

À  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARA OPEBA  
RUA SÃO CRISTÓVÃO 135 - BRASILÉIA  
BETIM - MG

Pedido Esclarecimento Edital(apresentação item)

Pregão Eletrônico Nº 44/2022  
Processo Nº 63/2022  
Data de Abertura dia 03/06/2022 às 10:00

Ao Sr. (a) Pregoeiro(a)

**Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITENS 10 e 56**

Pelo presente instrumento, a licitante, Casula e Vasconcelos Indústria Farmacêutica e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.155.425/0001-93, com base no item 5.3 do Pregão Eletrônico nº 44/2022 solicitar o pedido de esclarecimento abaixo:

Informo que a apresentação na qual temos estoque para os itens item 10 e 56 do Pregão Eletrônico nº 44/2022 é FLUORESCINA 20%(200MG/ML) - 5 ml (ampola de vidro) . **A apresentação do edital solicita FRASCO-AMPOLA. Impossibilitando a participação..** Segue abaixo para auxiliar na avaliação

**Apresentação edital: FLUORESCÉINA SÓDICA 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5ML - FRASCO-AMPOLA**  
**Apresentação que tenho estoque : FLUORESCINA 20%(200MG/ML) - 5 ml (AMPOLA)**

Diante do exposto solicitamos sua análise para viabilizar participação e abastecimento deste conceituado órgão.

\*Trata-se do mesmo medicamento (princípio ativo) o que muda é a forma de envase.

Seguem em anexo bula, ficha técnica e registro do medicamento na ANVISA.

Nossa equipe técnica estará disponível para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Belo Horizonte, 24 de Maio de 2022



Diego Mend  
licitacoes02@citopharmaindustrial.com  
(31) 3115.61

Rua Caetano Pirri, 520 | Milionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30.620-070 | Telefax: (31) 3115.6120 | www.citopharma.com.br

Marcionilo Arcanjo de Almeida  
Gerente Comercial  
31 3115 6140

À

## Licitação

**Assunto:** Resposta ao pedido de esclarecimento interposto pelo Grupo Citopharma, referente ao Pregão Eletrônico nº 44/2022.

### Questiona-se:

Informo que a apresentação na qual temos estoque para os itens 10 e 56 do Pregão Eletrônico nº 44/2022 é FLUORESCEINA 20%(200MG/ML) - 5 ml (ampola de vidro). A apresentação do edital solicita FRASCO-AMPOLA. Impossibilitando a participação. Segue abaixo para auxiliar na avaliação

Apresentação edital: FLUORESCEÍNA SÓDICA 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5ML - FRASCO-AMPOLA.

Apresentação que tenho estoque: FLUORESCEINA 20%(200MG/ML) - 5 ml (AMPOLA)

Diante do exposto solicitamos sua análise para viabilizar participação e abastecimento deste conceituado órgão.

\*Trata-se do mesmo medicamento (princípio ativo) o que muda é a forma de envase. Seguem em anexo bula, ficha técnica e registro do medicamento na ANVISA.

### Resposta:

Considerando que se trata de um produto com utilização imediata após a abertura da ampola/frasco-ampola, a apresentação neste caso, não irá interferir na utilização. Portanto, com intuito de garantir maior competitividade no item, solicito o cancelamento do mesmo no referido edital.

Ressalto, que realizaremos adequação na apresentação e iremos inserir o item em um novo processo de compra.

São Joaquim de Bicas, 26 de maio de 2022.

**Luiza Januzzi Santana Ribeiro**  
Enfermeira – Coren/MG 655.396  
Referência Técnica – ICISMEP