

CIE • 9 • MC

7.^a EDICIÓN
ENERO 2010

CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
9.^a REVISIÓN
MODIFICACIÓN CLÍNICA

CIE • 9 • MC

7.^a EDICIÓN
ENERO 2010



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

Serie:

Título original de la obra: *The International Classification of Diseases, 9th Revisión, Clinical Modification*.
1978, Commission on Professional and Hospital Activities, Ann Harbor, Michigan 48705
Los derechos de la versión original han sido renunciados a partir del 31 de diciembre de 1981.

7.^a Edición. Enero 2010.

Editado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, Secretaría General Técnica.

© Ministerio de Sanidad y Política Social

ISBN: 978-84-7670-703-6
NIPO en línea: 840-09-113-2
NIPO papel: 840-09-112-7
Depósito legal: M-51087-2009

Imprenta: SOLANA E HIJOS ARTES GRÁFICAS, S.A.
SAN ALFONSO, 26 - LA FORTUNA (LEGANÉS) 28917 MADRID
Impreso en España. *Printed in Spain*

ÍNDICE DE MATERIAS

	<u>Págs.</u>
<i>Prólogo a la Séptima Edición</i>	VII
<i>Comité Editorial de la Séptima Edición de la CIE-9-MC</i>	IX
<i>Perspectiva Histórica de la CIE-9-MC</i>	XI
<i>Guía para la Utilización de la CIE-9-MC</i>	XVII
<i>Convenciones utilizadas en la lista tabular</i>	XIX
<i>Introducción al Índice alfabético de procedimientos</i>	XXI
<i>Convenciones utilizadas en el Índice alfabético de procedimientos</i>	XXIII
 TOMO I	
Índice Alfabético de Enfermedades	1
Tabla de Hipertensión	318
Tabla de Neoplasias	413
Tabla de Fármacos y Químicos	639
Índice Alfabético de Causas Externas de Lesiones y Envenenamientos (Códigos E)...	713
 TOMO II	
Lista Tabular de Enfermedades	751
Capítulos	
1. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	753
2. Neoplasias	805
3. Enfermedades Endocrinas, de la Nutrición, Metabólicas y Trastornos de la Inmunidad	853
4. Enfermedades de la Sangre y de los Organos Hematopoyéticos	877
5. Trastornos Mentales	891
6. Enfermedades del Sistema Nervioso y de los Organos Sensoriales	922
7. Enfermedades del Aparato Circulatorio	994
8. Enfermedades del Aparato Respiratorio	1031
9. Enfermedades del Aparato Digestivo	1051
10. Enfermedades del Aparato Genitourinario	1093
11. Complicaciones de la Gestación, Parto y Puerperio	1126
12. Enfermedades de la Piel y de los Tejidos Subcutáneos	1154
13. Enfermedades del Aparato Muscular y Esquelético y de los Tejidos Conectivos	1173
14. Anomalías Congénitas	1203
15. Determinadas Condiciones con Origen en el Período Perinatal	1233

ÍNDICE DE MATERIAS

	<i>Págs.</i>
16. Síntomas, Signos y Estados Mal Definidos	1250
17. Lesiones y Envenenamientos	1277
Clasificación de Factores que Influyen en el Estado de Salud y Contacto con los Servicios Sanitarios (Códigos V)	1369
Clasificación de Causas Externas de Lesiones y Envenenamientos (Códigos E)	1421
 TOMO III	
Índice de Procedimientos	1501
 TOMO IV	
Lista Tabular de Procedimientos	1655
Capítulos	
0. Procedimientos e intervenciones	1657
1. Operaciones sobre el Sistema Nervioso	1668
2. Operaciones sobre el Sistema Endocrino	1678
3. Operaciones sobre el Ojo	1683
4. Operaciones sobre el Oído	1698
5. Operaciones sobre Nariz, Boca y Faringe	1703
6. Operaciones sobre el Aparato Respiratorio	1714
7. Operaciones sobre el Aparato Cardiovascular	1724
8. Operaciones sobre el Sistema Hemático y Linfático	1754
9. Operaciones sobre el Aparato Digestivo	1757
10. Operaciones sobre el Aparato Urinario	1792
11. Operaciones sobre los Organos Genitales Masculinos	1804
12. Operaciones sobre los Organos Genitales Femeninos	1811
13. Procedimientos Obstétricos	1824
14. Operaciones sobre el Aparato Musculoesquelético	1828
15. Operaciones sobre el Aparato Tegumentario	1857
16. Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Misceláneos	1866
 TOMO V	
Apéndices	1903
A Morfología de las Neoplasias	1905
B Subdivisiones de cuarto dígito para el código de Causas Externas (Códigos E) ..	1919

PRÓLOGO A LA SÉPTIMA EDICIÓN

Los sistemas de información sanitaria tienen como finalidad proporcionar datos que faciliten el conocimiento sobre la salud de las poblaciones y el funcionamiento de los sistemas sanitarios y constituyen un elemento clave para la comunicación de todos sus integrantes, ya sean éstos ciudadanos, pacientes, profesionales sanitarios, investigadores o políticos. Contar con datos comparables y normalizados redundante en una mayor exactitud, eficiencia, fiabilidad de la información sanitaria a nivel local, regional, nacional e internacional.

Gran parte de la información sobre salud se basa en las terminologías médicas, y responde a una diversidad de criterios y disciplinas, de las distintas especialidades y ramas sanitarias, expresando la variabilidad del propio quehacer asistencial. Ello explica la infinidad de sistemas y diccionarios terminológicos en uso, y la variedad de clasificaciones existentes —clasificar es empezar a comprender— así como los esfuerzos por establecer una clasificación homologada internacionalmente que permita la normalización de toda esa información.

Se entiende por normalización la formulación de especificaciones aceptadas (definiciones, normas, unidades y reglas) que establezcan un lenguaje común como base para la interpretación y el intercambio de información entre distintas partes.

En 1853 el Congreso Internacional de Estadística creó una «nomenclatura uniforme de causas de defunción aplicable a todos los países» que dio lugar a la «Clasificación Internacional de Enfermedades», instrumento que viene siendo utilizado como referencia para informar sobre la mortalidad y la morbilidad universalmente, y gracias al cual se han obtenido datos muy importantes sobre la salud de la población a lo largo de décadas. Desde 1946, en su 6.^a revisión, esta clasificación pasó a ser responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud.

La Clasificación Internacional de Enfermedades es, pues, el inventario principal donde se recogen todos los posibles diagnósticos médicos y su uso es universal. Se codifican en ella más de mil rúbricas y es el sistema más importante de codificación y clasificación que permite las comparaciones internacionales y la monitorización de los problemas de salud en todos los ámbitos de actuación asistenciales.

En el ámbito concreto de los sistemas de información hospitalarios, y en especial los relacionados con la actividad clínico-asistencial, como es el caso del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), la clasificación que se adapta mejor a la práctica clínica es la denominada modificación clínica de la novena versión de esta clasificación (CIE9MC). Publicada y distribuida por el «Council on Clinical Classifications» de Estados Unidos, incorpora volúmenes específicos de códigos para procedimientos, morfología de las neoplasias, así como de causas externas de lesiones y envenenamientos, por lo que permite reflejar de una manera más completa y fidedigna lo acontecido en el proceso de atención de los episodios clínicos.

La CIE9-MC es la clasificación que se lleva utilizando en España desde hace ya dos décadas para la codificación clínica de los procesos atendidos en los hospitales. Esto ha permitido la normalización del registro de altas – CMBD del Sistema Nacional de Salud, de forma que en el momento actual disponemos de unas bases de datos del CMBD consistentes y estables, siendo la principal fuente de datos sobre morbilidad atendida en España. Además, esta información

PRÓLOGO A LA SÉPTIMA EDICIÓN

es la base para la mayoría de sistemas de clasificación de pacientes (Grupos Relacionados por el Diagnóstico – GRD), lo que permite a su vez, acercarnos a la medición de la producción hospitalaria. Por último, el uso del CMBD se ha acuñado como fuente para la obtención de importantes indicadores relacionados con la calidad asistencial y seguridad del paciente.

La séptima edición de la CIE9MC, cuya traducción el Ministerio de Sanidad y Política Social pone ahora a disposición de toda la comunidad científica del ámbito de la salud, recoge la actualización de los códigos y definiciones realizada en el original estadounidense ICD9CM desde la anterior edición, y entrará en vigor en enero de 2010 como soporte y referencia para la codificación de las altas hospitalarias en los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

En paralelo a esta edición, el Ministerio de Sanidad y Política Social está llevando a cabo los trabajos de actualización de la versión electrónica de la CIE9MC, accesible mediante una aplicación de consulta en la página electrónica del Ministerio¹, y que, a lo largo de 2010, incorporará también una versión electrónica de la décima revisión de la CIE en español (CIE10). La licencia de uso de esta clasificación ha sido acordada con la Organización Panamericana de la Salud que tiene los derechos sobre la misma. Ambas versiones se acompañarán de una primera edición de un mapa de correspondencias entre la lista tabular de enfermedades de la CIE9MC y de la CIE10, con objeto de facilitar el conocimiento y uso de esta nueva clasificación, de cara a su futura utilización en el ámbito clínico.

Tanto en la actualización de la CIE9MC, como en la generación de las normas para su utilización en el ámbito clínico, así como en la formación en codificación, hay que destacar la contribución de representantes y expertos de las Comunidades Autónomas y de la Sociedad Española de Documentación Médica, que integran la Unidad Técnica de la CIE9MC, uno de los grupos de trabajo de mayor tradición dentro del Consejo Interterritorial. Ellos, junto con numerosos profesionales y usuarios que nos hacen llegar constantemente comentarios, dudas, sugerencias y aportaciones, hacen de esta publicación una obra madura y de la CIE9MC verdadera herramienta de trabajo.

Es por tanto obligado agradecer desde estas líneas a la Unidad Técnica de la CIE9MC y a todos los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud involucrados en la codificación clínica, cuyo trabajo diario permite la recuperación y clasificación de la ingente cantidad de datos que se generan en el sistema, el esfuerzo y dedicación a esta importante tarea, sin duda una de las de mayor valor para la vertebración del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud.

Madrid, noviembre de 2009
JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS
Secretario General de Sanidad

¹ <http://www.msc.es/ecie9mc-2008/html/index.htm>

COMITÉ EDITORIAL DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA CIE-9-MC

Instituto de Información Sanitaria

- Mercedes ALFARO LATORRE
Directora
- M^a Angeles GOGORCENA AOIZ
Jefe de Área de Información y
Estadística Asistenciales

Coordinación editorial:

- Mercedes ÁLVAREZ BARTOLOMÉ
- Dolores PASTOR SANMILLÁN
- Begoña IZQUIERDO ALCOLEA
Instituto de Información Sanitaria
Ministerio de Sanidad y Política Social
Madrid

Realizado por:

- Carmen SALIDO CAMPOS
Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de
Henares. SERMAS
- Arturo ROMERO GUTIERREZ
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
SESCAM

Apoyo a la coordinación:

- M^a José AGUILERA MOLINA
- Esther GRANDE LÓPEZ
Instituto de Información Sanitaria
Ministerio de Sanidad y Política Social
Madrid
- Juan José PIRLA CARVAJAL
Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz
SAS

Miembros Unidad Técnica CIE-9-MC:

- Araceli DÍAZ MARTÍNEZ
Comunidad Autónoma de Andalucía
- M^a Dolores del PINO JIMÉNEZ
Comunidad Autónoma de Aragón

- Ana ROCES FERNÁNDEZ
Comunidad Autónoma de Asturias
- M^a José SANTOS TERRÓN
Comunidad Autónoma de Baleares
- M^a Coromoto RODRÍGUEZ DEL
ROSARIO
Comunidad Autónoma de Canarias
- M^a Jesús FERNÁNDEZ QUINTANILLA
Comunidad Autónoma de Cantabria
- Carmen VÍLCHEZ PERDIGÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha
- Abel FERNÁNDEZ SIERRA
Comunidad Autónoma de Castilla y León
- Eugenia SANSANEDAS CASTELLANOS
Comunidad Autónoma de Cataluña
- Belén BENEITEZ MORALEJO
Comunidad Autónoma de Extremadura
- Guillermo RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Comunidad Autónoma de Galicia
- Lorenzo ECHEVERRÍA ECHARRI
Comunidad Autónoma de La Rioja
- Ana VARA LORENZO
Comunidad de Madrid
- M^a Gala GUTIÉRREZ MIRAS
Región de Murcia
- Blanca SALCEDO MUÑOZ
Comunidad Foral de Navarra
- M^a Isabel MENDIBURU PÉREZ
Comunidad Autónoma de País Vasco
- Jorge RENAU TOMÁS
Comunidad Valenciana
- Julio ASTUDILLO RODRÍGUEZ
Ministerio de Defensa
- Carmen SALIDO CAMPOS
Ministerio de Sanidad y Política Social
- Arturo ROMERO GUTIÉRREZ
Ministerio de Sanidad y Política Social
- Isabel DE LA RIVA JIMÉNEZ
Sociedad Española de Documentación
Médica
- Sara PUPATO FERRARI
INGESA

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CIE-9-MC

La Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión 9.^a, Modificación Clínica (*ICD-9-CM*), se basa en la versión oficial de la 9.^a Revisión de *Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9)* de la Organización Mundial de la Salud. La *CIE-9* está diseñada para clasificar los datos sobre morbilidad y mortalidad recogidos con fines estadísticos y para la clasificación de las historias clínicas por enfermedad y operaciones, con objeto de facilitar el almacenamiento y recuperación de dichos datos. Los antecedentes históricos de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* se recogen en la Introducción de la *CIE-9**

La modificación de la *CIE-9* sustituye a la *Clasificación Internacional de Enfermedades Adaptada para su Utilización en los Estados Unidos (ICDA-8)* y la *Adaptación para Hospitales de ICDA (H-ICDA)*.

La idea de ampliar la *Clasificación Internacional de Enfermedades* para su uso en los archivos de hospitales se desarrolló originariamente como respuesta a la necesidad de una base más eficaz para el almacenamiento y recuperación de datos diagnósticos. En 1950, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y la Administración de Veteranos de Guerra iniciaron pruebas independientes con la *Clasificación Internacional de Enfermedades*, dirigidas, a la clasificación de los archivos hospitalarios. El año siguiente, el Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York adoptó la *Clasificación Internacional de Enfermedades, 6.^a Revisión*, con algunas modificaciones para uso en su departamento de archivos médicos. Unos años más tarde, la Comisión sobre Actividades Profesionales y Hospitalarias adoptó la *Clasificación Internacional de Enfermedades* con modificaciones similares para su uso en aquellos hospitales que participaban en el Estudio de Actividad Profesional.

El problema de la adaptación de la *CIE* para clasificar las historias clínicas hospitalarias, fue abordado por el Comité Nacional de Estados Unidos sobre Estadísticas Vitales y de Salud, a través del subcomité sobre Estadísticas Hospitalarias. Este subcomité revisó las modificaciones realizadas por los distintos usuarios de la *CIE* y propuso la realización de cambios normalizados. Dicha tarea fue llevada a cabo por un pequeño grupo de trabajo.

A la vista del creciente interés en el uso de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* para la ordenación de datos hospitalarios, se emprendió en 1956, un estudio por la Asociación de Hospitales Americanos y la Asociación de Archivos Médicos de Estados Unidos (en aquel entonces llamada la Asociación Americana de Bibliotecarios de Historias Clínicas), sobre la eficiencia relativa a los distintos sistemas de codificación para la clasificación, diagnóstica. Este estudio indicó que la *Clasificación Internacional de Enfermedades* proporcionaba un marco adecuado y eficiente para la clasificación de historias clínicas. Los principales usuarios de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* en hospitales consolidaron entonces sus experiencias y en diciembre de 1959 se publicó la primera adaptación. En 1962 se publica una revisión, incluyendo en esta ocasión la primera «Clasificación de Operaciones y Tratamientos».

En 1966, la Conferencia Internacional para la revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades* resaltó que la 8.^a Revisión de la *CIE* había sido realizada pensando en las clasificaciones para hospitales y consideró que la clasificación revisada sería idónea para su uso en los hospitales de ciertos países. Sin embargo, se reconoció que la clasificación básica posiblemente proporcionaría un detalle inadecuado para la clasificación diagnóstica en otros países. Se pidió a un grupo de asesores que estudiara la revisión 8.^a de la *CIE (CIE 8)* para su aplicabilidad a los distintos usuarios en Estados Unidos. Dicho grupo recomendó que se proporcionaran más detalles para la codificación de datos hospitalarios y de morbi-

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CIE-9-MC

lidad. Se pidió a la Asociación de Hospitales Americanos que desarrollara las propuestas de adaptación que fuesen necesarias. Esa tarea fue llevada a cabo por un comité asesor (el Comité Asesor ante la Oficina Central sobre la ICDA). En 1968, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos publicó la *Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, adaptada para su uso en Estados Unidos* (publicación PHS, 1963). Este documento se llegó a conocer comúnmente como CDA-8 y a partir de 1968 sirvió como base para la codificación de los datos diagnósticos, tanto de morbilidad como de mortalidad en Estados Unidos.

OTRAS ADAPTACIONES

En 1968, la Comisión sobre Actividades Profesionales y Hospitalarias (CPHA) de Ann Arbor, Michigan, publicó la *Adaptación Hospitalaria de la ICDA (H-ICDA)* basada tanto en el documento original la CIE-8 como en la ICDA-8. En 1973, la CPHA publicó una revisión de la *H-ICDA-2*. Los hospitales en las distintas partes de Estados Unidos se han mostrado divididos en la utilización de dichas clasificaciones. Con su entrada en vigor, en enero de 1979, la *CIE-9-MC* proporcionaba una única clasificación para su utilización en Estados Unidos, sustituyendo las clasificaciones anteriores, interrelacionadas, pero algo diferentes.

ANTECEDENTES DE LA ICD-9-CM

En febrero de 1977, un Comité Directivo fue convocado por el Centro Nacional de Estadística Sanitaria para proporcionar asesoramiento y consejo para el desarrollo de una modificación clínica de la *CIE-9*. Las organizaciones representadas en dicho Comité Directivo fueron:

- American Association of Health Data Systems
- American Hospital Association
- American Medical Record Association
- Association for Health Records
- Council on Clinical Classifications
- WHD Center for Classification of Diseases for North America, sponsored by the National Center for Health Statistics, DHEW.

El Consejo sobre las Clasificaciones Clínicas está patrocinado por:

- American Academy of Pediatrics
- American College of Obstetricians and Gynecologists
- American College of Physicians
- American College of Surgeons
- American Psychiatric Association
- Commission on Professional and Hospital Activities.

El Comité Directivo se reunió a intervalos periódicos a lo largo de 1977. La orientación clínica y las aportaciones técnicas fueron proporcionadas por los Grupos de Trabajo sobre la Clasificación establecidos por las organizaciones patrocinadoras del Consejo de la Clasificación Clínica.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CIE-9-MC

La *ICD-9-CM* es una modificación clínica de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.ª Revisión (CIE-9)* de la Organización Mundial de la Salud. El término «clínico» se utiliza para subrayar el propósito de la modificación: el de servir tanto como herramienta útil en el campo de las clasificaciones de los datos de morbilidad para la ordenación de las historias clínicas, las revisiones de los cuidados médicos y los programas de cuidados ambulatorios y otros cuidados médicos, como para las estadísticas de salud básicas. Para describir el cuadro clínico del paciente, los códigos deben ser más precisos que aquellos que se necesitan exclusivamente para agrupaciones estadísticas y análisis de tendencias.

CARACTERÍSTICAS DE LA ICD-9-CM

En su origen, la *ICD-9-CM* estaba publicada en tres volúmenes:

VOLUMEN 1 Enfermedades: Lista Tabular.

VOLUMEN 2 Enfermedades: Índice Alfabético.

VOLUMEN 3 Procedimientos: Lista Tabular e Índice Alfabético.

En esta nueva edición en castellano los volúmenes se encuentran incluidos en un solo libro y se han eliminado algunos de sus apéndices originales.

La *ICD-9-CM* supera, con mucho, a sus antecesores en el número de códigos que se proporcionan. La clasificación de enfermedades ha sido ampliada para incluir los estados físicos relacionados con la salud y para proporcionar una mayor especificidad a nivel del quinto dígito. Dichos quintos dígitos no son opcionales; se han confeccionado para su utilización en el registro de los datos de información objetivada en la historia clínica.

La clasificación de procedimientos también incluye un mayor detalle clínico con respecto a sus antecesores, y esto ha sido facilitado por la expansión de las rúbricas de tres a cuatro dígitos.

La Clasificación de Enfermedades

La *ICD-9-CM* es totalmente compatible con el sistema en donde tiene su origen el *CIE-9*, satisfaciendo así la necesidad de comparación de estadísticas de morbilidad y mortalidad a nivel internacional. Se crearon algunos códigos del cuarto dígito en las rúbricas de tres dígitos existentes sólo cuando el detalle necesario no pudo acomodarse mediante el uso de una subclasificación del quinto dígito. En estos pocos casos (28 categorías de tres dígitos) el símbolo especial □ a la izquierda del código indica que el contenido de aquella categoría difiere de su homólogo en la *CIE-9*, sin embargo, incluso en dichos casos es posible volver a crear las rúbricas originales de la *CIE-9* mediante la conveniente recombinación de las categorías de la *CIE-9*. Para asegurar que cada rúbrica de la *ICD-9-CM* puede colapsarse de forma que vuelva a formar su homólogo de la *CIE-9*, las siguientes especificaciones han gobernado la clasificación de enfermedades en la *ICD-9-CM*.

Especificaciones para el Índice Alfabético (Tomo I)

1. El formato del Índice Alfabético sigue el formato de la *CIE-9*.
2. Los términos principales en el Índice Alfabético se imprimen en negrita.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CIE-9-MC

3. Cuando se necesitan dos códigos para indicar etiología y manifestación, el código de manifestación opcional aparece entre corchetes, por ejemplo, catarata diabética 250.5 [366.41].

Especificaciones para la Lista Tabular (Tomo II)

1. Las rúbricas de tres dígitos y sus contenidos no experimentan ninguna variación con respecto a la *ICD-9-CM*.
2. La secuencia de rúbricas de tres dígitos no ha experimentado ninguna con respecto a la *ICD-9-CM*.
3. Las rúbricas de tres dígitos no se han añadido al cuerpo principal de la clasificación.
4. Las rúbricas de tres dígitos no subdivididas se han subdividido cuando haya sido necesario para:
 - a) Añadir detalle clínico.
 - b) Aislar términos para la precisión clínica.
5. La modificación en la *ICD-9-CM* se ha conseguido por la adición de un quinto dígito, a las rúbricas de *CIE-9* existentes, salvo las excepciones apuntadas bajo el número 7 más abajo.
6. Las rúbricas de cuatro dígitos se han añadido a los códigos de tres dígitos subdivididos sólo cuando no existe otra manera de conseguir el detalle deseado. Dichos códigos, que existen únicamente en la *ICD-9-CM* (28 categorías de tres dígitos), se señalan con el símbolo □ en la Lista Tabular.
7. Se ha modificado la clasificación dual opcional de la *CIE-9*.
 - a) Se han eliminado las rúbricas duplicadas:
 - 1) Las categorías de manifestaciones clínicas de cuatro dígitos que duplican las entradas de etiología.
 - 2) Los términos de inclusión de manifestaciones clínicas que duplican las entradas de etiología.
 - b) Las manifestaciones clínicas de las enfermedades se identifican, con el máximo detalle posible, mediante la creación de códigos de cinco dígitos en las rúbricas de etiología.
 - c) Cuando la manifestación de una enfermedad no puede incluirse en las rúbricas de etiología, se ha previsto que su identificación se realice mediante la retención de las rúbricas de la *CIE-9* utilizadas para la clasificación de manifestaciones clínicas.
8. El formato de la *ICD-9-CM* se ha modificado con respecto al empleado en la *CIE-9*.
 - a) Se utiliza la ortografía estadounidense de los términos médicos.
 - b) Los términos de inclusión están sangrados debajo de los títulos de los códigos.
 - c) Los códigos que no deben emplearse para la tabulación primaria de las enfermedades se imprimen en cursiva con la anotación, «codificar también la enfermedad subyacente».

La Clasificación de Procedimientos

La Clasificación de Procedimientos en Medicina fue una novedad importante que se produjo coincidiendo con la publicación de la CIE-9. Hasta entonces, las clasificaciones y procedimientos no habían formado parte de la *CIE*, aunque sí habían sido publicadas junto con las adaptaciones de las mismas que se habían desarrollado en Estados Unidos.

La Clasificación de Procedimientos en Medicina de la *CIE-9* se publica con independencia de la Clasificación de Enfermedades, en una serie de documentos suplementarios llamados fascículos. Cada fascículo contiene una clasificación de los procedimientos, quirúrgicos, terapéuticos, radiológicos, de laboratorio y de otros procedimientos diagnósticos. La decisión de publicar cada fascículo como documento único se tomó para permitir su revisión a través de un programa, independiente de la clasificación de enfermedades. Las aportaciones primarias al Fascículo V «Procedimientos Quirúrgicos», se originaron en Estados Unidos, cuyas adaptaciones de la *CIE* habían contenido una clasificación de procedimientos desde 1962.

Esta experiencia fue de inestimable valor en la confección de una clasificación que permitiese el análisis de los servicios de cuidados médicos en los hospitales y en las áreas de cuidados primarios.

La Clasificación de Procedimientos de la *CIE-9-MC* es una modificación del Fascículo V «Procedimientos Quirúrgicos», de la OMS. Contiene tanto una Lista Tabular como un Índice Alfabético. Se han añadido más detalles a la Clasificación de Procedimientos de la *ICD-9CM*, lo que ha hecho necesaria una expansión de los códigos de tres a cuatro dígitos. Aproximadamente el 90 por 100 de las rúbricas se refieren a procedimientos quirúrgicos, mientras que el restante 10 por 100 se refiere a otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Especificaciones para la Clasificación de Procedimientos (Tomo IV)

1. La clasificación es una modificación del Fascículo V «Procedimientos Quirúrgicos» de la Clasificación de Procedimientos en Medicina de la *CIE-9*, confeccionada a partir del borrador fechado en Ginebra, a 30 de septiembre-6 de octubre de 1975, y titulada OMS/CIE9/Rev. Conf. 75,4.
2. Todas las rúbricas de tres dígitos en el rango 01-86 se mantienen tal como aparecen en el Fascículo V, cuando esto sea factible.
3. Los procedimientos no quirúrgicos se han separado de los quirúrgicos y cuando haya sido factible se han limitado a las rúbricas 87-99.
4. Unos detalles seleccionados que figuran en los restantes fascículos de la Clasificación de Procedimientos en Medicina de la *CIE-9* se han incluido cuando esto haya sido posible.
5. La estructura de la clasificación se ha basado en la anatomía y no en la especialidad quirúrgica.
6. La Clasificación de Procedimientos de la *ICD-9-CM* es numérica exclusivamente, es decir, que no se emplean caracteres alfabéticos.
7. La clasificación se basa en una estructura de dos dígitos con dos dígitos decimales cuando sea necesario.
8. La compatibilidad con la Clasificación de Procedimientos en la Medicina de *CIE-9* no se ha mantenido en aquellos casos en que se consideró que un eje distinto sería más apropiado a efectos clínicos.

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CIE-9-MC

Para codificar correctamente, es necesario conocer la terminología médica y entender las características, terminología y convención de la CIE-9-MC. La transformación de las descripciones literales de las enfermedades, lesiones, condiciones y procedimientos en una terminología numérica (codificación) es una actividad compleja y no se debería llevar a cabo sin una formación adecuada.

Originariamente, la codificación estaba restringida a proporcionar los accesos a las historias clínicas según los diagnósticos y operaciones para ser utilizados en la investigación médica, educación y administración. Actualmente los códigos médicos son utilizados para facilitar el pago de los servicios sanitarios, para evaluar los patrones de utilización, y para estudiar la adecuación de los costes en las unidades de salud. La codificación proporciona las bases para estudios epidemiológicos y para investigación, en calidad de las unidades de salud.

La codificación ha de realizarse correctamente y consistentemente para producir estadísticas que ayuden a la planificación de las necesidades de salud de la nación.

Las etapas básicas en la codificación de diagnósticos/enfermedades son:

1. Consultar siempre el tomo I, Índice Alfabético de enfermedades.

Localice el término principal de entrada. El índice alfabético está ordenado por condiciones. Las condiciones pueden ser expresadas, como nombre, adjetivos y epónimos. Algunas condiciones tienen múltiples entradas bajo sinónimos. Seleccione el código apropiado.

2. Vaya al tomo II de la CIE-9-MC y localice el código seleccionado.

Guíese por cualquier nota de exclusión u otra instrucción que le dirigirán en la utilización de un código diferente de aquel seleccionado en el índice para un diagnóstico, condición o enfermedad particular.

3. Lea y guíese por las convenciones empleadas en la lista tabular (tomo II, CIE-9-MC).

Aquellas cuestiones sobre la utilización e interpretación de la Clasificación Internacional de Enfermedades; 9.^a Revisión Modificación Clínica pueden ser consultadas directamente a cualquiera de las organizaciones siguientes.

Central Clearinghouse for ICD-9-CM
American Hospital Association
Chicago, Illinois 60611.

World Health Organization Colaborating Center
for Classification of Diseases in North America
National Center for Health Statistics
Department of Health and Human Services
6525 Belcrest Road
Hyattsville, Maryland 20782.

Office of Research, Demonstration, and Statistics
Health Care Financing Administration
Department of Health and Human Services
330 Independence Avenue, S.W.
HHS Building
Washington, D.C. 20201.

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CIE-9-MC

Para la edición en castellano se puede consultar en:

Ministerio de Sanidad y Política Social
Instituto de Información Sanitaria
Unidad Técnica de Codificación y Normalización
Paseo del Prado, 18-20
28071 Madrid. Fax 91 596 41 11
correo electrónico: icmbd@msps.es

CONVENCIONES UTILIZADAS EN LA LISTA TABULAR

La Lista Tabular de la *CIE-9-MC* para la Clasificación tanto de Enfermedades como de Procedimientos utiliza ciertas abreviaturas, signos de puntuación, símbolos y otras convenciones que deben comprenderse de una forma clara.

Abreviaturas

NCOC	No clasificable bajo otro concepto. Estos códigos sólo deben utilizarse cuando el codificador carece de la información necesaria para codificar el término de una categoría más específica.
NEOM	No especificado de otra manera. Esta abreviatura es el equivalente de «no especificado».

Signos de puntuación y Símbolos

[], [/]	Los corchetes se emplean para encerrar sinónimos, textos alternativos o frases explicatorias. Los corchetes en itálica [/] indican una instrucción de clasificación múltiple y de secuencia obligada.
()	Los paréntesis se emplean para encerrar palabras suplementarias que pueden estar presentes o ausentes en la definición de una enfermedad o procedimiento sin afectar el número de código a que se encuentra asignada.
:	Los dos puntos se emplean en la Lista Tubular después de un término no completo que necesita uno o más de los modificadores que le siguen para que sea asignado a una categoría determinada.
}	Las llaves se emplean para encerrar una serie de términos, cada uno de los cuales es modificado por la definición que aparece a la derecha de la llave.
□	El símbolo de un cuadrado que se imprima en el margen izquierdo anterior al código de enfermedad indica una rúbrica de cuatro dígitos que se emplea exclusivamente en <i>ICD-9-CM</i> . Los contenidos de dichas rúbricas en <i>ICD-9-CM</i> no son los mismos que se emplean en ICD-9. Este símbolo sólo se emplea en el tomo II, Enfermedades: Lista Tabular.
§	El símbolo de párrafo antes de un código significa la colocación de una nota al pie de la página que es de aplicación a todas las subdivisiones en aquel código.
(L)	Esta abreviatura aparece al final de aquellos términos que representan a patologías o procedimientos, que no estando en la versión inglesa, son muy frecuentes en la práctica habitual diaria y que los clínicos españoles han considerado como de mucha importancia su presencia dada la frecuencia de su presentación. En ningún caso se ha introducido un término nuevo en código distinto del establecido por la OMS. Ni tampoco se han creado nuevos códigos.
(*)	El asterisco, aparece delante de las secciones, categorías, subcategorías o subclasificaciones, que son nuevas desde la última publicación.

CONVENCIONES UTILIZADAS EN LA LISTA TABULAR

- (+) El signo más, aparece delante de las secciones, categorías, subcategorías o subclasificaciones que han sufrido algún tipo de modificación (inclusión de nuevos modificadores, supresión de modificadores, etc.) desde la última publicación.

Otras Convenciones

Tipografía

Negrita: La tipografía en negrita se utiliza para todos los códigos y títulos en la Lista Tabular.

Cursiva: La tipografía en cursiva se emplea para todas las notas de exclusión y para identificar aquellas rúbricas que no deben utilizarse para las tabulaciones primarias de las enfermedades.

Formato: *ICD-9-CM* emplea un formato sangrado para facilitar las consultas.

Notas de Instrucción

Incluye: Este apunte aparece inmediatamente debajo de un título de código de tres dígitos para definir aún más o para dar un ejemplo del contenido de la categoría.

Excluye: Los términos que siguen a la palabra «excluye» deben codificarse bajo otro concepto, tal y como se indica en cada caso.

Codificar además la Lista Tabular con dos finalidades:

- 1) Como una instrucción para codificar cada uno de los componentes de un procedimiento cuando se realizan en el mismo momento, por ejemplo:

42.6. Anastomosis antesternal de esófago.

Codificar además si es simultánea con:

esofagectomía (42.40-42.42)
gastrotomía (43.1-43.2)

- 2) Como una instrucción para codificar el uso de procedimientos o de equipamientos adicionales especiales, por ejemplo:

39.21. Anastomosis de vena cava arteria pulmonar.

Codificar además la desviación cardiopulmonar (39.61).

INTRODUCCIÓN AL ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS

El Índice Alfabético es un suplemento importante de la Lista Tabular, porque contiene términos de procedimientos que no aparecen en la Lista Tabular. El listado de términos en las categorías de la Lista Tabular no intenta ser exhaustiva, sirve como ejemplos del contenido de la categoría. El índice, sin embargo, incluye la mayoría de los términos actualmente en uso en Estados Unidos.

No codifique directamente del Índice Alfabético. Después de localizar un código en el Índice, diríjase a su código en la Lista Tabular para seguir las instrucciones. Esas instrucciones están en forma de notas que sugieren el uso de código adicional, y notas de exclusión que indican las circunstancias bajo las cuales un procedimiento debería ser codificado en otro lugar.

SECUENCIAS

La Clasificación Alfabética, letra a letra, es usada en el Índice Alfabético. La Clasificación Alfabética, letra a letra, no tiene en cuenta el espacio en blanco, ni los guiones y produce secuencias como las siguientes:

reducción
reducción abierta

Los números, tanto si son arábigos como romanos o la versión adjetiva del número (primero, segundo, tercero, cuarto) son situados en secuencia numérica antes de los caracteres alfabéticos. Por ejemplo:

Billroth, operación de

- I (gastrectomía parcial con gastroduodenostomía) 43.6.
- II (gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía) 43.7.

Las preposiciones «como», «por» y «con» siguen inmediatamente al término principal al que se refiere. Cuando coinciden múltiples referencias con preposiciones éstas son listadas en orden alfabético. Por ejemplo:

Artrotomía 80.10

- como abordaje operatorio-omitía código
- con artrografía-*véase* Artrograma
- artroscopia-*véase* artroscopia
- extracción de prótesis (*véase además*, extracción prótesis, estructuras articulares) 80.00
- tobillo 80.17
- codo 80.12
- pie y dedo 80.18

CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS

TERMINOS PRINCIPALES

El Índice Alfabético está organizado por términos principales que están impresos en negrita para facilitar su localización.

Los términos principales identifican normalmente el tipo de procedimientos llevado a término más que el sitio anatómico implicado.

TERMINOS MODIFICADORES

Un término principal puede estar seguido por una serie de términos entre paréntesis. La presencia o ausencia de estos términos entre paréntesis en la descripción del procedimiento no tiene efectos sobre la selección de los códigos adjudicados al término principal.

Estos se llaman modificadores no esenciales. Por ejemplo:

Infusión (intraarterial) (intravenosa)

Un término principal puede también ir seguido de subtérminos (modificadores) que tienen efectos sobre la selección del código que se adjudicará al término principal. Estos subtérminos tienen entradas en línea individual y describen diferencias esenciales en el lugar o en la técnica quirúrgica. Por ejemplo:

Infusión (intraarterial) (intravenosa)
— Abciximab 99.20
— agente
- - antineoplásico (quimioterápico) 99.25

NO CLASIFICABLE BAJO OTRO CONCEPTO

La abreviatura NCOC se utiliza para dos propósitos que pueden ser determinados para remitirnos a la Lista Tabular.

1. En la utilización de términos mal definidos para indicar al usuario que los tipos específicos de condición son clasificables de forma diferente. Los códigos otorgados a tales términos sólo deben emplearse si no se dispone de una información más precisa.
2. Cuando la Lista Tabular no proporciona los términos para una categoría más específica ninguna información adicional alterará la selección del código.

OMITIR CODIGO

Los términos que identifiquen las incisiones, son listados como términos principales en el Índice Alfabético. Si la incisión fue hecha sólo con el propósito de realizar otro acto quirúrgico, se presenta la instrucción «omitir código». Por ejemplo:

SIGLAS CONVENCIONALES USADAS EN EL ÍNDICE ALFABÉTICO

Ileal

— vejiga

— cerrada 57.87 [45.51]

El código 57.87 describe la reconstrucción de la vejiga urinaria y el 45.51 indica la resección intestinal necesaria para crear la vejiga ileal. Es importante registrar estos códigos en la misma frecuencia usado en el Índice Alfabético.

REFERENCIAS CRUZADAS

Las referencias cruzadas facilitan al usuario posibles modificaciones de un término o sus sinónimos. Hay tres tipos de referencias cruzadas:

1. «Vea» dirige al usuario a mirar a otro sitio. Se emplea con términos que no definen el tipo de procedimiento realizado. Por ejemplo:
Fluoroscópia - *véase* Radiografía
2. «Véase también» indica al usuario que mire bajo otro término principal si toda la información que busca no puede ser localizada bajo la entrada del primer término principal. Por ejemplo:
Inmunización - *véase también* Vacunación.
3. «Véase categoría» dirige al usuario a la Lista Tabular para otra información o referencias de localización específicas. Por ejemplo:
Osteolisis - *véase categoría* 78.9.

SIGLAS CONVENCIONALES USADAS EN EL ÍNDICE ALFABÉTICO

NOTAS

Las notas son utilizadas para listar las subclasificaciones de cuatro dígitos para aquellas categorías que los utilicen. En aquellos casos, sólo los códigos a tres dígitos se da como entrada individual; el usuario deberá remitirse a la nota que sigue al término principal para obtener la adecuada subclasificación del cuarto dígito. Por ejemplo:

Examen
— microscópico

Nota: Utilice la siguiente subclasificación del cuarto dígito con las categorías 90.91 para identificar el tipo de examen:

1. *Frotis bacteriano*
2. *Cultivo*
3. *Cultivo y sensibilidad*
4. *Parasitología*
5. *Toxicología*
6. *Bloqueo de células y tinción papanicolau*
7. *Otros exámenes microscópico.*

EPONIMOS

Las operaciones con nombre de persona (epónimos) son listadas como términos principales en su adecuada secuencia alfabética y bajo el término principal «operación» lleva descripción del procedimiento o lugar anatómico, afecta normalmente al epónimo. Por ejemplo:

Operación:

- Thompson
- - aposición del pulgar con injerto óseo 82.69
- - corrección de linfedema 40.9
- - cuadricepsplástia 83.86
- - reparación de labio hendido 27.54.

Thompson, operación de

- aposición del pulgar con injerto óseo 82.69
- corrección de linfedema 40.9
- cuadricepsplástia 83.86
- reparación de labio hendido 27.54.

TOMO I

Índice alfabético de enfermedades

A

- Abactio** - véase Aborto, inducido
Abactus venter - véase Aborto, inducido
Abandono (niño) (recién nacido) NCOC 995.52
 - adulto 995.84
 - durante o después del nacimiento 995.52
Abarognosis 781.99
 - hemiespacial 781.8
 - lado izquierdo 781.8
 - sensorial 781.8
 - visual espacial 781.8
Abasia (astasia) 307.9
 - atáctica 781.3
 - córica 781.3
 - espástica 781.3
 - histérica 300.11
 - paroxística trepidante 781.3
 - temblorosa 781.3
 - trepidante 781.3
Abderhalden-Kaufmann-Lignac, síndrome de (cistinosis) 270.0
Abdomen, abdominal (de) - véase además enfermedad
 - acordeón 306.4
 - agudo 789.0
 - angina 557.1
 - corazón 746.87
 - equivalente convulsivo 345.5 (véase además Epilepsia)
 - estallido 868.00
 - obstipum 756.79
 - síndrome de deficiencia muscular 756.79
Abdominalgia 789.0
 - periódica 277.31
Abeja, picadura de (con shock alérgico o anafiláctico) 989.5
Abercrombie, síndrome de (degeneración amiloide) 277.39
Aberración - véase además Anomalía
 - cromosoma - véase Anomalía, cromosomas
 - distancial 368.9
 - mental (véase además Trastorno, mental, no psicótico) 300.9
Aberrante (congénito) - véase además Mala, posición, congénita
 - bazo 759.0
 - conducto hepático 751.69
 - glándula
 - - endocrina NCOC 759.2
 - - paratiroides 759.2
 - - pituitaria (faringea) 759.2
 - - suprarrenal 759.1
 - - timo 759.2
 - - tiroides 759.2
 - glándulas sebáceas, membrana mucosa, cavidad bucal 750.26
 - mama 757.6
 - páncreas 751.7
 - testículo (descenso) 752.51
 - vaso sanguíneo NCOC 747.60
 - - arteriovenoso NCOC 747.60
 - - cerebrovascular 747.81
 - - espinal 747.82
 - - gastrointestinal 747.61
 - - miembro
 - - - inferior 747.64
 - - - superior 747.63
 - - periférico 747.60
 - - renal 747.62
- Aberratio**
 - lactis 757.6
 - testis 752.51
Abetalipoproteinemia 272.5
Abierto, abertura
 - ángulo, con
 - - excavación de los discos ópticos 365.01
 - - presión intraocular liminar 365.01
 - anormal, órgano o sitio, congénita - véase Imperfecto, cierre
 - borde de restauración dental 526.61
 - falsa - véase Imperfecto, cierre
 - herida - véase Herida, abierta, por sitio
 - márgenes de restauración 525.61
 - mordida
 - - anterior 524.24
 - - posterior 524.5
Abigarrado(s)
 - diente(s) (endémico) (esmalte) (no endémico) 520.3
 - esmalte (dientes) (endémico) (no endémico) 520.3
 - niño 757.39
Abigarramiento clásico 709.09
Abionarcia 780.79
Abiotrofia 799.89
Ablación
 - pituitaria (glándula) (con hipofunción) 253.7
 - placenta - véase Placenta, ablatio
 - útero 621.8
Ablatio
 - placentae - véase Placenta, ablatio
 - retinae (véase además Desprendimiento, retina) 361.9
Ablefaria, abléfaron 743.62
Ablepsia - véase Ceguera
Ablutomanía 300.3
ABO
 - enfermedad hemolítica 773.1
 - reacción de incompatibilidad 999.6
Aboclusión 524.20
Abolición del lenguaje 784.69
Abombado, iris 364.74
Abombamiento apical, síndrome de 429.83
Abortadora, habitual o recurrente NCOC
 - aborto actual (véase además Aborto, espontáneo) 634.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
 - observación de embarazo en evolución 646.3
 - sin embarazo actual 629.81
Aborto (completo) (incompleto) (inevitable) (con retención de productos de la concepción) 637.9
- Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 634-637:
 0 sin especificar
 1 incompleto
 2 completo*
- con
 - - complicación especificada NCOC 637.7
 - - complicación(es) no especificada(s) 637.8
 - - complicaciones (cualquiera) seguidas de aborto previo - véase categoría 639
 - - embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (líquido amniótico) (piémico) (pulmonar) (séptico) 637.6
 - - fallo renal (agudo) 637.3
 - - hemorragia, retardada o excesiva 637.1
 - - infección de tracto urinario 637.7
 - - infección pélvica y de tracto genital 637.0
 - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 637.2

- - sepsis (tracto genital) (órgano pélvico) 637.0
- - - tracto urinario 637.7
- - shock (posoperatorio) (séptico) 637.5
- - toxemia 637.3
- - trastorno metabólico 637.4
- accidental - *véase* Aborto, espontáneo
- amenaza 640.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- artificial - *véase* Aborto, inducido
- autoinducido - *véase* Aborto, ilegal
- criminal - *véase* Aborto, ilegal
- después de amenaza de aborto - *véase* Aborto, por tipo
- diferido 632
- electivo - *véase* Aborto, legal
- espontáneo 634.9
- - con
- - - complicación especificada NCOC 634.7
- - - complicación(es) no especificada(s) 634.8
- - - embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 634.6
- - - fallo renal 634.3
- - - hemorragia, retardada o excesiva 634.1
- - - infección de tracto urinario 634.7
- - - infección pélvica y de tracto genital 634.0
- - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 634.2
- - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 634.0
- - - - tracto urinario 634.7
- - - shock (posoperatorio) (séptico) 634.5
- - - toxemia 634.3
- - - trastorno metabólico 634.4
- - amenaza 640.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - feto 761.8
- fallido (legal) 638.9
- - con
- - - complicación especificada (NCOC) 638.7
- - - complicación(es) no especificada(s) 638.8
- - - embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (líquido amniótico) (piémico) (pulmonar) (séptico) 638.6
- - - fallo renal (agudo) 638.3
- - - hemorragia, retardada o excesiva 638.1
- - - infección de tracto urinario 638.7
- - - infección pélvica y de tracto genital 638.0
- - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 638.2
- - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 638.0
- - - - tracto urinario 638.7
- - - shock (posoperatorio) (séptico) 638.5
- - - toxemia 638.3
- - - trastorno metabólico 638.4
- - feto 779.6
- frustrado 632
- habitual o recurrente (atención durante el embarazo) 646.3
- - con aborto actual (*véase además* Aborto, espontáneo) 634.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
- - sin embarazo actual 629.81
- homicida - *véase* Aborto, ilegal
- ilegal 636.9
- - con
- - - complicación especificada NCOC 636.7
- - - complicación(es) no especificada(s) 636.8
- - - embolia (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 636.6
- - - fallo renal 636.3
- - - hemorragia, retardada o excesiva 636.1
- - - infección de tracto urinario 636.7
- - - infección pélvica y de tracto genital 636.0
- - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 636.2
- - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 636.0
- - - - tracto urinario 636.7
- - - shock (posoperatorio) (séptico) 636.5
- - - toxemia 636.3
- - - trastorno metabólico 636.4
- - feto 779.6
- indicación fetal - *véase* Aborto, legal
- indicación médica - *véase* Aborto, legal
- indicación psiquiátrica - *véase* Aborto, legal
- inducido 637.9
- - ilegal - *véase* Aborto, ilegal
- - indicaciones legales - *véase* Aborto, legal
- - indicaciones médicas - *véase* Aborto, legal
- - terapéutico - *véase* Aborto, legal
- intento (fallido) de - *véase* Aborto, fallido
- legal (indicación legal) (indicación médica) (bajo supervisión médica) 635.9
- - con
- - - complicación especificada NCOC 635.7
- - - complicación(es) no especificada(s) 635.8
- - - embolismo (aire) (coágulo sanguíneo) (jabón) (piémico) (pulmonar) (séptico) 635.6
- - - fallo renal (agudo) 635.3
- - - hemorragia, retardada o excesiva 635.1
- - - infección de tracto urinario 635.7
- - - infección pélvica y de tracto genital 635.0
- - - lesión de órgano pélvico (desgarro) (laceración) (ruptura) 635.2
- - - sepsis (órgano pélvico) (tracto genital) 635.0
- - - - tracto urinario 635.7
- - - shock (posoperatorio) (séptico) 635.5
- - - toxemia 635.3
- - - trastorno metabólico 635.4
- - feto 779.6
- por intervención - *véase* Aborto legal
- problema de higiene mental - *véase* Aborto, legal
- quirúrgico - *véase* Aborto, legal
- recurrente - *véase* Aborto, espontáneo
- séptico - *véase* Aborto por tipos, con sepsis
- tardío - *véase* Aborto, espontáneo
- temprano - *véase* Aborto, espontáneo
- terapéutico - *véase* Aborto, legal
- tubárico - *véase* Embarazo, tubárico
- voluntario - *véase* Aborto, legal
- Aboulomanía** 301.6
- Abrami, enfermedad de** (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Abramov-Fiedler**, miocarditis de (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Abraquia** 755.20
- Abraquiatisismo** 755.20
- Abraquicéfalo** 759.89
- Abraquiocefalia** 759.89
- Abrasión** - *véase además* Traumatismo, superficial, por sitio
- córnea 918.1
- dental 521.20
- - generalizada 521.25
- - limitada al esmalte 521.21
- - localizada 521.24
- - que afecta a
- - - dentina 521.22
- - - pulpa 521.23
- dientes, diente (defecto de cuna) (dentífrico) (habitual) (ocupacional) (ritual) (tejidos duros) (tradicional) (*véase además* Abrasión, dental) 521.20
- Abrazados**, gemelos 660.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1

- Abrikossov, tumor de** (M9580/0) - véase además Neoplasia, tejido conectivo, benigno
 - maligno (M9580/3) - véase además Neoplasia, tejido conectivo, maligno
- Abrismo** 988.8
- Abrupción, placenta** - véase Placenta, abruptio
- Abruptio** placentae - véase Placenta, abruptio
- Absceso** (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastático) (múltiple) (piogénico) (séptico) (véase además Celulitis) 682.9
- abdomen, abdominal
 - - cavidad 567.22
 - - pared 682.2
 - - abdominopélvico 567.22
 - - adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
 - - alveolar 522.5
 - - con seno 522.7
 - - amebico 006.3
 - - bazo 006.8
 - - cerebro (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
 - - hepático (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) 006.3
 - - - con
 - - - - absceso cerebral (y pulmonar) 006.5
 - - - - absceso pulmonar 006.4
 - - - pulmonar (con absceso hepático) 006.4
 - - - con absceso cerebral 006.5
 - - sitio especificado NCOC 006.8
 - - vejiga 006.8
 - - vesícula seminal 006.8
 - - amígdala(s) (lingual) 475
 - - amigdalofaríngeo 475
 - - anaeróbico 040.0
 - - ano 566
 - - anorectal 566
 - - antebrazo 682.3
 - - antrum (crónico) (Highmore) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
 - - aparato genitourinario, tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.9
 - - aparato respiratorio superior 478.9
 - - apéndice 540.1
 - - apéndice vermiforme 540.1
 - - apical (diente) 522.5
 - - con seno (alveolar) 522.7
 - - aréola (agudo) (crónico) (no puerperal) 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - - arteria (pared) 447.2
 - - articulación (véase además Artritis, piogénica) 711.0
 - - vertebral (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
 - - - no tuberculoso 724.8
 - - ateromatoso 447.2
 - - axila, axilar (región) 682.3
 - - glándula o nódulo linfático 683
 - - bartholiniano 616.3
 - - bazo 289.59
 - - amebiano 006.8
 - - Bezold (de) 383.01
 - - bilharziasis 120.1
 - - bilis, tracto o conducto biliar (véase además Colecistitis) 576.8
 - - boca (suelo) 528.3
 - - brazo (cualquier parte, encima de muñeca) 682.3
 - - Brodie (de) (crónico) (localizado) (véase además Osteomielitis) 730.1
 - - bronquio 519.19
 - - bursa 727.89
 - - faríngea 478.29
 - - cabeza (salvo cara) 682.8
 - - cadera 682.6
 - - - tuberculoso (activo) (véase además Tuberculosis) 015.1
 - - caída de piel NCOC 682.9
 - - canal auditivo (externo) 380.10
 - - canalículo, mama 611.0
 - - canto 372.20
 - - cara (cualquier parte, salvo ojo) 682.0
 - - cartilago 733.99
 - - cavidad bucal 528.3
 - - cerebelo, cerebeloso 324.0
 - - - efecto tardío - véase categoría 326
 - - cerebral (embólico) 324.0
 - - - efecto tardío - véase categoría 326
 - - cerebro (cualquier parte) 324.0
 - - - amebiano (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
 - - - cístico 324.0
 - - - efecto tardío - véase categoría 326
 - - - otogénico 324.0
 - - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.3
 - - cervical (región del cuello) 682.1
 - - - glándula o nódulo linfático 683
 - - - muñón (véase además Cervicitis) 616.0
 - - ciego 569.5
 - - con apendicitis 540.1
 - - circuntonsilar 475
 - - codo 682.3
 - - colon (pared) 569.5
 - - colostomía o enterostomía 569.61
 - - conducto o glándula de Skene 597.0
 - - conducto o glándula salival 527.3
 - - conjuntiva 372.00
 - - corazón 429.89
 - - cordón espermático 608.4
 - - cómea 370.55
 - - con úlcera 370.00
 - - coroides 363.00
 - - costado (región) 682.2
 - - cráneo 324.0
 - - cristalino 360.00
 - - cuello (región) 682.1
 - - - glándula o nódulo linfático 683
 - - - uterino (muñón) (véase además Cervicitis) 616.0
 - - cuerda vocal 478.5
 - - cuero cabelludo (cualquier parte) 682.8
 - - cuerpo
 - - - cavernoso 607.2
 - - - ciliar 364.3
 - - - lúteo (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - - dedo NCOC 681.9
 - - - de mano (cualquiera) (intratecal) perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.00
 - - - de pie (cualquiera) (intratecal) (perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.10
 - - - pulgar (intratecal) (perióstico) (subcutáneo) (subcuticular) 681.00
 - - dental 522.5
 - - - con seno (alveolar) 522.7
 - - - dentoalveolar 522.5
 - - - con seno (alveolar) 522.7
 - - - diafragma, diafragmático 567.22
 - - - diente(s) (raíz) 522.7
 - - - con seno (alveolar) 522.7
 - - - estructuras de soporte 523.30
 - - dígito NCOC 681.9
 - - Douglas, fondo de saco o bolsa de (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - agudo 614.3
 - - Dubois (de) 090.5
 - - encía 523.30

- endamébico - véase Absceso, amebiano
- entamébico - véase Absceso, amebiano
- enterostomía 569.61
- epidídimo 604.0
- epidural 324.9
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - médula espinal 324.1
- epiglotis 478.79
- epiplón, epiploico 567.22
- erisipelatoso (véase además Erisipela) 035
- escapular 730.01
- esclerótica 379.09
- escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2
- escroto 608.4
- esfenoidal (seno) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- esófago 530.19
- esofagostomía 530.86
- espacio antecubital 682.3
- espacio reticular 682.4
- espalda (cualquier parte) 682.2
- espina dorsal (columna) (tuberculoso) véase además Tuberculosis 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.08
- - espinal
- - - epidural 324.1
- - - médula (cualquier parte) (estafilocócico) 324.1
- - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.5
- estafilocócico NCOC 682.9
- estómago (pared) 535.0
- estrumoso (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 017.2
- etmoides (crónico) (hueso) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- extradural 324.9
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - médula espinal 324.1
- extraperitoneal - véase Absceso, peritoneo
- fagedénico NCOC 682.9
- - chancroide 099.0
- faringe, faríngeo (lateral) 478.29
- fascia 728.89
- fauces 478.29
- fecal 569.5
- femoral (región) 682.6
- filaria, filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
- fistuloso NCOC 682.9
- flemonoso NCOC 682.9
- fono de saco (de Douglas) (posterior) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- fosa pterigopalatina 682.8
- frente 682.0
- frío (tuberculoso) - véase además Tuberculosis, absceso
- - articular - véase Tuberculosis de articulaciones
- frontal (crónico) (seno) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- garganta 478.29
- gástrico 535.0
- gingival 523.30
- glándula bulbouretral 597.0
- glándula de Bartholin 616.3
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- glándula de Cowper 597.0
- glándula de Littre 597.0
- glándula endocrina 259.8
- glándula mamaria - véase Absceso, mama
- glándula Meibomiana 373.12
- glándula sudorípara 705.89
- glándula vulvovaginal (véase además Vaginitis) 616.3
- glándula, glandular (linfática) (agudo) NCOC 683
- - glotis 478.79
- - glúteo (región) 682.5
- - gonorréico NCOC (véase además Gonococo) 098.0
- - helmíntico (véase además Infestación por parásito específico) 128.9
- - hepático 572.0
- - - amebiano (véase además Absceso, hígado, amebiano) 006.3
- - - conducto 576.8
- - herida operatoria 998.59
- - hígado 572.0
- - - amebiano 006.3
- - - - con
- - - - - absceso cerebral (y absceso pulmonar) 006.5
- - - - - absceso pulmonar 006.4
- - - debido a Entamoeba histolytica 006.3
- - - disintérico (véase además Absceso, hepático, amebiano) 006.3
- - - piogénico 572.0
- - - tropical (véase además Absceso, hepático, amebiano) 006.3
- - hombro 682.3
- - hueso (subperiósteo) (véase además Osteomielitis) 730.0
- - - agudo 730.0
- - - crónico o antiguo 730.1
- - - espinal (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - - no tuberculoso 730.08
- - - mastoides - véase Mastoiditis, aguda
- - - maxilar (inferior) (superior) 526.4
- - - petroso (véase además Petrositis) 383.20
- - - seno accesorio (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- - ileocecal 540.1
- - iliopsoas 567.31
- - - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - ileostomía (protuberancia) 569.61
- - ilíaco (región) 682.2
- - - fosa 540.1
- - - no tuberculoso 728.89
- - - infraclavicular (fosa) 682.3
- - - ingle 682.2
- - - inguinal (región) 682.2
- - - glándula o nódulo linfático 683
- - - interesfintérico (ano) 566
- - - intestinal 569.5
- - - intestino, intestinal 569.5
- - - rectal 566
- - - intraabdominal (véase además Absceso, peritoneo) 567.2
- - - postoperatorio 998.59
- - - intracraneal 324.0
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - intraespinal 324.1

- - efecto tardío - véase categoría 326
- intramamario - véase Absceso, mama
- intramastoides (véase además Mastoiditis, aguda) 383.00
- intraorbital 376.01
- intraperitoneal 567.22
- intratonsilar 475
- iris 364.3
- isquiorrectal 566
- labio 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) 616.4
- - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- lácteo 675.1
- lacunar 597.0
- lagrimal (conductos) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
- - carúnculo 375.30
- - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- laríngea 478.79
- lateral (alveolar) 522.5
- - con seno 522.7
- lengua (estafilocócico) 529.0
- ligamento ancho (crónico) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- ligamento redondo (véase además Enfermedad pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- linfa, linfático, glándula o nódulo (agudo) 683
- - cualquier sitio, salvo mesentérico 683
- - mesentérico 289.2
- linfangítico, agudo - véase Celulitis
- lingual 529.0
- - amígdala 475
- lumbar (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 682.2
- malar 526.4
- mama (agudo) (crónico) (no puerperal) 611.0
- - del recién nacido 771.5
- - puerperal, posparto 675.1
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.9
- mano (salvo dedo o dedo pulgar) 682.4
- marginal (ano) 566
- mastoides (apófisis) (véase además Mastoiditis, aguda) 383.00
- - subperióstico 383.01
- maxilar, maxilar 526.4
- - molar (muela) 522.5
- - - con seno 522.7
- - premolar 522.5
- - seno (crónico) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- maxilar (hueso) (inferior) (superior) 526.4
- - piel 682.0
- mediastino 513.1
- mejilla, externa 682.0
- - interna 528.3
- meninges (véase además Meningitis) 320.9
- mentón 682.0
- mesenterio, mesentérico 567.22
- mesosalpinx (véase además Salpingooforitis) 614.2
- miocardio 422.92
- Monro (de) (psoriasis) 696.1
- monte de Venus 682.2
- muñeca 682.4
- múltiples sitios NCOC 682.9
- mural 682.2
- músculo 728.89
- - psoas 567.31
- muslo (adquirido) 682.6
- Naboth (de) (folículo) (véase además Cervicitis) 616.0
- nalga(s) 682.5
- nariz (tabique) 478.19
- - externo 682.0
- nasal (fosa) (tabique) 478.19
- - seno (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- nasofaríngeo 478.29
- nefrítico (véase además Absceso, riñón) 590.2
- oído
- - agudo 382.00
- - externo 380.10
- - interno 386.30
- - medio - véase Otitis media
- ojo 360.00
- ombligo NCOC 682.2
- - recién nacido 771.4
- omento 567.22
- órbita, orbital 376.01
- órgano o tracto genital NCOC
- - femenino 616.9
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - puerperal, posparto, alumbramiento 670
- - masculino 608.4
- osifluente - véase Absceso, hueso
- ovario, ovárico (cuerpo lúteo) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- oviducto (véase además Salpingooforitis) 614.2
- pabellón (oreja) (estafilocócico) estreptocócico) 380.10
- paladar (blando) 528.3
- - duro 526.4
- palmar (espacio) 682.4
- páncreas (conducto) 577.0
- paradóntico 523.30
- parafaríngeo 478.22
- parafrénico 607.2
- paramétrico, parametrio (crónico) (véase además Enfermedad, pélvica, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- paranefrítico 590.2
- parapancreático 577.0
- pararrectal 566
- paraseno (véase además Sinusitis) 473.9
- paraumbilical 682.2
- - recién nacido 771.4
- parauterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- paravaginal (véase además Vaginitis) 616.10
- parodóntico 523.30
- parotídeo (conducto) (glándula) 527.3
- - región 528.3
- párpado 373.13
- pecho 510.9
- - con fistula 510.0
- - pared 682.2
- pectoral (región) 682.2
- pelvirrectal 567.22
- pelvis, pélvico

- - femenina (crónico) (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - masculina, peritoneal (tejido celular) - *véase* Absceso, peritoneo
- - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 016.9
- pene 607.2
- - gonocócico (agudo) 098.0
- - - crónico o con duración de dos meses o más 098.2
- periamigdalino 475
- perianal 566
- periapendicular 540.1
- periapical 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- pericardial 420.99
- pericecal 540.1
- pericemental 523.30
- pericolecístico (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- pericoronar 523.30
- peridental 523.30
- perigástrico 535.0
- perimétrico (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- - perinéfrico (*véase además* Absceso, riñón) 590.2
- - perineo, perineal (superficial) 682.2
- - - profundo (con implicación uretral) 597.0
- - - uretra 597.0
- - periodontal (parietal) 523.30
- - - apical 522.5
- - periosteo, perióstico (*véase además* Periostitis) 730.3
- - - con osteomielitis (*véase además* Osteomielitis) 730.2
- - - - agudo o subagudo 730.0
- - - - crónico o antiguo 730.1
- - - peripleurítico 510.9
- - - con fistula 510.0
- - - periprótico 566
- - - periprostático 601.2
- - - perirrectal (estafilocócico) 566
- - - perirrenal (tejido) (*véase además* Absceso, riñón) 590.2
- - - perisinusal (nariz) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- - - peritipélico 540.1
- - - peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.22
- - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - - apendicitis 540.1
 - - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- - - después de
 - - - - aborto 639.0
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - pélvico, femenino (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - - agudo 614.3
- - - - postoperatorio 998.59
- - - - puerperal, posparto, nacimiento 670
- - - - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 014.0
- - - peritonsilar (gangrenoso) 475
- - - periureteral 593.89
- - - periuretral 597.0
- - - gonocócico (agudo) 098.0
- - - - crónico o con duración de dos meses o más 098.2
- - - periuterino (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- - - perivesical 595.89
- - - pernicioso NCOC 682.9
- - - pezón 611.0
- - - puerperal, posparto 675.0
- - - pie (salvo dedo) 682.7
- - - piel NCOC 682.9
- - - tuberculoso (primario) (*véase además* Tuberculosis) 017.0
- - - piémico - *véase* Septicemia
- - - pierna, salvo pie 682.6
- - - pilonidal 685.0
- - - pituitario (glándula) 253.8
- - - pleura 510.9
- - - - con fistula 510.0
- - - - poplíteo 682.6
- - - - posamigdalares 475
- - - - posanal 566
- - - - poscecal 540.1
- - - - posfaríngeo 478.24
- - - - poslaríngeo 478.79
- - - - posnasal 478.19
- - - - postfoideo 002.0
- - - Pott (de) (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - premamario - *véase* Absceso, mama
- - - prepatelar 682.6
- - - próstata (*véase además* Prostatitis) 601.2
- - - - gonocócico (agudo) 098.12
- - - - crónico o con duración de dos meses o más 098.32
- - - - psoas 567.31
- - - - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - - - pubis 682.2
- - - puerperal - *véase* Puerperal, absceso por sitio
- - - pulmón (miliar) (pútrido) 513.0
- - - - amebiano (con absceso hepático) 006.4
- - - - con absceso cerebral 006.5
- - - - pulmonar - *véase* Absceso, pulmón
- - - - pulpa, pulpar (dental) 522.0
- - - - dedo de mano 681.01
- - - - dedo de pie 681.10
- - - - punto de sutura 998.59
- - - - raíz, diente 522.5
- - - - con seno (alveolar) 522.7
- - - - recto 566
- - - - rectovesical 595.89
- - - - región
 - - - - - parietal 682.8
 - - - - - temporal 682.0
- - - - regional NCOC 682.9
- - - - renal (*véase además* Absceso, riñón) 590.2
- - - - retina 363.00
- - - - retrobulbar 376.01
- - - - retrocecal 567.22
- - - - retrofaríngeo 478.24
- - - - - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 012.8
- - - - - retrolaríngeo 478.79
- - - - - retromamario - *véase* Absceso, mama
- - - - - retroperineal 682.2
- - - - - retroperitoneal 567.38
- - - - - postoperatorio 998.59
- - - - - retrorrectal 566
- - - - - retrouterino (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - - - - agudo 614.3
- - - - - - retrovesical 595.89
- - - - - - riñón 590.2
- - - - - con
 - - - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con infección de tracto urinario
 - - - - - - cálculo 592.0

- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.8
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - que complica el embarazo o puerperio 646.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- rodilla 682.6
- - articulación 711.06
- - tuberculoso (activo) (*véase además* Tuberculosis) 015.2
- ruptura (espontánea) NCOC 682.9
- saco de Douglas (crónico) (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- saco vesicouterino (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- sacro (tuberculoso) (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.08
- seno (accesorio) (crónico) (nasal) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- - venoso intracraneal (cualquiera) 324.0
- - - efecto tardío - *véase* categoría 326
- septal, dental 522.5
- - con seno (alveolar) 522.7
- seroso (*véase además* Periostitis) 730.3
- sien 682.0
- sifilítico 095.8
- sigmoide 569.5
- sitio especificado NCOC 682.8
- - amebiano 006.8
- - sitios múltiples NCOC 682.9
- subaracnoideo 324.9
- - cerebral 324.0
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- - médula espinal 324.1
- subareolar - *véase además* Absceso, mama
- - puerperal, posparto 675.1
- subcecal 540.1
- subcutáneo NCOC 682.9
- subdiafragmático 567.22
- subdorsal 682.2
- subdural 324.9
- - cerebro 324.0
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- - médula espinal 324.1
- subescapular 682.2
- subfrénico - *véase además* Absceso, peritoneo 567.22
- - postoperatorio 998.59
- subgaleal 682.8
- subhepático 567.22
- sublingual 528.3
- - glándula 527.3
- submamario - *véase* Absceso, mama
- submandibular (región) (espacio) (triángulo) 682.0
- - glándula 527.3
- submaxilar (región) 682.0
- - glándula 527.3
- submentoniano (piogénico) 682.0
- - glándula 527.3
- subpectoral 682.2
- subperióstico - *véase* Absceso, hueso
- subperitoneal 567.22
- subungular 681.9
- suburetral 597.0
- sudoriparo 705.89
- supraclavicular (fosa) 682.3
- suprahepático 567.22
- suprapélvico (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - agudo 614.3
- suprapúbico 682.2
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- supurativo NCOC 682.9
- tabique (nasal) 478.19
- tabique rectovaginal 569.5
- talón 682.7
- tecal 728.89
- tejido conectivo NCOC 682.9
- temporoesfenoidal 324.0
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- tendón (vaina) 727.89
- testículo - *véase* Orquitis
- timo (glándula) 254.1
- tiroides (glándula) 245.0
- tobillo 682.6
- tórax 510.9
- - con fistula 510.0
- tráquea 478.9
- trompa de Falopio (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- tronco 682.2
- tubárico (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- tuberculoso - *véase* Tuberculosis, absceso
- tuboovárico (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- túnica vaginal 608.4
- uña (crónico) (con linfangitis) 681.9
- - dedo de mano 681.02
- - dedo de pie 681.11
- uraco 682.2
- uretra (glándula) 597.0
- urinario 597.0
- útero, uterino (pared) (*véase además* Endometritis) 615.9
- - cuello (*véase además* Cervicitis) 616.0
- - ligamento (*véase además* Enfermedad pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - agudo 614.3
- úvula 528.3
- vagina (pared) (*véase además* Vaginitis) 616.10
- vaginorrectal (*véase* Vaginitis) 616.10
- válvula pilórica 535.0
- vaso deferente 608.4
- vejiga (pared) 595.89
- - amebiano 006.8
- vértebra (columna) (tuberculosa) (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - no tuberculoso 730.0
- vesical 595.89
- vesícula biliar (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- vesícula seminal 608.0
- - amebiano 006.8
- vítreo (humor) (neumocócico) 360.04
- von Bezold (de) 383.01
- vulva 616.4
- - que complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- Absintemia** (*véase además* Dependencia) 304.6
- Absintismo** (*véase además* Dependencia) 304.6
- Absorción**
- agentes alucinógenos, a través de placenta o leche materna 760.73
- agentes medicamentosos NCOC, a través de placenta o leche materna 760.79
- alcohol, a través de placenta o leche materna 760.71
- antibióticos, a través de placenta o leche materna 760.74

- anticonvulsivos, a través de placenta o leche materna 760.77
- antifúngicos, a través de placenta o leche materna 760.77
- antiinfecciosos, a través de placenta o leche materna 760.74
- antimetabólicos, a través de placenta o leche materna 760.77
- cocaína, a través de placenta o leche materna 760.75
- déficit de lactosa 271.3
- fármacos NCOC (*véase además* Reacción, droga o fármaco)
 - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 760.70
 - agente especificado NCOC 760.79
 - agentes alucinógenos 760.73
 - agentes antiinfecciosos 760.74
 - agentes medicamentosos NCOC 760.79
 - alcohol 760.71
 - anticonvulsivos 760.77
 - antifúngicos 760.74
 - antimetabólicos 760.78
 - cocaína 760.75
 - crack 760.75
 - dietilestilbestrol [DES] 760.76
 - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 - narcóticos 760.72
 - sospecha, que afecta la atención del embarazo 655.5
- grasa, trastorno 579.8
- narcóticos, a través de placenta o leche materna 760.72
- proteínas, trastorno 579.8
- purulenta o séptica, general - *véase* Septicemia
- química NCOC 989.9
- a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 760.70
 - agente especificado NCOC 760.79
 - agentes alucinógenos 760.73
 - agentes antiinfecciosos 760.74
 - agentes medicamentosos NCOC 760.79
 - alcohol 760.71
 - anticonvulsivos 760.77
 - antifúngicos 760.74
 - antimetabólicos 760.78
 - cocaína 760.75
 - crack 760.75
 - dietilestilbestrol [DES] 760.76
 - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 - narcóticos 760.72
 - sospecha, que afecta la atención del embarazo 655.5
- sustancia o producto químico especificado - *véase* Tabla de fármacos y productos químicos
- quinina, a través de placenta o leche materna 760.74
- suero inmune, a través de placenta o leche materna 760.79
- sustancia nociva - *véase* Absorción, química
- sustancia tóxica - *véase* Absorción, química
- urémica - *véase* Uremia
- Abstinencia síntomas o síndrome**
- alcohol 291.81
- droga 292.0
- Abt-Letterer-Siwe, síndrome de** (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5
- Abulia** 799.89
- Abulomanía** 301.6
- Abultado, útero** 621.2
- Abuso**
- adulto 995.80

- - abandono (alimenticio) 995.84
- - emocional 995.82
- - físico 995.81
- - múltiples formas 995.85
- - psicológico 995.82
- - sexual 995.83
- alcohol (*véase además* Alcoholismo) 305.0
- - dependencia 303.9
- - sin dependencia 305.0
- cónyuge 995.80
- drogas, sin dependencia 305.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con los siguientes códigos: 305.0, 305.2, 305.9

0 sin especificar

1 continuo

2 episódico

3 en vías de remisión

- - alucinógenos 305.3
- - ansiolíticos 305.4
- - antidepresivos 305.8
- - barbitúricos 305.4
- - cafeína 305.9
- - cánnabis 305.2
- - especificado NCOC 305.9
- - fenciclidina 305.9
- - hachís 305.2
- - hipnóticos 305.4
- - inhaladores 305.9
- - LSD 305.3
- - marihuana 305.2
- - mixto 305.9
- - sedantes 305.4
- - tipo anfetamina 305.7
- - tipo cocaína 305.6
- - tipo morfina 305.5
- - tipo opioide 305.5
- - tranquilizantes 305.4
- niño 995.50
- abandono (alimenticio) 995.52
- asesoramiento
 - autor
 - ninguno de los padres V62.83
 - padres V61.22
 - víctima V61.21
- emocional 995.51
- múltiples formas 995.59
- físico 995.54
- síndrome del niño maltratado 995.55
- psicológico 995.51
- sexual 995.53
- tabaco 305.1
- Acalasia** 530.0
- cardias 530.0
- congénita, órganos digestivos NCOC 751.8
- esfinteriana NCOC 564.89
- esófago 530.0
- pelvirrectal 751.3
- píloro 750.5
- psicogénica 306.4
- Acalcerosis** 275.40
- Acalcicosis** 275.40
- Acalculia** 784.69
- del desarrollo 315.1
- Acampanada, cámara anterior** (humor acuoso) (ojo) 364.04

- Acantocitosis** 272.5
Acantólisis 701.8
 - bullosa 757.39
Acantoma (benigno) (M8070/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - maligno (M8070/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
Acantoqueilonemiasis 125.4
Acantoqueratodermia 701.1
Acantosis (adquirida) (nigricans) 701.2
 - adulto 701.2
 - benigna (congénita) 757.39
 - congénita 757.39
 - glucogénica
 - - esófago 530.89
 - juvenil 701.2
 - lengua 529.8
Acantrocitosis 272.5
Acapnia 276.3
Acarbia 276.2
Acardia 759.8
Acardiacus amorphus 759.89
Acardio 759.89
Acardiotrofia 429.1
Acariasis 133.9
 - sarcóptica 133.0
Acaridiasis 133.9
Acárido(s)
 - del grano (prurito) 133.8
 - diarrea 133.8
 - en esputos 133.8
 - folículo piloso (prurito) 133.8
Acarinosis 133.9
Acariosis 133.9
Acarodermatitis 133.9
 - urticarioides 133.9
Acarofobia 300.29
Acatafasia 784.5
Acatalasemia 277.89
Acatalasia 277.89
Acatamatesia 784.69
Acatisia 781.0
 - aguda inducida por neurolépticos 333.99
 - debida a fármacos 333.99
Acceso 780.39
 - apopléjico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - desfallecimiento 780.2
 - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - espasmo respiratorio 786.9
 - histérico 300.11
 - recién nacido 779.0
Accesorio (congénito)
 - ano 751.5
 - apéndice 751.5
 - apéndice preauricular 744.1
 - arteria coronaria 746.85
 - arterias renales (múltiples) 747.62
 - autosoma(s) NCOC 758.5
 - - 21 ó 22 758.0
 - bazo 759.0
 - ciego 751.5
 - colgajos de piel 757.39
 - conducción atrioventricular 426.7
 - conducto cístico 751.69
 - conducto lagrimal 743.65
 - conducto biliar 751.69
 - conductos hepáticos 751.69
 - corazón 746.89
 - - válvula NCOC 746.89
 - - - pulmonar 746.09
 - costilla 756.3
 - - cervical 756.2
 - cromosoma(s) NCOC 758.5
 - - 13-15 758.1
 - - 16-18 758.2
 - - 21 ó 22 758.0
 - - autosoma(s) NCOC 758.5
 - - D1 758.1
 - - E3 758.2
 - - G 758.0
 - - sexual 758.81
 - cuello uterino 752.49
 - cuerdas vocales 748.3
 - cúspide(s), válvula cardíaca NCOC 746.89
 - - pulmonar 746.09
 - dedo (s) 755.00
 - - de la mano 755.01
 - - del pie 755.02
 - - pulgar 755.01
 - diente, dientes 520.1
 - - cuando causa apiñamiento 524.31
 - dígitos 755.00
 - esternón 756.3
 - glándula (y conducto) parotídeos 750.22
 - glándula del timo 759.2
 - glándula endocrina NCOC 759.2
 - glándula paratiroides 759.2
 - glándula pituitaria 759.2
 - glándula salival 750.22
 - glándula submaxilar 750.22
 - glándula suprarrenal 759.1
 - glándula tiroides 759.2
 - hígado (conducto) 751.69
 - hímen 752.49
 - hoja (cúspide), válvula cardíaca NCOC 746.89
 - - pulmonar 746.09
 - hostium externo 752.49
 - huesecillos auditivos 744.04
 - hueso NCOC 756.9
 - - pie 755.67
 - huesos carpianos 755.56
 - hueso(s) facial(es) 756.0
 - huesos tarsianos 755.67
 - intestino (grueso) (delgado) 751.5
 - lengua 750.13
 - ligamento, ancho 752.19
 - lóbulo (oreja) 744.1
 - lóbulo placentario - véase Placenta, anormal
 - músculo 756.82
 - músculo ocular 743.69
 - nariz 748.1
 - navicular de carpio 755.56
 - oreja (pabellón) (lóbulo) 744.1
 - órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - órgano o tracto urinario NCOC 753.8
 - órgano(s) genital(es)
 - - femeninos 752.89
 - - - externos 752.49
 - - - internos NCOC 752.89
 - - masculinos NCOC 752.89
 - - - pene 752.69
 - órganos genitourinarios NCOC 752.89
 - ovario 752.0
 - oviducto 752.19
 - pabellón (oreja) 744.1
 - páncreas 751.7

- párpado 743.62
- pezón 757.6
- prepucio 605
- prepucio 605
- proceso frontonasal 756.0
- pulmón (lóbulo) 748.69
- raíces (dientes) 520.2
- riñón 753.3
- seno - véase enfermedad específica
- sesamoides 755.8
- sistema nervioso, parte NCOC 742.8
- tejido pectoral, axila 757.6
- tendón 756.89
- trago 744.1
- trompa de Falopio (fimbria) (hostium) 752.19
- uréter 753.4
- uretra 753.8
- útero 752.2
- vagina 752.49
- válvula
 - cardiaca NCOC 746.89
 - pulmonar 746.09
- vasos sanguíneos (periféricos) (congénitos) NCOC (véase además Anomalia, sistema vascular periférico) 747.60
 - cerebrales 747.81
 - coronarias 746.85
 - vejiga 753.8
 - vértebra 756.19
 - vesícula biliar 751.69
 - vulva 752.49
- Accidente, accidental** - véase además enfermedad específica
 - cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
 - cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91
 - cerebrovascular (actual) (ACV) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91
 - abortado 434.91
 - curado o antiguo V12.54
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto (s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - embólico 434.11
 - hemorrágico - véase Hemorragia, cerebro
 - inminente 435.9
 - isquémico 434.91
 - posoperatorio 997.02
 - trombótico 434.01
 - corazón, cardíaco (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - coronario (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - craneovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - durante embarazo, de madre que afecta al feto o al recién nacido 760.5
 - intrauterino 779.89
 - nacimiento NCOC 767.9
 - vascular - véase Enfermedad, cerebrovascular aguda
- Acción, cardíaca**
 - irregular 427.9
 - posoperatoria 997.1
 - psicogénica 306.2
 - trastorno 427.9
 - posoperatorio 997.1
- Accreta** placenta (sin hemorragia) 667.0
 - con hemorragia 666.0
- Accretio** cordis (no reumática) 423.1
- Acedia** (pirosis) 787.1
 - psicógena 306.4
- Acefalia, acefalismo** 740.0
 - Acéfalo 740.0
 - **Acefalobraquia** (monstruo) 759.89
 - **Acefalocardia** 759.89
 - **Acefalocardio** 759.89
 - **Acefalogastría** 759.89
 - **Acefaloquiria** 759.89
 - **Acefaloquiuro** (monstruo) 759.89
 - **Acefalostomia** (monstruo) 759.89
 - **Acefalotoracia** 759.89
 - **Aceleración, acelerada**
 - conducción atrioventricular 426.7
 - ritmo idioventricular 427.89
 - **Acetuada, urticaria** (véase además Urticaria) 708.9
 - **Acetábulo** poco profundo 736.39
 - **Acetonemia** 790.6
 - diabética 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - **Acetoniglicosuria** 982.8
 - **Acetonuria** 791.6
 - **Achard-Thiers, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
 - **Acianoblepsia** 368.53
 - **Acianopsia** 368.53
 - **Acidemia** 276.2
 - arginosuccínica 270.6
 - fetal
 - antes del inicio del parto, en recién nacido vivo 768.2
 - cuando afecta la atención del embarazo 656.3
 - durante el trabajo de parto y el parto, en recién nacido vivo 768.3
 - intrauterina - véase Sufrimiento, fetal 656.3
 - no especificada en cuanto a su comienzo, en el recién nacido vivo 768.4
 - pipercolica 270.7
 - recién nacido 775.81
 - **Acidez, gástrica** (alta) (baja) 536.8
 - psicogénica 306.4
 - **Acido**
 - carencia
 - amidanicotínica 265.2
 - amino 270.9
 - ascórbico 267
 - fólico 266.2
 - nicotínico (amida) 265.2
 - pantoténico 266.2
 - enfermedad péptica 536.8
 - estómago 536.8
 - psicogénico 306.4
 - intoxicación 276.2
 - péptico, enfermedad de 536.8
 - quemadura - véase además Quemadura, por sitio
 - por ingestión de ácido - véase Quemadura, órganos internos
 - úrico
 - diátesis 274.9
 - en la sangre 790.6
 - **Acidocitopenia** 288.59
 - **Acidocitosis** 288.3
 - **Acidopenia** 288.59
 - **Acidosis** 276.2
 - diabética 250.1
 - debida a diabetes secundaria 249.1
 - fetal
 - que afecta al recién nacido 775.81
 - que afecta la atención del embarazo 656.8
 - láctica 276.2
 - metabólica NCOC 276.2
 - con acidosis respiratoria 276.4
 - del recién nacido 775.81
 - tardía, del recién nacido 775.7

- recién nacido 775.81
- renal
- - hiperclorémica 588.89
- - tubular (distal) (proximal) 588.89
- respiratoria 276.2
- - complicada por
- - - acidosis metabólica 276.4
- - - del recién nacido 775.81
- - - alcalosis metabólica 276.4
- tubular de riñón 588.89
- Aciduria** 791.9
- arginosuccínica 270.6
- beta-amino-isobutírica (BAIB) 277.2
- glicólica 271.8
- glutárica
- - tipo I 270.7
- - tipo II (tipo II A, II B, II C) 277.85
- - tipo III 277.86
- - metilmalónica 270.3
- - con glicinemia 270.7
- orgánica 270.9
- orótica (congénita) (hereditaria) (carencia de pirimidina) 281.4
- Acigos, lóbulo, pulmón** (fisura) 748.69
- Acisitneuria** - véase Neurógeno, vejiga
- Acistia** 753.8
- Acistinervia** - véase Neurógeno, vejiga
- Acladiosis** 111.8
- piel 111.8
- Aclasia**
- diafisaria 756.4
- tarsoepifisaria 756.59
- Acleistocardia** 745.5
- Aclorhidria, aclorhídrico** 536.0
- anemia 280.9
- diarrea 536.0
- neurogénica 536.0
- postvagotomía 564.2
- psicogénica 306.4
- secundaria a vagotomía 564.2
- Acloroblepsia** 368.52
- Acloropsia** 368.52
- Aclusión** 524.4
- Acmestesia** 782.0
- Acné** (pustuloso) (vulgar) 706.1
- agminata (véase además Tuberculosis) 017.0
- artificial 706.1
- atrófico 706.0
- caquético (de hebra) 706.1
- cístico 706.1
- conglobado 706.1
- conjuntiva 706.1
- de verano 692.72
- decalvante 704.09
- eritematoso 695.3
- escorbútico 267
- escrofuloso (de Bazin) (véase además Tuberculosis) 017.0
- frontal 706.0
- indurado 706.1
- lupoides 706.0
- neonatal 706.1
- necrótico, necrótica 706.0
- - miliar 704.8
- nodular 706.1
- papuloso 706.1
- párpado 706.1
- profesional 706.1
- queloide 706.1
- rodens 706.0
- rosáceo 695.3
- tropical 706.1
- varioliforme 706.0
- Acnitis** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Acodadura, acodamiento**
- apéndice 543.9
- arteria 447.1
- conducto cístico, congénita 751.61
- íleon o intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- Lane, de (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalia, tipo especificado NCOC, por sitio
- pelo (adquirida) 704.2
- uréter (unión pelviana) 593.3
- - congénita 753.20
- vena(s) 459.2
- - cava 459.2
- - periférica(s) 459.2
- Acolia** 575.8
- Acomia** 704.00
- Acomodación**
- espasmo de 367.53
- insuficiencia de 367.4
- parálisis de 367.51
- - histérica 300.11
- trastorno de 367.51
- - inducido por droga 367.89
- - tóxico 367.89
- Acondroplasia** 756.4
- Aconuresis** (véase además Incontinencia) 788.30
- Acoplado, ritmo** 427.89
- Acoplados, gemelos** 759.4
- cuando causan desproporción (fetopelviana) 653.7
- Acortamiento, corto**
- Aquiles, tendón de (adquirido) 727.81
- brazo 736.89
- - congénito 755.20
- cadera (adquirido) 736.39
- - congénito 755.63
- carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 277.85
- cervical, cuello uterino 649.7
- - útero grávido 649.7
- - útero no grávido 622.5
- - - adquirido 622.5
- - - congénito 752.49
- conducto
- - biliar común, congénito 751.69
- - cístico, congénito 751.69
- cordón (umbilical) 663.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- corva, tendón de la 727.81
- esófago (congénito) 750.4
- espalda 737.9
- estatura, constitucional (hereditario) (idiopática) 783.43
- fémur (adquirido) 736.81
- - congénito 755.34
- frenillo de la lengua 750.0
- interval P-R, síndrome de 426.81
- lengua, frenillo de la 750.0
- ligamento redondo 629.89
- metatarso (congénito) 754.79
- - adquirido 736.79
- muslo (adquirido) 736.81
- - congénito 755.34
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
- paladar (congénito) 750.26
- pierna (adquirido) 736.81
- - congénito 755.30

- radio (adquirido) 736.09
- - congénito 755.26
- respiratorio 786.05
- síndrome de intestino 579.3
- sueño 307.49
- tendón 727.81
- - Aquiles (adquirido) 727.81
- - - congénito 754.79
- - congénito 756.89
- - corva 727.81
- tibial anterior 727.81
- umbilical, cordón 663.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- uretra 599.84
- úvula (congénito) 750.26
- vagina 623.8
- Acosta, enfermedad de** 993.2
- Acosma** 780.1
- Acracnosis** 781.99
- Acránea** (monstruo) 740.0
- Acreciones dentales** 523.6
- Acroacitosis, glándula lagrimal** 375.00
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.3
- Acroagnosis** 781.99
- Acroasfixia, crónica** 443.89
- Acrobistiolito** 608.89
- Acrobistitis** 607.2
- Acrobraquicefalia** 756.0
- Acrocefalia** 756.0
- Acrocefalopolisindactilia** 755.55
- Acrocefalosindactilia** 755.55
- Acrocianosis** 443.89
- del recién nacido 770.83
- - cuando es cianosis transitoria de manos y pies - *omitir código*
- Acrocondrohiperplasia** 759.8
- Acrodermatitis** 686.8
- atrófica (crónica) 701.8
- continua (Hallopeau) 696.1
- enteropática 686.8
- Hallopeau 696.1
- perstans 696.1
- pustulosa continua 696.1
- recalcitrante pustular 696.1
- Acrodinia** 985.0
- Acrodisplasia** 755.55
- Acroesfacelo** 785.4
- Acroesfeosindactilia** 755.55
- Acrofobia** 300.29
- Acrohiperhidrosis** (*véase además* Hiperhidrosis) 780.8
- Acroma, cutis** 709.00
- Acromado** (congénito) 368.54
- Acromastitis** 611.0
- Acromatopía** 368.54
- Acromatopsia** (congénita) 368.54
- Acromegalia** (piel) 253.0
- Acromelalgia** 443.82
- Acromia**
- congénita 270.2
- parasitaria 111.0
- ungular 703.8
- Acromicria** 756.59
- Acronixia** 703.0
- Acropaquiderma** 757.39
- Acroparestesia** 443.89
- simple (tipo de Schultz) 443.89
- vasomotora (tipo de Nothnagel) 443.89
- Acropatía tiroidea** (*véase además* Tirocoticosis) 242.9
- Acropostitis** 607.2
- Acroqueratosis verrugosa** 757.39
- Acroscleriasis** (*véase además* Escleroderma) 710.1
- Acroscleroderma** (*véase además* Escleroderma) 710.1
- Acrosclerosis** (*véase además* Escleroderma) 710.1
- Acrosindactilia** (*véase además* Sindactilismo) 755.10
- Acrospiroma, ecrino** (M8402/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Acrostealgia** 732.9
- Acrotrofodinia** 991.4
- Actínico** - *véase además* enfermedad específica
- conjuntivitis 370.24
- dermatitis (debida al sol) (*véase además* Dermatitis, actínica) 692.70
- - debida a
- - - radiaciones ultravioletas, salvo del sol 692.82
- - - - sol NCOC 692.70
- - - rayos roentgen o sustancia radiactiva 692.82
- elastosis solar 692.74
- granuloma 692.73
- oftalmia 370.24
- queilitis (debida al sol) 692.72
- - crónica NCOC 692.74
- - debida a radiaciones salvo del sol 692.82
- queratitis 370.24
- reticuloide 692.73
- Actinobacilo**
- lignieresii 027.8
- mallei 024
- muris 026.1
- Actinobacilosis, general** 027.8
- Actinocutitis** NCOC (*véase además* Dermatitis, actínica) 692.70
- Actinodermatitis** NCOC (*véase además* Dermatitis, actínica) 692.70
- Actinomicosis, actinomicótico** 039.9
- con
- - neumonía 039.1
- abdominal 039.2
- cervicofacial 039.3
- cutánea 039.0
- pulmonar 039.1
- sitio especificado NCOC 039.8
- torácica 039.1
- Actinomyces**
- israeli (infección) - *véase* Actinomicosis
- muris-ratii (infección) 026.1
- Actinoneuritis** 357.89
- Activación macrofágica, síndrome de** 288.4
- Activo** - *véase* enfermedad específica
- Acústico** - *véase* enfermedad específica
- Acusticofobia** 300.29
- Adactilia** (congénita) 755.4
- miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.39
- - cuando afecta a todos los dedos (completa) (parcial) 755.31
- - transversal (completa) (parcial) 755.31
- miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
- - cuando afecta a todos los dedos 755.21
- - transversal 755.21
- Adair-Dighton, síndrome de** (huesos frágiles y esclera azul, sordera) 756.51
- Adamantinoblastoma** (M9310/0) - *véase* Ameloblastoma
- Adamantinoma** (M9310/0) - *véase* Ameloblastoma

Adamantoblastoma (M9310/0) - véase Ameloblastoma

Adams-Stoke (-Morgagni) enfermedad o síndrome (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9

Addison

- anemia de (perniciosa) 281.0
- enfermedad de (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- melanoderma (hipofunción cortical suprarrenal) 255.41
- queloide (morfea) 701.0

Addison-Biermer, anemia de (perniciosa) 281.0

Addison-Gull, enfermedad de - véase Xantoma

Aden, fiebre de 061

Adenastenia gástrica 536.0

Adenitis (véase además Linfadenitis) 289.3

- aguda, sitio no especificado 683
- - epidémica, infecciosa 075
- axilar 289.3
- - aguda 683
- - crónica o subaguda 289.1
- cervical 289.3
- - aguda 683
- - crónica o subaguda 289.1
- chancro blando (bacilo de Ducrey) 099.0
- conducto de Wharton (supurativa) 527.2
- conducto o glándula salival (cualquiera) (recurrente) (supurativa) 527.2
- crónica (cualquier nódulo linfático, salvo mesentérico) 289.1
- - mesentérica 289.2
- epidémica, aguda 075
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2
- estrumosa, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.2
- flemonosa 683
- gangrenosa 683
- glándula bulbouretral (véase además Uretritis) 597.89
- glándula de Bartholin 616.89
- glándula de Cowper (véase además Uretritis) 597.89
- glándula o nódulo linfático, salvo mesentérico 289.3
- - aguda 683
- - crónica o subaguda 289.1
- - mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
- glándula parótida (supurativa) 527.2
- glándula sublingual (supurativa) 527.2
- glándula submaxilar (supurativa) 527.2
- glándula uretral (véase además Uretritis) 597.89
- gonorréica NCOC 098.89
- infecciosa 075
- ingle 289.3
- - aguda 683
- - crónica o subaguda 289.1
- inguinal (región) 289.3
- - aguda 683
- - crónica o subaguda 289.1
- mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
- - debida a Pasteurella multocida (P. séptica) 027.2
- séptica 289.3
- Skene, conducto o glándula de (véase además Uretritis) 597.89
- subaguda, sitio no especificado 289.1
- supurativa 683
- tuberculosa - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- venérea NCOC 099.8

Adenoacantoma (M8570/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna

Adenocarcinoma (M8140/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- La lista de adjetivos modificadores que sigue no es exhaustiva. Cualquier descripción de adenocarcinoma que no apareciese en la lista debe codificarse de la misma manera que aquel carcinoma que figure con la misma descripción. Por tanto, «adenocarcinoma acidófilo-basófilo mixto» debe codificarse de la misma manera que «carcinoma acidófilo-basófilo mixto» que aparece en el presente Índice bajo el título «Carcinoma».

Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de adenocarcinoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse según el sitio de la misma manera que en «Neoplasia, maligna».

- con
- - células fusiformes (M8572/3)
- - metaplasia apocrina (M8573/3)
- - metaplasia cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
- - metaplasia escamosa (M8570/3)
- - metaplasia ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
- acidófilo (M8280/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- acinoso (M8550/3)
- adrenocortical (8370/3) 194.0
- alveolar (M8251/3)
- apocrino (M8401/3)
- - mama - véase Neoplasia, mama, maligna
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, piel maligna
- - sitio no especificado 173.9
- basófilo (M8300/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- bronquiolar (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- canalicular infiltrante (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- células acínicas (M8550/3)
- células claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- células claroacuosas (M8322/3) 194.1
- células de Hürthle (M8290/3) 193
- células en anillo de sello (M8490/3)
- células granulares (M8320/3)
- células islotes (M8150/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- - y exocrinas, mixto (M8154/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 157.9
- células mixtas (M8323/3)
- células renales (M8312/3) 189.0
- ceruminosa (M8420/3) 173.2
- coloide (M8480/3)

- conducto (infiltrante) (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- - cromóforo (M8270/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- embrionario (M9070/3)
- en
- - adenoma polipoide (M8210/3)
- - adenoma tubular (M8210/3)
- - adenoma veloso (M8261/3)
- - pólipo adenomatoso (M8210/3)
- - polyposis coli (M8220/3) 153.9
- endometriode (M8380/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- eosinófilo (M8280/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
- extensión superficial (M8143/3)
- folicular (M8330/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - tipo bien diferenciado (M8331/3) 193
- - tipo folicular puro (M8331/3) 193
- - tipo moderadamente diferenciado (M8332/3) 193
- - tipo no especificado 193
- - tipo trabecular (M8332/3) 193
- - y papilar (M8340/3) 193
- gelatinoso (M8480/3)
- glándula sudorípara (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- in situ (M8140/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- inflamatorio (M8530/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- intracanalicular (no infiltrante) (M8500/2)
- - papilar (M8503/2)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 233.0
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - sitio no especificado 233.0
- junto con
- - carcinoma de célula escamosa, mixto (M8560/3)
- - carcinoma epidermoide, mixto (M8560/3)
- lobular (M8520/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- medular (M8510/3)
- mesonefrítico (M9110/3)
- mucinoso (M8480/3)
- mucoide (M8480/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - células (M8300/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.3
- - oncocítico (M8290/3)
- - oxifílico (M8290/3)
- - papilar (M8260/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8503/2)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - seroso (M8460/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- - y folicular (M8340/3) 193
- papilocístico (M8450/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- productor de mucina (M8481/3)
- pseudomucinoso (M8470/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- sebáceo (M8410/3)
- seroso (M8441/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - papilar
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- tipo cilindroide (M8200/3)
- tipo conducto biliar (M8160/3)
- - hígado 155.1
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 155.1
- tipo difuso (M8145/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- tipo intestinal (M8144/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- trabecular (M8190/3)
- tubular (M8211/3)
- veloso (M8262/3)
- y
- - carcinoma de células escamosas, mixto (M8560/3)
- - carcinoma epidermoide, mixto (M8560/3)
- Adenofaringitis** 462
- Adenofibroma** (M9013/0)
- células claras (M8313/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- endometriode (M8381/0) 220
- - de malignidad borderline (M8381/1) 236.2
- - maligno (M8381/3) 183.0
- mucinoso (M9015/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- próstata 600.20
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- seroso (M9014/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 220
- Adenofibrosis**
- endometriode 617.0
- mama 610.2

Adenoflemón 683**Adenoides** (congénitas) (de fosa nasal) 474.9

- hipertrofia 474.12
- vegetaciones 474.2

Adenoiditis 474.01

- aguda 463
- crónica 474.01
- - con amigdalitis crónica 474.02

Adenolinfoma (M8561/0)

- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 210.2

Adenolipomatosis (simétrica) 272.8**Adenoma** (sesil) (M8140/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna

Nota.- Salvo indicación en contra, las variedades morfológicas de adenoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse según el sitio de la misma manera que en «Neoplasia, benigna».

- acidófilo (M8280/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 227.3
- acinar (células) (M8550/0)
- alveolar (M8251/0)
- apéndice cutáneo (M8390/0)- véase Neoplasia, piel, benigna
- apocrina (M8401/0)
- - mama 217
- - sitio especificado NCOC- véase Neoplasia, piel, benigna
- - sitio no especificado 216.9
- basófilo (M8300/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 227.3
- bronquial (M8140/1) 235.7
- - tipo carcinoide (M8240/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- - tipo cilindroide (M8200/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- células acínicas (M8550/0)
- células alfa (M8152/0)
- - páncreas 211.7
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 211.7
- células basales (M8147/0)
- células beta (M8151/0)
- - páncreas 211.7
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 211.7
- células claras (M8310/0)
- células claroacuosas (M8322/0) 227.1
- células de Hürthle (M8290/0) 226
- células de Sertoli (M8640/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- células hepáticas (M8170/0) 211.5
- células islotes (funcionalmente activo) (M8150/0)
- - páncreas 211.7
- - sitio especificado NCOC- véase Neoplasia, por sitio, benigna

- - sitio no especificado 211.7
- células mixtas (M8323/0)
- células mucoides (M8300/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 227.3
- células principales (M8321/0) 227.1
- células reticulares 222.0
- ceruminoso (M8420/0) 216.2
- coloide (M8334/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 226
- conducto (M8503/0)
- conducto biliar (M8160/0) 211.5
- conducto wolffiano (M9110/0)
- cromóforo (M8270/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 227.3
- embrionario (M8191/0)
- endocrino múltiple (M8360/1)
- - dos o más sitios especificados 237.4
- - sitio no especificado 237.4
- - un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- endocrino, múltiple (M8360/1)
- - dos o más sitios especificados 237.4
- - sitio no especificado 237.4
- - un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- endometriode (M8380/0)- véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - de malignidad borderline (M8380/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- eosinófilo (M8280/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 227.3
- fetal (M8333/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 226
- folicular (M8330/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 226
- glándula o conducto sudorípara (M8400/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- glándula sudorípara (M8400/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- hepatocelular (M8170/0) 211.5
- macrofolicular (M8334/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 226
- maligno, malignum (M8140/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mesonefrítico (M9110/0)
- microfolicular (M8333/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 226
- monomórfico (M8146/0)
- mucinoso (M8480/0)
- negro (M8372/0) 227.0
- oncocítico (M8290/0)
- oxifílico (M8290/0)
- papilar (M8260/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna

- - intracístico (M8504/0)
- papilotubular (M8263/0)
- pezón (M8506/0) 217
- Pick, tubular de (M8640/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- pleomórfico (M8940/0)
- polipoide (M8210/0)
- próstata (benigno) 600.20
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- sebáceo, (glándula) (senil) (M8410/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- - diseminado 759.5
- suprarrenal (corteza) (cortical) (funcionalmente activo) (M8370/0) 227.0
- - tipo células claras (M8373/0) 227.0
- - tipo células compactas (M8371/0) 227.0
- - tipo células glomerulosas (M8374/0) 227.0
- - tipo células mixtas (M8375/0) 227.0
- - variante fuertemente pigmentado (M8372/0) 227.0
- testicular (M8640/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- tipo cilíndrico, bronquio (M8200/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- tiroides 226
- trabecular (M8190/0)
- tubular (M8211/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - de Pick (M8640/0)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - papilar (M8460/3)
- tubulovelloso (M8263/0)
- velloglandular (M8263/0)
- velloso (M8261/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Adenomatosis** (M8220/0)
- endocrina (múltiple) (M8360/1)
- - dos o más sitios especificados 237.4
- - sitio no especificado 237.4
- - un solo sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- erosiva del pezón (M8506/0) 217
- pluriendocrina - véase Adenomatosis, endocrina
- pulmonar (M8250/1) 235.7
- - maligna (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.3
- Adenomatoso**
- bocio (no tóxico) (véase además Bocio, nodular) 241.9
- - tóxico o con hipertiroidismo 242.3
- quiste, tiroides (glándula) - véase Bocio, nodular
- Adenomeloblastoma** (M9300/0) 213.1
- maxilar superior (hueso) 213.0
- Adenomioma** (M8932/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- próstata 600.20
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- Adenomiometritis** 617.0
- Adenomiosis** (útero) (interno) 617.0
- Adenopatía** (ganglio linfático) 785.6
- inguinal 785.6
- mediastínica 785.6
- mesenterio 785.6
- sifilítica (secundaria) 091.4
- traqueobronquial 785.6
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, ganglio(s)) 017.2
- - traqueobronquial 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- Adenosalpingitis** 614.1
- Adenosarcoma** (M8960/3) 189.0
- Adenosclerosis** 289.3
- Adenosis**
- mama (esclerosante) 610.2
- vagina, congénita 752.49
- Adentismo** (completo) (parcial) (véase además Ausencia, dientes) 520.0
- Aderezadores** de lino, enfermedad de 504
- Adherencia(s), adhesivo (postinfeccioso) (postoperatorio)**
- abdominal (pared) (véase además, Adherencias, peritoneo) 568.0
- amnios al feto 658.8
- - que afecta al feto a al recién nacido 762.8
- apéndice 543.9
- aracnoiditis - véase Meningitis
- articulación (véase además Anquilosis) 718.5
- bandas - véase además Adherencias, peritoneo
- - cuello uterino 622.3
- - útero 621.5
- canal espinal 349.2
- - nervio 355.9
- - - raíz 724.9
- - - - cervical NCOC 723.4
- - - - lumbar NCOC 724.4
- - - - lumbosacral 724.4
- - - - torácica 724.4
- cardíaca 423.1
- - reumática 398.99
- cervicovaginal 622.3
- - congénita 752.49
- - - posparto 674.8
- - - antigua 622.3
- ciego (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- clítoris 624.4
- colon (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- conducto biliar (cualquiera) 576.8
- conducto cístico 575.8
- conducto común 576.8
- congénita - véase además Anomalia, tipo especificado NCOC
- - dedos de mano (véase además Sindactilismo, dedos de mano) 755.11
- - dedos de pie (véase además Sindactilismo, dedos de pie) 755.13
- - labios vulvares (mayores) (menores) 752.49

- riñón 593.89
- subescapular 726.2
- tendonitis 726.90
- - hombro 726.0
- testículo 608.89
- tráquea 519.19
- trompa auditiva (de Eustaquio) 381.89
- trompa de Eustaquio 381.89
- tuboováricas 614.6
- túnica vaginal 608.89
- uréter 593.89
- útero 621.5
- - a la pared abdominal 614.6
- - - en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - - - que afecta al feto o recién nacido 763.89
- vagina (crónica) (posoperatoria) (posradiación) 623.2
- vaginitis (congénita) 752.49
- vejiga (esfínter) 596.8
- vesicales 596.8
- vesícula biliar (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vítreo 379.29

Adherente

- cicatriz (piel) NCOC 709.2
- labio vulvar (menor) 624.4
- pericardio (no reumático) 423.1
- - reumático 393
- placenta 667.0
- - con hemorragia 666.0
- prepucio 605
- tendón en cicatriz 709.2

Adicción - *véase además* Dependencia

- absenta 304.6
- alcohol desnaturalizado 303.9
- alcohol etílico 303.9
- alcohol metílico 303.9
- alcohólica (etílica) (metanol) 303.9
- - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.4
- - - cuando afecta al feto o al recién nacido 760.71
- - - sospecha de daños al feto que afecta la atención del embarazo 655.4
- fármaco o droga (*véase además* Dependencia) 304.9
- heroína 304.0
- hospital 301.51
- morfina (y sustancias afines) 304.0
- nicotina 305.1
- opio 304.0
- tabaco 305.1
- vino 303.9

Adicional - *véase además* Accesorio

- cromosoma(s) 758.5
- - 13-15 758.1
- - 16-18 758.2
- - 21 758.0
- - autosoma(s) NCOC 758.5
- - sexual 758.81

Adie (-Holmes), síndrome de (reacción pupilar tónica) 379.46**Adiestramiento, control**

- bomba de insulina V65.46
- ortóptica V57.4
- ortótica V57.81

Adinamia (episódica) (hereditaria) (periódica) 359.3**Adinámico**

- íleo o intestino (*véase además* Ileo) 560.1
- uréter 753.22

Adiponecrosis neonatorum 778.1**Adiposalgia** 272.8**Adiposidad** 278.02

- cardiaca (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
- localizada 278.1

Adipositis 278.00

- cerebral 253.8
- dolorosa 272.8
- tuberosa simple 272.8

Administración, profiláctica

- agente de inmunización pasivo V07.2
- agente quimioterapéutico NCOC V07.39
- antibióticos V07.39
- antitoxina diftérica V07.2
- antitoxina, cualquiera V07.2
- antivieno V07.2
- flúor V07.31
- gammaglobulina V07.2
- quimioterapia NCOC V07.39
- RhoGAM V07.2
- sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2

Admisión (consulta)

- como donante de órganos - *véase* Donante
- para
- - administración profiláctica (de)
- - - antibióticos V07.39
- - - agente quimioterapéutico NCOC V07.39
- - - flúor V07.31
- - - quimioterapia NCOC V07.39
- - aislamiento V07.0
- - ajuste (de)
- - - aparato o dispositivo intestinal NCOC V53.5
- - - aparato para sordos V53.2
- - - catéter de diálisis
- - - - extracorpórea V56.1
- - - - peritoneal V56.2
- - - cinturón de colostomía V53.5
- - - derivación cerebral ventricular (de comunicación) V53.01
- - - diafragma (anticonceptivo) V25.02
- - - dispositivo, tipo no especificado V53.90
- - - abdominal V53.5
- - - - bomba de insulina V53.91
- - - - anticonceptivo intrauterino V25.1
- - - - cardíaco V53.39
- - - - - catéter
- - - - - no vascular V58.82
- - - - - vascular V58.81
- - - - - desfibrilador, automático implantable V53.32
- - - - - marcapasos V53.31
- - - - - seno carotídeo V53.39
- - - - - de cistomía V53.6
- - - - - de ileostomía V53.5
- - - - - derivación (de comunicación) ventrículo cerebral V53.01
- - - - - ortodóntico V53.4
- - - - - otro dispositivo V53.99
- - - - - protésico V52.9
- - - - - dental V52.3
- - - - - mama V52.4
- - - - - ocular V52.2
- - - - - tipo especificado NCOC V52.8
- - - - - sentidos especiales V53.09
- - - - - sistema nervioso V53.09
- - - - - sustitución
- - - - - auditiva V53.09
- - - - - sistema nervioso V53.09
- - - - - visual V53.09
- - - - - urinario V53.6
- - - gafas V53.1
- - - lentes de contacto V53.1
- - - mama
- - - - implante V52.4

- cambio (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
- prótesis V52.4
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- médula espinal V53.02
- nervio periférico V53.02
- neural (cerebro) (periférico) V53.02
- neural cerebral V53.02
- seno carotídeo V53.39
- ortopédico (dispositivo) V53.7
- escayola V53.7
- soporte V53.7
- zapatos V53.7
- protésico
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- ojo V52.2
- pierna (completo) (parcial) V52.1
- prótesis V52.9
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- tipo especificado NCOC V52.8
- silla de ruedas V53.8
- varilla de crecimiento V54.02
- alargamiento de varilla de crecimiento V54.02
- anticonceptivo
- asesoramiento V25.09
- poscoital V25.03
- urgencia V25.03
- atención V25.9
- tipo especificado NCOC V25.8
- antineoplásica
- inmunoterapia V58.12
- quimioterapia V58.11
- asesoramiento, educación o instrucción sanitaria (de) (del) (*véase además* Asesoramiento) V65.40
- consejo anticonceptivo V26.49
- empleando planificación familiar natural V26.41
- poscoital V25.03
- urgencia V25.03
- consejo procreativo V26.4
- causa especificada NCOC V65.49
- de
- víctima de abuso
- niño V61.21
- pareja o cónyuge V61.11
- dietético V65.3
- ejercicio físico V65.41
- enfermedades de transmisión sexual NCOC V65.45
- virus de inmunodeficiencia humana V65.44
- genético V26.33
- manejo de una bomba de insulina V65.46
- para
- tercera persona no presente V65.19
- visita pediátrica preparto de una madre embarazada V65.11
- planificación familiar natural
- para evitar embarazo V25.04
- procreativa V26.41
- prevención de lesiones V65.43
- razón especificada NCOC V65.49
- sífilis V65.45
- sin síntomas o enfermedad V65.49
- sobre gonorrea V65.45
- uso y abuso de sustancias V65.42
- víctimas de abuso
- niños V61.21
- pareja o cónyuge V61.11
- virus de inmunodeficiencia humana V65.44
- asistencia al final de la vida V66.7
- atención de apertura artificial (de) V55.9
- cistostomía V55.5
- colostomía V55.3
- enterostomía V55.4
- gastrostomía V55.1
- ileostomía V55.2
- nefrostomía V55.6
- sitio especificado NCOC V55.8
- tracto intestinal V55.4
- tracto urinario V55.6
- traqueostomía V55.0
- ureterostomía V55.6
- uretostomía V55.6
- vagina artificial V55.7
- yeyunostomía V55.4
- atención de dispositivo intrauterino V25.42
- inserción V25.1
- atención de radiaciones V58.0
- atención procreativa V26.9
- ciclo de fecundación in vitro V26.81
- ciclo de fertilidad de reproducción asistida V26.81
- tipo especificado NCOC V26.89
- aumento o reducción de mama V50.1
- bebé sano y cuidados pediátricos V20.2
- cambio de
- batería de marcapasos cardiaco V53.31
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- de seno carotideo V53.39
- chequeo médico sólo V70.0
- cierre de apertura artificial - *véase* Atención de, apertura, artificial
- cierre programado de herida, postoperatorio (diferido) V58.41
- ciclo de fecundación in vitro V26.81
- circuncisión, ritual o rutinaria (en ausencia de indicación médica) V50.2
- cirugía cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- cirugía electiva (de) V50.9
- aumento o reducción de mama V50.1
- circuncisión, ritual o rutinaria (en ausencia de indicación médica) V50.2
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- estiramiento de piel facial V50.1
- extirpación profiláctica (de)
- mama V50.41
- órgano V50.49
- ovario V50.42
- perforación de oreja V50.3
- plástica
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8
- reparación de tejidos cicatrizados (después de lesión curada u operación) V51.8
- tipo especificado NCOC V50.8
- trasplante de pelo V50.0
- cirugía plástica
- cosmética NCOC V50.1
- después de lesión curada u operación V51.8
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8

- colocación (de)
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- aparato o dispositivo intestinal NCOC V53.5
- aparato para sordos V53.2
- catéter
- no vascular V58.82
- vascular V58.81
- cinturón de colostomía V53.5
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- diafragma (anticonceptivo) V25.02
- dispositivo, tipo no especificado V53.90
- abdominal V53.5
- anticonceptivo intrauterino V25.1
- bomba de insulina V53.91
- de cistostomía V53.6
- de ileostomía V53.5
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- ortodóntico V53.4
- otro dispositivo V53.99
- protésico V52.9
- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- sentidos especiales V53.09
- sistema nervioso V53.09
- sustitución
- auditiva V53.09
- sistema nervioso V53.09
- visual V53.09
- gafas V53.1
- lentes de contacto V53.1
- mama V52.4
- implantación V50.1
- prótesis V52.4
- marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- médula espinal V53.02
- neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- seno carotídeo V53.39
- ortopédico (dispositivo) V53.7
- escayola V53.7
- soporte V53.7
- zapatos V53.7
- portacath V58.81
- protésico
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- prótesis V52.9
- brazo (completo) (parcial) V52.0
- dental V52.3
- mama V52.4
- ojo V52.2
- pierna (completa) (parcial) V52.1
- tipo especificado NCOC V52.8
- silla de ruedas V53.8
- tubo de drenaje
- biliar V58.82
- fistular V58.82
- pleural V58.82
- torácico V58.82
- varilla de crecimiento V54.02
- consejo y asesoramiento para planificación familiar natural
- para evitar embarazo V25.04
- procreativa V26.41
- convalecencia posterior (de) V66.9
- cirugía V66.0
- psicoterapia V66.3
- quimioterapia V66.2
- radioterapia V66.1
- tratamiento (para) V66.5
- combinado V66.6
- fractura V66.4
- tipo especificado V66.5
- trastorno mental NCOC V66.3
- cuidado
- en residencias V66.7
- paliativo V66.7
- terminal V66.7
- cuidados posteriores (de) (*véase además* Cuidados posteriores) V58.9
- cicatrización de herida
- posoperatoria NCOC V58.49
- quirúrgica NCOC V58.49
- diálisis
- extracorpórea (renal) V56.0
- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- dispositivo de marcapasos
- cardiaco V53.31
- cerebro V53.02
- médula espinal V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- especificado NCOC V58.89
- extracción de catéter vascular V58.81
- extracción de
- cateter no vascular V58.82
- cateter vascular V58.81
- fractura (*véase además* Vigilancia posoperatoria) V54.9
- marcapasos cardiaco V53.3
- médica NCOC V58.89
- ortopédico V54.9
- tipo especificado NCOC V54.89
- posoperatoria NCOC V58.49
- cierre de herida programado (diferido) V58.41
- parto
- inmediatamente después del parto V24.0
- seguimiento rutinario V24.2
- posradiación V58.0
- quimioterapia V58.11
- quirúrgica NCOC V58.49
- cierre de herida programado V58.41
- terapia de radiación V58.0
- cateter no vascular V58.82
- cateter vascular V58.81
- trasplante de órgano V58.44
- dependencia de respirador [ventilador]
- durante
- un fallo de funcionamiento V46.12
- un fallo mecánico V46.14
- para deshabitamiento V46.13
- desensibilización a alérgenos V07.1
- determinación del grupo sanguíneo V72.86
- determinación del Rh V72.86
- diálisis V56.0
- catéter
- colocación y ajuste
- extracorpórea V56.1
- peritoneal V56.2
- extracción o sustitución
- extracorpórea V56.1
- peritoneal V56.2
- extracorpórea (renal) V56.0

- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- esterilización V25.2
- estiramiento de piel facial, razones cosméticas V50.1
- evaluación de cuidados por enfermeras V63.8
- evaluación de salud mental V70.2
- solicitada por las autoridades V70.1
- examen (*véase además Examen*) V70.9
- adopción V70.3
- alergia V72.7
- bebé sano y cuidados pediátricos V20.2
- búsqueda - *véase* Búsqueda (screening)
- campamento V70.3
- capacidad auditiva V72.19
- tras fracaso de screening auditivo V72.11
- cardiovascular, preoperatorio V72.81
- certificación para seguro V70.3
- chequeo posparto V24.2
- colegio V70.3
- competiciones deportivas V70.3
- dental V72.7
- donante (en potencia) V70.8
- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- resultado positivo V72.42
- empleo V70.5
- en centro de cuidados sanitarios V70.0
- equipo de atletismo V70.3
- general V70.9
- razón especificada NCOC V70.8
- ginecológico V72.31
- hipersensibilidad cutánea V72.7
- inmigración V70.3
- laboratorio V72.6
- lactante, rutinaria V20.2
- licencia de matrimonio V70.3
- médico (general) (*véase además Examen, médico*) V70.9
- nacionalidad V70.3
- oído V72.19
- ojo V72.0
- para admisión a
- asilo de ancianos V70.3
- colegio V70.3
- pelviano (anual) (periódico) V72.31
- permiso de conducir V70.3
- preoperatorio V72.84
- cardiovascular V72.81
- especificado NCOC V72.83
- físico general V72.83
- respiratorio V72.82
- prisión V70.3
- propósito administrativo NCOC V70.3
- proyecto de investigación clínica (control, participante) V70.7
- pruebas del desarrollo (niño) (bebé) V20.2
- psiquiátrico (general) V70.2
- solicitado por autoridades V70.1
- radiológico NCOC V72.5
- razones medicolegales V70.4
- respiratorio, preoperatorio V72.82
- resultados negativos V72.41
- seguimiento (rutinario) - *véase Examen, seguimiento*
- supervisión sanitaria (niño) (bebé) V20.2
- tipo especificado NCOC V72.85
- visión V72.0
- expedición de
- certificado de evaluación de invalidez V68.01
- certificado médico NCOC V68.09
- receta repetida NCOC V68.1
- dispositivo anticonceptivo NCOC V25.49
- extirpación profiláctica (de) V50.49
- mama V50.41
- ovario V50.42
- extracción de
- alambre de Kirschner V54.89
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
- catéter de apertura artificial - *véase Atención de, apertura artificial*
- catéter de cistotomía V55.5
- clavo de Steinmann V54.89
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- dispositivo
- anticonceptivo intrauterino V25.42
- de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
- marcapasos
- cardíaco V53.31
- cerebro V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- ortopédico de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- tracción, externo V54.89
- drenaje V58.49
- escayola V54.89
- expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
- fijación, dispositivo de
- externa V54.89
- interna V54.01
- grapas V58.32
- marcapasos cardíaco V53.31
- marcapasos neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- placa (fractura) V54.01
- suturas V58.32
- tablilla, tracción V54.89
- taponamiento de herida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- tornillo (fractura) V54.01
- varilla V54.01
- vendaje
- herida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- frotis de Papanicolaou
- cuello uterino V76.2
- para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal V72.32
- para sospecha de neoplasia maligna V76.2
- sin descubrir ninguna enfermedad V71.1
- rutinario, como parte de examen ginecológico V72.31
- vaginal V76.47
- después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- inseminación artificial V26.1
- investigación para determinar disposición ulterior V63.8
- lavado o limpieza
- de apertura artificial - *véase Atención de, apertura artificial*

- catéter no vascular V58.82
- catéter vascular V58.81
- ligadura de trompas V25.2
- mama
- aumento o reducción V50.1
- cambio de implante (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
- extirpación
- expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
- profiláctica V50.41
- reconstrucción tras mastectomía V51.0
- manejo de una bomba de insulina V65.46
- manutención V65.0
- marcapasos
- monitorización de drogas terapéuticas V58.83
- observación (sin necesidad de posteriores cuidados médicos) (véase además Observación) V71.9
- accidente V71.4
- agresión criminal V71.6
- después de accidente V71.4
- en el lugar de trabajo V71.3
- especificada NCOC V71.89
- ingestión de agente nocivo V71.89
- de cuerpo extraño V71.89
- lesión V71.6
- infligida NCOC V71.6
- neoplasia maligna V71.1
- postparto
- inmediatamente después del parto V24.0
- seguimiento rutinario V24.2
- presunta violación o seducción V71.5
- recién nacido - véase Observación, presunción, recién nacido
- sospecha
- abandono V71.81
- accidente V71.4
- en el lugar de trabajo V71.3
- cardíaco V71.7
- cardiovascular V71.7
- enfermedad V71.9
- enfermedad especificada NCOC V71.89
- exposición
- agente biológico NCOC V71.83
- carbunco V71.82
- SARS V71.83
- lesión infligida NCOC V71.6
- malos tratos V71.81
- mental NCOC V71.09
- neoplasia benigna V71.89
- neoplasia maligna V71.1
- problema materno y fetal no encontrado
- acortamiento cervical V89.05
- anomalía fetal V89.03
- cavidad amniótica y membrana V89.01
- crecimiento fetal V89.04
- Oligohidramnios V89.01
- otro especificado NEC V89.09
- placenta V89.02
- polihidramnios V89.01
- tuberculosis V71.2
- trastorno mental V71.09
- tuberculosis V71.2
- variaciones de crecimiento y desarrollo, infancia V21.0
- violación V71.5
- paso de sondas o de bujía en apertura artificial - véase Atención de, apertura artificial
- perforación de oídos V50.3
- período de espera para admisión a otro centro sanitario V63.2
- sometido a investigación por agencia social V63.8
- petición o tramitación de adopción V68.89
- posesterilización (para restauración) V26.0
- profiláctico/a(s)
- administración de
- agente quimioterapéutico NCOC V07.3
- antibióticos V07.3
- antitoxina diftérica V07.2
- antitoxina tetánica V07.2
- antitoxina, cualquiera V07.2
- antiveneno V07.2
- gammaglobulina V07.2
- quimioterapia V07.3
- RhoGAM V07.2
- sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
- ejercicios de respiración V57.0
- medida V07.9
- tipo especificado NCOC V07.8
- proyecto de investigación clínica (comparación normal) (control) (participante) V70.7
- prueba de adecuación (para)
- diálisis peritoneal V56.32
- hemodiálisis V56.31
- prueba de paternidad V70.4
- prueba de sensibilidad - véase además Prueba, alergia cutánea
- alergia NCOC V72.7
- Dick V74.8
- enfermedad bacteriana NCOC V74.9
- enfermedad parasitaria NCOC V75.8
- infección micótica NCOC V75.4
- Kveim V82.89
- Mantoux V74.1
- Schick V74.3
- Schultz-Charlton V74.8
- pruebas sólo - véase Prueba
- quimioterapia
- antineoplásica V58.11
- profiláctica NCOC V07.39
- de flúor V07.31
- radiografía de tórax
- para sospecha de tuberculosis V71.2
- rutinaria V72.5
- radioterapia V58.0
- razones no médicas NCOC V68.89
- reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- reforma de apertura artificial - véase Atención de, apertura artificial
- rehabilitación V57.9
- física NCOC V57.1
- habla V57.3
- ocupacional V57.21
- ortóptica V57.4
- ortótica V57.81
- tipo especificado NCOC V57.89
- tipos múltiples V57.89
- vocacional V57.22
- reparación de tejidos cicatrizados (después de lesión curada u operación) V51.8
- reprogramación de marcapasos cardíaco V53.31
- restauración de continuidad de órgano (posesterilización) (tuboplastia) (vasoplastia) V26.0
- seguimiento, examen de (rutinario) (después de) V67.9
- cirugía V67.00
- frotis de Papanicolaou vaginal V67.01
- cirugía especificada NCOC V67.09
- lesión NCOC V67.59

- medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- psicoterapia V67.3
- psiquiátrico V67.3
- quimioterapia V67.2
- quimioterapia de cáncer V67.2
- radioterapia V67.1
- tratamiento (para) V67.9
- combinado V67.6
- especificado NCOC V67.59
- fractura V67.4
- que implica medicación de alto riesgo V67.51
- trastorno mental V67.3
- servicio social (agencia) (consulta o evaluación) V63.8
- sospecha de trastorno (eliminada) (sin necesidad de cuidado ulterior) - véase Observación
- supervisión y asesoramiento dietéticos V65.3
- sustitución de
- alambre de Kirschner V54.89
- catéter en apertura artificial - véase Atención de, apertura artificial
- clavo de Steinmann V54.89
- dispositivo de fijación
- externo V54.89
- interno V54.01
- dispositivo de tracción V54.89
- dispositivo marcapasos
- cardiaco (batería) V53.31
- cerebro V53.02
- neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- seno carotídeo V53.39
- sistema nervioso V53.02
- drenaje V58.49
- escayola V54.89
- marcapasos cardiaco V53.31
- marcapasos de seno carotídeo V53.39
- tablilla, externa V54.89
- taponamiento de herida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- vendaje
- herida V58.30
- no quirúrgica V58.30
- quirúrgica V58.31
- terapia
- anticoagulante V58.61
- diálisis (intermitente) (preparación) (tratamiento)
- extracorpórea V56.0
- peritoneal V56.8
- renal V56.0
- tipo especificado NCOC V56.8
- ejercicio (remedial) NCOC V57.1
- respiración V57.0
- ejercicios de respiración V57.0
- física NCOC V57.1
- habla V57.3
- inmunoterapia antineoplásica V58.12
- largo tiempo (actual) en la utilización de medicamentos NCOC V58.69
- analgésico opiáceo V58.69
- antiagregantes plaquetarios V58.63
- antibióticos V58.62
- anticoagulantes V58.61
- antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
- antitrombóticos V58.63
- aspirina V58.66
- esteroides V58.61
- insulina V58.67
- medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- metadona V58.69
- ocupacional V57.21
- ortóptica V57.4
- profesional V57.22
- quimioterapia antineoplásica V58.11
- profiláctica NCOC V07.39
- - flúor V07.31
- radiación V58.0
- sustitución hormonal postmenopausica V07.4
- transfusión de sangre, sin diagnóstico declarado V58.2
- vocacional V57.22
- trasplante de órgano, donante - véase Donante
- trasplante de pelo, por razones cosméticas V50.0
- tratamiento sustitutivo hormonal (postmenopáusico) V07.4
- tratamiento y conservación de la audición V72.12
- tuboplastia para esterilización previa V26.0
- ultrasonido, fetal rutinario V28.3
- vacunación, profiláctica (contra)
- Bacilo Calmette Guérin (BCG) V03.2
- BCG V03.2
- cólera sola V03.0
- con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) V06.0
- dengue V05.1
- difteria sola V03.5
- difteria-tétano-tosferina (DTT) (DTaT) V06.1
- difteria-tétanos [dT] [DT] sin tosferina V06.5
- junto con
- poliomielitis (DPT + polio) V06.3
- tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) V06.2
- encefalitis vírica, transmitida por artrópodos V05.0
- enfermedad (una sola) NCOC V05.9
- bacteriana NCOC V03.9
- - tipo especificado NCOC V03.89
- combinaciones NCOC V06.9
- - tipo especificado NCOC V06.8
- tipo especificado NCOC V05.8
- vírica NCOC V04.89
- fiebre amarilla V04.4
- gripe V04.81
- con
- Streptococcus pneumoniae [neumococo] V06.6
- Leishmaniasis V05.2
- Haemophilus influenzae, tipo B [Hib] V03.81
- hepatitis viral V05.3
- neumonía V03.82
- no realizada a causa de contraindicación V64.0
- parotiditis sola V04.6
- con sarampión y rubéola (SPR) V06.4
- pertussis sola V03.6
- peste V03.3
- poliomielitis V04.0
- con difteria-pertussis-tétanos (DPT + polio) V06.3
- rabia V04.5
- resfriado común V04.7
- rubéola sola V04.3
- con sarampión y parotiditis (SPR) V06.4
- sarampión sólo V04.2
- sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) V06.4
- Streptococcus pneumoniae [neumococo] V03.82
- con
- gripe V06.6
- sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
- tifoidea sola V03.1
- con difteria-pertussis-tétanos (TAB + DPT) V06.2
- tifoidea-paratifoidea sola (TAB) V03.1

- - - tífus V05.8
- - - tipo especificado NCOC V05.8
- - - toxoide tetánico V03.7
- - - - con difteria [Td] [DT] V06.5
- - - - y tosferina (DTT) (DTaT) V06.1
- - - tuberculosis (BCG) V03.2
- - - tularemia V03.4
- - - varicela V05.4
- - - viruela V04.1
- - - virus del papiloma humano (VPH) V04.89
- - - virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82
- - - virus transmitida por artrópodos, vírica NCOC V05.1
- - - - encefalitis V05.0
- - - - enfermedad NCOC V05.1
- - valoración de una bomba de insulina (V53.91)
- - vasectomía V25.2
- - vasoplastia para esterilización previa V26.0
- por equivocación V68.9
- Adolescencia** NCOC V21.2
- Adopción**
- envío para consulta por agencia V68.89
- reconocimiento V70.3
- retenido para V68.89
- Adquirido** - véase enfermedad específica
- Adrenalismo** 255.9
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.6
- Adrenalitis, adenitis** 255.8
- hemorrágica meningocócica 036.3
- Adrenarquia, precoz** 259.1
- Adrenocortical, síndrome** (adquirida) (congénita) 255.2
- Adrenogenital, síndrome** (adquirido) (congénito) 255.2
- yatrogénico, feto o recién nacido 760.79
- Adrenoleucodistrofia** 277.86
- ligada al cromosoma X 277.86
- neonatal 277.86
- Adrenomieloneuropatía** 277.86
- Aerobullosis** 993.3
- Aerocele** - véase Aire, embolia
- Aerodermectasia**
- quirúrgica 998.81
- subcutánea (traumática) 958.7
- - quirúrgica 998.81
- Aerodontalgia** 993.2
- Aeroembolismo** 993.3
- Aerofagia** 306.4
- psicogénica 306.4
- Aerootitis media** 993.0
- Aerosinusitis** 993.1
- Aerotitis** 993.0
- Afagia** 787.20
- psicogénica 307.1
- Afalangia** (congénita) 755.4
- miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) 755.39
- - cuando incluye a todos los dígitos (completa) (parcial) 755.31
- - transversal 755.31
- miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) 755.29
- - cuando incluye a todos los dígitos (completa) (parcial) 755.21
- - transversal 755.21
- Afaquia** (adquirida) (bilateral) (posoperatoria) (unilateral) 379.31
- congénita 743.35

- Afasia** (amnésica) (atáxica) (auditiva) (coreica) (clásica) (de Broca) (de Wernicke) (expresiva) (global) (ideas) (ideoquinésica) (ideomotriz) (jerga) (motriz) (nominal) (receptiva) (semántica) (sensorial) (sintáctica)(verbal) (visual) 784.3
- del desarrollo 315.31
- sífilítica terciaria 094.89
- urémica - véase Uremia
- Afección** - véase además Enfermedad
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- eliminada (véase además Observación, sospecha de) V71.9
- facticia 300.19
- - con
- - - predominantemente
- - - signos y síntomas físicos 300.19
- - - - síntomas psicológicos 300.16
- - - signos y síntomas físicos y psicológicos combinados 300.19
- - - síntomas físicos 300.19
- - - síntomas psicológicos 300.16
- - crónica (con síntomas físicos) 301.51
- manícodepresiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- mental (véase además Trastorno, mental) 300.9
- región del hombro NCOC 726.2
- sacroiliaca (articulación) (antigua) 724.6
- Afemia** 784.3
- urémica - véase Uremia
- Afibrinogenemia** 286.3
- adquirida 286.6
- congénita 286.3
- posparto 666.3
- Afiladores de hachas, enfermedad de** 502
- Afiladores, de los**
- asma 502
- ptisis (neumoconiosis) (véase además Tuberculosis) 011.4
- pulmón 502
- Afiladores, putrefacción de** (véase además Tuberculosis) 011.4
- Afonía** 784.41
- de los clérigos 784.49
- histérica 300.11
- orgánica 784.41
- psicógena 306.1
- Africano**
- enfermedad del sueño 086.5
- fiebre relajante (de garrapatas) 087.1
- tripanosomiasis 086.5
- - gambiana 086.3
- - rodesiana 086.4
- Afta** 112.0
- recién nacido 771.7
- Aftas, aftoso** - véase además enfermedad específica
- Bednar, de 528.2
- caquécicas 529.0
- epizoóticas 078.4
- estomatitis 528.2
- fiebre 078.4
- muguet 112.0
- orales 528.2
- úlcera (oral) (recurrente) 528.2
- - laringe 478.79
- - órgano(s) genital(es) NCOC
- - - femeninos 616.50
- - - masculinos 608.89
- Agalactia** 676.4
- Agammaglobulinemia** 279.00
- con linfopenia 279.2

- adquirida (primaria) (secundaria) 279.06
- de Bruton, asociada a cromosoma X 279.04
- infantil, asociada al sexo (de Bruton) (congénita) 279.04
- tipo suizo 279.2
- Agangliosis** (intestino) (colon) 751.3
- Agenesia, agénesis** - véase además Ausencia, por sitio, congénita
- adrenal (suprarrenal) 759.1
- ano, anal (canal) 751.2
- aorta (742.22) 747.22
- aparato
 - - circulatorio, parte NCOC 747.89
 - - lagrimal (congénita) 743.65
- apéndice 751.2
- arteria (periférica) NCOC (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.85
- - pulmonar 747.3
- - umbilical 747.5
- auditivo (canal) (externo) 744.01
- bazo 759.0
- bilis, conducto o pasaje biliar 751.61
- brazo (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- bronquio 748.3
- canalículo lagrimal 743.65
- cara
 - - huesos NCOC 756.0
 - - parte especificada NCOC 744.89
- carpio NCOC (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- cartilago 756.9
- cartilago cricoides 748.3
- cerebelo 742.2
- cerebro 740.0
- - parte especificada 742.2
- ciego 751.2
- cilia 743.63
- cintura escapular (completa) (parcial) 755.59
- cintura pelviana (completa) (parcial) 755.69
- clavícula 755.51
- clítoris 752.49
- cóccix 756.13
- colon 751.2
- conducto arterioso 747.89
- conducto deferente 752.89
- conducto eyaculatorio 752.89
- conducto o tracto seminal 752.89
- corazón 746.89
- - válvula NCOC 746.89
- - - aórtica 746.89
- - - mitral 746.89
- - - pulmonar 746.01
- cordón espermático 752.89
- costilla 756.3
- cráneo (hueso) 756.0
- - con
 - - - anencéfalo 740.0
 - - - encefalocele 742.0
 - - - hidrocéfalo 742.3
 - - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - - microcéfalo 742.1
- cristalino 743.35
- cúbito NCOC (véase además Ausencia, cúbito, congénita) 755.27
- cuello uterino 752.49
- cuello, parte 744.89
- cuerpo calloso 742.2
- cuerpo perineal 756.81
- dedo de mano NCOC (véase además Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
- dedo de pie (completa) (parcial) (véase además Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
- diafragma (con hernia) 756.6
- duodeno 751.1
- endocrina (glándula) NCOC 759.2
- epiglotis 748.3
- escapula 755.59
- escroto 752.8
- esófago 750.3
- espina dorsal 756.13
- - lumbar 756.13
- - - istmo 756.11
- - - parte articular 756.11
- esternón 756.3
- estómago 750.7
- fémur NCOC (véase además Ausencia, fémur, congénita) 755.34
- gástrica 750.8
- glándula salival 750.21
- glotis 748.3
- gonadal 758.6
- hepática 751.69
- hígado 751.69
- himen 752.49
- hueso NCOC 756.9
- húmero NCOC (véase además Ausencia, húmero, congénita) 755.24
- ileon 751.1
- intestino (delgado) 751.1
- - grueso 751.2
- iris (fibras dilatores) 743.45
- laberinto, membráneo 744.05
- labio 750.26
- labios vulvares (mayores) (menores) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.11
- ligamento redondo 752.89
- mama 757.6
- mandíbula 524.09
- mano (completa) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.21
- maxila 524.09
- maxilar 524.09
- meato óseo (oído) 744.03
- médula espinal 742.59
- mentón 744.89
- metacarpo NCOC 755.28
- metatarso NCOC 755.38
- miembro (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción) 755.4
- - inferior NCOC 755.30
- - superior 755.20
- músculo (cualquiera) 756.81
- músculo extrínseco, ojo 743.69
- nariz 748.1
- nervio 742.8
- nervio acústico 742.8
- nuclear 742.8
- oído NCOC 744.09
- - lóbulo 744.21
- - - pabellón 744.01
- ojo 743.00
- - anexos 743.69
- órgano(s)
- - de Corti 744.05
- - de sitio no listado - véase Anomalía, tipo especificado, NCOC

- - digestivo(s) (completa) (parcial) NCOC 751.8
- - - inferior 751.2
- - - superior 750.8
- - genital(es)
- - - femeninos 752.89
- - - - externos 752.49
- - - - internos NCOC 752.89
- - - masculinos 752.89
- - - - pene 752.69
- - respiratorio NCOC 748.9
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- pabellón (oreja) 744.01
- páncreas 751.7
- paratiroides (glándula) 759.2
- párpado (pliegue) 743.62
- pelo 757.4
- pene 752.69
- pericardio 746.89
- peroné NCOC (*véase además* Ausencia, peroné, congénita) 755.37
- pezón 757.6
- pie (completa) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.31
- pierna NCOC (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- pituitaria (glándula) 759.2
- próstata 752.89
- pulmón (bilateral) (fisuras) (lóbulo) (unilateral) 748.5
- pulmonar
- - arteria 747.3
- - tronco 747.3
- - vena 747.49
- punto lagrimal 743.65
- radio NCOC (*véase además* Ausencia, radio, congénita) 755.26
- radiocubital NCOC (*véase además* Ausencia, antebrazo, congénita) 755.25
- recto 751.2
- renal 753.0
- riñón(es) (parcial) (unilateral) 753.0
- rótula 755.64
- sacro 756.13
- sistema musculoesquelético NCOC 756.9
- sistema nervioso, parte NCOC 742.8
- tabique
- - atrial 745.69
- - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
- - ventricular 745.3
- tarso NCOC 755.38
- techo de órbita 742.0
- tendón 756.81
- testicular 752.89
- testículo 752.89
- tibia NCOC (*véase además* Ausencia, tibia, congénita) 755.36
- tibioperoneal NCOC 755.35
- timo (glándula) 759.2
- tiroides (glándula) 243
- - cartilago 748.3
- tracto digestivo (completa) (parcial) NCOC 751.8
- - inferior 751.2
- - superior 750.8
- tracto urinario NCOC 753.8
- tráquea (cartilago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uña(s) 757.5
- uréter 753.4
- uretra 753.8
- útero 752.3
- úvula 750.26
- vagina 752.49
- vena(s) periférica(s) NCOC (*véase además* Anomalia, sistema vascular periférico) 747.60
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - cerebro 747.81
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- vermis de cerebelo 742.2
- vértebra 756.13
- - lumbar 756.13
- - - istmo 756.11
- - - parte articular 756.11
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- yeyuno 751.1
- yunque 744.04
- Agnesia** (*véase además* Trastorno, sensación) 781.1
- Agiria** 742.2
- Agitación** 307.9
- catatónica (*véase además* Esquizofrenia) 295.2
- Agitado** - *véase* enfermedad específica
- Aglicogenosia** 271.0
- Aglosia** (congénita) 750.11
- Agnosia** (imagen del cuerpo) (táctil) 784.69
- verbal 784.69
- - auditiva 784.69
- - - secundaria de lesión orgánica 784.69
- - del desarrollo 315.8
- - secundaria de lesión orgánica 784.69
- visual 368.16
- - objeto 368.16
- Agorafobia** 300.22
- con trastorno de pánico 300.21
- Agotamiento, agotador** (físico) NCOC) 780.79
- batalla (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- calor 992.5
- - debido a
- - - depleción de agua 992.3
- - - depleción de sales 992.4
- cardíaco (*véase además* Fallo, corazón) 428.9
- corazón (*véase además* Fallo, corazón) 428.9
- debido a
- - esfuerzo excesivo 994.5
- - exposición a la intemperie 994.4
- - frío 991.8
- - sobreesfuerzo 994.5
- delirio (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- feto o recién nacido 779.89
- maniaco (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- - episodio recurrente 296.1
- - episodio único 296.0
- materno, cuando complica el parto 669.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- mental 300.5
- miocardio, miocárdico (*véase además* Fallo, cardíaco) 428.9
- nervioso 300.5
- postinfeccioso NCOC 780.79
- psicógeno 300.5
- psicosis (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- senil 797
- - demencia 290.0
- vejez 797

- Agrafia** (absoluta) 784.69
 - con alexia 784.61
 - del desarrollo 315.39
- Agramatismo** 784.69
- Agrandamiento, agrandado** - véase además Hipertrofia
 - abdomen 789.3
 - adenoides 474.12
 - - y amígdalas 474.10
 - amígdalas 474.11
 - - y adenoides 474.10
 - aperturas de diafragma (congénita) 756.6
 - bazo (véase además Esplenomegalia) 789.2
 - - congénito 759.0
 - corazón, cardíaco (véase además Hipertrofia, cardíaca) 429.3
 - fosa pituitaria 793.0
 - gingival 523.8
 - glándula lagrimal, crónica 375.03
 - glándula o nódulo linfático 785.6
 - hígado (véase además Hipertrofia, hígado) 789.1
 - lengua 529.8
 - órbita 376.46
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalia, tipo especificado NCOC
 - paratiroides (glándula) 252.01
 - proceso o reborde alveolar 525.8
 - próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.01
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
 - - - retención urinaria 600.01
 - punto ciego del ojo, campo visual 368.42
 - silla turca 793.0
 - timo (congénito) (glándula) 254.0
 - tiroides (glándula) (véase además Bocio) 240.9
 - útero 621.2
- Agranulocitopenia** (véase además Agranulocitosis) 288.09
- Agranulocitosis** (angina) 288.09
 - cíclica 288.02
 - crónica 288.09
 - genética 288.01
 - infantil 288.01
 - periódica 288.02
 - perniciosa 288.09
- Agresividad** 301.3
- Agrietado(a)**
 - pezón 611.2
 - - puerperal, posparto 676.1
 - piel 709.8
- Agripnia** (véase además Insomnio) 780.52
- Agua** (o líquido) (de) (por)
 - en articulación (véase además Efusión, articulación) 719.0
 - en el
 - - cerebro - véase Hidrocéfalo
 - - tórax o pecho 511.89
 - envenenamiento 276.6
 - falta 994.3
 - hendiduras, grietas 366.12
 - intoxicación 276.6
 - privación 994.3
 - sobrecarga 276.6
- Aguas negras, fiebre de** 084.8
- Agudo** - véase además enfermedad específica
 - abdomen NCOC 789.0
 - vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- Aguijonazo** (abeja) (animal) (avispa) (insecto) (medusa) (pez) (venenoso) 989.5
 - choque anafiláctico o reacción por 989.5
 - planta 692.6
- Agujero**
 - de alfiler, meato en (véase además Estrechez, uretra) 598.9
 - disco óptico, en forma de cráter 377.22
 - mácula 362.54
 - retina (mácula) 362.54
 - - redondo 361.31
 - - - con desprendimiento 361.01
- Agujetas** - véase Dolor
- Ahogado, ahogamiento** (casi) 994.1
 - pulmón 518.5
- Ahogamiento, sensación de** 784.9
- Ahogos** (por enfermedad de los buceadores) 993.3
- Ahorcamiento** (asfixia) (estrangulación) (sofocación) 994.7
- Ahumada del Castillo, síndrome de** (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
- Ailurofobia** 300.29
- Ainhum** (enfermedad) 136.0
- Aire**
 - comprimido, enfermedad 993.3
 - embolia (cualquier sitio) (arteria) (cerebral) 958.0
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
 - - debida a dispositivo implantado - véase Complicación(es) debidas a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado de 996.0-996.5 NCOC
 - - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - - infusión, perfusión o transfusión 999.1
 - - en el embarazo, alumbramiento o puerperio 673.0
 - - traumática 958.0
 - enfermedad 994.6
 - filtración (pulmón) (pulmonar) (tórax) 512.8
 - - postoperatoria 512.1
 - - yatrogénica 512.1
 - hambre 786.09
 - - psicogénica 306.1
 - - mediastino anterior 518.1
 - rarificado, efectos de - véase Efecto, adverso gran altitud
- Aireación imperfecta de pulmón de recién nacido** 770.5
- Aislamiento** V07.0
 - social V62.4
- AIT** (TIA) (ataque isquémico transitorio) 435.9
 - con déficit neurológico transitorio 435.9
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Ajuste**
 - prótesis u otro dispositivo - véase Colocación (de)
 - reacción - véase Reacción, ajuste
- Akiyama** 100.89
- Akureyri, enfermedad de** (neuromiastenia epidérmica) 049.8
- Alacrima** (congénita) 743.65
- Alactasia** (hereditaria) 271.3
- Alada, escapula** 736.89
- Alagille, síndrome de** 759.89
- Alalia** 784.3

- del desarrollo 315.31
- - expresiva receptiva 315.32
- secundaria de lesión orgánica 784.3
- Alaninemia** 270.8
- Alargamiento, pierna** 736.81
- Alastrim** 050.1
- Alba, pierna** (puerperal, posparto, parto) 671.4
- no puerperal 451.19
- Albañiles**
- anemia de 126.9
- picor de 692.89
- Albarrán, enfermedad de** (colibaciluria) 791.9
- Albers-Schönberg, enfermedad de** (huesos marmóreos) 765.52
- Albert, enfermedad de** 726.71
- Albinismo, albino** (coroideo) (cutáneo) (del ojo) (generalizado) (aislado) (ocular) (oculocutáneo) (parcial) 270.2
- Albright (-Martin) (-Bantam) enfermedad de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Albright (-McCune) (-Sternberg), síndrome de** (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- Albúmina** - véase enfermedad específica
- Albuminuria, albuminúrico** (aguda) (crónica) (subaguda) 791.0
- cardíaco 785.9
- cíclica 593.6
- corazón 785.9
- de Bence-Jones 791.0
- del embarazo 646.2
- escarlatina 034.1
- gravídica 646.2
- - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- idiopática 593.6
- ortostática 593.6
- postural 593.6
- preecláptica (suave) 642.4
- - grave 642.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- psicológica recurrente 593.6
- que complica el embarazo, parto o puerperio 646.2
- - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- Albumosuria** 791.0
- de Bence-Jones 791.0
- mielopática (M9730/3) 203.0
- Alcalemia** 276.3
- Alcalosis** 276.3
- metabólica 276.3
- - con acidosis respiratoria 276.4
- respiratoria 276.3
- Alcaptonuria** 270.2
- Alcohol, alcohólico**
- abstinencia 291.81
- adicción (véase además Alcoholismo) 303.9
- - materna
- - - con sospecha de daño fetal que afecta la atención del embarazo 655.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.71
- alucinosis (aguda) 291.3
- ansiedad 291.89
- cardiopatía 425.5
- celos 291.5
- cirrosis (hepática) 571.2
- crónico (véase además Alcoholismo) 303.9
- de Korsakoff, Korsakov, Korsakow 291.1
- delirio, delirium 291.0
- - abstinencia 291.0
- - agudo 291.0
- - crónico 291.1
- - tremens 291.0
- demencia NCOC 291.2
- deterioro 291.2
- embriaguez (simple) 305.0
- enfermedad amnésica, persistente 291.1
- envenenamiento, accidental (agudo) NCOC 980.9
- - tipo especificado de alcohol - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- hígado NCOC 571.3
- - agudo 571.1
- - crónico 571.2
- inducido(a) por
- - demencia persistente 291.2
- - hipersomnia 291.82
- - insomnio 291.82
- - parasomnia 291.82
- - trastorno amnésico persistente 291.1
- - trastorno del ritmo circadiano del sueño 291.82
- - trastorno del sueño 291.82
- - trastorno psicótico
- - - con
- - - - alucinaciones 291.3
- - - - delirio 291.5
- - - trastorno psíquico 291.9
- - - ansiedad 291.89
- - - malhumor 291.89
- - - sexual 291.89
- - - sueño 291.89
- - - tipo especificado 291.89
- intoxicación (aguda) 305.0
- - con dependencia 303.0
- - patológica 291.4
- locura 291.9
- malhumor 291.89
- manía (aguda) (crónico) 291.9
- paranoia 291.5
- pelagra 265.2
- psicosis (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - Korsakoff, Korsakov, Korsakow 291.1
- - paranoide (tipo) 291.5
- - polineurítica 291.1
- - - con
- - - - alucinaciones 291.3
- - - - delirio 291.5
- síndrome cerebral, crónico 291.2
- síntomas de abstinencia, síndrome NCOC 291.81
- - delirio 291.0
- - alucinosis 291.3
- trastorno amnésico persistente 291.1
- trastornos relacionados 291.9
- Alcoholismo** 303.9

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 303:

0 sin especificar

1 continuo

2 episódico

3 en vías de remisión

- con psicosis (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- agudo 303.0
- crónico 303.9
- - con psicosis 291.9
- historia V11.3

- Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de 291.1
- que complica el embarazo, parto o puerperio 648.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.71
- sospecha de daño al feto que complica la atención del embarazo 655.4
- Alder, anomalía o síndrome de** (anomalía de granulación leucocítica) 288.2
- Alder-Reilly, anomalía de** (granulación leucocítica) 288.2
- Aldosteronismo** (primario) 255.10
- congénito 255.10
- - familiar tipo I 255.11
- - glucocorticoide remediable 255.11
- - secundario 255.11
- Aldosteronoma** (M8370/1) 237.2
- Aldrich(-Wiskot), síndrome de** (eczematombocitopenia) 279.12
- Alepo, botón de** 085.1
- Alergia, alérgico** (reacción) 995.3
- alimentos (cualquiera) (ingeridos) 693.1
- - atópica 691.8
- - en contacto con la piel 692.5
- - alveolitis (extrínseca) 495.9
- - debida a
 - - - Aspergillus clavatus 495.4
 - - - cryptocostroma corticale 495.6
 - - - organismos (micóticos, actinomiceto, termófilo, otros) que se crían en conductos de ventilación (sistemas de aire condicionado) 495.7
 - - tipo especificado NCOC 495.8
- ambrosia (polen) (Senecio jacobae) 477.0
- - asma (*véase además* Asma) 493.0
- - fiebre del heno 477.0
- - animal (epidérmica) (gato) (perro) 477.8
- - caspa 477.2
- - pelo 477.2
- - árbol (cualquiera) (fiebre del heno) (polen) 477.0
- - asma (*véase además* Asma) 493.0
- - artritis (*véase además* Artritis, alérgica) 716.2
- asma - *véase* Asma
- asma bronquial - *véase* Asma
- biológica - *véase* Alergia, droga
- caballo, suero - *véase* Alergia, suero
- caspa, animal (gato) (perro) 477.2
- choque anafiláctico 999.4
- - debido a
 - - - alimentos - *véase* Shock anafiláctico, debido a, alimentos
- conjuntivitis (eczematosa) 372.14
- dermatitis (venenata) - *véase* Dermatitis
- diátesis V15.09
- droga, sustancia medicamentosa y sustancia biológica (cualquiera) (sustancia medicamentosa correctamente administrada) (externa) (interna) 995.27
- - sustancia incorrecta administrada o ingerida NCOC 977.9
- - - droga o sustancia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- eczema - *véase* Eczema
- edema angioneurótico 995.1
- endoftalmitis 360.19
- epidérmica (animal) 477.8
- fiebre del heno (hierba) (polen) (ambrosia) (arbol) (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- gastritis 535.4
- gastroenteritis 558.3
- gastrointestinal 558.3
- granos 477.0
- hierba (polen) 477.0
- - asma (*véase además* Asma) 493.0
- - fiebre del heno 477.0
- - historia (de) V15.09
- - - a
 - - - - aditivos de alimentos V15.05
 - - - - alimentos especificados V15.05
 - - - - contraste radiográfico V15.08
 - - - - huevos V15.03
 - - - - látex V15.07
 - - - - mariscos V15.04
 - - - - nueces V15.05
 - - - - cacahuets V15.01
 - - - - picadura de araña V15.06
 - - - - picadura de insectos V15.06
 - - - - productos lácteos V15.02
- inhalación 477.9
- - alérgeno especificado salvo polen 477.8
- - polen 477.0
- - polvo 477.8
- kapok, miraguano 477.8
- material de restauración dental existente 526.66
- medicamento - *véase* Alergia, droga
- migraña 339.00
- neumonía 518.3
- pannus 370.62
- pelo, animal (gato) (perro) 477.2
- picadura de abeja (choque anafiláctico) 989.5
- plumas 477.8
- polen (cualquiera) (fiebre del heno) 477.0
- - asma (*véase además* Asma) 493.0
- polvo (casa) (ganado) 477.8
- primavera (flor) 477.0
- primula 477.0
- proteína de la leche 558.3
- púrpura 287.0
- reacción cutánea 692.9
- - sustancia especificada - *véase* Dermatitis, debida a
- respiratoria, superior (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- respiratorio (*véase además* Alergia, inhalación) 477.9
- - alimentos - *véase* Alergia alimentos
- - debido drogas - *véase* Alergia, droga
- - rinitis (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- - debida a alimentos 477.1
- rosas 477.0
- Senecio jacobae 477.0
- shock (anafiláctico) (debido a efecto adverso de sustancia medicamentosa correcta, administrada de forma correcta) 995.0
- - anafiláctico 999.4
- - debido a
 - - - alimentos - *véase* Shock anafiláctico, debido a, alimentos
 - - - efecto adverso de sustancia medicamentosa adecuada, correctamente administrada 995.0
 - - por suero o inmunización 999.5
 - - - anafiláctico 999.4
- sinusitis (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- sueros (profilácticos) (terapéuticos) 999.5
- - choque anafiláctico 999.4
- - sustancias transportadas por el aire (*véase además* Fiebre, del heno) 477.9
- - alérgeno especificado NCOC 477.8
- uretritis 597.89
- urticaria 708.0
- vacuna - *véase* Alergia, sueros
- Alesqueriosis** 117.6
- Aleteo**
- atrial o auricular 427.32
- corazón (ventricular) 427.42
- - atrial 427.32

- impuro 427.32
- posoperatorio 997.1
- ventricular 427.42
- Aleucémico** - véase enfermedad específica
- Aleucia**
 - congénita 288.9
 - esplénica 289.4
 - hemorrágica 284.9
 - - adquirida (secundaria) 284.89
 - - congénita 284.9
 - - idiopática 284.9
- Alexia** (congénita) (del desarrollo) 315.01
- secundaria de lesión orgánica 784.61
- Alfalipoproteinemia** 272.49
- Alfatasemia** 282.4
- Alfos** 696.1
- Algofobia** 300.29
- Algoneurodistrofia** 733.7
- Alibert, enfermedad de** (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1
- Alibert-Bazin, enfermedad de** (M9700/3) 202.1
- Alicia en el País de las Maravillas, síndrome de** 293.89
- Alienación, mental** (véase además Psicosis) 298.9
- Aliento**
 - desagradable 784.99
 - fétido 784.99
 - impuro 784.99
- Alimentación**
 - comprobación de fórmula V20.2
 - defectuosa (anciano) (niño) 783.3
 - - recién nacido 779.3
 - excesiva 783.6
 - - con obesidad 278.00
 - - origen no orgánico 307.51
 - inadecuada (anciano) 783.3
 - - lactancia o primera infancia 307.59
 - - recién nacido 779.3
 - problema (anciano) (lactante) 783.3
 - - origen no orgánico 307.59
 - - recién nacido 779.3
- Alimento(s)**
 - alergia 693.1
 - asfixia (por aspiración o inhalación) (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - atoro, atragantamiento por (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - carencia de 994.2
 - choque anafiláctico - véase Shock anafiláctico, debido a, alimentos
 - envenenamiento (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - estrangulación o sofocación (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - intoxicación (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
 - no retenidos - véase vómitos
 - privación 994.2
 - - tipo de alimento especificado NCOC 269.8
 - rechazo de NCOC 307.59
 - toxemia (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
- Alinfocitosis** (pura) 279.2
- Alinfoplasia, tímica** 279.2
- Allen-Masters, síndrome de** 620.6
- Almacenamiento ceroide, enfermedad de** 272.7
- Almeida, enfermedad de** (blastomicosis de Brasil) 116.1
- Almidón, ingestión de** 307.52
- Alojamiento** para enfermo no disponible V65.0
- Alojamiento, circunstancia de, que afecta cuidados** V60.9
- tipo especificado NCOC V60.8
- Alopecia** (atrófica) (embarazo) (prematura) (senil) 704.00
 - adnata 757.4
 - areata 704.01
 - celsi 704.01
 - cicatrizada 704.09
 - circunscrita 704.01
 - congénita, congenitalis 757.4
 - diseminada 704.01
 - effluvium (telógena) 704.02
 - específica 091.82
 - febril 704.09
 - generalizada 704.09
 - hereditaria 704.09
 - marginal 704.01
 - mucinosa 704.09
 - postinfecciosa 704.09
 - radiografía 704.09
 - seborreica 704.09
 - sifilítica (secundaria) 091.82
 - telógena effluvium 704.02
 - total 704.09
 - tóxica 704.09
 - universal 704.09
- Aloqueiria, aloquiria** (véase además Trastorno, sensación) 782.0
- Alper, enfermedad de** 330.8
- Alpes, enfermedad de los** 993.2
- Alport, síndrome de** (hematuria-nefropatía-sordera hereditarias) 759.89
- Alteración** (de), alterado
 - conciencia 780.09
 - - estado vegetativo persistente 780.03
 - - transitoria 780.02
 - estado mental 780.97
 - - amnesia (retrógrada) 780.93
 - - pérdida de memoria 780.93
- Alternaria** (infección) 118
- Altitud, gran** (efectos) - véase Efecto, adverso, elevada altitud
- Alucinación** (auditiva) (gustatoria) (olfatoria) (táctil) 780.1
 - alcohólica 291.3
 - inducida por alcohol 291.3
 - inducida por drogas 292.12
 - visual 368.16
- Alucinosis** 298.9
 - alcohólica (aguda) 291.3
 - inducida por alcohol (aguda) 291.3
 - inducida por drogas 292.12
- Aluminosis** (de pulmón) 503
- Alvarez, síndrome de** (isquemia cerebral transitoria) 435.9
- Alveolitis**
 - alérgica (extrínseca) 495.9
 - - debida a organismos (micóticos, actinomiceto, termófilo, otros) que se crían en conducciones de ventilación (sistemas de aire acondicionado) 495.7
 - - tipo especificado NCOC 495.8
 - debida a
 - - Aspergillus clavatus 495.4
 - - Cryptostroma corticale 495.6
 - fibrosa (crónica) (criptógena) (pulmón) 516.3
 - - idiopática 516.3
 - - reumatoide 714.81
 - maxilar 526.5
 - seca dolorosa 526.5

- Alvéolo, alveolar** - véase enfermedad específica
- Alveolo-capilar, bloqueo, síndrome de** 516.3
- Alzheimer, de**
- demencia (senil)
 - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
 - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
 - enfermedad o esclerosis 331.0
 - - con demencia - véase Alzheimer, demencia
- Amarilla**
- atrofia (hígado) 570
 - - como resultado de la administración de sangre, plasma, suero, u otra sustancia biológica (dentro de los 8 meses siguientes a la administración) - véase Hepatitis, vírica
 - - crónica 571.8
 - fiebre - véase Fiebre amarilla
 - ictericia (véase además Ictericia) 782.4
- Amastia** (véase además Ausencia, mama) 611.89
- Amaurosis** (adquirida) (congénita) (véase además Ceguera) 369.00
- fugaz 362.34
 - histérica 300.11
 - Leber, de (congénita) 362.76
 - tabaco 377.34
 - urémica - véase Uremia
- Ambisexual** 752.7
- Ambliopía** (adquirida) (congénita) (parcial) 368.00
- color 368.59
 - - adquirida 368.55
 - - estrábia 368.01
 - - exanopsia 368.00
 - - histérica 300.11
 - - nocturna 368.60
 - - carencia de vitamina A 264.5
 - - privación 368.02
 - - refractiva 368.03
 - - supresión 360.01
 - - tabaco 377.34
 - - tóxica NCOC 377.34
 - - urémica - véase Uremia
- Ameba, amébito** (histófica) - véase además Amebiasis
- absceso 006.3
 - - bazo 006.8
 - - cerebro (con absceso de hígado y pulmón) 006.5
 - - hígado 006.3
 - - - con
 - - - - absceso cerebral (y absceso pulmonar) 006.5
 - - - - absceso pulmonar 006.4
 - - pulmón (con absceso hepático) 006.4
 - - - con absceso cerebral 006.5
 - - vejiga 006.8
 - - vesícula seminal 006.8
 - - meningoencefalitis
 - - debida a Naegleria (gruberi) 136.29
 - - primaria 136.29
 - - portador (sospechado) V02.2
- Amebiasis**, NCOC 006.9
- con
 - - absceso cerebral (con absceso hepático o pulmonar) 006.5
 - - absceso hepático (sin mención de absceso cerebral o pulmonar) 006.3
 - - absceso pulmonar (con absceso hepático) 006.4
 - - - con absceso cerebral 006.5
 - - aguda 006.0
 - - crónica 006.1
 - - cutánea 006.6
 - - cutis 006.6
 - - debido a amebas distintas de Entameba histolytica 007.8
 - - especificada
 - - - organismo NCOC 007.8
 - - - sitio NCOC 006.8
 - - hepática (véase además Absceso, hepático, amébito) 006.3
 - - no disintérica 006.2
 - - vejiga 006.8
 - - vesícula seminal 006.8
- Ameboma** 006.8
- Amelia** 755.4
- miembro inferior 755.31
 - miembro superior 755.21
- Ameloblastoma** (M9310/0) 213.1
- huesos largos (M9261/3) - véase Neoplasia hueso, maligna
 - - maligna (M9310/3) 170.1
 - - - maxilar (hueso) (inferior) 170.1
 - - - superior 170.0
 - - mandíbula 213.1
 - - maxilar (hueso) (inferior) 213.1
 - - - superior 213.0
 - - tibia (M9261/3) 170.7
- Amelogenesis imperfecta** 520.5
- no hereditaria (segmentaria) 520.4
- Amenaza de**
- aborto 640.0
 - - con aborto subsiguiente (véase además Aborto, espontáneo) 634.9
 - - cuando afecta al feto 762.1
 - - parto prematuro 644.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
 - - trabajo del parto 644.1
 - - - prematuro 644.0
 - - - antes de completarse 22 semanas de gestación 640.0
 - - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
- Amencia** (véase además Retraso, mental) 319
- Meynert, de (no alcohólica) 294.0
 - - alcohólica 291.1
 - - nevoide 759.6
- Amenorrea** (primaria) (secundaria) 626.0
- debida a disfunción ovárica 256.8
 - hiperhormonal 256.8
- América del Norte, blastomycosis de** 116.0
- Americano**
- fiebre relajante de las montañas 066.1
 - leishmaniasis 085.5
 - tripanosomiasis - véase Tripanosomiasis, americana
- Ametropía** (véase además Trastorno, acomodación) 367.9
- Amiantosis** 501
- Amielencéfalo** 740.0
- Amiela** 742.59
- Amígdala** - véase enfermedad específica
- Amigdalitis** (aguda) (catarral) (cruposa) (estafilocócica) (folicular) (flemonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (lacunar) (lingual) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (pseudomembranosa) (purulenta) (séptica) (subaguda) (supurativa) (tóxica) (ulcerativa) (vesicular) 463
- con influenza o gripe 487.1
 - crónica 474.00
 - diftérica (membranosa) 032.0
 - estreptocócica 034.0
 - gripal 487.1
 - hipertrófica 474.00
 - parenquimatosa 475
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
 - Vincent, de 101
- Amigdalofaringitis** 465.8
- Amigdalolito** 474.8

Amilofagia 307.52**Amiloide, enfermedad o degeneración** 277.30

- cardiaca 277.39 [425.7]

Amiloidosis (familiar) (general) (generalizada) (genética) (primaria) 277.30

- con implicación pulmonar 277.39 [517.8]

- cardiaca, hereditaria 277.39

- corazón 277.39 [425.7]

- nefrótica 277.39 [583.81]

- neuropática (portuguesa) (suiza) 277.39 [357.4]

- pulmonar 277.39 [517.8]

- secundaria 277.39

- sistémica, heredada 277.39

Amilopectinosis (carencia de la enzima ramificante) 271.0**Amimia** 784.69**Aminoácidos**

- carencia 270.9

- - anemia 281.4

- de cadena ramificada, enfermedad de 270.3

- trastorno metabólico (*véase además* Trastorno, aminoácidos) 270.9**Aminoaciduria** 270.9

- imidazol 270.5

Amioplastia, congénita 756.89**Amiotonia** 728.2

- congénita 358.8

Amiotrofia, amiotrófico 728.2

- congénita 756.89

- diabética 250.6 [353.5]

- - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]

- esclerosis (lateral) 335.20

- esclerosis lateral (síndrome) 335.20

- neurálgica 353.5

- progresiva espinal 335.21

Amnesia (retrograda) 780.93

- auditiva 784.69

- - del desarrollo 315.31

- - secundaria de lesión orgánica 784.69

- disociativa 300.12

- global transitoria 437.7

- psicógena 300.12

- tipo histérico o disociativo 300.12

Amnésico (confabulatorio), síndrome 294.0

- inducido por

- - alcohol, persistente 291.1

- - drogas, persistente 292.83

- postraumático 294.0

Amniocentesis, búsqueda (de) V28.2

- anomalías cromosómicas V28.0

- nivel de alfafetoproteína, incremento V28.1

Amnionitis (que complica el embarazo) 658.4

- que afecta al feto o al recién nacido 762.7

Amnios, amniótico - *véase además* enfermedad específica

- encima de la cara 768.9

- nudoso 658.8

Amoralidad, tendencia 301.7**Amotio retínae** (*véase además* Desprendimiento, retina) 361.9**Ampolla(s)** 709.8 - *véase además* Traumatismo superficial, por sitio- debida a quemadura - *véase* Quemadura, por sitio, segundo grado

- dermatitis de los escarabajos 692.89

- esófago inferior 530.89

- fiebre 054.9

- frénico 530.89

- múltiple, piel, no traumática 709.8

Amputación- clítoris - *véase* Herida, abierta, clítoris

- congénita

- - miembro inferior 755.31

- - miembro superior 755.21

- cualquier parte del feto, para facilitar el parto 763.89

- cuello uterino (supravaginal) 622.8

- - en embarazo o alumbramiento 654.6

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- estado (sin complicación) - *véase* Ausencia, por sitio, adquirida

- muñón (quirúrgico)(postraumático)

- - anormal, doloroso, o con complicación (tardía) 997.60

- - curado o antiguo NCOC - *véase además* Ausencia, por sitio, adquirida

- - - inferior V49.70

- - - superior V49.60

- neuroma (traumática) - *véase además* Lesión, nervio, por sitio

- - complicación quirúrgica (tardía) 997.61

- pene - *véase* Amputación, traumática, pene

- traumática (completa) (parcial)

Nota. - «complicada» incluye amputación traumática con curación retardada, tratamiento retardado, cuerpo extraño o infección.

- - brazo 887.4

- - - ambos (bilateral) (cualquier nivel(es)) 887.6

- - - - complicada 887.7

- - - complicada 887.5

- - - debajo del codo 887.0

- - - - complicada 887.1

- - - en o encima de codo 887.2

- - - - complicada 887.3

- - - cabeza 874.9

- - dedo(s) de mano (una o ambas manos) 886.0

- - - con pulgar(es) 885.0

- - - - complicada 885.1

- - - complicada 886.1

- - dedo(s) de pie (uno o ambos pies) 895.0

- - - complicada 895.1

- - efecto tardío - *véase* Tardíos, efectos (de), amputación

- - mano (salvo dedo(s) solo(s)) 887.0

- - - ambos (bilateral) 887.6

- - - - complicada 887.7

- - - complicada 887.1

- - - dedo(s) (una o ambas manos) 886.0

- - - - con pulgar(es) 885.0

- - - - - complicada 885.1

- - - - complicada 886.1

- - - pulgar(es) (con dedos de cualquier mano) 885.0

- - - - complicada 885.1

- - - y otro brazo 887.6

- - - - complicada 887.7

- - miembro(s) inferior(es) salvo dedo(s) - *véase* Amputación, traumática, pierna- - miembro(s) superior(es) - *véase* Amputación, traumática, brazo- - nariz - *véase* Herida, abierta, nariz

- - órgano(s) genital(es) (externos) NCOC 878.8

- - - complicada 878.9

- - - pene 878.0

- - - complicada 878.1

- - - pie (salvo dedo(s) solo(s)) 896.0

- - - ambos (bilateral) 896.2

- - - - complicada 896.3

- - - complicada 896.1
- - - dedo(s) de pie solo(s) (uno o ambos pies) 895.0
- - - - complicada 895.1
- - - y otra pierna 897.6
- - - - complicada 897.7
- - pierna 897.4
- - - ambas (bilateral) 897.6
- - - - complicada 897.7
- - - complicada 897.5
- - - debajo de la rodilla 897.0
- - - - complicada 897.1
- - - en o encima de la rodilla 897.2
- - - - complicada 897.3
- - - y otro pie 897.6
- - - - complicada 897.7
- - - pulgar(es) (con dedos(s) de cualquier mano) 885.0
- - - complicada 885.1
- - sitios distintos de miembros - véase Herida, abierta, por sitio
- Amputado** (bilateral) (antiguo) - véase además Ausencia, por sitio, adquirida V49.70
- Amusia** 784.69
- del desarrollo 315.39
- secundaria de lesión orgánica 784.69
- Anacidéz, gástrica** 536.0
- psicógena 306.4
- Anaerosis** del recién nacido 770.88
- Anafilaxis** - véase shock, anafiláctico
- Analbuminemia** 273.8
- Analfalipoproteinemia** 272.5
- Analgesia** (véase además Anestesia) 782.0
- Anaplasia, cuello uterino** 622.10
- Anartria** 784.5
- Anartrítico** reumatoide, enfermedad 446.5
- Anasarca** 782.3
- cardiaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.0
- feto o recién nacido 778.0
- nutritiva 262
- pulmón 514
- pulmonar 514
- renal (véase además Nefrosis) 581.9
- Anaspidias** 752.62
- Anastomosis**
- aneurismática - véase Aneurisma
- arteriovenosa, congénita NCOC (véase además Anomalía, arteriovenosa) 747.60
- - - rupturada, cerebral (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- intestinal 569.89
- - complicada NCOC 997.4
- - - que implica el tracto urinario 997.5
- vasos retinianos y coroideos 743.58
- - adquirida 362.17
- Ancho** - véase además enfermedad específica
- enfermedad beta 272.2
- ligamento, síndrome de laceración de 620.6
- Ancylostoma** (infección) (infestación) 126.9
- americanus 126.1
- brazilense 126.2
- caninum 126.8
- ceylanicum 126.3
- duodenale 126.0
- Necator americanus 126.1
- Ancylostomiasis** (intestinal) - véase Anquilostomiasis
- Andar**
- dificultad en el 719.7
- - psicógena 307.9
- en el sueño (somniaambulismo) 307.46
- - histérico 300.13
- Anders, enfermedad o síndrome** (adiposis tuberosa simple) 272.8
- Andersen, enfermedad de almacenamiento de glucógeno** 271.0
- Anderson, enfermedad de** 272.7
- Andes, enfermedad de los** 993.2
- Andrews, enfermedad de** (bacteriana) 686.8
- Androblastoma** (M8630/1)
- benigno (M8630/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- maligno (M8630/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligno
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- tubular (M8640/0)
- - con almacenamiento de lípidos (M8641/0)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- Androide, pelvis de** 755.69
- con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anectasia, pulmonar** (recién nacido o feto) 770.5
- Anemia** 285.9
- con
- - coiloniquia 280.9
- - trastorno de
- - - ciclo pentosa fosfato 282.2
- - - glicólisis anaeróbica 282.3
- A2 alto 282.49
- ácido fólico, carencia de 281.2
- - dietética 281.2
- - inducida por drogas 281.2
- acidúrica orótica (congénita) (hereditaria) 281.4
- aclorhídrica 280.9
- acréstica 281.8
- Addison, de (perniciosa) 281.0
- Addison-Biermer, de (perniciosa) 281.0
- agranulocítica 288.09
- anquilostoma (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- aplásica, aplástica 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.89
- - congénita 284.01
- - constitucional 284.01
- - debida a
- - - drogas 284.89
- - - enfermedad sistémica crónica 284.89
- - - infección 284.89
- - - quimioterapia antineoplásica 284.89

- - - radiación 284.89
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - eritrocítica (adquirida) (pura) (con timoma) 284.81
- - - congénita 284.01
- - - pura 284.01
- - idiopática 284.9
- - mixedema 244.9
- - tipo especificado NCOC 284.89
- - tóxica (paralítica) 284.89
- - arregenerativa 284.9
- - congénita (crónica) 284.01
- - asiderótica 280.9
- - atípica (primaria) 285.9
- - autohemólisis de Selwyn y Dacie (tipo I) 282.2
- - Balantidium coli 007.0
- - Biermer, de (perniciosa) 281.0
- - bothriocephalus 123.4
- - carencia 281.9
- - - 2,3 difosfoglicuratomutasa 282.3
- - - 2,3 PG 282.3
- - 6 fosfogluconato deshidrogenasa 282.2
- - 6-PGD 282.2
- - ácido fólico 281.2
- - aminoácidos 281.4
- - B12 y folato combinada 281.3
- - ciclo de pentosa fosfato 282.2
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - enzima, inducida por drogas (hemolítica) 282.2
- - folato 281.2
- - - dietética 281.2
- - - inducida por drogas 281.2
- - fosfofructoaldolasa 282.3
- - fosfofructoquinasa 282.3
- - fosfogliceratoquinasa 282.3
- - Fosfoglucosa isomerasa 282.3
- - G-6-PD 282.2
- - GGS-R 282.2
- - gliceraldehído fosfato deshidrogenasa 282.3
- - glucosa-6-Fosfato deshidrogenasa (G-6-PD) 282.2
- - glucosa-fosfato isomerasa 282.3
- - glutatión eritrocítico 282.2
- - glutatión peroxidasa 282.2
- - glutatión reductasa 282.2
- - GPI 282.3
- - GSH 282.2
- - hexoquinasa 282.3
- - hierro (Fe) 280.9
- - - especificada NCOC 280.8
- - nutritiva 281.9
- - - con
- - - - absorción deficiente de hierro 280.9
- - - - carencia especificada NCOC 281.8
- - - - debida a ingestión insuficiente de hierro dietético 280.1
- - - - tipo especificado NCOC 281.8
- - - PFK 282.3
- - - piruvatoquinasa (PK) 282.3
- - - PK 282.3
- - - proteínas 281.4
- - - TPI 282.3
- - - triosa fosfato isomerasa 282.3
- - - vitamina B12 NCOC 281.1
- - - - dietética 281.1
- - - - perniciosa 281.0
- - células medialunares (drepanocitos) - (véase Enfermedad, células falciformes)
- - células ovas 282.49
- - cerebral 437.9
- - citogénica 281.0
- - clorótica 280.9
- - congénita (después de pérdida sanguínea fetal) 776.5
- - - aplásica 284.01
- - - cuerpos de Heinz 282.7
- - - debida a isoimmunización NCOC 773.2
- - - esferocítica (véase además Esferocitosis) 282.0
- - - hemolítica hereditaria NCOC 282.9
- - - no esferocítica
- - - - Tipo I 282.2
- - - - Tipo II 282.3
- - - perniciosa 281.0
- - - Cooley, de (eritroblástica) 282.49
- - - crónica congénita arregenerativa 284.01
- - - crónica simple 281.9
- - - cuerpos de Heinz, congénita 282.7
- - - Dacie, de (no esferocítica)
- - - - Tipo I 282.2
- - - - Tipo II 282.3
- - - Davidson, de (refractoria) 284.9
- - - de enfermedad crónica NCOC 285.29
- - - debida a
- - - - absorción mermada 280.9
- - - - carencia de derivación de hexosa monofosfato (HMP) 282.2
- - - - defecto de ciclo de glicólisis de Embden-Meyerhof 282.3
- - - - hemorragia (crónica) 280.0
- - - - aguda 285.1
- - - infestación por tenia de los peces (D. latum) 123.4
- - - mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria 281.1
- - - medicamentos - véase Anemia, por tipo (véase además Tabla de Fármacos y Químicos)
- - - metabolismo de glutatión, trastorno de 282.2
- - - mixedema 244.9
- - - Necator americanus 126.1
- - - pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - - aguda 285.1
- - - - fetal 776.5
- - - prematuridad 776.6
- - - trastorno de metabolismo de glutatión 282.2
- - - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - - desnutrición 281.9
- - - Diamond-Blackfan, de (hipoplásica congénita) 284.01
- - - dibothriocephalus 123.4
- - - difásica 281.8
- - - diftérica 032.89
- - - dimórfica 281.9
- - - Diphyllbothrium 123.4
- - - diseritropoyética (congénita) (tipos I, II, III) 285.8
- - - dishemopoyética (congénita) 285.8
- - - drepanocítica (véase además Enfermedad, células falciformes) 282.60
- - - Egipto (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- - - eliptocitosis (véase además Eliptocitosis) 282.1
- - - en
- - - - enfermedad crónica NCOC 285.29
- - - - enfermedad crónica del riñón 285.21
- - - - enfermedad neoplásica 285.22
- - - - enfermedad renal terminal 285.21
- - - enfermedad sistémica combinada NCOC 281.0 [336.2]
- - - - debida a carencias dietéticas 281.1 [336.2]
- - - - enzimas, carencia inducida por drogas 282.2
- - - - epidémica (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- - - - EPO resistente 285.21
- - - - eritroblástica
- - - - familiar (microcítica) 282.49
- - - - feto o recién nacido (véase además Enfermedad, hemolítica) 773.2

- - - tardía 773.5
- esorbútica 281.8
- esencial 285.9
- esférica (hereditaria) (*véase además* Esferocitosis) 282.0
- esplénica 285.8
- - familiar (de Gaucher) 272.7
- esplenomegálica 285.8
- estomacitosis 282.8
- Faber, de (anemia aclorhídrica) 280.9
- facticia (sangría autoinducida) 280.0
- falciformes (*véase además* Enfermedad, células falciformes) 282.60
- Fanconi, de (pancitopenia congénita) 284.09
- favismo 282.2
- ferropénica 280.9
- fetal 678.0
- - después de pérdida sanguínea, que afecta al recién nacido 776.5
- feto o recién nacido
- - debida a
- - - ABO
- - - - anticuerpos 773.1
- - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.1
- - - - isoimmunización 773.1
- - - Rh
- - - - anticuerpos 773.0
- - - - incompatibilidad, materna/fetal 773.0
- - - - isoimmunización 773.0
- - después de pérdida sanguínea fetal 776.5
- folato (ácido fólico), carencia de 281.2
- - dietética 281.2
- - inducida por drogas 281.2
- G-6-PD 282.2
- general 285.9
- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, carencia de 282.2
- glutatión eritrocítico, carencia de 282.2
- glutatión reductasa, carencia de 282.2
- granulocítica 288.09
- hemoglobina, carencia de 285.9
- hemolítica 283.9
- - adquirida 283.9
- - - con hemoglobinuria NCOC 283.2
- - - autoinmune (tipo frío) (idiopática) (primaria) (secundaria) (sintomática) (tipo cálido) 283.0
- - - debida a
- - - - crioanticuerpos 283.0
- - - - exposición a drogas 283.0
- - - - termoanticuerpos 283.0
- - - fragmentación 283.19
- - - idiopática (crónica) 283.9
- - - infecciosa 283.19
- - - - autoinmune 283.0
- - - no autoinmune NCOC 283.10
- - - tóxica 283.19
- - - traumática cardíaca 283.19
- - aguda 283.9
- - - debida a carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - feto o recién nacido (*véase además* Enfermedad, hemolítica) 773.2
- - - - tardía 773.5
- - - Lederer, de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- - autoinmune (adquirida) 283.0
- - células falciformes - *véase* Enfermedad, células falciformes
- - congénita (esférica) (*véase además* Esferocitosis) 282.0
- - - no esférica - *véase* Anemia, hemolítica, no esférica, congénita
- - crónica 282.9
- - - idiopática 283.9
- - debida a
- - - carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - - inducida por drogas 282.2
- - - drogas 283.0
- - - enfermedades cardíacas 283.19
- - - presencia de dispositivo de derivación u otro dispositivo protésico 283.19
- - - púrpura trombocitopénica trombótica 446.6
- - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- - eliptocitótica (*véase además* Eliptocitosis) 282.1
- - familiar 282.9
- - hereditaria 282.9
- - - debida a carencia de enzimas NCOC 282.3
- - - especificada NCOC 282.8
- - idiopática (crónica) 283.9
- - inducida por drogas 283.0
- - - carencia de enzimas 282.2
- - infecciosa (adquirida) 283.19
- - mecánica 283.19
- - microangiopática 283.19
- - no autoinmune 283.10
- - no esférica
- - - congénita o hereditaria NCOC 282.3
- - - - carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 282.2
- - - - carencia de piruvato quinasa (PK) 282.3
- - - - tipo I 282.2
- - - - tipo II 282.3
- - - tipo I 282.2
- - - tipo II 282.3
- - que resulta de la presencia de dispositivo de derivación u otro dispositivo protésico interno 283.19
- - secundaria 283.19
- - - autoinmune 283.0
- - - sintomática 283.19
- - - autoinmune 283.0
- - tipo
- - - cálido (secundaria) (sintomática) 283.0
- - - frío (secundaria) (sintomática) 283.0
- - - Stransky-Regala (Hb-E) (*véase además* Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- - tóxica (adquirida) 283.19
- - urémica (adulto) (niño) 283.11
- hemorrágica (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- HEMPAS 285.8
- Herrick, de (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- hexoquinasa, carencia de 282.3
- hierro (Fe), carencia 280.9
- - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - del embarazo o que complica al embarazo 648.2
- - especificada NCOC 280.8
- - hipocrómica (idiopática) (microcítica) (normoblástica) 280.9
- - con carga de hierro 285.0
- - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - familiar, asociada con el sexo 285.0
- - piridoxinosensible 285.0
- - hipoplasia, glóbulos rojos 284.81
- - - congénita o familiar 284.01
- - hipoplásica (idiopática) 284.9
- - - congénita 284.01
- - de la infancia 284.09
- - - familiar 284.01
- - idiopática 285.9
- - hemolítica, crónica 283.9

- infancia 282.9
- infantil 282.9
- infecciosa, infectiva 285.9
- infestación por tenia de los peces (*D. latum*) 123.4
- intertropical (*véase además* Anquilostomiasis) 126.9
- Jaksch, de (pseudoleukemia infantum) 285.8
- Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplásica congénita) 284.01
- laberinto 386.50
- ladrilleros (*véase además* Anquilostomiasis) 126.9
- leche de cabra 281.2
- Lederer, de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- leptocitosis (hereditaria) 282.49
- leucoeritroblástica 284.2
- macrocítica 281.9
 - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
 - nutritiva 281.2
 - tropical 281.2
- mala absorción (familiar) selectiva B12 con proteinuria 281.1
- mala absorción de folato, congénita 281.2
- malárica (*véase además* Paludismo) 084.6
- maligna (progresiva) 281.0
- marismas (*véase además* Paludismo) 084.6
- Mediterránea (con hemoglobinopatía) 282.49
- megaloblástica 281.9
 - carencia combinada de B12 y folato 281.3
 - de infancia 281.2
 - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
 - especificada NCOC 281.3
 - nutritiva (de infancia) 281.2
 - refractaria 281.3
- megalocítica 281.9
- microangiopática hemolítica 283.19
- microcítica (hipocrómica) 280.9
 - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
 - - aguda 285.1
 - familiar 282.49
 - hipocrómica 280.9
 - microdrepanocitosis 282.49
 - mielopática 285.8
 - mieloptísica (normocítica) 284.2
 - mineros (*véase además* Anquilostomiasis) 126.9
 - no esferocítica, hemolítica - *véase* Anemia, hemolítica, no esferocítica
 - no regenerativa 284.9
 - normocítica (infecciosa) (no debida a pérdida sanguínea) 285.9
 - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
 - - aguda 285.1
 - mieloptísica 284.2
 - nutritiva (carencia) 281.9
 - con
 - - carencia especificada NCOC 281.8
 - - mala absorción de hierro 280.9
 - debida a ingestión inadecuada de hierro dietético 280.1
 - megoblástica (de infancia) 281.2
 - osteoesclerótica 289.89
 - ovalocitosis (hereditaria) (*véase además* Eliptocitosis) 282.1
 - palúdica (*véase además* Paludismo) 084.6
 - pérdida de sangre (crónica) 280.0
 - aguda 285.1
 - perniciosa (bazo) (congénita) (degeneración espinal dorsolateral) (enfermedad sistémica combinada) (esclerosis posterior) (juvenil) (mielopatía) (neuropatía) (primaria) (progresiva) 281.0
 - del embarazo o que complica el embarazo 648.2
- piridoxinasensible (hipocrómica) 285.0
- piruvatoquinasa (PK), carencia 282.3
- pleocrómica 285.9
 - de esprue 281.8
- portal 285.8
- posthemorrágica (crónica) 280.0
 - aguda 285.1
 - recién nacido 776.5
 - postoperatoria
 - debida a pérdida de sangre (aguda) 285.1
 - - pérdida de sangre crónica 280.0
 - otra 285.9
 - postparto 648.2
 - prematuridad 776.6
 - presión 285.9
 - primaria 285.9
 - primavera de Bagdad 282.2
 - profunda 285.9
 - progresiva 285.9
 - maligna 281.0
 - - perniciosa 281.0
 - proteínas, carencia 281.4
 - prueba de suero acidificado multinuclearidad-positiva eritroblástico hereditario 285.8
 - pseudoleukemia infantum 285.8
 - puerperal 648.2
 - pura de glóbulos rojos 284.81
 - congénita 284.01
 - que complica el embarazo o alumbramiento 648.2
 - recién nacido (*véase además* Enfermedad, hemolítica) 773.2
 - debida a isoimmunización (*véase además* Enfermedad hemolítica) 773.2
 - posthemorrágica 776.5
 - tardía, debida a isoimmunización 773.5
 - refractaria (primaria) 238.72
 - con
 - - exceso
 - - - - blastos-1 (AREB-1) 238.73
 - - - - blastos-2 (AREB-2) 238.73
 - - - - hemocromatosis 238.72
 - - - - sideroblastos en anillo (ARSA) 238.72
 - debida a
 - - medicamentos 285.0
 - - síndrome mielodisplásico 238.72
 - - toxina 285.0
 - hereditaria 285.0
 - idiopática 238.72
 - megaloblástica 281.3
 - sideroblástica 238.72
 - - hereditaria 285.0
 - sideropénica 280.9
 - refractaria sideroblástica 238.72
 - resistente a la eritropoyetina (anemia EPO resistente) 285.21
 - Rietti-Greppi-Micheli, de (talasemia menor) 282.49
 - secundaria (a) 285.9
 - hemorragia 280.0
 - aguda 285.1
 - ingestión inadecuada de hierro dietético 280.1
 - pérdida sanguínea (crónica) 280.0
 - - aguda 285.1
 - trastornos crónicos 285.9
 - semiplásica 284.9
 - simple crónica 281.9
 - séptica 285.9
 - siderocrística 285.0

- sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) (inducida por droga) (primaria) (secundaria) (sensible a vitamina B6) 285.0
- - refractaria 238.72
- - - congénita 285.0
- - - hereditaria 285.0
- - - hipocrónica asociada al sexo 285.0
- - - inducida por drogas 285.0
- - - sensible a vitamina B 285.0
- sideropénica (refractaria) 280.9
- - debida a pérdida sanguínea (crónica) 280.0
- - - aguda 285.1
- - sifilítica 095.8
- - talasemia 282.49
- tipo Dyke-Young (secundaria) (sintomática) 283.9
- tipo especificado NCOC 285.8
- tóxica 284.89
- triosa fosfato isomerasa, carencia 282.3
- trombocitopénica (*véase además* Trombocitopenia) 287.5
- tropical, macrocítica 281.2
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9
- vegetarianos 281.1
- vitaminas
- - deficiencia de B12 (dietética) 281.1
- - - perniciosa 281.0
- - sensible a B6 285.0
- von Jaksch (pseudoleukemia infantum) 285.8
- Witt (anemia aclorhídrica) 280.9
- Zuelzer (-Ogden) (anemia megaloblástica nutritiva) 281.2
- Anencéfalo, anencefalia** 740.0
- fetal, que afecta la atención del embarazo 655.0
- Anergasia** (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.9
- senil 290.0
- Anestesia, anestésico** 782.0
- choque
- - debido a
- - - anestésico especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- complicación o reacción NCOC 995.22
- - debida a
- - - sobredosis o sustancia incorrecta administrada 968.4
- - - - anestésico especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.22
- córnea 371.81
- funcional 300.11
- hiperestésica, talámica 338.0
- histérica 300.11
- lesión cutánea local 782.0
- muerte por
- - anestésico especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - durante parto 668.9
- - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- ojo 371.81
- olfato, de 781.1
- piel 782.0
- sexual (psicógena) 302.72
- táctil 782.0
- térmica 782.0
- testicular 608.9
- Anetoderma** (maculoso) 701.3
- Aneuploide** NCOC 758.5
- Aneurina, carencia de** 265.1
- Aneurisma** (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9
- abdominal (aorta) 441.4
- - rupturado 441.3
- - sifilítico 093.0
- aorta, aórtico (no sifilítico) 441.9
- - abdominal 441.4
- - - disecante 441.02
- - - rupturado 441.3
- - - sifilítico 093.0
- - arterioesclerótico NCOC 441.9
- - - rupturado 441.5
- - ascendente 441.2
- - - rupturado 441.1
- - cayado 441.2
- - - rupturado 441.1
- - congénito 747.29
- - debido a coarctación (aorta) 747.10
- - descendente 441.9
- - - abdominal 441.4
- - - - rupturado 441.3
- - - rupturado 441.5
- - - torácico 441.2
- - - - rupturado 441.1
- - disecante 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - torácico 441.01
- - - toracoabdominal 441.03
- - rupturado 441.5
- - seno, derecho 747.29
- - sifilítico 093.0
- - toracoabdominal 441.7
- - - rupturado 441.6
- - - tórax, torácico (cayado) (no sifilítico) 441.2
- - - disecante 441.01
- - - rupturado 441.1
- - - sifilítico 093.0
- - transversal 441.2
- - - rupturado 441.1
- - válvula (cardiaca) (*véase además* Endocarditis, aórtica) 424.1
- arteria carótida (común) (externa) 442.81
- - interna (parte intracraneal) 437.3
- - - parte extracraneal 442.81
- - - ruptura dentro del cerebro (*véase además* Hemorragia subaracnoidea) 430
- - sifilítica 093.89
- - - intracraneal 094.87
- arteria iliaca común 442.2
- arteria visceral NCOC 442.84
- arterioesclerótico NCOC 442.9
- - cerebral 437.3
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- arteriovenoso (congénito) (periférico) NCOC (*véase además* Anomalia, arteriovenosa) 747.60
- - adquirido NCOC 447.0
- - - cerebro 437.3
- - - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - coronario 414.11
- - - pulmonar 417.0
- - cerebro (cerebral) 747.81

- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - coronario 746.85
- - pulmonar 747.3
- - retina 743.58
- - sitio especificado NCOC 747.89
- - - adquirido 447.0
- - traumático (*véase además* Lesión, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- basal - *véase* Aneurisma, cerebral
- bazo, esplénico 442.83
- cardiaco (falso) (*véase además* Aneurisma, corazón) 414.10
- celiaco 442.84
- cerebral - *véase* Aneurisma, cerebro
- cerebro 437.3
- - arterioesclerótico 437.3
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - arteriovenoso 747.81
- - - adquirido 437.3
- - - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - congénito 747.81
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - en cereza (congénito) (rupturado) (*véase además* Hemorragia subaracnoidea) 430
- - meninges 437.3
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - micótico 421.0
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - miliar (congénito) (rupturado) (*véase además* Hemorragia subaracnoidea) 430
- - no rupturado 437.3
- - rupturado (*véase además* Hemorragia subaracnoidea) 430
- - - sífilítico 094.87
- - sífilítico (hemorragia) 094.87
- - traumático - *véase* Lesión, intracraneal
- cilíndrico 441.9
- - rupturado 441.5
- - sífilítico 093.9
- conducto arterioso 747.0
- congénito (periférico) NCOC 747.60
- - cerebral - *véase* Aneurisma, cerebro, congénito
- - cerebro 747.81
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - coronario 746.85
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - pulmonar 747.3
- - renal 747.62
- - retina 743.58
- - sitio especificado NCOC 747.89
- conjuntiva 372.74
- cono arterioso (*véase además* Aneurisma, corazón) 414.10
- corazón (crónico o con una duración declarada de más de 8 semanas) (infeccioso) (pared) 414.10
- - agudo o con una duración declarada de 8 semanas o menos (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - congénito 746.89
- - válvula - *véase* Endocarditis
- - coronario (arterioesclerótico) (arteria) (vena) (*véase además* Aneurisma, corazón) 414.11
- - arteriovenoso 746.85
- - congénito 746.85
- - sífilítico 093.89
- - cubital 442.0
- - cuello 442.81
- - disecante 442.9
- - aorta 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - torácico 441.01
- - - toracoabdominal 441.03
- - sífilítico 093.9
- - embólico - *véase* Embolia, arteria
- - en cereza (congénito) (rupturado) (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - endocardiaco, infeccioso (cualquier válvula) 421.0
- - espinal (médula) 442.89
- - congénito 747.82
- - sífilítico (hemorragia) 094.89
- - extremidad inferior 442.3
- - extremidad superior 442.0
- - femoral 442.3
- - gastroduodenal 442.84
- - gastroepiplóico 442.84
- - hepático 442.84
- - iliaco (común) 442.2
- - infeccioso (cualquier válvula) 421.0
- - innominado (no sífilítico) 442.89
- - sífilítico 093.89
- - intracraneal - *véase* Aneurisma, cerebro
- - intratorácico (no sífilítico) 441.2
- - rupturado 441.1
- - sífilítico 093.0
- - maligno 093.9
- - mediastínico (no sífilítico) 442.89
- - sífilítico 093.89
- - mesentérico superior 442.84
- - micótico, cualquier sitio 421.0
- - rupturado, cerebro (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - sin endocarditis- *véase* Aneurisma, por sitio
- - miliar (congénito) (rupturado) (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - miocardio (*véase además* Aneurisma, corazón) 414.10
- - mitral (corazón) (válvula) 424.0
- - mural (arteriovenoso) (corazón) (*véase además* Aneurisma, corazón) 414.10
- - pancreaticoduodenal 442.84
- - pecho - *véase* Aneurisma, tórax
- - periférico NCOC 442.89
- - congénito NCOC (*véase además* Aneurisma, congénito) 747.60
- - persistente, conducto arterioso 747.0
- - polígono de Willis (*véase además* Aneurisma, cerebro) 437.3
- - - congénito 747.81
- - - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoide) 430
- - - rupturado (*véase además* Hemorragia, subaracnoide) 430
- - poplíteo 442.3
- - pulmón (arteria pulmonar) 417.1
- - pulmonar 417.1
- - arteriovenoso 747.3
- - - adquirido 417.0
- - sífilítico 093.89

- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- racemoso 442.9
- - congénito (periférico) NCOC 747.60
- radial 442.0
- Rasmussen, de (véase además Tuberculosis) 011.2
- renal 442.1
- retiniano (adquirido) 362.17
- - congénito 743.58
- - diabético 250.5 [362.01]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- seno cavernoso (véase además Aneurisma, cerebro) 437.3
- - arteriovenoso 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - congénito 747.81
- - - rupturado (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- seno, aórtico (de Valsalva) 747.29
- sifilítico 093.9
- - aorta 093.0
- - congénito 090.5
- - espina, espinal 094.89
- - sistema nervioso central 094.89
- - sistema nervioso central, sifilítico 094.89
- sitio especificado NCOC 442.89
- subclavia 442.82
- - sifilítico 093.89
- tabique interauricular (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- tabique interventricular (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- toracoabdominal 441.7
- - roto 441.6
- tórax, torácico (cayado) (no sifilítico) 441.2
- - disecante 441.01
- - roto 441.1
- - sifilítico 093.0
- traumático (complicación) (precoz) - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- tricúspide (corazón) (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
- válvula valvular - véase Endocarditis
- vena yugular 453.8
- venoso 456.8
- - congénito NCOC (véase además Aneurisma, congénito) 747.60
- ventrículo (arteriovenoso) (véase además Aneurisma, corazón) 414.10
- Anexitis** (supurativa) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Angeitis** 447.6
- granulomatosa alérgica 446.4
- hipersensibilidad 446.20
- - especificada NCOC 426.29
- - Goodpasture, síndrome de 426.21
- necrosante 446.0
- Wegener, de (granulomatosis respiratoria necrosante) 446.4
- Angiectasia** 459.89
- Angiectopia** 459.9
- Angina** (ataque) (cardiaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris) (síndrome) (vasomotora) 413.9
- abdominal 557.1
- acelerada 411.1
- aftosa 074.0
- agranulocítica 288.03
- amígdala 475
- catarral 462
- creciente 411.1
- cruposa 464.4
- crural 443.9
- - debida a aterosclerosis NCOC (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- de comienzo [Angina-] 411.1
- decúbito 413.0
- difterítica (membranosa) 032.0
- erisipelatosa 034.0
- eritematoso 462
- escarlatina 034.1
- estable NCOC 413.9
- estafilocócica 462
- estreptocócica 034.0
- estridulosa, difterítica 032.3
- exudativa, crónica 476.0
- faucial 478.29
- flemonosa 475
- - difterítica 032.0
- gangrenosa 462
- - difterítica 032.0
- inestable 411.1
- infecciosa 462
- inicial 411.1
- intestinal 557.1
- ludovici 528.3
- Ludwig, de 528.3
- maligna 462
- - difterítica 032.0
- membranosa 464.4
- - difterítica 032.0
- mesentérica 557.1
- monocítica 075
- nocturna 413.0
- preinfarto 411.1
- Prinzmetal, de 413.1
- progresiva 411.1
- psicógena 306.2
- pultácea, difterítica 032.0
- séptica 034.0
- seudomembranosa 101
- sifilítica 039.9
- - congénita 090.5
- simple 462
- traqueal 464.4
- variante 413.1
- Vincent, de 101
- Angioblastoma** (M9161/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Angiocolecistitis** (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- Angiocolitis** (véase además Colecistitis, aguda) 576.1
- Angiodisgenesia** espinal 336.1
- Angiodisplasia** (intestinal) 569.84
- con hemorragia 569.85
- duodenal 537.82
- - con hemorragia 537.83
- gástrica 537.82
- - con hemorragia 537.83
- Angiodisgenesis spinalis** 336.1
- Angioedema** (alérgico) (cualquier sitio) (con urticaria) 995.1
- hereditario 277.6
- Angioendotelioma** (M9130/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M9130/0) (véase además Hemangioma, por sitio) 228.00
- Ewing, de (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligno
- hueso (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligno

- sistema nervioso (M9130/0) 228.09
- Angioesclerosis** - véase Arterioesclerosis
- Angioescotoma, dilatado** 368.42
- Angioespasmo** 443.9
 - cerebral 435.9
 - nervio
 - autonómico (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - axilar 353.0
 - brazo 354.9
 - axilar 353.0
 - cubital 354.2
 - mediano 354.1
 - cubital 354.2
 - espinal NCOC 355.9
 - extremidad inferior - véase Angioespasmo, nervio, pierna
 - extremidad superior - véase Angioespasmo, nervio, brazo
 - - mediano 354.1
 - - periférico NCOC 355.9
 - - pierna 355.8
 - - - plantar 355.6
 - simpático (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - periférico NCOC 443.9
 - plexo braquial 353.0
 - plexo cervical 353.2
 - traumático 443.9
 - - pie 443.9
 - - pierna 443.9
 - vaso 443.9
 - Angioespástico, edema o enfermedad** 443.9
 - Angiofibroma** (M9160/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigno
 - juvenil (M9160/0) 210.7
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
 - - sitio no especificado 210.7
 - Angiohemofilia** (A) (B) 286.4
 - Angioleiomioma** (M8894/0) - véase Neoplasia, tejidos conectivos, benigno
 - Angioleucitis** 683
 - Angiolipoma** (M8861/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
 - infiltrante (M8861/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - Angioma** (M9120/0) (véase además Hemangioma, por sitio) 228.00
 - aracniforme 448.1
 - capilar 448.1
 - estelar 448.1
 - hemorrágico hereditario 448.0
 - maligno (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligno
 - pigmentoso atrófico 757.33
 - placenta - véase Placenta, anormal
 - plexiforme (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio
 - senil 448.1
 - serpiginoso 709.1
 - Angiomatosis** 757.32
 - bacilar 083.8
 - corpórea difusa universal 272.7
 - cutáneocerebral 759.6
 - encefalocutánea 759.6
 - encefalofacial 759.6
 - encefalotrigeminal 759.6
 - hemorrágica familiar 448.0
 - hereditaria familiar 448.0
 - heredofamiliar 448.0
 - meningo-oculofacial 759.6
 - neuro-oculocutánea 759.6
 - retina (enfermedad de Hippel) 759.6
 - retinocerebelosa 759.6
 - retinocerebral 759.6
 - sistémica 228.09
 - sitios múltiples 228.09
 - Angiomiolipoma** (M8860/0)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigno
 - sitio no especificado 223.0
 - Angiomioliposarcoma** (M8860/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - Angiomoma** (M8894/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigno
 - Angiomiosarcoma** (M8894/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - Angioneurosis** 306.2
 - Angioneurótico, edema** (alérgico) (cualquier sitio) (con urticaria) 995.1
 - hereditario 277.6
 - Angiopatía** 459.9
 - diabética (periférica) 250.7 [443.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - - periférica 443.9
 - - diabética 250.7 [443.81]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
 - - tipo especificado NCOC 443.89
 - retina sífilítica 093.89
 - retiniana (juvenil) 362.18
 - - diabética 250.5 [362.01]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
 - - proliferativa 362.29
 - - subyacente 362.10
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [362.18]
 - Angioqueratoma** (M9141/0) - véase además Neoplasia, piel, benigno
 - corpóreo difuso 272.7
 - Angioqueratosis**
 - difuso 272.7
 - Angiosarcoma** (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - Angle (de)**
 - clase I 524.21
 - clase II 524.22
 - clase III 524.23
 - Anguilulosis** 127.2
 - Angulación**
 - ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - cóccix (adquirida) 738.6
 - - congénita 756.19
 - espina dorsal (véase además Curvatura, espina dorsal) 737.9
 - fémur (adquirida) 736.39
 - - congénita 755.69
 - intestino (grueso) (delgado) (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - muñeca (adquirida) 736.09
 - - congénita 755.59
 - sacro (adquirida) 738.5
 - - congénita 756.19
 - sigmoide (flexura) (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - tibia (adquirida) 736.89
 - - congénita 755.69
 - uréter 593.3
 - Angulo anatómico estrecho (glaucoma)** 365.02
 - Angulus infectiosus** 686.8
 - Angurria** 788.1

- Anhedonia** 780.99
Anhidratación 276.51
 - con
 - - hipernatremia 276.0
 - - hiponatremia 276.1
Anhidremia 276.52
 - con
 - - hipernatremia 276.0
 - - hiponatremia 276.1
Anhidrosis (párpado) (neurógena) (termógena) 705.0
Anidrosis 705.0
Anillo(s)
 - aorta 747.21
 - Bandl, de, cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - contracción, cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - esofágico(s) (congénito) 750.3
 - Fleischer (-Kaysner) (córnea) 275.1 [371.14]
 - himenal, ajustado (adquirido) (congénito) 623.3
 - retracción, útero, patológica 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - Schatzki (esófago) (congénito) (inferior) 750.3
 - - adquirida 530.3
 - Soemmering, de 366.51
 - tráquea, anormal 748.3
 - vascular (congénito) 747.21
 - Vossius, de 921.3
 - - efecto tardío 366.21
Aniridia (congénita) 743.45
Anisakiasis (infección) (infestación) 127.1
Aniseiconia 367.32
Anisocitosis 790.09
Anisocoria (pupila) 379.41
 - congénita 743.46
Anisometropía (congénita) 367.31
Ano, anal - véase además enfermedad específica
 - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 796.75
 - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 796.79
Anodencia (completa) (parcial) (vera) 520.0
 - con espaciamiento anormal 524.30
 - adquirida 525.10
 - - con mala oclusión 524.30
 - debida a
 - - caries 525.13
 - - enfermedad periodontal 525.12
 - - extracción 525.10
 - - trauma 525.11
Anoftalmos, anoftalmo (clínico) (congénito) (globo del ojo) 743.00
 - adquirido 745.78
Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) 759.9
 - abdomen 759.9
 - acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - afinidad maxilar-base craneal 524.10
 - - especificada NCOC 524.19
 - Alder (-Reilly) (granulación leucocítica) 288.2
 - alveolar 524.70
 - - especificada NCOC 524.79
 - - reborde (proceso) 525.8
 - anillos, tráquea 748.3
 - ano, anal (canal) 751.5
 - antebrazo 755.50
 - aorta, aórtica 747.20
 - - cayado (arco) 747.21
 - - coartación (posductal) (preductal) 747.10
 - - cúspide o válvula NCOC 746.9
 - - tabique 745.0
 - - tipo especificado NCOC 747.29
 - apéndice 751.5
 - apertura, venas pulmonares 747.49
 - aperturas, diafragma 756.6
 - arcada dentaria 524.20
 - - especificada NCOC 524.29
 - arteria (véase además Anomalía, sistema vascular periférico) NCOC 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - ocular 743.9
 - - pulmonar 747.3
 - - renal 747.62
 - - retina 743.9
 - - umbilical 747.5
 - arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - espinal 747.82
 - - gastrointestinal 747.61
 - - - adquirida - véase Angiodisplasia
 - - miembro inferior 747.64
 - - miembro superior 747.63
 - - renal 747.62
 - - sitio especificado NCOPC 747.69
 - articulación 755.9
 - - artrogriposis múltiple 754.89
 - - cadera
 - - - luxación (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - - - predislocación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - - preluxación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - - subluxación (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - lumbosacra 756.10
 - - - espondilolistesis 756.12
 - - - espondilosis 756.11
 - - sacroiliaca 755.69
 - atrium - véase Anomalía, auricular
 - aurícula
 - - corazón 746.9
 - - - tabique 745.5
 - auricular
 - - estrias 746.9
 - - pliegues 746.9
 - - tabiques 745.5
 - auriculoventricular
 - - canal 745.69
 - - común 745.69
 - - conducción 426.7
 - - excitación 426.7
 - - tabique 745.4
 - autosomas, autosómica NCOC 758.5
 - Axenfeld, de 743.44
 - bandas o repliegues meníngeas, constricción de 742.8
 - bazo 759.0
 - boca 750.9
 - - tipo especificado NCOC 750.26
 - bolsa 756.9
 - brazo 755.50
 - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20

- bronquio 748.3
- bulbo cardiaco 745.9
- - persistente (en ventrículo izquierdo) 745.8
- cabeza (véase Anomalia, cráneo) 756.0
- cadera (articulación) 755.63
- canal auditivo 744.3
- - tipo especificado NCOC 744.29
- - - con deterioro auditivo 744.02
- canal de Nuck 752.9
- canto 743.9
- capilar NCOC (véase además Anomalia, sistema vascular periférico) 747.60
- cara (cualquier parte) 744.9
- - hueso(s) 756.0
- - tipo especificado NCOC 744.89
- cardiaca 746.9
- - cierre de tabique 745.9
- - - adquirido 429.71
- - válvula NCOC 746.9
- - - pulmonar 746.00
- - - tipo especificado NCOC 746.89
- carpio 755.50
- cartilaginosa 756.9
- cartilago cricoides 748.3
- cartilago, tráquea 748.3
- carúnculo, lagrimal 743.9
- cascada, estómago 750.7
- cayado aórtico, transversal 747.21
- ceja 744.89
- cerebral - véase además Anomalia, cerebro, vaso 747.81
- cerebro 742.9
- - múltiple 742.4
- - reducción 742.2
- - tipo especificado NCOC 742.4
- - vaso 747.81
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- ciego 751.5
- cilias 743.9
- cintura pelviana 755.60
- - tipo especificado NCOC 755.69
- clavícula 755.51
- clítoris 752.40
- cóccix 756.10
- codo (articulación) 755.50
- cojín endocárdico 745.60
- - tipo especificado NCOC 745.69
- cola de caballo 742.59
- colon 751.5
- comunicación
- - arteria coronaria 746.85
- - ventrículo izquierdo con aurícula derecha 745.4
- concha (oído) 744.3
- conducto
- - arterioso 747.0
- - - atresia 751.61
- - biliar, o tubo 751.60
- - cístico 751.60
- - común 751.60
- - de Bartholin 750.9
- - de Botalli 747.0
- - de Gartner 752.41
- - eyaculatorio 752.9
- - - tipo especificado NCOC 752.89
- - hepático 751.60
- - onfalomesentérico 751.0
- - parauretral(es) 753.9
- - vitelino 751.0
- conexión
- - vasos renales con riñón 747.62
- - venosa pulmonar total 747.41
- corazón 746.9
- - aurícula 746.9
- - bandas 746.9
- - conducto arteriovenoso persistente (Botalli) 747.0
- - fibroelastosis cordis 425.3
- - mala posición 746.87
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- - obstructiva NCOC 746.84
- - repliegues 746.9
- - tabique 745.9
- - - adquirido 429.71
- - - aórtico 745.0
- - - aorticopulmonar 745.0
- - - atrial 745.5
- - - auricular 745.5
- - - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
- - - interauricular 745.5
- - - interventricular 745.4
- - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- - - - adquirida 429.71
- - - tipo cojín endocárdico 745.60
- - - tipo especificado NCOC 745.69
- - - tipo especificado NCOC 745.8
- - - ventricular 745.4
- - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- - - - adquirida 429.71
- - tetralogía de Fallot 745.2
- - tipo especificado NCOC 746.89
- - válvula NCOC 746.9
- - - aórtica 746.9
- - - - atresia 746.89
- - - - estenosis 746.3
- - - - subaórtica 746.81
- - - - - supravalvular 747.22
- - - - insuficiencia 746.4
- - - - tipo especificado NCOC 746.89
- - - - válvula bicúspide 746.4
- - - mitral 746.9
- - - - atresia 746.89
- - - - estenosis 746.5
- - - - insuficiencia 746.6
- - - - tipo especificado NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.00
- - - - atresia 746.01
- - - - estenosis 746.02
- - - - - infundibular 746.83
- - - - - subvalvular 746.83
- - - - - insuficiencia 746.09
- - - tricúspide 746.9
- - - - atresia 746.1
- - - - estenosis 746.1
- - - ventrículo 746.9
- cordón espermático 752.9
- córnea 743.9
- - forma 743.41
- - tamaño 743.41
- - tipo especificado NCOC 743.49
- coroides 743.9
- - plexo 742.9
- coronaria
- - arteria 746.85
- - vena 746.89
- - costilla 756.3
- - cervical 756.2
- - cráneo (hueso) 756.0

- - con
- - - anencefalia 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocefalia 742.3
- - - - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- - - microcefalia 742.1
- cristalino 743.9
- - forma 743.36
- - tipo especificado NCOC 743.39
- cromosomas sexuales NCOC (*véase además* Anomalía, cromosomas) 758.81
- cromosomas, cromosómica 758.9
- - 13 (13-15) 758.1
- - 18 (16-18) 758.2
- - 21 ó 22 758.0
- - autosomas NCOC (*véase además* Anormal, autosomas) 758.5
- - - supresión 758.39
- - Christchurch, de 758.39
- - D1 758.1
- - E3 758.2
- - G 758.0
- - mitocondrial 758.9
- - mosaicos 758.89
- - sexuales 758.81
- - - complemento XO 758.6
- - - complemento XXX 758.81
- - - complemento XXY 758.7
- - - complemento XYY 758.81
- - - disgenesia gonadal 758.6
- - - Klinefelter, de 758.7
- - - Turner, de 758.6
- - trisoma 21 758.0
- - cúbito 755.50
- - cuello (cualquier parte) 744.9
- - - tipo especificado NCOC 744.89
- - cuello uterino 752.40
- - - con duplicación de vagina y útero 752.2
- - - en embarazo o alumbramiento 654.6
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - que obstruye el parto 660.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - cuerdas tendinosas 746.9
- - - dedo de mano 755.50
- - - palmeado (*véase además* Sindactilia, dedos de mano) 755.11
- - - supernumerario 755.01
- - - dedo de pie 755.66
- - - palmeado (*véase además* Sindactilia, dedos de pie) 755.13
- - - supernumerario 755.02
- - - dentición 520.6
- - - dentofacial NCOC 524.9
- - - funcional 524.50
- - - tipo especificado NCOC 524.89
- - - dermatoglífica 757.2
- - - desarrollo
- - - - cuello uterino 752.40
- - - - vagina 752.40
- - - - vulva 752.40
- - - diafragma, diafragmática (aperturas) NCOC 756.6
- - - diente, dientes NCOC 520.9
- - - - espaciamiento 524.30
- - - - posición 524.30
- - - - - apiñamiento 524.31
- - - - - desplazamiento 524.30
- - - - - horizontal 524.33
- - - - - vertical 524.34
- - - - distancia
- - - - - interoclusal
- - - - - - excesiva 524.37
- - - - - - insuficiente 524.36
- - - - - espaciamiento excesivo 524.32
- - - - especificada NCOC 524.39
- - - - rotación 524.35
- - - distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 524.28
- - - distribución, arteria coronaria 746.85
- - drenaje
- - - humor acuoso 365.83
- - - duodeno 751.5
- - - dura 742.9
- - - cerebro 742.4
- - - médula espinal 742.59
- - - Ebstein, de (corazón) 746.2
- - - válvula tricúspide 746.2
- - - ectodérmica 757.9
- - Eisenmenger, de (defecto de tabique ventricular) 745.4
- - - encía 750.9
- - - epidídimo 752.9
- - - epiglotis 748.3
- - - escápula 755.50
- - - esclerótica 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.47
- - - escroto 752.9
- - - esófago 750.9
- - - tipo especificado NCOC 750.4
- - - espalda 759.9
- - - espina dorsal, espinal 756.10
- - - columna 756.10
- - - médula 742.9
- - - - espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.9
- - - - meningocele (*véase además* Espina bífida) 741.9
- - - - tipo especificado NCOC 742.59
- - - - vaso 747.82
- - - - meninges 742.59
- - - - raíz de nervio 742.9
- - - esqueleto, generalizadas NCOC 756.50
- - - esternón 756.3
- - - estómago 750.9
- - - tipo especificado NCOC 750.7
- - - estrechez, párpado 743.62
- - - estrías
- - - auriculares 746.9
- - - cardíacas 746.9
- - - ventriculares 746.9
- - - extremidad inferior 755.60
- - - - vaso 747.64
- - - extremidad superior 755.50
- - - - vaso 747.63
- - - faringe 750.9
- - - hendidura braquial 744.41
- - - tipo especificado NCOC 750.29
- - - fascia 756.9
- - - tipo especificado NCOC 756.89
- - - fémur 755.60
- - - fijación, intestino 751.4
- - - flexión (articulación) 755.9
- - - cadera o muslo (*véase además* Luxación, cadera, congénita) 754.30
- - foramen
- - - de Botalli 745.5
- - - oval 745.5
- - - forma, dientes 520.2
- - - formación de tejido duro en pulpa 522.3
- - - fovea central 743.9
- - - frente (*véase* Anomalía, cráneo) 756.0
- - - garganta 750.9
- - - genitales, órgano(s) o aparato

- - femeninos 752.9
- - - externos 752.40
- - - - tipo especificado NCOC 752.49
- - - internos 752.9
- - masculinos (externos e internos) 752.9
- - - epispadias 752.62
- - - hidrocele, congénito 778.6
- - - hipospadias 752.61
- - - micropene 752.64
- - - pene oculto 752.65
- - - testículo no descendido 752.51
- - - - retráctil 752.52
- - tipo especificado NCOC 752.89
- genitourinario NCOC 752.9
- Gerbode, de 745.4
- glándula endocrina NCOC 759.2
- glándula o conducto salival 750.9
- - tipo especificado NCOC 750.26
- glándula paratiroides 759.2
- globo (del ojo) 743.9
- glotis 748.3
- granulación o granulocito, genética 288.2
- - constitucional 288.2
- - leucocito 288.2
- Hegglin, de 288.2
- hemianencefalia 740.0
- hemicefalia 740.0
- hemicránea 740.0
- hendidura braquial NCOC 744.49
- - fistula 744.41
- - persistente 744.41
- - quiste 744.42
- - seno (externo) (interno) 744.41
- hígado (conducto) 751.60
- - atresia 751.69
- himen 752.40
- hipersegmentación de neutrófilos, hereditaria 288.2
- hipofisaria 759.2
- hombro (cintura escapular) (articulación) 755.50
- - tipo especificado NCOC 755.59
- hueso NCOC 756.9
- - antebrazo 755.50
- - brazo 755.50
- - cabeza 756.0
- - cadera 755.63
- - cara 756.0
- - cintura escapular 755.50
- - cintura pelviana 755.60
- - costilla 756.3
- - cráneo 756.0
- - - con
- - - - anencefalia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocefalia 742.3
- - - - con espina bifida (*véase además* Espina bifida) 741.0
- - - - microcefalia 742.1
- - dedo de mano 755.50
- - dedo de pie 755.66
- - frontal 756.0
- - lumbosacral 756.10
- - nariz 748.1
- - pecho 756.3
- - pie 755.67
- - pierna 755.60
- - raquíptico 756.4
- - tobillo 755.69
- - húmero 755.50
- humor vítreo 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.51
- ileocecal (pliegue) (válvula) 751.5
- íleon (intestino) 751.5
- ilion 755.60
- integumento 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.8
- intervertebral, cartilago o disco 756.10
- intestino (grueso) (delgado) 751.5
- - tipo fijación 751.4
- iris 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.46
- isquion 755.60
- Jordan, de 288.2
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- laberinto, membráneo (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- labio 750.9
- - hendido (*véase además* Hendidura, labio) 749.10
- - tipo especificado NCOC 750.26
- labios vulvares (mayores) (menores) 752.40
- lagrimal
- - aparato, conducto o tubo 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.65
- - glándula 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.64
- Langdon Down, de (mongolismo) 758.0
- laringe, laringeal (músculo) 748.3
- - membrana, pterigión 748.2
- lengua 750.10
- - tipo especificado NCOC 750.19
- leucocitos, genética 288.2
- - granulación (constitucional) 288.2
- ligamento 756.9
- - ancho 752.10
- - redondo 752.9
- ligamento ancho 752.10
- - tipo especificado NCOC 752.19
- ligamento redondo 752.9
- lumbosacra (articulación) (región) 756.10
- Madelung, de (radio) 755.54
- mama 757.9
- mandíbula 524.9
- - tamaño NCOC 524.00
- mano 755.50
- maxila 524.9
- - tamaño NCOC 524.00
- maxilares NCOC 524.9
- - cierre 524.51
- - tamaño (grande) 524.00
- - tipo especificado NCOC 524.89
- May (-Hegglin), de 288.2
- meato óseo (oído) 744.03
- meato urinario 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- mejilla 744.9
- membrana de Descemet 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.49
- meninges 742.9
- - cerebro 742.2
- - espinal 742.59
- meningocele (*véase además* Espina bifida) 741.9
- mentón 744.9
- - tipo especificado NCOC 744.89
- mesenterio 751.9
- metacarpo 755.50
- metatarso 755.67
- miembro, salvo deformidad por reducción 755.9
- - inferior 755.60
- - - deformidad por reducción (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- - - tipo especificado NCOC 755.69

- - - vaso 747.64
- - superior 755.50
- - - deformidad por reducción (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- - - tipo especificado NCOC 755.59
- - - vaso 747.63
- mitral(es) (cúspides) (válvula) 746.9
- - atresia 746.89
- - estenosis 746.5
- - insuficiencia 746.6
- - tipo especificado NCOC 746.89
- múltiple NCOC 759.7
- - tipo especificado NCOC 759.89
- músculo 756.9
- - ojo 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.69
- - tipo especificado NCOC 756.89
- músculos papilares 746.9
- muslo 755.60
- - flexión (*véase además* Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- muñeca(articulación) 755.50
- nariz, nasal (hueso) (cartilago) (tabique) (seno) 748.1
- nasal, seno o tabique 748.1
- nervio 742.9
- - acústico 742.9
- - - tipo especificado NCOC 742.8
- - óptico 742.9
- - - tipo especificado NCOC 742.8
- - tipo especificado NCOC 742.8
- nervio acústico 742.9
- neurológica 742.9
- no teratogena NCOC 754.89
- ocular, músculo 743.9
- oído 744.3
- - externa 744.3
- - - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - - tipo especificado NCOC 744.29
- - huesecillos 744.04
- - interna (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- - medio, salvo huesecillos (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón prominente 744.29
- - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.00
- - - tipo especificado NCOC 744.09
- - tipo especificado NCOC 744.29
- - - con deterioro de la capacidad auditiva 744.09
- oído medio, salvo huesecillos (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.03
- - huesecillos 744.04
- ojo (cualquier parte) 743.9
- - anexos 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.69
- - anoftalmos 743.00
- - anterior
- - - cámara y estructuras relacionadas 743.9
- - - - ángulo 743.9
- - - - - tipo especificado NCOC 743.44
- - - - tipo especificado NCOC 743.44
- - - segmento 743.9
- - - - combinada 743.48
- - - - múltiple 743.48
- - - - tipo especificado NCOC 743.49
- - catarata (*véase además* Catarata) 743.30
- - esclerótica 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.47
- - glaucoma (*véase además* Buftalmia) 743.20
- - microftalmos (*véase además* Microftalmos) 743.10
- - párpado 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.63
- - ptosis (párpado) 743.61
- - retina 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.59
- - segmento posterior 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.59
- - - vascular 743.58
- - - vítreo 743.9
- - - - tipo especificado NCOC 743.51
- - tipo especificado 743.8
- ombligo 759.9
- - arteria umbilical 747.5
- - óptico
- - disco 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.57
- - nervio 742.9
- - órbita (ojo) 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.66
- órgano
- - de Corti (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
- - o sitio 759.9
- - - tipo especificado NCOC 759.89
- - órgano(s) digestivo(s) 751.9
- - inferior 751.5
- - superior 750.9
- - tipo especificado NCOC 751.8
- - órganos de los sentidos 742.9
- - tipo especificado NCOC 742.8
- orificio vesicouretral 753.9
- origen
- - ambas grandes arterias del mismo ventrículo 745.11
- - arteria
- - - coronaria (izquierda desde arteria pulmonar) 746.85
- - - innominada 747.69
- - - pulmonar 747.3
- - - subclavia (izquierda) (derecha) 744.21
- - vasos renales 747.62
- ovario 752.0
- oviducto 752.10
- pabellón
- - oído 744.3
- - - que causa deterioro de capacidad auditiva 744.02
- paladar (duro) (blando) 750.9
- - hendidura (*véase además* Hendidura, paladar) 749.00
- páncreas (conducto) 751.7
- pared abdominal 756.70
- parotídea (glándula) 750.9
- párpado (pliegue) 743.9
- - tipo especificado NCOC 743.63
- pecho (pared) 756.3
- Pelger-Huëtt (hiposegmentación hereditaria) 288.2
- pelo 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.4
- pelvis (ósea) 755.60
- - que complica el parto 653.0
- - raquítica 268.1
- - - fetal 756.4
- - pene (glándula) 752.69
- - pericardio 746.89
- - peroné 755.60
- - Peter, de 743.44
- - pezón 757.6
- - pie 755.67
- - piel (anexos) 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.39

- pierna (inferior) (superior) 755.60
- - reducción NCOC (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- Pierre Robin, de 756.0
- pigmentación NCOC 709.00
- - congénita 757.33
- píloro 750.9
- - estenosis 750.5
- - hipertrofia 750.5
- pituitaria (glándula) 759.2
- pliegues
- - aritenoepiglóticos 748.3
- - corazón 746.9
- - pleurales 748.8
- posición de los dientes 524.30
- - apiñamiento 524.31
- - desplazamiento 524.30
- - - horizontal 524.33
- - - vertical 524.34
- - distancia
- - - interoclusal
- - - - excesiva 524.37
- - - - insuficiente 524.36
- - - espacio excesivo 524.32
- - - especificada NCOC 524.39
- - - rotación 524.35
- prepucio 752.9
- próstata 752.9
- pulgar 755.50
- - supernumerario 755.01
- pulmón (fisura) (lóbulo) NCOC 748.60
- - agenesia 748.5
- - tipo especificado NCOC 748.69
- pulmonar 748.60
- - arteria 747.3
- - circulación 747.3
- - tipo especificado NCOC 748.69
- - válvula 746.00
- - - atresia 746.01
- - - estenosis 746.02
- - - - infundibular 746.83
- - - - subvalvular 746.83
- - - insuficiencia 746.09
- - - tipo especificado NCOC 746.09
- - vena 747.40
- - venoso
- - - conexión 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total 747.41
- - - retorno 747.49
- - - - parcial 747.42
- - - - total (TAPVR) (completa) (subdiafragmática) (supradiafragmática) 747.41
- pupila 743.9
- radio 755.50
- raquítica, fetal 756.4
- recto 751.5
- rectovaginal (tabique) 752.40
- refracción 367.9
- relación entre los arcos dentales 524.20
- - Angle, de clase I 524.21
- - Angle, de clase II 524.22
- - Angle, de clase III 524.23
- - articulación
- - - anterior 524.27
- - - inversa 524.27
- - - posterior 524.27
- - distooclusión 524.22
- - - división I 524.22
- - - división II 524.22
- - - distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 524.28
- - - especificada NCOC 524.29
- - mesio oclusión 524.23
- - neutro oclusión 524.21
- - relación oclusal anterior abierta 524.24
- - relación oclusal posterior abierta 524.25
- - superposición horizontal 524.26
- reloj de arena
- - estómago 750.7
- - vejiga 753.8
- - vesícula biliar 751.69
- - vaso 747.6
- riñón 753.9
- - vaso 747.62
- repliegues cerebrales 742.9
- repliegues pleurales 748.8
- retorno venoso (pulmonar) 747.49
- - parcial 747.42
- - total 747.41
- Rieger, de 743.44
- riñón(es) (cálices) (pelvis) 753.9
- - vaso 747.62
- rodilla (articulación) 755.64
- rotación - *véase además* Mala rotación
- - cadera o muslo (*véase además* Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- rótula 755.64
- sacro 756.10
- sacroiliaca (articulación) 755.69
- sebácea, glándula 757.9
- seminal, conducto o tracto 752.9
- seno de Valsalva 747.29
- seno preauricular 744.46
- sigmoide (flexura) 751.5
- silla de montar
- - espalda 754.2
- - nariz 754.0
- - - sifilítica 090.5
- sistema
- - cardiovascular 746.9
- - - que complica el embarazo, alumbramiento o parto 648.5
- - cerebrovascular 747.81
- - circulatorio 747.9
- - - tipo especificado NCOC 747.89
- - linfático 759.9
- - musculoesquelético, salvo miembros 756.9
- - - tipo especificado NCOC 756.9
- - nervioso NCOC 742.9
- - - cerebro 742.9
- - - - tipo especificado NCOC 742.4
- - - - tipo especificado NCOC 742.8
- - respiratorio 748.9
- - - tipo especificado NCOC 748.8
- - vascular periférico NCOC 747.60
- - - gastrointestinal 747.61
- - - médula espinal 747.82
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - - sitio especificado NCOC 747.69
- sitio NCOC 759.9
- sitio no especificado 759.9
- Sprengel, de 755.52
- submaxilar, glándula 750.9
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tabique
- - corazón - *véase* Anomalía, corazón, tabique
- - nasal 748.1

- tabique aórtico pulmonar 745.0
- tabique bulbar 745.0
- talipes - véase Talipes
- talón 755.67
- tarso 755.67
- - con ausencia total de elementos distales 755.31
- tejidos conectivos 756.9
- - tipo especificado NCOC 756.89
- tendón 756.9
- - tipo especificado NCOC 756.89
- terminación
- - arteria coronaria 746.85
- testículo 752.9
- tibia 755.60
- - sable 090.5
- timo, glándula 759.2
- tipo especificado NCOC
- - ano, anal (canal) 751.5
- - aorta, aórtica 747.29
- - - cayado 747.21
- - apéndice 751.5
- - arteria (periférica) NCOC (véase además Anomalia, sistema vascular periférico) 747.60
- - - cerebro 747.81
- - - coronaria 746.85
- - - ojo 743.58
- - - pulmonar 747.3
- - - retiniana 743.58
- - - umbilical 747.5
- - articulación 755.8
- - bazo 759.0
- - boca 750.26
- - brazo 755.59
- - bronquio 748.3
- - canal auditivo 744.29
- - - que cause deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - canal de Nuck 752.89
- - cara 744.89
- - - hueso(s) 756.0
- - carpo 755.59
- - cartilaginosa 756.9
- - cartilago cricoides 748.3
- - cerebro 742.4
- - ciego 751.5
- - cierre de tabique cardiaco 745.8
- - cintura escapular 755.59
- - cintura pelviana 755.69
- - clavícula 755.51
- - clítoris 752.49
- - cóccix 756.19
- - colon 751.5
- - conducto
- - - biliar o tubo 751.69
- - - cístico 751.69
- - - común 751.69
- - - deferente 752.89
- - - eyaculatorio 752.89
- - - Gartner, de 752.89
- - - hepático 751.69
- - - óseo (oído) 744.03
- - - salival, o glándula 750.26
- - - seminal, o tracto 752.89
- - corazón 746.89
- - - válvula NCOC 746.89
- - - - pulmonar 746.09
- - - cordón espermático 752.89
- - costilla 756.3
- - cráneo (hueso(s)) 756.0
- - - con
- - - - anencefalia 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocefalia 742.3
- - - - - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
- - - - - microcefalia 742.1
- - - cristalino 743.39
- - - cúbito 755.59
- - - cuello 744.89
- - - cuello uterino 752.49
- - - cuerpo ciliar 743.46
- - - dedo de mano 755.59
- - - dedo de pie 755.66
- - - diafragma 756.6
- - - digestivo, (órgano(s) o tracto) 751.8
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.8
- - - duodeno 751.5
- - - endocrina 759.2
- - - epiglotis 748.3
- - - escápula 755.59
- - - esclerótica 743.47
- - - escroto 752.89
- - - transposición 752.81
- - - esófago 750.4
- - - espina dorsal 756.19
- - - esternón 756.3
- - - estómago 750.7
- - - faringe 750.29
- - - fascia 756.89
- - - fémur 755.69
- - - fovea central 743.55
- - - genitales, órganos
- - - - femeninos 752.89
- - - - externos 752.49
- - - - internos NCOC 752.89
- - - masculinos 752.89
- - - - pene 752.69
- - - - transposición escrotal 752.81
- - - glotis 748.3
- - - hidátide de Morgagni 752.89
- - - hígado 751.69
- - - himen 752.49
- - - hueso(s) 756.9
- - - - brazo 755.59
- - - cara 756.0
- - - cintura escapular 755.59
- - - cintura pelviana 755.69
- - - cráneo 756.0
- - - - con
- - - - - anencefalia 740.0
- - - - - encefalocele 742.0
- - - - - hidrocefalia 742.3
- - - - - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
- - - - - microcefalia 742.1
- - - - pierna 755.69
- - - intestino (grueso) (delgado) 751.5
- - - tipo fijación 751.4
- - - iris 743.46
- - - laberinto, membranoso 744.05
- - - labio 750.26
- - - labios vulvares (mayores) (menores) 752.49
- - - laringe 748.3
- - - lengua 750.19
- - - ligamento ancho 752.19
- - - ligamento redondo 752.89
- - - mama 757.6
- - - mano 755.59
- - - meato urinario 753.8

- médula espinal 742.59
- mentón 744.89
- metacarpo 755.59
- miembro, salvo deformidad por reducción 755.8
 - inferior 755.69
 - deformidad por reducción (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
 - superior 755.59
 - deformidad por reducción (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
- músculo 756.89
- ocular 743.69
- nariz 748.1
- nervio 742.8
 - acústico 742.8
 - óptico 742.8
- oído 744.29
 - interno (que causa deterioro de la capacidad auditiva) 744.05
 - medio, salvo huesecillos 744.03
 - huesecillos 744.04
 - pabellón 744.29
 - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
 - que causa deterioro de la capacidad auditiva 744.09
 - ojo 743.8
 - músculo 743.69
 - párpado 743.63
 - órgano NCOC 759.89
 - de Corti 744.05
 - órgano o sitio especificado NCOC 759.89
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroides 759.2
- pecho (pared) 756.3
- pelo 757.4
- pene 752.69
- pericardio 746.89
- peroné 755.69
- pezón 757.6
- pie 755.67
- piel 757.39
- pierna 755.69
- pituitaria 759.2
- próstata 752.89
- pulmón (fisura) (lóbulo) 748.69
- radio 755.59
- recto 751.5
- riñón 753.3
- rodilla 755.64
- rótula 755.64
- sacro 756.19
- sistema
 - circulatorio 747.89
 - musculoesquelético, salvo miembros 756.9
 - nervioso 742.8
 - respiratorio 748.8
 - vascular periférico NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- sitio NCOC 759.89
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tarso 755.67
- tegumento 757.8
- tejidos conectivos 756.89
- tendón 756.89
- testículo 752.89
- tibia 755.69
- timo 759.2
- tiroides (glándula) 759.2
 - cartilago 748.3
- tobillo 755.69
 - tórax (pared) 756.3
- tracto digestivo (completo) (parcial) 751.8
 - inferior 751.5
 - superior 750.8
 - tracto gastrointestinal 751.8
- tracto genitourinario NCOC 752.89
- tráquea (cartilago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uraco 753.7
- uréter 753.4
 - obstructiva 753.29
- uretra 753.8
 - obstructiva 753.6
- urinario, tracto 753.8
 - útero 752.3
- úvula 750.26
- uña 757.5
- vagina 752.49
- vascular NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - cerebro 747.81
 - vejiga 753.8
 - cuello 753.8
 - vena(s) (periférica) NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - cava (inferior) (superior) 747.49
 - cerebro 747.81
 - grandes 747.49
 - porta 747.49
 - pulmonar 747.49
 - vértebra 756.19
 - vesícula biliar 751.69
 - vulva 752.49
 - yeyuno 751.5
- tiroides (glándula) 759.2
 - cartilago 748.3
 - tobillo (articulación) 755.69
 - tórax (pared) 756.3
 - tracto digestivo 751.9
 - inferior 751.5
 - superior (cualquier parte, salvo lengua) 750.9
 - lengua 750.10
 - tipo especificado NCOC 750.19
 - tipo especificado NCOC 751.8
 - tracto gastrointestinal 751.9
 - tipo especificado NCOC 751.8
 - vaso 747.61
 - trago 744.3
 - tráquea, traqueal 748.3
 - anillos 748.3
 - cartilago 748.3
 - tricromática 368.59
 - tricromatopsia 368.59
 - tricúspide (cúspide) (válvula) 746.9
 - atresia 746.1
 - Ebstein, de 746.2
 - estenosis 746.1
 - tipo especificado NCOC 746.89
 - trompa de Eustaquio 744.3
 - tipo especificado NCOC 744.24
 - trompa de Falopio 752.10
 - tipo especificado NCOC 752.19
 - tronco 759.9
- Uhl, de (hipoplasia de miocardio, ventrículo derecho) 746.84
- unión, tráquea con laringe 748.3

- uña 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.5
- uraco 753.7
- - tipo especificado NCOC 753.7
- uréter 753.9
- - obstructiva 753.20
- - tipo especificado NCOC 753.4
- - - obstructiva 753.29
- uretra (válvula) 753.9
- - obstructiva 753.6
- - tipo especificado NCOC 753.8
- urinario, tracto o aparato (cualquier parte, salvo uraco) 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- - uraco 753.7
- útero 752.3
- - con funcionamiento de un sólo cuerno 752.3
- - en el embarazo o parto 654.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- úvula 750.9
- vagina 752.40
- valéculas 748.3
- válvula (corazón) NCOC 746.9
- - formación, uréter 753.29
- - pulmonar 746.00
- - tipo especificado NCOC 746.89
- válvula tebesiana 746.9
- vascular NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - anillo 747.21
- vaso deferente 752.9
- vaso sanguíneo 747.9
- - arteria - *véase* Anomalía, arteria
- - espina dorsal 747.82
- - extremidad superior 747.63
- - extremidad inferior 747.64
- - gastrointestinal 747.61
- - renal 747.62
- - vascular periférico - *véase* Anomalía, sistema vascular periférico
- - vena - *véase* Anomalía, vena
- vasos NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - papila óptica 743.9
- vasos opticociliares 743.9
- vejiga (cuello) (esfínter) (trigono) 753.9
- - tipo especificado NCOC 753.8
- vena(s) periférica(s) NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
- - cava (inferior) (superior) 747.40
- - cerebral 747.81
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.89
- - grandes 747.40
- - - tipo especificado NCOC 747.49
- - porta 747.40
- - pulmonar 747.40
- - retina 743.9
- venosa - *véase* Anomalía, vena
- ventrículo, ventricular (corazón) 746.9
- - bandas 746.9
- - repliegues 746.9
- - tabiques 745.4
- vértebra 756.10
- vesícula biliar 751.60
- vulva 752.40
- yeyuno 751.5
- Anómalo** (cualquier órgano o parte) - *véase* Anomalía

- Anomia** 784.69
- Anoniquia** 757.5
- adquirida 703.8
- Anopsia** (altitudinal) (cuadrante) 368.46
- Anorexia** 783.0
- histérica 300.11
- nerviosa 307.1
- Anormal, anormalidad, anormalidades** - *véase además* Anomalía
- aclaramiento de creatinina 794.4
- amnios 658.9
- - que afecta al feto o recién nacido 762.9
- andar 781.2
- - histérica 300.11
- aperturas, congénita, diafragma 756.6
- aumento
- - de
- - - apetito 783.6
- - - desarrollo 783.9
- autosomas NCOC 758.5
- - 13 758.1
- - 18 758.2
- - 21 o 22 758.0
- - D1 758.1
- - E3 758.2
- - G 758.0
- azúcar sanguíneo 790.29
- balistocardiograma 794.39
- biosíntesis, andrógeno testicular 257.2
- cabeza (*véase además* Anomalía, cráneo) 756.0
- calidad de leche 676.8
- cariotipo 795.2
- cartílago traqueal (congénito) 748.3
- cierre maxilar 524.51
- comportamiento respiratorio- *véase* Respiración
- composición química, sangre NCOC 790.6
- comunicación- *véase* Fistula
- configuración de pupilas 379.49
- contracción muscular, localizada 728.85
- corazón
- - ritmo
- - - feto, que afecta al recién nacido vivo
- - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - - - intrauterino
- - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - - - recién nacido
- - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- - ruidos NCOC 785.3
- - sombra 793.2
- cordón umbilical
- - especificado NCOC 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - que complica el parto 663.9
- corion 658.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.9
- coronaria
- - arteria 746.85
- - vena 746.9
- correspondencia retiniana 368.34
- cromosómica NCOC 758.89
- - análisis, resultado no específico 795.2
- - autosomas (*véase además* Anormal, autosomas NCOC) 758.5

- - fetal (sospecha de) cuando afecta la atención del embarazo 655.1
- - sexual 758.81
- cuello uterino (adquirido) NCOC 622.9
- - congénito 752.40
- - en embarazo o parto 654.6
- - - que causa parto obstruido 660.2
- - - - que afecta al feto o recién nacido 763.1
- curso, trompa de Eustaquio 744.24
- curva de adaptación, oscuridad 368.63
- dentofacial NCOC 524.9
- - funcional 524.50
- - tipo especificado NCOC 524.89
- deposiciones NCOC 787.7
- - abultadas 787.7
- - color (oscuro) (claro) 792.1
- - contenido (grasa) (moco) (pus) 792.1
- - sangre oculta 792.1
- - sangrientas 578.1
- - - ocultas 792.1
- desarrollo, del desarrollo NCOC 759.9
- - hueso 756.9
- - sistema nervioso central 742.9
- dientes 520.2
- Dinia (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- distribución de grasa 782.9
- Ebstein 746.2
- ecocardiograma 793.2
- ecoencefalograma 794.01
- ecograma NCOC- *véase* Resultados, anormales, estructura
- electrocardiograma (ECG) (EKG) 794.31
- electroencefalograma (EEG) 794.02
- electromiograma (EMG) 794.17
- - ocular 794.14
- electrooculograma (EOG) 794.12
- electroretinograma (ERG) 794.11
- equilibrio acidobásico 276.4
- - feto o recién nacido- *véase* Sufrimiento, fetal
- eritrocitos 289.9
- - congénita, con ictericia perinatal 282.9 [774.0]
- espermatazoides 792.2
- esputo (cantidad) (color) (excesivo) (olor) (purulento) 786.4
- estrechez de párpado 743.62
- estudios funcionales
- - auditivos 794.15
- - bazo 794.9
- - cardiovasculares 794.30
- - cerebro 794.00
- - endocrinos NCOC 794.6
- - hígado 794.8
- - oculomotores 794.14
- - páncreas 794.9
- - placenta 794.9
- - pulmonares 794.2
- - retina 794.11
- - riñón 794.4
- - sentidos 794.19
- - sistema nervioso
- - - central 794.00
- - - periférico 794.19
- - tiroides 794.5
- - vejiga 794.9
- - vestibular 794.16
- examen radiológico 793.99
- - abdomen NCOC 793.6
- - cabeza 793.0
- - cráneo 793.0
- - mama 793.89
- - - mamografía
- - - - calcificación 793.89
- - - - cálculo 793.89
- - - - microcalcificación 793.81
- - órgano intratorácico NCOC 793.2
- - órganos genitourinarios 793.5
- - piel y tejido subcutáneo 793.99
- - pulmón (campo) 793.1
- - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- - retroperitoneo 793.6
- - sistema musculoesquelético 793.7
- - tracto biliar 793.3
- - tracto gastrointestinal 793.4
- - excitabilidad bajo stress menor 301.9
- feto NCOC
- - cuando afecta la atención del embarazo - *véase* Embarazo, atención afectada por, fetal
- - cuando causa desproporción 653.7
- - - cuando obstuye el parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - fonocardiograma 794.39
- - - mamograma NEOM 793.80
- - - microcalcificación mamográfica 793.81
- - forma
- - - cabeza (*véase además* anomalía, cráneo) 756.0
- - - córnea 743.41
- - - órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
- - - útero grávido 654.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - vesícula biliar 751.69
- - forma, de dientes 520.2
- - formación de tejido duro en pulpa 522.3
- - fuerzas del parto NCOC 661.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - fuerzas o estados de gravedad (G) 994.9
- - globulina
- - - corticotrópica 255.8
- - - tiroidea 246.8
- - glóbulos rojos 790.09
- - morfología 790.09
- - - volumen 790.09
- - glucosa 790.29
- - en embarazo, parto o puerperio 648.8
- - - feto o recién nacido 775.0
- - - no en ayunas 790.29
- - heces 787.7
- - hemoglobina (*véase además* Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- - - rasgo - *véase* Rasgo, hemoglobina, anormal
- - hemorragia uterina (*véase además* Hemorragia, útero) 626.9
- - - climatérica 627.0
- - - postmenopáusica 627.1
- - histología NCOC 795.4
- - líquido
- - - amniótico 792.3
- - - cefalorraquídeo 792.0
- - - peritoneal 792.9
- - - pleural 792.9
- - - sinovial 792.9
- - - vaginal 792.9
- - longitud, órgano o sitio - *véase* Distorsión
- - mamografía 793.80
- - - calcificación 793.89
- - - cálculo 793.89
- - - microcalcificación 793.81

- membranas (fetales)
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.9
- - que complica el embarazo 658.8
- menstruación - *véase* Menstruación
- metabolismo (*véase además* la enfermedad) 783.9
- micción NCOC 788.69
- - chorro
- - - débil 788.62
- - - doble 788.61
- - - intermitente 788.61
- - - retardado 788.62
- - psicógena 306.53
- - urgencia 788.63
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) 289.9
- movimiento 781.0
- - cabeza 781.0
- - involuntario 781.0
- - tipo especificado NCOC 333.99
- - trastorno NCOC 333.90
- - - especificado NCOC 333.99
- - - relacionado con el sueño, sin especificar 780.58
- nivel sanguíneo (de)
- - cinc 790.6
- - cobalto 790.6
- - cobre 790.6
- - hierro 790.6
- - litio 790.6
- - magnesio 790.6
- - minerales 790.6
- - plomo 790.6
- nivel sérico (de)
- - amilasa 790.5
- - enzimas NCOC 790.5
- - fosfatasa ácida 790.5
- - fosfatasa alcalina 790.5
- - lipasa 790.5
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Distorsión
- órganos o tejidos de pelvis NCOC en embarazo o parto 654.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - que obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - origen - *véase* Mala, posición, congénita
- - orina (componentes (NCOC) 791.9
- - Papanicolau (frotis)
- - ano 796.70
- - - con
- - - - células epidermoides atípicas
- - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- - - - - evidencia citológica de malignidad 796.76
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- - - glandular 796.70
- - - resultado especificado NCOC 796.79
- - cuello uterino 795.00
- - - con
- - - - células epidermoides atípicas
- - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.02
- - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.01
- - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.04
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
- - - células epidermoides atípicas de significado clínico indeterminado
- - - - posible benignidad (ASCUS posible benignidad) 795.01
- - - - posible displasia (ASCUS posible displasia) 795.02
- - - hallazgo no específico NCOC 795.09
- - otro sitio 796.9
- - vagina 795.10
- - - con
- - - - células epidermoides atípicas
- - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- - - - - evidencia citológica de malignidad 795.16
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- - - glandular 795.10
- - - resultado especificado NEC 795.19
- partes blandas de la pelvis - *véase* Anormal, órganos o tejidos de la pelvis
- parto
- - madre - *véase* Parto, complicado
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- parto NCOC 661.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- pelo NCOC 704.2
- pelvis ósea - *véase* Deformidad, pelvis
- percepción auditiva NCOC 388.40
- percusión, pecho 786.7
- pérdida de estatura 781.91
- pérdida de peso 783.21
- períodos (abundantes) (*véase además* Menstruación) 626.9
- peso
- - ganancia 783.1
- - - en el embarazo 646.1
- - - - con hipertensión - *véase* Toxemia del embarazo
- - pérdida 783.21
- piel y apéndices, congénita NCOC 757.9
- placenta- *véase* Placenta, anormal
- pliegues pleurales 748.8
- posición - *véase además* Mala, posición
- - dientes 524.30
- - útero grávido 654.4
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- postura NCOC 781.92
- potenciales evocados visuales (PEV) 794.13
- presentación (feto) - *véase* Presentación, fetal, anormal
- producto de concepción NCOC 631
- proteína plásmica - *véase* Carencia, plasma proteínico
- prueba calórica 794.19
- prueba de función hepática 790.6
- prueba de función renal 794.4
- prueba Mantoux 795.5
- pubertad- *véase* Pubertad
- pulmonar
- - arteria 747.3
- - función, recién nacido 770.89
- - resultados de pruebas 794.2
- - ventilación, recién nacido 770.89
- - - hiperventilación 786.01
- pulsaciones en el cuello 785.1
- reborde alveolar 525.9
- reflejo de rodilla 796.1
- reflejo NCOC 796.1
- reflejo plantar 796.1

- reflejos pupilares 379.40
- relación anatómica NCOC 759.9
- respuesta a estimulación nerviosa 794.10
- respuesta optocinética 379.57
- resultados clínicos NCOC 796.4
- resultados de laboratorio - véase Resultados, anormales
- resultados de pruebas sin enfermedad manifiesta - véase Resultados, anormales
- resultados de ultrasonidos - véase Resultados, anormales, estructura
- resultados sin enfermedad manifiesta - véase Resultados, anormales
- ritmo cardiaco fetal - véase Sufrimiento fetal
- ritmo de metabolismo basal (BMR) 794.7
- ritmo, corazón- véase además Arritmia
- - feto- véase Sufrimiento fetal
- ruidos intestinales 787.5
- ruidos pectorales 786.7
- ruidos vasculares 785.9
- saliva 792.4
- scanner
- - cerebro 794.09
- - hígado 794.8
- - pulmón 794.2
- - riñón 794.4
- - tiroides 794.5
- secreción
- - gastrina 251.5
- - glucagón 251.4
- semen 792.2
- seno venoso 747.40
- signos respiratorios- véase Respiración
- sincondrosis 756.9
- sombra pulmonar 793.1
- surcos palmares 757.2
- tamaño
- - cabeza (véase además Anomalía, cráneo) 756.0
- - dientes 520.2
- - feto, que complica el embarazo 653.5
- - - que obstruye el parto 660.1
- - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
- - vesícula biliar 751.69
- tensión arterial
- - baja (véase además Hipotensión) 458.9
- - - lectura (aislada) (incidental) (no específica) 796.3
- - elevada (sin diagnóstico de hipertensión) 796.2
- termografía- véase Resultados, anormales, estructura
- toxicología (resultados) NCOC 796.0
- transporte de proteínas 273.8
- umbral, conos o bastoncillos (ojo) 368.63
- unión
- - cartilago cricoides y cartilago tiroideo 748.3
- - cartilago tiroides y hueso hioides 748.3
- - laringe y tráquea 748.3
- vagina (adquirida) (congénita)
- - en embarazo o parto 654.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- válvula de Eustaquio 746.9
- válvula tebesiana 746.9
- vectorcardiograma 794.39
- vulva (adquirida) (congénita)
- - en embarazo o parto 654.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anorquia** 752.89
- Anorquidia** 752.89
- Anosfrasia** 781.1
- Anosmia** (véase además Trastorno, sensación) 781.1
- histérica 300.11
- posinfecciosa 478.9
- psicógena 306.7
- traumática 951.8
- Anosognosia** 780.99
- Anosteoplasia** 756.50
- Anotia** 744.09
- Anoxemia** 799.02
- recién nacido 770.88
- Anoxia** 799.02
- altitud 993.2
- cerebral 348.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - cuando complica
- - - anestesia o sedación obstétrica 668.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - durante o como resultado de un procedimiento 997.01
- - recién nacido (véase además Sufrimiento, fetal, bebé nacido con vida) 770.88
- corazón - véase Insuficiencia, coronaria
- debida a ahogamiento 994.1
- fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- gran altitud 993.2
- intrauterina
- - bebé nacido con vida - véase Sufrimiento, fetal, bebé nacido con vida
- - muerte fetal (antes del inicio del parto) 768.0
- - - durante el parto 768.1
- miocárdica - véase Insuficiencia, coronaria
- patológica 799.02
- recién nacido 768.9
- - grave 768.5
- - suave o moderada 768.6
- Anquilobléfaron** (adquirida) (párpado) 374.46
- filiforme (innato) (congénito) 743.62
- total 743.62
- Anquilodactilia** (véase además Sindactilia) 755.10
- Anquiloglosia** 750.0
- Anquilomatosi cutánea** 126.9
- Anquilosamiento, articulación** NCOC 719.50
- cadera 719.55
- codo 719.52
- dedo de mano 719.54
- espalda 724.8
- espina dorsal 724.9
- fusión quirúrgica V45.4
- hombro 719.51
- múltiples sitios 719.59
- muñeca 719.53
- rodilla 719.56
- sacroilíaca 724.6
- sitio especificado NCOC 719.58
- tobillo 719.57
- Anquilosis** (fibrosa) (ósea) 718.50
- articulación temporomandibular 524.61
- articulación, producida por fusión quirúrgica NCOC V45.4
- cadera 718.55
- codo 718.52

- cricoaritenoides (cartilago) (articulación) (larínge) 478.79
- cualquier articulación, producida por fusión quirúrgica V45.4
- dedo de mano 718.54
- dental 521.6
- diente, dientes (tejidos duros) 521.6
- espina dorsal NCOC 724.9
- hombro 718.51
- huesecillo del oído NCOC 385.22
- - martillo 385.21
- incustapedia, articulación (infecciosa) 385.22
- lumbosacral (articulación) 724.6
- martillo 385.21
- muñeca 718.53
- postoperatoria (estado) V45.4
- quirúrgica V45.4
- rodilla 718.56
- sacroiliaca (articulación) 724.6
- sitio especificado NCOC 718.58
- sitios múltiples 718.59
- tobillo 718.57
- Anquilostoma** (anemia) (enfermedad) (infestación) - véase Anquilostomiasis
- Anquilostomiasis** (intestinal) 126.9
 - Ancylostoma
 - - americanus 126.1
 - - caninum 126.8
 - - ceylanicum 126.3
 - - duodenale 126.0
 - - brasiliensis 126.2
 - Necator americanus 126.1
- Anquilouretria** (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- Ansiedad** (estado) (neurosis) (reacción) 300.00
 - debida o asociada a proceso orgánico 293.84
 - depresión 300.4
 - en
 - - reacción de ajuste transitoria 309.24
 - - reacción de tensión aguda 308.0
 - - generalizada 300.02
 - - histeria 300.20
 - - inducida por
 - - alcohol 291.89
 - - drogas 292.89
 - - separación, anormal 309.21
 - - síndrome (orgánico) (transitorio) 293.84
 - - tipo pánico 300.01
- Antebrazo** - véase enfermedad específica
- Anteflexión** - véase Anteversión
- Anterior** - véase además enfermedad específica
- síndrome de compresión de arteria espinal 721.1
- Anterooclusión** 524.24
- Anteversión**
 - cuello uterino (véase Anteversión, útero)
 - fémur (cuello), congénita 755.63
 - útero, uterino (cuello) (posinfecciosa) (posparto, antiguo) 621.6
 - - congénita 752.3
 - - en el embarazo o parto 654.4
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Antibioma, mama** 611.0
- Anticoagulantes** circulantes (véase además Circulantes, anticoagulantes) 286.5
- Anticonceptivo** - véase Contracepción
- Anticuerpos**
 - maternos (grupo sanguíneo) (véase además Incompatibilidad) 656.2
 - - anti-D, sangre de cordón umbilical 656.1
 - - - feto o recién nacido 773.0
 - - síndrome de carencia
 - - - agammaglobulinémica 279.00
 - - - congénita 279.04
 - - - hipogammaglobulinémica 279.00
- Antimongolismo, síndrome** 758.39
- Antimonial, cólera** 985.4
- Antitoxina, complicación o reacción** - véase Complicación(es), vacunación
- Antitrombinemia** (véase además Circulantes, anticoagulantes) 286.5
- Antitromboplastinemia** (véase además Circulantes, anticoagulantes) 286.5
- Antitromboplastinogenemia** (véase además Circulantes, anticoagulantes) 286.5
- Anton (-Babinski), síndrome de** (hemiasomatognosia) 307.9
- Antracosis** (ocupacional) 500
- Antracosis** (pulmón) (ocupacional) 500
 - lengua 529.3
- Antrax** 022.9
 - con neumonía 022.1 [484.5]
 - colitis 022.2
 - cutáneo 022.0
 - gastrointestinal 022.2
 - intestinal 022.2
 - manifestación especificada NCOC 022.8
 - pulmonar 022.1
 - respiratorio 022.1
 - septicemia 022.3
- Antritis** (crónica) 473.0
 - estómago 535.4
 - maxilar 473.0
 - - aguda 461.0
- Antro, antral** - véase enfermedad específica
- Antropofobia** 300.29
- Antropoide, pelvis** 755.69
 - con desproporción (fetopélvica) 653.2
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Anudamiento** (del)
 - intestino 560.2
 - pelo 704.2
- Anular** - véase además enfermedad específica
 - desprendimiento, cuello uterino 622.8
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
 - páncreas (congénito) 751.7
- Anular, pelo** (congénito) 757.4
- Anuria** 788.5
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.3
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.3
 - - cálculo (impactado) (recurrente) 592.9
 - - riñón 592.0
 - - uréter 592.1
 - - congénita 753.3
 - - debida a un procedimiento 997.5
 - - después de
 - - - aborto 639.3
 - - - embarazo ectópico o molar 639.3
 - - - especificada como debida a un procedimiento 997.5
 - - - posrenal 593.4
 - - puerperal, posparto, alumbramiento 669.3
 - - recién nacido 753.3
 - - sulfonamidas

- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 788.5
- traumática (después de aplastamiento) 958.5
- Anusitis** 569.49
- Anzuelo de pescar, estómago en forma de** 537.89
- Aorta, aórtico** - véase enfermedad específica
- Aortectasia** 441.9
- Aortitis** (no sífilítica) 447.6
- arterioesclerótica 440.0
- calcificada 447.6
- Döhle-Heller, de 093.1
- específica 093.1
- luética 093.1
- reumática (véase además Endocarditis, aguda, reumática) 391.1
- reumatoide - véase Artritis, reumatoide
- sífilítica 093.1
- - congénita 090.5
- Apaleado**
- adulto (síndrome de) 995.81
- bebé o niño (síndrome de) 995.54
- cónyuge (síndrome de) 995.81
- Apatía, inercia** 780.79
- Apelmazada, mama** (puerperal, posparto) 676.2
- APB** (afectación pseudobulbar) 310.8
- Apéndice(s)**
- intestino (epiplóico) 751.5
- preauricular 744.1
- testicular (órgano de Morgagni) 752.89
- trompa de Falopio (quiste de Morgagni) 752.11
- Apendicitis** 541
- con
- - absceso peritoneal 540.1
- - perforación, peritonitis (generalizada) o ruptura 540.0
- - - absceso peritoneal 540.1
- aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (inflamatoria) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) 540.9
- - con
- - - absceso peritoneal 540.1
- - - perforación, peritonitis, o ruptura 540.0
- - - - con absceso peritoneal 540.1
- amibiana 006.8
- crónica (recurrente) 542
- curada (obliterativa) 542
- exacerbación - véase Apendicitis, aguda
- fulminante - véase Apendicitis, aguda
- gangrenosa - véase Apendicitis, aguda
- intervalo 542
- neumocócica 541
- neurógena 542
- obstructiva 542
- recaída 542
- recurrente 542
- remitente 542
- retrocecal 541
- subaguda (adhesiva) 542
- supurativa - véase Apendicitis, aguda
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- Apendiclausia** 543.9
- Apendicolitiasis** 543.9
- Apendicopatía oxiuriásica** 127.4
- Apendicular** - véase enfermedad específica
- Morgagni (masculino) 752.89
- - trompa de Falopio 752.11
- Apepsia** 536.8
- aclorhídrica 536.0
- psicógena 306.4

- Aperistaltismo, esófago** 530.0
- Apert, síndrome de** (acrocefalosindactilia) 755.55
- Apert-Gallais, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
- Apertognasia** 524.20
- Apetito**
- carencia o pérdida (véase además Anorexia) 783.0
- - origen no orgánico 307.59
- depravado 307.52
- excesivo 783.6
- - psicógeno 307.51
- pervertido 307.52
- - histérico 300.11
- Apical** - véase enfermedad específica
- Apiñamiento, dientes** 524.31
- Aplanamiento**
- cabeza del fémur 736.39
- cadera 736.39
- labio (congénito) 744.89
- nariz (congénito) 754.0
- - adquirido 738.0
- Aplasia** - véase además Agenesia
- aorta (congénita) 747.22
- axial, extracortical (congénita) 330.0
- bazo 759.0
- bronquio 748.3
- células córneas ventrales 742.59
- cemento 520.4
- cerebelosa 742.2
- cerebro 740.0
- - parte especificada 742.2
- cuerpo caloso 742.2
- eritrocítica (con timoma) (adulto) 284.81
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - congénita 284.01
- - hereditaria 284.01
- - infantil 284.01
- - primaria 284.01
- - pura 284.01
- extracortical, axial 330.0
- fovea central (congénita) 743.55
- germinal (células) 606.0
- glándula salival 750.21
- glóbulos rojos (eritrocítica) (adulto) 284.81
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - congénita 284.01
- iris 743.45
- laberinto, membranoso 744.05
- ligamento redondo (congénita) 752.89
- mama 757.6
- médula espinal 742.59
- médula ósea (mieloide) 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - congénita 284.01
- - idiopática 284.9
- miembro (congénita) 755.4
- - inferior NCOC 755.30
- - superior NCOC 755.20
- nuclear 742.8
- ojo (congénita) 743.00
- ovario 752.0
- Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- piel (congénita) 757.39
- proceso alveolar (adquirida) 525.8
- - congénita 750.26
- próstata (congénita) 752.89
- pulmón (bilateral) (congénita) (unilateral) 748.5
- pura, eritrocítica congénita 284.0
- sistema nervioso NCOC 742.8
- testículo (congénita) 752.89
- tímica, con inmunodeficiencia 279.2

- tiroidea 243
- útero 752.3
- válvula aórtica (congénita) 746.89
- Aplastado, nariz** 738.0
- congénito 754.0
- Aplastamiento, aplastado, aplastante** (lesión) 929.9
- abdomen 926.19
- - interno - véase Traumatismo, interno, abdomen
- amígdala 925.2
- antebrazo (y codo) 927.10
- axila 927.02
- - con hombro o brazo superior 927.09
- brazo 927.9
- - inferior (y codo) 927.10
- - superior 927.03
- - - con hombro o región axilar 927.09
- cabeza - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cadera 928.01
- - con muslo 928.00
- cara 925.1
- carrillo 925.1
- codo 927.11
- - con antebrazo 927.10
- cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cuello 925.2
- cuero cabelludo 925.2
- dedo(s) de mano 927.3
- - con mano(s) 927.20
- - - y muñeca(s) 927.21
- dedo(s) de pie 928.3
- - con pie 928.20
- - - y tobillo 928.21
- efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), aplastamiento
- escroto 926.0
- espalda 926.11
- faringe 925.2
- garganta 925.2
- hombro 927.00
- - con brazo superior o región axilar 927.09
- ijada 926.19
- labio vulvar (mayor) (menor) 926.0
- laringe 925.2
- mama 926.19
- mano, salvo dedo(s) solo (y muñeca) 927.20
- médula espinal - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- mejilla 925
- miembro
- - inferior 928.9
- - - múltiples sitios 928.8
- - superior 927.9
- - - múltiples sitios 927.8
- múltiples sitios NCOC 929.0
- muñeca 927.21
- - con mano(s), salvo dedos solo 927.20
- muslo (con cadera) 928.00
- nalga 926.12
- nariz 802.0
- - abierta 802.1
- nervio - véase Lesión, nervio, por sitio
- oído 925.1
- órgano interno (abdomen, pecho o pelvis) - véase Lesión, interna, por sitio
- órganos genitales, externos (femeninos) (masculinos) 926.0
- - internos - véase Traumatismo, interno, órgano genital NCOC
- pecho - véase Traumatismo, interno, pecho
- pene 926.0
- pie, salvo dedo(s) solo (con tobillo) 928.20
- pierna 928.9
- - inferior 928.10
- - - y rodilla 928.11
- - superior 928.00
- pulgar(es) (y dedos de mano) 927.3
- región escapular 927.01
- - con hombro o brazo superior 927.09
- rodilla 928.11
- - con pierna, inferior 928.10
- síndrome (complicación de trauma) 958.5
- talón 928.20
- testículo 926.0
- tobillo 928.21
- - con otras partes del pie 928.20
- tronco 926.9
- - múltiples sitios 926.8
- - órgano interno - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - pecho - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos NCOC
- - sitio especificado NCOC 926.19
- vulva 926.0
- Apleuria** 756.3
- Apnea, apneico** (intervalos) 786.03
- psicógena 306.1
- recién nacido, neonatorum 770.81
- - del sueño 770.81
- - especificada NCOC 770.82
- - idiopática 770.81
- - obstructiva 770.82
- - primaria 770.81
- sueño, sin especificar 780.57
- - con
- - - hipersomnia, sin especificar 780.53
- - - hiposomnia, sin especificar 780.51
- - - insomnio, sin especificar 780.51
- - - trastorno del sueño 780.57
- - central, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.27
- - obstructiva (adulto) (pediátrica) 327.23
- - orgánica 327.20
- - - otras 327.29
- - primaria central 327.21
- Apneumosis** de los recién nacidos 770.4
- Apodia** 755.31
- Apofisitis** (hueso) (véase además Osteocondrosis) 732.9
- calcánea 732.5
- juvenil 732.6
- Apoplectiformes, convulsiones** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Apoplejía, apopléjico** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- abdominal 569.89
- ataque (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- basilar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- bazo 289.59
- bulbar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- calor 992.0
- capilar (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- capturada (véase además Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
- cardiaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436

- cerebro (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- congestiva (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - recién nacidos 767.4
- corazón (aurícula) (ventrículo) (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- corea (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- curada o antigua V12.54
- efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- embólica (*véase además* Embolia, cerebro) 434.1
- feto 767.0
- hemiplejía (*véase además* Enfermedad, cardiovascular, aguda) 436
- hemorrágica (ataque) (*véase además* Hemorragia, cerebro) 432.9
- hipofisaria 253.2
- meninges, hemorrágicas (*véase además* Hemorragia, subaracnoide) 430
- neonatorum 767.0
- pancreatitis 577.0
- placenta 641.2
- progresiva (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- pulmón - *véase* Embolia, pulmonar
- pulmonar (arteria) (vena) - *véase* Embolia, pulmonar
- que se agrava (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- recién nacidos 767.0
- sanguínea (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- serosa (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- suprarrenal 036.3
- trombótica (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- urémica - *véase* Uremia
- uteroplacentaria 641.2
- Apraxia** (clásica) (ideatoria) (ideoquinética) (ideomotora) (motora) 784.69
- - oculomotora, congénita 379.51
- - verbal 784.69
- Aprendizaje, defecto de, específico** NCOC (estrefosimbolia) 315.2
- Aprensión** (anormal) (estado) 300.00
- tipo especificado NCOC 300.09
- Aptialismo** 527.7
- Aqueilia** 750.26
- Aqueiria** 755.21
- Aquila**
- gástrica 536.8
- - neurogénica 536.3
- - psicogénica 306.4
- pancreática 577.1
- Aquilobursitis** 726.71
- Aquilodinia** 726.71
- Aquilosis** 536.8
- Aquinesia algeria** 352.6
- Arabicum elephantiasis** (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- Aracnidismo** 989.5
- Aracnitis** - *véase* Meningitis
- Aracnodactilia** 759.82
- Aracnoidismo** 989.5
- Aracnoiditis** (aguda) (adhesiva) (básica) (cerebro) (cerebrospinal) (crónica) (espinal) (quiasmática) (*véase además* Meningitis) 322.9
- meningocócica (crónica) 036.0
- sífilítica 094.2
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis, meninges) 013.0
- Araneísmo** 989.5
- Araña, arácnico**
- dedo de mano 755.59
- nevus 448.1
- vascular 448.1
- Arañazo de gato** - *véase además* Traumatismo, superficial
- enfermedad o fiebre 078.3
- Arboencefalitis, australiana** 062.4
- Arbovirus** (infección) NCOC 066.9
- ARC** (AIDS-related complex) (complejo relacionado con SIDA) 042
- Arcada** (*véase* Vómitos)
- Arce, enfermedad de coretza de** 495.6
- Arcilla, ingestión de** 307.52
- Arco(s)** - *véase además* enfermedad específica
- córnea
- - juvenil 743.43
- - - cuando interfiere con la visión 743.42
- - - senil 471.41
- Arcos plantares caídos** (pies planos) 734
- Arcosoldadores**
- pulmón de 503
- síndrome de 370.24
- Arcuatus, útero** 752.3
- Ardiente(s)**
- lengua 529.6
- pies, síndrome de 266.2
- sensación (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Ardor** de pies 266.2
- Aréola** - *véase* enfermedad específica
- Argentafinoma** (M8241/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M8241/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigno
- maligno (M8241/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligno
- síndrome 259.2
- Argentina, fiebre hemorrágica de** 078.7
- Arginosuccinicaciduria** 270.6
- Argiria, Argiriasis** NCOC 985.8
- conjuntiva 372.55
- córnea 371.16
- por droga o medicamento
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.2
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 709.09
- Argonz-Del Castillo, síndrome de** (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
- Argyll-Robertson**, fenómeno, pupila o síndrome de (sífilítico) 094.89
- atípico 379.45
- invertido 379.45
- no luético 379.45
- Arias-Stella**, fenómeno de 621.30
- Aritenoide** - *véase* enfermedad específica
- Arizona, enteritis de** 008.1
- Arlequín** (feto) 757.1
- síndrome de cambio de color 779.89
- Armenia, enfermedad de** 277.31
- Arnold-Chiari, obstrucción o síndrome de** (*véase además* Espina bífida) 741.0
- tipo I 348.4
- tipo II (*véase además* Espina bífida) 741.0
- tipo III 742.0
- tipo IV 742.2
- Arqueada, pierna(s)** 736.42

- congénitas 754.44
- raquitismo 268.1
- Arqueamiento**
- antebrazo 736.09
- - desde la línea mediana (cúbito valgo) 736.01
- - hacia la línea mediana (cúbito varo) 736.02
- fémur 736.89
- - congénita 754.42
- peroné 736.89
- - congénita 754.43
- pierna(s), huesos largos, congénita 754.44
- radio 736.09
- - desde la línea mediana (cúbito valgo) 736.01
- - hacia la línea mediana (cúbito varo) 736.02
- tibia 736.89
- - congénita 754.43
- Arrebato agresivo** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- en niños o adolescentes 313.9
- Arreflexia** 796.1
- Arrenoblastoma** (M8630/1)
- benigno (M8630/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- maligno (M8630/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligno
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- Arriboflavinosis** 266.0
- - masculino 236.4
- Arrillaga-Ayerza, síndrome de** (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- Arrinencefalia** 742.2
- debida a
- - trisomía 13 (13-15) 758.1
- - trisomía 18 (16-18) 758.2
- Arritmia** (auricular) (cardíaca) (corazón) (juvenil) (nodal) (refleja) (ritmo de galope) (sinusal) (supraventricular) (transitoria) (ventricular) 427.9
- bloqueo 426.9
- bradicardia 427.89
- contracciones, prematuras 427.60
- ectópica 427.89
- extrasistólica 427.60
- postoperatoria 997.1
- psicógena 306.2
- ritmo bigeminal 427.89
- sinusal coronaria 427.89
- vagal 780.2
- Arroz, cuerpos de** (véase además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- Arrugamiento**
- de la mácula 362.56
- de la piel 701.8
- Arsénica**
- dermatitis 692.4
- pigmentación 985.1
- - debida a droga o medicamento
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 709.09
- queratosis 692.4
- Arsenismo** 985.1
- debida a droga o medicamento
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 692.4
- Arteria, arterial** - véase enfermedad específica
- Arterial** - véase enfermedad específica
- Arterias** en hilo de plata, retina 362.13
- Arteriectasis** 447.8
- Arteriofibrosis** - véase Arteriosclerosis
- Arteriolitis** 447.6
- necrosante, riñón 447.5
- renal - véase Hipertensión, riñón
- Arteriolo** - véase Arteriosclerosis
- Arteriolosclerosis** - véase Arteriosclerosis
- Arterionefrosclerosis** (véase además Hipertensión, riñón) 403.9
- Arteriopatía** 447.9
- Arteriosclerosis, arteriosclerótico** (arteria) (con calcificación) (deformante) (difusa) (endarteritis) (enfermedad) (general) (obliterante) (obliterativa) (oclusiva) (senil) 440.9
- con
- - gangrena 440.24
- - psicosis (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- - ulceración 440.23
- aorta 440.0
- arteria especificada NCOC 440.8
- - con gangrena 440.8 [785.4]
- arterias de extremidades - véase Arteriosclerosis, extremidades
- basilar (arteria) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- cardíaca - véase Arteriosclerosis coronaria
- cardiopatía - véase Arteriosclerosis coronaria
- cardiorenal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- carotídea (arteria) (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carotídea) 433.1
- cerebral 437.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebro 437.0
- cerebrospinal 437.0
- cerebrovascular 437.0
- corazón (enfermedad) - véase además Arteriosclerosis coronaria
- - válvula 424.99
- - - aórtica 424.1
- - - mitral 424.0
- - - pulmonar 424.3
- - - tricúspide 424.2
- coronaria (arteria) 414.00
- - en corazón trasplantado 414.06
- - arteria original 414.01
- - - en corazón trasplantado 414.06
- - - debida a placa rica en lípidos 414.3
- - injerto - véase Arteriosclerosis, injerto
- espinal (médula) 437.0
- extremidades (arteria original) NCOC 440.20
- - claudicación (intermitente) 440.21
- - - y
- - - - dolor en reposo 440.22

- y
- gangrena 440.24
- ulceración 440.23
- y gangrena 440.24
- gangrena 440.24
- ulceración 440.23
- y gangrena 440.24
- dolor en reposo 440.22
- y
- gangrena 440.24
- ulceración 440.23
- y gangrena 440.24
- gangrena 440.24
- injerto 440.30
- biológica no autóloga 440.32
- vena autóloga 440.31
- dolor de reposo 440.22
- sitio especificado NCOC 440.29
- ulceración 440.23
- y gangrena 440.24
- injerto (de)
- arteria coronaria 414.05
- arteria autóloga (gastroepiploica) (mamaria interna) 414.04
- biológica no autóloga 414.03
- de corazón trasplantado 414.7
- vena autóloga 414.02
- extremidad 440.30
- biológica no autóloga 440.32
- vena autóloga 440.31
- laberinto, laberíntica 388.00
- mesentérica (arteria) 557.1
- miocarditis 429.0
- Mönckeberg,de (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- nefrosclerosis (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- periférica (de extremidades) (véase Arteriosclerosis, extremidades)
- precerebral 433.9
- arteria especificada NCOC 433.8
- pulmonar (idiopática) 416.0
- renal (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- arteria 440.1
- arteriolas (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- retiniana (vascular) 440.8 [362.13]
- riñón (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- sistema nervioso central 437.0
- vertebral (arteria) (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- Arteriospasmó** 443.9
- Arteriovenoso** - véase enfermedad específica
- Arteritis** 447.6
- alérgica (véase además Angiitis, hipersensibilidad) 446.20
- aórtica (no sífilítica) 447.6
- sífilítica 093.1
- branquial 446.7
- braquicefalia 446.7
- cayado aórtico 446.7
- células gigantes 446.5
- cerebral 437.4
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- sífilítica 094.89
- cerebro 437.4
- sífilítica 094.89
- coronaria (arteria) - véase además Arteriosclerosis, coronaria
- reumática 391.9
- crónica 398.99
- sífilítica 093.89
- craneal (izquierda) (derecha) 446.5
- deformante - véase Arteriosclerosis
- joven mujer, síndrome de 446.7
- necrosante 446.0
- nudosa 446.0
- obliterante - véase además Arteriosclerosis subclaviocarótica 446.7
- pulmonar 417.8
- retina 362.18
- reumática - véase Fiebre, reumática
- senil - véase Arteriosclerosis
- sífilítica (general) 093.89
- cerebro 094.89
- coronaria 093.89
- espinal 094.89
- supurativa 447.2
- temporal 446.5
- Artisanal, neurosis** 300.89
- Arthus, fenómeno de** 995.21
- debido a
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- droga o medicamento especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- suero 999.5
- sustancia correcta administrada de forma correcta 995.21
- Articulación** - véase además enfermedad específica
- anterior 524.27
- bailante - véase Bailante, articulación
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- entre seno y hueso 730.9
- falsa 733.82
- inversa 524.27
- posterior 524.27
- ratones - véase además Suelto, cuerpo, articulación, por sitio
- temporomandibular-dolor-disfunción, síndrome de 524.6
- von Gies, de 095.8
- Articular** - véase además enfermedad específica
- espondilolistesis 756.12
- trastorno discal (reducido o no reducido) 524.63
- Artificial**
- apertura, estado de (en funcionamiento) (sin complicación) V55.9
- ano (colostomía) V44.3
- cistostomía V44.50
- apendicovesicostomía V44.52
- tipo especificado NCOC V44.59
- vesicostomía cutánea V44.51
- colostomía V44.3
- enterostomía V44.4
- gastrostomía V44.1
- ileostomía V44.2
- nefrostomía V44.6
- sitio especificado NCOC V44.8
- tracto intestinal NCOC V44.4
- tracto urinario NCOC V44.6
- traqueostomía V44.0
- ureterostomía V44.6
- uretostomía V44.6
- vagina V44.7
- yeyunostomía V44.4
- dispositivo (protésico) - véase Colocación dispositivo
- inseminación V26.1
- menopausia (estados) (síntomas) (síndrome) 627.4
- vagina, estado de V44.7

- Artralgia** (véase además Dolor, articulación) 719.4
 - alérgica (véase además Dolor, articulación) 719.4
 - articulación temporomandibular 524.62
 - en enfermedad de cajones sumergibles 993.3
 - psicógena 307.89
 - rubéola 056.71
 - Salmonella 003.23
Artritis, artrítico (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 711-712, 715-716:

0 sitio sin especificar

1 región escapular

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 sitios múltiples

- alérgica 716.2
- anquilosante (invalidante) (vertebral) 720.0
- - sitios distintos de la espina dorsal 716.9
- articulación temporomandibular 524.69
- atrófica 714.0
- - espina dorsal 720.9
- Bechterew, de (espondilitis anquilosante) 720.0
- blenorragia 098.50
- cervical, cervicodorsal (véase además Espondilosis, cervical) 721.0
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- - siringomiélica 336.0 [713.5]
- - tabética 094.0 [713.5]
- - climática NCOC 716.3
- cóccix 721.8
- cricoaritenoides 478.79
- cristalinos (inducida por) - véase Artritis, debida a cristales
- debida a, o asociada con,
 - - acromegalia 253.0 [713.0]
 - - actinomicosis 039.8 [711.4]
 - - amiloidosis 277.39 [713.7]
 - - blastomicosis 116.0 [711.6]
 - - brucelosis (véase además Brucelosis) 023.9 [711.4]
 - - coccidioidomicosis 114.3 [711.6]
 - - coliforme (Escherichia coli) 711.0
 - - colitis ulcerosa (véase además Colitis ulcerosa) 556.9 [713.1]
 - - cristalinos (véase además Gota)
 - - - especificados NCOC 275.49 [712.8]
 - - - fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]
 - - - pirofosfato 275.49 [712.2]
 - - dermatoartritis, lipóide 272.8 [713.0]
 - - deslizamiento epifisario, no traumático (antiguo) 716.8
 - - diabetes 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - difteria 032.89 [711.4]
 - - disentería 009.0 [711.3]
 - - dracontiasis 125.7 [711.7]
 - - enfermedad
 - - - bacteriana NCOC 040.89 [711.4]
 - - - de cajones sumergibles 993.3
 - - - de Lyme 088.81 [711.8]
 - - - gastrointestinal NCOC 569.9 [713.1]
 - - - infecciosa NCOC 136.9 [711.8]
 - - - parasitaria NCOC 136.9 [711.8]
 - - - sérica 999.5 [713.6]
 - - - vírica NCOC 079.99 [711.5]
 - - enteritis NCOC 009.1 [711.3]
 - - - infecciosa (véase además Enteritis, infecciosa) 009.0 [711.3]
 - - - - organismo especificado NCOC 008.8 [711.3]
 - - - - organismo especificado NCOC 008.8 [711.3]
 - - - regional (véase además Enteritis, regional) 555.9 [713.1]
 - - - - enteritis regional (véase además Enteritis, regional) 555.9 [713.1]
 - - - erisipelas 035 [711.4]
 - - - eritema
 - - - - epidémico 026.1
 - - - - multiforme 695.10 [713.3]
 - - - - nudoso 695.2 [713.3]
 - - Escherichia coli 711.0
 - - fiebre mediterránea, familiar 277.31 [713.7]
 - - fiebre paratifoidea (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9 [711.3]
 - - fiebre por mordedura de rata 026.1 [711.4]
 - - fiebre tifoidea 002.0 [711.3]
 - - filariasis NCOC 125.9 [711.7]
 - - Gonococcus 098.50
 - - gota 274.0
 - - H. influenzae 711.0
 - - helmintiasis NCOC 128.9 [711.7]
 - - hemocromatosis 275.0 [713.0]
 - - hemofilia (véase además Hemofilia) 286.0 [713.2]
 - - hemoglobinopatía NCOC (véase además Enfermedad, hemoglobina) 282.7 [713.2]
 - - Hemophilus influenzae (H. influenzae) 711.0
 - - Henoch (-Schonlein), púrpura de 287.0 [713.6]
 - - hiperparatiroidismo 252.00 [713.0]
 - - hipogammaglobulinemia (véase además Hipogammaglobulinemia) 279.00 [713.0]
 - - hipotiroidismo NCOC 244.9 [713.0]
 - - histoplasmosis NCOC (véase además Histoplasmosis) 115.99 [711.6]
 - - infección (véase además Artritis, infecciosa) 711.9
 - - infección meningocócica 036.82
 - - lepra (véase además Lepra) 030.9 [711.4]
 - - leucemia NCOC (M9800/3) 208.9 [713.2]
 - - lipóide, dermatoartritis 272.8 [713.0]
 - - micobacteriana 031.8 [711.4]
 - - micosis NCOC 117.9 [711.6]
 - - mielomatosis múltiple (M9730/3) 203.0 [713.2]
 - - muermo 024 [711.4]
 - - O Nyong Nyong 066.3 [711.5]
 - - ocrónosis 270.2 [713.0]
 - - organismo piogénico (E.coli) (H. influenzae) (Pseudomonas) (Streptococcus) 711.0
 - - parotiditis (paperas) 072.79 [711.5]
 - - parvovirus B19 079.83 [711.5]
 - - parvovirus humano 079.83 [711.5]
 - - Pneumococcus 711.0
 - - poliomielitis (véase además Poliomielitis) 045.9 [711.5]
 - - Pseudomonas 711.0
 - - psoriasis 696.0
 - - reacción de hipersensibilidad NCOC 995.3 [713.6]
 - - Reiter, enfermedad de 099.3 [711.1]
 - - reticulosis, maligna (M9270/3) 202.3 [713.2]
 - - rubéola 056.71
 - - salmonelosis 003.23

- sarcoidosis 135 [713.7]
- sífilis (*véase además* Sífilis) 094.0 [711.4]
- síndrome de Behçet 136.1 [711.2]
- siringomielia 336.0 [713.5]
- Staphylococcus 711.0
- Streptococcus 711.0
- talasemia 282.49 [713.2]
- trastorno dermatológico NCOC 709.9 [713.3]
- trastorno endocrino NCOC 259.9 [713.0]
- trastorno hematológico NCOC 289.9 [713.2]
- trastorno metabólico NCOC 277.9 [713.0]
- trastorno neurológico NCOC 349.9 [713.5]
- trastorno respiratorio NCOC 519.9 [713.4]
- tuberculosis (*véase además* Tuberculosis, artritis) 015.9 [711.4]
- uretritis
 - no específica (*véase además* Uretritis, no gonocócica) 099.40 [711.1]
 - no gonocócica (*véase además* Uretritis, no gonocócica) 099.40 [711.1]
 - Reiter, de 099.3 [711.1]
 - vacuna 051.01 [711.5]
- deformante (*véase además* Osteoartritis) 715.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
- degenerativa (*véase además* Osteoartritis) 715.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - idiopática 715.09
 - poliarticular 715.09
- dermatoartritis, lipóide 272.8 [713.0]
- en enfermedad de cajones sumergibles 993.3 [713.8]
- eritema epidémico 026.1
- escorbútica 267
- espalda (*véase además* Artritis, espina dorsal) 721.90
- espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - atrófica 720.9
 - degenerativa 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - hipertrófica (con deformidad) 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - infecciosa NCOC 720.9
 - Marie-Strümpell 720.0
 - no piogénica 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - piogénica 720.9
 - reumatoide 720.0
 - traumática (antigua) 721.7
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [720.81]
- estafilocócica 711.0
- estreptocócica 711.0
- forma especificada NCOC 716.8
- gonocócica 098.50
- gotosa (aguda) 274.0
- hipertrófica (*véase además* Osteoartritis) 715.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
- idiopática, blenorreica 099.3
- indicada como Osteoartritis - *véase* Osteoartritis
- infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) NCOC 711.9
 - espina dorsal 720.9
 - no piógena 711.9
- inflamatoria NCOC 714.9
- juvenil reumatoide (crónica) (poliarticular) 714.30
 - aguda 714.31
 - monoarticular 714.33
 - pauciarticular 714.32
- lumbar (*véase además* Espondilosis, lumbar) 721.3
 - meningocócica 036.82
 - menopáusica NCOC 716.3
 - migratoria - *véase* Fiebre, reumática
 - neumocócica 711.0
 - neuropática (de Charcot) 094.0 [713.5]
 - diabética 250.6 [713.5]
 - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - no sífilítica NCOC 349.9 [713.5]
 - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - tabética 094.0 [713.5]
 - no piogénica NCOC 716.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - nudosa (*véase además* Osteoartritis) 715.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - ocrónica 270.2 [713.0]
 - piogénica o piémica 711.0
 - polindrómica (*véase además* Reumatismo, polindrómico) 719.3
 - posdisentérica 009.0 [711.3]
 - posreumática, crónica (de Jacoud) 714.4
 - progresiva primaria 714.0
 - espina dorsal 720.9
 - proliferativa 714.0
 - espina dorsal 720.0
 - psoriática 696.0
 - purulenta 711.0
 - quillosa (*véase además* Filariasis) 125.9 [711.7]
 - reumática 714.0
 - aguda o subaguda - *véase* Fiebre, reumática
 - crónica 714.0
 - espina dorsal 720.9
 - reumatoide (nodular) 714.0
 - con
 - esplenoadenomegalia y leucopenia 714.1
 - implicación visceral o sistémica 714.2
 - aortitis 714.89
 - carditis 714.2
 - enfermedad cardíaca 714.2
 - espina dorsal 720.0
 - juvenil (crónica) (poliarticular) 714.30
 - aguda 714.31
 - monoarticular 714.33
 - pauciarticular 714.32
 - rubéola 056.71
 - sacra, sacroiliaca, sacrococcígea (*véase además* Espondilosis, sacra) 721.3
 - senil o senescente (*véase además* Osteoartritis) 715.9
 - espina dorsal 721.90
 - con mielopatía 721.91
 - séptica 711.0
 - sérica (no terapéutica) (terapéutica) 999.5 [713.6]
 - sífilítica 094.0 [713.5]
 - congénita 090.49 [713.5]
 - supurativa 711.0
 - syphilitica deformans (de Charcot) 094.0 [713.5]
 - torácica (*véase además* Espondilosis, torácica) 721.2
 - tóxica de menopausia 716.3
 - transitoria 716.4
 - traumática (crónica) (antigua) (pos) 716.1
 - lesión actual - *véase* naturaleza de lesión
 - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis, artritis) 015.9 [711.4]
 - uretrítica 099.3 [711.1]
 - úrica, urática 274.0
 - vellosa 716.8
 - venérea 099.3 [711.1]
 - vertebral (*véase además* Artritis, espina dorsal) 721.90
 - von Bechterew, de 720.0

Artrocatadisis 715.35
Artrocele (véase además Derrame, articulación) 719.0
Artrocondritis - véase Artritis
Artrodesis, estado de V45.4
Artrodinia (véase además Dolor, articulación) 719.4
 - psicógena 307.89
Artrodisplasia 755.9
Artrofibrosis, articulación (véase además Anquilosis) 718.5
Artrofitis 719.80
 - cadera 719.85
 - codo 719.82
 - hombro (región) 719.81
 - mano 719.84
 - muñeca 719.83
 - pie 719.87
 - región pelviana 719.85
 - rodilla 719.86
 - sitio especificado NCOC 719.88
 - sitios múltiples 719.89
 - tobillo 719.87
Artrofitos (véase además, Cuerpo, suelto, articulación) 718.1
Artrogriposis 728.3
 - múltiple, congénita 754.89
Artrolitiasis 274.0
Artroonicodisplasia 756.89
Artroosteonicodisplasia 756.89
Artropatía (véase además Artritis) 716.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 711-712, 716:

0 sitio sin especificar

1 región escapular

2 brazo (superior)

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna (inferior)

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 sitios múltiples

- ácido úrico 274.0
 - Behçet, de 136.1 [711.2]
 - Charcot, de 094.0 [713.5]
 - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - - tabética 094.0 [713.5]
 - cristales (inducida por) - véase Artritis, debida a cristales
 - especificada NCOC 716.8
 - gotosa 274.0
 - neurógena, neuropática (de Charcot) (tabética) 094.0 [713.5]
 - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - no sifilítica NCOC 349.9 [713.5]
 - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - postdisentérica NCOC 009.0 [711.3]
 - posreumática, crónica (de Jacoud) 714.4
 - psoriática 696.0
 - pulmonar 731.2
 - siringomielia 336.0 [713.5]
 - tabes dorsalis 094.0 [713.5]
 - tabética 094.0 [713.5]

- transitoria 716.4
 - traumática 716.1
Artropiosis (véase además Artritis, piogénica) 711.0
Artrosis (deformante) (degenerativa) (véase además Osteoartritis) 715.9
 - Charcot, de 094.0 [713.5]
 - espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
 - poliarticular 715.09
ARV (AIDS-related virus) (VIH) (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)

Asa

- de cubo, fractura en (cartilago semilunar) (véase además Desgarro, menisco) 836.2
 - intestino (véase además Vólvulo) 560.2
 - nervio intrasclerótico 379.29
 - vascular en la papila (óptica) 743.57

Asbestosis (ocupacional) 501

Asboe-Hansen, enfermedad de (incontinencia pigmentaria) 757.33

Ascariasis (intestinal) (pulmón) 127.0

Ascariidiasis 127.0

Ascariidosis 127.0

Ascaris 127.0

- lumbricoides (infestación) 127.0

- neumonía 127.0

Ascendente - véase enfermedad específica

Aschoff, cuerpos de (véase además Miocarditis, reumática) 398.0

Ascitis 789.59

- abdominal NCOC 789.59
 - articulación (véase además Derrame, articulación) 719.0

- cancerosa (M8000/6) 789.59

- cardíaca 428.0

- congénita 778.0

- corazón 428.0

- debida a S. japonicum 120.2

- feto, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7

- maligna (M8000/6) 789.59

- quilosa (no filárica) 457.8

- - filárica (véase además Infestación, filárica) 125.9

- pseudoquilosa 789.59

- sifilítica 095.2

- tuberculosa (véase además Tuberculosa) 014.0

ASC-H (células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) 795.02

- ano 796.72

- cuello uterino 795.02

- vagina 795.12

ASC-US (células epidermoides de significado clínico indeterminado) 795.01

- ano 796.71

- cuello uterino 795.01

- vagina 795.11

ASCVD (ECVAS) (enfermedad cardiovascular arteriosclerótica) 429.2

Aséptico - véase enfermedad específica

Asesoramiento (de) (sobre) NCOC V65.40

- abuso, malos tratos o descuido de niños V61.21

- abuso, víctima de NCOC V62.89

- anticonceptivo NCOC V25.09

- - anticonceptivo oral (pildora) V25.01

- - - poscoital V25.03

- - - urgente V25.03

- - - atención NCOC V25.9

- - dispositivo (intrauterino) V25.02

- - implantable subdérmico V25.43

- - mantenimiento V25.40

- - - anticonceptivo
- - - - implantable subdérmico V25.43
- - - - oral (píldora) V25.41
- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.42
- - - tipo especificado NCOC V25.49
- - prescripción NCOC V25.02
- - - anticonceptivo oral (píldora) V25.01
- - - - poscoital V25.03
- - - - receta repetida V25.41
- - - - urgente V25.03
- - - receta repetida V25.40
- - - vigilancia NCOC V25.40
- autor de malos tratos
- - a la pareja V61.12
- - a menores V62.83
- - por parte de los padres V61.22
- - al cónyuge V61.12
- conflicto entre padre(s) e hijo(s) V61.20
- - problema especificado NCOC V61.29
- dietético V65.3
- explicación de
- - medicación NCOC V65.49
- - resultados de investigación NCOC V65.49
- genético V26.33
- gonorrea V65.45
- madre embarazada, visita prenatal pediátrica V65.11
- manejo de una bomba de insulina V65.46
- malos tratos
- - a la pareja
- - - autor V61.12
- - - víctima V61.11
- - al cónyuge
- - - autor V61.12
- - - víctima V61.11
- - víctima de
- - - cónyuge V61.11
- - - niño V61.21
- - - pareja V61.11
- marital V61.10
- médico (para) V65.9
- - de parte de otra persona V65.19
- - enfermedad no demostrada V65.5
- - internado en colegio V60.6
- - internado en institución V60.6
- - persona que vive sola V60.3
- - temor de enfermedad sin enfermedad detectada V65.5
- motivo especificado NCOC V65.49
- para tercera parte no asistente V65.19
- planificación familiar V25.09
- - natural
- - - para evitar embarazo V25.04
- - - procreativa V26.41
- - planificación familiar natural
- - - para evitar embarazo V25.04
- - - procreativa V26.41
- - prevención de lesiones V65.43
- procreación V65.49
- salud (consejo) (educación) (instrucción) NCOC V65.49
- sexual NCOC V65.49
- - enfermedades transmisibles NCOC V65.45
- - virus de inmunodeficiencia humana V65.44
- sífilis V65.45
- sin enfermedad V65.49
- sin síntoma o enfermedad V65.49
- sobre ejercicios V65.41
- uso y abuso de sustancia V65.42
- víctima (de)
- - abuso NCOC V62.89
- - malos tratos a menores V61.21
- - malos tratos a la pareja V61.11
- - malos tratos al cónyuge V61.11
- - virus de inmunodeficiencia humana V65.44
- visita prenatal pediátrica de madre embarazada V65.11
- Asfixia, asfixiante** (por) 799.0
- ahogamiento 994.1
- ahorcamiento 994.7
- alimento o cuerpo extraño (en laringe) 933.1
- - bronquio (principal) 934.1
- - bronquiolos 934.8
- - faringe 933.0
- - garganta 933.0
- - nariz, tubos nasales 932
- - nasofaringe 933.0
- - pulmón 934.8
- - tracto respiratorio 934.9
- - - parte especificada NCOC 934.8
- - tráquea 934.0
- aplastamiento - *véase* Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
- - babero 994.7
- - bolsa de plástico 994.7
- - cambios gravitacionales 994.7
- - constricción 994.7
- - estrangulación 994.7
- - fetal, que afecta al recién nacido 768.9
- - gas, humos o vapor NCOC 987.9
- - especificado(s) - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- inhalación - *véase* Inhalación
- intrauterina
- - muerte fetal (antes del inicio del parto) 768.0
- - - durante el parto 768.1
- - nacido con vida - *véase* Sufrimiento, fetal, niño nacido con vida
- local 443.0
- mecánica 994.7
- - durante el parto (*véase además* Sufrimiento, fetal) 768.9
- membrana amniótica (*véase además* Asfixia, recién nacido) 768.9
- moco 933.1
- - bronquio (principal) 934.1
- - faringe 933.0
- - garganta 933.0
- - laringe 933.1
- - pulmón 934.8
- - recién nacido 770.18
- - tracto respiratorio 934.9
- - - parte especificada NCOC 934.8
- - tráquea 934.0
- - tubos nasales 932
- - vaginal (feto o recién nacido) 770.18
- monóxido de carbono 986
- nacimiento (*véase además* Asfixia, recién nacido) 768.9
- patológica 799.01
- posnatal (*véase además* Asfixia, recién nacido) 768.9
- - mecánica 994.7
- prenatal - *véase* Sufrimiento, fetal
- presión 994.7
- recién nacido 768.9
- - con afectación neurológica 768.5
- - azul (puntuación Apgar 4-7) 768.6
- - blanca (puntuación Apgar 0-3) 768.5
- - grave (puntuación Apgar 0-3) 768.5
- - leve o moderada (puntuación Apgar 4-7) 768.6
- - lívida (puntuación Apgar 4-7) 786.6

- - pálida (puntuación Apgar 0-3) 768.5
 - reticular 782.61
 - ropa de cama 994.7
 - soterramiento 994.7
 - - aplastamiento - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - - sumersión 994.1
 - traumática NCOC - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
 - vómitos - véase Asfixia, alimento o cuerpo extraño
 - Asherman, síndrome de** 621.5
 - Asialia** 527.7
 - Asiática, cólera** (véase además Cólera) 001.9
 - Asimbolia** 784.60
 - Asimetría** - véase además Distorsión
 - cara 754.0
 - mama, entre la natural y la reconstruida 612.1
 - mandíbula 524.12
 - maxilares NCOC 524.12
 - - superior 524.11
 - pecho 786.9
 - pelvis con desproporción 653.0
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - Asimétrica, respiración** 786.09
 - Asimilación, pelvis**
 - con desproporción 653.2
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - Asinergia** 781.3
 - ventricular 429.89
 - Asistolia** (corazón) (véase además Paro, cardíaco) 427.5
 - Asma, asmático** (bronquial) (catarral) (espasmódica) 493.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 493.0-493.2, 493.9 0 no especificada*

1 con status asmático

2 con exacerbación (aguda)
- con
 - - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 493.2
 - - fiebre del heno 493.0
 - - rinitis, alérgica 493.0
 - alérgica 493.9
 - - causa declarada (alérgeno externo) 493.0
 - alfareros 502
 - atópica 493.0
 - broncoespasmo por ejercicio 493.81
 - carboneros 500
 - cardíaca (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - cardiobronquial (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.9
 - cedro rojo 495.8
 - corazón (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - crup 493.9
 - debida a
 - - detergente 507.8

- - inhalación de humos 506.3
- - proceso inmunológico interno 493.0
- detergente 507.8
- empaquetadores de carne 506.9
- endógena (intrínseca) 493.1
- eosinófila 518.3
- eosinófila pulmonar 518.3
- exógena (alimento) (casha o polvo) (cosméticos) (drogas) (heno) (platino) (polen) (polvo) (plumas) 493.0
- extrínseca 493.0
- fabricantes de piedras de molino 502
- heno 493.0
- IgE 493.0
- infancia 493.0
- infecciosa 493.1
- inicio tardío 493.1
- intrínseca 493.1
- Kopp, de 254.8
- limpiadores por chorro de arena 502
- lunes por la mañana 504
- madera 495.8
- marmolistas 502
- Millar, de (laringismo estriduloso) 478.75
- mineros (del carbón) 500
- molineros 502
- neumocoeniótica (ocupacional) NCOC 505
- Nueva Orleans (epidémica) 493.0
- platino 493.0
- profesional 493.0
- psicógena 316 [493.9]
- Rostan, de (véase además Fallo, ventricular, izquierda) 428.1
- secocoyosis 495.8
- tímica 254.8
- tos como variante asmática 493.82
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Wichmann, de (laringismo estriduloso) 478.75
- Asociación CHARGE**, síndrome 759.89
- Asocial(es)**, personalidad o tendencias 301.7
- Asomatognosia** 781.8
- Aspergillus** (flavus) (fumigatus) (infección) (terreus) 117.3
- Aspergilosis** 117.3
- con neumonía 117.3 [484.6]
- broncopulmonar alérgica 518.6
- no sifilítica NCOC 117.3
- Aspermatogenesis** 606.0
- Aspermia** (testicular) 606.0
- Aspiración**
- alimento, cuerpo extraño, o gasolina (con asfixia) - véase Asfixia, alimento o cuerpo extraño
- bronquitis 507.0
- contenido de conducto de parto 770.17
- - con síntomas respiratorios 770.14
- contenido de estómago postnatal 770.85
- - con
- - - neumonía 770.86
- - - neumonitis 770.86
- - - síntomas respiratorios 770.86
- fetal 770.10
- - sangre 770.15
- - - con
- - - - neumonía 770.16
- - - - neumonitis 770.16
- - - neumonitis 770.18
- líquido amniótico 770.13
- - con síntomas respiratorios 770.14
- - claro 770.13

- - - con
- - - - neumonía 770.14
- - - - neumonitis 770.14
- - - - síntomas respiratorios 770.14
- meconio 770.11
- - con
- - - neumonía 770.12
- - - neumonitis 770.12
- - - síntomas respiratorios 770.12
- - bajo las cuerdas vocales 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- moco 933.1
- - dentro de
- - - bronquio (principal) 934.1
- - - pulmón 934.8
- - - tracto respiratorio 934.9
- - - - parte especificada NCOC 934.8
- - - tráquea 934.0
- - recién nacido 770.17
- - vaginal (feto o recién nacido) 770.17
- neumonía 507.0
- - feto o recién nacido 770.18
- - - meconio 770.12
- - neumonitis 507.0
- - feto o recién nacido 770.18
- meconio 770.12
- - obstétrica 668.0
- neumonitis fetal 770.1
- por la nariz (esnifar) de
- - adhesivo o pegamento plástico (aeromodelismo) (véase además Dependencia) 304.6
- - cocaína (véase además Dependencia) 304.2
- - éter (véase además Dependencia) 304.6
- pulmonar, ácido (síndrome) 997.39
- - obstétrica 668.0
- recién nacido 770.10
- - con síntomas respiratorios 770.18
- - sangre 770.15
- - - con
- - - - neumonía 770.16
- - - - neumonitis 770.16
- - - - síntomas respiratorios 770.16
- síndrome de recién nacido (masiva) (meconio) 770.18
- - meconio 770.12
- vérnix caseosa 770.17
- Asplenia** 759.0
- con mesocardia 746.87
- Assam, fiebre de** 085.0
- Assmann, foco de** (véase además Tuberculosis) 011.0
- Astasia** (-abasia) 307.9
- histérica 300.11
- Asteatosis** 706.8
- cutis 706.8
- Astenia, asténica** 780.79
- anhidrótica trópica 705.1
- cardíaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- - psicógena 306.2
- cardiovascular (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- - psicógena 306.2
- corazón (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- - psicógena 306.2
- histérica 300.11
- miocardiaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- - psicógena 306.2
- nerviosa 300.5
- neurocirculatoria 306.2
- neurótica 300.5
- psicofisiológica 300.5
- psicógena 300.5
- psiconeurótica 300.5
- reacción, psiconeurótica 300.5
- senil 797
- Stiller, de 780.79
- Astenopia** 368.13
- acomodativa 367.4
- histérica (muscular) 300.11
- psicógena 306.7
- Astenospermia** 792.2
- Astereognosis** 780.99
- Asterixis** 781.3
- en enfermedad hepática 572.8
- Astigmatismo** (compuesto) (congénito) 367.20
- irregular 367.22
- regular 367.21
- Astilla** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Astilleros, ojo o enfermedad de** 077.1
- Astroblastoma** (M9430/3)
- nariz 748.1
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Astrocitoma** (quístico) (M9400/3)
- fibrilar (M9420/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- fibroso (M9420/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- gemistocítico (M9411/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligno
- - sitio no especificado 191.9
- juvenil (M9421/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- nariz 748.1
- pilocítico (M9421/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- piloide (M9421/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- protoplásmico (M9410/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- subependimario (M9383/1) 237.5
- - células gigantes (M9384/1) 237.5
- tipo anaplásico (M9401/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Astrogloma** (M9400/3)
- nariz 748.1
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Ataque** (véase además Crisis)
- angina - véase Angina
- apoplejía, apopléctico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- aquinésico (véase además Epilepsia) 345.0
- bilioso (véase Vómitos)

- cataléptico 300.11
- cerebro, cerebral (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cianótico, recién nacido 770.83
- corazón (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- coronario (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- epiléptico (*véase además* Epilepsia) 345.9
- epileptiforme, epileptoide 780.39
- escalofríos benigno 333.93
- esquizofreniforme (*véase además* Esquizofrenia) 295.4
- hemiplejía (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- histérico 300.11
- inconciencia 780.2
- - histérica 300.11
- jacksoniano (*véase además* Epilepsia) 345.5
- miocardio, miocardiaco (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- mioclónico (*véase además* Epilepsia) 345.1
- pánico 300.01
- parálisis (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- paroxístico 780.39
- postoperatorio 997.02
- psicomotor (*véase además* Epilepsia) 345.4
- salutorio (*véase además* Epilepsia) 345.6
- sensorial y motor 780.39
- síncope 780.2
- tóxico, cerebral 780.39
- transitorio, isquémico (TIA) 435.9
- vasomotor 780.2
- vasovagal (idiopático) (paroxísmal) 780.2
- yatrogénico 997.02
- Ataque** 434.91
- apoplético (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebro - *véase* Infarto, cerebro
- corazón - *véase* Enfermedad, corazón
- curado o antiguo V12.54
- efecto tardío - *véase* Tardío efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- embólico 434.11
- en evolución 435.91
- epiléptico - *véase* Epilepsia
- fulgurante 994.0
- hemorrágico - *véase* Hemorragia, cerebro
- isquémico 434.91
- paralítico - *véase* Infarto, cerebro
- progresivo 435.9
- trombótico 434.01
- Ataque(s)** 780.39
- acinésico (idiopático) 345.0
- - psicomotor 345.4
- apoplejía, apoplético (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- atónico (*véase además* Epilepsia) 345.0
- autónomo 300.11
- cerebro o cerebral (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- convulsivo (*véase además* Convulsiones) 780.39
- corazón - *véase* Enfermedad, corazón
- cortical (focal) (motor) (*véase además* Epilepsia) 345.5
- debido a ictus 438.89
- desencadenado por la migraña 346.0
- epilepsia, epiléptico (criptógeno) (*véase además* Epilepsia) 345.9
- epileptiforme, epileptoide 780.39
- - focal (*véase además* Epilepsia) 345.5
- febril (simple) 780.31
- - con status epiléptico 345.3
- - atípico 780.32
- - complejo 780.32
- - complicado 780.32
- histérico 300.11
- Jacksoniano (focal) (*véase además* Epilepsia) 345.5
- - tipo
- - - motor 345.5
- - - sensorial 345.5
- parálisis (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- recién nacido 779.0
- recurrente 345.9
- - epiléptico - *véase* Epilepsia
- repetitivo 780.39
- - epiléptico - *véase además* Epilepsia
- salutorio (*véase además* Epilepsia) 345.6
- transitorios 780.39
- uncinado (*véase además* Epilepsia) 345.4
- Ataxia, atáxica** 781.3
- aguda 781.3
- andar 781.2
- - histérico 300.11
- cerebelosa 334.3
- - en
- - - alcoholismo 303.9 [334.4]
- - - enfermedad neoplásica NCOC 239.4 [334.4]
- - - mixedema (*véase además* Mixedema) 244.9 [334.4]
- - hereditaria (de Marie) 334.2
- cerebral 331.89
- cerebro 331.89
- espástica 094.0
- - hereditaria 334.1
- - sifilítica 094.0
- espinal
- - hereditaria 334.0
- - progresiva locomotora 094.0
- familia, familiar 334.2
- - cerebral (de Marie) 334.2
- - espinal (de Friedreich) 334.0
- Friedreich, de (heredofamiliar) (espinal) 334.0
- general 781.3
- hereditaria NCOC 334.2
- - cerebelosa 334.2
- - espástica 334.1
- - espinal 334.0
- heredofamiliar (de Marie) 334.2
- histérica 300.11
- lóbulo frontal 781.3
- locomotriz (progresiva) 094.0
- - diabética 250.6 [337.1]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- Marie, de (cerebelosa) (heredofamiliar) 334.2
- origen no orgánico 307.9
- parcial 094.0
- posvaricela 052.7
- progresiva locomotora 094.0
- psicógena 307.9
- Sanger-Brown, de 334.2
- telangiectasia 334.8
- Ataxia-telangiectasia** 334.8
- Atelectasia** (colapso por absorción) (completa) (compresión) (masiva) (parcial) (posinfecciosa) (colapso por presión) (pulmonar) (relajación) 518.0
- primaria 770.4
- recién nacido (congénita) (parcial) 770.5
- - primaria 770.4

- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Atelia** - *véase* Distorsión
- con ausencia de pezón 757.5
- Ateliosis** 253.3
- Atelocardia** 746.9
- Atelomielia** 742.59
- Atención** (de)
 - al final de la vida V66.7
 - anticonceptiva V25.9
 - - tipo especificado NCOC V25.8
 - apertura artificial
 - - sitio especificado NCOC V55.8
 - - tracto digestivo NCOC V55.4
 - - tracto urinario NCOC V55.6
 - - vagina V55.7
 - cistotomía V55.5
 - colostomía V55.3
 - cuidados terminales V66.7
 - en residencia V66.7
 - gastrostomía V55.1
 - ileostomía V55.2
 - nefrostomía V55.6
 - procreativa V26.9
 - - tipo especificado NCOC V26.89
 - suturas V58.32
 - traqueostomía V55.0
 - ureterostomía V55.6
 - uretrotomía V55.6
 - vendaje
 - - herida V58.30
 - - - no quirúrgica V58.30
 - - - quirúrgica V58.31
 - vendajes quirúrgicos V58.31
 - yeyunostomía V55.4
- Ateroembolismo**
 - extremidad
 - - inferior 445.02
 - - superior 445.01
 - riñón 445.81
 - sitio especificado NCOC 445.89
- Ateroma, ateromatoso** (*véase además* Arteriosclerosis) 440.9
 - aorta, aórtica 440.0
 - - válvula (*véase además* Endocarditis, aórtica) 424.1
 - arteria - *véase* Arteriosclerosis
 - basilar (arteria) (*véase además* Oclusión, arteria, basilar) 433.0
 - carotídea (arteria) (común) (interna) (*véase además* Oclusión, arteria, carotídea) 433.1
 - cerebral (arterias) 437.0
 - corazón, cardíaca - *véase* Arteriosclerosis coronaria
 - coronario (arterias) - *véase* Arteriosclerosis coronaria
 - degeneración - *véase* Arteriosclerosis
 - miocardio, miocardiaco - *véase* Arteriosclerosis coronaria
 - mitral (válvula) 424.0
 - piel 706.2
 - tricúspide (corazón) (válvula) 424.2
 - válvula pulmonar (corazón) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - válvula, valvular - *véase* Endocarditis
 - vertebral (arteria) (*véase además* Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- Ateromatosis** - *véase además* Arteriosclerosis
- arterial, congénita 272.8
- Aterosclerosis** - *véase* Arteriosclerosis
- Atetosis** (adquirida) 781.0
 - bilateral 333.79
 - congénita (bilateral) 333.6
 - doble 333.71
 - unilateral 781.0
- Athelia** 757.6
- Atípico(a)** - *véase* enfermedad específica
 - células
 - - endocervicales 795.00
 - - endometriales 795.00
 - - glandulares 795.00
 - - - ano 796.70
 - - - cervical 795.00
 - - - vaginal 795.10
 - distribución de vasos (congénita) (periféricos) NCOC 747.60
 - - espinales 747.82.
 - endometrio 621.9
 - riñón 593.89
- Atipismo, cuello uterino** 622.10
- Atiroosis** (congénita) 243
 - adquirida - *véase* Hipotiroidismo
- Atiria** (adquirida) (*véase además* Hipotiroidismo) 244.9
 - congénita 243
- Atiroidismo** (adquirido) (*véase además* Hipotiroidismo) 244.9
 - congénito 243
- Atleta, de**
 - corazón 429.3
 - pie 110.4
- Atmosférica, pirexia** 992.0
- Atonía, atónico**
 - capilar 448.9
 - ciego 564.89
 - - psicógena 306.4
 - colon 564.89
 - - psicógena 306.4
 - congénita 779.89
 - dispepsia 536.3
 - - psicógena 306.4
 - estómago 536.3
 - - neurótica o psicógena 306.4
 - - psicógena 306.4
 - intestino 564.89
 - - psicógena 306.4
 - pared abdominal 728.2
 - útero 661.2
 - - con hemorragia (postparto) 666.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - - sin hemorragia
 - - - intraparto 661.2
 - - - postparto 669.8
 - vejiga (esfínter) 596.4
 - - neurógena NCOC 596.54
 - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
 - vesical 596.4
- Atopia** NCOC V15.09
- Atragantado**
 - disco - *véase* Papiledema
 - durante vómitos NCOC (*véase además* Asfíxia, alimento) 933.1
 - flema 933.1
 - por alimento, flema o vómito NCOC (*véase además* Asfíxia, alimento) 933.1
- Atragantamiento** - *véase* Estrangulación
- Atransferrinemia, congénita** 273.8
- Atrepsia** 261
- Atresia, atrésico** (congénita) 759.8
 - acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0

- ano, anal (canal) 751.2
- aorta 747.22
- - con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo (con atresia de la válvula mitral) 746.7
- - anillo 747.21
- - cayado 747.11
- - aórtica (orificio) (válvula) 746.89
- - cayado 747.11
- - arteria NCOC (*véase además* Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - cerebral 747.81
- - coronaria 746.85
- - ojo 743.58
- - pulmonar 747.3
- - umbilical 747.5
- - bilis, conducto biliar o tubo (común) 751.61
- - - adquirida (*véase además* Obstrucción, biliar) 576.2
- - bronquio 748.3
- - canal auditivo (externo) 744.02
- - cardíaca
- - - válvula 746.89
- - - - aórtica 746.89
- - - - mitral 746.89
- - - - pulmonar 746.01
- - - - tricúspide 746.1
- - ciego 751.2
- - coana 748.0
- - colon 751.2
- - conducto cístico 751.61
- - - adquirida 575.8
- - - - con obstrucción (*véase además* Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - conducto deferente 752.89
- - conducto eyaculatorio 752.89
- - conducto nasolagrimal 743.65
- - conducto o glándula salival 750.23
- - - adquirida 527.8
- - conducto o glándula submaxilar 750.23
- - - adquirida 527.8
- - conducto parotídeo 750.23
- - - adquirida 527.8
- - conducto sublingual 750.23
- - - adquirida 527.8
- - corazón
- - - válvula NCOC 746.89
- - - - aórtica 746.89
- - - - mitral 746.89
- - - - pulmonar 746.01
- - - - tricúspide 746.1
- - cuello uterino (adquirida) 622.4
- - - congénita 752.49
- - - en el embarazo o alumbramiento 654.6
- - - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - duodeno 751.1
- - epiglotis 748.3
- - esófago 750.3
- - foramen de
- - - Luschka 742.3
- - - - con espina bifida (*véase además* Espina bifida) 741.0
- - - Magendie 742.3
- - - - con espina bifida (*véase además* Espina bifida) 741.0
- - glotis 748.3
- - himen 752.42
- - - adquirida 623.3
- - - postinfecciosa 623.3
- - ileon 751.1
- - intestino (delgado) 751.1
- - - grueso 751.2
- - iris, ángulo de filtración (*véase además* Buphtalmia) 743.20
- - lagrimal, aparato 743.65
- - - adquirida - *véase* Estenosis, lagrimal
- - - laringe 748.3
- - ligamento, ancho 752.19
- - meato óseo (oído) 744.03
- - meato urinario 753.6
- - nares (anterior) (posterior) 748.0
- - nariz, ventanilla de la nariz 748.0
- - - adquirida 738.0
- - nasofaringe 748.8
- - oído, canal 744.02
- - órgano o sitio NCOC - *véase* Anomalia, tipo especificado NCOC
- - - órgano o tracto digestivo NCOC 751.8
- - - inferior 751.2
- - - superior 750.8
- - - órganos digestivos NCOC 751.8
- - - órganos genitales
- - - - externos
- - - - - femeninos 752.49
- - - - - masculinos NCOC 752.89
- - - - - pene 752.69
- - - - internos
- - - - - femeninos 752.89
- - - - - masculinos NCOC 752.89
- - - orificio ureterovesical 753.22
- - - orificio vesicouretral 753.6
- - - oviducto (adquirida) 628.2
- - - congénita 752.19
- - - pulmón 748.5
- - - pulmonar (arteria) 747.3
- - - - válvula 746.01
- - - - vena 747.49
- - - - pulmonica 746.01
- - - pupila 743.46
- - - quiste folicular 620.0
- - - recto 751.2
- - - riñón 753.3
- - - tracto urinario NCOC 753.29
- - - tráquea 748.3
- - - trompa de Eustaquio 744.24
- - - trompa de Falopio (adquirida) 628.2
- - - - congénita 752.19
- - - unión ureteropelviana 753.21
- - - uréter 753.29
- - - uretra (valvular) 753.6
- - - útero 752.3
- - - - adquirida 621.8
- - - vagina (adquirida) 623.2
- - - - congénita 752.49
- - - - postgonocócica (antigua) 098.2
- - - - postinfecciosa 623.2
- - - - senil 623.2
- - - válvula mitral 746.89
- - - - con atresia o hipoplasia de orificio o válvula mitral, con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo 746.7
- - - - - válvula tricúspide 746.1
- - - - - vascular NCOC (*véase además* Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - - - - cerebral 747.81
- - - - - vaso sanguíneo (periférico) NCOC 747.60
- - - - - arteria pulmonar 747.3
- - - - - cerebral 747.81
- - - - - gastrointestinal 747.61

- - médula espinal 747.82
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- vejiga (cuello) 753.6
- vena NCOC (*véase además* Atresia, vaso sanguíneo) 747.60
- - cardíaca 746.89
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- vesícula biliar 751.69
- vulva 752.49
- - adquirida 624.8
- yeyuno 751.1
- Atrición**
- dientes (tejidos duros) 521.10
- - excesiva 521.10
- - - - extendiéndose a
- - - - dentina 521.12
- - - - pulpa 521.13
- - - - generalizada 521.15
- - - - limitada a esmalte 521.11
- - - - localizada 521.14
- - encía (*véase además* Recesión, gingival) 523.20
- Atrioventricular, conducto común** 745.69
- Atriquia, atricosis** 704.00
- congénita (universal) 757.4
- Atrofia, atrófico**
- adiposa, timo (glándula) 254.8
- alba 709.09
- amarilla (aguda) (congénita) (hígado) (subaguda) (*véase además* Necrosis, hígado) 570
- - como resultado de administración de sangre, plasma, suero, u otra sustancia biológica (dentro de los ocho meses siguientes a la administración) - *véase* Hepatitis , viral
- - crónica 571.8
- aparato lagrimal (primaria) 375.13
- - secundaria 375.14
- apéndice 543.9
- Aran-Duchenne, de, muscular 335.21
- arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis
- artritis 714.0
- - espina dorsal 720.9
- bazo (senil) 289.59
- blanca (de Milián) 701.3
- brazo 728.2
- cardíaca (marrón) (senil) (*véase además* Degeneración, miocardiaca) 429.1
- cartilago (infecciosa) (articulación) 733.99
- cavidad bucal 528.9
- cerebelosa - *véase* Atrofia, cerebro
- cerebral - *véase* Atrofia, cerebro
- cerebro (corteza) (progresiva) 331.9
- - con demencia 290.10
- - Alzheimer, de 331.0
- - - con demencia - *véase* Alzheimer, demencia
- - circunscrita (de Pick) 331.11
- - - con demencia
- - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- - congénita 742.4
- - hereditaria 331.9
- - senil 331.2
- Charcot-Marie-Tooth, de 356.1
- cicatriz NCOC 709.2
- coloide, degenerativa 701.3
- conducto biliar (cualquiera) 576.8
- conducto cístico 576.8
- conducto deferente 608.89
- conducto o glándula salival 527.0
- conjuntiva (senil) 372.89
- corazón (marrón) (senil) (*véase además* Degeneración, miocardiaca) 429.1
- cordón espermático 608.89
- coroides 363.40
- - hereditaria (*véase además* Distrofia, coroides) 363.50
- - - - anular
- - - - central 363.54
- - - - difusa 363.57
- - - - generalizada 363.57
- - - - senil 363.41
- - - - secundaria difusa 363.42
- - cortical (*véase además* Atrofia, cerebro) 331.9
- - Cruveilhier, de 335.21
- - cuello uterino (endometrio) (mucosa) (miometrio) (senil) 622.8
- - - menopáusica 627.8
- - - cuerpo cavernoso 607.89
- - - cuerpo ciliar 364.57
- - - cutis 701.8
- - - idiopática progresiva 701.8
- - - - senil 701.8
- - - dacriosialadenopatía 710.2
- - - degenerativa
- - - coloide 701.3
- - - - senil 701.3
- - - Déjérine-Thomas, de 333.0
- - - dermatológica, difusa (idiopática) 701.8
- - - desdentada, reborde alveolar 525.20
- - - - maxilar inferior (mandíbula) 525.20
- - - - - mínima 525.21
- - - - - moderada 525.22
- - - - - severa 525.23
- - - - maxilar superior 525.20
- - - - - mínima 525.24
- - - - - moderada 525.25
- - - - - severa 525.26
- - - Duchenne-Aran, de 335.21
- - - encía (*véase además* Recesión, gingival) 523.20
- - - endometrio (senil) 621.8
- - - - cuello uterino 622.8
- - - - enfisema, pulmón 492.8
- - - - entérica 569.89
- - - - epidídimo 608.3
- - - - escayola 728.2
- - - - esclerosis, lobular (del cerebro) 331.0
- - - - con demencia
- - - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- - - - - escroto 608.89
- - - - - espina dorsal (columna) 733.99
- - - - - espinal (médula) 336.8
- - - - - aguda 336.8
- - - - - muscular (crónica) 335.10
- - - - - adulta 335.19
- - - - - familiar 335.11
- - - - - juvenil 335.10
- - - - - parálisis 335.10
- - - - - aguda (*véase además* Poliomieltis, con parálisis) 045.1
- - - - - estómago 537.89
- - - - - estriada y macular 701.3
- - - - - sífilítica 095.8
- - - - - facial (piel) 701.9
- - - - - falta de uso
- - - - - hueso 733.7

- - músculo 728.2
- - músculos pélvicos y esfínter anal 618.83
- faringe 478.29
- faringitis 472.1
- fascia tarsoorbitaria, congénita 743.66
- fascioscapulohumeral (de Landouzy-Déjérine) 359.1
- flava hepatis (aguda) (subaguda) (*véase además* Necrosis, hígado) 570
- garganta 478.29
- gástrica 537.89
- gastritis (crónica) 535.1
- gastrointestinal 569.89
- glándula parotídea 527.0
- glándula sublingual 527.0
- glándula submaxilar 527.0
- glándula suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula) 255.41
- - con hipofunción 255.4
- glandular 289.3
- globo del ojo, causa desconocida (ptisis bulbar) 360.41
- gyrata de coroides y retina (central) 363.54
- - generalizada 363.57
- hemifacial 754.0
- - Romberg, de 349.89
- hidronefrosis 591
- hígado (aguda) (subaguda) (*véase además* Necrosis, hígado) 570
- - amarilla (congénita) 570
- - - con
- - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.8
- - - - crónica 571.8
- - - cuando complica el embarazo 646.7
- - - curada 571.5
- - - después de
- - - - aborto 639.8
- - - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - - obstétrica 646.7
- - - por inyección, inoculación o transfusión (dentro de los ocho meses siguientes a la administración) - *véase* Hepatitis, viral
- - - postaborto 639.8
- - - postinmunización - *véase* Hepatitis, viral
- - - postransfusión - *véase* Hepatitis, viral
- - - puerperal, postparto 674.8
- - crónica (amarilla) 571.8
- hueso (senil) 733.99
- - debida a
- - - falta de uso 733.7
- - - infección 733.99
- - - tabes dorsalis (neurógena) 094.0
- - postraumática 733.99
- idiopática difusa, dermatológica 701.8
- infantil 261
- - parálisis, aguda (*véase además* Poliomiелitis, con parálisis) 045.1
- intestino 569.89
- iris (generalizada) (posinfecciosa) (en forma de sector) 364.59
- - esencial 364.51
- - esfínter 364.54
- - progresiva 364.51
- labio 528.5
- Landouzy-Déjérine, de 359.1
- laringe 478.79
- laringitis, infección 476.0
- Leber, óptica de 377.16
- lengua (senil) 529.8
- - papilas 529.4
- - suave 529.4
- macular cutánea 701.3
- - senil 701.8
- maculosa (dermatológica) 701.3
- - sifilítica, piel 091.3
- - - estriada 095.8
- mama 611.4
- - puerperal, postparto 676.3
- manchas (piel) 701.3
- - senil 701.8
- membrana timpánica (no flácida) 384.82
- - flácida 384.81
- miocardio (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
- miometrio (senil) 621.8
- - cuello uterino 622.8
- miopática 728.2
- miotonía 359.21
- músculo, muscular 728.2
- - Duchenne-Aran, de 335.21
- - espinal (progresiva) 335.10
- - - adulta 335.19
- - - Aran-Duchenne, de 335.21
- - - familiar 335.11
- - - hereditaria 335.11
- - - infantil 335.0
- - - juvenil 335.11
- - espinal familiar 335.11
- - espinal infantil 335.0
- - extremidad (inferior) (superior) 728.2
- - falta de uso 728.2
- - general 728.2
- - idiopática 728.2
- - mielopática (progresiva) 335.10
- - miotónica 359.21
- - neurítica 356.1
- - neuropática (peroneal) (progresiva) 356.1
- - peroneal 356.1
- - primaria (idiopática) 728.2
- - progresiva (familiar) (hereditaria) (pura) 335.21
- - - adulta (espinal) 335.19
- - - espinal 335.10
- - - - adulta 335.19
- - - - hereditaria o familiar 335.11
- - - - infantil 335.0
- - - infantil (espinal) 335.0
- - - juvenil (espinal) 335.11
- - - pseudohipertrófica 359.1
- - - sifilítica 095.6
- nasofaringe 472.2
- nervio - *véase además* Trastorno, nervio
- - abductor 378.54
- - accesorio 352.4
- - acústico o auditivo 388.5
- - craneal 352.9
- - - primero (olfato) 352.0
- - - segundo (óptico) (*véase además* Atrofia, nervio, óptico) 377.10
- - - tercero (motor ocular) (parcial) 378.51
- - - cuarto (troclear) 378.53
- - - quinto (trigémico) 350.8
- - - sexto (abductor) 378.54
- - - séptimo (facial) 351.8
- - - octavo (auditivo) 388.5
- - - noveno (glossofaríngeo) 352.2
- - - décimo (neumogástrico) (vago) 352.3

- - - undécimo (accesorio) 352.4
- - - duodécimo (hipoglosal) 352.5
- - - - total 378.52
- - facial 351.8
- - glosofaríngeo 352.2
- - hipogloso 352.5
- - motor ocular (parcial) 378.51
- - - total 378.52
- - neumogástrico 352.3
- - olfato, del 352.0
- - óptico (ascendente) (descendente) (infecciosa) (no familiar) (haz papilomacular) (posretiniana) (secundaria NCOC) (simple) 377.10
- - - asociada con distrofia retiniana 377.13
- - - dominante, hereditaria 377.16
- - - glaucomatosa 377.14
- - - hereditaria (dominante) (de Leber) 377.16
- - - Leber, de (hereditaria) 377.16
- - - parcial 377.15
- - - postinflamatoria 377.12
- - - primaria 377.11
- - - sífilítica 094.84
- - - - congénita 090.49
- - - - tabes dorsalis 094.0
- - periférico 355.9
- - trigémino 350.8
- - troclear 378.53
- - vago (neumogástrico) 352.3
- neurítica (*véase además* Trastorno, nervio) 355.9
- neurógena NCOC 355.9
- - hueso
- - - tabético 094.0
- nutritiva 261
- oído 388.9
- olivopontocerebelosa 333.0
- órbita 376.45
- órganos genitales, masculinos 608.89
- ovario (senil) adquirida 620.3
- oviducto (senil) adquirida 620.3
- páncreas (conducto) (senil) 577.8
- papilar, músculo 429.81
- parálisis 355.9
- - difusa 335.20
- párpado (senil) 374.50
- pelo 704.2
- pene 607.89
- piel (máculas) (senil) 701.8
- pluriglandular 258.8
- poliartritis 714.0
- proceso o reborde alveolar (desdentado) 525.2
- - maxilar inferior (mandíbula) 525.20
- - - mínima 525.21
- - - moderada 525.22
- - - severa 525.23
- - maxilar superior 525.20
- - - mínima 525.24
- - - moderada 525.25
- - - severa 525.26
- próstata 602.2
- pulmón (senil) 518.89
- - congénita 748.69
- renal (*véase además* Esclerosis, renal) 587
- reticular 701.8
- retina (*véase además* Degeneración, retina) 362.60
- - hereditaria (*véase además* Distrofia, retina) 362.70
- rinitis 472.0
- riñón (senil) (*véase además* Esclerosis, renal) 587
- - con hipertensión (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.90
- - congénita 753.0
- - hidronefrótica 591
- - infantil 753.0
- - senil 797
- - degenerativa, de la piel 701.3
- seudohipertrófica 359.1
- sistema nervioso, congénita 742.8
- subcutánea 701.9
- - debida a inyección 999.9
- Sudeck, de 733.7
- suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula) 255.41
- - con hipofunción 255.41
- tenar, parcial 354.0
- testículo 608.3
- timo (adiposa) 254.8
- tiroidea (glándula) 246.8
- - con
- - - cretinismo 243
- - - mixedema 244.9
- - congénita 243
- tracto respiratorio superior 478.9
- tráquea 519.19
- trompa de Falopio (senil) adquirida 620.3
- túnica vaginal 608.89
- turbidados 733.99
- úlcera (*véase además* Ulcera, piel) 707.9
- unguium 703.8
- - congénita 757.5
- útero, uterino (adquirida) (senil) 621.8
- - cuello 622.8
- - debida a radiación (efecto intencional) 621.8
- uña(s) 703.8
- - congénita 757.5
- vagina (senil) 627.3
- vascular 459.89
- vejéz 797
- vejiga 596.8
- vértebra (senil) 733.99
- vesícula biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva (primaria) (senil) 624.1
- Werdnigg-Hoffmann, de 335.0
- Atrofoderma, atrofodermia** 701.9
- difuso (idiopático) 701.8
- maculoso 701.3
- - sífilítico 091.3
- - y estriado 701.3
- - - debido a sífilis 095.8
- neurítico 701.8
- pigmentoso 757.33
- reticulado simétrico de la cara 701.8
- senil 701.8
- simétrico 701.8
- vermiculoso 701.8
- Aturdido por los golpes** 310.2
- Audible, tinnitus** (*véase además* Tinnitus) 388.30
- Audición**
- conservación y tratamiento V72.12
- examen de V72.19
- - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- Auditivo** - *véase* enfermedad específica
- Audry, síndrome de** (acropaquidermia) 757.39
- Aujeszky, enfermedad de** 078.89
- Aumento**
- esfericidad del cristalino 743.36
- presión venosa 459.89
- Aura**
- jacksoniana (*véase además* Epilepsia) 345.5
- migraña persistente 346.5
- - con infarto cerebral 346.6

- - sin infarto cerebral 346.5
- Aurantiasis, cutánea** 278.3
- Auricular** (pabellón del oído) - véase enfermedad específica
- Auriculotemporal, síndrome** 350.8
- Ausencia** (órgano o parte) (completa o parcial)
 - albúmina (sangre) 273.8
 - alfa-fucosidasa 271.8
 - ano, anal (canal) (congénita) 751.2
 - antebrazo (adquirida) V49.65
 - - congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.25
 - - - con
 - - - - ausencia total de elementos distales (mano y dedos) 755.21
 - - - - húmero (incompleta) 755.23
 - aorta (congénita) 747.22
 - aparato
 - - circulatorio, parte NCOC 747.89
 - - lagrimal (congénita) 743.65
 - - urinario, parte NCOC, congénita 753.8
 - - - adquirida V45.74
 - apéndice (congénita) 751.2
 - arteria (congénita) (periférica) NCOC (véase además Anomalía, sistema, vascular periférico) 747.60
 - - cerebral 747.81
 - - cerebro 747.81
 - - coronaria 746.85
 - - pulmonar 747.3
 - - umbilical 747.5
 - articulación, congénita NCOC 755.8
 - bazo (congénita) 759.0
 - - adquirida V45.79
 - bilis, conducto biliar (común),(congénita) 751.61
 - brazo (adquirida) V49.60
 - - congénita (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.20
 - - - inferior - véase Ausencia, antebrazo, congénita
 - - - superior (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.24
 - - - - con
 - - - - - antebrazo (incompleto) 755.23
 - - - - - ausencia total de elementos distales 755.21
 - - por debajo del codo V49.65
 - - por encima del codo V49.66
 - bronquio (congénita) 748.3
 - cayado aórtico transversal (congénita) 747.21
 - calvario, calvarios (cráneo) 756.0
 - canal auditivo (congénita) (externa) 744.01
 - canalículo lacrimal, congénita 743.65
 - cara
 - - huesos NCOC 756.0
 - - parte especificada NCOC 744.89
 - carpiano(s) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (congénita) (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
 - - con ausencia total de elementos distales 755.21
 - cartilago 756.9
 - cartilago cricoides 748.3
 - célula córnea ventral 742.59
 - cemento 520.4
 - cerebelo (congénita) (vermis) 742.2
 - cerebro 740.0
 - - parte especificada 742.2
 - ciego (adquirida) (postoperatoria) (postraumática) V45.72
 - - congénita 751.2
 - cilia (congénita) 743.63
 - - adquirida 374.89
 - cintura escapular, congénita (completa) (parcial) 755.59
 - cintura pélvica (congénita) 755.69
 - clavícula 755.51
 - clítoris (congénita) 752.49
 - cóccix, congénita 756.13
 - colon (adquirida) (posoperatoria) V45.72
 - - congénita 751.2
 - columna vertebral caudal 756.13
 - conducto arterioso 747.89
 - conducto deferente (congénita) 752.89
 - - adquirida V45.77
 - conducto eyaculatorio (congénita) 752.89
 - congénita
 - - lumen véase Atresia
 - - órgano o sitio NCOC - véase Agenesia
 - - tabique - véase Imperfección, cierre
 - corazón (congénita) 759.89
 - - adquirida - véase Estado, sustitución de órgano
 - cordón espermático (congénita) 752.89
 - costilla (adquirida) 738.3
 - - congénita 756.3
 - cristalino (congénita) 743.35
 - - adquirida 379.31
 - cromosomas sexuales 758.81
 - cúbito, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.27
 - - con
 - - - ausencia completa de elementos distales 755.21
 - - - - radio 755.25
 - - - - - con
 - - - - - - ausencia completa de elementos distales 755.21
 - - - - - - húmero (incompleta) 755.23
 - cuello uterino (adquirida) V88.01
 - - congénita 752.49
 - - conservando el útero V88.03
 - - y útero V88.01
 - cuello, parte 744.89
 - cuerpo calloso (congénita) 742.2
 - cuerpo perineal (congénita) 756.81
 - dedo de mano (adquirida) V49.62
 - - congénita (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
 - - que incluye todos los dedos (completa) (parcial) 755.21
 - - transversal 755.21
 - dedo de pie (adquirida) V49.72
 - - congénita (completa) (parcial) 755.39
 - - - cuando incluye a todos los dedos 755.31
 - - - transversal 755.31
 - - gordo V49.71
 - dedo pulgar (adquirida) V49.61
 - - congénita 755.29
 - diafragma (congénita) (con hernia) 756.6
 - - con obstrucción 756.6
 - dientes, diente (congénita) 520.0
 - - con espacio anormal 524.30
 - - adquirida 525.10
 - - - con mala oclusión 524.30
 - - - debida a
 - - - - caries 523.13
 - - - - enfermedad periodontal 525.12
 - - - - extracción 525.10
 - - - - trauma 525.11

- duodeno (adquirida) (posoperatoria) V45.72
- - congénita 751.1
- epidídimo (congénita) 752.89
- - adquirida V45.77
- epiglotis, congénita 748.3
- epiléptica (atónica) (típica) (*véase además* Epilepsia) 345.0
- eritrocito 284.9
- eritropoyesis 284.9
- - congénita 284.01
- escápula 755.59
- escroto, congénita 752.89
- esófago (congénita) 750.3
- espina dorsal (congénita) 756.13
- esternón, congénita 756.3
- estómago (adquirida) (parcial) (postoperatoria) V45.75
- - con síndrome postcirugía gástrica 564.2
- - congénita 750.7
- extremidad (adquirida)
- - congénita (*véase además* Deformidad, reducción) 755.4
- - inferior V49.70
- - superior V49.60
- falange(s), congénita 755.4
- - miembro inferior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.39
- - - cuando incluye todos los dedos (completa) (parcial) 755.31
- - - transversal 755.31
- - miembro superior (completa) (intercalar) (parcial) (terminal) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.29
- - - cuando incluye a todos los dedos (completa) (parcial) 755.21
- - - transversal 755.21
- fémur, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.34
- - con
- - - ausencia total de elementos distales 755.31
- - - tibia y peroné (incompleta) 755.33
- fibrina 790.92
- fibrinógeno (congénita) 286.3
- - adquirida 286.6
- fisuras de pulmón (congénita) 748.5
- fovea centralis 743.55
- fucosidasa 271.8
- gamma globulina (sangre) 279.00
- glándula del timo (congénita) 759.2
- glándula endocrina NCOC (congénita) 759.2
- glándula paratiroides (congénita) 759.2
- glándula pituitaria (congénita) 759.2
- glándula(s) parotídea (congénita) 750.21
- glándula(s) salival(es) (congénita) 750.21
- glándula(s) submaxilar(es) (congénita) 750.21
- glóbulos rojos 284.9
- - adquirida (secundaria) 284.81
- - congénita 284.01
- - hereditaria 284.01
- - idiopática 284.9
- glotis 748.3
- gonadal, congénita NCOC 758.6
- hígado (congénita) (lóbulo) 751.69
- himen (congénita) 752.49
- hueso (congénita) NCOC 756.9
- - cráneo 756.0
- - médula 284.9
- - - adquirida (secundaria) 284.89
- - - congénita 284.09
- - - hereditaria 284.09
- - - idiopática 284.9
- hueso craneal 756.0
- - con
- - - anencefalia 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocefalia 742.3
- - - - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- - - microcefalia 742.1
- húmero, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.24
- - con
- - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - radio y cúbito (incompleta) 755.23
- ileon (adquirida) (postoperatoria) (postraumática) V45.72
- - congénita 751.1
- inmunoglobulina, aislada NCOC 279.03
- - IgA 279.01
- - IgG 279.03
- - IgM 279.02
- intestino (adquirida) (delgado) V45.72
- - congénita 751.1
- - - grueso 751.2
- - - grueso V45.72
- - - congénita 751.2
- iris (congénita) 743.45
- laberinto, membranoso 744.05
- labio 750.26
- labio vulvar (congénita) (mayor) (menor) 752.49
- laringe (congénita) 748.3
- lengua (congénita) 750.11
- ligamento ancho (congénita) 752.19
- ligamento redondo (congénita) 752.89
- lumbar (congénita) (vértebra) 756.13
- - istmo 756.11
- - pars articularis 756.11
- lumen - *véase* Atresia
- mama(s) (adquirida) V45.71
- - congénita 757.6
- mandíbula (congénita) 524.09
- mano (adquirida) V49.63
- - congénita (completa) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.21
- maxila (congénita) 524.09
- maxilar - *véase* Ausencia, mandíbula
- meato óseo (oído) 744.03
- médula espinal 742.59
- menstruación 626.0
- mentón, congénita 744.89
- metacarpiano(s), congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- - con todos los dedos, completa 755.21
- metatarsiano(s), congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- - con ausencia total de elementos distales 755.31
- miembro
- - congénita (completa) (parcial) (*véase además* Deformidad, reducción) 755.4
- - - inferior 755.30
- - - - completa 755.31

- - - - incompleta 755.32
- - - - longitudinal - véase Carencia, inferior miembro, congénita, longitudinal
- - - - transversal 755.31
- - - superior 755.20
- - - - completa 755.21
- - - - incompleta 755.22
- - - - longitudinal - véase Carencia, inferior miembro, congénita, longitudinal
- - - - transversal 755.21
- - inferior NCOC V49.70
- - superior NCOC V49.60
- músculo (congénita) (pectoral) 756.81
- - ocular 743.69
- músculo extrínseco, ojo 743.69
- músculo ocular (congénita) 743.69
- muslo (adquirida) 736.89
- nariz (congénita) 748.1
- - adquirida 738.0
- nervio 742.8
- nervio acústico 742.8
- neutrófilos 288.00
- nuclear 742.8
- oído interno (congénita) 744.05
- oído, congénita 744.09
- - adquirida V45.79
- - externo 744.01
- - huesecillos 744.04
- - interno 744.05
- - lóbulo 744.21
- - medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón 744.01
- - ojo (adquirida) V45.78
- - anexos (congénita) 743.69
- - congénita 743.00
- - músculo (congénita) 743.69
- - órgano (s)
- - de Corti (congénita) 744.05
- - digestivo(s) o tracto, congénita (completa) (parcial) 751.8
- - - adquirida V45.79
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.8
- - genital (es)
- - - adquirida V45.77
- - - congénita
- - - - femeninos 752.89
- - - - - externos 752.49
- - - - - internos NCOC 752.89
- - - - masculinos 752.89
- - - - - pene 752.69
- - genitourinarios, congénita NCOC 752.89
- - o sitio
- - - adquirida V45.79
- - - congénita NCOC 759.89
- - respiratorio (congénita) (NCOC) 748.9
- ovario (adquirida) V45.77
- - congénita 752.0
- oviducto (adquirida) V45.77
- - congénita 752.19
- pabellón (oreja) (con estenosis o atresia del canal auditivo), congénita 744.01
- páncreas (congénita) 751.7
- - adquirida (postoperatoria) (postraumática) V45.79
- párpado (pliegue) congénita 743.62
- - adquirida 374.89
- patela, congénita 755.64
- pelo (congénita) 757.4
- - adquirida - véase Alopecia
- pene (congénita) 752.69
- - adquirida V45.77
- pericardio (congénita) 746.89
- peroné, congénita (completa) (parcial) con ausencia de elementos distales, incompleta) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.37
- - con
- - - ausencia completa de elementos distales 755.31
- - - tibia 755.35
- - - - con
- - - - - ausencia total de elementos distales 755.31
- - - - - fémur (incompleta) 755.33
- - - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- pezón (congénita) 757.6
- - adquirida V45.71
- pie (adquirida) V49.73
- - congénita (completa) 755.31
- piel (congénita) 757.39
- pierna (adquirida) V49.70
- - congénita (parcial) (unilateral) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.31
- - - inferior (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.35
- - - - con
- - - - - ausencia total de elementos distales (pie y dedos) 755.31
- - - - - muslo (incompleta) 755.33
- - - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - superior - véase Ausencia, fémur
- - por debajo de la rodilla V49.75
- - por encima de la rodilla V49.76
- postoperatoria - véase Ausencia, por sitio, adquirida
- proceso alveolar (adquirida) 525.8
- - congénita 750.26
- próstata (congénita) 752.89
- - adquirida V45.77
- pulmón (bilateral) (congénita) (fisura) (lóbulo) (unilateral) 748.5
- - adquirida (cualquier parte) V45.76
- pulmonar
- - arteria 747.3
- - tronco 747.3
- - válvula (congénita) 746.01
- - vena 747.49
- punto lagrimal (congénita) 743.65
- radio, congénita (completa) (parcial) (con ausencia de elementos distales, incompleta) 755.26
- - con
- - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - - cúbito 755.25
- - - - con
- - - - - ausencia completa de elementos distales 755.21
- - - - - húmero (incompleta) 755.23
- rayo, congénita 755.4
- - miembro inferior (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- - - cuando incluye a todos los rayos 755.31
- - - transversal 755.31
- - - miembro superior (completa) (parcial) (véase además Deformidad, reducción, miembro superior) 755.28
- - - cuando incluye a todos los rayos 755.21
- - - transversal 755.21
- recto (congénita) 751.2
- - adquirida 569.49
- riñón(es) (adquirida) V45.73

- - congénita 753.0
- rótula, congénita 755.64
- ruidos intestinales 787.5
- sacro, congénita 756.13
- sensación
 - - de calor (*véase además* Trastorno, sensación) 782.0
 - - de frío (*véase además* Trastorno, sensación) 782.0
- sistema
 - - musculoesquelético (congénita) NCOC 756.9
 - - nervioso, parte NCOC 742.8
 - - suprarrenal (glándula) (congénita) 759.1
 - - adquirida V45.79
- tabique (congénita) - *véase además* Imperfeto, cierre, tabique
 - - atrial 745.69
 - - - y ventricular 745.7
 - - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
 - - ventricular 745.3
 - - - y atrial 745.7
- tarsiano(s), congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase además* Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.38
- techo de órbita (congénita) 742.0
- tendón (congénita) 756.81
- testículo (congénita) 752.89
 - - adquirida V45.77
- tibia, congénita (completa) (con ausencia de elementos distales, incompleta) (parcial) (*véase además* Deformidad, reducción miembro inferior) 755.36
 - - con
 - - - ausencia completa de elementos distales 755.31
 - - - peroné 755.35
 - - - - con
 - - - - - ausencia completa de elementos distales 755.31
 - - - - - fémur (incompleta) 755.33
 - - - - - con ausencia completa de elementos distales 755.31
- tiroides (glándula) (quirúrgica) 246.8
 - - con hipotiroidismo 244.0
 - - cartilago, congénita 748.3
 - - congénita 243
- tracto alimenticio (completa) (congénita) (parcial) 751.8
 - - inferior 751.5
 - - superior 750.8
- tracto o conducto seminal (congénita) 752.89
 - - adquirida V45.77
- tráquea (anillos) (cartilago) (congénita) 748.3
- trompa de Eustaquio (congénita) 744.24
- trompa(s) de Falopio (adquirida) V45.77
 - - congénita 752.19
- uréter (congénita) 753.4
 - - adquirida V45.74
- uretra, congénita 753.8
 - - adquirida V45.74
- útero (adquirida) V88.01
 - - congénita 752.3
 - - conservando muñón cervical V88.02
 - - y cuello uterino V88.01
- úvula (congénita) 750.26
- uña(s) (congénita) 757.5
- vagina, congénita 752.49
 - - adquirida V45.77
- válvula
 - - aórtica (congénita) 746.89
 - - tricúspide 746.1
- vejiga (adquirida) V45.74
 - - congénita 753.8
- vena (congénita) (periférica) NCOC (*véase además* Anomalía, sistema vascular periférico) 747.60
 - - cava (congénita) (inferior) (superior) 747.49
 - - cerebro 747.81
 - - grande 747.49
 - - porta 747.49
 - - pulmonar 747.49
 - - vermis de cerebelo 742.2
 - - vértebra, congénita 756.13
 - - vesícula biliar (adquirida) V45.79
 - - congénita 751.69
 - - vulva, congénita 752.49
 - - yeyuno (adquirida) V45.72
 - - congénita 751.1
 - - yunque (adquirida) 385.24
 - - congénita 744.04
- Ausente** - *véase además* Ausencia
- dientes (adquirido) 525.1
 - - congénito (*véase además* Anodoncia) 520.0
 - - debido a
 - - - caries 525.13
 - - - enfermedad periodóntica 525.12
 - - - extracción 525.10
 - - - trauma 525.11
- vértebras (congénito) 756.13
- Australiana**
 - enfermedad X 062.4
 - fiebre Q 083.0
- Autismo, autístico** (niño) (infantil) 299.0
- Autodigestión** 799.89
- Autoeritrocítica, sensibilización** 287.2
- Autofonía** 388.40
- Autografismo** 708.3
- Autoinfección, séptica** - *véase* Septicemia
- Autoinmune**
 - anemia hemolítica 283.0
 - enfermedad NCOC 279.4
 - sensibilidad al frío 283.0
 - tiroiditis 245.2
- Autointoxicación** 799.89
- Automatismo** 348.8
 - epiléptico (*véase además* Epilepsia) 345.5
 - paroxístico, idiopático (*véase además* Epilepsia) 345.4
- Automutilación** 300.9
- Autonómico, autónomo**
 - ataque histérico 300.11
 - desequilibrio (*véase además* Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - disreflexia 337.3
 - faciocefalalgia (*véase además* Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
 - vejiga 596.54
 - - neurógena 596.54
 - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Autosensibilidad, eritrocítica** 287.2
- Autotopagnosia** 780.99
- Autotoxemia** 799.89
- Ave(s)**
 - cara de 756.0
 - criadores de, pulmón o enfermedad de 495.2
 - gripe 488.0
- Avellis, síndrome de** 344.89
- Avería**
 - dispositivo, implante o injerto - *véase* Complicación, mecánica
 - nerviosa (*véase además* Trastorno, mental, no psicótico) 300.9
 - perineo 674.2

Aves, enfermedad de (oxaluria) 271.8
Aviadores, de los
 - enfermedad (*véase además* Efecto, adverso, elevada altitud) 993.2
 - oído 993.0
 - síndrome de esfuerzo 306.2
Avicultores, prurito o picor de 133.8
Aviones, enfermedad de 994.6
Avitaminosis (múltiple NCOC) (*véase además* Carencia, vitamínica) 269.2
 - A 264.9
 - ácido nicotínico 265.2
 - B 266.9
 - - con
 - - - beriberi 265.0
 - - - pelagra 265.2
 - B1 265.1
 - B2 266.0
 - B6 266.1
 - B12 266.2
 - C (con escorbuto) 267
 - D 268.9
 - - con
 - - - osteomalacia 268.2
 - - - raquitismo 268.0
 - E 269.1
 - G 266.0
 - H 269.1
 - K 269.0
 - múltiple 269.2
 - P 269.1
Avulsión (traumática) 879.8
 - articulación - *véase además* Luxación, por sitio
 - - cápsula - *véase* Esguince, por sitio
 - cabeza (intracraneal) NCOC - *véase además* Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
 - - completa 874.9
 - - sitio externo NCOC 873.8
 - - - complicada 873.9
 - cartilago - *véase además* Luxación, por sitio
 - - rodilla, actual (*véase además* Desgarro, menisco) 836.2
 - - sinfisial (interna) cuando complica el parto 665.6
 - complicada 879.9
 - cuero cabelludo - *véase* Herida, abierta, cuero cabelludo
 - diafragma - *véase* Traumatismo, interno, diafragma
 - diente 873.63
 - - complicada 873.73
 - epífisis de hueso - *véase* Fractura, por sitio
 - fractura - *véase* Fractura, por sitio
 - ligamento - *véase* Esguince, por sitio
 - miembro - *véase además* Amputación, traumática, por sitio
 - - piel y tejidos subcutáneos - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - músculo - *véase* Esguince, por sitio
 - nervio (raíz) - *véase* Traumatismo, nervio, por sitio
 - oído - *véase* Herida, abierta, oído
 - ojo 871.3
 - órgano o sitio interno - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
 - órganos genitales, externos - *véase* Herida, abierta, órganos genitales
 - piel y tejidos subcutáneos - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - sínfisis, cartilago (interno) cuando complica el parto 665.6
 - sitio externo, salvo miembro - *véase* Herida, abierta, por sitio

- tendón - *véase además* Esguince, por sitio
 - - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - uña de dedo de mano - *véase* Herida, abierta, dedo, mano
 - uña de dedo de pie - *véase* Herida, abierta, dedo(s) de pie
 - vaso sanguíneo - *véase* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
Axenfeld, anomalía o síndrome de 743.44
Axila, axilar - *véase* enfermedad específica
 - mama 757.6
Axonotmesis - *véase* Lesión, nervio, por sitio
Ayala, enfermedad de 756.89
Ayerza, enfermedad o síndrome de (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
Azoospermia 606.0
Azorean, enfermedad de (del sistema nervioso) 334.8
Azotemia 790.6
 - cuando significa uremia (*véase además* Uremia) 586
Azteca, oreja 744.29
Azúcar
 - en la orina 791.5
 - nivel en la sangre
 - - alto 790.29
 - - bajo 251.2
Azul
 - bebé 746.9
 - enfermedad 746.9
 - esclerótica 743.47
 - - con
 - - - bronquitis aguda 491.22
 - - - exacerbación (aguda) 491.21
 - hinchado, abotargado 491.20
 - - con
 - - - bronquitis aguda 491.22
 - - - exacerbación (aguda) 491.21
 - quiste en cúpula 610.0
 - síndrome de pañales 270.0
 - síndrome de tímpano 381.02
 - síndrome del dedo gordo del pie 445.02
Azulado (*véase además* Cianosis) 782.5

B

Baader, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.19
Baastrop, síndrome 721.5
Babesiasis 088.82
Babesiosis 088.82
Babington, enfermedad de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
Babinski, síndrome de (sífilis cardiovascular) 093.89
Babinski-Fröhlich, síndrome de (distrofia adiposogenital) 253.8
Babinski-Nageotte, síndrome de 344.89
Bacilar - *véase* enfermedad específica
Bacillus, bacilo - *véase además* Infección, bacilo
 - abortus, infección por 023.1
 - anthracis, infección por 022.9
 - coli
 - - infección 041.4
 - - - generalizada 038.42
 - - - intestinal 008.00
 - - piemia 038.42
 - - septicemia 038.42
 - Flexner, de 004.1
 - fusiformis, infestación por 101
 - mallei, infección por 024
 - Shiga, de 004.0

- suipestifer, infección por (véase además Infección, Salmonella) 003.9

Baciluria 791.9

- asintomática, en embarazo o puerperio 646.5

- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.9

Bacteremia (véase además Infección, bacilos) 790.7

- recién nacido 771.83

Bacterias

- en la orina (véase además Bacteriuria) 599.0

- en la sangre (véase además Bacteremia) 790.7

Bacteriana - véase enfermedad específica

Bactericidia, bacteríide (pustulosa de Andrew) 686.8

Bactericolia (véase además Colecistitis, aguda) 575.0

Bacteriuria, bacteriuria 791.9

- con infección del tracto urinario 599.0

- asintomática 791.9

- - en el embarazo o puerperio 646.5

- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1

Baehr-Schiffirin, enfermedad de (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6

Baelz, enfermedad de (queilitis glandular apostematosa) 528.5

Baerensprung, enfermedad de (eczema marginado) 110.3

Bagazosis (ocupacional) 495.1

Bagdad, furúnculo de 085.1

Bagratiuni, síndrome de (arteritis temporal) 446.5

Bailante, batiente

- articulación (paralítica) 718.80

- - cadera 718.85

- - codo 718.82

- - hombro (región) 718.81

- - mano 718.84

- - múltiples sitios 718.89

- - muñeca 718.83

- - pie 718.87

- - región pelviana 718.85

- - rodilla 718.86

- - sitio especificado NCOC 718.88

- - tobillo 718.87

- pecho, tórax 807.4

- - recién nacido 767.3

Bajo observación - véase Observación

Bajo(s), baja(s)

- distensibilidad de vejiga 596.52

- frecuencias, sordera de - véase Trastorno, audición

- función - véase además Hipofunción

- - hígado 573.9

- - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9

- hemoglobina 285.9

- implantación, placenta - véase Placenta, previa

- inserción, placenta - véase Placenta, previa

- metabolismo basal (BMR) 794.7

- nivel salino, síndrome de 593.9

- peso al nacer 765.1

- - estado (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30

- - extremo (menos de 1000 gramos) 765.0

- - para la edad gestacional 764.0

- plaquetas (sangre) (véase además Trombocitopenia) 287.5

- posición de

- - órgano o sitio, congénita - véase Mala, posición, congénita

- - placenta - véase Placenta, previa

- - riñón 593.0

- presión sanguínea (véase además Hipotensión) 458.9

- - lectura (aislada) (incidental) (no específica) 796.3

- reserva cardíaca - véase Enfermedad, cardíaca

- reserva renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9

- respuesta

- - episodio 780.09

- riesgo

- - prueba de ADN positiva a virus del papiloma humano (VPH)

- - - anal 796.79

- - - cervical 795.09

- - - vaginal 795.19

- síndrome de espalda 724.2

- síndrome de salida (cardíaco) (véase además Fallo, corazón) 429.9

- tensión, glaucoma de 365.12

- vista 369.9

- - ambos ojos 369.20

- - un solo ojo 369.70

Baker

- picor de 692.89

- quiste de (rodilla) 727.51

- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.2

Bakwin-Krida, síndrome de (displasia craneometafisaria) 756.89

Bala, herida de - véase además Herida, abierta, por sitio

- fractura - véase Fractura, por sitio, abierta

- intracraneal Laceración, cerebro, con herida abierta

- órgano interno (abdomen, pecho o pelvis) - véase Lesión, interna, por sitio, con herida abierta

Balaceo de la cabeza 781.0

Balanitis (circinada) (gangrenosa) (infecciosa) (vulgar) 607.1

- amebiana 006.8

- candidiásica 112.2

- clamidial 099.53

- debida al bacilo de Ducrey 099.0

- erosiva circinada y gangrenosa 607.1

- fagedénica 607.1

- gangrenosa 607.1

- gonocócica (aguda) 098.0

- - crónica o con duración de 2 meses o más 098.2

- no gonocócica 607.1

- venérea NCOC 099.8

- xerótica obliterante 607.81

Balanopostitis 607.1

- clamidial 099.53

- gonocócica (aguda) 098.0

- - crónica o con duración de 2 meses o más 098.2

- ulcerativa NCOC 099.8

Balanorragia - véase Balanitis

Balantidiasis 007.0

Balantidiosis 007.0

Balbuceo 307.0

Balcenes, gripe de 083.0

Balfour, enfermedad de (cloroma) 205.3

Balint, síndrome de (parálisis psíquica de la fijación visual) 368.16

Ballantyne (-Runge), síndrome de (posmaturidad) 766.22

Balo, enfermedad o esclerosis concéntrica de 341.1

Bamberger, enfermedad de (osteopatía pulmonar hipertrófica) 731.2

Bamberger-Marie, enfermedad de (osteopatía pulmonar hipertrófica) 731.2

Bambú, columna vertebral de 720.0

Bancroft, filariasis de 125.0

Banda(s)

- adhesivas (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0

- amnióticas 658.8

- - que afectan al feto o al recién nacido 762.8

- anómalas o congénitas - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC

- - auricular 746.9
- - corazón 746.9
- - intestino 751.4
- - omento 751.4
- - ventricular 746.9
- cuello uterino 622.3
- intestinales (adhesivas) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - congénitas 751.4
- obstructiva (véase además Obstrucción, intestino) 560.81
- periapendiculares (congénitas) 751.4
- peritoneales (adhesivas) (véase además Adherencias, peritoneo) 568.0
- - con obstrucción intestinal 560.81
- - congénitas 751.4
- útero 621.5
- vagina 623.2
- vesícula biliar (congénita) 751.69
- Bandemia** (sin diagnóstico de infección específica) 288.66
- Bandl, anillo de** (contracción)
 - cuando complica el parto 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- Bang, enfermedad de** (Brucella abortus) 023.1
- Bangkok, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Bannister, enfermedad de** 995.1
- Bantam-Albright-Martin, enfermedad de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Banti, enfermedad o síndrome de** (con cirrosis) (con hipertensión portal) - véase Cirrosis, hígado
- Bañistas, calambre de los** 994.1
- Baragnosis** 780.9
- Barasheh, barashek** 266.2
- Barcoo, enfermedad o úlcera de** (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Bard-Pic, síndrome de** (carcinoma, cabeza de páncreas) 157.0
- Bäremsprung, enfermedad de** (eczema marginado) 110.3
- Bario, enfermedad pulmonar de** 503
- Baritosis** 503
- Barlow (-Möller) enfermedad o síndrome** (cuando significa escorbuto infantil) 267
- Barlow, síndrome de** (cuando significa prolapso de la válvula mitral) 424.0
- Barodontalgia** 993.2
- Baron Münchhausen, síndrome de** 301.51
- Barosinusitis** 993.1
- Barotitis** 993.0
- Barotrauma** 993.2
 - odontalgia 993.2
 - otítico 993.0
 - senos 993.1
- Barra**
 - calcaneocuboide 755.67
 - calcaneonavicular 755.67
 - cubonavicular 755.67
 - próstata 600.90
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.91
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
 - - - retención urinaria 600.91
 - talocalcánea 755.67
- Barraquer, enfermedad o síndrome de** (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Barré-Guillain, síndrome de** 357.0
- Barré-Liéou, síndrome de** (simpático cervical posterior) 723.2
- Barret, esófago de** 530.85
- Barret, úlcera o síndrome de** (úlceras pépticas crónicas del esófago) 530.85
- Bársony-Polgár, síndrome de** (esófago en forma de sacacorchos) 530.5
- Bársony-Teschendorf, síndrome de** (esófago en forma de sacacorchos) 530.5
- Barth, síndrome de** 759.89
- Bartholin**
 - adenitis de (véase además Bartolinitis) 616.89
 - glándula - véase enfermedad específica
- Bartolinitis** (supurativa) 616.89
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o duración de 2 meses o más 098.2
- Bartonelelosis** 088.0
- Bartter, síndrome de** (hiperaldosteronismo secundario con hiperplasia yuxtaglomerular) 255.13
- Basal** - véase enfermedad específica
- Basan** (hidrótica), displasia ectodérmica de 757.31
- Baseball, dedo de** 842.13
- Basedow, enfermedad o síndrome de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Básico** - véase enfermedad específica
- Basilar** - véase enfermedad específica
- Basofilia** 288.65
- Basofilismo** (corticoadrenal) (de Cushing) (pituitario) (tímico) 255.0
- Bason (hidrótica) displasia ectodérmica de** 757.31
- Basopenia** 288.59
- Bassen-Kornzweig, síndrome de** (abetalipoproteinemias) 272.5
- Batalla, agotamiento de** (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- Bateman**
 - enfermedad de 078.0
 - púrpura de (senil) 287.2
- Batofobia** 300.23
- Batten, enfermedad de, retina** 330.1 [362.71]
- Batten-Mayou, enfermedad de** 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert, síndrome de** 359.21
- Batley, infección micobacteriana de** 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier** (cirrosis) enfermedad o síndrome de 571.5
- Bauxita**
 - enfermedad de trabajadores de 503
 - fibrosis (del pulmón) 503
- Bayle, enfermedad de** (demencia paralítica) 094.1
- Bazin, enfermedad de** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.1
- Bazo, esplénico** - véase además enfermedad específica
 - agénesis 759.0
 - en sagú (granos de) 277.39
 - grande, síndrome de 289.4
 - síndrome de flexura de 569.89
 - síndrome de neutropenia de 289.53
 - síndrome de secuestro de 289.52
- Beals, síndrome de** 759.82
- Beard, enfermedad de** (neurastenia) 300.5
- Bearn-Kunkel (-Slater) síndrome de** (hepatitis lupoides) 571.49
- Beau**
 - enfermedad o síndrome de (véase además Degeneración, miocardiaca) 429.1
 - líneas de (surcos transversales en uñas de dedos de mano) 703.8
- Bebedores de cerveza, corazón de** (enfermedad) 425.5
- Bebida** (alcohol) - véase además Alcoholismo
 - excesiva, en exceso NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0

- - borracheras, periódicas 305.0
- - continua 303.9
- - episódica 305.0
- - habitual 303.9
- - periódica 305.0
- Bechterew, enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bechterew-Strümpell-Marie, síndrome de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Beck, síndrome de** (oclusión de arteria espinal anterior) 433.8
- Becker**
 - distrofia de 359.22
 - enfermedad de
 - - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
 - - miotonía congénita, forma recesiva 359.22
- Beckwith (-Wiedemann), síndrome de** 759.89
- Bednar, aftas de** 528.2
- Begbie, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Behçet, síndrome de** 136.1
- Behr, enfermedad de** 362.50
- Beigel, enfermedad o morbo** (piedra blanca) 111.2
- Bejel** 104.0
- Bekhterev, enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bekhterev-Strümpell-Marie, síndrome de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Belicosidad** 301.3
- Bell**
 - enfermedad de (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
 - espasmo de 351.0
 - manía de (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
 - parálisis de 351.0
 - - niño 767.5
 - - recién nacido 767.5
 - - sifilítica 094.89
- Bence-Jones, albuminuria, albuminosis o proteinuria de** 791.0
- Benedikt, síndrome de** (parálisis) 344.89
- Benigno** - *véase además* enfermedad específica
 - cambios celulares, cuello del útero 795.09
 - próstata
 - - hiperplasia 600.20
 - - - con
 - - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 - - - - retención urinaria 600.21
 - - neoplasia 222.2
- Bennet**
 - enfermedad de (leucemia) 208.9
 - fractura de (cerrada) 815.01
 - - abierta 815.11
- Benson, enfermedad de** 379.22
- Berger, parestesia de** (miembro inferior) 782.0
- Bergerson, enfermedad de** (histerepilepsia) 300.11
- Beriberi** (agudo) (atrófico) (crónico) (húmedo) (seco) (subagudo) 265.0
 - con polineuropatía 265.0 [357.4]
 - corazón (enfermedad) 265.0 [425.7]
 - leproso 030.1
 - neuritis 265.0 [357.4]
- Beriliosis** (aguda) (crónica) (ocupacional) (pulmón) 503
- Berlin, enfermedad o edema de** (traumático) 921.3
- Berloque, dermatitis de** 692.72
- Bernard-Horner, síndrome de** (*véase además* Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- Bernard-Sergent, síndrome de** (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Bernard-Soulier, enfermedad o trombopatía** 287.1
- Bernhardt, enfermedad o parestesia de** 355.1
- Bernhardt-Roth, enfermedad o síndrome de** (parestesia) 355.1
- Bernheim, síndrome de** (*véase además* Fallo, corazón, congestivo) 428.0
- Berrinche** (niñez) (*véase además* Perturbación, conductiva) 312.1
- Bertielirosis** 123.8
- Bertolotti, síndrome de** (sacralización de la quinta vértebra lumbar) 756.15
- Besnier**
 - lupus pernicio de 135
 - prurigo (dermatitis atópica) (eczema infantil) 691.8
- Besnier-Boeck, enfermedad o sarcoide de** 135
- Besnier-Boeck-Schaumann, enfermedad de** (sarcooidosis) 135
- Best, enfermedad de** 362.76
- Bestialidad** 302.1
- Beta, talasemia** (mayor) (menor) (mixta) 282.49
- Beta-mercaptolactato-cisteína, disulfiduria** (por) 270.0
- Beurmann, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Beurmann-Gougerot, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Bezo** 701.5
- Bezoar** 938
 - estómago 935.2
 - intestino 936
- Bezold, absceso de** (*véase además* Mastoiditis) 383.01
- Bianchi, síndrome de** (afasia-apraxia-alexia) 784.69
- Biärck (-Thorson), síndrome de** (carcinoma maligno) 259.2
- Bicornes, útero** 752.3
 - en el embarazo o alumbramiento 654.0
 - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Bicúspide, válvula aórtica** 746.4
- Biedl-Bardet, síndrome de** 759.89
- Bielschowsky-Jansky**
 - enfermedad de 330.1
 - idiocia amaurotica familiar 330.1
- Biamond, síndrome de** (obesidad, polidactilia y retraso mental) 759.89
- Biermer, anemia o enfermedad de** (anemia perniciosa) 281.0
- Biett, enfermedad de** 695.4
- Bífido** (congénito) - *véase además* Imperfección, cierre
 - ápex, corazón 746.89
 - clítoris 752.49
 - dedo de pie 755.66
 - epiglotis 748.3
 - escroto 752.89
 - lengua 750.13
 - nariz 748.1
 - riñón 753.3
 - rótula 755.64
 - uréter 753.4
 - útero 752.3
 - úvula 749.02
 - - con labio hendido (*véase* Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
- Biforis uterus** (suprasimplex) 752.3
- Bifurcación** (congénita) - *véase además* Imperfección, cierre
 - acueducto de Silvio 742.3

- - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- costilla 756.3
- lengua 750.13
- pelvis renal 753.3
- tráquea 748.3
- uréter 753.4
- uretra 753.8
- úvula 749.02
- - con labio hendido (*véase además* Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
- vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- Bigeminismo** 427.89
- Bigemino, pulso** 427.89
- Bilateral** - *véase* enfermedad específica
- Bilharziasis** (*véase además* Esquistosomiasis) 120.9
- cutánea 120.3
- galacturia 120.0
- hematoquilia 120.0
- hematuria tropical 120.0
- intestinal 120.1
- lipemia 120.9
- lipuria 120.0
- oriental 120.2
- piaremia 120.9
- pulmonar 120.2
- quiliaria 120.0
- vesical 120.0
- Biliar** - *véase además* enfermedad específica
- cálculo (colémico) (cólico) (impactado) - *véase además* Colelitiasis
- - cuando causa obstrucción interna 560.31
- conducto - *véase* enfermedad específica
- Bilioso** (ataque) (*véase además* Vómitos)
- fiebre, hemoglobinúrica 084.8
- Bilirrubinuria** 791.4
- Billroth, enfermedad de**
- meningocela (*véase además* Espina bífida) 741.9
- Bilobular, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Bilocular**
- corazón 745.7
- estómago 536.8
- Biluria** 791.4
- Bing-Horton, síndrome de** (cefalgia histamínica) 339.00
- Binswanger, enfermedad o demencia** 290.12
- Biparta, bipartida** - *véase además* Imperfección, cierre
- escafoide carpiano 755.59
- placenta - *véase* Placenta, anormal
- rótula 755.64
- vagina 752.49
- Birt-Hogg-Dube, síndrome** 759.89
- Bisaluminemia** 273.8
- Bisinosis** (ocupacional) 504
- Biskra, botón de** 085.1
- Bizquera** (*véase además* Estrabismo) 378.9
- acomodativa (*véase además* Esotropía) 378.00
- concomitante (*véase además* Heterotropía) 378.30
- Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Blanco** - *véase además* enfermedad específica
- boca 112.0
- lesiones maculares de los dientes 521.01
- manchas de la boca 528.6
- nevus esponjoso de la mucosa oral 750.26
- pierna, puerperal, postparto, recién nacido 617.4
- - no puerperal 451.19
- riñón
- - grande - *véase* Nefrosis
- - pequeño 582.9
- Blando** - *véase además* enfermedad específica
- próstata dilatada 600.00
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.01
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- - - retención urinaria 600.01
- uñas 703.8
- Blandura** (cerebro) (cerebelo) 437.8
- hueso 268.2
- Blastomicosis, blastomicótico** (crónica) (cutánea) (diseminada) (pulmón) (pulmonar) (sistémica) 116.0
- Brasileña 116.1
- Europea 117.5
- Norteamericana 116.0
- pulmonar primaria 116.0
- queiloide 116.2
- Sudamericana 116.1
- Blefarelosis** (*véase además* Entropión) 374.00
- Blefaritis** (párpado) 373.00
- angular 373.01
- ciliar 373.00
- - con úlcera 373.01
- escamosa 373.02
- escrofulosa (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [373.00]
- marginal 373.00
- - con úlcera 373.01
- ulcerativa 373.01
- Blefarocalasia** 374.34
- congénita 743.62
- Blefaroclonus** 333.81
- Blefarconjuntivitis** (*véase además* Conjuntivitis) 372.20
- angular 372.21
- contacto 372.22
- Blefarofimosis** (párpado) 374.46
- congénita 743.62
- Blefaropiorrea** 098.49
- Blefaroplejía** 374.89
- Blefaroptosis** 374.30
- congénita 743.61
- Blefarospasmo** 333.81
- debido a fármacos 333.85
- Blenorragia, blenorragico** - *véase* Blenorrea
- Blenorrea** (aguda) 098.0
- adultos 098.40
- alveolar 523.40
- crónica o duración de 2 meses o más 098.2
- gonocócica (recién nacidos) 098.40
- inclusión (neonatal) (recién nacidos) 771.6
- recién nacidos 098.40
- Blessig, quiste de** 362.62
- Bloch-Siemens, síndrome de** (incontinencia pigmentaria) 757.33
- Bloch-Stauffer, dermatosis dishormonal de** 757.33
- Bloch-Sulzberger, enfermedad o síndrome de** (incontinencia pigmentaria) (melanoblastosis) 757.33
- Bloq enfermedad o síndrome de** (astasia-abasia) 307.9
- Bloodgood, enfermedad de** 610.1
- Bloom (-Machacek) (-Torre), síndrome de** 757.39
- Bloqueado** (congelado) por mordedura 991.3
- cara 991.0
- mano 991.1
- pie 991.2
- sitio especificado NCOC 991.3

Bloqueado, intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9

Bloqueo

- alveolocapilar 516.3
- arborización (corazón) 426.6
- arritmico 426.9
- articular - véase Bloqueo, óseo articulación
- atrioventricular (AV) (incompleto) (parcial) 426.10
 - - con
 - - - bloqueo de respuesta atrioventricular 2:1 426.13
 - - - disociación atrioventricular 426.0
 - - - completo 426.0
 - - - congénito 746.86
 - - - congénito 746.86
 - - - Mobitz (incompleto)
 - - - - tipo I (de Wenckebach) 426.13
 - - - - tipo II 426.12
 - - - - parcial 426.13
 - - - primer grado (incompleto) 426.11
 - - - segundo grado (tipo Mobitz I) 426.13
 - - - - Mobitz (tipo II) 426.12
 - - - - tercer grado 426.0
 - auriculoventricular (véase además Bloqueo, atrioventricular) 426.10
 - - completo 426.0
 - - - congénito 746.86
 - - - congénito 746.86
 - bifascicular (cardíaco) 426.53
 - cardíaco 426.9
 - conducción 426.9
 - completo 426.0
 - corazón 426.9
 - completo (atrio ventricular) 426.0
 - congénito 746.86
 - incompleto 426.13
 - intra-auricular 426.6
 - intraventricular NCOC 426.6
 - primer grado (atrio ventricular) 426.11
 - rama de haces (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - - bilateral 426.53
 - - - derecho (véase además Bloqueo, rama de haces, derecho) 426.4
 - - - izquierdo (véase además Bloqueo, rama de haces, izquierdo) 426.3
 - - - segundo grado (atrio ventricular) 426.13
 - - - sinoauricular 426.6
 - - - tercer grado (atrio ventricular) 426.0
 - - - tipo especificado NCOC 426.6
 - fascicular (anterior izquierdo) (posterior izquierdo) 426.2
 - forámen de Magendie (adquirido) 331.3
 - congénito 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - intraventricular (difuso) (miofibrilar) 426.6
 - rama de haces (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - - bilateral 426.53
 - - - derecho (véase además Bloqueo, rama de haces, derecho) 426.4
 - - - izquierdo (véase además Bloqueo, rama de haces izquierdo) 426.3
 - médula espinal 336.9
 - miocardiaco (véase además Bloqueo, corazón) 426.9
 - nervio óptico 377.49
 - nodal 426.10
 - órgano o sitio (congénito) NCOC - véase Atresia
 - óseo de articulación 718.80
 - cadera 718.85

- - codo 718.82
- - hombro (región) 718.81
- - mano 718.84
- - muñeca 718.83
- - pie 718.87
- - región pelviana 718.85
- - rodilla 718.86
- - sitio especificado NCOC 718.88
- - sitios múltiples 718.89
- - tobillo 718.87
- parietal 426.6
- periinfarto 426.6
- portal (vena porta) 452
- rama de haz (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - - bilateral 426.53
 - - - derecho 426.4
 - - - con
 - - - - bloqueo de rama de haces izquierda (incompleto) (tronco principal) 426.53
 - - - - bloqueo fascicular izquierdo 426.53
 - - - - - anterior 426.52
 - - - - - posterior 426.51
 - - - - izquierdo (completo) (tronco principal) 426.3
 - - - - con bloqueo de la rama de haces derecha 426.53
 - - - - fascicular anterior 426.2
 - - - - con
 - - - - - bloqueo de rama de haces derecha 426.52
 - - - - - bloqueo fascicular posterior 426.3
 - - - - fascicular posterior 426.2
 - - - - con
 - - - - - bloqueo de rama de haces derecha 426.51
 - - - - - bloqueo fascicular anterior 426.3
 - - - hemibloqueo 426.2
 - - - - incompleto 426.2
 - - - - con bloqueo de rama de haces derecha 426.53
 - - tipo Wilson 426.4
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - - - - - postcistoscópico 997.5
 - sinoatrial 426.6
 - sinoauricular 426.6
 - trifascicular 426.54
 - trompa de Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
 - tubárico 628.2
 - vena hepática 453.0
 - vena NCOC 453.9

Bloqueo

- corazón (véase además Paro, corazón) 427.5
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- urinario NCOC (véase además Retención, orina) 788.20

Blount, enfermedad de (tibia vara) 732.4

Blount-Barber, síndrome de (tibia vara) 732.4

Boca - véase enfermedad específica

Bocio (adolescente) (coloide) (corazón) (debido a carencia de yodo) (difuso) (endémico) (esporádico) (eutiroideo) (hiperplásico) (interno) (intratorácico) (juvenil) (no endémico) (parenquimatoso) (subclavicular) (subesternal) (sumergido) (tipo mixto) 240.9

- con

- - hipertiroidismo (recurrente) (véase además Bocio, tóxico) 242.0
- - tirotoxicosis (véase además Bocio, tóxico) 242.0
- adenomatoso (véase además Bocio, nodular) 241.9
- canceroso (M8000/3) 193
- congénito 246.1
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1

- debida a defecto enzimático en la síntesis de la hormona tiroidea (acoplamiento) (dehalogenasa de yodotirosina) (deyodinasa) (captación u organificación de yodo) (peroxidasa) (yodo no soluble en butano) 246.1
- dishormónico 246.1
- exoftálmico (*véase además* Bocio, tóxico) 242.0
- familiar (con sordomudez) 243
- fibroso 245.3
- linfadenóide 245.2
- lingual 759.2
- maligno (M8000/3) 193
- multinodular (no tóxico) 241.1
- - tóxico o con hipertiroidismo (*véase además* Bocio, tóxico) 242.2
- - no tóxico (nodular) 241.9
- - - multinodular 241.1
- - - uninodular 241.0
- nodular (no tóxico) 241.9
- - con
- - - hipertiroidismo (*véase además* Bocio, tóxico) 242.3
- - - - tirotóxico (*véase además* Bocio, tóxico) 242.3
- - - - endémico 241.9
- - - - esporádico 241.9
- - - - exoftálmico (difuso) (*véase además* Bocio, tóxico) 242.0
- - - - multinodular (no tóxico) 241.1
- - - - tóxico (*véase además* Bocio, tóxico) 242.3
- - - - uninodular (no tóxico) 241.0
- - - - pulsante (*véase además* Bocio, tóxico) 242.0
- - - - quístico (*véase además* Bocio, nodular) 241.9
- - - - simple 240.0
- - - - tóxico 242.0

Nota.- Use la subclasificación de quinto dígito con la categoría 242.

*0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica
1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica*

- - adenomatoso 242.3
- - - multinodular 242.3
- - - uninodular 242.1
- - multinodular 242.2
- - nodular 242.3
- - - multinodular 242.2
- - - uninodular 242.1
- - uninodular 242.1
- - uninodular (no tóxico) 241.0
- - tóxico o con hipertiroidismo (*véase además* Bocio, tóxico) 242.1
- Bockhart, impétigo de** (foliculitis superficial) 704.8
- Bodechtel-Guttman, enfermedad de** (panencefalitis esclerosante subaguda) 046.2
- Boder-Sedgwick, síndrome de** (ataxia-telangiectasia) 334.8
- Boeck,**
- enfermedad (sarcoidosis) de 135
- lupóide (miliar) de 135
- sarcoide de 135
- Boerhaave, síndrome de** (ruptura esofágica espontánea) 530.4
- Bola de**
- alimento 938
- pelo 938
- Bolivia, fiebre hemorrágica de** 078.7
- Bolsa** - *véase además* enfermedad específica

- advertencia - *véase* Bursitis
- de Rathke, tumor de (M9350/1) 237.0
- faríngea 478.29
- Bombardeos, choque o trauma debido a los** (actual) (*véase además* Reacción, tensión) 308.9
- estado duradero 300.16
- Bomford-Rhoads, anemia de** (refractoria) 238.72
- Bonnevie-Ullrich, síndrome de** 758.6
- Bonnier, síndrome de** 386.19
- BOOP (bronquiolitis obliterante con neumonía organizada)** 516.8
- Borna, enfermedad de** 062.9
- Bornholm, enfermedad de** (pleurodinia epidémica) 074.1
- Borrelia vincentii** (amígdalas) (boca) (faringe) 101
- Borrosidad, visual** 368.8
- Bostezo** 786.09
- psicógeno 306.1
- Bostock, catarro de** (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- Boston, exantema de** 048
- Bota de vino, estómago en forma de** (M8142/3) 151.9
- Botalli, conducto de** (patente) (persistente) 747.0
- Botón**
- de Biskra 085.1
- de Delhi 085.1
- en recién nacido 779.89
- oriental 085.1
- tórax 259.1
- Botonosa, fiebre** 082.1
- Botulismo** 005.1
- envenenamiento alimentario 005.1
- herida 040.42
- lactante 040.41
- no transmitido por alimentos 040.42
- Bouffée délirante** 298.3
- Bouillaud, enfermedad o síndrome de** (enfermedad cardíaca reumática) 391.9
- Bourneville, enfermedad de** (esclerosis tuberosa) 759.5
- Bouveret** (-Hoffmann), enfermedad o síndrome de (taquicardia paroxística) 427.2
- Bovino, corazón** - *véase* Hipertrofia, cardíaca
- Bowen**
- dermatosis (precancerosa) (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- enfermedad (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- epiteloma (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- tipo
- - carcinoma epidermoide in situ (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- - carcinoma intraepidérmico de células escamosas (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- Boxeador, oreja de** 738.7
- Boyd, disentería de** 004.2
- Brachman-de Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, retraso mental, y braquicefalia) 759.89
- Bradycardia** 427.89
- crónica (sinusal) 427.81
- nodal 427.89
- postoperatoria 997.1
- recién nacido 779.81
- refleja 337.09
- síndrome de taquicardia 427.81
- sinoatrial 427.89
- - con taquiarritmia o taquicardia paroxística 427.81
- - crónica 427.81
- - sinusal 427.89
- - con taquiarritmia o taquicardia paroxística 427.81
- - crónica 427.81

- - persistente 427.81
- - severa 427.81
- vagal 427.89
- Bradipnea** 786.09
- Bradley, enfermedad de** (vómitos epidémicos) 078.82
- Brailsford, enfermedad de** 732.3
- cabeza radial 732.3
- escafoide tarsiano 732.5
- Brailsford-Morquio, enfermedad o síndrome de** (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Brandt, síndrome de** (acrodermatitis enteropática) 686.8
- Branquial** - véase enfermedad específica
- Braquial** - véase enfermedad específica
- Braquicardia** 427.89
- Braquicefalia** 756.0
- Braquimorfismo y ectopia lenta** 759.89
- Brash,**(water) 787.1
- Brasileña**
- blastomicosis 116.1
- leishmaniasis 085.5
- Bravais-Jackson, epilepsia de** (véase además Epilepsia) 345.5
- Braxton Hicks, contracciones de** 644.1
- Brazo** - véase enfermedad específica
- BRBPR (sangre rectal roja brillante)** 569.3
- Breda, enfermedad de** (véase además Frambesia) 102.9
- Breisky, enfermedad de** (craurosis vulvar) 624.09
- Brennemann, síndrome de** (linfadenitis mesentérica aguda) 289.2
- Brenner**
- tumor (benigno) de (M9000/0) 220
- - malignidad dudosa (M9000/1) 236.2
- - maligno (M9000/3) 183.0
- - proliferante (M9000/1) 236.2
- Bretonneau, enfermedad de** (angina maligna diftérica) 032.0
- Breus, mola de** 631
- Brevicollis** 756.16
- Bright**
- ceguera de - véase Uremia
- enfermedad de (véase además Nefritis) 583.9
- - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- Brill, enfermedad de** (tifus recrudesciente) 081.1
- transmitida por piojos 081.1
- transmitida por pulgas 081.0
- Brill-Symmers, enfermedad de** (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Brill-Zinsser enfermedad** (Tifus recrudescido) 081.1
- Brillante, piel** 701.9
- Brinton, enfermedad de** (linitis plástica) (M8142/3) 151.9
- Brion-Kayser, enfermedad de** (véase además Fiebre, paratifoide) 002.9
- Briquet, trastorno o síndrome de** 300.81
- Brissaud**
- infantilismo (mixedema infantil) 244.9
- tic motor-verbal 307.23
- Brissaud-Meige, síndrome de** (mixedema infantil) 244.9
- Brock, síndrome de** (alectasia debida a dilatación de nódulos linfáticos) 518.0
- Brocq, enfermedad de** 691.8
- lichen simplex chronicus 698.3
- neurodermatitis (difusa) atópica 691.8
- parapsoriasis 696.2
- paraqueratosis psoriasiforme 696.2
- Brocq-Duhring, enfermedad de** (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Brodie**
- absceso de (localizado) (crónico) (véase además Osteomielitis) 730.1
- enfermedad de (articulación) (véase además Osteomielitis) 730.1
- Bromhidrosis** 705.89
- Bromidismo, bromismo**
- agudo 967.3
- - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 967.3
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
- crónico (véase además Dependencia) 304.1
- Bromidrosifobia** 300.23
- Bromidrosis** 705.89
- Bronce, bronceada**
- diabetes 275.0
- enfermedad (de Addison) (piel) 255.41
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- Broncoalveolitis** 485
- Broncoaspergilosis** 117.3
- Broncocele**
- cuando significa
- - bocio 240.9
- - dilatación de bronquio 519.9
- Broncogénico, carcinoma** 162.9
- Broncohemisporosis** 117.9
- Broncolitiasis** 518.89
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.3
- Broncomalacia** 748.3
- Broncomicosis** 112.89
- Broncomoniliasis** 112.89
- Bronconeumonía** (confluente) (cruposa) (difusa) (diseminada) (hemorrágica) (implicación de lóbulos) (lobar) (terminal) 485
- con influenza 487.0
- agente de Eaton 483.0
- alérgica 518.3
- aspiración (véase además Neumonía, aspiración) 507.0
- bacilo de Friedländer 482.0
- bacteriana 482.9
- - tipo especificado NCOC 482.89
- capilar 466.19
- - con broncospasmó u obstrucción 466.19
- congénita (infecciosa) 770.0
- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- diplocócica 481
- Escherichia coli (E. coli) 482.82
- estafilocócica 482.40
- - aureus 482.41
- - - resistente a la metilina (MRSA) 482.42
- - - sensible a la metilina (MSSA) 482.41
- - tipo especificado NCOC 482.49
- estreptocócica - véase Neumonía, estreptocócica
- Hemophilus influenzae 482.2
- hibernovernal 083.0 [484.8]
- hipostática 514
- influenzal 487.0
- inhalación (véase además Neumonía, aspiración) 507.0
- - debida a humos o vapores (químicos) 506.0
- Klebsiella 482.0
- lípida 507.1
- - endógena 516.8
- Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
- neumocócica 481
- organismo especificado NCOC 483.8

- - bacteriano NCOC 482.89
- organismo semejante al de pleuroneumonía (PPLO) 483.0
- ornitosis 073.0
- Proteus 428.83
- Pseudomonas 482.1
- tifoidea 002.0 [484.8]
- vírica, viral, virus (*véase además* Neumonía, vírica) 480.9
- Bronconeumonitis** - *véase* Bronconeumonía
- Bronconocardiosis** 039.1
- Broncopleuroneumonía** - *véase* Bronconeumonía
- Broncopulmonar** - *véase* enfermedad específica
- Broncopulmonitis** - *véase* Bronconeumonía
- Broncorragia** 786.3
- recién nacido 770.3
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 011.3
- Broncorrea** (crónica) (purulenta) 491.0
- aguda 466.0
- Broncospasmo** 519.11
- con
- - asma - *véase* Asma
- - bronquiolitis, aguda 466.19
- - - debida al virus sincitial respiratorio 466.11
- - bronquitis - *véase* Bronquitis
- - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 496
- - enfisema - *véase* Enfisema
- - - debido a agente externo - *véase* Patología, respiratoria, aguda, debida a
- agudo 519.11
- por ejercicio 493.81
- Broncospiroquetosis** 104.8
- Broncostenosis** 519.19
- Bronquiectasia** (cilíndrica) (difusa) (fusiforme) (localizada) (moniliforme) (postinfecciosa) (recurrente) (sacular) 494.0
- con exacerbación aguda 494.1
- congénita 748.61
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 011.5
- Bronquio** - *véase* enfermedad específica
- Bronquiolectasia** - *véase* Bronquiectasia
- Bronquiolitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 466.19
- con
- - broncospasmo u obstrucción 466.19
- - influenza o gripe 487.1
- catarral (aguda) (subaguda) 466.19
- crónica (obliterativa) 491.8
- debida a agente externo - *véase* Bronquitis, aguda, debida a
- fibrosa obliterante 491.8
- gripal 487.1
- obliterante 491.8
- - con neumonía organizada (BOOP) 516.8
- - debida a humos o vapores 506.4
- - posterior a trasplante de pulmón 996.84
- química 506.0
- - crónica 506.4
- vesicular - *véase* Neumonía, bronco
- virus sincitial respiratorio 466.11
- Bronquios, bronquial** - *véase* enfermedad específica
- Bronquitis** (difusa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) (simple) 490
- con
- - bronquiectasia 494.1
- - enfisema - *véase* Enfisema
- - influenza o gripe 487.1
- - obstrucción de las vías respiratorias, crónica 491.20
- - - con
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - aguda o subaguda 466.0
- - - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - - - crónica 491.8
- - - - aguda o subaguda 466.0
- - - - con
- - - - broncospasmo 466.0
- - - - obstrucción 466.0
- - - - traqueitis 466.0
- - - - debida a
- - - - humos o vapores 506.0
- - - - radiación 508.8
- - - - química (debida a humos o vapores) 506.0
- - - - alérgica (aguda) (*véase además* Asma) 493.9
- - - - araquídica 934.1
- - - - asmática (aguda) 493.90
- - - - con
- - - - estado asmático 493.91
- - - - exacerbación aguda 493.92
- - - - crónica 493.2
- - - - aspiración 507.0
- - - - debida a humos o vapores 506.0
- - - - capilar 466.19
- - - - con broncoespasmo u obstrucción 466.19
- - - - crónica 491.8
- - - - caseosa (*véase además* Tuberculosis) 011.3
- - - - Castellani, de 104.8
- - - - catarral 490
- - - - aguda - *véase* Bronquitis, aguda
- - - - crónica 491.0
- - - - crónica 491.9
- - - - con
- - - - - traqueitis (crónica) 491.8
- - - - - asmática 493.2
- - - - - catarral 491.0
- - - - - debida a
- - - - - humos o vapores (química) (inhalación) 506.4
- - - - - radiación 508.8
- - - - - tabaco de fumar 491.0
- - - - - mucopurulenta 491.1
- - - - - obstructiva 491.20
- - - - - con
- - - - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - - - purulenta 491.1
- - - - - - química (debida a humos o vapores) 506.4
- - - - - - simple 491.0
- - - - - - tipo especificado NCOC 491.8
- - - - - - cruposa 466.0
- - - - - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - - - - - debida a humos o vapores 506.0
- - - - - - enfisematosa 491.20
- - - - - - con
- - - - - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - - - - escrofulosa (*véase además* Tuberculosis) 011.3
- - - - - - - espiroquetósica 104.8
- - - - - - - exudativa 466.0
- - - - - - - fétida (crónica) (recurrente) 491.1
- - - - - - - fibrinosa, aguda o subaguda 466.0
- - - - - - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - - - - - - fumadores, de los 491.0
- - - - - - - gripal 487.1
- - - - - - - influenza 487.1
- - - - - - - membranosa, aguda o subaguda 466.0
- - - - - - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- - - - - - - moldeadores, de los 502
- - - - - - - mucopurulenta (crónica) (recurrente) 491.1
- - - - - - - aguda o subaguda 466.0

- neumocócica, aguda o subaguda 466.0
- - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- obliterante 491.8
- obstructiva (crónica) 491.20
- - con
- - - bronquitis aguda 491.22
- - - exacerbación (aguda) 491.21
- pituitosa 491.1
- plástica (inflamatoria) 466.0
- purulenta (crónica) (recurrente) 491.1
- - aguda o subaguda 466.0
- - - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- putrefacta 491.1
- química (aguda) (subaguda) 506.0
- - crónica 506.4
- - debida a humos o vapores (aguda) (subaguda) 506.0
- - - crónica 506.4
- senil 491.9
- séptica, aguda o subaguda 466.0
- - con broncoespasmo u obstrucción 466.0
- seudomembranosa 466.0
- sofocante, aguda o subaguda 466.0
- supurativa (crónica) 491.1
- - aguda o subaguda 466.0
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 011.3
- ulcerativa 491.8
- - Vincent, de 101
- verano, de (*véase además* Asma) 493.9
- Vincent, de 101
- vírica, aguda o subaguda 466.0
- - con broncospasmo u obstrucción 466.0
- Brooke, enfermedad o tumor de** (M8100/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Brown, síndrome de vaina de tendón** 378.61
- Brown-Séquard, parálisis de** (síndrome) 344.89
- Brucella, brucelosis** (infección) 023.9
- abortus 023.1
- canis 023.3
- dermatitis, piel 023.9
- melitensis 023.0
- mixta 023.8
- suis 023.2
- Bruck, enfermedad de** 733.99
- Bruck-de Lange, enfermedad o síndrome de** (enano de Amsterdam, retraso mental, y braquicefalia) 759.89
- Brug, filariasis de** 125.1
- Brugada, síndrome de** 746.89
- Brugsch, síndrome de** (acropaquiderma) 757.39
- Bruhl, enfermedad de** (anemia esplénica con fiebre) 285.8
- Bruton, agammaglobulinemia de, ligada al cromosoma X** 279.04
- Bruxismo** 306.8
- relacionado con el sueño 327.53
- Buba** - *véase* Frambesia 102.9
- Bubón** 289.3
- blenorragico 098.89
- chancro blando 099.0
- chancroide 099.0
- climático 099.1
- debido a Hemophilus ducreyi 099.0
- escrofuloso (*véase además* Tuberculosis) 017.2
- gonocócico 098.89
- indolente NCOC 099.8
- inguinal NCOC 099.8
- - chancroide 099.0
- - climático 099.1
- - debido a H. ducreyi 099.0
- sifilítico 091.0
- - congénito 090.0
- supurativo 683
- trópico 099.1
- venéreo NCOC 099.8
- virulento 099.0
- Bubónica, peste** 020.0
- Bubonocèle** - *véase* Hernia, inguinal
- Bucal** - *véase* enfermedad específica
- Buceadores**
- apretón de los 993.3
- parálisis de los 993.3
- Buchanan, enfermedad de** (ostecondrosis juvenil de cresta iliaca) 732.1
- Buchem, síndrome de** (hiperostosis cortical) 733.3
- Buchman, enfermedad de** (ostecondrosis juvenil) 732.1
- Budd-Chiari, síndrome de** (trombosis de vena hepática) 453.0
- Büdinger-Ludloff-Läwen, enfermedad de** 717.89
- Buerger, enfermedad de** (tromboangiitis obliterante) 443.1
- Bufalmia, buftalmos** (congénita) 743.20
- aislada 743.21
- asociada con
- - anomalías oculares NCOC 743.22
- - megalocórnea 743.22
- - queratoglobo, congénito 743.22
- simple 743.21
- Bulbar** - *véase* enfermedad específica
- Bulbo arterioso** 745.9
- persistente (en ventrículo izquierdo) 745.8
- Bulimia** 783.6
- nerviosa 307.51
- origen no orgánico 307.51
- Bulla(s)** 709.8
- enfisematosa (bullosa) (difusa) (pulmón) (rupturada) (solitaria) 492.0
- filtrante en ojo (postglaucoma) (estado) V45.69
- - con complicación 997.99
- - posestracción de catarata (complicación) 997.99
- pulmón (enfisematosa) (rupturada) (solitaria) 492.0
- - congénita 770.5
- subpleural (enfisematosa) 492.0
- Bullis, fiebre de** 082.8
- Bulto** - *véase además* Masa
- abdominal 789.3
- cabeza 784.2
- cuello 784.2
- epigástrico 789.3
- garganta 784.2
- hígado 789.1
- mama 611.72
- mediastínico 786.6
- nariz o seno 784.2
- ombligo 789.3
- pelviano 789.3
- piel 782.2
- pulmón 786.6
- riñón 753.3
- substernal 786.6
- tórax 786.6
- Bungpaga** 040.81
- Bunyamwera, fiebre de** 066.3
- Bürger-Grütz, enfermedad o síndrome de** (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burke, síndrome de** 577.8
- Burkitt**
- linfoma tipo maligno de, linfoblástico o no diferenciado (M9750/3) 200.2

- tumor de (M9750/3) 200.2
- Burnett, síndrome de** (leche-álcali) 530.85
- Burnier, síndrome de** (enanismo hipofisario) 253.3
- Burns, enfermedad de** (osteocondrosis, cúbito inferior) 732.3
- Bursitis** NCOC 727.3
 - adhesiva 726.90
 - - hombro 726.0
 - área trocánterica 726.5
 - cadera 726.5
 - calcánea 726.79
 - codo 726.33
 - dedo de mano 726.8
 - dedo de pie 726.79
 - Duplay, de 726.2
 - escapulohumeral 726.19
 - - adhesiva 726.0
 - faríngea 478.29
 - gonocócica 098.52
 - hombro 726.10
 - - adhesiva 726.0
 - infrapatelar 726.69
 - isquioglútea 726.5
 - ligamento colateral
 - - peroneal 726.63
 - - tibial 726.62
 - mano 726.4
 - muñeca 726.4
 - nalga 726.5
 - ocupacional NCOC 727.2
 - olécranon 726.33
 - pes anserinus 726.61
 - pie 726.79
 - poplítea 727.51
 - prerotuliana 726.65
 - radiohumeral 727.3
 - rodilla 726.60
 - sifilítica 095.7
 - subacromial 726.19
 - - adhesiva 726.0
 - subcoracoidea 726.19
 - subdeltoide 726.19
 - - adhesiva 726.0
 - subrotuliana 726.69
 - tendón de Aquiles 726.71
 - Thornwaldt, Tornwaldt, de (faríngea) 478.29
 - tobillo 726.79
- Buruli, úlcera de** 031.1
- Bury, enfermedad de** (eritema elevado diutino) 695.89
- Buschke, enfermedad o escleroderma** (de adultos) 710.1
- Búsqueda** (screening) (cribaje) (de) V82.9
 - afección
 - - cardiovascular NCOC V81.2
 - - especificada NCOC V82.89
 - - genitourinaria NCOC V81.6
 - - neurológica V80.0
 - - ojo NCOC V80.2
 - - piel V82.0
 - - respiratoria NCOC V81.4
 - alcoholismo V79.1
 - amarilla, fiebre V73.4
 - anemia de células falciformes, enfermedad o rasgo de V78.2
 - anemia por carencia NCOC V78.1
 - - hierro V78.0
 - anomalía, congénita V82.89
 - anomalías cromosómicas postnatales, maternas V82.4
 - antenatal (prenatal), de la madre V28.9
 - - afección especificada NCOC V28.89
 - - basado en amniocentesis V28.2
 - - - anomalías cromosómicas V28.0
 - - - niveles de alfafetoproteína elevados V28.1
 - - elevación de niveles de alfafetoproteínas V28.1
 - - Estreptococo B V28.6
 - - genómica V28.89
 - - isoinmunización V28.5
 - - malformaciones, mediante ultrasonidos V28.3
 - - niveles de alfafetoproteínas, elevados V28.1
 - - proteinómica V28.89
 - - retardo de crecimiento fetal, mediante ultrasonidos V28.4
 - - riesgo
 - - - parto pretérmino V28.82
 - arteria coronaria, enfermedad de V81.0
 - artritis reumatoide V82.1
 - asintomática, bacteriuria V81.5
 - bacteriana
 - - conjuntivitis V74.4
 - - enfermedad V74.9
 - - - afección especificada NCOC V74.8
 - - - transmitida por vía sexual V74.5
 - - y enfermedades espiroquetósicas transmitidas por vía sexual V74.5
 - bacteriuria asintomática V81.5
 - bronquitis crónica V81.3
 - brucelosis V74.8
 - cáncer - véase Búsqueda, neoplasia, maligna
 - cardiovascular, enfermedad NCOC V81.2
 - catarata V80.2
 - Chagas, enfermedad de V75.3
 - cólera V74.0
 - colesterol V77.91
 - conjuntivitis bacteriana V74.4
 - contaminación NCOC (véase además Envenenamiento) V82.5
 - corazón, enfermedad de NCOC V81.2
 - - hipertensiva V81.1
 - - isquémica V81.0
 - - cromosómico
 - - - anomalías
 - - - - por amniocentesis, antenatal V28.0
 - - - - postnatales V82.4
 - - - - postnatales maternas V82.4
 - - - atletas V70.3
 - defecto del desarrollo V79.9
 - - en infancia temprana V79.3
 - - tipo especificado NCOC V79.8
 - dengue, fiebre V73.5
 - depresión V79.0
 - desnutrición V77.2
 - diabetes mellitus V77.1
 - difteria V74.3
 - drogas en atletas V70.3
 - encefalitis vírica (transmitida por mosquitos o garrapatas) V73.5
 - endocrino, trastorno NCOC V77.99
 - enfermedad o trastorno V82.9
 - - bacteriano V74.9
 - - - especificado NCOC V74.8
 - - - cardiovascular NCOC V81.2
 - - - hipertensivo V81.1
 - - - isquémico V81.0
 - - células falciformes V78.2
 - - - rasgo V78.2
 - - Chagas, de V75.3
 - - clamidial V73.98
 - - - especificada NCOC V73.88
 - - corazón NCOC V81.2

- - - hipertensivo V81.1
- - - isquémico V81.0
- - endocrino NCOC V77.99
- - genitourinario NCOC V81.6
- - infeccioso NCOC V75.9
- - inmunidad NCOC V77.99
- - lipoideo NCOC V77.91
- - mental V79.9
- - - tipo especificado NCOC V79.8
- - metabólico NCOC V77.99
- - - congénito NCOC V77.7
- - neurológico V80.0
- - nutricional NCOC V77.99
- - oído NCOC V80.3
- - ojo NCOC V80.2
- - órgano hematopoyético V78.9
- - - tipo especificado NCOC V78.8
- - tipo especificado NCOC V82.89
- - reumático NCOC V82.2
- - rickettsia V75.0
- - sangre V78.9
- - - tipo especificado NCOC V78.8
- - tipo especificado NCOC V82.89
- - transmitida por vía sexual V74.5
- - - bacteriana V74.5
- - - espiroquetósica V74.5
- - tiroideo V77.0
- - vascular NCOC V81.2
- - - isquémico V81.0
- - venéreo V74.5
- - viral V73.99
- - - tipo especificado NCOC V73.89
- - - transmitido por artrópodos NCOC V73.5
- - virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- - VPH (virus del papiloma humano) V73.81
- enfisema (crónico) V81.3
- envenenamiento (por)
- - metales pesados V82.5
- - químico NCOC V82.5
- - suministro de agua contaminada V82.5
- envenenamiento químico V82.5
- errores de metabolismo congénitos NCOC V77.7
- especial V82.9
- - afección especificada NCOC V82.89
- espiroquetósica, enfermedad V74.9
- - tipo especificado NCOC V74.8
- - transmitida por vía sexual V74.5
- esquistosomiasis V75.5
- estado congénito
- - afección o enfermedad ocular V80.2
- - anomalía V82.89
- - - ojo V80.2
- - luxación de cadera V82.3
- - estimulantes en atletas V70.3
- - exposición a radiación V82.5
- - fenilcetonuria V77.3
- - fibrosis quística V77.6
- - fiebre
- - - amarilla V73.4
- - - dengue V73.5
- - - hemorrágica V73.5
- - - filariasis V75.6
- - - frambesia V74.6
- - - galactosemia V77.4
- - - genética (o) V82.79
- - - estado de portador de enfermedad V82.71
- - glaucoma V80.1
- - gonorrea V74.5
- - gota V77.5
- - Hansen, enfermedad de V74.2
- - helmintiasis, intestinal V75.7
- - hemoglobinopatías NCOC V78.3
- - hemorrágica, fiebre V73.5
- - - hipercolesterolemia V77.91
- - - hiperlipidemia V77.91
- - hipertensión arterial V81.1
- - hipertensión V81.1
- - Hodgkin, enfermedad de V76.89
- - hormonas en atletas V70.3
- - infección
- - - bacteriana V74.9
- - - - tipo especificado NCOC V74.8
- - - micótica V75.4
- - - parasitaria NCOC V75.8
- - - infecciosa, enfermedad V75.9
- - - tipo especificado NCOC V75.8
- - ingestión de sustancia radiactiva V82.5
- - inmunidad, trastorno de NCOC V77.99
- - intestinal, helmintiasis V75.7
- - isquémica, enfermedad de corazón V81.0
- - leishmaniasis V75.2
- - lepra V74.2
- - leptospirosis V74.8
- - lesiones maculares seniles del ojo V80.2
- - leucemia V76.89
- - linfoma V76.89
- - lipoideo, trastorno NCOC V77.91
- - lombrices intestinales V75.7
- - luxación de cadera, congénita V82.3
- - malignidad hematopoyética V76.89
- - mental
- - - retraso V79.2
- - - trastorno V79.9
- - - - tipo especificado NCOC V79.8
- - metabólico, trastorno NCOC V77.99
- - metabolismo, errores congénitos de V77.7
- - metales pesados, envenenamiento por V82.5
- - micosis V75.4
- - micótica, infección V75.4
- - mucoviscidosis V77.6
- - multifásico V82.6
- - nefropatía V81.5
- - neoplasia maligna (de) V76.9
- - - cavidad oral V76.42
- - - colon V76.51
- - - colorrectal V76.51
- - - cuello uterino V76.2
- - - intestino V76.50
- - - - colon V76.51
- - - - delgado V76.52
- - - linfática (ganglios) V76.89
- - - mama V76.10
- - - - mamografía NCOC V76.12
- - - - - para paciente de alto riesgo V76.11
- - - - tipo especificado NCOC V76.19
- - - - mamografía NCOC V76.12
- - - - para paciente de alto riesgo V76.11
- - - órganos respiratorios V76.0
- - - otras neoplasias especificadas NCOC V76.89
- - - ovario V76.46
- - - piel V76.43
- - - próstata V76.44
- - - pulmón V76.0
- - - recto V76.41
- - - sangre V76.89
- - - sistema hematopoyético V76.89
- - - sistema nervioso V76.81
- - - sitios especificados NCOC V76.49
- - - testículo V76.45
- - - vagina

- - - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- - vejiga V76.3
- neurológica, afección V80.0
- nutricional, trastorno V77.99
- obesidad V77.8
- ojo, trastorno de NCOC V80.2
- - congénito V80.2
- osteoporosis V82.81
- paludismo V75.1
- parasitaria, infección NCOC V75.8
- peste V74.8
- piel, afección de V82.0
- plomo, envenenamiento por V82.5
- poliomielitis V73.0
- prenatal - véase Búsqueda, antenatal
- pulmonar, tuberculosis V74.1
- renal, enfermedad V81.5
- respiratoria, afección NCOC V81.4
- reumático, trastorno NCOC V82.2
- rickettsia, enfermedad V75.0
- rubéola V73.3
- sarampión V73.2
- sífilis V74.5
- sueño, enfermedad del V75.3
- tétanos V74.8
- tipo especificado NCOC V82.89
- tiroides, trastorno de V77.0
- tos ferina V74.8
- tracoma V73.6
- trastorno sanguíneo NCOC V78.9
- - tipo especificado NCOC V78.8
- tripanosomiasis V75.3
- tuberculosis pulmonar V74.1
- valor elevado V82.9
- venérea, enfermedad V74.5
- vírica, encefalitis, transmitida por
- - garrapatas V73.5
- - mosquitos V73.5
- viruela V73.1
- virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- VPH (virus del papiloma humano) V73.81
- Busquet, enfermedad de (osteoperiostitis) (véase además Osteomielitis) 730.1**
- Busse-Buschke, enfermedad de (criptococosis) 117.5**
- Buzos**
- compresión de 993.3
- enfermedad de los 993.3
- Bwamba, fiebre de (encefalitis) 066.3**
- Bywater, síndrome de 958.5**

C

- Cabeceo 781.0**
- Cabeza - véase además enfermedad específica**
- golpear (a sí mismo) 307.3
- sin encajarse NCOC 652.5
- - en el trabajo del parto sin encajarse 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido sin encajarse 763.1
- Cacergasia 300.9**
- Cadena**
- Mu, enfermedad de 273.2
- pesada, enfermedad de 273.2
- Cadera - véase enfermedad específica**
- dislocable, congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- Café con leche, manchas 709.09**

Caffey, enfermedad o síndrome de (hiperostosis cortical infantil) 756.59

Caída

- cualquier órgano o parte del cuerpo - véase Prolapso
- dedo de mano 736.29
- dedo de pie 735.8
- hematocrito (precipitada) 790.01
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.5
- muñeca 736.05
- oreja (deformidad) 744.29
- pie 736.79

Caído

- latidos cardiacos 426.6
- muerto 798.1

Cajones sumergibles, enfermedad de 993.3

Calabar, tumefacción 125.2

Calambre (cuádriceps) 843.8

- músculo, salvo cuádriceps - véase Esguince, por sitio

Calambre(s) 729.82

- abdominal 789.0
- bomberos, de los 992.2
- calor 992.2
- cólico 789.0
- - psicógeno 306.4
- debido a inmersión 994.1
- depleción salina 276.1
- escribientes, de los 333.84
- - orgánico 333.84
- - psicógeno 300.89
- estómago 789.0
- extremidad (inferior) (superior) NCOC 729.82
- fogoneros, de los 992.2
- histérico 300.11
- inmersión 994.1
- intestinal 789.0
- - psicógeno 306.4
- linotipistas, de los 300.89
- - orgánico 333.84
- mecanógrafas, de las 300.89
- - orgánico 333.84
- músculo (extremidad) (general) 729.82
- - debida a inmersión 994.1
- - histérico 300.11
- natación, de la 994.1
- ocupacional (mano) 300.89
- - orgánico 333.84
- pierna, relacionado con el sueño 327.52
- psicógeno 307.89
- telegrafistas, de los 300.89
- - orgánico 333.84
- útero 625.8
- - menstrual 625.3

Calasia (esfínter cardial) 530.81

Calcáneo, espolón 726.73

Calcaneoapofisitis 732.5

Calcaneonavicular, barra 755.67

Calcáreo - véase enfermedad específica

Calcicosis (ocupacional) 502

Calciferol (vitamina D), carencia de 268.9

- con
- - osteomalacia 268.2
- - rickettsia (véase además Rickettsia) 268.0

Calcificación

- adrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
- aorta 440.0
- arteria (anular) - véase Arteriosclerosis
- articulación 719.80
- - cadera 719.85
- - codo 719.82

- - hombro (región) 719.81
- - mano 719.84
- - múltiples sitios 719.89
- - muñeca 719.83
- - pie 719.87
- - región pelviana 719.85
- - rodilla 719.86
- - sitio especificado NCOC 719.88
- - tobillo 719.87
- bazo 289.59
- bolsa sinovial 727.82
- bronquio 519.19
- cardíaco (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- cartilago (postinfecciosa) 733.99
- cartilago o disco intervertebral (postinfecciosa) 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- cartilago semilunar 717.89
- cerebral (corteza) 348.8
- - arteria 437.0
- cerebro (corteza) - véase Calcificación, cerebral
- conjuntiva 372.54
- corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - válvula - véase Endocarditis
- corteza (cerebro) - véase Calcificación, cerebral
- cristalino 366.8
- cuello uterino 622.8
- cuerpo cavernoso (pene) 607.89
- disco, intervertebral 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- esclerótica 379.16
- fascia 728.89
- general 275.40
- glándula o nódulo linfático (postinfecciosa) 289.3
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, glándula linfática) 017.2
- glándula pineal 259.8
- hoz del cerebro - véase Calcificación, cerebral
- hueso de los jinetes o caballeros 733.99
- humor vítreo 379.29
- intracraneal - véase Calcificación, cerebral
- laringe (senil) 478.79
- ligamento 728.89
- - intraespinal 728.89
- - rodilla (colateral mediana) 717.89
- mamográfica 793.89
- masiva (parapléjica) 728.10
- medial NCOC (véase además Arterioesclerosis, extremidades) 440.20
- meninges (cerebrales) 349.2
- metastásica 275.40
- miocardio, miocárdico (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- Mönckeberg, de - véase Arterioesclerosis
- músculo 728.10
- - heterotópica, postoperatoria 728.13
- ovario 620.8
- pabellón (oreja) 380.89
- páncreas 577.8
- papila dental 520.4
- pene 607.89
- periarticular 728.89
- pericardio (véase además Pericarditis) 423.8
- pleura 511.0
- - postinfecciosa 518.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- plexo coroideo 349.2
- pulmón 518.89
- - activa 518.89
- - postinfecciosa 518.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulpa dental (nodular) 522.2
- renal 593.89
- riñón 593.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0
- subcutánea 709.3
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- tendón (vaina) 727.82
- - con bursitis, sinovitis, o tenosinovitis 727.82
- tráquea 519.19
- trompa de Falopio 620.8
- uréter 593.89
- útero 621.8
- vejiga 596.8
- - debida a S. hematobium 120.0
- vesícula biliar 575.8
- Calcificado** - véase además Calcificación
- hematoma NCOC 959.9
- Calcifilaxia** (véase además Calcificación, por sitio) 275.49
- Calcinosis** (generalizada) (intersticial) (tumoral) (universal) 275.49
- circunscrita 709.3
- cutis 709.3
- intervertebral 275.49 [722.90]
- Raynaud, fenómeno esclerodactilangelictasia (CRST) 710.1
- Calcio**
- depósitos - véase además Calcificación, por sitio
- - en bolsa sinovial 727.82
- - en tendón (vaina) 727.82
- - - con bursitis, sinovitis o tenosinovitis 727.82
- sales o jabones en el vítreo 379.22
- sangre
- - alto (véase además Hipercalcemia) 275.42
- - bajo (véase además Hipocalcemia) 275.41
- Calciuria** 791.9
- Calcosis** 360.24
- córnea 371.15
- cristalino 360.24 [366.34]
- retina 360.24
- Cálculo, cálculos, calculoso** 592.9
- amígdala 474.8
- ampolla de Vater - véase Coledocolitiasis
- anuria (impactada) (recurrente) 592.0
- apéndice 543.9
- biliar - véase Colelitiasis
- bilirrubina, múltiple - véase Colelitiasis
- bronquio 518.89
- cálices (renales) (riñón) 592.0
- - congénito 753.3
- - cístico 594.1
- - conducto - véase Colelitiasis
- colesterol (puro) (solitario) - véase Colelitiasis
- conducto biliar (cualquiera) - véase Coledocolitiasis
- conducto común (biliar) - véase Coledocolitiasis
- conjuntiva 372.54
- cuerno de ciervo 592.0
- dental 523.6
- - subgingival 523.6
- - supragingival 523.6
- diente, dientes 523.6

- epidídimo 608.89
- glándula parotídea 527.5
- hepático (conducto) - véase Coledocolitiasis
- hígado (impactado) - véase Coledocolitiasis
- intestinal (impactación) (obstrucción) 560.39
- lagrimal (tubos) 375.57
- mamográfico 793.89
- nariz 478.19
- nefrítico (impactado) (recurrente) 592.0
- páncreas (conducto) 577.8
- pelvis, enquistado 592.0
- próstata 602.0
- pulmón 518.89
- pulmonar 518.89
- renal (impactado) (recurrente) 592.0
- - congénito 753.3
- riñón (cuerno de ciervo) (impactado) (múltiple) (pelvis) (recurrente) 592.0
- - congénito 753.3
- salival (conducto) (glándula) 527.5
- Stensen, conducto de 527.5
- sublingual, conducto o glándula 527.5
- - congénito 750.26
- submaxilar, conducto, glándula o región 527.5
- suburetral 594.8
- túnica vaginal 608.89
- uréter (impactado) (recurrente) 592.1
- uretra (impactado) 594.2
- urinario (conducto) (impactado) (tracto) (tubo) 592.9
- - tracto inferior NCOC 594.9
- - sitio especificado 594.8
- vagina 623.8
- vejiga (enquistada) (impactada) (urinaria) 594.1
- - divertículo 594.0
- vesical (impactado) 594.1
- vesícula biliar - véase además Colelitiasis
- - congénito 751.69
- vesícula seminal 608.89
- Wharton, conducto de 527.5
- Calculosis, intrahepática** - véase Coledocolitiasis
- Calicosis** (ocupacional) (pulmonar) 502
- Caliectasia** 593.89
- California**
- encefalitis de 062.5
- enfermedad de 114.0
- Caligo córnea** 371.03
- Callo** (infectado) 700
- excesivo, después de fractura - véase además Tardío, efecto (de), fractura
- hueso 726.91
- Callosidad** (infectada) 700
- Calor** (efectos de) 992.9
- agotamiento 992.5
- - anhidrótico 992.3
- - debido a
- - - depleción de
- - - - agua 992.3
- - - - sal (y agua) 992.4
- apoplejía 992.0
- calambres 992.2
- colapso 992.1
- dermatitis o eczema 692.89
- edema 992.7
- efecto especificado NCOC 992.8
- eritema - véase Quemadura, por sitio
- erupción cutánea 705.1
- excesivo 992.9
- - efecto especificado NCOC 992.8
- fatiga (transitoria) 992.6
- fiebre 992.0
- golpe de 992.0
- hiperpirexia 992.0
- pirexia 992.0
- prostración - véase Calor, agotamiento
- quemadura - véase además Quemadura, por sitio
- - de sol (véase además, Sol, quemadura por) 692.71
- - solar (véase además, Sol, quemadura por) 692.71
- sarpullido por exceso de 705.1
- síncope 992.1
- Calva**
- del cuero cabelludo 704.00
- lengua 529.4
- Calvé** (-Perthes), enfermedad de (osteocondrosis, cabeza de fémur) 732.1
- Calvicie** (véase además Alopecia) 704.00
- Cambiante, horario de sueño - vigilia**, que afecta al sueño 327.36
- Cambio(s)** (de) - véase además Extracción de
- alambre de Kirschner V54.89
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- arteriosclerótico - véase Arteriosclerosis
- articulación (véase además Trastorno, articulación) 718.90
- - sacroiliaca 724.6
- batería de marcapasos cardíaco V53.31
- cadera, articulación 718.95
- cardiorrenal (vascular) (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.9
- cardiovascular - véase Enfermedad, cardiovascular
- circulatorio 459.9
- cognitivo o cambio de personalidad de otro tipo, no psicótico 310.1
- color, diente, dientes
- - durante la formación 520.8
- - extrínseco 523.6
- - pos eruptivo, intrínseco 521.7
- corazón - véase además Enfermedad, corazón
- córnea, corneal
- - degenerativo NCOC 371.40
- - membranáceo NCOC 371.30
- - senil 371.41
- coronario (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- de la vida (véase además Menopausia) 627.2
- degenerativo
- - ángulo de la cámara (anterior) (iris) 364.56
- - cuerpo ciliar 364.57
- - espina dorsal o vértebra (véase además Espondilosis) 721.90
- dispositivo anticonceptivo V25.42
- dispositivo de fijación V54.89
- - externo V54.89
- - interno V54.0
- dispositivo de tracción V54.89
- drenaje V58.49
- escayola V54.89
- escleral 379.16
- - degenerativo 379.16
- hábito intestinal 787.99
- hipertrófico
- - seno nasal (véase además Sinusitis) 473.9
- - tracto respiratorio superior 478.9
- - turbinado, nasal 478.0
- hueso 733.90
- - diabético 250.8 [731.8]
- - - debido a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- - en enfermedad, causa desconocida 733.90
- inflamatorio - véase Inflamación
- laringe hiperplásico 478.79

- macular, congénito 743.55
- maligno (M—/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- Para cambios o transformaciones malignas que se producen dentro de una neoplasia, emplear el código M apropiado junto con el dígito de comportamiento /3; por ejemplo, cambio maligno en fibroide uterino - M8890/3. Para cambios malignos que se producen en un estado NO neoplásico (por ejemplo, úlcera gástrica) emplear el código M «M8000/3».

- médula espinal 336.9
- mental (estado) NCOC 780.97
- - debido a o asociado con estado físico - véase Síndrome, cerebro
- miocardio, miocardiaco - véase Degeneración, miocardio
- nervio periférico 355.9
- personalidad (no psicótica) NCOC 310.1
- pulpa dental, regresivo 522.2
- refractario, transitorio 367.81
- regresivo, pulpa dental 522.2
- retina 362.9
- - apariencia vascular 362.13
- - miópico (degenerativo) (maligno) 360.21
- rodilla 717.9
- sacroiliaca, articulación 724.6
- senil (véase además Senilidad) 797
- sensorial (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- suturas V58.32
- tablilla, externa V54.89
- taponamiento de herida V58.30
- - - no quirúrgica V58.30
- - - quirúrgica V58.31
- textura de la piel 782.8
- trófico 355.9
- - brazo NCOC 354.9
- - extremidad inferior NCOC 355.8
- - extremidad superior NCOC 354.9
- - pierna NCOC 355.8
- vascular 459.9
- vasomotor 443.9
- vendaje
- - herida V58.30
- - - no quirúrgica V58.30
- - - quirúrgica V58.31
- voz 784.49
- - psicógeno 306.1
- Camerún, fiebre de (véase además Paludismo) 084.6**
- Camptocormia 300.11**
- Camptodactilia (congénita) 755.59**
- Camurati-Engelmann enfermedad de (esclerosis diafisaria) 756.59**
- Canal - véase enfermedad específica**
- Canaliculitis (lagrimal) (aguda) 375.31**
- Actinomyces 039.8
- crónica 375.41
- Canas (precoces) 704.3**
- congénitas 757.4
- Canavan, enfermedad de 330.0**
- Cáncer (M8000/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna**

Nota.- El término «cáncer» cuando viene modificado por un adjetivo o por una frase adjetival que indica un tipo morfológico, debe codificarse de la misma manera que «carcinoma» con el mismo adjetivo o frase. Por tanto, «cáncer de células escamosas» debe codificarse de la misma manera que «carcinoma de células escamosas», que aparece en la lista bajo «Carcinoma».

- hepatocelular (M8170/3) 155.0
- tipo conducto biliar (M8160/3), hígado 155.1
- Cancerfobia 300.29**
- Canceroso (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna**
- Cancrum oris, 528.1**
- Candidiasis, cándida 112.9**
- con neumonía 112.4
- balanitis 112.2
- boca 112.0
- congénita 771.7
- diseminada 112.5
- endocarditis 112.81
- esófago 112.84
- intertrigo 112.3
- intestino 112.85
- meningitis 112.83
- neonatal 771.7
- neumonía 112.4
- oniquia 112.3
- otitis externa 112.82
- otomicosis 112.82
- paroniquia 112.3
- perionixis 112.3
- piel 112.3
- pulmón 112.4
- sistémica 112.5
- sitio especificado NCOC 112.89
- uñas 112.3
- urogenital NCOC 112.2
- vagina 112.1
- vulva 112.1
- vulvovaginitis 112.1
- Candidosis - véase Candidiasis**
- Candiro, infección o infestación 136.8**
- Canicie - véase Canas**
- Cannabinosis 504**
- Cansancio 780.79**
- Cantantes, nódulo de 478.5**
- Canteros o albañiles, de**
- asma, enfermedad o pulmón 502
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 011.4
- ptisis (véase además Tuberculosis) 011.4
- pulmón 502
- Cantón, fiebre de 081.9**
- Caolinos 502**
- Capacidad ventilatoria o vital reducida 794.2**
- Capilar - véase enfermedad específica**
- Capilariasis 127.5**
- Caplan, síndrome de 714.81**
- Caplan-Colinet, síndrome de 714.81**
- Cápsula - véase enfermedad específica**
- Capsulitis (articulación) 726.90**
- adhesiva (hombro) 726.0
- cadera 726.5
- laberíntica 387.8
- muñeca 726.4
- rodilla 726.60
- tiroidea 245.9

Caput

- crepitus 756.0
- medusae 456.8
- succedaneum 767.19

Caquexia 799.4

- cancerosa *véase además*, Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
- cardíaca - *véase* Enfermedad, corazón
- corazón - *véase* Enfermedad, corazón
- debida a desnutrición 799.4
- deshidratación 276.51
- - con
- - - hipernatremia 276.0
- - - hiponatremia 276.1
- esplénica 289.59
- estrumipriva (*véase además* Hipertiroidismo) 244.9
- exoftálmica 242.0
- hipofisaria 253.2
- hipopituitaria 253.2
- malárica 084.9
- maligna - *véase además* Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
- marismas 084.9
- nerviosa 300.5
- paludismo 084.9
- paquidérmica - *véase* Hipertiroidismo
- pituitaria (posparto) 253.2
- plomo 984.9
- - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- renal (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- saturnina 984.9
- - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- senil 797
- Simmonds, de (caquexia pituitaria) 253.2
- tuberculosa NCOC (*véase además* Tuberculosis) 011.9
- vejez 797

Cara, facial - *véase* enfermedad específica**Carácter**

- depresivo 301.12

Carapata, enfermedad 087.1**Carate** - *véase* Pinta**Carboneros, de los**

- asma 500
- ptisis (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- pulmón 500

Carboxihemoglobinemia 986**Carbunco** 680.9

- ano 680.5
- antebrazo 680.3
- axila 680.3
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 680.3
- cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
- cadera 680.6
- canal auditivo, externo 680.0
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- costado 680.2
- cuello 680.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
- cuerpo cavernoso 607.2
- dedo de mano (cualquiera) 680.4
- dedo de pie (cualquiera) 680.7
- dedo pulgar 680.4
- escroto 608.4
- espalda (cualquier parte) 680.2
- extremidad superior 680.3

- extremidad inferior, cualquier parte salvo pie 680.6
- glúteo (región) 680.5
- hombro 680.3
- ingle 680.2
- labios vulvares 616.4
- lagrimal
- - glándula (*véase además* Dacrioadenitis) 375.00
- - tubos (conducto) (saco) (*véase además* Dacriocistitis) 375.30
- maligno 022.0
- mama 680.2
- mano (cualquier parte) 680.4
- múltiples sitios 680.9
- muslo 680.6
- muñeca 680.4
- nalga 680.5
- nariz (externa) (tabique) 680.0
- oído (cualquier parte) (externo) 680.0
- ombligo 680.2
- órbita, orbital 376.01
- órgano genital (masculino) 680.4
- pabellón de la oreja 680.0
- pared abdominal 680.2
- pared torácica 680.2
- párpado 373.13
- partes posteriores 680.5
- pene 607.2
- perineo 680.2
- pie (cualquier parte) 680.7
- piel NCOC 680.9
- pierna, cualquier parte salvo pie 680.6
- región pectoral 680.2
- riñón (*véase además* Absceso, riñón) 590.2
- rodilla 680.6
- sien (región) 680.0
- sitio especificado NCOC 680.8
- talón 680.7
- testículo 608.4
- tobillo 680.6
- tronco 680.2
- túnica vaginal 608.4
- uretra 597.0
- vesícula seminal 608.0
- vulva 616.4

Carcinoide (tumor) (M8240/1) - *véase* Tumor, carcinoma

- argentafín (M8241/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - maligno (M8241/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- benigno (M9091/0) 220
- células calcificiformes (M8243/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- compuesto (M8244/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- estrumal (M9091/1) 236.2
- maligna (M8240/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- no argentafín (M8242/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - maligna (M8242/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- síndrome (intestinal) (metastático) 259.2
- tipo adenoma bronquial (M8240/3) - *véase* Neoplasia, pulmón, maligna
- y estruma ovárico (M9091/1) 263.2

Carcinoidosis 259.2**Carcinoma** (M8010/3) - *véase además* Neoplasia, por sitio, maligna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de carcinoma que figuran en la lista siguiente deben codificarse por sitio, de la misma manera que «Neoplasia, maligna».

- con
- - fibrosis productiva (M8141/3)
- - metaplasia apocrina (M8573/3)
- - metaplasia cartilaginosa (y ósea) (M8571/3)
- - metaplasia de células fusiformes (M8572/3)
- - metaplasia escamosa (M8570/3)
- - metaplasia ósea (y cartilaginosa) (M8571/3)
- - acidófilo (M8280/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - acidófilo-basófilo, mixto (M8281/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - acinar, acinoso (células) (M8550/3)
- - adenocístico (M8200/3)
- - adenoescamoso (M8560/3)
- - adenoide
- - células escamosas (M8705/3)
- - cístico (M8200/3)
- - adrenocortical (M8370/3) 194.0
- - alveolar (M8251/3)
- - células (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- - anexos (piel) (M8390/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - apéndice cutáneo (M8390/3) - véase Neoplasia piel, maligna
- - apocrino (M8401/3)
- - mama - véase Neoplasia, mama, maligna
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, piel, maligna
- - sitio no especificado 173.9
- - basaloide (M8123/3)
- - basoescamoso (M8094/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - basófilo (M8300/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - basófilo-acidófilo, mixto (M8281/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - branquial o branquigénico 146.8
- - broncogénico (epidermoide) 162.9
- - bronquial o broncogénico - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- - bronquiolar (terminal) (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligno
- - bronquiolo-alveolar (M8250/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna
- - canalicular, infiltrante (M8521/3)
- - células acínicas, acinosas (M8550/3)
- - células basales (pigmentadas) (M8090/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - multicéntrico (M8091/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - tipo fibroepitelial (M8093/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - tipo morfea (M8092/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - células basales-escamosas, mixto (M8094/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - células C (M8510/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 193
- - células claras (tipo mesonefroide) (M8310/3)
- - células claroacuosas (M8322/3) 194.1
- - células de Hurthle (tiroideo) 193
- - células de la teca (M8600/3) 183.0
- - células de Leydig (testículo) (M8650/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- - células en anillo de sello (M8490/3)
- - metastásico (M8490/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundario
- - células esferoidales (M8035/3)
- - células espinosas (M8070/3)
- - células fusiformes (M8032/3)
- - y células gigantes (M8030/3)
- - células gigantes (M8031/3)
- - y células fusiformes (M8030/3)
- - células grandes (M8012/3)
- - células escamosas, tipo no queratinizante (M8072/3)
- - células grano de avena (M8042/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 162.9
- - células granulares (M8320/3)
- - células granulosas (M8620/3) 183.0
- - células hepáticas (M8170/3) 155.0
- - células hepáticas (M8170/3) 155.0
- - células islotes (M8150/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- - y exocrino, mixto (M8154/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 157.9
- - células parafoliculares (M8510/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 193
- - células pequeñas (M8041/3)
- - células escamosas, tipo no queratinizante (M8073/3)
- - tipo células fusiformes (M8043/3)
- - células poligonales (M8034/3)
- - células redondas (M8041/3)
- - células renales (M8312/3) 189.0
- - células reserva (M8041/3)
- - ceruminoso (M8420/3) 173.2
- - cloacogénico (M8124/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 154.8
- - coloide (M8480/3)
- - conducto de Wolff (M9110/3)
- - coriónico (M9100/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado
- - - femenino 181
- - - masculino 186.9

- cribiformes (M8201/3)
- cromóforo (M8270/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - diseminación superficial (M8143/3)
- - ductal (células) (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - infiltrante (M8500/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 174.9
- - embrionario (M9070/3)
- - combinado con coriocarcinoma (M9101/3 - véase Neoplasia, por sitio, maligna)
- - hígado 155.0
- - tipo infantil (M9071/3)
- - tipo poliembriionario (M9072/3)
- - y teratoma, mixto (M9081/3)
- - en
- - adenoma pleomórfico (M8940/3)
- - adenoma polipoide (M8210/3)
- - adenoma tubular (M8210/3)
- - adenoma vellosa (M8261/3)
- - pólipos adenomatosos (M8210/3)
- - poliposis adenomatosa del colon (M8220/3) 153.9
- - situ (M8010/3) - véase Carcinoma, in situ
- - endometrioides (M8380/3)
- - eosinófilo (M8280/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.3
- - epidermoide (M8070/3) - véase además Carcinoma, escamoso (células)
- - in situ, tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- - intradérmico - véase Neoplasia, piel, in situ
- - y adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
- - escamoso (células) (M8070/3)
- - células grandes, tipo no queratinizante (M8072/3)
- - células pequeñas, tipo no queratinizante (M8073/3)
- - células tipo fusiforme (M8074/3)
- - intraepidérmico, tipo Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ
- - microinvasivo (M8076/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 180.9
- - papilar (M8052/3)
- - pseudoglandular (M8075/3)
- - tipo adenoide (M8075/3)
- - tipo no queratinizante (M8072/3)
- - tipo queratinizante (células grandes) (M8071/3)
- - verrugoso (M8051/3)
- - y adenocarcinoma, mixto (M8560/3)
- - escirroso (M8141/3)
- - esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
- - fibroepitelial, tipo células basales (M8093/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - folicular (M8330/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 193
- - tipo bien diferenciado (M8331/3) 193
- - tipo folicular puro (M8331/3) 193
- - tipo moderadamente diferenciado (M8332/3) 193
- - tipo trabecular (M8332/3) 193
- - y papilar (mixto) (M8340/3) 193
- - gelatinoso (M8480/3)
- - glándulas sudoríparas (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - hepatocelular (M8170/3) 155.0
- - y conducto biliar, mixto (M8180/3) 155.0
- - hepatocolangiolítico (M8180/3) 155.0
- - hipernefroides (M8311/3)
- - in situ (M8010/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- - - células escamosas (M8070/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- - - con invasión estrumosa dudosa (M8076/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.1
- - - células transicionales (M8120/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - epidermoide (M8070/2) - véase además Neoplasia, por sitio, in situ
- - - con invasión estrumosa dudosa (M8076/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.1
- - - tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- - - intracanalicular (intraductal) (M8500/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.0
- - - lobular (M8520/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.0
- - - papilar (M8050/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - infiltrante canalicular (M8500/3)
- - con enfermedad de Paget (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 174.9
- - - inflamatorio (M8530/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 174.9
- - - intracanalicular (intraductal) (no infiltrante) (M8500/2)
- - - papilar (M8503/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.0
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - - intraepidérmico (M8070/2) - véase además Neoplasia, piel, in situ
- - - células escamosas, tipo de Bowen (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- - - intraepitelial (M8010/2) - véase además Neoplasia, in situ
- - - células escamosas (M8072/2) - véase Neoplasia, in situ
- - - intraóseo (M9270/3) 170.1
- - - maxilar superior (hueso) 170.0
- - - Kulchitsky, células de (tumor carcinoide de intestino) 259.2
- - - linfoepitelial (M8082/3)
- - - lobular (infiltrante) (M8520/3)
- - - no infiltrante (M8520/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ

- - - sitio no especificado 233.0
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 174.9
- mama, juvenil (M8502/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- medular (M8510/3)
- - con
- - - estroma amiloide (M8511/3)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 193
- - - estroma linfoide (M8512/3)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 174.9
- mesometanéfrico (M9110/3)
- mesonéfrico (M9110/3)
- metastásico (M8010/6) - véase Metástasis
- metatípico (M8095/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- mucinoso (M8480/3)
- mucoepidermoide (M8430/3)
- mucoide (M8480/3)
- - células (M8300/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.3
- mucoso (M8480/3)
- neuroendocrino
- - alto grado (M8240/3) 209.30
- - maligno pobremente diferenciado (M8240/3) 209.30
- no infiltrante
- - intracanalicular (M8500/2)
- - - papilar (M8503/2)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - - sitio no especificado 233.0
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - intracístico (M8504/2) - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - lobular (M8520/2)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- oat-cell (células en grano de avena) M8042/3
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 162.9
- odontogénico (M9270/3) 170.1
- - maxila superior (hueso) 170.0
- onocítico (M8290/3)
- oxifílico (M8290/3)
- papilar (M8050/3)
- - células escamosas (M8052/3)
- - células transicionales (M8130/3)
- - epidermoide (M8052/3)
- - intracanalicular (no infiltrante) (M8503/2)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - - sitio no especificado 233.0
- - seroso (M8460/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- - - superficial (M8461/3)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 183.0
- - - y folicular (mixto) (M8340/3) 193
- papilocístico (M8450/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- pleomórfico (M8022/3)
- productor de mucina (M8481/3)
- Schmincke, de (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- Schneider, de (M8121/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 160.0
- sebáceo (M8410/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- secretorio de mucina (M8481/3)
- secretorio, mama (M8502/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- secundario (M8010/6) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- seroso (M8441/3)
- - papilar (M8460/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- - superficial, papilar (M8461/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 183.0
- Sertoli, células de (M8640/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- seudoglandular, células escamosas (M8075/3)
- pseudomucinoso (M8470/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 183.0
- seudosarcomatoso (M8033/3)
- simple (M8231/3)
- sólido (M8230/3)
- - con estroma amiloide (M8511/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 193
- tímico (M8580/3) 164.0
- tipo anaplásico (M8021/3)
- tipo cilíndrico (M8200/3)
- tipo conducto biliar (M8160/3)
- - hígado 155.1
- - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 155.1
- - y hepatocelular, mixto (M8180/3) 155.0
- tipo difuso (M8145/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- tipo intestinal (M8144/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 151.9
- tipo morfea, células basales (M8092/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- tipo no diferenciado (M8020/3)
- tipo Regaud (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- trabecular (M8190/3)

- transicional (células) (M8120/3)
- - papilar (M8130/3)
- - tipo células fusiformes (M8122/3)
- tubular (M8211/3)
- urotelial (M8120/3)
- vellosa (M8262/3)
- ventriculi 151.9
- verrugoso (células escamosas) (epidermoide) (M8051/3)
- Carcinofobia** 300.29
- Carcinomatosis**
- peritoneal (M8010/6) 197.6
- sitio especificado NCOC (M8010/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado (M8010/6) 199.0
- Carcinosarcoma** (M8980/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- tipo embrionario (M8981/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Cardenal** (superficie de piel intacta) - véase además Contusión)
- con
- - fractura - véase Fractura, por sitio
- - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- cordón umbilical 663.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 726.6
- órgano interno (abdomen, pecho o pelvis) - véase Herida, interna, por sitio
- Cardiaca, ectopia** 746.87
- Cardiaco** - véase además enfermedad específica
- dispositivo
- - desfibrilador automático implantable V45.02
- - in situ NCOC V45.00
- - marcapasos
- - - cardíaco
- - - - colocación o ajuste V53.31
- - - - in situ V45.01
- - - seno carotídeo
- - - - colocación o ajuste V53.39
- - - - in situ V45.09
- marcapasos - véase Cardiaco, dispositivo, marcapasos
- muerte - véase Enfermedad, corazón
- taponamiento 423.3
- Cardialgia** (véase además Dolor, precordial) 786.51
- Cardias, cardinal** - véase enfermedad específica
- Cardiectasia** - véase Hipertrofia, cardíaca
- Cardiocalasia** 530.81
- Cardiofobia** 300.29
- Cardiomalacia** (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- Cardiomegalia** (véase además Hipertrofia, cardíaca) 429.3
- congénita 746.89
- glicogénica difusa 271.0
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 429.3
- Cardiomioliposis** (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- Cardiomiopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4
- alcohólica 425.5
- almacenamiento de glicógeno 271.0 [425.7]
- amiloide 277.39 [425.7]
- beriberi 265.0 [425.7]
- cobalto-cerveza 425.5
- congénita 425.3
- debida a
- - amiloidosis 277.39 [425.7]
- - ataxia de Friedrich 334.0 [425.8]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- - distrofia muscular progresiva 359.1 [425.8]
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - glicogenosis cardíaca 271.0 [425.7]
- - hipertensión - véase Hipertensión, con complicación cardíaca
- - miotonía atrofica 359.21 [425.8]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- en
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- hipertensiva - véase Hipertensión, con complicación cardíaca
- hipertrófica
- - no obstructiva 425.4
- - obstructiva 425.1
- - - congénita 746.84
- idiopática (concéntrica) 425.4
- inducida por estrés 429.83
- isquémica 414.8
- metabólica NCOC 277.9 [425.7]
- - amiloide 277.39 [425.7]
- - tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- - tirotoxicosis (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- nutritiva 269.9 [425.7]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- oscura de África 425.2
- periparto 674.5
- postparto 674.5
- primaria 425.4
- recién nacido 425.4
- - congénita 425.3
- secundaria 425.9
- takotsubo 429.83
- tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- tóxica NCOC 425.9
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [425.8]
- Cardiomiopatía de África del Sur, síndrome de** 425.2
- Cardioneftitis** - véase Hipertensión, cardiorenal
- Cardionefropatía** - véase Hipertensión, cardiorenal
- Cardionefrosis** - véase Hipertensión, cardiorenal
- Cardioneurosis** 306.2
- Cardiopatía** (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 425.4
- mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- nigra 416.0
- Cardiopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Cardioptosis** 746.87
- Cardiorrenal** - véase enfermedad específica
- Cardiorrexia** (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- Cardiosclerosis** - véase Arteriosclerosis coronaria
- Cardiosíntesis** 423.1
- Cardiosis** - véase Enfermedad, corazón
- Cardiospasmo** (esófago) (estómago) (reflejo) 530.0
- congénito 750.7
- Cardiostenosis** - véase Enfermedad, corazón
- Cardiotirotoxicosis** - véase Hipertiroidismo
- Cardiovascular** - véase enfermedad específica

- Carditis** (aguda) (bacteriana) (crónica) (subaguda) 429.89
- Coxsackie, de 074.20
 - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90
 - meningocócica 036.40
 - reumática - *véase* Enfermedad, corazón, reumática
 - reumatoide 714.2
- Carencia, carente**
- 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
 - 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) 277.85
 - 11-beta-hidroxilasa 255.2
 - 17-alfa-hidroxilasa 255.2
 - 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
 - 20-alfa-hidroxilasa 255.2
 - 21-hidroxilasa 255.2
 - AAT (alfa-1 antitripsina) 273.4
 - ácido
 - - ascórbico (con escorbuto) 267
 - - cevitámico (con escorbuto) 267
 - - fólico (vitamina Bc) 266.2
 - - - anemia 281.2
 - - nicotínico (amida) 265.2
 - - pantoténico 266.2
 - acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 277.85
 - acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga (LCAD, ULCAD) 277.85
 - acil CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) 277.85
 - adenohipofisaria 253.2
 - adenosino deaminasa 277.2
 - aldolasa (hereditaria) 271.2
 - aldolasa de fructosa-1-fosfato 271.2
 - alfa-1-antitripsina 273.4
 - alfa-fucosidasa 271.8
 - alfa-lipoproteína 272.5
 - alfa-mannosidasa 271.8
 - aminoácido 270.9
 - anemia - *véase* Anemia, carencia
 - anemia por glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 282.2
 - aneurina 265.1
 - - con beriberi 265.0
 - anticuerpos NCOC 279.00
 - antihemofílico
 - - factor (A) 286.0
 - - - B 286.1
 - - - C 286.2
 - - globulina (AHG) NCOC 286.0
 - antitripsina 273.4
 - antitrombina III 289.81
 - argininosuccinata de sintetasa o liasa 270.6
 - autoprotrombina
 - - C (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - I (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - II 286.1
 - biotina 266.2
 - biotinidasa 277.6
 - bradiquinasa-1 277.6
 - brote de diente (*véase además* Anodoncia) 520.0
 - cabeza V48.0
 - calciferol 268.9
 - - con
 - - - osteomalacia 268.2
 - - - raquitismo (*véase además* Raquitismo) 268.0
 - calcio 275.40
 - - dietético 269.3
 - calorías, grave 261
 - carbamilsfosfato sintetasa 270.6
 - cardiaca (*véase además* Insuficiencia, miocárdica) 428.0
 - carnitina 277.81
 - - debida a
 - - - hemodiálisis 277.83
 - - - metabolopatía congénita 277.82
 - - - tratamiento con ácido valproico 277.83
 - - - palmitil transferasa (CPT1, CPT2) 277.85
 - - - palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2) 277.85
 - - - primaria 277.81
 - - - secundaria 277.84
 - - - yatrogénica 277.83
 - caroteno 264.9
 - Carr, factor de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
 - células intersticiales, hormona estimuladora de (HECI) (ICSH) 253.4
 - ceruloplasmina 275.1
 - Christmas, factor de 286.1
 - cianocobalamina (vitamina B12) 266.2
 - cinc 269.3
 - citrina 269.1
 - coagulación, factor de NCOC 286.9
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con hemorragia
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 634-638) 639.1
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.1
 - - - adquirida (cualquiera) 286.7
 - - - anteparto o intraparto 641.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - debida a
 - - - carencia de vitamina K 286.7
 - - - enfermedad hepática 286.7
 - - - postparto 666.3
 - - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
 - - - recién nacidos, transitoria 776.3
 - - - tipo especificado NCOC 286.3
 - coágulos (sangre) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
 - cobre NCOC 275.1
 - colina 266.2
 - combinada de glucocorticoide y mineral corticoide 255.41
 - combinada, dos o más factores de coagulación (*véase además* Defecto coagulación) 286.9
 - corticoadrenal 255.41
 - crecimiento humano, hormona de 253.3
 - cromo 269.3
 - cuello V48.1
 - dedo de mano - *véase* Ausencia, dedo de mano
 - dedo de pie - *véase* Ausencia, dedo de pie
 - derivación de monofosfato de hexosa (MFH) 282.2
 - desmolasa 255.2
 - dieta 269.9
 - dihidrofolato reductasa 281.2
 - dihidropteridina reductasa 270.1
 - disacaridasa (intestinal) 271.3
 - edema 262
 - eje craneofacial 756.0
 - endocrina 259.9
 - enfermedad NCOC 269.9
 - enzima ramificante (amilopectinosis) 271.0
 - enzimas desramificantes (dextrinosis límite) 271.0
 - enzimas, circulantes NCOC (*véase además* Carencia, por enzima específica) 277.6
 - ergosterol 268.9
 - - con
 - - - osteomalacia 268.2

- - - raquitismo (*véase además* Raquitismo) 268.0
- esfínter (uretral) intrínseco 599.82
- especificada NCOC 269.8
- estimuladora de melanocitos, hormona (HEM) (MSH) 253.4
- factor (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- - Hageman 286.3
- - I (congénita) (fibrinógeno) 286.3
- - - anteparto o intraparto 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - postparto 666.3
- - - recién nacido, transitoria 776.3
- - II (congénita) (protrombina) 286.3
- - IX (Christmas) (congénita) (funcional) 286.1
- - múltiple (congénita) 286.9
- - - adquirida 286.7
- - V (congénita) (labil) 286.3
- - VII (congénita) (estable) 286.3
- - VIII (congénita) (funcional) 286.0
- - - con
- - - - defecto funcional 286.0
- - - - defecto vascular 286.4
- - X (congénita) (Stuart-Prower) 286.3
- - XI (congénita) (antecedente de tromboplastina plásmica) 286.2
- - XII (congénita) (Hageman) 286.3
- - XIII (congénita) (estabilizante de fibrina) 286.3
- factor de activación (sangre) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- factor de complemento NCOC 279.8
- factor de contacto (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- factor de cristal (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- factor estabilizante de fibrina (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- factor estable (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- factor intrínseco (de Castle) (congénita) 281.0
- factor lábil (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- fibrinasa (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- fibrinógeno (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.6
- Fletcher, factor de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- fluorina 269.3
- folato, anemia 281.2
- fosfoenolpiruvato carboxicinaso 271.8
- fosfofructoquinasa 271.2
- fosfoglucomutasa 271.0
- fosfohexosisomerasa 271.0
- fosfomanomutasa 271.8
- fosfomanosa isomerasa 271.8
- fosfomanosil mutasa 271.8
- fosforilasa de nucleosida de purina 277.2
- fosforilasa del hígado 271.0
- fosforilasa quinasa, hígado 271.0
- fructoquinasa 271.2
- fructosa-1, 6-difosfato 271.2
- FSH (hormona estimuladora de folículos) 253.4
- fucosidasa 271.8
- galactoquinasa 271.1
- galactosa 1-fosfato uridiltransferasa 271.1
- gammaglobulina en la sangre 279.00
- gen SHOX (short stature homeobox gene) (gen homeobox de talla baja)
- - con
- - - discondrosteosis 756.89
- - - estatura baja (idiopática) 783.43
- - - síndrome de Turner 758.6
- globulina AC (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- - adquirida 286.7
- globulina aceleradora (Ac G) (sangre) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- glucocorticoide 255.41
- glucógeno sintetasa 271.0
- gluconiltransferasa 277.4
- glucosa-6-fosfatasa 271.0
- glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (anemia) 282.2
- glutatión eritrocítico (anemia) 282.2
- glutatión-reductasa (anemia) 282.2
- Hageman, factor de (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- HCH (hormona de crecimiento humano) 253.3
- Hemoglobina (*véase además* Anemia) 285.9
- hepatofosforilasa 271.0
- HG-PRT 277.2
- hidroxilasa 255.2
- hidroxilasa de fenilalina 270.1
- hierro, anemia 280.9
- hipoxantina-guanina fosforibosiltransferasa (HG-PRT) 277.2
- hormona - *véase además* Carencia, por hormona específica
- - crecimiento (humano) (aislado) 253.3
- - estimuladora de células intersticiales 253.4
- - estimuladora de folículos 253.4
- - estimuladora de melanocitos 253.4
- - humana, de crecimiento 253.3
- - luteinizante 253.4
- - pituitaria anterior (aislada) (parcial) NCOC 253.4
- - - crecimiento (humano) 253.3
- - testicular 257.2
- hormona antidiurética 253.5
- hormona de crecimiento 253.3
- hormona estimuladora de folículos (HEF) 253.4
- humoral 279.00
- - con
- - - aumento de IgM 279.05
- - - hiper-IgM 279.05
- - - - ligada al cromosoma X 279.05
- - - - recesiva autosómica 279.05
- - especificada NCOC 279.09
- - hipogammaglobulinemia congénita 279.04
- - - no ligada al sexo 279.06
- - inmunoglobulina selectiva NCOC 279.03
- - - IgA 279.01
- - - IgG 279.03
- - - IgM 279.02
- - - - aumento de 279.05
- ICSH (HECI) (hormona estimuladora de células intersticiales) 253.4
- inferior, miembro V49.0
- - congénita 755.30
- - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - longitudinal (completa) (con carencias distales, incompleta) (parcial) 755.32
- - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - - falange(s) 755.39
- - - - cuando significa todos los dígitos 755.31
- - - - femoral 755.34
- - - - femoral, tibial, peroneal combinada (incompleta) 755.33

- - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - peroneal 755.37
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - - - tibia 755.36
- - - - tibioperoneal 755.35
- - - transversal 755.31
- inhibidor de alfa-1-tripsina 273.4
- inmunidad NCOC 279.3
- - combinada (grave) 279.2
- - síndrome de 279.2
- - humoral NCOC 279.00
- - IgA (secretoria) 279.01
- - IgG 279.03
- - IgM 279.02
- - mediada por células 279.10
- - - con
 - - - - hiperinmunoglobulinemia 279.2
 - - - - trombocitopenia y eczema 279.12
- - - específica NCOC 279.19
- - variable común 279.06
- inmunoglobulina, selectiva NCOC 279.03
- - IgA 279.01
- - IgG 279.03
- - IgM 279.02
- inositol (complejo B) 266.2
- interferón 279.4
- invertasa 271.3
- lactasa 271.3
- Laki-Lorand, factor de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- lectina-colesterol aciltransferasa 272.5
- LH (HL) (hormona luteinizante) 253.4
- lipocáico 577.8
- lipóide (alta densidad) 272.5
- lipoproteína (familiar) (alta densidad) 272.5
- líquido lagrimal (adquirida) 375.15
- - congénita 743.64
- lisomal alfa-1, 4-glucosidasa 271.0
- luteinizante, hormona (HL) (LH) 253.4
- magnesio 275.2
- mannosidasa 271.8
- menadiona (vitamina K) 269.0
- - recién nacidos 776.0
- mental (familiar) (hereditaria) (*véase además* Retraso, mental) 319
- metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 270.4
- miembro V49.0
- - inferior V49.0
- - - congénita (*véase además* Carencia, inferior, miembro, congénita) 755.30
- - superior V49.0
- - - congénita (*véase además* Carencia, superior, miembro, congénita) 755.20
- mineral NCOC 269.3
- mineralcorticoide 255.42
- miocárdica (*véase además* Insuficiencia, miocárdica) 428.0
- miofosforilasa 271.0
- molibdeno 269.3
- moral 301.7
- movimientos sacádicos de los ojos 379.57
- movimientos suaves de seguimiento (ojo) 379.58
- múltiple, síndrome de 260
- NADH (DPNH) -metemoglobina-reductasa (congénita) 289.7
- NADH diaforasa o reductasa (congénita) 289.7
- nariz V48.8
- niacina (amida-) (-triptófano) 265.2
- nicotinamida 265.2
- número de dientes (*véase además* Anodoncia) 520.0
- nutrición, nutritiva 269.9
- - especificada NCOC 269.8
- oído(s) 269.9
- órgano interno V47.0
- ormitina transcarbamilasa 270.6
- ovárica 256.39
- oxidasa de ácido homogentístico 270.2
- oxígeno (*véase además* Anoxia) 799.02
- paratiroides (glándula) 252.1
- párpado(s) V48.8
- piracina (alfa) (beta) 266.1
- piridoxal 266.1
- piridoxamina 266.1
- piridoxina (derivados) 266.1
- piruvato carboxilasa 271.8
- piruvato deshidrogenasa 271.8
- piruvato quinasa (PK) 282.3
- pituitaria (anterior) 253.2
- - posterior 253.5
- placenta - *véase* Placenta, insuficiencia
- plaquetas NCOC 287.1
- - constitucional 286.4
- plasma
 - - celular 279.00
 - - proteínico (paraproteinemia) (piroglobulinemia) 273.8
 - - - gammaglobulina 279.00
 - - tromboplastina
 - - - antecedente (PTA) 286.2
 - - - componente (PTC) 286.1
 - - poliglandular 258.9
 - - potasio (K) 276.8
 - - proacelerina (congénita) (*véase además* Defecto, congénito) 286.3
 - - - adquirida 286.7
 - - proconvertina, factor de (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - - adquirida 286.7
 - - prolactina 253.4
 - - proteína 260
 - - - anemia 281.4
 - - - C 289.81
 - - plasma - *véase* Carencia, plasma, proteínico
 - - S 289.81
 - - protrombina (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - - adquirida 286.7
 - - Prower, factor de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - PRT 277.2
 - - psicobiológica 301.6
 - - PTA 286.2
 - - PTC 286.1
 - - riboflavina (vitamina B2) 266.0
 - - sal 276.1
 - - sal biliar 579.8
 - - salivación 527.7
 - - secreción
 - - - glándula salival (cualquiera) 527.7
 - - - orina 788.5
 - - - ovario 256.39
 - - selenio 269.3
 - - seudocolinesterasa 289.89
 - - síndrome de músculo abdominal 756.79
 - - síndrome de, múltiple 260
 - - sistema nervioso central 349.9
 - - sodio (Na) 276.1
 - - SPCA (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - - Stuart (-Prower), factor de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3

- sucrasa 271.3
- sucrasa-isomaltasa 271.3
- suero
- - antitripsina, familiar 273.4
- - proteínas (congénita) 273.8
- sulfito oxidasa 270.0
- superior, miembro V49.0
- - congénita 755.20
- - - con ausencia total de elementos distales 755.21
- - - longitudinal (completa) (con carencias distales, incompleta) (parcial) 755.22
- - - - carpiano(s) 755.28
- - - - cubital 755.27
- - - - falange(s) 755.29
- - - - cuando significa todos los dígitos 755.21
- - - - humeral 755.24
- - - - humeral, radial, cubital, combinada (incompleta) 755.23
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - radial 755.26
- - - - radiocubital 755.25
- - - transversal (completa) (parcial) 755.21
- tiamina, tiamínica (cloruro) 265.1
- timolinfática 279.2
- tiroidea (glándula) 244.9
- tocoferol 269.1
- trombopoyetina 287.39
- tromboquinasa (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- - recién nacidos 776.0
- tronco V48.1
- UDPG-glucógeno transferasa 271.0
- vascular 459.9
- vasopresina 253.5
- viosterol (véase además Carencia, calciferol) 268.9
- visión de color (congénita) 368.59
- - adquirida 368.55
- vitamina (múltiple) NCOC 269.2
- - A 264.9
- - - con
- - - - ceguera nocturna 264.5
- - - - cicatriz de córnea, xeroftálmica 264.6
- - - - manchas de Bit`'t 264.1
- - - - - corneales 264.2
- - - - - con ulceración corneal 264.3
- - - - - manifestación especificada NCOC 264.8
- - - - - ocular 264.7
- - - - - queratomalacia 264.4
- - - - - queratosis, folicular 264.8
- - - - xeroderma 264.8
- - - - xeroftalmia 264.7
- - - - xerosis
- - - - - conjuntival 264.0
- - - - - - con manchas de Bit`'t 264.1
- - - - - corneal 264.2
- - - - - con ulceración corneal 264.3
- - ácido fólico 266.2
- - ácido nicotínico 265.2
- - B (complejo) NCOC 266.9
- - - con
- - - - beriberi 265.0
- - - - pelagra 265.2
- - - tipo especificado NCOC 266.2
- - B1 NCOC 265.1
- - - beriberi 265.0
- - B12 266.2
- - B2 266.0
- - B6 266.1
- - Bc (ácido fólico) 266.2
- - C (ácido ascórbico) (con escorbuto) 267
- - D (calciferol) (ergosterol) 268.9
- - - con
- - - - osteomalacia 268.2
- - - - raquitismo (véase además Raquitismo) 268.0
- - E 269.1
- - especificada NCOC 269.1
- - G 266.0
- - la 266.2
- - K 269.0
- - - de los recién nacidos 776.0
- - P 269.1
- - PP 265.2
- yodo 269.3
- Cariados, dientes** 521.00
- Caries** (hueso) (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- cadera (véase además Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- cemento 521.03
- cerebrospinal (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- dental (aguda) (crónica) (incipiente) (infectada) 521.00
- - con exposición de la pulpa 521.03
- - otras especificadas NCOC 521.09
- - primaria
- - - origen en fosita y fisura 521.06
- - - origen en superficie lisa 521.07
- - - superficie de la raíz 521.08
- - puntual y fisura 521.06
- - que se extiende a
- - - dentina 521.02
- - - pulpa 521.03
- - superficie de la raíz 521.08
- - superficie lisa 521.07
- - dentina (aguda) (crónica) 521.02
- - dientes (interna) 521.00
- - inicial 521.01
- - esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 521.01
- - espina, espinal (columna) (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- - huesecillo 385.24
- - inicial 521.01
- - laberinto 386.8
- - latente 521.04
- - mastoidea (apófisis) (crónica) 383.1
- - meato externo 380.89
- - miembro NCOC 015.7 [730.88]
- - nariz 015.7 [730.88]
- - oído medio 385.89
- - órbita 015.7 [730.88]
- - peñasco 383.20
- - rodilla 015.2 [730.86]
- - sacro (tuberculoso) 015.0 [730.88]
- - senil 797
- - sífilítica 095.5
- - congénita 090.0 [730.88]
- - vértebra (columna) (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- Carini, síndrome de** (ictiosis congénita) 757.1
- Carne**
- asma de empaquetadores de 506.9
- envenenamiento por - véase Envenenamiento, alimento
- viva 781.0
- Carnosa, mola** 631
- Carnosinemia** 270.5
- Carotidinina** 337.01
- Carotinemia** (dietética) 278.3
- Carotinosis** (cutis) (piel) 278.3
- Carpinteros, síndrome de los** 759.8
- Carpopedal, espasmo** (véase además Tetania) 781.7
- Carpoptosis** 736.05

Carrión, enfermedad de (Bartonellosis) 088.0

Carter

- fiebre recurrente de (asiática) 087.0

Cartilago - véase enfermedad específica

Carúnculo (inflamado)

- absceso, lagrimal (véase además Dacriocistitis) 375.30

- conjuntiva 372.00

- aguda 372.00

- labio vulvar (mayor) (menor) 616.89

- lagrimal 375.30

- párpado 373.00

- uretra (benigno) 599.3

- vagina (pared) 616.89

Cascada, estómago en 537.6

Caseificación de glándula linfática (véase además Tuberculosis) 017.2

Caseosa

- bronquitis - véase Tuberculosis, pulmonar

- meningitis 013.0

- neumonía - véase Tuberculosis, pulmonar

Caspa 690.18

Cassidy (-Scholte), síndrome de (carcinoide maligno) 259.2

Castleman, tumor o linfoma de (hiperplasia de nódulo linfático mediastínico) 785.6

Castración traumática 878.2

- complicada 878.3

Catafasia 307.0

Catalepsia 300.11

- catatónica (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.2

- esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.2

- histérica 300.11

Cataplexia (idiopática) - véase además Narcolepsia

Catarata (anterior cortical) (anterior polar) (capsular) (central) (cortical) (hipermadura) (incipiente) (inmadura) (madura) (negra) 366.9

- anterior

- - piramidal 743.31

- - polar subcapsular

- - - infantil, juvenil o presenil 366.01

- - - senil 366.13

- - y embrionaria axial posterior 743.33

- asociada con

- - calcinosis 275.40 [366.42]

- - disostosis craneofacial 756.0 [366.44]

- - galactosemia 271.1 [366.44]

- - hiperparatiroidismo 252.1 [366.42]

- - neovascularización 366.33

- - trastornos miotónicos 359.21 [366.43]

- azul punteada 743.39

- brunescens 366.16

- cerúlea 743.39

- complicada NCOC 366.30

- congénita 743.30

- - capsular o subcapsular 743.31

- - cortical 743.32

- - nuclear 743.33

- - tipo especificado NCOC 743.39

- - total o subtotal 743.34

- - zonular 743.32

- copo de nieve, en forma de 250.5 [366.41]

- - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]

- coralliformis, coraliforme 743.39

- coronaria (congénita) 743.39

- - adquirida 366.12

- - cupuliforme 366.14

- debida a

- - calcosis 360.24 [366.34]

- - coroiditis crónica (véase además Coroiditis) 363.20 [366.32]

- - distrofia retiniana pigmentaria 362.74 [366.34]

- - glaucoma (véase además Glaucoma) 365.9 [366.31]

- - infección, intraocular NCOC 366.32

- - iridociclitis, crónica 364.10 [366.33]

- - miopía degenerativa 360.21 [366.34]

- - trastorno ocular inflamatorio NCOC 366.32

- diabética 250.5 [366.41]

- - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]

- eléctrica 366.46

- en enfermedad ocular NCOC 366.30

- especificada NCOC 366.8

- floriformis, en forma de flor 360.24 [366.34]

- girasol, en forma de 360.24 [366.34]

- heterocrómica 366.33

- inducida por droga 366.45

- infantil (véase además Catarata, juvenil) 366.00

- intumesciente 366.12

- irradiación 366.46

- juvenil 366.00

- - cortical 366.03

- - especificada NCOC 366.09

- - formas combinadas 366.09

- - lamelar o laminar 366.03

- - nuclear 366.04

- - polar subcapsular anterior 366.01

- - polar subcapsular posterior 366.02

- - zonular 366.03

- lamelar o laminar 743.32

- - infantil, juvenil o presenil 366.03

- membranácea

- - accreta 366.50

- - congénita 743.39

- - miotónica 359.21 [366.43]

- - mixedema 244.9 [366.44]

- - Morgagni, de 366.18

- - nigra, negra 366.16

- - nuclear 366.16

- - posterior, polar (capsular) 743.31

- - infantil, juvenil o presenil 366.02

- - senil 366.14

- presenil (véase además Catarata, juvenil) 366.00

- punteada

- - adquirida 366.12

- - congénita 743.39

- - radiación 366.46

- - rayos térmicos 366.46

- - secundaria (membranácea) 366.50

- - cuando oscurece la vista 366.53

- - tipo especificado, que no oscurece la vista 366.52

- - senil 366.10

- - cortical 366.15

- - especificada NCOC 366.19

- - formas combinadas 366.19

- - hipermadura 366.18

- - incipiente 366.12

- - inmadura 366.12

- - madura 366.17

- - nuclear 366.16

- - polar subcapsular anterior 366.13

- - polar subcapsular posterior 366.14

- - total o subtotal 366.17

- - sopladores de vidrio, de los 366.46

- - subtotal (senil) 366.17

- - congénita 743.34

- - tetánica NCOC 252.1 [366.42]

- - total (madura) (senil) 366.17

- - congénita 743.34

- - localizada 366.21
- - traumática 366.22
- tóxica 366.45
- traumática 366.20
- - parcialmente resuelta 366.23
- - total 366.22
- zonular (perinuclear) 743.32
- - infantil, juvenil o presenil 366.03
- Catarrhus aestivus** (véase además Fiebre, heno) 477.9
- Catarro, catarral** (inflamación) (véase además enfermedad específica) 460
- agudo 460
- asma, asmática (véase además Asma) 493.9
- boca 528.00
- Bostock, de (véase además Fiebre, heno) 477.9
- bronquial 490
- - aguda 466.0
- - crónica 491.0
- - subaguda 466.0
- congestión 472.0
- conjuntivitis 372.03
- crónico 472.0
- cuello uterino, cervical (canal) - véase Cervicitis
- debido a sífilis 095.9
- - congénito 090.0
- entérico - véase Enteritis
- epidémico 487.1
- Eustaquio, de 381.50
- fauces (véase además Faringitis) 462
- febril 460
- fibrinoso agudo 466.0
- garganta 472.1
- gastroentérico - véase Enteritis
- gastrointestinal - véase Enteritis
- gingivitis 523.00
- heno (véase además Fiebre, heno) 477.9
- hígado 070.1
- - con coma hepático 070.0
- infeccioso 460
- intestinal - véase Enteritis
- intestino - véase Enteritis
- laringe (véase además Laringitis, crónica) 476.0
- nariz - véase Catarro, nasal
- nasal (crónico) (véase además Rinitis) 472.0
- - agudo 460
- nasobronquial 472.2
- nasofaríngeo (crónico) 472.2
- - agudo 460
- neumocócico, agudo 466.0
- oftalmia 372.03
- oído medio (crónico) - véase Otitis media, crónica
- ojo (agudo) (verano) 372.03
- pecho (véase además Bronquitis) 490
- primavera (ojo) 372.13
- pulmón (véase además Bronquitis) 490
- - agudo 466.0
- - crónico 491.0
- pulmonar (véase además Bronquitis) 490
- - agudo 466.0
- - crónico 491.0
- sofocante (véase además Asma) 493.9
- traqueítis 464.10
- - con obstrucción 464.11
- tubotimpánico 381.4
- - agudo (véase además Otitis media, aguda, no supurativa) 381.00
- - crónico 381.10
- vasomotor (véase además Fiebre, heno) 477.9
- verano (heno) (véase además Fiebre, heno) 477.9
- vesical (vejiga) - véase Cistitis
- Catástrofe, cerebral** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Catatonía, catatónica** (aguda) 781.99
- con
- - psicosis afectiva - véase Psicosis afectiva
- agitación 295.2
- debida o asociada a proceso orgánico 293.89
- demencia (precoz) 295.2
- en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 293.89
- esquizofrenia 295.2
- estupor 295.2
- excitación 295.2
- síndrome de Churg-Strauss 446.4
- tipo excitado 295.2
- Catellani, bronquitis de** 104.8
- Catisofobia o acatisia** 781.0
- Caucho, piel con apariencia de** 756.83
- Causa**
- desconocida 799.9
- externa, efectos generales NCOC 994.9
- no declarada 799.9
- Causa de muerte no especificada** 799.9
- Causalgia** 355.9
- miembro inferior 355.71
- miembro superior 354.4
- Cáustica, quemadura** - véase además Quemadura, por sitio
- por ingestión de sustancia cáustica o corrosiva - véase Quemadura, órganos internos
- Cavaré, enfermedad de** (parálisis periódica familiar) 359.3
- Cavernitis** (pene) 607.2
- vaso linfático - véase Linfangioma
- Cavernositis** 607.2
- Cavernoso** - véase enfermedad específica
- Cavidad(es)**
- dientes 521.00
- endocárdica (véase además Endocarditis) 424.90
- espinal 720.0
- papila óptica 743.57
- periodontal 523.8
- pulmón - véase Cavitación de pulmón
- pulmonar - véase Cavitación de pulmón
- vítreo (humor) 379.21
- Cavitación de pulmón** (véase además Tuberculosis) 011.2
- no tuberculosa 518.8
- primaria, progresiva 010.8
- Cavovaro, pie, congénito** 754.59
- Cavus, pie** (congénito) 754.71
- adquirido 736.73
- Cazenave**
- enfermedad de (pénfigo) NCOC 694.4
- lupus de (eritematoso) 695.4
- Ceceo** 307.9
- Cecitis** (véase Apendicitis)
- Cecocoele** - véase Hernia
- ciego - véase enfermedad específica
- CDGS (síndrome de glicoproteína deficiente en hidratos de carbono)** 271.8
- Cedro rojo, asma de** 495.8
- Cefalalgia, cefalgia** (véase además Cefalea) 784.0
- histaminica 339.00
- origen no orgánico 307.81
- otra cefalea autónoma trigeminal (TACS) 339.09
- psicógena 307.81
- tensión 307.81
- Cefalea** (dolor de cabeza) 784.0

- abuso de medicación 339.3
- alérgica 339.00
- asociada con actividad sexual 339.82
- brotes, en 339.00
- - crónica 339.02
- - episódica 339.01
- de rebote 339.3
- debida a
 - - bloqueo en silla de montar 349.0
 - - pérdida, líquido cefalorraquídeo 349.0
 - - punción lumbar 349.0
 - - diaria
 - - crónica 784.0
 - - nueva persistente (NPDH) 339.42
 - - emocional 307.81
 - - enfermedad 346.9
 - - espinal 349.0
 - - inducida por medicamentos 339.3
 - - histamínica 339.00
 - - hipóptica 339.81
 - - menopáusica
 - - menstrual 346.4
 - - migraña 346.9
 - - neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT) 339.05
 - - orgásmica 339.82
 - - origen no orgánico 307.81
 - - pérdida de líquido cefalorraquídeo 349.0
 - - posespinal 349.0
 - - postraumática 339.20
 - - - aguda 339.21
 - - - crónica 339.22
 - - premenstrual 346.4
 - - preorgásmica 339.82
 - - primaria
 - - atonadora 339.43
 - - de esfuerzo 339.84
 - - punzante 339.85
 - - tos 339.83
 - - psicofisiológica 307.81
 - - psicógena 307.81
 - - punción lumbar 349.0
 - - - posparto 668.8
 - - - que complica el parto 668.8
 - - síndrome
 - - brotes 339.00
 - - complicada NCOC 339.44
 - - especificada NCOC 339.89
 - - periódica in niños o adolescentes 346.2
 - - tabique nasal 784.0
 - - tensión 307.81
 - - tipo tensión 339.10
 - - - crónica 339.11
 - - - episódica 339.12
 - - vascular 784.0
 - - - tipo migraña 346.9
 - - vasomotora 346.9
- Cefálico** - véase enfermedad específica
- Cefalitis** - véase Encefalitis
- Cefalocele** 742.0
- Cefalohematocele, cefalematocele**
 - debido a lesión de parto 767.19
 - feto o recién nacido 767.19
 - traumático (véase además Contusión, cabeza) 920
- Cefalohematoma, cefalhematoma** (calcificado)
 - debido a lesión de parto 767.19
 - feto o recién nacido 767.19
 - traumático (véase además Contusión, cabeza) 920
- Cefaloma** - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Cefalomenia** 625.8

- Cefalopelviano** - véase enfermedad específica
- Ceguera** (adquirida) (congénita) (ambos ojos) 369.00
 - con sordera V49.85
 - Bright, de - véase Uremia
 - casi total
 - - ambos ojos 369.04
 - - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - ciego, sin más especificación 369.02
 - - - - total 369.03
 - - - un ojo 369.64
 - - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.65
 - - - - normal 369.66
 - - color (para el) (congénita) 368.59
 - - adquirida 368.55
 - - azul 368.53
 - - rojo 368.51
 - - total 368.54
 - - verde 368.52
 - - conmoción cerebral 950.9
 - - cortical 377.75
 - - de noche - véase Ceguera, nocturna
 - - debida a
 - - error de refracción - véase Error, refracción
 - - lesión NCOC 950.9
 - - diurna 368.10
 - - - adquirida 368.10
 - - - congénita 368.10
 - - - hereditaria 368.19
 - - - tipo especificado NCOC 368.10
 - - eclipse (total) 363.31
 - - emocional 300.11
 - - facial 368.16
 - - grave
 - - - ambos ojos 369.22
 - - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
 - - - - baja visión, sin más especificación 369.21
 - - - - casi total 369.13
 - - - - ciego, sin más especificación 369.11
 - - - - profunda 369.14
 - - - - total 369.12
 - - - un ojo 369.71
 - - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - casi normal 369.72
 - - - - normal 369.73
 - - - histérica 300.11
 - - - legal (definición USA) (ambos ojos) 369.4
 - - - con deterioro del ojo mejor (el menos deteriorado)
 - - - - casi total 369.02
 - - - - con
 - - - - - el ojo menos deteriorado 369.2
 - - - - - casi total 369.04
 - - - - - total 369.03
 - - - - - profunda 369.05
 - - - - - con
 - - - - - - el ojo menos deteriorado 369.05
 - - - - - - casi total 369.07
 - - - - - - profunda 369.08
 - - - - - - total
 - - - - - - - severa 369.21
 - - - - - - - con
 - - - - - - - - el ojo menos deteriorado 369.21
 - - - - - - - - casi total 369.13
 - - - - - - - - ciego 369.11
 - - - - - - - - profunda 369.14
 - - - - - - - - severa 369.22
 - - - - - - - total 369.12
 - - - - total

- - - - con el ojo menos deteriorado total 369.01
- mental 784.69
- moderada
- - ambos ojos 369.25
- - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
- - - - baja visión, sin más especificación 369.23
- - - - casi total 369.17
- - - - ciego, sin más especificación 369.15
- - - - grave 369.24
- - - - profunda 369.18
- - - - total 369.16
- - un ojo 369.74
- - con visión del otro ojo (especificado como)
- - - casi normal 369.75
- - - - normal 369.76
- nieve 370.24
- nocturna 368.60
- - adquirida 368.62
- - carencia de vitamina A 264.5
- - congénita (japonesa) 368.61
- - hereditaria 368.61
- - tipo especificado NCOC 368.69
- por onda expansiva 921.3
- con lesión de nervio - véase Trastorno, nervio, óptico
- profunda
- - ambos ojos 369.08
- - - con deterioro del ojo más afectado (especificada como)
- - - - casi total 369.07
- - - - ciego, sin más especificación 369.05
- - - - total 369.06
- - un ojo 369.67
- - - con visión del otro ojo (especificada como)
- - - - casi normal 369.68
- - - - normal 369.69
- - psíquica 784.69
- solar 363.31
- temporal 368.12
- total
- - ambos ojos 369.01
- - un ojo 369.61
- - - con visión del otro ojo (especificada como)
- - - - casi normal 369.62
- - - - normal 369.63
- transitoria 368.12
- traumática NCOC 950.9
- un ojo 369.60
- - con baja visión en el otro ojo 369.10
- verbal (del desarrollo) 315.01
- - adquirida 784.61
- - secundaria a lesión orgánica 784.61
- Celiaco**
- enfermedad 579.0
- infantilismo 579.0
- síndrome de compresión de arteria 447.4
- Celos**
- alcohólicos 291.5
- entre hermanos 313.3
- infancia 313.3
- Célula, celular** - véase enfermedad específica
- cámara anterior (ojo) (rayo acuoso positivo) 364.04
- Células falciformes**
- anemia (véase además Enfermedad, célula falciforme) 282.60
- enfermedad (véase además Enfermedad, célula falciforme) 282.60
- hemoglobina
- - enfermedad C (sin crisis) 282.63
- - - con
- - - - crisis 282.64
- - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
- - - enfermedad D (sin crisis) 282.68
- - - con crisis 282.69
- - - enfermedad E (sin crisis) 282.68
- - - con crisis 282.69
- - rasgo 282.5
- talasemia (sin crisis) 282.41
- - - con
- - - - crisis 282.42
- - - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Celulitis** (con linfangitis) (difusa) (véase además Absceso) 682.9
- amígdala 475
- anaeróbica (véase además Gangrena gaseosa) 040.0
- ano 566
- antebrazo 682.3
- apertura artificial (externa) 569.61
- - colostomía 569.61
- - enterostomía 569.61
- aréola 611.0
- axila 682.3
- boca (suelo) 528.3
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 682.3
- cabeza (salvo cara) NCOC 682.8
- cadera 682.6
- canal auditivo (externo) 380.10
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 682.0
- cervical (región del cuello) 682.1
- colostomía 569.61
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- costado 682.2
- crónica NCOC 682.9
- cuello (región) 682.1
- cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
- cuerdas vocales 478.5
- cuero cabelludo (cualquier parte) 682.8
- - disecante 704.8
- cuerpo cavernoso 607.2
- dedo de mano (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.00
- dedo de pie (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.10
- dígito 681.9
- Douglas, fondo de saco de (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3
- enterostomía 569.61
- erisipelar (véase además Erisipela) 035
- escroto 608.4
- esofagostomía 530.86
- espalda (cualquier parte) 682.2
- faringe 478.21
- flemonosa NCOC 682.9
- gangrenosa (véase además Gangrena) 785.4
- glándula mamaria 611.0
- glotis 478.71
- glútea (región) 682.5
- gonocócica NCOC 098.0
- hombro 682.3
- ingle 682.2
- labio 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) (véase además Vulvitis) 616.10
- laringe 478.71
- ligamento ancho (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3

- ligamento redondo (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3
- mama 611.0
- - posparto 675.1
- mano (salvo dedo o pulgar) 682.4
- maxilar (región) 682.0
- mejilla, externa 682.0
- - interna 528.3
- múltiples sitios NCOC 682.9
- muslo 682.6
- muñeca 682.4
- nalga 682.5
- nariz 478.19
- - externa 682.0
- nasofaringe 478.21
- oído, externo 380.10
- ombligo 682.2
- - recién nacido NCOC 771.4
- órbita, orbital 376.01
- órgano genital NCOC
- - femenino NCOC - *véase* Absceso, órgano genital
- - masculino 608.4
- pabellón auricular 380.10
- paladar (blando) 528.3
- pared abdominal 682.2
- pared torácica 682.2
- párpado 373.13
- pectoral (región) 682.2
- pelvis, pelviana
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - femenina (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - aguda 614.3
- - masculina 567.21
- - puerperal, posparto, alumbramiento 670
- pene 607.2
- perineal, perineo 682.2
- perirrectal 566
- peritonsilar 475
- periuretral 597.0
- periuterina (*véase además* Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3
- pezón 611.0
- pie (salvo dedo) 682.7
- pierna, salvo pie 682.6
- pulgar, dedo (intratecal) (perióstica) (subcutánea) (subcuticular) 681.10
- recto 566
- retromamaria 611.0
- retroperitoneal (*véase además* Peritonitis) 567.38
- rodilla 682.6
- séptica NCOC 682.9
- sitio de drenaje (después de operación) 998.59
- sitios especificados NCOC 682.8
- submandibular (espacio) (piogénica) (región) (triángulo) 682.0
- - glándula 527.3
- submaxilar 528.3
- - glándula 527.3
- supurativa NCOC 682.9
- talón 682.7
- testículo 608.4
- tobillo 682.6
- tronco 682.2
- tuberculosa (primaria) (*véase además* Tuberculosis) 017.0
- túnica vaginal 608.4
- umbilical 682.2
- - recién nacido NCOC 771.4
- vacuna 999.39
- vagina - *véase* Vaginitis
- vesícula seminal 608.0
- vulva (*véase además* Vulvitis) 616.10
- Cementoblastoma, benigno** (M9273/0) 213.1
- maxilar superior (hueso) 213.0
- Cementoma** (M9273/0) 213.1
- gigantiforme (M9276/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- maxilar superior (hueso) 213.0
- Cementoperiostitis** 523.40
- aguda 523.33
- apical 523.40
- Cera en el oído** 380.4
- Ceraunoparálisis** 994.0
- Cercomoniasis** 007.3
- Cerebelitis** - *véase* Encefalitis
- Cerebelo** (cerebeloso/a) - *véase* enfermedad específica
- Cerebral** - *véase* enfermedad específica
- Cerebritis** - *véase* Encefalitis
- Cerebro** - *véase además* enfermedad específica
- muerte 348.8
- no desarrollado 742.1
- - parte especificada 742.2
- síndrome (agudo) (con reacción de comportamiento) (con reacción neurótica) (crónico) (no psicótico) (orgánico) (*véase además* Síndrome, cerebro) 310.9
- - con
- - - enfermedad cerebral presenil 290.10
- - - psicosis, reacción psicótica (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.9
- - congénito (*véase además* Retraso, mental) 319
- Cerebrohepatorrenal, síndrome** 759.89
- Cerebromacular, degeneración** 330.1
- Cerebromalacia** (*véase además* Reblandecimiento, cerebro) 434.9
- Cerebropatía toxémica psíquica** (no alcohólica) 294.0
- alcohólica 291.1
- Cerebrosidosis** 272.7
- Cerebrospasticidad** - *véase* Parálisis, cerebral
- Cerebrospinal, cefalorraquídeo** - *véase* enfermedad específica
- Céreo, ceroso**
- bazo 277.39
- degeneración, cualquier sitio 277.39
- enfermedad 277.39
- hígado (grande) 277.39
- riñón 277.39 [583.81]
- Cerumen** (acumulación) (impactado) 380.4
- Cervical** - *véase además* enfermedad específica
- acortamiento - *véase* Acortamiento, cervical
- aurícula 744.43
- costilla 756.2
- neoplasia glandular intraepitelial 233.1
- prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de alto riesgo (HPV) 795.05
- prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de bajo riesgo (HPV) 795.09

- Cervicalgia** 723.1
Cervicitis (aguda) (crónica) (no venérea) (subaguda) (con erosión o ectropión) 616.0
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
 - - ulceración 616.0
 - clamidial 099.53
 - cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - gonocócica (aguda) 098.15
 - - crónica o duración de 2 meses o más 098.35
 - - senil (atrófica) 616.0
 - sifilítica 095.8
 - tricomoniasis 131.09
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
Cervicoaural, fistula 744.49
Cervicocolpitis (enfisematosa) (véase además Cervicitis) 616.0
Cesárea, parto por operación o sección NCOC 669.7
 - posmortem, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
 - previa, que afecta la atención del parto 654.2
 - que afecta al feto o al recién nacido 763.4
Céstan, síndrome de 344.89
Céstan-Chenais, parálisis de 344.89
Céstan-Raymond, síndrome de 433.8
Cestodiasis 123.9
Cestodos, infestación por NCOC 123.9
 - tipo especificado NCOC 123.8
Cetoacidosis 276.2
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
Cetonuria 791.6
 - cadena ramificada, intermitente 270.3
Cetosis 276.2
 - diabética 250.1
 - - debida a diabetes secundaria 249.1
Chabert, enfermedad de 022.9
Chacaleh 266.2
Chagas, enfermedad de (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
 - con implicación del corazón 086.0
Chagres, fiebre de 084.0
Chalazión 373.2
Chalazoderma 757.39
Chancriforme, síndrome 114.1
Chancro (boca) (llaga) 528.2
 - urticaria 034.1
Chancro (cualquier sitio genital) (duro) (endurecido) (infeccioso) (primario) (recurrente) 091.0
 - blando 099.0
 - - bubón 099.0
 - congénito 090.0
 - conjuntivo 091.2
 - de
 - - carate 103.0
 - - frambesia 102.0
 - - pinta 103.0
 - Ducrey, de 099.0
 - extragenital 091.2
 - fagedénico 099.0
 - frambesia 102.0
 - Hunter, de 091.0
 - labio (sifilítico) 091.2
 - mixto 099.8
 - Nisbet, de 099.0
 - paladar, blando 091.2
 - párpado 091.2
 - pezón 091.2
 - Ricord, de 091.0
 - Rollet, de (sifilítico) 091.0
 - seronegativo 091.0
 - seropositivo 091.0
 - simple 099.0
 - uretra 091.0
Chancroide 099.0
 - ano 099.0
 - escroto 099.0
 - pene (bacilo de Ducrey) 099.0
 - perineo 099.0
 - recto 099.0
 - uretra 099.0
 - vulva 099.0
Chandipura, fiebre de 066.8
Chandler, enfermedad de (osteocondritis disecante, cadera) 732.7
Changuinola, fiebre de 066.0
Charcot, de
 - articulación (enfermedad) 094.0 [713.5]
 - - diabética 250.6 [713.5]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
 - - siringomiélica 336.0 [713.5]
 - artropatía 094.0 [713.5]
 - cirrosis - véase Cirrosis, biliar
 - enfermedad 094.0
 - - médula espinal 094.0
 - fiebre (biliar) (hepática) (intermitente) - véase Colecolitiasis
 - síndrome (claudicación intermitente) 443.9
 - - debido a aterosclerosis 440.21
Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, parálisis o enfermedad de 356.1
CHARGE, asociación (síndrome) 759.89
Charlouis, enfermedad de (véase además Frambesia) 102.9
Chasquido, crujido
 - cadera 719.65
 - dedo de mano 727.05
 - mandíbula 524.69
 - - ruidos al abrir o cerrar la articulación temporomandibular 524.64
 - pulgar 727.05
 - rodilla 717.9
 - síndrome sistólico 785.2
Cheadle (-Möller) (-Barlow), enfermedad o síndrome de (escorbuto infantil) 267
Chédiak-Higashi (-Steinbrinck), anomalía, enfermedad o síndrome de (gigantismo congénito de granulos de peroxidasa) 288.2
Chequeo médico
 - después de tratamiento - véase Examen
 - embarazo (normal) V22.1
 - - de alto riesgo V23.9
 - - - problema especificado NCOC V23.8
 - - primero V22.0
 - niño (no enfermo) V20.2
 - recién nacido, rutinario
 - - inicial V20.2
 - - subsiguientes V20.2
 - salud V70.0
Cheyne-Stokes, respiración de (periódica) 786.04
Chiari, de

- enfermedad o síndrome de (trombosis de vena hepática) 453.0
- malformación
- - tipo I 348.4
- - tipo II (véase además Espina bífida) 741.0
- - tipo III 742.0
- - tipo IV 742.2
- red 746.89
- Chiari-Frommel, síndrome de** 676.6
- Chicago, enfermedad de** (blastomicosis norteamericana) 116.0
- Chiclero, úlcera de** 085.4
- Chigoe, enfermedad de** 134.1
- Chikungunya, fiebre de** 066.3
- Chilaiditi, síndrome de** (desplazamiento subfrénico, colon) 751.4
- China, disentería** 004.9
- Chinche, mordedura(s)** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Chinches rojos** 133.8
- Chipre, fiebre de** (véase además Brucelosis) 023.9
- Chitral, fiebre de** 066.0
- Chocolate, quiste de** (ovario) 617.1
- Chóferes, fractura de los** - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- Christian, síndrome de** (histiocitosis X crónica) 277.89
- Christian-Weber, enfermedad de** (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Christmas, enfermedad de** 286.1
- Chuparse el dedo, niño** 307.9
- Cianopatía, recién nacidos** 770.83
- Cianosis** 782.5
 - autotóxica 289.7
 - canal atrioventricular común 745.69
 - congénita 770.83
 - conjuntiva 372.71
 - debida a
 - - defecto de almohadillas endocárdicas 745.60
 - - foramen de Botal abierto 745.5
 - - foramen oval persistente 745.5
 - - no cierre, foramen de Botal 745.5
 - defecto de ostium primum 745.61
 - digital paroxística 443.0
 - enterógena 289.7
 - feto o recién nacido 770.83
 - retina, retiniana 362.10
- Ciática** (infeciosa) 724.3
 - debida a
 - - desplazamiento de disco intervertebral 722.10
 - - herniación, núcleo pulposo 722.10
 - - en billetera 724.3
- Ciático**- véase enfermedad específica
- Cicatricial** (deformidad) - véase Cicatriz
- Cicatriz, cicatrización** (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa) 709.2
 - adenoide 474.8
 - amígdala (y adenoide) 474.8
 - ano 569.49
 - atrófica 709.2
 - boca 528.9
 - cartilago semilunar - véase Trastorno, menisco
 - cerebro 348.8
 - compresión pericárdica 423.9
 - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto común (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - conducto nasolagrimal
 - - adquirida 375.56
 - - neonatal 375.55
 - congénita 757.39
 - conjuntiva 372.64
 - coriorretiniana 363.30
 - - diseminada 363.35
 - - macular 363.32
 - - periférica 363.34
 - - polo posterior NCOC 363.33
 - córnea 371.00
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [371.05]
 - - xeroftálmica 264.6
 - coroides (véase además Cicatriz, coriorretiniana) 363.30
 - cuello uterino (postoperatoria) (postparto) 622.3
 - - en el embarazo o parto 654.6
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - cuerda vocal 478.5
 - debida a cesárea previa, cuando complica el embarazo o parto 654.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - dolorosa 709.2
 - duodenal (bulbo) (cápsula) 537.3
 - esófago 530.3
 - garganta 478.29
 - hipertrófica 701.4
 - hipofaringe 478.29
 - hueso 733.99
 - labios vulvares 624.4
 - lagrimal
 - - canalículos 375.53
 - - conducto
 - - - adquirida 375.56
 - - - neonatal 375.55
 - - punto 375.52
 - - saco 375.54
 - laringe 478.79
 - lengua 529.8
 - limbo (cistoide) 372.64
 - macular 363.32
 - - diseminada 363.35
 - - periférica 363.34
 - miocardio, miocárdica 412
 - muñeca, constrictiva (anular) 709.2
 - músculo 728.89
 - músculo papilar 429.81
 - nasofaringe 478.29
 - oído medio 385.89
 - pabellón de la oreja 380.89
 - paladar (blando) 528.9
 - párpado 374.46
 - - con
 - - - ectropión - véase Ectropión
 - - - entropión - véase Entropión
 - pene 607.89
 - piel 709.2
 - - infectada 686.8
 - - postinfecciosa 709.2
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0
 - polo posterior NCOC 363.33
 - - macular - véase Cicatriz, macular
 - posnecrótica (hepática) (hígado) 571.9
 - proceso alveolar 525.8
 - próstata 602.8
 - psíquica V15.49
 - pulmón 518.89
 - queloidea 701.4
 - recto 569.49

- retina (*véase además* Cicatriz, coriorretiniana) 363.30
- - diseminada 363.35
- - macular 363.32
- - periférica 363.34
- - polo posterior NCOC 363.33
- rodilla, cartílago semilunar 717.5
- sitio especificado NCOC 709.2
- tráquea 478.9
- tuberculosa NCOC (*véase además* Tuberculosis) 011.9
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- útero 621.8
- - en el embarazo o parto NCOC 654.9
- - - debido a cesárea anterior 654.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina 623.4
- - en embarazo o parto 654.7
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- vejiga 596.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva 624.4
- Ciclencefalia** 759.89
- Cíclicos, vómitos** 536.2
- asociados con migraña 346.2
- psicógenos 306.4
- Ciclítica, membrana** 364.74
- Ciclitis** (*véase además* Iridociclitis) 364.3
- aguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- crónica 364.10
- - en
- - - sarcoidosis 135 [364.11]
- - - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Fuchs, heterocrómica de 364.21
- granulomatosa 364.10
- inducida en cristalino 364.23
- no granulomatosa 364.00
- posterior 363.21
- primaria 364.01
- recurrente 364.02
- secundaria (no infecciosa) 364.04
- - infecciosa 364.03
- subaguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- Ciclo**
- anovulatorio 628.0
- de sueño-trabajo cambiante, que afecta el sueño 307.45
- menstrual, irregular 626.4
- Cicloforia** 378.44
- Ciclopía, ciclops** 759.89
- Cicloplejia** 367.51
- Cicloqueratitis** - *véase* Queratitis
- Ciclospaso** 367.53
- Ciclotimia** 301.13
- Ciclotímica, personalidad** 301.13
- Ciclotropía** 378.33
- CIDP (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica)** 357.81
- Ciego**
- bronquio (congénito) 748.3
- mancha, dilatada 368.42
- ojo - *véase además* Ceguera
- - hipertensivo 360.42
- - hipotensivo 360.41
- saco, trompa de Falopio (congénito) 752.19
- síndrome de asa (postoperatorio) 579.2
- tracto o tubo (congénito) NCOC - *véase* Atresia
- Cierre**
- apertura artificial (*véase además* Atención de cierre artificial) V55.9
- conducto lagrimal 375.56
- - congénito 743.65
- - neonatal 375.55
- congénito, nariz 748.0
- defectuoso o imperfecto NCOC - *véase* Imperfecto, cierre
- fistula, retardada - *véase* Fistula
- fontanela, retardada 756.0
- foramen oval, imperfecto 745.5
- himen 623.3
- nariz (congénito) 748.0
- - adquirido 738.0
- suturas craneales, prematuras 756.0
- tabique interauricular, defectuoso 745.5
- tabique interventricular, defectuoso 745.4
- vagina 623.2
- válvula - *véase* Endocarditis
- vulva 624.8
- Ciesis** - *véase* Embarazo
- Cifoscoliosis, cifoscoliótico** (adquirida) (*véase además* Escoliosis) 737.30
- congénita 756.19
- corazón (enfermedad) 416.1
- debida a radiación 737.33
- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.43]
- especificada NCOC 737.39
- idiopática 737.30
- - infantil
- - - progresiva 737.32
- - - resolutive 737.31
- toracogénica 737.34
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- Cifosis, cifótico** (adquirida) (postural) 737.10
- causa especificada NCOC 737.19
- congénita 756.19
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.41]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.41]
- - neurofibromatosis 237.71 [737.41]
- - osteítis
- - - deformante 731.0 [737.41]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.41]
- - osteoporosis (*véase además* Osteoporosis) 733.0 [737.41]
- - poliomielititis (*véase además* Poliomielititis) 138 [737.41]
- - radiación 737.11
- - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [737.41]
- dorsal juvenil 732.0
- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.41]
- Kümmell, de 721.7
- pelvis 738.6
- poslaminectomía 737.12
- postural adolescente 737.0
- sífilítica, congénita 090.5 [737.41]
- tipo Morquio-Brailsford (espinal) 277.5 [737.41]
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [737.41]
- Cigodactilia** (*véase además* Sindactilismo) 755.10
- Cigomicosis** 117.7

- Cilindroma** (M8200/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- cutáneo (M8200/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
 - dérmico ecrico (M8200/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Cilinduria** 791.7
- Cilosoma** 759.89
- Cimitarra, síndrome** (drenaje anómalo venoso, de pulmón derecho a vena cava inferior) 747.49
- Cimótico** - véase enfermedad específica
- CIN I** (neoplasia cervical intraepitelial I) 622.11
- CIN II** (neoplasia cervical intraepitelial II) 622.12
- CIN III** (neoplasia cervical intraepitelial III) 233.1
- Cinanquia**
- amigdalina 475
 - diftérica 032.3
- Cinconismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.4
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 386.9
- Cinorexia** 783.6
- Circinado, herpes** 110.5
- Circulación**
- colateral (venosa), cualquier sitio 459.89
 - corazón, incompleta 747.9
 - defectuosa 459.9
 - - congénita 747.9
 - - extremidad inferior 459.89
 - - embrionaria 747.9
 - - fallo 799.89
 - - feto o recién nacido 779.89
 - - periférico 785.59
 - - fetal, persistente 747.83
- Circulantes, anticoagulantes** 286.5
- después del parto 666.3
 - postparto 666.3
- Circular** - véase además Enfermedad específica
- cordón - véase Cordón
 - himen 752.49
- Circulatorio, sistema** - véase enfermedad específica
- Círculo senil** 371.41
- Circuncisión**
- en ausencia de indicación médica V50.2
 - ritual V50.2
 - rutinaria V50.2
- Circunscrito** - véase enfermedad específica
- Circunstancia(s)** (de la vida), problema de NCOC V62.89
- doméstica que afecta cuidados V60.9
 - - tipo especificado NCOC V60.8
 - económicas que afectan la atención V60.9
 - - tipo especificado NCOC V60.8
- Circunvalada, placenta** - véase Placenta, anormal
- Cirrosis, cirrótico** 571.5
- con
 - - alcoholismo 571.2
 - - alcohólica (hígado) 571.2
 - - atrófica (del hígado) - véase Cirrosis, portal
 - - Baumgarten-Cruveilhier, de 571.5
 - - bazo 289.51
 - - biliar (colangioliótica) (colangiática) (colestásica) (extrahepática) (hipertrófica) (intrahepática) (no obstructiva) (obstructiva) (pericolangioliótica) (poshepatítica) (primaria) (secundaria) (xantomatosa) 571.6
 - - - debida a
 - - - clonorquiasis 121.1
 - - - trematodos 121.3
 - - capsular - véase Cirrosis, portal
 - - cardíaca 571.5
 - - - alcohólica 571.2
 - - central (hígado) - véase Cirrosis, hígado
 - - cerebro 331.9
 - - Charcot, de 571.6
 - - claviforme - véase Cirrosis, portal
 - - clítoris (hipertrófica) 624.2
 - - colangioliótica - véase Cirrosis, biliar
 - - colangiática - véase Cirrosis, biliar
 - - colestásica - véase Cirrosis, biliar
 - - congestiva (hígado) - véase Cirrosis, cardíaca
 - - criptogénica (del hígado) 571.5
 - - - alcohólica 571.2
 - - Cruveilhier-Baumgarten, de 571.5
 - - debida a
 - - - congestión pasiva (crónica) (véase Cirrosis, cardíaca)
 - - - degeneración hepatolenticular 275.1
 - - - diabetes bronceada 275.0
 - - - enfermedad de Wilson 275.1
 - - - fibrosis cística 277.00
 - - - hemocromatosis 275.0
 - - - hepatomegalia congestiva - véase Cirrosis, cardíaca
 - - - xantomatosis 272.2
 - - dietética (véase además Cirrosis, portal) 571.5
 - - esplenomegálica (del hígado) - véase Cirrosis, hígado
 - - estasis (hígado) - véase Cirrosis, hígado
 - - estómago 535.4
 - - extrahepática (obstructiva) - véase Cirrosis, biliar
 - - florida 571.2
 - - Glisson, de - véase Cirrosis, portal
 - - grasa 571.8
 - - - alcohólica 571.0
 - - Hanot, de (hipertrófica) - véase Cirrosis, biliar
 - - hepática - véase Cirrosis, hígado
 - - hepatolienal - véase Cirrosis, hígado
 - - hígado (crónica) (esplenomegálica) (hepatolienal) (hipertrófica) (nodular) (unilobular) 571.5
 - - - con alcoholismo 571.2
 - - - alcohólica 571.2
 - - - congénita (debida a fallo de obliteración de vena umbilical) 777.8
 - - - criptogénica 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - - grasa 571.8
 - - - - alcohólica 571.0
 - - - - macronodular 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - - micronodular 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - - nodular, difusa 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - pigmentaria 275.0
 - - - portal 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - - postnecrótica 571.5
 - - - - alcohólica 571.2
 - - - - sifilítica 095.3
 - - hipertrófica - véase además Cirrosis, hígado
 - - - biliar - véase Cirrosis, biliar
 - - - Hanot, de - véase Cirrosis, biliar
 - - - infecciosa NCOC - véase Cirrosis, portal
 - - insular - véase Cirrosis, portal
 - - intrahepática (obstructiva) (primaria) (secundaria) - véase Cirrosis, biliar
 - - juvenil (véase además Cirrosis, portal) 571.5
 - - Laennec, de (del hígado) 571.2
 - - - no alcohólica 571.5

- macronodular (del hígado) 571.5
- - alcohólica 571.2
- - malárica 084.9
- - metabólica NCOC 571.5
- - micronodular (del hígado) 571.5
- - - alcohólica 571.2
- - - monolobular - véase Cirrosis, portal
- - - multilobular - véase Cirrosis, portal
- - - nefritis (véase además Esclerosis, renal) 587
- - - nodular - véase Cirrosis, hígado
- - - nutricional (grasa) 571.5
- - - obstructiva (biliar) (extrahepática) (intrahepática) - véase Cirrosis, biliar
- - - ovárica 620.8
- - - palúdica 084.9
- - - páncreas (conducto) 577.8
- - - pericolangiolítica - véase Cirrosis, biliar
- - - periportal - véase Cirrosis, portal
- - - pigmento, pigmentaria (del hígado) 275.0
- - - portal (del hígado) 571.5
- - - - alcohólica 571.2
- - - - posthepatítica (véase además Cirrosis, postnecrótica) 571.5
- - - - postnecrótica (del hígado) 571.5
- - - - - alcohólica 571.2
- - - - - primaria (intrahepática - véase Cirrosis, biliar)
- - - - - pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - - - - pulmonar (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - - - - renal (véase además Esclerosis, renal) 587
- - - - - riñón (véase además Esclerosis, renal) 587
- - - - - rugosamente nodular 571.5
- - - - - septal (véase además Cirrosis, postnecrótica) 571.5
- - - - - Todd, de (véase además Cirrosis, biliar) 571.6
- - - - - tóxica (nodular) - véase Cirrosis, postnecrótica
- - - - - trabecular - véase Cirrosis, postnecrótica
- - - - - unilobular - véase Cirrosis, hígado
- - - - - vascular (del hígado) - véase Cirrosis, hígado
- - - - - xantomatosa (biliar) (véase además Cirrosis, biliar) 571.6
- - - - - - debida a xantomatosis (familiar) (metabólica) (primaria) 272.2
- Cirugía**
- - cosmética NCOC V50.1
- - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- - - - - trasplante de pelo V50.0
- - - - - - electiva V50.9
- - - - - - circuncisión, ritual o rutinaria (en la ausencia de indicación médica) V50.2
- - - - - - cosmética NCOC V50.1
- - - - - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - - - - - estiramiento de piel de la cara V50.1
- - - - - - - - mama
- - - - - - - - - aumento o reducción V50.1
- - - - - - - - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- - - - - - - - - - perforación de orejas V50.3
- - - - - - - - - - - trasplante de pelo V50.0
- - - - - - - - - - - - plástica
- - - - - - - - - - - - cosmética V50.1
- - - - - - - - - - - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- - - - - - - - - - - - - estiramiento de piel de la cara V50.1
- - - - - - - - - - - - - - mama
- - - - - - - - - - - - - - - aumento o reducción V50.1
- - - - - - - - - - - - - - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - reparación de tejido cicatricial (después de traumatismo u operación ya curados) V51.8
- - - tipo especificado NCOC V50.8
- - - - previa, en el embarazo o parto
- - - - - cuello uterino 654.6
- - - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido (véase además Recién nacido, afetado por) 760.63
- - - - - - - - perineo o vulva 654.8
- - - - - - - - tejidos blandos de la pelvis NCOC 654.9
- - - - - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido (véase además Recién nacido, afetado por) 760.63
- - - - - - - - - útero NCOC 654.9
- - - - - - - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - - - - - - - debida a parto anterior 654.2
- - - - - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido (véase además Recién nacido, afetado por) 760.63
- - - - - - - - - - vagina 654.7
- - - - - - - - - - todavía no realizada a causa de
- - - - - - - - - - - - contraindicación V64.1
- - - - - - - - - - - - decisión del paciente V64.2
- - - - - - - - - - - - motivo especificado NCOC V64.3
- - - - - - - - - - - - **Cistadenocarcinoma** (M8440/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - endometriode (M8380/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - - mucinoso (M8470/3)
- - - - - - - - - - - - - - papilar (M8471/3)
- - - - - - - - - - - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - - - - - - - - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - - - - - - - - - - - - papilar (M8450/3)
- - - - - - - - - - - - - - - - - mucinoso (M8471/3)
- - - - - - - - - - - - - - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - - - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - no especificado 183.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - sérico (M8460/3)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - sitio no especificado 183.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - seroso (M8460/3)
- pseudomucinoso (M8471/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 183.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sérico (M8441/3)
- papilar (M8460/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 183.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 183.0
- pseudomucinoso (M8470/3)
- papilar (M8471/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 183.0
- sitio especificado - véase Neoplasia por sitio, maligna
- sitio no especificado 183.0
- tipo conducto biliar (M8161/3) 155.1

Cistadenofibroma (M9013/0)

- células claras (M8313/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- endometriode (M8381/0) 220
- - maligna (M8381/3) 183.0
- - malignidad dudosa (borderline) (M8381/1) 236.2
- mucinoso (M9015/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado 220
- sérico (M9014/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado 220
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- sitio no especificado 220
- Cistadenoma (M8440/0)** - véase además Neoplasia, por sitio, benigno
- conducto biliar (M8161/0) 211.5
- endometriode (M8380/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigno
- - malignidad dudosa (borderline) (M8380/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- maligno (M8440/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mucinoso (M8470/0)
- - malignidad dudosa (borderline) (M8470/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 236.2
- - papilar (M8471/0)
- - - malignidad dudosa (borderline) (M8471/1)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 220
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- papilar (M8450/0)
- - linfomatoso (M8561/0) 210.2
- - malignidad dudosa (borderline) (M8450/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 236.2
- - mucinoso (M8471/0)
- - - malignidad dudosa (borderline) (M8471/1)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- sérico (M8460/0)
- - malignidad dudosa (borderline) (M8460/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- - pseudomucinoso (M8471/0)
- - - malignidad dudosa (borderline) (M8471/1)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2

- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 220
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- sérico (M8441/0)
- - malignidad dudosa (borderline) (M8441/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 236.2
- - papilar (M8460/0)
- - - malignidad dudosa (borderline) (M8460/1)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 220
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- - pseudomucinoso (M8470/0)
- - malignidad dudosa (borderline) (M8470/1)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 236.2
- - papilar (M8471/0)
- - - malignidad dudosa (borderline) (M8471/1)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - - sitio no especificado 236.2
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 220
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- tiroideo 226
- Cistationinemia** 270.4
- Cistationinuria** 270.4
- Cisterna, subaracnoide** 793.0
- Cisticerciasis** 123.1
- Cisticercosis (mamaria) (subretiniana)** 123.1
- Cisticercus** 123.1
- cellulosa, infestación por 123.1
- Cístico, conducto** - véase enfermedad específica
- Cistinosis (maligna)** 270.0
- Cistinuria** 270.0
- Cistitis (bacilar) (colibacilar) (difusa) (exudativa) (hemorrágica) (purulenta) (recurrente) (séptica) (supurativa) (ulcerativa)** 595.9
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - fibrosis 595.1
- - leucoplaquia 595.1
- - malacoplaquia 595.1
- - metaplasia 595.1
- - actinomicótica 039.8 [595.4]
- - aguda 595.0
- - del trigono 595.3
- - alérgica 595.89
- - amebiana 006.8 [595.4]
- - bilharzial 120.9 [595.4]
- - blenorragica (aguda) 098.11

- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.31
- bullosa 595.89
- calculosa 594.1
- clamidial 099.53
- crónica 595.2
- - del trigono 595.3
- - intersticial 595.1
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 646.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- después de
- - aborto 639.8
- - embarazo ectópico o molar 639.8
- diftérica 032.84
- enfisematosa 595.89
- enquistada 595.81
- equinocócica
- - granulosa 122.3 [595.4]
- - multilocular 122.6 [595.4]
- especificada NCOC 595.89
- folicular 595.3
- gangrenosa 595.89
- glandular 595.89
- gonocócica (aguda) 098.11
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.31
- incrustada 595.89
- intersticial 595.1
- irradiación 595.82
- irritación 595.89
- maligna 595.89
- monilial 112.2
- panmural 595.1
- poliposa 595.89
- prostática 601.3
- quística 595.81
- radiación 595.82
- Reiter, de (abacteriana) 099.3
- sifilítica 095.8
- subaguda 595.2
- submucosa 595.1
- tricomoniasis 131.09
- trigonal 595.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
- ulcerativa 595.1
- Cistocele**
- en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- femenino (sin prolapso del útero) 618.01
- - con prolapso del útero 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- - lateral 618.02
- - línea media 618.01
- - paravaginal 618.02
- - masculino 596.8
- Cistolitiasis** 594.1
- Cistoma** (M8440/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- endometrial, ovario 617.1
- mucinoso (M8470/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- sérico (M8441/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- simple (ovario) 620.2
- Cistopielitis** (véase además Pielitis) 590.80
- Cistoplejía** 596.53
- Cistoptosis** 596.8
- Cistorragia** 596.8
- Cistosarcoma filoides** (M9020/1) 238.3
- benigno (M9020/0) 217
- maligno (M9020/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- Cistostomía, estado de** V44.50
- con complicación 997.5
- apendicovesicostomía V44.52
- tipo especificado NCOC V44.59
- vesicostomía cutánea V44.51
- Cistouretitis** (véase además Uretritis) 597.89
- Cistourethrocele** (véase además Cistocele)
- femenino (sin prolapso del útero) 618.09
- - con prolapso del útero 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- masculino 596.8
- Citomegálica, enfermedad de inclusión**, 078.5
- congénita 771.1
- Citomicosis, reticuloendotelial** (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- Citopenia** 289.9
- refractaria
- - con
- - - displasia multilineal (CRDM) 238.72
- - - y sideroblastos en anillo (CRDM-SA) 238.72
- Citrulinemia** 270.6
- Citrulinuria** 270.6
- Ciuffini-Pancoast, tumor de** (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Civatte, enfermedad o poiquiloderma de** 709.09
- Clamidia, clamidial** - véase enfermedad específica
- Clark, parálisis de** 343.9
- Clarke-Hadfield, síndrome de** (infantilismo pancreático) 577.8
- Clasificadores de lana** 022.1
- Clasificadores de trapos, enfermedad de** 022.1
- Clastotrix** 704.2
- Claude, síndrome de** 352.6
- Claude-Bernard-Horner, síndrome de** (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- Claudicación, intermitente** 443.9
- debida a aterosclerosis 440.21
- cerebral (arteria) (véase además Isquemia, cerebral, transitoria) 435.9
- espinal 435.1
- médula espinal (arteriosclerótica) 435.1
- - sifilítica 094.89
- venosa (axilar) 453.8
- Claudicatio venosa intermittens** 453.8
- Claustrofobia** 300.29
- Claveteado, hígado** - véase Cirrosis, portal
- Clavija, dientes en forma de** 520.2
- Clavo** (infectado) 700
- Cleidocraneal, disostosis** 755.59
- Cleidotomía, fetal** 763.89
- Cleptomanía** 312.32
- Clérambault, síndrome de** 297.8
- erotomanía 302.89
- Clérigos, mal de garganta de los** 784.49
- Clifford, síndrome de** (posmaturidad) 766.22
- Climatérico, climaterio** (véase además Menopausia) 627.2
- artritis NCOC (véase además Artritis, climatérica) 716.3
- depresión (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- enfermedad 627.2

- - episodio único 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- estado paranoide 297.2
- femenino (síntomas) 627.2
- masculino (síntomas) (síndrome) 608.89
- melancolía (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - episodio único 296.2
- parafrenia 297.2
- poliartritis NCOC 716.39
- - masculina 608.89
- síntomas (femeninos) 627.2
- Clinodactilia** 755.59
- Clítoris** - *véase* enfermedad específica
- Cloaca, persistente** 751.5
- Cloasma** 709.09
- caquético 709.09
- embarazadas, de las 646.8
- idiopático 709.09
- párpado 374.52
- - congénita 757.33
- - hipertiroidea 242.0
- piel 709.09
- sintomático 709.09
- Clonorchis, infección del hígado por** 121.1
- Clonorquiasis** 121.1
- Clonus** 781.0
- Cloroma** (M9930/3) 205.3
- Clorosis** 280.9
- egipcia (*véase además* Anquilostomiasis) 126.9
- mineros, de los (*véase además* Anquilostomiasis) 126.9
- Clorótica, anemia** 280.9
- Clorquiasis** 121.1
- Clouston, displasia ectodérmica (hidrótica)** 757.31
- Clutton, articulaciones de** 090.5
- Coagulación intravascular** (difusa) (diseminada) (*véase además* Fibrinólisis) 286.6
- recién nacido 776.2
- Coagulación, defecto de** NCOC (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- Coágulo** (sangre)
- arteria (obstrucción) (oclusión) (*véase además* Embolia) 444.9
- cerebro (extradural o intradural) (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- circulación 444.9
- corazón (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - sin infarto de miocardio 429.89
- orejuela auricular 429.89
- vejiga 596.7
- vena (*véase además* Trombosis) 453.9
- Coagulopatía** (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- de consumo 286.6
- intravascular (diseminada) NCOC 286.6
- recién nacido 776.2
- Coalescencia**
- calcánea 755.67
- calcaneoscafoide 755.67
- tarsiana 755.67
- Coartación**
- aorta (postductal) (preductal) 747.10
- arteria pulmonar 747.3
- Coats, enfermedad de** 362.12
- Cocainismo** (*véase además* Dependencia) 304.2
- Coccidinia** 724.79
- Coccidioide, granuloma** 114.3
- Coccidioidomycosis** 114.9
- con neumonía 114.0
- cutánea (primaria) 114.1
- diseminada 114.3
- extrapulmonar (primaria) 114.1
- meninges 114.2
- primaria (pulmonar) 114.0
- - aguda 114.0
- - próstata 114.3
- pulmón 114.5
- - aguda 114.0
- - crónica 114.4
- - primaria 114.0
- pulmonar 114.5
- - aguda 114.0
- - crónica 114.4
- - primaria 114.0
- sitio especificado NCOC 114.3
- Coccidioidosis** 114.9
- meninges 114.2
- pulmón 114.5
- - aguda 114.0
- - crónica 114.4
- - primaria 114.0
- Coccidiosis (colitis) (diarrea) (disenteria)** 007.2
- Coccigodinia** 724.79
- Cocciuria** 791.9
- Cóccix** - *véase* enfermedad específica
- Coches, mareo de los** 994.6
- Cochinchina, de**
- diarrea 579.1
- - anguiluliasis 127.2
- úlcera 085.1
- Cock, tumor de** 706.2
- Cockayne, enfermedad o síndrome de** (microcefalia y enanismo) 759.8
- Cockayne-Weber, síndrome de** (epidermolisis bullosa) 757.39
- Coco en orina** 791.9
- Codman, tumor de** (condroblastoma benigno) (M9230/0) - *véase* Neoplasia, hueso, benigno
- Codo** - *véase* enfermedad específica
- de las niñeras 832.0
- de los estudiantes 727.2
- Coefficiente de Inteligencia (CI)**
- 20-34 318.1
- 35-49 318.0
- 50-70 317
- menos de 20 318.2
- Coenurosis** 123.8
- Cogan, síndrome de** 370.52
- apraxia oculomotora congénita 379.51
- queratitis intersticial no sifilítica 370.52
- Coiloniquia** 703.8
- congénita 757.5
- Coito, doloroso** (femenino) 625.0
- masculino 608.89
- psicógeno 302.76
- Cola de caballo, síndrome de** - *véase además* enfermedad específica 344.60
- Colágeno, enfermedad de** NCOC 710.9
- no vascular 710.9
- vascular (alérgica) (*véase además* Arteritis, hipersensibilidad) 446.2
- Colagenosis** (*véase además* Colágeno, enfermedad de) 710.9
- cardiovascular 425.4
- mediastínica 519.3
- Colangiectasia** (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- Colangiocarcinoma** (M8160/3)
- hígado 155.1

- sitio especificado NCOC - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 155.1
- y carcinoma hepatocelular, combinado (M8180/3) 155.0
- Colangiohepatitis** 575.8
- debida a infestación por trematodos 121.1
- Colangiohepatoma** (M8180/3) 155.0
- Colangiolitiasis** (aguda) (crónica) (extrahepática) (gangrenosa) 576.1
- intrahepática 575.8
- paratifoidea (*véase además* Fiebre, paratifoidea) 002.9
- tifoidea 002.0
- Colangioma** (M8160/0) 211.5
- maligno - *véase* Colangiocarcinoma
- Colangitis** (aguda) (ascendente) (catarral) (crónica) (esclerosante) (estenosante) (infecciosa) (maligna) (primaria) (recurrente) (secundaria) (supurativa) 576.1
- destructiva no supurativa (crónica) 571.6
- Colapso** 780.2
- calor 992.1
- canal auditivo externo 380.50
- - secundaria a
- - - cirugía 380.52
- - - inflamación 380.53
- - - trauma 380.51
- cardiorenal (*véase además* Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- cardiorrespiratorio 785.51
- - feto o recién nacido 779.85
- cardiovascular (*véase además* Enfermedad, corazón) 785.51
- - feto o recién nacido 779.85
- circulatorio (periférico) 785.59
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con choque
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.5
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.5
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - durante o después de parto y alumbramiento 669.1
- - feto o recién nacido 779.85
- corazón - *véase* Enfermedad, corazón
- durante o después de parto o alumbramiento 669.1
- - - feto o recién nacido 779.89
- general 780.2
- histérico 300.11
- laberinto, membranoso (congénito) 744.05
- miocardiaco - *véase* Enfermedad, corazón
- nariz 738.0
- nervioso (*véase además* Trastorno, mental, no psicótico) 300.9
- neurocirculatorio 306.2
- postoperatorio (cardiovascular) 998.0
- pulmón (masivo) (*véase además* Atelectasia) 518.0
- - presión, durante el parto 668.0
- pulmonar (*véase además* Atelectasia) 518.0
- - feto o recién nacido 770.5
- - - parcial 770.5
- - - primario 770.4
- renal 586
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con fallo renal
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.3

- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.3
- - - circulación (venosa) 459.89
- - cuando complica
- - - aborto 639.3
- - - embarazo ectópico o molar 639.3
- - después del trabajo y parto 669.3
- suprarrenal 255.8
- tórax 512.8
- - postoperatorio 512.1
- - yatrógeno 512.1
- tráquea 519.19
- valvular - *véase* Endocarditis
- vascular (periférico) 785.59
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con choque
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.5
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.5
- - cerebral (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - embarazo ectópico o molar 639.5
- - durante o después del parto o alumbramiento 669.1
- - feto o recién nacido 779.89
- vasomotor 785.59
- vértebra 733.13
- Colateral** - *véase* enfermedad específica
- dilatación (venas) 459.89
- Colecistitis** 575.10
- con
- - cálculos, piedras en
- - - conducto biliar (común) (hepático) - *véase* Cole-docolitiasis
- - - vesícula biliar - *véase* Colelitiasis
- aguda 575.0
- aguda y crónica 575.12
- crónica 575.11
- enfisematosa (aguda) (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- gangrenosa (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- paratifoidea, actual (*véase además* Fiebre, paratifoidea) 002.9
- supurativa (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- tifoidea 002.0
- Colecistodocolitiasis** - *véase* Coledocolitiasis
- Coledocolitiasis** 574.5

*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 574:
0 sin mención de obstrucción
1 con obstrucción*

- con
- - colecistitis 574.4
- - - aguda 574.3
- - - crónica 574.4
- - colelitiasis 574.9
- - - con
- - - - colecistitis 574.7
- - - - - aguda 574.6
- - - - - y crónica 574.8
- - - - - crónica 574.7
- Coledocolito** - *véase* Coledocolitiasis
- Coledoquitis** (supurativa) 576.1
- Colelitiasis** (impactada) (múltiple) 574.2

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 574: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

- con
- - colecistitis 574.1
- - - aguda 574.0
- - - crónica 574.1
- - coledocolitiasis 574.9
- - - con
- - - - colecistitis 574.7
- - - - - aguda 574.6
- - - - - y crónica 574.8
- - - - - crónica 574.7
- debida a nutrición parenteral total (NPT) 573.8
- Colemia** (véase además Ictericia) 782.4
- familiar 277.4
- Gilbert, de (no hemolítica familiar) 277.4
- Colemico, cálculo biliar** - véase Coleditiiasis
- Coleperitoneo, coleperitonitis** (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 567.81
- Cólera** (álgido) (asfíctico) (asiático) (epidémico) (espasmódico) (grave) (indio) (maligno) (morbo) (pestilencial) 001.9
- antimonial 985.4
- clásica 001.0
- contacto V01.0
- debida a
- - Vibrio
- - - cholerae (serotipos Inaba, Ogawa, Hikojima) 001.0
- - - - El Tor 001.1
- El Tor 001.1
- exposición a V01.0
- portador (presunto) de V02.0
- vacunación, profiláctica (contra) V03.0
- Colerina** (véase además Cólera) 001.9
- Colestasis** 576.8
- Colesteatoma** (oído) 385.30
- ático (primario) 385.31
- cavidad mastoidea 385.30
- cavidad posmastoidectomía (recurrente) 383.32
- difuso 385.35
- marginal (oído medio) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33
- - secundario (con implicación del oído medio) 385.33
- oído externo (canal) 380.21
- oído medio (secundario) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33
- primario 385.31
- recurrente, cavidad posmastoidectomía 383.32
- secundario (oído medio) 385.32
- - con implicación de la cavidad mastoidea 385.33
- Colesteatosis** (oído medio) (véase además Colesteatoma) 385.30
- difusa 385.35
- Colesteremia** 272.0
- Colesterina**
- en humor vítreo 379.22
- granuloma, oído medio 385.82
- Colesterol**
- depósito
- - retina 362.82
- - vítreo 379.22
- elevado (alto) 272.0
- - con elevación de triglicéridos 272.2
- imbibición de la vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.6
- Colesterolemia** 272.0
- esencial 272.0
- familiar 272.0
- hereditaria 272.0
- Colesterosis, colesterosis** (vesícula biliar) 575.6
- con
- - colecistitis - véase Colecistitis
- - coleditiiasis - véase Coleditiiasis
- oído medio (véase además Colesteatoma) 385.30
- Colgajo, hígado** 572.8
- Colgante o péndulo, pie** 736.79
- Colibacilosis** 041.4
- generalizada 038.42
- Colibaciluria** 791.9
- Colicistitis** (véase además Cistitis) 595.9
- Cólico** (recurrente) 789.0
- abdomen 789.0
- - psicógeno 307.89
- apéndice 543.9
- apendicular 543.9
- biliar - véase Coleditiiasis
- bilioso - véase Coleditiiasis
- conducto biliar - véase Coledocolitiasis
- conducto común - véase Coledocolitiasis
- Devonshire NCOC 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- espasmódico 789.0
- flatulento 787.3
- gástrico 536.8
- hepático (conducto) - véase Coledocolitiasis
- hígado (conducto) - véase Coledocolitiasis
- histérico 300.11
- infantil 789.0
- intestinal 789.0
- mucoso 564.9
- - psicógeno 316 [564.9]
- nefrítico 788.0
- páncreas 577.8
- parásitos intestinales NCOC 128.9
- pintores, de los NCOC 984.9
- plomo NCOC 984.9
- - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- psicógeno 306.4
- renal 788.0
- riñón 788.0
- saturnino NCOC 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- uréter 788.0
- uretral 599.84
- - debido a cálculo 594.2
- útero 625.8
- - menstrual 625.3
- vermicular 543.9
- vesícula biliar o cálculo biliar - véase Coleditiiasis
- virus 460
- Coliculitis uretral** (véase además Uretritis) 597.89
- Colitis** (aguda) (catarral) (cística superficial) (cruposa) (exudativa) (flemonosa) (hemorrágica) (no infecciosa) (presuntamente no infecciosa) 558.9
- adaptativa 564.9
- alérgica 558.3
- amébrica, amibica (véase además Amebiasis) 006.9
- - no disenterica 006.2
- antrax 022.2

- bacilar (*véase además* Infección, Shigella) 004.9
- balantídica 007.0
- coccidia 007.2
- crónica 558.9
- - ulcerosa (*véase además* Colitis, ulcerosa) 556.9
- debida a radiación 558.1
- dietética 558.9
- eosinofílica 558.41
- espástica 564.9
- - psicógena 316 [564.9]
- estafilococo 008.41
- - alimento 005.0
- funcional 558.9
- gangrenosa 009.0
- giardiásica 007.1
- granulomatosa 555.1
- grave (*véase además* Colitis, ulcerosa) 556.9
- infecciosa (*véase además* Enteritis, debida a, organismo específico) 009.0
- - presuntamente 009.1
- isquémica 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- membranosa 564.9
- - psicógena 316 [564.9]
- mucosa 564.9
- - psicógena 316 [564.9]
- necrótica 009.0
- poliposa (*véase además* Colitis, ulcerosa) 556.9
- protozoaria NCOC 007.9
- regional 555.1
- segmentaria 555.1
- séptica (*véase además* Enteritis, debida a, organismo específico) 009.0
- seudomembranosa 008.45
- seudomucinosas 564.9
- tóxica 558.2
- transmural 555.1
- tricomoníasis 007.3
- tromboculcerativa 557.0
- tuberculosa (ulcerativa) 014.8
- ulcerosa (crónica) (idiopática) (no específica) 556.9
- - enterocólica 556.0
- - especificada NCOC 556.8
- - fulminante 557.0
- - ileocólica 556.1
- - lado izquierdo 556.5
- - proctocólica 556.2
- - proctosigmoidea 556.3
- - psicógena 316 [556]
- - universal 556.6
- Collar español** 605
- Colles, fractura de** (cerrada) (inversa) (separación) 813.41
- abierta 813.51
- Collet, síndrome de** 352.6
- Collet-Sicard, síndrome de** 352.6
- Coloboma** NCOC 743.49
- coroides 743.59
- cristalino 743.36
- disco óptico (congénito) 743.57
- - adquirido 377.23
- esclerótica 743.47
- fondo 743.52
- iris 743.46
- párpados 743.62
- retina 743.56
- Colocación** (de)
- anteojos o gafas V53.1
- anticonceptivo intrauterino, dispositivo V25.1
- aparato o dispositivo intestinal NCOC V53.5
- artificial
- - brazo (completo) (parcial) V52.0
- - mama V52.4
- - - cambio de implante (material diferente) (talla diferente) V52.4
- - ojo(s) V52.2
- - pierna(s) (completo) (parcial) V52.1
- audífono V53.2
- cardíaco, marcapasos V53.3
- cerebro, marcapasos V53.02
- cinturón de colostomía V53.5
- cistostomía, dispositivo de V53.6
- dentadura postiza V52.3
- derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
- desfibrilador cardíaco automático implantable V53.32
- diafragma (anticonceptivo) V25.02
- dispositivo, tipo no especificado V53.90
- - abdominal V53.5
- - anticonceptivo intrauterino V25.1
- - bomba de insulina V53.91
- - cardíaco
- - - desfibrilador automático implantable V53.32
- - - especificado NCOC V53.31
- - - marcapasos V53.39
- - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
- - ortodóntico V53.4
- - ortóptico V53.1
- - protésico V52.9
- - - dental V52.3
- - - mama V52.4
- - - ocular V52.2
- - - tipo especificado NCOC V52.8
- - sentidos especiales V53.09
- - sistema nervioso V53.09
- - sustitución
- - - auditiva V53.09
- - - sistema nervioso V53.09
- - - visual V53.09
- - urinario V53.6
- gafas o anteojos (para leer) V53.1
- ileostomía, dispositivo V53.5
- lentes de contacto V53.1
- marcapasos
- - cardíaco V53.31
- - cerebral neural V53.02
- - neural (cerebral) (nervio periférico) (médula espinal) V53.02
- - seno carotídeo V53.39
- médula espinal, marcapasos V53.02
- nervio periférico, marcapasos V53.02
- ortodóntico, dispositivo V53.4
- ortopédico (dispositivo) V53.7
- - aparato V53.7
- - corsé V53.7
- - escayola V53.7
- - zapatos V53.7
- prótesis V52.9
- - brazo (completo) (parcial) V52.0
- - dental V52.3
- - mama V52.4
- - - cambio de implante (material diferente) (talla diferente) V52.4
- - ocular V52.2
- - pierna (completa) (parcial) V52.1

- tipo especificado NCOC V52.8
- silla de ruedas V53.8
- varilla de crecimiento V54.02
- Colocólica, fistula** (véase además Fistula, vesícula biliar) 575.5
- Colodión, bebé** (ictiosis congénita) 757.1
- Coloenteritis** - véase Enteritis
- Coloideo, milio** 709.3
- Colombófilos, enfermedad o pulmón de** 495.2
- Colon** - véase enfermedad específica
- Colonización**
 - MRSA (Estafilococo aureus resistente a meticilina) V02.54
 - MSSA (Estafilococo aureus sensible a meticilina) V02.53
- Coloptosis** 569.89
- Color**
 - ambliopía NCOC 368.59
 - - adquirida 368.55
 - ceguera NCOC (congénita) 368.59
 - - adquirida 368.55
 - rojo
 - - conjuntiva 379.93
 - - nariz 478.19
 - - ojo 379.93
- Colostomía**
 - atención de V55.3
 - colocación o ajuste V53.5
 - estado V44.3
 - mal funcionamiento 569.62
- Colpitis** (véase además Vaginitis) 616.10
- Colpocele** 618.6
- Colpocistitis** (véase además Vaginitis) 616.10
- Colporrexia** 665.4
- Colpospasma** 625.1
- Columna, espinal, vertebral** - véase enfermedad específica
- Coluria** 791.4
- Coma** 780.01
 - apoplético (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - diabético (con cetoacidosis) 250.3
 - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - - hiperosmolar 250.2
 - - - debido a diabetes secundaria 249.2
 - eclámpico (véase además Eclampsia) 780.39
 - epiléptico 345.3
 - hepático 572.2
 - hígado 572.2
 - hiperglicémico 250.2
 - - debido a diabetes secundaria 249.2
 - hiperosmolar (diabético) (no cetótico) 250.2
 - - debido a diabetes secundaria 249.2
 - hipoglucémico 251.0
 - - diabético 250.3
 - - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - insulínico 250.3
 - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - - hiperinsulinismo orgánico 251.0
 - - hiperosmolar 250.2
 - - - debido a diabetes secundaria 249.2
 - - no diabético 251.0
 - Kussmaul, de (diabético) 250.3
 - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - prediabético 250.2
 - debido a diabetes secundaria 249.2
 - recién nacido 779.2
 - urémico - véase Uremia
- Combate, fatiga de** (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- Combinado** - véase enfermedad específica
- Comedocarcinoma** (M8501/3) - véase además Neoplasia, mama, maligna
- no infiltrante (M8501/2)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, in situ
- - sitio no especificado 233.0
- Comedomastitis** 610.4
- Comedón, comedones** 706.1
- lanugo 757.4
- compartimental, síndrome véase Síndrome, compartimental
- Compensación**
 - fallo - véase Fallo, cardíaco
 - neurosis, psiconeurosis 300.11
 - rota - véase Fallo, cardíaco
- Complejo** (de)
 - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
 - castración 300.9
 - Costen 524.60
 - Eisenmenger (defecto de tabique ventricular) 745.4
 - hipersexual 302.89
 - homosexual, distonía propia 302.0
 - inferioridad 301.9
 - primario, tuberculoso (véase además Tuberculosis) 010.0
 - proceso dislocado
 - - columna vertebral - véase Luxación, vértebra
 - síndrome de dolor regional 355.9
 - - tipo I 337.20
 - - - miembro inferior 337.22
 - - - miembro superior 337.21
 - - - sitio especificado NCOC 337.29
 - - tipo II
 - - - miembro inferior 355.71
 - - - miembro superior 354.4
 - Taussig-Bing (transposición, aorta y arteria pulmonar predominante) 745.11
- Completo** - véase enfermedad específica
- Complicación(es)** (de) (por)
 - aborto NCOC - véase categorías 634-639
 - accidente terapéutico NCOC 999.9
 - - tratamiento quirúrgico 998.9
 - amniocentesis, fetal 679.1
 - anastomosis (y desviación) NCOC - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
 - - hemorragia NCOC 998.11
 - - intestinal (interna) NCOC 997.4
 - - - con implicación del tracto urinario 997.5
 - - mecánicas - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - - tracto urinario (con implicación del tracto intestinal) 997.5
 - anestesia, anestésico NCOC (véase además Anestesia, complicación) 995.22
 - - en parto o trabajo de parto 668.9
 - - - cardíaca 668.1
 - - - pulmonar 668.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.5
 - - - sistema nervioso central 668.2
 - - - tipo especificado NCOC 668.8
 - anticonceptivo, intrauterino, dispositivo NCOC 996.76
 - - infección 996.65
 - - inflamación 996.65
 - - mecánica 996.32
 - aortocoronaria (desviación) (injerto) 996.03

- - aterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - embolismo 996.72
- - oclusión NCOC 996.72
- - trombo 996.72
- apertura artificial
- - cecostomía 569.60
- - cistostomía 997.5
- - colostomía 569.60
- - enterostomía 569.60
- - esofagostomía 530.87
- - - infección 530.86
- - - mecánica 530.87
- - gastrostomía 536.40
- - ileostomía 569.60
- - nefrostomía 997.5
- - traqueostomía 519.00
- - ureterostomía 997.5
- - uretrotomía 997.5
- - yeyunostomía 569.60
- arteria carótida 996.1
- - aterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, extremidades
- - embolismo 996.74
- - oclusión NCOC 996.74
- - trombos 996.74
- artroplastia 996.47
- banda gástrica 997.4
- bomba de insulina 996.57
- cardiaca (*véase además* Enfermedad, corazón) 429.9
- - dispositivo, implante o injerto NCOC 996.72
- - - efecto a largo plazo 429.4
- - - infección o inflamación 996.61
- - - mecánica (*véase además* Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.00
- - - válvula protésica 996.71
- - - - infección o inflamación 996.61
- - - postoperatoria NCOC 997.1
- - - efecto a largo plazo 429.4
- cardiorenal (*véase además* Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- catéter uretral NCOC 996.76
- - infección o inflamación 996.64
- - mecánica 996.31
- cateterismo NCOC, dispositivo de - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s), catéter
- cecostomía 569.60
- circulación extracorpórea NCOC 999.9
- cirugía bariátrica 997.4
- cistostomía 997.5
- colostomía (enterostomía) 569.60
- - tipo especificado NCOC 569.69
- conducto biliar (protésico), implante de NCOC 996.79
- - infección o inflamación 996.69
- - mecánica 996.59
- corazón - *véase* Enfermedad, corazón, trasplante (causa inmune o no inmune) 996.83
- cordón (umbilical) - *véase* Complicación(es), umbilical, cordón
- córnea
- - debida a
- - - lentes de contacto 371.82
- crecimiento óseo, estimulador NCOC 996.78
- - infección o inflamación 996.67
- cristalino, implante de NCOC 996.79
- - infección o inflamación 996.69
- - mecánica 996.53
- cuidado médico NCOC 999.9
- - cardiaco NCOC 997.1
- - gastrointestinal NCOC 997.4
- - respiratorio NCOC 997.39
- - sistema nervioso NCOC 997.00
- - urinario NCOC 997.5
- - vascular
- - - arteria mesentérica 997.71
- - - arteria renal 997.72
- - - otros vasos 997.79
- - - vasos periféricos 997.2
- debida(s) a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.70
- - con infección o inflamación - *véase* Complicación(es), infección e inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - arterial NCOC 996.74
- - - coronaria NCOC 996.03
- - - - aterosclerosis - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - - - embolismo 996.72
- - - - oclusión NCOC 996.72
- - - - tipo especificado NCOC 996.72
- - - - trombótica 996.72
- - - - diálisis renal 996.73
- - arteriovenosa, fistula o desviación NCOC 996.74
- - bomba de infusión 996.74
- - bomba de insulina 996.57
- - cardiaca NCOC 996.72
- - - desfibrilador 996.72
- - - marcapasos 996.72
- - - válvula protésica 996.71
- - catéter NCOC 996.79
- - derivación ventricular 996.75
- - - espinal 996.75
- - - urinario, permanente 996.76
- - - vascular NCOC 996.74
- - - - diálisis renal 996.73
- - corazón, válvula protésica NCOC 996.71
- - crecimiento óseo, estimulador 996.78
- - derivación coronaria (arteria) (injerto) NCOC 996.03
- - - trombótica 996.72
- - diálisis renal 996.73
- - electrodos
- - - cerebro 996.75
- - - corazón 996.72
- - esofagostomía 530.87
- - gastrointestinal NCOC 996.79
- - genitourinario NCOC 996.76
- - globo orbital NCOC 996.79
- - interna
- - - articulación protésica 996.77
- - - ortopédica NCOC 996.78
- - - tipo especificado NCOC 996.79
- - intrauterino, dispositivo anticonceptivo NCOC 996.76
- - mama NCOC 996.79
- - mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - ocular, cristalino NCOC 996.79
- - ortopédica NCOC 996.78
- - - articulación, interna 996.77
- - prótesis articular, interna NCOC 996.77
- - sistema nervioso NCOC 996.75
- - - tipo especificado NCOC 996.79
- - vascular NCOC 996.74
- - ventricular, derivación 996.75
- derivación coronaria (arteria) (injerto) NCOC 996.03

- - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - embolismo 996.72
- - infección o inflamación 996.61
- - mecánica 996.03
- - oclusión NCOC 996.72
- - tipo especificado NCOC 996.72
- - trombótico 996.72
- derivación NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s), derivación
- desviación - véase además Complicación(es), anastomosis
- - aortocoronaria 996.03
- - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - - embolismo 996.72
- - - oclusión NCOC 996.72
- - - trombos 996.72
- - arteria carótida 996.1
- - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - - embolismo 996.74
- - - oclusión NCOC 996.74
- - - trombos 996.74
- diálisis (hemodiálisis) (peritoneal) (renal) NCOC 999.9
- - catéter NCOC - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - - infección o inflamación 996.62
- - - - peritoneal 996.68
- - - - mecánica 996.1
- - - - peritoneal 996.56
- dispositivo ortopédico, implante o injerto
- - interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78
- - - articulación protésica 996.77
- - - - infección o inflamación 996.66
- - - infección o inflamación 996.67
- - - mecánica 996.40
- durante diálisis NCOC 999.9
- embarazo ectópico o molar NCOC 639.9
- embarazo NCOC 646.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.9
- en procedimiento sobre útero
- - fetal 679.1
- - materna 679.0
- enterostomía 569.60
- - tipo especificado NCOC 569.69
- esofagostomía 530.87
- - infección 530.86
- - mecánica 530.87
- estoma, externo
- - tracto gastrointestinal
- - - colostomía 569.60
- - - enterostomía 569.60
- - - esofagostomía 530.87
- - - - infección 530.86
- - - - mecánica 530.87
- - - gastrostomía 536.40
- - tracto urinario 997.5
- externa (fijación), dispositivo con componentes internos NCOC 996.78
- - infección o inflamación 996.67
- - mecánica 996.49
- fármaco NCOC 995.29
- fetal, de amniocentesis 679.1
- fototerapia 990
- fragmentos de catarata en el ojo 998.82
- gastrointestinal, postoperatoria NCOC (véase además Complicación(es), procedimientos quirúrgicos) 997.4
- - gastrostomía 536.40
- - tipo especificado NCOC 536.49
- genitourinario, dispositivo, implante o injerto NCOC 996.76
- - infección o inflamación 996.65
- - - cateterismo urinario, permanente 996.64
- - - mecánica (véase además Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.30
- - - especificada NCOC 996.39
- - grapado gástrico 997.4
- hematoma (intraoperatorio) (postoperatorio) 998.12
- hemorragia (intraoperatoria) (postoperatoria) 998.11
- herida de cesárea 674.3
- implante NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - localización dental, hemorrágica 525.71
- - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s), implante
- - infección e inflamación
- - debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.60
- - - arteria coronaria, derivación 996.61
- - - arterial NCOC 996.62
- - - - coronaria 996.61
- - - - diálisis renal 996.62
- - - arteriovenosa, fistula o desviación 996.62
- - - bomba de infusión 996.62
- - - bomba de insulina 996.69
- - - cardíaca 996.61
- - - catéter venoso umbilical 999.31
- - - cateterización NCOC 996.69
- - - central insertada periféricamente 999.31
- - - - derivación ventricular 996.63
- - - - espinal 996.63
- - - - Hickman 999.31
- - - - peritoneal 996.68
- - - - portacath (port-a-cath) 999.31
- - - - triple luz 999.31
- - - - urinario, permanente 996.64
- - - - vascular (arterial) (diálisis) (venosa periférica) NCOC 996.62
- - - - venosa central 999.31
- - - - venosa umbilical 999.31
- - - - corazón artificial 996.61
- - - crecimiento óseo, estimulador 996.67
- - - cristalino 996.69
- - - derivación ventricular 996.63
- - - dispositivo de asistencia cardíaca 996.61
- - - electrodos
- - - - cerebro 996.63
- - - - corazón 996.61
- - - gastrointestinal NCOC 996.69
- - - genitourinario NCOC 996.65
- - - - catéter urinario permanente 996.64
- - - - globo orbital (implante) 996.69
- - - intrauterino, dispositivo anticonceptivo 996.65
- - - mama 996.69
- - - ortopédica NCOC 996.67
- - - - articulación, interna 996.66
- - - - portacath (port-a-cath) 999.31
- - - - prótesis articular, interna 996.66
- - - - tipo especificado NCOC 996.69
- - - urinario, cateterismo, permanente 996.64
- - - válvula cardíaca 996.61
- - infusión (procedimiento) 999.88

- - infección NCOC 999.39
- - sangre - véase Complicación(es), transfusión
- - septicemia NCOC 999.39
- injerto (derivación) - véase además Complicación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante, o injerto clasificado en 996.0-996.5 NCOC
- - corneal NCOC 996.79
- - - infección o inflamación 996.69
- - - rechazo o reacción 996.51
- - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- - médula ósea 996.85
- - órgano (causa inmune o no inmune) (parcial) (total) 996.80
- - - corazón 996.83
- - - especificado NCOC 996.89
- - - hígado 996.82
- - - intestino 996.87
- - - médula ósea 996.85
- - - páncreas 996.86
- - - pulmón 996.84
- - - riñón 996.81
- - piel NCOC 996.79
- - - infección o inflamación 996.69
- - - rechazo 996.52
- - - - alodermis descelularizada 996.55
- - - - artificial 996.55
- - - vaso sanguíneo 996.1
- - - aortocoronario 996.03
- - - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis coronaria
- - - - embolismo 996.72
- - - - oclusión NCOC 996.72
- - - - trombos 996.72
- - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
- - - embolismo 996.74
- - - oclusión NCOC 996.74
- - - trombos 996.74
- inmunización (procedimiento) - véase Complicación(es), vacunación
- inoculación (cualquiera) - véase Complicación(es), vacunación
- interno, dispositivo (catéter) (electrónico) (fijación) (prótesis) NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - mecánica - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - intraoperatoria, hemorragia o sangría 998.11
- - intrauterino, dispositivo anticonceptivo (véase además Complicación(es), anticonceptivo, intrauterino, dispositivo) 996.76
- - con daños al feto que afecta a la atención del embarazo 655.8
- - infección o inflamación 996.65
- - inyección (procedimiento) 999.9
- - infección NCOC 999.39
- - reacción de droga (véase además Reacción, drogas) 995.27
- - septicemia NCOC 999.39
- - suero (profiláctico) (terapéutico) - véase Complicaciones, vacunación
- - vacuna (cualquiera) - véase Complicaciones, vacunación
- - mama, implante de (protésico) NCOC 996.79
- - infección o inflamación 996.69
- - mecánica 996.59
- - marcapasos (cardíaco) 996.72
- - infección o inflamación 996.61
- - mecánica 996.01
- - mecánica(s)
- - anastomosis - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- - bomba de insulina 996.57
- - catéter NCOC 996.59
- - - cardíaco 996.09
- - - cistostomía 996.39
- - - diálisis (hemodiálisis) 996.1
- - - - peritoneal 996.56
- - - durante un procedimiento 998.2
- - - uretral, permanente 996.31
- - colostomía 569.62
- - corazón artificial 996.09
- - derivación NCOC 996.59
- - - arteriovenosa, creada quirúrgicamente 996.1
- - - ventricular (comunicante) 996.2
- - desviación - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- - dispositivo NCOC 996.59
- - - anticonceptivo, intrauterino 996.32
- - - balón (contrapulsación), intraórtico 996.1
- - - bomba de insulina 996.57
- - - cardíaco 996.00
- - - - desfibrilador implantable automático 996.04
- - - - efecto a largo plazo 429.4
- - - - especificado NCOC 996.09
- - - - contrapulsación, intraórtico 996.1
- - - fijación, externa, con componentes internos 996.49
- - - fijación, interna (clavo, varilla, placa) 996.40
- - - genitourinario, 996.30
- - - - especificado NCOC 996.39
- - - ortopédico, interno 996.40
- - - - prótesis articular (véase además Complicación(es), mecánica, dispositivo, protésico, articulación) 996.47
- - - - paraguas, vena cava 996.1
- - - - protésico NCOC 996.59
- - - - articulación 996.47
- - - - - aflojamiento 996.41
- - - - - aflojamiento aséptico 996.41
- - - - - desgaste 996.46
- - - - - fallo 996.43
- - - - - fractura 996.43
- - - - - en torno a la prótesis 996.44
- - - - - periprotésica 996.44
- - - - - inestabilidad 996.42
- - - - - luxación 996.42
- - - - - osteolisis periprotésica 996.45
- - - - - rotura 996.43
- - - - - subluxación 996.42
- - - - - superficie articular, desgaste 996.46
- - - sistema nervioso 996.2
- - - vascular 996.1
- - electrodo NCOC 996.59
- - - cardíaco 996.01
- - - cerebro 996.2
- - - columna espinal 996.2
- - enterostomía 569.62
- - esofagostomía 530.87
- - estenosis NCOC 996.59
- - estimulador de la columna dorsal 996.2
- - fístula, arteriovenosa, creada quirúrgicamente 996.1
- - gastrostomía 536.42
- - implante NCOC 996.59
- - - cardíaco 996.00
- - - - desfibrilador implantable automático 996.04
- - - - efecto a largo plazo 429.4
- - - - especificado NCOC 996.09

- electrodo NCOC 996.59
- cardiaco 996.01
- cerebro 996.2
- columna espinal 996.2
- genitourinario 996.30
- ortopédico, interno 996.49
- protésico NCOC 996.59
- en
- conducto biliar 996.59
- mama 996.54
- mentón 996.59
- ojo
- cristalino ocular 996.53
- globo orbital 996.59
- sistema nervioso 996.2
- vascular 996.1
- injerto NCOC 996.52
- alodermis descelularizada 996.55
- aórtico (bifurcación) 996.1
- cardiaco 996.00
- cartilago 996.49
- corneal 996.51
- desviación
- - aortocoronaria 996.03
- - arteria carótida 996.1
- - coronaria 996.03
- - diente 996.5
- - especificado NCOC 996.59
- - genitourinario 996.30
- - especificado NCOC 996.39
- - hueso 996.49
- - músculo 996.49
- - nervio periférico 996.2
- - órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
- - - corazón 996.83
- - - especificado NCOC 996.89
- - - hígado 996.82
- - - intestino 996.87
- - - páncreas 996.86
- - - pulmón 996.84
- - - riñón 996.81
- - ortopédico, interno 996.49
- - piel 996.52
- - - artificial 996.55
- - - protésico NCOC 996.59
- - sistema nervioso 996.2
- - tejido NCOC 996.52
- - tendón 996.49
- - uréter, sin mención de resección 996.39
- - vascular 996.1
- - vaso sanguíneo NCOC 996.1
- marcapasos NCOC 996.59
- cardiaco 996.01
- cerebro 996.2
- nervio (frénico) 996.2
- material quirúrgico no absorbible 996.59
- parche - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
- prótesis NCOC 996.59
- conducto biliar 996.59
- cristalino 996.53
- mama 996.54
- mentón 996.59
- reconstrucción, conducto deferente 996.39
- reconstrucción de conducto deferente 996.39
- reimplantación NCOC 996.59
- extremidad (*véase además* Complicación(es), re inserción, extremidad) 996.90
- órgano (*véase además* Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio) 996.80
- reparación - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
- respirador [ventilador] V46.14
- traqueostomía 519.02
- válvula cardiaca, prótesis 996.02
- efecto a largo plazo 429.4
- ventilador [respirador] V46.14
- médula ósea, trasplante de 996.85
- mentón, implante de (protésico) NCOC 996.79
- infección o inflamación 996.69
- - mecánica 996.59
- muñón de amputación (tardía) (quirúrgica) 997.60
- - traumática - *véase* Amputación traumática
- nefrostomía 997.5
- obstétrica 669.9
- - especificada NCOC 669.8
- - herida quirúrgica 674.3
- - procedimiento (instrumental) (manual) (quirúrgico) 669.4
- ojo, implante (protésico) NCOC 996.79
- infección o inflamación 996.69
- - mecánica
- - - cristalino 996.53
- - - globo orbital 996.59
- parto 669.9
- - procedimiento (instrumental) (manual) (quirúrgico) 669.4
- - tipo especificado NCOC 669.8
- perfusión NCOC 999.9
- pesario (útero) (vagina) - *véase* Complicación(es), anticonceptivo, intrauterino, dispositivo
- pielograma 997.5
- posmastoidectomía NCOC 383.30
- posoperatoria - *véase* Complicación(es), procedimientos quirúrgicos
- postcistoscópica 997.5
- procedimientos quirúrgicos (de) (por) 998.9
- - absceso de sutura 998.59
- - anastomosis - *véase* Complicación(es), anastomosis
- - cardiacos 997.1
- - - efecto a largo plazo después de cirugía cardiaca 429.4
- - complicación especificada NCOC 998.89
- - cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria (esponja) (sutura) (tapón) 998.4
- - dehiscencia (de incisión) (externa) (*véase además* Dehiscencia) 998.32
- - - interna 998.31
- - derivación, protésica (trombo) - *véase además* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - - anemia hemolítica 283.19
- - diálisis NCOC (*véase además* Complicación(es), diálisis) 999.9
- - disfunción de esofagostomía 530.87
- - dispositivo de cateterismo - *véase* Complicación(es), cateterismo, dispositivo de
- - dispositivo protésico interno NCOC (*véase además* Complicación(es), interno, dispositivo) 996.70
- - - anemia hemolítica 283.19
- - - complicación mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - - funcionamiento defectuoso - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - - infección o inflamación 996.60
- - - trombo 996.70
- - - elefantiasis o linfedema 997.99
- - - posmastectomía 457.0
- - - enfisema (quirúrgico) 998.81

- estallido de puntos o suturas (externa) (*véase además* Dehiscencia) 998.32
- interna 998.31
- evisceración 998.32
- extremidad reinsertada (infección) (rechazo) (*véase además* Complicación(es), re inserción, extremidad) 996.90
- fistula (operatoria persistente) 998.6
- fragmentos de catarata en ojo 998.82
- funcionamiento defectuoso de
 - cecostomía 569.62
 - cistostomía 997.5
 - colostomía 569.62
 - enterostomía 569.62
 - gastrostomía 536.42
 - ileostomía 569.62
 - yeyunostomía 569.62
- gastrointestinales NCOC 997.4
- hematoma 998.12
- hemorragia 998.11
- infección de herida 998.59
- linfedema de posmastectomía, síndrome de 457.0
- muñón de amputación (tardía) 997.60
- obstrucción, anastomosis interna - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
- otro sistema corporal NCOC 997.99
- por material quirúrgico no absorbible (Dacron) (malla) (sutura permanente) (de refuerzo) (Teflón) - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- poscardiotomía, síndrome de 429.4
- poscolecistectomía, síndrome de 576.0
- poscomisurotomía, síndrome de 429.4
- posmastoidectomía 383.30
- colesteatoma, recurrente 383.32
- granulación 383.33
- inflamación, crónica 383.33
- quiste, mucoso 383.31
- posvagotomía, síndrome de 564.2
- posvalvulotomía, síndrome de 429.4
- punción o laceración accidental 998.2
- rápido vaciamiento gástrico de posgastrectomía, síndrome de 564.29
- respiratorios NCOC 997.39
- ruptura (*véase además* Dehiscencia)
 - anastomosis (interna) - *véase* Complicación(es), mecánica(s), injerto
 - herida quirúrgica (externa) 998.32
 - interna 998.31
 - sutura interna (línea) 998.31
- seroma 998.13
- shock (endotóxico) (hipovolémico) (séptico) 998.0
- síndrome de rápido vaciamiento gástrico (posgastrectomía) 564.2
- sistema nervioso NCOC 997.00
- trasplante - *véase* Complicación(es), injerto
- ureterostomía, funcionamiento defectuoso 997.5
- uretrotomía, funcionamiento defectuoso 997.5
- urinarios NCOC 997.5
- vasculares
 - arteria mesentérica 997.71
 - arteria renal 997.72
 - otros vasos 997.79
 - vasos periféricos 997.2
- protésico, dispositivo interno NCOC - *véase además* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- mecánica NCOC (*véase además* Complicación(es), mecánica(s)) 996.59
- puerperio NCOC (*véase además* Puerperal) 674.9
- punción lumbar 349.0
- punción o laceración accidental durante un procedimiento 998.2
- punción, espinal 349.0
- quimioterapia (antineoplásica) 995.29
- radiación 990
- radioterapia 990
- reimplantación NCOC - *véase además* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- extremidad (*véase además* Complicación(es), re inserción, extremidad) 996.90
 - debida a infección 996.90
 - mecánica - *véase* Complicación(es), mecánica(s), reimplantación
 - médula ósea 996.85
 - órgano (causa inmune o no inmune) (parcial) (total) (*véase además* Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio) 996.80
- re inserción
 - extremidad (infección) (rechazo) 996.90
 - antebrazo 996.91
 - brazo(s) 996.94
 - dedo(s) de mano 996.93
 - dedo(s) de pie 996.95
 - dígito(s) (mano) 996.93
 - pie 996.95
 - inferior NCOC 996.96
 - mano 996.92
 - pie 996.95
 - pierna 996.96
 - superior NCOC 996.94
- parte del cuerpo, salvo extremidad 996.99
- renal, aloinjerto 996.81
- renal, diálisis - *véase* Complicación(es), diálisis
- reparación perineal (obstétrica) 674.3
- ruptura 674.2
- respirador [ventilador], mecánica V46.14
- respiratorias 519.9
- dispositivo, implante o injerto NCOC 996.79
- infección o inflamación 996.69
- mecánica 996.59
- insuficiencia, aguda, posoperatoria 518.5
- posoperatorias NCOC 997.39
- síndrome de distress, adulto, después de traumatismo o cirugía 518.5
- terapia NCOC 999.9
- sangría (intraoperatoria) (postoperatoria) 998.11
- sedación durante parto y alumbramiento 668.9
- cardíaca 668.1
- pulmonar 668.0
- que afecta al feto o al recién nacido 763.5
- sistema nervioso central 668.2
- tipo especificado NCOC 668.8
- seroma (intraoperatorio) (postoperatorio) (no infectado) 998.13
- infectado 998.51
- sistema del cuerpo especificado NCOC
- dispositivo, implante o injerto NCOC - *véase además* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- mecánica 996.59
- posoperatorio NCOC 997.99

- sistema nervioso
- dispositivo, implante o injerto NCOC 349.1
- mecánica 996.2
- posoperatorio NCOC 997.00
- terapia de electrochoque NCOC 999.9
- terapia de hiperalimentación NCOC 999.9
- terapia de inhalación NCOC 999.9
- terapia de ventilación NCOC 999.9
- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOC 999.89
- atrofia amarilla subaguda del hígado (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- atrofia, hígado, amarilla, subaguda (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- choque o reacción NCOC 999.89
- médula ósea 996.85
- embolia
- aire 999.1
- trombo 999.2
- hemólisis NCOC 999.89
- médula ósea 996.85
- hepatitis (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- ictericia (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- infección 999.39
- lesión pulmonar aguda (TRALI) 518.7
- médula ósea 996.85
- reacción de incompatibilidad (AB0) (grupo sanguíneo) 999.6
- Rh (factor) 999.7
- septicemia 999.39
- tromboembolia 999.2
- traqueostomía 519.00
- trasplante NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- médula ósea 996.85
- órgano (causa inmune o no autoinmune) (parcial) (total) 996.80
- corazón 996.83
- especificado NCOC 996.89
- hígado 996.82
- intestino 996.87
- médula ósea 996.85
- páncreas 996.86
- pulmón 996.84
- riñón 996.81
- trauma NCOC (precoz) 958.8
- ultrasonidos, terapia de NCOC 999.9
- umbilical, cordón
- cuando complica el parto 663.9
- que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- tipo especificado NCOC 663.8
- que afecta al feto o al recién nacido 726.6
- urinaria, posoperatoria NCOC 997.5
- vacunación 999.9
- anafilaxis NCOC 999.4
- atrofia amarilla semiaguda del hígado (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- celulitis 999.39
- encefalitis o encefalomiелitis 323.51
- enfermedad proteínica 999.5
- hepatitis (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- ictericia (dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- infección (general) (local) NCOC 999.39
- intoxicación, enfermedad, urticaria sérica u otra reacción a suero NCOC 999.5
- meningitis 997.09 [321.8]
- mielitis 323.52
- reacción (alérgica) 999.5
- Herxheimer, de 995.0
- suero 999.5
- septicemia 999.39
- shock (alérgico) (anafiláctico) 999.4
- vaccinia (generalizada) 999.0
- localizada 999.39
- vascular
- después de infusión, perfusión o transfusión 999.2
- dispositivo, implante o injerto NCOC 996.74
- infección o inflamación 996.62
- mecánica NCOC 996.1
- cardiaca (véase además Complicación(es), mecánica(s), por tipo) 996.00
- posoperatoria NCOC 997.2
- arteria mesentérica 997.71
- arteria renal 997.72
- otros vasos 997.79
- vasos periféricos 997.2
- ventilador [respirador], mecánica V46.14
- yeyunostomía 569.60
- Comportamiento, trastorno, perturbación - véase además Perturbación, conducta**
- antisocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto
- adolescente V71.02
- adulto V71.01
- niño V71.02
- disocial, sin trastorno psiquiátrico manifiesto
- adolescente V71.02
- adulto V71.01
- niño V71.02
- Compresión**
- con lesión - véase lesión específica
- apretón de los buceros 993.3
- arteria 447.1
- celiaca, síndrome de 447.4
- brazo NCOC 354.9
- bronquio 519.19
- bulbar - véase Compresión, cerebro
- cardiaca 423.9
- celiaca (arteria) (eje) 447.4
- cerebral - véase Compresión, cerebro
- cerebro, cerebral (tronco) 348.4
- debida a
- contusión, cerebro - véase Contusión, cerebro
- laceración, cerebro - véase Laceración, cerebro
- lesión NCOC - véase además Hemorragia, cerebro, traumática
- nacimiento - véase Nacimiento, lesión, cerebro
- osteopática 739.0
- cola de caballo 344.60
- con vejiga neurogénica 344.61
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- cordón umbilical
- cuando complica el parto 663.2
- cordón alrededor del cuello 663.1
- cordón prolapsado 663.0
- que afecta al feto o al recién nacido 762.5
- cordón prolapsado 762.4
- cubital, nervio (por tejidos de cicatriz) 354.2

- duodeno (externa) (véase además Obstrucción, duodeno) 537.3
- durante el parto 767.9
- esófago 530.3
- - congénita, externa 750.3
- espinal (médula) (antigua o no traumática) 336.9
- - espondilogénica 721.91
- - - cervical 721.1
- - - lumbar, lumbosacra 721.42
- - - torácica 721.41
- - nervio
- - - raíz NCOC 724.9
- - - - posoperatoria 722.80
- - - - - región cervical 722.81
- - - - - región lumbar 722.83
- - - - - región torácica 722.82
- - - - traumática - véase Traumatismo, nervio, espinal
- - - traumática - véase Traumatismo, nervio, espinal
- - por desplazamiento de disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- - traumática - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con lesión de médula espinal
- - espondilogénica - véase Compresión, espinal (médula), espondilogénica
- - extremidad inferior NCOC 355.8
- - extremidad superior NCOC 354.9
- - facies (congénita) 754.0
- - fractura - véase Fractura, por sitio
- - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - con hernia - véase Hernia, por sitio, con obstrucción
- - laríngeo, nervio, recurrente 478.79
- - nervio craneal 352.9
- - - segundo 377.49
- - - tercero (parcial) 378.51
- - - - total 378.52
- - - cuarto 378.53
- - - quinto 350.8
- - - sexto 378.54
- - - séptimo 351.8
- - nervio NCOC - véase además Trastorno, nervio
- - - axilar 353.0
- - - brazo NCOC 354.9
- - - ciático (aguda) 355.0
- - - craneal NCOC 352.9
- - - cubital 354.2
- - - debida a desplazamiento de disco intervertebral 722.2
- - - - con mielopatía 722.70
- - - - cervical 722.0
- - - - - con mielopatía 722.71
- - - - lumbar, lumbosacra 722.10
- - - - - con mielopatía 722.73
- - - - torácico, toracolumbar 722.11
- - - - - con mielopatía 722.72
- - - extremidad inferior NCOC 355.8
- - - extremidad superior NCOC 354.9
- - - iliohipogástrico 355.79
- - - ilioinguinal 355.79
- - - mediano (en túnel carpiano) 354.0
- - - obturador 355.79
- - - óptico 377.49
- - - pierna NCOC 355.8
- - - plantar 355.6
- - - raíz (por tejidos de cicatriz) NCOC 724.9
- - - - cervical NCOC 723.4
- - - - lumbar NCOC 724.4
- - - - lumbosacra 724.4
- - - - torácica 724.4
- - - - safeno 355.79
- - - simpático 337.9
- - sistema nervioso autónomo (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- - tibial posterior (en túnel tarsiano) 355.5
- - traumática - véase Traumatismo, nervio
- - periférica - véase Compresión, nervio
- - pierna NCOC 355.8
- - plexo braquial 353.0
- - plexo cervical 353.2
- - plexo lumbosacro 353.1
- - por cicatriz - véase Cicatriz
- - pulmón 518.89
- - simpático, nervio NCOC 337.9
- - síndrome 958.5
- - subcostal, nervio (síndrome de) 354.8
- - tejido blando entre dientes 524.89
- - - anterior 524.81
- - - posterior 524.82
- - tórax 512.8
- - - postoperatorio 512.1
- - - yatrógena 512.1
- - tráquea 519.19
- - - congénita 748.3
- - trompa de Eustaquio 381.63
- - uréter 593.3
- - uretra - véase Estrechez, uretra
- - vaso linfático 457.1
- - vena 459.2
- - - cava (inferior) (superior) 459.2
- - vertebral NCOC - véase Compresión, espinal (cordón)
- Comprimido, nervio** (véase además Compresión, nervio) - véase Neuropatía, por compresión de nervio
- Comprobación** (de)
- alambre de Kirschner V54.89
- dispositivo anticonceptivo (intrauterino) V25.42
- dispositivo de
- - fijación V54.89
- - - externa V54.89
- - - interna V54.09
- - tracción V54.89
- - escayola V54.89
- - tablilla, externa V54.89
- Compulsión, compulsivo**
- comer 307.51
- estado (mixto) 300.3
- ingestión de agua NCOC (síndrome de) 307.9
- juramentos o lenguaje obsceno 300.3
- - en el síndrome de Gilles de la Tourette 307.23
- neurosis (obsesiva) 300.3
- personalidad 301.4
- tics y espasmos 307.22
- Común**
- aurícula 745.69
- canal atrioventricular (defecto) 745.69
- resfriado (cabeza) 460
- - vacunación, profiláctica (contra) V04.7
- tronco (arterioso) 745.0
- tronco aortopulmonar 745.0
- ventrículo 745.3
- Comunicación**
- anormal - véase además Fístula
- - congénita, entre útero y
- - - intestino 752.3
- - - pared abdominal anterior 752.3
- - - recto 752.3
- - - vejiga 752.3

- - entre
- - - arteria pulmonar y vena pulmonar 747.3
- - - base de aorta y arteria pulmonar 745.0
- - - saco pericardiaco y saco pleural 748.8
- - - ventrículo izquierdo y aurícula derecha 745.4
- arteria pulmonar-vena pulmonar 747.3
- ventrículo izquierdo-aurícula derecha 745.4
- Concato, enfermedad de** (poliserositis pericardiaca) 423.2
- peritoneal 568.82
- pleural - véase Pleuresía
- Concavidad, pared torácica** 738.3
- Concha, dientes en forma de** 520.5
- Conciencia del ritmo cardíaco** 785.1
- Concreción** - véase además Cálculo
- amígdala 474.8
- apendicular 543.9
- canaliculo 375.57
- clítoris 624.8
- conjuntiva 372.54
- estómago 537.89
- glándula salival (cualquiera) 527.5
- intestino (impacción) (obstrucción) 560.39
- lagrimal(es) (canaliculo(s)) 375.57
- párpado 374.56
- prepucio (masculino) 605
- - femenino (clítoris) 624.8
- vesícula seminal 608.89
- Concrecencia** (dientes) 520.2
- Concretio cordis** 423.1
- reumática 393
- Condiloma** NCOC 078.11
- acuminado 078.11
- gonorreico 098.0
- latum 091.3
- sifilítico 091.3
- - congénito 090.0
- venéreo, sifilítico 091.3
- Conditis** (purulenta) 733.99
- costal 733.6
- - Tietze, de 733.6
- oreja 380.3
- pabellón auditivo 380.03
- patela postraumática 717.7
- rótula, postraumática 717.7
- tuberculosa (activa) (véase además Tuberculosis) 015.9
- - intervertebral 015.0 [730.88]
- Condroangiopatía calcárea y punteada** 756.59
- Condroblastoma** (M9230/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
- maligno (M9230/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Condrocalcinosis** (articular) (depósito de cristales) (dihidratos) (véase además Artritis, debida a, cristales) 275.49 [712.3]
- debida a
 - - cristales de fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]
 - - cristales de pirofosfato 275.49 [712.2]
 - - pirofosfato de calcio 275.49 [712.2]
- Condrodermatitis nodular helical** 380.00
- Condrodisplasia** 756.4
- angiomatosa 756.4
- calcificante congénita 756.59
- epifisaria punteada 756.59
- hereditaria deformante 756.4
- rizomélica punteada 277.86
- Condrodistrofia** (fetal) 756.4
- calcárea 756.4
- calcificante congénita 756.59
- familiar, hipoplásica 756.4
- hipoplásica calcosa 756.59
- hipoplásica fetal 756.59
- miotónica (congénita) 359.23
- punctata 756.59
- tarda 277.5
- Condrolisis** 733.99
- Condroma** (M9220/0) - véase además Neoplasia, cartílago, benigna
- perióstico (M9221/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- yuxtacortical (M9221/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Condromalacia** 733.92
- epiglotis (congénita) 748.3
- generalizada 733.92
- laringe (congénita) 748.3
- localizada, salvo rótula 733.92
- meseta tibial 733.92
- rodilla 717.7
- rótula, rótulas 717.7
- sistémica 733.92
- tráquea (congénita) 748.3
- Condromatosis** (M 9220/1) - véase Neoplasia, cartílago, comportamiento incierto
- Condromixosarcoma** (M9220/3) - véase Neoplasia, cartílago, maligna
- Condrotipia tuberosa** 733.6
- Condrosarcoma** (M9220/3) - véase además Neoplasia, cartílago, maligna
- mesenquimatoso (M9240/3) - véase Neoplasia, tejidos conectivos, maligna
- yuxtacortical (M9221/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Condroteodisplasia** (tipo Morquio-Brailsford) 277.5
- Condroteodistrofia** 277.5
- Condroteoma** (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Conducta, perturbación de** (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- hiperquinésico 314.2
- reacción de ajuste 309.3
- Conducto** - véase enfermedad específica
- arterioso sin cerrarse - véase además Imperfecto, cierre 747.0
- Botal sin cerrarse - véase además Imperfecto, cierre 747.0
- deferente - véase enfermedad específica
- tirolingual persistente 759.2
- vitelino persistente 751.0
- Confinamiento** - véase Parto
- Conflagración** - véase además Quemadura, por sitio
- asfixia (por inhalación de humo, gases, o vapores) 987.9
- - agente especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Conflicto**
- familia V61.9
- - circunstancia especificada NCOC V61.8
- interpersonal NCOC V62.81
- marital V61.10
- - cuando conlleva
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
- padre/madre-hijo/hija V61.20
- pareja V61.10
- Confluyente** - véase enfermedad específica
- Confusión, confuso** (mental) (estado) (véase además Estado, confusional) 298.9
- aguda 293.0

- epiléptica 293.0
- postoperatoria 293.9
- psicógena 298.2
- reactiva (por tensión emocional, trauma psicológico) 298.2
- subaguda 293.1
- Confuso, despertar** 327.41
- Congelación** 991.9
- efecto especificado NCOC 991.8
- Congelado** 991.9
- hombro 726.0
- pelvis 620.8
- Congénito** - véase además enfermedad específica
- carencia de factor intrínseco 281.0
- fibromatosis generalizada (FCG) 759.89
- malformación - véase Anomalía
- tabique aórtico 747.29
- Congestión**
- estómago 536.8
- hígado 573.9
- retina, venosa 362.37
- venosa, retina 362.37
- Congestión, congestivo**
- asfixia, recién nacido 768.9
- bazo 289.51
- - crónica 289.51
- bronquios 519.19
- catarral 472.0
- cerebral - véase Congestión, cerebro
- cerebro (véase además Enfermedad, cerebrovascular NCOC) 437.8
- - palúdica 084.9
- cerebrospinal - véase Congestión, cerebro
- circulatoria NCOC 459.9
- conjuntiva 372.71
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
- debida a perturbación de circulación 459.9
- duodeno 537.3
- enteritis - véase Enteritis
- estómago 537.89
- fibrosis, síndrome de (pélvico) 625.5
- gastroenteritis - véase Enteritis
- general 799.89
- glotis 476.0
- hepática 573.0
- hígado 573.0
- hipostásica (pulmón) 514
- intestino 569.89
- intracraneal - véase Congestión, cerebro
- laberinto 386.50
- laríngea 476.0
- mama 611.79
- - puerperal, posparto 676.2
- - recién nacidos 778.7
- médula cerebral - véase Congestión, cerebro
- médula espinal 336.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- ojo 372.71
- órbita, orbital 376.33
- - inflamatoria (crónica) 376.10
- - - aguda 376.00
- ovario 620.8
- paludismo, palúdica (cerebro) (fiebre) (véase además Paludismo) 084.6
- páncreas 577.8
- pecho 786.9
- pelviana, femenina 625.5
- pleural 511.0
- próstata (activa) 602.1
- pulmón 786.9
- - activa o aguda (véase además Neumonía) 486
- - - congénita 770.0
- - crónica 514
- - hipostásica 514
- - idiopática, aguda 518.5
- - pasiva 514
- pulmonar - véase Congestión, pulmón
- renal 593.89
- retina 362.89
- riñón 593.89
- tiritona 780.99
- - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- tráquea 464.11
- tubo bronquial 519.19
- uretra 599.84
- - con subinvolución 621.1
- - útero 625.5
- vejiga 596.8
- vesícula seminal 608.89
- vísceras 799.89
- Congestivo** - véase Congestión
- Cónico**
- córnea 371.60
- cuello uterino 622.6
- dientes 520.2
- Coniotis** (véase además Tuberculosis) 011.4
- Conjuntiva** - véase enfermedad específica
- Conjuntivitis** (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) (infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOC 372.30
- actínica 370.24
- adenovírica (aguda) 077.3
- aguda 372.00
- - alérgica 372.05
- - - por líquidos limpiadores de lentes de contacto 372.05
- - atópica 372.05
- - contagiosa 372.03
- - folicular 372.02
- - hemorrágica (vímica) 077.4
- - alérgica (crónica) 372.14
- - con fiebre del heno 372.05
- - por lentes de contacto 372.14
- - anafiláctica 372.05
- - angular 372.03
- - Apolo (vímica) 077.4
- - atópica 372.05
- - Beal, de 077.3
- - blenorragia (recién nacidos) 098.40
- - catarral 372.03
- - clamidial 077.98
- - debida a
- - - Clamidia tracomatosa - véase Tracoma
- - - paratracoma 077.0
- - crónica 372.10
- - - alérgica 372.14
- - - folicular 372.12
- - - simple 372.11
- - - tipo especificado NCOC 372.14
- - - vernal 372.13
- - crónica simple 372.11
- - debida a
- - - enfermedad de Reitner 099.3 [372.33]
- - - enterovirus tipo 70 077.4
- - - eritema multiforme 695.10 [372.33]
- - - filarisis (véase además Filarisis) 125.9 [372.15]
- - - mucocutánea
- - - - enfermedad NCOC 372.33
- - - leishmaniasis 085.5 [372.15]

- - polvo 372.05
- - sífilis 095.8 [372.10]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.1
- - - congénita (activa) 771.2
- - tracoma - *véase* Tracoma
- deslumbramiento 370.24
- diftérica 032.81
- eczematosa 370.31
- epidémica 077.1
- - hemorrágica 077.4
- especificada NCOC 372.39
- flictenular 370.31
- folicular (aguda) 372.02
- - adenovírica (aguda) 077.3
- - crónica 372.12
- gonocócica (recién nacidos) 098.40
- granular (tracomatosa) 076.1
- - efecto tardío 139.1
- hemorrágica (aguda) (epidémica) 077.4
- herpética (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- inclusión 077.0
- infantil 771.6
- influenzal 372.03
- Koch-Weeks 372.03
- lámpara solar 372.04
- ligera 372.05
- medicamentosa 372.05
- membranosa 372.04
- meningocócica 036.89
- Morax-Axenfeld 372.02
- mucopurulenta NCOC 372.03
- neonatal 771.6
- - gonocócica 098.40
- Newcastle, de 077.8
- nudosa 360.14
- parasitaria 372.15
- - filariasis (*véase además* Filariasis) 125.9 [372.15]
- - leishmaniasis mucocutánea 085.5 [372.15]
- Parinaud, de 372.02
- petrificante 372.39
- piscinas, de las 077.0
- polvo 372.05
- purulenta 372.03
- química 372.05
- - alérgica 372.05
- - por corrosión - *véase* Quemadura, conjuntiva
- Reiter, de 099.3 [372.33]
- rosácea 695.3 [372.31]
- sérica 372.01
- - viral 077.99
- seudomembranosa 372.04
- - diftérica 032.81
- tracomatosa (folicular) 076.1
- - aguda 076.0
- - efecto tardío 139.1
- traumática NCOC 372.39
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- tularémica 021.3
- tularensis 021.3
- vernal 372.13
- - limbar 372.13 [370.32]
- viral 077.99
- - especificada NCOC 077.8
- - hemorrágica aguda 077.4
- Conjuntoblefaritis** - *véase* Conjuntivitis
- Conminuta, fractura** - *véase* Fractura, por sitio
- Conmoción** (actual) 850.9
- con
 - - confusión o desorientación mental (sin pérdida de conocimiento) 850.0
 - - - con pérdida de conocimiento - *véase* Conmoción, con, pérdida de conocimiento
 - - pérdida de conocimiento 850.5
 - - - breve (menos de 1 hora)
 - - - - 30 minutos o menos 850.11
 - - - - 31-59 minutos 850.12
 - - - moderada (1-24 horas) 850.2
 - - - prolongada (más de 24 horas) (con recuperación total) (con retorno al nivel de conocimiento preexistente) 850.3
 - - - - sin retorno al nivel de conocimiento preexistente 850.4
 - cerebral - *véase* Conmoción, cerebro
 - cerebro o cerebral (sin fractura craneal) 850.9
 - - con
 - - - confusión o desorientación mental (sin pérdida de conocimiento) 850.0
 - - - - con pérdida de conocimiento - *véase* Conmoción, cerebro, con, pérdida de conocimiento
 - - - fractura craneal - *véase* Fractura, cráneo, por sitio
 - - - pérdida de conocimiento 850.5
 - - - - breve (menos de una hora)
 - - - - - 30 minutos o menos 850.11
 - - - - - 31-59 minutos 850.12
 - - - - moderada (1-24 horas) 850.2
 - - - - prolongada (más de 24 horas) (con recuperación total) (con retorno al nivel de conocimiento preexistente) 850.3
 - - - - - sin retorno al nivel de conocimiento preexistente 850.4
 - - sin pérdida de conocimiento 850.0
 - cola de caballo 952.4
 - cono medular (espina) 952.4
 - espinal (médula) - *véase además* Traumatismo, espinal, por sitio
 - - debida a
 - - - fractura, luxación por fractura o fractura por compresión de espina o vértebra - *véase* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
 - - - fracturado
 - - - - cuello - *véase* Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
 - - - - espina, espalda - *véase* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
 - explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina) 869.0
 - - con herida abierta dentro de cavidad 869.1
 - - abdomen o tórax - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
 - - cerebro - *véase* Conmoción, cerebro
 - - oído (trauma de nervio acústico) 951.5
 - - - con perforación, membrana timpánica - *véase* Herida, abierta, tímpano
 - - tórax - *véase* Traumatismo, interno, órganos intratorácicos NCOC
 - hidráulica - *véase* Conmoción, explosión
 - laberinto - *véase* Traumatismo, intracraneal
 - ocular 921.3
 - órganos internos - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
 - óseo, laberinto - *véase* Traumatismo, intracraneal
 - retina 921.3
 - sin pérdida de conocimiento 850.0
 - síndrome 310.2
 - submarina, explosión - *véase* Conmoción, explosión
- Conn (-Louis), síndrome de** (aldosteronismo primario) 255.12

- Conocimiento, pérdida de** 780.2
- Conradi (-Hünemann) síndrome o enfermedad de**
(condrodysplasia calcificante congénita) 756.59
- Consanguinidad** V19.7
- Consecutivo** - véase enfermedad específica
- Consolidado, pulmón** (base) - véase Neumonía, lobular
- Constipación** 564.00
- atónica 564.09
 - disfunción de salida 564.02
 - espástica 564.09
 - inducida por drogas
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 564.09
 - - neurógena 564.09
 - - otra especificada NCOC 564.9
 - - psicógena 306.4
 - - simple 564.00
 - - tránsito lento 564.01
- Constitucional** - véase además enfermedad específica
- desarrollo, estado de V21.9
 - - desarrollo especificado NCOC V21.8
 - estado psicopático 301.9
 - estatura baja en la infancia 783.43
 - hipertensión arterial (véase además Hipotensión) 458.9
 - obesidad 278.00
 - - mórbida 278.01
 - síndrome 783.2
 - subnormal 301.6
- Constitucionalmente subnormal** 301.6
- Constricción**
- anillo (útero) 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - anómala, bandas o repliegues meníngeas 742.8
 - asfixia o ahogo por 994.7
 - bandas o repliegues meníngeas, anómala 742.8
 - bronquio 519.19
 - campo visual (funcional) (periférica) 368.45
 - canal, oído (véase además Estrechez, canal del oído, adquirida) 380.50
 - cayado aórtico (congénito) 747.10
 - duodeno 537.3
 - espástica - véase además Espasmo
 - - uréter 593.3
 - - uretra - véase Estrechez, uretra
 - estómago 537.89
 - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - laringe 478.74
 - - congénita 748.3
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - píloro 537.0
 - - congénita o infantil 750.5
 - - hipertrófica adulta 537.0
 - - recién nacidos 750.5
 - prepucio (congénita) 605
 - uréter 593.3
 - uretra - véase Estrechez, uretra
 - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
 - - congénita 751.69
- Constrictivo** - véase enfermedad específica
- Consulta** V65.9
- médica - véase además Asesoramiento, médico
 - motivo especificado NCOC V65.8
 - sin enfermedad o malestar V65.9
 - - temor de enfermedad sin fundamento V65.5
- Consunción, tisis** - véase Tuberculosis
- Contacto**
- con
 - - carbunco V01.81
 - - cólera V01.0
 - - coronavirus asociado a SARS V01.82
 - - enfermedad contagiosa V01.9
 - - - tipo especificado NCOC V01.89
 - - - viraemia NCOC V01.79
 - - enfermedad parasitaria NCOC V01.89
 - - enfermedad venérea V01.6
 - - enfermedad vírica NCOC V01.79
 - - Escherichia coli (E. coli) V01.83
 - - gonorrea V01.6
 - - meningococo V01.84
 - - poliomielitis V01.2
 - - rabia V01.5
 - - rubéola V01.4
 - - SIDA, virus del V01.79
 - - sífilis V01.6
 - - tuberculosis V01.1
 - - varicela V01.71
 - - VIH V01.79
 - - viruela V01.3
 - - virus de inmunodeficiencia humana V01.79
 - dermatitis - véase Dermatitis
 - entre
 - - espina dorsal 721.5
 - - osteofitos 721.5
 - - vértebras 721.5
- Contaminación, alimenticia** (véase además, Envenenamiento, alimentos) 005.9
- Contracción, contractura, contraído**
- anillo (de Bandl) 661.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - ano 564.89
 - arañazo - véase Cicatriz
 - articulación (abducción) (adquirida) (aducción) (flexión) (rotación) 718.40
 - - cadera 718.45
 - - codo 718.42
 - - congénita NCOC 755.8
 - - - cadera (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - - - generalizada o múltiple 754.89
 - - - - articulaciones de miembros inferiores 754.89
 - - - - histórica 300.11
 - - hombro (región) 718.41
 - - mano 718.44
 - - miembro inferior (incluso cintura pelviana) sin implicación de cadera 754.89
 - - miembro superior (incluso cintura escapular) 755.59
 - - múltiples sitios 718.49
 - - muñeca 718.43
 - - pie 718.47
 - - región pelviana 718.45
 - - rodilla 718.46
 - - sitio especificado NCOC 718.48
 - - tobillo 718.47
 - axila 729.90
 - Braxton Hicks 644.1
 - bronquio 519.19
 - cadera (véase además Contracción, articulación) 718.4
 - campo visual, generalizado 368.45
 - capsular, de implante de mama 611.83
 - cara 729.90

- cicatricial - véase Cicatriz
- ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- conjuntiva tracomatosa, activa 076.1
- - efecto tardío 139.1
- corva 728.89
- - tendón 727.81
- cuello (véase además Torticolis) 723.5
- - congénita 754.1
- - psicógena 306.0
- cuello uterino (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- - congénita 752.49
- cuenca, ojo 372.64
- dedo de pie 735.8
- dedo NCOC 736.29
- - articulación (véase además Contracción, articulación) 718.44
- - congénita 755.59
- Dupuytren, de 728.6
- espina dorsal (véase además Curvatura, espina) 737.9
- estómago 536.8
- - en reloj de arena 536.8
- - - congénita 750.7
- - - psicógena 306.4
- - psicógena 306.4
- fascia (lata) (postural) 728.89
- - de Dupuytren 728.6
- - palmar 728.6
- - plantar 728.71
- flácida, paralítica
- - articulación (véase además Contracción, articulación) 718.4
- - músculo 728.85
- - - ocular 378.50
- Hick, de 644.1
- hígado - véase Cirrosis, hígado
- implante de mama, capsular 611.83
- infantil (véase además Epilepsia) 345.6
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - ligamento 728.89
- - congénita 756.89
- - miotónica 728.85
- - músculo (posinfecciosa) (postural) NCOC 728.85
- - - congénita 756.89
- - - esternocleidomastoideo 754.1
- - - extraocular 378.60
- - - flácida 728.85
- - - histérica 300.11
- - - isquémica (de Volkmann) 958.6
- - - ojo (extrínseca) (véase además Estrabismo) 378.9
- - - paralítica (véase además Estrabismo, paralítico) 378.50
- - - paralítica 728.85
- - - postraumática 958.6
- - - psicógena 306.0
- - - especificada como reacción de conversión 300.11
- - - ocular, músculo (véase además Estrabismo) 378.9
- - - paralítica (véase además Estrabismo, paralítica) 378.50
- ojo, cuenca de (después de enucleación) 372.64
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- orificio interno (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- orificio ureterovesical (posinfecciosa) 593.3
- palmar, fascia 728.6
- - paralítica
- - - articulación (véase además Contracción, articulación) 718.4
- - - músculo 728.85
- - - - ocular (véase además Estrabismo, paralítico) 378.50
- - párpado 374.41
- - pelvis (adquirida) (general) 738.6
- - - cuando complica el parto 653.1
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - estrecho inferior 653.3
- - - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - estrecho superior 653.2
- - - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - generalmente contraído 653.1
- - - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - - pelviana media 653.8
- - - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - - plano mediano 653.8
- - - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - píloro (véase además Pílorospasmo) 537.81
- plantar, fascia 728.71
- prematura
- - atrial 427.61
- - auricular 427.61
- - auriculoventricular 427.61
- - corazón (unión) (nodal) 427.60
- - supraventricular 427.61
- - ventricular 427.69
- próstata 602.8
- quemadura (antigua) - véase Cicatriz
- recto, rectal (esfínter) 564.89
- - psicógena 306.4
- - rectosigmoide (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- reloj de arena, en
- - estómago 536.8
- - - congénito 750.7
- - - psicógeno 306.4
- - útero 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - vejiga 596.8
- - - congénita 753.8
- - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.69
- riñón (granular) (secundaria) (véase además Esclerosis, renal) 587
- - congénita 753.3
- - hidronefrítica 591
- - pielonefrítica (véase además Pielitis, crónica) 590.00
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0
- salida (pelvis) - véase Contracción, pelvis
- sigmoide (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- tendón (vaina) (véase además Corto, tendón) 727.81
- tendón de Aquiles (véase además Corto, tendón, Aquiles) 727.81
- uretra 599.84
- útero 621.8
- - anormal 661.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - clónica, reloj de arena o tetánica 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - - descoordinada 661.4

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - hipotónica NCOC 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - incoordinada 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - ineficaz o deficiente 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - irregular 661.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - reloj de arena 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - tetánica 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - vagina (estrecho inferior) 623.2
- - válvula cardíaca - véase Endocarditis
- - vejiga 596.8
- - cuello o esfínter 596.0
- - vesical 596.8
- - cuello u orificio uretral 596.0
- - vesícula biliar (véase además Contracción, vesícula biliar) 575.2
- - Volkmann, de (isquémica) 958.6
- Contracepción, anticonceptivo**
- - asesoramiento NCOC V25.09
- - colocación de diafragma V25.02
- - planificación familiar V25.09
- - prescripción o empleo de
 - - - agente especificado NCOC V25.02
 - - - anticonceptivo oral V25.01
 - - - poscoital V25.03
 - - - urgente V25.03
- - urgente V25.03
- - colocación
 - - anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
 - - diafragma V25.02
 - - dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.1
 - - consejos NCOC V25.09
 - - colocación de diafragma V25.02
 - - planificación familiar V25.09
 - - prescripción o empleo de
 - - - agente anticonceptivo oral V25.01
 - - - agente especificado NCOC V25.02
 - - dispositivo (in situ) V45.59
 - - complicaciones 996.32
 - - comprobación V25.42
 - - cuando causa hemorragia 996.76
 - - extracción V25.42
 - - inserción V25.1
 - - intrauterino V45.51
 - - reinserción V25.42
 - - subdérmico V45.52
 - - mantenimiento V25.40
 - - anticonceptivo
 - - - implantable subdérmico V25.43
 - - - oral V25.41
 - - - dispositivo intrauterino V25.42
 - - - método especificado NCOC V25.49
 - - método especificado NCOC V25.49
 - - receta, prescripción
 - - agente especificado NCOC V25.02
 - - - repetición V25.49

- - anticonceptivo oral V25.01
- - - repetición V25.41
- - - poscoital V25.03
- - - urgente V25.03
- - esterilización V25.2
- - tratamiento NCOC V25.49
- - vigilancia, seguimiento V25.40
- - agente anticonceptivo oral V25.41
- - dispositivo intrauterino V25.42
- - método especificado NCOC V25.49
- Contractura**
- - en abducción, cadera u otra articulación - véase Contracción, articulación
- - en aducción, cadera u otra articulación - véase Contracción, articulación
- Contusión** (superficie de la piel intacta) 924.9
- - con
 - - - fractura - véase Fractura, por sitio
 - - - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
 - - - luxación - véase Luxación, por sitio
 - - - traumatismo de aplastamiento - véase Aplastamiento
 - - - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio
 - - - traumatismo interno - véase además Traumatismo, interno, por sitio
 - - - - bazo - véase Contusión, bazo
 - - - - corazón - véase Contusión, cardíaca
 - - - - hígado - véase Contusión, hígado
 - - - - pulmón - véase Contusión, pulmón
 - - - - riñón - véase Contusión, riñón
 - - - traumatismo intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
- - abdomen, abdominal (músculo) (pared) 922.2
- - órgano(s) NCOC 868.00
- - anexos, ojo NCOC 921.9
- - antebrazo (y codo) 923.10
- - aparato, glándula o saco lagrimal 921.1
- - área periocular 921.1
- - articulación mandibular (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- - axila 923.02
- - con hombro o brazo superior 923.09
- - bazo 865.01
- - con herida abierta dentro de cavidad 865.11
- - boca (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- - brazo 923.9
- - - inferior (con codo) 923.10
- - - superior 923.03
- - - con región escapular o axilar 923.09
- - cabeza (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- - cadera 924.01
- - con muslo 924.00
- - caja torácica 922.1
- - canal auditivo (externo) (meato) (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- - canto 921.1
- - cara (y cuello, o cuero cabelludo, cualquier parte salvo ojo) 920
- - cardíaca 861.01
- - con herida abierta dentro del tórax 861.11
- - cerebelo - véase Contusión, cerebro cerebelo
- - cerebral - véase Contusión, cerebro
- - cerebro (cerebral) (membrana) (con hemorragia) 851.8

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

0 estado de conocimiento no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve [menos de una hora]

3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]

4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso al nivel de conocimiento preexistente

Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, sin especificar

- - con
- - - fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - herida intracraneal abierta 851.9
- - cerebelo 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- - corteza 851.0
- - - con herida intracraneal abierta 851.1
- - lóbulo occipital 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- - tronco cerebral 851.4
- - - con herida intracraneal abierta 851.5
- clítoris 922.4
- codo 923.11
- - con antebrazo 923.10
- cola de caballo (espina) 952.4
- conductos o glándulas salivales (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- conjuntiva 921.1
- cono medular (espina) 952.4
- corazón - véase Contusión, cardíaca
- cordón espermático 922.4
- córnea 921.3
- corteza (cerebro) (cerebral) - véase Contusión, cerebro, corteza
- cráneo 920
- cristalino 921.3
- cuádriceps crural 924.00
- cuello (y cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- cuerda(s) vocal(es) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- cuero cabelludo (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- cuerpo cavernoso 922.4
- dedo(s) de mano (uña) (subungual) 923.3
- dedo(s) pie(s) (uña) (subungueal) 924.3
- dedo(s) pulgar(es) (uña) (subungueal) 923.3
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), contusión
- encía(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- epidídimo 922.4
- esclerótica (ojo) 921.3
- escroto 922.4
- espacio popliteo (véase además Contusión, rodilla) 924.11
- espalda 922.31
- estómago - véase Lesión, interna, estómago
- extremidad inferior 924.5
- - múltiples sitios 924.4
- extremidad superior 923.9
- - múltiples sitios 923.8
- faringe (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- feto o recién nacido 772.6
- fosa supraclavicular (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- frente (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- garganta (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- globo (ojo) 921.3
- hígado 864.01
- - con
- - - herida abierta dentro de cavidad 864.11
- - - laceración - véase Laceración, hígado
- hombro 923.00
- - con brazo superior o regiones axilares 923.09
- hueso NCOC 924.9
- ijada 922.2
- ingle 922.2
- iris (ojo) 921.3
- labio vulvar (mayor) (menor) 922.4
- labio(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- laringe (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- lengua (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- lingual (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- mama 922.0
- mano(s) (salvo dedos solo) 923.20
- membrana, cerebro - véase Contusión, cerebro
- médula espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - cola de caballo 952.4
- - cono medular 952.4
- mejilla(s) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- mentón (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- miocardio - véase Contusión, cardíaca
- múltiples sitios (no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 924.8
- - miembro inferior 924.4
- - miembro superior 923.8
- - tronco 922.8
- músculo NCOC 924.9
- muslo (y cadera) 924.00
- muñeca 923.21
- - con mano(s), salvo dedo(s) solo 923.20
- nalga 922.32
- nariz (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- ocular, globo 921.3
- oído (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- ojo NCOC 921.9
- órbita (región) (tejidos) 921.2
- órganos genitales, externos 922.4
- órganos internos (abdomen, pecho o pelvis) NCOC - véase Traumatismo, interno, por sitio

- pabellón, oído (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- paladar (blando) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- párpado(s) (y área periocular) 921.1
- pecho (pared) 922.1
- pene 922.4
- pericardio - *véase* Contusión, cardíaca
- perineo 922.4
- pie (con tobillo) (salvo dedo(s) de pie) 924.20
- piel NCOC 924.9
- pierna 924.5
 - inferior (con rodilla) 924.10
- prepucio 922.4
- pudenda 922.4
- pulmón 861.21
 - con herida abierta dentro de tórax 861.31
 - pulmonar - *véase* Contusión, pulmón
 - región costal 922.1
 - región epigástrica 922.2
 - región escapular 923.01
 - con hombro o brazo superior 923.09
 - región esternal 922.1
 - región iliaca 922.2
 - región inguinal 922.2
 - región interescapular 922.33
 - región lumbar 922.31
 - región malar (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región mastoide (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región mediana del tórax 922.1
 - región occipital (cuero cabelludo) (y cuello o cara, salvo ojo) 920
 - lóbulo - *véase* Contusión, cerebro, lóbulo occipital
 - región parietal (cuero cabelludo) (y cuello, o cara, salvo ojo) 920
 - lóbulo - *véase* Contusión, cerebro
 - región pubiana 922.4
 - región sacra 922.32
 - región submaxilar (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - región submental (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - riñón 866.01
 - con herida abierta dentro de cavidad 866.11
 - rodilla 924.11
 - con pierna inferior 924.10
 - sien (región) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - subconjuntival 921.1
 - subcutánea NCOC 924.9
 - subperióstica NCOC 924.9
 - supraorbital (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - talón 924.20
 - testículo 922.4
 - tímpano (membrana) (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
 - tobillo 924.21
 - con otras partes del pie 924.20
 - tórax 922.1
 - órgano - *véase* Traumatismo, interno, intratorácico
 - triángulo femoral 922.2
 - tronco 922.9
 - múltiples sitios 922.8
 - sitio especificado - *véase* Contusión, por sitio
 - túnica vaginal 922.4
 - úvula (y otra(s) parte(s) de cuello, cuero cabelludo o cara, salvo ojo) 920
- vagina 922.4
- vulva 922.4
- Conus** (cualquier tipo) (congénito) 743.57
 - adquirido 371.60
 - medular, síndrome de 336.8
- Convalecencia** (consecutiva a) V66.9
 - cirugía NCOC V66.0
 - médica NCOC V66.5
 - psicoterapia V66.3
 - quimioterapia V66.2
 - radioterapia V66.1
 - tratamiento (para) NCOC V66.5
 - combinado V66.6
 - fractura V66.4
 - trastorno especificado NCOC V66.5
 - trastorno mental NCOC V66.3
- Conversión**
 - histeria, histérica, cualquier tipo 300.11
 - neurosis, cualquiera 300.11
 - procedimiento quirúrgico cerrado a procedimiento abierto
 - artroscópico V64.43
 - laparoscópico V64.41
 - toracoscópico V64.42
 - reacción, cualquiera 300.11
- Convertidor, tuberculosis** (reacción de prueba) 795.5
- Convulsiones** (idiopáticas) 780.39
 - apoplectiformes (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - cerebral 780.39
 - cerebro 780.39
 - cerebrospinal 780.39
 - debidas a trauma NCOC - *véase* Lesión, intracraneal
 - eclámpticas (*véase además* Eclampsia) 780.39
 - embarazo (nefríticas) (urémicas) - *véase* Eclampsia, embarazo
 - epilépticas (*véase además* Epilepsia) 345.9
 - epileptiforme (*véase además* Ataque, epileptiforme) 780.39
 - epileptoide (*véase además* Ataque, epileptiforme) 780.39
 - escarlatinosas 034.1
 - espasmódicas 780.39
 - éter
 - anestésico
 - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.2
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.39
 - otro tipo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - febriles (simples) 780.31
 - complejas 780.32
 - generalizadas 780.39
 - histéricas 300.11
 - infantiles 780.39
 - epilepsia - *véase* Epilepsia
 - internas 780.39
 - jacksonianas (*véase además* Epilepsia) 345.5
 - mioclónicas 333.2
 - paréticas 094.1
 - psicomotoras (*véase además* Epilepsia) 345.4
 - puerperales, posparto - *véase* Eclampsia, embarazo
 - recién nacidos 779.0
 - recurrentes 780.39
 - epilépticas - *véase* Epilepsia
 - reflejas 781.0
 - repetitivas 780.39
 - epilépticas - *véase* Epilepsia
 - salutatorias (*véase además* Epilepsia) 345.6

- tétanos, tetánicas (*véase además* Tétanos) 037
- tímica 254.8
- uncinatas 780.39
- urémicas 586
- Convulsivo** - *véase además* Convulsiones
- equivalente, abdominal (*véase además* Epilepsia) 345.5
- trastorno o estado 780.39
- - epiléptico - *véase* Epilepsia
- Cooke-Apert-Gallais, síndrome de** (adrenogenital) 255.2
- Cooley, anemia de** (eritroblástica) 282.4
- Cooper, de**
- enfermedad 610.1
- hernia - *véase* Hernia, Cooper
- Coordinación, perturbación de** 781.3
- Copra, picor de** 133.8
- Coprofilia** 302.89
- Coprolito** 560.39
- Coproporfirina, hereditaria** 277.1
- Coprostasis** 560.39
- con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
- gangrenoso - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- Cor**
- bilocular 745.7
- bovino - *véase* Hipertrofia, cardiaca
- pulmonar (crónico) 416.9
- - agudo 415.0
- triatrial 746.82
- trilocular 745.8
- - biatrial 745.3
- - biventricular 745.69
- Corazón** - *véase* enfermedad específica
- Corazón no desarrollado** 746.89
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Hipoplasia
- Corbus, enfermedad de** 607.1
- Córcega, fiebre de** (*véase además* Paludismo) 084.6
- Cord, angiopatía de** (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [362.18]
- Cordée** (no venérea) 607.89
- congénita 752.63
- gonocócica 098.2
- Corditis** (espermática) 608.4
- Corditis** (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa) 478.5
- Cordoma** (M9370/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- Cordón** - *véase además* enfermedad específica
- alrededor del cuello (apretado) (con compresión)
- - cuando complica el parto 663.1
- - - sin compresión 663.3
- - - que afecta al feto o recién nacido 762.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
- espermático - *véase* enfermedad específica
- prolapso
- - cuando complica el parto 663.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.4
- vejiga NCOC 344.61
- - tabético 094.0
- Corea** (espasmódica) (grave) (menor) 333.5
- con
- - enfermedad cardíaca reumática (crónica, inactiva, o latente) (estados calcificables bajo 393-398) - *véase además* Enfermedad cardíaca reumática implicada
- - - activa o aguda (estados clasificables bajo 391) 392.0
- - implicación del corazón - *véase* Corea con enfermedad cardíaca reumática
- aguda - *véase* Corea, Sydenham
- apoplética (*véase además* Enfermedad, cerebro vascular, aguda) 436
- crónica 333.4
- eléctrica 049.8
- embarazadas, de las - *véase* Eclampsia, embarazo
- embarazo - *véase* Eclampsia, embarazo
- habitual 307.22
- hereditaria 333.4
- Huntington, de 333.4
- posthemipléjica 344.89
- progresiva 333.4
- - crónica 333.4
- - hereditaria 333.4
- reumática (crónica) 392.9
- - con enfermedad o implicación cardíaca - *véase* Corea, con enfermedad cardíaca reumática
- senil 333.5
- Sydenham, de 392.9
- - con implicación del corazón - *véase* Corea, con enfermedad cardíaca reumática
- - no reumática 333.5
- variable 307.23
- Corea, fiebre hemorrágica de** 078.6
- Corectopia** 743.46
- Coreoatetosis** (paroxística) 333.5
- Cori, tipo, enfermedad de almacenamiento de glucógeno** - *véase* Enfermedad, almacenamiento glucógeno
- Corioadenoma** (destrutivo) (M9100/1) 236.1
- Corioamnionitis** 658.4
- que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Corioangioma** (M9120/0) 219.8
- Coriocarcinoma** (M9100/3)
- combinado con
- - carcinoma embrionario (M9101/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - teratoma (M9101/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- - femenino 181
- - masculino 186.9
- Corioderemia, coroidermia** (fase inicial) (fase avanzada) (atrofia parcial o total) 363.55
- Corioencefalitis, linfocítica** (aguda) (sérica) 049.0
- Corioepitelioma** (M9100/3) - *véase* Coriocarcinoma
- Coriomeningitis** (aguda) (benigna) (linfocítica) (sérica) 049.0
- Corionepitelioma** (M9100/3) - *véase* Coriocarcinoma
- Corionitis** (*véase además* Esclerodermia) 710.1
- Coriorretinitis** 363.20
- debida a
- - histoplasmosis (*véase además* Histoplasmosis) 115.92
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.2
- - - congénita (activa) 771.2
- - - diseminada 363.10
- - en
- - - neurosífilis 094.83
- - - sífilis secundaria 091.51
- - generalizada 363.13
- - periférica 363.12
- - polo posterior 363.11
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- focal 363.00
- - periférica 363.04
- - polo posterior NCOC 363.03
- - yuxtapapilar 363.01

- miopía progresiva (degeneración) 360.21
- sifilítica (secundaria) 091.51
- - congénita (precoz) 090.0 [363.13]
- - - tardía 090.5 [363.13]
- - - tardía 095.8 [363.13]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- yustapapilar 363.01
- Coristoma** - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Coriza** (aguda) 460
- con gripe o influenza 487.1
- sifilítica 095.8
- - congénita (crónica) 090.0
- Corlott, piosis de** (impétigo) 684
- Córnea** - véase además enfermedad específica
- donante V59.5
- guta serena (distrofia) 371.57
- plana 743.41
- Cornelia de Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, retraso mental y braquicefalia) 759.89
- Cornual, gestación o embarazo** - véase Embarazo, cornual
- Coroides** - véase además enfermedad específica
- cónica o semilunar, congénita 743.57
- Coroiditis** (véase además Coreoretinitis) 363.20
- gutata senil 363.41
- leprosa 030.9 [363.13]
- sifilítica (secundaria) 091.51
- - congénita (precoz) 090.0 [363.13]
- - - tardía 090.5 [363.13]
- - - tardía 095.8 [363.13]
- simpática 360.11
- Tay, de 363.41
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- Coroidopatía** NCOC 363.9
- degenerativa (véase además Degeneración, coroides) 363.40
- hereditaria (véase además Distrofia, coroides) 363.50
- tipo especificado NCOC 363.8
- Coroidorretinitis** - véase Coriorretinitis
- Coroidorretinopatía, sérica** 362.41
- Coroidosis, sérica central** 362.41
- Coronaria** (arteria) - véase además enfermedad específica
- con origen en aorta o tronco pulmonar 746.85
- Corpora** - véase además enfermedad específica
- amilácea (próstata) 602.8
- cavernosa - véase enfermedad específica
- Corpulencia** (véase además Obesidad) 278.0
- Corpus** - véase enfermedad específica
- Corrigan, enfermedad de** - véase Insuficiencia, aórtica
- Corrosiva, quemadura** - véase Quemadura, por sitio
- Cortadores de limas, enfermedad de** 984.9
- tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Cortadores de pizarra, pulmón de** 502
- Corte** (externo) - véase Herida, abierta, por sitio
- Cortedad de vista, miopía** 367.1
- Cortical** - véase además enfermedad específica
- ceguera 377.75
- necrosis, riñón (bilateral) 583.6
- Corticoadrenal** - véase enfermedad específica
- Corticosexual, síndrome** 255.2
- Cosechadores, pulmón de** 495.0
- Costen, síndrome o complejo de** 524.60
- Costilla** - véase además enfermedad específica
- cervical 756.2
- Costocondritis** 733.6
- Costra de leche** 690.11
- Costras** 782.8
- láctea 690.11
- Cotard, síndrome de** (paranoia) 297.1
- Cotía, virus** 059.8
- Cotidiano**
- fiebre 084.0
- paludismo (fiebre) 084.0
- Cotungo, enfermedad de** 724.3
- Couvelaire, útero de** (cuando complica el parto) - véase Placenta, separación
- Cowper, glándula de** - véase enfermedad específica
- Cowperitis** (véase además Uretritis) 597.89
- gonorreica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Coxa**
- plana 732.1
- valga (adquirida) 736.31
- - congénita 755.61
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- vara (adquirida) 736.32
- - congénita 755.62
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Coxae malum senilis** 715.25
- Coxalgia** (no tuberculosa) 719.45
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- Coxálgica, pelvis** 736.30
- Coxitis** 716.65
- Coxsackie** (infección) (virus) 079.2
- endocarditis 074.22
- enfermedad específica NCOC 074.8
- enteritis 008.67
- faringitis 074.0
- meningitis (aséptica) 047.0
- miocarditis 074.23
- pericarditis 074.21
- pleurodinia 074.1
- sistema nervioso central NCOC 048
- Craigiasis** 007.8
- Craneal** - véase enfermedad específica
- Cráneo** - véase enfermedad específica
- Craneoclasia, fetal** 763.89
- Craneocleidodisostosis** 755.59
- Craneofaríngeo** - véase enfermedad específica
- Craneofaringioma** (M9350/1) 237.0
- Craneofenestria** (cráneo) 756.0
- Craneolacunía** (cráneo) 756.0
- Craneópago** 759.4
- Craneopatía, metabólica** 733.3
- Craneoraquisquis** (total) 740.1
- Craneosinostosis** 756.0
- Craneosquisis** 756.0
- Craneostosis** 756.0
- Craneotabes** (causa desconocida) 733.3
- raquíctica 268.1
- sifilítica 090.5
- Craneotomía, fetal** 763.89
- Craurosis**
- anal 569.49
- pene 607.0
- vagina 623.8
- vulva 624.9
- Craw-craw** 125.3
- CRBSI** (sepsis por catéter) 999.31
- Crecimiento**
- fetal, insuficiente 764.9
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- rápido, infancia V21.0
- Creotoxismo** 005.9

Crepitación

- articulación 719.60
- - cadera 719.65
- - codo 719.62
- - hombro (región) 719.61
- - mano 719.64
- - múltiples sitios 719.69
- - muñeca 719.63
- - pie 719.67
- - región pelviana 719.65
- - rodilla 719.66
- - sitio especificado NCOC 719.68
- - tobillo 719.67
- cabeza 756.0

Crepitante, escápula 733.99**Cresta rectal 569.49****Cretino, cretinismo** (atirótico) (congénito) (endémico) (esporádico) (metabólico) (no bocioso) 243

- bocioso (esporádico) 246.1
- pelvis (tipo enano) (tipo masculino) 243
- - con desproporción (fetopelviana) 653.1
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- pituitario 253.3

Cretinoide, degeneración 243**Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de (ECJ)** (síndrome) 046.19

- con demencia
- - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- especificada NCOC 046.19
- esporádica 046.19
- familiar 046.19
- variante (vECJ) 046.11
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- yatrogénica 046.19

Cri du chat (grito de gato) síndrome de 758.31**Criadores de periquitos, enfermedad o pulmón de los 495.2****Cribado** - véase Búsqueda**Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome de** (hiperbilirubinemia congénita) 277.4**Crimea, fiebre hemorrágica de 065.0****Criminalismo 301.7****Criofibrinogenemia 273.2****Crioglobulinemia** (mixta) 273.2**Cripta** (anal) (rectal) 569.49**Criptitis** (anal) (rectal) 569.49**Criptococo, criptococcus 117.5**

- epidérmico 117.5
- neoformans, infección por 117.5

Criptococosis (europea) (pulmonar) (sistémica) 117.5**Criptoftalmos** (párpado) 743.06**Criptopapilitis** (ano) 569.49**Criptorquidia, criptorquismo, criptorquidismo 752.51****Criptotia 744.29****Crisis**

- abdomen 789.0
- addisoniana (insuficiencia adenocortical aguda) 255.41
- asmática - véase Asma
- celiaca 579.0
- células falciformes 282.62
- cerebro, cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.9

- Dietl, de 593.4
- emocional NCOC 309.29
- - específica de la infancia o adolescencia 313.9
- - reacción aguda ante gran tensión 308.0
- - reacción de ajuste 309.9
- estómago (tabética) 094.0
- gástrica (tabética) 094.0
- glaucomatociclitica 364.22
- hipertensiva - véase Hipertensión
- identidad sexual, de 302.6
- nitritoide
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.1
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 458.29
- oculógira 378.87
- - psicógena 306.7
- Pel, de 094.0
- recto 094.0
- renal 593.81
- suprarrenal (cortical) 255.41
- tabética 094.0
- tiroidea (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- tirotóxica (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- vascular - véase Enfermedad, cerebrovascular, aguda

Crisis o melanosis addisoniana (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41**Cristalino** - véase enfermedad específica**Cristalopatía**

- ácido úrico 274.0
- fosfato dicálcico (véase además Artritis) 275.49 [712.1]
- gotosa 274.0
- pirofosfato cálcico (véase además Artritis) 275.49 [712.2]
- pirofosfato NCOC (véase además Artritis) 275.49 [712.2]

Cristaluria 791.9**Crocq, enfermedad de** (acrocianosis) 443.89**Crohn, enfermedad de** (véase además Enteritis, regional) 555.9**Cromafinoma** (M8700/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna)**Cromafinoma** (M8700/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna**Cromatopsia 368.59****Cromidrosis 705.89****Cromoblastomycosis 117.2****Cromofitosis 111.0****Cromomicosis 117.2****Cromosoma X, fragil 759.83****Cromotricomicosis 111.8****Crónico** - véase enfermedad específica**Cronkhite-Canada, síndrome de 211.3****Crouzon, enfermedad de** (disostosis craneofacial) 756.0**CRST, síndrome** (esclerosis sistémica cutánea) 710.1**Cruchet, enfermedad de** (encefalitis letárgica) 049.8**Crueldad en niños** (véase además Perturbación, conducta) 312.9**Crujiente, articulación 719.60**

- cadera 719.65
- codo 719.62
- hombro (región) 719.61
- mano 719.64
- múltiples sitios 719.69
- muñeca 719.63
- pie 719.67
- región pelviana 719.65
- rodilla 719.66

- sitio especificado NCOC 719.68
 - tobillo 719.67
Crup, cruposo (agudo) (angina) (catarral) (infeccioso) (inflamatorio) (laringeo) (membranoso) (no diftérico) (seudomembranoso) 464.4
 - asmático (véase además Asma) 493.9
 - bronquial 466.0
 - diftérico (membranoso) 032.3
 - espasmódico 478.75
 - - diftérico 032.3
 - estriduloso 478.75
 - - diftérico 032.3
 - falso 478.75
Crural, úlcera (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
Crusta láctea 690.11
Cruveilhier, enfermedad de 335.21
Cruveilhier-Baumgarten, cirrosis, enfermedad o síndrome de 571.5
Cruz-Chagas, enfermedad de (véase además Tripanosomiasis) 086.2
Cruzada, ectopia del riñón 753.3
Cruzado
 - mordida, anterior o posterior 524.27
 - nacimiento (de feto) que complica el parto 652.3
 - - con éxito en la versión 652.1
 - - cuando obstruye el parto 660.0
 - pie 754.50
Cryptosporidiosis 007.4
Csillag, enfermedad de (líquen escleroatrófico) 701.0
Cuadrícuspide, válvula aórtica 746.89
Cuadrilateral, fiebre 083.0
Cuadriparesia - véase Cuadriplejía
 - cuando es debilidad muscular 728.87
Cuadriplejía 344.00
 - C1-C4
 - - completa 344.01
 - - incompleta 344.02
 - C5-C7
 - - completa 344.03
 - - incompleta 344.04
 - con fractura, vértebra (apófisis) véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de la médula espinal
 - cerebral (episodio actual) 437.8
 - cerebro (episodio actual) 437.8
 - congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.2
 - cortical 437.8
 - embólica (episodio actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
 - especificada NCOC 344.09
 - funcional 780.72
 - infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.2
 - recién nacido NCOC 767.0
 - traumática - véase Traumatismo, espinal, cervical
 - trombótica (episodio actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
Cuartano(a)
 - fiebre 084.2
 - paludismo (fiebre) 084.2
Cuarto
 - enfermedad 057.8
 - molar 520.1
 - nervio craneal - véase enfermedad específica
Cuatrillizo
 - afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 - embarazo (cuando complica el parto) 651.8

- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
 - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
 - nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
Cuba, picor de 050.1
Cubital - véase enfermedad específica
Cúbito
 - valgo (adquirido) 736.01
 - - congénito 755.59
 - - efecto tardío de raquitismo 268.1
 - varo (adquirido) 736.02
 - - congénito 755.59
 - - efecto tardío de raquitismo 268.1
Cubrir con el cuerpo, asfixia o ahogo de niño por 994.7
Cuchara, uña en 703.8
 - congénita 757.5
Cuello - véase enfermedad específica
 - de cisne, mano en (intrínseca) 736.09
 - torcido - véase además Torticolis
 - - congénita 754.1
 - uterino - véase enfermedad específica
Cuerda vocal - véase enfermedad específica
Cuerdas tendinosas, ruptura de (crónica) 429.5
Cuerno
 - ciervo de, cálculo en 592.0
 - cutáneo 702.8
 - - mejilla 702.8
 - - párpado 702.8
 - - pene 702.8
 - iliaco 756.89
 - papilar 700
 - uña 703.8
 - - congénita 757.5
Cuero cabelludo - véase enfermedad específica
Cuerpo extraño

Nota.- En caso de cuerpo extraño con herida abierta u otro tipo de traumatismo, véase Herida, abierta, o el tipo de traumatismo especificado.

- antiguo o residual
 - - hueso 733.99
 - - músculo 729.6
 - - - ocular 376.6
 - - oído medio 385.83
 - - párpado 374.86
 - - piel 729.6
 - - - con granuloma 709.4
 - - retrobulbar 376.6
 - - tejido
 - - - blando 729.6
 - - - - con granuloma 709.4
 - - - subcutáneo 729.6
 - - - - con granuloma 709.4
 - árbol respiratorio 934.9
 - sitio especificado NCOC 934.8
 - cámara anterior (ojo) 871.6
 - - magnético 871.5
 - - - retenido o antiguo 360.51
 - - retenido o antiguo 360.61
 - cristalino (no magnético) 871.6
 - - magnético 871.5
 - - - retenido o antiguo 360.53
 - - retenido o antiguo 360.63
 - cuerpo ciliar (ojo) 871.6
 - - magnético 871.5
 - - - retenido o antiguo 360.52
 - - retenido o antiguo 360.62

- deglutido, tragado NCOC 938
- dejado inadvertidamente durante un procedimiento 998.4
- dejado inadvertidamente en herida operatoria (cuando causa adherencias, obstrucción o perforación) 998.4
- en
 - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
 - hueso (residual) 733.99
 - tejido blando (residual) 729.6
 - garganta, sensación de 784.99
 - granuloma (antiguo) 728.82
 - en herida operatoria (dejado inadvertidamente) 998.4
 - debida a material quirúrgico dejado de forma intencionada - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
 - hueso 733.99
 - músculo 728.82
 - piel 709.4
 - tejidos
 - blandos 709.4
 - subcutáneos 709.4
 - herida operatoria, dejado inadvertidamente 998.4
 - ingestión, ingerido NCOC 938
 - inhalación o inspiración (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - intraocular (no magnético) 871.6
 - magnético 871.5
 - retenido o antiguo 360.50
 - retenido o antiguo 360.60
 - sitio especificado NCOC 871.6
 - magnético 871.5
 - - retenido o antiguo 360.59
 - retenido o antiguo 360.69
 - sitios combinados 871.6
 - magnético 871.5
 - - retenido o antiguo 360.59
 - retenido o antiguo 360.69
 - iris (no magnético) 871.6
 - magnético 871.5
 - retenido o antiguo 360.52
 - retenido o antiguo 360.62
 - músculo ocular 870.4
 - retenido o antiguo 376.6
 - órbita 870.4
 - retenido o antiguo 376.6
 - órgano interno, sin entrar por orificio natural - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
 - pared posterior, ojo 871.6
 - magnético 871.5
 - retenido o antiguo 360.55
 - retenido o antiguo 360.65
 - párpado 930.1
 - que penetra por orificio natural (actual) (antiguo)
 - amígdala, amígdalar 933.0
 - fosa 933.0
 - ano 937
 - antro (Highmore) 932
 - aparato, conducto, glándula o saco lagrimal 930.2
 - apéndice 936
 - asfixia debida a (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - boca 935.0
 - bronquio (principal) 934.1
 - bronquiolos 934.8
 - canal auditivo 931
 - canto (interno) 930.1
 - cavidad bucal 935.0
 - cavidad oral 935.0
 - ciego 936
 - colon 936
 - conductos o glándulas lagrimales 930.2
 - conjuntiva 930.1
 - córnea 930.0
 - cuello uterino (canal) 939.1
 - delgado, intestino 936
 - duodeno 936
 - encia 935.0
 - esclerótica 930.1
 - esófago 935.1
 - estómago (bola de pelo) 935.2
 - faringe 933.0
 - fosa(s) nasal(es) 932
 - frontal, seno 932
 - garganta 933.0
 - globo del ojo 930.8
 - intraocular - véase Cuerpo extraño, intraocular
 - - penetrante 871.6
 - - - magnético 871.5
 - - - - retenido o antiguo 360.50
 - - - - retenido o antiguo 360.60
 - Highmore, antro de 932
 - hipofaringe 933.0
 - ileocecal, válvula 936
 - íleon 936
 - ingerido 938
 - lengua 933.0
 - inspiración (de) 933.1
 - intestino (delgado) (grueso) 936
 - laringe 933.1
 - lengua 935.0
 - - tragada 933.0
 - nariz (fosa(s)) 932
 - nasal, seno 932
 - nasofaringe 933.0
 - oído (externo) 931
 - ojo (externo) 930.9
 - - intraocular - véase Cuerpo extraño, por sitio
 - - sitio especificado NCOC 930.8
 - - sitios combinados 930.8
 - órgano o tracto digestivo NCOC 938
 - pabellón de la oreja 931
 - paladar 935.0
 - párpado 930.1
 - - retenido o antiguo 374.86
 - pene 939.3
 - piriforme, seno 933.0
 - pulmón 934.8
 - reborde alveolar 935.0
 - recto 937
 - rectosigmoideo 937
 - - unión 937
 - saco conjuntival 930.1
 - seno 932
 - - accesorio 932
 - - frontal 932
 - - maxilar 932
 - - nasal 932
 - - piriforme 933.0
 - sofocación por (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - tracto
 - - gastrointestinal 938
 - - genitourinario 939.9
 - - respiratorio 934.9
 - - - parte especificada NCOC 934.8
 - tráquea 934.0
 - tubo digestivo 938

- - uréter 939.0
- - uretra 939.0
- - útero (cualquier parte) 939.1
- - vagina 939.2
- - válvula ileocecal 936
- - vejiga 939.0
- - vías respiratorias (superiores) 933.0
- - - inferiores 934.8
- - vulva 939.2
- retenido (antiguo) (no magnético) (en)
- - cámara anterior (ojo) 360.61
- - - magnético 360.51
- - cristalino 360.63
- - - magnético 360.53
- - cuerpo ciliar 360.62
- - - magnético 360.52
- - globo del ojo 360.60
- - - magnético 360.50
- - intraocular 360.60
- - - magnético 360.50
- - sitio especificado NCOC 360.69
- - - magnético 360.59
- - iris 360.62
- - - magnético 360.52
- - músculo 729.6
- - órbita 376.6
- - pared posterior del globo del ojo 360.65
- - - magnético 360.55
- - párpado 374.86
- - piel 729.6
- - - con granuloma 709.4
- - retina 360.65
- - - magnético 360.55
- - retrobulbar 376.6
- - subcutáneo 729.6
- - - con granuloma 709.4
- - tejido blando 729.6
- - - con granuloma 709.4
- - vítreo 360.64
- - - magnético 360.54
- retina 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.55
- - retenido o antiguo 360.65
- - sensación de, garganta 784.99
- superficial, sin herida abierta importante (*véase además* Traumatismo, superficial, por sitio) 919.6
- vítreo (humor) 871.6
- - magnético 871.5
- - - retenido o antiguo 360.54
- - retenido o antiguo 360.64
- Cuerpo(s), corporal**
- Aschoff (*véase además* Miocarditis, reumática) 398.0
- asteroide, vítreo 379.22
- basculante 307.3
- citoides (retina) 362.82
- coroides, coloides (degenerativos) 362.57
- - hereditarios 362.77
- de arroz (articulación) (*véase además* Suelto, cuerpo, articulación) 718.1
- - rodilla 717.6
- drusen (retina) (*véase además* Drusen) 362.57
- - disco óptico 377.21
- extraño - *véase* Cuerpo extraño
- fibrina, pleura 511.0
- Hassall-Henle 371.41
- índice de masa corporal (IMC)
- - adulto
- - - 25.0-25.9 V85.21
- - - 26.0-26.9 V85.22
- - - 27.0-27.9 V85.23
- - - 28.0-28.9 V85.24
- - - 29.0-29.9 V85.25
- - - 30.0-30.9 V85.30
- - - 31.0-31.9 V85.31
- - - 32.0-32.9 V85.32
- - - 33.0-33.9 V85.33
- - - 34.0-34.9 V85.34
- - - 35.0-35.9 V85.35
- - - 36.0-36.9 V85.36
- - - 37.0-37.9 V85.37
- - - 38.0-38.9 V85.38
- - - 39.0-39.9 V85.39
- - - 40 y superior V85.4
- - entre 19-24 V85.1
- - inferior a 19 V85.0
- - pediátrico
- - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Mallory, de 034.1
- Mooser 081.0
- Negri 071
- o seno carotídeo, síndrome de 337.01
- sueltos(as)
- - articulación (*véase además* Suelto, cuerpo, articulación) 718.1
- - - rodilla 717.6
- - rodilla 717.6
- - vaina, tendón 727.82
- Cuidado (de)**
- al final de la vida V66.7
- alivio durante vacaciones V60.5
- bebé en buen estado de salud V20.1
- falta de (durante o después del parto) (bebé) (niño) 995.52
- - adulto 995.84
- lactancia de la madre V24.1
- miembro de familia (minusválido) (enfermo)
- - no disponible debido a
- - - ausencia (persona que proporciona cuidados) (paciente) V60.4
- - - incapacidad (cualquier motivo) de la persona que proporciona cuidados V60.4
- - proporcionado fuera del hogar para aliviar durante época de vacaciones V60.5
- - que crea problemas para la familia V61.49
- niño (rutinario) V20.1
- no disponible debido a
- - ausencia de la persona que proporciona los cuidados V 60.4
- - incapacidad (cualquier motivo) de la persona que proporciona los cuidados V60.4
- paciente en convalecencia después de V66.9
- - cirugía NCOC V66.0
- - psicoterapia V66.3
- - quimioterapia V66.2
- - radioterapia V66.1
- - tratamiento (para) V66.5
- - - combinado V66.6
- - - fractura V66.4
- - - tipo especificado NCOC V66.5
- - - trastorno mental NCOC V66.3
- - tratamiento médico NCOC V66.5
- - tratamiento quirúrgico NCOC V66.0
- - paliativo V66.7

- posparto
- inmediatamente después del parto V24.0
- seguimiento rutinario V24.2
- prenatal V22.1
 - embarazo de alto riesgo V23.9
 - problema especificado NCOC V23.8
 - primer embarazo V22.0
- residencia V66.7
- terminal V66.7
- Cuidados posteriores** V58.9
 - aperturas artificiales - véase Atención de, apertura artificial
 - desfibrilador, cardíaco implantable automático V53.32
 - después de cirugía NCOC V58.49
 - artroplastia V54.81
 - de
 - aparato circulatorio V58.73
 - aparato digestivo V58.75
 - aparato genitourinario V58.76
 - aparato locomotor V58.78
 - aparato respiratorio V58.74
 - aparato urinario V58.76
 - cavidad oral V58.75
 - dientes V58.75
 - órganos genitales V58.76
 - órganos de los sentidos V58.71
 - piel V58.77
 - sistema nervioso V58.72
 - tejido subcutáneo V58.77
 - cierre de herida, programado (diferido) V58.41
 - por
 - lesión V58.43
 - neoplasia V58.42
 - trasplante de órgano V58.44
 - traumatismo V58.43
 - vertebral - véase Cuidados posteriores, después de cirugía, de, aparato específico
 - diálisis
 - extracorpórea (intermitente) preparación (tratamiento) V56.0
 - peritoneal (intermitente) (preparación) (tratamiento) V56.8
 - renal (intermitente) (preparación) (tratamiento) V56.0
 - dispositivo cardíaco V53.39
 - desfibrilador, implantable automático V53.32
 - marcapasos V53.31
 - seno carotídeo V53.39
 - dispositivo de fijación interna V54.09
 - educación en el andar V57.1
 - para empleo de miembro(s) artificial(es) V57.81
 - educación ortóptica V57.4
 - educación ortótica V57.81
 - ejercicio (remedial) (terapéutico) V57.1
 - respiración V57.0
 - fractura V54.9
 - consolidación V54.89
 - patológica
 - brazo V54.20
 - parte inferior V54.22
 - parte superior V54.21
 - cadera V54.23
 - dedo (mano o pie) V54.29
 - mano V54.29
 - muñeca V54.29
 - pelvis V54.29
 - pie V54.29
 - pierna V54.24
 - parte inferior V54.26
 - parte superior V54.25
 - sitio especificado NCOC V54.29
 - tobillo V54.29
 - vértebras V54.27
 - traumática
 - brazo V54.10
 - parte inferior V54.12
 - parte superior V54.11
 - cadera V54.13
 - dedo (mano o pie) V54.19
 - mano V54.19
 - muñeca V54.19
 - pelvis V54.19
 - pie V54.19
 - pierna V54.14
 - parte inferior V54.16
 - parte superior V54.15
 - sitio especificado NCOC V54.19
 - tobillo V54.19
 - vértebras V54.17
 - cuidado especificado NCOC V54.89
 - extracción de
 - dispositivo de fijación externa V54.89
 - dispositivo de fijación interna V54.01
 - marcapasos
 - cardíaco V53.31
 - cerebro V53.0
 - médula espinal V53.0
 - nervio periférico V53.0
 - neural (cerebro) (médula espinal) (nervio periférico) V53.0
 - seno carotídeo V53.39
 - muñón de amputación V54.89
 - ortodóntica V58.5
 - ortopédico V54.9
 - cuidado especificado NCOC V54.89
 - después de una artroplastia V54.81
 - dispositivo de fijación interna V54.09
 - extracción de dispositivo de fijación
 - externa V54.89
 - interna V54.01
 - recambio de dispositivo externo de fijación o tracción V54.89
 - procedimiento de rehabilitación V57.9
 - ejercicios de respiración V57.0
 - ejercicios remediales V57.1
 - ejercicios terapéuticos V57.1
 - habla V57.3
 - ocupacional V57.21
 - ortóptica V57.4
 - ortótica V57.81
 - profesional V57.22
 - terapia física NCOC V57.1
 - tipo especificado NCOC V57.89
 - tipos múltiples V57.89
 - que implican
 - diálisis (intermitente) (tratamiento)
 - extracorpórea V56.0
 - peritoneal V56.8
 - renal V56.0
 - dispositivo de fijación interna V54.09
 - educación en el andar V57.1
 - para el empleo de miembro(s) artificial(es) V57.81
 - educación ortóptica V57.4
 - educación ortótica V57.81
 - extracción de
 - clavos V54.01
 - dispositivo de fijación
 - externa V54.89

- - - - interna V54.01
 - - - dispositivo de tracción, externo V54.89
 - - - drenajes V58.49
 - - - escayola V54.89
 - - - grapas V58.32
 - - - placa de fractura V54.01
 - - - suturas V58.32
 - - - taponamiento de herida V58.30
 - - - - no quirúrgica V58.30
 - - - - quirúrgica V58.31
 - - - tornillos V54.01
 - - - varillas V54.01
 - - - vendaje
 - - - - herida V58.30
 - - - - - no quirúrgica V58.30
 - - - - - quirúrgica V58.31
 - - sesión de radioterapia V58.0
 - - varilla de crecimiento
 - - ajuste V54.02
 - - alargamiento V54.02
 - sesión de quimioterapia (complementaria) (mantenimiento) V58.11
 - sesión de radioterapia V58.0
 - terapia del habla V57.3
 - terapia física NCOC V57.1
 - - ejercicios de respiración V57.0
 - terapia ocupacional V57.21
 - tipo especificado NCOC V58.89
 - - extracción de catéter
 - - - no vascular V58.82
 - - - vascular V58.81
 - transfusión de sangre, sin diagnóstico declarado V58.2
Culis, picor de los 126.9
Cuna, muerte en 798.0
Cuneiforme, vértebra (véase además Osteoporosis) 733.00
Curling, úlcera de - véase Úlcera, duodeno
Curschmann (-Batten) (-Steiner), enfermedad o síndrome de 359.21
Curtida
 - piel 692.74
Curva
 - espalda (histérica) 300.11
 - nariz 738.0
 - - congénita 754.0
Curvatura
 - cúbito, idiopática, progresiva (congénita) 755.54
 - espina (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) (postural) 737.9
 - - cifoscoliótica (véase además Cifoscoliosis) 737.30
 - - cifótica (véase además Cifosis) 737.10
 - - congénita 754.2
 - - - debida a o asociada con
 - - - - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.40]
 - - - - mucopolisacaridosis 277.5 [737.40]
 - - - - neurofibromatosis 237.7 [737.40]
 - - - - osteítis
 - - - - - deformante 731.0 [737.40]
 - - - - - fibrosa cística 252.01 [737.40]
 - - - - osteoporosis (véase además Osteoporosis) 733.00 [737.40]
 - - - - poliomielitis (véase además Poliomielitis) 138 [737.40]
 - - - - tuberculosis (curvatura de Pott) (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
 - - efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.40]
 - - escoliótica (véase además Escoliosis) 737.30
 - - especificada NCOC 737.8

- - Pott, de 015.0 [737.40]
 - - tuberculosa 015.0 [737.40]
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
 - pene (lateral) 752.69
 - Pott, de (espinal) (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]

Cushing, de

- basofilismo, enfermedad, o síndrome (basofilismo pituitario) (idiopático) (iatrogénico) (pituitario dependiente) 255.0

- úlcera - véase Úlcera, péptica

Cushingoide debido a terapia con esteroides

- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0

- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.0

Cutáneo - véase además enfermedad específica

- cuerno (boca) (mejilla) (párpado) 702.8

- hemorragia 782.7

- larva migrans 126.9

Cutis - véase además enfermedad específica

- hiperelástico 756.83

- - adquirido 701.8

- laxo 756.83

- - senil 701.8

- marmóreo 782.61

- osteosis 709.3

- pendular 756.83

- - adquirido 701.8

- romboidal nuca 701.8

- verticis gyrata 757.39

- - adquirido 701.8

Cyclosporiasis 007.5

Cyriax, síndrome de (costilla deslizante) 733.99

D

Da Costa, síndrome de (astenia neurocirculatoria) 306.2

Daae (-Finsen), enfermedad de (pleurodinia epidémica) 074.1

Dabney, garra de 074.1

Dacrioadenitis, dacriadenitis 375.00

- aguda 375.01

- crónica 375.02

Dacriocistitis 375.30

- aguda 375.32

- crónica 375.42

- flemonosa 375.33

- neonatal 771.6

- sífilítica 095.8

- - congénita 090.0

- tracomatosa, activa 076.1

- - efecto tardío 139.1

- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3

Dacriocistoblenorrea 375.42

Dacriocistocele 375.43

Dacriolito, dacriolitiasis 375.57

Dacrioma 375.43

Dacriopericistitis (aguda) (subaguda) 375.32

- crónica 375.42

Dacriops 375.11

Dacriosialadenopatía, atrófica 710.2

Dacriostenosis 375.56

- congénita 743.65

Dactilitis

- células falciformes 283.62

- - especificada NCOC 282.69

- - HbC 282.64

- - HbSS 282.62
 - hueso (*véase además* Osteomielitis) 730.2
 - sifilítica 095.5
 - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.5
 - Dactilolisis espontánea** 136.0
 - Dactilosinfisis** (*véase además* Sindactilismo) 755.10
 - Dameshek, síndrome de** (anemia eritroblástica) 282.49
 - Dana-Putman, síndrome de** (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 /336.2/
 - Danbolt** (-Closs), síndrome de (acrodermatitis enteropática) 686.8
 - Dandy, fiebre de** 061
 - Dandy-Walker, deformidad o síndrome de** (atresia, foramen de Magendie) 742.3
 - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
 - Danielsen, enfermedad de** (lepra anestésica) 030.1
 - Danos, síndrome de** 756.83
 - Daño(s)**
 - arteriosclerótico - *véase* Arteriosclerosis
 - cardíaco - *véase además* Enfermedad, corazón
 - cardiorenal (vascular) (*véase además* Hipertensión, cardiorenal) 404.90
 - cerebral NCOC - *véase* Daño(s), cerebro
 - cerebro 348.9
 - - anóxico, hipóxico 348.1
 - - - durante o como resultado de un procedimiento 997.01
 - - - isquémico, en recién nacido 768.7
 - - debido a traumatismo al nacer 767.0
 - - mínimo (niño) (*véase además* Hiperquinesia) 314.9
 - - niño NCOC 343.9
 - - recién nacido 767.0
 - cóccix, cuando complica el parto 665.6
 - corazón - *véase además* Enfermedad, corazón
 - - válvula - *véase* Endocarditis
 - coronario (*véase además* Isquemia, corazón) 414.9
 - hígado 571.9
 - - alcohólico 571.3
 - hipotálamo NCOC 348.9
 - medicación 995.20
 - miocardio (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
 - ojo, lesión de parto 767.8
 - pelviano
 - - articulación o ligamento, durante el parto 665.6
 - - órgano NCOC
 - - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daños a órganos pélvicos
 - - - - embarazo
 - - - - ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - - molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - - después de
 - - - - aborto 639.2
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - - durante el parto 665.5
 - piel, solar 692.79
 - - agudo 692.72
 - - crónico 692.74
 - renal (*véase además* Enfermedad renal) 593.9
 - sistema nervioso central - *véase* Daño(s), cerebro
 - subendocardio, subendocárdico (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
 - vascular 459.9
 - Darier, enfermedad de** (congénita) (queratosis folicular) 757.39
 - cuando significa eritema anular centrifugo 695.0
 - debida a carencia de vitamina A 264.8
 - Darier-Roussy, sarcoide de** 135
 - Darling, de**
 - enfermedad (*véase además* Histoplasmosis, americana) 115.00
 - histoplasmosis (*véase además* Histoplasmosis, americana) 115.00
 - Dartre** (herpes) 054.9
 - Darwin, tubérculo de** 744.29
 - Davidson, anemia de** (refractoria) 284.9
 - Davies, enfermedad de** 425.0
 - Davies-Colley, síndrome de** (costilla deslizante) 733.99
 - Dawson, encefalitis** 046.2
 - DCM o MBD** (disfunción cerebral mínima), niño (*véase además* Hipercinesia) 314.9
 - De Lange, síndrome de** (enano de Amsterdam, retraso mental, y braquicefalia) 759.89
 - De Morgan, manchas de** (angiomas seniles) 448.1
 - De Quervain, de**
 - enfermedad (vaina de tendón) 727.04
 - síndrome 259.51
 - tiroiditis (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
 - De Toni-Fanconi, síndrome de** (cistinosis) 270.0
 - Débil, debilidad de** (generalizada) 780.79
 - arcos plantares (adquirida) 734
 - - congénita 754.61
 - congénita 779.89
 - corazón, cardíaca (*véase además* Fallo, corazón) 428.9
 - - congénita 746.9
 - esfínter de la vejiga 596.59
 - facial 781.94
 - fondo pelviano
 - - tejido pubocervical 618.81
 - - tejido rectovaginal 618.82
 - mental 317
 - miocardio (*véase además* Fallo, cardíaco) 428.9
 - músculo (generalizado) 728.87
 - - ocular - *véase* Estrabismo
 - pie (doble) - *véase* Débil, arcos plantares
 - pulso 785.9
 - - rápido debido a choque después de traumatismo 958.4
 - recién nacido 779.89
 - senil 797
 - valvular - *véase* Endocarditis
- Debilidad** (general) (infantil) (posinfecciosa) 799.3
- con dificultad nutritiva 269.9
- congénita o neonatal NCOC 779.9
- nerviosa 300.5
- senil 797
- vejez 797
- Debilitación**
 - enfermedad 799.4
 - - debida a desnutrición 261
 - extrema (debida a desnutrición) 261
 - muscular NCOC 728.2
 - músculo pélvico 618.83
 - parálisis 335.21
- Débove, enfermedad de** (esplenomegalia) 789.2
- Decaimiento** (general) - (*véase además* Debilidad) 799.3
- Decapitación** 874.9
- fetal (para facilitar el parto) 763.89
- Deceleración del**
 - corazón 427.89
 - flujo urinario 788.61
- Deciduitis** (aguda)
 - con
 - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia

- - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
- - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- en el embarazo 646.6
- puerperal, posparto 670
- que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- Deciduoma maligno** (M9100/3) 181
- Deciduos, dientes** (persistentes) 520.6
- Decubital, decúbito, gangrena de** (*véase además* Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
- Decúbito** (úlceras) (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- con gangrena 707.00 [785.4]
- cabeza 707.09
- cadera 707.04
- codo 707.01
- espalda
- - parte inferior 707.03
- - parte superior 707.02
- nalgas
- omóplato 707.02
- otro sitio 707.09
- sacro 707.03
- talón 707.07
- tobillo 707.06
- Dedo de mano** - *véase* enfermedad específica
- Dedo de pie** - *véase* enfermedad específica
- Defecto, defectuoso** 759.9
- 11-hidroxilasa 255.2
- 21-hidroxilasa 255.2
- 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 255.2
- ácido hemogentísico 270.2
- almohadillas endocárdicas 745.60
- alto grado 317
- aórtico septal 745.0
- aprendizaje, específico 315.2
- atrial septal (tipo ostium secundum) 745.5
- - adquirido 429.71
- - - seno venoso 745.8
- - tipo ostium primum 745.61
- atrioventricular
- canal 745.69
- tabique 745.4
- - - adquirido 429.71
- atrium secundum 745.5
- - adquirido 429.71
- audición (*véase además* Sordera) 389.9
- auricular septal 745.5
- - adquirido 429.71
- biosíntesis, andrógeno testicular 257.2
- campo visual 368.40
- - arqueado 368.43
- - escalón nasal 368.44
- - heterónimo, bilateral 368.47
- - homónimo, bilateral 368.46
- - localizado NCOC 368.44
- - periférico 368.44
- - sector 368.43
- captación de yoduro 246.1
- circulación (adquirida) 459.9
- - congénita 747.9
- - recién nacidos 747.9
- coagulación (factor) (*véase además* Carencia, factor de coagulación) 286.9
- con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con hemorragia
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 634-638) 639.1
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.1
- - adquirido (cualquiera) 286.7
- - anteparto o intraparto 641.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - cuando causa hemorragia de embarazo o parto 641.3
- - debido a
- - - carencia de vitamina K 286.7
- - - enfermedad hepática 286.7
- - posparto 666.3
- - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
- - recién nacidos, transitorio 776.3
- - tipo especificado NCOC 286.9
- coágulo NCOC (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- conducción (cardiaca) 426.9
- - hueso (*véase además* Sordera, conductiva) 389.00
- congénito, órgano o sitio NCOC - *véase además* Anomalía
- - circulación 747.9
- - cúspides pulmonares - *véase* Anomalía, válvula (corazón)
- - Descemet, membrana de 743.9
- - - tipo especificado NCOC 743.49
- - diafragma 756.6
- - ectodérmico 757.9
- - esófago 750.9
- - sistema respiratorio 748.9
- - - tipo especificado NCOC 748.8
- corona 525.60
- cromosomas - *véase* Anomalía, cromosomas
- cuneiforme, dientes (abrasión) 521.20
- cúspides pulmonares, congénito 746.00
- del desarrollo - *véase además* Anomalía, por sitio
- - cola de caballo 742.59
- - testículo 752.9
- - vaso 747.9
- - ventrículo izquierdo 746.9
- - - con atresia o hipoplasia de orificio o válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente 746.7
- - - en síndrome hipoplásico del corazón izquierdo 746.7
- dentina (hereditario) 520.5
- Desmectet, membrana de (congénito) 743.9
- - adquirido 371.30
- - tipo especificado NCOC 743.49
- deutánico 368.52
- diafragma
- - con elevación, eventración o hernia - *véase* Hernia, diafragma
- - congénito 756.6
- - - con elevación, eventración o hernia 756.6
- - - de gran magnitud (con elevación, eventración o hernia) 756.6
- diente, cuneiforme 521.20
- ectodérmico, congénito 757.9
- Eisenmenger, de (defecto ventricular septal) 745.4
- empaste (diente) 525.60
- endocárdica, almohadilla 745.60
- - tipo especificado NCOC 745.69
- esófago, congénito 750.9
- excreción de bilirrubina 277.4
- extensor retinaculum 728.9
- fosa oval 745.5
- gén, portador (sospechoso) de V83.89
- Gerbode 745.4

- glaucomatoso, sin tensión elevada 365.89
- Hageman (factor) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- interatrial septal 745.5
 - adquirido 429.71
- interauricular septal 745.5
 - adquirido 429.71
- interventricular septal 745.4
 - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta, e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
 - adquirido 429.71
 - en tetralogía de Fallot 745.2
- lenguaje NCOC 784.5
 - del desarrollo 315.39
 - secundario a lesión orgánica 784.5
- ligación de peroxidasa 246.1
- llenamiento
 - estómago 793.4
 - riñón 793.5
 - tracto biliar 793.3
 - uréter 793.5
 - vejiga 793.5
 - vesícula biliar 793.3
- mental (véase además Retraso, mental) 319
- óseo importante 731.3
- osteocondrial NCOC 738.8
- ostium
 - primum 745.61
 - secundum 745.5
- pared abdominal, congénito 756.70
- pelvis renal 753.9
 - obstructivo 753.29
 - tipo especificado NCOC 753.3
- pericardio 746.89
- plaqueta (cualitativo) 287.1
 - constitucional 286.4
- polimerización de fibrina (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- postural, de la espina dorsal 737.9
- protánico 368.51
- puente 525.60
- quinureninasa 270.2
- repleción
 - duodeno 793.4
 - estómago 793.4
 - intestino 793.4
 - riñón 793.5
 - tracto biliar 793.3
 - tracto gastrointestinal 793.4
 - uréter 793.5
 - vejiga 793.5
 - vesícula biliar 793.3
- restauración dental 525.60
- retina, retiniano 361.30
 - con desprendimiento (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
 - haz de fibras nerviosas 362.85
 - múltiple 361.33
 - con desprendimiento 361.02
 - sencillo 361.30
 - con desprendimiento 361.01
- septal (cierre) (corazón) NCOC 745.9
 - adquirido 429.71
 - atrial 745.5
 - tipo especificado NCOC 745.8
- síntesis de hormona tiroidea 246.1
- sistema respiratorio, congénito 748.9
 - tipo especificado NCOC 748.8
- suministro placentario de sangre - véase Placenta, insuficiencia
 - tabique aórticopulmonar 745.0
 - tabique bulbar 745.0
 - Taussig-Bing (transposición, aorta y arteria pulmonar cabalgada) 745.11
 - tritánico 368.53
 - uréter 753.9
 - obstructivo 753.29
 - vascular (adquirido) (local) 459.9
 - congénito (periférico) NCOC 747.60
 - especificado NCOC 747.69
 - espinal 747.82
 - gastrointestinal 747.61
 - miembro inferior 747.64
 - miembro superior 747.63
 - renal 747.62
 - ventricular septal 745.4
 - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta y hipertrofia de ventrículo derecho 745.2
 - adquirido 429.71
 - anterior aislado 745.4
 - en tetralogía de Fallot 745.2
 - entre infundíbulo y porción anterior 745.4
 - tipo canal atrioventricular 745.69
 - vista NCOC 369.9
 - voz 784.40
 - yodotirosina deshalogenasa 246.1
 - yoduro insoluble en butanol 246.1
- Defectuoso** - véase enfermedad específica
- posición de dientes 524.30
- Deferentitis** 608.4
 - gonorreica (aguda) 098.14
 - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
- Deferentitis** 608.4
- Deficiencia** - véase Carencia
- Deficiente** (véase además Carencia)
 - acción refleja de parpadeo 374.45
 - eje craneofacial 756.0
 - número de dientes (véase además Anodoncia) 520.0
 - secreción de orina 788.5
- Déficit**
 - neurológico NCOC 781.99
 - debido a
 - ataque isquémico transitorio 435.9
 - lesión cerebrovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - isquémico
 - reversible (DNIR) 434.91
 - historia de (personal) V12.54
 - prolongado (DNIRP) 434.91
 - historia de (personal) V12.54
 - oxígeno 799.02
- Deflexión**
 - espina - véase Curvatura, espina
 - radio 736.09
 - tabique (adquirida) (nasal) (nariz) 470
 - turbinados (nariz) 470
- Defluvium**
 - capillorum (véase además Alopecia) 704.00
 - ciliarum 374.55
 - unguium 703.8
- Deforme, mama reconstruida** 612.0
- Deformidad** 738.9
 - abdomen, congénita 759.9
 - adquirida (sitio no especificado) 738.9
 - sitio especificado NCOC 738.8
 - ano (congénita) 751.5
 - adquirida 569.49
 - antebrazo (adquirida) 736.00

- - congénita 755.50
- aorta (congénita) 747.20
- - adquirida 447.8
- - cayado 747.21
- - - adquirida 447.8
- coartación 747.10
- aórtico
- - anillo 747.21
- - cayado 747.21
- - - adquirida 447.8
- - cúspide o válvula (congénita) 746.9
- - - adquirida (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato o conducto lagrimal (congénita) 743.9
- - adquirida 375.69
- apéndice 751.5
- arteria (periférica) (congénita) NCOC (véase además Deformidad, vascular) 747.60
- - adquirida 447.8
- - cerebral 747.81
- - coronaria (congénita) 746.85
- - - adquirida (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- - retiniano 743.9
- - umbilical 747.5
- arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- - especificada NCOC 747.69
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- articulación (adquirida) NCOC 738.8
- - congénita 755.9
- - contracción (abducción) (aducción) (extensión) (flexión) - véase Contracción, articulación
- articulación sacroiliaca (congénita) 755.69
- - adquirida 738.5
- atrial septal (congénita) (corazón) 745.5
- aurícula del corazón (congénita) 746.9
- Bartholin, conducto de (congénita) 750.9
- bazo
- - adquirida 289.59
- - congénita 759.0
- biliar, conducto (congénita) 751.60
- - adquirida 576.8
- - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- boca (adquirida) 528.9
- - congénita NCOC 750.9
- - - tipo especificado NCOC 750.26
- bolsa sinovial, congénita 756.9
- botonera (dedo de mano) 736.21
- brazo (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- bronquio (congénita) 748.3
- - adquirida 519.19
- bulbo duodenal 537.89
- cabeza (adquirida) 738.10
- - congénita (véase además Deformidad, cráneo, congénita) 756.0
- - - especificada NCOC 738.19
- cadera (articulación) (adquirida) 736.30
- - congénita NCOC 755.63
- - flexión 718.45
- - - congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- campo visual (contracción) 368.45
- canal auditivo (congénita) (externa) (véase además Deformidad, oído) 744.3
- - adquirida 380.50
- canal de Nuck 752.9
- canto (congénita) 743.9
- - adquirida 374.89
- capilar (adquirida) 448.9
- - congénita NCOC (véase además Deformidad, vascular) 747.60
- cara (adquirida) 738.19
- - congénita (cualquier parte) 744.9
- - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.0
- cardiaca - véase Deformidad, corazón
- cartilago cricoides (congénita) 748.3
- - adquirida 478.79
- cartilago o disco intervertebral (adquirida) - véase además Desplazamiento, disco intervertebral
- - congénita 756.10
- carúnculo, lagrimal (congénita) 743.9
- - adquirida 375.69
- cascada, estómago en 537.6
- cayado aórtico transversal (congénita) 747.21
- ceja (congénita) 744.89
- cerebral (congénita) 742.9
- - adquirida 348.8
- cerebro (congénita) 742.9
- - - adquirida 348.8
- - múltiple 742.4
- - reducción 742.2
- - vaso (congénita) 747.81
- cicatricial - véase Cicatriz
- ciego (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- cilios (congénita) 743.9
- - adquirida 374.89
- clavícula (adquirida) 738.8
- - congénita 755.51
- clitoris (congénita) 752.40
- - adquirida 624.8
- cóccix (adquirida) 738.6
- - congénita 756.10
- codo (articulación) (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - contracción 718.42
- colon (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- concha (oído) (congénita) (véase además Deformidad, oído) 744.3
- - adquirida 380.32
- conducto
- - arterioso 747.0
- - biliar (congénita) 751.60
- - - - adquirida 576.8
- - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- - - - cístico (congénita) 751.60
- - - - - adquirida 575.8
- - - deferente (congénita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- - - eyaculatorio (congénita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- - - hepático (congénita) 751.60
- - - - - adquirida 576.8
- - - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- - - - - congénita, órgano o sitio no listado (véase además Anomalía) 759.9
- - - - - corazón (congénita) 746.9
- - - - - aurícula (congénita) 746.9
- - - tabique 745.9
- - - - auricular 745.5

- - - tipo especificado NCOC 745.8
- - - ventricular 745.4
- - válvula (congénita) NCOC 746.9
- - adquirida - véase Endocarditis
- - - pulmonar (congénita) 746.00
- - tipo especificado NCOC 746.89
- - ventrículo (congénita) 746.9
- cordón espermático (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- - - torsión 608.22
- - - - - extravaginal 608.21
- - - - - intravaginal 608.22
- córnea (congénita) 743.9
- - adquirida 371.70
- coroides (congénita) 743.9
- - adquirida 363.8
- plexo (congénita) 742.9
- - - - - adquirida 349.2
- costilla (adquirida) 738.3
- - congénita 756.3
- - - cervical 756.2
- craneo (adquirida) 738.19
- - congénita 756.0
- - - con
 - - - - - anencefalia 740.0
 - - - - - encefalocele 742.0
 - - - - - hidrocefalia 742.3
 - - - - - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
 - - - - - microcefalia 742.1
- - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.0
- cristalino (congénita) 743.9
- - adquirida 379.39
- cúbito (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- cuello (adquirida) NCOC 738.19
- - congénita (cualquier parte) 744.9
- - - esternocleidomastoideo 754.1
- cuello de cisne, en (adquirida)
- - dedo de mano 736.22
- - mano 736.09
- cuello uterino (adquirida) 622.8
- - congénita 752.40
- culata 736.02
- Dandy-Walker 742.3
- - con espina bifida (véase además Espina bifida) 741.0
- dedo de mano (adquirida) 736.20
- - congénita 755.50
- - contractura por flexión 718.44
- - cuello de cisne 736.22
- - tipo botonera 736.21
- dedo de pie (adquirida) 735.9
- - congénita 755.66
- - especificada NCOC 735.8
- dedo pulgar (adquirida) 736.20
- - congénita 755.50
- diafragma (congénita) 756.6
- - adquirida 738.8
- diente, dientes NCOC 520.9
- duodeno (congénita) 751.5
- - - - - adquirida 537.89
- duramadre (congénita) 742.9
- - cerebro 742.4
- - - - - adquirida 349.2
- - raquídea 742.59
- - - - - adquirida 349.2
- ectodérmico (congénita) NCOC 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.8
- encía (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 523.9
- epidídimo (congénita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- - torsión 608.24
- epiglotis (congénita) 748.3
- - - - - adquirida 478.79
- escápula (adquirida) 736.89
- - - - - congénita 755.50
- escroto (congénita) 752.9
- - - - - adquirida 608.89
- esófago (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 530.89
- espalda (adquirida) - véase Deformidad, espina
- espina (adquirida) NCOC 738.5
- - cifoscoliótica (véase además Cifoscoliosis) 737.30
- - cifótica (véase además Cifosis) 737.10
- - - - - congénita 756.10
- - - - - debida a mala posición y presión intrauterina 754.2
- - escoliótica (véase además Escoliosis) 737.30
- - lordótica (véase además Lordosis) 737.20
- - raquítica 268.1
- espinal
 - - columna - véase Deformidad, espina
 - - médula (congénita) 742.9
 - - - - - adquirida 336.8
 - - - - - vaso (congénita) 747.82
 - - raíz de nervio (congénita) 742.9
 - - - - - adquirida 724.9
- esternón (adquirida) 738.3
- - - - - congénita 756.3
- estómago (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 537.89
- extremidad (adquirida) 736.9
- - - - - congénita, salvo deformidad por reducción 755.9
- - - - - inferior 755.60
- - - - - superior 755.50
- - reducción - véase Deformidad, reducción
- extremidad inferior - véase Deformidad, pierna
- extremidad superior - véase Deformidad, brazo
- faringe (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 478.29
- fémur (adquirida) 736.89
- - - - - congénita 755.60
- fetal
 - - con desproporción fetopélvica 653.7
 - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - conocida o presunta, cuando afecta la atención del parto 655.9
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - flexión (articulación) (adquirida) 736.9
 - - - - - congénita NCOC 755.9
 - - muslo o cadera (adquirida) 736.89
 - - - - - congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
 - frente (adquirida) 738.19
 - - - - - congénita (véase además Deformidad, craneo, congénita) 756.0
- glándula endocrina NCOC 759.2
- glándula o conducto salival (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 527.8
- glándula sebácea, adquirida 706.8
- glándula submaxilar (congénita) 750.9
- - - - - adquirida 527.8
- glándula suprarrenal (congénita) 759.1
- globo (ojo) (congénita) 743.9
- - - - - adquirida 360.89
- hígado (congénita) 751.60

- - adquirida 573.8
- - conducto (congénita) 751.60
- - - adquirida 576.8
- - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- himen (congénita) 752.40
- hipófisis (congénita) 759.2
- hombro (articulación) (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- - - tipo especificado NCOC 755.59
- - - - contracción 718.41
- hueso (adquirida) NCOC 738.9
- - congénita 756.9
- - - turbinados 738.0
- hueso frontal (adquirida) 738.19
- - congénita (véase además Deformidad, cráneo, congénita) 756.0
- húmero (adquirida) 736.89
- - congénita 755.50
- humor vítreo (congénita) 743.9
- - adquirida 379.29
- ileocecal (repliegue) (válvula) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- íleon (intestino) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- ilion (adquirida) 738.6
- - congénita 755.60
- integumento (congénita) 757.9
- intestino (grueso) (delgado) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- iris (adquirida) 364.75
- - congénita 743.9
- - - prolapso 364.89
- isquion (adquirida) 738.6
- - congénita 755.60
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- labio (congénita) NCOC 750.9
- - adquirida 528.5
- - - tipo especificado NCOC 750.26
- labio vulvar (mayor) (menor) (congénita) 752.40
- - adquirida 624.8
- - - laringe (músculo) (congénita) 748.3
- - - - adquirida 478.79
- - - - velo (glótico) (subglótico) 748.2
- lengua (congénita) 750.10
- - adquirida 529.8
- ligamento (adquirida) 728.9
- - congénita 756.9
- lumbosacra (articulación) (región) (congénita) 756.10
- - adquirida 738.5
- Madelung, de (radio) 755.54
- mama (adquirida) 611.89
- - congénita 757.9
- - - reconstruida 612.0
- mano (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - - en cuello de cisne (intrínseca) 736.09
- - - - garra 736.06
- - - - minus (y plus) (intrínseca) 736.09
- - - - pildorero, de (intrínseca) 736.09
- - - - plus (y minus) (intrínseca) 736.09
- maxilar (adquirida) (congénita) NCOC 524.9
- - debida a mala posición y presión intrauterinas 754.0
- - - mejilla (adquirida) 738.10
- - - - congénita 744.9
- meninges o membrana (congénita) 742.9
- - cerebro 742.4
- - - adquirida 349.2
- - - - espinal (médula) 742.59
- - - - - adquirida 349.2
- mentón (adquirida) 738.19
- - congénita 744.9
- mesenterio (congénita) 751.9
- - adquirida 568.89
- metacarpo (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- metatarso (adquirida) 736.70
- - congénita 754.70
- miembro (adquirida) 736.9
- - - congénita, salvo deformidad por reducción 755.9
- - - - inferior 755.60
- - - - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.30
- - - - - superior 755.50
- - - - - - reducción (véase además Deformidad, reducción, miembro inferior) 755.20
- - - - - - - especificada NCOC 736.89
- mitral (valvas) (válvulas) (congénita) 746.9
- - adquirida - véase Endocarditis, mitral
- - - Ebstein, de 746.89
- - - - estenosis, congénita 746.5
- - - - - paracaidas 746.5
- - - - - tipo especificado NCOC 746.89
- - - - - múltiple, congénita NCOC 759.7
- - - - - tipo especificado NCOC 759.89
- músculo (adquirida) 728.9
- - congénita 756.9
- - - - esternocleidomastoideo (debida a mala posición y presión intrauterina) 754.1
- - - - - tipo especificado NCOC 756.89
- músculo ocular (congénita) 743.9
- - adquirida 378.60
- muslo (adquirida) 736.89
- - congénita 755.60
- muñeca (articulación) (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - - - contracción 718.43
- - - - - valgo 736.03
- - - - - - congénita 755.59
- - - - - - - varo 736.04
- - - - - - - congénita 755.59
- nariz, nasal (cartílagos) (adquirida) 738.0
- - congénita 748.1
- - - - aplastada 754.0
- - - - - torcida 754.0
- - - - - en silla de montar 738.0
- - - - - - sifilítica 090.5
- - - - - - - huesos (turbinados) 738.0
- - - - - - - - seno (pared) (congénita) 748.1
- - - - - - - - - adquirida 738.0
- - - - - - - - - - sifilítica (congénita) 090.5
- - - - - - - - - - - tardía 095.8
- - - - - - - - - - - - tabique 470
- - - - - - - - - - - - - congénita 748.1
- - - - - - - - - - - - - nasal - véase Deformidad, nariz
- - - - - - - - - - - - - oído (congénita) 744.3
- - - - - - - - - - - - - - adquirida 380.32
- - - - - - - - - - - - - - - cuando causa deterioro de la audición 744.00
- - - - - - - - - - - - - - - - externa 744.3
- - - - - - - - - - - - - - - - - cuando causa deterioro de la audición 744.02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - huesecillos 744.04
- - - - - - - - - - - - - - - - - - interna 744.05
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - lóbulo 744.3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - medio 744.03
- huesecillos 744.04
- pabellón 744.3
- cuando causa deterioro de la audición 744.02
- oído medio, salvo huesecillos (congénita) 744.03

- - huesecillos 744.04
- ojo (congénita) 743.9
- - adquirida 379.8
- - músculo 743.9
- órbita (congénita) (ojo) 743.9
- - adquirida NCOC 376.40
- - - asociada con deformidades craneofaciales 376.44
- - - debida a
 - - - - cirugía 376.47
 - - - - enfermedad ósea 376.43
 - - - - trauma 376.47
- órgano de Corti (congénita) 744.05
- órgano(s) o genital(es) NCOC
- - congénita 752.9
- - femenino (congénita) 752.9
- - - adquirida 629.89
- - - externo 752.40
- - - interno 752.9
- - masculino (congénita) 752.9
- - - adquirida 608.89
- órgano(s) o sistema digestivos (congénita) NCOC 751.9
- - tipo especificado NCOC 751.8
- orificio vesicouretral (adquirida) 596.8
- - congénita NCOC 753.9
- - - tipo especificado NCOC 753.8
- ovario (congénita) 752.0
- - adquirida 620.8
- oviducto (congénita) 752.10
- - adquirida 620.8
- pabellón del oído (congénita) (*véase además* Deformidad, oído) 744.3
- - adquirida 380.32
- paladar (congénita) 750.9
- - adquirida 526.89
- - blando, adquirida 528.9
- - duro, adquirida 526.89
- - hendidura (congénita) (*véase además* Hendidura, paladar) 749.00
- páncreas (congénita) 751.7
- - adquirida 577.8
- paracaidas (válvula mitral) 746.5
- paratiroides (glándula) 759.2
- pared abdominal
- - adquirida 738.8
- - congénita 756.70
- - síndrome de deficiencia muscular 756.79
- parotídea (glándula) (congénita) 750.9
- - adquirida 527.8
- párpado (congénita) 743.9
- - adquirida 374.89
- - tipo especificado NCOC 743.62
- partes, órganos o tejidos blandos (de pelvis)
- - en el embarazo o alumbramiento NCOC 654.9
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- pecho (pared) (adquirida) 738.3
- - congénita 754.89
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- pelvis, pelviana (adquirida) (ósea) 738.6
- - con desproporción (fetopélvica) 653.0
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - congénita 755.60
- - raquítica (efecto tardío) 268.1
- pene (glándula) (congénita) 752.9
- - adquirida 607.89
- pericardio (congénita) 746.9
- - adquirida - *véase* Pericarditis
- pezón (congénita) 757.9
- - adquirida 611.89
- - pie (adquirida) 736.70
- - - cavovaro 736.75
- - - congénita 754.59
- - - congénita NCOC 754.70
- - - tipo especificado NCOC 754.79
- - valgo (adquirida) 736.79
- - - congénita 754.60
- - - tipo especificado NCOC 754.69
- - varo (adquirida) 736.79
- - - congénita 754.50
- - - tipo especificado NCOC 754.59
- - zopo - *véase* Zopo, pie
- piel (congénita) 757.9
- - adquirida NCOC 709.8
- pierna (inferior) (superior) (adquirida) NCOC 736.89
- - congénita 755.60
- - - reducción - *véase* Deformidad, reducción, miembro inferior
- Pierre Robin (congénita) 756.0
- píloro (congénita) 750.9
- - adquirida 537.89
- pituitaria (congénita) 759.2
- postura - *véase* Curvatura, espina
- prepucio (congénita) 752.9
- - adquirida 607.89
- próstata (congénita) 752.9
- - adquirida 602.8
- pulmón (congénita) 748.60
- - adquirida 518.89
- - tipo especificado NCOC 748.69
- pupila (congénita) 743.9
- - adquirida 364.75
- radio (adquirida) 736.00
- - congénita 755.50
- - - reducción - *véase* Deformidad, reducción, miembro superior
- raquítica (adquirida), curada o antigua 268.1
- recto (congénita) 751.5
- - adquirida 569.49
- reducción (extremidad) (miembro) 755.4
- - cerebro 742.2
- - miembro inferior 755.30
- - - con ausencia completa de elementos distales 755.31
- - - - longitudinal (completa) (parcial) (con deficiencias distales, incompleta) 755.32
- - - - con ausencia total de elementos distales 755.31
- - - - falange(s) 755.39
- - - - cuando significa todos los dígitos 755.31
- - - - femoral 755.34
- - - - femoral, tibial, peroneal combinada (incompleta) 755.33
- - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - peroneal 755.37
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - - - tibia 755.36
- - - - tibioperoneal 755.35
- - - transversal 755.31
- - miembro superior 755.20
- - - con ausencia de elementos distales 755.21
- - - longitudinal (completa) (parcial) (con deficiencias distales, incompleta) 755.22
- - - con ausencia total de elementos distales 755.21
- - - - carpiano(s) 755.28
- - - - cubital 755.27
- - - - falange(s) 755.29
- - - - cuando significa todos los dígitos 755.21

- - - - humeral 755.24
- - - - humeral, radial, cubital combinada (incompleta) 755.23
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - radial 755.26
- - - - radiocubital 755.25
- - - transversal (completa) (parcial) 755.21
- reloj de arena, en - *véase* Contracción, reloj de arena, en
- renal - *véase* Deformidad, riñón
- repliegues pleurales (congénita) 748.8
- riñón(es) (cálices) (pelvis) (congénita) 753.9
- - adquirida 593.89
- - vaso 747.62
- - - adquirida 459.9
- rodilla (adquirida) NCOC 736.6
- - congénita 755.64
- rotación (articulación) (adquirida) 736.9
- - congénita 755.9
- - muslo o cadera 736.39
- - - congénita (*véase además* Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- rótula (adquirida) 736.6
- - congénita 755.64
- sacro (adquirida) 738.5
- - congénita 756.10
- seno de Valsalva 747.29
- sigmoide (flexura) (congénita) 751.5
- - adquirida 569.89
- silla de montar, en
- - espalda 737.8
- - nariz 738.0
- - - sifilítica 090.5
- sistema
- - cardiovascular (congénita) 746.9
- - circulatorio (congénita) 747.9
- - linfático, congénita 759.9
- - musculoesquelético, congénita NCOC 756.9
- - - tipo especificado NCOC 756.9
- - nervioso (congénita) 742.9
- - respiratorio (congénita) 748.9
- - - tipo especificado NCOC 748.8
- - vascular (periférico) NCOC 747.60
- - - adquirida 459.9
- - - espinal 747.82
- - - gastrointestinal 747.61
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - - sitio especificado NCOC 747.69
- Sprengel, de (congénita) 755.52
- tabique (nasal) (adquirida) 470
- - congénita 748.1
- tabique rectovaginal (congénita) 752.40
- - adquirida 623.8
- talipes - *véase* Talipes
- talón (adquirida) 736.76
- - congénita 755.67
- testículo (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- - - torsión 608.20
- tibia (adquirida) 736.89
- - congénita 755.60
- - en sable 090.5
- timo (tejidos) (congénita) 759.2
- tiroides (glándula) (congénita) 759.2
- - cartilago 748.3
- - - adquirida 478.79
- tobillo (articulación) (adquirida) 736.70
- - abducción 718.47
- - congénita 755.69
- - contracción 718.47
- - especificada NCOC 736.79
- tórax (adquirida) (pared) 738.3
- - congénita 754.89
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- - tracto digestivo, congénita 751.9
- - inferior 751.5
- - superior (cualquier parte, salvo lengua) 750.9
- - - lengua 750.10
- - - - tipo especificado NCOC 750.19
- - - tipo especificado NCOC 750.8
- - tipo especificado NCOC 751.8
- tracto gastrointestinal (congénita) NCOC 751.9
- - adquirida 569.89
- - tipo especificado NCOC 751.8
- tracto o aparato urinario (congénita) 753.9
- - uraco 753.7
- tracto o conducto seminal (congénita) 752.9
- - adquirida 608.89
- tráquea (anillos) (congénita) 748.3
- - adquirida 519.19
- tricúspide (válvulas) (congénita) 746.9
- - adquirida - *véase* Endocarditis, tricúspide
- - atresia o estenosis 746.1
- - tipo especificado NCOC 746.89
- trompa de Eustaquio (congénita) NCOC 744.3
- - tipo especificado NCOC 744.24
- trompa de Falopio (congénita) 752.10
- - adquirida 620.8
- tronco (adquirida) 738.3
- - congénita 759.9
- uraco (congénita) 753.7
- uréter (apertura) (congénita) 753.9
- - adquirida 593.89
- uretra (válvula) (congénita) 753.9
- - adquirida 599.84
- útero (congénita) 752.3
- - adquirida 621.8
- úvula (congénita) 750.9
- - adquirida 528.9
- uña (adquirida) 703.9
- - congénita 757.9
- vagina (congénita) 752.40
- - adquirida 623.8
- válvula pulmonar - *véase* Endocarditis, pulmonar
- válvula, valvular (corazón) (congénita) 746.9
- - adquirida v Endocarditis
- - pulmonar 746.00
- - tipo especificado NCOC 746.89
- vascular (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- - adquirida 459.9
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- - sitio especificado NCOC 747.69
- vasos de papila óptica (congénita) 743.9
- vasos opticociliares (congénita) 743.9
- vejiga (cuello) (esfínter) (trígono) (adquirida) 596.8
- - congénita 753.9
- vena (congénita) NCOC (*véase además* Deformidad, vascular) 747.60
- - cava (inferior) (superior) (congénita) 747.40
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.9
- - grande 747.40
- - porta (congénita) 747.40
- vértebra - *véase* Deformidad, espina

- vesícula biliar (congénita) 751.60
- - adquirida 575.8
- vulva (congénita) 752.40
- - adquirida 624.8
- Degeneración, degenerativo**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- - con hipofunción 255.41
- almohadilla adiposa infrarrotuliana 729.31
- almohadilla adiposa poplítea 729.31
- amiloidea (cualquier sitio) (general) 277.39
- amiloidosis serosa (cualquier sitio) 277.39
- aorta, aórtica 440.0
- - grasosa 447.8
- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) - véase además Arteriosclerosis
- - amiloidea 277.39
- - capa media NCOC (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - lardácea 277.39
- arteriovascular - véase Arteriosclerosis
- articulación, enfermedad de (véase además Osteoartritis) 715.9
- - espina (véase además Espondilosis) 721.90
- - múltiples sitios 715.09
- - ateromatosa - véase Arteriosclerosis
- bazo 289.59
- - amiloidea 277.39
- - lardácea 277.39
- bola letal, válvula cardíaca protésica 996.02
- Bruch, membrana de 363.40
- cabezal de caucho silicónico (válvula protésico) 996.02
- calcáreo NCOC 275.49
- cambios, espina o vértebra (véase además Espondilosis) 721.90
- canaliculos lagrimales, quística 375.12
- capilares 448.9
- - amiloidea 277.39
- - grasosa 448.9
- - lardácea 277.39
- cardíaca (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - válvula, valvular - véase Endocarditis
- cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- - renal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cartilago articular NCOC (véase además Desarreglo, cartilago, articular) 718.0
- - codo 718.02
- - espina (véase además Espondilosis) 721.90
- - hombro 718.01
- - rodilla 717.5
- - rótula 717.7
- cartilago semilunar interno 717.3
- centros motores, senil 331.2
- cerebelosa NCOC 334.9
- - primaria (hereditaria) (esporádica) 334.2
- cerebral - véase Degeneración, cerebro
- cerebro (cortical) (progresiva) 331.9
- - arteriosclerótica 437.0
- - centros motores 331.89
- - congénita 742.4
- - en
 - - - alcoholismo 303.9 [331.7]
 - - - beriberi 265.0 [331.7]
 - - - carencia de vitamina B12 266.2 [331.7]
 - - - enfermedad cerebrovascular 437.9 [331.7]
 - - - enfermedad neoplásica NCOC (M8000/1) 239.9 [331.7]
 - - - esfingolipidosis 272.7 [330.2]
 - - - Fabry, enfermedad de 272.7 [331.7]
 - - - Gaucher, enfermedad de 272.7 [330.2]
 - - - hidrocefalia congénita 742.3 [331.7]
 - - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0 [331.7]
 - - - Hunter, enfermedad o síndrome de 277.5 [330.3]
 - - - lipodosis
 - - - - cerebral 330.1
 - - - - generalizada 272.7 [330.2]
 - - - mixedema (véase además Mixedema) 244.9 [331.7]
 - - - mucopolisacaridosis 277.5 [330.3]
 - - - Niemann-Pick, enfermedad de 272.7 [330.2]
 - - - familiar NCOC 331.89
 - - - heredofamiliar NCOC 331.89
 - - - infancia, de la 330.9
 - - - tipo especificado NCOC 330.8
 - - - quística 348.0
 - - - - congénita 742.4
 - - - - senil 331.2
 - - - sustancia gris 330.8
 - - - tipo especificado NCOC 331.89
 - - - cerebromacular 330.1
 - - - cerebrovascular 437.1
 - - - debida a hipertensión 437.2
 - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - - - coclear 386.8
 - - - columna lateral (posterior), médula espinal (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
 - - - combinada (médula espinal) (subaguda) 266.2 [336.2]
 - - - con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
 - - - debida a carencia dietética 281.1 [336.2]
 - - - debida a anemia por carencia de vitamina B12 (dietética) 281.1 [336.2]
 - - - conjuntiva 372.50
 - - - amiloidea 277.39 [372.50]
 - - - corazón (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - - - amiloidea 277.39 [425.7]
 - - - ateromatosa - véase Arteriosclerosis coronaria
 - - - gotosa 274.82
 - - - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
 - - - isquémica 414.9
 - - - válvula, valvular - véase Endocarditis
 - - - coriorretinal 363.40
 - - - congénita 743.53
 - - - hereditaria 363.50
 - - - córnea 371.40
 - - - calcerosa 371.44
 - - - en mosaico (zapa) 371.41
 - - - familiar (hereditaria) (véase además Distrofia, córnea) 371.50
 - - - macular 371.55
 - - - reticular 371.54
 - - - hilalina (de cicatriz antigua) 371.41
 - - - marginal (de Terrien) 371.48
 - - - nodular 371.46
 - - - periférica 371.48

- - senil 371.41
- coroides (coloide) (drusen) 363.40
- - hereditaria 363.50
- - senil 363.41
- - - secundaria difusa 363.42
- cortical (cerebelosa) (parenquimatosa) 334.2
- - alcohólica 303.9 [334.4]
- - difusa, debida a arteriopatía 437.0
- corticostriada-espinal 334.8
- cretinoide 243
- cristalino 366.9
- - infantil, juvenil, o presenil 366.00
- - senil 366.10
- cuello uterino 622.8
- - debida a radiación (efecto buscado) 622.8
- - efecto adverso o infortunio 622.8
- cuerno anterior, médula espinal 336.8
- cutis 709.3
- - amiloidea 277.39
- disco intervertebral 722.6
- - con mielopatía 722.71
- - cervical, cervicotorácico 722.4
- - - con mielopatía 722.71
- - lumbar, lumbosacro 722.52
- - - con mielopatía 722.73
- - torácico, toracolumbar 722.51
- - - con mielopatía 722.72
- disco, enfermedad de - véase Degeneración, disco intervertebral
- dorsolateral (médula espinal) - véase Degeneración, combinada
- endocárdica 424.90
- espina dorsal 733.90
- espinal (médula) 336.8
- - amiloidea 277.39
- - columna 733.90
- - combinada (subaguda) (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - - con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- - dorsolateral (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - familiar NCOC 336.8
- - funicular (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - grasosa 336.8
- - heredofamiliar NCOC 336.8
- - posterolateral (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - subaguda, combinada - véase Degeneración, combinada
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.8
- estómago 537.89
- - lardácea 277.39
- estrionígrica 333.0
- extrapiramidal NCOC 333.90
- fascículo de His 426.50
- - derecho 426.4
- - izquierdo 426.3
- ganglio linfático 289.3
- - hialina 289.3
- - lardácea 277.39
- glándula pineal 259.8
- glándula sudorípara 705.89
- globo (ojo) NCOC 360.40
- - macular - véase Degeneración, mácula
- - grasosa (difusa) (general) 272.8
- - hígado 571.8
- - - alcohólica 571.0
- - placenta - véase Placenta, anormal
- - sitio localizado - véase Degeneración, por sitio, grasosa
- hepatolenticular (de Wilson) 275.1
- hepatorenal 572.4
- heredofamiliar
- - cerebro NCOC 331.89
- - médula espinal NCOC 336.8
- hialina (difusa) (generalizada) 728.9
- - localizada - véase además Degeneración, por sitio
- - - córnea 371.41
- - - queratitis 371.41
- hígado (difusa) 572.8
- - amiloidea 277.39
- - cérea 277.39
- - congénita (quistica) 751.62
- - grasosa 571.8
- - - alcohólica 571.0
- - hipertrófica 572.8
- - lardácea 277.39
- - parenquimatosa, aguda o subaguda (véase además Necrosis, hígado) 570
- - pigmentaria 572.8
- - quística 572.8
- - - congénita 751.62
- - tóxica (aguda) 573.8
- hipertensiva, vascular - véase Hipertensión
- hueso 733.90
- humor vítreo (con infiltración) 379.21
- intestino 569.89
- - amiloidea 277.39
- - lardácea 277.39
- iris (generalizada) (véase además Atrofia, iris) 364.59
- - margen pupilar 364.54
- - pigmentaria 364.53
- isquémica - véase Isquemia
- Kuhnt-Junius (retina) 362.52
- laberinto membranoso, congénita (cuando causa deterioro de la audición) 744.05
- laberinto óseo 386.8
- labral anterior 840.8
- lardácea (cualquier sitio) 277.39
- lenticular (familiar) (progresiva) (de Wilson) (con cirrosis del hígado) 275.1
- - arteria estriada 437.0
- ligamento
- - colateral (rodilla) (mediana) 717.82
- - - lateral 717.81
- - cruciforme (rodilla) (posterior) 717.84
- - - anterior 717.83
- mácula, macular (adquirida) (senil) 362.50
- - atrófica 362.51
- - Best, de 362.76
- - congénita 362.75
- - disciforme 362.52
- - exudativa 362.52
- - hereditaria 362.76
- - húmeda 362.52
- - juvenil (de Stargardt) 362.75
- - no exudativa 362.51
- - perforada 362.54
- - quística 362.54
- - quistoide 362.53
- - seca 362.51
- - seudoinflamatoria familiar 362.77
- - seudoperforada 362.54
- mama - véase Enfermedad, mama
- medular - véase Degeneración, cerebro
- membrana sinovial (pulposa) 727.9
- menisco - véase Desarreglo, articulación

- microquistoide 362.62
- mielina, sistema nervioso central NCOC 341.9
- miocardio, miocárdica (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) 429.1
- - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390) 398.0
- - - activa, aguda, o subaguda 391.2
- - - - con corea 392.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- - amiloidea 277.39 [425.7]
- - congénita 746.89
- - feto o recién nacido 779.89
- - gotosa 274.82
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - isquémica 414.8
- - reumática (véase además Degeneración, miocardio, con fiebre reumática) 398.0
- - sifilítica 093.82
- - mitral - véase Insuficiencia, mitral
- - Mönckeberg, de (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - moral 301.7
- - mural (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - corazón, cardíaca (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - músculo 728.9
- - corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - - fibrosa 728.9
- - - grasosa 728.9
- - - hialina 728.9
- - - papilar 429.81
- - nariz 478.19
- - nervio - véase Trastorno, nervio
- - núcleos o ganglios basales NCOC 333.0
- - oculoacusticocerebral, congénita (progresiva) 743.8
- - ojo NCOC 360.40
- - macular (véase además Degeneración, mácula) 362.50
- - - congénita 362.75
- - - hereditaria 362.76
- - - olivopontocerebelosa (familiar) (hereditaria) 333.0
- - ovario 620.8
- - microquístico 620.2
- - quístico 620.2
- - palidal, pigmentaria (progresiva) 333.0
- - páncreas 577.8
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- - paving stone 362.61
- - pene 607.89
- - peritoneo 568.89
- - pezón 611.9
- - piel 709.3
- - - amiloidea 277.39
- - - coloide 709.3
- - pigmentaria (difusa) (general)
- - - localizada - véase Degeneración, por sitio
- - - palidal (progresiva) 333.0
- - - secundaria 362.65
- - - pituitaria (glándula) 253.8
- - - placenta (grasosa) (fibrinoide) (fibroide) - véase Placenta, anormal
- - plexo braquial 353.0
- - plexo cervical 353.2
- - posterolateral (médula espinal) (véase además Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - progresiva muscular 728.2
- - pulmón 518.89
- - pulpa dental 522.2
- - quitinosa 277.39
- - reborde pupilar 364.54
- - renal (véase además Esclerosis, renal) 587
- - - fibroquística 753.19
- - - poliquística 753.12
- - - - autosómico dominante 753.13
- - - - autosómico recesivo 753.14
- - - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - - reticular 362.63
- - retina (periférica) 362.60
- - - con defecto retiniano (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- - - empalizada, en forma de 362.63
- - - hereditaria (véase además Distrofia, retina) 362.70
- - - - cerebroretiniana 362.71
- - - - congénita 362.75
- - - - juvenil (de Stargardt) 362.75
- - - - mácula 362.76
- - - Kuhnt-Junius 362.52
- - - losas, en forma de 362.61
- - - macular (véase además Degeneración, mácula) 362.50
- - - microquistoide 362.62
- - - pigmentaria (primaria) 362.74
- - - - secundaria 362.65
- - - polo posterior (véase además Degeneración, mácula) 362.50
- - - - quística (senil) 362.50
- - - - quistoide 362.53
- - - - reticular 362.63
- - - - secundaria 362.66
- - - - senil 362.60
- - - - - quística 362.53
- - - - - reticular 362.64
- - - riñón (véase además Esclerosis, renal) 587
- - - amiloidea 277.39 [583.81]
- - - cérea 277.39 [583.81]
- - - fibroquística (congénita) 753.19
- - - - grasosa 593.89
- - - - lardácea 277.39 [583.81]
- - - - poliquística (congénita) 753.12
- - - - - autosómica dominante 753.13
- - - - - autosómica recesiva 753.14
- - - - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - - - quiste, quística (múltiple) (solitario) 593.2
- - - - - congénita 753.10
- - - sáculo del oído, congénita (cuando causa deterioro de la audición) 744.05
- - - saculococlear 386.8
- - - senil 797
- - - - cardíaca, corazón, o miocardio (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - - - centros motores 331.2
- - - - cerebro 331.2
- - - - retícula 362.64
- - - - retina, quística 362.50
- - - - vascular - véase Arteriosclerosis
- - - seno (quística) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - - polipoide 471.1
- - - - seno nasal (mucosa) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - - - frontal 473.1
- - - - - maxilar 473.0
- - - sistema nervioso 349.89

- - amiloidea 277.39 [357.4]
- - autónomo (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - grasosa 349.89
- - periférico autónoma NCOC (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sistema reticuloendotelial 289.89
- sudoripara (quistica) 705.89
- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- - con hipofunción 255.41
- - grasa 255.8
- - hialina 255.8
- - infecciosa 255.8
- - lardácea 277.39
- sustancia gris 330.8
- tapetoretiniana 362.74
- - forma adulta o presenil 362.50
- testículo (posinfecciosa) 608.89
- timo (glándula) 254.8
- - grasosa 254.8
- - lardácea 277.39
- tiroides (glándula) 246.8
- tricúspide (corazón) (válvula) - *véase* Endocarditis, tricúspide
- tuberculosa NCOC (*véase además* Tuberculosis) 011.9
- turbinados 733.90
- útero 621.8
- - quístico 621.8
- válvula pulmonar (corazón) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
- vascular (senil) - *véase además* Arteriosclerosis
- - hipertensiva - *véase* Hipertensión
- vitreoretiniana (primaria) 362.73
- - secundaria 362.66
- walleriana NCOC - *véase* Desarreglo, nervio
- Wilson, de, hepatolenticular 275.1
- Deglución**
- neumonía 507.0
- parálisis 784.99
- - histérica 300.11
- Deglutido, deglución**
- cuerpo extraño NCOC (*véase además* Cuerpo extraño) 938
- dificultad (*véase además* Disfagia) 787.20
- Degos, enfermedad o síndrome de 447.8**
- Degradación, trastorno de, aminoácidos de cadena ramificada 270.3**
- Dehiscencia**
- anastomosis - *véase* Complicación(es), anastomosis
- cierre de
- - córnea 998.32
- - costillas o parrilla costal 998.31
- - cráneo o craneotomía 998.31
- - desgarrado traumático (externo) (interno) 998.33
- - esternón o esternotomía 998.31
- - fascia, superficial o muscular 998.31
- - mucosa 998.32
- - músculo o colgajo muscular 998.31
- - órgano interno 998.31
- - piel 998.32
- - tejido subcutáneo 998.32
- - tendón o ligamento 998.31
- episiotomía 674.2
- herida de cesárea 674.1
- herida operatoria 998.32
- - externa 998.32
- - interna 998.31
- - profunda 998.31
- - superficial 998.32
- herida perineal (posparto) 674.2
- herida uterina 674.1
- posoperatoria 998.32
- - abdomen 998.3
- reparación de herida traumática 998.33
- - - interna 998.31
- - interna 998.31
- Deiter, síndrome de núcleo de 386.19**
- Déjérine, enfermedad de 356.0**
- Déjérine-Klumpke, parálisis de 767.6**
- Déjérine-Roussy, síndrome de 338.0**
- Déjérine-Sottas, enfermedad o neuropatía de (hipertrófica) 356.0**
- Déjérine-Thomas, atrofia o síndrome de 333.0**
- Del Castillo, síndrome de (aplasia germinal) 606.0**
- Deleage, enfermedad de 359.89**
- Deleción, síndrome**
- 5 p 758.31
- 22 q11.2 758.32
- autosómica NCOC 758.39
- constitucional de 5q 758.39
- Delhi (furúnculo) (botón) (úlcer) 085.1**
- Delincuencia (juvenil) 312.9**
- grupo (*véase además* Perturbación, conducta) 312.2
- neurótica 312.4
- Delirio, delirante 780.09**
- agotamiento (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- agudo (psicótico) 293.0
- alcohólico 291.0
- - agudo 291.0
- - crónico 291.1
- crónico (*véase además* Psicosis) 293.89
- - debido a o asociado con estado físico - *véase* Psicosis, orgánica
- debido a enfermedad específica clasificada en otro lugar 293.0
- eclámptico (*véase además* Eclampsia) 780.3
- en
- - demencia presenil 290.11
- - demencia senil 290.3
- histérica 300.11
- inducido por droga 292.81
- maniaco (agudo) (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- - episodio recurrente 296.1
- - episodio único 296.0
- privación
- - alcohólica (aguda) 291.0
- - - crónica 291.1
- - droga, fármaco 292.0
- puerperal 293.9
- senil 290.3
- subagudo (psicótica) 293.1
- tiroideo (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9
- traumático - *véase además* Lesión, intracraneal
- - con
- - - choque, espinal - *véase* Lesión, espinal, por sitio
- - - lesión, médula espinal - *véase* Lesión, espinal, por sitio
- tremens (inminente) 291.0
- urémico - *véase* Uremia
- Dellen, córnea 371.41**
- Delusiones (paranoides) 297.9**
- grandiosas 297.1
- parasitosis 300.29
- sistematizadas 297.1
- Demasiado concienzuda, personalidad 301.4**
- Demencia 294.8**
- alcohólica (*véase además* Psicosis, alcohólica) 291.2

- Alzheimer, de - véase Alzheimer, demencia
- arteriosclerótica (tipo simple) (no complicada) 290.40
 - con
 - características delirantes 290.42
 - características depresivas 290.43
 - delirium 290.41
 - delirios 290.42
 - estado confusional agudo 290.41
 - humor deprimido 290
 - tipo deprimido 290.43
 - tipo paranoide 290.42
- Binswanger, de 290.12
- catatónica (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.2
- congénita (véase además Retardo, mental) 319
- cuerpos de Lewi
 - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- debida a o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos
 - Alzheimer
 - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
 - corea de Huntington
 - con alteración de la conducta 333.4 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 333.4 [294.10]
 - cuerpos de Lewi
 - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
 - degeneración hepatolenticular
 - con alteración de la conducta 275.1 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 275.1 [294.10]
 - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (ECJ) (variante nueva)
 - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - variante (vECJ) 046.11
 - con demencia
 - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
 - enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher
 - con alteración de la conducta 333.0 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 333.0 [294.10]
 - enfermedad de Pick
 - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - enfermedad de Wilson
 - con alteración de la conducta 275.1 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 275.1 [294.10]
- epilepsia
 - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
- esclerosis múltiple
 - con alteración de la conducta 340 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 340 [294.10]
- lipidosis cerebral
 - con alteración de la conducta 330.1 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 330.1 [294.10]
- neurosífilis
 - con alteración de la conducta 094.9 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 094.9 [294.10]
- parkinsonismo
 - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- poliarteritis nudosa
 - con alteración de la conducta 446.0 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 446.0 [294.10]
- sífilis
 - con alteración de la conducta 094.1 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 094.1 [294.10]
- - VIH
 - con alteración de la conducta 042 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 042 [294.10]
- degenerativa 290.9
 - ataque presenil - véase Demencia, presenil
 - ataque senil - véase Demencia, senil
- del desarrollo (véase además Esquizofrenia) 295.9
- diálisis 294.8
 - transitoria 293.9
- en
 - enfermedad arteriosclerótica cerebral 290.40
 - senilidad 290.0
- esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.9
 - frontal 331.19
 - con alteración de la conducta 331.19 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.19 [294.10]
 - frontotemporal
 - con alteración de la conducta 331.19 [294.11]
 - sin alteración de la conducta 331.19 [294.10]
- hebefrénica (aguda) 295.1
 - Heller, de (psicosis infantil) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- idiopática 290.9
 - ataque presenil - véase Demencia, presenil
 - ataque senil - véase Demencia, senil
- inducida por droga 292.82
 - infantil (véase además Psicosis, infantil) 299.0
- infarto múltiple (cerebrovascular) (véase además Demencia, arteriosclerótica) 290.40
- parafrénica (véase además Esquizofrenia) 295.3
- paralítica 094.1
 - forma tabética 094.1
 - juvenil 090.40
 - sífilítica 094.1
 - - - congénita 090.40
- paranoide (véase además Esquizofrenia) 295.3
 - parésica, parética 094.1
- persistente, inducida por alcohol (véase además Psicosis, alcohólica) 291.2
 - persistente, inducida por drogas (véase además Psicosis, drogas) 292.82
- precoz (véase además Esquizofrenia) 295.9
- presenil 290.10
 - con
 - características delirantes 290.12
 - características depresivas 290.13
 - delirio 290.11
 - estado confusional agudo 290.11
 - no complicada 290.10
 - tipo deprimido 290.13
 - tipo paranoide 290.12
 - tipo simple 290.10
- primaria (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.0
- progresiva, sífilítica 094.1
 - puerperal - véase Psicosis, puerperal
- senil 290.0
 - con
 - características delirantes 290.20
 - características depresivas 290.21
 - delirio 290.3
 - estado confusional agudo 290.3
 - agotamiento 290.0
 - tipo deprimido 290.21
 - tipo paranoide 290.20
- simple (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.0
- tipo simple (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.0
- urémica - véase Uremia
- vascular 290.40

- - con
- - - delirios 290.42
- - - delirium 290.41
- - - humor deprimido 290.43
- vejez 290.0

Demerol, dependencia de (véase además Dependencia) 304.0

Demodex folliculorum (infestación) 133.8

Dengue (fiebre) 061

- jején 061
- vacunación, profiláctica (contra) V05.1
- virus de fiebre hemorrágica 065.4

Dens

- evaginatus 520.2
- in dente 520.2
- invaginatus 520.2

Densidad

- aumentada de los huesos (diseminada) (focal) (generalizada) 733.99
- pulmón (nodular) 518.89

Denso (a)

- mama(s) - omitir código

Dentada, lengua 529.8

Dentadura, úlcera de (boca) 528.9

Dental - véase además enfermedad específica

- reconocimiento sólo V72.2

Dentición 520.7

- anomalía 520.6
- anormal 520.6
- demorada 520.6
- difícil 520.7
- precoz 520.6
- retardada 520.6
- síndrome de 520.7
- trastorno de 520.6

Dentículos (en pulpa) 522.2

Dentígero, quiste 526.0

Dentina

- irregular (en pulpa) 522.3
- opalescente 520.5
- secundaria (en pulpa) 522.3
- sensible 521.89

Dentinogénesis imperfecta 520.5

Dentinoma (M9271/0) 213.1

- maxila superior (hueso) 213.0

Dependencia (a)

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 304:

0 sin especificar

1 continuo

2 episódico

3 en vías de remisión

- con
- - síntomas de abstinencia
- - - alcohol 291.89
- - - drogas 292.0
- 14-hidroxi-dihidromorfina 304.0
- absenta 304.6
- acemorfán 304.0
- acetanalido/a 304.6
- acetildihidrocodeína 304.0
- acetildihidrocodeína 304.0
- acetofenetidina 304.6
- acetorfina 304.0
- ácido barbitúrico (y compuestos) 304.1

- ácido barbitúrico dietílico 304.1
- ácido dialibarbitúrico 304.1
- ácido lisérgico 304.5
- - amida de 304.5
- Adalín 304.1
- Afganistán, hachis negra de 304.3
- agentes psicodélicos 304.5
- agentes psicomiméticos 304.5
- agripnal 304.1
- alcohol, alcohólica (etílico) (metílico) 303.9
- - materna, con sospecha de daños al feto, que afecta la atención del embarazo 655.4
- alfaprodina (hidrocloruro) 304.0
- alilisopropilacetilurea 304.1
- alobarbitona 304.1
- alonal 304.1
- alucenógenos 304.5
- Alurato 304.1
- Alvodina 304.0
- ametocaína 304.6
- amidona 304.0
- amidopirina 304.6
- amilobarbitona 304.1
- amilocaína 304.6
- aminopirina 304.6
- Amital (sódico) 304.1
- amobarbital 304.1
- analgésico (droga) NCOC 304.6
- - sintético con efecto similar a la morfina 304.0
- anestésico (agente) (droga) (gas) (general) NCOC 304.6
- anfetamina(s) (tipo) (drogas clasificables bajo 969.7) 304.4
- anileridina 304.0
- ansiolítico 304.1
- antipirina 304.6
- aprobarbital 304.1
- aprobarbitona 304.1
- atropina 304.6
- Avertin (bromuro) 304.6
- Azul Celeste 304.5
- barbenilo 304.1
- barbital(es) 304.1
- barbitona 304.1
- barbitúrico(s) (compuestos) (drogas clasificables bajo 967.0) 304.1
- bencedrina 304.4
- bencilmorfina 304.0
- Beta-clor 304.1
- bhang 304.3
- bitona vinilica 304.1
- Brevital 304.1
- bromal (hidrato) 304.1
- bromisoval 304.1
- Bromo-seltzer 304.1
- bromoformo 304.1
- bromúrico 304.1
- bromuro potásico 304.1
- bromuro(s) NCOC 304.1
- butabarbital (sódico) 304.1
- butabarpal 304.1
- butalilonal 304.1
- butalitona (sódica) 304.1
- butetal 304.1
- butilcloral (hidrato) 304.1
- Butisol 304.1
- butobarbitona 304.1
- cafeína 304.4
- cannabis (índica) (sativa) (resina) (derivados) (tipo) 304.3

- carbamazepina 304.6
- Carbitral 304.1
- carbromal 304.1
- carisoprodol 304.6
- Catha (edulis) 304.4
- cáñamo 304.3
- chocolate 304.3
- ciclobarbital 304.1
- ciclobarbitona 304.1
- Cliradón 304.0
- cloral (betaína) (hidrato) 304.1
- cloralamida 304.1
- cloralformamida 304.1
- cloralosa 304.1
- clordiacepóxido 304.1
- Cloretona 304.1
- clorobutanol 304.1
- clorodina 304.1
- cloroformo 304.6
- coca (hoja) y derivados 304.2
- cocaína 304.2
- - hidrocloreuro 304.2
- - sal (cualquiera) 304.2
- codeína 304.0
- combinación de drogas (salvo morfina o drogas de tipo opioide) NCOC 304.8
- - morfina o drogas de tipo opioide con cualquier otra droga 304.7
- compuestos de bromina NCOC 304.1
- crotón-cloral 304.1
- dagga 304.3
- de
 - - administración de oxígeno V46.2
 - - aspirador V46.0
 - - cámara hiperbárica V46.8
 - - diálisis peritoneal V45.11
 - - hemodiálisis V45.11
 - - máquina (capacitante) V46.9
 - - - tipo especificado NCOC V46.8
 - - máquina de diálisis renal V45.11
 - - POSSUM (Mecanismo Selector Actuado por el Paciente) V46.8
 - - pulmón de acero V46.11
 - - respirador [ventilador] V46.11
 - - - contacto
 - - - - durante
 - - - - - fallo de funcionamiento V46.12
 - - - - - fallo mecánico V46.14
 - - - - para deshabitamiento V46.13
 - - silla de ruedas
- Delvinal 304.1
- Demerol 304.0
- deocodeína 304.0
- desomorfina 304.0
- desoxiefedrina 304.4
- DET 304.5
- dexanfetamina 304.4
- dexedrina 304.4
- dextro-nor-seudo-efedrina 304.4
- dextrometorfán 304.0
- dextromoramida 304.0
- dextroanfán 304.0
- diacetilmorfina 304.0
- Dial 304.1
- diamorfina 304.0
- diazepán 304.1
- dibucaína 304.6
- dicloroetano 304.6
- dietilimida del ácido d-lisérgico 304.5
- dietilsulfona-dietilmetano 304.1
- difencloxacina 304.0
- difenoxilato 304.6
- dihidrocodeína 304.0
- dihidrocodeinona 304.0
- dihidrohidroxicodeinona 304.0
- dihidroisocodeína 304.0
- dihidromorfina 304.0
- dihidromorfina 304.0
- dihidroxicodeinona 304.0
- Dilaudid 304.0
- dimenhidrinato 304.6
- dimetilmeperidina 304.0
- dimetilriptamina 304.5
- Dionín 304.0
- dipipanona 304.0
- DMT 304.5
- Dolofina 304.0
- DOM 304.2
- Doridén 304.1
- dormiral 304.1
- Dormisón 304.1
- droga de tipo opioide 304.0
- - con cualquier otra droga 304.7
- droga especificada NCOC 304.6
- droga o fármaco NCOC 304.9
- - con sospecha de daños al feto, que afecta la atención del embarazo 655.5
- - alucinógenos 304.5
- - analgésico NCOC 304.6
- - combinación (salvo morfina o droga de tipo opioide) NCOC 304.8
- - - morfina o droga de tipo opioide con cualquier otro tipo de droga 304.7
- - hipnóticos NCOC 304.1
- - narcóticos NCOC 304.9
- - psicoestimulantes NCOC 304.4
- - que complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.3
- - - que afecta al feto o al recién nacido 779.5
- - sedantes 304.1
- - sintética, con efecto similar a la morfina 304.0
- - soporíficos NCOC 304.1
- - tipo especificado NCOC 304.6
- - tranquilizantes 304.1
- Dromorán 304.0
- duboisina 304.6
- ectilurea 304.1
- Endocaína 304.6
- Equanil 304.1
- escopolamina 304.6
- Eskabarb 304.1
- espinocaína 304.6
- espíritu de metilo 303.9
- estimulante anfetamínico (speed) 304.4
- estramonio 304.6
- etclorvinol 304.1
- éter (etílico) (líquido) (vapor) (vinílico) 304.6
- etideno 304.6
- etileno (gas) 304.6
- - dicloruro 304.6
- etilfén 304.1
- etílico
 - - alcohol 303.9
 - - bromuro 304.6
 - - carbamato 304.6
 - - cloruro 304.6
 - - morfina 304.0
 - - etilideno, cloruro de 304.6
 - - etinamato 304.1
 - - etoheptacina 304.6

- etorfina 304.0
- etoval 304.1
- eucodal 304.0
- euneryl 304.1
- Evipal 304.1
- Evipán 304.1
- Fanodorn, Phanodorn 304.1
- fenacetina 304.6
- fenadoxona 304.0
- fenagluodol 304.1
- fenazocina 304.0
- fenciclidina 304.6
- fenmetracina 304.4
- fenobal 304.1
- fenobarbital 304.1
- fenobarbitona 304.1
- fenomorfán 304.0
- fenonil 304.1
- fenoperidina 304.0
- fentanil 304.0
- folcodina 304.0
- fosfato tricloretilico 304.1
- ganja (cannabis) 304.3
- gardenal 304.1
- gardenpanilo 304.1
- gelsemina 304.6
- Gelsemium 304.6
- Gemonil 304.1
- glucocloral 304.1
- glutetimida 304.1
- hachis 304.3
- hedonal 304.1
- heptabarbital 304.1
- Heptalgin 304.0
- heptobarbitona 304.1
- heroína 304.0
- - sal (cualquiera) 304.0
- hexetal (sódico) 304.1
- hexobarbital 304.1
- Hicodán 304.0
- hidrato de amileno 304.6
- hidrocodona 304.0
- hidromorfinol 304.0
- hidromorfinona 304.0
- hidromorfona 304.0
- hidroxicodeína 304.0
- hipnótico NCOC 304.1
- índico, cáñamo 304.3
- inhalador 304.6
- intranarcón 304.1
- Kemital 304.1
- khat 304.4
- kif 304.3
- lactucarium 304.1
- Lactusa (virica), extracto de 304.1
- láudano 304.0
- lechuga, opio de 304.1
- Leritina 304.0
- Levanyl 304.1
- Levo-Dromorán 304.0
- levo-iso-metadona 304.0
- levorfanol 304.0
- Líbano, hachis rojo de 304.3
- Librium 304.1
- Lomotil 304.6
- Lotusato 304.1
- LSD (-25) (y derivados) 304.5
- Luminal 304.1
- maconha 304.3
- marihuana 304.3
- MDA (dioxianfetamina de metileno) 304.4
- Mebaral 304.1
- Medinal 304.1
- Medomin 304.1
- mefobarbital 304.1
- megalucinógenos 304.5
- meperidina 304.0
- meprobromato 304.1
- mescalina 304.5
- metacualona 304.1
- metadona 304.0
- metanfetamina(s) 304.4
- metarbital 304.1
- metilbutinol 304.6
- metildihidromorfinona 304.0
- metileno
- - cloruro de 304.6
- - dicloruro de 304.6
- - dioxianfetamina (MDA) 304.4
- metilfenidato 304.4
- metílico
- - alcohol 303.9
- - bromuro 304.6
- - morfina 304.0
- - sulfonal 304.1
- metilparafinol 304.1
- metiprilona 304.1
- metitural 304.1
- metobarbitona 304.1
- metofolina 304.6
- metohexital 304.1
- metopón 304.0
- milomida 304.1
- Miltown 304.1
- miricistina 304.5
- morfina (sulfato) (sulfito) (tipo) (drogas clasificables bajo 965.00-965.09) 304.0
- morfina o droga de tipo opioide (drogas clasificables bajo 965.00-965.09) con cualquier otra droga 304.7
- morfínán(es) 304.0
- morfínol(es) 304.0
- morfínón 304.0
- morfoliniletilmorfina 304.0
- narcótico (droga) NCOC 304.9
- nealbarbital 304.1
- nealbarbitona 304.1
- Nembutal 304.1
- Neonal 304.1
- Neraval 304.1
- Neraván 304.1
- neurobarb 304.1
- nicotina 305.1
- Nisentil 304.0
- Noctec 304.1
- Noludar 304.1
- noptil 304.1
- normorfina 304.0
- noscapina 304.0
- Novocaína 304.6
- Numorfán 304.0
- nunol 304.1
- Nupercaína 304.6
- Oblivón 304.1
- opiáceo 304.0
- opio (alcaloides) (derivados) (tintura) 304.0
- opioides 304.0
- ortal 304.1
- Oxacepán 304.1
- oxícodona 304.0

- óxido nítrico 304.6
- oximorfona 304.0
- Palfium 304.0
- Panadol 304.6
- pantopio 304.0
- pantopón 304.0
- papaverina 304.0
- paracetamol 304.6
- paracodina 304.0
- paraldehida 304.1
- paregórico 304.0
- Parzona 304.0
- pasiva 301.6
- PCP (fenciclidina) 304.6
- pegamento (de aeromodelismo) (inhalación) 304.6
- pentazocina 304.0
- pentobarbital 304.1
- pentobarbitona (sódica) 304.1
- Pentotal 304.1
- Percaina 304.6
- Percodán 304.0
- Periclor 304.1
- Pernocón 304.1
- Pernostón 304.1
- peronina 304.0
- petidina (hidrocloruro) 304.0
- petricloral 304.1
- peyote 304.5
- piminodina 304.0
- Pipadona 304.0
- pirahexil 304.3
- Piramidón 304.6
- Pitkin, solución de 304.6
- Placidil 304.1
- polisustancias 304.8
- polvo del ángel 304.6
- polvos para dolores de cabeza NCOC 304.6
- Pontocaina 304.6
- Preludina 304.4
- Prinadol 304.0
- probarbital 304.1
- procaína 304.6
- propanal 304.1
- propoxifeno 304.6
- psicoestimulantes NCOC 304.4
- psilocilina 304.5
- psilocin 304.5
- psilocina 304.5
- Puertas del Cielo 304.5
- quetobemidona 304.0
- quinalbarbitona 304.1
- racemoramida 304.0
- racemorfan 304.0
- reacciones de 301.6
- Rela 304.6
- rosa de madera de Hawái 304.5
- secobarbital 304.1
- seconal 304.1
- sedante NCOC 304.1
- - no barbitúrico con efecto barbitúrico 304.1
- sedantes y tranquilizantes no barbitúricos con efectos similares 304.1
- Sedormid 304.1
- semillas de maravilla, dondiego de día 304.5
- sernil 304.1
- setas mágicas 304.5
- sodio, bromuro de 304.1
- Soma 304.6
- Somnal 304.1
- Somnos 304.1
- Soneril 304.1
- soporífico (droga o fármaco) NCOC 304.1
- Stovaina 304.6
- STP 304.5
- Sulfonal 304.1
- sulfonetilmetano 304.1
- sulfonmetano 304.1
- Surital 304.1
- tabaco 305.1
- talbutal 304.1
- tebacón 304.0
- tebaina 304.0
- terciopelo azul 304.0
- tetracaína 304.6
- tetrahidrocannabinol 304.3
- tetronal 304.1
- THC 304.3
- tiamil 304.1
- tiamilal 304.1
- tiopental 304.1
- tolueno, toluol 304.6
- tranquilizante NCOC 304.1
- - no barbitúrico con efecto de barbitúrico 304.1
- tribromacetaldehida 304.6
- tribrometanol 304.6
- tribromometano 304.6
- triclofos 304.1
- tricloroetanol 304.6
- Trional 304.1
- Tuinal 304.1
- Turquía, hachís verde de 304.3
- uretán(o) 304.6
- Valium 304.1
- Valmida 304.1
- veganina 304.0
- veramón 304.1
- Veronal 304.1
- versidina 304.6
- vinbarbital 304.1
- vinbarbitona 304.1
- vino 303.9
- vitamina B6 266.1
- Zactano 304.6
- Depleción (de)**
- carbohidratos 271.9
- factor de complemento 279.8
- líquido extracelular 276.52
- plasma 276.52
- potasio 276.8
- - nefropatía 588.89
- sal o sodio 276.1
- - cuando causa agotamiento o postración por calor 992.4
- - nefropatía 593.9
- volumen 276.50
- - líquido extracelular 276.52
- - plasma 276.52
- Deposiciones en orina 791.7**
- Depósito**
- argéntoso, córnea 371.16
- calcáreo, calcio - véase Calcificación
- colesterol
- - piel 709.3
- - retina 362.82
- - vítreo (humor) 379.22
- conjuntival 372.56
- córnea, corneal NCOC 371.10
- - argéntoso 371.16
- - en
- - - cistinosis 270.0 [371.15]

- - - mucopolisacaridosis 277.5 [371.15]
- cristalino, vítreo (humor) 379.22
- diente, dientes (anaranjado) (blando) (betel) (materia alba) (negro) (tabaco) (verde) 523.6
- hemosiderina, en antiguas cicatrices de córnea 371.11
- metálico, en cristalino 366.45
- óseo, en sarcoide de Boeck 135
- piel 709.3
- uratos, en riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- Depravado, apetito** 307.52
- Depresión** 311
- actividad funcional 780.99
- agitada (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- aguda (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- anaclítica 309.21
- ansiedad 300.4
- arcos plantares 734
- - congénita 754.61
- autógena (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- cabezas metatarsianas - *véase* Depresión, arcos plantares
- campo visual 368.40
- centro respiratorio 348.8
- - recién nacido 770.89
- cerebral 331.9
- - recién nacidos 779.2
- cerebrovascular 437.8
- - recién nacidos 779.2
- cráneo 754.0
- endógena (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- escápula 736.89
- esternón 738.3
- histérica 300.11
- involutiva, climaterica, o menopáusica (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- maniaca (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.80
- médula ósea 289.9
- medular 348.8
- - recién nacidos 779.2
- mental 300.4
- metatarso - *véase* Depresión, arcos plantares
- monopolar (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - único episodio 296.2
- nariz 738.0
- nerviosa 300.4
- neurótica 300.4
- pared torácica 738.3
- postparto 648.4
- psicógena 300.4
- - reactiva 298.0
- - psiconeurótica 300.4
- psicótica (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio recurrente 296.3
- - reactiva 298.0
- - único episodio 296.2
- reactiva 300.4
- - neurótica 300.4
- - psicógena 298.0
- - psiconeurótica 300.4
- - psicótica 298.0
- - recurrente 296.3
- - ritmo metabólico basal (BMR) 794.7
- - senil 290.21
- - sistema nervioso central 799.1
- - recién nacidos 779.2
- - situacional (aguda) (breve) 309.0
- - prolongada 309.1
- Dercum, enfermedad o síndrome de** (adiposis dolorosa) 272.8
- Derivación** (estado de)
- arteriovenosa
- - diálisis V45.11
- - pulmonar 417.0
- - - congénita 747.3
- - - traumática (complicación) 901.40
- desviación
- - aortocoronaria V45.81
- - arteria coronaria V45.81
- quirúrgica, protésica, con complicaciones - *véase* Complicación(es), derivación
- vascular NCOC V45.89
- ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2
- Dermatide** - *véase* Dermatofitosis
- Dermatogosis** - *véase* Dermatitis
- Dermatitis** (alérgica) (contacto) (ocupacional) (venenata) 692.9
- ab igne 692.82
- acáridos 133.8
- ácaros 133.8
- acneiforme 692.9
- actínica (debida al sol) 692.70
- - aguda 692.72
- - crónica NCOC 692.74
- - otras, excepto las debidas al sol NCOC 692.82
- ambustionis
- - debida a
- - - quemadura o escaldadura - *véase* Quemadura, por sitio
- - - solar, quemadura (*véase además*, Sol, quemadura por) 692.71
- amebiana 006.6
- amoníaco 691.0
- anafilactoide NCOC 692.9
- arsénica 692.4
- artefacta 698.4
- - psicógena 316 [698.4]
- asmática 691.8
- atópica (alérgica) (intrínseca) 691.8
- - psicógena 316 [691.8]
- atrófica 701.8
- - difusa 701.8
- - maculosa 701.3
- Berloque 692.72
- blastomicética 116.0
- Brucella NCOC 023.9
- bullosa 694.9
- - estacional 694.8
- - mucosinequial, atrófica 694.60
- - - con implicación ocular 694.61
- - striata pratensis 692.6
- calor 692.89
- calórica
- - debida a
- - - frío 692.89
- - quemadura o escaldadura - *véase* Quemadura, por sitio

- - - sol, quemadura por (*véase además* Sol, quemadura por) 692.71
- cercárica, cercarias 120.3
- combustionis
- debida a
- - quemadura o escaldadura - *véase* Quemadura, por sitio
- - - sol, quemadura por (*véase además* Sol, quemadura por) 692.71
- congelación, congelationis 991.5
- contagiosa pustular 051.2
- contusiforme 695.2
- debida a
- - aceites NCOC 692.4
- - acetona 692.2
- - ácidos 692.4
- - agente interno 693.9
- - - agente especificado NCOC 693.8
- - - alimentos (ingeridos) 693.1
- - - - en contacto con la piel 692.5
- - - - drogas y medicamentos (*véase además* Dermatitis, debida a, drogas y medicamentos) 693.0
- - - - agentes especificados NCOC 692.89
- - - - álcalis 692.4
- - - - alcohol (contacto con la piel) (sustancias clasificables bajo 980.0-980.9) 692.4
- - - - ingerido 693.8
- - - - alergia NCOC 692.9
- - - - alimentos (ingeridos) 693.1
- - - - contacto con la piel 692.5
- - - - Ambrosia (*Senecio jacobae*) 692.6
- - - - amoniaco (doméstico) (líquido) 692.4
- - - - animal
- - - - - caspa (gato) (perro) 692.84
- - - - - pelo (gato) (perro) 692.84
- - - - - árbol de laca (*Rhus verniciflua*) 692.6
- - - - - árnica 692.3
- - - - - arsénico 692.4
- - - - - ingerido 693.8
- - - - - baja temperatura 692.89
- - - - - bicromato 692.4
- - - - - bisulfuro de carbono 692.2
- - - - - café (ingerido) 693.1
- - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - cama solar 692.82
- - - - - cantáridas 692.3
- - - - - carne (ingerida) 693.1
- - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - caspa, animal (gato) (perro) 692.84
- - - - - caucho 692.4
- - - - - cáusticos 692.4
- - - - - cereales (ingeridos) 693.1
- - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - cetónicos 692.2
- - - - - ciclohexanos 692.2
- - - - - clima frío 692.89
- - - - - clima o sitios calientes 692.89
- - - - - compuestos de cloro 692.2
- - - - - conservantes 692.89
- - - - - cosméticos 692.81
- - - - - desodorante 692.81
- - - - - detergentes 692.0
- - - - - disolventes (cualesquiera) (sustancias clasificables bajo 982.0-982.8) 692.2
- - - - - - cetónicos, grupo de 692.2
- - - - - - ciclohexanos, grupo de 692.2
- - - - - - compuestos de cloro, grupo de 692.2
- - - - - - ésteres, grupo de 692.2
- - - - - - glicoles, grupo de 692.2
- - - - - - hidrocarburos, grupo de 692.2
- - - - - pintura, de 692.2
- - - - - drogas y medicamentos (sustancia correcta administrada de forma correcta) (uso interno) 693.0
- - - - - externa (en contacto con la piel) 692.3
- - - - - ingestión o administración de sustancia incorrecta 976.9
- - - - - - sustancia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - - - sustancia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - epidermofitosis - *véase* Dermatofitosis
- - - - - escabicidas 692.3
- - - - - escarabajo cantáridas 692.89
- - - - - esparadrapo adhesivo 692.4
- - - - - esparadrapos, medicinales (cualquiera) 692.3
- - - - - ésteres 692.2
- - - - - fenol 692.3
- - - - - fotosensibilidad (solar) 692.72
- - - - - otra luz 692.82
- - - - - fruta (ingerida) 693.1
- - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - fungicidas 692.3
- - - - - glicoles 692.2
- - - - - goma 692.4
- - - - - grasas NCOC 692.1
- - - - - harina (ingerida) 693.1
- - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - hidrocarburos 692.2
- - - - - ingestión o inyección de
- - - - - - drogas o fármacos (sustancia correcta administrada correctamente) 693.0
- - - - - - - administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - - - - sustancia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - - - productos químicos 693.8
- - - - - - - insecticidas 692.4
- - - - - - - irradiación 692.82
- - - - - - - irritante externo NCOC 692.9
- - - - - - - agente especificado NCOC 692.89
- - - - - - - joyas 692.83
- - - - - - - leche (ingerida) 693.1
- - - - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - - - luz (sol) NCOC (*véase además* Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- - - - - - - otra 692.82
- - - - - - - medicaciones tópicas 692.3
- - - - - - - mercurio, mercuriales 692.3
- - - - - - - metales 692.83
- - - - - - - nailon 692.4
- - - - - - - Neomicina 692.3
- - - - - - - objetos y materiales calientes - *véase* Quemadura, por sitio
- - - - - - - oruga 692.89
- - - - - - - pediculicidas 692.3
- - - - - - - pelo, animal (gato) (perro) 692.84
- - - - - - - pelo, tinturas de 692.89
- - - - - - - pescado (ingerido) 693.1
- - - - - - - contacto con la piel 692.5
- - - - - - - pieles 692.84
- - - - - - - pintura, disolventes de 692.2
- - - - - - - plantas NCOC 692.6
- - - - - - - plásticos 692.4
- - - - - - - Primula 692.6
- - - - - - - productos químicos (sustancias clasificables bajo 981) 692.4
- - - - - - - ingerido(s) 693.8
- - - - - - - interna 693.8
- - - - - - - irritante(s) NCOC 692.4

- - quemadura por el sol (*véase además* Sol, quemadura por) 692.71
- - queratolíticos 692.3
- - radiación 692.82
- - - cama solar 692.82
- - - solar NCOC (*véase además* Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- - radio 692.82
- - rayos
- - - infrarrojos, salvo del sol 692.82
- - - solar NCOC (*véase además* Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- - - rayos X 692.82
- - - ultravioletas, salvo solares 692.82
- - - solares NCOC (*véase además* Dermatitis, debida a, sol) 692.70
- - Rhus (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciiflua) 692.6
- - rimel 692.81
- - Senecio jacobae 692.6
- - sol 692.70
- - - aguda 692.72
- - - crónica NCOC 692.74
- - - especificada NCOC 692.79
- - sombreador 692.81
- - sustancia
- - - ingerida 693.9
- - - - alimentos 693.1
- - - - drogas y medicamentos (*véase además* Dermatitis, debida a, drogas y medicamentos) 693.0
- - - - sustancia especificada NCOC 693.8
- - - radiactiva 692.82
- - tetracloretileno 692.2
- - tinturas 692.89
- - - de pelo 692.89
- - tolueno 692.2
- - trementina, aguarrás 692.2
- - vacuna o vacunación (sustancia correcta administrada de forma correcta) 693.0
- - - ingestión o administración de sustancia incorrecta
- - - - otras vacunas NCOC 979.9
- - - - - especificadas - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - vacuna bacteriana 978.8
- - - - - especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - venas varicosas (*véase además* Varicoso, vena, inflamada o infectada) 454.1
- - venenoso
- - - hiedra (Rhus toxicodendron) 692.6
- - - planta o viña 692.6
- - - roble (Rhus diversiloba) 692.6
- - - viña (Rhus radicans) 692.6
- - - zumaque (Rhus venenata) 692.6
- - yodo 692.3
- - yodoformo 692.3
- deshidrótica 705.81
- diabética 250.8
- diftérica 032.85
- dismenorreica 625.8
- eczematode NCOC 692.9
- - infecciosa 690.8
- eczematosa NCOC 692.9
- epidémica 695.89
- erisipelatosa 695.81
- escarabajo cantáridas 692.89
- escarótica - *véase* Quemadura, por sitio
- esquistosómica 120.3
- estasis 454.1
- - debida a
- - - síndrome postflebítico 459.1
- - - - con úlcera 459.13
- - - venas varicosas - *véase* Varicoso
- - ulcerada o con úlcera (varicosa) 454.2
- exfoliativa 695.89
- - generalizada 695.89
- - infantil 695.81
- - recién nacidos 695.81
- facticia, facta 698.4
- - psicógena 316 [698.4]
- ficta 698.4
- - psicógena 316 [698.4]
- flexural 691.8
- folicular 704.8
- fotosensibilidad (sol) 692.72
- - otra luz 692.82
- fricción 709.8
- gangrenosa (infantil) (*véase además* Gangrena) 785.4
- gestación, gestationis 646.8
- gonocócica 098.89
- gotosa 274.89
- herpetiforme (bullosa) (eritematosa) (pustular) (vesicular) 694.0
- - juvenil 694.2
- - senil 694.5
- hiedra, roble (Rhus) o zumaque venenosos, por 692.6
- hiemal 692.89
- hipostática 454.1
- - con úlcera 454.2
- hongos 111.9
- - tipo especificado NCOC 111.8
- impetiginosa 684
- infantil (aguda) (crónica) (intertriginosa) (intrínseca) (seborreica) 690.12
- infecciosa (estafilocócica) (estreptocócica) 686.9
- - eczematode 690.8
- - infectiva eczematode 690.8
- - irritante primaria 692.9
- - Jacquet, de (dermatitis de pañales) 691.0
- - leptus 133.8
- - lichenoides pupurica pigmentosa 709.1
- - liquenificada NCOC 692.9
- - liquenoide
- - crónica 701.0
- - purpúrica pigmentada 709.1
- - medicamentosa (sustancia correcta administrada de forma correcta) (uso interno) (*véase además* Dermatitis, debida a, drogas o medicamentos) 693.0
- - debida a contacto con la piel 692.3
- - - multiforme 694.0
- - - juvenil 694.2
- - - senil 694.5
- - - neuro 698.3
- - - neurótica 694.0
- - - numular NCOC 692.9
- - - oruga 692.89
- - - osteatosis, osteotítica 706.8
- - - pañales 691.0
- - - papilar de los cabellos 706.1
- - - párpado 373.31
- - - - alérgica 373.32
- - - - contacto 373.32
- - - - eczematosa 373.31
- - - herpes (zoster) 053.20
- - - - simple 054.41
- - - - infecciosa 373.5
- - - - debida a
- - - - - actinomicosis 039.3 [373.5]

- - - - dermatitis micótica (véase además Dermatomycosis) 111.9 [373.5]
 - - - - frambesia (véase además Frambesia) 102.9 [373.4]
 - - - - herpes
 - - - - simple 054.41
 - - - - Zoster 053.20
 - - - - impétigo 684 [373.5]
 - - - - lepra (véase además Lepra) 030.0 [373.4]
 - - - - lupus vulgar (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
 - - - - vacuna 051.09 [373.5]
 - - - - posvacunación 999.0 [373.5]
 - - - - yaw (véase además Yaws) 102.9 [373.4]
 - pelagrosa 265.2
 - perioral 695.3
 - perstans 696.1
 - piocianica 686.09
 - piocócica 686.00
 - piógena 686.00
 - polimorfa dolorosa 694.0
 - praderas, de las 692.6
 - pruriginosa 694.0
 - prurítica NCOC 692.9
 - psicógena 316
 - psoriasisiforme nodular 696.2
 - purulenta 686.00
 - pustulosa contagiosa del carnero 051.2
 - quemadura solar (véase además Sol, quemadura por) 692.71
 - radiación 692.82
 - repentina 696.1
 - Ritter, de (exfoliativa) 695.81
 - Schamberg, de (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
 - seborreica 690.10
 - - de scalp 690.11
 - - infantil 690.12
 - sensibilización NCOC 692.9
 - séptica (véase además Septicemia) 686.00
 - - gonocócica 098.89
 - servilletas 691.0
 - solar, solare NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
 - supurativa 686.00
 - traumática NCOC 709.8
 - trofoneurótica 694.0
 - ultravioleta, salvo solar 692.82
 - - debida al sol NCOC (véase además Dermatitis, debida a, sol) 692.70
 - varicosa 454.1
 - - con úlcera 454.2
 - vegetante 686.8
 - verrugosa 117.2
 - xerótica 706.8
- Dermatoartritis, lipóide** 272.8 [713.0]
- Dermatocalasia, dermatocalasis** 374.87
- Dermatofibroma** (lenticular) (M8832/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- protuberante (M8832/1) - véase Neoplasia, piel, comportamiento incierto
- Dermatofibrosarcoma** (protuberante) (M8832/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- Dermatofiliasis** 134.1
- Dermatofitide** - véase Dermatofitosis
- Dermatofitosis** (Epidermophyton) (infección) (Microsporium) (tinea) (Tricophyton) 110.9
- barba 110.0
 - cuero cabelludo 110.0
 - cuerpo 110.5
 - dedos de mano, uñas de 110.1
 - dedos de pie, uñas de 110.1
 - escrotal 110.8
 - ingle 110.3
 - mano 110.2
 - perianal (área) 110.3
 - pie 110.4
 - profunda 110.6
 - sitio especificado NCOC 110.8
 - uñas 110.1
 - vulva 110.8
- Dermatografía** 708.3
- Dermatólisis** (congénita) (exfoliativa) 757.39
- adquirida 701.8
 - palpebral 374.34
 - párpados 374.34
 - senil 701.8
- Dermatomegalia** NCOC 701.8
- Dermatomicosis** 111.9
- furfurácea 111.0
 - tipo especificado NCOC 111.8
- Dermatomiositis** (aguda) (crónica) 710.3
- Dermatomucosis** 710.3
- Dermatoneuritis de los niños** 985.0
- Dermatopolineuritis** 985.0
- Dermatorrexis** 756.83
- adquirida 701.8
- Dermatosclerosis** (véase además Escleroderma) 710.1
- localizada 701.0
- Dermatosis** 709.9
- ampollosa 694.9
 - - tipo especificado NCOC 694.8
 - Andrews, de 686.8
 - atópica 691.8
 - Bowen, de (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
 - bullosa 694.9
 - - tipo especificado NCOC 694.8
 - eritematoescamosa 690.8
 - exfoliativa 695.89
 - facticia 698.4
 - gonocócica 098.89
 - herpetiforme 694.0
 - - juvenil 694.2
 - - senil 694.5
 - histérica 300.11
 - menstrual NCOC 709.8
 - IgA lineal 694.8
 - neutrofílica, febril aguda 695.89
 - ocupacional (véase además Dermatitis) 692.9
 - papulosa negra 709.8
 - pigmentaria NCOC 709.00
 - - progresiva 709.09
 - - Schamberg, de 709.09
 - - Siemens-Bloch, de 757.33
 - psicógena 316
 - Schamberg 709.09
 - senil NCOC 709.3
 - subcorneal pustular 694.1
 - Unna, de (dermatitis seborreica) 690.10
- Dérmico** - véase enfermedad específica
- Dermofitosis** - véase Dermatofitosis
- Dermografía** 708.3
- Dermografismo** 708.3
- Dermoide** (quiste) (M9084/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigno
- con transformación maligna (M9084/3) 183.0
- Dermopatía**
- infiltrante, con tirotoxicosis 242.0
 - nefrogénica fibrosante 701.8
 - senil NCOC 709.3

Derrame

- articulación 719.00
- - cadera 719.05
- - codo 719.02
- - hombro (región) 719.01
- - mano 719.04
- - múltiples sitios 719.09
- - muñeca 719.03
- - pié 719.07
- - región pelviana 719.05
- - rodilla 719.06
- - sitio especificado NCOC 719.08
- - tobillo 719.07
- bronquial (véase además Bronquitis) 490
- cerebral 348.5
- cerebro (seroso) 348.5
- cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
- - vasos 348.5
- espinal (véase además Meningitis) 322.9
- intracraneal 348.5
- líquido amniótico (véase además Rotura, membranas, prematura) 658.1
- meninges (véase además Meningitis) 322.9
- pecho - véase Derrame, pleura
- pericardio, pericardial (véase además Pericarditis) 423.9
- - aguda 420.90
- - peritoneal (crónica) 568.82
- - pleura, pleuresia, pleurético, pleuroperiapical 511.9
- - bacteriano, no tuberculoso 511.1
- - estafilocócico 511.1
- - estreptocócico 511.1
- - feto o recién nacido 511.9
- - maligno 511.81
- - neumocócico 511.1
- - no tuberculoso 511.9
- - - bacteriano 511.1
- - traumático 862.29
- - - con herida abierta 862.39
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- - - primario progresivo 010.1
- - pulmonar - véase Derrame, pleura
- - tórax, torácico - véase Derrame, pleura
- tromboembólico - véase Embolia
- Derrumbamiento, lesión por**
- ahogo 994.7
- aplastamiento (severo) (véase además Aplastamiento, por sitio) 869.1
- Desánimo** 300.4
- Desarreglo**
- articulación (interno) 718.90
- - cadera 718.95
- - codo 718.92
- - espina dorsal NCOC 724.9
- - hombro (región) 718.91
- - lesión actual - véase además Luxación, por sitio
- - - rodilla, menisco o cartilago (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - mano 718.94
- - múltiples sitios 718.99
- - muñeca 718.93
- - pié 718.97
- - recurrente 718.30
- - - cadera 718.35
- - - codo 718.31
- - - hombro (región) 718.31
- - - mano 718.34
- - - múltiples sitios 718.39
- - - muñeca 718.33

- - - pié 718.37
- - - región pelviana 718.35
- - - rodilla 718.36
- - - sitio especificado NCOC 718.38
- - - temporomandibular (antigua) 524.69
- - - tobillo 718.37
- - región pelviana 718.95
- - rodilla 717.9
- - sitio especificado NCOC 718.98
- - temporomandibular 524.69
- - tobillo 718.97
- cadera (articulación) (interno) (antiguo) 718.95
- - lesión actual (véase además Luxación, cadera) 835.00
- - recurrente 718.35
- cartilago (articular) NCOC (véase además Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- - recurrente 718.3
- - rodilla 717.9
- - - recurrente 718.36
- codo (interno) 718.92
- - lesión actual (véase además Luxación) 832.00
- - recurrente 718.32
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- espalda, baja NCOC 724.9
- espina dorsal (recurrente) NCOC 724.9
- - actual - véase Luxación, espina
- - gastrointestinal 536.9
- - hombro (interno) 718.91
- - lesión actual (véase además Luxación, hombro) 831.00
- - recurrente 718.31
- ligamento colateral (rodilla) (mediano) (tibial) 717.82
- - lateral (peroneal) 717.81
- - - lesión actual 844.0
- - lesión actual 844.1
- - - lateral (peroneal) 844.0
- ligamento cruciforme (rodilla) (posterior) 717.84
- - anterior 717.83
- - - lesión actual 844.2
- - lesión actual 844.2
- manga de rotación (recurrente) (desgarro) 726.10
- - actual 840.4
- menisco NCOC (rodilla) 717.5
- - lateral 717.40
- - - cuerno anterior 717.42
- - - cuerno posterior 717.43
- - - especificado NCOC 717.49
- - lesión actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - mediano 717.3
- - - cuerno anterior 717.1
- - - cuerno posterior 717.2
- - recurrente 718.3
- - sitio que no sea la rodilla - véase Desarreglo, cartilago, articular
- mental (véase además Psicosis) 298.9
- rodilla (cartilago) (interno) 717.9
- - lesión actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - ligamento 717.89
- - - capsular 717.85
- - - colateral - véase Desarreglo, ligamento colateral
- - - cruciforme - véase Desarreglo, ligamento cruciforme
- - - especificado NCOC 717.85
- - recurrente 718.36

- sacroiliaco (antiguo) 724.6
- - actual - véase Luxación, sacroiliaca
- semilunar, cartilago (rodilla) 717.5
- - lesión actual 836.2
- - - lateral 836.1
- - - mediana 836.0
- - recurrente 718.3
- temporomandibular (interno) (articulación) (antiguo) 524.69
- - actual - véase Luxación, maxilar
- tobillo (interno) 718.97
- - lesión actual (véase además Luxación, tobillo) 837.0
- - recurrente 718.37
- Desarrollo**
- anormal, hueso 756.9
- defectuoso, congénito - véase además Anomalía
- - cola de caballo 742.59
- - ventrículo izquierdo 746.9
- - - con atresia o hipoplasia del orificio o válvula aórtica con hipoplasia de la aorta ascendente 746.7
- - - en síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo 746.7
- detenido 783.40
- - anillos traqueales (congénito) 748.3
- - debido a desnutrición (proteínica-calórica) 263.2
- - feto o recién nacido 764.9
- - hueso 733.91
- - niño 783.40
- - excesivo - véase además Hipertrofia
- - huesos nasales 738.0
- - mama (femenina) (masculina) 611.1
- - próstata, congénito 752.8
- - imperfecto, congénito - véase además Anomalía
- - corazón 746.9
- - pulmones 748.60
- - incompleto (feto o recién nacido) 764.9
- - árbol bronquial 748.3
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- - órgano o sitio no listado - véase Hipoplasia
- - sistema respiratorio 748.9
- - incorrecto (feto o recién nacido) 764.9
- - retardado (véase además Retardo, desarrollo) 783.40
- - aptitudes
- - - aprendizaje (especificado(s) NCOC) 315.2
- - - aritméticas 315.1
- - - mixtas 315.5
- - - coordinación motora 315.4
- - - especificado
- - - - aptitud de aprendizaje NCOC 315.2
- - - - tipo NCOC, salvo aprendizaje 315.8
- - - expresión escrita 315.2
- - - habla 315.39
- - - - asociado con hiperquinesia 314.1
- - - - fonológico 315.39
- - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- - - - lectura 315.00
- - - - lenguaje (aptitudes) 315.31
- - - - - expresivo 315.31
- - - - - mixto expresivo-receptivo 315.32
- - - - - y habla por hipoacusia 315.34
- - - ortografía 315.09
- - retrasado, mental (véase además Retardo, mental) 319
- - sexual, precoz NCOC 259.1
- Desarticulación** (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- cuando significa
- - amputación traumática - véase Amputación, traumática

- - dislocación, traumática o congénita - véase Luxación
- - estado de amputación - véase Ausencia, por sitio
- Desastre, cerebrovascular** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, agudo) 436
- Desatención después o durante el parto** 995.52
- Descalcificación**
- dientes 521.89
- hueso (véase además Osteoporosis) 733.00
- Descamativa, dermatitis** NCOC 695.89
- Descapsulación, riñón** 593.89
- Descarga**
- diencefálica autónoma idiopática (véase además Epilepsia) 345.5
- motora idiopática continuada (véase además Epilepsia) 345.5
- tipo motor idiopática (véase además Epilepsia) 345.5
- Descemet, membrana de** - véase enfermedad específica
- Descemetocole** 371.72
- Descendente, descendiente** - véase enfermedad específica
- Descenso anómalo, testículo** 752.5
- Descenso del útero** (completo) (incompleto) (parcial) (sin prolapso de la pared vaginal) 618.1
- con mención de prolapso de la pared vaginal - véase Prolapso, uterovaginal
- Descoloración**
- boca 528.9
- - dientes 521.7
- - - debida a
- - - - drogas 521.7
- - - - hemorragia pulpal 521.7
- - - - metales (cobre) (plata) 521.7
- - - durante la formación 520.8
- - - extrínseca 523.6
- - - intrínseca pos eruptiva 521.7
- - - uñas 703.8
- Descompensación**
- cardiaca (aguda) (crónica) (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- - fallo - véase Fallo, corazón
- - cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- - cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- - corazón (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- - - fallo - véase Fallo, corazón
- - - hepática 572.2
- - - miocárdica (aguda) (crónica) (véase además Enfermedad, corazón) 429.9
- - - - fallo - véase Fallo, corazón
- - - - respiratoria 519.9
- Descompresión, enfermedad de** 993.3
- Desconocido**
- causa de muerte 799.9
- diagnóstico 799.9
- Descortezadores de arco, pulmón de** 495.6
- Desdoblamiento, desdoblado**
- flujo urinario 788.6
- labio, congénito (véase además Hendidura, labio) 749.10
- - sonidos cardiacos 427.89
- - uñas 703.8
- Desempleo, ansiedad con respecto a** V62.0
- Desensibilización ante alérgenos** V07.1
- Desequilibrio, mareo** 780.4
- Desequilibrio** 781.2
- autónomo (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9

- electrolito 276.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.4
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.4
- - - hiperemesis gravídica (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.1
- - después de
- - - aborto 639.4
- - - embarazo ectópico o molar 639.4
- - neonatal, transitorio NCOC 775.5
- endocrino 259.9
- glomérulotubular NCOC 593.89
- histérico (véase además Histeria) 300.10
- hormona 259.9
- laberinto NCOC 386.50
- músculo ocular NCOC 378.9
- - heteroforia - véase Heteroforia
- postura 729.90
- simpático (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Deserción** (niño) (recién nacido) 995.52
- adulto 995.84
- Desfase**
- horario sueño - vigilia (cuando afecta al sueño) 327.36
- Desfemenización, síndrome de** 255.2
- Desfibrinación, síndrome de** (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Desfiguración** (debida a cicatriz) 709.2
- cabeza V48.6
- cuello V48.7
- miembro V49.4
- tronco V48.7
- Desgarrado** - véase Desgarro, desgarrado
- Desgarro, desgarrado** (traumático) - véase además Herida, abierta, por sitio
- ano, anal (esfínter) 863.89
- - con herida abierta hacia la cavidad 863.99
- - cuando complica el parto (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- - - con mucosa 664.3
- - - no asociado con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - no traumático, no puerperal (antiguo) (cicatrizado) 569.43
- articular, cartilago, antiguo (véase además Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- cápsula
- - articulación - véase Esguince, por sitio
- - bazo - véase Laceración, bazo, cápsula
- cartilago - véase además Esguince, por sitio
- - articular, antiguo (véase además Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- - semilunar (rodilla) (traumatismo actual) - véase Desgarro, menisco
- cordón umbilical
- - cuando complica el parto 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- cuello uterino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - antiguo 622.3
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico (actual) 665.3
- dural 349.31
- - incidental (inadvertido) 349.31
- - no traumático NCOC 349.39
- - punción o laceración accidental durante un procedimiento 349.31
- en asa de cubo (rodilla) (menisco) - véase Desgarro, menisco
- intestino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- ligamento - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- ligamento ancho
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.6
- manguito rotatorio (traumático) 840.4
- - degenerativo 726.10
- - no traumático 727.61
- - traumatismo actual 840.4
- menisco (rodilla) (traumatismo actual) 836.2
- - en asa de cubo 836.0
- - - antiguo 717.0
- - lateral 836.1
- - - antiguo 717.40
- - - asta
- - - - anterior 836.1
- - - - antiguo 717.42
- - - - posterior 836.1
- - - - antiguo 717.43
- - - en asa de cubo 836.1
- - - - antiguo 717.41
- - - sitio especificado NCOC 836.1
- - - - antiguo 717.49
- - medial 836.0
- - - antiguo 717.3
- - - asta
- - - - anterior 836.0
- - - - antiguo 717.1
- - - - posterior 836.0
- - - - antiguo 717.2
- - - en asa de cubo 836.0
- - - - antiguo 717.0
- - - otros sitios, salvo de la rodilla - véase Esguince, por sitio
- músculo - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio

- órgano interno (abdomen, tórax, o pelvis) - véase Traumatismo, interno, por sitio
- pelvis, pelviano
- - órgano NCOC
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- - suelo, cuando complica el parto 644.1
- perineo - véase además Laceración, perineo
- - traumatismo obstétrico 665.5
- retina, retiniana (reciente) (con desprendimiento) 361.00
- - agujero redondo (sin desprendimiento) 361.31
- - antiguo
- - - delimitado (parcial) 361.06
- - - parcial 361.06
- - - total o subtotal 361.07
- - diálisis (juvenil) (con desprendimiento) 361.04
- - en herradura (sin desprendimiento) 361.32
- - gigante (con desprendimiento) 361.03
- - múltiple (con desprendimiento) 361.20
- - - sin desprendimiento 361.33
- - - parcial (sin desprendimiento)
- - - - antiguo (delimitado) 361.06
- - - - defectos múltiples 361.02
- - - gigante 361.03
- - - un solo defecto 361.01
- - - sin desprendimiento 361.30
- - - total o subtotal (reciente) 361.05
- - - antiguo 361.07
- - un sólo defecto (con desprendimiento) 361.01
- semilunar, cartilago, rodilla (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - antiguo 717.5
- tabique rectovaginal - véase Laceración, tabique rectovaginal
- tejido periuretral
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- tendón - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- tentorial, al nacer 767.0
- uretra
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- útero - véase Traumatismo, interno, útero
- vagina - véase Laceración, vagina
- vaso, por catéter 998.2
- vejiga
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - traumatismo obstétrico 665.5
- vulva, cuando complica el parto 664.0
- Desgastado (a) (s), desgaste de**
- diente(s) (aproximal) (interproximal) (oclusal) (tejido duro) - véase además Atrición, dientes 521.10
- prótesis articular (véase además Complicación(es), mecánica, dispositivo NCOC, protésico NCOC, articulación) 996.46
- Deshidratación (caquexia) 276.51**
- con
- - hipernatremia 276.0
- - hiponatremia 276.1
- recién nacidos 775.5
- Desierto**
- reumatismo del 114.0
- úlcera del (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Desigual, pierna (adquirida) (longitud) 736.81**
- congénita 755.30
- Desinserción, retina 361.04**
- Desintegración, completa, del cuerpo 799.89**
- traumática 869.1
- Deslizamiento**
- articulación sacroilíaca 724.6
- costilla 733.99
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- epifisis (posinfecioso) 732.9
- - femoral superior (no traumático) 732.2
- - traumático (antiguo) 732.9
- - - actual - véase Fractura, por sitio
- ligadura umbilical 772.3
- nervio cubital, no traumático 354.2
- rótula 717.89
- tendón 727.9
- vértebra NCOC (véase además Espondilitis) 756.12
- Desmayo (acceso) (ataque) 780.2**
- Desmielinización**
- cuerpo calloso (central) 341.8
- global 340
- sistema nervioso central 341.9
- - especificada NCOC 341.8
- Desmielinizante**
- polineuritis, crónica inflamatoria 357.81
- Desmineralización, tobillo (véase además Osteoporosis) 733.00**
- Desmoide (extraabdominal) (tumor) (M8821/1) - véase además Neoplasia, tejidos conectivos, comportamiento incierto**
- abdominal (M8821/1) - véase Neoplasia, tejidos conectivos, comportamiento incierto
- Desnutrición (calórica) 263.9**
- abandono o falta de cuidados (niño) 995.52
- - adulto 995.84
- cuando complica el embarazo 648.9
- después de cirugía gastrointestinal 579.3

- feto 764.2
- - ligero o liviano para las fechas 764.1
- grado
- - grave 261
- - - proteinocalórica 262
- - leve 263.1
- - moderado 263.0
- - primer 263.1
- - segundo 263.0
- - tercer 262
- grave 261
- - proteinocalórica NCOC 262
- intrauterina o fetal 764.2
- - feto o niño ligero para las fechas 764.1
- leve 263.1
- maligna 260
- moderada 263.0
- proteinica 260
- proteinocalórica 263.9
- - grave 262
- - tipo especificado NCOC 263.8
- Desobediencia, hostil** (encubierta) (manifiesta) (véase *además* Perturbación, conducta) 312.0
- Despersonalización** (episodio, en estado neurótico) (neurótica) (síndrome) 300.6
- Despertar**
- confuso 327.41
- Despigmentación** - véase *además* Pigmentación
- párpado (adquirida) 374.52
- Desplazamiento, desplazado**

Nota.- En caso de desplazamiento adquirido de huesos, cartilago, articulaciones y tendones debido a lesión, véase además Luxación. Los desplazamientos identificados en niños de menos de un año deben considerarse como congénitos, siempre y cuando no exista ninguna indicación de que el estado se adquiriese en algún momento posterior al nacimiento.

- alvéolo y dientes, vertical 524.75
- aparato o conducto lagrimal (congénito) 743.65
- apéndice, retrocecal (congénito) 751.5
- apertura de conducto de Wharton en la boca 750.26
- apertura uterina de oviductos o trompas de Falopio 752.19
- aurícula (congénito) 744.29
- bazo, congénito 759.0
- canaliculo lagrimal 743.65
- cardias, a través de hiato esofágico 750.6
- cerebelo, caudal 742.4
- ciclo sueño-vigilia (cuando afecta el sueño) 327.36
- colon (congénito) 751.4
- conducto sublingual (congénito) 750.26
- corazón (congénito) 746.87
- - adquirido 429.89
- cuello uterino - véase Desplazamiento, útero
- diente(s) 524.30
- - horizontal 524.33
- - vertical 524.34
- disco intervertebral (con neuritis, radiculitis, ciática u otro dolor) 722.2
- - con mielopatía 722.70
- - cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 722.0
- - con mielopatía 722.71
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, cervical
- - debido a traumatismo - véase Luxación, vértebra
- - lumbar, lumbosacro 722.10
- - - con mielopatía 722.73
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, lumbar
- - torácico, toracolumbar 722.11
- - - con mielopatía 722.72
- - - debido a traumatismo importante - véase Luxación, vértebra, dorsal
- dispositivo intrauterino 996.32
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- divertículo de Meckel (congénito) 751.0
- epitelio
- - columnar del cuello uterino 622.10
- - cuboideo, más allá de límites de orificios externos (útero) 752.49
- esófago (adquirido) 530.89
- - congénito 750.4
- espina dorsal (congénito) 756.19
- estómago (congénito) 750.7
- - adquirido 537.89
- glándula parótida (congénito) 750.26
- glándula suprarrenal (congénito) 759.1
- globo ocular (adquirido) (antiguo) (lateral) 376.36
- - lesión actual 871.3
- himen (congénito) (hacia arriba) 752.49
- hueso xifoides (proceso) 738.3
- injerto
- - alodermis descelularizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- lengua (congénito) (hacia abajo) 750.19
- mácula (congénito) 743.55
- marcapasos 427.89
- mediastínico 793.2
- mucosa esofágica hacia el cardias del estómago, congénito 750.4
- mucosa gástrica 750.7
- - hacia
- - - divertículo de Meckel, congénito 750.7
- - - duodeno 750.7
- - - esófago 750.7
- ojo, globo de (adquirido) (antiguo) 376.36
- - congénito 743.8
- - lateral 376.36
- - lesión actual 871.3
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Mala, posición, congénita
- ovario (adquirido) 620.4
- - congénito 752.0
- - hacia saco hernial 620.4
- - libre en cavidad peritoneal (congénito) 752.0
- oviducto (adquirido) 620.4
- - congénito 752.19
- paratiroideo (glándula) 252.8
- plexo braquial (congénito) 742.8
- prótesis interna NCOC - véase Complicación, mecánica
- punto lagrimal (congénito) 743.65
- riñón (adquirido) 593.0
- - congénito 753.3
- sacroiliaco (congénito) (articulación) 755.69
- - antiguo 724.6
- - lesión actual - véase Luxación, sacroiliaca
- subglenoideo (cerrado) 831.01
- tabique ventricular 746.89
- - con ventrículo rudimentario 746.89
- tráquea (congénito) 748.3

- traumatismo adquirido de hueso, cartilago, articulación, tendón, NCOC (sin fractura) (véase además Luxación) 839.8
- - con fractura - véase Fractura, por sitio
- trompa de Falopio (adquirido) 620.4
- - apertura (congénito) 752.19
- - congénito 752.19
- tronco cerebral, caudal 742.4
- uréter o apertura u orificio uretérico (congénito) 753.4
- útero o uterino (véase además Mala, posición, útero) 621.6
- - congénito 752.3
- - ña (congénito) 757.5
- - adquirido 703.8
- vejiga (adquirido) 596.8
- - congénito 753.8
- vesícula biliar (congénito) 751.69
- Desprendimiento**
- cartilago - véase además Esguince, por sitio
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- coroides (antiguo) (espontáneo) (posinfeccioso) (simple) 363.70
- - hemorrágico 363.72
- - sérico 363.71
- cuello uterino, anular 622.8
- - cuando complica el parto 665.3
- dientes, prematuro, primario (deciduos) 520.6
- humor vítreo 379.21
- injerto
- - alodermis descelularizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- ligamento - véase Esguince, por sitio
- placenta (prematuro) - véase Placenta, separación
- retina (reciente) 361.9
- - con defecto retiniano (regmatógeno) 361.00
- - - desgarro gigante 361.03
- - - diálisis retiniana (juvenil) 361.04
- - - múltiple 361.02
- - - parcial
- - - - con
- - - - - desgarro gigante 361.03
- - - - - desgarros múltiples 361.02
- - - - - diálisis retiniana (juvenil) 361.04
- - - - - un solo defecto 361.01
- - - subtotal 361.05
- - - total 361.05
- - - un solo defecto 361.01
- - antiguo
- - - delimitado 361.06
- - - parcial 361.06
- - - total o subtotal 361.07
- - delimitado (antiguo) (parcial) 361.06
- - epitelio pigmentario (EPR) (sérico) 362.42
- - - exudativo 362.42
- - - hemorrágico 362.43
- - regmatógeno (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- - sérico (sin defecto retiniano) 361.2
- - tipo especificado NCOC 361.89
- - tracción (con organización vitrorretiniana) 361.81
- rodilla, menisco mediano (antiguo) 717.3
- - lesión actual 836.0
- - ña 703.8
- Desproporción** 653.9
- causada por
- - contracción, pelvis (general) 653.1
- - - estrecho inferior 653.3
- - - estrecho superior 653.2
- - - pelviano medio 653.8

- - - plano mediano 653.8
- - fetal
- - - ascitis 653.7
- - - hidrocéfalo 653.6
- - - hidropsia 653.7
- - - meningomielocele 653.7
- - - teratoma sacral 653.7
- - - tumor 653.7
- - feto anormalmente grande 653.5
- - feto hidrocéfalo 653.6
- - gemelos unidos 678.1
- - pelvis, pelviana, anormalidad (ósea) NCOC 653.0
- cefalopelviana, feto normalmente formado 653.4
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- fetal NCOC 653.5
- - cuando obstruye el parto 660.1
- fetopelviana, feto normalmente formado 653.4
- - cuando obstruye el parto 660.1
- mama, reconstruida 612.1
- - entre la natural y la reconstruida 612.1
- origen materno y fetal mixto, feto normalmente formado 653.4
- pelvis, pelviana (ósea) NCOC 653.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- tipo especificado NCOC 653.8
- Después de fechas** (embarazo) - véase además Embarazo
- Desrealización** (neurótica) 300.6
- Destacadas, orejas** (bilateral) 744.29
- Destrozado** NCOC (véase además naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- Destrucción**
- articulación (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- - sacroiliaca 724.6
- disco vertebral - véase Degeneración, disco intervertebral
- esfínter rectal 569.49
- faceta articular (véase además Desarreglo, articulación) 718.9
- - vértebra 724.9
- feto vivo para facilitar el nacimiento NCOC 763.89
- huesecillos (oído) 385.24
- hueso 733.90
- - sífilítica 095.5
- membrana timpánica 384.82
- riñón 593.89
- tabique (nasal) 478.19
- tímpano 385.89
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
- Destructividad** (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- reacción de ajuste 309.3
- Desuso, atrofia por, huesos** 733.7
- Desvaneciente, pulmón** 492.0
- Desvanecimiento**
- concéntrico de imágenes 368.12
- mareo 780.4
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.9
- Desviación**
- conjugada (ojo) 378.87
- - espasmos, espástica 378.82
- - paralítica 378.81
- - dientes, línea media 524.29
- esófago 530.89
- línea media (dientes) (mandíbula) 524.29

- - sitio especificado NCOC - véase Mala, posición, congénita
- maxilar inferior, apertura y cierre 524.53
- ojo, oblicua 378.87
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Mala, posición, congénita
- plano oclusivo 524.76
- sexual 302.9
 - - bestialidad 302.1
 - - coprofilia 302.89
 - - egodistónico
 - - - homosexualidad 302.0
 - - - lesbianismo 302.0
 - - erotomanía 302.89
 - - - Clérambault, de 297.8
 - - exhibicionismo (sexual) 302.4
 - - fetichismo 302.81
 - - - froturismo 302.89
 - - homosexualidad, distonía interna 302.0
 - - - pedofilica 302.2
 - - lesbianismo, distonía interna 302.0
 - - masoquismo 302.83
 - - narcisismo 302.89
 - - necrofilia 302.89
 - - ninfomanía 302.89
 - - pederosis 302.2
 - - pedofilia 302.2
 - - - propia distónica
 - - - - homosexualidad 302.0
 - - - - lesbianismo 302.0
 - - - homosexualidad, distonía interna 302.0
 - - - lesbianismo, distonía interna 302.0
 - - sadismo 302.84
 - - sadomasoquismo 302.84
 - - satiriasis 302.89
 - - tipo especificado NCOC 302.89
 - - - fetichismo de los travestidos 302.3
 - - travestismo 302.3
 - - voyeurismo 302.82
 - - zoofilia (erótica) 302.1
- tabique (adquirida) (nasal) 470
- - congénita 754.0
- tráquea 519.19
- uréter (congénita) 753.4
- Desvío, cubital** 736.09
- Desvitalizado, diente** 522.9
- Detergente, asma por** 507.8
- Deterioro, deteriorado** (función)
 - audición (véase además Sordera) 389.9
 - combinado con deterioro visual V49.85
 - brazo V49.1
 - - movimiento, con implicación del
 - - - sistema musculoesquelético V49.1
 - - - sistema nervioso V49.2
 - cognitivo, leve, descrito como tal 331.83
 - combinado visual y auditivo V49.85
 - corazón, cardíaco (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - cuerpo (entero) V49.89
 - discriminación auditiva 388.43
 - epiléptico
 - - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
 - - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
 - esfínter rectal 787.99
 - espalda V48.3
 - espina dorsal V48.3
 - glucosa
 - - en ayunas 790.21
 - - prueba de tolerancia 790.22
 - hígado 573.8
 - masticación 524.9
 - mental (véase además Psicosis) 298.9
 - miembro V49.1
 - - movimiento, con implicación del
 - - - sistema musculoesquelético V49.1
 - - - sistema nervioso V49.2
 - miocardio, miocárdico (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - - función (véase además Insuficiencia, miocárdica) 428.0
 - movilidad
 - - articulación incostapédica 385.22
 - - huesecillos del oído NCOC 385.22
 - - martillo 385.21
 - - neuromusculoesquelético NCOC V49.8
 - - cabeza V48.2
 - - cuello V48.3
 - - espalda V48.3
 - - espina dorsal V48.3
 - - miembro V49.2
 - - tronco V48.3
 - órgano trasplantado - véase Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio
 - pierna V49.1
 - - movimiento, con implicación del
 - - - sistema musculoesquelético V49.1
 - - - sistema nervioso V49.2
 - renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - - trastorno como resultado de 588.9
 - - - especificado NCOC 588.89
 - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
 - - trastorno como resultado de 588.9
 - - - especificado NCOC 588.89
 - senil (simple) 797
 - sensorial dual V49.85
 - visión NCOC 369.9
 - - ambos ojos NCOC 369.3
 - - casi total 369.64
 - - - ambos ojos 369.04
 - - - - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - - - - - ciego, sin más especificación 369.02
 - - - - - total 369.03
 - - - - un ojo 369.64
 - - - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - - casi normal 369.65
 - - - - - normal 369.66
 - - combinado con deterioro auditivo V49.85
 - - grave 369.71
 - - - ambos ojos 369.22
 - - - - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - - - - - baja visión, sin más especificación 369.21
 - - - - - casi total 369.13
 - - - - - ciego, sin más especificación 369.11
 - - - - - profundo 369.14
 - - - - - total 369.12
 - - - un ojo 369.71
 - - - - con visión del otro ojo (especificada como)
 - - - - - casi normal 369.72
 - - - - - normal 369.73
 - - moderado 369.74
 - - - ambos ojos 369.25
 - - - - con deterioro del ojo menor (especificado como)
 - - - - - baja visión, sin más especificación 369.23
 - - - - - casi total 369.17
 - - - - - ciego, sin más especificación 369.15
 - - - - - grave 369.24
 - - - - - profundo 369.18
 - - - - - total 369.16
 - - - un ojo 369.74
 - - - - con visión del otro ojo (especificada como)

- casi normal 369.75
- normal 369.76
- profundo 369.67
- ambos ojos 369.08
- con deterioro del ojo menor (especificado como)
- casi total 369.07
- ciego, sin más especificación 369.05
- total 369.06
- un ojo 369.67
- con visión del otro ojo (especificada como)
- casi normal 369.68
- normal 369.69
- total
- ambos ojos 369.01
- un ojo 369.61
- con visión del otro ojo (especificada como)
- casi normal 369.62
- normal 369.63
- un ojo 369.60
- con baja visión en el otro ojo 369.10

Deuteranomalia 368.52

Deuteranopia (anomalía tricolor) (completo) (incompleto) 368.52

Deutschlander, enfermedad de - véase Fractura, pie

Devergie, enfermedad de (pitiriasis rubra pilaris) 696.4

Devic, enfermedad de 341.0

Devonshire, cólico de 984.9

- tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

Dextraposición, aorta 747.21

- con defecto ventricular septal, estenosis o atresia pulmonar, y hipertrofia del ventrículo derecho 745.2

- en tetralogía de Fallot 745.2

Dextratransposición, aorta 745.11

Dextrinosis, límite (carencia de enzima ramificante) 271.0

Dextrocardia (aislada) (corregida) (falsa) (secundaria) (verdadera) 746.87

- con

-- situs inversus 759.3

-- transposición completa de vísceras 759.3

Dextroversión, riñón (izquierda) 753.3

Dhobie, picor o prurito de 110.3

Di Guglielmo, enfermedad o síndrome de (M9841/3) 207.0

Diabetes, diabético(a) (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mal controlada) (mellitus) (sin complicación) 250.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 250:

0 Tipo II no especificado, no indicada como incontrolada

El quinto dígito 0 se utiliza para el tipo II incluso si los pacientes necesitan insulina

1 Tipo I [tipo juvenil], no indicada como incontrolada

2 Tipo II o no especificado, incontrolada

El quinto dígito 2 se utiliza para el tipo II incluso si los pacientes necesitan insulina

3 Tipo I [tipo juvenil], incontrolada

- con

-- cetosis, cetoacidosis 250.1

--- debida a diabetes secundaria 249.1

-- coma (con cetoacidosis) 250.3

--- debida a diabetes secundaria 249.3

--- hiperosmolar (no cetósica) 250.2

--- debida a diabetes secundaria 249.2

-- complicación NCOC 250.9

--- debida a diabetes secundaria 249.9

--- especificada NCOC 250.8

--- debida a diabetes secundaria 249.8

-- gangrena 250.7 [785.4]

--- debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]

-- hiperglucemia - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada

-- hiperosmolaridad 250.2

--- debida a diabetes secundaria 249.2

-- manifestaciones especificadas NCOC 250.8

--- debidas a diabetes secundaria 249.8

-- osteomielitis 250.8 [731.8]

--- debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]

- acetonemia 250.1

-- debida a diabetes secundaria 249.1

- acidosis 250.1

-- debida a diabetes secundaria 249.1

- amiotrofia 250.6 [353.5]

--- debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]

- angiopatía, periférica 250.7 [443.81]

--- debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]

- artropatía neurogénica 250.6 [713.5]

--- debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]

- asintomática 790.29

- autónoma periférica, neuropatía 250.6 [337.1]

- azucarada 250.0

- bronce, bronceada 275.0

- cambios óseos 250.8 [731.8]

--- debidos a diabetes secundaria 249.8 [731.8]

- catarata 250.5 [366.41]

--- debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]

- cetosis, cetoacidosis 250.1

--- debida a diabetes secundaria 249.1

- coma (con cetoacidosis) 250.3

--- debido a diabetes secundaria 249.3

--- hiperglucémico 250.3

--- debido a diabetes secundaria 249.3

--- hiperosmolar (no cetósico) 250.2

--- debido a diabetes secundaria 249.2

--- hipoglucémico 250.3

--- debido a diabetes secundaria 249.3

--- insulínico 250.3

--- debido a diabetes secundaria 249.3

- complicación NCOC 250.9

--- debida a diabetes secundaria 249.9

--- especificada NCOC 250.8

--- debida a diabetes secundaria 249.8

- cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) (enfermedades clasificables en 249 y 250) 648.0

--- que afecta al feto o al recién nacido 775.0

- debida a

-- fibrosis quística - véase Diabetes, secundaria

-- infección - véase Diabetes, secundaria

- edema macular 250.5 [362.07]

--- debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]

- enanismo-obesidad, síndrome de 258.1

- esclerosis dorsal 250.6 [340]

--- debida a diabetes secundaria 249.6 [340]

- estrés 790.29

- fosfatos 275.3

- fuera de control- codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique incontrolada

- gangrena 250.7 [785.4]

--- debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]

- gastroparesia 250.6 [536.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- gestacional 648.8
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8
- glaucoma 250.5 [365.44]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [365.44]
- glicogénesis, secundaria 250.8 [259.8]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8]
- glomerulosclerosis intercapilar 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- hemocromatosis 275.0
- hiperosmolar, coma 250.2
- - debido a diabetes secundaria 249.2
- hiperosmolaridad 250.2
- - debida a diabetes secundaria 249.2
- hipertensión-nefrosis, síndrome de 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- hipogluceemia 250.8
- - debida a diabetes secundaria 249.8
- inducida por esteroides - véase además Diabetes, secundaria
- - sobredosis, ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- inducida por medicamentos - véase además Diabetes, secundaria
- - sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - véase Tabla de Fármacos y Químicos
- insípida 253.5
- - nefrógena 588.1
- - pituitaria 253.5
- - resistente a vasopresina 588.1
- iritis 250.5 [364.42]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación marcada) 250.8 [261]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [261]
- latente (química) - véase Diabetes, secundaria
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
- lipidosis 250.8 [272.7]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
- materna
- - con enfermedad manifiesta en el niño 775.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 775.0
- microaneurismas, retinianos 250.5 [362.01]
- - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- mononeuropatía 250.6 [355.9]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
- nefropatía 250.4 [583.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- nefrosis (síndrome) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- neonatal, transitoria 775.1
- neuralgia 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuritis 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuropatía 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuropatía autónoma periférica 250.6 [337.1]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- no clínica 790.29
- osteomielitis 250.8 [731.8]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- polineuropatía 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- poco controlada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique no establecida como incontrolada
- química inducida - véase Diabetes, secundaria
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
- renal (verdadera) 271.4
- retiniana
- - edema 250.5 [362.07]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- - hemorragia 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - microaneurismas 250.5 [362.01]
- - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - retinitis 250.5 [362.01]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - retinopatía 250.5 [362.01]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - fondo 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - no proliferativa 250.5 [362.03]
- - - grave 250.5 [362.06]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- - - leve 250.5 [362.04]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - moderada 250.5 [362.05]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - proliferativa 250.5 [362.02]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- secundaria (inducida por producto químico) (debida a enfermedad crónica) (debida a infección) (inducida por drogas) 249.0
- - con
- - - cetosis, cetoacidosis 249.1
- - - coma (con cetoacidosis) 249.3
- - - - hiperosmolar (no cetósica) 249.2
- - - complicación NCOC 249.9
- - - - especificada NCOC 249.8
- - - gangrena 249.7 [785.4]
- - - hiperosmolaridad 249.2
- - - manifestaciones especificadas NCOC 249.8
- - - osteomielitis 249.8 [731.8]
- - acetonemia 249.1
- - acidosis 249.1
- - amiotrofia 249.6 [353.5]
- - angiopatía, periférica 249.7 [443.81]
- - artropatía neurogénica 249.6 [713.5]
- - autónoma, neuropatía (periférica) 249.6 [337.1]
- - cambio óseo 249.8 [731.8]
- - catarata 249.5 [366.41]
- - cetosis, cetoacidosis 249.1
- - coma (con cetoacidosis) 249.3
- - - hiperglucémico 249.3
- - - hiperosmolar (no cetósico) 249.2
- - - hipoglucémico 249.3
- - - insulínico 249.3
- - complicación NCOC 249.9
- - - especificada NCOC 249.8
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) 648.0
- - - cuando afecta al feto o recién nacido 775.0
- - debida sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - véase Tabla de Fármacos y Químicos
- - edema macular 249.5 [362.07]
- - esclerosis dorsal 249.6 [340]
- - gangrena 249.7 [785.4]
- - gastroparesia 249.6 [536.3]
- - glaucoma 249.5 [365.44]

- glomerulosclerosis (intercapilar) 249.4 [581.81]
 - glucogenosis, secundaria 249.8 [259.8]
 - hiperosmolar, coma 249.2
 - hiperosmolaridad 249.2
 - hipoglucemia 249.8
 - intercapilar, glomerulosclerosis 249.4 [581.81]
 - iritis 249.5 [364.42]
 - Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomerulosclerosis intercapilar) 249.4 [581.81]
 - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación marcada) 249.8 [261]
 - lipoidosis 249.8 [272.7]
 - materna
 - con enfermedad manifiesta en el lactante 775.1
 - que afecta al feto o recién nacido 775.0
 - microaneurismas, retinianos 249.5 [362.01]
 - mononeuropatía 249.6 [355.9]
 - nefropatía 249.4 [581.81]
 - nefrosis (síndrome) 249.4 [581.81]
 - neuralgia 249.6 [357.2]
 - neuritis 249.6 [357.2]
 - neuropatía 249.6 [357.2]
 - neuropatía autónoma periférica 249.6 [337.1]
 - osteomielitis 249.8 [731.8]
 - polineuropatía 249.6 [357.2]
 - retiniana
 - edema 249.5 [362.07]
 - hemorragia 249.5 [362.01]
 - microaneurismas 249.5 [362.01]
 - retinitis 249.5 [362.01]
 - retinopatía 249.5 [362.01]
 - fondo 249.5 [362.01]
 - no proliferativa 249.5 [362.03]
 - leve 249.5 [362.04]
 - moderada 249.5 [362.05]
 - grave 249.5 [362.06]
 - proliferativa 249.5 [362.02]
 - síndrome de hipertensión-nefrosis 249.4 [581.81]
 - shock hipoglucémico 249.8
 - úlcera (piel) 249.8 [707.9]
 - extremidad inferior 249.8 [707.10]
 - dedos 249.8 [707.15]
 - muslo 249.8 [707.11]
 - pantorrilla 249.8 [707.12]
 - pie 249.8 [707.15]
 - rodilla 249.8 [707.19]
 - sitio especificado NCOC 249.8 [707.19]
 - talón 249.8 [707.14]
 - tobillo 249.8 [707.13]
 - sitio especificado NCOC 249.8 [707.8]
 - xantoma 249.8 [272.2]
 - shock hipoglucémico 250.8
 - debido a diabetes secundaria 249.8
 - controlada de forma inadecuada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada
 - subclínica 790.29
 - subliminal 790.29
 - úlcera (piel) 250.8 [707.9]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9]
 - extremidad inferior 250.8 [707.10]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10]
 - dedos 250.8 [707.15]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
 - muslo 250.8 [707.11]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11]
 - pantorrilla 250.8 [707.12]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12]
 - pie 250.8 [707.15]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
 - rodilla 250.8 [707.19]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
 - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
 - talón 250.8 [707.14]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14]
 - tobillo 250.8 [707.13]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13]
 - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8]
 - xantoma 250.8 [272.2]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.2]
- Diablo, del**
- apretón, agarrón, tirón 074.1
 - pellizcos (púrpura simple) 287.2
- Diacilotropopatía** 287.1
- Diafisaria, aclasia** 756.4
- Diafisitis** 733.99
- Diaforesis** (excesiva) NCOC (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- Diafragma** - véase enfermedad específica
- Diafragma** 786.52
- Diafragmitis** 519.4
- Diagnóstico**
- pendiente 799.9
 - sin determinar 799.9
- Diálisis** (intermitente) (preparación) (tratamiento)
- extracorpórea V56.0
 - hemodíalisis V56.0
 - estado sólo V45.11
 - peritoneal V56.8
 - estado sólo V45.11
 - renal V56.0
 - estado sólo V45.11
 - retiniana anterior (juvenil) (con desprendimiento) 361.04
 - tipo especificado NCOC V56.8
- Diamond-Blackfan, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Diamond-Gardener, síndrome de** (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Diarrea, diarreica** (aguda) (biliosa) (catarral) (colérica) (crónica) (esporádica) (estival) (grave) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (otoñal) (presuntamente no infecciosa) (pútrida) (sanguinolenta) (secundaria) (sintomática) (térmica) 787.91
- ácaros 133.8
 - aclorhídrica 536.0
 - alérgica 558.3
 - amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
 - con absceso - véase Absceso, amebiano
 - aguda 006.0
 - crónica 006.1
 - no disenterica 006.2
 - bacilar - véase Disenteria, bacilar
 - bacteriana NCOC 008.5
 - balantidiana 007.0
 - caquética NCOC 787.91
 - Chilomastix 007.8
 - cimótica NCOC 009.2
 - coccidial 007.2
 - Cochinquina 579.1
 - anguiluliasis 127.2
 - psilosis 579.1
 - coleriforme 001.1
 - debida a
 - Aerobacter aerogenes 008.2
 - alimentos irritantes 787.91
 - aquilia gástrica 536.8
 - Bacillus

- - - Arizona 008.1
- - - Coli - véase Enteritis, E.Coli
- - - Paracolon NCOC 008.47
- - bacteria NCOC 008.5
- - Capillaria
- - - hepática 128.8
- - - philippinensis 127.5
- - Clostridium perfringens (C) (F) 008.46
- - Enterobacter aerógenes 008.2
- - enterococos 008.49
- - Escherichia coli - véase Enteritis, E. coli
- - Giardia lamblia 007.1
- - Heterophyes heterophyes 121.6
- - Metagonimus yokogawai 121.5
- - Necator americanus 126.1
- - organismo especificado NCOC 008.8
- - - bacteriano 008.49
- - - vírico NCOC 008.69
- - Paracolobactrum arizonae 008.1
- - Proteus (bacilo) (mirabilis) (Morganii) 008.3
- - Pseudomonas aeruginosa 008.42
- - S. Japonicum 120.2
- - sales biliares 579.8
- - Staphylococcus 008.41
- - Streptococcus 008.49
- - - anaeróbico 008.46
- - Strongyloides stercoralis 127.2
- - Trichuris trichuria 127.3
- - virus NCOC (véase además Enteritis, vírica) 008.69
- Dientamoeba 007.8
- dietética 787.91
- disentérica 009.2
- - debida a organismo especificado NCOC 008.8
- dispéptica 787.91
- endémica 009.3
- epidémica 009.2
- fermentativa 787.91
- flagelar 007.9
- Flexner, de (ulcerativa) 004.1
- funcional 564.5
- - después de cirugía gastrointestinal 564.4
- - psicógena 306.4
- Giardia lamblia 007.1
- giardial 007.1
- hiperperistalsis (nerviosa) 306.4
- infecciosa 009.2
- - presuntamente infecciosa 009.3
- inflamatoria 787.91
- - debida a organismo especificado NCOC 008.8
- micótica 117.9
- montes, de los 579.1
- nerviosa 306.4
- neurógena 564.5
- organismo especificado NCOC 008.8
- - bacteriana 008.49
- - vírica 008.69
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- parenteral NCOC 009.2
- posgastrectomía 564.4
- posvagotomía 564.4
- prostaglandina, inducida por 579.8
- protozoaria NCOC 007.9
- psicógena 306.4
- sales biliares, inducida por 579.8
- séptica 009.2
- - debida a organismo especificado NCOC 008.8
- Staphylococcus 008.41
- Streptococcus 008.49
- - anaeróbico 008.46
- tóxica 558.2
- tricomoniásica 007.3
- tropical 579.1
- tuberculosa 014.8
- ulcerosa (crónica) (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- viajeros, de los 009.2
- - debida a organismo especificado NCOC 008.8
- vírica (véase además Enteritis, vírica) 008.8
- zimótica NCOC 009.2
- Diastasis**
- articulación (traumática) - véase Luxación, por sitio
- huesos craneales 733.99
- - congénita 756.0
- músculo 728.84
- - congénita 756.89
- rectos (abdomen) 728.84
- - congénita 756.79
- - cuando complica el parto 665.8
- Diastema, diente(s)** 524.30
- Diastematomielia** 742.51
- Diataxia, cerebral, infantil** 343.0
- Diátesis**
- ácido úrico 274.9
- alérgica V15.09
- cistina (familiar) 270.0
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2
- espamofílica (véase además Tetania) 781.7
- gotosa 274.9
- hemorrágica (familiar) 287.9
- - recién nacido NCOC 776.0
- oxálica 271.8
- sanguinolenta (familiar) 287.9
- úlcera 536.9
- Diaz, enfermedad o osteocondrosis de** 732.5
- Dibothriocephalus** (infección) (infestación) (latus) 123.4
- larval 123.5
- Dibotriocéfaliasis** 123.4
- larval 123.5
- Dicéfalos** 759.4
- Dichuchwa** 104.0
- Dicotomía, de los dientes** 520.2
- Dicroceliasis** 121.8
- Dicromasia** (congénita) 368.59
- Dicromatopsia** (congénita) 368.59
- Dictioma** (M9051/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Didelfo** (véase además Doble, útero) 752.2
- Didimitis** (véase además Epididimitis) 604.90
- Dientameba, dientamoeba, diarrea por** 007.8
- Diente(s)** - véase además enfermedad específica
- bruja, diente(s) de 524.39
- no vitalizado 522.9
- precoz(es) 520.6
- prenatal 520.6
- rechinamiento 306.8
- sin pulpa 522.9
- suplementarios 520.1
- - cuando causan empiñamiento 524.31
- Dietética**
- insuficiencia o carencia 269.9
- vigilancia y asesoramiento V65.3
- Dietl, crisis de** 593.4
- Dieulafoy, lesión (hemorrágica)**
- del
- - duodeno 537.84
- - esófago 530.82
- - estómago 537.84
- - intestino 569.86

Difalo 752.69

Difícil

- nacimiento, que afecta al feto o al recién nacido 763.9

- parto NCOC 669.9

Dificultad

- alimentación 783.3

- - adulto 783.3

- - anciano 783.3

- - de amamantamiento 676.8

- - no orgánica (infante) NCOC 307.59

- - recién nacidos 779.3

- deglución (*véase además* Disfagia) 787.20

- específica, ortografía 315.09

- lactante 783.3

- lectura 315.00

- marcha 719.7

- mecánica, estoma gastroduodenal 537.89

- niño 783.3

Dificultades para amamantar 676.8

Difilobotriasis (intestino) 123.4

- larval 123.5

Difteria, diftérico (gangrenosa) (hemorrágica) 032.9

- anterior nasal 032.2

- cistitis 032.84

- complicación neurológica 032.89

- cutánea 032.85

- faucial 032.0

- infección de herida 032.85

- inoculación (contra) (no enfermo) V03.5

- laríngea 032.3

- miocarditis 032.82

- nasofaríngea 032.1

- peritonitis 032.83

- portador (sospechoso de ser) V02.4

- sitio especificado NCOC 032.89

Difusa - *véase* enfermedad específica

Difuso, ganglio 727.42

DiGeorge, síndrome de (hipoplasia tímica) 279.11

Digestivo - *véase* enfermedad específica

Dilaceración, dental 520.4

Dilatación

- anillos inguinales - *véase* Hernia, inguinal

- ano 564.89

- - vénula - *véase* Hemorroides

- aorta (focal) (general) (*véase además* Aneurisma, aorta) 441.9

- - congénita 747.29

- - infecciosa 093.0

- - rota 441.5

- - sífilítica 093.0

- apéndice (quística) 543.9

- arteria 447.8

- biliar, conducto común (congénita) 751.69

- - adquirida 576.8

- - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - *véase* Coledocolitiasis

- bronquio(s) 494.0

- - con exacerbación aguda 494.1

- cálices (debida a obstrucción) 593.89

- canalículos lagrimales 375.69

- capilares 448.9

- cardiaca (aguda) (crónica) (*véase además* Hipertrofia, cardiaca) 429.3

- - congénita 746.89

- - - válvula NCOC 746.89

- - - - pulmonar 746.09

- - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90

- cavum septi pellucidi 742.4

- ciego 564.89

- - psicógena 306.4

- colon 564.7

- - congénita 751.3

- - debida a obstrucción mecánica 560.89

- - psicógena 306.4

- conducto

- - biliar (común) (cístico) (congénita) 751.69

- - - adquirida 576.8

- - cístico 751.69

- - - adquirida (cualquier conducto biliar) 575.8

- - - mamario 610.4

- - pancreático 577.8

- - submaxilar 527.8

- corazón (aguda) (crónica) (*véase además* Hipertrofia, cardiaca) 429.3

- - congénita 746.89

- - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90

- - válvula - *véase además* Endocarditis

- - - congénita 746.89

- cuello uterino - *véase además* Incompetencia, cuello uterino

- - incompleta, insuficiente, lenta

- - - cuando complica el parto 661.0

- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7

- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7

- duodeno 564.89

- esfínter del ano 564.89

- esófago 530.89

- - congénita 750.4

- - debida a

- - - acalasia 530.0

- - - cardiospasmo 530.0

- estómago 536.8

- - aguda 536.1

- - psicógena 306.4

- faringe 478.29

- fontanela 756.0

- gástrica 536.8

- - aguda 536.1

- - psicógena 306.4

- glándula salivar (conducto) 527.8

- íleon 564.89

- - psicógena 306.4

- mamario, conducto 610.4

- Meckel, divertículo de (congénita) 751.0

- miocardio (aguda) (crónica) (*véase además* Hipertrofia, cardiaca) 429.3

- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Distorsión

- orificio vesical 596.8

- pelvis, renal 593.89

- pericardio - *véase* Pericarditis

- próstata 602.8

- pulmonar

- - arteria (idiopática) 417.8

- - - congénita 747.3

- - válvula, congénita 746.09

- pupila 379.43

- recto 564.89

- renal 593.89

- riñón (cálices) (canalículos) (parénquima) (pelvis) (quística) 593.89

- sáculo vestibular, congénita 744.05

- tráquea, congénita 748.3

- trompa de Eustaquio, congénita 744.24

- uréter (idiopática) 593.89

- - congénita 753.20

- - debida a obstrucción 593.5

- uretra (adquirida) 599.84

- vaso sanguíneo 459.89
 - vasomotora 443.9
 - vasos
 - - linfáticos 457.1
 - - menígeos, congénita 742.8
 - vejiga (esfínter) 596.8
 - - congénita 753.8
 - - en el embarazo o alumbramiento 654.4
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - vena 459.89
 - ventricular, ventrículo (aguda) (crónica) (véase *además* Hipertrofia, cardíaca) 429.3
 - - cerebral, congénita 742.4
 - - hipertensiva (véase *además* Hipertensión, corazón) 402.90
 - vénula 459.89
 - - ano - véase Hemorroides
 - vesícula biliar 575.8
 - - congénita 751.69
 - yeyuno 564.89
 - - psicógena 306.4
Dilatación de cúspide posterior, síndrome de 424.0
Dilatado - véase Dilatación
Diminuta, tenia (taenia) 123.6
Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
Dinia, anormalidad (véase *además* Defecto, coagulación) 286.9
Diocofima renal (infección) (infestación) 128.8
Dipetalonemiasis 125.4
Dipilidiasis 123.8
 - intestino 123.8
Diplacusia 388.41
Diplejía (miembros superiores) 344.2
 - cerebro o cerebral 437.8
 - congénita 343.0
 - facial 351.0
 - - congénita 352.6
 - infantil o congénita (cerebral) (espástica) (espinal) 343.0
 - miembros inferiores 344.1
 - sífilítica, congénita 090.49
Diplococcus, diplococos, diplocócico - véase enfermedad específica
Diplomielia 742.59
Diplopía 368.2
 - refractiva 368.15
Dipsomanía (véase *además* Alcoholismo) 303.9
 - con psicosis (véase *además* Psicosis, alcohólica) 291.9
Dirección de los dientes, anormal 524.30
Disacusia 388.40
Disadrenocortismo 255.9
 - hiperfunción 255.3
 - hipofunción 255.41
Disartria 784.5
Disautonomía (véase *además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - familiar 742.8
Disbarismo 993.3
Disbasia 719.7
 - angiosclerótica intermitente 443.9
 - - debida a arteriosclerosis 440.21
 - histérica 300.11
 - lordótica (progresiva) 333.6
 - origen no orgánica 307.9
 - psicógena 307.9
Disbetalipoproteinemia (familiar) 272.2
Discalculia 315.1

Discariótico, frotis cervical 795.09
Disciforme, riñón 753.3
Discinesia 781.3
 - biliar 575.8
 - esófago 530.5
 - histérica 300.11
 - intestinal 564.89
 - origen no orgánico 307.9
 - orofacial 333.82
 - - debida a fármacos 333.85
 - psicógeno 307.9
 - subaguda, debida a fármacos 333.85
 - tardía (oral) 333.82
 - tardía inducida por neurolépticos 333.85
Discitis 722.90
 - cervical, cervicotorácica 722.91
 - lumbar, lumbosacra 722.93
 - torácica, toracolumbar 722.92
Disco óptico, aplicación de ventosas 377.14
Discógeno, síndrome- véase Desplazamiento, disco intervertebral
Discoide
 - cartilago semilunar 717.5
 - menisco, congénito 717.5
 - riñón 753.3
Discolagenosis 710.9
Discomicosis - véase Actinomicosis
Discondroplasia (con hemangiomas) 756.4
 - Voorhoeve, de 756.4
Discondrosteosis 756.59
Discontinuidad, huesecillos, cadena osicular 385.23
Discoria 743.41
Discraneopiofalangia 759.89
Discrasia
 - células plasmáticas 273.9
 - ovario 256.8
 - pluriglandular 258.9
 - poliglandular 258.9
 - sangre 289.9
 - - con hemorragia anteparto 641.3
 - - feto o recién nacido NCOC 776.9
 - - hemorragia, subungueal 287.8
 - - puerperal, posparto 666.3
Discrepancia
 - longitud de piernas (adquirida) 736.81
 - - congénita 755.30
 - oclusión céntrica
 - - de los dientes 524.55
 - - intercuspidación máxima 524.55
 - tamaño uterino - tiempo de gestación 649.6
Discriminación
 - política V62.4
 - racial V62.4
 - religiosa V62.4
 - sexual V62.4
Discromia 709.00
Disdiadoquinesia 781.3
Disecante - véase enfermedad específica
Dissección
 - aorta 441.00
 - - abdominal 441.02
 - - torácica 441.01
 - - toracoabdominal 441.03
 - arteria, arterial
 - - carótida 443.21
 - - coronaria 414.12
 - - especificada NCOC 443.29
 - - iliaca 443.22
 - - renal 443.23
 - - vertebral 443.24
 - herida - véase Herida, abierta, por sitio

- vascular 459.9
- Discretosis, mucosérica** 710.2
- Disectasia, cuello vesical** 596.8
- Diseminado** - véase enfermedad específica
- Disendocrinismo** 259.9
- Disentería, disentérico** (biliosa) (catarral) (diarreica) (epidémica) (esporádica) (gangrenosa) (hemorrágica) (infecciosa) (tropical) (ulcerativa) 009.0
- absceso, hígado (véase además Absceso, amebiano) 006.3
- amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
- - con absceso- véase Absceso, amebiano
- - aguda 006.0
- - crónica 006.1
- - portador (sospecha de ser) V02.2
- artritis (véase además Artritis, debida a, disentería) 009.0 [711.3]
- - bacilar 004.9 [711.3]
- asilo 004.9
- bacilar 004.9
- - artritis 004.9 [711.3]
- - Boyd 004.2
- - Flexner 004.1
- - Schmitz (-Stutzer) 004.0
- - Shiga 004.0
- - Shigella 004.9
- - - grupo A 004.0
- - - grupo B 004.1
- - - grupo C 004.2
- - - grupo D 004.3
- - - tipo especificado NCOC 004.8
- - Sonne 004.3
- - tipo especificado NCOC 004.8
- bacterium 004.9
- balantidiana 007.0
- Balantidium coli 007.0
- Boyd 004.2
- Chilomastix 007.8
- china 004.9
- coccidial 007.2
- coleriforme 001.1
- debida a organismo especificado NCOC - véase Enteritis, debida a, por organismo
- Dientamoeba fragilis 007.8
- Embadomonas 007.8
- Endolimax nana - véase Disentería, amebiana
- Entamoeba, entamebiana - véase Disentería, amebiana
- esquistosomas 120.1
- strongiloidiasis 127.2
- Flexner 004.1
- Flexner-Boyd 004.2
- Giardia lamblia 007.1
- giardiásica 007.1
- Hiss-Russell 004.1
- lamblia 007.1
- leishmaniásica 085.0
- metazoaria 127.9
- Monilia 112.89
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- protozoaria NCOC 007.9
- Russell 004.8
- Salmonella 003.0
- Schmitz (-Stutzer) 004.0
- Shiga 004.0
- Shigella NCOC (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- - boydii 004.2
- - dysenteriae 004.0
- - - Schmitz 004.0
- - - Shiga 004.0
- - flexneri 004.1
- - Grupo A 004.0
- - Grupo B 004.1
- - Grupo C 004.2
- - Grupo D 004.3
- - Schmitz 004.0
- - Shiga 004.0
- - Sonnei 004.3
- Sonne 004.3
- tricomoniásica 007.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- vírica (véase además Enteritis, vírica) 008.8
- Disesplenismo** 289.4
- Disestesia** 782.0
- histérica 300.11
- Disfagia** 787.20
- cervical 787.29
- espástica 530.5
- especificada NCOC 787.29
- fase faríngea 787.23
- fase faringoesofágica 787.24
- fase oral 787.21
- fase orofaríngea 787.22
- funcional 300.11
- histérica 300.11
- nerviosa 300.11
- neurógena 787.29
- psicógena 306.4
- sideropénica 280.8
- Disfagocitosis, congénita** 288.1
- Disfasia** 784.5
- Disfibrinogenemia** (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Disfonía** 784.49
- de los clérigos 784.49
- espástica 478.79
- funcional 300.11
- histérica 300.11
- psicógena 306.1
- Disfunción**
- adrenal (cortical) 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- asociada con fases del sueño o con el despertar del sueño 780.56
- - origen no orgánico 307.47
- cerebral 348.30
- cerebro, mínima (véase además Hipercinesia) 314.9
- colon 564.9
- - psicógena 306.4
- colostomía o enterostomía 569.62
- conducto cístico 575.8
- corazón 427.9
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- diastólica 429.9
- - con fallo cardíaco - véase Fallo, corazón
- - debida a
- - - cardiomiopatía - véase Cardiomiopatía
- - - hipertensión - véase Hipertensión, corazón
- endocrina NCOC 259.9
- endometrio 621.8
- enterostomía 569.62
- eréctil 607.84
- - origen no orgánico 302.72
- esofagostomía 530.87
- estoma entérico 569.62
- estómago 536.9
- - psicógena 306.4
- gastrointestinal 536.9

- glándula pineal 259.8
- glándula, glandular NCOC 259.9
- hemoglobina 289.89
- hemorragia, útero 626.8
- hepática 573.9
- hepatocelular NCOC 573.9
- hígado 573.9
 - constitucional 277.4
- hipófisis 253.9
 - hiperfunción 253.1
 - hipofunción 253.2
 - lóbulo posterior 253.6
 - - hipofunción 253.5
- laberíntica 386.50
- - especificada NCOC 386.58
- mínima del cerebro (infantil) (*véase además* Hipercinesia) 314.9
- músculo papilar 429.81
 - con infarto miocárdico 410.8
- nódulo sinoatrial 427.81
- ovario, ovárica 256.9
 - especificada NCOC 256.8
 - hiperfunción 256.1
 - - estrógeno 256.0
 - - hipofunción 256.39
 - - posablativa 256.2
 - - posablativa 256.2
 - paratiroidea 252.8
 - - hiperfunción 252.00
 - - hipofunción 252.1
 - pílora 537.9
 - pituitaria (glándula) 253.9
 - - hiperfunción 253.1
 - - hipofunción 253.2
 - - posterior 253.6
 - - - hipofunción 253.5
 - placentaria - *véase* Placenta, insuficiencia
 - plaquetas (sanguíneas) 287.1
 - poliglandular 258.9
 - - especificada NCOC 258.8
 - psicosexual 302.70
 - - con
 - - - adversión sexual 302.79
 - - - dispareunia (funcional) (psicógena) 302.76
 - - - eyaculación precoz 302.75
 - - - frigidez 302.72
 - - - impotencia 302.72
 - - - inhibición
 - - - - orgasmo
 - - - - - femenino 302.73
 - - - - - masculino 302.74
 - - - - - sexual
 - - - - - - deseo 302.71
 - - - - - - excitación 302.72
 - - - trastorno especificado NCOC 302.79
 - - - vaginismo 306.51
 - recto 564.9
 - - psicógena 306.4
 - riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
 - segmentaria (*véase además* Disfunción, somática) 739.9
 - senil 797
 - sexual 302.70
 - simbólica NCOC 784.60
 - - tipo especificado NCOC 784.69
 - sistólica 429.9
 - - con insuficiencia cardíaca - *véase* Insuficiencia, cardíaca
 - somática 739.9
 - - abdomen 739.9
 - - acromioclavicular 739.7
 - - cabeza 739.0
 - - cadera 739.5
 - - caja torácica 739.8
 - - cervical 739.1
 - - cervicotorácica 739.1
 - - costocondral 739.8
 - - costovertebral 739.8
 - - esternoclavicular 739.7
 - - esternocondral 739.8
 - - extremidades
 - - - inferior 739.6
 - - - superior 739.7
 - - lumbar, lumbosacra 739.3
 - - occipitocervical 739.0
 - - pelviana 739.5
 - - pubiana 739.5
 - - sacra 739.4
 - - sacrococcígea 739.4
 - - sacroiliaca 739.4
 - - sitio especificado NCOC 739.9
 - - temporomandibular 739.0
 - - torácica, toracolumbar 739.2
 - suprarrenal 255.9
 - - hiperfunción 255.3
 - - hipofunción 255.41
 - temporomandibular (articulación) (síndrome dolor de articulaciones) 524.60
 - - especificada NCOC 524.69
 - - ruidos de apertura y cierre 524.64
 - testicular 257.9
 - - hiperfunción 257.0
 - - hipofunción 257.2
 - - tipo especificado NCOC 257.8
 - timo 254.9
 - tiroidea 246.9
 - - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1
 - - - hiperfunción - *véase* Hipertiroidismo
 - - - hipofunción - *véase* Hipotiroidismo
 - - trompa de Eustaquio 381.81
 - - útero, cuando complica el parto 661.9
 - - - hipertónica 661.4
 - - - hipotónica 661.2
 - - - primaria 661.0
 - - - secundaria 661.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - vejiga NCOC 596.59
 - velofaríngea (adquirida) 528.9
 - - congénita 750.29
 - ventricular 429.9
 - - con insuficiencia cardíaca congestiva (*véase además* Fallo) 428.0
 - - debido a
 - - - cardiomiopatía - *véase* cardiomiopatía
 - - - hipertensión - *véase* Hipertensión, corazón
 - - - izquierda, reversible después de estrés emocional súbito 429.83
 - vesicouretral NCOC 596.59
 - vesícula biliar 575.8
 - vestibular 386.50
 - - tipo especificado NCOC 386.58
 - Disgammaglobulinemia** 279.06
 - Disgenesia**
 - gonadal (debida a anomalía cromosómica) 758.6
 - - pura 752.7
 - - ovárica 758.6
 - - plaquetaria ondulante 287.31
 - - renal 753.0
 - - reticular 279.2

- riñón(es) 753.0
- túbulos seminíferos 758.6
- Disgerminoma** (M9060/3)
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado
- - femenino 183.0
- - masculino 186.9
- Disgeusia** 781.1
- Disgrafía** 781.3
- Dishidrosis** 705.81
- Disidrosis** 705.81
- Disinergia**
- biliar (*véase además* Enfermedad, biliar) 576.8
- cerebelosa mioclónica 334.2
- esfínter detrusor (vejiga) 596.55
- ventricular 429.89
- Disinsulismo** 251.8
- Dislalia** 784.5
- del desarrollo 315.39
- Dislexia** 784.61
- del desarrollo 315.02
- secundaria a lesión orgánica 784.61
- Dislipemia** 272.4
- Dislocación** - *véase* Luxación
- Dismaturidad** (*véase además* Inmadurez) 765.1
- pulmón 770.4
- pulmonar 770.4
- Dismaturo, pulmón, síndrome de** 770.7
- Dismenorea** (esencial) (exfoliativa) (funcional) (intrínseca) (membranosa) (primaria) (secundaria) 625.3
- psicógena 306.52
- Dismetabólico, síndrome X** 277.7
- Dismetría** 781.3
- Disminuido, disminución**
- actividad funcional 780.99
- audición (agudeza) (*véase además* Sordera) 389.9
- capacidad vital 794.2
- deseo sexual 799.81
- estrógeno 256.39
- - posablative 256.2
- fragilidad de eritrocitos 289.89
- función
- - ovario en hipopituitarismo 253.4
- - parénquima de páncreas 577.8
- - pituitaria (glándula) (lóbulo) (anterior) 253.2
- - - posterior (lóbulo) 253.8
- - suprarrenal (corteza) 255.41
- - - médula 255.5
- glucosa 790.29
- haptoglobina (suero) NCOC 273.8
- leucocitos 288.50
- libido 799.81
- linfocitos 288.51
- movimientos fetales 655.7
- plaquetas (*véase además* Trombocitopenia) 287.5
- presión del pulso 785.9
- recuento de glóbulos blancos 288.50
- reserva cardíaca - *véase* Enfermedad, corazón
- respiración debida a choque después de lesión 958.4
- sangre
- - plaquetas (*véase además* Trombocitopenia) 287.5
- - presión 796.3
- - - debida a choque después de
- - - - lesión 958.4
- - - - operación 998.0
- - recuento de glóbulos blancos 288.50
- - - especificado NCOC 288.59
- secreción lagrimal NCOC 375.15
- tolerancia
- - grasas 579.8
- - sal y agua 276.9
- vista NCOC 369.9
- Dismorodistrofia mesodérmica congénita** 759.82
- Disnea** (nocturna) (paroxística) 786.09
- asmática (bronquial) (*véase además* Asma) 493.9
- - con bronquitis (*véase además* Asma) 493.9
- - - crónica 493.2
- - cardíaca (*véase además* Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- cardíaca (*véase además* Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- funcional 300.11
- hiperventilación 786.01
- histérica 300.11
- lunes por la mañana 504
- psicógena 306.1
- recién nacido 770.89
- urémica - *véase* Uremia
- Disnomia** 784.3
- Disociación** (disociativa)
- auriculoventricular o atrioventricular (cualquier grado) (AV) 426.89
- - con bloqueo cardíaco 426.0
- desorden de identidad 300.14
- interferencia 426.89
- isorítmica 426.89
- reacción NCOC 300.14
- ritmo
- - atrioventricular (AV) 426.89
- - interferencia 426.89
- Disocial, reacción, sin trastorno psiquiátrico manifiesto**
- adolescente V71.02
- adulta V71.01
- infantil V71.02
- Disociativa**
- trastorno de identidad 300.14
- reacción NCOC 300.15
- Disolución, vértebra** (*véase además* Osteoporosis) 733.00
- Disomnia** NCOC 780.56
- origen no orgánico 307.47
- Disorexia** 783.0
- histérica 300.11
- Disostosis**
- cleidocraneal 755.59
- craneofacial 756.0
- Fairbank, de (osteofitosis generalizada familiar idiopática) 756.50
- mandibular 756.0
- mandibulofacial, incompleta 756.0
- múltiple 277.5
- orodigitofacial 759.89
- Dispareunia** (femenina) 625.0
- masculina 608.89
- psicógena 302.76
- Disparo de arma de fuego, herida por** - *véase además* Herida, abierta, por sitio
- fractura - *véase* Fractura, por sitio, abierta
- intracraneal - *véase* Laceración, cerebro, con herida intracraneal abierta
- órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - *véase* Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- Dispepsia** (alérgica) (congénita) (fermentativa) (funcional) (gástrica) (gastrointestinal) (neurógena) (ocupacional) (refleja) 536.8
- ácida 536.8
- atónica 536.3

- - psicógena 306.4
- diarrea 787.91
- - psicógena 306.4
- intestinal 564.89
- - psicógena 306.4
- nerviosa 306.4
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Dispituitarismo** 253.9
- hiperfunción 253.1
- hipofunción 253.2
- lóbulo posterior 253.6
- Displasia** - véase además Anomalia
- alto grado, focal - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- ano 569.44
- - grave 230.6
- - canal anal 230.5
- - leve (confirmada histológicamente) 569.44
- - moderada (confirmada histológicamente) 569.44
- - neoplasia intraepitelial I [NIA I] (confirmada histológicamente) 569.44
- - neoplasia intraepitelial II [NIA II] (confirmada histológicamente) 569.44
- - neoplasia intraepitelial III [NIA III] 230.6
- - canal anal 230.5
- - arteria
- - fibromuscular NCOC 447.8
- - - carótida 447.8
- - - renal 447.3
- articulación 755.8
- broncopulmonar, feto o recién nacido 770.7
- cadera (congénita) 755.63
- - con dislocación (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- cerebro 742.9
- colon 211.3
- condroectodérmica 756.55
- condromatosa 756.89
- craneocarpotarsiana 759.89
- craneometafisaria 756.89
- cuello uterino 622.10
- - CIN I 622.11
- - CIN II 622.12
- - CIN III 233.1
- - leve 622.11
- - moderada 622.12
- - neoplasia cervical intraepitelial I [CIN I] 622.11
- - neoplasia cervical intraepitelial II [CIN II] 622.12
- - neoplasia cervical intraepitelial III [CIN III] 233.1
- - severa 233.1
- cuerdas vocales 478.5
- dentina 520.5
- diafisaria, progresiva 756.59
- ectodérmica (anhidrótica) (Bason) (de Clouston) (de Robinson) (Feinmesser) (hereditaria) (hidrótica) (Marshall) 757.31
- epifisaria 756.9
- - múltiple 756.56
- - punctata 756.59
- epifisis 756.9
- - múltiple 756.56
- epitelial
- - cuello uterino 622.10
- - epiglotis 478.79
- eritroidea NCOC 289.89
- fibromuscular, arteria NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- fibrosa
- - diafisaria, progresiva 756.59
- - hueso NCOC 733.29
- - mandíbula 526.89
- - monostótica 733.29
- - polioestótica 756.54
- - solitaria 733.29
- hipohidrótica, ectodérmica 757.31
- hueso (fibrosa) NCOC 733.29
- - diafisaria, progresiva 756.59
- - mandíbula 526.89
- - monostótica 733.29
- - polioestótica 756.54
- - solitaria 733.29
- linguofacial 759.89
- macular 743.55
- mamaria (benigna) (glándula) 610.9
- - quística 610.1
- - tipo especificado NCOC 610.8
- médula espinal 742.9
- metafisaria 756.9
- - familiar 756.89
- metafisaria familiar 756.89
- mieloide NCOC 289.89
- monostótica, fibrosa 733.29
- músculo 756.89
- neuroectodérmica 759.6
- oculoauriculovertebral 756.0
- oculodentodigital 759.89
- ojo (véase además Microftalmos) 743.10
- olfatorigenital 253.4
- osteo-onico-artro (hereditaria) 756.89
- periósteo 733.99
- piel 709.8
- pierna 755.69
- polioestótica fibrosa 756.54
- progresiva diafisaria 756.59
- próstata 602.3
- - neoplasia intraepitelial I [PIN I] 602.3
- - neoplasia intraepitelial II [PIN II] 602.3
- - neoplasia intraepitelial III [PIN III] 233.4
- pulmón 748.5
- renal 753.15
- renofacial 753.0
- retiniana NCOC 743.56
- retrocristalina (véase además Retinopatía de prematuridad) 362.21
- riñón 753.15
- sistema nervioso (general) 742.9
- tímica, con inmunodeficiencia 279.2
- vagina 623.0
- - grave 233.31
- - leve 623.0
- - moderada 623.0
- vejiga 596.8
- vulva 624.8
- - grave 233.32
- - leve 624.01
- - moderada 624.02
- - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.01
- - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.02
- - neoplasia intraepitelial III [VIN III] 233.32
- - VIN I 624.01
- - VIN II 624.02
- - VIN III 233.32
- Dispositivo**
- anticonceptivo (véase Anticonceptivo, dispositivo)
- drenaje, líquido cefalorraquídeo V45.2
- ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2
- Dispraxia** 781.3
- síndrome 315.4
- Disproteinemia** 273.8

- transitoria con carencia de cobre 281.4
- Disprotrombinemia** (constitucional) (*véase además*
Defecto, coagulación) 286.3
- Disqueratosis** (*véase además* Queratosis) 701.1
- bullosa hereditaria 757.39
- congénita 757.39
- cuello uterino 622.10
- folicular 757.39
- - carencia de vitamina A 264.8
- gingiva 523.8
- lengua 528.79
- tejidos blandos orales NCOC 528.79
- útero NCOC 621.8
- Disquesia** (*véase además* Estreñimiento) 564.00
- Disquinesia** - *véase* Diquesia
- Disreflexia autonómica** 337.3
- Disritmia**
- cardíaca 427.9
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - tipo especificado NCOC 427.89
- cerebral o cortical 348.30
- Disruptio uteri** - *véase además* Ruptura, útero
- cuando complica el parto - *véase* Parto, complicado, ruptura, útero
- Distasia, arrefléxica hereditaria** 334.3
- Distendido** - *véase además* Patente
- ano 569.49
- trompa de Eustaquio 381.7
- Distensión**
- abdomen (gaseosa) 787.3
- baja de la vejiga 596.52
- ciego 569.89
- colon 569.89
- estómago 536.8
- - aguda 536.1
- - psicógena 306.4
- gaseosa (abdomen) 787.3
- hígado 573.9
- intestino 569.89
- riñón 593.89
- uréter 593.5
- útero 621.8
- vejiga 596.8
- vesícula biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- Distimia** 300.4
- Distímico, trastorno** 300.4
- Distiquia, distiquiasis** (párpado) 743.63
- Distiroidismo** 246.9
- Distocia** 660.9
- anillo de contracción 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- cervical 661.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- escapular (cintura) 660.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- fetal 660.9
- - deformidad 653.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - tamaño anormal 653.5
- materna 660.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- posicional 660.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- uterina NCOC 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- Distocclusión** (división I) (división II) 524.22
- Distoma hepaticum, infestación por** 121.3
- Distomiasis** 121.9
- canalículos biliares 121.3
- - debida a *Clonorchis sinensis* 121.1
- hémica 120.9
- hepática (hígado) 121.3
- - debida a *Clonorchis sinensis* (clonorquiasis) 121.1
- hígado 121.3
- - debida a *Clonorchis sinensis* 121.1
- intestinal 121.4
- pulmón 121.2
- pulmonar 121.2
- Distomolar** (cuarto molar) 520.1
- cuando causa empiñamiento 524.31
- Distonía**
- aguda
- - debida a drogas o medicamentos 333.72
- - debida a neurolépticos 333.72
- deformante muscular 333.6
- deformante progresiva 333.6
- íntima
- - homosexual 302.0
- - lesbiana 302.0
- lenticular 333.6
- torsión (idiopática) 333.6
- - adquirida 333.79
- - fragmentos (de) 333.89
- - genética 333.6
- - sintomática 333.79
- Distónico**
- movimiento 781.0
- Distopía, riñón** 753.3
- Distorsión** (congénita)
- ano 751.5
- aorta 747.29
- apéndice 751.5
- arteria (periférica) NCOC (*véase además* Distorsión, sistema vascular periférico) 747.60
- - cerebral 747.81
- - coronaria 746.85
- - pulmonar 747.3
- - retiniana 743.58
- - umbilical 747.5
- articulación sacroilíaca 755.69
- bazo 759.0
- brazo 755.59
- bronquio 748.3
- canal auditivo 744.29
- - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- canalículo o conducto biliar 751.69
- cartilago cricoides 748.3
- cerebro 742.4
- ciego 751.5
- cintura escapular 755.59
- clavícula 755.51
- clítoris 752.49
- cóccix 756.19
- colon 751.5
- conducto cístico 751.69
- conducto común 751.69
- conducto hepático 751.69
- corazón (aurícula) (ventrículo) 746.89
- - válvula (cúspide) 746.89
- córnea 743.41
- costilla 756.3
- cristalino 743.36
- cúbito 755.59
- cuello uterino 752.49
- dedo(s) de mano 755.59
- dedo(s) de pie 755.66

- duodeno 751.5
- endocrina (glándula) NCOC 759.2
- epiglotis 748.3
- escápula 755.59
- espina dorsal 756.19
- espina lumbar 756.19
- - con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- esternón 756.3
- fémur 755.69
- glotis 748.3
- hígado 751.69
- himen 752.49
- huesecillos, oído 744.04
- hueso(s) de la mano 755.59
- hueso(s) facial(es) 756.0
- huesos craneales 756.0
- - con
- - - anencefalia 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocefalia 742.3
- - - - con espina bifida (*véase además* Espina bifida) 741.0
- - - microcefalia 742.1
- húmero 755.59
- íleon 751.5
- intestino (delgado) (grueso) 751.5
- - con adherencias, fijación o rotación giratoria anómalos 751.4
- labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.19
- lumbosacra (articulación) (región) 756.19
- mandíbula NCOC 524.89
- médula espinal 742.59
- muñeca (huesos) (articulación) 755.59
- nariz 748.1
- nervio 742.8
- oído 744.29
- - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.09
- - externa 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- - huesecillos 744.04
- - interna 744.05
- - medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - pabellón 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- ojo 743.8
- - anexos 743.69
- órgano
- - de Corti 744.05
- - de sitio no listado - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- órgano(s) genital(es)
- - femeninos 752.89
- - - externos 752.49
- - - internos NCOC 752.89
- - masculinos 752.89
- - - pene 752.69
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroidea (glándula) 759.2
- peroné 755.69
- pie 755.67
- pierna 755.69
- pituitaria (glándula) 759.2
- pulmón (fisuras) (lóbulo) 748.69
- radio 755.59
- recto 751.5
- repliegues cerebrales 742.4
- riñón 753.3
- rodilla (articulación) 755.64
- rótula (patela) 755.64
- sacro 756.19
- sistema vascular periférico 747.60
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - renal 747.62
- sitio no listado - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tibia 755.69
- timo (glándula) 759.2
- tiroides (glándula) 759.2
- - cartilago 748.3
- tobillo (articulación) 755.69
- tórax (pared) 756.3
- tráquea (cartilago) 748.3
- trompa de Eustaquio 744.24
- trompa de Falopio 752.19
- uréter 753.4
- - cuando causa obstrucción 753.20
- uretra 753.8
- - cuando causa obstrucción 753.6
- útero 752.3
- vagina 752.49
- vejiga 753.8
- vena (periférica) NCOC (*véase además* Distorsión, sistema vascular periférico) 747.60
- - cava (inferior) (superior) 747.49
- - grande 747.49
- - porta 747.49
- - pulmonar 747.49
- vértebra 756.19
- vesícula biliar 751.69
- visual NCOC 368.15
- - forma o tamaño 368.14
- vulva 752.49
- yeyuno 751.5
- Distress respiratorio**
- adulto (síndrome) 518.82
- - posquirúrgico 518.5
- - postraumático 518.5
- recién nacido 769
- Distriquiiasis** 704.2
- Distrofia** 783.9
- adiposogenital 253.8
- brevicollis 756.16
- cervical (simpática) NCOC 337.09
- condroósea con displasia epifisaria punctata 756.59
- córnea (hereditaria) 371.50
- - anterior NCOC 371.52
- - Cogan, de 371.52
- - combinada 371.57
- - cristalina 371.56
- - en forma de anillo 371.52
- - endotelial (de Fuchs) 371.57
- - epitelial 371.50
- - - juvenil 371.51
- - - quística microscópica 371.52
- - estromal NCOC 371.56
- - granular 371.53

- macular 371.55
- marginal (de Terrien) 371.48
- Meesman, de 371.51
- microscópica quística (epitelial) 371.52
- nodular, de Salzmann 371.46
- polimorfa 371.58
- posterior NCOC 371.58
- reticular 371.54
- Salzmann, nodular 371.46
- corioidea (hereditaria) 363.50
- central (areolar) (parcial) 363.53
- total (giral) 363.54
- circinada 363.53
- circumpapilar (parcial) 363.51
- total 363.52
- difusa
- parcial 363.56
- total 363.57
- generalizada
- parcial 363.56
- total 363.57
- giral
- central 363.54
- generalizada 363.57
- helicoidal 363.52
- peripapilar - véase Distrofia, corioidea, circumpapilar
- serpiginosa 363.54
- debida a desnutrición 263.9
- dermatocandrocomeal 371.50
- Duchenne, de 359.1
- Erb, de 359.1
- escapuloperoneal 359.1
- familiar
- ósea 277.5
- perióstica hiperplásica 756.59
- foveal 362.77
- Fuch, córnea 371.57
- Gower, muscular 359.1
- hereditaria, muscular progresiva 359.1
- hipogenital, con tendencia diabética 759.8
- Landouzy-Déjérine 359.1
- Leyden-Möbius 359.1
- membrana de Bruch 362.77
- mesodérmica congénita 759.82
- miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- miotónica 359.21
- muscular 359.1
- congénita (hereditaria) 359.0
- miotónica 359.22
- distal 359.1
- Duchenne, de 359.1
- Erb, de 359.1
- fascioescapulohumeral 359.1
- Gower, de 359.1
- hereditaria (progresiva) 359.1
- Landouzy-Déjérine 359.1
- miembro-cintura 359.1
- miotónica 359.21
- progresiva (hereditaria) 359.1
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- seudohipertrófica (infantil) 359.1
- neurovascular (traumática) (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- nodular de Salzmann 371.46
- nutricional 263.9
- ocular 359.1
- oculocerebrorenal 270.8
- oculofaríngea 359.1
- oftalmopléctica progresiva 359.1
- ovárica 620.8
- papilar (y pigmentaria) 701.1
- pelo 704.2
- pelvicular atrofica 359.1
- piel NCOC 709.9
- pigmentaria (véase además Acantosis) 701.2
- pituitaria (glándula) 253.8
- poliglandular 258.8
- reflejo neuromuscular - véase Distrofia, simpática
- retina, retiniana (hereditaria) 362.70
- albipunctata 362.74
- bastoncillos, progresiva 362.75
- conos, progresiva 362.75
- en
- enfermedad de Refsum 356.3 [362.72]
- lipodosis cerebroretiniana 330.1 [362.71]
- lipodosis sistémica 272.7 [362.71]
- síndrome de Bassen-Kornzweig 272.5 [362.72]
- epitelio pigmentario 362.76
- foveal pseudoinflamatoria 362.77
- hialina 362.77
- juvenil (de Stargardt) 362.75
- membrana de Bruch 362.77
- pigmentaria 362.74
- progresiva de conos (-bastoncillos) 362.75
- sensorial 362.75
- viteliforme 362.76
- simpática postraumática 337.20
- especificada NCOC 337.29
- miembro inferior 337.22
- miembro superior 337.21
- tapetoretiniana NCOC 362.74
- tipo Becker 359.22
- torácica asfíxica 756.4
- ungueal 703.8
- - congénita 757.5
- uña 703.8
- - congénita 757.5
- vitrioretiniana (primaria) 362.73
- - secundaria 362.66
- vulva 624.09
- Disulfiduria, beta-mercaptoplactato-cisteína** 270.0
- Disuria** 788.1
- psicógena 306.53
- Ditthomska, síndrome de** 307.81
- Diuresis** 788.42
- Diurna, ceguera** (véase además Ceguera, diurna) 368.60
- Diverticulitis** (aguda) (véase además Divertículos) 562.11
- con hemorragia 562.13
- ciego (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- colon (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- delgado, intestino (perforada) 562.01
- - con hemorragia 562.03
- duodeno 562.01
- - con hemorragia 562.03
- esófago 530.6
- faringoesofágica 530.6
- íleon (perforada)
- - con hemorragia 562.03
- intestino (grueso) (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- - delgado 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- Meckel, de (perforada) 751.0
- recto 562.11

- - con hemorragia 562.13
- rectosigmoide (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- sigmoide (antigua) (perforada) 562.11
- - con hemorragia 562.13
- vejiga (urinaria) 596.3
- vesical (urinaria) 596.3
- yeyuno (perforada) 562.01
- - con hemorragia 562.03
- Divertículo(s), diverticulosis (aguda) (múltiple) (perforada) (rota) 562.10**
- con diverticulitis 562.11
- aorta (de Kommerell) 747.21
- apéndice (no inflamatorio) 543.9
- bronquio (congénito) 748.3
- - adquirido 494.0
- - - con exacerbación aguda 494.1
- cálices, caliceal (riñón) 593.89
- cardias (estómago) 537.1
- ciego 562.10
- - con
- - - diverticulitis 562.11
- - - - con hemorragia 562.13
- - - hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- - colon (adquirido) 562.10
- - con
- - - diverticulitis 562.11
- - - - con hemorragia 562.13
- - - hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- corazón (congénito) 746.89
- delgado, intestino 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- duodeno 562.00
- - con
- - - diverticulitis 562.01
- - - - con hemorragia 562.03
- - - hemorragia 562.02
- - congénito 751.5
- epifrénico (esófago) 530.6
- esófago (congénito) 750.4
- - adquirido 530.6
- - epifrénico 530.6
- - pulsión 530.6
- - tracción 530.6
- - Zenker, de 530.6
- estómago (cardias) (yuxtacardias) (yuxtapilórico) (adquirido) 537.1
- - congénito 750.7
- faringe (congénito) 750.27
- faringoesofágica (pulsión) 530.6
- gástrico 537.1
- íleon 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- intestino (grueso) 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- - delgado 562.00
- - - con diverticulitis 562.01
- - - - con hemorragia 562.03
- - - con hemorragia 562.02
- - - congénito 751.5
- - Kommerell, de 747.21
- ligamento ancho 620.8
- Meckel, de (desplazado) (hipertrófico) 751.0
- mesotorácico 530.6
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Distorsión
- orificio ureterovesical 593.89
- pericardio (congénito) (quiste) 746.89
- - adquirida (verdadera) 423.8
- pulsión (esófago) 530.6
- recto 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- rectosigmoide 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- renal (cálices) (pelvis) 593.89
- - con cálculo 592.0
- riñón (cálices) (pelvis) 593.89
- - con cálculo 592.0
- Rokitansky, de 530.6
- sigmoide 562.10
- - con diverticulitis 562.11
- - - con hemorragia 562.13
- - con hemorragia 562.12
- - congénito 751.5
- subdiafragmática 530.6
- tracción (esófago) 530.6
- tráquea (congénito) 748.3
- - adquirido 519.19
- trompa de Eustaquio 381.89
- trompa de Falopio 620.8
- uréter (adquirido) 593.89
- - congénito 753.4
- uretra (adquirido) 599.2
- - congénito 753.8
- vejiga (adquirido) (esfinter) 596.3
- - congénito 753.8
- ventrículo laringeo (congénito) 748.3
- ventrículo, izquierdo (congénito) 746.89
- vesical (urinaria) 596.3
- - congénito 753.8
- vesícula biliar (congénito) 751.69
- vesícula seminal 608.0
- yeyuno 562.00
- - con diverticulitis 562.01
- - - con hemorragia 562.03
- - con hemorragia 562.02
- Zenker (esófago), de 530.6
- Diverticulosis - véase Divertículo(s)**
- Divieso, Furúnculo (véase además Carhunco) 680.9**
- Aleppo, de 085.1
- ano 680.5
- antebrazo 680.3
- axila 680.3
- Bagdad, de 085.1
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca) 680.3
- cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
- cadera 680.6
- canal auditivo, externo 680.0
- cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- cuello 680.1
- cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
- cuerpo cavernoso 607.2
- dedo de mano (cualquiera) 680.4
- dedo de pie (cualquiera) 680.7
- dedo pulgar 680.4

- Delhi, de 085.1
- escroto 608.4
- espalda (cualquier parte) 680.2
- extremidad superior 680.3
- Gafsa, de 085.1
- glúteo (región) 680.5
- hombro 680.3
- ijada 680.2
- ingle 680.2
- labios vulvares 616.4
- lagrimal (*véase además* Dacriocistitis) 375.30
- - glándula (*véase además* Dacrioadenitis) 375.00
- - tubos (conducto) (saco) (*véase además* Dacriocistitis) 375.30
- mama 680.2
- mano (cualquier parte) 680.4
- muslo 680.6
- muñeca 680.4
- nalga 680.5
- nariz (externa) (tabique) 680.0
- Natal, de 085.1
- oído (cualquier parte) 680.0
- ombligo 680.2
- órbita, orbital 376.01
- órgano genital, masculino 608.4
- pabellón del oído 680.0
- pared abdominal 680.2
- pared torácica 680.2
- párpado 373.13
- partes posteriores 680.5
- pene 607.2
- perineo 680.2
- pie (cualquier parte) 680.7
- piel NCOC 680.9
- pierna, cualquier parte salvo pie 680.6
- región pectoral 680.2
- rodilla 680.6
- sien (región) 680.0
- sitio especificado NCOC 680.8
- sitios múltiples 680.9
- talón 680.7
- testículo 608.4
- tobillo 680.6
- tronco 680.2
- tropical 085.1
- túnica vaginal 608.4
- vesícula seminal 608.0
- vulva 616.4
- División**
- cuello uterino 622.8
- - orificio externo en dos aperturas por frenillo 752.49
- externa (cuello uterino) en dos aperturas por frenillo 752.49
- glande del pene 752.69
- himen 752.49
- labios menores (congénita) 752.49
- ligamento (parcial o completa) (actual) *véase además* Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- médula espinal - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- músculo (parcial o completa) (actual) - *véase además* Esguince, por sitio
- - con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- nervio - *véase* Traumatismo, nervio, por sitio
- pene, glande de 752.69
- vena 459.9
- - traumática - *véase* Traumatismo, vascular, por sitio
- Divorcio** V61.03
- Dix-Hallpike, neurolaberintitis** 386.12

- DNIR (déficit neurológico isquémico reversible)** 434.91
- historia de (personal) V12.54
- DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolongado)** 434.91
- historia de (personal) V12.54
- Doan-Wiseman, síndrome de** (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Doble**
- albúmina 273.8
- aurícula (corazón) 746.82
- canal auditivo 744.29
- cayado aórtico 747.21
- cuerdas vocales 748.3
- laringe 748.3
- lengua 750.13
- meato urinario 753.8
- órgano o sitio NCOC - *véase* Accesorio
- orificio
- - válvula cardiaca NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.09
- orificio externo (cuello uterino) 752.49
- pelvis (renal) con uréter doble 753.4
- pene 752.69
- riñón con pelvis doble (renal) 753.3
- salida, ventrículo derecho 745.11
- uréter (uno o ambos lados) 753.4
- - con pelvis doble (renal) 753.4
- uretra 753.8
- útero (cualquier grado) 752.2
- - con desdoblamiento de cuello uterino y vagina 752.2
- - en embarazo o parto 654.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina 752.49
- - con desdoblamiento de cuello uterino y útero 752.2
- vejiga 753.8
- visión 368.2
- vulva 752.49
- Döhle, síndrome de cuerpo panmielopático** 288.2
- Döhle-Heller, aortitis** 093.1
- Dolicocefalia, dolicocéfalo** 754.0
- Dolicocolon** 751.5
- Dolicostenomelia** 759.82
- Dolor(es)** (de), doloroso (a)
- abdominal 789.0
- adiposis 272.8
- agudo 338.19
- - debido a traumatismo 338.11
- - posoperatorio 338.18
- - - postoracotomía 338.12
- alimentario, debido a insuficiencia vascular 557.9
- anexos (del útero) 625.9
- anginoso (*véase además* Dolor, precordial) 786.51
- ano 569.42
- arco plantar 729.5
- articulación 719.40
- - cadera 719.45
- - codo 719.42
- - hombro (región) 719.41
- - mano 719.44
- - múltiples sitios 719.49
- - muñeca 719.43
- - pie 719.47
- - psicógeno 307.89
- - región pelviana 719.45
- - rodilla 719.46
- - sitio especificado NCOC 719.48
- - tobillo 719.47
- asociado a

- - cáncer 338.3
- - neoplasia (agudo) (crónico) 338.3
- - tumor 338.3
- axilar 729.5
- bajo de la espalda 724.2
- boca 528.9
- brazo 729.5
- cabeza (*véase además* Cefalalgia) 784.0
- cara, facial 784.0
- - atípico 350.2
- - nervio 351.8
- cartilago NCOC 733.90
- cervicobraquial 723.3
- ciático 724.3
- cicatriz NCOC 709.2
- ciego 789.0
- cóccix 724.79
- coito
- - femenino 625.0
- - masculino 608.89
- - psicógeno 302.76
- colon 789.0
- columna torácica 724.1
- - con dolor radicular y visceral 724.4
- conducto
- - biliar 576.9
- - común 576.9
- corazón (*véase además* Dolor, precordial) 786.51
- cordón espermático 608.9
- coronario - *véase* Angina
- costado 789.0
- costilla 786.50
- costocondral 786.52
- crecimiento de los niños 781.99
- cuello NCOC 723.1
- - psicógeno 307.89
- crónico 338.29
- - asociado a disfunción psicosocial significativa 338.4
- - debido a traumatismo 338.21
- - posoperatorio 338.28
- - - postoracotomía 338.22
- - síndrome 338.4
- debido a (presencia de) cualquier dispositivo, implantación, o injerto, clasificable bajo 996.0-996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0-996.5 NCOC
- - cáncer (primario) (secundario) 338.3
- dedo de
- - mano 729.5
- - pie 729.5
- diafragma 786.52
- diente 525.9
- encima del corazón (*véase además* Dolor, precordial) 786.51
- epigástrico, epigastro 789.0
- erección 607.3
- escroto 608.9
- - psicógeno 307.89
- espalda (postural) 724.5
- - bajo 724.2
- - psicógeno 307.89
- espinal, raíz (*véase además* Radiculitis) 729.2
- estómago 536.8
- - psicógeno 307.89
- extremidad (inferior) (superior) 729.5
- eyaculación (semen) 608.89
- - psicógeno 302.79
- falso (trabajo del parto) 644.1
- faringe 478.29
- garganta 784.1
- gas (intestinal) 787.3
- gástrico 536.8
- generalizado 780.96
- genital, órgano femenino NCOC 625.9
- - psicógeno 307.89
- hueso 733.90
- infraorbital (*véase además* Neuralgia, trigémino) 350.1
- ingle 789.0
- intermenstrual 625.2
- laríngeo 784.1
- lengua 529.6
- ligamento
- - ancho 625.9
- - redondo (estiramiento) 625.9
- mama 611.71
- - psicógeno 307.89
- mandíbula 526.9
- mano 729.5
- mastoideo (*véase además* Otalgia) 388.70
- maxila 526.9
- menstruación 625.3
- - psicógena 306.52
- menstrual 625.3
- metacarpofalángico (articulación) 719.44
- metatarsfalángico (articulación) 719.47
- micción 788.1
- miembro 729.5
- músculo 729.1
- - intercostal 786.59
- musculoesquelético (*véase además* Dolor, por sitio) 729.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- nasofaringe 478.29
- nervio NCOC 729.2
- neuromuscular 729.1
- ocular 379.91
- oftálmico 379.91
- oftalmoplegia 378.55
- oído (*véase además* Otalgia) 388.70
- ojo 379.91
- ombligo 789.0
- órgano genital
- - femenino 625.9
- - masculino 608.9
- - psicógeno 307.89
- orinar 788.1
- osteocópico 733.90
- ovario 625.9
- - psicógeno 307.89
- ovulación 625.2
- pelviano (femenino) 625.9
- - masculino NCOC 789.0
- - - psicógeno 307.89
- pene 607.9
- - psicógeno 307.89
- pericárdico (*véase además* Dolor, precordial) 786.51
- perineo
- - femenino 625.9
- - masculino 608.9
- pie 729.5
- piel 782.0
- pierna 729.5
- pleura, pleural, pleurítico 786.52
- postoperatorio 338.18
- - agudo 338.18
- - crónico 338.28

- postoracotomía 338.12
- - agudo 338.12
- - crónico 338.22
- preauricular 388.70
- precordial (región) 786.51
- - psicógeno 307.89
- premenstrual 625.4
- psicógeno 307.80
- - corazón 307.89
- - piel 306.3
- - sistema
- - - cardiovascular 307.89
- - - gastrointestinal 307.89
- - - genitourinario 307.89
- - - musculoesquelético 307.89
- - - respiratorio 307.89
- radicular (espinal) (véase además Radiculitis) 729.2
- raiz (espinal) (véase además Radiculitis) 729.2
- recto 569.42
- región lumbar 724.2
- región orbital 379.91
- respiración 786.52
- retrosternal 786.51
- reumático NCOC 729.0
- - muscular 729.1
- riñón 788.0
- sacroiliaco 724.6
- seno 478.19
- síndrome de arco plantar 726.19
- síndrome de pies 266.2
- substernal 786.51
- sustitución total de cadera 996.77
- sustitución total de rodilla 996.77
- suturas de alambre 998.89
- temporomandibular (articulación) 524.62
- temporomaxilar (articulación) 524.62
- testículo 608.9
- - psicógeno 307.89
- tibia 733.90
- tórax (central) 786.50
- - atípico 786.59
- - línea esternal media 786.51
- - musculoesquelético 786.59
- - no cardíaco 786.59
- - pared (anterior) 786.52
- - subesternal 786.51
- trabajo del parto, falso o espurio 644.1
- trigémino (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
- uréter 788.0
- urinario (órgano) (aparato) 788.0
- útero 625.9
- - psicógeno 307.89
- vagina 625.9
- vejiga 788.99
- vertebrogénico (síndrome) 724.5
- vesical 788.99
- vesícula biliar 575.9
- vesícula seminal 608.9
- vulva 625.9
- xifoides 733.90
- Donante**
- células madre V59.02
- corazón V59.8
- córnea V59.5
- en potencia, examen de V70.8
- espermatozoides V59.8
- hígado V59.6
- hueso V59.2
- - médula V59.3
- linfocitos V59.8
- - órgano o tejido especificado NCOC V59.8
- - órgano V59.9
- - especificado NCOC V59.8
- - óvulo (ovocito) (huevo) V59.70
- - mayor de 35 años V59.73
- - - receptora anónima V59.73
- - - receptora determinada V59.74
- - menor de 35 años 35 V59.71
- - - receptora anónima V59.71
- - - receptora determinada V59.72
- piel V59.1
- pulmón V59.8
- riñón V59.4
- sangre V59.01
- - células madre V59.02
- - otros componentes de la sangre V59.09
- - sangre total V59.01
- tejido V59.9
- - tipo especificado NCOC V59.8
- Doncellas, rodilla de las** (higroma) 727.2
- Donohue, síndrome de** (gnomismo) 259.8
- Donovanosis** (granuloma venéreo) 099.2
- Doroziez, enfermedad de** (estenosis mitral congénita) 746.5
- Dorsalgia** 724.5
- Douglas, saco de, fondo de saco de** - véase enfermedad específica
- Down, enfermedad o síndrome de** (mongolismo) 758.0
- Dracontiasis** 125.7
- Dracunculiasis** 125.7
- Dracunculosis** 125.7
- Drenaje**
- absceso (espontáneo) - véase Absceso
- anómalo, venas pulmonares hacia venas hepáticas o aurícula derecha 747.41
- muñón (amputación) (quirúrgico) 997.62
- suprapúbico, vejiga 596.8
- Drepanocítica, anemia** (véase además Enfermedad, células falciformes) 282.60
- Dresbach, síndrome de** (eliptocitosis) 282.1
- Dreschlera** (infección) 118
- hawaiiensis 117.8
- Dressler, síndrome de** (infarto posmiocárdico) 411.0
- Droga** - véase además enfermedad específica
- adicción (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
- alergia 995.27
- dependencia (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
- efecto adverso NCOC, sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- envenenamiento - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- hábito (véase además listado bajo Dependencia) 304.9
- hipersensibilidad 995.27
- inducido, que induce (a) (por)
- - hipersomnio 292.85
- - insomnio 292.85
- - parasomnias 292.85
- - persistente
- - - demencia 292.82
- - - trastorno amnésico 292.83
- - trastorno del sueño 292.85
- - trastorno mental 292.9
- - - ansiedad 292.89
- - - estado de ánimo 292.84
- - - sexual 292.89
- - - sueño 292.85
- - - tipo especificado 292.89

- - trastorno psicótico
- - - con
- - - - alucinaciones 292.12
- - - - delirios 292.11
- - trastorno ritmo circadiano del sueño 292.85
- intoxicación 292.89
- sobredosis - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sustancia incorrecta administrada de forma incorrecta - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- terapia de (mantenimiento) NCOC
- - anticoagulante V58.61
- - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- - quimioterapia, antineoplásica V58.11
- - usada durante largo período (actualmente) V58.69
- - - analgésico opiáceo V58.69
- - - antibióticos V58.62
- - - antiagregantes plaquetarios V58.63
- - - anticoagulantes V58.61
- - - antiinflamatorios, no esteroides (AINE) V58.64
- - - aspirina V58.66
- - - esteroides V58.65
- - - insulina V58.67
- - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- - - metadona V58.69
- - - trombolíticos V58.63
- Drusa** (inflamada)
- disco óptico o papila 377.21
- retina (coloideo) (degeneración hialoide) 362.57
- hereditaria 362.77
- Drusenfeiber** 075
- Duane, síndrome de retracción de** 378.71
- Duane-Stilling-Türk, síndrome de** (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Dubin-Johnson, enfermedad o síndrome de** 277.4
- Dubini, enfermedad de** (corea eléctrica) 049.8
- Dubois, absceso o enfermedad de** 090.5
- Duchenne**
- enfermedad de 094.0
- - ataxia locomotora 094.0
- - distrofia muscular 359.1
- - pseudohipertrofia, músculos 359.1
- parálisis 335.22
- síndrome 335.22
- Duchenne-Aran, atrofia muscular mielopática** (no progresiva) (progresiva) 335.21
- Duchenne-Griesinger, enfermedad de** 359.1
- Ducrey, de**
- bacilo 099.0
- chancro 099.0
- enfermedad (chancroide) 099.0
- Duengero** 061
- Duhring, enfermedad de** (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Dukes** (-Filatov), enfermedad de 057.8
- Dumdum, fiebre de** 085.0
- Duodenitis** (no específica) (péptica) 535.60
- con hemorragia 535.61
- debida a
- - Strongyloides stercoralis 127.2
- Duodeno, duodenal** - véase enfermedad específica
- Duodenocolangitis** 575.8
- Duplay, enfermedad, periartrosis o síndrome de** 726.2
- Duplex** - véase además Accesorio
- placenta - véase Placenta, anormal
- riñón 753.3
- útero 752.2
- Duplicación** - véase además Accesorio
- ano 751.5
- apéndice 751.5
- cayado aórtico 747.21
- ciego 751.5
- - y apéndice 751.5
- clítoris 752.49
- conducto biliar (cualquiera) 751.69
- conducto cístico 751.69
- conducto deferente 752.89
- conducto salival 750.22
- cuerdas vocales 748.3
- duodeno 751.5
- esófago 750.4
- estómago 750.7
- hígado 751.69
- íleon 751.5
- intestino (delgado) (grueso) 751.5
- médula espinal (incompleta) 742.51
- nariz 748.1
- órganos digestivos 751.8
- órganos respiratorios NCOC 748.9
- páncreas 751.7
- pene 752.69
- proceso frontonasal 756.0
- riñón 753.3
- trompa de Falopio 752.19
- uréter 753.4
- vagina 752.49
- vejiga 753.8
- vesícula biliar 751.69
- yeyuno 751.5
- Dupré, enfermedad o síndrome de** (meningismo) 781.6
- Dupuytren, de**
- contracción 728.6
- contractura muscular 728.6
- enfermedad (contractura muscular) 728.6
- fractura (cerrada) 824.4
- - abierta 824.5
- - peroné (cerrada) 824.4
- - - abierta 824.5
- - radio (cerrada) 813.42
- - - abierta 813.52
- - tobillo (cerrada) 824.4
- - - abierta 824.5
- Durand-Nicolas-Favre, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Duro** (a)
- chancro 091.0
- próstata 600.10
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.11
- - - retención urinaria 600.11
- Durotomía, accidental (inadvertida)** (véase además Desgarro, dural) 349.31
- Dutton**
- enfermedad de (tripanosomiasis) 086.9
- fiebre recurrente de (africana occidental) 087.1
- Dyke-Young, anemia o síndrome de** (anemia hemolítica macrocítica adquirida) (secundaria) (sintomática) 283.9

E

- Eales, enfermedad de** (síndrome) 362.18
- Eagle-Barret, síndrome de** 756.71
- Eaton-Lambert, síndrome de** (véase además Neoplasia, por sitio, maligna) 199.1 [358.1]
- Eberth, enfermedad de** (fiebre tifoidea) 002.0

- Ebriedad** (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- EBS** (endocarditis bacteriana subaguda) 421.0
- Ebstein, de**
- anomalía o síndrome (desplazamiento hacia abajo, válvula tricúspide hacia ventrículo derecho) 746.2
 - enfermedad (diabetes) 250.4 [581.81]
 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- ECHO, infección vírica** NCOC 079.1
- ECJ (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob)** 046.19
- variante (vECJ) 046.11
- Eclampsia, eclámpico** (coma) (convulsiones) (delirio) 780.39
- embarazo, parto o puerperio 642.6
 - - con hipertensión preexistente 642.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
 - femenina, de edad fecunda NCOC - véase Eclampsia, embarazo
 - gravídica - véase Eclampsia, embarazo
 - masculina 780.39
 - no asociada con el embarazo o el parto 780.39
 - urémica 586
- Eclipse, ceguera por** (total) 363.31
- Ecolalia** 784.69
- Econdroma** (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Econdrosis** (M9210/1) 238.0
- Economista, enfermedad de** (encefalitis letárgica) 049.8
- Ecordosis fisalifora** 756.0
- Ectasia**
- aorta (véase además Aneurisma, aorta) 441.9
 - - ruptura 441.5
 - capilar 448.9
 - cicatriz, córnea 371.71
 - conducto (mamario) 610.4
 - córnea (marginal) (posinfecciosa) 371.71
 - esclerótica 379.11
 - glándula salival (conducto) 527.8
 - mama 610.4
 - mamaria, conducto (glándula) 610.4
 - papilar 448.9
 - renal 593.89
 - riñón 593.89
 - vascular antral gástrica (EVAG) 537.82
 - - con hemorragia 537.83
 - - sin hemorragia 537.82
- Ectima** 686.8
- contagioso 051.2
 - gangrenoso 686.09
 - infeccioso 051.2
- Ectocardia** 746.87
- Ectodérmica, displasia, congénita** 757.31
- Ectodermosis erosiva pluriorificial** 695.19
- Ectopia** - véase Ectópico
- Ectópico, ectopia** (congénita) 759.89
- ano 751.5
 - auricular, latidos 427.61
 - bazo 759.0
 - cardiaca 746.87
 - cerebral 742.4
 - cerebro 742.4
 - corazón 746.87
 - cordis 746.87
 - cristalino 743.37
 - embarazo - véase Embarazo, ectópico
 - endometrio 617.9
 - gestación - véase Embarazo, ectópico
 - glándula suprarrenal 759.1
 - glándulas sebáceas de la boca 750.26
 - hiperparatiroidismo 259.3
 - hormonas, secreción de NCOC 259.3
 - hueso y cartílago en el pulmón 748.69
 - latidos 427.60
 - mola - véase Embarazo, ectópico
 - mucosa gástrica 750.7
 - órgano o sitio NCOC - véase Mala, posición, congénita
 - ovario 752.0
 - páncreas, tejidos pancreáticos 751.7
 - pupila 364.75
 - renal 753.3
 - riñón (cruzado) (intratorácico) (pelvis) 753.3
 - - en el embarazo o alumbramiento 654.4
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - secreción
 - - ACTH 255.0
 - - adrenalina 259.3
 - - adrenocorticotropina 255.0
 - - epinefrina 259.3
 - - hormona antidiurética (HAD) 259.3
 - - hormona NCOC 259.3
 - - hormona suprarrenal 259.3
 - - norepinefrina 259.3
 - - pituitaria (posterior) 259.3
 - síndrome ACTH 255.0
 - tejido mamario 757.6
 - testículo 752.51
 - tiroides 759.2
 - uréter 753.4
 - vejiga 753.5
 - ventricular, latidos 427.69
 - vesícula biliar 751.69
 - vísceras abdominales 751.8
 - - debida a defecto en la pared abdominal anterior 756.79
- Ectrodactilia** 755.4
- dedo de mano (véase además Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
 - dedo de pie (véase además Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
- Ectromelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
 - miembro superior 755.20
- Ectropion** 374.10
- ano 569.49
 - cicatricial 374.14
 - congénito 743.62
 - cuello uterino 622.0
 - - con mención de cervicitis 616.0
 - espástico 374.13
 - iris (epitelio pigmentario) 364.54
 - labio (congénito) 750.26
 - - adquirido 528.5
 - mecánico 374.12
 - paralítico 374.12
 - párpado 374.10
 - - cicatricial 374.14
 - - congénito 743.62
 - - espástico 374.13
 - - mecánico 374.12
 - - paralítico 374.12
 - - senil 374.11
 - recto 569.49
 - senil 374.11
 - uretra 599.84
 - uvea 364.54
- Eczema** (agudo) (alérgico) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (ocupacional) (rojo) 692.9
- asteatótico 706.8
 - atópico 691.8

- calloso verrugoso 698.3
- contacto NCOC 692.9
- debido a causa especificada - véase Dermatitis, debida a
- dermatitis NCOC 692.9
- dishidrótico 705.81
- estasis (miembro inferior) 454.1
- - ulcerado 454.2
- flexural 691.8
- gotoso 274.89
- herpético 054.0
- hipertrófico 701.8
- hipostático - véase Varicoso, vena
- impetiginoso 684
- infantil (agudo) (crónico) (debido a cualquier sustancia) (intertriginoso) (seborreico) 690.12
- intertriginoso NCOC 692.9
- - infantil 690.12
- intrínseco 691.8
- liquenificado NCOC 692.9
- marginado 110.3
- numular 692.9
- oído externo 380.22
- pabellón auricular 380.22
- pustular 686.8
- seborreico 690.18
- - infantil 690.12
- solar 692.72
- vacunación, vaccinatum 999.0
- varicoso (miembro inferior) - véase Varicoso, vena
- Eczematoide, exudativo** 691.8
- Edad** (avanzada) (véase además Senil) 797
- Eddowes, síndrome de** (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edema, edematoso** 782.3
- con nefritis (véase además Nefrosis) 581.9
- alérgico 995.1
- angioneurótico (alérgico) (con urticaria) (cualquier sitio) 995.1
- - hereditario 277.6
- angiospástico 443.9
- articulación (véase además Derrame, articulación) 719.0
- Berlin, de (traumático) 921.3
- calor 992.7
- cardiaco (véase además Fallo, corazón) 428.0
- cardiovascular (véase además Fallo, corazón) 428.0
- cerebral - véase Edema, cerebro
- cerebro 348.5
- - debido a lesión en el nacimiento 767.8
- - feto o recién nacido 767.8
- circunscrito, agudo 995.1
- - hereditario 277.6
- conducto deferente 608.86
- conjuntiva 372.73
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - recién nacido 779.89
- cordón espermático 608.86
- córnea 371.20
- - debido a lentes de contacto 371.24
- - idiopático 371.21
- - secundario 371.22
- cuando complica el embarazo (gestacional) 646.1
- - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- cuello uterino (agudo) (útero) 622.8
- - puerperal, posparto 674.8
- cuerda vocal - véase Edema, glotis
- debido a
- - obstrucción linfática - véase Edema, linfático
- - retención de sales 276.0
- disco o nervio óptico - véase Papiledema
- epiglotis - véase Edema, glotis
- escroto 608.86
- esencial, agudo 995.1
- - hereditario 277.6
- estasis (véase además Hipertensión, venosa) 459.30
- extremidades inferiores - véase Edema, piernas
- familiar, hereditario (piernas) 757.0
- faringe 478.25
- feto o recién nacido 778.5
- gestacional 646.1
- - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- glotis, glótico (obstructivo) (pasivo) 478.6
- - alérgico 995.1
- - - hereditario 277.6
- - debido a agente externo - véase enfermedad específica, respiratoria, aguda, debida a agente específico
- hambre 262
- hereditario (piernas) 757.0
- hereditario crónico 757.0
- inanición 262
- infeccioso 782.3
- intracraneal 348.5
- - debido a lesión en el nacimiento 767.8
- iris 364.89
- laringe (véase además Edema, glotis) 478.6
- linfático 457.1
- - debido a operación de mastectomía 457.0
- localizado 782.3
- - debido a obstrucción venosa 459.2
- - - extremidad inferior 459.2
- mácula, macular 362.83
- - cistoide 362.53
- - diabético 250.5 [362.07]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- maligno (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- médula espinal 336.1
- Milroy, de 757.0
- nasofaringe 478.25
- nutricional (recién nacidos) 262
- - con despigmentación, piel y pelo 260
- órbita 376.33
- - circulatorio 459.89
- órganos genitales
- - femeninos 629.89
- - masculinos 608.86
- paladar (velo) (duro) 528.9
- páncreas 577.8
- párpado NCOC 374.82
- pene 607.83
- periódico 995.1
- - hereditario 277.6
- picado 782.3
- piernas 782.3
- - debido a obstrucción venosa 459.2
- - hereditario 757.0
- pulmón 514
- - agudo 518.4
- - - con enfermedad o fallo cardiaco (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - - congestivo 428.0
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) NCOC 508.9
- - - - especificado NCOC 508.8
- - - - humos y vapores (químico) (inhalación) 506.1
- - - - radiación 508.0
- - - químico (debido a humos o vapores) 506.1
- - crónico 514
- - - debido a
- - - - agente(s) externo(s) NCOC 508.9

- - - - especificado NCOC 508.8
- - - - humos y vapores (químico) (inhalación) 506.4
- - - - radiación 508.1
- - - químico (debido a humos y vapores) 506.4
- - debido a
- - agente externo 508.9
- - - especificado NCOC 508.8
- - grandes altitudes 993.2
- - sumersión 994.1
- - posoperatorio 518.4
- - químico (agudo) 506.1
- - crónico 506.4
- - terminal 514
- pulmonar - véase Edema, pulmón
- Quincke, de 995.1
- - hereditario 277.6
- recién nacidos 778.5
- renal (véase además Nefrosis) 581.9
- retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83
- - cistoide 362.53
- - diabético 250.5 [362.07]
- - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- - sal 276.0
- subconjuntival 372.73
- subglótico (véase además Edema, glotis) 478.6
- supraglótico (véase además Edema, glotis) 478.6
- tejidos conectivos 782.3
- testículo 608.86
- tóxico NCOC 782.3
- traumático NCOC 782.3
- túnica vaginal 608.86
- vaso cerebrospinal - véase Edema, cerebro
- vesícula seminal 608.86
- vulva (agudo) 624.8
- Edentia** (completa) (parcial) (véase además Ausencia, dientes) 520.0
- adquirida (véase además Edentulismo) 525.40
- - debida a
- - - caries 525.13
- - - enfermedad periodontal 525.12
- - - especificada NCOC 525.19
- - - extracción 525.10
- - - trauma 525.11
- congénita (carencia de esbozo dental) 520.0
- que causa mala oclusión 524.30
- Edentulismo** 525.40
- completo 525.40
- - clase I 525.41
- - clase II 525.42
- - clase III 525.43
- - clase IV 525.44
- parcial 525.50
- - clase I 525.51
- - clase II 525.52
- - clase III 525.53
- - clase IV 525.54
- Edsall, enfermedad de** 992.2
- Educacional, obstáculo** V62.3
- Edwards, síndrome** 758.2
- Efecto, adverso** (a) NCOC
- agente inmunológico - véase Complicación(es), vacunación
- altitud (elevada) - véase Efecto, adverso, elevada altitud
- alimentos - véase Efecto adverso principios inmediatos
- anestesia
- - durante el trabajo del parto NCOC 668.9
- - - que afecta al feto o recién nacido 763.5
- antitoxina - véase Complicación(es), vacunación
- biológico, sustancia correcta administrada de forma correcta (véase además Efecto, adverso, drogas) 995.20
- calor - véase Calor
- causa externa NCOC 994.9
- cobalto, radioactivo (véase además Efecto, adverso, sustancia radioactiva) 990
- corriente eléctrica (choque) 994.8
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- cuidado insuficiente (infantil) (recién nacido) 995.52
- - adulto 995.84
- drogas y fármacos 995.20
- - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- electricidad (electrocución) (choque) 994.8
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- elevada altitud NCOC 993.2
- - anoxia 993.2
- - en
- - - oídos 993.0
- - - senos 993.1
- - policitemia 289.0
- esfuerzo (excesivo) 994.5
- especificado NCOC 995.89
- - causa externa NCOC 994.9
- estrangulación 994.7
- exposición 994.9
- - exhaustión 994.4
- fluoroscopia NCOC 990
- frío (temperatura) (tiempo) 991.9
- - bloqueado por mordedura - véase Bloqueado (congelado) por mordedura
- - efecto especificado NCOC 991.8
- - sabañones 991.5
- fulguración 994.0
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- gases, humos o vapores - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- gravitacional (G), fuerzas o estados anormales 994.9
- hambre 994.2
- implantación (renovable) de isótopo o radio NCOC 990
- infrarrojo (radiación) (rayos) NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- infusión - véase Complicación(es), infusión
- ingestión o inyección de isótopo (terapéutico) NCOC 990
- inmersión, pies 991.4
- inmunización - véase Complicación(es), vacunación
- irradiación NCOC (véase además Efecto, adverso, radiación) 990
- isótopo (radioactivo) NCOC 990
- Lirugin - véase Complicación(es), vacunación
- lluvia ácida (radioactiva) NCOC 990
- mesotorium NCOC 990
- movimiento 994.6
- otras drogas y sustancias médicas y biológicas 995.29
- pegamento esnifado (aeroplano) 304.6
- pérdida de peso 994.9
- polonium NCOC 990
- presión atmosférica 993.9
- - baja - véase Efecto, adverso, elevada altitud
- - debido a explosión 993.4
- - efecto especificado NCOC 993.8
- - elevada 993.3

- presión del aire - véase Efecto, adverso, presión atmosférica
- principios inmediatos (alimentos)
- - nocivos 988.9
- - - tipo especificado NCOC (véase además Envenenamiento, por nombre de sustancia nociva) 988.8
- - reacción alérgica (véase además Alergia, alimentos) 693.1
- - - shock anafiláctico debido a alimentos NCOC 995.60
- psicosocial, de trabajo en medio ambiente V62.1
- radiación (diagnóstico) (fuerza natural) (infrarrojo) (lluvia ácida) (rayos X) (terapéutico) (trazadores) (ultravioleta) NCOC 990
- - con manifestación pulmonar
- - - aguda 508.0
- - - crónica 508.1
- - dermatitis o eczema 692.82
- - - debida al sol NCOC (véase además Dermatitis, debida al sol) 692.70
- - fibrosis de pulmón 508.1
- - materna, con sospecha de daño al feto, que afecta a la atención del embarazo 655.6
- - neumonitis 508.0
- radio NCOC 990
- radioactividad NCOC 990
- radioterapia NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- rayos roentgen NCOC 990
- rayos X NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- reducción de temperatura NCOC 991.9
- - congelado por mordedura - véase Bloqueado (congelado) por mordedura
- - efecto especificado NCOC 991.8
- - inmersión, pié (mano) 991.4
- roentgenografía NCOC 990
- roentgenoscopia NCOC 990
- ruido, oído interno 388.10
- sangre (derivados) (suero) (transfusión) - véase Complicación(es), transfusión
- sangre completa - véase Complicación(es), transfusión
- - sobredosis o administración de sustancia incorrecta (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 964.7
- sed 994.3
- sobrecalentados, lugares - véase Calor
- submersión 994.1
- suero (profiláctico) (terapéutico) NCOC 999.5
- sustancia medicamentosa, correcta, administrada de forma correcta (véase además Efecto, adverso, drogas) 995.20
- sustancia química NCOC 989.9
- - especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sustancia radioactiva NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- terapia NCOC 990
- tiempo cálido - véase Calor
- trabajadores del medio ambiente V62.1
- transfusión - véase Complicación(es), transfusión
- ultravioleta (radiación) (rayos) NCOC 990
- - dermatitis o eczema 692.82
- - - debida al sol NCOC (véase además Dermatitis, debida al sol) 692.70
- - quemadura - véase además Quemadura, por sitio
- - - solar (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- uranio NCOC 990
- vacuna (cualquiera) - véase Complicación(es), vacunación
- Efecto tardío** - véase Tardío, efecto (de)
- Efélide(s)** 709.09
- Efluvio, telogénico** 704.02
- Efímera, fiebre** (véase además Pirexia) 780.60
- Egodistónico(a)**
- homosexualidad 302.0
- lesbianismo 302.0
- orientación sexual 302.0
- EHI (encefalopatía hipóxica isquémica)** 768.7
- Ehlers-Danlos, síndrome** 756.83
- Ehrlichiosis** 082.40
- chafeensis 082.41
- tipo especificado NCOC 082.49
- Eichstedt, enfermedad de** (pitiriasis versicolor) 111.0
- Eisenmenger, complejo o síndrome de** (tabique ventricular defectuoso) 745.4
- Ejercicio**
- remedial NCOC V57.1
- respiración V57.0
- terapéutico NCOC V57.1
- Ekbohm, síndrome** (piernas inquietas) 333.94
- Ekman, síndrome de** (fragilidad ósea y esclerosis azul) 756.51
- El Tor cólera** 001.1
- Elasticidad, piel** 756.83
- adquirida 701.8
- Elastofibroma** (M8820/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Elastoidosis**
- cutánea nodular 701.8
- quística y comedónica del cutis 701.8
- Elastoma** 757.39
- juvenil 757.39
- Miescher, de (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Elastomiofibrosis** 425.3
- Elastosis** 701.8
- solar (actínica) 692.74
- atrófica 701.8
- perforante serpiginosa 701.1
- reactiva perforante 701.1
- senil 701.8
- Eléctrico**
- actual, electricidad, efectos (contusión) (fatal) (no fatal) (choque) 994.8
- - quemadura - véase Quemadura, por sitio
- pié (pies) síndrome 266.2
- shock por pistola de electroshock (taser) 994.8
- Electrocución** 994.8
- Electrolítico, desequilibrio** 276.9
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.4
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.4
- - hiperemesis gravidarum (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.1
- después de
- - aborto 639.4
- - ectópico o embarazo molar 639.4
- Elefantiasis** (no filárica) 457.1
- arabicum (véase además Infestación, filárica) 125.9
- congénita (cualquier sitio) 757.0
- congénita hereditaria 757.0
- debida a
- - Brugia (malayi) 125.1

- - mastectomía, operación 457.0
- - Wuchereia (bancrofti) 125.0
- - - malayi 125.1
- escroto 457.1
- estreptocócica 457.1
- filárica (véase además Infestación, filárica) 125.9
- filariensis (véase además Infestación, filárica) 125.9
- gingival 523.8
- graecorum 030.9
- grandular 457.1
- linfangiectasia 457.1
- neuromatosa 237.71
- párpado 374.83
- posmastectomía 457.0
- quirúrgica 997.99
- - posmastectomía 457.0
- telangiectodes 457.1
- vaso linfático 457.1
- - debido a mastectomía 457.0
- vulva (no filárica) 624.8
- Elevación**
- 17-cetosteroides 791.9
- ácido
- - indolacético 791.9
- - vanililmandélico 791.9
- amilasa 790.5
- antígeno específico prostático (PSA) 790.93
- azúcar sanguíneo 790.29
- colesterol 272.0
- - con elevación de triglicéridos 272.2
- conjugado, ojo 378.81
- CRP 790.95
- diafragma, congénito 756.6
- escápula, congénita 755.52
- fosfatasa ácida 790.5
- fosfatasa alcalina 790.5
- glucosa
- - en ayunas 790.21
- - prueba de tolerancia 790.22
- índice de sedimentación 790.1
- índice metabólico basal (BMR) 794.7
- lipasa 790.5
- nivel de lacto deshidrogenasa (LDH) 790.4
- nivel de inmunoglobulina 795.79
- presión sanguínea (véase además Hipertensión) 401.9
- - lectura (accidental) (aislada) (no específica), no diagnóstico de hipertensión 796.2
- presión venosa 459.89
- proteína C reactiva (CPR) 790.95
- renina 790.99
- - en hipertensión (véase además Hipertensión, renovascular) 405.91
- Rh título 999.7
- SGOT 790.4
- SGPT 790.4
- temperatura corporal (de origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
- títulos de anticuerpos 795.79
- transaminasa 790.4
- triglicéridos 272.1
- - con elevación del colesterol 272.2
- VMA 791.9
- Elevado, elevación**
- anemia A2 282.49
- antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- arco
- - paladar, del 750.26
- - plantar 755.67
- cabeza a término 652.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- colesterol 272.0
- - con triglicéridos 272.2
- concentración de lipoproteínas 272.8
- costilla torácica 756.3
- diafragma (congénito) 756.6
- distensibilidad de vejiga 596.4
- efectos de altitud 993.2
- - anoxia 993.2
- - policitemia 289.0
- - sobre
- - - oídos 993.0
- - - senos 993.1
- fallo de salida (cardiaca) (véase además Fallo, corazón) 428.9
- hemoglobina con afinidad al oxígeno 289.0
- leucocitos 288.60
- linfocitos 288.61
- metabolismo basal (BMR) 794.7
- paladar 750.26
- presión arterial (véase además Hipertensión) 401.9
- - sin diagnóstico de hipertensión 796.2
- presión o tensión sanguínea (véase además Hipertensión) 401.9
- - lectura incidental (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión 796.2
- prueba de función hepática (PFH) 790.6
- - aminotransferasa 790.4
- - bilirrubina 782.4
- - enzima hepática NCOC 790.5
- - fosfatasa alcalina 790.5
- - lactato deshidrogenasa (LDH) 790.4
- recuento de glóbulos blancos 288.60
- - especificada NCOC 288.69
- riesgo
- - conducta - véase Problema
- - embarazo V23.9
- - - cuidado prenatal inadecuado V23.7
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - individuo NCOC V62.89
- - infante NCOC V20.1
- - paciente que toma drogas o medicamentos (recetados) V67.51
- - - no recetados (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano (VPH)
- - - anal 796.75
- - - cervical 795.05
- - - vaginal 795.15
- - situación familiar V61.9
- - - circunstancia especificada NCOC V61.8
- - sordera de frecuencias (congénita) (regional) 389.8
- temperatura del cuerpo (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
- triglicéridos 272.1
- - con colesterol 272.2
- Eliptocítica, anemia** 282.4
- Eliptocitosis** (congénita) (hereditaria) 282.1
- células falciformes (enfermedad) 282.60
- - carácter hereditario 282.5
- Hb-C (enfermedad) 282.7
- hemoglobina, enfermedad 282.7
- Ellis-van Creveld, enfermedad o síndrome** (displasia condroectodérmica) 756.55
- Ellison-Zollinger, síndrome** (hipersecreción gástrica con tumor de células de islote pancreáticas) 251.5
- Elongación, elongado** (congénito) - véase además Distorsión
- colon 751.5

- conducto biliar común 751.69
- conducto cístico 751.69
- cuello uterino 752.49
- - adquirido 622.6
- - hipertrófico 622.6
- diente, dientes 520.2
- estiloide, hueso (apófisis) 733.99
- frenillo, pene 752.69
- hueso 756.9
- labio menor (vulvar), adquirido 624.8
- ligamento patelar 756.89
- petiolo (epiglótidis) 748.3
- úvula 750.26
- - adquirida 528.9
- Elschnig, cuerpos o perlas de** 366.51
- Emaciación** (debido a malnutrición) 261
- EMAD (encefalomielitis aguda diseminada) (postinfecciosa)** 136.9 [323.61]
- infecciosa 136.9 [323.61]
- no infecciosa 323.81
- Emancipación, trastorno** 309.22
- Embadomoniasis** 007.8
- Embarazo** (simple) (sin enfermedad) (uterino) V22.2

Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-676:

0 sin especificar el episodio de cuidados

1 parto, con o sin mención de afección anteparto

2 parto, con mención de complicación posparto

3 afección o complicación anteparto

4 afección o complicación posparto

- con parto - véase Parto
- abdominal (ectópico) 633.00
- - con embarazo intrauterino 633.01
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- ampollar - véase Embarazo, tubárico
- anormal NCOC 646.9
- atención afectada por
- - anormal, anormalidad
- - - feto (sospecha de) 655.9
- - - - especificada NCOC 655.8
- - anticuerpos (maternos)
- - - anti-C 656.1
- - - anti-D 656.1
- - - anti-E 656.1
- - - grupo sanguíneo (ABO) 656.2
- - - - Rh(esus) 656.1
- - apendicitis 648.9
- - cuidado prenatal insuficiente V23.7
- - defecto de coagulación 643.9
- - edad materna avanzada NCOC 659.6
- - - multigrávida 659.6
- - - primigrávida 659.5
- - edad materna baja 659.8
- - embarazo postérmino 645.1
- - embarazo prolongado 645.2
- - enfermedad hereditaria en la familia que (posiblemente) afecta al feto 655.2
- - epilepsia 649.4
- - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- - estado de cirugía bariátrica 649.2
- - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- - fetal (sospecha de)
- - - aneuploidia 655.1
- - - acidemia 656.3
- - - anencefalia 655.0
- - - anomalía(es) 655.9
- - - - abdominal 655.8
- - - - cardiovascular 655.8
- - - - cromosómicas (enfermedades clasificables bajo 758.0-758.9) 655.1
- - - - equilibrio acidobásico 656.8
- - - - especificada NCOC 655.8
- - - - extremidad 655.8
- - - - facial 655.8
- - - - frecuencia o ritmo cardíaco 659.7
- - - - gastrointestinal 655.8
- - - - genitourinaria 655.8
- - - - bradicardia 659.7
- - - - crecimiento excesivo 656.6
- - - - crecimiento inadecuado o pobre 656.5
- - - - daños por
- - - - - dispositivo anticonceptivo intrauterino 655.8
- - - - - drogas o fármacos 655.5
- - - - - obstétricos, anestésicos o sedantes 655.5
- - - - - materno, materna
- - - - - adicción al alcohol 655.4
- - - - - enfermedad NCOC 655.4
- - - - - infección vírica 655.3
- - - - - listeriosis 655.4
- - - - - rubéola 655.3
- - - - - toxoplasmosis 655.4
- - - - - uso de drogas 655.5
- - - - - radiación 655.6
- - - - - toxinas ambientales 655.8
- - - - - enfermedad hereditaria 655.2
- - - - espina bífida (con mielomeningocele) 655.0
- - - - hidrocéfalo 655.0
- - - - malformación del sistema nervioso central 655.0
- - - - muerte (cercano a término) 656.4
- - - - precoz (antes de completar 22 semanas de gestación) 632
- - - - muerte intrauterina 656.4
- - - - retraso del crecimiento 656.5
- - - - sufrimiento 656.8
- - - feto
- - - - grande para las fechas 656.6
- - - - pequeño para las fechas 656.5
- - - - hemorragia fetomaterna 656.0
- - - - incompatibilidad, grupos sanguíneos (ABO) 656.2
- - - - Rh(esus) 656.1
- - - - isoimmunización (ABO) 656.2
- - - - Rh(esus) 656.1
- - - - mala historia obstétrica V23.49
- - - - parto prematuro V23.41
- - - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- - - - meconio en el líquido amniótico 656.8
- - - - muerte intrauterina 656.4
- - - - multigrávida de edad avanzada 659.6
- - - - multiparidad (gran) 659.4
- - - - obesidad 649.1
- - - - estado de cirugía 649.2
- - - - posmadurez
- - - - postérmino 645.1
- - - - prolongado 645.2
- - - - previo, previa
- - - - aborto V23.2
- - - - - habitual 646.3
- - - - - abortos habituales 646.3
- - - - - afecciones no obstétricas V23.8
- - - - - cesárea 654.2
- - - - - enfermedad trofoblástica (enfermedades clasificables bajo 630) V23.1
- - - - - esterilidad V23.0
- - - - - hemorragia, anteparto o posparto V23.49
- - - - - malignidad NCOC V23.8

- mola hidatiforme V23.1
- mola vesicular V23.1
- parto
 - con fórceps V23.49
 - difícil V23.49
 - prematuro V23.49
- procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
- primigrávida, primipara añosa 659.5
- sospecha de enfermedades no encontradas
 - acortamiento cervical V89.05
 - anomalía fetal V89.03
 - oligohidramnios V89.01
 - otro problema especificado NEC V89.09
 - polihidramnios V89.01
 - problema de crecimiento fetal V89.04
 - problema cavidad amniótica y membrana V89.01
 - problema placentario V89.02
- tabaquismo 649.0
- trastorno mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 317-319) 648.4
- cervical - *véase* Embarazo, cornual
- combinado (extrauterino e intrauterino) - *véase* Embarazo cornual
- como resultado de
 - fecundación in vitro V23.85
 - tecnología de reproducción asistida V23.85
- complicaciones NCOC 646.9
- complicado (por) 646.9
- absceso o celulitis
 - riñón 646.6
- tracto genitourinario (enfermedades clasificables bajo 590, 595, 597, 599.0, 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- tracto urinario NCOC 646.6
- vejiga 646.6
- abuso materno de drogas 648.4
- adherencias, pélvico peritoneales 648.9
- afección especificada NCOC 646.8
- aire, embolia de 673.0
- albuminuria 646.2
- con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- amenaza de
 - aborto 640.0
 - parto prematuro 644.0
- trabajo del parto prematuro 644.0
- amnionitis 658.4
- anemia (enfermedades clasificables bajo 280-285) 648.2
- anormal, anormalidad NCOC 646.9
- cordón (umbilical) 663.9
- cuello uterino 654.6
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- pelvis (ósea) 653.0
- perineo o vulva 654.8
- placenta, placentaria (vaso) 656.7
- posición
 - cuello uterino 654.4
 - placenta 641.1
 - sin hemorragia 641.0
 - útero 654.4
- tamaño del feto 653.5
- tolerancia de glucosa (enfermedades clasificables bajo 790.21-790.29) 648.8
- útero (congénita) 654.0
- antecedente
 - afección no obstétrica V23.8
 - enfermedad trofoblástica (enfermedades clasificables bajo 630) V23.1
 - esterilidad V23.0
 - historia obstétrica problemática V23.49
 - parto prematuro V23.49
 - procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
- apendicitis 648.9
- atrofia amarilla (aguda) (hígado) (subaguda) 646.7
- aumento de peso insuficiente 646.8
- aumento excesivo de peso NCOC 646.1
- baciluria asintomática 646.5
- bacteriuria asintomática 646.5
- bocio 648.1
- cabeza alta a término 652.5
- carencia nutricional (enfermedades clasificables bajo 260-269) 648.9
- cervicitis (enfermedades clasificables bajo 616.0) 646.6
- cistitis 646.6
- cistocele 654.4
- cloasma (gravídico) 646.8
- colelitiaris 646.8
- contracción, pelvis (general) 653.1
- estrecho
 - inferior 653.3
 - superior 653.2
- convulsiones (eclámpticas) (urémicas) 642.6
- con hipertensión preexistente 642.7
- corea (gravídica) - *véase* Eclampsia, embarazo
- cuello uterino incompetente (orificio) 654.5
- cuello uterino patente o abierto 654.5
- deciduitis 646.6
- defecto de coagulación 649.3
- deformidad fetal 653.7
- dependencia de droga (enfermedades clasificables bajo 304) 648.3
- derrame, líquido amniótico 658.1
- seguido de parto retardado 658.2
- desnutrición (enfermedades clasificables bajo 260-269) 648.9
- desplazamiento del útero NCOC 654.4
- desproporción - *véase* Desproporción
- diabetes (mellitus) (enfermedades clasificables bajo 249 y 250) 648.0
- disfunción tiroidea (enfermedades clasificables bajo 240-246) 648.1
- displasia, cuello uterino 654.6
- dolores de trabajo de parto falsos o espurios 644.1
- eclampsia, eclámptico (coma) (convulsiones) (delirio) (nefritis) (uremia) 642.6
- con hipertensión preexistente 642.7
- edad materna baja 659.8
- edema 646.1
- con hipertensión - *véase* Toxemia, del embarazo
- embolia
 - aire 673.0
 - cerebral 674.0
 - coágulo sanguíneo 673.2
 - líquido amniótico 673.1
 - piémica 673.3
 - pulmonar NCOC 673.2
 - séptica 673.3
- emesis (gravídica) - *véase* Embarazo, complicado, vómitos
- endometritis (enfermedades clasificables bajo 615.0-615.9) 670
- decidual 646.6
- enfermedad crónica renal y cardíaca hipertensiva 642.2
- enfermedad de la vesícula biliar 646.8

- enfermedad inflamatoria pélvica (enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- enfermedad o afección actual (no obstétrica)
- afección especificada NCOC 648.9
- anemia 648.2
- cardiovascular (enfermedades clasificables bajo 390-398, 410-429) 648.6
- congénita (enfermedades clasificables bajo 745-747) 648.5
- carencia nutricional 648.9
- cerebrovascular 674.0
- dependencia de drogas 648.3
- diabetes (enfermedades clasificadas bajo 259 y 250) 648.0
- enfermedad periodontal 648.9
- gonorreica 647.1
- hígado 646.7
- hipertensiva 642.2
- - renal crónica 642.2
- hueso y articulación (miembro inferior) 648.7
- infecciosa 647.9
- tipo especificado NCOC 647.8
- mutilación genital femenina 648.9
- órgano o tracto genital 646.6
- palúdica 647.4
- parasitaria NCOC 647.8
- renal 646.2
- hipertensiva 642.1
- rubéola 647.5
- sífilítica 647.0
- tiroidea 648.1
- tolerancia anormal de glucosa 648.8
- tuberculosa 647.3
- urinaria 646.6
- venérea NCOC (enfermedades clasificables bajo 099) 647.2
- vírica NCOC (enfermedades clasificables bajo 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75) 647.6
- enfermedad o fallo renal NCOC 646.2
- con hipertensión secundaria 642.1
- hipertensiva 642.2
- enfermedades infecciosas y parasitarias NCOC 647.8
- epilepsia 649.4
- espasmos, útero (anormales) 646.8
- estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- estado de cirugía bariátrica 649.2
- estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- estado posterior a
- cerclaje gástrico (banda) 649.2
- cirugía bariátrica 649.2
- cirugía por obesidad 649.2
- derivación gástrica por obesidad 649.2
- fatiga 646.8
- fetal
- gemelos unidos 678.1
- muerte (casi a término) 656.4
- intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- primeros meses del embarazo (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- sufrimiento 656.8
- feto de tamaño descomunal 653.5
- feto hidrocefálico 653.6
- feto papiráceo 646.0
- fibroide (tumor) (útero) 654.1
- frustrado
- aborto 632
- parto (a término o casi a término) 656.4
- - trabajo del parto (a término o casi a término) 656.4
- gemelos unidos 678.1
- gonorrea (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
- hemorragia 641.9
- accidental 641.2
- amenaza de aborto 640.0
- antes de completarse 22 semanas de gestación NCOC 640.9
- cerebrovascular 674.0
- debida a
- afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (enfermedades clasificables bajo 286.0-286.9) 641.3
- leiomioma uterino 641.8
- seno marginal (ruptura) 641.2
- separación prematura, placenta 641.2
- traumatismo 641.8
- inevitable 641.1
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 640.9
- hepatitis (aguda) (maligna) (subaguda) 646.7
- viral 647.6
- herida 648.9
- obstétrica NCOC 665.9
- herniación del útero 654.4
- hidramnios 657
- hidropesía del amnios 657
- hidrorrea 658.1
- hiperemesis (gravídica) - véase Hiperemesis, gravídica
- hipertensión - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo
- hipertensiva
- enfermedad
- - cardíaca 642.2
- - y renal 642.2
- - crónica renal 642.2
- - crónica renal y cardíaca 642.2
- - renal 642.2
- hipertiroidismo 648.1
- hipotiroidismo 648.1
- histeralgia 646.8
- ictericia grave 646.7
- incapacidad de la cabeza del feto para entrar en el estrecho superior de la pelvis 652.5
- incarceration del útero 654.3
- infección 647.9
- líquido amniótico 658.4
- órgano genital (enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- riñón (enfermedades clasificables bajo 590.0-590.9) 646.6
- urinaria (tracto) 646.6
- - asintomática 646.5
- vejiga 646.6
- infección gonocócica (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
- inflamación
- órgano genital (enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- tracto urinario NCOC 646.6
- vejiga 646.6
- inicio de contracciones antes de 37 semanas 644.0
- inicio precoz del parto (espontáneo) 644.2
- líquido amniótico, embolia de 673.1
- mala presentación 652.9
- con éxito en la versión 652.1

- en gestación múltiple 652.6
- tipo especificado NCOC 652.8
- malformación, útero (congénita) 654.0
- malposición
- feto - véase además Embarazo, complicado, mala presentación
- útero o cuello uterino 654.4
- manchado (hemorragia uterina escasa) 645.9
- menstruación 640.8
- metamorfosis grasosa del hígado 646.7
- mola hidatiforme (expulsada) (no expulsada) 630
- movimientos fetales reducidos 655.7
- muerte del feto (casi a término) 656.4
- primeros meses del embarazo (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- muerte fetal intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- antes de completar las 22 semanas de gestación 632
- mutilación genital femenina 648.9
- necrosis
- hígado (enfermedades clasificables bajo 570) 646.7
- órgano o tracto genital (enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6
- renal, cortical 646.2
- nefritis o nefrosis (enfermedades clasificables bajo 580-589) 646.2
- con hipertensión 642.1
- nefropatía NCOC 646.2
- neuritis (periférica) 646.4
- obesidad 649.1
- estado de cirugía 649.2
- oligohidramnios NCOC 658.0
- paludismo (enfermedades clasificables bajo 084) 647.4
- parto frustrado (a término o casi a término) 656.4
- pielitis (enfermedades clasificables bajo 590.0-590.9) 646.6
- placenta, placentario
- abruptio o ablatio 641.2
- anomalía 656.7
- desprendimiento 641.2
- enfermedad 656.7
- implantación baja 641.1
- - sin hemorragia 641.0
- infarto 656.7
- mala posición 641.1
- - sin hemorragia 641.0
- malformación 656.7
- previa 641.1
- - sin hemorragia 641.0
- seno marginal, hemorragia de 641.2
- separación (prematura) (sin parto) 641.2
- placentitis 658.4
- podálica, presentación 652.8
- con éxito en la versión 652.1
- polihidramnios 657
- posición inestable 652.0
- posmadurez
- posttérmino 645.1
- prolongado 645.2
- prediabetes 648.8
- preeclampsia (leve) 642.4
- grave 642.5
- superimpuesta sobre enfermedad hipertensiva preexistente 642.7
- presentación
- anormal 652.9
- - con éxito en la versión 652.1
- - en gestación múltiple 652.6
- - tipo especificado NCOC 652.8
- cara 652.4
- inestable 652.0
- mentón 652.4
- nalgas 652.2
- con éxito en la versión 652.1
- oblicua 652.3
- con éxito en la versión 652.1
- podálica 652.8
- con éxito en la versión 652.1
- transversa 652.3
- con éxito en la versión 652.1
- problemas biliares 646.8
- prolapso, útero 654.4
- proteinuria (gestacional) 646.2
- con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- prurito (neurógeno) 646.8
- psicosis o psiconeurosis 648.4
- ptialismo 646.8
- retención de óvulo muerto 631
- retroversión, útero 654.3
- Rh, inmunización, incompatibilidad, o sensibilización 656.1
- rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 647.5
- ruptura
- amnios (prematura) 658.1
- con parto retardado 658.2
- membranas (prematura) 658.1
- con parto retardado 658.2
- seno marginal (hemorragia) 641.2
- útero (antes del inicio del parto) 665.0
- salivación (excesiva) 646.8
- salpingooforitis (enfermedades clasificables bajo 614.0-614.2) 646.6
- seno marginal, hemorragia o ruptura de 641.2
- septicemia (enfermedades clasificables bajo 038.0-038.9) 647.8
- postparto 670
- puerperal 670
- sífilis (enfermedades clasificables bajo 090-097) 647.0
- superfecundación 651.9
- superfetación 651.9
- tabaquismo 649.0
- tiroiditis 648.1
- tirotoxicosis 648.1
- torsión del útero 654.4
- toxemia - véase Toxemia, del embarazo
- trabajo del parto falso (dolores) 644.1
- trabajo del parto frustrado (a término o casi a término) 656.4
- trastornos cerebrovasculares (enfermedades clasificables bajo 430-434, 436-437) 674.0
- trastornos de huesos y articulaciones (enfermedades clasificables bajo 720-724 o enfermedades que afectan a los miembros inferiores y que sean clasificables bajo 711-719, 725-738) 648.7
- trastornos del hígado 646.7
- trastornos mentales (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- trauma 648.9
- obstétrico 665.9
- tromboflebitis (superficial) 671.2
- profunda 671.3
- trombosis 671.9
- venosa (superficial) 671.2

- - - profunda 671.3
- - tuberculosis (enfermedades clasificables bajo 010-018) 647.3
- - tumor
- - - cuello uterino 654.6
- - - órganos o tejido pelvianos NCOC 654.4
- - - ovario 654.4
- - - útero (cuerpo) 654.1
- - - - cuello uterino 654.6
- - - vagina 654.7
- - - vulva 654.8
- - uremia - véase Embarazo, complicado, enfermedad renal
- - uretritis 646.6
- - vaginitis o vulvitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- - varicosos, varicosas
- - - vasos placentarios 656.7
- - - venas (piernas) 671.0
- - - - perineo 671.1
- - - - vulva 671.1
- - - varicosidad, labios vulvares o vulva 671.1
- - vómitos (incoercibles) (incontrolables) (perniciosos) (persistentes) (viciosos) 643.9
- - - debidos a enfermedad orgánica u otra causa 643.8
- - - precoces - véase Hiperemesis, gravídica
- - - tardíos (después de completarse 22 semanas de gestación) 643.2
- - útero
- - - bicorne 654.0
- - - doble 654.0
- - cornual 633.80
- - con embarazo intrauterino 633.81
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- - cuatrillizos 651.2
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - cuidados prenatales sólo V22.1
- - de alto riesgo V23.9
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - - primer embarazo V22.0
- - - ectópico (roto) NCOC 633.90
- - con embarazo intrauterino 633.91
- - abdominal - véase Embarazo, abdominal
- - combinado (extrauterino e intrauterino) - véase Embarazo, cornual
- - ovárico - véase Embarazo, ovárico
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- - tipo especificado NCOC 633.80
- - - con embarazo intrauterino 633.91
- - - que afecta al feto o recién nacido 761.4
- - - tubárico - véase Embarazo, tubárico
- - en útero doble 654.0
- - espurio o falso 300.11
- - extrauterino - véase Embarazo, ectópico
- - falopiano - véase Embarazo, tubárico
- - falso 300.11
- - trabajo del parto (dolores) 644.1
- - fatiga 646.8
- - gemelos o doble 651.0
- - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - unidos 678.1
- - ilegítimo V61.6
- - intersticial - véase Embarazo, cornual
- - intraligamentoso - véase Embarazo, cornual
- - intramural - véase Embarazo, cornual
- - intraperitoneal - véase Embarazo, abdominal
- - ístmico - véase Embarazo, tubárico
- - ligamento ancho - véase Embarazo, cornual
- - mesométrica (mural) - véase Embarazo, cornual
- - molar 631
- - hidatiforme (véase además Mola, hidatídica) 630
- - - previo, cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- - - previo, cuando afecta la atención del embarazo V23.49
- - muerte de la madre NCOC 646.9
- - múltiple NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - tipo especificado NCOC 651.8
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - mural - véase Embarazo, cornual
- - no deseado NCOC V61.7
- - observación NCOC V22.1
- - de alto riesgo V23.9
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - - primer embarazo V22.0
- - ovárico 633.20
- - con embarazo intrauterino 633.21
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- - posible, no confirmado (todavía) V72.40
- - posmaduro
- - postérmino 645.1
- - prolongado 645.2
- - prueba, embarazo
- - - no confirmado V72.40
- - - resultado negativo V72.41
- - - resultado positivo V72.42
- - quintillizos 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - resultado incidental V22.2
- - séxtuple 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- - sin
- - confirmar V72.40
- - parto (sin otro diagnóstico) V22.2
- - - con trabajo falso 644.1
- - - alto riesgo V23.9
- - - - problema especificado NCOC V23.8
- - superfecundación NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - superfetación NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - supervisión (de) (por) (para) - véase además Embarazo, atención afectada por
- - alto riesgo V23.9
- - - cuidado prenatal insuficiente V23.7
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - edad materna
- - - avanzada
- - - - multigrávida V23.82

- primigrávida V23.81
- baja
- multigrávida V23.84
- primigrávida V23.83
- multiparidad V23.3
- normal NCOC V22.1
- primero V22.0
- pobre o mala historia
- obstétrica V23.49
- parto prematuro V23.41
- reproductiva V23.5
- previo, previa
- aborto V23.2
- enfermedad trofoblástica V23.1
- esterilidad V23.0
- mola hidatiforme V23.1
- mola vesicular V23.1
- mortinato V23.5
- muerte neonatal V23.5
- problema especificado NCOC V23.8
- trillizos, triple 651.1
- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- que afecta al feto o al recién nacido 761.5
- tubárico (con ruptura) 633.10
- con embarazo intrauterino 633.11
- que afecta al feto o al recién nacido 761.4
- Embolia, embolismo**
- con
- aborto - véase Aborto, por sitio, con embolismo
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- aorta, aórtico 444.1
- abdominal 444.0
- bifurcación 444.0
- silla de montar 444.0
- torácica 444.1
- arteria 444.9
- auditiva, interna 433.8
- basilar (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- carótida (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- cerebral (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- comunicante posterior 433.8
- coroidea (anterior) 433.8
- coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- sin infarto de miocardio 411.81
- extremidad 444.22
- inferior 444.22
- superior 444.21
- hipofisiaria 433.8
- mesentérica (con gangrena) 557.0
- oftálmica (véase además Oclusión, retina) 362.30
- periférica 444.22
- piémica 449
- pulmonar 415.12
- pontina 433.8
- precerebral NCOC - véase Oclusión, arteria, precerebral
- pulmonar - véase Embolia, pulmonar
- renal 593.81
- retiniana (véase además Oclusión, retina) 362.30
- séptica 449
- pulmonar 415.12
- sitio especificado NCOC 444.89
- vejiga 448.89
- vertebral (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- auditiva, interna 433.8
- basilar (arteria) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- bazo, esplénica (arteria) 444.89
- capilar 448.9
- cardíaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- carótida (arteria) (común) (interna) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- cavernoso, seno (venoso) - véase Embolia, intracranial seno venoso
- cerebral (véase Embolia, cerebro) 434.1
- cerebro 434.1
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- después de
- aborto 639.6
- embarazo ectópico o molar 639.6
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- puerperal, posparto, parto 674.0
- colesterol - véase además Ateroembolismo
- coágulo sanguíneo
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- después de
- aborto 639.6
- embarazo ectópico o molar 639.6
- en embarazo, parto o puerperio 673.2
- corazón (adiposo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- coroidea (anterior) (arteria) 433.8
- coronaria (arteria o vena) (sistémica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- sin infarto de miocardio 411.81
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 - véase Complicación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- después de
- aborto 639.6
- embarazo ectópico o molar 639.6
- infusión, perfusión o transfusión
- gaseosa 999.1
- trombo 999.2
- en embarazo, parto o puerperio (pulmonar) - véase Embolia, obstétrica
- encefalomalacia (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- extremidad inferior 444.22
- extremidad superior 444.21
- extremidades 444.22
- inferior 444.22
- superior 444.21
- femoral (arteria) 444.22
- vena 453.8
- profunda 453.4
- gaseosa (cualquier sitio) 958.0

- - con
- - - aborto - véase Aborto, por sitio, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 639-632) 639.6
- - debida a dispositivo implantado - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - - infusión, perfusión o transfusión 999.1
- - en embarazo, parto o puerperio 673.0
- - traumática 958.0
- grasa (cerebral) (pulmonar) (sistémica) 958.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - cuando complica el parto o puerperio 673.8
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en embarazo, parto o puerperio 673.8
- hepática (vena) 453.0
- iliaca (arteria) 444.81
- iliofemoral 444.81
- intestino (arteria) (vena) (con gangrena) 557.0
- intracraneal (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- seno venoso (cualquiera) 325
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - no piogénico 437.6
- - - en embarazo o puerperio 671.5
- jabonosa
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- lateral, seno (venoso) - véase Embolia, intracraneal, seno venoso
- líquido amniótico (pulmonar) 673.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- longitudinal, seno (venoso) - véase Embolia, intracraneal, seno venoso
- médula espinal (no piogénico) 336.1
- - en embarazo o puerperio 671.5
- - origen piogénico 324.1
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- meninges (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- mesentérico (arteria) (con gangrena) 557.0
- múltiple NCOC 444.9
- nacimiento, madre - véase Embolia, obstétrica
- obstétrica (pulmonar) 673.2
- - cardíaca 674.8
- - coágulo sanguíneo 673.2
- - corazón 674.8
- - especificada NCOC 674.8
- - gaseoso 673.0
- - grasa 673.8
- - líquido amniótico (pulmonar) 673.1
- - piémica 673.3
- - séptica 673.3
- - oftálmica (véase además Oclusión, retina) 362.30
- - ojo 362.30
- - paradójico NCOC 444.9
- - pene 607.82
- - periféricas (arterias) NCOC 444.22
- - inferior 444.22
- - superior 444.21
- piémica (múltiple) (véase además Septicemia) 415.12
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - Aerobacter aerogenes 415.12
- - bacilo entérico gram-negativo 415.12
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - Enterobacter aerogenes 415.12
- - Escherichia coli 415.12
- - estafilocócica 415.12
- - - aureus 415.12
- - - organismo especificado NCOC 415.12
- - estreptocócica 415.12
- - Hemophilus influenzae 415.12
- - neumocócica 415.12
- - organismo especificado NCOC 415.12
- - Proteus vulgaris 415.12
- - Pseudomonas (aeruginosa) 415.12
- - puerperal, posparto, parto (cualquier organismo) 673.3
- - Serratia 415.12
- - pituitaria 253.8
- - poplítea (arteria) 444.22
- - portal (vena) 452
- - posoperatoria NCOC 997.2
- - arteria mesentérica 997.71
- - arteria renal 997.72
- - cerebral 997.02
- - otros vasos 997.79
- - pulmonar 415.11
- - séptica 415.11
- - vascular periférica 997.2
- precerebral, arteria (véase además Oclusión, arteria, precerebral) 433.9
- puerperal - véase Embolia, obstétrica
- pulmón (masivo) - véase Embolia, pulmonar
- pulmonar (arteria) (vena) 415.19
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolismo
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en embarazo, parto o puerperio - véase Embolia, obstétrica

- - postoperatoria 415.11
- - yatrogénica 415.11
- renal (arteria) 593.81
- - vena 453.3
- retina, retiniana (*véase además* Oclusión, retina) 362.30
- riñón (arteria) 593.81
- seno - *véase* Embolia, intracraneal, seno venoso
- séptica 415.12
- - arterial 449
- septicémica - *véase* Embolia, piémica
- trombo (tromboembolismo) después de infusión, perfusión o transfusión 999.2
- vasos cerebrales (*véase además* Embolia, cerebro) 434.1
- vena 453.9
- - con inflamación o flebitis - *véase* Tromboflebitis
- - cava (inferior) (superior) 453.2
- - cerebral (*véase además* Embolia, cerebro) 434.1
- - coronaria (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.81
- - especificado NCOC 453.8
- - - con inflamación o flebitis - *véase* Tromboflebitis
- - - extremidad inferior 453.8
- - - profunda 453.40
- - - - distal (parte inferior de la pierna) 453.42
- - - - femoral 453.41
- - - - ilíaca 453.41
- - - - muslo 453.41
- - - - pantorrilla 453.42
- - - - parte inferior de la pierna 453.42
- - - - peroneal 453.42
- - - - poplíteo 453.41
- - - - proximal (parte superior de la pierna) 453.41
- - - - tibial 453.42
- - hepática 453.0
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - portal 452
- - pulmonar - *véase* Embolia, pulmonar
- - renal 453.3
- Embólico** - *véase* enfermedad específica
- Embolización** - *véase* Embolia
- Embotamiento**
- cardiaco (disminuido) (incrementado) 785.3
- Embriagado** NCOC (*véase además* Alcoholismo) 305.0
- Embriaguez** (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- aguda en alcoholismo (*véase además* Alcoholismo) 303.0
- crónica (*véase además* Alcoholismo) 303.9
- patológica 291.4
- simple (aguda) 305.0
- - en alcoholismo 303.0
- sueño 307.47
- Embrioma** (M9080/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M9080/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- hígado (M8970/3) 155.0
- maligno (M9080/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - hígado (M8970/3) 155.0
- - riñón (M8960/3) 189.0
- - testículo (M9070/3) 186.9
- - - no descendiente 186.0
- riñón (M8969/3) 189.0
- testículo (M9070/3) 186.9
- - no descendiente 186.0
- Embriónico**

- circulación 747.9
- conducto deferente 752.89
- corazón 747.9
- Embriopatía** NCOC 759.9
- Embriotomía, fetal** 763.89
- Embriotoxon** 743.43
- interfiriendo con visión 743.42
- Emesis** (*véase además* Vómito) 787.0
- gravidarum - *véase* Hiperemesis, gravidarum
- Emisión nocturna** (semen) 608.89
- Emocional**
- crisis - *véase* Crisis, emocional
- inestabilidad (excesiva) 301.3
- sobrecarga - *véase* Reacción, ajuste
- trastorno (*véase además* Trastorno, mental) 300.9
- Emocionalidad, patológica** 301.3
- Emotogénica, enfermedad** (*véase además* Trastorno, psicogénico) 306.9
- Empiema** (diafragmático) (doble) (encapsulado) (estreptocócico) (general) (interlobular) (mediano) (neumocócico) (perforando la pared torácica) (pleura) (pulmón) (residual) (saculado) (supradiafragmático) 510.9
- con fístula 510.0
- accesorio, seno (crónico) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- agudo 510.9
- - con fístula 510.0
- antrum (crónico) (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
- cerebro (cualquier parte) (*véase además* Absceso, cerebro) 324.0
- esfenoidal (crónico) (senos) (*véase además* Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- etmoidal (crónico) (seno) (*véase además* Sinusitis, etmoidal) 473.2
- extradural (*véase además* Absceso, extradural) 324.9
- frontal (crónico) (seno) (*véase además* Sinusitis, frontal) 473.1
- mastoideo (agudo) (apófisis) (*véase además* Mastoiditis, aguda) 383.00
- maxila, maxilar 526.4
- - senos (crónico) (*véase además* Sinusitis) 473.0
- seno nasal (crónico) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- senos (accesorio) (nasal) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- subaracnoide (*véase además* Absceso, extradural) 324.9
- subdural (*véase además* Absceso, extradural) 324.9
- tuberculoso (*véase además* Tuberculosis, pleura) 012.0
- uréter (*véase además* Ureteritis) 593.89
- ventricular (*véase además* Absceso, cerebro) 324.0
- vesícula biliar (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- Empleo, examen** (para) (certificación) V70.5
- Empobrecimiento de la sangre** 285.9
- Empotramiento, dispositivo intrauterino** 996.32
- Enajenación mental** (*véase además* Psicosis) 298.9
- Enameloma** 520.2
- Enano, enanismo** 259.4
- con infantilismo (hipofisiario) 253.3
- acondroplástico 756.4
- Amsterdam 759.89
- cabeza aviforme 759.89
- congénito 259.4
- constitucional 259.4
- hipofisiario 253.3
- infantil 259.4
- Lorain-Levi (pituitario) 253.3

- metatrópico 756.4
- nefrótico-glucosúrico, con raquitismo hipofosfatémico 270.0
- nutritivo 263.2
- ovárico 758.6
- pancreático 577.8
- pituitario 253.3
- polidistrófico 277.5
- primordial 253.3
- psicosocial 259.4
- renal 588.0
- - con hipertensión - véase Hipertensión, riñón
- Russell (enanismo uterino y disostosis craneofacial) 759.89
- tipo Levi 253.3
- tipo Lorain (pituitario) 253.3
- Encajados, dientes** 520.6
- únicamente raíz 525.3
- Encamado, situación de** V49.84
- Encapuchado**
- pene 752.69
- Encarcelamiento** V62.5
- Encarnado**
- pelo 704.8
- uña (dedo de mano) (dedo de pie) (infectada) 703.0
- Encefalitis** (bacteriana) (crónica) (espuriosa) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9
- adenovirus NCOC 064
- aguda - véase *además* Encefalitis, vírica
- - diseminada (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- - - posinmunización o posvacunación 323.51
- - inclusión corporal 049.8
- - inclusional 049.8
- - necrotizante 049.8
- Australiana X 062.4
- Bwamba, fiebre de 066.3
- California, de (virus) 062.5
- causa especificada NCOC 323.81
- Centroeuropa, de 063.2
- Checoslovaquia, de 063.2
- cuerpo de inclusión 046.2
- Dawson, de (inclusión corporal) 046.2
- debida a
- - actinomicosis 039.8 [323.41]
- - arañazo de gato, enfermedad por 078.3 [323.01]
- - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.41]
- - inoculación profiláctica contra viruela 323.51
- - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
- - Negishi, virus 064
- - ornitosis 073.7 [323.01]
- - paludismo (véase *además* Paludismo) 084.6 [323.2]
- - rickettsiosis (véase *además* Rickettsiosis) 083.9 [323.1]
- - rubeola 056.01
- - tífus (fiebre) (véase *además* Tífus) 081.9
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- - vacunación (viruela) 323.51
- - virus herpes humano 6 058.21
- - virus herpes humano 7 058.29
- - virus herpes humano NCOC 058.29
- después de vacunación u otros procedimientos de inmunización 323.51
- efecto tardío - véase Tardío, efecto, encefalitis
- endémica 049.8
- epidémica 049.8
- equina (aguda) (infecciosa) (vírica) 062.9
- - Este, del 062.2
- - Oeste, del 062.1
- - venezolana 066.2
- esclerosante difusa 046.2
- esclerosante subaguda 046.2
- gripal 487.8 [323.41]
- herpes 054.3
- Ilheus (virus) 062.8
- infeccioso (agudo) (virus) NCOC 049.8
- - letárgico 049.8
- Japonés (tipo B) 062.0
- La Cruz 062.5
- Langat 063.8
- lejano oriente, del 063.0
- letárgica (aguda) (infecciosa) (influenza) 049.8
- linfática 049.0
- lupus 710.0 [323.81]
- mal del brinco 063.1
- Mengo 049.8
- meningocócica 036.1
- mioclónica 049.8
- occidental equina 062.1
- oriental equina 062.2
- otítica NCOC 382.4 [323.41]
- parasitaria NCOC 123.9 [323.41]
- parotiditis 072.2
- periaxial (concéntrica) (difusa) 341.1
- plomo 984.9 [323.71]
- postexantematoso NCOC 057.9 [323.62]
- postinfeccioso NCOC 136.9 [323.62]
- postinmunización 323.51
- postraumática 323.81
- postsarampión 055.0
- postvacunal (viruela) 323.51
- postvaricela 052.0
- postvírica NCOC 079.99 [323.62]
- - postexantematoso 057.9 [323.62]
- - - especificada NCOC 057.8 [323.62]
- Powassan 063.8
- Rasmussen 323.81
- Río Bravo 049.8
- rubéola 056.01
- Rusa
- - otoñal 062.0
- - tipo primavera-verano (taiga) 063.0
- saturnina 984.9 [323.71]
- Semliki Forest 062.8
- seroso 048
- sifilítica 094.81
- - congénita 090.41
- subcortical crónica 290.12
- subcortical progresiva (de Binswanger) 290.12
- supurativa 324.0
- tipo B (Japonesa) 062.0
- tipo C 062.3
- tipo Nilo occidental 066.41
- tipo St. Louis 062.3
- tipo Viena 049.8
- tórula, torular 117.5 [323.41]
- tóxica NCOC 989.9 117.5 [323.41]
- toxoplásmica (adquirida) 130.0
- - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- transmitida por artrópodos (véase *además* Encefalitis, vírica, transmitida por artrópodos) 064 [323.1]
- transmitida por garrapatas 063.9
- Tripanosomiasis (véase *además* Tripanosomiasis) 086.9 [323.2]
- triquinosis 124 [323.41]
- tuberculosa (véase *además* Tuberculosis) 013.6
- Valle de Murray 062.4

- van Bogaert, de 046.2
- Venezolana 066.2
- verano 062.0
- viral, virus 049.9
 - de acción lenta NCOC 046.8
 - tipo especificado NCOC 049.8
 - transmitida por artrópodos NCOC 064
 - transmitida por garrapatas 063.9
 - biondulante 063.2
 - Centro Europea 063.2
 - Checoslovaquia 063.2
 - Langat 063.8
 - Lejano Oriente 063.0
 - mal del brinco 063.1
 - meningoencefalitis difásica 063.2
 - Powassan 063.8
 - Rusa primavera-verano (taiga) 063.0
 - tipo especificado NCOC 063.8
 - transmitida por mosquitos NCOC 064
 - Australiana X, enfermedad 062.4
 - California, virus 062.5
 - equina oriental 062.2
 - Ilheus virus 062.8
 - Japonesa (tipo B) 062.0
 - occidental equina 062.1
 - St. Louis 062.3
 - tipo B 062.0
 - tipo C 062.3
 - tipo especificado NCOC 062.8
 - Valle de Murray 062.4
 - vector desconocido 064
- vacunación profiláctica (contra) V05.0
- virus de acción lenta NCOC 046.8
- virus de Negishi 064
- virus herpes humano 6 058.21
- virus herpes humano 7 058.29
- virus herpes humano NCOC 058.29
- von Economo, de 049.8
- Encefalocole** 742.0
 - órbita 376.81
- Encefalocistocele** 742.0
- Encefalomalacia** (cerebro) (cerebelosa) (cerebral) (cerebrospinal) (véase además Reblandecimiento, cerebro) 434.9
 - debida a
 - espasmo recurrente de arteria 435.9
 - hemorragia (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - embólica (cerebral) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
 - subcortical arteriosclerótica crónica 290.12
 - trombótica (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- Encefalomeningitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomeningocele** 742.0
- Encefalomeningomielitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomeningopatía** (véase además Meningoencefalitis) 349.9
- Encefalomieltis** (crónica) (granulomatosa) (miálgica, benigna) (véase además Encefalitis) 323.9
 - abortiva diseminada 049.8
 - aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.6]
 - infecciosa 136.9 [323.61]
 - no infecciosa 323.81
 - posinmunización 323.51
 - causa especificada NCOC 323.81
 - debida a
 - enfermedad por arañazo de gato 078.3 [323.01]
 - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
 - ormitosis 073.7 [323.01]
 - vacunación (cualquiera) 323.51
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto, encefalitis
 - equina (aguda) (infecciosa) 062.9
 - Este, del 062.2
 - Oeste, del 062.1
 - Venezolana 066.2
 - funicular infecciosa 049.8
 - Munch-Peterson 049.8
 - Nilo occidental 066.41
 - posinmunización 323.51
 - postsarampión 055.0
 - posvacuna (viruela) 323.51
 - posvaricela 052.0
 - rubeola 056.01
 - sifilítica 094.81
- Encefalomielocele** 742.0
- Encefalomielomeningitis** - véase Meningoencefalitis
- Encefalomielonuropatía** 349.9
- Encefalomielopatía** 349.9
 - subaguda necrotizante (infantil) 330.8
- Encefalomiellorradiculitis** (aguda) 357.0
- Encefalomiellorradiculoneuritis** (aguda) 357.0
- Encefalomiellorradiculopatía** 349.9
- Encefalomiocarditis** 074.23
- Encefalopatía** (aguda) 348.30
 - alcohólica 291.2
 - anóxica - véase Daño, cerebro, anóxico
 - arteriosclerótica 437.0
 - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
 - bilirrubina, recién nacido 774.7
 - debido a isoimmunización 773.4
 - carencia de vitamina B NCOC 266.9
 - congénita 742.9
 - debida a
 - carencia de ácido nicótico 291.2
 - defecto de vitamina (véase además Carencia, vitamínica) 269.2
 - diálisis 294.8
 - transitoria 293.9
 - drogas - (véase además Tabla de Fármacos y Químicos) 348.39
 - hiperinsulinismo - véase Hiperinsulinismo
 - influenza (virus) 487.8
 - sífilis 094.81
 - suero (no terapéutico) (terapéutico) 999.5
 - traumatismo (poscontusional) 310.2
 - actual (véase además Contusión, cerebro) 850.9
 - con fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio, con traumatismo intracraneal
 - traumatismo al nacer (intracraneal) 767.8
 - vacunación 323.51
 - desmielinizante (callosa) 341.8
 - esponjiforme, subaguda (virica) 046.19
 - hepática 572.2
 - hiperbilirrubinémica, recién nacido 774.7
 - debida a isoimmunización (enfermedades clasificables bajo 773.0-773.2) 773.4
 - hipertensiva 437.2
 - hipoglucémica 251.2
 - hipóxica - véase además Daño, cerebro, anóxico
 - isquémica (EHI) 768.7
 - infantil quística necrotizante (congénita) 341.8
 - leucopolio 330.0
 - metabólica (véase además Delirio) 348.31
 - tóxica 349.82
 - necrotizante
 - hemorrágica (aguda) 323.61
 - subaguda 330.8
 - otro tipo especificado NCOC 348.39

- pelagrosa 265.2
- plomo, por 984.9 [323.71]
- portal-sistémica 572.2
- poscontusional 310.2
- postraumática 310.2
- saturnina 984.9 [323.71]
- séptica 348.31
- subaguda
 - - esponjiforme 046.19
 - - necrotizante 330.8
 - - vírica, esponjiforme 046.19
- subcortical progresiva (Schilder) 341.1
 - - crónica (Binswanger) 290.12
- tóxica 349.82
 - - metabólica 349.82
- traumática (poscontusional) 310.2
 - - actual (*véase además* Contusión, cerebro) 850.9
 - - - con fractura de cráneo - *véase* Fractura, cráneo, por sitio, con traumatismo intracraneal
- Wernicke, de (poliencéfalitis hemorrágica superior) 265.1
- Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ictus (síndrome de MELAS) 277.87**
- Encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial, síndrome de (MNGIE) 277.87**
- Encefalorragia (*véase además* Hemorragia, cerebro) 432.9**
 - curada o antigua V12.54
 - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Encefalosis, postraumática 310.2**
- Encía - *véase* enfermedad específica**
- Encondroma (M9220/0) - *véase además* Neoplasia, hueso, benigna**
 - múltiple, congénito 756.4
- Encondromatosis (cartilaginosa) (congénito) (múltiple) 756.4**
- Encondrosis, múltiple (cartilaginosa) (congénito) 756.4**
- Encontrado muerto (causa desconocida) 798.9**
- Encopresis (*véase además* Incontinencia, heces) 787.6**
 - origen no orgánico 307.7
- Encorvamiento, de Cooper 611.8**
- Encuentro (para) (por) - *véase* Admisión para**
 - asistencia en residencias V66.7
 - atención al final de la vida V66.7
 - cuidado paliativo V66.7
 - cuidado terminal V66.7
 - dependencia de respirador [ventilador]
 - - durante
 - - - fallo de funcionamiento V46.12
 - - - fallo mecánico V46.14
 - - - para deshabitación V46.13
 - deshabitación de respirador [ventilador] V46.13
 - evaluación de invalidez V68.01
 - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
 - mamografía exploratoria NCOC V76.12
 - - para paciente de alto riesgo V76.11
 - prueba de paternidad V70.4
 - quimioterapia, antineoplásica V58.11
 - radioterapia V58.0
 - únicamente propósito administrativo V68.9
 - - propósito especificado NCOC V68.89
 - - referente a paciente sin examen o tratamiento V68.81
- Endameba - *véase* Amebiasis**
- Endamebiasis - *véase además* Amebiasis**
- Endarteritis (bacteriana, subaguda) (infecciosa) (séptica) 447.6**
 - cerebro, cerebral o cerebroespinal 437.4
 - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - coronaria (arteria) - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
 - deformante - *véase* Arteriosclerosis
 - embólica (*véase además* Embolia) 444.9
 - obliterante - *véase además* Arteriosclerosis
 - - pulmonar 417.8
 - pulmonar 417.8
 - retina 362.18
 - senil - *véase* Arteriosclerosis
 - sifilítica 093.89
 - - cerebro o cerebral 094.89
 - - congénita 090.5
 - - espinal 094.89
 - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9
- Endémica - *véase* enfermedad específica**
- Endocardio, endocárdico - *véase además* enfermedad específica**
 - defecto de las eminencias (cojines) 745.60
 - - tipo especificado NCOC 745.69
- Endocarditis (caquética) (crónica) (esclerosa) (esclerótica) (indeterminada) (intersticial) (residual) (senil) (trombótica no bacteriana) (valvular) 424.90**
 - con
 - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - - - activa - *véase* Endocarditis, aguda, reumática
 - - - inactiva o quiescente (con corea) 397.9
 - aguda o subaguda 421.9
 - - reumática (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
 - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - aórtica (corazón) (no reumática) (válvula) 424.1
 - - con
 - - - enfermedad (de válvula) mitral 396.9
 - - - - activa o aguda 391.1
 - - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - - - - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - - - - - activa - *véase* Endocarditis, aguda, reumática
 - - - - - inactiva o quiescente (con corea) 395.9
 - - - - - con enfermedad mitral 396.9
 - - aguda o subaguda 421.9
 - - arteriosclerótica 424.1
 - - causa especificada, salvo reumática 424.1
 - - congénita 746.89
 - - hipertensiva 424.1
 - - reumática (crónica) (inactiva) 395.9
 - - - con enfermedad (de válvula) mitral 396.9
 - - - - activa o aguda 391.1
 - - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - - - - - activa o aguda 391.1
 - - - - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - - sifilítica 093.22
 - arteriosclerótica o debida a arteriosclerosis 424.99
 - bacteriana (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
 - blastomycótica 116.0 [421.1]
 - Candida 112.81
 - causa especificada, salvo reumática 424.99
 - congénita 425.3
 - constrictiva 421.0
 - Cocksackie 074.22
 - debida a
 - - blastomycosis 116.0 [421.1]

- candidiasis 112.81
- Coxsackie (virus) 074.22
- fiebre Q 083.0 [421.1]
- hipertensión (benigna) 424.99
- histoplasmosis (véase además Histoplasmosis) 115.94
- lupus eritematoso diseminado 710.0 [424.91]
- moniliasis 112.81
- Serratia marcescens 421.0
- tifoidea (fiebre) 002.0 [421.1]
- válvula cardiaca protésica 996.6
- estreptocócica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- fetal 425.3
- gonocócica 098.84
- hipertensiva 424.99
- infecciosa o infectiva (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- lenta (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- Libman-Sacks 710.0 [424.91]
- Loeffler, de (fibroplásica parietal) 421.0
- maligna (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- meningocócica 036.42
- micótica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- mitral (cardíaca) (con corea) (crónica) (doble) (tifoidea) (inactiva) (válvula) 394.9
- con
 - enfermedad (de válvula) aórtica 396.9
 - activa o aguda 391.1
 - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
 - inactiva o quiescente (con corea) 394.9
 - con enfermedad de válvula aórtica 396.9
 - activa o aguda 391.1
 - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - bacteriana 421.0
 - arteriosclerótica 424.0
 - congénita 746.89
 - hipertensiva 424.0
 - no reumática 424.0
 - aguda o subaguda 421.9
 - sífilítica 093.21
 - monilia 112.81
- neumocócica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- pulmonar (cardíaca) (crónica) (válvula) 424.3
- con
 - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
 - inactiva o quiescente (con corea) 397.1
 - aguda o subaguda 421.9
 - reumática 391.1
 - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - arteriosclerótica o debida a arteriosclerosis 424.3
 - congénita 746.09
 - hipertensiva o debida a hipertensión (benigna) 424.3
 - reumática (con corea) (crónica) (inactiva) 397.1
 - activa o aguda 391.1
 - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- sífilítica 093.24
- purulenta (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- reumática (con corea) (crónica) (inactiva) 397.9
- - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- séptica (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- sífilítica NCOC 093.20
- subaguda - véase Endocarditis, aguda
- supurativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- tifoidea 002.0 [421.1]
- tóxica (véase además Endocarditis, aguda) 421.9
- tricúspide (con corea) (corazón) (crónica) (inactiva) (reumática) (válvula) 397.0
- con
 - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - activa - véase Endocarditis, aguda, reumática
 - inactiva o quiescente (con corea) 397.0
 - activa o aguda 391.1
 - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
 - arteriosclerótica 424.2
 - causa especificada, salvo reumática 424.2
 - congénita 746.89
 - hipertensiva 424.2
 - no reumática 424.2
 - aguda o subaguda 421.9
 - sífilítica 093.23
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9 [424.91]
 - ulcerativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
 - vegetativa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
 - verrugosa (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) NCOC 710.0 [424.91]
 - no bacteriana 710.0 [424.91]
 - no reumática 710.0 [424.91]
 - verrugosa atípica (Libman-Sacks) 710.0 [424.91]
- Endocervicitis** (véase además Cervicitis) 616.0
- debida a
 - dispositivo intrauterino (anticonceptivo) 996.6
 - gonorreica (aguda) 098.15
 - crónica o de duración de 2 meses o más 098.35
 - hiperplásica 616.0
 - sífilítica 095.8
 - tricomoniasis 131.09
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- Endocrino** - véase enfermedad específica
- Endocrinopatía, pluriglandular** 258.9
- Endodontitis** 522.0
- Endoflebitis** (véase además Flebitis) 451.9
- pierna 451.2
- profunda (vasos) 451.19
- superficial (vasos) 451.0
- porta (vena) 572.1
- retina 362.18
- sífilítica 093.89
- sitio especificado NCOC 451.89
- Endoftalmia** (véase además Endoftalmitis) 360.00
- gonorreica 098.42
- Endoftalmitis** (globo) (infecciosa) (metastásica) (purulenta) (subaguda) 360.00
- aguda 360.01
- asociada con ampolla 379.63

- crónica 360.03
- faecoanafiláctica 360.19
- parasitaria 360.13
- simpática 360.11
- tipo especificado NCOC 360.19
- Endomastoiditis** (véase además Mastoiditis) 383.9
- Endometrio** - véase enfermedad específica
- Endometrioma** 617.9
- Endometriosis** 617.9
 - apéndice 617.5
 - colon 617.5
 - cuello uterino 617.0
 - en cicatriz cutánea 617.6
 - estromal (M8931/1) 236.0
 - exocervix 617.0
 - fondo de saco (de Douglas) 617.3
 - interna 617.0
 - intestinal 617.5
 - ligamento
 - - ancho 617.3
 - - redondo 617.3
 - miometrio 617.0
 - ombligo 617.8
 - órgano genital femenino NCOC 617.8
 - ovario 617.1
 - parametrio 617.3
 - peritoneal (pelviana) 617.3
 - peritoneo pelviano 617.3
 - piel 617.6
 - pulmón 617.8
 - recto 617.5
 - sitio especificado NCOC 617.8
 - tabique rectovaginal 617.4
 - trompa de Falopio 617.2
 - útero 617.0
 - - interna 617.0
 - vagina 617.4
 - vejiga 617.8
 - vesícula biliar 617.8
 - vulva 617.8
- Endometritis** (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) 615.9
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
 - aguda 615.0
 - blenorragia 098.16
 - - aguda 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - crónica 615.1
 - cuando complica el embarazo 670
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
 - cuello uterino, cervical (véase además Cervicitis) 616.0
 - - hiperplásica 616.0
 - decidual 615.9
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - gonorreica (aguda) 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - hiperplásica (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30
 - - cuello uterino 616.0
 - polipoide - véase Endometritis, hiperplásica
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670
 - senil (atrófica) 615.9
- subaguda 615.0
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- Endomiocardiopatía, sudafricana** 425.2
- Endomiocarditis** - véase Endocarditis
- Endomiofibrosis** 425.0
- Endometriosis** (véase además Endometritis) 615.9
- Endopericarditis** - véase Endocarditis
- Endoperineuritis** - véase Trastorno, nervio
- Endosalpingioma** (M9111/1) 236.2
- Endosalpingiosis** 629.89
- Endosteítis** - véase Osteomielitis
- Endotelioma, hueso** (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Endoteliosis** 287.8
 - hemorrágica infecciosa 287.8
- Endotoxemia** - codificar en enfermedad específica
- Endotóxico, choque** 785.52
- Endotraqueilitis** (véase además Cervicitis) 616.0
- Endurecimiento**
 - arteria - véase Arteriosclerosis
 - cerebro 348.8
 - hígado 571.8
- Enema, erupción debida a** 692.89
- Enfermedad** (de), enfermo - véase además Síndrome
 - Abrami (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
 - Absoe-Hansen (incontinencia pigmentosa) 757.33
 - ácido-péptica 536.8
 - Acosta 993.2
 - acumulación - véase Tesaurosismosis
 - acuosa (cámara) 364.9
 - Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope con bloqueo cardiaco) 426.9
 - Addison (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
 - - anemia (perniciosa) 281.0
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
 - Addison-Gull - véase Xantoma
 - adenoides (y amígdalas) (crónica) 474.9
 - adrenal (glándula) (cápsula) (corteza) 255.9
 - - hiperfunción 255.3
 - - hipofunción 255.41
 - - tipo especificado NCOC 255.8
 - afiladores (de hachas) 502
 - aftosa, fiebre 078.4
 - Ainhum (dactilolisis espontánea) 136.0
 - aire comprimido 993.3
 - Akamushi (tifus de las malezas) 081.2
 - Akureyri (neuromiastenia epidémica) 049.8
 - Albarrán (colibaciluria) 791.9
 - Albers-Schönberg (huesos marmoreales) 756.52
 - Albert 726.71
 - Albright (-Martin) (-Bantam) 275.49
 - Alibert (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1
 - Alibert-Bazin (M9700/3) 202.1
 - almacenamiento
 - - ceroide 272.7
 - - cistina (con esclerosis renal) 270.0
 - - glucógeno (véase además Enfermedad, glucógeno, almacenamiento) 271.0
 - - lipóideo 272.7
 - - mucopolisacáridos 277.5
 - Almeida (blastomicosis brasileña) 116.1
 - Alper 330.8
 - alpina 993.2
 - altitud 993.2
 - alvéolos, dientes 525.9
 - Alzheimer - véase Alzheimer, demencia de
 - amígdalas, amígdalar, tonsilar (y adenoides) (crónica) 474.9
 - - especificada NCOC 474.8

- amiloidea (cualquier sitio) 277.30
- ancho
- - beta 272.2
- - ligamento, no inflamatoria 620.9
- - - especificado NCOC 620.8
- Anders (adiposis tuberosa simple) 272.8
- Andersen (glucogenosis IV) 271.0
- Anderson (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Andes, de los 993.2
- Andrews (bactéride) 686.8
- angiospástica, angioespasmódica 443.9
- - cerebral 435.9
- - - con déficit neurológico transitorio 435.9
- - vena 459.89
- ano NCOC 569.49
- anquilostoma (véase además Anquilostomiasis 126.9
- anterior
- - cámara 364.9
- - célula del asta 335.9
- - - tipo especificado NCOC 335.8
- antral (crónica) 473.0
- - aguda 461.0
- aorta (no sífilítica) 447.9
- - sífilítica NCOC 093.89
- aórtica (corazón) (válvula) (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato
- - especificada NCOC 375.89
- - glándula 375.00
- - lagrimal (canalículos) 375.9
- - locomotor 334.9
- apéndice 543.9
- Apolo 077.4
- aponeurosis 726.90
- Armenia 277.31
- Arnold-Chiari (véase además Espina bífida) 741.0
- arteria 447.9
- - cerebral 437.9
- - coronaria - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arterial 447.9
- - oclusiva (véase además Oclusión, por sitio) 444.22
- - - con émbolo o trombo - véase Oclusión, por sitio
- - - debida a estenosis o estrechamiento 447.1
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arteriocardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- arteriolar (generalizada) (obliterativa) 447.9
- - tipo especificado NCOC 447.8
- arteriorrenal - véase Hipertensión, riñón
- arteriosclerótica(o) -véase además Arteriosclerosis
- - cardiovascular 429.2
- - corazón - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - coronaria - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - vascular - véase Arteriosclerosis
- articulación NCOC 719.9
- - cadera 719.95
- - Charcot 094.0 [713.5]
- - codo 719.92
- - degenerativa (véase además Osteoartritis) 715.9
- - - espina (véase además Espondilosis) 715.9
- - - múltiple 715.09
- - espina NCOC 724.9
- - - sacroiliaca 724.6
- - - pseudoartritis después de fusión 733.82
- - hipertrófica (crónica) (degenerativa) (véase además Osteoartritis) 715.9
- - - espina - véase además Espondilosis 721.90
- - hombro (región) 719.91
- - Luschka 721.90
- - mano 719.94
- - múltiples sitios 719.99
- - muñeca 719.93
- - pie 719.97
- - región pelviana 719.95
- - rodilla 719.96
- - sacroiliaca 724.6
- - sitio especificado NCOC 719.98
- - tobillo 719.97
- aticoantral, crónica (con perforación marginal superior o posterior del tímpano) 382.2
- Aujeszky 078.89
- australiana X 062.4
- autoinmune NCOC 279.4
- - hemolítica (por frío) (por calor) 283.0
- - paratiroidea 252.1
- - tiroidea 245.2
- aviadores, de los (véase además Efecto, adverso, gran altitud) 993.2
- Ayala 756.89
- Ayerza (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- Azorean (del sistema nervioso) 334.8
- azul 746.9
- Babington (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- bacteriana NCOC 040.89
- - zoonótica NCOC 027.9
- - - tipo especificado NCOC 027.8
- Baehr-Schiffirin (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
- Baelz (queilitis glandular apostematosa) 528.5
- Baerunsprung (eczema marginado) 110.3
- baile, danza 297.8
- Balfour (cloroma) 205.3
- Baló 341.1
- Bamberger (-Marie) (osteoartritis pulmonar hipertrófica) 731.2
- Bang (Brucella abortus) 023.1
- Bannister 995.1
- Banti (con cirrosis) (con hipertensión portal) - véase Cirrosis, hígado
- Barcoo (véase además Ulcera, piel) 707.9
- bario, pulmón de 503
- Barlow (-Möller) (escorbuto infantil) 267
- Barraquer (-Simons) (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Basedow (bocio exoftálmico) 242.0
- Bateman 078.0
- - púrpura (senil) 287.2
- Batten 330.1 [362,71]
- Batten-Mayou (retina) 330.1 [362.71]
- Batten-Steinert 359.21
- Battey 031.0
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis del hígado) 571.5
- bauxita, trabajadores de la 503
- Bayle (demencia paralítica) 094.1
- Bazin (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.1
- bazo (orgánica) (posinfecciosa) 289.50
- - amiloidea 277.39
- - especificada NCOC 289.59
- - lardácea 277.39
- - poliúística 759.0
- Beard (neurastenia) 300.5
- Beau (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- Bechterew (espondilitis anquilosante) 720.0
- Becker
- - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
- - miotonía congénita, forma recesiva 359.22

- Begbie (bocio exoftálmico) 242.0
- Behr 362.50
- Beigel (piedra blanca) 111.2
- Bekhterev (espondilitis anquilosante) 720.0
- Bell (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- Bennett (leucemia) 208.9
- Benson 379.22
- Bergerson (histeroepilepsia) 300.11
- berilio 503
- Berlin 921.3
- Bernard-Soulier (trombopatía) 287.1
- Bernhardt (-Roth) 355.1
- Besnier-Boeck (-Schaumann) (sarcoidosis) 135
- Best 362.76
- Beurmann (esporotricosis) 117.1
- Bielschowsky (-Jansky) 330.1
- Biermer (anemia perniciosa) 281.0
- Biett (lupus eritematoso discoide) 695.4
- biliar (conducto) (tracto) 576.9
- - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - *véase* Cole-docolitiasis
- Billroth (meningocele) (*véase además* Espina bífida) 741.9
- Binswanger 290.12
- Bird (oxaluria) 271.8
- Bloch-Sulzberger (incontinencia pigmentaria) 757.33
- Blocq (astasia-abasia) 307.9
- Bloodgood 610.1
- Blount (tibia vara) 732.4
- boca 528.9
- Bodechtel-Guttman (panencefalitis esclerosante subaguda) 046.2
- Boeck (sarcoidosis) 135
- bolsa sinovial 727.9
- Bonfils - *véase* Enfermedad, Hodgkin
- Borna 062.9
- Bornholm (pleurodinia epidémica) 074.1
- Bostock (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- Bouchard (dilatación miopática del estómago) 536.1
- Bouillaud (enfermedad reumática del corazón) 391.9
- Bourneville (-Brissaud) (esclerosis tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicardia paroxística) 427.2
- Bowen (M8081/2) - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- Bozzolo (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Bradley (vómitos epidémicos) 078.82
- Brailsford 732.3
- - radio, cabeza 732.3
- - tarsiano, escafoide 732.5
- Brailsford-Morquio (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Breda (*véase además* Frambesia) 102.9
- Breisky (craurosis vulvar) 624.09
- Bretonneau (angina maligna diftérica) 032.0
- Bright (*véase además* Nefritis) 583.9
- - arteriosclerótica (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.9
- Brill (tifus recrudescente) 081.1
- - transmitida por piojos 081.1
- - transmitida por pulgas 081.0
- Brill-Symmers (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Brill-Zinsser (tifus recrudescente) 081.1
- Brinton (estómago en forma de bota de vino) (M8142/3) 151.9
- Brion-Kayser (*véase además* Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Brocq 691.8
- - cuando significa
- - - dermatitis herpetiforme 694.0
- - - líquen simple crónico 698.3
- - - neurodermatitis atópica (difusa) 691.8
- - - parapsoriasis 696.2
- - - prurigo 698.2
- Brocq-Duhring (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Brodie (articulación) (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- bronceada (de Addison) 255.41
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.6
- broncopulmonar 519.19
- bronquios 519.19
- Brown-Séquard 344.89
- Bruck 733.99
- Bruck-de Lange (enano de Amsterdam, retardo mental, y braquicefalia) 759.89
- Bruhl (anemia esplénica con fiebre) 285.8
- Bruton (agammaglobulinemia ligada a cromosoma X) 279.04
- Buchanan (osteochondrosis juvenil, cresta iliaca) 732.1
- Buchman (osteochondrosis juvenil) 732.1
- Büdinger-Ludloff-Läwen 717.89
- Buerger (tromboangeitis obliterante) 443.1
- Bürger-Grütz (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burns (cúbito inferior) 723.3
- Bury (eritema elevado diurno) 695.89
- Buschke 710.1
- Busquet (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- Busse-Buschke (criptococosis) 117.5
- C2 (*véase además* Alcoholismo) 303.9
- cadenas de alto peso molecular (gamma G) 273.2
- cadenas de bajo peso molecular 203.0
- cadenas mu 273.2
- cadera (articulación) NCOC 719.95
- - congénita 755.63
- - supurativa 711.05
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.1 [730.85]
- Caffey (hiperostosis cortical infantil) 756.59
- cajones sumergibles 993.3
- calculosa 592.9
- California 114.0
- Calvé (-Perthes) (osteochondrosis, femoral capital) 732.1
- Camurati-Engelmann (esclerosis diafisaria) 756.59
- canal auditivo externo 380.9
- canalículo lagrimal 375.69
- Canavan 330.0
- capilares 448.9
- Carapata 087.1
- cardiaca - *véase* Enfermedad, corazón
- cardiopulmonar, crónica 416.9
- cardiorrenal (arteriosclerótica) (hepática) (hipertensiva) (vascular) (*véase además* Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular (arteriosclerótica) 429.2
- - congénita 746.9
- - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90
- - - benigna 402.10
- - - maligna 402.00
- - renal (*véase además* Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- - sífilítica (asintomática) 093.9
- carencia 269.9
- carencia de diaforasa 289.7
- carencia de factor de coagulación (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- Carrión (Bartonellosis) 088.0
- cartílago NCOC 733.90
- - especificado NCOC 733.99
- cartílago semilunar interno, quística 717.5

- cartilago semilunar, quístico 717.5
- Castellani 104.8
- Cavaré (-Westphal) (parálisis periódica familiar) 359.3
- cavidad bucal 528.9
- Cazenave (pénfigo) 694.4
- cefalorraquídeo 349.9
- celiaca (adultos) 579.0
- - infantil 579.0
- célula cebada 757.33
- - sistémica (M9741/3) 202.6
- célula falciforme 282.60
- - con
 - - - crisis 282.62
 - - - Hb-S, enfermedad 282.61
 - - - otras hemoglobinas anormales (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales elevados) (sin crisis) 282.68
 - - - - con crisis 282.69
 - - - eliptocitosis 282.60
 - - - esferocitosis 282.60
 - - - Hb-C (sin crisis) 282.63
 - - - con
 - - - - crisis 282.64
 - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - - - Hb-S 282.61
 - - - con
 - - - - crisis 282.62
 - - - - Hb-C (sin crisis) 282.63
 - - - - con
 - - - - - crisis 282.64
 - - - - - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - - - - otras hemoglobinas anormales (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) (Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales elevados) (sin crisis) 282.68
 - - - - con crisis 282.69
 - - - talasemia 282.4
- células cebadas de tejidos sistémicos (M9741/3) 202.6
- células I 272.7
- centro medular (idiopática) (respiratoria) 348.8
- cérea (cualquier sitio) 277.39
- cerebelosa, cerebelo - véase Enfermedad, cerebro
- cerebral (véase además Enfermedad, cerebro) 348.9
- - arterial, arteria 437.9
- - degenerativa - véase Degeneración, cerebro
- cerebro 348.9
- - Alzheimer 331.0
- - con demencia - véase Alzheimer, demencia
- - arterial, arteria 437.9
- - arteriosclerótica 437.0
- - congénita 742.9
- - degenerativa - véase Degeneración, cerebro
- - inflamatoria - véase Encefalitis
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - orgánica 348.9
- - arteriosclerótica 437.0
- - parasitaria NCOC 123.9
- - Pick 331.11
- - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - - - senil 331.2
- cerebrospinal 349.9
- cerebrovascular NCOC 437.9
- - aguda 436
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - embólica - véase Embolia, cerebro
- - - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - - trombótica - véase Trombosis, cerebro
- - arteriosclerótica 437.0
- - efecto tardío o secuelas - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - embólica - véase Embolia, cerebro
- - isquémica, generalizada NCOC 437.1
- - oclusiva 437.1
- - puerperal, posparto o alumbramiento 674.0
- - tipo especificado NCOC 437.8
- - trombótica - véase Trombosis, cerebro
- Chabert 022.9
- Chagas (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
- Chandler (ostecondritis disecante, cadera) 732.7
- Charcot (articulación) 094.0 [713.5]
- - médula espinal 094.0
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- Charlouis (véase además Frambesia) 102.9
- Cheadle (-Möller) (Barlow) (escorbuto infantil) 267
- Chédiak-Steinbrinck (-Higashi) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
- Chicago (blastomicosis norteamericana) 116.0
- chigo, chigoe (nigua) 134.1
- chiñón o moño (piedra blanca) 111.2
- Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Christian-Weber (paniculitis no supurativo nodular) 729.30
- Christmas 286.1
- ciego 569.9
- circulatoria (sistema) NCOC 459.9
- - crónica, materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- - especificada NCOC 459.89
- - - sífilítica 093.9
- - - congénita 090.5
- - cisticercus 123.1
- - Civatte (poiquidermia) 709.09
- - clamidial NCOC 078.88
- - clasificadores de lana 022.1
- - climática 627.2
- - masculina 608.89
- Coats 362.12
- coccidioidea pulmonar 114.5
- - aguda 114.0
- - crónica 114.4
- - primaria 114.0
- - residual 114.4
- Cockayne (microcefalia y enanismo) 759.89
- Cogan 370.52
- colágeno NCOC 710.9
- - especificada NCOC 710.8
- - no vascular 710.9
- - vascular (alérgica) (véase además Angiitis, hipertensiva) 446.20
- - colecística (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.9
- colon 569.9
- - funcional 564.9
- - - congénita 751.3
- - isquémica 557.0
- columna vertebral NCOC 733.90
- - Concato (poliserositis pericárdica) 423.2
- - peritoneal 568.82
- - pleural - véase Pleurisea
- - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.9
- - congénita NCOC 799.89
- - conjuntiva 372.9
- - clamidial 077.98

- - - especificada NCOC 077.8
- - tipo especificado NCOC 372.89
- - vírica 077.99
- - especificada NCOC 077.8
- Conor y Bruch (fiebre botanosa) 082.1
- Conradi (-Hünemann) 756.59
- Cooley (anemia eritroblástica) 282.49
- Cooper 610.1
- corazón (orgánica) 429.9
- - con
- - - edema pulmonar agudo (*véase además* Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - - hipertensivo 402.91
- - - - - con fallo renal 402.91
- - - - - benigno 402.11
- - - - - con fallo renal 404.12
- - - - - maligno 402.01
- - - - - con fallo renal 404.02
- - - enfermedad renal - *véase* Hipertensión, cardiorenal
- - - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - - activa 391.9
- - - - - con corea 392.0
- - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.90
- - - amiloidea 277.39 [425.7]
- - - aórtica (válvula) (*véase además* Endocarditis, aórtica) 424.1
- - - arteria, arterial - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - - arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - - aterosclerótica - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - - bebedores de cerveza 425.5
- - - beriberi 265.0 [425.7]
- - - cifoscoliótica 416.1
- - - congénita NCOC 746.9
- - - cianótica 746.9
- - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- - - tipo especificado NCOC 746.89
- - - congestiva (*véase además* Fallo, corazón) 428.0
- - - coronaria 414.9
- - - criptógena 429.9
- - - debida a
- - - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- - - - ataxia de Friedreich 334.0 [425.8]
- - - - beriberi 265.0 [425.7]
- - - - distrofia muscular progresiva 359.1 [425.8]
- - - - glucogenosis cardíaca 271.0 [425.7]
- - - - gota 274.82
- - - - miotonía atrofica 359.21 [425.8]
- - - - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- - - - sarcoidosis 135 [425.8]
- - - diagnóstico incompleto - *véase* Enfermedad, corazón
- - - esclerótico - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- - - fetal 746.9
- - - inflamatoria 746.89
- - - fibroide (*véase además* Miocarditis) 429.0
- - - funcional 427.9
- - - posoperatoria 997.1
- - - psicógena 306.2
- - - glicógeno, almacenamiento de 271.0 [425.7]
- - - gonocócica NCOC 098.85
- - - gotosa 274.82
- - - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90
- - - - benigna 402.10
- - - - maligna 402.00
- - - hipertiroides (*véase además* Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
- - - isquémica (crónica) (*véase además* Isquemia, corazón) 414.9
- - - - aguda (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - - - - con oclusión coronaria (arteria) 411.81
- - - - - sin infarto de miocardio 411.89
- - - - - asintomática 412
- - - - diagnosticada por ECG u otra investigación especial pero que no presenta ningún síntoma en la actualidad 412
- - - mitral (*véase además* Endocarditis, mitral) 394.9
- - - muscular (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
- - - negra 416.0
- - - posparto 674.8
- - - psicógena (funcional) 306.2
- - - pulmonar (crónica) 416.9
- - - - aguda 415.0
- - - - especificada NCOC 416.8
- - - reumática (antigua) (con corea) (crónica) (inactiva) (quiescente) 398.90
- - - - activa o aguda 391.9
- - - - - con corea (activa) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - - - - tipo especificado NCOC 391.8
- - - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- - - reumatoide - *véase* Artritis, reumatoide
- - - - senil (*véase además* Miocarditis) 429.0
- - - - sifilítica 093.89
- - - - - aórtica 093.1
- - - - - aneurisma 093.0
- - - - - asintomática 093.89
- - - - - congénita 090.5
- - - - tipo especificado NCOC 429.89
- - - tiroidea (glándula) (*véase además* Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
- - - - tirotóxica (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- - - - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [425.8]
- - - - válvula, valvular (obstructiva) (regurgitante) - *véase además* Endocarditis
- - - - - congénita NCOC (*véase además* Anomalia, corazón, válvula) 746.9
- - - - - pulmonar 746.00
- - - - - tipo especificado NCOC 746.89
- - - - vascular - *véase* Enfermedad, cardiovascular
- - - - - Corbus 607.1
- - - - - corcho, manipuladores de 495.3
- - - - - córnea (*véase además* Queratopatía) 371.9
- - - - - coroides 363.9
- - - - - degenerativa (*véase además* Degeneración, coroides) 363.40
- - - - - hereditaria (*véase además* Distrofia, coroides) 363.50
- - - - - tipo especificado NCOC 363.8
- - - - - coronaria (*véase además* Isquemia, corazón) 414.9
- - - - - congénita 746.85
- - - - - ostial, sifilítica 093.20
- - - - - aórtica 093.22
- - - - - mitral 093.21
- - - - - pulmonar 093.24
- - - - - tricúspide 093.23
- - - - - Corrigán - *véase* Insuficiencia, aórtica
- - - - - cortadores de limas 984.9
- - - - - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - - - corteza de arce 495.6
- - - - - Cotugno 724.3
- - - - - Coxsackie (virus) NCOC 074.8

- Creutzfeldt-Jakob (ECJ) 046.19
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - especificada NCOC 046.19
- - esporádica 046.19
- - familiar 046.19
- - variante (vECJ) 046.11
- - - con demencia
- - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- - yatrogénica 046.19
- criadores de palomas 495.2
- criadores de periquitos 495.2
- Crigler-Najjar (hiperbilirubinemia congénita) 277.4
- cristales, deposición de (véase además Artritis, debida a, cristales) 712.9
- cristalino (ojo) 379.39
- Crocq (acrocianosis) 443.89
- Crohn (intestinal) (véase además Enteritis, regional) 555.9
- Crouzon (disostosis craneofacial) 756.0
- Cruchet (encefalitis letárgica) 049.8
- Cruveilhier 335.21
- Cruz-Chagas (véase además Tripanosomiasis, americana) 086.2
- Csillag (líquen escleroso y atrófico) 701.0
- cuarta 057.8
- cuello uterino
- - inflamatoria 616.0
- - no inflamatoria 622.9
- - - especificada NCOC 622.8
- - cuerdas vocales NCOC 478.5
- - cuerpo ciliar 364.9
- - especificada NCOC 364.89
- - cuerpos de Lewi
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
- Curschmann 359.21
- Cushing (basofilismo pituitario) 255.0
- Daae (-Finsen) (pleurodinia epidémica) 074.1
- Danielssen (lepra anestésica) 030.1
- Darier (congénita) (queratosis folicular) 757.39
- - carencia de vitamina A 264.8
- - eritema anular centrifugo 695.0
- Darling (histoplasmosis) de (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- Davies 425.0
- de Beurmann-Gougerot (esporotricosis) 117.1
- de los sileros 506.9
- de Quervain (vaina de tendón) 727.04
- - tiroidea (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- debilitante NCOC 799.4
- - debida a desnutrición 261
- - parálisis 335.21
- Débove (esplenomegalia) 789.2
- degenerativa - véase además Degeneración
- - disco - véase además Degeneración, disco intervertebral
- Degos 447.8
- Déjérine (-Sottas) 356.0
- del caballero 911.1
- Deleage 359.89
- Dercum (adiposis dolorosa) 272.8
- desmielinizante (sistema nervioso central) (tronco cerebral) 341.9
- - esclerosis múltiple 340
- - especificada NCOC 341.8
- Deutschländer - véase Fractura, pie
- Devergie (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
- Devic 341.0
- Di Guglielmo (mielosis eritémica) (M9841/3) 207.0
- diafragma 519.4
- diarreica, infecciosa 009.2
- Díaz (osteochondrosis de astrágalo) 732.5
- diente(s) 525.9
- - pulpa NCOC 522.9
- - tejidos NCOC 521.9
- - - especificada NCOC 521.89
- Dimitri-Sturge-Weber (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- disco intervertebral 722.90
- - con mielopatía 722.70
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - - con mielopatía 722.71
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - - con mielopatía 722.73
- - torácico, toracolumbar 722.92
- - - con mielopatía 722.72
- disco, degenerativa - véase Degeneración, disco intervertebral
- discógena (véase además Enfermedad, disco intervertebral) 722.90
- diverticular - véase Divertículos
- Down (mongolismo) 758.0
- Dubini (corea eléctrica) 049.8
- Dubois (glándula tímica) 090.5
- Duchenne 094.0
- - ataxia locomotora 094.0
- - distrofia muscular 359.1
- - parálisis 335.22
- - pseudohipertrofia, músculos 359.1
- Duchenne-Griesinger 359.1
- Duhring (dermatitis herpetiforme) 694.0
- Dukes (-Filatov) 057.8
- duodeno NCOC 537.9
- - especificado NCOC 537.89
- Duplay 726.2
- Dupré (meningismo) 781.6
- Dupuytren (contractura de músculos) 728.6
- Durand-Nicolas-Favre (bubón climático) 099.1
- Duroziez (estenosis mitral congénita) 746.5
- Dutton (tripanosomiasis) 086.9
- Eales 362.18
- Eberth (fiebre tifoidea) 002.0
- Ebstein
- - corazón 746.2
- - cuando significa diabetes 250.4 [581.81]
- - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Economo (encefalitis letárgica) 049.8
- Eddowes (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edsall 992.2
- Eichstedt (pitiriasis versicolor) 111.0
- Ellis-van Creveld (displasia condroectodérmica) 756.55
- embarazo NCOC (véase además Embarazo) 646.9
- embólica mesentérica 557.0
- encía NCOC 523.9
- endocardio - véase Endocarditis
- endocrino, glándulas o sistema NCOC 259.9
- - especificada NCOC 259.8
- endomiocárdica, idiopática mural 425.2
- Engel-von Recklinghausen (osteitis fibrosa quística) 252.01
- Engelmann (esclerosis diafisaria) 756.59
- English (raquitismo) 268.0
- Engman (dermatitis eczematoide infecciosa) 690.8
- enterovírica, enterovirus NCOC 078.89
- - sistema nerviosa central NCOC 048

- epidémica NCOC 136.9
- epidídimo 608.9
- epigástrica, funcional 536.9
- - psicógena 306.4
- Equinococos (*véase además* Equinococo) 122.9
- Erb (-Landouzy) 359.1
- Erb-Goldflam 358.00
- Erichsen (espina de ferroviario) 300.16
- esclerótica 379.19
- escroto 608.9
- esófago 530.9
- - funcional 530.5
- - psicógena 306.4
- espina, espinal 733.90
- - articulación (*véase además* Enfermedad, articulación, espina) 724.9
- - desmielinizante NCOC 341.8
- - médula NCOC 336.9
- - - congénita 742.9
- - sistema combinado (*véase además* Degeneración, combinada) 266.2 [336.2]
- - - con anemia perniciosa 281.0 [336.2]
- - tuberculosa 015.0 [730.8]
- espinocerebelosa 334.9
- - especificada NCOC 334.8
- estómago NCOC (orgánica) 537.9
- - funcional 536.9
- - - psicógena 306.4
- - lardácea 277.39
- estructuras de soporte de los dientes NCOC 525.9
- Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29
- Evans (púrpura trombocitopénica) 287.32
- exantema papuloso en palmas y plantas 074.3
- extrapiramidal NCOC 333.90
- fabricantes de barómetros, de los 985.0
- Fabry (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Fahr-Volhard (nefrosclerosis maligna) 403.00
- Fanconi (pancitopenia congénita) 284.09
- Farber (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- faringe 478.20
- fascia 728.9
- - inflamatoria 728.9
- Fauchard (periodontitis) 523.40
- Favre-Durand-Nicolas (bubón climático) 099.1
- Favre-Racouchot (elastoidosis cutánea nodular) 701.8
- Fede 529.0
- Feer 985.0
- Felix (osteocondrosis juvenil, cadera) 732.1
- Fenwick (atrofia gástrica) 537.89
- Fernel (aneurisma aórtico) 441.9
- fibrocásea, de pulmón (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- fibroquística - *véase además* Fibroquístico, enfermedad
- - recién nacidos 277.01
- Fiedler (ictericia leptospiral) 100.0
- Filatoff (mononucleosis infecciosa) 075
- Filatov (mononucleosis infecciosa) 075
- Flajani (-Basedow) (bocio exoftálmico) 242.0
- Flatau-Schilder 341.1
- Fleischner 732.3
- Folling (fenilcetonuria) 2701.
- Forbes (glucogenosis III) 271.0
- Fordyce (glándulas sebáceas ectópicas) (boca) 750.26
- Fordyce-Fox (miliaria apocrina) 705.82
- Fothergill
- - cuando significa escarlatina anginosa 034.1
- - neuralgia (*véase además* Neuralgia, trigémina) 350.1
- - fotocromogénico (bacilo acidófilo) (pulmonar) 031.0
- - no pulmonar 031.9
- Fournier 608.83
- Fox (-Fordyce) (miliaria apocrina) 705.82
- Francis (*véase además* Tularemia) 021.9
- Franklin (cadenas de alto peso molecular) 273.2
- Frei (bubón climático) 099.1
- Freiberg (metatarsiano, infracción) 732.5
- fría
- - aglutinina 283.0
- - - o hemoglobinuria 283.0
- - - - paroxística (frío) (nocturna) 283.2
- - hemaglutinina (crónica) 283.0
- Friedländer (endarteritis obliterante) - *véase* Arteriosclerosis
- Friedreich
- - hemihipertrofia facial 756.0
- - mioclonia 333.2
- - sistémica combinada o ataxia 334.0
- Fröhlich (distrofia adiposogenital) 253.8
- Frommel 676.6
- frotamiento (mononucleosis) 075
- Gaisböck (policitemia hipertónica) 289.0
- Gamna (esplenomegalia siderótica) 289.51
- Gamstorp (adinamia episódica hereditaria) 359.3
- Gandy-Nanta (esplenomegalia siderótica) 289.51
- ganglios basales 333.90
- - degenerativa NCOC 333.0
- - especificada NCOC 333.89
- ganister, piedra refractaria (ocupacional) 502
- garganta 478.20
- - séptica 034.0
- Garré (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- gástrica (*véase además* Enfermedad, estómago) 537.9
- gastrointestinal (tracto) 569.9
- - amiloidea 277.39
- - funcional 536.9
- - - psicógena 306.4
- Gaucher (adulta) (lipidosis cerebrósida) (infantil) 272.7
- Gayet (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen) (esprue no tropical) 579.0
- gen fetal alto o talasemia hemoglobinica 282.49
- Gerhardt (eritromelalgia) 443.82
- Gerlier (vértigo epidémico) 078.81
- Gibert (pitiriasis rosácea) 696.3
- Gibney (perispondilitis) 720.9
- Gierke (glucogenosis I) 271.0
- Gilbert (ictericia no hemolítica familiar) 277.4
- Gilchrist (blastomycosis norteamericana) 116.0
- Gifford (-Hutchinson) (progeria) 259.8
- Gilles de la Tour (tic motor-verbal) 307.23
- ginecológica 629.9
- - especificada NCOC 629.89
- Giovannini 117.9
- glándula (linfática) 289.9
- - carotídea 259.8
- - inguinal 289.9
- - pineal 259.8
- - sebáceas NCOC 706.9
- - sudoríparas NCOC 705.9
- - - tipo especificado NCOC 705.89
- glándulas endocrinas 259.9
- - tipo especificado NCOC 259.8
- Glanzmann (trombastenia hemorrágica hereditaria) 287.1

- Glénard (enteroptosis) 569.89
- glicógeno, almacenamiento de (Cori tipos 1-7) (de Andersen) (de Forbes) (McArdle-Schmid Pearson) (Pompe) (tipos I-VII) 271.0
 - cardiaca 271.0 [425.7]
 - carencia de glucosa-6-fosfatasa 271.0
 - corazón 271.0 [425.7]
 - generalizada 271.0
 - hepatorenal 271.0
 - hígado y riñones 271.0
 - miocardio 271.0 [425.7]
 - von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- Glisson (véase además Raquitismo) 268.0
- globo del ojo 360.9
- globos, de los (véase además Efecto, adverso, gran altitud) 993.2
- glomerular
 - cambio mínimo 581.3
 - membranosa, idiopática 581.1
- glosopeda 078.4
- Goldflam-Erb 358.00
- Goldscheider (epidermólisis bullosa) 757.39
- Goldstein (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- gonocócica NCOC 098.0
- Goodall (vómitos epidémicos) 078.82
- Gordon (enteropatía exudativa) 579.8
- Gougerot (trisintomática) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papiomatosis reticulada confluyente) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- grafito, pulmón de 503
- Grancher (esplenoneumonía) - véase Neumonía
- granulomatosa (infancia) (crónica) 288.1
- Graves (bocio exoftálmico) 242.0
- Greenfield 330.0
- Griesinger (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Grisel 723.5
- Gruby (tiña tonsurante) 110.0
- Guertin (corea eléctrica) 049.8
- Guillain-Barré 357.0
- Guinon (tic motor-verbal) 307.23
- Gull (atrofia tiroidea con mixedema) 244.8
- Gull y Sutton - véase Hipertensión, riñón
- Günther (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
- gusano de arena 126.9
- gusano del ojo de Africa 125.2
- la 270.0
- Haas 732.3
- Habermann (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- Haff 985.1
- Hageman (carencia congénita de factor XII) (véase además Defecto, congénito) 286.3
- Haglund (osteocondrosis tibial externa) 732.5
- Hagner (osteoartropatía pulmonar hipertrófica) 731.2
- Hailey-Hailey (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hallopeau (líquen escleroso y atrófico) 701.0
- hambre 251.1
- Hamman (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Hanot - véase Cirrosis, biliar
- Hansen (lepra) 030.9
 - forma benigna 030.1
 - forma maligna 030.0
- Harada 363.22
- Harley (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- Hart (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hartnup (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hashimoto (estruma linfomatoso) 245.2
- Hb - véase Enfermedad, hemoglobina
- Heberden 715.04
- Hebra
 - dermatitis exfoliativa 695.89
 - eritema multiforme exudativo 695.19
 - pitiriasis
 - maculada y circinada 696.3
 - rubra 695.89
 - pilaris 696.4
 - prúrigo 698.2
- Heerfordt (uveoparotitis) 135
- Heidenham 290.10
 - con demencia 290.10
- Heilmeyer-Schöner (M9842/3) 207.1
- Heine-Medin (véase además Poliomieltis) 045.9
- Heller (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- Heller-Döhle (aortitis sifilítica) 093.1
- hemofilicos, de los 286.0
- hemoglobina (Hb) 282.7
 - con talasemia 282.49
 - anormal (mixta) NCOC 282.7
 - con talasemia 282.49
 - C (Hb-C) 282.7
 - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
 - células falciformes (sin crisis) 282.63
 - con
 - crisis 282.64
 - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - eliptocitosis 282.7
 - Hb-S (sin crisis) 282.63
 - con
 - crisis 282.64
 - dolor vaso-oclusivo 282.64
 - D (Hb-D) 282.7
 - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
 - células falciformes (sin crisis) 282.68
 - con crisis 282.69
 - Hb-S (sin crisis) 282.68
 - con crisis 282.69
 - talasemia 282.49
 - de Bart 282.49
 - E (Hb-E) 282.7
 - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.7
 - células falciformes (sin crisis) 282.68
 - con crisis 282.69
 - Hb-S (sin crisis) 282.68
 - con crisis 282.69
 - talasemia 282.49
 - eliptocitosis 282.7
 - esferocitosis 282.7
 - F (Hb-F) 282.7
 - G (Hb-G) 282.7
 - gen fetal alto 282.7
 - genotipo AS 282.5
 - H (Hb-H) 282.49
 - I talasemia 282.49
 - inestable, hemolítica 282.7
 - M 289.7
 - persistencia hereditaria, fetal (HPFH) (variedad suiza) 282.7
 - primaveral constante 282.7
 - S - véase además Enfermedad, células falciformes, Hb-S
 - talasemia (sin crisis) 282.41

- - - - con
 - - - - - crisis 282.42
 - - - - - dolor vaso-oclusivo 282.49
 - - Zurich (Hb-Zurich) 282.7
 - hemolítica (feto) (recién nacido) 773.2
 - - autoinmune (por frío) (por calor) 283.0
 - - de hemoglobina inestable 282.7
 - - debida a o con
 - - - incompatibilidad
 - - - - ABO (grupo sanguíneo) 773.1
 - - - - Rh (grupo sanguíneo) (factor) 773.0
 - - - - sangre (grupo) (Duffy) (Kell) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NCOC 773.2
 - - - Rh negativo materno 773.0
 - - no autoinmune NCOC 283.10
 - hemorrágica 287.9
 - - recién nacidos 776.0
 - Henoch (-Schönlein) (púrpura nerviosa) 287.0
 - hepática - véase Enfermedad, hígado
 - hepatolenticular 275.1
 - heredodegenerativa NCOC
 - - cerebro 331.89
 - - médula espinal 336.8
 - Hers (glucogenosis VI) 271.0
 - Herter (-Gee) (-Heubner) (esprue no tropical) 579.0
 - Herxheimer (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
 - Heubner 094.89
 - Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
 - hialina (difusa) (generalizada) 728.9
 - - membrana (pulmón)(recién nacidos) 769
 - hidatídica (véase además Equinococo) 122.9
 - hierro
 - - almacenamiento 275.0
 - - metabolismo 275.0
 - hígado 573.9
 - - alcohólica 571.3
 - - - aguda 571.1
 - - - crónica 571.3
 - - crónica 571.9
 - - - alcohólica 571.3
 - - debida a
 - - - agentes fluorinados 573.3
 - - - hipersensibilidad a drogas y fármacos 573.3
 - - - isoniácidas 573.3
 - - productos químicos 573.3
 - - estado terminal NCOC 572.8
 - - - por hepatitis - véase Hepatitis
 - - fibroquística (congénita) 751.62
 - - glicógeno, almacenamiento de 271.0
 - - inducida por drogas 573.3
 - - orgánica 573.9
 - - poliquística (congénita) 751.62
 - - quística, congénita 751.62
 - Hildenbrand (tifus) 081.9
 - hiperquinésica (véase además Hiperquinesia) 314.9
 - - corazón 429.82
 - hiperreactividad bronquial - véase Asma
 - hipertensiva (véase además Hipertensión) 401.9
 - hipófisis 253.9
 - - hiperfunción 253.1
 - - hipofunción 253.2
 - Hippel (angiomatosis retinocerebral) 759.6
 - Hirschfeld (diabetes mellitus aguda) (véase además Diabetes) 250.0
 - - debida a diabetes secundaria 249.0
 - Hirschsprung (megacolon congénito) 751.3
 - His (-Werner) (fiebre de las trincheras) 083.1
 - Hodgkin (M9650/3) 201.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 201:

0 sitio no especificado

1 ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello

2 ganglios linfáticos intratorácicos

3 ganglios linfáticos intraabdominales

4 ganglios linfáticos de axila y miembro superior

5 ganglios linfáticos de región inguinal y miembro inferior

6 ganglios linfáticos intrapelvianos

7 bazo

8 ganglios linfáticos de múltiples sitios

- - celularidad mixta (M9652/3) 201.6
 - - esclerosis nodular (M9656/3) 201.5
 - - - fase celular (M9657/3) 201.5
 - - linfocítica
 - - - depleción (M9653/3) 201.7
 - - - - fibrosis difusa (M9654/3) 201.7
 - - - - tipo reticular (M9655/3) 201.7
 - - - predominancia (M9651/3) 201.4
 - - predominancia linfocítica-histiocítica (M9651/3) 201.4
 - Hodgson 441.9
 - - rota 441.5
 - Hoffa (-Kastert) (liposinovitis prepatelar) 272.8
 - Holla (véase además Esferocitosis) 282.0
 - homocigótica-, homocigótica-Hb-S 282.61
 - hongos, fungosa NCOC 117.9
 - Horton (arteritis temporal) 446.5
 - HPFH (persistencia hereditaria de hemoglobina fetal) (variedad suiza) 282.7
 - Huchard (hipertensión arterial continuada) 401.9
 - hueso 733.90
 - - fibroquística NCOC 733.29
 - - - maxilar 526.2
 - - médula 289.9
 - - Paget (osteitis deformante) 731.0
 - - tipo especificado NCOC 733.99
 - - von Recklinghausen (osteitis fibrosa quística) 252.0
 - huésped contra injerto (causa inmune o no inmune) 279.50
 - Huguier (fibroma uterino) 218.9
 - Hunt
 - - disinerxia cerebelosa mioclónica 334.2
 - - ganglionitis geniculada herpética 053.11
 - Huntington 333.4
 - Huppert (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
 - Hurler (mucopolisacaridosis I) 277.5
 - Hutchinson, cuando significa
 - - angioma serpiginoso 709.1
 - - prurigo estival 692.72
 - - queiroponfólix 705.81
 - Hutchinson-Boeck (sarcoidosis) 135
 - Hutchinson-Gilford (progeria) 259.8
 - Hyde (prurigo nodular) 698.3
 - identidad
 - - de la infancia y adolescencia 313.82
 - - del sexo de la infancia y adolescencia 302.6
 - - inclusión 078.5
 - - glándula salival 078.5
 - - inclusión citomegálica (generalizada) 078.5
 - - con
 - - - neumonía 078.5 [484.1]
 - - - congénita 771.1
 - - infancia, primera NCOC 779.9
 - - infecciosa NCOC 136.9

- injerto contra huésped 279.50
- - aguda 279.51
- - - sobre crónica 279.53
- - crónica 279.52
- inmunológica NCOC 279.9
- inmunoproliferativa 203.8
- intestinal 569.9
- - funcional 564.9
- - - psicógena 306.4
- intestino 569.9
- - funcional 564.9
- - - congénita 751.3
- - - psicógena 306.4
- - lardácea 277.39
- - orgánica 569.9
- - protozoaria NCOC 007.9
- iris 364.9
- - especificada NCOC 364.89
- Isambert (*véase además* Tuberculosis, laringe) 012.3
- Iselin (osteocondrosis, quinto metatarsiano) 732.5
- Isla (tifus de las malezas) 081.2
- Islandia (neuromiastenia epidémica) 049.8
- itai-itai 985.5
- Jadassohn (eritroderma máculopapular) 696.2
- Jadassohn-Pellizari (anetoderma) 701.3
- Jakob-Creutzfeldt (ECJ) 046.19
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - especificada NCOC 046.19
- - esporádica 046.19
- - familiar 046.19
- - variante (vECJ) 046.11
- - - con demencia
- - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- - yatrogénica 046.19
- Jaksch (-Luzet) (seudoleucemia infantil) 285.8
- Janet 300.89
- Jansky-Bielschowsky 330.1
- jarabe de arce (orina) 270.3
- Jensen 363.05
- Jeune (distrofia torácica asfixiante) 756.4
- Johnson-Stevens (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Jourdain (gingivitis aguda) 523.00
- Jüngling (sarcoidosis) 135
- Kähler (-Bozzolo) (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Kalischer 759.6
- Kaposi 757.33
- - líquen rojo o ruber 697.8
- - - acuminado 696.4
- - - moniliforme 697.8
- - xeroderma pigmentoso 757.33
- Kaschin-Beck (poliartritis endémica) 716.00
- - antebrazo (y muñeca) 716.03
- - brazo 716.02
- - - inferior (y muñeca) 716.03
- - - superior (y codo) 716.02
- - mano 716.04
- - múltiples sitios 716.09
- - pie (y tobillo) 716.07
- - pierna 716.06
- - - inferior 716.06
- - - superior 716.05
- - región escapular 716.01
- - región pelviana (cadera) (muslo) 716.05
- - sitio especificado NCOC 716.08
- - tobillo 716.07
- Katayama 120.2
- Kawasaki 446.1
- Kedani (tifus de las malezas) 081.2
- Kienböck (lunado carpiano) (muñeca) 732.3
- Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Kinnier Wilson (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Kleb (*véase además* Nefritis) 583.9
- Klinger 446.4
- Klippel 723.8
- Klippel-Feil (brevicolis) 756.16
- Köbner (epidermólisis bullosa) 757.39
- Koenig-Wichmann (pénfigo) 694.4
- Köhler
- - navicular tarsiano (hueso) (osteoartrosis juvenil) 732.5
- - patelar 732.4
- - primera (osteoartrosis juvenil) 732.5
- - segunda (infracción de Freiburg, cabeza metatarsiana) 732.5
- Köhler-Freiburg (infracción, cabeza metatarsiana) 732.5
- Köhler-Mouchet (osteoartrosis juvenil) 732.5
- Köhler-Pelligrini-Stieda (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
- Kok 759.89
- König (osteocondritis disecante) 732.7
- Korsakoff (no alcohólica) 294.0
- - alcohólica 291.1
- Kostmann (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Krabbe 330.0
- Kraepelin-Morel (*véase además* Esquizofrenia) 295.9
- Kraft-Weber-Dimitri 759.6
- Kufs 330.1
- Kugelberg-Welander 335.11
- Kuhnt-Junius 362.52
- Kümmell (-Verneuil) (espondilitis) 721.7
- Kundrat (linfiosarcoma) 200.1
- kuru 046.0
- Kussmaul (-Meier) (poliarteritis nudosa) 446.0
- Kyrle (hiperqueratosis folicular penetrante del cutis) 701.1
- laberinto, oído 386.8
- labio NCOC 528.5
- labios vulvares
- - inflamatoria 616.10
- - no inflamatoria 624.9
- - - especificada NCOC 624.8
- Lafora 333.2
- Lagleyze-von Hippel (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Lanceraux-Mathieu (ictericia leptospiral) 100.0
- Landry 357.0
- Lane 569.89
- lardácea (cualquier sitio) 277.39
- laringe 478.70
- Larrey-Weil (ictericia leptospiral) 100.0
- Larsen (-Johansson) (osteopatía juvenil patelar) 732.4
- Lasègue (manía persecutoria) 297.9
- latoneros, de los 985.8
- Leber 377.16
- Lederer (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg (osteocondrosis femoral capital) 732.1
- Legg-Calvé-Perthes (osteocondrosis femoral capital) 732.1

- Legg-Calvé-Waldenström (osteochondrosis femoral capital) 732.1
- Legg-Perthes (osteochondrosis femoral capital) 732.1
- Legionarios 482.84
- Leigh 330.8
- Leiner (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Leloir (lupus eritematoso) 695.4
- Lenegre 426.0
- lengua 529.9
- Leriche (osteoporosis, postraumática) 733.7
- Letterer-Siwe (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5
- leucocitos 288.9
 - - especificada NCOC 288.8
- Lev (bloqueo cardíaco completo adquirido) 426.0
- Lewandoski (*véase además* Tuberculosis) 017.0
- Lewandoski-Lutz (epidermodisplasia verrugosa) 078.19
- Leyden (vómitos periódicos) 536.2
- Libman-Sacks (endocarditis verrugosa) 710.0 [424.91]
- Lichtheim (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- ligamento 728.9
- Lightwood (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac (cistinosis) 270.0
- Lindau (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Lindau-von Hippel (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- linfática (glándula) (sistema) 289.9
 - - canal (no infecciosa) 457.9
 - - vaso (no infecciosa) 457.9
 - - - especificada NCOC 457.8
- linfoproliferativa (crónica) (M9970/1) 238.79
- lipidosis 272.7
- lipoides, almacenamiento de NCOC 272.7
- Lipschütz 616.50
- Little - *véase* Parálisis, cerebral
- Lobo (blastomicosis queloide) 116.2
- Lobstein (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Lorain (enanismo pituitario) 253.3
- Lou Gehring 335.20
- Lucas-Champonnière (bronquitis fibrinosa) 466.0
- Ludwig (celulitis submaxilar) 528.3
- luética - *véase* Sífilis
- Lutembacher (defecto atrial septal con estenosis mitral) 745.5
- Lutz-Miescher (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Lutz-Splendore-de Almeida (blastomicosis brasileña) 116.1
- Lyell (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
 - - debida a droga
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
 - - Lyme 088.81
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - droga o fármaco específico - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Machado-Joseph 334.8
- Madelung (lipomatosis) 272.8
- Madura (actinomicótica) 039.9
- - micótica 117.4
- Magitot 526.4
- Majocchi (púrpura anular telangiectásica o telangiectodes) 709.1
- mal definida 799.89
- Malassez (quística) 608.89
- Malibú 919.8
 - - infectada 919.9
- maligna (M8000/3) - *véase además* Neoplasia, por sitio, maligna
 - - anterior, cuando afecta la atención del embarazo V23.8
 - - mama 611.9
 - - - especificada NCOC 611.89
 - - - fibroquística 610.1
 - - - inflamatoria 611.0
 - - - Paget (M8540/3) 174.0
 - - - puerperal, posparto NCOC 676.3
 - - - quística (crónica) 610.1
 - - manchas blancas 701.0
 - - manipuladores de grano 495.8
 - - Manson 120.1
 - - Marburg (virus) 078.89
 - - Marchiafava (-Bignani) 341.8
 - - Marfan 090.49
 - - - cuando significa el síndrome de Marfan 759.82
 - - - sífilis congénita 090.49
 - - Marie-Bamberger (osteoartropatía pulmonar hipertrofica) (secundaria) 731.2
 - - - primaria o idiopática (acropaquiderma) 757.39
 - - - pulmonar (osteoartropatía hipertrofica) 731.2
 - - Marie-Strümpell (espondilitis anquilosante) 720.0
 - - Marion (obstrucción del cuello de la vejiga) 596.0
 - - Marsh (bocio exoftálmico) 242.0
 - - Martin 715.27
 - - mastoide (*véase además* Mastoiditis) 383.9
 - - - proceso 385.9
 - - materna, no relacionada con el embarazo NCOC que afecta al feto o al recién nacido 760.9
 - - Mathieu (ictericia leptospiral) 100.0
 - - Mauclaire 732.3
 - - Mauriac (eritema nudoso sífilítico) 091.3
 - - Maxey 081.0
 - - maxilar NCOC 526.9
 - - - fibroquística 526.2
 - - McArdle (-Schmid-Pearson) (glucogenosis V) 271.0
 - - mediastino NCOC 519.3
 - - Medin (*véase además* Poliomieltis) 045.9
 - - Mediterránea (con hemoglobinopatía) 282.49
 - - Meige-Milroy, de (edema hereditario crónico) 757.0
 - - mejilla, interior 528.9
 - - Meleda 757.39
 - - membrana basilar NCOC 583.89
 - - - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
 - - Ménétrier (gastritis hipertrofica) 535.2
 - - Ménière, de (activa) 386.00
 - - - coclear 386.02
 - - - cocleovestibular 386.01
 - - - en vías de remisión 386.04
 - - - inactiva 386.04
 - - - vestibular 386.03
 - - meníngea - *véase* Meningitis
 - - mental (no psicótico) 300.9
 - - Merzbacher-Pelizaeus 330.0
 - - mesenquimal 710.9
 - - metabólica NCOC 277.9
 - - metastásica - *véase además* Metástasis
 - - Mibelli 757.39
 - - micótica 117.9
 - - microdrepanocítica 282.49
 - - microvascular - codificar en enfermedad específica
 - - mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) 238.79
 - - Miescher 709.3
 - - Mikulicz, de (sequedad de boca, ausencia o disminución de lagrimeo) 527.1

- Milkman (-Looser) (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Miller (osteomalacia) 268.2
- Mills 335.29
- Milroy (edema hereditario crónico) 757.0
- Minamata 985.0
- Minor 336.1
- Minot (enfermedad hemorrágica, recién nacido) 776.0
- Minot-von Willebrand-Jürgens (angiohemofilia) 286.4
- miocardio, miocárdico (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - primaria (idiopática) 425.4
- mioneural 358.9
- Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- Mljet (mal de Meleda) 757.39
- Möbius, Moebius 346.2
- Moeller, de, 267
- Möller (-Barlow) (escorbuto infantil) 267
- Mönckeberg (Véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- Mondor (tromboflebitis de mama) 451.89
- Monge 993.2
- mono verde 078.89
- Morel-Kraepelin (véase además Esquizofrenia) 295.9
- Morgagni (síndrome) (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Morton (con metatarsalgia) 355.6
- Morvan 336.0
- mosca de los ciervos (véase además Tularemia) 021.9
- motora, neurona (bulbar) (tipo mixto) 335.20
- Mouchet (osteochondrosis juvenil, pié) 732.5
- Moyamoya 437.5
- Mucha (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- mucopolidosis (I) (II) (III) 272.7
- mucósica persistente (oído medio) (con perforación marginal superior o posterior de la membrana del tímpano) 382.2
- Münchmeyer (exostosis luxuriana) 728.11
- Murri (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- músculo 359.9
- - inflamatorio 728.9
- - ocular 378.9
- My..., de (dilatación congénita, colon) 751.3
- Naegeli 287.1
- nariz 478.19
- nasal 478.19
- - cavidad NCOC 478.19
- - seno (crónico) - véase Sinusitis
- neoplásica, generalizada (M8000/6) 199.0
- nervio - véase Trastorno, nervio
- nervio craneal NCOC 352.9
- nervio facial (séptimo) 351.9
- - recién nacidos 767.5
- nervio óptico NCOC 377.49
- Nettleship (urticaria pigmentosa) 757.33
- Neumann (pénfigo vegetante) 694.4
- neumático
- - martillo 994.9
- - perforador 994.9
- neurológico (central) NCOC (véase además Enfermedad, sistema nervioso) 349.9
- - periférico NCOC 355.9
- Newcastle 077.8
- Nicolas (-Durand) -Favre (bubón climático) 099.1
- Niemann-Pick (histiocitosis lipídica) 272.7
- nigua 134.1
- Nishimoto (-Takeuchi) 437.5
- no encontrada V71.9
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditario crónico) 757.0
- Norrie (degeneración oculoacusticocerebral congénita progresiva) 743.8
- núcleo central 359.0
- núcleo pulposo - véase Enfermedad, disco intervertebral
- nutricional 269.9
- - materna, que afecta al feto o recién nacido 760.4
- obliterativa, vascular 447.1
- Odelberg (osteochondrosis juvenil) 732.1
- Oguchi (retina) 368.61
- Ohara (véase además Tularemia) 021.9
- oído (crónica) (interno) NCOC 388.9
- - medio 385.9
- - - adhesiva (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- - - especificada NCOC 385.89
- oído externo 380.9
- ojo 379.90
- - cámara anterior 364.9
- - inflamatoria NCOC 364.3
- - músculo 378.9
- Ollier (condrodisplasia) 756.4
- ombligo (recién nacido) NCOC 779.89
- - retraso en la separación del cordón umbilical 779.83
- Opitz (esplenomegalia congestiva) 289.51
- Oppenheim 358.8
- Oppenheim Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- órbita 376.9
- - especificado NCOC 376.89
- órganos de sangre (hematopoyéticos) 289.9
- - especificada NCOC 289.8
- - vaso 459.9
- órganos genitales NCOC
- - femeninos 629.9
- - - especificada NCOC 629.89
- - masculinos 608.9
- órganos hematopoyéticos 289.9
- - especificada 289.89
- Oriental, trematodo del hígado 121.1
- Oriental, trematodo del pulmón 121.2
- Ormond 593.4
- Osgood, tibia de (tubérculo) 732.4
- Osgood-Schlatter 732.4
- Osler (-Vazquez) (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- Osler-Rendu (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- osteofibroquística 252.01
- Otto 715.35
- ovario (no inflamatorio) NCOC 620.9
- - especificado NCOC 620.8
- - poliúístico 256.4
- - quístico 620.2
- ovina nairobiana 066.1
- Owren (congénita) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Paas 756.59

- pabellón, oído NCOC 380.30
- Paget (osteitis deformante) 731.0
- - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
- - extramamario (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - - ano 154.3
- - - piel 173.5
- - hueso 731.0
- - - osteosarcoma en (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- - maligna (M8540/3)
- - - mama 174.0
- - - sitio especificada NCOC (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - - sitio no especificado 174.0
- - mama (M8540/3) 174.0
- - mamaria (M8540/3) 174.0
- - pezón (M8540/3) 174.0
- - pajareros 495.2
- - paladar (blando) 528.9
- - Paltauf-Sternberg 201.9
- - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- - páncreas 577.9
- - fibroquístico 277.00
- - quístico 577.2
- - - congénito 751.7
- - Panner 732.3
- - cabeza del húmero 732.3
- - capitellum humeral 732.3
- - navicular tarsiano (hueso) (osteocondrosis) 732.5
- - panvalvular - véase Endocarditis, mitral
- - parametrio 629.9
- - parásito NCOC 136.9
- - boca 112.0
- - cerebral NCOC 123.9
- - intestino NCOC 129
- - lengua 112.0
- - piel NCOC 134.9
- - tipo especificado - véase Infestación
- - paratiroidea (glándula) 252.9
- - especificada NCOC 252.8
- - Parkinson 332.0
- - parodontal 523.9
- - párpado 374.9
- - Parrot (osteocondritis sifilítica) 090.0
- - Parry (bocio exoftálmico) 242.0
- - Parson (bocio exoftálmico) 242.0
- - Pavy 593.6
- - Paxton (piedra blanca) 111.2
- - Payr (síndrome de flexura esplénica) 569.89
- - pecho 519.9
- - Pel-Ebstein - véase Enfermedad (de), Hodgkin
- - Pelizaeus-Merzbacher 330.0
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 330.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 330.0 [294.10]
- - Pellegrini-Stieda (calcificación, articulación de rodilla) 726.62
- - pelo (folículos) NCOC 704.9
- - tipo especificado NCOC 704.8
- - pelvis, pélvica
- - - femenina NCOC 629.9
- - - especificada NCOC 629.89
- - - gonocócica (aguda) 098.19
- - - crónica o duración de 2 meses o más 098.39
- - - infección (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
- - - inflamatoria (femenina) (PID) 614.9
- - - con
 - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.9
 - - - - aguda 614.3
 - - - - crónico 614.4
 - - - - cuando complica el embarazo 646.6
 - - - - que afecta al feto o recién nacido 760.8
 - - - - después de
 - - - - - aborto 639.0
 - - - - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - - - - especificado NCOC 629.8
 - - - - - peritonitis (aguda) 614.5
 - - - - - crónica NCOC 614.7
 - - - - puerperal, posparto, alumbramiento 670
 - - - - órgano femenino NCOC 629.9
 - - - - especificada NCOC 629.89
 - - - - peritoneo, femenina 629.9
 - - - - especificada NCOC 629.89
 - - - - pene 607.9
 - - - - inflamatorio 607.2
 - - - - péptico NCOC 536.9
 - - - - ácido 536.8
 - - - - pericardio 423.9
 - - - - tipo especificado NCOC 423.8
 - - - - periférico
 - - - - arterial 443.9
 - - - - nervio NCOC (véase además Neuropatía) 356.9
 - - - - múltiple - véase Polineuropatía
 - - - - sistema nervioso autónomo (véase además Neuropatía, autónoma) 337.9
 - - - - vascular 443.9
 - - - - tipo especificado NCOC 443.89
 - - - - perineo
 - - - - femenino
 - - - - - inflamatorio 616.9
 - - - - - especificada NCOC 616.89
 - - - - - no inflamatorio 624.9
 - - - - - especificado NCOC 624.8
 - - - - - masculino (inflamatorio) 682.2
 - - - - periódica (familiar) (Reimann, de) NCOC 277.31
 - - - - parálisis 359.3
 - - - - periodontal NCOC 523.9
 - - - - especificado NCOC 523.8
 - - - - periostio 733.90
 - - - - peritoneo 568.9
 - - - - pélvico, femenina 629.9
 - - - - especificada NCOC 629.89
 - - - - Perrin-Ferraton (chasquido de cadera) 719.65
 - - - - Perthes (osteocondrosis capital femoral) 732.1
 - - - - pescadores de esponjas 989.5
 - - - - Petit (véase además Hernia, lumbar) 553.8
 - - - - Peutz-Jeghers 759.6
 - - - - Peyronie 607.85
 - - - - pezón 611.9
 - - - - Paget, de (M8540/3) 174.0
 - - - - Pfeiffer (mononucleosis infecciosa) 075
 - - - - Phocas 610.1
 - - - - picapedreros 502
 - - - - Pick
 - - - - - atrofia cerebral 331.11
 - - - - - con demencia
 - - - - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - - - - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - - - - - cerebro 331.11
 - - - - - con demencia
 - - - - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
 - - - - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
 - - - - - hígado (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2

- - histiocitosis lipídica 272.7
- - pericardio (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2
- - poliserositis (pseudocirrosis pericardial de hígado) 423.2
- piel de cocodrilo (ictiosis congénita) 757.1
- - adquirida 701.1
- piel de pescado 757.1
- - adquirida 701.1
- piel NCOC 709.9
- - debida a trastorno metabólico 277.9
- - tipo especificado NCOC 709.8
- Pierson (osteocondrosis) 732.1
- Pinkus (liquen nítido) 697.1
- piscinas (bacilos) 031.1
- pituitaria (glándula) 253.9
- - hiperfunción 253.1
- - hipofunción 253.2
- placentas
- - cuando complica el embarazo o parto 656.7
- - que afecta al feto o recién nacido 762.2
- pleura (cavidad) (véase además Pleuresia) 511.0
- Plummer (bocio nodular tóxico) 242.3
- policías, de los 729.2
- poliquistica (congénita) 759.89
- - bazo 759.0
- - hígado o hepática 751.62
- - ovario, ovarios 256.4
- - pulmón o pulmonar 518.89
- - - congénita 748.4
- - riñón o renal 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- Pollitzer (hidradenitis supurativa) 705.83
- Pompe (glucogenosis II) 271.0
- Poncet (reumatismo tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.9
- porqueros 100.89
- Portain (edema pulmonar) 514
- Posada-Wernicke 114.9
- Pott (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - curvatura espinal 015.0 [737.43]
- - espondilitis 015.0 [720.81]
- - osteomielitis 015.0 [730.88]
- - paraplegia 015.0 [730.88]
- Potter 753.0
- Poulet 714.2
- Preiser (osteoporosis) 733.09
- Pringle (esclerosis tuberosa) 759.5
- procesos basales 581.3
- Profichet 729.90
- progresiva de África del Sur 133.8
- próstata 602.9
- - tipo especificado NCOC 602.8
- protozoaria NCOC 136.8
- - intestino, intestinal NCOC 007.9
- pseudo-Hurler (mucopolidosis III) 272.7
- Psicótica (véase además Psicosis) 298.9
- psiquiátrica (véase además Psicosis) 298.9
- Puente (quelitis glandular simple) 528.5
- puerperal NCOC (véase además Puerperal) 674.9
- pulidores de metal 502
- pulmón NCOC 518.89
- - congénita 748.60
- - de soldadores 503
- - en
- - - amiloidosis 277.39 [517.8]
- - - esclerosis sistémico 710.1 [517.2]
- - - lupus eritematoso sistémico 710.0 [517.8]
- - - polimiositis 710.4 [517.8]
- - - sarcoidosis 135 [517.8]
- - - sífilis 095.1
- - - síndrome de Sjögren 710.2 [517.8]
- - especificada NCOC 518.89
- - fibroide (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - intersticial (crónica) 515
- - - aguda 136.3
- - negro 500
- - no específica, crónica 496
- - obstructiva (crónica) (COPD) (EPOC) 496
- - - con
- - - - aguda
- - - - - bronquitis 491.22
- - - - - exacerbación NCOC 491.21
- - - - - alveolitis, alérgica (véase además Alveolitis, alérgica) 495.9
- - - - - asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - - - - bronquiectasia 494.0
- - - - - con exacerbación aguda 494.1
- - - - - bronquitis (crónica) 491.20
- - - - - con
- - - - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - - - enfisema NCOC 492.8
- - - - - - descompensación 491.21
- - - - - - con exacerbación 491.21
- - - - - - difusa (con fibrosis) 496
- - - - - con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - poliquistica 518.89
- - - congénita 748.4
- - - purulenta (cavitaria) 513.0
- - - quística 518.89
- - - congénita 748.4
- - - restrictiva 518.89
- - - reumatoide 714.81
- - - intersticial difusa 714.81
- - - trematodo o duelas 121.2
- - - Oriental 121.2
- pulmonar - véase además Enfermedad, pulmón
- - amiloidea 277.39 [517.8]
- - arteria 417.9
- - circulación, circularoria 417.9
- - especificada NCOC 417.8
- - corazón (crónica) 416.9
- - - especificada NCOC 416.8
- - - difusa obstructiva (crónica) 496
- - - con
- - - - asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - exacerbación NCOC (aguda) 491.21
- - hipertensiva (vascular) 416.0
- - - cardiovascular 416.0
- - - obstructiva difusa (crónica) 496
- - - con
- - - - asma (crónico) (obstructivo) 493.2
- - - - bronquitis (crónica) 491.20
- - - - con
- - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- - - - - aguda 491.22
- - - - - exacerbación NCOC (aguda) 491.21
- - - - - descompensación 491.21
- - - - - con exacerbación 491.21
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - pulpa (dental) NCOC 522.9
- - Putnam (esclerosis combinada subaguda con anemia pernicioso) 281.0 [336.2]

- Pyle (-Cohn) (displasia craneometáfrica) 756.89
- Quervain
- - tiroidea (tiroiditis granulomatosa subaguda) 245.1
- - vaina de tendón 727.04
- Quincke - véase Edema, angioneurótico
- Quinquaud (acné decalvans) 704.09
- quinta 057.0
- quística
- - cartilago semilunar 717.5
- - hígado, congénita 751.62
- - mama (crónica) 610.1
- - páncreas 577.2
- - - congénita 751.7
- - pulmón 518.89
- - - congénita 748.4
- - renal, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- - riñón, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- rasguño de gato 078.3
- Raynaud (cianosis digital paroxismica) 443.0
- Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- - hueso (osteitis fibrosa quística) 252.01
- Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosis) 275.0
- Reclus (quística) 610.1
- recogedores de champiñón, de los 495.5
- recto NCOC 569.49
- reflujo gastroesofágico (GERD) 530.81
- Refsum (heredopatía atáctica polineurítica) 356.3
- región lumbosacra 724.6
- Reichmann (gastrosucorrea) 536.8
- Reimann (periódica) 277.31
- Reiter 099.3
- renal (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, riñón) 593.9
- - con
- - - causa inicial generalizada - véase Nefritis
- - - edema (véase además Nefrosis) 581.9
- - - lesión de nefritis intersticial 583.89
- - - nefritis exudativa 583.89
- - aguda 593.9
- - crónica (véase además Enfermedad, riñón, crónica) 585.9
- - cuando complica el embarazo o puerperio NCOC 646.2
- - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- - - que afecta al feto o recién nacido 760.1
- - debida a
- - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - - lupus eritematoso sistémico 710.0 [583.81]
- - diabética 250.4 [583.81]
- - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - exudativa 583.89
- - fase terminal 585.6
- - fibroquística (congénita) 753.19
- - gonocócica 098.19 [583.81]
- - gotosa 274.10
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - inmune compleja NCOC 583.89
- - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - lesión o causa especificada NCOC (véase además Glomerulonefritis) 583.89
- - lupus 710.0 [583.81]
- - materna, que afecta al feto o recién nacido 760.1
- - - hipertensiva 760.0
- - membrana basal NCOC 583.89
- - - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- - pérdida de fosfato (tubular) 588.0
- - poliquística (congénita) 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.12
- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - quística, congénita (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- - sifilítica 095.4
- - subaguda 581.9
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0 [583.81]
- - tubular (véase además Nefrosis, tubular) 584.5
- Rendu-Osler-Weber (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- renovascular (arteriosclerótica) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- respiratoria (tracto) 519.9
- - aguda o subaguda (superior) NCOC 465.9
- - - debida a humos y vapores 506.3
- - - estreptocócica 034.0
- - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - no infecciosa 478.9
- - - crónica 519.9
- - - aumentando en el período perinatal 770.7
- - - debida a humos y vapores 506.4
- - debida a
- - - agentes externos NCOC 508.9
- - - aspiración de líquidos o sólidos 508.9
- - - humos y vapores 506.9
- - - - aguda o subaguda 506.3
- - - - crónica 506.4
- - feto o recién nacido NCOC 770.9
- - obstructiva 496
- - superior (aguda) (infecciosa) NCOC 465.9
- - - estreptocócica 034.0
- - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - no infeccioso NCOC 478.9
- - tipo especificado NCOC 519.8
- retina, retiniana NCOC 362.9
- - Batten o Batten-Mayou 330.1 [362.71]
- - degeneración 362.89
- - lesión vascular 362.17
- reumática (véase además Artritis) 716.8
- - corazón - véase Enfermedad, corazón, reumática
- - reumatoide (corazón) - véase Artritis, reumatoide
- - reumatoide anartrítica 446.5
- rickettsiana NCOC 083.9
- - tipo especificado NCOC 083.8
- Riedel (tiroiditis ligmiosa) 245.3
- Riga (-Fede) (aftas caquéticas) 529.0
- Rigg (periodontitis compuesta) 523.40
- riñón (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - crónica 585.9
- - - cuando requiere diálisis crónica 585.6
- - - estadio
- - - - I 585.1
- - - - II (leve) 585.2
- - - - III (moderado) 585.3
- - - - IV (grave) 585.4
- - - - V 585.5
- - en gota 274.10
- - fibroquística (congénita) 753.19
- - poliquística (congénita) 753.12
- - - autosómica dominante 753.13
- - - autosómica recesiva 753.14
- - - tipo adulto (APKD) 753.13

- - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - - quística (congénita) 753.10
- - - especificada NCOC 753.19
- - - múltiple 753.19
- - - sencilla 753.11
- Ritter 695.81
- Rivalta (actinomicosis cervicofacial) 039.3
- Robles (oncocerciasis) 125.3 [360.13]
- Roger (defecto de tabique interventricular congénito) 745.4
- Rokitansky (véase además Necrosis, hígado) 570
- Romberg 349.89
- rosácea 985.0
- Rosenthal (carencia de factor XI) 286.2
- Rossbach (hiperclorhidria) 536.8
- - psicogénica 306.4
- Roth (-Bernhardt) 355.1
- Runeberg (anemia perniciosa progresiva) 281.0
- Rust (espondilitis tuberculosa) véase además Tuberculosis 015.0 [720.81]
- Rustitskii (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Ruysch (Hirschsprung, enfermedad de) 751.3
- Sachs (-Tay) 330.1
- sacroiliaca NCOC 724.6
- salivar, glándula o conducto NCOC 527.9
- - inclusión 078.5
- - - estreptocócica 034.0
- - virus 078.5
- Sander (paranoia) 297.1
- Sandhoff 330.1
- Savill (dermatitis exfoliativa epidémica) 695.89
- Schamberg (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
- Schaumann (sarcooidosis) 135
- Schenck (esporotricosis) 732.0
- Scheurman, de (osteocondrosis) 732.0
- Schilder (-Flatau) 341.1
- Schimmelbusch, de 610.1
- Schlatter, tibia de (tubérculo) 732.4
- Schlatter-Osgood 732.4
- Schmorl, de 722.30
- - cervical 722.39
- - lumbar, lumbosacral 722.32
- - región especificada NCOC 722.39
- - torácica, toracolumbar 722.31
- Scholz, de 330.0
- Schonlein (-Henoch) (púrpura reumática) 287.0
- Schottmuller, de (véase además Fiebre paraifóide) 002.9
- Schuller-Christian (histiocitosis crónica X) 277.89
- Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheimer 333.6
- Schwartz-Jampel 359.23
- Schweningen-Buzzi (atrofia macular) 701.3
- scrofulous (véase además Tuberculosis) 017.2
- Secretan, de (edema postraumático) 782.3
- selva de Kyananur 065.2
- Seneer-Usher (pénfigo eritematoso) 694.4
- seno - véase además Sinusitis
- - cerebro 437.9
- - especificada NCOC 478.19
- seno frontal (crónica) 473.1
- - aguda 461.1
- Sever, de (osteocondrosis calcánea) 732.5
- sexo del (niño) 302.6
- - adulto 302.85
- sexta (véase además Exantema súbito) 058.10
- Sézary, de (reticulosis) (M9701/3) 202.2
- Shaver, de (pneumoconiosis bauxítica) 503
- Sheehan (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- shipyard 077.1
- Siegal-Cattan-Mamou (periódica) 277.31
- sifilítica - véase Sífilis
- sílex 502
- Simian B 054.3
- Simmonds (caquexia pituitaria) 253.2
- Simons (lipodistrofia progresiva) 272.6
- sin diagnóstico 799.9
- sin pulso 446.7
- Sinding-Larsen (osteopatía juvenil patelar) 732.4
- sinovial 727.9
- Sirkari 085.0
- sistema absorbente 459.89
- sistema combinado (de médula espinal) 266.2 [336.2]
- - con anemia (perniciosa) 281.0 [336.2]
- sistema digestivo 569.9
- sistema estriopalidal 333.90
- - especificada NCOC 333.89
- sistema musculoesquelético 729.90
- sistema nervioso (central) 349.9
- - autonómico, periférico (véase además Neuropatía, periférico, autonómico) 337.9
- - congénito 742.9
- - especificado NCOC 349.89
- - inflamatorio - véase Encefalitis
- - parasimpático (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- - periférico NCOC 355.9
- - prion NCOC 046.79
- - simpático (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- - vegetativo (véase además Neuropatía, periférica, autonómica) 337.9
- sistema neuromuscular NCOC 358.9
- Sjögren (-Gougerot) 710.2
- - con implicación del pulmón 710.2 [517.8]
- Skevas-Zerfus 989.5
- Smith-Strang (orina de secaderos de lúpulo) 270.2
- Sneddon-Wilkinson (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- soldados, pulmón de 503
- sopladores de vidrio 527.1
- Spencer (vómitos epidémicos) 078.82
- Spielmeier-Stock 330.1
- Spielmeier-Vogt 330.1
- Stanton (melioidosis) 025
- Stargardt 362.75
- Steinert 359.21
- Sternberg - véase Enfermedad, Hodgkin
- Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Sticker (eritema infeccioso) 057.0
- Stieda (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- - comienzo adulto 714.2
- Stiller (astenia) 780.79
- Startle 759.89
- Stokes (bocio exoftálmico) 242.0
- Stokes-Adams (síncope con bloqueo cardiaco) 426.9
- Stokvis (-Talma) (cianosis enterógena) 289.7
- Strümpell Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Stuart (carencia congénita de factor X) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Stuart-Prower (carencia congénita de factor X) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Sturge (-Weber) (-Dimitri) (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Stuttgart 100.89

- Sudeck 733.7
- sudorífica 078.2
- suero NCOC 999.5
- sueño (*véase además* Narcolepsia) 347.00
- - cuando significa la enfermedad del sueño (*véase además* Tripanosomiasis) 086.5
- sugamutsi (tifus frotante) 081.2
- suprarrenal (glándula) (cápsula) 255.9
- - hiperfunción 255.3
- - hipofunción 255.41
- Sutton 709.09
- Sutton y Gill - *véase* Hipertensión, riñón
- Sweeley-Klionsky 272.4
- Swift (-Feer) 985.0
- Sylvest (pleurodinia epidémica) 074.1
- Symmer (linfoma folicular) (M9690/3) 202.0
- Taenzer 757.4
- Takayasu (sin pulso) 446.7
- talasemia (sin crisis) 282.41
- - con
- - - crisis 282.42
- - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Talma 728.85
- Tangier (carencia de lipoproteína familiar, alta densidad) 272.5
- Tarral-Besnier (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
- Tay-Sachs 330.1
- Taylor 701.8
- tejido periapical NCOC 522.9
- tejidos celulares NCOC 709.9
- tejidos conectivos, difusa (*véase además* Enfermedad, colágeno) 710.9
- tendón 727.9
- - inflamatoria NCOC 727.9
- testículo 608.9
- Thaysen-Gee (esprue no tropical) 579.0
- Thomsen 359.22
- Thomson (poiquilodermia congénita) 757.33
- Thornwaldt, Tornwaldt (bursitis faríngea) 478.29
- tierra de batán 502
- tierra diatomácea 502
- Tietze 733.6
- timo (glándula) 254.9
- - especificada NCOC 254.8
- tímpano 385.9
- tiroidea (glándula) NCOC 246.9
- - corazón (*véase además* Hipertiroidismo) 242.9 [425.7]
- - especificada NCOC 246.8
- - lardácea 277.39
- Tommaselli
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.4
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70
- Torette 307.23
- Tornwaldt (bursitis faríngea) 478.29
- trabajadores de la perla (osteomielitis crónica) (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- trabajadores del lino 504
- tracto piramidal 333.90
- tracto uveal
- - anterior 364.9
- - posterior 363.9
- transmisión sexual - *véase* Enfermedad venérea
- transmitida por artrópodos NCOC 088.9
- - tipo especificado NCOC 088.89
- transmitida por no artrópodos NCOC 078.89
- - enterovirus NCOC 078.89
- - sistema nervioso central NCOC 049.9
- traperos, de los 022.1
- tráquea 519.19
- trematodo hepático chino 121.1
- trematodos, duelas - *véase* Infestación, trematodos
- tres vasos - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
- Trichuris 127.3
- tricúspide - *véase* Endocarditis, tricúspide
- triglicéridos, almacenamiento, tipo I, II, III 272.7
- trisintomática, Gougerot 709.1
- trofoblástica (*véase además* Mola, hidatídica) 630
- - anterior, cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- tromboembólica (*véase además* Embolia) 444.9
- trompa de Eustaquio 381.9
- trompa de Falopio, no inflamatoria 620.9
- - especificada NCOC 620.8
- tsutsugamushi (tifus de las malezas) 081.2
- tuberculosa NCOC (*véase además* Tuberculosis) 011.9
- tubo digestivo 569.9
- tuboovárica
- - inflamatoria (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- - no inflamatoria 620.9
- - - especificada NCOC 620.8
- tubotimpánica, crónica (con perforación anterior del tímpano) 382.1
- Uhl 746.84
- Underwood (esclerema de los recién nacidos) 778.1
- Unna (dermatitis seborreica) 690.18
- Unverricht (-Lundborg) 333.2
- uña 703.9
- - tipo especificado NCOC 703.8
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteinosis lipoidea) 272.8
- uréter 593.9
- uretra 599.9
- - tipo especificado NCOC 599.84
- urinaria (tracto) 599.9
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - vejiga 596.9
- - - especificada NCOC 596.8
- Usher-Senear (pénfigo eritematoso) 694.4
- útero (orgánico) 621.9
- - infeccioso (*véase además* Endometritis) 615.9
- - inflamatorio (*véase además* Endometritis) 615.9
- - no inflamatoria 621.9
- - - tipo especificado NCOC 621.8
- vagabundos 132.1
- vagina, vaginal
- - inflamatoria 616.10
- - no inflamatoria 623.9
- - - especificada NCOC 623.8
- Valsuani (anemia perniciosa progresiva, puerperal) 648.2
- - cuando complica el embarazo o puerperio 648.2
- válvula, valvular - *véase además* Endocarditis
- - congénita NCOC (*véase además* Anomalía, corazón, válvula) 746.9
- - - pulmonar 746.00
- - - tipo especificado NCOC 746.89
- van Bogaert-Nijssen (-Peiffer) 330.0
- van Crevel-von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- van den Bergh (cianosis enterógena) 289.7
- van Neck (osteocondrosis juvenil) 732.1
- vascular 459.9
- - arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis
- - conducto deferente 608.9
- - hipertensiva - *véase* Hipertensión

- obliterativa 447.1
- periférica 443.9
- oclusiva 459.9
- periférica (oclusiva) 443.9
- en diabetes mellitus 250.7 [443.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- tipo especificado NCOC 443.89
- vaso
- pequeño 443.9
- terminal 443.9
- triple (arterias coronarias) - véase Arteriosclerosis, coronaria
- vasomotriz 443.9
- vasospástica 443.9
- Vázquez (-Osler) (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- vejiga 596.9
- especificada NCOC 596.8
- vena 459.9
- venérea 099.9
- clamidial NCOC 099.50
- ano 099.50
- cuello uterino (cervix) 099.53
- enfermedad inflamatoria pélvica 099.54
- epidídimo 099.54
- faringe 099.51
- genitourinaria NCOC 099.55
- - inferior 099.55
- - especificada NCOC 099.54
- perihepática 099.56
- peritoneo 099.56
- recto 099.52
- sitio especificado NCOC 099.59
- testículo 099.54
- vagina 099.53
- vejiga, 099.53
- vulva 099.53
- cuando complica embarazo, parto o puerperio 647.2
- naturaleza o tipo especificado NCOC 099.8
- clamidial - véase Enfermedad, venérea, clamidial
- quinta 099.1
- sexta 099.1
- Verneuil (bursitis sifilítica) 095.7
- Verse (calcinosis intervertebral) 275.49 [722.90]
- vértebra, vertebral NCOC 733.90
- disco - véase Enfermedad, disco intervertebral
- vesícula biliar 575.9
- congénita 751.60
- vesícula seminal 608.9
- vibración NCOC 994.9
- Vidal (líquen simple crónico) 698.3
- VIH 042
- Vincent (boca de las trincheras) 101
- Virchow 733.99
- virus (filtrable) NCOC 078.89
- arbovirus NCOC 066.9
- contacto (con) V01.79
- varicela V01.71
- cuando complica el embarazo, parto, o el puerperio 647.6
- de inmunodeficiencia humana 042
- infección V08
- - con síntomas o sintomático 042
- exposición a V01.79
- varicela V01.71
- Marburg 078.89
- materna
- con daños fetales que afecta la atención del embarazo 655.3
- no transmitida por artrópodos NCOC 078.89
- sistema nervioso central NCOC 049.9
- - especificada NCOC 049.8
- sistema nervioso central 049.9
- tipo especificado NCOC 049.8
- transmitido por artrópodos NCOC 066.9
- vacunación, profiláctica (contra) V04.89
- virus ECHO NCOC 078.89
- virus filtrable NCOC 078.89
- vítreo 379.29
- Vogt (Cecile) 333.71
- Vogt-Spielmeyer 330.1
- Volhard-Fahr (nefrosclerosis maligna) 403.0
- Volkmann
- adquirida 958.6
- vómitos de invierno 078.82
- von Bechterew (espondilitis anquilosante) 720.0
- von Economo (encefalitis letárgica) 049.8
- von Eulenburg (paramiotonia congénita) 359.29
- von Gierke (glucogenosis I) 271.0
- von Graefe 378.72
- von Hippel (angiomas retinocerebral) 759.6
- von Hippel-Lindau (angiomas retinocerebelosa) 759.6
- von Jaksch (seudoleucemia infantil) 285.8
- von Recklinghausen (M9540/1) 237.71
- hueso (osteitis fibrosa quística) 252.01
- von Recklinghausen-Applebaum (hemocromatosis) 275.0
- von Willebrand (-Jürgens) (angiohemofilia) 286.4
- von Zambusch (líquen escleroso y atrófico) 701.0
- Voorhoeve (discondroplasia) 756.4
- Vrolik (osteogénesis imperfecta) 756.51
- vulva
- inflamatoria 616.10
- no inflamatoria 624.9
- especificada NCOC 624.8
- Wagner (milios coloides) 709.3
- Waldenström (ostecondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- Wallgren (obstrucción de vena esplénica con circulación colateral) 459.89
- Wardrop (con linfangitis) 681.9
- dedo de mano 681.02
- dedo de pie 681.11
- Wassilieff (ictericia leptospiral) 100.0
- Waterhouse-Friderichsen 036.3
- Weber-Christian (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Wegner (ostecondritis sifilítica) 090.0
- Weil (ictericia leptospiral) 100.0
- del pulmón 100.0
- Weir Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhoff (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Wermer 258.01
- Werner (progeria de los adultos) 259.8
- Werner-His (fiebre de las trincheras) 083.1
- Werner-Schultz (agranulocitosis) 288.09
- Wernicke (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Wernicke-Posadas 114.9
- Whipple (lipodistrofia intestinal) 040.2
- White (congénita) (queratosis folicular) 757.39
- Whitmore (melioidosis) 025
- Widal-Abrami (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie 557.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- Willis (diabetes mellitus) (véase además Diabetes) 250.0

- - debida a diabetes secundaria 249.0
- Wilson (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Brocq (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Wise 696.2
- Wohlfart-Kugelberg-Welander 335.11
- Woillez (congestión pulmonar idiopática aguda) 518.5
- Wolman (xantomatosis familiar primaria) 272.7
- Zagari (xerostomía) 527.7
- Zahorsky (exantema súbito) 058.10
- Ziehen-Oppenheim 333.6
- zoonótica, bacteriana NCOC 027.9
- - tipo especificado NCOC 027.8
- Enfermedades y estados - véase enfermedad específica**
- Enfermo eutiroideo, síndrome del** 790.94
- Enfermo o minusválido en la familia** V61.49
- Enfisema** (atrófico) (centroacinar) (centrolobular) (crónico) (difuso) (esencial) (hipertrofico) (interlobular) (obstructivo) (panlobular) (paracatricial) (paracinar) (postural) (pulmón) (pulmonar) (senil) (subpleural) (tracción) (unilateral) (unilobular) (vesicular) 492.8
- con
- - bronquitis
- - - crónica 491.20
- - - - con
- - - - - bronquitis aguda 491.22
- - - - - exacerbación (aguda) 491.21
- bulloso (gigante) 492.0
- compensatorio 518.2
- congénito 770.2
- conjuntiva 372.89
- corazón 416.9
- debido a humos y vapores 506.4
- feto o recién nacido (intersticial) (mediastínico) (unilobular) 770.2
- intersticial 518.1
- - congénito 770.2
- - feto o recién nacido 770.2
- - mediastínico 518.1
- - feto o recién nacido 770.2
- obstructivo difuso con fibrosis 492.8
- ojo 376.89
- órbita 376.89
- párpado 374.85
- - quirúrgico 998.81
- - traumático 958.7
- quirúrgico 998.81
- subcutáneo 958.7
- - debido a traumatismo 958.7
- - no traumático 518.1
- - quirúrgico 998.81
- tejido celular 958.7
- - quirúrgico 998.81
- tejido conjuntivo 958.7
- - quirúrgico 998.81
- tejido laminado 958.7
- - quirúrgico 998.81
- timo (glándula) (congénita) 254.8
- traumático 958.7
- tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Enfriamiento(s)** 780.64
- con fiebre 780.60
- congestivo(s) 780.99
- - en regiones palúdicas 084.6
- séptico(s) - véase Septicemia
- sin fiebre 780.64
- uretral(es) 599.84

- Engel-von Recklinghausen, enfermedad o síndrome de** (osteítis fibrosa quística) 252.01
- Engelmann, enfermedad de** (esclerosis diafisaria) 756.59
- Engman, enfermedad de** (dermatitis eczematoide infecciosa) 690.8
- Engrosado, endometrio** 793.5
- Engrosamiento**
- himen 623.3
- hueso 733.99
- - extremidad 733.99
- laringe 478.79
- lengua 529.8
- mama 611.79
- perióstico 733.99
- piel 782.8
- pleura (véase además Pleuresia) 511.0
- subepiglótico 478.79
- uña 703.8
- - congénito 757.5
- válvula, corazón - véase Endocarditis
- Enoftalmos** 376.50
- debido a
- - atrofia de tejidos orbitales 376.51
- - cirugía 376.52
- - trauma 376.52
- Enostosis** 526.89
- Enquistamiento - véase Quiste**
- Enredo, cordón(es) umbilical(es)** 663.3
- con compresión 663.2
- alrededor del cuello, con compresión 663.1
- de gemelos en saco monoamniótico 663.2
- que afecta al feto o al recién nacido 762.5
- Ensanchada, aorta** (véase además Aneurisma, aorta) 441.9
- rota 441.5
- Entamebiana - véase Amebiasis**
- Entamebiasis - véase Amebiasis**
- Enteralgia** 789.0
- Entérico - véase enfermedad específica**
- Enteritis** (aguda) (catarral) (colérica) (congestiva) (crónica) (diarreica) (exudativa) (flemonosa) (foliular) (hemorrágica) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (perforante) (presunto origen no infeccioso) (seudomembranosa) 558.9
- adaptiva 564.9
- Aertrycke, infección por 003.0
- alérgica 558.3
- amebiana (véase además Amebiasis) 006.9
- - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - aguda 006.0
- - - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - - no disintérica 006.2
- - crónica 006.1
- - - con absceso - véase Absceso, amebiano
- - - no disintérica 006.2
- - no disintérica 006.2
- anaeróbica (cocos) (gram-negativos) (gram-positivos) (mixtos) NCOC 008.46
- bacilar NCOC 004.9
- bacteriana NCOC 008.5
- - bacteria Gram-negativa NCOC 008.47
- - - anaeróbica NCOC 008.46
- - especificada 008.49
- Bacteroides (fragilis) (melaninogénico) (oral) 008.46
- Butyrivibrio (fibriosolvens) 008.46
- Campylobacter 008.43
- Candida 112.85
- Chilomastix 007.8
- cicatrizante (crónica) 555.0

- cimótica 009.0
- Clostridium
 - botulinum 005.1
 - difcile 008.45
 - haemolyticum 008.46
 - novyi 008.46
 - perfringens (C) (F) 008.46
 - tipo especificado NCOC 008.46
- coccidial 007.2
- coleriforme 001.1
- crónica 558.9
- ulcerosa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- debida a
 - Achylia gástrica 536.8
 - adenovirus 008.62
 - Aerobacter aerogenes 008.2
 - agente
 - Cockle 008.64
 - Ditchling 008.64
 - Hawaii 008.63
 - Marin County 008.66
 - Montaña nevada (SM) 008.63
 - Montgomery county 008.63
 - Norwalk-like 008.63
 - Otofuke 008.63
 - Parramatta 008.64
 - Sapporo 008.63
 - Taunton 008.63
 - Wollan (W) 008.64
 - alimentos irritantes 558.9
 - anaerobios - véase Enteritis, anaerobia
 - Arizona (bacilo) 008.1
 - astrovirus 008.66
 - Bacillus coli - véase Enteritis, E. coli
 - bacilo de paracolon NCOC 008.47
 - Arizona 008.1
 - bacteria NCOC 008.5
 - gram-negativas NCOC 008.47
 - - anaerobias NCOC 008.46
 - especificada NCOC 008.49
 - Bacteroides 008.46
 - Butyrivibrio (fibriosolvens) 008.46
 - Calcivirus 008.65
 - Campylobacter 008.43
 - Clostridium - véase Enteritis, Clostridium
 - Coxsackie (virus) 008.64
 - Enterobacter aerogenes 008.2
 - enterococos 008.49
 - enterovirus NCOC 008.67
 - Escherichia coli - véase Enteritis, E. coli
 - especificado
 - bacteria NCOC 008.49
 - organismo, no bacteriano NCOC 008.8
 - virus NCOC 008.69
 - Eubacterium 008.46
 - Fusobacterium (nucleatum) 008.46
 - Klebsiella aerogenes 008.47
 - Paracolobacterium arizonae 008.1
 - Peptococcus 008.46
 - Peptostreptococcus 008.46
 - Propionibacterium 008.46
 - Proteus (bacilo) (mirabilis) (morganii) 008.3
 - Pseudomonas aeruginosa 008.42
 - Rotavirus 008.61
 - Staphylococcus 008.41
 - Streptococcus 008.49
 - anaerobio 008.46
 - Torovirus 008.69
 - Treponema 008.46
 - Veillonella 008.46
 - virus 008.8
 - Norwalk 008.63
 - redondo pequeño (SRV) NCOC 008.64
 - - estructurado NCOC 008.63
 - - sin rasgos distintivos NCOC 008.63
 - tipo especificado NCOC 008.69
 - Yersinia enterocolítica 008.44
- dietética 558.9
- disenteria - véase Disenteria
- E. coli 008.00
 - enterohemorrágica 008.04
 - enteroinvasiva 008.03
 - enteropatogénica 008.01
 - enterotoxigénica 008.02
 - tipo especificado NCOC 008.09
- El Tor 001.1
- embadomoniásica 007.8
- eosinofílica 558.41
- epidémica 009.0
- espasmódica 564.9
- espástica 564.9
- estafilocócica 008.41
- debida a alimentos 005.0
- estreptocócica 008.49
 - anaeróbica 008.46
- Eubacterium 008.46
- fermentativa 558.9
- fulminante 557.0
- Fusobacterium (nucleatum) 008.46
- gangrenosa (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- giardiásica 007.1
- infecciosa NCOC (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
 - presuntamente 009.1
- influenza 487.8
- isquémica 557.9
- aguda 557.0
- crónica 557.1
- debida a insuficiencia de arteria mesentérica 557.1
- membranosa 564.9
- mixomembranosa 564.9
- mucosa 564.9
- necrótica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- necrotizante 005.2
 - del feto o recién nacido (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- neurógena 564.9
- parasitaria NCOC 129
- paratifoidea (fiebre) (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Peptococcus 008.46
- Peptostreptococcus 008.46
- Propionibacterium 008.46
- protozoaria NCOC 007.9
- radiación 558.1
- recién nacidos 777.8
 - necrotizante (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- regional (de) 555.9
 - intestino
 - delgado (duodeno, ileon, o yeyuno) 555.0
 - - con intestino grueso 555.2
 - grueso (intestino, colon o recto) 555.1
 - - con intestino delgado) 555.2
 - Salmonella, infección por 003.0
- salmonelosis 003.0
- segmentaria (véase además Enteritis, regional) 555.9

- séptica (*véase además* Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- Shigella 004.9
- simple 558.9
- tífica 002.0
- tóxica 558.2
- Treponema (denticola) (macrodentium) 008.46
- tricomoniásica 007.3
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
- ulcerosa (crónica) (*véase además* Colitis, ulcerosa) 556.9
- Veillonella 008.46
- vírica 008.8
- - adenovirus 008.62
- - enterovirus 008.67
- - virus especificado NCOC 008.69
- Yersinia enterocolitica 008.44
- Enteroarticular, síndrome** 099.3
- Enterobiasis** 127.4
- Enterobius vermicularis** 127.4
- Enteroccele** (*véase además* Hernia) 553.9
- pelvis, pelviano (adquirido) (congénito) 618.6
- vagina, vaginal (adquirido) (congénito) 618.6
- Enterocistoma** 751.5
- Enterocolitis** - *véase además* Enteritis
- feto o recién nacido (*véase además* Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.8
- - necrotizante 777.50
- fulminante 557.0
- granulomatosa 555.2
- hemorrágica (aguda) 557.0
- - crónica 557.1
- necrotizante
- - aguda, membranosa 557.0
- - recién nacido 777.50
- - - con
- - - - perforación 777.53
- - - - neumatosis sin perforación 777.52
- - - - neumatosis y perforación 777.53
- - - estadio I 777.51
- - - estadio II 777.52
- - - estadio III 777.53
- - primaria (*véase además* Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- radiación 558.1
- - recién nacido (*véase además* Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- seudomembranosa 008.45
- ulcerosa 556.0
- Enterogastritis** - *véase* Enteritis
- Enterolito, enterolitiasis** (impacción) 560.39
- con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
- - gangrenoso - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- Enteropatía** 569.9
- causante de pérdida de proteínas 579.8
- exudativa (de Gordon) 579.8
- gluten 579.0
- hemorrágica, terminal 557.0
- Enteroperitonitis** (*véase además* Peritonitis) 567.9
- Enteroptosis** 569.89
- Enterorragia** 578.9
- Enterospasmo** 564.9
- psicógeno 306.4
- Enterostenosis** (*véase además* Obstrucción, intestino) 560.9
- Enterostomía, estado de** V44.4
- con complicación 569.60
- Entesopatía** 726.90
- cadera 726.5
- espinal 720.1
- muñeca o carpo 726.4
- periférica NCOC 726.8
- región
- - del codo 726.30
- - - especificada NCOC 726.39
- - escapular 726.10
- - - adhesiva 726.0
- rodilla 726.60
- tobillo o tarso 726.70
- Entrada de aire en vena** - *véase* Embolia, aire
- Entropión** (párpado) 374.00
- cicatricial 374.04
- congénito 743.62
- efecto tardío de tracoma (curado) 139.1
- espástico 374.03
- mecánico 374.02
- paralítico 374.02
- senil 374.01
- Entumecimiento** 782.0
- Enucleación de ojo** (actual) (traumática) 871.3
- Enuresis** 788.30
- nocturna 788.36
- - psicógena 307.6
- origen no orgánico 307.6
- perturbación de hábito 307.6
- psicógena 307.6
- Envenenado** - *véase* Envenenamiento
- Envenenamiento** (agudo) - *véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- ácido úrico 274.9
- agua 276.6
- alimentos (agudo) (bacteriano) (enfermos) (infectados) NCOC 005.9
- - debido a
- - - Bacillus
- - - - aertrycke (*véase además* Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - botulinus 005.1
- - - - cereus 005.89
- - - - choleraesuis (*véase además* Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - paratyphosus (*véase además* Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - - suipestifer (*véase además* Envenenamiento, alimentos, debido a Salmonella) 003.9
- - - bacteria especificada NCOC 005.89
- - - Clostridium 005.3
- - - - botulinum 005.3
- - - - perfringens 005.2
- - - - welchii 005.2
- - - Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteriditis) (paratyphi) (suipestifer) 003.9
- - - - con
- - - - - gastroenteritis 003.0
- - - - - infección(es) localizada(s) (*véase además* Infección, Salmonella) 003.20
- - - - - manifestación especificada NCOC 003.8
- - - - - septicemia 003.1
- - - Staphylococcus 005.0
- - - Streptococcus 005.8
- - - Vibrio parahaemolyticus 005.4
- - - vibrio vulnificus 005.81
- - nocivos o naturalmente tóxicos 988.0
- - bayas 988.2
- - hongos 988.1
- - - pescado 988.0
- - - plantas NCOC 988.2
- amanitas (Amanita phalloides) (Amanita verna) 988.1

- Bacillus, bacilo, B.
- - aertrycke (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - botulinus 005.1
- - cholerae (suis) (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - paratyphosus (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - suipestifer (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- bayas nocivas 988.2
- botulismo 005.1
- carne - véase Envenenamiento, alimentos
- - estropeada - véase Envenenamiento, alimentos
- - cerdo - véase además Envenenamiento, alimentos
- - especificado NCOC 988.8
- - triquinosis 124
- Ciguatera 988.0
- comida
- - descompuesta o podrida - véase Envenenamiento, alimentos
- - enferma- véase Envenenamiento, alimentos
- - nociva (véase además Envenenamiento, alimentos, nocivos) 988.9
- - - tipo especificado NCOC 988.8
- - creotoxismo, alimentos 005.9
- - droga - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- epidémico, pescado, carne u otro alimento - véase Envenenamiento, alimentos
- helados - véase Envenenamiento, alimentos
- hongos (nocivos) 988.1
- ictiotoxinas (bacteriano) 005.9
- judías o habas (favismo) 282.2
- mariscos - véase además Envenenamiento, alimentos
- - nocivos (amnésico) (azaspiracida) (diarreico) (neurotóxico) (paralítico) 988.0
- mejillones - véase además Envenenamiento, alimentos
- - nocivos 988.0
- - palúdico - véase Paludismo
- - pan enmohecido - véase Envenenamiento, alimentos
- - pescado (bacteriano) - véase además Envenenamiento, alimentos, nocivos 988.0
- - plantas nocivas 988.2
- - ptomainas - véase Envenenamiento, alimentos
- - putrefacción, alimentos - véase Envenenamiento, alimentos
- - radiación 508.0
- - salchichas - véase además Envenenamiento, alimentos
- - - triquinosis 124
- - Salmonella (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - sangre (general) - véase Septicemia
- - saxitoxinas 988.0
- - Staphylococcus, alimentos 005.0
- - tóxico, por enfermedad NCOC 799.89
- - toxinas bacterianas NCOC 005.9
- - trufas - véase Envenenamiento, alimentos
- - urémico - véase Uremia
- Enzimopatía** 277.9
- Eosinofilia** 288.3
- alérgica 288.3
- hereditaria 288.3
- idiopática 288.3
- infiltrante 518.3
- Loeffler, de 518.3
- pulmonar (tropical) 518.3
- secundaria 288.3
- - síndrome miálgico 710.5
- - tropical 518.3
- Eosinofílico** - véase además enfermedad específica
- fascitis 728.89
- granuloma (hueso) 277.89
- infiltración pulmonar 518.3
- Eosinopenia** 288.59
- Ependimitis** (aguda) (cerebral) (crónica) (granular) (véase además Meningitis) 322.9
- Ependimoblastoma** (M9392/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Ependimoma** (epitelial) (maligno) (M9391/3)
- benigno (M9391/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio no especificado 225.0
- - mixopapilar (M9394/1) 237.5
- - papilar (M9393/1) 237.5
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- - tipo anaplásico (M9392/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Ependimopatía** 349.2
- médula espinal 349.2
- Epibléfaron** (congénito) 743.62
- Epicante, repliegue epicántico** (congénito) (párpado) 743.63
- Epicistitis** (véase además Cistitis) 595.9
- Epicondilitis** (codo) (lateral) 726.32
- medial 726.31
- Epidémico** - véase enfermedad específica
- Epidermalización, cuello uterino** - véase enfermedad específica
- Epidermis, epidérmico** - véase enfermedad específica
- Epidermización, cuello uterino** - véase enfermedad específica
- Epidermofitide** - véase Dermatofitosis
- Epidermofitosis** (infectada) - véase Dermatofitosis
- Epidermodisplasia verrugosa** 078.19
- Epidermoide**
- colesteatoma - véase Colesteatoma
- inclusión (véase además Quiste, piel) 706.2
- Epidermólisis**
- aguda (combustiformis) (tóxica) 695.15
- bullosa 757.39
- necroticans combustiformis 695.15
- - debida a droga
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Epidermosis, oído** (medio) (véase además Colesteatoma) 385.30
- Epididimitis** (no venérea) 604.90
- con absceso 604.0
- aguda 604.99
- blenorragica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- caseosa (véase además Tuberculosis) 016.4
- clamidial 099.54
- diftérica 032.89 [604.91]
- filárica 125.9 [604.91]

- gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - recurrente 604.99
 - residual 604.99
 - sífilítica 095.8 [604.91]
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.4
 - Epídidimo** - véase enfermedad específica
 - Epídidimoorquitis** (véase además Epididimitis) 604.90
 - con absceso 604.0
 - clamidial 099.54
 - gonocócica (aguda) 098.13
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
 - Epidual** - véase enfermedad específica
 - Epifaringitis** (véase además Nasofaringitis) 460
 - Epifisario, paro** 733.91
 - cabeza del fémur 732.2
 - Epifisiólisis** (véase además Osteocondrosis) 732.9
 - Epífisis desprendida** 732.9
 - Epífisis punteada** 756.59
 - Epifisitis** (véase además Osteocondrosis) 732.9
 - juvenil 732.6
 - marginal (de Scheuermann) 732.0
 - os calcis 732.5
 - sífilítica (congénita) 090.0
 - vertebral (de Scheuermann) 732.0
 - Epífora** 375.20
 - debida a
 - - drenaje insuficiente 375.22
 - - lagrimeo excesivo 375.21
 - Epigastritis** (véase además Gastritis) 535.5
 - Epigastro, epigástrico** - véase enfermedad específica
 - Epigastrocele** (véase además Hernia, epigástrica) 553.29
 - Epiglotiditis** (aguda) 464.30
 - con obstrucción 464.31
 - crónica 476.1
 - vírica 464.30
 - - con obstrucción 464.31
 - Epiglotis** - véase enfermedad específica
 - Epiglotitis** (aguda) 464.30
 - con obstrucción 464.31
 - crónica 476.1
 - vírica 464.30
 - - con obstrucción 464.31
 - Epignato** 759.4
 - Epilepsia, epiléptico** (idiopática) 345.9
- Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 345.0-345.1, 345.4-345.9:*

0 sin mención de epilepsia no tratable

1 con epilepsia no tratable
- abdominal 345.5
 - acceso 345.9
 - acinéctica 345.0
 - - psicomotora 345.4
 - ataque 345.9
 - ausencia (ataque) 345.0
 - automatismo 345.4
 - Bravais-Jacksoniana 345.5
 - cerebral 345.9
 - cerebro 345.9
 - cisticercosis 123.1
 - climatérica 345.9
 - clónica 345.1
 - coma 345.3
 - comunicante 345.4
 - congénita 345.9
 - convulsiones 345.9
 - cortical (focal) (motora) 345.5
 - crepuscular 293.0
 - cursiva (correr) 345.8
 - debida a sífilis 094.89
 - deterioro
 - - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
 - - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
 - diencefálica autónoma 345.5
 - equivalente 345.5
 - estado (gran mal) 345.3
 - - lóbulo temporal 345.7
 - - motor focal 345.7
 - - pequeño mal 345.2
 - - psicomotor 345.7
 - focal (motora) 345.5
 - fotocinéctica 345.8
 - gelástica 345.8
 - generalizada 345.9
 - - convulsiva 345.1
 - - flexión 345.1
 - - no convulsiva 345.0
 - gran mal (idiopática) 345.1
 - inducida sensorialmente 345.5
 - Jacksoniana (motora) (sensorial) 345.5
 - Kojevnikoff, Kojevnikov, Kojewnikoff, de 345.7
 - laríngea 786.2
 - lóbulo temporal 345.4
 - mayor 345.1
 - menor 345.0
 - mioclónica progresiva (familiar) 333.2
 - mioclono, mioclónica 345.1
 - - progresiva (familiar) 333.2
 - mixta (tipo) 345.9
 - motora parcial 345.5
 - musicógena 345.1
 - no convulsiva, generalizada 345.0
 - obnubilado, estado 345.9
 - parasitaria NCOC 123.9
 - parcial (focalizada) 345.5
 - - con
 - - - deterioro de la conciencia 345.4
 - - - perturbaciones de la memoria y de la ideación 345.4
 - - sin alteración de conciencia 345.5
 - - tipo
 - - - abdominal 345.5
 - - - generalizada de forma secundaria 345.4
 - - - lóbulo temporal 345.4
 - - - motor 345.5
 - - - psicomotor 345.4
 - - - psicosensoresial 345.4
 - - - sensorial 345.5
 - - - somatomotor 345.5
 - - - somatosensorial 345.5
 - - - visceral 345.5
 - - - visual 345.5
 - partialis continua 345.7
 - pequeño mal 345.0
 - periférica 345.9
 - procursiva 345.8
 - psicomotora 345.4
 - psicosensoresial 345.4
 - psíquica equivalente 345.5
 - que complica embarazo, parto o puerperio 649.4
 - refleja 345.1

- relacionada con la localización (focal) (parcial) y síndromes epilépticos
- - con
- - - - crisis parciales complejas 345.4
- - - - crisis parciales simples 345.5
- senil 345.9
- sintomática 345.9
- sistema límbico 345.4
- somatosensorial 345.5
- sueño (véase además Narcolepsia) 347.00
- tipo
- - especificado NCOC 345.8
- - somatomotor 345.5
- tónica (-clónica) 345.1
- traumática (lesión no especificada) 907.0
- - lesión especificada - véase Tardío, efecto (de), lesión especificada
- uncinada (circunvolución) 345.4
- Unverricht (-Lundborg) (mioclónica familiar) 333.2
- visceral 345.5
- visual 345.5
- Epileptiforme(s)**
- ataque 780.39
- convulsiones 780.39
- Epiloia** 759.5
- Epimenorrea** 626.2
- Epiplocele** (véase además Hernia) 553.9
- Epiploitis** (véase además Peritonitis) 567.9
- Epiplosarcomfaloccele** (véase además Hernia, ombligo) 553.1
- Episcleritis** 379.00
- especificada NCOC 379.09
- estafilócócica 379.00
- gotosa 274.89 [379.09]
- nodular 379.02
- periódica fugaz 379.01
- - angioneurótica - véase Edema, angioneurótico
- sifilítica 095.0
- supurativa 379.00
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
- Episodio**
- baja respuesta 780.09
- cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebro (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- despersonalización (en estado neurótico) 300.6
- esquizofrénico (agudo) NCOC (véase además Esquizofrenia) 295.4
- psicótico (véase además Psicosis) 298.9
- - orgánico, transitorio 293.9
- Epispadias**
- femenino 753.8
- masculino 752.62
- Episplenitis** 289.59
- Epistaxis** (múltiple) 784.7
- hereditario 448.0
- variante de la menstruación 625.8
- Epitelio, epitelial** - véase enfermedad específica
- Epitelioma** (maligno) (M8011/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- adenoide quístico (M8100/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- benigno (M8011/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Bowen, de (M8081/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
- calcificante (benigno) (de Malherbe) (M8110/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- células basales (M8090/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- células escamosas (M8070/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- intraepidérmico, Jadassohn (M8096/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- sitio externo - véase Neoplasia, piel, benigna
- Epiteliopatía**
- pigmento, retina 363.15
- placoidea multifocal posterior (aguda) 363.15
- Epituberculosis** (alérgica) (con atelectasia) (véase además Tuberculosis) 010.8
- Eponiquia** 757.5
- EPP (eritrodisestesia palmar plantar)** 693.0
- Epstein, de**
- nefrosis o síndrome (véase además Nefrosis) 581.9
- perla (boca) 528.4
- Epstein-Barr, infección de** (vírica) 075
- crónica 780.79 [139.8]
- Epulis** (células gigantes) (gingiva) 523.8
- Equilibrio imperfecto** 729.90
- Equimosis** (múltiple) 459.89
- conjuntiva 372.72
- espontánea 782.7
- ojo (traumática) 921.0
- párpados (traumática) 921.1
- recién nacidos 772.6
- traumática - véase Contusión
- Equinia** 024
- Equinococciasis** - véase Equinococo
- Equinococo** (infección) 122.9
- granuloso 122.4
- - hígado 122.0
- - órbita 122.3 [376.13]
- - pulmón 122.1
- - sitio especificado NCOC 122.3
- - tiroides 122.2
- hígado NCOC 122.8
- - granuloso 122.0
- - multilocular 122.5
- multilocular 122.7
- - hígado 122.5
- - sitio especificado NCOC 122.6
- - órbita 122.9 [376.13]
- - granuloso 122.3 [376.13]
- - multilocular 122.6 [376.13]
- pulmón NCOC 122.9
- - granuloso 122.1
- - multilocular 122.6
- sitio especificado NCOC 122.9
- - granuloso 122.3
- - multilocular 122.6 [376.13]
- - tiroides NCOC 122.9
- - granuloso 122.2
- - multilocular 122.6
- Equinococosis** - véase Equinococo
- Equinorrinquisis** 127.7
- Equinostomiasis** 121.8
- Equinovaro** (congénito) 754.51
- adquirido 736.71
- Equipo de atletismo, chequeo de** V70.3
- Equivalentente**
- convulsivo (abdominal) (véase además Epilepsia) 345.5
- epiléptico (psíquico) (véase además Epilepsia) 345.5
- Erb (-Duchenne), parálisis de** (lesión al nacer) (recién nacidos) 767.6
- Erb, de**
- distrofia muscular pseudohipertrófica 359.1
- enfermedad 359.1

- parálisis (nacimiento) (braquial) (recién nacidos) 767.6
- - espinal (espástica) sífilítica 094.89
- Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de** 358.00
- Erdheim, síndrome de** (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- Erección, dolorosa** (persistente) 607.3
- Ergosterol, carencia de** (vitamina D) 268.9
- con
- - osteomalacia 268.2
- - raquitismo (*véase además* Raquitismo) 268.0
- Ergotismo** (grano ergotizado) 988.2
- por ergotamina usada como fármaco (terapia de migraña)
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 975.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
- Erichsen, enfermedad de** (espina ferroviaria) 300.16
- Erisipela** (flemonosa) (gangrenosa) (infantil) (recién nacidos) (supurativa) 035
- oído externo 035 [380.13]
- puerperal, posparto, alumbramiento 670
- Erisipelatoide** (de Rosenbach) 027.1
- Erisipeloide** (de Rosenbach) 027.1
- Eritema, eritematoso** (generalizado) 695.9
- ab igne - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
- anular (centrífugo) (reumático) 695.0
- artrítico epidémico 026.1
- Brucellum (*véase además* Brucelosis) 023.9
- bulloso 695.19
- calor - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
- caloricum - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
- circinado 695.19
- crónica, migratoria 088.81
- debido a
- - fármaco (uso interno) 693.0
- - - por contacto 692.3
- - producto químico (contacto con) NCOC 692.4
- - - interno 693.8
- - elevado diario 695.89
- - endémico 265.2
- - epidémico, artrítico 026.1
- - erupción del recién nacido 778.8
- - escarlatiniforme (exfoliativo) (recurrente) 695.0
- - Estreptogenes 696.5
- - figurado persistente 695.0
- - glúteo 691.0
- - gyratum (persistente) (repentino) 695.19
- - ictiosiforme congénito 757.1
- - indurado (primario) (escrofuloso) (*véase además* Tuberculosis) 017.1
- - no tuberculoso 695.2
- - infantil febril 057.8
- - infeccioso 057.0
- - infeccioso NCOC 695.9
- - inflamación NCOC 695.9
- - intertrigo 695.89
- - iris 695.10
- - lupus (discoide) (localizado) (*véase además* Lupus, eritematoso) 695.4
- - marginado 695.0
- - - reumático - *véase* Fiebre, reumática
- - medicamentoso - *véase* Dermatitis, debida a, droga
- - migratorio 529.1
- - - crónica 088.81
- - - multiforme 695.10
- - - bulloso 695.19
- - - conjuntiva 695.19
- - - exudativo (Hebra) 695.19
- - - mayor 695.12
- - - minor 695.11
- - - penfigoide 694.5
- - - nudoso 695.2
- - - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 017.1
- - - numular 695.19
- - - palmar 695.0
- - - hereditario 695.0
- - - pañales 691.0
- - - pernio 991.5
- - - persistente solar 692.72
- - - polimorfo - *véase* multiforme
- - - recién nacidos 778.8
- - - simple marginado 057.8
- - - solar (*véase además* Sol, quemadura por) 692.71
- - - tóxico NCOC 695.0
- - - recién nacido 778.8
- - - tuberculoso (primario) (*véase además* Tuberculosis) 017.0
- - - venenatum 695.0
- Eritematoso** (*véase además* Eritema) - *véase* enfermedad específica
- Eritermalgia** (primaria) 443.82
- Eritralgia** 443.82
- Eritrasma** 039.0
- Eritredema** 985.0
- polineurítico 985.0
- polineuropatía 985.0
- Eritremia** (aguda) (M9841/3) 207.0
- crónica (M9842/3) 207.1
- secundaria 289.0
- Eritroblastofitosis** 284.01
- Eritroblastopenia** (adquirida) 284.89
- congénita 284.01
- Eritroblastosis** (fetal) (recién nacido) 773.2
- debida a
- - ABO
- - - anticuerpos 773.1
- - - incompatibilidad, materna/fetal 773.1
- - - isoimmunización 773.1
- - Rh
- - - anticuerpos 773.0
- - - incompatibilidad, materna/fetal 773.0
- - - isoimmunización 773.0
- Eritrocianosis** (crural) 443.89
- Eritrocitemia** - *véase* Eritremia
- Eritrocitopenia** 285.9
- Eritrocitosis** (megalosplénica)
- familiar 289.6
- oval, hereditaria (*véase además* Eriptocitosis) 282.1
- secundaria 289.0
- tensión 289.0
- Eritroderma** (*véase además* Eritema) 695.9
- descamativo (en niños) 695.89
- exfoliativo 695.89
- ictiosiforme, congénito 757.1
- infantil 695.89
- maculopapular 696.2
- psoriásico 696.1
- recién nacidos 778.8
- secundario 695.9
- Eritrodisestesia, palmar plantar (EPP)** 693.0
- Eritrofagocitosis** 289.9
- Eritrofobia** 300.23
- Eritrogénesis imperfecta** 284.09
- Eritroleucemia** (M9840/3) 207.0
- Eritromelalgia** 443.82
- Eritromelia** 701.8
- Eritropenia** 285.9
- Eritroplauia**

- lengua 528.79
- mucosa oral 528.79
- Eritroplasia** (Queyrat) (M8080/2)
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, piel, in situ
- sitio no especificado 233.5
- Eritropoyesis, idiopática ineficaz** 285.0
- Erlacher-Blount, síndrome de** (tibia vara) 732.4
- Erosión**
- arteria NCOC 447.2
- - sin rotura 447.8
- bazo 289.59
- bronquio 519.9
- cartilago (articulación) 733.99
- córnea (recurrente) (*véase además* Queratitis) 371.42
- - traumática 918.1
- cuello uterino (adquirida) (congénita) (crónica) 622.0
- - con mención de cervicitis 616.0
- dental (idiopática) (ocupacional) 521.30
- - generalizada 521.35
- - limitada al esmalte 521.31
- - localizada 521.34
- - que afecta a
- - - dentina 521.32
- - - pulpa 521.33
- dientes (idiopática) (ocupacional) (*véase además* Erosión, dental) 521.30
- - debida a
- - - medicina 521.30
- - - vómitos persistentes 521.30
- duodeno, pospilórica - *véase* Ulcera, duodeno
- esclerótica 379.16
- esófago 530.89
- espinal, aneurismática 094.89
- estómago 535.4
- gástrica 535.4
- hueso 733.99
- interdígital blastomictética 112.3
- intestino 569.89
- píloro, pilórica (úlceras) 535.4
- placa arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis, por sitio
- uretra 599.84
- útero 621.8
- vaso linfático 457.8
- vértebra 733.99
- Erotomanía** 302.89
- Clérambault, de 297.8
- Error**
- en la dieta 269.9
- refracción, de 367.9
- - astigmatismo (*véase además* Astigmatismo) 367.20
- - hipermetropía 367.0
- - hiperopía 367.0
- - inducido por droga 367.89
- - miopía 367.1
- - presbiopía 367.4
- - tóxica 367.89
- Errores innatos del metabolismo** - *véase* Trastorno, metabolismo
- Eructación** 787.3
- nerviosa 306.4
- psicógena 306.4
- Eructo** (*véase además* Eructación) 787.3
- Erupción**
- anular 695.89
- diente(s)
- - acelerada 520.6
- - difícil 520.6
- - en secuencia anormal 520.6
- - incompleta 520.6
- - natal 520.6
- - neonatal 520.6
- - obstruida 520.6
- - parcial 520.6
- - perturbación de 520.6
- - prematura 520.6
- - primaria persistente 520.6
- - prenatal 520.6
- - retardada 520.6
- - tardía 520.6
- droga - *véase* Dermatitis, debida a, droga
- Hutchinson, estival 692.72
- Kaposi, variceliforme de 054.0
- migratoria 126.9
- pañales (psoriasisiforme) 691.0
- piel (*véase además* Dermatitis) 782.1
- - debida a
- - - droga - *véase* Dermatitis, debida a, drogas
- - - inoculación o vacunación profiláctica contra enfermedad - *véase* Dermatitis, debida a, vacuna
- - - producto(s) químico(s) NCOC 692.4
- - - uso interno 693.8
- - - vacunación contra viruela NCOC - *véase* Dermatitis, debida a, vacuna
- - erisipeloidea 027.1
- - fingida 698.4
- - Hutchinson, estival de 692.72
- - Kaposi, variceliforme de 054.0
- - - vaccinia 999.0
- - liquenoide, axila 698.3
- - migratoria (cuando significa anquilostomas) 126.9
- - polimorfa, debida a luz 692.72
- - tóxica NCOC 695.0
- - vesicular 709.8
- polimorfa
- - luz (solar) 692.72
- - - otra fuente 692.82
- - psoriasisiforme (pañales) 691.0
- - recalcitrante pustular 694.8
- - variceliforme de Kaposi 054.0
- vesicular 709.8
- Erupciones acneiformes por medicamento** 692.3
- Escafocefalia** 756.0
- Escafoiditis tarsiana** 732.5
- Escaldadura, escaldado** - *véase además* Quemadura, por sitio
- síndrome cutáneo 695.81
- Escaleno antiguo** (anterior), síndrome de 353.0
- Escalofríos** (*véase además* Paludismo) 084.6
- de los fundidores de latón 985.8
- mudos 084.6
- tercianos 084.1
- Escalofríos** 780.99
- Escamas** 782.8
- Escamoso** - *véase además* enfermedad específica
- epitelio en
- - canal cervical (congénito) 752.49
- - mucosa uterina (congénito) 752.3
- metaplasia
- - cuello uterino - *véase* enfermedad específica
- - vejiga 596.8
- metaplasia celular
- - cuello uterino - *véase* enfermedad específica
- - vejiga 596.8
- Escapados, latidos cardiacos** 427.60
- posoperatorios 997.1
- Escápula** - *véase además* enfermedad específica
- alada 736.89
- Escapulalgia** 733.90

- - masculino 607.89
- Dewitzky, de
- - aórtica 424.1
- - mitral 424.0
- difusa NCOG 341.1
- diseminada 340
- dorsal 340
- dorsolateral (médula espinal) - véase Degeneración, combinada
- endometrio 621.8
- enfermedad del corazón - véase Arteriosclerosis, coronaria
- en placas 340
- espinal (médula) (general) (progresiva) (transversal) 336.8
- - ascendente 357.0
- - combinada - véase además Degeneración, combinada
- - - múltiple 340
- - - sífilítica 094.89
- - diseminada 340
- - dorsolateral - véase Degeneración, combinada
- - hereditaria (de Friedrich) (forma mixta) 334.0
- - lateral (amiotrófica) 335.24
- - múltiple 340
- - posterior (sífilítica) 094.0
- estómago 537.89
- extrapiramidal 333.90
- Friedrich, de (médula espinal) 334.0
- funicular (cordón espermático) 608.89
- ganglio (linfático) 457.8
- gastritis 535.4
- general (vascular) - véase Arteriosclerosis
- generalizada (progresiva) 710.1
- - con implicación pulmonar 710.1 [517.2]
- hepática 571.9
- hereditaria
- - cerebelosa 334.2
- - espinal 334.0
- hígado 571.9
- His, haz o fascículo de 426.50
- - derecho 426.4
- - izquierdo 426.3
- hueso (localizada) NCOG 733.99
- idiopática cortical (de Garré) (véase además Osteomielitis) 730.1
- ílion, piriforme 733.5
- insular 340
- - páncreas 251.8
- islotes de Langerhans 251.8
- laringe 478.79
- lateral 335.24
- - amiotrófica 335.20
- - descendente 335.24
- - espinal 335.24
- - primaria 335.24
- lobular, atrófica (del cerebro) 331.0
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 331.0 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.0 [294.10]
- mastoidea 383.1
- membrana timpánica (véase además Timpanosclerosis) 385.00
- miocardio, miocárdica - véase Arteriosclerosis, coronaria
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- Mönckeberg, de (mediana) (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- múltiple (cerebral) (generalizada) (médula espinal) (tronco cerebral) 340
- nuclear (senil) del ojo 366.16
- ojo, nuclear (senil) 366.16
- ovario 620.8
- páncreas 577.8
- pene 607.89
- placas 340
- pluriglandular 258.8
- poliglandular 258.8
- posterior (médula espinal) (sífilítica) 094.0
- posterolateral (médula espinal) - véase Degeneración, combinada
- prepucio 607.89
- primaria lateral 335.24
- progresiva sistémica o generalizada 710.1
- pulmón (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- pulmonar (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - arteria 416.0
- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- renal 587
- - con
- - - enfermedad de almacenamiento de cistina 270.0
- - - enfermedad de corazón hipertensiva (enfermedades clasificables bajo 402) (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
- - - hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - arteriolar (hialina) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - - hiperplásica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- retina (senil) (vascular) 362.17
- reumática
- - válvula
- - - aórtica 395.9
- - - mitral 394.9
- riñón - véase Esclerosis, renal
- Schilder 341.1
- senil - véase Arteriosclerosis
- sistémica (progresiva) 710.1
- - con implicación pulmonar 710.1 [517.2]
- subendocárdica, congénita 425.3
- suprarrenal (glándula) 255.8
- tricúspide (corazón) (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
- tuberosa (cerebro) 759.5
- válvula, valvular (corazón) - véase Endocarditis
- vascular - véase Arteriosclerosis
- vena 459.89
- Esclerotenonitis** 379.07
- Esclerótico** - véase enfermedad específica
- Esclerotitis** (véase además Escleritis) 379.00
- sífilítica 095.0
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [379.09]
- Escoliosis** (adquirida) (postural) 737.30
- ciática 724.3
- congénita 754.2
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.43]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.43]
- - neurofibramatosis 237.71 [737.43]
- - osteitis
- - - deformante 731.0 [737.43]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.43]
- - osteoporosis (véase además Osteoporosis) 733.00 [737.43]
- - poliomielitis 138 [737.43]
- - radiación 737.33

- - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- especificada NCOC 737.39
- idiopática 737.30
- - infantil
- - - progresiva 737.32
- - - resolutive 737.31
- parálitica 737.39
- raquítica 268.1
- toracogénica 737.34
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- Escoliótica, pelvis** 738.6
- con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Escorbuto, escorbútico** (encia) (infantil) (raquitismo) 267
- anemia 281.8
- Escotoma** (anillo) 368.44
- área del punto ciego 368.42
- arqueado 368.43
- Bjerrum 368.43
- centelleante 368.12
- central 368.41
- centrocecal 368.41
- paracecal 368.42
- paracentral 368.41
- Seidel 368.43
- Escrófula** (véase además Tuberculosis) 017.2
- Escrofulide** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Escrofuloderma, escrofulodermia** (cualquier sitio) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Escrofulosis** (universal) (véase además Tuberculosis) 017.2
- liquen (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Escrofuloso** - véase enfermedad específica
- Escrotal, lengua** 529.5
- congénita 750.13
- Escroto** - véase enfermedad específica
- Escudo, riñón en** 753.3
- Escuela, examen médico en** V70.3
- Escupir sangre** (véase además Hemoptisis) 786.3
- Esencial** - véase enfermedad específica
- Esfacelación** (xenoinjerto de piel)
- injerto de alodermis descelularizada 996.55
- injerto de piel artificial 996.55
- Esfacelo** (véase además Gangrena) 785.4
- Esfenoidal** - véase enfermedad específica
- Esfenoiditis** (crónica) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- Esferoцитosis** (congénita) (familiar) (hereditaria) 282.0
- células falciformes (enfermedad de) 282.60
- enfermedad de hemoglobina 282.7
- Eserofaquia** 743.36
- Esfingolipidosis** 272.7
- Esfingolipodistrofia** 272.7
- Esfingomielinosis** 272.7
- Esfinter** - véase enfermedad específica
- Esfinteritis, esfinter de Oddi** (véase además Colecistitis) 576.8
- Esfuerzo**
- excesivo (agotamiento) (efectos) 994.5
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- intolerancia a 306.2
- para orinar 788.65
- síndrome (aviadores) (psicogénico) 306.2
- Esguince, torcedura** (articulación) (ligamento) (músculo) 848.9
- acromioclavicular 840.0
- antebrazo 841.9
- - sitio especificado NCOC 841.8
- - y codo 841.9
- anterior longitudinal, cervical 847.0
- antiguo - véase Desarreglo, articulación
- Aquiles, tendón de 845.09
- articulación
- - cricoaritenoides 848.2
- - cricotiroides 848.2
- astrágalo 845.00
- atlantoaxial 847.0
- atlantooccipital 847.0
- atlas 847.0
- axis 847.0
- bajo de la espalda 846.9
- brazo 840.9
- - superior 840.9
- - - y hombro 840.9
- cadera 843.9
- - y muslo 843.9
- calcaneofibular 845.02
- carpiano 842.01
- carpometacarpiano 842.11
- cartilago
- - costal, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
- - - con implicación del esternón 848.42
- - oreja 848.8
- - región tiroidea 848.2
- - rodilla 844.9
- - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - semilunar (rodilla) 844.8
- - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - septal, nariz 848.0
- - xifoides 848.49
- cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 847.0
- clavícula 840.9
- cóccix 847.4
- codo 841.9
- - sitio especificado NCOC 841.8
- - y antebrazo 841.9
- colateral, rodilla (medio) (tibial) 844.1
- - lateral (peroneal) 844.0
- - recurrente o antiguo 717.89
- - - lateral 717.81
- - - medio 717.82
- condrocostal, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
- - con implicación del esternón 848.42
- condrosternal 848.42
- coracoacromial 840.8
- coracoclavicular 840.1
- coracohumeral 840.2
- coracoides (apófisis) 840.9
- coronario, rodilla 844.8
- costal, cartilago, sin mención de traumatismo del esternón 848.3
- - con implicación del esternón 848.42
- costilla (caja torácica), sin mención de traumatismo del esternón 848.3
- - con implicación del esternón 848.42
- crónico (articulación) - véase Desarreglo, articulación
- cruzado
- - antiguo 717.89

- - - anterior 717.83
- - - posterior 717.84
- - rodilla 844.2
- cúbito, cubital (extremo proximal) 841.9
- - colateral 841.1
- - extremo distal 842.00
- cubitohumeral 841.3
- cuello 847.0
- dedo(s)
- - mano 842.10
- - pie 845.10
- deltoides
- - hombro 840.8
- - tobillo 845.01
- dorsal (espina) 847.1
- efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), esguince
- escapula(r) 840.9
- espalda (véase además Esguince, espina dorsal) 847.9
- espina dorsal 847.9
- - cervical 847.0
- - cóccix 847.4
- - dorsal 847.1
- - lumbar 847.2
- - lumbosacro 846.0
- - - crónico o antiguo 724.6
- - sacro 847.3
- - sacroiliaco (véase además Esguince, sacroiliaco) 846.9
- - - crónico o antiguo 724.6
- - torácico 847.1
- esternoclavicular 848.41
- esternón 848.40
- falange, dedo de
- - mano 842.10
- - pie 845.10
- fémur (extremo proximal) 843.9
- - extremo distal 844.9
- glenoideo (hombro) (véase además SLAP, lesión) 840.8
- hombro 840.9
- - omóplato 840.9
- - y brazo, superior 840.9
- hueso escafoides, tobillo 845.00
- húmero (extremo proximal) 840.9
- - extremo distal 841.9
- iliofemoral 843.0
- infraspinoso 840.3
- innominado
- - acetábulo 843.9
- - unión
- - - pubiana 848.5
- - - sacra 846.1
- interfalángiano, dedo(s) de
- - mano 842.13
- - pie 845.13
- interno
- - cartílago semilunar 844.8
- - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - - antiguo 717.5
- - colateral, tobillo 845.01
- isquiocapsular 843.1
- lateral, colateral, rodilla 844.0
- - antiguo 717.81
- ligamento
- - ancho - véase Traumatismo, interno, ligamento ancho
- - redondo - véase además Traumatismo, interno, ligamento redondo
- - - fémur 843.8
- - sacroiliaco 846.1
- - teres femoris 843.8
- lumbar (espina dorsal) 847.2
- lumbosacro 846.0
- - crónico o antiguo 724.6
- mandíbula 848.1
- - antiguo 524.69
- manguito rotatorio (cápsula) 840.4
- mano 842.10
- maxila 848.1
- maxilar (cartilago) (menisco) 848.1
- - antiguo 524.69
- medio colateral, rodilla 844.1
- - antiguo 717.82
- mediocarpiano 842.19
- mediotarsiano 845.19
- menisco
- - mandíbula 848.1
- - - antiguo 524.69
- - maxilar 848.1
- - - antiguo 524.69
- - rodilla 844.8
- - - con desgarro actual (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - - antiguo 717.5
- - sitio especificado NCOC 848.8
- metacarpiano 842.10
- - distal 842.12
- - proximal 842.11
- metacarpofalángica 842.12
- metatarsiano 845.10
- metatarsofalángica 845.12
- múltiples sitios, salvo dedos de mano solo o dedos de pie solo 848.8
- muslo (extremo proximal) 843.9
- - extremo distal 844.9
- - y cadera 843.9
- muñeca (cuneiforme) (escafoides) (semilunar) 842.00
- nariz (cartilago septal) 848.0
- occipito desde atlas 847.0
- omóplato 840.9
- orbicular, cadera 843.8
- oreja, cartilago de la 848.8
- pared abdominal (músculo) 848.8
- patelar (rótula) 844.8
- - antiguo 717.89
- - pelvis 848.5
- peroné (extremo proximal) 844.9
- - extremo distal 845.00
- peroneocalcáneo 845.02
- pie 845.10
- - y tobillo 845.00
- pierna 844.9
- - y rodilla 844.9
- pulgar 842.10
- radio, radial (extremo proximal) 841.9
- - colateral 841.0
- - extremo distal 842.00
- - y cúbito 841.9
- - - distal 842.09
- radiocarpiano 842.02
- radiocubital 841.9
- - distal 842.09
- radiohumeral 841.2
- recurrente - véase Esguince, por sitio
- rodilla 844.9
- - antigua 717.5
- - - colateral

- - - - lateral 717.81
- - - - medio 717.82
- - - cruzado
- - - - anterior 717.83
- - - - posterior 717.84
- - y pierna 844.9
- rótula 844.8
- - antiguo 717.89
- sacro (espina dorsal) 847.3
- sacrococcigeo 847.3
- sacroiliaco (región) 846.9
- - crónico o antiguo 724.6
- - ligamento 846.1
- - sitio especificado NCOC 846.8
- - sacrospinoso 846.2
- - sacrotuberoso 846.3
- - semilunar, cartilago (rodilla) 844.8
- - con desgarro actual (*véase además* Desgarro, menisco) 836.2
- - antiguo 717.5
- - septal, cartilago (nariz) 848.0
- - sínfisis
- - mandibular 848.1
- - - antiguo 524.69
- - maxilar 848.1
- - - antiguo 524.69
- - pubis 848.5
- - sitio especificado NCOC 848.8
- - subglenoideo (*véase además* SLAP, lesión) 840.8
- - subscapular 840.5
- - supraspinoso 840.6
- - taloperoneal 845.09
- - tarsiano 845.10
- - tarsometatarsiano 845.11
- - temporomandibular 848.1
- - antiguo 524.69
- - teres
- - ligamento femoral 843.8
- - mayor o menor 840.8
- - tibia (extremo proximal) 844.9
- - extremo distal 845.00
- - tibioperoneal
- - - distal 845.03
- - - superior 844.3
- - - tiroides, cartilago o región 848.2
- - - tobillo 845.00
- - - y pie 845.00
- - - torácico (espina dorsal) 847.1
- - - tórax 848.8
- - - trapecoide 840.8
- - - tráquea 848.8
- - - vértebras (*véase además* Esguince, espina dorsal) 847.9
- - - cervical, cervicodorsal, cervicotorácico 847.0
- - - xifoideas, cartilago 848.49
- Esmalte marrón de los dientes** (hereditario) 520.5
- Esoenteritis** - *véase* Enteritis
- Esofalgia** 530.89
- Esofagectasia** 530.89
- debida a cardiospasmo 530.0
- Esofagismo** 530.5
- Esofagitis** (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) (péptica) (posoperatoria) (química) (regurgitante) 530.10
- aguda 530.12
- candidiásica 112.84
- eosinofílica 530.13
- especificada NCOC 530.19
- por reflujo 530.11
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.8
- ulcerativa 530.19
- Esófago** - *véase* enfermedad específica
- Esofagocele** 530.6
- Esofagodinia** 530.89
- Esofagomalacia** 530.89
- Esofagoptosis** 530.89
- Esofagospasmo** 530.5
- Esofagostenosis** 530.3
- Esofagostomía**
- complicación 530.87
- - disfunción 530.87
- - infección 530.86
- - mecánica 530.87
- Esofagostomiasis** 127.7
- Esofagotraqueal** - *véase* enfermedad específica
- Esoforia** 378.41
- convergencia, exceso 378.84
- divergencia, insuficiencia 378.85
- Esootropía** (no acomodativa) 378.00
- acomodativa 378.35
- alternante 378.05
- - con
- - - no concomitancia especificada NCOC 378.08
- - - patrón
- - - - A 378.06
- - - - V 378.07
- - - - X 378.08
- - - - Y 378.08
- - - intermitente 378.22
- - - intermitente 378.20
- - - alternante 378.22
- - - monocular 378.21
- - - monocular 378.01
- - con
- - - no concomitancia especificada NCOC 378.04
- - - patrón
- - - - A 378.02
- - - - V 378.03
- - - - X 378.04
- - - - Y 378.04
- - - intermitente 378.21
- Espaciamiento anormal de los dientes** 524.30
- excesivo 524.32
- Espalda** - *véase además* enfermedad específica
- dolor (postural) 724.5
- - psicógeno 307.89
- - sacroiliaco 724.6
- Espanemia** 285.9
- Esparganosis** 123.5
- Espasmo, espástico, espasticidad** (*véase además* enfermedad específica) 781.0
- acomodación 367.53
- ampolla de Vater (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 576.8
- ano, anal (esfínter) (reflejo) 564.6
- - psicógeno 306.4
- - arteria NCOC 443.9
- - - basilar 435.0
- - - carótida 435.8
- - - cerebral 435.9
- - - - arteria especificada NCOC 435.8
- - - oftálmica 362.30
- - - retiniano (*véase además* Oclusión, retiniana, arteria) 362.30
- - - vertebral 435.1
- - - vertebrobasilar 435.3
- - balanceo de la cabeza 307.3
- - infantil (*véase además* Epilepsia) 345.6
- - Bell, de 351.0
- - bronquio, bronquiolo 519.11

- cardiaco - véase Angina
- cardias 530.0
- carpopedal (véase además Tetania) 781.7
- cerebral (arterias) (vascular) 435.9
- - arteria especificada NCOC 435.8
- cerebrovascular 435.9
- ciego 564.9
- - psicógeno 306.4
- colon 564.1
- - psicógeno 306.4
- compulsivo 307.22
- conducto común (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- convergencia 378.84
- conyugado 378.82
- corazón - véase Angina
- coronario (arteria) - véase Angina
- cuello uterino, cuando complica el parto 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- cuerpo ciliar (de acomodación) 367.53
- diafragma (reflejo) 786.8
- - psicógeno 306.1
- duodeno, duodenal (bulbo) 564.89
- elevador del párpado superior 333.81
- esfínter de Oddi (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 576.5
- esófago (difuso) 530.5
- - psicógeno 306.4
- estómago 536.8
- - neurótico 306.4
- facial 351.8
- faringe (reflejo) 478.29
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.1
- - - especificado como reacción de conversión 300.11
- fulguración (véase además Epilepsia) 345.6
- garganta 478.29
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.1
- - - especificado como reacción de conversión 300.11
- gastrointestinal (tracto) 536.8
- - psicógeno 306.4
- glotis 478.75
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.1
- - - especificado como reacción de conversión 300.11
- reflejo, por el nervio laríngeo recurrente 478.75
- hábito 307.20
- - crónico 307.22
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- histérico 300.11
- infantil (véase además Epilepsia) 345.6
- intestinal 564.9
- - psicógeno 306.4
- intestino 564.9
- - psicógeno 306.4
- larínge, laríngeo 478.75
- - histérico 300.11
- - psicógeno 306.1
- - - especificado como reacción de conversión 300.11
- lengua 529.8
- marcha 781.2
- móvil 781.0
- músculo 728.85
- - espalda 724.8
- - psicógeno 306.0
- nervio trigémino 350.1
- nervioso 306.0
- oblicuo interno del ojo 378.51
- oculogírico 378.87
- ocupacional 300.89
- orbicular 781.0
- perineal 625.8
- peroneo extensor (véase además Plano, pies) 734
- píloro 537.81
- - congénito o infantil 750.5
- - hipertrófico adulto 537.0
- - psicógeno 306.4
- psicógeno 306.0
- recto (esfínter) 564.6
- - psicógeno 306.4
- reloj de arena - véase Contracción, reloj de arena
- sacroilíaco 724.6
- saltatorio 781.0
- salutorio (infantil) (véase además Epilepsia) 345.6
- sigmoide 564.9
- - psicógeno 306.4
- tic 307.20
- - crónico 307.22
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- torsión 333.6
- trigémino, nervio 350.1
- - posherpético 053.12
- trompa de Falopio 620.8
- uréter 593.89
- uretra (esfínter) 599.84
- útero 625.8
- - cuando complica el trabajo del parto 661.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- útero grávido, cuando complica el parto 661.4
- vagina 625.1
- - psicógena 306.51
- vascular NCOC 443.9
- vasomotor NCOC 443.9
- vejiga (esfínter, externo o interno) 596.8
- vena NCOC 459.89
- vesical (esfínter, externo o interno) 596.8
- víscera 789.0
- Espasmódico** - véase enfermedad específica
- Espasmofilia** (véase además Tetania) 781.7
- Espasmos mioclónicas** 333.2
- Espasticidad** - véase además Espasmo
- cerebral, niño 343.9
- Espástico** - véase además Espasmo
- - niño 343.9
- Específico, especificado** - véase enfermedad específica
- Espectrales**
- dientes 520.4
- vasos, córnea 370.64
- Espejo, escritura en** 315.09
- secundaria a lesión orgánica 784.69
- Espera para trasplante de órgano (Estado)** V49.83
- Espertocele** 608.1
- congénito 752.89
- Espertorrea** 608.89
- Espermocistitis** 608.4
- Espermocitoma (M9063/3)**
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 186.9
- Espeamiento, bilis, síndrome de, recién nacido** 774.4
- Espícula, diente en** 520.2
- Espina bifida** (abierta) 741.9

Nota.- Use la subclasificación de 5° dígito con la categoría 741:

0 región no especificada

1 región cervical

2 región dorsal (torácica)

3 región lumbar

- con hidrocefalo 741.0
- fetal (sospecha de), cuando afecta la atención del embarazo 655.0
- oculta 756.17
- Espina, espinal** - véase enfermedad específica
- Espinilla** 706.1
- Espinilla en sable** 090.5
- Espinilla, entablillado de** 844.9
- Espiradenoma** (ecrino) (M8403/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Espirilosis** NCOC (véase además Fiebre, recurrente) 087.9
- Espiroquetósico** - véase enfermedad específica
- Espiroquetosis** 104.9
 - artrítica 104.9 [711.8]
 - broncopulmonar 104.8
 - icterohemorrágica 100.0
 - pulmón 104.8
- Esplacnomegalia** 569.89
- Esplacnoptosis** 569.89
- Esplenectasia** (véase además Esplenomegalia) 789.2
- Esplénico** - véase Bazo
- Esplenitis** (intersticial) (maligna) (no específica) 289.59
 - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.7
- Esplenocele** 289.59
- Esplenomegalia** 789.2
 - Bengal 789.2
 - cirrótica 289.51
 - congénita 759.0
 - congestiva, crónica 289.51
 - criptógena 789.2
 - Egipcia 120.1
 - Gaucher, de (lipidosis cerebrósido) 272.7
 - idiopática 789.2
 - neutropénica 289.53
 - Niemann-Pick (histiocitosis lípida) 272.7
 - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
 - siderótica 289.51
 - sifilítica 095.8
 - - congénita 090.0
 - tropical (Bengal) (idiopática) 789.2
- Esplenomegálico** - véase enfermedad específica
- Esplenoneumonía** - véase Neumonía
- Esplenopatía** 289.50
- Esplenoptosis** 289.59
- Espolón** - véase además Exóstosis
 - calcáneo 726.73
 - cresta iliaca 726.5
 - nariz (tabique) 478.19
 - - hueso 726.91
 - ósea 726.91
 - - calcáneo 726.73
 - septal 478.19
- Espondilartritis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilartrosis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilitis** 720.9
 - anquilopoyética 720.0
 - anquilosante (crónica) 720.0

- atrofica 720.9
- - ligamentosa 720.9
- crónica (traumática) (véase además Espondilosis) 721.90
- deformante (crónica) (véase además Espondilosis) 721.90
- estática (véase además Espondilosis) 721.90
- gonocócica 098.53
- gotosa 274.0
- hipertrófica (véase además Espondilosis) 721.90
- infecciosa NCOC 720.9
- juvenil (adolescente) 720.0
- Kümmell, de 721.7
- ligamentosa osificante 721.6
- Marie-Strümpell (anquilosante) 720.0
- muscular 720.9
- osteoartrítica (véase además Espondilosis) 721.90
- postraumática 721.7
- proliferativa 720.0
- reumatoide 720.0
- rizomélica 720.0
- sacroilíaca NCOC 720.2
- senescente (véase además Espondilosis) 721.90
- senil (véase además Espondilosis) 721.90
- tifosa 002.0 [720.81]
- traumática (crónica) (véase además Espondilosis) 721.90
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [720.81]
- Espondiloartrosis** (véase además Espondilosis) 721.90
- Espondilolisis** (congénita) 756.11
 - adquirida 738.4
 - cervical 756.19
 - región lumbosacra 756.11
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.3
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Espondilolistesis** (congénita) (lumbosacra) 756.12
 - con desproporción (fetopelviana) 653.3
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - adquirida 738.4
 - degenerativa 738.4
 - traumática 738.4
 - - aguda (lumbar) - véase Fractura, vértebra, lumbar
 - - - sitio no lumbosacro - véase Fractura, vértebra, por sitio
- Espondilopatía**
 - inflamatoria 720.9
 - - tipo especificado NCOC 720.89
 - traumática 721.7
- Espondilosis** 721.90
 - con
 - - desproporción 653.3
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - mielopatía NCOC 721.91
 - cervical, cervicodorsal 721.0
 - - con mielopatía 721.1
 - inflamatoria 720.9
 - lumbar, lumbosacra 721.3
 - - con mielopatía 721.42
 - rizomélica 720.0
 - sacra 721.3
 - - con mielopatía 721.42
 - torácica 721.2

- - con mielopatía 721.41
- traumática 721.7
- Espongioblastoma** (M9422/3)
- multiforme (M9440/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- polar (M9423/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- primitivo polar (M9443/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Espongiocitoma** (M9400/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Espongioneuroblastoma** (M9504/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Esponja(s)**
- dejada inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- enfermedad de pescadores (buceadores) de 989.5
- riñón (medular) 753.17
- Esponjoso**
- cuello uterino 622.8
- útero 621.8
- Espontáneo** - véase además enfermedad específica
- fractura - véase fractura patológica
- Esporádico** - véase enfermedad específica
- Esporotricosis** (cutánea) (diseminada) (epidérmica) (esquelética) (huesos) (linfática) (linfocutánea) (membranas mucosas) (pulmonar) (visceral) 117.1
- Esprue** 579.1
- celiaca 579.0
- cuando significa aftas 112.0
- idiopática 579.0
- no tropical 579.0
- tropical 579.1
- Espundia** 085.5
- Espuria, placenta** - véase Placenta, anormal
- Espustos anormales** (cantidad) (color) (excesivos) (olor) (purulentos) 786.4
- sanguíneos 786.3
- Esquelético** - véase enfermedad específica
- Esquenitis** (véase además Uretritis) 597.89
- gonorréica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Esquicecefalia** 742.4
- Esquisodancia** 520.2
- Esquistocelia** 756.79
- Esquistoglosia** 750.13
- Esquistosoma, infestación** - véase Infestación, esquistosoma
- Esquistosomiasis** 120.9
- asiática 120.2
- chestermani 120.8
- colon 120.1
- cutánea 120.3
- debida a
 - - S. hematobium 120.0
 - - S. japonicum 120.2
 - - S. mansoni 120.1
 - - S. matthei 120.8
- este 120.2
- intestinal 120.1

- Manson, de (intestinal) 120.1
- Oriental 120.2
- pulmón 120.2
- pulmonar 120.2
- tipo especificado NCOC 120.8
- tracto genitourinario 120.0
- vejiga 120.0
- vesical 120.0
- Esquizoafectiva, psicosis** (véase además Esquizofrenia) 295.7
- Esquizofrenia, esquizofrénico** (reacción) 295.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 295:

0 no especificado

1 subcrónica

2 crónica

3 subcrónica con exacerbación aguda

4 crónica con exacerbación aguda

5 remisión

- aguda (ataque) NCOC 295.8
- - episodio 295.4
- catalepsia 295.2
- catatónica (tipo) (aguda) (ausencia) (excitada) 295.2
- cenestesiopática 295.8
- cíclica (tipo) 295.7
- crónica NCOC 295.6
- desorganizada (tipo) 295.1
- esquizoafectiva (tipo) (deprimida) (excitada) 295.7
- flexibilidad cérica 295.2
- forma atípica 295.8
- hebefrénica (tipo) (aguda) 295.1
- incipiente 295.5
- infantil (tipo) (véase además Psicosis, infancia) 299.9
- latente 295.5
- marginal 295.5
- parafrénica (aguda) 295.3
- paranoide (tipo) (aguda) 295.3
- prepsicótica 295.5
- primaria (aguda) 295.0
- prodrómica 295.5
- reacción 295.9
- restzustand 295.6
- seudoneurótica 295.5
- seudopsicopática 295.5
- simple (tipo) (aguda) 295.0
- síndrome de la infancia NCOC (véase además Psicosis, infancia) 299.9
- tipo especificado NCOC 295.8
- tipo esquizofreniforme 295.4
- tipo no diferenciada 295.9
- - aguda 295.8
- - crónica 295.6
- tipo residual (estado) 295.6
- Esquizoide, personalidad** 301.20
- esquizotipal 301.22
- introvertida 301.21
- Esquizotimia** 301.20
- esquizotipal 310.22
- introvertida 301.21
- Estado**
- afectivo y paranoide, mixto, psicótico orgánico 294.8
- agitado 307.9
- - reacción aguda a la tensión 308.2
- alucinatorio 780.1

- - inducido por droga 292.12
- ansiedad (neurótica) (véase además Ansiedad) 300.00
 - - tipo especificado NCOC 300.09
- aprensión (véase además Ansiedad) 300.00
 - - tipo especificado NCOC 300.09
- circulatorio beta-adrenérgico hiperdinámico 429.82
- climatérico, femenino 627.2
- después de menopausia inducida 627.4
- compulsivo (mixto) (con obsesión) 300.3
- confusional 298.9
 - - agudo 293.0
 - - - con
 - - - - demencia arteriosclerótica 290.41
 - - - - enfermedad cerebral presenil 290.11
 - - - - senilidad 290.3
 - - - - alcohólico 291.0
 - - - - inducido por droga 292.81
 - - epileptico 293.0
 - - posoperatorio 293.9
 - - reactivo (tensión emocional) (trauma psicológico) 298.2
 - - - subagudo 293.1
 - - convulsivo (véase además Convulsiones) 780.39
 - - - crepuscular
 - - - epileptico 293.0
 - - - psicógeno 298.2
 - - depresivo NCOC 311
 - - - inducido por droga 292.84
 - - neurótico 300.4
 - - - disociativo 300.15
 - - embarazo (véase además Embarazo) V22.2
 - - esquizofrénico residual (véase además Esquizofrenia) 295.6
 - - - hipercoagulabilidad (primaria) 289.81
 - - - - secundaria 289.82
 - - - locked-in 344.81
 - - - menopáusico 627.2
 - - - - artificial 627.4
 - - - - después de menopausia inducida 627.4
 - - - neurótico NCOC 300.9
 - - - con episodio de despersonalización 300.6
 - - obnubilado
 - - - epileptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - - - paroxístico (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9
 - - obsesivo 300.3
 - - oniroide (véase además Esquizofrenia) 295.4
 - - pánico 300.01
 - - paranoide 297.9
 - - - arteriosclerótico 290.42
 - - - climatérico 297.2
 - - - - en
 - - - - - enfermedad cerebral presenil 290.12
 - - - - - enfermedad cerebral senil 290.20
 - - - inducido por alcohol 291.5
 - - - inducido por droga 292.11
 - - - involutivo 297.2
 - - - menopáusico 297.2
 - - - - senil 290.20
 - - - - simple 297.0
 - - - posleucotomía 310.0
 - - - psicógeno, crepuscular 298.2
 - - - psicopático constitucional 301.9
 - - - psicótico orgánico transitorio 293.9
 - - - - tipo
 - - - - - alucinatorio 293.83
 - - - - - ansioso 293.84
 - - - - - depresivo 293.83
 - - - - - especificado NCOC 293.89
 - - - - paranoide 293.81
 - - - - psicótico, orgánico (véase además Psicosis, orgánica) 294.9
 - - - - - mixto, paranoide y afectivo 294.8
 - - - - - senil o presenil NCOC 290.9
 - - - - - transitorio NCOC 293.9
 - - - - - - con
 - - - - - - - alucinaciones 293.82
 - - - - - - - ansiedad 293.81
 - - - - - - - delusiones 293.81
 - - - - - - - depresión 293.83
 - - - - tensión (véase además Ansiedad) 300.9
 - - - - vegetativo (persistente) 780.03
 - Estado (posterior)
 - - - abertura artificial (de) V44.9
 - - - sitio especificado NCOC V44.8
 - - - - tracto
 - - - - - gastrointestinal NCOC V44.4
 - - - - - urinario NCOC V44.6
 - - - - - vagina V44.7
 - - - - ablación genital femenina 629.20
 - - - - - especificado NCOC 629.29
 - - - - - - tipo I 629.21
 - - - - - - tipo II 629.22
 - - - - - - tipo III 629.23
 - - - - - - tipo IV 629.29
 - - - administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria V45.88
 - - - afección artificialmente inducida NCOC V45.89
 - - - ampolla filtrante (ojo) (postglaucoma) V45.69
 - - - - con ruptura o complicación 997.99
 - - - posextracción de catarata (complicación) 997.99
 - - - anastomosis de intestino (para desviación) V45.3
 - - - anginoso 413.9
 - - - angioplastia, coronaria transluminal percutánea V45.82
 - - - - anticonceptivo, dispositivo intrauterino V45.5
 - - - - aortocoronaria, desviación o derivación V45.81
 - - - - arteria coronaria, desviación o derivación V45.81
 - - - - artrodesis V45.4
 - - - asmático (véase además Asma) 493.9
 - - - aspirador V46.0
 - - - ausencia
 - - - - de órgano, adquirida (posquirúrgica) - véase Ausencia, por sitio, adquirida
 - - - - epileptica (véase además Epilepsia) 345.2
 - - - bajo peso en el nacimiento V21.30
 - - - - menos de 500 gramos V21.31
 - - - - - 500-999 gramos V21.32
 - - - - - 1000-1499 gramos V21.33
 - - - - - 1500-1999 gramos V21.34
 - - - - - 2000-2500 gramos V21.35
 - - - bomba de insulina V45.85
 - - - cerclaje gástrico (banda) V45.86
 - - - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
 - - - circuncisión, femenina 629.20
 - - - - cirugía bariátrica V45.86
 - - - - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
 - - - - cirugía ocular (anexos) V45.69
 - - - - cirugía por obesidad V45.86
 - - - - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
 - - - cistostomía V44.50
 - - - - apendicovesicostomía V44.52
 - - - - tipo especificado NCOC V44.59
 - - - - vesicostomía cutánea V44.51
 - - - clitorrectomía (mutilación genital femenina tipo I) 629.21
 - - - - con escisión de labio menor (mutilación genital femenina tipo II) 629.22

- colonización - véase Portador (sospecha de) de
- colostomía V44.3
- confinamiento en silla de ruedas V46.3
- corona dental V45.84
- derivación
 - aortocoronaria V45.81
 - arteriovenosa (para diálisis) V45.11
 - gástrica por obesidad V45.86
 - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
 - intestinal V45.3
 - líquido cefalorraquídeo V45.2
 - vascular NCOC V45.89
 - aortocoronaria (desviación) V45.81
 - ventricular (comunicante) (para drenaje) V45.2
- desfibrilador, cardíaco implantable automático V45.02
- diálisis (hemo) (peritoneal) V45.11
- dispositivo anticonceptivo V45.59
- - intrauterino V45.51
- - subdérmico V45.52
- dispositivo cardíaco (in situ) V45.00
- - desfibrilador, implantable automático V45.02
- - marcapasos V45.01
 - colocación o ajuste V53.31
- - seno carotídeo V45.09
- - - colocación o ajuste V53.39
- donante V59.9
- empaste dental V45.84
- enterostomía V44.4
- epiléptico (ausencia) (gran mal) (véase además Epilepsia) 345.3
- - focal motor 345.7
- - lóbulo temporal 345.7
- - parcial 345.7
- - pequeño mal 345.2
- - psicomotor 345.7
- esperando trasplante de órgano V49.83
- esterilización
 - ligadura tubárica V26.51
 - vasectomía V26.52
- estimulador de seno carotídeo V45.09
- extracción de catarata V45.61
- extracción dental 525.10
- gastrostomía V44.1
- gran mal 345.3
- hemodiálisis V45.11
- histerectomía V88.01
- - parcial conservando muñón cervical V88.02
- - total V88.01
- idiopático convulsivo (véase además Epilepsia) 345.3
- ileostomía V44.2
- infibulación (mutilación genital femenina tipo III) 629.23
- lacunosis 437.8
- lagunar 437.8
- ligadura tubárica V26.51
- linfático 254.8
- mama
 - corrección V43.82
 - extracción de implante V45.83
 - reconstrucción V43.82
- marcapasos
 - cardíaco V45.01
 - necesidad de ajuste solo V53.3
 - cerebral V45.89
 - neurológico, neural NCOC V45.89
 - cerebro V45.89
 - neurológico NCOC V45.89
 - seno carotídeo V45.09
 - sitio especificado NCOC V45.89
- - seno carotídeo V45.09
- marmóreo 333.79
- misión militar actual V62.21
- mutilación genital femenina 629.20
 - tipo I 629.21
 - tipo II 629.22
 - tipo III 629.23
 - tipo IV 629.29
- nefrostomía V44.6
- neoplasia maligna, extirpada o sajada - véase Historia, neoplasia maligna
- pequeño mal 345.2
- peritoneal, diálisis V45.11
- posconmoción cerebral 310.2
- posmenopáusico (natural) (relacionado con la edad) V49.81
- posoperatorio NCOC V45.89
- posparto NCOC V24.2
- - cuidado inmediatamente después del parto V24.0
- - seguimiento rutinario V24.2
- posquirúrgico NCOC V45.89
- prótesis de
 - articulación de dedo de mano V43.69
 - articulación de la rodilla V43.65
 - cadera (articulación) (parcial) (total) V43.64
 - codo V43.62
 - hombro V43.61
 - muñeca V43.63
 - tobillo V43.66
 - valvular de corazón V43.3
- quimioterapia V66.2
- - actual V58.69
- reasignación quirúrgica de sexo (véase además Transsexualismo) 302.50
- receptores de estrógenos
 - negativos [RE-] V86.1
 - positivos [RE+] V86.0
- renal, diálisis V45.11
- - incumplimiento V45.11
- respirador [ventilador] V46.11
- - contacto
 - deshabitación V46.13
 - durante
 - fallo de funcionamiento V46.12
 - fallo mecánico V46.14
- restauración dental V45.84
- sellado dental V49.82
- situación de encamado V49.84
- sustitución de órgano
 - por dispositivo artificial o mecánico o prótesis de
 - arteria V43.4
 - articulación (de) V43.60
 - cadera (parcial) (total) V43.64
 - codo V43.62
 - dedo de mano V43.69
 - especificada NCOC V43.69
 - hombro V43.61
 - muñeca V43.63
 - rodilla V43.65
 - tobillo V43.66
 - corazón
 - corazón artificial totalmente implantable V43.22
 - dispositivo de asistencia V43.21
 - válvula V43.3
 - cristalino V43.1
 - globo del ojo V43.0
 - hígado V43.89
 - intestino V43.89
 - laringe V43.81
 - mama V43.82

- - - miembro(s) V43.7
- - - órgano NCOC V43.89
- - - páncreas V43.89
- - - piel artificial V43.83
- - - pulmón V43.89
- - - riñón V43.89
- - - tejido NCOC V43.89
- - - vaso sanguíneo V43.4
- - - vejiga V43.5
- - - vena V43.4
- - por trasplante de órgano (heterólogo) (homólogo) - véase Estado, trasplante
- terapia o regimen de fármacos V67.59
- - medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- tímico 254.8
- timicolinfático 254.8
- timolinfático 254.8
- traqueostomía V44.0
- trasplante (de)
 - - células progenitoras periféricas V42.82
 - - corazón V42.1
 - - - válvula V42.2
 - - córnea V42.5
 - - hígado V42.7
 - - hueso V42.4
 - - - médula V42.81
 - - intestino V42.84
 - - órgano V42.9
 - - - extirpación (debido a complicación, fallo, rechazo o infección) V45.87
 - - - sitio especificado NCOC V42.89
 - - páncreas V42.83
 - - periféricas, células progenitoras V42.82
 - - piel V42.3
 - - pulmón V42.6
 - - riñón V42.0
 - - sanguíneo, vaso V42.89
 - - tejido V42.9
 - - - tipo especificado NCOC V42.89
 - - vaso sanguíneo V42.89
 - - trasposición yeyunal invertida (para desviación) V45.3
 - ureterostomía V44.6
 - uretostomía V44.6
 - vagina artificial V44.7
 - vascular, derivación NCOC V45.89
 - - aortocoronaria (desviación) V45.81
 - vasectomía V26.52
 - ventilador [respirador] V46.11
 - - contacto
 - - - deshabitación V46.13
 - - - durante
 - - - - fallo de funcionamiento V46.12
 - - - - fallo mecánico V46.14
 - - vegetativo persistente 780.03
 - - yeyunostomía V44.4
- Estafilitis** (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerativa) 528.3
- Estafilococemia** 038.10
 - aureus 038.11
 - organismo especificado NCOC 038.19
- Estafilococo, estafilocócico** - véase enfermedad específica
- Estafiloderma** (piel) 686.00
- Estafiloma** 379.11
 - anillo 379.15
 - anterior localizado 379.14
 - ciliar 379.11
 - córnea 371.73
 - ecuatorial 379.13
 - esclerótica NCOC 379.11
 - posterior 379.12
 - posticum 379.12
- Estallido de suturas o puntos** (complicación de cirugía) (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
- Estañosis** 503
- Estasis**
 - biliar (conducto) (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
 - bronquio (véase además Bronquitis) 490
 - cardiaco (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0
 - ciego 564.89
 - colon 564.89
 - dermatitis (véase además Variz, con dermatitis por estasis) 454.1
 - duodenal 536.8
 - eczema (véase además Variz, con dermatitis por estasis) 454.1
 - estómago 536.3
 - gástrico 536.3
 - hígado 571.9
 - - cirrótico - véase Cirrosis, hígado
 - íleon 564.89
 - intestinal 564.89
 - linfático 457.8
 - neumonía 514
 - orina NCOC (véase además Retención, orina) 788.20
 - pie 991.4
 - portal 571.9
 - pulmonar 514
 - rectal 564.89
 - renal 586
 - - tubular 584.5
 - riñón 586
 - úlcera
 - - con varices 454.0
 - - sin varices 459.81
 - válvula ileocecal 564.89
 - venoso 459.81
 - yeyuno 564.89
- Esteatocitoma múltiple** 706.2
- Esteatoma** (infectado) 706.2
 - párpado (quistico) 374.84
 - - infectado 373.13
- Esteatorrea** (crónica) 579.8
 - con obstrucción láctea 579.2
 - causa especificada NCOC 579.8
 - idiopática 579.0
 - - adulta 579.0
 - - infantil 579.0
 - - pancreático 579.4
 - - primario 579.0
 - - secundario 579.8
 - - tropical 579.1
- Esteatosis** 272.8
 - corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - hígado 571.8
 - riñón 593.89
- Estenocardia** (véase además Angina) 413.9
- Estenocefalia** 756.0
- Estenosis** (cicatricial) - véase además Estrechez
 - acueducto de Silvio (congénita) 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - adquirida 331.4
 - - ampolla de Vater 576.2
 - - con cálculo, coleditiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - ano, anal (canal) (esfinter) 569.2

- congénita 751.2
- aorta (ascendente) 747.22
- arteriosclerótica 440.0
- calcificada 440.0
- cayado 747.10
- aórtica (válvula) 424.1
- con
 - mitral (válvula)
 - estenosis u obstrucción 396.0
 - insuficiencia o incompetencia 396.2
 - atípica 396.0
 - causa especificada, salvo reumática 424.1
 - congénita 746.3
 - reumática 395.0
 - con
 - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 395.2
 - con enfermedad (de válvula) mitral 396.8
 - mitral (válvula)
 - enfermedad (estenosis) 396.0
 - estenosis u obstrucción 396.0
 - insuficiencia o incompetencia 396.2
 - sifilítica 093.22
- arteria NCOC (véase además Arteriosclerosis) 447.1
- basilar - véase Estrechamiento, arteria, basilar
- carótida (común) (interna) - véase Estrechamiento, arteria, carótida
- celíaco 447.4
- cerebral 437.0
- debida a
 - embolia (véase además Embolia, cerebro) 434.1
 - trombo (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- extremidades 440.20
- precerebral - véase Estrechamiento, arteria, precerebral
- pulmonar (congénita) 747.3
- adquirida 417.8
- renal 440.1
- vertebral - véase Estrechamiento, arteria, vertebral
- bronquio 519.19
- sifilítica 095.8
- cardias (estómago) 537.89
- congénita 750.7
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- carótida, arteria - véase Estrechamiento, arteria, carótida
- cerebro 348.8
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- congénita 751.2
- colostomía 569.62
- conducto
 - auditivo externo 380.50
 - cirugía 380.52
 - secundaria a inflamación 380.53
 - traumatismo 380.51
- biliar común (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- cístico (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- congénita 751.61
- eyaculatorio NCOC 608.89
- hepático (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- lagrimal 375.56
- congénita 743.65
- lagrimonasal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- nasal 375.56
- congénita 743.65
- nasolagrimal 375.56
- congénita 743.65
- neonatal 375.55
- salival (cualquiera) 527.8
- conducto o canalículo biliar (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- congénita 751.61
- coronaria - véase Arteriosclerosis, coronaria
- cuello uterino, cervical (canal) 622.4
- congénita 752.49
- en el embarazo o parto 654.6
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- debida a (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0-996.5 - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- derivación ventricular 996.2
- duodeno 537.3
- congénita 751.1
- enterostomía 569.62
- esfínter de Oddi (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- esófago 530.3
- congénita 750.3
- sifilítica 095.8
- congénita 090.5
- esofagostomía 530.87
- espinal 724.00
- cervical 723.0
- lumbar, lumbosacra 724.02
- nervio (raíz) NCOC 724.9
- región especificada NCOC 724.09
- torácica, toracolumbar 724.01
- estómago, en reloj de arena 537.6
- glotis 478.74
- himen 623.3
- infundíbulo cardíaco 746.83
- injerto o derivación vascular 996.1
- aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
- embolismo 996.74
- oclusión NCOC 996.74
- trombo 996.74
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- congénita (delgado) 751.1
- grueso 751.2
- lagrimal(es)
 - canalículos 375.53
 - conducto 375.56
 - congénita 743.65
 - punto 375.52
 - congénita 743.65
 - saco 375.54
 - congénita 743.65
- laringe 478.74
- congénita 748.3
- sifilítica 095.8
- congénita 090.5
- miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- subaórtica hipertrófica (idiopática) 425.1
- mitral (válvula) (crónica) (inactiva) 394.0
- con
 - aórtica (válvula)
 - enfermedad (insuficiencia) 396.1
 - estenosis u obstrucción 396.0

- - - - insuficiencia o incompetencia 396.1
- - - incompetencia, insuficiencia, o regurgitación 394.2
- - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.8
- - activa o aguda 391.1
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - causa especificada, salvo reumática 424.0
- - congénita 746.5
- - sifilítica 093.21
- nasal (anterior) (posterior) 478.19
- - congénita 748.0
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- orificio endocervical uterino - véase Estenosis, cuello uterino
- papila de Vater 576.2
- - con cálculo, coledolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- píloro (hipertrófica) 537.0
- - adulta 537.0
- - congénita 750.5
- - infantil 750.5
- - pulmonar (arteria) (congénita) 747.3
- - con defecto septal ventricular, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- - adquirida 417.8
- - en tetralogía de Fallot 745.2
- - infundibular 746.83
- - subvalvular 746.83
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - congénita 746.02
- - vaso NCOC 417.8
- - vena 747.49
- - - adquirida 417.8
- - pulmonica (congénita) 746.02
- - infundibular 746.83
- - subvalvular 746.83
- recto (esfínter) (véase además Estrechez, recto) 569.2
- subaórtica 746.81
- - hipertrófica (idiopática) 425.1
- - supraaórtica (valvular) 747.22
- tráquea 519.19
- - congénita 748.3
- - sifilítica 095.8
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- traqueostomía 519.02
- tricúspide (válvula) (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
- - congénita 746.1
- - no reumática 424.2
- - tubárica 628.2
- uréter (véase además Estrechez, uréter) 593.3
- - congénita 753.29
- uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- vagina 623.2
- - congénita 752.49
- - en el embarazo y parto 654.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- válvula (adquirida) (cardíaca) (corazón) (véase además Endocarditis) 424.90
- - congénita NCOC 746.89
- - - aórtica 746.3
- - - mitral 746.5
- - - pulmonar 746.02
- - - tricúspide 746.1
- - - uretra 753.6
- - valvular (véase además Endocarditis) 424.90
- - congénita NCOC 746.89
- - - uretra 753.6
- vejiga, cuello de (adquirida) 596.0
- - congénita 753.6
- vena cava (inferior) (superior) 459.2
- - congénita 747.49
- vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- vulva 624.8
- Esterapenia** 289.89
- Esterocolito** (véase además Fecolito) 560.39
- apéndice 543.9
- Estercorácea, estercoral, úlcera** 569.82
- ano o recto 569.41
- Etereopsis defectuosa**
- con fusión 368.33
- sin fusión 368.32
- Estereotipias** NCOC 307.3
- Esterilidad**
- femenina - véase Infertilidad, femenina
- masculina (véase además Infertilidad, masculina) 606.9
- Esterilización, admisión para** V25.2
- estado de
- - ligadura tubárica V26.51
- - vasectomía V26.52
- Esternalgia** (véase además Angina pectoris) 413.9
- Esternón bífido** 756.3
- Esternópago** 759.4
- Esternotomía** 784.99
- Esteroides**
- efecto (adverso) (yatrógeno)
- - abstinencia
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.41
- - Cushingoide
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.0
- - debido a
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.8
- - diabetes - véase Diabetes, secundaria
- - - sobredosis ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 251.8
- - fiebre
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- - respuesta 365.03
- Estertores** 786.7
- Estesioneuroblastoma** (M9522/3) 160.0
- Estesioneurocitoma** (M9521/3) 160.0
- Estesioneuropitelioma** (M9523/3) 160.0
- Estigmas de sífilis congénita** 090.5
- Estimulación de ovario** 256.1
- Estiomeno** 099.1
- Estiramiento, nervio** - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- Estivo-otoñal**
- fiebre 084.0
- paludismo 084.0

Estoma, mal funcionamiento de

- cistostomía 997.5
- colostomía 569.62
- enterostomía 569.62
- esofagostomía 530.87
- gastrostomía 536.42
- ileostomía 569.62
- nefrostomía 997.5
- traqueostomía 519.02
- ureterostomía 997.5
- Estómago - véase enfermedad específica**
- Estomatitis (por) 528.00**
 - aftosa 528.2
 - angular 528.5
 - - debida a carencia dietética o vitamínica 266.0
 - bovina 059.11
 - Candida 112.0
 - catarral 528.00
 - debida a
 - - afta 112.0
 - - carencia
 - - - dietética 266.0
 - - - vitamínica 266.0
 - dentadura postiza 528.9
 - diftérica (membranosa) 032.0
 - epidémica 078.4
 - epizootica 078.4
 - especificada NCOC 528.09
 - espiroquetósica 101
 - folicular 528.00
 - gangrenosa 528.1
 - herpética 054.2
 - herpetiforme 528.2
 - maligna 528.00
 - membranosa aguda 528.00
 - micótica 112.0
 - Monilia 112.0
 - necrótica 528.1
 - - ulcerativa 101
 - necrotizante ulcerativa 101
 - parasitaria 112.0
 - séptica 528.00
 - supurativa (aguda) 528.00
 - ulcerosa 528.00
 - - necrotizante 101
 - ulceromembranosa 101
 - vesicular 528.00
 - - con exantema 074.3
 - Vincent, de 101
- Estomatocitosis 282.8**
- Estomatocitosis 112.0**
- Estomatorragia 528.9**
- Estornudo 784.99**
 - intratable 478.19
- Estrabismo (alternante) (congénito) (no paralítico) 378.9**
 - concomitante (véase además Heterotropía) 378.30
 - - convergente (véase además Esotropía) 378.00
 - - divergente (véase además Exotropía) 378.10
 - convergente (véase además Esotropía) 378.00
 - debido a adherencias, cicatrices - véase Estrabismo, mecánico
 - divergente (véase además Exotropía) 378.10
 - en trastorno neuromuscular NCOC 378.73
 - - intermitente 378.20
 - - - vertical 378.31
 - latente 378.40
 - - convergente (esoforia) 378.41
 - - divergente (exoforia) 378.42
 - - vertical 378.43

- mecánico 378.60
- - debido a
 - - - síndrome de vaina de tendón de Brown 378.61
 - - - trastorno musculofacial especificado NCOC 378.62
- paralítico 378.50
- - nervio
 - - - tercero o oculomotor (parcial) 378.51
 - - - - total 378.52
 - - - cuarto o troclear 378.53
 - - - sexto o abductor 378.54
- tipo especificado NCOC 378.73
- vertical (hipertropía) 378.31
- Estrangulación, estrangulado 994.7**
 - alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento) 933.1
 - apéndice 543.9
 - asfixia o sofocación por 994.7
 - colon - véase Estrangulación, intestino
 - cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
 - cuello de vejiga 596.0
 - debida a traumatismo al nacer 767.8
 - estómago, debida a hernia (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - con gangrena (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - hemorroides 455.8
 - - externa 455.5
 - - interna 455.2
 - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - intestino (delgado) (grueso) 560.2
 - - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - - congénita (delgado) 751.1
 - - - grueso 751.2
 - mesenterio 560.2
 - mocos (véase además Asfixia, mocos) 933.1
 - - recién nacido 770.18
 - omento 560.2
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - orificio vesicouretral 596.0
 - ovario 620.8
 - - debida a hernia 620.4
 - pene 607.89
 - - cuerpo extraño 939.3
 - ruptura (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- Estrechamiento**
 - arteria(s) 447.1
 - - auditiva interna 433.8
 - - basilar 433.0
 - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - bilateral 433.3
 - - carótida 433.1
 - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - bilateral 433.3
 - - cerebelosa 433.8
 - - cerebrales 437.0
 - - comunicante posterior 433.8
 - - coroidea 433.8
 - - coronaria - véase además Arteriosclerosis, coronaria
 - - - congénita 746.85
 - - - debido a sífilis 090.5

- - hipofisaria 433.8
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - pontina 433.8
- - precerebral NCOC 433.9
- - - especificada NCOC 433.8
- - - múltiple o bilateral 433.3
- - retiniana 362.13
- - vertebral 433.2
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - - bilateral 433.3
- cicatricial - véase Cicatriz
- conducto auditivo (externo) (véase además Estrechez, conducto auditivo, adquirida) 380.50
- congénita - véase Anomalía, congénita
- disco o espacio intervertebral NCOC - véase Degeneración, espacio intervertebral
- espacio articular de la cadera 719.85
- fisura palpebral 374.46
- - congénito 743.62
- laringe 478.74
- oído medio 385.22
- paladar 524.89
- párpado(s) 374.46
- - congénito 743.62
- trompa de Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
- uréter 593.3
- uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- Estrechez** (véase además Estenosis) 799.89
- acueducto de Silvio (congénita) 742.3
- - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- - adquirida 331.4
- ampolla de Vater 576.2
- - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- ano (esfínter) 569.2
- - congénita 751.2
- - infantil 751.2
- aorta (ascendente) 747.22
- - arteriosclerótica 440.0
- - calcificada 440.0
- - cayado 747.10
- - aórtica (válvula) (véase además Estenosis, aórtica) 424.1
- - congénita 746.3
- - arteria 447.1
- - basilar - véase Estrechamiento, arteria, basilar
- - carótida (común) (interna) - véase Estrechamiento, arteria, carótida
- - celíaca 447.4
- - cerebral 437.0
- - - congénita 747.81
- - - debida a
- - - - embolia (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - - - trombo (véase además Trombo, cerebro) 434.0
- - - congénita (periférica) 747.60
- - - cerebral 747.81
- - - coronaria 746.85
- - - especificada NCOC 747.69
- - - espinal 747.82
- - - gastrointestinal 747.61
- - - miembro inferior 747.64
- - - miembro superior 747.63
- - - renal 747.62
- - - retiniana 743.58
- - - umbilical 747.5
- - coronaria - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - - congénita 746.85
- - - - debida a sífilis 090.5
- - - precerebral - véase Estrechamiento, arteria, precerebral NCOC
- - - pulmonar (congénita) 747.3
- - - adquirida 417.8
- - renal 440.1
- - vertebral - véase Estrechamiento, arteria, vertebral
- bronquio 519.19
- - sífilítica 095.8
- cardíaca - véase además Enfermedad, corazón
- - orificio (estómago) 537.89
- - cardias (estómago) 537.89
- - congénita 750.7
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- carótida, arteria - véase Estrechamiento, arteria, carótida
- cerebro 348.8
- ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- cistostomía 997.5
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - congénita 751.2
- colostomía 569.62
- conducto
- - auditivo (congénita) (externo) 744.02
- - - adquirida (véase además Estrechez, oído, adquirida) 380.50
- - cístico (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.61
- - común biliar (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - - congénita 751.61
- - deferente 608.85
- - - congénita 752.89
- - eyaculatorio 608.85
- - hepático (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - lagrimonasal 375.56
- - - congénita 743.65
- - - neonatal 375.55
- - nasal 375.56
- - - congénita 743.65
- - - neonatal 375.55
- - nasolagrimal 375.56
- - - congénita 743.65
- - - neonatal 375.55
- - salival (cualquiera) 527.8
- conducto o canalículo biliar (cualquiera) (posoperatoria) (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - congénita 751.61
- corazón - véase además Enfermedad, corazón
- - congénita NCOC 746.89
- - válvula - véase además Endocarditis
- - - congénita NCOC 746.89
- - - - aórtica 746.3
- - - - mitral 746.5
- - - - pulmonar 746.02
- - - - tricúspide 746.1
- cordón espermático 608.85
- coronaria (arteria) - véase Arteriosclerosis, coronaria
- - congénita 746.85
- cuello uterino (conducto) 622.4
- - congénita 752.49
- - en el embarazo o parto 654.6
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - deferente, conducto 608.85
- - - congénita 752.89
- derivación ventricular 996.2
- duodeno 537.3

- - congénita 751.1
- enterostomía 569.62
- esófago (corrosiva) (péptica) 530.3
- - congénita 750.3
- - sifilítica 095.8
- - - congénita 090.5
- esofagostomía 530.87
- estoma (después de) (de)
- - cistostomía 997.5
- - colostomía 569.62
- - enterostomía 569.62
- - esofagostomía 530.87
- - gastrostomía 536.42
- - ileostomía 569.62
- - nefrostomía 997.5
- - traqueostomía 519.02
- - ureterostomía 997.5
- estómago 537.89
- - congénita 750.7
- - reloj de arena 537.6
- faringe (dilatación) 478.29
- glándula o conducto salival (cualquiera) 527.8
- glotis 478.74
- himen 623.3
- hipofaringe 478.29
- injerto o derivación vascular 996.1
- - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
- - embolismo 996.74
- - oclusión NCOC 996.74
- - trombo 996.74
- intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - congénita (delgado) 751.1
- - - grueso 751.2
- - isquémica 557.1
- lagrimal(es)
- - canalículos 375.53
- - - congénita 743.65
- - punto 375.52
- - - congénita 743.65
- - saco 375.54
- - - congénita 743.65
- laringe 478.79
- - congénita 748.3
- - sifilítica 095.8
- - - congénita 090.5
- meato
- - oído (congénita) 744.02
- - - adquirida (véase además Estrechez, oído, adquirida) 380.50
- - óseo (congénita) (oído) 744.03
- - - adquirida (véase además Estrechez, oído, adquirida) 380.50
- - urinario (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- - - congénita 753.6
- miocardio, miocárdica (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - subaórtica hipertrófica (idiopática) 425.1
- mitral (válvula) (véase además Estenosis, mitral) 394.0
- - causa especificada, salvo reumática 424.0
- - congénita 746.5
- nares (anteriores) (posteriores) 478.19
- - congénita 748.0
- nariz 478.19
- - congénita 748.0
- nasofaringe 478.29
- - sifilítica 095.8
- nefrostomía 997.5
- oído, conducto (externo) (congénita) 744.02
- - adquirida 380.50
- - - secundaria a
- - - - cirugía 380.52
- - - - inflamación 380.53
- - - - traumatismo 380.51
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- órganos digestivos NCOC, congénita 751.8
- orificio
- - ureterovesical 593.3
- - - congénita 753.22
- - uterino (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- - vesicouretral 596.0
- - - congénita 753.6
- - óseo, meato (congénita) (oído) 744.03
- - adquirida (véase además Estrechez, oído, adquirida) 380.50
- oviducto - véase Estrechez, trompa de, Falopio
- píloro (hipertrófica) 537.0
- - adultos 537.0
- - congénita 750.5
- - infantil 750.5
- - próstata 602.8
- pulmón 518.89
- pulmonar
- - arteria (congénita) 747.3
- - - adquirida 417.8
- - - no congénita 417.8
- - infundíbulo (congénita) 746.83
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - congénita 746.02
- - vaso NCOC 417.8
- - vena (congénita) 747.49
- - - adquirida 417.8
- punto lagrimal 375.52
- - congénita 743.65
- recto (esfínter) 569.2
- - congénita 751.2
- - debida a
- - - irradiación 569.2
- - - linfogranuloma venéreo 099.1
- - - quemadura química 947.3
- - gonocócica 098.7
- - inflamatoria 099.1
- - sifilítica 095.8
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- - rectosigmoide 569.89
- reloj de arena, estómago en 537.6
- renal, arteria 440.1
- sifilítica NCOC 095.8
- sigmoide (flexura) (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- subaórtica 746.81
- - hipertrófica (adquirida) (idiopática) 425.1
- - subglótica 478.74
- tendón (vaina) 727.81
- tráquea 519.19
- - congénita 748.3
- - sifilítica 095.8
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- traqueostomía 519.02
- tricúspide (válvula) (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
- - congénita 746.1
- - no reumática 424.2
- trompa de
- - Eustaquio (véase además Obstrucción, trompa de Eustaquio) 381.60
- - - congénita 744.24
- - Falopio 628.2
- - - gonocócica (crónica) 098.37

- - - - aguda 098.17
 - - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
 - - túnica vaginal 608.85
 - unión
 - - pelviureteral 593.3
 - - ureteropelviana 593.3
 - - - - congénita 753.2
 - - uréter (postoperatoria) 593.3
 - - congénita 753.29
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.2
 - - ureteropelviana, unión 593.3
 - - congénita 753.21
 - - ureterovesical, orificio 593.3
 - - congénita 753.22
 - - uretra (anterior) (espasmódica) (meato) (orgánica) (posterior) 598.9
 - - asociada con esquistosomiasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9 [598.01]
 - - causa especificada NCOC 598.8
 - - congénita (valvular) 753.6
 - - debida a
 - - - - infección 598.00
 - - - - sífilis, por 095.8 [598.01]
 - - - - traumatismo 598.1
 - - efecto tardío de traumatismo 598.1
 - - gonocócica 098.2 [598.01]
 - - gonorréica 098.2 [598.01]
 - - infecciosa 598.00
 - - poscateterismo 598.2
 - - posobstétrica 598.1
 - - posoperatoria 598.2
 - - sífilítica 095.8 [598.01]
 - - traumática 598.1
 - - valvular, congénita 753.6
 - - urinario, meato (véase además Estrechez, uretra) 598.9
 - - congénita 753.6
 - - útero, uterina 621.5
 - - orificio (externo) (interno) - véase Estrechez, cuello uterino
 - - vagina (introito) 623.2
 - - congénita 752.49
 - - válvula (cardíaca) (corazón) (véase además Endocarditis) 424.90
 - - congénita (cardíaca) (corazón) NCOC 746.89
 - - - - aórtica 746.3
 - - - - mitral 746.5
 - - - - pulmonar 746.02
 - - - - tricúspide 746.1
 - - - - uretra 753.6
 - - valvular (véase además Endocarditis) 424.90
 - - vejiga 596.8
 - - congénita 753.6
 - - cuello 596.0
 - - - - congénita 753.6
 - - vena 459.2
 - - - - cava (inferior) (superior) NCOC 459.2
 - - - - congénita 747.49
 - - ventanas de la nariz (anteriores) (posteriores) 478.19
 - - congénita 748.0
 - - vesicouretral, orificio 596.0
 - - congénita 753.6
 - - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
 - - - - congénita 751.69
 - - vulva (adquirida) 624.8
Estrechez anormal del párpado 743.62
Estrecho
 - ángulo, cámara anterior 365.02
 - pelvis (orificio superior) (orificio inferior) - véase Contracción, pelvis

Estrecho, estrechez

- ano 564.89
 - esfínter
 - - rectal 564.89
 - - uretral 598.9
 - fascia (lata) 728.9
 - himen 623.3
 - introito (adquirido) (congénito) 623.3
 - prepucio (congénito) 605
 - tendón 727.81
 - - Aquiles (talón) 727.81
 - tórax 786.59
Estrefosimbolia 315.01
 - secundaria a lesión orgánica 784.69
Estrella solitaria, fiebre 082.8
Estreñimiento (véase además Constipación) 564.00
Estreptobacilar, fiebre 026.1
Estreptococemia 038.0
Estreptococicosis - véase Infección, estreptocócica
Estreptococo, estreptocócico - véase enfermedad específica
Estreptoderma 686.00
Estreptomycosis - véase Actinomycosis
Estreptotricosis - véase Actinomycosis
Estrés 308.9
Estría (Albicans) (atrófica) (cutánea distendida) (distendida) 701.3
Estricción de uñas 703.8
Estríada, oreja 744.29
Estrías angioides (coroides) (retina) 363.43
Estriasis 134.0
Estridor 786.1
 - congénito (laringe) 748.3
Estriduloso - véase enfermedad específica
Estrófulo (recién nacido) 779.89
 - pruriginoso 698.2
Estromatosis endometrial (M8931/1) 236.0
Estrongiloidiasis 127.2
Estrongiloidosis 127.2
Estruma (véase además Bocio) 240.9
 - escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2
 - fibroso 245.3
 - Hashimoto (estruma linfomatoso) 245.2
 - linfomatoso 245.2
 - nudoso (simple) 241.9
 - - endémico 241.9
 - - esporádico 241.9
 - - multinodular 241.1
 - - tóxico o con hipertiroidismo 242.3
 - - - - multinodular 242.2
 - - - - uninodular 242.1
 - - uninodular 241.0
 - - ovárico (M9090/0) 220
 - - maligno (M9090/3) 183.0
 - - y carcinoide (M9091/1) 236.2
 - Riedel, de (tiroiditis leñosa) 245.3
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.2
 - - absceso 017.2
 - - adenitis 017.2
 - - linfangitis 017.2
 - - úlcera 017.2
Estrumipriva, caquexia (véase además Hipotiroidismo) 244.9
Estudio
 - anatómico fetal V28.81
Estupor 780.09
 - catatónico (véase además Esquizofrenia) 295.2
 - circular (véase además Psicosis, maniacodepresiva, circular) 296.7
 - maniaco 296.89

- maniacodepresivo (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.89
- mental (anérgico) (delusional) 298.9
- psicógeno 298.8
- reacción a tensión extraordinaria (transitoria) 308.2
- traumático NCOC - *véase además* Traumatismo, intracraneal
- con
- choque espinal (médula) - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- lesión espinal (médula) - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio

Etanolaminuria 270.8**Etanolismo** (*véase además* Alcoholismo) 303.9**Eter, dependencia de** (*véase además* Dependencia) 304.6**Eterismo** (*véase además* Dependencia) 304.6**Étilismo** (*véase además* Alcoholismo) 303.9**Etmoides, etmoidal** - *véase* enfermedad específica**Etmoiditis** (crónica) (no purulenta) (purulenta) (*véase además* Sinusitis, etmoidal) 473.2

- influenza 487.1

- Woakes, de 471.1

Eulenburg, enfermedad de (paramiotonia congénita) 359.29**Eunuco fértil, síndrome de** 257.2**Eunucoidismo** 257.2

- hipogonadotrópico 257.2

Eunuquismo 257.2**Europea, blastomicosis** 117.5**Eustaquio, de** - *véase* enfermedad específica**Eutiroidismo** 244.9**EVAG (ectasia vascular antral gástrica)** 537.82

- con hemorragia 537.83

- sin hemorragia 537.82

Evaluación

- cuidados de enfermería V63.8

- madurez pulmonar fetal 659.8

- por sospecha de enfermedad (*véase además* Observación, presunción de, enfermedad) V71.9

-- abandono V71.81

-- enfermedad especificada NCOC V71.89

-- exposición

--- agente biológico NCOC V71.83

--- carbunco V71.82

--- SARS V71.83

-- malos tratos V71.81

-- recién nacido - *véase* Observación, presunción de, enfermedad, recién nacido

- salud mental V70.2

- solicitada por autoridades V70.1

- servicio social V63.8

Evans, síndrome de (púrpura trombocitopénica) 287.32**Eventración**- colon en el tórax - *véase* Hernia, diafragma

- diafragma (congénita) 756.6

Eversión

- cuello uterino 622.0

-- con mención de cervicitis 616.0

- pie NCOC 736.79

-- congénita 755.67

- punto lagrimal (posinfeciosa) (senil) 375.51

- uréter (meato) 593.89

- uretra (meato) 599.84

- útero 618.1

-- cuando complica el parto 665.2

--- que afecta al feto o al recién nacido 763.89

-- puerperal, posparto 674.8

- vejiga 596.8

Evidencia

-- de malignidad

--- citológica

---- sin confirmación histológica 795.06

----- ano 796.76

----- cuello uterino 795.06

----- vagina 795.16

Evisceración- congénita (*véase además* Hernia, ventral) 553.29

- herida operatoria 998.32

- intestino (congénita) - *véase* Hernia, ventral (pared)

- lesión al nacer 767.8

- traumática NCOC 869.1

-- ojo 871.3

Evulsión - *véase* Avulsión**Ewing, de**- angioendotelioma (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna- sarcoma (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna- tumor (M9260/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna**Exageración, ángulo lumbosacro** (con enclavamiento de la columna) 756.12**Examen** (de) (general) (para) (rutinario) V70.9

- alergia V72.7

- anual V70.0

- audición V72.19

-- tras fracaso de screening auditivo V72.11

- bebé en buen estado de salud V20.2

- comprobación de desarrollo (infante) (niño) V20.2

- cribado - *véase* Criba

- cuidado de niños (rutinario) V20.2

- dental V72.2

- después de

-- accidente (vehículo motorizado) V71.4

-- lesión infligida (víctima o acusado) NCOC V71.6

-- supuesta violación o seducción (víctima o acusado) V71.5

-- tratamiento (para) V67.9

--- con implicación de medicación de alto riesgo NCOC V67.51

--- combinado V67.6

--- enfermedad especificada NCOC V67.59

--- fractura V67.4

--- trastorno mental V67.3

-- violación o seducción, presunta (víctima o acusado) V71.5

- dientes V72.2

- donante (en potencia) V70.8

- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40

-- resultado negativo V72.41

-- resultado positivo V72.42

- especial V72.9

- frotis cervical de Papanicolaou V76.2

- como parte de examen ginecológico rutinario V72.31

-- para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis incical anormal V72.32

- frotis de Papanicolaou vaginal V76.47

-- después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01

- ginecológico V72.31

-- para dispositivo intrauterino V25.42

-- para mantenimiento en anticonceptivos V25.40

-- para método especificado NCOC V25.49

-- para píldora V25.41

- infante V20.2

- laboratorio V72.6

- madre lactante V24.1

- médico (para) (de) V70.9

-- admisión en

--- asilo de ancianos V70.3

--- colegio V70.3

- - - prisión V70.3
- - adopción V70.3
- - campamento V70.3
- - certificación para seguro V70.3
- - colegiales V70.5
- - competición deportiva V70.3
- - estudiantes V70.5
- - donante (en potencia) V70.8
- - en instalación de cuidados sanitarios V70.0
- - encuesta de población V70.6
- - general V70.9
- - - motivo especificado NCOC V70.8
- - - rutinario V70.0
- - inmigración V70.3
- - inquilinos de instituciones V70.5
- - investigación clínica (comparación normal, control, participante) V70.7
- - matrimonio V70.3
- - motivo especificado NCOC V70.8
- - motivos medicolegales V70.4
- - naturalización V70.3
- - niño, rutinario V20.2
- - niños preescolares V70.5
- - - para admisión en colegio V70.3
- - ocupacional V70.5
- - permiso de conducir V70.3
- - personal de fuerzas armadas V70.5
- - preempleo V70.5
- - prisión V70.3
- - prisioneros V70.5
- - - para ingreso en prisión V70.3
- - propósito administrativo NCOC V70.3
- - prostitutas V70.5
- - refugiados V70.5
- - subpoblación definida NCOC V70.5
- - motivo medicolegal V70.4
- - oído V72.19
- - ojo V72.0
- - pelviano (anual) (periódico) V72.31
- - periódico (anual) (rutinario) V70.0
- - piel V72.7
- - hipersensibilidad V72.7
- - posparto
- - inmediatamente después del parto V24.0
- - seguimiento rutinario V24.2
- - preoperatorio V72.84
- - cardiovascular V72.81
- - especificado NCOC V72.83
- - físico general V72.83
- - respiratorio V72.82
- - prenatal V22.1
- - embarazo de alto riesgo V23.9
- - - problema especificado NCOC V23.8
- - primer embarazo V22.0
- - programa de investigación clínica (paciente de control normal, participante) V70.7
- - psiquiátrico V70.2
- - seguimiento sin necesidad de cuidados posteriores V67.3
- - solicitada por las autoridades V70.1
- - radiológico NCOC V72.5
- - salud (de)
- - chequeo V70.0
- - colegiales V70.5
- - cribado preempleo V70.5
- - estudiantes V70.5
- - inquilinos de instituciones V70.5
- - niño, rutinario V20.2
- - niños preescolares V70.5
- - - para admisión a colegio V70.3
- - ocupacional V70.5
- - personal de fuerzas armadas V70.5
- - prisioneros V70.5
- - - para ingreso en prisión V70.3
- - prostitutas V70.5
- - refugiados V70.5
- - subpoblación definida NCOC V70.5
- - seguimiento, de (después de) (rutinario) V67.9
- - cáncer, quimioterapia para V67.2
- - cirugía V67.06
- - - frotis de Papanicolau vaginal V67.01
- - cirugía especificada NCOC V67.09
- - encuesta de población V70.6
- - enfermedad NCOC V67.59
- - lesión NCOC V67.59
- - medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- - posparto V24.2
- - psicoterapia V67.3
- - psiquiátrico V67.3
- - quimioterapia V67.2
- - radioterapia V67.1
- - sensibilización V72.7
- - tipo o motivo especificados NCOC V72.85
- - preoperatorio V72.83
- - - especificado NCOC V72.83
- - víctima o acusado después de presunta violación o seducción V71.5
- - lesión infligida NCOC V71.6
- - visión V72.0
- Exanguinación, fetal 772.0**
- Exantema (véase además Erupción, piel) 782.1**
- Boston 048
- epidémico, con meningitis 048
- liquenoide psoriasiforme 696.2
- súbito 058.10
- - debido a
- - - virus herpes humano 6 058.11
- - - virus herpes humano 7 058.12
- - vírico, virus NCOC 057.9
- - tipo especificado NCOC 057.8
- Excavación fisiológica, papila óptica**
- dilatada 377.14
- dudosa, con sospecha de glaucoma 365.00
- glaucomatosa 377.14
- Excentro-osteochondrodisplasia 277.5**
- Exceso, excesivo, excesivamente**
- alimentación 783.6
- bebida (alcohol) NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- - continuo (véase además Alcoholismo) 303.9
- - habitual (véase además Alcoholismo) 303.9
- - calor (véase además Calor) 992.9
- - carotenos (dietéticos) 278.3
- - convergencia 378.84
- - corto
- - cordón umbilical
- - - en el embarazo o alumbramiento 663.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalia, tipo especificado NCOC
- - de tensión (sobreesfuerzo)(trabajo excesivo) 780.79
- - desarrollo, mama 611.1
- - diaforesis (véase además Hiperhidrosis) 780.8
- - dimensión vertical intermaxilar 524.37
- - distancia interarcadas 524.28
- - distancia interoclusal de los dientes 524.37
- - espacio entre los dientes 524.32
- - divergencia 378.85
- - esputos 786.4
- - frío 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- - gas 787.3

- gastrina 251.5
- glucagón 251.4
- grande
 - colon 564.7
 - congénito 751.3
 - feto o niño 766.0
 - con obstrucción del parto 660.1
 - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
 - cuando causa desproporción 653.5
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - recién nacido (peso de 4500 gramos o más) 766.0
 - grasa 278.02
 - en el corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - tejidos, localizada 278.1
 - interarcadas, distancia 524.28
 - lagrimación (canalículos) (ojo) (véase además Epifora) 375.20
 - largo
 - colon 751.5
 - cordón umbilical (enredado)
 - en el embarazo o alumbramiento 663.3
 - con compresión 663.2
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
 - órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, sitio especificado NCOC
 - llanto 780.95
 - del
 - adolescente 780.95
 - adulto 780.95
 - bebé 780.92
 - lactante 780.92
 - niño 780.95
 - recién nacido 780.92
 - menstruación 626.2
 - nivel de alcohol en la sangre 790.3
 - número de dientes 520.1
 - cuando causa empiñamiento 524.31
 - nutrientes (dietéticos) NCOC 783.6
 - peso (véase además Obesidad) 278.02
 - ganancia 783.1
 - en el embarazo 646.1
 - pérdida 783.21
 - piel NCOC 701.9
 - párpado 743.62
 - adquirida 374.30
 - pliegue del párpado (congénito) 743.62
 - potasio (K) 276.7
 - prepucio 605
 - repliegue del labio (congénito) 743.62
 - resalte horizontal 524.26
 - salivación (véase además Ptialismo) 527.7
 - secreción - véase además Hipersecreción
 - esputos 786.4
 - leche 676.6
 - sudor (véase además Hiperhidrosis) 780.8
 - sed 783.5
 - debida a privación 994.3
 - sodio (Na) 276.0
 - sudores (véase además Hiperhidrosis) 780.8
 - tejido, carbohidratos, localizado 278.1
 - tejido en mama reconstruida 612.0
 - tuberosidad 524.07
 - vitamina
 - A (dietética) 278.2
 - administrada como droga (crónica) ingestión excesiva prolongada) 278.2
 - reacción a sobredosis repentina 963.5
 - D (dietética) 278.4
 - administrada como droga (crónica) (ingestión excesiva prolongada) 278.4
 - reacción a sobredosis repentina 963.5
 - Excicloforia** 378.44
 - Excitotropía** 378.33
 - Excitabilidad, anormal bajo tensión menor** 309.29
 - Excitación**
 - catatónica (véase además Esquizofrenia) 295.2
 - estado, reactivo (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1
 - maniaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
 - episodio recurrente 296.1
 - episodio único 296.0
 - mental, reactiva (por tensión, trauma psicológica) 298.1
 - psicógena 298.1
 - reactiva (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1
 - Excluidas, pupilas** 364.76
 - Excoriación** (traumática) (véase además Lesión, superficial, por sitio) 919.8
 - neurótica 698.4
 - Excrecencia, colgajo** (infectada) (piel hipertrofiada) 701.9
 - adenoidea 474.8
 - amígdala 474.8
 - ano 455.9
 - centinela 455.9
 - endocárdica (véase además Endocarditis) 424.90
 - hemorroidal 455.9
 - himen 623.8
 - perineal 624.8
 - piel 701.9
 - accesoria 757.39
 - ano 455.9
 - congénita 757.39
 - preauricular 744.1
 - recto 455.9
 - preauricular 744.1
 - recto 455.9
 - uretra, uretral 599.84
 - vulva 624.8
 - Exencefalo, exencefalia** 742.0
 - Exfoliación**
 - dientes
 - debida a causas sistémicas 525.0
 - piel
 - debida a enfermedad eritematosa 695.50
 - afectando (porcentaje de superficie corporal)
 - menos del 10 por ciento 695.50
 - 10-19 por ciento 695.51
 - 20-29 por ciento 695.52
 - 30-39 por ciento 695.53
 - 40-49 por ciento 695.54
 - 50-59 por ciento 695.55
 - 60-69 por ciento 695.56
 - 70-79 por ciento 695.57
 - 80-89 por ciento 695.58
 - 90 por ciento o más 695.59
 - Exfoliativo** - véase además enfermedad específica
 - dermatitis 695.89
 - Exhibicionismo** (sexual) 302.4
 - Exoforia** 378.42
 - convergencia, insuficiencia 378.83
 - divergencia, exceso 378.85
 - Exoftálmico**
 - bocio 242.0
 - caquexia 242.0
 - oftalmoplejia 242.0 [376.22]
 - Exoftalmos** 376.30
 - congénito 743.66

- constante 376.31
- endocrino NCOC 259.9 [376.22]
- hipertiroidismo 242.0 [376.21]
- intermitente NCOC 376.34
- maligno 242.0 [376.21]
- pulsátil 376.35
- - endocrino NCOC 259.9 [376.22]
- tiorotóxico 242.0 [376.21]
- Exónfalos** 756.79
- Exostosis** 726.91
- cadera 726.5
- cartilaginosa (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- conducto auditivo externo 380.81
- congénita 756.4
- gonocócica 098.89
- huesos nasales 726.91
- intracraneal 733.3
- luxurians 728.11
- maxilar (hueso) 526.81
- múltiple (congénita) (esponjosa) (hereditaria) 756.4
- muñeca 726.4
- órbita, orbital 376.42
- osteocartilaginosa (M9210/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- sifilítica 095.5
- vertebral 721.8
- - con espondilosis - véase Espondilosis
- Exotropía** 378.10
- alternante 378.15
- - con
- - - no concomitancia especificada NCOC 378.18
- - - patrón
- - - - A 378.16
- - - - V 378.17
- - - - X 378.18
- - - - Y 378.18
- - intermitente 378.24
- intermitente 378.20
- - alternante 378.24
- - monocular 378.23
- monocular 378.11
- - con
- - - intermitente 378.23
- - - no concomitancia especificada NCOC 378.14
- - - patrón
- - - - A 378.12
- - - - V 378.13
- - - - X 378.14
- - - - Y 378.14
- Expedición de**
- certificado médico NCOC V68.09
- - capacidad V68.09
- - causa de muerte V68.09
- - evaluación de invalidez V68.01
- - incapacidad V68.09
- receta repetida NCOC V68.1
- - anticonceptivo V25.40
- - - dispositivo NCOC V25.49
- - - - intrauterino V25.42
- - - - tipo especificado NCOC V25.49
- - - píldora V25.41
- - dispositivo V68.1
- - gafas V68.1
- - sustancia medicamentosa V68.1
- Explicación de**
- medicación V65.4
- resultados de investigación V65.4
- Exposición** 994.9
- a
- - aromáticos (as)
- - - aminas V87.11
- - - tinte V87.19
- - arsénico V87.01
- - asbestos V15.84
- - benceno V87.12
- - carbunco V01.81
- - cólera V01.0
- - compuestos del cromo V87.09
- - coronavirus asociado a SARS V01.82
- - enfermedad
- - - contagiosa V01.9
- - - - tipo especificado NCOC V01.89
- - - parasitaria V01.89
- - - venérea V01.6
- - - vírica NCOC V01.79
- - - - varicela V01.71
- - Escherichia coli (E. coli) V01.83
- - gonorrea V01.6
- - hidrocarburos aromáticos policíclicos V87.19
- - HIV V01.79
- - hongos V87.31
- - meningococo V01.84
- - peligrosos (as)
- - - compuestos aromáticos NCOC V87.19
- - - compuestos químicos NCOC V87.2
- - - fluidos corporales V15.85
- - - metales V87.09
- - - sustancias V87.39
- - plomo V15.86
- - poliomiелitis V01.2
- - polvo de níquel V87.09
- - rabia V01.5
- - rubéola V01.4
- - SIDA, virus del V01.79
- - sífilis V01.6
- - tintes V87.2
- - - aromáticos V87.19
- - tuberculosis V01.1
- - varicela V01.71
- - viruela V01.3
- - virus de inmunodeficiencia humana V01.79
- agotamiento debido a 994.4
- efectos de 994.9
- frío 991.9
- - efecto especificado NCOC 991.8
- Exposición excesiva** (al ambiente) (efectos de) 994.9
- agotamiento 994.4
- Expósito, bebé abandonado** V20.0
- Extendido** - véase enfermedad específica
- Extra** - véase además Accesorio
- costilla 756.3
- - cervical 756.2
- Extracción** (de)
- con ganchos 763.89
- alambre de Kirschner V54.89
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
- catarata postquirúrgica V45.61
- catéter (urinario) (permanente) V53.6
- - de abertura artificial - véase Atención, apertura artificial
- - no vascular V58.82
- - vascular V58.81
- clavo de fijación interna V54.01
- derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01
- dispositivo - véase además Ajuste (de)
- - anticonceptivo V25.42
- - fijación
- - - externa V54.89
- - - interna V54.01
- - tracción V54.89

- drenaje V58.49
- entablillado externo V54.89
- escayola V54.89
- grapas V58.32
- ileostomía V55.2
- material de osteosíntesis (interno) V54.01
- manual NCOC 669.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- placa (fractura) V54.01
- presentación de nalgas NCOC 669.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- suturas V58.32
- taponamiento de herida V58.30
- - no quirúrgica V58.30
- - quirúrgica V58.31
- tornillo V54.01
- tracción, dispositivo externo de V54.89
- varilla V54.01
- vendaje V58.3
- - herida V58.30
- - - no quirúrgica V58.30
- - - quirúrgica V58.31
- Extrasístole** 427.60
- atrial 427.61
- posoperatorio 997.1
- ventricular 427.69
- Extrauterina, gestación o embarazo** - véase Embarazo, ectópico
- Extravasación**
- orina 788.8
- - desde el uréter 788.8
- pelvicaliceal 593.4
- pieloseno 593.4
- quilo en el mesenterio 457.8
- quimioterapia, vesicante 998.81
- sangre 459.0
- - extremidad inferior 459.0
- vesicante
- - agente NCOC 998.82
- - quimioterapia 998.81
- Extremidad** - véase enfermedad específica
- Extrofia**
- contenido abdominal 751.8
- vejiga (urinaria) 753.5
- Extroversión**
- útero 618.1
- - cuando complica el parto 665.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - posparto (antigua) 618.1
- vejiga 753.5
- Extruido, diente** 524.34
- Extrusión**
- alveolos y dientes 524.75
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo protésico NCOC - véase Complicación(es), mecánica(s)
- dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- glándula lagrimal 375.43
- implantación de ojo (globo) 996.59
- implante de mama (prótesis) 996.54
- malla (refuerzo) 996.59
- vítreo 379.26
- Exudado, pleura** - véase Derrame, pleura
- Exudados, retina** 362.82
- Exudativo** - véase enfermedad específica
- Eyacuación, semen**
- dolorosa 608.89
- - psicógena 306.59
- prematura 302.75

F

- Faber, anemia o síndrome de** (anemia aclorhídrica) 280.9
- Fabry, enfermedad de** (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Facentocoele** 379.32
- traumático 921.3
- Faceta de córnea** 371.44
- Facies de silbador, síndrome de** (distrofia craneocarpotarsiana) 759.89
- Faciocefalalgia, autónoma** (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Facoanafilaxis** 360.19
- Facocele** (antiguo) 379.32
- traumático 921.3
- Facoma** 362.89
- Facticio, trastorno o enfermedad** - véase Afección, facticia
- Factor**
- carencia - véase Carencia, factor
- de riesgo - véase Problema
- psíquico, asociado con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
- Fagedénico** - véase además enfermedad específica
- absceso - véase además Absceso
- - chancroide 099.0
- bubón NCOC 099.8
- chancro 099.0
- úlcera (tropical) (véase además Úlcera, piel) 707.9
- Fagedeno** (húmedo) (seco) (véase además Gangrena) 785.4
- arteriosclerótico 440.24
- geométrico 686.09
- necrosis 785.4
- pene 607.89
- senil 440.24
- tropical (véase además Úlcera, piel) 707.9
- vulva 616.50
- Fagomanía** 307.52
- Fahr-Volhard, enfermedad de** (nefrosclerosis, maligna) 403.00
- Falciforme, himen** 752.49
- Falcihemia** (véase además Enfermedad, célula falciforme) 282.60
- rasgo 282.5
- Fallo, fallido, fracaso**
- adenohipofisario 253.2
- cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.9
- - recién nacido 779.89
- cardiorenal (crónica) 428.9
- - hipertensivo (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.93
- cardiopulmonario 799.1
- - especificado como durante o debido a un procedimiento 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- cardiovascular (crónico) 428.9
- células de Leydig, adulto 257.2
- centros vitales, feto o recién nacido 779.89
- cerebrovascular (crónico) 437.8
- circulación, circulatorio 799.89
- - feto o recién nacido 779.89
- - periférico 785.50
- colocación de la cabeza NCOC 652.5
- - durante el trabajo del parto 660.0
- compensación - véase Enfermedad, corazón
- congestivo (véase además Fallo, corazón) 428.0
- corazón (agudo) (repentino) 428.9
- - con

- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - - descompensación (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - dilatación - véase Enfermedad, corazón
- - - edema pulmonar agudo (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - - con congestión (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - arteriosclerótico 440.9
- - combinado sistólico-diafólico 428.40
- - agudo 428.41
- - agudo con crónico 428.43
- - crónico 428.42
- - compensado (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - congestivo (compensado) (descompensado) (véase además Fallo, corazón) 428.0
- - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
 - - - activo 391.8
 - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.91
- - feto o recién nacido 779.89
- - hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
 - - - con enfermedad renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.91
 - - - con fallo renal 404.93
 - - - benigno 402.11
 - - - maligno 402.01
 - - - reumático (con corea) (crónico) (inactivo) 398.91
 - - - activo o agudo 391.8
 - - - con corea (de Sydenham) 392.0
- - cuando complica
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
 - - - anestesia o sedación obstétrica 668.1
 - - - cirugía 997.1
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
 - - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4
 - - - debido a presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
 - - - degenerativo (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
 - - - derecho (secundario a fallo de corazón izquierdo, enfermedades clasificables bajo 428.1) (ventricular) (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - - - descompensado (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - - - después de
 - - - - aborto 639.8
 - - - - cirugía cardíaca 429.4
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.8
 - - - - diafólico 428.30
 - - - - agudo 428.31
 - - - - agudo con cronicidad 428.33
 - - - - crónico 428.32
 - - - - especificado como durante o debido a un procedimiento 997.1
 - - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
 - - - - feto o recién nacido 779.89
 - - - - gasto
 - - - - alto NCOC 428.9
 - - - - bajo (síndrome) NCOC 428.9
- - - hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
 - - - - con enfermedad renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.91
 - - - - con fallo renal 404.93
 - - - - benigno 402.11
 - - - - maligno 402.01
 - - - - izquierdo (ventricular) (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
 - - - - con fallo del lado derecho (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - - - - lados izquierdo-derecho combinado 428.0
 - - - - orgánico - véase Enfermedad, corazón
 - - - - posoperatorio (inmediato) 997.1
 - - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
 - - - - reumático (crónico) (congestivo) (inactivo) 398.91
 - - - - senil 797
 - - - - tirotóxico (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
 - - - - valvular - véase Endocarditis
- - corazón hipertensivo (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
 - - - benigno 402.11
 - - - maligno 402.01
- - coronario (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.89
- - crecimiento en la infancia 783.43
- - descenso de cabeza (a término) 652.5
- - en el trabajo del parto 660.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - dilatación cervical durante el trabajo del parto 661.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - entrada de la cabeza fetal en en reborde pelviano 652.5
 - - - durante el trabajo del parto 660.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - expansión alveolar inicial, recién nacido 770.4
- - extracción por ventosa
 - - - aborto - véase Aborto, fallido
 - - - parto NCOC 660.7
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - extrarrenal 788.99
- - fórceps NCOC 660.7
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - fusión (articulación) (espinal) 996.49
- - ganancia de peso en la infancia 783.41
- - hepático 572.8
 - - - agudo 570
 - - - debido a un procedimiento 997.4
- - hepatorenal 572.4
- - hígado 572.8
 - - - agudo 570
- - implante dental 525.79
 - - - debido a
 - - - - carga involuntaria 525.71
 - - - - falta de sujeción en la encía 525.72
 - - - - hábitos parafuncionales 527.72
 - - - - infección 525.71
 - - - - infección periodontal (peri-implantitis) 525.72
 - - - - mala higiene oral 525.72
 - - - - trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico) 525.72
 - - - endoóseo NCOC 525.79
 - - - mecánico 525.73

- - oseointegración 525.71
- - - antes de carga protésica intencionada 525.71
- - - debido a
 - - - - carga prematura 525.71
 - - - - complicaciones de enfermedades sistémicas 525.71
 - - - - mala calidad ósea 525.71
 - - - - después de carga protésica intencionada 525.72
 - - - - yatrogénico 525.71
- - - - pososeointegración
- - - - biológico 525.72
- - - - yatrogénico 525.72
- - - - debido a complicaciones de enfermedades sistémicas 525.72
- - - - mecánico 525.73
- - preintegración 525.71
- - preoseointegración 525.71
- inducción (del trabajo del parto) 659.1
- - aborto (legal) (véase además Aborto, fallido) 638.9
- - instrumental 659.0
- - mecánica 659.0
- - médica 659.1
- - por drogas oxitócicas 659.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - quirúrgica 659.0
- intento de aborto (legal) (véase además Aborto, fallido) 638.9
- involución, timo (glándula) 254.8
- lactación 676.4
- ligadura de trompas 998.89
- medrar
 - - adulto 783.7
 - - niño 783.41
- médula ósea (anemia) 284.9
 - - adquirido (secundario) 284.89
 - - congénito 284.09
 - - idiopático 284.9
- medular 799.89
- miocardio, miocárdico (véase además Fallo, corazón) 428.9
 - - congestivo (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - - crónico (véase además Fallo, corazón) 428.0
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- ovárico (primario) 256.39
 - - posablativo 256.2
 - - posirradiación 256.2
 - - posquirúrgico 256.2
 - - yatrógeno 256.2
- ovulación 628.0
- prerrenal 788.99
- progresión del parto 661.2
- prótesis dental que causa pérdida de implante dental 525.73
- prueba de trabajo del parto NCOC 660.6
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- renal 586
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
 - - - edema (véase además Nefrosis) 581.9
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.3
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.3
 - - - enfermedad de corazón hipertensivo (enfermedades clasificables bajo 402) 404.92
 - - - - con fallo cardíaco 404.93
 - - - - benigno 404.12
 - - - - con fallo cardíaco 404.13
 - - - - maligno 404.02
 - - - - con fallo cardíaco 404.03
 - - hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.91
 - - - necrosis tubular (aguda) 584.5
 - - - - agudo 584.9
 - - - - con lesión de
 - - - - - necrosis
 - - - - - - cortical (renal) 584.6
 - - - - - - medular (renal) (papilar) 584.7
 - - - - - - tubular 584.5
 - - - - - patología especificada NCOC 584.8
 - - - - - crónico 585.9
 - - - hipertensivo o con hipertensión (véase además Hipertensión, riñón) 403.91
 - - debido a un procedimiento 997.5
 - - después de
 - - - aborto 639.3
 - - - aplastamiento 958.5
 - - - embarazo ectópico o molar 639.3
 - - - trabajo del parto y parto (agudo) 669.3
 - - hipertensivo (véase además Hipertensión, riñón) 403.91
 - - - puerperal, posparto 669.3
 - - - respiración, respiratorio 518.81
 - - - agudo 518.81
 - - - - agudo y crónico 518.84
 - - - - central 348.8
 - - - - recién nacido 770.84
 - - - - crónico 518.83
 - - - debido a traumatismo, cirugía o choque 518.5
 - - - recién nacido 770.84
 - riñón - véase Fallo, renal
 - rotación
 - - ciego 751.4
 - - colon 751.4
 - - intestino 751.4
 - - riñón 753.3
 - segmentación - véase además Fusión
 - - dedos de mano (véase además Sindactilismo, dedos de mano) 755.11
 - - dedos de pie (véase además Sindactilismo, dedos de pie) 755.13
 - senil (general) 797
 - - con psicosis 290.20
 - testículo, primario (seminal) 257.2
 - - trasplante 996.80
 - - médula ósea 996.85
 - - órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
 - - - corazón 996.83
 - - - especificado NCOC 996.89
 - - - hígado 996.82
 - - - intestino 996.87
 - - - médula ósea 996.85
 - - - páncreas 996.86
 - - - pulmón 996.84
 - - - riñón 996.81
 - - piel 996.52
 - - - alodermis descclularizada 996.55
 - - - artificial 996.55
 - - - injerto externo temporal o de piel de cerdo - omitir código
 - túbulo seminífero, adulto 257.2
 - urinario 586
 - vasectomía 998.89
 - ventosa NCOC 660.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - ventricular (véase además Fallo, corazón) 428.9
 - derecho (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - izquierdo 428.1
 - - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)

- - - - activo 391.8
- - - - con corea 392.0
- - - - inactivo o quiescente (con corea) 398.91
- - - hipertensivo (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.91
- - - - benigno 402.11
- - - - maligno 402.01
- - - reumático (con corea) (crónico) (inactivo) 398.91
- - - - activo o agudo 391.8
- - - - con corea 392.0
- Falot, de**
- pentalogía 745.2
- tetrada o tetralogía 745.2
- triada o trilogía 746.09
- Falopio, de**
- insuflación
- - seguimiento de reversión de esterilización V26.22
- - test de fertilidad V26.21
- trompa - *véase* enfermedad específica
- Falsedad, problema de niño** (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
- Falso(a)** - *véase además* enfermedad específica
- articulación 733.82
- bloqueo de rama de haz 426.50
- bolsa sinovial 727.89
- conducto, uretra (prostático) 599.4
- embarazo 300.11
- garrotillo (crup) 478.75
- orificio, urinario, masculino 752.69
- positiva
- - prueba serológica de sífilis 795.6
- - reacción de Wassermann 795.6
- trabajo del parto (dolores) 644.1
- Falta de**
- agua 994.3
- alimentos 994.2
- - en el ambiente V60.8
- apetito (*véase además* Anorexia) 783.0
- atención médica 799.89
- calefacción V60.1
- contacto ocular posterior 524.57
- coordinación 781.3
- crecimiento en la infancia 783.43
- cuidados
- - de adulto 995.84
- - de niño (al nacer o después del nacimiento) 995.52
- - en el hogar V60.4
- - prenatal en embarazo actual V23.7
- desarrollo - *véase además* Hipoplasia
- - fisiológico en la infancia 783.40
- dimensión vertical intermaxilar adecuada 524.36
- educación V62.3
- ejercicio físico V69.0
- energía 780.79
- memoria (*véase además* Amnesia) 780.93
- - leve, después de daño cerebral orgánico 310.1
- ovulación 628.0
- persona capaz de proporcionar cuidados necesarios V60.4
- protección V60.0
- recursos
- - económicos V60.2
- - materiales V60.2
- sueño V69.4
- vivienda (permanente) (temporal) V60.0
- - adecuada V60.1
- Falta de respuesta a adrenocorticotropina (ACTH)** 255.4
- Familia, familiar** - *véase además* enfermedad específica
- afectada por
- - miembro familiar
- - - actualmente en misión (militar) V61.01
- - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
- asesoramiento sobre planificación V25.09
- - natural
- - - para evitar embarazo V25.04
- - - procreativo V26.41
- Li-Fraumeni (síndrome) V84.01
- linfocitosis hemofagocítica 288.4
- problema V61.9
- - circunstancia especificada NCOC V61.8
- reticulosis hemofagocítica 288.4
- retinoblastoma (síndrome) 190.5
- ruptura (*véase además* Rotura, familia) V61.09
- separación conyugal V61.09
- Fanconi (-de Toni) (-Debré), síndrome de** (cistinosis) 270.0
- Fanconi, anemia de** (pancitopenia congénita) 284.09
- Fantasma, miembro** (síndrome de) 353.6
- Farber (-Uzman), síndrome o enfermedad de** (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- Faringe, faríngeo** - *véase* enfermedad específica
- Faringeo** - *véase además* enfermedad específica
- resto de arco 744.41
- síndrome de saco 279.11
- Faringitis** (aguda) (catarral) (estafilocócica) (flemosa) (gangrenosa) (infecciosa) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (seudomembranosa) (simple) (subaguda) (supurativa) (ulcerativa) (virica) 462
- con influenza o gripe 487.1
- aftosa 074.0
- atrófica 472.1
- clamidial 099.51
- crónica 472.1
- diftérica (membranosa) 032.0
- estreptocócica 034.0
- folicular 472.1
- fusospiroquética 101
- gonocócica 098.6
- granular (crónica) 472.1
- herpética 054.79
- hipertrófica 472.1
- infecciosa, crónica 472.1
- influenzal 487.1
- linfonodular aguda 074.8
- séptica 034.0
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 012.8
- vesicular 074.0
- virus de Coxsackie 074.0
- Faringoamigdalitis** 465.8
- tuberculosa 012.8
- Faringoconjuntival, fiebre** 077.2
- Faringoconjuntivitis vírica** 077.2
- Faringolaringitis** (aguda) 465.0
- crónica 478.9
- séptica 034.0
- Faringoplejía** 478.29
- Faringotraqueítis** (aguda) 465.8
- crónica 478.9
- Fármaco incorrecto o erróneo** NCOC 977.9
- fármaco o sustancia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
- Fascia** - *véase* enfermedad específica
- Fasciculación** 781.0
- Fasciculitis óptica** 377.32
- Fasciola hepática, infestación por** 121.3
- Fascioliasis** 121.3
- Fasciolopsiasis** (intestino delgado) 121.4

- Fasciolopsis** (intestino delgado) 121.4
Fascioscapulohumeral, miopatía 359.1
Fascitis 729.4
 - eosinofílica 728.89
 - necrotizante 728.86
 - nodular 728.79
 - perirrenal 593.4
 - plantar 728.71
 - seudosarcomatosa 728.79
 - traumática (antigua) NCOC 728.79
 - - actual - véase Esguince, por sitio
Fase de vida, problema de NCOC V62.89
Fatal, síncope 798.1
Fatiga 780.79
 - calor (transitoria) 992.6
 - combate (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - crónica, síndrome de 780.71
 - durante el embarazo 646.8
 - excesiva 780.79
 - general 780.79
 - - - psicógena 300.5
 - miocardio (véase además Fallo, corazón) 428.9
 - músculo 729.89
 - nerviosa 300.5
 - neurosis 300.5
 - operatoria 300.89
 - postura 729.89
 - postural 729.89
 - psicógena (general) 300.5
 - senil 797
 - síndrome NCOC 300.5
 - - crónica 780.71
 - sordera auditiva (véase además Sordera) 389.9
 - voz 784.49
Fatigado 780.79
 - corazón - véase Hipertrofia, cardíaca
Fauces - véase enfermedad específica
Fauchard, enfermedad de (periodontitis) 523.40
Faucitis 478.29
Favismo (anemia) 282.2
Favre-Racouchot, enfermedad de (elastoidosis cutánea nodular) 701.8
Favus 110.9
 - barba 110.0
 - cabeza, capitis 110.0
 - cuero cabelludo 110.0
 - cuerpo, corporis 110.5
 - mano 110.2
 - párpado 110.8
 - pie 110.4
 - sitio especificado NCOC 110.8
Febrícula (continua) (simple) (véase además Pirexia) 780.60
Febril (véase además Pirexia) 780.60
 - ataque (simple) 780.31
 - - complejo 780.32
 - convulsión (simple) 780.31
 - - atípica 780.32
 - - compleja 780.32
 - - complicada 780.32
Febris (véase además Fiebre) 780.60
 - estival (véase además Fiebre, heno) 477.9
 - flava (véase además Fiebre, amarilla) 060.9
 - melitensis 023.0
 - pestis (véase además Peste) 020.9
 - puerperal 672
 - recurrens (véase además Fiebre, recurrente) 087.9
 - - pediculus vestimenti 087.0
 - rubra 034.1
 - tifoidea (tifoidea) 002.0
 - typhosa (tifosa) 002.0
Fecal - véase enfermedad específica
Fecalito (impactación) 560.39
 - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenoso - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - apéndice 543.9
 - congénito 777.1
Fede, enfermedad de 529.0
Feer, enfermedad de 985.0
Feil-Klippel, síndrome de (brevicollis) 756.16
Feinmesser, displasia ectodérmica (hidrótica) de 757.31
Felix, enfermedad de (osteochondrosis juvenil, cadera) 732.1
Felty, síndrome de (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
Feminismo en niños 302.6
Feminización, testicular 259.51
 - con pseudohermafroditismo, masculino 259.51
Fémora vara 736.32
Femoral, hernia - véase Hernia, femoral
Fémur, femoral - véase enfermedad específica
Fenestración, fenestrado - véase además Imperfección, cierre
 - aorticopulmonar 745.0
 - aortopulmonar 745.0
 - cúspides
 - - pulmonicas 746.09
 - - válvula del corazón NCOC 746.89
 - - - pulmonar 746.09
 - himen 752.49
Fenestrata, placenta - véase Placenta, anormal
Fenilcetonuria (PKU) 270.1
Fenilpiruvicaciduria 270.1
Fenómeno
 - alucinación repetida flashback (droga) 292.89
 - Arthus, de - véase Arthus, fenómeno de
 - células L.E. (lupus eritematoso) 710.0
 - células lupus eritematoso 710.0
 - Jod-Basedow 242.8
 - movimiento mandibular 742.8
 - Pelger-Hutt (hiposegmentación hereditaria) 288.2
 - Raynaud (cianosis digital paroxística) (secundario) 443.0
 - Reilly, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - vasomotor 780.2
 - vasospástico 443.9
 - vasovagal 780.2
 - Wenckebach, de, bloqueo cardíaco (segundo grado) 426.13
Fenwick, enfermedad de 537.89
Feocromoblastoma (M8700/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 194.0
Feocromocitoma (M8700/0)
 - maligno (M8700/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 194.0
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado 227.0
Fermentación (estómago) (gástrica) (gastrointestinal) 536.8
 - intestino 564.89
 - - psicógena 306.4

- psicógena 306.4
- Fernell, enfermedad de** (aneurisma aórtico) 441.9
- Ferrocarril, neurosis de** 300.16
- Ferroviano, espina dorsal de** 300.16
- Fertilidad, significando multiparidad** - véase Multiparidad
- Fetal**
 - anemia 678.0
 - síndrome alcohólico 760.71
 - tipo, tejidos pulmonares 770.4
 - transfusión gemelo a gemelo 678.0
 - trombocitopenia 678.0
 - útero 752.3
- Fetichismo** 302.81
 - transvestismo 302.3
- Fétido**
 - aliento 784.99
 - sudor 705.89
- Feto** - véase además enfermedad específica
 - papiráceo 779.89
- Fetomaterna, hemorragia**
 - cuando afecta la atención del embarazo 656.0
 - feto o recién nacido 772.0
- Fibras meduladas**
 - ópticas (nervio) 743.57
 - retina 362.85
- Fibrilación**
 - atrial (establecida) (paroxística) 427.31
 - auricular (atrial) (establecida) 427.31
 - cardíaca (ventricular) 427.41
 - corazón (ventricular) 427.41
 - coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - muscular 728.9
 - posoperatoria 997.1
 - ventricular 427.41
- Fibrina**
 - bola o cuerpos, pleural (saco) 511.0
 - cámara, anterior (ojo) (exudado gelatinoso) 364.04
- Fibrinogénolisis** (hemorrágica) - véase Fibrinólisis
- Fibrinogenopenia** (congénita) (hereditaria) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - adquirida 286.6
- Fibrinólisis** (adquirida) (hemorrágica) (patológica) 286.6
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.1
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.1
 - - anteparto o intraparto 641.3
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - después de
 - - aborto 639.1
 - - embarazo ectópico o molar 639.1
 - - posparto 666.3
 - - recién nacido, transitorio 776.2
- Fibrinopenia** (hereditaria) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
 - adquirida 286.6
- Fibrinopurulenta** - véase enfermedad específica
- Fibrinosa** - véase enfermedad específica
- Fibroadenoma** (M9010/0)
 - filoides (M9020/0) 217
 - gigante (intracanalicular) (M9020/0) 217
 - intracanalicular (M9011/0)
 - - celular (M9020/0) 217
 - - gigante (M9020/0) 217
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 217
 - - intracanalicular celular (M9020/0) 217
 - - juvenil (M9030/0) 217
 - - pericanalicular (M9012/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 217
 - - próstata 600.20
 - - con
 - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 - - - retención urinaria 600.21
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - sitio no especificado 217
- Fibroadenosis, mama** (crónica) (difusa) (periódica) (quística) (segmentaria) 610.2
- Fibroangioma** (M9160/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
 - juvenil (M9160/0)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - sitio no especificado 210.7
- Fibrocelulitis progresiva osificante** 728.11
- Fibrocondrosarcoma** (M9220/3) - véase Neoplasia, cartilago, maligna
- Fibrodisplasia osificante múltiple** (progresiva) 728.11
- Fibroclastosis** (cordis) (endocárdica) (endomiocárdica) 425.3
- Fibroide** (tumor) (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - corazón (enfermedad) (véase además Miocarditis) 429.0
 - en el embarazo o alumbramiento 654.1
 - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - enfermedad, pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - hígado - véase Cirrosis, hígado
 - induración, pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - neumonía (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - pulmón (véase además Fibrosis, pulmón) 515
 - útero (M8890/0) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
- Fibrolipoma** (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
- Fibroliposarcoma** (M8850/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Fibroma** (M8810/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - ameloblástico (M9330/0) 213.1
 - - maxilar superior (hueso) 213.0
 - - blando (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
 - - cementificante (M9274/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
 - - condromixoide (M9241/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
 - - desmoplástico (M8823/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - - facial (M8813/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - - hueso (no osificante) 733.99

- - osificante (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- invasiva (M8821/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- mixoide (M8811/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- molle (M8851/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
- nasofaringe, nasofaríngeo (juvenil) (M9160/0) 210.7
- no osteogénico (no osificante) - véase Displasia, fibrosa
- odontogénico (M9321/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- osificante (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- periostio (M8812/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- - próstata 600.20
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.21
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - - retención urinaria 600.21
- Fibromatosis**
- abdominal (M8822/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- agresiva (M8821/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Dupuytren, de 728.6
- fascia plantar 728.71
- generalizada congénita (FGC) 759.89
- gingival 523.8
- proliferativa 728.79
- seudosarcomatosa (proliferativa) (subcutánea) 728.79
- subcutánea seudosarcomatosa (proliferativa) 728.79
- Fibromialgia** 729.1
- Fibromioma** (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- útero (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
- - en el embarazo o alumbramiento 654.1
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Fibromiositis** (véase además Miositis) 729.1
- escapulohumeral 726.2
- Fibromixolipoma** (M8852/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
- Fibromixoma** (M8811/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Fibromixosarcoma** (M8811/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Fibroodontoma, ameloblástico** (M9290/0) 213.1
- maxilar superior (hueso) 213.0
- Fibroosteoma** (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Fibroplasia, retrolenticular** (véase además Retinopatía de prematuridad) 362.21
- Fibropurulento** - véase enfermedad específica
- Fibroquístico**
- enfermedad 277.00
- - hígado 751.62
- - hueso NCOC 733.29
- - mama 610.1
- - maxilar 526.2
- - páncreas 277.00
- - pulmón 518.89
- - - congénita 748.4
- - riñón (congénita) 753.19

- riñón (congénito) 753.19
- Fibrosarcoma** (M8810/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- ameloblástico (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- congénito (M8814/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- fascial (M8813/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- infantil (M8814/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- odontogénica (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- periostio (M8812/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Fibrosclerosis**
- cuerpo cavernoso (pene) 604.89
- familiar multifocal NCOC 710.8
- mama 610.3
- multifocal (idiopática) NCOC 710.8
- pene (cuerpo cavernoso) 607.89
- Fibrosis, fibroso, fibrótico**
- alveolar (difusa) 516.3
- amnios 658.8
- ano 569.49
- apéndice, apendiceal, no inflamatoria 543.9
- arteriocapilar - véase Arteriosclerosis
- barra mediana 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - - retención urinaria 600.91
- bauxita (del pulmón) 503
- bazo 289.59
- - bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9
- biliar 576.8
- - debida a Clonorchis sinensis 121.1
- capilar - véase además Arteriosclerosis
- - pulmón (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- cardíaca (véase además Miocarditis) 429.0
- conducto deferente 608.89
- conducto eyaculatorio 608.89
- corazón (véase además Miocarditis) 429.0
- cordón espermático 608.89
- corion 658.8
- cuello uterino 622.8
- cuerpo cavernoso 607.89
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- endocardio (véase además Endocarditis) 424.90
- endomiocárdica (africana) 425.0
- epidídimo 608.89
- escroto 608.89
- esfínter rectal 569.49
- glándula linfática 289.3
- grafito (del pulmón) 503
- hepática - véase además Cirrosis, hígado
- - debida a Clonorchis sinensis 121.1
- hepatolienal - véase Cirrosis, hígado
- hepatosplénica - véase Cirrosis, hígado
- hígado - véase Cirrosis, hígado
- hueso, difusa 756.59
- infrapatelar, masa de grasa 729.31
- intersticial pulmonar, recién nacido 770.7
- intraescrotal 608.89
- mama 610.3

- mediastino (idiopática) 519.3
- meninges 349.2
- mesentérica esclerosante (idiopática) 567.82
- miocardio, miocárdica (*véase además* Miocarditis) 429.0
- músculo NCOC 728.2
- - yatrógena (por inyección) 999.9
- músculo ocular 378.62
- nodular subepidérmica (M8832/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- ovario 620.8
- oviducto 620.8
- páncreas 577.8
- - quística 277.00
- - - con
- - - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - - ileo meconial 277.01
- - - - manifestaciones
- - - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - - gastrointestinales 277.03
- - - - - pulmonares 277.02
- papilas anales 569.49
- pene 607.89
- periapendiceal 543.9
- periarticular (*véase además* Anquilosis) 718.5
- pericardio 423.1
- perineo, en el embarazo o alumbramiento 654.8
- - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- perineural NCOC 355.9
- - pie 355.6
- periureteral 593.89
- piel NCOC 709.2
- placenta - *véase* Placenta, anormal
- pleura 511.0
- poplítea, masa de grasa 729.31
- prerretiniana 362.56
- próstata (crónica) 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- pulmón (atrófica) (capilar) (crónica) (confluente) (masiva) (perialveolar) (peribronquial) 515
- - con
- - - antracosilicosis (ocupacional) 500
- - - antracosis (ocupacional) 500
- - - asbestosis (ocupacional) 501
- - - bagazosis (ocupacional) 495.1
- - - bauxita 503
- - - beriliosis (ocupacional) 503
- - - bisinosis (ocupacional) 504
- - - calcicosis (ocupacional) 502
- - - calicosis (ocupacional) 502
- - - enfermedad por partículas de cuarzo (ocupacional) 502
- - - grafito 503
- - - neumonoconiosis (ocupacional) 505
- - - neumosiderosis (ocupacional) 503
- - - pulmón de granjeros 495.0
- - - reticulación de polvo (ocupacional) 504
- - - siderosis (ocupacional) 503
- - - silicosis (ocupacional) 502
- - - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- - - debida a
- - - - bauxita 503
- - - - grafito 503
- - - - humos o vapores (química) (inhalación) 506.4
- - - después de radiación 508.1
- - - difusa (idiopática) (intersticial) 516.3
- - - posinflamatoria 515
- - - silicótica (masiva) (ocupacional) 502
- - - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- pulmonar (crónica) (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- - bloqueo capilar alveolar 516.3
- - - intersticial
- - - - difusa (idiopática) 516.3
- - - - recién nacido 770.7
- - - - quística (de páncreas) 277.00
- - - con
- - - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - - ileo meconial 277.01
- - - - manifestaciones
- - - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - - gastrointestinales 277.03
- - - - - pulmonares 277.02
- radiación - *véase* Efecto, adverso, radiación
- retroperitoneal, idiopática 593.4
- riñón (*véase además* Esclerosis, renal) 587
- - senil 797
- sincitio - *véase* Placenta, anormal
- submucosa NCOC 709.2
- - lengua 528.8
- - oral 528.8
- suprarrenal (glándula) 255.8
- testículo 608.89
- - crónica, debida a sífilis 095.8
- timo (glándula) 254.8
- túnica vaginal 608.89
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- útero (no neoplásica) 621.8
- - bilharziasis (*véase además* Esquistosomiasis) 120.9
- - neoplásica (*véase además* Leiomioma, útero) 218.9
- - vagina 623.8
- válvula, corazón (*véase además* Endocarditis) 424.90
- vejiga 596.8
- - intersticial 595.1
- - - panmural 595.1
- - - submucosal localizada 595.1
- vena 459.89
- - extremidades inferiores 459.89
- vesical 595.1
- vesícula seminal 608.89
- Fibrositis** (periarticular) (reumatoide) 729.0
- escapulohumeral 726.2
- nodular, crónica
- - de Jacoud 714.4
- - - reumatoide 714.4
- - - osificante 728.11
- región humeroescapular 726.2
- Fibroso** - *véase* enfermedad específica
- Fibrotico** - *véase* Fibrosis
- Fibrotórax** 511.0
- Fibroxiantoma** (M8831/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- atípico (M8831/1) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M8831/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Fibroxiantosarcoma** (M8831/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Ficomicosis** 117.7
- Fiebre** 780.60
- con tiritonas 780.60
- - en regiones palúdicas (*véase además* Paludismo) 084.6

- abortus NCOC 023.9
- Adén 061
- Africa del Sur, mordedura de garrapatas 087.1
- africana, transmitida por garrapatas 087.1
- aftosa 078.4
- aguas negras 084.8
- amarilla 060.9
- - selva 060.0
- - silvática 060.0
- - urbana 060.1
- - vacunación, profiláctica (contra) V04.4
- americana
- - de las montañas, transmitida por garrapatas 066.1
- - maculosa 082.0
- arbovirus, hemorrágica 065.9
- Assam 085.0
- australiana, A o Q 083.0
- Bangkok, hemorrágica 065.4
- biliar, intermitente de Charcot - *véase* Coledocolitiasis
- biliosa, hemoglobinúrica 084.8
- Bonvale, pantano de 780.79
- botonosa 082.1
- bullis 082.8
- bullosa 054.9
- Bunyamwera 066.3
- Burdwan 085.0
- Bwamba (encefalitis) 066.3
- calor (efectos) 992.0
- Camerún (*véase además* Paludismo) 084.6
- Cantón 081.9
- catarral (aguda) 460
- - crónica 472.0
- cerebral 323.9
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- cerebro 323.9
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- cerebrospinal (meningocócica) (*véase además* Meningitis, cerebrospinal) 036.0
- Chagres 084.0
- Chandipura 066.8
- changuinola 066.0
- Charcot, de (biliar) (hepática) (intermitente) - *véase* Coledocolitiasis
- Chikungunya (vírica) 066.3
- - hemorrágica 065.4
- Chipre (*véase además* Brucella) 023.9
- Chitral 066.0
- cinco días 083.1
- Colombo (*véase además* Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Colorado, transmitida por garrapatas (vírica) 066.1
- conejos (*véase además* Tularemia) 021.9
- congestiva
- - palúdica (*véase además* Paludismo) 084.6
- - remitente (*véase además* Paludismo) 084.6
- Congo, virus del 065.0
- continua 780.6
- - palúdica 084.0
- Córcega (*véase además* Paludismo) 084.6
- Corea, hemorrágica de 078.6
- cotidiana 084.0
- Crimea, hemorrágica 065.0
- cuadrilateral 083.0
- cuartana (paludismo) 084.2
- dandy 061
- debida a calor 992.0
- dengue (virus) 061
- - hemorrágica 065.4
- deshidratación, recién nacidos 778.4
- desierto 114.0
- Dumdum 085.0
- efímera (de origen desconocido) (*véase además* Pirexia) 780.60
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 780.61
- entérica 002.0
- epidémica, hemorrágica del Oriente Lejano 065.0
- equina venezolana 066.2
- erisipelatosa (*véase además* Erisipela) 035
- escarlata 034.1
- espinal - *véase* Meningitis
- espirilar, espirilosa 026.0
- esplénica (*véase además* Antrax) 022.9
- esteroides
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- estivoñoal (palúdica) 084.0
- estrella solitaria 082.8
- estreptobacilar 026.1
- etiocolanólona 277.31
- faringoconjuntival 077.2
- - adenovírica tipo 3 077.2
- Filipina, hemorrágica 065.4
- flebótomo 066.0
- Fort Bragg 100.89
- garrapatas
- - Americana, montañas 066.1
- - Colorado 066.1
- - Kemerovo 066.1
- - Mediterránea 082.1
- - montañas 066.1
- - no exantematosa 066.1
- - Quarantfil 066.1
- gastroentérica 002.0
- gastropalúdica (*véase además* Paludismo) 084.6
- Gibraltar (*véase además* Brucella) 023.9
- glandular 075
- Guama (vírica) 066.3
- gusanos 128.9
- hambre - *véase además* Fiebre, recurrente cuando significa tifus - *véase* Tifus
- Haverhill 026.1
- hematórica, biliosa 084.8
- hemoglobinúrica (palúdica) 084.8
- - biliosa 084.8
- hemorrágica (transmitida por artrópodos) NCOC 065.9
- - con síndrome renal 078.6
- - arenovírica 078.7
- - Argentina 078.7
- - Asia central 065.0
- - Bangkok 065.4
- - boliviana 078.7
- - Chikungunya 065.4
- - coreana 078.6
- - Crimea 065.0
- - dengue (virus) 065.4
- - Ebola 065.8
- - epidémica 078.6
- - del Lejano Oriente 065.0
- - Filipinas 065.4
- - Junin, virus de 078.7
- - Machupo, virus de 078.7
- - Omsk 065.1
- - Rusa (Yaroslav) 078.6
- - selva de Kyasanur 065.2
- - Singapur 065.4
- - Sudeste de Asia 065.4

- - Tailandia 065.4
- - transmitida por
 - - - ácaros NCOC 065.8
 - - - garrapatas NCOC 065.3
 - - - mosquitos 065.4
- heno (alérgica) (con rinitis) 477.9
- - con
 - - - asma (bronquial) (véase además Asma) 493.0
- - debida a
 - - - alérgicos especificados, salvo polen 477.8
 - - - aves 477.8
 - - - caspa, animal (gato) (perro) 477.2
 - - - polen, cualquier planta o árbol 477.0
 - - - polvo 477.8
- - hepática (véase además Colecistitis) 575.8
- - intermitente (de Charcot) - véase Coledocolitiasis
- - herpética (véase además Herpes) 054.9
- humos
 - - metálicos NCOC 985.8
 - - polímeros 987.8
- Hyalomma, garrapata de 065.0
- icterohemorrágica 100.0
- inanición 780.60
- - recién nacido 778.4
- - infecciosa NCOC 136.9
- - intermitente (biliosa) (véase además Paludismo) 084.6
- - de origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60
- - hepática (de Charcot) - véase Coledocolitiasis
- - pernicioso 084.0
- japonesa fluvial 081.2
- - jején 066.0
- - Junin, virus de, hemorrágica 078.7
- - Katayama 120.2
- - Kedani 081.2
- - Kenya 082.1
- - Lassa 078.89
- - leche, femenina 672
- - Lejano Oriente, hemorrágica 065.0
- - lodo 100.89
- - loros 073.9
- - Machupo, virus de, hemorrágica 078.7
- - maculosa (Montañas Rocosas) 082.0
- - - Americana 082.0
- - - Brasileña 082.0
- - - Colombiana 082.0
- - - cuando significa
 - - - - meningitis cerebrospinal 036.0
 - - - - tífus 082.9
- - - malárica (véase además Paludismo) 084.6
- - - Malta (véase además Brucella) 023.9
- - - marisma 100.89
- - - Marsellas 082.1
- - - Mayaro (vírica) 066.3
- - - Mediterránea (véase además Brucella) 023.9
- - - familiar 277.31
- - - transmitida por garrapatas 082.1
- - - meníngea - véase Meningitis
- - - Meuse 083.1
- - - Mexicana - véase Tífus, mexicano
- - - Mianeh 087.1
- - - miasmática (véase además Paludismo) 084.6
- - - miliar 078.2
- - - molineros 504
- - - Monday 504
- - - montañas 066.1
- - - cuando significa
 - - - - fiebre ondulante (véase además Brucella) 023.9
 - - - - maculosa de las Montañas Rocosas 082.0
- - - transmitida por garrapatas (americana) 066.1
- - - Montañas Rocosas, maculosa de 082.0
- - - mordedura de
 - - - - garrapata NCOC 066.1
 - - - - rata 026.9
- - - - debida a
 - - - - - Spirillum minus 026.0
 - - - - - Spirochatea morsus muris 026.0
 - - - - - Streptobacillus moniliformis 026.1
- - - moscas de venado (véase además Tularemia) 021.9
- - - Mucambo (vírica) 066.3
- - - Nápoles (véase además Brucella) 023.9
- - - neumónica - véase Neumonía
- - - neutropénica 288.00
- - - Nilo Occidental 066.40
- - - no exantematosa, transmitida por garrapatas 066.1
- - - norte de Asia, tífus transmitido por garrapatas 082.2
- - - nueve millas 083.0
- - - O nyong-nyong (vírica) 066.3
- - - Occidental
 - - - - Africa 084.8
 - - - - Nilo (vírica) 066.40
 - - - - con
 - - - - - encefalitis 066.41
 - - - - - neuritis óptica 066.42
 - - - - - otras complicaciones 066.49
 - - - - - otras manifestaciones neurológicas 066.42
 - - - - - polirradiculitis 066.42
 - - - - - trastornos de nervios craneales 066.42
- - - Omsk, hemorrágica 065.1
- - - ondulante (véase además Brucella) 023.9
- - - origen desconocido (véase además Pirexia) 780.6
- - - Oropouche (vírica) 066.3
- - - Oroya 088.0
- - - paludismo, palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- - - Panamá 084.0
- - - pantanos, de los (véase además Paludismo) 084.6
- - - pappataci 066.0
- - - paratifoidea 002.9
- - - - A 002.1
- - - - B (de Schottmüller) 002.2
- - - - C (Hirschfeld) 002.3
- - - - pelo, animal (gato) (perro) 477.2
- - - - periódica 277.31
- - - - pernicioso, agudo 084.0
- - - - persistente (de origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
- - - - petequial 036.0
- - - - piémica - véase Septicemia
- - - - Piry 066.8
- - - - Pixuna (vírica) 066.3
- - - - Plasmodium ovale 084.3
- - - - pleural (véase además Pleuresia) 511.0
- - - - porcina 003.8
- - - - postinmunización 780.63
- - - - postoperatoria 780.62
- - - - - debida a infección 998.59
- - - - - postvacunación 780.63
- - - - - pretibial 100.89
- - - - - primaveral 309.23
- - - - - puerperal, posparto 672
- - - - - pulmón - véase Neumonía
- - - - - pútrida - véase Septicemia
- - - - - Q 083.0
 - - - - - con neumonía 083.0 [484.8]
- - - - - Queensland (costal) 083.0
- - - - - siete días 100.89
- - - - - Quintana (A) 083.1
- - - - - rasguño de gato 078.3

- recién nacido (inducida de forma ambiental) 778.4
 - recurrente - *véase* Fiebre, recidivante
 - recidivante 087.9
 - - Carter, de (asiática) 087.0
 - - Dutton, de (oeste de África) 087.1
 - - Koch, de 087.9
 - - Novy, de (americana) 087.1
 - - Obermeyer, de (europea) 087.0
 - - spirillum NCOC 087.9
 - - transmitida por
 - - - garrapatas (endémica) 087.1
 - - - piojos (epidémica) 087.1
 - remitente (biliosa) (congestiva) (gástrica) (*véase además* Paludismo) 084.6
 - reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) 390
 - - con implicación del corazón 391.9
 - - - carditis 391.9
 - - - endocarditis (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1
 - - - - miocarditis 391.2
 - - - - pancarditis, aguda 391.8
 - - - - pericarditis 391.0
 - - - - sitios múltiples 391.8
 - - - - tipo especificado NCOC 391.8
 - - - - valvulitis 391.1
 - - - inactiva o quiescente con
 - - - - carditis 398.90
 - - - - degeneración miocárdica (enfermedades clasificables bajo 429.1) 398.0
 - - - - endocarditis 397.9
 - - - - - aórtica (válvula) 395.9
 - - - - - con enfermedad mitral (válvula) 396.9
 - - - - - mitral (válvula) 394.9
 - - - - - con enfermedad aórtica (válvula) 396.9
 - - - - - pulmonar (válvula) 397.1
 - - - - - tricúspide (válvula) 397.0
 - - - - enfermedades cardíacas (clasificables bajo 429.3, 429.6, 429.9) 398.99
 - - - - fallo (congestivo) (enfermedades clasificables bajo 428.0, 428.9) 398.91
 - - - - fallo ventricular izquierdo (enfermedades clasificables bajo 428.1) 398.91
 - - - - hipertrofia cardíaca 398.99
 - - - - miocarditis (enfermedades clasificables bajo 429.0) 398.0
 - - - - pancarditis 398.99
 - - - - pericarditis 393
 - Rift, Valle del (vímica) 066.3
 - Río Ross (vímica) 066.3
 - rompehuesos 061
 - rosa 477.0
 - Rusa, hemorrágica 078.6
 - San Joaquín (Valle) 114.0
 - Sao Paulo 082.0
 - selva, amarilla de la 060.0
 - séptica - *véase* Septicemia
 - siete días 061
 - - Japón 100.89
 - - Queensland 100.89
 - - silvática, amarilla 060.0
 - - Singapur, hemorrágica 065.4
 - - sobrepardo 670
 - - solar 061
 - - subterciaria 084.0
 - - Sudeste de Asia, hemorrágica 065.4
 - - sudorosa 078.2
 - - Sumatra, transmitida por ácaros 081.2
 - - Tahyna 062.5
 - - Tailandia, hemorrágica 065.4
 - - terciaria - *véase* Paludismo, terciario
 - - térmica 992.0
 - - tibiálgica 083.1
 - - tifogástrica 002.0
 - - tifoidea (abortiva) (ambulante) (cualquier sitio) (hemorrágica) (infección) (intermitente) (maligna) (reumática) 002.0
 - - tifopalúdica (*véase además* Paludismo) 084.6
 - - tifus - *véase* Tifus
 - - transitoria, de los recién nacidos 778.4
 - - transmitida por
 - - - ácaros, hemorrágica 065.8
 - - - garrapatas NCOC 066.1
 - - - hemorrágica NCOC 065.3
 - - - mosquitos NCOC 066.3
 - - - hemorrágica 065.4
 - - - tres días 066.0
 - - - con exantema de Coxsackie 074.8
 - - trincheras 083.1
 - - tsutsugamushi 081.2
 - - urémica - *véase* Uremia
 - - uveoparótida 135
 - - valles (coccidioidomycosis) 114.0
 - - vesiculosa 054.9
 - - Volhynia 083.1
 - - Wesselbron (vímica) 066.3
 - - Whitmore 025
 - - Wolhynia 083.1
 - - y ague (*véase además* Paludismo) 084.6
 - - Yaroslav, hemorrágica 078.6
 - - yoduro
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 975.5
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
 - - Zika (vímica) 066.3
- Fiebre de aborto** 023.9
- Fiebre de los conejos** (*véase además* Tularemia) 021.9
- Fiebre hemorrágica de Sudeste de Asia** 065.4
- Fiebre transmitida por garrapatas no exantemato-sa** 066.1
- Fiedler, de**
- enfermedad (ictericia leptospiral) 100.0
 - miocarditis o síndrome (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Fiessinger-Leroy (-Reiter), síndrome de** 099.3
- Fiessinger-Rendu, síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Fijación**
- articulación - *véase* Anquilosis
 - cuerdas vocales 478.5
 - estribo 385.22
 - - sordera (*véase además* Sordera, conductiva) 389.04
 - laringe 478.79
 - pupila 364.76
 - útero (adquirida) - *véase* Mala, posición, útero
- Filamentos**
- conjuntiva 372.62
 - humor vítreo 379.25
- Filaria ocular de Africa** 125.2
- Filaria, filárica** - *véase* Infestación, filárica
- Filariasis** (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- Bancroft, de 125.0
 - Brug 125.1
 - debida a
 - - bancrofti 125.0
 - - Brugia (Wuchereria) (malayi) 125.1
 - - Loa loa 125.2
 - - malayi 125.1
 - - organismo NCOC 125.6
 - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
 - - - malayi 125.1

- Malaya 125.1
- Ozzardi 125.5
- tipo especificado NCOC 125.6
- Filatoff, Filatov, Filatow, enfermedad de** (mononucleosis infecciosa) 075
- Filtración, escape, salida o fuga**
- bilis de tubo de drenaje (tubo T) 997.4
- corazón - véase Endocarditis
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- líquido
- - amniótico 658.1
- - - con parto retardado 658.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - cefalorraquídeo en sitio de punción lumbar 997.09
- orina, continua 788.37
- sangre (microscópica), fetal, dentro de la circulación materna 656.0
- - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
- Fimbriado, himen** 752.49
- Fimbrial, quiste** (congénito) 752.11
- Fimosis** (congénita) 605
- chancroide 099.0
- debida a infección 605
- Fingida, enfermedad** V65.2
- Finnish, tipo (nefrosis congénita)** 759.89
- Fisalopteriasis** 127.7
- Fisher, síndrome de** 357.0
- Física, terapia** NCOC V57.1
- ejercicios de respiración V57.0
- Fístula** (seno) 686.9
- abdomen (pared) 569.81
- - intestino 569.81
- - uréter 593.82
- - útero 619.2
- - vejiga 596.2
- abdominorrectal 569.81
- abdominosigmoidea 569.81
- abdominotorácica 510.0
- abdominouterina 619.2
- - congénita 752.3
- - abdominovesical 596.2
- - actinomicótica - véase Actinomycosis
- - alveolar
- - antro (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- - borde 522.7
- - ano, anal (infecciosa) (recurrente) 565.1
- - congénita 751.5
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- - anorrectal 565.1
- - antro (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- - antrobucaal (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- - aortoduodenal 447.2
- - apéndice, apendicular 543.9
- - arteria 447.2
- - arteriovenosa (adquirida) 447.0
- - - cerebral 437.3
- - - - congénita 747.81
- - - cerebro 437.3
- - - - congénita 747.81
- - - - - rota (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - - rota (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - - congénita (periférica) 747.60
- - - - cerebro - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro, congénita
- - - - coronaria 746.85
- - - - gastrointestinal 747.61
- - - - especificada NCOC 747.69
- - - - miembro inferior 747.64
- - - - miembro superior 747.63
- - - - pulmonar 747.3
- - - - renal 747.62
- - - - sitio especificado NCOC 747.89
- - - corazón 414.19
- - - coronaria 414.19
- - - - congénita 746.85
- - - - creada quirúrgicamente (para diálisis) V45.11
- - - - complicación NCOC 996.73
- - - - - aterosclerosis - véase Arteriosclerosis, extremidades
- - - - - embolismo 996.74
- - - - - infección o inflamación 996.62
- - - - - mecánica 996.1
- - - - - oclusión NCOC 996.74
- - - - - trombo 996.74
- - - - pulmonar (vasos) 417.0
- - - - congénita 747.3
- - - - traumática - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- - - articulación 719.80
- - - cadera 719.85
- - - codo 719.82
- - - hombro (región) 719.81
- - - mano 719.84
- - - múltiples sitios 719.89
- - - muñeca 719.83
- - - pie 719.87
- - - región pelviana 719.85
- - - rodilla 719.86
- - - sitio especificado NCOC 719.88
- - - tobillo 719.87
- - - tuberculosa - véase Tuberculosis, articulación
- - - aural 383.81
- - - congénita 744.49
- - - biliar (conducto) (tracto) 576.4
- - - congénita 751.69
- - - boca 528.3
- - - branquial (fisura o hendidura) 744.41
- - - branquiogena 744.41
- - - broncocutánea, broncomediastínica, broncopleurálica, broncopleuramediastínica (infecciosa) 510.0
- - - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.3
- - - broncoesofágica 530.89
- - - congénita 750.3
- - - bronquial 510.0
- - - canal, oído 380.89
- - - canales semicirculares (oído interno) 386.43
- - - carotideocavernosa
- - - congénita 747.81
- - - - con hemorragia 430
- - - - traumática 900.82
- - - - con hemorragia (véase además Hemorragia, cerebro, traumática) 853.0
- - - - efecto tardío 908.3
- - - cavidad bucal (infecciosa) 528.3
- - - cecosigmoidea 569.81
- - - cefalorraquídea (líquido) 349.81
- - - cerebro 348.8
- - - arteriovenosa - véase Fístula, arteriovenosa, cerebro
- - - cervical, lateral (congénita) 744.41
- - - cervicoaural (congénita) 744.49
- - - cervicosigmoidea 619.1
- - - cervicovesical 619.0
- - - ciego 569.81
- - - cóccix 685.1
- - - con absceso 685.0
- - - colecistocólica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5

- colecistocolónica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistoduodenal (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistoentérica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistogástrica (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- colecistointestinal (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- coledocoduodenal 576.4
- colocólico (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
- colon 569.81
- colostomía 569.69
- colovaginal (adquirida) 619.1
- conducto
 - cístico (véase además Fístula, vesícula biliar) 575.5
 - congénito 751.69
 - común (conducto biliar) 576.4
 - lagrimonasal 375.61
 - tirogloso 759.2
 - conducto (o glándula)
 - biliar (véase además Fístula, biliar) 576.4
 - salival 527.4
 - congénita 750.24
- congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- córnea, cuando causa hipotonía 360.32
- coronaria, arteriovenosa 414.19
- congénita 746.85
- cuello uterino 619.8
- cutánea 686.9
- dental 522.7
- diafragma 510.0
 - broncovisceral 510.0
 - pleuropéritoneal 510.0
 - pulmonoperitoneal 510.0
- duodeno 537.4
- enterocólica 569.81
- enterocutánea 569.81
- enteroentérica 569.81
- enterouterina 619.1
 - congénita 752.3
- enterovaginal 619.1
 - congénita 752.49
- enterovesical 596.1
- epidídimo 608.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.4
- esclerótica 360.32
- escroto (urinario) 608.89
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- esófago 530.89
 - congénita 750.4
- esofagobronquial 530.84
 - congénita 750.3
- esofagocutánea 530.89
- esofagopleurocutánea 530.89
- esofagotraqueal 530.89
 - congénita 750.3
- esplenocólica 289.59
- estercorácea 569.81
- estómago 537.4
- etmoidal (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- faringe 478.29
 - hendidura o fisura branquial (congénita) 744.41
- faringo-esofágica 478.29
- fecal 569.81
 - congénita 751.5
- fondo de saco, de Douglas 619.8
 - gástrica 537.4
 - gastrocólica 537.4
 - congénita 750.7
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - gastroenterocólica 537.4
 - gastroesofágica 537.4
 - gastroyeyunal 537.4
 - gastroyeyunocólica 537.4
 - genital(es)
 - órganos
 - femeninos 619.9
 - - sitio especificado NCOC 619.8
 - masculinos 608.89
 - tracto-piel (femenina) 619.2
 - glándula
 - de Bartholin 619.8
 - sublingual 527.4
 - congénita 750.24
 - globo del ojo (córnea) (esclerótica) 360.32
 - hepatopleural 510.0
 - hepatopulmonar 510.0
 - herradura 565.1
 - hueso 733.99
 - ileon 569.81
 - ileorrectal 569.81
 - ileosigmoidea 569.81
 - ileostomía 569.69
 - ileovesical 596.1
 - implicación del tracto genital femenino 619.9
 - - digestivo-genital 619.1
 - - sitio especificado NCOC 619.8
 - - tracto genital-piel 619.2
 - - urinario-genital 619.0
 - in ano 565.1
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
 - intestino 569.81
 - intestinocolónica (abdominal) 569.81
 - intestinoureteral 593.82
 - intestinouterina 619.1
 - intestinovaginal 619.1
 - congénita 752.49
 - intestinovesical 596.1
 - isquiorrectal (fosa) 566
 - laberinto, laberíntica NCOC 386.40
 - - canal semicircular 386.43
 - - múltiples sitios 386.48
 - - sitios combinados 386.48
 - - ventana
 - oval 386.42
 - - redonda 386.41
 - labio 528.5
 - - congénita 750.25
 - labio vulvar (mayor) (menor) 619.8
 - lagrimal (conducto) (glándula) (saco) 375.61
 - laringe 478.79
 - laringotraqueal 748.3
 - linfática (nódulo) (vaso) 457.8
 - lumbar, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.8]
 - mama 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - mamaria (glándula) 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - mamilar 611.0
 - mastoides (apófisis) (región) 383.1
 - maxilar (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
 - mediastínica 510.0
 - mediastinobronquial 510.0
 - mediastinocutánea 510.0
 - nariz 478.19
 - nasal 478.19

- - seno (*véase además* Sinusitis) 473.9
- nasofaringe 478.29
- oído (canal) (externo) 380.89
- oído interno (*véase además* Fistula, laberinto) 386.40
- oído medio 385.89
- oral (cutánea) 528.3
- - maxilar (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
- - nasal (con paladar hendido) (*véase además* Hendidura, paladar) 749.00
- órbita, orbital 376.10
- oroantral (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
- oviducto (externa) 619.2
- pabellón de la oreja 383.81
- - congénita 744.49
- paladar (duro) 526.89
- - blando o velo de 528.9
- pancreática 577.8
- parasacro 685.1
- pancreaticoduodenal 577.8
- - con absceso 685.0
- pared (torácica) 510.0
- parótida (glándula) 527.4
- - región 528.3
- párpado 373.11
- pelvoabdominointestinal 569.81
- pene 607.89
- perianal 565.1
- pericardio (pleura) (saco) (*véase además* Pericarditis) 423.8
- pericecal 569.81
- perineal - *véase* Fístula, perineo
- perineo, perineal (con implicación de la uretra) NCOC 599.1
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9
- - uréter 593.82
- perineo-uretroscrotal 608.89
- perineorrectal 569.81
- perineosigmoidea 569.81
- perirrectal 565.1
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
- peritoneo (*véase además* Peritonitis) 567.22
- periuretral 599.1
- pezón - *véase* Fistula, mama
- piel 686.9
- - uréter 593.82
- - vagina 619.2
- pilonidal (infectada) (recto) 685.1
- - con absceso 685.0
- pleura, pleural, pleurocutánea, pleuroperitoneal 510.0
- - estómago 510.0
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 012.0
- pleuropericárdica 423.8
- por lesión periapical 522.7
- posanal 685.1
- - con absceso 685.0
- posauricular 383.81
- posoperatoria, persistente 998.6
- preauricular (congénita) 744.46
- próstata 602.8
- pulmón 510.0
- pulmonar 510.0
- - arteriovenosa 417.0
- - - congénita 747.3
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulmonoperitoneal 510.0
- recto (hacia la piel) 565.1
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
- rectolabial 619.1
- rectosigmoidea (intercomunicante) 569.81
- rectoureteral 593.82
- - congénita 753.8
- rectouterina 619.1
- - congénita 752.3
- rectovaginal 619.1
- - antigua, posparto 619.1
- - congénita 752.49
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
- rectovesical 596.1
- - congénita 753.8
- rectovesicovaginal 619.1
- rectovulvar 619.1
- - congénita 752.49
- región costal 510.0
- renal 593.89
- retroauricular 383.81
- riñón 593.89
- seno aórtico 747.29
- seno esfenoidal (*véase además* Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- seno frontal (*véase además* Sinusitis, frontal) 473.1
- senos accesorios (*véase además* Sinusitis) 473.9
- sigmoidea 569.81
- - vesicoabdominal 596.1
- sigmoidovaginal 619.1
- - congénita 752.49
- submaxilar
- - glándula 527.4
- - - congénita 750.24
- - región 528.3
- tifoidea 002.0
- tiroidea 246.8
- torácica 510.0
- - conducto 457.8
- toracoabdominal 510.0
- toracogástrica 510.0
- toracointestinal 510.0
- toracoabdominal 510.0
- toracogástrica 510.0
- tórax 510.0
- tráquea (congénita) (externa) (interna) 748.3
- traqueoesofágica 530.84
- - congénita 750.3
- - después de traqueostomía 519.09
- traumática
- - arteriovenosa (*véase además* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - - cerebro - *véase* Traumatismo, intracraneal
- trompa de Falopio (externa) 619.2
- tuberculosa - *véase* Tuberculosis, por sitio
- umbilical 759.89
- umbilico-urinario 753.8
- uracal, uraco 753.7
- uréter (persistente) 593.82
- ureteroabdominal 593.82
- ureterocervical 593.82
- ureterointestinal 593.82
- ureterorrectal 593.82
- ureterosigmoidea-abdominal 593.82
- ureterovaginal 619.0
- ureterovesical 596.2
- uretra 599.1
- - congénita 753.8
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.3
- uretroperineal 599.1
- uretroperineovesical 596.2
- uretrorrectal 599.1
- - congénita 753.8
- uretroscrotal 608.89
- uretrovaginal 619.0
- uretrovesical 596.2

- uretrovesicovaginal 619.0
- urinaria (persistente) (recurrente) 599.1
- útero 619.8
- uteroabdominal (pared anterior) 619.2
 - - congénita 752.3
- uteroentérica 619.1
- uterofecal 619.1
- uterointestinal 619.1
 - - congénita 752.3
- uterorrectal 619.1
 - - congénita 752.3
- uterouretérica 619.0
- uterovaginal 619.8
- uterovesical 619.0
 - - congénita 752.3
- vagina (pared) 619.8
 - - posparto, antigua 619.8
- vaginocutánea (posparto) 619.2
- vaginoileal (adquirida) 619.1
- vaginoperineal 619.2
- vejiga (cuello) (esfínter) 596.2
 - - hacia la vesícula seminal 596.2
- ventana (oído interno)
 - - oval 386.42
 - - redonda 386.41
- vesical NCOC 596.2
- vesicoabdominal 596.2
- vesicocervicovaginal 619.0
- vesicocólica 596.1
- vesicocutánea 596.2
- vesicoentérica 596.1
- vesicointestinal 596.1
- vesicometrorrectal 619.1
- vesicoperineal 596.2
- vesicorrectal 596.1
 - - congénita 753.8
- vesicosigmoidea 596.1
- vesicosigmoidovaginal 619.1
- vesicoureteral 596.2
- vesicoureterovaginal 619.0
- vesicouretral 596.2
- vesicouretrorrectal 596.1
- vesicouterina 619.0
 - - congénita 752.3
- vesicovaginal 619.0
- vesícula biliar 575.5
 - - con cálculo, coledolitiasis, piedras (*véase además* Coledolitiasis) 574.2
 - - congénita 751.69
- vulvorrectal 619.1
 - - congénita 752.49
- yeyuno 569.81
- yeyunostomía 569.69
- Fisura, fisurado**
- ano, anal 565.0
 - - congénita 751.5
- cavidad bucal 528.9
- clitoris (congénita) 752.49
- diente 521.81
- epiglotis (congénita) 748.3
- espina (congénita) (*véase además* Espina bifida) 741.9
- esternón (congénita) 756.3
- labio 528.5
 - - congénita (*véase además* Hendidura, labio) 749.10
- laringe 478.79
 - - congénita 748.3
- lengua (adquirida) 529.5
 - - congénita 750.13
- oreja, lóbulo (congénita) 744.29
- paladar (congénita) (*véase además* Hendidura, paladar) 749.00
- pared abdominal (congénita) 756.79
- pezón 611.2
 - - puerperal, posparto 780.32
- piel 709.8
 - - estreptocócica 686.9
- posanal 565.0
- recto 565.0
- Fitobezoar** 938
 - estómago 935.2
 - intestino 936
- Fitz, síndrome de** (pancreatitis hemorrágica aguda) 577.0
- Fitz-Hugh y Curtis, síndrome de** 098.86
 - - debida a
 - - - Chlamydia trachomatis 099.56
 - - - Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 098.86
- Flácido, flaccidez** - *véase además* enfermedad específica
- antebrazo 736.09
- paladar, congénita 750.26
- pie 736.79
- Flajani (-Basedow) síndrome o enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Flash** (alucinógenos) (droga) (repetición de efectos) 292.89
- Flatau-Schilder, enfermedad de** 341.1
- Flato** 787.3
 - - vaginal 629.89
- Flatulencia** 787.3
- Flebotomiasis** (*véase además* Varicosa, vena) 454.9
 - congénita NCOC 747.60
 - esófago (*véase además* Variz, esófago) 456.1
 - - con hemorragia (*véase además* Variz, esófago, hemorragia) 456.0
- Flebitis** (infecciosa) (piémica) (séptica) (supurativa) 451.9
 - azul 451.19
 - brazo NCOC 451.84
 - - profunda 451.83
 - - superficial 451.82
 - - vena
 - - - axilar 451.89
 - - - basilíca 451.82
 - cuando complica el embarazo o puerperio 671.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
 - debida a dispositivo implantado - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
 - después de infusión, perfusión o transfusión 999.2
 - durante o como resultado de procedimiento 997.2
 - embarazo 671.9
 - - profunda 671.3
 - - superficial 671.2
 - tipo especificado NCOC 671.5
 - extremidad
 - - inferior 451.2
 - - - profunda (vasos) 451.19
 - - - - vaso especificado NCOC 451.19
 - - - - vena femoral 451.11
 - - - superficial (vasos) 451.0
 - - - - vena femoral 451.11
 - superior - *véase* Flebitis, brazo
 - femoropoplíteo 451.19
 - gotosa 274.89 [*451.9*]
 - iliofemoral 451.11
 - mama, superficial 451.89
 - migratoria (superficial) 453.1

- ombligo 451.89
- pared torácica, superficial 451.89
- pelviana
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto 671.4
- - pierna 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - vena femoral 451.11
- - superficial (vasos) 451.0
- - - vena femoral 451.11
- - posoperatoria 997.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - vaso especificado NCOC 451.19
- - vena femoral 451.11
- - puerperal, posparto, parto 671.9
- - extremidades inferiores 671.2
- - pelvis 671.4
- - profunda 671.4
- - sitio especificado NCOC 671.5
- - superficial 671.2
- retina 362.18
- safena (grande) (larga) 451.0
- - accesoria o pequeña 451.0
- seno
- - cavernoso (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - cerebral (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - craneal (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - intracraneal (cualquiera) (venoso) 325
- - - efecto tardío - véase categoría 326
- - - no piógena 437.6
- - - - en el embarazo o puerperio 671.5
- - lateral (venoso) - véase Flebitis, seno intracraneal
- - longitudinal - véase Flebitis, seno intracraneal
- - meninges - véase Flebitis, seno intracraneal
- - sifilítica 093.89
- - sitio especificado NCOC 451.89
- - úlcera, ulcerativa 451.9
- - - extremidad inferior 451.2
- - - profunda (vasos) 451.2
- - - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - - vena femoral 451.11
- - - superficial (vasos) 451.0
- - - pierna 451.2
- - - profunda (vasos) 451.19
- - - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - - vena femoral 451.11
- - - superficial (vasos) 451.0
- - - - vena femoral 451.11
- - útero (séptica) (véase además Endometritis) 615.9
- - varicosa (pierna) (extremidad inferior) (véase además Varicosa, vena) 454.1
- vena(s)
- - antecubital 451.82
- - basilica 451.82
- - braquial 451.83
- - cefálica 451.82
- - cubital 451.83
- - femoral (profunda) (superficial) 451.11
- - hepáticas 451.89
- - iliaca 451.81
- - poplítea 451.19
- - porta 572.1
- - radial 451.83
- - subclavia 451.89
- - tibial 451.19
- - yugular 451.89
- Flebofibrosis** 459.89
- Flebolitosis** 459.89
- Flebosclerosis** 459.89
- Flebótomo, fiebre** 066.0
- Flebotrombosis** - véase Trombosis
- Flegmasia**
- alba dolens (vasos profundos) 671.4
- - cuando complica el embarazo 671.3
- - no puerperal 451.19
- - puerperal, posparto, alumbramiento 671.4
- - cerúlea dolens 451.19
- Fleischer (-Kayser), anillo de** (pigmentación córnea) 275.1 [371.14]
- Fleischner, enfermedad de** 732.3
- Flemas, ahogado por** 933.1
- Flemón** (véase además Absceso) 682.9
- dentario 522.7
- erisipelatoso (véase además Erisipelas) 035
- garganta 478.29
- iliaco 682.2
- - fosa 540.1
- Flemonoso** - véase enfermedad específica
- Flexibilidad cérea** (véase además Catalepsia) 300.11
- Flexión**
- contractura, articulación (véase además Contracción, articulación) 718.4
- cuello uterino - véase Flexión, útero
- deformidad, articulación (véase además Contracción, articulación) 736.9
- - cadera, congénita (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32
- útero (véase además Mala, posición, útero) 621.6
- Flexner, de**
- bacilo 004.1
- diarrea (ulcerativa) 004.1
- disentería 004.1
- Flexner-Boyd, disentería** 004.2
- Flexura** - véase enfermedad específica
- Flictenulosis** (alérgica) (no tuberculosa) (queratoconjuntivitis) 370.31
- - córnea 370.31
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- Flojo**
- niño NCOC 781.99
- síndrome del iris 364.81
- válvula (mitral), síndrome de 424.0
- Flotadores** (células), vítreo 379.24
- Flotante**
- bazo 289.59
- cartílago (articulación) (véase además Trastorno, cartílago, articular) 718.0
- - rodilla 717.6
- - costilla 756.3
- - hígado (congénito) 751.69
- - riñón 593.0
- - congénito 753.3
- - vesícula biliar (congénita) 751.69
- Fluctuante, tensión sanguínea** 796.4
- Flujo** (albus) (vaginal) 623.5
- retrógrado (pielovenoso) (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- sangriento (serosanguíneo) 009.0
- tricomoniásico (Trichomonas vaginalis) 131.00
- Fluorosis** (dental) (crónica) 520.3

- Flutter** - véase Aleteo
- Fobia, fóbico** (reacción) 300.20
- aislada NCOC 300.29
 - animal 300.29
 - especificada NCOC 300.29
 - estado 300.20
 - obsesiva 300.3
 - simple NCOC 300.29
 - social 300.23
- Focal** - véase enfermedad específica
- Fochier, absceso de** - véase Absceso, por sitio
- Foco de Assmann** (véase además Tuberculosis) 011.0
- Focomelia** 755.4
- miembro inferior 755.32
 - - completa 755.33
 - - distal 755.35
 - - proximal 755.34
 - miembro superior 755.22
 - - completa 755.23
 - - distal 755.25
 - - proximal 755.24
- Fogo selvagem** 694.4
- Foix-Alajouanine, síndrome de** 336.1
- Folicular** - véase además enfermedad específica
- quiste (atrésico) 620.0
- Foliculitis** 704.8
- abscedens et suffodiens 704.8
 - decalvante 704.09
 - gonorreica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - pustular 704.8
 - queloide, queloidial 706.1
 - uleritematosa reticulada 701.8
- Folículo**
- cuello uterino (de Naboth) (rotura) 616.0
 - graafiano, rotura, con hemorragia 620.0
 - Naboth 616.0
- Foliculosis, conjuntival** 372.02
- Folie á deux** 297.3
- Folliclis** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Folling, enfermedad de** (fenilcetonuria) 270.1
- Fondo de retina en mosaico** (tigroide) 362.89
- Fondo de saco** - véase además enfermedad específica
- flavimaculato 362.76
- Fong, síndrome de** (osteonecodisplasia hereditaria) 756.89
- Fontanela abultada** (congénita) 756.0
- Foramen**
- Botal sin cerrarse - véase además Imperfección, cierre 745.5
 - oval sin cerrarse - véase además Imperfección, cierre 745.5
 - válvula de Eustaquio 746.89
- Foramen oval** (abierto) (no obturado) (persistente) 745.5
- Forbes, enfermedad de** (almacenamiento de glucógeno) 271.0
- Forbes-Albright, síndrome de** (amenorrea y lactación no puerperales asociadas con tumor pituitario) 253.1
- Fórceps**
- parto NCOC 669.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.2
- Fordyce, enfermedad de** (glándulas sebáceas ectópicas) (boca) 750.26
- Fordyce-Fox, enfermedad de** (miliaria apocrina) 705.82
- Foria** (véase además Heteroforia) 378.40
- Formación**
- hialina en córnea 371.49
 - hueso en tejido de cicatriz (piel) 709.3
 - perlas de Elschnig (extracción poscatarata) 366.51
 - secuestro óseo (debido a infección) (véase además Osteomielitis) 730.1
 - tejido conjuntivo en vítreo 379.25
 - válvula
 - - colon, congénita 751.5
 - - uréter (congénita) 753.29
- Fort Bragg, fiebre de** 100.89
- Forúnculo** - véase Furúnculo
- Forzado, nacimiento o parto** NCOC 669.8
- que afecta al feto o al recién nacido NCOC 763.89
- Fosa** - véase además enfermedad específica
- piriforme - véase enfermedad específica
- Fosfatemia** 275.3
- Fosfaturia** 275.3
- Fosfatúrico, trastorno tubular** 588.0
- Foster-Kennedy, síndrome de** 377.04
- Fothergill, de**
- enfermedad, cuando significa escarlatina anginosa 034.1
 - neuralgia (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
- Fotocoproporfiria** 277.1
- Fotodermatitis** (solar) 692.72
- luz diferente a la solar 692.82
- Fotofobia** 368.13
- Fotoftalmia** 370.24
- Fotopsia** 368.15
- Fotoqueratitis** 370.24
- Fotorretinitis** 363.31
- Fotorretinopatía** 363.31
- Fotosensibilidad** (solar) 692.72
- luz diferente a la solar 692.82
- Fotosensibilización** (solar), de la piel 692.72
- luz diferente a la solar 692.82
- Fournier, enfermedad de** (gangrena idiopática) 608.83
- Foville, síndrome de** 344.89
- Fox, de**
- enfermedad (miliaria apocrina) 705.82
 - impétigo (contagiosa) 684
- Fox-Fordyce, enfermedad de** (miliaria apocrina) 705.82
- Fracaso**
- renal (véase además Fallo, renal) 586
 - vertebral 733.13
- Fractura** (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión) (cerrada) (compresión) (luxación) (oblícuca) (separación) 829.0

Nota.- Para codificar cualquiera de los sitios que siguen a continuación junto con la fractura de otros huesos - véase Fractura, múltiple.

«Cerrada» incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada, a menos que sean especificadas como abiertas:

- conminuta
- con elevación
- con fisura
- con hundimiento
- de caña, madera o tallo verde
- epifisaria o epifisis desprendida
- espiral o espiroidea
- impactada
- lineal o longitudinal
- no especificada
- simple

«Abierta» incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada:

- abierta
 - con cuerpo extraño
 - con herida punzante
 - infectada
 - por proyectil
 Para codificar los efectos tardíos de fracturas - véase Tardío, efecto, fractura, por sitio.

- con
- - traumatismos internos en la misma región (estados clasificables bajo 860-869) - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - región pelviana - véase Fractura, pelvis
- abierta 829.1
- acetábulo (cerrada) (con traumatismo visceral) 808.0
- - abierta 808.1
- acromion (apófisis) (cerrada) 811.01
- - abierta 811.11
- alvéolo (cerrada) 802.8
- - abierta 802.9
- antebrazo (cerrada) NCOC 813.80
- - abierta 813.90
- - diáfisis 813.20
- - - abierta 813.30
- - extremo inferior (extremo distal) (epífisis inferior) 813.40
- - - abierta 813.50
- - extremo superior (extremo proximal) (epífisis superior) 813.00
- - - abierta 813.10
- antro - véase Fractura, cráneo, base
- apófisis transversa - véase Fractura, vértebra, por sitio
- arco neural - véase Fractura, vértebra, por sitio
- asa de cubo (cartilago semilunar) - véase Desgarro, menisco
- astrágalo (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- atlas - véase Fractura, vértebra, cervical, primera
- axis - véase Fractura, vértebra, cervical, segunda
- Barton, de - véase Fractura, radio, extremo inferior
- basal (cráneo) - véase Fractura, cráneo, base
- Bennet, de - véase además Fractura, metacarpo, huesos metacarpianos
- - espina - véase Fractura, tibia, extremo superior
- Bennett, de (cerrada) 815.01
- - abierta 815.11
- bimalleolar (cerrada) 824.4
- - abierta 824.5
- bóveda craneal - véase Fractura, cráneo, bóveda
- boxeadores, de los - véase Fractura, hueso(s) metacarpianos
- brazo (cerrada) 818.0
- - abierta 818.1
- - ambos (cualquier combinación de huesos) (con costilla(s)) (con esternón) 819.0
- - - abierta 819.1
- - inferior 813.80
- - - abierta 813.90
- - superior - véase Fractura, húmero
- - y pierna(s) (cualquier combinación de huesos) 828.0
- - - abierta 828.1
- cadera (cerrada) (véase además Fractura, fémur, cuello) 820.8
- - abierta 820.9
- - patológica 733.14
- calcáneo (cerrada) 825.0
- - abierta 825.1

- caña verde - véase Fractura, por sitio
- capitellum (húmero) (cerrada) 812.49
- - abierta 812.59
- carpiano(s), hueso(s) (muñeca NCOC) 814.00
- - abierta 814.10
- - sitio especificado NCOC 814.09
- - - abierta 814.19
- cartilago, rodilla (semilunar) - véase Desgarro, menisco
- cartilago tiroideo (cerrada) 807.5
- - abierta 807.6
- cavadores de arcilla - véase Fractura, vértebra, cervical
- cervical - véase Fractura, vértebra, cervical
- chóferes - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- cicatrizándose
- - cambio de escayola V54.89
- - complicaciones - véase enfermedad específica
- - convalecencia V66.4
- - cuidados posteriores (véase además Cuidados posteriores, fractura) V54.89
- - eliminación de
- - - dispositivo de fijación
- - - - externo V54.89
- - - - interno V54.01
- - - escayola V54.89
- cigoma (arco cigomático) (cerrada) 802.4
- - abierta 802.5
- cincel - véase Fractura, radio, extremo superior
- clavícula (parte interligamentosa) (cerrada) 810.00
- - abierta 810.10
- - caña (tercio mediano) 810.02
- - - abierta 810.12
- - debida a traumatismo al nacer 767.2
- - extremo acromial 810.03
- - - abierta 810.13
- - extremo esternal 810.01
- - - abierta 810.11
- cóccix - véase además Fractura, vértebra, cóccix
- - cuando complica el parto 665.6
- codo - véase además Fractura, húmero, extremo inferior
- - olécranon (apófisis) (cerrada) 813.01
- - - abierta 813.11
- - supracondilar (cerrada) 812.41
- - - abierta 812.51
- Colles, de (con reversión) (cerrada) 813.41
- - abierta 813.51
- compresión - véase además Fractura, por sitio
- - no traumática - véase Fractura, patológica
- congénita 756.9
- conminuta - véase Fractura, por sitio
- coracoides, apófisis (cerrada) 811.02
- - abierta 811.12
- coronoides, apófisis (cúbito) (cerrada) 813.02
- - abierta 813.12
- - mandíbula (cerrada) 802.23
- - - abierta 802.33
- corredores de velocidad, de los - véase Fractura, ilion
- costilla(s) (cerrada) 807.0

Nota: Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 807.0-807.1:

0 costilla(s), sin especificar

1 una costilla

2 dos costillas

3 tres costillas

4 cuatro costillas

5 cinco costillas

6 seis costillas

7 siete costillas

8 ocho costillas o más

9 múltiples costillas, sin especificar

- - con tórax hundido (abierta) 807.4
- - abierta 807.1
- costocondral, unión - véase Fractura, costilla
- costosternal, unión véase Fractura, costilla
- craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cráneo (múltiple NCOC) (con huesos faciales) (cerrada) 803.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 800, 801, 803 y 804:

0 estado de conocimiento no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve [menos de 1 hora]

3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]

4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso al nivel de conocimiento preexistente

Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, sin especificar

- - con
- - - contusión, cerebral 803.1
- - - hemorragia
- - - - epidural 803.2
- - - - extradural 803.2 (intracraneal) NCOC 803.2
- - - - subaracnoidea 803.2
- - - - subdural 803.2
- - - laceración, cerebral 803.1
- - - otros huesos - véase Fractura, múltiple, cráneo
- - - traumatismo intracraneal NCOC 803.4
- - abierta 803.5
- - con
- - - contusión, cerebral 803.6
- - - hemorragia
- - - - epidural 803.7
- - - - extradural 803.7 (intracraneal) 803.8
- - - - subaracnoidea 803.7
- - - - subdural 803.7
- - - laceración, cerebral 803.6
- - - traumatismo intracraneal NCOC 803.9
- - base (antro) (cerrada) (esfenoides) (fosa) (hueso etmoides) (hueso temporal) (occipucio) (oído interno) (seno nasal) 801.0

- - - con
- - - - contusión, cerebral 801.1
- - - - hemorragia
- - - - - epidural 801.2
- - - - - extradural 801.2 (intracraneal) 801.3
- - - - - subaracnoidea 801.2
- - - - - subdural 801.2
- - - - laceración, cerebral 801.1
- - - - traumatismo intracraneal NCOC 801.4
- - - abierta 801.5
- - - con
- - - - contusión, cerebral 801.6
- - - - hemorragia
- - - - - epidural 801.7
- - - - - extradural 801.7 (intracraneal) 801.8
- - - - - subaracnoidea 801.7
- - - - - subdural 801.7
- - - - laceración, cerebral 801.6
- - - - traumatismo intracraneal NCOC 801.9
- - bóveda (hueso frontal) (hueso parietal) (vértice) (cerrada) 800.0
- - con
- - - contusión, cerebral 800.1
- - - hemorragia (intracraneal) NCOC 800.3
- - - - epidural 800.2
- - - - - extradural 800.2
- - - - - subaracnoidea 800.2
- - - - - subdural 800.2
- - - - laceración, cerebral 800.1
- - - - traumatismo intracraneal NCOC 800.4
- - - abierta 800.5
- - - con
- - - - contusión, cerebral 800.6
- - - - hemorragia (intracraneal) 800.8
- - - - - epidural 800.7
- - - - - extradural 800.7
- - - - - subaracnoidea 800.7
- - - - - subdural 800.7
- - - - laceración, cerebral 800.6
- - - - traumatismo intracraneal NCOC 800.9
- - huesos faciales - véase Fractura, huesos faciales
- - traumatismo al nacer 767.3
- - cricoides, cartilago (cerrada) 807.5
- - abierta 807.6
- - cúbito (sólo) (cerrada) 813.82
- - con radio NCOC 813.83
- - - abierta 813.93
- - - abierta NCOC 813.92
- - cabeza - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - coronoides, apófisis (cerrada) 813.02
- - - abierta 813.12
- - - diáfisis 813.22
- - con radio (caña) 813.23
- - - abierta 813.33
- - - abierta 813.32
- - epifisis
- - - inferior - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - - superior - véase Fractura, cúbito, extremo superior
- - estiloides, apófisis - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - extremo distal - véase Fractura, cúbito extremo inferior
- - extremo inferior (extremo distal) (cabeza) (epifisis inferior) (apófisis estiloides) 813.43
- - con radio (extremo inferior) 813.44
- - - abierta 813.54
- - - abierta 813.53
- - extremo proximal - véase Fractura, cúbito, extremo superior
- - extremo superior (epifisis) 813.04
- - con radio (extremo superior) 813.08

- - abierta 813.18
- - abierta 813.14
- - múltiples sitios 813.04
- - abierta 813.14
- - sitio especificado NCOC 813.04
- - abierta 813.14
- - olecranon, apófisis (cerrada) 813.01
- - abierta 813.11
- - patológica 733.12
- - transversal - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- cuboides (tobillo) (cerrada) 825.23
- - abierta 825.33
- cuello - véase Fractura, vértebra, cervical
- cuerpo cavernoso del pene 959.13
- cuneiforme
- muñeca (cerrada) 814.03
- - abierta 814.13
- pie (cerrada) 825.24
- - abierta 825.34
- cuneta - véase Fractura, cráneo, bóveda
- debida a
- disparo de arma de fuego - véase además Fractura, por sitio, abierta
- neoplasia - véase Fractura, patológica
- osteoporosis - véase Fractura, patológica
- traumatismo al nacer - véase Nacimiento, lesión, fractura
- dedo(s) de un pie (cerrada) 826.0
- - con hueso(s) del mismo miembro inferior 827.0
- - abierta 827.1
- - abierta 826.1
- dedo(s) de una mano (cerrada) (véase además Fractura, falange, mano) 816.00
- - con
- - - hueso(s) metacarpiano(s), de la misma mano 817.0
- - - abierta 817.1
- - - pulgar de la misma mano 816.03
- - - abierta 816.13
- - - abierta 816.10
- diente (raíz) 873.63
- - complicada 873.73
- dispositivo protésico, interno - véase Complicación(es), mecánica(s)
- Dupuytren, de (tobillo) (peroné) (cerrada) 824.4
- - abierta 824.5
- - radio 813.42
- - - abierta 813.52
- Duverney, de - véase Fractura, ilion
- efecto tardío - véase Tardío, efectos (de), fractura
- empeine, de un pie (cerrada) 825.20
- - con dedo(s) del mismo pie 827.0
- - - abierta 827.1
- - - abierta 825.30
- escafoides (navicular)
- - carpiano (muñeca) (cerrada) 814.01
- - - abierta 814.11
- - tarsiano (tobillo) (cerrada) 825.22
- - - abierta 825.32
- escápula (cerrada) 811.00
- - - abierta 811.10
- - acromial, acromion (apófisis) 811.01
- - - abierta 811.11
- - coracoides, apófisis 811.02
- - - abierta 811.12
- - cuello 811.03
- - - abierta 811.13
- - cuerpo 811.09
- - - abierta 811.19
- - glenoidea (cavidad) (fosa) 811.03
- - - abierta 811.13
- - esfenoideas (hueso) (seno) - véase Fractura, cráneo, base
- - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio
- - espina - véase además Fractura, vértebra, por sitio
- - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - espinosa, apófisis - véase Fractura, vértebra, por sitio
- - espontánea - véase Fractura, patológica
- - estallada - véase Fractura, traumática, por sitio
- - esternón (cerrada) 807.2
- - - con tórax hundido 807.4
- - - abierta 807.3
- - estiloidea, apófisis
- - - cúbito - véase Fractura, cúbito, extremo inferior
- - - hueso temporal - véase Fractura, cráneo, base
- - - metacarpiana (cerrada) 815.02
- - - - abierta 815.12
- - - radio - véase Fractura, radio, extremo inferior
- - - estribo - véase Fractura, cráneo, base
- - - etmoides (hueso) (seno) - véase Fractura, cráneo, base
- - - falange(s), de un solo pie (cerrada) 826.0
- - - con hueso(s) del mismo miembro inferior 827.0
- - - - abierta 827.1
- - - - abierta 826.1
- - - - mano (cerrada) 816.00
- - - - con hueso(s) metacarpiano(s) de la misma mano 817.0
- - - - - abierta 817.1
- - - - - abierta 816.10
- - - - - distal 816.02
- - - - - - abierta 816.12
- - - - - - medio 816.01
- - - - - - - abierta 816.11
- - - - - - - múltiples sitios NCOC 816.03
- - - - - - - - abierta 816.13
- - - - - - - - proximal 816.01
- - - - - - - - - abierta 816.11
- - - - - - - - - fatiga - véase Fractura, marcha
- - - - - - - - - fémur, femoral (cerrada) 821.00
- - - - - - - - - - abierta 821.10
- - - - - - - - - - cabeza 820.09
- - - - - - - - - - - abierta 820.19
- - - - - - - - - - - cervicotrocantérica 820.03
- - - - - - - - - - - - abierta 820.13
- - - - - - - - - - - - - condilos, epicóndilos 821.21
- - - - - - - - - - - - - abierta 821.31
- - - - - - - - - - - - - - cuello (cerrada) 820.8
- - - - - - - - - - - - - - - abierta 820.9
- - - - - - - - - - - - - - - base (cervicotrocantérica) 820.03
- - - - - - - - - - - - - - - abierta 820.13
- - - - - - - - - - - - - - - - cervical media 820.02
- - - - - - - - - - - - - - - - - abierta 820.12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - extracapsular 820.20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - abierta 820.30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - intertrocantérica (sección) (trazo) 820.21
- abierta 820.31
- intracapsular 820.00
- abierta 820.10
- intratrocantérica 820.21
- abierta 820.31
- patológica 733.14
- sitio especificado NCOC 733.15
- sitio especificado NCOC 820.09
- abierta 820.19
- transcervical 820.02
- abierta 820.12
- transtrocantérica 820.20
- abierta 820.30
- diáfisis (tercio inferior) (tercio medio) (tercio superior) 821.01
- abierta 821.11

- en forma de T, dentro de la articulación de la rodilla 821.21
- abierta 821.31
- epifisis (separación)
- cabeza 820.01
- abierta 820.11
- capital 820.01
- abierta 820.11
- inferior 821.22
- abierta 821.32
- superior 820.01
- abierta 820.11
- trocateriana 820.01
- abierta 820.11
- extremo distal - véase Fractura, fémur, extremo inferior
- extremo o extremidad inferior (extremos distal) (cerrada) 821.20
- abierta 821.30
- cóndilos, epicóndilos 821.21
- abierta 821.31
- en forma de T 821.21
- abierta 821.31
- epifisis (separación) 821.22
- abierta 821.32
- múltiples sitios 821.29
- abierta 821.39
- sitio especificado NCOC 821.29
- abierta 821.39
- supracondilar 821.23
- abierta 821.33
- extremo superior 820.8
- abierta 820.9
- patológica 733.14
- sitio especificado NCOC 733.15
- peritrocateriana (sección) (trazo) 820.20
- abierta 820.30
- subcapital 820.09
- abierta 820.19
- subtrocateriana (región) (sección) (trazo) 820.22
- abierta 820.32
- supracondílea 821.23
- abierta 821.33
- transepisaria 820.01
- abierta 820.11
- trocáter (mayor) (menor) (véase además Fractura, fémur, cuello, por sitio) 820.20
- abierta 820.30
- fosa, anterior, media o posterior - véase Fractura, cráneo, base
- frontal (hueso) - véase además Fractura, cráneo, bóveda
- seno - véase Fractura, cráneo, base
- Galeazzi, de - véase Fractura, radio, extremo inferior
- gancho, hueso (cerrada) 814.08
- abierta 814.18
- glenoidea (cavidad) (escápula) (fosa) (cerrada) 811.03
- abierta 811.13
- Gosselin, de - véase Fractura, tobillo
- Hill-Sachs 812.09
- hioides, hueso (cerrada) 807.5
- abierta 807.6
- hiperextensión - véase Fractura, radio, extremo inferior
- hombro - véase además Fractura, húmero, extremo superior
- omóplato - véase Fractura, escápula
- huesecillos, auditivos (yunque) (martillo) (estribo) - véase Fractura, cráneo, base
- hueso (cerrada) NCOC 829.0
- abierta 829.1
- grande del carpo (cerrada) 814.07
- abierta 814.17
- patológica NCOC (véase además Fractura, patológica) 733.10
- pectoral - véase Fractura, esternón
- por sobrecarga NCOC (véase además Fractura, sobrecarga) 733.95
- traumatismo al nacer NCOC 767.3
- hueso(s) facial(es) NCOC 802.8
- con
- cráneo - véase además Fractura, cráneo,
- con implicación de otros huesos - véase Fractura, múltiple, cráneo
- otro(s) hueso(s) - véase Fractura, múltiple, cráneo
- abierta 802.9
- huesos largos, debida a traumatismo al nacer - véase Nacimiento, lesión, fractura
- húmero (cerrada) 812.20
- abierta 812.30
- apófisis articular (véase además Fractura, húmero, cóndilo(s) 812.44
- abierta 812.54
- cabeza 812.09
- abierta 812.19
- capitellum 812.49
- abierta 812.59
- cóndilo(s) 812.44
- abierta 812.54
- lateral (externo) 812.42
- abierta 812.52
- medio (epicóndilo interno) 812.43
- abierta 812.53
- cuello 812.01
- abierta 812.11
- cuello anatómico 812.02
- abierta 812.12
- cuello quirúrgico 812.01
- abierta 812.11
- diáfisis 812.21
- abierta 812.31
- en forma de T 812.44
- abierta 812.54
- epicóndilo interno 812.43
- abierta 812.53
- epifisis
- inferior (véase además Fractura, húmero, cóndilo(s) 812.44
- abierta 812.54
- superior 812.09
- abierta 812.19
- externo, cóndilo 812.42
- abierta 812.52
- extremo distal - véase Fractura, húmero, extremo inferior
- extremo o extremidad inferior (extremo distal) (véase además Fractura, húmero, por sitio) 812.40
- abierta 812.50
- múltiples sitios NCOC 812.49
- abierta 812.59
- sitio especificado NCOC 812.49
- abierta 812.59
- extremo o extremidad superior (extremo proximal) (véase además Fractura, húmero, por sitio) 812.00
- abierta 812.10
- sitio especificado NCOC 812.09
- abierta 812.19
- extremo proximal - véase Fractura, húmero, extremo superior
- patológica 733.11
- supracondilar 812.41
- abierta 812.51
- tróclea 812.49
- abierta 812.59

- tuberosidad - véase Fractura, húmero, extremo superior
- mayor 812.03
- abierta 812.13
- menor 812.09
- abierta 812.19
- tuberosidad - véase Fractura, húmero, extremo superior
- tuberosidad menor 812.09
- abierta 812.19
- ilion (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.41
- abierta 808.51
- impacción, impactada - véase Fractura, por sitio
- implante dental 525.73
- innominado, hueso (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.49
- abierta 808.59
- insuficiencia - véase Fractura, patológica, por sitio
- interno
- cartilago semilunar, rodilla - véase Desgarro, menisco, medio
- oído - véase Fractura, cráneo, base
- intertrocanteriana - véase Fractura, fémur, cuello, intertrocanteriana
- isquion (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.42
- abierta 808.52
- laberinto (óseo) - véase Fractura, cráneo, base
- lanzadores de granadas - véase Fractura, húmero, diáfisis
- laringe (cerrada) 807.5
- abierta 807.6
- Le Fort, de - véase Fractura, maxila
- lumbar - véase Fractura, vértebra, lumbar
- lunado, hueso (cerrada) 814.02
- abierta 814.12
- madera verde - véase Fractura, por sitio
- Maligne, de (cerrada) 808.43
- abierta 808.53
- malar, hueso (cerrada) 802.4
- abierta 802.5
- malaunión 733.81
- maléolo (cerrada) 824.8
- abierta 824.9
- bimalleolar 824.4
- abierta 824.5
- lateral 824.2
- abierta 824.3
- y media - véase además Fractura, maléolo, bimalleolar
- con labio de tibia - véase Fractura, maléolo, trimaleolar
- media (cerrada) 824.0
- abierta 824.1
- y lateral - véase además Fractura, maléolo, bimalleolar
- con labio de tibia - véase Fractura, maléolo, trimaleolar
- trimaleolar (cerrada) 824.6
- abierta 824.7
- mandíbula (cerrada) 802.20
- abierta 802.30
- ángulo 802.25
- abierta 802.35
- apófisis
- condilar 802.21
- abierta 802.31
- coronoideas 802.23
- abierta 802.33
- cuerpo 802.28
- abierta 802.38
- reborde alveolar 802.27
- abierta 802.37
- sínfisis 802.26
- abierta 802.36
- múltiples sitios 802.29
- abierta 802.39
- ramo NCOC 802.24
- abierta 802.34
- subcondilar 802.22
- abierta 802.32
- mandibular (hueso) (inferior) (cerrada) (véase además Fractura, mandíbula) 802.20
- abierta 802.30
- ángulo 802.25
- abierta 802.35
- superior - véase Fractura, maxila
- mano, una (cerrada) 815.00
- abierta 815.10
- carpianos 814.00
- abierta 814.10
- sitio especificado NCOC 814.09
- abierta 814.19
- falanges (véase además Fractura, falange, mano) 816.00
- abierta 816.10
- metacarpianos 815.00
- abierta 815.10
- múltiple, huesos de una mano 817.0
- abierta 817.1
- manubrio - véase Fractura, esternón
- marcha 733.95
- metatarsiana 733.94
- peroné 733.93
- tibia 733.93
- martillo - véase Fractura, cráneo, base
- material de restauración dental
- con pérdida de material 525.64
- sin pérdida de material 525.63
- maxila, maxilar (superior) (cerrada) 802.4
- abierta 802.5
- inferior - véase Fractura, mandíbula
- menisco, rodilla - véase Desgarro, menisco
- metacarpo, metacarpiano (hueso(s)), de una sola mano (cerrada) 815.00
- con falange(s) de la mano (dedo(s)) (pulgar) de la misma mano 817.0
- abierta 817.1
- abierta 815.10
- base 815.02
- abierta 815.12
- primer metacarpiano 815.01
- abierta 815.11
- pulgar 815.01
- abierta 815.11
- cuello 815.04
- abierta 815.14
- diáfisis 815.03
- abierta 815.13
- múltiples sitios 815.09
- abierta 815.19
- metatarso, metatarsianos (hueso(s)), de un solo pie (cerrada) 825.25
- con hueso(s) tarsiano(s) 825.29
- abierta 825.39
- abierta 825.35
- miembro
- inferior (múltiple) (cerrada) NCOC 827.0
- abierta 827.1
- superior (múltiple) (cerrada) NCOC 818.0
- abierta 818.1
- Monteggia, de (cerrada) 813.03
- abierta 813.13
- Moore, de - véase Fractura, radio, extremo inferior
- multiangular, hueso (cerrada)
- mayor (trapecio) 814.05
- abierta 814.15
- menor (trapezoides) 814.06
- abierta 814.16
- múltiple (cerrada) 829.0

Nota.- Las fracturas múltiples de sitios clasificables bajo la misma categoría de tres o cuatro dígitos deben clasificarse bajo aquella categoría, salvo aquellos sitios clasificables bajo 810-818 o 820-827 en distintos miembros.

Las fracturas múltiples de sitios clasificables bajo distintas subdivisiones de cuarto dígito dentro de una misma categoría de tres dígitos deben tratarse según las normas de codificación.

Las fracturas múltiples de sitios clasificables bajo distintas categorías de tres dígitos (identificables a partir del listado que aparece bajo «Fractura»), y de sitios clasificables bajo 810-818 o 820-827 en distintos miembros deben codificarse según la lista que aparece más abajo y que debe consultarse en el siguiente orden de prioridad: huesos craneales o faciales; pelvis o columna vertebral; piernas; brazos.

- abierta 829.1
- brazo (huesos múltiples en el mismo brazo, salvo los de la mano sólo) (sitios clasificables bajo 810-817 junto con sitios clasificables bajo otra categoría de tres dígitos entre 810-817 en el mismo brazo) (cerrada) 818.0
- abierta 818.1
- brazos, ambos o brazo(s) con costilla(s) o esternón (sitios clasificables bajo 810-818 junto con sitios clasificables dentro de las mismas categorías en otro miembro o dentro de 807) (cerrada) 819.0
- abierta 819.1
- columna vertebral con otros huesos, salvo huesos craneales o faciales (sitios clasificables bajo 805 o 806 junto con sitios clasificables bajo 807-808 o 810-829) (cerrada) 809.0
- abierta 809.1
- cráneo, huesos especificados o no especificados junto con cualquier hueso o combinación de huesos (sitios clasificables bajo 800-803 junto con sitios clasificables bajo 805-829) (cerrada) 804.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 800, 801, 803 y 804:

- 0 estado de conocimiento no especificado
 - 1 sin pérdida de conocimiento
 - 2 con pérdida de conocimiento breve [menos de 1 hora]
 - 3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]
 - 4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso al nivel de conocimiento preexistente
 - 5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso al nivel de conocimiento preexistente
- Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recuperar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento*
- 6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada
 - 9 con conmoción, sin especificar

- con
- contusión, cerebral 804.1
- hemorragia (intracraneal) NCOC 804.8
- epidural 804.2
- extradural 804.2
- subaracnoide 804.2
- subdural 804.2
- laceración, cerebral 804.1
- traumatismo intracraneal NCOC 804.4
- abierta 804.5
- con
- contusión cerebral 804.6
- hemorragia (intracraneal) NCOC 804.8
- epidural 804.7
- extradural 804.7
- subaracnoide 804.7
- subdural 804.7
- laceración cerebral 804.6
- traumatismo intracraneal NCOC 804.9
- huesos del tronco NCOC (cerrada) 809.0
- abierta 809.1
- mano, hueso(s) metacarpiano(s) con falange o falanges de la misma mano (sitios clasificables bajo 815 junto con sitios clasificables bajo 816 en la misma mano) (cerrada) 817.0
- abierta 817.1
- pelvis junto con otros huesos salvo los craneales o faciales (sitios clasificables bajo 808 junto con sitios clasificables bajo 805-807 o bajo 810-829) (cerrada) 809.0
- abierta 809.1
- pierna (huesos múltiples en la misma pierna) (sitios clasificables bajo otra categoría de tres dígitos en la mismas categorías para la misma pierna) (cerrada) 827.0
- abierta 827.1
- piernas, ambas o pierna(s) con brazo(s), costilla(s) o esternón (sitios clasificables bajo 820-827 junto con sitios clasificables bajo las mismas categorías en otra pierna o bajo 807 o bajo 810-819) (cerrada) 828.0
- abierta 828.1
- muslo - véase Fractura, fémur, diáfisis
- muñeca (cerrada) 814.00
- - abierta 814.10
- - patológica 733.12
- nariz, nasal (hueso) (tabique) (cerrada) 802.0
- - abierta 802.1
- nasal (hueso(s)) (cerrada) 802.0
- - abierta 802.1
- - seno - véase Fractura, cráneo, base
- navicular (escafoides)
- - muñeca (cerrada) 814.01
- - - abierta 814.11
- - tobillo (cerrada) 825.22
- - - abierta 825.32
- no unión 733.82
- occipucio - véase Fractura, cráneo, base
- odontoides, apófisis - véase Fractura, vértebra cervical
- olecranon (apófisis) (cúbito) (cerrada) 813.01
- - abierta 813.11
- órbita, orbital (hueso) (región) (cerrada) 802.8
- - abierta 802.9
- - parte especificada NCOC 802.8
- - - abierta 802.9
- - suelo (reventón) 802.6
- - - abierta 802.7
- - techo - véase Fractura, cráneo, base
- orificio
- - calcis (cerrada) 825.0
- - - abierta 825.1

- - magnum (cerrada) 814.07
- - - abierta 814.17
- - pubis (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - - abierta 808.3
- - triquetrum (triquetro) (cerrada) 814.03
- - - abierta 814.13
- óseo
- - laberinto - véase Fractura, cráneo, base
- - meato auditivo - véase Fractura, cráneo, base
- - osteoporótica - véase Fractura, patológica
- - paladar (cerrada) 802.8
- - abierta 802.9
- - paracaidistas - véase Fractura, tibia, extremo inferior
- - parada de golpe - véase Fractura, de Monteggia
- - parietal, hueso - véase Fractura, cráneo, bóveda
- - patelar (cerrada) 822.0
- - abierta 822.1
- - patológica (causa desconocida) 733.10
- - cadera 733.14
- - cúbito 733.12
- - fémur (cuello) 733.14
- - - especificada NCOC 733.15
- - húmero 733.11
- - muñeca 733.12
- - peroné 733.16
- - radio 733.12
- - sitio especificado NCOC 733.19
- - tibia 733.16
- - tobillo 733.16
- - vértebra (colapso) 733.13
- - pedículo (de arco vertebral) - véase Fractura, vértebra, por sitio
- - pelvis, pelviano (hueso(s)) (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.8
- - abierta 808.9
- - múltiple (con ruptura del círculo pelviano) 808.43
- - - abierta 808.53
- - reborde (cerrada) 808.49
- - - abierta 808.59
- - peritrocantérica (cerrada) 820.20
- - abierta 820.30
- - peroné (cerrada) 823.81
- - con implicación del tobillo 824.2
- - - abierta 824.3
- - con tibia 823.82
- - - abierta 823.92
- - abierta NCOC 823.91
- - cabeza - véase Fractura, peroné, extremo superior
- - diáfisis 823.21
- - - con tibia 823.22
- - - - abierta 823.32
- - - abierta 823.31
- - epifisis
- - - inferior 824.8
- - - - abierta 824.9
- - - superior - véase Fractura, peroné, extremo superior
- - extremo distal 824.8
- - - abierta 824.9
- - extremo o extremidad inferior 824.8
- - - abierta 824.9
- - extremo o extremidad superior (epifisis) (cabeza) (extremo proximal) (estiloideas) 823.01
- - - con tibia 823.02
- - - - abierta 823.12
- - - abierta 823.11
- - extremo proximal - véase Fractura, peroné, extremo superior
- - maléolo (externo) (lateral) 824.2
- - - abierta 824.3
- - patológica 733.16
- - por sobrecarga 733.93
- - rodete 823.41
- - - con la tibia 823.42
- - pie, salvo dedo(s) sólo (cerrada) 825.20
- - - abierta 825.30
- - pierna (cerrada) 827.0
- - con costilla(s) o esternón 828.0
- - - abierta 828.1
- - abierta 827.1
- - ambas (cualquier combinación de huesos) 828.0
- - - abierta 828.1
- - inferior - véase Fractura, tibia
- - superior - véase Fractura, fémur
- - pisciforme (cerrada) 814.04
- - abierta 814.14
- - Pott, de (cerrada) 824.4
- - abierta 824.5
- - pubis (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - abierta 808.3
- - pulgar (y dedo(s)) de una sola mano (cerrada) (véase además Fractura, falange, mano) 816.00
- - con hueso(s) metacarpiano(s) de la misma mano 817.0
- - - abierta 817.1
- - - abierta 816.10
- - metacarpiano(s) - véase Fractura, metacarpo
- - Quervain, de (cerrada) 814.01
- - - abierta 814.11
- - radio (cerrada) (sólo) 813.81
- - con cúbito NCOC 813.83
- - - abierta 813.93
- - - abierta NCOC 813.91
- - cabeza - véase Fractura, radio, extremo superior
- - cuello - véase Fractura, radio, extremo superior
- - diáfisis (cerrada) 813.21
- - - con cúbito (diáfisis) 813.23
- - - - abierta 813.33
- - - - abierta 813.31
- - epifisis
- - - inferior - véase Fractura, radio, extremo inferior
- - - superior - véase Fractura, radio, extremo superior
- - extremo distal - véase Fractura, radio, extremo inferior
- - extremo o extremidad inferior (extremo distal) (epifisis inferior) 813.42
- - - con cúbito (extremo inferior) 813.44
- - - - abierta 813.54
- - - - abierta 813.52
- - - rodete 813.45
- - extremo proximal - véase Fractura, radio, extremo superior
- - extremo superior 813.07
- - con cúbito (extremo superior) 813.08
- - - - abierta 813.18
- - - - abierta 813.17
- - - - cabeza 813.05
- - - - - abierta 813.15
- - - - cuello 813.06
- - - - - abierta 813.16
- - - - epifisis 813.05
- - - - - abierta 813.15
- - - múltiples sitios 813.07
- - - - abierta 813.17
- - - - sitio especificado NCOC 813.07
- - - - - abierta 813.17
- - - patológica 733.12
- - raíz, diente 873.63
- - complicada 873.73
- - ramo
- - inferior o superior (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - - abierta 808.3
- - isquion - véase Fractura, isquion

- - mandíbula 802.24
- - - abierta 802.54
- reborde de bota - véase Fractura, peroné
- reventón - véase Fractura, falange, mano
- rodete
- - peroné 823.41
- - - con tibia 823.42
- - radio 813.45
- - tibia 823.40
- - - con peroné 823.42
- rodilla
- - cartilago (semilunar) - véase Desgarro, menisco
- - rótula (cerrada) 822.0
- - - abierta 822.1
- sacro - véase Fractura, vértebra, sacro
- semilunar
- - cartilago (interior) (rodilla) - véase Desgarro, menisco
- - hueso, muñeca (cerrada) 814.02
- - - abierta 814.12
- seno (etmoides) (frontal) (nasal) (esfenoidal) - véase Fractura, cráneo, base
- - maxilar - véase Fractura, maxila
- sesamoideo, hueso - véase Fractura, por sitio
- Shepherd, de (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- sínfisis, pubiana (con traumatismo visceral) (cerrada) 808.2
- - abierta 808.3
- Skillern, de - véase Fractura, radio, diáfisis
- Smith, de 813.41
- - abierta 813.51
- sobrecarga 733.95
- - metatarsianos 733.94
- - peroné 733.94
- - sitio especificado NCOC 733.95
- - tibia 733.93
- Stieda, de - véase Fractura, fémur, extremo inferior
- supracondílea, codo 812.41
- - abierta 812.51
- tallo verde - véase Fractura, por sitio
- talo (astrágalo) (hueso de tobillo) (cerrada) 825.21
- - abierta 825.31
- talón, hueso de (cerrada) 825.0
- - abierta 825.1
- tarso, hueso(s) tarsiano(s) (con metatarso) de un solo pie (cerrada) NCOC 825.29
- - abierta 825.39
- temporal, hueso (estiloides) - véase Fractura, cráneo, base
- tendón - véase Esguince, por sitio
- tibia (cerrada) 823.80
- - con implicación del tobillo 824.0
- - - abierta 824.1
- - - con peroné 823.82
- - - abierta 823.92
- - abierta NCOC 823.90
- - cabeza (con implicación de la articulación de la rodilla) - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - condílos - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - diáfisis 823.20
- - - con peroné 823.22
- - - - abierta 823.32
- - - abierta 823.30
- - eminencia intercondiloidea - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - epífisis
- - - inferior 824.8
- - - - abierta 824.9
- - - superior - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - espina - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - extremo distal 824.8
- - - abierta 824.9
- - extremo o extremidad inferior (labio anterior) 824.8
- - - abierta 824.9
- - extremo o extremidad superior (cóndilo) (epífisis) (cabeza) (espina) (extremo proximal) (tuberosidad) 823.00
- - - con peroné 823.02
- - - - abierta 823.12
- - - abierta 823.10
- - extremo proximal - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - maléolo (interno) (medio) 824.0
- - - abierta 824.1
- - patológica 733.16
- - por sobrecarga 733.93
- - rodete 823.40
- - - con peroné 823.42
- - tuberosidad - véase Fractura, tibia, extremo superior
- - tobillo (maléolo) (cerrada) 824.8
- - - abierta 824.9
- - bimalleolar (de Dupuytren) (de Pott) 824.4
- - - abierta 824.5
- - hueso 825.21
- - - abierta 825.31
- - maléolo lateral (externo) sólo (peroneal) 824.2
- - - abierta 824.3
- - maléolo mediano (interno) sólo (tibial) 824.0
- - - abierta 824.1
- - patológica 733.16
- - talo (astrágalo) 825.21
- - - abierta 825.31
- - trimaleolar 824.6
- - - abierta 824.7
- - trapecio (cerrada) 814.05
- - - abierta 814.15
- - trapezoides, hueso abierta 814.06
- - - abierta 814.16
- - tráquea (cerrada) 807.5
- - - abierta 807.6
- - trimaleolar (cerrada) 824.6
- - - abierta 824.7
- - triquetral (hueso) (cerrada) 814.03
- - - abierta 814.13
- - trocánter (mayor) (menor) (cerrada) (véase además Fractura, fémur, cuello, por sitio) 820.20
- - - abierta 820.30
- - tronco (huesos) (cerrada) 809.0
- - - abierta 809.1
- - tuberosidad (externa) - véase Fractura, por sitio
- - - unciforme (cerrada) 814.08
- - - abierta 814.18
- - vértebra, vertebral (espalda) (cuerpo) (columna) (arco neural) (pedículo) (espina) (apófisis espino-sa) (apófisis transversa) (cerrada) 805.8
- - - con
- - - - contusión espinal - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - cuadriplejía - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - hematomielia - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - parálisis - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - paraplejía - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - traumatismo de
- - - - - cauda equina (cola de caballo) - véase Fractura, vértebra, sacro, con traumatismo de la médula espinal
- - - - - nervio - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- - - - - traumatismo de médula espinal (cerrada) NCOC 806.8

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las subcategorías 806.0-806.3:

Nivel C1-C4 o no especificado y nivel D1-D6 (T1-T6) o no especificado junto con:

0 traumatismo de médula espinal no especificado

1 lesión medular completa

2 síndrome medular anterior

3 síndrome medular central

4 traumatismo especificado NCOC

Nivel C5-C7 y nivel D7-D12 junto con:

5 traumatismo de médula espinal no especificado

6 lesión medular completa

7 síndrome medular anterior

8 síndrome medular central

9 traumatismo especificado NCOC

- - - - cervical 806.0
- - - - - abierta 806.1
- - - - dorsal, dorsolumbar 806.2
- - - - - abierta 806.9
- - - - torácica, toracolumbar 806.2
- - - - - abierta 806.3
- - - - abierta NCOC 805.9
- - atlantoaxoidea - véase, Fractura, vértebra, cervical
- - cervical (verdugos) (lágrima) (cerrada) 805.00
- - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, cervical
- - - primera (atlas) 805.01
- - - - abierta 805.11
- - - segunda (axis) 805.02
- - - - abierta 805.12
- - - tercera 805.03
- - - - abierta 805.13
- - - cuarta 805.04
- - - - abierta 805.14
- - - quinta 805.05
- - - - abierta 805.15
- - - sexta 805.06
- - - - abierta 805.16
- - - séptima 805.07
- - - - abierta 805.17
- - - abierta 805.10
- - - múltiples sitios 805.08
- - - - abierta 805.18
- - cóccix (cerrada) 805.6
- - con traumatismo de la médula espinal (cerrada) 806.60
- - - - abierta 806.70
- - - - tipo especificado NCOC 806.69
- - - - - abierta 806.79
- - - - traumatismo de la cauda equina 806.62
- - - - - abierta 806.72
- - - - - lesión completa 806.61
- - - - - abierta 806.71
- - - - - abierta 805.7
- - - - - abierta 805.7
- - - - - colapsada 733.13
- - - - - compresión, no debida a traumatismo 733.13
- - - - - crónica 733.13
- - - - - debida a osteoporosis 733.13
- - - - - dorsal (cerrada) 805.2
- - - - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, dorsal
- - - - - abierta 805.3
- - - - - dorsolumbar (cerrada) 805.2

- - - con traumatismo de médula espinal - véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, dorsal
- - - - abierta 805.3
- - - feto o recién nacido 767.4
- - - lumbar (cerrada) 805.4
- - - con traumatismo de médula espinal (cerrada) 806.4
- - - - - abierta 806.5
- - - - - abierta 805.5
- - - - no traumática 733.13
- - - - patológica (cualquier sitio) 733.13
- - - - por sobrecarga (cualquier sitio) 733.95
- - - - sacro (cerrada) 805.6
- - - - con traumatismo de médula espinal 806.60
- - - - - abierta 806.70
- - - - - tipo especificado NCOC 806.69
- - - - - abierta 806.79
- - - - traumatismo de cauda equina 806.62
- - - - - abierta 806.72
- - - - - lesión completa 806.61
- - - - - abierta 806.71
- - - - - abierta 805.7
- - - - sitio no especificado (cerrada) 805.8
- - - con traumatismo de médula espinal (cerrada) 806.8
- - - - abierta 806.9
- - - - abierta 805.9
- - - torácica (cerrada) 805.2
- - - con traumatismo de médula espinal véase, Fractura, vértebra, con traumatismo de médula espinal, torácica
- - - - abierta 805.3
- vértice - véase Fractura, cráneo, bóveda
- vómer (hueso) 802.0
- - abierta 802.1
- Wagstaffe, de - véase Fractura, tobillo
- xifoides (apófisis) - véase Fractura, esternón
- yunque - véase Fractura, cráneo, base
- Fractura de los estanques** - véase Fractura, cráneo, bóveda
- Fragilidad**
- capilar (hereditaria) 287.8
- hueso 756.51
- - con sordera y esclerótica azul 756.51
- pelo 704.2
- senil 797
- uñas 703.8
- - congénita 757.5
- Fragilitas**
- crinium 704.2
- ossium 756.51
- - con esclerótica azul 756.51
- pelo 704.2
- unguium 703.8
- - congénita 757.5
- Fragmentación** - véase Fractura, por sitio
- Frambesia, frambésico** (trópica) (yaws) 102.9
- chancro 102.0
- cuando causa paso de cangrejo («wet crab») 102.1
- cutánea, menos de cinco años después de producirse la infección 102.2
- ganglio 102.6
- gangosis, gangosa 102.5
- goma 102.4
- - hueso 102.6
- gomosa
- - frambéside 102.4
- - osteítis 102.6
- - periostitis 102.6
- - hidrartrosis 102.6

- hiperqueratosis (precoz) (tardía) (palmar) (plantar) 102.3
- latente (con serología positiva) (sin manifestaciones clínicas) 102.8
- lesión o úlcera inicial 102.0
- lesiones
 - - articulaciones 102.6
 - - hueso o articulación 102.6
 - - iniciales 102.0
- madre 102.0
- mantecosa 102.1
- mucosa 102.7
- nodular tardía (ulcerada) 102.4
- nódulos yuxtaarticulares 102.7
- osteitis 102.6
- papiloma, papilomatosa (palmar)(plantar) 102.1
- papilomatosa múltiple 102.1
- párpado 102.9 [373.4]
- periostitis (hipertrofica) 102.6
- precoz (cutánea) (macular) (maculopapular)(micro-papular) (papular) 102.2
 - - frambéside 102.2
 - - lesiones cutáneas NCOC 102.2
- primaria 102.0
- tardía, nodular (ulcerada) 102.4
- úlceras 102.4
- Frambéside**
 - gomosa 102.4
 - precoz de frambesia 102.2
- Frambesioma** 102.1
- Franceschetti, síndrome de** (diostosis mandibulofacial) 756.0
- Francis, enfermedad de** (véase además Tularemia) 021.9
- Frank, trombocitopenia esencial de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Franklin, enfermedad de** (cadena pesada) 273.2
- Fraser, síndrome de** 759.89
- Frecuencia** (urinaria) NCOC 788.41
 - micción 788.41
 - nocturna 788.43
 - psicógena 306.53
- Freeman-Sheldon, síndrome de** 759.89
- Frei, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Freiberg, de**
 - enfermedad (osteocondrosis, segundo metatarsiano) 732.5
 - infracción de cabeza de metatarsiano 732.5
 - osteocondrosis 732.5
- Frémito, fricción, cardíaco** 785.3
- Frenillo**
 - lingual 750.0
 - orificio externo (os externo) del cuello uterino 752.49
- Frenitis** 323.9
- Fresa**
 - lengua (roja) (blanca) 529.3
 - mancha 757.32
 - vesícula biliar en (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.6
- Frey, síndrome de** (síndrome auriculotemporal) 705.22
- Fricción**
 - de la banda iliotibial, síndrome de 728.89
 - frémito, cardíaco 785.3
 - precordial 785.3
 - quemadura por (véase además Traumatismo, superficial, por sitio) 919.0
 - sonidos pectorales 786.7
- Friderichsen-Waterhouse, síndrome o enfermedad de** 036.3

Friedländer, de

- B (bacilo) NCOC (véase además enfermedad específica) 041.3
- - septicemia 038.49
- enfermedad (endarteritis obliterante) - véase Arteriosclerosis

Friedreich, de

- ataxia 334.0
- enfermedad 333.2
 - - sistémica combinada 334.0
- esclerosis (médula espinal) 334.0
- mioclonía 333.2

Friedrich-Erb-Arnold, síndrome de (acropaquiderma) 757.39**Frigidez** 302.72

- psíquica o psicógena 302.72

Frinoderma 264.8**Frio** 460

- absceso - véase además Tuberculosis, absceso
- - articular - véase Tuberculosis, articulación
- aglutinina
 - - enfermedad (crónica) o síndrome 283.0
 - - hemoglobinuria 283.0
 - - - paroxística (fría) (nocturno) 283.2
- agotamiento por 991.8
- efectos de 991.9
 - - efecto especificado NCOC 991.8
 - - excesivo 991.9
 - - efecto especificado NCOC 991.8
 - - exposición a 991.9
 - - efecto especificado NCOC 991.8
- intolerancia 780.99
- profundo 464.10
- síndrome de lesión (recién nacido) 778.2

Fröhlich, enfermedad o síndrome de (distrofia adiposogenital) 253.8**Froin, síndrome de** 336.8**Frommel, enfermedad de** 676.6**Frommel-Chiari, síndrome de** 676.6**Frontal** - véase además enfermedad específica

- síndrome de lóbulo 310.0

Froteurismo 302.89**Frotis**

- insuficiente
 - - anal 796.78
 - - cervical 795.08
 - - vaginal 795.18
- satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación
 - - anal 796.77
 - - cervical 795.07

Fructosemia 271.2**Fructosuria** (benigna) (esencial) 271.2**Frustrado**

- aborto 632
- parto (a, o casi a término) 656.4
- trabajo del parto (a, o casi a término) 656.4

Fuch, de

- ciclitis heterocromática 364.21
- distrofia córnea (endotelial) 371.57
- mancha negra (miópica) 360.21

Fucosidosis 271.8**Fuego de San Antonio** (véase además Erisipela) 035**Fuga** 780.99

- disociativa 300.13
- histérica (disociativa) 300.13
- reacción a tensión emocional extrema (transitoria) 308.1

Fukuhara, síndrome de 277.87

- Fuller Albright, síndrome de** (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- Fulminante** - véase enfermedad específica
- Fumadores, de los**
- bronquitis 491.0
 - garganta 472.1
 - lengua 528.6
 - síndrome (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.1
 - tos 491.0
- Funcional** - véase enfermedad específica
- Funcionamiento**
- intelectual borderline V62.89
- Fundidores de latón, dolor de** 985.8
- Funguemia** 117.9
- Fungus, fungoso**
- cerebral 348.8
 - enfermedad NCOC 117.9
 - infección - véase Infección, hongos
 - testículo (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
- Funiculitis** (aguda) 608.4
- crónica 608.4
 - endémica 608.4
 - gonocócica (aguda) 098.14
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- FUO** (véase además Pirexia) 780.60
- Furfur** 690.18
- microsporon 111.0
- Furia** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- cuando significa rabia 071
- Furor paroxístico** (idiopática) (véase además Epilepsia) 345.8
- Furúnculo** 680.9
- ano 680.5
 - antebrazo 680.3
 - axila 680.3
 - brazo (cualquier parte encima de la muñeca) 680.3
 - cabeza (cualquier parte, salvo cara) 680.8
 - cadera 680.6
 - canal auditivo, externo 680.0
 - cara (cualquier parte, salvo ojo) 680.0
 - conducto deferente 608.4
 - cordón espermático 608.4
 - costado 680.2
 - cuello 680.1
 - cuero cabelludo (cualquier parte) 680.8
 - cuerpo cavernoso 607.2
 - dedo
 - - de mano (cualquiera) 680.4
 - - de pie (cualquiera) 680.7
 - escroto 608.4
 - espalda (cualquier parte) 680.2
 - glúteo (región) 680.5
 - hombro 680.3
 - ingle 680.2
 - labio vulvar (mayor) (menor) 616.4
 - lagrimal
 - - canalículos (conducto) (saco) (véase además Dacrioadenitis) 375.30
 - - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
 - maligno 022.0
 - mama 680.2
 - mano (cualquier parte) 680.4
 - múltiples sitios 680.9
 - muslo 680.6
 - muñeca 680.4
 - nalga 680.5
 - nariz (externa) (tabique) 680.0
 - oído (cualquier parte) 680.0
 - ombligo 680.2
 - órbita 376.01
 - pabellón de la oreja 680.0
 - pared
 - - abdominal 680.2
 - - torácica 680.2
 - párpado 373.13
 - partes posteriores 680.5
 - pene 607.2
 - perineo 680.2
 - pie (cualquier parte) 680.7
 - piel NCOC 680.9
 - pierna, cualquier parte, salvo pie 680.6
 - pulgar 680.4
 - región pectoral 680.2
 - riñón (véase además Absceso, riñón) 590.2
 - rodilla 680.6
 - sien (región temporal) 680.0
 - sitio especificado NCOC 680.8
 - talón 680.7
 - testículo 604.90
 - tobillo 680.6
 - tronco 680.2
 - túnica vaginal 608.4
 - vesícula seminal 608.0
 - vulva 616.4
- Furunculosis** (véase además Furúnculo) 680.9
- meato auditivo externo 680.0 [380.13]
- Fusarium** (infección por) 118
- Fusión, fusionado** (congénita)
- anal (con canal urogenital) 751.5
 - aorta y arteria pulmonar 745.0
 - articulación (adquirida) - véase además Anquilosis
 - - congénita 755.8
 - - astragaloscafoidea 755.67
 - atrial 745.5
 - atrioventricular 745.69
 - aurículas, corazón 745.5
 - binocular, con estereopsis defectuosa 368.33
 - canal auditivo 744.02
 - cervical, espina - véase Fusión, espina
 - coanas 748.0
 - comisura, válvula mitral 746.5
 - conducto sublingual con conducto submaxilar en su abertura en la boca 750.26
 - costillas 756.3
 - cráneo, imperfecta 756.0
 - cúspides, válvula del corazón NCOC 746.89
 - - mitral 746.5
 - - tricúspide 746.89
 - dedos
 - - de mano (véase además Sindactilia, dedos de mano) 755.11
 - - de pie (véase además Sindactilia, dedos de pie) 755.13
 - diente(s) 520.2
 - espina (adquirida) 724.9
 - - congénita (vértebra) 756.15
 - - estado de
 - - - artrodesis V45.4
 - - - posoperatorio V45.4
 - gemelos 759.4
 - himen 752.42
 - himeno-uretral 599.89
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - huesecillos 756.9
 - - auditivos 744.04
 - - huesecillos del oído 744.04
 - hueso 756.9

- labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
 - laringe y tráquea 748.3
 - lóbulo, pulmón 748.5
 - lumbosacra (adquirida) 724.6
 - - congénita 756.15
 - - quirúrgica V45.4
 - miembro 755.8
 - - inferior 755.69
 - - superior 755.59
 - narices (anterior) (posterior) 748.0
 - nariz, nasal 748.0
 - órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - pulmonar, cúspide 746.02
 - riñones (incompleta) 753.3
 - sacroilíaca (adquirida) (articulación) 724.6
 - - congénita 755.69
 - - quirúrgica V45.4
 - segmento de válvula pulmonar 746.02
 - suturas craneales, prematura 756.0
 - talonavicular (barra) 755.67
 - testículos 752.89
 - tráquea y esófago 750.3
 - uretral-himeneal 599.89
 - vagina 752.49
 - válvula, cúspides de - véase Fusión, cúspides, válvula del corazón
 - ventrículos, corazón 745.4
 - vértebra (arco) - véase Fusión, espina
 - vulva 752.49
- Fusospirilosis** (amígdala) (boca) (lengua) 101

G

- G, trisomía** 758.0
- Gafsa, botón o furúnculo de** 085.1
- Gaisböck, enfermedad o síndrome de** (policitemia hipertónica) 289.0
- Galactocele** (mama) (infectado) 611.5
 - puerperal, posparto 676.8
- Galactoforitis** 611.0
 - puerperal, posparto 675.2
- Galactorrea** 676.6
 - no asociado con el alumbramiento 611.6
- Galactosemia** (clásica) (congénita) 271.1
- Galactosuria** 271.1
- Galacturia** 791.1
 - bilharziasis 120.0
- Galeno, vena de** - véase enfermedad específica
- Galope, ritmo de** 427.89
- Gammaloidosis** 277.39
- Gammapatía** 273.9
 - macroglobulinemia 273.3
 - monoclonica (benigna) (esencial) (idiopática) (con discrasia linfoplasmacítica) 273.1
- Gamna, enfermedad de** (esplenomegalia siderótica) 289.51
- Gampsodactilia** (congénita) 754.71
- Gampstorp, enfermedad de** (adinamia episódica hereditaria) 359.3
- Ganancia de peso** (anormal) (excesiva) (véase además Peso, ganancia) 783.1
- Gandy-Nanta, enfermedad de** (esplenomegalia siderótica) 289.51
- Ganglio** 727.43
 - articulación 727.41
 - de yaws (frambesia) (precoz) (tardío) 102.6
 - periostio (véase además Periostitis) 730.3
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.9
 - vaina de tendón (compuesto) (difuso) 727.42
- Gangliocitoma** (M9490/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Ganglioglioma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Ganglioneuroblastoma** (M9490/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Ganglioneuroma** (M9490/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - maligna (M9490/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Ganglioneuromatosis** (M9491/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Ganglionitis**
 - ganglio de Gasser 350.1
 - geniculada 351.1
 - - herpética 053.11
 - - recién nacido 767.5
 - herpes zoster 053.11
 - herpética geniculada (síndrome de Hunt) 053.11
 - quinto nervio (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
- Gangliosidosis** 330.1
- Gangosa** 102.5
- Gangrena, gangrenoso** (anemia) (arteria) (celulitis) (cutánea) (dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa) (pénfigo) (seca) (séptica) (úlceras) 785.4
 - con
 - - arteriosclerosis (arteria original) 440.24
 - - - injerto bypass 440.30
 - - - biológica no autóloga 440.32
 - - - vena autóloga 440.31
 - - diabetes (mellitus) 250.7 [785.4]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
 - abdomen (pared) 785.4
 - adenitis 683
 - alveolar 526.5
 - amigdalitis (aguda) 463
 - angina 462
 - - diftérica 032.0
 - ano 569.49
 - apéndice - véase Apendicitis, aguda
 - apéndices epiploicos - véase Gangrena, mesenterio
 - arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis con, gangrena
 - aurícula 785.4
 - Bacillus welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - boca 528.1
 - ciego - véase Gangrena, intestino
 - Clostridium perfringens o welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - colon - véase Gangrena, intestino
 - conducto
 - - biliar (véase además Colangitis) 576.8
 - - deferente 608.4
 - - - no infecciosa 608.89
 - - conductos deferentes 608.4
 - - - no infeccioso 608.89
 - - cordón espermático 608.4
 - - - no infecciosa 608.89
 - córnea 371.40
 - cuerpos cavernosos (infecciosa) 607.2
 - - no infecciosa 607.89
 - cutánea, progresiva 785.4
 - de decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
 - diabética (cualquier sitio) 250.7 [785.4]
 - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
 - diente (pulpa) 522.1

- dolor de garganta 462
- encía 523.8
- enfisematosa (*véase además* Gangrena, gaseosa) 040.0
- epidémica (grano ergotizado) 988.2
- epidídimo (infecciosa) (*véase además* Epididimitis) 604.99
- erisipela (*véase además* Erisipela) 035
- escroto 608.4
- - no infecciosa 608.83
- espina 785.4
- espiroquetósica, espiroquética NCOC 104.8
- estómago 537.89
- estomatitis 528.1
- extremidad (inferior) (superior) 785.4
- faringe 462
- - séptica 034.0
- garganta 462
- - diftérica 032.0
- gaseosa (bacilo) 040.0
- - con
- - - aborto- *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto, alumbramiento 670
- glositis 529.0
- hernia - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- hidropesía 785.4
- hígado 573.8
- hospitalario, noma 528.1
- intestinal, intestinal (aguda) (hemorrágica) (masiva) 557.0
- - con
- - - embolia o infarto mesentérico 557.0
- - - hernia - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- - - obstrucción (*véase además* Obstrucción, intestino) 560.9
- laringitis 464.00
- - con obstrucción 464.01
- linfangitis 457.2
- Meleney, de (cutánea) 686.09
- mesenterio 557.0
- - con
- - - embolia o infarto 557.0
- - - obstrucción intestinal (*véase además* Obstrucción, intestino) 560.9
- neumonía 513.0
- noma 528.1
- ombligo 785.4
- orquitis 604.90
- ovario (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- páncreas 577.0
- pene (infecciosa) 607.2
- - no infecciosa 607.89
- perineo 785.4
- Pott, de 440.24
- presenil 443.1
- progresiva cutánea 785.4
- pulmón 513.0
- - espiroquetósica, espiroquética 104.8
- pulmonar 513.0
- pulpa, diente 522.1
- Raynaud, de (gangrena simétrica) 443.0 [785.4]
- recto 569.49
- retrofaringea 478.24
- rotura - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- senil 440.24
- simétrica 443.0 [785.4]
- tejido conjuntivo 785.4
- testículo (infecciosa) (*véase además* Orquitis) 604.99
- - no infecciosa 608.89
- tiroidea (glándula) 246.8
- tuberculosa NCOC (*véase además* Tuberculosis) 011.9
- túnica vaginal 608.4
- - no infecciosa 608.89
- útero (*véase además* Endometritis) 615.9
- uvulitis 528.3
- vejiga 595.89
- vesícula o conducto biliar (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- vulva (*véase además* Vulvitis) 616.10
- Ganister, enfermedad de** (ocupacional) 502
- con tuberculosis - *véase* Tuberculosis, pulmonar
- Ganser, síndrome de, histérico** 300.16
- Gardner-Diamond, síndrome de** (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Garganta** - *véase* enfermedad específica
- irritada 784.99
- Gargolismo** 277.5
- Garra de, del**
- Dabney 074.1
- diablo 074.1
- Garra, dedo de pie en** (congénito) 754.71
- adquirido 735.5
- Garra, mano en** (adquirida) 736.06
- congénita 755.59
- Garra negra** 924.20
- dedo del pie 924.3
- mano 923.20
- talón 924.20
- Garra, pie en** (congénito) 754.71
- adquirido 736.74
- Garrapatas**
- fiebre (transmitida por) NCOC 066.1
- - americana, de las montañas 066.1
- - Colorado 066.1
- - de las montañas 066.1
- - - americana 066.1
- - - hemorrágica NCOC 065.3
- - - Crimea 065.0
- - - Omsk 065.1
- - - Selva de Kyasanur 065.2
- - no exantemática 066.1
- parálisis producida por 989.5
- Garré, de**
- enfermedad (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- osteitis (esclerosante) (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- osteomielitis (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- Garrod, nódulos de, nudillos de la mano** 728.79
- Gartner, conducto de**
- persistente 752.41
- quiste 752.41
- Gas** 787.3
- asfixia, asfixiación, inhalación, envenenamiento sofocación NCOC 987.9
- - gas especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- bacilo gangrenoso o infección por- *véase* Gas, Gangrena gaseosa
- dolores por 787.3
- en el estómago 787.3
- excesivo 787.3
- gangrena 040.0

- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- después de
- aborto 639.0
- embarazo ectópico o molar 639.0
- puerperal, posparto, alumbramiento 670
- quiste del mesenterio 568.89
- Gastradenitis** 535.0
- Gastralgia** 536.8
- psicógena 307.89
- Gastrectasia** 536.1
- psicógena 306.4
- Gástrico** - véase enfermedad específica
- Gastrinoma** (M8153/1)
- maligno (M8153/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado 235.5
- Gastritis** 535.5

Nota.- Use la clasificación de quinto dígito con la categoría 535:

0 sin mención de hemorragia

1 con hemorragia

- aguda 535.0
- alcohólica 535.3
- alérgica 535.4
- antral 535.4
- atrófica 535.1
- atroficohiperplásica 535.1
- catarral 535.0
- cirrótica 535.4
- corrosiva (aguda) 535.4
- crónica (atrófica) 535.1
- debida a carencia dietética 269.9 [535.4]
- dietética 535.4
- eosinófila 535.7
- erosiva 535.4
- esclerótica 535.4
- espástica 536.8
- flemonosa 535.0
- folicular 535.4
- - crónica 535.1
- gigante, hipertrófica 535.2
- glandular 535.4
- - crónica 535.1
- hipertrófica (mucosa) 535.2
- - gigante crónica 211.1
- inducida por bilis 535.4
- irritante 535.4
- nerviosa 306.4
- psicógena 306.4
- subaguda 535.0
- superficial 535.4
- supurativa 535.0
- tóxica 535.4
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- Gastrocarcinoma** (M8010/3) 151.9

- Gastrocólico** - véase enfermedad específica
- Gastrocolitis** - véase Enteritis
- Gastrodinia** 536.8
- Gastrodisciasis** 121.8
- Gastroduodenitis** (véase además Gastritis) 535.5
- catarral 535.0
- infecciosa 535.0
- virus, vírica 008.8
- - tipo especificado NCOC 008.69
- Gastroenteritis** (aguda) (catarral) (congestiva) (crónica) (hemorrágica) (no infecciosa) (véase además Enteritis) 558.9
- alérgica 558.3
- cimótica 009.0
- crónica 558.9
- - ulcerativa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- debida a
- - envenenamiento por alimento (véase además Envenenamiento, alimentos) 005.9
- - quimioterapia antineoplásica 558.9
- - radiación 558.1
- dietética 558.9
- eosinofílica 558.41
- epidémica 009.0
- funcional 558.9
- infección por aertrycke 003.0
- infecciosa (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- - presuntamente 009.1
- Salmonella 003.0
- séptica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- tóxica 558.2
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- ulcerativa (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
- vírica NCOC 008.8
- - tipo especificado NCOC 008.69
- Gastroenterocolitis** - véase Enteritis
- Gastroenteropatía, perdedora de proteínas** 579.8
- Gastroenteroptosis** 569.89
- Gastroesofágica, síndrome de laceración-hemorragia** 530.7
- Gastroesofagitis** 530.19
- Gastrohepatitis** (véase además Gastritis) 535.5
- Gastrointestinal** - véase enfermedad específica
- Gastrolitos** 537.89
- Gastromalacia** 537.89
- Gastroparálisis** 536.3
- diabética 250.6 [337.1]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- Gastroparesia** 536.3
- diabética 250.6 [536.3]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- Gastropatía** 537.9
- congestiva portal 537.89
- eritematosa 535.5
- exudativa 579.8
- hipertensiva portal 537.89
- Gastroptosis** 537.5
- Gastrorragia** 578.0
- Gastrorrea** 536.8
- psicógena 306.4
- Gastrospasmo** (neurógeno) (reflejo) 536.8
- neurótico 306.4
- psicógeno 306.4
- Gastrostaxis** (congénita) 756.79
- adquirida 569.89
- Gastrostaxis** 578.0
- Gastrostenosis** 537.89
- Gastrostomía**

- complicación 536.40
- - tipo especificado 536.49
- cuidado de V55.1
- estado de V44.1
- infección 536.41
- mal funcionamiento 536.42
- Gastroesofagitis** (continuo) (intermitente) 536.8
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Gastroeyunal** - véase enfermedad específica
- Gastroeyunitis** (véase además Gastritis) 535.5
- Gastroeyunocólico** - véase enfermedad específica
- Gatillo, dedo** (adquirido) 727.03
- congénito 756.89
- Gato, oreja de** 744.29
- Gaucher, de**
- enfermedad (adulta) (lipidosis cerebrósido) (infantil) 272.7
- esplenomegalia (lipidosis cerebrósido) 272.7
- hepatomegalia 272.7
- GAVE (ectasia vascular antral gástrica)** 537.82
- con hemorragia 537.83
- sin hemorragia 537.82
- Gayet, enfermedad de** (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gayet-Wernicke, síndrome de** (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee (-Herter) (-Heubner) (-Thaysen), enfermedad o síndrome de** (esprue no tropical) 579.0
- Gefirofobia** 300.29
- Gélineau, síndrome de** (véase también Narcolepsia) 347.00
- Gemelos**
- afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- desaparecido 651.33
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0
- - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - unidos 678.1
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- nacido vivo sano - véase Recién nacido, gemelos
- unidos 759.4
- - fetal 678.1
- Geminación, dientes** 520.2
- Gemistocitoma** (M9411/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- General, generalizado** - véase enfermedad específica
- Genético(a)**
- predisposición a
- - enfermedad especificada NCOC V84.89
- - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
- - neoplasia
- - - endocrina múltiple [NEM] V84.81
- - - maligna, de
- - - - endometrio V84.04
- - - - mama V84.01
- - - - otra V84.09
- - - - ovario V84.02
- - - - próstata V84.03
- - - - otra enfermedad V84.8
- Genital** - véase enfermedad específica
- verrugas 078.11
- Genito-anorrectal, síndrome de** 099.1
- Genitourinario, aparato** - véase enfermedad específica
- Genu** (rodilla)
- congénito 755.64
- extrorsum (adquirido) 736.42
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- - introrsum (adquirido) 736.41
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- raquítico (antiguo) 268.1
- recurvatum (adquirido) 736.5
- - congénito 754.40
- - - con dislocación de la rodilla 754.41
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- valgum (adquirido) (zambo) 736.41
- - congénito 755.64
- - efectos tardíos de raquitismo 268.1
- varum (adquirido) (piernas arqueadas) 736.42
- - congénito 755.64
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Geofagia** 307.52
- Geográfica, lengua** 529.1
- Geotricosis** 117.9
- boca 117.9
- intestino 117.9
- pulmón 117.9
- Gerbode, defecto de** 745.4
- GERD (enfermedad de reflujo gastroesofágico)** 530.81
- Gerhardt, de**
- enfermedad (eritromelalgia) 443.82
- síndrome (parálisis de cuerdas vocales) 478.30
- Gerlier, enfermedad de** (vértigo epidémico) 078.81
- Germinoblastoma** (difuso) (M9614/3) 202.8
- folicular (M9692/3) 202.0
- Germinoma** (M9064/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Gerontoxón** 371.41
- Gerstmann, síndrome de** (agnosia de dedo de mano) 784.69
- Gerstmann - Sträussler - Scheinker, síndrome de (GSS)** 046.71
- Gestación** (período de) - véase además Embarazo
- ectópica NCOC (véase además Embarazo, ectópico) 633.90
- - con embarazo intrauterino 633.91
- Gestacional, proteinuria** 646.2
- con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- Ghon, infección tuberculosa primaria de** (véase además Tuberculosis) 010.0
- Gianotti Crosti, síndrome de** 057.8
- debido a virus conocido - véase Infección, virus
- debido a virus desconocido 057.8
- Giardia lamblia, infestación por** 007.1
- Giardiasis** 007.1
- Giba** (adquirida) 737.9
- congénita 756.19
- Gibert, enfermedad de** (pitiriasis roseada) 696.3
- Gibraltar, fiebre de** - véase Brucelosis
- Gierke, enfermedad de** (glucogenosis I) 271.0
- Gigante**
- células
- - epulis 523.8
- - periféricas (gingiva) 523.8
- - tumor, vaina de tendón 727.02
- colon (congénito) 751.3
- esófago (congénito) 750.4
- riñón 753.3
- urticaria 995.1
- - hereditaria 277.6
- Gigantismo** (cerebral) (hipofisario) (pituitario) 253.0
- Gilbert, enfermedad o colemia de** (ictericia no hemolítica familiar) 277.4

- Gilchrist, enfermedad de** (blastomicosis norteamericana) 116.0
- Gilford (-Hutchinson), enfermedad o síndrome de** (progeria) 259.8
- Gilles de la Tourette, enfermedad de** (tic motor-verbal) 307.23
- Gillespie, síndrome de** (displasia oculodentodigital) 759.89
- Ginandrismo** 752.7
- Ginandroblastoma** (M8632/1)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - sitio no especificado
 - - femenino 236.2
 - - masculino 236.4
- Ginandromorfismo** 752.7
- Ginatresia** (congénita) 752.49
- Ginecoide, pelvis masculina** 738.6
- Ginecológico, examen** V72.31
- para mantenimiento anticonceptivo V25.40
- Ginecomastia** 611.1
- Ginefobia** 300.29
- Gingivitis** 523.10
- aguda 523.00
 - - inducida por placa 523.00
 - - necrotizante 101
 - - no inducida por placa 523.01
 - catarral 523.00
 - crónica 523.10
 - - no inducida por placa 523.11
 - descamativa 523.10
 - expulsiva 523.40
 - hiperplásica 523.10
 - - inducida por placa 523.10
 - marginal, simple 523.10
 - necrotizante, aguda 101
 - no inducida por placa 523.11
 - pelagrosa 265.2
 - ulcerativa 523.10
 - - aguda necrotizante 101
 - Vincent, de 101
- Gingivoglositis** 529.0
- Gingivopericementitis** 523.40
- Gingivosis** 523.10
- Gingivostomatitis** 523.10
- herpética 054.2
- Giovannini, enfermedad de** 117.9
- Girado, cuero cabelludo** 757.39
- GISA (glicopéptido intermedio del estafilococo aureus)** V09.8
- Glándula, glandular** - véase enfermedad específica
- Glanzmann (-Naegeli), enfermedad o trombostenia de** 287.1
- Glaucoma** (capsular) (inflamatorio) (no inflamatorio) (primario) 365.9
- con aumento de tensión venosa episclerótica 365.82
 - absoluto 360.42
 - agudo 365.22
 - - ángulo estrecho 365.22
 - - secundario 365.60
 - ángulo abierto 365.10
 - - con
 - - - excavación de los discos ópticos 365.01
 - - - presión intraocular dudosa 365.01
 - - fase residual 365.15
 - - primario 365.11
 - ángulo ancho (véase además Glaucoma, ángulo abierto) 365.10
 - ángulo cerrado - véase Glaucoma, cierre de ángulo
 - ángulo estrecho (primario) 365.20
 - - agudo 365.22
 - - crónico 365.23
 - - fase residual 365.24
 - - intermitente 365.21
 - - intervalo 365.21
 - - subagudo 365.21
 - baja tensión 365.12
 - cierre de ángulo 365.20
 - - agudo 365.22
 - - crónico 365.23
 - - fase residual 365.24
 - - intermitente 365.21
 - - intervalo 365.21
 - - subagudo 365.21
 - congénito 743.20
 - - asociado con otras anomalías del ojo 743.22
 - - simple 743.21
 - congestivo - véase Glaucoma, ángulo estrecho
 - crónico 365.11
 - - ángulo abierto 365.11
 - - no congestivo 365.11
 - - simple 365.11
 - dudoso 365.00
 - en o con
 - - aniridia 365.42
 - - anomalía de Axenfeld 365.41
 - - bloqueo o seclusión pupilar 365.61
 - - iris
 - - - anomalías NCOC 365.42
 - - - atrofia esencial 365.42
 - - - bombé 365.61
 - - microcornea 365.43
 - - neurofibromatosis 237.71 [365.44]
 - - ocular
 - - - quistes NCOC 365.64
 - - - trastornos NCOC 365.60
 - - - traumatismo 365.65
 - - - tumores NCOC 365.64
 - - Rieger, anomalía o síndrome de 365.41
 - - seclusión de pupila 365.61
 - - síndrome sistémico NCOC 365.44
 - - síndromes congénitos NCOC 759.89 [365.44]
 - - Sturge-Weber (-Dimitri), síndrome de 759.6 [365.44]
 - - trastorno de cristalino NCOC 365.59
 - - trastornos vasculares NCOC 365.63
 - - tumor de globo 365.64
 - facolítico 365.51
 - hemorrágico 365.60
 - hipersecreción 365.81
 - inducido por corticosteroides (fase glaucomatosa) 365.31
 - - fase residual 365.32
 - infantil 365.14
 - - congénito 743.20
 - - - asociado con otras anomalías del ojo 743.22
 - - - simple 743.21
 - juvenil 365.14
 - maligno 365.83
 - no congestivo (crónico) 365.11
 - no obstructivo (crónico) 365.11
 - obstructivo 365.60
 - - debido a cambios en el cristalino 365.59
 - pigmentario 365.13
 - posinfeccioso 365.60
 - recién nacido 743.20
 - - asociado con otras anomalías del ojo 743.22
 - - simple 743.21
 - respuesta a esteroides 365.03
 - secundario NCOC 365.60

- pseudoexfoliación 365.52
- sifilítico 095.8
- simple (crónico) 365.11
- sospecha de 365.00
- traumático NCOC 365.65
- - recién nacido 767.8
- Glénard, enfermedad o síndrome de** (enteroptosis) 569.89
- Glicinemia** (con acidemia metilmalónica) 270.7
- Glicinuria** (renal) (con quetosis) 270.0
- Glicopéptido**
 - intermedio del estafilococo aureus (GISA) V09.8
 - resistente
 - - enterococo V09.8
 - - estafilococo aureus (GRSA) V09.8
- Glicoproteína deficiente en hidratos de carbono, síndrome de (CDGS)** 271.8
- Glinski-Simmonds, síndrome de** (caquexia pituitaria) 253.2
- Glioblastoma** (multiforme) (M9440/3)
 - con componente sarcomatoso (M9442/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - células gigantes (M9441/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
- Glioma** (maligno) (M9380/3)
 - astrocítico (M9400/3)
 - - sitio especificado- véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - mixto (M9382/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - nariz 748.1
 - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
 - subependimario (M9383/1) 237.5
- Gliomatosis cerebral** (M9381/3) 191.0
- Glioneuroma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Gliosarcoma** (M9380/3)
 - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
- Gliosis** (cerebral) 349.89
 - espinal 336.0
- Glisson, de**
 - cirrosis - véase Cirrosis, portal
 - enfermedad (véase además Raquitismo) 268.0
- Glissonitis** 573.3
- Globinuria** 791.2
- Globo abdominal** 306.4
 - histérico 300.11
- Globo ocular desorganizado** 360.29
- Globos, enfermedad de los** (véase además Efecto adverso, elevada altitud) 993.2
- Glomangioma** (M8712/0) (véase además Hemangioma) 228.00
- Glomangiosarcoma** (M8710/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Glomerular, nefritis** (véase además Nefritis) 583.9
- Glomerulitis** (véase además Nefritis) 583.9
- Glomerulonefritis** (véase además Nefritis) 583.9
 - con
 - - edema (véase además Nefrosis) 581.9
 - - lesión de
 - - - glomerulitis necrotizante 583.4
 - - - - aguda 580.4
 - - - - crónica 582.4
 - - - - necrosis renal 583.9
 - - - - cortical 583.6
 - - - - medular 583.7
 - - - nefritis
 - - - - exudativa 583.89
 - - - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
 - - - - patología especificada NCOC 583.89
 - - - - aguda 580.89
 - - - - crónica 582.89
 - - - necrosis renal 583.9
 - - - - cortical 583.6
 - - - - medular (papilar) 583.7
 - - patología o lesión especificada NCOC 583.89
 - aguda 580.9
 - - con
 - - - glomerulitis necrotizante 580.4
 - - - nefritis
 - - - - exudativa 580.89
 - - - - intersticial (difusa) (focal) 580.89
 - - - - extracapilar con medialunas epiteliales 580.4
 - - - - patología especificada NCOC 580.89
 - - - - posestreptocócica 580.0
 - - - - proliferativa (difusa) 580.0
 - - - - rápidamente progresiva 580.4
 - - - antigua - véase Glomerulonefritis, crónica
 - - - arteriolar (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
 - - ascendente (véase además Pielitis) 590.80
 - - cambio mínimo 581.3
 - - cirrótica - véase Esclerosis, renal
 - - complejo inmune NCOC 583.89
 - - crónica 582.9
 - - - con
 - - - - glomerulitis necrotizante 582.4
 - - - - nefritis
 - - - - - exudativa 582.89
 - - - - - intersticial (difusa) (focal) 582.89
 - - - - patología o lesión especificada NCOC 582.89
 - - - endotelial 582.2
 - - - esclerosante 582.1
 - - - extracapilar con medialunas epiteliales 582.4
 - - - hipocomplementémica persistente 582.2
 - - - lobular 582.2
 - - - membranoproliferativa 582.2
 - - - membranosa 582.1
 - - - - esclerosante 582.1
 - - - - y proliferativa (mixta) 582.2
 - - - membranosaproliferativa mixta 582.2
 - - - mesangiocapilar 582.2
 - - - proliferativa (difusa) 582.0
 - - - rápidamente progresiva 582.4
 - - - debida a o asociada con
 - - - - amiloidosis 277.39 [583.81]
 - - - - con síndrome nefrótico 277.39 [581.81]
 - - - - crónica 277.39 [582.81]
 - - - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
 - - - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
 - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - - - - difteria 032.89 [580.81]
 - - - - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
 - - - - estreptococosis 039.8 [583.81]

- fiebre tifoidea 002.0 [580.81]
- hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
- infección gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39 [583.81]
- lupus eritematoso sistémico 710.0 [583.81]
- - con síndrome nefrótico 710.0 [581.81]
- - crónico 710.0 [582.81]
- paludismo (con síndrome nefrótico) 084.9 [581.81]
- paperas 072.79 [580.81]
- patología especificada NCOC 583.89
- - aguda 580.89
- - crónica 582.89
- poliarteritis (nudosa) (con síndrome nefrótico) 446.0 [581.81]
- sífilis (tardía) 095.4
- - congénita 090.5 [583.81]
- - precoz 091.69 [583.81]
- tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 016.0 [583.81]
- descamativa - *véase* Nefrosis
- esclerosante membranosa (crónica) 582.1
- con síndrome nefrótico 581.1
- extracapilar con medialunas epiteliales 583.4
- - aguda 580.4
- - crónica 582.4
- exudativa 583.89
- - aguda 580.89
- - crónica 582.89
- focal (*véase además* Nefritis) 583.9
- - embólica 580.4
- granular 582.89
- granulomatosa 582.89
- hidrémica (*véase además* Nefrosis) 581.9
- hipocomplementémica persistente 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónica 582.2
- infecciosa (*véase además* Pielitis) 590.80
- intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - con síndrome nefrótico 581.89
- - aguda 580.89
- - crónica 582.89
- latente o quiescente 582.9
- lobular 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónica 582.2
- membrana basal NCOC 583.89
- - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- membranoproliferativa 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- membranosa 583.1
- - con síndrome nefrótico 581.1
- - crónico 582.1
- - esclerosante 582.1
- - con síndrome nefrótico 581.1
- - y proliferativa (mixta) 583.2
- - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - crónico 582.2
- mesangiocapilar 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- mixta, membranosa y proliferativa 583.2
- - con síndrome nefrótico 581.2
- - crónico 582.2
- necrotizante 583.4
- - aguda 580.4
- - crónica 582.4
- nefrótica (*véase además* Nefrosis) 581.9
- - parenquimatosa 581.89
- patología o lesión especificada NCOC 583.89
- - con síndrome nefrótico 581.89
- - aguda 580.89
- - crónica 582.89
- posestreptocócica 580.0
- proliferativa (difusa) 583.0
- - con síndrome nefrótico 581.0
- - aguda 580.0
- - crónica 582.0
- purulenta (*véase además* Pielitis) 590.80
- quiescente - *véase* Nefritis, crónica
- rápidamente progresiva 583.4
- - aguda 580.4
- - crónica 582.4
- séptica (*véase además* Pielitis) 590.80
- supurativa (aguda) (diseminada) (*véase además* Pielitis) 590.80
- tipo II (Ellis) - *véase* Nefrosis
- tóxica - *véase* Nefritis, aguda
- tubular - *véase* Nefrosis, tubular
- vascular - *véase* Hipertensión, riñón
- Glomerulosclerosis** (*véase además* Esclerosis, renal) 587
- focal 582.1
- - con síndrome nefrótico 581.1
- intercapilar (nodular) (con diabetes) 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [281.81]
- Glosagra** 529.6
- Glosalgia** 529.6
- Glositis** 529.0
- areata exfoliativa 529.1
- atrófica 529.4
- gangrenosa 529.0
- Hunter, de 529.4
- migratoria benigna 529.1
- Moeller, de 529.4
- pelagrosa 265.2
- romboide mediana 529.2
- Glosoccele** 529.8
- Glosodinia** 529.6
- exfoliativa 529.4
- Glosofitía** 529.3
- Glosonco** 529.8
- Glosopeda** 078.4
- Glosopirosis** 529.6
- Glosoplejía** 529.8
- Glosoptosis** 529.8
- Glosotriquia** 529.3
- Glottis** - *véase* enfermedad específica
- Glottitis** - *véase* Glositis
- Glucagonoma** (M8152/0)
- maligno (M8152/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado NCOC - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 157.4
- páncreas 211.7
- sitio especificado NCOC - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.7
- Glucógeno**
- enfermedad de almacenamiento de (*véase además* Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- infiltración (*véase además* Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- Glucogenosis** (*véase además* Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- cardiaca 271.0 [425.7]

- carencia de
- - glucosa-6-fosfatasa 271.0
- - hepatofosforilasa 271.0
- - miofosforilasa 271.0
- Cori, tipos I-VII 271.0
- diabética, secundaria 250.8 [259.8]
- - debida a diabetes secundaria 249. [259.8]
- difusa (con cirrosis hepática) 271.0
- generalizada 271.0
- hepatorenal 271.0
- Glucoglicinuria** 270.7
- Glucopenia** 251.2
- Glucoprolinuria** 270.8
- Glucosuria** 791.5
- renal 271.4
- Gnatostoma** (infección) (infestación) (spinigerum) 128.1
- edema migratorio de 128.1
- Gnatostomiasis** 128.1
- Goldberg (-Maxwell) (-Morris), síndrome de** (femenización testicular) 259.51
- Goldblatt, de**
- hipertensión 440.1
- riñón 440.1
- Goldenhar, síndrome de** (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- Goldflam-Erb, enfermedad o síndrome de** 358.00
- Goldscheider, enfermedad de** (epidermolisis bullosa) 757.39
- Goldstein, enfermedad de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Golfista, codo de** 726.32
- Golpe de**
- calor 992.0
- rayo 994.0
- Golpe de palo, fractura por** - véase Fractura, metacarpo, hueso(s) metacarpiano(s)
- Golpeado por rayo** 994.0
- Goltz-Gorlin, síndrome de** (hipoplasia dérmica) 757.39
- Goma** (sifilítica) 095.9
- amígdala 095.8
- arteria 093.89
- - cerebral o espinal 094.89
- cauda equina (cola de caballo) 094.89
- cerebro 094.89
- congénita 090.5
- - testículo 090.5
- corazón 093.89
- cuerpo ciliar 095.8 [364.11]
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.0
- faringe 095.8
- frambesia o yaws 102.4
- - hueso 102.6
- hígado 095.3
- hueso 095.5
- - de frambesia o yaws (tardía) 102.6
- intracraneal 094.89
- iris 095.8 [364.11]
- laringe 095.8
- lengua 095.8
- leptomeninges 094.2
- médula espinal 094.89
- meninges 094.2
- miocardio 093.82
- nariz 095.8
- nasofaringe 095.8
- neurosifilítica 094.9
- órbita 095.8
- paladar (blando) (velo) 095.8
- párpado 095.8 [373.5]
- pene 095.8
- pericardio 093.81
- piel 095.8
- pituitaria 095.8
- riñón 095.4
- sistema nervioso central NCOC 094.9
- sitio especificado NCOC 095.8
- tráquea 095.8
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0
- ulcerativa debida a yaws o frambesia 102.4
- uréter 102.4
- yaws o frambesia 102.4
- - hueso 102.6
- Gonadoblastoma** (M9073/1)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- Gonecistitis** (véase además Vesiculitis) 608.0
- Gongilonemiasis** 125.6
- boca 125.6
- Goniosinequia** 364.73
- Gonocitoma** (M9073/1)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado
- - femenino 236.2
- - masculino 236.4
- Gonococemia** 098.89
- Gonococo, gonocócica** (enfermedad) (infección) (véase además enfermedad específica) 098.0
- ano 098.7
- articulación 098.50
- bolsa sinovial 098.52
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) 098.40
- corazón NCOC 098.85
- crónica NCOC 098.2
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 647.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- dermatosis 098.89
- endocardio 098.84
- epididimoorquitis 098.13
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.33
- faringe 098.6
- faringitis 098.6
- garganta 098.6
- genitourinario (agudo) (aparato) (órgano) (tracto) (véase además Gonorrea) 098.0
- - inferior 098.0
- - - crónico 098.2
- - superior 098.10
- - - crónico 098.30
- linfático (glándula) (nódulo) 098.89
- meninges 098.82
- ojo (recién nacido) 098.40
- orquitis (aguda) 098.13
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.33
- pelvis (aguda) 098.19
- - crónica o duración de dos meses o más 098.39
- pericarditis 098.83
- peritonitis 098.86
- piel 098.89
- piosalpinx, piosalpinx (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- proctitis 098.7
- queratoderma 098.81
- queratosis (blenorragica) 098.81

- recto 098.7
- septicemia 098.89
- sinovitis 098.51
- sitio especificado NCOC 098.89
- trompa de Falopio (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vaina de tendón 098.51
- vulva (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- Gonorrea** 098.0
- aguda 098.0
- Bartholín, glándula de (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- conducto deferente (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- conjuntiva, conjuntivitis (neonatorum) 098.40
- contacto V01.6
- cordón espermático (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- Cowper, glándula de (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- crónica 098.2
- cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 647.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- cuello uterino (aguda) 098.15
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.35
- duración de dos meses o más 098.2
- exposición a V01.6
- genitourinaria (aguda) (aparato) (órgano) (tracto) 098.0
- - crónica 098.2
- - duración de dos meses o más 098.2
- ovario (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- pelvis (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- pene (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- portador (presunto) de V02.7
- próstata (aguda) 098.12
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.32
- riñón (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.39
- sitio especificado NCOC - véase Gonococo
- trompa de Falopio (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- uretra (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vagina (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- vejiga (aguda) 098.11
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.31
- vesícula seminal (aguda) 098.14
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.34
- vulva (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de dos meses o más 098.2
- Good, síndrome de** 279.06
- Goodpasture, síndrome de** (neumorrorenal) 446.21
- Gopalan, síndrome de** (pies ardientes) 266.2
- Gordon, enfermedad de** (enteropatía exudativa) 579.8
- Gordura** 278.02
- Gorlin-Chaudhry-Moss, síndrome de** 759.89
- Gota, gotosa** 274.9
- con manifestaciones especificadas NCOC 274.89
- articulación 274.0
- artritis (aguda) 274.0
- artropatía 274.0
- degeneración, corazón 274.82
- diátesis 274.9
- eczema 274.89
- episcleritis 274.89 [379.09]
- espondilitis 274.0
- flebitis 274.89 [451.9]
- glomerulonefritis 274.10
- iritis 274.89 [364.11]
- nefritis 274.10
- neuritis 274.89 [357.4]
- oído externo (tofo) 274.81
- plomo 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- reumática 714.0
- riñón 274.10
- saturnina 984.9
- - tipo especificado de plomo - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sífilítica 095.8
- sinovitis 274.0
- tofos 274.0
- - corazón 274.82
- - oído 274.81
- - sitio especificado NCOC 274.82
- Goteo**
- orina, postmiccional 788.35
- postnasal (crónico) 784.91
- - debido a
- - - nasofaringitis - véase Nasofaringitis
- - - otras enfermedades conocidas - codificar en enfermedad específica
- - - reflujo gastrointestinal - véase Reflujo, gastrointestinal
- - - resfriado común 460
- - - rinitis alérgica - véase Rinitis, alérgica
- - - sinusitis - véase Sinusitis
- Gougerot (-Houwer) -Sjögren, síndrome de** (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot, síndrome de** (trisintomático) 709.1
- Gougerot-Blum, síndrome de** (dermatitis liquenoide purpúrica pigmentada) 709.1
- Gougerot-Carteaud, enfermedad o síndrome de** (papilomatosis reticulada confluyente) 701.8
- Gougerot-Hailey-Hailey, enfermedad de** (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
- Gouley, síndrome de** (pericarditis constrictiva) 423.2
- Goundou** 102.6
- Gowers, de**
- distrofia muscular 359.1
- síndrome (ataque vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy, síndrome de** 377.04
- Gradenigo, síndrome de** 383.02
- Grafito, fibrosis por** (del pulmón) 503
- Grafospasmo** 300.89
- orgánico 333.84
- Graham Steell, murmullo de** (regurgitación pulmonar) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- enfermedad o pulmón de manipuladores de grano 495.8
- Gran**
- mal (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.1
- - histeria de Charcot 300.11
- - no recurrente aislado 780.39
- multipara
- - cuando afecta la atención del trabajo del parto y el parto 659.4
- - estado sólo (no embarazada) V61.5
- Grande**

- bebé (con independencia de la edad gestacional) 766.1
- - de madre diabética 775.0
- - excepcionalmente (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- cavidad fisiológica 743.57
- estatura 783.9
- feto - *véase además* Tamaño descomunal, feto
- - cuando causa desproporción 653.5
- - - con parto obstruido 660.1
- hígado céreo 277.39
- orejas 744.22
- para las fechas
- - feto o recién nacido (con independencia de la edad gestacional) 766.1
- - - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
- - - excepcionalmente (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- riñón blanco - *véase* Nefrosis
- Granjeros, de**
- piel 692.74
- pulmón 495.0
- Grano** 709.8
- Granulación, tejido, anormal** - *véase además* Granuloma
- anormal o excesiva 701.5
- cavidad de posmastoidectomía 383.33
- piel 701.5
- posoperatoria 701.5
- Granular** - *véase además* enfermedad específica
- bazo 277.3
- hígado - *véase* Cirrosis, hígado
- inflamación, faringe 472.1
- nefritis - *véase* Nefritis
- riñón (contraído) (*véase además* Esclerosis, renal) 587
- Granulocitopenia, granulocitopénico** (primaria) 288.00
- maligna 288.09
- Granuloma** NCOC 686.1
- abdomen (pared) 569.89
- - piel (piógeno) 686.1
- - - por cuerpo extraño residual 709.4
- ano 569.49
- anular 695.89
- apéndice 543.9
- apical 522.6
- auricular (oído) 380.23
- berilio (piel) 709.4
- - pulmón 503
- canalículolagrimal 375.81
- cavidad de posmastoidectomía 383.33
- células gigantes (central) (maxilar) (reparador) 526.3
- - gingiva 523.8
- - periférico (gingiva) 523.8
- cerebral 348.8
- coccidioideo (progresivo) 114.3
- - meninges 114.2
- - primario (pulmón) 114.0
- - pulmón 114.4
- colesterina, oído medio 385.82
- colon 569.89
- columna vertebral
- - sifilítico (epidural) 094.89
- - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- conjuntiva 372.61
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpo extraño (en tejido blando) NCOC 728.82
- - en herida operatoria 998.4
- - hueso 733.99
- - músculo 728.82
- - piel 709.4
- - tejido subcutáneo 709.4
- dental 522.6
- eosinófilo 277.89
- - hueso 277.89
- - mucosa oral 528.9
- - pulmón 277.89
- esperma 608.89
- exuberante 701.5
- facial 701.8
- - letal de la línea media 446.3
- - maligna 446.3
- fisurado (encia) 523.8
- fungoide 202.1
- gangrenoide 446.3
- glándula linfática 289.3
- herida operatoria 998.59
- - cuerpo extraño 998.4
- - suturas (externas) 998.89
- - - herida interna 998.89
- - talco 998.7
- hígado 572.8
- Hodgkin, de (M9661/3) 201.1
- hueso (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- - eosinófilo 277.89
- - por cuerpo extraño residual 733.99
- ileon 569.89
- infeccioso NCOC 136.9
- inguinal (Donovan) 099.2
- - venéreo 099.2
- intestino 569.89
- iridociclitis 364.10
- laringe 478.79
- línea media, letal 446.3
- lípido 277.89
- lipoide 277.89
- Majocchi, de 110.6
- maligno, de la cara 446.3
- mandíbula 526.3
- maxila (hueso) 526.3
- - cicatricial de células gigantes 526.3
- - media, línea 446.3
- - mediastino 519.3
- - moniliásico 112.3
- mucosa oral, eosinófilo o piógeno 528.9
- músculo 728.82
- - por cuerpo extraño residual 728.82
- oído medio (colesterol) 385.82
- - con otitis media - *véase* Otitis media
- ombligo 686.1
- - recién nacido 771.4
- órbita, orbital 376.11
- paracoccidioideo 116.1
- párpado 374.89
- pene, venéreo 099.2
- periapical 522.6
- peritoneo 568.89
- - debido a huevos de helmintos NCOC (*véase además* Helmintiasis) 128.9
- pie (NCOC) 686.1
- piel (piógeno) 686.1
- - por cuerpo o material extraño 709.4
- piógeno (piel) 686.1
- - maxilar, reborde alveolar 522.6
- - mucosa oral 528.9
- piscinas, de las 031.1
- posoperatoria - *véase* Granuloma, herida operatoria
- próstata 601.8

- pudiendo (ulcerativo) 099.2
- pudendorum (ulcerativo) 099.2
- pulmón (infeccioso) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - coccidioideo 114.4
- - eosinófilo 277.89
- pulpa, interna (diente) 521.49
- puntos (postoperatorios) 998.89
- - herida interna 998.89
- recto 569.49
- reticulohistiocítico 277.89
- riñón (véase además Infección, riñón) 590.9
- rubrum nasi 705.89
- saco lagrimal 375.81
- sarcoide 135
- Schistosoma 120.9
- seno (accesorio) (infeccioso) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- seno nasal (véase además Sinusitis) 473.9
- séptico (piel) 686.1
- sílice, siliceo (piel) 709.4
- supurativa (piel) 686.1
- sutura (posoperatoria) 998.89
- - herida interna 998.89
- talco 728.82
- - en herida operatoria 998.7
- telangiectásico (piel) 686.1
- traqueostomía 519.09
- tricofítico 110.6
- tropical 102.4
- uretra 599.84
- uveítis 364.10
- vagina 099.2
- venéreo 099.2
- Wegener (granulomatosis respiratoria necrotizante) 446.4
- Granulomatosis** NCOC 686.1
- disciforme crónica y progresiva 709.3
- infantiséptica 771.2
- lipofágico, intestinal 040.2
- lipode 277.89
- miliar 027.0
- necrotizante, respiratoria 446.4
- progresiva, séptica 288.1
- Wegener (necrotizante respiratoria) 446.4
- Granulomatoso, tejido** - véase Granuloma
- Granulosis rubra de la nariz** 705.89
- Grasa**
- embolia (cerebral) (pulmonar) (sistémica) 958.1
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con embolia
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.6
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.6
- - cuando complica el parto o puerperio 673.8
- - después de
- - - aborto 639.6
- - - embarazo ectópico o molar 639.6
- - en el embarazo, alumbramiento o puerperio 673.8
- en heces 792.1
- excesiva 278.02
- - en el corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- general 278.02
- hernia, herniación 729.30
- - órbita 374.34
- - párpado 374.34
- - retroorbital 374.34
- - retropatelar (retrorotular) 729.31
- - rodilla 729.31
- - sitio especificado NCOC 729.39
- indigestión 579.8
- localizada (bola o masa) 278.1
- - corazón (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- - retropatelar (retrorotular) 729.31
- - rodilla 729.31
- necrosis - véase además Grasoso, degeneración
- - mama (aséptica) (segmentaria) 611.3
- - mesenterio 567.82
- - omento 567.82
- - peritoneo 567.82
- Grasoso** - véase además enfermedad específica
- corazón (agrandado) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- degeneración (difusa) (general) NCOC 272.8
- - localizada - véase Degeneración, por sitio, grasosa
- - placenta - véase Placenta, anormal
- delantal 278.1
- fanerosis 272.8
- hígado 571.8
- - alcohólico 571.0
- infiltración (difusa) (general) (véase además Degeneración, por sitio, grasosa) 272.8
- - corazón (agrandado) (véase además Degeneración, miocardio) 429.1
- necrosis - véase Degeneración, grasosa
- Grave** - véase enfermedad específica
- Graves, enfermedad de** (bocio exoftálmico) (véase además Bocio, tóxico) 242.0
- Gravilla** (urinaria) (véase además Cálculo) 592.9
- Grawitz, tumor de** (hipernefoma) (M8312/3) 189.0
- Greenfield, enfermedad de** 330.0
- Greig, síndrome de** (hipertelorismo) 756.0
- Griesinger, enfermedad de** (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Gripe, gripal** - véase además Influenza
- A/H5N1 488.0
- aviar 488.0
- balcánica 083.0
- debida a virus de la gripe aviar identificado 488.0
- debida a virus de la gripe A (H1N1) identificado 488.1
- gástrica NCOC 008.8
- intestinal 487.8
- porcina 488.1
- resfriado con 487.1
- verano 074.8
- Gris, síndrome** (cloramfenicol) (recién nacido) 779.4
- Grisel, enfermedad de** 723.5
- Grito de gato** (cri du chat), síndrome de 758.3
- GRSA (estafilococo aureus glicopéptido-resistente)** V09.8
- Gruber, hernia de** - véase Hernia, Gruber
- Gruby, enfermedad de** (tiña tonsurante) 110.0
- GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheienker, Síndrome de)** 046.71
- Guama, fiebre de** 066.3
- Gubler** (-Millard), parálisis o síndrome de 344.89
- Guérin-Stern, síndrome de** (artrogriposis múltiple congénita) 754.89
- Guerra, neurosis de** 300.16
- Guertin, enfermedad de** (corea eléctrica) 049.8
- Guillain-Barré, enfermedad o síndrome de** 357.0
- Guinea, gusanos de** (infección) (infestación) 125.7
- Guinon, enfermedad de** (tic motor-verbal) 307.23
- Gull y Sutton, enfermedad de** - véase Hipertensión, riñón
- Gull, enfermedad de** (atrofia tiroidea con mixedema) 244.8

Gunn, síndrome de (síndrome párpado-maxilar) 742.8
Günther, enfermedad o síndrome de (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
Gusano(s) (cólico) (fiebre) (infección) (infestación) (*véase además* Infestación) 128.9
 - filiforme (infección) (infestación) 127.4
 - Guinea 125.7
 - intestino (en el) NCOC 127.9
Gustatoria, alucinación 780.1

H

H, enfermedad 270.0
Haas, enfermedad de (osteochondrosis de cabeza de húmero) 732.3
Habermann, enfermedad de (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
Hábito, habituación, habitual
 - coreico 307.22
 - droga (*véase además* Dependencia) 304.9
 - espasmo 307.20
 - - crónico 307.22
 - - transitorio (de la infancia) 307.21
 - laxantes (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - tic 307.20
 - - crónico 307.22
 - - transitorio (de la infancia) 307.21
 - trastorno, niño 307.9
 - uso de
 - - drogas o fármacos no recetados (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - - especialidad farmacéutica (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
 - vómitos 536.2
Habla, del
 - defecto, trastorno, perturbación o impedimento NCOC 784.5
 - - psicógeno 307.9
 - terapia V57.3
Hadfield-Clarke, síndrome de (infantilismo pancreático) 577.8
Haff, enfermedad de 985.1
Hageman, factor de, defecto, carencia o enfermedad de (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
Haglund, enfermedad de (osteochondrosis de tibia externa) 732.5
Haglund-Läwen-Fründ, síndrome de 717.89
Hagner, enfermedad de (osteoartritis pulmonar hipertrofica) 731.2
Hailey-Hailey, enfermedad de (pénfigo crónico familiar benigno) 757.39
Halitosis 784.99
Hallermann-Streiff, síndrome de 756.0
Hallervorden-Spatz, enfermedad o síndrome de 333.0
Hallopeau, de
 - acrodermatitis (continua) 696.1
 - enfermedad (líquen escleroso y atrófico) 701.0
Hallux 735.9
 - limitus 735.8
 - malleus (adquirido) 735.3
 - rigidus (adquirido) 735.2
 - - congénito 755.66
 - - efectos tardíos de raquitismo 268.1
 - valgus (adquirido) 735.0
 - - congénito 755.66
 - varus (adquirido) 735.1
 - - congénito 755.66
Halo, visual 368.15

Hamartoblastoma 759.6
Hamartoma 759.6
 - epitelial (gingival), odontogénico, central o periférico (M9321/0) 213.1
 - - mandíbula o maxilar superior (hueso) 213.0
 - vascular 757.32
Hamartosis NCOC 759.6
Hambre (inanición) (debida a falta de alimentos) 994.2
 - aire, psicógena 306.1
 - edema 262
 - enfermedad de 251.1
 - voluntaria NCOC 307.1
Hamman, enfermedad o síndrome de (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
Hamman-Rich, síndrome de (fibrosis pulmonar intersticial difusa) 516.3
Hand-Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de (histiocititis X crónica) 277.89
Hanot, cirrosis o enfermedad de - *véase* Cirrosis, biliar
Hanot-Chauffard (-Troissier), síndrome de (diabetes bronceada) 275.0
Hansen, enfermedad de (lepra) 030.9
 - forma benigna 030.1
 - forma maligna 030.0
Harada, enfermedad o síndrome de 363.22
Hare, síndrome de (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
Harina de pescado, pulmón de trabajadores de 495.8
Harkavy, síndrome de 446.0
Harley, enfermedad de (hemoglobinuria intermitente) 283.2
Harris, de
 - líneas 733.91
 - síndrome (hiperinsulinismo orgánico) 251.1
Hart, enfermedad o síndrome (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
Hartmann, saco de (saculación anormal del cuello de la vesícula biliar) 575.8
 - de intestino V44.3
 - - atención a V55.3
Hartnup, enfermedad de (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
Hashimoto, enfermedad o estruma de (estruma linfofomatosa) 245.2
Hassall-Henle, cuerpos de (verrugas córneas) 371.41
Haverhill, fiebre de 026.1
Hawkins, queloide de 701.4
Hayem-Faber, síndrome de (anemia aclorhídrica) 280.9
Hayem-Widal, síndrome de (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
Haygarth, nudosidades de 715.04
Haz
 - bloqueo de rama (completo) (falso) (incompleto) 426.50
 - - bilateral 426.53
 - - derecho (*véase además* Bloqueo, rama de haces, derecha) 426.4
 - - izquierdo (*véase además* Bloqueo, rama de haces, izquierda) 426.3
 - - - hemibloqueo 426.2
 - de His - *véase* enfermedad específica
 - Kent, síndrome de (excitación atrioventricular anómala) 426.7
Hazard-Crile, tumor de (M8350/3) 193
Hb (anormal)
 - enfermedad de - *véase* Enfermedad, hemoglobina
 - rasgo - *véase* Rasgo
Hb-S, enfermedad homocigótica 282.61

Hebefrenia, hebefrénico (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.1

- demencia (precoz) (véase además Esquizofrenia) 295.1

- esquizofrenia (véase además Esquizofrenia) 295.1

Heberden, de

- enfermedad o nódulos 715.04

- síndrome (angina del pecho) 413.9

Hebra

- enfermedad de

-- dermatitis exfoliativa 695.89

-- eritema multiforme exudativo 695.19

-- pitiriasis 695.89

--- maculado y circinado 696.3

--- rubra 695.89

---- pilaris 696.4

-- prurigo 698.2

- nariz de 040.1

Hedinger, síndrome de (carcinoide maligno) 259.2

Heerfordt, enfermedad o síndrome de (uveoparotitis) 135

Heggin, anomalía o síndrome de 288.2

Heidenhain, enfermedad de 290.10

- con demencia 290.10

Heilmeyer-Schöner, enfermedad de (M9842/3) 207.1

Heine-Medin, enfermedad de (véase además Poliomieltis) 045.9

Heinz, cuerpos de, anemia por, congénita 282.7

Heller, enfermedad o síndrome de (psicosis infantil) (véase además Psicosis, infancia) 299.1

Helmintiasis (véase además Infestación, por parásito específico) 128.9

- Anquilostoma (véase además Ancylostoma) 126.9

- intestinal 127.9

- tipo especificado 127.7

- tipos mixtos (tipos clasificables bajo más de uno de los títulos 120.0-127.7) 127.8

- Necator americanus 126.1

- tipo especificado NCOC 128.8

- tipos mixtos (intestinal) (tipos clasificables bajo más de uno de los títulos 120.0-127.7) 127.8

- Trichinella 124

Heloma 700

Hemangioblastoma (M9161/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto

- maligno (M9161/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

Hemangioblastomatosis, cerebelorretiniana 759.6

Hemangioendotelioma (M9130/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto

- benigno (M9130/0) 228.00

- hueso (difuso) (M9130/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna

- maligno (M9130/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

- sistema nervioso (M9130/0) 228.09

Hemangioendoteliosarcoma (M9130/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

Hemangiofibroma (M9160/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigno

Hemangioliopoma (M8861/0) - véase Lipoma

Hemangioma (M9120/0) 228.00

- arteriovenoso (M9123/0) - véase Hemangioma, por sitio

- capilar (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio

- cavernoso (M9121/0) - véase Hemangioma, por sitio

- cerebro 228.02

- corazón 228.09

- coroides 228.09

- esclerosante (M8832/0) - véase Neoplasia, piel, benigna

- estructuras

- - intraabdominales 228.04

- - intracraneales 228.02

- infantil (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio

- intramuscular (M9132/0) - véase Hemangioma, por sitio

- iris 228.09

- juvenil (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio

- maligno (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

- médula espinal 228.09

- meninges 228.09

- - cerebrales 228.02

- - médula espinal 228.09

- peritoneo 228.04

- piel y tejido subcutáneo 228.01

- placenta - véase Placenta, anormal

- plexiforme (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio

- queratósico verrugoso (M9142/0) - véase Hemangioma, por sitio

- racemoso (M9123/0) - véase Hemangioma, por sitio

- retina 228.03

- simple (M9131/0) - véase Hemangioma, por sitio

- sistema nervioso central NCOC 228.09

- sitio especificado NCOC 228.09

- tejido retroperitoneal 228.04

- venoso (M9122/0) - véase Hemangioma, por sitio

Hemangiomas (sistémica) 757.32

- con implicación de un solo sitio - véase Hemangioma

Hemangiopericitoma (M9150/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto

- benigno (M9150/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- maligna (M9150/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

Hemangiosarcoma (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

Hemartrosis (no traumática) 719.10

- cadera 719.15

- codo 719.12

- hombro (región) 719.11

- mano 719.14

- múltiples sitios 719.19

- muñeca 719.13

- pie 719.17

- región pelviana 719.15

- rodilla 719.16

- sitio especificado NCOC 719.18

- tobillo 719.17

- traumática - véase Esguince, por sitio

Hematemesis 578.0

- con úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia

- debida a S. japonicum 120.2

- Goldstein, de (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0

- recién nacido 772.4

- - debida a deglución de sangre materna 777.3

Hematidrosis 705.89

Hematinuria (véase además Hemoglobinuria) 791.2

- palúdica 084.8

- paroxística 283.2

Hematita, pulmón de mineros de 503

Hematobilia 576.8

Hematocéfalo 742.4

Hematocele (congénito) (difuso) (idiopático) 608.83

- canal de Nuck 629.0

- cordón, masculino 608.83
- escroto 608.83
- espermático, cordón 608.83
- femenino NCOC 629.0
- isquiorrectal 569.89
- ligamento
- - ancho 620.7
- - uterino 629.0
- masculino NCOC 608.83
- ovario 629.0
- pelvis, pelviano
- - femenino 629.0
- - - con embarazo ectópico (véase además Embarazo, ectópico) 633.90
- - - - con embarazo intrauterino 633.91
- - masculino 608.83
- periuterino 629.0
- retrouterino 629.0
- testículo 608.84
- traumático - véase Traumatismo, interno, pelvis
- trompa de Falopio 620.8
- túnica vaginal 608.83
- útero 621.4
- vagina 623.6
- vulva 624.5

Hematocolpos 626.8

Hematocórnea 371.12

Hematógeno - véase enfermedad específica

Hematoma (superficie cutánea intacta) (traumático) - véase además Contusión

Nota.- Los hematomas se codifican según el origen, naturaleza y sitio de los mismos o del traumatismo acompañante. Los hematomas de origen no especificado se codifican como traumatismos de los sitios implicados, salvo:

- (a) los hematomas de órganos genitales, que se codifican como enfermedades del órgano en cuestión, a menos que compliquen el embarazo o parto
- (b) los hematomas del ojo, que se codifican como enfermedades del ojo.

Para los efectos tardíos de hematomas clasificables bajo 920-924, véase Efecto tardío, contusión.

- con
- - fractura - véase Fractura, por sitio
- - herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - superficie cutánea intacta - véase Contusión
- - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio
- - traumatismo de órganos internos - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Hematoma, bazo
- - - hígado - véase Hematoma, hígado, traumático
- - - riñón - véase Hematoma, riñón, traumático
- - traumatismo por aplastamiento - véase Aplastamiento
- abdomen (pared) - véase Contusión, abdomen
- amnios 658.8
- aorta, disecante 441.00
- - abdominal 441.02
- - torácica 441.01
- - toracoabdominal 441.03
- arterial (cuando complica traumatismo) 904.9
- - sitio especificado - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- auricular (pabellón de la oreja) 380.31
- bazo 865.01

- - con
- - - herida abierta dentro de cavidad 865.11
- - - laceración - véase Laceración, bazo
- - cabeza 920
- - debido a lesión al nacer 767.19
- - recién nacido 767.19
- - calcificado NCOC 959.9
- - cerebral - véase Hematoma, cerebro
- - cerebro (traumático) 853.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

0 estado de conciencia no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)

3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)

4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

- - con
- - - cerebral
- - - - contusión - véase Contusión, cerebro
- - - - laceración - véase Laceración, cerebro
- - - fractura craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - herida intracraneal abierta 853.1
- - - extradural o epidural 852.4
- - - con herida intracraneal abierta 852.5
- - - feto o recién nacido 767.0
- - - no traumático 432.0
- - - feto o recién nacido NCOC 767.0
- - - no traumático (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - - epidural o extradural 432.0
- - - recién nacido NCOC 772.8
- - - subaracnoideo, aracnoideo o meníngeo (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - subdural (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- - - subaracnoideo, aracnoideo o meníngeo 852.0
- - - con herida intracraneal abierta 852.1
- - - feto o recién nacido 772.2
- - - no traumático (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - subdural 852.2
- - - con herida intracraneal abierta 852.3
- - - feto o recién nacido (localizado) 767.0
- - - no traumático (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- - conducto deferente (no traumático) 608.83
- - traumático - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- - cordón espermático - véase además Traumatismo interno, cordón espermático
- - no traumático 608.83
- - cordón umbilical 663.6

- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- corion - *véase* Placenta, anormal
- cuando complica el parto (perineo) (vulva) 664.5
- - pelviano 665.7
- - vagina 665.7
- cuerdas vocales 920
- cuero cabelludo (y cuello, o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- - feto o recién nacido 767.19
- cuerpo
 - - cavernoso (no traumático) 607.82
 - - lúteo (no traumático) (roto) 620.1
- duramadre - *véase* Hematoma, cerebro, subdural
- epidídimo (no traumático) 608.83
- epidural (traumático) - *véase además* Hematoma, cerebro, extradural
- - espinal - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- episiotomía 674.3
- escroto (no traumático) 608.83
- - traumático 922.4
- espinal (médula) (meninges) - *véase además* Traumatismo, espinal, por sitio
- - feto o recién nacido 767.4
- - no traumático 336.1
- esternocleidomastoideo, traumatismo al nacer 767.8
- esternomastoideo, traumatismo al nacer 767.8
- extradural - *véase además* Hematoma, cerebro, extradural
 - - feto o recién nacido 767.0
 - - no traumático 432.0
 - - - feto o recién nacido 767.0
- folículo de Graaf (roto) 620.0
- herida de cesárea 674.3
- herida perineal (obstétrica) 674.3
 - - cuando complica el parto 664.5
- herida quirúrgica obstétrica 674.3
- hígado (subcapsular) 573.8
- - feto o recién nacido 767.8
- - traumático NCOC 864.01
- - - con
 - - - - herida abierta dentro de cavidad 864.11
- - - - laceración - *véase* Laceración, hígado
- - traumatismo al nacer 767.8
- intracraneal - *véase* Hematoma, cerebro
- labio vulvar (no traumático) 624.5
- ligamento
 - - ancho (no traumático) 620.7
 - - - cuando complica el parto 665.7
- - - traumático - *véase* Traumatismo, interno, ligamento ancho
- - uterino (no traumático) 620.7
- - - traumático - *véase* Traumatismo, interno, pelvis
- lingual (y otras partes del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- mama (no traumático) 611.89
- mediastino - *véase* Traumatismo, interno, mediastino
- meninges, meníngeo (cerebro) - *véase además* Hematoma, cerebro, subaracnoideo
 - - espinal - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
 - - mesosalpinx (no traumático) 620.8
 - - traumático - *véase* Traumatismo, interno, pelvis
- músculo (traumático) - *véase* Contusión, por sitio
- - no traumático 729.92
- nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) del cuello, cuero cabelludo, o cara, salvo ojo) 920
- oído externo 380.31
- órbita, orbital (no traumático) 376.32
- - traumático 921.2
- órgano genital (no traumático)
 - - femenino NCOC 629.89
 - - masculino NCOC 608.83
 - - traumático (sitio externo) 922.4
 - - - interno - *véase* Traumatismo, interno, órgano genital
- órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - *véase además* Traumatismo, interno, por sitio
 - - bazo - *véase* Hematoma, bazo
 - - hígado - *véase* Hematoma, hígado, traumático
 - - riñón - *véase* Hematoma, riñón, traumático
- ovario (cuerpo lúteo) (no traumático) 620.1
- - traumático - *véase* Traumatismo, interno, ovario
- pabellón de la oreja 380.31
- pelvis (femenino) (no traumático) 629.89
- - cuando complica el parto 665.7
- - masculino 608.83
- - traumático - *véase además* Traumatismo, interno, ovario
- - - órgano especificado NCOC (*véase además* Traumatismo, interno, pelvis) 867.6
- pene (no traumático) 607.82
- pericraneal (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920
- - debido a traumatismo al nacer 767.19
- perirrenal, quística 593.81
- placenta - *véase* Placenta, anormal
- postoperatorio 998.12
- retroperitoneal (no traumático) 568.81
- - traumático - *véase* Traumatismo, interno, retroperitoneo
- retropúbico, masculino 568.81
- riñón, quístico 593.81
- - traumático 866.01
- - - con herida abierta dentro de cavidad 866.11
- sincitio - *véase* Placenta, anormal
- síndrome subperiósteo 267
- - traumático - *véase* Hematoma, por sitio
- subaracnoideo - *véase además* Hematoma, cerebro, subaracnoideo
 - - feto o recién nacido 772.2
 - - no traumático (*véase además* Hemorragia, subaracnoideo) 430
 - - - recién nacido 772.2
- subdural - *véase además* Hematoma, cerebro, subdural
 - - feto o recién nacido (localizado) 767.0
 - - no traumático (*véase además* Hemorragia, subdural) 432.1
- subperióstico (síndrome) 267
- - traumático - ver Hematoma, por sitio
- superficial, feto o recién nacido 772.6
- tejido blando 729.92
- testículo (no traumático) 608.83
- - traumático 922.4
- - traumatismo al nacer 767.8
- traumatismo al nacer 767.8
- - cráneo 767.19
- trompa de Falopio 620.8
- túnica vaginal (no traumático) 608.83
- útero 621.4
- - traumático - *véase* Traumatismo, interno, pelvis
- vagina (no traumático) (roto) 623.6
- - cuando complica el parto 665.7
- - traumático 922.4
- vesícula seminal (no traumático) 608.83
- - traumático - *véase* Traumatismo, interno, vesícula seminal
- vítreo 379.23
- vulva (no traumático) 624.5
- - cuando complica el parto 664.5
- - feto o recién nacido 767.8

- - traumático 922.4
- Hematómetra** 621.4
- Hematomielia** 336.1
- con fractura de vértebra (*véase además* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal) 806.8
- feto o recién nacido 767.4
- Hematomiелitis** 323.9
- efecto tardío - *véase* categoría 326
- Hematoneumotórax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- Hematoperitoneo** (*véase además* Hemoperitoneo) 568.81
- Hematoporfirinuria** (adquirida) (congénita) 277.1
- Hematoporfiria** (adquirida) (congénita) 277.1
- Hematopoyesis, cíclica** 288.02
- Hematoquecia** (*véase además* Melena) 578.1
- Hematoquiluria** (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- Hematorraquia, hematorraquis** 336.1
- feto o recién nacido 767.4
- Hematosalpinx** 620.8
- con
- - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- infeccioso (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- Hematospermia** 608.82
- Hematotímpano** 381.03
- Hematotórax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- Hematuria** (benigna) (esencial) (idiopática) 599.70
- debida a *S. hematobium* 120.0
- endémica 120.0
- intermitente 599.70
- macroscópica 599.71
- microscópica 599.72
- palúdica 084.8
- paroxística 599.70
- sulfonamida
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70
- tropical (bilharziasis) 120.0
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.9
- Hematúrica, fiebre biliosa** 084.8
- Hemeralopía** 368.10
- Hemiabiotrofia** 799.89
- Hemiacinesia** 781.8
- Hemianalgnesia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hemianencefalia** 740.0
- Hemianestesia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hemianopía, hemianopsia** (altitudinal) (homónima) 368.46
- binasal 368.47
- bitemporal 368.47
- heterónima 368.47
- sifilítica 095.8
- Hemiaquinesia** 781.8
- Hemiasomatognosia** 307.9
- Hemiatetosis** 781.0
- Hemiatrofia** 799.89
- cara 349.89
- - progresiva 349.89
- cerebelosa 334.8
- fascia 728.9
- lengua 529.8
- pierna 728.2
- Hemibalismo** 333.5
- Hemibloqueo** (cardíaco) (corazón) (izquierdo) 426.2
- Hemicardia** 746.89
- Hemicéfalo, hemicefalia** 740.0
- Hemicorea** 333.5
- Hemicránea** 346.9
- continua 339.41
- malformación congénita 740.0
- paroxística 339.03
- - crónica 339.04
- - episódica 339.03
- Hemidistrofia** - *véase* Hemiatrofia
- Hemictromelia** 755.4
- Hemihipalgesia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hemihipertrofia** (congénita) 759.89
- craneal 756.0
- Hemihipestesia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hemiinatencción** 781.8
- Hemimelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
- - paraxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.32
- - - peroné 755.37
- - - tibia 755.36
- - transversal (completa) (parcial) 755.31
- miembro superior 755.20
- - paraxial (completa) (incompleta) (intercalar) (terminal) 755.22
- - - cubital 755.27
- - - radial 755.26
- - transversal (completa) (parcial) 755.21
- Hemiparálisis** (*véase además* Hemiplejía) 342.9
- Hemiparesia** (*véase además* Hemiplejía) 342.9
- Hemiparestesia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hemiplejía** 342.9
- acceso (episodio actual) (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- aguda (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- alternante
- - facial 344.89
- - media NCOC 344.89
- apopléjica (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- arteriosclerótica 437.0
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- ascendente (espinal) NCOC 344.89
- ataque (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- cerebral - *véase* Hemiplejía, cerebro
- cerebro, cerebral (episodio actual) 437.8
- - congénita 343.1
- congénita (cerebral) (espástica) (espinal) 343.1
- cortical - *véase* Hemiplejía, cerebro
- debida a
- - arteriosclerosis 437.0
- - - efecto tardío o residual

- - - - que afecta a
- - - - - lado dominante 438.21
- - - - - lado no dominante 438.22
- - - - - lado no especificado 438.20
- - lesión cerebrovascular (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - - efecto tardío o residual
- - - - que afecta a
- - - - - lado dominante 438.21
- - - - - lado no dominante 438.22
- - - - - lado no especificado 438.20
- efecto tardío
- - encefalitis vírica 139.0
- - lesión cerebrovascular - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - traumatismo al nacer, intracraneal o espinal 343.4
- embólica (actual) (*véase además* Embolia, cerebro) 434.1
- - efecto tardío o residual
- - - que afecta a
- - - - lado dominante 438.21
- - - - lado no dominante 438.22
- - - - lado no especificado 438.20
- espástica 342.1
- - congénita o infantil 343.1
- especificada NCOC 342.8
- flácida 342.0
- hipertensiva (episodio actual) 437.8
- infantil (posnatal) 343.4
- media alternativa NCOC 344.8
- neurosis de conversión (histérica) 300.11
- recién nacido NCOC 767.0
- trombótica (actual) (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Hemisección, médula espinal** - *véase* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de la médula espinal
- Hemispasmo** 781.0
- facial 781.0
- Hemisorosis** 117.9
- Hemitemblor** 781.0
- Hemivértebra** 756.14
- Hemobilia** 576.8
- Hemocolequiste** 575.8
- Hemocromatosis** (adquirida) (diabética) (hereditaria) (hígado) (primaria idiopática) (miocardio) (secundaria) 275.0
- con anemia refractaria 238.72
- Hemodiálisis** V56.0
- Hemofagocítico, síndrome** 288.4
- asociado a infección 288.4
- Hemofilia** (familiar) (hereditaria) 286.0
- A 286.0
- - portador (asintomático) V83.01
- - - sintomático V83.02
- adquirida 286.5
- B (Leyden) 286.1
- C 286.2
- calcipriva (*véase además* Fibrinólisis) 286.7
- clásica 286.0
- no familiar 286.7
- secundaria 286.5
- vascular 286.4
- Hemofílico** (familiar) (hereditario) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- no familiar 286.9
- Hemofthalmos** 360.43
- Hemoglobina** - *véase además* enfermedad específica
- anormal (enfermedad) - *véase además* Enfermedad, hemoglobina
- baja NCOC 285.9
- fetal, persistencia hereditaria 282.7
- genotipo AS 282.5
- oxígeno, alta afinidad 289.0
- S (Hb-S), heteróciga 282.5
- Hemoglobinemia** 283.2
- debida a transfusión de sangre NCOC 999.89
- - médula ósea 996.85
- paroxística 283.2
- Hemoglobinopatía** (mixta) (*véase además* Enfermedad, hemoglobina) 282.7
- con talasemia o talasemia 282.49
- células falciformes 282.60
- - con talasemia (sin crisis) 282.41
- - - con
- - - - crisis 282.42
- - - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Hemoglobinuria, hemoglobinúrico** 791.2
- con anemia, hemolítica, adquirida (crónica) NCOC 283.2
- debida a
- - esfuerzo 283.2
- - hemólisis (por causas externas) NCOC 283.2
- ejercicio 283.2
- fiebre (palúdica) 084.8
- fría (aglutininas) (con síndrome de Raynaud) (paroxística) 283.2
- infantil 791.2
- intermitente 283.2
- marcha 283.2
- nocturna (paroxística) 283.2
- palúdica 084.8
- paroxística (fría) (nocturna) 283.2
- Hemolinfangioma** (M9175/0) 228.1
- Hemólisis**
- fetal - *véase* Ictericia, feto o recién nacido
- intravascular (diseminada) NCOC 286.6
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.1
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.1
- - - hemorragia del embarazo 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - aguda 283.2
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - neonatal - *véase* Ictericia, feto o recién nacido
- transfusión NCOC 999.89
- - médula ósea 996.85
- Hemolítica** - *véase además* enfermedad específica
- anemia - *véase* Anemia, hemolítica
- síndrome urémico 283.11
- Hemómetro** 621.4
- Hemoneumotórax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- traumático 860.4
- - con herida abierta dentro de tórax 860.5
- Hemopericardio** (con efusión) 423.0
- recién nacido 772.8
- traumático (*véase además* Hemotórax, traumático) 860.2
- - con herida abierta dentro de tórax 860.3
- Hemoperitoneo** 568.81
- infeccioso (*véase además* Peritonitis) 567.29
- traumático - *véase* Traumatismo, interno, peritoneo
- Hemophilus influenzae** NCOC 041.5
- aracnoiditis (básica) (cerebro) (espinal) 320.0
- - efecto tardío - *véase* categoría 326

- bronconeumonía 482.2
- infección NCOC 041.5
- inflamación cerebrospinal 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- leptomeningitis 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- meningitis (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- meningiomielitis 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- neumonía (bronconeumonía) 482.2
- paquimeningitis (adhesiva) (espinal) (fibrosa) (hemorrágica) (hipertrofica) 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- ventriculitis cerebral 320.0
- - efecto tardío - véase categoría 326
- Hemoptisis** 786.3
- debida a Paragonimus (westermani) 121.2
- recién nacido 770.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- Hemorragia, hemorrágico** (no traumática) 459.0
- abdomen 459.0
- accidental (anteparto) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- accidente cerebrovascular - véase Hemorragia, cerebro
- adenoidea 474.8
- alveolar
- - apófisis 525.8
- - pulmón, recién nacido 770.3
- alvéolo 525.8
- alvéolo de diente (posextracción) 998.11
- amígdala 474.8
- - postoperatoria 998.11
- anemia (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- ano (esfínter) 569.3
- anteparto - véase Hemorragia, embarazo
- apoplejía (ataque) 432.9
- aracnoidea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- arteria estriada lenticular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- arteria NCOC 459.0
- - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - meníngea media - véase Hemorragia, subaracnoidea
- articulación (no traumática) 719.10
- - antebrazo 719.13
- - brazo superior 719.12
- - cadera 719.15
- - codo 719.12
- - hombro (región) 719.11
- - mano 719.14
- - múltiples sitios 719.19
- - muslo 719.15
- - muñeca 719.13
- - pie 719.17
- - pierna inferior 719.16
- - región pelviana 719.15
- - rodilla 719.16
- - sitio especificado NCOC 719.18
- - tobillo 719.17
- basilar (ganglio) (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- bazo 289.59
- boca 528.9
- bolsa sinovial 727.89
- broncopulmonar - véase Hemorragia, pulmón
- bronquio (causa desconocida) (véase además Hemorragia, pulmón) 786.3

- bulbar (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cámara anterior (ojo) 364.41
- capilar 448.9
- - primaria 287.8
- capsular - véase Hemorragia, cerebro
- cardiovascular 429.89
- cefálica (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebelosa (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebelo (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- cerebral (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 767.0
- cerebro (miliar) (no traumática) 431
- - con
- - - traumatismo al nacer 767.0
- - aracnoidea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- - debida a
- - - rotura de aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - micótica 431
- - - sífilis 094.89
- - - traumatismo al nacer 767.0
- - epidural o extradural - véase Hemorragia, extradural
- - feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) (no traumática) 767.0
- - - intraventricular 772.10
- - - - grado I 772.11
- - - - grado II 772.12
- - - - grado III 772.13
- - - - grado IV 772.14
- - postoperatoria 997.02
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - subaracnoidea, aracnoidea o meníngea - véase Hemorragia, subaracnoidea
- - subdural - véase Hemorragia, subdural
- - traumática NCOC 853.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

0 estado de conciencia no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)

3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)

4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Emplear quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

- - - con
- - - - cerebral
- - - - - contusión - véase Contusión cerebro
- - - - - laceración - véase Laceración, cerebro
- - - - - fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - - - herida intracraneal abierta 853.1
- - - - - extradural o epidural 852.4
- - - - - con herida intracraneal abierta 852.5
- - - - - subaracnoidea 852.0
- - - - - con herida intracraneal abierta 852.1
- - - - - subdural 852.2

- - - con herida intracraneal abierta 852.3
- - tronco 431
- - yatrógena 997.02
- - cerebromenígea (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- - cerebrospinal (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- - ciego 578.9
- - cistitis - *véase* Cistitis
- - cóclea 386.8
- - colon - *véase* Hemorragia, intestino
- - complicación (es)
- - de colocación de implante dental 525.71
- - conducto deferente 608.83
- - congénita 772.9
- - conjuntiva 372.72
- - recién nacido 772.8
- - corazón 429.89
- - cordón
- - espermático 608.83
- - umbilical, recién nacido 772.0
- - - cuando complica el parto 663.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- - - defecto de la ligadura 772.3
- - - después del parto, recién nacido 772.3
- - - muñón 772.3
- - coroides 363.61
- - expulsiva 363.62
- - cortical (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- - craneal 432.9
- - cuando complica
- - parto 641.9
- - - asociada con
- - - - afibrinogenemia 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - defecto de coagulación 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - hiperfibrinólisis 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - hipofibrinogenemia 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - debida a
- - - - - leiomioma uterino 641.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - placenta baja 641.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - - placenta previa 641.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - - retención de
- - - - - placenta 666.0
- - - - - secundinas 666.2
- - - - - separación prematura de la placenta 641.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - - traumatismo 641.8
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - procedimiento quirúrgico 998.11
- - cuello uterino (muñón) 622.8
- - cuerdas vocales 478.5
- - cuero cabelludo 459.0
- - debida a traumatismo al nacer 767.19
- - cuerpo ciliar 364.41
- - cuerpo lúteo (roto) 620.1
- - cutánea 782.7
- - recién nacido 772.6
- - debida a
- - cualquier dispositivo, injerto o prótesis clasificable bajo 996.0-996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- - anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5
- - después del trabajo del parto - *véase* Hemorragia, postparto
- - diátesis (familiar) 287.9
- - recién nacido 776.0
- - discrasia sanguínea 289.9
- - duodeno, duodenal 537.89
- - úlcera - *véase* Úlcera, duodeno, con hemorragia
- - duramadre - *véase* Hemorragia, subdural
- - embarazo (oculta) 641.9
- - - accidental 641.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - anterior, que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.49
- - - antes de completar 22 semanas de gestación 640.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - debida a
- - - - abrupto placenta 641.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - afibrinogenemia u otro defecto de coagulación (enfermedades clasificables bajo 286.0-286.9) 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - amenaza de aborto 640.0
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - defecto de coagulación 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - hiperfibrinólisis 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - hipofibrinogenemia 641.3
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - leiomioma, útero 641.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - placenta baja 641.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - placenta previa 641.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - - - seno marginal (rotura) 641.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - separación prematura de la placenta (implantación normal) 641.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - - traumatismo 641.8
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - inevitable - *véase* Hemorragia, embarazo, debida a placenta previa
- - - precoz (antes de completar 22 semanas de gestación) 640.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - - encía 523.8
- - endotraqueal - *véase* Hemorragia, pulmón
- - enfermedad 287.9
- - recién nacido 776.0
- - tipo especificado NCOC 287.8
- - epidural - *véase* Hemorragia, extradural
- - episiotomía 674.3
- - escroto 608.83
- - esófago 530.82
- - - varices (*véase además* Variz, esófago) 456.0
- - espinal (médula) 336.1
- - - aneurisma (roto) 336.1
- - - sífilítico 094.89
- - - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - - feto o recién nacido 767.4
- - - espontánea NCOC 459.0
- - - petequiral 782.7
- - - estómago 578.9
- - - recién nacido 772.4
- - - úlcera - *véase* Úlcera, estómago, con hemorragia
- - - excesiva
- - - con

- - - aborto - véase Aborto, por tipo con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.1
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.1
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- externa 459.0
- extradural (traumática) - véase además Hemorragia, cerebro, traumática, extradural
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 767.0
- - no traumática 432.0
- - traumatismo al nacer 767.0
- extremidad inferior NCOC 459.0
- extremidad superior 459.0
- feto, fetal 772.0
- - hacia
- - - circulación materna 772.0
- - - - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
- - - otro gemelo 772.0
- - por
- - - cordón roto 772.0
- - - corte del cordón umbilical del otro gemelo 772.0
- - - placenta 772.0
- - - vasa previa 772.0
- fetomaterna 772.0
- - cuando afecta la atención del embarazo o puerperio 656.0
- fibrinogenólisis (véase además Fibrinólisis) 286.6
- fibrinolítica (adquirida) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- fiebre (véase además Fiebre, hemorrágica) 065.9
- - con síndrome renal 078.6
- - acáridos, transmitida por 065.8
- - Bangkok 065.4
- - Corea 078.6
- - Crimea 065.0
- - dengue, virus 065.4
- - epidémica 078.6
- - Filipinas 065.4
- - garrapatas, transmitida por NCOC 065.3
- - Junin, virus 078.7
- - Machupo, virus 078.7
- - mosquitos, transmitida por 065.4
- - Rusa (Yaroslav) 078.6
- - Singapur 065.4
- - sureste de Asia 065.4
- - Tailandia 065.4
- - transmitida por artrópodos NCOC 065.9
- fondo del ojo 362.81
- fontanela 767.19
- funicular
- - cuando complica el parto 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- garganta 784.8
- gástrica (véase además Hemorragia, estómago) 578.9
- gastroentérica 578.9
- - recién nacido 772.4
- gastrointestinal (tracto) 578.9
- - recién nacido 772.4
- genitourinaria (tracto) NCOC 599.89
- gingival 523.8
- globo del ojo 360.43
- gravídica - véase Hemorragia, embarazo
- hacia
- - bolsa sinovial 727.89
- - corpus luyii (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - pared de la vejiga 596.7
- herida de cesárea 674.3
- herida perineal (obstétrica) 674.3
- herida quirúrgica obstétrica 674.3
- hígado 573.8
- hipofaríngea (garganta) 784.8
- inevitable (debida a placenta previa) 641.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- intermenstrual 626.6
- - irregular 626.6
- - regular 626.5
- interna (órganos) 459.0
- - cápsula (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - oído 386.8
- - recién nacido 772.8
- intestino 578.9
- - congénita 772.4
- - recién nacido 772.4
- - intraabdominal 459.0
- - durante o después de cirugía 998.11
- - intraalveolar, recién nacido (pulmón) 770.3
- - intracerebral (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - intracraneal NCOC 432.9
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática
- - intramedular NCOC 336.1
- - intraocular 360.43
- - intraoperatoria 998.11
- - intraparto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
- - intrapélvica
- - femenina 629.89
- - masculina 459.0
- - intraperitoneal 459.0
- - intrapontina (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - intrauterina 621.4
- - cuando complica el parto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
- - en el embarazo o alumbramiento - véase Hemorragia, embarazo
- - posparto (véase además Hemorragia, posparto) 666.1
- - intraventricular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 772.10
- - - grado I 772.11
- - - grado II 772.12
- - - grado III 772.13
- - - grado IV 772.14
- - intravesical 596.7
- - iris (posinfecciosa) (posinflamatoria) (tóxica) 364.41
- - laberinto 386.8
- - lengua 529.8
- - ligadura, vaso 998.11
- - mama 611.79
- - materna, que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - mediastino 786.3
- - médula (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - membrana (cerebro) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - médula espinal - véase Hemorragia, médula, espinal
- - membrana mucosa NCOC 459.0
- - - recién nacido 772.8
- - meninges, meníngea (cerebro) (medio) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - médula espinal - véase Hemorragia, médula espinal
- - mesenterio 568.81
- - metritis 626.8
- - mola 631
- - músculo 728.89

- muslo 459.0
- muñón de amputación (quirúrgica) 998.11
- - secundaria (retardada) 997.69
- nacimiento - *véase además* Hemorragia, cuando complica, parto
- nariz 784.7
- - recién nacido 772.8
- nasal 784.7
- nasofaringe 478.29
- nervio óptico (vaina) 377.42
- oculta NCOC 459.0
- ojo 360.43
- - cámara (anterior) (humor acuoso) 364.41
- - fondo 362.81
- ombligo, recién nacido 772.3
- omento 568.89
- - recién nacido 772.4
- órbita 376.32
- ovario 620.1
- oviducto 620.8
- paludismo 084.8
- páncreas 577.8
- paratiroidea (espontánea) (glándula) 252.8
- párpado 374.81
- parte media del cerebro (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- parto - *véase* Hemorragia, cuando complica, parto
- pene 607.82
- pericardio, pericarditis 423.0
- peritoneo, peritoneal 459.0
- petequial 782.7
- pezón 611.79
- piel 782.7
- - recién nacido 772.6
- pierna NCOC 459.0
- pituitaria (glándula) 253.8
- placenta NCOC 641.9
- - por daños causados por cirugía o instrumentos 641.8
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- - previa 641.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- pleura - *véase* Hemorragia, pulmón
- polimiositis - *véase* Polimiositis
- polioencefalitis, superior 265.1
- pontina (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- poplítea 459.0
- por estoma de traqueostomía 519.09
- postcoito 626.7
- postextracción (dental) 998.11
- postmenopáusica 627.1
- postnasal 784.7
- postoperatoria 998.11
- postparto (atónica) (después de alumbramiento o expulsión de placenta) 666.1
- - placenta retenida 666.0
- - retardada o secundaria (después de 24 horas) 666.2
- - tercera fase 666.0
- preclimática 627.0
- - menorragia 627.0
- parto (madre) - *véase* Hemorragia, embarazo
- prerretiniana, causa no especificada 362.81
- próstata 602.1
- protuberancia (*véase además* Hemorragia, cerebro) 431
- puerperal (*véase además* Hemorragia, posparto) 666.1
- pulmón 786.3
- - recién nacido 770.3
- - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulmonar - *véase además* Hemorragia, pulmón
- - recién nacido (masiva) 770.3
- - síndrome renal 446.21
- púrpura (primaria) (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- quiste, páncreas 577.2
- recién nacido 772.9
- - alveolar (pulmón) 770.3
- - cerebral (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - cerebro (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - conjuntiva 772.8
- - cutánea 772.6
- - debida a carencia de vitamina K 776.0
- - diátesis 776.0
- - estómago 772.4
- - gastrointestinal 772.4
- - interna (órganos) 772.8
- - intestinos 772.4
- - intraalveolar (pulmón) 770.3
- - intracraneal (por cualquier causa perinatal) 767.0
- - intraventricular (por cualquier causa perinatal) 772.10
- - - grado I 772.11
- - - grado II 772.12
- - - grado III 772.13
- - - grado IV 772.14
- - médula espinal, traumática 767.4
- - ombligo 772.0
- - - defecto de ligadura 772.3
- - - vasa previa 772.0
- - pulmón 770.3
- - pulmonar (masiva) 770.3
- - subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11
- - subaponeurótica (masiva) 767.11
- - subaracnoidea (por cualquier causa perinatal) 772.2
- - subconjuntival 772.8
- - subgaleal 767.11
- - suprarrenal 772.5
- - recto (esfínter) 569.3
- recurrente, después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo 958.2
- renal 593.81
- - síndrome pulmonar 446.21
- retardada
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.1
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.1
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - posparto 666.2
- retina, retiniana (profunda) (superficial) (vasos) 362.81
- - debida a traumatismo al nacer 772.8
- - diabética 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - retrobulbar 376.89
- retroperitoneal 459.0
- retroplacentaria (*véase además* Placenta, separación) 641.2
- riñón 593.81
- rodilla (articulación) 719.16
- secundaria (no traumática) 459.0

- - después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo 958.2
- seno marginal 641.2
- subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11
- subaponeurótica masiva, traumatismo al nacer 767.11
- subaponeurótica, recién nacido 767.11
- - masiva (traumatismo al nacer) 767.11
- subaracnoidea (no traumática) 430
- - feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 772.2
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea
- subconjuntival 372.72
- - debida a traumatismo al nacer 772.8
- - recién nacido 772.8
- subcortical (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- subcutánea 782.7
- subdiafragmática 459.0
- subdural (no traumática) 432.1
- - debida a traumatismo al nacer 767.0
- - espinal 336.1
- - feto o recién nacido (anóxica) (hipóxica) (debida a traumatismo al nacer) 767.0
- - puerperal, posparto, alumbramiento 674.0
- - traumática - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subdural
- subgaleal 767.11
- subhialoidea 362.81
- subperióstica 733.99
- subretiniana 362.81
- subtentorial (véase además Hemorragia, subdural) 432.1
- subungueal 703.8
- - debida a discrasia sanguínea 287.8
- - recién nacido 772.5
- suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.41
- - feto o recién nacido 772.5
- tejido periamigdalal 474.8
- - debida a infección 475
- - después de operación sobre amígdalas 998.11
- tentorial (traumática) - véase además Hemorragia, cerebro, traumática
- - feto o recién nacido 767.0
- - no traumática - véase Hemorragia, subdural
- tercera fase 666.0
- testículo 608.83
- timo (glándula) 254.8
- tiroides (glándula) 246.3
- - quiste 246.3
- tórax - véase Hemorragia, pulmón
- tracto respiratorio (véase además Hemorragia, pulmón) 786.3
- tráquea - véase Hemorragia, pulmón
- trastorno 287.9
- - debido a anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5
- - tipo especificado NCOC 287.8
- traumática - véase además naturaleza de traumatismo
- - cerebro - véase Hemorragia, cerebro, traumática
- - recurrente o secundaria (después de hemorragia inicial en el momento de producirse el traumatismo) 958.2
- trombocitopenia 238.71
- trompa de Falopio 620.8
- tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis, pulmón) 011.9
- tubo bronquial - véase Hemorragia, pulmón
- túnica vaginal 608.83
- turbinados nasales 784.7
- - recién nacido 772.8
- úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia
- umbilical, cordón umbilical 772.0
- - desprendimiento de ligadura 772.3
- - después del nacimiento, recién nacido 772.3
- - por muñón 772.3
- - que complica el parto 663.8
- - - que afecta al feto o recién nacido 772.0
- uña (subungueal) 703.8
- uretra (idiopática) 599.84
- útero, uterino (anormal) 626.9
- - climatérica 627.0
- - cuando complica el parto - véase Hemorragia, cuando complica, parto
- - debida a
 - - - dispositivo anticonceptivo intrauterino 996.76
 - - - - cuando perfora el útero 996.32
 - - - en el embarazo - véase Hemorragia, embarazo
 - - funcional o disfuncional 626.8
 - - intermenstrual 626.6
 - - - irregular 626.6
 - - - regular 626.5
 - - posmenopáusica 627.1
 - - posparto (véase además Hemorragia, posparto) 666.1
 - - prepubertad 626.8
 - - pubertad 626.3
 - - puerperal (inmediata) 666.1
 - - uña (subungueal) 703.8
 - - vagina 623.8
 - - vasa previa 663.5
 - - que afecta al feto o al recién nacido 772.0
 - vejiga 596.8
 - ventricular (véase además Hemorragia, cerebro) 431
 - vesical 596.8
 - vesícula seminal 608.83
 - visceral 459.0
 - - recién nacido 772.8
 - vítreo (humor) (intraocular) 379.23
 - vulva 624.8
- Hemorroides** (ano) (recto) (sin complicación) 455.6
 - centinela 455.9
 - colgajo cutáneo residual 455.9
 - complicadas NCOC 455.8
 - cuando complican el embarazo y puerperio 671.8
 - externas 455.3
 - - con complicación NCOC 455.5
 - - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas 455.5
 - - trombosadas 455.4
 - - internas 455.0
 - - con complicación NCOC 455.2
 - - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas 455.2
 - - trombosadas 455.1
 - - sangrantes, prolapsadas, estranguladas o ulceradas NCOC 455.8
 - - externas 455.5
 - - internas 455.2
 - - trombosadas NCOC 455.7
 - - externas 455.4
 - - internas 455.1
- Hemosalpinx** 620.8
- Hemosiderosis** 275.0
 - dietética 275.0
 - pulmonar (idiopática) 275.0 [516.1]
 - transfusión NCOC 999.89
 - - médula ósea 996.85
- Hemospermia** 608.82

Hemotímpano 385.89**Hemotórax** 511.89

- bacteriano, no tuberculoso 511.1
- estafilocócico 511.1
- estreptocócico 511.1
- neumocócico 511.1
- no tuberculoso 511.89
- - bacteriano 511.1
- postoperatorio 998.11
- recién nacido 772.8
- traumático 860.2
- - con
- - - herida abierta dentro de tórax 860.3
- - - neumotórax 860.4
- - - - con herida abierta dentro de tórax 860.5
- tuberculoso (*véase además* Tuberculosis, pleura) 012.0

Hench-Rosenberg, síndrome de (artritis palindrómica) (*véase además* Reumatismo, palindrómico) 719.3**Hendida, mano** (congénita) 755.58**Hendidura, hendido** (congénita) - *véase además* Imperfección, cierre

- branquial (persistente) 744.41
- - quiste 744.42
- cartilago cricoides, posterior 748.3
- cartilago tiroideo (congénito) 748.3
- clítoris 752.49
- escroto 752.89
- esternón (congénito) 756.3
- facial (*véase además* Hendidura, labio) 749.10
- humor acuoso 366.12
- labio 749.10
- - con paladar hendido 749.20
- - - bilateral (labio y paladar) 749.24
- - - - con labio o paladar unilateral 749.25
- - - - completa 749.23
- - - - incompleta 749.24
- - - unilateral (labio y paladar) 749.22
- - - - con labio o paladar bilateral 749.25
- - - - completa 749.21
- - - - incompleta 749.22
- - bilateral 749.14
- - - con paladar hendido, unilateral 749.25
- - - completa 749.13
- - - incompleta 749.14
- - unilateral 749.12
- - - con paladar hendido, bilateral 749.25
- - - completa 749.11
- - - incompleta 749.12
- lengua 750.13
- nariz 748.1
- paladar 749.00
- - con labio hendido 749.20
- - - bilateral (labio y paladar) 749.24
- - - - con labio o paladar unilateral 749.25
- - - - completa 749.23
- - - - incompleta 749.24
- - - unilateral (labio y paladar) 749.22
- - - - con labio o paladar bilateral 749.25
- - - - completa 749.21
- - - - incompleta 749.22
- - bilateral 749.04
- - - con labio hendido, unilateral 749.25
- - - completa 749.03
- - - incompleta 749.04
- - unilateral 749.02
- - - con labio hendido, bilateral 749.25
- - - completa 749.01
- - - incompleta 749.02

- pene 752.69
- posterior, cartilago cricoides 748.3
- proceso alveolar 525.8
- úvula 749.02
- - con labio hendido (*véase además* Hendidura, labio, con paladar hendido) 749.20

Henle, verrugas de 371.41**Heno**

- asma (*véase además* Asma) 493.0
- fiebre (alérgica) (con rinitis) 477.9
- - con asma (bronquial) (*véase además* Asma) 493.0
- - alérgica, debida a hierba, polen, ambrosia o árbol 477.0
- - conjuntivitis 372.05
- - debida a
- - - alérgeno especificado salvo polen 477.8
- - - aves 477.8
- - - caspa, animal (gato) (perro) 477.2
- - - pelo, animal (gato) (perro) 477.2
- - - polen 477.0
- - - polvo 477.8

Henoch (-Schönlein)

- enfermedad o síndrome de (púrpura alérgica) 287.0

Hepatic, hepática 102.6**Hepar lobatum** 095.3**Heparitinuria** 277.5**Hepatalgia** 573.8**Hepático** - *véase además* enfermedad específica

- síndrome de flexura 569.89

Hepatitis 573.3

- aguda (*véase además* Necrosis, hígado) 570
- - alcohólica 571.1
- - infecciosa 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- aguja sucia - *véase* Hepatitis, vírica
- alcohólica 571.1
- amebiana - *véase* Absceso, hígado, amebiano
- anictérica (aguda) - *véase* Hepatitis, vírica
- antígeno asociado (HAA) - *véase* Hepatitis, vírica, tipo B
- antígeno australiano (positivo) - *véase* Hepatitis, vírica, tipo B
- autoinmune 571.42
- catarral (aguda) 070.1
- - con coma hepático 070.0
- - crónica 571.40
- - recién nacido 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- células gigantes (neonatal) 774.4
- células plasmáticas 571.49
- citomegálica, virus de inclusión 078.5 [573.1]
- colangioliática 573.8
- colestática 573.8
- crónica 571.40
- - activa 571.49
- - - vírica - *véase* Hepatitis, vírica
- - agresiva 571.49
- - persistente 571.41
- - vírica - *véase* Hepatitis, vírica
- debida a
- - Cocksackie 074.8 [573.1]
- - mononucleosis infecciosa 075 [573.1]
- - paludismo 084.9 [573.2]
- - paperas 072.71
- - sífilis secundaria 091.62
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.5
- - - congénita (activa) 771.2
- - virus de inclusión citomegálica 078.5 [573.1]
- difusa 573.3

- epidémica - véase Hepatitis, vírica, tipo A
- feto o recién nacido 774.4
- fibrosa (crónica) 571.49
- - aguda 570
- fulminante (vírica) (véase además Hepatitis, vírica) 070.9
- - con coma hepático 070.6
- - tipo A 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- - tipo B - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- hemorrágica 573.8
- hipertrófica (crónica) 571.49
- - aguda 570
- historia de
- - B V12.09
- - C V12.09
- inducida por droga 573.3
- infecciosa, infectiva (aguda) (crónica) (subaguda) 070.1
- - con coma hepático 070.0
- inoculación - véase Hepatitis, vírica
- intersticial (crónica) 571.49
- - aguda 570
- lupoides 571.49
- maligna (véase además Necrosis, hígado) 570
- neonatal (tóxica) 774.4
- palúdica 084.9 [573.2]
- parenquimatosa (aguda) (véase además Necrosis, hígado) 570
- peliosis 573.3
- persistente, crónica 571.41
- por inyección, inoculación o transfusión (sangre) (otra sustancia) (plasma) (suero) (inicio dentro de 8 meses de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- posinmunización - véase Hepatitis, vírica
- posnecrótica 571.49
- postransfusión - véase Hepatitis, vírica
- química 573.3
- recién nacido 774.4
- recurrente 571.49
- séptica 573.3
- sífilítica (tardía) 095.3
- - congénita (precoz) 090.0 [573.2]
- - - tardía 090.5 [573.2]
- - secundaria 091.62
- subaguda (véase además Necrosis, hígado) 570
- suero - véase Hepatitis, vírica
- - portador (presunto) V02.61
- suero homólogo - véase Hepatitis, vírica
- supurativa (difusa) 572.0
- tóxica (no infecciosa) 573.3
- - feto o recién nacido 774.4
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
- vírica (aguda) (anicterica) (colestática) (colangioliítica) (crónica) (subaguda) 070.9
- - con coma hepático 070.6
- - antígeno Australia - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - antígeno B - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - Coxsackie 074.8 [573.1]
- - IH (virus) - véase Hepatitis, vírica, tipo A
- - inclusión citomegálica 078.5 [573.1]
- - SH - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - tipo A 070.1
- - - con coma hepático 070.0
- - tipo B (aguda) 070.30
- - - con
- - - - coma hepático 070.20
- - - - con hepatitis delta 070.21
- - - hepatitis delta 070.31
- - - - con coma hepático 070.21
- - - crónica 070.32
- - - - con
- - - - - coma hepático 070.22
- - - - - con hepatitis delta 070.23
- - - - hepatitis delta 070.33
- - - - - con coma hepático 070.23
- - - estado portador V02.61
- - tipo C
- - - aguda 070.51
- - - - con coma hepático 070.41
- - - con coma hepático 070.41
- - - crónica 070.54
- - - - con coma hepático 070.44
- - - en remisión 070.54
- - - estado portador V02.62
- - - no especificada 070.70
- - - - con coma hepático 070.71
- - tipo delta (con portador de hepatitis B) 070.52
- - - con
- - - - coma hepático 070.42
- - - - hepatitis B activa, enfermedad - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - tipo E 070.53
- - - con coma hepático 070.43
- - tipo especificado NCOC 070.59
- - con coma hepático 070.49
- - vacunación e inoculación (profiláctica) V05.3
- - virus
- - - hepatitis infecciosa - véase Hepatitis, vírica, tipo A
- - - hepatitis sérica - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - - tipo AU-SH - véase Hepatitis, vírica, tipo B
- - Waldenström, de (hepatitis lupoides) 571.49
- Hepaticización, pulmón** (aguda) - véase además Neumonía, lobular
- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- Hepatoblastoma** (M8970/3) 155.0
- Hepatocarcinoma** (M8170/3) 155.0
- Hepatocistitis** (véase además Colecistitis) 575.10
- Hepatocolangiocarcinoma** (M8180/3) 155.0
- Hepatocolangioma, benigno** (M8180/0) 211.5
- Hepatocolangitis** 573.8
- Hepatodistrofia** 570
- Hepatolenticular, degeneración** 275.1
- Hepatolitiasis** - véase Coledocolitiasis
- Hepatoma** (maligno) (M8170/3) 155.0
- benigno (M8170/0) 211.5
- congénito (M8970/3) 155.0
- embrionario (M8970/3) 155.0
- Hepatomegalia** (véase además Hipertrofia, hígado) 789.1
- congénita 751.69
- - sífilítica 090.0
- debida a Clonorchis sinensis 121.1
- Gaucher, de 272.7
- glucógena difusa 271.0
- sífilítica (congénita) 090.0
- Hepatoptosis** 573.8
- Hepatorrexis** 573.8
- Hepatosis, tóxica** 573.8
- Hepatosplenomegalia** 571.8
- debida a S. japonicum 120.2
- hiperlipémica (tipo Burger-Grutz) 272.3
- Heraldo, manchas de** 696.3
- Hereditario** - véase enfermedad específica
- Heredodegeneración** 330.9
- macular 362.70
- Heredopatía atáxica de forma polineurítica** 356.3
- Heredosifilis** (véase además Sífilis, congénita) 090.9

Herida, abierta (arma de fuego) (con hemorragia inicial no interna) (cortante) (disección) (incisa) (laceración) (instrumento cortante o punzante) (penetrante) (perforante) (punción) 879.8

Nota- Para fractura con herida abierta, véase Fractura.

Para laceración, rotura traumática, herida penetrante o desgarradora de órganos internos tales como corazón, pulmón, hígado, riñón, órganos pélvicos, etc., acompañada o no de herida abierta o fractura en la misma región, véase Traumatismo, interno.

Para heridas contusas, véase Contusión. Para traumatismos por aplastamiento, véase Aplastamiento. Para abrasión, picadura de insectos (no venenosos), ampollas o arañazos, véase Traumatismo, superficial.

Complicada, incluye heridas con:

cicatrización retardada

cuerpo extraño

infección primaria

tratamiento retardado

Para efecto tardío de herida abierta, véase Tardío, efecto(s) (de), herida, abierta, por sitio.

- abdomen, abdominal (externa) (músculo) 879.2
- - complicada 879.3
- - pared (anterior) 879.2
- - - complicada 879.3
- - - lateral 879.4
- - - - complicada 879.5
- alta velocidad (pistola de engrasar) - véase Herida, abierta, complicada, por sitio
- alveolar (proceso) 873.62
- - complicada 873.72
- amígdala - véase Herida, abierta, cuello
- ano 879.6
- - complicada 879.7
- antebrazo 881.00
- - con implicación de tendón 881.20
- - complicada 881.10
- aparato auditivo
- - conducto auditivo (externo) (meato) 872.02
- - - complicada 872.12
- - huesecillos (estribo) (martillo) (yunque) 872.62
- - - complicada 872.72
- aparato, glándula o saco lagrimal 870.8
- - con laceración de párpado 870.2
- área periocular 870.8
- - laceración de la piel 870.0
- arteria - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- axila 880.02
- - con implicación de otros sitios del brazo superior 880.09
- - - complicada 880.19
- - con implicación de tendón 880.22
- - complicada 880.12
- - - con implicación de tendón 880.29
- bisturí, feto o recién nacido 767.8
- boca 873.60
- - complicada 873.70
- - múltiples sitios 873.69
- - - complicada 873.79
- - sitios especificados NCOC 873.69
- - - complicada 873.79
- - suelo 873.64
- - - complicada 873.74
- brazo 884.0
- - con implicación de tendón 884.2
- - antebrazo 881.00
- - - con implicación de tendón 881.20
- - - complicada 881.10
- - complicada 884.1
- - múltiples sitios - véase Herida, abierta, múltiple, miembro superior
- - superior 880.03
- - - con implicación de tendón 880.23
- - - complicada 880.13
- - - múltiples sitios (con regiones axilar y del hombro) 880.09
- - - - con implicación de tendón 880.29
- - - - complicada 880.19
- cabeza NCOC 873.8
- - con traumatismo intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
- - - debida a o asociada con fractura craneal - véase Fractura, cráneo
- - complicada 873.9
- - cuero cabelludo - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- - cadera 890.0
- - con implicación de tendón 890.2
- - complicada 890.1
- - cámara anterior, ojo (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- - canalículo lagrimal 870.8
- - con laceración del párpado 870.2
- - canto del ojo 870.8
- - laceración - véase Laceración, párpado
- - cara 873.40
- - complicada 873.50
- - múltiples sitios 873.49
- - - complicada 873.59
- - parte especificada NCOC 873.49
- - - complicada 873.59
- - ceja 873.42
- - complicada 873.52
- - cerebelo - véase Traumatismo, intracraneal
- - cerebro - véase Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
- - cérvix - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- - clítoris 878.8
- - complicada 878.9
- - cóclea 872.64
- - complicada 872.74
- - codo 881.01
- - con implicación de tendón 881.21
- - complicada 881.11
- - complicada 879.9
- - conducto deferente - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- - conjuntiva - véase Herida, abierta, intraocular
- - cordón espermático (escrotal) 878.2
- - complicada 878.3
- - región pelviana - véase Traumatismo, interno, cordón espermático
- - córnea (no penetrante) (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- - - debida a lentes de contacto 371.82
- - coroides 363.63
- - costado 879.4
- - complicada 879.5
- - cráneo - véase además Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
- - con fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo

- cristalino (ojo) (sólo) (véase además Catarata, traumática) 366.20
- - con implicación de otras estructuras del ojo - véase Herida, abierta, globo del ojo
- cuello 874.8
- - complicada 874.9
- - nuca 874.8
- - - complicada 874.9
- - parte especificada NCOC 874.8
- - - complicada 874.9
- - uterino - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- cuero cabelludo 873.0
- - complicada 873.1
- cuerpo ciliar (ojo) (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- dedo(s) de
 - - mano (subungueal) (uña) 883.0
 - - - con implicación de tendón 883.2
 - - - complicada 883.1
 - - pie (subungueal) (uña) 893.0
 - - - con implicación de tendón 893.2
 - - - complicada 893.1
- empeine 892.0
- - con implicación de tendón 892.2
- - complicada 892.1
- encía(s) 873.62
- - complicada 873.72
- epidídimo 878.2
- - complicada 878.3
- epiglotis 874.01
- - complicada 874.11
- esclerótica (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- escroto 878.2
- - complicada 878.3
- esófago (cervical) 874.4
- - complicada 874.5
- - torácico - véase Traumatismo, interno, esófago
- espacio poplíteo 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- espalda 876.0
- - complicada 876.1
- espinilla de la pierna 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- extremidad
 - - inferior (múltiple) NCOC 894.0
 - - - con implicación de tendón 894.2
 - - - complicada 894.1
 - - superior (múltiple) NCOC 884.0
 - - - con implicación de tendón 884.2
 - - - complicada 884.1
- faringe 874.4
- - complicada 874.5
- frente 873.42
- - complicada 873.52
- garganta 874.8
- - complicada 874.9
- globo del ojo NCOC 871.9
- - laceración (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
- - penetrante (véase además Herida, ocular, penetrante) 871.7
- himen 878.6
- - complicada 878.7
- hipocondrio 879.4
- - complicada 879.5
- hombro 880.00
 - - con implicación de
 - - - otros sitios del brazo superior 880.09
 - - - con implicación de tendón 880.29
 - - - complicada 880.19
 - - - tendón 880.20
 - - complicada 880.10
 - - iliaca (región) 879.4
 - - complicada 879.5
 - incidental a
 - - fractura - véase Fractura, abierta, por sitio
 - - luxación - véase Luxación, abierta, por sitio
 - - traumatismo de nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
 - - traumatismo intracraneal - véase Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal abierta
 - - ingle 879.4
 - - complicada 879.5
 - - intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal, con herida intracraneal abierta
 - - intraocular 871.9
 - - con
 - - - pérdida parcial (de tejido intraocular) 871.2
 - - - prolapso o exposición (de tejido intraocular) 871.1
 - - laceración (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
 - - penetrante 871.7
 - - - con cuerpo extraño (no magnético) 871.6
 - - - magnético 871.5
 - - sin prolapso (de tejido intraocular) 871.0
- iris (véase además Herida, abierta, globo del ojo) 871.9
- labio (boca) 873.43
- - complicada 873.53
- labio vulvar (mayor) (menor) 878.4
- - - complicada 878.5
- laringe 874.01
- - con tráquea 874.00
- - - complicada 874.10
- - complicada 874.11
- lengua 873.64
- - complicada 873.74
- lomo 876.0
- - complicada 876.1
- mama 879.0
- - complicada 879.1
- mano (salvo dedo(s) sólo) 882.0
- - con implicación de tendón 882.2
- - complicada 882.1
- maxilar (sin mención de fractura) 873.44
- - con fractura - véase Fractura, maxilar
- - complicada 873.54
- mediastino - véase Traumatismo, interno, mediastino
- médula espinal - véase Traumatismo, espinal
- mejilla(s) (externa) 873.41
- - complicada 873.51
- - interna 873.61
- - - complicada 873.71
- membrana
 - - de Descemet (véase además Herida, abierta, intraocular) 871.9
- - timpánica (oído) 872.61
- - - complicada 872.71
- mentón 873.44
- - complicada 873.54
- miembro
 - - inferior (múltiple) NCOC 894.0
 - - - con implicación de tendón 894.2
 - - - complicada 894.1
 - - superior (múltiple) NCOC 884.0

- - - con implicación de tendón 884.2
- - - complicada 884.1
- mucosa bucal 873.61
- - complicada 873.71
- múltiple, sitio(s) no especificado(s) 879.8

NOTA.- Las heridas abiertas múltiples, de sitios clasificables en la misma categoría del cuarto dígito deben ser clasificadas en esa categoría a menos que estén en diferentes miembros.

Las heridas abiertas múltiples, de sitios clasificables en diferentes categorías del cuarto dígito o en diferentes miembros se deben codificar por separado

- - complicada 879.9
- - miembro(s) inferior(es) (uno o ambos) (sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 890 y 893) 894.0
- - - con implicación de tendón 894.2
- - - complicada 894.1
- - miembro(s) superior(es) (uno o ambos) (sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 880 y 883) 884.0
- - - con implicación de tendón 884.2
- - - complicada 884.1
- - complicada 881.12
- muñeca 881.02
- - con implicación de tendón 881.22
- - complicada 881.12
- músculo - véase esguince, por sitio
- muslo 890.0
- - con implicación de tendón 890.2
- - complicada 890.1
- nalga 877.0
- - complicada 877.1
- nariz 873.20
- - complicada 873.30
- - múltiples sitios 873.29
- - - complicada 873.39
- - senos 873.23
- - - complicada 873.33
- - tabique 873.21
- - - complicada 873.31
- nasal - véase además Herida, abierta, nariz
- - cavidad 873.22
- - - complicada 873.32
- - senos 873.23
- - - complicada 873.33
- - tabique 873.21
- - - complicada 873.31
- nasofaringe 873.22
- - complicada 873.32
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- no cerrada, quirúrgica 998.83
- nuca (cuello) 874.8
- - complicada 874.9
- - parte especificada NCOC 874.8
- - - complicada 874.9
- ocular NCOC 871.9
- - anexos 870.9
- - - región especificada NCOC 870.8
- - laceración (véase además Laceración, ocular) 871.4
- - músculo (extraocular) 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- - - intraocular - véase Herida, abierta, globo del ojo
- - - párpado 870.1
- - penetrante (véase además, Penetrante, herida, ocular) 871.7

- oído 872.8
- - complicada 872.9
- - conducto 872.02
- - - complicada 872.12
- - externo 872.00
- - - complicada 872.10
- - huesecillos (estribo) (martillo) (yunque) 872.62
- - - complicada 872.72
- - múltiples sitios 872.69
- - - complicada 872.79
- - parte especificada NCOC 872.69
- - - complicada 872.79
- - tímpano 872.61
- - - complicada 872.71
- ojo(s) (globo) - véase Herida, abierta, intraocular
- órbita 870.8
- - penetrante 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- órganos genitales (externos) NCOC 878.8
- - complicada 878.9
- - interna - véase Traumatismo, interno, por sitio
- ovario - véase Traumatismo, interno, órganos pelvianos
- pabellón de la oreja (auricular) 872.01
- - complicada 872.11
- paladar 873.65
- - complicada 873.75
- palma 882.0
- - con implicación de tendón 882.2
- - complicada 882.1
- pantorrilla 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- paratiroidea (glándula) 874.2
- - complicada 874.3
- párpado NCOC 870.8
- - laceración - véase Laceración, párpado
- partes pudendas 878.8
- - complicada 878.9
- pelvis, suelo o región de la 879.6
- - complicada 879.7
- pene 878.0
- - complicada 878.1
- penetrante - véase además Herida, abierta, por sitio
- - con traumatismo interno - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- - globo del ojo 871.7
- - - con cuerpo extraño (no magnético) 871.6
- - - magnético 871.5
- - ocular (véase además Herida penetrante, globo del ojo) 871.7
- - - anexos 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- - órbita 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- - perineo 879.6
- - complicada 879.7
- pie (cualquier parte salvo dedo(s) sólo) 892.0
- - con implicación de tendón 892.2
- - complicada 892.1
- piel NCOC 879.8
- - complicada 879.9
- pierna (múltiple) 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- - inferior 891.0
- - - con implicación de tendón 891.2
- - - complicada 891.1
- - muslo 890.0
- - - con implicación de tendón 890.2

- - - complicada 890.1
- - superior 890.0
- - - con implicación de tendón 890.2
- - - complicada 890.1
- prepucio 878.0
- - complicada 878.1
- pulgar (subungueal) (uña) 883.0
- - con implicación de tendón 883.2
- - complicada 883.1
- quirúrgica, no cerrada 998.83
- región
- - costal 875.0
- - - complicada 875.1
- - epigástrica 879.2
- - - complicada 879.3
- - escapular 880.01
- - - con implicación de
- - - - otros sitios del brazo superior 880.09
- - - - con implicación de tendón 880.29
- - - - - complicada 880.19
- - - - - tendón 880.21
- - - complicada 880.11
- - - esternal 875.0
- - - complicada 875.1
- - - hipogástrica 879.2
- - - complicada 879.3
- - - inguinal 879.4
- - - complicada 879.5
- - - interscapular 876.0
- - - complicada 876.1
- - - lumbar 876.0
- - - complicada 876.1
- - - malar 873.41
- - - complicada 873.51
- - - mastoidea 873.49
- - - complicada 873.59
- - - mediotorácica 875.0
- - - complicada 875.1
- - occipital - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- - orbital 870.9
- - parietal - véase Herida, abierta, cuero cabelludo
- - - pelviana 879.6
- - - complicada 879.7
- - - pubiana 879.2
- - - complicada 879.3
- - - sacra 877.0
- - - complicada 877.1
- - - sacroilíaca 877.0
- - - complicada 877.1
- - - submaxilar 873.44
- - - complicada 873.54
- - - submentoniana 873.44
- - - complicada 873.54
- - - supraclavicular 874.8
- - - complicada 874.9
- - - temporal 873.49
- - - complicada 873.59
- - - umbilical 879.2
- - - complicada 879.3
- - rodilla 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- - salival(es) (conductos) (glándulas) 873.69
- - - complicada 873.79
- - seno cavernoso - véase Traumatismo, intracraneal
- - - sien 873.49
- - - complicada 873.59
- - subconjuntival - véase Herida, abierta, intraocular
- - subcutánea NCOC 879.8
- - complicada 879.9
- subungueal
- - dedo(s) de
- - - mano (pulgares) - véase Herida, abierta, dedo de mano
- - - pie - véase Herida, abierta, dedo de pie
- supraorbital 873.42
- - complicada 873.52
- tabique rectovaginal 878.8
- - complicada 878.9
- talón 892.0
- - con implicación de tendón 892.2
- - complicada 892.1
- testículo 878.2
- - complicada 878.3
- tímpano 872.61
- - complicada 872.71
- tiroides (glándula) 874.2
- - complicada 874.3
- tobillo 891.0
- - con implicación de tendón 891.2
- - complicada 891.1
- tórax (externa) (pared) 875.0
- - complicada 875.1
- tráquea (región cervical) 874.02
- - con laringe 874.00
- - - complicada 874.10
- - complicada 874.12
- - intratorácica - véase Traumatismo, interno, tráquea
- trompa de
- - Eustaquio 872.63
- - - complicada 872.73
- Falopio - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
- tronco (múltiple) NCOC 879.6
- - complicada 879.7
- - sitio especificado NCOC 879.6
- - - complicada 879.7
- túnica vaginal 878.2
- - complicada 878.3
- uréter - véase Traumatismo, interno, uréter
- uretra - véase Traumatismo, interno, uretra
- útero - véase Traumatismo, interno, útero
- úvula 873.69
- - complicada 873.79
- uña
- - dedo(s) de
- - - mano 883.0
- - - - complicada 883.1
- - - pie 893.0
- - - - complicada 893.1
- - pulgar 883.0
- - - complicada 883.1
- vagina 878.6
- - complicada 878.7
- vaso sanguíneo - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- vejiga - véase Traumatismo, interno, vejiga
- vesícula seminal - véase Traumatismo, interno, órganos pelvianos
- vítreo (humor) 871.2
- vulva 878.4
- - complicada 878.5
- Hermafroditismo (verdadero) 752.7**
- con anomalía cromosómica especificada - véase Anomalía, cromosomas, sexuales
- Hernia, herniario (adquirida) (recurrente) 553.9**
- con
- - gangrena (con obstrucción) NCOC 551.9
- - obstrucción NCOC 552.9
- - y gangrena 551.9

- abdomen (pared) - véase Hernia, ventral
- abdominal, sitio especificado NCOC 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- apéndice 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- bilateral (inguinal) - véase Hernia inguinal
- cartilago o disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- cartilago, vertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- cerebral 348.4
- - congénita 742.0
- - endaural 742.0
- cerebro 348.4
- - congénita 742.0
- ciática 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- cólica 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- colon 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- colostomía (estoma) 569.69
- Cooper, de (retroperitoneal) 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- cristalino 379.32
- - traumática 871.1
- crural - véase Hernia, femoral
- cuerpo ciliar 364.8
- - traumática 871.1
- debida a adherencias con obstrucción 560.81
- deslizante (inguinal) - véase además Hernia, inguinal
- - hiato - véase Hernia, hiatal
- diafragma, diafragmática 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- - - congénita 756.6
- - - debida a defecto masivo de diafragma 756.6
- - - traumática 862.0
- - - con herida penetrante en la cavidad 862.1
- directa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- disco, intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- divertículo, intestino 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- doble (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- duodenoyunal 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- enterostomía (estoma) 569.69
- epigástrica 553.29
- - con
- - - gangrena (obstrucción) 551.29
- - - obstrucción 552.29
- - - - y gangrena 551.29
- - - recurrente 553.21
- - - con
- - - - gangrena (con obstrucción) 551.21
- - - - obstrucción 552.21
- - - - - y gangrena 551.21
- escroto, escrotal - véase Hernia, inguinal
- esofágica, hiatal (deslizamiento) 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- - - congénita 750.6
- - - espinal (véase además Espina bifida) 741.9
- - - con hidrocefalo 741.0
- estrangulada (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (con obstrucción) (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- externa (inguinal) - véase Hernia, inguinal
- fascia 728.89
- femoral (unilateral) 553.00
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.00
- - - obstrucción 552.00
- - - - con gangrena 551.00
- - - bilateral 553.02
- - - con obstrucción 552.02
- - - - con gangrena 551.02
- - - gangrenosa (con obstrucción) 551.02
- - - recurrente 553.03
- - - - con obstrucción 552.03
- - - - - con gangrena 551.03
- - - - gangrenosa (con obstrucción) 551.03
- - - recurrente (unilateral) 553.01
- - - con obstrucción 552.01
- - - - con gangrena 551.01
- - - bilateral 553.03
- - - - con obstrucción 552.03
- - - - - con gangrena 551.03
- - - - gangrenosa (con obstrucción) 551.03
- - - gangrenosa (con obstrucción) 551.01
- foramen
- - Bochdalek, de 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- - - - congénita 756.6
- - - magnum 348.4
- - - Morgagni, de 553.3
- - - con
- - - - gangrena 551.3
- - - - obstrucción 552.3
- - - - - y gangrena 551.3
- - - - congénita 756.6
- - - funicular (umbilical) 553.1
- - - con
- - - - gangrena (con obstrucción) 551.1
- - - - obstrucción 552.1
- - - - - y gangrena 551.1
- - - cordón espermático - véase Hernia inguinal

- gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- glútea - véase Hernia, femoral
- grasa 729.30
- - masa de 729.30
- - - ojo, párpado 374.34
- - - órbita 374.34
- - - poplíteo (espacio) 729.31
- - - rodilla 729.31
- - - sitio especificado NCOC 729.39
- - orbital 374.34
- - párpado 374.34
- - grávido, útero 654.4
- Gruber, de (mesogástrica interna) 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- Hesselbach, de 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- hiatal (esofágica) (deslizamiento) 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- - congénita 750.6
- incarceration (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- - incisional 553.21
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.21
- - - obstrucción 552.21
- - - - y gangrena 551.21
- - lumbar - véase Hernia, lumbar
- - recurrente 553.21
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.21
- - - obstrucción 552.21
- - - - y gangrena 551.21
- indirecta (inguinal) - véase Hernia inguinal
- infantil - véase Hernia, inguinal
- inguinal (directa) (doble) (enquistada) (escrotal) (externa) (funicular) (indirecta) (infantil) (interna) (intersticial) (oblicua) (por deslizamiento) 550.9
- intersticial 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- - inguinal - véase Hernia, inguinal
- intestino, intestinal 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- intraabdominal 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- intraparietal 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- iris 364.8
- - traumática 871.1
- irreducible (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (con obstrucción) (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- isquiática 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- isquiorrectal 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- ligamento ancho 553.8
- línea
- - alba - véase Hernia, epigástrica
- - semilunar - véase Hernia, Spigel, de
- Littre (diverticular) 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- lumbar 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- - disco intervertebral 722.10
- masa grasosa
- - infrapatelar o infrarotular 729.31
- - poplíteo 729.31
- mediastino 519.3
- mesentérica (interna) 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- mesocolon 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- músculo (vaina) 728.89
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- oblicua (inguinal) - véase Hernia, inguinal

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 550:

0 unilateral o sin especificar (no especificada como recidivada)

1 unilateral o sin especificar, recurrente

2 bilateral (no especificada como recurrente)

3 bilateral, recurrente

- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 550.0
- - - obstrucción 550.1
- - - - y gangrena 550.0
- - interna 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- - inguinal - véase Hernia, inguinal

- obstructiva (*véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (con obstrucción) (*véase además* Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- obturatriz 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- ombligo, umbilical 553.1
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 553.1
- - - obstrucción 552.1
- - - - y gangrena 551.1
- omento 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- orbital, grasa (masa) 374.34
- ovario 620.4
- oviducto 620.4
- paracolostomía (estoma) 569.69
- paraduodenal 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- paraesofágica 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- - - - - y gangrena 551.3
- - - - - congénita 750.6
- parahiatal 553.3
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.3
- - - obstrucción 552.3
- - - - y gangrena 551.3
- paraumbilical 553.1
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.1
- - - obstrucción 552.1
- - - - y gangrena 551.1
- parietal 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- perineal 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- por deslizamiento - *véase* Hernia, inguinal
- posoperatoria 553.21
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.21
- - - obstrucción 552.21
- - - - y gangrena 551.21
- prevesical 596.8
- properitoneal 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- pudenda 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- - - - - y gangrena 551.8
- Richter, de (parietal) 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- Rieux, Riex, de (retrocecal) 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- saco peritoneal, menor 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- - - - - y gangrena 551.8
- Spigel, de 553.29
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.29
- - - obstrucción 552.29
- - - - y gangrena 551.29
- supraumbilical (línea alba) - *véase* Hernia, epigástrica
- tendón 727.9
- testículo (no traumática) 550.9
- - cuando es
- - - hernia escrotal 550.9
- - - sintomática de sífilis tardía 095.8
- tracto gastrointestinal 553.9
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.9
- - - obstrucción 552.9
- - - - y gangrena 551.9
- Treitz (fosa) 553.8
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.8
- - - obstrucción 552.8
- - - - y gangrena 551.8
- trompa de Falopio 620.4
- túnica
- - albugínea 608.89
- - vaginal 752.89
- umbilical 553.1
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.1
- - - obstrucción 552.1
- - - - y gangrena 551.1
- uréter 593.89
- - con obstrucción 593.4
- útero 621.8
- - grávido 654.4
- vaginal (posterior) 618.6
- vejiga (esfínter)
- - congénita (femenina) (masculina) 756.71
- - femenina (*véase además* Cistocele, femenino) 618.01
- - masculina 596.8
- Velpeau, de (femoral) (*véase además* Hernia, femoral) 553.00
- ventral 553.20
- - con
- - - gangrena (con obstrucción) 551.20
- - - obstrucción 552.20

- - - - y gangrena 551.20
- - - recurrente 553.21
- - - con
- - - - gangrena (con obstrucción) 551.21
- - - - obstrucción 552.21
- - - - - y gangrena 551.21
- vesical
- - congénita (femenina) (masculina) 756.71
- - femenina (véase además Cistocele, femenino) 618.01
- - masculina 596.8
- vítreo (hacia la cámara anterior) 379.21
- - traumática 871.1
- Herniación - véase además Hernia**
- cerebral 348.4
- cerebro (pedúnculo) (tronco) 348.4
- mediastino 519.3
- mucosa gástrica (hacia el bulbo duodenal) 537.89
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- Herpangina 074.0**
- Herpes, herpético 054.9**
- auricular (zoster) 053.71
- - simple 054.73
- blefaritis (zoster) 053.20
- - simple 054.41
- - circinado 110.5
- - bulloso o ampoloso 694.5
- conjuntiva (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- córnea (simple) 054.43
- - disciforme (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- encefalitis 054.3
- escroto 054.19
- estomatitis 054.2
- faringitis 054.79
- febril 054.9
- fiebre 054.9
- ganglionitis geniculada 053.11
- genital 054.10
- - sitio especificado NCOC 054.19
- gestación 646.8
- gingivostomatitis 054.2
- iridociclitis (simple) 054.44
- - zoster 053.22
- iris (cualquier sitio) 695.10
- iritis (simple) 054.44
- labial 054.9
- - meningocócico 036.89
- labio 054.9
- meningitis (simple) 054.72
- - zoster 053.0
- oftálmico (zoster) 053.20
- - simple 054.40
- ojo (zoster) 053.29
- - simple 054.40
- otitis externa (zoster) 053.71
- - simple 054.73
- panadizo o paroniquia 054.6
- párpado (zoster) 053.20
- - simple 054.41
- pene 054.13
- perianal 054.10
- progenital 054.10
- queratitis (simple) 054.43
- - dendrítica 054.42
- - disciforme 054.43
- - intersticial 054.43
- - - zoster 053.21
- queratoconjuntivitis (simple) 054.43
- - zoster 053.21
- septicemia 054.5
- simple 054.9
- - complicación especificada NCOC 054.79
- - - oftálmica 054.49
- - complicado 054.8
- - - especificado NCOC 054.79
- - - oftálmico 054.40
- - - - especificado NCOC 054.49
- - congénito 771.2
- - meningitis 054.72
- - mielitis 054.74
- - neuritis 054.79
- - oído externo 054.73
- - queratitis 054.43
- - - dendrítica 054.42
- - visceral 054.71
- tonsurante 110.0
- - maculoso (de Hebra) 696.3
- visceral 054.71
- vulva 054.12
- vulvovaginitis 054.11
- zoster 053.9
- - auricular (pabellón de la oreja) 053.71
- - complicación especificada NCOC 053.79
- - complicado 053.8
- - - especificado NCOC 053.79
- - conjuntiva 053.21
- - córnea 053.21
- - geniculado 053.11
- - mielitis 053.14
- - neuritis 053.10
- - oftálmico 053.20
- - oído 053.71
- - ojo 053.29
- - ótico 053.71
- - otitis externa 053.71
- - queratitis 053.21
- - - intersticial 053.21
- - sitio especificado NCOC 053.9
- zosteriforme, tipo intermedio 053.9
- Herradura, riñón en forma de (congénito) 753.3**
- Herrick, de**
- anemia (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- síndrome (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- Hers, enfermedad de (glucogénesis VI) 271.0**
- Herter (-Gee) enfermedad o síndrome de (esprue no tropical) 579.0**
- Herter, infantilismo de (esprue no tropical) 579.0**
- Herxheimer, enfermedad de (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8**
- Herxheimer, reacción de 995.0**
- Hesselbach, hernia de - véase Hernia, Hesselbach, de**
- Heterocromia (congénita) 743.46**
- adquirida 364.53
- catarata 366.33
- ciclitis 364.21
- cuerpo extraño metálico retenido 360.62
- - magnético 360.52
- iritis 364.21
- pelo 704.3
- uveítis 364.21
- Heterofiasis 121.6**
- Heteroforia 378.40**
- alternante 378.45
- vertical 378.43
- Heterophyes, intestino delgado 121.6**
- Heteropsia 368.8**

Heterotopía, heterotópico - véase además Mala, posición, congénita
 - cerebral 742.4
 - espinal 742.59
 - páncreas, pancreático 751.7
Heterotropía 378.30
 - intermitente 378.20
 - - vertical 378.31
 - vertical (constante) (intermitente) 378.31
Heubner, enfermedad de 094.89
Heubner-Herter, enfermedad o síndrome de (esprue no tropical) (resultado citológico) (resultado de frotis de Papanicolaou)
 - ano 796.74
 - cuello uterino 795.04
 - - resultado de biopsia-codificar en CINII o CINIII
 - vagina 795.14
Hexadactilismo, hexadactilia 755.00
Heyd, síndrome de (hepatorenal) 572.4
HGSIL (lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) (resultado citológico) (resultado de frotis de papanicolaou)
 - ano 796.74
 - cuello uterino 795.04
 - - resultado de biopsia-codificar en CINII o CINIII
 - vagina 795.14
Hialina
 - degeneración (difusa) (generalizada) 728.9
 - - localizada - véase Degeneración, por sitio
 - membrana (enfermedad) (pulmón) (recién nacido) 769
 - placa de, en la esclerótica, senil 379.16
Hialina placa, esclerótica, senil 379.16
Hialinosis, cutis y mucosa 272.8
Hialitis (asteroide) 379.22
 - sifilítica 095.8
Hialitis asteroide 379.22
Hibernoma (M8880/0) - véase Lipoma
Hicks (-Braxton), contracturas de 644.1
Hidátide
 - mola - véase Mola, hidatídica
 - Morgagni (congénita) 752.89
 - - trompa de Falopio 752.11
 - quiste o tumor - véase Equinococo
 - - trompa de Falopio 752.11
Hidatidosis - véase Equinococo
Hidradenitis (axilar) (supurativa) 705.83
Hidradenoma (nodular) (M8400/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 - células claras (M8402/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
 - papilar (M8405/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Hidralazina, lupus o síndrome de
 - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
Hidramnios 657
 - que afecta al feto o al recién nacido 761.3
Hidrancefalia 742.3
 - con espina bífida (véase además Espina Bífida) 741.0
Hidrargirismo NCOC 985.0
Hidrartrosis (véase además Derrame, articulación) 719.0
 - de pián o frambesia (precoz) (tardía) 102.6
 - gonocócica 098.50
 - intermitente (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
 - sifilítica 095.8
 - - congénita 090.5
Hidremia 285.9
Hidrencefalocele (congénito) 742.0

Hidrencefalomeningocele (congénito) 742.0
Hidroa 694.0
 - estival 692.72
 - gestación 646.8
 - herpetiforme 694.0
 - pruriginosa 694.0
 - vacciniforme 692.72
Hidroadenitis 705.83
Hidrocalices (véase además Hidronefrosis) 591
Hidrocalicosis (véase además Hidronefrosis) 591
 - congénita 753.29
Hidrocefálico, feto
 - cuando afecta la atención del embarazo 655.0
 - cuando causa desproporción 653.6
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Hidrocefalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4
 - bloqueo del foramen de Magendie (adquirido) 331.3
 - - congénito 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - comunicante 331.3
 - congénito (externo) (interno) 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - crónico 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - debido a
 - - estrechez del acueducto de Silvio 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - toxoplasmosis (congénita) 771.2
 - estrechez del acueducto de Silvio 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - fetal, cuando afecta la atención del embarazo 655.0
 - nomotenso 331.5
 - - idiopático (HNTI) 331.5
 - - secundario 331.5
 - otítico 348.2
 - recién nacido 742.3
 - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - sifilítico, congénito 090.49
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 013.8
Hidrocele (calcificado) (canal inguinal) (cordón espermatómico) (idiopático) (infantil) (quiloso) (recurrente) (senil) (testículo) (túnica vaginal) 603.9
 - canal de Nuck (femenino) 629.1
 - - masculino 603.9
 - congénito 778.6
 - enquistado 603.0
 - - congénito 778.6
 - espinal (véase además Espina bífida) 741.9
 - femenino NCOC 629.89
 - infectado 603.1
 - ligamento redondo 629.89
 - tipo especificado NCOC 603.8
 - - congénito 778.6
 - vulva 624.8
Hidrocistoma (M8404/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Hidrocolpos (congénito) 623.8
Hidroencefalocele (congénito) 742.0
Hidroencefalomeningocele (congénito) 742.0
Hidrofobia 071
Hidroftalmos (véase además Buftalmía) 743.20

- Hidrohematoneumotórax** (véase además Hemotórax) 511.8
- Hidromeningitis** - véase Meningitis
- Hidromeningocele** (espinal) (véase además Espina bífida) 741.9
- craneal 742.0
- Hidrómetra** 621.8
- Hidrometrocolpos** 623.8
- Hidromicrocefalia** 742.1
- Hidromielia** 742.53
- Hidromielocele** (véase además Espina bífida) 741.9
- Hidronefrosis** 591
- atrófica 591
 - congénita 753.29
 - debida a S. hematobium 120.0
 - hipofuncional (infectada) 591
 - infectada 591
 - intermitente 591
 - precoz 591
 - primaria 591
 - secundaria 591
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0
- Hidroneumohemotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- Hidroneumopericardio** (véase además Pericarditis) 423.9
- Hidroneumopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Hidroneumotórax** 511.89
- estafilocócico 511.1
 - estreptocócico 511.1
 - neumocócico 511.1
 - no tuberculoso 511.89
 - - bacteriano 511.1
 - traumático 860.0
 - - con herida penetrante del tórax 860.1
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- Hidrónfalo** (congénito) (desde el nacimiento) 757.39
- Hidropericardio** (véase además Pericarditis) 423.9
- Hidropericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Hidroperitoneo** 789.59
- Hidropionefrosis** (véase además Pielitis) 590.80
- crónica 590.00
- Hidrops, hidropesía, hidrópico** (véase además Edema) 782.3
- abdomen 789.59
 - amnios (cuando complica el embarazo) (véase además Hidramnios) 657
 - articulación (véase además Derrame, articulación) 719.0
 - articulorum intermittens (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
 - cardiaco (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - cardiorenal (véase además Hipertensión, cardiorenal) 404.90
 - congénita - véase Hidrops, fetal
 - cerebro - véase Hidrocéfalo
 - corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
 - cordón espermático (véase además Hidrocele) 603.9
 - endolinfático (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00
 - fetal o recién nacido 778.0
 - - debida a isoimmunización 773.3
 - gangrenosa (véase además Gangrena) 785.4
 - hepática - véase Cirrosis, hígado
 - hígado - véase Cirrosis, hígado
 - idiopática (feto o recién nacido) 778.0
 - infantil - véase Hidropesía, fetal
 - laberinto (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00
 - meníngea NCOC 331.4
 - nefrítica 581.9
 - neonatal - véase Hidrops, fetal
 - nutritiva 262
 - ovario 620.8
 - palúdica (véase además Paludismo) 084.9
 - pecho 511.9
 - pericardio (véase además Pericarditis) 423.9
 - pleura (véase además Hidrotórax) 511.89
 - pulmón 514
 - recién nacido - véase Hidrops, fetal
 - renal (véase además Nefrosis) 581.9
 - riñón (véase además Nefrosis) 581.9
 - urémica - véase Uremia
 - vesícula biliar 575.3
- Hidrorraquis** 742.53
- Hidrorrea** (nasal) 478.19
- embarazo 658.1
 - gravídica 658.1
- Hidrosadenitis** 705.83
- Hidrosalpinx** (trompa de Falopio) (folicular) 614.1
- Hidrotórax** (doble) (pleural) 511.8
- estafilocócico 511.1
 - estreptocócico 511.1
 - neumocócico 511.1
 - no tuberculoso 511.8
 - - bacteriano 511.1
 - quiloso (no filárico) 457.8
 - - filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
 - traumático 862.29
 - - con herida penetrante del tórax 862.39
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- Hidroureter** 593.5
- congénito 753.22
- Hidroureteronefrosis** (véase además Hidronefrosis) 591
- Hidrouretra** 599.84
- Hidroxiprolinemia** 270.8
- Hidroxiprolinuria** 270.8
- Hidroxiquinorreninuria** 270.2
- Hierro**
- anemia por carencia de 280.9
 - enfermedad de almacenamiento de 275.0
 - enfermedad del metabolismo 275.0
- Hífema** - véase Hipema
- Hígado** - véase además enfermedad específica
- donante V59.6
- Higroma** (congénito) (quistico) (M9173/0) 228.1
- prepatelar (rótula) 727.3
 - subdural - véase Hematoma, subdural
- Hildenbrand, enfermedad de** (tifus) 081.9
- Hilger, síndrome de** 337.09
- Hilio** - véase enfermedad específica
- Hill, diarrea de** 579.1
- Hilliard, lupus de** (véase además Tuberculosis) 017.0
- Hilo de cobre, arterias en, retina** 362.13
- Himen** - véase enfermedad específica
- Himen cribiforme** 752.49
- Himenolepiasis** (diminuta) (infección) (infestación) (nana) 123.6
- Himenolepis** (diminuta) (infección) (infestación) (nana) 123.6
- Hinchamiento** 787.3
- Hinchazón** - véase Tumefacción
- Hipalgesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Hipema** (cámara anterior) (cuerpo ciliar) (iris) 364.41
- traumático 921.3
- Hiper-TBC-nemia** 246.8
- Hiperabducción, síndrome de** 447.8
- Hiperacidez, gástrica** 536.8

- psicógena 306.4
- Hiperactivo, hiperactividad** 314.01
- células basales, cuello uterino 622.10
- colon 564.9
- epitelial, cuello uterino (basal) 622.10
- estómago 536.8
- gastrointestinal 536.8
- - psicógena 306.4
- intestinal (síndrome de) 564.9
- - ruidos 787.5
- intestino 564.9
- laberinto (unilateral) 386.51
- - con pérdida de actividad laberíntica 386.58
- - bilateral 386.52
- membrana mucosa nasal 478.19
- niño 314.01
- tiroides (glándula) (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9
- vejiga 596.51
- Hiperacusia** 388.42
- Hiperadrenalismo** (cortical) 255.3
- medular 255.6
- Hiperadrenocorticismo** 255.3
- congénito 255.2
- yatrógeno
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hiperactividad** 301.11
- Hiperaldosteronismo** (atípico) (hiperplásico) (normoaldosteronal) (normotensivo) (primario) 255.10
- secundario 255.14
- Hiperalgia** (*véase además* Perturbación, sensación) 782.0
- Hiperalimentación** 783.6
- caroteno 278.3
- especificada NCOC 278.8
- vitamina A 278.2
- vitamina D 278.4
- Hiperamilasemia** 790.5
- Hiperaminoaciduria** 270.9
- arginina 270.6
- cistina 270.0
- citrulina 270.6
- glicina 270.0
- lisina 270.7
- ornitina 270.6
- renal (tipos I, II, III) 270.0
- Hiperamnesia** 780.99
- Hiperamonemia** (congénita) 270.6
- Hiperandrogenismo suprarrenal** 255.3
- Hiperazotemia** 791.9
- Hiperbetalipoproteinemia** (adquirida) (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.0
- con prebetalipoproteinemia 272.2
- Hiperbilirrubinemia** 782.4
- congénita 277.4
- constitucional 277.4
- neonatal (transitoria) (*véase además* Ictericia, feto o recién nacido) 774.6
- - de prematuridad 774.2
- Hiperbilirrubinémica, encefalopatía, recién nacido** 774.7
- debida a isoimmunización 773.4
- Hipercalcemia, hipercalcémico** (idiopático) 275.42
- nefropatía 588.89
- Hipercalcinuria** 275.40
- Hipercalemia** 276.7
- Hiperapnia** 786.09
- con trastorno acidobásico mixto 276.4
- fetal, que afecta al recién nacido 770.89
- Hipercarotinemias** 278.3
- Hipercementosis** 521.5
- Hipercinesia, hipercinético** (enfermedad) (reacción) (síndrome) 314.9
- con
- - déficit de atención -*véase* Trastorno, déficit de atención
- - manifestación especificada NCOC 314.8
- - perturbación simple de la actividad y atención 314.01
- - retardo del desarrollo 314.1
- - trastorno de conducta 314.2
- corazón (enfermedad) 429.82
- de la infancia o adolescencia NCOC 314.9
- Hipercloremia** 276.9
- Hiperclorhidria** 536.8
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Hipercogulación, síndrome de (primaria)** 289.81
- secundaria 289.82
- Hipercolesterinemia** - *véase* Hipercolesterolemia
- Hipercolesterolemia** 272.0
- con hipergliceridemia, endógena 272.2
- esencial 272.0
- familiar 272.0
- hereditaria 272.0
- primaria 272.0
- pura 272.0
- Hipercolesterosis** 272.0
- Hipercorticosteronismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hipercortisonismo**
- sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- sustancia correcta administrada de forma correcta 255.3
- Hiperdinámico, estado o síndrome beta-adrenérgico** (circulatorio) 429.82
- Hiperekplexia** 759.89
- Hiperexplexia** 759.89
- Hiperelectrolitemia** 276.9
- Hiperemesis** 536.2
- gravídica (leve) (antes de completarse 22 semanas de gestación) 643.0
- - con
- - - depleción de carbohidratos 643.1
- - - desequilibrio de electrolitos 643.1
- - - deshidratación 643.1
- - - perturbación metabólica 643.1
- - grave (con perturbación metabólica) 643.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.8
- psicógena 306.4
- que surge durante el embarazo - *véase* Hiperemesis, gravídica
- Hiperemia** (aguda) 780.99
- bazo 289.59
- cerebral 437.8
- conjuntiva 372.71
- entérica 564.89
- estómago 537.89
- hígado (activa) (pasiva) 573.8
- intestino 564.89
- iris 364.41
- laberinto 386.30
- mucosa anal 569.49

- oído, interno, aguda 386.30
- ojo 372.71
- ovario 620.8
- párpado (activa) (pasiva) 374.82
- pasiva 780.99
- pulmón 514
- pulmonar 514
- renal 593.81
- retina 362.89
- riñón 593.81
- vejiga 596.7
- Hiperesplenismo** 289.4
- Hiperesteatosis** 706.3
- Hiperestesia** (superficie del cuerpo) (*véase además*
Perturbación, sensación) 782.0
- faringe (reflejo) 478.29
- laringe (reflejo) 478.79
- - histérica 300.11
- Hiperestimulación ovárica** 256.1
- Hiperestrinismo** 256.0
- Hiperestrogenismo** 256.0
- Hiperestrogenosis** 256.0
- Hiperextensión, articulación** 718.80
- cadera 718.85
- codo 718.82
- hombro (región) 718.81
- mano 718.84
- múltiples sitios 718.89
- muñeca 718.83
- pie 718.87
- región pelviana 718.85
- rodilla 718.86
- sitio especificado NCOC 718.88
- tobillo 718.87
- Hiperfagia** 783.6
- Hiperfenilalaninemia** 270.1
- Hiperfibrinólisis** - *véase* Fibrinólisis
- Hiperfolículo** 256.0
- Hiperforia** 378.40
- alternante 378.45
- Hiperfosfatemia** 275.3
- Hiperfructosemia** 271.2
- Hiperfunción**
- corticoadrenal NCOC 255.3
- laberinto - *véase* Hiperactivo, laberinto
- meduloadrenal 255.6
- ovario 256.1
- - estrógeno 256.0
- páncreas 577.8
- paratiroidea (glándula) 252.00
- pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.1
- suprarrenal (corteza) 255.3
- - andrógena, benigna adquirida 255.3
- - médula 255.6
- - virilismo 255.2
- testicular 257.0
- Hipergammaglobulinemia** 289.89
- monoclonal, benigna (HMB) 273.1
- policlonal 273.0
- Waldenström, de 273.0
- Hipergliceridemia** 272.1
- endógena 272.1
- esencial 272.1
- familiar 272.1
- hereditaria 272.1
- mixta 272.3
- pura 272.1
- Hiperglicinemia** 270.7
- Hiperglobulinemia** 273.8
- Hiperglucemia** 790.29
- materna
- - diabetes manifiesta en infante 775.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 775.0
- pospancreatectomía (completa) (parcial) 251.3
- Hipergonadismo**
- ovárico 256.1
- testicular (infantil) (primario) 257.0
- Hiperheparinemia** (*véase además* Circulantes, anti-coagulantes) 286.5
- Hiperhidrosis** 705.21
- axilar 705.21
- facial 705.21
- focal (localizada) 705.21
- - primaria 705.21
- - - axilar 705.21
- - - facial 705.21
- - - palmar 705.21
- - - plantar 705.21
- - secundaria 705.22
- - - axilar 705.22
- - - facial 705.22
- - - palmar 705.22
- - - plantar 705.22
- generalizada 780.8
- palmar 705.21
- plantar 705.21
- psicógena 306.3
- secundaria 780.8
- Hiperhistidinemia** 270.5
- Hiperinsulinismo** (ectópico) (funcional) (orgánico)
NCOC 251.1
- espontáneo 251.2
- infortunio terapéutico (por administración de insulina) 962.3
- reactivo 251.2
- yatrogénico 251.0
- Hiperirritabilidad** (cerebral), en el recién nacido 779.1
- Hiperlagrimación** (*véase además* Epifora) 375.20
- Hiperlipemia** (*véase además* Hiperlipidemia) 272.4
- Hiperlipidemia** 272.4
- combinada 272.4
- endógena 272.1
- exógena 272.3
- grupo
- - A 272.0
- - B 272.1
- - C 272.2
- - D 272.3
- inducida por
- - carbohidratos 272.1
- - grasas 272.3
- - mixta 272.2
- tipo especificado NCOC 272.4
- Hiperlipidosis** 272.7
- hereditaria 272.7
- Hiperlipoproteinemia** (adquirida) (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.4
- tipo Fredrickson
- - I 272.3
- - IIa 272.0
- - IIb 272.2
- - III 272.2
- - IV 272.1
- - V 272.3
- tipo lipoide
- - de baja densidad (LBD) 272.0
- - de muy baja densidad (LMBD) 272.1
- Hiperlisinemia** 270.7
- Hiperluteinización** 256.1
- Hipermadurez** (feto o recién nacido)

- - recién nacido de gestación prolongada 766.22
- - recién nacido postérmino 766.21
- Hipermagnesemia** 275.2
- neonatal 775.5
- Hipermenorrea** 626.2
- Hipermetabolismo** 794.7
- Hipermetioninemia** 270.4
- Hipermétrope** 367.0
- Hipermetropía** (congénita) 367.0
- Hipermotilidad**
- estómago 536.8
- gastrointestinal 536.8
- intestino 564.9
- - psicógena 306.4
- Hipermovilidad**
- articulación (adquirida) 718.80
- - cadera 718.85
- - codo 718.82
- - hombro (región) 718.81
- - mano 718.84
- - múltiples sitios 718.89
- - muñeca 718.83
- - pie 718.87
- - región pelviana 718.85
- - rodilla 718.86
- - sitio especificado NCOC 718.88
- - tobillo 718.87
- ciego 564.9
- cóccix 724.71
- colon 564.9
- - psicógena 306.4
- escápula 718.81
- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- íleon 564.89
- menisco (rodilla) 717.5
- riñón, congénita 753.3
- síndrome 728.5
- testículo, congénita 752.52
- uretral 599.81
- Hipernasalismo** 784.49
- Hipernatremia** 276.0
- con depleción de agua 276.0
- Hipernefroma** (M8312/3) 189.0
- Hiperopía** 367.0
- Hiperorexia** 783.6
- Hiperornitinemia** 270.6
- Hiperosmia** (véase además Perturbación, sensación) 781.1
- Hiperosmolaridad** 276.0
- Hiperosteogénesis** 733.99
- Hiperostosis** 733.99
- calvática 733.3
- cortical 733.3
- - infantil 756.59
- cráneo 733.3
- - congénita 756.0
- frontal interna del cráneo 733.3
- interna frontal 733.3
- monomérica 733.99
- vertebral 721.8
- - con espondilosis- véase Espondilosis
- - anquilosante 721.6
- Hiperovarianismo** 256.1
- Hiperovarismo, hiperovaria** 256.1
- Hiperoxaluria** (primaria) 271.8
- Hiperoxia** 987.8
- Hiperparatiroidismo** 252.00
- ectópico 259.3
- - otro 252.08
- - - - - primario 252.01
- - secundario (de origen renal) 588.81
- - - no renal 252.02
- - terciario 252.08
- Hiperpatía** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- psicógena 307.80
- Hiperperistaltismo** 787.4
- psicógeno 306.4
- Hiperpermeabilidad capilar** 448.9
- Hiperpiesia** (véase además Hipertensión) 401.9
- Hiperpiesis** (véase además Hipertensión) 401.9
- Hiperpigmentación** - véase Pigmentación
- Hiperpinealismo** 259.8
- Hiperpipecolatemia** 270.7
- Hiperpirexia** 780.60
- calor (efectos de) 992.0
- maligna, debida a anestesia 995.86
- origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60
- palúdica (véase además Paludismo) 084.6
- reumática - véase Fiebre, reumática
- Hiperpituitarismo** 253.1
- Hiperplasia, hiperplásico**
- adenoides (tejido linfoideo) 474.12
- - y amígdalas 474.10
- adrenal - véase Hiperplasia, suprarrenal
- amígdala (tejido linfoide) 474.11
- - y adenoides 474.10
- apéndice (linfoidea) 543.0
- arteria, fibromuscular NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- barbilla (mentón) 524.05
- carótida, arteria 447.8
- células
- - alfa (páncreas)
- - - con exceso de
- - - - - gastrina 251.5
- - - - - glucagón 251.4
- - - - - islotos (páncreas) 251.9
- - - - - alfa
- - - - - con exceso de
- - - - - gastrina 251.5
- - - - - glucagón 251.4
- - - - - beta 251.1
- - páncreas (islotos) 251.9
- - - alfa, con exceso de
- - - - gastrina 251.5
- - - - - glucagón 251.4
- - - - - beta 251.1
- cementación, cemento (diente(s)) 521.5
- cigoma 738.11
- clítoris, congénita 752.49
- cuello uterino 622.10
- - células basales 622.10
- - congénita 752.49
- - endometrio 622.10
- - polipoide 622.10
- dentina 521.5
- encía 523.8
- endocervicitis 616.0
- endometrio, endometrial (adenomatosa) (atípica) (glandular) (polipoide) (quística) (útero) 621.30
- - con atipia 621.33
- - cuello uterino 622.10
- - sin atipia
- - - compleja 621.32
- - - simple 621.31
- epitelial 709.8
- - boca (focal) 528.79

- - focal, oral, incluso la lengua 528.79
- - lengua (focal) 528.79
- - pared vaginal 623.0
- - pezón 611.89
- - piel 709.8
- - eritroide 289.9
- - faringe (linfoide) 478.29
- - fascial osificante (progresiva) 728.11
- - fibromuscular, arteria NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- - genital
- - femenina 629.89
- - masculina 608.89
- - gingiva 523.8
- - glándula cervical 785.6
- - glándula salival (cualquiera) 527.1
- - glandular
- - endometrio (útero) 621.30
- - intersticial del útero 621.30
- - quística del útero 621.30
- - granulocítica 288.69
- - hígado (congénita) 751.69
- - himen, congénita 752.49
- - hueso 733.99
- - médula 289.9
- - islotes de Langerhans 251.1
- - linfoide (difusa) (nodular) 785.6
- - apéndice 543.0
- - intestino 569.89
- - mama (*véase además* Hipertrofia, mama) 611.1
- - mandibular 524.02
- - alveolar 524.72
- - condilar unilateral 526.89
- - Marchand, de, múltiple nodular (hígado) - *véase* Cirrosis, posnecrótica
- - maxilar 524.01
- - alveolar 524.71
- - maxilares (no especificado) 524.09
- - médula, suprarrenal 255.8
- - miometrio, miométrica 621.2
- - nariz (linfoide) (polipoide) 478.19
- - nódulo linfático (glándula) 785.6
- - órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
- - ovario 620.8
- - paladar, papilar 528.9
- - paratiroidea (glándula) 252.01
- - persistente del vítreo (primaria) 743.51
- - próstata 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- - - adenofibromatosa 600.20
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.21
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.21
- - - - retención urinaria 600.21
- - - nodular 600.10
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.11
- - - - retención urinaria 600.11
- - renal, arteria (fibromuscular) 447.3
- - reticuloendotelial (células) 289.9
- - riñón (congénita) 753.3
- - Schimmelbusch 610.1
- - suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.8
- - con
- - - precocidad sexual (masculina) 255.2
- - - virilismo suprarrenal 255.2
- - - virilización (femenina) 255.2
- - congénita 255.2
- - debida a exceso de ACTH (ectópica) (pituitaria) 255.0
- - médula 255.8
- - tejido blando oral (inflamatoria) (irritante) (mucosa) NCOC 528.9
- - gingival 523.8
- - lengua 529.8
- - timo (glándula) (persistente) 254.0
- - tiroidea (*véase además* Bocio) 240.9
- - primaria 242.0
- - secundaria 242.2
- - uretrovaginal 599.89
- - útero, uterina (miometrio) 621.2
- - endometrio (*véase además* Hiperplasia, endometrio) 621.30
- - vítreo (humor), primaria persistente 743.51
- - vulva 624.3
- - yuxtoglomerular (compleja) (riñón) 593.89
- - zigomática 738.11
- Hiperpnea** (*véase además* Hiperventilación) 786.01
- Hiperpotasemia** 276.7
- Hiperprebetalipoproteinemia** 272.1
- con quilomicronemia 272.3
- familiar 272.1
- Hiperprolactinemia** 253.1
- Hiperprolinemia** 270.8
- Hiperproteinemia** 273.8
- Hiperprotrombinemia** 289.89
- Hiperselafesia** 782.0
- Hiperqueratosis** (*véase además* Queratosis) 701.1
- congénita 757.39
- córnea 371.89
- cuello uterino 622.2
- cuerdas vocales 478.5
- debida a frambesia (precoz) (tardía) (palmar o plantar) 102.3
- excéntrica 757.39
- figurada centrífuga atrófica 757.39
- folicular 757.39
- - penetrante del cutis 701.1
- lengua 528.79
- límbica (córnea) 371.89
- palmoplantar climatérica 701.1
- pinta (carate) 103.1
- senil (con pruritis) 702
- universal congénita 757.1
- vagina 623.1
- vulva 624.09
- Hiperquilia gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Hiperquilomicronemia** (familiar) (con hiperbetalipoproteinemia) 272.3
- Hiperrafia** 782.0
- Hiperreactor, vascular** 780.2
- Hiperreflexia** 796.1
- músculo detrusor 344.61
- vejiga, autónoma 596.54
- - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Hipersalivación** (*véase además* Ptialismo) 527.7
- Hipersarcosinemia** 270.8
- Hipersecreción**
- ACTH 255.3
- andrógenos (ováricos) 256.1
- calcitonina 246.0

- corticoadrenal 255.3
- cortisol 255.0
- estrógeno 256.0
- gástrico 536.8
- - psicógeno 306.4
- gastrina 251.5
- glándula salival (cualquiera) 527.7
- glándulas lagrimales (véase además Epifora) 375.20
- glucagón 251.4
- hormona
- - ACTH 255.3
- - andrógenos ováricos 256.1
- - crecimiento NCOC 253.0
- - estimuladora de tiroides 242.8
- - pituitaria anterior 253.1
- - testicular 257.0
- hormonas testiculares 257.0
- insulina - véase Hiperinsulinismo
- leche 676.6
- meduloadrenal 255.6
- ovárica, andrógenos 256.1
- pituitaria (anterior) 253.1
- respiratoria superior 478.9
- tirocalcitonina 246.0
- Hipersegmentación hereditaria** 288.2
- eosinófilos 288.2
- núcleos neutrófilos 288.2
- Hipersensible, hipersensibilidad** - véase además Alergia
- ADN (ácido desoxirribonucleico) NCOC 287.2
- angitis 446.20
- - especificada NCOC 446.29
- colon 564.9
- - psicógeno 306.4
- dolor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- droga (véase además Alergia, droga) 995.27
- esófago 530.89
- estómago (alérgica) (no alérgica) 536.8
- - psicógena 306.4
- laberinto 386.58
- neumonitis NCOC 495.9
- picaduras de insectos - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- reacción (véase además Alergia) 995.3
- - tracto respiratorio superior 478.8
- seno carotídeo 337.01
- Hipersomatropismo** (clásico) 253.0
- Hipersomnia**, sin especificar 780.54
- con apnea del sueño, sin especificar 780.54
- asociada a la menstruación 327.13
- debida a
- - patología médica clasificada bajo otros conceptos 327.14
- - trastorno mental 327.15
- idiopática
- - con episodios prolongados de sueño 327.11
- - sin episodios prolongados de sueño 327.12
- inducida por
- - alcohol 291.82
- - fármacos 292.85
- orgánica 327.10
- - otras 327.19
- origen no orgánico 307.43
- - persistente (primaria) 307.44
- - transitorio 307.43
- primaria 307.44
- recurrente 327.13
- Hipersuprarrenalismo** 255.3
- Hipersusceptibilidad** - véase Alergia
- Hipertecosis, ovario** 256.8
- Hipertelorismo** 756.0
- órbita, orbital 376.41

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|---|---------|---------|-----------------|
| Hipertensión, hipertensivo (arterial) (arteriolar) (bajo nivel de renina) (crisis) (degenerativa) (enfermedad) (esencial) (fluctuante) (idiopática) (incontrolada) (intermitente) (lábil) (ortostática) (paroxismal) (primaria) (sistémica) (vascular) | 401.0 | 401.1 | 401.9 |
| - con | | | |
| - - complicación cardíaca (estados clasificables bajo 429.0-429.3, 429.8, 429.9 debida a hipertensión) (véase además Hipertensión, corazón) ... | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| - - - con complicación renal - véase Hipertensión cardiorenal | | | |
| - - complicación renal (sólo trastornos clasificables en 585, 586, 587) (excluye trastornos clasificables en 584) (véase además Hipertensión, riñón) | | | |
| - - - con complicación cardíaca - véase Hipertensión, cardiorenal | | | |
| - - - esclerosis sin fallo (véase además Hipertensión, riñón) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| - - - insuficiencia (y esclerosis) (véase además Hipertensión, renal) | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| - - enfermedad crónica renal | | | |
| - - - estadio I a estadio IV, o no especificado | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| - - acelerada (véase además Hipertensión, por tipo, maligna) | 401.0 | — | — |
| - anteparto - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | | | |
| - cardiorenal (enfermedad) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - - con | | | |
| - - - enfermedad crónica renal | | | |
| - - - - estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - - - - e insuficiencia cardíaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| - - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.02 | 404.12 | 404.92 |
| - - - - e insuficiencia cardíaca | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| - - - - insuficiencia cardíaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| - - - - y enfermedad crónica renal | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| - - - - estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.01 | 404.11 | 404.91 |

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|---|---------|---------|-----------------|
| - - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| - circulación menor | — | — | 416.0 |
| - conducto pancreático-codificar en enfermedad subyacente | | | |
| - - con | | | |
| - - - pancreatitis crónica | — | — | 577.1 |
| - corazón (enfermedad) (estados clasificables bajo 429.0-429.3, 429.8, 429.9) debidos a hipertensión) | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| - - con | | | |
| - - - enfermedad renal hipertensiva (estados clasificables bajo 403) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - - - esclerosis renal (véase además Hipertensión, cardiorenal) | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - - - insuficiencia cardíaca | 402.01 | 402.11 | 402.91 |
| - cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | 642.2 | 642.0 | 642.9 |
| - - con | | | |
| - - - albuminuria (y edema) (leve) | — | — | 642.4 |
| - - - - grave | — | — | 642.5 |
| - - - edema (leve) | — | — | 642.4 |
| - - - - grave | — | — | 642.5 |
| - - - enfermedad cardíaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - - y enfermedad crónica renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - - enfermedad crónica renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - - - y enfermedad cardíaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - - enfermedad renal | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - - y enfermedad cardíaca | 642.2 | 642.2 | 642.2 |
| - - crónica | 642.2 | 642.0 | 642.0 |
| - - con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| - - feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| - - esencial | — | 642.0 | 642.0 |
| - - con preeclampsia o eclampsia | — | 642.7 | 642.7 |
| - - feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| - - feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| - - gestacional | — | — | 642.3 |
| - - preexistente | 642.2 | 642.0 | 642.0 |
| - - con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| - - feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| - - secundaria a enfermedad renal | 642.1 | 642.1 | 642.1 |
| - - con preeclampsia o eclampsia | 642.7 | 642.7 | 642.7 |
| - - feto o recién nacido | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| - - transitoria | — | — | 642.3 |
| - debida a | | | |
| - - aldosteronismo, primario | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - cálculos | | | |
| - - - riñón | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - - uréter | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - coartación, aorta | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - Cushing, enfermedad de | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - feocromocitoma | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - glomerulosclerosis (véase además Hipertensión, renal) | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| - - periarteritis nudosa | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - pielonefritis | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - policitemia | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - poliomielitis bulbar | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - enfermedad crónica renal | | | |
| - - - estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - - - e insuficiencia cardíaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.02 | 404.12 | 404.92 |
| - - - - e insuficiencia cardíaca | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| - - - insuficiencia cardíaca | 404.01 | 404.11 | 404.91 |
| - - - y enfermedad crónica renal | 404.02 | 404.12 | 404.92 |
| - - - - estadio I a estadio IV, o no especificado | 404.02 | 404.12 | 404.92 |
| - - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal | 404.03 | 404.13 | 404.93 |
| - - porfiria | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - - renal (arteria) | | | |
| - - - aneurisma | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - anomalía | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - embolia | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - estenosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - hiperplasia fibromuscular | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - oclusión | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - - trombosis | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - - riñón(es) poliquistico(s) | 405.09 | 405.19 | 405.99 |

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|---|---------|---------|-----------------|
| -- tumor cerebral | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - encefalopatía | 437.2 | 437.2 | 437.2 |
| - enfermedad cardiovascular (arteriosclerótica) (esclerótica)..... | 402.00 | 402.10 | 402.90 |
| -- con | | | |
| --- compilación renal (condiciones clasificables bajo 403) (véase además Hipertensión, cardiorenal)..... | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| ---- fallo cardiaco..... | 402.01 | 402.11 | 402.91 |
| - enfermedad cerebrovascular NEOM | 437.2 | 437.2 | 437.2 |
| - gestacional (transitoria) NEOM..... | — | — | 642.3 |
| - Goldblatt, de..... | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
| - intracraneal, benigna..... | — | 348.2 | — |
| - intraocular | — | — | 365.04 |
| - necrotizante | 401.0 | — | — |
| - ocular..... | — | — | 365.04 |
| - portal (debida a enfermedad hepática crónica)..... | — | — | 572.3 |
| - postoperatoria..... | — | — | 997.91 |
| - psicógena..... | — | — | 306.2 |
| - puerperal, postparto - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo, parto o el puerperio | | | |
| - pulmonar (arteria)..... | — | — | 416.8 |
| -- con cor pulmonale (crónico)..... | — | — | 416.8 |
| --- aguda..... | — | — | 415.0 |
| --- idiopática..... | — | — | 416.0 |
| --- primaria..... | — | — | 416.0 |
| --- de recién nacido..... | — | — | 747.83 |
| --- secundaria..... | — | — | 416.8 |
| - renal (enfermedad) (véase además Hipertensión, riñón)..... | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| - renal cardiovascular (enfermedad) (esclerosis) (véase además Hipertensión, cardiorenal)..... | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| - renovascular NEOM..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| - riñón..... | 403.0 | 403.1 | 403.9 |
| -- con | | | |
| --- complicación cardiaca (trastorno clasificable en 429.0-429.3, 429.8, 429.9 debida a Hipertensión) (véase además Hipertensión, cardiorenal)..... | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| ---- enfermedad crónica renal | | | |
| ----- estadio I a estadio IV, o no especificado | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| ----- estadio V o estadio final de enfermedad renal | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| --- hipertensión cardiaca (enfermedad) (condición clasificable en 402) (véase además Hipertensión, cardiorenal)..... | 404.00 | 404.10 | 404.90 |
| --- insuficiencia renal (enfermedades clasificadas en 585, 586) | 403.01 | 403.11 | 403.91 |
| - secundaria NEOM..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| -- debida a | | | |
| --- aldosteronismo, primario | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- cálculos | | | |
| ---- riñón..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| ---- uréter..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- coarctación, aorta..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- Cushing, enfermedad de..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- feocromocitoma..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- glomerulosclerosis (véase además Hipertensión, riñón)..... | 403.00 | 403.10 | 403.90 |
| --- periarteritis..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- pielonefritis..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- policitemia..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- poliomielitis bulbar..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- porfiria..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- renal (arteria) | | | |
| ---- aneurisma..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- anomalía..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- embolia..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- estenosis..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- hiperplasia fibromuscular..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- oclusión..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| ---- trombosis..... | 405.01 | 405.11 | 405.91 |
| --- riñón(es) poliquístico(s)..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| --- tumor cerebral..... | 405.09 | 405.19 | 405.99 |
| - transitoria..... | — | — | 796.2 |
| - del embarazo..... | — | — | 642.3 |
| - venosa, crónica (asintomática) (idiopática)..... | — | — | 459.30 |
| -- con | | | |
| --- complicación NCOC..... | — | — | 459.39 |
| --- inflamación..... | — | — | 459.32 |

| | Maligna | Benigna | No especificada |
|---|---------|---------|-----------------|
| - - - con ulceración | — | — | 459.33 |
| - - - ulceración | — | — | 459.31 |
| - - - con inflamación | — | — | 459.33 |
| - - debida a | | | |
| - - - trombosis venosa profunda (<i>véase además</i> Síndrome, posflebítico)..... | — | — | 459.10 |
| Hipertermia (de origen desconocido) (<i>véase además</i> Pirexia) 780.60 | | | |
| - maligna (debida a anestesia) 995.86 | | | |
| - recién nacido 778.4 | | | |
| Hipertimergasia (<i>véase además</i> Psicosis, afectiva) 296.0 | | | |
| - episodio recurrente 296.1 | | | |
| - episodio único 296.0 | | | |
| - reactiva (por tensión emocional, trauma psicológica) 298.1 | | | |
| Hipertimismo 254.8 | | | |
| Hipertiroidismo (recurrente) - <i>véase</i> Hipertiroidismo | | | |
| Hipertiroidismo (latente) (preadulto) (recurrente) (sin bocio) 242.9 | | | |
| <p><i>Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 242:</i>
 <i>0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica</i>
 <i>1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica</i></p> | | | |
| - con | | | |
| - - bocio (difuso) 242.0 | | | |
| - - - adenomatoso 242.3 | | | |
| - - - - multinodular 242.2 | | | |
| - - - - uninodular 242.1 | | | |
| - - - - nodular 242.3 | | | |
| - - - - multinodular 242.2 | | | |
| - - - - uninodular 242.1 | | | |
| - - nódulo tiroideo 242.1 | | | |
| - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.1 | | | |
| - - neonatal (transitorio) 775.3 | | | |
| Hipertirosinemia 270.2 | | | |
| Hipertonía - <i>véase</i> Hipertonicidad | | | |
| Hipertonicidad | | | |
| - estómago 536.8 | | | |
| - - psicógena 306.4 | | | |
| - feto o recién nacido 779.89 | | | |
| - gastrointestinal (tracto) 536.8 | | | |
| - lactante 779.89 | | | |
| - - debida a desequilibrio de electrolitos 779.89 | | | |
| - músculo 728.85 | | | |
| - útero, uterina (contracciones) 661.4 | | | |
| - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7 | | | |
| - vejiga 596.51 | | | |
| Hipertransaminemia 790.4 | | | |
| Hipertransparente, pulmón, unilateral 492.8 | | | |
| Hipertricosis 704.1 | | | |
| - congénita 757.4 | | | |
| - lanuginosa 757.4 | | | |
| - - adquirida 704.1 | | | |
| - párpado 374.54 | | | |
| Hipertrigliceridemia, esencial 272.1 | | | |
| Hipertrofia, hipertrófico | | | |
| - adenoides (infecciosa) 474.12 | | | |
| - - y amígdalas (faucial) (infecciosa) (lingual) (linfoidea) 474.10 | | | |
| - adrenal (glándula) 255.8 | | | |
| - amigdalal (faucial) (infecciosa) (lingual) (linfoidea) 474.11 | | | |
| - - con | | | |
| - - - adenoiditis 474.01 | | | |
| - - - amigdalitis 474.00 | | | |
| - - - - y adenoiditis 474.02 | | | |
| - apertura normal del diafragma (congénita) 756.6 | | | |
| - apocrina, glándula 705.82 | | | |
| - apófisis o reborde alveolar 525.8 | | | |
| - aritenoidea 478.79 | | | |
| - arteria NCOC 447.8 | | | |
| - - carótida 447.8 | | | |
| - - congénita (periférica) NCOC 747.60 | | | |
| - - - especificada NCOC 747.69 | | | |
| - - - espinal 747.82 | | | |
| - - - gastrointestinal 747.61 | | | |
| - - - miembro inferior 747.64 | | | |
| - - - miembro superior 747.63 | | | |
| - - - renal 747.62 | | | |
| - - renal 447.3 | | | |
| - artritis (crónica) (<i>véase además</i> Osteoartritis) 715.9 | | | |
| - - espina dorsal (<i>véase además</i> Espondilosis) 721.90 | | | |
| - asimétrica (corazón) 429.9 | | | |
| - auricular - <i>véase</i> Hipertrofia, cardiaca | | | |
| - barra media 600.90 | | | |
| - con | | | |
| - - - obstrucción urinaria 600.91 | | | |
| - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 | | | |
| - - - retención urinaria 600.91 | | | |
| - Bartholin, glándula de 624.8 | | | |
| - bazo - <i>véase</i> Esplenomegalia | | | |
| - boca 528.9 | | | |
| - cabeza de metatarso 733.99 | | | |
| - cardiaca (crónica) (idiopática) 429.3 | | | |
| - con | | | |
| - - - fiebre reumática (estados clasificables bajo 390) | | | |
| - - - - activa 391.8 | | | |
| - - - - - con corea 392.0 | | | |
| - - - - inactiva o quiescente (con corea) 398.99 | | | |
| - - congénita NCOC 746.89 | | | |
| - - - grasosa (<i>véase además</i> Degeneración, miocardio) 429.1 | | | |
| - - hipertensiva (<i>véase además</i> Hipertensión, corazón) 402.90 | | | |
| - - reumática (con corea) 398.99 | | | |
| - - - activa o aguda 391.8 | | | |
| - - - - con corea 392.0 | | | |
| - - - válvula (<i>véase además</i> Endocarditis) 424.90 | | | |
| - - - congénita NCOC 746.89 | | | |
| - cartílago 733.99 | | | |
| - cerebro 348.8 | | | |
| - cicatriz 701.4 | | | |
| - ciego 569.89 | | | |
| - clítoris (cirrótica) 624.2 | | | |
| - - congénita 752.49 | | | |
| - colon 569.89 | | | |
| - - congénita 751.3 | | | |
| - conducto biliar 576.8 | | | |
| - conducto deferente 608.89 | | | |

- conducto o glándula salival 527.1
- - congénita 750.26
- conjuntiva, linfoidea 372.73
- corazón (idiopática) - véase además Hipertrofia, cardiaca
- - válvula - véase además Endocarditis
- - - congénita NCOC 746.89
- cordón espermático 608.89
- córnea 371.89
- cuello uterino 622.6
- - alargamiento 622.6
- - congénita 752.49
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpos cavernosos 607.89
- dedo de pie (congénita) 755.65
- - adquirida 735.8
- duodeno 537.89
- encía (membrana mucosa) 523.8
- endometrio (útero) (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30
- - cuello uterino 622.6
- epidídimo 608.89
- escafoides (tarsiana) 733.99
- escroto 608.89
- esfínter rectal 569.49
- esofágica, del hiato 756.6
- espondilitis (espina dorsal) (véase además Espondilosis) 721.90
- estado patológico de la piel NCOC 701.9
- estenosis subaórtica (idiopática) 425.1
- estómago 537.89
- falo 607.89
- - femenino (clitoris) 624.2
- faringe 478.29
- - linfoidea (infecciosa) (tejido) pared 478.29
- faríngea, amígdala 474.12
- faringitis 472.1
- frenillo (lengua) 529.8
- - labial 528.5
- gingival 523.8
- glándula, glandular (general) NCOC 785.6
- grasa, masa de 729.30
- - infrapatelar, infrarrotuliana 729.31
- - orbital 374.34
- - poplíteo 729.31
- - prepatelar, prerrotuliana 729.31
- - retropatelar, retrorrotuliana 729.31
- - rodilla 729.31
- - sitio especificado NCOC 729.39
- hemifacial 754.0
- hepática - véase Hipertrofia, hígado
- hiato esofágico (congénita) 756.6
- - con hernia - véase Hernia, diafragma
- hígado 789.1
- - aguda 573.8
- - cirrótica - véase Cirrosis, hígado
- - congénita 751.69
- - grasosa - véase Grasoso, hígado
- hilo, glándula 785.6
- himen, congénita 752.49
- hipodérmica pseudoedematosa 757.0
- hoz, cráneo 733.99
- hueso 733.99
- íleon 569.89
- infrapatelar, infrarrotuliana, masa de grasa 729.31
- intestino 569.89
- labial, frenillo 528.5
- labio
- - de la boca (frenillo) 528.5
- - - congénita 744.81
- - vulvar (mayor) (menor) 624.3
- lagrimal, glándula, crónica 375.03
- lengua 529.8
- - congénita 750.15
- - frenillo 529.8
- - papilas (foliáceas) 529.3
- ligamento 728.9
- - espinal 724.8
- linfática, glándula 785.6
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, glándula linfática
- lingual, amígdala (infecciosa) 474.11
- mama 611.1
- - feto o recién nacido 778.7
- - fibroquística 610.1
- - masiva de la pubertad 611.1
- - puerperal, posparto 676.3
- - quística 610.1
- - senil (parenquimatosa) 611.1
- mamaria, glándula - véase Hipertrofia, mama
- maxilar, frenillo 528.5
- Meckel, divertículo de (congénita) 751.0
- mediastino 519.3
- Meibomio, glándula de 373.2
- membrana mucosa
- - apófisis alveolar 523.8
- - nariz 478.19
- - turbinado (nasal) 478.0
- menisco
- - medio, adquirida 717.3
- - rodilla, congénita 755.64
- metatarso, 733.99
- miocardio (véase además Hipertrofia, cardiaca) 429.3
- - idiopática 425.4
- miometrio 621.2
- mucosa gástrica 535.2
- músculo 728.9
- nariz (véase además Hipertrofia, nasal) 478.19
- nasal 478.19
- - aleta 478.19
- - cartilago 478.19
- - hueso 738.0
- - membrana mucosa (tabique) 478.19
- - seno (véase además Sinusitis) 473.9
- - turbinados 478.0
- nasofaringe, linfoidea (infecciosa) (tejido) (pared) 478.29
- órbita 376.46
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalia, tipo especificado NCOC
- osteoartropatía (pulmonar) 731.2
- ovario 620.8
- paladar (duro) 526.89
- - blando 528.9
- páncreas (congénita) 751.7
- papilas
- - anales 569.49
- - lengua 529.3
- - paratiroidea (glándula) 252.01
- - parótida, glándula 527.1
- párpado 374.30
- pene 607.89
- pezón 611.1
- pie (congénita) 755.67
- píloro (músculo) (esfínter) 537.0
- - congénita 750.5
- - infantil 750.5
- pituitaria (fosa) (glándula) 253.8
- poplíteo, masa de grasa 729.31
- preauricular, glándula (linfática) (de Hampstead) 785.6
- prepucio (congénita) 605
- - femenino 624.2

- próstata (asintomática) (precoz) (recurrente) 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- - - adenofibromatosa 600.20
- - - con
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - - obstrucción urinaria 600.21
- - - - retención urinaria 600.21
- - benigna 600.00
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.01
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- - - - retención urinaria 600.01
- - congénita 752.89
- punto ciego, campo visual 368.42
- recto 569.49
- renal 593.1
- revestimiento muscular, arteria NCOC 447.8
- - carótida 447.8
- - renal 447.3
- rinitis (turbinados) 472.0
- riñón (compensatoria) 593.1
- - congénita 753.3
- seudomuscular 359.1
- sigmoidea 569.89
- silla turca 253.8
- sublingual, glándula 527.1
- - congénita 750.26
- submaxilar, glándula 527.1
- suprarrenal (glándula) 255.8
- tendón 727.9
- testículo 608.89
- - congénita 752.89
- tímica, timo (congénita) (glándula) 254.0
- tiroidea (glándula) (véase además Bocio) 240.9
- - primaria 242.0
- - secundaria 242.2
- túnica vaginal 608.89
- turbinados (membrana mucosa) 478.0
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- útero 621.2
- - cuello 622.6
- - puerperal, posparto 674.8
- úvula 528.9
- uña 703.8
- - congénita 757.5
- vagina 623.8
- vejiga (esfinter) (trígono) 596.8
- vena 459.89
- ventrículo, ventricular (corazón) (izquierda) (derecha) - véase además Hipertrofia, cardiaca
- - congénita 746.89
- - debida a hipertensión (izquierda) (derecha) (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- - - benigna 402.10
- - - maligna 402.00
- - derecha con defecto ventricular septal, estenosis o atresia pulmonar, y dextraposición de aorta 745.2
- verumontanum 599.89
- vesical 596.8
- vesícula biliar o conducto quístico 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva 624.3
- - estasis (no filárica) 624.3
- yeyuno 569.89
- Hipertropía** (intermitente) (periódica) 378.31
- Hiperuricemia** 790.6
- Hipervalinemia** 270.3
- Hiperventilación** (tetania) 786.01
- histérica 300.11
- psicógena 306.1
- síndrome de 306.1
- Hiperviscidosis** 277.00
- Hiperviscosidad** (de suero) (síndrome de) NCOC 273.3
- esclerocitémica 282.8
- policitémica 289.0
- Hipervitaminosis** (dietética) NCOC 278.8
- A (dietética) 278.2
- D (dietética) 278.4
- por administración excesiva o empleo de preparados vitamínicos (crónica) 278.8
- - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina A 278.2
- - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina D 278.4
- - - reacción a sobredosis repentina 963.5
- - vitamina K
- - - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 964.3
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 278.8
- Hipervolemia** 276.6
- Hiperyodemia** 276.9
- Hipestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- córnea 371.81
- Hipo** 786.8
- epidémico 078.89
- psicógeno 306.1
- Hipo-TBG-nemia** 246.8
- Hipoacidéz, gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Hipoactivo, laberinto** (función) - véase Hipofunción, laberinto
- Hipoacusia** - véase Sordera
- Hipoadrenalismo** 255.41
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.6
- Hipoadrenocorticismo** 255.41
- pituitario 253.4
- Hipoalbuminemia** 273.8
- Hipoaldosteronismo** 255.41
- Hipoalfalipoproteinemia** 272.5
- Hipobarismo** 993.2
- Hipobaropatía** 993.2
- Hipobetalipoproteinemia** (familiar) 272.5
- Hipocalcemia** 275.41
- dietética 269.3
- leche de vaca 775.4
- neonatal 775.4
- sobrecarga de fosfatos 775.4
- Hipocalcificación, dientes** 520.4
- Hipocalemia** 276.8
- Hipocinesia** 780.99
- Hipocitemia** (progresiva) 284.9
- Hipocloremia** 276.9
- Hipoclorhidria** 536.8
- neurótica 306.4
- psicógena 306.4
- Hipocoagulabilidad** (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- Hipocolesteremia** 272.5
- Hipocomplementemia** 279.8
- Hipocondria** (reacción) 300.7
- Hipocondriaco** 300.7

- Hipocondriasis** 300.7
Hipocromasia de células sanguíneas 280.9
Hipocrómica, anemia 280.9
 - debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
 - - aguda 285.1
 - microcítica 280.9
Hipodoncia (véase además Anodoncia) 520.0
Hipo eosinofilia 288.59
Hipoesplenismo 289.59
Hipoestesia (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 - córnea 371.81
 - táctil 782.0
Hipoestrenismo 256.39
Hipoestrogenismo 256.39
Hipofaringitis 462
Hipoferremia 280.9
 - debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
Hipofertilidad
 - femenina 628.9
 - masculina 606.1
Hipofibrinogenemia 286.3
 - adquirida 286.6
 - congénita 286.3
Hipofisaria, hipófisis - véase además enfermedad específica
 - enanismo 253.3
 - gigantismo 253.0
 - síndrome 253.8
Hipofiseotalámico, síndrome 253.8
Hipoforia 378.40
Hipofosfatasa 275.3
Hipofosfatemia (adquirida) (congénita) (familiar) 275.3
 - renal 275.3
Hipofunción
 - células de Leydig 257.2
 - cerebral 331.9
 - corticoadrenal NCOC 255.41
 - intestinal 564.89
 - laberinto (unilateral) 386.53
 - - con pérdida de reactividad laberíntica 386.55
 - - bilateral 386.54
 - - - con pérdida de reactividad laberíntica 386.56
 - ovario 256.39
 - - posablative 256.2
 - pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.2
 - - posterior 253.5
 - suprarrenal (glándula) 255.41
 - - corteza 255.41
 - - especificada NCOC 255.5
 - - médula 255.5
 - testicular 257.2
 - - posablative 257.1
 - - posirradiación 257.1
 - - posquirúrgica 257.1
 - - yatrógena 257.1
Hipogammaglobulinemia 279.00
 - esporádica 279.06
 - no asociada al sexo, congénita 279.06
 - primaria adquirida 279.06
 - transitoria de la infancia 279.09
Hipogenitalismo (congénito) (femenino) (masculino) 752.89
 - pene 752.69
Hipoglucemia (espontánea) 251.2
 - coma 251.0
 - - diabético 250.3
 - - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - debida a insulina 251.0
 - - infortunio terapéutico 962.3
 - después de cirugía gastrointestinal 579.3
 - diabética 250.8
 - - debida a diabetes secundaria 249.8
 - en niño de madre diabética 775.0
 - especificada NCOC 251.1
 - familiar (idiopática) 251.2
 - inducida por leucina 270.3
 - infantil (idiopática) 251.2
 - neonatal 775.6
 - reactiva 251.2
Hipoglucémico, shock, coma por 251.0
 - debida a insulina 251.0
 - diabético 250.8
 - - debida a diabetes secundaria 249.8
 - funcional (síndrome de) 251.1
Hipogonadismo
 - aislado 253.4
 - femenino 256.39
 - gonadotrófico (aislado) 253.4
 - hipogonadotrófico (aislado) (con anosmia) 253.4
 - masculino 257.2
 - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.52
 - ovárico (primario) 256.39
 - pituitario (secundario) 253.4
 - testicular (primario) (secundario) 257.2
Hipohidrosis 705.0
Hipohidrótica, displasia ectodérmica 757.31
Hipoinsulinemia, posquirúrgica 251.3
 - pospancreatectomía (completa) (parcial) 251.3
Hipoleucocitosis 288.50
Hipoleuquemia esplénica 289.4
Hipolipidemia 272.5
Hipolipoproteinemia 272.5
Hipomagnesemia 275.2
 - neonatal 775.4
Hipomanía, reacción hipomaniaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
 - episodio
 - - recurrente 296.1
 - - único 296.0
Hipomastia (congénita) 611.82
Hipomenorrea 626.1
Hipometabolismo 783.9
Hipomovilidad
 - estómago 536.8
 - - psicógena 306.4
 - intestino 564.89
 - - psicógena 306.4
 - tracto gastrointestinal 536.8
 - - psicógena 306.4
Hiponasalidad 784.49
Hiponatremia 276.1
Hipoovarismo, hipovarismo 256.39
Hipoparatiroidismo (idiopático) (inducido quirúrgicamente) 252.1
 - neonatal 775.4
Hipopiesis - véase Hipotensión
Hipopigmentación 709.00
 - párpado 374.53
Hipopinealismo 259.8
Hipopión (cámara anterior) (ojo) 364.05
 - iritis 364.05
 - úlcera (córnea) 370.04
Hipopirexia 780.99
Hipopituitarismo (juvenil) (síndrome) 253.2
 - debido a
 - - hipofisectomía 253.7
 - - radioterapia 253.7
 - - terapia de hormonas 253.7

- hemorragia posparto, 253.2
- posablativo 253.7
- Hipoplasia** 759.89
- ano, anal (canal) 751.2
- aorta 747.22
- aórtico
- - cayado(arco)(tubular) 747.10
- - orificio o válvula con hipoplasia de la aorta ascendente y desarrollo defectuoso del ventrículo izquierdo (con atresia de la válvula mitral) 746.7
- aparato respiratorio NCOC 748.9
- apéndice 751.2
- aréola 757.6
- arteria (congénita) (periférica) NCOC 747.60
- - cerebral 747.81
- - cerebro 747.81
- - coronaria 746.85
- - especificada NCOC 747.69
- - espinal 747.82
- - gastrointestinal 747.61
- - miembro inferior 747.64
- - miembro superior 747.63
- - pulmonar 747.3
- - renal 747.62
- - retiniana 743.58
- - umbilical 747.5
- barbilla 524.06
- bazo 759.0
- brazo (*véase además* Ausencia, brazo, congénita) 755.20
- bronquio (árbol) 748.3
- canal auditivo 744.29
- - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.02
- cara 744.89
- - hueso(s) 756.0
- cardiaca 746.89
- - válvula - *véase* Hipoplasia, corazón, válvula
- - vena 746.89
- carpo (*véase además* Ausencia, carpiano, congénita) 755.28
- cartilaginosa 756.9
- cartilago cricoides 748.3
- cefálica 742.1
- cemento 520.4
- - hereditaria 520.5
- cerebelo 742.2
- cerebro 742.1
- - parte especificada 742.2
- - repliegues 742.2
- ciego 751.2
- cigoma 738.12
- cintura escapular 755.59
- clavícula 755.51
- cóccix 756.19
- colon 751.2
- conducto lagrimal (aparato) 743.65
- conducto nasolagrimal 743.65
- conducto o canalículo biliar (común) 751.61
- corazón 746.89
- - izquierdo (complejo) (síndrome) 746.7
- - válvula NCOC 746.89
- - - pulmonar 746.01
- costilla 756.3
- cráneo (hueso) 756.0
- - con
- - - anencéfalo 740.0
- - - encefalocele 742.0
- - - hidrocefalo 742.3
- - - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- - - microcefalo 742.1
- cúbito (*véase además* Ausencia, cúbito, congénita) 755.27
- cuello uterino 752.49
- cuerpo calloso 742.2
- dedo de
- - mano (*véase además* Ausencia, dedo de mano, congénita) 755.29
- - pie (*véase además* Ausencia, dedo de pie, congénita) 755.39
- dérmica, focal (Goltz) 757.39
- endocrina (glándula) NCOC 759.2
- endometrio 621.8
- epidídimo 752.89
- epiglotis 748.3
- eritroide, congénita 284.01
- eritropoyética, crónica, adquirida 284.81
- escapula 755.59
- esmalte de los dientes (neonatal) (posnatal) (prenatal) 520.4
- - hereditaria 520.5
- esófago 750.3
- espina dorsal 756.19
- espinal (médula) (células del asta ventral) 742.59
- - vaso 747.82
- esternón 756.3
- fémur (*véase además* Ausencia, fémur, congénita) 755.34
- focal, dérmica 757.39
- glándula parótida 750.26
- glotis 748.3
- hígado 751.69
- himen 752.49
- hueso NCOC 756.9
- - cara 756.0
- - cráneo (*véase además* Hipoplasia, cráneo) 756.0
- - malar 756.0
- - mandíbula 524.04
- - - alveolar 524.74
- - - maxilar 524.03
- - - alveolar 524.73
- - médula 284.9
- - - adquirida (secundaria) 284.89
- - - congénita 284.09
- - - idiopática 284.9
- húmero (*véase además* Ausencia, húmero, congénita) 755.24
- intestino (delgado) 751.1
- - grueso 751.2
- iris 743.46
- laberinto membranoso 744.05
- labio vulvar (mayor) (menor) 752.49
- laringe 748.3
- lengua 750.16
- mama (aréola) 611.82
- mamaria (areolar) 611.82
- mandibular 524.04
- - alveolar 524.74
- - condilar unilateral 526.89
- mano 755.21
- maxilar (superior) 524.03
- maxilares (no especificado) 524.09
- - alveolar 524.73
- meato óseo (oído) 744.03
- medular 284.9
- megacariocítica 287.30
- mentón 524.06

- metacarpo (*véase además* Ausencia, metacarpo, congénita) 755.28
- metatarso (*véase además* Ausencia, metatarso, congénita) 755.38
- miembro 755.4
 - inferior (*véase además* Ausencia, miembro, congénita, inferior) 755.30
 - superior (*véase además* Ausencia, miembro, congénita, superior) 755.20
- miocardio (congénita) (anomalía de Uhl) 746.84
- músculo 756.89
- - ojo 743.69
- nariz, nasal 748.1
- nervio óptico 377.43
- neural 742.8
- oftálmica (*véase además* Microftalmos) 743.10
- oído 744.29
 - huesecillos 744.04
 - lóbulo 744.29
 - medio, salvo huesecillos 744.03
 - - huesecillos 744.04
 - - pabellón 744.23
- ojo (*véase además* Microftalmos) 743.10
- - párpado 743.62
- órgano
 - de Corti 744.05
 - o sitio NCOC - *véase* Anomalía, por sitio
 - órgano(s) genital(es)
 - en distrofia adiposogenital 253.8
 - femenino(s) 752.89
 - externo(s) 752.49
 - interno(s) NCOC 752.89
 - masculino(s) 752.89
 - pene 752.69
 - órgano(s) o tracto digestivo(s) NCOC 751.8
 - inferior(es) 751.2
 - superior(es) 750.8
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- páncreas 751.7
- paratiroidea (glándula) 759.2
- pelo 757.4
- pelvis, cintura pelviana 755.69
- pene 752.69
- peroné (*véase además* Ausencia, peroné, congénita) 755.37
- pie 755.31
- piel 757.39
- pierna (*véase además* Ausencia, miembro, congénita, inferior) 755.30
- pituitaria (glándula) 759.2
- pulmón (lóbulo) 748.5
- pulmonar 748.5
 - arteria 747.3
 - arteriovenosa 747.3
 - válvula 746.01
- punto lagrimal 743.65
- radio (*véase además* Ausencia, radio, congénita) 755.26
- radiocubital (*véase además* Ausencia, radio, congénita, con cúbito) 755.25
- recto 751.2
- riñón(es) 753.0
- rótula 755.64
- sacro 756.19
- sistema
 - nervioso NCOC 742.8
 - vascular periférico (congénita) NCOC 747.60
 - especificada NCOC 747.69
 - espinal 747.82
 - gastrointestinal 747.61
 - miembro inferior 747.64
 - miembro superior 747.63
 - renal 747.62
- suprarrenal (glándula) 759.1
- tarso (*véase además* Ausencia, tarsiano, congénita) 755.38
- testículo 752.89
- tibioperoneal (*véase además* Ausencia, tibia, congénita, con peroné) 755.35
- timo (glándula) 279.11
- tiroidea (glándula) 243
- - cartilago 748.3
- tracto digestivo 751.8
 - inferior 751.2
 - superior 750.8
- tráquea (cartilago) (anillos) 748.3
- trompa de
 - Eustaquio 744.24
 - Falopio 752.19
- Turner, de (diente) 520.4
- umbilical, arteria 747.5
- uréter 753.29
- útero 752.3
- uña(s) 757.5
- vagina 752.49
- vascular (periférica) NCOC (*véase además* Hipoplasia, sistema vascular periférico) 747.60
 - cerebro 747.81
 - vejiga 753.8
 - vena(s) (periférica) NCOC (*véase además* Hipoplasia, sistema vascular periférico) 747.60
 - cardiaca 746.89
 - cava (inferior) (superior) 747.49
 - cerebro 747.81
 - grande 747.49
 - porta 747.49
 - pulmonar 747.49
 - vértebra 756.19
 - vesícula biliar 751.69
 - vulva 752.49
 - zónula (ciliar) 743.39
- Hipopotasenemia** 276.8
- Hipoproacelerinemia** (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- Hipoproconvertinemia** (congénita) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- Hipoproteinemia** (esencial) (hipermetabólica) (idiotópica) 273.8
- Hipoproteinosis** 260
- Hipoprotrombinemia** (congénita) (hereditaria) (idiotópica) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
 - adquirida 286.7
 - recién nacido 776.3
- Hipopselafesia** 782.0
- Hiporreflexia** 796.1
- Hiporreninemia, extrema** 790.99
 - en aldosteronismo primario 255.10
- Hiposecreción**
 - ACTH 253.4
 - glándula salival (cualquiera) 527.7
 - ovario 256.39
 - - posablativa 256.2
- Hiposegmentación de neutrófilos, hereditaria** 288.2
- Hiposfagma** 372.72
- Hiposiderinemia** 280.9
- Hiposmolalidad** 276.1
 - síndrome de 276.1
- Hiposomatotropismo** 253.3

- Hiposomnía**, sin especificar (*véase además* Insomnio) 780.52
 - con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Hipospadias** (masculino) 752.61
 - femenino 753.8
- Hipospermatogénesis** 606.1
- Hipostasis pulmonar** 514
- Hipostático** - *véase* enfermedad específica
- Hipostenuria** 593.89
- Hiposuprarrenalismo** 255.41
- Hipotensión** (arterial) (constitucional) 458.9
 - crónica 458.1
 - de hemodiálisis 458.21
 - idiopática permanente 458.1
 - materna, síndrome de (después de trabajo del parto y parto) 669.2
 - ortostática (crónica) 458.0
 - - síndrome disautonómica-discinésica 333.0
 - postoperatoria 458.29
 - postural 458.0
 - tipo especificado NCOC 458.8
 - transitoria 796.3
 - yatrógena 458.29
- Hipotermia** (accidental) 991.6
 - anestésica 995.89
 - asociada a temperatura ambiental baja 991.6
 - no asociada con baja temperatura ambiental 780.65
 - recién nacido NCOC 778.3
- Hipotimergasia** (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
 - episodio
 - - recurrente 296.3
 - - único 296.2
- Hipotiroidismo** (adquirida) 244.9
 - bocio (esporádico) 246.1
 - causa especificado NCOC 244.8
 - congénito 243
 - cuando complica el embarazo, alumbramiento o puerperio 648.1
 - debido a
 - - ablación 244.1
 - - - quirúrgica 244.0
 - - - yodo radiactivo 244.1
 - - ácido paraaminosalicílico (PAS) 244.3
 - - causa especificada NCOC 244.8
 - - cirugía 244.0
 - - fenilbutazona 244.3
 - - resorcinol 244.3
 - - terapia de irradiación 244.1
 - - yodo (administración) (ingestión) 244.2
 - - - radiactiva 244.1
 - - esporádico de bocio 246.1
 - - pituitario 244.8
 - - posablatoivo NCOC 244.1
 - - posquirúrgico 244.0
 - - primario 244.9
 - - secundario NCOC 244.8
 - - yatrógeno NCOC 244.3
 - - yodo 244.2
- Hipotonía, hipotonicidad** 781.3
 - benigna congénita 358.8
 - congénita 779.89
 - - benigna 358.8
 - infantil muscular (benigna) 359.0
 - músculo 728.9
 - ojo 360.30
 - - - - - debida a
 - - - - - fistula 360.32
 - - - - - trastorno ocular NCOC 360.33
 - - después de pérdida de humor ácuo o vítreo 360.33
- - primario 360.31
 - útero, uterino (contracciones) - *véase* Inercia, útero
 - vejiga 596.4
- Hipotricosis** 704.09
 - congénita 757.4
 - párpado (congénita) 757.4
 - - - adquirida 374.55
 - - posinfecciosa NCOC 704.09
- Hipotropía** 378.32
- Hipoventilación** 786.09
 - síndrome de hipoventilación alveolar central congénito 327.25
 - sueño asociado a hipoventilación, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
 - sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva 327.24
- Hipovitaminosis** (*véase además* Carencia, vitamina) 269.2
- Hipovolemia** 276.52
 - choque quirúrgico 998.0
 - traumático (choque) 958.4
- Hipoxemia** (*véase además* Anoxia) 799.02
 - asociada al sueño, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Hipoxia** (*véase además* Anoxia) 799.0
 - asociada al sueño 327.24
 - cerebral 348.1
 - - durante o como resultado de procedimiento 997.01
 - - recién nacido 770.88
 - - - grave (puntos Apgar 0-3) 768.5
 - - - leve o moderada (puntos Apgar 4-7) 768.6
 - fetal, que afecta al recién nacido 770.88
 - intrauterino - *véase* Sufrimiento, fetal
 - miocárdica (*véase además* Insuficiencia, coronaria) 411.8
 - - arteriosclerótica - *véase* Arteriosclerosis, coronaria
 - recién nacido 768.9
- Hipóxica isquémica, encefalopatía (EHI)** 768.7
- Hippel, enfermedad de** (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Hippus** 379.49
- Hipsarritmia** (*véase además* Epilepsia) 345.6
- Hirschfeld, enfermedad de** (diabetes mellitus aguda) (*véase además* Diabetes) 250.0
 - - debida a diabetes secundaria 249.0
- Hirschsprung, enfermedad o megacolon de** (congénito/a) 751.3
- Hirsutismo** (*véase además* Hipertriosis) 704.1
- Hirudiniasis** (externa) (interna) 134.2
- His-Werner, enfermedad de** (fiebre de las trincheras) 083.1
- Hiss-Russell, disentería de** 004.1
- Histamina, cefalgia por** 339.00
- Histeralgia, útero grávido** 646.8
- Histeria, histérico** 300.10
 - ansiedad 300.20
 - conversión (cualquier manifestación) 300.11
 - glándula de Charcot 300.11
 - psicosis, aguda 298.1
 - tipo disociativo NCOC 300.15
- Histeroepilepsia** 300.11
- Histerotomía, que afecta al feto o al recién nacido** 763.89
- Histidinemia** 270.5
- Histidinuria** 270.5
- Histiocíticos, síndromes** 288.4
- Histiocitoma** (M8832/0) - *véase además* Neoplasia, piel benigna
 - fibroso (M8830/0) - *véase además* Neoplasia, piel, benigna

- atípico (M8830/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- maligno (M8830/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Histiocitos de color azul mar, síndrome de 272.7**
- Histiocitosis (aguda) (crónica) (subaguda) 277.89**
- colesterol 277.89
- esencial 277.89
- lipocrómica (familiar) 288.1
- lipoidica, lipoidea (esencial) 272.7
- maligna (M9720/3) 202.3
- progresiva diferenciada aguda (M9722/3) 202.5
- X (crónica) 277.89
- aguda (progresiva) (M9722/3) 202.5
- Histoplasmosis 115.90**
- con
- endocarditis 115.94
- manifestación especificada NCOC 115.99
- meningitis 115.91
- neumonía 115.95
- pericarditis 115.93
- retinitis 115.92
- Africana (debida a *Histoplasma duboisii*) 115.10
- con
- endocarditis 115.14
- manifestación especificada NCOC 115.19
- meningitis 115.11
- neumonía 115.15
- pericarditis 115.13
- retinitis 115.12
- Americana (debida a *Histoplasma capsulatum*) 115.00
- con
- endocarditis 115.04
- manifestación especificada NCOC 115.09
- meningitis 115.01
- neumonía 115.05
- pericarditis 115.03
- retinitis 115.02
- Darling, de - véase Histoplasmosis, americana
- forma
- grande (véase además Histoplasmosis, africana) 115.10
- pequeña (véase además Histoplasmosis, americana) 115.00
- pulmón 115.05
- Historia (personal) de**
- abandono (emocional) V15.42
- abuso de niños V15.41
- alcoholismo V11.3
- especificada como problema de bebida (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- alergia a
- aditivos alimentarios V15.05
- agente analgésico NCOC V14.6
- agente antibiótico NCOC V14.1
- - penicilina V14.0
- agente antiinfeccioso NCOC V14.3
- agente narcótico NCOC V14.5
- agente terapéutico NCOC V15.09
- agentes medicamentosos V14.9
- tipo especificado NCOC V14.8
- agentes no medicamentosos especificados NCOC V15.09
- alimentos especificados NCOC V15.05
- anestésico NCOC V14.4
- diátesis V15.09
- droga V14.9
- tipo especificado NCOC V14.8
- huevos V15.03
- látex V15.07
- mariscos V15.04
- medio de contraste radiográfico V15.08
- nueces V15.05
- cacahuetes V15.01
- penicilina V14.0
- picadura de araña V15.06
- picadura de insectos V15.06
- productos lácteos V15.02
- suero V14.7
- sulfá V14.2
- sulfonamidas V14.2
- vacuna V14.7
- anemia V12.3
- aparato genital, trastorno de V13.29
- parto prematuro V13.21
- aparato urinario, enfermedad de V13.00
- artritis V13.4
- ataque isquémico transitorio (AIT) V12.54
- bajo peso en el nacimiento (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30
- caídas V15.88
- cálculos urinarios V13.01
- cardiovascular V12.50
- infarto miocárdico 412
- carencia nutritiva V12.1
- cirugía sobre
- corazón V15.1
- en útero
- durante el embarazo V15.21
- con un feto V15.22
- grandes vasos V15.1
- órganos NCOC V15.29
- contracepción V15.7
- cuidado prenatal insuficiente V23.7
- deficiente obstétrica V23.49
- déficit
- neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP) V12.54
- neurológico isquémico reversible (DNIR) V12.54
- diátesis, alérgica V15.09
- displasia
- cervical (enfermedades clasificadas en 662.10-622.12) V13.2
- efecto NCOC de causa externa V15.89
- embolismo (pulmonar) V12.51
- emocionales, malos tratos V15.42
- encefalitis V12.42
- endocrino, trastorno V12.2
- enfermedad (de) V13.9
- infecciosa V12.00
- especificada NCOC V12.09
- estafilococo aureus resistente a metilina (MRSA) V12.04
- malaria V12.03
- MRSA (estafilococo aureus resistente a la metilina) V12.04
- poliomiелitis V12.02
- tuberculosis V12.01
- órganos hematopoyéticos V12.3
- parasitaria V12.00
- especificada NCOC V12.09
- piel V13.3
- sangre V12.3
- sistema
- cardiovascular V12.50
- circulatorio V12.50
- - especificada NCOC V12.59
- digestivo V12.70
- - especificada NCOC V12.79
- - pólipos, colon V12.72

- úlcera péptica V12.71
- respiratorio V12.60
- especificada NCOC V12.69
- neumonía V12.61
- sitio especificado NCOC V13.8
- tejido subcutáneo V13.3
- trofoblástica V13.1
- cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- envenenamiento V15.6
- esquizofrenia V11.0
- estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) V12.04
- familiar
- alergia V19.6
- anemia V18.2
- anomalías congénitas V19.5
- arteria coronaria, enfermedad de V17.3
- arteriosclerosis V17.49
- artritis V17.7
- asma V17.5
- ataque (cerebrovascular) V17.1
- cardiovascular, enfermedad V17.49
- síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- ceguera V19.0
- cerebrovascular, enfermedad V17.1
- consanguinidad V19.7
- diabetes mellitus V18.0
- endocrina, enfermedad V18.19
- síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- enfermedad o trastorno (de)
- alérgico V19.6
- arteria coronaria V17.3
- cardiovascular NCOC V17.49
- cerebrovascular V17.1
- digestivo V18.59
- endocrino V18.19
- síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- estado patológico
- de la piel V19.4
- psiquiátrico V17.0
- genitourinario NCOC V18.7
- hipertensivo V17.49
- infeccioso V18.8
- isquémico del corazón V17.3
- mental V17.0
- metabólico V18.19
- muerte súbita, cardíaca (MSC) V17.41
- neurológico NCOC V17.2
- oído NCOC V19.3
- ojo NCOC V19.1
- osteo-mio-articular NCOC V17.89
- osteoporosis V17.81
- parasitario V18.8
- pólipos de colon V18.51
- poliúística renal V18.61
- riñón V18.69
- poliúístico V18.61
- sangre NCOC V18.3
- epilepsia V17.2
- esquizofrenia V17.0
- estado patológico NCOC V19.8
- estado patológico respiratorio crónico NCOC V17.6
- estados patológicos de la piel V19.4
- fibrosis quística V18.19
- fiebre del heno V17.6
- genitourinario, enfermedad NCOC V18.7
- glomerulonefritis V18.69
- gota V18.19
- hidrocefalo V19.5
- hipertensión V17.49
- Hodgkin, enfermedad de V16.7
- Huntington, corea de V17.2
- infarto de miocardio V17.3
- infecciosa, enfermedad V18.8
- isquémica del corazón, enfermedad V17.3
- leucemia V16.6
- mental, retraso V18.4
- metabólica, enfermedad NCOC V18.19
- mieloma múltiple V16.7
- mongolismo V19.5
- muerte súbita cardíaca (MSC) V17.41
- musculoesquelética, enfermedad NCOC V17.89
- osteoporosis V17.81
- nefritis V18.69
- nefrosis V18.69
- NEM (Síndrome de neoplasia endocrina múltiple) V18.11
- neoplasia
- endocrina múltiple (NEM), síndrome V18.11
- hematopoyética V16.7
- maligna (de) NCOC V16.9
- ano V16.0
- anorrectal V16.0
- apéndice V16.0
- bronquio V16.1
- cerebro V16.8
- ciego V16.0
- colon V16.0
- cuello uterino V16.49
- duodeno V16.0
- esófago V16.0
- estómago V16.0
- hematopoyética NCOC V16.7
- hígado V16.0
- hueso V16.8
- ileo V16.8
- ileon V16.0
- intestino V16.0
- laringe V16.2
- linfática NCOC V16.7
- mama V16.3
- masculina V16.8
- ojo V16.8
- órganos
- genitales V16.40
- intratorácicos NCOC V16.2
- respiratorios NCOC V16.2
- urinarios V16.59
- ovario V16.41
- oviducto V16.41
- páncreas V16.0
- pene V16.49
- piel V16.8
- próstata V16.42
- pulmón V16.1
- recto V16.0
- riñón V16.51
- sitio especificado NCOC V16.8
- testículo V16.43
- tracto gastrointestinal V16.0
- tráquea V16.1
- uréter V16.59
- uretra V16.59
- útero V16.49
- vagina V16.49
- vejiga V16.52
- vesícula biliar V16.0
- vulva V16.49
- oído, trastorno de NCOC V19.3

- ojo, trastorno de NCOC V19.1
- osteoporosis V17.81
- parasitaria, enfermedad V18.8
- pérdida de audición V19.2
- pérdida visual V19.0
- pólipos de colon V18.51
- portador enfermedad genética V18.9
- psicosis V17.0
- psiquiátrico, trastorno V17.0
- retinitis pigmentaria V19.1
- retraso mental V18.4
- riñón, enfermedad de V18.6
- sordera V19.2
- trastorno sanguíneo NCOC V18.3
- trastornos digestivos V18.59
- tratamiento medicamentoso monoclonal V87.42
- físicos, malos tratos V15.41
- fractura, cicatrizada
- patológica V13.51
- sobrecarga V13.52
- traumática V15.51
- fumar (tabaco) V15.82
- fumador de cigarrillos (de tabaco) V15.82
- hepatitis
- B V12.09
- C V12.09
- hipospadias V13.61
- Hodgkin, enfermedad de V10.72
- ictus sin déficits residuales V12.54
- infarto, cerebral, sin déficits residuales V12.54
- infarto miocárdico 412
- infección
- sistema nervioso central V12.42
- urinaria (tracto) V13.02
- infecciosa, enfermedad V12.00
- especificada NCOC V12.09
- estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) V12.04
- malaria V12.03
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) V12.04
- poliomielitis V12.03
- tuberculosis V12.01
- inmunidad, trastorno de V12.2
- irradiación V15.3
- leucemia V10.60
- linfoidea V10.61
- mieloidea V10.62
- monocítica V10.63
- tipo especificado NCOC V10.69
- linfoma V10.71
- malaria V12.03
- malformación congénita V13.69
- malos tratos
- abandono V15.42
- emocionales V15.42
- físicos V15.41
- sexuales V15.41
- meningitis V12.42
- mental, trastorno V11.9
- esquizofrenia V11.0
- maníaco-depresivo V11.1
- neurosis V11.2
- tipo afectivo V11.1
- tipo especificado NCOC V11.8
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) V12.04
- metabólica, trastorno V12.2
- muerte repentina, súbita, reanimado con éxito V12.53
- musculoesquelético, trastorno NCOC V13.59
- nefrótico, síndrome V13.03
- neoplasia benigna de cerebro V12.41
- neoplasia maligna (de) NCOC V10.9
- anexos uterinos V10.44
- ano V10.06
- boca V10.02
- - parte especificada NCOC V10.02
- bronquio V10.11
- cavidades nasales V10.22
- cerebro V10.85
- colon V10.05
- conducto biliar V10.09
- cuello uterino V10.41
- cuerpo del útero V10.42
- duodeno V10.09
- encía V10.02
- epidídimo V10.48
- esófago V10.03
- estómago V10.04
- faringe V10.02
- glándula endocrina NCOC V10.88
- glándula salival V10.02
- glándulas o nódulos linfáticos NCOC V10.79
- hematopoyética NCOC V10.79
- hígado V10.07
- hipofaringe V10.02
- hueso V10.81
- íleon V10.09
- intestino
- - delgado NCOC V10.09
- - grueso V10.05
- labio V10.02
- laringe V10.21
- lengua V10.01
- linfática NCOC V10.79
- mama V10.3
- mediastino V10.29
- melanoma (de la piel) V10.82
- nariz V10.22
- nasofaringe V10.02
- oído medio V10.22
- ojo V10.84
- órgano genital
- - femenino V10.40
- - sitio especificado NCOC V10.44
- - masculino V10.45
- - sitio especificado NCOC V10.49
- órganos
- - intratorácicos NCOC V10.20
- - respiratorios NCOC V10.20
- - urinarios V10.50
- - orofaringe V10.02
- - ovario V10.43
- - páncreas V10.09
- - paratiroidea V10.88
- - pene V10.49
- - pelvis renal V10.53
- - piel V10.83
- - melanoma V10.82
- - pineal V10.88
- - pituitaria V10.88
- - placenta V10.44
- - pleura V10.29
- - próstata V10.46
- - pulmón V10.11
- - recto V10.06
- - riñón V10.52
- - seno accesorio V10.22
- - sistema digestivo V10.00

- - - parte especificada NCOC V10.09
- - sistema nervioso NCOC V10.86
- - sitio especificado NCOC V10.89
- - suprarrenal V10.88
- - tejido blando NCOC V10.89
- - tejido conjuntivo NCOC V10.89
- - testículo V10.47
- - timo V10.29
- - tiroidea V10.87
- - tracto gastrointestinal V10.00
- - tráquea V10.12
- - trompa de Falopio V10.44
- - unión rectosigmoidea V10.06
- - uréter V10.59
- - uretra V10.59
- - útero V10.42
- - vagina V10.44
- - vejiga V10.51
- - vesícula biliar V10.09
- - vulva V10.44
- - yeyuno V10.09
- - neurosis V11.2
- - no cumplimiento con tratamiento médico V15.81
- - obstétrica
- - mala V23.49
- - trastorno V13.29
- - - cuando afecta la atención de embarazo actual V23.49
- - - parto prematuro V23.41
- - - parto prematuro V13.21
- - oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) V15.87
- - paludismo V12.03
- - parasitaria, enfermedad V12.00
- - especificada NCOC V12.09
- - paro cardíaco súbito V12.53
- - piel, enfermedad de V13.3
- - poco o ningún cuidado prenatal V23.7
- - poliomielitis V12.02
- - pólipos V12.72
- - problemas perinatales V13.7
- - bajo peso en el nacimiento (*véase además* Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30
- - procedimiento en útero
- - durante el embarazo V15.21
- - con un feto V15.22
- - psiconeurosis V11.2
- - psicosis afectiva V11.1
- - psicosis maníacodepresiva V11.1
- - psiquiátrica, trastorno V11.9
- - esquizofrenia V11.0
- - maniaco-depresiva V11.1
- - neurosis V11.2
- - tipo afectivo V11.1
- - tipo especificado NCOC V11.8
- - quimioterapia, antineoplásica V87.41
- - reticulosarcoma V10.71
- - riesgo para la salud V15.9
- - caídas V15.88
- - causa especificada NCOC V15.89
- - sanguínea, enfermedad V12.3
- - síndrome nefrótico V13.03
- - sistema, enfermedad de
- - - circulatorio V12.50
- - - infarto miocárdico 412
- - - digestivo V12.70
- - - especificada NCOC V12.79
- - - pólipos, colon V12.72
- - - úlcera péptica V12.71
- - respiratorio V12.60
- - - especificada NCOC V12.69
- - - neumonía V12.61
- - sistema nervioso, trastorno V12.40
- - tipo especificado NCOC V12.49
- - tejido subcutáneo, enfermedad de V13.3
- - terapia de radiación V15.3
- - trastorno (de) V13.9
- - aparato
- - - genital V13.29
- - - - urinario V13.00
- - - - - cálculos V13.01
- - - - - especificado NCOC V13.09
- - - - - infección V13.02
- - - - - síndrome nefrótico V13.03
- - - endocrino V12.2
- - - hematológico V12.3
- - - inmunidad V12.2
- - - mental V11.9
- - - esquizofrenia V11.0
- - - maníacodepresivo V11.1
- - - neurosis V11.2
- - - tipo afectivo V11.1
- - - tipo especificado NCOC V11.8
- - - metabólico V12.2
- - - musculoesquelético NCOC V13.59
- - - obstétrico V13.29
- - - cuando afecta la atención de embarazo actual V23.49
- - - - parto prematuro V23.41
- - - - parto prematuro V13.21
- - - - órganos de los sentidos V12.40
- - - - tipo especificado NCOC V12.49
- - - sistema nervioso V12.40
- - - tipo especificado NCOC V12.49
- - - sistema urinario V13.00
- - - - cálculos V13.01
- - - - especificado NCOC V13.09
- - - - infección V13.02
- - - - síndrome nefrótico V13.03
- - - sitio especificado NCOC V13.8
- - - tratamiento
- - - medicamento antineoplásico V87.41
- - - medicamento monoclonal V87.42
- - - medicamento NCOC V87.49
- - - trauma psicológico V15.49
- - - abandono V15.41
- - - malos tratos emocionales V15.42
- - - malos tratos físicos V15.41
- - - violación V15.41
- - - traumatismo NCOC V15.59
- - - trofoblástica, enfermedad V13.1
- - - cuando afecta la atención del embarazo V23.1
- - - tromboflebitis V12.52
- - - tuberculosis V12.01
- - - trombosis V12.51
- - - úlcera péptica V12.71
- - - uso de drogas
- - - - específicos (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- - - - no recetadas (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- - - - tabaco V15.82
- - - violación V15.41
- - - vuelta de misión militar V62.22
- - **HIT (trombocitopenia inducida por heparina)** 289.84
- - **HIV, infección** (enfermedad) - *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- - **HNTI (Hidrocefalo normotenso idiopático) (INPH)** 331.5

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 201:

0 sitio no especificado

1 ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello

2 ganglios linfáticos intratorácicos

3 ganglios linfáticos intraabdominales

4 ganglios linfáticos de axila y miembro superior

5 ganglios linfáticos de región inguinal y miembro inferior

6 ganglios linfáticos intrapelvianos

7 bazo

8 ganglios linfáticos de múltiples sitios

- enfermedad (M9650/3) 201.9
- - celularidad mixta (M9652/3) 201.6
- - esclerosis nodular (M9656/3) 201.5
- - - fase celular (M9657/3) 201.5
- - linfocítica
- - - depleción (M9653/3) 201.7
- - - - fibrosis difusa (M9654/3) 201.7
- - - - tipo reticular (M9655/3) 201.7
- - - predominio (M9651/3) 201.4
- - predominio linfocítico-histiocítico (M9651/3) 201.4
- granuloma (M9661/3) 201.1
- linfogranulomatosis (M9650/3) 201.9
- linfoma (M9650/3) 201.9
- linfosarcoma (M9650/3) 201.9
- paragranuloma (M9660/3) 201.0
- sarcoma (M9662/3) 201.2
- Hodgson, enfermedad de** (dilatación aneurismática de la aorta) 441.9
- rota 441.5
- Hodi-potsy** 111.0
- Hoffa (-Kastert), enfermedad o síndrome de** (liposinovitis prepatelar o prerotular) 272.8
- Hoffmann, síndrome de** 244.9 [359.5]
- Hoffmann-Bouveret, síndrome de** (taquicardia paroxística) 427.2
- Holla, enfermedad de** (véase además Esferocitosis) 282.0
- Holländer-Simons, síndrome de** (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Holmes, síndrome de** (desorientación visual) 368.16
- Holoprosencefalia** 742.2
- debida a
- - trisomía 13 758.1
- - trisomía 18 758.2
- Holthouse, hernia de** - véase Hernia, inguinal
- Hombre elefante, síndrome de** 237.71
- Hombre tieso, síndrome de** 333.91
- Hombro** - véase enfermedad específica
- Hombro de las niñas** 831.0
- Homocistinemia** 270.4
- Homocistinuria** 270.4
- Homosexualidad** con problemas 302.0
- egodistónica 302.0
- pedofílica 302.2
- Hong Kong, oído de** 117.3
- Hongo(s)** (en vítreo) 117.9
- HOOD** (osteonododisplasia hereditaria) 756.89
- Hoppe-Goldflam, síndrome de** 358.00
- Hordéolo** (externo) (párpado) 373.11
- interno 373.12
- Hormiguelo** 782.0

Hormiguelo, sensación de (véase además Perturbación, sensación) 782.0

Horner, de

- dientes 520.4
- síndrome (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - traumático 954.0

Horton, de

- dolor de cabeza o neuralgia 339.00
- enfermedad (arteritis temporal) 446.5

Hospitalismo (en niños) NCOC 309.83

Hoyo, labio de la boca (moco) congénito 750.25

HTLV-III (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)

HTLV-III/LAV (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)

Huchard, enfermedad de (hipertensión arterial continuada) 401.9

Hudson-Stähl, líneas de 371.11

Hueco, pie (congénito) 754.71

- adquirido 736.73

Hueso - véase además enfermedad específica

Huevo muerto retenido 631

Huguier, enfermedad de (fibroma uterino) 218.9

Huida del hogar, reacción de - véase además Perturbación, conducta

- infrasocializada, no socializada 312.1

- socializada 312.2

Humano

- inmunovirus (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)

- papilomavirus 079.4

- - alto riesgo, prueba de ADN positiva

- - - anal 796.75

- - - cervical 795.05

- - - vaginal 795.15

- - bajo riesgo, prueba de ADN positiva

- - - anal 796.79

- - - cervical 795.09

- - - vaginal 795.19

- parvovirus 079.83

Húmedo, pie, tropical (síndrome de) (maceración) 991.4

Hundido

- acetábulo 718.85

- fontanela 756.0

Hunner, úlcera de (véase además Cistitis) 595.1

Hunt, de

- neuralgia 053.11

- síndrome (ganglionitis geniculada herpética) 053.11

- - disineria cerebelosa mioclónica 334.2

Hunter (-Hurler), síndrome de (mucopolisacaridosis II) 277.5

Hunter, glositis de 529.4

Hunteriano, chancro 091.0

Huntington, de

- corea 333.4

- enfermedad 333.4

Huppert, enfermedad de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0

Hurler (-Hunter), enfermedad o síndrome de (mucopolisacaridosis II) 277.5

Hürthle, células de

- adenocarcinoma (M8290/3) 193

- adenoma (M8290/0) 226

- carcinoma (M8290/3) 193

- tumor (M8290/0) 226

Huso de Krukenberg 371.13**Hutchinson, de**

- dientes o incisivos (sífilis congénita) 090.5
- enfermedad de, cuando significa
 - - angioma serpiginoso 709.1
 - - erupción o prurigo de verano 692.72
 - - prurigo estival 692.72
 - - queiroponfóliz 705.81
 - - incisivos 090.5
- peca melanótica (M8742/2) - véase además Neoplasia, piel, in situ
 - - melanoma maligno en (M8742/3) - véase Melanoma
- Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome de** (sarcoidosis) 135
- Hutchinson-Gilford, enfermedad o síndrome de** (progeria) 259.8
- Hyde, enfermedad de** (prurigo nodular) 698.3

I**Ictericia** (amarilla) 782.4

- acolúrica (familiar) (esplenomegálica) (véase además Esferocitosis) 282.0
 - - adquirida 283.9
- catarral (aguda) 070.1
 - - con coma hepático 070.0
 - - crónica 571.9
- epidémica - véase Ictericia, epidémica
- colestática (benigna) 782.4
 - - conjuntiva 782.4
 - - recién nacido 774.6
 - - crónica idiopática 277.4
- epidémica (catarral) 070.1
 - - con coma hepático 070.0
 - - espiroquetósica 100.0
 - - leptospirósica 100.0
- espiroquetósica (hemorrágica) 100.0
 - - febril (aguda) 070.1
 - - con coma hepático 070.0
 - - espiroquetósica 100.0
 - - leptospirósica 100.0
- feto o recién nacido 774.6
 - - debida a o asociada con
 - - - ABO
 - - - - anticuerpos 773.1
 - - - - incompatibilidad materno-fetal 773.1
 - - - - isoimmunización 773.1
 - - - anemia hemolítica hereditaria (véase además Anemia, hemolítica) 282.9 [774.0]
 - - - ausencia o deficiencia del sistema enzimático para la conjugación de bilirrubina (congénita) 774.39
 - - - carencia de G-6-PD 282.2 [774.0]
 - - - conjugación deficitaria 774.30
 - - - - asociada con parto prematuro 774.2
 - - - - desarrollo 774.39
 - - - - daños hepatocelulares 774.4
 - - - - deglución de sangre materna 774.1
 - - - - defecto de glóbulos rojos 282.9 [774.0]
 - - - - drogas o toxinas transmitidas por la madre 774.1
 - - - - esferocitosis (congénita) 282.0 [774.0]
 - - - - galactosemia 271.1 [774.5]
 - - - - Gilbert, síndrome de 277.4 [774.31]
 - - - - hipotiroidismo, congénito 243 [774.31]
 - - - - incompatibilidad de grupo sanguíneo NCOC 773.2
 - - - - - incompatibilidad materno-fetal NCOC 773.2
 - - - - - infección 774.1
 - - - - - inhibidores de la conjugación en la leche materna 774.39

- - - - asociada con parto prematuro 774.2
- - - - isoimmunización NCOC 773.2
- - - - magulladuras en el niño 774.1
- - - - mucoviscidosis 277.01 [774.5]
- - - - obliteración del conducto biliar, congénita 751.61 [774.5]
- - - - parto prematuro 774.2
- - - - policitemia 774.1
- - - - Rh
 - - - - - anticuerpos 773.0
 - - - - - incompatibilidad materno-fetal 773.0
 - - - - - isoimmunización 773.0
 - - - - - síndrome de bilis espesa 774.4
 - - - - - síndrome de Crigler-Najjar 277.4 [774.31]
- - - fisiológica NCOC 774.6
- - Gilbert, de (no hemolítica familiar) 277.4
- - grave (véase además Necrosis, hígado) 570
 - - - cuando complica el embarazo 646.7
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - feto o recién nacido NCOC 773.0
 - - - obstétrica 646.7
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - hematógena 283.9
- - hemolítica (adquirida) 283.9
 - - - congénita (véase además Esferocitosis) 282.0
- - hemorrágica (aguda) 100.0
 - - - espiroquetósica 100.0
 - - - leptospirósica 100.0
 - - - recién nacido 776.0
- - hepatocelular 573.8
- - homóloga (suero) - véase Hepatitis, vírica
- - idiopática, crónica 277.4
- - infecciosa (aguda) (subaguda) 070.1
 - - - con coma hepático 070.0
 - - - espiroquetósica 100.0
 - - - leptospirósica 100.0
- - intermitente juvenil 277.4
- - leche materna 774.39
- - leptospirósica 100.0
- - maligna (véase además Necrosis, hígado) 570
- - no hemolítica, congénita familiar (de Gilbert) 277.4
- - nuclear, recién nacido (véase además Kernicterus del recién nacido) 774.7
- - obstructiva NCOC (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
- - perniciosa (véase además Necrosis, hígado) 570
- - por inyección, inoculación, infusión o transfusión (plasma) (sangre) (suero) (otra sustancia) (inicio dentro de 8 meses después de su administración) - véase Hepatitis, vírica
- - posinmunización - véase Hepatitis, vírica
- - postransfusión - véase Hepatitis, vírica
- - recién nacido (fisiológica) (véase además Ictericia, feto o recién nacido) 774.6
- - regurgitación (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
 - - - sintomática 782.4
 - - - recién nacido 774.6
- - suero (homólogo) (profiláctico) (terapéutico) - véase Hepatitis, vírica
- Icteroanemia, hemolítica** (adquirida) 283.9
 - - - congénita (véase además Esferocitosis) 282.0
- Ictiosis** (congénita) 757.1
 - - - adquirida 701.1
 - - - fetal grave 757.1
 - - - folicular 757.1
 - - - hystrix 757.39
 - - - lamelar 757.1
 - - - lingual 528.6
 - - - palmar y plantar 757.39

- simple 757.1
- vera 757.1
- vulgar 757.1
- Ictiotoxismo** 988.0
- bacteriano (*véase además* Envenenamiento, alimento) 005.9
- Ictus solar, solis** 992.0
- Id, reacción de** (debida a bacterias) 692.89
- Ideación**
- suicida V62.84
- Identidad, trastorno de** 313.82
- disociativo 300.14
- psicosexual (niño) 302.6
- - adulto 302.85
- rol sexual (niño) 302.6
- - adulto 302.85
- Idiocia, idiota** (congénita) 318.2
- amaurótica (Bielschowsky) (-Jansky) (familiar) (infantil (tardía)) (juvenil (tardía)) (Vogt-Spielme-
yer) 330.1
- familiar amaurótica (infantil) (juvenil) (tardía) 330.1
- microcefálica 742.1
- mongólica 758.0
- oxicefálica 756.0
- Idioglosia** 307.9
- Idiopático** - *véase* enfermedad específica
- Idiosincrasia** (*véase además* Alergia) 995.3
- droga, sustancia medicamentosa y productos biológicos - *véase* Alergia, droga
- IgE, asma** 493.0
- Ilegitimidad** V61.6
- Ileítis** (crónica) (*véase además* Enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- no infecciosa 558.9
- regional (ulcerativa) 555.0
- - con intestino grueso 555.2
- segmentaria 555.0
- - con intestino grueso 555.2
- terminal (ulcerativa) 555.0
- - con intestino grueso 555.2
- Ileo** (adinámico) (colon) (inhibitorio) (intestino) (neu-
rótico) (paralítico) 560.1
- arterioesentérico duodenal 537.2
- cálculo biliar 560.31
- debido a cálculo biliar (en intestino) 560.31
- después de cirugía gastrointestinal 997.4
- duodenal, crónico 537.2
- mecánico (*véase además* Obstrucción, intestino) 560.9
- meconio 777.1
- - debida a fibrosis quística 277.01
- mixedema 564.89
- posoperatorio 997.4
- transitorio, recién nacido 777.4
- Ileocolitis** (*véase además* Enteritis) 558.9
- infecciosa 009.0
- regional 555.2
- ulcerosa 556.1
- Ileon** - *véase* enfermedad específica
- Ileostomía, estado de** V44.2
- con complicación 569.60
- Ileotifus** 002.0
- Iliaco** - *véase* enfermedad específica
- brinco, mal de 063.1
- Imbecilidad, imbécil** 318.0
- cociente de inteligencia
- - especificada - *véase* Coeficiente de inteligencia
- - no especificada 318.0
- moral 301.7
- senil 290.9
- vejez 290.9
- IMC (índice de masa corporal)**
- adulto
- - 25.0-25.9 V85.21
- - 26.0-26.9 V85.22
- - 27.0-27.9 V85.23
- - 28.0-28.9 V85.24
- - 29.0-29.9 V85.25
- - 30.0-30.9 V85.30
- - 31.0-31.9 V85.31
- - 32.0-32.9 V85.32
- - 33.0-33.9 V85.33
- - 34.0-34.9 V85.34
- - 35.0-35.9 V85.35
- - 36.0-36.9 V85.36
- - 37.0-37.9 V85.37
- - 38.0-38.9 V85.38
- - 39.0-39.9 V85.39
- - 40 y superior V85.4
- - entre 19-24 V85.1
- - inferior a 19 V85.0
- pediátrico
- - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- IMCEST** (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI) (*véase* Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Imerslund (-Gräsbeck), síndrome de** (anemia debida a mala absorción de vitamina B12 selectiva familiar) 281.1
- IMEST** (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI) (*véase además* - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Iminoacidopatía** 270.8
- Iminoglicinuria, familiar** 270.8
- IMNEST** (infarto de miocardio - no elevación de ST) (NSTEMI) (*véase* Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
- Impacto, impactado**
- cálculo - *véase* Cálculo
- cálculos biliares - *véase* Colelitiasis
- - en el intestino (cualquier parte) 560.31
- cera o cerumen (oído) (externo) 380.4
- colmillo, canino 520.6
- dental 520.6
- diente(s) 520.6
- dispositivo intrauterino (DIU) 996.32
- fecal, heces 560.39
- - con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - gangrenosa - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- fractura - *véase* Fractura, por sitio
- hombro 660.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- intestino(s) 560.30
- - con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - gangrenosa - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
- - fecal 560.39
- - por
- - - cálculo 560.39
- - - biliar 560.31
- - tipo especificado NCOC 560.39
- intestino, colon, recto 560.30
- - con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción

- - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- - fecal 560.39
- - por
- - - cálculo 560.39
- - - - biliar 560.31
- - tipo especificado NCOC 560.39
- molar, muela 520.6
- turbinados 733.99
- vesícula biliar - véase Colelitiasis
- Impaludismo** - véase Paludismo
- Impedimento, lenguaje** NCOC 784.5
- psicógeno 307.9
- secundario a lesión orgánica 784.5
- Impercepción auditiva** (adquirida) (congénita) 389.9
- Imperfección, imperfecto**
- aereación, pulmón (recién nacido) 770.5
- canal intestinal 751.5
- cierre (congénito)
- - atrioventricular, ostium 745.69
- - atrium, aurícula (secundum) 745.5
- - - primum 745.61
- - cara, facial (véase además Hendidura, labio) 749.10
- - cartilago cricoides 748.3
- - cartilago tiroideo 748.3
- - eminencias endocárdicas 745.60
- - conducto
- - - arterioso 747.0
- - - de Botal 747.0
- - - onfalomesentérico 751.0
- - - vitelino 751.0
- - conducto vitelínico 751.0
- - coroides 743.59
- - cráneo 756.0
- - - con
- - - - anencéfalo 740.0
- - - - encefalocele 742.0
- - - - hidrocéfalo 742.3
- - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- - - - microcéfalo 742.1
- - cristalino 743.36
- - cúspides, válvula cardiaca NCOC 746.89
- - pulmonares 746.09
- - entrada de nervio óptico 743.57
- - epiglotis 748.3
- - esclerótica 743.47
- - esófago con comunicación a los bronquios o tráquea 750.3
- - espina dorsal (con meningocele) (véase además Espina bífida) 741.90
- - foramen
- - - de Botal 745.5
- - - oval 745.5
- - - glotis 748.3
- - hendidura o seno branquial 744.41
- - interatrial, ostium o tabique 745.5
- - interauricular, ostium o tabique 745.5
- - interventricular, ostium o tabique 745.4
- - iris 743.46
- - labio (véase además Hendidura, labio) 749.10
- - laringe 748.3
- - membrana timpánica 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.03
- - nariz 748.1
- - órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado, por tipo
- - - órganos genitales o sistema genital
- - - - femenino(s) 752.89
- - - - externo(s) 752.49
- - - - interno(s) NCOC 752.89
- - - - útero 752.3
- - - masculino(s) 752.89
- - - - pene 752.69
- - ostium
- - - interatrial 745.5
- - - interauricular 745.5
- - - interventricular 745.4
- - paladar (véase además Hendidura, paladar) 749.00
- - párpado 743.62
- - retina 743.56
- - riñón 753.3
- - seno preauricular 744.46
- - tabique
- - - aórtica 745.0
- - - aorticopulmonar 745.0
- - - atrial (secundum) 745.5
- - - - primum 745.61
- - - corazón 745.9
- - - entre aorta y arteria pulmonar 745.0
- - - interauricular (secundum) 745.5
- - - - primum 745.61
- - - interventricular 745.4
- - - - con estenosis o atresia, dextraposición de aorta e hipertrofia de ventrículo derecho 745.2
- - - - - en tetralogía de Fallot 745.2
- - - nasal 748.1
- - - ventricular 745.4
- - - - con estenosis o atresia pulmonar, dextraposición de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 745.2
- - - - en tetralogía de Fallot 745.2
- - - techo de órbita 742.0
- - - tímpano del oído 744.29
- - - cuando causa deterioro de la capacidad auditiva 744.03
- - - tracto digestivo NCOC 751.8
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.8
- - tráquea 748.3
- - útero (con comunicación a la vejiga, intestino o recto) 752.3
- - úvula 749.02
- - con labio hendido (véase además Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20
- - válvula de Eustaquio 746.89
- - válvula del corazón (cúspides) NCOC 746.89
- desarrollo - véase Anomalía, por sitio
- erección 607.84
- fusión - véase Imperfección, cierre
- insuflación de pulmón (recién nacido) 770.5
- porte 729.90
- rotación - véase Mala, rotación
- tabique, ventricular 745.4
- Imperfectamente descendido, testículo** 752.51
- Imperforación** (congénita) - véase además Atresia
- ano 751.2
- conducto
- - biliar 751.61
- - salival 750.23
- - cuello uterino 752.49
- - esófago 750.3
- - faringe 750.29
- - himen 752.42
- - intestino (delgado) 751.1
- - - grueso 751.2
- - - meato urinario 753.6
- - - recto 751.2
- - - uretra 753.6
- - vagina 752.49

- yeyuno 751.1
- Impermeabilidad** (congénita) - véase además Atresia
- ano 751.2
- conducto biliar 751.61
- esófago 750.3
- intestino (delgado) 751.1
- - grueso 751.5
- recto 751.2
- uretra 753.6
- Impetiginación de otras dermatosis** 684
- Impétigo** (ampollar) (circinado) (contagioso) (cualquier organismo) (cualquier sitio) (recién nacido) (simple) 684
- Bockhart, de (foliculitis superficial) 704.8
- Fox, de (contagioso) 684
- furfuráceo 696.5
- herpetiforme 694.3
- - no obstétrico 694.3
- infección estafilocócica 684
- oído externo 684 [380.13]
- párpado 684 [373.5]
- ulcerativo 686.8
- vulgar 684
- Implantación**
- anómala - véase además Anomalía, tipo especificado, por sitio
- - úter 753.4
- dermoide (quiste)
- - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- - iris 364.61
- - vagina 623.8
- - vulva 624.8
- placenta, baja o marginal - véase Placenta, previa
- quiste
- - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- - iris 364.61
- - vagina 623.8
- - vulva 624.8
- Implante, endometrial** 617.9
- Impotencia** (sexual) 607.84
- origen orgánico NCOC 607.84
- psicógena 302.72
- Impresión basilar** 756.0
- Impulsiva, neurosis** 300.3
- Impulsos obsesivos** 300.3
- IMSEST (infarto de miocardio sin elevación de ST) (NSTEMI)** (véase además - Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
- Inacción, riñón** (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Inaceptable**
- restauración dental existente
- - contornos 525.65
- - morfología 525.65
- Inactivo** - véase enfermedad específica
- Inadaptación**
- conyugal V61.10
- - cuando implica
- - - divorcio V61.03
- - - separación V61.09
- educativa V62.3
- familia V61.9
- - circunstancia especificada NCOC V61.8
- matrimonial V61.10
- - cuando implica
- - - divorcio V61.03
- - - separación V61.09
- ocupacional V62.29
- - misión militar actual V62.21
- simple, adulta (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- situacional aguda (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- social V62.4
- Inadecuación, inadecuado (a)**
- ambiente
- - condiciones en el hogar NCOC V60.1
- - desempleo V62.0
- - pobreza V60.2
- - problemas económicos V60.2
- aspecto estético de restauración dental 525.67
- biológica 301.6
- cardíaca y renal - véase Hipertensión, cardiorrenal
- constitucional 301.6
- cuidado prenatal en embarazo actual V23.7
- cuidados en el hogar, debida a
- - ausencia temporal del hogar de la persona que proporciona cuidados V60.4
- - defectos técnicos en el hogar V60.1
- - miembro de la familia
- - - ausente temporalmente del hogar V60.4
- - - - por vacaciones V60.5
- - - - minusválido o enfermo V60.4
- desarrollo
- - feto 764.9
- - - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- - niño 783.40
- - órgano o sitio NCOC - véase Hipoplasia, por sitio
- - órganos genitales
- - - congénita - véase Hipoplasia, órganos genitales
- - - después de la pubertad NCOC 259.0
- - pulmones 748.5
- dietética 269.9
- distancia interarcadas 524.28
- educación V62.3
- funcional 301.6
- interarcadas, distancia 524.28
- mental (véase además Retraso, mental) 319
- muestra
- - citología
- - - anal 796.78
- - - cervical 795.08
- - - vaginal 795.18
- personalidad 301.6
- pulmonar
- - función 786.09
- - - recién nacido 770.89
- - ventilación, recién nacido 770.89
- recursos materiales V60.2
- respiración 786.09
- - recién nacido 770.89
- sistema nervioso 799.2
- social 301.6
- vivienda (calefacción) (espacio) V60.1
- Inanición** 263.9
- con edema 262
- debida a
- - desnutrición 263.9
- - privación de alimentos 994.2
- fiebre 780.60
- Incapacidad**
- aprendizaje NCOC 315.2
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- ortografía especial 315.09
- Incarceración, incarcerated**
- bubonocele - véase además Hernia, inguinal, con obstrucción
- - gangrenoso - véase Hernia, inguinal, con gangrena
- colon (por hernia) - véase además Hernia, por sitio con obstrucción
- - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena

- cristalino, en herida 871.1
 - enterocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - epigastrocele 552.29
 - - gangrenosa 551.29
 - epiplocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - exónfalo 552.1
 - - gangrenosa 551.1
 - hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
 - iris, en herida 871.1
 - merocele (*véase además* Hernia, femoral, con obstrucción) 552.00
 - omento (por hernia) - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - gangrenosa - *véase* Hernia, por sitio, con gangrena
 - onfalocelo 756.79
 - ruptura (cuando significa hernia) (*véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
 - - gangrenosa (*véase además* Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
 - sarcoepiplocele 552.9
 - - gangrenosa 551.9
 - sarcoepiploonfalocelo 552.1
 - - con gangrena 551.1
 - trompa de Falopio 620.8
 - útero 621.8
 - - gravídico 654.3
 - - - cuando obstruye el parto 660.2
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Inci cloforia** 378.44
- Inci clo tropía** 378.33
- Incineración** (cuerpo entero) (por fuego, conflagración, electricidad o rayo) - *véase* Quemadura, múltiple, sitios especificados
- Incisión, incisional**
- hernia - *véase* Hernia, incisional
 - quirúrgica, complicación - *véase* Complicación(es), procedimientos quirúrgicos
 - traumática
 - - externa - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - - órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - *véase* Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- Incisivos**
- en forma de pala 520.2
 - en forma de T 520.2
- Inclinado(a)s**
- dientes 524.33
 - pelvis 738.6
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.0
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - vértebra 737.9
- Inclusión**
- blenorrea (neonatal) (recién nacido) 771.6
 - leucocítica azurofílica 288.2
 - quiste - *véase* Quiste, piel
 - vesícula biliar en hígado (congénita) 751.69
- Incompatibilidad**
- ABO
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.2
 - - feto o recién nacido 773.1
 - - reacción por infusión o transfusión 999.6
 - contorno de restauración dental existente
 - con salud bucodental 525.65
 - conyugal V61.10
 - - cuando implica
 - - divorcio V61.03
 - - separación V61.09
 - Rh (grupo sanguíneo) (factor)
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
 - - feto o recién nacido 773.0
 - - reacción por infusión o transfusión 999.7
 - Rhesus - *véase* Incompatibilidad Rh
 - sangre (grupo) (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (N) (P) (S) NCOC
 - - cuando afecta la atención del embarazo 656.2
 - - feto o recién nacido 773.2
 - - reacción por infusión o transfusión 999.6
- Incompetencia, incompetente**
- anular
 - - aórtica (válvula) (*véase además* Insuficiencia, aórtica) 424.1
 - - mitral (válvula) (*véase además* Insuficiencia, mitral) 424.0
 - - válvula pulmonar (corazón) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - aórtica (válvula) (*véase además* Insuficiencia, aórtica) 424.1
 - - sífilítica 093.22
 - cardíaca (válvula) - *véase* Endocarditis
 - cardias (orificio) 530.0
 - cronótropa 426.89
 - - con
 - - - disfunción autónoma 337.9
 - - - disfunción del módulo sinusal 427.81
 - - - disfunción ventricular izquierda 337.9
 - - - enfermedad cardíaca isquémica 414.9
 - cuello uterino (orificio) 622.5
 - - en el embarazo 654.5
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.0
 - esofagagástrica (unión) (esfínter) 530.0
 - fondo de la pelvis
 - - tejido pubocervical 618.81
 - - tejido rectovaginal 618.82
 - mitral (válvula) - *véase* Insuficiencia, mitral
 - músculo papilar (corazón) 429.81
 - tricúspide (anular) (reumática) (válvula) (*véase además* Endocarditis, tricúspide) 397.0
 - válvula del corazón, congénita 746.89
 - válvula pulmonar (corazón) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
 - - congénita 746.09
 - valvular - *véase* Endocarditis
 - velofaríngea (cierre)
 - - adquirida 528.9
 - - congénita 750.29
 - vena, venosa (safena) (varicosa) (*véase además* Varicosa, vena) 454.9
- Incompleto** (a) - *véase además* enfermedad específica
- expansión de pulmones (recién nacido) 770.5
 - gestación (nacido con vida) - *véase* Inmadurez
 - rotación - *véase* Mala, rotación
 - vejiga vacía 788.21
- Inconsciente, inconsciencia** 780.09
- vegetativo (persistente) 780.03.
- Incontinencia** 788.30
- deseo incontinente 788.31
 - - y estres (hombre) (mujer) 788.33
 - esfínter anal 787.6
 - esfínter uretral 599.84
 - especificada NCOC 788.39
 - heces 787.6
 - - debida a histeria 300.11
 - - origen no orgánico 307.7
 - histérica 300.11

- mixta (hombre) (mujer) (por deseo incontinente y estres) 788.33
- orina 788.30
- - activa 788.30
- - debida
- - - deterioro cognitivo 788.91
- - - incapacidad física grave 788.91
- - - inmovilidad 788.91
- - funcional 788.91
- - masculina 788.30
- - - por estres 788.32
- - - y deseo incontinente 788.33
- - neurógena 788.39
- - origen no orgánico 307.6
- - por tensión (femenina) 625.6
- - - masculina NCOC 788.32
- - deseo incontinente 788.31
- - - y estres 788.33
- paradójica 788.39
- pérdida continua 788.37
- por rebosamiento 788.38
- por tensión (femenina) 625.6
- - masculina NCOC 788.32
- rectal 787.6
- sin percepción sensorial 788.34
- Incontinencia pigmenti** 757.33
- Incoordinación**
- esofagofaríngea (recién nacido) 787.24
- muscular 781.3
- músculo papilar 429.81
- útero (acción) (contracciones) 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- Incorrectamente ligado, cordón umbilical** (cuando causa hemorragia) 772.3
- Incorrecto**
- desarrollo, niño 764.9
- Incremento** - véase Aumento
- actividad esplénica 289.4
- andrógenos (ováricos) 256.1
- anormal, en el desarrollo 783.9
- anticoagulantes (antitrombina) (anti-VIIIa) (anti-IXa) (anti-XIa) 286.5
- - posparto 666.3
- esfericidad, cristalino 743.36
- estrógeno 256.0
- función
- - pituitaria (anterior) (glándula) (lóbulo) 253.1
- - - posterior 253.6
- - suprarrenal (corteza) 255.3
- - - médula 255.6
- permeabilidad capilar 448.9
- presión
- - intracraneal 781.99
- - - traumatismo al nacer 767.8
- - intraocular 365.00
- - venosa 459.89
- - - portal 572.3
- pulsaciones 785.9
- pulso, presión de 785.9
- reflejo retiniano a la luz 362.13
- sentido de
- - calor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- - frío (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Incrustación, córnea, plomo o zinc** 930.0
- Incumplimiento del tratamiento médico** V15.81
- Indeterminado, sexo** 752.7
- Indicanuria** 270.2
- Indigestión** (biliosa) (funcional) 536.8
- ácida 536.8
- catarral 536.8

- debida a alimento descompuesto NCOC 005.9
- grasa 579.8
- nerviosa 306.4
- psicógena 306.4
- Indirecto** - véase enfermedad específica
- Indisposición**
- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- gástrica 536.8
- - psicógena 306.4
- gastrointestinal 536.8
- - psicógena 306.4
- - virus (véase además Enteritis, vírica) 008.8
- intestinal (intestino delgado) (intestino grueso) 564.9
- - psicógena 306.4
- menstruación 626.9
- mental 300.9
- Indolente, búbón** 099.8
- Inducido**
- aborto - véase Aborto, inducido
- nacimiento, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- parto - véase Parto
- trabajo del parto - véase Trabajo del parto
- Induración, indurado**
- cerebro 348.8
- chancro 091.0
- - ano 091.1
- - congénita 090.0
- - extragenital NCOC 091.2
- cuerpos cavernosos (pene) (plástico) 607.89
- estómago 537.89
- flebítica - véase Flebitis
- hígado (crónica) 573.8
- - aguda 573.8
- ligamento ancho 620.8
- mama (fibrosa) 611.79
- - puerperal, posparto 676.3
- pene 607.89
- piel 782.8
- plástica del pene 607.89
- pulmón (negro) (parda) (fibroide) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- - esencial, parda 275.0 [516.1]
- Industrial** - véase enfermedad específica
- Ineficacia**
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- tiroidea (adquirida) (glándula) 244.9
- Inelasticidad, piel** 782.8
- Inencefalia, inencéfalo** 740.2
- Inercia**
- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- útero, uterina 661.2
- - primaria 661.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - secundaria 661.1
- vejiga 596.4
- - neurógena 596.54
- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- vesical 596.4
- - neurógena 596.54
- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Inestabilidad**
- articulación (postraumática) 718.80
- - cadera 718.85
- - codo 718.82
- - hombro (región) 718.81

- - lumbosacra 724.6
- - mano 718.84
- - múltiples sitios 718.89
- - muñeca 718.83
- - pie 718.87
- - región pelviana 718.85
- - rodilla 718.86
- - sacroiliaca 724.6
- - sitio especificado NCOC 718.88
- - tobillo 718.87
- detrusor 596.59
- emocional (excesiva) 301.3
- lumbosacra 724.6
- nerviosa 301.89
- personalidad (emocional) 301.59
- tiroidea, paroxística 242.9
- uretral 599.83
- vasomotora 780.2
- Inestable**
- articulación - véase además Inestabilidad, articulación
- - lumbosacra (congénita) 756.19
- - - adquirida 724.6
- - sacroiliaca 724.6
- colon 569.89
- espalda NCOC 724.9
- espina dorsal NCOC 724.9
- presentación 652.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- Inexistencia de ovulación** 628.0
- Infancia, período de crecimiento rápido** V21.0
- Infantil** - véase además enfermedad específica
- corazón 746.9
- degeneración de la mácula 362.75
- falta de cuidados 995.52
- melanodencia 521.05
- órganos genitales 259.0
- - en embarazo o alumbramiento NCOC 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- orificio externo del cuello uterino (véase además Infantil, órganos genitales) 259.0
- pelvis 738.6
- - con desproporción (fetopelviana) 653.1
- - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- pene 259.0
- riñón 753.3
- síndrome de madre diabética 775.0
- testículo 257.2
- útero (véase además Infantil, órganos genitales) 259.0
- vulva 752.49
- Infantilismo** 259.9
- con enanismo (hipofisario) 253.3
- Brissaud, de (mixedema infantil) 244.9
- celiaco 579.0
- Herter, de (esprue no tropical) 579.0
- hipofisario 253.3
- hipotalámico (con obesidad) 253.8
- idiopático 259.9
- intestinal 579.0
- pancreático 577.8
- pituitario 253.3
- renal 588.0
- sexual (con obesidad) 259.0
- Infarto**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.41

- amnios 658.8
- anterior (con porción contigua del tabique interventricular) NCOC (véase además Infarto, miocardio) 410.1
- apéndices epiploicos 557.0
- arteria coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - embólico (véase además Embolia) 444.9
- - trombótico (véase además Infarto, cerebro) 434.01
- bazo 289.59
- - embólico o trombótico 444.89
- Brewer, de (riñón) 593.81
- cardíaco (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cerebeloso (véase además Infarto, cerebro) 434.91
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.91
- - abortado 434.91
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- - trombótico (véase además Infarto, cerebro) 434.01
- cerebro (tronco) 434.91
- - curado o antiguo, sin secuelas V12.54
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.11
- - postoperatorio 997.02
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - trombótico (véase además Trombosis, cerebro) 434.01
- - yatrogénico 997.02
- colon (agudo) (agnogénico) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) 557.0
- corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- corion 658.8
- cortical 434.91
- espinal (agudo) (cordón) (embólico) (no embólico) 336.1
- glándula paratiroidea 252.8
- hepático 573.4
- hígado 573.4
- hipófisis (lóbulo anterior) 253.8
- inminente (miocardio) 411.1
- intestino (agudo) (agnogénico) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (trombótico) 557.0
- mama 611.89
- medular (cerebro) - véase Infarto, cerebro
- Meibomio, glándula de (párpado) 374.85
- mesencéfalo - véase Infarto, cerebro
- mesenterio, mesentérico (con gangrena) (embólico) (trombótico) 557.0
- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9

Nota.- Use la subclasificación de quinto dígito con la categoría 410:
0 episodio no especificado
1 episodio inicial
2 episodio subsiguiente sin recurrencia

- - con elevación de ST (IMCEST) (STEMI) 410.9
- - - anterior (pared) 410.1
- - - anterolateral (pared) 410.0
- - - inferior (pared) 410.4
- - - inferolateral (pared) 410.2
- - - pared inferoposterior 410.3
- - - pared lateral 410.5
- - - posterior (estrictamente) (pared) (verdadero) 410.6

- - - sitio especificado NCOC 410.8
- - con onda Q (*véase además* Infarto, miocardio, por sitio) 410.9
- - con síntomas después de 8 semanas a partir de la fecha del infarto 414.8
- - anterior (con porción contigua del tabique interventricular) (pared) NCOC 410.1
- - anteroapical (con porción contigua del tabique interventricular) 410.1
- - anterolateral (pared) 410.0
- - anteroseptal (con porción contigua del tabique interventricular) 410.1
- - antiguo (diagnosticado en ECG, pero sin presentar síntomas en la actualidad) 412
- - - con síntomas NCOC 414.8
- - apicolateral 410.5
- - atrial 410.8
- - basal-lateral 410.5
- - crónico (con síntomas después de 8 semanas a partir de la fecha del infarto) 414.8
- - curado o antiguo, sin presentar síntomas en la actualidad 412
- - diagnosticado por ECG, pero sin presentar síntomas 412
- - inferior (con porción contigua del tabique interventricular) (pared) 410.4
- - inferolateral (pared) 410.2
- - inminente 411.1
- - intraoperatorio 997.1
- - lateral alto 410.5
- - músculo papilar 410.8
- - no transmural 410.7
- - pared diafragmática (con porción contigua del tabique interventricular) 410.4
- - - inferoposterior 410.3
- - - lateral 410.5
- - posterior (auténtico) (estrictamente) (pared) 410.6
- - posterobasal 410.6
- - posteroinferior 410.3
- - posterolateral 410.5
- - postoperatorio 997.1
- - previo, sin presentar síntomas en la actualidad 412
- - septal 410.8
- - sifilítico 093.82
- - sin elevación de ST (IMSEST) (NSTEMI) 410.7
- - sin onda Q 410.7
- - sitio especificado NCOC 410.8
- - subendocárdico 410.7
- músculo papilar (*véase además* Infarto, miocardio) 410.8
- no transmural 410.7
- nódulo o vaso linfático 457.8
- omento 557.0
- ovario 620.8
- páncreas 577.8
- pituitaria (glándula) 253.8
- placenta (cuando complica el embarazo) 656.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
- pontino - *véase* Infarto, cerebro
- posterior NCOC (*véase además* Infarto, miocardio) 410.6
- próstata 602.8
- pulmón (embólico) (trombótico) 415.19
- - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con, embolia
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.6
- - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - - séptico 415.12
 - - en embarazo, parto o puerperio - *véase* Embolia, obstétrica
 - - postoperatorio 415.11
 - - yatrogénico 415.11
 - pulmonar (arteria) (hemorrágico) (vena) 415.19
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con embolia
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.6
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.6
 - - después de
 - - - aborto 639.6
 - - - embarazo ectópico o molar 639.6
 - - en el embarazo, parto o puerperio - *véase* Embolia, obstétrica
 - - postoperatorio 415.11
 - - séptico 415.12
 - - yatrogénico 415.11
 - renal 593.81
 - - embólico o trombótico 593.81
 - retina, retiniana 362.84
 - - con oclusión - *véase* Oclusión, retina
 - riñón 593.81
 - sin elevación de ST, infarto de miocardio (IMSEST) (NSTEMI) 410.7
 - sincitio - *véase* Infarto, placenta
 - subcoriónico - *véase* Infarto, placenta
 - subendocárdico (*véase además* Infarto, miocardio) 410.7
 - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
 - testículo 608.83
 - tiroideo (glándula) 246.3
 - trombótico (*véase además* Trombosis) 453.9
 - - arteria, arterial - *véase* Embolia
 - trompa de Falopio 620.8
 - ventrículo (corazón) (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
 - vesícula biliar 575.8
 - Infección, infectado, infeccioso** (oportunist) 136.9
 - con linfangitis - *véase* Linfangitis
 - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - absceso (piel) - *véase* Absceso, por sitio
 - acanthamoeba 136.21
 - Absidia 117.7
 - Acantocheilonema (persistente) 125.4
 - - con absceso 685.0
 - - frontal (crónica) (*véase además* Sinusitis) 473.1
 - - nasal (crónica) (*véase además* Sinusitis) 473.9
 - - piel NCOC 686.9
 - - pilonidal 685.1
 - - seno accesorio (crónica) (*véase además* Sinusitis) 473.9
 - - streptocerca 125.6
 - Achorion - *véase* Dermatofitosis
 - Acremonium falciforme 117.4
 - acromioclavicular (articulación) 711.91
 - actinobacillus
 - - lignieresii 027.8
 - - mallei 024
 - - muris 026.1
 - actinomadura - *véase* Actinomycosis
 - actinomicrobica NCOC (*véase además* Actinomycosis) 039.9
 - Actinomyces (israelii) - *véase además* Actinomycosis
 - - muris-ratti 026.1

- Actinomycetales (actinomadura) (Actinomyces) (Nocardia) (Streptomyces) - véase Actinomycosis
- adenoides (crónica) 474.01
- - aguda 463
- - y amígdalas (crónica) 474.02
- - - aguda o subaguda 463
- adenovirus NCOC 079.0
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - naturaleza o sitio sin especificar 079.0
- Aerobacter aerogenes NCOC 041.85
- - enteritis 008.2
- Aerogenes capsulatus (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- Aertrycke (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- Ajellomyces dermatitidis 116.0
- alimentos (véase además Envenenamiento, alimento) 005.9
- Allescheria boydii 117.6
- Alternaria 118
- alvéolo, alveolar (apófisis) (origen pulpar) 522.4
- ameba, amebiana (histolítica) (véase además Amebiasis) 006.9
- - aguda 006.0
- - crónica 006.1
- - hartmanni 007.8
- - organismo vivo 136.29
- - sitio especificado NCOC 006.8
- - tipo especificado NCOC 007.8
- amígdala (faríngea) (faucial) (lingual) 474.00
- - aguda o subaguda 463
- - colgajo 474.00
- - y adenoide 474.02
- ampolla
- - posquirúrgica 379.60
- - - estadio 1 379.61
- - - estadio 2 379.62
- - - estadio 3 379.63
- anaerobios (cocos) (gram negativos) (gram positivos) (mixtos) NCOC 041.84
- Ancylostoma braziliense 126.2
- Angiostrongylus cantonensis 128.8
- anisakiasis 127.1
- ano (papilas) (esfínter) 569.49
- anquilostomas - véase además Anquilostomiasis 126.9
- ántrax (véase además Antrax) 022.9
- antro (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- aponeurosis 728.89
- arbor virus, arbovirus NCOC 066.9
- argentófilo, bacilo 027.0
- articulación - véase Artritis, infecciosa
- Ascaris lumbricoides 127.0
- ascomicetos 117.4
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) 117.3
- atípica
- - acidorresistente (bacilos) (véase además Micobacteria, atípica) 031.9
- - micobacteria (véase además Micobacteria, atípica) 031.9
- Babesiasis 088.82
- Babesiosis 088.82
- bacilos gram-negativos NCOC 041.85
- - anaeróbicos 041.84
- Bacillus NCOC 041.89
- - abortus 023.1
- - anthracis (véase además Antrax) 022.9
- - cereus (intoxicación por alimento) 005.89
- - coli - véase Infección, Escherichia coli
- - coliforme NCOC 041.85
- - Ducrey, de (cualquier sitio) 099.0
- - Flexner, de 004.1
- - Friedländer, de NCOC 041.3
- - fusiforme 101
- - gaseoso (gangrena) (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
- - mallei 024
- - melitensis 023.0
- - paratifoidea, paratyphosus 002.9
- - - A, 002.1
- - - B, 002.2
- - - C, 002.3
- - piscinas, de las 031.1
- - Schmorl, de 040.3
- - Shiga 004.0
- - suipestifer (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- - tifoidea 002.0
- - welchii (véase además Gangrena gaseosa) 040.0
- - Whitmore, de 025
- bacteriana NCOC 041.9
- - especificada NCOC 041.89
- - - anaeróbica NCOC 041.84
- - - gram negativos NCOC 041.85
- - - - anaeróbico NCOC 041.84
- Bacterium
- - paratyphosum 002.9
- - - A, 002.1
- - - B, 002.2
- - - C, 002.3
- - typhosum 002.0
- Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis) NCOC 041.82
- Balantidium coli 007.0
- Basidiobolus 117.7
- bazo 289.59
- Bedsonia 079.9
- - especificada NCOC 079.88
- Blastomyces, blastomicótica 116.0
- - brasiliensis 116.1
- - dermatitidis 116.0
- - Europea 117.5
- - Lobo 116.2
- - Norteamericana 116.0
- - Sudamericana 116.1
- boca (foco) NCOC 528.9
- - parasitaria 112.0
- bolsa sinovial - véase Bursitis
- Bordetella 033.9
- - bronchseptica 033.8
- - parapertussis 033.1
- - pertussis 033.0
- Borrelia
- - bergdorfi 088.81
- - vincentii (amígdala) (boca) (faringe) 101
- bronquio (véase además Bronquitis) 490
- - hongos NCOC 117.9
- Brucella 023.9
- - abortus 023.1
- - canis 023.3
- - melitensis 023.0
- - mixta 023.8
- - suis 023.2
- Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
- canal
- - alimentario NCOC (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0

- canal auditivo externo (meato) (véase además Otitis, externa) 380.10
- Candida (albicans) (tropicalis) (véase además Candidiasis) 112.9
 - congénita 771.7
- Candiru 136.8
- Capillaria
 - filipina 127.5
 - hepática 128.8
- cartilago 733.99
- celulitis - véase Celulitis, por sitio
- Cephalosporum falciforme 117.4
- Cercomonas hominis (intestinal) 007.3
- cerebro (véase además Encefalitis) 323.9
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - membranas (véase además Meningitis) 322.9
 - séptica 324.0
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - meninges (véase además Meningitis) 320.9
- cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
 - efecto tardío - véase categoría 326
- Chilomastix (intestinal) 007.8
- Chlamidia 079.98
 - especificada NCOC 079.88
- citomegalovirus 078.5
 - congénita 771.1
- Cladosporium
 - bantianum 117.8
 - carrionii 117.2
 - mansonii 111.1
 - trichoides 117.8
 - werneckii 111.1
- Clonorchis (sinensis) (hígado) 121.1
- Clostridium (hemolítico) (novyi) NCOC 041.84
 - botulinum 005.1
 - hystolicum (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - oedematiens (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - perfringens 041.83
 - debida a alimento 005.2
 - septicum (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - sordellii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - welchii (véase además Gangrena, gaseosa) 040.0
 - debida a alimento 005.2
- Coccidioides (immitis) (véase además Coccidioidomycosis) 114.9
- cocos NCOC 041.89
- cólera (véase además Cólera) 001.9
- colon (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
 - bacilo - véase Infección, Escherichia coli
- colostomía o enterostomía 569.61
- como resultado de la presencia de una derivación u otro dispositivo protésico interno - véase Complicación(es), infección o inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- Condiobolus 117.7
- conducto(s)
 - auditivo (circunscrita) (difusa) (externa) (véase además Otitis, externa) 380.10
 - biliar 576.1
 - común 576.1
 - deferente NCOC 608.4
 - o glandula
 - salival (cualquiera) 527.2
 - Skene, de (véase además Uretritis) 597.89
 - parametral 597.89
 - parauretrales 597.89
- tiroloso 529.8
- congénita NCOC 771.89
 - Candida albicans 771.7
 - crónica 771.2
 - Cytomegalovirus 771.1
 - hepatitis, vírica 771.2
 - Herpes simplex 771.2
 - listeriosis 771.2
 - paludismo 771.2
 - poliomielitis 771.2
 - rubéola 771.0
 - toxoplasmosis 771.2
 - tuberculosis 771.2
 - urinaria (tracto) 771.89
 - vacuna 771.2
- corazón 429.89
 - cordón espermático NCOC 608.4
 - coronavirus 079.89
 - asociado a SARS 079.82
 - Corynebacterium diphtheriae - véase Difteria
 - cotia virus 059.8
 - Coxsackie (véase además Coxsackie) 079.2
 - corazón NCOC 074.20
 - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
 - endocardio 074.22
 - enfermedad especificada NCOC 074.8
 - faringe 074.0
 - meninges 047.0
 - miocardio 074.23
 - naturaleza o sitio sin especificar 079.2
 - pericardio 074.21
 - Cryptococcus neoformans 117.5
 - Cryptosporidia 007.4
 - cuando complica el embarazo, parto, o puerperio NCOC 647.9
 - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
 - cuerpo lúteo (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - Cunninghamella 117.7
 - Cysticercus cellulosa 123.1
 - debida a o como resultado de
 - catéter venoso central 999.31
 - cirugía 998.59
 - dispositivo, implante o injerto (cualquiera) (presencia de) - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
 - inyección, inoculación, infusión, transfusión o vacunación (profiláctica) (terapéutica) 999.39
 - traumatismo NCOC - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- dedo de
 - mano (piel) 686.9
 - absceso (con linfangitis) 681.00
 - pulpa 681.01
 - celulitis (con linfangitis) 681.00
 - espacio cerrado distal (con linfangitis) 681.00
 - uña 681.02
 - hongos 110.1
 - pie (piel) 686.9
 - absceso (con linfangitis) 681.10
 - celulitis (con linfangitis) 681.10
 - uña 681.11
 - hongos 110.1
 - deferente, conducto NCOC 608.4
 - dental (origen pulpal) 522.4
 - deuteromycetes 117.4
 - Dicrocoelium dendriticum 121.8
 - diente(s) 522.4

- - alvéolo 526.5
- - periapical (origen pulpal) 522.4
- - peridental 523.30
- - peridóntica 523.30
- - pulpa 522.0
- diftérica - véase Difteria
- Dipetalonema (persistente) 125.4
- - streptocerca 125.6
- Diphyllbothrium (adulto) (latum) (pacificum) 123.4
- - larvas 123.5
- Diplogonoporus (grandis) 123.8
- Dipylidium (caninum) 123.8
- Dirofilaria 125.6
- Dracunculus medinensis 125.7
- Dreschlera 118
- - hawaiiensis 117.8
- Ducrey, bacilo de (cualquier sitio) 099.0
- duodeno 535.6
- Eaton, agente de NCOC 041.81
- Eberthella typhosa 002.0
- Ebola 078-89
- Echinococcus (véase además Equinococos) 122.9
- Echinostoma 121.8
- ECHO, virus 079.1
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.1
- Ehrlichiosis 082.40
- - chaffeensis 082.41
- - tipo especificado NCOC 082.49
- encefalitis japonesa B 062.0
- encía (véase además Infección, gingival) 523.10
- Endamoeba - véase Infección, ameba
- endocardio (véase además Endocarditis) 421.0
- endocervix (véase además Cervicitis) 616.0
- Entamoeba - véase Infección, ameba
- entérica (véase además Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- Enterobacter aerogenes NCOC 041.85
- Enterobacter sakazakii 041.85
- Enterobius vermicularis 127.4
- enterococo NCOC 041.04
- enterovirus NCOC 079.89
- - enteritis 008.67
- - meningitis 047.9
- - sistema nervioso central NCOC 048
- Entomophthora 117.7
- epidermofitosis - véase Dermatofitosis
- Epidermophyton - véase Dermatofitosis
- episiotomía 674.3
- Epstein-Barr, virus 075
- - crónico 780.79 [139.8]
- equinococosis 122.9
- erisipeloide 027.1
- eritema infeccioso 057.0
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) 027.1
- Escherichia coli NCOC 041.4
- - enteritis - véase Enteritis, E. coli
- - generalizada 038.42
- - intestinal - véase Enteritis, E. coli
- escroto (aguda) NCOC 608.4
- esfenoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis esfenoidal) 473.3
- esofagostomía 530.86
- espiroquetósica NCOC 104.9
- - naturaleza o sitio NCOC 104.8
- - pulmón 104.8
- - estafilococo aureus
- - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- - estafilocócica NCOC 041.10
- - aureus 041.11
- - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- - envenenamiento por alimento 005.0
- - especificada NCOC 041.19
- - generalizada (purulenta) 038.10
- - - aureus 038.11
- - - - resistente a meticilina 038.12
- - - - sensible a meticilina 038.11
- - - organismo especificado NCOC 038.19
- - neumonía 482.40
- - - aureus 482.41
- - - - resistente a meticilina 482.42
- - - - sensible a meticilina 482.41
- - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- - - tipo especificado NCOC 482.49
- - septicemia 038.10
- - - aureus 038.11
- - - - resistente a meticilina 038.12
- - - - sensible a meticilina 038.11
- - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 038.12
- - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 038.11
- - - organismo especificado NCOC 038.19
- - esteatoma 706.2
- - estomatitis bovina 059.11
- - estreptocócica NCOC 041.00
- - dolor de garganta 034.0
- - especificada NCOC 041.09
- - generalizada (purulenta) 038.0
- - grupo
- - - A 041.01
- - - B 041.02
- - - C 041.03
- - - D [enterococo] 041.04
- - - G 041.05
- - neumonía - véase Neumonía, estreptocócica
- - septicemia 038.0
- - estreptotricosis - véase Actinomicosis
- - etmoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- Eubacterium 041.84
- exantema súbito (véase además Exantema súbito) 058.10
- faringe 478.29
- - Coxsackie virus 074.0
- - flemonosa 462
- - posterior, linfoide 474.00
- Fasciola
- - gigante 121.3
- - hepática 121.3
- Fasciolopsis (buski) 121.4
- feto (intramniótica) - véase Infección, congénita
- fiebre amarilla (véase además Fiebre, amarilla) 060.9
- fiebre de las trincheras 083.1
- fiebre Q 083.0
- filárica - véase Infestación, filárica
- flagelados intestinales 007.9
- flora mixta NCOC 041.89
- focal
- - amígdalas 474.00
- - - y adenoides 474.02
- - dientes (origen pulpal) 522.4
- - tejido linfoide, base de la lengua o faringe posterior, NCOC 474.00

- Fonsecaea
- - compactum 117.2
- - pedrosoi 117.2
- frambesia - *véase* Frambesia
- Francisella tularensis (*véase además* Tularemia) 021.9
- Fusarium 118
- Fusobacterium 041.84
- ganglio linfático (axilar) (inguinal) 683
- - mesentérico 289.2
- Gardnerella vaginalis 041.89
- garganta 478.29
- - estafilocócica 462
- - estreptocócica 034.0
- - neumocócica 462
- - vírica NCOC (*véase además* Faringitis) 462
- gaseoso, bacilo (*véase además* Gangrena, gaseosa) 040.0
- gástrica (*véase además* Gastritis) 535.5
- Gastrodiscoides hominis 121.8
- gastroentérica (*véase además* Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- gastrointestinal (*véase además* Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- gastrostomía 536.41
- generalizada NCOC (*véase además* Septicemia) 038.9
- Ghon, tubérculo de, primario (*véase además* Tuberculosis) 010.0
- Giardia lamblia 007.1
- gingival (crónica) 523.10
- - aguda 523.00
- - de Vincent 101
- glándula de Zeis 373.12
- glándula inguinal 683
- - debida a chancro blando 099.0
- glándula linfática (auxiliar) (cervical) (inguinal) 683
- - mesentérica 289.2
- glándula o conducto de Skene (*véase también* Uretritis) 597.89
- glándula o conducto salivar (cualquiera) 527.2
- glándula parotídea 527.2
- glándula(s)
- - axilar 683
- - Bartholin, de 616.89
- - cervical 683
- - inguinales 683
- - - debida a chancro blando 099.0
- - mamaria 611.0
- - - puerperal, posparto 675.2
- - parotídea 527.2
- - Zeis, de 373.12
- Glensporopsis amazonica 116.2
- Gnathostoma spinigerum 128.1
- Gongylonema 125.6
- gonocócica NCOC (*véase además* Gonococos) 098.0
- grave
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - puerperal, posparto, parto 670
- gusanos de Guinea 125.7
- Hantavirus 079.81
- Helicobacter pylori (H. pylori) 041.86
- helmintos NCOC 128.9
- - intestinales 127.9
- - - mixta (tipos clasificables bajo más de una de las categoría 120.0-127.7) 127.8
- - - tipo especificado NCOC 128.8
- Hemophilus influenzae NCOC 041.5
- - generalizada 038.41
- herida (local) (postraumática) NCOC 958.3
- - con
- - - fractura - *véase* Fractura, por sitio, abierta
- - - herida abierta - *véase* Herida abierta, por sitio, complicada
- - - luxación - *véase* Luxación, por sitio, abierta
- - de cesárea 674.3
- - operatoria 998.59
- - perineal (obstétrica) 674.3
- - postoperatoria 998.59
- - quirúrgica 998.59
- - - obstétrica 674.3
- Herpes (simplex) (*véase además* Herpes, simple) 054.9
- - congénita 771.2
- - zoster (*véase además* Herpes, zoster) 053.9
- - - ojo NCOC 053.29
- Heterophyes heterophyes 121.6
- hidrocele 603.1
- hidronefrosis 591
- hipofaringe 478.29
- Histoplasma (*véase además* Histoplasmosis) 115.90
- - capsulatum (*véase además* Histoplasmosis, americana) 115.00
- - duboisii (*véase además* Histoplasmosis, africana) 115.10
- HIV V08
- - con síntomas, sintomática 042
- hongos NCOC 117.9
- - barba 110.0
- - cuero cabelludo 110.0
- - cuerpo 110.5
- - dermatiáceos NCOC 117.8
- - escroto 110.8
- - ingle 110.3
- - mano 110.2
- - patógenos sólo para huésped comprometido 118
- - perianal (área) 110.3
- - pie 110.4
- - piel 111.9
- - - mano 110.2
- - - pie 110.4
- - tráquea 117.9
- - uña 110.1
- - - dedo de pie 110.1
- HTLV I 079.51
- HTLV II 079.52
- hueso 730.9
- - especificada - *véase* Osteomielitis
- Hymenolepsis 123.6
- intestino, intestinal (*véase además* Enteritis, debida a, por organismo) 009.0
- intrauterina (*véase además* Endometritis) 615.9
- - cuando complica el parto 646.6
- Isospora belli u hominis 007.2
- Klebsiella pneumoniae NCOC 041.3
- Koch, de (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- labios vulvares (mayores) (menores) 616.10
- lagrimal
- - canalículos (conducto) (saco) (*véase además* Dacriocistitis) 375.30
- - glándula (*véase además* Dacroadenitis) 375.00
- laringe NCOC 478.79

- larva 123.5
- larva de Anisakis 127.1
- Leishmania (*véase además* Leishmaniasis) 085.9
 - - braziliensis 085.5
 - - donovani 085.0
 - - Ethiopica 085.3
 - - furunculosa 085.1
 - - infantum 085.0
 - - mexicana 085.4
 - - tropica (menor) 085.1
 - - - mayor 085.2
- lengua NCOC 529.0
 - - parasitaria 112.0
 - - lento, virus 046.9
 - - enfermedad especificada NCOC 046.8
- Leptosphaeria senegalensis 117.4
- Leptospira (*véase además* Leptospirosis) 100.9
 - - Australis 100.89
 - - Bataviae 100.89
 - - pyrogenes 100.89
 - - tipo especificado NCOC 100.89
 - - leptospiroquética NCOC (*véase además* Leptospirosis) 100.9
- Leptothrix - *véase* Actinomycosis
- levadura (*véase además* Candidiasis) 112.9
- líquido o cavidad amniótica 658.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Listeria monocytogenes (listeriosis) 027.0
 - - congénita 771.2
- Loa loa 125.2
 - - párpado 125.2 [373.6]
- Loboa loboí 116.2
- local, piel (estafilocócica) (estreptocócica) NCOC 686.9
 - - absceso - *véase* Absceso, por sitio
 - - celulitis - *véase* Celulitis, por sitio
 - - úlcera (*véase además* úlcera, piel) 707.9
- Loefflerella
 - - mallei 024
 - - whitmori 025
- lombriz intestinal (threadworm) 127.4
- madurella
 - - grisea 117.4
 - - mycetomii 117.4
- Malassezia furfur 111.0
- Malleomyces
 - - mallei 024
 - - pseudomallei 025
- mama 611.0
 - - puerperal, posparto 675.2
 - - - con pezón 675.9
 - - - - tipo especificado NCOC 675.8
 - - - no purulenta 675.2
 - - - purulenta 675.1
- Mansonella (ozzardi) 125.5
- mastoidea (supurativa) - *véase* Mastoiditis
- maxila, maxilar 526.4
 - - seno (crónica) (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
- maxilar (hueso) (aguda) (crónica) (inferior) (subaguda) (superior) 526.4
- mediastino 519.2
- medina 125.7
- médula espinal NCOC (*véase además* Encefalitis) 323.9
 - - absceso 324.1
 - - - efecto tardío - *véase* categoría 326
 - - efecto tardío - *véase* categoría 326
 - - estreptocócica 320.2
 - - meningitis - *véase* Meningitis
- Meibomio, de
 - - glándula 373.12
 - - quiste 373.12
- meloidosis 025
- membrana timpánica - *véase* Miringitis
- meninges (*véase además* Meningitis) 320.9
- meningocócica (*véase además* enfermedad específica) 036.9
 - - cerebro 036.1
 - - cerebrospinal 036.0
 - - endocardio 036.42
 - - generalizada 036.2
 - - meninges 036.0
 - - meningococemia 036.2
 - - sitio especificado NCOC 036.89
- Metagonimus 121.5
- metatarsofalángica 711.97
- micoplasma NCOC 041.81
- micótica NCOC 117.9
 - - patógena sólo para huésped comprometido 118
 - - piel NCOC 111.9
 - - sistémica 117.9
- Microsporium, microspórica - *véase* Dermatofitosis
- microorganismos resistentes a medicamentos - *véase* Resistencia, de microorganismos a drogas
- mima polimorfa NCOC 041.85
- miocárdica NCOC 422.90
- Monilia (*véase además* Candidiasis) 112.9
 - - neonatal 771.7
- Monosporium apiospermum 117.6
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 041.12
- MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 041.11
- Mucor 117.7
- muermo 024
- muñón (amputación) (postraumático) (quirúrgico) 997.62
 - - traumática - *véase* Amputación, traumática, por sitio, complicada
- músculo NCOC 728.89
- muslo (piel) 686.9
- Mycelium NCOC 117.9
- Mycetoma
 - - actinomicótica NCOC (*véase además* Actinomycosis) 039.9
 - - micótica NCOC 117.4
- Mycobacterium, micobacteriana (*véase además* Micobacteria) 031.9
- mycoplasma NCOC 041.81
- nalgas (piel) 686.9
- nariz 478.19
 - - nasofaringe (crónica) 478.29
 - - aguda 460
- Neisseria - *véase* Gonococo
- Neotestudina rosatii 117.4
- neumocócica NCOC 041.2
 - - generalizada (purulenta) 038.2
- Nocardia - *véase* Actinomycosis
- nódulos o ganglios linfáticos mesentéricos NCOC 289.2
- Oesophagostomium (apiostomum) 127.7
- Oestrus ovis 134.0
- Oidium albicans (*véase además* Candidiasis) 112.9
- oído - *véase además* Otitis
 - - externo (*véase además* Otitis, externa) 380.10
 - - interno (*véase además* Laberintitis) 386.30
 - - medio - *véase* Otitis, media
- ojo NCOC 360.00
- ombbligo (séptica) 686.9

- - recién nacido NCOC 771.4
- Onchocerca (volvulus) 125.3
- - ojo 125.3 [360.13]
- - párpado 125.3 [373.6]
- Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
- órbita 376.00
- - crónica 376.10
- organismo tipo pleuroneumonía NCOC (PPL0) 041.81
- órgano o tracto genital NCOC
- - femenino 614.9
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- - - cuando complica el embarazo 646.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - - después de
- - - - aborto 639.0
- - - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - - puerperal, posparto, parto 670
- - - - menor o localizada 646.6
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - masculino 608.4
- ortopoxvirus 059.00
- - especificada NCOC 059.09
- ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
- oxiuro 127.4
- Oxyuris vermicularis 127.4
- pabellón (oreja) (véase además Otitis, externa) 380.10
- pabellón auricular, aguda 380.11
- palúdica - véase Paludismo
- páncreas 577.0
- papilomavirus humano 079.4
- Paracoccidiodiodes brasiliensis 116.1
- Paragonimus (westermanni) 121.2
- parameningococo NCOC 036.9
- - con meningitis 036.0
- parapoxvirus 059.10
- - especificada NCOC 059.19
- parasitaria NCOC 136.9
- paratifoidea 002.9
- - Tipo A 002.1
- - Tipo B 002.2
- - Tipo C 002.3
- párpado 373.9
- - especificada NCOC 373.8
- Pasteurella NCOC 027.2
- - multocida (mordedura de gato) (mordedura de perro) 027.2
- - pestis (véase además Peste) 020.9
- - pseudotuberculosis 027.2
- - séptica (mordedura de gato) (mordedura de perro) 027.2
- - tularensis (véase además Tularemia) 021.9
- - pelviana, femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
- pene (glande) (retención) NCOC 607.2
- - herpética 054.13
- Peptococcus 041.84
- Peptostreptococcus 041.84
- periapical (origen pulpal) 522.4
- periodental 523.30
- periodontal 523.31
- periorbital 376.00
- - crónico 376.10
- - perirrectal 569.49
- - perirrenal (véase además Infección, riñón) 590.9
- - peritoneal (véase además Peritonitis) 567.9
- - periuretral 593.89
- - periuretral 597.89
- - Petriellidium boydii 117.6
- - pezón 611.0
- - - puerperal, posparto 675.0
- - - - con mama 675.9
- - - - - tipo especificado NCOC 675.8
- - Phialophora
- - - gougerotii 117.8
- - - jeanselmei 117.8
- - - verrucosa 117.2
- - pie (piel) 686.9
- - - hongos 110.4
- - Piedraia hortai 111.3
- - piel (local) (estafilocócica) (estreptocócica) (NCOC) 686.9
- - - absceso - véase Absceso, por sitio
- - - celulitis - véase Celulitis, por sitio
- - - debida a hongos 111.9
- - - - tipo especificado NCOC 111.8
- - - micótica 111.9
- - - - tipo especificado NCOC 111.8
- - - úlcera (véase además Úlcera, piel) 707.9
- - piémica - véase Septicemia
- - pierna (piel) NCOC 686.9
- - pinta 103.9
- - - intermedia 103.1
- - - mixta 103.3
- - - primaria 103.0
- - - tardía 103.2
- - piscinas, bacilo de las 031.1
- - Pityrosporum furfur 111.0
- - placa coriónica 658.8
- - Pneumococcus NCOC 041.2
- - posoperatoria, herida 998.5
- - postraumática NCOC 958.3
- - posvacunación 999.39
- - poxvirus 059.9
- - - especificada NCOC 059.8
- - - prepucio NCOC 607.1
- - Propionibacterium 041.84
- - próstata (cápsula) (véase además Prostatitis) 601.9
- - Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NCOC 041.6
- - - enteritis 008.3
- - - protozoaria NCOC 136.8
- - - intestinal NCOC 007.9
- - Pseudomonas NCOC 041.7
- - - mallei 024
- - - neumonía 482.1
- - - pseudomallei 025
- - - psitacosis 073.9
- - - puerperal, posparto (grave) 670
- - - - leve 646.6
- - - - pulgar, dedo (piel) 686.9
- - - - absceso (con linfangitis) 681.00
- - - - - pulpa 681.01
- - - - - celulitis (con linfangitis) 681.00
- - - - - uña 681.02
- - - pulmón 518.89
- - - - basilar 518.89
- - - - crónica 518.89
- - - - espiroquetósica 104.8
- - - - hongos NCOC 117.9
- - - - Mycobacterium atípico 031.0
- - - - - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - - - - virus - véase Neumonía, vírica

- pulmonar - véase Infección, pulmón
- purulenta - véase Absceso
- pútrida, generalizada - véase Septicemia
- Pyrenochaeta romeroi 117.4
- quiste - véase Quiste
- quiste branquial 744.42
- rabia 071
- rasguño u otro traumatismo superficial - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- recién nacido, generalizada 771.89
- recto (esfínter) 569.49
- región submaxilar 528.9
- renal (véase además Infección, riñón) 590.9
- - pelvis y uréter 590.3
- resistencia a medicamentos - véase Resistencia, de microorganismos a drogas
- respiratoria 519.8
- - crónica 519.8
- - influenzal (aguda) (superior) 487.1
- - pulmón 518.89
- - rinovirus 460
- - superior (aguda) (infecciosa) NCOC 465.9
- - - con influenza o gripe 487.1
- - - estreptocócica 034.0
- - - influenzal 487.1
- - - múltiples sitios NCOC 465.8
- - - vírica NCOC 465.9
- - virus sincitial 079.6
- - retroperitoneal 567.39
- - retrovirus 079.50
- - especificado NCOC 079.59
- - virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 [HIV 2] 079.53
- - virus linfotrófico humano de células T tipo I [HTLV-I] 079.51
- - virus linfotrófico humano de células T tipo II [HTLV-II] 079.52
- Rhinocladium 117.1
- Rhinosporidium (seeberi) 117.0
- Rhizopus 117.7
- rickettsia 083.9
- rickettsiosis pustulosa 083.2
- rinovirus
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase categoría 079
- - naturaleza o sitio sin especificar 079.3
- - riñón (corteza) (hematógena) 590.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
- - - cálculo 592.0
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - pelvis y uréter 590.3
- - rodilla (piel) NCOC 686.9
- - articulación - véase Artritis, infecciosa
- - rubéola (véase además Rubéola) 056.9
- - congénita 771.0
- - Saccharomyces (véase además Candidiasis) 112.9
- - Saksenaeva 117.7
- - Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteriditis) (suipestifer) (typhimurium) 003.9
- - con
- - - artritis 003.23
- - - gastroenteritis 003.0
- - - infección localizada 003.20
- - - tipo especificado NCOC 003.29
- - - manifestación especificada NCOC 003.8
- - - meningitis 003.21
- - - neumonía 003.22
- - - osteomielitis 003.24
- - - septicemia 003.1
- - debida a alimento (envenenamiento) (cualquier serotipo) (véase además Envenenamiento, alimento, debida a, Salmonella)
- - hirschfeldii 002.3
- - localizada 003.20
- - - tipo especificado NCOC 003.29
- - paratyphi 002.9
- - - A 002.1
- - - B 002.2
- - - C 002.3
- - schottmuelleri 002.2
- - tífica, tifosa 002.0
- - tipo especificado NCOC 003.8
- - typhi 002.0
- - saprofítica 136.8
- - Sarcocystis, lindemanni 136.5
- - sarna 133.0
- - Schistoma - véase Infestación, Schistosoma
- - Schmorl, bacilo de 040.3
- - secundaria, quemadura o herida abierta (dislocación) (fractura) 958.3
- - seno nasal (crónico) (véase además Sinusitis) 473.9
- - séptica
- - generalizada - véase Septicemia
- - localizada, piel (véase además Absceso) 682.9
- - septicémica - véase Septicemia
- - seroma 998.51
- - Serratia (marcescens) 041.85
- - generalizada 038.44
- - Shigella 004.9
- - - boydii 004.2
- - - dysenteriae 004.0
- - Flexneri 004.1
- - grupo
- - - A 004.0
- - - B 004.1
- - - C 004.2
- - - D 004.3
- - Schmitz (-Stutzer) 004.0
- - Schmitzii 004.0
- - Shiga 004.0
- - Sonnei 004.3
- - tipo especificado NCOC 004.8
- - sifilítica - véase Sífilis
- - sincitial respiratorio (VSR) 079.6
- - sinus (véase también Sinusitis) 473.9
- - - pibonidad 685.1
- - - con absceso 685.0
- - - piel NCOC 686.9
- - sistémica o generalizada - véase Septicemia
- - solitaria 123.4
- - Sparganum (mansoni) (proliferum) 123.5
- - Spherophorus necrophorus 040.3
- - Spirillum
- - - minus o menor 026.0
- - - morsus muris 026.0
- - - obermeieri 087.0
- - Sporothrix schenkii 117.1
- - Sporotrichum (schenkii) 117.1
- - Sporozoa 136.8
- - Stellantchasmus falcatus 121.6

- Streptobacillus moniliformis 026.1
- Streptomyces - véase Actinomicosis
- Strongyloides (stercolaris) 127.2
- suipestifer (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- Taenia - véase Infestación, taenia
- Taeniarhynchus saginatus 123.2
- tanapox 059.21
- tejido linfoide, base de lengua y faringe posterior, NCOC 474.0
- tejido subcutáneo, local NCOC 686.9
- tendón (vaina) 727.89
- tenia - véase Infestación, taenia
- tenia de los
 - peces 123.4
 - larvas 123.5
 - perros 123.8
- Ternidens diminutus 127.7
- testículo (véase además Orquitis) 604.90
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacilo) 002.0
- tifus 081.9
 - recrudesciente 081.1
 - transmitido por
 - acáridos 081.2
 - garrapatas 082.9
 - - Africana 082.1
 - - Norte de Asia 082.2
 - piojos (epidémica) 080
 - pulgas (endémica) 081.0
 - torrente sanguíneo - véase además Septicemia
 - por catéter (CRBSI) 999.31
- TORCH - véase Infección, congénita NCOC
 - sin infección activa 760.2
- Torula histolytica 117.5
- tóxica 799.89
 - gastrointestinal 558.2
- Toxocara (cani) (cati) (felis) 128.0
- Toxoplasma gondii (véase además Toxoplasmosis) 130.9
 - tracto genitourinario NCOC 599.0
 - tráquea, crónica 491.8
 - hongos 117.9
 - traumática NCOC 958.3
 - trematodo hepático ovino 121.3
 - trematodos (véase además Infestación, trematodos)
 - hígado de
 - gato 121.0
 - oveja 121.3
 - trematodos del hígado - véase Infestación, gato, duela de hígado
 - Treponema
 - denticola 041.84
 - macrodenticum 041.84
 - pallidum (véase además Sífilis) 097.9
 - Trichinella (spiralis) 124
 - Trichomonas 131.9
 - cuello uterino 131.09
 - hominis 007.3
 - intestino 007.3
 - próstata 131.03
 - sitio especificado NCOC 131.8
 - uretra 131.02
 - urogenital 131.00
 - vagina 131.01
 - vejiga 131.09
 - vulva 131.01
 - Trichosporon (beigelii) cutaneum 111.2
 - Trichostrongylus 127.6
 - Trichphyton, tricofítica - véase Dermatofitosis
 - Trichuris (trichiura) 127.3
 - tricocéfalo 127.3
 - Trombicula (irritans) 133.8
 - trompa de
 - Eustaquio (oído) 381.50
 - aguda 381.51
 - crónica 381.52
 - Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - Trypanosoma (véase además Tripanosomiasis) 086.9
 - cruzi 086.2
 - tubárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
 - tuboovárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - túnica vaginal 608.4
 - ña (crónica) (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - mano 681.02
 - - hongos 110.1
 - - pie 681.11
 - - hongos 110.1
 - encarnada 703.0
 - uréter 593.89
 - uretra (véase además Uretritis) 597.80
 - urinaria (tracto) NCOC 599.0
 - con
 - aborto - véase Aborto, por tipo, con infección del tracto urinario
 - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
 - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
 - candidiásica 112.2
 - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
 - asintomática 646.5
 - - que afecta al feto o recién nacido 760.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
 - debida a Trichomonas (vaginalis) 131.00
 - después de
 - aborto 639.8
 - embarazo ectópico o molar 639.8
 - diplocócica (aguda) 098.0
 - crónica 098.2
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - recién nacido 771.82
 - tricomonal 131.00
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.3
 - útero, uterina (véase además Endometritis) 615.9
 - utrículo masculino NCOC 597.89
 - vacunación 999.39
 - vagina (tejido de granulación) (pared) (véase además Vaginitis) 616.10
 - varicela 052.9
 - varices - véase Varicoso, venas
 - Veillonella 041.84
 - vejiga (véase además Cistitis) 595.9
 - ventana de la nariz 478.19
 - verumontanum 597.89
 - vesical (véase además Cistitis) 595.9
 - vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
 - vesícula seminal (véase además Vesiculitis) 608.0
 - Vibrio
 - cholerae 001.0
 - El Tor 001.1
 - parahaemolyticus (envenenamiento alimenticio) 005.4
 - vulnificus 041.85
 - VIH V08

- - con síntomas, sintomático 042
- Vincent, de (boca) (encías) (amígdala) 101
- viruela 050.9
- - de las focas 059.12
- - del simio 059.01
- - mayor 050.0
- - menor 050.1
- virus, viral, vírica 079.99
- - adenovirus
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - véase categoría 079
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.0
- - conjuntivitis 077.99
- - - tipo especificado NCOC 077.8
- - coronavirus 079.89
- - - asociado a SARS 079.82
- - Cocksackie (*véase además* Infección, Cocksackie) 079.2
- - de inmunodeficiencia humana V08
- - - con síntomas o sintomatología 042
- - del papiloma humano 079.4
- - Ebola 065.8
- - ECHO
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - véase categoría 079
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.1
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - véase categoría 079
- - encefalitis 049.9
- - - transmitida por
 - - - - artrópodos NCOC 064
 - - - - garrapatas 063.9
 - - - - - tipo especificado NCOC 063.8
- - enfermedad de glándula salival 078.5
- - enteritis NCOC (*véase además* Enteritis, viral) 008.8
- - exantema NCOC 057.9
- - Hantavirus 079.81
- - inmunodeficiencia humana virus-2 079.53
- - intestino (*véase además* Enteritis, viral) 008.8
- - lento 046.9
- - - enfermedad especificada NCOC 046.8
- - linfotrófico humano de células T tipo I 079.51
- - linfotrófico humano de células T tipo II 079.52
- - naturaleza o sitio sin especificar 079.99
- - papiloma humano 079.4
- - parainfluenza 079.89
- - pulmón - *véase* Neumonía, viral
- - rinovirus
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - véase categoría 079
- - - naturaleza o sitio sin especificar 079.3
- - sincicial respiratorio (VSR) 079.6
- - sistema nervioso central NCOC 049.9
- - - enterovirus 048
- - - - meningitis 047.9
- - - - - tipo especificado NCOC 047.8
- - - - virus lento 046.9
- - - - - enfermedad especificada NCOC 046.8
- - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 - véase categoría 079
- - tipo especificado NCOC 079.89
- - tórax 519.8
- - verrugas 078.10
- - - especificadas NCOC 078.19
- - yaba monkey tumor 059.22
- virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi 058.89
- virus herpes humano 6 058.81
- virus herpes humano 7 058.82
- virus herpes humano 8 058.89
- virus herpes humano NCOC 058.89
- vulva (*véase además* Vulvitis) 616.10
- Whitmore, bacilo de 025
- Wuchereria 125.0
- - bancrofti 125.0
- - malayi 125.1
- yaba monkey tumor virus 059.22
- yatapoxvirus 059.20
- Yersinia pestis (*véase además* Peste) 020.9
- zoonótica, bacteriana NCOC 027.9
- Zopfia senegalensis 117.4
- Infecioso** - *véase* enfermedad específica
- Infectante** - *véase* enfermedad específica
- Inferior, extremidad** - *véase* enfermedad específica
- Inferioridad, complejo de** 301.9
- psicopática constitucional 301.9
- Infertilidad**
- femenina 628.9
- - asociada con
 - - - adherencias, peritubáricas 614.6 [628.2]
 - - - anomalía
 - - - - congénita
 - - - - - cuello uterino 628.4
 - - - - - trompa de Falopio 628.2
 - - - - - útero 628.3
 - - - - - vagina 628.4
 - - - - - moco cervical 628.4
 - - - - - anovulación 628.0
 - - - - - dismucorrea 628.4
 - - - - - endometritis, tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.7 [628.3]
 - - - síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
- - debida a
 - - - anomalía
 - - - - cervical 628.4
 - - - - trompa de Falopio 628.2
 - - - - uterina 628.3
 - - - - vaginal 628.4
 - - - distrofia adiposogenital 253.8 [628.1]
 - - - fallo ovárico 265.39 [628.0]
 - - - síndrome de Stein-Leventhal 256.4 [628.0]
 - - - trastorno pituitario anterior NCOC 253.4 [628.1]
 - - - - hiperfunción 253.1 [628.1]
 - - - no implantación 628.3
 - - - origen
 - - - - cervical 628.4
 - - - - especificado NCOC 628.8
 - - - - pituitario-hipotalámico NCOC 253.8 [628.1]
 - - - - - enanismo 253.3 [628.1]
 - - - - - panhipopituitarismo 253.2 [628.1]
 - - - - - pituitario anterior NCOC 253.4 [628.1]
 - - - - - hiperfunción NCOC 253.1 [628.1]
 - - - - tubárico (bloqueo) (estenosis) (oclusión) 628.2
 - - - - adherencias 614.6 [628.2]
 - - - - uterino 628.3
 - - - - vaginal 628.4
- - - previa, que requiere control del embarazo V23.0
- - relacionada con la edad 628.8
- masculina 606.9
- - completa 606.0
- - debida a
 - - - azoospermia 606.0
 - - - causa extratesticular NCOC 606.8
 - - - células germinales
 - - - - aplasia 606.0
 - - - - descamación 606.1
 - - - enfermedad sistémica 606.8
 - - - hipospermatogénesis 606.1
 - - - infección 606.8
 - - - obstrucción, conductos aferentes 606.8

- - - oligospermia 606.1
- - - paro de espermatogénesis (completo) 606.0
- - - - incompleto 606.1
- - - radiación 606.8
- - - terapia de drogas 606.8
- Infestación** 134.9
- Acanthocheilonema (perstans) 125.4
- - streptocerca 125.6
- Acariasis 133.9
- - demodex folliculorum 133.8
- - Sarcoptes scabiei 133.0
- - trombiculae 133.8
- ácaros 133.9
- - sarna 133.0
- - tipo especificado NCOC 133.8
- Agamofilaria streptocerca 125.6
- Ancylostoma, anquilostoma 126.9
- - americanum 126.1
- - antiguo mundo 126.0
- - brazilense 126.2
- - canium 126.8
- - ceylanicum 126.3
- - duodenale 126.0
- - nuevo mundo 126.1
- Angiostrongylus cantonensis 128.8
- Anisakis, larvas 127.1
- anisakiasis 127.1
- anquilostoma (*véase además* Infestación, Ancylostoma) 126.9
- antojo 134.0
- artrópodos NCOC 134.1
- ascáride (grande) NCOC 127.0
- Ascaris lumbricoides 127.0
- Bacillus fusiformis 101
- Balantidium coli 007.0
- boca 112.0
- Bothriocephalus (latus) 123.4
- - larvas 123.5
- Brugia malayi 125.1
- Candiru 136.8
- Capillaria
- - hepática 128.8
- - philippinensis 127.5
- carne de cerdo, tenia de (adulta) 123.0
- carne de res, tenia de la 123.2
- Cercomonas hominis (intestinal) 007.3
- cestodos 123.9
- - tipo especificado NCOC 123.8
- chigger 133.8
- Chilomastix 007.8
- chinche rojo 133.8
- Clonorchis (sinensis) (hígado) 121.1
- coccidia 007.2
- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- Cysticercus cellulosae 123.1
- Demodex folliculorum 133.8
- Dermatobia (hominis) 134.0
- Dibothriocephalus (latus) 123.4
- - larvas 123.5
- Dicrocoelium dendriticum 121.8
- Diphyllorhynchium (adulto) (intestinal) (latum) (pacificum) 123.4
- - larvas 123.5
- Diplogonoporus (grandis) 123.8
- Dipylidium (caninum) 123.8
- Distoma hepaticum 121.3
- Dracunculus medinensis 125.7
- dragón, verme 125.7
- Echinococcus (*véase además* Equinococo) 122.9
- Echinostoma ilocanum 121.8
- Embadomonas 007.8
- enana, tenia 123.6
- Endamoeba (histolytica) - *véase* Infección, ameba
- Entamoeba (histolytica) - *véase* Infección, ameba
- Enterobius vermicularis 127.4
- Epidermophyton - *véase* Dermatofitosis
- Espirometra, larvas 123.5
- esporozoaria NCOC 136.8
- Fasciola
- - gigantea 121.3
- - hepática 121.3
- Fasciolopsis (buski) (intestino delgado) 121.4
- filaria ocular 125.2
- filárica 125.9
- - debida a
- - - Acanthocheilonema (perstans) 125.4
- - - streptocerca 125.6
- - - Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
- - - Dracunculus medinensis 125.7
- - - gusanos de Guinea 125.7
- - - Mansonella (ozzardi) 125.5
- - - Onchocerca volvulus 125.3
- - - ojo 125.3 [360.13]
- - - párpado 125.3 [373.6]
- - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
- - - - malayi 125.1
- - tipo especificado NCOC 125.6
- - Gasterophilus (intestinalis) 134.0
- Gastrodiscoides hominis 121.8
- gato, duela de hígado 121.0
- Giardia lamblia 007.1
- Gnathostoma (spinigerum) 128.1
- Gongylonema 125.6
- Guinea, gusanos de 125.7
- gusanos flagelados 127.3
- gusanos NCOC 128.9
- - intestinal 127.9
- helmintos NCOC 128.9
- - intestinal 127.9
- - - mixtos (tipos clasificables bajo más de una de las categorías 120.0-127.7) 127.8
- - - tipo especificado NCOC 127.7
- - tipo especificado NCOC 128.8
- Heterophyes heterophyes (intestino delgado) 121.6
- Hymenolopsis (diminuta) (nana) 123.6
- intestinal NCOC 129
- larvas de mosca 134.0
- lata, taenia o tenia 123.4
- - larvas 123.5
- Leishmania - *véase* Leishmaniasis
- lengua 112.0
- Linguatulidae, linguatula (pentastoma) (serrata) 134.1
- Loa loa 125.2
- - párpado 125.2 [373.6]
- Mansonella (ozzardi) 125.5
- medina 125.7
- Metagonimus yokogawai (intestino delgado) 121.5
- Microfilaria streptocerca 125.3
- - ojo 125.3 [360.13]
- - párpado 125.3 [373.6]
- microsporo - *véase* Dermatofitosis
- Microsporon furfur 111.0
- Monilia (albicans) (*véase además* Candidiasis) 112.9
- - vagina 112.1
- - vulva 112.1
- Necator americanus 126.1
- nematodo (intestinal) 127.9

- - Ancylostoma (*véase además* Ancylostoma) 126.9
 - - Ascaris lumbricoides 127.0
 - - conjuntiva NCOC 128.9
 - - Dioctophyma 128.8
 - - Enterobius vermicularis 127.4
 - - Gnathostoma spinigerum 128.1
 - - Oesophagostomum (apiostomum) 127.7
 - - Physaloptera 127.4
 - - Strongyloides stercoralis 127.2
 - - Ternidens diminutus 127.7
 - - tipo especificado NCOC 127.7
 - - Trichinella spiralis 124
 - - Trichostrongylus 127.6
 - - Trichuris (trichiura) 127.3
 - nigua 134.1
 - Oestrus ovis 134.0
 - Onchocerca (volvulus) 125.3
 - - ojo 125.3 [360.13]
 - - párpado 125.3 [373.6]
 - Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0
 - Oseophagostomum (apiostomum) 127.7
 - oxiuro 127.4
 - Oxyuris vermicularis 127.4
 - Paragonimus (westermani) 121.2
 - parásito, parasitaria NCOC 136.9
 - - boca 112.0
 - - intestinal 129
 - - lengua 112.0
 - - órbita 376.13
 - - párpado 134.9 [373.6]
 - - piel 134.9
 - peces, tenia de los 123.4
 - - larvas 123.5
 - - pediculus 132.9
 - - capitis (humanus) (cualquier sitio) 132.0
 - - corporis (humanus) (cualquier sitio) 132.1
 - - mixtos (clasificables bajo más de una de las categorías 132.0-132.2) 132.3
 - - párpado 132.0 [373.6]
 - - pubis (cualquier sitio) 132.2
 - - perros, tenia de los 123.8
 - - phthirus (pubis) (cualquier sitio) 132.2
 - - con cualquier infestación clasificable bajo 132.0 y 132.1 132.3
 - - piel NCOC 134.9
 - - piojos (*véase además* Infestación, Pediculus) 132.9
 - - cabeza 132.0
 - - cuerpo 132.1
 - - pubis 132.2
 - - protozoaria NCOC 136.8
 - - púbico, piojo 132.2
 - - pulga de mar o nigua 134.1
 - - ratas, tenia de las 123.6
 - - sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) 134.2
 - - saprofita NCOC 136.8
 - - Sarcoptes scabiei 133.0
 - - sarna 133.0
 - - Schistosoma 120.9
 - - - bovis 120.8
 - - - cercariae 120.3
 - - - hematobium 120.0
 - - - intercalatum 120.8
 - - - japonicum 120.2
 - - - mansoni 120.1
 - - - matthei 120.8
 - - - sitio especificado - *véase* Esquistosomiasis
 - - - spindale 120.8
 - - - tipo especificado NCOC 120.8
 - - - solitaria 123.9
 - - - carne de cerdo 123.0
 - - - carne de res 123.2
 - - - enana 123.6
 - - - lata 123.4
 - - - - larval 123.5
 - - - peces 123.4
 - - - - larval 123.5
 - - - perros 123.8
 - - - ratas 123.6
 - - Sparganum (mansoni) (proliferum) 123.5
 - - - larvas 123.5
 - - - Sporozoa NCOC 136.8
 - - - Stellantchasmus falcatus 121.6
 - - - Strongyloides 127.2
 - - - Strongylus (gibsoni) 127.7
 - - - Taeniarhyncus saginatus 123.2
 - - - Taenia, tenia 123.3 [123.9]
 - - - diminuta 123.6
 - - - Echinococcus (*véase además* Equinococos) 122.9
 - - - mediocaellata 123.2
 - - - nana 123.6
 - - - saginata (mediocanellata) 123.2
 - - - solium (forma intestinal) 123.0
 - - - - forma larval 123.1
 - - - Ternidens diminutus 127.7
 - - - Tetranychus molestissimus 133.8
 - - - tipo especificado NCOC 134.8
 - - - tornillo verminoso 134.0
 - - - Toxocara (cani) (cati) (felis) 128.0
 - - - trematodo(s)
 - - - - gato, hígado 121.0
 - - - - hígado (ovejas) 121.3
 - - - - - China 121.1
 - - - - - clonorchiasis 121.1
 - - - - - fascioliasis 121.3
 - - - - - gato 121.0
 - - - - - Oriental 121.1
 - - - - - intestinal (gigante) 121.4
 - - - - - oveja, hígado 121.3
 - - - - - pulmón (oriental) 121.2
 - - - - - sangre NCOC (*véase además* Esquistosomiasis) 120.9
 - - - - - trematodo(s) NCOC 121.9
 - - - - - Trichina spiralis 124
 - - - - - Trichinella spiralis 124
 - - - - - Trichocephalus 127.3
 - - - - - Trichomonas 131.9
 - - - - - cuello uterino 131.09
 - - - - - intestino 007.3
 - - - - - próstata 131.03
 - - - - - sitio especificado NCOC 131.8
 - - - - - uretra (femenina) (masculina) 131.02
 - - - - - urogenital 131.00
 - - - - - vagina 131.01
 - - - - - vejiga 131.09
 - - - - - vulva 131.01
 - - - - - Trichophyton - *véase* Dermatofitosis
 - - - - - Trichostrongylus instabilis 127.6
 - - - - - Trichuris (trichiuria) 127.3
 - - - - - Trombicula (irritans) 133.8
 - - - - - Trypanosoma - *véase* Tripanosomiasis
 - - - - - Tunga penetrans 134.1
 - - - - - Uncinaria americana 126.1
 - - - - - Wuchereria 125.0
 - - - - - bancrofti 125.0
 - - - - - malayi 125.1
- Infiltración**
- con compuestos de hierro 275.0
 - amiloidea (cualquier sitio) (generalizada) 277.39
 - calcárea (músculo) NCOC 275.49
 - - localizada - *véase* Degeneración, por sitio

- corazón, cardíaca
- - glucogénica 271.0 [425.7]
- - grasosa (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- córnea (véase además Edema, córnea) 371.20
- glucógeno, glucogénica (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- grasosa (difusa) (generalizada) 272.8
- - localizada - véase Degeneración, por sitio, grasosa
- hígado 573.8
- - glucógeno (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- - grasosa - véase Grasoso, hígado
- humor vítreo 379.29
- inflamatoria en humor vítreo 379.29
- leucémica (M9800/3) - véase Leucemia
- linfática (véase además Leucemia, linfática) 204.9
- - ganglio, pigmentario 289.3
- mielógena (véase además Leucemia, mieloidea) 205.9
- miocardio, miocárdica
- - glucogénica 271.0 [425.7]
- - grasosa (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- músculo, grasosa 728.9
- orina 788.8
- párpado 373.9
- piel, linfocítica (benigna) 709.8
- primaria de Ranke (véase además Tuberculosis) 010.0
- pulmón (véase además Infiltración, pulmonar) 518.3
- - detectada sólo por rayos X 793.1
- - eosinofílico 518.3
- pulmonar 518.3
- - con
- - - eosinofilia 518.3
- - - neumonía - véase Neumonía, por sitio
- - detectada sólo por rayos X 793.1
- vesicante
- - agente NCOC 998.82
- - quimioterapia 998.81
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- sal de calcio (músculo) 275.49
- timo (glándula) (grasosa) 254.8
- quimioterapia, vesicante 998.81
- Infiltrante, ampolla, ojo (posglaucoma) (estado)** V45.69
- con complicación o ruptura 997.99
- extracción de catarata (complicación) 997.99
- Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado)**
- abductor (nervio) 378.54
- accesorio, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- adrenal (glándula) 255.8
- alvéolos (dientes) 526.5
- - escorbútica 267
- amígdala - véase Amigdalitis
- amnios - véase Amnionitis
- ampolla
- - posquirúrgica 379.60
- - - estadio 1 379.61
- - - estadio 2 379.62
- - - estadio 3 379.63
- ano 569.49
- antro de Highmore (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- apéndice (véase además Apendicitis) 541
- aracnoidea - véase Meningitis
- aréola 611.0
- - puerperal, posparto 675.0
- arteria - véase Arteritis
- articulación NCOC (véase además Artritis) 716.9
- - sacroiliaca 720.2
- Bartholin, glándula de 616.89
- bazo (cápsula) 289.59
- boca 528.00
- bolsa sinovial - véase Bursitis
- bronquio - véase Bronquitis
- canal anal 569.49
- cápsula
- - bazo 289.59
- - hígado 573.3
- catarral (véase además Catarro) 460
- - vagina 616.10
- cavidad de posmastoidectomía 383.30
- - crónica 383.33
- cerebral (véase además Encefalitis) 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - membrana - véase Meningitis
- cerebro (véase además Encefalitis) 323.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - membrana - véase Meningitis
- cerebrospinal (véase además Meningitis) 322.9
- - efecto tardío - véase categoría 326
- - meningocócica 036.0
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.6
- cicatriz (tejido) - véase Cicatriz
- ciego (véase además Apendicitis) 541
- colon (véase además Enteritis) 558.9
- - granulomatosa 5555.1
- - recién nacido 558.9
- conducto
- - biliar (véase además Colecistitis) 575.10
- - deferente 608.4
- - hepático 576.8
- conducto auditivo (externo) (véase además Otitis, externa) 380.10
- conducto o canalículo biliar 576.1
- conducto o glándula
- - salival (cualquiera) (supurativa) 527.2
- - Skene, de (véase además Uretritis) 597.89
- corazón (véase además Carditis) 429.89
- cordón espermático 608.4
- córnea (véase además Queratitis) 370.9
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- coroides NCOC (véase además Coroiditis) 363.20
- craneal, nervio - véase Trastorno, nervio, craneal
- cuello uterino (véase además Cervicitis) 616.0
- cuerdas vocales 478.5
- cuerpo cavernoso (pene) 607.2
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0-996.5 - véase Complicación, infección o inflamación, debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5
- diarrea - véase Diarrea
- disco (intervertebral) (espacio) 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- Douglas, fondo de saco o saco de (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - aguda 614.3
- - duodeno 535.6
- duramadre - véase Meningitis
- encía 523.10
- escorbútica, alvéolos, dientes 267
- escroto 608.4
- esfenoideal (seno) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3

- esófago 530.10
- espina dorsal (véase además Espondilitis) 720.9
- espinal
 - - médula (véase además Encefalitis) 323.9
 - - - efecto tardío - véase categoría 326
 - - membrana - véase Meningitis
 - - nervio - véase Trastorno, nervio
- estómago - véase Gastritis
- estrechamiento, recto 569.49
- etmoidal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2
- extrarrectal 569.49
- faringe (véase además Faringitis) 462
 - - folicular 472.1
 - - granular 472.1
- fascia 728.9
- folicular, faringe 472.1
- frontal (crónica) (seno) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- ganglio (linfático) (véase además Linfadenitis) 289.3
- garganta (véase además Dolor de garganta) 462
- gastrointestinal (véase además Enteritis) 558.9
- glotis (véase además Laringitis) 464.00
 - - con obstrucción 464.01
- granular, faringe 472.1
- hígado (cápsula) (véase además Hepatitis) 573.3
 - - aguda 570
 - - crónica 571.40
 - - supurativa 572.0
- hueso - véase Osteomielitis
 - - petroso (véase además Petrositis) 383.20
- íleon (véase además Enteritis) 558.9
 - - terminal o regional 555.0
 - - - con intestino grueso 555.2
- intervertebral, disco 722.90
 - - cervical, cervicotorácico 722.91
 - - lumbar, lumbosacro 722.93
 - - torácico, toracolumbar 722.92
- intestino (véase además Enteritis) 558.9
- labio 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) (véase además Vulvitis) 616.10
- lagrimal
 - - canalículos (conducto) (saco) (véase además Dacriocistitis) 375.30
 - - glándula (véase además Dacrioadenitis) 375.00
- laringe (véase además Laringitis) 464.00
 - - con obstrucción 464.01
 - - difterítica 032.3
- lengua 529.0
- ligamento
 - - ancho (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
 - - uterino (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - - aguda 614.3
- mama 611.0
 - - puerperal, posparto 675.2
- mamaria, glándula 611.0
 - - puerperal, posparto 675.2
- mandibular (aguda) (crónica) (hueso) (inferior) (superior) (supurativa) 526.4
- maxila, maxilar 526.4
 - - seno (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- membrana timpánica - véase Miringitis
- membranas de cerebro o médula espinal - véase Meningitis
- membranas fetales (aguda) 658.4
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- meninges - véase Meningitis
- miocardio (véase además Miocarditis) 429.0
- músculo 728.9
- muslo 686.9
- nariz 478.19
 - - supurativa 472.0
- nasal, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- nasofaringe - véase Nasofaringitis
- nervio NCOC 729.2
 - - oculomotor 378.51
 - - óptico 377.30
- nódulo o ganglio linfático (véase además Linfadenitis) 289.3
- oculomotor, nervio 378.51
- oído - véase además Otitis
 - - externo (véase además Otitis, externa) 380.10
 - - interno (véase además Laberintitis) 386.30
 - - medio - véase Otitis, media
- ojo 379.99
- ombligo, umbilical 686.9
 - - recién nacido NCOC 771.4
- óptico, nervio 377.30
- órbita (crónica) 376.10
 - - aguda 376.00
 - - crónica 376.10
- órgano genital (difusa) (interna)
 - - femenino 614.9
 - - - con
 - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
 - - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
 - - - cuando afecta al feto o recién nacido 760.8
 - - - después de
 - - - - aborto 639.0
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - masculino 608.4
 - ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - oviducto (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - páncreas - véase Pancreatitis
 - parametrio (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
 - - aguda 614.3
 - - párpado 373.9
 - - especificada NCOC 373.8
 - pelvis, femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
 - - pene (cuerpo cavernoso) 607.2
 - perianal 569.49
 - pericardio (véase además Pericarditis) 423.9
 - perineo (femenino) (masculino) 686.9
 - perirrectal 569.49
 - peritoneo (véase además Peritonitis) 567.9
 - periuterina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.9
 - perivesical (véase además Cistitis) 595.9
 - petroso, hueso (véase además Petrositis) 383.20
 - pezón 611.0
 - - puerperal, posparto 675.0
 - piamadre - véase Meningitis
 - piel 686.9
 - pierna NCOC 686.9
 - pleura - véase Pleuresía
 - próstata (véase además Prostatitis) 601.9
 - pulmón (aguda) (véase además Neumonía) 486
 - - crónica (intersticial) 518.89

- recto (véase además Proctitis) 569.49
- rectosigmoidea - véase Rectosigmoidosis
- región parotídea 686.9
- - glándula 527.2
- respiratoria, superior (véase además Infección, respiratoria, superior) 465.9
- - crónica, debida a agente externo - véase Estado patológico, respiratorio, crónico, debido a, agente externo
- - debida a
 - - - humos o vapores (químicos) (inhalación) 506.2
 - - - radiación 508.1
- retina (véase además Retinitis) 363.20
- retrocecal (véase además Apendicitis) 541
- retroperitoneal (véase además Peritonitis) 567.9
- riñón (véase además Nefritis) 583.9
- rodilla (articulación) 716.66
- - tuberculosa (activa) (véase además Tuberculosis) 015.2
- saco herniario - véase Hernia, por sitio
- seno (véase además Sinusitis) 473.9
- sigmoidea - véase Enteritis
- sinovial (membrana) (reborde) - véase Bursitis
- suprarrenal (glándula) 255.8
- tejido
 - - areolar NCOC 686.9
 - - conjuntivo (difusa) NCOC 728.9
 - - tejido subcutáneo NCOC 686.9
 - - tendón (vaina) NCOC 726.90
 - - testículo (véase además Orquitis) 604.90
 - - timo (glándula) 254.8
 - - tiroidea (glándula) (véase además Tiroiditis) 245.9
 - - tórax 519.9
 - - tracto uveal (anterior) (véase además Iridociclitis) 364.3
 - - posterior - véase Coriorretinitis
 - - simpática 360.11
 - - tráquea - véase Traqueitis
 - - troclear, nervio 378.53
 - - trompa de
 - - Eustaquio (catarral) 381.50
 - - - aguda 381.51
 - - - crónica 381.52
 - - Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - - tubárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - - tuberculosa NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9
 - - tubo digestivo - véase Enteritis
 - - tuboovárica (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - - túnica vaginal 608.4
 - - útero (catarral) (véase además Endometritis) 615.9
 - - vagina (véase además Vaginitis) 616.10
 - - vaso linfático (véase además Linfangitis) 457.2
 - - vejiga (véase además Cistitis) 595.9
 - - vena (véase además Flebitis) 451.9
 - - - trombótica 451.9
 - - - cerebral (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
 - - - extremidad inferior 451.2
 - - - profunda (vasos) NCOC 451.19
 - - - superficial (vasos) 451.0
 - - - pierna 451.2
 - - - profunda (vasos) NCOC 451.19
 - - - superficial (vasos) 451.0
 - - vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
 - - vulva (véase además Vulvitis) 616.10
 - - yeyuno - véase Enteritis
- Influenza, influenzal** 487.1
- A/H5N1 488.0
- aviar 488.0
- con
 - - amigdalitis 487.1
 - - bronconeumonía 487.0
 - - bronquitis 487.1
 - - dolor de garganta 487.1
 - - faringitis 487.1
 - - hemoptisis 487.1
 - - implicación del
 - - - sistema nervioso 487.8
 - - - tracto gastrointestinal 487.8
 - - infección respiratoria superior (aguda) 487.1
 - - laringitis 487.1
 - - manifestaciones NCOC 487.8
 - - - digestivas 487.8
 - - - - respiratorias 487.1
 - - - - - neumonía 487.0
 - - neumonía (cualquier forma clasificable bajo 480-483, 485-486) 487.0
 - - resfriado (cualquier tipo) 487.1
 - - sinusitis 487.1
 - - traqueitis 487.1
 - - abdominal 487.8
 - - Asiática 487.1
 - - bronconeumonía 487.0
 - - bronquial 487.1
 - - catarral 487.1
 - - debida a
 - - virus de la gripe aviar identificado 488.1
 - - virus de la nueva gripe H1N1 identificado 488.1
 - - enfermedad con síntomas de 487.1
 - - epidémica 487.1
 - - especificada NCOC 487.1
 - - estómago 487.8
 - - faringitis 487.1
 - - gástrica 487.8
 - - intestinal 487.8
 - - laringitis 487.1
 - - materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - - influenza manifiesta en el niño 771.2
 - - neumonía (cualquier forma) 487.0
 - - nueva (2009) H1N1 488.1
 - - nueva A/H1N1 488.1
 - - respiratoria (superior) 487.1
 - - vacunación, profiláctica (contra) V04.81
- Infortunio** (profiláctico) (terapéutico) (véase además Complicación(es)) 999.9
- administración de insulina 962.3
- aplicaciones locales (de paños, emplastos, etc.) 999.9
- quemadura o escaldado - véase Quemadura, por sitio
- cuidado médico (precoz) (tardío) NCOC 999.9
- efecto adverso de drogas o productos químicos - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- quemadura o escaldado - véase Quemadura, por sitio
- infusión - véase Complicación(es), infusión
- procedimiento quirúrgico (precoz) (tardío) - véase Complicación(es), procedimiento quirúrgico
- radiación NCOC 990
- radioterapia NCOC 990
- transfusión - véase Complicación(es), transfusión
- vacunación u otro procedimiento inmunológico - véase Complicación(es), vacunación
- Infracción de Freiberg** (cabeza metatarsiana) 732.5
- Infracrupción, dientes** 524.34
- Infundíbulo** (deformación en embudo) en
 - mama (adquirida) 738.3
 - - congénita 754.81
 - - efecto tardío de raquitismo 268.1
 - - pelvis (adquirida) 738.6
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.3
 - - - cuando obstruye el parto 660.1

- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - congénita 755.69
- - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.9
- tórax (adquirida) 738.3
- - congénita 754.81
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- Infusión, complicación, infortunio, o reacción por** -
véase Complicación, infusión
- Ingestión**
- cuerpo extraño NCOC (*véase además* Cuerpo extraño) 938
- droga o sustancia medicamentosa
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- producto químico - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sustancias sucias por niño 307.52
- Ingle** - *véase* enfermedad específica
- Inglesa, enfermedad** (*véase además* Raquitismo) 268.0
- Ingravidéz** 994.9
- Inguinal** - *véase además* enfermedad específica
- testículo 752.51
- Inhalación**
- aceite (cuando causa sofocación) (*véase además* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- alimento o cuerpo extraño (*véase además* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- contenido o secreciones gástricas (*véase además* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- - en el trabajo o el parto 668.0
- gas, humos, o vapores (nocivos) 987.9
- - agente especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- humo 987.9
- líquido o vómitos (*véase además* Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- - tracto respiratorio inferior NCOC 934.9
- llamas
- - boca 947.0
- - pulmón 947.1
- meconio (feto o recién nacido) 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- moco (*véase además* Asfixia, moco) 933.1
- monóxido de carbono 986
- neumonía - *véase* Neumonía, aspiración
- vapor 987.9
- Inhibición, inhibido**
- académica, como reacción de ajuste 309.23
- colesterol (vesícula biliar) 575.6
- orgasmo
- - femenino 302.73
- - masculino 302.74
- sexual
- - deseo 302.71
- - excitación 302.72
- trabajo, como reacción de ajuste 309.23
- Inhibidor del lupus eritematoso disseminado** (presencia de) 286.5
- Injerto contra huésped, enfermedad** 996.85
- debido a trasplante de órgano - *véase* Complicación(es), trasplante, órgano
- médula ósea 996.85
- Inmadurez** 765.1
- extrema 765.0
- feto o niño ligero para las fechas - *véase* Ligero o liviano para la edad gestacional
- órgano o sitio NCOC - *véase* Hipoplasia
- pulmón, feto o recién nacido 770.4
- reacción 301.89
- sexual (femenina) (masculina) 259.0
- Inmaduro** (*véase además* Inmadurez)
- personalidad 301.89
- Inmediata, saciedad** 780.94
- Inmersión** 994.1
- mano 991.4
- pie 991.4
- Inminente**
- accidente o ataque cerebrovascular 435.9
- delirium tremens 291.0
- infarto miocárdico 411.1
- síndrome coronario 411.1
- Inmóvil, inmovilidad**
- articulación - *véase* Anquilosis
- completa
- - debida a incapacidad o fragilidad física grave 780.72
- intestino 564.89
- síndrome de (parapléjico) 728.3
- Inmunización**
- ABO
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.2
- - - feto o recién nacido 773.1
- complicación - *véase* Complicación(es) vacunación
- factor Rh
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - - feto o recién nacido 773.0
- - por transfusión 999.7
- Inmunodeficiencia** 279.3
- con
- - defecto, predominante
- - - células
- - - - B 279.00
- - - - T 279.10
- - deficiencia de adenosino-deaminasa 279.2
- - hiperinmunoglobulinemia 279.2
- - linfopenia, hereditaria 279.2
- - tímica
- - - aplasia 279.2
- - - displasia 279.2
- - trombocitopenia y eczema 279.12
- a factor Rh
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - - feto o recién nacido 773.0
- asociada al cromosoma X, con incremento de IgM 279.05
- autosómica recesiva, tipo suizo 279.2
- combinada grave (SCID) 279.2
- variable común 279.06
- Inmunodeficiencia humana, síndrome de** - *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad, infección)
- Inmunoterapia, profiláctica** V07.2
- antineoplásica V58.12
- Inoculación** - *véase además* Vacunación
- complicación o reacción - *véase* Complicación, vacunación
- INPH (hidrocéfalo nomotenso idiopático) (HNTI)** 331.5
- Inquietud** 799.2
- Insatisfacción con**
- ambiente escolar V62.3
- empleo V62.29
- Insecto**
- picadura - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- venenoso, picadura por 989.5
- Inseminación, artificial** V26.1
- Insensibilidad**

- andrógenos 259.50
- - completa 259.51
- - parcial 259.52
- hormona adrenocorticotropina (ACTH) 255.41
- Inserción**
- anticonceptivo implantable subdérmico V25.5
- cordón (umbilical) lateral o velamentosa 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- dispositivo anticonceptivo intrauterino V25.1
- placenta, viciosa - véase Placenta, previa
- velamentosa, cordón umbilical 663.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Insolación** 992.0
- cuando significa golpe de sol 992.0
- Insomne** (véase además Insomnio) 780.52
- menopáusica 627.2
- origen no orgánico 307.41
- Insomnio**, sin especificar 780.52
- con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- adaptación 307.41
- afección subjetiva 307.49
- conductual de la infancia V69.5
- debido a
 - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.01
 - - trastorno mental 327.02
 - familiar fatal (IFF) 046.72
 - idiopático 307.42
 - inducido por alcohol 291.82
 - inducido por fármacos 292.85
 - orgánico 327.00
 - - otros 327.09
 - origen no orgánico 307.41
 - - persistente (primario) 307.42
 - - transitorio 307.41
 - - paradójico 307.42
 - - primario 307.42
 - - psicofisiológico 307.42
- Inspiración**
- alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
- moco (véase además Asfixia, moco) 933.1
- Insuficiencia, insuficiente** - véase además Fallo
- acomodación 367.4
- adrenal (glándula) (aguda) (crónica) 255.41
- - especificada NCOC 255.5
- - médula 255.5
- - primaria 255.41
- adrenocortical 255.41
- alimentación 994.2
- alimento 994.2
- ano 569.49
- aórtica (válvula) 424.1
- - con
 - - - enfermedad mitral (válvula) 396.1
 - - - - estenosis u obstrucción 396.1
 - - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
 - - - - estenosis u obstrucción 424.1
 - - - - con enfermedad mitral (válvula) 396.8
- causa especificada NCOC 424.1
- congénita 746.4
- reumática 395.1
- - con
 - - - enfermedad mitral (válvula) 396.1
 - - - - estenosis u obstrucción 396.1
 - - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
 - - - - estenosis u obstrucción 395.2
 - - - - con enfermedad mitral (válvula) 396.8
- - sifilitica 093.22
- arteria
 - - basilar 435.0
 - - carótida 435.8
 - - vertebral 435.1
 - - vertebrobasilar 435.3
- arterial 447.1
- - arteria
 - - - basilar 435.0
 - - - carótida 435.8
 - - - vertebral 435.1
 - - - vertebrobasilar 435.3
- - cerebral 437.1
- - coronaria (aguda o subaguda) 411.89
- - mesentérica 557.1
- - periférica 443.9
- - precerebral 435.9
- arteriovenosa 459.9
- autónoma idiopática 333.0
- biliar 575.8
- cardiaca (véase además Insuficiencia, miocárdica) 428.9
- - cuando complica la cirugía 997.1
- - debida a la presencia de prótesis (cardíaca) 429.4
- - especificada como durante o debida a un procedimiento 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - posoperatoria 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- cardiorrenal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular (véase además Enfermedad, cardiovascular) 429.2
- - renal (véase además Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cerebral (vascular) 437.9
- cerebrovascular 437.9
- - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios 435.9
- - aguda 437.1
- - - con signos y síntomas neurológicos focales transitorios 435.9
- circulatoria NCOC 459.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 779.89
- convergencia 378.83
- corazón - véase además Insuficiencia miocárdica
- - feto o recién nacido 779.89
- - válvula (véase además Endocarditis) 424.90
- - - congénita NCOC 746.89
- coronaria (aguda o subaguda) 411.8
- - crónica o de una duración indicada de más de 8 semanas 414.8
- - corticoadrenal 255.41
- cuidado prenatal en embarazo actual V23.7
- dietética 269.9
- distancia interoclusal de los dientes (reborde) 524.36
- divergencia 378.85
- esfínter uretral 599.84
- fascia tarsoorbitaria, congénita 743.66
- ganancia de peso durante el embarazo 646.8
- gastroesofágica 530.89
- gonadal
- - ovario 256.39
- - testículo 257.2
- guía (oclusal) anterior 524.54
- hepática 573.8
- hígado 573.8
- laberinto, laberíntica (función) 386.53
- - bilateral 386.54
- - unilateral 386.53

- lagrimal 375.15
- mental (congénita) (véase además Retraso, mental) 319
- mesentérica 557.1
- miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) 428.0
- - con fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - activa, aguda o subaguda 391.2
- - - - con corea 392.0
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- - congénita 746.89
- - debida a presencia de prótesis (cardiaca) 429.4
- - después de cirugía cardiaca 429.4
- - feto o recién nacido 779.89
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.91
- - - benigna 402.11
- - - maligna 402.01
- - posoperatoria 997.1
- - efecto a largo plazo de cirugía cardiaca 429.4
- - reumática 398.0
- - - activa, aguda o subaguda 391.2
- - - - con corea (de Sydenham) 392.0
- - sifilítica 093.82
- mitral (válvula) 424.0
- - con
- - - enfermedad aórtica (válvula) 396.3
- - - - estenosis u obstrucción 396.2
- - - - insuficiencia, incompetencia, o regurgitación 396.3
- - - obstrucción o estenosis 394.2
- - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.8
- - - causa especificada, salvo reumática 424.0
- - congénita 746.6
- - reumática 394.1
- - - con
- - - - enfermedad aórtica (válvula) 396.3
- - - - - estenosis u obstrucción 396.2
- - - - - insuficiencia, incompetencia o regurgitación 396.3
- - - - obstrucción o estenosis 394.2
- - - - - con enfermedad de válvula aórtica 396.8
- - - - activa o aguda 391.1
- - - - con corea, reumática (de Sydenham) 392.0
- músculo
- - corazón - véase Insuficiencia, miocárdica
- - ocular (véase además Estrabismo) 378.9
- orgánica 799.89
- ovario 256.39
- - posablativa 256.2
- - pancreática 577.8
- - paratiroides (glándula) 252.1
- - película lagrimal 375.15
- - pilórica 537.0
- - pituitaria (anterior) 253.2
- - posterior 253.5
- - placentaria - véase Placenta, insuficiencia
- - plaquetas 287.5
- - pluriglandular progresiva 258.9
- - pulmón (véase además Insuficiencia, pulmonar) 518.82
- - después de traumatismo, cirugía o choque 518.5
- - recién nacido 770.89
- - pulmonar (aguda) 518.82
- - después de
- - - choque 518.5
- - - cirugía 518.5
- - - traumatismo 518.5
- - recién nacido 770.89
- - válvula (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - congénita 746.09
- - renal
- - aguda 593.9
- - crónica 585.9
- - debida a un procedimiento 997.5
- - respiratoria 786.09
- - - aguda 518.82
- - - - después de choque, cirugía o traumatismo 518.5
- - - recién nacido 770.89
- - riñón
- - - aguda 593.9
- - - crónica 585.9
- - rotación - véase Malrotación
- - secreción de hormona gonadotrópica 253.4
- - seudocolinesterasa 289.89
- - suprarrenal 255.41
- - - médula 255.5
- - - testículo 257.2
- - tiroides (glándula) (adquirida) - véase además Hipo-tiroidismo
- - - congénita 243
- - tricúspide (véase además Endocarditis, tricúspide) 397.0
- - - congénita 746.89
- - - sifilítica 093.23
- - válvula, valvular (corazón) (véase además Endocar-ditis) 424.90
- - vascular 459.9
- - - intestino NCOC 557.9
- - - mesentérica 557.1
- - - periférica (arterial) 443.9
- - - renal (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - velofaríngea
- - - adquirida 528.9
- - - congénita 750.29
- - venosa (periférica) 459.81
- - ventricular - véase Insuficiencia, miocárdica
- - zinc 269.3
- Insuflación**
- imperfecta del pulmón (recién nacido) 770.5
- meconio 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- trompa de Falopio
- - test de fertilidad V26.21
- - tras reversión de la esterilización V26.22
- Insular** - véase enfermedad específica
- Insulinoma** (M8151/0)
- maligno (M8151/3)
- - páncreas 157.4
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio sin especificar 157.4
- - páncreas 211.7
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigno
- - sitio sin especificar 211.7
- Insuloma** - véase Insulinoma
- Insulto**
- cerebral 437.9
- - agudo 436
- - cerebro 437.9
- - - agudo 436
- - cerebrovascular 437.9
- - - agudo 436
- - vascular NCOC 437.9
- - - agudo 436
- Intemperancia** (véase además Alcoholismo) 303.9
- Intemperie**
- efectos del
- - calor (véase además Calor) 992.9
- - frío NCOC 991.9
- - - efecto especificado NCOC 991.8
- - piel, curtida por exposición a 692.74
- Intercepción del embarazo** (extracción menstrual) V25.3

Interferencia

- - en lado de no trabajo 524.56
- - en lado equilibrado 524.56

Intermenstrual

- dolor(es) 625.2
- hemorragia 626.6
- - irregular 626.6
- - regular 626.5

Intermitente - véase enfermedad específica

Internado, hospital V65.0

- niño V65.0

Interno - véase enfermedad específica

Interproximal, desgaste 521.10**Interrupción**

- cayado(arco) aórtico 747.11
- conducto deferente (para esterilización) V25.2
- desplazamiento de fase, ciclo de sueño 307.45
- haz o fascículo de His 426.50
- orina NCOC (véase además Retención orina) 788.20
- sueño
 - - debida a perturbaciones ambientales percibidas 307.48
 - - desplazamiento de fase, ciclo de 24 horas de sueño-vigilia 307.45
 - - tipo sueño-REM repetido 307.48
- sueño-REM (movimientos rápidos de los ojos) repetido 307.48
- trompa de Falopio (para esterilización) V25.2

Intersexualidad 752.7

Intersticial - véase enfermedad específica

Intertrigo 695.89

- labial 528.5

Intervertebral, disco - véase enfermedad específica

Intestino, intestinal - véase además enfermedad específica

- gripe 487.8
- invaginado (véase además Intususcepción) 560.0

Intolerancia

- alimentos NCOC 579.8
- almidón NCOC 579.8
- carbohidratos NCOC 579.8
- disacáridos (hereditaria) 271.3
- ejercicio cardiovascular, con dolor (en reposo) (con menos de la actividad normal) (con actividad normal) V47.2
- esfuerzo 306.2
- fármacos, drogas
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.2
 - - sustancia incorrecta administrada o ingerida de forma incorrecta 977.9
 - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- frío 780.99
- fructosa (hereditaria) 271.2
- glucosa (-galactosa) (congénita) 271.3
- gluten 579.0
- grasa NCOC 579.8
- lactosa (hereditaria) (infantil) 271.3
- leche NCOC 579.8
- lisina (congénita) 270.7
- proteínas (familiar) 270.7
- sucrosa (-isomaltosa) (congénita) 271.3

Intoxicación

- ácida, ácidos 276.2
- agua 276.6
- aguda
 - - alcohólica 305.0
 - - - con alcoholismo 303.0
 - - - efecto residual de borrachera (resaca) 305.0

- - alucinógena (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
- - cafeína 305.9
- alcohol (aguda) 305.0
 - - con alcoholismo 303.0
 - - efecto residual de borrachera (resaca) 305.0
 - - idiosincrática 291.4
 - - patológica 291.4
- alimenticia, alimentos - véase Envenenamiento, alimento
 - alucinógena (aguda) 305.3
 - amonia (hepática) 572.2
 - cafeína 305.9
 - cocaína, a través de placenta o leche materna 760.75
 - delirio
 - - alcohol 291.0
 - - droga o fármaco 292.81
 - - droga o fármaco 292.9
 - - con delirio 298.81
 - - a través de la placenta o leche materna 760.70
 - - - agentes
 - - - - alucinógenos 760.73
 - - - - antiinfecciosos 760.74
 - - - - especificados NCOC 760.79
 - - - - medicamentosos NCOC 760.79
 - - - alcohol 760.71
 - - - anticonvulsivos 760.77
 - - - antifúngicos 760.74
 - - - antimetabólicos 760.78
 - - - cocaína 760.75
 - - - crack 760.75
 - - - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 - - - narcóticos, estupefacientes 760.72
 - - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 - - específica de los recién nacidos 779.4
 - - obstétrica, anestesia o sedación 668.9
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.5
 - - patológica 292.2
 - - recién nacido 779.4
 - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta - véase Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta (véase además Alergia, droga) 995.2
 - entérica - véase Intoxicación, intestinal
 - feto o recién nacido, a través de la placenta o leche materna 760.70
 - - agentes
 - - - alucinógenos 760.73
 - - - antiinfecciosos 760.74
 - - - especificados NCOC 760.79
 - - - medicamentosos NCOC 760.79
 - - alcohol 760.71
 - - anticonvulsivos 760.77
 - - antifúngicos 760.74
 - - antimetabólicos 760.78
 - - cocaína 760.75
 - - crack 760.75
 - - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
 - - narcóticos, estupefacientes 760.72
 - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
 - gastrointestinal 558.2
 - hepatocerebral 572.2
 - idiosincrática, alcohol 291.4
 - intestinal 569.89
 - - debida a putrefacción de alimento 005.9
 - metilica (véase además Alcoholismo) 305.0
 - - con alcoholismo 303.0

- patológica 291.4
- - droga 292.2
- potasio (K) 276.7
- química - *véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - a través de placenta o leche materna 760.70
- - - agentes
- - - - alucinógenos NCOC 760.73
- - - - antiinfecciosos 760.74
- - - - especificados NCOC 760.79
- - - - medicamentosos NCOC 760.79
- - - alcohol 760.71
- - - anticonvulsivos 760.77
- - - antifúngicos 760.74
- - - antimetabólicos 760.78
- - - cocaína 760.75
- - - crack 760.75
- - - fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
- - - narcóticos, estupefacientes 760.72
- - - sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
- séptica
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
- - después de
- - - aborto 639.0
- - - embarazo ectópico o molar 639.0
- - durante el trabajo del parto 659.3
- - generalizada - *véase* Septicemia
- - puerperal, posparto, parto 670
- - suero (profiláctico) (terapéutica) 999.5
- - toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitido por alimentos - *véase* Botulismo
- tubo digestivo 558.2
- urémica - *véase* Uremia
- Intracraneal** - *véase* enfermedad específica
- Intrahepática, vesícula biliar** 751.69
- Intraligamentoso** - *véase además* enfermedad específica
- embarazo - *véase* Embarazo, cornual
- Intraocular** - *véase además* enfermedad específica
- septicemia 360.00
- Intratorácico** - *véase además* enfermedad específica
- estómago - *véase* Hernia, diafragma
- riñón 753.3
- Intrauterino, dispositivo anticonceptivo**
- comprobación V25.42
- extracción V25.42
- in situ V45.51
- inserción V25.1
- manejo V25.42
- prescripción V25.02
- - repetida V25.42
- reinscripción V25.42
- Intraventricular** - *véase* enfermedad específica
- Intruído, diente** 524.34
- Intrínseca, deformidad** - *véase* Deformidad
- Intrusión del sueño, repetida** (debida a perturbaciones ambientales) (con características polisomnográficas atípicas) 307.48
- Intumesciente, cristalino** (ojo) NCOC 366.9
- senil 366.12
- Intususcepción** (colon) (entérica) (intestino) (recto) 560.0
- apéndice 543.9
- congénita 751.5
- ileocecal 560.0
- ileocólico 560.0
- trompa de Falopio 620.8
- uréter (con obstrucción) 593.4
- Inundación** 626.2
- Invaginación**
- basilar 756.0
- colon o intestino 560.0
- Invalidez** (crónica) 799.89
- Inválido** (desde el nacimiento) 799.89
- Inversión**
- ciego (*véase además* Intususcepción) 560.0
- cuello uterino 622.8
- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Anomalia, tipo especificado NCOC
- papila óptica 743.57
- pezón 611.79
- - congénita 757.6
- - puerperal, posparto 676.3
- relación albúminas-globulinas (A-G) 273.8
- ritmo de sueño 327.39
- - origen no orgánico 307.45
- testículo (congénita) 752.51
- útero (postinfecciosa) (posparto, antigua) 621.7
- - crónica 621.7
- - cuando complica el parto 665.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina - *véase* Prolapso, vagina
- vejiga 596.8
- Invertida, peristalsis** 787.4
- Investigación**
- alérgenos V72.7
- investigación clínica (comparación normal) (control) (participante) V70.7
- Inviabilidad** - *véase además* Inmadurez 765.0
- Invierno** - *véase además* enfermedad específica
- enfermedad de vómitos del 078.82
- Involución, involutivo** - *véase además* enfermedad específica
- depresión (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- estado paranoide (reacción) 297.2
- fallo del timo 254.8
- mama, quística o fibroquística 610.1
- melancolía (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- ovario, senil 620.3
- parafrenia (climaterica) (menopausia) 297.2
- psicosis 298.8
- Involuntario, movimiento, anormal** 781.0
- Inyectado, ojo** 372.74
- IRDS** 769
- Iridicoroiditis** (panuveitis) 360.12
- Iridiremia** 743.45
- Iridis rubeosis** 364.42
- diabética 250.5 [364.42]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Iridociclitis** NCOC 364.3
- aguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- crónica 364.10
- - en
- - - lepra lepromatosa 030.0 [364.11]
- - - sarcoidosis 135 [364.11]

- - - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- debida a alergia 364.04
- endógena 364.01
- gonocócica 098.41
- granulomatosa 364.10
- herpética (simple) 054.44
- - zoster 053.22
- hipopión 364.05
- inducida por trastorno del cristalino 364.23
- no granulomatosa 364.00
- primaria 364.01
- recurrente 364.02
- reumática 364.10
- secundaria 364.04
- - infecciosa 364.03
- - no infecciosa 364.04
- sífilítica (secundaria) 091.52
- simpática 360.11
- subaguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- tuberculosa (crónica) (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Iridociclocoroiditis** (panuveítis) 360.12
- Iridodiálisis** 364.76
- Iridodonesis** 364.89
- Iridoplejía** (completa) (parcial) (refleja) 379.49
- Iridosquisis** 364.52
- Iris** - *véase* enfermedad específica
- Iritis** 364.3
- aguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- crónica 364.10
- - en
- - - sarcoidosis 135 [364.11]
- - - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- debida a
- - alergia 364.04
- - herpes simple 054.44
- - lepra 030.0 [364.11]
- - diabética 250.5 [364.42]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- endógena 364.01
- gonocócica 098.41
- gotosa 274.89 [364.11]
- granulomatosa 364.10
- hipopión 364.05
- inducida por trastorno de cristalino 364.23
- no granulomatosa 364.00
- papulosa 095.8 [364.11]
- primaria 364.01
- recurrente 364.02
- reumática 364.10
- secundaria 364.04
- - infecciosa 364.03
- - no infecciosa 364.04
- sífilítica (secundaria) 091.52
- - congénita 090.0 [364.11]
- - tardía 095.8 [364.11]
- simpática 360.11
- subaguda 364.00
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- urática 274.89 [364.11]

Irradiación

- efectos adversos de 990
- quemadura por - *véase* Quemadura, por sitio
- Irradiado, esmalte** (diente(s)) 521.89
- Irreducible, irreducibilidad** - *véase* enfermedad específica
- Irregular, irregularidad**
- acción, corazón 427.9
- apófisis alveolar 525.8
- colon 569.89
- contorno
- - de la córnea 743.41
- - - adquirida 371.70
- - mama reconstruida 612.0
- dentina en la pulpa 522.3
- forma de órgano o sitio, congénita - *véase* Distorsión
- hemorragia NCOC 626.4
- menstruación (causa desconocida) 626.4
- movimientos del ojo NCOC 379.59
- períodos menstruales 626.4
- próstata 602.9
- pupila 364.75
- respiración 786.09
- respiratoria 786.09
- ritmo sueño-vigilia (no de 24 horas) 327.39
- - origen no orgánico 307.45
- tabique (nasal) 470
- vértebra 733.99
- Irritable** - *véase* Irritabilidad
- Irritabilidad** (nerviosa) 799.2
- bronquial (*véase además* Bronquitis) 490
- cerebral, recién nacido 779.1
- colon 564.1
- - psicógena 306.4
- corazón (psicógena) 306.2
- duodeno 564.89
- estómago 536.9
- - psicógena 306.4
- íleon 564.89
- intestino (síndrome de) 564.1
- miocardio 306.2
- recto 564.89
- simpática (sistema nervioso) (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- uretra 599.84
- vejiga 596.8
- - neurógena 596.54
- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- ventricular (corazón) (psicógena) 306.2
- yeyuno 564.89
- Irritación**
- ano 569.49
- axilar, nervio 353.0
- bronquial (*véase además* Bronquitis) 490
- cerebral (traumática) (*véase además* Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - no traumática - *véase* Encefalitis
- cerebro (traumática) (*véase además* Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - no traumática - *véase* Encefalitis
- coroides, simpática 360.11
- cubital, nervio 354.2
- cuello uterino (*véase además* Cervicitis) 616.0
- espinal (médula) (traumática) - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- - nervio - *véase además* Trastorno
- - - raíz NCOC 724.9
- - - traumática - *véase* Traumatismo, nervio, espinal
- - no traumática - *véase* Mielitis
- estómago 536.9

- - psicógena 306.4
- faringe 478.29
- gástrica 536.9
- - psicógena 306.4
- gastrointestinal (tracto) 536.9
- - funcional 536.9
- - psicógena 306.4
- globo del ojo, simpática 360.11
- intestinal, intestino 564.9
- laberinto 386.50
- meninges (traumática) (*véase además* Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - no traumática) - *véase* Meningitis
- miocardio 306.2
- nariz 478.19
- nervio - *véase* Trastorno, nervio
- - craneal - *véase* Trastorno, nervio, craneal
- nervio - *véase* Trastorno, nervio
- nerviosa 799.2
- pene 607.89
- perineo 709.9
- peritoneo (*véase además* Peritonitis) 567.9
- plantar, nervio 355.6
- plexo
- - braquial 353.0
- - cervical 353.2
- - lumbosacra 353.1
- simpática, nervio NCOC (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sistema nervioso autónomo periférico (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- tracto digestivo 536.9
- - psicógena 306.4
- vagina 623.9
- vejiga 596.8
- Isambert, enfermedad de** 012.3
- Iscuria** 788.5
- Iselin, enfermedad o osteocondrosis de** 732.5
- Islandia, enfermedad de** (neuromiastenia epidémica) 049.8
- Islotes de**
- células del páncreas, tumor de (M8150/0) 211.7
- glándulas submaxilares en
- - fascia 750.26
- - músculos del cuello 750.26
- - nódulos linfáticos 750.26
- tejido parótido en
- - estructuras del cuello 750.26
- - nódulos linfáticos 750.26
- Isoinmunización NCOC** (*véase además* Incompatibilidad) 656.2
- anti-E 656.2
- feto o recién nacido 773.2
- - factor Rhesus (Rh) 773.0
- - grupos sanguíneos ABO 773.1
- Isoporosis** 007.2
- Isquemia, isquémico** 459.9
- arteria
- - basilar (con déficit neurológico transitorio) 435.0
- - carótida (con déficit neurológico transitorio) 435.8
- - vertebral (con déficit neurológico transitorio) 435.1
- cardiaca (*véase además* Isquemia, corazón) 414.9
- cardiomiopatía 414.8
- cerebral (crónica) (generalizada) 437.1
- - arteriosclerótica 437.0
- - focal recurrente (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- - intermitente (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - recién nacido 779.2

- - transitoria (con déficit neurológico transitorio) 435.9
- cerebro - *véase además* Isquemia, cerebral
- - focal recurrente 435.9
- colon 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- corazón (crónica o de duración indicada de más de 8 semanas) 414.9
- - aguda o de duración indicada de 8 semanas o menos (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.89
- - - - con oclusión (arteria) coronaria 411.81
- - subaguda 411.89
- coronaria (crónica) (*véase además* Isquemia, corazón) 414.9
- hueso NCOC 733.40
- intestino (delgado) (transitoria) 557.9
- - aguda 557.0
- - crónica 557.1
- - debida a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- laberinto 386.50
- médula espinal 336.1
- miocardio, miocárdico (crónica o de duración indicada de más de 8 semanas 414.8
- - aguda (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.89
- - - - con oclusión (arteria) coronaria 411.81
- músculos, pierna 728.89
- renal 593.81
- retina, retiniana 362.84
- riñón 593.81
- subendocárdica (*véase además* Insuficiencia, coronaria) 411.89
- Isquialgia** (*véase además* Ciática) 724.3
- Isquion, isquial** - *véase* enfermedad específica
- Isquiópago** 759.4
- Isquomenia** 626.8
- Itsenko-Cushing, síndrome de** (basofilismo pituitario) 255.0
- Ivemark, síndrome de** (asplenia con enfermedad cardiaca congénita) 759.0
- Ixodes** 134.8
- Ixodiasis** 134.8

J

- Jaccoud, fibrosis nodular, crónica** (síndrome de Jaccoud) 714.4
- Jackson, de**
- membrana 751.4
- parálisis o síndrome 344.89
- velo 751.4
- Jacksoniano**
- ataques (focales) (*véase además* Epilepsia) 345.5
- epilepsia (*véase además* Epilepsia) 345.5
- Jacob, úlcera de** (M8090/3) - *véase* Neoplasia, piel, maligna, por sitio
- Jacquet, dermatitis de** (dermatitis de pañales) 691.0
- Jadassohn-Pellizari, enfermedad de** (anetoderma) 701.3
- Jadassohn, de**
- enfermedad (eritroderma maculopapular) 696.2
- epiteloma intraepidérmico (M8096/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- nevus azul (M8780/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Jadassohn-Lewandowski, síndrome de** (paquioni-quia congénita) 757.5

Jadassohn-Ti che, nevo de (M8780/0) - véase Neoplasia, piel, benigna

Jadeo 786.07

Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de 252.01

Jahnke, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6

Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (ECJ) (síndrome) 046.19

- con demencia

- - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]

- - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]

- especificada NCOC 046.19

- esporádica 046.19

- familiar 046.19

- variante (ECJv) 046.11

- - con demencia

- - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]

- - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]

- yatrógena 046.19

Jaksch (-Luzet), enfermedad o síndrome de (pseudoleucemia infantil) 285.8

Jamaica, de

- neuropatía 349.82

- síndrome ataxicospástico tropical parapléjico 349.82

Janet, enfermedad de (psicastenia) 300.89

Janiceps 759.4

Jansky-Bielschowsky, idiocia familiar amaurotica 330.1

Japonesa, del Japón

- encefalitis tipo B 062.0

- fiebre de los ríos 081.2

- fiebre de siete días 100.89

Jaqueca 346.9

Jarabe de arce (orina), enfermedad o síndrome de 270.3

Jején, fiebre 066.0

Jensen, enfermedad de 363.05

Jericó, furúnculo de 085.1

Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de 426.82

Jeune, enfermedad o síndrome de (distrofia torácica asfijante) 756.4

Jinetes, de los

- chancro 091.0

- hueso 733.99

Job, síndrome de (enfermedad granulomatosa crónica) 288.1

Jod-Basedow, fenómeno de 242.8

Johnson-Stevens, enfermedad de (eritema multiforme exudativo) 695.13

Jordan, anomalía o síndrome de 288.2

Joroba (adquirida) 737.9

- congénita 756.19

Josephs-Diamond-Blackfan, anemia de (hipoplásica congénita) 284.01

Joubert, síndrome 759.89

Juanete 727.1

Juego patológico (ludopatía) 312.31

Jungla, fiebre amarilla de 060.0

Jüngling, enfermedad de (sarcoidosis) 135

Junin, fiebre hemorrágica por virus de 078.7

Juvenil - véase además enfermedad específica

- delincuente 312.9

- - neurótico 312.4

- - pandillas o grupos (véase además Perturbación, conducta) 312.2

K

Kabuki, síndrome de 759.89

Kahler (-Bozzolo), enfermedad de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0

Kakergasia 300.9

Kakke 265.0

Kala-azar (indio) (infantil) (mediterráneo) (sudanés) 085.0

Kalischer, síndrome de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6

Kallmann, síndrome de (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia) 253.4

Kanner, síndrome de (autismo) (véase además Psicosis, infancia) 299.0

Kaposi, de

- enfermedad 757.33

- - liquen ruber 696.4

- - - acuminado 696.4

- - - moniliforme 697.8

- - xeroderma pigmentoso 757.33

- erupción variceliforme 054.0

- - vacuna 999.0

- sarcoma (M9140/3) 176.9

- - aponeurosis 176.1

- - arteria 176.1

- - asociado a infección por virus herpes 058.89

- - bolsa sinovial 176.1

- - cavidad oral NCOC 176.8

- - escroto 176.8

- - genitales externos 176.8

- - ligamento 176.1

- - linfático(s) NCOC 176.1

- - linfoide

- - - glándula(s) 176.5

- - - nódulo(s) 176.5

- - músculo (esquelético) 176.1

- - paladar 176.2

- - piel 176.0

- - pulmón 176.4

- - sitio especificado NCOC 176.8

- - tejido

- - - adiposo 176.1

- - - blando 176.1

- - - conjuntivo 176.1

- - - fibroso 176.1

- - - subcutáneo 176.1

- - tendón (vaina) 176.1

- - tracto gastrointestinal NCOC 176.3

- - vaso sanguíneo 176.1

- - vasos 176.1

- - vena 176.1

- - víscera NCOC 176.9

- - vulva 176.8

Kartagener, síndrome o tríada de (sinusitis, bronquiectasia, situs inversus) 759.3

Kasabach-Merritt, síndrome de (hemangioma capilar asociado con púrpura trombocitopénica) 287.39

Kaschin-Beck, enfermedad de (poliartritis endémica) - véase Enfermedad, Kaschin-Beck

Kast, síndrome de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4

Katayama, enfermedad o fiebre de 120.2

Kawasaki, enfermedad de 446.1

Kayser-Fleischer, anillo de (córnea) (seudosclerosis) 275.1 [371.14]

Kaznelson, síndrome de (anemia hipoplásica congénita) 284.01

Kearns-Sayre, síndrome de 277.87

Kedani, fiebre de 081.2

Kelly (-Patterson), síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8

Kenya, fiebre de 082.1

Kernicterus del recién nacido (no debida a isoimmunización) 774.7
 - debida a isoimmunización (estados clasificables bajo 773.0-773.2) 773.4

Kienböck, de
 - enfermedad 732.3
 - - adulta 732.8
 - osteocondrosis 732.3

Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome de (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
 - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]

Kinnier Wilson, enfermedad de (degeneración hepatolenticular) 275.1

Klauder, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.19

Kleb, enfermedad de (véase además Nefritis) 583.9

Klein-Waardenburg, síndrome de (ptosis-epicanto) 270.2

Kleine-Levin, síndrome de 327.13

Klinefelter, síndrome de 758.7

Klinger, enfermedad de 446.4

Klippel, enfermedad de 723.8

Klippel-Feil, enfermedad o síndrome de (brevicolis) 756.16

Klippel-Trenaunay, síndrome de 759.89

Klumpke (-Déjérine), parálisis de (nacimiento) (recién nacido) 767.6

Klüver-Bucy (-Terzian), síndrome de 310.0

Köbner, enfermedad de (epidermólisis bullosa) 757.39

Koch, de
 - fiebre recurrente 087.9
 - infección (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9

Koch-Weeks, conjuntivitis de 372.03

Koenig-Wichman, enfermedad de (pénfigo) 694.4

Köhler, enfermedad de (osteocondrosis) 732.5
 - navicular tarsiana (hueso) (osteoartrosis juvenil) 732.5
 - patelar (rótula) 732.4
 - primera (osteocondrosis juvenil) 732.5
 - segunda (infarto de Freiburg, cabeza metatarsiana) 732.5

Köhler-Mouchet, enfermedad de (osteoartrosis juvenil) 732.5

Köhler-Pelligrini-Stieda, enfermedad o síndrome de (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62

Kojevnikov, Kojewnikoff, epilepsia de (véase además Epilepsia) 345.7

König, de
 - enfermedad (osteocondrosis disecante) 732.7
 - síndrome 564.89

Koplik, manchas de 055.9

Kopp, asma de 254.8

Korsakoff (-Wernicke), enfermedad, psicosis o síndrome de (no alcohólico) 294.0
 - alcohólico 291.1

Korsakov, enfermedad de - véase Korsakoff, enfermedad de

Korsakow, enfermedad de - véase Korsakoff, enfermedad de

Kostmann, enfermedad o síndrome de (agranulocitosis genética infantil) 288.01

Krabbe, de
 - enfermedad (leucodistrofia) 330.0
 - síndrome
 - - angioma cutaneocerebral 759.6
 - - hipoplasia muscular congénita 756.89

Kraepelin-Morel, enfermedad de (véase además Esquizofrenia) 295.9

Kraft-Weber-Dimitri, enfermedad de 759.6

Krukenberg, de
 - huso 371.13
 - tumor (M8490/6) 198.6

Kuf, enfermedad de 330.1

Kugelberg-Welander, enfermedad de 335.11

Kuhnt-Junius, degeneración o enfermedad de 362.52

Kulchitsky, carcinoma de células de (tumor carcinóide del intestino) 259.2

Kümmell, enfermedad o espondilitis de 721.7

Kundrat, enfermedad de (linfosarcoma) 200.1

Kunekune - véase Dermofitosis

Kunkel, síndrome de (hepatitis lupóide) 571.49

Kupffer, sarcoma de células de (M9124/3) 155.0

Kuru 046.0

Kussmaul, de
 - coma (diabético) 250.3
 - - debido a diabetes secundaria 249.3
 - enfermedad (poliarteritis nudosa) 446.0
 - respiración (hambre de aire) 786.09

Kwashiorkor (tipo marasmo) 260

Kyasanur, enfermedad de la selva de 065.2

Kyrle, enfermedad de (hiperqueratosis folicular penetrante del cutis) 701.1

L

L, riñón en forma de 753.3

Laberintitis (destruccion) (latente) (oído interno) 386.30
 - circunscrita 386.32
 - difusa 386.31
 - focal 386.32
 - purulenta 386.33
 - serosa 386.31
 - sifilítica 095.8
 - supurativa 386.33
 - tóxica 386.34
 - vírica 386.35

Labiación
 - cuello uterino 622.0
 - espina dorsal (véase además Espondilosis) 721.90
 - vértebra (véase además Espondilosis) 721.90

Labiado, himen 752.49

Labial, herpes (véase además Herpes, simple) 054.9

Labilidad, lábil
 - emociones, emocionalidad 301.3
 - presión sanguínea 796.2
 - sistema vasomotor 443.9

Labio(s) - véase además condición
 - mordido 528.9
 - hendido o leporino (véase además Hendidura, labio) 749.10
 - vulvar(es) - véase enfermedad específica

Labioglosa, parálisis 335.22

Laceración - véase además Herida, abierta, por sitio
 - accidental, cuando complica cirugía 998.2
 - ano (esfínter) 879.6
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
 - - complicada 879.7
 - - cuando complica el parto (antigua) (cicatrizada) 654.8

- - - con laceración de mucosas anal y rectal 664.3
- - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no traumática, no puerperal (antigua) (cicatrizada) 569.43
- Aquiles, tendón de 845.09
- - con herida abierta 892.2
- bazo 865.09
- - con
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.19
- - - ruptura del parénquima (masiva) 865.04
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
- - cápsula (sin ruptura del parénquima) 865.02
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.12
- - parénquima 865.03
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.13
- - - - ruptura masiva 865.04
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
- cápsula, articulación - véase Esguince, por sitio
- cardíaca - véase Laceración, corazón
- central, cuando complica el parto 664.4
- cerebelo - véase Laceración, cerebro
- cerebral - véase además Laceración, cerebro
- - durante el nacimiento 767.0
- cerebro (con hemorragia) (cerebral) (membrana) 851.8

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

0 estado de conciencia no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)

3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)

4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Usar el quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

- - con
- - - fractura craneal - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - herida intracraneal abierta 851.9
- - cerebelo 851.6
- - - con herida intracraneal abierta 851.7
- - corteza 851.2
- - - con herida intracraneal abierta 851.3
- - durante el nacimiento 767.0
- - tronco 851.6
- - - con herida intracraneal abierta 851.7
- complicada 879.9
- corazón (sin penetración de las cámaras) 861.02

- - con
- - - herida abierta penetrante del tórax 861.12
- - - penetración de las cámaras del corazón 861.03
- - - - con herida abierta penetrante del tórax 861.13
- córnea - véase Laceración, globo del ojo
- - superficial 918.1
- corteza (cerebral) - véase Laceración, cerebro, corteza
- cuando causa eversión del cuello uterino (antigua) 622.0
- cuello uterino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - antigua (posparto) 622.3
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no puerperal, no traumática 622.3
- - traumática - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- - traumatismo obstétrico (actual) 665.3
- cuerda tendinosa del corazón 429.5
- esófago 530.89
- globo del ojo NCOC 871.4
- - con prolapso o exposición de tejido intraocular 871.1
- - indicada como sin prolapso o exposición de tejido intraocular 871.0
- - penetrante - véase Herida penetrante, globo del ojo
- hígado 864.05
- - con herida abierta en la cavidad 864.15
- - estrellada 864.04
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- - - grave (ruptura del parénquima hepático) 864.04
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- - leve (sólo cápsula) 864.02
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.12
- - - moderada (con implicación del parénquima sin ruptura grave) 864.03
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.13
- - - múltiple 864.04
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
- horquilla vulvar
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - cuando complica el parto 664.0
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- intestino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2

- - traumatismo obstétrico 665.5
- labios vulvares
- - cuando complica el parto 664.0
- lengua 873.64
- - complicada 873.74
- ligamento ancho
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - no traumática 620.6
- - síndrome (no traumático) 620.6
- - traumatismo obstétrico 665.6
- ligamento(s) - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- médula espinal (meninges) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - feto o recién nacido 767.4
- meninges - véase Laceración, cerebro
- menisco (rodilla) (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - antigua 717.5
- - sitio que no sea la rodilla - véase además Esguince, por sitio
- - - antigua NCOC (véase además Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- miocardio - véase Laceración, corazón
- músculo - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- nervio - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- ocular NCOC (véase además Laceración, globo del ojo) 871.4
- - anexos NCOC 870.8
- - - penetrante 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- - ojo(s) - véase Laceración, ocular
- - órbita (ojo) 870.8
- - penetrante 870.3
- - - con cuerpo extraño 870.4
- órgano interno (abdomen) (tórax) (pelvis) NCOC - véase Traumatismo, interno, por sitio
- párpado NCOC 870.8
- - piel (y área periocular) 870.0
- - - penetrante - véase Herida penetrante, órbita
- - todo el espesor 870.1
- - - con implicación de canalículos lagrimales 870.2
- - - - - pelviano
- - - - - órgano NCOC
- - - - - con
- - - - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - - - cuando complica el parto 665.5
- - - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - - - después de
- - - - - - - aborto 639.2
- - - - - - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - - - - - - - traumatismo obstétrico 665.5
- - - - - - - - - suelo (músculos)
- - - - - con
- - - - - - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - - - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - - - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - - - - - - - - - antigua (posparto) 618.7
- - - - - - - - - - - cuando complica el parto 664.1
- - - - - - - - - - - después de
- - - - - - - - - - - - - aborto 639.2
- - - - - - - - - - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - - - - - - - - - - - no puerperal 618.7
- - - - - - - - - - - - - perineo, perineal (antigua) (posparto) 618.7
- - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - - - - - - - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - - - - - - - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - - - - - - - - - cuando complica el parto 664.4
- - - - - - - - - - - con implicación de
- - - - - - - - - - - - - anal, esfínter (antigua) (cicatrizada) 654.8
- - - - - - - - - - - - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - - - - - - - - - - - - - - esfínter (anal) (antigua) (cicatrizada) 654.8
- - - - - - - - - - - - - - - con mucosa anal 664.3
- - - - - - - - - - - - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - himen 664.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - horquilla vulvar 664.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - labios vulvares 664.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - músculos
- perineales 664.1
- vaginales 664.1
- piel 664.0
- suelo pelviano 664.1
- tabique rectovaginal 664.2
- con mucosa anal 664.3
- vagina 664.0
- vulva 664.0
- central 664.4
- primer grado 664.0
- secundario 674.2
- segundo grado 664.1
- tercer grado 664.2
- cuarto grado 664.3
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- masculino 879.6
- complicada 879.7
- músculos, cuando complica el parto 664.1
- no puerperal, traumatismo actual 879.6
- complicada 879.7
- secundaria (posparto) 674.2
- peritoneo
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- pulmón 861.22
- con herida abierta penetrante del tórax 861.32

- rectovaginal (tabique)
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- antigua (posparto) 623.4
- cuando complica el parto 665.4
- con perineo 664.2
- con implicación de la mucosa anal o rectal 664.3
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal 623.4
- riñón (parénquima) 866.02
- con
- herida abierta penetrante de la cavidad 866.12
- ruptura completa del parénquima 866.03
- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.13
- saco herniario - *véase* Hernia, por sitio
- tejido periuretral
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- tendón 848.9
- con herida abierta - *véase* Herida, abierta, por sitio
- Aquiles 845.09
- con herida abierta 892.2
- miembro
- inferior NCOC 844.9
- con herida abierta NCOC 894.2
- superior NCOC 840.9
- con herida abierta NCOC 884.2
- tentorio (cerebelo) - *véase* Laceración, cerebro, cerebelo
- uretra
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal, no traumática 599.84
- traumatismo obstétrico 665.5
- útero
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- antigua (posparto) 621.8
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal, no traumática 621.8
- traumatismo obstétrico NCOC 665.5
- vagina
- con
- con implicación del perineo, cuando complica el parto 664.0
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- antigua (posparto) 623.4
- cuando complica el parto 665.4
- primer grado 664.0
- segundo grado 664.1
- tercer grado 664.2
- cuarto grado 664.3
- alta 665.4
- músculos 664.1
- pared 665.4
- surco 665.4
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal, no traumática 623.4
- válvula, corazón - *véase* Endocarditis
- vaso sanguíneo - *véase* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- vejiga (urinaria)
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- vulva
- con
- aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- antigua (posparto) 624.4
- cuando complica el parto 664.0
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- no puerperal, no traumática 624.4
- Lactación, lactante** (mama) (puerperal) (posparto)
- defectuosa 676.4
- excesiva 676.6
- fallo de 676.4
- madre (cuidados y/o examen) V24.1
- mastitis NCOC 675.2
- no puerperal 611.6
- suprimida 676.5
- trastorno 676.9
- tipo especificado NCOC 676.8
- Lactante** - *véase además* enfermedad específica
- custodiado para su adopción V68.89
- gestación prolongada (más de 42 semanas completas) 766.22
- Hércules, síndrome de 255.2

- intranquilo (bebé) 780.91
- llanto excesivo 780.92
- postérmico (periodo de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21
- recién nacido - véase Recién nacido
- síndrome de madre diabética 775.0
- Lactocemia** 271.3
- excesiva 276.2
- Lactosuria** 271.3
- Ladillas, cuando significan piojos pubianos** 132.2
- Laennec, cirrosis de** (alcohólica) 571.2
- no alcohólica 571.5
- Lafora, enfermedad de** 333.2
- Lagleyze-von Hippel, enfermedad de** (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Lagoftalmos** (párpado) (nervioso) 374.20
- cicatricial 374.23
- mecánico 374.22
- paralítico 374.21
- queratitis (véase además Queratitis) 370.34
- Lagrimación anormal** (véase además Epifora) 375.20
- Lagrimal** - véase enfermedad específica
- cálculo 375.57
- Lagrimonasal, conducto** - véase enfermedad específica
- Lagunar, cráneo** 756.0
- Lagunas venosas** (cerebrales) 437.8
- Lahore, úlcera o llaga de** 085.1
- Laki-Lorand, deficiencia de factor de** (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Lalación** 307.9
- Lambliasis** 007.1
- Lanceraux, diabetes de** (diabetes mellitus con demarcación marcada) 250.8 [261]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [261]
- Landau-Kleffner, síndrome de** 345.8
- Landouzy-Déjérine, distrofia de** (atrofia fascioscapulohumeral) 359.1
- Landry, enfermedad o parálisis de** 357.0
- Landry-Guillain-Barré, síndrome de** 357.0
- Lane, de**
- acodadura (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- banda 751.4
- enfermedad 569.89
- Langdon Down, síndrome de** (mongolismo) 758.0
- Lanoso, pelo** (congénito) (nevus) 757.4
- Lanugo** (persistente) 757.4
- Lanzadores de beisbol, codo de** 718.82
- Lardáceo(a)**
- degeneración (cualquier sitio) 277.39
- enfermedad 277.39
- hígado 277.39
- riñón 277.39 [583.81]
- Largo período** (actual) de uso de medicamentos V58.69
- analgésicos V58.69
- - antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
- - aspirina V58.66
- - opiáceos V58.69
- antiagregantes plaquetarios/trombolíticos V58.63
- antibióticos V58.62
- anticoagulantes V58.61
- antiinflamatorios, no esteroideos (AINE) V58.64
- aspirina V58.66
- esteroides V58.65
- insulina V58.67
- medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- metadona V58.69
- tamoxifen V58.69
- Laringe, laríngeo** - véase enfermedad específica
- síncope 786.2
- Laringismo** (agudo) (estriduloso) (infeccioso) 478.75
- congénita 748.3
- difterítico 032.3
- Laringitis** (aguda) (edematosa) (fibrinosa) (flemonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (infiltrante) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (séptica) (seudomembranosa) (subglótica) (supurativa) (ulcerativa) (vídica) 464.00
- con
- - influenza o gripe 487.1
- - obstrucción 464.01
- - traqueítis (véase además Laringotraqueítis) 464.20
- - - con obstrucción 464.21
- - - aguda 464.20
- - - - con obstrucción 464.21
- - - crónica 476.1
- atrófica 476.0
- *Borrelia vincentii* 101
- catarral 476.0
- crónica 476.0
- - con traqueítis (crónica) 476.1
- - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
- - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
- - difterítica (membranosa) 032.3
- - espasmódica 478.75
- - aguda 464.00
- - - con obstrucción 464.01
- - estreptocócica 034.0
- - estridulosa 478.75
- H. influenzae 464.00
- - con obstrucción 464.01
- - Hemophilus influenzae 464.00
- - - con obstrucción 464.01
- - hipertrófica 476.0
- - influenzal 487.1
- - paquidérmica 478.79
- - seca 476.0
- - sífilítica 095.8
- - congénita 090.5
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
- - Vincent, de 101
- Laringoceles** (congénito) (ventricular) 748.3
- Laringofaringitis** (aguda) 465.0
- crónica 478.9
- - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
- - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
- - séptica 034.0
- Laringofisura** 478.79
- congénita 748.3
- Laringomalacia** (congénita) 748.3
- Laringoplejia** (véase además Parálisis, cuerda vocal) 478.30
- Laringoptosis** 478.79
- Laringospasmo** 478.75
- debido a agente externo - véase Patología, respiratoria, aguda, debida a
- Laringostenosis** 478.74
- congénita 748.3
- Laringotraqueítis** (aguda) (infecciosa) (vídica) (véase además Laringitis) 464.20
- con obstrucción 464.21
- atrófica 476.1
- *Borrelia vincentii* 101
- catarral 476.1

- crónica 476.1
 - - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
 - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
 - difterítica (membranosa) 032.3
 - espasmódica 478.75
 - - aguda 464.20
 - - - con obstrucción 464.21
 - estreptocócica 034.0
 - estridulosa 478.75
 - H. influenzae 464.20
 - - con obstrucción 464.21
 - hipertrófica 476.1
 - influenzal 487.1
 - paquidérmica 478.75
 - seca 476.1
 - sifilítica 095.8
 - - congénita 090.5
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
 - Vincent, de 101
Laringotraqueobronconeumonitis - véase Neumonía, bronco
Laringotraqueobronquitis (véase además Bronquitis) 490
 - aguda 466.0
 - crónica 491.8
 - vírica 466.0
Larsen, síndrome de (facies aplanado y dislocaciones congénitas múltiples) 755.8
Larsen-Johansson, enfermedad de (osteopatía juvenil patelar (rótula)) 732.4
Larva de anisakis, infestación 127.1
Larva migrans
 - cutánea NCOC 126.9
 - - anquilostoma 126.9
 - de dípteros en el humor vítreo 128.0
 - visceral NCOC 128.0
Lasègue, enfermedad de (manía persecutoria) 297.9
Lasitud o cansancio (véase además Debilidad) 780.79
Lassa, fiebre 078.89
Latente - véase enfermedad específica
Lateral - véase enfermedad específica
Laterocesión - véase Lateroversión
Lateroflexión - véase Lateroversión
Lateroversión
 - cuello uterino - véase Lateroversión, útero
 - útero, uterina (cuello) (posinfeccioso) (posparto, antigua) 621.6
 - - congénita 752.3
 - - en el embarazo o parto 654.4
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
Latidos
 - ectópicos 427.60
 - escapados, corazón 427.60
 - - posoperatorios 997.1
 - prematuros (nodales) 427.60
 - - atriales 427.61
 - - auriculares 427.61
 - - posoperatorios 997.1
 - - supraventriculares 427.61
 - - tipo especificado NCOC 427.69
 - - ventriculares 427.69
Latigazo, traumatismo o síndrome de 847.0
Latirismo 988.2
Latoneros, enfermedad de 985.8
Launois, síndrome de (gigantismo pituitario) 253.0
Launois-Bensaude, lipomatosis de 272.8

Launois-Cléret, síndrome de (distrofia adiposogenital) 253.8
Laurence-Moon-Biedl, síndrome de (obesidad, polidactilia, y retraso mental) 759.89
LAV (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
LAV/HTLV-III (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
Lavadores de queso, pulmón de 495.8
Lavanderas, prurito de las 692.4
Lawford, síndrome de (angiomas encefalocutánea) 759.6
Laxante, hábito (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
Laxo(a), Laxitud - véase además Relajación
 - ligamento 728.4
 - piel (adquirida) 701.8
 - - congénita 756.83
LCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga/muy larga, VLCAD) 277.85
LCHAD (carencia de 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga) 277.85
Leber, de
 - amaurosis congénita 362.76
 - atrofia óptica (hereditaria) 377.16
Leche
 - costra de 690.11
 - enfermedad de la 988.8
 - envenenamiento por 988.8
 - fiebre femenina de 672
 - manchas 423.1
 - retención de 676.2
 - secreción excesiva 676.6
Lechosa, orina (véase además Quiluria) 791.1
Lederer, anemia o enfermedad de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
Lederer-Brill, síndrome de (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
Legal o jurídica, investigación V62.5
Legaña salada (véase además Eczema) 692.9
Legg (-Calvé) -Perthes, enfermedad o síndrome de (osteocondrosis, cabeza del fémur) 732.1
Legionarios, enfermedad de los 482.84
Leigh, enfermedad de 330.8
Leiner, enfermedad de (dermatitis exfoliativa) 695.89
Leiobromioma (M8890/0) - véase además Leiomioma
 - útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
Leiomioblastoma (M8891/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
Leiomioblastoma (M8890/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma, útero) 218.9
Leiomioma (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - abigarrado (M8893/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - celular (M8892/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - epiteloide (M8891/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
 - próstata (polipoide) 600.20
 - - con
 - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
 - - - obstrucción urinaria 600.21
 - - - retención urinaria 600.21

- útero (cuello) (cuerpo) 218.9
- - intersticial 218.1
- - intramural 218.1
- - submucoso 218.0
- - subperitoneal 218.2
- - subsérico 218.2
- vascular (M8894/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Leiomiomatosis** (intravascular) (M8890/1) véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Leiomiomasarcoma** (M8890/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- epiteloide (M8891/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Leishmaniasis** 085.9
- americana 085.5
- - cutánea 085.4
- - mucocutánea 085.5
- Brasileña 085.5
- cutánea 085.9
- - Americana 085.4
- - desierto Asiático 085.2
- - difusa 085.3
- - Etiope, etiópica 085.3
- - forma
- - - húmeda 085.2
- - - seca 085.1
- - - zoonótica 085.2
- - lepromatosa 085.3
- - necrotizante aguda 085.2
- - párpado 085.5 [373.6]
- - recurrente 085.1
- - rural 085.2
- - tardía 085.1
- - ulcerante 085.1
- - urbana 085.1
- dérmica - véase además Leishmaniasis, cutánea
- - poskala-azar 085.0
- - desierto Asiático 085.2
- - infantil 085.0
- - Mediterránea 085.0
- - mucocutánea (americana) 085.5
- - nasobucal 085.5
- - nasofaríngea 085.5
- - párpado 085.5 [373.6]
- - tegumentaria difusa 085.4
- - vacunación, profiláctica (contra) V05.2
- - viejo mundo 085.1
- - visceral (de la India) 085.0
- Leishmanoide dérmico** - véase además Leishmaniasis, cutánea
- poskala-azar 085.0
- Leloir, enfermedad de** 695.4
- Lemiere, síndrome de** 451.89
- Lenegre, enfermedad de** 426.0
- Lengua** - véase además enfermedad específica
- escrotal 529.5
- - congénita 750.13
- - geográfica 529.1
- - gusanos 134.1
- - negra (vellosa) 529.3
- - plegada 529.5
- - - congénita 750.13
- - tilosis 528.6
- Lennox-Gastaut, síndrome de** 345.0
- con convulsiones tónicas 345.1
- Lennox, síndrome de** (véase además Epilepsia) 345.0
- Lentículo** (anterior) (posterior) (congénito) 743.36
- Lenticular, degeneración progresiva** 275.1
- Lentíglobo** (posterior) (congénito) 743.36
- Lentigo** (congénito) 709.09
- juvenil 709.09
- maligno (M8742/2) - véase además Neoplasia, piel, in situ
- - melanoma (M8742/3) - véase Melanoma
- - senil 709.09
- Lento, lentitud** (de)
- alimentación, recién nacido 779.3
- corazón 427.89
- crecimiento fetal NCOC 764.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 656.5
- flujo urinario 788.62
- Leonina, lepra** 030.0
- Leontiasis**
- ósea 733.3
- sifilítica 095.8
- - congénita 090.5
- Léopold-Lévi, síndrome de** (inestabilidad tiroidea paroxística) 242.9
- Lepore, síndrome de hemoglobina de** 282.49
- Leporino, labio** (véase además Hendidura, labio) 749.10
- Lepra** 039.0
- de Willan 696.1
- Leprechaunismo** 259.8
- Lepromatosa, lepra** 030.0
- Leprosa** 030.9
- anestésica 030.1
- beriberi 030.1
- córnea (véase además Lepra, por tipo) 030.9 [371.89]
- dimorfa (grupo B) (infiltrada) (lepromatosa) (neurítica) (tuberculoide) 030.3
- dudosa (grupo B) (infiltrada) (neurítica) 030.3
- indeterminada (grupo I) (macular) (neurítica) (no catacterística) 030.2
- leonina 030.0
- lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular) (neurítica) (nodular) (tipo L) 030.0
- macular (precoz) (neurítica) (simple) 030.2
- maculoanestésico 030.1
- mixta 030.0
- neurítica primaria 030.3
- neuro 030.1
- nodular 030.0
- párpado 030.0 [373.4]
- tipo o grupo especificado NCOC 030.8
- tubercular 030.1
- tuberculoide (macular) (maculoanestésico) (mayor) (menor) (neurítica) (tipo T) 030.1
- Willan, de 696.1
- Leptocitosis hereditaria** 282.49
- Leptomeningitis** (crónica) (circunscrita) (hemorrágica) (no supurativa) (véase además Meningitis) 322.9
- aséptica 047.9
- - adenovirus 049.1
- - coriomeningitis linfocítica 049.0
- - ECHO, virus 047.1
- - enterovirus 047.9
- - virus de Coxsackie 047.0
- efecto tardío - véase categoría 326
- epidémica 036.0
- meningocócica 036.0
- neumocócica 320.1
- sifilítica 094.2
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
- Leptomeningopatía** (véase además Meningitis) 322.9
- Leptospiral** - véase enfermedad específica
- Leptospiroquetósico** - véase enfermedad específica

Leptospirosis 100.9

- canina 100.89
- gripotifosa 100.89
- hebdomodaria (hebdomidis) 100.89
- icterohemorrágica 100.0
- nanukayami 100.89
- otoñal 100.89
- pomona 100.89
- Weil, enfermedad de 100.0

Leptothrix 039.0**Leptothrix, infestación por** - véase Actinomycosis**Leptotricosis** - véase Actinomycosis**Leptus, dermatitis** 133.8**Léri, pleonosteosis** 756.89**Léri-Weill, síndrome de** 756.59**Leriche, síndrome de** (oclusión de la bifurcación aórtica) 444.0**Lermoyez, síndrome de** (véase además Enfermedad, Ménière) 386.00**Lesbianismo** con problemas 302.0

- egodistónica 302.0

Lesch-Nyhan, síndrome de (carencia de hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa) 277.2**Lesión** (véase además Daño)

- amígdala, fosa 474.9
- anorrectal 569.49
- aórtica (válvula) - véase Endocarditis, aórtica
- apófisis alveolar 525.8
- arteria coronaria (véase además Isquemia, corazón) 414.9
- articulación 719.90
- - cadera 719.95
- - codo 719.92
- - hombro (región) 719.91
- - mano 719.94
- - múltiples sitios 719.99
- - muñeca 719.93
- - pie 719.97
- - región pelviana 719.95
- - rodilla 719.96
- - sacroiliaca (antigua) 724.6
- - sitio especificado NCOC 719.98
- - tobillo 719.97
- bazo 289.50
- bucal 528.9
- calcificada - véase Calcificación
- canto 373.9
- carate - véase Pinta, lesiones
- cardíaca - véase además Enfermedad, corazón
- - congénita 746.9
- - valvular - véase Endocarditis
- cardias 537.89
- cauda equina 344.60
- - con vejiga neurógena 344.61
- cerebral - véase Lesión, cerebro
- cerebro 348.8
- - congénita 742.9
- - vascular (véase además Lesión, cerebrovascular) 437.9
- - - curada o antigua, sin secuelas V12.54
- - - degenerativa 437.1
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - hipertensiva 437.2
- cerebrovascular (véase además Enfermedad, cerebrovascular NCOC) 437.9
- - curada o antigua, sin secuelas V12.54
- - degenerativa 437.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

- - hipertensiva 437.2
- - tipo especificado NCOC 437.8
- ciego 569.89
- colon 569.89
- conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- congénita - véase Anomalia
- conjuntiva 372.9
- corazón (orgánica) - véase además Enfermedad, corazón
- - vascular - véase Enfermedad, cardiovascular
- corteza, motora 348.8
- cuerda del tímpano 351.8
- degenerativa - véase Degeneración
- dérmica (piel) 709.9
- diente(s) 525.8
- - mancha blanca 521.01
- Dieulafoy (hemorrágica)
- - de
- - - duodeno 537.84
- - - estómago 537.84
- - - intestino 569.86
- - duodeno 537.89
- - con obstrucción 537.3
- en continuidad - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- estómago 537.89
- ganglio
- - basal 333.90
- - gasseriano o de Gasser 350.8
- gástrica 537.89
- gastroduodenal 537.89
- gastrointestinal 569.89
- glándula salival 527.8
- - linfopitelial benigna 527.8
- hélix (oreja) 709.9
- hígado 573.8
- hiperocrómica, debida a pinta (carate) 103.1
- hiperqueratósica (véase además Hiperqueratosis) 701.1
- hipofaringe 478.29
- hipotalámica 253.9
- hueso 733.90
- ileocecal, válvula 569.89
- íleon 569.89
- inflamatoria - véase Inflamación
- intestino 569.89
- intracerebral - véase Lesión, cerebro
- intracraneal, con ocupación de espacio NCOC 784.2
- intraquiasmial (óptica) (véase además Lesión, quiasmial) 377.54
- labio (boca) 528.5
- leonina 030.0
- lumbosacro
- - plexo 353.1
- - raíz (nervio) NCOC 353.4
- mancha(s) blanc(a), en diente(s) 521.01
- médula espinal 336.9
- - congénita 742.9
- - traumática (completa) (incompleta) (transversal) - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con
- - - - fractura de
- - - - - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
- - - - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - - - vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- mitral - véase Endocarditis, mitral
- nariz (interna) 478.19

- nervio (*véase además* Trastorno, nervio) 355.9
- - abductor 378.54
- - auditivo 388.5
- - craneal 352.9
- - - primero 352.0
- - - segundo 377.49
- - - tercero
- - - - parcial 378.51
- - - - total 378.52
- - - cuarto 378.53
- - - quinto 350.9
- - - sexto 378.54
- - - séptimo 351.9
- - - octavo 388.5
- - - noveno 352.2
- - - décimo 352.3
- - - undécimo 352.4
- - - duodécimo 352.5
- - glosofaríngeo 352.2
- - hipogloso 352.5
- - iliohipogástrico 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - laríngeo (recurrente) 352.3
- - obturador 355.79
- - safeno 355.79
- - trigémino 350.9
- - vago 352.3
- no alopatía NCOC 739.9
- en región (de)
- - abdomen 739.9
- - - acromioclavicular 739.7
- - - cabeza 739.0
- - - cadera 739.5
- - - cervical, cervicotorácica 739.1
- - - costochondral 739.8
- - - costovertebral 739.8
- - - esternoclavicular 739.7
- - - esternochondral 739.8
- - - extremidad
- - - - inferior 739.6
- - - - superior 739.7
- - - lumbar, lumbosacra 739.3
- - - occipitocervical 739.0
- - - parilla costal 739.8
- - - pelviana 739.5
- - - pubiana 739.5
- - - sacra, sacrococcígea, sacroiliaca 739.4
- - - torácica, toracolumbar 739.2
- - numular del pulmón 793.1
- obstructiva - *véase* Obstrucción
- oclusiva
- - arteria - *véase* Embolia, arteria
- ocupación de espacio, intracraneal NCOC 784.2
- órgano o sitio NCOC - *véase* Enfermedad, por sitio
- osteolítica 733.90
- paramacular, de la retina 363.32
- párpado 373.9
- péptica 537.89
- periodóntica, debida a oclusión traumática 523.8
- perirrectal 569.49
- peritoneo (granulomatosa) 568.89
- piel 709.9
- - supurativa 686.00
- pigmentada (piel) 709.00
- píloro 537.89
- pinta - *véase* Pinta, lesiones
- plexo
- - braquial 353.0
- - lumbosacro 353.1
- polipoide - *véase* Pólipo
- prequiasmál (óptica) (*véase además* Lesión, quiasmál) 377.54
- - primaria - *véase además* Sífilis, primaria
- - carate 103.0
- - frambesia 102.0
- - pinta 103.0
- - pulmón 518.89
- - numular 793.1
- - pulmonar 518.89
- - válvula (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
- queratósica (*véase además* Queratosis) 701.1
- quiasmál 377.54
- - asociada con
- - - neoplasia NCOC 377.52
- - - - pituitaria 377.51
- - - - trastornos
- - - - - inflamatorios 377.54
- - - - - pituitarios 377.51
- - - - - vasculares 377.53
- - quística - *véase* Quiste
- - radiación NCOC 990
- - radio NCOC 990
- - raíz cervical (nervio) NCOC 353.2
- - raíz torácica (nervio) 353.3
- - rayos X NCOC 990
- - rectosigmoide 569.89
- - retina, retiniana - *véase además* Retinopatía
- - vascular 362.17
- - retroperitoneal 568.89
- - riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- - rodete superior glenoideo (SLAP) 840.7
- - romana 720.1
- - sacroiliaca (articulación) 724.6
- - secundaria - *véase* Sífilis, secundaria
- - seno (accesorio) (nasal) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- - seno maxilar 473.0
- - sífilítica - *véase* Sífilis
- - sigmoide 569.89
- - síndrome mielodisplásico de alto grado 238.73
- - síndrome mielodisplásico de bajo grado 238.72
- - sistema nervioso 349.9
- - - congénita 742.9
- - SLAP (rodete superior glenoideo) 840.7
- - terciaria - *véase* Sífilis, terciaria
- - traumática NCOC (*véase además* naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- - tricúspide (válvula) - *véase* Endocarditis, tricúspide
- - ulcerada o ulcerativa - *véase* Úlcera
- - útero NCOC 621.9
- - vagina 623.8
- - valvular - *véase* Endocarditis
- - vascular 459.9
- - - cordón umbilical 663.6
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - - - cuando afecta al sistema nervioso central (*véase además* Lesión, cerebrovascular) 437.9
- - - después de traumatismo (*véase además* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - - retina 362.17
- - - traumática - *véase* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- - vejiga 596.9
- - verrugosa - *véase* Verruga
- - visual
- - - cinta NCOC (*véase además* Trastorno, visión, vías ópticas) 377.63
- - - corteza NCOC (*véase además* Traumatismo, visual, corteza) 377.73
- Letargia 780.79

Letárgico - véase enfermedad específica
Letterer-Siwe, enfermedad de (histiocitosis X) (M9722/3) 202.5
Leucasma 270.2
Leucemia, leucémico (congénita) (M9800/3) 208.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 203-208:

0 sin mención de haber alcanzado la remisión remisión fracasada
1 con remisión
2 en recidiva

- aguda NCOC (M9801/3) 208.0
- aleucémica NCOC (M9804/3) 208.8
- - granulocítica (M9864/3) 205.8
- basófila (M9870/3) 205.1
- blástica (células) (M9801/3) 208.0
- - granulocítica (M9861/3) 205.0
- células
- - cebadas (M9900/3) 207.8
- - estaminales (M9801/3) 208.0
- - gigantes (M9910/3) 207.2
- - linfosarcoma (M9850/3) 207.8
- - plasmáticas (M9830/3) 203.1
- - vellosas, peludas (M9940/3) 202.4
- compuesta (M9810/3) 207.8
- crónica NCOC (M9803/3) 208.1
- eosinófila (M9880/3) 205.1
- granulocítica (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - aleucémica (M9864/3) 205.8
- - blástica (M9861/3) 205.0
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9862/3) 205.2
- - subleucémica (M9864/3) 205.8
- hemoblástica (M9801/3) 208.0
- histiocítica (M9890/3) 206.9
- linfática (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9821/3) 204.8
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- linfoblástica (M9821/3) 204.0
- linfocítica (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9824/3) 204.8
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- linfógena (M9820/3) - véase Leucemia, linfoide
- linfoide (M9820/3) 204.9
- - aguda (M9821/3) 204.0
- - aleucémica (M9824/3) 204.8
- - blástica (M9821/3) 204.0
- - crónica (M9823/3) 204.1
- - subaguda (M9822/3) 204.2
- - subleucémica (M9824/3) 204.8
- megacariocítica (M9910/3) 207.2
- megacariocitoide (M9910/3) 207.2
- mieloblástica (M9861/3) 205.0
- mielocítica (M9863/3) 205.1
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - mielógena (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - aleucémica (M9864/3) 205.8
- - crónica (M9863/3) 205.1
- - monocitoide (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9862/3) 205.2
- - subleucémica (M9864/3) 205.8
- - mielomonocítica (M9860/3) 205.9
- - aguda (M9861/3) 205.0
- - crónica (M9863/3) 205.1
- mixta (células) (M9810/3) 207.8
- monoblástica (M9891/3) 206.0
- monocítica (tipo Schilling) (M9890/3) 206.9
- - aguda (M9891/3) 206.0
- - aleucémica (M9894/3) 206.8
- - crónica (M9893/3) 206.1
- - subaguda (M9892/3) 206.2
- - subleucémica (M9894/3) 206.8
- - tipo Naegeli (M9863/3) 205.1
- - monocitoide (M9890/3) 206.9
- - aguda (M9891/3) 206.0
- - aleucémica (M9894/3) 206.8
- - crónica (M9893/3) 206.1
- - mielógena (M9863/3) 205.1
- - subaguda (M9892/3) 206.2
- - subleucémica (M9894/3) 206.8
- monomielocítica (M9860/3) - véase Leucemia, mielomonocítica
- neutrófila (M9865/3) 205.1
- no diferenciada (M9801/3) 208.0
- plasmacítica (M9830/3) 203.1
- prolinfocítica (M9825/3) - véase Leucemia, linfoide
- promielocítica, aguda (M9866/3) 205.0
- subaguda NCOC (M9802/3) 208.2
- subleucémica NCOC (M9804/3) 208.8
- tipo Naegeli, monocítica (M9863/3) 205.1
- tipo Schilling, monocítica (M9890/3) - véase Leucemia, monocítica
- trombocítica (M9910/3) 207.2
- Leucemoide, reacción** (basofílica) (linfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- Leucinosis** 270.3
- Leucocitemia** - véase Leucemia
- Leucocito perezoso, síndrome de** 288.09
- Leucocitoclástica, vasculitis** 446.29
- Leucocitopenia** 288.50
- Leucocitosis** 288.60
- basófila 288.8
- eosinófila 288.3
- linfocítica 288.8
- monocítica 288.8
- neutrófila 288.8
- Leucocoria** 360.44
- Leucocraurosis vulvar** 624.0
- Leucoderma** 709.09
- sifilitica 091.3
- - tardía 095.8
- Leucodermia** (véase además Leucoderma) 709.09
- Leucodistrofia** (células globoides) (cerebral) (metacromática) (progresiva) (sudanófila) 330.0
- Leucoedema, boca o lengua** 528.79
- Leucoencefalitis**
- esclerosante subaguda 046.2
- - van Bogaert, de 046.2
- hemorrágica aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- - posinmunización o posvacunación 323.51
- van Bogaert, de (esclerosante) 046.2
- Leucoencefalopatía** (véase además Encefalitis) 323.9

- hemorrágica necrotizante aguda (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
- - posinmunización o posvacunación 323.51
- metacromática 330.0
- multifocal (progresiva) 046.3
- progresiva, multifocal 046.3
- reversible, posterior 348.5
- Leucoeritroblastosis** 289.9
- Leucoeritrosis** 289.0
- Leucolinfosarcoma** (M9850/3) 207.8
- Leucoma** (córnea) (cuando interfiere con la visión) 371.03
- adherente 371.04
- Leucomalacia, periventricular** 779.7
- Leucomelanopatía hereditaria** 288.2
- Leuconiquia** (punctata) (estriada) 703.8
- congénita 757.5
- Leucopatía**
- ungueal 703.8
- - congénita 757.5
- Leucopenia** 288.50
- basofílica 288.59
- cíclica 288.02
- eosinofílica 288.59
- familiar 288.59
- maligna (véase además Agranulocitosis) 288.09
- neonatal transitoria 776.7
- periódica 288.02
- Leucopénica** - véase enfermedad específica
- Leucoplaquia** 702
- amígdala 478.29
- ano 569.49
- boca 528.6
- bucal 528.6
- cuello uterino 622.2
- cuerdas vocales 478.5
- esófago 530.83
- gingiva 528.6
- labio (boca) 528.6
- larínge 478.79
- lengua 528.6
- paladar 528.6
- pelvis (riñón) 593.89
- pene (infecciosa) 607.0
- recto 569.49
- riñón (pelvis) 593.89
- sifilítica 095.8
- tejido blando oral (incluso lengua) (mucosa) 528.6
- uréter (posinfecciosa) 593.89
- uretra (posinfecciosa) 599.84
- útero 621.8
- vagina 623.1
- vejiga (posinfecciosa) 596.8
- vesical 596.8
- vulva 624.09
- Leucopolioencefalopatía** 330.0
- Leucoqueratosis** (véase además Leucoplaquia) 702.8
- boca 528.6
- lengua 528.6
- paladar por la nicotina 528.7
- Leucorrea** (vagina) 623.5
- debida a tricomonas (vaginal) 131.00
- tricomoniasis (*Trichomonas vaginalis*) 131.00
- Leucosarcoma** (M9850/3) 207.8
- Leucosis** (M9800/3) - véase Leucemia
- Lev, enfermedad o síndrome de** (bloqueo cardíaco completo adquirido) 426.0
- Levadura, infección por** (véase además Candidiasis) 112.9
- Levi, síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Levocardia** (aislada) 746.87
- con situs inversus 759.3
- Lewlosuria** 271.2
- Lewandowski, enfermedad de** (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Lewandowski-Lutz, enfermedad de** (epidermodisplasia verrugosa) 078.19
- Lewi, cuerpos de**
- demencia 331.82
- enfermedad 331.82
- Leyden, enfermedad de** (vómitos periódicos) 536.2
- Leyden-Möbius, distrofia de** 359.1
- Leydig, células de**
- carcinoma (M8650/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- tumor (M8650/1)
- - benigno (M8650/0)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - maligno (M8650/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 183.0
- - - - masculino 186.9
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado
- - - femenino 236.2
- - - masculino 236.4
- Leydig-Sertoli, tumor de células de** (M8631/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia por sitio, benigna
- sitio no especificado
- - femenino 220
- - masculino 222.0
- LGSIL** (lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado) 795.03
- ano 796.73
- cuello uterino 795.03
- vagina 795.13
- Li-Fraumeni, síndrome de** V84.01
- Libman-Sacks, enfermedad o síndrome de** 710.0 [424.91]
- Licantropía** (véase además Psicosis) 298.9
- Lichtheim, enfermedad o síndrome de** (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Licuefacción, humor vítreo** 379.21
- Lien migrans** 289.59
- Lientería** (véase además Diarrea) 787.91
- infecciosa 009.2
- Ligamento** - véase enfermedad específica
- Ligero o liviano para la edad gestacional** (niño) 764.0
- con signos de desnutrición fetal 764.1
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- Lightwood, enfermedad o síndrome de** (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac (-de Toni) (-Fanconi) (Debré), síndrome de** (cistinosis) 270.0
- Lignac (-Fanconi), síndrome de** (cistinosis) 270.0
- Lignac, enfermedad de** (cistinosis) 270.0
- Línea, tiroiditis** 245.3

- Likoff, síndrome de** (angina en mujeres menopáusicas) 413.9
- Limitación de movimiento de articulación** (*véase además* Anquilosamiento, articulación) 719.5
- sacroiliaca 724.6
- Limitado(a)**
- amplitud del movimiento mandibular 524.52
 - ducción, ojo NCO 378.63
 - reserva cardíaca - *véase* Enfermedad, corazón
- Límite**
- dextrinosis 271.0
 - esquizofrenia (*véase además* Esquizofrenia) 295.5
 - funcionamiento intelectual V62.89
 - osteopenia 733.90
 - pelvis 653.1
 - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - psicosis (*véase además* Esquizofrenia) 295.5
 - - de la infancia (*véase además* Psicosis, infancia) 299.8
- Limpieza de apertura artificial** (*véase además* Atención de apertura artificial) V55.9
- Lindau (-von Hippel), enfermedad de** (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- Lindau, enfermedad de** (angiomatosis retinocerebral) 759.6
- Línea córnea senil** 371.41
- Líneas de**
- Beau (surcos transversales en uñas de la mano) 703.8
 - Harris 733.91
 - Hudson-Stähli 371.11
 - Stähli 371.11
- Linfadenitis** 289.3
- con
 - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
 - aguda 683
 - - mesentérica 289.2
 - chancroidea (congénita) 099.0
 - crónica 289.1
 - - mesentérica 289.2
 - cualquier sitio, salvo mesenterio 289.3
 - - aguda 683
 - - crónica 289.1
 - - mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
 - - subaguda 289.1
 - - - mesentérica 289.2
 - debida a
 - - antracosis (ocupacional) 500
 - - Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
 - - difteria (toxina) 032.89
 - - linfogranuloma venéreo 099.1
 - - Wuchereria bancrofti 125.0
 - dermatopática 695.89
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - estreptocócica 683
 - generalizada 289.3
 - gonorreica 098.89
 - granulomatosa 289.1
 - infecciosa 683
 - mama, puerperal, posparto 675.2
 - mesentérica (aguda) (crónica) (no específica) (subaguda) 289.2
 - - debida al bacilo tífico 002.0
 - - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
 - - micobacteriana 031.8
 - - piógena 683
 - - purulenta 683
 - - regional 078.3
 - - séptica 683
 - - sifilítica (precoz) (secundaria) 091.4
 - - - tardía 095.8
 - - subaguda, sitio no especificado 289.1
 - - supurativa 683
 - - tuberculosa - *véase* Tuberculosis, ganglio linfático
 - - venérea 099.1
- Linfadenóideo, bocio** 245.2
- Linfadenopatía** (general) 785.6
- asociada a virus (enfermedad) (infección) - *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
 - debida a toxoplasmosis (adquirida) 130.7
 - - congénita (activa) 771.2
- Linfadenosis** 785.6
- aguda 075
- Linfangiectasia** 457.1
- conjuntiva 372.89
 - escroto 457.1
 - posinfecciosa 457.1
- Linfangiectásica, elefantiasis, no filárica** 457.1
- Linfangioendotelioma** (M9170/0) 228.1
- maligno (M9170/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Linfangioma** (M9170/0) 228.1
- capilar (M9171/0) 228.1
 - cavernoso (M9172/0) 228.1
 - maligno (M9170/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - quístico (M9173/0) 228.1
- Linfangiomoma** (M9174/0) 228.1
- Linfangiomatosis** (M9174/1) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Linfangiosarcoma** (M9170/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Linfangitis** 457.2
- con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - absceso - *véase* Absceso, por sitio
 - - - celulitis - *véase* Absceso, por sitio
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
 - aguda (con absceso o celulitis) 682.9
 - - sitio especificado - *véase* Absceso, por sitio
 - chancroidea 099.0
 - crónica (cualquier sitio) 457.2
 - debida a
 - - Brugia (Wuchereria) malayi 125.1
 - - Wuchereria (bancrofti) 125.0
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - estrumosa, tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.2
 - - gangrenosa 457.2
 - - mama, puerperal, posparto 675.2
 - - pene
 - - - aguda 607.2
 - - - gonocócica (aguda) 098.0
 - - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - - puerperal, posparto, alumbramiento 670
 - - subaguda (cualquier sitio) 457.2
 - - tuberculosa - *véase* Tuberculosis, ganglio linfático
- Linfático**
- escroto (*véase además* Infestación, filárica) 125.9

- ganglio o nódulo - véase enfermedad específica
- vaso - véase enfermedad específica
- Linfatismo** 254.8
- escrofuloso (véase además Tuberculosis) 017.2
- Linfectasia** 457.1
- Linfedema** (véase además Elefantiasis) 457.1
- adquirido (crónica) 457.1
- congénito 757.0
- hereditario
- - crónico 757.0
- - idiopático 757.0
- precoz 457.1
- quirúrgico NCOC 997.99
- - posmastectomía (síndrome) 457.0
- secundario 457.1
- Linfoblástico** - véase enfermedad específica
- Linfoblastoma** (difuso) (M9630/3) 200.1
- folicular gigante (M9690/3) 202.0
- macrofolicular (M9690/3) 202.0
- Linfoblastosis, benigna aguda** 075
- Linfocele** 457.8
- Linfocitemia** 288.51
- Linfocítico(a)** - véase además enfermedad específica
- corioencefalitis (aguda) (sérica) 049.0
- coriomeningitis (aguda) (sérica) 049.0
- Linfocitoma** (difuso) (maligno) (M9620/3) 200.1
- Linfocitomatosis** (M9620/3) 200.1
- Linfocitopenia** 288.51
- Linfocitosis** (sintomática) 288.61
- infecciosa (aguda) 078.89
- Linfoepitelioma** (M8082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Linfogranuloma** (maligno) (M9650/3) 201.9
- inguinal 099.1
- venéreo (cualquier sitio) 099.1
- - con estrechamiento del recto 099.1
- Linfogranulomatosis** (maligna) (M9650/3) 201.9
- benigna (sarcoide de Boeck) (de Schaumann) 135
- Hodgkin, de (M9650/3) 201.9
- Linfohemangioma** (M9120/0) - véase Hemangioma, por sitio
- Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar** 288.4
- Linfoide** - véase enfermedad específica
- Linfoleucoblastoma** (M9850/3) 207.8
- Linfoleucosarcoma** (M9850/3) 207.8
- Linfoma** (maligno) (M9590/3) 202.8
- - grandes (M9640/3) 200.7
- - - anaplásticas 200.6
- - - nodular (M9642/3) 200.0
- - - tipo célula pleomórfica (M9641/3) 200.0
- - pequeñas y grandes, mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
- - - folicular (M9691/3) 202.0
- - - nodular (M9691/3) 202.0
- - primitivas o estaminales (tipo) (M9601/3) 202.8
- - reticulares (tipo) (M9640/3) 200.0
- - T 202.1
- - - periférico 202.7
- centroblástico-centrocítico
- - difuso (M9614/3) 202.8
- - - folicular (M9692/3) 202.0
- - - centrocítico (M9622/3) 202.8
- - compuesto (M9613/3) 200.8
- - difuso NCOC (M9590/3) 202.8
- - células B grandes 202.8
- - folicular (gigante) (M9690/3) 202.0
- - células del centro (difuso) (M9615/3) 202.8
- - - hendidas (difuso) (M9623/3) 202.8
- - - - foliculares (M9695/3) 202.0
- - - - no hendidas (difuso) (M9633/3) 202.8
- - - - foliculares (M9698/3) 202.0
- - - centroblástico-centrocítico (M9692/3) 202.0
- - - linfocítico
- - - - diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
- - - - poco diferenciado (M9696/3) 202.0
- - - mixto (células pequeñas y grandes) (linfocítico-histiocítico) (tipo celular) (M9691/3) 202.0
- - tipo centroblástico (M9697/3) 202.0
- - germinocítico (M9622/3) 202.8
- - gigante, folicular o foliculos (M9690/3) 202.0
- - histiocítico (difuso) (M9640/3) 200.0
- - - nodular (M9642/3) 200.0
- - - tipo células polimórficas (M9641/3) 200.0
- - Hodgkin, de (M9650/3) (véase además Enfermedad, de Hodgkin) 201.9
- - inmunoblástico (tipo) (M9612/3) 200.8
- - linfoblástico (difuso) (M9630/3) 200.1
- - tipo
- - - Burkitt (M9750/3) 200.2
- - - células con circunvoluciones (M9602/3) 202.8
- - - linfocítico (difuso) (tipo celular) (M9620/3) 200.1
- - - con diferenciación plasmacitoide, difuso (M9611/3) 200.8
- - - bien diferenciado (M9620/3) 200.1
- - - - folicular (M9693/3) 202.0
- - - - nodular (M9693/3) 202.0
- - - diferenciación intermedia (difuso) (M9621/3) 200.1
- - - - folicular (M9694/3) 202.0
- - - - nodular (M9694/3) 202.0
- - - - nodular (M9690/3) 202.0
- - - poco diferenciado (difuso) (M9630/3) 202.1
- - - - folicular (M9696/3) 202.0
- - - - nodular (M9696/3) 202.0
- - - linfocítico-histiocítico, mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
- - - folicular (M9691/3) 202.0
- - - nodular (M9691/3) 202.0
- - - macrofolicular (M9690/3) 200.0
- - - no diferenciado (tipo celular) (no de Burkitt) (M9600/3) 202.8
- - - tipo de Burkitt (M9750/3) 200.2
- - - nodular (M9690/3) 202.0
- - - histiocítico (M9642/3) 200.0
- - - linfocítico (M9690/3) 202.0
- - - - diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
- - - - poco diferenciado (M9696/3) 202.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 200-202:

0 sitio no especificado

1 ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello

2 ganglios linfáticos intratorácicos

3 ganglios linfáticos intraabdominales

4 ganglios linfáticos de axila y miembro superior

5 ganglios linfáticos de región inguinal y miembro inferior

6 ganglios linfáticos intrapelvianos

7 bazo

8 ganglios linfáticos de múltiples sitios

- benigno (M9590/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Burkitt, tipo de (linfoblástico) (no diferenciado) (M9750/3) 200.2
- Castleman, de (hiperplasia de nódulos linfáticos mediastínicos) 785.6
- células
- - del manto 200.4

- - mixto (células pequeñas y grandes) (linfocítico-histiocítico) (tipo celular) (M9691/3) 202.0
- primario de sistema nervioso central 200.5
- tipo
- - células con circunvoluciones (linfoblástico) (M9602/3) 202.8
- - células mixtas (difuso) (M9613/3) 200.8
- - - folicular (M9691/3) 202.0
- - - nodular (M9691/3) 202.0
- - centrolástico (difuso) (M9632/3) 202.8
- - - folicular (M9697/3) 202.0
- - linfoplasmacitoide (M9611/3) 200.8
- - linfosarcoma (M9610/3) 200.1
- - no de Hodgkin NCOG (M9591/3) 202.8
- zona marginal 200.3
- - células B esplénico 200.3
- - células B extraganglionar 200.3
- - células B ganglionar 200.3
- Linfomatosis** (M9590/3) - véase además Linfoma
- granulomatosis 099.1
- Linfopatía venérea** 099.1
- Linfopenia** 288.51
- familiar 279.2
- Linforeticulosis benigna** (de inoculación) 078.3
- Linforreia** 457.8
- Linfosarcoma** (M9610/3) 200.1
- células reticulares (M9640/3) 200.0
- difuso (M9610/3) 200.1
- - con diferenciación plasmacitoide (M9611/3) 200.8
- - linfoplasmocítico (M9611/3) 200.8
- folicular (gigante) (M9690/3) 202.0
- - linfoblástico (M9696/3) 202.0
- - linfocítico, diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
- - tipo celular mixto (M9691/3) 202.0
- gigante folicular (M9690/3) 202.0
- Hodgkin, de (M9650/3) 201.9
- inmunoblástico (M9612/3) 200.8
- linfoblástico (difuso) (M9630/3) 200.1
- - folicular (M9696/3) 202.0
- - nodular (M9696/3) 202.0
- linfocítico (difuso) (M9620/3) 200.1
- - diferenciación intermedia (difuso) (M9621/3) 200.1
- - - folicular (M9694/3) 202.0
- - - nodular (M9694/3) 202.0
- nodular (M9690/3) 202.0
- - linfoblástico (M9696/3) 202.0
- - linfocítico, diferenciación intermedia (M9694/3) 202.0
- - tipo celular mixto (M9691/3) 202.0
- prolinfocítico (M9631/3) 200.1
- tipo celular mixto (difuso) (M9613/3) 200.8
- - folicular (M9691/3) 202.0
- - nodular (M9691/3) 202.0
- Linfostasis** 457.8
- Lingual** - véase además enfermedad específica
- frenillo 750.0
- tiroides 759.2
- Linitis** (gástrica) 535.4
- plástica (M8142/3) 151.9
- Lioderma esencial** (con melanosis y tekangiectasia) 757.33
- Lipalgia** 272.8
- Lipedema** - véase Edema
- Lipemanía** (véase además Melancolía) 296.2
- Lipemia** (véase además Hiperlipidemia) 272.4
- retina, retiniana 272.3
- Lipidosis** 272.7
- cefalina 272.7
- cerebral (infantil) (juvenil) (tardía) 330.1
- cerebrotretiniana 330.1 [362.71]
- cerebrósido 272.7
- cerebrospinal 272.7
- colesterol 272.7
- diabética 250.8 [272.7]
- - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
- distópica (hereditaria) 272.7
- glucolípido 272.7
- hepatosplenomegálica 272.3
- hereditaria distópica 272.7
- inducida químicamente 272.7
- sulfátido 330.0
- Lipoadenoma** (M8324/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Lipoblastoma** (M8881/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipoblastomatosis** (M8881/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipocondrodistrofia** 277.5
- Lipocrómica, histiocitosis** (familiar) 288.1
- Lipodistrofia (progresiva)** 272.6
- insulina 272.6
- intestinal 040.2
- mesentérica 567.82
- Lipofagocitosis** 282.8
- Lipofibroma** (M8851/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipoglucopeptinosis** 272.8
- Lipogranuloma esclerosante** 709.8
- Lipogranulomatosis** (diseminada) 272.8
- riñón 272.8
- Lipoide** - véase además enfermedad específica
- histiocitosis 272.7
- - esencial 272.7
- nefrosis (véase además Nefrosis) 581.3
- proteinosis de Urbach 272.8
- Lipoidemia** (véase además Hiperlipidemia) 272.4
- Lipoidosis** (véase además Lipidosis) 272.7
- Lipoma** (M8850/0) 214.9
- cara 214.0
- células fusiformes (M8857/0) - véase Lipoma, por sitio
- cordón espermático 214.4
- estómago 214.3
- fetal (M8881/0) - véase además Lipoma, por sitio
- - células adiposas (M8880/0) - véase Lipoma, por sitio
- glándula tiroidea 214.2
- infiltrante (M8856/0) - véase Lipoma, por sitio
- intraabdominal 214.3
- intramuscular (M8856/0) - véase Lipoma, por sitio
- intratorácica 214.2
- mama (piel) 214.1
- mediastino 214.2
- músculo 214.8
- peritoneo 214.3
- piel 214.1
- - cara 214.0
- retroperitoneo 214.3
- riñón 214.3
- tejido subcutáneo 214.1
- - cara 214.0
- timo 214.2
- Lipomatosis** (dolorosa) 272.8
- epidural 214.8
- fetal (M8881/0) - véase Lipoma, por sitio
- Launois-Bensaude, de 272.8
- Lipomiohemangioma** (M8860/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Lipomioma** (M8869/0)

- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Lipomixoma** (M8852/0) - véase Lipoma, por sitio
- Lipomixosarcoma** (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Lipoproteinemia** (alfa) 272.4
- beta
- - abierta 272.2
- - hiper 272.2
- - movable o flotante 272.2
- Lipoproteinosis** (Rössle-Urbach-Wiethe) 272.8
- Liposarcoma** (M8850/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- células redondas (M8853/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- embrionario (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- mixoide (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- pleomórfico (M8854/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- tipo
- - bien diferenciado (M8851/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - diferenciado (M8851/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - mixto (M8855/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Liposinovitis prepatelar** (rótula) 272.8
- Lipschutz, enfermedad o úlcera de** 616.50
- Lipuria** 791.1
- bilharziasis 120.0
- Liquen** 697.9
- albus 701.0
- anular 695.89
- atrófico 701.0
- córneo obtuso 698.3
- escleroso (y atrófico) 701.0
- escrofuloso (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- espinuloso 757.39
- - micótico 117.9
- estriado 697.8
- mixedematoso 701.8
- nítido 697.1
- pilaris 757.39
- - adquirido 701.1
- plano (agudo) (crónico) (hipertrófico) (verrugoso) 697.0
- - escleroso (y atrófico) 701.0
- - morfeo 701.0
- planopilaris 697.0
- rojo 696.4
- - acuminado 696.4
- - moniliforme 697.8
- - obtuso córneo 698.3
- - plano 697.0
- - Wilson, de 697.0
- ruber - véase Liquen, rojo
- simple (de Vidal) 698.3
- - circunscrito 698.3
- - crónico 698.3
- urticante 698.2
- Liquenificación** 698.3
- nodular 698.3
- Liquenoide, tuberculosis** (primario) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Líquido**
- abdomen 789.59
- articulación (véase además Efusión, articulación) 719.0
- cavidad
- - peritoneal 789.59
- - - maligno 789.51
- - pleural (véase además Pleuresia, con efusión) 511.9
- corazón (véase además Fallo, corazón) 428.0
- pecho (véase además Pleuresia, con efusión) 511.9
- pérdida (aguda) 276.50
- - con
- - - hipernatremia 276.0
- - - hiponatremia 276.1
- pulmón - véase además Edema, pulmón
- - enquistado 511.89
- retención 276.6
- Lisa** 071
- Lisencefalia** 742.2
- Lissauer, parálisis de** 094.1
- Lista de espera, persona en** V63.2
- sujeta a investigación por agencia social V63.8
- Listerelosa** 027.0
- Listeriosis** 027.0
- congénita 771.2
- fetal 771.2
- sospecha de daño fetal que afecta la atención del embarazo 655.4
- Listerioso** 027.0
- Litemia** 790.6
- Litiasis** - véase además Cálculo
- hepática (conducto) - véase Coledocolitiasis
- urinaria 592.9
- Litigio** V62.5
- Litopedión** 779.9
- que afecta a la atención del embarazo 656.9
- Litosis** (ocupacional) 502
- con tuberculosis - véase Tuberculosis, pulmonar
- Little, enfermedad de** - véase Páralisis, cerebral
- Littre, de**
- glándula - véase enfermedad específica
- hernia - véase Hernia, Littre
- Litritis** (véase además Uretritis) 597.89
- Lituria** 791.9
- Livedo** 782.61
- annularis 782.61
- racemosa 782.61
- reticular 782.61
- Lívida, asfixia**
- recién nacido 768.6
- Llaga o úlcera**
- blanda 099.0
- boca 528.9
- - chancro 528.2
- - debida a dentadura postiza 528.9
- Delhi 085.1
- desierto (véase además Úlcera, piel) 707.9
- garganta 462
- - con influenza o gripe 487.1
- - aguda 462
- - clérigos, de los 784.49
- - Cocksackie (virus de) 074.0
- - crónica 472.1
- - diftérica 032.0
- - epidémica 034.0
- - estreptocócica (ulcerativa) 034.0
- - gangrenosa 462
- - herpética 054.79
- - influenzal 487.1
- - maligna 462
- - purulenta 462
- - pútrida 462

- - séptica 034.0
- - ulcerada 462
- - vírica NCOC 462
- - - Cocksackie 074.0
- Lahore 085.1
- músculo 729.1
- Naga (*véase además* Ulcera, piel) 707.9
- ojo 379.99
- oriental 085.1
- piel NCOC 709.9
- presión (*véase además* Ulcera, presión) 707.00
- - con gangrena (*véase además* Ulcera, presión) 707.00 [785.4]
- tropical (*véase además* Ulcera, piel) 707.9
- veldt (*véase además* Ulcera, piel) 707.9
- Llanto**
- constante, continuo
- - adolescente 780.95
- - adulto 780.95
- - bebé 780.92
- - lactante 780.92
- - niño 780.95
- - recién nacido 780.92
- excesivo
- - adolescente 780.95
- - adulto 780.95
- - bebé 780.92
- - lactante 780.92
- - niño 780.95
- - recién nacido 780.92
- Llenadores de silos, enfermedad de** 506.9
- Lloyd, síndrome de** 258.1
- Lluvia radiactiva** (efecto adverso) NCOC 990
- Loa loa** 125.2
- Loasis** 125.2
- Lobanillo** (*véase además* Quiste, sebáceo) 706.2
- Lobo, enfermedad o blastomicosis de** 116.2
- Lobomycosis** 116.2
- Lobotomía, síndrome de** 310.0
- Loebstein, enfermedad de** (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Lobulación** (congénita) - *véase además* Anomalía, tipo especificado NCOC, por sitio
- bazo 759.0
- hígado, anormal 751.69
- riñón, fetal 753.3
- Lóbulo, lobular** - *véase* enfermedad específica
- medio derecho, síndrome de 518.0
- Local, localizado** - *véase* enfermedad específica
- Locked-in estado** 344.81
- Locomotor, ataxia** (progresiva) 094.0
- Locura** (*véase además* Psicosis) 298.9
- mixedema (agudo) 293.0
- - subagudo 293.1
- Locura, loco** (*véase además* Psicosis) 298.9
- adolescente (*véase además* Esquizofrenia) 295.9
- alternante (*véase además* Psicosis, afectiva, circular) 296.7
- confusional 298.9
- - aguda 293.0
- - subaguda 293.1
- delusional 298.9
- parálisis, general 094.1
- - progresiva 094.1
- paresia, paresis 094.1
- senil 290.20
- Löffler, de**
- endocarditis 421.0
- eosinofilia o síndrome 518.3
- neumonía 518.3
- síndrome (neumonitis eosinófila) 518.3
- Löfgren, síndrome de** (sarcoidosis) 135
- Loiasis** 125.2
- párpado 125.2 [373.6]
- Lombrices intestinales** (enfermedad) (infección) (infestación) 127.4
- Longitudinales, estrias o surcos, uñas** 703.8
- congénitos 757.5
- Looser (-Debray) -Milkman, síndrome de** (osteomalacia con seudofracturas) 268.2
- Lorain, enfermedad o síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Lorain-Levi, síndrome de** (enanismo pituitario) 253.3
- Lordosis** (adquirida) (postural) 737.20
- congénita 754.2
- debida a o asociada con
- - enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 356.1 [737.42]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [737.42]
- - neurofibromatosis 237.7 [737.42]
- - osteítis
- - - deformante 731.0 [737.42]
- - - fibrosa quística 252.01 [737.42]
- - osteoporosis (*véase además* Osteoporosis) 733.00 [737.42]
- - poliomielititis (*véase además* Poliomielititis) 138 [737.42]
- - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [737.42]
- efecto tardío de raquitismo 268.1 [737.42]
- especificada NCOC 737.29
- poslaminectomía 737.21
- posquirúrgica NCOC 737.22
- raquíctica 268.1 [737.42]
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [737.42]
- Loros, fiebre de los** 073.9
- Lou Gehrig, enfermedad de** 335.20
- Louis-Bar, síndrome de** (ataxia-telangiectasia) 334.8
- Louping, mal de** 063.1
- Lowe (-Terrey-MacLachlan), síndrome de** (distrofia oculocerebrorenal) 270.8
- Lown (-Ganong)-Levine, síndrome de** (intervalo P-R corto, complejo QRS normal, y taquicardia supraventricular paroxística) 426.81
- LSD, reacción de** (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
- Lucas-Champonnière** (bronquitis fibrinosa) 466.0
- Lucy-Driscoll, síndrome de** (ictericia debida a conjugación retardada) 774.30
- Ludopatía** 312.31
- Ludwig, de**
- angina 528.3
- enfermedad (celulitis submaxilar) 528.3
- Lúes** (venérea), luética - *véase* Sífilis
- Luetscher, síndrome de** (deshidratación) 276.51
- Lumbago** 724.2
- debido a desplazamiento, disco intervertebral 722.10
- Lumbalgia** 724.2
- debida a desplazamiento, disco intervertebral 722.10
- Lumbar** - *véase además* enfermedad específica
- síndrome 724.2
- Lumbarización, vértebra** 756.15
- Lunatomalacia** 732.3
- Lunes, fiebre de los** 504
- Lupoide** (miliar) de Boeck 135
- Lupus** 710.0
- anticoagulante 289.81
- Cazenave, de (eritematoso) 695.4
- de Hilliard 017.0

- discoide (local) 695.4
- diseminado 710.0
- eritematosos (discoide) (local) 695.4
- eritematoso (discoide) (local) 695.4
- - diseminado 710.0
- - párpado 373.34
- - sistémico o generalizado 710.0
- - - con
- - - - afectación del pulmón 710.0 [517.8]
- - - - encefalitis 710.0 [323.81]
- - - inhibidor (presencia de) 286.5
- hidralazina
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
- nefritis 710.0 [583.81]
- - aguda 710.0 [580.81]
- - crónico 710.0 [582.81]
- no tuberculoso, no diseminado 695.4
- párpado (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
- pernio (Besnier) 135
- tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.0
- - párpado (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
- vulgar 017.0
- Luschka, enfermedad de articulación de** 721.90
- Luteinoma** (M8610/0) 220
- Lutembacher, enfermedad o síndrome de** (defecto septal con estenosis mitral) 745.5
- Luteoma** (M8610/0) 220
- Luto, duelo** V62.82
- como reacción de ajuste 309.0
- Lutz-Miescher, enfermedad de** (elastosis perforante serpiginosa) 701.1
- Lutz-Splendore-de Almeida, enfermedad de** (blastomiosis brasileña) 116.1
- Luxación** (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple) (subluxación) 839.8

Nota.- «Cerrada» incluye las luxaciones simples, completas, parciales, no complicadas y no especificadas. «Abierta» incluye las luxaciones especificadas como infectadas o compuestas y las luxaciones con cuerpo extraño. Las luxaciones «crónicas», «habituales», «antiguas», «inveteradas» o «recurrentes» deben codificarse de la manera indicada bajo la entrada «Luxación recurrente» y las patológicas tal como se indica bajo la entrada «Luxación, patológica». Para los efectos tardíos de las luxaciones patológicas, véase Tardío, efecto, luxación.

- atlas (cerrada) 839.01
- - abierta 839.11
- axis (cerrada) 839.02
- - abierta 839.12
- Bell-Daly 723.8
- brazo (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- cadera (cerrada) 835.00
- - abierta 835.10
- - anterior 835.03
- - - abierta 835.13
- - - obturador 835.02
- - - - abierta 835.12
- - congénita (unilateral) 754.30
- - - con subluxación de la otra cadera 754.35
- - - bilateral 754.31
- - del desarrollo 718.75
- - posterior 835.01
- - - abierta 835.11
- - recurrente 718.35
- cápsula, articulación - véase Luxación, por sitio
- carpiano (hueso - véase Luxación, muñeca
- carpometacarpiano (articulación) (cerrada) 833.04
- - abierta 833.14
- cartilago (articulación) - véase además Luxación, por sitio
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- cartilago costal (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartilago semilunar, rodilla - véase Desgarro, menisco
- cartilago septal (nariz) (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartilago tiroideo (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cartilago xifoideo (cerrada) 839.61
- - abierta 839.71
- cervical, cervicodorsal, o cervicotorácica (espina) (vértebra) - véase Luxación, vértebra, cervical
- clavícula (cerrada) 831.04
- - abierta 831.14
- cóccix (cerrada) 839.41
- - abierta 839.51
- codo (cerrada) 832.00
- - abierta 832.10
- - anterior (cerrada) 832.01
- - - abierta 832.11
- - congénita 754.89
- - divergente (cerrada) 832.09
- - - abierta 832.19
- - lateral (cerrada) 832.04
- - - abierta 832.14
- - medial (cerrada) 832.03
- - - abierta 832.13
- - posterior (cerrada) 832.02
- - - abierta 832.12
- - recurrente 718.32
- - tipo especificado NCOC 832.09
- - - abierta 832.19
- compuesta (abierta) NCOC 839.9
- condrocostal - véase Luxación, costocondral
- congénita NCOC 755.8
- - cadera (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- - costilla 756.3
- - cristalino 743.37
- - espina NCOC 756.19
- - sacroiliaca 755.69
- - vértebra 756.19
- coracoide (cerrada) 831.09

- con fractura - véase Fractura, por sitio
- abierta (compuesta) NCOC 839.9
- acromioclavicular (articulación) (cerrada) 831.04
- - abierta 831.14
- antebrazo (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- antigua - véase Luxación, recurrente
- articulación NCOC (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- - del desarrollo 718.75
- - patológica - véase Luxación, patológica
- - recurrente - véase Luxación, recurrente
- astrágalo (cerrada) 837.0
- - abierta 837.1
- atlanto-axial (cerrada) 839.01
- - abierta 839.11

- - abierta 831.19
- costilla (cartilago) (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- - congénita 756.3
- costocondral (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cráneo - *véase* Lesión, intracraneal
- cricoaritenoides, articulación (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cricotiroides (cartilago), articulación (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- cristalino (antigua) (completa) (parcial) 379.32
- - anterior 379.33
- - congénita 743.37
- - - sifilítica 090.49 [379.32]
- - espontánea 379.32
- - implante ocular 996.53
- - Marfan, enfermedad de 090.49
- - posterior 379.34
- - traumática 921.3
- crónica - *véase* Luxación, recurrente
- cúbito
- - extremo distal (cerrada) 833.09
- - - abierta 833.19
- - extremo proximal - *véase* Luxación, codo
- cuello (*véase además* Luxación, vértebra, cervical) 839.00
- de Nélaton - *véase* Luxación, tobillo
- de Smith - *véase* Luxación, pie
- dedo(s) de mano (falange) (pulgar) (cerrada) 834.00
- - abierta 834.10
- - interfalángiana (articulación) 834.02
- - - abierta 834.12
- - metacarpiana (hueso), extremo distal 834.01
- - - abierta 834.11
- - metacarpofalángiana (articulación) 834.01
- - - abierta 834.11
- - recurrente 718.34
- dedo(s) de pie (cerrada) 838.09
- - abierta 838.19
- dedo(s) pulgar(es) (*véase además* Luxación, dedo de mano) 834.00
- escafoides (hueso)
- - muñeca (cerrada) (*véase además* Luxación, muñeca) 833.00
- - - abierta 833.10
- - tobillo o pie (cerrada) 837.0
- - - abierta 837.1
- escápula (cerrada) 831.09
- - abierta 831.19
- escroto - *véase* Herida, abierta, escroto
- espalda (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- espina (proceso articular) (*véase además* Luxación, vértebra) (cerrada) 839.40
- - abierta 839.50
- - atlantoaxoidea (cerrada) 839.01
- - - abierta 839.11
- - - recurrente 723.8
- - cervical, cervicodorsal, cervicotorácica (cerrada) (*véase además* Luxación, vértebras, cervicales) 839.00
- - - abierta 839.10
- - - recurrente 723.8
- - cóccix 839.41
- - - abierta 839.51
- - congénita 756.19
- - debida a traumatismo de nacimiento 767.4
- - recurrente 724.9
- - sacro (sacrococcígea) (sacroiliaca) 839.42
- - - abierta 839.52
- - sacroiliaca 839.42
- - - recurrente 724.6
- espontánea - *véase* Luxación, patológica
- esternoclavicular (articulación) (cerrada) 839.61
- - abierta 839.71
- - esternón (cerrada) 839.61
- - - abierta 839.71
- falange
- - mano o dedo de mano (*véase además* Luxación, dedo de mano) 834.00
- - pie o dedo de pie (cerrada) 838.09
- - - abierta 838.19
- fémur
- - extremo distal (cerrada) 836.50
- - - abierta 836.60
- - - anterior 836.52
- - - - abierta 836.62
- - - lateral 836.53
- - - - abierta 836.63
- - - medial 836.54
- - - - abierta 836.64
- - - posterior 836.51
- - - - abierta 836.61
- - extremo proximal (cerrada) 835.00
- - - abierta 835.10
- - - anterior (púbico) 835.03
- - - - abierta 835.13
- - - obturador 835.02
- - - - abierta 835.12
- - - posterior 835.01
- - - - abierta 835.11
- fractura - *véase* Fractura, por sitio
- glándula lagrimal 375.16
- glenoidea (cerrada) 831.09
- - abierta 831.19
- globo ocular 360.81
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - lateral 376.36
- - habitual - *véase* Luxación, recurrente
- - hombro (ligamento) (cerrada) (omoplato) 831.00
- - - abierta 831.10
- - anterior (subclavicular) (subcoracoidea) (subglenoidea) (cerrada) 831.01
- - - - abierta 831.11
- - crónica 718.31
- - inferior 831.03
- - - abierta 831.13
- - posterior (cerrada) 831.02
- - - abierta 831.12
- - recurrente 718.31
- - huesecillos del oído 385.23
- - hueso sesamoideo - *véase* Luxación, por sitio
- - húmero (cerrada) 831.00
- - - abierta 831.10
- - extremo distal (*véase además* Luxación, codo) 832.00
- - extremo proximal (cerrada) 831.00
- - - abierta 831.10
- - - anterior (subclavicular) (subcoracoide) (subglenoidea) (cerrada) 831.01
- - - - abierta 831.11
- - - inferior (cerrada) 831.03
- - - - abierta 831.13
- - - posterior (cerrada) 831.02
- - - - abierta 831.12
- - implante - *véase* Complicación(es), mecánica(s).
- - inco 385.23
- - infracoracoide (cerrada) 831.01

- - abierta 831.11
- innominado (unión púbica) (unión sacra) (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- - acetábulo (*véase además* Luxación, cadera) 835.00
- interfalangiana (articulación)
- - mano o dedo de mano (cerrada) 834.02
- - - abierta 834.12
- - pie o dedo de pie (cerrada) 838.06
- - - abierta 838.16
- ligamento - *véase* Luxación, por sitio
- lumbar (vértebras) (cerrada) 839.20
- - abierta 839.30
- lumbosacra (vértebras) (cerrada) 839.20
- - abierta 839.30
- - congénita 756.19
- mandíbula (cerrada) 830.0
- - abierta 830.1
- mano (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- maxila (inferior) (cerrada) 830.0
- - abierta 830.1
- maxilar (cartilago) (menisco) (cerrada) 830.0
- - abierta 830.1
- - recurrente 524.69
- mediocarpiana (articulación) (cerrada) 833.03
- - abierta 833.13
- mediotarsiana (articulación) (cerrada) 838.02
- - abierta 838.12
- menisco (rodilla) - *véase además* Desgarro, menisco
- - otros sitios - *véase* Luxación, por sitio
- metacarpiano (hueso)
- - extremo distal (cerrada) 834.01
- - - abierta 834.11
- - extremo proximal (cerrada) 833.05
- - - abierta 833.15
- metacarpofalangiana (articulación) (cerrada) 834.01
- - abierta 834.11
- metatarsiana (hueso) (cerrada) 838.04
- - abierta 838.14
- metatarsofalangiana (articulación) (cerrada) 838.05
- - abierta 838.15
- Monteggia - *véase* Luxación, cadera
- múltiples sitios (salvo sólo dedos de mano o sólo dedos de pie) (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- muñeca (hueso carpiano) (escafoides) (semilunar) (cerrada) 833.00
- - abierta 833.10
- - carpometacarpiana (articulación) 833.04
- - - abierta 833.14
- - hueso metacarpiana, extremo proximal 833.05
- - - abierta 833.15
- - mesocarpiana (articulación) 833.03
- - - abierta 833.13
- - radiocarpiana (articulación) 833.02
- - - abierta 833.12
- - radiocubital (articulación) 833.01
- - - abierta 833.11
- - recurrente 718.33
- - sitio especificado NCOC 833.09
- - - abierta 833.19
- muslo
- - extremo distal (*véase además* Luxación, fémur, extremo distal) 836.50
- - extremo proximal (*véase además* Luxación, cadera) 835.00
- nariz (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- navicular (hueso), pie (cerrada) 837.0
- - abierta 837.1
- no recurrente, no de lesión actual - *véase* Luxación, patológica
- no traumática (articulación) - *véase* Luxación, patológica
- occipitoatloidea (cerrada) 839.01
- - abierta 839.11
- ojo 360.81
- - lateral 376.36
- órganos genitales (externo) NCOC - *véase* Herida, abierta, órganos genitales
- parálitica (flácida) (espástica) - *véase* Luxación, patológica
- patológica NCOC 718.20
- - articulación lumbosacra 724.6
- - cadera 718.25
- - codo 718.22
- - espina dorsal 724.8
- - - sacroiliaca 724.6
- - hombro (región) 718.21
- - mano 718.24
- - múltiples sitios 718.29
- - muñeca 718.23
- - pie 718.27
- - región pelviana 718.25
- - rodilla 718.26
- - sacroiliaca 724.6
- - sitio especificado NCOC 718.28
- - tobillo 718.27
- - pelvis (cerrada) 839.69
- - abierta 839.79
- - acetábulo (*véase además* Luxación, cadera) 835.00
- pene - *véase* Herida, abierta, pene
- peroné
- - extremo distal (cerrada) 837.0
- - - abierta 837.1
- - extremo proximal (cerrada) 836.59
- - - abierta 836.69
- pie (cerrada) 838.00
- - abierta 838.10
- - recurrente 718.37
- pierna (cerrada) 839.8
- - abierta 839.9
- pospoliomielítica - *véase* Luxación, patológica
- prótesis, interna - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- quiropráctica (*véase además* Lesión, no alopática) 739.9
- radio
- - extremo distal (cerrada) 833.00
- - - abierta 833.10
- - extremo proximal (cerrada) 832.01
- - - abierta 832.11
- radiocarpiana (articulación) (cerrada) 833.02
- - abierta 833.12
- radiocubital (articulación)
- - extremo distal (cerrada) 833.01
- - - abierta 833.11
- - extremo proximal (*véase además* Luxación, codo) 832.00
- recurrente (*véase además* Desarreglo, articulación, recurrente) 718.3
- - articulación NCOC 718.38
- - cadera 718.35
- - codo 718.32
- - hombro 718.31
- - lumbosacra (articulación) 724.6
- - rodilla 718.36
- - rótula (patela) 718.36
- - sacroiliaca 724.6

- temporomandibular 524.69
 - rodilla (cerrada) 836.50
 - abierta 836.60
 - anterior 836.51
 - abierta 836.61
 - antigua 718.36
 - congénita (con genu recurvatum) 754.41
 - giratoria 836.59
 - abierta 836.69
 - habitual 718.36
 - lateral 836.54
 - abierta 836.64
 - medial 836.53
 - abierta 836.63
 - posterior 836.52
 - abierta 836.62
 - recurrente 718.36
 - rótula (cerrada) 836.3
 - abierta 836.4
 - congénita 755.64
 - sacro (cerrada) 839.42
 - abierta 839.52
 - sacrococcígea (cerrada) 839.42
 - abierta 839.52
 - sacroiliaca (articulación) (ligamento) (cerrada) 839.42
 - abierta 839.52
 - congénita 755.69
 - recurrente 724.6
 - sínfisis
 - mandíbula (cerrada) 830.0
 - abierta 830.1
 - mandibular (cerrada) 830.0
 - abierta 830.1
 - pubis (cerrada) 839.69
 - abierta 839.79
 - sitio anatómico (cerrada)
 - especificada NCOC 839.69
 - abierta 839.79
 - no especificada o mal definida 839.8
 - abierta 839.9
 - subastragalar - véase Luxación, pie
 - subglenoidea (cerrada) 831.01
 - abierta 831.11
 - tabique (nasal) (antigua) 470
 - tarsiana (hueso) (articulación) 838.01
 - abierta 838.11
 - tarsometatarsiana (articulación) 838.03
 - abierta 838.13
 - temporomandibular (articulación) (cerrada) 830.0
 - abierta 830.1
 - recurrente 524.69
 - testículo - véase Herida, abierta, testículo
 - tibia
 - extremo distal (cerrada) 837.0
 - abierta 837.1
 - extremo proximal (cerrada) 836.50
 - abierta 836.60
 - anterior 836.51
 - - abierta 836.61
 - lateral 836.54
 - - abierta 836.64
 - medial 836.53
 - - abierta 836.63
 - posterior 836.52
 - - abierta 836.62
 - rotatoria 836.59
 - - abierta 836.69
 - tibioperoneal
 - distal (cerrada) 837.0
 - abierta 837.1
 - superior (cerrada) 836.59
 - abierta 836.69
 - tobillo (hueso escafoides) (cerrada) 837.0
 - abierta 837.1
 - torácica (vértebras) (cerrada) 839.21
 - abierta 839.31
 - tráquea (cerrada) 839.69
 - abierta 839.79
 - vértebra (proceso articular) (cuerpo) (cerrada) 839.40
 - abierta NCOC 839.50
 - cervical, cervicodorsal o cervicotóraca (cerrada) 839.00
 - primera (atlas) 839.01
 - - abierta 839.11
 - segunda (axis) 839.02
 - - abierta 839.12
 - tercera 839.03
 - - abierta 839.13
 - cuarta 839.04
 - - abierta 839.14
 - quinta 839.05
 - - abierta 839.15
 - sexta 839.06
 - - abierta 839.16
 - séptima 839.07
 - - abierta 839.17
 - abierta 839.10
 - congénita 756.19
 - múltiples sitios 839.08
 - - abierta 839.18
 - congénita 756.19
 - dorsal 839.21
 - abierta 839.31
 - recurrente 724.9
 - lumbar, lumbosacra 839.20
 - abierta 839.30
 - no traumática - véase Desplazamiento, disco intervertebral
 - recurrente 724.9
 - región especificada NCOC 839.49
 - abierta 839.59
 - torácica 839.21
 - abierta 839.31
 - vértebras dorsales (cerrada) 839.21
 - abierta 839.31
- Luxatio**
- bulbi, debido a traumatismo al nacer
 - coxae congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - erecta - véase Luxación, hombro
 - imperfecta - véase Esguince, por sitio
 - perinealis - véase Luxación, cadera
- Lyell, enfermedad o síndrome de** (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
- debida a droga
 - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Lyme, enfermedad** 088.81
- M**
- Macaco, oreja de** 744.29
- Maceración**
- feto (causa no indicada) 779.9

- pies húmedos, tropical (síndrome) 991.4
- Machado-Joseph, enfermedad de** 334.8
- Machupo, fiebre hemorrágica por virus de** 078.7
- Macleod, síndrome de** (transradiación anormal, un solo pulmón) 492.8
- Macrocefalia** 756.0
- Macrocéfalo** - véase enfermedad específica
- Macrocitosis** 289.89
- Macrocolon** (congénito) 751.3
- Macrocornea** 743.41
- asociada con buftalmos 743.22
- Macroductilia, macrodactilismo** (dedos de mano) 755.57
- dedos de pie 755.65
- Macrodoncia** 520.2
- Macroencefalia** 742.4
- Macrogenia** 524.05
- Macrogenitosomía** (femenina) (masculina) (precoz) 255.2
- Macrogingiva** 523.8
- Macrogiria** (congénita) 742.4
- Macroglobulinemia** (esencial) (idiopática) (monoclonal) (primaria) (síndrome) (Waldenström, de) 273.3
- Macroglosia** (congénita) 750.15
- adquirida 529.8
- Macrognacia, macrognatismo** 524.00
- mandibular 524.02
- - alveolar 524.72
- maxilar 524.01
- - alveolar 524.71
- Macrohidrocéfalo** (véase además Hidrocéfalo) 331.4
- Macromastia** (véase además Hipertrofia, mama) 611.1
- Macropsia** 368.14
- Macroqueilia** (congénita) 744.81
- Macroquilia** (congénita) 744.81
- Macrosigmoide** 564.7
- congénito 751.3
- Macrospandilitis, acromegálica** 253.0
- Macrostomía** (congénita) 744.83
- Macrotia** (oído externo) (congénita) 744.22
- Mácula**
- córnea
- - congénita 743.43
- - - cuando dificulta la visión 743.42
- - cuando dificulta la visión central 371.03
- - cuando no dificulta la visión central 371.02
- degeneración (véase además Degeneración, mácula) 362.50
- - hereditaria (véase además Distrofia, retina) 362.70
- edema cistoide 362.53
- Maculae cerulae** 132.1
- Máculas y pápulas** 709.8
- Maculopatía, tóxica** 362.55
- Maculosa, fiebre** - véase Fiebre maculosa
- Madarosis** 374.55
- Madelung, de**
- deformidad (radio) 755.54
- enfermedad (lipomatosis) 272.8
- lipomatosis 272.8
- Madera, asma de la** 495.8
- Madereros o leñadores, prurito de los** 133.8
- Madre, frambesia** 102.0
- Madura**
- enfermedad de (actinomicótica) 039.9
- - micótica 117.4
- pie (actinomicótica) 039.4
- - micótica 117.4
- Maduromicosis** (actinomicótica) 039.9
- micótica 117.4
- Maffucci, síndrome de** (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
- Magenblase, síndrome de** 306.4
- Majocchi, de**
- enfermedad (púrpura anular telangiectásica o telangiectodes) 709.1
- granuloma 110.6
- Mal**
- aliento 784.99
- cerebral (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9
- comicial (véase además Epilepsia) 345.9
- corazón - véase enfermedad, cardíaca
- de los pintos (véase además Pinta) 103.9
- de mar 994.6
- de Meleda 757.39
- desarrollo - véase además Anomalia, por sitio
- - apófisis mastoidea 756.0
- - cadera (articulación) 755.63
- - - luxación congénita (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
- - cerebro 742.9
- - colon 751.5
- - dedo de pie 755.66
- - espina dorsal 756.10
- - huesecillos, oído 744.04
- - oído medio, salvo huesecillos 744.03
- - - huesecillos 744.04
- - recién nacido (no malformación) 764.9
- función de
- - conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- - laberinto 386.58
- - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- funcionamiento - véase además Disfunción
- - cistostomía 997.5
- - colostomía 569.62
- - - válvula 569.62
- - dispositivo
- - - cateterismo - véase Complicación(es), mecánica(s), cateter
- - - implantación o injerto NCOC - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - - protésico interno - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - enterostomía 569.62
- - esofagostomía 530.87
- - estoma entérico 569.62
- - gastroentérico 536.8
- - gastrostomía 536.42
- - ileostomía 569.62
- - - válvula 569.62
- - injerto arterial 996.1
- - injerto o derivación vascular 996.1
- - marcapasos - véase además Complicación(es), mecánica(s), marcapasos
- - - cardíaco 996.01
- - - nefrostomía 997.5
- - traqueostomía 519.02
- - válvula
- - - colostomía 569.62
- - - ileostomía 569.62
- parto, aborto espontáneo - véase Aborto, espontáneo
- perforante (véase además úlcera, extremidad inferior) 707.15
- postura - véase Presentación, fetal
- viaje (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3

Mala

- absorción 579.9
- calcio 579.8
- carbohidratos 579.8
- debida a vegetación bacteriana 579.8
- disacáridos 271.3
- folatos, congénita 281.2
- galactosa 271.1
- glucosa-galactosa (congénita) 271.3
- grasa 579.8
- inducida por drogas 579.8
- intestinal 579.9
- isomaltosa 271.3
- lactosa (hereditaria) 271.3
- metionina 270.4
- monosacáridos 271.8
- posgastrectomía 579.3
- posquirúrgica 579.3
- proteínas 579.8
- síndrome 579.9
- posgastrectomía 579.3
- posquirúrgico 579.3
- sucrosa (-isomaltosa) (congénita) 271.3
- adaptación - véase Inadaptación
- asimilación 579.9
- atención, alimentación 783.3
- oclusión (dientes) 524.4
- clase I de Angle 524.21
- clase II de Angle 524.22
- clase III de Angle 524.23
- debida a
 - anomalía dentofacial NCOC 524.89
 - ausencia de dientes 524.30
 - chuparse el pulgar 524.59
 - deglución anormal 524.59
 - dientes accesorios (cuando causan apiñamiento) 524.31
 - dientes impactados (cuando causan empiñamiento) 520.6
 - dientes supernumerarios (cuando causan empiñamiento) 524.31
 - hábitos linguales, labiales, o digitales 524.59
 - postura al dormir 524.59
 - respiración bucal 524.59
 - temporomandibular (articulación) 524.69
- posición
 - ápice cardiaco (congénita) 746.87
 - congénita(o)
 - aorta 747.21
 - apéndice 751.5
 - ápice cardiaco 746.87
 - arteria (periférica) NCOC (véase además Mala, posición, congénita, sistema vascular periférico) 747.60
 - coronaria 746.85
 - pulmonar 747.3
 - articulación NCOC 755.8
 - bazo 759.0
 - bronquio 748.3
 - cadera (articulación) (véase además Luxación, cadera, congénita) 754.30
 - canal auditivo 744.29
 - cuando causa pérdida de audición 744.02
 - ciego 751.5
 - clavícula 755.51
 - colon 751.5
 - conducto hepático 751.69
 - conducto o tracto biliar 751.69
 - corazón 746.87
 - dextrocardia 746.87
 - con transposición completa de las vísceras 759.3
 - costillas (caja) 756.3
 - supernumerarias en la región cervical 756.2
 - dedo(s) de
 - mano 755.59
 - supernumerario(s) 755.01
 - pie 755.66
 - supernumerario(s) 755.02
 - endocrina (glándula) NCOC 759.2
 - epiglotis 748.3
 - escápula 755.59
 - espina dorsal 756.19
 - esternón 756.3
 - estómago 750.7
 - glotis 748.3
 - hígado 751.69
 - hombro 755.59
 - intestino (grueso) (delgado) 751.5
 - con adherencias, fijación o rotación anómalas 751.4
 - laringe 748.3
 - lengua 750.19
 - mama 757.6
 - mano 755.59
 - médula espinal 742.59
 - miembro 755.8
 - inferior 755.69
 - superior 755.59
 - nariz, nasal (tabique) 748.1
 - nervio 742.8
 - oído (externo) (pabellón) 744.29
 - huesecillos 744.04
 - ojo 743.8
 - órgano o sistema respiratorio NCOC 748.9
 - órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC, por sitio
 - órgano(s) o tracto genitales
 - femeninos 752.89
 - externos 752.49
 - internos NCOC 752.89
 - masculinos 752.89
 - pene 752.69
 - transposición escrotal 752.81
 - ovario 752.0
 - pabellón (oído) 744.29
 - cervical 744.43
 - cuando causa pérdida de audición 744.02
 - páncreas 751.7
 - paratiroides (glándula) 759.2
 - pie 755.67
 - pituitaria (glándula) 759.2
 - plexo braquial 742.8
 - pulmón (lóbulo) 748.69
 - rasgos faciales 744.89
 - riñón 753.3
 - rótula 755.64
 - sínfisis pubiana 755.69
 - sistema nervioso NCOC 742.8
 - sistema vascular periférico 747.60
 - especificado NCOC 747.69
 - espinal 747.82
 - gastrointestinal 747.61
 - miembro inferior 747.64
 - miembro superior 747.63
 - renal 747.62
 - suprarrenal (glándula) 759.1
 - tejido cerebral 742.4
 - testículo (no descendido) 752.51
 - timo (glándula) 759.2

- - - tiroides (glándula) (tejido) 759.2
- - - - cartílago 748.3
- - - tracto gastrointestinal 751.8
- - - tracto u órgano digestivo 751.8
- - - - inferior 751.5
- - - - superior 750.8
- - - tráquea 748.3
- - - trompa de
- - - - Eustaquio 744.24
- - - - Falopio 752.19
- - - tronco arterial 747.29
- - - útero 752.3
- - - uña(s) 757.5
- - - vejiga (mucosa) 753.8
- - - exteriorizada o extrovertida 753.5
- - - vena(s) (periférica) NCOC (*véase además* Mala, posición, congénita, sistema vascular periférico) 747.60
- - - - cava (inferior) (superior) 747.49
- - - - grande 747.49
- - - - porta 747.49
- - - - pulmonar 747.49
- - - vesícula biliar 751.69
- - corazón (*véase además* Mala, posición, congénita, corazón) 746.87
- - cuello uterino - *véase* Mala, posición, útero
- - diente(s) 524.30
- - - con impactación 520.6
- - dispositivo, implantación o injerto - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - estómago 537.89
- - - congénita 750.7
- - feto NCOC (*véase además* Presentación, fetal) 652.9
- - - con versión conseguida con éxito 652.1
- - - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - en gestación múltiple (uno o más fetos) 652.6
- - - - con gemelos entrelazados 660.5
- - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - intestino 569.89
- - - congénita 751.5
- - - órganos o tejidos pelvianos
- - - en el embarazo o parto 654.4
- - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - placenta - *véase* Placenta, previa
- - - tracto gastrointestinal 569.89
- - - congénita 751.8
- - - útero (adquirida) (adherente) (aguda) (asintomática) (cualquier grado) (posinfecciosa) (posparto, antigua) 621.6
- - - anteflexión o anteversión (*véase además* Anteversión, útero) 621.6
- - - congénita 752.3
- - - en el embarazo o parto 654.4
- - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - flexión 621.6
- - - - lateral (*véase además* Lateroversión, útero) 621.6
- - - - inversión 621.6
- - - - lateral (flexión) (versión) (*véase además* Lateroversión, útero) 621.6
- - - lateroflexión (*véase además* Lateroversión, útero) 621.6
- - - - lateroversión (*véase además* Lateroversión, útero) 621.6
- - - - retroflexión o retroversión (*véase además* Retroversión, útero) 621.6
- - - vesícula biliar (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- - postura 729.90
- - presentación, feto (*véase además* Presentación, fetal) 652.9
- - rotación
- - - ciego 751.4
- - - colon 751.4
- - - intestino 751.4
- - - riñón 753.3
- - - unión, fractura 733.81
- Malabar, prurito o picor de** 110.9
- barba 110.0
- cuero cabelludo 110.0
- pie 110.4
- Malacia, huesos** 268.2
- juvenil (*véase además* Raquitismo) 268.0
- Kienböck, de (juvenil) (lunado) (muñeca) 732.3
- - adulta 732.8
- Malacoplaquia**
- colon 569.89
- pelvis (riñón) 593.89
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- vejiga 596.8
- Malacósteon** 268.2
- juvenil (*véase además* Raquitismo) 268.0
- Malaria** - *véase* Paludismo
- Malassez, enfermedad de** (quiste testicular) 608.89
- Malestar** (*véase además* Enfermedad) 780.79
- cardíaco - *véase* Enfermedad, cardíaca
- hígado 573.9
- intestino, funcional 564.9
- - psicógena 306.4
- - mineros, de los 500
- - riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- Malformación** (congénita) - *véase además* Anomalia
- aparato
- - circulatorio NCOC 747.9
- - - tipo especificado NCOC 747.89
- - digestivo NCOC 751.9
- - - inferior 751.5
- - - superior 750.9
- - - tipo especificado NCOC 751.8
- - - urinario NCOC 753.9
- - - tipo especificado NCOC 753.8
- - articulación NCOC 755.9
- - tipo especificado NCOC 755.8
- - bolsa sinovial 756.9
- Chiari
- - tipo I 348.4
- - tipo II (*véase además* Espina bifida) 741.0
- - tipo III 742.0
- - tipo IV 742.2
- - cóclea 744.05
- - corazón NCOC 746.9
- - tipo especificado NCOC 746.89
- - válvula 746.9
- - cordón umbilical (cuando complica el parto) 663.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- - diente(s) NCOC 520.9
- - encía 750.9
- - garganta 750.9
- - hueso 756.9
- - médula espinal 742.9

- Mondini, de (congénita) (malformación, cóclea) 744.05
- músculo 756.9
- oído interno 744.05
- ojo 743.9
- ombligo 759.9
- órganos de los sentidos NCOC 742.9
- - tipo especificado NCOC 742.8
- órganos o tejidos pelvianos
- - en el embarazo o parto 654.9
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- órganos respiratorios 748.9
- - tipo especificado NCOC 748.8
- piel 757.9
- - tipo especificado NCOC 757.8
- placenta (*véase además* Placenta, anormal) 656.7
- Rieger, de 743.44
- sistema nervioso (central) 742.9
- tendón 756.9
- venosa - *véase* Anomalía, vena
- Malfunción de**
- conducto (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- laberinto 386.58
- riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- vesícula biliar (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- Malgaigne, fractura de** (cerrada) 808.43
- abierta 808.53
- Malherbe, de**
- epiteloma calcificante (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- tumor (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Malibú, enfermedad de** 919.8
- infectada 919.9
- Malignidad** (M8000/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- Maligno** - *véase* enfermedad específica
- Malleus** 024
- Mallory, cuerpos de** 034.1
- Mallory-Weiss, síndrome de** 530.7
- Malos tratos** - *véase* Abuso
- Malposición**
- órgano o sitio, congénita NCOC - *véase* Mala, posición, congénita
- riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.0
- - congénita 753.3
- MALT (tejido linfoide asociado a la mucosa)** 200.3
- Malta, fiebre de** (*véase además* Brucelosis) 023.9
- Maltosuria** 271.3
- Maltrato** (de)
- adulto 995.80
- - abandono (alimenticio) 995.84
- - emocional 995.82
- - físico 995.81
- - múltiples formas 995.85
- - psicológico 995.82
- - sexual 995.83
- cónyuge (emocional) 995.80 - (*véase además* Maltrato, adulto)
- niño 995.50
- - abandono (alimenticio) 995.52
- - emocional 995.51
- - físico 995.54
- - múltiples formas 995.59
- - psicológico 995.51
- - sexual 995.53
- - síndrome del niño maltratado 995.55

- Malum coxae senilis** 715.25
- Mama** - *véase además* enfermedad específica
- botón mamario 259.1
- - en recién nacido 779.89
- densa - *omitir código*
- - nódulo 793.89
- Mamográfica, microcalcificación** 793.81
- Mamilitis** (*véase además* Mastitis) 611.0
- puerperal, posparto 675.2
- Mamitis** (*véase además* Mastitis) 611.0
- puerperal, posparto 675.2
- Mamográfica**
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- Mamoplasia** 611.1
- Mancha(s), manchado**
- algodonosas (retina) 362.83
- atróficas (piel) 701.3
- Bitôt, de (en niño joven) 264.1
- café con leche 709.09
- color de rubí 448.1
- de Morgan, de (angiomas seniles) 448.1
- del embarazo 649.5
- diente(s) (tejidos duros) 521.7
- - debida a
- - - acreción 523.6
- - - depósitos (betel) (negros) (verde) (materia alba) (naranja) (tabaco) 523.6
- - - hemorragia pulpal 521.7
- - - metales (cobre) (plata) 521.7
- - - nicotina 523.6
- - - tabaco 523.6
- fumadores (boca) 528.6
- hígado 709.09
- interpalpebral 372.53
- Koplik, de 055.9
- meconio 779.84
- mongólica (pigmentada) 757.33
- mucosas (sifilíticas) 091.3
- - congénitas 090.0
- negra 923.20
- negra de Fuchs (miópica) 360.21
- palpebral 372.55
- pimienta de cayena 448.1
- premonitoria 696.3
- purpúricas 782.7
- que complica embarazo 649.5
- sangre, intermenstruales
- - irregulares 626.6
- - regulares 626.5
- - vino de oporto 757.32
- Mandíbula** - *véase* enfermedad específica
- Manía** (monopolar) (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- alcohólica (aguda) (crónica) 291.9
- Bell, de - *véase* Manía, crónica
- compulsiva 300.3
- crónica 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- delirante (aguda) 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- epiléptica (*véase además* Epilepsia) 345.4
- episodio
- - recurrente 296.1
- - único 296.0

- estupor 296.89
- estuporoso 296.89
- histérica 300.10
- improductiva 296.89
- inhibida 296.89
- puerperal (después del parto) 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- senil 290.8

Maniacodepresivo, locura, psicosis, reacción, o síndrome (véase además Psicosis, afectiva) 296.80

- circular (alternante) 296.7
- - actualmente
- - - deprimido 296.5
- - - episodio no especificado 296.7
- - - hipomaniaco, previamente deprimido 296.4
- - - maniaco 296.4
- confuso 296.89
- deprimido (tipo), depresivo 296.2
- - atípico 296.82
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- estuporoso 296.89
- hipomaniaco 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- maniaco 296.0
- - atípico 296.81
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- mixto 296.6
- mixto NCOC 296.89

Manifestaciones reumatoideas

- nódulos subcutáneos - véase Artritis, reumatoide
- pannus - véase Artritis, reumatoide
- pulmones 714.81

Manipuladores de corcho, enfermedad o pulmón de los 495.3

Mankowsky, síndrome de (osteopatía displásica familiar) 731.2

Mano - véase enfermedad específica

- en botonera (intrínseca) 736.21
- en garra (adquirida) 736.06
- - congénita 755.59
- en pala (congénita) 754.89

Mano-pie, síndrome de 693.0

Manoheptulosuria 271.8

Manosidosis 271.8

Manson, de

- enfermedad (esquistosomiasis) 120.1
- esquistosomiasis 120.1
- piosis (pénfigo contagioso) 684

Mansoneliasis, mansonelosis 125.5

Mantenimiento

- fijación externa NCOC V54.89
- radioterapia V58.0
- regimen o terapia de medicación
- - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- - quimioterapia, antineoplásica V58.11
- regimen o tratamiento (de)
- - diálisis
- - - extracorpórea (renal) V56.0
- - - peritoneal V56.8
- - - renal V56.0
- - quimioterapia V58.11
- tracción NCOC V54.89

Manual - véase enfermedad específica

Marable, síndrome de (compresión de la arteria celiaca) 447.4

Marasmo 261

- cerebro 331.9
- debido a desnutrición 261
- intestinal 569.89
- nutricional 261
- senil 797
- tuberculoso NCOC (véase además Tuberculosis) 011.9

Marburg, enfermedad de (virus) 078.89

Marca o mancha

- estiramiento de la piel 701.3
- frambuesa 757.32
- fresa 757.32
- tatuaje 709.09
- vino de oporto 757.32

Marcapasos, síndrome 429.4

Marcha

- anormalidad 781.2
- - histérica 300.11
- atáxica 781.2
- - histérica 300.11
- espasmódica 781.2
- espástica 781.2
- hemoglobinuria de 283.2
- pie de 733.94
- paralítica 781.2
- tambaleante 781.2
- - histérica 300.11
- trastorno 781.2
- - histérica 300.11

Marchand, hiperplasia nodular múltiple de (hígado) 571.5

Marchesani (-Weill), síndrome de (braquimorfismo y ectopia lenta) 759.89

Marchiafava (-Bignami), enfermedad o síndrome de 341.8

Marchiafava-Micheli, síndrome de (hemoglobinuria nocturna paroxística) 283.2

Marcus Gunn, síndrome de (movimiento mandibular) 742.8

Mareo 780.4

- aire (viajes) 994.6
- aire comprimido 993.3
- alpino 993.2
- Andes 993.2
- aviadores 993.2
- aviones 994.6
- coches 994.6
- columpio 994.6
- cosecha 100.89
- del sueño (africano) 086.5
- - efecto tardío 139.8
- - Gambia de la 086.3
- - por Trypanosoma 086.5
- - - gambiense 086.3
- - - rodesiense 086.4
- - Rodesia, de 086.4
- descompresión 993.3
- globo 993.2
- gran altitud 993.2
- histérico 300.11
- leche 988.8
- mar 994.6
- mañanas (náuseas) 643.0
- montañas 993.2
- - agudo 289.0
- movimiento 994.6

- proteínas (*véase además* Complicación(es), vacunación) 999.5
- psicógeno 306.9
- radiación NCOC 990
- sudorífica 078.2
- suero NCOC 999.5
- tiovivo (movimiento) 994.6
- trenes (ferrocarril) (viajes) 994.6
- verde 280.9
- viajes (cualquier vehículo) 994.6
- Marfan, de**
- enfermedad 090.49
- sífilis congénita 090.49
- síndrome (aracnodactilia) 759.82
- - cuando significa sífilis congénita 090.49
- - - con luxación del cristalino 090.49 [379.32]
- Marfileños, huesos** 756.52
- Marginal**
- implantación, placenta - *véase* Placenta, previa
- placenta - *véase* Placenta, previa
- seno (hemorragia) (ruptura) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- Marie, de**
- ataxia cerebelosa 334.2
- síndrome (acromegalia) 253.0
- Marie-Bamberger, enfermedad o síndrome de** (hipertrofico) (pulmonar) (secundario) 731.2
- idiopático (acropaquiderma) 757.39
- primario (acropaquiderma) 757.39
- Marie-Charcot-Tooth, atrofia neuropática, músculo** 356.1
- Marie-Strümpell, artritis o enfermedad de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Marihuana, marijuana**
- abuso (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.2
- dependencia (*véase además* Dependencia) 304.3
- Marinos, piel de los** 692.74
- Marion, enfermedad de** (obstrucción del cuello de la vejiga) 596.0
- Marisma, fiebre de la** 100.89
- Marismas, fiebre de las** (*véase además* Paludismo) 084.6
- Marmóreo**
- huesos 756.52
- piel 782.61
- Maroteaux-Lamy, síndrome de** (mucopolisacaridosis VI) 277.5
- Marsellas, fiebre de** 082.1
- Marsh, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Marshall, displasia ectodérmica** (hidrótica) de 757.31
- Martilleo, daños por ritmo de**
- codo 727.2
- mano 727.2
- rodilla 727.2
- Martillo hidráulico, pulso semejante a** (*véase además* Insuficiencia aórtica) 424.1
- Martillo, dedo de mano en** (adquirida) 736.1
- congénita 755.59
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- Martillo, dedo de pie en** (adquirido) 735.4
- congénito 755.66
- efecto tardío de raquitismo 268.1
- Martin, enfermedad de** 715.27
- Martin-Albright, síndrome de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Martorell-Fabre, síndrome de** (enfermedad con ausencia de pulso) 446.7
- Masa**
- abdominal 789.3
- ano 787.99
- articulación 719.60
- - cadera 719.65
- - codo 719.62
- - hombro (región) 719.61
- - mano 719.64
- - múltiples sitios 719.69
- - muñeca 719.63
- - pie 719.67
- - región pelviana 719.65
- - rodilla 719.66
- - sitio especificado NCOC 719.68
- - tobillo 719.67
- boca 784.2
- cabeza 784.2
- cuello 784.2
- encía 784.2
- epigástrica 789.3
- escroto 608.89
- esplénica 789.2
- garganta 784.2
- hueso 733.90
- intracraneal 784.2
- lengua 784.2
- maligna (M8000/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- mama 611.72
- mediastínica 786.6
- mejilla 784.2
- músculo (miembro) 729.89
- nariz o seno 784.2
- nódulo linfático 785.6
- oído 388.8
- ojo 379.92
- ombligo 789.3
- órgano especificado NCOC - *véase* Enfermedad de órgano o sitio
- órgano genital femenino 625.8
- paladar 784.2
- pelvis, pelviana 789.3
- pene 607.89
- perineo 625.8
- piel 782.2
- pulmón 786.6
- quística - *véase* Quiste
- recto 787.99
- riñón (*véase además* Enfermedad, riñón) 593.9
- substernal 786.6
- - tiroides (*véase además* Bocio) 240.9
- superficial (localizada) 782.2
- testículo 608.89
- tórax 786.6
- útero 625.8
- vagina 625.8
- vulva 625.8
- Masculinización femenina, con hiperplasia suprarrenal** 255.2
- Masculino, tipo de pelvis** 755.69
- con desproporción (fetopelviana) 653.2
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Masculinoblastoma** (M8670/0) 220
- Masivo** - *véase* enfermedad específica
- Masoquismo** 302.83
- Mastalgia** 611.71
- psicógena 307.89
- Master-Allen, síndrome de** 620.6

- Mastitis** (adolescente) (aguda) (difusa) (flemonosa) (intersticial) (lobular) (no puerperal) (no supurativa) (parenquimatosa) (simple) (subaguda) (supurativa) 611.0
- células plasmáticas 610.4
 - crónica (quistica) (fibroquistica) 610.1
 - fibroquistica 610.1
 - infecciosa 611.0
 - lactación, lactancia 675.2
 - linfangitis 611.0
 - neonatal (no infecciosa) 778.7
 - - infecciosa 771.5
 - periductal 610.4
 - puerperal, posparto (intersticial) (no purulenta) (parenquimatosa) 675.2
 - - estancamiento 676.2
 - - purulenta 675.1
 - - quística 610.1
 - - tipo Schimmelbusch 610.1
 - retromamaria 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
 - - submamaria 611.0
 - - puerperal, posparto 675.1
- Mastocitoma** (M9740/1) 238.5
- maligna (M9740/3) 202.6
- Mastocitos**
- enfermedad de 757.33
 - - sistémica o generalizada (M9741/3) 202.6
 - leucemia (M9900/3) 207.8
 - sarcoma (M9742/3) 202.6
 - tumor (M9740/1) 238.5
 - - maligno (M9740/3) 202.6
- Mastocitosis** 757.33
- maligna (M9741/3) 202.6
 - sistémica o generalizada (M9741/3) 202.6
- Mastodinia** 611.71
- psicógena 307.89
- Mastoidalgia** (véase además Otaglia) 388.70
- Mastoideo** - véase enfermedad específica
- Mastoiditis** (coalescente) (estreptocócica) (hemorrágica) (neumocócica) (supurativa) 383.9
- aguda o subaguda 383.00
 - - con
 - - - absceso perióstico 383.01
 - - - complicación especificada NCOC 383.02
 - - - petrositis 383.02
 - - - síndrome de Gradenigo 383.02
 - crónica (necrótica) (recurrente) 383.1
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.6
- Mastopatía** 611.9
- crónica quística 610.1
 - difusa quística 610.1
 - estrogénica 611.89
 - origen ovárico 611.89
- Mastoplasia** 611.1
- Masturbación** 307.9
- Mata, riñón en** 753.3
- Maternidad** - véase Parto
- Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido**
- albuminuria 760.1
 - anestesia o analgesia 763.5
 - atrofia amarilla del hígado aguda 760.8
 - cirugía no relacionada con el parto actual (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
 - - sobre útero u órganos pelvianos 760.64
 - corioamnionitis 762.7
 - desnutrición 760.4
 - diabetes mellitus 775.0
 - - diabetes manifiesta en el niño 775.1
 - eclampsia 760.0
 - enfermedad cardíaca congénita (enfermedades clasificables bajo 745-746) 760.3
 - enfermedad cardíaca reumática (crónica) (enfermedades clasificables bajo 393-398) 760.3
 - enfermedad circulatoria (enfermedades clasificables bajo 390-459, 745-747) 760.3
 - enfermedad NCOC 760.9
 - - respiratoria (enfermedades clasificables bajo 450-519, 748) 760.3
 - - sistema circulatorio (enfermedades clasificables bajo 390-459, 745-747) 760.3
 - - sistema genitourinario (enfermedades clasificables bajo 580-599) 760.1
 - enfermedad o fallo renal 760.1
 - enfermedad respiratoria, crónica (enfermedades clasificables bajo 490-519, 748) 760.3
 - enfermedades del tracto urinario (enfermedades clasificables bajo 580-599) 760.1
 - hemorragia NCOC 762.1
 - hepatitis aguda, maligna o subaguda 760.8
 - hiperemesis (gravídica) 761.8
 - hipertensión (cuando surge durante el embarazo) (enfermedades clasificables bajo 642) 760.0
 - infección
 - - enfermedad clasificable bajo 001-136 760.2
 - - tracto
 - - - genital NCOC 760.8
 - - - urinario 760.1
 - - influenza 760.2
 - - influenza manifiesta en el niño 771.2
 - muerte 761.6
 - necrosis cortical de riñón 760.1
 - necrosis del hígado 760.8
 - nefritis (enfermedades clasificables bajo 580-583) 760.1
 - nefrosis (enfermedades clasificables bajo 581) 760.1
 - operación no relacionada con el parto actual (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
 - paludismo 760.2
 - - paludismo manifiesto en el niño 771.2
 - pérdida de sangre 762.1
 - pielitis o pielonefritis, cuando surge durante el embarazo (enfermedades clasificables bajo 590) 760.1
 - preeclampsia 760.0
 - rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 760.2
 - - rubéola manifiesta en el niño o en el feto 771.0
 - sífilis (enfermedades clasificables bajo 090-097) 760.2
 - - sífilis manifiesta en el niño o en el feto 090.0
 - sustancia nociva transmitida a través de la leche materna o placenta 760.70
 - - agentes
 - - - alucinógenos 760.73
 - - - antiinfecciosos 760.74
 - - - especificados NCOC 760.79
 - - - medicamentosos NCOC 760.79
 - - alcohol 760.71
 - - anticonvulsivos 760.77
 - - antifúngicos 760.74
 - - antimetabólicos 760.78
 - - cocaína 760.75
 - - crack 760.75
 - - dietilestilboestrol [DES] 760.76
 - - fármaco obstétrico analgésico o anestésico 760.72
 - - narcóticos 760.72
 - - toxemia (del embarazo) 760.0
 - - preecláptica 760.0
 - toxoplasmosis (enfermedades clasificables bajo 130) 760.2

- - toxoplasmosis manifiesta en el niño o en el feto 771.2
- transmisión de sustancia química a través de la placenta 760.70
- - agentes alucinógenos 760.73
- - alcohol 760.71
- - anticonvulsivos 760.77
- - antifúngicos 760.74
- - antiinfecciosa 760.74
- - antimetabólicos 760.78
- - cocaína 760.75
- - crack 760.75
- - dietilestilboestrol [DES] 760.76
- - narcóticos 760.72
- - sustancia especificada NCOC 760.79
- trastorno nutritivo (enfermedades clasificables bajo 260-269) 760.4
- traumatismo (enfermedades clasificables bajo 800-996) 760.5
- tromboflebitis 760.3
- uremia 760.1
- vómitos (perniciosos) (persistentes) (viciosas) 761.8
- Matheiu, enfermedad de** (ictericia leptospirósica) 100.0
- Matrimonial, conflicto** V61.10
- Matrimonio, examen para licencia de** V70.3
- Mauclaire, enfermedad o osteocondrosis de** 732.3
- Maxcy, enfermedad de** 081.0
- Maxila, maxilar** - véase enfermedad específica
- May (-Hegglin), anomalía o síndrome de** 288.2
- Mayaro, fiebre** 066.3
- Mayor** - véase enfermedad específica
- Maza, mano en** (congénita) 754.89
- adquirida 736.07
- Mazo, dedos de mano en** 781.5
- Mazoplasia** 610.8
- MCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena media)** 277.85
- McArdle (-Schmid-Pearson), enfermedad o síndrome de** (glucogenosis V) 271.0
- McCune-Albright, síndrome de** (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- McQuarrie, síndrome de** (hipoglucemia familiar idiopática) 251.2
- Meatitis, uretral** (véase además Uretritis) 597.89
- Meato, meatal** - véase enfermedad específica
- Meckel, de**
- diverticulitis 751.0
- divertículo (desplazado) (hipertrofico) 751.0
- Meconio, meconial**
- aspiración 770.11
- - con
- - - neumonía 770.12
- - - neumonitis 770.12
- - - síntomas respiratorios 770.12
- - bajo las cuerdas vocales 770.11
- - con síntomas respiratorios 770.12
- - síndrome 770.12
- en el líquido amniótico 792.3
- - observado durante el parto 656.8
- íleo 777.1
- - debido a fibrosis quística 277.01
- - insuflación 770.1
- - con síntomas respiratorios 770.12
- mancha 779.84
- obstrucción
- - feto o recién nacido 777.1
- - - en mucoviscidosis 277.01
- - paso de (meconio) 792.3
- - observado durante el parto 763.84
- paso retardado en el recién nacido 777.1
- peritonitis 777.6
- taponamiento, síndrome de (recién nacido) NCOC 777.1
- tinción 779.84
- Media vértebra** 756.14
- Mediastínico** - véase además enfermedad específica
- desplazamiento 793.2
- Mediastinitis** (aguda) (crónica) 519.2
- actinomicótica 039.8
- sifilítica 095.8
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- Mediastinopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- aguda 420.90
- crónica 423.8
- - reumática 393
- reumática, crónica 393
- Medicamentosa, intoxicación** (por sobredosis) (sustancia incorrecta administrada o ingerida erróneamente) 977.9
- droga o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Medin, enfermedad de** (poliomielitis) 045.9
- Medio, mediano** - véase además enfermedad específica
- barra (próstata) 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- - orificio vesical 600.90
- - - con
- - - - obstrucción urinaria 600.91
- - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
- - - - retención urinaria 600.91
- - glositis romboide 529.2
- ligamento arqueado, síndrome de 447.4
- oído - véase enfermedad específica
- plano - véase enfermedad específica
- síndrome, lóbulo (derecho) 518.0
- Mediterráneo del, mediterránea**
- anemia (con otra hemoglobinopatía) 282.49
- enfermedad o síndrome de (hemipática) 282.49
- fiebre (véase además Brucelosis) 023.9
- - familiar 277.31
- - transmitida por garrapatas 082.1
- kala-azar 085.0
- leishmaniasis 085.0
- Médula** - véase enfermedad específica
- ósea
- - mal funcionamiento 289.9
- - megacariocítica 287.30
- - paralización de actividad 284.9
- Medular**
- riñón esponjoso 753.17
- riñón quístico 753.16
- Meduloblastoma** (M9470/3)
- demoplástico (M9471/3) 191.6
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.6
- Meduloepitelioma** (M9501/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- teratoide (M9502/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Medulomioblastoma** (M9472/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna

- sitio no especificado 191.6
Meekeren-Ehlers-Danlos, síndrome de 756.83
Megacariocítico - véase enfermedad específica
Megacolon (adquirido) (funcional) (no enfermedad de Hirschsprung) 564.7
 - agangliónico 751.3
 - congénito 751.3
 - Hirschsprung (enfermedad de) 751.3
 - psicógeno 306.4
 - tóxico (véase además Colitis, ulcerosa) 556.9
Megaduodeno 537.3
Megaesófago (funcional) 530.0
 - congénito 750.4
Megalencefalia 742.4
Megalértema (epidérmico) (infeccioso) 057.0
Megalia (cutis y hueso) 757.39
Megaloapéndice 751.5
Megalocítica, anemia 281.9
Megalocórnea 743.41
 - asociada con buftalmos 743.22
Megalodactilia (dedos de mano) (pulgares) 755.57
 - dedos de pie 755.65
Megaloduodeno 751.5
Megaloencéfalo, megalencefalia NCOC 756.0
Megaloesófago (funcional) 530.0
 - congénito 750.4
Megaloftalmos 743.8
Megalogastria (congénita) 750.7
Megalomanía 307.9
Megalopsia 368.14
Megalosplenía (véase además Esplenomegalia) 789.2
Megalouréter 593.89
 - congénito 753.22
Megarrecto 569.49
Megasigmoide 564.7
 - congénito 751.3
Megauréter 593.89
 - congénito 753.22
Meibomio, de
 - glándula - véase enfermedad específica
 - infarto (párpado) 374.85
 - orzuelo 373.11
 - quiste 373.2
 - - infectado 373.12
Meibomitis 373.12
Meige
 - Milroy, enfermedad de (edema hereditario crónico) 757.0
 - síndrome (blefarospasmo-distonia oromandibular) 333.82
Mejilla - véase además enfermedad específica
 - morderse uno mismo 528.9
Melalgia, nutricional 266.2
Melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.90
 - climatérica 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - estuporosa 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - hipocondriaca 300.7
 - intermitente 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - involucional 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3

- - - único 296.2
 - menopáusica 296.2
 - - episodio
 - - - recurrente 296.3
 - - - único 296.2
 - puerperal 296.2
 - reactiva (por tensión emocional, trauma psicológico) 298.0
 - recurrente 296.3
 - senil 290.21
Melanemia 275.0
Melanoameloblastoma (M9363/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
Melanoblastoma (M8720/3) - véase Melanoma
Melanoblastosis
 - Block-Sulzberger 757.33
 - cutis linearis sive systematisata 757.33
Melanocarcinoma (M8720/3) - véase Melanoma
Melanocitoma, globo del ojo (M8726/0) 224.0
Melanoderma, melanodermia 709.09
 - Addison, de (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
Melanodoncia infantil 521.05
Melanodontoclasia 521.05
Melanoepitelioma (M8720/3) - véase Melanoma
Melanoma (maligno) (M8720/3) 172.9

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de los melanomas indicados en la lista que sigue a continuación deben codificarse por sitio, del mismo modo que «Melanoma (maligno)». Los sitios internos deben codificarse como neoplasia maligna de dichos sitios.

- aletas nasales 172.3
 - amelanótico (M8730/3) - véase Melanoma, por sitio
 - ano, anal 154.3
 - - canal 154.2
 - antebrazo 172.6
 - axila 172.5
 - benigno (M8720/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
 - bóveda vaginal 184.0
 - brazo 172.6
 - cadera 172.7
 - canal
 - - auditivo (externo) 172.2
 - - auricular (externo) 172.2
 - canto (ojo) 172.1
 - cara NCOC 172.3
 - ceja 172.3
 - célula
 - - en balón o globo (M8722/3) - véase Melanoma, por sitio
 - - epiteloides (M8771/3) - véase además Melanoma, por sitio
 - - - y fusiforme, mixto (M8775/3) - véase Melanoma, por sitio
 - - fusiforme (M8772/3) - véase además Melanoma, por sitio
 - - - tipo A (M8773/3) 190.0
 - - - tipo B (M8774/3) 190.0
 - conducto
 - - auditivo (externo) 172.2
 - - externo (oído) 172.2
 - conjuntivo 190.3
 - corioide 190.6
 - costado 172.5
 - cuello 172.4

- cuero cabelludo 172.4
- dedo de
 - - mano 172.6
 - - pie 172.7
- diseminación superficial (M8743/3) - véase Melanoma, por sitio
- en
 - - melanosis precancerosa (M8741/3) - véase Melanoma, por sitio
 - - nevus
 - - - de unión (M8740/3) - véase Melanoma, por sitio
 - - - pigmentado gigante (M8761/3) - véase Melanoma, por sitio
 - - peca melanótica de Hutchinson (M8742/3) - véase Melanoma, por sitio
- escroto 187.7
- espalda 172.5
- frente 172.3
- glándula lagrimal 190.2
- hélix 172.2
- hígado 197.7
- hombro 172.6
- in situ - véase Melanoma, por sitio
 - - piel 172.9
- ingle 172.5
- iris 190.0
- juvenil (M8770/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- labio (boca) 172.0
- labio vulvar
 - - mayor 184.1
 - - menor 184.2
- mama (femenino) (masculino) 172.5
- mandíbula 172.3
- mano 172.6
- Meibomio, glándula de 172.1
- mejilla (externa) 172.3
- menton 172.3
- metastásico
 - - de o con origen en sitio especificado - véase Melanoma, por sitio
 - - hacia sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
 - - sitio no de la piel - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
 - - sitio no especificado 172.9
- miembro
 - - inferior NCOC 172.7
 - - superior NCOC 172.6
- muslo 172.7
- nalgas 172.5
- nariz, externa 172.3
- nodular (M8721/3) - véase Melanoma, por sitio
- ojo 190.9
- ombligo 172.5
- órbita 190.1
- órgano genital
 - - femenino (externo) NCOC 184.4
 - - masculino (externo) NCOC 187.9
- pabellón (oreja) 172.2
- pared abdominal 172.5
- párpado (inferior) (superior) 172.1
- pene 187.4
- perineo 172.5
- pie 172.7
- piel NCOC 172.8
 - - in situ 172.9
- piel perianal 172.5
- pierna 172.7
- pliegue axilar 172.5
- pliegue submamario 172.5
- poplíteo (fosa) (espacio) 172.7
- prepucio 187.1
- pubis 172.5
- pudiendo 184.4
- región
 - - glútea 172.5
 - - interscapular 172.5
- retina 190.5
- rodilla 172.7
- sien 172.3
- tabique nasal (piel) 172.3
- talón 172.7
- tobillo 172.7
- tronco NCOC 172.5
- uña 172.9
 - - dedo de
 - - - mano 172.6
 - - - pie 172.7
- vulva 184.4
- Melanoplaquia** 528.9
- Melanosarcoma** (M8720/3) - véase además Melanoma
 - célula epiteloide (M8771/3) - véase Melanoma
- Melanosis** 709.09
 - addisoniana (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.6
 - adrenal 255.41
 - alquitrán 709.09
 - colon 569.89
 - conjuntiva 372.55
 - - congénita 743.49
 - corii degenerativa 757.33
 - córnea (presenil) (senil) 371.12
 - - congénita 743.43
 - - - cuando dificulta la vista 743.42
 - - prenatal 743.43
 - - - cuando dificulta la vista 743.42
 - esclerótica 379.19
 - - - congénita 743.47
 - hígado 573.8
 - hilanderos de yute 709.09
 - lenticular progresiva 757.33
 - ojo 372.55
 - - congénita 743.49
 - precancerosa (M8741/2) - véase además Neoplasia, piel, in situ
 - melanoma maligno en (M8741/3) - véase Melanoma
 - Riehl, de 709.09
 - suprarrenal 255.41
 - tóxica 709.09
- Melanuria** 791.9
- MELAS, síndrome de** (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ictus) 277.87
- Melasma** 709.09
 - adrenal (glándula) 255.41
 - suprarrenal (glándula) 255.41
- Melena** 578.1
 - debida a
 - - sangre materna englutida 777.3
 - - úlcera - véase Úlcera, por sitio, con hemorragia
 - - recién nacido 772.4
 - - debido a sangre materna englutida 777.3
- Meleney, de**
 - gangrena (cutánea) 686.09
 - úlcera (crónica subcutánea) 686.09
- Melioidosis** 025
- Melitensis, de Malta, fiebre** 023.0

- Melitococosis** 023.0
Melkersson (-Rosenthal), síndrome de 351.8
Mellitus, diabetes - véase Diabetes
Melorreostosis (hueso) (leri) 733.99
Melosquisis 744.83
Melotia 744.29
Membrana, membranoso - véase además enfermedad específica
 - capsular del cristalino posterior 743.39
 - congénita - véase además Anomalia, tipo especificado NCOC
 - - canto 743.63
 - - cuello (pterigión, cuello) 744.5
 - - dedos
 - - - de mano (véase además Sindactilia, dedos de mano) 755.10
 - - - de pie (véase además Sindactilia, dedos de pie) 755.13
 - - dígitos (véase además Sindactilia) 755.10
 - - esófago 750.3
 - - laringe (glótica) (subglótica) 748.2
 - - Paterson-Kelly (disfagia sideropénica) 280.8
 - - síndrome poplíteo 756.89
 - - epipapilar 743.57
 - - humor vítreo 379.25
 - - Jackson, de 751.4
 - - pupilar 364.74
 - - - persistente 743.46
 - - que cubre la cara del feto o recién nacido (causando asfixia) 768.9
 - - retenida (cuando complica el parto) (con hemorragia) 666.2
 - - - sin hemorragia 667.1
 - - ruptura prematura - véase Ruptura, membranas, prematura
 - - secundaria (ojo) 366.50
 - - sin ruptura (cuando causa asfixia) 768.9
Membranáceo
 - placenta - véase Placenta, anormal
 - útero 621.8
Membranitis fetal 658.4
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
Memoria, perturbación, pérdida o carencia (véase además Amnesia) 780.93
 - leve, después de daño cerebral orgánico 310.1
Menadiona (vitamina K), carencia de 269.0
Menarquia, precoz 259.1
Mendacidad, patológica 301.7
Mende, síndrome de (ptosis-epicanto) 270.2
Mendelson, síndrome de (como resultado de un procedimiento) 997.39
 - obstétrico 668.0
Ménétrier, enfermedad o síndrome de (gastritis hipertrófica) 535.2
Ménière, enfermedad, síndrome o vértigo de 386.00
 - coclear 386.02
 - cocleovestibular 386.01
 - inactivo/a 386.04
 - remitencia 386.04
 - vestibular 386.03
Meninges, meníngeo - véase enfermedad específica
Meningioma (M9530/0) - véase además Neoplasia, meninges, benigna
 - angioblástico (M9535/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - angiomaso (M9534/0)- véase Neoplasia, meninges, benigna
 - endotelomaso (M9531/0)- véase Neoplasia, meninges, benigna
 - fibroblástico (M9532/0)- véase Neoplasia, meninges, benigna
 - fibroso (M9532/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - hemangioblástico (M9535/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - hemangiopericítico (M9536/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - maligna (M9530/3) - véase Neoplasia, meninges, maligna
 - meningiotelial (M9531/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - meningotelomaso (M9531/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - mixto (M9537/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - múltiple (M9530/1) 237.6
 - papilar (M9538/1) 237.6
 - psamomaso (M9533/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - sincitial (M9531/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
 - transitorio (M9537/0) - véase Neoplasia, meninges, benigna
Meningiomatosis (difusa) (M9530/1) 237.6
Meningismo (infeccioso) (neumocócico) 781.6
 - debido a suero o vacuna 997.09 [321.8]
 - influenza NCOC 487.8
Meningitis (basal) (básica) (basilar) (cerebral) (cervical) (congestiva) (difusa) (espinal) (hemorrágica) (infantil) (membranosa) (metastásica) (no específica) (pontina) (progresiva) (simple) (subaguda) (simpática) (tóxica) 322.9
 - abacteriana NCOC (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
 - actinomicótica 039.8 [320.7]
 - adenoviral 049.1
 - Aerobacter aerogenes 320.82
 - anaerobia (cocos) (gram negativos) (gram positivos) (mixtos) (NCOC) 320.81
 - arbovirus NCOC 066.9 [321.2]
 - - tipo especificado NCOC 066.8 [321.2]
 - aséptica (aguda) NCOC 047.9
 - - adenovirus 049.1
 - - coriomeningitis linfocítica 049.0
 - - debida a
 - - - adenovirus 049.1
 - - - enterovirus 047.9
 - - - paperas, parotiditis 072.1
 - - - poliovirus (véase además Poliomeilitis) 045.2 [321.2]
 - - - virus
 - - - - de Coxsackie 047.0
 - - - - ECHO 047.1
 - - leptospiroquetósica 100.81
 - - no infecciosa 322.0
 - - virus
 - - - de Coxsackie 047.0
 - - - ECHO 047.1
 - - - herpes (simple) 054.72
 - - - - zoster 053.0
 - Bacillus pyocyaneus 320.89
 - bacteriana NCOC 320.9
 - - anaerobia 320.81
 - - gramnegativa 320.82
 - - - anaerobios 320.81
 - bacterias gram negativas NCOC 320.82
 - - anaeróbicas 320.81
 - - cocos 036.0
 - - - especificados NCOC 320.82

- Bacteroides (fragilis) (oralis) (melaninogenicus) 320.81
- cancerosa (M8000/6) 198.4
- Candida 112.83
- carcinomatosa (M8010/6) 198.4
- caseosa (véase además Tuberculosis, meninges) 103.0
- cerebrospinal (aguda) (crónica) (diplocócica) (endémica) (epidémica) (esporádica) (fulminante) (infeciosa) (maligna) (meningocócica) 036.0
- - portador (presunto) de V02.9
- Clostridium (haemolyticum) (novyi) NCOC 320.81
- cocos
- - gramnegativos NCOC 036.0
- - - especificados NCOC 320.82
- - grampositivos NCOC 320.9
- Coxsackie, virus de 047.0
- criptocócica 117.5 [321.0]
- crónica NCOC 322.2
- debida a
- - actinomicosis 039.8 [320.7]
- - adenovirus 049.1
- - coccidiomicosis 114.2
- - enfermedad de Lyme 088.81 [320.7]
- - enterovirus 047.9
- - - especificado NCOC 047.8
- - esporotricosis 117.1 [321.1]
- - histoplasmosis (véase además Histoplasmosis) 115.91
- - inmunización, inoculación, o vacunación preventiva 997.09 [321.8]
- - listeriosis 027.0 [320.7]
- - moniliasis 112.83
- - neurosífilis 094.2
- - oidiomicosis 112.83
- - organismos no bacterianos NCOC 321.8
- - paperas, parotiditis 072.1
- - poliovirus (véase además Poliomieltis) 045.2 [321.2]
- - sarcoidosis 135 [321.8]
- - sífilis 094.2
- - - aguda 091.81
- - - congénita 090.42
- - - secundaria 091.81
- - - tos ferina 033.9 [320.7]
- - tripanosomiasis (véase además Tripanosomiasis) 086.9 [321.3]
- Diplococcus pneumoniae 320.1
- diplocócica 036.0
- - gramnegativa 036.0
- - grampositivo 320.1
- ECHO, virus 047.1
- efecto tardío - véase Tardío, efecto, meningitis
- endotelial-leucocítica, benigna, recurrente 047.9
- Enterobacter aerogenes 320.82
- enterovírica 047.9
- - tipo especificado NCOC 047.8
- enterovirus 047.9
- - especificado NCOC 047.8
- eosinófila 322.1
- epidémica NCOC 036.0
- Escherichia coli (E. coli) 320.82
- esporotricosis 117.1 [321.1]
- estafilocócica 320.3
- estéril 997.09
- estreptocócica (aguda) 320.2
- Eubacterium 320.81.
- fibrinopurulenta NCOC 320.9
- - tipo especificado NCOC 320.89
- Friedländer (bacilo de) 320.82
- Fusobacterium 320.81
- gonocócica 098.82
- H. influenzae 320.0
- herpes (simple), virus 054.72
- - - zoster 053.0
- hongos NCOC 117.9 [321.1]
- infecciosa NCOC 320.9
- influenzal 320.0
- Klebsiella pneumoniae 320.82
- leptospiroquetósica (aséptica) 100.81
- linfocítica (aguda) (benigna) (sérica) 049.0
- - virus coriomeningitis 049.0
- líquido cefalorraquídeo claro NCOC 322.0
- Listerella (monocytogenes) 027.0 [320.7]
- Listeria monocytogenes 027.0 [320.7]
- meningocócica (crónica) 036.0
- micótica NCOC 117.9 [321.1]
- Mima polymorpha 320.82
- Mollaret, de 047.9
- Monilia 112.83
- Neisseria 036.0
- neumocócica 320.1
- neurosífilis 094.2
- no bacteriana NCOC (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- no piógena NCOC 322.0
- oidiomicosis 112.83
- organismo especificado NCOC 320.89
- osificante 349.2
- paperas, parotiditis (virus) 072.1
- Peptococcus 320.81.
- Peptostreptococcus 320.81
- piógena NCOC 320.9
- - organismo especificado NCOC 320.89
- poliovirus (véase además Poliomieltis) 045.2 [321.2]
- Propionibacterium 320.81
- Proteus morganii 320.82
- Pseudomonas (aeruginosa) (pyocyanus) 320.82
- purulenta NCOC 320.9
- - organismo especificado NCOC 320.89
- Salmonella 003.21
- séptica NCOC 320.9
- - organismo especificado NCOC 320.89
- Serratia (marcescens) 320.82
- serosa NCOC (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- - circunscrita NCOC 322.0
- - linfocítica 049.0
- - síndrome 348.2
- - sífilítica 094.2
- - aguda 091.81
- - congénita 090.42
- - secundaria 091.81
- - supurativa 320.9
- - organismo especificado NCOC 320.89
- tifoidea 002.0 [320.7]
- torula 117.5 [321.0]
- traumática (complicación de traumatismo) 958.8
- Treponema (denticola) (macrodentium) 320.81
- tripanosomiasis 086.1 [321.3]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, meninges) 013.0
- Veillonella 320.81
- Vibrio vulnificus 320.82
- viral, vírica, virus (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- Wallgren, de (véase además Meningitis, aséptica) 047.9

- - - único 296.2
- estado paranoide 297.2
- hemorragia 627.0
- melancolía (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- parafrenia 297.2
- poliartritis tóxica NCOC 716.39
- posquirúrgica 627.4
- prematura 256.31
- - posirradiación 256.2
- - posquirúrgica 256.2
- psiconeurosis 627.2
- psicosis NCOC 298.8
- quirúrgica 627.4
- Menor** - véase enfermedad específica
- Menorragia** (primaria) 626.2
- climatérica 627.0
- menopáusica 627.0
- posclimatérica 627.1
- posmenopáusica 627.1
- preclimatérica 627.0
- premenopáusica 627.0
- pubertad (menstruación retenida) 626.3
- Menorralgia** 625.3
- Menosquesis** 626.8
- Menostasia** 626.2
- Menstruación**
- anovulatoria 628.0
- ausente 626.0
- difícil 625.3
- dolorosa (primaria) (secundaria) 625.3
- - psicógena 306.52
- durante el embarazo 640.8
- escasa 626.1
- excesiva 626.2
- frecuente 626.2
- irregular 626.4
- latente 626.8
- membranosa 626.8
- paso de coágulos 626.2
- poco frecuente 626.1
- precoz 626.8
- prolongada 626.8
- retardada 626.8
- retenida 626.8
- retrógrada 626.8
- supresión 626.8
- trastorno 626.9
- - especificada NCOC 626.8
- - psicógena 306.52
- vicariante (nasal) 625.8
- Menstrual** - véase además Menstruación
- ciclo irregular 626.4
- extracción V25.3
- líquido retenido 626.8
- molimen 625.4
- período normal V25.3
- regulación V25.3
- trastornos NCOC 626.9
- Mentagra** (véase además Sicosis) 704.8
- Mental** - véase además enfermedad específica
- agotamiento 300.5
- deficiencia (véase además Retraso, mental) 319
- deterioro (véase además Psicosis) 298.9
- insuficiencia (congénita) (véase además Retraso, mental) 319
- observación sin necesidad de cuidados médicos ulteriores NCOC V71.09

- retraso - véase además Retraso, mental) 319
- subnormalidad (véase además Retraso, mental) 319
- - grave 318.1
- - leve 317
- - moderada 318.0
- - profunda 318.2
- trastorno (véase además Trastorno mental) 300.9
- trastorno (véase además Trastorno, mental) 300.9
- Mentiroso patológico** 301.7
- Mentón** - véase enfermedad específica
- Meralgia parestésica** 355.1
- Mercurial** - véase enfermedad específica
- Mercurialismo** NCOC 985.0
- Merergasia** 300.9
- MERFF** 758.89
- Mericismo**
- psicógeno 307.53
- Merkel, tumor de células de** - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Merocele** (véase además Hernia, femoral) 553.00
- Meromelia** 755.4
- miembro inferior 755.30
- - intercalaria 755.32
- - - fémur 755.34
- - - - tibioperoneal (completa) (incompleta) 755.33
- - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - peroné 755.37
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - - - tibia 755.36
- - - - tibioperoneal 755.35
- - terminal (completa) (parcial) (transversal) 755.31
- - - longitudinal 755.32
- - - - falange(s) 755.39
- - - - - metatarsiano(s) 755.38
- - - - tarsiano(s) 755.38
- - transversal 755.31
- miembro superior 755.20
- - intercalaria 755.22
- - - carpiano(s) 755.28
- - - cubital 755.27
- - - falange(s) 755.29
- - - humeral 755.24
- - - - radiocubital (completa) (incompleta) 755.23
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - - - radial 755.26
- - - radiocubital 755.25
- - terminal (completa) (parcial) (transversal) 755.21
- - - longitudinal 755.22
- - - - carpiano(s) 755.28
- - - - falange(s) 755.29
- - - - metacarpiano(s) 755.28
- - transversal 755.21
- Merosmia** 781.1
- MERRE, síndrome** (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas) 277.87
- Merzbacher-Pelizaes, enfermedad de** 330.0
- Mesaortitis** - véase Aortitis
- Mesarteritis** - véase Arteritis
- Mesencefalitis** (véase además Encefalitis) 323.9
- efecto tardío - véase categoría 326
- Mesenquimoma** (M8990/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- benigno (M8990/0) - véase Neoplasia, tejido conectivo, benigna
- maligna (M8990/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mesenterio, mesentérico** - véase enfermedad específica
- Mesenteritis**
- esclerosante 567.82

- retráctil 567.82
- Meseta, síndrome de irisen** 364.82
- Mesioclusión** 524.23
- Mesiodens, mesiodentes** 520.1
 - cuando causa apiñamiento 524.31
- Mesocardia** (con asplenia) 746.87
- Mesocolon** - véase enfermedad específica
- Mesoflebitis** - véase Flebitis
- Mesonefroma** (maligno) (M9110/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - benigno (M9110/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Mesostroma disgenético** 743.51
- Mesotelioma** (maligno) (M9050/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - benigno (M9050/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - epiteloide (M9052/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - benigno (M9052/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - fibroso (M9051/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - - benigno (M9051/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - tipo bifásico (M9053/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - - benigno (M9053/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Metabólico, síndrome** 277.7
- Metabolismo, trastorno de** 277.9
 - tipo especificado NCOC 277.89
- Metadona, uso** 304.00
- Metagonimiasis** 121.5
- Metagonimus, infestación por** (intestino delgado) 121.5
- Metahemoglobinemia** 289.7
 - adquirida (con sulfohemoglobinemia) 289.7
 - congénita 289.7
 - enfermedad Hb-M 289.7
 - enzimática 289.7
 - hereditaria 289.7
 - tóxica 289.7
- Metahemoglobinuria** (véase además Hemoglobinuria) 791.2
- Metal**
 - enfermedad de pulidores de 502
 - pigmentación (piel) 709.00
- Metalífero, pulmón de mineros** 503
- Metamorfopsia** 368.14
- Metaplasia**
 - bazo 289.59
 - células escamosas
 - - amnios 658.8
 - - árbol traqueobronquial 519.19
 - cuello uterino - véase enfermedad específica
 - - tráquea 519.19
 - - útero 621.8
 - - - cuello uterino - véase enfermedad específica
 - - vejiga 596.8
 - cuello uterino (cervix)- omitir código
 - endometrio (escamosa) 621.8
 - esófago 530.85
 - hueso, en piel 709.3
 - intestinal, de la mucosa gástrica 537.89
 - mama 611.89
 - mielógena 289.89
 - mieloide 289.89
 - - agnogenica 238.76
 - - megacariocítica 238.76
 - riñón (pelvis) (escamosa) (véase además Enfermedad, renal) 593.89
- Metástasis, metastásico**
 - con diseminación (hacia) (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
 - absceso - véase Absceso
 - calcificación 275.40
 - cáncer, neoplasia o enfermedad
 - - desde sitio especificado (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - hacia sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
 - depósitos (en) (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
 - neumonía 038.8 [484.8]
- Metatarsalgia** 726.70
 - anterior 355.6
 - debida a la enfermedad de Freiburg 732.5
 - Morton, de 355.6
- Metatarso, metatarsiano** - véase además enfermedad específica
 - abductus valgus (congénito) 754.60
 - adductus varus (congénito) 754.53
 - primus varus 754.52
 - valgus (adductus) (congénito) 754.60
 - varus (abductus) (congénito) 754.53
 - - primus 754.52
- Metilina**
 - estafilococo aureus resistentes (MRSA) 041.12
 - - colonización V02.54
 - - historia personal de V12.04
 - estafilococo aureus sensible (MSSA) 041.11
 - - colonización V02.53
- Metioninemia** 270.4
- Metorrexix** - véase Ruptura, útero
- Metritis** (catarral) (séptica) (supurativa) (véase además Endometritis) 615.9
 - blenorragia 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - cervical (véase además Cervicitis) 616.0
 - gonocócica 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
 - hemorrágica 626.8
 - puerperal, posparto, alumbramiento 670
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- Metropatía hemorrágica** 626.8
- Metroperitonitis** (véase además Peritonitis, pelviana, femenina) 614.5
- Metrorragia** 626.6
 - cuando surge durante el embarazo - véase Hemorragia, embarazo
 - posparto NCOC 666.2
 - primaria 626.6
 - psicógena 306.59
 - puerperal 666.2
- Metrosalpingitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Metrostaxis** 626.6
- Metrovaginitis** (véase además Endometritis) 615.9
 - gonocócica (aguda) 098.16
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.36
- Mexicana, fiebre** - véase Tifus, mexicano
- Meyenburg-Altherr-Uehlinger, síndrome de** 733.99
- Meyer-Schwickerath y Weyers, síndrome de** (displasia oculodentodigital) 759.89
- Meynert, amencia de** (no alcohólica) 294.0
 - alcohólica 291.1
- Mialgia** (intercostal) 729.1
 - epidémica 074.1
 - - cervical 078.89

- psicógena 307.89
- síndrome eosinofílico 710.5
- traumático NCOC 959.9
- Miasis** (cavernosa) 134.0
- órbita 134.0 [376.13]
- Miastenia** 358.00
- cordis - véase Fallo, corazón
- estómago 536.8
- - psicógena 306.4
- - gravis 358.00
- - con exacerbación (aguda) 358.01
- - en crisis 358.01
- - neonatal 775.2
- - seudoparalítica 358.00
- síndrome
- - en
- - - anemia perniciosa 281.0 [358.1]
- - - botulismo 005.1 [358.1]
- - - diabetes mellitus 250.6 [358.1]
- - - - diabetes a diabetes secundaria 249.6 [358.1]
- - - hipotiroidismo (véase además Hipotiroidismo) 244.9 [358.1]
- - - neoplasia maligna NCOC 199.1 [358.1]
- - - tirotoxicosis (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [358.1]
- Miasténico** 728.87
- Mibelli, enfermedad de** 757.39
- Micción**
- dolorosa 788.1
- - psicógena 306.53
- frecuente 788.41
- - psicógena 306.53
- nocturna 788.43
- trastorno NCOC 788.69
- - psicógena 306.53
- urgente 788.63
- Micetismo** 988.1
- Micetoma** (actinomicótico) 039.9
- hueso 039.8
- - micótico 117.4
- - maduro 039.9
- - micótico 117.4
- - maduromicótico 039.9
- - micótico 117.4
- micótico 117.4
- Nocardia 039.9
- pie 039.4
- - micótico 117.4
- Micheli-Riatti, síndrome de** (talasemia menor) 282.49
- Michotte, síndrome de** 721.5
- Micobacteria, micobacteriano, Mycobacterium** (infección) 031.9
- ácidoresistente (bacilos) 031.9
- anónimo (véase además Micobacteria, atípica) 031.9
- atípico (bacilos ácidoresistentes) 031.9
- - cutáneo 031.1
- - pulmonar 031.0
- - - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - sitio especificado NCOC 031.8
- avium 031.0
- - bacteriemia compleja intracelular (MAC) 031.2
- balnei 031.1
- Battey 031.0
- cutáneo 031.1
- - diseminada 031.2.
- - avium-compleja intracelular (DMAC) 031.2
- escrofuláceo 031.1
- fortuitum 031.0
- intracelular (bacilo de Battey) 031.0
- kakerifu 031.8
- kansasii 031.0
- kasongo 031.8
- leprae - véase Lepra
- luciflavum 031.0
- marinum 031.1
- pulmonar 031.0
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- tuberculosis (humano, bovino) - véase además Tuberculosis
- - tipo aviario 031.0
- ulcerans 031.1
- xenopi 031.0
- Micobacteriosis** - véase Micobacteria
- Micosis, micótico** 117.9
- amígdala 117.9
- boca 112.0
- cutánea NCOC 111.9
- estomatitis 112.0
- faringe 117.9
- fungoide (M9700/3) 202.1
- oído 111.8 [380.15]
- piel NCOC 111.9
- sistémica o generalizada NCOC 117.9
- vagina, vaginitis 112.1
- Microalbuminuria** 791.0
- Microaneurisma, retina** 362.14
- diabético 250.5 [362.01]
- - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- Microangiopatía** 443.9
- diabética (periférica) 250.7 [443.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- - retiniana 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- periférica 443.9
- - diabética 250.7 [443.81]
- - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- retiniana 362.18
- - diabética 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- trombótica 446.6
- - de Mschowitz (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
- Microcalcificación, mamográfica** 793.81
- Microcéfalo, microcefálico, microcefalia** 742.1
- debida a toxoplasmosis (congénita) 771.2
- Microcítico** - véase enfermedad específica
- Microcolon** (congénito) 751.5
- Microcórnea** (congénita) 743.41
- Microdeleciones NCOC** 758.33
- Microdoncia** 520.2
- Microdrepanocitosis** (enfermedad de talasemia-Hb-S) 282.49
- Microembolia**
- aterotrombótica - véase Ateroembolismo
- retina 362.33
- Microocefalo, microencefalia** 742.1
- Microfaquia** (congénita) 743.36
- Microfilaria streptocerca, infestación por** 125.3
- Microftalmia** (congénita) (véase además Microftalmos) 743.10
- Microftalmos** (congénito) 743.10
- aislado 743.11
- asociado con anomalías del ojo y anexos NCOC 743.12
- debido a toxoplasmosis (congénito) 771.2
- simple 743.11
- síndrome 759.89

- Microgastria** (congénita) 750.7
Microgenia 524.06
Microgenitalismo (congénito) 752.89
 - pene 752.64.
Microgiria (congénita) 742.2
Microglioma (M9710/3)
 - sitio especificado Neoplasia, por sitio, maligna
 - sitio no especificado 191.9
Microglosia (congénita) 750.16
Micrognacia, micrognatismo 524.00
 - mandibular 524.04
 - - alveolar 524.74
 - maxilar 524.03
 - - alveolar 524.73
Microinfarto, corazón (véase además Insuficiencia, coronaria) 411.89
Microlitiasis alveolar, pulmonar 516.2
Micromastia 611.82
Micromielia (congénita) 742.59
Micropene 752.64
Micropsia 368.14
Microquelia 744.82
Microsporidiosis 136.8
Microsporon furfur, infestación por 111.0
Microsporosis (véase además Dermatofitosis) 110.9
 - negra 111.1
Microstomía (congénita) 744.84
Microtelia 757.6
Microtia (congénita) (oído externo) 744.23
Microtromboembolismo - véase Embolia
Microtropía 378.34
Midriasis (persistente) (pupila) 379.43
Miedo, pusilanimidad (complejo) (reacción) 300.20
 - a
 - - alturas 300.29
 - - animales 300.29
 - - calles 300.22
 - - - con ataques de pánico 300.21
 - - comer en público 300.23
 - - espacios abiertos 300.22
 - - - con ataques de pánico 300.21
 - - espacios cerrados 300.29
 - - hablar en público 300.23
 - - lavar en público 300.23
 - - multitudes 300.29
 - - viajar 300.22
 - - - con ataques de pánico 300.21
 - niño 313.0
 - transitorio 308.0
Mielatelia 742.59
Mielinoclasia perivascular aguda posinfecciosa NCOC 136.9 [323.61]
 - posinmunización o posvacunación 323.51
Mielinosis, pontina central 341.8
Mielitis (ascendente) (cerebelosa) (crónica) (descendente) (difusa) (diseminada) (infancia) (médula espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (véase además Encefalitis) 323.9
 - aguda (transversa) 341.20
 - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
 - - idiopática 341.22
 - - debida a
 - - - causa especificada NCOC 323.82
 - - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos 323.02
 - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.42]
 - - vacunación (cualquiera) 323.52
 - efecto tardío - véase categoría 326
 - herpes simple 054.74
 - herpes zoster 053.14
 - neuritis óptica en 341.0
 - posinfecciosa 136.9 [323.63]
 - posinmunización 323.52
 - posvacunación 323.52
 - posvaricela 052.2
 - sifilítica (transversa) 094.89
 - tóxica 989.9 [323.72]
 - transversa 323.82
 - - aguda 341.20
 - - - idiopática 341.22
 - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
 - - idiopática 341.22
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 013.6
 - virus 049.9
Mieloblástico - véase enfermedad específica
Mielocatexis 288.09
Mielocele (véase además Espina bífida) 741.9
 - con hidrocefalo 741.0
Mielocistocele (véase además Espina bífida) 741.9
Mielocítico - véase enfermedad específica
Mielocitoma 205.1
Mielodisplasia (médula espinal) 742.59
 - síndrome mielodisplásico significativo - véase Síndrome, mielodisplásico
Mieloencefalitis - véase Encefalitis
Mielofibrosis 289.83
 - con metaplasia mieoide 238.76
 - idiopática (crónica) 238.76
 - megacariocítica 238.79
 - primaria 238.76
 - secundaria 289.83
Mielógeno - véase enfermedad específica
Mieloide - véase enfermedad específica
Miroleucodistrofia 330.0
Mielolipoma (M8870/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
Mieloma (múltiple) (células plasmáticas) (plasmacítico) (M9730/3) 203.0
 - monostótico (M9731/1) 238.6
 - solitario (M9731/1) 238.6
Mielomalacia 336.8
Mielomata, múltiple (M9730/3) 203.0
Mielomatosis (M9730/3) 203.0
Mielomeningitis - véase Meningoencefalitis
Mielomeningocele (médula espinal) (véase además Espina bífida) 741.9
- Nota.- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 741:*
 0 región no especificada
 1 región cervical
 2 región dorsal (torácica)
 3 región lumbar
- fetal, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7
Mielopatía (médula espinal) 336.9
 - cervical 721.1
 - debida a o con
 - - anemia perniciosa 281.0 [336.3]
 - - degeneración o desplazamiento, disco intervertebral 722.70
 - - - cervical, cervicotorácico 722.71
 - - - lumbar, lumbosacro 722.73
 - - - torácico, toracolumbar 722.72

- derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.72]
- enfermedad neoplásica (véase además Neoplasia, por sitio) 239.9 [336.3]
- espondilosis 721.91
- cervical 721.1
- lumbar, lumbosacra 721.42
- torácica 721.41
- infección - véase Encefalitis
- mercurio 985.0 [323.72]
- plomo 984.9 [323.72]
- talio 985.8 [323.72]
- tetracloruro de carbono 987.8 [323.72]
- trastorno de disco intervertebral 722.70
- cervical, cervicotorácico 722.71
- lumbar, lumbosacro 722.73
- torácico, toracolumbar 722.72
- diabética 250.6 [336.3]
- debida a diabetes secundaria 249.6 [336.3]
- espondilógena NCOC 721.91
- cervical 721.1
- lumbar, lumbosacra 721.42
- torácica 721.41
- inducida por drogas 336.8
- inducida por radiación 336.8
- lumbar, lumbosacra 721.42
- necrótica (subaguda) 336.1
- torácica 721.41
- tóxica NCOC 989.9 [323.72]
- transversa (véase además Mielitis) 323.82
- vascular 336.1
- Mielopático** - véase enfermedad específica
- Mieloproliferativa, enfermedad** (M9960/1) 238.79
- Mieloptosis** 284.2
- debida a diabetes secundaria 249.6 [336.3]
- Mieloradiculitis** (véase además Polineuropatía) 357.0
- Mieloradiculodisplasia** (espinal) 742.59
- Mielosarcoma** (M9930/3) 205.3
- Mielosclerosis** 289.89
- con metaplasia mieloide (M9961/1) 238.76
- diseminada, del sistema nervioso 340
- megacariocítica (M9961/1) 238.79
- Mielosis** (M9860/3) (véase además Leucemia, mieloides) 205.9
- aguda (M9861/3) 205.0
- aleucémica (M9864/3) 205.8
- crónica (M9863/3) 205.1
- eritrémica (M9840/3) 207.0
- aguda (M9841/3) 207.0
- megacariocítica (M9920/3) 207.2
- no leucémica (crónica) 288.8
- subaguda (M9862/3) 205.2
- Mielosteomusculodisplasia hereditaria** 756.89
- Miembro** - véase enfermedad específica
- Miescher, enfermedad de** 709.3
- granulomatosa disciforme 709.3
- queilitis 351.8
- Miescher-Leder, síndrome o granulomatosis de** 709.3
- Miostenia** - véase Miastenia
- Mieten, síndrome de** 759.89
- Migrante social** V60.0
- Migraña** (idiopática) 346.9

Nota.- La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 346:
 0 sin mención de migraña resistente al tratamiento, sin mención de status migrañoso
 1 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, sin mención de status migrañoso

2 sin mención de migraña resistente al tratamiento, con status migrañoso
 3 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, con status migrañoso

- con aura (comienzo agudo) (sin cefalea) (prolongada) (típica) 346.0
- abdominal (síndrome) 346.2
- alérgica (histamina) 346.2
- atípica 346.8
- basilar 346.0
- clásica 346.0
- común 346.1
- crónica sin aura 346.7
- facial 339.00
- forma especificada NCOC 346.8
- hemipléjica 346.3
- - esporádica 346.3
- - familiar 346.3
- menstrual 346.4
- menstrual pura 346.4
- oftálmica 346.8
- oftalmopléjica 346.2
- premenstrual 346.4
- relacionada con la menstruación 346.4
- retiniana 346.0
- sin aura 346.1
- - crónica 346.7
- - transformada 346.7
- transformada sin aura 346.7
- variante 346.2
- Migratorio** - véase además enfermedad específica
- persona V60.0
- testículo, congénito 752.52
- Migratorio o flotante**
- acetábulo 736.39
- bazo 289.59
- marcapasos (atrial) (corazón) 427.89
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Mala, posición, congénita
- riñón, congénito 753.3
- vesícula biliar 751.69
- Mikulicz, enfermedad o síndrome de** (sequedad de boca, lagrimación ausente o disminuida) 527.1
- Milian, atrofia blanca de** 701.3
- Miliar** - véase enfermedad específica
- Miliaria** (cristalina) (rubra) (tropical) 705.1
- apocrina 705.82
- Milio** (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- coloideo 709.3
- párpado 374.84
- Milkman (-Looser), enfermedad o síndrome de** (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Millar, asma de** (laringismo estriduloso) 478.75
- Millard-Gubler, parálisis o síndrome de** 344.89
- Millard-Gubler-Foville, parálisis de** 344.89
- Miller-Dieker, síndrome de** 758.33
- Miller Fisher, síndrome de** 357.0
- Miller, enfermedad de** (osteomalacia) 268.2
- Milles, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Mills, enfermedad de** 335.29
- Milroy, enfermedad de** (edema hereditario crónico) 757.0
- Mineros, de los** - véase además enfermedad específica
- asma 500
- codo 727.2
- neumoconiosis 500

- nistagmo 300.89
- ptisis (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- pulmón 500
- - mineros de estaño, pulmón de 503
- - mineros de pizarra, pulmón de 502
- rodilla 727.2
- tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- Minkowski-Chauffard, síndrome de** (*véase además* Esferocitosis) 282.0
- Minor, enfermedad de** 336.1
- Minot, enfermedad de** (enfermedad hemorrágica, recién nacido) 776.0
- Minot-von Willebrand (-Jürgens), enfermedad o síndrome de** (angiohemofilia) 286.4
- Minus** (y plus), mano (intrínseca) 736.09
- Mioadenoma, próstata** 600.20
- - con
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- Mioblastoma**
- células granulares (M9580/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- - maligna (M9580/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- lengua (M9580/0) 210.1
- Miocárdico** - *véase* enfermedad específica
- Miocardio, miocárdico** - *véase* enfermedad específica
- Miocardopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófica) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4
- alcohólica 425.5
- almacenamiento de glucógeno 271.0 [425.7]
- amiloidea 277.39 [425.7]
- bebedores, de los 425.5
- beriberi 265.0 [425.7]
- debida a
- - amiloidosis 277.39 [425.7]
- - ataxia de Friedrich 334.0 [425.8]
- - beriberi 265.0 [425.7]
- - distrofia muscular progresiva 359.1 [425.8]
- - enfermedad de Chagas 086.0
- - glucogenosis cardíaca 271.0 [425.7]
- - influenza 487.8 [425.8]
- - miotonía atrófica 359.21 [425.8]
- - mucopolisacaridosis 277.5 [425.7]
- - sarcoidosis 135 [425.8]
- metabólica NCOC 277.9 [425.7]
- miotónica proximal (MMPRO) 359.21
- nutricional 269.9 [425.7]
- obstructiva hipertrófica 425.1
- oscura (africana) 425.2
- periparto 674.5
- posparto 674.5
- secundaria 425.9
- tirotóxica (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]
- tóxica NCOC 425.9
- Miocarditis** (con arteriosclerosis) (antigua) (fibroide) (intersticial) (progresiva) (senil) 429.0
- con
- - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390) 398.0
- - - activa (*véase además* Miocarditis, aguda, reumática) 391.2
- - - inactiva o quiescente (con corea) 398.0
- activa (no reumática) 422.90
- - reumática 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- aguda o subaguda (intersticial) 422.90
- debida a Streptococcus (hemolítica beta) 391.2
- - idiopática 422.91
- - reumática 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - tipo especificado NCOC 422.99
- aislada (difusa) (granulomatosa) 422.91
- aséptico del recién nacido 074.23
- bacteriana (aguda) 422.92
- células gigantes (aguda) (subaguda) 422.91
- Chagas 086.0
- congénita 746.89
- constrictiva 425.4
- Coxsackie (virus) 074.23
- crónica (intersticial) 429.0
- debida a o en
- - Coxsackie (virus) 074.23
- - difteria 032.82
- - fiebre escarlata 034.1 [422.0]
- - influenza 487.8 [422.0]
- - Lyme, enfermedad 088.81 [422.0]
- - tifoidea 002.0 [422.0]
- - tifus epidémico transmitido por piojos 080 [422.0]
- - tifus NCOC 081.9 [422.0]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.3
- - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [422.0]
- diftérica 032.82
- eosinófila 422.91
- epidémica del recién nacido 074.23
- específica (células gigantes) (productiva) 422.91
- estafilocócica (aguda) (subaguda) 422.92
- Fiedler, de (aguda) (aislada) (subaguda) 422.91
- gonocócica 098.85
- granulomatosa (aislada) (idiopática) (no específica) 422.91
- hipertensiva (*véase además* Hipertensión, corazón) 402.90
- idiopática 422.91
- - granulomatosa 422.91
- infecciosa 422.92
- influenzal 487.8 [422.0]
- maligna 422.99
- meningocócica 036.43
- neumocócica (aguda) (subaguda) 422.92
- no reumática activa 422.90
- parenquimatosa 422.90
- reumática (crónica) (inactiva) (con corea) 398.0
- - activa o aguda 391.2
- - - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- séptica 422.92
- sífilítica (crónica) 093.82
- supurativa 422.92
- tifoidea 002.0 [422.0]
- tóxica 422.93
- - reumática (*véase además* Miocarditis, reumática aguda) 391.2
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [422.0]
- valvular - *véase* Endocarditis
- viral, vírica, salvo de Coxsackie 422.91
- - Coxsackie 074.23
- - del recién nacido (Coxsackie) 074.23
- Miocardosis** (*véase además* Cardiomiopatía) 425.4
- Mioclonía** (esencial familiar) (multifocal) (simple) 333.2

- con epilepsia y rotura de fibras rojas (síndrome HERRF) 277.87
- epiléptica 333.2
- Friedrich, de 333.2
- masiva 333.2
- Mioclónicos, mioclónica**
- epilepsia, familiar (progresiva) 333.2
- espasmos 333.2
- Miodiastasis** 728.84
- Mioendocarditis** - véase además Endocarditis
- aguda o subaguda 421.9
- Mioepitelioma** (M8982/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Miofascitis** (aguda) 729.1
- espalda inferior 724.2
- Miofibroma** (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma) 218.9
- Miofibrosis** 728.2
- corazón (véase además Miocarditis) 429.0
- escapulohumeral 726.2
- región humeroscapular 726.2
- Miofibromatosis**
- infantil 759.89
- Miofibrositis** (véase además Miositis) 729.1
- escapulohumeral 726.2
- Miogelosis** (ocupacional) 728.89
- Mioglobinuria** 791.3
- Mioglobulinuria, primaria** 791.3
- Miolipoma** (M8860/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- sitio no especificado 223.0
- Mioma** (M8895/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- cuello uterino (muñón) (útero) (véase además Leiomioma) 218.9
- maligno (M8895/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- próstata 600.20
- - con
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- útero (cuello) (cuerpo) (véase además Leiomioma) 218.9
- - en el embarazo o parto 654.1
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Miomalacia** 728.9
- cordis, corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- Miometrío** - véase enfermedad específica
- Miometrítis** (véase además Endometritis) 615.9
- Mionecrosis, Clostridium** 040.0
- Miopatía** 359.9
- alcohólica 359.4
- amiloidea 277.39 [359.6]
- bastoncitos 359.0
- benigna congénita 359.0
- centronuclear 359.0
- congénita (benigna) 359.0
- cuidados intensivos (UCI) 359.81
- de una enfermedad muy grave 359.81
- debida a drogas 359.4
- distal 359.1
- en
- - Addison, enfermedad de 255.41 [359.5]
- - amiloidosis 277.39 [359.6]
- - arteritis de células gigantes 446.5 [359.6]
- - artritis reumatoide 714.0 [359.6]
- - cretinismo 243 [359.5]
- - Cushing, síndrome de 255.0 [359.5]
- - escleroderma 710.1 [359.6]
- - hiperadrenocorticismo NCOC 255.3 [359.5]
- - hiperparatiroidismo 252.01 [359.5]
- - hipopituitarismo 253.2 [359.5]
- - hipotiroidismo (véase además Hipotiroidismo) 244.9 [359.5]
- - lupus eritematoso diseminado 710.0 [359.6]
- - mixedema (véase además Mixedema) 244.9 [359.5]
- - neoplasia maligna NCOC (M8000/3) 199.1 [359.6]
- - poliarteritis nudosa 446.0 [359.6]
- - sarcoidosis 135 [359.6]
- - Sjögren, enfermedad de 710.2 [359.6]
- - tirotoxicosis (véase además Tirotoxicosis) 242.9 [359.5]
- - endocrina 259.9 [359.5]
- - tipo especificado NCOC 259.8 [359.5]
- - enfermedad muy grave 359.81
- - escapulohumeral 359.1
- - fascioscapulohumeral 359.1
- - inflamatoria 359.89
- - miembro-cintura 359.1
- - miotubular 359.0
- - músculos extraoculares 376.82
- - necrotizante, aguda, 359.81
- - nemalina 359.0
- - núcleo central 359.0
- - ocular 359.1
- - oculofaríngea 359.1
- - primaria 359.89
- - progresiva NCOC 359.89
- - tetrapléjica, aguda 359.81
- - tipo especificado NCOC 359.89
- - tóxica 359.4
- Miopericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- Miopia** (axial) (congénita) (aumento de curvatura o refracción, núcleo del cristalino) 367.1
- alta progresiva (degenerativa) 360.21
- degenerativa, maligna 360.21
- maligna 360.21
- Mioquimia** - véase Myoclonus
- facial 351.8
- Miosarcoma** (M8895/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Miosis** (persistente) 379.42
- estromal (endolinfática) (M8931/1) 236.0
- Miositis** 729.1
- Clostridium 040.0
- debida a postura 729.1
- epidémica 074.1
- fibrosa (crónica) 728.2
- - Volkmann, de (cuando complica traumatismo) 958.6
- - fibrosante progresiva 728.11
- - infecciosa 728.0
- - intersticial 728.81
- - múltiple - véase Polimiositis
- - ocupacional 729.1
- - orbital, crónica 376.12
- - osificante 728.12
- - circunscrita 728.12
- - progresiva 728.11
- - traumática 728.12
- - purulenta 728.0
- - reumática 729.1
- - reumatoide 729.1
- - sifilítica 095.6

- supurativa 728.0
- traumática (antigua) 729.1
- Miospasia impulsiva** 307.23
- Miotonía** (adquirida) (intermitente) 728.85
- atrófica 359.21
- congénita 359.22
- - forma dominante 359.22
- - forma recesiva 359.22
- - sensible a acetazolamida 359.22
- distrófica 359.21
- fluctuante 359.29
- levior 359.29
- inducida por fármacos 359.24
- permanente 359.29
- Miotónica, pupila** 379.46
- Miriapodiasis** 134.1
- Miringitis**
- con otitis media - véase Otitis, media
- aguda 384.00
- - tipo especificado NCOC 384.09
- bullosa o ampollar 384.01
- bullosa o ampollar hemorrágica 384.01
- crónica 384.1
- Mirizzi, síndrome de** (estenosis del conducto hepático) (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- con cálculo, coledolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
- Misantropía** 301.7
- Misofobia** 300.29
- Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82
- Mitilotoxismo** 988.0
- Mitral** - véase enfermedad específica
- Mittelschmerz** (dismenorrea intermenstrual) 625.2
- Mixadenitis labial** 528.5
- Mixedema** (adulto) (glándula tiroidea) (idiocia) (infantil) (juvenil) (véase además Hipotiroidismo) 244.9
- circunscrito 242.9
- congénito 243
- cutis 701.8
- localizado (pretibial) 242.9
- locura (aguda) 293.0
- - subaguda 293.1
- papular 701.8
- pituitario 244.8
- posparto 674.8
- pretibial 242.9
- primario 244.9
- Mixocondrosarcoma** (M9220/3) - véase Neoplasia, cartilago, maligna
- Mixofibroma** (M8811/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- odontogénico (M9320/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- Mixofibrosarcoma** (M8811/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixolipoma** (M8852/0) (véase además Lipoma, por sitio) 214.9
- Mixoliposarcoma** (M8852/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixoma** (M8840/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- odontogénico (M9320/0) 213.1
- - maxilar superior (hueso) 213.0
- Mixosarcoma** (M8840/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Mixto** - véase enfermedad específica
- Mljet, enfermedad de** (mal de Meleda) 757.39
- MMPRO** (miotonía miotónica proximal) 359.21
- Mobitz, bloqueo cardiaco** (atrioventricular) de 426.10
- tipo I (Wenckebach, de) 426.13
- tipo II 426.12
- Möbius**
- enfermedad de 346.2
- síndrome de
- - migraña oftalmopléjica 346.2
- - parálisis oculo facial congénita 352.6
- Moco**
- asfixia o sofocación (véase además Asfixia, moco) 933.1
- - recién nacido 770.18
- en heces 792.1
- tapón (véase además Asfixia, moco) 933.1
- - aspiración, del recién nacido 770.17
- - traqueobronquial 519.19
- - - recién nacido 770.18
- Modorra** 780.09
- Moeller (-Barlow), enfermedad de** (escorbuto) infantil) 267
- glositis 529.4
- Moho** (hongos) en vítreo 117.9
- Mohr, síndrome de** (tipos I y II) 759.89
- Mojar la cama** (véase además Enuresis) 788.36
- Mola** (pigmentada) (M8720/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- Breus, de 631
- cancerosa (M8720/3) - véase Melanoma
- carnosa 631
- destructiva (M9100/1) 236.1
- destruens (M9100/1) 236.1
- ectópica - véase Embarazo, ectópico
- embarazo NCOC 631
- hemorrágica 631
- hidatídica, hidatiforme (benigna) (cuando complica el embarazo) (expulsada) (no expulsada) 630
- - invasiva (M9100/1) 236.1
- - maligna (M9100/1) 236.1
- - previa, cuando afecta a la atención del embarazo V23.1
- - invasiva (hidatiforme) (M9100/1) 236.1
- maligna
- - cuando significa
- - - melanoma (M8720/3) - véase Melanoma
- - - mola hidatiforme maligna (M9100/1) 236.1
- no pigmentada (M8730/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- pícnica 631
- piel (M8720/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- sangre 631
- tubárica - véase Embarazo, tubárico
- vesicular (véase además Hidatiforme, mola) 630
- Molar, embarazo** 631
- hidatiforme (expulsada) (no expulsada) 630
- Molarización, premolares** 520.2
- Moldeadores, de los**
- bronquitis 502
- tuberculosis (véase además Tuberculosis) 011.4
- Moldeamiento de la cabeza** (durante el nacimiento) - omitir código
- Molestias** - véase además Enfermedad
- corazón - véase Enfermedad, corazón
- intestino 569.9
- nerviosas 799.2
- pecho 786.59
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- seno (véase además Sinusitis) 473.9
- visuales 368.13
- Molimen(es)** (menstrual(es)) 625.4
- Mollaret, meningitis de** 047.9
- Molluscum, molusco**
- contagiosum, contagioso 078.0

- epitelial 078.0
- fibroso (M8851/0) - véase Lipoma, por sitio
- pendulum (M8851/0) - véase Lipoma, por sitio
- Mönckeberg, arteriosclerosis, degeneración, enfermedad o esclerosis** (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- Mondini, malformación de** (cóclea) 744.05
- Mondor, enfermedad de** (tromboflebitis de la mama) 451.89
- Mongólico, mongolismo, mongoloide** 758.0
- mancha 757.33
- Moniletrix** (congénita) 757.4
- Monilia, infestación por** - véase Candidiasis
- Moniliasis** - véase además Candidiasis
- neonatal 771.7
- vulvovaginitis 112.1
- Monjas, rodilla de las** 727.2
- Monoartritis** 716.60
- antebrazo (y muñeca) 716.63
- brazo 716.62
- - inferior (y muñeca) 716.63
- - superior (y codo) 716.62
- hombro (región) 716.61
- mano 716.64
- pie (y tobillo) 716.67
- pierna 716.66
- - inferior 716.66
- - superior 716.65
- región pelviana (cadera) (muslo) 716.65
- sitio especificado NCOC 716.68
- tobillo 716.67
- Monoblástico** - véase enfermedad específica
- Monocítico** - véase enfermedad específica
- Monocitopenia** 288.59
- Monocitosis** (sintomática) 288.63
- Monocromatismo** (bastoncillo) (cono) 368.54
- Monofijación, síndrome de** 378.34
- Monomanía** (véase además Psicosis) 298.9
- Mononeuritis** 355.9
- lateral
- - nervio
- - - cutáneo del muslo 355.1
- - - poplíteo 355.3
- miembro
- - inferior 355.8
- - - nervio especificado NCOC 355.79
- - superior 354.9
- - - nervio especificado NCOC 354.8
- múltiple 354.5
- nervio
- - ciático 355.0
- - craneal - véase Trastorno, nervio, craneal
- - cubital 354.2
- - femoral 355.2
- - mediano 354.1
- - plantar 355.6
- - poplíteo medio 355.4
- - radial 354.3
- - tibial posterior 355.5
- - vestibular 388.5
- Mononeuropatía** (véase además Mononeuritis) 355.9
- diabética NCOC 250.6 [355.9]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
- - miembro
- - - inferior 250.6 [355.8]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.8]
- - - superior 250.6 [354.9]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [354.9]
- nervio
- - iliohipogástrico 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - obturador 355.79
- - safeno 355.79
- Mononucleosis, infecciosa** 075
- con hepatitis 075 [573.1]
- Monoplejía** 344.5
- cerebral (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- cerebro (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- - feto o recién nacido 767.8
- congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.3
- embólica (actual) (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.3
- miembro
- - inferior 344.30
- - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - que afecta
- - - - lado dominante 344.31
- - - - lado no dominante 344.32
- - superior 344.40
- - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - que afecta
- - - - lado dominante 344.41
- - - - lado no dominante 344.42
- - psicógena 306.0
- - especificada como reacción de conversión 300.11
- recién nacido 767.8
- transitoria 781.4
- trombótica (actual) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Monorquidia, monorquidismo** 752.8
- Monstruo, monstruosidad** - véase Anomalía
- acefálico 740.0
- Montado, dedo de pie** 735.2
- Montañas, de las**
- enfermedad 993.2
- - con policitemia, adquirida 289.0
- - aguda 289.0
- fiebre - véase Fiebre, montañas
- - transmitida por garrapatas 066.1
- - Rocosas, fiebre (maculosa) de 082.0
- Monteggia, fractura de** 813.03
- abierta 813.13
- Moño** 111.2
- feto o recién nacido (por extracción con ventosa) 767.1
- Moore, síndrome de** (véase además Epilepsia) 345.5
- Mooren, úlcera de** (córnea) 370.07
- Mooser, cuerpos de** 081.0
- Mooser-Neill, reacción de** 081.0
- Morado, ojo** NCOC 921.0
- Moral**
- deficiencia 301.7
- imbecilidad 301.7
- Moras, muelas en forma de** 090.5
- Morax-Axenfeld, conjuntivitis de** 372.03
- Morbilli** (véase además Sarampión) 055.9
- Morbus**
- anglicus, anglorum 268.0
- Beigel 111.2
- caducus (véase además Epilepsia) 345.9

- caeruleus, ceruleus 746.89
- celiacus 579.0
- comitialis, comicialis (*véase además* Epilepsia) 345.9
- cordis - *véase además* Enfermedad, corazón
- - valvulorum - *véase* Endocarditis
- coxae 719.95
- - tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 015.1
- Hemorrhagicus neonatorum 776.0
- maculosus neonatorum 772.6
- renum 593.0
- senilis (*véase además* Osteoartritis) 715.9
- Mordedura** (de)
- con superficie de la piel intacta - *véase* Contusión
- ácaros 133.8
- animal - *véase* Herida, abierta, por sitio
- - superficie de la piel intacta - *véase* Contusión
- araña (venenosa) 989.5
- - no venenosa - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- chinche - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- ciempiés 989.5
- garrapatas, fiebre por NCOC 066.1
- - africana 087.1
- - Colorado (virus) 06.1
- - Montañas Rocosas 082.0
- hormiga de fuego 989.5
- humana (herida abierta) - *véase además* Herida, abierta, por sitio
- - superficie de la piel intacta - *véase* Contusión
- insecto
- - no venenosa - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- - venenosa 989.5
- mejilla o labio, de sí mismo 528.9
- nigua 133.8
- perro rabioso (muerte por) 071
- ponzoñosa 989.5
- pulga - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- rata, fiebre 026.9
- - debida a *Streptobacillus moniliformis* 026.1
- - espiroquetósica (*morsus muris*) 026.0
- reptil 989.5
- - no venenosa - *véase* Herida, abierta, por sitio
- chinche - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- serpiente 989.5
- - no venenosa - *véase* Herida, abierta, por sitio
- uñas, de sí mismo 307.9
- venenosa 989.5
- Mordida**
- abierta
- - anterior 524.24
- - posterior 524.25
- cerrada 524.20
- de perro - *véase* Herida, abierta, por sitio
- Morel-Kraepelin, enfermedad de** (*véase además* Esquizofrenia) 295.9
- Morel-Moore, síndrome de** (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morel-Morgagni, síndrome de** (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morfea** (gutata) (lineal) 701.0
- Morfina, dependencia** (*véase además* Dependencia) 304.0
- Morfinismo** (*véase además* Dependencia) 304.0
- Morfinomanía** (*véase además* Dependencia) 304.0
- Morgagni**
- enfermedad o síndrome de (hiperostosis frontal interna) 733.3
- quiste, órgano, hidátide o apéndice de 752.89
- - trompa de Falopio 752.11
- Morgagni-Adams-Stokes, síndrome de** (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Morgagni-Stewart-Morel** (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Moria** (*véase además* Psicosis) 298.9
- Morón** 317
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich), enfermedad o síndrome de** (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- quifosis 277.5
- Morris, síndrome de** (feminización testicular) 259.51
- Morsus humanus** (herida abierta) - *véase además* Herida, abierta, por sitio
- superficie cutánea intacta - *véase* Contusión
- Mortificación** (húmeda) (seca) (*véase además* Gangrena) 785.4
- Mortinato** NCOC 779.9
- Morton, de**
- dedo de pie 355.6
- enfermedad 355.6
- metatarsalgia (síndrome) 355.6
- neuralgia 355.6
- neuroma 355.6
- pie 355.6
- síndrome (metatarsalgia) (neuralgia) 355.6
- Morvan, enfermedad de** 336.0
- Mosaicismo, mosaico** (cromosómico) 758.9
- autosómico 758.5
- sexual 758.81
- Mosaico de cromosomas sexuales** 758.81
- Moscas volantes** 379.24
- Moschkowitz, síndrome de** (púrpura trombocitopénica trombótica) 446.6
- Motas, glaucomatosas** (subcapsular) 366.31
- Mouchet, enfermedad de** 732.5
- Mounier-Kuhn, síndrome de** 748.3
- con
- - bronquiectasia 494.0
- - - con exacerbación (aguda) 494.1
- - exacerbación aguda 494.1
- adquirido 519.19
- - con bronquiectasia 494.0
- - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Movable**
- bazo 289.59
- cóccix 724.71
- órgano o sitio, congénito - *véase* Mala, posición, congénita
- riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.0
- - congénito 753.3
- Movil, movilidad**
- bazo 289.59
- ciego 751.4
- cóccix 733.99
- excesiva - *véase* Hiper movilidad
- órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Mala, posición, congénita
- riñón 593.0
- - congénito 753.3
- vesícula biliar 751.69
- Movimiento**
- anormal (distónico) (involuntario) 781.0
- facial paradójico 374.43
- fetal reducido 655.7
- mandibular, fenómeno o síndrome de 742.8
- mareo por (por viajar, cualquier vehículo) (por tiovivos o columpios) 994.6
- Moyamoya, enfermedad de** 437.5
- Mozart, oreja de** 744.29
- MRSA** (meticilina - resistente estafilococo aureus) 041.12
- colonización V02.54

- historia personal V12.04
- MSSA (estafilococo aureus sensible a la meticilina)** 041.11
- colonización V02.53
- Mucha, enfermedad de** (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- Mucha-Haberman, síndrome de** (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- Mucinosi** (cutánea) (papular) 701.8
- Mucocele**
- apéndice 543.9
- cavidad bucal 528.9
- glándula salival (cualquiera) 527.6
- órbita (ojo) 376.81
- saco lagrimal 375.43
- seno (accesorio) (nasal) 478.19
- turbinado (hueso) (medio) (nasal) 478.19
- útero 621.8
- vesícula biliar (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.3
- Mucoenteritis** 564.9
- Mucolipidosis I, II, III** 272.7
- Mucopolisacaridosis** (tipos 1-6) 277.5
- cardiopatía 277.5 [425.87]
- Mucormicosis** (pulmón) 117.7
- Mucositis** - *véase además* Inflamación por sitio 528.00
- agranulocítica necrótica (*véase además* Agranulocitosis) 288.09
- cuello uterino (ulcerosa) 616.81
- debida a
- - causa especificada NCOC 528.09
- - otros medicamentos (ulcerosa) 528.02
- - tratamiento antineoplásico (ulcerosa) 528.01
- gastrointestinal (ulcerosa) 538
- nasal (ulcerosa) 478.11
- ulcerosa 528.00
- vagina (ulcerosa) 616.81
- vulva (ulcerosa) 616.81
- Mucoso, mucosas** - *véase además* enfermedad específica
- manchas (sifilíticas) 091.3
- - congénitas 090.0
- Mucoviscidosis** 277.00
- con obstrucción por meconio 277.01
- Muda, fiebre intermitente** (*véase además* Paludismo) 084.6
- Mudez** (*véase además* Afasia) 784.3
- Muermo** 024
- Muerte**
- anestésica
- - debida a
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - anestésico especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- - durante el parto 668.9
- bajo anestesia NCOC
- - debida a
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 968.4
- - - - anestésico especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
- - durante el parto 668.9
- cardiaca (repentina, súbita) (SCD)-codificar en enfermedad subyacente
- - historia familiar de V17.41
- - historia personal de, reanimado con éxito V12.53
- causa desconocida 798.2
- cerebro 348.8
- cuna (infante) 798.0
- después del parto (causa no especificada) (repentina) 674.9
- feto, fetal (causa no especificada) (intrauterina) 779.9
- - por asfixia o anoxia (antes del parto) 768.0
- - - durante el parto 768.1
- - prematura, con retención (antes de terminarse 22 semanas de gestación) 632
- - tardía, que afecta la atención del parto (después de terminarse 22 semanas de gestación) 656.4
- instantánea 798.1
- intrauterina (*véase además* Muerte, feto) 779.9
- - cuando complica el parto 656.4
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
- neonatal NCOC 779.9
- por embarazo NCOC 646.9
- repentina, súbita (causa desconocida) 798.1
- - cardiaca (SDC)
- - - historia familiar de V17.41
- - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53
- - durante el parto 669.9
- - - bajo anestesia NCOC 668.9
- - infante, síndrome (SMRI) 798.0
- - puerperal, durante el puerperio 674.9
- sin asistencia o atención (causa desconocida) 798.9
- súbita (lactante) 798.0
- violenta 798.1
- Muerto**
- feto
- - retenido (en útero) 656.4
- - - tardío (muerte después de terminarse 22 semanas de gestación) 656.4
- - - temprano en embarazo (muerte antes de terminarse 22 semanas de gestación) 632
- - síndrome 641.3
- laberinto 386.50
- óvulo, retenido 631
- sin
- - atención médica (causa desconocida) 798.9
- - signo de enfermedad 798.2
- Muesca, iris** 743.46
- Muescada, nariz, congénita** (punta) 748.1
- Muescado, labio, congénito** (*véase además* Hendidura, labio) 749.10
- Muestreo**
- vellosidad coriónica V28.89
- Muguet** (afta) 112.0
- Muletas, parálisis causada por el uso de** 953.4
- Mülleriano, tumor mixto de** (M8950/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- Multilobular, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Multinodular, próstata** 600.10
- con
- - obstrucción urinaria 600.11
- - retención urinaria 600.11
- Multiparidad** V61.5
- cuando afecta
- - al feto o recién nacido 763.89
- - la atención del
- - - embarazo V23.3
- - - parto y trabajo del parto 659.4
- que requiere atención anticonceptiva (*véase además* Contracepción) V25.9
- Multipartita, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Múltiple** - *véase además* enfermedad específica
- arterias renales 747.62
- dígitos (congénitos) 755.00
- - dedos de
- - - mano 755.01

- - - pie 755.02
- nacimiento
- - cuando afecto al feto o recién nacido 761.5
- - nacido vivo y sano - véase Recién nacido, múltiple
- órgano o sitio NCOC - véase Accesorio
- personalidad 300.14
- Multiquiste, riñón** 753.19
- Mumu** (véase además Infestación, filárica) 125.9
- Münchhausen, síndrome de** 301.51
- Münchmeyer, enfermedad o síndrome de** (exostosis luxurians) 728.11
- Muñeca** - véase además enfermedad específica
- caída (adquirida) 736.05
- Muñón** - véase además Amputación
- cuello uterino (cicatrizado) 622.8
- no cicatrizado (quirúrgico) 997.60
- Mural** - véase enfermedad específica
- Murciélago, oreja** 744.29
- Murmullo** - véase Soplo
- Murri, enfermedad de** (hemoglobinuria intermitente) 283.2
- Músculo, muscular** - véase enfermedad específica
- Musculoneuralgia** 729.1
- Muslo** - véase enfermedad específica
- Mutación**
- factor V de Leiden 289.81
- gen de protrombina 289.81
- Mutismo** (véase además Afasia) 784.3
- con sordera (adquirido) (congénito) 389.7
- acinésico 784.3
- histérico 300.11
- selectivo (electivo) 313.23
- - reacción de adaptación 309.83
- Myà, enfermedad de** (dilatación congénita, colon) 751.3
- Mycelium, infección por** NCOC 117.9
- Myoclonus, mioclonus** (familiar esencial) (multifocal) (simple) 333.2
- facial 351.8
- faríngeo 478.29
- masivo (infantil) 333.2

N

Nacimiento

- accidente, feto o recién nacido - véase Nacimiento, lesión
- atragantamiento o afixia
- - debido a aspiración de líquido amniótico claro 770.13
- - - con síntomas respiratorios 770.14
- - mecánica 767.8
- complicaciones en la madre - véase Parto, complicado
- complicaciones puerperales - véase Puerperal
- compresión durante NCOC 767.9
- defecto - véase Anomalía
- descuido, después o durante 995.52
- difícil NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- falta de atención, después o durante 995.52
- feto o recién nacido anormal 763.9
- forceps, que afecta al feto o al recién nacido 763.2
- forzado, NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- gemelos
- - afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- - nacidos con vida y sanos - véase Recién nacido, gemelos
- hematoma de esternomastoide 767.8

- inducido, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- inmaduro 765.1
- - extremadamente 765.0
- instrumental NCOC, que afecta al feto o al recién nacido 763.2
- lesión NCOC 767.9
- - bazo 767.8
- - cerebelo 767.0
- - cerebro (compresión) (presión) 767.0
- - conjuntiva 767.8
- - cuero cabelludo 767.19
- - especificado NCOC 767.8
- - esqueleto NCOC 767.3
- - fractura
- - - clavícula 767.2
- - - cráneo 767.3
- - - espina dorsal 767.4
- - - esqueleto NCOC 767.3
- - - fémur 767.3
- - - hueso largo 767.3
- - - hueso, cualquiera, salvo clavícula o espina dorsal 767.3
- - - húmero 767.3
- - - radio y cúbito 767.3
- - - tibia y peroné 767.3
- - ganglios basales 767.0
- - glándula suprarrenal 767.8
- - hematoma 767.8
- - - cráneo 767.19
- - - esternomastoide 767.8
- - - hígado (subcapsular) 767.8
- - - mastoides 767.8
- - - testículos 767.8
- - - vulva 767.8
- - hemorragia cerebral 767.0
- - hemorragia subdural 767.0
- - herida por bisturí 767.8
- - hígado 767.8
- - intracraneal (edema) 767.0
- - laceración
- - - cerebro 767.0
- - - nervio periférico 767.7
- - - por bisturí 767.8
- - médula espinal 767.4
- - meninges
- - - cerebro 767.0
- - - médula espinal 767.4
- - nervios (craneales) (periféricos) 767.7
- - - facial 767.5
- - - plexo braquial 767.6
- - - ojo 767.8
- - parálisis 767.7
- - - Erb (-Duchenne) de 767.6
- - - espinal (médula) (hemorragia) (laceración) (ruptura) 767.4
- - - Klumpke (-Djéjérine) 767.6
- - - nervio facial 767.5
- - - nervio radial 767.6
- - - plexo braquial 767.6
- - - plexo braquial (parálisis) 767.6
- - ruptura
- - - bazo 767.8
- - - hígado 767.8
- - - intracraneal 767.0
- - - médula espinal 767.4
- - - visceral 767.8
- - tentorial, desgarro 767.0
- - testículos 767.8
- - vulva 767.8
- marca, mancha de 757.32
- múltiple

- - afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- - nacido con vida y sano - *véase* Recién nacido, múltiple
- niño - *véase* Recién nacido
- parálisis NCOC 767.7
- precipitado, feto o recién nacido 763.6
- prematuro (niño) 765.1
- prolongado, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- recién nacido - *véase* Recién nacido
- retardado, que afecta al feto o al recién nacido 763.9
- retrasado, feto 763.9
- seco, que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- shock, recién nacido 779.89
- trauma NCOC 767.9
- trillizos
- - - afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- - nacidos con vida y sanos - *véase* Recién nacido, múltiple
- ventosa, que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Nadadores, de los**
- oído (agudo) 380.12
- prurito o picor 120.3
- Naegeli, de**
- enfermedad (trombastenia hemorrágica hereditaria) 287.1
- leucemia monocítica (M9863/3) 205.1
- síndrome (incontinencia pigmenti) 757.33
- Naffziger, síndrome de** 353.0
- Naga, úlcera o llaga de** (*véase además* Úlcera, piel) 707.9
- Nägele, pelvis de** 738.6
- con desproporción fetopelviana 653.0
- - cuando afecta feto o recién nacido 763.1
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Nager-de Reynier, síndrome de** (diostosis mandibular) 756.0
- Nalga** - *véase* enfermedad específica
- Nalgas**
- extracción, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- presentación (glúteos) (completa) (franca) 652.2
- - con éxito en la versión 652.1
- - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - durante el parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- Nanismo, nanosomia** (*véase además* Enano) 259.4
- hipofisiario 253.3
- pituitario 253.3
- renal 588.0
- Nanukayami** 100.89
- Nápoles, fiebre de** (*véase además* Brucella) 023.9
- Narcisismo** 301.81
- Narcolepsia** 347.00
- con cataplexia 347.01
- en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 347.10
- - con cataplexia 347.11
- Narcosis**
- anhídrido carbónico (respiratoria) 786.09
- debida a droga
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.09
- Narcotismo** (crónico) (*véase además* listado bajo Dependencia) 304.09
- agudo
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 967.8
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 349.82
- Nariz, nasal** - *véase* enfermedad específica
- Nasal** - *véase* enfermedad específica
- Nasofaringe, nasofaríngeo** - *véase* enfermedad específica
- Nasofaríngeo** - *véase además* enfermedad específica
- bolsa sinovial 478.29
- glándula pituitaria 759.2
- torticolis 723.5
- Nasofaringitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 460
- crónica 472.2
- - debida a agente externo - *véase* Afección, respiratoria, crónica, debida a
- debida a agente externo - *véase* Afección, respiratoria, debida a
- estreptocócica 034.0
- séptica 034.0
- supurativa (crónica) 472.2
- ulcerativa (crónica) 472.2
- Nasolagrimal** - *véase* enfermedad específica
- Natal(es), diente(s)** 520.6
- Náusea** (*véase* Vómitos) 787.02
- con vómitos 787.01
- epidémica 078.82
- gravídica - *véase* Hiperemesis, gravídica
- marina, del mar 994.6
- Nebécourt, síndrome de** 253.3
- Nébula, córnea** (ojo) 371.01
- congénita 743.43
- - cuando dificulta la visión 743.42
- Necator americanus, infestación** 126.1
- Necatoriasis** 126.1
- Necrencéfalo** (*véase además* Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- Necrobacilosis** 040.3
- Necrobiosis** 799.89
- cerebro o cerebral (*véase además* Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- lipoidea 709.3
- - de los diabéticos 250.8 [709.3]
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Necrodermólisis** 695.15
- Necrófago, mano de** 102.3
- Necrofilia** 302.89
- Necrólisis, epidérmica tóxica** 695.15
- debida a droga
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
- - - droga especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Stevens-Johnson, síndrome mixto del tejido conjuntivo (SJS-TEN síndrome mixto del tejido conjuntivo) 695.14
- Necrosis, necrótico**
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- amígdala 474.8
- antro, seno nasal 478.19
- aorta (hialina) (*véase además* Aneurisma, aorta) 441.9
- - media quística 441.00
- - - abdominal 441.02
- - - torácica 441.01

- - - toracoabdominal 441.03
- - rota 441.5
- arteria 447.5
- arteritis 446.0
- aséptica, hueso 733.40
- - cabeza del húmero 733.41
- - condilar media del fémur 733.43
- - fémur (cabeza) (cuello) 733.42
- - - condilar media 733.43
- - maxilar 733.45
- - sitio especificado NCOC 733.49
- - talo 733.44
- avascular, hueso NCOC (véase además Necrosis, aséptica, hueso) 733.40
- bazo 289.59
- bronquio(s) 519.19
- cadera (aséptica) (avascular) 733.42
- cerebelosa (véase además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebral (reblandecimiento) (véase además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebro (reblandecimiento) (véase además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- cerebrosplinal (reblandecimiento) (véase además Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- colon 557.0
- corazón (miocardio) - véase Infarto, miocardio
- cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- córnea (véase además Queratitis) 371.40
- cortical, riñón 583.6
- debida a deglución de sustancia corrosiva - véase Quemadura, por sitio
- dental 521.09
- - pulpa 522.1
- diente(s) 521.09
- esclerótica 379.19
- escroto 608.89
- esófago 530.89
- espina dorsal, espinal (columna) 730.18
- - aguda 730.18
- - médula 336.1
- estómago 537.89
- estomatitis 528.1
- etmoides (hueso) 478.19
- faringe 462
- - en granulocitopenia 288.09
- fémur (aséptica) (avascular) 733.42
- - cabeza 733.42
- - condilar media 733.43
- - cuello 733.42
- fósforo 983.9
- ganglio linfático 683
- gangrenosa 785.4
- gástrica 537.89
- glándula mamaria 611.3
- glotis 478.79
- grasa subcutánea 709.3
- - feto o recién nacido 778.1
- grasa, grasosa (generalizada) (véase además Degeneración, grasa) 272.8
- - intestino 569.89
- - localizada - véase Degeneración, por sitio, grasosa
- - mama (aséptica) (segmentaria) 611.3
- - mesenterio 567.82
- - omento 567.82
- - páncreas 577.8
- - pared abdominal 567.82
- - peritoneo 567.82
- - piel (subcutánea) 709.3
- - - recién nacido 778.1
- hepática (véase además Necrosis, hígado) 570
- hígado (aguda) (congénita) (difusa) (masiva) (subaguda) 570
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación NCOC
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - cuando complica el embarazo 646.7
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- - después de
- - - aborto 639.8
- - - embarazo ectópico o molar 639.8
- - obstétrica 646.7
- - posaborto 639.8
- - puerperal, posparto 674.8
- - tóxica 573.3
- huesecillos, oído (aséptica) 385.24
- hueso (véase además Osteomielitis) 730.1
- - aguda 730.0
- - aséptica o avascular 733.40
- - - cabeza del húmero 733.41
- - - condilar media del fémur 733.43
- - - fémur (cabeza) (cuello) 733.42
- - - - condilar media 733.43
- - - maxilar 733.45
- - - sitio especificado NCOC 733.49
- - - talo 733.44
- - etmoides 478.19
- - isquémica 733.40
- - maxilar 526.4
- - - aséptica 733.45
- - médula 289.89
- - Paget, de (osteitis deformante) 731.0
- - tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
- intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) 557.0
- isquémica 785.4
- laringe 478.79
- mama (grasa) (aséptica) (segmentaria) 611.3
- mastoides (crónica) 383.1
- maxilar 526.4
- - aséptica 733.45
- mesenterio 557.0
- - grasa 567.82
- miocardio, miocárdico - véase Infarto, miocardio
- nariz (tabique) 478.19
- neumonía 513.0
- oído (huesecillo) 385.24
- omento 557.0
- - con infarto mesentérico 557.0
- - grasa 567.82
- órbita, orbital 376.10
- ovario (véase además Salpingooforitis) 614.2
- páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) 577.8
- - aguda 577.0
- - infecciosa 577.0
- papilar, riñón (véase además Pielitis) 590.80
- párpado 374.50
- perineo 624.8
- peritoneo 557.0
- - con infarto mesentérico 557.0
- - grasa 567.82
- piel o tejido subcutáneo 709.8
- - debida a quemadura - véase Quemadura por sitio
- - gangrenosa 785.4
- - piloro 537.89
- pituitaria (de Sheehan) (glándula) (posparto) 253.2
- placenta (véase además Placenta, anormal) 656.7
- pulmón 513.0

- pulmonar 513.0
- pulpa (dental) 522.1
- quística media (aorta) 441.0
- radiación - *véase* Necrosis, por sitio
- radio - *véase* Necrosis, por sitio
- rayos X - *véase* Necrosis, por sitio
- renal - *véase* Necrosis, riñón
- riñón (bilateral) 583.9
- - aguda 584.9
- - cortical 583.6
- - aguda 584.6
- - - con
- - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con fallo renal
- - - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.3
- - - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.3
- - - - - cuando complica el embarazo 646.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - - - - después de trabajo y parto 669.3
- - - - - medular (papilar) (*véase además* Pielitis) 590.80
- - - en
- - - - fallo renal agudo 584.7
- - - - nefritis, nefropatía 583.7
- - - papilar (*véase además* Pielitis) 590.80
- - - en
- - - - fallo renal agudo 584.7
- - - - nefritis, nefropatía 583.7
- - - tubular 584.5
- - - con
- - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con fallo renal
- - - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.3
- - - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.3
- - - - - cuando complica
- - - - - aborto 639.3
- - - - - embarazo 646.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- - - - - embarazo ectópico o molar 639.3
- - - - - después de trabajo y parto 669.3
- - - - - traumática 958.5
- - sistema nervioso central NCOC (*véase además* Reblandecimiento, cerebro) 437.8
- - subendocárdica - *véase* Infarto, miocardio
- - suprarenal (cápsula) (glándula) 255.8
- - testículo 608.89
- - timo (glándula) 254.8
- - tráquea 519.19
- - tuberculosa NCOC - *véase* Tuberculosis
- - tubular (aguda) (anóxica) (tóxica) 584.5
- - - debida a procedimiento 997.5
- - vagina 623.8
- - válvula mitral - *véase* Insuficiencia, mitral
- - vejiga (aséptica) (esfínter) 596.8
- - vértebra (lumbar) 730.18
- - - aguda 730.18
- - - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 015.0 [730.8]
- - vesical (aséptica) (vejiga) 596.8
- - vesícula biliar (*véase además* Colecistitis, aguda) 575.0
- - vulva 624.8
- Necrospermia** 606.0
- Necrotizante, angeítis** 446.0
- Nefralgia** 788.0
- Nefritis, nefrítico** (albuminúrica) (azotémica) (congénita) (degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excretoria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9
- con
- - edema - *véase* Nefrosis
- - lesión de
- - - glomerulitis necrotizante 583.4
- - - - aguda 580.4
- - - - crónica 582.4
- - - glomerulonefritis
- - - - hipocomplementémica persistente 583.2
- - - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - - crónica 582.2
- - - - - lobular 583.2
- - - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - - crónica 582.2
- - - - - membranoproliferativa 583.2
- - - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - - crónica 582.2
- - - - - membranosa 583.1
- - - - - con síndrome nefrótico 581.1
- - - - - crónica 582.1
- - - - - membronosa y proliferativa mixta 583.2
- - - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - - crónica 582.2
- - - - - mesangiocapilar 583.2
- - - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - - crónica 582.2
- - - - - proliferativa (difusa) 583.0
- - - - - con síndrome nefrótico 581.0
- - - - - aguda 580.0
- - - - - crónica 582.0
- - - - - rápidamente progresiva 583.4
- - - - - aguda 580.4
- - - - - crónica 582.4
- - - necrosis renal 583.9
- - - cortical 583.6
- - - medular 583.7
- - - nefritis intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - - con síndrome nefrótico 581.99
- - - aguda 580.89
- - - crónica 582.89
- - - patología especificada NCOC 583.89
- - - con síndrome nefrótico 581.89
- - - aguda 580.89
- - - crónica 582.89
- - - necrosis papilar 583.7
- - - necrosis renal 583.9
- - - cortical 583.6
- - - medular (papilar) 583.7
- - - patología especificada NCOC 583.89
- - - pérdida
- - - de agua 588.8
- - - de sal (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- - - síndrome nefrótico (*véase además* Nefrosis) 581.9
- - aguda 580.9
- - - extracapilar con medialunas epiteliales 580.4
- - - hipertensiva (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.90
- - - necrotizante 580.4
- - - patología especificada NCOC 580.89
- - - posestreptocócica 580.0
- - - proliferativa (difusa) 580.0
- - - rápidamente progresiva 580.4
- - - amiloidea 277.39 [583.81]
- - - crónica 277.39 [582.81]
- - - antigua - *véase* Nefritis, crónica
- - - arteriolar (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.90
- - - arteriosclerótica (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.90
- - - ascendente (*véase además* Pielitis) 590.80
- - - atrofica 582.9
- - - calculosa, cálculo 592.0
- - - cambio mínimo 581.3
- - - cardiaca (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.90

- cardiovascular (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- cirrótica (véase además Esclerosis, renal) 587
- complejo inmune NCOC 583.89
- crónica 582.9
- - arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- cruposa 580.9
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.2
- - con hipertensión 642.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- debida a
- - amiloidosis 277.39 [583.81]
- - - crónica 277.39 [582.81]
- - arteriosclerosis (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
- - - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
- - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - difteria 032.89 [580.81]
- - endocarditis bacteriana subaguda 421.0 [580.81]
- - estreptococosis 039.8 [583.81]
- - fiebre tifoidea 002.0 [580.81]
- - gota 274.10
- - hepatitis infecciosa 070.9 [580.81]
- - infección gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
- - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39 [583.81]
- - lupus eritematoso sistémico o generalizado 710.0 [583.81]
- - - crónico 710.0 [582.81]
- - - paperas o parotiditis 072.79 [580.81]
- - - patología renal especificada NCOC 583.89
- - - - aguda 580.89
- - - - - crónica 582.89
- - descamativa - véase Nefrosis
- - embarazo - véase Nefritis, cuando complica el embarazo
- - endotelial 582.2
- - epimembranosa 581.1
- - estafilocócica (véase además Pielitis) 590.80
- - estreptococosis 039.8 [583.81]
- - exudativa 583.89
- - - con síndrome nefrótico 581.89
- - - aguda 580.89
- - - crónica 582.89
- - fase final (crónica) (terminal) NCOC 585.6
- - gonocócica (aguda) 098.19 [583.81]
- - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39 [583.81]
- - gotosa 274.10
- - guerra 580.9
- - hereditaria (síndrome de Alport) 759.8
- - hidrémica - véase Nefrosis
- - hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- - hipocomplementémica persistente 583.2
- - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - crónica 582.2
- - - infecciosa (véase además Pielitis) 590.80
- - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - - - con síndrome nefrótico 581.89
- - - - aguda 580.89
- - - - crónica 582.89
- - - latente o quiescente - véase Nefritis, crónica
- - - lobular 583.2
- - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - crónica 582.2
- - - lupus 710.0 [583.81]
- - - - aguda 710.0 [580.81]
- - - - crónico 710.0 [582.81]
- - - membrana basal NCOC 583.89
- - - - con hemorragia pulmonar (síndrome de Goodpasture) 446.21 [583.81]
- - - membranoproliferativa 583.2
- - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - crónica 582.2
- - - membranosa 583.1
- - - - con síndrome nefrótico 581.1
- - - - crónica 582.1
- - - membranosa y proliferativa mixta 583.2
- - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - crónica 582.2
- - - mesangiocapilar 583.2
- - - - con síndrome nefrótico 581.2
- - - - crónica 582.2
- - - necrótica, necrotizante 583.4
- - - - aguda 580.4
- - - - crónicas 582.4
- - - nefrótica - véase Nefrosis
- - - parenquimatosa 581.89
- - - patología especificada NCOC 583.89
- - - - aguda 580.89
- - - - crónica 582.89
- - - plomo 984.9
- - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - poliústica 753.12
- - - - autosómica dominante 753.13
- - - - autosómica recesiva 753.14
- - - - tipo adulto (APKD) 753.13
- - - - tipo infantil (CPKD) 753.14
- - - - postreptocócica 580.0
- - - - proliferativa 583.0
- - - - con síndrome nefrótico 581.0
- - - - aguda 580.0
- - - - crónica 582.0
- - - purulenta (véase además Pielitis) 590.80
- - - rápidamente progresiva 583.4
- - - - aguda 580.4
- - - - crónica 582.4
- - - salurética (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - - saturnina 984.9
- - - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - séptica (véase además Pielitis) 590.80
- - - - sífilítica (tardía) 095.4
- - - - congénita 090.5 [583.81]
- - - - precoz 091.69 [583.81]
- - - subaguda (véase además Nefrosis) 581.9
- - - supurativa (véase además Pielitis) 590.80
- - - terminal (crónica) (fase final) NCOC 585.6
- - - tipo II (Ellis) - véase Nefrosis
- - - tóxica - véase Nefritis, aguda
- - - tubárica, tubular - véase Nefrosis, tubular
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.0 [583.81]
- - - vascular - véase Hipertensión, riñón
- **Nefroblastoma** (M8960/3) 189.0
- - epitelial (M8961/3) 189.0
- - mesenquimatoso (M8962/3) 189.0
- **Nefrocalcinosis** 275.49
- **Nefrocistitis pustular** (véase además Pielitis) 590.80
- **Nefrolitiasis** (congénita) (pelvis) (recurrente) 592.0
- - ácido úrico 274.11
- **Nefroma** (M8960/3) 189.0
- - mesoblástico (M8960/1) 236.9
- **Nefronefritis** (véase además Nefrosis) 581.9

Nefronoftisis 753.16**Nefropatía** (véase además Nefritis) 583.9

- con
- - lesión o causa especificada NCOC 583.89
- - necrosis 583.9
- - - - cortical 583.6
- - - - medular o papilar 583.7
- - nefritis
- - - exudativa 583.89
- - - intersticial (difusa) (focal) 583.89
- - pérdida de
- - - agua 588.89
- - - fosfatos 588.0
- - - proteínas 588.89
- - - sal (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- amiloidea hereditaria, 277.31
- analgésica 583.89
- - con necrosis medular, aguda 584.7
- arteriolar (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- células falciformes (véase además Enfermedad, células falciformes) 282.60 [583.81]
- cuando complica el embarazo 646.2
- depleción de potasio 588.89
- diabética 250.4 [583.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- fenacetina 584.7
- gotosa 274.10
- - tipo especificado NCOC 274.19
- hipercalcémica 588.89
- hipertensiva (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- hipopotasémica (vacuolar) 588.89
- Ig A 583.9
- obstructiva 593.89
- - congénita 753.20
- proliferativa (véase además Nefritis, proliferativa) 583.0
- tóxica 584.5
- vasomotora 584.5
- Nefropiosis** - véase además Absceso, riñón) 590.2
- Nefroptosis** (véase además Enfermedad, renal) 593.0
- congénita (desplazada) 753.3
- Nefrorragia** 593.81
- Nefrosclerosis** (arteriolar) (arteriosclerótica) (crónica) (hialina) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- gotosa 274.10
- hiperplásica (arteriolar) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- senil (véase además Esclerosis, renal) 587
- Nefrosis, nefrótico** (síndrome de Epstein) 581.9
- con
- - lesión de
- - - glomerulonefritis
- - - - cambio mínimo 581.3
- - - - endotelial 581.2
- - - - hipocomplementémica persistente 581.2
- - - - lobular 581.2
- - - - membranoproliferativa 581.2
- - - - membranosa 581.1
- - - - membranosa y proliferativa mixta 581.2
- - - - mesangiocapilar 581.2
- - - - proliferativa 581.0
- - - glomerulosclerosis focal 581.1
- - - hialinosis segmentaria 581.1
- - - patología especificada NCOC 581.89
- aguda - véase Nefrosis, tubular
- anóxica - véase Nefrosis, tubular
- arteriosclerótica (véase además Hipertensión, riñón) 403.90

- cambio mínimo 581.3
- colémica 572.4
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio - véase Nefritis, cuando complica el embarazo
- diabética 250.4 [581.81]
- - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- en
- - amiloidosis 277.39 [581.81]
- - diabetes mellitus 250.4 [581.81]
- - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - fiebre hemorrágica epidémica 078.6
- - lupus eritematoso sistémico o generalizado 710.0 [581.81]
- - paludismo 084.9 [581.81]
- - poliarteritis 446.0 [581.81]
- hemoglobínica - véase Nefrosis, tubular
- isquémica - véase Nefrosis, tubular
- lesión o causa especificada NCOC 581.89
- lipoidea 581.3
- lupoides 710.0 [581.81]
- lupus 710.0 [581.81]
- necrotizante - véase Nefrosis, tubular
- nefrón inferior - véase Nefrosis, tubular
- osmótica (sucrosa) 588.89
- palúdica 084.9 [581.81]
- poliarterítica 446.0 [581.81]
- química - véase Nefrosis, tubular
- radiación 581.9
- sífilítica 095.4
- tipo Finnish (congénita) 759.89
- tóxica - véase Nefrosis, tubular
- tubular (aguda) 584.5
- - debida a procedimiento 997.5
- - radiación 581.9
- Nefrosonefritis hemorrágica** (endémica) 078.6
- Nefrostomía, estado de** V44.6
- con complicación 997.5
- Negativismo** 301.7
- Negro(a)**
- enfermedad, de los pulmones 500
- lengua vellosa 529.3
- ojo NCOC 921.0
- palma de la mano, 923.20
- peste 020.9
- talón 924.20
- Negri, cuerpos de** 071
- Neill-Dingwall, síndrome de** (microcefalia y enanismo) 759.89
- Neisseria, infección por,** NCOC - véase Gonococo
- NEM (neoplasia endocrina múltiple) síndromes**
- tipo I 258.01
- tipo IIA 258.02
- tipo IIB 258.03
- Nematodiasis** NCOC (véase además Infestación, Nematodos) 127.9
- ancylostoma (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Neoformans, cryptococcus, infección por** 117.5
- Neonatal** - véase además enfermedad específica
- adrenoleucodistrofia 277.86
- diente(s) 520.6
- Neonatorum** - véase enfermedad específica
- Neoplasia**
- endocrina múltiple [NEM]
- - tipo I 258.01
- - tipo IIA 258.02
- - tipo IIB 258.03
- intraepitelial anal I [NIA I] (confirmada histológicamente) 569.44
- intraepitelial anal II [NIA II] (confirmada histológicamente) 569.44
- intraepitelial anal III [NIA III] 230.6

- - canal anal 230.5
 - vaginal intraepitelial I [NVAI I] [VAIN I] 623.0
 - vaginal intraepitelial II [NVAI II] [VAIN II] 623.0
 - vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] 233.31

- vulvar intraepitelial I [NVI I] [VIN I] 624.01
 - vulvar intraepitelial II [NVI II] [VIN II] 624.02
 - vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] 233.32

| | Maligna | | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| Neoplasia, neoplásico | 199.1 | 199.1 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 239.9 |

Notas:

1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos numéricos por sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la neoplasia en cuestión sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La descripción de la neoplasia indicará a menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo, melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello uterino.

Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna conveniente para cada variedad morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma - véase Neoplasia, maligna; Embrioma - véase además Neoplasia, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá quedarse sin efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por ejemplo, adenoma maligno del colon se codifica bajo 153.9 y no bajo 211.3, dado que el adjetivo "maligno" anula la entrada en el índice "Adenoma - véase además Neoplasia, benigna".

2. Los sitios marcados con un asterisco (*) (por ejemplo, "cara NCOC") deben clasificarse bajo la neoplasia maligna de la piel de dichos sitios si el tipo de neoplasia corresponde a un carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, y bajo neoplasia benigna de la piel de esos sitios si se trata de un papiloma (de cualquier tipo).

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| - abdomen, abdominal..... | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - cavidad | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - órgano | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - pared | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - - - tejido conjuntivo | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| - - - viscera..... | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - abdomenopelviana | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - acromion (apófisis)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - - - adenoides (faringe) (tejido) | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - adrenal (corteza) (glándula) (médula) | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - - - aletas nasales (externa)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - - - alveolar..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - reborde o cresta | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| - - - - carcinoma | 143.9 | — | — | — | — | — |
| - - - - - inferior..... | 143.1 | — | — | — | — | — |
| - - - - - superior..... | 143.0 | — | — | — | — | — |
| - - - - - inferior | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| - - - - - mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - - inferior..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - - superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - - superior | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - - surco | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - alvéolo..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - inferior..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superior..... | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - alvéolo dental NCOC | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - ampolla de Vater | 156.2 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 253.3 | 239.0 |
| - - - anexos (uterinos)..... | 183.9 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - - anorrecto, anorrectal (unión)..... | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - ano, anal..... | 154.3 | 197.5 | 230.6 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - - - canal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - - - esfinter..... | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con recto o unión rectosigmoide | 154.8 | — | — | — | — | — |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- margen..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- piel..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - antebrazo NCOC *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - antro (Highmore) (maxilar)..... | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- pilórico..... | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- timpánico..... | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - aorta (torácica)..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- abdominal..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| - apéndice..... | 153.5 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - apófisis xifoides..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - aponeurosis..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.9 |
| -- palmar..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- plantar..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - aracnoides (cerebral)..... | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - arco | | | | | | |
| -- palatogloso..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - areola (femenina)..... | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- masculina..... | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - aritenoides (cartilago)..... | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- pliegue - véase Neoplasia, pliegue ariepiglótico | | | | | | |
| - arteria - véase Neoplasia, tejido conectivo | | | | | | |
| - articulación NCOC (véase además Neoplasia, hueso)..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- acromioclavicular..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- bolsa o membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- costovertebral..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- esternocostal..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- temporomandibular..... | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| - asociada a órgano trasplantado..... | 199.2 | — | — | — | — | — |
| - atlas..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - atrio (cardíaco)..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - auditivo | | | | | | |
| -- canal (externo) (piel)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- interno..... | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- nervio..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- tubo..... | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- orificio..... | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - axila, axilar..... | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- pliegue..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - banda ventricular de la laringe..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - Bartholin, glándula de..... | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - base del pedúnculo..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - bazo, esplénica NCOC..... | 159.1 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| -- flexura (colon)..... | 153.7 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - biliar (tracto)..... | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- canalículos (bilíferos) (intrahepáticos)..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- conducto o tubo (común) (cístico) (extrahepático)..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- interhepático..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| --- y extrahepático..... | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| --- interlobular..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| --- localizaciones en contigüidad con vesícula biliar..... | 156.8 | — | — | — | — | — |
| - boca..... | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 145.8 | — | — | — | — | — |
| -- parte especificada NCOC..... | 145.8 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- suelo..... | 144.9 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| --- localizaciones en contigüidad..... | 144.8 | — | — | — | — | — |
| --- porción anterior..... | 144.0 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| --- porción lateral..... | 144.1 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| -- techo..... | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- vestibulo..... | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - bolsa sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - branquial (hendadura) (vestigios)..... | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - brazo NCOC..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - bronquio..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- carina..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| -- lóbulo del pulmón | | | | | | |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - - - inferior | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - medio | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - superior | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - localizaciones en contigüidad con pulmón o tráquea..... | 162.8 | | | | | |
| - - principal..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bronquiógena, broncogénico (pulmón) | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bronquiolo | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - bucal (cavidad) | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - comisura | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - mucosa..... | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - surco (inferior) (superior) | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - cabeza del colon (caput coli)..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - cabeza NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.4 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - cadera NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - cáliz, renal..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - calvario..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - canal | | | | | | |
| - - anal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - - auditivo (externo)..... | 173.32 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - auricular (externo)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - - interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - canaliculos biliares (bilíferos) (intrahepáticos)..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - canto (ojo) (interno) (externo)..... | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| - capilar - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - cara NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.3 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - cardias (gástrico)..... | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - cardioesófago | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - carina (bronquio) | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - carótida (arteria)..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - cuerpo | 194.5 | 198.89 | — | 227.5 | 237.3 | 239.7 |
| - carpo (cualquier hueso) | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| - cartilago o disco intervertebral..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| - cartilago (articular) (articulación) NCOC - véase además Neoplasia, hueso | 170.9 | 198.5 | 213.9 | 238.0 | 239.2 | — |
| - - aritenoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - auricular..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - bronquial..... | 162.2 | 197.3 | — | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - costal..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - costilla | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - cricoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - cuneiforme..... | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - ensiforme..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - - epiglotis | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - - superficie anterior | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - intervertebral | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| - - laringe, laringeo | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - nariz, nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - oído (externo)..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - pabellón (oreja) | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - párpado | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - semilunar (rodilla)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - - tejido conjuntivo - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - - tiroides..... | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - tráquea | 162.0 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| - cauda equina | 192.2 | 198.3 | | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - cavidad | | | | | | |
| - - bucal | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - nasal..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - oral..... | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - peritoneal..... | 158.9 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - - timpánica | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ceja | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - central | | | | | | |
| - - sustancia blanca..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - sistema nervioso - véase Neoplasia, sistema nervioso | | | | | | |
| - cerebelopontina (ángulo)..... | 191.6 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - cerebelo, cerebelosa..... | 191.6 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - cerebral NCOC..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - ángulo pontocerebeloso..... | 191.6 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cápsula interna..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cerebelo NEOM..... | 191.6 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cerebro..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - corteza (cerebral)..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cuerpo calloso..... | 191.8 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cuerpo estriado..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - ganglios basales..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - globo pálido..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - hipocampo..... | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - hipotálamo..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - lóbulo | | | | | | |
| - - - frontal..... | 191.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - occipital..... | 191.4 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - parietal..... | 191.3 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - temporal..... | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 191.8 | | — | | | |
| - - médula oblongada..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - meninges..... | 192.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - mesencéfalo..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - pedúnculo..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - plexo coroideo..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - puente de Varolio..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - tálamo..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - tapetum..... | 191.8 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - uncus (del hipocampo)..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - ventrículo (suelo)..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (materia blanca)..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - meninges..... | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - - pedúnculo..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - ventrículo (cualquiera)..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - ciático, nervio..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - cicatriz NCOC (véase además Neoplasia, piel)..... | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| - ciego..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - clavícula..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - clítoris..... | 184.3 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - clivus..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - coana..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - coccígea | | | | | | |
| - - cuerpo o glomo..... | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - - vértebra..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - cóccix..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - codo NCOC *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - colangiolo..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - colon (véase además Neoplasia, intestino, grueso y recto)..... | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - columna vertebral, espinal - véase Neoplasia, espinal..... | | | | | | |
| - columnella..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - comisura | | | | | | |
| - - labial, labio (boca)..... | 140.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - laríngea..... | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - concha de la oreja..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - nariz..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - conducto biliar (extrahepático)..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - intrahepático..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto (común) cístico (biliar)..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto colédoco..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto común (biliar)..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto deferente..... | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - conducto eyaculatorio..... | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - conducto galactóforo - véase Neoplasia, mama | | | | | | |
| - conducto intrahepático (biliar)..... | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - conducto lacrimonasal..... | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.8 |
| - conducto tirogloso..... | 193 | 198.89 | 234.8 | 226 | 237.4 | 239.7 |
| - conjuntiva..... | 190.3 | 198.4 | 234.0 | 224.3 | 238.8 | 239.8 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - cono medular | 192.2 | 198.3 | — | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - corazón | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - - localizaciones en contigüidad con mediastino o timo | 164.8 | — | — | — | — | — |
| - cordón espermático | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - córnea (limbo) | 190.4 | 198.4 | 234.0 | 224.4 | 238.8 | 239.8 |
| - coroides, COROIDEO | 190.6 | 198.4 | 234.0 | 224.6 | 238.8 | 239.8 |
| - - plexo | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - corteza | | | | | | |
| - - cerebral | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - suprarrenal | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - costado NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - costal, cartilago | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - costilla | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - craneal (fosa, cualquiera) | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - meninges | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - - nervio (cualquiera) | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - cráneo | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - partes o tejidos blandos - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - craneofaríngeo (conducto) (saco) | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - cricofaríngeo | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - cricoides | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cartilago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - criptas de Morgagni | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - cristalino | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - cúbito (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - cuello NCOC * | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - cuello uterino (cervical) | 180.9 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - canal | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - endocérvix | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - exocérvix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - glándula de Naboth | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - localizaciones en contigüidad | 180.8 | — | — | — | — | — |
| - - muñón | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - orificio | | | | | | |
| - - - externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - - interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - - unión escamocolumnar | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - cuerda(s) vocale(s) (verdadera(s)) | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - falsa(s) | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - cuero cabelludo | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| - cuerpo | | | | | | |
| - - albicans | 183.0 | 198.6 | 233.3 | 220 | 236.2 | 239.5 |
| - - aórtico | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - - calloso, cerebro | 191.8 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cavernoso | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - ciliar | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - - estriado, cerebro | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - gástrico | 151.4 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - paraaórtico | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - - pene | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - útero | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - - - istmo | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - cuneiforme, cartilago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - cutánea - véase Neoplasia, piel cutis - véase Neoplasia, piel dedo de | | | | | | |
| - - mano NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - pie NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - dermis - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| - diafragma | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| - disco intervertebral | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
| - diseminada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - Douglas, saco o fondo de saco de | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - duodeno | 152.0 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - duramadre (craneal) | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - - cerebral | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - - espinal | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - encia | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- inferior..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 143.8 | — | — | — | — | — |
| -- superior..... | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - endocardio..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - endocérvix..... | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - endometrio (estroma) (glándula)..... | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - enfermedad generalizada..... | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - ensiforme, cartilago..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - entérica - véase Neoplasia, intestino..... | | | | | | |
| - epéndimo (cerebro)..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - epicardio..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - epidídimo..... | 187.5 | 198.82 | 233.6 | 222.3 | 236.6 | 239.5 |
| - epidural..... | 192.9 | 198.4 | — | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - epiglotis..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- cara o superficie anterior..... | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- cartilago..... | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- porción suprahioidea..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- reborde (margen) libre..... | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- - zona de unión..... | 146.5 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- superficie posterior (laríngea)..... | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - escápula (cualquier parte)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - escapular (región)..... | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - esclerótica..... | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - escroto (piel)..... | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| - esfenoides..... | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- seno..... | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - esfínter..... | | | | | | |
| -- anal..... | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- de Oddi..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - esófago..... | 150.9 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- abdominal..... | 150.2 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- cervical..... | 150.0 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 150.8 | — | — | — | — | — |
| -- parte especificada NCOC..... | 150.8 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- tercio..... | | | | | | |
| -- - distal..... | 150.5 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- - inferior..... | 150.5 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- - medio..... | 150.4 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- - proximal..... | 150.3 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- - superior..... | 150.3 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| -- torácico..... | 150.1 | 197.8 | 230.1 | 211.0 | 235.5 | 239.0 |
| - espacio posnasal..... | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - espalda NCOC *..... | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - espinal (columna)..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- bulbo..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- cóccix..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- cordón (cervical) (lumbar) (sacro) (torácico)..... | 192.2 | 198.3 | — | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| -- duramadre..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- lumbosacra..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- membrana..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- meninges..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- nerviosa (raíz)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- piamadre..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| -- raíz..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- sacro..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - esqueleto, esquelética NCOC..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| - esternón..... | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| - estómago..... | 151.9 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- antro (pilórico)..... | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- cardias..... | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- cuerpo..... | 151.4 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- curvatura..... | | | | | | |
| -- - mayor NCOC..... | 151.6 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- - menor NCOC..... | 151.5 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- fondo..... | 151.3 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 151.8 | — | — | — | — | — |
| -- orificio cardiaco..... | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- pared NCOC..... | 151.9 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- anterior NCOC..... | 151.8 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- posterior NCOC..... | 151.8 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- píloro..... | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- prepíloro..... | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- estroma, endometrio..... | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- etmoides (seno)..... | 160.3 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso o laberinto..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- exocérvix..... | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - externo | | | | | | |
| -- meato (oído)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- orificio, cuello uterino..... | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - extradural..... | 192.9 | 198.4 | — | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - extrahepática (biliar), conducto..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con vesícula biliar..... | 156.8 | — | — | — | — | — |
| - extrarrectal..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - extremidad *..... | 195.8 | 198.89 | 232.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- inferior *..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- superior *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - falanges..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- mano..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- pie..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - faringe, faríngea..... | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdala..... | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- bolsa..... | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- fórnix..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- pared (lateral) (posterior)..... | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| -- receso..... | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- región..... | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - fascia - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- palmar..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- plantar..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - fauces, faucial NCOC..... | 146.9 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdalas..... | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilares..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - fémur (cualquier parte)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - filum terminale..... | 192.2 | 198.3 | — | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - foliculo de Naboth..... | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - fondo | | | | | | |
| -- estómago..... | 151.3 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- útero..... | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - fondo de saco (de Douglas)..... | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - fórnix | | | | | | |
| -- faríngeo..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- vagina..... | 184.0 | 198.82 | 233.3 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - fosa (de) | | | | | | |
| -- amígdalar..... | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- antecubital (espacio)..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- anterior (craneal)..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- craneal..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- isquirrectal..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- media (craneal)..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- piriforme..... | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- pituitaria..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| -- posterior (craneal)..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- pterigoidea..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- Rosenmuller..... | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- tonsilar..... | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - frenillo | | | | | | |
| -- labios - véase Neoplasia, labio, interna..... | | | | | | |
| -- lengua..... | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - frente (piel)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - frontal | | | | | | |
| -- hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- lóbulo del cerebro | 191.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- meninges..... | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- polo..... | 191.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- seno..... | 160.4 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ganglión (véase además Neoplasia, tejido conectivo)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- nervio craneal..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - ganglios (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- basales | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- linfáticos - véase Neoplasia, linfático, ganglio | | | | | | |
| - garganta..... | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - Gartner, conducto de..... | 184.0 | 198.82 | 233.3 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - gástrica - véase Neoplasia, estómago | | | | | | |
| - gástrica..... | 159.8 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - gastrointestinal (tracto) NCOC..... | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - generalizada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - gingival (alveolar) (marginal)..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- inferior..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mandibular..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- maxilar..... | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - glándula del pene..... | 187.2 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - glándula | | | | | | |
| -- bulbouretral | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- Cowper | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- endocrina NCOC..... | 194.9 | 198.89 | — | 227.9 | 237.4 | 239.7 |
| -- - pluriglandular..... | 194.8 | 198.89 | 234.8 | 227.8 | 237.4 | 239.7 |
| -- mamaria - véase Neoplasia, mama | | | | | | |
| -- salival - véase Neoplasia, salival, glándula | | | | | | |
| -- sebácea - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| -- submandibular | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submaxilar (conducto)..... | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- sudoripara (apocrina) (ecrina), sitio sin especificar | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- - sitio especificado - véase Neoplasia, piel | | | | | | |
| -- vestibular, mayor..... | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- vulvovaginal..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - globo del ojo..... | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - globo pálido..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - glomo | | | | | | |
| -- coccígeo..... | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| -- yugular..... | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - glosopiglótico pliege(es)..... | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - glotis..... | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - hélix | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - hematopoyética, tejido hematopoyético NCOC..... | 202.8 | 198.89 | — | — | — | 238.79 |
| - hemisferio cerebral | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - hepática | 155.2 | 197.7 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- conducto (biliar)..... | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- flexura (colon)..... | 153.0 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| -- primario | 155.0 | — | — | — | — | — |
| - hígado..... | 155.2 | 197.7 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| -- primaria | 155.0 | — | — | — | — | — |
| - hilio pulmonar..... | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - himen | 184.0 | 198.82 | 233.3 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - hipocampo, cerebro | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - hipofaringe, hipofaringea NCOC | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- fosa piriforme (seno)..... | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 148.8 | — | — | — | — | — |
| -- pared..... | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- - posterior..... | 148.3 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- pared posterior..... | 148.3 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- región poscricoides | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- sitio especificado NCOC..... | 148.8 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - hipófisis..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - hipotálamo | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - hoja de libro (boca en) | 145.8 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - hombro NCOC *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - horquilla vulvar..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - hoz (cerebelosa) (cerebral) | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - hueso (periostio) | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |

Nota.- Debe considerarse que los carcinomas y adenocarcinomas de cualquier tipo, salvo los intraóseos u odontogénicos, de los sitios listados bajo "Neoplasia, hueso" constituyen una diseminación metastásica a partir de un sitio primario no especificado y los mismos deben codificarse bajo 198.5 para la codificación de morbilidad.

| | | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| -- acetábulo | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- acromion (apófisis) | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- antebrazo | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- apófisis xifoides | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- articulación costovertebral | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- astrágalo | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- atlas | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- axis | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- brazo NCOC | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- cadera | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- calcáneo | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- calvario | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- cara | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- - maxilar inferior | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- carpo (cualquiera) | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- cartilago costal | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- cartilago NCOC | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- cigomático | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- clavícula | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- clivus | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- cóccix | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- codo | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- columna vertebral | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- - cóccix | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- - sacro | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- cornete | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- corto | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- - miembro inferior | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- - miembro superior | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- costilla | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- craneal | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- cráneo | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- cúbito (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- cuboides | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- cuneiforme | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- muñeca | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- - tobillo | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- dedo de mano (cualquiera) | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- dedo de pie (cualquiera) | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- digital | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- - dedo de mano | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- - dedo de pie | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- disco intervertebral (cartilago) | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- escafoides (mano) | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- - del tobillo | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- escápula (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- esfenoides | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- espalda NCOC | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- esqueleto, esquelético NCOC | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- esternón | 170.3 | 198.5 | — | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
| -- etmoides (laberíntico) | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- falanges | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- - mano | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- - pie | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- fémur (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- frontal | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- hioides | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |

| | Maligna | | | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | | | |
| -- hombro | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- húmero (cualquier parte)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- ilion..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- innominado..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- isquion..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- largo..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- - miembro inferior NCOC..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- - miembro superior NCOC..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- malar..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- mandíbula (inferior)..... | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- - superior..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- mano..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- mastoides..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- maxila, maxilar (superior)..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- - inferior..... | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- médula ósea NCOC..... | 202.9 | 198.5 | — | — | — | 238.79 |
| -- metacarpo (cualquiera)..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- metatarso (cualquiera)..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- miembro NCOC..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- - inferior (huesos largos)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- - - huesos cortos..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- - superior (huesos largos)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- - - huesos cortos..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- muñeca..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- nariz, nasal..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- navicular (tobillo)..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- - mano..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- occipital..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- órbita..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- parietal..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- pélvico (pelviano)..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- peroné (cualquier parte)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- pie..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- pierna NCOC..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- pubis..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- pulgar..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- radio (cualquier parte)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| -- rodilla..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- rótula..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- sacro..... | 170.9 | 198.5 | — | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
| -- silla turca..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- talón..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- tarso (cualquier parte)..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- temporal..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- tibia (cualquier parte)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| -- tobillo..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| -- trapecio..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- trapezoide..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- unciforme..... | 170.5 | 198.5 | — | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra coccígea..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra sacra..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vértebra (columna)..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| -- - cóccix..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- - sacro..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- vómer..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- zigomático..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- húmero (cualquier parte)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- ileocecal (apéndice) (unión) (válvula)..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| -- ileon (intestino)..... | 152.2 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| -- ilion..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- infraclavicular (región) *..... | 195.1 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- ingle NCOC *..... | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- inguinal (región) *..... | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- inmunoproliferativa NCOC..... | 203.8 | — | — | — | — | — |
| -- insula..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- interno, interna..... | | | | | | |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- cápsula..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- orificio (cuello uterino)..... | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - intestino, intestinal..... | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.9 | 235.2 | 239.0 |
| -- delgado..... | 152.9 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| --- duodeno..... | 152.0 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| --- íleon..... | 152.2 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| --- localizaciones en contigüidad..... | 152.8 | — | — | — | — | — |
| --- yeyuno..... | 152.1 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| -- grueso..... | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- apéndice..... | 153.5 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- cabeza del colon..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- ciego..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- colon..... | 153.9 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - ascendente..... | 153.6 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - cabeza..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - derecho..... | 153.6 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - descendente..... | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - distal..... | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - izquierdo..... | 153.2 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - localizaciones en contigüidad..... | 153.8 | — | — | — | — | — |
| --- - pelviano..... | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - sigmoideo (flexura)..... | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - transversal..... | 153.1 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- - y recto..... | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| --- flexura esplénica..... | 153.7 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- flexura hepática..... | 153.0 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- ileocecal (apéndice) (válvula)..... | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| --- localizaciones en contigüidad..... | 153.8 | — | — | — | — | — |
| --- sigmoide (flexura)..... | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - tracto NCOC..... | 159.0 | 197.8 | 230.7 | 211.9 | 235.2 | 239.0 |
| - intraabdominal..... | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - intracraneal NCOC..... | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - intraocular..... | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - intraorbital..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| - intraselar..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - intratorácica (cavidad) (órganos NCOC)..... | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - localizaciones en contigüidad con órganos respiratorios..... | 165.8 | — | — | — | — | — |
| - iris..... | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - isla o insula de Reil..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - islas o islotes de Langerhans..... | 157.4 | 197.8 | 230.0 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| - isquion..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - isquiorrectal (fosa)..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.9 |
| - istmo del útero..... | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - labial (boca) - véase además Neoplasia, labio | | | | | | |
| - - surco (inferior) (superior)..... | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - labio (boca) (mucosa externa) (reborde bermellón)..... | 140.9 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara bucal- véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - cara interna - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - cara oral - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - comisura..... | 140.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - frenillo - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - inferior..... | 140.1 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral)..... | 140.4 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral)..... | 140.5 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - inferior..... | 140.4 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superior..... | 140.3 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 140.8 | — | — | — | — | — |
| - - mucosa - véase Neoplasia, labio, interno | | | | | | |
| - - piel (comisura) (inferior) (superior)..... | 173.0 | 198.2 | 232.0 | 216.0 | 238.2 | 239.2 |
| - - - con cavidad oral o faringe..... | 149.8 | — | — | — | — | — |
| - - superior..... | 140.0 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - - - interno (bucal) (frenillo) (mucosa) (oral)..... | 140.3 | 198.89 | 230.0 | 210.0 | 235.1 | 239.0 |
| - labio(s) vulvares (piel)..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - - mayores..... | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - - menores..... | 184.2 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - lagrimal(es) | | | | | | |

| | Maligna | | | | | Sin especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | |
| -- canaliculos..... | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.8 |
| -- conducto (nasal)..... | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.8 |
| -- glándula..... | 190.2 | 198.4 | 234.0 | 224.2 | 238.8 | 239.8 |
| -- punto..... | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.8 |
| -- saco..... | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.8 |
| - Langerhans, islas o islotes..... | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| - laringe, laringea NCOC..... | 161.9 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- banda ventricular..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- comisura (anterior) (posterior)..... | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- extrínseca NCOC..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- - cuando significa hipofaringe..... | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| -- intrínseca..... | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 161.8 | — | — | — | — | — |
| -- pliegue ariepiglótico (cricoideo) (cuneiforme)..... | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| -- pliegue interaritenoido..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - laringofaringe..... | 148.9 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - lengua..... | 141.9 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- amígdala..... | 141.6 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- anterior (dos tercios) NCOC..... | 141.4 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- - superficie dorsal..... | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- - superficie ventral..... | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- base (superficie dorsal)..... | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- dorsal, superficie NCOC..... | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- faríngea..... | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| -- fauces, faucial..... | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- foramen caecum (ciego)..... | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- frenillo..... | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- línea media NCOC..... | 141.1 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- lingual..... | 141.6 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- localización en contigüidad..... | 141.8 | — | — | — | — | — |
| -- margen (lateral)..... | 141.2 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- palatina..... | 146.0 | 198.89 | 230.0 | 210.5 | 235.1 | 239.0 |
| -- parte fija NCOC..... | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- parte móvil NCOC..... | 141.4 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- - base..... | 141.0 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- - ventral..... | 141.3 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilares (anterior) (posterior)..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- punta..... | 141.2 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| -- zona de unión..... | 141.5 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - lente o cristalino..... | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - ligamento - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- ancho..... | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- Mackenrodt, de..... | 183.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- miembro *..... | 195.8 | 198.89 | 232.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- - inferior *..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- - superior *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- no uterino - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- redondo..... | 183.5 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- sacrouterino..... | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- uterino..... | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- uteroovárico..... | 183.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- uterosacro..... | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - limbo de la córnea..... | 190.4 | 198.4 | 234.0 | 224.4 | 238.8 | 239.8 |
| - linfático | | | | | | |
| -- canal NCOC (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- ganglio (secundaria)..... | — | 196.9 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - abdominal..... | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - aórtico..... | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - auricular (anterior) (posterior)..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - axila, axilar..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - braquial..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - brazo..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - broncopulmonar..... | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - bronquial..... | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - cabeza..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| -- - cara..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| --- celiaco | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- cervical | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- cervicofacial | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- Cloquet, de | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- cólico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- conducto común | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- cubital | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- cuello | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- diafragmático | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- epigástrico inferior | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- epitrocLEAR | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- escaleno | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- esofágico | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- esplénico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- femoral | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- gástrico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- hepático | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- hiliar (pulmonar) | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- - esplénico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- hipogástrico | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- ileocólico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- ilíaco | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- inferior, miembro | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- infraclavicular | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- ingle | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- inguinal | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- innominado | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- intercostal | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- intestinal | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- intraabdominal | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- intrapelviano | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- intratorácico | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- lumbar | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- mediastínico | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- mesentérico (inferior) (superior) | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- mesocólico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- miembro | | | | | | |
| --- - inferior | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- - superior | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- múltiples sitios en las categorías 196.0-196.6 | — | 196.9 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- obturador | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- occipital | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pancreático | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- para-aórtico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- paracervical | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- paraesternal | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- parametrial | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- parótido | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pectoral | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pelviano | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- periaórtico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- peripancreático | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pierna | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pilórico | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- poplíteo | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- portahepático | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- portal | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- preauricular | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- prelaríngeo | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- presinfisial | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- pretraqueal | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- primaria (cualquier sitio) | 202.9 | | | | | |
| --- pulmonar (hiliar) | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- retrofaringeo | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- retroperitoneal | — | 196.2 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- Rosenmüller, de | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |

| | Maligna | | | | | Sin especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | |
| --- sacro..... | — | 196.6 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- sitio NCOC..... | — | 196.9 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- subclavicular..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- subescapular..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- sublingual..... | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- sublingual..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- submandibular..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- submaxilar..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- submental..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- superior, miembro..... | — | 196.3 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- supraclavicular..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- tibial..... | — | 196.5 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- torácico..... | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- traqueal..... | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- traqueobronquial..... | — | 196.1 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- Virchow, de..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| --- yugular..... | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| - - - nódulo - véase además Neoplasia, linfático, ganglio | | | | | | |
| - - - primario NCOC..... | 202.9 | — | — | — | — | — |
| - - - vaso (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - - - lingual NCOC (véase además Neoplasia, lengua)..... | 141.9 | 198.89 | 230.0 | 210.1 | 235.1 | 239.0 |
| - - - línula del pulmón..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - lóbulo | | | | | | |
| - - - - ácigos..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - frontal..... | 191.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - - inferior..... | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - medio..... | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - occipital..... | 191.4 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - - parietal..... | 191.3 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - - superior..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - temporal..... | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - lóbulo de la oreja..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - - Mackenrodt, ligamento de..... | 183.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - - malar..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - - región - véase Neoplasia, mejilla | | | | | | |
| - - - mama (femenina) (partes blandas) (tejido conjuntivo) (tejido glandular)..... | 174.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - aréola..... | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - masculina..... | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - cuadrante | | | | | | |
| - - - - - - externo | | | | | | |
| - - - - - - - inferior..... | 174.5 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - superior..... | 174.4 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - interno | | | | | | |
| - - - - - - - - inferior..... | 174.3 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - - superior..... | 174.2 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - externa..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - inferior..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - interna..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - línea media..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - localizaciones en contigüidad..... | 174.8 | — | — | — | — | — |
| - - - - - localizaciones ectópicas..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - masculina..... | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - aréola..... | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - pezón..... | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - tejido ectópico..... | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - pezón..... | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - - - masculino..... | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - piel..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - - - - - porción central..... | 174.1 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - prolongación axilar..... | 174.6 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - prolongación (axilar)..... | 174.6 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - sitio de mastectomía (piel) (secundaria)..... | 173.5 | 198.2 | — | — | — | — |
| - - - - - - especificada como tejido mamario..... | 174.8 | 198.81 | — | — | — | — |
| - - - - - superior..... | 174.8 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - - - - - mandíbula (inferior)..... | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- alveolar | | | | | | |
| -- - mucosa | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- - reborde o apófisis | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- - carcinoma | 143.1 | — | — | — | — | — |
| -- carcinoma | 143.1 | — | — | — | — | — |
| - mandibular | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - hueso | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- carcinoma | 143.9 | — | — | — | — | — |
| -- - inferior | 143.1 | — | — | — | — | — |
| -- - superior | 143.0 | — | — | — | — | — |
| -- carcinoma (cualquier tipo) (inferior) (superior) | 195.0 | — | — | — | — | — |
| -- - inferior | 170.1 | 198.5 | — | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
| -- - piel | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.0 |
| -- - superior | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - tejidos blandos | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- - inferiores | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- - superiores | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - mano NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - mastoideo (antro) (cavidad) (células de aire) | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - hueso o apófisis | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - matriz - véase Neoplasia, útero | | | | | | |
| - maxila, maxilar (superior) | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- alveolar | | | | | | |
| -- - mucosa | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- - reborde o apófisis | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- - carcinoma | 143.0 | — | — | — | — | — |
| -- antro | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- carcinoma | 143.0 | — | — | — | — | — |
| -- inferior - véase Neoplasia, mandíbula | | | | | | |
| - seno | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - meato externo (oído) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - Meckel, divertículo de | 152.3 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - mediastino, mediastínico | 164.9 | 197.1 | — | 212.5 | 235.8 | 239.8 |
| - anterior | 164.2 | 197.1 | — | 212.5 | 235.8 | 239.8 |
| - localizaciones en contigüidad con corazón y timo | 164.8 | — | — | — | — | — |
| - posterior | 164.3 | 197.1 | — | 212.5 | 235.8 | 239.8 |
| - médula | | | | | | |
| -- oblongada | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- suprarrenal | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - médula espinal (cervical) (lumbar) (torácica) - véase además Espinal | 192.2 | 198.3 | — | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - médula (ósea) NCOC | 202.9 | 198.5 | — | — | — | 238.79 |
| - Meibomio, glándula de | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| - mejilla | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- cara interna | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- externa | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- interna | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mucosa | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - melanoma - véase Melanoma | | | | | | |
| - membrana fetal | 181 | 198.82 | 233.2 | 219.8 | 236.1 | 239.5 |
| - membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - meninges (cerebro) (cerebral) (craneal) (intracraneal) | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal (médula) | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - menisco, articulación de la rodilla (lateral) (medio) | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - mentón | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - mesencéfalo | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - mesenterio, mesentérico | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesoapéndice | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesocolon | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - mesofaringe - véase Neoplasia, orofaringe | | | | | | |
| - mesosalpinx | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - mesovario | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - metacarpo (cualquier hueso) | 170.5 | 198.5 | — | 213 | 238.0 | 239.2 |
| - metastásica NCOC - véase además Neoplasia, por sitio, secundaria | — | 199.1 | — | — | — | — |
| - metatarso (cualquier hueso) | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - miembro | | | | | | |
| - - inferior..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - superior..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - miocardio..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - miometrio..... | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - miopericardio..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - monte de Venus (pubis)..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - mucosa | | | | | | |
| - - alveolar..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - inferior..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superior..... | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - bucal..... | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - labio (boca) - véase Neoplasia, labio, interna | | | | | | |
| - - mejilla..... | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - nasal..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - múltiples sitios NCOC..... | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
| - Müller, conducto de | | | | | | |
| - - femenino..... | 184.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - masculino..... | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - muñeca NCOC *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - muñón, cervical..... | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - músculo - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - - extraocular..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| - muslo NCOC *..... | 195.5 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - Naboth, glándula de (foliculo)..... | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| - nalga NCOC *..... | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - nalgas..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - nariz, nasal..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 216.3 | 238.8 | 239.8 |
| - - aleta (externa)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - - cartilago..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - cavidad..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - - localizaciones en contigüidad con seno accesorio u oído medio | 160.8 | — | — | — | — | — |
| - - coana..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - cornete (mucosa)..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - - hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - externa (piel)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - - fosa..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - interna..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - piel..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - - seno - véase Neoplasia, seno | | | | | | |
| - - tabique..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - - margen posterior..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - ventana núcleo pulposo occipital | | | | | | |
| - - vestibulo..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - nasal - véase Neoplasia, nariz | | | | | | |
| - nasofaringe, nasofaríngea..... | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 147.8 | — | — | — | — | — |
| - - pared..... | 147.9 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - anterior..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - posterior..... | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superior..... | 147.0 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - sitio especificado NCOC..... | 147.8 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - suelo..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - techo..... | 147.0 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - nervio (autónomo) (ganglio) (parasimpático) (periférico) (simpático) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - - abducens..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - accesorio (espinal)..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - acústico..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - auditivo..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - braquial..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| - - ciático..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| - - craneal (cualquiera)..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - cubital..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| - - espinal NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- facial..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- femoral..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- glossofaríngeo..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- hipogloso..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- intercostal..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- lumbar..... | 171.7 | 198.89 | — | 215.7 | 238.1 | 239.2 |
| -- medio..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- obturador..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- oculomotor..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- olfatorio..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- óptico..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- periférico NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- radial..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- sacro..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- trigémino..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- troclear..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| -- vago..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - occipital | | | | | | |
| -- hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo o polo, cerebro..... | 191.4 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - odontogénica - véase Neoplasia, mandibular, hueso | | | | | | |
| - oído externo (oreja)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- aurícula..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- canal externo..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- cartilago..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- interno..... | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.8 |
| -- lóbulo..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- meato externo..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- medio..... | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad con senos o cavidades nasales. | 160.8 | — | — | — | — | — |
| - piel..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - ojo NCOC..... | 190.9 | 198.4 | 234.0 | 224.9 | 238.8 | 239.8 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 190.8 | — | — | — | — | — |
| -- sitios especificados NCOC..... | 190.8 | 198.4 | 234.0 | 224.8 | 238.8 | 239.8 |
| - olfatoria, nervio o bulbo..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - oliva bulbar (cerebro)..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - ombligo, umbilical..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - omento..... | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - opérculo (cerebro)..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - óptico, nervio, quiasma o tracto..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - oral (cavidad)..... | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con labio o faringe..... | 149.8 | — | — | — | — | — |
| -- mal definida..... | 149.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mucosa..... | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - órbita..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| -- hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- ojo..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| -- partes blandas..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| - órgano o aparato urinario NCOC..... | 189.9 | 198.1 | 233.9 | 223.9 | 236.99 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 189.8 | — | — | — | — | — |
| -- sitios especificados NCOC..... | 189.8 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| - vejiga - véase Neoplasia, vejiga | | | | | | |
| - organo o tracto genital | | | | | | |
| -- femenino NCOC..... | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| -- sitio especificado NCOC..... | 184.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 184.8 | — | — | — | — | — |
| -- masculino NCOC..... | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 187.8 | — | — | — | — | — |
| -- sitio especificado NCOC..... | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - órganos de Zuckerkandl..... | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - órganos, aparato, tubo o tracto digestivo NCOC..... | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad con peritoneo..... | 159.8 | — | — | — | — | — |
| - orificio cardial (estómago)..... | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - orificio (cuello uterino) | | | | | | |
| -- externo..... | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- interno..... | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - orofaringe..... | 146.9 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - hendidura branquial (vestigio)..... | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 146.8 | — | — | — | — | — |
| - - pared lateral..... | 146.6 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - pared posterior..... | 146.7 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - parte especificada NCOC..... | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - pilares de las fauces..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - región de unión..... | 146.5 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - - valécula..... | 146.3 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - ovario..... | 183.0 | 198.6 | 233.3 | 220 | 236.2 | 239.5 |
| - oviducto..... | 183.2 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - pabellón (oreja) NCOC..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - - cartilago..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - paladar..... | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - blando (velo)..... | 145.3 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - - superficie..... | — | — | — | — | — | — |
| - - - - nasofaríngea..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - posterior..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - - superior..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - duro..... | 145.2 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - unión de paladares duro y blando..... | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - palio o pallium..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - pálpbral..... | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| - páncreas..... | 157.9 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - cabeza..... | 157.0 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - células islotes..... | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| - - cola..... | 157.2 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - conducto (de Santorini) (de Wirsung)..... | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - cuello..... | 157.8 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - cuerpo..... | 157.1 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 157.8 | — | — | — | — | — |
| - - tejido ectópico..... | 157.8 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - pantorrilla..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - papilas interdentaes..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - inferiores..... | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - superiores..... | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - paraganglio NCOC..... | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
| - parametrio..... | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - paraovario..... | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - paranéfrica..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - pararrectal..... | 195.3 | 198.89 | — | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - parasagital (región)..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - paraselar..... | 192.9 | 198.4 | — | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| - paratiroidea (glándula)..... | 194.1 | 198.89 | 234.8 | 227.1 | 237.4 | 239.7 |
| - parauretral..... | 195.3 | 198.89 | — | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - glándula..... | 189.4 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| - paravaginal..... | 195.3 | 198.89 | — | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - parénquima, riñón..... | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| - parietal..... | — | — | — | — | — | — |
| - - hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - - lóbulo, cerebro..... | 191.3 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - parooforon..... | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - parótida (conducto) (glándula)..... | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - párpado (inferior) (piel) (superior)..... | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| - - cartilago..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - pedúnculo cerebral..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - pelvis, pelviana..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - hueso..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - pared..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - renal..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - - suelo..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - víscera..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - pelvoabdominal..... | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - pene..... | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - cavernoso, cuerpo..... | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - cuerpo..... | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- glande | 187.2 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- piel NCOC..... | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - periadrenal (tejido) | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - periamigdalar (peritonsilar) | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - perianal (piel)..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| - pericardio | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - periférico, nervio NCOC | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - perinéfrica | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - perineo | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - periostio - véase Neoplasia, hueso | | | | | | |
| - peripancreática | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - perirrenal (tejido)..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - peritoneo, peritoneal (cavidad) | 158.9 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad | 158.8 | — | — | — | — | — |
| --- con órganos digestivos | 159.8 | — | — | — | — | — |
| -- parietal | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- parte especificada NCOC..... | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- pelviano | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - peroné (cualquier parte)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - pezón (femenino)..... | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- masculino | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| - piamadre (cerebral) (craneal) | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| -- espinal..... | 192.3 | 198.4 | — | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
| - pie NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - piel NCOC | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- aletas nasales | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- ano | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- antebrazo | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- área clavicular | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- axila, pliegue axilar..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- brazo | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- cabeza NCOC..... | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- cadera | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- canal auditivo (externo) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| --- auricular (externo) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- canto (ojo) (interno) (externo) | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- cara NCOC | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- ceja | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- clítoris..... | 184.3 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- codo | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- columnella | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- concha | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- costado | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- cuello | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- cuero cabelludo | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- dedo de | | | | | | |
| --- mano..... | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| --- pie | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- escroto | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| -- espacio antecubital | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- espalda | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- fosa o espacio poplíteo..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- frente | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- glabella | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- hélix | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- hombro | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- ingle | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- labio (boca) | 173.0 | 198.2 | 232.0 | 216.0 | 238.2 | 239.2 |
| -- labios vulvares | | | | | | |
| --- mayores..... | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| --- menores..... | 184.2 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- localizaciones en contigüidad | 173.8 | — | — | — | — | — |
| -- mama | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- mandíbula | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- mano | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- meato acústico (externo)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- mejilla (externa)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- melanoma - véase melanoma | | | | | | |
| -- mentón..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- miembro NCOC..... | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.5 |
| -- inferior..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- superior..... | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- muñeca..... | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- muslo..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- nalga(s)..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- nariz (externa)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- oído (externo)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- ombligo..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- órganos genitales femeninos (externos)..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- clítoris..... | 184.3 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- labio vulvar NCOC..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- mayor..... | 184.1 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- menor..... | 184.2 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- pudendo..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- vulva..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- órganos genitales masculinos..... | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| -- escroto..... | 187.7 | 198.82 | 233.6 | 222.4 | 236.6 | 239.5 |
| -- pene..... | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- prepucio..... | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- pabellón (oído) (oreja)..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- palma (mano)..... | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- palpebral..... | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- pantorrilla..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pared abdominal..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- pared torácica..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- párpado..... | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
| -- pene NCOC..... | 187.4 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- perianal..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- perineo..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- pie..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pierna..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- plantar..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- pliegue submamario..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- prepucio..... | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| -- pubis..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- pulgar..... | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- región cervical..... | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- región escapular..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región glútea..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región infraclavicular..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región inguinal..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región sacrococcígea..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- región supraclavicular..... | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
| -- rodilla..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- sien..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| -- sitio de mastectomía..... | 173.5 | 198.2 | — | — | — | — |
| -- especificada como tejido mamario..... | 174.8 | 198.81 | — | — | — | — |
| -- sitios especificados NCOC..... | 173.8 | 198.2 | 232.8 | 216.8 | 232.8 | 239.2 |
| -- suela (pie)..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- talón..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- tobillo..... | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| -- tórax (pared)..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- trago..... | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| -- tronco..... | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
| -- vulva..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| -- pierna NCOC..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- pilares de las fauces..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| -- pilórica | | | | | | |
| -- antro..... | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- conducto..... | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- píloro..... | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- pineal (cuerpo) (glándula)..... | 194.4 | 198.89 | 234.8 | 227.4 | 237.1 | 239.7 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - píramide (encéfalo)..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - pituitaria (cuerpo) (fosa) (glándula) (lóbulo)..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - placenta..... | 181 | 198.82 | 233.2 | 219.8 | 236.1 | 239.5 |
| - pleura, pleural (cavidad)..... | 163.9 | 197.2 | — | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - - localizaciones en contigüidad..... | 163.8 | — | — | — | — | — |
| - - parietal..... | 163.0 | 197.2 | — | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - - visceral..... | 163.1 | 197.2 | — | 212.4 | 235.8 | 239.1 |
| - plexo..... | | | | | | |
| - - braquial..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| - - cervical..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| - - coronoideo..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - lumbosacro..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - - sacro..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - pliegue ariepiglótico..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara hipofaríngea..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara laríngea..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - zona marginal..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - pliegue glosopalatino..... | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - pliegue interarritenoideo..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - cara..... | | | | | | |
| - - - hipofaríngea..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - - laríngea..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - - - zona marginal..... | 148.2 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - pluriendocrina..... | 194.8 | 198.89 | 234.8 | 227.8 | 237.4 | 239.7 |
| - polo..... | | | | | | |
| - - frontal..... | 191.1 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - occipital..... | 191.4 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - poplítea, fosa o espacio *..... | 195.5 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - poscricoides (región)..... | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - - prepíloro..... | 151.1 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| - - prepucio..... | 187.1 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
| - - presacra (región)..... | 195.3 | 198.89 | — | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - próstata (glándula)..... | 185 | 198.82 | 233.4 | 222.2 | 236.5 | 239.5 |
| - - - utrículo..... | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| - - pudenda, órganos genitales (femenina)..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - - puente de Varolio..... | 191.7 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - pulgar NCOC *..... | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - pulmón..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - bronquio principal..... | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - carina..... | 162.2 | — | — | — | — | — |
| - - - hilio..... | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - língrula..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - lóbulo..... | | | | | | |
| - - - - ácigos..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - inferior..... | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - medio..... | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - NCOC..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - - superior..... | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - - localizaciones en contigüidad..... | 162.8 | — | — | — | — | — |
| - - pulmonar..... | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - - putamen..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - quiasma óptico..... | 192.0 | 198.4 | — | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
| - - radio (cualquier parte)..... | 170.4 | 198.5 | — | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
| - Rathke, bolsa..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - reborde bermellón - véase Neoplasia, labio..... | | | | | | |
| - recto (ampolla)..... | 154.1 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con ano o unión rectosigmoidea..... | 154.8 | — | — | — | — | — |
| - - - y colon..... | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - rectosigmoidea (colon) (unión)..... | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| - - - localizaciones en contigüidad con ano o recto..... | 154.8 | — | — | — | — | — |
| - - - redondo, ligamento..... | 183.5 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - - - región cervical..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - región glútea *..... | 195.3 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - región supraclavicular..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - renal..... | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| - - - cálices..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- hilio..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- parénquima..... | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| -- pelvis..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - respiratoria | | | | | | |
| -- órganos o aparato NCOC..... | 165.9 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| --- localizaciones en contigüidad con órganos intratorácicos..... | 165.8 | — | — | — | — | — |
| --- sitios especificados NCOC..... | 165.8 | 197.3 | 231.8 | 212.8 | 235.9 | 239.1 |
| -- tracto NCOC..... | 165.9 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| --- superior..... | 165.0 | 197.3 | 231.9 | 212.9 | 235.9 | 239.1 |
| - retina..... | 190.5 | 198.4 | 234.0 | 224.5 | 238.8 | 239.8 |
| - retrobulbar..... | 190.1 | 198.4 | — | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| - retrocecal..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - retrofaríngea..... | 149.0 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - retromolar (área) (triángulo) (trígono)..... | 145.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - retroorbital..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - retroperitoneal (espacio) (tejido)..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 158.8 | — | — | — | — | — |
| - retroperitoneo..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 158.8 | — | — | — | — | — |
| - retrovesical (tabique)..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - rinencéfalo..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - riñón (parénquima)..... | 189.0 | 198.0 | 233.9 | 223.0 | 236.91 | 239.5 |
| -- cálices..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- hilio..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- pelvis..... | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| - rodilla NCOC *..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - Rosenmüller, fosa de..... | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - rótula..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - saco craneofaríngeo..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| - saco rectouterino..... | 158.8 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| - sacro (vértebra)..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - sacrocóccix, sacrococcígea..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| -- región..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - sacrouterino, ligamento..... | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - salival (glándula)..... | 142.9 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 142.8 | — | — | — | — | — |
| -- menor NCOC..... | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- parótida..... | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- pluriglandular..... | 142.8 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- sublingual..... | 142.2 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submandibular..... | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- submaxilar..... | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - salpinx (uterino)..... | 183.2 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - Santorini, conducto de..... | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - semilunar, cartilago (rodilla)..... | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - seminal, vesícula..... | 187.8 | 198.82 | 23.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - seno paranasal - véase Neoplasia, seno | | | | | | |
| - seno (accesorio)..... | 160.9 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- esfenooidal..... | 160.5 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- etmoidal..... | 160.3 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- frontal..... | 160.4 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- hueso (cualquiera)..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- localizaciones en contigüidad con cavidades nasales o del oído | | | | | | |
| medio..... | 160.8 | — | — | — | — | — |
| -- maxilar..... | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- nasal, paranasal NCOC..... | 160.9 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- piriforme..... | 148.1 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
| - sien (piel)..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - sigmoidea (flexura) (inferior) (superior)..... | 153.3 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| - silla turca..... | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
| -- hueso..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - sínfisis del pubis..... | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - sistema nervioso (central) NCOC..... | 192.9 | 198.4 | — | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| -- autónomo NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- cerebro - véase además Neoplasia, cerebro | | | | | | |
| --- membrana o meninges..... | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 192.8 | — | — | — | — | — |
| -- parasimpático NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- simpático NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| -- sitio de mastectomía (piel)..... | 173.5 | 198.2 | — | — | — | — |
| -- especificado como tejido mamario..... | 174.8 | 198.81 | — | — | — | — |
| -- sitio desconocido o no especificado..... | 199.1 | 199.1 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 239.9 |
| -- sitio especificado NCOC..... | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- Skene, glándula de..... | 189.4 | 198.1 | 233.9 | 223.89 | 236.99 | 239.5 |
| -- Stensen, conducto de..... | 142.0 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| -- subcutánea (nódulo) (tejido) NCOC - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - subdural..... | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - subesternal..... | 164.2 | 197.1 | — | 212.5 | 235.8 | 239.8 |
| - subglotis, subglótica..... | 161.2 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - sublingual..... | 144.9 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
| - - glándula o conducto..... | 142.2 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - submental..... | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - subpleural..... | 162.9 | 197.0 | — | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
| - supraglotis..... | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) (médula)..... | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
| - surco glosofaríngeo..... | 146.1 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - surco nasolabial..... | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - sustancia blanca (central) (cerebral)..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tabique | | | | | | |
| - - nasal..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - - - margen posterior..... | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
| - - - rectovaginal..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - rectovesical..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - - - uretrovaginal..... | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - - - vesicovaginal..... | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - - - tálamo..... | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - - talón NCOC *..... | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tapetum, cerebro..... | 191.8 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tarso (cualquier hueso)..... | 170.8 | 198.5 | — | 213.8 | 238.0 | 239.2 |
| - tejido adiposo (véase además Neoplasia, tejido conjuntivo)..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |
| - tejido conjuntivo (conectivo) NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.9 | 238.1 | 239.2 |

Nota.- Las neoplasias de tejido conjuntivo (vaso sanguíneo, bolsa sinovial, fascia, ligamento, músculo, nervios periféricos, nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, sinovias, tendón, etc.) o las de tipo morfológico que indican algún tejido conjuntivo deben codificarse según la lista que figura bajo "Neoplasia, tejido conjuntivo". En el caso de tejidos que no figuran en dicha lista, las neoplasias correspondientes deben codificarse según la neoplasia del sitio en cuestión, por ejemplo:

liposarcoma, hombro 171.2

leiomiomasarcoma, estómago 151.9

neurofibroma, pared torácica 215.4

Los tipos morfológicos que indican tejido conjuntivo aparecen en el lugar que les corresponde dentro del índice alfabético con la instrucción "véase Neoplasia, tejido conjuntivo..."

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|---|-------|-------|-------|
| -- abdomen..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- antebrazo..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- axila..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- brazo..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- cabeza..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- cadera..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- cara..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- codo..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- costado..... | 171.7 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- cuello..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- cuero cabelludo..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- dedo de | | | | | | |
| - - - mano..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| - - - pie..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- diafragma..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- espalda..... | 171.7 | 198.89 | — | 215.7 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | | | |
| -- estómago..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | — |
| -- extrarrectal..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- extremidad..... | 171.8 | 198.89 | — | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| -- - inferior..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- - superior..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa isquirrectal..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa o espacio antecubital..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa o espacio poplíteo..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- fosa pterigoidea..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- frente..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- glúteo..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- gástrico..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | — |
| -- gastrointestinal..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | — |
| -- grandes vasos NCOC..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- hipocondrio..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- hombro..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- ingle..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- inguinal (canal) (región)..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- intestino..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | — |
| -- intratorácico..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- localizaciones en contigüidad..... | 171.8 | — | — | — | — | — |
| -- mama (femenina) (véase además Neoplasia, mama)..... | 174.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- - masculina..... | 175.9 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
| -- mano..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- maxilar..... | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- mejilla..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- mentón..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- miembro NCOC..... | 171.9 | 198.89 | — | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| -- - inferior..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- - superior..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- muñeca..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- músculo psoas..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- músculo psoasiliaco..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- muslo..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- nalga..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- oído (externo)..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- ombligo..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- órbita..... | 190.1 | 198.4 | 234.0 | 224.1 | 238.8 | 239.8 |
| -- pabellón (oreja)..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- pantorilla..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- pararrectal..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- parauretral..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- paravaginal..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pared abdominal..... | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- párpado..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- pelvis (suelo)..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pelvoabdominal..... | 171.8 | 198.89 | — | 215.8 | 238.1 | 239.2 |
| -- perineo..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- perirrectal (tejido)..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- periuretral (tejido)..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pie..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- piel (dermis) NCOC..... | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- pierna..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- presacral..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- pulgar..... | 171.2 | 198.89 | — | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
| -- rectovesical..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región cervical..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- región escapular..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- región glútea..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región infraclavicular..... | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- región sacrococcígea..... | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- región supraclavicular..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- región temporal..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- retroperitoneo..... | 158.0 | 197.6 | — | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
| -- rodilla..... | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- sien..... | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| -- submental | 171.0 | 198.89 | — | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
| -- tabique o pared rectovaginal | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| -- talón | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- tobillo | 171.3 | 198.89 | — | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
| -- torácico (conducto) (pared) | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tórax | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tórax (pared) | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- tronco | 171.7 | 198.89 | — | 215.7 | 238.1 | 239.2 |
| -- vesicorectal | 171.6 | 198.89 | — | 215.6 | 238.1 | 239.2 |
| - tejido fibroso - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - tejido insular (páncreas) | 157.4 | 197.8 | 230.9 | 211.7 | 235.5 | 239.0 |
| -- cerebro | 191.0 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - tejido periodontal NCOC | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - tejido periuretral | 195.3 | 198.89 | — | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tejido vesicocervical | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - temporal | | | | | | |
| -- hueso | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- lóbulo o polo | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- región | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- - piel | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
| - tendón (vaina) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - tentorium (cerebelar) | 192.1 | 198.4 | — | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
| - testículo (descendido) (escrotal) | 186.9 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| -- ectópico | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| -- no descendido | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| -- retenido | 186.0 | 198.82 | 233.6 | 222.0 | 236.4 | 239.5 |
| - tibia (cualquier parte) | 170.7 | 198.5 | — | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
| - timo (glándula) | 164.0 | 198.89 | — | 212.6 | 235.8 | 239.8 |
| -- localizaciones en contigüidad con corazón y mediastino | 164.8 | — | — | — | — | — |
| - tiroidea (glándula) | 193 | 198.89 | 234.8 | 226 | 237.4 | 239.7 |
| -- cartilago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
| - tobillo NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tórax, torácica (cavidad) (órganos NCOC) | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| -- conducto | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| -- pared NCOC | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tracto genitourinario | | | | | | |
| -- femenino | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| -- masculino | 187.9 | 198.82 | 233.6 | 222.9 | 236.6 | 239.5 |
| - tracto motor | 192.9 | 198.4 | — | 225.9 | 237.9 | 239.7 |
| -- cerebro | 191.9 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| -- espinal | 192.2 | 198.3 | — | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
| - tracto uveal | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.8 |
| - trago | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
| - tráquea (cartilago) (mucosa) | 162.0 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad con bronquio o pulmón | 162.8 | — | — | — | — | — |
| - traqueobronquial | 162.8 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
| -- localizaciones en contigüidad con pulmón | 162.8 | — | — | — | — | — |
| - trompa de | | | | | | |
| -- Eustaquio | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| -- Falopio (accesorio) | 183.2 | 198.82 | 232.3 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tronco NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - tubo o tracto digestivo NCOC | 159.9 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
| - tuboovárica | 183.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - túnica vaginal | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - turbinado (hueso) | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| -- nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - uña | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
| -- dedo de | | | | | | |
| -- - mano | 173.6 | 198.2 | 232.6 | 216.6 | 238.2 | 239.2 |
| -- - pie | 173.7 | 198.2 | 232.7 | 216.7 | 238.2 | 239.2 |
| - uncus, cerebro | 191.2 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - unión | | | | | | |
| -- anorrectal | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| -- cardioesofágica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- duodenoyeyunal | 152.8 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| -- escamocolumnar, del cuello uterino | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |

| | Maligna | | | | | Sin especificar |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | |
| -- esofagogástrica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- gastroesofágica | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
| -- ileocecal | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
| -- paladar, blando y duro | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| -- pelvirrectal | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| -- pelviuretérica | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
| -- rectosigmoidea | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
| -- uretero-vesical | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uraco | 188.7 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uréter, ureteral | 189.2 | 198.1 | 233.9 | 223.2 | 236.91 | 239.5 |
| -- orificio (vejiga) | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uretra, uretral (glándula) | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| -- orificio interno | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - uretrovaginal (tabique) | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - útero, uterino | 179 | 198.82 | 233.2 | 219.9 | 236.0 | 239.5 |
| -- anexos NCOC | 183.9 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- - localizaciones en contigüidad | 183.8 | — | — | — | — | — |
| -- cuello | 180.9 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- cuerno | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- cuerpo | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- - localizaciones en contigüidad | 182.8 | — | — | — | — | — |
| -- endocervix (canal) (glándula) | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- endometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- exocervix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- fondo | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- istmo | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- ligamento | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- - ancho | 183.3 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- - redondo | 183.5 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- miometrio | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- orificio | — | — | — | — | — | — |
| -- - externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- - interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
| -- segmento inferior | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| -- tubo | 183.2 | 198.82 | 233.3 | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| -- unión escamocolumnar | 180.8 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
| - uteroovárica | 183.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| -- ligamento | 183.3 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - uterosacro, ligamento | 183.4 | 198.82 | — | 221.0 | 236.3 | 239.5 |
| - utrículo prostático | 189.3 | 198.1 | 233.9 | 223.81 | 236.99 | 239.5 |
| - úvula | 145.4 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - vagina, vaginal (bóveda) (fórnix) (pared) | 184.0 | 198.82 | 233.3 | 221.1 | 236.3 | 239.5 |
| - vaginovesical | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| -- tabique | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - valécula (epiglotis) | 146.3 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
| - vascular - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - vaso (sanguíneo) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| - vasos grandes NCOC | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
| - Vater, ampolla de | 156.2 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - vejiga (urinaria) | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- cuello | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- cúpula | 188.1 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- esfínter | 188.8 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- localizaciones en contigüidad | 188.8 | — | — | — | — | — |
| -- orificio | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - ureteral | 188.6 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - uretral | 188.5 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - pared | 188.9 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - anterior | 188.3 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - lateral | 188.2 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- - posterior | 188.4 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- trigono | 188.0 | 198.1 | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| -- uraco | 188.7 | — | 233.7 | 223.3 | 236.7 | 239.4 |
| - vena, venosa - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo | | | | | | |
| -- cava (abdominal) (inferior) | 171.5 | 198.89 | — | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
| -- - superior | 171.4 | 198.89 | — | 215.4 | 238.1 | 239.2 |

| | Maligna | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | Primaria | Secundaria | In situ | Benigna | Evolución incierta | Sin especificar |
| - ventana de la nariz (anterior) (posterior) | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - ventrículo (cerebral) (cuarto) (lateral) (suelo) (tercio)..... | 191.5 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - - cardiaco (derecho) (izquierdo)..... | 164.1 | 198.89 | — | 212.7 | 238.8 | 239.8 |
| - - gástrico - véase Neoplasia, estómago | | | | | | |
| - vermis del cerebelo..... | 191.6 | 198.3 | — | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
| - vértebra (columna)..... | 170.2 | 198.5 | — | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
| - - cóccix | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - - sacro | 170.6 | 198.5 | — | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
| - vesical - véase Neoplasia, vejiga | | | | | | |
| - vesicorrectal..... | 195.3 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - vesicovaginal | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - - tabique | 184.9 | 198.82 | 233.3 | 221.9 | 236.3 | 239.5 |
| - vesícula biliar..... | 156.0 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
| - - localizaciones en contigüidad con conductos biliares | 156.8 | — | — | — | — | — |
| - vesícula seminal..... | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - vestíbulo | | | | | | |
| - - boca | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
| - - nariz..... | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
| - Virchow, glándula de | — | 196.0 | — | 229.0 | 238.8 | 239.8 |
| - víscera NCOC..... | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.8 |
| - vómer..... | 170.0 | 198.5 | — | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
| - vulva..... | 184.4 | 198.82 | 233.3 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
| - Waldeyer, anillo de | 149.1 | 198.89 | 230.0 | 210.9 | 235.1 | 239.0 |
| - Wharton, conducto de..... | 142.1 | 198.89 | 230.0 | 210.2 | 235.0 | 239.0 |
| - Wirsung, conducto de..... | 157.3 | 197.8 | 230.9 | 211.6 | 235.5 | 239.0 |
| - Wolff, de (conducto) (cuerpo) | | | | | | |
| - - femina..... | 184.8 | 198.82 | 233.3 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
| - - masculina..... | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
| - yeyuno..... | 152.1 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
| - zona cloacógena..... | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - zona hemorroidal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
| - Zuckerkandl, órgano de | 194.6 | 198.89 | — | 227.6 | 237.3 | 239.7 |

Neovascularización

- córnea 370.60
- - localizada 370.61
- - profunda 370.63
- corioidea 362.16
- cuerpo ciliar 364.42
- iris 364.42
- retina 362.16
- subretiniana 362.16

Nervio - véase enfermedad específica

- comprimido - véase Neuropatía, compresión, nervio

Nerviosidad, nerviosismo 799.2

Nervioso (véase además enfermedad específica) 799.2

- corazón 306.2
- depresión 300.9
- estómago 306.4
- tensión 799.2

Nesidioblastoma (M8150/0)

- páncreas 211.7
- sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado 211.7

Netherton, síndrome de (eritroderma ictiosiforme) 757.1

Nettleship, enfermedad de (urticaria pigmentosa) 757.33

Neumann, enfermedad de (pénfigo vegetante) 694.4

Neumatemia - véase Aire, embolia, por tipo

Neumatocele (pulmón) 518.89

- intracraneal 348.8

- tensión 492.0

Neumatosis

- cistoide intestinal 569.89
- peritoneal 568.89
- pulmonar 492.8

Neumaturia 599.84

Neumoblastoma (M8981/3) - véase Neoplasia, pulmón, maligna

Neumocéfalo 348.8**Neumocistosis** 136.3

- con neumonía 136.3

Neumococemia 038.2

Neumococo, neumocócico - véase enfermedad específica

Neumoconiosis (debida a) (inhalación de) 505

- aluminio 503
- amianto 501
- bagazo 495.1
- bauxita 503
- berilio 503
- carbón
- - mineros de (simple) 500
- - trabajadores de (simple) 500
- fabricantes de electrodos de carbono 503
- fibrosis diatomita 502
- grafito 503
- humos o vapores (de silos) 506.9
- metales duros 503
- mica 502
- moho del heno 495.0

- polvo (de) NCOC 504
- - algodón 504
- - cal 502
- - inorgánico 503
- - mármol 502
- - orgánico NCOC 504
- - reumatoide 714.81
- - silicatos NCOC 502
- - sílice NCOC 502
- - y carbono 500
- - talco 502
- Neumoenteritis** 025
- Neumofagia** (psicógena) 306.4
- Neumohemopericardio** (véase además Pericarditis) 423.9
- Neumohemotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- traumático 860.4
- - con herida penetrante del tórax 860.5
- Neumohidropericardio** (véase además Pericarditis) 423.9
- Neumohidrotórax** (véase además Hidrotórax) 511.89
- Neumomediastino** 518.1
- congénito 770.2
- feto o recién nacido 770.2
- Neumomicosis** 117.9
- Neumonía** (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) (cerebral) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) (doble) (epidémica) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante) (insidiosa) (intermitente) (latente) (lóbulo) (migratoria) (neonatal) (no resuelta) (organizada) (primaria) (progresiva) (purulenta) (recién nacido) (resolución retardada) (resuelta) (secundaria) (senil) (séptica) (seudolobular) (supurativa) (terminal) (verdadera) (vesicular) 486
- con influenza o gripe 487.0
- adenovírica 480.0
- adinámica 514
- agente
- - de Eaton 483.0
- - TWAR 483.1
- alba 090.0
- alérgica 518.3
- alveolar - véase Neumonía, lobar
- anaeróbica 482.81
- ántrax 022.1 [484.5]
- ápice, apical - véase Neumonía, lobar
- áscaris 127.0 [484.8]
- asociada a ventilador 997.31
- aspiración 507.0
- - debida a
- - - aceites, esencias 507.1
- - - alimento (regurgitado) 507.0
- - - aspiración de microorganismos
- - - - bacterianos 482.9
- - - - - tipo especificado NCOC 482.89
- - - - organismo especificado NCOC 483.8
- - - - - bacteriano NCOC 482.89
- - - - - víricos 480.9
- - - - - tipo especificado NCOC 480.8
- - - leche 507.0
- - - secreciones gástricas 507.0
- - - sólidos, líquidos NCOC 507.8
- - - vómito 507.0
- - fetal 770.18
- - - debida a
- - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- - - - líquido amniótico claro 770.14
- - - - meconio 770.12
- - - - sangre 770.16
- - recién nacido 770.18
- - - debida a
- - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- - - - líquido amniótico claro 770.14
- - - - meconio 770.12
- - - - sangre 770.16
- - asténica 514
- - atípica (diseminada, focal) 486
- - con influenza 487.0
- - primaria 486
- - bacilo 482.9
- - tipo especificado NCOC 482.89
- bacteria
- - gram negativa NCOC 482.83
- - - anaerobia 482.81
- - tipo especificado NCOC 482.89
- bacteriana 482.9
- - tipo especificado NCOC 482.89
- Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis) 482.81
- basal, básica, basilar - véase Neumonía, lobar
- blanca (congénita) 090.0
- bronco, bronquial - véase Bronconeumonía
- bronquial - véase Bronconeumonía
- bronquiolitis obliterante organizada (BOOP) 516.8
- Butyrivibrio (fibriosolvens) 482.81
- Candida 112.4
- capilar 466.19
- - con broncospasmo u obstrucción 466.19
- caseosa (véase además Tuberculosis) 011.6
- catarral - véase Bronconeumonía
- células gigantes (véase además Neumonía, vírica) 480.9
- células plasmáticas 136.3
- central - véase Neumonía, lobar
- Chlamydia, clamidial 483.1
- - pneumoniae 483.1
- - psittaci 073.0
- - tipo especificado NCOC 483.1
- - trachomatis 483.1
- - cirrótica (crónica) (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- Clostridium (haemoliticum) (novyi) NCOC 482.81
- colesterol 516.8
- como resultado de un procedimiento 997.39
- confluyente - véase Bronconeumonía
- congénita (infecciosa) 770.0
- - aspiración 770.18
- coronavirus asociado a SARS 480.3
- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- cruposa - véase Neumonía, lobar
- debida a
- - adenovirus 480.0
- - agente de Eaton 483.0
- - bacteria especificada NCOC 482.89
- - Bacterium anitratum 482.83
- - Chlamydia, clamidial 483.1
- - pneumoniae 483.1
- - psittaci 073.0
- - tipo especificado NCOC 483.1
- - trachomatis 483.1
- - coccidioidomycosis 114.0
- - coronavirus asociado a SARS 480.3
- - Diplococcus (pneumoniae) 481
- - Escherichia coli (E. coli) 482.82
- - estafilococo 482.40
- - - aureus 482.41
- - - - resistente a la meticilina (MRSA) 482.42
- - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41
- - - tipo especificado NCOC 482.49

- - estreptococo - *véase además* Neumonía, estreptocócica
- - Friedländer, bacilo de 482.0
- - Hemophilus influenzae (H. influenzae) 482.2
- - Herellea 482.83
- - hongos NCOC 117.9 [484.7]
- - - coccidioidomicosis 114.0
- - humos o vapores (químicos) (inhalación) 506.0
- - influenza 487.0
- - Klebsiella pneumoniae 482.0
- - Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
- - organismo
- - - especificado NCOC 483.8
- - - semejante al de pleuroneumonía (PPLo) 483.0
- - Pneumococcus 481
- - Pneumocystis carinii 136.3
- - Pneumocystis jiroveci 136.3
- - Proteus 482.83
- - Pseudomonas 482.1
- - Rickettsia 083.9 [484.8]
- - Staphylococcus 482.40
- - Streptococcus - *véase además* Neumonía, estreptocócica
- - - pneumoniae 481
- - virus (*véase además* Neumonía, vírica) 480.9
- - - especificado NCOC 480.8
- - - parainfluenza 480.2
- - - sincitial respiratorio 480.1
- - deglución (*véase además* Neumonía, aspiración) 507.0
- - difusa - *véase* Bronconeumonía
- - dióxido de nitrógeno 506.9
- - diplocócica, diplococo (bronquial) (lobar) 481
- - diseminada (focal) - *véase* Bronconeumonía
- - embólica, embolia (*véase además* Embolia, pulmonar) 415.1
- - eosinófila 518.3
- - Escherichia coli (E. coli) 482.82
- - espiroquetósica 104.8 [484.8]
- - estafilocócica (bronquial) (lobar) 482.40
- - aureus 482.41
- - - resistente a meticilina (MRSA) 482.42
- - - sensible a meticilina (MSSA) 482.41
- - tipo especificado NCOC 482.49
- - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) 482.42
- - estafilococo aureus sensible a meticilina (MSSA) 482.41
- - estática, estasis 514
- - estreptocócica (bronquial) (lobar) NCOC 482.30
- - grupo
- - - A 482.31
- - - B 482.32
- - - especificado NCOC 482.39
- - pneumoniae 481
- - tipo especificado NCOC 482.39
- - Eubacterium 482.81
- - fibrinosa - *véase* Neumonía, lobar
- - fibroide (crónica) (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- - fibroso (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- - Friedländer, bacilo de 482.0
- - Fusobacterium (Nucleatum) 482.81
- - gangenosa 513.0
- - gripal 487.0
- - Hemophilus influenzae (bronquial) (lobar) 482.2
- - hipostático (bronquial) (lobar) 514
- - en
- - - actinomicosis 039.1
- - - ántrax 022.1 [484.5]
- - - aspergilosis 117.3 [484.6]
- - - candidiasis 112.4
- - - coccidioidomicosis 114.0
- - - enfermedad de inclusiones citomegálicas 078.5 [484.1]
- - - enfermedad infecciosa NCOC 136.9 [484.8]
- - - fiebre Q 083.0 [484.8]
- - - histoplasmosis (*véase además* Histoplasmosis) 115.95
- - - micosis, sistémica o generalizada NCOC 117.9 [484.7]
- - - neumocistosis 136.3
- - - nocardiasis, nocardiosis 039.1
- - - ornitosis 073.0
- - - psitacosis 073.0
- - - salmonelosis 003.22
- - - sarampión 055.1
- - - tifoidea (fiebre) 002.0 [484.8]
- - - tos ferina (*véase además* Tos ferina) 033.9 [484.3]
- - - toxoplasmosis 130.4
- - - tularemia 021.2
- - - varicela 052.1
- - inclusión citomegálica 078.5 [484.1]
- - infecciosa, adquirida en el periodo prenatal 770.0
- - influenzal (bronquial) (lobar) (virus) 487.0
- - inhalación (*véase además* Neumonía, aspiración) 507.0
- - humos o vapores (químicos) 506.0
- - intersticial 516.8
- - con neumonía influenzal 487.0
- - aguda 136.3
- - células plasmáticas 136.3
- - crónica (*véase además* Fibrosis, Pulmón) 515
- - descamativa 516.8
- - hipostática 514
- - linfoide 516.8
- - lipoidea 507.1
- - Pseudomonas 482.1
- - intersticial descamativa 516.8
- - intrauterina (infecciosa) 770.0
- - aspiración 770.18
- - - contenido del estómago postnatal 770.86
- - - líquido amniótico claro 770.14
- - - meconio 770.12
- - - sangre 770.16
- - Klebsiella pneumoniae 482.0
- - Legionarios, de los 482.84
- - lípida, lipoidea (exógena) (intersticial) 507.1
- - endógena 516.8
- - lobar (diplocócica) (diseminada) (doble) (intersticial) (neumocócica, cualquier tipo) 481
- - con influenza 487.0
- - bacteriana 482.9
- - - tipo especificado NCOC 482.89
- - crónica (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- - Escherichia coli (E. coli) 482.82
- - estafilocócica 482.40
- - - aureus 482.41
- - - - resistente a meticilina 482.42
- - - - sensible a meticilina 482.41
- - - tipo especificado NCOC 482.49
- - estreptocócica - *véase* Neumonía, estreptocócica
- - Friedländer, bacilo de 482.0
- - Hemophilus influenzae (H. influenzae) 482.2
- - hipostática 514
- - influenzal 487.0
- - Klebsiella 482.0
- - organismo especificado NCOC 483.8
- - - bacteriano NCOC 482.89
- - - ornitosis 073.0

- - Proteus 482.83
- - Pseudomonas 482.1
- - psitacosis 073.0
- - vírica, viral o virus (*véase* Neumonía, vírica) 480.9
- lobular (confluente) - *véase* Bronconeumonía
- Löffler, de 518.3
- masiva - *véase* Neumonía, lobar
- meconio, aspiración 770.12
- metastática NCOC 038.8 [484.8]
- MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- Mycoplasma (pneumoniae) 483.0
- necrótica 513.0
- neumocócica (bronquial) (lobar) 481
- organismo
- - especificado NCOC 483.8
- - semejante al de pleuroneumonía (PPLO) 483.0
- ortostática 514
- parcial - *véase* Bronconeumonía
- parenquimatosa (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- pasiva 514
- Peptococcus 482.81
- Peptostreptococcus 482.81
- pleurolobar - *véase* Neumonía, lobar
- pleuroneumonía - como organismo (PPLO) 483.0
- Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3
- posinfecciosa NCOC 136.9 [484.8]
- postoperatoria 997.39
- postsarampión 055.1
- Propionibacterium 482.81
- Proteus 482.83
- Pseudomonas 482.1
- psitacosis 073.0
- radiación 508.0
- reumática 390 [517.1]
- Salmonella 003.22
- segmentada, segmentaria - *véase* Bronconeumonía
- Serratia (marcescens) 482.83
- Streptococcus pneumoniae 481
- traumática (complicación) (precoz) (secundaria) 958.8
- tuberculosa (cualquiera) (*véase además* Tuberculosis) 011.6
- tularémica 021.2
- varicela 052.1
- Veillonella 482.81
- vírica, viral o virus (bronquial) (intersticial) (lobar) 480.9
- - con influenza o gripe 487.0
- - adenovírica 480.0
- - parainfluenza 480.2
- - sincitial respiratoria 480.1
- - tipo especificado NCOC 480.8
- virus
- - coronavirus asociado a SARS 480.3
- - especificado NCOC 480.8
- - parainfluenza 480.2
- - sincitial respiratorio 480.1
- Neumónico** - *véase* enfermedad específica
- Neumonitis** (aguda) (primaria) (*véase además* Neumonía) 486
- alérgica 495.9
- - tipo especificado NCOC 495.8
- aspiración 507.0
- - debida a humos o gases 506.0
- - fetal 770.18
- - debida a
 - - - contenido del estómago postnatal 770.86
 - - - líquido amniótico claro 770.14
 - - - meconio 770.12
 - - - sangre 770.16
- - obstétrica 668.0
- - recién nacido 770.18
- - - debida a
 - - - contenido del estómago postnatal 770.86
 - - - líquido amniótico claro 770.14
 - - - meconio 770.12
 - - - sangre 770.16
- colesterol 516.8
- congénita, rubéola 771.0
- crack 506.0
- crónica (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
- debida a
 - - crack (cocaína) 506.0
 - - humos o vapores 506.0
 - - inhalación
 - - - aceites, esencias 507.1
 - - - alimento (regurgitado), leche, vómitos 507.0
 - - - saliva 507.0
 - - - sólidos, líquidos NCOC 507.8
 - - toxoplasmosis (adquirida) 130.4
 - - - congénita (activa) 771.2 [484.8]
 - - eosinófila 518.3
 - - fetal, aspiración 770.18
 - - debida a
 - - - contenido del estómago postnatal 770.86
 - - - líquido amniótico claro 770.14
 - - - meconio 770.12
 - - - sangre 770.16
 - - hipersensibilidad 495.9
 - - intersticial (crónica) (*véase además* Fibrosis, pulmón) 515
 - - linfoide 516.8
 - - linfoide intersticial 516.8
 - - meconio 770.12
 - - polvo de madera 495.8
 - - posanestesia
 - - obstétrica 668.0
 - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
 - - - anestesia especificada - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - sustancia correcta administrada de forma correcta 507.0
 - - postoperatoria 997.3
 - - obstétrica 668.0
 - - química 506.0
 - - debida a humos o gases 506.0
 - - radiación 508.0
 - - rubéola congénita 771.0
 - - ventilación 495.7
- Neumonoconiosis** - *véase* Neumoconiosis
- Neumoparótido** 527.8
- Neumopatía** NCOC 518.89
- alveolar 516.9
- - especificada NCOC 516.8
- debida a polvo NCOC 504
- parietoalveolar 516.9
- - enfermedad especificada NCOC 516.8
- Neumopericardio** - *véase además* Pericarditis
- congénito 770.2
- feto o recién nacido 770.2
- traumático (postraumático) (*véase además* Neumotórax, traumático) 860.0
- - con herida penetrante del tórax 860.1
- Neumopericarditis** (*véase además* Pericarditis) 423.9
- aguda 420.90

- Neumoperitoneo** 568.89
 - feto o recién nacido 770.2
Neumopiopericardio 420.99
Neumopiotórax (véase además Pionemotórax) 510.9
 - con fistula 510.0
Neumopleuresia, neumopleuritis (véase además Neumonía) 486
Neumorragia 786.3
 - recién nacido 770.3
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
Neumosiderosis (ocupacional) 503
Neumotórax (agudo) (crónico) 512.8
 - congénito 770.2
 - debido a traumatismo operatorio de la pared torácica o pulmón 512.1
 - - punción o laceración accidental 512.1
 - espontáneo 512.8
 - - feto o recién nacido 770.2
 - - tensión 512.0
 - feto o recién nacido 770.2
 - posquirúrgico 512.1
 - succión 512.8
 - - posquirúrgico 512.1
 - - yatrogénico 512.1
 - tensión 512.0
 - - espontáneo 512.0
 - - posquirúrgico 512.1
 - - yatrogénico 512.1
 - tenso valvular, infeccioso 512.0
 - traumático 860.0
 - - con
 - - - hemotórax 860.4
 - - - - con herida penetrante del tórax 860.5
 - - - herida penetrante del tórax 860.1
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 011.7
 - yatrogénico 512.1
Neuralgia, neurálgico (aguda) (véase además Neuritis) 729.2
 - accesorio (nervio) 352.4
 - acústico (nervio) 388.5
 - ano 787.99
 - antebrazo 354.9
 - articulación sacroiliaca 724.3
 - auditivo (nervio) 388.5
 - axila 353.0
 - braquial 723.4
 - brazo 723.4
 - cerebral - véase Trastorno, nervio, craneal
 - cerebro - véase Trastorno, nervio, craneal
 - ciático (nervio) 724.3
 - ciliar 339.00
 - cordón espermático 608.9
 - costado 355.8
 - craneal, nervio - véase además Trastorno, nervio, craneal
 - - quinto o trigémino (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - - crural anterior 355.8
 - - cubital (nervio) 723.4
 - - dedo de mano 354.9
 - - escribientes, de los 300.89
 - - - orgánica 333.84
 - - escroto 608.9
 - - esfenopalatino (ganglio) 337.09
 - - facial 351.8
 - - Fothergill, de (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - - - posherpética 053.12
 - - ganglio esfenopalatino 337.9
 - - glosofaríngeo (nervio) 352.1
 - - hipogloso (nervio) 352.5
 - - hombro 354.9
 - - Horton, de 339.00
 - - Hunt, de 053.11
 - - infraorbital (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - - ingle 355.8
 - - inguinal 355.8
 - - intercostal (nervio) 353.8
 - - - posherpética 053.19
 - - lengua 352.5
 - - ligamento ancho 625.9
 - - lomo 355.8
 - - mandibular 352.1
 - - mano 354.9
 - - mastoidea 385.99
 - - maxila 352.1
 - - metatarsiana 355.6
 - - migraña 339.00
 - - Morton, de 355.6
 - - muslo 355.8
 - - muñeca 354.9
 - - nariz 352.0
 - - nervio especificado NCOC - véase Trastorno, nervio
 - - nervio, craneal - véase Trastorno, nervio, craneal
 - - occipital 723.8
 - - oftálmica 377.30
 - - - posherpética 053.19
 - - oído 388.71
 - - - medio 352.1
 - - olfatorio (nervio) 352.0
 - - óptico (nervio) 377.30
 - - palma de la mano (nervio mediano) 354.1
 - - palmar, nervio mediano 354.1
 - - palúdica (véase además Paludismo) 084.6
 - - pene 607.9
 - - perineo 355.8
 - - pie 355.8
 - - pleura 511.0
 - - plexo timpánico 388.71
 - - posherpética NCOC 053.19
 - - - ganglio geniculado 053.11
 - - - oftálmica 053.19
 - - - trifacial 053.12
 - - - trigémino 053.12
 - - radial (nervio) 723.4
 - - recto 787.99
 - - región iliaca 355.8
 - - región pubiana 355.8
 - - riñón 788.0
 - - rodilla 355.8
 - - Sluder, de 337.09
 - - subescapular (nervio) 723.4
 - - supraescapular (nervio) 723.4
 - - talón 355.8
 - - testículo 608.89
 - - tobillo 355.8
 - - trifacial (nervio) (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - - trigémino (nervio) 350.1
 - - - posherpética 053.12
 - - vago (nervio) 352.3
 - - vejiga 788.1
 - - vesícula seminal 608.9
Neurapraxia - véase Traumatismo, nervio, por sitio
Neurastenia 300.5
 - cardiaca 306.2
 - corazón 306.2
 - gástrica 306.4

- posfebril 780.79
- posvímica 780.79
- Neurilemoma** (M9560/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- acústico (nervio) 225.1
- maligno (M9560/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - acústico (nervio) 192.0
- Neurilemosarcoma** (M9560/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Neurinoma** (M9560/0) - véase Neurilemoma
- Neurinomatosis** (M9560/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- central 759.5
- Neuritis** (véase además Neuralgia) 729.2
- abducens (nervio) 729.2
- accesorio (nervio) 352.4
- acústico (nervio) 388.5
- - sifilítica 094.86
- alcohólica 357.5
- - con psicosis 291.1
- amiloidea, cualquier sitio 277.39 [357.4]
- ascendente 355.2
- auditivo (nervio) 388.5
- braquial (nervio) NCOC 723.4
- - debida a desplazamiento, disco intervertebral 722.0
- brazo 723.4
- cervical 723.4
- ciático (nervio) 724.3
- - debida a desplazamiento de disco intervertebral 722.10
- crural anterior 355.8
- cubital (nervio) 723.4
- debida a
 - - beriberi 265.0 [357.4]
 - - desplazamiento, prolapso, protrusión, o rotura de disco intervertebral 722.2
 - - - cervical 722.0
 - - - lumbar, lumbosacro 722.10
 - - - torácico, toracolumbar 722.11
 - - herniación, núcleo pulposo 722.2
 - - - cervical 722.0
 - - - lumbar, lumbosacro 722.10
 - - - torácico, toracolumbar 722.11
- Déjérine-Sottas 356.0
- diabética 250.6 [357.2]
- - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- diftérica 032.89 [357.4]
- en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos - véase Polineuropatía, en
 - endémica 265.0 [357.4]
 - espinal (nervio) 355.9
 - - raiz (véase además Radiculitis) 729.2
 - facial (nervio) 351.8
 - - recién nacido 767.5
 - ganglio geniculado 351.1
 - - debida a herpes 053.11
 - general - véase Polineuropatía
 - glosofaríngeo (nervio) 352.1
 - gotoso 274.89 [357.4]
 - hipogloso (nervio) 352.5
 - ilioinguinal (nervio) 355.8
 - infecciosa (múltiple) 357.0
 - intercostal (nervio) 353.8
 - intersticial, progresiva hipertrófica NCOC 356.9
 - lumbosacro NCOC 724.4
 - mediano (nervio) 354.1
 - - palmar 354.1
 - múltiple (aguda) (infecciosa) 356.9
 - - endémica 265.0 [357.4]
- múltiple endémica 265.0 [357.4]
- nervio craneal - véase además Trastorno, nervio craneal
 - - primero u olfatorio 352.0
 - - segundo u óptico 377.30
 - - tercero u oculomotor 378.52
 - - cuarto o troclear 378.53
 - - quinto o trigémino (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
 - - sexto o abducens 378.54
 - - séptimo o facial 351.8
 - - - recién nacido 767.5
 - - octavo o acústico 388.5
 - - noveno o glosofaríngeo 352.1
 - - décimo o vago 352.3
 - - undécimo o accesorio 352.4
 - - duodécimo o hipogloso 352.5
- nervio especificado NCOC - véase Trastorno, nervio
- neumogástrico (nervio) 352.3
- oculomotor (nervio) 378.52
- olfatorio (nervio) 352.0
- óptico (nervio) 377.30
- - en mielitis 341.0
- - meningocócica 036.81
- palmar (nervio mediano) 354.1
- pelviana 355.8
- periférico (nervio) - véase además Neuropatía, periférica
 - - cuando complica el embarazo o puerperio 646.4
 - - nervio especificado NCOC - véase Mononeuritis
- pierna 355.8
- posherpética 053.19
- posvaricela 052.7
- progresiva intersticial hipertrófica NCOC 356.9
- puerperal, posparto 646.4
- radial (nervio) 723.4
- raíz de nervio (véase además Radiculitis) 729.2
- región costal 353.8
- región sacra 355.8
- retrobulbar 377.32
- - sifilítica 094.85
- reumática (crónica) 729.2
- sifilítica 095.8
- subscapular (nervio) 723.4
- suero 999.5
- suprascapular (nervio) 723.4
- surgida durante el embarazo 646.4
- torácica NCOC 724.4
- tórax (pared) 353.8
- tóxica NCOC 357.7
- troclear (nervio) 378.53
- vago (nervio) 352.3
- Neuroangiomatosis encefalofacial** 759.6
- Neuroastrocitoma** (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Neuroavitaminosis** 269.2
- Neuroblastoma** (M9500/3)
- olfatorio (M9522/3) 160.0
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 194.0
- Neurocirculatoria, astenia** 306.2
- Neurocitoma** (M9506/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Neurocoriorretinitis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- Neurodermatitis** (circunscrita) (local) 698.3
- atópica 691.8
- difusa (Brocq) 691.8
- diseminada 691.8
- nodulosa 698.3

- Neuroencefalomielopatía óptica** 341.0
Neuroendocrino, tumor - véase Tumor, neuroendocrino
Neuroepitelioma (M9503/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - olfatorio (M9521/3) 160.0
Neurofibroma (M9540/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - melanótica (M9541/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - múltiple (M9540/1) 237.70
 - - Tipo 1 237.71
 - - Tipo 2 237.72
 - plexiforme (M9550/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Neurofibromatosis (múltiple) (M9540/1) 237.70
 - acústica 237.72
 - maligna (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - Tipo 1 237.71
 - Tipo 2 237.72
 - von Recklinghausen, de 237.71
Neurofibrosarcoma (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Neurógeno - véase además enfermedad específica
 - corazón 306.2
 - intestino 564.81
 - vejiga (atónica) (automática) (autónoma) (espástica) (flácida) (hipertónica) (hipotónica) (inercia) (infranuclear) (irritable) (motora) (no inhibida) (no refleja) (sensorial) (supranuclear) 596.54
 - - con síndrome de cola de caballo 344.61
Neuroglioma (M9505/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
Neurolabirintitis (de Dix y Hallpike) 386.12
Neurolatirismo 988.2
Neurolepra 030.1
Neuroléptico maligno, síndrome 333.92
Neurolipomatosis 272.8
Neuroma (M9570/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - acústico (nervio) (M9560/0) 225.1
 - amputación (traumática) - véase además Lesión, nervio, por sitio
 - - complicación quirúrgica (tardía) 997.61
 - apéndice 211.3
 - digital 355.6
 - - dedo de pie 355.6
 - interdigital (dedo de pie) 355.6
 - intermetatarsiana 355.6
 - Morton, de 355.6
 - múltiple 237.70
 - - Tipo 1 237.71
 - - Tipo 2 237.72
 - nervio auditivo 225.1
 - no neoplásico 355.9
 - - brazo NCOC 354.9
 - - extremidad
 - - - inferior NCOC 355.8
 - - - superior NCOC 354.9
 - - pierna NCOC 355.8
 - - sitio especificado NCOC - véase Mononeuritis, por sitio
 - óptico (nervio) 225.1
 - plantar 355.6
 - plexiforme (M9550/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - quirúrgico (no neoplásico) 355.9
 - - brazo NCOC 354.9
 - - extremidad
 - - - inferior NCOC 355.8
 - - - superior NCOC 354.9
 - - pierna NCOC 355.8
 - - sitio especificado NCOC - véase Mononeuritis, por sitio
Neuromialgia 729.1
Neuromiastenia (epidémica) 049.8
Neuromielitis 341.8
 - ascendente 357.0
 - óptica 341.0
Neuromiopatía NCOC 358.9
Neuromiositis 729.1
Neuronevus (M8725/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Neuronitis 357.0
 - ascendente (aguda) 355.2
 - vestibular 386.12
Neuroparalítico - véase enfermedad específica
Neuropatía, neuropático (véase además Trastorno, nervio) 355.9
 - alcohólica 357.5
 - - con psicosis 291.1
 - ataxia y retinitis pigmentosa (síndrome de NARP) 277.87
 - autónoma (periférica) - véase Neuropatía, periférica, autónoma
 - axilar, nervio 353.0
 - braquial, plexo 353.0
 - brazo NCOC 354.9
 - cervical, plexo 353.2
 - ciática 355.0
 - crónica
 - - progresiva segmentaria desmielinizante 357.89
 - - recurrente desmielinizante 357.89
 - cubital, nervio 354.2
 - Déjérine-Sottas 356.0
 - diabética 250.6 [357.2]
 - - debido a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - espinal, nervio NCOC 355.9
 - - raíz (véase además Radiculitis) 729.2
 - extremidad
 - - inferior NCOC 355.8
 - - superior NCOC 354.9
 - facial, nervio 351.9
 - hereditaria 356.9
 - - periférica 356.0
 - - sensorial (radicular) 356.2
 - hipertrófica
 - - Charcot-Marie-Tooth 356.1
 - - Déjérine-Sottas 356.0
 - - intersticial 356.9
 - - Refsum 356.3
 - hipertrófica, progresiva intersticial 356.9
 - intercostal, nervio 354.8
 - isquémica - véase Trastorno, nervio
 - Jamaica, de (jengibre) 357.7
 - lumbar, plexo 353.1
 - mediano, nervio 354.1
 - motora
 - - aguda 357.82
 - múltiple (aguda) (crónica) (véase además Polineuropatía) 356.9
 - nervios plantares 355.6
 - óptica 377.39
 - - isquémica 377.41
 - - nutricional 377.33
 - - tóxica 377.34
 - periférica (nervio) (véase además Polineuropatía) 356.9
 - - autónoma 337.9
 - - - amiloidea 277.39 [337.1]
 - - - en

- - - - amiloidosis 277.39 [337.1]
- - - - diabetes mellitus 250.6 [337.1]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- - - - enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 337.1
- - - - gota 274.89 [337.1]
- - - - hipertiroidismo 242.9 [337.1]
- - - idiopática 337.00
- - brazo NCOC 354.9
- - debida a
 - - agente tóxico NCOC 357.7
 - - arsénico 357.7
 - - compuestos de organofosfatos 357.7
 - - drogas 357.6
 - - plomo 357.7
 - - suero anitetánico 357.6
- - en enfermedades clasificadas bajo otro concepto - véase Polineuropatía, en
- - extremidad
 - - inferior NCOC 355.8
 - - superior NCOC 354.9
- - hereditaria 356.0
- - idiopática 356.9
- - progresiva 356.4
- - tipo especificado NCOC 356.8
- - pierna NCOC 355.8
- - pierna NCOC 355.8
- - por compresión de nervio 355.9
- - cubital 354.2
- - cutáneo lateral del muslo (femorocutáneo) 355.1
- - iliohipogástrico 355.79
- - ilioinguinal 355.79
- - mediano 354.0
- - obturador 355.79
- - peroneal 355.3
- - safeno 355.79
- - tibial posterior 355.5
- - radicular NCOC 729.2
- - braquial 723.4
- - cervical NCOC 723.4
- - lumbar 724.4
- - lumbosacra 724.4
- - sensorial hereditaria 356.2
- - torácica NCOC 724.4
- - sacro, plexo 353.1
- - sensorial congénita 356.2
- - tóxica 357.7
- - trigémino, sensorial 350.8
- - urémica 585.9 [357.4]
- - vitamina B12 266.2 [357.4]
- - con anemia (perniciosa) 281.0 [357.4]
- - - debida a carencia dietética 281.1 [357.4]
- Neuropraxia** - véase Traumatismo, nervio
- Neuroptisis** - véase además Trastorno, nervio
- periférica 356.9
- - diabética 250.6 [357.2]
- - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- Neurorretinitis** 363.05
- sifilítica 094.85
- Neurosarcoma** (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Neurosclerosis** - véase Trastorno, nervio
- Neurosifilis** (arrestada) (inactiva) (latente) (precoz) (recurrente) (tardía) 094.9
- con ataxia (cerebelosa) (espástica) (espinal) (locomotora) 094.0
- aneurisma 094.89
- aracnoidea (adherente) 094.2
- arteritis (cualquier arteria) 094.89
- asintomática 094.3
- atrofia óptica 094.84
- congénita 090.40
- duramadre 094.89
- general, paresia 094.1
- goma 094.9
- hemorrágica 094.9
- juvenil (asintomática) (menígea) 090.40
- leptomeninges (aséptica) 094.2
- menígea 094.2
- meninges (adherente) 094.2
- meningitis aguda 094.2
- meningovascular (difusa) 094.2
- naturaleza o sitio especificado NCOC 094.89
- parenquimatosa (degenerativa) 094.1
- paresia (véase además Paresia, general) 094.1
- parética (véase además Paresia, general) 094.1
- recidiva 094.9
- remisión (sostenida) 094.9
- serológica 094.3
- tabes (dorsal) 094.0
- - juvenil 090.40
- tabética 094.0
- - juvenil 090.40
- taboparesia 094.1
- - juvenil 090.40
- trombosis 094.89
- vascular 094.89
- Neurosis, neurótico** 300.9
- accidente 300.16
- ambiental 300.89
- anancástica 300.3
- ansiedad (estado) 300.3
- - generalizada 300.02
- - tipo pánico 300.01
- asténica 300.5
- cardíaca (refleja) 306.2
- cardiovascular 306.2
- climatérica, tipo no especificado 627.2
- colon 306.4
- compensación 300.16
- compulsiva, compulsión 300.3
- conversión 300.11
- corazón 306.2
- cutánea 306.3
- depresiva (reacción) (tipo) 300.4
- despersonalización 300.6
- endocrina 306.6
- estado 300.9
- - con episodio de despersonalización 300.6
- estómago 306.4
- faringe 306.1
- fatiga 300.5
- ferrocarril 300.16
- fóbica 300.20
- funcional (véase además Trastorno, psicossomático) 306.9
- gástrica 306.4
- gastrointestinal 306.4
- genitourinaria 306.50
- guerra 300.16
- hipocondríaca 300.7
- histérica 300.10
- - tipo
 - - - conversión 300.11
 - - - disociativo 300.15
- impulsiva 300.3
- incoordinación 306.0
- - cuerda vocal 306.1
- - laringe 306.1
- - intestino 306.4
- laringe 306.1
- - histérica 300.11

- - sensorial 306.1
- menopausia, tipo no especificado 627.2
- mixta NCOC 300.89
- nave 300.89
- obsesiva 300.3
- - fobia 300.3
- obsesivocompulsiva 300.3
- ocular 306.7
- ocupacional 300.89
- oral 307.0
- órgano (*véase además* Trastorno, psicossomático) 306.9
- osteo-mio-articular 306.0
- postraumática (aguda) (situacional) 309.81
- - crónica 309.81
- psicasténica (tipo) 300.89
- recto 306.4
- respiratoria 306.1
- rumia 306.4
- senil 300.89
- sexual 302.70
- situacional 300.89
- tipo especificado NCOC 300.89
- vasomotora 306.2
- vejiga 306.53
- visceral 306.4
- Neurospongioblastosis difusa** 759.5
- Neurótico** (*véase además* Neurosis) 300.9
- excoriación 698.4
- - psicógena 306.3
- Neurotmesis** - *véase* Traumatismo, nervio, por sitio
- Neurotoxicidad** - *véase* Toxemia
- Neurooclusión** 524.2
- Neutrofilia, gigante hereditaria** 288.2
- Neurooclusión** 524.21
- Neutropenia, neutropénico** (idiopática) (perniciosa) (primaria) 288.00
- cíclica 288.02
- congénita (no transitoria) 288.01
- crónica 288.09
- - hipoplásica 288.09
- debida a infección 288.04
- esplénica 289.53
- esplenomegalia 289.53
- fiebre 288.00
- genética 288.01
- inducida por medicamentos 288.03
- infantil 288.01
- inmune 288.09
- maligna 288.09
- neonatal, transitoria (isoimmune) (transferencia materna) 776.7
- periódica 288.02
- tóxica 288.09
- Nevocarcinoma** (M8720/3) - *véase* Melanoma
- Nevus** (M8720/0) - *véase además* Neoplasia, piel, benigna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades de nevus que figuran en la lista más abajo y que vengan seguidas de un código numérico de morfología (M—/0) deben codificarse por sitio de la misma manera que «Neoplasia, piel, benigna».

- acantótico 702.8
- acrómico (M8730/0)

- amelanótico (M8730/0)
- anémico 709.09
- angiomaso (M9120/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- arácnico, en araña 448.1
- araña, en forma de 448.1
- avascular 709.09
- azul (M8780/0)
- - celular (M8790/0)
- - gigante (M8790/0)
- - Jadassohn, de (M8780/0)
- - maligno (M8780/3) - *véase* Melanoma
- blanco esponjoso (mucosa oral) 750.26
- capilar (M9131/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- cavernoso (M9121/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- celular (M8720/0)
- - azul (M8790)
- células
- - balón (M8722/0)
- - epiteloides (y fusiformes) (M8770/0)
- - fusiformes (y epiteloides) (M8770/0)
- comedónico 757.33
- compuesto (M8760/0)
- conjuntiva (M8720/0) 224.3
- cuando significa hemangioma (M9120/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- dérmico (M8750/0)
- - y epidérmico (M8760/0)
- estelar 448.1
- flammeus 757.32
- - osteohipertrófico 759.89
- fresa 757.32
- halo (M8723/0)
- hemangiomaso (M9120/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- intradérmico (M8750/0)
- intraepidérmico (M8740/0)
- involutivo (M8724/0)
- Jadassohn, de (azul) (M8780/0)
- juvenil (M8770/0)
- linfático (M9170/0) 228.1
- magnocelular (M8726/0)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 224.0
- maligno (M8720/3) - *véase* Melanoma
- melanótico (pigmentado) (M8720/0)
- mucosa oral, blanco esponjoso 750.26
- múltiple 759.5
- no neoplásico 448.1
- no pigmentado (M8730/0)
- no vascular (M8720/0)
- osteohipertrófico, flammeus 759.89
- papilar (M8720/0)
- papilífero siringocistadenomaso (M8406/0)
- papilomaso (M8720/0)
- pigmentado (M8720/0)
- - gigante (M8761/1) - *véase además* Neoplasia, piel comportamiento incierto
- - melanoma maligno en (M8761/3) - *véase* Melanoma
- - sistemático 757.33
- piloso (M8720/0)
- sanguíneo 757.32
- sebáceo (senil) 702.8
- senil 448.1
- traje de baño (M8761/1) 238.2
- unilateral 757.33
- unión (M8740/0)

- - melanoma maligno en (M8740/0) - véase Melanoma
- Unna, de 757.32
- vascular 757.32
- veloso (M8720/0)
- verrugoso 757.33
- vino de Oporto 757.32
- Newcastle, conjuntivitis o enfermedad de** 077.8
- Nezelof, síndrome de** (alinfocitosis pura) 279.13
- NIA I [neoplasia intraepitelial anal I]** (confirmada histológicamente) 569.44
- NIA II [neoplasia intraepitelial anal II]** (confirmada histológicamente) 569.44
- NIA III [neoplasia intraepitelial anal III]** 230.6
- canal anal 230.5
- Niacin**(amida), carencia de 265.2
- Nicolas-Durand-Favre, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Nicolas-Favre, enfermedad de** (bubón climático) 099.1
- Nictalopía** (véase además Ceguera, nocturna) 368.60
- carencia de vitamina A 264.5
- Nicturia** 788.43
- psicógena 306.53
- Niemann-Pick, enfermedad de** (esplenomegalia) (histiocitosis lípida) 272.7
- Nieve, ceguera de la** 370.24
- Nigua, enfermedad de** 134.1
- Niguas** 133.8
- Nilo Occidental**
- encefalitis 066.41
- encefalomielitis 066.41
- fiebre 060.40
- - con
- - - encefalitis 066.41
- - - neuritis óptica 066.42
- - - otras complicaciones 066.49
- - - otras manifestaciones neurológicas 066.42
- - - polirradiculitis 066.42
- - - trastornos de nervios craneales 066.42
- virus 066.40
- Ninfomanía** 302.89
- Niñera** (de)
- codo 832.0
- hombro 831.0
- Niño**
- cuyo comportamiento causa preocupación V61.20
- frágil 756.51
- maltratado, síndrome del 995.55
- rígido 759.89
- Nisbet, chancro de** 099.0
- Nishimoto (-Takeuchi), enfermedad de** 437.5
- Nistagmus** 379.50
- asociado con trastornos del aparato vestibular 379.54
- central, posicional 386.2
- congénito 379.51
- disociado 379.55
- especificado NCOC 379.56
- latente 379.52
- mineros, de los 300.89
- paroxístico benigno, posicional 386.11
- posicional
- - central 386.2
- - paroxístico benigno 386.11
- privación 379.53
- visual 379.53
- vestibular 379.54
- Nitritoide, crisis o reacción** - véase Crisis, nitritoide
- Nitrógeno, retención extrarrenal de** 788.99
- Nitrosohemoglobinemia** 289.89
- NIVA I (neoplasia intraepitelial vaginal I)** [VAIN I] 623.0
- NIVA II (neoplasia intraepitelial vaginal II)** [VAIN II] 623.0
- NIVA III (neoplasia intraepitelial vaginal III)** [VAIN III] 233.31
- Njovera** 104.0
- No**
- adherencia de injerto
- - alodermis descelularizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- cicatrizado
- - herida quirúrgica 998.83
- - muñón (quirúrgico) 997.60
- cumplimiento del tratamiento médico V15.81
- - dialisis renal V45.12
- desarrollado, falta de desarrollo - véase además Hipoplasia
- - cerebral (congénito) 742.1
- - cerebro (congénito) 742.1
- - corazón 746.89
- - feto o recién nacido 764.9
- - pulmón 748.5
- - testículo 257.2
- - útero 259.0
- descendido - véase además Mala, posición, congénita
- - ciego 751.4
- - colon 751.4
- - testículo 752.51
- diagnosticada (enfermedad) 799.9
- disponibilidad de facilidades médicas (en) V63.9
- - clínica para pacientes no internados V63.0
- - debida a
- - - falta de servicios en el hogar V63.1
- - - investigación por agencia de servicios sociales V63.1
- - - lejanía de las instalaciones V63.0
- - - lista de espera V63.2
- - hogar V63.1
- - motivo especificado NCOC V63.8
- extraída, raíz dental 525.3
- inhibida, vejiga (neurógena) 596.54
- - con síndrome de cola de caballo 344.61
- - neurógena - véase Neurógena, vejiga
- retención de comida - véase vómito
- rotación - véase Mala, rotación
- secreción, orina (véase además Anuria) 788.5
- - recién nacido 753.3
- unión de
- - fractura 733.82
- - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Imperfecto, cierre
- - sacro superior, congénita 756.19
- - sínfisis del pubis, congénita 755.69
- Nocardiasis** - véase Nocardiosis
- Nocardiosis** 039.9
- con neumonía 039.1
- pulmón 039.1
- tipo especificado NCOC 039.8
- Noche**(de), nocturno
- calambre 729.82
- ceguera (véase además Ceguera, nocturna) 368.60
- - carencia de vitamina A 264.5
- - congénita 368.61
- sudores 780.8
- terrores, niño 307.46
- Nocivo**
- alimentos, envenenamiento por
- - champiñones 988.1
- - hongos 988.1

- - mariscos 988.0
- - pescado 988.0
- - plantas (alimenticias) 988.2
- - setas 988.1
- - - venenosas 988.1
- - tipo especificado NCOC 988.8
- sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70
- - acetretina 760.78
- - ácido retinoico 760.78
- - ácido valproico 760.77
- - agente(s)
- - - alucinógenos NCOC 760.73
- - - antiinfecciosos 760.74
- - - especificado NCOC 760.79
- - - medicamentosos NCOC 760.79
- - alcohol 760.71
- - aminopterina 760.78
- - anestésicos o analgésicos obstétricos 763.5
- - antiandrógenos 760.79
- - anticonvulsivos 760.77
- - antifúngicos 760.74
- - antimetabólicos 760.78
- - atorvastatina 760.78
- - carbamacepina 760.77
- - cocaína 760.75
- - crack 760.75
- - dietilestilbestrol (DES) 760.76
- - disolventes 760.79
- - estatinas 760.78
- - estrógenos 760.79
- - etretinato 760.78
- - fármacos de interferencia endocrina 760.79
- - fenitoina 760.77
- - fenobarbital 760.77
- - fluconazol 760.74
- - fluvastatina 760.78
- - hormonas 760.79
- - litio 760.79
- - lovastatina 760.78
- - metotrexato 760.78
- - misoprostil 760.79
- - narcóticos 760.72
- - pravastatina 760.78
- - presuntamente, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
- - progestina 760.79
- - simvastatina 760.78
- - talidomida 760.79
- - tetraciclina 760.74
- - trimetadiona 760.77
- - valproato 760.77
- - valproato sódico 760.77
- - vitamina A 760.78
- Nocturia** 788.43
- psicógena 306.53
- Nocturna** - véase además enfermedad específica
- disnea (paroxística) 786.09
- emisión de semen 608.89
- enuresis 788.36
- - psicógena 307.6
- micción frecuente 788.43
- - psicógena 306.53
- Nodal, trastorno de ritmo** 427.89
- Nódulo(s), nodular**
- actinomicótico (véase además Actinomicosis) 039.9
- artrítico - véase Artritis, nudosa
- cantantes, de los 478.5
- cuerdas vocales 478.5
- cutánea 782.2
- escroto (inflamatorio) 608.4
- Haygarth, de 715.04
- Heberden, de 715.04
- inflamatorio - véase Inflamación
- laringe 478.79
- lechoso 051.1
- linfático(s) - véase enfermedad específica
- - mucocutáneo, síndrome de (agudo) (febril) (infantil) 446.1
- mama 793.89
- ordeñadores, de los 051.1
- Osler, de 421.0
- piel NCOC 782.2
- próstata 600.10
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.11
- - - retención urinaria 600.11
- pulmón, solitario 518.89
- - enfisematoso 492.8
- reumático 729.89
- reumatoide - véase Artritis, reumatoide
- retrocardiaco 785.9
- Schmorl, de 722.30
- - lumbar, lumbosacro 722.32
- - región especificada NCOC 722.39
- - torácico, toracolumbar 722.31
- solitario del pulmón 518.89
- - enfisematoso 492.8
- subcutáneo 782.2
- tiroideo (glándula) (no tóxico) (uninodular) 241.0
- - con
- - - hipertiroidismo 242.1
- - - tirotoxicosis 242.1
- - tóxico o con hipertiroidismo 242.1
- tuberculoso - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- yuxtaarticular 102.7
- - frambesia 102.7
- - sifilítico 095.7
- Nódulos de los nudillos o de Garrod** 728.79
- Noma** (gangrenoso) (hospitalario) (infeccioso) 528.1
- boca 528.1
- pabellón de la oreja (véase además Gangrena) 785.4
- pudiendo (véase además Vulvitis) 616.10
- vulvar (véase además Vulvitis) 616.10
- Nomadismo V60.0**
- Nonne-Milroy-Meige, síndrome de** (edema hereditario crónico) 757.0
- Normal**
- estado (no se demuestra la enfermedad temida) V65.5
- menstruación V65.5
- parto - véase categoría 650
- Normoblastosis** 289.89
- Normocítica, anemia** (infecciosa) 285.9
- debida a pérdida de sangre (crónica) 280.0
- - aguda 285.1
- Norrie, enfermedad de** (congénita) (degeneración oculoacusticocerebral progresiva) 743.8
- Noruega, picor o prurito de** 133.0
- Nosofobia** 300.29
- Nosomanía** 298.9
- Nostalgia, morriña, añoranza** 309.89
- Nothnagel, de**
- acroparestesia vasomotora 443.89
- síndrome 378.52
- Novillos, hacer, infancia** - véase además Perturbación, conducta
- infrasocializada 312.1
- socializada 312.2

Novy, fiebre recurrente de (americana) 087.1
NPDH (cefalea diaria persistente desde el comienzo) 339.42

Nublado

- antro 473.0
 - efluente de la diálisis 792.5

Núcleo pulposo - véase enfermedad específica

Nudillos, masas grasosas (de Garrod) 728.79

Nudo(s)

- cordón umbilical (verdadero) 663.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.5
 - intestinal, síndrome de (vólvulo) 560.2
 - surfistas, de los 919.8
 - - infectados 919.9

Nudosidades de Haygarth 715.04

Nuez moscada, hígado en 573.8

Nutrición

- deficiente o insuficiente (tipo de alimento determinado) 269.9
 - - debida a
 - - - alimentación insuficiente 994.2
 - - - falta de
 - - - - alimentación 994.2
 - - - - cuidados (niño) (bebé) 995.52
 - - - - - adulto 995.84
 - excesiva (véase además Alimentación excesiva) 783.6

O

O'nyong-nyong, fiebre 066.3

Obermeyer, fiebre recurrente (europea) de 087.0

Obesidad (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional) (simple) 278.00

- debida a hiperalimentación 278.00
 - del embarazo 649.1
 - endocrina NCOC 259.9
 - endógena 259.9
 - Fröhlich (distrofia adiposogenital) 253.8
 - glandular NCOC 259.9
 - grave 278.01
 - hipotalámica 253.8
 - hipotiroidea (véase además Hipotiroidismo) 244.9
 - mórbida 278.01
 - pituitaria 253.8
 - que complica embarazo, parto o puerperio 649.1
 - suprarrenal 255.8
 - tiroidea (véase además Hipotiroidismo) 244.9

Oblicua - véase además enfermedad específica
 - presentación antes del trabajo del parto, cuando afecta al recién nacido 761.7

Oblicuidad, pelvis 738.6

Obliteración

- aorta
 - - abdominal 446.7
 - - ascendente 446.7
 - apéndice (abertura) 543.9
 - arteria 447.1
 - conducto
 - - cístico 575.8
 - - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - común 576.8
 - - - con cálculo, coledocolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - - congénita 751.61
 - - conductos biliares 576.8
 - - con cálculo, coledocolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
 - - congénita 751.61

- - - ictericia por 751.61 [774.5]

- endometrio 621.8
 - enfermedad arteriolar 447.1
 - ojo, cámara anterior 360.34
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
 - rama supraaórticas 446.7
 - trompa de Falopio 628.2
 - uréter 593.89
 - uretra 599.84
 - vaso linfático 457.1
 - - - posmastectomía 457.0
 - vasos sanguíneos placentarios - véase Placenta, anormal
 - vena 459.9
 - vestíbulo (oral) 525.8
Obnubilación (semicoma), estado de 780.09
 - epiléptico (véase además Epilepsia) 345.9
 - paroxística (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.9

Observación (por) V71.9

- accidente NCOC V71.4
 - - en el lugar de trabajo V71.3
 - embarazo
 - - de alto riesgo V23.9
 - - - problema especificado NCOC V23.8
 - - normal (sin complicación) V22.1
 - - - con complicación no obstétrica V22.2
 - - - primero V22.0
 - enfermedad V71.9
 - - cardiovascular V71.7
 - - corazón V71.7
 - - enfermedad especificada NCOC V71.89
 - - mental V71.09
 - ingestión de agente deletéreo V71.89
 - ingestión de cuerpo extraño V71.89
 - intento de suicidio, presunto V71.89
 - intento de violación V71.6
 - neoplasia maligna, presunta V71.1
 - posparto
 - - inmediatamente después del parto V24.0
 - - seguimiento rutinario V24.2
 - - presunción de (no comprobado) (no diagnosticado)
 - - - contusión (cerebral) V71.6
 - - enfermedad NCOC V71.89
 - - - cardiovascular V71.7
 - - - especificada NCOC V71.89
 - - - infecciosa que no requiere aislamiento V71.89
 - - - materna y fetal
 - - - - acortamiento cervical V89.05
 - - - - anomalía fetal V89.03
 - - - - oligohidramnios V89.01
 - - - - otro problema especificado NCOC V89.09
 - - - - polihidramnios V89.01
 - - - - problema de crecimiento fetal V89.04
 - - - - problema en la cavidad y membrana amnióticas V89.01
 - - - - problema placentario V89.02
 - - - niño - véase Observación, presunción, enfermedad, recién nacido
 - - - recién nacido V29.9
 - - - - anomalía congénita V29.8
 - - - - cardiovascular V29.8
 - - - - envenenamiento, V29.8
 - - - - especificada NCOC V29.8
 - - - - genética V29.3
 - - - - infecciosa V29.0
 - - - - ingestión cuerpo extraño V29.8
 - - - - lesión V29.8
 - - - - metabólica V29.3
 - - - - neoplasia V29.8

- - - - neurológica V29.1
- - - - respiratoria V29.2
- - exposición
- - agente biológico NCOC V71.83
- - carbunco V71.82
- - SARS V71.83
- - negligencia V71.81
- - neoplasia
- - benigna V71.89
- - maligna V71.1
- - niño o esposa víctima de apaleamiento V71.6
- - trastorno mental V71.09
- - tuberculosis V71.2
- - sin necesidad de cuidados médicos ulteriores V71.9
- - sospecha de enfermedad - véase Observación, presunción de, enfermedad
- - traumatismos (accidentales) V71.4
- - infligidos NCOC V71.6
- - durante supuesta violación o seducción V71.5
- - tuberculosis, presunta V71.2
- - variaciones de crecimiento y desarrollo V21.8
- - violación o seducción, presunta V71.5
- - traumatismo durante V71.5
- Obsesional, obsesivo** 300.3
- estado 300.3
- fobia 300.3
- ideas e imágenes mentales 300.3
- impulsos 300.3
- neurosis 300.3
- psicastenia 300.3
- rumiación de ideas 300.3
- síndrome 300.3
- Obsesivocompulsiva** 300.3
- neurosis 300.3
- personalidad 301.4
- reacción 300.3
- Obstipación** (véase además Constipación) 564.00
- psicógena 306.4
- Obstrucción, obstruido, obstructivo**
- acueducto de Silvio 331.4
- - congénita 742.3
- - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- ampolla de Vater 576.2
- - con cálculo, coledolitiasis, o piedras - véase Coledocolitiasis
- anastomosis interna - véase Complicación(es), mecánica(s), injerto
- ángulo ileocecal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- aórtica (corazón) (válvula) (véase además Estenosis, aórtica) 424.1
- - reumática (véase además Estenosis, aórtica, reumática) 395.0
- aortoiliaca 444.0
- Arnold-Chiari (véase además Espina bífida) 741.0
- arteria (véase además Embolia, arteria) 444.9
- - basilar (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- - carótida (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- - precerebral - véase Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- - retiniana (central) (véase además Oclusión, retina) 362.30
- - vertebral (completa) (parcial) (véase además Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- asma (crónica) (con enfermedad pulmonar obstructiva) 493.2
- banda (intestinal) 560.81
- biliar (conducto) (tracto) 576.2
- - con cálculo 574.51
- - - con colecistitis (crónica) 574.41
- - - - aguda 574.31
- - congénita 751.61
- - ictericia por 751.61 [774.1]
- - vesícula biliar 575.2
- - - con cálculo 574.21
- - - - con colecistitis (crónica) 574.11
- - - - - aguda 574.01
- bronquio 519.19
- canal, oído (véase además Estrechez, canal de oído, adquirida) 380.50
- cardias 537.89
- cava, vena (inferior) (superior) 459.2
- ciego (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- circulatoria 459.9
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - simpaticotónica 560.89
- conducto
- - cístico (véase además Obstrucción, vesícula, biliar) 575.2
- - - congénita 751.61
- - común (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - - congénita 751.61
- - eyaculatorio 608.89
- - lagrimonasal 375.56
- - - congénita 743.65
- - - neonatal 375.55
- - nasolagrimal 375.56
- - - congénita 743.65
- - - neonatal 375.55
- - pancreático 577.8
- - salival (cualquiera) 527.8
- - - con cálculo 527.5
- - Stensen, de 527.8
- - torácico 457.1
- conducto o canalículo biliar (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - congénita 751.61
- - - ictericia por 751.61 [774.5]
- coronaria (arteria) (corazón) (véase además Arteriosclerosis, coronaria)
- - aguda (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - sin infarto de miocardio 411.81
- cuello de vejiga (adquirida) 596.0
- - congénita 753.6
- cuerpo extraño - véase Cuerpo, extraño
- debida a cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- derivación ventricular 996.2
- dispositivo, implantación, o injerto - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- duodeno 537.3
- - congénita 751.1
- - debida a
- - - cicatrización 537.3
- - - compresión NCOC 537.3
- - - enfermedad o lesión intrínseca NCOC 537.3
- - - quiste 537.3
- - - torsión 537.3
- - - úlcera 537.3
- - - vólvulo 537.3
- endocardio 424.90
- - arteriosclerótica 424.99
- - causa especificada, salvo reumática 424.99
- erupción de diente 520.6
- esófago 530.3

- estómago 537.89
- - aguda 536.1
- - congénita 750.7
- faringe 478.29
- fecal 560.39
- - con hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- foramen de Monro (congénita) 742.3
- - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
- gastrointestinal (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- glándula parótida 527.8
- glándula submaxilar 527.8
- - con cálculo 527.5
- glotis 478.79
- hepática 573.8
- - conducto (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - - congénita 751.61
- hígado 573.8
- - cirrótica (véase además Cirrosis) 571.5
- ictericia (véase además Obstrucción, biliar) 576.8
- - congénita 751.61
- iliofemoral (arteria) 444.81
- íleon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- injerto o derivación vascular 996.1
- - aterosclerosis -véase Arteriosclerosis coronaria
- - embolismo 996.74
- - oclusión NCOC 996.74
- - trombo 996.74
- intestino (mecánica) (neurógena) (paroxística) (posinfeciosa) (refleja) 560.9
- - con
- - - adherencias (intestinales) (peritoneales) 560.81
- - - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
- - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
- - - - adinámica (véase además Ileo) 560.1
- - - - causa especificada NCOC 560.89
- - - - congénita o infantil (delgado) 751.1
- - - - grueso 751.2
- - - - debida a
- - - - - Ascaris lumbricoides 127.0
- - - - - espesamiento mural 560.89
- - - - - procedimiento 997.4
- - - - - con implicación del tracto urinario 997.5
- - - - - impactación 560.39
- - - - - infantil - véase Obstrucción, intestino, congénita
- - - - - por cálculo biliar 560.31
- - - - - recién nacido
- - - - - - debida a
- - - - - - - fecalitos 777.1
- - - - - - - leche espesa 777.2
- - - - - - - meconio (tapón) 777.1
- - - - - - - en mucoviscidosis 277.01
- - - - - - - transitoria 777.4
- - - - - - - transitoria, recién nacido 777.4
- - - - - - - vólvulo 560.2
- - - - - - - láctea, con esteatorrea 579.2
- - - - - - - lagrimal(es)
- - - - - - - canalículos 375.53
- - - - - - - congénita 743.65
- - - - - - - punto 375.52
- - - - - - - saco 375.54
- - - - - - - larínge 478.79
- - - - - - - congénita 748.3
- - - - - - - laringitis (véase además Laringitis) 464.01
- - - - - - - linfática 457.1
- - - - - - - meconio
- - - - - - - - feto o recién nacido 777.1
- - - - - - - - - en mucoviscidosis 277.01
- - - - - - - - - recién nacido, debida a fecalitos 777.1
- - - - - - - - - mediastino 519.3
- - - - - - - - - mitral (reumática) - véase Estenosis, mitral
- - - - - - - - - nariz 478.19
- - - - - - - - - nasal 478.19
- - - - - - - - - - conducto 375.56
- - - - - - - - - - - neonatal 375.55
- - - - - - - - - - - seno - véase Sinusitis
- - - - - - - - - - - nasofaringe 478.29
- - - - - - - - - - - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- - - - - - - - - - - orificio vesicouretral 596.0
- - - - - - - - - - - piémica - véase Septicemia
- - - - - - - - - - - píloro (adquirida) 537.0
- - - - - - - - - - - - congénita 750.5
- - - - - - - - - - - - infantil 750.5
- - - - - - - - - - - - porta (circulación) (vena) 452
- - - - - - - - - - - - próstata 600.90
- - - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - obstrucción urinaria 600.91
- - - - - - - - - - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - - - - - - - - - - - retención urinaria 600.91
- - - - - - - - - - - - - válvula (urinaria) 596.0
- - - - - - - - - - - - - prótesis de válvula en balón intracardiaca 996.02
- - - - - - - - - - - - - pulmón 518.89
- - - - - - - - - - - - - con
- - - - - - - - - - - - - - asma - véase Asma
- - - - - - - - - - - - - - bronquitis (crónica) 491.20
- - - - - - - - - - - - - - enfisema NCOC 492.8
- - - - - - - - - - - - - - crónica NCOC 496
- - - - - - - - - - - - - - con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - - - - - - - - - - - - - enfermedad, crónica NCOC 496
- - - - - - - - - - - - - - con asma (crónica) (obstructiva) 493.2
- - - - - - - - - - - - - - enfisematosa 492.8
- - - - - - - - - - - - - - vías aéreas respiratorias, crónica 496
- - - - - - - - - - - - - - pulmonar
- - - - - - - - - - - - - - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - - - - - - - - - - - - - vena, aislada 747.49
- - - - - - - - - - - - - - recto 569.49
- - - - - - - - - - - - - - rectosigmoidea (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - - - - - - - - - - - - - renal 593.89
- - - - - - - - - - - - - - respiratoria 519.8
- - - - - - - - - - - - - - - crónica 496
- - - - - - - - - - - - - - - respiratoria superior, congénita 748.8
- - - - - - - - - - - - - - - retiniana (arteria) (vena) (central) (véase además Oclusión, retina) 362.30
- - - - - - - - - - - - - - - riñón 593.89
- - - - - - - - - - - - - - - salida gástrica 537.0
- - - - - - - - - - - - - - - seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- - - - - - - - - - - - - - - sigmoidea (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - - - - - - - - - - - - - - trabajo del parto 660.9
- - - - - - - - - - - - - - - por
- - - - - - - - - - - - - - - - detención profunda en transversa 660.3
- - - - - - - - - - - - - - - - - gemelos entrelazados 660.5
- - - - - - - - - - - - - - - - - hombro impactado 660.4
- - - - - - - - - - - - - - - - - mala posición (feto) (enfermedades clasificables bajo 652.0-652.9) 660.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - cabeza durante el trabajo 660.3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - pelvis ósea (enfermedades clasificables bajo 653.0-653.9) 660.1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - posición occipitoposterior persistente 660.3

- - - tejido blando pelviano (enfermedades clasificables bajo 654.0-654.9) 660.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- tráquea 519.19
- traqueostomía, vía aérea respiratoria de 519.09
- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
- trombótica - véase Trombosis
- trompa de
 - Eustaquio (completa) (parcial) 381.60
 - - cartilaginosa
 - - - extrínseca 381.63
 - - - intrínseca 381.62
 - - - debida a
 - - - - colesteatoma 381.61
 - - - - lesión ósea NCOC 381.61
 - - - - pólipo 381.61
 - - - - ósea 381.61
 - - trompa de Falopio (bilateral) 628.2
- tubo digestivo (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- unión
 - - pelviureteral (véase además Obstrucción, uréter) 593.4
 - - ureteropélvica, congénita 753.21.
 - - ureterovesical, congénita 753.22
 - - uréter (unión pelviana) (funcional) 593.4
 - - congénita 753.20
 - - debida a cálculo 592.1
 - - uretra 599.60
 - - congénita 753.6
 - - urinaria (moderada) 599.60
 - - especificada NCOC 599.69
 - - - debida a
 - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - - - - órgano o tracto (inferior) 599.60
 - - - - debida a
 - - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - - - - - especificada NCOC 599.69
 - - - - - debida a
 - - - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - - - - - - válvula prostática 596.0
 - uropatía 599.6
 - útero 621.8
 - vagina 623.2
 - valvular - véase Endocarditis
 - vaso NCOC 459.9
 - vena, venoso 459.2
 - - cava (inferior) (superior) 459.2
 - - trombótica - véase Trombosis
 - vesical 596.0
 - vesícula biliar 575.2
 - - con cálculo, coledoclitiasis, o piedras 574.21
 - - - con colecistitis (crónica) 574.11
 - - - - aguda 574.01
 - - - - congénita 751.69
 - - - - ictericia por 751.69 [774.5]
 - vías aéreas respiratorias NCOC 519.8
 - - con
 - - - alveolitis alérgica NCOC 495.9
 - - - asma NCOC (véase además Asma) 493.9
 - - - bronquiectasia 494.0
 - - - - con exacerbación aguda 494.1
 - - - bronquitis (crónica) (véase además Bronquitis, con, obstrucción) 491.20
 - - - enfisema NCOC 492.8
 - - - crónica 496
 - - - con
 - - - - alveolitis alérgica NCOC 495.5
 - - - - asma NCOC (véase además Asma) 493.2
 - - - - bronquiectasia 494.0
 - - - - con exacerbación aguda, 494.1
 - - - - bronquitis (crónica) (véase además Bronquitis, crónica, obstructiva) 491.20
 - - - - enfisema NCOC 492.8
 - - - - debida a
 - - - - - broncospasmo 519.1
 - - - - - cuerpo extraño 934.9
 - - - - - inhalación de humos o vapores 506.9
 - - - - - laringospasmo 478.75
 - - - - yeyuno (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
 - **Obturador** - véase enfermedad específica
 - **Ocufobia** 300.29
 - **Oclusal**
 - - desgaste, dientes 521.10
 - - plano de oclusión 524.76
 - **Oclusión**
 - - acueducto de Silvio 331.4
 - - - congénita 742.3
 - - - con espina bífida (véase además Espina bífida) 741.0
 - - ano 569.49
 - - - congénita 751.2
 - - - infantil 751.2
 - - aortoiliaca (crónica) 444.0
 - - aparato lagrimal - véase Estenosis, lagrimal
 - - arteria(s) NCOC (véase además Embolia, arteria) 444.9
 - - - auditiva, interna 433.8
 - - - basilar 433.0
 - - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - - bilateral 433.3
 - - - - carótida 433.1
 - - - - con otra arteria precerebral 433.3
 - - - - bilateral 433.3
 - - - cerebelosa (antero-inferior) (postero-inferior) 433.8
 - - - cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - - - cerebro o cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.9
 - - - completa
 - - - - coronaria 414.2
 - - - - extremidad(es) 440.4
 - - - comunicante posterior 433.8
 - - - coroidea (anterior) 433.8
 - - - coronaria (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
 - - - - aguda 410.9
 - - - - sin infarto de miocardio 411.81
 - - - - completa 414.2
 - - - - curada o antigua 412
 - - - - total 414.2
 - - - - total crónica 414.2
 - - - - espinal 433.8
 - - - - extremidad(es)
 - - - - - completa 440.4
 - - - - - total 440.4
 - - - - - total crónica 440.4
 - - - - extremidades, inferiores 444.22
 - - - - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
 - - - - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - - - - superiores 444.21
 - - - - debido a estrechamiento o por estenosis 447.1
 - - - - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
 - - - hipofisaria 433.8
 - - - iliaca 444.81

- - mesentérica (embólica) (trombótica) (con gangrena) 557.0
- - periféricas (extremidad inferior) 444.22
- - - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
- - - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - - extremidad superior 444.21
- - - - debido a estrechamiento o estenosis 447.1
- - - - sin trombo o embolismo (véase además Arteriosclerosis, extremidades) 440.20
- - pontina 433.8
- - precerebral NCOC 433.9
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - especificada NCOC 433.8
- - - múltiple o bilateral 433.3
- - - puerperal, posparto, parto 674.0
- - renal 593.81
- - retiniana - véase Oclusión, retina, arteria
- - total crónica
- - - coronaria 414.2
- - - extremidad(es) 440.4
- - vertebral 433.2
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - - bilateral 433.3
- - basilar (arteria) - véase Oclusión, arteria, basilar
- canal cervical (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- - por paludismo debido a P. falciparum 084.0
- carótida (arteria) (común) (interna) - véase Oclusión, arteria, carótida
- cava, vena (inferior) (superior) 453.2
- cerebelosa (inferior anterior) (inferior posterior) (superior) 433.8
- cerebral (arteria) (véase además Infarto, cerebro) 434.9
- cerebro (arteria) (vascular) (véase además Infarto, cerebro) 434.9
- cerebrovascular (véase además Infarto, cerebro) 434.9
- - difusa 437.0
- coanal 748.0
- colon (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- conducto
- - biliar (cualquiera) (véase además Obstrucción, biliar) 576.2
- - cístico (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.69
- - linfático 457.1
- - mamario 611.89
- - torácico 457.1
- - corioidea (arteria) 433.8
- - coronaria (arteria) (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - aguda 410.9
- - - - sin infarto de miocardio 411.81
- - curada o antigua 412
- - sin infarto de miocardio 411.81
- - cuello uterino (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- - dientes (mandibular) (lingual posterior) 524.29
- - disto
- - división I 524.22
- - división II 524.22
- - embólica - véase Embolia
- - espinal, arteria 433.8
- - gingiva, traumática 523.8
- - himen 623.3
- - congénita 752.42
- - hipofisaria (arteria) 433.8
- - intestino (véase además Obstrucción, intestino) 560.9
- - lingual posterior, de dientes mandibulares 524.29
- - mama (conducto) 611.89
- - mesentérica, arteria (embólica) (trombótica) (con gangrena) 557.0
- - nariz 478.1
- - - congénita 748.0
- - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Atresia
- - oviducto 628.2
- - - congénita 752.19
- - periodóntica, traumática 523.8
- - píloro (véase además Estrechez, píloro) 537.0
- - pontina (arteria) 433.8
- - precerebral, arteria - véase Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- - pulmón 518.89
- - punto lagrimal 375.52
- - pupila 364.74
- - retina, retiniana (vascular) 362.30
- - - arteria, arterial 362.30
- - - - central (total) 362.31
- - - - parcial 362.33
- - - - rama 362.32
- - - - transitoria 362.34
- - - - tributaria 362.32
- - - vena 362.30
- - - - central (total) 362.35
- - - - incipiente 362.37
- - - - parcial 362.37
- - - - rama 362.36
- - - - tributaria 362.36
- - riñón 593.89
- - stent
- - - coronario 996.72
- - trompa de Falopio 628.2
- - - congénita 752.19
- - tubárica 628.2
- - uréter (completa) (parcial) 593.4
- - - congénita 753.29
- - uretra (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- - - congénita 753.6
- - útero 621.8
- - vagina 623.2
- - vascular NCOC 459.9
- - vaso (sanguíneo) NCOC 459.9
- - vena - véase Trombosis
- - ventrículo (cerebro) NCOC 331.4
- - vertebral (arteria) - véase Oclusión, arteria, vertebral
- - vesícula biliar (véase además Obstrucción, vesícula biliar) 575.2
- - - congénita 751.69
- - - ictericia por 751.69 [774.5]
- - vulva 624.8
- Oclusio pupillae** 364.74
- Ocronosis** (alcaptonúrica) (congénita) (endógena) 270.2
- con cloasma del párpado 270.2
- Ocular, músculo** - véase además enfermedad específica
- miopatía 359.1
- tortícolis 781.93
- Oculoauriculovertebral displasia** 756.0
- Oclográfica**
- crisis o perturbación 378.87
- - psicógena 306.7
- Oculomotor, síndrome** 378.81
- Oculto(a)**
- clítoris 752.49

- hemorragia NCOC 459.0
- pene 752.65
- Ocupacional(es)**
- problemas NCOC V62.29
- terapia V57.21
- Oddi, espasmo de esfínter de** 576.5
- Odelberg, enfermedad de** (osteochondrosis juvenil) 732.1
- Odinofagia** 787.20
- Odontalgia** 525.9
- Odontoameloblastoma** (M9311/0) 213.1
- mandíbula superior (hueso) 213.0
- Odontoclasia** 521.05
- Odontoclasia** 873.63
- complicada 873.73
- Odontodisplasia regional** 520.4
- Odontogénesis imperfecta** 520.5
- Odontoma** (M9280/0) 213.1
- ameloblástico (M9311/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- calcificado (M9280/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- complejo (M9282/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- compuesto (M9281/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- fibroameloblástico (M9290/0) 213.1
- - mandíbula superior (hueso) 213.0
- folicular 526.0
- mandíbula superior (hueso) 213.0
- Odontomielitis** (abierta) (cerrada) 522.0
- Odontonecrosis** 521.09
- Odontorragia** 525.8
- Odontosarcoma ameloblástico** (M9290/3) 170.1
- mandíbula superior (hueso) 170.0
- Oesophagostomum, infestación por** 127.7
- Oeste**
- africano, fiebre del 084.8
- del Nilo 066.3
- Oestriasis** 134.0
- Ofiasis** 704.01
- Oftalmia** (véase además Conjuntivitis) 372.30
- alérgica (aguda) 372.05
- - crónica 372.14
- blenorragia (neonatorum) 098.40
- catarral 372.03
- diftérica 032.81
- egipcia 076.1
- eléctrica 370.24
- flictenular 370.31
- - con úlcera (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- gonocócica (neonatorum) 098.40
- metastásica 360.11
- migraña 346.8
- neonatorum, recién nacido 771.6
- - gonocócica 098.40
- nudosa 360.14
- rayos actínicos 370.24
- simpática 360.11
- Oftalmítis** - véase Oftalmía
- Oftalmocele** (congénito) 743.66
- Oftalmoneuromielitis** 341.0
- Oftalmopatía, infiltrante con tirotoxicosis** 242.0
- Oftalmoplejía** (véase además Estrabismo) 378.9
- bilateral 378.9
- diabética 250.5 [378.86]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [378.86]
- exoftálmica 242.0 [376.22]
- externa 378.55
- - progresiva 378.72
- - total 378.56
- interna (completa) (total) 367.52
- internuclear 378.86
- internuclear anterior 378.86
- migraña 346.2
- Parinaud, de 378.81
- progresiva externa 378.72
- síndrome de ataxia-areflexia 357.0
- supranuclear, progresiva 333.0
- total (externa) 378.56
- - interna 367.52
- unilateral 378.9
- Ogilvie, síndrome de** (obstrucción simpaticotónica del colon) 560.89
- Oguchi, enfermedad de** (retina) 368.61
- Ohara, enfermedad de** (véase además Tularemia) 021.9
- Oidiomicosis** (véase además Candidiasis) 112.9
- Oidiomicrocítica, meningitis** 112.83
- Oidium albicans, infección por** (véase además Candidiasis) 112.9
- Oído** - véase además enfermedad específica
- cera, cerumen 380.4
- de los nadadores, agudo 380.12
- de los tanques 380.12
- dolor 388.70
- - irradiada 388.72
- - otógena 388.71
- tropical 111.8 [380.15]
- Oído adherente, síndrome de** 381.20
- Ojal**
- deformidad (dedo de mano) 736.21
- mano (intrínseca) 736.21
- Ojo inyectado de sangre** 379.93
- Ojo rojo** (conjuntivitis aguda) 372.03
- Ojo** (globo) (párpado) - véase enfermedad específica
- Olfatorio** - véase enfermedad específica
- Oligemia** 285.9
- Oligergasia** (véase además Retraso, mental) 319
- Oligoamnios** 658.0
- que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- Oligoastrocitoma mixto** (M9382/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Oligocitemia** 285.9
- Oligodendroblastoma** (M9460/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- Oligodendroglioma** (M9450/3)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 191.9
- tipo anaplásico (M9451/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 191.9
- Oligodendroma** - véase Oligodendroglioma
- Oligodoncia** (véase además Anodoncia) 520.0
- Oligoencéfalo** 742.1
- Oligofrenia** (véase además Retraso, mental) 319
- fenilpirúvica 270.1
- polidistrófica 277.5
- Oligohidramnios** 658.0
- debida a ruptura prematura de membranas 658.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- que afecta al feto o al recién nacido 761.2
- Oligohidrosis** 705.0
- Oligomenorrea** 626.1

- Oligospermia** 606.1
Oligotriquia 704.09
 - congénita 757.4
Oliguria 788.5
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.3
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.3
 - corazón o cardíaca - véase Fallo, cardíaco
 - cuando complica
 - - aborto 639.3
 - - embarazo 646.2
 - - - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
 - - - ectópico o molar 639.3
 - debida a procedimiento 997.5
 - después del trabajo o parto 669.3
 - especificada como debida a procedimiento 997.5
 - puerperal, posparto 669.3
Ollier, enfermedad de (condrodisplasia) 756.4
Ombigo, umbilical - véase además enfermedad específica
 - necrosis del cordón, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
Omentitis (véase además Peritonitis) 567.9
Omento, omental - véase enfermedad específica
Omentocele (véase además Hernia, omental) 553.8
Omsk, fiebre hemorrágica de 065.1
Onanismo 307.9
Oncocerciasis 125.3
 - ojo 125.3 [360.13]
Oncocercosis 125.3
Oncocitoma (M8290/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
Onda expansiva de explosión
 - ceguera 921.3
 - conmoción cerebral - véase Onda expansiva de explosión, lesión
 - lesión 869.0
 - - con herida abierta dentro de cavidad 869.1
 - - abdomen o tórax - véase Lesión, interna, por sitio
 - - cerebro (véase además Conmoción cerebral) 850.9
 - - - con fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo
 - - oído (trauma de nervio acústico) 951.5
 - - - con perforación, membrana de tímpano véase Herida, abierta, oído, tímpano
 - - otítica (explosivos) 388.11
 - - pulmón (véase además Lesión, interna, pulmón) 861.20
Ondine, maldición de 348.8
Ondulante, fiebre (véase además Brucelosis) 023.9
Onfalitis (congénita) (recién nacido) 771.4
 - no de recién nacido 686.9
 - tétano 771.3
Onfalocele 756.79
Onfalomesentérico, conducto persistente 751.0
Onfalorragia, recién nacido 772.3
Onicauxis 703.8
 - congénita 757.5
Onicocriptosis 703.0
Onicodistrofia 703.8
 - congénita 757.5
Onicofagia 307.9
Onicogriposis 703.8
Onicogriposis 703.8
Onicolisis 703.8
Onicomadesis 703.8
Onicomalacia 703.8
Onicomicosis 110.1
 - dedo de
 - - mano 110.1
 - - pie 110.1
Onicoosteodisplasia 756.89
Onicoptosis 703.8
Onicorrexis 703.8
 - congénita 757.5
Onicosquisia 703.8
Onicotrofia (véase además Atrofia, uña) 703.8
Oniquia (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
 - dermatofítica 110.1
Oniquitis (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
Onírico, estado, histérico 300.13
Onirofrenia (véase además Esquizofrenia) 295.4
Onixis (dedo de mano) (dedo de pie) 703.0
Onixitis (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
OODH (osteoonicodisplasia hereditaria) 756.89
Ooforitis (infecciosa) (intersticial) (quística) (véase además Salpingooforitis) 614.2
 - cuando complica el embarazo 646.6
 - fetal (aguda) 752.0
 - gonocócica (aguda) 098.19
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
Opacidad(es)
 - bola de nieve 379.22
 - córnea 371.00
 - - central 371.03
 - - congénita 743.43
 - - - cuando dificulta la visión 743.42
 - - degenerativa (véase además Degeneración, córnea) 371.40
 - - efecto tardío de tracoma (curado) 139.1
 - - hereditaria (véase además Distrofia, córnea) 371.50
 - - inflamatoria (véase además Queratitis) 370.9
 - - menor 371.01
 - - periférica 371.02
 - cristalino (véase además Catarata) 366.9
 - esmalte (dientes) (fluórica) (no fluórica) 520.3
 - implante corneal 996.51
 - vítreo (humor) 379.24
 - - congénita 743.51
Opalescente, dentina (hereditaria) 520.5
Operación
 - destructiva, sobre feto vivo, para facilitar nacimiento 763.89
 - materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al feto o recién nacido (véase además Recién nacido, afectado por) 760.64
 - para parto, feto o recién nacido 763.89
 - que causa mutilación del feto 763.89
Operatoria, fatiga 300.89
Operatorio - véase enfermedad específica
Operculitis (crónica) 523.40
 - aguda 523.30
Opérculo de la retina 361.32
 - con desprendimiento 361.01
Opiomanía (véase además Dependencia) 304.0
Opistognatismo 524.00
Opistorquiasis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 121.0

- Opistótonos, opistótono** 781.0
Opitz, enfermedad de (esplenomegalia congestiva) 289.51
Oppenheim, enfermedad de 358.8
Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
Opsoclonia 379.59
Óptico, nervio - véase enfermedad específica
Oradores, garganta de los 784.49
Orbita - véase enfermedad específica
Ordeñadores, nódulos de 051.1
Orejas,
 - caídas 744.29
 - perforación V50.3
Orgánico - véase además enfermedad específica
 - corazón - véase Enfermedad, corazón
 - insuficiencia 799.89
Organo hematopoyético, enfermedad de 289.9
Orientación
 - sexual egodistónica 302.0
Oriental
 - bilharziasis 120.2
 - esquistosomiasis 120.2
 - úlcera o llaga 085.1
Orificio - véase enfermedad específica
 - externo del cuello uterino - véase enfermedad específica
Origen, ambos grandes vasos desde el ventrículo derecho 745.11
Orina, urinario - véase además enfermedad específica
 - anormal NCOC 788.69
 - chorro
 - - doloroso 788.61
 - - flojo 788.62
 - - intermitente 788.61
 - - lento 788.62
 - descarga excesiva 788.42
 - dificultad para comenzar la micción 788.64
 - enuresis 788.30
 - - origen no orgánico 307.6
 - esfuerzo en la micción 788.65
 - extravasación 788.8
 - frecuente 788.41
 - incontinencia 788.30
 - - activa 788.30
 - - de estrés (emocional) (femenina) 625.6
 - - - masculina NCOC 788.32
 - - femenina 788.30
 - - - de estrés 625.6
 - - - y de deseo imperioso 788.33
 - - masculina 788.30
 - - - de estrés 788.32
 - - - y deseo imperioso 788.33
 - - mixto (de estrés y de deseo imperioso) 788.33
 - - neurógena 788.39
 - - origen no orgánico 307.6
 - - por rebosamiento 788.38
 - pus en la 791.9
 - retención o éstasis NCOC 788.20
 - - especificada NCOC 788.29
 - - psicógena 306.53
 - - vejiga incompletamente vacía 788.21
 - sangre en la (véase además Hematuria) 599.70
 - secreción
 - - deficiente 788.5
 - - excesiva 788.42
 - - frecuente 788.41
 - urgente 788.63
Ormond, enfermedad o síndrome de 593.4
Ornitosis 073.9
 - con
 - - complicación 073.8
 - - - especificada NCOC 073.7
 - - neumonía 073.0
 - - neumonitis (lobular) 073.0
Orodigitofacial, diostosis 759.89
Oropouche, fiebre de 066.3
Orticaciduria, orotaciduria (congénita) (hereditaria) (carencia de pirimidina) 281.4
Oroya, fiebre de 088.0
Orquiepididimitis - (véase Epididimitis) 604.90
 - con absceso 604.0
 - clamidial 099.54
 - gonocócica (aguda) 098.13
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
Orquioblastoma (M9071/3) 186.9
Orquitis (no específica) (séptica) 604.90
 - con absceso 604.0
 - blenorragica (aguda) 098.13
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
 - diftérica 032.89 [604.91]
 - filárica 125.9 [604.91]
 - gangrenosa 604.99
 - gonocócica (aguda) 098.13
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.33
 - paperas o parotiditis 072.0
 - parotídea 072.0
 - sifilítica 095.8 [604.91]
 - supurativa 604.99
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
Ortiga, sarpullido por 708.8
Ortodoncia V58.5
 - ajuste V53.4
 - colocación V53.4
 - cuidados posteriores V58.5
Ortopnea 786.02
Ortóptica, formación V57.4
Orzuelo 373.11
 - externo 373.11
 - interno 373.12
 - meibomiano 373.12
Oscilaciones de humor
 - compensatorias breves 296.99
 - rebote 296.99
Oseo - véase enfermedad específica
Osgood-Schlatter
 - enfermedad de 732.4
 - osteocondrosis de 732.4
Osificación
 - arteria - véase Arteriosclerosis
 - bronquio 519.19
 - cardíaca (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - cartilago (senil) 733.99
 - corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
 - - válvula - véase Endocarditis
 - coronaria (arteria) - véase Arteriosclerosis, coronaria
 - diafragma 728.10
 - esclerótica 379.16
 - fascia 728.10
 - fontanela
 - - defectuosa o retardada 756.0
 - - prematura 756.0
 - hoz del cerebro 349.2
 - laringe 478.79

- ligamento
- - posterior longitudinal 724.8
- - - cervical 723.7
- membrana timpánica (*véase además* Timpanosclerosis) 385.00
- meninges (cerebrales) 349.2
- - espinales 336.8
- miocardio, miocárdica (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
- múltiple, de los centros excéntricos 733.99
- músculo 728.10
- - heterotópica, posoperatoria 728.13
- oído 380.39
- - medio (*véase además* Otosclerosis) 387.9
- pabellón (oreja) 380.39
- pene 607.81
- periarticular 728.89
- tendón 727.82
- tráquea 519.19
- vítreo (humor) 360.44
- Osler, de**
- enfermedad (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- nódulos 421.0
- Osler-Rendu, enfermedad de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Osler-Vázquez, enfermedad de** (M9950/1) (policitemia vera) 238.4
- Osler-Weber-Rendu, síndrome de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Osmidrosis** 705.89
- Osteítis** (*véase además* Osteomielitis) 730.2
- aguda 730.0
- alveolar 526.5
- condensante (ilii) 733.5
- crónica 730.1
- debida a frambesia 102.6
- deformante (de Paget) 731.0
- - debida a o asociada con neoplasia maligna (*véase además* Neoplasia, hueso, maligna) 170.9 [731.1]
- esclerótica, no supurativa 730.1
- fibrosa NCOC 733.29
- - diseminada 756.59
- - osteoplásica 252.01
- - quística (generalizada) 252.01
- fragilitans 756.51
- Garré, de (esclerosante) 730.1
- hueso petroso (*véase además* Petrositis) 383.20
- infecciosa (aguda) (subaguda) 730.0
- - crónica o antigua 730.1
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) 526.4
- paratiroidea 252.01
- peñasco (*véase además* Petrositis) 383.20
- pubis 733.5
- sifilítica 095.5
- tuberculosa
- - cistoide múltiple 135
- - quística (de Jüngling) 135
- Osteoartrítica, espondilitis** (espina dorsal) (*véase además* Espondilosis) 721.90
- Osteoartritis** (*véase además* Osteoartritis) 715.9
- espina dorsal, espinal NCOC (*véase además* Espondilosis) 721.90
- hiperplásica 731.2
- interespinal (*véase además* Espondilosis) 721.90
- interfalángica distal 715.9
- Osteoartropatía** (*véase además* Osteoartritis) 715.9
- hipertrófica
- - idiopática crónica 757.39
- - primaria 731.2

- - pulmonar 731.2
- - secundaria 731.2
- idiopática familiar 757.39
- idiopática hipertrófica 757.39
- pulmonar hipertrófica 731.2
- - secundaria 731.2
- Osteoartritis** (degenerativa) (hipertrófica) (reumatoide) 715.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 715:

0 sitio no especificado

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados salvo columna vertebral

9 múltiples sitios

- alcoptonúrica deformante 270.2
- articulación temporomandibular 524.69
- espina dorsal (*véase además* Espondilosis) 721.90
- generalizada 715.09
- juvenil (de Köhler) 732.5
- localizada 715.3
- - idiopática 715.1
- - primaria 715.1
- - secundaria 715.2
- múltiples sitios, no especificada como generalizada 715.89
- poliarticular 715.09
- Osteoblastoma** (M9200/0) - *véase* Neoplasia, hueso, benigna)
- Osteoclastoma** (M9250/1) 238.0
- maligno (M9250/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- Osteocondritis** (*véase además* Osteocondrosis) 732.9
- disecante 732.7
- - cadera 732.7
- isquiopubiana 732.1
- múltiple 756.59
- sifilítica (congénita) 090.0
- Osteocondrodermodisplasia** 756.59
- Osteocondrodistrofia** 277.5
- deformante 277.5
- familiar 277.5
- fetal 756.4
- Osteocondrolisis** 732.7
- Osteocondroma** (M9210/0) - *véase además* Neoplasia, hueso, benigna
- múltiple, congénita 756.4
- Osteocondromatosis** (M9210/1) 238.0
- sinovial 727.82
- Osteocondromixosarcoma** (M9180/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- Osteocondropatía** NCOC 732.9
- Osteocondrosarcoma** (M9180/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- Osteocondrosis** 732.9
- acetábulo 732.1
- astrágalo 732.5
- Blount, de 732.4

- Buchanan, de (osteochondrosis juvenil de la cresta iliaca) 732.1
- Buchman (osteochondrosis juvenil) 732.1
- Burns, de 732.3
- cabeza de
 - fémur 732.1
 - húmero (juvenil) 732.3
 - radio (juvenil) 732.3
- cabezas metacarpianas (de Mauclair) 732.3
- cadera (juvenil) 732.1
- calcáneo 732.5
- carpiana
 - escafoides 732.3
 - hueso lunado (muñeca) 732.3
- centro patelar (rótula)
 - primaria (de Köhler) 732.4
 - secundaria (de Sinding-Larsen) 732.4
- coxal juvenil 732.1
- cresta iliaca (juvenil) 732.1
- cúbito 732.3
- deformante juvenil (coxal) (juvenil) 732.1
- - espina dorsal 732.0
- - Scheuermann, de 732.0
- - tibia 732.4
- - vértebra 732.0
- Díaz, de (astrágalo) 732.5
- disecante (rodilla) 732.7
- epifisis capitular (fémur) 732.1
- epifisis de la cabeza del fémur 732.1
- espina dorsal (juvenil) 732.0
- - adulta 732.8
- extremidad
 - inferior (juvenil) 732.4
 - superior (juvenil) 732.3
- fémur (cabeza) (juvenil) 732.1
- Freiburg (enfermedad) (segundo hueso metatarsiano) 732.5
- Haas, de 732.3
- Haglund, de (hueso tibial externo) 732.5
- hueso lunado 732.3
- hueso tibial externo 732.5
- húmero (juvenil) 732.3
- íleon (juvenil) 732.1
- Iselin, de (osteochondrosis del quinto hueso metatarsiano) 732.5
- juvenil 732.6
- - brazo 732.3
- - cabeza
 - de la epifisis 732.1
 - del fémur 732.1
 - del húmero 732.3
- - cadera y pelvis 732.1
- - centro patelar primario (de Köhler) 732.4
- - clavícula, epifisis esternal 732.6
- - coxal 732.1
- - deformante 732.1
- - epifisis de la cabeza del fémur 732.1
- - escafoides
 - carpiano 732.3
 - tarsiano 732.5
- - espina dorsal 732.0
- - extremidad inferior, salvo pie 732.4
- - extremidad superior 732.3
- - hueso cuneiforme medio 732.5
- - hueso lunado, muñeca 732.3
- - mano 732.3
- - metatarsiano (cabeza) 732.5
- - metatarsofalángica 732.5
- - navicular, tobillo 732.5
- - pie 732.5
- - rótula, patelar 732.4
- - sitio especificado NCOC 732.6
- - tibia (epifisis) (tuberosidad) 732.4
- - vértebra (cuerpo) (Calvé) 732.0
- - - platinos epifisarios (de Scheuermann) 732.0
- Kienböck (enfermedad de) 732.3
- Köhler, de (enfermedad) (navicular, del tobillo) 732.5
- - navicular tarsiana 732.5
- - patelar (rótula) 732.4
- Legg-Calvé-Perthes (enfermedad de) 732.1
- mano (juvenil) 732.3
- Mauclair, de 732.3
- metatarsiano (cabeza) (quinto) (segundo) 732.5
- navicular, del tobillo 732.5
- os calcis (calcáneo) 732.5
- Osgood-Schlatter 732.4
- Panner, de 732.3
- pelvis (juvenil) 732.1
- pie (juvenil) 732.5
- Pierson, de 732.1
- rótula (juvenil) 732.4
- Scheuermann 732.0
- Sever, de (calcáneo) 732.5
- scondrosis isquiopubiana 732.1
- sifilítica (congénita) 090.0
- Sinding-Larsen (centro patelar secundario) 732.4
- sínfisis del pubis (de Pierson) (juvenil) 732.1
- tarsiano (navicular) (escafoides) 732.5
- tibia (proximal) (tubérculo) 732.4
- tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
- van Neck, de (osteochondrosis juvenil) 732.1
- vertebral (juvenil) 732.0
- - adulta 732.8
- Osteocópico, dolor** 733.90
- Osteodinia** 733.90
- Osteodistrofia**
 - azoémica 588.0
 - congénita 756.50
 - - tipo especificado NCOC 756.59
 - deformante 731.0
 - fibrosa localizada 731.0
 - hipertrófica deformante crónica 731.0
 - paratiroidea 252.01
 - renal 588.0
- Osteofibroma** (M9262/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Osteofibrosarcoma** (M9182/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Osteofito** - véase Exostosis
- Osteofitosis** - véase Exostosis
- Osteogénesis imperfecta** 756.51
- Osteogénico** - véase enfermedad específica
- Osteoma** (M9180/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
- osteoide (M9191/0) - véase además Neoplasia, hueso, benigna
- - gigante (M9200/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- Osteomalacia** 268.2
- debida a carencia de vitamina D 268.2
- hipertrófica deformante crónica 731.0
- infantil (véase además Raquitismo) 268.0
- juvenil (véase además Raquitismo) 268.0
- pelvis 268.2
- resistente a vitamina D 275.3
- Osteomalácico, hueso** 268.2
- Osteomalacosis** 268.2

Osteomielitis (con periostitis) (estafilocócica) (estreptocócica) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (piógena) (purulenta) (séptica) (supurativa) 730.2

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 730:

0 sitio no especificado

1 región del hombro

2 brazo

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 múltiples sitios

- aguda o subaguda 730.0
- crónica o antigua 730.1
- debida a o asociada con
 - diabetes mellitus 250.8 [731.8]
 - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
 - tifoidea 002.0 [730.8]
 - tuberculosis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
 - espina dorsal 015.0 [730.8]
 - huesos de miembros 015.5 [730.8]
 - huesos especificados NCOC 015.7 [730.8]
- esclerosante, no supurativa 730.1
- Garré, de 730.1
- hueso petroso (véase además Petrositis) 383.20
- mandibular, maxilar (aguda) (crónica) (inferior) (neonatal) (superior) (supurativa) 526.4
- no supurativa 730.1
- orbital 376.03
- Salmonella 003.24
- seca 730.1
- sífilítica 095.5
- congénita 090.0 [730.8]
- tifoidea 002.0 [730.8]
- tuberculosa - véase Tuberculosis, hueso
- Osteomielifibrosis** 289.89
- Osteomielosclerosis** 289.89
- Osteonecrosis** 733.40
- osteomielitis significativa 730.1
- Osteoartrod displasia** 756.89
- Osteocondrodisplasia hereditaria** 756.89
- Osteopatía**
 - condensante diseminada 756.53
 - estriada 756.4
 - hiperostósica múltiple infantil 756.59
 - hipertrófica tóxica 731.2
- Osteopatía como resultado de poliomielitis** (véase además Poliomielitis) 045.9 [730.7]
- displásica familiar 731.2
- Osteopécilia** 756.53
- Osteopenia** 733.90
- borderline 733.90
- Osteoperiostitis** (véase además Osteomielitis) 730.2
- osificante tóxica 731.2
- tóxica osificante 731.2
- Osteopetrosis** (familiar) 756.52
- Osteopoiquiosis** 756.53
- Osteoporosis** (generalizada) 733.00
- circunscrita 731.0
- cribaje V82.81

- desuso 733.03
- idiopática 733.02
- inducida por droga o fármaco 733.09
- posmenopáusicas 733.01
- postraumática 733.7
- senil 733.01
- tipo especificado NCOC 733.09
- Osteoporosis-osteomalacia, síndrome de** 268.2
- Osteoradionecrosis, mandíbula** 526.89
- Osteosarcoma** (M9180/3) - véase además Neoplasia, hueso, maligna
 - condroblástico (M9181/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - en enfermedad de Paget de hueso (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - fibroblástico (M9182/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - paraosteal (M9190/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - telangiectásico (M9183/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - yuxtacortical (M9190/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- Osteosarcoma** 756.51
- Osteosclerosis** 756.52
- frágil (generalizada) 756.52
- Osteosclerótica, anemia** 289.89
- Osteosis**
 - acromegaloide 757.39
 - cutánea 709.3
 - fibroquística renal 588.0
 - paratiroidea 252.01
- Osterreicher-Turner, síndrome de** 756.89
- Ostium**
 - atrioventricular común 745.69
 - primario (arterioso) (defecto) (persistente) 745.61
 - secundum (arterioso) (defecto) (patente) (persistente) 745.5
- Ostrum-Furst, síndrome de** 756.59
- Otalgia** 388.70
- otógena 388.71
- referida 388.72
- Otematoma** 380.31
- Otitico, hidrocefalo** 348.2
- Otitis** 382.9
- con efusión 381.4
- - purulenta 382.4
- - secretoria 381.4
- - serosa 381.4
- - supurativa 382.4
- adherente (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- aguda 382.9
- crónica 382.9
- - con efusión 381.3
- - mucóide, mucosa (simple) 381.20
- - purulenta 382.3
- - secretoria 381.3
- - serosa 381.10
- - supurativa 382.3
- externa (aguda) (difusa) (hemorrágica) 380.10
- - actínica 380.22
- - candida 112.82
- - circunscrita 380.10
- - contacto 380.22
- - crónica 380.23
- - - micótica - véase Otitis, externa, micótica
- - tipo especificado NCOC 380.23
- - debida a
 - dermatitis seborreica 690.10 [380.13]

- erisipelas 035 [380.13]
- impético 684 [380.13]
- eczematoidea 380.22
- furuncular 680.0 [380.13]
- infecciosa 380.10
- crónica 380.16
- maligna 380.14
- micótica (crónica) 380.15
- debida a
 - aspergilosis 117.3 [380.15]
 - moniliasis 112.82
 - otomicosis 111.8 [380.15]
- química 380.22
- reactiva 380.22
- tipo especificado NCOC 380.22
- tropical 111.8 [380.15]
- insidiosa (véase además Otosclerosis) 387.9
- interna (véase además Laberintitis) 386.30
- media (estafilocócica) (estreptocócica) (hemorrágica) 382.9
- adherente (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- aguda 382.9
- con efusión 381.00
- alérgica 381.04
- mucoide 381.05
- sanguínea 381.06
- serosa 381.04
- catarral 381.00
- exudativa 381.00
- mucoide 381.02
- alérgica 381.05
- necrotizante 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- en
 - fiebre escarlata 034.1 [382.02]
 - influenza 487.8 [382.02]
- sarampión 055.2
- no supurativa 381.00
- purulenta 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- sanguínea 381.03
- alérgica 381.06
- secretoria 381.01
- seromucosa 381.02
- serosa 381.01
- alérgica 381.04
- supurativa 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- debida a
 - fiebre escarlata 034.1 [382.02]
 - influenza 487.8 [382.02]
- transudativa 381.00
- alérgica 381.4
- aguda 381.04
- mucoide 381.05
- sanguínea 381.06
- serosa 381.04
- crónica 381.3
- catarral 381.4
- aguda 381.00
- crónica (simple) 381.10
- crónica 382.9
- con efusión 381.3
- adherente (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- alérgica 381.3
- aticoantral, supurativa (con perforación marginal superior o posterior del tímpano) 382.2
- catarral 381.10
- exudativa 381.3
- mucinosa 381.20
- mucoide, mucosa (simple) 381.20
- mucohemorrágica 381.29
- no supurativa 381.3
- purulenta 382.3
- secretoria 381.3
- seromucosa 381.3
- serosa (simple) 381.10
- serosanguínea 381.19
- supurativa 382.3
- aticoantral (con perforación marginal superior o posterior del tímpano) 382.2
- benigna (con perforación anterior del tímpano) 382.1
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- tubotimpánica 382.1
- transudativa 381.3
- exudativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- fibrótica (véase además Adherencias, oído medio) 385.10
- mucoide, mucosa 381.4
- aguda 381.02
- crónica (simple) 381.20
- mucohemorrágica, crónica 381.29
- no supurativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- possarampión 055.2
- purulenta 382.4
- aguda 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- crónica 382.3
- sanguínea, aguda 381.03
- alérgica 381.06
- secretoria 381.4
- aguda o subaguda 381.01
- crónica 381.3
- seromucosa 381.4
- aguda o subaguda 381.02
- crónica 381.3
- serosa 381.4
- aguda o subaguda 381.01
- crónica (simple) 381.10
- serohemorrágica, crónica 381.19
- subaguda - véase Otitis, oído medio, aguda
- supurativa 382.4
- aguda 382.00
- con rotura espontánea del tímpano 382.01
- crónica 382.3
- aticoantral 382.2
- benigna 382.1
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- tubotimpánica 382.1
- transudativa 381.4
- aguda 381.00
- crónica 381.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.4
- parasitaria difusa 136.8
- piscinas, de las 380.12
- possarampión 055.2
- Otoconia** 386.8
- Otolitos, síndrome de** 386.19
- Otomicosis** 111.8 [380.15]
- en
 - aspergilosis 117.3 [380.15]
 - moniliasis 112.82
- Otoño** - véase enfermedad específica

Otopatía 388.9
Otoporosis (véase además Otosclerosis) 387.9
Otorragia 388.69
 - traumática - véase naturaleza del traumatismo
Otorrea 388.60
 - cefalorraquídea (líquido) 388.61
 - sangre 388.69
Otosclerosis (general) 387.9
 - con implicación de
 -- cápsula ótica 387.2
 -- ventana
 --- oval
 ---- no obliterativa 387.0
 ---- obliterativa 387.1
 --- redonda 387.2
 - coclear (endosteal) 387.2
 - no obliterativa 387.0
 - obliterativa 387.1
 - tipo especificado NCOC 387.8
Otospongiosis (véase además Otosclerosis) 387.9
Otto, enfermedad o pelvis de 715.35
Ovalocitosis (congénita) (hereditaria) (véase además Eliptocitosis) 282.1
Ovárico - véase además enfermedad específica
 - embarazo - véase Embarazo, ovárico
 - síndrome de vena 593.4
Ovario, ovárico - véase además enfermedad específica
 - escleroquístico (síndrome) 256.4
 - estriado 752.0
Ovaritis (quística) (véase además Salpingooforitis) 614.2
Oviducto - véase enfermedad específica
Ovocito (óvulo)
 - donante V59.70
 -- mayor de 35 años V59.73
 --- receptora anónima V59.73
 --- receptora determinada V59.74
 -- menor de 35 años V59.71
 --- receptora anónima V59.71
 --- receptora determinada V59.72
Ovotestis 752.7
Ovulación (ciclo)
 - dolor 625.2
 - fallo o carencia de 628.0
Ovulo
 - donante V59.70
 -- mayor de 35 años V59.73
 --- receptora anónima V59.73
 --- receptora determinada V59.74
 -- menor de 35 años V59.71
 --- receptora anónima V59.71
 --- receptora determinada V59.72
 - hidrópico 631
 - marchito 631
 - no implantado, cuando causa infertilidad 628.3
 - patológico 631
Owren, enfermedad o síndrome de (parahemofilia) (véase además Defecto, coagulación) 286.3
Ox, síndrome de 758.6
Oxalosis 271.8
Oxaluria 271.8
Oxicefalia, oxicefálico 756.0
 - sifilítica, congénita 090.0
Oxiuriasis 127.4
Oxiuro 127.4
Oxyuris vermicularis (infestación por) 127.4
Ozena 472.0

P

Paciente
 - peregrinante V65.2
 - que no responde al tratamiento V15.81
Pacini, tumor de (M9507/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Padrastró (dedo de mano) (con linfangitis) 681.02
Paget, enfermedad de (osteitis deformante) 731.0
 - con carcinoma canalicular infiltrante de la mama (M8541/3) - véase Neoplasia, mama, maligna
 - extramamaria (M8542/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
 -- ano 154.3
 -- piel 173.5
 - hueso 731.0
 -- osteosarcoma en (M9184/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - maligna (M8540/3)
 -- mama 174.0
 -- sitio especificado NCOC (M8542/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
 -- sitio no especificado 174.0
 - mama (M8540/3) 174.0
 - mamaria (M8540/3) 174.0
 - necrosis del hueso 731.0
 - osteitis deformante 731.0
 - pezón (M8540/3) 174.0
Paget-Schroetter, síndrome de (claudicación venosa intermitente) 453.8
Paja, prurito por 133.8
Pala
 - mano en (congénita) 754.89
 - uña en (adquirida) 703.8
 -- congénita 757.5
Paladar - véase enfermedad específica
Palatoplejia 528.9
Palatosquisis (véase además Hendidura, paladar) 749.00
Paleadores de arcilla, fractura de - véase Fractura, vértebra, cervical
Paliativo, cuidado V66.7
Palidez 782.61
 - temporal, disco óptico 377.15
Palilalia 784.69
Palindrómica, artritis (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
Palmar - véase además enfermedad específica
 - fascia - véase enfermedad específica
Palomas, criadores de (colombófilos)
 - enfermedad de 495.2
 - pulmón de 495.2
Palpable
 - bazo (véase además Esplenomegalia) 789.2
 - ciego 569.89
 - hígado 573.9
 - nódulos linfáticos 785.6
 - ovario 620.8
 - próstata 602.9
 - riñón 593.89
 - útero 625.8
Palpitación (corazón) 785.1
 - psicógena 306.2
Paltauf-Sternberg, enfermedad de 201.9
Paludismo, palúdico (fiebre) 084.6
 - álgido 084.9
 - bazo 084.6
 - cardíaco 084.9
 - cerebral 084.9
 - congénita 771.2

- congestión, congestivo 084.6
- - cerebro 084.9
- continuo 084.0
- cualquier tipo, con
- - aguas negras, fiebre de 084.8
- - complicación pernicioso NCOC 084.9
- - - cardíaca 084.9
- - - cerebral 084.9
- - fiebre
- - - aguas negras 084.8
- - - hemoglobinúrica (biliosa) 084.8
- - hemoglobinuria, palúdica 084.8
- - hepatitis 084.9 [573.2]
- - nefrosis 084.9 [581.81]
- - paludismo álgido 084.9
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 647.4
- cuartana 084.2
- cuotidiana 084.0
- estivootoñal 084.0
- falciparum (terciana maligna) 084.0
- hematuria 084.8
- hematuria 084.8
- hemoglobinuria 084.8
- hemorrágica 084.6
- hígado 084.9 [573.2]
- inducida (terapéuticamente) 084.7
- - accidental - véase Paludismo, por tipo
- infecciones mixtas 084.5
- malariae (cuartana) 084.2
- maligna (terciana) 084.0
- monos, de los 084.4
- oval 084.3
- pernicioso, agudo 084.0
- Plasmodium, P.
- - falciparum 084.0
- - malariae 084.2
- - ovale 084.3
- - vivax 084.1
- portador (sospechoso de ser) V02.9
- recurrente 084.6
- - inducida (terapéuticamente) 084.7
- - - accidental - véase Paludismo, por tipo
- remitente 084.6
- subterciana 084.0
- terciana (benigna) 084.1
- - maligna 084.0
- tifoide 084.6
- tipos especificados NCOC 084.4
- tropical 084.0
- vivax (terciana benigna) 084.1
- Panadizo** (con linfangitis) 681.9
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- herpético 054.6
- Panal, pulmón en forma de** 518.89
- congénito 748.4
- Panamá, fiebre de** 084.0
- Panaritium** (con linfangitis) 681.9
- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- Panarteritis** (nudosa) 446.0
- cerebro o encéfalo 437.4
- Pancarditis** (aguda) (crónica) 429.89
- con
- - fiebre reumática (activa) (aguda) (crónica) (subaguda) 391.8
- - - inactiva o quiescente 398.99
- reumática, aguda 391.8
- - crónica o inactiva 398.99
- Pancitólisis** 289.9
- Pancitopenia** (adquirida) 284.1
- con malformación 284.09
- congénita 284.09
- Pancoast, síndrome o tumor de** (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- Pancoast-Tobias, síndrome de** (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Pancolitis** 556.6
- Pancreas, pancreático** - véase enfermedad específica
- Pancreatitis** 577.0
- aguda (edematosa) (hemorrágica) (recurrente) 577.0
- anular 577.0
- apoplética 577.0
- calcerosa 577.0
- crónica (infecciosa) 577.1
- - recurrente 577.1
- fibrosa 577.8
- gangrenosa 577.0
- hemorrágica (aguda) 577.0
- intersticial (crónica) 577.1
- - aguda 577.0
- maligna 577.0
- no dolorosa 577.1
- paperas o parotiditis 072.3
- quística 577.2
- recidivante 577.1
- recurrente 577.1
- sifilitica 095.8
- subaguda 577.0
- supurativa 577.0
- Pancreatolitis** 577.8
- Pandillas**, actividad de, sin trastorno psiquiátrico
- manifiesto V71.09
- adolescente V71.02
- adulta V71.01
- infantil V71.02
- Panencefalitis** - véase además Encefalitis
- subaguda, esclerosante 046.2
- Panhematopenia** 284.1
- congénita 284.09
- constitucional 284.09
- esplénica, primaria 289.4
- Panhemocitopenia** 284.1
- congénita 284.09
- constitucional 284.09
- Panhipogonadismo** 257.2
- Panhipopituitarismo** 253.2
- prepuberal 253.3
- Pánico** (ataque) (estado) 300.01
- como reacción ante una tensión extraordinaria (transitorio) 308.0
- Paniculitis** 729.30
- cuello 723.6
- espalda 724.8
- mesentérica 567.82
- nodular, supurativa 729.30
- rodilla 729.31
- sacra 724.8
- sitio especificado NCOC 729.39
- Paniculo adiposo** (abdominal) 278.1
- Panmielopatía familiar constitucional** 284.09
- Panmielosis** (aguda) (M9951/1) 238.79
- Panmieloptisis** 284.2
- adquirida (secundaria) 284.81
- congénita 284.2
- idiopática 284.9
- Panner, enfermedad de** 732.3
- cabeza del húmero 732.3

- navicular tarsiano (hueso) (osteocondrosis) 732.5
- Panneuritis endémica** 265.0 [357.4]
- Pannus (corneal)** 370.62
- abdominal (sintomático) 278.1
- alérgico eczematoso 370.62
- degenerativo 370.62
- queratítico 370.62
- reumatoide - véase Artritis, reumatoide
- tracomatoso (activo) 076.1 [370.62]
- efecto tardío 139.1
- Panofthalmitis** 360.02
- Panofitis** - véase Otitis, media
- Pansinusitis** (crónica) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) 473.8
- aguda 461.8
- debida a hongos NCOC 117.9
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- Pantano de Bonvale, fiebre del** 780.79
- Panuveítis** 360.12
- simpática 360.11
- Panvalvular, enfermedad** - véase Endocarditis, mitral
- Pañales**
- eritema de los 691.0
- sarpullido 691.0
- Papageienkrankheit** 073.9
- Papanicolaou, extensión, frotis**
- ano 796.70
- con
- - - células epidermoides atípicas
- - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- - - evidencia citológica de malignidad 796.76
- - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- - glandular 796.70
- - resultado especificado NCOC 796.79
- - citología insatisfactoria 796.78
- - cuello uterino (prueba selectiva) V76.2
- - citología cervical insatisfactoria 795.08
- - como parte de examen ginecológico V72.31
- - frotis satisfactorio pero carente de zona de transformación 795.07
- - hallazgos anormales inespecíficos 795.00
- - con
- - - células epidermoides atípicas
- - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.01
- - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.02
- - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.04
- - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
- - hallazgos inespecíficos NCOC 795.09
- - para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal V72.32
- - muestra citológica insuficiente 795.08
- - por sospecha de neoplasia maligna V76.2
- - sin encontrarse enfermedad V71.1
- otro sitio especificado - véase además Búsqueda, neoplasia maligna
- por sospecha de neoplasia maligna - véase además Búsqueda, neoplasia maligna
- - sin encontrarse enfermedad V71.1
- resultado anormal enespecífico 796.9
- vagina V76.47
- con

- - - células epidermoides atípicas
- - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- - - evidencia citológica de malignidad 795.16
- - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- - anormal NCOC 795.19
- - citología insatisfactoria 795.18
- - después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01
- - muestra citológica insuficiente 795.18
- Paperas** 072.9
- tipo especificado NCOC 072.79
- encefalitis 072.2
- hepatitis 072.71
- meningitis (aséptica) 072.1
- meningoencefalitis 072.2
- ooforitis 072.79
- orquitis 072.0
- pancreatitis 072.3
- polineuropatía 072.72
- vacunación profiláctica (contra) V04.6
- con complicación 072.8
- Papiledema** 377.00
- asociado con
- - disminución de presión ocular 377.02
- - incremento de presión ocular 377.01
- - trastorno de la retina 377.03
- disco infiltrado 377.00
- infeccioso 377.00
- Papilitis** 377.31
- ano 569.49
- lengua 529.0
- lingual crónica 529.4
- necrotizante del riñón 584.7
- óptica 377.31
- recto 569.49
- renal, necrotizante 584.7
- Papillon-Léage y Psaume, síndrome de** (disostosis orodigitofacial) 759.89
- Papiloma** (M8050/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna

Nota.- Salvo indicación en contrario, las variedades morfológicas de papiloma que figuran en la lista más abajo deben codificarse por sitio del mismo modo que «Neoplasia, benigna».

- acuminado (femenino) (masculino) 078.11
- canalicular (M8503/0)
- disqueratósico (M8052/0)
- epidermoide (M8052/0)
- escamoso (células) (M8052/0)
- frambesia, plantar o palmar 102.1
- hiperqueratósico (M8052/0)
- intracanalicular (M8503/0)
- intraquistico (M8504/0)
- invertido (M8053/0)
- paraqueratósico (M8052/0)
- pelvis renal (células transicionales) (M8120/1) 236.99
- - benigno (M8120/0) 223.1
- - pinta (primario) 103.0
- - plexo coroideo (M9390/0) 225.0
- - maligno (M9390/3) 191.5

- - tipo anaplásico (M9390/3) 191.5
- queratósico (M8052/0)
- Schneider, de (M8121/0)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 212.0
- superficie serosa (M8461/0)
- - malignidad dudosa (M8461/1)
- - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 236.2
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 220
- transicional (células) (M8120/0)
- - pelvis renal (M8120/1) 236.91
- - tipo invertido (M8121/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - uréter (M8120/1) 236.91
- - vejiga (urinaria) (M8120/1) 236.7
- uréter (células transicionales) (M8120/1) 236.91
- - benigno (M8120/0) 223.2
- urotelial (M8120/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- vejiga (urinario) (células transicionales) (M8120/1) 236.7
- - benigno (M8120/0) 223.3
- vellosa (M8261/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- verrugoso (M8051/0)
- Papilomata múltiple de frambesia** 102.1
- Papilomatosis** (M8060/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna
- canalicular, mama 610.1
- conducto subareolar (M8506/0) 217
- confluyente y reticulada 701.8
- cutánea 701.8
- Gougerot-Carteaud (reticulada confluyente) 701.8
- intracanalicular (difusa) (M8505/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- Papiráceo, feto** 779.89
- cuando complica el embarazo 646.0
- Pápula** 709.8
- carate (primaria) 103.0
- fibrosa de la nariz (M8724/0) 216.3
- pinta (primaria) 103.0
- Papulosis maligna** 447.8
- Paquidermatitis** 701.8
- Paquidermatocele** (congénito) 757.39
- adquirido 701.8
- Paquidermatosis** 701.8
- Paquidermia, paquidérmica** 701.8
- larínge (verrugosa) 478.79
- laringitis 478.79
- laryngis 478.5
- Paquidermoperiostitis**
- secundaria 731.2
- Paquidermoperiostosis**
- primaria idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paquimeningitis** (adherente) (basal) (cerebral) (cerebro) (cervical) (circunscrita) (crónica) (espinal) (externa) (fibrosa) (hemorrágica) (hipertrofica) (interna) (purulenta) (supurativa) (*véase además* Meningitis) 322.9
- gonocócica 098.82
- Paquioniquia** (congénita) 757.5
- adquirida 703.8
- Paquiperiosteodermia**
- primaria o idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paquiperiostosis**
- primaria o idiopática 757.39
- secundaria 731.2
- Paracáidas, válvula mitral en** 746.5
- Paracéfalo** 759.7
- Paracoccidioidomicosis** 116.1
- mucocutánea linfagítica 116.1
- pulmonar 116.1
- visceral 116.1
- Paracoccidiomicosis** - *véase* Paracoccidioidomicosis
- Paracusia** 388.40
- Parada**
- atrial 426.6
- auricular 426.6
- cardíaca (*véase además* Paro, cardíaco) 427.5
- sinoatrial 426.6
- sinusal 426.6
- ventricular (*véase además* Paro, cardíaco) 427.5
- Paradentosis** 523.5
- Paradójicos, movimientos faciales** 374.43
- Paradontosis** 523.5
- Parafasia** 784.3
- Parafilia** (*véase además* Desviación, sexual) 302.9
- Parafimosis** (congénita) 605
- chancroide 099.0
- Parafinoma** 999.9
- Parafrenia, parafrénico** (tardía) 297.2
- climatérica 297.2
- demencia (*véase además* Esquizofrenia) 295.3
- esquizofrenia (aguda) (*véase además* Esquizofrenia) 295.3
- involutiva 297.2
- menopáusica 297.2
- Paraganglioma** (M8680/1)
- cromafín (M8700/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna
- - maligna (M8700/3) - *véase además* Neoplasia, por sitio, maligna
- cuerpo
- - aórtico (M8691/1) 237.3
- - - maligna (M8691/3) 194.6
- - carótido (M8692/1) 237.3
- - - maligna (M8692/3) 194.5
- extrasuprarrenal (M8693/1)
- - maligna (M8693/3)
- - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.6
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- glomo yugular (M8690/1) 237.3
- - maligna (8690/3) 194.6
- no cromafín (M8693/1)
- - maligna (M8693/3)
- - - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 194.6
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- parasimpático (M8682/1)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- simpático (M8681/1)
- - sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - sitio no especificado 237.3
- sitio especificado - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- sitio no especificado 237.3

- suprarrenal (M8700/0) 227.0
- - maligno (M8700/3) 194.0
- yugular (M8690/1) 237.3
- - maligno (M8680/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 194.6
- Parageusia** 781.1
- psicógena 306.7
- Paragonimiasis** 121.2
- Paragranuloma de Hodgkin** (M9660/3) 201.0
- Parahemofilia** (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) 344.9
- con
- - fractura
- - - cuello - véase Fractura, vértebra, cervical, con traumatismo de médula espinal
- - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - sífilis 094.89
- abdomen y espalda, músculos 355.9
- abdominal, músculos 355.9
- abductor (nervio) 378.54
- - músculo 355.9
- - - miembro
- - - - inferior 355.8
- - - - superior 354.9
- acceso (episodio actual) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- accesorio, nervio 352.4
- acomodación 367.51
- - histérica 300.11
- acústico, nervio 388.5
- agitante 332.0
- - arteriosclerótica 332.0
- aire comprimido 993.3
- alternante 344.89
- - oculomotora 344.89
- amiotrófica 335.20
- ano (esfínter) 569.49
- apoplética (episodio actual) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- arteriosclerótica (episodio actual) 437.0
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- ascendente (espinal) aguda 357.0
- asociada, nuclear 344.89
- asténica bulbar 358.00
- ataque (cerebral) (episodio actual) - véase Infarto, cerebro
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- atáxica NCOC 334.9
- - general 094.1
- atetoide 333.71
- atrofia difusa 335.20
- - atrófica 356.9
- - difusa 335.20
- - espinal (aguda) (véase además Poliomieltitis, con parálisis) 045.1
- - infantil aguda (véase además Poliomieltitis, con parálisis) 045.1
- - músculo NCOC 355.9
- - progresiva 335.21
- axilar 353.0
- Babinski-Nageotte, de 344.89
- Bell, de 351.0
- - recién nacido 767.5
- Benedikt, de 344.89
- brazo 344.40
- - afectando
- - - lado dominante 344.41
- - - lado no dominante 344.42
- - ambos 344.2
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - histérica 300.11
- - psicógena 306.0
- - transitoria 781.4
- - - traumática NCOC (véase además Traumatismo, nervio, miembro superior) 955.9
- bronquios 519.19
- Brown-Séquard, de 344.89
- bulbar (crónica) (progresiva) 335.22
- - infantil (véase además Poliomieltitis, bulbar) 045.0
- - poliomiéltica (véase además Poliomieltitis, bulbar) 045.0
- - pseudobulbar 335.23
- - supranuclear NCOC 344.89
- bulbospinal 358.00
- buzos, de los 993.3
- campo visual, psíquica 368.16
- cardíaca (véase además Fallo, cardíaco) 428.9
- cerebral (congénita) (infantil) (espástica) 343.9
- - atetosis 333.71
- - dipléjica 343.0
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - espástica, no congénita o infantil 344.89
- - episodio actual 437.8
- - hemipléjica 343.1
- - monopléjica 343.3
- - no congénita o no infantil 437.8
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - parapléjica 343.0
- - sífilítica 094.89
- - - congénita 090.49
- - tetrapléjica 343.2
- cerebro
- - congénita - véase Parálisis, cerebral
- - cuatripléjica - véase Cuatripléjica
- - diplejía 344.2
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - episodio actual 437.8
- - hemiplejía 342.9
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - infantil - véase Parálisis, cerebral
- - monoplejía - véase además Monoplejía
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - no congénita o no infantil 344.89
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - paroplejía 344.1
- - sífilítica congénita 090.49
- - triplejía 344.89
- - cerebrotocerebelosa 437.8
- - dipléjica infantil 343.0
- cervical
- - plexo 353.2

- - simpática NCOC 337.09
- Céstan-Chenais 344.89
- choque (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- ciático, nervio 355.0
- Clark, de 343.9
- colon (*véase además* Ileo) 560.1
- compresión
- - brazo NCOC 354.9
- - cerebral - *véase* Parálisis, cerebro
- - extremidad
- - - inferior NCOC 355.8
- - - superior 354.9
- - pierna NCOC 355.8
- congénita (cerebral) (espástica) (espinal) - *véase* Parálisis, cerebral, congénita
- convergencia 378.83
- corazón (*véase además* Fallo, cardíaco) 428.9
- cordis (*véase además* Fallo, cardíaco) 428.9
- cortical (*véase además* Parálisis, cerebro) 437.8
- craneal o cerebral, nervio (*véase además* Trastorno, nervio, craneal) 352.9
- - múltiple 352.6
- - cruzada, pierna 344.8
- - cuádriceps 355.8
- - cuadrupléjica (*véase* Cuadruplejía)
- - cuatro miembros (*véase* Cuadruplejía)
- - cubital, nervio (tardío) 354.2
- - cuerdas vocales 478.30
- - - bilateral (parcial) 478.33
- - - completa 478.34
- - - completa (bilateral) 478.34
- - - unilateral (parcial) 478.31
- - - completa 478.32
- - debida a traumatismo intracraneal o espinal al nacer - *véase* Parálisis, cerebral, congénita
- - debilitante 335.21
- - dedo de
- - - mano NCOC 354.9
- - - pie 355.6
- - deglución 784.99
- - - histérica 300.11
- - del sueño aislada, recurrente 327.43
- - demencia 094.1
- - descendente (espinal) NCOC 335.9
- - deslizante 335.21
- - diafragma (fláccida) 519.4
- - - debida a sección accidental del nervio frénico durante procedimiento 998.2
- - - dipléjica - *véase* Diplejía
- - - divergencia (nuclear) 378.85
- - - Duchenne, de 335.22
- - - efecto tardío
- - - - debida a
- - - - edema, cerebro o cerebral - *véase* Parálisis, cerebro
- - - - lesión
- - - - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - - espinal (médula) - *véase* Parálisis, espinal
- - - - - traumatismo al nacer, cerebro o espinal (médula) - *véase* Parálisis, cerebral
- - - - - elevador del párpado superior 374.31
- - - - - embólica (episodio actual) (*véase además* Embolia, cerebro) 434.1
- - - - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - - - entérica (*véase además* Ileo) 560.1
- - con hernia - *véase además* Hernia, por sitio, con obstrucción
- - Erb (-Duchenne) (nacimiento) (recién nacido) (traumatismo al nacer) 767.6
- - Erb, espinal espástica sifilítica de 094.89
- - esencial de la infancia (*véase además* Poliomieltitis) 045.9
- - esfínter, vejiga (*véase además* Parálisis, vejiga) 596.53
- - esófago 530.89
- - espasmódica - *véase* Parálisis, espástica
- - espástica (cerebral)(espinal) 343.9
- - - hemipléjica 343.1
- - espástica 344.9
- - - cerebral infantil - *véase* Parálisis, cerebral, infantil
- - - congénita (cerebral) - *véase* Parálisis, cerebral, congénita
- - - - familiar 334.1
- - - - hemipléjica 343.1
- - - - hereditaria 334.1
- - - - infantil 343.9
- - - - no congénita ni infantil, cerebral 344.9
- - - - sifilítica 094.0
- - - - - espinal 094.89
- - - - - espinal (médula) NCOC 344.1
- - - - - aguda (*véase además* Poliomieltitis) 045.9
- - - - - ascendente aguda 357.0
- - - - - atrofía (aguda) (*véase además* Poliomieltitis, con parálisis) 045.1
- - - - - - espástica, sifilítica 094.89
- - - - - - congénita NCOC 343.9
- - - - - - cuadrupléjica - *véase* Cuadruplejía
- - - - - - efecto tardío NCOC 344.89
- - - - - - espástica NCOC 343.9
- - - - - - sifilítica (de Erb) 094.89
- - - - - - hemipléjica - *véase* Hemiplejía
- - - - - - hereditaria 336.8
- - - - - - infantil (*véase además* Poliomieltitis) 045.9
- - - - - - monopléjica - *véase* Monoplejía
- - - - - - nervio 355.9
- - - - - - nervio accesorio 352.4
- - - - - - progresiva 335.10
- - - - - - traumática - *véase* Traumatismo, espinal, por sitio
- - - - - - esternomastoidea 352.4
- - - - - - estómago 536.3
- - - - - - diabética 250.6 [536.3]
- - - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- - - - - - - nervio (no diabética) 352.3
- - - - - - - extremidad
- - - - - - - espástica (hereditaria) 343.3
- - - - - - - - no congénita ni infantil 344.1
- - - - - - - - inferior - *véase* Parálisis, pierna
- - - - - - - - superior - *véase* Parálisis, brazo
- - - - - - - - transitoria (causa desconocida) 781.4
- - - - - - - - facial (nervio) 351.0
- - - - - - - - congénita 767.5
- - - - - - - - después de operación NCOC 998.2
- - - - - - - - recién nacido 767.5
- - - - - - - - traumatismo al nacer 767.5
- - - - - - - - - familiar 359.3
- - - - - - - - - espástica 334.1
- - - - - - - - - periódica 359.3
- - - - - - - - - faringe 478.29
- - - - - - - - - fauces 478.29
- - - - - - - - - frénico, nervio 354.8
- - - - - - - - - garganta 478.29
- - - - - - - - - diftérica 032.0
- - - - - - - - - músculo 478.29
- - - - - - - - - garrapata (mordedura de) 989.5
- - - - - - - - - gástrica, nervio 352.3

- general 094.1
- - atáxica 094.1
- - del insano 094.1
- - juvenil 090.40
- - progresiva 094.1
- - tabética 094.1
- general tabética 094.1
- glossofaríngea (nervio) 352.2
- glossofaríngeo 352.2
- glotis (*véase además* Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- glútea 353.4
- Gubler (-Millard) 344.89
- hemifacial progresiva 349.89
- hemipléjica - *véase* Hemiplejía
- hipercalemica periódica (familiar) 359.3
- hipertensiva (episodio actual) 437.8
- hipocalémica periódica 359.3
- hipoglosa (nervio) 352.5
- histérica 300.11
- hombro 354.9
- Hyrtl, esfínter de (recto) 569.49
- íleo (*véase además* Ileo) 560.1
- infancia - *véase* Parálisis, cerebral, infantil
- infantil (*véase además* Poliomieltis) 045.9
- - atrófica aguda 045.1
- - bulbar 045.0
- - cerebral - *véase* Parálisis, cerebral, infantil
- - espástica - *véase* Parálisis, cerebral
- - espinal 045.9
- - paralítica 045.1
- - progresiva aguda 045.9
- infecciosa (*véase además* Poliomieltis) 045.9
- inferior nuclear 344.9
- insano, del, general o progresiva 094.1
- internuclear 378.86
- interósea 355.9
- intestinal (*véase además* Ileo) 560.1
- intestino o colon (*véase además* Ileo) 560.1
- intracraneal (episodio actual) (*véase además* Parálisis, cerebro) 437.8
- - debida a traumatismo al nacer 767.0
- iris 379.49
- - debida a difteria (toxina) 032.81 [379.49]
- isquémica, de Volkmann (cuando complica traumatismo) 958.6
- Jackson, de 344.89
- jake (jengibre de Jamaica) 357.7
- jengibre de Jamaica (jake) 357.7
- juvenil general 090.40
- Klumpke (-Déjérine) (nacimiento) (recién nacido) 767.6
- Klumpke (-Déjérine) 767.6
- labio 528.5
- labioglosa (laringea) (faringea) 335.22
- lado
- - derecho - *véase* Hemiplejía
- - izquierdo - *véase* Hemiplejía
- lado derecho - *véase* Hemiplejía
- Landry, de 357.0
- laringe (*véase además* Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- - debida a difteria (toxina) 032.3
- laringea, nervio (recurrente) (superior) (*véase además* Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- lateral 335.24
- lengua 529.8
- Lissauer, de 094.1
- local 355.9
- mano 354.9
- - histérica 300.11
- - psicógena 306.0
- marcha 781.2
- media alternante 344.89
- medular (tegmenal) 344.89
- mesencefálica NCOC 344.89
- - tegmenal 344.89
- miembro NCOC 344.5
- - inferior - *véase además*, Parálisis, pierna
- - - ambos (*véase además* Paraplejía) 344.1
- - los cuatro (*véase* Cuadriplejía)
- - superior - *véase además* Parálisis, brazo
- - - ambos (*véase además* Diplejía) 344.2
- Millard-Gubler-Foville 344.89
- mirada 378.81
- monopléjica - *véase* Monoplejía
- motora NCOC 344.9
- - cerebral - *véase* Parálisis, cerebro
- - espinal - *véase* Parálisis, espinal
- movimientos conjugados (del ojo) 378.81
- - cortical (nuclear) (supranuclear) 378.81
- muletas 953.4
- múltiple
- - cerebral - *véase* Parálisis, cerebral
- - espinal - *véase* Parálisis, espinal
- muscular (atrófica) 359.9
- - progresiva 335.21
- músculo (flácida) 359.9
- - debida a lesión de nervio NCOC 355.9
- - esfínter del iris 364.89
- - isquémica (cuando complica trauma) (de Volkmann) 958.6
- - ojo (extrínseco) 378.55
- - - intrínseco 367.51
- - - oblicuo 378.51
- - - recto 378.55
- - seudohipertrófica 359.1
- musculocutáneo, nervio 354.9
- musculospiral 354.9
- muslo 355.8
- muñeca NCOC 354.9
- nacimiento, al nacer (traumatismo) 767.7
- - cerebro 767.0
- - intracraneal 767.0
- - médula espinal 767.4
- nervio - *véase además* Trastorno, nervio
- - tercero u oculomotor (parcial) 378.51
- - - total 378.52
- - cuarto o troclear 378.53
- - sexto o abductor 378.54
- - séptimo o facial 351.0
- - - traumatismo al nacer 767.5
- - - debida a
- - - - inyección NCOC 999.9
- - - - operación NCOC 997.09
- - - recién nacido 767.5
- - - accesorio 352.4
- - - auditivo 388.5
- - craneal o cerebral (*véase además* Traumatismo, nervio, craneal) 352.9
- - cubital 354.2
- - especificado NCOC - *véase* Trastorno, nervio
- - facial 351.0
- - - recién nacido 767.5
- - - traumatismo al nacer 767.5
- - frénico 354.8
- - - recién nacido 767.7
- - laringeo (*véase además* Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- - mediano (tardío) 354.0

- - peroneal (agudo)(tardío) 355.3
- - radial 354.3
- - - recién nacido 767.6
- - - traumatismo al nacer 767.6
- - recién nacido 767.7
- - sifilítica 094.89
- - traumática NCOC (*véase además* Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- - traumatismo al nacer 767.7
- - trigémino 350.9
- - nervio mediano 354.1
- - tardía 354.0
- - neumogástrico, nervio 352.3
- - normocalémica periódica 359.3
- - nuclear superior NCOC 334.9
- - obstétrica, recién nacido 767.7
- - ocular 378.9
- - oculofacial, congénita 352.6
- - oculomotora (nervio) (parcial) 378.51
- - alternante 344.89
- - bilateral externa 378.55
- - total 378.52
- - ojo, músculo de (extrínseco) 378.55
- - intrínseco 367.51
- - olfatorio, nervio 352.0
- - órganos digestivos NCOC 564.89
- - paladar 528.9
- - - blando 528.9
- - palatofaringolaríngea 352.6
- - paratrigémino 350.9
- - periférica
- - - nervio NCOC 355.9
- - sistema nervioso periférico - *véase* Neuropatía, periférica, autónoma
- - periódica (familiar) (hipercalémica) (hipocalémica) (normocalémica) (secundaria) (sensible al potasio) 359.3
- - peroneal (nervio) 355.3
- - pie NCOC 355.8
- - pierna 344.30
- - - afectando
- - - - lado dominante 344.31
- - - - lado no dominante 344.32
- - - ambas (*véase además* Paraplejía) 344.1
- - - cruzada 344.89
- - - histérica 300.11
- - - psicógena 306.0
- - - transitoria 781.4
- - - traumática NCOC (*véase además* Traumatismo, nervio, miembro inferior) 956.9
- - - plantares, nervios 355.6
- - - plexo braquial 353.0
- - - debido a traumatismo al nacer 767.6
- - - feto o recién nacido 767.6
- - - plomo 984.9
- - - tipo especificado de plomo - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - poliomielititis (actual) (*véase además* Poliomielititis, con parálisis) 045.1
- - - bulbar 045.0
- - - poplíteo, nervio 355.3
- - - presión (*véase además* Neuropatía, compresión) 355.9
- - - progresiva 335.21
- - - atrófica 335.21
- - - bulbar 335.22
- - - general 094.1
- - - hemifacial 349.89
- - - infantil, aguda (*véase además* Poliomielititis) 045.9
- - - múltiple 335.20
- - - supranuclear 333.0
- - - psicógena 306.0
- - - pulgar NCOC 354.9
- - - pulmón 518.89
- - - recién nacido 770.89
- - - pupila, pupilar 379.49
- - - radial, nervio 354.3
- - - traumatismo al nacer 767.6
- - - recién nacido NCOC 767.0
- - - recto (esfínter) 569.49
- - - recurrente
- - - del nervio laríngeo (*véase además* Parálisis, cuerda vocal) 478.30
- - - del sueño aislada 327.43
- - - respiratoria (sistema) (músculo) (tracto) 786.09
- - - central NCOC 344.89
- - - - feto o recién nacido 770.87
- - - congénita 768.9
- - - recién nacido 768.8
- - - sábados por la noche 354.3
- - - saturnina 984.9
- - - tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - secundaria - *véase* Parálisis, efecto, tardío
- - - senil NCOC 344.9
- - - serrato anterior 355.9
- - - serrato magno 355.9
- - - pseudobulbar 335.23
- - - pseudohipertrófica 359.1
- - - músculo 359.1
- - - simpática
- - - cervical NCOC 337.09
- - - nervio NCOC (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - - sistema nervioso - *véase* Neuropatía, periférica, autónoma
- - - síndrome 344.9
- - - especificado NCOC 344.89
- - - subscapular 354.8
- - - supranuclear NCOC 356.8
- - - - progresiva 333.0
- - - temblorosa (*véase además* Parkinsonismo) 332.0
- - - tipo Charcot-Marie-Tooth 356.1
- - - tobillo 355.8
- - - Todd, de (parálisis transitoria posepiléptica) 344.89
- - - transitoria
- - - brazo o pierna NCOC 781.4
- - - traumática NCOC (*véase además* Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- - - trapecio 352.4
- - - traumática, transitoria NCOC (*véase además* Traumatismo, nervio, por sitio) 957.9
- - - tríceps braquial 354.9
- - - trigémino, nervio 350.9
- - - troclear, nervio 378.53
- - - trombótica (episodio actual) (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - urémica - *véase* Uremia
- - - uveoparotídea 135
- - - úvula 528.9
- - - - histérica 300.11
- - - - posdiftérica 032.0
- - - vago, nervio 352.3
- - - vasomotora NCOC 337.9
- - - vejiga (esfínter) 596.53
- - - espástica 596.54
- - - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61

- - neurógena 596.54
- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- - puerperal, posparto, parto 665.5
- - sensorial 596.54
- - - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- velo del paladar 528.9
- vesical (véase además Parálisis, vejiga) 596.53
- vestibular, nervio 388.5
- Volkmann, de (cuando complica trauma) 958.6
- Weber, de 344.89
- Paramenia** 626.9
- Parametrio, paramétrico** - véase enfermedad específica
- Parametritis** (crónica) (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- aguda 614.3
- puerperal, posparto, parto 670
- Paramiloidosis** 277.30
- Paramioclonus múltiple** 333.2
- Paramiotonía** 359.29
- congénita (de von Eulenburg) 359.29
- Paramnesia** (véase además Amnesia) 780.93
- Paramolar** 520.1
- cuando causa empiñamiento 524.31
- Paraneoplásico, síndrome** - véase patología
- Parangi** (véase además Frambesia) 102.9
- Paranoia** 297.1
- alcohólica 291.5
- querellante, querulante 297.8
- senil 290.20
- Paranoide**
- demencia (véase además Esquizofrenia)
- - precoz (aguda) 295.3
- - senil 290.20
- esquizofrenia (aguda) (véase además Esquizofrenia) 295.3
- estado 297.9
- - climatérico 297.2
- - debido a o asociado con
- - - arteriosclerosis (cerebrovascular) 290.42
- - - enfermedad cerebral
- - - - presenil 290.12
- - - - senil 290.20
- - inducida por alcohol 291.5
- - inducido por droga 292.11
- - involutivo 297.2
- - menopáusico 297.2
- - senil 290.20
- - simple 297.0
- - tipo especificado NCOC 297.8
- inclinaciones 301.0
- personalidad 301.0
- psicosis 297.9
- - alcohólica 291.5
- - climatérica 297.2
- - inducida por droga 292.11
- - involutiva 297.2
- - menopáusica 297.2
- - psicógena 298.4
- - - aguda 298.3
- - reactiva prolongada 298.4
- - senil 290.20
- rasgos 301.0
- reacción (crónica) 297.9
- - aguda 298.3
- tendencias 301.0
- tipo, personalidad psicópata 301.0
- Paraparesia** (véase además Parálisis) 344.1

- Paraplejía** 344.1
- con
- - fractura de
- - - espalda - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - - vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- atáxica - véase Degeneración, combinada, médula espinal
- cerebral (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- cerebro (episodio actual) (véase además Parálisis, cerebro) 437.8
- congénita o infantil (cerebral) (espástica) (espinal) 343.0
- cortical - véase Parálisis, cerebro
- efecto tardío 344.1
- espástica
- - espinal de Erb 094.89
- - familiar 334.1
- - hereditaria 334.1
- - no infantil ni congénita 344.1
- - espinal (médula)
- - traumática NCOC - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- - funcional (histérica) 300.11
- - histérica 300.11
- - infantil 343.0
- - Pott, de (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- - psicógena 306.0
- - sifilítica (espástica) 094.89
- - traumática NCOC - véase Traumatismo, espinal, por sitio
- Paraproteinemia** 273.2
- benigna (familiar) 273.1
- monoclonal 273.1
- secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria 273.1
- Parapsoriasis** 696.2
- en placas 696.2
- guttata 696.2
- liquenoide crónica 696.2
- retiforme 696.2
- varioliforme (aguda) 696.2
- Paraqueratosis** 690.8
- psoriasiforme 696.2
- variegata 696.2
- Parascarlatina** 057.8
- Parasitario** - véase además enfermedad específica
- enfermedad NCOC (véase además Infestación, parasitaria) 136.9
- - contacto V01.89
- - exposición a V01.89
- - intestinal NCOC 129
- - piel NCOC 134.9
- estomatitis 112.0
- gemelo 759.4
- sicosis 110.0
- - barba 110.0
- - cuero cabelludo 110.0
- Parasitismo** NCOC 136.9
- especificado - véase Infestación
- intestinal NCOC 129
- piel NCOC 134.9
- Parasitofobia** 300.29
- Parasomnia** 307.47
- inducida por alcohol 291.82
- inducida por fármacos 292.85
- orgánica 327.40
- - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.44

- - otra 327.49
- origen no orgánico 307.47
- Paraspadias, paraspadia** 752.69
- Paraspasmo del facial** 351.8
- Paratiflitis** (véase además Apendicitis) 541
- Paratifoidea** (fiebre) - véase Fiebre, paratifoidea
- Paratifus** - véase Fiebre, paratifoidea
- Paratiroidea, glándula** - véase enfermedad específica
- Paratiroiditis** (autoinmune) 252.1
- Paratiropriya, tetania** 252.1
- Paratracoma** 077.0
- Parauretral, conducto** 753.8
- Parauretritis** 597.89
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Paravacuna** NCOC 051.9
 - nódulos de los ordeñadores 051.1
- Paravaginitis** (véase además Vaginitis) 616.10
- Pared abdominal** - véase enfermedad específica
- Parencefalitis** (véase además Encefalitis) 323.9
 - efecto tardío - véase categoría 326
- Parergasia** 298.9
- Paresia, paresis** (véase además Parálisis) 344.9
 - acomodación 367.51
 - cerebro o encéfalo - véase Páralisis, cerebro
 - corazón (véase además Fallo, corazón) 428.9
 - del insano (demencia) 094.1
 - efecto tardío - véase Parálisis, efecto tardío
 - estómago 536.3
 - - diabética 250.6 [536.3]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
 - general 094.1
 - - cerebral 094.1
 - - del insano (demencia) 094.1
 - - detenida, estacionaria 094.1
 - - encéfalo 094.1
 - - juvenil 090.40
 - - - remisión, remitencia 090.49
 - - progresiva 094.1
 - - remisión, remitencia (sostenida) 094.1
 - - tabética 094.1
 - infantil (véase además Poliomieltis) 045.9
 - intestino o colon (véase además Ileo) 560.1
 - juvenil 090.40
 - luética (general) 094.1
 - músculo extrínseco (ojo) 378.55
 - progresiva periférica 356.9
 - senil NCOC 344.9
 - pseudohipertrofica 359.1
 - sifilitica (general) 094.1
 - - congénita 090.40
 - transitoria, de miembro 781.4
 - vejiga (esfínter) (espástica) (véase además Parálisis, vejiga) 596.53
 - - tabética 094.0
 - vesical, vejiga (esfínter) NCOC 596.53
- Parestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
 - Berger, de (parestesia de miembro inferior) 782.0
 - Bernhardt, de 355.1
 - Magnan, de 782.0
- Parético** - véase enfermedad específica
- Parinaud, de**
 - conjuntivitis 372.02
 - oftalmoplejía 378.81
 - síndrome (parálisis de la mirada conyugada hacia arriba) 378.81
 - - oculoglandular 372.02
- Parkes Weber y Dimitri, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Parkinson, enfermedad, síndrome o temblor de** - véase Parkinsonismo
- Parkinsonismo** (arteriosclerótico) (idiopático) (primario) 332.0
 - asociado con hipotensión ortostático (idiopático) (sintomático) 333.0
 - debido a drogas 332.1
 - inducido por neurolépticos 332.1
 - secundario 332.1
 - sifilitico 094.82
- Paro, parado, detención, detenido**
 - cardíaco 427.5
 - - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.8
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
 - - cuando complica
 - - - anestesia
 - - - - obstétrica 668.1
 - - - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
 - - - - anestesia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 427.5
 - - - cirugía (no terapéutico) (terapéutico) 997.1
 - - - embarazo molar o ectópico 639.8
 - - - parto (cesárea) (instrumental) 669.4
 - - después de
 - - - aborto 639.8
 - - - embarazo ectópico o molar 639.8
 - - - feto o recién nacido 779.85
 - - - historia personal, reanimado con éxito V12.53
 - - - posoperatorio (inmediato) 997.1
 - - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
 - cardiorrespiratorio (véase además Paro, cardíaco) 427.5
 - corazón - véase Paro, cardíaco
 - cualquier plano de la pelvis
 - - cuando complica el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - del desarrollo o crecimiento
 - - anillos traqueales 748.3
 - - feto 764.9
 - - - que afecta la atención del embarazo 656.5
 - - - huesos 733.91
 - - - infantil 783.40
 - epifisario 733.91
 - fase activa de parto 661.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
 - granulopoyesis 288.09
 - médula ósea (véase además Anemia, aplástica) 284.9
 - profunda en transversa 660.3
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - respiratorio 799.1
 - - recién nacido 770.87
 - - seno 426.6
 - - transversa (profundo) 660.3
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - Parodontitis** 523.40
 - Paroniquia** (con linfangitis) 681.9
 - Candida (crónica) 112.3
 - crónica 681.9
 - - dedo de
 - - - mano 681.02
 - - - pie 681.11
 - - por Candida 112.3

- dedo de
- - mano 681.02
- - pie 681.11
- tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0

Parorexia NCOC 307.52

- histérica 300.11

Parosmia 781.1

- psicógena 306.7

Parótida, glándula - véase enfermedad específica**Parotiditis** - (véase además Parotitis) 527.2

- epidémica 072.9
- infecciosa 072.9

Parotitis 527.2

- alérgica 527.2
- crónica 527.2
- epidémica (véase además Paperas) 072.9
- infecciosa (véase además Paperas) 072.9
- no específica tóxica 527.2
- no infecciosa 527.2
- no por paperas 527.2
- posoperatoria 527.2
- purulenta 527.2
- quirúrgica 527.2
- séptica 527.2
- supurativa (aguda) 527.2
- tóxica 527.2

Paroxístico - véase además enfermedad específica

- disnea (nocturna) 786.09

Parpadeo mandibular 374.43

- congénita 742.8

Parrot, enfermedad de (osteocondritis sifilítica) 090.0**Parry, enfermedad o síndrome de** (bocio exoftálmico) 242.0**Parry-Romberg, síndrome de** 349.89**Pars planitis** 363.21**Parson, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0**Parsonage-Aldren-Turner, síndrome de** 353.5**Parsonage-Turner, síndrome de** 353.5**Parto**

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-676:

0 episodio de cuidados sin especificar

1 parto realizado, con o sin mención de enfermedad específica anteparto

2 parto realizado, con mención de complicación posparto

3 enfermedad específica o complicación anteparto

4 enfermedad específica o complicación posparto

- amenaza de prematuridad 644.2
- caso completamente normal - véase categoría 650
- cesárea (debida a) 669.7
- - abruptio placentae 641.2
- - acción uterina incoordinada 661.4
- - anormal
- - - cuello uterino 654.6
- - - órganos o tejidos pelvianos 654.9
- - - partes blandas (de pelvis) 654.9
- - - pelvis (ósea) (mayor) NCOC 653.0
- - - presentación o posición 652.9
- - - - en gestación múltiple 652.6
- - - tamaño, feto 653.5

- - - útero, congénito 654.0
- - - vagina 654.7
- - - vulva 654.8
- - anterior
- - - cesárea 654.2
- - - cirugía (sobre)
- - - - cuello uterino 654.6
- - - - ginecológica NCOC 654.9
- - - - recto 654.8
- - - - útero NCOC 654.9
- - - - anterior a cesárea 654.2
- - - - vagina 654.7
- - anteversión, cuello uterino o útero 654.4
- - atonía, útero 661.2
- - con hemorragia 666.1
- - cara, presentación de 652.4
- - cicatriz, cicatrices
- - - cesárea 654.2
- - - cuello uterino 654.6
- - - útero NCOC 654.9
- - - - debido a cesárea anterior 654.2
- - - cistocele 654.4
- - - cordón umbilical, presentación o prolapso 663.0
- - - cordón, presentación o prolapso de 663.0
- - - deformidad (adquirida) (congénita)
- - - fetal 653.7
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- - - pelvis (ósea) NCOC 653.0
- - - desplazamiento, útero NCOC 654.4
- - - desproporción NCOC 653.9
- - - cefalopelviana (feto normalmente formado) 653.4
- - - dilatación insuficiente, cuello uterino 661.0
- - - eclampsia 642.6
- - - estenosis o estrechez, cuello uterino 654.6
- - - feto, fetal
- - - - hidrocefálico 653.6
- - - - inusitadamente grande 653.5
- - - - prematuridad 656.8
- - - - sufrimiento 656.8
- - - fibroide (tumor) (útero) 654.1
- - - fracaso de
- - - extracción por aspiración 660.7
- - - fórceps 660.7
- - - prueba de trabajo NCOC 660.6
- - - ventosa 660.7
- - frente, presentación de 652.4
- - hemorragia (anteparto) (intraparto) NCOC 641.9
- - hemorragia fetal-materna 656.0
- - hombro, presentación de 652.8
- - incarceration de feto 654.3
- - inercia, útero 661.2
- - - primaria 661.0
- - - secundaria 661.1
- - insuficiencia placentaria 656.5
- - lateroversión, útero o cuello uterino 654.4
- - mala posición
- - - feto 652.9
- - - - en gestación múltiple 652.6
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- - - útero NCOC o cuello uterino 654.4
- - mala presentación NCOC 652.9
- - - en gestación múltiple 652.6
- - - materna
- - - diabetes mellitus (enfermedades clasificadas en 249 y 250) 648.0
- - - enfermedad cardíaca NCOC 648.6
- - - meconio en líquido 656.8
- - - únicamente coloración 792.3
- - mentón, presentación de 652.4
- - nalgas, presentación de 652.2

- oblicua, presentación 652.3
- pelvis contraída (general) 653.1
- estrecho inferior 653.3
- estrecho superior 653.2
- placenta previa 641.0
- con hemorragia 641.1
- podálica 652.8
- con versión eficaz 652.1
- posición, mala 652.9
- preeclampsia 642.4
- grave 642.5
- presentación de acromion 652.8
- prolapso
- brazo o mano 652.7
- útero 654.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.4
- rectocele 654.4
- retroversión, útero o cuello uterino 654.3
- rígido
- cuello uterino 654.6
- perineo 654.8
- suelo pelviano 654.4
- vagina 654.7
- vulva 654.8
- saculación, útero grávido 654.4
- sufrimiento
- fetal 656.8
- materno 669.0
- sutura Shirodkar in situ 654.5
- trabajo prolongado 662.1
- transversa, presentación o posición 652.3
- tumor pélvico NCOC 654.9
- tumor, órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.4
- útero bicorne 654.0
- comienzo prematuro (espontáneo) 644.2
- complicación especificada NCOC 669.8
- complicado (por) NCOC 669.9
- con presentación de cordón umbilical 663.0
- acromion, presentación de 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- adherencias, útero (a la pared abdominal) 654.4
- amnionitis 658.4
- amnios de hidropesía 657
- anillo de Bandl 661.4
- anillo de contracción 661.4
- anillo de retracción patológico, útero 661.4
- anormal, anomalía de
- contracciones uterinas NCOC 661.9
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- formación del útero 654.0
- fuerzas del trabajo del parto 661.9
- órganos o tejidos pelvianos 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- partes blandas (de pelvis) 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- pelvis (ósea) (mayor) NCOC 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- presentación o posición NCOC 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- tamaño, feto 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- útero (formación) 654.0
- cuando obstruye el parto 660.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- anterior
- cesárea 654.2
- cirugía
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- recto 654.8
- ginecológica NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- perineo 654.8
- útero NCOC 654.9
- debido a cesárea anterior 654.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- vulva 654.8
- anteversión, cuello uterino o útero 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- apoplejía 674.0
- placenta 641.2
- atonía, útero, con hemorragia (hipotónica) (inercia) 666.1
- hipertónica 661.4
- baja implantación de placenta - véase Parto, complicado, placenta, previa
- Bandl, anillo de 661.4
- cara, presentación de 652.4
- cuando obstruye el parto 660.0
- en el pubis 660.3
- choque (nacimiento) (obstétrico) (puerperal) 669.1
- cicatriz, cicatrices
- cesárea 654.2
- cuando obstruye el parto 660.2
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- perineo 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- útero NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- debido a cesárea anterior 654.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- vulva 654.8
- cuando obstruye el parto 660.2
- cistocele 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- colporrexia 665.4
- con laceración perineal 664.0
- compresión de cordón (umbilical) 663.2
- alrededor del cuello 663.1
- cordón prolapsado 663.0
- contracción en reloj de arena, útero 661.4
- contracción, pelvis contraída 653.1
- cuando obstruye el parto 660.1
- estrecho inferior 653.3
- cuando obstruye el parto 660.1
- estrecho superior 653.2
- cuando obstruye el parto 660.1
- general 653.1
- cuando obstruye el parto 660.1
- pelviana media 653.8
- cuando obstruye el parto 660.1
- plano mediano 653.8
- cuando obstruye el parto 660.1
- cordón (umbilical) 663.9
- alrededor del cuello, estrechamente o con compresión 663.1
- sin compresión 663.3
- complicación especificada NCOC 663.8
- complicación NCOC 663.9
- tipo especificado NCOC 663.8
- compresión NCOC 663.2
- contusión 663.6
- corto 663.4
- en posición anterior 663.0
- enredamiento NCOC 663.3

- con compresión 663.2
- fijación marginal 663.8
- hematoma 663.6
- inserción velamentosa 663.8
- lesión vascular 663.6
- presentación 663.0
- prolapso (completo) (oculto) (parcial) 663.0
- trombosis (vasos) 663.6
- Couvelaire, útero de 641.2
- defecto de coagulación 649.3
- deformidad (adquirida) (congénita)
- feto 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- pelvis (ósea) NCOC 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- desgarro (órgano pelviano) (*véase además* Parto, complicado, laceración) 664.9
- esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- no asociado con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- desplazamiento de útero NCOC 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- desprendimiento anular, cuello uterino 665.3
- desproporción cefalopelviana (feto normalmente formado) 653.4
- cuando obstruye el parto 660.1
- desproporción fetopelviana 653.4
- cuando obstruye el parto 660.1
- desproporción NCOC 653.9
- cuando obstruye el parto 660.1
- diastasis de los rectos 665.8
- dilatación
- cuello uterino, incompleta, lenta o insuficiente 661.0
- vejiga 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- disfunción, útero 661.9
- hipertónica 661.4
- hipotónica 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- incoordinada 661.4
- disruptio uteri - *véase* Parto, complicado, ruptura, útero
- distocia
- cervical 661.2
- cintura escapular 660.4
- fetal - *véase* Parto, complicado, anormal, presentación
- materna - *véase* Parto, complicado, trabajo prolongado
- pélvica - *véase* Parto, complicada, contracción de pelvis
- posicional 652.8
- distocia cervical 661.0
- doble útero (congénito) 654.0
- cuando obstruye el parto 660.2
- eclampsia 642.6
- edad materna
- avanzada NCOC 659.6
- multigrávida 659.6
- primigrávida 659.5
- baja 659.8
- edema, cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- efusión, líquido amniótico 658.1
- embolia (pulmonar) 673.2
- aire 673.0
- cerebral 674.0
- coágulo sanguíneo 673.2
- grasa 673.8
- líquido amniótico 673.1
- piémica 673.3
- séptica 673.3
- embolia de aire 673.0
- embolia por líquido amniótico 673.1
- enredamiento, cordón umbilical 663.3
- con compresión 663.2
- alrededor del cuello (con compresión) 663.1
- entrelazamiento de fetos 660.5
- espasmo
- cuello uterino 661.4
- útero 661.4
- espondilolisis (lumbosacra) 653.3
- cuando obstruye el parto 660.1
- espondilolistesis, pelvis 653.3
- cuando obstruye el parto 660.1
- espondilosis 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- estenosis o estrechez
- cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- vagina 654.7
- cuando obstruye el parto 660.2
- eversión, cuello uterino o útero 665.2
- excesivo
- crecimiento fetal 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- tamaño del feto 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- fallo de la cabeza fetal para entrar en el reborde de la pelvis 652.5
- cuando obstruye el parto 660.0
- fase activa de pendiente lento 661.2
- fetal
- deformidad 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- equilibrio acidobásico 656.8
- muerte (casi a término) NCOC 656.4
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- sufrimiento 656.8
- velocidad o ritmo cardíaco 659.7
- feto de tamaño inusitado 653.5
- cuando obstruye el parto 660.1
- feto hidrocefálico 653.6
- cuando obstruye el parto 660.1
- fetos entrelazados 660.5
- fibroide (tumor) (útero) 654.1
- cuando obstruye el parto 660.2
- fibromioma 654.1
- cuando obstruye el parto 660.2
- fiebre durante el parto 659.2
- fractura de cóccix 665.6
- frente, presentación de 652.4
- hematoma 664.5
- cordón umbilical 663.6
- espina isquial 665.7
- ligamento ancho 665.7
- pelviano 665.7
- perineo 664.5
- subdural 674.0
- tejidos blandos 665.7
- vagina 665.7
- vulva o perineo 664.5
- hemorragia (uterina) (anteparto) (intraparto) (embarazo) 641.9
- accidental 641.2

- asociada con
- afibrinogenemia 641.3
- defecto de coagulación 641.3
- hiperfibrinólisis 641.3
- hipofibrinogenemia 641.3
- cerebral 674.0
- debida a
- leiomioma uterino 641.8
- placenta baja 641.1
- placenta previa 641.1
- placenta retenida 666.0
- separación prematura de placenta (implantada de forma normal) 641.2
- traumatismo 641.8
- placenta NCOC 641.9
- posparto (atónica) (inmediata) (dentro de 24 horas) 666.1
- con placenta retenida o encarcerada 666.0
- retardada 666.2
- secundaria 666.2
- tercera fase 666.0
- ruptura de seno marginal 641.2
- hermanos siameses 678.1
- cuando obstruye el parto 660.0
- hidramnios 657
- hidropesía fetal 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- hipertensión - véase Hipertensión, cuando complica el embarazo
- hombro, escapular
- distocia de cintura 660.4
- presentación 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- hombros impactados 660.4
- hueso pelviano asimétrico 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- encarceración, útero 654.3
- cuando obstruye el parto 660.2
- indicación NCOC 659.9
- tipo especificado NCOC 659.8
- inercia, útero 661.2
- hipertónica 661.4
- hipotónica 661.2
- primaria 661.0
- secundaria 661.1
- infantil
- órganos genitales 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- útero (orificio) (os) 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- inserción velamentosa de cordón 663.8
- inversión, útero 665.2
- laceración 664.9
- ano (esfínter) (antigua) (cicatrizada) 654.8
- con mucosa 664.3
- no asociada con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- central 664.4
- cuello uterino 665.3
- esfínter del ano (antigua) (cicatrizada) 654.8
- con mucosa 664.3
- no asociada con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- himen 664.0
- horquilla vulvar 664.0
- intestino 665.5
- labios vulvares (mayores) (menores) 664.0
- pelviano
- órgano NCOC 665.5
- suelo 664.1
- perineo, perineal 664.4
- primer grado 664.0
- segundo grado 664.1
- tercer grado 664.2
- cuarto grado 664.3
- central 664.4
- extensa NCOC 664.4
- leve 664.0
- músculos 664.1
- piel 664.0
- peritoneo 665.5
- piel (perineo) 664.0
- rectovaginal (tabique) (sin laceración perineal) 665.4
- con perineo 664.2
- con mucosa anal o rectal 664.3
- sitio o tipo especificado NCOC 664.8
- tejidos periuretrales 664.8
- uretra 665.5
- útero 665.1
- antes del trabajo 665.0
- vagina, vaginal (profunda) (alta) (surco) (sin laceración perineal) 665.4
- con perineo 664.0
- músculos, con perineo 664.1
- vejiga (urinaria) 665.5
- vulva 664.0
- lateroversión, utero o cuello uterino 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- lesión de parto que afecta a la madre NCOC 665.9
- mala posición
- feto NCOC 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- cuando obstruye el parto 660.2
- placenta 641.1
- sin hemorragia 641.0
- útero NCOC o cuello uterino 654.4
- cuando obstruye el parto 660.2
- mala presentación 652.9
- cuando obstruye el parto 660.0
- malposición 652.9
- meconio en líquido amniótico 656.8
- membranas o porciones de placenta retenidas 666.2
- sin hemorragia 667.1
- membranas, retenidas - véase Parto, complicado, placenta, retenida
- mentón, presentación de 652.4
- cuando obstruye el parto 660.0
- metrorragia (miopatía) - véase Parto, complicado, hemorragia
- metrorrexia - véase Parto, complicado, ruptura, útero
- mielomeningocele, feto 653.7
- cuando obstruye el parto 660.1
- muerte anestésica 668.9
- muerte fetal intrauterina (casi a término) NCOC 656.4
- precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- muerte repentina, causa desconocida 669.9
- multigrávida de edad avanzada 659.6
- multiparidad (grande) 659.4
- mutilación genital femenina 660.8
- nacimiento cruzado 652.3
- con éxito en la versión 652.1
- cuando obstruye el parto 660.0
- nacimiento retardado (prolongado) 662.1
- Nägele, pelvis de 653.0
- cuando obstruye el parto 660.1
- nalgas, presentación de (asistida) (espontánea) 652.2

- con éxito en la versión 652.1
- no colocación, cabeza fetal 652.5
- cuando obstruye el parto 660.0
- nudo (verdadero), cordón umbilical 663.2
- oblicua, presentación 652.3
- cuando obstruye el parto 660.0
- obstétrico
- choque 669.1
- traumatismo NCOC 665.9
- obstrucción del trabajo 660.9
- debida a
 - anomalía de órganos o tejidos pelvianos (estados clasificables bajo 654.0-654.9) 660.2
 - detención profunda en transversa 660.3
 - distocia del hombro 660.4
 - gemelos entrelazados 660.5
 - hombros impactados 660.4
 - mala posición y mala presentación del feto (clasificables bajo 652.0 652.9) 660.0
 - occipitoposterior persistente 660.3
 - parada de la fase activa 661.1
 - pelviano
 - deformidad (hueso) - véase además Deformidad, pelvis, con desproporción
 - tejidos blandos 654.9
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - detención (profunda) (alta) (de cabeza fetal) (transversa) 660.3
 - tumor NCOC 654.9
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - pelvis de cretinismo (tipo enano) (tipo masculino) 653.1
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - pelvis escoliótica 653.0
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - pelvis inclinada 653.0
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - pelvis raquíutica 653.2
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - penetración, útero grávido, por instrumento 665.1
 - perforación - véase Parto, complicado, laceración
 - persistente
 - himen 654.8
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - occipitoposterior 660.3
 - piroxia durante el trabajo 659.2
 - placenta, placentario
 - ablatio 641.2
 - abruptio 641.2
 - accreta 667.0
 - con hemorragia 666.0
 - adherente (sin hemorragia) 667.0
 - con hemorragia 666.0
 - anomalía 656.7
 - con hemorragia 641.2
 - apoplejía 641.2
 - baja (implantación) 641.1
 - sin hemorragia 641.0
 - desprendimiento (prematureo) 641.2
 - en forma de raqueta 663.8
 - enferma 656.7
 - hemorragia NCOC 641.9
 - incarceration 666.0
 - sin hemorragia 667.0
 - increta (sin hemorragia) 667.0
 - con hemorragia 666.0
 - inserción viciosa 641.1
 - mala posición 641.1
 - sin hemorragia 641.0
 - malformación 656.7
- sin hemorragia 641.2
- percreta 667.0
- con hemorragia 666.0
- previa (central) (lateral) (marginal) (parcial) 641.1
- sin hemorragia 641.0
- retenida (con hemorragia) 666.0
- sin hemorragia 667.0
- ruptura de seno marginal 641.2
- seno marginal, ruptura de 641.2
- separación prematura 641.2
- polihidramnios 657
- pólipo, cuello uterino 654.6
- cuando obstruye el parto 660.2
- posición anterior del cordón umbilical 663.0
- postura inestable 652.0
- cuando obstruye el parto 660.0
- prematuro
- ruptura, membranas 658.1
- trabajo retardado después de 658.2
- trabajo (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2
- presentación compuesta 652.8
- cuando obstruye el parto 660.0
- primípara añosa 659.5
- prolapso
 - brazo o mano 652.7
 - cuando obstruye el parto 660.0
 - cordón (umbilical) 663.0
 - extremidad fetal 652.8
 - pie o pierna 652.8
 - cuando obstruye el parto 660.0
 - umbilical, cordón (completo) (oculto) (parcial) 663.0
 - útero 654.4
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - prolapso oculto de cordón umbilical 663.0
 - quiste (conducto de Gartner) 654.7
 - rectocele 654.4
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - retardo, retardado
 - después de ruptura de membranas (espontánea) 658.2
 - artificial 658.3
 - trabajo en embarazo múltiple 662.3
 - debido a fetos entrelazados 660.5
 - retención de secundinas (con hemorragia) 666.2
 - sin hemorragia 667.1
 - retroversión, útero o cuello uterino 654.3
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - rígido
 - cuello uterino 654.6
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - perineo o vulva 654.8
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - suelo pelviano 654.4
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - vagina 654.7
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - riñón ectópico 654.4
 - cuando obstruye el parto 660.2
 - Robert, pelvis de 653.0
 - cuando obstruye el parto 660.1
 - ruptura - véase además Parto, complicado, laceración
 - cuello uterino 665.3
 - membranas, prematura 658.1
 - órgano pelviano NCOC 665.5
 - perineo (sin mención de otra laceración) - véase Parto, complicado, laceración, perineo
 - peritoneo 665.5

- - - seno marginal 641.2
- - - uretra 665.5
- - - útero (durante el trabajo del parto) 665.1
- - - - antes del trabajo 665.0
- - - vejiga (urinaria) 665.5
- - saculación, útero grávido 654.4
- - secundinas, retenidas - véase Parto, complicado, placenta, retenida
- - seno marginal (hemorragia) (ruptura) 641.2
- - separación
- - - hueso(s) del pubis 665.6
- - - placenta (prematura) 641.2
- - - sínfisis pubiana 665.6
- - síndrome de cordón corto 663.4
- - síndrome de hipotensión materna 669.2
- - sufrimiento
- - - fetal 656.8
- - - materno 669.0
- - teratomas sacros, fetales 653.7
- - cuando obstruye el parto 660.1
- - tonos cardíacos fetales deprimidos 659.7
- - trabajo precipitado 661.3
- - trabajo prolongado 662.1
- - - debido a
- - - - anillo de contracción 661.4
- - - - distocia cervical 661.2
- - - - inercia uterina 661.2
- - - - - primaria 661.0
- - - - - secundaria 661.1
- - - - útero tetánico 661.4
- - - fase activa 661.2
- - - fase latente 661.0
- - - primera fase 662.0
- - - segunda fase 662.2
- - trabajo, prematuro (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2
- - transversa
- - - detención (profunda) 660.3
- - - presentación o postura 652.3
- - - - con éxito en la versión 652.1
- - - - cuando obstruye el parto 660.0
- - traumatismo (obstétrico) NCOC 665.9
- - tumor
- - - abdominal, fetal 653.7
- - - - cuando obstruye el parto 660.1
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOC 654.9
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - uterino
- - - espasmo 661.4
- - - inercia (véase además Parto, complicado, inercia, útero) 661.2
- - útero anormalmente formado (cualquier tipo) (congénito) 654.0
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - útero bicorne 654.0
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - útero incoordinado 661.4
- - - útero tetánico 661.4
- - - vagina tabicada 654.7
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - vasa previa 663.5
- - cuatrillizos NCOC 651.2
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.5
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - difícil NCOC 669.9
- - parto anterior que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.49
- - tipo especificado NCOC 669.8
- embarazo a término (nacido con vida) NCOC - véase categoría 650
- - mortinato NCOC 656.4
- - extracción por aspiración NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- - fórceps NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.2
- - gemelos NCOC 651.0
- - con pérdida fetal y retención de un feto 651.3
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - fetos entrelazados 660.5
- - parto retardado (uno o más fetos) 662.3
- - gestación múltiple NCOC 651.9
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - infante no viable 656.4
- - lento o largo 662.1
- - primer período 662.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.8
- - segundo período 662.2
- - mortinato NCOC 656.4
- - precoz (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- - nalgas (asistido) (espontáneo) 652.2
- - extracción NCOC 669.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.0
- - no complicado - véase categoría 650
- - no detectado (a o cerca de término) 656.4
- - normal - véase categoría 650
- - podálica 652.8
- - con versión eficaz 652.1
- - precipitado 661.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- - prematuro NCOC (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2
- - previo, que afecta la atención del embarazo o alumbramiento V23.49
- - quintillizos NCOC 651.8
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - retardado NCOC 662.1
- - después de ruptura de membranas (espontánea) 658.2
- - - artificial 658.3
- - segundo gemelo, trillizo, etc. 662.3
- - sextillizos
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - trillizos NCOC 651.1
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - fetos entrelazados 660.5
- - parto retardado (uno o más fetos) 662.3
- - ventosa NCOC 669.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Parturición** - véase Parto
- Parvovirus** 079.83
- B19 079.83
- humano 079.83
- Pasaje o paso**
- de sondas o bujías (véase además Atención de apertura artificial) V55.9
- falso, uretra 599.4
- meconio observado durante el parto 763.84

- Pasional, psicosis** 297.8
Pasivo - véase enfermedad específica
Pastel, riñón en forma de 753.3
Pasteurella septica 027.2
Pasteurellosis (véase además Infección, Pasteurella) 027.2
Patau, síndrome de (trisomía D1) 758.1
Patelar (rótula) - véase enfermedad específica
Patelofemoral, síndrome 719.46
Patente - véase además Imperfección, cierre
 - canal de Nuck 752.41
 - conducto
 - - arterioso o de Botal 747.0
 - - onfalomesentérico 751.0
 - - vitelino 751.0
 - cuello uterino 622.5
 - - cuando complica el embarazo 654.5
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.0
 - Eustaquio, de
 - - trompa 381.7
 - - válvula 746.89
 - foramen
 - - de Botal 745.5
 - - oval 745.5
 - orificio externo (útero) - véase Patente, cuello uterino
 - ostium
 - - atrioventricular 745.69
 - - secundum 745.5
 - tabique
 - - interauricular 745.5
 - - interventricular 745.4
 - uraco 753.7
Paternidad, prueba de V70.4
Paterson (-Brown)(-Kelly), síndrome de (disfagia sideropénica) 280.8
Paterson-Kelly, síndrome o membrana de (disfagia sideropénica) 280.8
Patizambo (adquirido) 736.41
 - congénito 755.64
Patología (de) - véase además Enfermedad
 - hematológica fetal 678.0
 - perirradicular, asociado a tratamiento endodóntico previo 526.69
 - psiquiátrico 298.9
 - respiratoria NCOC 519.9
 - - aguda o subaguda NCOC 519.9
 - - - debida a
 - - - - agente externo 508.9
 - - - - tipo especificado NCOC 508.8
 - - - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.3
 - - - - radiación 508.0
 - - - - crónica NCOC 519.9
 - - - - debida a
 - - - - - agente externo 508.9
 - - - - - tipo especificado NCOC 508.8
 - - - - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.4
 - - - - - radiación 508.1
 - - - - - debida a
 - - - - - agente externo 508.9
 - - - - - tipo especificado NCOC 508.8
 - - - - - humos o vapores (por inhalación) (químicos) 506.9
Patológico - véase además enfermedad específica
 - asfixia 799.01
 - embriaguez 291.4
 - emocionalidad 301.3
 - mentiroso 301.7
 - personalidad 301.9
 - reabsorción, diente 521.40
 - - especificada NCOC 521.49
 - - externa 521.42
 - - interna 521.41
 - sexualidad (véase además Desviación, sexual) 302.9
Pausa sinoatrial 427.81
Pavor nocturnus 307.46
Pavy, enfermedad de 593.6
Paxton, enfermedad de (piedra blanca) 111.2
Payr, enfermedad o síndrome de (síndrome de flexura esplénica) 569.89
PDIC (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica) 357.81
Pecas 709.09
 - melanoma maligno en (M8742/3) - véase Melanoma
 - melanóticas (de Hutchinson) (M8742/2) - véase Neoplasia, piel, in situ
Pecho
 - en quilla (congénito) 754.82
 - - adquirido 738.3
 - - raquitico (véase además Raquitismo) 268.0
 - excavado (congénito) 754.81
 - - adquirido 738.3
 - - raquitico (véase además Raquitismo) 268.0
 - recurvatum (congénito) 754.81
 - - adquirido 738.3
 - tonel en 738.3
 - zapateros, de los 738.3
Pectenitis 569.49
Pectenosis 569.49
Pectoral - véase enfermedad específica
Pedatrofia 261
Pederosis 302.2
Pedicelos, enfermedad de 581.3
Pediculosis (infestación) 132.9
 - capitis (piojo de la cabeza) (cualquier sitio) 132.0
 - corporis (piojo del cuerpo) (cualquier sitio) 132.1
 - mixta (clasificable bajo más de una de las categorías 132.0-132.2) 132.3
 - párpado 132.0 [373.6]
 - pubis (piojo del pubis) (cualquier sitio) 132.2
 - vestimenti o del vestido 132.1
 - vulva 132.2
Pedofilia 302.2
Pegajoso, ojo 372.03
Pegamento, inhalación de (pegamento de aeromodelismo) (véase además Dependencia) 304.6
Pel, crisis de 094.0
Pel-Ebstein, enfermedad de - véase Enfermedad, Hodgkin de
Pelada 704.01
Pelagra (alcohólica o con alcoholismo) 265.2
 - con polineuropatía 265.2 [357.4]
Pelagra, ataxia cerebelosa y aminociduria renal, síndrome de 270.0
Peleteros, pulmón de 495.8
Pelger-Huët, anomalía o síndrome de (hiposegmentación hereditaria) 288.2
Peliosis (reumática) 287.0
Pelizaeus-Merzbacher, de
 - enfermedad 330.0
 - esclerosis, difusa cerebral 330.0
Pellegrini (-Stieda), enfermedad o síndrome de (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
Pellegrini, enfermedad de (calcificación de la articulación de la rodilla) 726.62
Pellizi, síndrome de (pineal) 259.8
Pelo - véase además enfermedad específica
 - anular (congénito) 757.4
 - arrancamiento de 307.9

- bola de, en el estómago 935.2
- Pelviano** - véase además enfermedad específica
- riñón 753.3
- síndrome de congestión-fibrosis 625.5
- Pelviectasia** 591
- Pelvipерitonitis**
- femenina (véase además Peritonitis, pelviana, femenina) 614.5
- masculina (véase además Peritonitis) 567.21
- Pelvis, pelviano** - véase además enfermedad específica o tipo
- escoliótica, inclinada 738.6
- - con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- infantil 738.6
- Nägele 738.6
- oblicuidad 738.6
- Robert, de 755.69
- Pelvolitiasis** 592.0
- Pena, pesadumbre** 309.0
- Pendred, síndrome de** (bocio familiar con sordomudismo) 243
- Péndulo o colgante, pie** 736.79
- Penduloso**
- abdomen 701.9
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- mama 611.89
- Pene** - véase enfermedad específica
- Penetración de útero grávido por algún instrumento**
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- complicación del parto 665.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- después de
- - aborto 639.2
- - embarazo ectópico o molar 639.2
- Penfield, síndrome de** (véase además Epilepsia) 345.5
- Pénfigo** 694.4
- benigno 694.5
- - crónico familiar 757.39
- brasileño 694.4
- circinado 694.0
- congénito, traumático 757.39
- conjuntiva 694.61
- contagioso 684
- eritematoso 694.4
- foliáceo 694.4
- frambésico 694.4
- gangrenoso (véase además Gangrena) 785.4
- maligno 694.4
- neonatorum, recién nacido 684
- ocular 694.61
- papilar 694.4
- rápidamente progresivo 694.4
- seborreico 694.4
- sifilitico (congénito) 090.0
- sudamericano 694.4
- vegetante 694.4
- vulgar 694.4
- Penfigoide** 694.5
- benigno, membrana mucosa 694.60
- - con implicación ocular 694.61
- - bullosa o ampollar 694.5
- - cicatricial 694.60
- - con implicación ocular 694.61
- - juvenil 694.2
- Peniciliosis del pulmón** 117.3
- Penitis** 607.2
- Penta X, síndrome de** 758.81
- Pentalogía** (de Fallot) 745.2
- Pentosuria** (benigna) (esencial) 271.8
- Pequeño, pequeñez de**
- introito, vagina 623.3
- ligamiento del codo 718.82
- mal (idiopático) (véase además Epilepsia) 345.0
- - estado 345.2
- niño, a término 764.0
- - con desnutrición 764.1
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- ovario 620.8
- para la edad gestacional (véase además Ligero para las fechas)
- - feto o recién nacido 764.0
- - - con desnutrición 764.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 656.5
- pelvis
- - con desproporción (fetopelviana) 653.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- placenta - véase Placenta, insuficiencia
- reserva cardíaca - véase Enfermedad, corazón
- riñón
- - blanco 582.9
- - causa desconocida 589.9
- - - bilateral 589.1
- - - unilateral 589.0
- síndrome sistólico 435.9
- útero 621.8
- Pérdida**
- apetito 783.0
- - histérica 300.11
- - origen no orgánico 307.59
- - psicógena 307.59
- audición - véase además Sordera
- - central 389.14
- - conductiva (aire) 389.00
- - - con pérdida de audición neurosensorial 389.20
- - - - bilateral 389.22
- - - - unilateral 389.21
- - - bilateral 389.06
- - - membrana timpánica 389.02
- - - oído
- - - - externo 389.01
- - - - interno 389.04
- - - - medio 389.03
- - - tipos
- - - - combinados 389.08
- - - - múltiples 389.08
- - - unilateral 389.05
- - inducida por el ruido 288.12
- - mixta conductiva y neurosensorial 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - nervio
- - - bilateral 389.12
- - - unilateral 389.11
- - neural
- - - bilateral 389.12
- - - unilateral 389.11

- - perceptiva NCOC (*véase además* Pérdida, audición, sensorineural) 389.10
- - repentina NCOC 388.2
- - sensorial
 - - - bilateral 389.12
 - - - unilateral 389.17
- - sensorineural 389.10
- - - con pérdida de audición conductiva 389.20
 - - - - bilateral 389.22
 - - - - unilateral 389.21
 - - - - asimétrica 389.16
 - - - - bilateral 389.18
 - - - - central 389.14
 - - - - neural
 - - - - - bilateral 389.12
 - - - - - unilateral 389.11
 - - - - sensorial
 - - - - - bilateral 389.12
 - - - - - unilateral 389.17
 - - - - unilateral 389.15
- - tipo
 - - - especificado NCOC 389.8
 - - - mixto 389.20
 - - - - bilateral 389.22
 - - - - unilateral 389.21
- - conocimiento 780.09
- - transitoria 780.2
- - control del esfínter del recto 787.6
- - origen no orgánico 307.7
- - de agua, nefritis por 588.89
- - de sal
- - nefritis (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- - síndrome (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- - diente(s)
 - - - adquirida 525.10
 - - - - debida a
 - - - - - caries 523.13
 - - - - - enfermedad periodontica 525.12
 - - - - - especificada NCOC 525.19
 - - - - - extracción 525.10
 - - - - - trauma 525.11
 - - - dimensión oclusal vertical 524.37
- - elasticidad, piel 782.8
- - estatura 781.91
- - extremidad o miembro, traumática, actual - *véase* Amputación, traumática
- - huesecillo(s) del oído (parcial) 385.24
- - líquido (aguda) 276.50
- - con
 - - - hipernatremia 276.0
 - - - hiponatremia 276.1
- - cefalorraquídeo con cefalalgia 349.0
- - cefalorraquídeo en el lugar de la punción lumbar 997.09
- - feto o recién nacido 775.5
- - memoria (*véase además* Amnesia) 780.93
- - leve, después de daño orgánico del cerebro 310.1
- - órgano o parte - *véase* Ausencia, por sitio, adquirida
- - pelo 704.00
- - peso (causa desconocida) 783.21
- - punción lumbar
 - - - cefalea 349.0
- - razón (*véase además* Psicosis) 298.9
- - reactividad laberíntica (unilateral) 386.55
 - - - bilateral 386.56
- - sangre - *véase* Hemorragia
- - sensación 782.0
- - sentido de
 - - - gusto (*véase además* Perturbación, sensación) 781.1
 - - - olfato (*véase además* Perturbación, sensación) 781.1
 - - - tacto (*véase además* Perturbación, sensación) 781.1
- - sustancia de
 - - - cartilago 733.99
 - - - del oído 380.32
- - hueso (*véase además* Osteoporosis) 733.00
- - vítreo (humor) 379.26
- - visión, visual (*véase además* Ceguera) 369.9
- - ambos ojos (*véase además* Ceguera, ambos ojos) 369.3
 - - - central 368.41
 - - - completa (*véase además* Ceguera, ambos ojos) 369.00
 - - - súbita 368.11
 - - - transitoria 368.12
 - - - un solo ojo 369.8
- - vista (adquirida) (completa) (congénita) - *véase* Ceguera
- - vítreo 379.26
- - voz (*véase además* Afonía) 784.41
- - **Perforación, perforante** (no traumática)
 - - - antro de Highmore (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
 - - - apéndice 540.0
 - - - con absceso peritoneal 540.1
 - - - ático, oído 384.22
 - - - curado o cicatrizado 384.81
 - - - bóveda del paladar 526.89
 - - - sifilítica 095.8
 - - - - congénita 090.5
 - - - ciego 540.0
 - - - con absceso peritoneal 540.1
 - - - colon 569.83
 - - - conducto
 - - - - biliar (salvo cístico) (*véase además* Enfermedad, biliar) 576.3
 - - - - cístico 575.4
 - - - - cístico 575.4
 - - - - común (biliar) 576.3
 - - - córnea (*véase además* Úlcera, córnea) 370.00
 - - - debida a ulceración 370.06
 - - - cuello uterino - *véase además* Traumatismo, interno, cuello uterino
 - - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - - después de
 - - - - aborto 639.2
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - - - traumatismo obstétrico 665.3
 - - - cuerpo extraño (sitio externo) - *véase además* Herida, abierta, por sitio, complicada
 - - - sitio interno, por objeto ingerido - *véase* Cuerpo extraño
 - - - divertículo (*véase además* Divertículos) 562.10
 - - - intestino delgado 562.00
 - - - duodeno, duodenal (úlceras) - *véase* Úlcera, duodeno, con perforación
 - - - enteritis - *véase* Enteritis
 - - - esófago 530.4
 - - - estómago (debida a úlcera) - *véase* Úlcera, estómago, con perforación
 - - - faringe 478.29
 - - - gástrica (úlceras) - *véase* Úlcera, estómago, con perforación

- ileon (*véase además* Perforación, intestino) 569.83
 - instrumental
 - - externa - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - - quirúrgico (accidental) (nervio) (órgano) (vaso sanguíneo) 998.2
 - - útero grávido, cuando complica el parto 665.9
 - intestinal 569.83
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - feto o recién nacido 777.6
 - - traumatismo obstétrico 665.5
 - - ulcerativa NCOC 569.83
 - intestino 569.83
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - después de
 - - - aborto 639.2
 - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - feto o recién nacido 777.6
 - - traumatismo obstétrico 665.5
 - ligamento ancho
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - después de
 - - - aborto 639.2
 - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - traumatismo obstétrico 665.6
 - mastoides, mastoidea (apófisis) (células) 383.89
 - membrana del tímpano - *véase* Perforación, tímpano - nasal
 - - seno (*véase además* Sinusitis) 473.9
 - - - congénita 748.1
 - - - tabique 478.19
 - - - congénita 748.1
 - - - sifilítica 095.8
 - - paladar (duro) 526.89
 - - blando 528.9
 - - - sifilítica 095.8
 - pelvis, pelviano
 - - órgano
 - - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - - después de
 - - - - aborto 639.2
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - - traumatismo obstétrico 665.5
 - - suelo
 - - - con
 - - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- - traumatismo obstétrico 664.1
- perineo - *véase* Laceración, perineo
- píloro, pilórico (úlceras) - *véase* Úlcera, estómago, con perforación
 - por
 - - cuerpo extraño dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
 - - dispositivo, implantación o injerto - *véase* Complicaciones, mecánicas
 - - instrumento (cualquiera) durante un procedimiento, accidentalmente 998.2
- quirúrgica (accidental) (nervio) (órgano) (por instrumento) (vaso sanguíneo) 998.2
- recto 569.49
 - - seno (accesorio) (crónica) (nasal) *véase además* Sinusitis) 473.9
 - - esfenoidal (*véase además* Sinusitis, esfenoidal) 473.3
 - - - etmoidal (*véase además* Sinusitis, etmoidal) 473.2
 - - - frontal (*véase además* Sinusitis, frontal) 473.1
 - - - maxilar (*véase además* Sinusitis, maxilar) 473.0
 - - sigmoide 569.83
 - - tabique atrial, múltiple 745.5
- tejido periuretral
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - tifoidea, gastrointestinal 002.0
 - - tímpano (membrana) (posinflamatoria) (postraumática persistente) 384.20
 - - con
 - - - otitis - *véase* Otitis, media
 - - - ático 384.22
 - - - central 384.21
 - - - curada o cicatrizada 384.81
 - - - marginal NCOC 384.23
 - - - múltiple 384.24
 - - - parte flácida 384.22
 - - - total 384.25
 - - - traumática - *véase* Herida, abierta, oído, tímpano
- traumática
 - - externa - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - - ojo (*véase además* Herida penetrante, ocular) 871.7
 - - órgano interno - *véase* Traumatismo, interno, por sitio
 - - úlcera - *véase* Úlcera, por sitio, con perforación
- uréter 593.89
- uretra
 - - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
 - - después de
 - - - aborto 639.2
 - - - embarazo ectópico o molar 639.2
 - - traumatismo obstétrico 665.5
- útero - *véase además* Traumatismo, interno, útero
 - - con

- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - por dispositivo anticonceptivo intrauterino 996.32
- - traumatismo obstétrico - *véase* Traumatismo, interno, útero, traumatismo obstétrico
- úvula 528.9
- - sifilítica 095.8
- vagina - *véase* Laceración, vagina
- válvula cardíaca - *véase* Endocarditis
- vejiga (urinaria) 596.6
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumatismo obstétrico 665.5
- vesícula o conducto biliar (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
- víscera NCOC 799.89
- - traumática 868.00
- - - con herida penetrante de la cavidad 868.10
- yeyuno, yeyunal 569.83
- - úlcera - *véase* Úlcera, gastroyeyunal, con perforación
- Perforado** - *véase* Perforación
- Periadenitis mucosa necrotizante recurrente** 528.2
- Periamigdalár** - *véase* enfermedad específica
- Periamigdalitis** 475
- Periangeitis** 446.0
- Periantritis** 535.4
- Periapendicitis** (aguda) (*véase además* Apendicitis) 541
- Periartritis** (diseminada) (infecciosa) (necrotizante) (nudosa) 446.0
- Periartritis** (articulación) 726.90
- Duplay, de 726.2
- escapulohumeral 726.2
- gonocócica 098.50
- hombro 726.2
- humeroscapular 726.2
- muñeca 726.4
- Periartrosis** (angioneural) - *véase* Periartritis
- Peribronquitis** 491.9
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 011.3
- Pericapsulitis, adherente** (hombro) 726.0
- Pericardio, pericárdico** - *véase* enfermedad específica
- Pericarditis** (granular) (con descompensación) (con derrame) 423.9
- con
- - fiebre reumática (enfermedades clasificables bajo 390)
- - - activa (*véase además* Pericarditis, reumática) 391.0
- - - inactiva o quiescente 393
- actinomocítica 039.8 [420.0]
- adherente (externa) (interna) 423.1
- - aguda - *véase* Pericarditis, aguda
- - reumática (externa) (interna) 393
- aguda (no reumática) 420.90
- - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham, de) 392.0
- - bacteriana 420.99
- - benigna 420.91
- - hemorrágica 420.90
- - idiopática 420.91
- - infecciosa 420.90
- - no específica 420.91
- - reumática 391.0
- - - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham) 392.0
- - seca 420.90
- - vírica 420.91
- amebiana 006.8 [420.0]
- bacteriana (aguda) (con derrame seroso o seropurulento) (subaguda) 420.99
- calcárea 423.2
- colesterol (crónica) 423.8
- - aguda 420.90
- - constrictiva 423.2
- Cocksackie 074.21
- crónica (no reumática) 423.8
- - reumática 393
- debida a
- - actinomicosis 039.8 [420.0]
- - amebiasis 006.8 [420.0]
- - Cocksackie (virus) 074.21
- - histoplasmosis (*véase además* Histoplasmosis) 115.93
- - nocardiosis 039.8 [420.0]
- - tuberculosis (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- estafilocócica (aguda) 420.99
- estreptocócica (aguda) 420.99
- fibrinocaseosa (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- fibrinopurulenta 420.99
- fibrinosa - *véase* Pericarditis, reumática
- fibropurulenta 420.99
- fibrosa 423.1
- gonocócica 098.83
- hemorrágica 423.0
- idiopática (aguda) 420.91
- infecciosa (aguda) 420.90
- meningocócica 036.41
- neoplásica (crónica) 423.8
- - aguda 420.90
- neumocócica (aguda) 420.99
- no específica 420.91
- obliternate 423.1
- plástica 423.1
- posinfarto 411.0
- purulenta (aguda) 420.99
- reumática (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) 391.0
- - con corea (aguda) (reumática) (Sydenham, de) 392.0
- - crónica o inactiva (con corea) 393
- séptica (aguda) 420.99
- serofibrinosa - *véase* Pericarditis, reumática
- sifilítica 093.81
- supurativa (aguda) 420.99
- tuberculosa (aguda) (crónica) (*véase además* Tuberculosis) 017.9 [420.0]
- urémica 585.9 [420.0]
- vírica (aguda) 420.91
- Pericelulitis** (*véase además* Celulitis) 682.9
- Pericementitis** 523.40
- aguda 523.30
- crónica (supurativa) 523.40
- Pericistitis** (*véase además* Cistitis) 595.9
- Pericitoma** (M9150/1) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto

- benigno (M9150/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - maligna (M9150/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
Periclasia 523.5
Pericolecistitis (véase además Colecistitis) 575.10
Pericolitis 569.89
Pericondritis
 - bronquio 491.9
 - laringe 478.71
 - - sifilítica 095.8
 - - tifoidea 002.0 [478.71]
 - nariz 478.19
 - oído (externo) 380.0
 - - aguda 380.01
 - - crónica 380.02
 - pabellón (de la oreja) 380.00
 - - aguda 380.01
 - - crónica 380.02
 - pinna (pabellón de la oreja) 380.00
 - - aguda 380.01
 - - crónica 380.02
 - tráquea 478.9
Pericoronitis, pericoronaritis (crónica) 523.40
 - aguda 523.33
Peridacrocistitis, aguda 375.32
Peridiverticulitis (véase además Diverticulitis) 562.11
Periduodenitis 535.6
Periendocarditis (véase además Endocarditis) 424.90
 - aguda o subaguda 421.9
Periepididimitis (véase además Epididimitis) 604.90
Periflebitis (véase además Flebitis) 451.9
 - extremidad inferior 451.2
 - - profunda (vasos) 451.19
 - - superficial (vasos) 451.0
 - porta 572.1
 - retina 362.18
 - superficial (vasos) 451.0
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.9
 - - retina 017.3 [362.18]
Perifoliculitis (abscedens) 704.8
 - capitis, abscedens et suffodiens 704.8
 - cuero cabelludo 704.8
 - disecante, del cuero cabelludo 704.8
 - superficial pustulosa 704.8
Perigastritis (aguda) 535.0
Perigastroyeyunitis (aguda) 535.0
Perihepatitis (aguda) 573.3
 - clamidial 099.56
 - gonocócica 098.89
Periileitis (subaguda) 569.89
Perilaberintitis (aguda) - véase Laberintitis
Perimeningitis - véase Meningitis
Perimetritis (véase además Endometritis) 615.9
Perimetrosalpingitis (véase además Salpingooforitis) 614.2
Perinéfrico - véase enfermedad específica
Perinefrítico - véase enfermedad específica
Perinefritis (véase además Infección, riñón) 590.9
 - purulenta (véase además Absceso, riñón) 590.2
Perineo, perineal - véase enfermedad específica
Perineocele 618.05
Perineumonía - véase Neumonía
Perineuritis NCOC 729.2
Periódico - véase además enfermedad específica
 - edema 995.1
 - - hereditario 277.6
 - enfermedad (familiar) 277.31
 - fiebre 277.31

- parálisis (familiar) 359.3
 - peritonitis 277.31
 - poliserositis 277.31
 - síndromes de cefalea en niño o adolescente 346.2
 - somnolencia (véase además Narcolepsia) 347.00
 - trastorno del movimiento de una extremidad 327.51
Periodontal
 - cavidad 523.8
 - quiste 522.8
Periodontitis (crónica) (compleja) (compuesta) (simple) 523.40
 - agresiva 523.30
 - - generalizada 523.32
 - - localizada 523.31
 - aguda 523.33
 - apical 522.6
 - - aguda (origen pulpar) 522.4
 - generalizada 523.42
 - localizada 523.41
Periodontoclasia 523.5
Periodontosis 523.5
Períodos - véase además Menstruación
 - abundantes 626.2
 - irregulares 626.4
Perioniquia (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
Periooforitis (véase además Salpingooforitis) 614.2
Periorquitis (véase además Orquitis) 604.90
Periostio, perióstico - véase enfermedad específica
Periostitis (circunscrita) (difusa) (infecciosa) 730.3

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 730:

0 sitio sin especificar

1 región escapular

2 brazo (parte superior)

3 antebrazo

4 mano

5 región pelviana y muslo

6 pierna (parte inferior)

7 tobillo y pie

8 otros sitios especificados

9 sitios múltiples

- con osteomielitis (véase además Osteomielitis) 730.2
 - - aguda o subaguda 730.0
 - - crónica o antigua 730.1
 - albuminosa 730.3
 - alveolar 526.5
 - alveolodental 526.5
 - dental 526.5
 - frambesia (hipertrófica) (precoz) (tardía) 730.3
 - gonorreica 098.89
 - hiperplásica generalizada 731.2
 - mandíbula (inferior) (superior) 526.4
 - maxila (inferior) (superior) 526.4
 - monomélica 733.99
 - orbital 376.02
 - sifilítica 095.5
 - - congénita 090.0 [730.8]
 - - secundaria 091.61
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 015.9 [730.8]
Periostosis (véase además Periostitis) 730.3

- con osteomielitis (*véase además* Osteomielitis) 730.2
- - aguda o subaguda 730.0
- - crónica o antigua 730.1
- hiperplásica 756.59
- Periparto, cardiomiopatía** 674.5
- Periproctitis** 569.49
- Periprostatitis** (*véase además* Prostatitis) 601.9
- Perirrectal** - *véase* enfermedad específica
- Perirrenal** - *véase* enfermedad específica
- Perisalpingitis** (*véase además* Salpingooforitis) 614.2
- Perisigmoiditis** 569.89
- Perisplenitis** (infecciosa) 289.59
- Perispondilitis** - *véase* Espondilitis
- Peristalsis invertida o visible** 787.4
- Peristaltismo invertido** 787.4
- Peritelioma** (M9150/1) - *véase* Pericitoma
- Peritendinitis** (*véase además* Tenosinovitis) 726.90
- adherente (hombro) 726.0
- Peritiflitis** (*véase además* Apendicitis) 541
- Peritoneo, peritoneal** - *véase además* enfermedad específica
 - prueba de equilibrio V56.32
- Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
 - con o después de
 - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - absceso 567.21
 - - apendicitis 540.0
 - - - con absceso peritoneal 540.1
 - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
 - - aséptica 998.7
 - - bacteriana 567.29
 - - espontánea 567.23
 - - biliar 567.81
 - - clamidial 099.56
 - - congénita NCOC 777.6
 - - crónica proliferativa 567.89
 - - debida a
 - - - bilis 567.81
 - - cuerpo extraño u objeto dejado inadvertidamente durante un procedimiento (esponja) (instrumento) (tapón) 998.4
 - - orina 567.89
 - - sustancia extraña dejada inadvertidamente durante un procedimiento (polvo) (producto químico) (talco) 998.7
 - - talco 998.7
 - - diafragmática 567.22
 - - diftérica 032.83
 - - difusa NCOC 567.29
 - - diseminada NCOC 567.29
 - - en enfermedad infecciosa NCOC 136.9 [567.0]
 - - espontánea bacteriana 567.23
 - - estafilocócica 567.29
 - - estreptocócica 567.29
 - - fibrinopurulenta 567.29
 - - fibrinosa 567.29
 - - fibrocásea (*véase además* Tuberculosis) 014.0
 - - fibropurulenta 567.29
 - - flemonosa 567.2
 - - general, generalizada (aguda) 567.21
 - - gonocócica 098.86
 - - meconio (recién nacido) 777.6
 - - neumocócica 567.1
 - - orina 567.89
 - - pancreática 577.8
 - - paroxística benigna 277.31
 - - pélvica
 - - - femenina (aguda) 614.5
 - - - - crónica NCOC 614.7
 - - - - con adherencias 614.6
 - - - puerperal, posparto, parto 670
 - - masculina (aguda) 567.21
 - - periódica (familiar) 277.31
 - - posaborto 639.0
 - - proliferativa crónica 567.89
 - - puerperal, posparto, parto 670
 - - purulenta 567.29
 - - química 998.7
 - - séptica 567.29
 - - sifilítica 095.2
 - - - congénita 090.0 [567.0]
 - - subdiafragmática 567.29
 - - subfrénica 567.29
 - - supurativa 567.29
 - - talco 998.7
 - - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.0
 - Peritonsilar** - *véase* enfermedad específica
 - Peritonsilitis** 475
 - Periureteritis** 593.89
 - Periuretral** - *véase* enfermedad específica
 - Periuretritis** (gangrenosa) 597.89
 - Periuterino** - *véase* enfermedad específica
 - Perivaginitis** (*véase además* Vaginitis) 616.10
 - Perivasculitis retiniana** 362.18
 - Perivasisitis** (crónica) 608.4
 - Perivesiculitis** (seminal) (*véase además* Vesiculitis) 608.0
 - Periventricular, leucomalacia** 779.7
 - Perlas**
 - de Elschnig 366.51
 - esmalte 520.2
 - Perleche** 686.8
 - debida a
 - - carencia de riboflavina 266.0
 - - moniliasis 112.0
 - Permeabilidad congénita** - *véase además* Imperfecto, cierre
 - conducto arterioso 747.0
 - Permiso de conducir, reconocimiento para** V70.3
 - Pernicioso** - *véase* enfermedad específica
 - Pernio, perniosis** 991.5
 - Perro, mordedura de** - *véase* Herida, abierta, por sitio
 - Persecución**
 - delusión 297.9
 - social V62.4
 - Perseveración** (tónica) 784.69
 - Persistencia, persistente** (congénita) 759.89
 - arteria
 - - ciliarretiniana 743.51
 - - estapedia 744.04
 - - hialoide (generalmente incompleta) 743.51
 - - bulbo arterioso en ventrículo izquierdo 745.8
 - - cápsula (opaca) 743.51
 - - cayado aórtico
 - - - derecho 747.21
 - - - doble 747.21
 - - circunvoluciones
 - - - cayado aórtico 747.21
 - - - oviducto 752.19
 - - - trompa de Falopio 752.19
 - - - trompa uterina 752.19
 - - cloaca 751.5
 - - comunicación - *véase* Fistula, congénita
 - - conducto
 - - - arterioso 747.0

- - atrioventricular 745.69
- - Botal, de 747.0
- - Cloquet, de 743.51
- - Gartner, de 752.41
- - mesonéfrico 752.89
- - - trompa de Falopio 752.11
- - onfalomesentérico 751.0
- - tirogloso 759.2
- - tirolingual 759.2
- - vitelino 751.0
- - Wolff, de 752.89
- divertículo de Meckel 751.0
- enfermedad mucosa (oído medio) (con perforación marginal posterior o superior del tímpano) 382.2
- estado vegetativo 780.03
- eyaculación sanguinolenta 792.2
- fetal
 - - circulación 747.83
 - - forma de cuello (uterino) 752.49
 - - hemoglobina (hereditaria) (variedad suiza) 282.7
 - - hipertensión pulmonar 747.83
 - - foramen
 - - de Botal 745.5
 - - oval 745.5
 - - Gartner, conducto de 752.11
 - - hemoglobina fetal (hereditaria) (HPFH) (PHHF) 282.7
 - - hendidura branquial 744.41
 - - hialoide
 - - - arteria (generalmente incompleta) 743.51
 - - - sistema 743.51
 - - himen (colgajo)
 - - en el embarazo o parto 654.8
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
 - - hipertensión pulmonar 747.83
 - - izquierda
 - - raíz con cayado derecho de la aorta 747.21
 - - vena cardenal posterior 747.49
 - - vena cava superior 747.49
- lanugo 757.4
- Meckel, divertículo de 751.0
- membrana
 - - anal 751.2
 - - pupilar 743.46
 - - - iris 743.46
- occipito, anterior o posterior 660.3
- - feto o recién nacido 763.1
- órgano o sitio NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ostium
 - - atrioventricular común 745.69
 - - primum 745.61
 - - secundum 745.5
- primaria (decidua)
 - - dientes 520.6
 - - hiperplasia vítrea 743.51
- restos ováricos en trompa de Falopio 752.19
- seno
 - - umbilical 753.7
 - - urogenital 752.89
- - venoso con incorporación imperfecta en la aurícula derecha 747.49
- tejido pancreático en tracto intestinal 751.5
- timo (glándula) 254.8
- - hiperplasia 254.0
- título de Rhesus (Rh) 999.7
- tronco arterioso o común 745.0
- túnica vascular del cristalino 743.39
- uraco 753.7
- uña(s), anómala 757.5
- vena
 - - cardenal posterior izquierda 747.49
 - - cava superior izquierda 747.49
 - - ciliarretiniana 743.51
- Persona** (con) (que)
 - afectada por
 - - miembro familiar
 - - - actualmente en misión (militar) V61.01
 - - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
 - - actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria V62.21
 - - consulta de parte de otra persona V65.19
 - - - visita prenatal pediátrica de madre embarazada V65.11
 - - en espera de admisión a una institución adecuada en otro lugar V63.2
 - - - sujeta a investigación por agencia social V63.8
 - - en lista de espera V63.2
 - - - objeto de investigación por agencia social V63.8
 - - finge enfermedad V65.2
 - - historia de guerra, misión de paz y misión humanitaria (conflicto actual o pasado) V62.22
 - - ingresada para investigación clínica, como participante o control V70.7
 - - persona enferma o minusválida en la familia V61.49
 - - preocupación (normal) por persona enferma en la familia V61.49
 - - sana pero preocupada V65.5
 - - sana que acompaña a otra enferma V65.0
 - - sin servicios médicos disponibles en el hogar V63.1
 - - temor de
 - - - afección no demostrada V65.5
 - - - afección para la cual no se llegó a realizar ningún diagnóstico V65.5
 - - vive (en)
 - - - colegio de internado V60.6
 - - - institución residencial V60.6
 - - - residencia alejada de hospital o institución de cuidados médicos V63.0
 - - - sin
 - - - - abrigo V60.0
 - - - - alojamiento adecuado (calefacción) (espacio) V60.1
 - - - - persona capaz de proporcionar cuidados necesarios V60.4
 - - - - recursos económicos adecuados V60.2
 - - - - recursos materiales V60.2
 - - - - vivienda (permanente) (temporal) V60.0
 - - - sola V60.3
- Personalidad**
 - afectiva 301.10
 - agresiva 301.3
 - amoral 301.7
 - anancástica 301.4
 - antisocial 301.7
 - asocial 301.7
 - asténica 301.6
 - borderline - véase Personalidad, marginal
 - cambio 310.1
 - cicloide 301.13
 - ciclótica 301.13
 - compulsiva 301.4
 - defecto o perturbación de patrones de comportamiento 301.9
 - dependiente 301.6
 - depresiva (crónica) 301.12
 - disociada NCOC 300.15
 - disocial 301.7
 - doble 300.14

- elusiva 301.82
- emocionalmente inestable 301.59
- epileptoide 301.3
- esquizoide 301.20
- - esquizotipal 301.22
- - introvertida 301.21
- excéntrica 301.89
- - tipo haltlose 301.89
- excesivamente concienzuda 301.4
- explosiva 301.3
- fanática 301.0
- hipertímica 301.11
- hipomaniaca 301.11
- hipotímica 301.12
- histérica 301.50
- histriónica 301.50
- inadecuada 301.6
- inestable (emocional) 301.59
- inmadura 301.89
- lábil 301.59
- marginal 301.83
- masoquista 301.89
- moralmente sociopática 301.7
- múltiple 300.14
- narcisista 301.81
- obsesiva 301.4
- obsesivo-compulsiva 301.4
- paranoide 301.0
- pasivo (-dependiente) 301.6
- pasivoagresiva 301.84
- patológica NCOC 301.9
- psicoinfantil 301.59
- psiconeurótica NCOC 301.89
- psicopática 301.9
- - con
 - - - sexualidad patológica (véase además Desviación, sexual) 302.9
 - - - tendencia
 - - - - amoral 301.7
 - - - - antisocial 301.7
 - - - - asocial 301.7
 - - - tipos mixtos 301.9
 - seudosocial 301.7
 - tipo A 301.4
- trastorno, perturbación NCOC 301.9
- - con perturbación
 - - - antisocial 301.7
 - - - de patrones de comportamiento NCOC 301.9
 - - - de carácter 301.9
 - - - sociopática 301.7
- Perthes, enfermedad de** (osteocondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- Perturbación** - véase además Enfermedad
 - absorción NCOC 579.9
 - - calcio 269.3
 - - carbohidratos 579.8
 - - grasas 579.8
 - - proteínas 579.8
 - - tipo especificado NCOC 579.8
 - - vitaminas (véase además Carencia, vitaminas) 269.2
 - actividad y atención, simple, con hipercinesia 314.01
 - alimentación (ancianos) (niño) 783.3
 - - origen no orgánico NCOC 307.59
 - - psicógeno NCOC 307.59
 - - recién nacidos 779.3
 - aminoácidos (metabólica) (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
 - - enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
 - - imidazol 270.5

- - transporte 270.0
- aprendizaje, específica NCOC 315.2
- asimilación, comida 579.9
- atención, simple 314.00
- - con hiperactividad 314.01
- audición, salvo sordera 388.40
- auditiva, nervio, salvo sordera 388.5
- circulatorio 459.9
- coagulación sanguínea (hipoproteinemia) (mecanismo) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- comportamiento (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- conducta 312.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 312.0-312.2:

0 sin especificar

1 leve

2 moderada

3 grave

- - compulsiva 312.30
- - - cleptomanía 312.32
- - - juego patológico 312.31
- - - piromanía 312.33
- - - trastorno explosivo aislado 312.35
- - - trastorno explosivo intermitente 312.34
- - explosiva aislada 312.35
- - explosiva intermitente 312.34
- - hiperquinésica 314.2
- - infrasocializada, no socializada
- - - agresiva (tipo) 312.0
- - - no agresiva (tipo) 312.1
- - mixta con emociones 312.4
- - reacción de ajuste 309.3
- - socializada (tipo) 312.20
- - - agresiva 312.23
- - - no agresiva 312.21
- - tipo especificado NCOC 312.89
- - tipo propio de la adolescencia 312.82
- - tipo propio de la infancia 312.81
- coordinación 781.3
- corazón, funcional (enfermedades clasificables bajo 426, 427, 428)
- - debida a presencia de prótesis (cardiaca) 429.4
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardiaca 429.4
- - psicógena 306.2
- diente
 - - erupción 520.6
 - - estructura, hereditaria NCOC 520.5
 - - formación 520.4
 - - digestiva 536.9
 - - psicógena 306.4
- electrolitos - véase Desequilibrio, electrolitos
- emociones específicas de la infancia o de la adolescencia 313.9
- - con
 - - - ansiedad excesiva 313.0
 - - - ansiedad y aprensión 313.0
 - - - celos 313.3
 - - - fracaso escolar 313.83
 - - - mutismo electivo 313.23
 - - - reacción de retraimiento 313.22
 - - - retraimiento social 313.22
 - - - sensibilidad 313.21
 - - - timidez 313.21

- - - trastorno de identidad 313.82
- - - trastorno oposicional retardador 313.81
- - - tristeza e infelicidad 313.1
- - cuando implica problemas de relaciones 313.3
- - mixta 313.89
- - tipo especificado NCOC 313.89
- endocrina (glándula) 259.9
- - neonatal, transitoria 775.9
- - - especificada NCOC 775.89
- epitelio oral, incluyendo la lengua 528.79
- - reborde mucoso residual
- - - excesivo 528.72
- - - mínimo 528.71
- equilibrio 780.4
- equilibrio acidobásico 276.9
- estómago (funcional) (véase además Perturbación, gástrica) 536.9
- funcional nerviosa 799.2
- gástrica (funcional) 536.9
- - motilidad 536.8
- - psicógena 306.4
- - secreción 536.8
- - gastrointestinal (funcional) 536.9
- - psicógena 306.4
- hábitos, infantil 307.9
- habla NCOC 784.5
- - del desarrollo 315.39
- - - asociada con hipercinesia 314.1
- - secundaria a lesión orgánica 784.5
- hormonas 259.9
- laberinto vestibular 386.9
- laberinto, laberíntico (vestíbulo) 386.9
- marcha 781.2
- - histérica 300.11
- mecanismo neuromuscular (ojo) debida a sífilis 094.84
- memoria (véase además Amnesia) 780.93
- - leve, después de daños cerebrales orgánicos 310.8
- mental (véase además Trastorno, mental) 300.9
- - asociada con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
- metabolismo (adquirida) (congénita) (véase además Trastorno, metabolismo) 277.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.4
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.4
- - ácido argininosuccínico 270.6
- - aminoácidos (véase además Trastorno, aminoácidos) 270.9
- - - aromáticos NCOC 270.2
- - - cadena ramificada 270.3
- - - cadena recta NCOC 270.7
- - - portadores de azufre 270.4
- - - tipo especificado NCOC 270.8
- - - transporte 270.0
- - amoniaco 270.6
- - arginina 270.6
- - carbohidratos NCOC 271.9
- - ciclo de urea 270.6
- - cistationina 270.4
- - citrulina 270.6
- - colesterol 272.9
- - después de
- - - aborto 639.4
- - - embarazo ectópico o molar 639.4
- - en el trabajo del parto o en el parto 669.0
- - fosfatidas 272.7
- - fosfatos 275.3
- - general 277.9
- - - carbohidratos 271.9
- - - fosfatos 275.3
- - - hierro 275.0
- - - sodio 276.9
- - glucina 270.7
- - glutamina 270.7
- - grasas 272.9
- - hierro 275.0
- - histidina 270.5
- - homocistina 270.4
- - isoleucina 270.3
- - leucina 270.3
- - lipoides 272.9
- - - tipo especificado NCOC 272.8
- - lisina 270.7
- - metionina 270.4
- - neonatal, transitoria 775.9
- - - tipo especificado NCOC 775.89
- - nitrógeno 788.99
- - ornitina 270.6
- - serina 270.7
- - sodio NCOC 276.9
- - tirosina 270.2
- - treonina 270.7
- - triptófano 270.2
- - valina 270.3
- metabolismo de fructosa 271.2
- motora 796.1
- movimiento ocular 378.87
- - psicógena 306.7
- nervio cerebral NCOC 352.9
- nervio craneal NCOC 352.9
- nervio olfatorio 781.1
- nervio óptico NCOC 377.49
- nutritiva 269.9
- - uñas 703.8
- oculógría 378.87
- - psicógena 306.7
- oculomotora NCOC 378.87
- - psicógena 306.7
- personalidad (características) (patrón) (véase además Trastorno, personalidad) 301.9
- - después de daños cerebrales orgánicos 310.1
- poliglandular 258.9
- psicomotora 307.9
- pupilar 379.49
- queratinización NCOC
- - encía 523.10
- - labio 528.5
- - lengua 528.79
- - oral (mucosa) (tejidos blandos) 528.79
- - - reborde mucoso residual
- - - - excesivo 528.72
- - - - mínimo 528.71
- reflejos 796.1
- ritmo, cardíaco 427.9
- - posoperatoria (inmediata) 997.1
- - - efecto a largo plazo de cirugía cardíaca 429.4
- - psicógena 306.2
- secreción salival 527.7
- sensación (frío) (calor) (localización) (localización por discriminación táctil) (textura) (vibratoria) NCOC 782.0
- - gusto 781.1
- - histérica 300.11
- - olfato 781.1
- - piel 782.0

- sensibilidad profunda - véase Perturbación, sensación
- sensorial (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- - inervación 782.0
- sentido de temperatura 782.0
- - histérica 300.11
- simpática (nervio) (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sistema nervioso central NCOC 349.9
- situacional (transitoria) (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- - aguda 308.3
- sociopática 301.7
- sueño 780.50
- - con apnea - véase Apnea, sueño
- - desvelo, vigilia (véase además Hipersomnio) 780.54
- - - origen no orgánico 307.43
- - especificado NCOC 780.59
- - - origen no orgánico 307.49
- - iniciación o manutención (véase además Insomnio) 780.52
- - - origen no orgánico 307.41
- - origen no orgánico 307.40
- - - tipo especificado NCOC 307.49
- tacto (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- útero, inervación, simpática, parasimpática 621.8
- vascular 459.9
- - arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis
- vasomotora 443.9
- vasospástica 443.9
- vigilia, desvelo (iniciación o mantenimiento) (véase además Hipersomnio) 780.54
- - origen no orgánico 307.43
- visión, visual NCOC 368.9
- - especificada NCOC 368.8
- - psicofísica 368.16
- - subjetiva 368.10
- voz 784.40
- Pertusis** (véase además Tos ferina) 033.9
- vacunación profiláctica (contra) V03.6
- Peruana, de Perú, verruga de** 088.0
- Perversión, pervertido**
- apetito 307.52
- - histérico 300.11
- función
- - glándula
- - - pineal 259.8
- - - pituitaria 253.9
- - - - lóbulo anterior
- - - - defectuosa 253.2
- - - - excesiva 253.1
- - - - lóbulo posterior 253.6
- - placenta - véase Placenta, anormal
- sentido de olfato o gusto 781.1
- - psicógena 306.7
- sexual (véase además Desviación, sexual) 302.9
- Pesadilla** 307.47
- tipo sueño REM (movimientos rápidos de los ojos) 307.47
- Pesado para fechas** (feto o infante) 766.1
- 4.500 gramos o más 766.0
- excepcionalmente 766.0
- Peso**
- aumento (anormal) (excesiva) 783.1
- - durante el embarazo 646.1
- - - insuficiente 646.8
- ganancia (anormal) (excesiva) 783.1
- - durante el embarazo 646.1
- - - insuficiente 646.8
- insuficiente 783.22
- - para la edad gestacional - véase Ligero para las fechas
- menos de 1.000 gramos al nacer 765.0
- pérdida (causa desconocida) 783.21
- Peste** (véase además Plaga) 020.9
- bubónica 020.0
- fulminante 020.0
- menor 020.8
- neumónica - véase Plaga, neumónica
- Petequia(s)** 782.7
- feto o recién nacido 772.6
- Petequial**
- fiebre 036.0
- tífus 081.9
- Petges-Cléjat o Petges-Clégat, síndrome de** (poiquiodermatomiositis) 710.3
- Petit, enfermedad de** (véase además Hernia, lumbar) 553.8
- Petrelidosis** 117.6
- Petrositis** 383.20
- aguda 383.21
- crónica 383.22
- Peutz-Jeghers, enfermedad o síndrome de** 759.6
- Peyronie, enfermedad de** 607.85
- Pezón** - véase enfermedad específica
- Pfeiffer, enfermedad de** 075
- Phaehypomycosis** 117.8
- Phlegmasia**
- alba dolens (vasos profundos) 451.19
- - cuando complica el parto 671.3
- - no puerperal 451.19
- - puerperal, posparto, parto 671.4
- cerulea dolens 451.19
- Phocas, enfermedad de** 610.1
- Phthiriasis** (pubis) (cualquier sitio) 132.2
- con cualquier infestación clasificable bajo 132.0 y 132.1 132.3
- Phthirus, infestación** - véase Phthiriasis
- Pián** (véase además Frambesia) 102.9
- Pianoma** 102.1
- Piarremia** (véase además Hiperlipemia) 272.4
- bilharziasis 120.9
- Piartritis** - véase Piartritis
- Piartritis** (véase además Artritis, piógena) 711.0
- tuberculosa - véase Tuberculosis, articulación
- Pica** 307.52
- histérica 300.11
- Picado**
- dientes 520.4
- edema (véase además Edema) 782.3
- - labio 782.3
- - uña 703.8
- - - congénito 757.5
- Picazón, sensación de** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Pichón**
- dedos de pie 735.8
- pecho o tórax de (adquirido) 738.3
- - congénito 754.82
- - raquítico (véase además Raquitismo) 268.0
- Pick, de**
- adenoma tubular (M8640/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- atrofia cerebral 331.11
- - con demencia

- - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- enfermedad
- - cerebro 331.11
- - - demencia en
- - - - con alteración de la conducta 331.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 331.11 [294.10]
- - hígado (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- - histiocitosis lípida 272.7
- - pericardio (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- - poliserositis (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- síndrome
- - cardíaco (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- - hepático (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- Pick-Herxheimer, síndrome de** (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
- Pick-Niemann, enfermedad de** (histiocitosis lípida) 272.7
- Pickwick, síndrome de** (obesidad cardiopulmonar) 278.8
- Picnoepilepsia, picnolepsia** (idiopática) (véase además Epilepsia) 345.0
- Picor** (véase además Prurito) 698.9
- abaceros 133.8
- acáridos 133.8
- acuático 120.3
- albañiles 692.89
- avicultores 133.8
- Baker 692.89
- barberos 110.0
- buscadores de almejas 120.3
- contacto con telas 110.3
- coolíes 126.9
- copra 133.8
- cosecha 133.8
- cuando significa sarna 133.0
- cubano 050.1
- de los siete años V61.10
- - cuando significa sarna 133.0
- dhobie 110.3
- filárico (véase además Infestación, filárica) 125.9
- grano 133.8
- invernal 698.8
- lavanderas 692.4
- Malabar 110.9
- - barba 110.0
- - cuero cabelludo 110.0
- - pie 110.4
- malezas 134.1
- nadadores 120.3
- noruego 133.0
- ojo 379.99
- paja 133.8
- panaderos 692.89
- perianal 698.0
- queso 133.8
- rocío 126.9
- sarcóptico 133.0
- suelo 126.9
- Pie** (congénito) (véase además Talipes) 754.70
- abductus (congénito) 754.60
- - adquirido 736.79
- adductus (congénito) 754.79
- - adquirido 736.79
- adquirido NCOC 736.79
- - planus 734
- - cavus 754.71
- - adquirido 736.73
- planovalgus (congénito) 754.69
- - adquirido 736.79
- planus (adquirido) (cualquier grado) 734
- - congénito 754.61
- valgus (congénito) 754.60
- - adquirido 736.79
- varus (congénito) 754.50
- - adquirido 736.79
- y boca, enfermedad de 078.4
- Piedra** 111.2
- barba 111.2
- - blanca 111.2
- - negra 111.3
- blanca 111.2
- cuero cabelludo 111.3
- - blanca 111.2
- - negra 111.3
- negra 111.3
- Piedra(s)** - véase además Cálculo
- cistina 270.0
- conducto o glándula salival (cualquiera) 527.5
- próstata 602.0
- pulpa (dental) 522.2
- renal 592.0
- riñón 592.0
- síndrome de corazón (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- uréter 592.1
- uretra (impactada) 594.2
- urinaria (conducto) (impactada) (pasaje) 592.9
- - sitio especificado 594.8
- - tracto inferior NCOC 594.9
- - vejiga 594.1
- - - divertículo 594.0
- vejiga 594.1
- - divertículo 594.0
- xantina 277.2
- Piel** - véase además enfermedad específica
- curtida 692.74
- donante V59.1
- endurecida 710.9
- de caimán, enfermedad de (ictiosis congénita) 757.1
- - adquirida 701.1
- de marinero 692.74
- del granjero 692.74
- envejecida 701.8
- Pielectasia** 593.89
- Pielectasis** 593.89
- Pielitis** (congénita) (urémica) 590.80
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con complicación especificada NCOC
- - embarazo ectópico (véase además categorías 630-632) 639.8
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.8
- - riñón contraído 590.00
- - aguda 590.10
- - con necrosis medular renal 590.11
- crónica 590.00
- - con
- - - necrosis medular renal 590.01
- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 646.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.1
- después de
- - aborto 639.8
- - embarazo ectópico o molar 639.8

- gonocócica 098.19
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
- quística 590.3
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.0 [590.81]
- Pielocaliectasia** 593.89
- Pielocistitis** (*véase además* Pielitis) 590.80
- Pieloflebitis** 451.89
- Pielohidronefrosis** 591
- Pielonefritis** (*véase además* Pielitis) 590.80
- aguda 590.10
- - con necrosis medular renal 590.11
- crónica 590.00
- sifilítica (tardía) 095.4
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.0 [590.81]
- Pielonefrosis** (*véase además* Pielitis) 590.80
- crónica 590.00
- Pieloureteritis quística** 590.3
- Piemia, piémico** (purulenta) (*véase además* Septicemia) 038.9
- absceso - *véase* Absceso
- articulación (*véase además* Artritis, piógena) 711.0
- artritis (*véase además* Artritis, piógena) 711.0
- Bacillus coli 038.42
- embolia (*véase además* septicemia) 415.12
- estafilocócica 038.10
- - aureus 038.11
- - - resistente a meticilina 038.12
- - - sensible a meticilina 038.11
- - organismo especificado NCOC 038.19
- estreptocócica 038.0
- fiebre 038.9
- flebitis - *véase* Flebitis
- hígado 572.1
- infección 038.9
- meningocócica 036.2
- neumocócica 038.2
- organismo especificado NCOC 038.8
- porta 572.1
- posvacunal 999.39
- recién nacido 771.81
- tuberculosa - *véase* Tuberculosis, miliar
- Pierna(s)** - *véase* enfermedad específica
- desigual (adquirida) (longitud) 736.81
- - congénita 755.30
- inquietas (síndrome de) (SPI) 333.94
- Pierre Mauriac, síndrome de** (diabetes-enanismo-obesidad) 258.1
- Pierre Robin, deformidad o síndrome de** (congénito) 756.0
- Pierre-Marie, síndrome de** (osteopatía hipertrófica pulmonar) 731.2
- Pierre-Marie-Bamberger, síndrome de** (osteopatía hipertrófica pulmonar) 731.2
- Pierson, enfermedad o osteocondrosis de** 732.1
- Pies** - *véase* enfermedad específica
- Pigmentación** (anormal) 709.00
- anomalía NCOC 709.00
- - congénitas 757.33
- - especificada NCOC 709.09
- conjuntiva 371.10
- córnea 371.10
- - anterior 371.11
- - estromal 371.12
- - posterior 371.13
- escroto, congénita 757.33
- limbo de la córnea 371.10
- metales 709.00
- papila óptica, congénita 743.57
- párpados (congénita) 757.33
- - adquirida 374.52
- retina (congénita) (confluente) (nevoide) 743.53
- - adquirida 362.74
- Pigmentos biliares en orina** 791.4
- Pildoreros, mano de** (intrínseca) 736.09
- Pileflebitis** (supurativa) 572.1
- Piles** - *véase* Hemorroides
- Piletromboflebitis** 572.1
- Piletrombosis** 572.1
- Pili**
- annulati o torti (congénito) 757.4
- incarnati 704.8
- Pilomatrixoma** (M8110/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Pilonidal** - *véase* enfermedad específica
- Piloritis** (*véase además* Gastritis) 535.5
- Piloro, pilórico** - *véase* enfermedad específica
- Piloroespasmo** (reflejo) 537.81
- congénito o infantil 750.5
- neurótico 306.4
- psicógeno 306.4
- recién nacido 750.5
- PIN I** (neoplasia prostática intraepitelial I) 602.3
- PIN II** (neoplasia prostática intraepitelial II) 602.3
- PIN III** (neoplasia prostática intraepitelial III) 233.4
- Pineal, cuerpo o glándula** - *véase* enfermedad específica
- Pinealoblastoma** (M9362/3) 194.4
- Pinealoma** (M9360/1) 237.1
- maligno (M9360/3) 194.4
- Pineoblastoma** (M9362/3) 194.4
- Pineocitoma** (M9361/1) 237.1
- Pinguécula** 372.51
- Pingueculitis** 372.34
- Pinkus, enfermedad de** (liquen nítido) 697.1
- Pinselhaare** (congénita) 757.4
- Pinta** 103.9
- chancro (primario) 103.0
- hiperqueratosis 103.1
- lesiones
- - cardiovasculares 103.2
- - cutáneas (acrómicas) (cicatriciales) (discrómicas) 103.2
- - - hiperacrómicas 103.1
- - - mixtas (acrómicas e hiperacrómicas) 103.3
- - hiperacrómicas 103.1
- - intermedias 103.1
- - mixtas 103.3
- - primarias 103.0
- - tardías 103.2
- pápula (primaria) 103.0
- placas eritematosas 103.1
- vitiligo 103.2
- Pintide** 103.0
- Pintores, cólico de los** 984.9
- tipo de plomo especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Pinza de langosta, mano en** 755.58
- Piartrosis** - *véase* Piartrosis
- Piocele**
- mastoideo 383.00
- seno (accesorio) (nasal) (*véase además* Sinusitis) 473.9
- turbinado (hueso) 473.9
- uretra (*véase además* Uretritis) 597.0
- Piociánea, dermatitis** 686.09
- Piocistitis** (*véase además* Cistitis) 595.9
- Piocócica, dermatitis** 686.00
- Piocócide, piel** 686.00
- Piocolpos** (*véase además* Vaginitis) 616.10

- Pioderma, piodermia** 686.00
 - gangrenoso 686.01
 - tipo especificado NCOC 686.09
 - vegetante 686.8
Piodermatitis 686.00
 - vegetante 686.8
Pioflebitis - véase Flebitis
Piógeno - véase enfermedad específica
Piohemia - véase enfermedad específica
Piohidronefrosis (véase además Pielitis) 590.80
Piojo (infestación) 132.9
 - cabeza (Pediculus capitis) 132.0
 - cuerpo (Pediculus corporis) 132.1
 - ladillas 132.2
 - mixtos (clasificables más de una de las categorías 132.0-132.2) 132.3
 - pubis (Pediculus pubis) 132.2
Piómetra 615.9
Piometrío (véase además Endometritis) 615.9
Piometrítis (véase además Endometritis) 615.9
Piomiosítis 728.0
 - osificante 728.19
 - tropical (bungpagga) 040.81
Pionefritis (véase además Pielitis) 590.80
 - crónica 590.00
Pionefrosis (congénita) (véase además Pielitis) 590.80
 - aguda 590.10
Pioneuopericardio 420.99
Pioneuotórax (infeccioso) 510.9
 - con fistula 510.0
 - subdiafragmático (véase además Peritonitis) 567.29
 - subfrénico (véase además Peritonitis) 567.29
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.0
Piooforítis (véase además Salpingooforítis) 614.2
Pioovario (véase además Salpingooforítis) 614.2
Piopago 759.4
Piopericardio 420.99
Piopericardítis 420.99
Piorrea (alveolar) 523.40
 - degenerativa 523.5
Piosalpingítis (véase además Salpingooforítis) 614.2
Piosalpinx (véase además Salpingooforítis) 614.2
Piosepticemia - véase Septicemia
Piosis
 - Corlett, de (impétigo) 684
 - Manson, de (pénfigo contagioso) 684
Piotórax 510.9
 - con fistula 510.0
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 012.0
Piouréter 593.89
 - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.2
Piramidopalidonigral, síndrome 332.0
Pirexia (de origen desconocido) (P.U.O.) (P.O.D.) 780.60
 - atmosférica 992.0
 - calor 992.0
 - durante el trabajo del parto 659.2
 - inducida por el ambiente
 - - recién nacido 778.4
 - puerperal 672
 - recién nacido, inducida por el ambiente 778.4
Piroglobulinemia 273.8
Piromanía 312.33
Pirosis 787.1
Pirroloporfiria 277.1
Piry, fiebre 066.8
Piscinas, otitis de las 380.12
Pistola, herida de - véase Disparo de arma de fuego, herida por
Pitecoide, pelvis 755.69
 - con desproporción (fetopelviana) 653.2
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
Pitiatismo 300.11
Pitiriasis 696.5
 - alba 696.5
 - capitis 690.11
 - circinada (y maculosa) 696.3
 - estreptocócica 696.5
 - Hebra, de (dermatitis exfoliativa) 695.89
 - liquenoide y varioliforme 696.2
 - maculosa (y circinada) 696.3
 - negra 111.1
 - pilaris 757.39
 - - adquirida 701.1
 - - Hebra, de 696.4
 - redonda (rotunda) 696.3
 - rosada 696.3
 - rubra (de Hebra) 695.89
 - - pilaris 696.4
 - seca 690.18
 - simple 690.18
 - tipo especificado NCOC 696.5
 - versicolor 111.0
 - - escrotal 111.0
Pituitaria
 - enfermedad de aspiradores de rapé 495.8
 - glándula - véase enfermedad específica
Piuria (bacteriana) 791.9
Pizarra, pulmón de cortadores o mineros de 502
Placa
 - arteria, arterial - véase Arteriosclerosis
 - calcárea - véase Calcificación
 - Hollenhorst (retiniana) 362.33
 - lengua 528.6
Placenta, placentario
 - ablandamiento (prematura) - véase Placenta, anormal
 - ablatio 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - abruptio 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - accreta (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - adherente (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - anormal, anormalidad 656.7
 - - con hemorragia 641.8
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
 - apoplejía - véase Placenta, separación
 - bilobular - véase Placenta, anormal
 - bipartita - véase Placenta, anormal
 - central - véase Placenta, previa
 - circunvalada - véase Placenta, anormal
 - deficiencia - véase Placenta, insuficiencia
 - degeneración - véase Placenta, insuficiencia
 - desprendimiento (parcial) (prematuro) (con hemorragia) 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - - dimidiata - véase Placenta, anormal
 - disfunción - véase Placenta, insuficiencia
 - doble - véase Placenta, anormal
 - enfermedad 656.7
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
 - espuria - véase Placenta, anormal
 - fenestrada - véase Placenta, anormal
 - fibrosis - véase Placenta, anormal
 - hematoma - véase Placenta, anormal
 - hemorragia NCOC - véase Placenta, separación
 - hiperplasia - véase Placenta, anormal

- implantación o inserción baja - *véase* Placenta, previa
- increta (sin hemorragia) 667.0
- - con hemorragia 666.0
- infarto 656.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.2
- inserción viciosa - *véase* Placenta, previa
- insuficiencia
 - - cuando afecta (al)
 - - - atención del embarazo 656.5
 - - - feto o recién nacido 762.2
 - lateral - *véase* Placenta, previa
 - lóbulo accesorio - *véase* Placenta, anormal
 - mala posición - *véase* Placenta, previa
 - malformación - *véase* Placenta, anormal
 - marginal - *véase* Placenta, previa
 - membranácea - *véase* Placenta, anormal
 - mola carnosa 631
 - multilobular - *véase* Placenta, anormal
 - multipartita - *véase* Placenta, anormal
 - necrosis - *véase* Placenta, anormal
 - pequeña - *véase* Placenta, insuficiencia
 - percreta (sin hemorragia) 667.0
 - - con hemorragia 666.0
 - perturbación o mal funcionamiento hormonal - *véase* Placenta, anormal
 - pólipos(s) 674.4
 - posición baja - *véase* Placenta, previa
 - previa (central) (completa) (con hemorragia) (lateral) (marginal) (parcial) (total) 641.1
 - - observada
 - - - antes del trabajo del parto, sin hemorragia (con parto por cesárea) 641.0
 - - - durante el embarazo (sin hemorragia) 641.0
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 762.0
 - - - sin hemorragia (antes del trabajo y parto) (durante el embarazo) 641.0
 - quiste (amniótico) - *véase* Placenta, anormal
 - raqueta, en forma de - *véase* Placenta, anormal
 - retención (con hemorragia) 666.0
 - - fragmentos, cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) 666.2
 - - - sin hemorragia 667.1
 - - posparto, puerperal 666.2
 - - sin hemorragia 667.0
 - retenida (con hemorragia) 666.0
 - - sin hemorragia 667.0
 - seno marginal (hemorragia) (ruptura) 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - separación (con hemorragia) (normalmente implantada) (parcial) (prematura) 641.2
 - - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
 - séptuple - *véase* Placenta, anormal
 - sífilítica 095.8
 - síndromes de transfusión 762.3
 - succenturiada - *véase* Placenta, anormal
 - transmisión de sustancia química - *véase* Absorción, química, a través de placenta
 - trilobular - *véase* Placenta, anormal
 - tripartita - *véase* Placenta, anormal
 - triple - *véase* Placenta, anormal
 - vaso varicoso - *véase* Placenta, anormal
- Placentitis**
 - cuando complica el embarazo 658.4
 - que afecta al feto o al recién nacido 762.7
- Plaga** 020.9
 - abortiva 020.8
 - ambulatoria 020.8
 - amigdaliana 020.9
 - - septicémica 020.2
 - bubónica 020.0
 - celulocutánea 020.1
 - glándula linfática 020.0
 - neumónica 020.5
 - - primaria 020.3
 - - secundaria 020.4
 - pulmonar - *véase* Plaga, neumónica
 - septicémica 020.2
 - vacunación profiláctica (contra) V03.3
- Plagiocefalia** (cráneo) 754.0
- Planificación familiar V25.09**
 - contracepción V25.9
 - natural
 - - para evitar un embarazo V25.04
 - - procreativa V26.41
 - - procreación V26.49
 - - natural V23.41
- Plano**
 - cámara (anterior) (ojo) 360.34
 - electroencefalograma (EEG) 348.8
 - órgano o sitio, congénito NCOC - *véase* Anomalía, tipo especificado NCOC
 - pecho, congénito 754.89
 - pelvis 738.6
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.2
 - - - cuando obstruye el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - congénita 755.69
 - pie (adquirido) (doloroso) (espástico) (postural) (tipo fijo) 734
 - - astrágalo (taba) (congénito) 754.61
 - - congénito 754.61
 - - - astrágalo (taba) 754.61
 - - - talo vertical 754.61
 - - raquítico 268.1
 - - talo vertical, congénito 754.61
- Plantas** (de los pies) picadas por los gusanos 102.3
- Plaquetopenia** - *véase* Trombocitopenia
- Plasmacitoma, plasmocitoma** (solitario) (M9731/1) 238.6
 - benigno (M9731/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
 - maligno (M9731/3) 203.8
- Plasmacitopenia** 288.59
- Plasmacitosis** 288.64
- Plasmáticas, mieloma de células** 203.0
- Platibasia** 756.0
 - **Platoniquia** (congénita) 757.5
 - adquirida 703.8
- Platipeloides, pelvis** 738.6
 - con desproporción (fetopelviana) 653.2
 - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - congénita 755.69
- Platispondilia** 756.19
- Playa, otitis de** 380.12
- Plegada, lengua** 529.5
 - congénita 750.13
- Plétora** 782.62
 - recién nacido 776.4
- Pleura, pleural** - *véase* enfermedad específica
- Pleuralgia** 786.52
- Pleuresia** (adherente) (aguda) (antigua) (con adherencias) (costal) (crónica) (diafragmática) (doble) (estéril) (fétida) (fibrinosa) (fibrosa) (interlobular) (latente) (no resuelta) (plástica) (primaria) (pulmonar) (residual) (seca) (subaguda) 511.0
 - con

- - derrame (sin mención de causa) 511.9
- - - bacteriana, no tuberculosa 511.1
- - - estafilocócica 511.1
- - - estreptocócica 511.1
- - - neumocócica 511.1
- - - no tuberculosa NCOC 511.9
- - - - bacteriana 511.1
- - - tipo especificado NCOC 511.89
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.0
- - - - primaria, progresiva 010.1
- - - influenza o gripe 487.1
- - tuberculosis - véase Pleuresía, tuberculosa
- enquistada 511.89
- estafilocócica 511.0
- - con derrame 511.1
- - estreptocócica 511.0
- - con derrame 511.1
- exudativa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9
- - bacteriana, no tuberculosa 511.1
- fibrinopurulenta 510.9
- - con fistula 510.0
- fibropurulenta 510.9
- - con fistula 510.0
- hemorrágica 511.89
- influenzal 487.1
- neumocócica 511.0
- - con derrame 511.1
- purulenta 510.9
- - con fistula 510.0
- séptica 510.9
- - con fistula 510.0
- serofibrinosa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9
- - bacteriana, no tuberculosa 511.1
- seropurulenta 510.9
- - con fistula 510.0
- serosa (véase además Pleuresía, con derrame) 511.9
- - bacteriana, no tuberculosa 511.1
- supurativa 510.9
- - con fistula 510.0
- traumática o postraumática (actual) 862.29
- - con herida penetrante de la cavidad 862.39
- tuberculosa (con derrame) (véase además Tuberculosis, pleura) 012.0
- - primaria, progresiva 010.1
- Pleuritis seca** - véase Pleuresía
- Pleurobronconeumonía** (véase además Neumonía, bronco) 485
- Pleurodinia** 786.52
- epidémica 074.1
- vírica 074.1
- Pleurohepatitis** 573.8
- Pleuroneumonía** (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) (véase además Neumonía) 486
- crónica (véase además Fibrosis, pulmón) 515
- Pleuropericarditis** (véase además Pericarditis) 423.9
- aguda 420.90
- Pleurorrea** (véase además Hidrotórax) 511.89
- Plexitis braquial** 353.0
- Plexo braquial, síndrome de** 353.0
- Plica**
- amigdaliana 474.8
- polonesa o polónica 132.0
- rodilla 727.83
- Plicae dysphonia ventricularis** 784.49
- Pliegue simio** 757.2
- Plomo** - véase además enfermedad específica
- envenenamiento 984.9
- - tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- exposición V15.86
- incrustación de córnea 371.5
- pulmón de mineros de 503
- Plumbismo** 984.9
- tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Plummer, enfermedad de** (bocio nodular tóxico) 242.3
- Plummer-Vinson, síndrome de** (disfagia sideropénica) 280.8
- Pluricarenal, síndrome de la infancia** 260
- Plurideficiencia, síndrome de la infancia** 260
- Plus** (y minus), mano (intrínseca) 736.09
- PMDD (trastorno disfórico premenstrual)** 625.4
- Pneumocystis carinii, neumonía por** 136.3
- Pneumocystis jiroveci, neumonía** 136.3
- Pobre(s), escaso(s), insuficiente(s)**
- aspecto estético de restauración dental existente 525.67
- contracciones, trabajo del parto 661.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- crecimiento fetal NCOC 764.9
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- historia obstétrica V13.29
- parto prematuro V13.21
- - que afecta al embarazo actual V23.49
- - - parto prematuro V23.41
- incorporación de injerto
- - alodermis descelularizada 996.55
- - piel artificial 996.55
- reflejo de mamar (recién nacido) 796.1
- visión NCOC 369.9
- Pobreza** V60.2
- Poco profundo, acetábulo** 736.39
- Podagra** 274.9
- Podocéfalo** 759.8
- Poiquilocitosis** 790.09
- Poiquilodermatosis** 710.3
- Poiquilodermia** 709.09
- atrófica vascular 696.2
- Civatte, de 709.09
- congénita 757.33
- Polaquiuria** 788.41
- - psicógena 306.53
- Poliadenitis** (véase además Adenitis) 289.3
- maligna 020.0
- Polialgia** 729.90
- Poliangiitis** (esencial) 446.0
- Poliarteritis** (nudosa) (renal) 446.0
- Poliartralgia** 719.49
- psicógena 306.0
- Poliartritis, poliartropatía** NCOC 716.59
- debida a o asociada con otras enfermedades especificadas - véase Artritis, debida a o asociada con
- endémica (véase además Enfermedad, Kaschin-Beck) 716.0
- inflamatoria 714.9
- - tipo especificado NCOC 714.89
- juvenil (crónica) 714.30
- - aguda 714.31
- migratoria - véase Fiebre, reumática
- reumática 714.0
- - fiebre (aguda) - véase Fiebre, reumática
- Policarenal, síndrome de la infancia** 260
- Policías, enfermedad de los** 729.2
- Policitemia** (primaria) (rubra) (vera) (M9950/1) 238.4
- adquirida 289.0
- benigna 289.0

- - familiar 289.6
- debida a
 - - caída en volumen de plasma 289.0
 - - gemelo donante 776.4
 - - gran altitud 289.0
 - - tensión 289.0
 - - transfusión materno-fetal 776.4
- emocional 289.0
- eritropoyetina 289.0
- espuria 289.0
- familiar (benigna) 289.6
- Gaisböck (hipertónica) 289.0
- gran altitud 289.0
- hipertónica 289.0
- hipoxémica 289.0
- nefrótica 289.0
- neonatal 776.4
- relativa 289.0
- secundaria 289.0
- tensión 289.0
- Policitosis criptogénica** 289.0
- Policondritis** (atrófica) (crónica) (recurrente o recidiva) 733.99
- Policoria** 743.46
- Polidactilismo, polidactilia** 755.00
 - dedos de
 - - mano 755.01
 - - pie 755.02
- Polidipsia** 783.5
- Poliembrioma** (M9072/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Polifagia** 783.6
- Polilactia** 676.6
- Poliglandular**
 - deficiencia 258.9
 - discrasia 258.9
 - disfunción 258.9
 - síndrome 258.8
- Polígono de Willis** - véase enfermedad específica
- Polihidramnios** (véase además Hidramnios) 657
- Polimastia** 757.6
- Polimenorrea** 626.2
- Polimialgia** 725
 - arterítica 446.5
 - reumática 725
- Polimicrogira** 742.2
- Polimiositis** (aguda) (crónica) (hemorrágica) 710.4
 - con implicación de
 - - piel 710.3
 - - pulmón 710.4 [517.8]
 - osificante (generalizada) (progresiva) 728.19
 - Wagner, de (dermatomiositis) 710.3
- Polineuritis, polineurítico** (véase además Polineuropatía) 356.9
 - alcohólica 357.5
 - - con psicosis 291.1
 - atáxica hereditaria 356.3
 - craneal 352.6
 - debida a falta de vitamina NCOC 269.2 [357.4]
 - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81
 - diabética 250.6 [357.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - endémica 265.0 [357.4]
 - eritredema 985.0
 - febril 357.0
 - idiopática aguda 357.0
 - infecciosa (aguda) 357.0
 - nutricional 269.9 [357.4]
 - posinfecciosa 357.0
- Polineuropatía** (periférica) 356.9
 - alcohólica 357.5
 - amiloidea 277.39 [357.4]
 - arsénica 357.7
 - debida a
 - - agente tóxico NCOC 357.7
 - - arsénico 357.7
 - - compuestos organofosforados 357.7
 - - droga o sustancia medicamentosa 357.6
 - - - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 357.6
 - - falta de vitamina NCOC 269.2 [357.4]
 - - pelagra 265.2 [357.4]
 - - plomo 357.7
 - - porfiria 277.1 [357.4]
 - - suero 357.6
 - - suero antitetánico 357.6
 - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81
 - diabética 250.6 [357.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - en
 - - amiloidosis 277.39 [357.4]
 - - artritis reumatoide 714.0 [357.1]
 - - avitaminosis 269.2 [357.4]
 - - - especificada NCOC 269.1 [357.4]
 - - beriberi 265.0 [357.4]
 - - carencia de
 - - - complejo B NCOC 266.2 [357.4]
 - - - vitamina B 266.9 [357.4]
 - - - vitamina B6 266.1 [357.4]
 - - diabetes 250.6 [357.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
 - - difteria (véase además Difteria) 032.89 [357.4]
 - - enfermedad vascular del colágeno NCOC 710.0 [357.1]
 - - herpes zoster 053.13
 - - hipoglicemia 251.2 [357.4]
 - - lupus eritematoso disseminado 710.0 [357.1]
 - - neoplasia maligna (M8000/3) NCOC 199.1 [357.3]
 - - parotiditis o paperas 072.72
 - - pelagra 265.2 [357.4]
 - - poliarteritis nudosa 446.0 [357.1]
 - - porfiria 277.1 [357.4]
 - - sarcoidosis 135 [357.4]
 - - uremia 585.9 [357.4]
 - enfermedad muy grave 357.82
 - especificada NCOC 356.8
 - hereditaria 356.0
 - idiopática 356.9
 - - progresiva 356.4
 - nutricional 269.9 [357.4]
 - - especificada NCOC 269.8 [357.4]
 - plomo 357.7
 - posherpética 053.13
 - progresiva 356.4
 - sensorial (hereditaria) 356.2
- Polinosis** 477.0
- Polioencefalitis** (aguda) (bulbar) (véase además Poliomielitis, bulbar) 045.0
 - inferior 335.22
 - influenzal 487.8
 - superior hemorrágica (aguda) (Wernicke, de) 265.1
 - Wernicke, de (superior hemorrágica) 265.1
- Polioencefalomielitis** (aguda) (anterior) (bulbar) (véase además Polioencefalitis) 045.0
- Polioencefalopatía, superior hemorrágica** 265.1
 - con

- - beriberi 265.0
- - pelagra 265.2
- Poliomeningoencefalitis** - véase Meningoencefalitis
- Poliomielitis** (aguda) (anterior) (epidémica) 045.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 045:

0 poliovirus, tipo no especificado

1 poliovirus, tipo I

2 poliovirus, tipo II

3 poliovirus, tipo III

- con
- - parálisis 045.1
- - - bulbar 045.0
- abortiva 045.2
- antigua, con deformidad 138
- ascendente 045.9
- - progresiva 045.9
- bulbar 045.0
- cerebral 045.0
- congénita 771.2
- contacto V01.2
- crónica 335.21
- deformidades 138
- efecto tardío 138
- espinal, aguda 045.9
- exposición a V01.2
- no epidémica 045.9
- no parálisis 045.2
- posterior, aguda 053.19
- residual 138
- secuelas 138
- sífilítica (crónica) 094.89
- vacunación profiláctica (contra) V04.0
- Polioniquia** 757.5
- Poliopía** 368.2
- refractaria 368.15
- Poliórquidismo** (tres testículos) 752.89
- Poliórquiditis** (peritoneal) (véase además Poliserositis) 568.82
- pericárdica 423.2
- Poliosis** (ceja) (pestañas) 704.3
- circunscrita (congénita) 757.4
- - adquirida 704.3
- congénita 757.4
- Poliostótica, displasia fibrosa** 756.54
- Poliotia** 744.1
- Pólipo**

Nota.- Los pólipos de órganos o sitios que no figuran en la lista que sigue a continuación deben codificarse según la categoría residual para las enfermedades del órgano o sitio en cuestión.

- adenomatoso (M8210/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - adenocarcinoma en (M8210/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - carcinoma en (M8210/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - múltiple (M8221/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- ano, anal (canal) (no adenomatoso) 569.0
- - adenomatoso 211.4

- antro 471.8
- clítoris 624.6
- coanal 471.0
- colesterol 575.6
- colon (M8210/0) (véase además Pólipo, adenomatoso) 211.3
- cuello uterino 622.7
- - adenomatoso 219.0
- - en el embarazo o parto 654.6
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.8
- - mucoso 622.7
- - no neoplásico 622.7
- cuerdas vocales (mucoso) 478.4
- cuerpo del útero 621.0
- dental 522.0
- encía 523.8
- endometrio 621.0
- esfenoidal (seno) 471.8
- estómago (M8210/0) 211.1
- etmoidal (seno) 471.8
- Falopio, trompa de 620.8
- faringe 478.29
- - congénito 750.29
- frontal (seno) 471.8
- gingiva 523.8
- glándula de Bartholin 624.6
- labios vulvares 624.6
- laringe (mucoso) 478.4
- ligamento ancho 620.8
- maligno (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- maxilar (seno) 471.8
- miometrio 621.0
- nariz (mucoso) 471.9
- - anterior 471.9
- - posterior 471.0
- nasal (mucoso) 471.9
- - cavidad 471.0
- - tabique 471.9
- nasofaríngeo 471.0
- neoplásico (M8210/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- oído (medio) 385.30
- órganos genitales femeninos NCOC 624.8
- oviducto 620.8
- paratubárico 620.8
- placenta, placentario 674.4
- próstata 600.20
- - con
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- - - obstrucción urinaria 600.21
- - - retención urinaria 600.21
- pudiendo 624.6
- pulpa (dental) 522.0
- recto (no adenomatoso) 569.0
- - adenomatoso 211.4
- rectosigmoideo 211.4
- seno (accessorio) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) 471.8
- tabique (nasal) 471.9
- tejido adenoide 471.0
- trompa de Falopio 620.8
- turbinados, membrana mucosa 471.8
- uréter 593.89
- uretra 599.3
- uterino
- - ligamento 620.8
- - trompa 620.8

- útero (cuerpo) (mucoso) 621.0
- - en el embarazo o parto 654.1
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina 623.7
- vejiga (M8120/1) 236.7
- vesícula biliar 575.6
- vulva 624.6

Polipoide - véase enfermedad específica

Poliposis - véase además Pólipo

- coli (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
- - adenocarcinoma en (M8220/3) 153.9
- - carcinoma en (M8220/3) 153.9
- familiar (M8220/0) 211.3
- intestinal (adenomatosa) (M8220/0) 211.3
- múltiple (M8221/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna

Poliquístico, poliúística (congénito) (enfermedad) 759.89

- bazo 759.0
- degeneración, riñón - véase Poliquístico, riñón
- hígado 751.62
- ovario(s) 256.4
- pulmón 518.89
- - congénito 748.4
- riñón (congénito) 753.12
- - autosómico dominante 753.13
- - autosómico recesivo 753.14
- - tipo adulto (APKD) 753.13
- - tipo infantil (CPKD) 753.14

Polirradiculitis (aguda) 357.0

Polirradiculoneuropatía (aguda) (segmentaria desmielizante) 357.0

Polisarcia 278.00

Poliserositis (peritoneal) 568.82

- debida a pericarditis 423.2
- paroxística (familiar) 277.31
- pericárdica 423.2
- periódica (familiar) 277.31
- pleural - véase Pleuresia
- recurrente 277.3
- tuberculosa (véase además Tuberculosis, poliserositis) 018.9

Polisialia 527.7

Polisplenia, síndrome de 759.0

Politelia 757.6

Politriquia (véase además Hipertricosis) 704.1

Poliunguia (congénita) 757.5

- adquirida 703.8

Poliuria 788.42

Pollitzer, enfermedad de (hidradenitis supurativa) 705.83

Polvo

- conjuntivitis 372.05
- reticulación (ocupacional) 504

Pompe, enfermedad de (glucogénesis II) 271.0

Poncet, enfermedad de (reumatismo tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.9

Ponfólix 705.81

Ponos 085.0

Poradenitis nostras 099.1

Porencefalia (congénita) (del desarrollo) (verdadera) 742.4

- adquirida 348.0

- no del desarrollo 348.0

- traumática (postraumática) 310.2

Porfiria (aguda) (congénita) (constitucional) (eritropoyética) (familiar) (fotosensible) (genética sudafriicana) (hepática) (hepática mixta) (idiopática) (idiosincrática) (intermitente) (latente) (sueca) (sudamericana) 277.1

- adquirida 277.1

- cutánea tardía

- - hereditaria 277.1

- - sintomática 277.1

- debida a drogas

- - sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9

- - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- - sustancia correcta administrada de forma correcta 277.1

- secundaria 277.1

- tóxica NCOC 277.1

- variegata 277.1

Porfirinuria (adquirida) (congénita) (secundaria) 277.1

Porfiruria (adquirida) (congénita) 277.1

Porocefalitis 134.1

Poroma ecrico (M8402/0) - véase Neoplasia, piel, benigna

Poroqueratosis 757.39

- actínica superficial diseminada (DSAP) 692.75

Porta - véase enfermedad específica

Portador (sospecha) de

- AAH (antígeno Australia de hepatitis) V02.61

- amebiasis V02.2

- cólera V02.0

- defecto genético V83.89

- difteria V02.4

- disentería (bacilar) V02.3

- - amebiana V02.2

- Endamoeba histolytica V02.2

- enfermedad bacteriana (meningocócica, estafilocócica, estreptocócica) NCOC V02.59

- enfermedad venérea NCOC V02.8

- Estafilococo NCOC V02.59

- - aureus resistente a meticilina V02.54

- - aureus sensible a meticilina V02.53

- Estreptococo NCOC V02.52

- - grupo B V02.51

- fiebre paratifoidea V02.3

- fiebre tifoidea V02.1

- gen de la fibrosis quística V83.81

- gen defectuoso V83.89

- gonorrea V02.7

- hemofilia A (asintomática) V83.01

- - sintomática V83.02

- hepatitis V02.60

- - antígeno Australia (AAH) V02.61

- - B V02.61

- - C V02.62

- - sérica V02.61

- - tipo especificado NCOC V02.69

- - vírica V02.60

- organismo infeccioso NCOC V02.9

- paludismo V02.9

- patógenos gastrointestinales NCOC V02.3

- Salmonella V02.3

- - typhosa V02.1

- sérica, hepatitis V02.61

- Shigella V02.3

Posadas-Wernicke, enfermedad de 114.9

Poscardiotomía, síndrome de 429.4

Poscatarata 366.50

- que oscurece la visión 366.53

- tipo especificado, que no oscurece la visión 366.52
- Poscirugía, estado** NCOC (*véase además* Estado (pos-)) V45.89
- Posclimática, hemorragia** 627.1
- Poscolecistectomía, síndrome de** 576.0
- Poscomisurotomía, síndrome de** 429.4
- Posconmoción, síndrome de** 310.2
- Poscontusión, síndrome de** 310.2
- Poscricoides, región** - *véase* enfermedad específica
- Posencefálico** - *véase además* enfermedad específica - síndrome 310.8
- Posexantematoso** - *véase* enfermedad específica
- Posfebril** - *véase* enfermedad específica
- Posgastrectomía, síndrome de vaciamiento rápido de** 564.2
- Poshemipléjica, corea** 344.8
- Poshemorrágica, anemia** (crónica) 280.0
 - aguda 285.1
 - recién nacido 776.5
- Poshepatitis, síndrome de** 780.79
- Posherpética, neuralgia** (intercostal) (síndrome de) (zoster) 053.19
 - ganglio geniculado 053.11
 - oftálmica 053.19
 - trigémino 053.12
- Posición**
 - dientes, defectuosa (*véase además* Anomalia, posición dientes) 524.30
 - feto, anormal (*véase además* Presentación, fetal) 652.9
- Posinfeccioso** - *véase* enfermedad específica
- Posinfluenzal, síndrome** 780.79
- Posinmunización, complicación o reacción** - *véase* Complicación(es), vacunación
- Positivo**
 - cultivo (no específico) 795.39
 - - deyecciones 792.1
 - - esputos 795.39
 - - faringe 795.39
 - - herida 795.39
 - - lesión cutánea NCOC 795.39
 - - líquido espinal 792.0
 - - nariz 795.39
 - - estafilococo - *véase* Portador (sospecha) de, Estafilococo
 - - orina 791.9
 - - sangre 790.7
 - - SIDA, virus del V08
 - - VIH V08
 - - virus de inmunodeficiencia humana V08
 - hallazgos, carbunco 795.31
 - PPD 795.5
 - prueba cutánea 795.7
 - - tuberculina (sin tuberculosis activa) 795.5
 - reacción de Wassermann 097.1
 - - falsa 795.6
 - serología
 - - SIDA, virus del V08
 - - - poco convincente (no concluyente) 795.71
 - - - sífilis 097.1
 - - - con signos o síntomas - *véase* Sífilis, por sitio
 - - - falsa 795.6
 - - VIH V08
 - - - poco convincente (no concluyente) 795.71
 - VIH V08
 - VDRL 097.1
 - - con signos y síntomas - *véase* Sífilis, por sitio y fase
 - - falso 795.6
- Poslaminectomía, síndrome de** 722.80
 - cervical, cervicotorácica 722.81
 - lumbar, lumbosacra 722.83
- quifosis 737.12
- torácica, toracolumbar 722.82
- Posleucotomía, síndrome de** 310.0
- Poslobectomía, síndrome de** 310.0
- Posmadurez, posmaduro** (feto o recién nacido) (periodo de gestación superior a 42 semanas completas) 766.22
 - cuando afecta la atención del embarazo
 - - embarazo postérmino 645.1
 - - embarazo prolongado 645.2
 - síndrome de 766.22
- Posmastectomía, linfedema de** (síndrome) 457.0
- Posmenopáusico(a)**
 - endometrio (atrófico) 627.8
 - - supurativo (*véase además* Endometritis) 615.9
 - estado (natural) (relacionado con la edad) V49.81
 - terapia de sustitución hormonal V07.4
- Posnasal, supuración** - *véase* Sinusitis
- Posnatal** - *véase* enfermedad específica
- Posoperatorio** - *véase además* enfermedad específica
 - estado NCOC (*véase además* Estado (post)) V45.89
 - - de confusión 293.9
 - - psicosis 293.9
- Pospancreatomía, hiperglicemia** 251.3
- Posparto** - *véase además* enfermedad específica
 - anemia 648.2
 - cardiomiopatía 674.5
 - observación
 - - inmediatamente después del parto V24.0
 - - seguimiento rutinario V24.2
- Posperforación, síndrome de** NCOC 999.89
 - médula ósea 996.85
- Pospoliomielítico** - *véase* enfermedad específica
- Possarampión** - *véase además* enfermedad específica
 - complicación 055.8
 - - especificada NCOC 055.79
- Posterior** - *véase* enfermedad específica
- Postérmino** (embarazo) - *véase además* Embarazo
 - recién nacido (periodo de gestación de más de 40 semanas completas o más de 42 semanas completas) 766.21
- Posterolateral, esclerosis** (médula espinal) Degeneración, combinada
- Postifoideo, absceso** 002.0
- Postitis** 607.1
- Postración** 780.79
 - calor 992.5
 - - anhidrótica 992.3
 - - debida a
 - - - depleción de
 - - - - agua 992.3
 - - - - sal (y agua) 992.4
 - nerviosa 300.5
 - recién nacido 779.89
 - senil 797
- Postrasplante, trastorno linfoproliferativo (PTLD)** 238.77
- Postraumático** - *véase además* enfermedad específica
 - síndrome cerebral, no psicótico 310.2
 - trastorno por estrés (TEPT) 309.81
- Posturas histéricas** 300.11
- Posvacunación, reacción o complicación** - *véase* Complicación(es), vacunación
- Posvagotomía, síndrome de** 564.2
- Posvalvulotomía, síndrome de** 429.4
- Posvasectomía, recuento de espermatozoides** V25.8
- Potain,**
 - enfermedad de (edema pulmonar) 514
 - síndrome de (gastrectasia con dispepsia) 536.1

Pott, de

- curvatura (espinal) (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- enfermedad o paraplejía (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- espina dorsal, curvatura de (véase además Tuberculosis) 015.0 [737.43]
- fractura (cerrada) 824.4
- - abierta 824.5
- gangrena 440.24
- osteomielitis (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88]
- tumor, edema (véase además Osteomielitis) 730.2

Potter, de

- asma 502
- enfermedad 753.0
- facies 754.0
- pulmón 502
- síndrome (con agenesia renal) 753.0

Poulet, enfermedad de 714.2**Prader-Labhart-Willi-Fanconi, síndrome de** (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81**Prader-Willi, síndrome de** (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81**Pre-SIDA** - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)**Preauricular, apéndice** 744.1**Prebetalipoproteinemia** (adquirida) (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (secundaria) 272.1

- con quilomicronemia 272.3

Prebiofrenia 310.1**Precocidad sexual** (constitucional) (criptogénica) (femenina) (idiopática) (masculina) NCOC 259.1

- con hiperplasia suprarrenal 255.2

Precordial, dolor 786.51

- psicógeno 307.89

Precoz

- adrenaquia 259.1
- desarrollo sexual NCOC 259.1
- menarquia 259.1
- menstruación 626.8
- pubarquia, 259.1
- pubertad NCOC 259.1
- telarquia 259.1

Predeciduos, dientes 520.2**Prediabetes, prediabético** 790.29

- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8
- - feto o recién nacido 775.89

Preeclampsia (leve) 642.4

- con hipertensión preexistente 642.7
- grave 642.5
- que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- superimpuesta sobre enfermedad hipertensiva preexistente 642.7

Preeruptivo, cambio de color, diente(s) 520.8**Preexcitación** 426.7

- conducción atrioventricular 426.7
- ventricular 426.7

Preglaucoma 365.00**Preiser, enfermedad de** (osteoporosis) 733.09**Prekwashiorokor** 260**Preleucemia** 238.75**Preluxación de cadera, congénita** (véase además Subluxación, congénita, cadera) 754.32**Prematuridad** NCOC 765.1

- extrema 765.0

Prematuro - véase además enfermedad específica

- cierre
- - fontanela 756.0

- - foramen oval 745.8
 - - sutura craneal 756.0
 - - contracciones 427.60
 - - - atriales 427.61
 - - - auriculares 427.61
 - - - auriculoventriculares 427.61
 - - - corazón (extrasístole) 427.60
 - - - nodales 427.60
 - - - posoperatorias 997.1
 - - - unión 427.60
 - - - ventriculares 427.69
 - - eyaculación 302.75
 - - latidos (nodales) 427.60
 - - - atriales 427.61
 - - - auriculares 427.61
 - - - posoperatorias 997.1
 - - - supraventriculares 427.61
 - - - tipo especificado NCOC 427.69
 - - - ventriculares 427.69
 - - menopausia 256.31
 - - nacimiento NCOC 765.1
 - - niño NCOC 765.1
 - - - excesivamente 765.0
 - - - ligero o liviano para las fechas - véase Ligero para las fechas
 - - - pubertad 259.1
 - - - pulmones 770.4
 - - - ruptura de membranas o amnios 658.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
 - - - seguido de parto retardado 658.2
 - - - senilidad (síndrome) 259.8
 - - - separación, placenta (parcial) - véase Placenta, separación
 - - - sístole ventricular 427.69
 - - - trabajo del parto 644.2
 - - - amenaza de 644.0
- Premenstrual**
- - síndrome 625.4
 - - tensión 625.4
- Premieloma** 273.1
- Premolarización, cúspides** 520.2
- Prenatal**
- - búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9
 - - - anomalías cromosómicas V28.0
 - - - basada en amniocentesis NCOC V28.2
 - - - - anomalías cromosómicas V28.0
 - - - - incremento de niveles de alfafetoproteínas V28.1
 - - - estado especificado NCOC V28.89
 - - - Estreptococo B V28.6
 - - - genómica V28.89
 - - - incremento de niveles de alfafetoproteínas en el líquido amniótico V28.1
 - - - isoimmunización V28.5
 - - - malformaciones, empleo de ultrasonidos V28.3
 - - - proteínica V28.89
 - - - retraso de crecimiento fetal, empleo de ultrasonidos V28.4
 - - - riesgo
 - - - - parto pretérmino V28.82
 - - - cuidado, embarazo normal V22.1
 - - - primer embarazo V22.0
 - - - dientes 520.6
 - - - estudio
 - - - anatómico fetal V28.81
 - - examen diagnóstico - véase Prenatal, búsqueda(screening)
 - - muerte, causa desconocida - véase Muerte, feto
 - - - muestreo
 - - - velloso coriónica V28.89
 - - - prueba

- - translucencia nual V28.89
- vigilancia, embarazo normal V22.1
- - primer embarazo V22.0
- Preocupación** (normal) por persona enferma en la familia V61.49
- Preparto** - véase enfermedad específica
- Preponderancia ventricular, izquierda o derecha** 429.3
- Prepucio** - véase enfermedad específica
- Presa de Bonvale, fiebre de** 780.7
- Presbiacusia** 388.01
- Presbicaudia** 797
- hipertensiva (véase además Hipertensión, corazón) 402.90
- Presbicia** 367.4
- Presbiefago** 530.89
- Presbiopia** 367.4
- Prescripción de anticonceptivos** NCOC V25.02
- diafragma V25.02
- oral (píldora) V25.01
- - poscoital V25.03
- - repetida V25.41
- - urgencia V25.03
- repetida V25.40
- - oral (píldora) V25.41
- Presenil** - véase además enfermedad específica
- demencia (véase además Demencia, presenil) 290.10
- envejecimiento 259.8
- Presenilidad** 259.8
- Presentación, fetal**
- anormal 652.9
- - con éxito en la versión 652.1
- - antes del trabajo, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido, cualquiera, salvo de nalgas 763.1
- - en gestación múltiple (una o más) 652.6
- - - especificada NCOC 652.8
- brazo 652.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- cabeza extendida 652.4
- cara 652.4
- - mirando al pubis 652.8
- completa 652.2
- compuesta 652.8
- cordón umbilical 663.0
- frente 652.4
- franca 652.2
- gestación múltiple (un feto o más) 652.6
- glúteos 652.2
- hombro 652.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- incompleta 652.8
- inestable 652.0
- mano, pierna, o pie NCOC 652.8
- mentón 652.4
- nalgas 652.2
- - con éxito en la versión 652.1
- - - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- oblicua 652.3
- - con éxito en la versión 652.1
- podálica 652.8
- transversa 652.3
- - con éxito en la versión 652.1
- Presíncope** 780.2
- Presión**
- área, úlcera cutánea (véase además Úlcera, presión) 707.00
- atrofia, espina dorsal 733.99
- aumento de
- - intracraneal 781.99
- - intraocular 365.00
- cambios cutáneos preulcerosos que se limitan a eritema focal persistente (véase además Úlcera, presión) 707.21
- cerebral - véase Presión, cerebro
- cerebro 348.4
- - traumatismo al nacer 767.0
- cono tentorial 348.4
- - traumatismo al nacer 767.0
- cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
- debida a
- - hipertensión intracraneal benigna 348.2
- - hidrocéfalo - véase hidrocéfalo
- - traumatismo al nacer 767.8
- funicular - véase Compresión, cordón umbilical
- hiposistólica (véase además Hipotensión) 458.9
- mediastino 519.3
- médula espinal 336.9
- nacimiento, feto o recién nacido NCOC 767.9
- necrosis (crónica) (piel) (véase además Decúbito) 707.00
- nervio - véase Compresión, nervio
- parálisis (véase además Neuropatía, compresión nervio) 355.9
- plexo
- - braquial 353.0
- - lumbosacro 353.1
- tórax 786.59
- úlcera (crónica) (véase además Úlcera, presión) 707.00
- venosa, exagerada 459.89
- Prepondilolistesis** (congénita) (lumbosacra) 756.11
- Presunta afección eliminada** (véase además Observación, sospecha de) V71.9
- afección especificada NCOC V71.89
- Pretérmino, niño** NCOC 765.1
- extremadamente 765.0
- Priapismo** (pene) 607.3
- Primario** - véase enfermedad específica
- Primavera, fiebre de** 309.23
- Primigrávida, añosa**
- cuando afecta (al)
- - atención del embarazo, trabajo, o parto 659.5
- - feto o recién nacido 763.89
- Primípara, añosa**
- cuando afecta (al)
- - atención del embarazo, trabajo, o parto 659.5
- - feto o recién nacido 763.89
- Primula, dermatitis por** 692.6
- Primus varus** (bilateral) (metatarso) 754.52
- Pringle, enfermedad de** (esclerosis tuberosa) 759.5
- Prinzmetal, angina de** 413.1
- Prinzmetal-Massumi, síndrome de** (pared torácica anterior) 786.52
- Privación**
- agua 994.3
- alimentos 994.2
- - sustancia específica NCOC 269.8
- cultural V62.4
- emocional V62.89
- - que afecta a
- - - adulto 995.82
- - - infante o niño 995.51
- proteínas (familiar) (kwashiorkor) 260

- síntomas, síndrome
- - alcohol 291.81
- - droga 292.0
- social V62.4
- - que afecta a
- - - adulto 995.82
- - - lactante o niño 995.51
- sueño V69.4
- vitaminas (*véase además* Carencia, vitamina) 269.2
- Problema** (de) (con) V49.9
- académico V62.3
- alcoholismo en la familia V61.41
- alimentación (anciano) (niño) 783.3
- - no orgánico 307.59
- - recién nacido 779.3
- alimentación inapropiada V69.1
- anciano
- - padre V61.3
- - pariente político V61.3
- - persona NCOC V61.8
- aprendizaje V40.0
- apuestas V69.3
- audición V41.2
- cabeza (con) (por) V48.9
- - afección especificada NCOC V48.8
- - deficiencia V48.0
- - desfiguración V48.6
- - mecánico V48.2
- - motor V48.2
- - movimientos de V48.2
- - sensorial V48.4
- cardiorrespiratorio NCOC V47.2
- celos, niño 313.3
- chuparse el dedo, niño 307.9
- circunstancia de vida NCOC V62.89
- comunicación V40.1
- conciencia con respecto a cuidados médicos V62.6
- conducta V40.9
- - especificado NCOC V40.3
- - niño 312.9
- - sexual de alto riesgo V69.2
- creencia religiosa o espirituales
- - con respecto a otros cuidados médicos V62.89
- - en relación con los cuidados médicos V62.6
- cuello (con) (por) V48.9
- - afección especificada NCOC V48.8
- - deficiencia V48.1
- - desfiguración V48.7
- - mecánico V48.3
- - motor V48.3
- - movimientos V48.3
- - sensorial V48.5
- cuidado de persona enferma o minusválida en la familia u hogar V61.49
- cuidados médicos, dentro de la familia V61.49
- delincuencia (juvenil) 312.9
- digestivo NCOC V47.3
- económico V60.2
- - cuando afecta cuidados V60.9
- - - tipo especificado NCOC V60.8
- educativo V62.3
- elección de profesión V62.29
- enuresis, niño 307.6
- estilo de vida V69.9
- - especificado NCOC V69.8
- falta de cultura V62.4
- familia V61.9
- - circunstancia especificada NCOC V61.8
- fase de vida V62.89
- fetal, cuando afecta la atención del embarazo 656.9
- - tipo especificado NCOC 656.8
- financiero V60.2
- función sexual NCOC V41.7
- funcional V41.9
- - tipo especificado NCOC V41.8
- genital NCOC V47.5
- gusto V41.5
- hábitos de comida inapropiados V69.1
- habla V40.1
- hermanos
- - relación V61.8
- higiene mental, adulto V40.9
- identidad 313.82
- interpersonal NCOC V62.81
- juego V69.3
- legal V62.5
- litigio V62.5
- matrimonial V61.10
- - con implicación de
- - - divorcio V61.03
- - - función sexual V41.7
- - - separación V61.09
- - - trastorno psicosexual 302.9
- - relación V61.10
- masticación V41.6
- mental V40.9
- - especificado NCOC V40.2
- miembro (con) (por) V49.9
- - afección especificada NCOC V49.5
- - deficiencia V49.0
- - desfiguración V49.4
- - mecánico V49.1
- - motor V49.2
- - movimientos, con implicación del
- - - sistema musculoesquelético V49.1
- - - sistema nervioso V49.2
- - sensorial V49.3
- morderse las uñas, niño 307.9
- multiparidad V61.5
- neurológico NCOC 781.99
- ninguno (no se pudo demostrar la afección temida) V65.5
- niño adoptado V61.29
- niño en hogar sustituto V61.29
- - especificado NCOC V41.8
- ocupacional V62.29
- oído NCOC V41.3
- ojo NCOC V41.1
- olfato V41.5
- órgano interno NCOC V47.9
- - deficiencia V47.0
- - mecánico o motor V47.1
- padre-hijo V61.20
- - relación V61.20
- pareja V61.10
- - relación V61.10
- paro, desempleo V62.0
- personal NCOC V62.89
- - conflicto interpersonal NCOC V62.81
- personalidad (*véase además* Trastorno, personalidad) 301.9
- placenta, cuando afecta la atención del embarazo 656.9
- - tipo especificado NCOC 656.8
- pobreza V60.2
- presencia de persona enferma o minusválida en la familia u hogar V61.49
- producción de la voz V41.4
- psicosocial V62.9
- - tipo especificado NCOC V62.89

- psiquiátrico 300.9
- que influye en el estado de salud NCOC V49.89
- rabieta, niño (*véase además* Perturbación, conducta) 312.1
- reacción de
 - - deglución V41.6
 - - despecho o rencor, niño (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
 - - ira (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
 - - miedo, niño 313.0
 - - niño estropeado (*véase además* Perturbación, conducta) 312.1
 - - reacción de fobia, niño 313.0
 - - reacción encolerizada (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
- relación NCOC V62.81
 - - de hermanos V61.8
 - - de infancia 313.3
 - - soledad NCOC V62.89
 - - sueño, falta de V69.4
 - - tic (niño) 307.21
 - - trastorno del sueño, niño 307.40
- tronco (con) (por) V48.9
 - - afección especificada NCOC V48.8
 - - deficiencia V48.1
 - - desfiguración V48.7
 - - mecánico V48.3
 - - motor V48.3
 - - movimientos V48.3
 - - sensorial V48.5
- urinario NCOC V47.4
- vista V41.0
- vivir solo V60.3
- Procedimiento** (quirúrgico) no realizado NCOC V64.3
 - a causa de
 - - contraindicación V64.1
 - - decisión del paciente V64.2
 - - por motivos de conciencia o religiosos V62.6
 - - motivo especificado NCOC V64.3
- Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido en procedimiento abierto** V64.43
- Procedimiento quirúrgico cerrado convertido en procedimiento abierto**
 - artroscópico V64.43
 - laparoscópico V64.41
 - toracoscópico V64.42
- Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en procedimiento abierto** V64.41
- Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido en procedimiento abierto** V64.42
- Procesamiento, acción judicial, ansiedad motivada por** V62.5
- Procidencia** (del)
 - ano (esfínter) 569.1
 - estómago 537.89
 - recto (esfínter) 569.1
 - útero 618.1
- Proctalgia** 569.42
 - espasmódica 564.6
 - - psicógena 307.89
 - fugaz 564.6
- Proctitis** 569.49
 - amebiana 006.8
 - clamidial 099.52
 - gonocócica 098.7
 - granulomatosa 555.1
 - idiopática 556.2
 - - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
 - tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 014.8
 - ulcerativa (crónica) (no específica) 556.2
 - - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- Proctocele**
 - femenino (sin prolapso uterino) 618.04
 - - con prolapso uterino 618.4
 - - - completo 618.3
 - - - - parcial 618.2
 - - masculino 569.49
- Proctocolitis idiopática** 556.2
 - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- Proctoptosis** 569.1
- Proctosigmoiditis** 569.89
 - ulcerativa (crónica) 556.3
- Proctospasmo** 564.6
 - psicógeno 306.4
- Pródromos de VIH** - *véase* Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
- Producción excesiva** - *véase además* Hipersecreción
 - ACTH 255.3
 - cortisol 255.0
 - hormona de crecimiento 253.0
 - hormona estimuladora de la glándula tiroidea (TSH) 242.8
- Profichet, enfermedad o síndrome de** 729.90
- Profiláctica**
 - administración de
 - - acetato de goserelin (Zoladex) V07.59
 - - acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron) V07.59
 - - acetato de megestrol (Megace) V07.59
 - - agente quimioterapéutico NCOC V07.39
 - - - flúor V07.31
 - - agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) V07.59
 - - anastrozol (Arimidex) V07.52
 - - antibióticos V07.39
 - - antioquina, cualquiera V07.2
 - - - contra
 - - - difteria V07.2
 - - - tétanos V07.2
 - - antiveneno V07.2
 - - disminución por regulación de receptor estrogénico V07.59
 - - exemestano (Aromasin) V07.52
 - - fármaco que afecta a los receptores y niveles de estrógenos NCOC V07.59
 - - fármacos V07.39
 - - fulvestrant (Faslodex) V07.59
 - - gammaglobulina V07.2
 - - inhibidores de la aromatasa V07.52
 - - letrozol (Femara) V07.52
 - - moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs) V07.51
 - - raloxifeno (Evista) V07.51
 - - RhoGAM V07.2
 - - sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2
 - - tamoxifeno (Nolvadex) V07.51
 - - toremifeno (Fareston) V07.51
 - esterilización V25.2
 - inmunoterapia V07.2
 - medicación V07.39
 - medida V07.9
 - - tipo especificado NCOC V07.8
 - - quimioterapia NCOC V07.39
 - - flúor V07.31
 - sustitución hormonal (postmenopáusica) V07.4
- Profundidad en aumento, acetábulo** 718.85
- Progeria** (adultos) (síndrome) 259.8
- Prognatismo** (mandibular) (maxilar) 524.10
- Progonoma** (melanótico) (M9363/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna

Progresiva - véase enfermedad específica

- erupción 126.9
- parálisis 335.21
- Prolapso, prolapsado**
- ano, anal (canal) (esfínter) 569.1
- bazo 289.59
- brazo o mano, cuando complica el parto 652.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - feto o recién nacido 763.1
- cecostomía 569.69
- ciego 569.89
- colon (pedunculado) 569.89
- colostomía 569.69
- conjuntiva 372.73
- cordón umbilical
- - cuando afecta al feto o recién nacido 762.4
- - cuando complica el parto 663.0
- cristalino ocular implantado 996.53
- cuello uterino, cervical (hipertrofiado) 618.1
- - borde anterior, cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - congénito 752.49
- - muñón 618.84
- - posparto (antiguo) 618.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- cuerpo ciliar 871.1
- disco (intervertebral) - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- duodeno 537.89
- estómago 537.89
- extremidad fetal, cuando complica el parto 652.8
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - feto o recién nacido 763.1
- femenino 618.9
- funicular - véase Prolapso, cordón umbilical
- gástrico (mucosa) 537.89
- genital, femenino 618.9
- - especificado NCOC 618.89
- globo del ojo 360.81
- hígado 573.8
- implante de mama (protésico) 996.54
- intervertebral, disco - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- intestino (delgado) 569.89
- iris 364.89
- - traumático 871.1
- matriz - véase Prolapso, útero
- meato urinario 599.5
- músculos o ventrículo laríngeos 478.79
- ojo implantado 996.59
- - cristalino (ocular) 996.53
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Mala, posición, congénita
- orificio ureterovesical 593.89
- ovario 620.4
- papila de ileostomía 569.69
- pelviano (suelo), femenino 618.89
- perineo femenino 618.89
- pierna, cuando complica el parto 652.8
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - feto o recién nacido 763.1
- recto (mucosa) (esfínter) 569.1
- - debido a Trichiuris trichiura 127.3
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.0
- - congénito 753.3
- trompa de Falopio 620.4
- uréter 593.89
- - con obstrucción 593.4
- uretra (adquirido) (infectado) (mucosa) 599.5

- - congénito 753.8
- útero (primer grado) (segundo grado) (tercer grado) (completo) (sin prolapso de la pared vaginal) 618.1
- - con mención de prolapso de la pared vaginal - véase Prolapso, uterovaginal
- - congénito 752.3
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - causando obstrucción en el parto 660.2
- - - - cuando afecta al feto o recién nacido 763.1
- - - cuando afecta al feto o recién nacido 763.1
- - posparto (antiguo) 618.1
- uterovaginal 618.4
- - completo 618.3
- - especificado NCOC 618.89
- - incompleto 618.2
- uveal 871.1
- vagina (anterior) (posterior) (bóveda) (pared) (sin prolapso uterino) 618.00
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- - especificado NCOC 618.09
- - paravaginal 618.02
- - poshisterectomía 618.5
- válvula mitral 424.0
- vejiga (adquirida) (mucosa) (esfínter)
- - congénito (femenino) (masculino) 756.71
- - femenino (véase además Cistocele, femenino) 618.01
- - masculino 596.8
- vítreo (humor) 379.26
- - traumático 871.1
- Proliferación** (fungoide) (neoplásica) (nueva) (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- adenoidea (vegetativa) 474.12
- benigna (M8000/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- maligna (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- secundaria (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Proliferativo** - véase enfermedad específica
- Prolinemia** 270.8
- Prolinuria** 270.8
- Prolongación, prolongado**
- contracciones uterinas en el trabajo del parto 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- embarazo 645.2
- intervalo PR 426.11
- intervalo QT 794.31
- - síndrome 426.82
- ruptura de membranas (24 horas o más antes del inicio del trabajo del parto) 658.2
- síndrome de gestación 766.22
- tiempo de
- - coagulación (véase además Defecto, coagulación) 790.92
- - hemorragia (véase además Defecto, coagulación) 790.92
- - - idiopático (en la enfermedad de Willebrand) 286.4
- - protrombina (véase además Defecto, coagulación) 790.92
- trabajo del parto 662.1
- - primer período 662.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo período 662.2
- Prominauris** (orejas prominentes) 744.29
- Prominencia de**

- espina isquiática o promontorio sacro
- - con desproporción (fetopelviana) 653.3
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- nariz (congénita) 748.1
- - adquirida 738.0
- pabellón (de la oreja) (congénita) 744.29
- - adquirida 380.32
- Pronación**
- pie 736.79
- - congénita 755.67
- tobillo 736.79
- Pronunciación mala o incomprensible** 784.5
- Proptosis** (ocular) (véase además Exoftalmos) 376.30
- tiroidea 242.0
- Propulsión**
- globo ocular 360.81
- Prosopagnosia** 368.16
- Próstata, prostático** - véase enfermedad específica
- Prostatismo** 600.90
- con
- - obstrucción urinaria 600.91
- - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - retención urinaria 600.91
- Prostatitis** (congestiva) (supurativa) 601.9
- aguda 601.0
- cavitaria 601.8
- clamidial 099.54
- crónica 601.1
- debida a Trichomonas (vaginal) 131.03
- diverticular 601.8
- fibrosa 600.90
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.91
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- - - retención urinaria 600.91
- gonocócica (aguda) 098.12
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.32
- granulomatosa 601.8
- hipertrófica 600.00
- - con
- - - obstrucción urinaria 600.01
- - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- - - retención urinaria 600.01
- subaguda 601.1
- tipo especificado NCOC 601.8
- tricomoniasis 131.03
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5 [601.4]
- Prostatocistitis** 601.3
- Prostatorrea** 602.8
- Prostatoseminovesiculitis tricomoniasis** 131.03
- Protanomalía** 368.51
- Protanopía** (anomalía tricromática) (completa) (incompleta) 368.51
- Protección** (contra (de) - véase Profiláctica
- Proteína(s)**
- carencia 260
- desnutrición 260
- enfermedad (profiláctica) (terapéutica) 999.5
- Proteinemia** 790.99
- Proteinosis**
- alveolar, pulmón o pulmonar 516.0
- lipida 272.8
- lipoidea (de Urbach) 272.8
- Proteinuria** (véase además Albuminuria) 791.0
- Bence-Jones NCOC 791.0
- gestacional 646.2
- - con hipertensión - véase Toxemia, del embarazo
- ortostática 593.6
- postural 593.6
- Proteólisis patológica** 286.6
- Protocoproporfirina** 277.1
- Protoporfirina** (eritrohepática) (eritropoyética) 277.1
- Protrusión**
- acetábulo (dentro de la pelvis) 718.65
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- núcleo pulposo - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- oído, congénita 744.29
- Proyecto de investigación clínica** (control) (participante) V70.7
- Prueba(s)**
- adecuación
- - diálisis peritoneal V56.32
- - hemodiálisis V56.31
- agente parasitario NCOC V75.8
- alcohol en la sangre V70.4
- alérgeno V72.7
- asistencia procreativa NCOC V26.29
- - determinación de portador de enfermedad genética
- - - femenina V26.31
- - - masculina V26.34
- audición V72.19
- - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- del desarrollo, lactante o niño V20.2
- determinación del grupo sanguíneo V72.86
- - determinación de Rh V72.86
- determinación de Rh V72.86
- Dick V74.8
- droga en la sangre V70.4
- para monitorización terapéutica de drogas V58.83
- embarazo
- - resultado negativo V72.41
- - resultado positivo V72.42
- - - primer embarazo V72.42
- - sin confirmar V72.40
- enfermedad bacteriana NCOC (véase además Búsqueda por nombre de la enfermedad) V74.9
- equilibrado peritoneal V56.32
- fertilidad V26.21
- funcionalidad peritoneal V56.32
- genética V26.3
- - femenina V26.32
- - masculina V26.39
- - para determinación de portador de enfermedad genética
- - - femenina V26.31
- - - masculina V26.34
- HIV V72.6
- Kveim V82.89
- laboratorio V72.6
- - por causa medicolegal V70.4
- Mantoux (para tuberculosis) V74.1
- organismo micótico V75.4
- paternidad V70.4
- piel, diagnóstica
- - agente bacteriana NCOC (véase además Búsqueda, por nombre de la enfermedad) V74.9
- - agente parasitario NCOC V75.8
- - alergia V72.7
- - Dick V74.8
- - hipersensibilidad V72.7

- - Kveim V82.89
- - Mantoux V74.1
- - organismo micótico V75.4
- - sarcoidosis V82.89
- - Schick V74.3
- - Schultz-Charlton V74.8
- - tuberculina V74.1
- - preoperatoria V72.84
- - especificada NCOC V72.83
- - cardiovascular V72.81
- - respiratoria V72.82
- - sarcoidosis V82.89
- - Schick V74.3
- - Schultz-Charlton V74.8
- - SIDA, virus del V72.6
- - tipo especificado NCOC V72.85
- - translucencia nual V28.89
- - tuberculina V74.1
- - velocidad de metabolismo basal V72.6
- - virus de inmunodeficiencia humana V72.6
- - vista V72.0
- - Wassermann
- - positiva (véase además Serología, para sífilis, positiva) 097.1
- - - - falsa 795.6
- Prurigo** (feroz) (grave) (Hebra, de) (hebrae) (mitis) (simple) 698.2
- - agria 698.3
- - de Besnier (dermatitis atópica) (eczema infantil) 691.8
- - de Hutchinson 692.72
- - eczematoide alérgico 691.8
- - estival (de Hutchinson) 692.72
- - nodular 698.3
- - psicógeno 306.3
- - síndrome de asma 691.8
- Prurito, prurítico** 698.9
- - afecciones NCOC 698.9
- - psicógenas 306.3
- - anal 698.0
- - psicógeno 306.3
- - debido a Onchocerca volvulus 125.3
- - escroto 698.1
- - psicógeno 306.3
- - esencial 698.9
- - gravídico 646.8
- - invernal 698.8
- - neurógeno (cualquier sitio) 306.3
- - oído 698.9
- - órgano(s) genital(es) 698.1
- - psicógeno 306.3
- - perianal 698.0
- - psicógeno (cualquier sitio) 306.3
- - senil 698.8
- - Trichomonas 131.9
- - vulva, vulvar 698.1
- - psicógeno 306.3
- Psamocarcinoma** (M8140/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Psicalgia** 307.80
- Psicastenia** 300.89
- - compulsiva 300.3
- - estados compulsivos mixtos 300.3
- - obsesión 300.3
- Psicógeno** - véase además enfermedad específica
- - factores asociados con afecciones físicas 316
- Psicológica, enfermedad psicofisiológica** - véase Reacción, psicofisiológica
- Psiconeurosis, psiconeurótico** (véase además Neurosis) 300.9
- - ansiedad (estado) 300.00

- - climatérica 627.2
- - compensación 300.16
- - compulsión 300.3
- - conversión, histeria de 300.11
- - despersonalización 300.6
- - disociativa, histeria 300.15
- - fobia 300.20
- - hipocondrial 300.7
- - histeria, tipo 300.10
- - - - de conversión 300.11
- - - - disociativo 300.15
- - mixta NCOC 300.89
- - neurasténica 300.5
- - obsesiva 300.3
- - obsesivocompulsiva 300.3
- - ocupacional 300.89
- - personalidad NCOC 301.89
- - senil NCOC 300.89
- - tipo depresivo 300.4
- Psicopatía sexual** (véase además Desviación, sexual) 302.9
- Psicopático** - véase además enfermedad específica
- - constitución, postraumática 310.2
- - con psicosis 293.9
- - estado 301.9
- - personalidad 301.9
- - - - tendencias
- - - - amorales 301.7
- - - - antisociales 301.7
- - - - asociales 301.7
- - - - tipos mixtos 301.7
- Psicosis** 298.9
- - afectiva (véase además Trastorno, estado de ánimo) 296.90

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 296.0-296.6:

0 sin especificar

1 leve

2 moderada

3 grave, sin mención de conducta psicótica

4 grave, especificada como acompañada de conducta psicótica

5 en remisión parcial o no especificada

6 en remisión completa

- - - - - debida o asociada a un proceso orgánico 293.83
- - - - - inducida por drogas 292.84
- - - - - involutiva 296.2
- - - - - episodio
- - - - - recurrente 296.3
- - - - - único 296.2
- - - - - maniacodepresiva 296.80
- - - - - circular (alternante) 296.7
- - - - - actualmente
- - - - - depresiva 296.5
- - - - - maníaca 296.4
- - - - - maníaca 296.0
- - - - - atípica 296.81
- - - - - episodio
- - - - - recurrente 296.1
- - - - - único 296.0
- - - - - tipo
- - - - - especificado NCOC 296.89
- - - - - mixto NCOC 296.89
- - - - - tipo depresiva 296.2
- - - - - atípica 296.82

- - - - episodio
- - - - - recurrente 296.3
- - - - - único 296.2
- - senil 290.21
- - tipo especificado NCOC 296.99
- agotamiento (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- aguda histérica 298.1
- alcohólica 291.9
- - con
- - - alucinaciones 291.5
- - - alucinosis 291.3
- - - ansiedad 291.89
- - - amnesia persistente 291.1
- - - celos 291.5
- - - delirium tremens 291.0
- - - demencia 291.2
- - - disfunción sexual 291.89
- - - paranoia 291.5
- - - trastornos del
- - - - humor 291.89
- - - - sueño 291.89
- - - alucinosis 291.3
- - - amnésica confabulatoria 291.1
- - - delirium tremens 291.0
- - - intoxicación patológica 291.4
- - Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de 291.1
- - polineurítica 291.1
- - tipo especificado NCOC 291.89
- - tipo paranoide 291.5
- - alternante (*véase además* Psicosis, maniacodepresiva, circular) 296.7
- - anérgica (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.9
- - arteriosclerótica 290.40
- - con
- - - características
- - - - delusionales 290.42
- - - - depresivas 290.43
- - - delirio 290.41
- - - estado confusional agudo 290.41
- - - no complicada 290.40
- - tipo
- - - deprimido 290.43
- - - paranoide 290.42
- - - simple 290.40
- - atípica 298.9
- - depresiva 296.82
- - - maníaca 296.81
- - breve reactiva 298.8
- - circular (*véase además* Psicosis, maniacodepresiva) 296.7
- - climatérica (*véase además* Psicosis, involutiva) 298.8
- - compartida 297.3
- - confusional 298.9
- - - aguda 293.0
- - - reactiva 298.2
- - - subaguda 293.1
- - cuando afecta la atención del embarazo, parto o puerperio 648.4
- - debida o asociada con afección orgánica (*véase además* Psicosis, orgánica) 293.9
- - depresiva (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - - atípica 296.82
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - - con hipomanía (bipolar II) 296.89
- - - único 296.2
- - - involutiva 296.2
- - - episodio
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - - psicógena 298.0
- - - reactiva (tensión emocional) (trauma psicológica) 298.0
- - desintegrativa, infancia (*véase además* Psicosis, infancia) 299.1
- - droga 292.9
- - con
- - - alteraciones del humor 292.84
- - - alucinaciones 292.12
- - - alucinosis 292.12
- - - ansiedad 292.89
- - - delirium 292.81
- - - delirios 292.11
- - - demencia 292.82
- - - estado depresivo 292.84
- - - síndrome (de)
- - - - abstinencia 292.0
- - - - amnésico 292.83
- - - - personalidad orgánico NCOC 292.89
- - - - trastornos (del)
- - - - humor 292.84
- - - - sexual 292.89
- - - - sueño 292.89
- - - alucinaciones 292.12
- - - delirios 292.11
- - - estado
- - - - alucinatorio 292.12
- - - - paranoide 292.11
- - - síndrome de abstinencia (y delirium) 292.0
- - - tipo especificado NCOC 292.89
- - en
- - - el embarazo, parto o puerperio 648.4
- - - enfermedades específicas clasificadas en otro lugar
- - - con
- - - - alucinaciones 293.82
- - - - delirios 293.81
- - - - epileptica NCOC 294.8
- - - esquizoafectiva (deprimida) (excitada) (*véase además* Esquizofrenia) 295.7
- - - esquizofrenia, esquizofrénica (*véase además* Esquizofrenia) 295.9
- - - catatónica (ausencia) (excitada) 295.2
- - - esquizofreniforme 295.4
- - - hebefrénica 295.1
- - - incipiente 295.5
- - - latente 295.5
- - - paranoide 295.3
- - - prepsicótica 295.5
- - - prodrómica 295.5
- - - seudoneurótica 295.5
- - - seudopsicopática 295.5
- - - simple 295.0
- - tipo
- - - infancia (*véase además* Psicosis, infancia) 299.9
- - - marginal 295.5
- - - - de la infancia (*véase además* Psicosis, infancia) 299.8
- - - - no diferenciado 295.9
- - - esquizofrénica y afectiva mixta (*véase además* Esquizofrenia) 295.7
- - - esquizofreniforme 295.4
- - - excitación (psicógena) (reactiva) 298.1
- - - hambre, de 300.16
- - - hipomaniaca (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- - - episodio
- - - - recurrente 296.1
- - - - único 296.0
- - - - histérica 298.8
- - - - aguda 298.1

- incipiente 298.8
- - esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.5
- inducida 297.3
- infancia, con origen específicamente en la 299.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 299:

0 estado actual o activo

1 estado residual

- - atípica 299.8
- - tipo especificado NCOC 299.8
- infantil (véase además Psicosis, infancia) 299.0
- infecciosa 293.9
- - aguda 293.0
- - subaguda 293.1
- interaccional (infancia) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- involutiva 298.8
- - depresiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - - episodio
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - estado paranoide 297.2
- - melancólica 296.2
- - - episodio
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - parafrenia 297.2
- Korsakof, Korsakov, Korsakow, de (no alcohólica) 294.0
- - alcohólica 291.1
- manía (fase) (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- maníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- - atípica 296.81
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- maniacodepresiva 296.80
- - circular 296.7
- - - actualmente
- - - - deprimida 296.5
- - - - maníaca 296.4
- - - mixta 296.6
- - depresiva 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - - con hipomanía (bipolar II) 296.89
- - - - único 296.2
- - estuporosa 296.89
- - hipomaniaca 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - - único 296.0
- - maníaca 296.0
- - atípica 296.81
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - - único 296.0
- - mixta NCOC 296.89
- - perpleja 296.89
- marginal (esquizofrenia) (véase además Esquizofrenia) 295.5
- de la infancia (véase además Psicosis, infancia) 299.8

- - prepubertad 299.8
- menopáusica (véase además Psicosis, involutiva) 298.8
- multiinfarto (cerebrovascular) (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- orgánica NCOC 294.9
- - debida a o asociada con
- - - adicción
- - - - alcohol (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - - - droga (véase además Psicosis, droga) 292.9
- - - - afección orgánica NCOC 293.9
- - - - con
- - - - - alucinaciones 293.82
- - - - - delusiones 293.81
- - - alcoholismo (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - - alumbramiento o parto- véase Psicosis, puerperal
- - - arteriosclerosis (cerebral) (véase además Psicosis, alcohólica) 290.40
- - - cerebrovascular, enfermedad
- - - - aguda (psicosis) 293.0
- - - - arteriosclerótica (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- - - corea de Huntington
- - - - con alteración de la conducta 333.4 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 333.4 [294.10]
- - - dependencia
- - - - alcohol (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - - - droga 292.9
- - - enfermedad
- - - - alcohólica del hígado (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - - - cerebral
- - - - - arteriosclerótica (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- - - - - cerebrovascular
- - - - - aguda (psicosis) 293.0
- - - - - arteriosclerótica (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- - - - - endocrina o metabólica 293.9
- - - - - aguda (psicosis) 293.0
- - - - - subaguda (psicosis) 293.1
- - - - hígado, alcohólica (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- - - - Jakob-Creutzfeldt 046.19
- - - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - - - - familiar 046.19
- - - - - especificada NCOC 046.19
- - - - - esporádica 046.19
- - - - - variante 046.11
- - - - - con demencia
- - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- - - - - yatrogénica 046.19
- - - enfermedad o afección orgánica no especificada 293.9
- - - con
- - - - alucinaciones 293.82
- - - - delusiones 293.81
- - - epilepsia
- - - - con alteración de la conducta 345.9 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 345.9 [294.10]
- - - - transitoria (aguda) 293.0
- - - esclerosis múltiple
- - - - con alteración de la conducta 340 [294.11]

- sin alteración de la conducta 340 [294.10]
- estado epiléptico
- con alteración de la conducta 345.3 [294.11]
- sin alteración de la conducta 345.3 [294.10]
- infección
- cerebro 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- crónica 294.8
- subaguda (psicosis) 293.1
- intracraneal NCOC 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- crónica 294.8
- subaguda (psicosis) 293.1
- intoxicación
- alcohólica (aguda) (véase además Psicosis, alcohólica) 291.9
- patológica 291.4
- droga (véase además Psicosis, droga) 292.9
- isquemia
- cerebrovascular (generalizada) (véase además Psicosis, arteriosclerótica) 290.40
- Jakob-Creutzfeld, enfermedad (síndrome) 046.19
- con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- variante 046.11
- con demencia
- con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- sin alteración en la conducta 046.11 [294.10]
- presenilidad 290.10
- puerperio - véase Psicosis, puerperal
- senilidad 290.20
- trastorno
- cerebrovascular
- aguda (psicosis) 293.0
- endocrino o metabólico 293.9
- agudo (psicosis) 293.0
- subagudo (psicosis) 293.1
- traumatismo
- cerebro (nacimiento) (por corriente eléctrica) (quirúrgico) 293.9
- agudo (psicosis) 293.0
- crónico 294.8
- subagudo (psicosis) 293.1
- infecciosa 293.9
- aguda (psicosis) 293.0
- subaguda 293.1
- postraumática 293.9
- aguda 293.0
- subaguda 293.1
- tipo especificado NCOC 294.8
- transitoria 293.9
- con
- alucinaciones 293.82
- ansiedad 293.84
- delusiones 293.81
- depresión 293.83
- tipo
- alucinatorio 293.82
- depresivo 293.83
- especificado NCOC 293.89
- paranoide 293.81
- paranoica 297.1
- paranoide (crónica) 297.9
- alcohólica 291.5
- climática 297.2
- crónica 297.1
- esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.3
- involutiva 297.2
- menopáusica 297.2
- psicógena 298.4
- aguda 298.3
- reactiva prolongada 298.4
- senil 290.20
- paroxística 298.9
- senil 290.20
- polineurítica alcohólica 291.1
- posoperatoria 293.9
- posparto - véase Psicosis, puerperal
- prebiográfica (tipo) 290.8
- prepsicótica (véase además Esquizofrenia) 295.5
- presenil (véase además Demencia, presenil) 290.10
- psicógena 298.8
- depresiva 298.0
- paranoide 298.4
- aguda 298.3
- puerperal
- tipo especificado - véase categorías 295-298
- tipo no especificado 293.89
- aguda 293.0
- crónica 293.89
- subaguda 293.1
- reactiva (tensión emocional) (trauma psicológico) 298.8
- breve 298.8
- confusión 298.2
- depresiva 298.0
- excitación 298.1
- senil NCOC 290.20
- con características
- delusionales 290.20
- depresivas 290.21
- deterioro simple 290.20
- tipo
- deprimido 290.21
- especificado - véase categorías 295-298
- paranoide 290.20
- simbiótica (infancia) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- situacional (reactiva) 298.8
- tóxica (aguda) 293.9
- Psicótico** (véase además enfermedad específica) 298.8
- episodio 298.9
- debido a o asociado con afecciones o enfermedades orgánicas (véase además Psicosis, orgánica) 293.9
- Psilosis** (esprue) (tropical) 579.1
- Monilia 112.89
- no debida a esprue 704.00
- no tropical 579.0
- Psiquiátrico, trastorno o problema** NCOC 300.9
- Psitacosis** 073.9
- Psoítis** 728.89
- Psora** NCOC 696.1
- Psoriasis** 696.1
- artrítica, artropática 696.0
- boca 528.6
- bucal 528.6
- cualquier tipo, salvo artropática 696.1
- flexural 696.1
- folicular 696.1
- gutata 696.1
- inversa 696.1
- numular 696.1
- psicógena 316 [696.1]
- puntata 696.1
- pustular 696.1
- rupioide (numular) 696.1
- vulgar 696.1
- Psorospermiasis** 136.4

- Psorospermiosis** 136.4
 - folicular (vegetante) 757.39
- Pterigión** (ojo) 372.40
 - central 372.43
 - cuello 744.5
 - doble 372.44
 - periférico (estacionario) 372.41
 - - progresivo 372.42
 - recurrente 372.45
- Ptialismo** 527.7
 - embarazo 646.8
 - histérico 300.11
 - periódico 527.2
 - psicógeno 306.4
- Ptialolitiasis** 527.5
- Ptilosis** 374.55
- PTLD (trastorno linfoproliferativo postrasplante)**
 238.77
- Ptomainas** (envenenamiento por) (*véase además*
 Envenenamiento, alimentos) 005.9
- Ptoxis** (adiposa) 374.30
 - bazo 289.59
 - ciego 569.89
 - colon 569.89
 - congénita (párpado) 743.61
 - - sitio especificado NCOC - *véase* Anomalía, tipo
 especificado NCOC
 - esplácnica 569.89
 - estómago 537.5
 - gástrica 537.5
 - hígado 573.8
 - intestino 569.89
 - mama 611.81
 - párpado 374.30
 - - congénita 743.61
 - - mecánica 374.33
 - - miógena 374.32
 - - paralítica 374.31
 - renal (*véase además* Enfermedad, renal) 593.0
 - - congénita 753.3
 - riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.0
 - - congénita 753.3
 - síndrome de epicanto 270.2
 - vísceras 569.89
- Pubalgia** 848.8
- Pubarquia precoz** 259.1
- Pubertad** V21.1
 - anormal 259.9
 - hemorragia 626.3
 - precoz (constitucional) (criptógena) (idiopática)
 NCOC 259.1
 - - debida a
 - - - hiperfunción
 - - - - cortical 255.2
 - - - - suprarrenal 255.2
 - - - - ovárica 256.1
 - - - - estrógeno 256.0
 - - - - testicular 257.0
 - - - hiperplasia suprarrenal 255.2
 - - - tumor pineal 259.8
 - prematura 259.1
 - - debida a
 - - - hiperfunción
 - - - - pituitaria (anterior) 253.1
 - - - - suprarrenal cortical 255.2
 - - - tumor pineal 259.8
 - retardada 259.0
- Pudendo(s)** - *véase* enfermedad específica
- Puente de Varolio, pontino** - *véase* enfermedad específica
- Puente, enfermedad de** (queilitis glandular simple)
 528.5
- Puente**
 - miocárdico 746.85
- Puerperal, puerperio**
 - absceso
 - - aréola 675.1
 - - cuello uterino 670
 - - folículos de Naboth 646.6
 - - glándula
 - - - de Bartholin 646.6
 - - - vulvovaginal 646.6
 - - mama 675.1
 - - mamario 675.1
 - - mesosalpínx 670
 - - órgano genital 670
 - - ovario, ovárico 670
 - - oviducto 670
 - - paramétrico 670
 - - parauterino 670
 - - pelviano 670
 - - perimétrico 670
 - - periuterino 670
 - - pezón 675.0
 - - retrouterino 670
 - - riñón 646.6
 - - subareolar 675.1
 - - suprapelviano 670
 - - tracto urinario NCOC 646.6
 - - trompa de Falopio 670
 - - tubárico (roto) 670
 - - tuboovárico 670
 - - uterino, útero 670
 - - vagina (pared) 646.6
 - - vaginorrectal 646.6
 - accidente 674.9
 - afibrinogenemia u otro defecto de coagulación 666.3
 - alba dolens, flegmasia 671.4
 - albuminuria (aguda) (subaguda) 646.2
 - - preecláptica 642.4
 - anemia (enfermedades clasificables bajo 280-285)
 648.2
 - anexitis 670
 - anuria 669.3
 - apoplejía 674.0
 - ataque paralítico 674.0
 - atrofia de la mama 676.3
 - bacteriuria asintomática 646.5
 - cardiomiopatía 674.5
 - carencia nutricional (enfermedades clasificables bajo
 260-269) 648.9
 - celulitis - *véase* Puerperal, absceso
 - cervicitis (enfermedades clasificables bajo 616.0)
 646.6
 - cistitis 646.6
 - cistopielitis 646.6
 - coagulopatía (cualquiera) 666.3
 - complicaciones 674.9
 - - tipo especificado NCOC 674.8
 - congestión de mama 676.2
 - convulsiones (eclápticas) (urémicas) 642.6
 - - con hipertensión preexistente 642.7
 - deciduitis (aguda) 670
 - dehiscencia de herida de
 - - cesárea 674.1
 - - episiotomía 674.2
 - - laceración perineal 674.2
 - delirio NCOC 293.9
 - dependencia de drogas (enfermedades clasificables
 bajo 304) 648.3

- desgarro perineal secundario 674.2
- desnutrición 648.9
- diabetes (mellitus) (enfermedades clasificables bajo 249 y 250) 648.0
- discrasia sanguínea 666.3
- disfunción tiroidea (enfermedades clasificables bajo 240-246) 648.1
- eclampsia 642.6
 - con hipertensión preexistente 642.7
- embolia (pulmonar) 673.2
 - aire 673.0
 - cardíaca 674.8
 - cerebro o cerebral 674.0
 - coágulo sanguíneo 673.2
 - grasa 673.8
 - líquido amniótico 673.1
 - médula espinal 671.5
 - piémica 673.3
 - seno intracraneal (venoso) 671.5
 - séptica 673.3
- endoflebitis - véase Puerperal, flebitis
- endometritis (enfermedades clasificables bajo 615.0-615.9) 670
- endotraqueitis 646.6
- enfermedad 674.9
 - cerebrovascular (aguda) 674.0
 - mama NCOC 676.3
 - no obstétrica NCOC (véase además Embarazo, complicado, enfermedad o afección actual) 648.9
 - pelvis inflamatoria 670
 - renal NCOC 646.2
 - tuboovárica 670
 - Valsuani, de (anemia perniciosa progresiva) 648.2
 - erisipelas 670
 - fallo de
 - lactancia 676.4
 - renal, agudo 669.3
 - fiebre 670
 - cuando significa pirexia (de origen desconocido) 672
 - cuando significa septicemia 670
 - fístula
 - glándula mamaria 675.1
 - mama 675.1
 - pezón 675.0
 - fisura, pezón 676.1
 - flebitis 671.9
 - pelviana 671.4
 - profunda 671.4
 - seno intracraneal (venoso) 671.5
 - sitio especificado NCOC 671.5
 - superficial 671.2
 - flegmasia alba dolens 671.4
 - galactoforitis 675.2
 - galactorrea 676.6
 - gangrena
 - gaseosa 670
 - útero 670
 - gonorrea (enfermedades clasificables bajo 098) 647.1
 - hematoma, subdural 674.0
 - hematosalpinx, infeccioso 670
 - hemiplejía cerebral 674.0
 - hemorragia 666.1
 - bulbar 674.0
 - cápsula interna 674.0
 - cerebelosa 674.0
 - cerebral 674.0
 - cerebro 674.0
 - cortical 674.0
 - extradural 674.0
 - intracraneal 674.0
 - intrapontina 674.0
 - menígea 674.0
 - pontina 674.0
 - retardada (después de 24 horas) (uterina) 666.2
 - subaracnoidea 674.0
 - subcortical 674.0
 - subdural 674.0
 - uterina, retardada 666.2
 - ventricular 674.0
 - hemorroides 671.8
 - hipertrofia
 - glándula mamaria 676.3
 - mama 676.3
 - induración de la mama (fibrosa) 676.3
 - infarto
 - pulmón - véase Puerperal, embolia
 - pulmonar - véase Puerperal, embolia
 - infección
 - cuello uterino 646.6
 - endocérvix 646.6
 - generalizada 670
 - glándula de Bartholin 646.6
 - glándula mamaria 675.2
 - con pezón 675.9
 - tipo especificado NCOC 675.8
 - mama 675.2
 - con pezón 675.9
 - tipo especificado NCOC 675.8
 - ovario 670
 - pelviana 670
 - peritoneo 670
 - pezón 675.0
 - con mama 675.9
 - tipo especificado NCOC 675.8
 - renal 646.6
 - riñón (bacillus coli) 646.6
 - tracto genital (mayor) 670
 - menor o localizada 646.6
 - trompa de Falopio 670
 - tuboovárica 670
 - urinario (tracto) NCOC 646.6
 - asintomática 646.5
 - útero, uterina 670
 - vagina 646.6
 - inflamación - véase además Puerperal, infección
 - aréola 675.1
 - cuello uterino 646.6
 - glándula
 - de Bartholin 646.6
 - mamaria 675.2
 - ligamento ancho 670
 - mama 675.2
 - órganos genitales 670
 - localizada 646.6
 - ovario 670
 - oviducto 670
 - pelvis 670
 - periuterina 670
 - pezón 675.0
 - trompa de Falopio 670
 - tubárica 670
 - vagina 646.6
 - vena - véase Puerperal, flebitis
 - inversión de pezón 676.3
 - isquemia cerebral 674.0
 - linfangitis 670
 - mama 675.2
 - mamilitis 675.0
 - mamitis 675.2

- manía 296.0
- - episodio
- - - recurrente 296.1
- - - único 296.0
- mastitis 675.2
- - purulenta 675.1
- - retromamaria 675.1
- - submamaria 675.1
- melancolía 296.2
- - episodio
- - - recurrente 296.3
- - - único 296.2
- metritis (séptica) (supurativa) 670
- metroperitonitis 670
- metrorragia 666.2
- metrosalpingitis 670
- metrovaginitis 670
- monoplejía cerebral 674.0
- muerte repentina (causa desconocida) 674.9
- necrosis
- - corteza renal 669.3
- - hígado (aguda) (subaguda) (enfermedades clasificables bajo 570) 674.8
- - ovario 670
- - riñón, tubular 669.3
- nefritis o nefrosis (enfermedades clasificables bajo 580-589) 646.2
- - con hipertensión 642.1
- neumonía, embólica - *véase* Puerperal, embolia
- oclusión, arteria precerebral 674.0
- oliguria 669.3
- ooforitis 670
- ovaritis 670
- paludismo (enfermedades clasificables bajo 084) 647.4
- parálisis
- - cerebral 674.0
- - vejiga (esfínter) 665.5
- parametritis 670
- paravaginitis 646.6
- pelviperitonitis 670
- periflebitis - *véase* Puerperal, flebitis
- perimetritis 670
- perimetrosalpingitis 670
- perinefritis 646.6
- periooforitis 670
- perisalpingitis 670
- peritoneo, infección 670
- peritonitis (pelviana) 670
- perivaginitis 646.6
- pezón fisurado 676.1
- pielitis 646.6
- pielocistitis 646.6
- pielohidronefrosis 646.6
- pielonefritis 646.6
- pielonefrosis 646.6
- piemia 670
- pierna blanca (flegmasia alba dolens) 671.4
- piocistitis 646.6
- piohemia 670
- piómetra 670
- pionefritis 646.6
- pionefrosis 646.6
- piooforitis 670
- piosalpingitis 670
- piosalpinx, 670
- pirexia (de origen desconocido) 672
- póliplo placentario 674.4
- prediabetes 648.8
- preeclampsia (leve) 642.4
- - con hipertensión preexistente 642.7
- - grave 642.5
- psicosis, no especificada (*véase además* Psicosis, puerperal) 293.89
- renal
- - enfermedad NCOC 646.2
- - fallo, agudo 669.3
- - retención
- - decidua (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
- - - sin hemorragia 667.1
- - placenta (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
- - - sin hemorragia 667.1
- - secundinas (fragmentos) (con hemorragia retardada) 666.2
- - - sin hemorragia 667.1
- retracción de pezón 676.0
- rubéola (enfermedades clasificables bajo 056) 647.5
- salpingitis 670
- salpingooforitis 670
- salpingoovaritis 670
- salpingoperitonitis 670
- sapremia 670
- sepsis (pélvica) 670
- septicemia (pelviana) 670
- sífilis (enfermedades clasificables bajo 090-097) 647.0
- síndrome hepatorenal 674.8
- subinvolución (útero) 674.8
- supuración - *véase* Puerperal, absceso
- telitis 675.0
- tétanos 670
- toxemia (*véase además* Toxemia, del embarazo) 642.4
- - ecláptica 642.6
- - - con hipertensión preexistente 642.7
- - preecláptica (leve) 642.4
- - - con
- - - - convulsiones 642.6
- - - - hipertensión preexistente 642.7
- - - grave 642.5
- - trastorno
- - cerebrovascular (enfermedades clasificables bajo 430-434, 436-437) 674.0
- - lactancia 676.9
- - - tipo especificado NCOC 676.8
- - mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- - no obstétrico NCOC (*véase además* Embarazo, complicado, enfermedad o afección actual) 648.9
- trombocitopenia 666.3
- tromboflebitis (superficial) 671.2
- - pelviana 671.4
- - profunda 671.4
- - sitio especificado NCOC 671.5
- trombosis (venosa) - *véase* Trombosis, puerperal
- tuberculosis (enfermedades clasificables bajo 010-018) 647.3
- uremia 669.3
- vaginitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- venas varicosas (piernas) 671.0
- - vulva o perineo 671.1
- vulvitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- vulvovaginitis (enfermedades clasificables bajo 616.1) 646.6
- Pugilista, púgil, oreja de 738.7**

- Pulga, picadura de** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Pulgar** - véase además enfermedad específica
- chuparse el dedo (problema de la infancia) 307.9
- Pulidores a chorro de arena**
- asma 502
- pulmón 502
- Pulmolitiasis** 518.89
- Pulmón (de)** - véase además enfermedad específica
- evanescente 492.0
- donante V59.8
- drogadicto 417.8
- hierro de los mineros 503
- granjero 495.0
- hipertransparente, unilateral 492.8
- inyectadores de drogas 417.8
- no expandido (recién nacido) NCOC 770.4
- no neumatizado NCOC 770.4
- panal, en
- - congénito 748.4
- trabajadores
- - de Malta 495.4
- - de trabajadores de granito 502
- Pulmonar** - véase enfermedad específica
- Pulmonitis** (etiología desconocida) 486
- Pulпитis** (aguda) (anacorética) (crónica) (hiperplásica) (putrescente) (supurativa) (ulcerativa) 522.0
- Pulso**
- alternante 427.89
- - psicógeno 306.2
- bigémico 427.89
- débil 785.9
- - y rápido, debido a choque después de traumatismo 958.4
- fuerte 785.9
- lento 427.89
- martillo hidráulico (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1
- rápido 785.0
- trigémico 427.89
- - psicógeno 306.2
- veloz 785.0
- Punción** (traumática) - véase además Herida, abierta, por sitio
- accidental, cuando complica la cirugía 998.2
- órganos internos, abdomen, tórax, o pelvis - véase Traumatismo, interno, por sitio
- por
- - cuerpo extraño
- - - dejado inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- - - órganos internos - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - - por objeto ingerido - véase Cuerpo extraño
- - dispositivo, implantación o injerto - véase Complicación(es), mecánica(s)
- - instrumento (cualquiera) durante la operación, accidentalmente 998.2
- riñón, no traumática 593.89
- vejiga, no traumática 596.6
- Puntiguda, oreja** 744.29
- Puntiforme, himen** 752.49
- Punto de alfiler**
- meato en (véase además Estrechez, uretra) 598.9
- orificio externo del útero en (véase además Estrechez, cuello uterino) 622.4
- Puntos** - véase Sutura
- lagrimales, oclusión de 375.52
- purpúricos 782.7
- Puñalada** - véase además Herida, abierta, por sitio
- órganos internos - véase además Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- Pupila** - véase enfermedad específica
- tónica 379.46
- Pupilar, membrana** 364.74
- persistente 743.46
- Pupilotonía** 379.46
- seudotabética 379.46
- Purgaciones** - véase Gonorrea
- Púrpura** 287.2
- abdominal 287.0
- alérgica 287.0
- anafilactoide 287.0
- anular telangiectasia o telangiectodes 709.1
- artrítica 287.0
- autoinmune 287.0
- bacteriana 287.0
- Bateman, de (senil) 287.2
- crioglobulinémica 273.2
- escorbútica 267
- fibrinolítica (véase además Fibrinólisis) 286.6
- fragilidad capilar (hereditaria) (idiopática) 287.8
- fulminante 286.6
- gangrenosa 287.0
- hemorrágica (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- - no trombocitopénica 287.0
- - nodular 272.7
- - trombocitopénica 287.39
- Henoch, de (púrpura nerviosa) 287.0
- Henoch-Schönlein, de (alérgica) 287.0
- hipergammaglobulinémica (primaria benigna) (de Waldenström) 273.0
- idiopática 287.31
- - no trombocitopénica 287.0
- - trombocitopénica 287.31
- infecciosa 287.0
- inmune trombocitopénica 287.31
- maligna 287.0
- neonatorum 772.6
- nerviosa 287.0
- no trombocitopénica 287.2
- - hemorrágica 287.0
- - idiopática 287.0
- no trombopénica 287.2
- peliosis reumática 287.0
- pigmentaria progresiva 709.09
- pinzamientos de diablo 287.2
- postransfusión 287.4
- primaria 287.0
- primitiva 287.0
- recién nacido NCOC 772.6
- reumática 287.0
- Schönlein (-Henoch) (alérgica) 287.0
- senil 287.2
- sensibilidad de membrana de glóbulos rojos 287.2
- sensibilización autoeritrocítica 287.2
- simple 287.2
- síntomas viscerales 287.0
- sintomática 287.0
- telangiectasia anular 709.1
- tóxica 287.0
- trombocitopénica (véase además Trombocitopenia) 287.3
- - congénita 287.33
- - esencial 287.30
- - hereditaria 287.31
- - idiopática 287.31
- - inmune 287.31

- - neonatal, transitoria (véase además Trombocitopenia, neonatal transitoria) 776.1
- - primaria 287.30
- - puerperal, posparto 666.3
- - trombótica 446.6
- trombohemolítica (véase además Fibrinólisis) 286.6
- trombopénica (véase además Trombocitopenia) 287.30
- - congénita 287.33
- - esencial 287.30
- trombótica 446.6
- - trombocítica 446.6
- - trombocitopénica 446.6
- variolosa 050.0
- vascular 287.0
- Werlhof, de (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Purulento - véase enfermedad específica

Pus

- absorción general - véase Septicemia
- en
- - heces, deyecciones 792.1
- - orina 791.9
- tubárico (ruptura) (véase además Salpingooforitis) 614.2

Pústula 686.9

- maligna 022.0
- no maligna 686.9

Pustular, sarpullido 782.1

Putnam, enfermedad de (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]

Putnam-Dana, síndrome de (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]

Putrefacción

- afiladores (véase además Tuberculosis) 011.4
- Barcoo (véase además Úlcera, piel) 707.9
- intestinal 569.89

Putrescente, pulpa (dental) 522.1

Pyle (-Cohn), enfermedad de (displasia craneometáforica) 756.89

Q

Q, fiebre 083.0

- con neumonía 083.0 [484.8]

Queensland, fiebre de 083.0

- costera, ribereña 083.0
- siete días 100.89

Queilitis 528.5

- actínica (debida al sol) 692.72
- - crónica NCOC 692.74
- - - debida a radiaciones, salvo solares 692.82
- - debida a radiaciones, salvo solares 692.82
- aguda 528.5
- angular 528.5
- catarral 528.5
- crónica 528.5
- exfoliativa 528.5
- gangrenosa 528.5
- glandular apostematosa 528.5
- granulomatosa 351.8
- infecciosa 528.5
- membranosa 528.5
- Miescher, de 351.8
- supurativa 528.5
- ulcerativa 528.5
- vesicular 528.5

Queilodinia 528.5

Queilofagia 528.9

Queilopalatosquisis (véase además Hendidura, paladar, con labio hendido) 749.20

Queilosis 528.5

- con pelagra 265.2
- angular 528.5
- debida a
- - carencia dietética 266.0
- - carencia vitamínica 266.0

Queilosquisis (véase además Hendidura, labio) 749.10

Queiromegalia 729.89

Queiroponfólix 705.81

Quelis 701.4

Queloides 701.4

- Addison, de (morphea) 701.0
- cicatriz 701.4
- córnea 371.00
- Hawkins, de 701.4

Queloma 701.4

Quemadura (ácido) (cal) (calefactor eléctrico) (fuego) (irradiación) (líquido u objeto caliente) (llama) (química) (radiación) (rayo catódico) (rayos X) (térmica) (vapor) 949.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 948 para indicar el porcentaje de la superficie del cuerpo con quemaduras del tercer grado:

0 menos del 10%, o sin especificar

1 10-19%

2 20-29%

3 30-39%

4 40-49%

5 50-59%

6 60-69%

7 70-79%

8 80-89%

9 90% o más de la superficie del cuerpo

- con

- - ampollas - véase Quemadura, por sitio, segundo grado

- - eritema - véase Quemadura, por sitio, primer grado

- - pérdida de piel (epidérmica) - véase además Quemadura, por sitio, segundo grado

- - - grosor total - véase además Quemadura, por sitio, tercer grado

- - - - con necrosis de los tejidos subyacentes - véase Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda

- abdomen, abdominal (músculo) (pared) 942.03

- - con

- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios

- - primer grado 942.13

- - segundo grado 942.23

- - tercer grado 942.33

- - - profunda 942.43

- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.53

- amígdala 947.0

- ano - véase Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC

- antebrazo(s) 943.01

- - con

- - - miembros(s) superior(es) salvo mano(s) o muñeca(s) - véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios

- - primer grado 943.11

- - segundo grado 943.21

- - tercer grado 943.31
- - - profunda 943.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.51
- aparato lagrimal, conducto, glándula o saco 940.1
- química 940.0
- área periorcular 940.1
- química 940.0
- axila 943.04
- - con
- - - miembro(s) superior(es) salvo mano(s) o muñeca(s) - véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
- - primer grado 943.14
- - segundo grado 943.24
- - tercer grado 943.34
- - - profunda 943.44
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.54
- biceps
- - braquial - véase Quemadura, brazo(s) superior(es)
- - femoral - véase Quemadura, muslo
- boca 947.0
- brazo(s) 943.00
- - inferior - véase Quemadura, antebrazo(s)
- - múltiples sitios, salvo mano(s) o muñeca(s) 943.09
- - - primer grado 943.19
- - - segundo grado 943.29
- - - tercer grado 943.39
- - - - profunda 943.49
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.59
- - primer grado 943.10
- - segundo grado 943.20
- - superior 943.03
- - - primer grado 943.13
- - - segundo grado 943.23
- - - tercer grado 943.33
- - - - profunda 943.43
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.53
- - tercer grado 943.30
- - - profunda 943.40
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.50
- cabeza (y cara) 941.00
- - múltiples sitios 941.09
- - - con ojos - véase Quemadura, ojos, con cara, cabeza, o cuello
- - - primer grado 941.19
- - - segundo grado 941.29
- - - tercer grado 941.39
- - - - profunda 941.49
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.59
- - ojo(s) sólo(s) 940.9
- - parte especificada - véase Quemadura, por sitio
- - primer grado 941.10
- - segundo grado 941.20
- - tercer grado 941.30
- - - profunda 941.40
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.50
- cadera - véase Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC
- canal auditivo (externo) - véase Quemadura, oído
- canto (del ojo) 940.1
- química 940.0
- cara - véase Quemadura, cabeza
- ceja - véase Quemadura, frente
- clítoris - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externa
- codo 943.02
- - con
- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados
- - - miembro(s) superior(es) salvo mano(s) o muñeca(s) - véase además Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
- - primer grado 943.12
- - segundo grado 943.22
- - tercer grado 943.32
- - - profunda 943.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.52
- colon 947.3
- conjuntiva (y córnea) 940.4
- - química
- - - ácida 940.3
- - - alcalina 940.2
- - córnea (y conjuntiva) 940.4
- - química
- - - ácido 940.3
- - - alcalina 940.2
- costado - véase Quemadura, abdomen
- cráneo - véase Quemadura, cabeza
- cuarto grado - véase Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda
- cuello 941.08
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.18
- - segundo grado 941.28
- - tercer grado 941.38
- - - profunda 941.48
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.58
- cuello uterino 947.4
- cuero cabelludo 941.06
- - con
- - - cara o cuello - véase Quemadura, cara, múltiples sitios
- - primer grado 941.16
- - segundo grado 941.26
- - tercer grado 941.36
- - - profunda 941.46
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.56
- cuerpo entero - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados
- debida a ingestión de agente químico - véase Quemadura, órganos internos
- dedo de mano (uña) (subungueal) 944.01
- - con
- - - dedo pulgar 944.04
- - - - primer grado 944.14
- - - - segundo grado 944.24
- - - - tercer grado 944.34
- - - - - profunda 944.44
- - - - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.54
- - - mano(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
- - múltiples dedos 944.03
- - - con dedo pulgar - véase Quemadura, dedo de mano, con pulgar
- - - primer grado 944.13
- - - segundo grado 944.23
- - - tercer grado 944.33
- - - - profunda 944.43
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.53
- - primer grado 944.11
- - segundo grado 944.21
- - tercer grado 944.31
- - - profunda 944.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.51
- dedo de pie (uña) (subungueal) 945.01
- - con

- - - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.11
- - segundo grado 945.21
- - tercer grado 945.31
- - - profunda 945.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.51
- dedo(s) pulgar(es) (uña) (subungual) 944.02
- - con
- - - dedo(s) de mano - véase Quemadura, dedo de mano, con otros sitios, dedo pulgar
- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
- - primer grado 944.12
- - segundo grado 944.22
- - tercer grado 944.32
- - - profunda 944.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.52
- delgado, intestino 947.3
- efecto tardío - véase Tardío(s), efecto(s) (de), quemadura
- electricidad, corriente eléctrica - véase Quemadura, por sitio
- encía 947.0
- epidídimo - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- epiglotis 947.1
- esclerótica - véase Quemadura, globo ocular
- escroto - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- esófago 947.2
- espacio poplíteo - véase Quemadura, rodilla
- espalda 942.04
- - con
- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - primer grado 942.14
- - segundo grado 942.24
- - tercer grado 942.34
- - - profunda 942.44
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.54
- estómago 947.3
- extensión (porcentaje de superficie corporal)
- - menos del 10 por ciento 948.0
- - 10-19 por ciento 948.1
- - 20-29 por ciento 948.2
- - 30-39 por ciento 948.3
- - 40-49 por ciento 948.4
- - 50-59 por ciento 948.5
- - 60-69 por ciento 948.6
- - 70-79 por ciento 948.7
- - 80-89 por ciento 948.8
- - 90 por ciento o más 948.9
- extremidad
- - inferior - véase Quemadura, pierna
- - superior - véase Quemadura, brazo(s)
- faringe 947.0
- fosa supraclavicular - véase Quemadura, cuello
- frente 941.07
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.17
- - segundo grado 941.27
- - tercer grado 941.37
- - - profunda 941.47
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.57
- fricción - véase Lesión, superficial, por sitio
- garganta 947.0
- globo (ojo) - véase Quemadura, globo ocular
- globo ocular - véase además Quemadura, ojo
- - con resultado de ruptura y destrucción del globo ocular 940.5
- grosor total - véase Quemadura, por sitio, tercer grado
- hombro(s) 943.05
- - con
- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura múltiple, sitios especificados
- - - miembro(s) superior(es), salvo mano(s) o muñeca(s) - véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
- - primer grado 943.15
- - segundo grado 943.25
- - tercer grado 943.35
- - - profunda 943.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 943.55
- infectada 958.3
- ingle - véase Quemadura, abdomen
- inhalación (véase además Quemadura, órganos internos) 947.9
- intestino (grueso) (delgado) 947.3
- iris - véase Quemadura, globo ocular
- labio vulvar (mayor) (menor) - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- labio(s) 941.03
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, brazo(s)
- - primer grado 941.13
- - segundo grado 941.23
- - tercer grado 941.33
- - - profunda 941.43
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.53
- laringe 947.1
- lengua 947.0
- mama(s) 942.01
- - con
- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - primer grado 942.11
- - segundo grado 942.21
- - tercer grado 942.31
- - - profunda 942.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.51
- mano(s) (falanges) (y muñeca) 944.00
- - envés (superficie dorsal) 944.06
- - - primer grado 944.16
- - - segundo grado 944.26
- - - tercer grado 944.36
- - - - profunda 944.46
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.56
- - múltiples sitios 944.08
- - primer grado 944.18
- - segundo grado 944.28
- - tercer grado 944.38
- - - profunda 944.48
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.58
- - primer grado 944.10
- - segundo grado 944.20
- - tercer grado 944.30
- - - profunda 944.40
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.50
- mejilla (cutánea) 941.07
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.17
- - segundo grado 941.27
- - tercer grado 941.37
- - - profunda 941.47
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.57
- membrana, timpánica - véase Quemadura, oído

- mentón 941.04
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.14
- - segundo grado 941.24
- - tercer grado 941.34
- - - profunda 941.44
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.54
- miembro(s)
- - inferior(es) (incluso pie o dedo(s) de pie) - véase Quemadura, pierna
- - superior(es) (salvo muñeca y mano) - véase Quemadura, brazo(s)
- múltiple (véase además Quemadura, no especificada) 949.0
- - sitios especificados clasificables bajo más de una categoría entre 940-945 946.0
- - - primer grado 946.1
- - - segundo grado 946.2
- - - tercer grado 946.3
- - - - profunda 946.4
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 946.5
- músculo, abdominal - véase Quemadura, abdomen
- muslo 945.06
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.16
- - segundo grado 945.26
- - tercer grado 945.36
- - - profunda 945.46
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.56
- muñeca(s) 944.07
- - con
- - - mano(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
- - primer grado 944.17
- - segundo grado 944.27
- - tercer grado 944.37
- - - profunda 944.47
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.57
- nalga(s) - véase Quemadura, espalda
- nariz (tabique) 941.05
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.15
- - segundo grado 941.25
- - tercer grado 941.35
- - - profunda 941.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.55
- nasal (tabique) - véase Quemadura, nariz
- oído (pabellón) (canal) (tímpano) (externo) 941.01
- - con
- - - cara o cabeza - véase Quemadura, cabeza, múltiples sitios
- - primer grado 941.11
- - segundo grado 941.21
- - tercer grado 941.31
- - - profunda 941.41
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.51
- ojo(s) y anexo(s) (solo(s)) 940.9
- - con
- - - con resultado de ruptura y destrucción del globo ocular 940.5
- - - cara, cabeza, o cuello 941.02
- - - - primer grado 941.12
- - - - segundo grado 941.22
- - - - tercer grado 941.32
- - - - profunda 941.42
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 941.52
- - - - - otros sitios (clasificable bajo más de una categoría entre 940-945) - véase Quemadura, múltiple, sitios especificados
- - parte especificada - véase Quemadura, por sitio
- órganos genitourinarios
- - externos 942.05
- - - con
- - - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - - primer grado 942.15
- - - segundo grado 942.25
- - - tercer grado 942.35
- - - - profunda 942.45
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.55
- - internos 947.8
- órganos internos 947.9
- - especificada NCO (véase además Quemadura, por sitio) 947.8
- - por sustancia cáustica o corrosiva (ingestión) NCO 947.9
- oronasofaringe 947.0
- pabellón auditivo - véase Quemadura, oído
- paladar 947.0
- palma(s) 944.05
- - con
- - - mano(s) y muñeca(s) - véase Quemadura, mano(s), múltiples sitios
- - primer grado 944.15
- - segundo grado 944.25
- - tercer grado 944.35
- - - profunda 944.45
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 944.55
- pared torácica (anterior) 942.02
- - con
- - - tronco - véase Quemadura, tronco, múltiples sitios
- - primer grado 942.12
- - segundo grado 942.22
- - tercer grado 942.32
- - - profunda 942.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.52
- párpado(s) 940.1
- - química 940.0
- partes pudendas - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pene - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- perineo - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pie 945.02
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.12
- - segundo grado 945.22
- - tercer grado 945.32
- - - profunda 945.42
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.52
- piel NCO (véase además Quemadura, no especificada) 949.0
- pierna 945.00
- - inferior 945.04
- - - con otra(s) parte(s) de miembro(s) inferior(es) - véase Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - - primer grado 945.14
- - - segundo grado 945.24
- - - tercer grado 945.34
- - - - profunda 945.44
- - - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.54

- - múltiples sitios 945.09
- - - primer grado 945.19
- - - segundo grado 945.29
- - - tercer grado 945.39
- - - - profunda 945.49
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 945.59
- - primer grado 945.10
- - segundo grado 945.20
- - superior - *véase* Quemadura, muslo
- - tercer grado 945.30
- - - profunda 945.40
- - - con pérdida de parte del cuerpo 945.50
- pleura 947.1
- por ingestión de sustancia cáustica o corrosiva NCOC - *véase* Quemadura, órganos internos
- prepucio - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- primer grado - *véase* Quemadura, por sitio, primer grado
- pudenda - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- pulmón 947.1
- rayo - *véase* Quemadura, por sitio
- recto 947.3
- región costal - *véase* Quemadura, pared torácica
- región epigástrica - *véase* Quemadura, abdomen
- región escapular 943.06
- - con
- - - miembro(s) superior(es), salvo mano(s) o muñeca(s) - *véase* Quemadura, brazo(s), múltiples sitios
- - primer grado 943.16
- - segundo grado 943.26
- - tercer grado 943.36
- - - profunda 943.46
- - - con pérdida de parte del cuerpo 943.56
- región esternal - *véase* Quemadura, pared torácica
- región iliaca - *véase* Quemadura, tronco, sitio especificado NCOC
- región interescapular - *véase* Quemadura, espalda
- región lumbar - *véase* Quemadura, espalda
- región malar - *véase* Quemadura, mejilla
- región mastoidea - *véase* Quemadura, cuero cabelludo
- región occipital - *véase* Quemadura, cuero cabelludo
- región orbital 940.1
- - química 940.0
- región parietal - *véase* Quemadura, cuero cabelludo
- región púbica - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- región sacra - *véase* Quemadura, espalda
- región submaxilar - *véase* Quemadura, cabeza
- región submental - *véase* Quemadura, mentón
- región temporal - *véase* Quemadura, cuero cabelludo
- región torácica media - *véase* Quemadura, pared torácica
- rodilla 945.05
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - *véase* Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.15
- - segundo grado 945.25
- - tercer grado 945.35
- - - profunda 945.45
- - - con pérdida de parte del cuerpo 945.55
- saco, lagrimal 940.1
- - química 940.0
- salivales (conductos) (glándulas) 947.0
- segundo grado - *véase* Quemadura, por sitio, segundo grado
- sien - *véase* Quemadura, cuero cabelludo
- sitio no especificado (múltiple) 949.0
- - con especificación de la extensión de la superficie del cuerpo afectada
- - - menos de 10 por ciento 948.0
- - - 10-19 por ciento 948.1
- - - 20-29 por ciento 948.2
- - - 30-39 por ciento 948.3
- - - 40-49 por ciento 948.4
- - - 50-59 por ciento 948.5
- - - 60-69 por ciento 948.6
- - - 70-79 por ciento 948.7
- - - 80-89 por ciento 948.8
- - - 90 por ciento o más 948.9
- - primer grado 949.1
- - segundo grado 949.2
- - tercer grado 949.3
- - - profunda 949.4
- - - con pérdida de parte del cuerpo 949.5
- sol - *véase* Sol, quemadura por
- subconjuntival - *véase* Quemadura, conjuntiva
- subcutánea - *véase* Quemadura, por sitio, tercer grado
- supraorbital - *véase* Quemadura, frente
- tabique, nasal - *véase* Quemadura, nariz
- talón - *véase* Quemadura, pie
- tercer grado - *véase además* Quemadura, por sitio, tercer grado
- - profunda - *véase* Quemadura, por sitio, tercer grado, profunda
- testículo - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- timpánica, membrana - *véase* Quemadura, oído
- tímpano - *véase* Quemadura, oído
- tobillo 945.03
- - con
- - - miembro(s) inferior(es) - *véase* Quemadura, pierna, múltiples sitios
- - primer grado 945.13
- - segundo grado 945.23
- - tercer grado 945.33
- - - profunda 945.43
- - - con pérdida de parte del cuerpo 945.53
- tórax (externa) - *véase* Quemadura, pared torácica
- tracto gastrointestinal 947.3
- tráquea 947.1
- tronco 942.00
- - múltiples sitios 942.09
- - - primer grado 942.19
- - - segundo grado 942.29
- - - tercer grado 942.39
- - - - profunda 942.49
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.59
- - primer grado 942.10
- - segundo grado 942.20
- - sitio especificado NCOC 942.09
- - - primer grado 942.19
- - - segundo grado 942.29
- - - tercer grado 942.39
- - - - profunda 942.49
- - - - con pérdida de parte del cuerpo 942.59
- - tercer grado 942.30
- - - profunda 942.40
- - - con pérdida de parte del cuerpo 942.50
- túnica vaginal - *véase* Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- ultravioleta 692.82
- útero 947.4
- úvula 947.0
- vagina 947.4

- vulva - véase Quemadura, órganos genitourinarios, externos
- Quemazón, por roce** - véase Lesión, superficial, por sitio
- Quemodectoma** (M8693/1) - véase Paranglioma, no cromaffin
- Quemosis, conjuntiva** 372.73
- Queratectasia** 371.71
 - congénita 743.41
- Queratinización NCOC**
 - mucosa del reborde alveolar
 - - excesiva 528.72
 - - mínima 528.71
- Queratitis** (nodular) (no ulcerativa) (simple) (zonular) NCOC 370.9
 - con ulceración (véase además Ulcera, córnea) 370.00
 - actínica 370.24
 - ampollar 370.8
 - arborescente 054.42
 - areolar 370.22
 - bullosa 370.8
 - dendrítica 054.42
 - desbulladores de ostras 370.8
 - desecación 370.34
 - difusa, intersticial 370.52
 - disciforme 054.43
 - - debida a varicela 052.7 [370.44]
 - en
 - - conjuntivitis vernal 372.13 [370.32]
 - - exantema (véase además Exantema) 057.9 [370.44]
 - - paravacuna (véase además Paravacuna) 051.9 [370.44]
 - - varicela 052.7 [370.44]
 - - viruela (véase además Viruela) 050.9 [370.44]
 - epitelial vernal 372.13 [370.32]
 - epitelio oral
 - - reborde mucoso residual
 - - - excesiva 528.72
 - - - mínima 528.71
 - esclerosante 370.54
 - estrellada 370.22
 - estriada 370.22
 - exposición al intemperie 370.34
 - filamentosa 370.23
 - flictenular 370.31
 - gonocócica (congénita) (prenatal) 098.43
 - herpes, herpética (simple) NCOC 054.43
 - - - zoster 053.21
 - hipopión 370.04
 - intersticial (no sifilítica) 370.50
 - - con úlcera (véase además Ulcera, córnea) 370.00
 - - difusa 370.52
 - - herpes, herpética (simple) 054.43
 - - - zoster 053.21
 - - sifilítica (congénita) (hereditaria) 090.3
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.59]
 - lagofálmica 370.34
 - macular 370.22
 - neuroparalítica 370.35
 - neurotrófica 370.35
 - numular 370.22
 - parenquimatosa - véase Queratitis, intersticial
 - petrificante 370.8
 - possarampión 055.71
 - profunda - véase Queratitis, intersticial
 - punctata 370.21
 - - leprosa 030.0 [370.21]
 - - profunda 090.3
 - - superficial (de Thygeson) 370.21
 - purulenta 370.8
 - pustuliforme profunda 090.3
 - rosácea 695.3 [370.49]
 - sifilítica (congénita) (prenatal) 090.3
 - soldadores, de los 370.24
 - superficial 370.20
 - - con conjuntivitis (véase además Queratoconjuntivitis) 370.40
 - - punctata (de Thygeson) 370.21
 - - supurativa 370.8
 - - tipo especificado NCOC 370.8
 - - tracomatosa 076.1
 - - efecto tardío 139.1
 - tuberculosa (flictenular) (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
 - ulcerada (véase además Ulcera, córnea) 370.00
 - vesicular 370.8
 - xerótica (véase además Queratomalacia) 371.45
 - - por carencia de vitamina A 264.4
- Queratoacantoma** 238.2
- Queratocele** 371.72
- Queratoconjuntivitis** (véase además Queratitis) 370.40
 - adenovirus tipo 8 077.1
 - astilleros 077.1
 - en
 - - exantema (véase además Exantema) 057.9 [370.44]
 - - paravacuna (véase además Paravacuna) 051.9 [370.44]
 - - varicela 052.7 [370.44]
 - - viruela (véase además Viruela) 050.9 [370.44]
 - epidémica 077.1
 - exposición a la intemperie 370.34
 - flictenular 370.31
 - gonocócica 098.43
 - herpética (simple) 054.43
 - - zoster 053.21
 - infecciosa 077.1
 - neurotrófica 370.35
 - postsarampión 055.71
 - seca (síndrome de Sjögren) 710.2
 - - no en síndrome de Sjögren) 370.33
 - tipo especificado NCOC 370.49
 - tuberculosa (flictenular) (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- Queratocono** 371.60
 - congénita 743.41
 - estable 371.61
 - hidropesía aguda 371.62
- Queratoderma, queratodermia** (congénita) (palmar y plantar) (simétrica) 757.39
 - adquirida 701.1
 - - blenorragica 701.1
 - - gonocócica 098.81
 - - climatérica 701.1
 - - excéntrica 757.39
 - - gonorreica 098.81
 - - punctata 701.1
 - - tiloide progresiva 701.1
- Queratodermatocele** 371.72
- Queratoglobos** 371.70
 - congénita 743.41
 - - asociada con buftalmos 743.22
- Queratohemia** 371.12
- Queratoiritis** (véase además Iridociclitis) 364.3
 - sifilítica 090.3
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Queratolisis exfoliativa** (congénita) 757.39
 - adquirida 695.89

- recién nacidos 757.39
- Queratoma** 701.1
- congénita 757.39
- maligno congénito 757.1
- palmar y plantar hereditario 757.39
- senil 702
- Queratomalacia** 371.45
- carencia de vitamina A 264.4
- Queratomegalia** 743.41
- Queratomicosis** 111.1
- nigricans (palmar) 111.1
- Queratopatía** 371.40
- ampollosa (*véase además* Queratitis) 371.23
- bullosa (*véase además* Queratitis) 371.23
- colicuativa discreta 371.49
- degenerativa (*véase además* Degeneración, córnea) 371.40
- - hereditaria (*véase además* Distrofia, córnea) 371.50
- forma de banda (*véase además* Queratitis) 371.43
- Queratoquiste** (dental) 526.0
- Queratosclerosis, tuberculosa** (*véase además* Tuberculosis) 017.3 [370.31]
- Queratosis** 701.1
- actínica 702.0
- amigdaliana 478.29
- arsénica 692.4
- blenorragica 701.1
- - gonocócica 098.81
- carencia de vitamina A 264.8
- congénita (cualquier tipo) 757.39
- escrotal 608.89
- faríngea 478.29
- folicular
- - adquirida 701.1
- - carencia de vitamina A 264.8
- - congénita (acneiforme) (Siemens) 757.39
- - espinosa (decalvante) 757.39
- genital
- - femenina (externa) 629.89
- - masculina (externa) 608.89
- gonocócica 098.81
- laríngea, laríngea 478.79
- nigricans 701.2
- - congénita 757.39
- obturante 380.21
- oído (medio) (*véase además* Colesteatoma) 385.30
- palmar y plantar (simétrica) 757.39
- pene 607.89
- pilar 757.39
- - adquirida 701.1
- punctata (palmar y plantar) 701.1
- seborreica 702.19
- - inflamada 702.11
- senil 702.0
- solar 702.0
- suprafolicular 757.39
- vagina 623.1
- vegetante 757.39
- Queratouveítis** (*véase además* Iridociclitis) 364.3
- Queraunoparálisis** 994.0
- Querion** (de Celso) 110.0
- Querubismo** 526.89
- Quervain, enfermedad de** 727.04
- tiroidea (tiroiditis granulomatosa aguda) 245.1
- Queso, picor de** 133.8
- Qeyrat, eritroplasia de** (M8080/2)
- sitio especificado - véase Neoplasia, piel, in situ
- sitio no especificado 233.5
- Quifosis** - *véase* Cifosis
- Quilocelo** (no filárico) 457.8
- filárico (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- túnica vaginal (no filárica) 608.84
- - filárico (*véase además* Infestación filárica) 125.9
- Quilomastigiasis** 007.8
- Quilomicronemia** (ayunas) (con hiperprebetalipoproteinemia) 272.3
- Quilopericardio** (agudo) 420.90
- Quiloso**
- ascitis 457.8
- hidrocele 603.9
- hidrotórax (no filárico) 457.8
- - filárico (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- quiste de mesenterio 457.8
- quiste de peritoneo 457.8
- Quilotórax** (no filárico) 457.8
- filárico (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- Quiluria** 791.1
- bilharziasis 120.0
- debida a
- - Brugia (malayi) 125.1
- - Wuchereria (bancrofti) 125.0
- - - malayi 125.1
- filarisis (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- filárica (*véase además* Infestación, filárica) 125.9
- no filárica 791.1
- Química, quemadura** - *véase además* Quemadura, por sitio
- por ingestión de producto químico - *véase* Quemadura, órganos internos
- Quimioprofilaxis** NCOC V07.39
- Quimioterapia**
- admisión (para) V58.11
- convalecencia V66.2
- mantenimiento V58.11
- profiláctica NCOC V07.39
- - flúor V07.31
- Quincke, enfermedad o edema de** - *véase* Edema, angioneurótico
- Quinquaud, enfermedad de** (acné decalvante) 704.09
- Quinta enfermedad** (eruptiva) 057.0
- venérea 099.1
- Quintana, fiebre** 083.1
- Quintillizo**
- afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
- embarazo (cuando complica el parto) 651.2
- - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- nacido sano - *véase* Recién nacido, múltiple
- Quiropráctica, dislocación** (*véase además* Lesión, no alopática, por sitio) 739.9
- Quirúrgico**
- aborto - *véase* Aborto, legal
- enfisema 998.81
- operación NCOC 799.9
- procedimientos, complicación o infortunio - *véase* Complicación(es), procedimiento quirúrgico
- riñón (*véase además* Pielitis) 590.80
- shock 998.0
- Quiste** (mucoso) (retención) (sérico) (simple)

Nota.- En general, los quistes no son neoplásicos y se clasifican bajo la categoría adecuada para la enfermedad del sitio anatómico especificado.

Dicha generalización no es de aplicación a ciertos tipos de quistes que son de naturaleza neoplásica, por ejemplo, los dermoides, ni tampoco puede aplicarse a los quistes de ciertas estructuras, por ejemplo, de la hendidura branquial, que se clasifican como anomalías del desarrollo. El listado siguiente incluye algunos de los sitios de quistes más frecuentemente identificados, además de calificativos que identifican el tipo de quiste. Dichos calificativos normalmente no se repiten bajo los sitios anatómicos. Dado que la asignación de un código para un sitio determinado puede variar según el tipo de quiste, el codificador debe consultar los listados bajo el tipo especificado de quiste antes de proceder a la consideración del sitio.

- accesorio, trompa de Falopio 752.11
- acuoso primaveral (pericardio) 746.89
- adenoide (infectado) 474.8
- aire, pulmón 518.89
- alantóico 753.7
- amígdala 474.8
- amnios, amniótico 658.8
- ano 569.49
- antro 478.19
- apéndice 543.9
- apical (periódontal) (diente) 522.8
- aracnoide, cerebro 348.0
- aritenoide 478.79
- Baker, de (rodilla) 727.51
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.2
- Bartholin, conducto o glándula de 616.2
- bazo NCOC 289.59
- - congénito 759.0
- - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
- Blessig, de 362.62
- boca 528.4
- bolsa craneobucal 253.8
- bolsa craneofaríngea 253.8
- bolsa sinovial, bursal 727.49
- - faríngeo 478.26
- branquial (hendidura) 744.42
- branquiogénico 744.42
- broncogénico (mediastínico) (secuestación) 518.89
- - congénito 748.4
- bucal 528.4
- bulbouretral (de Cowper) 599.89
- cámara anterior (ojo) 364.60
- - exudativo 364.62
- - implantación (quirúrgica) (traumática) 364.61
- - parasitaria 360.13
- canal de Nuck (adquirido) (sérico) 629.1
- - congénito 752.41
- canto 372.75
- carcinomatoso (M8010/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- cartilago (articulación) - véase Trastorno, articulación
- cartilago semilunar (rodilla) (múltiple) 717.5
- cavidad de posmastoidectomía 383.31
- cavum septi pellucidi NCOC 348.0
- ceja 706.2
- celómico (pericardio) 746.89
- cerebelo - véase Quiste, cerebro
- cerebelopontino (ángulo) - véase Quiste, cerebro
- cerebral - véase Quiste, cerebro
- cerebro 348.0
- - congénito 742.4
- - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
- - tercer ventrículo (coloide) 742.4
- - cervical lateral 744.42
- - chocolate (ovario) 617.1
- - Cisticercos (cualquier sitio) 123.1
- - clitoris 624.8
- - cóccix (véase además Quiste, hueso) 733.20
- - cola de caballo 336.8
- - coledocal (congénito) 751.69
- - - adquirido 576.8
- - colédoco 751.69
- - coloide
- - - glándula tiroideas - véase Bocio
- - - tercer ventrículo (cerebro) 742.4
- - colon 569.89
- - conducto biliar (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- - conducto cístico (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- - conducto común (bilis) (véase además Enfermedad, biliar) 576.8
- - conducto de Gartner 752.41
- - conducto mesonéfrico 752.89
- - conducto paramesonéfrico - véase Quiste, Müller, conducto de
- - conducto parauretral 599.89
- - conducto salival 527.6
- - conducto sudoríparo 705.89
- - conducto tirolingual (infectado) (persistente) 759.2
- - congénito NCOC 759.89
- - - epiglotis 748.3
- - - esófago 750.4
- - - glándula submaxilar 750.26
- - - glándulas suprarrenales 759.1
- - - hígado 751.62
- - - laringe 748.3
- - - lengua 750.19
- - - mediastino 748.8
- - - orificio ureterovesical 753.4
- - - ovario 752.0
- - - oviducto 752.11
- - - páncreas 751.7
- - - periuretral (tejidos) 753.8
- - - prepucio NCOC 752.69
- - - - pene 752.69
- - - pulmón 748.4
- - - riñón 753.10
- - - - múltiple 753.19
- - - - sencillo 753.11
- - - sublingual 750.26
- - - timo (glándula) 759.2
- - - trompa de Falopio 752.11
- - - vulva 752.41
- - conjuntiva 372.75
- - cordón espermático 608.89
- - corion 658.8
- - córnea 371.23
- - Cowper, glándula de (benigno) (infectado) 599.89
- - cristalino 379.39
- - - congénito 743.39
- - cuello uterino 622.8
- - - embrionario 752.41
- - - Naboth, de (glándula) 616.0
- - cuerpo
- - - albicans (ovario) 620.2
- - - lúteo (roto) 620.1
- - cuerpo ciliar 364.60
- - - exudativo 364.64
- - - implantación 364.61
- - - primario 364.63

- cuerpos cuadrigéminos 348.0
- cúpula azul 610.0
- Dandy-Walker 742.3
- - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- del desarrollo del ovario, ovárico 752.0
- dental 522.8
- - del desarrollo 526.0
- - erupción 526.0
- - periodontal lateral 526.0
- - primordial (queratoquieste) 526.0
- - raiz 522.8
- dentífero 526.0
- - mandíbula 526.0
- - maxila 526.0
- dermoide (M9084/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna
- - con transformación maligna (M9084/3) 183.0
- - boca 528.4
- - implantación
- - - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- - - iris 364.61
- - - piel 709.8
- - - vagina 623.8
- - - vulva 624.8
- - sacrococcígeo 685.1
- - - con absceso 685.0
- - tejidos blandos orales 528.4
- diente (raiz dental) 522.8
- diente, canal incisivo 526.1
- duramadre (cerebral) 348.0
- - espinal 349.2
- embrionario
- - cuello uterino 752.41
- - órganos genitales, externos 752.41
- - útero 752.3
- - vagina 752.41
- endometrial 621.8
- - ectópico 617.9
- endometrio (útero) 621.8
- - ectópico - *véase* Endometriosis
- entérico 751.5
- enterógeno 751.5
- epidérmico (inclusión) (*véase además* Quieste, piel) 706.2
- epidermoide (inclusión) (*véase además* Quieste, piel) 706.2
- - boca 528.4
- - no cutáneo - *véase* Quieste, por sitio
- - tejidos blandos orales 528.4
- epidídimo 608.89
- epífisis cerebral 259.8
- epiglotis 478.79
- epitelial (inclusión) (*véase además* Quieste, piel) 706.2
- epoóforo 752.11
- equinococo (*véase además* Equinococo) 122.9
- erupción 526.0
- esclerótica 379.19
- escroto (sebáceo) 706.2
- - glándulas sudoríparas 706.2
- esófago 530.89
- espina dorsal (*véase además* Quieste, hueso) 733.20
- faringe (pared) 478.26
- fimbrial (congénito) 752.11
- fisural (región oral) 526.1
- folicular (atrésico) (ovárico) 620.0
- - dentífero 526.0
- - foliculo (atrésico) (de Graaf) (ovárico) 620.0
- - de Naboth (glándula) 616.0
- - ganglio 727.43
- - gaseoso, de mesenterio 568.89
- - gingiva 523.8
- - glándula
- - mamaria (glándula sudorípara) (*véase además* Quieste, mama) 610.0
- - - Moll 374.84
- - - parótida 527.6
- - - - extravasación o retención mucosa 527.6
- - - salival 527.6
- - - - extravasación o retención mucosa 527.6
- - - Skene 599.89
- - - sublingual 527.6
- - - - extravasación o retención mucosa 527.6
- - - - submaxilar 527.6
- - - - extravasación o retención mucosa 527.6
- - sudorípara 705.89
- - suprarrenal 255.8
- - - congénito 759.1
- - suprasillar - *véase* Quieste, cerebro
- - uretral (de Cowper) 599.89
- - vulvovaginal 624.8
- - globulomaxilar 526.1
- - graafiano, folículo 620.0
- - hemangiomas (M9121/0) (*véase además* Hemangioma) 228.00
- - hidatídico (*véase además* Equinococo) 122.9
- - hígado NCOC 122.8
- - Morgagni, de 752.89
- - - trompa de Falopio 752.11
- - pulmón NCOC 122.9
- - sitio especificado NCOC 122.9
- - trompa de Falopio (Morgagni) 752.11
- hígado 573.8
- - congénito 751.62
- - hidatídico (*véase además* Equinococo) 122.8
- - - granuloso 122.0
- - - multilocular 122.5
- himen 623.8
- - embrionario 752.41
- hipofaringe 478.26
- hipófisis, hipofisario (conducto) (recurrente) 253.8
- - cerebral 253.8
- - hueso (local) 733.20
- - - aneurismático 733.22
- - maxilar 526.2
- - - del desarrollo (odontogénico) 526.0
- - - fisural 526.1
- - - latente 526.89
- - solitario 733.21
- - unicameral 733.21
- humor vítreo 379.29
- implantación (dermoide)
- - área o sitio externo (piel) NCOC 709.8
- - cámara anterior (ojo) 364.61
- - iris 364.61
- - vagina 623.8
- - vulva 624.8
- - inclusión (epidérmico) (epitelial) (epidermoide) (mucoso) (escamoso) (*véase además* Quieste, piel) 706.2
- - no de la piel - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- - intestino (grueso) (delgado) 569.89
- - intracraneal - *véase* Quieste, cerebro
- - intraligamentoso 728.89
- - rodilla 717.89
- - intrasillar 253.8
- - iris (idiopático) 364.60
- - exudativo 364.62
- - implantación (quirúrgico) (traumático) 364.61

- - parasitario 360.13
- - pupilar miótico 364.55
- Iwanoff, de 362.62
- labio (glándula) 528.5
- labio vulvar (mayor) (menor) 624.8
- - sebáceo 624.8
- lácteo 611.5
- lagrimal
- - aparato 375.43
- - glándula o saco 375.12
- laringe 478.79
- lengua (mucoso) 529.8
- leuteínico 620.1
- ligamento ancho (benigno) 620.8
- - embrionario 752.11
- ligamento falciforme (inflamatorio) 573.8
- linfangiomatoso (M9173/0) 228.1
- linfoepitelial
- - boca 528.4
- - tejidos blandos orales 528.4
- luteína granulosa 620.2
- mácula 362.54
- maligno (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mama (benigno) (cúpula azul) (pendunculado) (solitario) (traumático) 610.0
- - involución 610.4
- - sebáceo 610.8
- mandíbula 526.2
- - dentífero 526.0
- - radicular 522.8
- maxila 526.2
- - dentífero 526.0
- - radicular 522.8
- maxilar (hueso) (aneurismático) (extravasación) (hemorrágico) (traumático) 526.2
- - del desarrollo (odontogénico) 526.0
- - fisural 526.1
- mediano
- - maxilar anterior 526.1
- - palatino 526.1
- mediastino (congénito) 748.8
- Meibomio (glándula de) (retención) 373.3
- - infectado 373.12
- membrana, cerebro 348.0
- meninges (cerebrales) 348.0
- - espinal 349.2
- menisco, rodilla 717.5
- mesenterio, mesentérico (gaseoso) 568.89
- - gaseoso 568.89
- - quiloso 457.8
- mesotelial
- - peritoneo 568.89
- - pleura (peritoneal) 568.89
- miometrio 621.8
- Morgagni (hitadítico) 752.89
- - trompa de Falopio 752.11
- Muller, conducto de 752.89
- - apéndice testicular 608.89
- - cuello uterino (embrionario) 752.41
- - trompa de Falopio 752.11
- - utrículo prostático 599.89
- - vagina (embrionario) 752.41
- multilocular (ovario) (M8000/1) 239.5
- Naboth, de (folículo) (roto) 616.0
- nariz 478.19
- - piel de 706.2
- nasolabial 528.4
- nasofaringe 478.26
- nasolabial 528.4
- nasopalatino (conducto) 526.1
- - anterior 526.1
- neoplásico (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - benigno (M8000/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - útero 621.8
- neuroentérico 742.59
- odontogénico calcificante (M9301/0) 213.1
- - maxila superior (hueso) 213.0
- odontogénico, del desarrollo 526.0
- oído (externo) 706.2
- ojo (retención) 379.8
- - congénito 743.03
- - segmento posterior, congénito 743.54
- ombligo 759.89
- omento (menor) 568.89
- - congénito 751.8
- ora serrata 361.19
- órbita 376.81
- órganos genitales femeninos NCOC 629.89
- orificio ureterovesical 593.89
- - congénito 753.4
- ovario, ovárico (torcido) 620.2
- - adherente 620.2
- - chocolate 617.1
- - cuerpo
- - - albicans 620.2
- - - lúteo 620.1
- - debido a fallo de involución NCOC 620.2
- - del desarrollo 752.0
- - dermoide (M9084/0) 220
- - en embarazo o alumbramiento 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - endometrial 617.1
- - folicular (atrésico) (graafiano) (hemorrágico) 620.0
- - hemorrágico 620.2
- - multilocular (M8000/1) 239.5
- - no especificado 620.2
- - retención 620.2
- - sérico 620.2
- - pseudomucinoso (M8470/0) 220
- - teca luteínica 620.2
- - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 016.6
- oviducto 620.8
- pabellón del oído 706.2
- paladar 526.1
- - fisural 526.1
- - mediano (fisural) 526.1
- - palatino, de papila 526.1
- páncreas, pancreático 577.2
- - congénito 751.7
- - falso 577.2
- - hemorrágico 577.2
- - verdadero 577.2
- papila palatino (maxila) 526.1
- paralabral
- - cadera 718.85
- - hombro 840.7
- - paranefrico 593.2
- - paraóforon 752.11
- - paraovárico 752.11
- - parapiélico (linfático) 593.2
- - parasitario NCOC 136.9
- - paratiroideo (glándula) 252.8
- - paratubárico (falopiano) 620.8
- párpado (sebáceo) 374.84

- - glándulas o conductos sudoríparos 374.84
- - infectado 373.13
- - pars planus 364.60
- - exudativo 364.64
- - primario 364.63
- - pelvis, femenina
- - en el embarazo o alumbramiento 654.4
- - - cuando obstruye el parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - pene (sebáceo) 607.89
- - periapical 522.8
- - pericárdico (congénito) 746.89
- - adquirido (secundario) 423.8
- - pericoronar 526.0
- - peridontal 522.8
- - lateral 526.0
- - perineural (de Tarlov) 355.9
- - peripaneocrático 577.2
- - peritoneo 568.89
- - quiloso 457.8
- - pezón 610.0
- - piel (epidérmico) (epidermoide, inclusión) (epitelial) (inclusión) (retención) (sebáceo) 706.2
- - escroto 706.2
- - glándula o conducto sudorípara 705.89
- - mama 610.8
- - neoplásico 216.3
- - órgano genital NCOC
- - - femenino 629.89
- - - masculino 608.89
- - párpado 374.84
- - pilonidal (infectado) (recto) 685.1
- - con absceso 685.0
- - maligno (M9084/3) 173.5
- - pituitario (conducto) (glándula) 253.8
- - placenta (amniótico) - véase Placenta, anormal
- - pleura 519.8
- - plexo coroides 348.0
- - poplíteo 727.51
- - porencefalia, cerebral 742.4
- - porencefálico 742.4
- - - adquirido 348.0
- - posanal (infectado) 685.1
- - con absceso 685.0
- - preauricular 744.47
- - prepucio 607.89
- - congénito 752.69
- - primordial (maxilar) 526.0
- - proceso alveolar (mandíbula) 526.2
- - próstata 600.3
- - pudenda (glándulas sudoríparas) 624.8
- - pulmón 518.89
- - - bulloso gigante 492.0
- - - congénito 748.4
- - pupilar, miótico 364.55
- - sebáceo 624.8
- - queratina 706.2
- - quiasmal, óptico NCOC (véase además Lesión, quiasmal) 377.54
- - quiloso, mesenterio 457.8
- - radicular (residual) 522.8
- - radiculodental 522.8
- - ránula 527.6
- - Rathke, saco de 253.8
- - recto (epitelio) (mucoso) 569.49
- - renal - véase Quiste, riñón
- - residual (radicular) 522.8
- - retención (ovario) 620.2
- - retina 361.19
- - macular 362.54
- - parasitario 360.13
- - primario 361.13
- - secundario 361.14
- - retroperitoneal 568.89
- - riñón (congénito) 753.10
- - - adquirido 593.2
- - - cáliz (véase además Hidronefrosis) 591
- - - múltiple 753.19
- - - pielógeno (véase además Hidronefrosis) 591
- - - sencillo 753.11
- - - simple 593.2
- - - solitario (no congénito) 593.2
- - sacrococcigeo (dermoide) 685.1
- - con absceso 685.0
- - Sampson, de 617.1
- - sangre, endocárdico (véase además Endocarditis) 424.90
- - sebáceo (conducto) (glándula) 706.2
- - - escroto 706.2
- - - mama 610.8
- - - órgano genital NCOC
- - - - femenino 629.89
- - - - masculino 608.89
- - - párpado 374.84
- - segmento posterior del ojo, congénito 743.54
- - seno (antral) (etmoidal) (frontal) (maxilar) (nasal) (esfenoidal) 478.19
- - sérico (ovario) 620.2
- - seudomucinoso (ovario) (M8470/0) 220
- - sinovial 727.40
- - espacio poplíteo 727.51
- - sistema nervioso - véase Quiste, cerebro
- - sistema nervioso simpático 337.9
- - Skene, glándula de 599.89
- - solitario
- - - hueso 733.21
- - - riñón 593.2
- - subaracnoide 348.0
- - - intrasillar 793.0
- - - subdural (cerebral) 348.0
- - - médula espinal 349.2
- - - suburetral 599.89
- - - suprasillar - véase Quiste, cerebro
- - - Tarlov, de 355.9
- - - tarsiano 373.2
- - - teca-luteína (ovario) 620.2
- - tejidos blandos orales (dermoide) (epidermoide) (linfoepitelial) 528.4
- - tendón (vaina) 727.42
- - testículo 608.89
- - Thornwaldt, Tornwaldt, de 478.26
- - timo (glándula) 254.8
- - tiroglosal (conducto) (infectado) (persistente) 759.2
- - tiroides (glándula) 246.2
- - - adenomatoso - véase Bocio, nodular
- - - coloide (véase además Bocio) 240.9
- - trompa de Falopio 620.8
- - - congénito 752.11
- - - tubovárico 620.8
- - - inflamatorio 614.1
- - - túnica vaginal 608.89
- - - turbinados (nariz) (véase además Quiste, hueso) 733.20
- - - Tyson, glándula de (benigno) (infectado) 607.89
- - - uraco 753.7
- - - uréter 593.89
- - - uretra 599.84
- - - uterino
- - - ligamento 620.8
- - - - embrionario 752.11

- - tubo 620.8
- útero (cuerpo) (recurrente) 621.8
- - embrionario 752.3
- utrículo (oído) 386.8
- - prostático 599.89
- utriculus masculinus 599.89
- vagina, vaginal (células escamosas) (pared) 623.8
- - embrionario 752.41
- - implantación 623.8
- - inclusión 623.8
- valécula, vallécula, valecular 478.79
- vejiga (múltiple) (trigono) 596.8
- ventrículo neuroepitelial 348.0
- ventrículo, neuroepitelial 348.0
- verumontanum 599.89
- vesical (orificio) 596.8
- vesícula o conducto biliar 575.8
- vesícula seminal 608.89
- vulva (glándulas sudoríparas) 624.8
- - congénito 752.41
- - glándula sebácea 624.8
- - implantación 624.8
- - inclusión 624.8
- - Wolff, de 752.89
- Quístico** - véase además enfermedad específica
- conducto - véase condición
- cuerpo lúteo 620.1
- degeneración, congénita
- - cerebro 742.4
- - riñón (véase además Quístico, enfermedad, riñón) 753.10
- enfermedad
- - cartilago semilunar 717.5
- - hígado, congénita 751.62
- - mama, crónica 610.1
- - páncreas, congénita 751.7
- - pulmón 518.89
- - - congénita 748.4
- - riñón, congénita 753.10
- - - especificado NCOC 753.19
- - - medular 753.16
- - - múltiple 753.19
- - - poliquístico - véase Poliquístico, riñón
- - - sencillo 753.11
- fibrosis (páncreas) 277.00
- - con
- - - exacerbación pulmonar 277.02
- - - íleo meconial 277.01
- - - - manifestaciones
- - - - especificadas NCOC 277.09
- - - - gastrointestinales 277.03
- - - - pulmonares 277.02
- globo del ojo, congénito 743.03
- hígado, congénito 751.62
- higroma (M9173/0) 228.1
- mama, crónica 610.1
- masa - véase Quiste
- mastitis, crónica 610.1
- ovario 620.2
- páncreas, congénito 751.7
- pulmón 518.89
- - congénito 748.4
- riñón, congénito 753.10
- - especificado NCOC 753.19
- - medular 753.16
- - múltiple 753.19
- - poliquístico - véase Poliquístico, riñón
- - sencillo 753.11
- Quistoide**
- cicatriz límbica 372.64

- degeneración macular 362.53

R

- Rabdomiólisis** (idiopática) 728.88
- Rabdomioma** (M8900/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- adulto (M8904/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- fetal (M8903/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- glucogénico (M8904/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Rabdomiosarcoma** (M8900/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- alveolar (M8920/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- embrionario (M8910/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- pleomórfico (M8901/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- tipo mixto (M8902/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Rabdosarcoma** (M8900/3) - véase Rabdomiosarcoma
- Rabia** 071
- contacto V01.5
- exposición a V01.5
- inoculación V04.5
- - reacción - véase Complicación, vacunación
- vacunación profiláctica (contra) V04.5
- Rabieta** (infancia) (véase además Perturbación, conducta) 312.1
- Rabiona, infancia** - véase además Perturbación, conducta
- infrasocializada 312.1
- socializada 312.2
- Radiación, efectos o enfermedad de** - véase además Efecto, adverso, radiación
- catarata 366.46
- dermatitis 692.82
- - quemadura de sol (véase además Sol, quemadura por) 692.71
- Radial, nervio** - véase enfermedad específica
- Radiculitis** (presión) (vertebrogénica) 729.2
- braquial 723.4
- brazo 723.4
- cervical NCOC 723.4
- crural anterior 724.4
- debida a desplazamiento de disco intervertebral - véase Neuritis, debida a, desplazamiento disco intervertebral
- lumbar NCOC 724.4
- lumbosacra 724.4
- nervio accesorio 723.4
- pierna 724.4
- reumática 729.2
- sifilítica 094.89
- torácica (con dolor visceral) 724.4
- Radiculomielitis** 357.0
- tóxica, debida a
- - Clostridium tetani 037
- - Corynebacterium diphtheriae 032.89
- Radiculopatía** (véase además Radiculitis) 729.2
- Radio, efecto adverso de** - véase Efecto, adverso, sustancia radiactiva
- Radiodermatitis** 692.82
- Radiodérmicas, quemaduras** (agudas) (crónicas) (ocupacionales) - véase Quemadura, por sitio
- Radionecrosis** - véase Efecto, adverso, radiación

- Radioterapia, sesión de** V58.0
- Raeder-Harbitz, síndrome de** (enfermedad sin pulso) 446.7
- Raíces enterradas** 525.3
- Raigon, raigones** 524.39
- Raillietiniasis** 123.8
- Raiva** 071
- Raíz dental no extraída** 525.39
- Ramificante, pelvis renal** 753.3
- Ramsay Hunt, síndrome de** (ganglionitis herpética geniculada) 053.11
- cuando significa disinerxia cerebelosa mioclónica 334.2
- Ranke, infiltración primaria de** (véase además Tuberculosis) 010.0
- Ránula** 527.6
- congénita 750.26
- Rápido(s)**
- cambio de zonas horarias, síndrome de 327.35
 - corazón (latidos) 785.0
 - - psicógenos 306.2
 - pulso, y débil, debido a choque, después de traumatismo 958.4
 - respiración 786.06
 - - psicógena 306.1
 - segundo período (parto) 661.3
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- Rápido, pulso** 785.0
- Raqueta, placenta en forma de** - véase Placenta, anormal
- Raqueta, uña en** 757.5
- Raquisquis** (véase además Espina bífida) 741.9
- Raquítico** - véase además enfermedad específica
- deformidades de la espina dorsal 268.1
 - pelvis 268.1
 - - con desproporción (fetopelviana) 653.2
 - - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Raquitis** - véase además Raquitismo
- aguda 268.0
 - fetal 756.4
 - renal 588.0
 - tardía 268.0
- Raquitismo** (activo) (agudo) (adolescente) (adulto) (pecho) (congénita) (corriente) (infantil) (intestinal) 268.0
- celíaco 579.0
 - efecto tardío 268.1
 - escorbuto 267
 - fetal 756.4
 - hemorrágico 267
 - hipofosfatemia con enanismo nefrótico-glicosúrico 270.0
 - renal 588.0
 - resistente a vitamina D 275.3
 - riñón 588.0
- Rarefacción óseas** 733.99
- Rasgo(s)**
- células falciformes 282.5
 - - con
 - - - eliptocitosis 282.5
 - - - esferocitosis 282.5
 - hemoglobina
 - - anormal NCOC 282.7
 - - con talasanemia 282.49
 - - C (véase además Enfermedad, hemoglobina, C) 282.7
 - - con eliptocitosis 282.7
 - - S (Hb-S) 282.5
 - Lepore 282.49
 - - con otra hemoglobina anormal NCOC 282.49
 - - paranoide(s) 301.0
- Rasguño** - véase Traumatismo, superficial, por sitio
- Rasmussen, aneurisma de** (véase además Tuberculosis) 011.2
- Rastrillo, diente(s)** en 524.39
- Ratón, articulación** (véase además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- Ratones, articulación** (véase además Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- rodilla 717.6
- Raymond (-Céstan), síndrome de** 433.8
- Raynaud, de**
- enfermedad o síndrome (cianosis digital paroxística) 443.0
 - fenómeno (cianosis digital paroxística) (secundario) 443.0
 - gangrena (simétrica) 443.0 [785.4]
- Rayo** (choque) (conmoción) (efectos) (golpeado por) 994.0
- quemadura - véase Quemadura, por sitio
- Rayos Roëntgen, efecto adverso** - véase Efecto, adverso, rayos X
- Rayos X**
- del tórax
 - - para presunta tuberculosis V71.2
 - - rutinaria V72.5
 - efectos adversos NCOC 990
- RDS** 769
- Reabsorción**
- biliar 576.8
 - - purulenta o pútrida (véase además Colecistitis) 576.8
 - dental (raíces) 521.40
 - - alvéolos 525.8
 - - patológica
 - - - especificada NCOC 521.49
 - - - externa 521.42
 - - - interna 521.41
 - dientes (raíces) 521.40
 - - patológica
 - - - especificada NCOC 521.49
 - - - externa 521.42
 - - - interna 521.41
 - séptica - véase Septicemia
- Reacción**
- adaptación (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - adversa a los alimentos NCOC 995.7
 - afectiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.90
 - - tipo especificado NCOC 296.99
 - agresiva 301.3
 - - no socializada (véase además Perturbación, conducta) 312.0
 - ajuste 309.9
 - - con
 - - - abstinencia 309.83
 - - - humor de ansiedad 309.24
 - - - con humor deprimido 309.28
 - - - humor deprimido 309.0
 - - - - breve 309.0
 - - - - con humor de ansiedad 309.28
 - - - - prolongado 309.1
 - - - inhibición laboral 309.23
 - - - mixta, emociones y conducta 309.4
 - - - mutismo electivo 309.83
 - - - perturbación de conducta 309.3

- combinada con perturbación de emociones 309.4
- perturbación predominante (de)
- conducta 309.3
- emociones NCOC 309.29
- mixta 309.28
- mixta, emociones y conducta 309.4
- tipo especificado NCOC 309.89
- síntomas físicas 309.82
- depresiva 309.0
- con perturbación de conducta 309.4
- breve 309.0
- prolongada 309.1
- tipo especificado NCOC 309.89
- alérgica (véase además Alergia) 995.3
- alimentos - véase Alergia, alimentos
- droga o sustancia medicamentosa o biológica - véase Alergia, droga
- suero 999.5
- alimentos -véase además Alergia, alimentos
- adversa NCOC 995.7
- choque anafiláctico - véase Shock anafiláctico, debido a, alimentos
- anafiláctica - véase Shock anafiláctico
- anestesia - véase Anestesia, complicación
- ansiedad 300.00
- ansiedad excesiva, niño o adolescente 313.0
- antisocial 301.7
- antitoxina (profiláctica) (terapéutica) - véase Complicación(es), vacunación
- antitoxina de tétanos - véase Complicación(es), vacunación
- Arthus 995.21
- asténica 300.5
- colágeno injertado (piel) 996.52
- compulsiva 300.3
- conversión (anestésica) (autónoma) (hipercinética) (paralítica mixta) (parestésica) 300.11
- de niño mimado (véase además Perturbación, conducta) 312.1
- deoxiribonucleasa (ADN) (DNasa), hipersensibilidad NCOC 287.2
- depresiva 300.4
- afectiva (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- episodio
- recurrente 296.3
- único 296.2
- aguda (transitoria) 309.0
- con ansiedad 309.28
- breve 309.0
- maníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.80
- neurótica 300.4
- prolongada 309.1
- psiconeurótica 300.4
- psicótica 298.0
- situacional (aguda) 309.0
- prolongada 309.1
- disocial 301.7
- disociativa 300.15
- distónica, aguda, debida a drogas o fármacos 333.72
- droga o fármaco NCOC (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 995.20
- abstinencia NCOC 292.0
- niño de madre dependiente 779.5
- administración o ingestión de sustancia incorrecta 977.9
- droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- alérgica - véase además Alergia, droga 995.20
- anestésico o analgésico obstétrico NCOC 668.9
- fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- que afecta al feto o al recién nacido 763.5
- específica en el recién nacido 779.4
- sobredosis o envenenamiento 977.9
- droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- transmitida a través de la placenta o leche materna - véase Absorción, droga, a través de la placenta
- erisipeloides 027.1
- esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 295.9
- latente 295.5
- extraña, extraña
- cuerpo NCOC 728.82
- en herida operatoria (dejado inadvertidamente) 998.4
- debida a material quirúrgico dejado inadvertidamente - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- sustancia dejada inadvertidamente durante un procedimiento (polvo) (químico) (talco) 998.7
- cuerpo u objeto (esponja) (instrumento) (tapón) 998.4
- fóbica 300.20
- grupo delincuente (véase además Perturbación, conducta) 312.2
- Herxheimer, de 995.0
- hipercinética, hiperquinética (véase además Hipercinesia) 314.9
- hipocondríaca 300.7
- hipoglicémica, debida a insulina 251.0
- infortunio terapéutico 962.3
- hipomaníaca (véase además Psicosis, afectiva) 296.0
- episodio
- recurrente 296.1
- único 296.0
- histérica 300.10
- disociativa 300.15
- tipo conversión 300.11
- huida del hogar - véase además Perturbación, conducta
- infrasocializada, no socializada 312.1
- socializada 312.2
- id (causa bacteriana) 692.89
- inadaptación situacional aguda (véase además Reacción, ajuste) 309.9
- incompatibilidad
- grupo sanguíneo (ABO) (infusión) (transfusión) 999.6
- Rh (factor) (infusión) (transfusión) 999.7
- inflamatoria - véase Infección
- infrasocializada, no socializada - véase además Perturbación, conducta
- agresiva (tipo) 312.0
- no agresiva (tipo) 312.1
- infusión - véase Complicación(es), infusión
- injerto contra huésped (IVH) (ICH) 279.50
- inmadurez NCOC 301.89
- agresiva 301.3
- inestabilidad emocional 301.59
- inmunización - véase Complicación(es), vacunación
- inoculación (suero inmune) - véase Complicación(es), vacunación
- insulina 995.23
- involutiva
- paranoide 297.2

- - psicótica (*véase además* Psicosis, afectiva, depresiva) 296.2
- ira 312.0
- leucemoide (basofílica) (linfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- LSD (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.3
- maniacodepresiva (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.80
- - deprimida 296.2
- - - episodio
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- - hipomaníaca 296.0
- miedo 300.20
- - niño 313.0
- neurasténica 300.5
- neurógena (*véase además* Neurosis) 300.9
- neurótica NCOC 300.9
- neurótica-depresiva 300.4
- nitritoide - *véase* Crisis, nitritoide
- obsesiva - compulsiva 300.3
- orgánica 293.9
- - aguda 293.0
- - subaguda 293.1
- paranoide (crónica) 297.9
- - aguda 298.3
- - climatérica 297.2
- - involutiva 297.2
- - menopáusica 297.2
- - senil 290.20
- - simple 297.0
- pasiva
- - agresiva 301.84
- - dependencia 301.6
- pena, pesar o duelo (aguda) (breve) 309.0
- - prolongada 309.1
- pérdida de líquido cefalorraquídeo 349.0
- personalidad (*véase además* Trastorno, personalidad) 301.9
- posradiación - *véase* Efecto, adverso, radiación
- procedimiento quirúrgico - *véase* Complicación(es), procedimiento quirúrgico
- prueba cutánea, tuberculina, no específica (sin tuberculosis activa) 795.5
- - positiva (sin tuberculosis activa) 795.5
- psicofisiológica NCOC (*véase además* Trastorno, psicopatológico) 306.9
- - cardiovascular 306.2
- - corazón 306.2
- - digestiva 306.4
- - endocrina 306.6
- - faríngea 306.1
- - gastrointestinal 306.4
- - genitourinaria 306.50
- - hémica 306.8
- - intestinal, intestino (delgado) (grueso) 306.4
- - laríngea 306.1
- - linfática 306.8
- - musculoesquelético 306.0
- - órganos de sentido 306.7
- - piel 306.3
- - respiratoria 306.1
- psicógena NCOC 300.9
- psiconeurótica (*véase además* Neurosis) 300.9
- - ansiedad 300.00
- - compulsiva 300.3
- - conversión 300.11
- - depresiva 300.4
- - despersonalización 300.6
- - disociativa 300.15
- - estado de tensión 300.9
- - fóbica 300.20
- - hipocondríaca 300.7
- - histérica 300.10
- - - tipo
- - - - conversión 300.11
- - - - disociativo 300.15
- - neurasténica 300.5
- - obsesiva 300.3
- - obsesivo-compulsiva 300.3
- psicopatológica (*véase además* Trastorno, psicopatológico) 306.9
- psicótica (*véase además* Psicosis) 298.9
- - debida a o asociada con afección orgánica (*véase además* Psicosis, orgánica) 293.9
- - depresiva 298.0
- - involutiva (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.2
- - - episodio
- - - - recurrente 296.3
- - - - único 296.2
- punción
- - espinal o raquídea 349.0
- - lumbar 349.0
- pupilar (miotónica) (tónica) 379.46
- radiación - *véase* Efecto, adverso, radiación
- rayos X - *véase* Efecto, adverso, rayos X
- rencor o despecho, niño (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
- retraimiento, niño o adolescente 313.22
- serológica para sífilis - *véase* Serología para sífilis
- situacional (*véase además* Reacción, ajuste) 309.9
- - aguda, a la tensión 308.3
- - ajuste (*véase además* Reacción, ajuste) 309.9
- somatización (*véase además* Trastorno, psicopatológico) 306.9
- - puntura espinal 349.0
- - suero (profiláctica) (terapéutica) 999.5
- - inmediata 999.4
- tensión, estrés
- - aguda 308.9
- - - con perturbación predominante (de)
- - - - conciencia 308.1
- - - - emociones 308.0
- - - - mixta 308.4
- - - - psicomotora 308.2
- - - - tipo especificado NCOC 308.3
- - grande (*véase además* Reacción, tensión, aguda) 308.9
- - hueso o cartílago - *véase* fractura, sobrecarga
- toxina de fiebre escarlata - *véase* Complicación(es), vacunación
- toxina-antitoxina - *véase* Complicación(es), vacunación
- transfusión (sangre) (médula ósea) (linfocitos) (alérgica) - *véase* Complicación(es), transfusión
- ultravioleta - *véase* Efecto, adverso, ultravioleta
- vacunación (cualquiera) - *véase* Complicación(es), vacunación
- Reactiva, depresión** (*véase además* Reacción, depresiva) 300.4
- neurótica 300.4
- psiconeurótica 300.4
- psicótica 298.0
- Reblandecimiento**
- cartílago 733.92
- cerebeloso - *véase* Reblandecimiento, cerebro
- cerebral - *véase* Reblandecimiento, cerebro
- cerebro (necrótico) (progresivo) 434.9
- - arteriosclerótico 437.0

- - congénito 742.4
- - embólico (véase además Embolia, cerebro) 434.1
- - hemorrágico (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - oclusivo 434.9
- - trombótico (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- cerebrospinal - véase Reblandecimiento, cerebro
- estómago 537.89
- hueso 268.2
- médula espinal 336.8
- miocárdico, corazón (véase además Degeneración, miocárdica) 429.1
- uñas 703.8
- Reborde, alvéolo** - véase además enfermedad específica
- desdentado
- - atrofia 525.20
- - - mandíbula 525.20
- - - - mínima 525.21
- - - - moderada 525.22
- - - - intensa 525.23
- - - maxilar superior 525.20
- - - - mínima 525.24
- - - - moderada 525.25
- - - - intensa 525.26
- flácido 525.20
- Recanalización, trombo** - véase Trombosis
- Recesión, recesivo**
- ángulo de la cámara (ojo) 364.77
- gingival (posinfecciosa) (posoperatoria) 523.20
- - generalizada 523.25
- - localizada 523.24
- - mínima 523.21
- - moderada 523.22
- - severa 523.23
- mentón 524.06
- Rechazo de**
- alimentos 307.59
- - histérico 300.11
- - trasplante 996.80
- - corneal 996.51
- - médula ósea 996.85
- - órgano (causa inmune o no inmune) 996.80
- - - corazón 996.83
- - - especificado NCOC 996.89
- - - hígado 996.82
- - - intestino 996.87
- - - médula ósea 996.85
- - - páncreas 996.86
- - - pulmón 996.84
- - - riñón 996.81
- - piel 996.5
- - - alodermis descelularizada 996.55
- - - artificial 996.55
- - tratamiento, a causa de o debido a
- - - decisión del paciente NCOC V64.2
- - - motivo de conciencia o religión V62.6
- Rechinamiento, dientes** 306.8
- Recién nacido** (nacido vivo)
- afectado por
- - abuso materno de fármaco (gestacional) (vía leche materna) (vía placenta) (véase además Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido)) 760.70
- - - metanfetamina(s) 760.72
- - - amniocentesis 760.61
- - procedimiento
- - - amniocentesis 760.61
- - - en útero NCOC 760.62
- - - - quirúrgico sobre la madre
- - - - - durante el embarazo NCOC 760.63
- - - - - previo no asociado con embarazo 760.64
- - apnea 770.81
- - especificada NCOC 770.82
- - obstructiva 770.82
- - botón mamario 779.89
- - cardiomiopatía 425.4
- - - congénita 425.3
- - convulsión 779.0
- - crisis convulsivas 779.0
- - desequilibrio electrolítico NCOC (transitorio) 775.5
- - enfermedades específicas NCOC 779.89
- - fiebre (inducida, medioambiental) 778.4
- - gemelo NCOC
- - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V33.00
- - - - con parto por cesárea V33.01
- - - nacido fuera del hospital
- - - - hospitalizado V33.1
- - - - no hospitalizado V33.2
- - - - otro gemelo nacido muerto
- - - - nacido en el hospital V32.0
- - - - nacido fuera del hospital
- - - - - hospitalizado V32.1
- - - - - no hospitalizado V32.2
- - - - otro gemelo nacido vivo
- - - - nacido en el hospital V31.0
- - - - nacido fuera del hospital V31.1
- - - - - hospitalizado V31.1
- - - - - no hospitalizado V31.2
- - - - - gestación
- - - - - 24 semanas completas 765.22
- - - - - 25-26 semanas completas 765.23
- - - - - 27-28 semanas completas 765.24
- - - - - 29-30 semanas completas 765.25
- - - - - 31-32 semanas completas 765.26
- - - - - 33-34 semanas completas 765.27
- - - - - 35-36 semanas completas 765.28
- - - - - 37 o más semanas completas 765.29
- - - - - menos de 24 semanas completas 765.21
- - - - - número de semanas no especificado 765.20
- - - - - infección 771.89
- - - - - cándida 771.7
- - - - - especificada NCOC 771.89
- - - - - mastitis 771.5
- - - - - tracto urinario 771.82
- - - - - mastitis 771.5
- - - - - múltiple NCOC
- - - - - algunos gemelos nacidos vivos y otros muertos
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V36.00
- - - - - - por parto con cesárea V36.01
- - - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - - - hospitalizado V36.1
- - - - - - - no hospitalizado V36.2
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V37.00
- - - - - - por parto con cesárea V37.01
- - - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - - - hospitalizado V37.1
- - - - - - - no hospitalizado V37.2
- - - - - todos los gemelos nacidos muertos
- - - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V35.00
- - - - - - por parto con cesárea V35.01
- - - - - - nacido fuera del hospital
- - - - - - - hospitalizado V35.1
- - - - - - - no hospitalizado V35.2

- - todos los gemelos nacidos vivos
- - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V34.00
- - - - por parto con cesárea V34.01
- - - - nacido fuera del hospital
- - - - hospitalizado V34.1
- - - - no hospitalizado V34.2
- onfalitis 771.4
- septicemia 771.81
- sin especificar si es nacimiento único o múltiple
- - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V39.00
- - - por parto con cesárea V39.01
- - - nacido fuera del hospital
- - - hospitalizado V39.0
- - - no hospitalizado V39.2
- único
- - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V30.00
- - - por parto con cesárea V30.01
- - - nacido fuera del hospital
- - - hospitalizado V30.1
- - - no hospitalizado V30.2
- Recklinghausen, enfermedad de** (M9540/1) 237.71
- huesos (osteitis fibrosa quística) 252.01
- Recklinghausen-Applebaum, enfermedad de** (hemocromatosis) 275.0
- Reclus, enfermedad de** (quística) 610.1
- Recogedores**
- de almejas, picor de 120.3
- de champiñones
- - cadera de 718.95
- - pulmón de 495.5
- Recrudesciente, tífus** (fiebre) 081.1
- Rectalgia** 569.42
- Rectitis** 569.49
- Recto, rectal** - véase enfermedad específica
- Rectocele**
- en el embarazo o parto 654.4
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- femenino (sin prolapso uterino) 618.04
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- masculino 569.49
- vagina, vaginal (estrecho inferior) 618.04
- Rectosigmoiditis** 569.89
- ulcerativa (crónica) 556.3
- Rectouretral** - véase enfermedad específica
- Rectovaginal** - véase enfermedad específica
- Rectovesical** - véase enfermedad específica
- Recuento de espermatozoides** V26.2
- posvasectomía V25.8
- - prueba de fertilidad V26.21
- - tras reversión de la esterilización V26.22
- Recurrente** - véase enfermedad específica
- Recurrente, fiebre** (de) 087.9
- Carter (asiática) 087.0
- Dutton (oeste de Africa) 087.1
- Koch 087.9
- Novy (americana) 087.1
- Obermeyer (europea) 087.0
- Spirillum 087.9
- transmitida por
- - garrapatas (endémica) 087.1
- - piojos (epidémica) 087.0
- Redondo**
- agujero, retina 361.31
- - con desprendimiento 361.01
- espalda (con vértebras en cuña) 737.10
- - efecto tardío de raquitismo 268.1
- lombrices (ascárides) (infestación) (grandes) NCOC 127.0
- úlcera, estómago - véase úlcera, estómago
- Reducción de**
- capacidad
- - ventilatoria 794.2
- - vital 794.2
- función de
- - hígado 573.8
- - riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Redundante, redundancia**
- abdomen 701.9
- ano 751.5
- cardias 537.89
- clítoris 624.2
- colon (congénita) 751.5
- escroto 608.89
- estómago 537.89
- intestino 751.5
- labios vulvares 624.3
- órgano o sitio, congénita NCOC - véase Accesorio
- pániculo (abdominal) 278.1
- piel (de cara) 701.9
- - párpados 374.30
- píloro 537.89
- prepucio (congénita) 605
- recto 751.5
- sigmoide 751.5
- úvula 528.9
- vagina 623.8
- Reduplicación** - véase Duplicación
- Reflejo** - véase además enfermedad específica
- náusea hiperactiva 478.29
- parpadeo, pestañeo 374.45
- vasoconstricción 443.9
- vasovagal 780.2
- vejiga neurógena NCOC 596.54
- - atónica 596.54
- - - con síndrome de cauda equina 344.61
- Reflujo** 530.81
- ácido 530.81
- esofágico 530.81
- esofagitis 530.11
- gastroesofágico 530.81
- mitral - véase Insuficiencia, mitral
- ureteral - véase Reflujo, vesicoureteral
- vesicoureteral 593.70
- - con
- - - reflujo nefropático 593.73
- - - - bilateral 593.72
- - - - unilateral 593.71
- Reformación, aberturas artificiales** (véase además Atención a, artificial, abertura) V55.9
- Reformada, vesícula biliar** 576.0
- Refsun, enfermedad o síndrome de** (heredopatía atáctica polineuritiiforme) 356.3
- Refuerzo auditivo** 388.44
- Regaud, de**
- tipo carcinoma (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- tumor (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- Regional** - véase enfermedad específica
- Regulación de la alimentación** (anciano) (niño) 783.3
- recién nacido 779.3
- Regurgitación** 787.03
- alimento (véase además Vómitos)

- - con reingestión - véase Rumiación
- - recién nacido 779.3
- aórtica (válvula) (véase además Insuficiencia, aórtica) 424.1
- - congénita 746.4
- - sifilítica 093.22
- contenido gástrico (véase Vómito)
- corazón - véase Endocarditis
- estómago (véase Vómitos)
- miocárdica - véase Endocarditis
- mitral (válvula) (véase además Insuficiencia, mitral)
- - congénita 746.6
- pulmonar (corazón) (válvula) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
- válvula, valvular - véase Endocarditis
- vesicoureteral - véase Reflujo, vesicoureteral
- Regurgitado**
- alimento, ahogado por 933.1
- contenido del estómago, ahogado por 933.1
- Rehabilitación** V57.9
- habla V57.3
- ocupacional V57.21
- profesional V57.22
- tipo especificado NCOC V57.89
- tipos múltiples V57.89
- Reichmann, enfermedad o síndrome de** (gastroentero) 536.8
- Reifenstein, síndrome de** (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52
- Reilly, síndrome o fenómeno** (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Reimann, enfermedad periódica de** 277.31
- Reinserción, dispositivo anticonceptivo** V25.42
- Reiter, enfermedad, síndrome o uretritis de** 099.3 [711.1]
- Relajación**
- anillos inguinales - véase Hernia, inguinal
- ano (esfínter) 569.49
- - debida a histeria 300.11
- arcos plantares 734
- - congénita 754.61
- articulación (cápsula) (ligamento) (paralítica) (véase además Desarrreglo, articulación) 718.90
- - congénita 755.8
- - lumbosacra 724.6
- cardioesofágica 530.89
- cuello uterino (véase además Incompetencia, cuello uterino) 622.5
- diafragma 519.4
- escroto 608.89
- ligamentos de la espalda 728.4
- pelvis 618.89
- perineo 618.89
- postural 729.90
- recto (esfínter) 569.49
- sacroiliaca (articulación) 724.6
- suelo de la pelvis 618.89
- uretra (esfínter) 599.84
- útero (cuello) 618.89
- vagina (introito) 618.89
- vejiga (esfínter) 596.59
- vesical 596.59
- Relej de arena, contracción o contractura**
- estómago 536.8
- - congénita 750.7
- - psicógena 306.4
- útero 661.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- vejiga 596.8
- vesícula biliar 575.2
- - congénita 751.69
- Remitente, fiebre** (palúdica) 084.6
- Ren**
- arcuatus 753.3
- móvil, mobilis (véase además Enfermedad, renal) 593.0
- - congénito 753.3
- unguiforme 753.3
- Renal** - véase además enfermedad específica
- síndrome glomerulohialinosis-diabético 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Rendido** (véase además Agotamiento) 780.79
- Reidu-Osler-Weber, enfermedad o síndrome de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Reninoma** (M8361/1) 236.91
- Rénon-Delille, síndrome de** 253.8
- Reparación**
- suelo de la pelvis, previa, en el embarazo o parto 654.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- tejido cicatrizado V51.8
- Repentino**
- fallo cardíaco (véase además Fallo, corazón) 428.9
- muerte de lactante, síndrome de 798.0
- muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1
- - cardíaca (MSC)
- - - historia familiar de V17.41
- - - historia familiar de, reanimado con éxito V12.53
- - durante el parto 669.9
- - niño 798.0
- - puerperal, posparto 674.9
- pérdida de audición NCOC 388.2
- Repliegues, anómalos** - véase además Anomalía, tipo especificado NCOC
- corazón 746.89
- epicánticos 743.63
- membrana de
- - Bowman 371.31
- - Descemet 371.32
- segmento posterior del ojo, congénitos 743.54
- Reprogramación**
- marcapasos cardíaco V53.31
- Resaca** (alcohol) (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.0
- Resalte (dental)** 524.29
- horizontal excesivo 524.26
- Reserva disminuida o baja**
- cardíaca - véase Enfermedad, corazón
- riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Resfriado** 460
- con gripe o influenza 487.1
- alérgico (véase además Fiebre, heno) 477.9
- bronquio o pecho - véase Bronquitis
- - con gripe o influenza 487.1
- cabeza 460
- común (cabeza) 460
- - vacunación, profiláctica (contra) V04.7
- en pulmón - véase Bronquitis
- gripal 487.1
- rosas, polen 477.0
- sensibilidad, autoinmune 283.0
- virus 460
- Residual** - véase además enfermedad específica
- cuerpo extraño - véase Retención, cuerpo extraño
- estado esquizofrénico (véase además Esquizofrenia) 295.6

- orina 788.69
- vejiga 596.8

Resistencia, resistente (a)

Nota.- emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías V09.5, V09.7, V09.8, V09.9:

0 sin mención de resistencia a múltiples drogas

1 con resistencia a múltiples drogas

V09.5 quinolonas y fluoroquinolonas

V09.7 agentes antimicrobianos

V09.8 drogas especificadas

V09.9 drogas no especificadas

- de microorganismos a drogas V09.9
- agentes antimicrobianos V09.7
- Azitromicina V09.2
- ácido
- Nalidixico V09.5
- Para-amino salicílico [PAS] V09.7
- Amicacina V09.4
- aminoglicósidos V09.4
- Amodiaquina V09.5
- Amoxicilina V09.0
- Ampicilina V09.0
- Azlocilina V09.0
- Aztreonam V09.1
- Bacampicilina V09.0
- Bacitracina V09.8
- Benzanidazol V09.8
- Beta-lactámicos (antibióticos) V09.1
- Capreomicina V09.7
- Carbenicilina V09.0
- Cefaclor V09.1
- Cefadroxilo V09.1
- Cefalexina V09.1
- Cefaloglicina V09.1
- Cefaloridina V09.1
- cefalosporinas V09.1
- Cefalotina V09.1
- Cefamandol V09.1
- Cefapirina V09.1
- Cefatetan V09.1
- Cefazolina V09.1
- Cefixima V09.1
- Cefonicida V09.1
- Cefoperazona V09.1
- Ceforanida V09.1
- Cefotaxima V09.1
- Cefoxitina V09.1
- Cefradina V09.1
- Ceftazidina V09.1
- Ceftizoxima V09.1
- Ceftriaxona V09.1
- Cefuroxima V09.1
- Cinoxacina V09.5
- Ciprofloxacina V09.5
- Claritromicina V09.2
- Clindamicina V09.8
- Clioquinol V09.5
- Clofazimine V09.7
- Cloranfenicol V09.8
- Cloroquina V09.5
- Clorguanida V09.8
- Clorproguanil V09.8
- Clortetracilina V09.3
- Cloxacilina V09.0
- Cyclacillin V09.0
- Cycloserine V09.7
- Dapsona [DZ] V09.7
- Demeclociclina V09.3
- Dicloxacilina V09.0
- Doxiciclina V09.3
- drogas especificadas NCOC V09.8
- Enoxacin V09.5
- Eritromicina V09.2
- Espectinomicina V09.8
- Espiramicina V09.2
- Estreptomicina V09.4
- Etambutol [EMB] V09.7
- Etionamida [ETA] V09.7
- fluoroquinolonas V09.5
- Gentamicina V09.4
- Halofantrina V09.8
- Imipenem V09.1
- Iodoquinol V09.5
- Isoniacida [INH] V09.7
- Kanamicina V09.4
- macrólidos V09.2
- Mafenide V09.6
- MDRD (microorganismos resistentes a múltiples fármacos) NCOC V09.91
- Mefloquine V09.8
- Melasoprol V09.8
- Meticilina - véase Infección, metilicina
- Metaciclina V09.3
- Metenamina V09.8
- Metronidazol V09.8
- Mezlocillin V09.0
- microorganismos resistentes a múltiples fármacos NCOC V09.91
- Minociclina V09.3
- Nafacillin V09.0
- Natamicina V09.2
- Neomicina V09.4
- Netilmicina V09.4
- Nimorazol V09.8
- Nistatina V09.2
- Nitrofurantoina V09.8
- Nitrofurantimox V09.8
- Norfloxacin V09.5
- Ofloxacin V09.5
- Oleandomicina V09.2
- Oxacilina V09.0
- Oxitetraciclina V09.3
- Paromomicina V09.4
- Penicilina (G) (V) (VK) V09.0
- penicilinas V09.0
- Pentamidina V09.8
- Piperacilina V09.0
- Pirazinamida [PZA] V09.7
- Pirimetamina/Sulfalene V09.8
- Pirimetamina/Sulfadoxina V09.8
- Primaquina V09.5
- Proguanil V09.8
- Quinacrina V09.5
- Quinidina V09.8
- Quinina V09.8
- quinolonas V09.5
- Rifabutin V09.7
- Rifampicina [RIF] V09.7
- Rifamicina V09.7
- Rolitetraciclina V09.3
- Sulfacetamida V09.6
- Sulfacitina V09.6
- Sulfadiacina V09.6
- Sulfadoxina V09.6
- Sulfametoxazol V09.6
- Sulfapiridina V09.6

- - Sulfasalicina V09.6
- - Sulfasoxazol V09.6
- - sulfonamidas V09.6
- - Sulfoxona V09.7
- - Tetraciclina V09.3
- - tetraciclinas V09.3
- - Tiamfenicol V09.8
- - Ticarcilina V09.0
- - Tinidazol V09.8
- - Tobramicina V09.4
- - Triamfenicol V09.8
- - Trimetoprim V09.8
- - Vancomicina V09.8
- hormona tiroidea 246.8
- insulina 277.7
- proteína C activada 289.81
- Respiración**
- asimétrica 786.09
- - que causa maloclusión 524.59
- bronquial 786.09
- bucal 784.99
- Cheyne-Stokes (respiración periódica) 786.04
- deprimida, debida a choque después de traumatismo 958.4
- dolorosa 786.52
- ejercicios V57.0
- episodios de privación 786.9
- excesiva (véase además Hiperventilación) 786.01
- fallo 518.81
- - agudo 518.81
- - agudo y crónico 518.84
- - crónico 518.83
- - recién nacido 770.84
- insuficiencia 786.09
- - aguda 518.82
- - recién nacido NCOC 770.89
- jadeante (jadeo) 786.07
- Kussmaul (hambre de aire) 786.09
- periódica 786.09
- grandes altitudes 327.22
- pobre 786.05
- - recién nacido NCOC 770.89
- privarse, niño 312.81
- suspirante (suspirosa) 786.7
- - psicógena 306.1
- tic 307.20
- trabajosa (véase además Hiperventilación) 786.09
- trastorno de 786.00
- - especificado NCOC 786.09
- - psicógeno 306.1
- Respiratorio - véase además enfermedad específica**
- fallo 518.81
- - agudo 518.81
- - agudo y crónico 518.84
- - crónico 518.83
- sufrimiento 786.09
- - agudo 518.82
- - feto o recién nacido NCOC 770.89
- - síndrome (recién nacido) 769
- - - adulto (agudo) 518.5
- - - - especificado NCOC 518.82
- superior - véase enfermedad específica
- Respuesta**
- fotoalérgica 692.72
- fototóxica 692.72
- Restauración de continuidad de órgano después de previa esterilización (tuboplastia) (vasoplastia) V26.0**
- Restauración, dientes (existente) 525.60**
- especificada NCOC 525.69
- Restos (de), restante**
- amígdala 474.8
- - infectada 474.00
- canal de Cloquet 743.51
- cápsula (opaca) 743.51
- conducto
- - cístico, poscolecistectomía 576.0
- - mesonéfrico 752.89
- - - trompa de Falopio 752.11
- - tirogloso 759.2
- - Wolff, de 752.89
- cuello uterino, muñón cervical (adquirido) (posoperatorio) 622.8
- menisco, rodilla 717.5
- ovarios en trompa de Falopio 752.19
- uraco 753.7
- uña de dedo de mano 703.8
- - congénita 757.5
- Restricción de espacio para vivienda V60.1**
- Restzustand esquizofrénico (véase además Esquizofrenia) 295.6**
- Resuellos (no sífilíticos) 460**
- sífilíticos (niño) 090.0
- Resultado(s) anormal(es), sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio) 796.4**
- 17-quetosteroides, nivel elevado 791.9
- acetonuria 791.6
- ácido indolacético, nivel elevado 791.9
- ácido úrico, sangre 790.6
- ácido vanilmandélico, nivel elevado 791.9
- aclaramiento de creatinina 794.4
- albuminuria 791.0
- alcohol en la sangre 790.3
- amilasa 790.5
- análisis de cromosomas 795.2
- anisocitosis 790.09
- anticuerpo anticardiopina 795.79
- anticuerpo antifosfolípido 795.79
- antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- antígeno específico prostático (PSA) 790.93
- bacteriuria 791.9
- balistocardiograma 794.39
- bicarbonato 276.9
- bilirrubina 277.4
- bilis en orina 791.4
- calcio 275.40
- campo del pulmón (lesión en forma de moneda) (sombra) 793.1
- carbonato 276.9
- carhunco, positivos 795.31
- cariotipo 795.2
- catecolaminas 791.9
- células, orina 791.7
- cervical
- - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de alto riesgo (HPV) 795.05
- - prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de bajo riesgo (HPV) 795.09
- cinc, sangre 790.6
- cloruro 276.9
- cobalto, sangre 790.6
- cobre, sangre 790.6
- colesterol 272.9
- - elevado 272.0
- - - con elevación de triglicéridos 272.2
- color de la orina (anormal) NCOC 791.9
- corazón
- - ruidos 785.3
- - sombra 793.2
- cribaje neonatal 796.6
- cristales, orina 791.9

- cultivo, positivo NCOC 795.39
- deyecciones 792.1
- esputo 795.39
- faringe 795.39
- herida 795.39
- HIV V08
- lesión cutánea NCOC 795.39
- líquido cefalorraquídeo 792.0
- nasal 795.39
- estafilococo - véase Portador (sospecha) de, estafilococo
- orina 791.9
- sangre 790.7
- SIDA, virus del V08
- virus de inmunodeficiencia humana V08
- del parto
- gemelos V27.9
- ambos mortinatos V27.4
- ambos nacidos con vida V27.2
- uno nacido con vida y el otro mortinato V27.3
- múltiple NCOC V27.9
- algunos nacidos con vida V27.6
- sin especificar V27.9
- todos mortinatos V27.7
- todos nacidos con vida V27.5
- un solo niño V27.9
- mortinato V27.1
- nacido con vida V27.0
- defecto de llenamiento - véase Llenamiento, defecto
- depósitos, orina 791.7
- derivados de nitrógeno, sangre 790.6
- deshidrogenasa de ácido láctico (DHL) (LDH) 790.4
- desplazamiento mediastínico 793.2
- deyecciones NCOC 792.1
- color 792.1
- cultivo, positivo 792.1
- sangrientas 578.1
- ocultas 792.1
- ecocardiograma 793.2
- ecoencefalograma 794.01
- ecograma NCOC - véase Resultados, anormales estructura
- electrocardiograma (ECG) (EKG) 794.31
- electroencefalograma (EEG) 794.02
- electrolitos en orina 791.9
- electromiograma (EMG) 794.17
- ocular 794.14
- electrooculograma (EOG) 794.12
- electroretinograma (ERG) 794.11
- enzimas, suero NCOC 790.5
- escaning (scanner) NCOC 794.9
- bazo 794.9
- cerebro 794.09
- hígado 794.8
- hueso 794.9
- páncreas 794.9
- placenta 794.9
- pulmón 794.2
- riñón 794.4
- tiroides 794.5
- vejiga 794.9
- espermatozoas 792.2
- esputo, cultivo, positivo 795.39
- para bacilos acidorresistentes 795.39
- estructura, cuerpo (ecograma) (termograma) (ultrasonidos) (rayos X) NCOC 793.99
- abdomen 793.6
- cabeza 793.0
- ecograma (ultrasonidos) 794.01
- mama 793.89
- mamografía
- anormal 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- - musculoesquelético 793.7
- - órganos
- genitourinarios 793.5
- intratorácicos NCOC 793.2
- - piel 793.99
- - placenta 793.99
- - pulmón 793.1
- - retroperitoneo 793.6
- - tejido subcutáneo NCOC 793.99
- - tracto gastrointestinal 793.4
- estudio de la
- - coagulación 790.92
- estudio de la función NCOC 794.9
- - auditiva 794.15
- - bazo 794.9
- - cardíaca 794.30
- - cerebro 794.00
- - endocrina NCOC 794.6
- - tiroidea 794.5
- - hígado 794.8
- - oculomotora 794.14
- - páncreas 794.9
- - placenta 794.9
- - pulmonar 794.2
- - retina 794.11
- - riñón 794.4
- - sentidos 794.19
- - sistema nerviosa
- central 794.00
- periférica 794.19
- - vejiga 794.9
- - vestibular 794.16
- exploración prenatal 796.5
- exudado nasal, carbunco 795.31
- falcificación de hematíes 790.09
- faríngeo, cultivo, positivo 795.39
- fibrinógeno, título de, estudio de coagulación 790.92
- fonocardiograma 794.39
- fosfatas
- - ácida 790.5
- - alcalina 790.5
- fósforo 275.3
- gasometría 790.91
- glucosa 790.29
- - elevada
- - - en ayunas 790.21
- - - prueba de tolerancia 790.22
- glucosuria 791.5
- hematíes 790.09
- - falciformes 790.09
- - morfología 790.09
- - recuento 790.09
- - volumen 790.09
- hematuria 599.70
- hematocrito, nivel
- - bajo 285.9
- - caída (precipitada) 790.01
- - elevado 282.7
- hematológicos NCOC 790.99
- hematuria 599.7
- hemoglobina, nivel
- - bajo 285.9
- - elevado 282.7
- hemoglobinuria 791.2
- herida, cultivo 795.39
- hierro 790.6
- histológicos NCOC 795.4

- hormonas 259.9
- inmunoglobulinas, nivel elevado 795.79
- leucocitos 288.9
- diferencial 288.9
- morfología 288.9
- recuento 288.9
- nivel
- bajo 288.50
- elevado 288.60
- lipasa 790.5
- lípidos NCOC 272.9
- líquido
- amniótico 792.3
- cefalorraquídeo 792.0
- cultivo, positivo 792.0
- peritoneal 792.9
- pleural 792.9
- sinovial 792.9
- litio, sangre 790.6
- magnesio, sangre 790.6
- mamografía 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- marcadores tumorales NCOC 795.89
- melanina, orina 791.9
- microbiológicos NCOC 795.39
- minerales, sangre NCOC 790.6
- mioglobinuria 791.3
- nasal, cultivo, positivo 795.3
- neumoencefalograma 793.0
- nivel de
- azúcar en la sangre 790.29
- alto 790.29
- en ayunas 790.21
- prueba de tolerancia 790.22
- bajo 251.2
- electrolitos, urinarios 791.9
- gas en la sangre 790.91
- no visualización de vesícula biliar 793.3
- olor de orina (anormal) NCOC 791.9
- orina turbia 791.9
- orina, componentes urinarios 791.9
- acetona 791.6
- albumina 791.0
- azúcar 791.5
- bacterias 791.9
- bilis 791.4
- cultivo positivo 791.9
- depósitos o células 791.7
- glucosa 791.5
- hemoglobina 791.2
- proteínas 791.0
- pus 599.0
- quilo 791.1
- sangre 599.70
- Papanicolaou (frotis) 796.9
- ano 796.70
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- evidencia citológica de malignidad 796.76
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- glandular 796.70
- resultado especificado NCOC 796.79
- cuello uterino 795.00
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.01
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.02
- evidencia citológica de malignidad 795.06
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (MGSIL) 795.04
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.03
- discariótico 795.09
- hallazgos inespecíficos NCOC 795.09
- otro sitio 796.9
- vagina 795.10
- con
- células epidermoides atípicas
- de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- evidencia citológica de malignidad 795.16
- lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- glandular 795.10
- resultado especificado NEC 795.19
- piuria 791.9
- plomo 790.6
- poiquilocitosis 790.09
- potasio
- carencia 276.8
- exceso 276.7
- PPD 795.5
- proteína, suero NCOC 790.99
- proteína C reactiva (PCR) 790.95
- proteínas totales 790.99
- proteinuria 791.0
- protrombina, tiempo (prolongado) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- prueba cutánea, positiva 795.79
- tuberculina (sin tuberculosis activa) 795.5
- prueba de estrés 794.39
- prueba de función hepática 790.6
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19
- quetonuria 791.6
- quiluria 791.1
- radiológicos (rayos X) 793.99
- abdomen 793.6
- cabeza 793.0
- cráneo 793.0
- mama 793.89
- mamografía
- anormal NCOC 793.80
- calcificación 793.89
- cálculo 793.89
- microcalcificación 793.81
- musculoesquelético 793.7
- órganos
- genitourinarios 793.5
- intratorácicos NCOC 793.2
- piel 793.99
- placenta 793.99
- prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- pulmón 793.1
- retroperitoneo 793.6
- tejidos subcutáneos 793.99
- tracto

- - - biliar 793.3
- - - gastrointestinal 793.4
- reacción antígeno-anticuerpo 795.79
- relación
 - - albúmina-globulina 790.99
 - - PO2-oxígeno 790.91
 - - saliva 792.4
 - - sanguíneo, cultivo, positivo 790.7
 - - saturación de oxígeno 790.91
 - - semen 792.2
 - - serológico, serología (para)
 - - sífilis
 - - - positivo 097.1
 - - - - falso 795.6
 - - - - resultado solo - véase Sífilis, latente
 - - - - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
 - - - - positivo falso 795.6
 - - - virus de inmunodeficiencia humana (HIV)
 - - - - no concluyente 795.71
 - - - - positivo V08
 - - SGOT 790.4
 - - SGPT 790.4
 - - sodio 790.6
 - - - carencia 276.1
 - - - exceso 276.0
 - - suero 790.99
 - - - enzimas NCOC 790.5
 - - - proteínas 790.99
 - - - sangre NCOC 790.99
 - termograma - véase Resultado, anormal, estructura
 - tiempo
 - - de circulación 794.39
 - - de hemorragia (prolongado) 790.92
 - - de protrombina (parcial) (prolongada) (PT) (PTT) 790.92
 - tiroideo (función) 794.5
 - - absorción 794.5
 - - metabolismo (velocidad) 794.5
 - - scanning 794.5
 - títulos
 - - de anticuerpos, nivel elevado 795.79
 - - de fibrinógeno, estudio de coagulación 790.92
 - - todas las proteínas 790.9
 - toxicología (drogas) (metales pesados) 796.0
 - transaminasas (nivel) 790.4
 - triglicéridos 272.9
 - - elevados 272.1
 - - - con elevación de colesterol 272.2
 - tuberculina, prueba, positiva 795.5
 - ultrasonidos - véase además Resultado, anormal, estructura
 - - cardiograma 793.2
 - vaginal
 - - fluido 792.9
 - - vectocardiograma (VCG) 794.39
 - velocidad de sedimentación, elevada 790.1
 - ventriculograma (cerebral) 793.0
 - vesícula biliar, no visualización 793.3
 - VMA, nivel elevado 791.9
 - Wassermann, reacción de
 - - falsa positiva 795.6
 - - positiva 097.1
 - - - resultado solo - véase Sífilis, latente
 - - - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
 - xerografía 793.89
- Retardo, retardado** (véase además Retraso)
 - adaptación, cono y bastoncillos 368.63
 - cierre - véase además Fístula
 - - fontanela 756.0
 - - sutura craneal 756.0
 - - coagulación NCOC 790.92
 - - conducción (cardiaca) (ventricular) 426.9
 - - cualquier plano de la pelvis
 - - - cuando complica el parto 660.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - - del desarrollo
 - - - aprendizaje NCOC 315.2
 - - - en la infancia 783.40
 - - - - fisiológico 783.40
 - - - intelectual NCOC 315.9
 - - - lectura 315.00
 - - - habla 315.39
 - - - - asociado con hiperquinesia 314.1
 - - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
 - - - léxico 315.09
 - - - sexual 259.0
 - - físico en la infancia 783.42
 - - - madurez sexual, femenino 259.0
 - - - menarquia 256.39
 - - - debida a hipofunción pituitaria 253.4
 - - menstruación (causa desconocida) 626.8
 - - motilidad - véase Hipomovilidad
 - - nacimiento o parto NCOC 662.1
 - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - - segundo gemelo, trillizo u otro feto de parto múltiple 662.3
 - - - - parto NCOC 662.1
 - - - - - segundo gemelo, trillizo, etc. 662.3
 - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - - - paso de meconio (recién nacidos) 777.1
 - - pubertad 259.0
 - - respiración primaria 768.9
 - - separación del cordón umbilical 799.83
 - - vaciamiento gástrico 536.8
 - - vacunación V64.00
- Retención, retenido**
 - - agua (en tejido) (véase además Edema) 782.3
 - - cálculo biliar 997.4
 - - coleditiasis 997.4
 - - cuerpo extraño - véase además Cuerpo extraño, retenido
 - - - hueso 733.99
 - - - músculo 729.6
 - - - oído medio 385.83
 - - - tejido blando NCOC 729.6
 - - - traumatismo actual - véase Cuerpo extraño, por sitio o tipo
 - - decidua (después del parto) (fragmentos) (con hemorragia) 666.2
 - - - sin hemorragia 667.1
 - - diente deciduo 520.6
 - - dióxido de carbono 276.2
 - - esmegma, clitoris 624.8
 - - fecal (véase además Constipación) (Estreñimiento) 564.00
 - - feto muerto (después de completarse 22 semanas de gestación) 656.4
 - - - muerte fetal temprana (antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
 - - gástrica 536.8
 - - leche (puerperal) 676.2
 - - líquido 276.6
 - - membranas (después del parto) (con hemorragia) 666.2
 - - - con aborto - véase Aborto, por tipo
 - - - sin hemorragia 667.1
 - - menstruación 626.8
 - - nitrógeno, extrarrenal 788.99
 - - orina NCOC 788.20
 - - - debida a
 - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
 - - - especificada NCOC 788.29

- - psicógena 306.53
- - vejiga, vaciado incompleto 788.21
- - - debida a
- - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- óvulo muerto 631
- placenta (total) (con hemorragia) 666.0
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - porciones o fragmentos 666.2
- - - sin hemorragia 667.1
- - sin hemorragia 667.0
- productos de concepción
- - después de
- - - aborto - véase Aborto, por tipo
- - - parto 666.2
- - - - con hemorragia 666.2
- - - - sin hemorragia 667.1
- - primeros meses del embarazo (muerte fetal antes de completarse 22 semanas de gestación) 632
- quiste - véase Quiste
- raíz dental 525.3
- secundinas (después del parto) (con hemorragia) 666.2
- - con aborto - véase Aborto, por tipo
- - cuando complica el puerperio (hemorragia retardada) 666.2
- - sin hemorragia 667.1
- vejiga (véase además Retención, orina) 788.20
- - psicógena 306.53
- Retenido** - véase Retención
- Reticulación, polvo** (ocupacional) 504
- Reticulocitosis** NCOC 790.99
- Reticuloendoteliosis**
- infantil aguda (M9722/3) 202.5
- leucémica (M9940/3) 202.4
- maligna (M9720/3) 202.3
- no lípida (M9722/3) 202.5
- Reticulohistiocitoma** (células gigantes) 277.89
- Reticulohistiocitosis multicéntrica** 272.8
- Reticulolinfosarcoma** (difuso) (M9613/3) 200.8
- folicular (M9691/3) 202.0
- nodular (M9691/3) 202.0
- Reticulosarcoma** (M9640/3) 200.0
- nodular (M9642/3) 200.0
- tipo células pleomórficas (M9641/3) 200.0
- Reticulosis** (piel)
- aguda de la infancia (M9722/3) 202.5
- hemofagocítica familiar 288.4
- histiocítica medular (M9721/3) 202.3
- lipomelanótica 695.89
- maligna (M9720/3) 202.3
- Sézary, de (M9701/3) 202.2
- Retina, retiniano** - véase enfermedad específica
- Retinitis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- albuminúrica 585.9 [363.10]
- angiospástica central 362.41
- arteriosclerótica 440.8 [362.13]
- Coat, de 362.12
- diabética 250.5 [362.01]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [249.5 [362.01]
- disciforme 362.52
- diseminada 363.10
- - epitelio patía pigmentosa 363.15
- - metastásica 363.14
- - neurosifilítica 094.83
- exudativa 362.12
- focal 363.00
- - en histioplasmosis 115.92
- - - capsulatum 115.02
- - - duboisii 115.12
- - macular 363.06
- - paramacular 363.06
- - periférica 363.08
- - polo posterior NCOC 363.07
- - yuxtapapilar 363.05
- - - gravídica 646.8
- - hemorrágica externa 362.12
- - luética - véase Retinitis, sifilítica
- - metastásica 363.14
- - pigmentosa 362.74
- - proliferante 362.29
- - punctata alba 362.76
- - renal 585.9 [363.13]
- - sifilítica (secundaria) 091.51
- - - central, recurrente 095.8 [363.13]
- - - congénita 090.0 [363.13]
- - - precoz 091.51
- - - tardía 095.8 [363.13]
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [363.13]
- - yuxtapapilar (de Jensen) 363.05
- Retinoblastoma** (M9510/3) 190.5
- tipo
- - diferenciado (M9511/3) 190.5
- - no diferenciado (M9512/3) 190.5
- Retinocoroiditis** (véase además Coriorretinitis) 363.20
- angiospástica central 362.41
- debida a toxoplasmosis (adquirida) (focal) 130.2
- diseminada 363.10
- - epitelio patía pigmentosa 363.15
- - metastásica 363.14
- - neurosifilítica 094.83
- - sifilítica 094.83
- focal 363.00
- - en histioplasmosis 115.92
- - - capsulatum 115.02
- - - duboisii 115.12
- - macular 363.06
- - paramacular 363.06
- - periférica 363.08
- - polo posterior NCOC 363.07
- - yuxtapapilar (de Jensen) 363.05
- - sifilítica (diseminada) 094.83
- - yuxtapapilar 363.05
- Retinopatía** (origen) 362.10
- arteriosclerótica 440.8 [362.13]
- aterosclerótica 440.9 [362.13]
- circinada 362.10
- Coat, de 362.12
- de prematuridad 362.20
- - cicatricial 362.21
- - estadio
- - - 0 362.22
- - - 1 362.23
- - - 2 362.24
- - - 3 362.25
- - - 4 362.26
- - - 5 362.27
- diabética 250.5 [362.01]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - no proliferativa 250.5 [362.03]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- - - leve 250.5 [362.04]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - moderada 250.5 [362.05]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - - grave 250.5 [362.06]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- - proliferativa 250.5 [362.02]
- - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- exudativa 362.12
- hipertensiva 362.11

- no proliferativa
- diabética 250.5 [362.03]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- leve 250.5 [362.04]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- moderada 250.5 [362.05]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- grave 250.5 [362.06]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- pigmentaria, congénita 362.74
- proliferativa 362.29
- células falciformes 282.60 [362.29]
- diabética 250.5 [362.02]
- debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- serosa central 362.41
- solar 363.31
- Retinosquiasis** 361.10
- bullosa o ampollar 361.12
- congénita 743.56
- juvenil 362.73
- plana 361.11
- Retorcido, tortuoso**
- cordón umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
- intestino, colon 560.2
- mesenterio 560.2
- omento 560.2
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
- ovario, pedículo 620.5
- congénito 752.0
- pelo (congénito) 757.4
- Retracción**
- anillo, útero (de Bandl) (patológica) 661.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- cabeza 781.0
- cuello uterino véase Retracción, útero
- dedo de mano 736.29
- esternón (congénita) 756.3
- adquirida 738.3
- durante la respiración 786.9
- fascia palmar 728.6
- mediastino 519.3
- párpado 374.41
- pezón 611.79
- congénita 757.6
- puerperal, posparto 676.0
- pleura (véase además Pleuresía) 511.0
- pulmón 518.89
- síndrome (de Duane) 378.71
- substernal 738.3
- supraclavicular 738.8
- tímpano (membrana) 384.82
- útero 621.6
- válvula (corazón) - véase Endocarditis
- Retraimiento, reacción de, niño o adolescente** 313.22
- Retraso** (de) (del)
- coagulación NCOC 790.92
- crecimiento
- físico en la infancia 783.43
- debido a desnutrición 263.2
- fetal (intrauterino) 764.9
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- intrauterino 764.9
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- óseo endocondral 733.91
- específico del desarrollo (véase además Trastorno, desarrollo, específico) 315.9
- aprendizaje, específico 315.2
- aritmético 315.1
- expresión escrita 315.2
- lectura 315.00
- fonológica 315.39
- lenguaje (habilidades) 315.31
- expresivo 315.31
- mixto receptivo-expresivo 315.32
- matemático 315.1
- motor 315.4
- físico 783.43
- debido a desnutrición 263.2
- feto (intrauterino) 764.9
- cuando afecta la atención del embarazo 656.5
- niño 783.43
- lectura 315.00
- mental 319
- grave, coeficiente intelectual 20-34, 318.1
- leve, coeficiente intelectual 50-70 317
- marginal V62.89
- moderada, coeficiente intelectual 35-49 318.0
- profunda, coeficiente intelectual menos de 20 318.2
- motor, específico 315.4
- psicomotor NCOC 307.9
- Retrobulbar** - véase enfermedad específica
- Retrocava, uréter** 753.4
- Retrocecal** - véase además enfermedad específica
- apéndice (congénita) 751.5
- Retrocesión** - véase Retroversión
- Retrodesplazamiento** - véase Retroversión
- Retrofaringeo** - véase enfermedad específica
- Retroflexión** - véase Retroversión
- Retrognatismo** (mandibular) (maxilar) 524.10
- Retrógrada**
- eyacuación 608.87
- menstruación 626.8
- Retroiliaco, uréter** 753.4
- Retroperineal** - véase enfermedad específica
- Retroperitoneal** - véase enfermedad específica
- Retroperitonitis** 567.39
- Retroplacentario** - véase enfermedad específica
- Retroposición** - véase Retroversión
- Retrosternal, tiroides** (congénito) 759.2
- Retroversión, retrovertido**
- cuello uterino véase Retroversión, útero
- femenina NCOC (véase además Retroversión, útero) 621.6
- iris 364.70
- testículo (congénita) 752.51
- útero, uterina (adquirida) (aguda) (adherente) (asintomática) (cualquier grado) (cuello) (posinfección) (posparto, antigua) 621.6
- congénita 752.3
- en el embarazo o parto 654.3
- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Retrusión premaxilar** (del desarrollo) 524.04
- Reumáticos** - véase Reumatismo
- Rett, síndrome de** 330.8
- Reumatismo, reumático** (agudo NCOC) 729.0
- arteritis coronaria 391.9
- crónica 398.99
- articulación (crónico) NCOC (véase además Artritis) 716.9
- agudo - véase Fiebre, reumática
- articular (crónica) NCOC (véase además Artritis) 716.9
- aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
- artritis
- aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
- crónica 714.0
- espina dorsal 720.0
- blenorragico 098.59

- carditis - véase Enfermedad, corazón, reumática
- cerebral - véase Fiebre, reumática
- ciático 724.3
- corazón
- - enfermedad (véase además Enfermedad, corazón, reumática) 398.90
- - fallo (crónico) (congestivo) (inactivo) 398.91
- corea (aguda) - véase Corea, reumática
- crónico NCOC 729.0
- cuello 724.9
- degeneración, miocardio (véase además Degeneración, miocardio, con fiebre reumática) 398.0
- desierto, del 114.0
- espalda 724.9
- espina dorsal 724.9
- febril - véase Fiebre, reumática
- fiebre - véase Fiebre, reumática
- fiebre tifoidea 002.0
- gonocócico 098.59
- gota 274.0
- hemopericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- hidropericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- inflamatorio (agudo) (crónica) (subagudo) - véase Fiebre, reumática
- intercostal 729.0
- - cuando significa enfermedad de Tietze 733.6
- mediastinopericarditis - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- miocardio, degeneración de (véase además Degeneración, miocardio, con fiebre, reumática) 398.0
- miocarditis (crónica) (inactiva) (con corea) 398.0
- - activa o aguda 391.2
- - - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) 392.0
- miositis 729.1
- muscular 729.0
- neumonía 390 [517.1]
- neumonitis 390 [517.1]
- neumopericarditis - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- neurálgico 729.0
- neuritis (aguda) (crónica) 729.2
- neuromuscular 729.0
- no articular 729.0
- nudoso - véase Artritis, nudosa
- palindrómico 719.30
- - cadera 719.35
- - codo 719.32
- - hombro (región) 719.31
- - mano 719.34
- - múltiples sitios 719.39
- - muñeca 719.33
- - pie 719.37
- - región pelviana 719.35
- - rodilla 719.36
- - sitio especificado NCOC 719.38
- - tobillo 719.37
- pancarditis, aguda 391.8
- - con corea (aguda) (reumática) (de Sydenham) 392.0
- - crónica o inactiva 398.99
- pericardio - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- pericardio adherente 393
- pericarditis (activa) (aguda) (con derrame) (con neumonía) 391.0
- - con corea (aguda) (de Sydenham) (reumática) 392.0
- - crónica o inactiva 393
- pleuropericarditis - véase Reumatismo, reumático, pericarditis
- poliarticular NCOC (véase además Artritis) 716.9
- poliartritis
- - aguda o subaguda - véase Fiebre, reumática
- - crónica 714.0
- psicógeno 306.0
- radiculitis 729.2
- séptico - véase Fiebre, reumática
- subagudo NCOC 729.0
- torticolis 723.5
- tuberculoso NCOC (véase además Tuberculosis) 015.9
- Reumatoide** - véase además enfermedad específica
- pulmones 714.81
- Reye, síndrome de** 331.81
- Reye-Sheehan, síndrome de** (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- Rh** (factor)
- enfermedad hemolítica 773.0
- incompatibilidad, inmunización o sensibilización
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.1
- - feto o recién nacido 773.0
- - reacción a transfusión 999.7
- madre negativa, que afecta al feto o al recién nacido 773.0
- reacción a transfusión 999.7
- título elevado 999.7
- Rhesus** (factor) (Rh), incompatibilidad - véase Rh, incompatibilidad
- Rhoads y Bomford, anemia** (refractaria) de 238.72
- Rhus**
- diversiloba, dermatitis por 692.6
- radicans, dermatitis por 692.6
- toxicodendron, dermatitis por 692.6
- venenata, dermatitis por 692.6
- verniciflua, dermatitis por 692.6
- Riboflavina, carencia de** 266.0
- Richter, hernia de** - véase Hernia, Richter
- Ricinismo** 988.2
- Rickettsia, enfermedad** 083.9
- tipo especificado NCOC 083.8
- Rickettsiosis** NCOC 083.9
- pustulosa 083.2
- tipo especificado NCOC 083.8
- transmitida por garrapatas 082.9
- - tipo especificado NCOC 082.8
- vesicular 083.2
- Ricord, chancro de** 091.0
- Riddoch, síndrome de** (desorientación visual) 368.16
- Riedel, de**
- enfermedad (tiroiditis leñosa) 245.3
- estruma (tiroiditis leñosa) 245.3
- lóbulo, hígado 751.69
- tiroiditis (leñosa) 245.3
- Rieger, anomalía o síndrome de** (disgenesia mesodérmica, segmento ocular anterior) 743.44
- Riehl, melanosis de** 709.09
- Riesgo**
- caída V15.88
- de suicidio 300.9
- factor -véase Problema
- Rietti-Greppi-Micheli, anemia o síndrome de** 282.49
- Rieux, hernia de** - véase Hernia, Rieux
- Riga, enfermedad de** (aftas caquéticas) 529.0
- Riga-Fede, enfermedad de** (aftas caquéticas) 529.0
- Riggs, enfermedad de** (periodontitis compuesta) 523.40
- Rigidez, rígido** - véase además enfermedad específica
- abdominal 789.4

- articular, múltiple, congénita 754.89
- cuello uterino
- - en el embarazo o parto 654.6
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- espalda 724.8
- espina dorsal 724.8
- himen (adquirida) (congénita) 623.3
- nuca 781.6
- perineo o vulva
- - en el embarazo o parto 654.8
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- suelo de la pelvis
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina
- - en el embarazo o parto 654.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Rígido

- cuello (*véase además* Tortícolis) 723.5
- espalda 724.8

Riley-Day, síndrome de (disautonomía familiar) 742.8

Rinitis (atrófica) (catarral) (crónica) (cruposa) (fibrinosa) (hiperplásica) (hipertrofica) (membranosa) (purulenta) (supurativa) (ulcerativa) 472.0

- con
- - dolor de garganta - *véase* Nasofaringitis
- - fiebre de heno (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- - con asma (bronquial) 493.0
- aguda 460
- alérgica (estacional) (no estacional) (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- - con asma (*véase además* Asma) 493.0
- - debida a alimentos 477.1
- granulomatosa 472.0
- infecciosa 460
- neumocócica 460
- obstructiva 472.0
- sífilítica 095.8
- - congénita 090.0
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 012.8
- vasomotora (*véase además* Fiebre, heno) 477.9

Rinoantritis (crónica) 473.0

- aguda 461.0

Rinodacriolito 375.57

Rinofaringitis (aguda) (subaguda) (*véase además* Nasofaringitis) 460

- crónica 472.2
- destructiva ulcerosa 102.5
- mutilante 102.5

Rinofima 695.3

Rinolalia (abierta) (cerrada) 784.49

Rinolito 478.19

- seno nasal (*véase además* Sinusitis) 473.9

Rinomegalia 478.19

Rinorrea 478.19

- cerebrospinal (líquido) 349.81
- espasmódica (*véase además* Fiebre, heno) 477.9
- paroxística (*véase además* Fiebre, heno) 477.9

Rinosalpingitis 381.50

- aguda 381.51
- crónica 381.52

Rinoscleroma 040.1

Rinosporidiosis 117.0

Rinovirus, infección 079.3

Riñón - *véase* enfermedad específica

Río Ross, fiebre de 066.3

Ríos, ceguera de los 125.3 [360.13]

Ritidosis facial 701.8

Rítmicas, descargas motoras idiopáticas 345.5

Ritmo

- anormal del corazón 427.9
- - feto o recién nacido - *véase* Anormal, ritmo cardiaco
- - atrioventricular, nodal 427.89
- - escape 427.89
- - idioventricular 426.89
- - - acelerado 427.89
- - - nodal 427.89
- - sueño, inversión 327.39
- - - origen no orgánico 307.45
- - trastorno 427.9
- - ectópico 427.89
- - nodal 427.89
- - - seno coronario 427.89

Ritter, enfermedad de (dermatitis exfoliativa de los recién nacidos) 695.81

Rivalidad entre hermanos 313.3

Rivalta, enfermedad de (actinomicosis cervicofacial) 039.3

Rizado, cordón umbilical - *véase* Complicación(es), cordón umbilical

Rizado, esófago 530.5

Rizomelique pseudopoliartítico 446.5

Robert, pelvis de 755.69

- con desproporción (fetopelviana) 653.0
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1

Robin, síndrome de 756.0

Robinson, displasia ectodérmica (hidrótica) de 757.31

Robles, enfermedad de (oncocerciasis) 125.3 [360.13]

Robo de

- arteria
- - subclavia 435.2
- - vertebral 435.1

Robo solitario, problema infantil (*véase además* Perturbación, conducta) 312.1

Rochalimea - *véase* Rickettsiosis

Rodens, ulcus (úlceras corrosivas) (M8090/3) - *véase además* Neoplasia, piel, maligna

- córnea 370.07

Rodete

- fractura
- - peroné 823.41
- - - con tibia 823.42
- - radio 813.45
- - tibia 823.40
- - - con peroné 823.42
- - mandibular 526.81
- - palatino 526.81

Rodilla - *véase* enfermedad específica

Roetheln 056.9

Roger, enfermedad de (defecto septal interventricular congénito) 745.4

Roger, enfermedad de 754.4

Rokitansky, de

- enfermedad de (*véase además* Necrosis, hígado) 570
- tumor 620.2

Rokitansky-Aschoff, senos de (evaginación mucosa de la vesícula biliar) 575.8

Rokitansky-Kuster-Hauser, síndrome de (ausencia congénita de la vagina) 752.49

- Rollet, chancro de** (sifilítico) 091.0
- Romano-Ward, síndrome de** (síndrome de intervalo Q-T prolongado) 794.31
- Romanus, lesión de** 720.1
- Romberg, enfermedad o síndrome de** 349.89
- Rompehuesos, fiebre** 061
- Ronchas** (elevadas) (*véase además* Urticaria) 708.9
- Ronquera** 784.49
- Ronquidos** 786.09
- Ropa de cama, asfixia o ahogo por** 994.7
- Rosa de madera de Hawái, dependencia de** 304.5
- Rosa(s)**
- fiebre 477.0
 - resfriado 477.0
 - sarpullido 782.1
 - - epidémico 056.9
 - - niños 057.8
- Rosácea** 695.3
- acné 695.3
 - queratitis 695.3 [370.49]
- Rosado**
- enfermedad 985.0
 - soplador 492.8
- Rosario, raquíptico** 268.0
- Rosen-Castleman-Liebow, síndrome de** (proteinosis pulmonar) 516.0
- Rosenbach, erisipelatoide o erisipeloide de** 027.1
- Rosenthal, enfermedad de** (deficiencia de factor XI) 286.2
- Roseola** 057.8
- infantum, infantiles (*véase además* Exantema súbito) 058.10
- Rosshach, enfermedad de** (hiperclorhidria) 536.8
- psicógena 306.4
- Rössle-Urbach-Wiethe, lipoproteinosis de** 272.8
- Rostan, asma de** (cardiaca) (*véase además* Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- Rot-Bernhard, enfermedad de** 355.1
- Rotación**
- anómala, incompleta o insuficiente - *véase* Mala rotación
 - ciego (congénita) 751.4
 - colon (congénita) 751.4
 - diente(s) 524.35
 - espina dorsal, incompleta o insuficiente 737.8
 - manual, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 - vértebra, incompleta o insuficiente 737.8
- Röteln** 056.9
- Roth, enfermedad o meralgia de** 355.1
- Roth-Bernhardt, enfermedad o síndrome de** 355.1
- Rothmund (-Thomson), síndrome de** 757.33
- Rotor, enfermedad o síndrome de** (hiperbilirubinemia idiopática) 277.4
- Rotundum, ulcus - véase** Ulcera, estómago
- Rotura** (*véase además* Ruptura)
- anastomosis gastrointestinal 997.4
 - arco plantar 734
 - - congénita 755.67
 - cambio de fases, ciclo sueño-vigilia de 24 horas, sin especificar 780.55
 - - origen no orgánico 307.45
 - cardiorenal - *véase* Hipertensión, cardiorenal
 - ciclo sueño-vigilia (24 horas), sin especificar 780.55
 - - origen no orgánico 307.45
 - - ritmo circadiano 327.33
 - compensación - *véase* Enfermedad, corazón
 - cuello - *véase* Fractura, vértebra, cervical
 - diente, dientes 873.63
 - - complicada 873.73
 - espalda - *véase* Fractura, vértebra, por sitio
 - familia V61.09
 - - debida a
 - - - divorcio V61.03
 - - - miembro familiar
 - - - - en misión militar V61.01
 - - - - vuelta de misión militar V61.02
 - - - niños bajo
 - - - - cuidado de familia de acogida V61.06
 - - - - cuidado de miembro familiar diferente a los padres V61.06
 - - - - custodia de asistencia social V61.05
 - - - separación legal V61.03
 - - - separación V61.09
 - herida
 - - cesárea, operación de 674.1
 - - episiotomía 674.2
 - - operación (quirúrgica) 998.32
 - - - cesárea 674.1
 - - - interna 998.31
 - - perineal (obstétrica) 674.2
 - - uterina 674.1
 - huesecillos, cadena osicular 385.23
 - - traumática - *véase* Fractura, cráneo, base
 - hueso - *véase* Fractura, por sitio
 - implante o dispositivo interno - *véase* listado bajo Complicación(es), mecánica(s)
 - ligamento(s) - *véase además* Esguince
 - - rodilla
 - - - antigua 717.89
 - - - - capsular 717.85
 - - - - colateral (mediano) 717.82
 - - - - - lateral 717.81
 - - - - cruzado (posterior) 717.84
 - - - - anterior 717.83
 - - - - sitio especificado NCOC 717.85
 - - - lesión actual - *véase además* Luxación, rodilla
 - línea de sutura (externa) (*véase además* Dehiscencia) 998.32
 - - interna 998.31
 - matrimonio V61.10
 - - que implica
 - - - divorcio V61.03
 - - - separación V61.09
 - nariz 802.0
 - - abierta 802.1
 - órgano trasplantado, sitio anastomosis - *véase* Complicación(es), trasplante, órgano, por sitio
 - parénquima
 - - bazo - *véase* Laceración, bazo, parénquima, masiva
 - - hígado (hepática) - *véase* Laceración, hígado, importante
 - retina (*véase además* Defecto, retina) 361.30
- Roussy-Lévy, síndrome de** 334.3
- Roy (-Jutras), síndrome de** (acropaquidermia) 757.39
- Rozadura** 709.8
- Rubéola** (sarampión alemán) 056.9
- complicación 056.8
 - - neurológica 056.00
 - - - encefalomiелitis 056.01
 - - - tipo especificado NCOC 056.09
 - - tipo especificado NCOC 056.79
 - complicaciones especificadas NCOC 056.79
 - congénita 771.0
 - contacto V01.4
 - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 647.5
 - exposición a V01.4
 - materna
 - - con sospecha de daños fetales que afectan la atención del embarazo 655.3
 - - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - - - rubéola manifiesta en el niño 771.0

- vacunación profiláctica (contra) V04.3
- Rubeosis del iris** 364.42
- diabética 250.5 [364.42]
- - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Rubinstein-Taybi, síndrome de** (braquidactilia, estatura baja y retraso mental) 759.89
- Rud, síndrome de** (deficiencia mental, epilepsia e infantilismo) 759.89
- Rudimentario** (congénito) - véase además Agenesia
- brazo 755.22
- bronquio traqueal 748.3
- cuello uterino 752.49
- cuerno uterino 752.3
- hueso 756.9
- lóbulo de la oreja 744.21
- ojo (véase además Microftalmos) 743.10
- órganos respiratorios en toracofago 759.4
- pierna 755.32
- rótula 755.64
- trompa de Falopio 752.19
- útero 752.3
- - en el varón 752.7
- - sólido o con cavidad 752.3
- vagina 752.49
- Ruido** 785.9
- arterial (abdominal) (carotídeo) 785.9
- supraclavicular 785.9
- Ruiter-Pompen (-Wyers), síndrome de** (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Rumiación** - véase Vómitos
- neurótica 300.3
- obsesiva 300.3
- psicógena 307.53
- trastorno 307.53
- Runeberg, enfermedad de** (anemia perniciosa progresiva) 281.0
- Runge, síndrome de** (posmadurez) 282.49
- Rupia** 091.3
- congénita 090.0
- terciaria 095.9
- Ruptura, roto** 553.9
- absceso (espontáneo) - véase Absceso, por sitio
- amígdala 474.8
- amnios - véase Ruptura, membranas
- aneurisma - véase además Aneurisma
- ano (esfínter) - véase Laceración, ano
- aorta, aórtica 441.5
- - abdominal 441.3
- - ascendente 441.1
- - cayado 441.1
- - descendente 441.5
- - - abdominal 441.3
- - - torácica 441.1
- - sifilítica 093.0
- - toracoabdominal 441.6
- - tórax, torácica 441.1
- - transversal 441.1
- - traumática (torácica) 901.0
- - - abdominal 902.0
- - válvula o cúspide (véase además Endocarditis, aórtica) 424.1
- aparato lagrimal (traumática) 870.2
- apéndice (con peritonitis) 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- - traumática - véase Traumatismo, interno, tracto gastrointestinal
- arteria 447.2
- - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - coronaria (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - menígea (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - pulmonar 417.8
- - traumática (complicación) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- bazo 289.59
- - congénita 767.8
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - espontánea 289.59
- - no traumática 289.59
- - palúdica 084.9
- - traumática 865.04
- - - con herida penetrante de la cavidad 865.14
- Bowman, membrana de 371.31
- capilares 448.9
- cápsula de articulación - véase Esguince, por sitio
- cardíaca (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cartilago (articular) (actual) - véase además Esguince, por sitio
- - rodilla - véase Desgarro, menisco
- - semilunar - véase Desgarro, menisco
- cerebral, aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebro
- - aneurisma (congénito) (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - micótico, causante de hemorragia cerebral (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - sifilítico 094.87
- - hemorrágica (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - sifilítica 094.89
- - traumatismo al nacer 767.0
- ciclo sueño-vigilia (24 horas) 780.55
- - origen no orgánico 307.45
- - ritmo circadiano 307.45
- ciego (con peritonitis) 540.0
- - con absceso peritoneal 540.1
- - traumática 863.89
- - - con herida penetrante de la cavidad 863.99
- círculo de Willis (véase además Hemorragia, subaracnoidea) 430
- - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cístico, conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
- colon 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, colon
- conducto biliar, salvo el cístico (véase además Enfermedad, biliar) 576.3
- - cístico 575.4
- - traumática - véase Traumatismo, interno, intraabdominal
- conducto torácico 457.8
- corazón (aurícula) (ventrículo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - infecciosa 422.90
- - traumática - véase Ruptura, miocardio, traumática
- cordón umbilical 663.8
- - feto o recién nacido 772.0
- córnea (traumática) - véase además Ruptura, ojo
- - debida a úlcera 370.00
- coroides (directa) (indirecta) (traumática) 363.63

- coronaria (arteria) (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- cristalino (traumática) 366.20
- cuando significa hernia - véase Hernia
- cuello uterino
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categoría 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumática - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- - traumatismo obstétrico 665.3
- cuerda tendinosa del corazón 429.5
- cuerpo lúteo (infectado) (ovario) 620.1
- Descemet, membrana de 371.33
- - traumática - véase Ruptura, ojo
- diafragma - véase además Hernia, diafragma traumática - véase Traumatismo, interno, diafragma
- disco intervertebral - véase Desplazamiento, disco intervertebral
- - traumática (actual) - véase Luxación, vértebra
- divertículo
- - intestino (grueso) (véase además Divertículos) 562.10
- - - delgado 562.00
- - vejiga 596.3
- duodeno (úlcera) - véase Úlcera, duodeno, con perforación
- esclerótica 871.0
- esófago 530.4
- - traumática 862.22
- - - con herida penetrante de la cavidad 862.32
- - - región cervical - véase Herida, abierta, esófago
- estómago 537.89
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - traumática - véase Traumatismo, interno, estómago
- - úlcera - véase Úlcera, estómago, con perforación
- - faringe (no traumática) (espontánea) 478.29
- - fístula arteriovenosa, cerebro (congénita) 430
- - folículo de Graaf (hematoma) 620.0
- - fontanela 767.3
- - gástrica (véase además Ruptura, estómago) 537.89
- - vaso 459.0
- - globo (ojo) (traumático) - véase Ruptura, ojo
- herida operatoria (véase además Dehiscencia) 998.32
- - interna 998.31
- - hígado (traumática) 864.04
- - con herida penetrante de la cavidad 864.14
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - no traumática 573.8
- - himen 623.8
- - hueso - véase Fractura, por sitio
- - interna
- - cartilago semilunar - véase Desgarro, menisco
- - órgano, traumática - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Ruptura, bazo, traumático
- - - corazón - véase Ruptura, miocardio, traumática
- - - hígado - véase Ruptura, hígado
- - - riñón - véase Ruptura, riñón
- - intestino 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, intestino
- - intracraneal, traumatismo al nacer 767.0
- - iris 364.76
- - traumática - véase Ruptura, ojo
- - ligamento - véase además Esguince, por sitio
- - - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - - antigua (véase además Desarreglo, cartilago, articular) 718.0
- - - ureterosacro 620.8
- - linfática (nódulo) (vaso) 457.8
- - manguito musculotendinoso (no traumático) (hombro) 840.4
- - manguito rotatorio (cápsula) (traumática) 840.4
- - - no traumática, completa 727.61
- - médula espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - debida a traumatismo al nacer 767.4
- - - feto o recién nacido 767.4
- - - sifilítica 094.89
- - traumática - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
- - - con fractura - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - membrana timpánica (véase además Perforación, tímpano) 384.20
- - - con otitis media - véase Otitis media
- - traumática - véase Herida, abierta, oído
- - membranas (espontánea)
- - - artificial
- - - - seguida de parto retardado 658.3
- - - - - feto o recién nacido 761.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - - - - prematura (menos de 24 horas antes del inicio del trabajo del parto) 658.1
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - - - - seguida de parto retardado 658.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - - - - seguida de parto retardado 658.2
- - - - - que afecta al feto o al recién nacido 761.1
- - - - - menisco (rodilla) - véase además Desgarro, menisco
- - - - - antigua (véase además Desarreglo, menisco) 717.5
- - - - - sitio que no sea la rodilla - véase Desarreglo, cartilago, articular
- - - sitio que no sea la rodilla - véase Esguince por sitio
- - mesenterio 568.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, mesenterio
- - miocardio, miocárdica (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - - traumática 861.03
- - - - con herida penetrante del tórax 861.13
- - mitral - véase Insuficiencia, mitral
- - músculo (traumática) NCOC - véase además Esguince, por sitio
- - - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - - no traumática 728.83
- - - papilar (ventricular) 429.6
- - - muñón duodenal 537.89
- - no traumática (cuando significa hernia) (véase además Hernia, por sitio) 553.9
- - obstruida (véase además Hernia, por sitio, con obstrucción) 552.9
- - gangrenosa (véase además Hernia, por sitio, con gangrena) 551.9
- - ojo (sin prolapso de tejido intraocular) 871.0
- - - con
- - - - exposición de tejido intraocular 871.1
- - - - pérdida parcial de tejido intraocular 871.2
- - - - prolapso de tejido intraocular 871.1
- - - debida a quemadura 940.5
- - ovario, ovárica 620.8
- - - cuerpo lúteo 620.1
- - - folículo (de Graaf) 620.0
- - oviducto 620.8
- - - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico

- páncreas 577.8
- - traumática - véase Traumatismo, interno, páncreas
- pared libre (ventrículo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- pelviana
- - órgano NCOC - véase Traumatismo, pelviano, órganos
- - suelo, cuando complica el parto 664.1
- pene (traumática) - véase Herida, abierta, pene
- perineo 624.8
- - durante el parto (véase además Laceración, perineo, cuando complica el parto) 664.4
- piosalpinx (véase además Salpingooforitis) 614.2
- próstata (traumática) - véase Traumatismo, interno, próstata
- pulmonar
- - arteria 417.8
- - válvula (corazón) (véase además Endocarditis, pulmonar) 424.3
- - vaso 417.8
- - vena 417.8
- pupila, esfínter 364.75
- pus tubárico (véase además Salpingooforitis) 614.2
- quiste - véase Quiste
- recto 569.49
- - traumática - véase Traumatismo, interno, recto
- retina, retiniana (traumática) (sin desprendimiento) 361.30
- - con desprendimiento (véase además Desprendimiento, retina, con defecto retiniano) 361.00
- riñón (traumática) 866.03
- - con herida penetrante de la cavidad 866.13
- - debida a traumatismo al nacer 767.8
- - no traumática 593.89
- semilunar, cartilago, rodilla (véase además Desgarro, menisco) 836.2
- - antigua (véase además Desarreglo, menisco) 717.5
- seno de Valsalva 747.29
- seno marginal (placentario) (con hemorragia) 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- sigmoide 569.89
- - traumática - véase Traumatismo, interno, colon, sigmoide
- sinovio 727.50
- - sitio especificado NCOC 727.59
- tabique (cardiaco) 410.8
- tendón (traumática) - véase además Esguince, por sitio
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - Aquiles 845.09
- - - no traumática 727.67
- - biceps (perlado largo) 840.8
- - - no traumática 727.62
- - cuadriceps 844.8
- - - no traumática 727.65
- - manguito rotatorio 840.4
- - - no traumática, completa 727.61
- - mano 842.10
- - - carpometacarpiana (articulación) 842.11
- - - interfalngiana (articulación) 842.13
- - - metacarpofalangiana (articulación) 842.12
- - - no traumática 727.63
- - - - extensores 727.63
- - - - flexores 727.64
- - - sitio especificado NCOC 842.19
- - muñeca 842.00
- - - carpiana (articulación) 842.01
- - - no traumática 727.63
- - - - extensores 727.63
- - - - flexores 727.64
- - - radiocarpiana (articulación) (ligamento) 842.02
- - - radiocubital (articulación), distal 842.09
- - - sitio especificado NCOC 842.09
- - no traumática 727.60
- - - sitio especificado NCOC 727.69
- - patelar (rótula) 844.8
- - - no traumática 727.66
- - pie 845.10
- - - interfalngiana (articulación) 845.13
- - - metatarsofalngiana (articulación) 845.12
- - - no traumática 727.68
- - - sitio especificado NCOC 845.19
- - - tarsometatarsiana (articulación) 845.11
- - tobillo 845.09
- - - no traumática 727.68
- testículo (traumática) 878.2
- - complicada 878.3
- - debida a sífilis 095.8
- tímpano, membrana timpánica (véase además Perforación, tímpano) 384.20
- - con otitis media - véase Otitis media
- - traumática - véase Herida, abierta, oído
- traumática
- - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - aorta - véase Ruptura, aorta, traumática
- - cuando significa hernia - véase Hernia
- - globo (del ojo) - véase Herida, abierta, globo del ojo
- - ligamento, músculo o tendón - véase además Esguince, por sitio
- - - con herida abierta - véase Herida, abierta, por sitio
- - ojo 871.2
- - órgano interno (abdomen, tórax o pelvis) - véase además Traumatismo, interno, por sitio
- - - bazo - véase Ruptura, bazo, traumática
- - - corazón - véase Ruptura, miocardio, traumática
- - - hígado - véase Ruptura, hígado
- - - riñón - véase Ruptura, riñón
- - sitio externo - véase Herida, abierta, por sitio
- - tímpano - véase Herida, abierta, oído, tímpano
- tricúspide (corazón) (válvula) - véase Endocarditis, tricúspide
- trompa de Falopio 620.8
- - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico
- - traumática - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
- tubárica, trompa 620.8
- - absceso (véase además Salpingooforitis) 614.2
- - debida a embarazo - véase Embarazo, tubárico
- uréter (traumática) (véase además Traumatismo, interno, uréter) 867.2
- - no traumática 593.89
- uretra 599.84
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categoría 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - traumática - véase Traumatismo, uretra
- - traumatismo obstétrico 665.3
- útero (traumática) - véase además Traumatismo, interno, útero
- - durante el parto 665.1
- - grávido (durante el parto) 665.1
- - - antes del parto 665.0
- - no puerperal, no traumática 621.8
- - no traumática 621.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.8
- vagina 878.6

- - complicada 878.7
- - cuando complica el parto - véase Laceración, vagina, cuando complica el parto
- válvula, valvular (corazón) - véase Endocarditis
- varices - véase Varices
- vaso sanguíneo (véase además Hemorragia) 459.0
- - cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- - corazón (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - pulmonar 417.8
- - traumática (complicación) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- vejiga (esfinter) 596.6
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categoría 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - espontánea 596.6
- - no traumática 596.6
- - traumática - véase Traumatismo, interno, vejiga
- - traumatismo obstétrico 665.5
- vena
- - cava 459.0
- - esplénica 459.0
- - varicosa - véase Varicosa, vena
- ventrículo (pared libre) (izquierdo) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- vesical (urinaria) 596.6
- - traumática - véase Traumatismo, interno, vejiga
- vesícula biliar o conducto (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.4
- - traumática - véase Traumatismo, interno, vesícula biliar
- víscera abdominal NCOC 799.89
- - traumatismo obstétrico 665.5
- vulva 878.4
- - complicada 878.5
- - cuando complica el parto 664.0
- Rusa, encefalitis tipo primaveroestival** 063.0
- Russell (-Silver), síndrome de** (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Russell, disentería de** 004.8
- Russell, enano de** (enanismo uterino y disostosis craneofacial) 759.89
- Rust, enfermedad de** (espondilitis tuberculosa) 015.0 [720.81]
- Rustitskii, enfermedad de** (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Ruysch, enfermedad de** (enfermedad de Hirschsprung) 751.3
- Rytand-Lipsitch, síndrome de** (bloqueo atrioventricular completo) 426

S

- Sabañones** 991.5
- lupus 991.5
- Saburral, lengua** 529.3
- Sacacorchos, esófago en** 530.5
- Sacaromices, infección por** (véase además Candidiasis) 112.9
- Sacaropinuria** 270.7
- Sachs (-Tay), enfermedad de** (idiocia amaurotica familiar) 330.1

- Saciedad, inmediata** 780.94
- Sacks-Libman, enfermedad de** 710.0 [424.91]
- Saco**
- bronquio 748.3
- Douglas, de - véase enfermedad específica
- esófago, esofágico (congénito) 750.4
- - adquirido 530.6
- - faringe, faringeo (congénito) 750.27
- - gástrico 537.1
- Hartmann, de (saculación anormal del cuello de la vesícula biliar) 575.8
- - de intestino V44.3
- - - atención a V55.3
- lagrimal - véase enfermedad específica
- Sacralgia** 724.6
- Sacralización**
- incompleta (vértebra) 756.15
- quinta vértebra lumbar 756.15
- Sacro** - véase enfermedad específica
- Sacrodinia** 724.6
- Sacroiliaca, articulación** - véase enfermedad específica
- Sacroileitis NCOC** 720.2
- Sacudida**
- cabeza (temblor) 781.0
- parálisis (véase además Parkinsonismo) 332.0
- Saculación**
- aorta (no sifilítica) (véase además Aneurisma, aorta) 441.9
- - rota 441.5
- - sifilítica 093.0
- colon 569.89
- intralaringea (congénita) (ventricular) 748.3
- laringe (congénita) (ventricular) 748.3
- órgano o sitio, congénita - véase Distorsión
- rectosigmoide 569.89
- sigmoide 569.89
- uréter 593.89
- uretra 599.2
- útero grávido, cuando complica el parto 654.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que causa obstrucción al parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- vejiga 596.3
- vesical 596.3
- Sacular** - véase enfermedad específica
- Sadismo** (sexual) 302.84
- Saemisch, úlcera de** 370.04
- Saenger, síndrome de** 379.46
- Saint, tríada de** (véase además Hernia, diafragma) 553.3
- Sajada, herida**
- externa - véase Herida, abierta, por sitio
- órganos internos (abdomen, tórax o pelvis) - véase Traumatismo, interno, por sitio, con herida abierta
- Salicilismo**
- sobredosis o administración o ingestión de sustancia incorrecta 965.1
- sustancia correcta administrada de forma correcta 535.4
- Salida** (orificio de) - véase además enfermedad específica
- síndrome (torácico) de 353.0
- Salivación** (excesiva) (véase además Ptialismo) 527.7
- Salival, conducto o glándula** - véase además enfermedad específica
- enfermedad vírica de 078.5
- Salmonella** (aertrycke) (choleraesuis) (enteriditis) (gallinarum) (suipestifer) (typhimurium) (véase además Infección, Salmonella) 003.9

- artritis 003.23
- meningitis 003.21
- neumonía 003.22
- osteomielitis 003.24
- portador (presunto) de V02.3
- septicemia 003.1
- tífosa 002.0
- - portador (presunto) de V02.1
- Salmonelosis** 003.0
- con neumonía 003.22
- Salpingitis** (catarral) (nodular) (purulenta) (séptica) (seudofolicular) (trompa de Falopio) (véase además Salpingooforitis) 614.2
- antigua - véase Salpingooforitis, crónica
- específica (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- folicular 614.1
- gonocócica (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- intersticial (crónica) 614.1
- ístmica nudosa 614.1
- oído 381.50
- - aguda 381.51
- - crónica 381.52
- puerperal, posparto, parto 670
- trompa de Eustaquio 381.50
- - aguda 381.51
- - crónica 381.52
- tuberculosa (aguda) (crónica) (véase además Tuberculosis) 016.6
- venérea (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- Salpingocele** 620.4
- Salpingooforitis** (catarral) (purulenta) (rota) (séptica) (supurativa) 614.2
- aguda 614.0
- - con
 - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
 - - después de
 - - - aborto 639.0
 - - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - gonocócica 098.17
 - - puerperal, posparto, parto 670
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- antigua - véase Salpingooforitis, crónica
- crónica 614.1
- - gonocócica 098.37
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.6
- cuando complica el embarazo 646.
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- específica - véase Salpingooforitis, gonocócica
- gonocócica (crónica) 098.37
- - aguda 098.17
- puerperal 670
- subaguda (véase además Salpingooforitis, aguda) 614.0
- tuberculosa (aguda) (crónica) (véase además Tuberculosis) 016.6
- venérea - véase Salpingooforitis, gonocócica
- Salpingoovaritis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Salpingoperitonitis** (véase además Salpingooforitis) 614.2
- Saltadores**, rodilla de 727.2
- Salud**
- asesoramiento V65.4
- auditoría V70.0
- chequeo V70.0
- educación V65.4
- instrucción V65.4
- peligro (véase además Historia de) V15.9
- - caídas V15.88
- - causa especificada V15.89
- servicios proporcionados a causa de
 - - alojamiento inadecuado V60.1
 - - causa especificada NCOC V60.8
 - - falta de alojamiento V60.0
 - - no disponibilidad de cuidados en el hogar V60.4
 - - persona que vive sola V60.3
 - - pobreza V60.3
 - - recursos inadecuados V60.2
 - - relevo por vacaciones para persona que proporciona cuidados en el hogar V60.5
 - - residencia de colegio de internados V60.6
 - - residencia en institución V60.6
- Salurética**
- nefritis (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- síndrome (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Salzmann**, distrofia nodular de 371.46
- Sampson**, quiste o tumor de 617.1
- garganta 784.8
- Antonio, fuego de (véase además Erisipelas) 035
- Guido, baile de - véase Corea
- Luis, encefalitis, tipo de 062.3
- Vito, baile de - véase Corea
- Sander**, enfermedad de (paranoia) 297.1
- Sandhoff**, enfermedad de 330.1
- Sandia, estómago en** 537.82
- con hemorragia 537.82
- sin hemorragia 537.82
- Sanfilippo**, síndrome de (mucopolisacaridosis III) 277.5
- Sanger Brown**, ataxia de 334.2
- Sangrado** (véase además Hemorragia) 459.0
- anal 569.3
- anovulatorio 628.0
- atónico, después de parto 666.1
- boca 528.9
- capilar 448.9
- debido a subinvolución 621.1
- - puerperal 666.2
- después de coito 626.7
- encías 523.8
- excesivo, asociada con inicio de menopausia 627.0
- familiar (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- garganta 784.8
- gastrointestinal 578.9
- hemorroides - véase Hemorroides, hemorragia
- intermenstrual
- - irregular 626.6
- - regular 626.5
- intraoperatorio 998.11
- irregular NCOC 626.4
- menopáusico 627.0
- muñón umbilical 772.3
- nariz 784.7
- no relacionado con el ciclo menstrual 626.6
- oído 388.69
- ombligo 789.9
- ovulación 626.5
- pezón 611.79
- posclimático 627.1
- poscoito 626.7
- posmenopáusico 627.1
- - después de menopausia inducida 627.4
- posoperatorio 998.11

- preclimatérico 627.0
- pubertad 626.3
- - excesivo, con inicio de período menstrual 626.3
- recto, rectal 569.3
- sustitutivo 625.8
- tendencia (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- útero, uterino 626.9
- - climatérico 627.0
- - disfuncional 626.8
- - funcional 626.8
- - no relacionado con el ciclo menstrual 626.6
- vagina, vaginal 623.8
- - funcional 626.8

Sangre

- constituyentes, anormales NCOC 790.6
- córnea 371.12
- discrasia 289.9
- - con
- - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con hemorragia, retardada o excesiva
- - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.1
- - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.1
- - después de
- - - aborto 639.1
- - - embarazo ectópico o molar 639.1
- - feto o recién nacido NCOC 776.9
- - puerperal, postparto 666.3
- - donante V59.01
- - células madre V59.02
- - otros componentes de la sangre V59.09
- - sangre total V59.01
- en
- - heces (*véase además* Melena) 578.1
- - - ocultas 792.1
- - orina (*véase además* Hematuria) 599.70
- enfermedad 289.9
- - especificada NCOC 289.89
- - envenenamiento (*véase además* Septicemia) 038.9
- - esputo (*véase además* Hemoptisis) 786.3
- - mola 631
- - oculta 792.1
- - rectal roja brillante (BRBPR) 569.3
- - ruptura de vaso sanguíneo - *véase* Hemorragia
- - tensión
- - - alta (*véase además* Hipertensión) 401.9
- - - lectura incidental (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipertensión 796.2
- - - baja (*véase además* Hipotensión) 458.9
- - - lectura incidental (aislada) (no específica), sin diagnóstico de hipotensión 796.3
- - - disminuida, debido a choque después de lesión 958.4
- - - fluctuante 796.4
- - - transfusión
- - - donante V59.01
- - - células madre V59.02
- - - reacción o complicación - *véase* Complicación(es), transfusión
- - - sin diagnóstico declarado V58.2
- - - trematodos NCOC (*véase además* Infestación, Schistosoma) 120.9
- - tumor - *véase* Hematoma
- - vómitos (*véase además* Hematemesis) 578.0

Sanguiuélicas (acuáticas) (terrestres) 134.2**Sano**

- donante (*véase además* Donante) V59.9
- infante o niño

- - que acompaña a madre enferma V65.0
- - que recibe cuidados V20.1
- persona
- - admitida para esterilización V25.2
- - que acompaña a pariente enfermo V65.0
- - que recibe inoculación o vacunación profiláctica (*véase además* Vacunación, profiláctica) V05.9
- preocupado V65.5

Sao Paulo, fiebre o tífus de 082.0**Saponificación mesentérica** 567.89**Sapremia** - *véase* Septicemia**Sarampión** (hemorrágico) (negro) (sin brotar) 055.9

- con
- - encefalitis 055.0
- - neumonía 055.1
- - otitis media 055.2
- - queratitis 055.71
- - queratoconjuntivitis 055.71
- - alemán 056.9
- - complicación 055.8
- - tipo especificado NCOC 055.79
- - complicaciones especificadas NCOC 055.79
- - cuando significa rubéola (*véase además* Rubéola) 056.9
- - encefalitis 055.0
- - escarlatinoso 057.8
- - francés 056.9
- - libre 056.9
- - neumonía 055.1
- - otitis media 055.2
- - queratitis 055.71
- - queratoconjuntivitis 055.71
- - vacunación, profiláctica (contra) V04.2

Sarcocele (benigno)

- sífilítico 095.8
- - congénito 090.5

Sarcoepiplocele (*véase además* Hernia) 553.9**Sarcoepiplonfalocele** (*véase además* Hernia, ombli-go) 553.1**Sarcoide** (cualquier sitio) 135

- con implicación pulmonar 135 [517.8]
- Boeck, de 135
- Darier-Roussy 135
- Spiegler-Fendt 686.8

Sarcoïdosis 135

- cardíaca 135 [425.8]
- pulmón 135 [517.8]

Sarcoma (M8800/3) - *véase además* Neoplasia, tejido

- conjuntivo, maligna
- - ameloblástico (M9330/3) 170.1
- - maxilar superior (hueso) 170.0
- - botrioides (M8910/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - células
- - - cebadas (M9740/3) 202.6
- - - claras, de tendones y aponeurosis (M9044/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - de Langerhans 202.9
- - - dendrítica folicular 202.0
- - - dendrítica interdigital 202.9
- - - epiteloides (M8804/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - fusiformes (M8801/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - gigantes (M8802/3) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - hueso (M9250/3) - *véase* Neoplasia, hueso, maligna
- - Kupffer, de (M9124/3) 155.0

- - pequeñas (M8803/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - plasmáticas (M9731/3) 203.8
 - - pleomórficas (M8802/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - redondas (M8803/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - reticulares (M9640/3) 200.0
 - - - nodular (M9642/3) 200.0
 - - - tipo células pleomórficas (M9641/3) 200.0
 - cerebelo (M9480/3) 191.6
 - - circunscrito (aracnoideo) (M9471/3) 191.6
 - circunscrito (aracnoideo) cerebeloso (M9471/3) 191.6
 - embrionario (M8991/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - endometrio (estromal) (M8930/3) 182.0
 - - istmo 182.1
 - endotelial (M9130/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - hueso (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - estromal (endometrio) (M8930/3) 182.0
 - - istmo 182.1
 - Ewing, de (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - germinoblástico (difuso) (M9632/3) 202.8
 - - folicular (M9697/3) 202.0
 - glomoiide (M8710/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - granulocítica (M9930/3) 205.3
 - hemangioendotelial (M9130/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - hemorrágico, múltiple (M9140/3) - véase Kaposi, sarcoma de
 - Hodgkin, de (M9662/3) 201.2
 - inmunoblástico (M9612/3) 200.8
 - Kaposi, de (M9140/3) - véase Kaposi, sarcoma de
 - leptomeníngeo (M9530/3) - véase Neoplasia, meninges, maligna
 - linfangioendotelial (M9170/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - linfoblástica (M9630/3) 200.1
 - linfocítica (M9620/3) 200.1
 - melanótico (M8720/3) - véase Melanoma
 - meníngeo (M9530/3) - véase Neoplasia, meninges, maligna
 - meningotelial (M9530/3) - véase Neoplasia, meninges, maligna
 - mesenquimatoso (M8800/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - mixta (M8990/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - mesotelial (M9050/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - mieloide (M9930/3) 205.3
 - monstrocelular (M9481/3)
 - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - - sitio no especificado 191.9
 - neurógeno (M9540/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - odontogénico (M9270/3) 170.1
 - - maxilar superior (hueso) 170.0
 - osteoblástico (M9180/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - osteogénico (M9180/3) - véase además Neoplasia, hueso, maligna
 - - perióstico (M9190/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - - yuxtacortical (M9190/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - parte blanda del alvéolo (M9581/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - perióstico (M8812/3) - véase además Neoplasia, hueso, maligna
 - - osteogénico (M9190/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
 - reticuloendotelial (M9720/3) 202.3
 - sinovial (M9040/3) - véase además tejido conjuntivo, maligna
 - - tipo bifásico (M9043/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - tipo células epitelioides (M9042/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - - tipo células fusiformes (M9041/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Sarcomatosis**
- meningea (M9539/3) - véase Neoplasia, meninges, maligna
 - sitio especificado NCOC (M8800/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - sitio no especificado (M8800/6) 171.9
- Sarcosinemia** 270.8
- Sarcosporidiosis** 136.5
- Sarna** (cualquier sitio) 133.0
- Sarpullido** 782.1
- alimento (véase además Alergia, alimento) 693.1
 - calor 705.1
 - chancro 034.1
 - droga o fármaco (uso interno) 693.0
 - - contacto 692.3
 - enema 692.89
 - escarlata 034.1
 - glúteo, de los pañales 691.0
 - lengua migratoria 529.1
 - ortigas (urticaria) 708.8
 - pañales, de los 691.0
 - pustular 782.1
 - rosas 782.1
 - - epidémico 056.9
 - - niños 057.8
 - suero (profiláctico) (terapéutico) 999.5
 - tóxico 782.1
 - virus ECHO 9 078.89
- Sarro, tártaro** (dientes) 523.6
- Satiriasis** 302.89
- Saturnismo** 984.9
- tipo de plomo especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y, productos químicos
- Saturnino** - véase enfermedad específica
- Sauriasis** - véase Ictiosis
- Sauriderma, sauridermia** 757.39
- Sauriosis** - véase Ictiosis
- Savill, enfermedad de** (dermatitis exfoliativa epidémica) 695.89
- SBE** (endocarditis bacteriana subaguda) 421.0
- SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación de ST)** (véase además - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- debido a
 - - espasmo coronario sin infarto de miocardio - véase Angina
 - - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio
- Scaglietti-Dagnini, síndrome de** (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- SCASEST (síndrome coronario agudo sin elevación de ST)** véase además - angina inestable 411.1
- debido a

- - angina inestable - véase Angina, inestable
- - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio
- Schamberg, enfermedad, dermatitis o dermatosis de** (dermatosis pigmentaria progresiva) 709.09
- Schatzki, anillo de** (esófago) (inferior) (congénito) 750.3
- adquirido 530.3
- Schaufenster krankheit** 413.9
- Schaumann, de**
- enfermedad (sarcoidosis) 135
- linfogranulomatosis benigna 135
- síndrome (sarcoidosis) 135
- Scheie, síndrome de** (mucopolisacaridosis IS) 277.5
- Schenck, enfermedad de** (esporotricosis) 117.1
- Scheuermann, enfermedad o osteocondrosis de** 732.0
- Scheuthauer-Marie-Sainton, síndrome de** (disostosis cleidocraneal) 755.59
- Schilder (-Flatau), enfermedad de** 341.1
- Schilling, leucemia monocítica tipo de** (M9890/3) 206.9
- Schimmelbusch, enfermedad, mastitis quística o hiperplasia de** 610.1
- Schirmer, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Schlafkrankheit** (enfermedad del sueño) 086.5
- Schlatter, tibia de** (osteocondrosis) 732.4
- Schlatter-Osgood, enfermedad de** (osteocondrosis, tubérculo tibial) 732.4
- Schloffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29
- Schmidt, síndrome de**
- hemiplejía esfalofaringolaríngea 352.6
- insuficiencia tiroidea-adrenocortical 258.1
- vagoaccesorio 352.6
- Schminke**
- carcinoma (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- tumor (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofaringe, maligna
- Schmitz (-Stutzer), disentería de** 004.0
- Schmorl, enfermedad o nódulos de** 722.30
- lumbar, lumbosacra 722.32
- región especificada NCOC 722.39
- torácica, toracolumbar 722.31
- Schneider, síndrome de** 047.9
- Schneideriano**
- carcinoma (M8121/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 160.0
- papiloma (M8121/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado 212.0
- Schnitzler, síndrome de** 273.1
- Schoffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29
- Scholte, síndrome de** (carcinoide maligno) 259.2
- Scholz (-Bielschowsky-Henneberg), síndrome de** 330.0
- Scholz, enfermedad de** 330.0
- Schönlein (-Henoch), enfermedad de** (primaria) (púrpura) (reumática) 287.0
- Schottmüller, enfermedad de** (véase además Fiebre, paratifoidea) 002.9
- Schroeder, síndrome de** (endocrino-hipertensivo) 255.3
- Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de** (histiocitosis X crónica) 277.89
- Schultz, enfermedad o síndrome de** (agranulocitosis) 288.09
- Schultze, acroparestesia simple de** 443.89
- Schwalbe-Ziehen-Opppenheimer, enfermedad de** 333.6
- Schwannoma** (M9560/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- maligna (M9560/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Schwartz (-Jampel), síndrome de** 359.23
- Schwartz-Bartter, síndrome de** (secreción inapropiada de hormona antidiurética) 253.6
- Schweninger-Buzzi, enfermedad de** (atrofia macular) 701.3
- Screening** - véase Búsqueda
- Seabright-Bantam, síndrome de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Sebáceo**
- enfermedad glándular NCOC 706.9
- quiste (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- Sebocistomatosis** 706.2
- Seborrea, seborreico** 706.3
- adiposa 706.3
- capitis, cabeza 690.11
- congestiva 695.4
- corporis, cuerpo 706.3
- dermatitis 690.10
- - infantil 690.12
- diátesis en niños 695.89
- eczema 690.18
- - infantil 690.12
- nigricans 705.89
- queratosis 702.19
- - inflamada 702.11
- seca 690.18
- verruga 702.19
- - inflamada 702.11
- Secaderos para el lúpulo, enfermedad de** 270.2
- Sección**
- cesárea
- - posmortem, que afecta al feto o al recién nacido 761.6
- - previa, en el embarazo o parto 654.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.4
- nervio, traumática - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- Seckel, síndrome de** 759.89
- Seclusión de la pupila** 364.74
- Seco, sequedad** - véase además enfermedad específica
- alveolo (diente) 526.5
- boca 527.7
- garganta 478.29
- laríngea 478.79
- nariz 478.19
- ojo 375.15
- - síndrome 375.15
- síndrome de piel seca 701.1
- Secoyosis, asma** 495.8
- Secreción** (flujo)
- anal NCOC 787.99
- catecolamina, por feocromocitoma 255.6
- conjuntiva 372.89
- hormona
- - antidiurética, inapropiada (síndrome) 253.6
- - ectópica NCOC 259.3
- - por
- - - feocromocitoma 255.6
- - - tumor carcinoide 259.2
- inadecuada
- - ACTH 255.0

- - hormona
- - - antiidiurética (ADH) (excesiva) 253.6
- - - - carencia 253.5
- - - ectópica NCOC 259.3
- - pituitaria (posterior) 253.6
- mama (femenina) (masculina) 611.79
- nasal 478.19
- oído 388.60
- - líquido cefalorraquídeo 388.61
- - sangre 388.69
- ojo 379.93
- ombligo 789.9
- pene 788.7
- pezón 611.79
- por acumulación, próstata 602.8
- posnasal - véase Sinusitis
- seno desde el mediastino 510.0
- uretral 788.7
- - sanguinolenta 599.84
- urinaria
- - excesiva 788.42
- - supresión 788.5
- vaginal 623.5
- Secretan, enfermedad o síndrome de** (edema post-traumático) 782.3
- Secuestro**
- arteria pulmonar (congénita) 747.3
- dental 525.8
- esplénico 289.52
- hueso (véase además Osteomielitis) 730.1
- - mandíbula, maxila 526.4
- mandíbula, maxila (hueso) 526.4
- órbita 376.10
- pulmón (congénita) (extralobular) (intralobular) 748.5
- seno (accesorio) (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- - maxilar 473.0
- Secundario** - véase además enfermedad específica
- neoplasia - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Sed excesiva** 757.33
- debida a privación de agua 994.3
- Seeligmann, síndrome de** (ictiosis congénita) 757.1
- Segmentación incompleta** (congénita) - véase además Fusión
- hueso NCOC 756.9
- lumbosacra (articulación) 756.15
- vértebra 756.15
- - lumbosacra 756.15
- Seguimiento** (examen) (rutina) (después de) V67.9
- cáncer, quimioterapia para V67.2
- cirugía V67.00
- - especificada NCOC V67.09
- - frotis de Papanicolaou vaginal V67.01
- enfermedad especificada NCOC V67.59
- fractura V67.4
- medicación de alto riesgo V67.51
- posparto
- - inmediatamente después del parto V24.0
- - rutinario V24.2
- psicoterapia V67.3
- psiquiátrico V67.3
- quimioterapia V67.2
- radioterapia V67.1
- tratamiento V67.9
- - combinado NCOC V67.6
- - cuando implica medicación de alto riesgo NCOC V67.51
- - especificado NCOC V67.59
- - fractura V67.4
- - trastorno mental V67.3
- traumatismo NCOC V67.59
- Sella vacía** (turcica) Síndrome 253.8
- Selvática, fiebre amarilla** 060.0
- Semicoma** 780.09
- Semiconciencia** 780.09
- Seminal**
- vesícula - véase enfermedad específica
- vesiculitis (véase además Vesiculitis) 608.0
- Seminoma** (M9061/3)
- espermatocítico (M9063/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- sitio no especificado 186.9
- tipo anaplásico (M9062/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- Semlike Forest, encefalitis de** 062.8
- Senear-Usher, enfermedad o síndrome de** (pénfigo eritematoso) 694.4
- Senecio jacobae, dermatitis por** 692.6
- Senectud** 797
- Senil** (véase además enfermedad específica) 797
- atrofia degenerativa, piel 701.3
- corazón (fallo) 797
- cuello uterino (atrófico) 622.8
- endometrio (atrófico) 621.8
- ovario (atrófico) 620.3
- pulmón 492.8
- síndrome 259.8
- trompa de Falopio (atrófica) 620.3
- vagina, vaginitis (atrófica) 627.3
- verruga 702.0
- Senilidad** 797
- con
- - cambios mentales 290.9
- - delirio 290.3
- - estado confusional agudo 290.3
- - psicosis NCOC (véase además Psicosis, senil) 290.20
- - prematura (síndrome) 259.8
- Seno** - véase además Fistula
- abdominal 569.81
- coccigeo (infectado) 685.1
- - con absceso 685.0
- dental 522.7
- dérmico (congénito) 685.1
- - con absceso 685.0
- drenaje - véase Fistula
- hendidura branquial (externo) (interno) 744.41
- infectado, piel NCOC 686.9
- marginal, roto o hemorrágico 641.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 762.1
- pericraneal 742.0
- piel
- - infectada NCOC 686.9
- - no infectada - véase úlcera, piel
- - pilonidal (infectado) (recto) 685.1
- - con absceso 685.0
- - rectovaginal 619.1
- Rokitsky-Aschoff, senos de (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
- - sacrococcigeo (dermoide) (infectado) 685.1
- - con absceso 685.0
- - tarsiano, síndrome de 726.79

- testículo 608.89
- tracto (posinfeccioso) - véase Fístula
- uraco 753.7
- Seno enfermo, síndrome de** 427.81
- Sensación**
- ahogamiento 784.99
- cuerpo extraño en la garganta 784.99
- hormigueo (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- pérdida de (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- picazón, picor (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- quemadura (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- - lengua 529.6
- Sensibilidad, sensibilización** - véase además Alergia
- autoeritrocítica 287.2
- dolorosa
- - abdominal (generalizada) (localizada) 789.6
- - piel 782.0
- fría, autoinmune 283.0
- metemoglobina 289.7
- niño (excesiva) 313.21
- perturbación de NCOC (cortical) (profunda) (vibratoria) (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- seno carotídeo 337.01
- suxametonio 289.89
- tuberculina, sin síntomas clínicos ni radiológicos 795.5
- Sensible, dentina** 521.89
- Sensitiver Beziehungswahn** 297.8
- Sensorial**
- extinción 781.8
- inatención 781.8
- Sentido, pérdida de (tacto)** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- gusto 781.1
- olfato 781.1
- Separación**
- acromioclavicular - véase Luxación, hombro
- anillo traqueal, incompleto (congénito) 748.3
- ansiedad anormal por 309.21
- apófisis, traumática - véase Fractura, por sitio
- articulación (actual) (traumática) - véase Luxación, por sitio
- conyugal V61.09
- coroides 363.70
- - hemorrágica 363.72
- - serosa 363.71
- costochondral (simple) (traumático) - véase Luxación, costochondral
- epifisis, epifisario
- - no traumática 732.9
- - - femoral superior 732.2
- - traumática - véase Fractura, por sitio
- esternoclavicular (traumática) - véase Luxación, esternoclavicular
- fractura - véase Fractura, por sitio
- hueso pubiano, traumatismo obstétrico 665.6
- infundíbulo cardiaco, del ventrículo derecho por división o tabique 746.83
- placenta (normalmente implantada) - véase Placenta, separación
- retina, retiniana (véase además Desprendimiento, retina) 361.9
- - capas 362.40
- - - sensoriales (véase además Retinosquiasis) 361.10
- - epitelio pigmentario (exudativa) 362.42
- - - hemorrágica 362.43
- sínfisis del pubis, traumatismo obstétrico 665.6
- tardía
- - cordón umbilical 779.83
- Sepsis (generalizada)** (véase además Septicemia) 995.91
- Septicemia, septicémico** (generalizada) (supurativa) 038.9
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - disfunción orgánica aguda 995.92
- - disfunción orgánica múltiple (MOD) 995.92
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- Aerobacter aerogenes 038.49
- anaeróbica 038.3
- ántrax 022.3
- Bacillus coli 038.42
- bacilos entéricos gramnegativos 038.40
- Bacterioides 038.3
- bucal 528.3
- Clostridium 038.3
- como resultado de infusión, inyección, transfusión o vacunación 999.3
- criptógena 038.9
- cuando complica el parto 659.3
- dental (origen pulpal) 522.4
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- - infusión, inyección, perfusión, transfusión o vacunación 999.39
- Enterobacter aerogenes 038.49
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) 027.1
- Escherichia coli 038.42
- estafilocócica 038.10
- - aureus 038.11
- - - resistente a la meticilina (MRSA) 038.12
- - - sensible a la meticilina (MSSA) 038.11
- - organismo especificado NCOC 038.19
- estafilococo aureus resistente a la meticilina (MRSA) 038.12
- estafilococo aureus sensible a la meticilina (MSSA) 038.11
- estreptocócica (anaeróbica) 038.0
- feto (intrauterina) 771.81
- Friedländer (bacilo) 038.49
- gangrenosa 038.9
- gonocócica 098.89
- gramnegativa (organismo) 038.40
- - anaeróbica 038.3
- grave 995.92
- Hemophilus influenzae 038.41
- herpes (simple) 054.5
- herpética 054.5
- intraocular 360.00
- Listeria monocytogenes 027.0
- localizada
- - en herida operatoria 998.59
- - piel (véase además Absceso) 682.9
- Malleus 024
- meningocócica (crónica) (fulminante) 036.2
- MRSA (estafilococo aureus resistente a la meticilina) 038.12
- MSSA (estafilococo aureus sensible a la meticilina) 038.11
- nadir 038.9
- neumocócica 038.2

- ombligo, umbilical, recién nacido (organismo no especificado) 771.89
- - tétanos 771.3
- oral 528.3
- organismo especificado NCOC 038.8
- órgano genital femenino NCOC 614.9
- peste 020.0
- piel, localizada (véase además Absceso) 682.9
- posaborto 639.0
- posoperatoria 998.59
- Proteus vulgaris 038.49
- Pseudomonas (aeruginosa) 038.43
- puerperal, posparto, parto (pelviana) 670
- recién nacido (microorganismo no especificado) 771.81
- Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) (suipestifer) 003.1
- Serratia 038.44
- Shigella (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- suipestifer 003.1
- urinaria 599.0
- - cuando es infección del tracto urinario 599.0
- - cuando es sepsis 995.91
- viral 079.99
- Yersinia enterocolítica 038.49
- Séptico** - véase además enfermedad específica
- adenoides 474.01
- - y amígdalas 474.02
- amígdalas 474.00
- - y adenoides 474.02
- articulación (véase además Artritis, séptica) 711.0
- bazo (aguda) 289.59
- boca 528.3
- brazo (con linfangitis) 682.3
- cordón umbilical (recién nacido) (microorganismo no especificado) 771.89
- dedo de
- - mano (con linfangitis) 681.00
- - pie (con linfangitis) 681.10
- diente (origen pulpal) 522.4
- embolia - véase Embolia
- garganta 034.0
- mano (con linfangitis) 682.4
- pie (con linfangitis) 682.7
- pierna (con linfangitis) 682.6
- riñón (véase además Infección, riñón) 590.9
- shock (endotóxico) 785.52
- trombo - véase Trombosis
- úlcera (véase además Absceso) 682.9
- - garganta 034.0
- - - estreptocócica 034.0
- - - transmitida por leche 034.0
- útero (véase además Endometritis) 615.9
- uña 681.9
- - dedo de
- - - mano 681.02
- - - pie 681.11
- vesícula biliar (véase Colecistitis) 575.8
- Serología para sífilis**
- dudosa
- - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- - falsa positiva 795.6
- - negativa, con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- - positiva 097.1
- - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- - falsa 795.6
- - resultado único - véase Sífilis, latente
- - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- reactivada 097.1
- Seroma** (postoperatorio) (no infectado) 998.13
- infectado 998.51
- postraumático 729.91
- SERP (síndrome de encefalopatía reversible posterior)** 348.9
- Seropurulenta** - véase enfermedad específica
- Serositis, múltiple** 569.89
- pericárdica 423.2
- peritoneal 568.82
- pleural - véase Pleuresía
- Seroso** - véase enfermedad específica
- Serotoninico, síndrome** 333.99
- Sertoli, células de**
- adenoma (M8640/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- carcinoma (M8640/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado 186.9
- síndrome de (aplasia germinal) 606.0
- tumor (M8640/0)
- - con almacenamiento lípido (M8641/0)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- Sertoli-Leydig, tumor de células de** (M8631/0)
- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- sitio no especificado
- - femenino 220
- - masculino 222.0
- Servicios médicos proporcionados por** - véase Salud, servicios proporcionados a causa de
- Sesamoiditis** 733.99
- Seudartrosis, seudoartrosis** (hueso) 733.82
- articulación después de fusión V45.4
- Seudoacantosis nigricans** 701.8
- Seudoagujero, mácula** 362.54
- Seudoalucinación** 780.1
- Seudoaneurisma** - véase Aneurisma
- Seudoangina** (pectoris) - véase Angina
- Seudoangioma** 452
- Seudoarterioso** 747.89
- Seudoartrosis** - véase Seudartrosis
- Seudoataque** 780.39
- no psiquiátrico 780.39
- psiquiátrico 800.11
- Seudoataxia** 799.89
- Seudobolsa sinovial** 727.89
- Seudobulbar, afección** (APB) 310.8
- Seudociesis** 300.11
- Seudocirrosis del hígado, pericárdica** 423.2
- Seudocoartación** 747.21
- Seudocólera** 025
- Seudocoxalgia** 732.1
- Seudocromidrosis** 705.89
- Seudodemencia** 300.16
- Seudoelfantiasis neuroartrítica** 757.0

- Seudoencefalitis superior** (aguda) hemorrágica 265.1
Seudoenfermedad de Hurler (mucopolidosis III) 272.7
Seudoenfisema 518.89
Seudoerosión, cuello uterino, congénita 752.49
Seudoexfoliación, cápsula del cristalino 366.11
Seudofaquia V43.1
Seudofractura (espontánea) (idiopática) (múltiple) (simétrica) 268.2
Seudogarotillo, seudocrup 478.75
Seudoglioma 360.44
Seudogota - véase Condrocalcinosis
Seudohemianestesia 782.0
Seudohefilia (Bernuth, de) (hereditaria) (tipo B) 286.4
 - tipo A 287.8
 - vascular 287.8
Seudohermafroditismo 752.7
 - con anomalía cromosómica - véase Anomalía cromosómica
 - femenino (sin trastorno adrenocortical) 752.7
 - - con trastorno adrenocortical 255.2
 - - suprarrenal 255.2
 - masculino (sin trastorno gonadal) 752.7
 - - con
 - - - escroto hendido 752.7
 - - - feminización testicular 259.51
 - - - trastorno
 - - - - adrenocortical 255.2
 - - - - gonadal 257.9
 - - - - suprarrenal 255.2
 - - - - suprarrenal 255.2
Seudohidrocefalo 348.2
Seudohipertrofia muscular 359.1
Seudohipertrófica, distrofia muscular (de Erb) 359.1
Seudohipoparatiroidismo 275.49
Seudoinfluenza 487.1
Seudoinsomnio 307.49
Seudoleucemia 288.8
 - infantil 285.8
Seudomembranoso - véase enfermedad específica
Seudomeningocele (cerebral) (infeccioso) 349.2
 - espinal 349.2
 - posquirúrgico 997.01
Seudomenstruación 626.8
Seudomieloma 273.1
Seudomixoma peritoneal (M8480/6) 197.6
Seudomucinoso
 - peritoneo 568.89
 - quiste (ovario) (M8470/1) 220
Seudomuermo 025
Seudoneuritis óptica (nervio) 377.24
 - papila 377.24
 - - congénita 743.57
Seudoneuroma - véase Traumatismo, nervio, por sitio
Seudoobstrucción intestinal (crónica) (idiopática) (primaria) (secundaria intermitente) 564.89
 - aguda 560.89
Seudopiledema 377.24
Seudoparálisis
 - atónica, congénita 358.8
 - brazo o pierna 781.4
Seudopelada 704.09
Seudopolicitemia 289.0
Seudopoliposis, colon 556.4
Seudoporencefalia 348.0
Seudopsicosis 300.16
Seudopterigión 372.52
Seudoptosis (párpado) 374.34
Seudopupila de Argyll Robertson 379.45
Seudoquiste
 - páncreas 577.2
 - pulmón 518.9
 - retina 361.19
Seudorrabia 078.89
Seudorraquitismo 588.0
 - senil (de Pozzi) 731.0
Seudorretinitis pigmentosa 362.65
Seudorrubéola 057.8
Seudoscarlatina 057.8
Seudosclerema 778.1
Seudosclerosis (cerebro)
 - espástica 046.19
 - - con demencia
 - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - Jakob, de 046.19
 - Westphal (-Strümpell), de (degeneración hepatolenticular) 275.1
Seudosudohipoparatiroidismo 275.49
Seudosíndrome de Turner 759.89
Seidotabes 799.89
 - diabética 250.6 [337.1]
 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
Seidotalesemia 285.0
Seidotetania 781.7
 - histérica 300.11
Seidotétanos (véase además Convulsiones) 780.39
Seidotriquinosis 710.3
Seidotronco arterioso 747.29
Seidotuberculosis, pasteurella (infección) 027.2
Seidotumor
 - cerebral 348.2
 - órbita (inflamatorio) 376.11
Seudovacuna 051.1
Seudoxantoma elástico 757.39
Sever, enfermedad o osteocondritis de (calcáneo) 732.5
Sexta enfermedad
 - debida a
 - - virus herpes humano 6 058.11
 - - virus herpes humano 7 058.12
Sextillizo
 - afectado por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 - embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8
 - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
 - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
 - - nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
Sexual
 - anestesia 302.72
 - desviación (véase además Desviación, sexual) 302.9
 - frigidez (femenina) 302.72
 - función, trastorno de (psicógeno) 302.70
 - - tipo especificado NCOC 302.79
 - impotencia 607.84
 - - origen orgánico NCOC 607.84
 - - psicógena 302.72
 - inmadurez (femenina) (masculina) 259.0
 - precocidad (constitucional) (criptógena) (femenina) (idiopática) (masculina) NCOC 259.1
 - - con hiperplasia suprarrenal 255.2
 - sadismo 302.84
 - trastorno (véase además Desviación, sexual) 302.9
Sexualidad patológica (véase además Desviación, sexual) 302.9
Sézary, enfermedad, reticulosis o síndrome de (M9701/3) 202.2

- Shaver, enfermedad de** (neumoconiosis por bauxita) 503
- Sheehan, enfermedad o síndrome de** (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- Shiga, de**
- bacilo 004.0
 - disentería 004.0
- Shigella** (disentería) (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- portador (presunto) de V02.3
- Shigelosis** (véase además Disentería, bacilar) 004.9
- Shirodkar, sutura de, en el embarazo** 654.5
- Shock** (por) 785.50
- con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.5
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.5
 - accidente terapéutico NCOC (véase además Complicación(es)) 998.89
 - alérgico - véase Shock, anafiláctico
 - alimentos - véase Shock anafiláctico, debido a, alimentos
 - anaclítico 309.21
 - anafiláctico o reacción anafiláctica (sustancia adecuada administrada correctamente) 995.0
 - - debido a
 - - - alimentos 995.60
 - - - - aditivos 995.66
 - - - - cacahuets 995.61
 - - - - especificado NCOC 995.69
 - - - - frutas 995.63
 - - - - huevos 995.68
 - - - - leche, productos lácteos 995.67
 - - - - mariscos 995.62
 - - - - nueces 995.64
 - - - - pescado 995.65
 - - - - productos lácteos 995.67
 - - - - semillas 995.64
 - - - - verduras 995.63
 - - - inmunización 999.4
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - droga especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - - suero 999.4
 - - - después de picadura(s) 989.5
 - - - droga o sustancia medicamentosa
 - - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - droga o fármaco especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - - sustancia adecuada administrada de forma correcta 995.0
 - - - inmunización 999.4
 - - - púrpura 287.0
 - - - químico - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - suero 999.4
 - - - anafilactoide - véase shock anafiláctico
 - - - anestésico
 - - - sobredosis o administración de sustancia incorrecta 968.4
 - - - - anestésico especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.4
 - - - cardiogénico 785.51
 - - - circulatorio 785.59
 - - - cuando complica
 - - - - aborto - véase Aborto, por tipo con shock
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.5
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.5
 - - - - parto y trabajo del parto 669.1
 - - - - cultural 309.29
 - - - debido a
 - - - - alimentos - véase shock anafiláctico, debido a alimentos
 - - - - medicamentos o fármacos 995.0
 - - - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - - medicamento o fármaco especificado - véase Tabla de medicamentos, fármacos y productos químicos
 - - - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.0
 - - - después de
 - - - - aborto 639.5
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.5
 - - - - parto y trabajo del parto 669.1
 - - - - traumatismo (inmediato) (retardado) 958.4
 - - - durante el parto y trabajo del parto 669.1
 - - - eléctrico 994.8
 - - - por pistola de electroshock (taser) 994.8
 - - - endotóxico 785.52
 - - - debido a procedimiento quirúrgico 998.0
 - - - espinal - véase además Traumatismo, espinal, por sitio
 - - - con traumatismo de hueso espinal - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
 - - - gramnegativo 785.52
 - - - hematogénico 785.51
 - - - hemorrágico
 - - - debido a
 - - - - cirugía (intraoperatorio) (posoperatorio) 998.0
 - - - - enfermedad 785.59
 - - - - traumatismo 958.4
 - - - hipoglucémico diabético 250.8
 - - - hipovolémico NCOC 785.59
 - - - quirúrgico 998.0
 - - - traumático 958.4
 - - - historia (de) V15.4
 - - - infortunio terapéutico NCOC (véase además Complicaciones) 998.89
 - - - insulina 251.0
 - - - infortunio terapéutico 962.3
 - - - nacimiento, feto o recién nacido NCOC 779.89
 - - - nervioso (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
 - - - obstétrico 669.1
 - - - con
 - - - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
 - - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.5
 - - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.5
 - - - después de
 - - - - aborto 639.5
 - - - - embarazo ectópico o molar 639.5
 - - - - parálisis, paralítico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
 - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - - - pleural (quirúrgico) 998.0
 - - - debido a traumatismo 958.4
 - - - posoperatorio 998.0

- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.5
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.5
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - embarazo ectópico o molar 639.5
- psicogénico (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- psíquico (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- - historia (de) V15.49
- pulmón 518.5
- quirúrgico 998.0
- rayo 994.0
- riñón 584.5
- - traumático (después de aplastamiento) 958.5
- séptico 785.52
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo con choque
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.5
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.5
- - debido a
- - - procedimiento quirúrgico 998.0
- - - transfusión NCOC 999.8
- - - - médula ósea 996.85
- - después de
- - - aborto 639.5
- - - embarazo ectópico y molar 639.5
- - - procedimiento quirúrgico 998.0
- - - transfusión NCOC 999.8
- - - - médula ósea 996.85
- sustancia química - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- tirotoxina 962.7
- tóxico 040.82
- transfusión - véase Complicación(es), transfusión
- traumático (inmediato) (retardado) 958.4
- Shoshin** (beriberi fulminante agudo) 265.0
- Shwachman, síndrome de** 288.0
- Shy-Drager, síndrome de** (hipotensión ortostático con degeneración multisistémica) 333.0
- Sialadenitis** (cualquier glándula) (crónica) (supurativa) 527.2
- epidémica - véase Paperas
- Sialadenosis periódica** 527.2
- Sialaporia** 527.7
- Sialectasia** 527.8
- Sialitis** 527.2
- Sialoadenitis** (véase además Sialadenitis) 527.2
- Sialoangitis** 527.2
- Sialodocolitis** 527.5
- Sialodocolitis** (fibrinosa) 527.2
- Sialolitiasis** 527.5
- Sialorrea** (véase además Ptialismo) 527.7
- periódica 527.2
- Sialosis** 527.8
- reumática 710.2
- Siamés, gemelo** 759.4
- que complica el embarazo 678.1
- Sicard, síndrome de** 352.6
- Sicca, síndrome** (queratoconjuntivitis) 710.2
- Sicosis** 704.8
- barba (no parasitaria) 704.8
- contagiosa 110.0
- lupoide 704.8
- micótica 110.0
- parasitaria 110.0
- vulgar 704.8
- SIDA** 042
- SIDA-complejo relacionado con** 042
- SIDA-enfermedad similar a** (enfermedad) (síndrome) 042
- SIDA-patologías relacionadas** 042
- SIDA-retrovirus asociado al** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus asociados al** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus del** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- SIDA-virus relacionados con** (enfermedad) 042
- infección - véase Virus de inmunodeficiencia humana, infección
- Sideropenia** (véase además Anemia, por carencia de hierro) 280.9
- Siderosis** (ocupacional) (pulmón) 503
- córnea 371.15
- cristalino 360.23
- ojo (bulbar) (vítreo) 360.23
- Siegal-Cattan-Mamou, enfermedad de** (periódica) 277.31
- Siemens, síndrome de**
- displasia ectodérmica 757.31
- queratosis folicular espinulosa (decalvante) 757.39
- Sien** - véase enfermedad específica
- Siete días, fiebre** 061
- de
- - Japón 100.89
- - Queensland 100.89
- SIFI (síndrome del iris flojo intraoperatorio)** 364.81
- Sifilide** 091.3
- congénita 090.0
- recién nacido 090.0
- tuberculosa 095.8
- - congénita 090.0
- Sífilis, sifilítico** (adquirida) 097.9
- con implicación pulmonar 095.1
- abdomen (tardía) 095.2
- adenopatía (secundaria) 091.4
- alopecia (secundaria) 091.82
- amígdala (lingual) 095.8
- - primaria 091.2
- - secundaria 091.3
- anemia 095.8
- aneurisma (arteria) (roto) 093.89
- - aorta 093.0
- - congénito 090.5
- - sistema nervioso central 094.89
- ano 095.8
- - primaria 091.1
- - secundaria 091.3
- aorta, aórtica (abdominal) (cayado) (estenosis) (insuficiencia) (pulmonar) (regurgitación) (torácica) 093.89
- - aneurisma 093.0
- aparato lagrimal 095.8
- aracnoidea (adherente) 094.2
- arteria 093.89
- - cerebral 094.89
- - espinal 094.89
- - hepática 093.89
- - pulmonar 093.89
- articulación (tardía) 095.8

- - de Charcot 094.0 [713.5]
- artropatía (neurógena) (tabética) 094.0 [713.5]
- asintomática - véase Sífilis, latente
- ataxia, locomotriz (progresiva) 094.0
- atrofia macular de la piel 091.3
- - estriada 095.8
- atrofoderma macular 091.3
- bazo 095.8
- Bell, parálisis de 094.89
- boca (secundaria) 091.3
- - tardía 095.8
- bolsa sinovial (tardía) 095.7
- bronquio 095.8
- bubón 091.0
- bulbar, parálisis 094.89
- cardiovascular (precoz) (primaria) (secundaria) (tardía) (terciaria) 093.9
- - tipo y sitio especificado NCOC 093.89
- cerebral 094.89
- - esclerosis 094.89
- - meningovascular 094.2
- - nervios 094.89
- - trombosis 094.89
- cerebro 094.89
- cerebrospinal 094.89
- - tabética 094.0
- cerebrovascular 094.89
- chancro (múltiple) 091.0
- - extragenital 091.2
- - Rollet, de 091.0
- Charcot, articulación de 094.0 [713.5]
- colon (tardía) 095.8
- condiloma (latum) 091.3
- congénita 090.9
- - con
 - - - encefalitis 090.41
 - - - paresia (general) 090.40
 - - - tabes (dorsal) 090.40
 - - - taboparálisis 090.40
 - - - coriorretinitis, coroiditis 090.0 [363.13]
 - - - neurosífilis juvenil 090.40
 - - - precoz o menos de 2 años después del nacimiento NCOC 090.2
 - - - con manifestaciones 090.0
 - - - latente (sin manifestaciones) 090.1
 - - - - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 090.1
 - - - - serología, positiva 090.1
 - - - - sintomática 090.0
 - - - - queratitis intersticial 090.3
 - - - tardía o 2 años o más después del nacimiento NCOC 090.7
 - - - - coriorretinitis, coroiditis 090.5 [363.13]
 - - - - latente (sin manifestaciones) 090.6
 - - - - - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 090.6
 - - - - - serología, positiva 090.6
 - - - - - neurosífilis juvenil NCOC 090.40
 - - - - - queratitis intersticial 090.3
 - - - - - sintomática o con manifestaciones NCOC 090.5
 - - - - - - queratitis intersticial 090.3
- conjuntiva 095.8 [372.10]
- contacto con V01.6
- conyugal 097.9
- - tabes 094.0
- corazón 093.89
- - bloqueo 093.89
- - descompensación 093.89
- - enfermedad de 093.89
- - fallo 093.89
- - válvula (véase además Sífilis, endocarditis) 093.20
- cordón
 - - espermático (tardía) 095.8
 - - vejiga 094.0
 - - coriorretinitis 091.51
 - - - congénita 090.0 [363.13]
 - - - tardía 094.83
 - - - coriza 095.8
 - - - congénita 090.0
 - - - córnea, tardía 095.8 [370.59]
 - - - coroiditis 091.51
 - - - - congénita 090.0 [363.13]
 - - - - prenatal 090.0 [363.13]
 - - - - tardía 094.83
 - - - - coroidorretinitis (secundaria) 091.51
 - - - - congénita 090.0 [363.13]
 - - - - tardía 094.83
 - - - - coronaria (arteria) 093.89
 - - - - esclerosis 093.89
 - - - - craneal, nervio 094.89
 - - - - cristalino 095.8
 - - - - cuando causa la muerte en niños menores de 2 años (véase además Sífilis, congénita) 090.9
 - - - - indicada como adquirida NCOC 097.9
 - - - - cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.0
 - - - - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
 - - - - cuello uterino 095.8
 - - - - cuerpo ciliar (secundaria) 091.52
 - - - - - tardía 095.8 [364.11]
 - - - - - cutánea - véase Sífilis, piel
 - - - - - D'emblee 095.8
 - - - - - dacrocistitis 095.8
 - - - - - debida a transfusión de sangre 097.9
 - - - - - degeneración, médula espinal 094.89
 - - - - - demencia 094.1
 - - - - - parálítica 094.1
 - - - - - - juvenil 090.40
 - - - - - descompensación cardiaca 093.89
 - - - - - destrucción de hueso 095.5
 - - - - - dientes de Hutchinson 090.5
 - - - - - dilatación, aorta 093.0
 - - - - - duramadre 094.89
 - - - - - edad menos de 2 años NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
 - - - - - adquirida 097.9
 - - - - - edema papilar 094.89 [377.00]
 - - - - - endémica, no venérea 104.0
 - - - - - endocarditis 093.20
 - - - - - - aórtica 093.22
 - - - - - - mitral 093.21
 - - - - - - pulmonar 093.24
 - - - - - - tricúspide 093.23
 - - - - - enfermedad arterial oclusiva 093.89
 - - - - - epidídimo (tardía) 095.8
 - - - - - epifisitis (congénita) 090.0
 - - - - - epiglotis 095.8
 - - - - - esclerosis
 - - - - - cerebral 094.89
 - - - - - - coronaria 093.89
 - - - - - - múltiple 094.89
 - - - - - - subaguda 094.89
 - - - - - - esclerosis combinada 094.89
 - - - - - - esclerótica (tardía) 095.0
 - - - - - - escotoma (central) 095.8
 - - - - - - escroto 095.8
 - - - - - - esófago 095.8
 - - - - - - espermática (cordón) (tardía) 095.8
 - - - - - - espinal (médula) 094.89
 - - - - - - con

- - - paresia 094.1
- - - tabes 094.0
- espinal espástica, parálisis 094.0
- esplenomegalia 095.8
- espondilitis 095.5
- estafiloma 095.8
- estenosis mitral 093.21
- estigmas (congénitas) 090.5
- estómago 095.8
- exposición a V01.6
- faringe 095.8
- - secundaria 091.3
- fibrilación auricular 093.89
- fractura 095.5
- ganglio linfático (precoz) (secundaria) 091.4
- - tardía 095.8
- garganta 095.8
- gástrica 095.8
- - crisis 094.0
- - poliposis 095.8
- general 097.9
- - parálisis 094.1
- - - juvenil 090.40
- genital (primaria) 091.0
- glaucoma 095.8
- goma (tardía) NCOC 095.9
- - congénita 090.5
- - corazón o arteria 093.89
- - sistema cardiovascular 093.9
- - sistema nervioso central 094.9
- hemianestesia 094.89
- hemianopsia 095.8
- hemiparesia 094.89
- hemiplejía 094.89
- hepática, arteria 093.89
- hepatitis 095.3
- hepatomegalia 095.3
- - congénita 090.0
- heredada - véase Sífilis, congénita
- hereditaria (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - queratitis intersticial 090.3
- - tardía (véase además Sífilis, congénita, tardía) 090.7
- hialitis 095.8
- hígado 095.3
- - secundaria 091.62
- hueso 095.5
- - secundaria 091.61
- Hutchinson, dientes de 090.5
- inactiva - véase Sífilis, latente
- infantil NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- - interno, oído 095.8
- - intestino (tardía) 095.8
- - intestino delgado 095.8
- - iris, iritis (secundaria) 091.52
- - - tardía 095.8 [364.11]
- labio (boca) 091.3
- - chancro 091.2
- - primaria 091.2
- - - tardía 095.8
- laringe 095.8
- latente 097.1
- - fecha de infección sin especificar 097.1
- - precoz o menos de 2 años después de la infección 092.9
- - - serología
- - - - dudosa
- - - - seguimiento de sífilis latente 097.1
- - - - fecha de infección sin especificar 097.1
- - - - precoz o menos de 2 años después de la infección 092.9
- - - - sistema nervioso central 094.9
- - - - tardía o 2 años o más después de la infección 096
- - - - positiva, hallazgo único 097.1
- - - - fecha de infección sin especificar 097.1
- - - - precoz o menos de 2 años después de la infección 097.1
- - - - tardía o 2 años o más después de la infección 097.1
- - sistema nervioso central 094.9
- - tardía o 2 años o más después de la infección 096
- lengua 095.8
- leucoderma 091.3
- - tardía 095.8
- lienal 095.8
- linfadenitis (secundaria) 091.4
- Lissauer, parálisis de 094.1
- locomotriz, ataxia 094.0
- mama 095.8
- manchas mucosas 091.3
- - congénitas 090.0
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - sífilis manifiesta en el recién nacido - véase Sífilis, congénita
- mediastino (tardía) 095.8
- medio, oído 095.8
- membrana mucosa 091.3
- - tardía 095.8
- meninges (adherente) (basilar) (cerebro) (médula espinal) 094.2
- meningitis 094.2
- - aguda 091.81
- - congénita 090.42
- meningoencefalitis 094.2
- meningovascular 094.2
- - congénita 090.49
- mesarteritis 093.89
- - cerebro 094.89
- - espina dorsal 094.89
- miocardio 093.82
- miositis 095.6
- monoplejía 094.89
- mórula molar 090.5
- mucocutánea 091.3
- - tardía 095.8
- mucosa
- - manchas 091.3
- - - congénitas 090.0
- - membrana 091.3
- - - tardía 095.8
- músculo 095.6
- nariz 095.8
- - deformidad del dorso en silla de montar 090.5
- - tabique 095.8
- - - perforado 095.8
- neonatorum NCOC (véase además Sífilis, congénita) 090.9
- nervio(s)
- - acústico 094.86
- - cerebrales 094.89
- - craneal 094.89
- - octavo par 094.86
- - óptico (atrofia) (neuritis) (papila) 094.84
- - periférico 095.8
- - séptimo par (parálisis) 094.89
- neumonía, blanca 090.0
- neuritis 095.8
- - nervio acústico 094.86

- neuritis bulbar 094.85
- neurorecidiva de la retina 094.83
- neuroretinitis 094.85
- no venérea, endémica 104.0
- nodular superficial 095.8
- octavo par, nervio 094.86
- oftálmica 095.8 [363.13]
- oftalmoplejía 094.89
- oído 095.8
 - interno 095.8
 - nervio (octavo) 094.86
 - neurorecurrente 094.86
 - medio 095.8
 - ojo 095.8 [363.13]
 - mecanismo neuromuscular 094.85
 - órbita (tardía) 095.8
 - orgánica 097.9
 - orquitis 095.8
 - ósea (tardía) 095.5
 - osteocondritis (congénita) 090.0
 - osteoporosis 095.5
 - ovario 095.8
 - oviducto 095.8
 - paladar 095.8
 - goma 095.8
 - perforado 090.5
 - páncreas (tardía) 095.8
 - pancreatitis 095.8
 - parálisis 094.89
 - Bell, de 094.89
 - bulbar 094.89
 - espinal espástica 094.0
 - general 094.1
 - juvenil 090.40
 - Lissauer, de 094.1
 - parálisis laríngea 095.8
 - parálisis, nervio (cualquier nervio craneal) 094.89
 - paraplejía 094.89
 - paresia (general) 094.1
 - juvenil 090.40
 - parestesia 094.89
 - Parkinson, enfermedad o síndrome de 094.82
 - párpado 095.8 [373.5]
 - con goma 095.8 [373.5]
 - ptosis 094.89
 - pene 091.0
 - chancro 091.0
 - tardía 095.8
 - pénfigo (congénita) 090.0
 - pericardio 093.81
 - pericondritis, laringe 095.8
 - periférico, nervio 095.8
 - periostio 095.5
 - congénita 090.0
 - precoz 091.61
 - secundaria 091.61
 - petroso, hueso (tardía) 095.5
 - peñasco, hueso 095.5
 - piel (con ulceración) (precoz) (secundaria) 091.3
 - tardía o terciaria 095.8
 - pielonefritis 095.4
 - pituitaria (glándula) 095.8
 - placenta 095.8
 - pleura (tardía) 095.8
 - pontina (lesión) 094.89
 - precoz NCOC 091.0
 - cardiovascular 093.9
 - latente (sin manifestaciones) (menos de 2 años después de la infección) 092.9
 - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 092.9
 - recaída serológica después del tratamiento 092.0
 - serología positiva 092.9
 - paresia 094.1
 - piel 091.3
 - recaída (tratada, sin tratar) 091.7
 - sintomática NCOC 091.89
 - extragenital, chancro 091.2
 - primaria, salvo chancro extragenital 091.0
 - secundaria (véase además Sífilis, secundaria) 091.3
 - recaída (tratada, sin tratar) 091.7
 - sistema nervioso central 094.9
 - paresia 094.1
 - tabes 094.0
 - tabes 094.0
 - úlcera 091.3
 - primaria NCOC 091.2
 - amígdalas 091.2
 - anal 091.1
 - cardiovascular 093.9
 - chancro extragenital NCOC 091.2
 - dedos de mano 091.2
 - genital 091.0
 - labio (boca) 091.2
 - sistema nervioso central 094.9
 - sitio especificado NCOC 091.2
 - y secundaria (véase además Sífilis, secundaria) 091.9
 - próstata 095.8
 - psicosis (goma intracraneal) 094.89
 - ptosis (párpado) 094.89
 - pulmón 095.1
 - pulmonar (tardía) 095.1
 - arteria 093.89
 - queratitis (congénita) (intersticial) (parenquimatosa) (precoz) (punctata profunda) (tardía) 090.3
 - recién nacido (véase además Sífilis, congénita) 090.9
 - recientemente adquirida, sintomática NCOC 091.89
 - recto 095.8
 - retina
 - neurorecidiva 094.83
 - tardía 094.83
 - riñón 095.4
 - salpingitis 095.8
 - secundaria (y primaria) 091.9
 - adenopatía 091.4
 - amígdala 091.3
 - ano 091.3
 - boca 091.3
 - cardiovascular 093.9
 - coriorretinitis, coroiditis 091.51
 - faringe 091.3
 - forma especificada NCOC 091.89
 - hepatitis 091.62
 - hígado 091.62
 - hueso 091.61
 - linfadenitis 091.4
 - membranas mucosas 091.3
 - meningitis, aguda 091.81
 - periostio 091.61
 - periostitis 091.61
 - piel 091.3
 - recaída (tratada) (sin tratar) 091.7
 - sistema nervioso central 094.9
 - úlcera 091.3
 - viscera 091.69
 - vulva 091.3
 - seminal, vesícula (tardía) 095.8
 - seno 095.8
 - seno nasal 095.8

- séptimo par, nervio (parálisis) 094.89
- seronegativa
- - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- seropositiva
- - con signos y síntomas - véase Sífilis, por sitio y fase
- - hallazgo único - véase Sífilis, latente
- - seguimiento de sífilis latente - véase Sífilis, latente
- sinovio (tardía) 095.7
- sinusitis 095.8
- sistema esquelético 095.5
- sistema nervioso central (cualquier sitio) (latente) (precoz) (primaria) (recidiva) (recurrente) (secundaria) (tardía) (terciaria) 094.9
- - con
- - - ataxia 094.0
- - - parálisis, general 094.1
- - - - juvenil 090.40
- - - paresia, paresis (general) 094.1
- - - - juvenil 090.40
- - - - tabes (dorsal) 094.0
- - - - juvenil 090.40
- - - taboparálisis 094.1
- - - - juvenil 090.40
- - aneurisma (roto) 094.87
- - congénita 090.40
- - juvenil 090.40
- - naturaleza o sitio especificado NCOC 094.89
- - remisión (durable) 094.9
- - serología dudosa. negativa o positiva 094.9
- - vascular 094.89
- sistema nervioso, central 094.9
- suprarrenal (glándula) 095.8
- - con hipofunción cortical 095.8
- - tabes dorsal (precoz) (tardía) 094.0
- - juvenil 090.40
- - taboparálisis 094.1
- - juvenil 090.40
- - taquicardia 093.89
- - taquicardia paroxística 093.89
- - tardía 097.0
- - cardiovascular 093.9
- - latente o 2 años o más después de la infección (sin manifestaciones) 096
- - - prueba de líquido cefalorraquídeo negativa 096
- - - serología positiva 096
- - paresia 094.1
- - sintomática o con síntomas 095.9
- - sistema nervioso central 094.9
- - sitio especificado NCOC 095.8
- - - tabes 094.0
- - tendón (tardía) 095.7
- - terciaria 097.0
- - con síntomas 095.8
- - cardiovascular 093.9
- - múltiple NCOC 095.8
- - sistema nervioso central 094.9
- - sitio especificado NCOC 095.8
- - testículo 095.8
- - timo (glándula) 095.8
- - tipo tabético 094.0
- - - juvenil 090.40
- - tiroidea (tardía) 095.8
- - tórax 095.8
- - tracto respiratorio 095.8
- - tracto uveal (secundaria) 091.50
- - - tardía 095.8 [363.13]
- - tráquea 095.8
- - trompa de
- - Eustaquio 095.8
- - Falopio 095.8
- tumor, cerebro 094.89
- - túnica vaginal (tardía) 095.8
- - úlcera (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) 091.3
- - - perforante 095.9
- - - - pie 094.0
- - - tardía 095.9
- - uretra (estrechez) 095.8
- - urogenital 095.8
- - útero 095.8
- - uveítis (secundaria) 091.50
- - - tardía 095.8 [363.13]
- - úvula (tardía) 095.8
- - - perforada 095.8
- - vagina 091.0
- - - tardía 095.8
- - válvula tricúspide 093.23
- - valvulitis NCOC 093.20
- - vascular 093.89
- - - cerebro o cerebral 094.89
- - vejiga 095.8
- - vejiga urinaria 095.8
- - vena 093.89
- - - cerebral 094.89
- - - porta 093.89
- - ventrículos 095.8
- - vesícula
- - - biliar (tardía) 095.8
- - - seminal (tardía) 095.8
- - viscera (abdominal) 095.2
- - - secundaria 091.69
- - vítrea (hemorragia) (opacidades) 095.8
- - vulva 091.0
- - - secundaria 091.3
- - - tardía 095.8
- Sifilofobia** 300.29
- Sifiloma** 095.9
- congénito 090.5
- sistema
- - cardiovascular 093.9
- - circulatorio 093.9
- - sistema nervioso central 094.9
- Sigmoide**
- flexura - véase enfermedad específica
- riñón 753.3
- Sigmoiditis - véase Enteritis**
- Silfverskiöld, síndrome de** 756.50
- Silicosis, silicótico** (complicada) (ocupacional) (simple) 502
- fibrosis, pulmón (confluyente) (masiva) (ocupacional) 502
- no nodular 503
- pulmonar 502
- Silicotuberculosis (véase además Tuberculosis)** 011.4
- Silla de montar, en**
- embolia, aorta (bifurcación) 444.0
- espalda 737.8
- nariz 738.0
- - congénita 754.0
- - debida a sífilis 090.5
- Silla de ruedas, estado de confinamiento en** V46.3
- Silver, síndrome de** (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Silvestroni-Bianco, síndrome de** (talasemia mínima) 282.49
- Simbléfaron** 372.63
- congénito 743.62
- Simmonds, caquexia o enfermedad de** (caquexia pituitaria) 253.2
- Simons, enfermedad o síndrome de** (lipodistrofia progresiva) 272.6

Simpático - véase enfermedad específica

Simpaticoblastoma (M9500/3)

- sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna

- sitio no especificado 194.0

Simpaticogonioma (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma

Simpaticotonía (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9

Simpatoblastoma (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma

Simpatogonioma (M9500/3) - véase Simpaticoblastoma

Simple, simplex - véase enfermedad específica

Simulador, simulación V65.2

Sin

- aliento 786.09

- descender (congénito) - véase además Mala, posición, congénita

- - ciego 751.4

- - colon 751.4

- - testículo 752.51

- erupción, diente(s) 520.6

Sinartrosis 719.80

- cadera 719.85

- codo 719.82

- hombro (región) 719.81

- mano 719.84

- múltiples sitios 719.89

- muñeca 719.83

- pie 719.87

- región pelviana 719.85

- rodilla 719.86

- sitio especificado NCOC 719.88

- tobillo 719.87

Sincéfalo 759.4

Sincitial, infarto - véase Placenta, anormal

Sincondrosis 756.9

- anormal (congénita) 756.9

- isquiopubiana (de van Neck) 732.1

Síncope (cercano) (presíncope) 780.2

- anginoso 413.9

- bradicardia 427.89

- calor 992.1

- cardíaco 780.2

- corazón 780.2

- cuando complica el parto 669.2

- debido a punción lumbar 349.0

- fatal 798.1

- laríngeo 786.2

- seno carotídeo 337.01

- tusígeno 786.2

- vasoconstricción 780.2

- vasodepresor 780.2

- vasomotor 780.2

- vasovagal 780.2

Sindactilismo, sindactilia (múltiples sitios) 755.10

- dedos de

- - mano (sin fusión de hueso) 755.11

- - - con fusión de hueso 755.12

- - pie (sin fusión de hueso) 755.13

- - - con fusión de hueso 755.14

Sinding-Larsen, enfermedad de (osteopatía patelar juvenil) 732.4

Síndrome - véase además Enfermedad

- 5q- 238.79

- abdominal

- - agudo 789.0

- - deficiencia muscular 756.79

- - migraña 346.2

- Abercrombie, de (degeneración mieloide) 277.39

- abombamiento

- - apical transitorio de ventrículo izquierdo 429.83

- - valva posterior 424.0

- abstinencia

- - alcohol 291.81

- - droga 292.0

- - - niño de madre dependiente 779.5

- Abt-Letterer-Siwe (histiocitosis X aguda) (M9722/3) 202.5

- aceite tóxico 710.5

- Achard-Thiers (adrenogenital) 255.2

- acrocefalosindactilismo 755.55

- activación macrofágica 288.4

- Adair-Dighton (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51

- Adams-Stokes (-Morgagni) (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9

- Addison 255.4

- addisoniano 255.4

- adicción a los hospitales 301.51

- Adie (-Holmes) (pupila) 379.46

- adiposogenital 253.8

- adrenal

- - hemorragia 036.3

- - meningocócico 036.3

- adrenocortical 255.3

- adrenogenital (adquirido) (congénito) 255.2

- - feminizante 255.2

- - virilismo (adquirido) (congénito) 255.2

- - yatrógeno 760.79

- afasia-apraxia-alexia 784.69

- afectivo orgánico 293.83

- - inducido por droga 292.84

- agenesia esplénica 759.0

- agotamiento 300.5

- agudo abdominal 789.0

- Ahumada-Del Castillo (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1

- Alagille 759.89

- Albright (-Martin) (seudohipoparatiroidismo) 275.49

- Albright-McCune-Sternberg (osteítis fibrosa diseminada) 756.59

- alcohol

- - abstinencia 291.81

- - fetal 760.71

- - - efecto tardío 760.71

- Alder, de (anomalía de granulación de leucocitos) 288.2

- Aldrich (-Wiskott) (eczema-trombocitopenia) 279.12

- Alibert-Bazin (micosis fungoide) (M9700/3) 202.1

- Alicia en el País de las Maravillas 293.89

- Allen-Masters 620.6

- Alport, de (hematuria-nefropatía-sordera hereditarias) 759.89

- Alvarez (isquemia cerebral transitoria) 435.9

- Alzheimer, de 331.0

- - con demencia - véase Alzheimer, demencia de

- - amioestático 275.1

- - amiotrofia diabética 250.6 [353.5]

- - debido a diabetes secundaria 249.6 [353.5]

- - amnésico (confabulatorio) 294.0

- - alcohólico 291.1

- - inducido por droga 292.83

- - persistente inducido por alcohol 291.1

- - postraumático 294.0

- - amotivacional 292.89

- - Angelman 759.89

- - angina (véase además Angina) 413.9

- - anquiloglosia superior 750.0

- ansiedad (*véase además* Ansiedad) 300.00
- - orgánico 293.84
- anterior
- - arteria espinal 433.8
- - - compresión 721.1
- - compartimento (tibial) 958.8
- - pared torácica 786.52
- - tibial (compartimento) 958.8
- anticardiolipina, anticuerpo 795.79
- anticuerpo
- - anticardiolipina 289.81
- - antifosfolípido 289.81
- antifosfolípido, anticuerpo 795.79
- antimongolismo 758.39
- Anton (-Babinski) (hemiasomatognosia) 307.9
- aórtico
- - anillo 747.21
- - bifurcación (oclusión) 444.0
- - cayado 446.7
- apaleado, golpeado
- - adulto 995.81
- - bebé o niño 995.54
- - cónyuge 995.81
- Apert, de (acrocefalosindactilismo) 755.55
- Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
- aplastamiento 958.5
- arco aórtico 446.7
- arco branquial 744.41
- argentafín, argentafinoma 259.2
- Argonz-Del Castillo (galactorrea y amenorrea no puerperales) 253.1
- Argyll Robertson, de (sífilítico) 094.89
- - no sífilítico 379.45
- Arillaga-Ayerza (esclerosis de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- Armenia 277.31
- Arnold-Chiari (*véase además* Espina bífida) 741.0
- - tipo I 348.4
- - tipo II 741.0
- - tipo III 742.0
- - tipo IV 742.2
- arteria basilar 435.0
- arteria carótida (interna) 435.8
- arteria carótida interna (*véase además* Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- arteria cerebelosa superior (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- arteria mesentérica superior 557.1
- arteriosclerosis pulmonar 416.0
- arteritis femenina, joven (braquiocefálica obliterativa) 446.7
- articulación temporomandibular-dolor-disfunción [ATM] NCOC 524.60
- - especificada NCOC 524.69
- articulación universal, cuello uterino 620.6
- asa aferente NCOC 537.89
- asa ciega (posoperatorio) 579.2
- asa eferente 537.89
- asfíctica (*véase además* Ansiedad) 300.00
- Asherman, de 621.5
- asiento de retrete 926.0
- asma cardíaca (*véase además* Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- asociación CHARGE 759.89
- Asperger 299.8
- aspiración del recién nacido (masiva) 770.18
- - meconio 770.12
- aspiración masiva del recién nacido 770.18
- aspiración pulmonar ácida 997.39
- - obstétrica (de Mendelson) 668.0
- ataque (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - pequeño 435.9
- ataxia-telangiectasia 334.8
- atetosis doble 333.71
- Audry, de (acropaquiderma) 757.39
- auriculotemporal 350.8
- autosómico - *véase además* Anormal, autosomas NCOC
- - delección 758.39
- - - 5p 758.31
- - - 22q11.2 758.32
- Avellis, de 344.89
- Axenfeld 743.44
- Ayerza (-Arrillaga) (esclerosis de arteria pulmonar con hipertensión pulmonar) 416.0
- azul
- - dedo del pie 445.02
- - esclerótica 756.51
- - hinchazón 491.20
- - - con
- - - - bronquitis 491.22
- - - - exacerbación 491.21
- - pañal 270.0
- - tímpano 381.02
- Baader, de (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Baastrup, de 721.5
- Babinski (-Vázquez) (sífilis cardiovascular) 093.89
- Babinski-Frohlich (distrofia adiposogenital) 253.8
- Babinski-Nageotte 344.89
- Bagratumi (arteritis temporal) 446.5
- bajo, pequeña
- - espalda 724.2
- - - psicogénica 306.0
- - presión atmosférica 993.2
- - salida (cardiaca) (*véase además* Fallo, corazón) 428.9
- Bakwin-Krida (displasia craneometafisaria) 756.89
- Balint, de (parálisis psíquica de desorientación visual) 368.16
- Ballantyne (-Runge) (posmadurez) 766.22
- Banti, de - *véase* Cirrosis, hígado
- Bard-Pic, de (carcinoma, cabeza de páncreas) 157.0
- Bardet-Biedl (obesidad, polidactilia, y retraso mental) 759.89
- Barlow (-Möller) (escorbuto infantil) 267
- Barlow, de (prolapso de válvula mitral) 424.0
- Baron Munchausen, de 301.51
- Barré-Guillain 357.0
- Barré-Liéou (simpático cervical posterior) 723.2
- Barrett, de (úlceras pépticas crónicas del esófago) 530.85
- Bársony-Polgár (esófago en sacacorchos) 530.5
- Bársony-Teschendorf (esófago en sacacorchos) 530.5
- Barth 759.89
- Bartter, de (hiperaldosteronismo con hiperplasia yuxtglomerular) 255.13
- Basedow, de (bocio exoftálmico) 242.0
- basofrontal 377.04
- Bassen-Kornzweig (abetalipoproteinemia) 272.5
- Batten-Steinert 359.21
- Baumgarten-Cruveilhier (cirrosis del hígado) 571.5
- bazo grande 289.4
- Beals 759.82
- Bearn-Kunkel (-Slater) (hepatitis lupoide) 571.49
- Beau, de (*véase además* Degeneración, miocárdica) 429.1
- bebé
- - zarandeado 995.55
- bebé caimán, del (ictiosis congénita) 757.1

- Bechterew-Strümpell-Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Beck, de (oclusión de arteria espinal anterior) 433.8
- Beckwith (-Wiedmann) 759.89
- Behçet, de 136.1
- Bekhterev-Strümpell-Marie (espondilitis anquilosante) 720.0
- Benedikt, de 344.89
- Béquoz César (-Steinbrinck-Chédiak-Higashi) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Bernard-Horner (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Bernard-Sergent (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Bernhardt-Roth 355.1
- Bernheim, de (*véase además* Fallo, corazón) 428.0
- Bertolotti, de (sacralización de la quinta vértebra lumbar) 756.15
- Besnier-Boeck-Schaumann (sarcoidosis) 135
- Bianchi, de (síndrome de afasia-apraxia-alexia) 784.69
- Biedl-Bardet (obesidad, polidactilia, y retraso mental) 759.89
- Biernond, de (obesidad, polidactilia, y retraso mental) 759.89
- bilis espesa, recién nacido 774.4
- Bing-Horton, de 339.00
- Biorck (-Thorson) (carcinoide maligno) 259.2
- Birt-Hogg-Dube 759.89
- Blackfan-Diamond (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Bloch-Siemens (incontinencia pigmenti) 757.33
- Bloch-Sulzberger (incontinencia pigmenti) 757.33
- Bloom (-Machacek) (-Torre) 757.39
- bloqueo capilar alveolar 516.3
- Blount-Barber (tibia vara) 732.4
- Boder-Sedgwick (ataxia-telangiectasia) 334.8
- Boerhaave, de (ruptura esofágica espontánea) 530.4
- bolsa faríngea 279.11
- Bonnevie-Ullrich 758.6
- Bonnier, de 386.19
- Borjeson - Forssman - Lehmann 759.89
- Bouillaud, de (enfermedad reumática del corazón) 391.9
- Bourneville (-Pringle) (esclerosis tuberosa) 759.5
- Bouveret (-Hoffmann) (taquicardia paroxística) 427.2
- Brachman-de Lange (enano de Amsterdam, retraso mental y braquicefalia) 759.89
- bradicardia-taquicardia 427.81
- Brailsford-Morquio (distrofia) (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Brandt, de (acrodermatitis enteropática) 686.8
- brazo largo deleción 18 ó 21 758.39
- brazo-hombro (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Brennemann, de 289.2
- Briquet, de 300.81
- Brissaud-Meige (mixedema infantil) 244.9
- Brock, de (atelectasia debida a dilatación de nódulos linfáticos) 518.0
- Brown, vaina de tendón de 378.61
- Brown-Séquard 344.89
- Brugada 746.89
- Brugsch, de (acropaquiderma) 757.39
- Buchem, de (hiperostosis cortical) 733.3
- Budd-Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
- Büdinger-Ludloff-Läwen 717.89
- bulbar 335.22
- lateral (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
- Bullis, fiebre de 082.8
- Bürger-Grütz (hiperlipemia familiar esencial) 272.3
- Burke, de (insuficiencia pancreática y neutropenia crónica) 577.8
- Burnett, de (leche y alcalinos) 257.42
- Burnier, de (enanismo hipofisario) 253.3
- Bywater, de 958.5
- Caffey, de (hiperostosis cortical infantil) 756.59
- Calvé-Legg-Perthes (ostecondrosis de la cabeza del fémur) 732.1
- cambio de color de feto arlequín 779.8
- cambio rápido de zona horaria 327.35
- Caplan (-Colinet), síndrome de 714.81
- carcinoide 259.2
- carcinoide maligno 259.2
- carcinoide metastásico 259.2
- cardiaco negro 416.0
- cardiomiopatía sudafricana 425.2
- cardiorrenal (*véase además* Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovascular renal (*véase además* Hipertensión, cardiorrenal) 404.90
- cardiovasorrenal 272.7
- carencia de magnesio 781.7
- carencia de vitamina B6 266.1
- carente de sentido 300.16
- Carini, de (ictiosis congénita) 757.1
- carótida, carotídeo
 - - arteria (interna) 435.8
 - - cuerpo o seno 337.01
- Carpenter, de 759.89
- Cassidy (-Scholte) (carcinoide maligno) 259.2
- cauda equina 344.60
- causalgia 355.9
- - miembro inferior 355.71
- - miembro superior 354.4
- cayado aórtico 446.7
- cefalea - *véase* Cefalea, síndrome
- celíaco 579.0
- - compresión de arteria 447.4
- - eje 447.4
- células de Sertoli (aplasia germinal) 606.0
- células enfermas 276.1
- cerebro (agudo) (con reacción de conducta) (con reacción neurótica) (crónico) (no psicótico) (orgánico) 310.9
- - con
 - - - enfermedad cerebral presenil (*véase además* Demencia, presenil) 290.10
 - - - psicosis, reacción psicótica (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.9
 - - - alcohólica crónica 291.2
 - - - congénita (*véase además* Retraso mental) 319
 - - - poscontusional 310.2
 - - - postraumático
 - - - - no psicótico 310.2
 - - - - psicótico 293.9
 - - - - agudo 293.0
 - - - - crónico (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.8
 - - - - subaguda 293.1
 - - - psicoorgánico (*véase además* Síndrome, psicoorgánico) 310.9
 - - - psicótico (*véase además* Psicosis, orgánica) 294.9
 - - - senil (*véase además* Demencia, senil) 290.0
- cerebrohepatorrenal 759.89
- cervical (raíz) (columna vertebral) NCOC 723.8
- - costilla 353.0
- - disco 722.71

- - parálisis simpática 337.09
- - posterior, simpático 723.2
- - traumático (agudo) NCOC 847.0
- cervicobraquial (difuso) 723.3
- cervicocraneal 723.2
- Céstan (-Raymond) 433.8
- Céstan, de 344.89
- Céstan-Chenais 344.89
- chancriforme 114.1
- Charcot, de (claudicación intermitente) 443.9
- - angina crural 443.9
- - debido a arteriosclerosis 440.21
- Charcot-Marie-Tooth 356.1
- Charcot-Weiss-Baker 337.01
- chasquido (-soplo) mitral 785.2
- chasquido rotuliano (patella clunk) 719.66
- Cheadle (-Moöller) (-Barlow) (escorbuto infantil) 267
- Chédiak-Higashi (-Steinbrinck) (gigantismo congénito de gránulos de peroxidasa) 288.2
- Chiari (trombosis de la vena hepática) 453.0
- Chiari-Frommel 676.6
- Chilaiiditi (desplazamiento subfrénico, colon) 751.4
- Christian, de (histiocitosis X crónica) 277.89
- Churg-Strauss 446.4
- CID (coagulopatía intravascular difusa o diseminada) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- cintura pectoral 447.8
- circulación fetal persistente 747.83
- CIV (coagulopatía intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Clarke-Hadfield (infantilismo pancreático) 577.8
- Claude Bernard-Horner (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Claude, de 352.6
- Clérambault, de
- - automatismo 348.8
- - erotomanía 297.8
- Clifford, de (posmadurez) 766.22
- climatérico 627.2
- Clouston (displasia ectodérmica hidrótica) 757.31
- Cockayne, de (microencefalia y enanismo) 759.89
- Cockayne-Weber (epidermólisis bullosa) 757.39
- Coffin-Lowry 759.89
- Cogan, de (queratitis intersticial no sifilítica) 370.52
- Collet (-Sicard) 352.6
- compartimental (anterior) (posterior) (profundo) 958.8
- - no traumático
- - - abdomen 729.73
- - - antebrazo 729.71
- - - brazo 729.71
- - - cadera 729.72
- - - dedos de las manos 729.71
- - - dedos de los pies 729.72
- - - espalda 729.71
- - - extremidad inferior 729.72
- - - extremidad superior 729.71
- - - mano 729.71
- - - muñeca 729.71
- - - muslo 729.72
- - - nalga 729.72
- - - pie 729.72
- - - pierna 729.72
- - - sitio especificado NCOC 729.79
- - posquirúrgico (véase además Síndrome, compartimental, no traumático) 998.89
- - traumático 958.90
- - - abdomen 958.93
- - - antebrazo 958.91
- - - brazo 958.91
- - - cadera 958.92
- - - dedos de las manos 958.91
- - - dedos de los pies 958.92
- - - espalda 958.91
- - - extremidad inferior 958.92
- - - extremidad superior 958.91
- - - mano 958.91
- - - muñeca 958.91
- - - muslo 958.92
- - - nalga 958.92
- - - pie 958.92
- - - pierna 958.92
- - - sitio especificado NCOC 958.99
- - - tibial 958.92
- compresión
- - cuerpos vertebrales 724.4
- - hombro 726.2
- compresión 958.5
- - cauda equina 344.60
- - - con vejiga neurógena 344.61
- compresión de nervio - véase Neuropatía, por compresión de nervio
- congénito
- - cuando afecta a más de un sistema 759.7
- - - tipo especificado NCOC 759.89
- - diplejía facial 352.6
- - hipertrofia muscular cerebral 759.89
- - hipoventilación alveolar central congénita 327.25
- - congestión-fibrosis (pelviana) 625.5
- - conjuntivouretrosinovial 099.3
- conmoción 310.2
- - conmoción hidráulica (abdomen) (véase además Traumatismo, interno, abdomen) 868.00
- Conn (-Louis) (aldosteronismo primario) 255.12
- cono medular 336.8
- Conradi (-Hünemann) (condrodiasplasia calcificante congénita) 756.59
- constitucional 783.2
- contusión por onda expansiva en el aire - véase Traumatismo, interno, por sitio
- Cooke-Apert-Gallais (adrenogenital) 255.2
- cor pulmonale 416.9
- corazón endurecido (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- corazón irritable 306.2
- corazón roto 429.83
- corea-atetosis agitante 275.1
- Cornelia de Lange, de (enano de Amsterdam, retraso mental, y braquicefalia) 759.8
- coronario
- - agudo 411.1
- - inminente 411.1
- - intermedio (arteria) 411.1
- corticosexual 255.2
- corto
- - interval P-R 426.81
- - intestino 579.3
- Costen, de (complejo) 524.6
- costoclavicular 353.0
- costovertebral 253.0
- Cotard, de (paranoia) 297.1
- Cowden 759.6
- craneovertebral 723.2
- Creutzfeldt-Jakob 046.19
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - variante 046.11
- - - con demencia

- - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- cri-du-chat 758.31
- cricofaríngeo 787.20
- Crigler-Najjar (hiperbilirrubinemia congénita) 277.4
- cromosoma X, frágil 759.83
- Cronkhite-Canada 211.3
- CRST (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
- crup 464.4
- Cruveilhier-Baumgarten (cirrosis de hígado) 571.5
- cuello de vejiga (*véase además* Incontinencia, orina) 788.30
- cuerpo de Döhle-panmielopático 288.2
- cuerpo o seno carotídeo 337.0
- Cuiffini-Pancoast (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Curschmann (-Batten) (-Steinert) 359.21
- Cushing, de (basofilismo pituitario) (dependiente de la pituitaria) (idiopático) (yatrógeno) 255.0
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- Cyriax, de (costilla deslizante) 733.99
- Da Costa, de (astenia neurocirculatoria) 306.2
- Dameshek, de (anemia eritroblástica) 282.49
- Dana-Putnam (esclerosis combinada aguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- Danbolt (-Closs) (acrodermatitis enteropática) 686.8
- Dandy-Walker (atresia, foramen de Magendie) 742.3
- - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- Danlos, de 756.83
- Davies-Colley (costilla deslizante) 733.99
- De Lange, de (enano de Amsterdam, retraso mental, y braquicefalia) (Cornelia) 759.89
- de Marfan, invertido 759.89
- de Quervain, de 259.51
- de Toni-Fanconi (-Debré) (cistinosis) 270.0
- debido a anomalía
- - autosómica NCOC (*véase además* Anormal, autosomas NCOC) 758.5
- - - 13 758.1
- - - 18 758.2
- - - 21 o 22 758.0
- - - D1 758.1
- - - E3 758.2
- - - G 758.0
- - cromosómica 758.89
- - sexual 758.81
- debilidad con irritabilidad 300.5
- dedo de pie azul - *véase* Aterosclerosis
- deficiencia de anticuerpos 279.00
- - agammaglobulinémica 279.00
- - congénita 279.04
- - hipogammaglobulinémica 279.00
- deficiencia inmunitaria, combinada 279.2
- deficiencia múltiple 260
- degeneración palidal progresiva 333.0
- Degos, de 447.8
- Deiter, núcleo de 386.19
- Déjérine-Roussy 338.0
- Déjérine-Thomas 333.0
- Del Castillo, de (aplasia germinal) 606.0
- delección de cromosomas 758.39
- delección del brazo corto del cromosoma 4 758.39
- delusional
- - inducido por droga 292.11
- demencia-afonía, de la infancia (*véase además* Psicosis, infancia) 299.1
- dentición 520.7
- deprivación
- - alcohol 291.81
- Dercum, de (adiposis dolorosa) 272.8
- desequilibrio 276.9
- desfase horario (reactores) (jet-lag) 307.45
- desfemenización 255.2
- desfibrinación (*véase además* Fibrinólisis) 286.6
- desmielinizante NCOC 341.9
- desorientación visual 368.16
- despersonalización 300.6
- Di Guglielmo (mielosis eritrémica) (M9841/3) 207.0
- diabetes mellitus en recién nacido 775.1
- diabetes mellitus-hipertensión-nefrosis 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- diabetes-enanismo-obesidad (juvenil) 258.1
- diabetes-nefrosis 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Diamond-Gardener (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- DIC (coagulopatía intravascular difusa o diseminada) (*véase además* Fibrinólisis) 286.6
- diencefalohipofisario NCOC 253.8
- DiGeorge, de (hipoplasia tímica) 279.11
- Dighton, de 756.51
- disfunción placentaria 762.2
- disostosis mandibulofacial 756.0
- dispersión de pigmentos, iris 364.53
- displasia condroectodérmica 756.55
- dispraxia 315.4
- distocia, distrofia 654.9
- distress respiratorio (idiopático) (recién nacido) 769
- - adulto (después de choque, cirugía o traumatismo) 518.5
- - - especificado NCOC 518.82
- - - cardiorrespiratorio (idiopático), recién nacido 769
- - - tipo II 770.6
- Ditthomska 307.81
- Doan-Wiseman, (síndrome de neutropenia esplénica primaria) 289.53
- dolor - *véase además*, Dolor
- - central 338.0
- - complejo regional 355.9
- - - tipo I 337.20
- - - - miembro inferior 337.22
- - - - miembro superior 337.21
- - - - sitio especificado NCOC 337.29
- - - tipo II
- - - - miembro inferior 355.71
- - - - miembro superior 354.4
- - crónico 338.4
- - mielopático 338.0
- - talámico (hiperestésico) 338.0
- dolor miofascial NCOC 729.1
- dolor regional complejo - *véase además* Distrofia, simpática
- - tipo I - *véase* Distrofia, simpática (postraumática) (refleja)
- - tipo II - *véase* Causalgia
- doloroso
- - apicocostal vertebral (M8010/3) 162.3
- - arco 726.19
- - pies 266.2
- - traumatismos mínimos 287.2
- Donohue, de (leprechaunismo) 259.8
- dorsolateral medular (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- double whammy 360.81
- Down, de (mongolismo) 758.0

- Dresbach, de (eliptocitosis) 282.1
- Dressler, de (postinfarto de miocardio) 411.0
- - hemoglobinuria 283.2
- - poscardiotomía 429.4
- DSAP (poroqueratoris actínica superficial diseminada) 692.75
- Duane, de (retracción) 378.71
- Duane-Stilling-Türk (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Dubin-Johnson (hiperbilirrubinemia constitucional) 277.4
- Dubin-Sprinz (hiperbilirrubinemia constitucional) 277.4
- Duchenne, de 335.22
- Duplay, de 726.2
- Dupré, de (meningismo) 781.6
- Dyke-Young (anemia hemolítica macrocítica adquirida) 283.9
- Eagle-Barrett 756.71
- Eales, de 362.18
- Eaton-Lambert (*véase además* Neoplasia, por sitio, maligna) 199.1 [358.1]
- Ebstein, de (desplazamiento hacia abajo, válvula tricúspide en ventrículo derecho) 746.2
- eczema-trombocitopenia (familiar) 279.12
- Eddowes, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Edwards, de 758.2
- Ehlers-Danlos 756.83
- Eisenmenger, de (defecto septal ventricular) 745.4
- Ekblom, de (piernas inquietas) 333.94
- Ekman, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Ellis-van Creveld (displasia condroectodérmica) 756.55
- Ellison-Zollinger (hipersecreción gástrica con tumor de células de islotes pancreáticos) 251.5
- encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) 277.87
- endocrino-hipertensivo 255.3
- enfermo
 - - células 276.1
 - - ciliar 759.89
 - - eutiroideo 790.94
 - - seno 427.81
- Engel-von Recklinghausen (osteítis fibrosa quística) 252.01
- enteroarticular 099.3
- Epstein, de - *véase* Nefrosis
- Erb (-Oppenheim) -Goldflam 358.00
- Erdheim, de (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- Erlacher-Blount (tibia vara) 732.4
- escaleno anterior 353.0
- escapulocostal 354.8
- escapuloperoneal 359.1
- escapulovertebral 723.4
- esclerosis lateral amiotrófica 335.20
- esclerótica azul 756.51
- esferofaquia-braquimorfia 759.89
- esfuerzo (de los aviadores) (psicógeno) 306.2
- espalda plana
 - - adquirido 737.29
 - - posquirúrgico 738.5
- espalda recta 756.19
- espasmódico
 - - movimiento ascendente, ojo(s) 378.82
 - - pestaño 307.20
- esplácnico vascular 557.0
- esplénico(a)
 - - agnesia 759.0
 - - flexura 569.89
- - neutropenia 289.53
- - secuestro 289.52
- esquizofrénico de la infancia NCOC (*véase además* Psicosis, infancia) 299.9
- eunuco fecundo 257.2
- Evans, de (púrpura trombocitopénica) 287.32
- exceso de cortisol, yatrógeno 255.0
- extrapiramidal 333.90
- Faber, de (anemia aclorhídrica) 280.9
- Fabry (-Anderson) (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- faceta 724.8
- facies de silbador (distrofia craneocarpotarsiana) 759.89
- Fallot, de 745.2
- Fanconi (-de Toni) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Fanconi, de (anemia) (pancitopenia congénita) 284.09
- Farber (-Uzman) (lipogranulomatosis diseminada) 272.8
- fascia plantar 728.71
- fascículo de Kent (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- fatiga NCOC 300.5
 - - crónica 780.71
- FCI (fibrinólisis de coagulación intravascular) (*véase además* Fibrinólisis) 286.6
- FDH (hipoplasia dérmica focal) 757.39
- Feil-Klippel (brevicollis) 756.16
- Felty, de (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
- feminización testicular 259.51
- feto muerto 641.3
- fibrilación-palpitación 427.32
- fibrosis mediastínica 519.3
- fibrosis periuretral 593.4
- fibrosis retroperitoneal 593.4
- fibrositis (periarticular) 729.0
- Fiedler, de (miocarditis aislada aguda) 422.91
- Fiessinger-Leroy (-Reiter) 099.3
- Fiessinger-Rendu (eritema multiforme exudativo) 695.19
- fijación embrionaria 270.2
- Fisher, de 357.0
- Fitz, de (pancreatitis hemorrágica aguda) 577.0
- Fitz-Hugh y Curtis 098.86
 - - por
 - - - Chlamydia trachomatis 099.56
 - - - Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 098.86
- Flajani (-Basedow) (bocio exoftálmico) 242.0
- flexura esplénica 569.89
- flexura hepática 569.89
- flojo
 - - iris 364.81
 - - niño 781.99
 - - válvula (mitral) 424.0
- Foix-Alajouanine 336.1
- Fong (osteoonicodisplasia hereditaria) 756.89
- foramen magnum o grande 348.4
- foramen yugular 352.6
- Forbes-Albright (amenorrea y lactación no puerperales asociadas con tumor pituitario) 253.1
- Foster-Kennedy 377.04
- Foville (peduncular) 344.89
- fragmentación eritrocítica 283.19
- Franceschetti (disostosis mandibulofacial) 756.0
- Fraser, de 759.89
- Freeman-Sheldon 759.89
- Frey, de (auriculotemporal) 705.22
- fricción de la banda iliotalibial 728.89

- Friderichsen-Waterhouse 036.3
- Friedrich-Erb-Arnold (acropaquiderma) 757.39
- Fröhlich, de (distrofia adiposogenital) 253.8
- Froin, de 336.8
- Frommel-Chiari 676.6
- Fukuhara 277.87
- Fuller-Albright (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- fumador rosa 492.8
- fumadores, de los 305.1
- funcional
- - castrado prepubertal 752.89
- - intestino 564.9
- Gaisböck, de (policitemia hipertónica) 289.0
- ganglio (basal, cerebro) 333.90
- - geniculado 351.1
- Ganser, de (histérico) 300.16
- Gardner-Diamond (sensibilización autoeritrocítica) 287.2
- Gayet-Wernicke (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Gee-Herter-Heubner (esprue no tropical) 579.0
- Gélineau, de (véase además Narcolepsia) 347.00
- gemelo a gemelo, transfusión 762.3
- - gemelo desaparecido 651.33
- - gemelo receptor 776.4
- - genitoanorrectal 099.1
- Gerhardt, de (parálisis de cuerdas vocales) 478.30
- Gerstmann, de (agnosia de los dedos) 784.69
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 046.71
- gestación prolongada 766.22
- Gianotti Crosti 057.8
- - debido a virus conocido - véase Infección, virus
- - debido a virus desconocido 057.8
- gigantismo cerebral 253.0
- Gilbert, de 277.4
- Gilford (-Hutchinson) (progeria) 259.8
- Gilles de la Tourette, de 307.23
- Gillespie, de (displasia oculodentodigital) 759.89
- Glénard, de (enteroptosis) 569.89
- glicoproteína deficiente en hidratos de carbono (CDGS) 271.8
- Glinski-Simmonds (caquexia pituitaria) 253.2
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- glomerulohialinosis renal-diabético 250.4 [581.81]
- glositis hunteriana 529.4
- glucuronil transferasa 277.4
- Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.51
- Goldenhar, de (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- Goldflam-Erb 358.00
- Goltz-Gorlin (hipoplasia dérmica) 757.39
- Good, de 279.06
- Goodpasture, de (neumorrenal) 446.21
- Gopalan, de (pies ardientes) 266.2
- Gorlin-Chaudhry-Moss 759.89
- Gougerot (-Houwer) -Sjögren (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- Gougerot-Blum (dermatitis liquenoide purpúrica pigmentada) 709.1
- Gougerot-Carteaud (papilomatosis reticulada confluyente) 701.8
- Gouley, de (pericarditis constrictiva) 423.2
- Gower, de (ataque vasovagal) 780.2
- Gowers-Paton-Kennedy 377.04
- Gradenigo, de 383.02
- Greig, de (hipertelorismo) 756.0
- gris (cloramfenicol) (recién nacido) 779.4
- grito de gato (cri du chat) 758.31
- GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71
- Gubler-Millard 344.89
- Guérin-Stern (artrogriposis múltiple congénita) 754.89
- Guillaín-Barré (-Strohl) 357.0
- Gunn, de (síndrome de movimiento mandibular) 742.8
- Günther, de (porfiria eritropoyética congénita) 277.1
- H3O 759.81
- hábito intestinal defectuoso (megacolon idiopático) 564.7
- Hadfield-Clarke (infantilismo pancreático) 577.8
- Haglund-Läwen-Fründ 717.89
- Hallermann-Streiff 756.0
- Hallervorden-Spatz 333.0
- Hamman, de (enfisema mediastínico espontáneo) 518.1
- Hamman-Rich (fibrosis pulmonar intersticial difusa) 516.3
- Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Hanot-Chauffard (-Troisier) (diabetes bronceada) 275.0
- Harada, de 363.22
- Hare, de (M8010/3) (carcinoma, ápice pulmonar) 162.3
- Harkavy, de 446.0
- Harris, de (hiperinsulinismo orgánico) 251.1
- Hart, de (pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal) 270.0
- Hayem-Faber (anemia aclorhídrica) 280.9
- Hayem-Widal (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- HDF (hipoplasia dérmica focal) 757.39
- Heberden, de (angina pectoris) 413.9
- Hedinger, de (carcinoma maligno) 259.2
- Hegglin, de 288.2
- Heller, de (psicosis infantil) (véase además Psicosis, infancia) 299.1
- H.E.L.L.P 642.5
- hematoma subperióstico 267
- hemofagocítico 288.4
- - asociado a infección 288.4
- hemolítico-urémico (adulto) (niño) 283.11
- Hench-Rosenberg (artritis palindrómica) (véase además Reumatismo, palindrómico) 719.3
- Henoch-Schönlein (púrpura alérgica) 287.0
- hepatorrenal 572.4
- - debido a un procedimiento 997.4
- - después del parto 674.8
- hepatourológico 572.4
- Herrick, de (enfermedad de hemoglobina S) 282.61
- Herter (-Gee) (esprue no tropical) 579.0
- Heubner-Herter (esprue no tropical) 579.0
- Heyd, de (hepatorrenal) 572.4
- HHHO 759.81
- hidralazina
- - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 972.6
- - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.4
- hígado-riñón 572.4
- hijo de madre diabética 775.0
- Hilger, de 337.09
- hinchazón azul 491.2
- hiperabducción 447.8
- hiperaldosteronismo con alcalosis hipopotasémica (de Bartter) 255.13
- hipercalcémico 275.42
- hipercalcémico 276.7
- hipercinésico - véase además hipercinesia
- - corazón 429.82

- hipercoagulación NCOC 289.89
- hipereosinófilo (idiopático) 288.3
- hiperlipemia-anemia hemolítica-ictérica 571.1
- hipermovilidad 728.5
- hipernatremia 276.0
- hiperosmolaridad 276.0
- hiperostosis osteodermopática 757.39
- hiperperfusión 997.01
- hiperplasia adrenocortical virilizante, congénita 255.2
- hipersimpático (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- hipersomnia-bulimia 349.89
- hipersplénico 289.4
- hipertransfusión, recién nacido 776.4
- hiperventilación, psicógena 306.1
- hiperviscosidad (de suero) NCOC 273.3
- - esclerotómica 282.8
- - policitámica 289.0
- hipocalémico 276.8
- hipofisario 253.8
- hipofiseotalámico 253.8
- hipoglucémico (familiar) (neonatal) 251.2
- - funcional 251.1
- hipoosmolaridad 276.1
- hipoperfusión pulmonar (idiopática) 769
- hipopituitarismo 253.2
- hipoplasia del corazón izquierdo 746.7
- hipopotasemia 276.8
- hipotensión materna 669.2
- hipotensivo-disautónomo-discinésico ortostático 333.0
- hipotonía-hipomencia -hipogonadismo-obesidad 759.81
- histiocítico 288.4
- histiocitos color azul mar 272.7
- Hoffa (-Kastert) (liposinovitis prepatelar (rótula)) 272.8
- Hoffmann, de 244.9 [359.5]
- Hoffmann-Bouveret (taquicardia paroxística) 427.2
- Hoffmann-Werdnig 335.0
- Holländer-Simons (lipodistrofia progresiva) 272.6
- Holmes (desorientación visual) 368.16
- Holmes-Adie 379.46
- hombre
- - elefante 237.71
- - tieso 333.91
- hombro-brazo (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- hombro-cintura 723.4
- hombro-mano (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Hoppe-Goldflam 358.00
- Horner, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - traumática - véase Traumatismo, nervio, cervical, simpático
- hoz del cerebro (véase además Hemorragia, cerebro) 431
- hueso hambriento 275.5
- húmedo, humedad de
- - cerebro (alcohólico) 303.9
- - pies (maceración) (tropical) 991.4
- - pulmón
- - - adulto 518.5
- - - recién nacido 770.6
- Hunt, de (ganglionitis geniculada herpética) 053.11
- - disineria cerebelosa mioclónica 334.2
- Hunter (-Hurler) (mucopolisacaridosis II) 277.5
- Hurler (-Hunter) (mucopolisacaridosis II) 277.5
- Hutchinson, incisivos o dientes de 090.5
- Hutchinson-Boeck (sarcoidosis) 135
- Hutchinson-Gilford (progeria) 259.8
- ICF (fibrinólisis de coagulación intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Imerslund (-Gräsbeck) (anemia debida a mala absorción de vitamina B12 selectiva familiar) 281.1
- incompleto mandibulofacial 756.0
- infantilismo 253.3
- inmovilidad (parapléjica) 728.3
- inmunodeficiencia adquirida 042
- inervación anormal 374.43
- insensibilidad androgénica 259.51
- - parcial 259.52
- insuficiencia adrenocorticotiroidea 258.1
- insuficiencia coronaria o coronario intermedio 411.1
- insuficiencia placentaria 762.2
- interposición subfrénica 751.4
- intervalo P-R 426.81
- intestinal
- - carcinoide 259.2
- - gas 787.3
- - nudo 560.2
- intestino
- - corto 579.3
- - hiperactivo 564.9
- - irritable 564.1
- - isquémico (transitorio) 557.9
- - - crónico 557.1
- - - debido a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- intoxicación por potasio 276.7
- intravascular
- - coagulación-fibrinólisis (ICF) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- - coagulopatía (véase además Fibrinólisis) 286.6
- IPE (infiltración pulmonar con eosinofilia) 518.3
- IRDS (sufrimiento respiratorio idiopático, recién nacido) 769
- iris en meseta 364.82
- iris flojo intraoperatorio (IFI) 364.81
- irritable
- - corazón 306.2
- - debilidad 300.5
- - intestino 564.1
- isquémico (transitorio) del intestino 557.9
- - crónico 557.1
- - debido a insuficiencia de la arteria mesentérica 557.1
- Itsenko-Cushing (basofilismo pituitario) 255.0
- IVC (coagulopatía intravascular) (véase además Fibrinólisis) 286.6
- Ivemark, de (asplenia con enfermedad de corazón congénita) 759.0
- Jaccoud, de 714.4
- Jackson, de 344.89
- Jadassohn-Lewandowski (paquioniquia congénita) 757.5
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) 252.01
- Jahnke, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Jakob-Creutzfeldt 046.19
- - con demencia
- - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- - variante 046.11
- - - con demencia
- - - - con alteración de la conducta e 046.11 [294.11]
- - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Jaksch, de (seudoleucemia infantil) 285.8

- Jaksch-Hayem (-Luzet) (seudoleucemia infantil) 285.8
- jarabe de arce (orina) 270.3
- Jervell-Lange-Nielsen 426.82
- Jet lag 327.35
- Jeune, de (distrofia torácica asfíxica, del recién nacido) 756.4
- Job, de (enfermedad granulomatosa crónica) 288.1
- Jordan, de 288.2
- Joseph-Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Joubert 759.89
- Kabuki 759.89
- Kahler, de (mieloma múltiple) (M9730/3) 203.0
- Kalischer, de (angiomas encefalocutáneos) 759.6
- Kallmann, de (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia) 253.4
- Kanner, de (autismo) (*véase además* Psicosis, infancia) 299.0
- Kartagener, de (sinusitis, bronquiectasia, situs inversus) 759.3
- Kasabach-Merritt (hemangioma capilar asociado con púrpura trombocitopénica) 287.39
- Kast, de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
- Kaznelson, de (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Kearns-Sayre 277.87
- Kelly, de (disfagia sideropénica) 280.8
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Klauder, de (eritema multiforme exudativo) 695.1
- Klein-Waardenburg (ptosis-epicanto) 270.2
- Kleine-Levin 327.13
- Klinefelter, de 758.7
- Klippel-Feil (brevicollis) 756.16
- Klippel-Trenaunay 759.89
- Klumpke (-Déjérine) (traumatismo del plexo braquial al nacer) 767.6
- Klüver-Bucy (-Terzian) 310.0
- Köhler-Pellegrini-Stieda (calcificación de articulación de la rodilla) 726.62
- König, de 564.89
- Korsakoff (-Wernicke) (no alcohólico) 294.0
- - alcohólico 291.1
- Korsakoff, de (no alcohólico) 294.0
- - alcohólico 291.1
- Kostmann, de (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Krabbe, de
 - - angioma cutaneocerebral 759.6
 - - hipoplasia muscular congénita 756.89
- Kunkel (hepatitis lupoides) 571.49
- laberíntico 386.50
- laceración del ligamento ancho 620.6
- laceración-hemorragia gastroesofágicas 530.7
- lágrimas de cocodrilo 351.8
- Landau-Kleffner 345.8
- Langdon Down (mongolismo) 758.0
- Larsen, de (facies aplanado y luxaciones congénitas múltiples) 755.8
- larva migrans visceral 128.0
- lateral
 - - medular (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular aguda) 436
 - - nervio cutáneo del muslo 355.1
- latigazo 847.0
- Launois (gigantismo pituitario) 253.0
- Launois-Cléret (distrofia adiposogenital) 253.8
- Laurence-Moon (-Bardet) -Biedl (obesidad, polidactilidad y retraso mental) 759.89
- Lawford, de (angiomas encefalocutáneos) 759.6
- leche y alcalinos (bebedores de leche) 275.42
- Lederer-Brill (anemia hemolítica infecciosa adquirida) 283.19
- Legg-Calvé-Perthes (ostecondrodisia de cabeza femoral) 732.1
- Lemiere 451.89
- Lennox, de (*véase además* Epilepsia) 345.0
- Lennox-Gastaut 345.0
- - con convulsiones tónicas 345.1
- lenticular 275.1
- Léopold-Lévi, de (inestabilidad paroxísmica tiroidea) 242.9
- Lepore, hemoglobina 282.49
- Léri-Weill 756.59
- Leriche, de (oclusión de bifurcación aórtica) 444.0
- Lermoyez, de (*véase además* Enfermedad, Ménière, de) 386.00
- Lesch-Nyhan (carencia de hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa) 277.2
- leucoencefalopatía, reversible, posterior 348.5
- Lev, de (bloqueo cardíaco completo adquirido) 426.0
- Levi, de (enanismo pituitario) 253.3
- Lévy-Roussy 334.3
- Li-Fraumeni V84.01
- Lichtheim, de (esclerosis subaguda combinada con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- ligamento arqueado (-eje celiaco) 447.4
- ligamento arqueado medio 447.4
- ligamento interespinoso 724.8
- Lightwood, de (acidosis tubular renal) 588.89
- Lignac (-de Toni) (-Fanconi) (-Debré) (cistinosis) 270.0
- Likoff, de (angina menopáusica femenina) 413.9
- linfedema de posmastectomía 457.0
- Lloyd, de 258.1
- lobotomía 310.0
- lóbulo frontal 310.0
- lóbulo medio (pulmón) (derecho) 518.0
- Löffler, de (pneumonitis eosinofílica) 518.3
- Lofgren, de (sarcoidosis) 135
- Looser (-Debray) -Milkman (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Lorain-Levy (enanismo pituitario) 253.3
- Louis-Bar (ataxia telangiectasia) 334.8
- Lowe, de (distrofia oculocerebrorenal) 270.8
- Lowe-Terrey-MacLachlan (distrofia oculocerebrorenal) 270.8
- Lown (-Ganong)-Levine (intervalo P-R corto, complejo QRS normal, y taquicardia supraventricular) 426.81
- Lucey-Driscoll (ictericia debida a conjugación retardada) 774.30
- Luetscher, de (deshidratación) 276.51
- lumbar vertebral 724.4
- Lutembacher, de (defecto septal atrial con estenosis mitral) 745.5
- Lyell, de (necrólisis epidérmica tóxica) 695.15
- - debida a droga o fármaco
 - - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 977.9
 - - - - droga o fármaco especificado - *véase* Tabla de drogas, fármacos o productos químicos
 - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- MacLeod, de 492.8
- macrogenitosomía precoz 259.8
- macroglobulinemia 273.3
- macroglobulinemia africana 273.3

- Maffucci, de (discondroplasia con hemangiomas) 756.4
- Magenblase 306.4
- mal de Debarquement 780.4
- mala absorción 579.9
- - líquido cefalorraquídeo 331.3
- - posquirúrgica 579.3
- malformación cerebelomedular (*véase además* Espina bífida) 741.0
- Mallory-Weiss 530.7
- manguito rotatorio, hombro 726.10
- maniacodepresivo (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.80
- Mankowsky, de (osteopatía displásica familiar) 731.2
- mano ajena 781.8
- mano-pie 693.0
- Marable, de (compresión de la arteria celiaca) 447.4
- marcapasos 429.4
- Marchesani (-Weill) (braquimorfismo ectopia del cristalino) 759.89
- Marchiafava-Bignami 341.8
- Marchiafava-Micheli (hemoglobinuria nocturna paroxística) 283.2
- Marcus-Gunn, de (síndrome de movimiento mandibular) 742.8
- Marfan, de (aracnodactilia) 759.82
- - cuando significa sífilis congénita 090.49
- - con luxación del cristalino 090.49 [379.32]
- Marie, de (acromegalia) 253.0
- - primario o idiopático (acropaquiderma) 757.39
- - secundario (osteoartropatía pulmonar hipertrófica) 731.2
- Markus-Adie 379.46
- Maroteaux-Lamy (mucopolisacaridosis VI) 277.5
- martillo hipotenar 443.89
- Martin, de 715.27
- Martin-Albright (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Martorell-Fabré (enfermedad sin pulso) 446.7
- Masters-Allen 620.6
- mastocitosis 757.33
- May (-Heglin) 288.2
- McArdle (-Schmid) (-Pearson) (glucogenosis V) 271.0
- McCune-Albright (osteítis fibrosa diseminada) 756.59
- McQuarrie, de (hipoglucemia familiar idiopática) 251.2
- meconio
- - aspiración 770.12
- - tapón (recién nacido) NCOC 777.1
- medio
- - lóbulo (pulmón) (derecho) 518.0
- - radicular 353.0
- Meekeren-Ehlers-Danlos 756.83
- Meige (distonia blefarospasmo-romandibular) 333.82
- - Milroy (edema hereditario crónico) 757.0
- MELAS (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ictus) 277.87
- Melkersson (-Rosenthal) 351.8
- Mende, de (ptosis-epicanto) 270.2
- Mendelson, de (como resultado de un procedimiento) 997.39
- - durante el trabajo del parto 668.0
- - obstétrico 668.0
- Ménétrier, de (gastritis hipertrófica) 535.2
- Ménière, de (*véase además* Enfermedad, Ménière, de) 386.00
- meningitis aséptica - *véase* Meningitis, aséptica
- meningitis serosa 348.2
- meningoeruptivo 047.1
- Menkes, de 759.89
- - ácido glutámico 759.89
- - enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
- menopausia 627.2
- - posartificial 627.4
- menstruación 625.4
- MERFF (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas) 277.87
- mesencéfalo 348.8
- mesentérico
- - arteria superior 557.1
- - insuficiencia vascular (con gangrena) 557.1
- metabólico 277.7
- Meyenburg-Altherr-Uehlinger 733.99
- Meyer-Schwickerath y Weyers (displasia oculodentodigital) 759.89
- mialgia eosinofílica 710.5
- miasténico - *véase* Miastenia, síndrome de
- Micheli-Rietti (talasemia menor) 282.49
- Michotte, de 721.5
- microftalmos (congénito) 759.89
- micrognatia-glosoptosis 756.0
- mielodisplásico 238.75
- - con delección de 5q 238.74
- - de alto grado 238.73
- - relacionado con tratamiento 289.83
- mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) 238.79
- miembro fantasma 353.6
- Miescher, de
- - acantosis nigricans familiar 701.2
- - granulomatosis disciforme 709.3
- Mieten, de 759.89
- migraña 346.0
- Mikity-Wilson (dismaturidad pulmonar) 770.7
- Mikulicz, de (sequedad de boca, ausencia o disminución de lagrimación) 527.1
- Milkman (-Looser) (osteomalacia con pseudofracturas) 268.2
- Millard-Gubler (parálisis) 344.89
- Miller-Dieker 758.33
- Miller Fisher, de 357.0
- Milles, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Minkowski-Chauffard (*véase además* Esferocitosis) 282.0
- mirada ascendente 378.81
- Mirizzi, de (estenosis del conducto hepático) 576.2
- - con cálculo, coledocistitis o piedras - *véase* Coledocolitiasis
- mitral
- - chasquido (-soplo) 785.2
- - prolapso de válvula 424.0
- MNGIE (encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial) 277.87
- Möbius, de
- - migraña oftalmopléjica 346.2
- - parálisis oculofacial congénita 352.6
- Mohr, de (tipos I y II) 759.89
- monofijación 378.34
- Moore, de (*véase además* Epilepsia) 345.5
- mordedura de araña viuda negra 989.5
- Morel-Moore (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morel-Morgagni (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni (-Stewart-Morel) (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Morgagni-Adams-Stokes (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Morquio (-Brailsford) (-Ullrich) (mucopolisacaridosis IV) 277.5
- Morris (feminización testicular) 259.51

- Morton, de (dedo de pie) (pie) (metatarsalgia) (neuralgia) (neuralgia metatarsiana) (neuroma) 355.6
- mosaico de cromosomas sexuales 758.81
- Moschowitz (-Singer-Symmers) (púrpura trombótica trombocitopénica) 446.6
- Mounier-Kuhn 748.3
- - con
 - - - bronquiectasia 494.0
 - - - con exacerbación (aguda) 494.1
 - - - exacerbación aguda 494.1
 - - - adquirida 519.19
 - - - con bronquiectasia 494.0
 - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- movimiento ascendente espasmódico de los ojos 378.82
- movimiento mandibular 742.8
- Mucha-Haberman (parapsoriasis varioliforme aguda) 696.2
- muerte en cuna 798.0
- muerte súbita infantil (SIDS) (MSI) 798.0
- mujeres sin pelo 257.8
- múltiple
 - - deficiencia 260
 - - neoplasia endocrina (NEM)
 - - - tipo I 258.01
 - - - tipo IIA 258.02
 - - - tipo IIB 258.03
 - - operaciones 310.51
- Munchausen, de 301.51
- Münchmeyer, de (exostosis luxurians) 728.11
- muñón de conducto cístico 576.0
- Murchison-Sanderson - véase Enfermedad, Hodgkin, de
- músculo papilar 429.81
- - con infarto del miocardio 410.8
- Naffziger, de 353.0
- Nager-de Reynier (disostosis mandibular) 756.0
- NARP (neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa) 277.87
- Nebécourt, de 253.3
- nefrótico (véase además Nefrosis) 581.9
 - - diabético 250.4 [581.81]
 - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- nefrótico idiopático (infantil) 581.9
- negación de alucinación visual 307.9
- Neill-Dingwall (microencefalia y enanismo) 759.89
- NEM (neoplasia endocrina múltiple)
 - - tipo I 258.01
 - - tipo IIA 258.02
 - - tipo IIB 258.03
- Netherton, de (eritroderma ictiosiforme) 757.1
- neurocutáneo 759.6
- neuroléptico maligno 333.92
- neutropenia esplénica 288.0
- Nezelof, de (alinfocitosis pura) 279.13
- Niemann-Pick (histiocitosis lipida) 272.7
- niño
 - - de madre diabética 775.0
 - - flojo 781.99
 - - Hércules 255.2
 - - muerte súbita de (SIDS) (SMSN) 798.0
 - - rígido 759.89
- nódulo linfático mucocutáneo (agudo) (febril) (infantil) (MCLS) (SNLM) 446.1
- Nonne-Milroy-Meige (edema hereditario crónico) 757.0
- Noonan 759.89
- Nothnagel, de
 - - acroparestesia vasomotora 443.89
 - - oftalmoplejía-ataxia cerebelosa 378.52
- núcleo ambiguo-hipogloso 352.6
- OAV (displasia oculoauriculovertebral) 756.0
- obesidad cardiopulmonar 278.8
- obesidad materna 646.1
- obsesivo 300.3
- obstrucción de asa gastroyeyunal 537.89
- obstrucción ventricular derecha - véase Fallo, corazón
- oclusión arteriomesentérica del duodeno 537.89
- oculocutáneo 364.24
- oculomotor 378.81
- oculouretroarticular 099.3
- oftalmoplejía-ataxia cerebelosa 378.52
- Ogilvie, de (obstrucción simpaticotónica del colon) 560.89
- olor a pescado 270.8
- onda expansiva, explosión - véase Explosión, traumatismo
- operaciones múltiples 301.51
- Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
 - - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- oral-facial-digital 759.89
- oreja pegajosa 381.20
- orgánico
 - - afectivo NCOC 293.83
 - - - inducido por droga 292.84
 - - - alucinosis 293.82
 - - - inducido por droga 292.84
 - - - ansiedad 293.84
 - - - delusional 293.81
 - - - debido a o asociado con
 - - - - arteriosclerosis 290.42
 - - - - enfermedad cerebral presenil 290.12
 - - - - senilidad 290.20
 - - - inducido por
 - - - - alcohol 291.5
 - - - - droga 292.11
 - - - - depresivo 293.83
 - - - - debido a o asociado con
 - - - - - arteriosclerosis 290.43
 - - - - - enfermedad cerebral presenil 290.13
 - - - - - enfermedad cerebral senil 290.21
 - - - inducido por droga 292.84
- orificio cervicodorsal 353.2
- orificio torácico (compresión) 353.0
- Ormond, de 593.4
- orodigitofacial 759.89
- os trigonum 755.69
- Osler-Weber-Rendu (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- osteoporosis-osteomalacia 268.2
- Österreicher-Turner (osteonicondisplasia hereditaria) 756.89
- Ostrum-Furst 756.59
- otolito 386.19
- otopalatodigital 759.89
- ovario escleroquistico 256.4
- ovario poliquístico bilateral 256.4
- Owren, de (véase además Defecto, coagulación) 286.3
- OX 758.6
- oxicefalia sindactílica 755.55
- Paget-Schroetter (claudicación venosa intermitente) 453.8
- Pancoast, de (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- panhipopituitario (posparto) 253.2
- pañal azul 270.0
- Papillon-Léage y Psaume (disostosis orodigitofacial) 759.89

- parabiótico (transfusión)
- - donante (gemelo) 772.0
- - recipiente (gemelo) 776.4
- parálisis agitante 332.0
- parálisis de Brown-Sequard 344.89
- paralítico 344.9
- - tipo especificado NCOC 344.89
- paraneoplásico - *véase* patología
- pared torácica 786.52
- Parinaud, de (parálisis de la mirada conyugada hacia arriba) 378.81
- - oculoglandular 372.02
- Parkes Weber y Dimitri (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Parkinson, de (*véase además* Parkinsonismo) 332.0
- parkinsoniano (*véase además* Parkinsonismo) 332.0
- párpado-malar-mandíbula 756.0
- Parry, de (bocio exoftálmico) 242.0
- Parry-Romberg 349.89
- Parsonage-Aldren-Turner 353.5
- Parsonage-Turner 353.5
- Patau (trisomía D1) 758.1
- patelofemoral 719.46
- Paterson (-Brown) (-Kelly) (disfagia sideropénica) 280.8
- Payr, de (síndrome de flexura esplénica) 569.89
- pectoral menor 447.8
- pelagra-ataxia cerebelosa-aminoaciduria renal 270.0
- pelagroide 265.2
- Pelger-HuAt (hiposegmentación hereditaria) 288.2
- Pellegrini-Stieda 726.62
- Pellizi, de (pineal) 259.8
- Pendred, de (bocio familiar con sordomudez) 243
- Penfield, de (*véase además* Epilepsia) 345.5
- Penta X 758.81
- perabducción 447.8
- pérdida de sal (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- perezoso
- - leucocito 288.09
- - posición 728.3
- - periódico 277.31
- personalidad, orgánico de la 310.1
- - inducido por droga 292.89
- - pestaño espasmódico 307.20
- Petges-Cléjat (poiquilodermatomiositis) 710.3
- Peutz-Jeghers 759.6
- Pfeiffer (acrocefalosindactilia) 755.55
- picadura de araña viuda negra 989.5
- Pick, de (seudocirrosis pericárdica del hígado) 423.2
- - corazón 423.2
- - hígado 423.2
- Pick-Herxheimer (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
- Pickwickian, de (obesidad cardiopulmonar) 278.8
- PIE (infiltración pulmonar con eosinofilia) 518.3
- piel escaldada 695.81
- - estafilocócica 695.81
- piel seca 701.1
- - ojo 375.15
- piernas inquietas (SPI) 333.94
- Pierre Marie-Bamberger (osteartropatía pulmonar hipertrófica) 731.2
- Pierre Mauriac, de (diabetes-enanismo-obesidad) 258.1
- Pierre Robin 756.0
- pies ardientes 266.2
- pies eléctricos 266.2
- pies húmedos tropical 991.4
- piloroduodenal 537.89
- pineal 259.8
- piramidopalidonigral 332.0
- piriforme 355.0
- pituitario 253.0
- placentario
- - disfunción 762.2
- - insuficiencia 762.2
- - transfusión 762.3
- plaqueta de trigémino 259.8
- plexo braquial 353.0
- plica rodilla 727.83
- Plummer-Vinson (disfagia sideropénica) 280.8
- pluricarencia de la infancia 260
- plurideficiencia de la infancia 260
- pluriglandular (compensatorio) 258.8
- policarencia de la infancia 260
- poliglandular 258.8
- polisplenia 759.0
- pontino 433.8
- poplíteo
- - compresión de arteria 447.8
- - membrana 756.89
- poscardiotomía 429.4
- poscirugía gástrica 564.2
- poscolecistectomía 576.0
- poscomisurotomía 429.4
- posconmoción 310.2
- poscontusión 310.2
- posecefálico 310.8
- posflebitico (asintomático) 459.10
- - con
- - - complicaciones NCOC 459.19
- - - dermatitis por estasis 459.12
- - - con ulceración 459.13
- - - inflamación 459.12
- - - y ulceración 459.13
- - - ulceración 459.11
- - - con inflamación 459.13
- posgastrectomía (vaciamiento rápido) 564.2
- poshepatitis 780.79
- posherpético (neuralgia) (zoster) 053.19
- - ganglio geniculado 053.11
- - oftálmico 053.19
- posinfarto de miocardio 411.0
- posinfluenza (astenia) 780.79
- posinmunización - *véase* Complicación(es), vacunación
- - posirradiación 990
- - poslaminectomía 722.80
- - cervical, cervicotorácica 722.81
- - lumbar, lumbosacra 722.83
- - torácica, toracolumbar 722.82
- - posleucotomía 310.0
- - poslobotomía 310.0
- - posmadurez (del recién nacido) 766.22
- - posmenopausia artificial 627.4
- - posoperatorio NCOC 998.9
- - - asa ciega 579.2
- - - posperfusión NCOC 999.89
- - - médula ósea 996.85
- - - pospericardiotomía 429.4
- - posterior
- - - arteria cerebelosa inferior (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - - cervical simpático 723.2
- - - encefalopatía reversible (SERP) 348.39
- - - fosa, compresión de 348.4
- - - postpolio (mielitis) 138
- - - postraumatismo cardíaco
- - - poscardiotomía 429.4

- - posinfarto de miocardio 411.0
- traumatismo por explosión submarina (abdominal) (véase además Traumatismo, interno, abdomen) 868.00
- posvagotomía 564.2
- posvalvulotomía 429.4
- posviral (astenia) NCOC 780.79
- Potain, de (gastrectasia con dispepsia) 536.1
- Potter, de 753.0
- Prader (-Labhart) -Willi (-Fanconi) 759.81
- preinfarto 411.1
- preleucémico 238.75
- premenstrual 625.4
- preúlceras 536.9
- primer arco 756.0
- Prinzmetal-Massumi (síndrome de pared torácica anterior) 786.52
- Profichet, de 729.90
- progeria 259.8
- prolapso de válvula mitral 424.0
- prolongación del intervalo QT 426.82
- Proteus (hipoplasia dérmica) 757.39
- prurigo-asma 691.8
- psicoorgánico 293.9
- - agudo 293.0
- - gravedad no psicótica 310.1
- - - focal especificado (parcial) NCOC 310.8
- - subagudo 293.1
- - tipo
- - - alucinatorio 293.82
- - - ansioso 293.84
- - - depresivo 293.83
- - - especificado NCOC 293.89
- - - paranoide 293.81
- - pterigolinfangiectasia 758.6
- - ptosis-epicanto 270.2
- pulmón
- - con hiperaireación focal cistoide 770.7
- - aplastado (véase además Traumatismo, interno, pulmón) 861.20
- - burbujoso 770.7
- - negro 500
- pulmonar
- - arteriosclerosis 416.0
- - hipoperfusión (idiopática) 769
- - obstructivo difuso 496
- - renal (hemorrágico) 446.2
- - punto marrón 756.59
- Putnam-Dana (esclerosis combinada subaguda con anemia perniciosa) 281.0 [336.2]
- quiasmático 368.41
- radicular NCOC 729.2
- - inferior, recién nacido 767.4
- - miembros
- - - inferiores 724.4
- - - superiores 723.4
- - - - recién nacido 767.4
- Raeder-Harbitz (enfermedad sin pulso) 446.7
- Ramsay Hunt, de
- - disineria cerebelosa mioclónica 334.2
- - ganglionitis geniculada herpética 053.11
- - Raymond (-Céstan) 433.8
- - Raynaud, de (cianosis digital paroxística) 443.0
- - RDS (síndrome de sufrimiento respiratorio, recién nacido) 769
- - refracción (de Duane) 378.71
- - Refsum, de (heredopatía atáctica polineurítica) 356.3
- - Reichmann, de (gastrosucorrea) 536.8
- - Reifenstein, de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52
- - Reilly, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- - Reiter, de 099.3
- - remanente ovárico 620.8
- - Rendu-Osler-Weber (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- - renofacial (fibroangiomas biliar congénita) 753.0
- - Rénon-Delille 253.8
- - reserva fecal 560.39
- - respuestas aproximadas 300.16
- - retención de agua 276.6
- - - de sudor 705.1
- - - retinoblastoma (familiar) 190.5
- - retracción del ojo 378.71
- - Rett, de 330.8
- - reumático toracógeno (osteotropatía pulmonar hipertrofica) 731.2
- - Reye, de 331.81
- - Reye-Sheehan (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- - Riddoch, de (desorientación visual) 368.16
- - Ridley, de (véase además Fallo, ventricular, izquierdo) 428.1
- - Rieger, de (disgenesia mesodérmica, segmento ocular anterior) 743.44
- - Rietti-Greppi-Micheli (talasemia menor) 282.49
- - Riley-Day (disautonomía familiar) 742.8
- - Robin, de 756.0
- - robo arteriovenoso 996.73
- - robo subclavio 435.2
- - Rokitansky-Kuster-Hauser (ausencia congénita, vagina) 752.49
- - Romano-Ward (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82
- - Romberg, de 349.89
- - Rosen-Castleman-Liebow (proteinosis pulmonar) 516.0
- - Roth, de 355.1
- - Rothmund (poiquiloderma congénita) 757.33
- - Rotor, de (hiperbilirrubinemia idiopática) 277.4
- - Roussy-Lévy 334.3
- - Roy (-Jutras) (acropaquiderma) 757.39
- - rubéola (congénita) 771.0
- - Rubinstein-Taybi, de (braquidactilia, baja estatura, y retraso mental) 759.89
- - Rud, de (deficiencia mental, epilepsia e infantilismo) 759.89
- - Ruiter-Pompen (-Wyers) (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- - Runge, de (posmadurez) 766.22
- - Russell (-Silver) (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- - Rytand-Lipsitch (bloqueo atrioventricular completo) 426.0
- - sacralización-escoliosis-ciática 756.15
- - sacroiliaco 724.6
- - Saenger, de 379.46
- - sal
- - - bajo nivel de (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - - depleción (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - - - debido al calor NCOC 992.8
- - - - cuando causa agotamiento o prostración 992.4
- - - - salurético (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- - Sanfilippo, de (mucopolisacaridosis III) 277.5
- - sangre deglutida 777.3
- - Scaglietti-Dagnini (macrospandilitis acromegálica) 253.0
- - Schaumann, de (sarcooidosis) 135

- Scheie, de (mucopolisacaridosis IS) 277.5
- Scheuthauer-Marie-Sainton (disostosis cleidocraneal) 755.59
- Schirmer, de (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Schmidt, de
 - - hemiplejía esfalofaringolaríngea 352.6
 - - insuficiencia adrenocorticotiroidea 258.1
 - - vagoaccesorio 352.6
- Schneider, de 047.9
- Schnitzler 273.1
- Scholte, de (carcinoma maligno) 259.2
- Scholz (-Bielschowsky-Henneberg) 330.0
- Schroeder, de (endocrino-hipertensivo) 255.3
- Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89
- Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Schwachman, de - véase Síndrome, Shwachman
- Schwartz (-Jampel) 359.23
- Schwartz-Bartter (secreción inapropiada de la hormona antidiurética) 253.6
- Scimitar (drenaje venoso anómalo, pulmón derecho a vena cava inferior) 747.49
- Seabright-Bantam (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Seckel, de 759.89
- secreción ectópica de ACTH 255.0
- secreción inapropiada de la hormona antidiurética (ADH) (HAD) 253.6
- Secretans, de (edema postraumático) 782.3
- secretoinhibidor (queratoconjuntivitis seca) 710.2
- secuestro esplénica 282.60
- Seeligmann, de (ictiosis congénita) 757.1
- semejante a influenza 487.1
- Seneer-Usher (pénfigo eritematoso) 694.4
- senilidad prematura 259.8
- senilismo 259.8
- seno cavernoso 437.6
- seno enfermo 427.81
- seroconversión retroviral (aguda) V08
- serotoninico 333.99
- seudocarpiano, tunel (sublime) 354.0
- seudohermafroditismo-virilismo hirsutismo 255.2
- seudoparalítico 358.00
- pseudo-Turner 759.89
- Sézary, de (reticulosis) (M9701/3) 202.2
- Shaver, de (neumoconiosis por bauxita) 503
- Sheehan, de (necrosis pituitaria posparto) 253.2
- shock (traumático) 958.4
 - - neurógeno 308.9
 - - psíquico 308.9
 - - pulmón 518.5
 - - riñón 584.5
 - - - después de traumatismo por aplastamiento 958.5
- Shone, de 746.84
- Shwachman, de 288.02
- Shy-Drager (hipotensión ortostática con degeneración multisistémica) 333.0
- Sicard, de 352.6
- sicca (queratoconjuntivitis) 710.2
- sideropénico 280.8
- Siemens, de
 - - displasia ectodérmica 757.31
 - - queratosis folicular espinulosa (decalvante) 757.39
- sifilítico-cardiovascular 093.89
- Silfverskiöld (osteocondrodistrofia, extremidades) 756.50
- silla turca vacía 253.8
- Silver, de (hemihipertrofia congénita y baja estatura) 759.89
- Silvestroni-Bianco (talasemia mínima) 282.49
- Simons, de (lipodistrofia progresiva) 272.6
- simpático
 - - parálisis cervical 337.09
 - - pelviano 625.5
 - - sin pulso 446.7
 - - sinus tarsi 726.79
 - - sinusitis-bronquiectasia-situs inversus 759.3
 - - Sipple, de (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02
 - - sistémico
 - - - fibroesclerosante 710.8
 - - - respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
 - - - - debido a
 - - - - - proceso infeccioso 995.91
 - - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - - - - proceso no infeccioso 995.93
 - - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - sistólico, chasquido (-soplo) 785.2
 - - Sjögren (-Gougerot) (queratoconjuntivitis seca) 710.2
 - - con implicación pulmonar 710.2 [517.8]
 - - Sjögren-Larsson (ictiosis congénita) 757.1
 - - SJS-TEN (síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica) 695.14
 - - Slocumb, de 255.3
 - - Sluder, de 337.09
 - - Smith-Lemli-Opitz (síndrome cerebrohepatorrenal) 759.89
 - - Smith-Mageris 758.33
 - - Sneddon-Wilkinson (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
 - - sofoco 259.2
 - - soldados de arco voltaico 370.24
 - - Sotos, de (gigantismo cerebral) 253.0
 - - Spens, de (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
 - - Spurway, de (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
 - - SSR (síndrome de sufrimiento respiratorio, recién nacido) 769
 - - SSRI (sufrimiento respiratorio idiopático, recién nacido) 769
 - - Steele-Richardson (-Olszewski) 333.0
 - - Stein, de (ovario poliquístico) 256.4
 - - Stein-Leventhal (ovario poliquístico) 256.4
 - - Steinbrocker, de (véase además Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - - Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
 - - - síndrome mixto - necrolisis epidérmica tóxica (SJS-TEN síndrome mixto) 695.14
 - - Stewart-Morel (hiperostosis frontal interna) 733.3
 - - Stickler 759.89
 - - Still, de (artritis reumatoide juvenil) 714.30
 - - Still-Felty (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
 - - Stilling-Türk-Duane (síndrome de retracción ocular) 378.71
 - - Stojano, de (subcostal) 098.86
 - - Stokes (-Adams) (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
 - - Stokvis-Talma (cianosis enterógena) 289.7
 - - Sturge-Kalischer-Weber (angiomatosis encefalotrigemina) 759.6
 - - Sturge-Weber (-Dimitri) (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
 - - subclavio-obstrucción de la carótida (crónica) 446.7
 - - subcoracoideo-pectoral menor 447.8
 - - subcostal 098.86
 - - - compresión de nervio 354.8
 - - Sudeck, de 733.7
 - - Sudeck-Leriche 733.7
 - - sudoración por estímulo gustatorio 350.8

- sueño insuficiente 307.44
- superior
- - arteria cerebelosa (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- - arteria mesentérica 557.1
- - surco pulmonar (tumor) (M8010/3) 162.3
- - vena cava 459.2
- suprarrenal
- - cortical 255.3
- - hemorragia 036.3
- - meningocócico 036.3
- supraspinoso 726.10
- surco pulmonar superior (tumor) (M8010/3) 162.3
- Susac 348.39
- Sweet, de (dermatosis neutrófila febril aguda) 695.89
- Swyer, de (disgenesia gonadal XY pura) 752.7
- Swyer-James (pulmón hipertranslúcido unilateral) 492.8
- Symonds, de 348.2
- Tabaquismo 305.1
- Takayasu (-Onishi) (enfermedad sin pulso) 446.7
- talámico 338.0
- Takotsubo 429.83
- Tapia, de 352.6
- taquicardia-bradicardia 427.81
- tarsal tunnel 355.5
- Taussig-Bing (transposición, aorta y cabalgamiento de la arteria pulmonar) 745.11
- Taybi, de (otopalatodigital) 759.89
- Taylor, de 625.5
- tegmentario 344.89
- telangiectasia-pigmentación-catarata 757.33
- temporal 383.02
- - comportamiento por lobectomía 310.0
- tensión premenstrual 625.4
- Terry, de (*véase además* Retinopatía por prematuridad) 362.21
- testículo, no virilizante 257.8
- Thibierge-Weissenbach (esclerosis sistémica cutánea) 710.1
- Thiele 724.6
- Thorn, de (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- Thorson-Biörck (carcinoma maligno) 259.2
- Tietze, de 733.6
- tímpano azul 381.02
- Tobias, de (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- Tolosa-Hunt 378.55
- Toni-Fanconi (cistinosis) 270.0
- toque vítreo 997.99
- torácico agudo 517.3
- torniquete capilar - *véase además* Lesión, superficial, por sitio
- - dedo de mano 915.8
- - - infectado 915.9
- - dedo de pie 917.8
- - - infectado 917.9
- - pene 911.8
- - - infectado 911.9
- torpeza 315.4
- Touraine, de (osteonodisplasia hereditaria) 756.89
- Touraine-Solente-Golé (acropaquiderma) 757.39
- tóxico
- - aceite 710.5
- - shock 040.82
- transfusión
- - fetomaterna 772.0
- - gemelos
- - - donante (niño) 772.0
- - - receptor (niño) 776.4
- - placentaria 762.2
- traumatismo de la médula espinal - *véase además* Traumatismo, espinal, por sitio
- - con fractura, vértebra - *véase* Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - cervical - *véase* Traumatismo, espinal, cervical
- - mala absorción de líquido (adquirido) 331.3
- traumatismo por frío (recién nacido) 778.2
- Treacher Collins (disostosis mandibulofacial incompleta) 756.0
- triple X femenino 758.81
- trisomía NCOG 758.5
- - 13 o D1 758.1
- - 16-18 o E 758.2
- - 18 o E3 758.2
- - 20 758.5
- - 21 o G (mongolismo) 758.0
- - 22 o G (mongolismo) 758.0
- - G 758.0
- Troisier-Hanot-Chauffard (diabetes bronceada) 275.0
- tromboflebitis carcinogénica 453.1
- trombopenia-hemangioma 287.39
- trombosis capsular (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- trombosis de plaquetas diseminada 446.6
- Trousseau, de (cáncer visceral tromboflebitis migratoria) 453.1
- tunel
- - carpiano 354.0
- - cubital 354.2
- - seudocarpiano (sublime) 354.0
- - tarsiano 355.5
- Türk, de (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Turner, de 758.6
- Turner-Varny 758.6
- Twiddler de (debido a)
- - desfibrilador implantable automático 996.04
- - marcapasos 996.01
- Uehlinger, de (acropaquiderma) 757.39
- úlcera péptica - *véase* Úlcera, péptica 533.9
- Ullrich (-Bonnie) (-Turner) 758.6
- Ullrich-Feichtiger 759.89
- unión costochondral 733.6
- unión gastroesofágica 530.0
- Unverricht (-Lundborg) 333.2
- Unverricht-Wagner (dermatomiositis) 710.3
- uña-rótula (osteonodisplasia hereditaria) 756.89
- Urbach-Oppenheimer (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe (proteinosis lipoidea) 272.8
- uremia, crónica 585.9
- uretral 597.81
- uretro-oculoarticular 099.3
- uretro-oculosinovial 099.3
- urohepático 572.4
- uveocutáneo 364.24
- uveomeníngeo, uveomeningitis 363.22
- vaciamiento rápido 564.2
- - no quirúrgico 536.8
- vagohipogloso 352.6
- vagovagal 780.2
- vaina de tendón de Brown 378.61
- válvula (mitral) floja 424.0
- van Buchem, de (hiperostosis cortical) 733.3
- van der Hoeve, de (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51
- van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg (ptosis-epicanto) 270.2

- van der Hoeve-Waardeburg-Gualdi (ptosis-epicanto) 270.2
- van Neck-Odelberg (osteocondrosis juvenil) 732.1
- vasomotor 443.9
- vasovagal 780.2
- VATER 759.89
- velocardiofacial 758.32
- vena cava
 - inferior 459.2
 - superior 459.2
- vena cava (inferior) (superior) (obstrucción) 459.2
- Verbiest, de (claudicación espinal intermitente) 435.1
- Vernet, de 352.6
- vénix amarillo (disfunción placentaria) 762.2
- vertebral
 - - arteria 435.1
 - - - compresión 721.1
 - - lumbar 724.4
 - - robo 435.1
- vertebrógeno (dolor) 724.5
- vertiginoso NCOC 386.9
- video display tube 723.8
- vientre en ciruela pasa 756.71
- Villaret, de 352.6
- Vinson-Plummer (disfagia sideropénica) 280.8
- viral, vírico 079.99
- visceral, larva migrans 128.0
- Vogt, de (cuerpo estriado) 333.71
- Vogt-Koyangi 364.24
- Volkmann, de 958.6
- vómitos epidémicos 078.82
- von Bechterew-Strümpell (espondilitis anquilosante) 720.0
- von Graefe 378.72
- von Hippel-Lindau (angiomatosis retinocerebelosa) 759.6
- von Schroetter, de (claudicación venosa intermitente) 453.8
- von Willebrand (-Jurgens) (angiohemofilia) 286.4
- Waardenburg-Klein (ptosis epicanto) 270.2
- Wagner (-Unverricht) (dermatomiositis) 710.3
- Waldenström, de (macroglubulinemia) 273.3
- Waldenström-Kjellberg (disfagia sideropénica) 280.8
- Wallenberg, de (arteria cerebelosa inferior posterior) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Waterhouse (-Friderichsen) 036.3
- Weber, de 344.89
- Weber-Christian (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Weber-Cockayne (epidermólisis bullosa) 757.39
- Weber-Dimitri (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Weber-Gubler 344.89
- Weber-Leyden 344.89
- Weber-Osler (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Wegener, de (granulomatosis respiratoria necrotizante) 446.4
- Weill-Marchesani (braquimorfismo y ectopia del cristalino) 759.89
- Weingarten, de (eosinofilia tropical) 518.3
- Weiss-Baker (síncope del seno carotideo) 337.01
- Weissenbach-Thibierge (esclerosis sistémica cutánea) 710.1
- Werdnig-Hoffmann 335.0
- Werlhof-Wichmann (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Wermer, de (adenomatosis poliendocrina) 258.01
- Werner, de (progeria adulta) 259.8
- Wernicke, de (no alcohólico) (poliencfalitis hemorrágica superior) 265.1
- Wernicke-Korsakoff (no alcohólico) 294.0
- - alcohólico 291.1
- Westphal-Strümpell (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Whipple, de (lipodistrofia intestinal) 040.2
- Widal (-Abrami) (ictericia hemolítica adquirida) 283.9
- Wilkie, de 557.1
- Wilkinson-Sneddon (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- Willan-Plumbe (psoriasis) 696.1
- Willebrand (-Jürgens) (angiohemofilia) 286.4
- Willi-Prader (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
- Wilson, de (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Wilson-Mikity 770.7
- Wiskott-Aldrich (eczema-trombocitopenia) 279.12
- Woakes (etmoiditis) 471.1
- Wolff-Parkinson-White (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- Wright, de (hiperabducción) 447.8
- X
 - - cardíaco 413.9
 - - dismetabólico 277.7
- X frágil 759.83
- xifoidalgia 733.99
- XO 758.6
- XXX 758.81
- XXXXY 758.81
- XXY 758.7
- yeyunal 564.2
- Zahorsky 074.0
- zarandeado bebé 995.55
- Zellweger 277.86
- Zieve, de (ictericia, hiperlipemia y anemia hemolítica) 571.1
- Zollinger-Ellison (hipersecreción gástrica con tumor de células de islotes pancreáticos) 251.5
- zona horaria (cambio rápido) 327.35
- Zuelzer-Ogden (anemia megaloblástica nutricional) 281.2
- Sinequia** (iris) (pupila) 364.70
 - anterior 364.72
 - - periférica 364.73
 - intrauterina (traumática) 621.5
 - posterior 364.71
 - vulvar, congénita 752.49
- Sinestesia** (véase además Perturbación, sensación) 782.0
- Sinfalangia** (véase además Sindactilismo) 755.10
- Singapur, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Singultación** 786.8
 - epidémica 078.89
- Sinodoncia** 520.2
- Sinoftalmos** 759.89
- Sinorquidia** 752.89
- Sinorquidismo** 752.89
- Sinostosis** (congénita) 756.59
 - astragaloscafoidea 755.67
 - radiocubital 755.53
 - talonavicular (barra) 755.67
 - tarsiana 755.67
- Sinoviál** - véase enfermedad específica
- Sinovioma** (M9040/3) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
 - benigno (M9040/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

Sinoviosarcoma (M9040/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

Sinovitis (véase además Tenosinovitis) 727.00

- crepitante crónica, muñeca 727.2
- debida a cristales - véase Artritis, debida a cristales
- especificada NCOC 727.09
- gonocócica 098.51
- gotosa 274.0
- sifilítica 095.7
- - congénita 090.0
- traumática, actual - véase Esguince, por sitio
- tuberculosa - véase Tuberculosis, sinovitis
- vellonodular 719.20
- - cadera 719.25
- - codo 719.22
- - hombro (región) 719.21
- - mano 719.24
- - múltiples sitios 719.29
- - muñeca 719.23
- - pie 719.27
- - región pelviana 719.25
- - rodilla 719.26
- - sitio especificado NCOC 719.28
- - tobillo 719.27

Sinquisis (senil) (humor vítreo) 379.21

- centelleante 379.22

Síntomas

- de abstinencia
- - alcohol 291.81
- - - delirio (agudo) 291.0
- - - - crónico 291.1
- - - - recién nacido 760.71
- - droga o narcótico 292.0
- - esteroides NCOC
- - - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.41
- - recién nacido, lactante de madre dependiente 779.5
- especificados (generales) NCOC 780.99
- - abdomen NCOC 789.9
- - amígdala NCOC 784.99
- - articulación NCOC 719.60
- - - cadera 719.65
- - - codo 719.62
- - - hombro (región) 719.61
- - - mano 719.64
- - - múltiples sitios 719.69
- - - muñeca 719.63
- - - pie 719.67
- - - región pelviana 719.65
- - - rodilla 719.66
- - - sitio especificado NCOC 719.68
- - - tobillo 719.67
- - boca NCOC 528.9
- - cabeza y cuello NCOC 784.99
- - cardiacos NCOC 785.9
- - cardiovasculares NCOC 785.9
- - corazón NCOC 785.9
- - desarrollo NCOC 783.9
- - garganta NCOC 784.99
- - hueso NCOC 733.90
- - laringe NCOC 784.99
- - mama NCOC 611.79
- - menopausia 627.2
- - metabolismo NCOC 783.9
- - miembros NCOC 729.89
- - músculo NCOC 728.9
- - musculoesqueléticos NCOC 781.99
- - - miembros NCOC 729.89

- - neuróticos NCOC 300.9

- - nutrición, metabolismo y desarrollo NCOC 783.9

- - ojo NCOC 379.99

- - órganos genitales NCOC

- - - femeninos 625.9

- - - masculinos 608.9

- - - pelvis NCOC 789.9

- - - femenina 625.9

- - peritoneo NCOC 789.9

- - piel y tegumento NCOC 782.9

- - sistema

- - - digestivo NCOC 787.99

- - - linfático NCOC 785.9

- - - nervioso NCOC 781.99

- - - respiratorio NCOC 786.9

- - - urinario NCOC 788.99

- - tejido subcutáneo NCOC 782.9

- - tórax NCOC 786.9

- - tracto gastrointestinal NCOC 787.99

- - vasculares NCOC 785.9

Sinus pilonidal (infectado) (recto) 685.1

- con absceso 685.0

Sinusal, sinusoidal

- arritmia 427.89

- bradicardia 427.89

- - crónica 427.81

- - paro 426.6

- - pausa 426.6

- - preauricular 744.46

- - taquicardia 427.89

Sinusitis (accessoria) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) (crónica) 473.9

- con influenza o gripe 487.1

- aguda 461.9

- - esfenoidal 461.3

- - etmoidal 461.2

- - frontal 461.1

- - maxilar 461.0

- - tipo especificado NCOC 461.8

- - alérgica (véase además Fiebre, heno) 477.9

- - antro de Highmore - véase Sinusitis, maxilar

- - debida a

- - - gran altitud 993.1

- - - hongos, cualquier seno 117.9

- - esfenoidal 473.3

- - - aguda 461.3

- - - etmoidal 473.2

- - - aguda 461.2

- - - frontal 473.1

- - - aguda 461.1

- - - influenzal 487.1

- - - maxilar 473.0

- - - aguda 461.0

- - - sifilítica, cualquier seno 095.8

- - - sitio especificado NCOC 473.8

- - - tuberculosa, cualquier seno (véase además Tuberculosis) 012.8

Sinusitis-bronquiectasia-situs inversus (síndrome de) (triada de) 759.3

Sipple, síndrome de (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02

Sirenomelia 759.89

Siriasis 992.0

Siringoadenoma (M8400/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna

- papilar (M8406/0) - véase Neoplasia, piel, benigna

Siringobulbia 336.0

Siringocarcinoma (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, benigna

- Siringocistadenoma** (M8400/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 - papilar (M8406/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Siringocistoma (M8407/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
Siringoma (M8407/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
 - condroide (M8940/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
Siringomielia 336.0
Siringomielitis 323.9
 - efecto tardío - véase categoría 326
Siringomielocole (véase además Espina bífida) 741.9
Siringopontia 336.0
Sirkari, enfermedad de 085.0
SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90
 - - debido a
 - - - proceso infeccioso 995.91
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - - proceso no infeccioso 995.93
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
Sistémico, generalizado - véase además enfermedad específica
 - enfermedad, combinada - véase Degeneración, combinada
 - lupus eritematoso 710.0
 - - inhibidor 286.5
 - síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
 - - debido a
 - - - proceso infeccioso 995.91
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
 - - - proceso no infeccioso 995.93
 - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
 - síndrome fibroesclerosante 710.8
Siti 104.0
Sitofobia 300.29
Situación de encamamiento V49.84
Situación psiquiátrica 300.9
Situacional
 - inadaptación, mal ajuste (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - perturbación (transitoria) (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - - aguda 308.3
 - reacción (véase además Reacción, ajuste) 309.9
 - - aguda 308.3
Situs inversus o transversus 759.3
 - abdominal 759.3
 - torácico 759.3
Sjögren (-Gougerot), síndrome o enfermedad de (queratoconjuntivitis seca) 710.2
 - con implicación pulmonar 710.2 [517.8]
Sjögren-Larsson, síndrome de (ictiosis congénita) 757.1
SJS-TEN (síndrome mixto de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica) 695.14
Skene, glándula de - véase enfermedad específica
Skerljevo 104.0
Skevas-Zerfus, enfermedad de 989.5
SLAP lesión (rodete superior glenoideo) 840.7
Slocumb, síndrome de 255.3
Sluder, neuralgia o síndrome de 337.09
Smith, fractura de (separación) (cerrada) 813.41
 - abierta 813.51
Smith-Lemli-Opitz, síndrome de (síndrome cerebrohepatorrenal) 759.89
Smith-Magenis, síndrome de 758.33
Smith-Strang, enfermedad de (orina de secaderos de lúpulo o malta) 270.2
Sneddon-Wilkinson, enfermedad o síndrome de (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
SNLM o MCLS (síndrome de nódulo linfático mucocutáneo) 446.1
Sobrecalentado (efectos) (lugares) - véase Calor
Sobrecarga
 - líquido 276.6
 - potasio (K) 276.7
 - sodio (Na) 276.0
Sobrecrecimiento, hueso 733.99
Sobredosis, sobredosificación (droga o fármaco) 977.9
 - droga o sustancia especificada - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
Sobreinhibido, niño 313.0
Sobremordida 524.29
 - horizontal excesiva 524.26
Sobrenutrición (véase además Hiperalimentación) 783.6
Sobreobtención endodóntica 526.62
 - irreparable, material de restauración dental (525.62)
 - restauración dental 525.62
Sobrepardo, fiebre de 670
Sobrepeso (véase además Obesidad) 278.02
Sobreproyección de dientes 524.29
Sudoku 026.0
Soemmering, anillo de 366.51
Sofocación (véase además Asfixia) 799.01
 - durante el nacimiento 768.1
 - mecánica 994.7
 - por
 - - ahogamiento (inmersión) (sumersión) 994.1
 - - bolsa de plástico 994.7
 - - constricción 994.7
 - - estrangulación 994.7
 - - hundimiento (bajo tierra) 994.7
 - - inhalación
 - - - aceite o gasolina (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
 - - - alimento o cuerpo extraño (véase además Asfixia, alimento o cuerpo extraño) 933.1
 - - peso de cuerpo humano (presión o aprisionamiento) 994.7
 - - presión 994.7
 - - ropa de cama 994.7
 - - saco de dormir 994.7
Sofoco(s) 782.62
 - menopáusico 627.2
 - síndrome de 259.2
Sofocos, ataques de 786.09
Sol, quemadura por 692.71
 - debida a
 - - cama solar 692.82
 - - otra radiación ultravioleta 692.82
 - dermatitis 692.71
 - primer grado 692.71
 - segundo grado 692.76
 - tercer grado 692.77
Solapamiento
 - horizontal excesivo 524.26
Solar, fiebre 061
Soldados, de los
 - corazón 306.2
 - manchas 423.1
Soledad V62.89
 - infantil 313.22
Solicitud de asesoramiento por experto V68.2
Solitaria (infección) (infestación) (véase además Infestación, solitaria) 123.9
Solitario

- quiste
- - hueso 733.21
- - riñón 593.2
- riñón (congénito) 753.0
- tubérculo, cerebro (*véase además* Tuberculosis, cerebro) 013.2
- úlcera, vejiga 596.8
- Somatización, somática reacción (de)** (*véase además* Trastorno, psicossomático) 306.9
- trastorno 300.81
- Somatoforme, trastorno** 300.82
- atípico 300.82
- grave 300.81
- no diferenciado 300.82
- Sombra, pulmón** 793.1
- Somnolencia** 780.09
- origen no orgánico 307.43
- periódica 349.89
- Sonambulismo** 307.46
- histérico 300.13
- Sonidos**
- articulación temporomandibular
- - al abrir o cerrar 524.64
- fricción pleural 786.7
- succusión, tórax 786.7
- Sonne, disentería de** 004.3
- Sonrojo (anormal) (excesivo)** 782.62
- Sopladores de vidrio, enfermedad de** 527.1
- Soplo** 785.2
- abdominal 787.5
- aórtico (válvula) (*véase además* Endocarditis, aórtica) 424.1
- benigno - omitir código
- cardiorrespiratorio 785.2
- diastólico - *véase* condición
- fisiológico - *véase* condición
- Flint, de (*véase además* Endocarditis, aórtica) 424.1
- funcional - omitir código
- Graham Steell, de (regurgitación pulmonar) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
- inocente - omitir código
- insignificante - omitir código
- mesosistólico 785.2
- mitral (válvula) - *véase* Estenosis
- presistgólico, mitral - *véase* Insuficiencia, mitral
- pulmonar (válvula) (*véase además* Endocarditis, pulmonar) 424.3
- sin diagnóstico 785.2
- sistólico (valvular) - *véase* condición
- Still, de (vibratorio) - omitir código
- tricúspide (válvula) - *véase* Endocarditis, tricúspide
- valvular - *véase* condición
- venoso - omitir código
- vibratorio - omitir código
- Sordera (adquirida) (completa) (congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial)** 389.9
- con
- - ceguera V49.85
- - esclerótica azul y fragilidad de hueso 756.51
- con mudez 389.7
- alta frecuencias 389.8
- aviación 993.0
- - lesión de nervio 951.5
- bajas frecuencias 389.8
- caldereros, de los 951.5
- central 389.14
- - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- conductiva (aire) 389.00
- - con pérdida sensorineural de la capacidad auditiva 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - bilateral 389.06
- - membrana timpánica 389.02
- - oído externo 389.01
- - oído interno 389.04
- - oído medio 389.03
- - tipos combinados 389.08
- - tipos múltiples 389.08
- - unilateral 389.05
- conductiva y sensorineural mixta 389.20
- - bilateral 389.22
- - unilateral 389.21
- emocional (completa) 300.11
- fatiga auditiva 389.9
- funcional (completa) 300.11
- histérica (completa) 300.11
- inducida por ruido 388.12
- - lesión de nervio 951.5
- - isquémica transitoria 388.02
- lesión 951.5
- mental 784.69
- nervio
- - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - bilateral 389.12
- - unilateral 389.13
- neural, bilateral 389.12
- - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - bilateral 389.12
- - unilateral 389.13
- perceptiva 389.10
- - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- - - bilateral 389.22
- - - unilateral 389.21
- - central 389.14
- - neural
- - - bilateral 389.12
- - - unilateral 389.13
- - sensorial
- - - bilateral 389.11
- - - unilateral 389.17
- - sensorineural 389.10
- - - asimétrica 389.16
- - - bilateral 389.18
- - - unilateral 389.15
- - psicógena (completa) 306.7
- - repentina NCOC 388.2
- - sensorial
- - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- - - unilateral 389.22
- - - bilateral 389.21
- - unilateral 389.11
- - bilateral 389.17
- sensorineural (*véase además* Sordera, perceptiva) 389.10
- - asimétrica 389.16
- - bilateral 389.18
- - unilateral 389.15
- sifilítica 094.89

- tipo especificado NCOC 389.8
- transmisión - *véase* Sordera, conductiva
- traumática 951.5
- verbal (secundaria a lesión orgánica) 784.69
- - del desarrollo 315.31
- Sordo y mudo** NCOC 389.7
- Sordomudez** (adquirido) (congénito) NCOC 389.7
- endémico 243
- histérico 300.11
- sifilítico, congénito 090.0
- Sotos, síndrome de** (gigantismo cerebral) 253.0
- Spasmus nutans** 307.3
- Spencer, enfermedad de** (vómitos epidémicos) 078.82
- Spens, síndrome de** (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Spiegler-Fendt, sarcoide de** 686.8
- Spielmeier-Stock, enfermedad de** 330.1
- Spielmeier-Vogt, enfermedad de** 330.1
- Spirillum obermeieri, infección por** 087.0
- SPM** (Síndrome premenstrual) 625.4
- SPOD** (DOPS) (síndrome pulmonar obstructivo difuso) 496
- Sporotrichum schenkii, infección por** 117.1
- Sprengel, deformidad de** (congénita) 755.52
- Sprillum minus** 026.0
- Spurway, síndrome de** (huesos frágiles y esclerótica azul) 756.51
- Stahl, de**
- línea pigmentaria (córnea) 371.11
- oreja 744.29
- Stähli, líneas pigmentarias** (córnea) 371.11
- Stanton, enfermedad de** (melioidosis) 025
- Staphylococcus** - *véase* enfermedad específica
- Stargardt, enfermedad de** 362.75
- Steele-Richardson (-Olszewski), síndrome de** 333.0
- Stein, síndrome de** (ovario poliquístico) 256.4
- Stein-Leventhal, síndrome de** (ovario poliquístico) 256.4
- Steinbocker, síndrome de** (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Steinert, enfermedad de** 359.21
- STEMI (infarto de miocardio con elevación de ST)** (*véase además* - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.13
- mixto, necrolisis epidérmica tóxica (síndrome mixto SJS-TEN) 695.14
- Stewart-Morel, síndrome de** (hiperostosis frontal interna) 733.3
- Sticker, enfermedad de** (eritema infeccioso) 057.0
- Stickler, síndrome de** 759.89
- Stieda, enfermedad de** (calcificación, articulación de la rodilla) 726.62
- Still, enfermedad o síndrome de** 714.30
- comienzo adulto 714.2
- Still-Felty, síndrome de** (artritis reumatoide con esplenomegalia y leucopenia) 714.1
- Stiller, enfermedad de** (astenia) 780.79
- Stilling-Türk-Duane, síndrome de** (síndrome de retracción ocular) 378.71
- Stojano, síndrome** (subcostal) de 098.86
- Stokes, enfermedad de** (bocio exoftálmico) 242.0
- Stokes-Adams, síndrome de** (síncope con bloqueo cardíaco) 426.9
- Stokvis (-Talma), enfermedad de** (cianosis enterógena) 289.7
- Streptobacillus moniliformis** 026.1
- Streptococcus, estreptocócico** - *véase* enfermedad específica
- Streptothrix** - *véase* Actinomycosis
- Strongyloides stercoralis, infestación por** 127.2
- Strongylus** (gibsoni), infestación por 127.7
- Strümpell-Marie, enfermedad o espina dorsal de** (espondilitis anquilosante) 720.0
- Strümpell-Westphal, seudoscclerosis de** (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Stuart, enfermedad de** (deficiencia congénita del factor X) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- Stuart-Prower, deficiencia del factor de** (deficiencia congénita del factor X) (*véase además* Defecto, coagulación) 286.3
- Sturge (-Weber) (-Dimitri), enfermedad o síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Sturge-Kalischer-Weber, síndrome de** (angiomatosis encefalocutánea) 759.6
- Subacidez gástrica** 536.8
- psicógena 306.4
- Subagudo** - *véase* enfermedad específica
- Subalimentación** 269.9
- Subaracnoideo** - *véase* enfermedad específica
- Subcapsular, nervio** - *véase* enfermedad específica
- Subclavio, síndrome de robo de** 435.2
- Subcortical** - *véase* enfermedad específica
- Subcostal, síndrome** 098.86
- compresión de nervio 354.8
- Subcutáneo, subcuticular** - *véase* enfermedad específica
- Subdelirio** 293.1
- Subdesarrollo** - *véase además* No desarrollado
- sexual 259.0
- Subdural** - *véase* enfermedad específica
- Subendocardio** - *véase* enfermedad específica
- Subependimoma** (M9383/1) 237.5
- Suberosis** 495.3
- Subfrénico** - *véase* enfermedad específica
- Subglositis** - *véase* Glositis
- Subhemofilia** 286.0
- Subinvolución** (útero) 621.1
- crónica 621.1
- mama (poslactancia) (posparto) 611.89
- puerperal, posparto 674.8
- Súbito**
- fallo cardíaco (*véase además* Fallo, corazón) 428.9
- muerte de lactante, síndrome de 798.0
- muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1
- - durante el parto 669.9
- - niño 798.0
- - puerperal, posparto 674.9
- pérdida de audición NCOC 388.2
- Sublingual** - *véase* enfermedad específica
- Sublingüitis** 527.2
- Subluxación** - *véase además* Luxación, por sitio
- congénita NCOC - *véase además* Mala, posición, congénita
- - articulación
- - - hombro 755.59
- - - miembro
- - - inferior 755.69
- - - superior 755.59
- - - cadera (unilateral) 754.32
- - - bilateral 754.33
- - - con luxación de la otra cadera 754.35
- - - hombro (articulación) 755.59
- - - miembro
- - - inferior (articulación) 755.69
- - - superior (articulación) 755.59

- cristalino 379.32
- - anterior 379.33
- - posterior 379.34
- rotatoria, región cervical de la espina dorsal - *véase* Fractura, vértebra, cervical
- Submaxilar** - *véase* enfermedad específica
- Submucosa** - *véase* enfermedad específica
- Subnormal, subnormalidad**
- acomodación (*véase además* Trastorno, acomodación) 367.9
- mental (*véase además* Retraso, mental) 319
- - grave 318.1
- - leve 317
- - moderada 318.0
- - profunda 318.2
- temperatura (accidental) 991.6
- - no asociada con baja temperatura ambiental 780.99
- Subnutrición** 269.9
- Subseptal, útero** 752.3
- Subesternal, tiroides** (*véase además* Bocio) 240.9
- congénito 759.2
- Suboclusión, endodóntica** 526.63
- Subtontorial** - *véase* enfermedad específica
- Subterciano**
- fiebre 084.0
- paludismo (fiebre) 084.0
- Subtiroidismo** (adquirido) (*véase además* Hipotiroidismo) 244.9
- congénito 243
- Sucenturiada, placenta** - *véase* Placenta, anormal
- Sucusión, ruidos torácicos de** 786.7
- Sudamericana**
- blastomicosis 116.1
- tripanosomiasis - *véase* Tripanosomiasis
- Sudamina** 705.1
- Sudán, kala-azar de** 085.0
- Sudeck, atrofia, enfermedad o síndrome de** 733.7
- Sudor(es), sudoración, sudoral, sudorosa**
- enfermedad 078.2
- - glandular 705.9
- - - tipo especificado NCOC 705.89
- excesiva (*véase además* Hiperhidrosis) 780.8
- fétida 705.89
- fiebre 078.2
- miliar 078.2
- nocturnos 780.8
- Suelo** - *véase* enfermedad específica
- Suelto** - *véase además* enfermedad específica
- cartilago (articulación) (*véase además* Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- - rodilla 717.6
- cuerpo
- - articulación 718.10
- - - cadera 718.15
- - - codo 718.12
- - - hombro (región) 718.11
- - - implante protésico - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- - - mano 718.14
- - - múltiples sitios 718.19
- - - muñeca 718.13
- - - pie 718.17
- - - región pelviana 718.15
- - - rodilla 717.6
- - - sitio especificado NCOC 718.18
- - - tobillo 718.17
- - en vaina de tendón 727.82
- diente(s) 525.8
- faceta (vertebral) 724.9

- implante protésico - *véase* Complicación(es), mecánica(s)
- sesamoideo, articulación (*véase además* Flotante, cuerpo, articulación) 718.1
- Sueño**
- andar en el (sonambulismo) 307.46
- - histérico 300.13
- - embriaguez 307.47
- - enfermedad del sueño 086.5
- - - efecto tardío 139.8
- - inversión de ritmo 327.39
- - - origen no orgánico 307.45
- - movimientos anormales, sin especificar 780.58
- - paroxístico (*véase además* Narcolepsia) 347.00
- - perturbación 780.50
- - - con apnea - *véase* Apnea, sueño
- - - origen no orgánico 307.40
- - - - tipo especificado 307.49
- - - privación V69.4
- - - trastorno 780.50
- - - con apnea - *véase* Apnea, sueño
- - - niño 307.40
- - - origen no orgánico 307.40
- - - - tipo especificado NCOC 307.49
- Suero, sérico**
- alergia, reacción alérgica 999.5
- - choque 999.4
- - artritis 999.5 [713.6]
- - complicación de reacción NCOC 999.5
- - enfermedad NCOC 999.5
- - envenenamiento NCOC 999.5
- - hepatitis 070.3
- - homólogo, ictericia de (profiláctica) (terapéutica) - *véase* Hepatitis, vírica
- - ictericia (homóloga) - *véase* Hepatitis, vírica, tipo B
- - intoxicación 999.5
- - neuritis 999.5
- - reacción NCOC 999.5
- - sarpullido NCOC 999.5
- Sufrimiento**
- abdomen 789.0
- colon 789.0
- emocional V40.9
- epigástrico 789.0
- estómago 536.9
- - psicógeno 306.4
- - fetal (síndrome) 768.4
- - cuando afecta la atención del embarazo o parto 656.8
- - - niño nacido con vida 768.4
- - - - mortinato (muerte producida antes del inicio del trabajo del parto) 768.0
- - - - muerte producida durante el trabajo del parto 768.1
- - - - observado por primera vez
- - - - antes del inicio del trabajo del parto 768.2
- - - - durante el trabajo del parto y en el parto 768.3
- - - gastrointestinal (funcional) 536.9
- - - psicógeno 306.4
- - intestinal (funcional) NCOC 564.9
- - - psicógeno 306.4
- - intrauterino - *véase* Sufrimiento, fetal
- - materno 669.0
- - mental V40.9
- - pierna 729.5
- - respiratorio 786.09
- - - agudo (adulto) 799.1
- - - feto o recién nacido 770.89
- - - síndrome (idiopático) (recién nacido) 769

- - síndrome adulto (después de choque, cirugía o traumatismo) 518.5
- - - especificado NCOC 518.82
- Suicidio, suicida** (intento de)
- ideación V62.84
- por envenenamiento - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- riesgo de 300.9
- tendencias 300.9
- trauma NCOC (véase además naturaleza y sitio del traumatismo) 959.9
- Suipestifer, infección por** (véase además Infección, Salmonella) 003.9
- Sulfahemoglobinemia** (adquirida) (congénita) 289.7
- Sulfatidosis** 330.0
- Sumatra, fiebre de, transmitida por ácaros** 081.2
- Sumersión** (fatal) (no fatal) 994.1
- Sumisión** (indebida) en el niño 313.0
- SUNCT (cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo)** 339.05
- Superactividad, hiperactividad de niño** 314.01
- Superactivo** - véase además Hiperfunción
- hipotálamo 253.8
- músculo ocular (véase además Estrabismo) 378.9
- tiroides (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- vejiga 596.51
- Superfecundación** 651.9
- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Superfetación** 651.9
- con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.6
- después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Superinvolución, útero de** 621.8
- Supernumerario** (congénito)
- bazo 759.0
- conducto lagrimonasal 743.65
- costilla 756.3
- - cervical o primero 756.2
- - - síndrome de 756.2
- cúspides
- - aórticos 746.89
- - mitrales 746.5
- - pulmonares 746.09
- - válvula de corazón, NCOC 746.89
- - - mitral 746.5
- - - pulmonar 746.09
- dedo de
- - mano 755.01
- - pie 755.02
- dientes 520.1
- - cuando causan apiñamiento 524.31
- dígito(s) 755.00
- - dedo de
- - - mano 755.01
- - - pie 755.02
- glándulas lagrimales 743.64
- himen 752.49
- huesecillos auditivos 744.04
- hueso(s) 756.9
- - carpianos 755.56
- - tarsianos 755.67
- lóbulo (oreja) 744.1
- mama 757.6
- músculo 756.82
- oído, huesecillos de 744.04
- oreja (lóbulo) 744.1
- órgano o sitio NCOC - véase Accesorio
- ovario 752.0
- oviducto 752.19
- pezones 757.6
- pulgar 755.01
- raíces (de dientes) 520.2
- riñón 753.3
- testículo 752.89
- trompa de Falopio 752.19
- útero 752.2
- vagina 752.49
- vértebra 756.19
- Superposición**
- aorta 747.21
- dedo de
- - mano (adquirida) 736.29
- - - congénita 755.59
- - pie (adquirida) 735.8
- - - congénita 755.66
- Superpuesto, dedo de pie** (adquirido) 735.8
- congénito (quinto dedo de pie) 755.66
- Supervisión** (de)
- dietética (para) V65.3
- - alergia (alimenticia) V65.3
- - alergia alimenticia, intolerancia de V65.3
- - colitis V65.3
- - diabetes mellitus V65.3
- - especificada NCOC V65.3
- - gastritis V65.3
- - hipercolesterolemia V65.3
- - hipoglicemia V65.3
- - intolerancia (alimenticia) V65.3
- - obesidad V65.3
- embarazo - véase Embarazo, supervisión de
- lactancia V24.1
- método anticonceptivo previamente recetado V25.40
- - anticonceptivo implantable subdérmico V25.43
- - anticonceptivo oral (pildora) V25.41
- - dispositivo intrauterino V25.42
- - tipo especificado NCOC V25.49
- Supraerupción, dientes** 524.34
- Supraglotitis** 464.50
- con obstrucción 464.51
- Suprapúbiano, drenaje** 596.8
- Suprarrenal** (glándula) - véase enfermedad específica
- Suprascapular, nervio** - véase enfermedad específica
- Suprasillar** - véase enfermedad específica
- Supraspinoso, síndrome** 726.10
- Supresión**
- lactancia 676.5
- menstruación 626.8
- orina 788.5
- renal 586
- secreción ovárica 256.39
- secreción urinaria 788.5
- visión binocular 368.31
- Supuración, supurativo** - véase además enfermedad específica
- amígdala 474.8
- antro de Highmore (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- articulación (véase además Artritis, supurativa) 711.0
- cerebro 324.0
- - efecto tardío 326
- conducto o glándula salival (cualquiera) 527.2
- difusa (piel) 686.00
- encía 523.30
- esfenoidal (seno) (crónica) (véase además Sinusitis, esfenoidal) 473.3
- etmoidal (seno) (crónico) (véase además Sinusitis, etmoidal) 473.2

- frontal (seno) (crónica) (véase además Sinusitis, frontal) 473.1
- glándula
- - mamaria 611.0
- - - puerperal, posparto 675.1
- - parótida 527.2
- - suprarrenal 255.8
- glándula o conducto salival (cualquiera) 527.2
- herida - véase además Herida, abierta, por sitio, complicada
- - fractura - véase Fractura, por sitio, abierta
- - luxación - véase Luxación, por sitio, compuesta
- - rasguño u otro traumatismo superficial - véase Traumatismo, interno, por sitio
- intestinal 569.89
- laberíntica 386.33
- mama 611.0
- - puerperal, posparto 675.1
- maxila, maxilar 526.4
- - seno (crónica) (véase además Sinusitis, maxilar) 473.0
- músculo 728.0
- nasal, seno (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- oído (medio) (véase además Otitis, media) 382.4
- - externa (véase además Otitis, externa) 380.10
- - interna 386.33
- páncreas 577.0
- pelvis, pélvica
- - femenina (véase además Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 614.4
- - - aguda 614.3
- - masculina (véase además Peritonitis) 567.21
- pericraneal (véase además Osteomielitis) 730.2
- periostio dental 526.5
- pulmón 513.0
- saco hernial - véase Hernia, por sitio
- seno (nasal) (véase además Sinusitis) 473.9
- seno accesorio (crónica) (véase además Sinusitis) 473.9
- timo (glándula) 254.1
- tiroides (glándula) 245.0
- trompa de Falopio (véase además Salpingooforitis) 614.2
- útero (véase además Endometritis) 615.9
- vagina 616.10
- vejiga (véase además Cistitis) 595.89
- vesícula biliar (véase además Colecistitis, aguda) 575.0
- Surcada**
- lengua 529.5
- - congénita 750.13
- uñas (transversal) 703.8
- Surcos** (transversales) de uña(s) 703.8
- congénita 757.5
- Surfistas, nudos de los** 919.8
- infectados 919.9
- Susceptibilidad**
- genética
- - a
- - - enfermedad especificada NCOC V84.89
- - - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
- - - neoplasia
- - - - endocrina múltiple [NEM] V84.81
- - - - maligna de
- - - - - endometrio V84.04
- - - - - mama V84.01
- - - - - otros V84.09
- - - - - ovario V84.02
- - - - - próstata V84.03
- Suspendido, útero, en el embarazo o parto** 654.4

- cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Sustancias radiactivas, efecto adverso** - véase Efecto, adverso, sustancia radiactiva
- Sustitución por dispositivo artificial o mecánico o por prótesis de** (véase además Ajuste (de))
- alodermis descélularizada V43.83
- articulación V43.60
- - cadera (parcial) (total) V43.64
- - codo V43.62
- - dedo de mano V43.69
- - hombro V43.61
- - especificada NCOC V43.69
- - muñeca V43.63
- - rodilla V43.65
- - tobillo V43.66
- - corazón V43.2
- - con
- - - corazón artificial totalmente implantable V43.22
- - - dispositivo de asistencia V43.21
- - válvula V43.3
- - cristalino V43.1
- - globo del ojo V43.0
- - hígado V43.89
- - intestino V43.89
- - laringe V43.81
- - mama V43.82
- - miembro(s) V43.7
- - órgano NCOC V43.89
- - páncreas V43.89
- - piel (artificial) V43.83
- - pulmón V43.89
- - riñón V43.89
- - tejido NCOC V43.89
- - vaso sanguíneo V43.4
- - vejiga V43.5
- Sustitución, trastorno de** 300.11
- Sutton y Gull, enfermedad de** (nefrosclerosis arterio- lar) (véase además Hipertensión, riñón) 403.90
- Sutton, enfermedad de** 709.09
- Sutura o punto**
- absceso 998.59
- dejada inadvertidamente en herida operatoria 998.4
- en la espalda 724.5
- extracción V58.32
- rota (en herida operatoria externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
- - interna 998.31
- Shirodkar, en el embarazo (con o sin incompetencia cervical) 654.5
- Sweeley-Klionsky, enfermedad de** (angioqueratoma corpóreo difuso) 272.7
- Sweet, síndrome de** (dermatosis neutrófila febril aguda) 695.89
- Swift, enfermedad de** 985.0
- Swyer, síndrome de** (disgenesia gonadal XY pura) 752.7
- Swyer-James, síndrome de** (pulmón hipertranslúcido unilateral) 492.8
- Sydenham, corea de** - véase Corea, Sydenham, de
- Sylvest, enfermedad de** (pleurodinia epidémica) 074.1
- Symonds, síndrome de** 348.2
- Symphus** 759.89

T

Tabaco

- abuso (cuando afecta la salud) NCOC (véase además Abuso, drogas, sin dependencia) 305.1

- corazón del 989.8
- trastorno por el uso que complica embarazo, parto o puerperio 649.0
- Tabacosis** 989.84
- Tabaquismo** 989.84
- Tabes, tabético**
- con
- - Charcot, articulación de 094.0 [713.5]
- - crisis, víscera (cualquiera) 094.0
- - parálisis, general 094.1
- - paresia (general) 094.1
- - sífilis del sistema nervioso central 094.0
- - úlcera perforante 094.0
- - vejiga neurógena 094.0
- artropatía 095.0 [713.5]
- cefalorraquídeo 094.0
- congénito 094.40
- conjugal 094.0
- dorsal 094.0
- - neurosífilis 094.0
- espasmódica 094.0
- - no dorsal o dorsal 343.9
- hueso 094.0
- juvenil 090.40
- latente 094.0
- mesentérica (*véase además* Tuberculosis) 014.8
- parálisis demente, general 094.1
- periférica (no sífilítica) 799.89
- precoz 094.0
- sífilis (cefalorraquídeo) 094.0
- vejiga 094.0
- Tabicado** - *véase* Tabique
- Tabique, tabicado** (congénito) - *véase además* Anomalía, tipo especificado NCOC
- acueducto de Silvio 742.3
- - con espina bífida (*véase además* Espina bífida) 741.0
- anal 751.2
- himen 752.49
- útero (*véase además* Doble, útero) 752.2
- vagina 752.49
- - en el embarazo o parto 654.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Taboparálisis** 094.1
- Taboparesia** (remisión) 094.1
- con
- - Charcot, articulación de 094.1 [713.5]
- - úlcera perforante 094.1
- - vejiga neurógena 094.1
- juvenil 090.40
- Taenzer, enfermedad de** 757.4
- Tahyna, fiebre** 062.5
- Tailandia, fiebre hemorrágica de** 065.4
- Takayasu (-Onishi), enfermedad o síndrome de** (enfermedad sin pulso) 446.7
- Takotsubo, síndrome de** 429.83
- Taladradores o martillos neumáticos, enfermedad de** 994.9
- Talasanemia** 282.49
- Talasemia** (alfa) (beta) (con otra hemoglobinopatía) (enfermedad) (Hb-C) (Hb-D) (Hb-E) (Hb-H) (Hb-I) (gen fetal alto) (hemoglobina fetal alto) (intermedia) (mayor) (mínima) (menor) (rasgo) 282.49
- células falciformes (sin crisis) 282.41
- con
- - - crisis 282.42
- - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Hb-S (sin crisis) 282.41
- - con
- - - crisis 282.42
- - - dolor vaso-oclusivo 282.42
- Talco, granuloma por** 728.82
- en herida operatoria 998.7
- Talcosis** 502
- Talipes** (congénito) 754.70
- adquirido NCOC 736.79
- - planus 734
- asimétrico 754.79
- - adquirido 736.79
- calcáneo 754.79
- - adquirido 736.76
- calcaneovalgus 754.62
- - adquirido 736.76
- calcaneovarus 754.59
- - adquirido 736.76
- cavovarus 754.59
- - adquirido 736.75
- cavus 754.71
- - adquirido 736.73
- equinovalgus 754.69
- - adquirido 736.72
- equinovarus 754.51
- - adquirido 736.71
- equinus 754.79
- - adquirido NCOC 736.72
- percavus 754.71
- - adquirido 736.73
- planovalgus 754.69
- - adquirido 736.79
- planus (adquirido) (cualquier grado) 734
- - congénito 754.61
- - debida a raquitismo 268.1
- valgus 754.60
- - adquirido 736.79
- varus 754.50
- - adquirido 736.79
- Talladores de piedra, pulmón de** 502
- tuberculoso (*véase además* Tuberculosis) 011.4
- Talma, enfermedad de** 728.85
- Talón** - *véase* enfermedad específica
- Tamaño descomunal**
- feto (peso de 4500 gramos o más) 766.0
- - cuando afecta la atención del embarazo 656.6
- - cuando causa desproporción 653.5
- - - con obstrucción del trabajo del parto 660.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Tamaño uterino-fecha, discrepancia** 646.8
- Tanapox** 059.21
- Tanger, enfermedad de** (carencia de lipoproteínas de alta densidad familiar) 272.5
- TAP (PAT)** (taquicardia atrial paroxística) 427.0
- Tapia, síndrome de** 352.6
- Tapón**
- bronquio NCOC 519.19
- meconio (recién nacido) NCOC 777.1
- moco - *véase* Moco, tapón
- Tapón dejado inadvertidamente en herida operatoria** 998.4
- Taponamiento cardiaco** (de Rose) (*véase además* Pericarditis) 423.3
- Taponamiento de nariz** 478.19
- Taquialimentación** 579.3
- Taquiarritmia, taquirritmia** - *véase además* Taquicardia
- paroxística con bradicardia sinusal 427.81
- Taquicardia** 785.0
- atrial 427.89
- atrioventricular no paroxística (nodal) 426.89

- auricular 427.89
- ectópica de la unión 427.0
- enfermedad sinusal 427.81
- mantenida 427.2
- - supraventricular 427.0
- - ventricular 427.1
- no mantenida 427.2
- nodal 427.89
- - atrioventricular no paroxística (nodal) 426.89
- paroxística 427.2
- - con bradicardia sinusal 427.81
- - atrial (PAT) 427.0
- - - psicogénica 316 [427.0]
- - auriculoventricular (AV) 427.0
- - - psicogénica 316 [427.0]
- - esencial 427.2
- - funcional 427.0
- - nodal 427.0
- - psicogénica 316 [427.2]
- - - auricular 316 [427.0]
- - - supraventricular 316 [427.0]
- - - ventricular 316 [427.1]
- - supraventricular 427.0
- - - psicogénica 316 [427.0]
- - ventricular 427.1
- - - psicogénica 316 [427.1]
- posoperatoria 997.1
- psicogénica 306.2
- recién nacido 779.82
- reentrada nodal AV (reentrante) 427.89
- sinusal 427.89
- sinusauricular 427.89
- supraventricular 427.89
- ventricular (paroxística) 427.1
- - psicogénica 316 [427.1]
- Taquigastria** 536.8
- Taquipnea** 786.06
- histérica 300.11
- psicógena 306.1
- recién nacido (idiopática) (transitoria) 770.6
- transitoria, del recién nacido 770.6
- Tarantismo** 297.8
- Tardío** - véase además enfermedad específica
- efecto(s) (de) - véase además enfermedad específica
- - absceso
- - - intracraneal o intraspinal (enfermedades clasificables bajo 324) - véase categoría 326
- - amputación
- - - posoperatorio (tardío) 997.60
- - - traumático (enfermedades clasificables bajo 885-887, y 895-897) 905.9
- - aplastamiento (traumatismo clasificable bajo 925-929) 906.4
- - causa externa NCOC (enfermedades clasificables bajo 995) 909.9
- - - ciertas enfermedades clasificables bajo 991-994 909.4
- - complicación(es) de
- - - cuidados quirúrgicos y médicos (enfermedades clasificables bajo 996-999) 909.3
- - - embarazo 677
- - - parto 677
- - - puerperio 677
- - - traumatismo (enfermedades clasificables bajo 958) 908.6
- - contusión (traumatismo clasificable bajo 920-924) 906.3
- - cuerpo extraño en orificio (traumatismo clasificable bajo 930-939) 908.5
- - de cancer - véase patología
- - efecto adverso de fármaco, sustancia medicamentosa o biológica 909.5
- - efecto tóxico de
- - - droga o sustancia medicamentosa o biológica (enfermedades clasificables bajo 960-979) 909.0
- - - sustancia no medicamentosa (enfermedades clasificables bajo 980-989) 909.1
- - encefalitis o encefalomielitis (enfermedades clasificables bajo 323) - véase categoría 326
- - - en enfermedades infecciosas 139.8
- - - vírica (enfermedades clasificables bajo 049.8, 049.9, 062-064) 139.0
- - encefalitis vírica (enfermedades clasificables bajo 049.8, 049.9, 062-064) 139.0
- - enfermedad cerebrovascular (enfermedades clasificables bajo 430-437) 438.9
- - - con
- - - - afasia 438.11
- - - - alteración de la sensibilidad 438.6
- - - - alteración de la visión 438.7
- - - - apraxia 438.81
- - - - ataxia 438.84
- - - - debilidad facial 438.83
- - - - debilidad muscular facial 438.83
- - - - deficiencia del habla y del lenguaje 438.10
- - - - tipo especificado NCOC 438.19
- - - - deficiencias cognitivas 438.0
- - - - disfagia 438.82
- - - - disfasia 438.12
- - - - hemiplejía/hemiparesia
- - - - - cuando afecta a
- - - - - - lado dominante 438.21
- - - - - - lado no dominante 438.22
- - - - - - lado no especificado 438.20
- - - - - monoplejía del miembro inferior
- - - - - - cuando afecta a
- - - - - - lado dominante 438.41
- - - - - - lado no dominante 438.42
- - - - - - lado no especificado 438.40
- - - - - monoplejía del miembro superior
- - - - - - cuando afecta a
- - - - - - lado dominante 438.31
- - - - - - lado no dominante 438.32
- - - - - - lado no especificado 438.30
- - - - - síndrome paralítico NCOC
- - - - - con afectación
- - - - - - bilateral 438.53
- - - - - - lado dominante 438.51
- - - - - - lado no dominante 438.52
- - - - - - lado no especificado 438.50
- - - - - tipo especificado NCOC 438.89
- - - - vértigo 438.84
- - enfermedades infecciosas (enfermedades clasificables bajo 001-136) NCOC 139.8
- - enfermedades parasitarias (enfermedades clasificables bajo 001-136 NCOC) 139.8
- - envenenamiento debido a droga o sustancia medicamentosa o biológica (enfermedades clasificables 960-979) 909.0
- - esguince y torcedura, sin mención de traumatismo de tendón (traumatismo clasificable bajo 840-848, salvo traumatismo de tendón) 905.7
- - - con implicación de tendón 905.8
- - flebitis o tromboflebitis de los senos venosos intracraneales (enfermedades clasificables bajo 325) - véase categoría 326
- - fractura (múltiple) (enfermedades clasificables bajo 828-829) 905.5

- - - cara y cráneo (traumatismo clasificable bajo 800-804) 905.0
- - - espina dorsal y tronco (traumatismo clasificable bajo 805, y 807-809) 905.1
- - - - con lesión de la médula espinal (traumatismo clasificable bajo 806) 907.2
- - - extremidad
- - - - inferior (traumatismo clasificable bajo 821-827) 905.4
- - - - - cabeza de fémur (traumatismo clasificable bajo 820) 905.3
- - - - superior (traumatismo clasificable bajo 810-819) 905.2
- - herida, abierta
- - - cabeza, cuello, y tronco (traumatismo clasificable bajo 870-879) 906.0
- - - extremidad (traumatismo clasificable bajo 880-884 y 890-894, salvo con cuarto dígito.2, y 890-894 con cuarto dígito.2) 906.1
- - - - tendón (traumatismo clasificable bajo 880-884 con cuarto dígito.2, y 890-894 con cuarto dígito.2) 905.8
- - infección
- - - piógena, intracraneal - véase categoría 326
- - luxación (traumatismo clasificable bajo 830-839) 905.6
- - meningitis
- - - bacteriana (enfermedades clasificables bajo 320) - véase categoría 326
- - - causa no especificada (enfermedades clasificables bajo 322) - véase categoría 326
- - mielitis (véase además Tardío, efecto(s) (de), encefalitis) - véase categoría 326
- - poliomielitis, aguda (enfermedades clasificables bajo 045) 138
- - quemadura (traumatismo clasificable bajo 948-949) 906.9
- - - cara, cabeza y cuello (traumatismo clasificable bajo 941) 906.5
- - - extremidades NCOC (traumatismo clasificable bajo 943 o 945) 906.7
- - - - mano o muñeca (traumatismo clasificable bajo 944) 906.6
- - - ojo (traumatismo clasificable bajo 940) 906.5
- - - sitio especificado NCOC (traumatismo clasificable bajo 942, 946-947) 906.8
- - radiación (enfermedades clasificables bajo 990) 909.2
- - raquitismo 268.1
- - reacción alérgica 909.9
- - tracoma (enfermedades clasificables bajo 076) 139.1
- - traumatismo (traumatismo clasificable bajo 959) 908.9
- - - espinal
- - - - médula (traumatismo clasificado bajo 806 y 952) 907.2
- - - - raíz (raíces) y plexo(s) (traumatismo clasificable bajo 953) 907.3
- - - intracraneal (traumatismo clasificable bajo 850-854) 907.0
- - - - con fractura del cráneo (traumatismo clasificable bajo 800-801, 803-804) 905.0
- - - nervio NCOC (traumatismo clasificable bajo 957) 907.9
- - - - craneal (traumatismo clasificable bajo 950-951) 907.1
- - - - periférico NCOC (traumatismo clasificable bajo 957) 907.9
- - - - miembro inferior y cintura pelviana (traumatismo clasificable bajo 956) 907.5
- - - - miembro superior y cintura escapular (traumatismo clasificable bajo 955) 907.4
- - - - raíces y plexo(s), espinales (traumatismo clasificable bajo 953) 907.3
- - - - tronco (traumatismo clasificable bajo 954) 907.3
- - - órgano interno NCOC (traumatismo clasificable bajo 867 y 869) 908.2
- - - abdomen (traumatismo clasificable bajo 863-866 y 868) 908.1
- - - tórax (traumatismo clasificable bajo 860-862) 908.0
- - - superficial (traumatismo clasificable bajo 910-919) 906.2
- - - tendón (traumatismo de tendón clasificable bajo 840-848, 880-884 con.2, y 890-894 con.2) 905.8
- - - vaso sanguíneo 908.3
- - - abdomen y pelvis (traumatismo clasificable bajo 902) 908.4
- - - cabeza y cuello (traumatismo clasificable bajo 900) 908.3
- - - - intracraneal (traumatismo clasificable bajo 850-854) 907.0
- - - - - con fractura del cráneo 905.0
- - - - extremidad (traumatismo clasificable bajo 903-904) 908.3
- - - - tórax (traumatismo clasificable bajo 901) 908.4
- - - tuberculosis 137.0
- - - genitourinaria (enfermedades clasificables bajo 016) 137.2
- - - huesos y articulaciones (enfermedades clasificables bajo 015) 137.3
- - - órganos especificados NCOC (enfermedades clasificables bajo 014, 017-018) 137.4
- - - pulmonar (enfermedades clasificables bajo 010-012) 137.0
- - - sistema nervioso central (enfermedades clasificables bajo 013) 137.1
- lactante
- - gestación prolongada (más de 42 semanas completas) 766.22
- - postérmino (periodo de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21
- Tarlov, quiste de** 355.9
- Tarral-Besnier, enfermedad de** (pitiriasis rubra pilaris) 696.4
- Tarsalgia** 729.2
- Tarsitis** (párpado) 373.00
- sífilítica 095.8 [373.00]
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.0 [373.4]
- Tartamudeo, balbuceo** 307.0
- Tartamudez, tartamudeo** 307.0
- Tártaro, sarro** (dientes) 523.6
- Tatuaje** (marca) 709.09
- Tauodontismo** 520.2
- Taussig-Bing, defecto, corazón o síndrome de** (trasposición, aorta y cabalgamiento de la arteria pulmonar) 745.11
- Tay, coroiditis de** 363.41
- Tay-Sachs**
- enfermedad de 330.1
- idiocia amaurotica familiar 330.1
- Taybi, síndrome de** (otopalatodigital) 759.89
- Taylor, de**
- enfermedad (atrofia cutánea idiopática difusa) 701.8
- síndrome 625.5

Techo de la boca - véase enfermedad específica

Tecoma (M8600/0) 220

- maligno (M8600/3) 183.0

TEEI (Trastorno expresión emocional involuntaria) 310.8

Tegmentario, síndrome 344.89

Tejido - véase enfermedad específica

Tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) (TLAM) 200.3

Tejidos conectivos - véase enfermedad específica

Telangiectasia (verrugosa) 448.9

- aracneiforme 448.1

- atáxica (cerebelosa) 334.8

- familiar 448.0

- hemorrágica, hereditaria (congénita) (senil) 448.0

- hereditaria hemorrágica 448.0

- retina 362.15

Telarquia precoz 259.1

Telecanto (congénito) 743.63

Teleterapia, efecto adverso de NCOC 990

Telitis 611.0

- puerperal, posparto 675.0

Telogénico efluvio 704.02

Temblor 781.0

- agitante (hígado) 572.8

- esencial (benigno) 333.1

- familiar 333.1

- hereditario 333.1

- histérico 300.11

- intencional 333.1

- mercurial 985.0

- muscular 728.85

- Parkinson, de (véase además Parkinsonismo) 332.0

- postural inducido por medicación 333.1

- psicógeno 306.0

- - especificado como reacción de conversión 300.11

- senil 797

- tipo especificado NCOC 333.1

Temblores 988.8

Temblorosa, parálisis (véase además Parkinsonismo) 332.0

Temor de enfermedad infundado V65.5

Temperatura

- alta

- - del cuerpo (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60

- - traumatismo por - véase Calor

- baja, traumatismo por el frío 991.9

- - efecto especificado NCOC 991.8

- - recién nacido 778.2

- del cuerpo, alta (origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60

Temporal - véase además enfermedad específica

- lóbulo, síndrome de 310.0

Temporoesfenoidal - véase enfermedad específica

Tendencia (de)

- hemorragia (véase además Defecto, coagulación) 286.9

- homosexual, ego-distónica 302.0

- paranoide 301.0

- suicidio 300.9

Tendinitis (véase además Tenosinovitis) 726.90

- adhesiva 726.90

- - hombro 726.0

- Aquiles 726.71

- calcificada 727.82

- - hombro 726.11

- glútea 726.5

- patelar (rótula) 726.64

- peroneal 726.79

- pie anserino (pes anserinus) (pata de ganso) 726.61

- psoas 726.5

- tibial (anterior) (posterior) 726.72

- trocateriana 726.5

Tendón - véase enfermedad específica

Tendosinovitis - véase Tenosinovitis

Tendovaginitis - véase Tenosinovitis

Tenesmo 787.99

- rectal 787.99

- vesical 788.99

Tenia (infección) (infestación) (véase además Infestación, tenia) 123.3

- diminuta 123.6

- enana 123.6

- infestación

- - equinocócica (véase además Equinococo) 122.9

- - saginata 123.2

- nana 123.6

- solium (forma intestinal) 123.0

- - forma larval 123.1

Teniasis (intestinal) (véase además Infestación, tenia) 123.3

- saginata 123.2

- solium 123.0

Tenistas, codo de los 726.32

Tenófito 727.9

Tenonitis - véase además Tenosinovitis

- ojo (cápsula) 376.04

Tenontosinovitis - véase Tenosinovitis

Tenontotocitis - véase Tenosinovitis

Tenosinovitis (véase además Sinovitis) 727.00

- adhesiva 726.90

- - hombro 726.0

- bicipital (calcificante) 726.12

- cadera 727.09

- codo 727.09

- debida a cristales - véase Artritis, debida a cristales

- dedo de

- - mano 727.05

- - pie 727.06

- especificada NCOC 727.09

- espina dorsal 720.1

- estiloides del radio 727.04

- gonocócica 098.51

- hombro 726.10

- - adhesiva 726.0

- mano 727.05

- muñeca 727.05

- nalga 727.09

- pie 727.06

- rodilla 727.09

- supraespinosa 726.10

- tobillo 727.06

- tuberculosa - véase Tuberculosis, tenosinovitis

Tenovaginitis - véase Tenosinovitis

Tensión

- arterial, alta (véase además Hipertensión) 401.9

- - sin diagnóstico de hipertensión 796.2

- dolor de cabeza 307.81

- estado de 300.9

- intraocular (elevada) 365.00

- nerviosa 799.2

- neumotórax 512.0

- - espontáneo 512.0

- - postquirúrgico 512.1

- - yatrogénico 512.1

- ocular (elevada) 365.00

- premenstrual 625.4

Tensión, estrés (por)

- fractura - véase Fractura sobrecarga

- policitemia 289.0
- reacción a (grande) (véase además Reacción, tensión, aguda) 308.9
- Tentorio** (cerebelo) - véase enfermedad específica
- TEPT (trastorno por estrés postraumático)** 309.81
- Terapéutico** - véase enfermedad específica
- Terapia** V57.9
 - diálisis (intermitente) (preparación) (tratamiento)
 - - extracorpórea V56.0
 - - peritoneal V56.8
 - - renal V56.0
 - - tipo especificado NCOC V56.8
 - ejercicio NCOC V57.1
 - - respiración V57.0
 - extracorpórea diálisis (renal) V56.0
 - física NCOC V57.1
 - habla V57.3
 - hemodiálisis V56.0
 - inmunoterapia antineoplásica V58.12
 - lenguaje V57.3
 - ocupacional V57.21
 - ortóptica V57.4
 - - ortótica V57.81
 - oxigenoterapia a largo plazo V46.2
 - peritoneal, diálisis V56.8
 - profesional V57.22
 - profilaxis con flúor V07.31
 - quimioterapia, antineoplásica V58.11
 - - con flúor V07.31
 - - profiláctica NCOC V07.39
 - radiación V58.0
 - respiración V57.0
 - sustitución hormonal (postmenopáusica) V07.4
 - transfusión de sangre, sin indicación de diagnóstico V58.2
- Teratocéfalo** 759.89
- Teratismo** 759.7
- Teratoblastoma** (maligno) (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Teratocarcinoma** (M9081/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - hígado 155.0
- Teratoma** (sólido) (M9080/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
 - adulto (quístico) (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - benigno (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - combinado con coriocarcinoma (M9101/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - embrionario (M9080/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - - hígado 155.0
 - fetal
 - - sacro, cuando causa desproporción fetopelviana 653.7
 - hígado (M9080/3) 155.0
 - - adulto, benigno, quístico, tipo diferenciado o maduro (M9080/0) 211.5
 - inmaduro (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - maduro (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
 - - maligna (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - maligno (M9080/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
 - - hígado (M9080/3) 155.0
 - - tipo anaplásico (M9082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- tipo intermedio (M9083/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- tipo no diferenciado (M9082/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - trofoblástico (M9102/3)
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - sitio no especificado 186.9
- ovario (M9080/0) 220
- - embrionario, inmaduro o maligno (M9080/3) 183.0
- quístico (adulto) (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- supraselar (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- testículo (M9080/3) 186.9
- - adulto, benigno, quístico, tipo diferenciado o maduro (M9080/0) 222.0
- - no descendido 186.0
- tipo diferenciado (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- y carcinoma embrionario, mixto - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Terciario** - véase enfermedad específica
- Termalgesia** 782.0
- Termalgia** 782.0
- Termanalgesia** 782.0
- Termanestesia** 782.0
- Térmico** - véase enfermedad específica
- Terminación**
 - anómala - véase además Mala, posición, congénita
 - - - vena
 - - - - porta 747.49
 - - - - pulmonar derecho 747.42
 - embarazo (legal) (terapéutico) (véase Aborto, legal) 635.9
 - - feto NCOC 779.6
 - - ilegal (véase además Aborto, ilegal) 636.9
- Termografía** (anormal) 793.99
- mama 793.89
- Termoplejía** 992.0
- Ternidens diminutus, infestación por** 127.7
- Terrores nocturnos** (niño) 307.46
- Terry, síndrome de** (véase además Retinopatía de la prematuridad) 362.21
- Tesaurismosis**
 - amiloidea 277.39
 - bilirrubina 277.4
 - calcio 275.40
 - cistina 270.0
 - fosfátido 272.7
 - glucógeno (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
 - lipoidea 272.7
 - melanina 255.41
 - queratina 272.7
 - urato 274.9
- Testículo, testicular** - véase además enfermedad específica
 - feminización (síndrome de) 259.51
 - retráctil 752.52
- Tetania** 781.7
 - alcalosis 276.3
 - asociada con raquitismo 268.0
 - convulsiones 781.7
 - - histérica 300.11
 - funcional (histérica) 300.11
 - hipercinésica 781.7
 - - histérica 300.11
 - hiperpnea 786.01
 - - histérica 300.11

- - psicógena 306.1
- hiperventilación 786.01
- - histérica 300.11
- - psicógena 306.1
- hipocalcémica, neonatal 775.4
- histérica 300.11
- neonatal 775.4
- paratiroidea (glándula) 252.1
- paratiropriya 252.1
- posoperatoria 252.1
- postiroidectomía 252.1
- psicógena 306.1
- - especificada como reacción de conversión 300.11
- seudotetania 781.7
- - histérica 300.11
- Tétanos, tetánico** (cefálico) (convulsiones) 037
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- inoculación V03.7
- - reacción (debida a suero) - véase Complicación(es), vacunación
- neonatorum 771.3
- puerperal, posparto, parto 670
- recién nacido 771.3
- Tetralogía de Fallot** 745.2
- Tetraplejía** - véase Cuadriplejía
- Thaysen-Gee, enfermedad de** (esprue no tropical) 579.0
- Thibierge-Weissenbach, síndrome de** (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
- Thiele, síndrome de** 724.6
- Thomsen, enfermedad de** 359.22
- Thomson, enfermedad de** (poiquilodermia congénita) 757.33
- Thorn, síndrome de** (véase además Enfermedad, renal) 593.9
- Thornwaldt, Tornwaldt, de**
- bursitis (faríngea) 478.29
- enfermedad (bursitis faríngea) 478.29
- quiste 478.26
- Thorson-Biörck, síndrome de** (carcinoide maligno) 259.2
- Thrix annulata** (congénito) 757.4
- Thygeson, queratitis punctata superficial de** 370.21
- Tiamínica, carencia** 265.1
- con beriberi 265.0
- Tibia**
- en sable 090.5
- vara 732.4
- Tic** 307.20
- compulsivo 307.22
- convulsivo 307.20
- degenerativo (generalizado) (localizado) 333.3
- - facial 351.8
- doloroso (véase además Neuralgia, trigémino) 350.1
- - atípico 350.2
- espasmódico, espasmo 307.20
- - crónico (motor o vocal) 307.22
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- hábito 307.20
- - crónico (motor o vocal) 307.22
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- motor-verbal 307.23
- ocupacional 300.89
- orbicular 307.20
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- origen orgánico 333.3
- párpado 307.20
- - transitorio (de la infancia) 307.21
- poscoreico - véase Corea
- problema en el niño 307.21
- psicógeno 307.20
- - compulsivo 307.22
- respiratorio 307.20
- salutorio 781.0
- Tics y espasmos compulsivos** 307.22
- Tierra de batán, enfermedad de** 502
- Tietze, enfermedad o síndrome de** 733.6
- Tiflitis** (véase además Apendicitis) 541
- Tifoenteritis** 002.0
- Tifogástrica, fiebre** 002.0
- Tifoidea** (abortiva) (ambulante) (cualquier sitio) (fiebre) (hemorrágica) (infección) (intermitente) (maligna) (reumática) 002.0
- con neumonía 002.0 [484.8]
- abdominal 002.0
- clínica (pruebas de Widal y de sangre negativas) 002.0
- colecistitis (actual) 002.0
- endocarditis 002.0 [421.1]
- espina dorsal 002.0 [720.81]
- meningitis 002.0 [320.7]
- miocarditis 002.0 [422.0]
- neumonía 002.0 [484.8]
- nódulo linfático mesentérico 002.0
- osteomielitis (véase además Osteomielitis, debida a, tifoidea) 002.0 [730.8]
- pericondritis, laringe 002.0 [478.71]
- portador (sospecha de) V02.1
- reacción de inoculación - véase Complicación(es), vacunación
- úlcera (perforante) 002.0
- vacunación profiláctica (contra) V03.1
- Widal (prueba de) negativo 002.0
- Tifomalaria** (fiebre) (véase además Paludismo) 084.6
- Tifomanía** 002.0
- Tifoperitonitis** 002.0
- Tifus** (fiebre) 081.9
- abdominal 002.0
- amarilla (véase además Fiebre, amarilla) 060.9
- cerebral 081.9
- cerebro 081.9
- clásico 080
- endémico (transmitido por pulgas) 081.0
- epidémico (transmitido por piojos) 080
- exantemático NEOM 080
- - brillii NEOM 081.1
- - Mexicanus NEOM 081.0
- - pediculo vestimenti causa 080
- - typhus murinus 081.0
- - transmitido por piojos 080
- - transmitido por pulgas 081.0
- garrapatas (por)
- - africanas 082.1
- - canadienses 082.3
- - indúes 082.1
- - keniatas 082.1
- - siberianas 082.2
- mejicano 081.0
- - tabardillo 080
- - transmitido por piojos 080
- - transmitido por pulgas 081.0
- murino 081.0

- petequial 081.9
- recrudesciente 081.1
- recurrente (*véase además* Fiebre, reincidente) 087.9
- Sao Paulo 082.0
- transmitido por ácaros 081.2
- transmitido por garrapatas del Norte de Asia 082.2
- transmitido por garrapatas NCOC 082.9
- tropical 081.2
- vacunación profiláctica (contra) V05.8
- TIH (trombocitopenia inducida por heparina)** 289.84
- Timergasia** (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.80
- Timidez, niño** 313.21
- Timitis** 254.8
- Timo, tímico** (glándula) - *véase* enfermedad específica
- Timoma** (benigno) (M8580/0) 212.6
- maligno (M8580/3) 164.0
- Timpánico**
 - abdomen 787.3
 - tórax 786.7
- Timpanismo** (abdominal) (intestino) 787.3
- Timpanitis** - *véase* Miringitis
- Timpano** - *véase* enfermedad específica
- Timpanosclerosis** 385.00
 - cuando complica
 - - membrana timpánica 385.01
 - - - con huesecillos 385.02
 - - - - y oído medio 385.03
 - - sitios combinados NCOC 385.09
 - - - con membrana timpánica 385.03
- Tinnitus** (aurium) (oído) 388.30
 - audible 388.32
 - objetivo 388.32
 - subjetivo 388.31
- Tiña** (intersecta)(tarsi) 110.9
 - alba 111.2
 - amiantácea 110.0
 - asbestina 110.0
 - barba 110.0
 - Birmania 110.9
 - blanca 111.2
 - cabeza (cápitis) 110.0
 - corpórea 110.5
 - crural 110.3
 - cuero cabelludo (cápitis) 110.0
 - cuerpo 110.5
 - decalvante 704.09
 - en panal 110.0
 - flava 111.0
 - furfurácea 111.0
 - imbricata (Tokelau) 110.5
 - ingle 110.3
 - lepothrix 039.0
 - mano 110.2
 - microspórica (*véase además* Dermatofitosis) 110.9
 - negra 111.1
 - nudosa 111.2
 - perianal (área) 110.3
 - pie 110.4
 - punto negro 110.0
 - sicosis 110.0
 - sitio especificado NCOC 110.8
 - Tokelau 110.5
 - tonsurante 110.0
 - tricofítica (*véase además* Dermatofitosis) 110.9
 - ungueal 110.1
 - uñas 110.1
 - versicolor 111.0

Tiranización (*véase además* Trastorno, conducta) 312.0

Tirocele (*véase además* Bocio) 240.9

Tirogloso - *véase además* enfermedad específica

- conducto, persistente 759.2

- quiste 759.2

Tiroides (cuerpo) (glándula) - *véase además* enfermedad específica

- hormono resistente 246.8

- lingual 759.2

- tóxica (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9

Tiroides retrosternal (congénito) 759.2

Tiroiditis 245.9

- aguda (piógena) (supurativa) 245.0

- - no supurativa 245.0

- autoinmune 245.2

- crónica (no específica) (esclerosante) 245.8

- - fibrosa 245.3

- - linfadenóidea 245.2

- - linfocítica 245.2

- - linfoide 245.2

- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 648.1

- de Quervain, de (granulomatosa subaguda) 245.1

- fibrosa (crónica) 245.3

- gigante (células) (folicular) 245.1

- granulomatosa (de Quervain) (subaguda) 245.1

- Hashimoto, de (estruma linfomatosa) 245.2

- invasiva (fibrosa) 245.3

- leñosa 245.3

- linfocítica (crónica) 245.2

- linfoide 245.2

- linfomatosa 245.2

- piógena 245.0

- radiación 245.4

- Riedel, de (leñosa) 245.3

- seudotuberculosa 245.1

- subaguda 245.1

- supurativa 245.0

- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 017.5

- vírica 245.1

- yatrógena 245.4

Tiromegalia 240.9

- contracción 781.0

Tirón

- de la nuca (brazo) 652.8

- en músculo - *véase* Esguince, por sitio

Tirosiluria 270.2

Tirosinemia 270.2

- neonatal 775.89

Tirosinosis (Medes) (Sakai) 270.2

Tirosinuria 270.2

Tirotóxico

- crisis o tormenta (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9

- fallo cardíaco (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9 [425.7]

Tirotoxicosis 242.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 242:

0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica

1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica

- con

- - acropatía tiroidea 242.0

- - bocio (difuso) 242.0

- - - adenomatoso 242.3

- - - - multinodular 242.2

- - - uniodular 242.1
- - - nodular 242.3
- - - multinodular 242.2
- - - uniodular 242.1
- - dermatopatía infiltrante 242.0
- - oftalmopatía infiltrante 242.0
- - corazón 242.9 [425.7]
- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 648.1
- debida a
 - - causa especificada NCOC 242.8
 - - ingestión (excesiva) de preparaciones tiroideas 242.8
 - - nódulo tiroideo ectópico 242.4
 - - facticia 242.8
 - - neonatal (transitoria) 775.3
- Tisis** (véase además Tuberculosis) 011.9
- albañiles o canteros 011.4
- alfareros 011.4
- bulbar (infecciosa) 360.41
- carboneros, 011.4
- córnea 371.05
- fabricantes de piedras de molino 011.4
- globo del ojo (debida a infección) 360.41
- mineros 011.4
- pulidores a chorro de arena 011.4
- TLAM (tejido linfoide asociado a la mucosa)** 200.3
- Tobias, síndrome de** (carcinoma, ápice pulmonar) (M8010/3) 162.3
- Tobillo** - véase enfermedad específica
- Tocoferol, carencia de** 269.1
- Todd, de**
 - cirrosis - véase Cirrosis, biliar
 - parálisis (parálisis posepiléptica transitoria) 344.89
- Tofo** (gotoso) 274.0
- corazón 274.82
- oído 274.81
- sitio especificado NCOC 274.82
- Tokelau, tiña de** 110.5
- Tollwut** 071
- Tolosa-Hunt, síndrome** 378.55
- Tommaselli, enfermedad de**
 - sobredosis o ingestión o administración de sustancia incorrecta 961.4
 - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70
- Toni-Fanconi, síndrome de** (cistinosis) 270.0
- Tonsilitis** - véase Amigdalitis
- Tonsilofaringitis** 465.8
- Topagnosis** 782.0
- Toque vítreo** 997.99
- Torácico** - véase además enfermedad específica
 - estómago - véase Hernia, diafragma
 - riñón 753.3
- Toracogastroquiasis** (congénita) 759.89
- Toracópago** 759.4
- Toracosquiasis** 756.3
- Tórax** - véase enfermedad específica
- Torcedura** - véase además Esguince, por sitio
 - cuando significa gonorrea - véase Gonorrea
 - física NCOC V62.89
 - fisiológica NCOC V62.89
 - postural 729.90
- Torcedura, traumatismo por** - véase Aplastamiento, traumatismo por, por sitio
- TORCH, infección** (véase además Infección, congénita) 760.2
- Torcido, tabique, nasal** 470
- Tormenta tiroidea** (apática) (véase además Tirotoxicosis) 242.9
- Tornwaldt, bursitis de** 478.29
- quiste 478.26
- Torpeza** 781.3
- síndrome de 315.4
- Tórpido, hígado** 573.9
- Torsión**
 - anexos (femeninos) 620.5
 - aorta (congénita) 747.29
 - - adquirida 447.1
 - apéndice
 - - epidídimo 608.24
 - - testículo 608.23
 - bazo 289.59
 - colon o intestino 560.2
 - conducto biliar 576.8
 - - con cálculo, coledocolitiasis o piedras - véase Cole-docolitiasis
 - - congénita 751.69
 - cordón
 - - espermático 608.22
 - - - extravaginal 608.21
 - - - intravaginal 608.22
 - - umbilical - véase Compresión, cordón umbilical
 - cuello uterino véase Mala, posición, útero
 - distonía - véase Distonía, torsión
 - divertículo de Meckel (congénita) 751.0
 - duodeno 537.3
 - epidídimo 608.24
 - - apéndice 608.24
 - espasmo - véase Distonía, renal
 - gástrica 537.89
 - hidátide de Morgagni (femenino) 620.5
 - mesenterio 560.2
 - omento 560.2
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Anomalía, tipo especificado NCOC
 - ovario (pedículo) 620.5
 - - congénita 752.0
 - oviducto 620.5
 - pene 607.89
 - - congénita 752.69
 - renal 593.89
 - riñón (pedículo) 593.89
 - testículo 608.20
 - apéndice 608.23
 - tibia 736.89
 - trompa de Falopio 620.5
 - - accesorio o supernumerario 620.5
 - útero (véase además Mala, posición, útero) 621.6
 - vesícula biliar (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.8
 - - congénita 751.69
- Tortícolis** (intermitente) (espástica) 723.5
- congénita 754.1
- - esternomastoidea 754.1
- debida a traumatismo al nacer 767.8
- espasmódica 333.83
- histérica 300.11
- ocular 781.93
- psicógena 306.0
- - especificada como reacción de conversión 300.11
- reumática 723.5
- reumatoide 714.0
- traumática, actual NCOC 847.0
- Tortita, corazón en** 793.2
- con corazón pulmonar (crónico) 416.9
- Tortuosidad**
 - arteria 447.1
 - órgano o sitio, congénita NCOC - véase Distorsión
 - trompa de Falopio 752.19

- uréter 593.4
- uretra 599.84
- vaso
- - renal, congénita 747.62
- - retiniano (congénita) 743.58
- - - adquirida 362.17
- vena - *véase* Varicosa, vena
- Torula, torular** (infección) 117.5
- histolítica 117.5
- pulmón 117.5
- Torulosis** 117.5
- Tos** 786.2
- con hemorragia (*véase además* Hemoptisis) 786.3
- afectada 786.2
- bronquial 786.2
- - con gripe o influenza 487.1
- catadores de té, de los 112.89
- crónica 786.2
- epidémica 786.2
- fumadores, de los 491.0
- funcional 306.1
- hemorrágica 786.3
- histérica 300.11
- laríngea, espasmódica 786.2
- nerviosa 786.2
- psicógena 306.1
- Tos ferina** 033.9
- con neumonía 033.9 [484.3]
- debida a
- - Bordetella
- - - bronchoseptica 033.8
- - - - con neumonía 033.8 [484.3]
- - - paraptussis 033.1
- - - con neumonía 033.8 [484.3]
- - - pertussis 033.0
- - - - con neumonía 033.8 [484.3]
- - organismo especificado NCOC 033.8
- - con neumonía 033.8 [484.3]
- vacunación profiláctica (contra) V03.6
- Touraine, síndrome de** (osteonocodisplasia hereditaria) 756.89
- Touraine-Solente-Golé, síndrome de** (acropaquiderma) 757.39
- Tourette, enfermedad de** (tic motor-verbal) 307.23
- Toxemia** 799.89
- con
- - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con toxemia
- alimento (*véase además* Envenenamiento, alimento) 005.9
- bacteriana - *véase* Septicemia
- biliar (*véase además* Enfermedad, biliar) 576.8
- congénita NCOC 779.89
- del embarazo (leve) (preeclámpsica) 642.4
- - con
- - - convulsiones 642.6
- - - hipertensión preexistente 642.7
- - grave 642.5
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- eclámpsica 642.6
- - con hipertensión preexistente 642.7
- erisipelatosa (*véase además* Erisipelas) 035
- estafilocócica 038.10
- - aureus 038.11
- - debida a alimento 005.0
- - organismo especificado NCOC 038.19
- estasis 799.89
- estómago 537.89
- fatiga 799.89
- feto o recién nacido NCOC 779.89
- gástrica 537.89
- gastrointestinal 558.2
- intestino, intestinal 558.2
- - delgado 558.2
- materna (del embarazo), que afecta al feto o al recién nacido 760.0
- miocárdica - *véase* Miocarditis, tóxica
- palúdica NCOC (*véase además* Paludismo) 084.6
- preeclámpsica - *véase* Toxemia, del embarazo
- puerperal, posparto - *véase* Toxemia, del embarazo
- pulmón 518.89
- pulmonar 518.89
- quemadura - *véase* Quemadura, por sitio
- renal (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- riñón (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- séptica (*véase además* Septicemia) 038.9
- urémica (*véase además* Uremia) 586
- urinaria 586
- Toxicemia** - *véase* Toxemia
- Toxicidad**
- dilantina
- - asintomática 796.0
- - sintomática - *véase* Tabla de fármacos y sustancias químicas
- droga o veneno
- - asintomática 796.0
- - sintomática - *véase* Tabla de fármacos y sustancias químicas
- habas 282.2
- Tóxico** (envenenamiento) - *véase además* enfermedad específica
- por droga o veneno - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- síndrome de choque 040.82
- tiroides (glándula) (*véase además* Tirotoxicosis) 242.9
- Toxicosis** (*véase además* Toxemia) 799.89
- capilar, hemorrágica 287.0
- Toxocariasis** 128.0
- Toxoplasma, infección generalizada** 130.9
- Toxoplasmosis** (adquirida) 130.9
- con neumonía 130.4
- congénita, activa 771.2
- diseminada (multisistémica) 130.8
- materna
- - con sospecha de daños al feto que afecta la atención del embarazo 655.4
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- - - toxoplasmosis manifiesta en el feto o recién nacido 771.2
- múltiples sitios 130.8
- multisistémica diseminada 130.8
- sitio especificado NCOC 130.7
- Trabado**
- articulación (*véase además* Desarreglo, articulación) 718.90
- rodilla 717.9
- Trabajadores de perlas, enfermedad de** (osteomielitis crónica) (*véase además* Osteomielitis) 730.1
- Trabajadores del café, pulmón de** 495.8
- Trabajo del parto** (*véase además* Parto)
- con complicaciones - *véase* Parto, complicado
- amenaza de, NCOC 644.1
- anormal NCOC 661.9
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- ausente (a término o casi a término) 656.4
- desordenado 661.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- dolores falsos 644.1
- fallido
- - inducción 659.1

- - - mecánica 659.0
- - - médica 659.1
- - - quirúrgica 659.0
- intento o prueba (parto vaginal) 660.6
- falso 644.1
- fase activa detenida 661.1
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- forzado o inducido, que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- hipertónico 661.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- hipotónico 661.2
- - primario 661.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- - secundario 661.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- incoordinado 661.4
- que afecta al feto o al recién nacido 763.7
- inicio precoz (22-36 semanas de gestación) 644.2
- irregular 661.2
- que afecta al feto o recién nacido 763.7
- lento - véase Parto, prolongado
- obstruido NCOC 660.9
- - causa especificada NCOC 660.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - debido a mutilación genital femenina 660.8
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- precipitado 661.3
- que afecta al feto o al recién nacido 763.6
- prematuro 644.2
- amenaza de 644.0
- prolongado 662.1
- primer período 662.0
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo período 662.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- sin parto 644.1
- Trabajo excesivo** 780.7
- Trabeculación de la vejiga** 596.8
- Tracoma, tracomatoso** 076.9
- cicatrizado o efecto tardío 139.1
- contracción de conjuntiva 076.1
- dubium 076.0
- fase
- - activo 076.1
- - inicial 076.0
- Türk, de (laringitis catarral crónica) 476.0
- Trance** 780.09
- histérico 300.13
- Transaminasemia** 790.4
- Transexualismo** 302.50
- con historia
- - asexual 302.51
- - heterosexual 302.53
- - homosexual 302.52
- Transfusión de sangre**
- donante V59.01
- - células madre V59.02
- fetal gemelo a gemelo 678.0
- gemelo a gemelo fetal 678.0
- incompatible 999.6
- lesión pulmonar aguda relacionada con (TRALI) 518.7
- reacción o complicación - véase Complicación(es), transfusión
- sin indicación de diagnóstico V58.2
- síndrome de
- - fetomaterna 772.0
- - gemelo a gemelo
- - - gemelo receptor 776.4
- - - pérdida de sangre (gemelo donante) 772.0
- Transitorio** - véase además enfermedad específica
- alteración de la conciencia 780.02
- amnesia global 437.7
- Articulación lumbosacra de vértebra 756.19
- ceguera 368.12
- persona (sin hogar) NCOC V60.0
- sordera (isquémica) 388.02
- Translucidez de iris** 364.53
- Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta** (cuando afecta al feto o recién nacido) 760.70
- agente(s)
- - alucinógenos 760.73
- - antiinfecciosos 760.74
- - cocaína 760.75
- - crack 760.75
- - especificado NCOC 760.79
- - medicamentosos NCOC 760.79
- alcohol 760.71
- anticonvulsivos 760.77
- antifúngicos 760.74
- antimetabólicos 760.78
- dietilestilbestrol (DES) 760.76
- fármaco obstétrico anestésico o analgésico 763.5
- narcóticos 760.72
- sospecha de, cuando afecta la atención del embarazo 655.5
- Transposición** (congénita) - véase además Mala, posición, congénita
- aorta (derecha) 745.11
- apéndice 751.5
- colon 751.5
- corazón 746.87
- - con transposición total de vísceras 759.3
- diente(s) 524.30
- escrotal 752.81
- estómago 750.7
- - con transposición general de vísceras 759.3
- grandes vasos (completa) 745.10
- - ambos con origen en el ventrículo derecho 745.11
- - corregida 745.12
- - doble salida en el ventrículo derecho 745.11
- - incompleta 745.11
- - parcial 745.11
- - tipo especificado NCOC 745.19
- intestino (grosso) (delgado) 751.5
- tronco arterial 745.10
- vasos (completa) 745.10
- - parcial 745.11
- venas pulmonares 747.49
- víscera (abdominal) (torácica) 759.3
- yeyunal invertida (para desviación) (estado) V45.3
- Transpuesto, traspuesto** - véase Transposición
- Transversa(l)** - véase además enfermedad específica
- detención (profunda), en el trabajo del parto 660.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- presentación 652.3
- - antes del trabajo del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.0
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - durante el trabajo del parto, que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- Transvestismo, transvesticismo** (fetichismo transvestítico) 302.3
- Tráquea** - véase enfermedad específica

- Traqueítis** (aguda) (catarral) (infantil) (membranosa) (neumocócica) (plástica) (séptica) (supurativa) (vímica) 464.10
- con
 - - bronquitis 490
 - - - aguda o subaguda 466.0
 - - - crónica 491.8
 - - - tuberculosa - véase Tuberculosis, pulmonar
 - - laringitis (aguda) 464.20
 - - - con obstrucción 464.21
 - - - crónica 476.1
 - - - tuberculosis (véase además Tuberculosis, laringe) 012.3
 - - obstrucción 464.11
 - crónica 491.8
 - con
 - - bronquitis (crónica) 491.8
 - - laringitis (crónica) 476.1
 - - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
 - - difterítica (membranosa) 032.3
 - - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
 - - edematosa 464.11
 - - estreptocócica 034.0
 - - gripal 487.1
 - - sifilítica 095.8
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 012.8
- Traquelitis** (no venérea) (véase además Cervicitis) 616.0
- tricomoniasis 131.09
- Traqueobroncomegalia** (congénita) 748.3
- con bronquiectasia 494.0
 - - con exacerbación (aguda) 494.1
 - - adquirida 519.19
 - - con bronquiectasia 494.0
 - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Traqueobronconeumonitis** - véase Bronconeumonía
- Traqueobronquial** - véase enfermedad específica
- Traqueobronquitis** (véase además Bronquitis) 490
- aguda o subaguda 466.0
 - - con broncoespasmo u obstrucción 466.0
 - crónica 491.8
 - gripal 487.1
 - senil 491.8
- Traqueocele** (externo) (interno) 519.19
- congénito 748.3
- Traqueofaringitis** (aguda) 465.8
- crónica 478.9
 - - debida a agente externo - véase Patología, respiratoria, crónica, debida a
 - - debida a agente externo - véase Inflamación, respiratoria, superior, debida a
- Traqueomalacia** 519.19
- congénita 748.3
- Traqueostenosis** 519.19
- congénita 748.3
- Traqueostomía**
- atención a V55.0
 - complicación 519.00
 - estado de V44.0
 - estenosis 519.02
 - granuloma 519.09
 - hemorragia 519.09
 - infección 519.01
 - mal funcionamiento 519.02
 - obstrucción 519.09
 - septicemia 519.01
- Traquifonía** 784.49
- Traslado** (de persona) a
- adopción (agencia) V68.89
 - cuidados de enfermería V63.8
 - de paciente sin examen ni tratamiento V68.81
 - servicios sociales V63.8
- Traslocación**
- autosomas NCOC 758.5
 - - 13-15 758.1
 - - 16-18 758.2
 - - 21 ó 22 758.0
 - - D1 758.1
 - - E3 758.2
 - - equilibrada en individuo normal 758.4
 - - G 758.0
 - - autosómica equilibrada en individuo normal 758.4
 - - cromosomas NCOC 758.89
 - - síndrome de Down 758.0
- Trasplante** (de) (trasplantado)
- células progenitoras periféricas V42.82
 - complicación NCOC - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
 - - estado de extracción V45.87
 - - extracción previa debida a complicación, fallo, rechazo o infección V45.87
 - - injerto de córnea NCOC 996.79
 - - - infección o inflamación 996.79
 - - - reacción 996.51
 - - - rechazo 996.51
 - - - médula ósea 996.85
 - - - órgano (fallo) (causa inmune o no inmune) (infección) (rechazo) 996.80
 - - - corazón 996.83
 - - - especificado NCOC 996.79
 - - - hígado 996.82
 - - - intestino 996.87
 - - - - médula ósea 996.85
 - - - - páncreas 996.86
 - - - - pulmón 996.84
 - - - riñón 996.81
 - - - piel NCOC 996.79
 - - - infección o inflamación 996.69
 - - - rechazo 996.52
 - - - - alodermis descelularizada 996.55
 - - - - artificial 996.55
 - - corazón V42.1
 - - válvula V42.2
 - - córnea V42.5
 - - hígado V42.7
 - - hueso V42.4
 - - médula V42.81
 - - intestino V42.84
 - - órgano V42.9
 - - - especificado NCOC V42.89
 - - ováricos, endometriales 617.1
 - - páncreas V42.83
 - - pelo V50.0
 - - piel V42.3
 - - pulmón V42.6
 - - riñón V42.0
 - - tejido V42.9
 - - - especificado NCOC V42.89
- Trastorno** (s) (de) (del) - véase además Enfermedad
- acción cardíaca 427.9
 - - postoperatoria 997.1
 - - acidosis 276.2
 - - metabólica 276.2
 - - respiratoria 276.2
 - - acomodación 367.51
 - - inducido por droga 367.89

-- tóxico 367.89
 - acúmulo de ácido siálico en el niño 271.8
 - adaptación (*véase además* Reacción, adaptación) 309.9
 -- con
 --- alteración de la conducta 309.3
 --- alteración de las emociones y de la conducta 309.4
 --- ansiedad 309.24
 --- ansiedad y humor depresivo 309.28
 --- humor depresivo 309.0
 - adherencias ligamentosas, musculares, periféricas - *véase además* Entesopatía)
 - espina dorsal 720.1
 - adrenogenital 255.2
 - afectivo (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.90
 - atípica 296.81
 - agresiva, asocial (*véase además* Perturbación, conducta) 312.0
 - alcalosis 276.3
 -- metabólica 276.3
 -- respiratoria 276.3
 - alcohol, alcohólico (*véase además* Alcohol) 291.9
 - alérgico - *véase* Alergia
 - alimentación - *véase* Alimentación
 - almacenamiento, hierro 275.0
 - aminoácidos (metabólico) (*véase además* Perturbación, metabolismo, aminoácidos) 270.9
 -- albinismo 270.2
 -- alcaptonuria 270.2
 -- arginosucinoaciduria 270.6
 -- beta-amino-isobutilaciduria 277.2
 -- cistationuria 270.4
 -- cistinosis 270.0
 -- cistinuria 270.0
 -- enfermedad de jarabe de arce (orina) 270.3
 -- enfermedad de orina de los secaderos de lúpulo 270.2
 -- fenilcetonuria 270.1
 -- glicinuria 270.0
 -- homocistinuria 270.4
 -- imidazol 270.5
 -- neonatal, transitorio 775.89
 -- ocronosis 270.2
 -- oligofrenia fenilpirúvica 270.1
 -- pirimidina NCOC 277.2
 -- purina NCOC 277.2
 -- tipo especificado NCOC 270.8
 -- transporte NCOC 270.0
 --- renal 270.0
 -- xantínuria 277.2
 - aminoácidos de cadena ramificada, degradación 270.3
 - amnésico (*véase además* Síndrome, amnésico) 294.8
 - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 294.0
 -- persistente inducido por alcohol 291.1
 -- persistente inducido por drogas 292.83
 - ansiedad (*véase además* Ansiedad) 300.00
 -- debido o asociado a proceso orgánico 293.84
 -- por separación 309.21
 - aparato genitourinario, psicógeno 306.50
 - aprendizaje 315.9
 - arteria 447.9
 -- tipo especificado NCOC 447.8
 - arteriolo 447.9
 -- tipo especificado NCOC 447.8
 - articulación NCOC 719.90
 -- cadera 719.95
 -- codo 719.92
 -- hombro (región) 719.91
 -- mano 719.94

-- múltiples sitios 719.99
 -- muñeca 719.93
 -- pie 719.97
 -- psicógeno 306.0
 -- región pelviana 719.95
 -- rodilla 719.96
 -- sacroiliaca NCOC 724.6
 -- sitio especificado NCOC 719.98
 -- temporomandibular 524.60
 --- especificado NCOC 524.69
 --- ruidos al abrir o cerrar 524.64
 -- tobillo 719.97
 - Asperger 299.8
 - ataque 345.9
 -- recurrente 345.9
 --- epiléptico - *véase* Epilepsia
 - audición - *véase además* Sordera
 -- conductivo y sensorineural mixto 389.20
 --- bilateral 389.22
 --- unilateral 389.21
 - nervio
 --- bilateral 389.12
 --- unilateral 389.13
 - perceptivo (*véase además* Sordera, perceptiva) 389.10
 -- tipo conductivo (aire) (*véase además* Sordera, conductiva) 389.00
 -- tipo sensorineural NCOC (*véase además* Sordera, sensorineural) 389.10
 - autista 299.0
 - autoinmune NCOC 279.4
 -- hemolítico (tipo frío) (tipo cálido) 283.0
 -- paratiroideo 252.1
 -- tiroideo 245.2
 - bipolar (afectivo) (alternante) 296.80

Nota.- Utilizar la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 296.0-296.6:

0 no especificado

1 leve

2 moderado

3 severo, sin mención de conducta psicótica

4 severo, especificado con conducta psicótica

5 en remisión parcial o no especificada

6 en total remisión

-- tipo I 296.7
 --- episodio más reciente o actual
 ---- deprimido 296.5
 ---- hipomaniaco 296.4
 ---- maniaco 296.4
 ---- mixto 296.6
 ---- no especificado 296.7
 --- episodio único maniaco 296.0
 -- tipo II (actualmente episodios depresivos graves con hipomanía) 296.89
 -- tipo especificado NCOC 296.89
 -- atípica 296.7
 -- mixto 296.6
 - bolsa sinovial 727.9
 -- región del hombro 726.10
 - carácter NCOC (*véase además* Trastorno, personalidad) 301.9
 - cardíaco, funcional 427.9
 -- postoperatorio 997.1
 -- psicógeno 306.2
 - cardiovascular, psicógeno 306.2

- carencia de lipoproteínas (familiar) 272.5
- cartilago NCOC 733.90
- - articular 718.00
- - - cadera 718.05
- - - codo 718.02
- - - especificado
- - - - sitio NCOC 718.08
- - - - tipo NCOC 733.99
- - - mano 718.04
- - - múltiples sitios 718.09
- - - muñeca 718.03
- - - pie 718.07
- - - región del hombro 718.01
- - - región pelviana 718.05
- - - rodilla 717.9
- - - tobillo 718.07
- catatónico - véase catatonía
- ciclo fosfato pentosa con anemia 282.2
- ciclotímica 301.13
- coagulación (factor) (véase además Defecto, coagulación) 286.9
- - factor IX (congénito) (funcional) 286.1
- - factor VIII (congénito) (funcional) 286.0
- - neonatal, transitorio 776.3
- cóccix 724.70
- - especificado NCOC 724.79
- cognitiva 294.9
- colon 569.9
- - funcional 564.9
- - - congénito 751.3
- comida NCOC 307.50
- comportamiento NCOC (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- - de alto riesgo - véase Problema
- - disgregante 312.9
- - comunicación 307.9
- - conducción, corazón 426.9
- - especificado NCOC 426.89
- conducta (véase además Perturbación, conducta) 312.9
- - comienzo no especificado 312.89
- - compulsiva 312.30
- - - tipo especificado NCOC 312.39
- - en sueño REM 327.42
- - especificada NCOC 312.89
- - hiperquinésico 314.2
- - reacción de ajuste 309.3
- - socializada (tipo) 312.20
- - - agresiva 312.23
- - - no agresiva 312.21
- - tipo propia de la adolescencia 312.82
- - tipo propia de la infancia 312.81
- conflicto homosexual 302.0
- congénito
- - glucosilación (CDG) 271.8
- contradictorio (a)
- - orientación sexual 302.0
- control de impulsos (véase además Perturbación, conducta, compulsiva) 312.30
- convulsivo (secundario) (véase además Convulsiones) 780.39
- - debido a lesión en el parto 767.0
- - idiopático 780.39
- - coordinación 781.3
- - córnea NCOC 371.89
- - debido a lentes de contacto 371.82
- cuerpo dismórfico 300.7
- cuerpo ciliar 364.9
- - especificado NCOC 364.89
- de Briquet 300.81
- de evitación, infancia o adolescencia 313.21
- de la comida NCOC 307.50
- déficit de atención 314.00
- - con hiperactividad 314.01
- - predominantemente
- - - combinación de hiperactivo/poco atento 314.01
- - - hiperactivo/impulsivo 314.01
- - - poco atento 314.00
- - tipo residual 314.8
- degradación de aminoácidos de cadena ramificada 270.3
- del desarrollo, generalizado, inicio de la infancia 299.9
- - especificado NCOC 299.8
- - inicio en la infancia
- delirante 297.1
- dentición 520.6
- depresivo NCOC 311
- - atípico 296.82
- - mayor (véase además Psicosis, afectiva) 296.2
- - - episodio recurrente 296.3
- - - episodio único 296.2
- desarrollo, específico 315.9
- - aprendizaje 315.2
- - - aritmético 315.1
- - - lectura 315.00
- - asociado con hipercinesia 314.1
- - coordinación motora 315.4
- - habla 315.39
- - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- - lenguaje 315.31
- - - y habla por hipoacusia 315.34
- - mixto 315.5
- - tipo especificado NCOC 315.8
- desintegrativo, infancia 299.1
- despersonalización 300.6
- despertar de la sexualidad femenina 302.72
- después de
- - aborto 639.4
- - embarazo ectópico o molar 639.4
- desvelo (véase además Hipersomnia) 780.54
- - origen no orgánico (transitorio) 307.43
- - - persistente 307.44
- diafragma 519.4
- diente NCOC 525.9
- - del desarrollo NCOC 520.9
- - - tipo especificado NCOC 520.8
- - erupción 520.6
- - tipo especificado NCOC 525.8
- digestivo 536.9
- - feto o recién nacido 777.9
- - - especificado NCOC 777.8
- - psicógeno 306.4
- disco intervertebral 722.90
- - cervical, cervicotorácico 722.91
- - lumbar, lumbosacro 722.93
- - torácico, toracolumbar 722.92
- disfórico premenstrual (PMDD) 625.4
- disociativo 300.15
- - identidad 300.14
- - nocturno 307.47
- - distímico 300.4
- electrolítico NCOC 276.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
- - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.4
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.4
- emancipación como reacción de ajuste 309.22

- emocional (*véase además* Trastorno, mental, no psicótico) V40.9
- endocrino 259.9
- - tipo especificado NCOC 259.8
- equilibrio
- - acidobásico 276.9
- - - mixto (con hipercapnia) 276.4
- - electrolítico 276.9
- - líquido 276.9
- erección masculina 607.84
- - origen no orgánico 302.72
- esófago 530.9
- - funcional 530.5
- - psicógeno 306.4
- espalda inferior NCOC 724.9
- - psicógena 306.0
- espina dorsal NCOC 724.9
- - adherencias ligamentosas o musculares, periféricas 720.1
- esquizo-afectivo (*véase además* Esquizofrenia) 295.7
- esquizofrenia 295.4
- esquizoide, infancia o adolescencia 313.22
- estado de ánimo (*véase además* Trastorno, bipolar) 296.90
- - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 293.83
- - episódico 296.90
- - - especificado NCOC 296.99
- esteroides, metabolismo de NCOC 255.2
- estómago (funcional) (*véase además* Trastorno, gástrico) 536.9
- - psicógeno 306.4
- estrés (*véase además* Reacción, estrés, aguda) 308.3
- - postraumático (TEPT) 309.81
- - - agudo 309.81
- - - breve 309.81
- - - crónico 309.81
- excreción de bilirrubina 277.4
- explosivo
- - aislado 312.35
- - intermitente 312.34
- expresión emocional involuntaria (EEI) 310.8
- expresión escrita 315.2
- expresivo, lenguaje 315.31
- fascia 728.9
- facticio (con signos y síntomas psicológicos y físicos combinados) (con signos y síntomas predominantemente físicos) 300.19
- - con signos y síntomas predominantemente psíquicos 300.16
- fijación reactiva del lactante o infancia temprana 313.89
- fonológico 315.39
- fracaso escolar, infancia y adolescencia 313.83
- función renal, deteriorada 588.9
- - tipo especificado NCOC 588.89
- gástrico (funcional) 536.9
- - motilidad 536.8
- - psicógeno 306.4
- - secreción 536.8
- gastrointestinal (funcional) NCOC 536.9
- - psicógeno 306.4
- - recién nacidos (neonatal) 777.9
- - - especificado NCOC 777.8
- globo ocular 360.9
- - degenerativo 360.20
- - - especificado NCOC 360.29
- - tipo especificado NCOC 360.89
- glucólisis anaeróbica con anemia 282.3
- habla NCOC 784.5
- - origen no orgánico 307.9
- hematológico, neonatal transitorio 776.9
- - tipo especificado NCOC 776.8
- hemorrágico NCOC 287.9
- - debido a anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5
- - tipo especificado NCOC 287.8
- hemorrágicos 286.9
- hemostasis (*véase además* Defecto, coagulación) 286.9
- hierro, metabolismo 275.0
- hipomaniaco (crónico) 301.11
- hueso NCOC 733.90
- - especificado NCOC 733.99
- identidad
- - disociativa 300.14
- - infancia y adolescencia 313.82
- - - sexual 302.6
- - - psicosexual (infancia) 302.6
- - - vida adulta 302.85
- - sexual (infancia) 302.6
- - - adolescentes 302.85
- - - vida de los adultos 302.85
- infrasocializado, no socializado - *véase además* Perturbación, conducta
- - agresivo (tipo) 312.0
- - no agresivo (tipo) 312.1
- inserción de la infancia o juventud temprana 313.89
- integumento, feto o recién nacido 778.9
- - tipo especificado NCOC 778.8
- intestinal 569.9
- - funcional NCOC 564.9
- - - congénito 751.3
- - - postoperatorio 564.4
- - psicógeno 306.4
- introvertido, de la infancia o adolescencia 313.22
- iris 364.9
- - especificado NCOC 364.89
- laberinto, laberíntico 386.9
- - tipo especificado NCOC 386.8
- lactancia 676.9
- lectura, del desarrollo de la 315.00
- lenguaje (desarrollo) (expresivo) 315.31
- - mixto receptivo-expresivo 315.32
- ligamento 728.9
- linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79
- - postrasplante (PTLD) 238.77
- lípido
- - almacenamiento 272.7
- - metabolismo, congénito 272.9
- líquido NCOC 276.9
- lumbosacro
- - plexo 353.1
- - raíz (nervio) NCOC 353.4
- mama 611.9
- - especificado NCOC 611.89
- - puerperal, posparto 676.3
- maniaco (*véase además* Psicosis, afectiva) 296.0
- - atípico 296.81
- - matemático 315.1
- mecanismo inmune (inmunidad) 279.9
- - tipo especificado NCOC 279.8
- - un solo complemento (C1-C9) 279.8
- membrana timpánica 384.9
- menisco NCOC (*véase además* Trastorno, cartilago, articular) 718.0
- menopáusico 627.9
- - especificado NCOC 627.8
- menstrual 626.9
- - especificado NCOC 626.8

- psicógeno 306.52
- mental (no psicótico) 300.9
- anterior, que afecta la atención del embarazo V23.8
- cuando afecta la atención del embarazo, parto o puerperio 648.4
- de la lactancia, infancia o adolescencia 313.9
- debido a o asociado con
 - alcoholismo 291.9
 - consumo de drogas NCOC 292.9
 - tipo especificado 292.89
 - proceso orgánico NCOC 293.9
- específico, después de daños cerebrales orgánicos 310.9
- cognitivo u otro tipo de cambio de personalidad 310.1
- síndrome de lóbulo frontal 310.0
- síndrome de posconmoción 310.2
- tipo especificado NCOC 310.8
- inducido por droga 292.9
- tipo especificado NCOC 292.89
- percepción persistente alucinógena 292.89
- neurótico (*véase además* Neurosis) 300.9
- persistente
 - no especificado
 - debido a enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 294.9
 - otro
 - debido a enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 294.9
- presenil 310.1
- psicótico NCOC 290.10
- psiconeurótico (*véase además* Neurosis) 300.9
- psicótico (*véase además* Psicosis) 298.9
- breve 298.8
- senil 290.20
- transitorio
 - en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 293.9
- metabolismo NCOC 277.9
- con
 - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con trastorno metabólico
 - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.4
 - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.4
- ácido argininosuccínica 270.6
- alcaptonuria 270.2
- almacenamiento de cistina 270.0
- almacenamiento de glucógeno NCOC 271.0
- hepatorenal 271.0
- aminoácidos (*véase además* Trastorno, aminoácidos) 270.9
- tipo especificado NCOC 270.8
- amoniaco 270.6
- arginina 270.6
- basal 794.7
- bilirrubina 277.4
- calcio 275.40
- carbohidratos 271.9
- tipo especificado NCOC 271.8
- ciclo de urea 270.6
- cistinuria 270.0
- citrulina 270.6
- cobre 275.1
- colesterol 272.9
- corticosteroides 255.2
- después de
 - aborto 739.4
 - embarazo ectópico o molar 639.4
- en el trabajo de parto y en el parto 669.0
- esteroides 255.2
- fenilcetonuria 270.1
- fosfato 275.3
- fósforo 275.3
- fructosemia 271.2
- fructosuria 271.2
- fucosidosis 271.8
- galactosa 1-fosfato uridiltransferasa 271.1
- glicina 270.7
- glutamina 270.7
- grasa 272.9
- hemocromatosis 275.0
- hierro 275.0
- lactosa 271.3
- lípido 272.9
- almacenamiento 272.7
- tipo especificado NCOC 272.8
- lipoproteínas - *véase además* Hiperlipemia
- carencia (familiar) 272.5
- lisina 270.7
- magnesio 275.2
- mannosidosis 271.8
- mineral 275.9
- tipo especificado NCOC 275.8
- mitocondrial 277.87
- mucopolisacarida 277.5
- nitrógeno 270.9
- ornitina 270.6
- oxalosis 271.8
- oxidación de ácidos grasos 277.87
- pentosuria 271.8
- pirimidina 277.2
- porfirina 277.1
- proteína plásmica 273.9
- tipo especificado NCOC 273.8
- purina 277.2
- serina 270.7
- sodio 276.9
- tipo especificado NCOC 277.8
- treonina 270.7
- xilosa 271.8
- miccional NCOC 788.69
- psicógeno 306.53
- mieloproliferativo (crónico) NCOC (M9960/1) 238.79
- miembro NCOC 729.90
- psicógeno 306.0
- mioneural 358.9
- debido a plomo 358.2
- tipo especificado NCOC 358.8
- tóxico 358.2
- miotónico 359.29
- mitocondrial, metabolismo 277.87
- movimiento NCOC 333.90
- en el sueño, sin especificar 780.58
- otros de origen orgánico 327.59
- estereotipado 307.3
- histérico 300.11
- inducido por medicación 327.51
- periódico de un miembro 327.51
- tipo especificado NCOC 333.99
- mucopolisacárida 277.5
- músculo 728.9
- papilar NCOC 429.81
- psicógeno 306.0
- tipo especificado NCOC 728.3
- neonatal, transitorio NCOC 775.5
- nervio 349.9
- abducente NCOC 378.54
- accesorio 352.4

- acústico 388.5
- auditivo 388.5
- auriculotemporal 350.8
- axilar 353.0
- cerebral - véase Trastorno, nervio, craneal
- ciático NCOC 355.0
- craneal 352.9
 - primero 352.0
 - segundo 377.49
 - tercero
 - parcial 378.51
 - total 378.52
 - cuarto 378.53
 - quinto 350.9
 - sexto 378.54
 - séptimo NCOC 351.9
 - octavo 388.5
 - noveno 352.2
 - décimo 352.3
 - undécimo 352.4
 - duodécimo 352.5
 - múltiple 352.6
- cubital 354.2
 - especificado NCOC 355.9
 - miembro inferior 355.79
 - miembro superior 354.8
- espinal 355.9
- facial 351.9
 - especificado NCOC 351.8
- femoral 355.2
- frénico 354.8
- glossofaríngeo NCOC 352.2
- hipoglosal 352.5
- iliohipogástrico 355.79
- ilioinguinal 355.79
- intercostal 353.8
- laríngeo recurrente 352.3
- lateral
 - cutáneo del muslo 355.1
 - poplíteo 355.3
 - mediano NCOC 354.1
 - medio, poplíteo 355.4
 - miembro inferior NCOC 355.8
 - miembro superior NCOC 354.9
 - neumogástrico 352.3
 - obturador 355.79
- oculomotor
 - parcial 378.51
 - total 378.52
- olfatorio 352.0
- óptico 377.49
 - hipoplasia 377.43
 - isquémico 377.41
 - nutritivo 377.33
 - tóxico 377.34
- peroneal 355.3
- plantar 355.6
 - por compresión - véase Neuropatía, por compresión
- radial 354.3
- raíz 353.9
 - especificado NCOC 353.8
- safeno 355.79
- simpático NCOC 337.9
- tibial posterior 355.5
- trigémino 350.9
 - especificado NCOC 350.8
- troclear 378.53
- vago 352.3
- neurohipófisis NCOC 253.6
- neurológico NCOC 781.99
 - periférico NCOC 355.9
 - neuromuscular NCOC 358.9
 - especificado NCOC 358.8
 - hereditario NCOC 359.1
 - tóxico 358.2
 - neurótico 300.9
 - tipo especificado NCOC 300.89
 - neutrófilos polimorfonucleares (funcional) 288.1
 - no agresivo, no socializado (véase además Perturbación, conducta) 312.1
 - obsesivo-compulsivo 300.3
 - oído 388.9
 - degenerativo NCOC 388.00
 - externo 380.9
 - especificado 380.89
 - pabellón 380.30
 - tipo especificado NCOC 388.8
 - vascular NCOC 388.00
 - ojo 379.90
 - ducción limitada NCOC 378.63
 - especificado NCOC 379.8
 - globo - véase Trastorno, globo ocular
 - mal definido NCOC 379.99
 - oposicional, desafiante, infancia y adolescencia 313.81
 - óptico
 - nervio 377.49
 - quiasma 377.54
 - asociado con
 - neoplasia NCOC 37.52
 - pituitaria 377.51
 - trastornos inflamatorios 377.54
 - trastornos pituitarios 377.51
 - trastornos vasculares 377.53
 - radiaciones 377.63
 - tractos 377.63
 - órbita 376.9
 - especificado NCOC 376.89
 - órganos hematopoyéticos 289.9
 - orgásmico
 - femenino 302.73
 - masculino 302.74
 - oxidación, ácidos grasos 277.85
 - pabellón de la oreja 380.30
 - tipo especificado NCOC 380.39
 - páncreas, secreción interna (salvo diabetes mellitus) 251.9
 - tipo especificado NCOC 251.8
 - pánico 300.01
 - con agorafobia 300.21
 - paranoide 297.9
 - compartido 297.3
 - inducido 297.3
 - paratiroideo 252.9
 - tipo especificado NCOC 252.8
 - paroxístico, mixto 780.39
 - párpado 374.9
 - degenerativo 374.50
 - sensorial 374.44
 - tipo especificado NCOC 374.89
 - vascular 374.85
 - peroxisómico 277.86
 - personalidad 301.9
 - afectiva 301.10
 - agresiva 301.3
 - amoral 301.7
 - anancástica 301.4
 - antisocial 301.7
 - asocial 301.7
 - asténica 301.6
 - borderline 301.83

- - carencia moral 301.7
- - ciclotímica 301.13
- - compulsiva 301.4
- - dependiente-pasiva 301.6
- - después de daños cerebrales orgánicos 310.1
- - disocial 301.7
- - epileptoide 301.3
- - esquizoide 301.20
- - - esquizotipal 301.22
- - - introvertida 301.21
- - esquizotipal 301.22
- - excesivamente concienzudo 301.4
- - explosiva 301.3
- - hipertímica 301.11
- - hipomaniaca (crónico) 301.11
- - hipotímica 301.12
- - histérica 301.50
- - histriónica 301.50
- - huidiza 301.82
- - inadecuada 301.6
- - inestabilidad emocional 301.59
- - inestable 301.59
- - inmadura 301.89
- - introvertida 301.21
- - lábil 301.59
- - límite 301.83
- - narcisista 301.81
- - obsesiva-compulsiva 301.4
- - obsesiva 301.4
- - paranoide 301.0
- - pasiva (-dependiente) 301.6
- - pasiva-agresivo 301.84
- - patológica NCOC 301.9
- - psicopática 301.9
- - seductora 301.59
- - seudossocial 301.7
- - tipo A 301.4
- - pesadillas 307.47
- - piel NCOC 709.9
- - feto o recién nacido 778.9
- - - tipo especificado 778.8
- - psicógeno (alérgico) (eczematoso) (prurítico) 306.3
- - tipo especificado NCOC 709.8
- - vascular 709.1
- - pigmentación, coroides (congénito) 743.53
- - pirimidina, metabolismo de, NCOC 277.2
- - pitiriasis, parecido a, NCOC 696.8
- - pituitario, talámico 253.9
- - anterior NCOC 380.39
- - especificado NCOC 253.8
- - postablativo 253.7
- - yatrogénico 253.7
- - plaquetas (sangre) 287.1
- - plexo braquial 353.0
- - porfirina, metabolismo de 277.1
- - posmenopáusico 627.9
- - tipo especificado NCOC 627.8
- - postrasplante, linfoproliferativo (PTLD) 238.77
- - procesamiento auditivo 388.45
- - adquirido 388.45
- - central 315.32
- - - adquirido 388.45
- - - congénito 315.32
- - congénito 315.32
- - psicofisiológico (véase además Trastorno, psicósomático) 306.9
- - psicógeno NCOC (véase además enfermedad específica) 300.9
- - alérgico NCOC
- - - respiratorio 306.1
- - alimentación 307.59
- - ansiedad 300.00
- - - atípico 300.00
- - - generalizado 300.02
- - apetito 307.59
- - aprendizaje 315.2
- - articulación 306.0
- - asténico 300.5
- - cardiovascular (sistema) 306.2
- - compulsivo 300.3
- - conflicto de orientación sexual 302.0
- - corazón (función) (ritmo) 306.2
- - cutáneo 306.3
- - depresivo 300.4
- - digestivo (sistema) 306.4
- - dismenorreico 306.52
- - disneico 306.1
- - eczematoso 306.3
- - endocrino (sistema) 306.6
- - estómago 306.4
- - físico NCOC 306.9
- - fóbico 300.20
- - funcional NCOC 306.9
- - gástrico 306.4
- - gastrointestinal (sistema) 306.4
- - genitourinario (sistema) 306.50
- - hémico 306.8
- - hiperventilatorio 306.1
- - hipocondriaco 300.7
- - histérico 300.10
- - intestinal 306.4
- - linfático (sistema) 306.8
- - menstrual 306.52
- - micción 306.53
- - miembro 306.0
- - monopléjico NCOC 306.0
- - motor 307.9
- - músculo 306.0
- - musculoesquelético 306.0
- - neurocirculatorio 306.2
- - obsesivo 300.3
- - ocupacional 300.89
- - ojo 306.7
- - órgano o parte del cuerpo NCOC 306.9
- - órganos de los sentidos 306.7
- - paralítico NCOC 306.0
- - parte especificada del cuerpo NCOC 306.8
- - piel (alérgico) (eczematoso) (prurítico) 306.3
- - prurítico 306.3
- - rectal 306.4
- - respiratorio (sistema) 306.1
- - reumático 306.0
- - sangre 306.8
- - sexual (función) 302.70
- - - tipo especificado NCOC 302.79
- - sueño 307.40
- - - iniciación o manutención 307.41
- - - - persistente 307.42
- - - - transitorio 307.41
- - - movimiento 780.58
- - - terror del sueño 307.46
- - - tipo especificado NCOC 307.49
- - psicomotor NCOC 307.9
- - - histérico 300.11
- - psiconeurótico (véase además Neurosis) 300.9
- - mixto NCOC 300.89
- - psicósomático NCOC 306.9
- - - alérgico NCOC
- - - respiratorio 306.1
- - articulación 306.0

- - cardiovascular (sistema) 306.2
- - corazón (funcional) (ritmo) 306.2
- - cutáneo 306.3
- - digestivo (sistema) 306.4
- - dismenoréico 306.52
- - disneico 306.1
- - endocrino (sistema) 306.6
- - estómago 306.4
- - gástrico 306.4
- - gastrointestinal (sistema) 306.4
- - genitourinario (sistema) 306.50
- - hiperventilatorio 306.1
- - intestinal 306.4
- - linfático (sistema) 306.8
- - menstrual 306.52
- - micción 306.53
- - miembro 306.0
- - monopléjico NCOC 306.0
- - músculo 306.0
- - musculoesquelético 306.0
- - neurocirculatorio 306.2
- - ojo 306.7
- - órganos de los sentidos 306.7
- - parálítico NCOC 306.0
- - parte especificada del cuerpo NCOC 306.8
- - piel 306.3
- - prurítico 306.3
- - rectal 306.4
- - respiratorio (sistema) 306.1
- - reumático 306.0
- - sexual (función) 302.70
 - - - tipo especificado NCOC 302.79
- psicótico (*véase además* Psicosis) 298.9
- - breve 298.8
- - interaccional (infancia) (*véase además* Psicosis, infancia) 299.1
- psíquico, con enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 316
- psoriasis, parecido a, NCOC 696.8
- purina, metabolismo de, NCOC 277.2
- raíz cervical (nervio) NCOC 353.2
- raíz torácica (nervio) NCOC 353.3
- reflejos 796.1
- región cervical NCOC 723.9
- región del cuello NCOC 723.9
- regulación de temperatura, feto o recién nacido 778.4
- relacionado con las drogas 292.9
- respiración, respiratorio NCOC 519.9
 - - debido a
 - - - aspiración de líquidos o sólidos 508.9
 - - - inhalación de humos o vapores 506.9
 - - psicógeno 306.1
 - - - tipo especificado NCOC 362.89
- riñón 593.9
 - - funcional 588.9
 - - - especificado NCOC 588.89
- rumiación 307.53
- sacro 724.6
- secreción de tirocalcitonina 246.0
- semántico pragmático 315.39
 - - con autismo 299.0
- sentido de olfato 781.1
 - - psicógeno 306.7
- sexo (infantil) 302.6
 - - adulto 302.85
- sexual (*véase además* Desviación, sexual) 302.9
 - - aversión 302.79
 - - deseo, hipoactivo 302.71
 - - función, psicógeno 302.70
- sinovio 727.9
- sistema musculoesquelético NCOC 729.90
 - - psicógeno 306.0
- sistema nervioso NCOC 349.9
 - - autónomo (periférico) (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - - craneal 352.9
 - - parasimpático (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - - reactivo (de la infancia o primera niñez) 313.89
 - - simpático (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
 - - tipo especificado NCOC 349.89
 - - vegetativo (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- sobreansiedad, de infancia o de adolescencia 313.0
- social, de la infancia y de la adolescencia 313.22
- somatización 300.81
- somatoforme (atípico) (no diferenciado) 300.82
 - - severo 300.81
 - - tipo especificado NCOC 300.89
- sospecha de - *véase* Observación
- sueño 780.50
 - - con apnea - *véase* Apnea, sueño
 - - despertar 307.46
 - - - confuso 327.41
 - - especificado NCOC 780.59
 - - inducido por alcohol 291.82
 - - inducido por fármacos 292.85
 - - iniciación o mantenimiento (*véase además* Insomnio) 780.52
 - - - origen no orgánico (transitorio) 307.41
 - - - - persistente 307.42
 - - movimientos periódicos de los miembros 327.51
 - - origen no orgánico 307.40
 - - - tipo especificado NCOC 307.49
 - - ritmo circadiano 327.30
 - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.37
 - - - inducido por alcohol 291.82
 - - - inducido por fármacos 292.85
 - - - otro 327.39
 - - - tipo cambios de turno de trabajo 327.36
 - - - tipo fase de sueño avanzada 327.32
 - - - tipo fase de sueño retrasada 327.31
 - - - tipo irregular 327.34
 - - - tipo jet lag 327.35
 - - - tipo sueño-vigilia irregular 327.33
 - - - tipo orgánico especificado NCOC 327.8
 - - vigilia
 - - - ciclo - *véase* Trastorno, sueño, ritmo circadiano
 - - - horario - *véase* Trastorno, sueño, ritmo circadiano
- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.9
 - - tipo especificado NCOC 255.8
- sustitución 300.11
- tejidos blandos 729.90
 - - tipo especificado NCOC 729.99
- tendón 727.9
 - - región del hombro 726.10
- terror nocturno 307.46
- tic 307.20
 - - motor crónico (motor u oral) 307.22
 - - motor-verbal 307.23
 - - origen orgánico 333.1
 - - transitorio (de la infancia) 307.21
 - - vocal
 - - - crónico 307.22
 - - timidez, de la infancia y de la adolescencia 313.21
- tiroideo (glándula) NCOC 246.9
 - - tipo especificado NCOC 246.8

- Tourette, de 307.23
- transporte renal NCOC 588.8
- transporte, carbohidratos 271.9
- - tipo especificado NCOC 271.8
- tristeza e infelicidad, de la infancia y de la adolescencia 313.1
- tubular, con pérdida de fosfato 588.0
- un solo complemento (C1-C9) 279.8
- válvula mitral 424.0
- vejiga 596.9
- - especificado NCOC 596.8
- - funcional NCOC 596.59
- visión, visual NCOC 368.9
- - binocular NCOC 368.30
- - corteza 377.73
- - - asociado con
- - - - neoplasias 377.71
- - - - trastornos inflamatorios 377.73
- - - - trastornos vasculares 377.72
- - vías ópticas NCOC 377.63
- - - asociado con
- - - - neoplasias 377.61
- - - - trastornos inflamatorios 377.63
- - - - trastornos vasculares 377.62
- Trauma** (véase además Traumatismo, por sitio) 959.9
- al nacer - véase Nacimiento, trauma NCOC
- cuando causa hemorragia del embarazo o del parto 641.8
- cuando complica el
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- después de
- - aborto 639.2
- - embarazo ectópico o molar 639.2
- durante el parto NCOC 665.9
- materno, durante el embarazo, cuando afecta al feto o recién nacido 760.5
- neuroma - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- obstétrico NCOC (cuando complica el parto) 665.9
- - con
- - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño de órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - después de
- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- parálisis transitoria - véase Traumatismo, nervio, por sitio
- previo importante, cuando afecta la atención del embarazo, parto o puerperio V23.8
- psicológico, previo (cuando afecta la salud) V15.49
- psíquico (actual) - véase además Reacción, de ajuste
- - previo (historia) V15.49
- Traumático** - véase enfermedad específica
- Traumatismo** 959.9

Nota - En el caso de las abrasiones, picaduras de insectos (no venenosos), ampollas o rasguños, véase Traumatismo superficial.

En el caso de laceraciones o la ruptura, desgarre o herida penetrante traumática de órganos internos tales como corazón, pulmón, hígado, órganos pelvianos, sean acompañados o no por herida abierta en la misma región, véase Traumatismo interno.

En el caso de traumatismo de nervio, véase Traumatismo, nervio.

En el caso de efectos tardíos de traumatismos clasificables bajo 850-854, 860-869, 900-919, 950-959, véase Tardío, efecto, traumatismo por tipo.

- abdomen, abdominal (visceras) - véase además Traumatismo, interno, abdomen
- - músculo o pared 959.12
- acústico, que produce sordera 951.5
- adenoides 959.09
- alveolar (proceso) 959.09
- amígdala 959.09
- ano 959.19
- antebrazo (y codo) (y muñeca) 959.3
- aorta (torácica) 901.0
- - abdominal 902.0
- aparato, glándula o saco lagrimal 921.1
- - laceración 870.8
- apéndice - véase Traumatismo, interno, apéndice
- aplastamiento - véase Aplastamiento
- arteria (que complica el traumatismo) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - cerebral o meníngea (véase además Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea) 852.0
- - meníngea - véase Hemorragia, cerebro, traumática, subaracnoidea
- articulación NCOC 959.9
- - antiguo o residual 718.80
- - - cadera 718.85
- - - codo 718.82
- - - hombro (región) 718.81
- - - mano 718.84
- - - múltiples sitios 718.89
- - - muñeca 718.83
- - - pie 718.87
- - - región pelviana 718.85
- - - rodilla 718.86
- - - sitio especificado NCOC 718.88
- - - tobillo 718.87
- axila 959.2
- axonal difuso - véase Traumatismo, intracraneal
- bazo - véase Traumatismo, interno, bazo
- boca 959.09
- brazo, superior (y hombro) 959.2
- bronquio(s) - véase Traumatismo, interno, bronquio
- cabeza NCOC 959.01
- - con
- - - fractura del cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - - pérdida de conciencia 850.5
- cadera (y muslo) 959.6
- cámara anterior (ojo) 921.3
- canal auditivo (externo) (meato) 959.09
- canto, ojo 921.1
- cara (y cuello) 959.09
- cauda equina (cola de caballo) 952.4
- - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, sacro
- cavernoso, seno (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0

- ceja 959.09
- cerebelo (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- cerebro NCOC (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- ciego - véase Traumatismo, interno, ciego
- clítoris 959.14
- cóccix 959.19
- - cuando complica el parto 665.6
- codo (y antebrazo) (y muñeca) 959.3
- colon - véase Traumatismo, interno, colon
- complicación quirúrgica (sitio externo o interno) 998.2
- conducto
- - biliar - véase Traumatismo, interno, conducto biliar
- - común - véase Traumatismo, interno, conducto común
- - deferente - véase Traumatismo, interno, conducto deferente
- - o glándula salival 959.09
- conjuntiva 921.1
- - superficial 918.2
- corazón - véase Traumatismo, interno, corazón
- cordón espermático - véase Traumatismo, interno, cordón espermático
- córnea 921.3
- - abrasión 918.1
- - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - superficial 918.1
- - - debido a lentes de contacto 371.82
- coroides (ojo) 921.3
- corteza (cerebral) (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - visual 950.3
- costado 959.19
- costochondral 959.11
- craneal
- - cavidad (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - huesos - véase Fractura, cráneo, por sitio
- - nervio - véase Traumatismo, nervio, craneal
- cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- cristalino, ojo 921.3
- - penetrante - véase Traumatismo globo del ojo, penetrante
- cuello (y cara) 959.09
- cuello uterino - véase Traumatismo, interno, cuello uterino
- cuero cabelludo 959.09
- - debido a traumatismo al nacer 767.19
- - feto o recién nacido 767.19
- cutáneo sensorial
- - miembro inferior 956.4
- - miembro superior 955.5
- dedo(s) de
- - mano (uña) 959.5
- - pie (uña) (cualquiera) 959.7
- diafragma - véase Traumatismo, interno, diafragma
- diente NCOC 873.63
- - complicado 873.73
- disco intervertebral 959.19
- duodeno - véase Traumatismo, interno, duodeno
- efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), traumatismo
- encía 959.09
- epidídimo 959.14
- epifisario, actual - véase Fractura, por sitio
- epigástrica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- epiglotis 959.09
- esclerótica 921.3
- - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - superficial 918.2
- escroto 959.14
- esófago - véase Traumatismo, interno, esófago
- espacio poplíteo 959.7
- espalda 959.19
- espinal (médula) 952.9
- - con fractura, vértebra - véase Fractura, vértebra, por sitio, con traumatismo de médula espinal
- - cervical (C1-C4) 952.00
- - - con
- - - - lesión
- - - - - completa de la médula 952.01
- - - - - incompleta de la médula NCOC 952.04
- - - - - síndrome de médula
- - - - - anterior 952.02
- - - - - central 952.03
- - - - - posterior 952.04
- - - C5-C7, nivel 952.05
- - - - con
- - - - - lesión
- - - - - - completa de la médula 952.06
- - - - - - incompleta de la médula NCOC 952.09
- - - - - - síndrome de médula
- - - - - - anterior 952.07
- - - - - - central 952.08
- - - - - - posterior 952.09
- - - - tipo especificado NCOC 952.09
- - - tipo especificado NCOC 952.04
- - dorsal (D1-D6) (T1-T6) (torácico) 952.10
- - - con
- - - - lesión
- - - - - completa de la médula 952.11
- - - - - incompleta de la médula NCOC 952.14
- - - - - síndrome de médula
- - - - - anterior 952.12
- - - - - central 952.13
- - - - - posterior 952.14
- - - D7-D12, nivel (T7-T12) 952.15
- - - - con
- - - - - lesión
- - - - - - completa de la médula 952.16
- - - - - - incompleta de la médula NCOC 952.19
- - - - - - síndrome de la médula
- - - - - - anterior 952.17
- - - - - - central 952.18
- - - - - - posterior 952.19
- - - - tipo especificado NCOC 952.19
- - - tipo especificado NCOC 952.14
- - lumbar 952.2
- - múltiples sitios 952.8
- - nervio (raíz) NCOC - véase Traumatismo, nervio, espinal, raíz
- - - plexo 953.9
- - - braquial 953.4
- - - lumbosacro 953.5
- - - múltiples sitios 953.8
- - - sacro 952.3
- - torácico (véase además Traumatismo, espinal, dorsal) 952.10
- esqueleto NCOC, traumatismo al nacer 767.3
- estómago - véase Traumatismo, interno, estómago
- explosión (aire) (hidráulica) (inmersión) (submarina) NCOC 869.0
- - con herida abierta penetrante de la cavidad NCOC 869.1
- - abdomen o tórax - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - cerebro - véase Conmoción, cerebro

- - oído (traumatismo del nervio acústico) 951.5
- - - con perforación de la membrana timpánica - véase Herida, abierta, oído, tímpano
- extremidad (inferior) (superior) NCOC 959.8
- falanges
- - mano 959.5
- - pie 959.7
- faringe 959.09
- forceps NCOC 767.9
- cuero cabelludo 767.19
- fosa subclavicular 959.19
- frente 959.09
- ganglio
- - estrellado 954.1
- - Gasser o gasseriano 951.2
- - o plexo celiaco 954.1
- garganta 959.09
- glándula
- - lagrimal 921.1
- - laceración 870.8
- - paratiroidea 959.09
- - salival 959.09
- - tiroidea 959.09
- globo del ojo 921.3
- - penetrante 871.7
- - - con
- - - - pérdida parcial (de tejido intraocular) 871.2
- - - - prolapsos o exposición (de tejido intraocular) 871.1
- - - cuerpo extraño (no magnético) 871.6
- - - - magnético 871.5
- - - sin prolapsos 871.0
- - superficial 918.9
- hígado - véase Traumatismo, interno, hígado
- himen 959.14
- hiperextensión (cervical) (vértebra) 847.0
- hombro (y brazo superior) 959.2
- íleon - véase Traumatismo, interno, íleon
- ingle 959.19
- instrumental (durante cirugía) 998.2
- - no quirúrgico (véase además Traumatismo, por sitio) 959.9
- - obstétrico 665.9
- - - cuello uterino 665.3
- - - perineal NCOC 664.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - uretra 665.5
- - - útero 665.5
- - - vaginal alto 665.4
- - - vejiga 665.5
- - traumatismo al nacer - véase Nacimiento, traumatismo
- interno 869.0

Nota.- En el caso del traumatismo de órgano(s) interno(s) por cuerpo extraño que entra a través de un orificio natural (por ejemplo, inhalado, ingerido o tragado) - véase Cuerpo extraño, que entra a través de orificio. En el caso del traumatismo interno de los sitios que siguen a continuación, combinado con el traumatismo interno de cualquier otro de los sitios indicados - véase Traumatismo, interno, múltiple.

- - con
- - - fractura
- - - - pelvis - véase Fractura, pelvis

- - - - sitio especificado, salvo pelvis - véase Traumatismo, interno, por sitio
- - - - herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
- - - abdomen, abdominal (visceras) NCOC 868.00
- - - - con
- - - - - fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
- - - - - herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
- - - - - sitio especificado NCOC 868.09
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
- - aorta (torácica) 901.0
- - abdominal 902.0
- - apéndice 863.85
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.95
- - bazo 865.00
- - - con
- - - - desgarramiento capsular 865.02
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.12
- - - - - que se extiende hasta dentro del parénquima 865.03
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.13
- - - - - hematoma (sin ruptura de cápsula) 865.01
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.11
- - - - - herida abierta penetrante de la cavidad 865.10
- - - - - ruptura del parénquima (masiva) 865.04
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 865.14
- - bronquio(s) 862.21
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.31
- - ciego 863.89
- - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
- - colon 863.40
- - - con
- - - - herida abierta penetrante de la cavidad 863.50
- - - - recto 863.46
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
- - - - - ascendente (derecho) 863.41
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.51
- - - - - descendente (izquierdo) 863.43
- - - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.53
- - - múltiples sitios 863.46
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
- - - - sigmoideo 863.44
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.54
- - - sitio especificado NCOC 863.49
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.59
- - - - transverso 863.42
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 863.52
- - conducto
- - - biliar 868.02
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
- - - común 868.02
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
- - - deferente 867.6
- - - - con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- - - corazón 861.00
- - - con herida abierta penetrante del tórax 861.10
- - - cordón espermático 867.6

--- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 --- escrotal - véase Herida, abierta, cordón espermático
 -- cuando complica el parto 665.9
 -- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- cuello uterino 867.4
 --- con
 --- - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
 --- - embarazo ectópico (véase además categorías (633.0-633.9) 639.2
 --- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
 --- - herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
 --- - después de
 --- - aborto 639.2
 --- - embarazo ectópico o molar 639.2
 --- - traumatismo obstétrico 665.3
 --- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
 -- diafragma 862.0
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.1
 -- duodeno 863.21
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.31
 -- esófago (intratorácico) 862.22
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.32
 -- región cervical 874.4
 --- - complicado 874.5
 -- estómago 863.0
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.1
 -- glándula suprarrenal (múltiple) 868.01
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.11
 -- hígado 864.00
 --- con
 --- - contusión 864.01
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.11
 --- - hematoma 864.01
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.11
 --- - herida abierta penetrante de la cavidad 864.10
 --- - laceración 864.05
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.15
 --- - estrellada 864.04
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad herida 864.14
 --- - grave (ruptura del parénquima) 864.04
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.14
 --- - leve (cápsula sólo) 864.02
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.12
 --- - moderada (con implicación del parénquima) 864.03
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 864.13
 --- - múltiple 864.04
 -- íleon 863.29
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.39
 -- intestino NCOC 863.89
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
 -- delgado NCOC 863.20
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.30
 -- grueso NCOC 863.40
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.50
 -- intraabdominal (órgano) 868.00
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
 -- múltiples sitios 868.09

--- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 --- sitio especificado NCOC 868.09
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 -- intrauterino (véase además Traumatismo, interno, útero) 867.4
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
 -- ligamento
 -- ancho 867.6
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 --- redondo 867.6
 --- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- mediastino 862.29
 -- con herida abierta penetrante del tórax 862.39
 -- mesenterio 863.89
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.99
 -- mesosalpinx 867.6
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- miocardio - véase Traumatismo, interno, corazón
 -- múltiple 869.0

Nota.- Los traumatismos internos múltiples de sitios clasificables bajo la misma categoría de tres o cuatro dígitos deben clasificarse bajo dicha categoría. Los traumatismos múltiples clasificables bajo distintas subdivisiones de cuarto dígito dentro de la categoría 861 (traumatismos de corazón y pulmón) deben tratarse según las normas de codificación).

--- con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 -- órgano intraabdominal (sitios clasificables bajo 863-868)
 --- con
 --- - órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 861-862) 869.0
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 --- - otro(s) órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 863-868 salvo cuando se pueden clasificar bajo la misma categoría de tres dígitos) 868.09
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 868.19
 -- órgano intratorácico (sitios clasificables bajo 861-862)
 --- con
 --- - órgano(s) intraabdominal(es) (sitios clasificables bajo 863-868) 869.0
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 869.1
 --- - otro(s) órgano(s) intratorácico(s) (sitios clasificables bajo 861-862, salvo cuando se pueden clasificar bajo la misma categoría de tres dígitos) 862.8
 --- - con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 -- órgano genital NCOC 867.6
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
 -- órganos intratorácicos (múltiple) 862.8
 -- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
 -- corazón (sólo) - véase Traumatismo, interno, corazón
 -- diafragma (sólo) - véase Traumatismo, interno, diafragma
 -- pulmón (sólo) - véase Traumatismo, interno, pulmón

- sitio especificado NCOC 862.29
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
- ovario 867.6
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- páncreas (múltiples sitios) 863.84
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.94
- cabeza 863.81
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.91
- cola 863.83
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.93
- cuerpo 863.82
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.92
- pelvis, pelviano (órganos) (viscera) 867.8
- con
- fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
- herida abierta penetrante de la cavidad 867.9
- sitio especificado NCOC 867.6
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- peritoneo 868.03
- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.13
- pleura 862.29
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
- próstata 867.6
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- pulmón 861.20
- con herida abierta penetrante del tórax 861.30
- hemoneumotórax - véase Hemoneumotórax, traumático
- hemotórax - véase Hemotórax, traumático
- neumohemotórax - véase Hemoneumotórax, traumático
- neumotórax - véase Neumotórax, traumático
- por transfusión, agudo (TRALI) 518.7
- recto 863.45
- con
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.55
- colon 863.46
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.56
- retroperitoneo 868.04
- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.14
- riñón (subcapsular) 866.00
- con
- hematoma (sin ruptura de la cápsula) 866.01
- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.11
- laceración 866.02
- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.12
- ruptura del parénquima (completa) 866.03
- con herida abierta penetrante de la cavidad 866.13
- suprarrenal (glándula) 868.01
- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.11
- timo (glándula) 862.29
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
- tórax, torácico (cavidad) (órganos) (múltiple) (véase además Traumatismo, interno, órganos intratorácicos) 862.8
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
- tracto gastrointestinal NCOC 863.80
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.90
- tráquea (intratorácica) 862.29
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.39
- región cervical (véase además Herida, abierta, tráquea) 874.02
- trompa de Falopio 867.6
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- uréter 867.2
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.3
- uretra (esfínter) 867.0
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- herida abierta en cavidad 867.5
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico NCOC 665.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- útero 867.4
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- herida abierta penetrante de la cavidad 867.5
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico NCOC 665.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vaso sanguíneo- véase Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio
- vejiga (esfínter) 867.0
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- herida abierta penetrante de la cavidad 867.1
- después de
- aborto 639.2
- embarazo ectópico o molar 639.2
- traumatismo obstétrico 665.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vesical (esfínter) 867.0
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.1
- vesícula biliar 868.02
- con herida abierta penetrante de la cavidad 868.12
- vesícula seminal 867.6
- con herida abierta penetrante de la cavidad 867.7
- viscera (abdominal) (véase además Traumatismo, interno, múltiple) 868.00
- con
- fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
- herida abierta penetrante de la cavidad 868.10
- torácica NCOC (véase además Traumatismo, interno, órganos intratorácicos) 862.8
- con herida abierta penetrante de la cavidad 862.9
- yeyuno 863.29
- con herida abierta penetrante de la cavidad 863.39
- intestino - véase Traumatismo, interno, intestino
- intraabdominal (órganos) NCOC - véase Traumatismo, interno, intraabdominal
- intracraneal 854.0

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 851-854:

0 estado de conciencia no especificado

1 sin pérdida de conocimiento

2 con pérdida de conocimiento breve (menos de una hora)

3 con pérdida de conocimiento moderada (1-24 horas)

4 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) y retorno al nivel de conocimiento preexistente

5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas) sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Emplear el quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento

6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada

9 con conmoción, no especificada

- con
- fractura de cráneo - véase Fractura, cráneo, por sitio
- herida intracraneal abierta 854.1
- contusión 851.8
- con herida intracraneal abierta 851.9
- cerebelo 851.4
- - con herida intracraneal abierta 851.5
- corteza (cerebral) 851.0
- - con herida intracraneal abierta 851.2
- pedúnculo cerebral 851.4
- - con herida intracraneal abierta 851.5
- hematoma - véase Traumatismo, intracraneal, hemorragia
- hemorragia 853.0
- con
- - herida intracraneal abierta 853.1
- laceración - véase Traumatismo, intracraneal, laceración
- extradural 852.4
- - con herida intracraneal abierta 852.5
- subaracnoidea 852.0
- - con herida intracraneal abierta 852.1
- subdural 852.2
- - con herida intracraneal abierta 852.3
- laceración 851.8
- con herida intracraneal abierta 851.9
- cerebelo 851.6
- - con herida intracraneal abierta 851.7
- corteza (cerebral) 851.2
- - con herida intracraneal abierta 851.3
- pedúnculo cerebral 851.6
- - con herida intracraneal abierta 851.7
- intraocular - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- intratorácico, órganos (múltiple) - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
- intrauterino - véase Traumatismo, interno, intrauterino
- iris 921.3
- penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- laberinto, oído 959.09
- labio (boca) 959.09
- labio vulvar (mayor) (menor) 959.14
- laringe 959.09
- latigazo (espinas cervical) 847.0
- lengua 959.09
- ligamento
- - ancho - véase Traumatismo, interno ligamento, ancho
- - redondo - véase Traumatismo, interno, ligamento, redondo
- - sacroiliaco NCOC 959.19
- lóbulo, parietal - véase Traumatismo, intracraneal
- lumbar (región) 959.19
- - plexo 953.5
- lumbosacro (región) 959.19
- - plexo 953.5
- mama 959.19
- mandíbula 959.09
- mano(s), salvo dedos 959.4
- materno, durante el embarazo, que afecta al feto o recién nacido 760.5
- maxilar 959.09
- mediastino - véase Traumatismo, interno, mediastino
- médula espinal- véase Traumatismo, espinal, por sitio
- mejilla 959.09
- membrana
- - cerebro (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - de Descemet - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - timpánica 959.09
- meninges (cerebrales) - véase Traumatismo, intracraneal
- mentón 959.09
- mesentérica
- - arteria - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, mesentérico, arteria
- - plexo inferior 954.1
- - vena - véase Traumatismo, vaso sanguíneo, mesentérico, vena
- mesenterio - véase Traumatismo, interno, mesenterio
- mesosalpinx - véase Traumatismo, interno, mesosalpinx
- múltiple (sitios no clasificables bajo la misma categoría de cuatro dígitos dentro de 959.0-959.7) 959.8
- - interno 869.0
- - - con herida penetrante en cavidad 869.1
- musculocutáneo, nervio 955.4
- muslo (y cadera) 959.6
- muñeca (y codo) (y antebrazo) 959.3
- nacido - véase además Nacimiento, trauma
- - materno NCOC 665.9
- nacimiento - véase además Nacimiento, trauma
- - canal NCOC, cuando complica el parto 665.9
- nalga 959.19
- nariz (tabique) 959.09
- nasal (seno) (tabique) 959.09
- nasofaringe 959.09
- nervio 957.9
- - con implicación de varias partes del cuerpo 957.8
- - abductor 951.3
- - accesorio 951.6
- - acústico 951.5
- - antebrazo 955.9
- - auditivo 951.5
- - axilar 955.0
- - braquial, plexo 953.4
- - brazo (véase además Traumatismo, nervio, miembro superior) 955.9
- - cabeza y cuello, superficial 957.0
- - cervical, simpático 954.0
- - ciático 956.0

- muslo 956.0
- cintura
- escapular 955.9
- múltiple 955.8
- - sitio especificado NCOC 955.7
- pelviana 956.9
- múltiples sitios 956.8
- sitio especificado NCOC 956.5
- craneal 951.9
- primero u olfatorio 951.8
- segundo u óptico 950.0
- tercero u oculomotor 951.0
- cuarto o troclear 951.1
- quinto o trigémino 951.2
- sexto o abductor 951.3
- séptimo o facial 951.4
- octavo, acústico o auditivo 951.5
- noveno o glosofaríngeo 951.8
- décimo, neumogástrico o vago 951.8
- undécimo o espinal 951.6
- duodécimo o hipogloso 951.7
- recién nacido 767.7
- crural anterior, femoral 956.1
- cubital 955.2
- antebrazo 955.2
- muñeca (y brazo) 955.2
- cutáneo sensorial
- miembro
- inferior 956.4
- superior 955.5
- dedo de
- mano 955.9
- pie 956.9
- digital (dedo de mano) 955.6
- dedo de pie 956.5
- espinal 953.9
- plexo - véase Traumatismo, plexo, espinal
- raíz 953.9
- cervical 953.0
- dorsal 953.1
- lumbar 953.2
- múltiples sitios 953.8
- sacra 953.3
- esplácnico 954.1
- facial 951.4
- recién nacido 767.5
- femoral 956.1
- glosofaríngeo 951.8
- hipogloso 951.7
- lumbar, plexo 953.5
- lumbosacro, plexo 953.5
- mano y muñeca 955.9
- mediano 955.1
- antebrazo 955.1
- muñeca y mano 955.1
- miembro
- inferior 956.9
- múltiple 956.8
- - sitio especificado NCOC 956.5
- superior 955.9
- múltiple 955.8
- - sitio especificado NCOC 955.7
- múltiple (en varias partes del cuerpo) (sitios no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 957.8
- musculocutáneo 955.4
- musculospiral 955.3
- brazo superior 955.3
- muslo 956.9
- muñeca y mano 955.9
- neumogástrico 951.8
- oculomotor 951.0
- olfatorio 951.8
- óptico 950.0
- periférica 957.9
- múltiple (en varias regiones) (sitios no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 957.8
- sitio especificado NCOC 957.1
- peroneal 956.3
- pierna inferior 956.3
- tobillo y pie 956.3
- pie y tobillo 956.9
- pierna (véase además Traumatismo, nervio, miembro inferior) 956.9
- plantar 956.5
- plexo 957.9
- celiaco 954.1
- espinal 953.9
- braquial 953.4
- lumbar 953.5
- lumbosacro 953.5
- múltiples sitios 953.8
- mesentérico, inferior 954.1
- simpático NCOC 954.1
- radial 955.3
- muñeca y mano 955.3
- sacro, plexo 953.5
- simpático NCOC 954.1
- cervical 954.0
- sitio especificado NCOC 957.1
- tibial 956.5
- pierna inferior 956.5
- posterior 956.2
- tobillo y pie 956.2
- tobillo y pie 956.9
- trigémino 951.2
- troclear 951.1
- tronco, salvo cinturas pelviana y escapular 954.9
- simpático NCOC 954.8
- sitio especificado NCOC 954.8
- vago 951.8
- obstétrico NCOC 665.9
- que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- occipital (región) (cuero cabelludo) 959.09
- lóbulo (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- ocular, globo (véase además Traumatismo, globo del ojo) 921.3
- oído (canal) (externo) (pabellón) (tímpano) 959.09
- oído medio 959.09
- ojo 921.9
- penetrante del globo del ojo - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- superficial 918.9
- óptico 950.9
- corteza 950.3
- nervio 950.0
- quiasma 950.1
- vías ópticas 950.2
- órbita, orbital (región) 921.2
- penetrante 870.3
- con cuerpo extraño 870.4
- orbital 918.0
- órgano(s) genital(es)
- con
- aborto - véase Aborto, por tipo, con, daño a órganos pelvianos
- embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- después de

- - - aborto 639.2
- - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - externo 959.14
- - - fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13
- - interno - véase Traumatismo, interno, órganos genitales
- - traumatismo obstétrico NCOC 665.9
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- ovario - véase Traumatismo, interno, ovario
- pabellón de la oreja 959.09
- paladar (blando) 959.09
- páncreas - véase Traumatismo, interno, páncreas
- paratiroides (glándula) 959.09
- parietal (región) (cuero cabelludo) 959.09
- - lóbulo - véase Traumatismo, intracraneal
- párpado(s) 921.1
- - laceración - véase Laceración, párpado
- - superficial 918.0
- parto - véase además Nacimiento, traumatismo
- - materno NCOC 665.9
- - pelviano
- - articulación o ligamento, cuando complica el parto 665.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - órganos - véase además Traumatismo, interno, pelvis
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - - - traumatismo obstétrico 665.5
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - suelo 959.19
- - - cuando complica el parto 664.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - pelvis 959.19
- - pene 959.14
- - fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13
- - perineo 959.14
- - peritoneo - véase Traumatismo, interno, peritoneo
- - pie (y tobillo) (y rodilla) (y pierna, salvo muslo) 959.7
- - piel NCOC 959.9
- - pierna salvo muslo (y tobillo) (y pie) (y rodilla) 959.7
- - - superior o muslo 959.6
- - pistola
- - de pintar - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- - engrasadora - véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- - pleura - véase Traumatismo, interno pleura
- - plexo braquial 953.4
- - - recién nacido 767.6
- - poscirugía cardíaca (síndrome) 429.4
- - prepucio 959.14
- - próstata - véase Traumatismo, interno, próstata
- - pudiendo 959.14
- - pulgar(es) (uña) 959.5
- - pulmón - véase Traumatismo, interno, pulmón
- - radiación NCOC 990
- - rayos
- - - catódicos 990
- - - infrarrojos NCOC 990
- - - roentgen NCOC 990
- - - ultravioletas NCOC 990
- - - X NCOC 990
- - recto - véase Traumatismo, interno, recto

- - región
- - - costal 959.11
- - - epigástrica 959.12
- - - escapular 959.2
- - - esternal 959.11
- - - iliaca 959.19
- - - interescapular 959.19
- - - malar 959.09
- - - mastoidea 959.09
- - - mesotorácica 959.11
- - - pubiana 959.19
- - - submaxilar 959.09
- - - submentoniana 959.09
- - - temporal 959.09
- - retina 921.3
- - penetrante - véase Traumatismo, globo del ojo, penetrante
- - retroperitoneal - véase Traumatismo, interno, retroperitoneo
- - riñón - véase Traumatismo, interno, riñón
- - - agudo (no traumático) 584.9
- - rodilla (y tobillo) (y pie) (y pierna, salvo muslo) 959.7
- - sacro (región) 959.19
- - - plexo 953.5
- - - seno
- - - cavernoso (véase además Traumatismo, intracraneal) 854.0
- - - nasal 959.09
- - - sien 959.09
- - - sínfisis del pubis 959.14
- - - cuando complica el parto 665.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - sistema nervioso, difuso 957.8
- - sitio especificado NCOC 959.8
- - subconjuntival 921.1
- - subcutáneo 959.9
- - subdural - véase Traumatismo, intracraneal
- - subungual, dedos de
- - - mano 959.5
- - - pie 959.7
- - superficial 919

Nota.- Emplear las siguientes subdivisiones de cuarto dígito con las categorías 910-919:

0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección

1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada

2 Ampolla sin mención de infección

3 Ampolla, infectada

4 Picadura de insecto, no venenosa, sin mención de infección

5 Picadura de insecto, no venenosa, infectada

6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta importante y sin mención de infección

7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta importante, infectado

8 Otro traumatismo superficial y el no especificado sin mención de infección

9 Otro traumatismo superficial y el no especificado, infectado

Para los efectos tardíos de traumatismos superficiales véase categoría 906.2

- - abdomen, abdominal (músculo) (pared) (cualquier otra parte(s) del tronco) 911
- - ano (y otra(s) parte(s) del tronco) 911

- antebrazo (y codo) (y muñeca) 913
- área periocular 918.0
- axila (y brazo superior) 912
- boca (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- brazo 913
- superior (y hombro) 912
- cabeza (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- cadera (y tobillo, rodilla, pierna o muslo) 916
- canto, ojo 918.0
- cara (cualquier parte(s), salvo ojo) (y cuello o cuero cabelludo) 910
- clítoris (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- codo (y antebrazo) (y muñeca) 913
- conducto auditivo (externo) (meato) y otra(s) parte(s) de la cara, cuello o cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- conjuntiva 918.2
- córnea 918.1
- debido a lentes de contacto 371.82
- costado (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- cuello (y cara o cuero cabelludo, cualquier parte(s), salvo el ojo) 910
- cuero cabelludo (y otras parte(s) de la cara o cuello, salvo ojo) 910
- dedo(s) de
- mano (uña) (cualquiera) 915
- pie (subungual) (uña) (y pie) 917
- diente(s) (véase además Abrasión, dental) 521.20
- encías (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- epidídimo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- epiglotis (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- esclerótica 918.2
- escroto (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- espacio poplíteo (y tobillo, cadera, pierna o muslo) 916
- espalda (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- extremidad
- inferior (salvo el pie) 916
- superior NCOC 913
- faringe (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- fosa supraclavicular (y otras partes de la cara, cuello, o cuero cabelludo, salvo ojo) 910
- frente (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello o cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- garganta (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- globo (ojo) 918.9
- hombro (y brazo superior) 912
- ingle (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- iris 918.9
- labio vulvar (mayor) (menor) (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- labio(s) (boca) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 918.0
- lengua (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- mama (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- mano(s) (salvo dedos sólo) 914
- mejilla(s) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- mentón (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- múltiples sitios (no clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos) 919
- muslo (y tobillo, cadera, rodilla, o pierna) 916
- muñeca (y codo) (y antebrazo) 913
- nalga (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- nariz (tabique) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- oído(s) (canal) externo) (pabellón) (tímpano) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- ojo(s) (y anexos) NCOC 918.9
- paladar (blando) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- pared torácica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- párpado(s) (y área periocular) 918.0
- pene (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- perineo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- pie (falanges) (y dedos(s) del pie) 917
- piel NCOC 919
- pierna (inferior) (superior) (y tobillo, cadera, rodilla o muslo) 916
- prepucio (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- pudendo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- pulgar(es) (uña) 915
- región
- costal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- epigástrica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- escapular (y brazo superior) 912
- esternal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- iliaca (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- interescapular (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- lumbar (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- malar (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- mastoidea (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- mesotorácica (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- occipital (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- orbital 918.0
- parietal (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- pubiana (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- sacra (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- submaxilar (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- submentoniana (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- temporal (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- rodilla (y tobillo, cadera, pierna o muslo) 916
- salival (conductos) (glándulas) (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- sien (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- sitio(s) especificado(s) NCOC 919
- subconjuntival 918.2
- subcutáneo NCOC 919
- supraorbital 918.0
- talón (y pie o dedo de pie) 917
- testículo (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- tímpano, membrana timpánica (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910
- tobillo (y cadera, rodilla, pierna o muslo) 916
- tórax, torácico (externo) (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- tronco (cualquier parte(s)) 911
- túnica vaginal (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- úvula (y otra(s) parte(s) de la cara, cuello y cuero cabelludo, salvo el ojo) 910

- - vagina (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- - vulva (y otra(s) parte(s) del tronco) 911
- supraorbital 959.09
- suprarrenal (glándula) - véase Traumatismo, interno, suprarrenal
- sustancia radiactiva o radio NCOC 990
- tabique rectovaginal 959.14
- talón 959.7
- tejido
- - periuretral
- - - con
- - - - aborto - véase Aborto, por tipo, con daño a órganos pelvianos
- - - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.2
- - - - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.2
- - - cuando complica el parto 665.5
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - después de
- - - - aborto 639.2
- - - - embarazo ectópico o molar 639.2
- - profundo - véase Contusión, por sitio
- - - cuando es úlcera de presión 707.25
- testículo 959.14
- timo - véase Traumatismo, interno, timo
- tímpano, membrana timpánica 959.09
- tiroides (glándula) 959.09
- tobillo (y pie) (y rodilla) (y pierna, salvo muslo) 959.7
- tórax (véase además Traumatismo, interno, pared torácica) 959.11
- tórax, torácico (externo) 959.11
- - cavidad - véase Traumatismo, interno, tórax
- - interno - véase Traumatismo, interno, órganos intratorácicos
- torcedor - véase Aplastamiento, por tipo
- tracto gastrointestinal - véase Traumatismo, interno, tracto, gastrointestinal
- tráquea - véase Traumatismo, interno, tráquea
- trompa de
- - Eustaquio 959.09
- - Falopio - véase Traumatismo, interno, trompa de Falopio
- tronco 959.19
- túnica vaginal 959.14
- uña de
- - dedo de
- - - mano 959.5
- - - pie 959.7
- uréter - véase Traumatismo, interno, uréter
- uretra (esfínter) - véase Traumatismo, interno, uretra
- útero - véase Traumatismo, interno, útero
- úvula 959.09
- vagina 959.14
- vascular - véase Traumatismo, vaso sanguíneo
- vaso sanguíneo NCOC 904.9
- - abdomen 902.9
- - - especificado NCOC 902.89
- - - múltiple 902.87
- - aorta (torácica) 901.0
- - - abdominal 902.0
- - arteria
- - - - carótida 900.00
- - - - común 900.01
- - - - externa 900.02
- - - - interna 900.03
- - - celiaca 902.20
- - - - rama especificada NCOC 902.24
- - - palmar 903.4
- - - axilar 903.00
- - - - arteria 903.01
- - - - vena 903.02
- - - braquial (arteria) (vena) 903.1
- - brazo NCOC 903.9
- - bronquial 901.89
- - cabeza 900.9
- - - especificado NCOC 900.89
- - - intracraneal - véase Traumatismo, intracraneal
- - - múltiple 900.82
- - - cístico
- - - arteria 902.24
- - - vena 902.39
- - cólica derecha 902.26
- - cubital (arteria) (vena) 903.3
- - cuello 900.9
- - - especificado NCOC 900.89
- - - múltiple 900.82
- - debido a punción o laceración accidental durante procedimiento 998.2
- - digital (arteria) (vena) 903.5
- - esplénico
- - - arteria 902.23
- - - vena 902.34
- - extremidad
- - - inferior 904.8
- - - - especificado NCOC 904.7
- - - - múltiple 904.7
- - - superior 903.9
- - - - especificado NCOC 903.8
- - - - múltiple 903.8
- - femoral
- - - arteria (superficial) 904.1
- - - común 904.0
- - - encima de origen profundo 904.0
- - vena 904.2
- - gástrico
- - - arteria 902.21
- - - vena 902.39
- - hepático
- - - arteria 902.22
- - - vena 902.11
- - hipogástrico 902.59
- - - arteria 902.51
- - - vena 902.52
- - ileocólico
- - - arteria 902.26
- - - vena 902.31
- - iliaco 902.50
- - - arteria 902.53
- - - rama especificada NCOC 902.59
- - - vena 902.54
- - innominado
- - - arteria 901.1
- - - vena 901.3
- - intercostal (arteria) (vena) 901.81
- - - mamario (arteria) (vena) 901.82
- - mesentérico
- - - arteria 902.20
- - - - inferior 902.27
- - - - rama especificada NCOC 902.29
- - - - superior (tronco) 902.25
- - - - - ramas, primaria 902.26
- - - - vena 902.39
- - - - inferior 902.32
- - - - superior (y subdivisiones primarias) 902.31
- - ovárico 902.89
- - - arteria 902.81
- - - vena 902.82
- - pelvis

- - - especificado NCOC 902.89
- - - múltiple 902.87
- - pierna NCOC 904.8
- - plantar (profundo) (arteria) (vena) 904.6
- - poplíteo 904.40
- - - arteria 904.41
- - - vena 904.42
- - porta 902.33
- - pulmonar 901.40
- - - arteria 901.41
- - - vena 901.42
- - radial (arteria) (vena) 903.2
- - renal 902.40
- - - arteria 902.41
- - - especificado NCOC 902.49
- - - vena 902.42
- - safeno
- - - arteria 904.7
- - - vena (mayor) (menor) 904.3
- - subclavio
- - - arteria 901.1
- - - vena 901.3
- - suprarrenal 902.49
- - tibial 904.50
- - - arteria 904.50
- - - - anterior 904.51
- - - - posterior 904.53
- - - vena 904.50
- - - - anterior 904.52
- - - - posterior 904.54
- - torácico 901.9
- - - especificado NCOC 901.89
- - - múltiple 901.83
- - uterino 902.39
- - - arteria 902.55
- - - vena 902.56
- - vena
- - - ácigos 901.89
- - - basilica 903.1
- - - cava
- - - - inferior 902.10
- - - - ramas especificadas NCOC 902.19
- - - - superior 901.2
- - - cefálica (brazo) 903.1
- - - hemiacigos 901.89
- - - yugular (externa) 900.81
- - - - interna 900.1
- - vejiga (esfínter)- véase Traumatismo, interno, vejiga
- - vena (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - cava
- - - inferior 902.10
- - - superior 901.2
- - vesical (esfínter) - véase Traumatismo, interno, vesical
- - vesícula biliar - véase Traumatismo, interno, vesícula biliar
- - vesícula seminal - véase Traumatismo, interno, vesícula seminal
- - víscera (abdominal) - véase además Traumatismo, interno, víscera
- - con fractura, pelvis - véase Fractura, pelvis
- - visual 950.9
- - corteza 950.3
- - vítreo (humor) 871.2
- - vulva 959.14
- - yeyuno - véase Traumatismo, interno, yeyuno
- Travesura, maliciosa, de niño** (véase además Perturbación, conducta) 312.0
- Treacher Collins, síndrome de** (disostosis facial incompleta) 756.0
- Treitz, hernia de** - véase Hernia, Treitz
- Trematodiasis** NCOC 121.9
- Trematodos o duelas** NCOC (véase además Infestación, trematodos o duelas) 121.9
- hígado 121.3
- sangre NCOC (véase además Infestación, schistosoma) 120.9
- Trenes, mareo de los** 994.6
- Trypanosoma pallidum, infección por** (véase además Sífilis) 097.9
- Treponematosi** 102.9
- debida a
- - T. pallidum - véase Sífilis
- - T. pertenue (frambesia) (véase además Frambesia) 102.9
- Tres días, fiebre de** 066.0
- Triada de**
- Kartagener 759.3
- Reiter (completa) (incompleta) 099.3
- Saint (véase además Hernia, diafragma) 553.3
- Trichinella spiralis** (infección) (infestación) 124
- Trichocephalus, infestación por** 127.3
- Trichostrongylus** (instabilis), infección por 127.6
- Trichuris trichiuria** (cualquier sitio) (infección) (infestación) 127.3
- Trichuris trichiuriura** 127.3
- Tricobezoar** 938
- estómago 935.2
- intestino 936
- Tricocefalosis** 127.3
- Tricocéfalo, infestación por** 127.3
- Tricocefalosis** 127.3
- Tricoelosis** 704.2
- Tricoepitelioma** (M8100/0) - véase además Neoplasia, piel, benigna
- maligno (M8100/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- mama 217
- órgano genital NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- Tricofítide** - véase Dermatomofitosis
- Tricofitobezoar** 938
- estómago 935.2
- intestino 936
- Tricofitosis** - véase Dermatomofitosis
- Tricofoliculoma** (M8101/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Tricolemoma** (M8102/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Tricomatosis** 704.2
- Tricomiosis** 039.0
- axilar 039.0
- nodular 111.2
- nudosa 111.2
- rubra 039.0
- Tricomonirosis** 131.9
- cuello uterino 131.09
- intestinal 007.3
- próstata 131.03
- sitio especificado NCOC 131.8
- uretra 131.02
- urogenital 131.00
- vagina 131.01
- vejiga 131.09
- vesícula seminal 131.09
- vulva 131.01
- vulvogenital 131.01
- Triconocardiosis** (axilar) (palmellina) 039.0
- Triconodosis** 704.2
- Tricophytid, Tricophyton, infección por** (véase además Dermatomofitosis) 110.9

- Tricoptilosis** 704.2
Tricorrexis (nudosa) 704.2
Tricosporosis nudosa 111.2
Tricostasis espinulosa (congénita) 757.4
Tricostrongiliasis (intestino delgado) 127.6
Tricostrongilosis 127.6
Tricotilomanía 312.39
Tricromato anómalo (congénito) 368.59
Tricromatopsia anómala (congénita) 368.59
Tricuriasis 127.3
Tricúspide (válvula) - véase enfermedad específica
Trífido - véase además Accesorio
 - lengua 750.13
 - riñón (pelvis) 753.3
Trigeminia 427.89
 - posoperatoria 997.1
Trigémimo, neuralgia de (véase además Neuralgia, trigémimo) 350.1
Trigeminocéfaloangiomatosis 759.6
Trigonitis (vejiga) (crónica) (seudomembranosa) 595.3
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
Trigonocefalia 756.0
Trihexosidosis 272.7
Trilladoras, pulmón de 495.0
Trillizo(s)
 - afectados por complicaciones maternas del embarazo 761.5
 - embarazo (cuando complica el parto) 651.1
 - - con pérdida fetal y retención de uno o más fetos 651.4
 - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
 - - nacido sano - véase Recién nacido, múltiple
Trilobular, placenta - véase Placenta, anormal
Trilocular, corazón 745.8
Trimetilaminuria 270.8
Trincheras, de las
 - boca 101
 - fiebre 083.1
 - nefritis - véase Nefritis, aguda
 - pie 991.4
Tripanosoma, infestación por - véase Tripanosomiasis
Tripanosomiasis 086.9
 - con meningoencefalitis 086.9 [323.2]
 - africana 086.5
 - - debida a Trypanosoma 086.5
 - - - gambiense 086.3
 - - - rhodesiense 086.4
 - Americana 086.2
 - - con
 - - - implicación de otro órgano 086.1
 - - - implicación del corazón 086.0
 - - sin mención de implicación de órganos 086.2
 - Brasileña - véase Tripanosomiasis, Americana
 - Chagas, de - véase Tripanosomiasis, Americana
 - debida a Trypanosoma
 - - cruzi - véase Tripanosomiasis, Americana
 - - Gambiense 086.3
 - - Rhodesiense 086.4
 - Gambiense, de la Gambia 086.3
 - Norteamericana - véase Tripanosomiasis, Americana
 - Rhodesiense, Rodesiana 086.4
 - Sudamericana - véase Tripanosomiasis, Americana
Tripartita, placenta - véase Placenta, anormal
Triple - véase Accesorio
 - cromosoma X femenino 758.81
 - riñón 753.3
 - útero 752.2
Triplejía 344.89
 - congénita o infantil 343.8
Triplicación - véase Accesorio
Triquiiasis 704.2
 - cicatricial 704.2
 - párpado, palpebral 374.05
 - - con entropión (véase además Entropión) 374.00
Triquineliasis 124
Triquinelosis 124
Triquiniasis 124
Triquinosis 124
Trismo (véase además Tétanos) 037
Trismo 781.0
 - neonatorum 771.3
 - recién nacido 771.3
Trisomía (síndrome) NCOC 758.5
 - 13 (parcial) 758.1
 - 16-18 758.2
 - 18 (parcial) 758.2
 - 21 (parcial) 758.0
 - 22 758.0
 - autosómica NCOC 758.5
 - D1 758.1
 - E3 758.2
 - G (grupo) 758.0
 - grupo
 - - D1 758.1
 - - E 758.2
 - - G 758.0
Tritanomalia 368.53
Tritanopía 368.53
Trofedema (hereditario) 757.0
 - congénito 757.0
Trofoblástica, enfermedad (véase además Mola hidatiforme) 630
 - previa, cuando afecta la atención del embarazo V23.1
Trofolinfedema 757.0
Trofoneurosis NCOC 356.9
 - brazo NCOC 354.9
 - diseminada 710.1
 - extremidad
 - - inferior NCOC 355.8
 - - superior NCOC 354.9
 - facial 349.89
 - pierna NCOC 355.8
Troisier-Hanot-Chauffard, síndrome de (diabetes bronceada) 275.0
Trombastenia (de Glanzmann) (hemorrágica) (hereditaria) 287.1
Trombidosis 133.8
Trombo - véase Trombosis
Tromboangiitis 443.1
 - obliterante (generalizada) 443.1
 - - cerebral 437.1
 - - vasos
 - - - cerebrales 437.1
 - - - médula espinal 437.1
Tromboarteritis - véase Arteritis
Tromboastenia (de Glanzmann) (hemorrágica) (hereditaria) 287.1
Trombocitastenia (de Glanzmann) 287.1
Trombocitemia (primaria) (M9962/1) 238.71
 - esencial 238.71
 - hemorrágica 238.71
 - idiopática (hemorrágica) (M9962/1) 238.71
 - - hemangioma gigante 287.39
 - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
Trombocitopatía (distrófica) (granulopénica) 287.1
Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5
 - con
 - - hemangioma gigante 287.39

- - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- amegacariocítica, congénita 287.33
- asociada al sexo 287.39
- cíclica 287.33
- congénita 287.33
- debida a
 - - aloinmunización de plaquetas 287.4
 - - circulación extracorpórea de la sangre 287.4
 - - fármacos 287.4
 - - transfusión masiva de sangre 287.4
- esencial 287.30
- fetal 378.0
- hereditaria 287.33
- inducida por heparina (HIT) 289.84
- Kasabach-Merritt 287.39
- neonatal, transitoria 776.1
- - debida a
 - - - isoinmunización 776.1
 - - - transfusión de recambio 776.1
 - - - trombocitopenia materna idiopática 776.1
- por hemodilución 287.4
- primaria 287.30
- puerperal, posparto 666.3
- púrpura (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.30
- - trombótica 446.6
- - secundaria 287.4
- Trombocitosis** 238.71
- esencial 238.71
- hemorrágica 238.71
- Tromboembolia** - *véase* Embolia
- Tromboflebitis** 451.9
- antepartum (superficial) 671.2
- - profunda 671.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- brazo 451.89
- - profunda 451.83
- - superficial 451.82
- cerebral (seno) (vena) 325
- - efecto tardío - *véase* categoría 326
- - no piógena 437.6
- - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - - en el embarazo o puerperio 671.5
- debida a dispositivo implantado - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- después de infusión, perfusión, o transfusión 999.2
- durante o como resultado de un procedimiento NCOC 997.2
- embarazo (superficial) 671.2
- - profunda 671.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.3
- extremidad inferior 451.2
- - profunda (vasos) 451.19
- - - vaso especificado NCOC 451.19
- - - vena femoral 451.11
- - superficial (vasos) 451.0
- femoral 451.11
- femoropoplítea 451.19
- hepática (vena) 451.89
- idiopática, recurrente 453.1
- iliofemoral 451.11
- mama, superficial 451.89
- migrans, migratoria 453.1
- pelviana
- - con
 - - - aborto - *véase* Aborto, por tipo, con septicemia
 - - - embarazo ectópico (*véase además* categorías 633.0-633.9) 639.0
 - - - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.0
 - - después de
 - - - aborto 639.0
 - - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - - puerperal 671.4
 - - pierna 451.2
 - - profunda (vasos) 451.19
 - - - vaso especificado NCOC 451.19
 - - - vena femoral 451.11
 - - superficial (vasos) 451.0
 - - - vena femoral 451.11
 - - portal (vena) 572.1
 - - posoperatoria 997.2
 - puerperal, posparto, parto (extremidades) (superficial) 671.2
 - - pelviana 671.4
 - - profunda 671.4
 - - sitio especificado NCOC 671.5
 - - safena (mayor) (menor) 451.0
 - seno
 - - cavernoso (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
 - - intracraneal - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
 - - lateral (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
 - - longitudinal (venoso) - *véase* Tromboflebitis, seno venoso intracraneal
 - - venoso intracraneal (cualquiera) 325
 - - - efecto tardío - *véase* categoría 326
 - - - no piógena 437.6
 - - - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
 - - - - en el embarazo o puerperio 671.5
 - sitio especificado NCOC 451.89
 - vena
 - - antecubital 451.82
 - - femoropoplítea 451.19
 - - iliaca 451.81
 - - radial 451.83
 - - tibial 451.19
 - - yugular 451.89
- Trombopatía** (Bernard-Soulier) 287.1
- constitucional 286.4
- Willebrand-Jürgens (angiohemofilia) 286.4
- Trombopenia** (*véase además* Trombocitopenia) 287.5
- Trombosis, trombótico** (marásmica) (múltiple) (progresiva) (vena) (vaso) 453.9
- con el parto o durante el puerperio - *véase* Trombosis, puerperal, posparto
- anteparto - *véase* Trombosis, embarazo
- aorta, aórtica 444.1
- - abdominal 444.0
- - bifurcación 444.0
- - terminal 444.0
- - torácica 444.1
- - válvula - *véase* Endocarditis, aórtica
- apéndice, séptica - *véase* Apendicitis, aguda
- apoplejía (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- arteria(s) (posinfecciosa) 444.9
- - auditiva interna 433.8
- - basilar (*véase además* Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- - carótida (común) (interna) (*véase además* Oclusión, arteria, carótida) 433.1

- - - con otra arteria precerebral 433.3
- - cerebelosa (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- - cerebral (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - comunicante posterior 433.8
- - coroidal (anterior) 433.8
- - coronaria (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - curada o especificada como antigua 412
- - - debida a sífilis 093.89
- - - sin infarto de miocardio 411.81
- - espinal, anterior o posterior 433.8
- - extremidades 444.22
- - - inferior 444.22
- - - superior 444.21
- - femoral 444.22
- - hepática 444.89
- - hipofisaria 433.8
- - meníngea, anterior o posterior 433.8
- - mesentérica (con gangrena) 557.0
- - oftálmica (*véase además* Oclusión, retina) 362.30
- - pontina 433.8
- - poplítea 444.22
- - precerebral - *véase* Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- - pulmonar 415.19
- - - postoperatoria 415.11
- - - séptica 415.12
- - - yatrogénica 415.11
- - renal 593.81
- - retiniana (*véase además* Oclusión, retina) 362.30
- - sitio especificado NCOC 444.89
- - traumática (complicación) (precoz) (*véase además* Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- - vertebral (*véase además* Oclusión, arteria, vertebral) 433.2
- - - con otra arteria precerebral 433.3
- arterias periféricas 444.22
- - inferiores 444.22
- - superiores 444.21
- arteriolar-plaqueta capilar, diseminada 446.6
- atrial (endocárdica) 424.90
- - debida a sífilis 093.89
- - sin endocarditis 429.89
- auricular (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- axilar (vena) 453.8
- basilar (arteria) (*véase además* Oclusión, arteria, basilar) 433.0
- bazo, esplénica 289.59
- - arteria 444.89
- - blanda NCOC 453.9
- - capilar 448.9
- - arteriolar, generalizada 446.6
- cardiaca (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - curada o especificada como antigua 412
- - debida a sífilis 093.89
- - válvula - *véase* Endocarditis
- carótida (arteria) (común) (interna) (*véase además* Oclusión, arteria, carótida) 433.1
- - con otra arteria precerebral 433.3
- cerebelosa, arteria (anterior inferior) (posterior inferior) (superior) 433.8
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebral (arterias) (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebro (arteria) (pedúnculo) 434.0
- - debida a sífilis 094.89
- - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- - postoperatoria 997.02
- - puerperal, posparto, parto 674.0
- - seno (*véase además* Trombosis, seno venoso intracranial) 325
- - yatrogénica 997.02
- como resultado de la presencia de una derivación u otro dispositivo interno - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- conducto deferente 608.83
- corazón (cámara) (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- cordón
- - espermático 608.83
- - umbilical (vasos) 663.6
- - - que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- coronaria (arteria) (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9
- - curada o especificada como antigua 412
- - debida a sífilis 093.89
- - sin infarto de miocardio 411.81
- cortical (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- cuerpo cavernoso 607.82
- debida a (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo 996.0-996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- embarazo 671.9
- - profunda (vena) 671.3
- - superficial (vena) 671.2
- endocárdica - *véase* Infarto, miocardio
- escroto 608.83
- esfuerzo 453.8
- extremidad inferior 453.8
- - vasos profundos 453.40
- - - distal (pierna) 453.42
- - - femoral 453.41
- - - iliaco 453.41
- - - muslo 453.41
- - - pantorrilla 453.42
- - - pierna 453.42
- - - peroneo 453.42
- - - poplítea 453.41
- - - proximal (parte superior de la pierna) 453.41
- - - tibial 453.42
- femoral (vena) 453.8
- - profunda 453.41
- - con inflamación o flebitis 451.11
- - arteria 444.22
- hepática (vena) 453.0
- - arteria 444.89
- - infecciosa o séptica 572.1
- hígado (venosa) 453.0
- - arteria 444.89
- - infecciosa o séptica 572.1
- - vena porta 452
- iliaca (vena) 453.8
- - con inflamación o flebitis 451.81
- - arteria (común) (externa) (interna) 444.81
- inflamación, vena - *véase* Tromboflebitis
- intestino (con gangrena) 557.0
- intracranial (*véase además* Trombosis, cerebro) 434.0
- - seno venoso (cualquiera) 325
- - - origen no piógeno 437.6
- - - - en embarazo o puerperio 671.5
- intramural (*véase además* Infarto, miocardio) 410.9

- - sin
- - - enfermedad arterias coronarias 429.89
- - - enfermedad cardiaca 429.89
- - - infarto de miocardio 429.89
- - curada o especificada como antigua 412
- marásmica, seno, duramadre 437.6
- médula espinal 336.1
- - debida a sífilis 094.89
- - en el embarazo o puerperio 671.5
- - origen no piógeno 324.1
- - efecto tardío - véase categoría 326
- meninges (cerebro) (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- mesentérica (arteria) (con gangrena) 557.0
- - vena (inferior) (superior) 557.0
- mitral - véase Insuficiencia, mitral
- mural (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- - sin
- - - enfermedad arterias coronarias 429.89
- - - enfermedad cardiaca 429.89
- - - infarto de miocardio 429.89
- - debida a sífilis 093.89
- - después de infarto de miocardio 429.79
- oftálmica (arteria) (véase además Oclusión, retina) 362.30
- ojo (véase además Oclusión, retina) 362.30
- omento (con gangrena) 557.0
- órgano genital, masculino 608.83
- parietal (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- pene 607.82
- pierna 453.8
- - con inflamación o flebitis - véase Tromboflebitis
- - profunda (vasos) 453.40
- - - inferior (distal) 453.42
- - - superior (proximal) 453.41
- - superficial (vasos) 453.8
- plaqueta 446.6
- plexo pampiniforme (masculino) 608.83
- - femenino 620.8
- portal 452
- - debida a sífilis 093.89
- - infecciosa o séptica 572.1
- precerebral, arteria - véase además Oclusión, arteria, precerebral NCOC
- puerperal, posparto, parto 671.9
- - cardiaca 674.8
- - cerebral (arteria) 674.0
- - - venosa 671.5
- - cerebro (arteria) 674.0
- - - venosa 671.5
- - pelviana 671.4
- - profunda (vena) 671.4
- - pulmonar (arteria) 673.2
- - seno intracraneal (no piógena) (venoso) 671.5
- - sitio especificado NCOC 671.5
- - superficial 671.2
- pulmón 415.19
- - postoperatoria 415.11
- - séptica 415.12
- - yatrogénica 415.11
- - pulmonar (arteria) (vena) 415.19
- - postoperatoria 415.11
- - séptica 415.12
- - yatrogénica 415.11
- reblandecimiento, cerebro (véase además Trombosis, cerebro) 434.0
- renal (arteria) 593.81
- - vena 453.3
- retina, retiniana (arteria) 362.30
- - central 362.31
- - parcial 362.33
- - rama arterial 362.32
- - vena
- - - central 362.35
- - - tributaria (rama) 362.36
- riñón 593.81
- - arteria 593.81
- seno
- - cavernoso (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
- - intracraneal (venoso) (cualquiera) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
- - lateral (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
- - longitudinal (venoso) - véase Trombosis, intracraneal, seno venoso
- - sigmoideo (venoso) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
- sigmoide, seno (venoso) (véase además Trombosis, intracraneal, seno venoso) 325
- silenciosa NCOC 453.9
- sitio especificado NCOC 453.8
- testículo 608.83
- traumática (complicación) (precoz) (véase además Traumatismo, vaso sanguíneo, por sitio) 904.9
- tricúspide - véase Endocarditis, tricúspide
- tumoral - véase Neoplasia, por sitio
- túnica vaginal 608.83
- vena
- - extremidad inferior - véase Trombosis, extremidad inferior
- - profunda 453.40
- vena cava (inferior) (superior) 453.2
- vesícula seminal 608.83
- yugular (bulba) 453.8
- Trompa de Falopio obstruida, no insuflada** 628.2
- Tronco** (véase además enfermedad específica)
- arterioso (persistente) 745.0
- común 745.0
- Tropical** - véase además enfermedad específica
- maceración de pies (síndrome) 991.4
- piés húmedos (síndrome) 991.4
- Trousseau, síndrome de** (tromboflebitis migratoria) 453.1
- Trypanosoma, infestación por** - véase Tripanosomiasis
- Tsutsugamusho, fiebre de** 081.2
- Tuberculide** (indurada) (liquenoide) (miliar) (papulo-necrótica) (primaria) (piel) (subcutánea) (véase además Tuberculosis) 017.0
- Tubérculo** - véase además Tuberculosis
- cerebro, solitario 013.2
- Darwin, de 744.29
- epitelioide no caseoso 135
- Ghon, infección primaria 010.0
- oclusal 520.2
- pabellón de la oreja (auriculae) 744.29
- paramolar 520.2
- Tuberculoma** - véase además Tuberculosis
- cerebro (cualquier parte) 013.2
- médula espinal 013.4
- meninges (cerebrales) (espinales) 013.1
- Tuberculosis, tuberculoso** (bacilos cromógenos acidorresistentes) (calcificada) (caseosa) (congénita) (degeneración) (fibrocáseosa) (fístula) (gangrena) (intersticial) (lesiones circunscritas aisladas) (necrosis) (parenquimatosa) (ulcerativa) 011.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 010-018:

0 sin especificar

1 examen bacteriológico o histológico no realizado

2 resultado de examen bacteriológico o histológico desconocido (de momento)

3 bacilos de la tuberculosis encontrados (en esputos) mediante microscopía

4 bacilos de la tuberculosis no encontrados (en los esputos) mediante microscopía, pero sí encontrados mediante cultivo bacteriano

5 bacilos de la tuberculosis no encontrados mediante examen bacteriológico pero la tuberculosis se ha confirmado histológicamente

6 bacilos de la tuberculosis no encontrados mediante examen bacteriológico ni histológico, pero la tuberculosis sí se ha confirmado mediante otros métodos [inoculación de animales]

Para los estados tuberculosos especificados como secuelas o efectos tardíos, véase la categoría 137.

- abdomen 014.8
- - ganglio linfático 014.8
- absceso 011.9
- articulación 015.9
- - - cadera 015.1
- - - especificada NCOC 015.8
- - - rodilla 015.2
- - - vertebral 015.0 [730.88]
- brazo 017.9
- cadera 015.1
- cerebro 013.3
- Cowper, glándula de 016.5
- duramadre 013.8
- - cerebro 013.3
- - médula espinal 013.5
- epidural 013.8
- - cerebro 013.3
- - médula espinal 013.5
- escrofuloso 017.2
- escroto 016.5
- espina dorsal o vértebra (columna) 015.0 [730.88]
- estrumoso 017.2
- ganglio (linfático) - véase Tuberculosis, ganglio linfático
- genitourinario NCOC 016.9
- hueso (véase además Osteomielitis, debida a, tuberculosis) 015.9 [730.8]
- - cadera 015.1 [730.85]
- - espinal 015.0 [730.88]
- - rodilla 015.2 [730.86]
- - sacro 015.0 [730.88]
- - sitio especificado NCOC 015.7 [730.88]
- - vértebra 015.0 [730.88]
- iliopsoas 015.0 [730.88]
- intestino 014.8
- isquiorrectal 014.8
- lumbar 015.0 [730.88]
- mama 017.9
- médula espinal 013.5
- meninges (cerebrales) (espinales) 013.0
- muslo 017.9
- órganos genitales NCOC 016.9
- - - femeninos 016.7
- - - masculinos 016.5
- - - pelviano 016.9
- - - femenino 016.7
- - - masculino 016.5
- - - perianal 014.8
- - - fistula 014.8
- - - perinefrítico 016.0 [590.81]
- - - perineo 017.9
- - - perirrectal 014.8
- - - piel 017.0
- - - primario 017.0
- - - psoas 015.0 [730.88]
- - - pulmón 011.2
- - - - primario progresivo 010.8
- - - recto 014.8
- - - retrofaringeo 012.8
- - - riñón 016.0 [590.81]
- - - rodilla 015.2
- - - sacro 015.0 [730.88]
- - seno frontal - véase Tuberculosis, seno
- - subdiafragmático 014.8
- - testículo 016.5
- - urinario 016.3
- - - riñón 016.0 [590.81]
- - útero 016.7
- accesorio, seno - véase Tuberculosis, seno
- Addison, enfermedad de 017.6
- adenitis (véase además Tuberculosis, ganglio linfático) 017.2
- adenoides 012.8
- adenopatía (véase además Tuberculosis, ganglio linfático) 017.2
- - traqueobronquial 012.1
- - - primaria progresiva 010.8
- adherencias del pericardio 017.9 [420.0]
- adrenal (cápsula) (suprarrenal) 017.6
- afiladores, de los 011.4
- alfareros 011.4
- amígdala (lingual) 012.8
- amigdalitis 012.8
- anemia 017.9
- anexos (uterinos) 016.7
- ano 014.8
- antigua NCOC 137.0
- - sin residuos V12.01
- aparato o glándula lagrimal 017.3
- apéndice 014.8
- apendicitis 014.8
- apical (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- ápice (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- aracnoidea 013.0
- arteria 017.9
- articulación 015.9
- - cadera 015.1
- - rodilla 015.2
- - sitio especificado NCOC 015.8
- - vertebral 015.0 [730.88]
- articular - véase Tuberculosis, articulación
- artritis (crónica) (sinovial) 015.9 [711.40]
- - cadera 015.1 [711.45]
- - espina dorsal o vértebra (columna) 015.0 [720.81]
- - muñeca 015.8 [730.83]
- - rodilla 015.2 [711.46]
- - sitio especificado NCOC 015.8 [711.48]
- - tobillo 015.8 [730.87]
- ascitis 014.0
- asma (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- axila, axilar 017.2
- - ganglios 017.2
- - bazo 017.7
- - bilateral (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- boca 017.9

- bolsa sinovial (véase además Tuberculosis, articulación) 015.9
- - subdeltoidea 017.9
- bronconeumonía, bronconeumónica 011.6
- broncopleural 012.0
- broncorragia 011.3
- broncotraqueal 011.3
- - aislada 012.2
- bronquiectasia 011.5
- bronquio - véase Tuberculosis, bronquio
- bronquio(s), bronquial 011.3
- - aislada 012.2
- - ectasia 011.5
- - fístula 011.3
- - - primaria progresiva 010.8
- - ganglio o nódulo linfático 012.1
- - - primaria progresiva 010.8
- - glándula 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- bronquitis 011.3
- bulbouretral, glándula 016.5
- cadera (enfermedad) (articulación) 015.1
- - hueso 015.1 [730.85]
- canteros 011.4
- caquexia NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- carboneros, de los 011.4
- cardiomiopatía 017.9 [425.9]
- caries (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- cartilago (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- - intervertebral 015.0 [730.88]
- catarral (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- cavidad bucal 017.9
- celulitis (primaria) 017.0
- cerebelo (actual) 013.2
- cerebral (actual) 013.2
- - meninges 013.0
- cerebro 013.2
- cerebrospinal 013.6
- - meninges 013.0
- cervical 017.2
- - ganglio 017.2
- - nódulos linfáticos 017.2
- cervicitis uterina 016.7
- ciego 014.8
- cifoescoliosis 015.0 [737.43]
- cifosis 015.0 [737.41]
- cistitis 016.1
- codo 015.8
- colicuativa (primaria) 017.0
- colitis 014.8
- colon 014.8
- - ulceración 014.8
- columna vertebral 015.0 [730.88]
- compleja, primaria 010.0
- conducto deferente 016.5
- congénita 771.2
- conjuntiva 017.3 [370.31]
- contacto con V01.1
- convertidora (prueba de tuberculina en piel) (sin enfermedad) 795.5
- corazón 017.9 [425.8]
- cordón espermático 016.5
- córnea (úlceras) 017.3 [370.31]
- coroides 017.3 [363.13]
- coroiditis 017.3 [363.13]
- Cowper, glándula de 016.5
- coxal 015.1 [730.85]
- coxalgia 015.1 [730.85]
- cuando complica el embarazo, parto, o puerperio 647.3
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- cuello uterino 016.7
- cuello, ganglios 017.2
- cuerpo ciliar 017.3 [364.11]
- curvatura de la espina 015.0 [737.40]
- cutis (colicuativa) 017.0
- dacriocistitis 017.3 [375.32]
- dactilitis 015.5
- dedo de
- - mano 017.9
- - pie 017.9
- diarrea 014.8
- difusa (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- - meninges 013.0
- - pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- diseminada (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- - meninges 013.0
- disenteria 014.8
- duodeno 014.8
- duramadre 013.9
- - absceso 013.8
- - - cerebral 013.3
- - - espinal 013.5
- empiema 012.0
- encefalitis 013.6
- encía 017.9
- endarteritis 017.9
- endocardio (cualquier válvula) 017.9 [424.91]
- endocarditis (cualquier válvula) 017.9 [424.91]
- endocrina, glándula NCOC 017.9
- endometrio 016.7
- enfermedad bronceada (de Addison) 017.6
- enfisema - véase Tuberculosis, pulmonar
- entérica 014.8
- enteritis 014.8
- enterocolitis 014.8
- epididimitis 016.4
- epidídimo 016.4
- epidural, absceso 013.8
- - cerebro 013.3
- - médula espinal 013.5
- epiglotis 012.3
- episcleritis 017.3 [379.00]
- eritema (indurado) (nodoso) (primario) 017.1
- esclerótica 017.3 [379.09]
- escoliosis 015.0 [737.43]
- escrofulosa 017.2
- escroto 016.5
- esófago 017.8
- espina dorsal 015.0 [730.88]
- espina dorsal iliaca (superior) 015.0 [730.88]
- espinal(es)
- - enfermedad 015.0 [730.88]
- - médula 013.4
- - membrana 013.0
- - meninges 013.0
- esplenitis 017.7
- espondilitis 015.0 [720.81]
- esquelética NCOC (véase además Osteomielitis, debida a tuberculosis) 015.9 [730.8]
- esternoclavicular, articulación 015.8
- estómago 017.9
- estruma 017.2
- exposición a V01.1
- exudativa 012.0

- - primaria, progresiva 010.1
- faringe 012.8
- faringitis 012.8
- fascia 017.9
- fase de reinfección (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- fauces 012.8
- fistula
- - gástrica 014.8
- - perirrectal 014.8
- flictenulosis (conjuntiva) 017.3 [370.31]
- Florida 011.6
- fondo de saco de Douglas 014.8
- galopante (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- ganglio(s) o nódulo(s) linfático(s) (periférico(s)) 017.2
- - abdomen 014.8
- - bronquiales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - cervicales 017.2
- - generalizada 017.2
- - hiliares 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - infraclaviculares 017.2
- - inguinales 017.2
- - intratorácicos 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - mediastínico 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - mesentéricos 014.8
- - periféricos 017.2
- - peritoneales 014.8
- - retroperitoneales 014.8
- - supraclaviculares 017.2
- - traqueales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - traqueobronquiales 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- gangliónica 015.9
- garganta 012.8
- gastritis 017.9
- gastroenteritis 014.8
- general de los ganglios linfáticos 017.2
- general, generalizada 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- generalizada - *véase* Tuberculosis, miliar
- genitourinario NCOC 016.9
- glándula(s)
- - adrenales (cápsula) 017.6
- - bulbouretral 016.5
- - Cowper, de 016.5
- - endocrinas NCOC 017.9
- - lagrimal 017.3
- - mamaria 017.9
- - mediastínica 012.1
- - - primaria, progresiva 010.8
- - paratiroides 017.9
- - parótida 017.9
- - pituitaria 017.9
- - salival 017.9
- - suprarenal 017.6
- - tímica 017.9
- - tiroides 017.5
- glotis 012.3
- hematógena - *véase* Tuberculosis, miliar
- hemoptisis (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- hemorragia NCOC (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- hemotórax 012.0
- hepatitis 017.9
- hidrocéfalo 013.8
- hidroneumotórax 012.0
- hidrotórax 012.0
- hígado 017.9
- hipoadrenalismo 017.6
- hipofaringe 012.8
- hombro 015.8
- - omóplato 015.7 [730.8]
- hueso (*véase además* Osteomielitis, debida a, tuberculosis) 015.9 [730.8]
- - cadera 015.1 [730.85]
- - columna dorsal o vertebral 015.0 [730.88]
- - miembro NCOC 015.5 [730.88]
- - rodilla 015.2 [730.86]
- - sacro 015.0 [730.88]
- - sitio especificado NCOC 015.7 [730.88]
- ileocecal (hiperplásica) 014.8
- ileocolitis 014.8
- íleon 014.8
- incipiente NCOC (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- indurativa (primaria) 017.1
- infantil 010.0
- infección NCOC 011.9
- - sin manifestación clínica 010.0
- infraclavicular, ganglios linfáticos 017.2
- ingle 017.2
- inguinal 017.2
- - ganglios linfáticos 017.2
- intestino (cualquier parte) 014.8
- - miliar 018.8
- iris 017.3 [364.11]
- iritis 017.3 [364.11]
- isquiorrectal 014.8
- labio (boca) 017.9
- laringe 012.3
- laringitis 012.3
- lengua 017.9
- leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (espinal) 013.0
- ligamento ancho 016.7
- limpiadores con chorro de arena 011.4
- linfadenitis - *véase* Tuberculosis, ganglio linfático
- linfangitis - *véase* Tuberculosis, ganglio linfático
- linfática (ganglio) (vaso) - *véase* Tuberculosis, ganglio linfático
- lingual 017.9
- liquenoide (primaria) 017.0
- lordosis 015.0 [737.42]
- lupus 017.0
- - párpado 017.0 [373.4]
- maligna NCOC (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- mama 017.9
- mamaria, glándula 017.9
- mano 017.9
- marasmo NCOC (*véase además* Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- mastoiditis 015.6
- materna, que afecta al feto o al recién nacido 760.2
- maxilar 015.7 [730.88]
- mediastínica, ganglio o nódulo linfático 012.1
- - primaria, progresiva 010.8
- mediastinitis 012.8
- - primaria, progresiva 010.8
- mediastino 012.8
- - primaria, progresiva 010.8
- mediastinopericarditis 017.9 [420.0]

- médula 013.9
- - cerebro 013.2
- - espinal 013.4
- melanosis addisoniana 017.6
- membrana, cerebro 013.0
- meninges (cerebrales) (espinales) 013.0
- meningitis (basilar) (cerebro) (cerebral) (cerebrospinal) (espinal) 013.0
- meningoencefalitis 013.0
- mesenterio, mesentérica 014.8
- - ganglio o nódulo linfático 014.8
- mielitis 013.6
- miliar (cualquier sitio) 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- - tipo especificado NCOC 018.8
- mineros 011.4
- miocardio 017.9 [422.0]
- miocarditis 017.9 [422.0]
- moldeadores 011.4
- molineros 011.4
- múltiple 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- músculo 017.9
- muñeca (articulación) 015.8
- - hueso 015.5 [730.83]
- nariz (tabique) 012.8
- nasal (conducto) (senos) 012.8
- nasofarínge 012.8
- nefritis 016.0 [583.81]
- nervio 017.9
- neumonía, neumónica 011.6
- neumotórax 011.7
- - espontáneo - véase Tuberculosis, pulmonar
- neumotórax espontáneo - véase Tuberculosis, pulmonar
- nódulos linfáticos hilares 012.1
- - primaria, progresiva 010.8
- ocular 017.3
- oído (interno) (medio) 017.4
- - externo (primaria) 017.0
- - hueso 015.6
- - piel (primaria) 017.0
- ojo 017.3
- omento 014.8
- omópata 015.7 [730.8]
- ooforitis (aguda) (crónica) 016.6
- óptica 017.3 [377.39]
- - papila(s) 017.3 [377.39]
- - tronco nervioso 017.3 [377.39]
- órbita 017.3
- órgano o tracto urinario 016.3
- - riñón 016.0
- órgano pelviano NCOC 016.9
- - femenino 016.7
- - masculino 016.5
- órgano reproductivo 016.7
- órgano, especificado NCOC 017.9
- órganos genitales NCOC 016.9
- - femeninos 016.7
- - masculinos 016.5
- orificios (primaria) 017.0
- orquitis 016.5 [608.81]
- ósea (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- osteitis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- osteomielitis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- otitis (media) 017.4
- ovario (aguda) (crónica) 016.6
- ovaritis (aguda) (crónica) 016.6
- oviductos (aguda) (crónica) 016.6
- paladar blando 017.9
- páncreas 017.9
- papulonecrótica (primaria) 017.0
- paquimeningitis 013.0
- paratiroides (glándula) 017.9
- paroniquia (primaria) 017.0
- parótida, glándula o región 017.9
- párpado (primaria) 017.0
- - lupus 017.0 [373.4]
- pelvis (ósea) 015.7 [730.85]
- - en embudo 137.3
- pene 016.5
- peribronquitis 011.3
- pericardio 017.9 [420.0]
- pericarditis 017.9 [420.0]
- pericondritis, laringe 012.3
- periflebitis 017.9
- - retiniana 017.3 [362.18]
- - vaso ocular 017.3 [362.18]
- perineo 017.9
- periostitis (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8]
- perirrectal, fistula 014.8
- peritoneal, ganglios linfáticos 014.8
- peritoneo 014.0
- peritonitis 014.0
- perniciosa NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pie 017.9
- piel (cualquier sitio) (primaria) 017.0
- pielitis 016.0 [590.81]
- pielonefritis 016.0 [590.81]
- piemia - véase Tuberculosis, miliar
- pionefrosis 016.0
- pioneumotórax 012.0
- piotórax 012.0
- pituitaria, glándula 017.9
- placenta 016.7
- pleura, pleural, pleuresía, pleuritis (con derrame) (fibrinosa) (obliterativa) (plástica simple) (purulenta) 012.0
- - primaria, progresiva 010.1
- poliserositis 018.9
- - aguda 018.0
- - crónica 018.8
- prepucio 016.5
- primaria 010.9
- - compleja 010.0
- - complicada 010.8
- - - con pleuresía o derrame 010.1
- - piel 017.0
- - progresiva 010.8
- - - con pleuresía o derrame 010.1
- primera infección 010.0
- proctitis 014.8
- próstata 016.5 [601.4]
- prostatitis 016.5 [601.4]
- ptisis NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- pulmón - véase Tuberculosis, pulmonar
- pulmonar (arteria) (fase de reinfección) (focos redondos múltiples) (incipiente) (maligna) (perniciosa) 011.9
- - bacilos cromógenos acidorresistentes 795.39
- - cavitaria o con caverna 011.2
- - - primaria, progresiva 010.8
- - especificada NCOC 011.8

- - esputos positivos sólo 795.39
- - estado consecutivo a colapso quirúrgico del pulmón NCOC 011.9
- - fibrosis o fibrótica 011.4
- - infiltrante 011.0
- - - primaria, progresiva 010.9
- - nodular 011.1
- - tipo infancia o primera infección 010.0
- queratitis 017.3 [370.31]
- - intestinal 017.3 [370.59]
- queratoconjuntivitis 017.3 [370.31]
- quiste (ovario) 016.6
- recto (con absceso) 014.8
- - fístula 014.8
- renal 016.0
- respiratoria NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - sitio especificado NCOC 012.8
- retina 017.3 [363.13]
- retrofaríngea, absceso 012.8
- retroperitoneal (ganglio o nódulo linfático) 014.8
- - ganglio 014.8
- reumatismo 015.9
- rinitis 012.8
- riñón 016.0
- rodilla (articulación) (genu) 015.2
- rodilla (articulación) 015.2
- sacro 015.0 [730.88]
- sacroilíaca (articulación) 015.8
- salival, glándula 017.9
- salpingitis (aguda) (crónica) 016.6
- senil NCOC (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- seno (accesorio) (nasal) 012.8
- - epidídimo 016.4
- - hueso 015.7 [730.88]
- séptica NCOC (véase además Tuberculosis, miliar) 018.9
- sigmoide 014.8
- sínfisis del pubis 015.7 [730.88]
- sinovitis 015.9 [727.01]
- - cadera 015.1 [727.01]
- - espina dorsal o vértebra 015.0 [727.01]
- - rodilla 015.2 [727.01]
- - sitio especificado NCOC 015.8 [727.01]
- sistema nervioso central 013.9
- - sitio especificado NCOC 013.8
- sistémica - véase Tuberculosis, miliar
- sitio no especificado - véase Tuberculosis, pulmonar
- subcutis (primaria) 017.0
- subdeltoidea, bolsa sinovial 017.9
- submaxilar 017.9
- - región 017.9
- supraclavicular, ganglios linfáticos 017.2
- suprarenal (cápsula) (glándula) 017.6
- suprarenales, glándulas 017.6
- talladores de piedras de molino 011.4
- tarsitis (párpado) 017.0 [373.4]
- - tobillo (hueso) 015.5 [730.87]
- tejido celular (primaria) 017.0
- tejido conjuntivo 017.9
- - hueso - véase Tuberculosis, hueso
- tejido subcutáneo (celular) (primaria) 017.0
- tendón (vaina) - véase Tuberculosis, tenosinovitis
- tenosinovitis 015.9 [727.01]
- - cadera 015.1 [727.01]
- - espina dorsal o vértebra 015.0 [727.01]
- - rodilla 015.2 [727.01]
- - sitio especificado NCOC 015.8 [727.01]
- testículo 016.5 [608.81]
- - tiflitis 014.8
- - tímica, glándula del 017.9
- - tipo infancia o primera infección 010.0
- - tiroides, glándula 017.5
- - tobillo (articulación) 015.8
- - - hueso 015.5 [730.87]
- - tórax (véase además Tuberculosis, pulmonar) 011.9
- - tracto digestivo 014.8
- - tracto gastrointestinal 014.8
- - tracto o vesícula seminal 016.5 [608.81]
- - tracto uveal 017.3 [363.13]
- - tráquea, traqueal 012.8
- - - aislada 012.2
- - - ganglios linfáticos 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - traqueobronquial 011.3
- - - aislada 012.2
- - - ganglios linfáticos 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - - nódulo o ganglio linfático 012.1
- - - - primaria, progresiva 010.8
- - trompa de
- - - Eustaquio 017.4
- - Falopio 016.6
- - tubárica 016.6
- - tubo digestivo 014.8
- - tumefacción, articulación (véase además Tuberculosis, articulación) 015.9
- - túnica vaginal 016.5
- - úlcera (primaria) (piel) 017.0
- - - intestino 014.8
- - - sitio especificado NCOC - véase Tuberculosis, por sitio
- - uréter 016.2
- - uretra, uretral 016.3
- - útero 016.7
- - úvula 017.9
- - vacunación profiláctica (contra) V03.2
- - vagina 016.7
- - vejiga 016.1
- - vena 017.9
- - verruga (primaria) 017.0
- - verrugosa (cutis) (primaria) 017.0
- - vértebra (columna) 015.0 [730.88]
- - vesícula biliar 017.9
- - vesícula o tracto seminal 016.5 [608.81]
- - vesiculitis 016.5 [608.81]
- - vías respiratorias NCOC 012.8
- - víscera NCOC 014.8
- - vulva 016.7 [616.51]
- - yeyuno 014.8
- Tuberculum**
- auriculae 744.29
- oclusal 520.2
- paramolar 520.2
- Tuberosa, esclerosis (cerebro) 759.5**
- Tuberosidad**
- mandíbula, excesiva 524.07
- maxilar, completa 524.07
- Tubo, tubárico, tubular - véase además enfermedad específica**
- ligadura (trompas), admisión para V25.2
- Tubeoovárico - véase enfermedad específica**
- Tuboplastia, después de esterilización previa V26.0**
- Tubotimpanitis 381.10**
- Tubular, visión 368.45**
- Tularemia 021.9**
- con
- - conjuntivitis 021.3
- - neumonía 021.2

- bronconeumónica 021.2
- conjuntivitis 021.3
- criptógena 021.1
- diseminada 021.8
- entérica 021.1
- especificada NCOC 021.8
- generalizada 021.8
- glandular 021.8
- intestinal 021.1
- neumonía 021.2
- oculoglandular 021.3
- oftálmica 021.3
- pulmonar 021.2
- tifoidea 021.1
- ulceroglandular 021.0
- vacunación profiláctica (contra) V03.4
- Tularensis, conjuntivitis** 021.3
- Tumefacción** 782.3
- abdominal (no referible a ningún órgano en particular) 789.3
- ano 787.99
- articulación (*véase además* Efusión, articulación) 719.0
 - - tuberculosa - *véase* Tuberculosis, articulación
- blanca - *véase* Tuberculosis, artritis
- boca 784.2
- brazo 729.81
- cabeza 784.2
- Calabar 125.2
- cuello 784.2
- dedo de
 - - mano 729.81
 - - pie 729.81
- encía 784.2
- epigástrica 789.3
- escroto 608.86
- esplénica (*véase además* Esplenomegalia) 789.2
- extremidad (inferior) (superior) 729.81
- ganglios linfáticos 785.6
 - - cervicales 785.6
- garganta 784.2
- glándula suprarrenal, embotada 255.8
- hígado 573.8
- inflamatoria - *véase* Inflamación
- lengua 784.2
- mama 611.72
- mano 729.81
- mediastínica 786.6
- mejilla 784.2
- miembro 729.81
- migratoria, debida a *Gnathostoma* (*spinigerum*) 128.1
- músculo (miembro) 729.81
- nariz o seno 784.2
- nódulos linfáticos 785.6
- oído 388.8
- ojo 379.92
- ombligo 789.3
- órgano genital femenino 625.8
- paladar 784.2
- pelvis 789.3
- pene 607.83
- perineo 625.8
- pie 729.81
- piel 782.2
- pierna 729.81
- pulmón 786.6
- recto 787.99
- riñón, embotado 593.89
- substernal 786.6
- superficial localizada (piel) 782.2
- testículo 608.86
- tobillo 719.07
- tórax 786.6
- tubular (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- útero 625.8
- vagina 625.8
- vulva 625.8
- Tumefacto** - *véase además* Tumefacción
- ganglios linfáticos 785.6
- hígado (*véase además* Hipertrofia, hígado) 789.1
- Tumor** (M8000/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- Abrikossove, de (M9580/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
 - - maligno (M9580/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- adenomatoide (M9054/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna
 - - odontogénico (M9300/0) 213.1
 - - - maxilar superior (hueso) 213.0
- adrenal
 - - cortical (benigno) (M8370/0) 227.0
 - - - maligno (M8370/3) 194.0
- - resto (M8671/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- aneurismático (*véase además* Aneurisma) 442.9
- anexos cutáneos (M8390/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- apéndices cutáneos (M8390/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- argentafin (M8241/1) - *véase* Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- benigno (M8000/0) - *véase* Neoplasia, por sitio, benigna
- blanco - *véase además* Tuberculosis, artritis
- bolsa de Rathke (M9350/1) 237.0
- Brenner (M9000/0) 220
 - - malignidad dudosa (M9000/1) 236.2
 - - maligno (M9000/3) 183.0
 - - proliferante (M9000/1) 236.2
- Brooke, de (M8100/0) - *véase* Neoplasia, piel, benigna
- Burkitt, de (M9750/3) 200.2
- carcinoide (M8240/1) - 209.60
 - - benigno 209.60
 - - - apéndice 209.51
 - - - bronquio 209.61
 - - - ciego 209.52
 - - - colon 209.50
 - - - colon ascendente 209.53
 - - - colon descendente 209.55
 - - - colon sigmoide 209.56
 - - - colon transverso 209.54
 - - - duodeno 209.41
 - - - especificado NCOC 209.69
 - - - estómago 209.63
 - - - íleon 209.43
 - - - intestino anterior 209.65
 - - - intestino delgado 209.40
 - - - intestino grueso 209.50
 - - - intestino medio 209.66
 - - - intestino posterior 209.67
 - - - pulmón 209.61
 - - - recto 209.57
 - - - riñón 209.64
 - - - timo 209.62
 - - - yeyuno 209.42
- - maligno (de) 209.20
- - - apéndice 209.11

- bronquio 209.21
- ciego 209.12
- colon 209.10
- colon ascendente 209.13
- colon descendente 209.15
- colon sigmoide 209.16
- colon transverso 209.14
- duodeno 209.01
- especificado NCOC 209.29
- estómago 209.23
- ileon 209.03
- intestino anterior 209.25
- intestino delgado 209.00
- intestino grueso 209.10
- intestino medio 209.26
- intestino posterior 209.27
- pulmón 209.21
- recto 209.17
- riñón 209.24
- timo 209.22
- yeyuno 209.02
- Castleman, de (hiperplasia de nódulos linfáticos mediastínicos) 785.6
- células (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - acínicas (M8550/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - acinosas (M8550/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - alfa (M8152/0)
- - - maligno (M8152/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - páncreas 211.7
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 211.7
- - basales (M8090/1) - véase además Neoplasia, piel, comportamiento incierto
- - benignas (M8001/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - beta (M8151/0)
- - - maligno (M8151/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - páncreas 211.7
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 211.7
- - cebadas (M9740/1) 238.5
- - - maligno (M9740/3) 202.6
- - condromatosas, gigantes (M9230/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- - de la granulosa (M8620/1) 236.2
- - - maligno (M8620/3) 183.0
- - de la granulosa y de la teca (M8621/1) 236.2
- - - maligno (M8621/3) 183.0
- - de Merkel - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - G (M8153/1)
- - - maligno (M8153/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado 235.5
- - gigantes (tipo) (M8003/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- - - condromatoso (M9230/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - hueso (M9250/1) 238.0
- - - - maligno (M9250/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- - - maligno (M8003/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - partes blandas (M9251/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- - - - maligno (M9251/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - - periférico (gingiva) 523.8
- - - vaina de tendón 727.02
- - granulares (M9580/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- - - maligno (M9580/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- - hiliares (M8660/0) 220
- - Hurthle (benigno) (M8290/0) 226
- - - maligno (M8290/3) 193
- - intersticiales (M8650/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - benigno (M8650/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - maligno (M8650/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - islotes (M8150/0)
- - - maligno (M8150/3)
- - - - páncreas 157.4
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado 157.4
- - - páncreas 211.7
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado 211.7
- - Leydig (M8650/1)
- - - benigno (M8650/0)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - sitio no especificado
- - - - - femenino 220
- - - - - masculino 222.0
- - - maligno (M8650/3)
- - - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - sitio no especificado
- - - - - femenino 183.0
- - - - - masculino 186.9
- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 236.2
- - - - masculino 236.4
- - - lípidas, ovario (M8670/0) 220
- - - lipoideas, ovario (M8670/0) 220
- - - malignas (M8001/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - plasmáticas (M9731/1) 238.6
- - - benigno (M9731/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - - maligna (M9731/3) 203.8
- - - - reticulares (M8140/0) 222.0
- - - Sertoli (M8641/0)
- - - con almacenamiento de lípidos (M8641/0)

- - - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - - sitio especificado NCOC - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - sitio no especificado
- - - - femenino 220
- - - - masculino 222.0
- - Sertoli-Leydig (M8631/0)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - sitio no especificado
- - - femenino 220
- - - masculino 222.0
- - sin precisar si son benignas o malignas (M8001/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - teca y de la granulosa, de la (M8621/1) 236.2
- - teca, de la (M8600/0) 220
- - Cock, peculiar de 706.2
- - Codman, de (condroblastoma benigno) (M9230/0) - véase Neoplasia, hueso, benigna
- - cordones sexuales (-estroma) (M8590/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - cromafin (M8700/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - maligno (M8700/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - cuello uterino
- - en el embarazo o parto 654.6
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - cuerpo
- - - aórtico (M8691/1) 237.3
- - - maligno (M8691/3) 194.6
- - - carotídeo (M8692/1) 237.3
- - - maligno (M8692/3) 194.5
- - - dentígero, mixto (M9282/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- - dermoide (M9084/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - con transformación maligna (M9084/3) 183.0
- - desmoide (extraabdominal) (M8821/1) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- - - abdominal (M8822/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- - - embrionario (mixto) (M9080/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - hígado (M9080/3) 155.0
- - epitelial
- - - benigno (M8010/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - - maligna (M8010/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - esbozo retiniano (M9363/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - esclerosante no encapsulado (M8350/3) 193
- - esternomastoideo 754.1
- - estroma
- - - gonadal (M8590/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - ovárico (M8590/1) 236.2
- - - testicular (M8590/1) 236.4
- - estromal
- - - abdomen
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno NCOC 171.5
- - - aparato digestivo 238.1
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno NCOC 171.5
- - - - estómago 238.1
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno 151.9
- - - gástrico 238.1
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno 151.9
- - - gastrointestinal 238.1
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno NCOC 171.5
- - - intestino (delgado) 238.1
- - - - benigno 215.5
- - - - comportamiento incierto 238.1
- - - - maligno 152.9
- - Ewing, de (M9260/3) - véase Neoplasia, hueso, maligna
- - fantasma 300.11
- - fetal, cuando causa desproporción 653.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.1
- - - fibroide (M8890/0) - véase Leiomioma
- - glándula sudorípara (M8400/1) - véase además Neoplasia, piel, comportamiento incierto
- - - benigno (M8400/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- - - maligno (M8400/3) - véase Neoplasia, piel, maligna
- - - glomo (M8711/0) - véase además Hemangioma, por sitio
- - - yugular (M8690/1) 237.3
- - - - maligno (M8690/3) 194.6
- - grasa parda (M8880/0) - véase Lipoma, por sitio
- - - grasosa - véase Lipoma
- - Grawitz, de (hipernefroma) (M8312/3) 189.0
- - Hazard-Crile (M8350/3) 193
- - hemorroidal - véase Hemorroides
- - hidatídico (véase además Equinococo) 122.9
- - hipernefroide (M8311/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - - Krukenberg, de (M8490/6) 198.6
- - - linfomatoso, benigno (M9590/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - Malherbe, de (M8110/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- - maligno (M8000/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - - células
- - - - fusiformes (tipo) (M8004/3) véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - gigantes (tipo) (M8003/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - - pequeñas (tipo) (M8002/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - fusocelular (tipo) (M8004/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - - mixto NCOC (M8940/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - melanótico, neuroectodérmico (M9363/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- - mesenquimatoso
- - - maligno (M8800/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna

- - mixto (M8990/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- mesodérmico, mixto (M8951/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- - hígado 155.0
- mesonéfrico (M9110/1) - véase además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- - maligno (M9110/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- metastásico
- - a sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- - desde sitio especificado (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mioepitelial (M8982/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- mixto NCOC (M8940/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - maligna (M8940/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mucocarcinoide, maligno (M8243/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- mucoepidermoide (M8430/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Mülleriano mixto (M8950/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- neuroendocrino 209.60
- - maligno pobremente diferenciado 209.30
- neurógeno, olfatorio (M9520/3) 160.0
- odontogénico (M9270/1) 238.0
- - adenomatoide (M9300/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- - benigno (M9270/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- - epitelial calcificante (M9340/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- - escamoso (M9312/0) 213.1
- - - maxilar superior (hueso) 213.0
- - maligno (M9270/3) 170.1
- - - maxilar superior (hueso) 170.0
- ovario
- - en el embarazo o parto 654.4
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Pacini (M9507/0) - véase Neoplasia, piel, benigna
- Pancoast, de (M8010/3) 162.3
- papilar - véase Papiloma
- pelviano, en el embarazo o parto 654.9
- - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Pott, edema de (véase además Osteomielitis) 730.2
- Regaud, de (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofarínge, maligna
- Rokitansky, de 620.2
- saco vitelino (M9071/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.09
- Sampson, de 617.1
- sangre - véase Hematoma
- Schloffer, de (véase además Peritonitis) 567.29
- Schmincke (M8082/3) - véase Neoplasia, nasofarínge, maligna
- sebáceo (véase además Quiste, sebáceo) 706.2
- secundario (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, secundaria
- seno endodérmico (M9071/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- sífilítico del cerebro 094.89
- - congénito 090.49
- suprarrenal
- - cortical (benigno) (M8370/0) 227.0
- - - maligno (M8370/3) 194.0
- - resto (M8671/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna
- surco superior (pulmón) (pulmonar) (síndrome) (M8010/3) 162.3
- teca-luteína (M8610/0) 220
- tejido blando
- - benigno (M8800/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- - maligno (M8800/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- tipo glándula salival, mixto (M8940/0) - véase además Neoplasia, por sitio, benigna
- - maligna (M8940/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- turbante (M8200/0) 216.4
- útero
- - en el embarazo o parto 654.1
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina
- - en el embarazo o parto 654.7
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- varicoso (véase además Varicosa, vena) 454.9
- vitelino polivesicular (M9071/3)
- - sitio especificado - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - sitio no especificado
- - - femenino 183.0
- - - masculino 186.9
- von Recklinghausen, de (M9540/1) 237.7
- vulva
- - en el embarazo o parto 654.8
- - - cuando obstruye el trabajo del parto 660.2
- - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Warthin, de (glándula salival) (M8561/0) 210.2
- White-Darier 757.39
- Wilms, de (nefroblastoma) (M8960/3) 189.0
- yuxtaglomerular (M8361/1) 236.91
- Tumorlet** (M8040/1) - véase Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Túnel carpiano, síndrome de** 354.0
- Túnel tarsiano, síndrome de** 355.5
- Tungiasis** 134.1
- Tunica vasculosa lentis** 743.39
- Turban, tumor** (M8200/0) 216.4
- Türk, tracoma** (laringitis catarral crónica) 476.0
- Türk, síndrome de** (síndrome de separación ocular) 378.71
- Turner, de**
- dientes 520.4
- hipoplasia (dientes) 520.4
- síndrome 758.6
- Turner-Kiesser, síndrome** (osteo-oncodisplasia hereditaria) 756.89
- Turner-Varny, síndrome** 758.6

- Turricefalia** 756.0
 - con exoftalmos 756.0
Tusis convulsiva (véase además Tos ferina) 033.9
Twiddler, síndrome del (debido a) (jugueteo)
 - desfibrilador implantable automático 996.04
 - marcapasos 996.01
Tylosis 700
 - buccalis 528.6
 - gingiva 523.8
 - linguae 528.6
 - palmaris y plantaris 757.39

U

- Uehlinger, síndrome de** (acropaquiderma) 757.39
Uhl, anomalía o enfermedad de (hipoplasia de miocardio, ventrículo derecho) 746.84
Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo (véase además Llaga) 707.9
 - con gangrena 707.9 [785.4]
 - abdomen (pared) (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - aftosa (oral) (recurrente) 528.2
 - - boca 528.2
 - - órgano(s) genital(es)
 - - - femenino(s) 616.50
 - - - masculino(s) 608.89
 - ala de la nariz 478.19
 - amebiana (intestino) 006.9
 - - piel 006.6
 - amígdala 474.8
 - - difterítica 032.0
 - anastomótica - véase Úlcera, gastroyeyunal
 - ano (esfínter) (solitaria) 569.41
 - - varicosa - véase Varicoso, úlcera, ano
 - anorrectal 569.41
 - antral - véase Úlcera, estómago
 - aorta - véase Aneurisma
 - apófisis alveolar 526.5
 - arteria NCOC 447.2
 - - sin rotura 447.8
 - - atrófica NCOC - véase Úlcera, piel
 - Barrett, de (úlceras pépticas del esófago crónica) 530.85
 - boca (traumática) 528.9
 - brazo (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - bronquio 519.19
 - bronquitis 491.8
 - bucal (cavidad) (traumática) 528.9
 - Buruli 031.1
 - cadera (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.04
 - cancerosa (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
 - cara (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - cardias - véase Úlcera, estómago
 - cardioesofágica (péptica) 530.20
 - - con hemorragia 530.21
 - chancroidal 099.0
 - Chiclero 085.4
 - ciego (véase además Úlcera, intestino) 569.82
 - cistitis (intersticial) 595.1
 - Cochinquina 085.1
 - colitis - véase Colitis, ulcerosa
 - colon (véase además Úlcera, intestino) 569.82
 - conducto biliar 576.8
 - conducto deferente 608.89
 - conjuntiva (aguda) (posinfecciosa) 372.00
 - cordón espermático 608.89
 - cordón umbilical (recién nacido) 771.4

- córnea (infecciosa) 370.00
 - - con perforación 370.06
 - - anillo 370.02
 - - anular 370.02
 - - catarral 370.01
 - - central 370.03
 - - dendrítica 054.42
 - - flictenular, tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
 - - marginal 370.01
 - - micótica 370.05
 - - rodens 370.07
 - - roedora 370.07
 - - serpentón, serpiginosa 370.04
 - - superficial, marginal 370.01
 - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [370.31]
 - crónica (causa desconocida) - véase además Úlcera, piel
 - - pene 607.89
 - crural - véase Úlcera, extremidad inferior
 - cuello (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - - útero 622.0
 - cuello uterino (trófica) 622.0
 - - con mención de cervicitis 616.0
 - cuero cabelludo (véase además Úlcera, piel) 707.8
 - cuerpo cavernoso (crónica) 607.89
 - Curling, de - véase Úlcera, duodeno
 - Cushing, de - véase Úlcera, péptica
 - debida a
 - - infección NCOC - véase Úlcera, piel
 - - perturbación trófica (cualquier región) - véase Úlcera, piel
 - - radiación, radio - véase Úlcera, por sitio
 - - rayos X - véase Úlcera, por sitio
 - decúbito (sitio no especificado) (véase además Úlcera, presión) 707.00
 - - con gangrena 707.00 [785.4]
 - - cabeza 707.09
 - - cadera 707.04
 - - codo 707.01
 - - espalda
 - - - parte inferior 707.03
 - - - parte superior 707.02
 - - - nalgas 707.05
 - - omóplato 707.02
 - - otro sitio 707.09
 - - sacro 707.03
 - - talón 707.07
 - - tobillo 707.06
 - dedo de pie - véase Úlcera, extremidad inferior
 - dendrítica 054.42
 - diabetes, diabética (mellitus) 250.8 [707.9]
 - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9]
 - - miembro inferior 250.8 [707.10]
 - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10]
 - - - dedos 250.8 [707.15]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
 - - - - muslo 250.8 [707.11]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11]
 - - - - pantorrilla 250.8 [707.12]
 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12]
 - - - - pie 250.8 [707.15]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
 - - - - - rodilla 250.8 [707.19]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
 - - - - - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
 - - - - - talón 250.8 [707.14]
 - - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14]

- - - tobillo 250.8 [707.13]
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13]
- - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8]
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8]
- Dieulafoy, de - véase Lesión, Dieulafoy
- disintérica NCOC 009.0
- divertículo de Meckel 751.0
- dolor de garganta 462
- - estreptocócica 034.0
- duodeno, duodenal (erosión) (péptica) 532.9

*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534:
0 sin mención de obstrucción
1 con obstrucción*

- - con
- - - hemorragia (crónica) 532.4
- - - - y perforación 532.6
- - - perforación (crónica) 532.5
- - - - y hemorragia 532.6
- - aguda 532.3
- - con
- - - - hemorragia 532.0
- - - - - y perforación 532.2
- - - - perforación 532.1
- - - - - y hemorragia 532.2
- - crónica 532.7
- - con
- - - - hemorragia 532.4
- - - - - y perforación 532.6
- - - - perforación 532.5
- - - - - y hemorragia 532.6
- - penetrante - véase Úlcera, duodeno, con perforación
- - perforante - véase Úlcera, duodeno, con perforación
- - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, duodeno, con hemorragia
- elusiva 595.1
- encía 523.8
- endocarditis (cualquier válvula) (aguda) (crónica) (subaguda) 421.0
- enteritis - véase Colitis, ulcerosa
- enterocolitis 556.0
- epiglotis 478.79
- escara NCOC - véase Úlcera, piel
- esclerótica 379.09
- escrofulosa (véase además Tuberculosis) 017.2
- escroto 608.89
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5
- - varicosa 456.4
- esófago (péptica) 530.20
- - con hemorragia 530.21
- - debida a la ingestión de
- - - agentes medicamentosos 530.20
- - - aspirina 530.20
- - - productos químicos 530.20
- - fungosa 530.20
- - infecciosa 530.20
- - micótica 530.20
- - varicosa (véase además Variz, esófago) 456.1
- - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
- espacio poplíteo - véase Úlcera, extremidad inferior
- espina dorsal (tuberculosa) 015.0 [730.88]
- estasis (pierna) (venosa) 454.0
- - con venas varicosas 454.0
- - inflamada o infectada 454.2

- - sin venas varicosas 459.81
- estercoral, estercorácea 569.82
- - con perforación 569.83
- - ano o recto 569.41
- estoma - véase Úlcera, gastroyeyunal
- estómago (erosión) (péptica) (redonda) 531.9

*Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534:
0 sin mención de obstrucción
1 con obstrucción*

- - con
- - - hemorragia 531.4
- - - - y perforación 531.6
- - - perforación (crónica) 531.5
- - - - y hemorragia 531.6
- - aguda 531.3
- - con
- - - - hemorragia 531.0
- - - - - y perforación 531.2
- - - - perforación 531.1
- - - - - y hemorragia 531.2
- - crónica 531.7
- - con
- - - - hemorragia 531.4
- - - - - y perforación 531.6
- - - - perforación 531.5
- - - - - y hemorragia 531.6
- - penetrante - véase Úlcera, estómago, con perforación
- - perforante - véase Úlcera, estómago, con perforación
- - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, estómago, con hemorragia
- estomatitis 528.00
- estrés - véase Úlcera, péptica
- estrumosa (tuberculosa) (véase además Tuberculosis) 017.2
- extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) 707.10
- - con gangrena 707.10 [785.4]
- - - arteriosclerótica 440.24
- - - arteriosclerótica 440.23
- - - con gangrena 440.24
- - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
- - - con gangrena 707.00 [785.4]
- - - cadera 707.04
- - - nalgas 707.05
- - - talón 707.07
- - - tobillo 707.06
- - - dedos 707.15
- - - muslo 707.11
- - - pantorrilla 707.12
- - - pie 707.15
- - - rodilla 707.19
- - sitio especificado NCOC 707.19
- - talón 707.14
- - tobillo 707.13
- - varicosa 454.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- fagedénica (tropical) NCOC - véase Úlcera, piel
- faringe 478.29
- fauces 478.29
- Fenwick (-Hunner) (solitaria) (véase además Cistitis) 595.1
- fistulosa NCOC - véase Úlcera, piel
- flebitis - véase Flebitis

- frambesia 102.4
- frambesia, inicial o primaria 102.0
- gangrenosa (véase además Gangrena) 785.4
- garganta 478.29
- - difterítica 032.0
- gástrica - véase Úlcera, estómago
- gastrocólica - véase Úlcera gastroyeyunal
- gastroduodenal - véase Úlcera, péptica
- gastroesofágica - véase Úlcera, estómago
- gastrohepática - véase Úlcera, estómago
- gastrointestinal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- gastroyeyunal (erosión) (péptica) 534.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

- - con
- - - hemorragia (crónica) 534.4
- - - - y perforación 534.6
- - - perforación 534.5
- - - - y hemorragia 534.6
- - aguda 534.3
- - - con
- - - - hemorragia 534.0
- - - - - y perforación 534.2
- - - - perforación 534.1
- - - - - y hemorragia 534.2
- - crónica 534.7
- - - con
- - - - hemorragia 534.4
- - - - - y perforación 534.6
- - - - perforación 534.5
- - - - - y hemorragia 534.6
- - penetrante - véase Úlcera, gastroyeyunal, con perforación
- - perforante - véase Úlcera, gastroyeyunal, con perforación
- - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, gastroyeyunal, con hemorragia
- - gastroyeyunocólica - véase Úlcera, gastroyeyunal
- - gingiva 523.8
- - gingivitis 523.10
- - glotis 478.79
- - goma, debida a frambesia 102.4
- - granuloma de partes pudendas 099.2
- - hemorroides 455.8
- - - externas 455.5
- - - internas 455.2
- - hipofaringe 478.29
- - hipopión (crónico) (subagudo) 370.04
- - hipostática - véase Úlcera, varicosa
- - hueso 730.9
- - Hunner, de 595.1
- - ileocolitis 556.1
- - íleon (véase además Úlcera, intestino) 569.82
- - ingle (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - intestino (véase además Úlcera, intestino) 569.82
- - intestino, intestinal 569.82
- - - con perforación 569.83
- - amebiana 006.9
- - duodenal - véase Úlcera, duodeno
- - estercorácea 569.82
- - estercoral 569.82
- - granulocitopénica (con hemorragia) 288.09
- - marginal 569.82
- - pequeña, primaria 569.82

- - perforante 569.83
- - tifoidea (fiebre) 002.0
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 014.8
- - varicosa 456.8
- - isquémica 707.9
- - extremidad inferior (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
- - - dedos 707.15
- - - muslo 707.11
- - - pantorrilla 707.12
- - - pie 707.15
- - - rodilla 707.19
- - - sitio especificado NCOC 707.19
- - - talón 707.14
- - - tobillo 707.13
- - labio (boca) 528.5
- - labio vulvar (mayor) (menor) 616.50
- - laringe (aftosa) (contacto) 478.79
- - difterítica 032.3
- - laringitis (véase además Laringitis) 464.00
- - con obstrucción 464.01
- - lengua (traumática) 529.0
- - Lipschütz, de 616.50
- - luética - véase Úlcera, sífilítica
- - maligna (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- - mama 611.0
- - mano (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - marginal NCOC - véase Úlcera, gastroyeyunal
- - meato (urinario) 597.89
- - Meckel, divertículo de 751.0
- - Meleney, de (crónica progresiva) 686.09
- - mentón (piógena) (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - micobacteriana (piel) 031.1
- - Mooren, de (córnea) 370.07
- - mucosa oral (traumática) 528.9
- - muslo - véase Úlcera, extremidad inferior
- - nalga (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
- - nariz, nasal (infecciosa) (fosa) 478.19
- - espiroquetósica NCOC 104.8
- - piel - véase Úlcera, piel
- - tabique 478.19
- - - varicosa 456.8
- - nasofaringe 478.29
- - neurógena NCOC - véase Úlcera, piel
- - ojo NCOC 360.00
- - dendrítica 054.42
- - ombligo (recién nacido) 771.4
- - órgano genital
- - - femenino 629.89
- - - masculino 608.89
- - paladar (blando) 528.9
- - paladar duro 528.9
- - palpebral o del párpado (región) 373.01
- - pene (crónica) 607.89
- - penetrante NCOC - véase Úlcera, péptica, con perforación
- - péptica (sitio no especificado) 533.9

Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 531-534: 0 sin mención de obstrucción 1 con obstrucción

- - con
- - - hemorragia 533.4
- - - - y perforación 533.6

- - - perforación (crónica) 533.5
- - - - y hemorragia 533.6
- - aguda 533.3
- - - con
- - - - hemorragia 533.0
- - - - y perforación 533.2
- - - - perforación 533.1
- - - - y hemorragia 533.2
- - crónica 533.7
- - - con
- - - - hemorragia 533.4
- - - - y perforación 533.6
- - - - perforación 533.5
- - - - y hemorragia 533.6
- - penetrante - véase Úlcera, péptica, con perforación
- - sangrante (recurrente) - véase Úlcera, péptica, con hemorragia
- - perforante (véase además úlcera, péptica, con perforación) 533.5
- - piel 707.9
- - periamigdaliana, peritonsilar 474.8
- - perineo (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - pie (indolente) (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.15
- - perforante 707.15
- - - leprosa 030.1
- - - sifilítica 094.0
- - - trófica 707.15
- - - varicosa 454.0
- - - inflamada o infectada 454.2
- - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9
- - - con gangrena 707.9 [785.4]
- - - amebiana 006.6
- - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00
- - - con gangrena 707.00 [785.4]
- - - en granulocitopenia 288.09
- - - extremidad inferior (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.10
- - - - con gangrena 707.10 [785.4]
- - - - arteriosclerosis 440.24
- - - - arteriosclerosis 440.23
- - - - con gangrena 440.24
- - - - dedos 707.15
- - - - muslo 707.11
- - - - pantorrilla 707.12
- - - - pie 707.15
- - - - rodilla 707.19
- - - - sitio especificado NCOC 707.19
- - - - talón 707.14
- - - - tobillo 707.13
- - - micobacteriana 031.1
- - - sifilítica (precoz) (secundaria) 091.3
- - - tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
- - - varicosa - véase Úlcera, varicosa
- - - pierna - véase Úlcera, extremidad inferior
- - - pilórica - véase Úlcera, estómago
- - - placa arteriosclerótica - véase Arteriosclerosis, por sitio
- - - por escayola (véase además Úlcera, presión) 707.00
- - - pospilórica - véase Úlcera, duodeno
- - - prepilórico - véase Úlcera, estómago
- - - prepucio 607.89
- - - presión 707.00
- - - con
- - - abrasión, ampolla, pérdida de piel de grosor parcial que afecta a epidermis y/o dermis 707.22
- - - gangrena 707.00 [785.4]
- - - necrosis de tejidos blandos hasta músculo tendón o hueso subyacente 707.24
- - - pérdida total del grosor cutáneo causando daño o necrosis de tejido subcutáneo 707.23
- - cabeza 707.09
- - cadera 707.04
- - cicatrizando - codificar bajo Úlcera, presión, por estadio
- - codo 707.01
- - curada - omitir código
- - espalda
- - - zona inferior 707.03
- - - zona superior 707.02
- - - estadio
- - - I (cicatrización) 707.21
- - - II (cicatrización) 707.22
- - - III (cicatrización) 707.23
- - - IV (cicatrización) 707.24
- - - sin especificar (cicatrización) 707.20
- - - nalgas 707.05
- - - no estadiable 707.25
- - - omóplatos 707.02
- - - otro sitio 707.09
- - - sacro 707.03
- - - talón 707.07
- - - tobillo 707.06
- - - primaria del intestino 569.82
- - - con perforación 569.83
- - - proctitis 556.2
- - - con sigmoiditis ulcerosa 556.3
- - - próstata 601.8
- - - pulmón 518.89
- - - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 011.2
- - - quemadura (aguda) - véase Úlcera, duodeno
- - - queratitis (véase además Úlcera, córnea) 370.00
- - - rayos X - véase Úlcera, por sitio
- - - recto (esfínter) (solitaria) 569.41
- - - - estercorácea, estecoral 569.41
- - - - varicosa - véase Varicoso, úlcera, ano
- - - - rectosigmoide 569.82
- - - - con perforación 569.83
- - - - redonda - véase Úlcera, estómago
- - - - rodens (M8090/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
- - - - córnea 370.07
- - - - rodilla - véase Úlcera, extremidad inferior
- - - - roedora (M8090/3) - véase además Neoplasia, piel, maligna
- - - - córnea 370.07
- - - - sacro (región) (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - - - Saemisch, de 370.04
- - - - sangrante NCOC - véase Úlcera, péptica, con hemorragia
- - - - seudopéptica - véase Úlcera, péptica
- - - - sifilítica (cualquier sitio) (precoz) (secundaria) 091.3
- - - - perforante 095.9
- - - - - pie 094.0
- - - - - tardía 095.9
- - - - - sigmoide 569.82
- - - - - con perforación 569.83
- - - - - sitio no especificado NCOC - véase Úlcera, piel
- - - - - solitaria, ano o recto (esfínter) 569.41
- - - - - submentoniana (véase además Úlcera, piel) 707.8
- - - - - submucosa, vejiga 595.1
- - - - - talón (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.14
- - - - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.07
- - - - - tensión (emocional) - véase Úlcera, péptica
- - - - - testículo 608.89
- - - - - tifoidea (fiebre) 002.0

- - perforante 002.0
- tórax (pared) (véase además Úlcera, piel) 707.8
- tráquea 519.19
- trófica - véase Úlcera, piel
- tropical NCOC (véase además Úlcera, piel) 707.9
- tuberculosa - véase Tuberculosis, úlcera
- túnica vaginal 608.89
- turbinados 730.9
- uretra (meato) (véase además Uretritis) 597.89
- útero 621.8
- - - cérvix 622.0
- - - con mención de cervicitis 616.0
- - - cuello uterino 622.0
- - - con mención de cervicitis 616.0
- vagina 616.89
- válvula, corazón 421.0
- varicosa (extremidad inferior, cualquier parte) 454.0
- - ano - véase Varicoso, úlcera, ano
- - escroto 456.4
- - esófago (véase además Variz, esófago) 456.1
- - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
- - inflamada o infectada 454.2
- - ligamento ancho 456.5
- - perineo 456.6
- - recto - véase Varicoso, úlcera, ano
- - sitio especificado NCOC 456.8
- - sublingual 456.3
- - tabique nasal 456.8
- - vulva 456.6
- vejiga (esfínter) (solitaria) 596.8
- - bilharziasis (véase además Esquistosomiasis) 120.9 [595.4]
- - submucosa (véase además Cistitis) 595.1
- - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.1
- vesical (véase además Úlcera, vejiga) 596.8
- vesícula
- - biliar 575.8
- - seminal 608.89
- vulva (aguda) (infecciosa) 616.50
- - herpética 054.12
- - síndrome de Behçet 136.1 [616.51]
- - tuberculosa 016.7 [616.51]
- - vulvobucal, recurrente 616.50
- yeyuno, yeyunal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- Úlcerosa scarlatina** 034.1
- Úlcus** - véase además Úlcera
- cutis tuberculosum (véase además Tuberculosis) 017.0
- duodeno - véase Úlcera, duodeno
- duro 091.0
- - extragenital 091.2
- - gastroyeyunal - véase Úlcera, gastroyeyunal
- - hipostático - véase Úlcera, varicosa
- - lunar (cutis) (piel) 099.0
- - serpiginoso de la córnea (neumocócico) 370.04
- - ventriculi - véase Úlcera, estómago
- Ulegiria** 742.4
- Uleritema**
- acneiforme 701.8
- centrífugo 695.4
- ofriógeno 757.4
- Ullrich (-Bonnie) (-Turner), síndrome de** 758.6
- Ullrich-Feichtiger, síndrome de** 759.89
- Ulorragia** 523.8
- Ulorrea** 523.8
- Umbilical, ombligo** - véase además enfermedad específica necrosis del cordón, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Uncinaria americana, infestación por** 126.1
- Uncinariasis** (véase además Anquilostomiasis) 126.9
- Underwood, enfermedad de** (esclerema de los recién nacidos) 778.1
- Unguis incarnatus** 703.0
- Único**
- arteria
- - coronaria 746.85
- - umbilical 747.5
- atrio 745.69
- ventrículo 745.3
- Únicorne, útero** 752.3
- Unicorpóreo, útero** 752.3
- Unidos, gemelos** 759.4
- causando desproporción (fetopélvica) 678.1
- fetal 678.1
- Uniforme, útero** 752.3
- Unilateral** - véase además enfermedad específica
- desarrollo, de la mama 611.89
- órgano o sitio, congénito NCOC - véase Agenesia
- útero 752.3
- vagina 752.49
- Unilocular, corazón** 745.8
- Unión**
- anormal - véase además Fusión
- - laringe y tráquea 748.3
- - tendón dividido 727.89
- - rectosigmoidea - véase enfermedad específica
- Universal**
- articulación, cuello uterino 620.6
- mesenterio 751.4
- Unna, enfermedad de** (dermatitis seborréica) 690.10
- Unverricht (-Lundborg), enfermedad, síndrome o epilepsia de** 333.2
- Unverricht-Wagner, síndrome de** (dermatomiositis) 710.3
- Uña** - véase además enfermedad específica
- en
- - cáscara de huevo 703.8
- - - congénita 757.5
- - - cuchara 703.8
- - - congénita 757.5
- - pala 703.8
- - - congénita 757.5
- - encarnada (con infección) 703.0
- - mordedura habitual 307.9
- - síndrome de rótula-uña (osteoniquodisplasia hereditaria) 756.89
- Uñero** (dedo de mano) (con linfangitis) 681.02
- Uraco** - véase además enfermedad específica
- permeable 753.7
- persistente 753.7
- Urática, artritis** 274.0
- Urbach, proteinosis lipoidea de** 272.8
- Urbach-Oppenheimer, enfermedad o síndrome de** (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Urbach-Wiethe, enfermedad o síndrome de** (proteinosis lipoidea) 272.8
- Urbana amarilla, fiebre** 060.1
- Urea, alto nivel en la sangre** - véase Uremia
- Uremia, urémico** (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) (envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) (parálisis) (toxemia) (vómitos) 586
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con fallo renal
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.3

- - embarazo molar (*véase además* categorías 630-632) 639.3
- - hipertensión (*véase además* Hipertensión) 403.91
- congénita 779.89
- crónica 585.9
- cuando complica
- - aborto 639.3
- - embarazo ectópico o molar 639.3
- - hipertensión (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.91
- - trabajo y parto 669.3
- extrarrenal 788.99
- hipertensiva (crónica) (*véase además* Hipertensión, riñón) 403.91
- materna NCOC, cuando afecta al feto o recién nacido 760.1
- neuropatía 585.9 [357.4]
- pericarditis 585.9 [420.0]
- pielítica (*véase además* Pielitis) 590.80
- prerrenal 788.99
- Uréter, ureteral** - *véase* enfermedad específica
- Ureteralgia** 788.0
- Ureterectasis** 593.89
- Ureteritis** 593.89
- debida a cálculo 592.1
- gonocócica (aguda) 098.19
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.39
- no específica 593.89
- quística 590.3
- Ureterocele** (adquirido) 593.89
- congénito 753.23
- Ureterohidronefrosis** (*véase además* Hidronefrosis) 591
- Ureterolitiasis** 592.1
- Ureterolito** 592.1
- Ureterostomía, estado de** V44.6
- con complicación 997.5
- Uretra, uretral** - *véase* enfermedad específica
- Uretralgia** 788.99
- Uretritis** (abacteriana) (aguda) (alérgica) (anterior) (crónica) (no diferenciada) (no venérea) (posterior) (recurrente) (simple) (subaguda) (ulcerativa) 597.80
- debida a *Trichomonas* (vaginalis) 131.02
- diplocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- no específica (transmitida sexualmente) (*véase además* Uretritis, no gonocócica) 099.40
- no gonocócica (transmitida sexualmente) 099.40
- - *Chlamydia trachomatis* 099.41
- - de Reiter 099.3
- - organismo especificado NCOC 099.49
- no transmitida sexualmente 597.80
- Reiter, de 099.3
- tricomoníasis o debida a *Trichomonas* (vaginalis) 131.02
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.3
- venérea NCOC (*véase además* Uretritis, no gonocócica) 099.40
- Ureterocele**
- femenino 618.03
- - con prolapso uterino 618.4
- - - completo 618.3
- - - incompleto 618.2
- masculino 599.5
- Ureterolitiasis** 594.2
- Ureterooculoarticular, síndrome** 099.3
- Ureterooculosinovial, síndrome** 099.3
- Uretrorragia** 599.84

- Uretrorrea** 788.7
- Uretrorrectal** - *véase* enfermedad específica
- Ureterostomía, estado de** V44.6
- con complicación 997.5
- Ureterotrigonitis** 595.3
- Uretrovaginal** - *véase* enfermedad específica
- Uretrovesical paramediano, orificio** 753.8
- Uricacidemia** 790.6
- Uricemia** 790.6
- Uricosuria** 791.9
- Uridrosis** 705.89
- Urinemia** - *véase* Uremia
- Urinoma** NCOC 599.9
- renal 593.89
- riñón 593.89
- uréter 593.89
- uretra 599.84
- vejiga 596.8
- Uroartritis infecciosa** 099.3
- Urodiálisis** 788.5
- Urolitiasis** 592.9
- Uronefrosis** 593.89
- Uropatía** 599.9
- obstructiva 599.60
- Urosepsis** 599.0
- cuando se refiere a infección del tracto urinario 599.0
- cuando se refiere a sepsis 995.91
- Urticaria** 708.9
- con edema angioneurótico 995.1
- - hereditaria 277.6
- alérgica 708.0
- colinérgica 708.5
- crónica 708.8
- debida a
- - alimento 708.0
- - drogas o fármacos 708.0
- - frío o calor 708.2
- - medicamento para inhalar 708.0
- - plantas 708.8
- - suero 999.5
- dermatográfica 708.3
- facticia 708.3
- fría familiar 708.2
- gigante 995.1
- - hereditaria 277.6
- idiopática 708.1
- laríngea 995.1
- - hereditaria 277.6
- neonatorum 778.8
- no alérgica 708.1
- papulosa (Hebra) 698.2
- periódica recurrente 708.8
- persistente hemorrágica 757.39
- pigmentosa 757.33
- recién nacido 778.8
- solar 692.72
- suero 999.5
- térmica (frío) (calor) 708.2
- tipo especificado NCOC 708.8
- vibratoria 708.4
- Urticarioides, acarodermatitis** 133.9
- Usher-Senejar, enfermedad de** (pénfigo eritematoso) 694.4
- Uso de**
- específicos o remedios de patente (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- fármacos no recetados (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9
- incorrecto de drogas NCOC (*véase además* Abuso, drogas, sin dependencia) 305.9

- metadona 304.00
- prolongado de fármacos (actual) V58.69
- - anticoagulantes V58.61
- Uta** 085.5
- Útero** - véase enfermedad específica
- de forma anormal - véase Anomalia, útero
- gravídico - véase enfermedad específica
- Uteromegalia** 621.2
- Uterovaginal** - véase enfermedad específica
- Uterovesical** - véase enfermedad específica
- Utriculitis** (utrículo prostático) 597.89
- Uveal** - véase enfermedad específica
- Uveítis** (anterior) (véase además Iridociclitis) 364.3
- aguda o subaguda 364.00
- - debida a o asociada con
- - - herpes (simple) 054.44
- - - - zoster 053.22
- - - infección gonocócica 098.41
- - primaria 364.01
- - recurrente 364.02
- - secundaria (no infecciosa) 364.04
- - - infecciosa 364.03
- - alérgica 360.11
- - crónica 364.10
- - debida a o asociada con
- - - sarcoidosis 135 [364.11]
- - - tuberculosis (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- debida a
- - operación 360.11
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.2
- - - congénita (activa) 771.2
- granulomatosa 364.10
- heterocrómica 364.21
- inducida por lentes 364.23
- no granulomatosa 364.00
- posterior 363.20
- - diseminada - véase Coriorretinitis, diseminada
- - focal - véase Coriorretinitis, focal
- recurrente 364.02
- sifilítica (secundaria) 091.50
- - congénita 090.0 [363.13]
- - tardía 095.8 [363.13]
- simpática 360.11
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 017.3 [364.11]
- Uveoencefalitis** 363.22
- Uveoparótida, fiebre** 135
- Uveoparotiditis** 135
- Uveoqueratitis** (véase además Iridociclitis) 364.3
- Uvula** - véase enfermedad específica
- Uvulitis** (aguda) (catarral) (crónica) (gangrenosa) (membranosa) (supurativa) (ulcerativa) 528.3

V

- Vaciamiento rápido del estómago, síndrome de** (posgastrectomía) 564.2
- no quirúrgico 536.8
- Vacío**
- en senos nasales o paranasales (véase además Sinusitis) 473.9
- extracción del feto o recién nacido 763.3
- Vacuna** (abortiva) 051.01
- debida a vacunación 999.0
- párpado 051.01 [373.5]
- - posvacunación 999.0 [373.5]
- Vacuna o vaccinia** (generalizada) 999.0
- congénita 771.2

- conjuntiva 999.39
- localizada 999.39
- nariz 999.39
- no por vacunación 051.02
- - párpado 051.02 [373.5]
- - párpados 999.0 [373.5]
- sin vacunación 051.02
- Vacunación**
- complicación o reacción - véase Complicación(es), vacunación
- no realizada V64.00
- - por
- - - afectación inmune V64.03
- - - alergia a la vacuna o a sus componentes V64.04
- - - el paciente tiene la enfermedad contra la que iba a vacunarse V64.08
- - - enfermedad aguda V64.01
- - - enfermedad crónica V64.02
- - - motivos religiosos V64.07
- - - otro motivo NCOC V64.09
- - - rechazo del cuidador V64.05
- - - rechazo del paciente V64.06
- - - rechazo del padre V64.05
- - - rechazo del tutor V64.06
- profiláctica (contra) V05.9
- - cólera (sólo) V03.0
- - con tifoidea-paratifoidea (cólera + TAB) V06.0
- - difteria sólo V03.5
- - - con
- - - - tétanos V06.5
- - - - - combinada con tosferina [DTP] [DTaT] V06.1
- - - - - poliomieltitis (DPT + polio) V06.3
- - - - - tifoidea-paratifoidea (DPT + TAB) V06.2
- - - encefalitis vírica transmitida por artrópodos V05.0
- - enfermedad (una sola) NCOC V05.9
- - - bacteriana NCOC V03.9
- - - - tipo especificado NCOC V03.89
- - - combinaciones NCOC V06.9
- - - - tipo especificado NCOC V06.8
- - - tipo especificado NCOC V05.8
- - - vírica NCOC V04.89
- - enfermedad vírica transmitida por artrópodos NCOC V05.1
- - fiebre amarilla V04.4
- - gripe V04.81
- - - con
- - - - Streptococcus pneumoniae [neumococo] V06.6
- - Haemophilus influenzae, tipo B [Hib] V03.81
- - hepatitis viral V05.3
- - leishmaniasis V05.2
- - neumonía estroptocócica [neumococo] V03.82
- - - con
- - - - influenza V06.6
- - - parotiditis (paperas) sólo V04.6
- - - con sarampión y rubéola (SPR) V06.4
- - - pertussis sólo V03.6
- - - peste V03.3
- - - poliomieltitis V04.0
- - - con difteria-pertussis-tétanos (DPT + polio) V06.3
- - - rabia V04.5
- - - resfriado común V04.7
- - - rubéola (sólo) V04.3
- - - con sarampión y parotiditis (SPR) V06.4
- - - sarampión (sólo) V04.2
- - - con parotiditis-rubéola (SPR) V06.4
- - Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) V03.82
- - - con
- - - - influenza V06.6

- - tifoidea-paratifoidea (TAB) (solo) V03.1
- - - con difteria-pertussis-tétanos (TAB + DPT) V06.2
- - toxoide tetánico (sólo) V03.7
- - - con difteria [Td] [DT] V06.5
- - - - con
- - - - - tosferina (DTP) [DTaT] V06.1
- - - - - con poliomiélitis (DTP + polio) V06.3
- - - - con poliomiélitis (DPT + polio) V06.3
- - tuberculosis (BCG) V03.2
- - tularemia V03.4
- - varicela V05.4
- - viruela V04.1
- - virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82
- retrasada V64.00

Vagabundeo V60.0**Vagabundo(s)** V60.0

- enfermedad de los 132.1

Vagancia V60.0

- Vagina, vaginal** - véase además enfermedad específica
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19

Vaginitis (túnica) 608.4**Vaginismo** (reflejo) 625.1

- funcional 306.51
- histérico 300.11
- psicógeno 306.51

- Vaginitis** (aguda) (crónica) (circunscrita) (difusa) (enfisematosa) (Hemophilus vaginalis) (no específica) (no venérea) (ulcerativa) 616.10
- con
- - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
- - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-633.9) 639.0
- - embarazo molar (véase además categorías 630-632) 639.0

- adhesiva congénita 752.49
- atrófica posmenopáusica 627.3
- bacteriana 616.10
- blenorragia (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- Candida 112.1
- clamidial 099.53
- congénita (adhesiva) 752.49
- cuando complica el embarazo o puerperio 646.6
- - que afecta al feto o al recién nacido 760.8
- debida a
- - C. albicans 112.1
- - Trichomonas (vaginalis) 131.01
- después de
- - aborto 639.0
- - embarazo ectópico o molar 639.0
- gonocócica (aguda) 098.0
- - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
- granuloma 099.2
- micótica 112.1
- Monilia 112.1
- oxiur 127.4 [616.11]
- posirradiación 616.10
- posmenopáusica, atrófica 627.3
- senil (atrófica) 627.3
- sifilítica (precoz) 091.0
- - tardía 095.8
- tricomoníasis 131.01
- tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.7
- venérea NCOC 099.8

Vaginosis - véase Vaginitis**Vagotonía** 352.3**VAIN I (neoplasia vaginal intraepitelial I)** [NVAI I] 623.0**VAIN II (neoplasia vaginal intraepitelial II)** [NVAI II] 623.0**VAIN III (neoplasia vaginal intraepitelial III)** [NVAI III] 233.31**Vaina** (tendón) - véase enfermedad específica**Vainillismo** 692.89**Valle de San Joaquín, fiebre de** 114.0**Valle del Rift, fiebre del** 066.3**Valle, fiebre del** 114.0**Vallécula** - véase enfermedad específica**Valsuani, enfermedad de** (anemia perniciosa progresiva puerperal) 648.2**Válvula, valvular** (formación de) - véase además enfermedad específica

- colon 751.5

- congénita NCOC - véase Atresia

- cuello uterino, orificio interno 752.49

- defecto del corazón - véase Anomalía, corazón, válvula

- uréter 753.29

- - orificio vesical 753.22

- - unión pelviana 753.21

- uretra 753.6

- ventrículo cerebral (comunicante) in situ V45.2

Valvulitis (crónica) (véase además Endocarditis) 424.90

- reumática (crónica) (inactiva) (con corea) 397.9

- - activa o aguda (aórtica) (mitral) (pulmonar) (tricúspide) 391.1

- sifilítica NCOC 093.20

- - aórtica 093.22

- - mitral 093.21

- - pulmonar 093.24

- - tricúspide 093.23

Valvulopatía - véase Endocarditis**van Bogaert, leucoencefalitis de** (esclerosante) (subaguda) 046.2**van Bogaert-Nijssen (-Peiffer), enfermedad de** 330.0**van Buchem, enfermedad de** 733.3**van Creveld-von Gierke, enfermedad de** (glucogenosis I) 271.0**van de Hoeve-Waardenburg-Gualdi, síndrome de** (ptosis epicanto) 270.2**van den Bergh, enfermedad de** (cianosis enterógena) 289.7**van der Hoeve, síndrome de** (huesos frágiles y esclerótica azul, sordera) 756.51**van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg, síndrome de** (ptosis-epicanto) 270.2**van Neck (-Odelberg), enfermedad o síndrome de** (osteochondrosis juvenil) 732.1**Vancomicina (glucopéptido)**

- - intermedio, estafilococo aureus (VISA/GISA) V09.8

- - resistente

- - - enterococo (VRE) V09.8

- - - estafilococo aureus (VRSA/GRSA) V09.8

Vapor, quemadura por - véase Quemadura, por sitio**Vapores, asfixia o sofocación por** NCOC 987.9

- agente especificado - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

Variaciones en el color del pelo 704.3**Variantes talasémicas o talasémicas** 282.49**Varianza, bola letal, válvula cardíaca protésica** 996.02**Varicela** 052.9

- con

- - complicación 052.8

- - - especificada NCOC 052.7
- - neumonía 052.1
- exposición a V01.71
- vacunación e inoculación (profiláctica) V05.4
- Varices** - véase Variz
- Varicocele** (escroto) (trombosado) 456.4
- cordón espermático (ulcerado) 456.4
- ovario 456.5
- perineo 456.6
- Varicosis, varicosidad(es)** (véase además Variz) 454.9
- Varicoso** (a)
 - aneurisma (roto) (véase además Aneurisma) 442.9
 - dermatitis (extremidad inferior) - véase Varicoso, vena, inflamada o infectada
 - eczema - véase Varicoso, vena
 - flebitis - véase Varicoso, vena, inflamada o infectada
 - tumor - véase Varicoso, vena
 - úlcera (extremidad inferior, cualquier parte) 454.0
 - - ano 455.8
 - - - externa 455.5
 - - - interna 455.2
 - - escroto 456.4
 - - esófago (véase además Variz, esófago) 456.1
 - - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
 - - inflamada o infectada 454.2
 - - perineo 456.6
 - - recto - véase Varicoso, úlcera, ano
 - - sitio especificado NCOC 456.8
 - - tabique nasal 456.8
 - vaso - véase además Variz
 - - placentario - véase Placenta, anormal
 - vaso placentario - véase Placenta, anormal
 - vena (extremidad inferior) (rota) (véase además Variz) 454.9
 - - con
 - - - complicaciones NCOC 454.8
 - - - dermatitis por estasis 454.1
 - - - - con úlcera 454.2
 - - - dolor 454.8
 - - - edema 454.8
 - - - hinchazón 454.8
 - - - inflamación o infección 454.1
 - - - - ulcerada 454.2
 - - - úlcera 454.0
 - - - - inflamada o infectada 454.2
 - - ano - véase Hemorroides
 - - congénita (periférica) NCOC 747.60
 - - - especificada NCOC 747.69
 - - - gastrointestinal 747.61
 - - - miembro inferior 747.64
 - - - miembro superior 747.63
 - - - renal 747.62
 - - cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - - - uretra 456.8
 - - en el embarazo o puerperio 671.0
 - - - vulva o perineo 671.1
 - - escroto (ulcerada) 456.4
 - - esófago (ulcerada) (véase además Variz, esófago) 456.1
 - - - sangrante (véase además Variz, esófago, sangrante) 456.0
 - - inflamada o infectada 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - ligamento ancho 456.5
 - - pelvis 456.5
 - - perineo 456.6
 - - - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
 - - recto - véase Hemorroides
 - - sitio especificado NCOC 456.8
 - - sublingual 456.3
 - - tabique nasal (con úlcera) 456.8
 - - ulcerada 454.0
 - - - inflamada o infectada 454.2
 - - uretra 456.8
 - - vulva 456.6
 - - - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
 - Variola** 050.9
 - hemorrágica (pustular) 050.0
 - mayor 050.0
 - minor 050.1
 - modificada 050.2
 - Varioloide** 050.2
 - Variolosa, púrpura** 050.0
 - Variz, Varices** (extremidad inferior) (ruptura) 454.9
 - con
 - - complicaciones NCOC 454.8
 - - dermatitis por estasis 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - dolor 454.8
 - - edema 454.8
 - - hinchazón 454.8
 - - inflamación o infección 454.1
 - - - con úlcera 454.2
 - - úlcera 454.0
 - - - con inflamación o infección 454.2
 - aneurismática (véase además Aneurisma) 442.9
 - ano - véase Hemorroides
 - arteriovenosa (congénita) (periférica) 747.60
 - - especificada NCOC 747.69
 - - espinal 747.82
 - - gastrointestinal 747.61
 - - miembro inferior 747.64
 - - miembro superior 747.63
 - - renal 747.62
 - bazo, esplénica (con flebolitos) 456.8
 - colon sigmoideo 456.8
 - congénita (periférica) NCOC 747.60
 - cordón umbilical, que afecta al feto o al recién nacido 762.6
 - cuerda vocal 456.8
 - en el embarazo o puerperio 671.0
 - - perineo 671.1
 - - vulva 671.1
 - escroto (ulcerada) 456.4
 - esófago (ulcerada) 456.1
 - - congénita 747.69
 - - en
 - - - cirrosis del hígado 571.5 [456.21]
 - - - - con hemorragia 571.5 [456.20]
 - - - hipertensión portal 572.3 [456.21]
 - - - - con hemorragia 572.3 [456.20]
 - - sangrante 456.0
 - - - en
 - - - - cirrosis del hígado 571.5 [456.20]
 - - - - hipertensión portal 572.3 [456.20]
 - espinal (médula) (vasos) 456.8
 - faringe 456.8
 - gástrica 456.8
 - inflamada o infectada 454.1
 - - ulcerada 454.2
 - labios vulvares (mayores) 456.6
 - ligamento ancho 456.5
 - ligamento uterino 456.5
 - órbita 456.8
 - - congénita 747.69
 - ovario 456.5
 - papilar 448.1

- papilas renales 456.8
- pelvis 456.5
- perineo 456.6
- - en el embarazo o puerperio 671.1
- placenta - *véase* Placenta, anormal
- próstata 456.8
- recto - *véase* Hemorroides
- retina 362.17
- sitio especificado NCOC 456.8
- sublingual 456.3
- ulcerada 454.0
- - inflamada o infectada 454.2
- vejiga 456.5
- vulva 456.6
- - en el embarazo, parto o puerperio 671.1
- Vasa previa** 663.5
- hemorragia por, que afecta al feto o al recién nacido 772.0
- que afecta al feto o al recién nacido 762.6
- Vascular** - *véase además* enfermedad específica
- araña 448.1
- asa en la papila (óptica) 743.57
- espasmo 443.9
- revestimiento, retina 362.13
- Vascularidad pulmonar congénita** 747.3
- Vascularización**
- córnea 370.60
- - localizada 370.61
- - profunda 370.63
- coroides 362.16
- retina 362.16
- subretiniana 362.16
- Vasculitis** 447.6
- alérgica 287.0
- crioglobulinémica 273.2
- diseminada 447.6
- leucocitoclástica 446.29
- nodular 695.2
- retiniana 362.18
- reumática - *véase* Fiebre, reumática
- riñón 447.8
- Vasculopatía**
- aloinjerto cardiaco 996.83
- Vasectomía, admisión para** V25.2
- Vasitis** 608.4
- conducto deferente 608.4
- cordón espermático 608.4
- escroto 608.4
- nudosa 608.4
- testículo 608.4
- tuberculosa (*véase además* Tuberculosis) 016.5
- túnica vaginal 608.4
- Vaso de distribución, atípico** 747.60
- - arteria coronaria 746.85
- - espinal 747.82
- Vasodilación** 443.9
- Vasomotor** - *véase* enfermedad específica
- Vasoplastia después de esterilización previa** V26.0
- Vasoplejía esplácnica** (*véase además* Neuropatía, periférica, autónoma) 337.9
- Vasospasmo** 443.9
- cerebral (arteria) 435.9
- - con déficit neurológico transitorio 435.9
- coronario 413.1
- nervio
- - autónomo 337.9
- - brazo NCOC 354.9
- - espinal NCOC 355.9
- - extremidad
- - - inferior NCOC 355.8
- - - superior NCOC 354.9
- - periférico NCOC 355.9
- - pierna NCOC 355.8
- - plexo
- - - braquial 353.0
- - - cervical 353.2
- - simpático 337.9
- periférico NCOC 443.9
- retina (arteria) (*véase además* Oclusión, retiniana, arteria) 362.30
- Vasospástico** - *véase* enfermedad específica
- Vasovagal, ataque** (paroxístico) 780.2
- psicógeno 306.2
- Vater, ampolla de** - *véase* enfermedad específica
- VATER, síndrome** 759.89
- Vázquez, enfermedad de** (M9950/1) 238.4
- Vázquez-Osler, enfermedad de** (policitemia vera) (M9950/1) 238.4
- vEJJD (variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob)** 046.11
- Vegetativo, vegetación**
- adenoide (fosa nasal) 474.2
- corazón (micótica) (válvula) 421.0
- endocarditis (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 421.0
- estado (persistente) 780.03
- inconsciente (persistente) 780.03
- Vejez** 797
- demencia (de la) 290.0
- Vejiga** - *véase* enfermedad específica
- no contráctil 344.61
- no refleja 596.54
- - con síndrome de cola de caballo (cauda equina) 344.61
- Veldt, úlcera del** (*véase además* úlcera, piel) 707.9
- Vello, epitelial** (cámara anterior) 364.61
- Velosa, lengua negra** 529.3
- Velloso** - *véase* enfermedad específica
- Velo**
- de Jackson 751.4
- sobre la cara (cuando causa asfixia) 768.9
- Velocardiofacial, síndrome** 758.32
- Velpeau, hernia de** - *véase* Hernia, femoral
- Vena, venosa** - *véase* enfermedad específica
- Veneno, venenoso**
- envenenamiento 989.5
- mordedura o picadura (animal o insecto) 989.5
- Venéreo**
- balanitis NCOC 099.8
- bubón 099.1
- enfermedad 099.9
- - naturaleza o tipo especificado NCOC 099.8
- granuloma inguinal 099.2
- linfogranuloma (Durand-Nicolas-Favre) (cualquier sitio) 099.1
- salpingitis 098.37
- uretritis (*véase además* Uretritis, no gonocócica) 099.40
- vaginitis NCOC 099.8
- verrugas 078.11
- Venganza, deseo de, en el niño** (*véase además* Per-turbación, conducta) 312.0
- Venofibrosis** 459.89
- Venoso** - *véase* enfermedad específica
- Ventana** - *véase además* Imperfecto, cierre
- aorticopulmonar 745.0
- Ventosa, parto por** NCOC 669.5
- que afecta al feto o al recién nacido 763.3
- Ventral** - *véase* enfermedad específica
- Ventriculitis cerebral** (*véase además* Meningitis) 322.9

- Ventrículo, ventricular** - véase además enfermedad específica
- escape 427.69
 - paro (véase además Paro, cardiaco) 427.5
- Ventriculostomía, estado de** V45.2
- Verano, veranigo** - véase enfermedad específica
- Verbal**
- ceguera (congénita) (del desarrollo) 315.01
 - - secundaria a lesión orgánica 784.61
 - sordera (secundaria a lesión orgánica) 784.69
 - - del desarrollo 315.31
- Verbiest, síndrome de** (claudicación espinal intermitente) 435.1
- Verde**
- caña, madera o tallo - véase Fractura, por sitio
 - enfermedad 280.9
- Verdugón** 709.8
- Vernet, síndrome de** 352.6
- Verneuil, enfermedad de** (bursitis sifilítica) 095.7
- Verruca** - véase Verruga
- Verruga** (digital) (filiforme) (infecciosa) (vírica) 078.10
- acuminata (cualquier sitio) 078.11
 - común 078.19
 - especificada NCOC 078.19
 - forma de higo 078.19
 - genital 078.11
 - Hassle-Henle, de (de la córnea) 371.41
 - Henle, de (de la córnea) 371.41
 - húmeda 078.10
 - juvenil 078.19
 - necrótica (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
 - órganos genitales externos (venérea) 078.11
 - peruana 088.0
 - peruviana 088.0
 - plana (juvenil) 078.19
 - plantar 078.12
 - prosectora (véase además Tuberculosis) 017.0
 - seborreica 702.19
 - - inflamada 702.11
 - senil 702
 - sifilítica 091.3
 - tuberculosa (primaria) (véase además Tuberculosis) 017.0
 - venérea (femenina) (masculina) 078.11
 - vírica 078.10
 - - especificada NCOC 078.19
 - vulgaris 078.10
- Verrugosa, endocarditis** (aguda) (crónica) (cualquier válvula) (subaguda) 710.0 [424.91]
- no bacteriana 710.0 [424.91]
- Verrugosidades** (véase además Verruga) 078.10
- Verse, enfermedad de** (calcinosis intervertebral) 275.49 [722.90]
- Versión**
- antes del parto, que afecta al feto o al recién nacido 761.7
 - cefálica (corrección de mala posición previa) 652.1
 - - que afecta al feto o al recién nacido 763.1
 - cuello uterino véase versión, útero
 - útero (posinfecciosa) (posparto, antigua) (véase además Mala, posición, útero) 621.6
 - - anterior - véase Anteversión, útero
 - - lateral - véase Lateroversión, útero
- Vértebra adelgazada** (véase además Osteoporosis) 733.00
- Vértebra inclinada** 737.9
- Vértebra, vertebral** - véase enfermedad específica
- Vértigo** 780.4
- auditivo 386.19
 - aural 386.19
 - cerebral 386.2
 - Dix y Hallpike (epidémico) 386.12
 - endémico paralítico 078.81
 - epidémico 078.81
 - - Dix y Hallpike 386.12
 - - Gerlier, de 078.81
 - - neuronitis vestibular 386.12
 - - Pedersen, de 386.12
 - epiléptico - véase Epilepsia
 - Gerlier, de (epidémico) 078.81
 - histérico 300.11
 - laberíntico 386.10
 - laríngeo 786.2
 - maligno posicional 386.2
 - Ménière, de (véase además Enfermedad, Ménière, de) 386.00
 - menopáusico 627.2
 - origen central 386.2
 - otógeno 386.19
 - paralítico 078.81
 - paroxístico posicional, benigno 386.11
 - Pedersen, de (epidémico) 386.12
 - periférico 386.10
 - - tipo especificado NCOC 386.19
 - posicional
 - - benigno paroxístico 386.11
 - - maligno 386.2
 - posicional paroxístico benigno 386.11
 - sicogénico 306.9
- Verumontanitis** (crónica) (véase además Uretritis) 597.89
- Vesania** (véase además Psicosis) 298.9
- Vesical** - véase enfermedad específica
- Vesicólico** - véase enfermedad específica
- Vesicoperineal** - véase enfermedad específica
- Vesicorrectal** - véase enfermedad específica
- Vesicouretrorrectal** - véase enfermedad específica
- Vesicovaginal** - véase enfermedad específica
- Vesícula**
- biliar - véase además enfermedad específica (véase además Enfermedad, vesícula biliar) 575.0
 - - no visualizada 793.3
 - - cutánea 709.8
 - piel 709.8
 - seminal - véase enfermedad específica
- Vesicular** - véase enfermedad específica
- Vesiculitis** (seminal) 608.0
- amebiana 006.8
 - gonorréica (aguda) 098.14
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.34
 - tricomoniasis 131.09
 - tuberculosa (véase además Tuberculosis) 016.5 [608.81]
- Vestibulitis** (oído) (véase además Laberintitis) 386.30
- nariz (externa) 478.19
 - vulvar 625.71
- Vestibulopatía, periférica aguda** (recurrente) 386.12
- Vestigio, vestigial** - véase además Persistencia
- branquial 744.41
 - estructuras en el vítreo 743.51
- Vibriosis** NCOC 027.9
- Vidal, enfermedad de** (liquen simple crónico) 698.3
- Vidriosa, lengua** 529.4
- Vienna, encefalitis tipo de** 049.8
- Vientre en ciruela pasa** (diástasis de los músculos rectos del abdomen) (síndrome de) 756.71
- Vigilia, trastorno de** (véase además Hipersomnia) 780.54

- origen no orgánico 307.43
- Villaret, síndrome de** 352.6
- VIN I (neoplasia vulvar intraepitelial I)** 624.01
- VIN II (neoplasia vulvar intraepitelial II)** 624.02
- VIN III (neoplasia vulvar intraepitelial III)** 233.32
- Vincent, de**
 - amigdalitis 101
 - angina 101
 - bronquitis 101
 - enfermedad 101
 - estomatitis 101
 - gingivitis 101
 - infección (cualquier sitio) 101
 - laringitis 101
- Vino de oporto, nevus o mancha** 757.32
- Vinson-Plummer, síndrome de** (disfagia sideropénica) 280.8
- Violación**
 - adulto 995.83
 - niño 995.53
 - presunta, observación o examen V71.5
- Vioosterol, carencia de** (véase además Carencia, calciferol) 268.9
- Viral, vírica** - véase además enfermedad, específica
 - infección NCOC (véase además Infección, vírica) 079.99
 - septicemia 079.99
 - tumor del mono de yaba 059.22
- Virchow, enfermedad de** 733.99
- Viremia** 790.8
- Virgula, bacilo, portador** (presunto) de V02.3
- Virilismo** (suprarrenal) (femenino) NCOC 255.2
 - con
 - defecto de
 - 11-hidroxilasa 255.2
 - 21-hidroxilasa 255.2
 - 3-beta-hidroxisteroide-deshidrogenasa 255.2
 - hiperfunción cortical 255.2
 - hiperplasia suprarrenal 255.2
 - insuficiencia (congénita) suprarrenal 255.2
- Virilización** (femenina) (suprarrenal) (véase además Virilismo) 255.2
 - isosexual 256.4
- Viruela** 050.9
 - contacto V01.3
 - de las focas 059.12
 - exposición a V01.3
 - hemorrágica (pustular) 050.0
 - maligna 050.0
 - modificada 050.2
 - vacunación
 - complicaciones - véase Complicación(es), vacunación
 - profiláctica (contra) V04.1
- Virulento, bubón** 099.0
- Virus**
 - de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (enfermo) 042
 - infección V08
 - con síntomas o sintomática 042
 - de inmunodeficiencia humana tipo 2, infección 079.53
 - del Nilo occidental 066.4
 - linfotropo de células T humanas
 - tipo I, infección 079.51
 - tipo II, infección 079.52
 - tipo III (enfermedad) (infección) - véase Virus de inmunodeficiencia humana (enfermedad) (infección)
 - sincitial respiratorio (VSR) 079.6
 - vacunación, profiláctica (contra) V04.82
- - bronquiolitis 466.11
- - - neumonía 480.1
- VISA (estafilococo aureus vancomicín intermedio)** V09.8
- Viscera, visceral** - véase enfermedad específica
- Visceroptosis** 569.89
- Visible, peristalsis** 787.4
- Visión, visual**
 - alucinaciones 368.16
 - baja (ambos ojos) 369.20
 - - un ojo (otro ojo normal) (véase además Deteriorado, visión) 369.70
 - - - ceguera del otro ojo 369.10
 - binocular, supresión de 368.31
 - borrosa 368.8
 - - histérica 300.11
 - campo, limitación de 368.40
 - defecto, defectuosa (véase además Deteriorado, visión) 369.9
 - desorientación (síndrome de) 368.16
 - examen V72.0
 - fusión, estereopsis defectuosa 368.33
 - halos 368.16
 - percepción, simultánea sin fusión 368.32
 - pérdida 369.9
 - - ambos ojos (véase además Ceguera, ambos ojos) 369.3
 - - completa (véase además Ceguera, ambos ojos) 369.00
 - - súbita 368.16
 - - un ojo 369.8
 - perturbación NCOC (véase además Perturbación, visión) 368.9
 - - histérica 300.11
 - túnel (limitación del campo) 368.45
- Vista cansada** NCOC 368.13
- Vitalidad, falta de** 780.79
 - recién nacido 779.89
- Vitamina, carencia de** NCOC (véase además Carencia, vitamina) 269.2
- Vitíligo** 709.01
 - debido a pinta (carate) 103.2
 - párpado 374.53
 - vulva 624.8
- Vitium cordis** - véase Enfermedad, corazón
- Vítreo** - véase además enfermedad específica
 - toque, síndrome de 997.99
- Vivir**
 - solo V60.3
 - - con persona minusválida V60.4
- VLCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy larga, LCAD)** 277.85
- Vogt** (Cecile) enfermedad o síndrome de 333.7
- Vogt-Koyanagi, síndrome de** 364.24
- Vogt-Spielmeyer, enfermedad de** (idiocia amaurotica familiar) 330.1
- Volhard-Fahr, enfermedad de** (nefrosclerosis maligna) 403.00
- Volhinia, fiebre de** 083.1
- Volkman, contractura o parálisis isquémica de** (cuando complica traumatismo) 958.6
- Voluble, diente** 520.2
- Voluntaria, inanición** 307.1
- Vólculo** (colon) (intestino) 560.2
 - con
 - - hernia - véase además Hernia, por sitio, con obstrucción
 - - - gangrenosa - véase Hernia, por sitio, con gangrena
 - - perforación 560.2
 - congénita 751.5

- duodeno 537.3
 - estómago (debido a ausencia del ligamento gastrocó-
 lico) 537.89
 - oviducto 620.5
 - trompa de Falopio 620.5
Vómito(s) 787.03
 - con náuseas 787.01
 - alérgico 535.4
 - asfíxia 933.1
 - bilioso (cauda desconocida) 787.0
 - - después de cirugía gastrointestinal 564.3
 - cíclico 536.2
 - - asociado con migraña 346.2
 - - psicógeno 306.4
 - cuando causa asfíxia, atoramiento o sofocación
 (véase además Asfíxia, alimento) 933.1
 - del o que complica el embarazo 643.9
 - - debido a
 - - - causa especificada NCOC 643.8
 - - - enfermedad orgánica 643.8
 - - precoz - véase Hiperemesis, gravídica
 - - tardío (después de completarse 22 semanas de ges-
 tación) 643.2
 - después de cirugía gastrointestinal 564.3
 - epidémico 078.82
 - estercoral 569.89
 - fisiológico 787.0
 - funcional 536.8
 - - psicógeno 306.4
 - hábito 536.2
 - histérico 300.11
 - incontrolable 536.2
 - - psicógeno 306.4
 - invierno 078.82
 - materia fecal 569.89
 - nervioso 306.4
 - neurótico 306.4
 - pernicioso o persistente 536.2
 - - cuando complica el embarazo - véase Hiperemesis,
 gravídica
 - - psicógena 306.4
 - psicógeno 307.54
 - psíquico 306.4
 - recién nacido 779.3
 - sangre (véase además Hematemesis) 578.0
von Bechterew (-Strumpell), enfermedad o síndrome de (espondilitis anquilosante) 720.0
von Bezold, absceso de 383.01
von Economo, enfermedad de (encefalitis letárgica)
 049.8
von Eulenburg, enfermedad de (paramiotonia con-
 génita) 359.29
von Gierke, enfermedad de (glucogenosis I) 271.0
von Gies, articulación de 095.8
von Graefe, enfermedad o síndrome de 378.72
von Hippel (-Lindau), enfermedad o síndrome de
 (angiomatosis retinocerebral) 759.6
von Jaksch, anemia o enfermedad de (seudoleuce-
 mia infantil) 285.8
von Recklinghausen, de
 - enfermedad o síndrome (nervios) (piel) (M9540/1)
 237.71
 - - huesos (osteítis fibrosa quística) 252.01
 - tumor (M9540/1) 237.71
von Recklinghausen-Applebaum, enfermedad de
 (hemocromatosis) 275.0
von Schroetter, síndrome de (claudicación venosa
 intermitente) 453.8
von Willebrand (-Jürgens) (-Minot), enfermedad o
síndrome de (angiohemofilia) 286.4

von Zambusch, enfermedad de (liquen escleroso y
 atrófico) 701.0
Voorhoeve, enfermedad o discondroplasia de 756.4
Vossius, anillo de 921.3
 - efecto tardío 366.21
Voyeurismo 302.82
Voz
 - cambio (véase además Disfonía) 784.49
 - pérdida (véase además Afonía) 784.41
Voz de los predicadores 7844.49
VRE (enterococo resistente a vancomicina) V09.8
Vrolik, enfermedad de (osteogénesis imperfecta)
 756.51
**VRSA (estafilococo aureus resistente a vancomici-
 na)** V09.8
Vulva - véase enfermedad específica
Vulvismo 625.1
Vulvitis (aguda) (alérgica) (crónica) (gangrenosa)
 (hipertrófica) (intertriginosa) 616.10
 - con
 - - aborto - véase Aborto, por tipo, con septicemia
 - - embarazo ectópico (véase además categorías 633.0-
 633.9) 639.0
 - - embarazo molar (véase además categorías 630-632)
 639.0
 - adhesiva congénita 752.49
 - blenorragia (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - clamidial 099.53
 - cuando complica el parto o puerperio 646.6
 - debida al bacilo de Ducrey 099.0
 - después de
 - - aborto 639.0
 - - embarazo ectópico o molar 639.0
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - herpética 054.11
 - leucoplásica 624.09
 - moniliásica 112.1
 - puerperal, posparto, parto 646.6
 - sífilítica (precoz) 091.0
 - - tardía 095.8
 - tricomoniasis 131.01
Vulvodinia 625.70
 - especificada NCOC 625.79
Vulvorrectal - véase enfermedad específica
Vulvovaginitis (véase además Vulvitis) 616.10
 - amebiana 006.8
 - clamidial 099.53
 - gonocócica (aguda) 098.0
 - - crónica o de duración de 2 meses o más 098.2
 - herpética 054.11
 - moniliásica 112.1
 - tricomoniasis (Trichomonas vaginalis) 131.01

W

Waardenburg, síndrome de 756.89
 - cuando significa ptosis-epicanto 270.2
Waardenburg-Klein, síndrome de (ptosis-epicanto)
 270.2
Wagner (-Unverricht), síndrome de (dermatomiositis)
 710.3
Wagner, enfermedad de (milio coloideo) 709.3
Waldenström, de
 - enfermedad de (osteochondrosis, cabeza del fémur)
 732.1
 - hepatitis (hepatitis lupoides) 571.49
 - hipergammaglobulinemia 273.0

- macroglobulinemia 273.3
- púrpura hipergammaglobulinémica 273.0
- síndrome (macroglobulinemia) 273.3
- Waldenström-Kjellberg, síndrome de** (disfagia sideropénica) 280.8
- Wallenberg, síndrome de** (arteria cerebelosa inferior posterior) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Wallgren, de**
 - enfermedad (obstrucción de la vena esplénica con circulación colateral) 459.89
 - meningitis (véase además Meningitis, aséptica) 047.9
- Wardrop, enfermedad de** (con linfangitis) 681.9
 - dedo de
 - - mano 681.02
 - - pie 681.11
- Warthin, tumor de** (glándula salival) (M8561/0) 210.2
- Wassilieff, enfermedad de** (ictericia leptospirósica) 100.0
- Waterhouse (-Friderichsen), enfermedad o síndrome de** 036.3
- Weber, parálisis o síndrome de** 344.89
- Weber-Christian, enfermedad o síndrome de** (paniculitis no supurativa nodular) 729.30
- Weber-Cockayne, síndrome de** (epidermolisis bullosa) 757.39
- Weber-Dimitri, síndrome de** 759.6
- Weber-Gubler, síndrome de** 344.89
- Weber-Leyden, síndrome de** 344.89
- Weber-Osler, síndrome de** (telangiectasia hemorrágica familiar) 448.0
- Wegener, granulomatosis o síndrome de** 446.4
- Wegner, enfermedad de** (ostecondritis sifilítica) 090.0
- Weil, enfermedad de** (ictericia leptospirósica) 100.0
- Weill-Marchesani, síndrome de** (braquimorfismo y ectopia del cristalino) 759.89
- Weingarten, síndrome de** (eosinofilia tropical) 518.3
- Weir Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82
- Weiss-Baker, síndrome de** (síncope del seno carotídeo) 337.01
- Weissenbach-Thibierge, síndrome de** (esclerosis cutánea sistémica o generalizada) 710.1
- Wenckebach, fenómeno de, bloqueo cardiaco** (segundo grado) 426.13
- Werdnig-Hoffmann, síndrome de** (atrofia muscular) 335.0
- Werlhof, enfermedad de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Werlhof-Wichmann, síndrome de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Wermer, síndrome o enfermedad de** (adenomatosis poliendocrina) 258.01
- Werner, enfermedad o síndrome de** (progeria adulta) 259.8
- Werner-His, enfermedad de** (fiebre de las trincheras) 083.1
- Werner-Schultz, enfermedad de** (agranulocitosis) 288.09
- Wernicke, encefalopatía, enfermedad o síndrome de** (polioencefalitis hemorrágica superior) 265.1
- Wernicke-Korsakoff, síndrome o psicosis de** (no alcohólico) 294.0
 - alcohólico 291.1
- Wernicke-Posadas, enfermedad de** (véase además Coccidioidomicosis) 114.9
- Wesselbron, fiebre de** 066.3
- Westphal-Strümpell, síndrome de** (degeneración hepatolenticular) 275.1
- Wharton, conducto de** - véase enfermedad específica
- Whipple, enfermedad o síndrome de** (lipodistrofia intestinal) 040.2
- White, enfermedad de** (congénita) (queratosis folicular) 757.39
- Whitehead Espinilla blanca** 706.2
- Whitmore, enfermedad o fiebre de** (melioidosis) 025
- Wichmann, asma de** (laringismo estriduloso) 478.75
- Widal (-Abrami), síndrome de** (ictericia hemolítica) 283.9
- Wilkie, enfermedad o síndrome de** 557.1
- Wilkinson-Sneddie, enfermedad o síndrome de** (dermatosis pustular subcorneal) 694.1
- Willan, lepra de** 696.1
- Willan-Plumbe, síndrome de** (psoriasis) 696.1
- Willebrand (-Jurgens), síndrome o trombopatía de** (angiohemofilia) 286.4
- Willi-Prader, síndrome de** (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
- Willis, enfermedad de** (diabetes mellitus) (véase además Diabetes) 250.0
 - debida a diabetes secundaria 249.0
- Wilms, tumor o neoplasia de** (nefroblastoma) (M8960/3) 189.0
- Wilson, de**
 - degeneración hepatolenticular 275.1
 - enfermedad o síndrome (degeneración hepatolenticular) 275.1
 - liquen rojo o ruber 697.0
- Wilson-Brocq, enfermedad de** (dermatitis exfoliativa) 695.89
- Wilson-Mikity, síndrome de** 770.7
- Wise, enfermedad de** 696.2
- Wiskott-Aldrich, síndrome de** (eczema-trombocitopenia) 279.12
- Witt, anemia de** (anemia aclorhídrica) 280.9
- Witzelsucht** 301.9
- Woakes, síndrome de** (etmoiditis) 471.1
- Wohlfart-Kugelberg-Welander, enfermedad de** 335.11
- Wollez, enfermedad de** (congestión pulmonar idiopática aguda) 518.5
- Wolff-Parkinson-White, síndrome de** (excitación atrioventricular anómala) 426.7
- Wolhinia, fiebre de** 083.1
- Wolman, enfermedad de** (xantomatosis familiar primaria) 272.7
- Wright, síndrome de** (hiperabducción) 447.8
 - neumonía 390 [517.1]
- Wuchereria, infestación por** 125.0
 - bancrofti 125.0
 - Brugia malayi 125.1
 - malayi 125.1
- Wuchereriosis** 125.0
- Wuchereriosis** 125.0
- Wuchernde-struma de Langhans** (M8332/3) 193.

X

- Xantelasma** 272.2
 - palpebral 272.2 [374.51]
 - párpado 272.2 [374.51]
- Xantelasmatis** (esencial) 272.2
- Xantelasmoides** 757.33
- Xantina, piedras de** 277.2
- Xantineria** 277.2

Xantofibroma (M8831/0) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
Xantoma(s), xantomatosis 272.2
 - con
 - - hiperlipoproteinemia
 - - - tipo I 272.3
 - - - tipo III 272.2
 - - - tipo IV 272.1
 - - - tipo V 272.3
 - articulación 272.7
 - craneohipofisario 277.89
 - cutaneotendinoso 272.7
 - diabéticos, de los 250.8 [272.2]
 - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
 - diseminado 272.7
 - eruptivo 272.2
 - familiar 272.7
 - hereditario 272.7
 - hipercolesterinémico 272.0
 - hipercolesterolémico 272.0
 - hiperlipémico 272.4
 - hiperlipidémico 272.4
 - hueso 272.7
 - infantil 272.7
 - juvenil 272.7
 - múltiple 272.7
 - párpado 272.2 [374.51]
 - primario familiar 272.7
 - tendón (vaina) 272.7
 - tuberoso 272.2
 - tuboeruptivo 272.2
Xantosis 709.09
 - quirúrgica 998.81
Xenofobia 300.29
Xeroderma (congénito) 757.39
 - adquirido 701.1
 - - párpado 373.33
 - carencia de vitamina A 264.8
 - párpado 373.33
 - pigmentoso 757.33
Xeroftalmia 372.53
 - carencia de vitamina A 264.7
Xerosis
 - conjuntiva 372.53
 - - con manchas de Bitôt 372.53
 - - - carencia de vitamina A 264.1
 - - carencia de vitamina A 264.0
 - córnea 371.40
 - - con ulceración corneal 370.00
 - - - carencia de vitamina A 264.3
 - - carencia de vitamina A 264.2
 - cutis 706.8
 - piel 706.8
Xerostomía 527.7

Xifodinia 733.90
Xifoidalgia 733.90
Xifoiditis 733.99
Xifópago 759.4
Xiloquetosuria 271.8
Xiloquetosuria-L 271.8
Xilosuria 271.8
Xilulosuria 271.8
XO, síndrome 758.6
XXX, síndrome 758.81
XXXXY, síndrome 758.81
XXY, síndrome 758.7
XXY, síndrome 758.81

Y

Yaba, virus del tumor del mono de 059.22
Yatrógeno, síndrome, de exceso de cortisol 255.0
Yellow jack (véase además Fiebre amarilla) 060.9
Yersinia septica 027.8
Yeyunitis (véase además Enteritis) 558.9
Yeyuno, yeyunal - véase enfermedad específica
Yeyunostomía, estado de V44.4

Z

Zagari, enfermedad de (xerostomía) 527.7
Zahorsky, enfermedad de (exantema súbito) (véase además Exantema súbito) 058.10
 síndrome de (herpangina) 074.0
Zellweger, síndrome de 277.86
Zenker, divertículo de (esófago) 530.6
Ziehen-Oppenheim, enfermedad de 333.6
Zieve, síndrome de (ictericia, hiperlipemia, y anemia hemolítica) 571.1
Zike, fiebre 066.3
Zollinger-Ellison, síndrome de (hipersecreción gástrica con tumor de células islotes del páncreas) 251.5
Zona (véase además Herpes, zoster) 053.9
 - ojo NCOC 053.29
Zoofilia (erótica) 302.1
Zoofobia 300.29
Zopo, pie (congénito) 754.70
 - adquirido 736.71
 - equinovaro 754.51
 - paralítico 736.71
Zoster (herpes) (véase además Herpes, zoster) 053.9
Zuelzer (-Ogden), anemia o síndrome de (anemia megaloblástica nutricional) 281.2
Zumbido
 - en el oído (véase además Tinnitus) 388.30
 - o murmullo, venoso - omitir código.

Tabla de Fármacos y Químicos

TABLA DE FARMACOS Y QUIMICOS

Esta tabla contiene una clasificación de fármacos y otras sustancias químicas para identificar estados de envenenamientos y causas externas de efectos adversos.

Cada una de las sustancias listadas en la tabla es asignada a un código, de acuerdo a la clasificación de envenenamientos (960-989). Estos códigos son usados cuando hay un estado de envenenamiento, sobredosis, error en administración o intoxicación.

La tabla también contiene una lista de causas externas de efectos adversos. Un efecto adverso es una manifestación patológica debida a ingestión o exposición a fármacos u otras sustancias químicas (ejemplo: dermatitis, reacción de hipersensibilidad, gastritis por aspirina). Los efectos adversos están identificados por un código en el Índice de Enfermedades y lesiones. Un código de causas externas puede ser usado para identificar las circunstancias adversas..

Los títulos de la tabla para las causas externas se definen más abajo:

Envenenamiento accidental (E850-E869) – Sobredosis accidental de fármacos, error en sustancia administrada, fármaco dado inadvertidamente, accidentes en el empleo de fármacos y productos biológicos en procedimientos médicos o quirúrgicos, y también exposición a causas externas de envenenamientos clasificable en 980-989.

Uso terapéutico (E930-E949) – Una sustancia correctamente administrada en dosis terapéuticas o profilácticas como la causa externa de efectos adversos.

Intento de suicidio (E950-E952) – Casos en los cuales uno mismo se inflige lesiones o envenenamientos.

Asalto (ataque) (E961-E962) – Lesiones o envenenamientos infligidos por otra persona con intento de lesionar o matar.

Indeterminado (E980-E982) – Debe ser usado cuando el intento de envenenamiento o lesiones que no pueden ser determinados si fueron intencionados o accidentales.

Los números de la lista del Servicio Formulario de los Hospitales Americanos (AHFS) son incluidos en la tabla para ayudar a clasificar los nuevos fármacos no identificados en la tabla por el nombre.

Estos listados se encuentran en la tabla bajo el término principal de Fármacos (Drogas).

Son excluidos de la tabla el radio y otras sustancias radiactivas. La clasificación de efectos adversos y complicaciones pertenecen a estas circunstancias y pueden ser encontradas en el Índice de Causas externas y lesiones.

Aunque ciertas sustancias son indexadas con una o más subentradas, la mayoría son listadas de acuerdo a un uso o estado. Es sabido que muchas sustancias pueden ser utilizadas en varios campos, en medicina y en industria, y pueden causar efectos adversos según el estado del agente (sólido, líquido o gaseosos). En casos en los cuales los datos presentados indican un uso o estado que no está en la tabla o son claramente diferentes de una lista, un intento podría ser clarificar la sustancia en la forma que expresa más aproximadamente la información.

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

642

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| 1-propanol..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| 2-propanol..... | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| 2,4,5-T (triclorofenoxiacético, ácido)..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| 2,4-D (diclorofenoxiacético, ácido)..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| 2,4-tolueno diisocianato..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| 14-hidroxidihidromorfinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Abedul, aceite..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Abeja (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ablandadores fecales..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ABOB..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Abrillantadores de muebles..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Abro (semilla)..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Absenta..... | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida..... | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aceite (de) NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcanfor..... | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - almendra amarga..... | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - almendra de melocotón (emulsión)..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bergamota..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cacahuete (emulsión) NCOC..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cártamo..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - colores..... | 989.89 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - colza desnaturalizado (industrial)..... | 988.8 | E865.8 | — | — | — | — |
| - crudo..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dulce (abedul)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E865.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fuente especificada, otra - véase sustancia especificada | | | | | | |
| - gualteria (amarga) NCOC..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lubricantes..... | 981 | E862.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - oliva (medicinal) NCOC..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pino, pinesol (desinfectante)..... | 983.9 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vitriolo (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - yodado..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acenocumarina, acenocumarol..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acepromacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Acetal..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetaldehído (emanaciones)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetaminofeno..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetaminosalol..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetanilid(a)..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetarsol, acetarsona..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetazolamida..... | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acético | | | | | | |
| - ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - con acetato de sodio (pomada)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - loción..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - solución irrigadora..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anhídrido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - éter (emanaciones)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetilbromal..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Acetilcisteína..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetilcolina (cloruro)..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetildigitoxina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetildihidrocodeína..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetildihidrocodeinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetileno (gas) (industrial)..... | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, combustible, servicios | | | | | | |
| - tetracloruro (emanaciones)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetilfenilhidracina..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetiliodosalicílico, ácido..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetilsalicílico, ácido..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetofenacina (maleato)..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Acetofenetidina..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetofenona..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetohexamida..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetomenaftona..... | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetomorflna..... | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetona (aceites) (emanaciones)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acetorfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Acetosulfona (sodio)..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acetrizoato (sodio)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acidificantes..... | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acidos (corrosivo) NCOC..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Aconitina (linimento)..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acónito (silvestre)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acónito..... | 988.2 | E865.7 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aconitum ferox..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acridina..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones..... | 987.81 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Acriflavina..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acrinol..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acrisorcina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acroleína (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Acromicina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Actaea spicata..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Actar..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Acterol..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ACTH..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Actinomicina (C) (D)..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adalina (acetil)..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Adelfa..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Adenosina (fosfato)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| ADH..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adhesivos..... | 989.89 | E866.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Adicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adifenina..... | 975.1 | E855.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adjunto, farmacéutico..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenalina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenérgicos..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocorticotrópica, hormona..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocorticotropina..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adrenocromo (derivados)..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Adriamicina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aerosoles (aerosol)..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cosméticos..... | 989.89 | E866.7 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - medicinal NCOC..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - contenido especificado - véase sustancia especificada | | | | | | |
| - pesticidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Aerosporina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aetusa cynapium..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aflatoxina..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Agar (-agar)..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agente agrícola NCOC..... | 989.89 | E863.9 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Agente de tratamiento capilar NCOC..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agente neuroprotector..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes anoréxicos..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes bloqueadores mioneurales..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes calóricos NCOC..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes capilares..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes cardiovasculares NCOC..... | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de diagnóstico..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de horticultura NCOC..... | 989.4 | E863.9 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

644

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Agentes de la membrana mucosa (externa)..... | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes de limpieza NCOC..... | 989.89 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Agentes del metabolismo del ácido úrico NCOC | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes del sistema nervioso autónomo NCOC | 971.9 | E855.9 | E941.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes dentales, uso tópico..... | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes esclerosantes..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes oftálmicos (antiinfeccioso)..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes que afectan a los músculos NCOC..... | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - oxitóxico..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - relajantes | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - esqueléticos | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - lisos..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - sistema nervioso central..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes reductores, industriales NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Agentes respiratorios NCOC | 975.8 | E858.6 | E945.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agentes sistémicos (primordialmente)..... | 963.9 | E858.1 | E933.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Agripnal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Agua | | | | | | |
| - agentes de equilibrio NCOC..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cicuta | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - gas..... | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - mocsín (veneno)..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Aguarrás (esencia de) (líquido) (vapor)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Akee..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alantolactano..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albúmina (suero humano normal)..... | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Albuterol..... | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcali, cáustico..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Alcalinizantes (medicinal)..... | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcanfor (aceite)..... | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcavervir..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alcohol | 980.9 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - absoluto | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - amílico (amil) (butil) (propil)..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - anticongelante | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - butil | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - deshidratado | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - desnaturalizado | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diagnóstico (función gástrica)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emanaciones (de cualquier tipo de alcohol)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - etílico..... | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - grano | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - industrial | 980.9 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - isopropilo | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - madera..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - metil | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - NCOC de tipo especificado..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - para fricciones..... | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - para radiador | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - preparado para el consumo..... | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - propil..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - secundario..... | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - quirúrgico..... | 980.9 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - radiador | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - retardadores..... | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rozadura..... | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alcuronio, cloruro | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldactona..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Aldicarb..... | 989.3 | E863.2 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Aldomet..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldosterona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aldrina (polvo)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Alegron..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Aleve - véase Naproxen, Alobarbital..... | | | | | | |
| Alfa amilasa..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfa tocoferol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfa-1 bloqueantes..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alfaprodina (clorhidrato)..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Algeldrato..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alidasa..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alifáticos, tiocinatos..... | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alilestrenol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alilisopropilmalonilurea..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Alitribromuro..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Alimentos o fertilizantes de origen vegetal NCOC..... | 989.89 | E866.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - mezclados con herbicidas..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Alimentos, productos alimentarios, sin bacterias ni agentes nocivos..... | 988.9 | E865.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bayas, semillas..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - crustáceos..... | 988.0 | E865.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC..... | 988.8 | E865.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hongos..... | 988.1 | E865.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pescado..... | 988.0 | E865.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plantas..... | 988.2 | E865.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tipo especificado NCOC..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alisipropilacetilurea..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Alka-Seltzer..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Almendra amarga, aceite..... | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Alobarbital, alobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Aloe, áloes, aloína..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alopurinol..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alosetrón..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aloxidona..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aloxiiprina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Alquitrán de enebros (aceite) (pomada)..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alquitrán NCOC..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - alcanfor - véase Naftalina | | | | | | |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Alseroxilón..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alucinógenos..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Alumbre (amonio) (potasio)..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - NCOC medicinal (astringente)..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aluminio (gel) (hidróxido)..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetato, solución..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - aspirina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - carbonato..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fosfato..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - glicinato..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC de uso tópico..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nicotinato..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pomada (quirúrgico) (tópico)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - subacetato..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alurato..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Alverina (citrato)..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Alvodina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Allegrón..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Amanita faloides..... | 988.1 | E865.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Amantadina (clorhidrato)..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amarilla/o | | | | | | |
| - jazmín..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vacuna contra la fiebre..... | 979.3 | E858.8 | E949.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambazona..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambenonio..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ambutonio bromuro..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

646

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Ametazol..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ametocaina (infiltración) (tópico)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amidona..... | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Amidopirina..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Amifenazol..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amigdalina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amil | | | | | | |
| - acetato (vapor)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - nitrato (medicinal)..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amilasa (alfa)..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amileno hidrato..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Amilobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amilocaína..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminacrina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminitrozol..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoacético ácido..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoácidos..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminocaproico, ácido..... | 964.5 | E858.5 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoetilisotiourio..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminofenazona..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aminofenilpiridona..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Aminofenol..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Aminofilina..... | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminoglutetimida..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminometradina..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminopentamida..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminopirina..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aminopterina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aminosalicílico, ácido..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amiquinsina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amisometradina..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amital (sodio)..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amitriptilina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Amobarbital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Amodiaquin(a)..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amoniacado, mercurio..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amoníaco (emanaciones) (gas) (vapor)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - licor, aromático..... | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC líquido (hogar)..... | 983.2 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Amonio cuaternario, derivados..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amonio | | | | | | |
| - carbonato..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cloruro (acidificante)..... | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - expectorante..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - compuestos (hogar) NCOC..... | 983.2 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - industrial..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - vapores (todo uso)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - ictiosulfonato..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mandelato..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amopiroquin(a)..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.3 |
| Ampicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Amprotopina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Analépticos..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Analgésicos..... | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC aromático..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.4 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC especificado..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - NCOC no-narcótico..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Anamirta cocculus..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ancilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Andrógenos (congéneres anabólicos) | 962.1 | E858.0 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Androstalona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Androsterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anemona pulsatilla..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Anestesia, anestésico (general) NCOC..... | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueador (nervios) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueador nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - derivados halogenados de los hidrocarburos NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gaseoso NCOC..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (intradérmica) (vía subcutánea) (submucosa) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - intravenosa | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - local NCOC..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rectal NCOC | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - superficial..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aneurina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfenidona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfepramona | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfetamina | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfetaminas..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Anfomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anfotericina B..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - uso tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Angio-Conray | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Angiotensina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anhidrohidroxiprogesterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anhidrona | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anileridina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Anilina (tintura) (líquido)..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - analgésico..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - derivados, terapéuticos NCOC | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Anisindiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anisotropina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antabuse | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antazolina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiácidos..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiadrenérgicos..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antialérgicos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antianémicos NCOC..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiaris toxicaria | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Antiarterioscleróticos | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiasmáticos | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antibióticos | 960.9 | E856 | E930.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antifúngico | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antimicobacteriano | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antineoplásico | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cefalosporina (grupo)..... | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloranfenicol (grupo)..... | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - macrólidos..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tetraciclina (grupo)..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticancerosos NCOC | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticatarrales NCOC | 975.6 | E858.6 | E945.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticoagulantes | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antagonistas | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticolinérgicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticolinesterasa (organofosforada)(reversible)..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticonceptivos (orales) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vaginal..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Anticongelantes | 989.89 | E366.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - etileno glicol | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Anticoncusión (tetraetilo de plomo)..... | 984.1 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

648

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Anticonvulsivos NCOC..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antidepresivos..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Antidiabéticos..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antidiarreicos..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antídotos NCOC..... | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antieméticos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiepilépticos NCOC..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antifertilidad, píldoras..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiflatulentos..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiflogísticos..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antifúngicos (no medicinales) (aerosoles)..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal NCOC..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibiótico..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tóxico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antígeno de Frei..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihelmínticos..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihipertensivos NCOC..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antihistamínicos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiinfecciosos NCOC..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos..... | 960.9 | E856 | E930.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antihelmíntico..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antimicobacteriano NCOC..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibióticos..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antipalúdico..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiprotozoario NCOC..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - sangre..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiviral..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsenical..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - local..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metales pesados NCOC..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - iópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiinflamatorios (tópicos)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antilewisita británica..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antilipémicos..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimicobacterianos NCOC..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos..... | 960.6 | E856.7 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimonio (compuestos) (emanaciones) NCOC..... | 985.4 | E866.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticidas (emanaciones)..... | 985.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| - tartrato de potasio..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tartatrado..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimonio tartrato (antiinfeccioso)..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antimuscarínicos..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antineoplásicos..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipalúdicos..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiparkinsonianos..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipiréticos..... | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - especificado NCOC..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antipirina..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antiprotozoarios NCOC..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sangre..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipruríticos (local)..... | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antipsicóticos NCOC..... | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Antirreumáticos..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Antiseborreicos..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antisépticos (uso externo) (medicinal)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antistina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitiroideos..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitoxina cualquiera..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antituberculosos..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antibióticos..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antitusivos..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Antivaricosos (esclerosantes)..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antiveneno (crotalina) (picadura-mordedura) | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antivert..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antivirales NCOC..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antizolina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antonterina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antralina..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antramcina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Antrol..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fungicida..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Apomorfina clorhidrato (emético)..... | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Apresolina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aprobarbital, aprobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Apronalida..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Aqua fortis..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Arachis, aceite (tópico)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - catártico..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aralén..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Araña (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiveneno..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Araña marrón (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Arginina, sales..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Argirol..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aristocort..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aromático, corrosivo..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectantes..... | 983.0 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Arsenato de plomo (insecticida)..... | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - herbicida..... | 985.1 | E863.5 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arsénico, arsenicales (compuestos) (polvo) (emanaciones) (vapor) NCOC..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - antiinfecciosos..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida (polvo) (emanaciones)..... | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arsfenamina (plata)..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Arsina (gas)..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Arstinal..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Artane..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Artrópodo (venenoso) NCOC..... | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Asbestos..... | 989.81 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ascaridol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ascórbico, ácido..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Asiaticosida..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aspidium (oleoresina)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aspirina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Astringentes (local)..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atabrina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atapulgita..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ataracticos..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Atofano..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atonía intestinal, medicamento..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Atropina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Attenuvax..... | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aureomicina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Aurotioglicanida..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aurotioglucosa..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Aurotiomalato..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Automóvil, combustible..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avispa (picadura)..... | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avispón (picadura)..... | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Avsulfona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

650

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Avomina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Azaciclonol..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Azafrán de las praderas..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Azapetina..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azaribina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azaserina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azatioprina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azosulfamida..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azúcar invertida..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azul de Evans..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azul sulfán (tinte de diagnóstico)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azulfidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Azuresina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bacimicina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bacitracina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| BAL..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bálsamo peruano..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bametano (sulfato)..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bamipina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Banewort..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Barbenil..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Barbital, Witona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Barbitúricos, ácido barbitúrico..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - anestésico (intravenoso)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bario (carbonato) (cloruro) (sulfato)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - agente de diagnóstico..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida..... | 985.8 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - rodenticida..... | 985.8 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Barniz..... | 989.89 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - limpiador..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Batería, ácido o líquido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Baterías de acumulación (ácido) (células)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Baya del tósigo..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bayas de acebo..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bayas venenosas..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| BCG vacuna..... | 978.0 | E858.8 | E948.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bearsfoot..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Beclamida..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Befenio hidroxinaptoato..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Beleño..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Belladona (alcaloide)..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bemegrída..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benacticina..... | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benadril..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencedrex..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencedrina (anfetamina)..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benceno (acetil) (dimetil) (metil) (solvente) (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hexacloruro (gama) (insecticida) (vapor)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Bencetonio..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencexol (cloruro)..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencil | | | | | | |
| - acetato..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - benzoato (antiinfeccioso)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - morfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencilonio..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bencina - véase Ligroína | | | | | | |
| Benciodarona..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bendrofluazida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bendroflumetiácida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benemide..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benetamina penicilina G..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Benisona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benoquina..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benoxinato..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bentonita | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzalconio (cloruro)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzamidosalicilato (calcio)..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzatina penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzcarbimina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzfetamina..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzocaína..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzodiacepinas (tranquilizantes) NCOC..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzodiapine..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzoico, ácido (con ácido salicílico) (antiinfeccioso)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzoilpas..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzoína..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzol (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Benzomorfanio..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Benzonatato..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzotiadiacidas..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzperidol..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Benzpirinio..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzquinamida..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benziacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Benzotropina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Berilio (compuestos) (emanaciones)..... | 985.3 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Beta-caroteno..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Beta-Clor..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Betametasona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betanecol..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betanidina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Betazol..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bhang..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bialamicol..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bicloruro de mercurio - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Bicromato (calcio) (cristales) (potasio) (sodio)..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Bifosfonatos | | | | | | |
| - intravenosos..... | 963.1 | E858.1 | E933.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - orales..... | 963.1 | E858.1 | E933.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Biguanida, derivados, oral..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Biligrafina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bilopaque..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bioflavonoides..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Biperideno..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bisacodyl..... | 973.1 | EX58.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bishydroxycoumarin..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bismarsén..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bismuto (compuestos) NCOC..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - subcarbonato..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfarsfenamina..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bitionol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bittersweet..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Blanco | | | | | | |
| - arsénico - véase Arsénico | | | | | | |
| - helecho..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - loción (queratolítico)..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tintura alcohólica..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Blanqueador NCOC..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Blanqueantes, soluciones..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Bleomicina (sulfato)..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Blockain (Bloqueantes) (Anestésico Local)..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

652

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bloqueadores adrenérgicos..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bloqueadores de la secreción gástrica..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bolas de naftalina (véase también Pesticidas)..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - naftalina..... | 983.0 | E863.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Bonina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Borato (limpiador) (sodio)..... | 989.6 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bórax (limpiador)..... | 989.6 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bórico, ácido..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Boro, hidruro NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones o gas..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Bota de Unna..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Botox..... | 975.3 | E858.6 | E945.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brasso..... | 981 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bretilio (tosilato)..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brevital (sodio)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Brionia (alba) (dioica)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Bromal (hidrato)..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromelains..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromfeniramina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromisovalum..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromo (vapor)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - compuestos (medicinal)..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromo-seltzer..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Bromobencil cianuro..... | 987.5 | E869.3 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Bromodifenhidramina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromoienol azul reactivo..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromoformo..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromosalicilhidroxámico, ácido..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bromural..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bromuros NCOC..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Bronce (compuestos) (emanaciones)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Brucia..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Brucina..... | 989.1 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Bruten - véase Ibuprofen | | | | | | |
| Buclicina..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bufenina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Bufferina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Bufotenina..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Bupivacaína..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vfa subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Busulfano..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butabarbital (sodio)..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butabarbital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butabarpal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butacaína..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butalilonal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butalitonea (sodio)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butano (distribuido en envase móvil)..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, butano | | | | | | |
| - distribuido por tuberías..... | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Butanol..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butanona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butaperacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Butazolidina..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Butetal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butetamato..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butil | | | | | | |
| - acetato (secundario)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbitol..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - cellosolve | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cloral (hidrato) | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - escopolamonió, bromuro | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - formato | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Butín | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Butirofenona (tranquilizantes con base de) | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Butisol (sodio) | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butobarbital, butobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Butriptilina | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cacodil, cacodílico, ácido - véase Arsénico | | | | | | |
| Cactinomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cada, aceite | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cadmio (cloruro) (compuestos) (polvo) (emanaciones) (óxido) .. | 985.5 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sulfuro (medicinal) NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cafeína | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Café | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cal (cloruro) | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - solución, sulfurado | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cal viva | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Calabar, haba de | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Caladium seguinium | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Calamina (linimento) (loción) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calciferol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calcio (sales) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetilsalicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - benzamidosalicilato | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbapirina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - carbamida (citrada) | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato (antiácido) | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cianuro (citrado) | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - diocil sulfosuccinato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disodio edatamil | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disodio edetato | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - EDTA | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrato, hidróxido | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - mandelato | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Calicreína | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Calomelanos - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Calusterona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Callicidas | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cambogia | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Camoquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Canabinol | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Canamicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Candeptina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Candidicina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cannabis (derivados) (indica) (sativa) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cantárida | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cantáridas, cantaridina, cantaris | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cantrex | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Caolín | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Capreomicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Captodiamina, captodiamina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Caracolicida | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Caramifén (clorhidrato) | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Caraya (goma) | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbacol | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbacrilamina, resinas | 971.0 | E855.3 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbamacepina | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbamato (sedante) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - herbicida | 989.3 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 989.3 | E863.2 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Carbámicos, ésteres | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Carbamida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - iópico | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

654

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Carbamilcolina, cloruro..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbaril..... | 989.3 | E863.2 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Carbarsona..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbaspirina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Carbazocromo..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbenicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbenoxolona..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbetapentano..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbimazol..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbinol..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbinoxamina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbitol..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Carbocaina..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbol-fucsina, solución..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbólico, ácido (véase también Fenol)..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Carbomicina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbono | | | | | | |
| - bisulfuro (líquido) (vapor)..... | 982.2 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dióxido (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - disulfuro (líquido) (vapor)..... | 982.2 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - monóxido (de la combustión incompleta de) (en) NCOC..... | 986 | E868.9 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - butano (distribuido en envases móviles)..... | 986 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - distribuido por tuberías..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - carbón vegetal, emanaciones..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - carbón | | | | | | |
| - - - gas (por tubería)..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - - sólido (en estufas, hogares, domésticos)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - combustible (de uso doméstico)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - - gas (por tubería)..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - - en envase móvil..... | 986 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - combustibles o gases industriales, todos..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - coque (en estufas, hogares, domésticos)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - escape de gases (motor) no en tránsito..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - - motor de combustión, de todo tipo, pero no en embarcaciones..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - - motor de gas..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - - motobombeadora..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - - tractor agrícola, no en tránsito..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - - vehículo de motor, no en tránsito..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - escape de gases del motor, no en tránsito..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - estufa de gas..... | 986 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - - por tubería..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - fuente especificada NCOC..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - gas de altos hornos..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - gas de iluminación..... | 986 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - gas licuado..... | 986 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - gas por tubería (manufacturado) (natural)..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - gas productor..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - horno, gas o vapor..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - keroseno (en estufas, hogares, domésticos)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - madera (en estufas, hogares, domésticos)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - servicios..... | 986 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.1 |
| - - - en envase móvil..... | 986 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tubería (natural)..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - propano (distribuido en envase móvil)..... | 986 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - distribuido por tuberías..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - servicios de gas..... | 986 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - - por tubería..... | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - tetracloruro (vapor) NCOC..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - disolvente..... | 982.1 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - líquido (agente limpiador) NCOC..... | 982.1 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Carbón (monóxido de carbono proveniente de) - véase también | | | | | | |
| Carbono, monóxido, carbón | | | | | | |
| - aceite - véase Keroseno | | | | | | |
| - alquitrán de NCOC | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - medicinal (pomada) | 976.4 | E858.8 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - analgésicos NCOC | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - nafta (disolvente) | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carbón vegetal | | | | | | |
| - emanaciones (monóxido de carbono) | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - industrial | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - medicinal (activado) | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbónico, ácido (gas) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.3 |
| - inhibidores de la anhidrasa | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbowax | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carbromal (derivados) | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cardiaco | | | | | | |
| - depresivos | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - reguladores del ritmo | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardio-green | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardiografina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cardrasa | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carfenacina (maleato) | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Carfusina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carisoprodol | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carmin | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carmustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Carne enlatada | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Carne, nociva o sin bacterias | 988.8 | E865.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Caroteno | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cáscara (sagrada) | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Castor | | | | | | |
| - aceite | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - haba | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Catárticos NCOC | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - contacto | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emoliente | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - irritantes intestinales | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salina | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Catha (edulis) | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Catomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cáustico(s) | 983.9 | E864.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - álcali | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - especificado NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hidróxido | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - potasa | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - soda | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cazabe | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ceepryn | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.0 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - grageas | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefalexina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefaloglicina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefaloridina | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefalosporinas NCOC | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - N(adecil-lina) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cefirán (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Celestone | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Celulosa, derivados, catárticos | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitratos (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cellosolve | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cephalothin (sodio) | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cera (parafina) (petróleo) | 981 | E862.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - automóvil | 989.89 | E861.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

656

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - suelos..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cerbera (odallam)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cerberina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cerona..... | 981 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cetalconio (cloruro)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetamina..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetilpiridinio..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - grageas..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetobemidona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Cetona, aceites..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cetoxima..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cetrimida..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cevitámico, ácido..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Champú..... | 989.6 | E861.0 | — | E962.9 | E962.1 | E980.9 |
| Chelidonio majus..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Chloresium..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Choke damp..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Chymotrypsin..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cianhídrico, ácido - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Ciánico, ácido - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Cianocobalamina..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cianógeno (cloruro) (gas) NCOC..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cianuro(s) (compuestos) (hidrógeno) (potasio) (sodio) NCOC | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fumigante..... | 989.0 | E863.8 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pesticida (polvo) (emanaciones)..... | 989.0 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polvo o gas (inhalación) NCOC..... | 987.7 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - mercuríco - véase Mercurio | | | | | | |
| Ciclaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclandelato..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclazocina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Cíclicina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclobarbitol, ciclobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ciclofosfamida..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicloguanil..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclohexano..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclohexanol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclohexanona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciclometicaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentamina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentiacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopentolato..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclopropano..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicloserina..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciclotiacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicrimina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cicuta..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cicuta maculata o virosa..... | 988.2 | E865.4 | — | E960.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ciempíes (picadura)..... | 989.5 | E905.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cimarina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinaricina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinc (compuestos) (emanaciones) (sales) (vapor) NCOC..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfeccioso..... | 976.0 | E858.7 | E946 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antivariicoso..... | 972.7 | E858.3 | E942 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bacitracina..... | 976.0 | E858.7 | E946 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - clonuro..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estearato..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fosfuro (rodenticida)..... | 985.8 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - gelatina..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - peróxido..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticidas..... | 985.8 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - sulfato (antivariicoso)..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - solución oftálmica..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - undecilenato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cincocúna (espinal)..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cincofeno..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinconina, alcaloides..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cinolinas..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciproheptadina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ciprolidol..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Citanest..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citarabina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citrus | | | | | | |
| - laburnum..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - scoparius..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Citometel..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citosina (antineoplásico)..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Citoxán..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cítrico, ácido..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Claviceps purpúrea..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clematis vitalba..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clemizol..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clidamicina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clidinio..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cliradón..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Clocortolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofedanol..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofedianol..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clofibrato..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clometiazol..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clomifeno..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clonacepam..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clonidina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clopamida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clor-trimetón..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloracepato..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorado | | | | | | |
| - cal (blanqueador)..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - canfeno..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - difenil..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hidrocarburos NCOC..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - - disolvente..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - naftaleno - véase Naftaleno | | | | | | |
| - pesticidas NCOC..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - soda - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Cloral (betaína) (formamida) (hidrato)..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cloralamida..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorambucil..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloranfenicol..... | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 9766 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorato(s) (potasio) (sodio) NCOC..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - herbicidas..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Clorcilicina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clordán(e) (polvo)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Clordantión..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clordiacepóxido..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cloretiazol..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Cloretilo - véase Etilo, cloruro de | | | | | | |
| Cloretona..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorex..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clorexolona..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfenesina (carbamato)..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

658

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - tópico (antifúngico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfeniramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorfentermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorhexadol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorhexidina (clorhidrato) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorhídrico, ácido (líquido) | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - medicinal | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Clorhidroxiquinolina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorison darnina | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clormadinona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clormerodrín | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloro (emanaciones) (gas) | 987.6 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - agentes liberadores NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - compuestos NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante | 983.9 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - lejía | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cloroacetofenona | 987.5 | E869.3 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloroanilina | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorobenceno, clorobenzol | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Clorobutanol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorodinitrobenzeno | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloroetano - véase Etilo, cloruro | | | | | | |
| Clorofenol | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorofenotano | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Clorofenoxamina | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorofila (derivados) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroformo (emanaciones) (vapor) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - anestésico (gas) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disolvente | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - líquido NCOC | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroguanida | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorometiazol | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Clorometileneclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloromezanona | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Cloromicetina | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - solución ótica | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloronitrobenzeno | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cloropicrina (emanaciones) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fumigante | 989.4 | E863.8 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fungicida | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pesticida (emanaciones) | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Cloroprocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloróptico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloropurina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroquina (clorhidrato) (fosfato) | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloroteno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorotiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorotrianiseno | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorovinildicloroarsina | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Cloroxilenol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorproguanil | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorpromacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorpropamida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clorprotixeno | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Clorquinaldol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortalidona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clortetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Clortrianiseno | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloruro de antimonio - véase Antimonio | | | | | | |
| Cloruro de cal (blanqueador) | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorx (blanqueador) | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Clorzoxazona | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Clotrimazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cloxacilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coagulantes NCOC | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cobalto (emanaciones) (industrial) | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cobra (veneno) | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cobre (polvo) (emanaciones) (sales) NCOC | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - arsenato, arsenito | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - insecticida | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - emético | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fungicida | 985.8 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida | 985.8 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - oleato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - cúprico | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - cuproso | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - fungicida | 983.9 | E863.6 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Coca (hoja) | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cocaina (clorhidrato) (sal) | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coccidioidina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cocculus indicus | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cocima | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cochinilla | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - productos medicinales | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Codeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Codeso (flores) (semillas) | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hojas | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cogentina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colace (surfactante, agente industrial, cosmético) | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colagenasa | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colágeno | 977.8 | E866.8 | E947.8 | E950.9 | E962.0 | E980.4 |
| Colchicina | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colchicum | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Colebrina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cólera, vacuna | 978.2 | E858.8 | E948.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colesterol, agentes reductores | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colestipol | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colestiramina (resina) | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cólico, ácido | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colina | | | | | | |
| - citrato dihidrogenado | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - teofilinato | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colinérgicos | 971.0 | E955.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colistimetato | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colistina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colodión (flexible) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colografina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coloquintida | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Colorantes | 989.8 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Combustible | | | | | | |
| - automóvil | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - escape de gases, no en tránsito | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - - vapor NCOC | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - gas (uso doméstico) - véase también carbono, monóxido, combustible, servicios | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - en envase móvil | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - - por tuberías (natural) | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - industrial, combustión incompleta | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Compacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

660

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Comprimidos (véase también sustancia especificada) | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Compuesto | | | | | | |
| - 42 (warfarina) | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 269 (endrina) | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 497 (dielidrina) | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 1080 (fluoroacetato de sodio) | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3422 (paratión) | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3911 (forato) | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 3956 (toxafeno) | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 4049 (malatión) | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - 4124 (dicaptón) | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - E (cortisona) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - F (hidrocortisona) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coniina, conina | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Conio (maculatum) | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Conservantes | 989.8 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Contacto | 975.6 | E858.6 | E945.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Contaminación del aire | 987.3 | E869.1 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Contaminante(s) del aire, fuente o tipo no especificado | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - tipo especificado - véase sustancia específica | | | | | | |
| Convallaria majalis | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Copperhead snake (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Coque, emanaciones o gas (monóxido de carbono) | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - uso industrial | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Coral (picadura) | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - serpiente (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cordrán | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coriónica, gonadotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cornezuelo de centeno NCOC | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal (alcaloides) | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corrosivo | 983.9 | E864.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - ácidos NCOC | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - aromáticos | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - desinfectante | 983.0 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - emanaciones NCOC | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - especificado NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sublimado - véase Mercurio, cloruro | | | | | | |
| Cort-Dome | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortato | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortef | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corticosteroides (fluorados) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Corticotropina | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortisol | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortisona, derivados (acetato) | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortogeno | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cortril | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - NCOC tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cosintropina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cosméticos..... | 989.89 | E866.7 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cotano..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cotarnina..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cowbane..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Crack..... | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E926.0 | E980.4 |
| Crema de barrera..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crema fría..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Creolina..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante..... | 983.0 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Creosol (compuesto)..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Creosota (madera de haya) (alquitrán mineral)..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - jarabe..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - medicinal (expectorante)..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cresílico ácido..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante..... | 983.0 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Criogenina..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Criolita, pesticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Criptenamina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crisacina..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crisarobina (pomada)..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cromatos..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vahos..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - plomo..... | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Crómico, ácido..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - polvo o vahos..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Cromil cloruro..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Cromo..... | 985.6 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - compuestos - véase Cromatos | | | | | | |
| Cromonar..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cropropamida..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - con crotetamida..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotamitón..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotetamida..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - con cropropamida..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Crotón (aceite)..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloral..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Crustáceos, sin bacterias o agentes nocivos..... | 988.0 | E861 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Cucarachicidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Cumadina..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rodenticida..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Cumarin..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Coumetarol..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Curare, curarina..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cutáneos | | | | | | |
| - agentes (externos)..... | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - prueba de antígeno..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Cyclamen europaeum..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| D-Con (rodenticida)..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| D-lisérgico, ácido, dietilamida..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dacarbacina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dactinomicina..... | 967 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DADPS..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dalmane..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| DAM..... | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Danilona..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dantroleno..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dantrón..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Daphne (gnidio) (mezereum)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dapsona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

662

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Daraprim..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Darnel..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Darvón..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Daunorubicina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DBI..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DDS..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DDT..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Deanol..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Debrisoquina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decaborane..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Decadrón..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decahidronaftaleno..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Decalina..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Decametónio..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decapantes (pintura) (disolvente)..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Declomicina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decualinio..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Decholin..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sodio (diagnóstico)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dedalera..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Deferosamina..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dehidrocólico ácido..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dehidroergotoxina..... | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delatutina..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delfinio..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Deltasona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delta..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Delvinat..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Demeclociclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demecolcina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demelanizantes..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demercarium (bromuro)..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demerol..... | 965.09 | E850.2 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Demeticlorotetraciclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demetiltetraciclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demetón..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Demulcentes..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Demulén..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dendride..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Deoxirribonucleasa..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Depresores | | | | | | |
| - cardiacos..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - del apetito, central..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéuticos..... | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - sistema nervioso central (anestésicos)..... | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Depresivos del apetito, centrales..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dermolato..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DES..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desenex..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Deserpidina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desinfectante NCOC..... | 983.9 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - alcalino..... | 983.2 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - aromático..... | 983.0 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Desipramina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Deslanósido..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desocodeína..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Desodorante de tocador..... | 989.9 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Desodorante en aerosol (higiene femenina)..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desomorfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Desonida..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desoxicorticosterona, derivados..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Desoxiefedrina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| DET | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Detergentes (ingeridos) (sintéticos) | 989.6 | E861.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicación externa | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Detroitronina..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dettol (medicación externa)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dexametasona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópica NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dexanfetamina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dexedrina | 9697 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dexpantenol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextrán | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextriferrona | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextro calcio pantotenato | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextro pantotenil alcohol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextroanfetamina | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dextrometorfán..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextromoramida..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextropropoxifeno (clorhidrato)..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextrorfán..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dextrosa NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dextrotiroxina..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DFP..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DHE45 | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diabinasa | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diacepam..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Diacetil monoxima | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diacetilmorfina..... | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diacinon | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Diafenisulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dial (jabón) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sedante..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Dialilbarbitúrico, ácido..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Diaminodifenilsulfona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diamorfina..... | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diamox | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diamtazol | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diasona (sodio)..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diazometano (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Diazóxido | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibenamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibenceptopina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibencilina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diborano (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dibromomanitol | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibucaina (espinal) | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibunato sódico..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dibutolina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dicaptón | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dicianógeno (gas) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Diciclomina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclofenaco sódico..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diclona | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclonina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dicloralfenazona..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Diclorfenamida..... | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclorodifluorometano | 987.4 | E869.2 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dicloroetano | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dicloroetil sulfuro | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dicloroetileno | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Diclorofeno(e)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diclorohidrina..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Diclorometano (disolvente) (vapor)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

664

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Diclorvos | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dicumarina, dicumarol..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Didrogesterona | 962 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dieldrina (vapor)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dienestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietacina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietéticos..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietil | | | | | | |
| - barbitúrico, ácido | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - carbamacia | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbinol | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbonato..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - estilbestrol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter (vapor) - véase Eter(es) | | | | | | |
| - propión | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dietileno | | | | | | |
| - dióxido | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - glicol (monoacetato) (monoetil éter)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dietilsulfona-dietilmetano | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Difemanil | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenadiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difencloxacina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Difenhidramina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenidol..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenilcloroarsina | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Difenilhidantoína (sodio) | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenilpiralina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difenoxilato..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difilina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diflos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difols | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difteria | | | | | | |
| - antitoxina..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - toxoide..... | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con toxoide tetánico | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Difusina | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digestivos | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitálicos, glucósidos | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitalina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digitoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Digoxina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrocodeína | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrocodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidroergocristina..... | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroergotamina | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrohidroxicodeinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrohidroximorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidroisocodeína..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidromorfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidromorfinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dihidrostreptomina..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidrotaquisterol..... | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroxiatraquinona..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dihidroxicodeinona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diiodohidroxiquina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diiodohidroxiquinolina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dilantina | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dilaudid..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diloxanida | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimeflina | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimelor..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimenidrinato..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimercaprol..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Dimercaptopropanol..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetano..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimeticona..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetil | | | | | | |
| - arsina, arsínico, ácido - véase Arsénico | | | | | | |
| - carbinol..... | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diguanida..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cetona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - meperidina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - paratión..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polisiloxano..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (emanaciones)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sulfóxido NCOC..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - triptamina..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tubocurarina..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetindeno..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetisoquina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetisterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dimetoxanato..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dinamita..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dindeván..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dinitro (-orto-) cresol (herbicida) (spray)..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinitro-ortocresol (herbicida)..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinitrobencono..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Dinitrofenol (herbicida) (spray)..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Dinoprost..... | 975.0 | E858.0 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dioctil sulfosuccinato (calcio) (sodio)..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diodoquina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dioilina..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dione, derivados NCOC..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dionina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diotiepin hidrocloreto..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dioxano..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dioxina - véase herbicida | | | | | | |
| Dipenteno..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Dipipanona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dipiridamil..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dipirona..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Diplovax..... | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diprofilina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diquat..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Disipal..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disodio edetato..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disolventes, industriales..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - nafta..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petróleo..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Disuasorio, alcohol..... | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfamida..... | 974.4 | E88.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfanilamida..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Disulfiram..... | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditiazanina..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditioglicerol..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ditranol..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diucardín..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diuprés..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diurético NCOC..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ácido carbónico, inhibidores de la anhidrasa..... | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurial..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

666

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - osmótico..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - purina, derivados..... | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salurético..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diurético osmótico..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Diuril..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Divinil éter..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DMCT..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| DMSO..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| DMT..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| DNOC..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| DOCA..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dolofina..... | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dolor de cabeza, remedios, medicamentos, polvos NCOC..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.9 |
| Doloxeno..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| DOM..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Domifeno (bromuro) (grageas)..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dondiego de día..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dondiego de día, semillas..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Dopa (levo)..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dopamina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doridén..... | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Dormiral..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Dormisón..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Dornasa..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dornasa pancreática (mucolítico)..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dorsacaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dotiepin (clorhidrato)..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Doxapram..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxepina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Doxiciclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxilamina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Doxorrubicina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dramamina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Drano (limpiador en seco)..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Dromorán..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Dromostanolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Droperidol..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Drotrecogin alfa..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Duboisina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Dulcolax..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Duponol (C) (EP)..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Durabolina..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ecotiopato..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ectilurea..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Ecuamil..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Edatamil disodio..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edecrina..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edetato, disodio (calcio)..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Edrofonio..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Efedra (tintura)..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Efedrina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Elasa..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Elaterio..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eléboro (negro) (verde) (blanco)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Eléboro verde..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Electrolítico, agente NCOC..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Electrolitos NCOC..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emanaciones (de)..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - carbón vegetal (uso doméstico)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - cloroformo - véase Cloroformo..... | | | | | | |
| - coque (en estufas, hogares, domésticos)..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - corrosivo NCOC..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - éter - véase Eter(es)..... | | | | | | |
| - freones..... | 987.4 | E869.2 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fuente especificada, otra (véase también sustancia especificada)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - hidrocarburos | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - petróleo (licuado) | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - distribuido por tuberías (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - monóxido de carbono - véase Carbono, mo- nóxido | | | | | | |
| - plomo - véase Plomo | | | | | | |
| - metales - véase metal especificado | | | | | | |
| - nitrógeno, dióxido | 987.2 | E869.0 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - pesticidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| - petróleo (licuado) | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - distribuido por tuberías (puro o mezclado con aire) | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - poliéster | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - sulfuro, dióxido | 987.3 | E869.1 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Emanaciones | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Embramina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eméticos | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emetina (clorhidrato) | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Emicalmato | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Emolientes | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enciprato | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Endocaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Endrina | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Endurecedor de la resina de poliéster | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Enflurano | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enjuague bucal | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enovid | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enxodasa | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Enzimas NCOC | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epanutin | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epiestriol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Epilim - véase valproato sódico | | | | | | |
| Epinefrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Equisetum (diurético) | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergomerina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergonovina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergotamina (tartrato) (para migraña) NCOC | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ergotrato | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritritil tetranitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritrol tetranitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eritromicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Escamonea | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Escape de gas - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| Escila (expectorante) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - raticida | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Escopolamina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eserina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eskabard | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Eskalith | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espacolina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esparina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Esparteína | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espasmolíticos | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anticolinérgicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espectinomina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espemicidas | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espiperona | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espiramicina | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espirileno | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Espironolactona | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esponja, absorbible (gelatina) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esporostacina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Espray - véase Aerosoles | | | | | | |
| Espuela de caballero | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estafisagria (pediculicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

668

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Estannoso - véase también Estaño | | | | | | |
| - fluoruro | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estanozolol | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estaño (cloruro) (polvo) (óxido) NCOC | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfecciosos..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estelacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Estemetil | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Esterculia (catártico) (goma)..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Esteroides NCOC | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estibina..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estibofeno..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estilbámidia, estilbámidina | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estilbestrol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estimulante folicular, hormona..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estimulantes (sistema nervioso central) | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - analépticos..... | 970.0 | E854.3 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - opiáceo, antagonista..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéutico NCOC | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Estimulantes cerebrales..... | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psicoterapéutico | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Estimulantes y proliferantes celulares | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estiramato..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estireno..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Estovaína | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estovarsal | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estoxil..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estradiol (cipionato) (dipropionato) (valerato)..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estramonio (medicinal) NCOC..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estado natural..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estramonio..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - semillas..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Estreptodornasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptoduocina..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptomina..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptoquinasa..... | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estreptozocina..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estricnina (rodenticida) (sales) | 989.1 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal NCOC | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estriol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrobano..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Estrofantina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrógenos (con progestógenos) | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrógenos conjugados (equino)..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Estrona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etacrinato sódico..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etacrinico, ácido..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etafedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etambutol | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etamida..... | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etamiván..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etamsilato..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etanol..... | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida..... | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etclorvinol..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Etebenecida..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eter(es) (dietil) (etil) (vapor) | 987.8 | E869.8 | — | E950.8 | E962.2 | E980.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - anestésico | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - disolvente | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petróleo - véase Ligroina | | | | | | |
| Etidina cloruro (vapor)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - líquido (disolvente)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etidocalna | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nervio (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etil | | | | | | |
| - acetato (vapor)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol..... | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aldehído (vapor)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aminobenzoato | 968.5 | E858.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bismacetato..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bromuro (anestésico) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbamato (antineoplásico)..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbinol | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - caulmograto..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro (vapor)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - anestésico (local)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - inhalado..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - disolvente..... | 962.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - estranol..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter - véase Eter(es) | | | | | | |
| - formato (disolvente) NCOC | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - lactato (disolvente) NCOC | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - metilcarbinol | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - morfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - yodoacetato | 987.5 | E869.3 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Etileno (gas)..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - anestésico (general) | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - clorohidrina (vapor)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dicloruro (vapor)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - glicol(es) (todos) (vapor)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etilfeno | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etilideno | | | | | | |
| - cloro NCOC..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dietiléter | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Etinamato..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Etinilestradiol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etinodiol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etionamida..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etisterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etobral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etocaína (infiltración) (tópico)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etoheptacina (citrato)..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etomida | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etopropacina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etorfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Etosuximida..... | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etotoina | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etoval..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Etoxaceno | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etozolamida..... | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Etriptamina | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Eucaína | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucalipto (aceite) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucatropina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eucodal | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Euftalmina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Euneril | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Eurax | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

670

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Euresol..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Eutroide..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Evipal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Evipán..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ex-Lax (fenolftaleína)..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Exalgina..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Excipiente o adjunto farmacéutico..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Excipientes, farmacéuticos..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Expectorantes..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Éxtasis..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Extracto de bilis de buey..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Extracto de tejido gonadal..... | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - femenino..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - masculino..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Extracto de tejido insular..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor antihemofílico (humano)..... | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor citrovorum..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Factor IX, complejo (humano)..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fanodorm, fanodorm..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fanquinona, fancuona..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fármaco..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - especificado NCOC..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Lista AHFS | | | | | | |
| - 4:00 medicamentos antihistamínicos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:04 amebicidas..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antiinfecciosos arsenicales..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - quinolina, derivados..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:08 antihelmínticos..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - quinolina, derivados..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.04 antibióticos antifúngicos..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.06 cefalosporinas..... | 960.5 | E856 | E930.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.08 cloranfenicol..... | 960.2 | E856 | E930.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.12 eritromicinas..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.16 penicilinas..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.20 estreptomocinas..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.24 tetraciclinas..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:12.28 otros antibióticos..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antimicobacteriano..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - macrolidas..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:16 antituberculosos..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibióticos..... | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:18 antivirales..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:20 plasmocidas (antipalúdicos)..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:24 sulfonamidas..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:26 sulfonas..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:28 treponemicidas..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:32 tricomonacidas..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - nitrofurán, derivados..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - quinolina, derivados..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:36 germicidas urinarios..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - quinolina, derivados..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 8:40 otros antiinfecciosos..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 10:00 agentes antineoplásicos..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antibióticos..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - progestógenos..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12:04 parasimpatomiméticos (colinérgicos) agentes..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12:08 parasimpatolítico (bloqueantes colinérgicos), agentes..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12:12 Simpatomimético (adrenérgico), agentes..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12:16 simpatalíticos (bloqueantes adrenérgicos), agentes..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 12:20 relajantes de los músculos esqueléticos | | | | | | |
| - - - depresores del tono muscular del sistema nervioso central..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - agentes bloqueadores mioneurales..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 16:00 derivados sanguíneos..... | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:04 medicamentos antianémicos..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - 20:04.04 preparados de hierro..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:04.08 preparados hepáticos y gástricos..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:12.04 anticoagulantes..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:12.08 agentes antiheparinicos..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:12.12 coagulantes..... | 964.1 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 20:12.16 hemostáticos NCOC..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - medicamentos con actividad capilar..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24:04 medicamentos cardiacos..... | 972.9 | E858.3 | E942.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - cardiotónicos..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - reguladores del ritmo..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24:06 antilipémicos..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - derivados tiroideos..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24:08 hipotensores..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - bloqueadores adrenérgicos..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - bloqueadores ganglionales..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - vasodilatadores..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24:12 vasodilatadores NCOC..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - coronarios..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - nicotínico, ácido, derivados..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 24:16 esclerosantes..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28:04 anestésicos generales..... | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anestésicos gaseosos..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - halotane..... | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anestésicos intravenosos..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28:08 analgésicos y antipiréticos..... | 965.9 | E850.9 | E935.9 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - alcaloides opiáceos..... | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - antirreumáticos..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - analgésicos aromáticos..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - especificado NCOC..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - no-narcóticos NCOC..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - - heroína..... | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - - metadona..... | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - tipo especificado NCOC..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - pirazol, derivados..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - - salicilatos..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 28:10 antagonistas de los narcóticos..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 28:12 anticonvulsivos..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - barbitúricos..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - - bromuros..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - hidantoína, derivados..... | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - oxazolidina (derivados)..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - succinimidas..... | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tranquilizantes a base de benzodiazepina..... | 969.4 | E853.4 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28:16.04 antidepressivos..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28:16.08 tranquilizantes..... | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - a base de benzodiazepina..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - a base de butirofenona..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - a base de fenotiacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - principales NCOC..... | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28:16.12 otros agentes psicoterapéuticos..... | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28:20 estimulantes respiratorios y cerebrales..... | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - analépticos..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anorexígenos..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC..... | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - psicoestimulantes..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 28:24 sedantes e hipnóticos..... | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - anestésicos intravenosos..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - barbitúricos..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - - cloral, hidrato de (grupo)..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - especificado NCOC..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - glutetamida grupo..... | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - metacualona (compuestos)..... | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - paraldehído..... | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - tranquilizantes a base de benzodiazepina..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - tranquilizantes a base de fenotiacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - tiobarbitúricos..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

672

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| -- tranquilizante NCOC..... | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - 26:04 a 36:88 agentes de diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:00 agentes de equilibrio electrolítico, calórico e hídrico NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:04 acidificantes | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:08 alcalinizantes | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:10 amoníaco, desintoxicantes..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:12 soluciones de reposición..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- expansores del plasma..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:16 resinas eliminadoras del sodio | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:18 resinas eliminadoras del potasio | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:20 agentes calóricos..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:24 sucedáneos de la sal y del azúcar | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:28 diurético NCOC..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- ácido carbónico, inhibidores mercuriales | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- de la anhidrasa..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- purina, derivados | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- saluréticos | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- tiacidas..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.1 | E980.4 |
| - 40:36 soluciones para irrigaciones | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 40:40 agentes uricosúricos | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 44:00 enzimas | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agentes gástricos..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- agentes que afectan a la fibrinólisis..... | 964.4 | E858.5 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 48:00 preparados expectorantes y para la tos | | | | | | |
| -- agentes antihistamínicos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antitusivos..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- derivados de la codeína..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| -- expectorantes | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- narcóticos NCOC | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 52:04 antiinfecciosos (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:04.04 antibióticos (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:04.06 antivirales (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:04.08 sulfonamidas (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:04.12 antiinfecciosos varios (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:08 antiinflamatorios (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:10 inhibidores de la anhidrasa carbónica | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:12 líquidos para lentes de contacto | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:16 anestésicos locales (ORL)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:20 mióticos | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:24 midriáticos | | | | | | |
| -- adrenérgicos..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- anticolinérgicos..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- antimuscarínicos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- espasmolíticos | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- parasimpatoríticos..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- simpatomiméticos..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:28 enjuagues y colutorios bucales..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:32 vasoconstrictores (ORL)..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 52:36 agentes no clasificados (ORL) | | | | | | |
| -- agente ORL | 971.6 | E858.7 | E941.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| -- preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:04 antiácidos y adsorbentes..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:08 antidiarreicos | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - 56:10 antifatulentos | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:12 catárticos NCOC..... | 973.3 | E858.4 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - emolientes..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - irritantes..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:16 digestivos..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:20 eméticos y antieméticos | | | | | | |
| - - antieméticos..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - eméticos..... | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:24 lipotrópicos..... | 971.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 56:40 medicamentos gastrointestinales diversos..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 60:00 compuestos de oro..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - 64:00 antagonistas de los metales pesados..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:04 suprarrenales..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:08 andrógenos..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:12 anticonceptivos, orales..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:16 estrógenos..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:18 gonadotropinas..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:20 insulinas y antidiabéticos, agentes..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:20.08 insulinas..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:24 paratiroides..... | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:28 hipófisis (posterior)..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anterior..... | 962.4 | E858.0 | E941.1 | E932.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:32 progestágenos..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:34 cuerpo lúteo, otros | | | | | | |
| - - hormonas NCOC..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 68:36 tiroideos y antitiroideos | | | | | | |
| - - antitiroideos..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tiroideos (derivados)..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 72:00 anestésicos locales NCOC..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) (regional)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - infiltración (intradérmica) (vía subcutánea) (submucosa).... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 76:00 oxitócicos..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 78:00 agentes radioactivos..... | 990 | | | | | |
| - 80:04 sueros NCOC..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - inmuno gamma globulina (humana)..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 80:08 toxoides NCOC..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - difteria..... | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - y tétanos..... | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tétanos..... | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - y difteria..... | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 80:12 vacunas..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - bacterianas NCOC..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con | | | | | | |
| - - - - otros componentes bacterianos..... | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - viral y rickettsiano, componentes..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - rickettsianas NCOC..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con | | | | | | |
| - - - - componente bacteriano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - componente viral..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - viral NCOC..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - con | | | | | | |
| - - - - componente bacteriano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - - componente rickettsiano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:04.04 antibióticos (piel y membranas mucosas)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:04.08 fungicidas (piel y membranas mucosas)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:04.12 escabicidas y pediculicidas (piel y membranas mucosas)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:04.16 antiinfecciosos locales varios (piel y membranas mucosas)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

674

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - 84:06 antiinflamatorios (piel y membranas mucosas) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:08 antipruríticos y anestésicos locales | | | | | | |
| - - antipruríticos | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - anestésicos locales | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:12 astringentes | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:16 estimulantes y proliferantes celulares | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:20 detergentes | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:24 emolientes, demulcentes, y protectores | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:28 queratolíticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:32 queratoplásticos | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 84:36 agentes varios (piel y membranas mu-
cosas) | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 86:00 espasmolíticos | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antiasmáticos | 975.7 | E858.6 | E941.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - papaverina | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - teofilina | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:04 vitamina A | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:08 vitamina B, complejo | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - vitamina hematopoyética | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - ácido nicotínico, derivados | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:12 vitamina C | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:16 vitamina D | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:20 vitamina E | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:24 vitamina K, actividad | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 88:28 preparados polivitamínicos | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - 92:00 agentes terapéuticos no clasificados | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fármaco irritante | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Fármacos vasopresores | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pécula de trigo | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fembutrazato | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenacemida | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenacetina | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenadozona | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenaftacina, reactivo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenaglicodol | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fenantoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenazocina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenazopiridina | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenbenicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenbutrazato | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fencamfamina | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fencilclidina | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fendimetracina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenelcina | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fenergán | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Feneticilina (potasio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenetsal | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Feneturide | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenfluramina | 977.0 | E858.0 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenformina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenglutarimida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenicarbacida | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenil- | | | | | | |
| - butazona | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - enediamina | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hidracina | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - antineoplásico | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurio, compuestos - véase Mercurio | | | | | | |
| - salicilato | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilefrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Feniletibiguanida | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilpropanolamina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenilsulfión | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fenindamina (tartrato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenindiona | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenioprofeno | 965.6 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Fenipracina | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Feniramidol, feniramidón | 965.71 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Feniramina (maleato) | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenitoína | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenmetracina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenobal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenobarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenobarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenocimetil penicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenoctida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenol (derivados) NCOC | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - desinfectante | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - pesticida | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - rojo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenoltaleína | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenolsulfonftaleína | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenomorfano | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenoperidina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenopropén | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fenoquina | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenotiacinas (tranquilizantes) NCOC | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - insecticida | 989.3 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fenoxibenzamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenoxil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Fenprocumón | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fensuximida | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fentacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fentanil | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fentermina | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fenticlor | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fentolamina | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fer de lance (picadura) (veneno) | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Férrico - véase Hierro | | | | | | |
| Ferrocólinato | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ferroso, fumarato, gluconato, lactato, sales NCOC, sulfato (medicinal) | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ferrum - véase Hierro | | | | | | |
| Fertilizantes NCOC | 989.89 | E866.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.4 |
| - con mezcla herbicida | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fibrinolisis | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fibrinólisis, agentes que la afectan | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fibronógeno (humano) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Filoquinona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fiorinal | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fiseptona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fisostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fitomenadiona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fitonadiona | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flagyl | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flavoxato | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flaxedil | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flomax | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Florantirona | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Floraquina | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flores de azufre | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Florinef | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Floxuridina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flucitosina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fludrocortisona | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flufenacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.4 | E962.0 | E980.3 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

676

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Flumetasona..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flumetiácida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flumidina..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flunitrazepam..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluocinolona..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluocortolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluohidrocortisona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluonida..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluopromacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluoracehto..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fluorados (compuestos) (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.3 |
| - sal - véase Fluoruro(s) | | | | | | |
| Fluoresceína (sodio)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorhídrico, ácido (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fluoristano..... | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoroacetato..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fluorobato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorodeoxiuridina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorometolona (tópico) NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluorouracil..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoruro(s) (pesticidas) (sodio) NCOC..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - de estaño..... | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrógeno - véase Fluorhídrico, ácido | | | | | | |
| - medicinal..... | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no pesticida NCOC..... | 983.9 | E864.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fluotano..... | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluoxetina hidroclicorada..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluoximesterona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluprednisolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fluracepam (clorhidrato)..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Flurandrenolida..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Flurbiprofén..... | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Flurotil..... | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Fluroxeno..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Folacina..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Folcodina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Fólico, ácido..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fool's parsley..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Forato..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Formaldehído (solución)..... | 989.89 | E861.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fungicida..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - gas o vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E950.8 | E962.2 | E982.8 |
| Formalina..... | 989.89 | E861.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fungicida..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fórmico, ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Fosdrina..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fosfato (tricesil)..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E926.1 | E980.9 |
| - orgánico..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fosfina..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fumigante..... | 987.8 | E863.8 | — | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| Fosfolina..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fosfórico ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fósforo (compuestos) NCOC..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - rodenticida..... | 983.9 | E863.7 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Fosgeno (gas)..... | 978.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Framietina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Frangula (extracto)..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Freones..... | 987.4 | E869.2 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Fructosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Frusemida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| FSH | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ftalilsulfatiazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ftalimidoglutarimida | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Fugilina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fulminato de mercurio..... | 985.0 | E866.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Fulvicina | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumadil..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumagilina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fumigantes | 989.4 | E863.8 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fungicidas (véase también Antifúngicos)..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Fungizona | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furacina | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furadantina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furazolidona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furosemida | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Furoxona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Fusídico, ácido | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Galamina | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Galotánico, ácido..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gama-benceno hexacloruro (vapor)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Gamimuno | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gamma Hidroxi Butirato (GHB)..... | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gammaglobulina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gamulina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ganglios, agentes bloqueadores..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ganja | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Garamicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gardenal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gardepanil | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gas | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - aceites..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetileno | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - agua | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - anestésico (general) NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - altos hornos..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - butano - véase Butano | | | | | | |
| - carbón - véase Carbono, monóxido de carbono..... | | | | | | |
| - cianhídrico, ácido..... | 987.7 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cianuro..... | 987.7 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cloaca | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - cloro | 987.6 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - combustible (uso doméstico) - véase también Carbono, monóxido, combustible | | | | | | |
| - - uso industrial | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - - servicios..... | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - - - en envase móvil..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tubería (natural)..... | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - combustion incompleta, de cualquier tipo - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| - - horno..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - contaminantes del aire, fuente o tipo no especificados | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - de estufas u hogares de leña o carbón..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - dicianógeno | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - doméstico - véase Gas, servicios | | | | | | |
| - escape - véase Carbono, monóxido, escape de gases | | | | | | |
| - escape de motores, no en tránsito | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - estornudatorio | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - estufa - véase Gas, servicios | | | | | | |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

678

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - fuente especificada NCOC (véase también sustancia especificada)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - garaje..... | 986 | E868.2 | — | E952.0 | E962.2 | E982.0 |
| - gas mostaza - véase Mostaza, gas | | | | | | |
| - hidrocarburo NCOC..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - - licuado (envase móvil)..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - - por tubería..... | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - lacrimógeno..... | 987.5 | E869.3 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - metano..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| - natural..... | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - nervioso (uso bélico)..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - para iluminación - véase Gas, servicios | | | | | | |
| - petróleo (licuado) (distribuido en envases móviles)..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - por tuberías (puro o mezclado con aire)..... | 987.0 | E867 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - por tuberías (manufacturado) (natural) NCOC..... | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - productor..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - propano - véase Propano | | | | | | |
| - refrigerante (freón)..... | 987.4 | E869.2 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - no freón..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| - servicios (para cocinar, calefacción o iluminación) (tubería) NCOC..... | 987.1 | E868.1 | — | E951.8 | E962.2 | E981.8 |
| - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - - en envase móvil..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - - por tubería (natural)..... | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Gaseosa, sustancia - véase Gas | | | | | | |
| Gases licuados del petróleo..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - por tubería (puro o mezclado con aire)..... | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Gases nerviosos (bélico)..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Gasolina..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Gástricas, enzimas..... | 974.3 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gastrografina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gastrointestinales, agentes..... | 973.9 | E858.4 | E943.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC..... | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gaultheria procumbens..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gelatina (intravenosa)..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - absorbible (esponja)..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelfilm..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelfoam..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelsemina..... | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gelsemio (siempre viva)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gemonil..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Gentamicina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gexano..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gitalina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gitoxina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glandular, extracto (medicinal) NCOC..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Glaucarbina..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gliceril | | | | | | |
| - guayacolato..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - triacetato (tópico)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - trinitrato..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerina (loción)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerol (tópico)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicerol yodado..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicina..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicobiasol..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicol (éter)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glicopirrolato..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glicósidos cardiotónicos..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Glimidina..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Globina cinc insulina..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glóbulos rojos empaquetados..... | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucagón..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucocloral..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Glucocorticoides..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucosa..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - reactivo de la oxidasa..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glucosulfona sodio..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutamato monosódico..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glutámico, ácido (clorhídrico)..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutaraldehído..... | 989.89 | E861.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Glutaciona..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Glutimida (grupo)..... | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Goldylocks..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gonadotropina..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grageas (garganta)..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Gramicidina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grasa..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Gratiola officinalis..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Green soap..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grifulvina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Griseofulvina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Grisú..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Guaifenesina..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanatol..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanetidina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guano..... | 989.89 | E866.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Guanoclor..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanoctina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guanoxán..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guayaco, reactivo..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Guayacol..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hachís..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Halcinonida..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Haletazol..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Haloperidol..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Haloprogine..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Halotano..... | 968.1 | E855.1 | E938.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Halotex..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Halquinoles..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hamamelis..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Harina de huesos..... | 989.89 | E866.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Harmonil..... | 972.6 | E858.8 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hedaquinio..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hedge hyssop..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Heet..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helecho macho (oleorresina)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helecho macho..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Helenina..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hemostáticos..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - medicamentos con actividad capilar..... | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Heparina (sodio)..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Heptabarbital, heptabarbitalona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Heptaclor..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Heptalgina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Herbicidas..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Herbicidas NCOC..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Heroína..... | 965.01 | E850.0 | E935.0 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Herplex..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| HES..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hetastarch..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexa-germ..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexaclorociclohexano..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Hexaclorofeno..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexadimetrina (bromuro)..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

680

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Hexafluorenio..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexahidrofeno..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexalina..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexametileneamina..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexametonio..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexamina..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexanona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hexapropimato..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Hexestrol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexetal (sodio)..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Hexetidina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexilcaína..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexilresorcinol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexobarbital, hexobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - sodio (anestésico)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - soluble..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexociclo..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexoestrol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hexona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hiacina..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hialuronidasa..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hicodano..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidantoína, derivados..... | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidelta..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidergina..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrabama penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidracina..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Hidralacina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrargafeno..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidriódico, ácido..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocarburo, gas..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios | | | | | | |
| - licuado (envase móvil)..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - por tubería (natural)..... | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E980.0 |
| Hidroclorotiacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocodona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidrocortisona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrocortona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente NCOC..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparación oftálmica..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrofilica, loción..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroflumetacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidrógeno..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - arseniuro..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - arseniurado..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - cianuro (sales)..... | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - gas..... | 987.7 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fluoruro (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - fosfurado..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - peróxido (solución)..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfurado..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - sulfuro (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - arseniurado..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Hidrolizado de proteínas..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidromorfinol..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromorfinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromorfona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidromox..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroquinona..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Hidroxianfetamina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxicina..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hidroxicloroquina..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxidihidrocodeinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidróxido cáustico..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Hidroxietil, almidón..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxi fenamato..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hidroxi fenilbutazona..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Hidroxi progesterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxi quinolina, derivados..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxi stilbamidina..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxi urea..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hidroxocobalamina..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hierro (compuestos) (medicinal) (preparados)..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dextrano..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal (polvo) (emanaciones) NCOC..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hígado (extracto) (inyección) (preparados)..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Higienizador de manos..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hiosciamina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hiosciamus (albus) (niger)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hioscina (hidrobromuro)..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hipertusis..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hipnóticos NCOC..... | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Hipocloritos - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Hipotensivos NCOC..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histalog..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histamina (fosfato)..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Histoplasmina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Homatropina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Homo-tet..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hongo mágico..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Hongos, nocivos..... | 988.1 | E865.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hongos, nocivos, de uso alimentario..... | 988.1 | E865.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hormiga (mordedura) (picadura)..... | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hormona anti diurética..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Hormonas (sustituto sintético) NCOC..... | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes anti diabéticos..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - crecimiento..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - esteroides cortico adrenales..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estimulantes foliculares..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gonadotrópico..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ováricos (sustitutos)..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - paratiroides (derivados)..... | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pituitaria (posterior)..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anterior..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiroides (derivado)..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Horno (de carbón) (doméstico), de gas..... | 986 | E868.3 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - industrial..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Humo de gas o vapor (monóxido de carbono)..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| Humo NCOC..... | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Humos metalúrgicos NCOC..... | 985.9 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Hypaque..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| I-tiroxina sodio..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ibufenaco..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Ibuprofén..... | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| ICG..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ictammol..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ictiol..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Idoxuridina..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| IDU..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iletina..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ilex..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Iloticina..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Imipramina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Immu-G | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Immu-tetanus | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Immunoglobulina Rh (D) (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Improcuona | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Indandiona (derivados) | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inderal | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Indio | | | | | | |
| - hachís | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tabaco | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Indocina | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Indometacina | 965.69 | E858.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Industrial | | | | | | |
| - alcohol | 980.9 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolventes (emanaciones) (vapores) | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Influenza vacuna | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E982.8 |
| INH (isoniacida) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inhalación, gas (nocivo) - véase Gas | | | | | | |
| Inmuglobina | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunoglobulina vaccinal (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inmunosupresores | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Innovar | 967.6 | E852.5 | E937.6 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Inopán | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inositol niacinato | 972.2 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Insecticidas (véase también Pesticidas) | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - clorado | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - mezclas | 989.4 | E863.3 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - organoclorados (compuestos) | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - organofosfóricos (compuestos) | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Insecto (picadura), venenosa | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Insulina (amorfa) (globina) (isofánica) (Lente) (NHP) (prota-
mina) (Semilente) (Ultra- lente) (cinc) | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Intranarcona | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inulina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inyección de Ringer (lactado) | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Inyección salina potásica (lactado) | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iofendilato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iopanoico, ácido | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iotiouracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipeca | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipecacuana | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipodato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ipral | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ipratropio | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Iproniacida | 969.0 | E854.0 | E932.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Irritante pulmonar (gas) NCOC | 987.9 | E869.9 | — | E952.9 | E962.2 | E982.9 |
| Ismelina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoamil, nitrilo | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isobutil, acetato | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.0 | E980.9 |
| Isocarboxacida | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Isoefedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoetarina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isofánica, insulina | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isofluorofato | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoniacida (INH) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopentaquina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopregnenona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoprenalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopropamida | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopropanol | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tópico (germicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isopropil | | | | | | |
| - acetato | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol | 980.2 | E860.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tópico (germicida) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - éter | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Isoproterenol | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Isosorbide dinitrato..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isotipendil..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoxazolil penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Isoxsuprina clorhidrato..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jabón (polvo) (producto)..... | 989.6 | E861.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal, suave..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jaborandi (pilocarpus) (extracto)..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jalapa..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jamaica | | | | | | |
| - comejo (corteza)..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - jenjibre..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jarabe calmante..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| Jatrofa..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - curcas..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jectofer..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Jenjibre, Jamaica..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Jequirity (haba)..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Keroseno, queroseno (combustible) (disolvente) NCOC..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - insecticida..... | 981 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Ketoprofeno..... | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Konsyl..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Kosam, semilla..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Krait (veneno)..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Kwell (insecticida)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - antiinfeccioso (tópico)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| L-DOPA..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lacas..... | 989.89 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Láctico, ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lactobacillus acidophilus..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lactoflavina..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lactuca (virosa) (extracto)..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Lactucarium..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Lagartija (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lanatósido C..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lanolina (loción)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lanolina hidratada (loción)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Largactil..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Laroxyl..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lasix..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Latex..... | 989.82 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Latirus (semilla)..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Láudano..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Laudexio..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laurel, negro o cerezo..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lauril sulfacetato..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laurolinium..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Laxantes NCOC..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - emoliente..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leche de magnesia..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lejía (concentrada)..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lente Iletin (insulina)..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lentes de contacto, solución..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leptazol..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leritina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Letter..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leucovorín (factor)..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Leuquerán..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levalbuterol..... | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levalorfán..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levanil..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Levarterenol..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levo-dromorán..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levo-iso-metadona..... | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levodopa..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levoide..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

684

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Levomepromacina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Levoproma | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Levopropoxifeno | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levorfán, levorfanol | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Levotiroxina (sodio) | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levsina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Levulosa | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lewisita (gas) | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Librium | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Licor (neutro) NCOC | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - de sal - véase Acido clorhídrico | | | | | | |
| - industrial | 980.0 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - mineral | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - quirúrgico | 980.9 | E860.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Licor metilado | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Licores neutros | 980.0 | E860.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bebida | 980.0 | E860.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lidex | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lidocaina (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lignocaina (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ligroína (disolvente) | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Ligustrum vulgare | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Limeciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Limonene | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Limpiador, agente limpiador NCOC | 989.89 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - de pintura o barniz | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lincomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lindano (insecticida) (vapor) | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - antiinfeccioso (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linestrenol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linfogranuloma venéreo, antígeno | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linimentos NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Linoleico, ácido | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liotironina | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liotrix | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Liovac sodio edecrina | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipancreatina | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipo-lutina | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipotrópicos | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lipresina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Líquido | | | | | | |
| - especificado NCOC | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - petrolato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sustancia | 989.9 | E866.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido limpiacristales | 989.89 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para encendedores | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para encendedores de cigarrillos | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Líquido para soldar | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Lirio del valle | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lirugeno | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lisérgico, ácido (amida) (dietilamida) | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lisergida | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lisina vasopresina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lisol | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Litano | 989.89 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Litio | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbonato | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Litonato | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| LMD | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lobelia | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lobelina | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Lociones NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Loción de Cornhusker | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Locorten..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lolio temulentum | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Lombriz de tierra americana | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lomotil | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lomustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lophophora williamsii | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Loracepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lotronex | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lotusato | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Lowil a..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Loxapina | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| LSD-25 | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Lucantona | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lumina | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Lutocilol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lutromona | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lutútrina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lygranum (prueba dérmica)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Lytta (vitatta)..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| M-vac..... | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Macindol..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Macis | 987.5 | E869.3 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Macrólidos (antibióticos) | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Madera | | | | | | |
| - alcohol..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tintura alcohólica | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Madera de Boj africano..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mafarseno..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mafenida | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magaldrato..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnamicina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnesia magma..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Magnesio (compuestos) (emanaciones) NCOC..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiácido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - catártico | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - citrato | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidróxido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - óxido | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (oral)..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - intravenosa..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - trisilicato | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Malatión (insecticida)..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mandélico, ácido..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Manganeso, compuestos (emanaciones) NCOC..... | 985.2 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Manitol (diurético) (medicinal) NCOC | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hexanitrate..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mostaza | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Manomustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| MAO, inhibidores..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mar | | | | | | |
| - anémone (picadura) | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - holoturia (picadura) | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - espina de erizo de mar (picadura)..... | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - serpiente (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Marcaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Marecina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Marihuana, marijuana (derivados)..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Marplán | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Marsilida..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Matulano..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| MDMA | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

686

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Mebanacina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mebaral..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Mebendazol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebeverina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebhidrolina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebrofenhidramina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mebutamato..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mecamilamina (cloruro)..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mecereón (bayas)..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mecliceno (clorhidrato)..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meclocina (clorhidrato)..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meclofenoxato..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mecloretamina clorhidrato..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medacepam..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Medicación externa (piel) (membranas mucosas)..... | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente dental..... | 976.7 | E858.7 | E946.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medicina, sustancia medicinal..... | 977.9 | E858.9 | E947.9 | E950.5 | E962.0 | E980.5 |
| - especificada NCOC..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medinal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Medios de contraste (radiográficos)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medomina..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Medrisona..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medroxiprogesterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Medusa (picadura)..... | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Mefenámico, ácido..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Mefenamín(a)..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenesina (carbamato)..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenitoina..... | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefenoxalona..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mefentermina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mefobarbital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Megahalucinógeno..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Megestrol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meglumina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mejillón, nocivo..... | 988.0 | E865.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Meladinina..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melanizantes..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melaryl..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Melarsoprol..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melfalán..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Melia azedarach..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Meloxina..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menadiol sodio difosfato..... | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menadiona (sodio bisulfito)..... | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menaftona..... | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meningocócica, vacuna..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menningovax-C..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Menotropinas..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mentol NCOC..... | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mepacrina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meparfinol..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Mepenolato..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meperidina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Mepiperfenidol..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepiramina (maleato)..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mepivacaína..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meprednisona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meprobam..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Meprobamato..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Meraluride | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Merbafén..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Merbromina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercaptoimerina..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercaptopurina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercumatilina..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercuramida..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercuranina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mercurio, mercuríco, mercurioso (compuestos) (cianuro) (emanaciones) (no medicinal) (vapor) NCOC..... | 985.0 | E866.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - amoniacoado | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfeccioso | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro (antiséptico) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - fungicida | 985.0 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - compuestos diuréticos..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fungicida | 985.0 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - orgánico (fungicida)..... | 985.0 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mercurocromo | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - retoxilina | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mersalil..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mertiolato (tópico) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meruvax..... | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mescalina (sales)..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mesoridacina besilato..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mestanolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mestranol | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metacresilacetato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metacualona (compuestos)..... | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metadona | 965.02 | E850.1 | E935.1 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metafenileno..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metafeno | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metal pesado | | | | | | |
| - antagonistas..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfecciosos..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaldehído (caracolídica) NCOC | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Metalenestril..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metales (pesados) (no medicinales) NCOC | 985.9 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - luz NCOC | 985.9 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pesticidas (polvo) (vapor)..... | 985.9 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - polvo, emanaciones, o vapor NCOC | 985.9 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Metamizol..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metamucil..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metandienona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metandrostenolona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metanfetamina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metano, gas | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Metanol..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Metantelina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaprotrenol | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metaraminol | 972.8 | E858.3 | E942.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metarbital, metarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metaxalona | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metazolamida | 974.2 | E858.5 | E944.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metdilacina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metedrina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metenamina (mandelato)..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metenolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Methergin | 975.0 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metformina..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metiacil..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticaina..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

688

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticilina (sodio)..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Meticlotiacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metil-, metílico, metilo | | | | | | |
| - acetato..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcohol..... | 980.1 | E960.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - androstanolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anfetamina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - atropina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - benceno..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bromuro (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - fumigante..... | 987.8 | E863.8 | — | E950.6 | E962.2 | E980.7 |
| - butanol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol..... | 980.1 | E860.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cellosolve..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - celulosa..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ciclohexano..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cloruro (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - dihidromorfinona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - ergometrina..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ergonovina..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etil cetona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - fenidato..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - hidracina..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - isobutil cetona..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - morfina NCOC..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - parafinol..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - paratión..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - pentinol NCOC..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - peridol..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - prednisolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - propilcarbinol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - rosamilina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato NCOC..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfato (emanaciones)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - - líquido..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - sulfonal..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - testosterona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiouracil..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metildopa..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metileno | | | | | | |
| - azul..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloruro o dicloruro (disolvente) NCOC..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Metilhexabital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metilparabén (oftálmico)..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metimazol..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metionina..... | 977.1 | E858.8 | E947.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metiprilón..... | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metirapona..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metisazona..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metisergida..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metitural..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metixeno..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metobarbital, metobarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Metocarbamol..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoclopramida..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metofolina..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metohexital, metohexitona (sodio)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoina..... | 966.1 | E855.0 | E936.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metopón..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Metorato..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Metoserpidina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metotrexato..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metotrimopracina..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Metoxa-Dome..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxamina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxibencil, penicilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxiclor..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Metoxifenamina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxiflurano..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxipromacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Metoxipsoraleno..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metoxsalén..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metronidazol..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metscopolamina (bromuro)..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Metsuximida..... | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mevinfos..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Mezcal..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Micatina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micifradina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micitracina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Miconazol..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Micostatina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Midol..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Midriacil..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mielobromal..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mifepristona..... | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Milerán..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Milipodo (tropical) (venenoso)..... | 989.5 | E905.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Miltown..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Mineral | | | | | | |
| - aceite (medicinal)..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tópico..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - licor..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sales NCOC..... | 974.6 | E858.5 | E944.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mineralocorticoides..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Minociclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Miocrisina(e)..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Miristicina..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Misolina..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitobronitol..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitomicina (antineoplásico)..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitotano..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mitramicina (antineoplásico)..... | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mixturas para la tos (antitusivos)..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - expectorantes..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - que contienen opiáceos..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Moderil..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mogadon - véase Nitrocepan | | | | | | |
| Molindona..... | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Monistat..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Monoamina oxidasa, inhibidores..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Monoclorobenceno..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Monosodio glutamato..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Monóxido, carbono - véase Carbono, monóxido | | | | | | |
| Monstruo de Gila (veneno)..... | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Moperona..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Morfacinamida..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Morfina NCOC..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonistas..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

690

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Morfina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Morfoliniletimortma | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Moroxidina (clorhidrato) | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Morruato sodio | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mostaza (emético) | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gas | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - nitrógeno | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mucolíticos | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mucomyst | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mumpsvox | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Muriático, ácido - véase Clorhídrico, ácido | | | | | | |
| Muscarina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Mustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Myristica fragrans | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nafazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nafcilina (sodio) | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nafta (de pintor) (petróleo) | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Naftaleno (clorado) | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - insecticida o repelente de polillas | 983.0 | E863.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Naftilamina | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Naftol | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Nalidixico, ácido | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nalorfina | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Naloxona | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nandrolona (decanoato) (femproprioato) | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Naproxeno | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Naproxyn - véase Naproxeno | | | | | | |
| Narcótico (medicamento) | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - analgésico NCOC | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonista | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Narcotina | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nardelzine - véase Fenelcina | | | | | | |
| Nardil | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Natrium cianuro - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| Natural | | | | | | |
| - gas (por tuberías) | 987.1 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - - combustión incompleta | 986 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| - sangre (producto) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nealbarbital, nealbarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nectadona | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Negro de Afganistán | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Negro/a | | | | | | |
| - bandera | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - beleño | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hoja (40) | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - viuda, araña (picadura) | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.0 | E980.9 |
| - antiveneno | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nematocisto (picadura) | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nembutal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neofenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neocincofeno | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neonal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neoprontosil | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosalvarsán | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosilversalvarsán | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neosporina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - tópica NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neostigmina..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neraval | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neraván..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nerium oleander..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nesacaina..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Netandriol..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Netapirileno | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Neurobarb..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Neurólpticos NCOC | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Niacina, niacinamida..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nialamida | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Niclosamida..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicomorfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nicotina (insecticida) (spray) (sulfato) NCOC..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - no insecticida | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Nicotinamida | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicotínico, ácido (derivados)..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicotínico, alcohol..... | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nicumalona..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nidracida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nifenazona..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nifuraldezona | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nilidrina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nilstat | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tóxico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.1 | E980.9 |
| Nimodipino..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Niquel (carbonil) (compuestos) (emanaciones) tetracarbonil) (vapor)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Niquetamida | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Niridazol | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nisentil | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nistatina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tóxico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitol..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nitacepam | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Nitratos | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nítrico | | | | | | |
| - ácido (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - óxido | 987.2 | E869.0 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrito, amil (medicinal) (vapor) | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroanilina..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrobenzeno, nitrobenzol..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 983.8 | E864.0 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrocelulosa..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroclorhídrico, ácido | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Nitrofenol | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.2 | E980.6 |
| Nitrofurano, derivados | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrofurantoina | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrofurazona..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrógeno (dióxido) (gas) (óxido)..... | 987.2 | E869.0 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - mostaza (antineoplásico) | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitroglicerina, nitroglicerol (medicinal)..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - emanaciones | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E980.8 |
| Nitromersol..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitronaftaleno..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.2 | E980.6 |
| Nitroso | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - ácido (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - emanaciones | 987.2 | E869.0 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - óxido (anestésico) NCOC..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nitrotiazol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

692

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Nitrotolueno, nitrotolul..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Nitrozona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noctec..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Noludar..... | 967.5 | E852.4 | E937.5 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Noptil..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Noradrenalina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noramidopirina..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Norepinafrina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretandrolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretindrona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretinodrel..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noretisterona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Norlestrina..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Norlutina..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Normisón - véase benzodiacepinas | | | | | | |
| Normorfina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nortriptilina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Noscapina..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Novobiocina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Novocaina (infiltración) (tópico)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Noxitiolina..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| NPH iletina (insulina)..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nuez moscada, aceite (linimento)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Numorfano..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Nunol..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Nupercaína (anestésico espinal)..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Nux vomica..... | 989.1 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Oblivión..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Octil nitrilo..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oftaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oftético..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleandomicina..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleovitamina A..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Omeprazol..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oleum ricini..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| OMPA..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Oncovina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Opiáceos, opioides, opio NCOC..... | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - antagonista..... | 970.1 | E854.3 | E940.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Opio de lechuga..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Oracón..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oraima..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orciprenalina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orfenadrina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Organidina..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Organofosforados..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Orgullo de China..... | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Orimuna..... | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Orinasa..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oro (compuestos) (sales)..... | 965.69 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Ortal (sodio)..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Ortho-Novum..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortobórico, ácido..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortocaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ortotolidina (reactivo)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oruga (picadura)..... | 989.5 | E805.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Osmico, ácido (líquido)..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Ovral..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ovulén..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxacepam..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Oxacilina (sodio)..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxálico, ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Oxanamida..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Oxandrolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxaprozín..... | 965.61 | E850.6 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxazolidina, derivados..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxedrina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxeladina..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxetazafina NCOC..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxibuprocaina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxibutinina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxicodona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxidantes NCOC..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Oxido de hierro sacarolado..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenbutazona..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxifenciclimina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenisatina..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxifenonio..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxígeno..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Oxilona..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximesterona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximetazolina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximetolona..... | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oximorфона..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Oxipertina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Oxiquinolina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitetraciclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitócicos..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxitocina..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxofenarsina..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxolinico, ácido..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxoraleno..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Oxtrifilina..... | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ozono..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| PABA..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Palfium..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Palivizumab..... | 979.9 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paludrine..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PAM..... | 977.2 | E855.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pamaquina (naftoato)..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pamprina..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Panadol..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pancreatina..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pancrelipasa..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pangámico, ácido..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantenol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantopaque..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pantopón..... | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pantoténico, ácido..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Panwarfina..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Papaverina..... | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Papina..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Para-aminobenzoico, ácido..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Para-aminofenol, derivados..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Para-aminosalicílico, ácido (derivados)..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paracetaldehído (medicinal)..... | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Paracetamol..... | 965.4 | E850.4 | E935.4 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Paracodina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Paradione..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parafina(s) (cera)..... | 981 | E862.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - líquida (medicinal)..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal (aceite)..... | 981 | E962.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Paraldehído (medicinal)..... | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Parametadiona..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parametasona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

694

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Paraquat..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Parasimpatorlíticos..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parasimpatomiméticos..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratifoidea vacuna..... | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratión..... | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Paratiroides (derivados)..... | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paratormona..... | 962.6 | E858.0 | E932.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paredrina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paregórico..... | 965.00 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pargilina..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parnato..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Paromomicina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parotiditis | | | | | | |
| - inmunoglobulina (humana)..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - prueba cutánea de antígeno..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Paroxipropiona..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Parzona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| PAS..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PCBs..... | 981 | E862.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| PCP (pentaclorofenol)..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fenciclidina..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - herbicida..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Pecacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pecillocina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pectina (con caolin) NCOC..... | 973.5 | E858.4 | E943.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pegamento(s)..... | 989.89 | E866.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pelletierina tanato..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pemolina..... | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pempidina..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penamecilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penetamato yodhídrico..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilamina..... | 963.8 | E858.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilina (cualquier tipo)..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Penicilinas..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentaclorofenol (fungicida)..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - herbicida..... | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - insecticida..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Pentaeritritol..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cloral..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - tetranitrato NCOC..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentagastrina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentalina..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pentametonio (bromuro)..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentamidina..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentanol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pentaquina..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentazocina..... | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pentienato..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentilenetetrazol..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentilsalicilamida..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentobarbital, pentobarbitona (sodio)..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Pentolinio (tartrato)..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pentotal..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pepsina..... | 973.4 | E858.4 | E943.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Peptavión..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percaína (espinal)..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percloroetileno (vapor)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Percodan..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Percogésico..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Percortén..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Perfenacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pergonal..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Perhexilina..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Periactina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Periciacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Perictor..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Peritrato..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Permanganatos NCOC..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - potasio (tóxico)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pernoctón..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Pernostón..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Peronin(a)..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pertofrano..... | 969.0 | E854 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pescado, sin bacterias ni agentes nocivos..... | 988.0 | E865.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - crustáceos..... | 988.0 | E865.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pesticidas (polvo) (emanaciones) (vapor)..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - arsénico..... | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - cianuro..... | 989.0 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - clorado..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - estricnina..... | 989.1 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - ingrediente especificado NCOC..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - mezcla de (de compuestos)..... | 989.4 | E863.3 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - naftaleno..... | 983.0 | E863.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - organoclorado (compuestos)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - petróleo (destilado) (productos) NCOC..... | 981 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - queroseno..... | 981 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - talio..... | 985.8 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Petidina (clorhidrato)..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Petricloral..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Petrol..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Petrolatum (jalea) (pomada)..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidrofaico..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - líquido..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Petróleo (limpiadores) (combustibles) (productos) NCOC..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bencin(a) - véase Ligroina | | | | | | |
| - disolventes..... | 981 | E862.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - éter - véase Ligroina | | | | | | |
| - jalea - véase Petrolatum | | | | | | |
| - nafta - véase Ligroina | | | | | | |
| - pesticida..... | 981 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - sólidos..... | 981 | E862.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor..... | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Peyote..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pez..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| PHisoHex..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Physostigma venenosum..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Phytolacca decandra..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Picrico (ácido)..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Picrotoxina..... | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pildoras de Hinkle..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pildoritas de Carter..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pilocarpina..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pilocarpus (jaborandi) extracto..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pimaricina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piminodina..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pinkroot..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pintura NCOC..... | 989.89 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente NCOC..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones NCOC..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.1 | E980.8 |
| - limpiador..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plomo (emanaciones)..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - removedor..... | 982.8 | E862.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pipacetato..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipadona..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pipamaina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

696

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Pipenzolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piper cubeba | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Piperacetacina | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Piperacina NCOC | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estrona sulfato | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperidiona | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperidolato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piperocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipobromán | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pipradrol | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirabital..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Piracinamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piracinoico, ácido (amida) | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piramidón | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pirantel (pamoato)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piratiacina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirazol (derivados)..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pirazolona (analgésicos)..... | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Piretrinas, piretro..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Piribenzamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridina (líquido) (vapor) | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - aldoxime, cloruro | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridium | 976.1 | E858.7 | E946.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piridoxina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirilamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirimetamina | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirogálico, ácido..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Piroxilina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirrobutamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirrocaína..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pirvinio (pamoato)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Piscidia (corteza) (eritrina)..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Pitocina | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pitresina (tanato) | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pituitaria, extractos (posterior)..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - anterior | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pituitrina | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Placentario, extracto | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Placidil | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Plantas o animales marinos (picadura)..... | 985 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Plantas, nocivas, utilizadas como alimento | 988.2 | E865.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bayas y semillas | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tipo especificado NCOC..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Plasma (sangre)..... | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - expansores..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plasmanato | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plata (compuesto) (medicinal) NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antiinfecciosos..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsfenamina | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitrato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - endurecido (queratolítico) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - no medicinal (polvo)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - proteína (suave) (fuerte)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salvarsán..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Plegicil | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Plomo (polvo) (emanaciones) (vapor) NCOC..... | 984.9 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - acetato (polvo)..... | 984.1 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - antiinfectivos..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsenato, arsenita (polvo)(insecticida)(vapor)..... | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - herbicida | 985.1 | E863.5 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - carbonato..... | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - compuesto antigolpes (tetraetil) | 984.1 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - cromato | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - dióxido | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado compuesto NCOC..... | 984.8 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - inorgánico (compuesto) | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - monóxido(polvo)..... | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - orgánico..... | 984.1 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - óxido | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pintura..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - sales..... | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - tetra-etil..... | 984.1 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - yoduro | 984.0 | E866.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - pigmento (pintura)..... | 984.0 | E861.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Poción..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Podofilina | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Podophyllum, resina..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pokeweed (cualquier parte)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Poldina..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poliaminostireno, resinas | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Policiclina..... | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Policlorinato (Bi-fenol) - véase PCBs | | | | | | |
| Poliestradiol (fosfato)..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polietanolamina alquilo sulfato..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poliétileno glicol | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poliferoso..... | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polimixina B..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polinoxilin(a)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polioximetileneurea..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Politetrafluoroetileno (inhalaado) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Politiacida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polivinilpirrolidona | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Poloxalcol..... | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polvo de hornear | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Polvo limpiador | 989.8 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pomada de agua de rosas..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pomadas NCOC | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pontocaina (clorhidrato) (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Potasa (caústica)..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Potasio (sales) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - aminosalicilato | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - arsénico (solución)..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - bicromato | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bisulfato..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bromuro (medicinal) NCOC..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - carbonato..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - clorato NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cianuro - véase Cianuro | | | | | | |
| - hidróxido..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - nitrato | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - oxalato..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - perclorato NCOC | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antitiroideo..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - permanganato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - no medicinal..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - yoduro (expectorante) NCOC..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Povidona-yoduro (antiinfeccioso) NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Practolol..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

698

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Pralidoxime (cloruro)..... | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pramoxina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prazosina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prednisolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prednisona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pregnanediol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preludín..... | 977.0 | E858.8 | E947.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Premarin..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preneniolona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prenilamina..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparado H..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados ORL (antiinfecciosos)..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados nasales..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados óticos..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Preparados para la garganta (grageas) NCOC..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prilocaina..... | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (via subcutánea)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Primaquina..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Primidona..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prímula (veris)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Prinadol..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Priscol. Priscolina..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Privet..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Privina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pro-Banthine..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Probarbital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Probenecid..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procainamida (clorhidrato)..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procaina (clorhidrato) (infiltración) (tópico)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - penicilina G..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Procalmidol..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Procarbacin..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prociclidina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prochlorperacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Profenamina..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Profenil..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progesteronas..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestina..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestógenos (con estrógenos)..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Progestona..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proguanil..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prolactina..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proloide..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prolutón..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Promacetina..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Promacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Promedol..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Prometacina..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Promina..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pronestil (clorhidrato)..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pronetalol..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prontosil..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propamidina isetionato..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propanal (medicinal)..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propanidida..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propano (gas) (distribuido en envase móvil)..... | 987.0 | E868.0 | — | E951.1 | E962.2 | E981.1 |
| - combustión incompleta de - véase Monóxido de carbono, propano | | | | | | |
| - distribuido por tuberías..... | 987.0 | E867 | — | E951.0 | E962.2 | E981.0 |
| Propanol..... | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Propranolol | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propantelina | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proparacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propiltinitrato | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propicilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propil- | | | | | | |
| - alcohol | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - carbinol | 980.3 | E860.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - hexadrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiuracil | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yodo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propileno | 987.1 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Propilparabeno (oftálmico) | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propiolactona (vapor) | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Propiomacina | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propión, gel | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propionaldehído (medicinal) | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Propionato, compuesto | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propitocaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propoxicaina | 968.9 | E855.2 | E938.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - infiltración (vía subcutánea) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico (superficial) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Propoxifeno (clorhidrato) | 965.8 | E850.8 | E935.8 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Propoxur | 989.3 | E863.2 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Proscaridina | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prostaglandinas | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prostigmina | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protamina (sulfato) | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - insulina cinc | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protectanos (tópico) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protiaden - véase Dotienin (Clorhidrato) | | | | | | |
| Protionamida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protipendil | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Protopam | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protoquilol | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protoveratrina(s) (A) (B) | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Protriptilina | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Provera | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Provitamina A | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proxilina | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Proximetacaina | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Prozac - véase Fluoxetina (clorhidrato) | | | | | | |
| Prunus | | | | | | |
| - laurocerasus | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - virginiana | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Prúsico, ácido | 989.0 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - vapor | 987.7 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Pseudoefedrina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Psicodélicos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicodislépticos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicoestimulantes | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicoterapéuticos | 969.9 | E855.9 | E939.9 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - antidepresivos | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especificado NCOC | 969.8 | E855.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - tranquilizantes NCOC | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicotomiméticos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psicotrópicos | 969.9 | E854.8 | E939.9 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especificado NCOC | 969.8 | E854.8 | E939.8 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psilocibina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Psilocina | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| PSP | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Psyllium | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Pteroilglutámico, ácido | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

700

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Pteroiltriglutamato..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PTFE..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Puertas del paraíso (semillas del dondiego de día)..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Pulimento (coches) (suelos) (muebles) (metal) (plata)..... | 989.89 | E861.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - abrasivo..... | 989.89 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - porcelana..... | 989.89 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Pulsatila..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Purex (lejía)..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Purina, diuréticos..... | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Purineto..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PVP..... | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| PZI..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quaalude..... | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Quelantes, agentes NCOC..... | 977.2 | E858.8 | E947.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quemital..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quenacort..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quenopodio (aceite)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Queratolíticos..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Queratoplásticos..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quetol..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Quimar..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Quimioterapia, antineoplásicos..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quina..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinacrina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinaglute..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinalbarbitona..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Quinestradiol..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinetazona..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinidina (gluconato) (poligalacturonato) (sales) (sulfato)..... | 972.0 | E858.3 | E942.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quinina..... | 961.4 | E857 | E931.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quiniobina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quiniofón..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Quita esmalte de uñas..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rabia | | | | | | |
| - inmunoglobulina (humana)..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna..... | 979.1 | E858.8 | E949.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Racemoramida..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Racemorfan..... | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Radio-opacos (medicamentos) (materiales)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ranúnculo..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rapé..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Raticida..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Raudixina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautensina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rautotal..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwiloide..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwoldina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rauwolfia (alcaloides)..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Reactivo de Sulkowitch..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Realgar..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Regrotón..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rela..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Relajador de la musculatura lisa..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Relajantes, de los músculos esqueléticos (autónomos)..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sistema nervioso central..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Renese..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Renografina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Reserpina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resinamina..... | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resinas de intercambio iónico..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Resorcina, resorcinol..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Respire..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Retinoico, ácido..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Retinol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| RhoGAM..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Riboflavina | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ricino | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ricinus communis | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rifampin | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rimifón | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ristocetina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ritalina | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rodenticidas | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Rodina | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Rohipnol | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E905.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rojo del Congo | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rojo del Líbano | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Rojo escarlata | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rolaides | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rolitetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Romilar | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ron de laurel | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Rotenona | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Rotoxamina | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rough-on-rats | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| RU486 | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubelógeno | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubidomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Rubovax | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ruda | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Ruta | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sabadilla (medicinal) | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Sabina (aceite) | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sacarina | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sal (sucedáneos) NCOC | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sal de Epsom | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicilamida | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Salicilato(s) | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - metil | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - teobromuro, calcio | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicilazosulfapiridina | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salicílico, ácido (queratolítico) NCOC | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - congéneres | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - sales | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Salicidroxámico, ácido | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salimiácida | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salol | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Saluréticos | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salurón | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Salvarsán 606 (neoplata) (plata) | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sambucus canadensis | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sandril | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sangre (derivados) (natural) (plasma) (entera) | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agentes que la afectan | 964.9 | E858.2 | E934.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - especificado NCOC | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sustituto (macromolecular) | 964.8 | E858.2 | E934.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sangre entera | 964.7 | E858.2 | E934.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sanguinaria canadensis | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Saniflush (limpiador) | 983.9 | E861.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Santil | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Santonina | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sarcomicina | 960.7 | E856 | E930.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sarotén | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Saturnina - véase Plomo | | | | | | |
| Saúco | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - baya (verde) | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Schradan | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Schweinfurt(h) green | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

702

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Secbutabarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secbutabarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secobarbital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Seconal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Secretina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sedantes, no barbitúricos | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sedormid | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Selenio (emanaciones) NCOC | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disulfuro o sulfuro | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.9 | E962.0 | E980.4 |
| Selsun | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Semilla (planta) | 988.2 | E865.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - desinfectante o cura | 989.89 | E866.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Semilla de lino (medicinal) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Semillas de rosa hawaiana | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Sen | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Septisol | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serax | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Serenesil | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Serenio (clorhidrato) | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serepax - véase Oxacepan | | | | | | |
| Sernil | 968.3 | E855.1 | E939.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serotonina | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serpasil | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Serpiente de cascabel (veneno) | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Seta | 988.1 | E865.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Siliconas NCOC | 989.89 | E866.8 | E947.8 | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Silvadenio | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Silvestre | | | | | | |
| - guinda | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - plantas venenosas NCOC | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sim-dicloroetil, éter | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Simeticona | 973.8 | E858.4 | E943.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Simpatolíticos | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Simpatomiméticos | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sinalar | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sinequan | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Singoserp | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintocinón | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintroide | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sintrom | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sirosingopina | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sistema nervioso central | | | | | | |
| - depresivos | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - alucinógenos | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - anestésico (general) NCOC | 968.4 | E855.1 | E938.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - gases NCOC | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - intravenosa | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - barbitúricos | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - - bromuros | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - cannabis sativa | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - hidrato de cloral | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - hipnóticos | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - - paraldehído | 967.2 | E852.1 | E937.2 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - - relajadores musculares | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - sedantes | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - - especificado NCOC | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - - - miscelánea NCOC | 967.6 | E852.5 | E937.6 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - depresores del tono muscular | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - estimulantes | 970.9 | E854.3 | E940.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - anfetaminas | 969.7 | E854.2 | E939.7 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - - analépticos | 970.0 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - antidepressivos | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - - - especificado NCOC | 970.8 | E854.3 | E940.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - - opiáceos, antagonistas | 970.1 | E854.3 | E940.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Sitosteroles | 972.2 | E858.3 | E942.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sleep-eze..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sleeping draught (medicamento) (píldora) (comprimido)..... | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Soda (caústica) | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bicarb..... | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - clorada - véase Sodio, hipoclorito | | | | | | |
| Sodio | | | | | | |
| - acetosulfona | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - acetriozato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - amital..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - - arsenato - véase Arsénico | | | | | | |
| - bicarbonato..... | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bicromato | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - bifosfato | 963.2 | E858.1 | E933.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bisulfato..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - borato (limpiador)..... | 989.6 | E861.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - bromuro NCOC | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - cacodilato (no medicinal) NCOC..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - antiinfeccioso..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - herbicida | 989.4 | E863.5 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - calcio edetato | 963.8 | E851.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - carbonato NCOC | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - clorato NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - herbicida | 983.9 | E863.5 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - cloruro NCOC..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cromato | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - citrato | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cianuro - véase Cianuro(s) | | | | | | |
| - ciclamato | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - diatrizoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dibunato..... | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - dioctil sulfosuccinato | 973.2 | E858.4 | E943.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - edetato | 963.8 | E851.1 | E933.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etacrinato..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fluoracetato (polvo) (rodenticida)..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - fluoruro - véase Fluoruro(s) | | | | | | |
| - fosfato | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - glucosulfona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hidróxido | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - hierro edetato | 964.0 | E858.2 | E934.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hipoclorito (lejía) NCOC | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - desinfectante..... | 983.9 | E861.4 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - - medicinal (antiinfeccioso) (externo)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - hiposulfito | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - indigotindisulfonato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - L-triyodotironina..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lactato | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - lauril sulfato | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metrizoato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - monofluoracetato (polvo) (rodenticida)..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - morruato..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nafcilina..... | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitrato (oxidante) | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - nitrito (medicinal)..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitroferricianuro | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - nitroprusida | 972.6 | E858.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - para-aminohipurato | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - perborato (no medicinal) NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - jabón | 989.6 | E861.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - medicinal | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - percarbonato - véase Sodio, perborato | | | | | | |
| - polistireno sulfonato | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - propionato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - psiliato..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - resinas quitapinturas | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

704

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| - sal libre..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - salicilato..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - sulfato..... | 973.3 | E858.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sulfoxona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tetradecil sulfato..... | 972.7 | E858.8 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiopental..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiosalicilato..... | 965.1 | E850.3 | E935.3 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| - tiosulfato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tolbutamida..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tiropanoato..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - valproato..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yoduro..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - yotalamato..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solanina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solanum dulcamara..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Solapsona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solasulfona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Soluciones de reposición..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución antiséptica alcalina (aromática)..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Dakin (uso externo)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Fowler..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Solución de Hartmann..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Solución de Pitkin..... | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Soma..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Somatotropina..... | 962.4 | E858.0 | E932.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sominex..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Somnos..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Somonal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Soneril..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Sopor..... | 967.4 | E852.3 | E937.4 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Soporífero..... | 967.9 | E852.9 | E937.9 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| - tipo especificado NCOC..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sorbitol NCOC..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sotradecol..... | 972.7 | E858.3 | E942.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Spigelia (raíz)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Spurge flax..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Spurges..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Squirting cucumber (catártico)..... | 973.1 | E858.4 | E943.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| STP..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Strophanthus hispidus o kombe..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Strychnos (ignatii) - véase Estricnina | | | | | | |
| Succinilcolina..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Succinilsulfatiazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Succinimida (anticonvulsivo)..... | 966.2 | E855.0 | E936.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercúrico - véase Mercurio | | | | | | |
| Sucrosa..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suelo de inmunoglobulina..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suero antirrábico (equino)..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfacetamida..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfacitina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaclorpiridacina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadiacina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - plata (tópico)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadimetoxina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadimidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfadiona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaetidol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafenazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafeniltiazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfafurazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaguanidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfameracina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfameter..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametiltiazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametizol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Sulfametoxazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametoxidiacina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfametoxipiridacina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfamilón..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfanilamida..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfanililguanidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfapiridina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfapirimidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfaproxilina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfarsfenamina..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasalacina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasomizol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfasuxidina..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfato cúprico..... | 973.6 | E858.4 | E943.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfato cuproso..... | 983.9 | E864.3 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Sulfato de salbutamol..... | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfhídrico, ácido (gas)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Sulfimpirazona..... | 974.7 | E858.5 | E944.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfisoxazol..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfomixina..... | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonal..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfonamidas (mezclas)..... | 961.0 | E857 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonas..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonetilmetano..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfonftal, sulfonftol..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonilurea derivados, oral..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfonmetano..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Sulfoxona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sulfuro áureo de antimonio..... | 985.4 | E866.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sulfuro, sulfurado, sulfúrico, sulfuroso, sulfurilo (compuestos) | | | | | | |
| NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - dióxido..... | 987.3 | E869.1 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - éter - véase Eter(es) | | | | | | |
| - hidrógeno..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - medicinal (queratolítico) (pomada) NCOC..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - pesticida (vapor)..... | 989.4 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - vapor NCOC..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Sultiame..... | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Superinona..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suprarrenal (extracto, córtex o medula) (glucocorticoides) | | | | | | |
| (hormonas) (mineralcorticoides)..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Supresores de la ovulación..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suramin..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Surfacina..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Surital..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sustancia biológica NCOC..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Sustancia gaseosa - véase Gas | | | | | | |
| Sustancia química..... | 989.9 | E866.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificada NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sustancia sólida..... | 989.9 | E866.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificada NCOC..... | 989.9 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sustancias colorantes - véase Tintura(s) | | | | | | |
| Sustancias ingeridas NCOC..... | 989.9 | E866.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Sutilains..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suxametonio (bromuro) (cloruro) (ioduro)..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Suxetonio (bromuro)..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tabaco NCOC..... | 989.84 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - humo..... | 987.8 | E869.4 | — | — | — | — |
| - Indio..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tace..... | 962.2 | E858.0 | E932.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tacrina..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

706

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Talbutal | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Talco | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Talcum | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Talidomida | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Talio (compuestos) (polvo) NCOC | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pesticida (rodenticida) | 985.8 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Tamsulosin | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tandearil, tanderil | 965.5 | E850.5 | E935.5 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tánico, ácido | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - medicinal (astringente) | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tanino - véase Tánico, ácido | | | | | | |
| Tansy | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| TAO | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tapazol | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Taractán | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tarántula (venenoso) | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tartárico, ácido | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tártaro, emético (aptiinfecioso) | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TCA - véase Tricloroacético, ácido | | | | | | |
| TDI | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Tebacón | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tebaina | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Teclotiacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tegretol | 966.3 | E855.0 | E936.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tejo | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Telepaque | 977.8 | E858.5 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Telurio | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Temacepan - véase Benzodiacepinas | | | | | | |
| TEM | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Teobromina (salicilato de calcio) | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Teofilina (diurético) | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - etilenediamina | 975.7 | E858.6 | E945.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TEPA | 963.1 | E858.1 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TEPP | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Terbutalina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terciopelo azul | 965.09 | E850.2 | E935.2 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Teroxaleno | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terpina, hidrato | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Terramicina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tesalón | 975.4 | E858.6 | E945.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Testosterona | 962.1 | E858.0 | E932.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tétanos (vacuna) | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - antitoxina | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - inmunoglobulina (humana) | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - toxoide | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con toxoide de la difteria | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con pertusis | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrabenacina | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tetracaina (infiltración) (tópico) | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo) | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetraciclina | 960.4 | E856 | E930.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC | 976.0 | E857.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetracloroetileno - véase Tetracloroetileno | | | | | | |
| Tetraclormetacida | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetracloroetano (líquido) (vapor) | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pintura o barniz | 982.3 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetracloroetileno (líquido) (vapor) | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - medicinal | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetraclorometano - véase Carbono, tetracloruro | | | | | | |
| Tetraetil plomo (antigolpe compuesto) | 984.1 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetraetil, pirofosfato | 989.3 | E863.1 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Tetraetilamonio, cloruro | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Tetraetiltiuram, disulfuro..... | 977.3 | E858.8 | E947.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrahydroaminoacridina..... | 971.0 | E855.3 | E941.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetrahidrocanabinol..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tetrahidronaftaleno..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetrahidrozolina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetralina..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tetrametiltiuram (disulfuro) NCOC..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tetril..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tetronal..... | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| THC..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Thio-TEPA, thiotepa..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Thornapple..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tiabendazol..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiacetim..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiacidas (diuréticos)..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tialbarbital, tialbarbitona..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiamilal (sodio)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiamina..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tibamato..... | 969.5 | E853.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tietilperacina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tifenarnil..... | 971.4 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tigán..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tigloidina..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiloxapol..... | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timazolina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timerosal (tópico)..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timo, extracto..... | 962.9 | E858.0 | E932.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Timol..... | 983.0 | E854.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tinactina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tindal..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tinta..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tintura de Castellani..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tintura de yodo - véase Yodo | | | | | | |
| Tinturas NCOC..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - agentes de diagnóstico..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - productos farmacéuticos NCOC..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiobarbitúricos..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiobismol..... | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarbamida..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarbarsona..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocarlide..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiocetazona..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tioguanina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiomercaptomerin..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiomerin..... | 974.0 | E858.5 | E944.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiopental, tiopentona (sodio)..... | 968.3 | E855.1 | E938.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiopropazato..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiopropoperacina..... | 969.1 | E853.0 | E930.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tioridacina..... | 969.1 | E853.0 | E931.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiotixeno..... | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tiram NCOC..... | 989.4 | E863.6 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| - medicinal..... | 976.2 | E858.7 | E946.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiroglobulina..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiroides (derivados) (extracto)..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tirolar..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiroticina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tirotrofina, tirotropina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tirox(n(a))..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Titanio (compuestos) (vapor)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - pomada..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Titroide..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiuracil..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

708

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Tiurea..... | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tiza, precipitado..... | 973.0 | E858.4 | E943.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| TMTD - véase Tetrametiltiuram, disulfuro | | | | | | |
| TNT..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.1 | E982.8 |
| Tocoferol..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tocosamina..... | 975.0 | E858.6 | E945.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tofranil..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tolazamida..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolazolina..... | 971.3 | E855.6 | E941.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolbutamida..... | 962.3 | E858.0 | E932.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sodio..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolileno-2,4-diisocianato..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Tolmetina..... | 965.6 | E856.0 | E935.6 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Tolnaftato..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolpropamina..... | 976.1 | E858.7 | E931.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolserol..... | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tolueno (líquido) (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - diisocianato..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Toluidina..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - vapor..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Toluol (líquido) (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Toncilamina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tónico cardiaco..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Toracina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tos ferina | | | | | | |
| - suero inmune (humano)..... | 964.6 | E858.2 | E934.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vacuna (con toxoide diftérico) (con toxoide tetánico)..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Toxafeno (polvo) (spray)..... | 989.2 | E863.0 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Toxoides NCOC..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tractor, combustible NCOC..... | 981 | E862.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tragacanto..... | 973.3 | E854.4 | E943.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tramazolina..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tranilcipromina (sulfato)..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Tranquilizantes..... | 969.5 | E853.9 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de benzodiacepina..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de butirofenona..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - a base de fenotiacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especialidad NCOC..... | 969.3 | E853.8 | E939.3 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| - especificado NCOC..... | 969.5 | E833.8 | E939.5 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trantoína..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tranxeno..... | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trasentina..... | 975.1 | E858.6 | E945.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Travert..... | 974.5 | E858.5 | E944.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trecator..... | 961.8 | E857 | E931.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trementina (esencia de) (líquido) (vapor)..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tretinoína..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triacetiloleandomicina..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triacetina..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triaciuona..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triamcinolona..... | 962.0 | E858.0 | E932.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - agente ORL..... | 976.6 | E858.7 | E946.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - preparado oftálmico..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triamtereno..... | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tribromacetaldéhid..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tribromoetanol..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tribromometano..... | 967.3 | E852.2 | E937.3 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Triciclamol..... | 966.4 | E855.0 | E936.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triclofos..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tricloretoano..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Triclorometiácida..... | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricloroacético, ácido..... | 983.1 | E864.1 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - medicinal (queratolítico)..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricloroetanol..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Tricloroetil fosfato..... | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Tricloroetileno (líquido) (vapor)..... | 982.3 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - anestésico (gas)..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triclorofluorometano NCOC..... | 987.4 | E869.2 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Triclorotrietilamina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricomocina..... | 960.1 | E856 | E930.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricomonacidas NCOC..... | 961.5 | E857 | E931.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tricresil fosfato..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - disolvente..... | 982.8 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Tridesilón..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tridihexetil..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tridiona..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietanolamina NCOC..... | 983.2 | E864.2 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - detergente..... | 983.2 | E861.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| - trinitrato..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietanomelamina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietilenefosforamida..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietilenetiofosforamida..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trietileno melamina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trifluoperacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trifluperidol..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Triflupromacina..... | 969.1 | E853.0 | E939.1 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trihexifenidil..... | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triiodotironina..... | 962.7 | E858.0 | E932.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trileno..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimepracina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetacidina..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetadiona..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetafán..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetidinio..... | 972.3 | E858.3 | E942.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetilcarbinol..... | 980.8 | E860.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Trimetilpsoralén..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetobenzamida..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimetón..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trimipramina..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trimustina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trinitín..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trinitrofenol..... | 983.0 | E864.0 | — | E950.7 | E962.1 | E980.6 |
| Trinitrotolueno..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - emanaciones..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Trional..... | 967.8 | E832.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Trióxido de arsénico - véase Arsénico | | | | | | |
| Trioxsalén..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triparsamida..... | 961.1 | E857 | E931.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tripelenamina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triperidol..... | 969.2 | E853.1 | E939.2 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Triprolidina..... | 963.0 | E858.1 | E933.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tripsina..... | 963.4 | E858.1 | E933.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Triptizol..... | 969.0 | E854.0 | E939.0 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Trisoralén..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Troleandomicina..... | 960.3 | E856 | E930.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trolnitrate (fosfato)..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trombina..... | 964.5 | E858.2 | E934.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trombolisina..... | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trometamina..... | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Trometamol..... | 963.3 | E858.1 | E933.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tronotano..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tropicamida..... | 971.1 | E854.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Troxidona..... | 966.0 | E855.0 | E936.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tuaminoheptano..... | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tuberculina (antigua)..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tubocurare..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Tubocurarina..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uabaina..... | 972.1 | E858.3 | E942.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Undecenoico, ácido..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Undecilénico, ácido..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Ungüento..... | 976.9 | E858.7 | E946.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

710

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Uracilo mostaza..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uramustina | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urari..... | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urea | 974.4 | E858.5 | E944.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.8 | E858.7 | E946.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uretán(o) (antineoplásico)..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urginea (marítima) (escila) - véase Escila | | | | | | |
| Urokon | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Uroquinasa..... | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urotropina..... | 961.9 | E857 | E931.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Urtica | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Vacuna NCOC..... | 979.9 | E858.8 | E949.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bacteriana NCOC..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con otro componente bacteriano..... | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente viral-rickettsiano..... | 979.9 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - BCG | 978.0 | E858.8 | E948.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - cólera..... | 978.2 | E858.8 | E948.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - difteria..... | 978.5 | E858.8 | E948.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fiebre amarilla..... | 979.3 | E858.8 | E949.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - fiebre moteada de las Montañas Rocosas | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - gripe | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - meningocócica..... | 978.8 | E858.8 | E948.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mixto NCOC..... | 978.9 | E858.8 | E948.9 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - parotiditis | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - paratifoidea | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - peste | 978.3 | E858.8 | E948.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - poliomieltitis | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - poliovirus | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rabia..... | 979.1 | E858.8 | E949.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rickettsiano NCOC..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente bacteriano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente viral..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rotavirus | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - rubéola..... | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Sabin oral..... | 979.5 | E858.8 | E949.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - sarampión..... | 979.4 | E858.8 | E949.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - Synagis..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E905.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viruela | 979.0 | E858.8 | E949.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tétanos | 978.4 | E858.8 | E948.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tifoidea | 978.1 | E858.8 | E948.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tífus | 979.2 | E858.8 | E949.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - toserina (con toxoide difterico) (con toxoide tetanico)..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viral NCOC..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente bacteriano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente pertúsico..... | 978.6 | E858.8 | E948.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - - con componente rickettsiano..... | 979.7 | E858.8 | E949.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valetamato | 971.1 | E855.4 | E941.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valisona | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Valium | 969.4 | E853.2 | E939.4 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Valmid | 967.8 | E852.8 | E937.8 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Vanadio..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Vancomicina | 960.8 | E856 | E930.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vapor (véase también Gas)..... | 987.9 | E869.9 | — | E950.9 | E962.2 | E980.9 |
| - fuente especificada NCOC (véase también sustancia específica)..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| - horno (monóxido de carbono)..... | 986 | E868.8 | — | E952.1 | E962.2 | E982.1 |
| - plomo - véase Plomo | | | | | | |
| Vapor de líquido de frenos..... | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Varidasa | 964.4 | E858.2 | E934.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vaselina..... | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasodilan | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasodilatadores NCOC | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - coronarios..... | 972.4 | E858.3 | E942.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vasopresina..... | 962.5 | E858.0 | E932.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Veneno NCOC..... | 989.9 | E866.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Veneno, venenoso (mordedura) (picadura)..... | 989.5 | E905.9 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - abeja | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - animales o plantas marinos..... | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - araña..... | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - artrópodo NCOC..... | 989.5 | E905.5 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - avispa | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - avispon | 989.5 | E905.3 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - ciempiés | 989.5 | E905.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - escorpión | 989.5 | E905.2 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - especificado NCOC | 989.5 | E905.1 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - lagarto..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - milriápodos (tropical)..... | 989.5 | E905.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - planta NCOC | 989.5 | E905.7 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - marina..... | 989.5 | E905.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - serpiente | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Venenos hormiguicidas - véase Pesticidas | | | | | | |
| Ventolín - véase Sulfato salbutamol | | | | | | |
| Veramón..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Veratrum | | | | | | |
| - album..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - alcaloide | 972.6 | E853.3 | E942.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - viride..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Verde de Brunswick - véase Cobre | | | | | | |
| Verde de Fox | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Verde de indocianina..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Verde de Pan..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Verde de Scheele..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - insecticida | 985.1 | E863.4 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| Verde de Turquía..... | 969.6 | E854.1 | E939.6 | E950.3 | E962.0 | E980.3 |
| Verdigris (véase también Cobre)..... | 985.8 | E866.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Veronal..... | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Veroxil..... | 961.6 | E957 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Versidina..... | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Viagra | 972.5 | E858.3 | E942.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Víbora (picadura) (veneno)..... | 989.5 | E905.0 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Viena | | | | | | |
| - rojo de..... | 989.89 | E866.8 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| - - tinte farmacéutico..... | 977.4 | E858.8 | E947.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - verde de..... | 985.1 | E866.3 | — | E950.8 | E962.1 | E980.8 |
| - - insecticida..... | 985.1 | E863.4 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |
| Vimbarbital, vimbarbitona | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| Vimblastina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vincristina..... | 963.1 | E858.1 | E933.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vinesteno, vineteno | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vinilo | | | | | | |
| - bital | 967.0 | E851 | E937.0 | E950.1 | E962.0 | E980.1 |
| - éter..... | 968.2 | E855.1 | E938.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vioformo..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Violeta de cristal..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Violeta de genciana | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Viomicina | 960.6 | E856 | E930.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vioesterol | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Viprinio (embonato)..... | 961.6 | E857 | E931.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Virugón..... | 961.7 | E857 | E931.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Virus sincitial respiratorio..... | 979.6 | E858.8 | E949.6 | E905.4 | E962.0 | E980.4 |
| Visina..... | 976.5 | E858.7 | E946.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Vitaminas NCOC..... | 963.5 | E858.1 | E933.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - B 12..... | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - hematopoyética | 964.1 | E858.2 | E934.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - K | 964.3 | E858.2 | E934.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - solución de Vlemink..... | 976.4 | E858.7 | E946.4 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Voltaren - véase Diclofenaco sódico | | | | | | |
| Warfarina (potasio) (sodio)..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - raticida..... | 989.4 | E863.7 | — | E950.6 | E962.1 | E980.7 |

TABLA DE FÁRMACOS Y QUÍMICOS

712

| Sustancia | Envenenamiento | Causa externa (Código E) | | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| | | Accidente | Uso terapéutico | Intento suicidio | Agresión | Indeterminado |
| Welldorm | 967.1 | E852.0 | E937.1 | E950.2 | E962.0 | E980.2 |
| Whitewashes..... | 989.89 | E861.6 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Wintergreen (aceite) | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Woorali | 975.2 | E858.6 | E945.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantina, diurético | 974.1 | E858.5 | E944.1 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantocilina | 960.0 | E856 | E930.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xantotoxina | 976.3 | E858.7 | E946.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xigris | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xileno (líquido) (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Xilocaina (infiltración) (tópica)..... | 968.5 | E855.2 | E938.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - bloqueo nervioso (periférico) (plexo)..... | 968.6 | E855.2 | E938.6 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - espinal | 968.7 | E855.2 | E938.7 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Xilol (líquido) (vapor)..... | 982.0 | E862.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Xilometazolina | 971.2 | E855.5 | E941.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yaro | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |
| Yodo (antiséptico, externo) (tintura) NCOC..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - diagnóstico | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - para enfermedades tiroidales (antitiroides) | 962.8 | E858.0 | E932.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - vapor | 987.8 | E869.8 | — | E952.8 | E962.2 | E982.8 |
| Yodobismitol | 961.2 | E857 | E931.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodoclorhidroquinina..... | 961.3 | E857 | E931.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - tópico..... | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodoformo | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodofaleína..... | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yodopanoico, ácido | 977.8 | E858.8 | E947.8 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Yoduro NCOC | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - mercurio (pomada)..... | 976.0 | E857.0 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - metilato | 976.0 | E858.7 | E946.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| - potasio (expectorante) NCOC | 975.5 | E858.6 | E945.5 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zactano | 965.7 | E850.7 | E935.7 | E950.0 | E962.0 | E980.0 |
| Zaroxolín | 974.3 | E858.5 | E944.3 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zovant..... | 964.2 | E858.2 | E934.2 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zoxazolamina | 968.0 | E855.1 | E938.0 | E950.4 | E962.0 | E980.4 |
| Zygadenus (venenosus)..... | 988.2 | E865.4 | — | E950.9 | E962.1 | E980.9 |

**Índice Alfabético de Causas Externas
de Lesiones y Envenenamientos
(Código E)**

La presente sección contiene el índice de los códigos que clasifican los acontecimientos ambientales, las circunstancias y demás condiciones como las causas de traumatismo y otros efectos adversos. Cuando se aplique un código de la sección Clasificación Suplementaria de Causas Externas de Traumatismo y Envenenamiento (E800-E998), se pretende que el código E correspondiente se emplee además de un código de la lista principal de la clasificación, Capítulos 1 a 17.

El índice alfabético de los códigos E se organiza mediante unos términos principales que describen el accidente, circunstancia o agente específico que causó el traumatismo u otro efecto adverso.

Nota - Accidentes de transporte (E800-E848) incluyen los accidentes que implican a:
aeronaves y naves especiales (E840-E845)
barcos y embarcaciones (E830-E838)
vehículos de motor (E810-E825)
vías férreas (E800-E807)
otros vehículos de carretera (E826-E829)

Para las definiciones y ejemplos relacionados con los accidentes de transporte, tomo II, páginas 1377-1381.

Las subdivisiones de cuarto dígito que deben emplearse con las categorías E800-E848 para identificar a las personas lesionadas pueden encontrarse en las páginas 1382, 1384, 1388, 1392, 1395 y 1398.

Para identificar el lugar en que se materializó un accidente o envenenamiento (circunstancias clasificadas bajo las categorías E850-E869 o E880-E928), véase el listado que figura en la presente sección bajo «Accidente que tiene lugar en».

Véase la tabla de fármacos y productos químicos del tomo I para identificar el agente específico involucrado en la sobredosis o la sustancia errónea dada por error y la intoxicación o envenenamiento por fármacos u otras sustancias químicas.

Los efectos adversos, reacciones o efectos tóxicos localizados específicos con respecto a un fármaco o sustancia administrada de forma correcta en la dosis terapéutica o profiláctica deben clasificarse según la naturaleza del efecto adverso (por ejemplo, alergia, dermatitis, taquicardia) listado en el tomo II.

A

Abandono

- cuando causa exposición a la intemperie - véase Exposición
- de niño, con intención de lesionar o matar E968.4
- persona indefensa, niño o recién nacido E904.0
- con la intención de lesionar o matar E968.4
- Aborto criminal, traumatismo de niño** E968.8
- Accidente, accidentado** E928.9
- aerodeslizador (hovercraft)
- aeronave (en tránsito) (de motor) E841
- debido a o causado por cataclismo - véase categorías E908, E909
- durante el embarque o desembarque E843
- efecto tardío de E929.1
- en (el) (la)
- - - agua - véase Accidente, barcos y embarcaciones
- - - tierra - véase Accidente, vehículo de motor
- - en el despegue o aterrizaje E840
- - sin motor (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
- animal, montado NCOC E828
- barcos y embarcaciones E838
- - con
- - - ahogamiento o sumersión como resultado de
- - - - accidente del barco o embarcación E830
- - - - accidente, salvo del barco E832
- - - - traumatismo, salvo ahogamiento o sumersión, como resultado de
- - - - accidente del barco o embarcación E831
- - - - accidente, salvo del barco - véase categorías E833-E838 E833-E838
- - debido a, causado por cataclismo - véase categorías E908, E909
- - maquinaria E836
- bicicleta de pedales E826
- buceo E883.0
- - con suministro de aire insuficiente E913.2
- causa especificada NCOC E928.8
- causado por, debido a
- - allanadora de carreteras E919.7
- - - durante el transporte bajo su propia fuerza motriz - véase categorías E810-E825 E810-E825
- - animal NCOC E906.9
- - montado (en deporte o para transporte) E828
- - ascensor, elevadoras (equipos) E919.2
- - - hueco de E919.1
- - - operaciones agrícolas E919.0
- - - operaciones mineras E919.1
- - avalancha, alud NCOC E909.2
- - banco, sierra de E919.4
- - cadena
- - - montacargas de E919.2
- - - - operaciones agrícolas E919.0
- - - - operaciones mineras E919.1
- - - sierra de E920.1
- - calor (excesivo) (véase además Calor) E900.9
- - carretilla elevadora E919.2
- - - operaciones agrícolas E919.0
- - - operaciones mineras E919.1
- - cataclismo
- - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - - tormenta E908.9
- - cepillo E920.4
- - suspendido del techo E919.4
- - cinta, sierra de E919.4
- - circular, sierra E919.4
- - cizalla E920.4

- - - de mano E920.4
- - - - mecánica E920.1
- - - mecánica E919.3
- - conflagración - véase Conflagración
- - corriente eléctrica (véase además Choque eléctrico) E925.9
- - corrimiento de tierras NCOC E909.2
- - corrosivo, líquido o sustancia NCOC E924.1
- - cosechadora E919.0
- - desmotadora E919.8
- - eje de transmisión E919.6
- - elevador (edificio) (silo) E919.2
- - - operaciones agrícolas E919.0
- - - operaciones mineras E919.1
- - equipo de lechería E919.8
- - excavadora E919.7
- - factor(es)
- - - ambientales NCOC E928.9
- - - natural NCOC E928.9
- - forja, máquina de (trabajo de metal) E919.3
- - frío (excesivo) (véase además Frío, exposición a) E901.9
- - fuego, llamas - véase además Incendio
- - - conflagración - véase Conflagración
- - gas, turbina de E919.5
- - grúa E919.2
- - heno, hacinadora, segadora o rastrilladora de E919.0
- - - operaciones agrícolas E919.0
- - - operaciones mineras E919.1
- - herramienta de mano mecánica NCOC E920.1
- - hiladora, máquina E919.8
- - hueco de
- - - ascensor E919.1
- - - montacargas E919.1
- - ignición - véase Ignición
- - imprenta, máquina de E919.8
- - instrumento cortante o punzante (véase además Corte) E920.9
- - lijadora E919.4
- - líquido caliente E924.0
- - - cáustico o corrosivo E924.1
- - máquina, maquinaria (de) - véase además Accidente, máquina
- - - fresadora, metal E919.3
- - - hilar E919.8
- - - imprenta E919.8
- - - laminadora, metal E919.3
- - - manufactura, para la fabricación de
- - - - alimentos E919.8
- - - - bebidas E919.8
- - - - papel E919.8
- - - - prendas de vestir E919.8
- - - - textiles, tejidos E919.8
- - - moldeado E919.4
- - - prensa mecánica, metal E919.3
- - - serrar, metal E919.3
- - - taladradora, metal E919.3
- - - tejer E919.8
- - - tipo especificado NCOC E919.8
- - maquinaria agrícola E919.0
- - material explosivo (véase además Explosión) E923.9
- - - misil de arma de fuego - véase Disparo
- - montacargas (véase además Accidente, causado por, debido a, ascensor) E919.2
- - montaña rusa E919.8
- - - cadena - véase Accidente, causado por, debido a, cadena
- - - hueco de E919.1

- mordedura humana E928.3
- motor de combustión interna E919.5
- motor eléctrico (*véase además* Accidente, máquina, por tipo de máquina
- corriente eléctrico (de) - *véase* Choque eléctrico
- objeto caliente (que no produce ni fuego ni llamas) E924.8
- pala excavadora, bulldozer E919.7
- pala mecánica E920.4
- de vapor E919.7
- perforadora, de tierra o minería (terrestre) (fondo de mar) E919.1
- piedra de rayo NCOC E907
- polea (aparaje) E919.2
- operaciones agrícolas E919.0
- operaciones mineras E919.1
- transmisión E919.6
- radiación - *véase* Radiación
- radial, sierra E919.4
- rayo NCOC E907
- rueda abrasiva (trabajo de metales) E919.3
- segadora E919.0
- segadora trilladora E919.0
- serrar metales, máquina de E919.3
- sierra (de) E920.4
- sierra mecánica E919.4
- banco E919.4
- cadena E920.1
- cinta E919.4
- circular E919.4
- de mano E920.1
- mano E920.4
- mecánica E920.1
- mecánica, salvo de mano E919.4
- radial E919.4
- socavadora (minas) E919.1
- sustancia caliente E924.9
- cáustica o corrosiva E924.1
- líquido (metal) NCOC E924.0
- tipo especificado NCOC E924.8
- taladradora, perforadora E920.1
- carpintería E919.4
- manual (con motor) E920.1
- sin motor E920.4
- tierra (terrestre) (fondo de mar) E919.1
- trabajo de metal E919.3
- tejedora (máquina) E919.8
- tierra (de la)
- excavadora E919.7
- máquina allanadora E919.7
- perforadora E919.1
- torno (trabajo de metal) E919.3
- carpintería E919.4
- elevador E919.2
- operaciones agrícolas E919.0
- operaciones mineras E919.1
- virutas E920.8
- torre de grúa o de perforación E919.2
- tractor E919.0
- durante el transporte bajo su propia fuerza motriz - *véase* categorías E810-E825 E810-E825
- operaciones agrícolas E919.0
- operaciones mineras E919.1
- transmisión, correa, cable, cadena, rueda, piñón, polea o eje de E919.6
- trilladora E919.0
- turbina (gas) (hidráulica) E919.5
- vapor, de - *véase además* Quemadura, vapor
- máquina E919.5
- pala mecánica E919.7
- cometa portadora de persona (*véase además* Colisión, aeronave, sin motor) E842
- efecto tardío de - *véase* Efecto tardío
- en
- procedimiento médico o quirúrgico
- como, o debido a infortunio - *véase* Infortunio
- cuando causa una reacción anormal o complicación posterior, sin mención de infortunio - *véase* Reacción, anormal
- esquí(s) (con), de E885.3
- salto E885
- telesquí (con silla o góndola) E847
- ferroviario (tren) E807
- cuando implica
- caída desde (*véase además* Caída desde, material rodante) E804
- circunstancias especificadas NCOC E806
- colisión (*véase además* Colisión, ferroviaria) E800
- descarrilamiento (*véase además* Descarrilamiento, ferroviario) E802
- explosión (*véase además* Explosión, máquina) E803
- fuego (*véase además* Explosión, locomotora) E803
- golpe, golpeado por
- material rodante, tren, vehículo E805
- objeto caído en, encima de, desde material rodante) E806
- quemadura por máquina, locomotora, o tren (*véase además* Explosión, locomotora) E803
- salida del carril, vía férrea (*véase además* Descarrilamiento, ferroviario) E802
- tren o vehículo golpeado por
- avalancha o alud E909.2
- corrimiento de tierras E909.2
- objeto caído (tierra, roca, árbol) E806
- debido a cataclismo - *véase* categorías E908, E909
- vuelco, material rodante, tren o vehículo ferroviario (*véase además* Descarrilamiento, ferroviario) E802
- debido a cataclismo - *véase* categorías E908, E909
- globo (*véase además* Colisión, aeronave, sin motor) E842
- máquina, maquinaria (*véase además* Accidente, causado por, debido a, por tipo específico de máquina) E919.9
- agrícola, incluso aquellas tiradas por animales E919.0
- barcos y embarcaciones (cubierta) (sala de máquinas) (cocina) (lavandería) (de carga) E836
- carpintería o talla de madera E919.4
- elevadoras (equipos) E919.2
- excavación E919.7
- fuerza motriz, salvo motores eléctricos E919.5
- motores eléctricos - *véase* Accidente, máquina, por tipo específico de máquina
- minería E919.1
- movimiento o allanamiento de tierras E919.7
- perforadora de la tierra E919.1
- que implica el transporte bajo su propia fuerza motriz en la carretera o a bordo de un vehículo de transporte - *véase* categorías E810-E825, E840-E845
- recreo, de E919.8
- tipo especificado NCOC E919.8
- trabajo de metal E919.3
- transmisión E919.6
- monopatín E885.2

- nave espacial E845
- nieve, vehículo de motor de (no en vía pública) E820
- no clasificable bajo otros conceptos con la implicación de
 - - camión de transporte de troncos E846
 - - carretilla de mano E848
 - - - automóvil, industrial E846
 - - - de equipaje, estación de trenes E846
 - - - mina o cantera E846
 - - carretilla E848
 - - cubo, mina o cantera E846
 - - en la vía pública - véase categorías E810-E819 E810-E819
 - - teleférico E847
 - - - funicular E829
 - - tranvía, mina o cantera E846
 - - trineo, cuando significa vehículo de nieve o hielo E848
 - - vagón de carbón en mina E846
 - - vagón impulsado por la mano - véase Accidente, vehículo NCOC
 - - vehículo NCOC E848
 - - - empleado sólo en instalaciones industriales E846
 - - - nieve e hielo E848
 - - patín de ruedas E885.1
 - - patinete (sin motor) E885.0
 - - planeador (ala delta) (véase además Colisión, aeronave, sin motor) E842
 - - plataforma de lanzamiento E845
 - - que tiene lugar en
 - - almacén E849.3
 - - aparcamiento, lugar o plaza de E849.8
 - - apartamento o piso E849.0
 - - arsenal naval E849.3
 - - astillero E849.3
 - - bosque E849.8
 - - calle E849.5
 - - campo de beisbol E849.4
 - - campo de fútbol E849.4
 - - cantera de gravilla E849.2
 - - cantera E849.2
 - - cárcel E849.7
 - - carretera E849.5
 - - casa (privada) (residencial) E849.0
 - - - abierta al público E849.6
 - - cine E849.6
 - - colegio (edificio) (estatal) (privado) (público) (estatal) E849.6
 - - - reformatorio E849.7
 - - dormitorio común E849.7
 - - edificio público NCOC E849.6
 - - escuela de equitación E849.4
 - - estación de apartado ferroviaria E849.3
 - - estación de clasificación ferroviaria E849.3
 - - estación de vacaciones (lago) (montañas) (orilla del mar) (playa) E849.4
 - - estadio E849.4
 - - explotación agrícola E849.1
 - - - casa E849.0
 - - - edificios E849.1
 - - - fábrica (edificio) (instalaciones) E849.3
 - - - garaje (lugar de trabajo) E849.3
 - - - - privado (hogar) E849.0
 - - - gimnasio E849.4
 - - - grandes almacenes E849.6
 - - - hogar (privado) (residencial) E849.0
 - - - institucional E849.7
 - - - hospital E849.7
 - - - hotel E849.6
 - - - institución residencial E849.7
- - lugar
 - - - aparcamiento E849.8
 - - - de recreo NCOC E849.4
 - - - deportivo NCOC E849.4
 - - - industrial NCOC E849.3
 - - - público E849.8
 - - - - especificado NCOC E849.5
 - - mina de arena E849.2
 - - mina E849.2
 - - motel E849.6
 - - muelle E849.8
 - - oficina (edificio) E849.6
 - - orfanato E849.7
 - - orilla del mar E849.8
 - - - estación de vacaciones o balnearia E849.4
 - - palacio de deportes E849.4
 - - parque (público) E849.4
 - - patio de recreo (colegio) (parque) E849.4
 - - patio de remolques habitables E849.8
 - - - casas móviles E849.8
 - - - industrial E849.3
 - - - privado (hogar) E849.0
 - - - remolques habitables E849.8
 - - piscina (pública) E849.4
 - - - hogar o jardín privado E849.0
 - - pista de patinaje E849.4
 - - pista de tenis E849.4
 - - prisión E849.6
 - - residencia E849.7
 - - restaurante E849.6
 - - - hogar (privada) E849.0
 - - teatro E849.6
 - - tienda (lugar de trabajo) E849.3
 - - - comercial E849.6
 - - túnel E849.8
 - - - en construcción E849.2
 - - vía férrea E849.8
 - - snowboard E885.4
 - - tipo todo terreno (vía pública), vehículo de motor NCOC E821
 - - en la vía pública - véase categorías E810-E819 E810-E819
 - - tráfico NCOC E819
 - - tranvía E829
 - - vehículo anfíbio
 - - en
 - - - agua - véase Accidente, barcos y embarcaciones
 - - - tierra - véase Accidente, vehículo de motor
 - - vehículo de motor (en la vía pública) (tráfico) E819
 - - cuando implica
 - - - colisión (véase además Colisión, vehículo de motor) E812
 - - cuando no implica colisión - véase categorías E816-E819 E816-E819
 - - debido a cataclismo - véase categorías E908, E909
 - - no de tráfico, no en la vía pública - véase categorías E820-E825 E820-E825
 - - vehículo NCOC (con peatón) E848
 - - vehículo sin motor NCOC E829
 - - de carretera, salvo bicicleta de pedales, vehículo tirado por animales, o animal montado E829
 - - de motor, comercial o industrial (con otro vehículo u objeto dentro de locales comerciales o industriales) E846
 - - impulsado por baterías
 - - - transporte de pasajeros en aeropuerto E846
 - - - vagón o carretilla (equipaje) (correos) E846
 - - todo terreno - véase Accidente, vehículo NCOC
 - - vehículo tirado por animal NCOC E827

- vehículo todo terreno NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- yate de hielo (véase además Accidente, vehículo NCOC) E848
- yate terrestre (véase además Accidente, vehículo NCOC) E848

Aceite en el ojo E914

Acosta, síndrome de E902.0

Aeroneurosis E902.1

Aerootitis media - véase Efectos de, presión atmosférica

Aerosinusitis - véase Efectos de, presión atmosférica

Agotamiento (por)

- calor - véase Calor

- debido a esfuerzo excesivo E927.8

- frío - véase Frío, exposición a

Aguja (aguja de coser) E920.4

- hipodérmica E920.5

Ahogamiento (en agua) - véase Sumersión

Ahogo, sofocación (por cubrir la cara) (véase además Sofocación) E913.9

Ahorcamiento (accidental) E913.8

- autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E983.0

- - declarado como intencionado, deliberado E953.0

- - en circunstancias accidentales E913.8

- causado por otra persona

- - declarado como

- - - intencionado, homicida E963

- - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E983.0

- - en circunstancias accidentales E913.8

- declarado como sin determinarse si fue accidental o intencionado E953.0

- ejecución legal E978

- en cama o cuna E913.0

- homicidio (intento de) E963

- suicida (intento) E953.0

Aire

- embolia de (traumática) NCOC E928.9

- - en

- - - infusión o transfusión E874.1

- - - perfusión E874.2

- mareo por viajar por E903

- onda expansiva

- - en

- - - atentado terrorista E979.2

- - - operaciones bélicas E993

Aislamiento, efectos de - véase Calor

Ala delta, planear con E842

Alpes, enfermedad de los E902.0

Altitud, mareo por - véase Efectos de, presión atmosférica

Alto, alta

- nivel de radiactividad, efectos de - véase Radiación

- presión, efectos de - véase además Efecto(s) adverso(s) de, presión atmosférica

- - por rápido descenso en el agua (cuando causa enfermedad o parálisis de los cajones sumergibles o de los buzos) E902.2

- temperatura, efectos de - véase Calor

Alud o avalancha E909.2

- que se cae encima de o que golpea

- - tren de ferrocarril E909.2

- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E909.2

Anafilaxis, choque anafiláctico (véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) E947.9

- debida a mordedura o picadura (venenosa) - véase Mordedura, venenosa

Andes, enfermedad de los E902.0

Apaleado

- lactante o niño (síndrome de) - véase Malos tratos, niño; categoría E967

- persona salvo lactante o niño - véase Ataque

Aplastado (accidentalmente) E928.9

- en

- - accidente de tráfico - véase categorías 800-848

- - efecto tardío de, NCOC E929.9

- - maquinaria - véase Accidente, maquinaria

- - objeto E918

- entre

- - barco(s), buque(s), embarcaciones (y muelle o embarcadero) (sin sufrir accidente la embarcación) E838

- - - después de accidente o colisión de embarcación E831

- - objetos (en movimiento) (estacionario y en movimiento) E918

- por

- - avalancha NCOC E909.2

- - barco, buque, embarcación después de accidente o colisión de embarcación E831

- - bote salvavidas después de abandonar nave E831

- - caída

- - - avión (véase además Accidente, aeronave) E841

- - - - en

- - - - - atentado terrorista E979.1

- - - - - operaciones bélicas E994

- - - - - objeto E916

- - - - - durante la carga, descarga de embarcación E838

- - - - - en buque, embarcación E838

- - - - - tierra, material E916

- - - - - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3

- - - - - corrimiento de tierra NCOC E909.2

- - - - - hundimiento de tierra E916

- - - - - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3

- - - - - maquinaria - véase Accidente, máquina

- - - - - material rodante, tren o vehículo ferroviario (parte, pieza de) E805

- - - - - multitud, desbandada humana E917.1

- - - - - tranvía E829

- - - - - vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC

Apoplejía

- calor, por - véase Calor

Aprisionado debajo de

- máquina, maquinaria - véase Accidente, máquina

Arañidismo E905.1

Arbol

- que cae encima de o que golpea E916

- - bicicleta de pedales E826

- - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806

- - persona E916

- - tranvía E829

- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829

- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818

- - - fuera de la vía pública E825

Arma de fuego, herida de (véase además Disparo) E922.9

Arranque de motor con manivela (autobús) (camión) (coche) (motor), traumatismo por E917.9

Arrastrado por

- funicular E829

- teleférico E847

- tranvía E829

- vehículo de motor (en la carretera) E814

- - no en la carretera, accidente no de tráfico E825

Asesinato (intento de) (véase además Ataque) E968.9

Asfixia

- causada por
- - conflagración - véase Conflagración
- - fuego - véase además Fuego E899
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.3
- - - - operaciones bélicas E990.9
- - - en operaciones de guerra E990.9
- - ignición - véase Ignición
- por
- - alimento (hueso) (alimento regurgitado) (semilla) E911
- - cuerpo extraño, salvo alimento E912
- - explosión - véase Explosión
- - gas - véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - - ejecución legal E978
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.7
- - - - operaciones bélicas E997.2
- - - intervención legal (lacrimógeno) E972
- - - lacrimógeno E972
- - humos y vapores
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.7
- - - - operaciones bélicas E997.2
- - producto químico
- - - en
- - - - atentado terrorista (armas químicas) E979.7
- - - - operaciones bélicas E997.2

Aspiración

- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño, aspiración
- flemas (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
- moco, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
- vómitos (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) (véase además Cuerpo extraño, aspiración, alimento) E911

Astilla, traumatismo por E920.8

- de madera, traumatismo por E920.8

Ataque (homicida) (por) (en el curso de) E968.9

- ácido E961
- - deglutido E962.1
- ahogamiento en el agua E964
- ahogo o sofocación E963
- ahorcamiento E963
- arma E968.9
- - contundente o arrojada E968.2
- - cortante o punzante E966
- - de aire comprimido E968.6
- - de fuego - véase Disparo, homicidio
- - bomba ((colocada en) coche o casa) E965.8
- - antipersonal E965.5
- - carta E965.7
- - gasolina E965.7
- - corte, cualquier parte del cuerpo E966
- - cuchillo o navaja E966
- - daga o puñal E966
- - disparo de arma de fuego - véase Disparo, homicidio
- - efecto tardío de E969
- - empujón
- - delante de objeto, tren o vehículo en movimiento E968.5
- - desde lugar alto E968.1
- - envenenamiento E962.9
- - escaldado E968.3
- - drogas o medicamentos E962.0

- - gas(es) o vapores, salvo drogas y medicamentos E962.2
 - - sustancias sólidas o líquidas, salvo drogas y medicamentos
 - - estrangulación E963
 - - explosivo(s) E965.9
 - - bomba (véase además Ataque, bomba) E965.8
 - - dinamita E965.8
 - - fuego E968.0
 - - garrote E963
 - - ligadura E963
 - - mordedura NCOC E968.8
 - - por ser humano E968.7
 - - pelea (mano) (pies) (puños) E960.0
 - - con arma E968.9
 - - - contundente o arrojada E968.2
 - - - cortante o punzante E966
 - - - de fuego - véase Disparo, homicidio
 - - pistola BB E968.6
 - - por animal NCOC E906.9
 - - punción, cualquier parte del cuerpo E966
 - - puñalada, cualquier parte del cuerpo E966
 - - quemadura(s) (por fuego) E968.0
 - - ácido E961
 - - - deglutido E962.1
 - - - escaldado E968.3
 - - líquido caliente E968.3
 - - química por deglutir sustancia cáustica o corrosiva NCOC E962.1
 - - sustancia cáustica o corrosiva E961
 - - - deglutida EE962.1
 - - vitriolo E961
 - - - deglutido E962.1
 - - reyerta (manos) (pies) (puños) E960.0
 - - sodomía E960.1
 - - sumersión E964
 - - sustancia cáustica o corrosiva E961
 - - - deglutida E962.1
 - - tiro - véase Disparo, homicidio
 - - traumatismo NCOC E968.9
 - - vehículo de transporte E968.5
 - - violación E960.1
 - - violencia NCOC E968.9
 - - vitriolo E961
 - - - deglutido E962.1
- Atentado** (intento) (véase además Ataque) E968.9
- Aterrizaje forzoso** (aeronave) E840
- Atragantarse** (con) (cualquier objeto salvo alimento o vómitos) E912
- alimento, cualquier tipo (regurgitado) E911
 - hueso E911
 - manzana E911
 - moco o flema E912
 - semilla E911
- Atrapado** (accidentalmente)
- dentro de objeto E918
 - entre
 - - objetos (en movimiento) (uno(s) en movimiento y otro(s) estacionario(s)) E918
 - por
 - - puerta de
 - - - ascensor E918
 - - - metro, tren de E806
 - - - tranvía E829
 - - - tren ferroviario (subterráneo) (metro) E806
 - - - vehículo de motor (en la vía pública) (al subir, bajar) - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir
- Atropellado** (accidentalmente) (por)
- animal (no montado) E906.8

- - montado (en el deporte o transporte) E828
- maquinaria - véase Accidente, máquina
- tranvía E829
- tren ferroviario E805
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en la vía pública) - véase Golpeado por, vehículo de motor
- vehículo NCOC E848
- vehículo tirado por animal E827
- Avalancha o alud** E909.2
- que se cae encima de o que golpea
- - tren de ferrocarril E909.2
- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E909.2

B**Baja**

- presión, efectos de - Efectos de, presión atmosférica
- temperatura, efectos de - véase Frío, exposición a
- Barotitis, barodontalgia, barosinusitis, barotrauma** (otítica) (seno) - véase Efectos de, presión atmosférica

Bayoneta, herida por (véase además Corte, por bayoneta) E920.3

- en
- - atentado terrorista E979.8
- - intervención por fuerzas del orden E974
- - - operaciones de guerra E995

Beber veneno (accidental) - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

Bola de fuego, efectos de, por explosión nuclear E996

- en
- - atentado terrorista E979.5
- - operaciones bélicas E996

Bola de pelo (estómago) (con obstrucción) E915

Buzos, enfermedad, parálisis, o apretón de los E902.0

C

Caída, (de), que se cae (accidental(mente)) E888.9

- a través de
- - escotilla (bodega de buque) E834
- - - debida a accidente del buque E831
- - tejado E882
- - ventana E882
- aeronave (en tránsito) (de motor) E841
- - declarada como
- - - homicida E968.8
- - - sin determinarse si es accidental o intencionada E988.6
- - - suicida E958.6
- - en el despegue, aterrizaje E840
- - en operaciones de guerra E994
- - en pista de aterrizaje NCOC E840
- - planeador E842
- - sin motor E842
- al subir, bajar, entrar o salir de
- - aeronave (cualquier tipo) E843
- - autobús, vehículo de motor - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar de
- - tranvía E829
- - tren ferroviario E804
- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- alud de nieve E916
- - como avalancha E909.2

- con golpe contra un objeto E888.1
- - afilado E888.0
- - corrimiento de nieve E916
- - en forma de avalancha, alud E909.2
- dentro de
- - abertura en superficie NCOC E883.9
- - agua (con ahogamiento o sumersión) E910.9
- - - como resultado de accidente de aeronave - véase categorías E840-E842
- desde
- - acantilado E884.1
- - aeronave (en el despegue, aterrizaje) (en tránsito) (en el embarque, desembarque) E843
- - andamiaje E881.1
- - animal (en el deporte o transporte) E828
- - aparejos (a bordo de buque) E834
- - - debida a accidente de buque E831
- - árbol E884.9
- - asta de bandera E882
- - automóvil - véase Caída, desde, vehículo de motor
- - balcón E882
- - bicicleta E826
- - bodega (de buque) E834
- - - debida a accidente del buque E831
- - bordillo (de acera) E880.1
- - - rampa mecánica E885.9
- - buque, barco, embarcación (al agua) E832
- - caballo (en el deporte o transporte) E828
- - - después de accidente, colisión, incendio de E830
- - - - y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- - - - incendiado, aplastado, que se hunde E830
- - - - y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- - - y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E838
- - cama E884.4
- - cantera E883.9
- - cavidad E883.9
- - coche - véase Caída, desde, vehículo de motor
- - cómoda E884.6
- - conducto de desagüe de tormentas E883.2
- - depósito E883.9
- - edificio E882
- - - incendiado (incendio no controlado) E891.8
- - - - en atentado terrorista E979.3
- - - - privado E890.8
- - equipo de patio de recreo E884.0
- - escalera de incendios E882
- - escalera de mano E881.0
- - - en buque, barco o embarcación E833
- - - - debida a accidente de la embarcación E831
- - escalera de tijera E881.0
- - escalera mecánica E880.0
- - escaleras, peldaños E880.9
- - - autobús, vehículo de motor - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar
- - - buque, barco, embarcación E833
- - - - debida a accidente de embarcación E831
- - - tranvía E829
- - eskís E885.3
- - estructura NCOC E882
- - - incendiada (incendio no controlado) E891.8
- - - funicular E829
- - hoyo E883.9
- - hueco E883.9
- - lavabo (tocador) E884.6
- - libre (deporte) (desde aeronave) E844
- - litera en buque, barco, o embarcación E834
- - - debida a accidente de la embarcación E831

- lugar alto NCOC E884.9
- sin determinarse si ha sido accidental o intencionada - véase Salto, desde, altura
- maquinaria - véase además Accidente, máquina
- no durante su funcionamiento E844.9
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (al subir, bajar de) E804
- con
- colisión (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- descarrilamiento (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- explosión (véase además Explosión, locomotora) E803
- mesa E884.9
- monopatín E885.2
- mueble NCOC E884.5
- muelle E883.9
- desde buque, barco, embarcación (véase además Caída, desde, buque) E832
- muro E882
- pajar, almiar E884.9
- patín de ruedas E885.1
- en línea E885.1
- patinete (sin motor) E885.0
- parte móvil de máquina - véase Accidente, máquina
- plancha de embarque (al agua) (véase además Caída, desde, buque) E832
- al muelle, a la cubierta E834
- pozo de
- agua E883.1
- mina E883.9
- puente E882
- punto elevado de buque E834
- debida a accidente de buque E831
- registro E883.2
- ruedas E885.1
- silla de ruedas E884.3
- silla E884.2
- snowboard E885.4
- teleférico E847
- terraplén E844.9
- torre E882
- torreón E882
- tranvía (al subir, bajar de la misma) E829
- estacionaria, salvo al subir, bajar de la misma E884.9
- un nivel a otro NCOC E884.9
- buque, barco, embarcación E834
- debida a accidente de la embarcación E831
- una cubierta a otra a bordo de buque E834
- vehículo de carretera sin motor (al subir, bajar) NCOC E829
- debida a accidente de buque E831
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar, salir del mismo E884.9
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar, salir del mismo E884.9
- al subir, bajar, entrar, salir del mismo, salvo en caso de vehículo de motor tipo todo terreno E817
- tipo todo terreno - véase Caída, desde, vehículo de motor, tipo todo terreno
- no en la vía pública E825
- estacionario, salvo al subir, bajar, entrar, salir del mismo E824
- al subir, bajar, entrar, salir del mismo E824
- vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) NCOC E821
- vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- vehículo estacionario NCOC E884.9
- en la vía pública E818
- al subir, bajar, entrar o salir del mismo E817
- vehículo de nieve - véase Caída, desde vehículo de nieve, impulsado por motor
- vehículo NCOC - véase además Accidente, vehículo NCOC
- vehículo tirado por animal E827
- estacionario E884.9
- ventana E882
- viaducto E882
- zapatos con ruedas E885.1
- edificio (derrumbamiento) E916
- incendiado E891.8
- privado E890.8
- efecto tardío de NCOC E929.3
- en, encima de
- aeronave (en el despegue, aterrizaje) (en tránsito) E843
- como resultado de accidente de aeronave - véase categorías E840-E842
- andamiaje E881.1
- animal (caballo) (no montado) E906.8
- montado (en el deporte o transporte) E828
- buque, barco, embarcación E835
- debida a accidente de embarcación E831
- desde un nivel a otro NCOC E834
- en escalera(s) E833
- cristales rotos E888.0
- cubierta (de buque, barco, embarcación) E835
- debida a accidente de embarcación E831
- cuchillo E888.0
- escalera de mano E881.0
- escalera mecánica E880.0
- escaleras, tramo o peldaños de (véase además Caída, desde, escaleras) E880.9
- en buque, barco, embarcación E833
- debida a accidente de embarcación E831
- horquilla (agrícola) E888.0
- instrumento o máquina cortante o punzante E888.0
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (al subir, bajar del mismo) E804
- con
- colisión (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- descarrilamiento - véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802
- explosión (véase además Explosión, locomotora) E803
- objeto
- con filo, punteado o agudo E888.0
- otros E888.1
- plancha (de embarque) E835
- tijeras E888.0
- transporte acuático (véase además Caída, en, buque) E835
- tranvía E829
- maderas E916
- mismo nivel NCOC E888.9
- aeronave (cualquier tipo) E843
- como resultado de accidente de aeronave - véase categorías E840-E842
- buque, barco, embarcación E835
- debida a accidente, colisión del buque E831
- por

- - - colisión con, empujón por otra(s) persona(s) E886.9
- - - - en deportes E886.0
- - - - por o causada por multitud E917.6
- - - en atentado terrorista E979.3
- - - eskís E885.3
- - - monopatín E885.2
- - - patín de ruedas E885.1
- - - - en línea E885.1
- - - patinete (sin motor) E885.0
- - - resbalón, tropiezo, traspíe E885.9
- - - snowboard E885.4
- objeto (*véase además* Golpeado por, objeto, que se cae) E916
- otros E888.8
- piedra E916
- por escalera(s) E880.9
- - de mano E881.0
- - - en buque, barco, embarcación E833
- - mecánica E880.0
- - tramo de, peldaños - *véase* Caída, desde, escalera
- por la borda (*véase además* Caída, desde, buque) E832
- por tropiezo
- - acantilado E884.1
- - animal E885.9
- - pequeño objeto E885.9
- - terraplén E884.9
- roca E916
- tierra (con asfixia o sofocación (por presión)) (*véase además* Tierra, caída de) E913.3
- Cajones sumergibles, enfermedad de** E902.2
- Calambre de los nadadores** (*véase además* categoría E910) E910.2
- no en el recreo o deporte E910.3
- Calambre(s)**
- calor, por - *véase* Calor
- nadadores, de los (*véase además* la categoría E910) E910.2
- - no en recreo o deporte E910.3
- Caliente, caluroso**
- líquido, objeto, sustancia, accidente causado por - *véase además* Accidente, causado por, caliente, por tipo de sustancia
- - efecto tardío de E929.8
- lugar, efectos de - *véase* Calor
- tiempo, efectos de E900.0
- Calor** (agotamiento) (apoplejía) (ataque) (calambres) (colapso) (efectos de) (excesivo) (fiebre) (prostración) E900.9
- debido a
- - condiciones artificiales (según vienen listadas en E900.1, salvo buque, barco, embarcación) E900.1
- - condiciones meteorológicas E900.0
- efecto tardío de NCOC E989
- generado en caldera, motor, evaporador o sala de calderas de buque, barco o embarcación E838
- inapropiado en aplicación o paño caliente local durante procedimiento médico o quirúrgico E873.5
- por
- - aparato de calefacción eléctrico que causa combustión E924.8
- - explosión nuclear
- - - en
- - - - atentado terrorista E979.5
- - - - operaciones bélicas E996
- Cama prendida fuego** NCOC E898.0
- Cambio(s)** en presión atmosférica - *véase además* Efectos de, presión atmosférica
- repentino, en aeronave (ascenso) (descenso) (cuando causa aeroneurosis o enfermedad de los aviadores) E902.1
- Canica en la nariz** E912
- Caquexia, saturnina o por plomo** E866.0
- por pesticidas NCOC (*véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) E863.4
- Cataclismo** (cualquier traumatismo) (por)
- deslizamiento de barro E909.2
- movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - tipo especificado NCOC E909.8
- tormenta o inundación como resultado de tormenta E908.9
- - tipo especificado NCOC E909.8
- Cayó o saltó desde un lugar alto, declarado como tal** - *véase* Saltar, desde, altura, declarado como, en circunstancias no determinadas
- Chaparrón** (cualquier traumatismo) E908.8
- Chocar contra** (accidentalmente)
- objeto (en movimiento) E917.9
- - causado por multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en
- - - agua corriente E917.2
- - - deportes E917.0
- - - - con caída subsiguiente E917.5
- - - fijo E917.4
- - - con caída subsiguiente E917.8
- - - muebles E917.3
- - - con caída subsiguiente E917.7
- persona(s) E917.9
- - con caída E886.9
- - - en deportes E886.0
- - causada por una multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - cuando constituyen una multitud (con caída) E917.1
- - en deportes E917.0
- - - con caída E886.0
- Chocarse contra**
- fondo (al saltar, tirarse de cabeza al agua) E883.0
- objeto (en movimiento) E917.9
- - causado por multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en
- - - agua corriente E917.2
- - - - con ahogamiento o sumersión - *véase* Sumersión
- - - el deporte E917.0
- - - - con caída subsiguiente E917.5
- - - fijo E917.4
- - - con caída subsiguiente E917.8
- - - muebles E917.3
- - - con caída subsiguiente E917.5
- - persona(s) E917.9
- - con caída E886.9
- - - en el deporte E886.0
- - causado por multitud E917.1
- - cuando constituyen multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - en el deporte E917.0
- - - con caída E886.0
- Choque de vehículo** - *véase además* Accidente, vehículo de motor
- homicida E968.5
- sin determinarse si es accidental o intencionado E988.5
- suicida E958.5
- Choque eléctrico, electrocución** (accidental) (a causa de cable descubierto, aparato eléctrico defectuoso, base de enchufe abierta, cable de alta tensión, carril electrificado) (en) (por) E925.9

- autoinfligido (sin determinarse si es accidental o intencionado) E988.4
- - declarado como intencionado E958.4
- causado por otra persona
- - declarado como
- - - intencionado, homicida E968.8
- - - sin determinarse si accidental o intencionado E988.4
- central generadora o estación distribuidora de fuerza eléctrica E925.1
- declarado como sin determinarse si es accidental o intencionado E988.4
- dispositivo o cableado eléctrico
- - colegio E925.8
- - edificio público E925.8
- - electrodoméstico E925.0
- - exterior E925.8
- - fábrica E925.2
- - granja (edificio) E925.8
- - - casa E925.0
- - hogar E925.0
- - industrial (hilo conductor) (equipo de control) (transformador) E925.2
- - institución residencial E925.8
- - lugar especificado NCOC E925.8
- ejecución legal E978
- homicida (intento) E968.8
- infortunio en procedimiento médico o quirúrgico
- - en terapia de electrochoque E873.4
- línea de transmisión E925.1
- maquinaria E925.9
- - doméstica E925.9
- - fábrica E925.2
- - granja E925.8
- - hogar E925.0
- pistola de electroshock (taser) (stun gun) E925.8
- - causado por otra persona E968.8
- - - intervención legal E975
- - - manifestado como accidental E925.8
- - - manifestado como intencionado E968.8
- - debido a intervención legal E975
- - manifestado como intento de dañarse a uno mismo (suicidio (intento)) E958.4
- - manifestado como no determinado si accidental o intencionado E988.4
- - suicidio (intento) E958.4
- rayo E907
- suicidio (intento) E958.4
- Ciclón** (cualquier traumatismo) E908.1
- Clavo, traumatismo por** E920.8
- Coches, mareo de** E903
- Cogido**
- dentro de
- - maquinaria (piezas móviles de) - véase Accidente, máquina
- - objeto E918
- entre
- - entre objetos (en movimiento) (uno(s) estacionario(s) y otro(s) en movimiento) E918
- - y maquinaria - véase Accidente, máquina
- por teleférico E847
- Colapso posoperatorio NCOC** E878.9
- Cólico, por plomo, de los pintores, o saturnino** E866
- Colisión** (accidental)

Nota.- En el caso de colisiones entre distintos tipos de vehículos, personas y objetos, la prioridad en la clasificación obedece al orden siguiente:

Aeronaves

Embarcaciones

Vehículo de motor

Vehículo ferroviario

Bicicleta de pedales

Vehículo de tracción animal

Animal montado

Tranvía u otro vehículo de carretera sin motor

Otro vehículo

Peatón o persona que emplee medio de transporte peatonal

Objeto (salvo cuando caiga o esté puesto en movimiento por algún vehículo, etc., citado más arriba)

En el listado que sigue a continuación, las combinaciones se listan sólo bajo el vehículo, etc., que tiene prioridad. Para consultar definiciones, véase tomo II, página 1398.

- aeronave (con objeto o vehículo) (fijo) (móvil) (en movimiento) E841
- - con
- - - persona (durante el despegue o aterrizaje) (sin accidente del aeronave) E844
- - de motor (en tránsito) (con aeronave sin motor) E841
- - - durante el despegue, aterrizaje E840
- - sin motor E842
- - - durante el despegue o aterrizaje E840
- animal montado (en el deporte o transporte) E828
- - y
- - - animal (montado) (en manada) (no atendido) E828
- - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no caiga ni esté puesto en movimiento por vehículo de prioridad superior E828
- - - peatón (vehículo o medio de transporte) E828
- - - vehículo de carretera sin motor, salvo bicicleta de pedales o vehículo tirado por animal E828
- barco o embarcación E838
- - cuando causa
- - - ahogamiento, sumersión E830
- - - traumatismo, salvo ahogamiento o sumersión E831
- - y
- - - persona que nada o que practica esquí náutico E838
- bicicleta de pedales E826
- - y
- - - animal (que transporta a persona, bienes) (en manada) (no atendido) E826
- - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo de motor, ni tren ferroviario NCOC E826
- - - otra bicicleta de pedales E826
- - - peatón (medio de transporte de) E826
- - - persona (que emplea medio de transporte peatonal) E826
- - - tranvía E826
- - - vehículo de carretera sin motor E826
- - - vehículo tirado por animal E826

- ferroviaria (material rodante) (tren) (vehículo) (con descarrilamiento, explosión, caída o incendio (posterior)) E800
- - con descarrilamiento antecedente E802
- - y
- - - andén E801
- - - animal (que transporta a persona, bienes) (en manada) (no vigilado) E801
- - - árbol caído encima de la vía E801
- - - bicicleta de pedales E801
- - - maquinaria agrícola, sin motor (durante el transporte) (estacionaria) E801
- - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave no vehículo de motor NCOC E801
- - - otro tren o vehículo ferroviario E800
- - - peatón (medio de transporte de) E805
- - - persona (que emplea medio de transporte peatonal) E805
- - - puertas E801
- - - roca encima de la vía E801
- - - topes de vía férrea E801
- - - tranvía E801
- - - vehículo sin motor E801
- peatón(es) (medio de transporte de) E917.9
- - con caída E886.9
- - en deportes E886.0
- - en
- - - agua corriente E917.2
- - - con ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
- - - deportes E917.0
- - - con caída E886.0
- - y
- - - maquinaria - véase Accidente, máquina
- - - muebles E917.3
- - - - con caída subsiguiente E917.7
- - - multitud, desbandada humana E917.1
- - - - con caída subsiguiente E917.6
- - - objeto (caído) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por ningún vehículo clasificable bajo E800-E848, E917.9
- - - - causada por una multitud E917.1
- - - - con caída subsiguiente E917.6
- - - - en
- - - - - agua corriente E917.2
- - - - - con ahogamiento o sumersión - véase Sumersión
- - - - - deportes E917.0
- - - - - con caída subsiguiente E917.5
- - - - - fijo E917.4
- - - - - con caída subsiguiente E917.8
- - - - - muebles E917.3
- - - - - con caída subsiguiente E917.7
- - - - - vehículo sin motor, no de carretera E848
- persona(s) (que emplea medio de transporte peatonal) (véase además Colisión, peatón) E917.9
- tranvía(s) E829
- - y
- - - animal, en manada, no montado, no atendido E829
- - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, bicicleta de pedales, ni tren ferroviario E829
- - - peatón (medio de transporte de) E829
- - - persona (que emplea medio de transporte peatonal) E829
- - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo
- - de motor - véase Colisión, vehículo de motor
- - sin motor
- - - de carretera, salvo animal montado, vehículo tirado por animal, o bicicleta de pedales E829
- - - - y
- - - - - animal, en manada, no montado, no atendido E829
- - - - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde, ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, bicicleta de pedales, ni tren ferroviario E829
- - - - - otro vehículo de carretera sin motor, salvo animal montado, vehículo tirado por animal, o bicicleta de pedales E829
- - - - - peatón (medio de transporte de) E829
- - - - - persona (que emplea medio de transporte peatonal) E829
- - - - - vehículo sin motor, no de carretera E829
- - - - - no de carretera E848
- - - - y
- - - - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no se caiga desde ni esté puesto en movimiento por aeronave, vehículo tirado por animal, animal montado, vehículo de motor, vehículo de carretera sin motor, bicicleta de pedales, tren, coche E848
- - - - - otro vehículo sin motor no de carretera E848
- - tirado por animal - véase Colisión, vehículo tirado por animal
- vehículo de motor (en la vía pública) (accidente de tráfico) E812
- - debida a cataclismo - véase categorías E908, E909
- - después de salir de la vía pública (sin colisión antecedente) (sin volver a entrar en la calzada) E816
- - con colisión antecedente en la vía pública - véase categorías E810-E815
- - con colisión con otro vehículo después de volver a entrar en la vía pública E811
- - no en la vía pública, no de tráfico E822
- - - y
- - - - alud de tierra, ya caído, no en movimiento E909.2
- - - - en movimiento E909.2
- - - - animal (que transporta a personas, bienes) (en manada) (no atendido) E822
- - - - avalancha, ya caída, no en movimiento E909
- - - - bicicleta de pedales (en movimiento) E822
- - - - estacionaria E823
- - - - material rodante, tren, o vehículo ferroviario (en movimiento) E822
- - - - estacionario E823
- - - - objeto (caído) ((normalmente) fijo) (móvil pero no en movimiento) (estacionario) E823
- - - - en movimiento, salvo cuando se caiga desde, esté puesto en movimiento por, aeronave o cataclismo E822
- - - - otro vehículo de motor (en movimiento), salvo vehículo de motor todo terreno E822
- - - - peatón (medio de transporte de) E822
- - - - persona (que emplea medio de transporte peatonal) E822
- - - - - estacionario E823
- - - - - triciclo (en movimiento) E822
- - - - - vehículo de carretera (cualquiera) (en movimiento) E822
- - - - - vehículo sin motor (en movimiento) E822
- - - - - vehículo tirado por animal E822

- - - - - estacionario E823
- - y
- - - alcantarilla E815
- - - alud de tierra, ya caído, no en movimiento E815
- - - animal (en manada) (no atendido) E815
- - - que transporta a persona, bienes E813
- - - árbol caído E815
- - - árbol E815
- - - avalancha ya caída, no en movimiento E909.2
- - - en movimiento E909.2
- - - bicicleta de pedales E813
- - - contrafuerte (puente) (paso superior) E815
- - - cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública como resultado de un accidente de vehículo de motor no por colisión ni de tráfico E816
- - - maquinaria (construcción de carreteras) E815
- - - material rodante, tren o vehículo ferroviario E810
- - - muro de zanja realizada para carretera E815
- - - objeto (cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública como resultado de un accidente no por colisión ni de tráfico) E815
- - - fuera de la vía pública o que normalmente no se encuentra en la misma, como resultado de un accidente no por colisión ni de tráfico E816
- - - otro vehículo de motor (abandonado) (aparcado) (averiado) (calado) (parado) E812
- - - con o cuando implica el reingreso (a la misma calzada) (a través de la línea divisoria) E811
- - - peatón (medio de transporte de) E814
- - - persona (utilizando medio de transporte peatonal) E814
- - - piedra caída E815
- - - poste o palo (farola) (luz) (señal) (teléfono) (servicio público) E815
- - - poste o valla de protección E815
- - - refugio de peatones E815
- - - señal o indicador de tráfico (temporal) E815
- - - tranvía E813
- - - triciclo E813
- - - valla de separación E815
- - - valla divisoria de calzada E815
- - - vehículo de carretera sin motor NCOC E813
- - - vehículo tirado por animal E813
- - - vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) E821
- - en la vía pública - véase Colisión, vehículo de motor
- - y
- - - animal (montado) E821
- - - bicicleta de pedales E826
- - - otro objeto o vehículo NCOC, fijo o móvil, no puesto en movimiento por aeronave, vehículo de motor en la carretera, o vehículo de nieve impulsado por motor E821
- - - otro vehículo de motor todo terreno, salvo vehículo de nieve E821
- - - otro vehículo de motor, no en la vía pública E821
- - - peatón (medio de transporte de) E821
- - - tren ferroviario E821
- - - vehículo tirado por animal E821
- - - vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- - y
- - - animal (montado) E820
- - - bicicleta de pedales E820
- - - otro objeto o vehículo NCOC, fijo o móvil, no puesto en movimiento por aeronave o vehículo de motor en la vía pública E820
- - - otro vehículo de motor todo terreno E820

- - - otro vehículo de motor, no en la vía pública E820
- - - peatón (medio de transporte de) E820
- - - tren ferroviario E820
- - - vehículo tirado por animal E820
- - - vehículo tirado por animal E827
- - y
- - - animal (montado) (en manada) (no atendido) E827
- - - objeto (caído) (fijo) (móvil) (en movimiento) que no caiga ni esté puesto en movimiento por vehículo de prioridad superior E827
- - - peatón (vehículo o medio de transporte) E827
- - - tranvía E827
- - - vehículo de carretera sin motor, salvo bicicleta de pedales E827
- Combustión espontánea** - véase Ignición
- Complicación de procedimiento o tratamiento médico o quirúrgico**
- como reacción anormal - véase Reacción, anormal
- debida a infortunio - véase Infortunio
- retardada, sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal
- Compresión**
- buzos (apretón de) E902.2
- tráquea por
- - alimento E911
- - cuerpo extraño, salvo alimento E912
- Conflagración**
- edificio o estructura, salvo vivienda privada (almacén)(colegio)(dormitorio)(edificio auxiliar de granja)(fábrica)(granero)(hogar de convalecencia o institucional)(hospital)(hotel)(iglesia)(institución educativa) (residencial) (teatro) (tienda) E891.9
- - con o cuando causa (traumatismo debido a)
- - - accidente o traumatismo NCOC E891.9
- - - - circunstancia especificada NCOC E891.8
- - - humo E891.2
- - - humos (emanaciones) E891.2
- - - - de polivinilcloruro (PVC) o material similar E891.1
- - - monóxido de carbono E891.2
- - - quemaduras E891.3
- - cuando causa explosión E891.0
- - en atentado terrorista E979.3
- no en edificio o estructura E892
- vivienda privada (apartamento) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (garaje privado) (granja) (hogar (privado)) (pensión) E890.9
- - con o cuando causa (traumatismo debido a)
- - - accidente o traumatismo NCOC E890.9
- - - - circunstancia especificada NCOC E890.8
- - - humo E890.2
- - - humos (emanaciones) E890.2
- - - - polivinilcloruro (PVC) o material similar E890.1
- - - monóxido de carbono E890.2
- - - quemaduras E890.3
- - cuando causa explosión E890.0
- Congelación** - véase Frío, exposición a
- partes del cuerpo E901.0
- debida a condiciones artificiales E901.1
- Congelado** - véase Frío, exposición a
- Constricción, externa**
- causada por
- - otro objeto E928.5
- - pelo E928.4
- Contacto con**
- aire, hidrógeno o nitrógeno líquido E901.1
- nieve carbónica E901.1

- Cornada, corneado** E906.8
- Corrimiento de lodo de tipo cataclísmico** E909.2
- Corrimiento de tierra** E909.2
- cuando golpea o cae encima de
 - - material rodante, tren, vehículo ferroviario E909.2
 - - vehículo de motor (cualquiera) (en movimiento) (en o fuera de la vía pública) E909.2
- Cortarse las venas de la muñeca** (véase además Corte, autoinfligido) E986
- Corte, herida incisa** (cualquier parte del cuerpo) (accidental) E920.9
- atentado terrorista E979.8
 - autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencionado) E986
 - - declarado como intencionado E956
 - efecto tardío de NCOC E929.8
 - ejecución legal E978
 - homicidio (intento de) E966
 - infligido por otra persona
 - - especificado como
 - - - intencionado, homicida E966
 - - - sin determinarse si es accidental o intencionado E986
 - intervención de fuerzas del orden E974
 - operaciones de guerra E995
 - por
 - - abrelatas E920.4
 - - - eléctrico E920.2
 - - - aguja E920.4
 - - - hipodérmica E920.5
 - - aparatos con motor
 - - - abrelatas E920.2
 - - - cortacéspedes (guiado con la mano) E920.0
 - - - cortasetos E920.1
 - - - - montado en E919.8
 - - - electrodomésticos o utensilios domésticos E920.2
 - - - herramienta de mano NCOC E920.1
 - - - pistola de
 - - - - grapar E920.1
 - - - - remachar E920.1
 - - - - roturadora de jardín E920.1
 - - - - montado en E919.8
 - - - sierra de mano E920.1
 - - astillas E920.8
 - - de madera E920.8
 - - azada E920.4
 - - bayoneta (véase además Herida por bayoneta) E920.3
 - - borde de papel rígido E920.8
 - - cincel E920.4
 - - circular, sierra E919.4
 - - cizalla E920.4
 - - cortacéspedes E920.8
 - - - con motor E920.0
 - - - montado en E919.8
 - - - cortadora de carne E919.8
 - - - cortapapeles E920.4
 - - - cortasetos E920.4
 - - - con motor E920.1
 - - - cristales rotos E920.8
 - - - seguido de caída E888.0
 - - cuchillo E920.3
 - - - eléctrico E920.2
 - - daga o puñal E920.3
 - - dardo E920.8
 - - destornillador E920.4
 - - electrodoméstico
 - - - batidora E920.2
 - - - cuchillo E920.2
 - - - mezcladora E920.2
 - - - ventiladora E920.2
 - - espada E920.3
 - - flecha E920.8
 - - hacha E920.4
 - - horquilla (de jardín) E920.4
 - - - agrícola E920.4
 - - instrumento cortante o punzante - véase además categoría E920
 - - - efecto tardío de E929.8
 - - - seguido de caída E888.0
 - - - máquina - véase Accidente, máquina
 - - - máquina de coser (eléctrica) (con motor) E920.2
 - - - sin motor E920.4
 - - - mezcladora de alimentos E920.2
 - - objeto, afilado, puntiagudo, agudo - véase categoría E920
 - - - seguido de caída E888.0
 - - - pala E920.4
 - - - picadora de carne E919.8
 - - - punzante, instrumento - véase además categoría E920
 - - - punzón para romper hielo E920.4
 - - - efecto tardío de E929.8
 - - - rastrillo E920.4
 - - - serrucho E920.4
 - - - sierra o herramienta de mano (sin motor) E920.4
 - - - con motor E920.1
 - - - circular E919.4
 - - - de mano E920.4
 - - - taladradora - véase Accidente, causado por taladradora
 - - - tapa de lata E920.8
 - - - tenedor E920.4
 - - - tijeras E920.4
 - - - uñas E920.8
 - - - virutas de torno E920.8
 - - - suicida (intento) E956
- Coz** - véase Patada
- Cuerpo, objeto o material extraño** (entrada (accidental) en)
- aparato digestivo - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo
 - aparato lagrimal E914
 - aspiración de (con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación) E912
 - - alimento (regurgitado) (vomitado) E911
 - - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción de vía respiratoria, ni sofocación E915
 - - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción de vía respiratoria, ni sofocación E915
 - - - flemas E912
 - - - moco (no del recién nacido) E912
 - - boca - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo, boca
 - - bola de pelo (estómago) (con obstrucción) E915
 - - bronquio(s) - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias
 - - conductos o glándulas lagrimales E914
 - - efecto tardío de NCOC E929.8
 - - esófago (cuando causa traumatismo u obstrucción) (véase además Cuerpo extraño, tubo digestivo) E915
 - - estómago (bola de pelo) (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - faringe - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo, faringe
 - - herida operatoria (dejado en) - véase Infortunio, cuerpo extraño
 - - ingestión de - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo
 - - inhalación - véase Cuerpo extraño, aspiración de
 - - intestino (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
 - - iris E914

- laringe - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias
- músculo ocular E914
- nariz - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz
- oído (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- ojo (cualquier parte) E914
- órbita E914
- párpado E914
- pasaje nasal - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias, nariz
- pulmón - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias
- recto ((cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- saco conjuntival E914
- tráquea - véase Cuerpo extraño, vías respiratorias
- tubo digestivo (cuando causa traumatismo) E915
- - con asfixia, obstrucción de vía respiratoria, sofocación E912
- - - alimento E911
- - - boca E915
- - - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
- - - - alimento E911
- - - - faringe E915
- - - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
- - - - alimento E911
- uretra (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- vagina (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- vejiga (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- vías respiratorias (cuando causa traumatismo) E915
- - con asfixia, obstrucción, sofocación E912
- - - alimento o vómito E911
- - - nariz (con asfixia, obstrucción, sofocación) E912
- - - cuando causa traumatismo sin asfixia, obstrucción, ni sofocación E915

D

- Decapitación** (circunstancias accidentales) NCOC E928.9
- ejecución legal (mediante guillotina) E978
- homicida E966
- Deglución** (de), deglutido
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño, tubo digestivo
- sustancia
- - cáustica - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - corrosiva - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - venenosa - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- veneno - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Degüello** (por guillotina)
- ejecución legal E978
- homicidio E966
- Derrumbamiento**
- debido al calor - véase Calor
- edificio E916
- - incendio (incendio no controlado) E891.8
- - - en atentado terrorista E979.3
- - - privado E890.8
- estructura hecha por el hombre E909.3
- estructura
- - incendio (incendio no controlado) NCOC E891.8
- - - en atentado terrorista E979.3
- maquinaria - véase Accidente, máquina
- presa E909.3

- Desaparecido en el mar** E832
- con accidente de embarcación E830
- en operaciones de guerra E995
- Desatención, después o durante el nacimiento** E904.0
- intencionalidad homicida, infanticida E968.4
- Desbocado, desbocarse**
- animal (montado) (en el deporte o transporte) E828
- - no montado E906.8
- Descarrilamiento** (accidental)
- ferroviario (material rodante) (tren) (vehículo) (con colisión subsiguiente) E802
- - con
- - - caída (sin colisión antecedente) E802
- - - colisión (antecedente) (véase además Colisión, ferroviaria) E800
- - - explosión (subsiguiente) (sin colisión antecedente) E802
- - - - colisión antecedente E803
- - - incendio (sin colisión antecedente) E802
- - tranvía E829
- Descenso**
- paracaídas (voluntario) (sin accidente de aeronave) E844
- - debido a accidente de aeronave - véase categorías E840-E842
- Descuido, desatención** - véase además Privación
- criminal E968.4
- intencionalidad homicida E968.4
- Deserción**
- niño, con intención de lesionar o matar E968.4
- persona imposibilitada, niño, recién nacido E904.0
- - con intención de lesionar o matar E968.4
- Disminución de**
- presión atmosférica - véase además Efectos de, presión atmosférica
- - al salir a la superficie después de
- - - bucear en aguas profundas cuando causa enfermedad o parálisis de cajones sumergibles o de los buzos E902.2
- - - permanecer bajo tierra E902.8
- Disparo, herido por disparo, disparado** (accidental(mente)) E922.9
- arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- arma de aire comprimido E922.4
- arma de fuego especificada NCOC E922.8
- arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- arma utilizada para balas de pintura E922.5
- - autoinfligido sin especificarse si fue accidental o intencionado E985.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma de aire comprimido E985.6
- - arma de fuego especificada NCOC E985.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma utilizada para balas de pintura E985.7
- - declarado como
- - - accidental E922.9
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - - arma de fuego especificada NCOC E922.8
- - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- - - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - - - arma utilizada para balas de pintura E922.5
- - - - - escopeta (automática) E922.1
- - - - - pistola Very, o Verey E922.8
- - - - - rifle (de caza) E922.2
- - - - - militar E922.3

- - - intencionado
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - - - arma de fuego especificada NCOC E955.4
- - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E955.3
- - - - - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - - - arma utilizada para balas de pintura E985.7
- - - - escopeta (automática) E955.1
- - - - pistola Very, o Verey E955.4
- - - - rifle (de caza) E955.2
- - - - militar E955.3
- - - escopeta (automática) E985.1
- - pistola BB E985.6
- - rifle (de caza) E985.2
- - militar E985.3
- - declarado como sin determinarse si fue accidental o intencionado E985.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma de fuego especificada NCOC E985.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - arma utilizada para balas de pintura E985.7
- - escopeta (automática) E985.1
- - pistola Very, o Verey E985.4
- - rifle (de caza) E985.2
- - militar E985.3
- - ejecución legal E978
- en
- - atentado terrorista - véase Terrorismo, disparos
- - operaciones bélicas - véase Operaciones bélicas
- - escopeta (automática) E922.1
- - homicidio (intento de) E965.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - arma de aire comprimido E968.6
- - arma de fuego especificada NCOC E965.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E965.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - arma utilizada para balas de pintura E965.4
- - escopeta (automática) E965.1
- - pistola BB E968.6
- - pistola Very, o Verey E965.4
- - rifle (de caza) E965.2
- - militar E965.3
- - infligido por otra persona
- - declarado como
- - - en circunstancias accidentales
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - - arma de fuego especificada NCOC E922.8
- - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- - - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- - - - escopeta (automática) E922.1
- - - - pistola Very o Verey E922.8
- - - - rifle (de caza) E922.2
- - - - militar E922.3
- - - intencionado, homicida E965.4
- - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - - arma de fuego especificada NCOC E965.4
- - - arma de fuego militar, salvo arma corta E965.3
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E965.0
- - - - arma utilizada para balas de pintura E965.4
- - - - escopeta (automática) E965.1
- - - - pistola Very, o Verey E965.4
- - - - rifle (de caza) E965.2
- - - - militar E965.3
- - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E985.4
- - - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - - - arma de aire comprimido E985.6
- - - - arma de fuego especificada NCOC E985.4
- - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - - - arma utilizada para balas de pintura E985.7

- - - - escopeta (automática) E985.1
- - - - pistola BB E985.6
- - - - pistola Very o Verey E985.4
- - - - rifle (de caza) E985.2
- - - - militar E985.3
- - intervención legal E970
- - pistola BB E922.4
- - pistola Very o Verey E922.8
- - rifle (de caza) E922.2
- - militar E922.3
- - sobre sí mismo (véase además Disparo, autoinfligido) E985.4
- - arma de fuego especificada NCOC E985.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- - escopeta (automática) E985.1
- - pistola Very, Verey E985.4
- - rifle (de caza) E985.2
- - - militar E985.3
- - suicidio (intento de) E955.4
- - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - arma de aire comprimido E955.6
- - arma de fuego especificada NCOC E955.4
- - arma de fuego militar, salvo arma corta E955.3
- - - arma corta (pistola) (revólver) E955.0
- - arma utilizada para balas de pintura E955.7
- - escopeta (automática) E955.1
- - pistola BB E955.6
- - pistola Very, o Verey E955.4
- - rifle (de caza) E955.2
- - militar E955.3

E

Efecto tardío de

- accidente de transporte NCOC (accidente clasificable bajo E800-E807, E826-E838, E840-E848) E929.1
- accidente de vehículo de motor (accidente clasificable bajo E810-E825) E929.0
- accidente NCOC (accidente clasificable bajo E929.9)
- - especificado NCOC (accidente clasificable bajo E910-E928.8) E929.8
- caída, accidental (accidente clasificable bajo E880-E888) E929.3
- envenenamiento accidental (accidente clasificable bajo E850-E858, E860-E869) E929.2
- factor natural o ambiental, accidente debido a (accidente clasificable bajo E900-E909) E929.5
- fuego, accidente causado por (accidente clasificable bajo E890-E899) E929.4
- homicidio, intento de (cualquier medio) E969
- intervención legal (traumatismo clasificable bajo E970-E976) E977
- lesión provocada por atentado terrorista E999.1
- operaciones de guerra, traumatismo debido a (traumatismo clasificable bajo E990-E998) E999.0
- procedimiento médico o quirúrgico, prueba o terapia
- - como, como resultado de, o por
- - - infortunio - véase Infortunio
- - - reacción o complicación anormal o retardada - véase Reacción, anormal
- síndrome tóxico (por aceite de colza desnaturalizado) E929.2
- suicidio, intento de (cualquier medio) E959
- traumatismo sin determinarse si fue infligido de forma accidental o deliberada (traumatismo clasificable bajo E980-E988) E989

Efecto(s) adverso(s) de

- aislamiento - véase Calor
- atentado terrorista, secundario E979.9

- calor (excesivo) (véase además Calor) E900.9
- explosión o arma nuclear
- - en
- - - atentado terrorista E979.5
- - - operaciones bélicas (bola de fuego) (calor) (onda expansiva) (radiación) (directo) (secundario) E996
- frío, excesivo (exposición a) (véase además Frío, exposición a) E901.9
- lugar caliente - véase Calor
- movimiento E903
- presión atmosférica E902.9
- - a gran altitud E902.9
- - - en aeronave E902.1
- - - residencia o visita prolongada (cuando causa condiciones clasificables bajo E902.0) E902.0
- - debido a
- - - buceo E902.2
- - - causa especificada NCOC E902.8
- radiación - véase Radiación
- tardío - véase Efecto tardío de
- tiempo caluroso E900.0
- viajes E903
- Efectos secundarios** - véase Efecto tardío
- Ejecución legal** (cualquier método) E978
- Electrocución** - véase Choque eléctrico
- Embolia**
- aire (traumática) NCOC - véase Aire, embolia
- Empujado, empujón**
- por otra(s) persona(s) (accidental) E917.9
- con caída E886.9
- - en el deporte E886.0
- - causado por multitud, desbandada humana E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - cuando constituyen multitud, desbandada humana (con caída) E917.1
- - delante de vehículo u objeto en movimiento
- - - declarado como
- - - - intencionado, homicida E968.5
- - - - sin determinarse si fue accidental o deliberado E988.8
- - desde
- - - lugar alto
- - - - declarado como
- - - - - intencionado, homicida E968.1
- - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E987.9
- - - - - estructura artificial, salvo residencial E987.1
- - - - - residencial E987.0
- - - - - sitio en estado natural E987.2
- - - - en circunstancias accidentales - véase categorías E880-E884
- - - vehículo de motor (véase además Caída, desde, vehículo de motor) E818
- - - - declarado como
- - - - - intencionado, homicida E968.5
- - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E988.8
- - en el deporte E917.0
- - - con caída E886.0
- Empujar** (traumatismo al) (esfuerzo excesivo) E927
- Empujón** (accidental) por otra persona (véase además Empujado por otra persona) E917.9
- Encefalitis**
- saturnina o por plomo E866.0
- - por pesticidas NCOC E863.4
- Encontrado muerto, lesionado**
- en
- - la vía pública E819
- - servidumbre de paso en vía férrea E807

- por exposición (a) - véase Exposición
- Encorvarse, traumatismo al** E927.8
- Enfermedad**
- Andes, de los E902.0
- aviadores, de los E902.1
- cajones sumergibles, de los E902.2
- cordilleras, de las E902.0
- Enredo**
- en
- - ropa de cama, cuando causa sofocación E913.0
- - rueda de bicicleta de pedales E826
- Entrada de cualquier cuerpo o material extraño** - véase Cuerpo extraño
- Envenenamiento** (accidental) (por) - véase además Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- causado por la inyección de venenos o toxinas a través de la piel por espinas, espinos u otro mecanismo de plantas E905.7
- - plantas marinas, de mar E905.6
- efecto tardío de - véase Efecto tardío
- ejecución legal E978
- en
- - atentado terrorista (armas químicas) E979.7
- - operaciones bélicas E997.2
- gas
- - a bordo de embarcación E838
- - ejecución legal por E978
- - empleado como anestésico - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - en intervención legal E972
- intervención legal, con empleo de gas E972
- monóxido de carbono
- - generado por
- - - avión en tránsito E844
- - - embarcación (en tránsito) (no en tránsito) E838
- - - vehículo de motor
- - - - en movimiento (en la vía pública) E818
- - - - fuera de la vía pública E825
- vapores, emanaciones o humo debido a
- - conflagración - véase Conflagración
- - explosión o fuego - véase Fuego
- - ignición - véase Ignición
- Erupción volcánica** (cualquier traumatismo) E909.1
- Escaldadura, escaldado** (accidental)
- de electricidad (véase además Choque eléctrico) E925.9
- grifo de agua hirviendo E924.2
- Esfuerzo excesivo** E927.2
- al (por)
- - empujar E927.8
- - levantar E927.8
- - mantener de forma prolongada una posición E927.1
- - - de pie E927.1
- - - sentado E927.1
- - - sujetando, agarrando E927.1
- - movimiento enérgico repentino E927.0
- - posición estática prolongada E927.1
- - tirar E927.8
- Esfuerzo, traumatismo al realizar** E927.8
- Estrangulación** - véase Sofocación
- Estrangulamiento** - véase Sofocación
- Explosión** (accidental) (de) (en) E923.9
- accidente de transporte - véase categorías E800-E848
- acetileno E923.2
- aeronave (en tránsito) (con motor) E841
- - en el despegue, aterrizaje E840
- - en
- - - atentado terrorista E979.1
- - - operaciones bálicas E994
- - sin motor E842

- almacén de grano (militar) (municiones) E923.8
- atentado terrorista - *véase* Terrorismo, explosión
- autoinfligida (sin especificarse si es accidental o intencionada) E985.5
- - declarada como intencionada E955.5
- barcos y embarcaciones (caldera) E837
- - cuando causa ahogamiento, sumersión (después de saltar de embarcación) E830
- bomba E923.8
- - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - - - - atómica, nuclear o de hidrógeno E996
 - - - - después del cese de las hostilidades E998
 - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - - - - explosivo antipersona E991.3
- butano E923.2
- caldera (maquinaria), no en vehículo de transporte E921.0
- calentador o depósito de agua caliente E921.0
- - buque de vapor - *véase* Explosión, barcos y embarcaciones
- causada por
 - - otra persona
 - - - declarada como
 - - - - intencionada, homicida - *véase* Ataque, explosivos
 - - - - sin determinarse si es accidental o intencionada E985.5
 - - de mina (de guerra) E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista
 - - - - en el mar dentro de puerto E979.0
 - - - - en tierra E979.2
 - - - - marina E979.0
 - - - - operaciones bélicas
 - - - - - después del cese de hostilidades E998
 - - - - - en el mar o dentro de puerto E992
 - - - - - marina E992
 - - - - - terrestre E993
 - - - - - después del cese de hostilidades E998
 - - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - - declarada como sin determinarse si ha sido causada de forma accidental o infligida de forma intencionada E985.5
 - depósito de aire (comprimido) (en maquinaria) E921.1
 - detonador E923.1
 - dinamita E923.1
 - efecto tardío de NCOC E929.8
 - en mina (de gases explosivos) NCOC E923.2
 - explosivo (material) NCOC E923.9
 - - empleado en operaciones de voladura E923.1
 - - gas(es) E923.2
 - - misil E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - - - - bomba antipersonal E991.3
 - fuegos artificiales E923.0
 - gas anestésico en quirófano E923.2
 - gas de hulla E923.2
 - gas E923.2
 - gasolina (humos) (depósito) no en vehículo de motor en movimiento E923.2
 - - cilindro (en maquinaria) E921.1
 - - depósito bajo presión (en maquinaria) E921.1
 - granada de mano E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - - en operaciones bélicas E993
 - - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - - - - - en operaciones bélicas E993
 - - - - - - - explosivo antipersona E991.3
 - - - - - - - - explosivo antipersona E991.3
 - - - - - - - - pulverizador (envase a presión) E921.8
 - - - - - - - - suicidio (intento de) E955.5
 - - - - - - - - torpedo E923.8
 - - - - - - - - en
 - - - - - - - - - atentado terrorista E979.0
 - - - - - - - - - operaciones bélicas E992
 - - - - - - - - - tuberías de vapor o agua (en maquinaria) E921.0
 - - - - - - - - - vehículo de motor (pieza o parte de)
 - - - - - - - - - - en movimiento (en la vía pública) E818
 - - - - - - - - - - no en la vía pública E825
 - - - - - - - - - voladura (detonador) (materiales) E923.1
 - **Exposición** (a) (intemperie) (condiciones) (lluvia) (viento) E904.3
 - con intencionalidad homicida E968.4
 - como resultado de accidente de transporte - *véase* categorías E800-E848
 - excesiva E904.3
 - - calor (*véase además* Calor) E900.9
 - - - - en operaciones bélicas E993
 - - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - - grisú E923.2
 - homicidio (intento de) - *véase* Ataque, explosivos
 - incendio secundario como resultado de - *véase* Fuego
 - máquina, locomotora, tren ferroviario (caldera) (con colisión, descarrilamiento o caída subsiguiente) E803
 - - con
 - - - colisión (antecedente) (*véase además* Colisión, ferroviaria) E800
 - - - descarrilamiento (antecedente) E802
 - - - incendio (sin colisión ni descarrilamiento antecedentes) E803
 - - en operaciones de guerra E993
 - maquinaria - *véase además* Accidente, máquina
 - - recipiente a presión - *véase* Explosión, recipiente a presión
 - metano E923.2
 - misil E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - munición (depósito) (fábrica) E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - neumático de automóvil NCOC E921.8
 - - cuando causa accidente de tráfico - *véase* categorías E810-E825
 - obús (artillería) E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - - - - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - operaciones de guerra - *véase* Operaciones de guerra, explosión
 - presión (bajo)
 - depósito de gas (en maquinaria) E921.1
 - - olla de E921.8
 - - recipiente (en maquinaria) E921.9
 - - - en vehículo de transporte - *véase* categorías E800-E848
 - - - tipo especificado NCOC E921.8
 - propano E923.2
 - propias armas
 - - en
 - - - atentado terrorista (*véase además* Suicidio) E979.2
 - - - operaciones bélicas E993
 - - - - traumatismo por fragmento de E991.9
 - - - - - explosivo antipersona E991.3
 - pulverizador (envase a presión) E921.8
 - suicidio (intento de) E955.5
 - torpedo E923.8
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.0
 - - - operaciones bélicas E992

- - debida a condiciones artificiales E901.1
- - frío (*véase además* Frío, exposición a) E901.9
- - - autoinfligida - *véase* Frío, exposición a, autoinfligida
- humo de, debido a
- - fuego - *véase* Fuego
- - tabaco, secundario (el no fumador) (fumador pasivo) E869.4
- intemperie - *véase* Exposición
- medioambiental
- - a
- - - algas dañinas
- - - - floración E928.6
- - - - y toxinas E928.6
- - - florecimiento de algas E928.6
- - - florecimiento de algas ciano-verdosas E928.6
- - - florecimiento de cianobacterias E928.6
- - - marea roja E928.6
- - - marea roja de Florida E928.6
- - - marea rojiza E928.6
- - - pfiesteria piscicida E928.6
- persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
- prolongada en congelador o frigorífico E901.1
- radiación - *véase* Radiación
- radiactividad - *véase* Radiación
- ruido E928.1
- sol, salvo quemadura de sol E900.0
- vibraciones E928.2
- viento - *véase* Exposición
- Extracción de sangre** (múltiple) (repetida) E879.7

F

Falta de

- agua salvo como resultado de accidente de transporte E904.2
- - persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
- aire (frigorífico o espacio cerrado), sofocación por E913.2
- alimentos, salvo como resultado de accidente de transporte E904.1
- - persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0
- cuidados (persona imposibilitada) (niño) (recién nacido) E904.0
- - intencionalidad homicida E968.4

Felo-de-se (*véase además* Suicidio) E958.9

Fiebre

- calor - *véase* Calor
- térmica - *véase* Calor

Flemas, aspiración o inhalación de (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912

Fractura (circunstancias desconocidas o no especificadas) E887

- cuando ocurre en medio de transporte acuático NCOC E835
- debida a medios externos especificados - *véase* modo de accidente
- efecto tardío de NCOC E929.3

Frío, exposición a (accidental) (excesivo) (extremo) (lugar) E901.9

- autoinfligido (sin determinarse si es accidental o intencionado) E988.3
- - suicidio E958.3
- cuando causa sabañones o pie de inmersión E901.0
- debido a
- - causa especificada NCOC E901.8
- - condiciones artificiales E901.1

- - condiciones meteorológicas E901.0
- efecto tardío de NCOC E929.5
- suicidio E958.3

Fuego - *véase* Incendio

Fuegos artificiales (explosión) E923.0

Fulminado - *véase además* Golpeado por

- bala
- - en
- - - atentado terrorista E979.4
- - - operaciones bélicas E991.2
- - - - pelota de goma E991.0
- misil
- - en atentado terrorista E979.4
- objeto
- - caída
- - - desde, en sobre
- - - - edificio
- - - - - incendiado (incendio no controlado) en atentado terrorista E979.3
- piedra de rayo E907
- rayo E907

G

Garrote homicida (intento de) E963

Gato

- mordedura E906.3
- rasguño E906.8

Golpe E928.9

- de
- - calor - *véase* Calor
- - rayo E907
- por agente de las fuerzas del orden, policía (de servicio) E975
- - por objeto contundente (bastón) (porra) E973
- Golpeado** (accidental(mente)) por
- aeronave (hélice) (sin accidente del aeroplano) E844
- - sin motor E842
- agente de fuerzas de orden (de servicio) E975
- - por objeto contundente (bastón) (porra) E973
- avalancha E909.2
- bala, balín, proyectil (*véase además* Disparo) E922.9
- - de arma de aire comprimido E922.4
- - en
- - - atentado terrorista E979.4
- - - operaciones bélicas E991.2
- - - - de goma E991.0
- bengala, pistola Verrey, Very (*véase además* Disparo) E922.8
- bicicleta de pedales E826
- buque, barco, embarcación
- - al nadar, practicar esquí náutico E838
- - después de caída de embarcación E838
- - - dañada, implicada en accidente E831
- - - - corrimento de tierra E909.2
- disparo - *véase* Disparo
- granizo E904.3
- máquina - *véase* Accidente, máquina
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (parte de) E805
- misil
- - arma de fuego (*véase además* Disparo) E922.9
- - en
- - - atentado terrorista - *véase* Terrorismo, misil
- - - operaciones bélicas - *véase* Operaciones bélicas, misil
- objeto
- - arrojado dentro, encima de o hacia
- - - bicicleta de pedales E826

- - - tranvía E829
- - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - - no en la vía pública E825
- - en movimiento NCOC - véase Chocarse con, objeto
- - proyectado NCOC - véase Chocarse con, objeto
- - puesto en movimiento por
- - - aire o gas comprimido, muelle, que golpea, arroja - véase Chocarse con, objeto
- - - explosión - véase Explosión
- - que cae E916
- - desde, dentro o encima de
- - - - aeronave E844
- - - - - debido a accidente del aeronave - véase categorías E840-E842
- - - - - sin motor E842
- - - - - bicicleta de pedales E826
- - - - - buque, barco, embarcación E838
- - - - - debido a accidente de la embarcación E831
- - - - - cataclismo
- - - - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - - - - tormenta E908.9
- - - - - edificio E916
- - - - - incendiado E891.8
- - - - - - en atentado terrorista E979.3
- - - - - - privado E890.8
- - - - - estructura incendiada NCOC E891.8
- - - - - hundimiento de tierra E916
- - - - - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, sofocación) E913.3
- - - - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
- - - - terremoto E909.0
- - - - tranvía E829
- - - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - - vehículo estacionario E916
- - - - - estacionario E916
- - - - - no en la vía pública E825
- - - - - otra(s) persona(s) E917.9
- - - con objeto contundente o arrojado E917.9
- - - de forma intencionada, homicida E968.2
- - - en deportes E917.0
- - - - con caída subsiguiente E917.5
- - - causado por multitud E917.1
- - - con caída subsiguiente E917.6
- - cuando constituyen multitud (con caída) E917.1
- - en deportes E917.0
- - policía (de servicio) E975
- - con objeto contundente (bastón) (porra) E973
- - por ser arrojado contra objeto dentro de o contra parte de
- - - tranvía E829
- - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - - no en la vía pública E825
- - - tranvía E829
- - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - - vehículo de motor (en la vía pública) (accidente de tráfico) E814
- - - - no en la vía pública, accidente no de tráfico E822
- - - vehículo de motor tipo todo terreno (no en la vía pública) E821
- - - vehículo de nieve, impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- - - en la vía pública E814

- vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- Gran altitud, efectos de** E902.9
- Granizo, traumatismo por** E904.3

H

- Haba o judía en la nariz** E912
- Hambre** E904.1
- como resultado de
- - abandono o descuido E904.0
- - accidente de transporte - véase categorías E800-E848
- efecto tardío de NCOC E929.5
- intencionalidad homicida E968.4
- persona imposibilitada, niño, recién nacido - véase Falta de, alimentos
- Hemorragia**
- durante tratamiento médico o quirúrgico como infortunio - véase Infortunio, corte
- retardada después de tratamiento médico o quirúrgico sin mención de infortunio - véase Reacción, anormal
- Herida (accidental) NCOC (véase además Traumatismo) E928.9**
- batalla (véase además Operaciones de guerra) E995
- bayoneta (véase además Corte, por bayoneta) E920.3
- - en
- - - intervención legal E974
- - - operaciones de guerra E995
- causada por
- - aguja (hipodérmica) (de coser) E920.4
- - disparo de arma de fuego - véase Disparo
- - incisa - véase Corte
- - por arma de fuego (véase además Disparo) E922.9
- - sable E920.3
- - en operaciones de guerra E995
- Herido por animal** (zarpazo, estrujamiento, mordedura) E906.8
- Hipobarismo, hipobaropatía** - véase Efectos de, presión atmosférica
- Hipotermia** - véase Frío, exposición en
- Homicidio involuntario** (no accidental) - véase Ataque
- Homicidio, homicida** (intento de) (justificable) (véase además Ataque) E968.9
- Humedad, cuando causa problema** E904.3
- Hundimiento** (tierra) (cuando causa asfixia, sofocación (por presión)) (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- con traumatismo que no sea asfixia o sofocación E916
- - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- barco, buque o embarcación (cuando causa ahogamiento, sumersión) E830
- - cuando causa traumatismo, salvo por ahogamiento, sumersión E831
- golpeado o aplastado por E916
- - con asfixia o sofocación (véase además Sofocación, debida a, hundimiento) E913.3
- Huracán** (cualquier traumatismo) E908.0

I

- Ictus**
- calor, caloris - véase Calor
- solar E900.0
- Ignición** (accidental)
- bencina E894
- camión de noche - véase Ignición, ropa

- explosivo, material - *véase* Explosión
- gas anestésico en quirófano E923.2
- grasa E894
- material
 - - altamente inflamable E894
 - - - con conflagración - *véase* Conflagración
 - - - con explosión E923.2
 - - explosivo - *véase* Explosión
- parafina E894
- queroseno E894
- ropa de cama
- ropa, prendas (por fuego controlado) (en edificio) E893.9
- - con
 - - - conflagración - *véase* Conflagración
 - - - ignición (de)
 - - - - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina) (queroseno) E894
 - - - - prendas - *véase* Ignición, ropa
 - - - con conflagración - *véase* Conflagración
- - en
 - - - edificio o estructura especificada, salvo vivienda privada E893.1
 - - - vivienda privada E893.0
 - - no en edificio o estructura E893.2
- - por
 - - - fuego no controlado - *véase* Conflagración
 - - - hoguera E893.2
 - - - - de basura E893.2
 - - - material altamente inflamable E894
 - - - origen o materiales según lista en E893.8 E893.8
- Implantación de púas de puerco espín** E906.8
- Inanición** (por) E904.9
- como resultado de intencionalidad homicida E968.4
- hambre - *véase* Falta de, alimentos
- sed - *véase además* Falta de, agua
- Incapacidad, efecto tardío o secuela de traumatismo** - *véase* Efecto tardío
- Incendio premeditado** E968.0
- Incendio, fuego** (accidental) (causado por gran calor generado por dispositivo (eléctrico), objeto o sustancia caliente) (secundario, como resultado de explosión) E899
- autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencionado) E988.1
- - declarado como intencionado E958.1
- - conflagración - *véase* Conflagración
- controlado, normal (en brasero, chimenea, caldera, o cocina) (carbón vegetal) (carbón) (coque) (eléctrico) (gas) (leña)
- - basura E897
- - brasero, no en edificio o estructura E897
- - en edificio o estructura, salvo vivienda privada (almacén) (colegio) (dormitorio) (edificio auxiliar de granja) (fábrica) (garaje privado) (granero) (hogar de convalecencia o residencial) (hospital) (hotel) (iglesia) (institución educativa) E896
- - en vivienda privada (apartamento o piso) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (granja, casa) (hogar (privado)) (pensión) E895
- - hoguera E897
- - no en edificio o estructura E897
- efecto tardío de NCOC E929.4
- en, de, con origen en
 - - aeronave (en tránsito) (con motor) E841
 - - - en el despegue, aterrizaje E840
 - - - estacionario E892
 - - - sin motor (globo) (planeador) E842
- - atentado terrorista (por un dispositivo productor de fuego) E979.3
- - - accesorios o mobiliario (edificio en llamas) (incendio no controlado) E979.3
- - - - procedente de una explosión nuclear E979.5
- - bosque (no controlado) E892
- - buque, barco, embarcación - *véase* categorías E830, E831, E837
- - edificio o estructura, salvo vivienda privada (almacén) (colegio) (dormitorio) (edificio auxiliar de granja) (fábrica) (garaje privado) (granero) (hogar de convalecencia o residencial) (hospital) (hotel) (iglesia) (institución educativa) (residencia) E891.9
- - globo E842
- - habitación NCOC E898.1
- - heno (no controlado) E892
- - hierba (no controlado) E892
- - madera (no controlado) E892
- - maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- - material rodante, tren, vehículo ferroviario (*véase además* Explosión, máquina) E803
- - - estacionario E892
- - mina (no controlado) E892
- - operaciones de guerra (por dispositivo generador de fuego o arma convencional) E990.9
- - - bomba de gasolina E990.0
- - - por explosión nuclear E996
- - planeador E842
- - pradera (no controlado) E892
- - tranvía (en movimiento) E829
- - - estacionaria E892
- - túnel (no controlado) E892
- - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
- - - estacionario E892
- - - no en la vía pública E825
- - vehículo de transporte, estacionario NCOC E892
- - vivienda privada (apartamento o piso) (camping) (caravana) (casa) (casa de huéspedes) (casa de vecindad) (granja, casa) (hogar (privado)) (pensión) (*véase además* Conflagración, vivienda privada) E890.9
- especificado NCOC E898.1
- - con
 - - - conflagración - *véase* Conflagración
 - - - ignición (de)
 - - - - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina) (queroseno) E894
 - - - - ropa - *véase* Ignición, ropa
- forestal (no controlado) E892
- heno (no controlado) E892
- hierba (no controlado) E892
- homicidio (intento) E968.0
- - efecto tardío de E969
- - iniciado por otra persona
- - declarado como
 - - - con intención de lesionar o matar E968.0
 - - - sin determinarse si se hizo o no con intención de lesionar o matar E988.1
- madera (no controlado) E892
- mina (no controlado) E892
- pradera (no controlado) E892
- suicidio (intento de) E958.1
- - efecto tardío de E959
- túnel (no controlado) E892
- Incontrolado, marcha incontrolada** (de) (en)
 - - calzada
 - - bicicleta de pedales E826
 - - vehículo de carretera sin motor E829

- vehículo de motor (sin colisión antecedente) E816
- con
- colisión antecedente - véase Colisión, vehículo de motor
- colisión subsiguiente
- con implicación de cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública E816
- en la vía pública E811
- accidente no de tráfico E825
- con colisión antecedente - véase Colisión, vehículo de motor, fuera de la vía pública
- vehículo tirado por animal E827
- vía férrea, carriles (véase además Descarrilamiento) E802
- Indigencia** - véase Privación
- Infanticidio** (véase además Ataque)
- Infortunio(s)** sufrido(s) por paciente(s) durante cuidado quirúrgico o médico E876.9
- cantidad excesiva de sangre o líquido durante transfusión o infusión E873.0
- colocación defectuosa de tubo endotraqueal durante procedimiento anestésico E876.3
- corte, incisión, punción, perforación, o hemorragia (accidental) (durante) (inadvertido) (inapropiado) E870.9
- aguja, biopsia por E870.5
- aspiración de líquido o tejido (por punción o cateterismo, salvo corazón) E870.5
- biopsia E870.8
- aguja (aspiración) E870.5
- cateterismo E870.5
- corazón E870.6
- diálisis (riñón) E870.2
- enema E870.7
- examen endoscópico E870.4
- infusión E870.1
- inyección E870.3
- muestreo de sangre E870.5
- operación quirúrgica E870.0
- paracentesis abdominal E870.5
- perfusión E870.2
- procedimiento especificado NCOC E870.8
- punción lumbar E870.5
- toracentesis E870.5
- transfusión E870.1
- vacunación E870.3
- cuerpo extraño dejado en el cuerpo (durante procedimiento) E871.9
- aguja, biopsia por E871.5
- aspiración de líquido o tejido (por punción o cateterismo, salvo corazón) E871.5
- biopsia E871.8
- aguja (aspiración) E871.5
- cateterismo E871.5
- corazón E871.6
- diálisis, riñón E871.2
- enema E871.8
- examen endoscópico E871.4
- extracción de catéter o compresa(s) E871.7
- infusión E871.1
- inyección E871.3
- muestreo de sangre E871.5
- operación quirúrgica E871.0
- paracentesis abdominal E871.5
- perfusión E871.2
- procedimiento especificado NCOC E871.8
- punción lumbar E871.5
- toracentesis E871.5
- transfusión E871.1
- vacunación E871.3
- droga o fármaco equivocado administrado erróneamente - véase Tabla de drogas, fármacos, y productos químicos
- exposición inadvertida de paciente a radiación (recibida para prueba o terapia) E873.3
- fallo
- en dosificación, dosis E873.9
- infusión
- cantidad excesiva de líquido E873.0
- dilución incorrecta de líquido E873.1
- no administración de droga o medicamento necesario E873.6
- procedimiento especificado NCOC E873.8
- radiación
- exposición inadvertida de paciente (al recibir radiación para prueba o terapia) E873.3
- que no recibe radiación para prueba ni terapia - véase Radiación
- sobredosis E873.2
- sobredosis - véase además Sobredosis
- radiación en la terapia E873.2
- temperatura inapropiada (demasiado frío o caliente) en aplicación y paño local E873.5
- terapia de choque insulínico E873.4
- terapia de electrochoque E873.4
- transfusión
- cantidad excesiva de sangre E873.0
- para introducir o extraer tubo o instrumento E876.4
- aguja, biopsia por E874.4
- aspiración de líquido o tejido (por punción o cateterismo, salvo corazón) E874.4
- biopsia E874.8
- aguja (aspiración) E874.4
- cateterización E874.4
- corazón E874.5
- diálisis (riñón) E874.2
- enema E874.8
- examen endoscópico E874.3
- infusión E874.1
- inyección E874.8
- muestreo de sangre E874.4
- operación quirúrgica E874.0
- paracentesis abdominal E874.4
- perfusión E874.2
- procedimiento especificado NCOC E874.8
- punción lumbar E874.4
- toracentesis E874.4
- transfusión E874.1
- vacunación E874.8
- mecánico, de instrumento o aparato (durante procedimiento) E874.9
- objeto extraño dejado en el cuerpo - véase Infortunio, cuerpo extraño
- precauciones estériles (durante un procedimiento) E872.9
- aguja, biopsia por E872.5
- aspiración de líquido o tejido (por punción o cateterismo, salvo corazón) E872.5
- biopsia E872.8
- aguja (aspiración) E872.5
- cateterismo E872.5
- corazón E872.6
- diálisis (riñón) E872.2
- enema E872.8
- examen endoscópico E872.4
- extracción de catéter o paño caliente E872.8
- infusión E872.1
- inyección E872.3
- muestreo de sangre E872.5
- operación quirúrgica E872.0

- - - paracentesis abdominal E872.5
- - - perfusión E872.2
- - - procedimiento especificado NCOC E872.8
- - - punción lumbar E872.5
- - - toracentesis E872.5
- - - transfusión E872.1
- - sutura o ligadura durante procedimiento quirúrgico E876.2
- hemorragia - *véase* Infortunio, corte
- infusión - *véase además* Infortunio, por tipo específico, infusión
- - cantidad excesiva de líquido E873.0
- - dilución incorrecta de líquido E873.1
- - líquido equivocado E876.1
- líquido equivocado en infusión E876.1
- no administración de droga o medicamento necesario E873.6
- operación inapropiada, realización de E876.5
- perforación - *véase* Infortunio, corte
- punción - *véase* Infortunio, corte
- realización de operación inapropiada E876.5
- sangre de tipo equivocado en transfusión E876.0
- sangre, sustancia, droga o líquido biológico (presencia de agentes o toxinas según vienen listados en E875) E875.9
- - administrado por (NCOC) E875.9
- - - infusión E875.0
- - - inyección E875.0
- - - medio especificado NCOC E875.2
- - - transfusión E875.0
- - - vacunación E875.1
- sobredosis - *véase además* Sobredosis
- - radiación, en terapia E873.2
- temperatura inapropiada (demasiado alta o baja) en apósito o compresa local E873.5
- tipo especificado NCOC E876.8
- colocación defectuosa de tubo endotraqueal durante procedimiento anestésico E876.3
- fallo de
- - introducción o extracción de tubo o instrumento E876.4
- - - cuerpo extraño dejado en el cuerpo E871.9
- - - sutura o ligadura durante operación quirúrgica E876.2
- - infusión de líquido equivocado E876.1
- - líquido equivocado en infusión E876.1
- - realización de operación inapropiada E876.5
- transfusión - *véase además* Infortunio, por tipo específico, transfusión
- - cantidad excesiva de sangre E873.0
- - sangre de tipo equivocado E876.0
- - transfusión de sangre de tipo equivocado E876.0
- Ingestión**
- cuerpo extraño (cuando causa traumatismo) - *véase* Cuerpo extraño, tubo digestivo
- sustancia venenosa NCOC - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Ingravidéz** (cuando causa traumatismo) (efectos de) (en nave espacial, auténtica o simulada) E928.0
- Inhalación** (de)
- aire, hidrógeno, nitrógeno líquido E901.1
- cuerpo extraño - *véase* Cuerpo extraño, aspiración
- flemas (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912
- gas venenoso - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- humo de, debido a
- - fuego - *véase* Fuego
- - tabaco, secundario (el no fumador) (fumador pasivo) E869.4

- mocos, no del recién nacido (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E912
- sustancia excesivamente fría, artificial E901.1
- vómito (con asfixia, obstrucción de vías respiratorias, sofocación) E911
- Inmersión** - *véase* Sumersión
- Insolación** E900.0
- Insurrección civil** - *véase* Operaciones de guerra
- Intemperie, exposición a** - *véase además* Exposición
- calor E900.0
- frío E901.0
- Interrupción de respiración por**
- alimento encajado en el esófago E911
- cuerpo extraño, salvo alimento, en el esófago E912
- Intervención de fuerzas del orden** - *véase* Legal intervención
- Intoxicación, droga, fármaco o veneno** - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Inundación** (cualquier traumatismo) (como resultado de tormenta) E908.2
- causada por derrumbamiento de presa o estructura artificial E909.3
- Irrradiación** - *véase* Radiación

J

Justificable, homicidio - *véase* Ataque

L

- Laceración NCOC** E928.9
- Lanzado, arrojado** (accidentalmente)
- contra objeto dentro de o parte de vehículo
- - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
- - por movimiento del vehículo
- - - aeronave E844
- - - buque, barco, embarcación E838
- - - vehículo de motor (en la vía pública) E818
- - - - fuera de la vía pública E825
- - - - tipo todo terreno (no en la vía pública) E821
- - - - - en la vía pública E818
- - - - - vehículo de nieve E820
- - - - - en la vía pública E818
- - tranvía E829
- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- desde
- - animal (montado) (en el deporte o transporte) E828
- - lugar alto, homicidio (intento de) E968.1
- - maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- - vehículo NCOC - *véase* Accidente, vehículo NCOC
- fuera de - *véase* Lanzado, desde
- por la borda (por movimiento de buque, barco, embarcación) E832
- - por accidente de buque, barco, embarcación E830
- Lanzamiento de ácido** E961
- Legal**
- ejecución, cualquier método E978
- intervención (por) (traumatismo por) E976
- - ametralladora E970
- - arma(s) de fuego E970
- - bastón E973
- - bayoneta E974
- - bomba de mortero E971
- - dinamita E971
- - efecto tardío de E977
- - ejecución, cualquier método E973
- - explosivo(s) (obús) E971
- - gas (asfixia) (envenenamiento) (lacrimógeno) E972
- - golpe E975

- granada E971
- instrumento cortante o punzante E974
- maltrato E975
- medios especificados NCOC E975
- objeto contundente (bastón) (porra) (palo) E973
- palo E973
- porra E973
- puñalada E974
- revolver E970
- rifle E970
- Levantar cosas, traumatismo al** E927.8
- Linchamiento** (véase además Ataque) E968.9
- Líquido** (no corrosivo) en el ojo E907
- corrosivo E924.1
- Llevado**
- fuera de la carretera por tormenta (vehículo de transporte) E908.9
- por
- inundación - véase Inundación
- la borda E832
- maremoto - véase Maremoto
- Lluvias torrenciales** (cualquier traumatismo) E908.2
- Lugar de acontecimiento** - véase Accidente, que tiene lugar en...

M

- Mal funcionamiento de central nuclear a bordo de transporte acuático** E838
- Malos tratos, (alegados) (sospechados)**
- adultos
- por
- abuelo E967.6
- cónyuge E967.3
- excónyuge E967.3
- expareja E967.3
- hermano E967.5
- madrastra E967.2
- madre E967.2
- nieto E967.7
- niño E967.4
- otras personas conocidas E967.1
- otros familiares E967.7
- padrastro E967.0
- padre E967.0
- pareja E967.3
- persona al cuidado sin ser familiar E967.8
- persona sin especificar E967.9
- niño
- por
- abuelo E967.6
- hermano E967.5
- madrastra E967.2
- madre E967.2
- nieto E967.7
- niño E967.4
- novia del padre o tutor E967.2
- novio del padre o tutor E967.0
- otras persona(s) especificada(s) E967.1
- otros familiares E967.7
- padrastro E967.0
- padre E967.0
- pareja femenina del padre o tutor E967.2
- pareja masculina del padre o tutor E967.0
- persona al cuidado sin ser familiar E967.8
- persona no especificada E967.9
- Maltrato** (en reyerta, pelea) E960.0
- intervención legal E975
- Maremoto** (cualquier traumatismo) E909.4

- causado por una tormenta E908.0
- Mareo** (de) (en el, la) (por)
- aire E903
- Alpes E902.0
- coche E903
- mar E903
- movimiento E903
- viajes E903
- Matado, matar a** (accidentalmente) NCOC (véase además Traumatismo) E928.9
- en
- acción bélica - véase Operaciones de guerra
- reyerta, pelea (manos) (pies) (puños) E960.0
- por arma - véase además Ataque
- cortante, punzante E966
- de fuego - véase Disparo, homicidio
- sí mismo
- declarado como
- accidente E928.9
- suicidio - véase Suicidio
- sin especificarse si fue accidente o suicidio E988.9
- Minamata, enfermedad de** E865.2
- Mobiliario y accesorios fundidos** (por acción del calor)
- en atentado terrorista E979.3
- Moco, aspiración o inhalación de, no del recién nacido** (con asfixia, obstrucción de las vías respiratorias, sofocación) E912
- Montañas, enfermedad de las** E902.0
- Mordedura**
- animal (no venenoso) NCOC E906.5
- animal marino
- no venenoso E906.3
- serpiente E906.2
- venenoso E905.6
- serpiente E905.0
- venenoso NCOC E905.9
- araña E905.1
- no venenosa E906.4
- viuda negra E905.1
- artrópodos (no venenosos) NCOC E906.4
- venenosos - véase Picadura
- ciempiés E905.4
- cobra E905.0
- efecto tardío de - véase Efecto tardío
- fer-de-lance (serpiente) E905.0
- gato E906.3
- insecto (no venenoso) E906.4
- venenoso - véase Picadura
- krait (serpiente) E905.0
- lagarto E906.2
- venenoso E905.0
- mamba E905.0
- milpiés E906.4
- venenoso E905.4
- mocasín acuático E905.0
- monstruo de Gila E905.0
- morena E906.3
- ofidio - véase Mordedura, serpiente
- perro E906.0
- rata E906.1
- roedor, salvo de rata E906.3
- ser humano
- accidental E928.3
- ataque E968.7
- serpiente (venenosa) E905.0
- copperhead E905.0
- de cascabel E905.0
- de coral, coralillo E905.0
- de mar E905.0

- - no venenosa E906.2
- tarántula (venenosa) E905.1
- tiburón E906.3
- venenosa NCOC E905.9
- por animal específico - véase categoría E905
- víbora E905.0

Movimiento (efectos de) E903

- enfermedad por E903

Movimientos enérgicos o vigorosos (en el recreo u otras actividades) E927.8**Muerte debida a traumatismo que se produce con antelación de un año o más** - véase Efecto tardío**Mutilado** (accidentalmente) NCOC E928.9**N****Nutrición insuficiente** - véase además Falta de, alimentos

- intencionalidad homicida E968.4

O**Objeto**

- arrojado desde, dentro de, encima de, hacia
 - - aeronave E844
 - - bicicleta de pedales E826
 - - funicular E829
 - - teleférico E847
 - - tranvía E829
 - - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - - - fuera de la vía pública E825
 - - - vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
 - - puesto en movimiento por
 - - arma de fuego - véase categoría E922
 - - explosión accidental de recipiente a presión - véase categoría E921
 - - máquina, maquinaria - véase Accidente, máquina
 - - vehículo de transporte - véase categorías E800-E848
 - que cae
 - - desde, dentro de, encima de, que golpea (a)
 - - - aeronave E844
 - - - - debido a accidente del aeronave - véase categorías E840-E842
 - - - bicicleta de pedales E826
 - - - embarcación E838
 - - - - debido a accidente de la embarcación E831
 - - - maquinaria - véase además Accidente, máquina
 - - - no en funcionamiento E916
 - - - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
 - - - persona E916
 - - - tranvía E829
 - - - vehículo de carretera sin motor E829
 - - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - - - - estacionario E916
 - - - - fuera de la vía pública E825

Objetos arrojados, chocarse contra o golpeado por - véase Chocarse contra, objeto**Obstrucción**

- boca o faringe
 - - por
 - - - alimento, cualquier tipo E911
 - - - material u objeto, salvo alimento E912
 - esófago
 - - alimento E911
 - - cuerpo extraño, salvo alimento E912
 - - sin asfixia u obstrucción de las vías respiratorias E915

- respiración - véase Obstrucción, vías respiratorias
- tracto digestivo, salvo boca o faringe
 - - por
 - - - alimento, cualquier tipo E915
 - - - cuerpo extraño (cualquiera) E915
 - vías respiratorias, laringe
 - - por
 - - - alimento, cualquier tipo (regurgitado) (vomitado) E911
 - - - flemas E912
 - - - material u objeto, salvo alimento E912
 - - - medios externos NCOC - véase Sofocación
 - - - moco E912
 - - - vómito E911
- Onda expansiva** (en el aire)
 - en
 - - atentado terrorista E979.2
 - - - de explosión nuclear E979.5
 - - - submarina E979.0
 - - operaciones bélicas E993
 - - - por explosión nuclear E996
 - - - submarina E992
- Ondas sonoras o acústicas** (cuando causan traumatismo) E928.1
- Ondas supersónicas** (cuando causan traumatismo) E928.1
- Operaciones bélicas** (durante hostilidades) (traumatismo) (por) (en) E995
 - aeronave derribada, destruida, quemada, volada E994
 - aeronave incendiada E994
 - aeronave, al caerse E994
 - agente irritante de pulmones (gas) (humos) (producto químico) E997.2
 - agentes de guerra biológica E997.1
 - ahogamiento (en agua) E995
 - aplastado por aeronave caída E994
 - asfixia por
 - - fuego, conflagración (causado por dispositivo productor de fuego o arma convencional) E990.9
 - - - bomba de gasolina E990.0
 - - - por explosión nuclear E996
 - - gas E997.2
 - - humos E997.2
 - - producto químico E997.2
 - bala(s) (por ametralladora, carabina, escopeta, pistola, rifle) E991.2
 - - de goma E991.0
 - bayoneta E995
 - bomba (de mortero) (explosión) E993
 - bomba de mortero (explosión) E993
 - - después del cese de hostilidades E998
 - - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - - - antipersonal E991.3
 - calor por explosión nuclear E996
 - carga de profundidad E992
 - cloro E997.2
 - cohete (explosión) E993
 - - fragmentos, y traumatismo por E991.9
 - después del cese de hostilidades, traumatismo debido a E998
 - destrucción de aeronave E994
 - disparo, tiroteo E991.2
 - - bala(s) E991.2
 - - - de goma E991.0
 - - después del cese de hostilidades E998
 - - perdigón, perdigones (fusil) E991.1
 - - efecto (directo) (secundario) de arma nuclear E996
 - - efecto tardío de E999
 - - efectos de bola de fuego por explosión nuclear E996

- envenenamiento (gas) (humos) (producto químico) E997.2
- explosión (de) (granada de cañón) (obturador de cañón) (proyectil de artillería) E993
- explosión en el aire E993
- explosión submarina E992
- exposición a radiación ionizante por explosión nuclear E996
 - aeronave E994
 - arma marina E992
 - bomba (mortero) E993
 - atómica E996
 - hidrógeno, de E996
 - nuclear E996
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - antipersonal E991.3
 - carga de profundidad E992
 - después del cese de hostilidades, bomba o mina colocada durante la guerra E998
 - mina
 - en el mar o puerto E992
 - marina, de mar E992
 - terrestre E993
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - municiones (accidental) (depósito) (empleadas en la guerra) (fábrica) E993
 - nuclear (arma) E996
 - propias armas (accidental) E993
 - proyectil de artillería marítima E992
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - antipersonal E991.3
 - torpedo E992
 - traumatismo por fragmentos de E991.9
 - antipersonal E991.3
- fosgeno E997.2
- fragmentos por
 - bomba NCOC, cohete, granada de mano, metralleta, mina terrestre, misil teledirigido, obús, proyectil de artillería E991.9
 - fuego o dispositivo productor de fuego E990.9
 - bomba de gasolina E990.0
 - gas E997.2
 - mostaza E997.2
 - sistemas nerviosos. perturbador, destructor de E997.2
 - granada de mano (explosión) E993
 - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - guerra convencional, forma especificada NCOC E995
 - guerra no convencional, salvo por explosión nuclear E997.9
 - herida de batalla NCOC E995
 - biológica E997.1
 - gas, humos, productos químicos E997.2
 - laser E997.0
 - tipo especificado NCOC E997.8
 - humos E997.2
 - incapacidad como secuela un año o más después de producirse el traumatismo E999.0
 - lacrimógenos (gas) (productos químicos) E998
 - laser E997.0
 - lewisita E997.2
 - metralleta E991.9
 - mina
 - después del cese de hostilidades E998
 - en el mar E992
 - en puerto E992
 - marina, de mar E992
 - terrestre (explosión) E993
 - fragmentos (traumatismo por) E991.9

- misil (teledirigido) (explosión) E993
 - después del cese de hostilidades E998
 - fragmentos (traumatismo por) E991.9
 - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - marítimo, mar-aire, mar-mar, mar-tierra E992
 - nuclear E996
 - nuclear E996
 - onda expansiva (en el aire) (efectos) E993
 - por explosión nuclear E996
 - submarina E992
 - pantalla de humo E997.8
 - producto químico E997.2
 - proyectil (aeronave) (artillería) (cañón (terrestre)) (explosión) E993
 - cañón marítimo, de E992
 - fragmentos, traumatismo por E991.9
 - quemadura por
 - fuego, conflagración (causada por dispositivo productor de fuego o arma de fuego) E990.9
 - bomba de gasolina E990.0
 - por explosión nuclear E996
 - producto químico E997.2
 - radiación, ionizante por explosión nuclear E996
 - ráfaga de arma de fuego E993
 - sable E995
 - sumersión E995
 - torpedo E992
 - traumatismo debido a, pero que ocurre después del cese de hostilidades E998
 - vesicante (gas) (humos) (productos químicos) E997.2
- Organo trasplantado** (completo) E878.0

P

- Paracaídas, saltar en** (voluntariamente) (sin accidente del aeronave) E844
- debido a accidente del aeronave - véase categorías E840-E842
- Parálisis**
 - de los buzos E902.2
 - saturnina o por plomo E866.0
 - por pesticida NCOC E863.4
- Patada, puntapié, coz, dado por**
 - animal E906.8
 - el mismo lesionado contra
 - objeto (en movimiento) E917.9
 - en el deporte E917.0
 - con caída subsiguiente E917.5
 - fijo E917.4
 - con caída subsiguiente E917.8
 - otra persona - véase Chocarse con, persona
 - persona(s) (accidentalmente) E917.9
 - con intención de lesionar o matar E960.0
 - causada por multitud E917.1
 - con caída subsiguiente E917.6
 - en deportes E917.0
 - con caída subsiguiente E917.5
 - en pelea E960.0
- Pelea** (manos) (pies) (puños) (véase además Ataque, pelea) E960.0
- Pena capital** (cualquier medio) E978
- Pérdida de control**
 - vehículo de motor (en la vía pública) (sin colisión antecedente) E816
 - con
 - colisión antecedente en la vía pública - véase Colisión, vehículo de motor
 - con implicación de cualquier objeto, persona o vehículo fuera de la vía pública E816

- - - - en la vía pública - *véase* Colisión, vehículo de motor

- - - - no en la vía pública, accidente no de tráfico E825

- vehículo de motor tipo todo terreno (fuera de la vía pública) E821

- vehículo de nieve, impulsado por motor (fuera de la vía pública) E820

- - en la vía pública - *véase* Pérdida de control, vehículo de motor

Perforación (*véase además* Corte) E920.9

Permanencia prolongada (a) (en)

- gran altitud (cuando causa alguno de los estados listados en E902.0) E902.0

- medio ambiente ingravido E928.0

Peso de cuerpo encima de, asfixiado por E900.9

Picadura E905.9

- abeja E905.3

- anémoma de mar E905.6

- animal o planta marina E905.6

- avispa E905.3

- avispon E905.3

- cohombro de mar, holoturia E905.6

- coral E905.6

- escorpión E905.2

- hormiga E905.5

- insecto NCOC E905.5

- medusa E905.6

- nematocistos E905.6

- oruga E905.5

Picoteado por pájaro E906.8

Pie de las trincheras E901.0

Piedra de rayo NCOC E907

Pillado (accidentalmente)

- dentro de objeto E918

- entre objetos (en movimiento) (unos estacionarios y otros en movimiento) E918

Pisado

- en el deporte E917.0

- por

- - animal (no montado) E906.8

- - - montado (en el deporte o transporte) E828

- - multitud E917.1

- - persona E917.9

- - - en el deporte E917.0

Pisar (a)

- objeto (en movimiento) E917.9

- - en el deporte E917.0

- - - con caída subsiguiente E917.5

- - - fijo E917.4

- - - con caída subsiguiente E917.8

- persona E917.9

- - causado por multitud E917.1

- - - con caída subsiguiente

- - - en el deporte E917.0

Pista de lanzamiento, accidente en E845

Placaje, entrada en el deporte E886.0

Plumbismo E866.0

- por insecticida NCOC E863.4

Polvo en el ojo E914

Prenderse fuego - *véase* Ignición

Presión externa, cuando causa asfixia, sofocación (*véase además* Sofocación) E913.9

Privación E904.9

- con intención homicida E968.4

- agua (*véase además* Falta de, agua) E904.2

- alimento (*véase además* Falta de, alimentación) E904.1

- como resultado de accidente de tráfico - *véase* categorías E800-E848

- efecto tardío de E929.5

- persona imposibilitada, niño, recién nacido debida a abandono o descuido E904.0

Procedimiento médico, complicación de

- debida a, o como resultado de Infortunio - *véase* Infortunio

- retardada o como reacción anormal sin mención de infortunio - *véase* Reacción, anormal

Procedimiento quirúrgico, complicación de

- debida a, o como resultado de, infortunio - *véase* Infortunio

- retardada o como reacción anormal, sin mención de infortunio - *véase* Reacción, anormal

Prostración (por)

- calor - *véase* Calor

Punción (*véase además* Corte) E920.9

- por

- - espina de erizo de mar E905.6

- - espinas, espinos de plantas E920.8

- - - reacción tóxica E905.7

- - - - plantas marinas, de mar E905.6

Puñalada, navajazo E966

- accidental - *véase* Corte

Q

Quemadura(s) (accidental) (desde) (en) (por causa de) E899

- ácido (cualquier tipo) E924.1

- - deglutido - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos

- aplicación local de sustancia aplicada de forma externa durante cuidado médico o quirúrgico E873.5

- autoinfligida (sin especificarse si es de forma accidental o intencionada) E988.1

- - declarada como de forma intencionada E958.1

- - - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E958.7

- - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E988.7

- barco, buque, embarcación - *véase* categorías E830, E831, E837

- basura, hoguera de (*véase además* Quemadura, hoguera) E897

- bengala, pistola Verey o Very E922.8

- calor

- - de electrodoméstico E924.8

- - en aplicación o paño caliente local durante procedimiento médico o quirúrgico E873.5

- - líquido E924.0

- - - cáustico o corrosivo

- - objeto (que no produce ni fuego ni llamas) E924.8

- - sustancia E924.9

- - - cáustica o corrosiva E924.1

- - - líquida (metal) NCOC E924.0

- - - tipo especificado NCOC E924.8

- cama solar E926.2

- cerillas (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1

- conflagración - *véase* Conflagración

- corriente eléctrica (*véase además* Choque eléctrico) E925.9

- declarada como sin determinarse si es accidental o intencionada E988.1

- - sustancia cáustica o corrosiva NCOC E988.7

- efecto tardío de NCOC E929.4

- en

- - atentado terrorista E979.3

- - - cóctel molotov E979.3

- - - explosión nuclear E979.5

- - operaciones bélicas (procedente de arma productora de fuego o de arma convencional) E990.9

- - - cóctel molotov E990.0
- - - explosión nuclear E996
- encendedor o mechero (cigarros) (puros) (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
- fuego, llamas (*véase además* Fuego) E899
- grifo de agua caliente E924.2
- hoguera (controlada) E897
- - no controlada E892
- homicidio (intento de) (*véase además* Ataque, quemadura) E968.0
- horno (de gas) (eléctrico) E924.8
- humos y vapores E924.0
- ignición - *véase además* Ignición
- infligida por otra persona
- - declarada como
- - - homicida, intento de homicidio (*véase además* Ataque, quemadura) E968.0
- - - sin determinarse si es accidental o intencionada (*véase además* Quemadura, declarada como sin determinarse si es accidental o intencionada) E988.1
- - material altamente inflamable (bencina) (gasolina) (grasa) (parafina) (queroseno) E894
- - ropa, prendas, camión - *véase además* Ignición, ropa
- - - con conflagración - *véase* Conflagración
- - infortunio terapéutico
- - sobredosis de radiación E873.2
- interna, por deglución de líquido o sustancia cáustica o corrosiva - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- lámpara (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
- lámpara de soldar (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
- líquido (caliente) (hirviente) (fundido) E924.0
- líquido o sustancia cáustica E924.1
- líquido o sustancia corrosiva E924.1
- - cáustico, corrosivo (externa) E924.1
- - - deglutido - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- - deglutido, deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- máquina, locomotora o tren de ferrocarril (*véase además* Explosión, locomotora) E803
- maquinaria - *véase* Accidente, máquina
- - deglutido, deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- medicamento aplicado de forma externa E873.5
- metal fundido E924.0
- objeto (caliente) E924.8
- - que produce fuego o llamas - *véase* Fuego
- pipa (de fumar) (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
- puro(s) o cigarro(s) (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
- química E924.1
- - en
- - - atentado terrorista E979.7
- - - operaciones bélicas E997.2
- - por deglución de sustancia cáustica o corrosiva - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- radiación - *véase* Radiación
- rayo E907
- rayos X E926.3
- - en procedimiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, de dosis, radiación
- ropa de cama (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.0
- ropa, prendas, o camión - *véase* Ignición, ropa

- - con conflagración - *véase* Conflagración
 - soplete (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
 - soplete de soldar (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
 - suicidio (intento de) NCOC E958.1
 - - efecto tardío de E959
 - - sustancia cáustica E958.7
 - sustancia (caliente) E924.9
 - - cáustica, corrosiva (externa) E924.1
 - - - deglutida - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
 - - hirviente o fundido E924.0
 - vapor E924.0
 - - tubería E924.8
 - vela (*véase además* Fuego, especificado NCOC) E898.1
 - vitriolo E924.1
- Quemaduras por llamarada de explosión** (*véase además* Explosión) E923.9

R

- Radiación** (exposición a) E926.9
- arco voltaico o soplete de soldar E926.2
 - - calor excesivo por E900.1
 - cama solar E926.2
 - central atómica (mal funcionamiento de) NCOC E926.9
 - - en medio de transporte acuático E838
 - efecto tardío de NCOC E929.8
 - - calor excesivo por - *véase* Calor
 - electromagnética, ionizante E926.3
 - en
 - - atentado terrorista (provocada por o después de una explosión nuclear) (directa) (secundaria) E979.5
 - - medio de transporte acuático E997.0
 - - operaciones de guerra (por o a continuación de explosión nuclear) (directa) (indirecta) E996
 - - - laser E997.0
 - exposición inadvertida de paciente (que se somete a prueba o terapia) E873.3
 - fuentes de luz (visible) (ultravioleta) E926.2
 - infortunio en procedimiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
 - infrarrojos (lámparas y radiadores) E926.1
 - - calor excesivo E900.1
 - ionizada, ionizante (partículas, artificialmente aceleradas) E926.8
 - - electromagnética E926.3
 - isótopos radiactivos E926.5
 - lámpara de arco E926.2
 - laser E926.4
 - - en
 - - - atentado terrorista E979.8
 - - - - operaciones bélicas E997.0
 - - infortunio durante cuidados médicos - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
 - - infortunio en tratamiento médico o quirúrgico - *véase* Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
 - - mal funcionamiento de central atómica E926.5
 - - - en medio de transporte acuático E838
 - radar E926.0
 - radio NCOC E926.9
 - radiobiológica - *véase* Radiación, isótopos radiactivos
 - radiofarmacéuticos - *véase* Radiación, isótopos radiactivos
 - radiofrecuencias E926.0
 - rayos
 - - gamma E926.3

- - X (blandos) (duros) E926.3
- - - infortunio en tratamiento médico o quirúrgico - véase Infortunio, fallo, en dosificación, radiación
- reacción anormal a prueba o terapia médica E879.2
- sobredosis (en procedimiento médico o quirúrgico) E873.2
- sol, solar E926.2
- - calor excesivo por E900.0
- Rayo** (choque) (golpe) (golpeado por) E907
- Reacción, anormal o a continuación de** (procedimiento médico o quirúrgico) E879.9
- amputación (de miembros) E878.5
- anastomosis (arteriovenosa) (gastroeyunal) (material, tejido artificial, natural) (piel) (tendón) (vaso sanguíneo) E878.2
- aspiración (de líquido) E879.4
- - tejido E879.8
- biopsia E879.8
- cateterismo
- - cardíaco E879.0
- - urinario E879.6
- cistostomía E878.3
- colostomía E878.3
- desviación - véase Reacción, anormal, anastomosis diálisis (riñón) E879.1
- drogas, fármacos o sustancias biológicas - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- duodenostomía E878.3
- estoma artificial, creación de E878.3
- extirpación de órgano (parcial) (total) NCOC E878.6
- - con
 - - - anastomosis, desviación o injerto E878.2
 - - - formación de estoma externo E878.3
 - - - implante de dispositivo interno artificial E878.1
 - - - trasplante
 - - - - órgano completo E878.0
 - - - - parte de órgano E878.4
 - - - formación de estoma externo E878.3
 - - - gastrostomía E878.3
 - - - hipotermia E879.8
- implante, implantación (de)
 - - dispositivo interno artificial (electrodos en el cerebro) (marcapasos cardíaco) (ortopédico) (prótesis de válvula cardíaca) E878.1
 - - material o tejido artificial (para anastomosis o desviación) E878.2
 - - - con creación de estoma externo E878.3
 - - tejidos naturales (para anastomosis o desviación) E878.2
 - - - con creación de estoma externo E878.3
 - - - como trasplante - véase Reacción, anormal, trasplante
- infusión
- - procedimiento E879.8
- injerto - véase Reacción, anormal, anastomosis
- inserción de sonda gástrica o duodenal E879.5
- inyección
- - procedimiento E879.8
- muestreo de
 - - líquido NCOC E879.4
 - - sangre E879.7
 - - tejido E879.8
- operación quirúrgica (véase además Reacción, anormal, por tipo especificado de operación) E878.9
- - operación especificada NCOC E878.8
- - restaurativa NCOC E878.4
- - - con
 - - - - anastomosis, derivación o injerto E878.2
 - - - - formación de estoma externo E878.3
- - - - implante, implantación - véase Reacción, anormal, implante
- - - - trasplante - véase Reacción, anormal, trasplante
- perfusión E879.1
- procedimiento o terapia radiológica E879.2
- procedimientos salvo operación quirúrgica (véase además Reacción, anormal, por tipo específico de procedimiento) E879.9
- - procedimiento especificado NCOC E879.8
- punción lumbar E879.4
- sangre
- - muestreo E879.7
- - transfusión
 - - - procedimiento E879.8
- terapia de choque E879.3
- terapia de choque insulínico E879.3
- terapia de electrochoque E879.3
- toracentesis E879.4
- transfusión
 - - procedimiento E879.8
- trasplante (corazón) (hígado) (riñón) E878.0
- - parte de órgano E878.0
- ureterostomía E878.3
- vacunación E879.8
- Rechazo, órgano trasplantado** E878.0
- Resbalón** (accidental)
 - en
 - - aceite E885.9
 - - barro E885.9
 - - cubierta (de buque, barco, embarcación) (helada) (húmeda) (resbaladiza por aceite) E835
 - - escalera de buque E833
 - - - de mano E833
 - - - - debido a accidente del buque E831
 - - - debido a accidente del buque E831
 - - hielo E885.9
 - - nieve E885.9
 - - superficie
 - - - húmeda E885.9
 - - - resbaladiza E885.9
- Residual** (efecto) - véase Efecto tardío
- Restos de un incendio (edificio) (estructura) en atentado terrorista** E979.3
- Reyerta** (mano) (pies) (puños) E960.0
- Roca que cae encima de o que golpea** (a)
 - bicicleta de pedales E826
 - material rodante, tren, vehículo ferroviario E806
 - persona E916
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - - fuera de la vía pública E825
- Roto(s)**
 - cristales
 - - caída sobre E888.0
 - - traumatismo por E920.8
 - línea de energía eléctrica (cuando causa choque eléctrico) E925.1
- Rotura** (accidental)
 - cable de teleférico E847
 - escalera (cuando causa caída) E847
 - parte (cualquiera) de
 - - andamiaje (cuando causa caída) E881.1
 - - bicicleta de pedales E826
 - - escalera (cuando causa caída) E881.0
 - - vehículo de carretera sin motor, salvo vehículo tirado por animal o bicicleta de pedales E829
 - - vehículo de motor
 - - - en movimiento (en la vía pública) E818
 - - - no en la vía pública E825

- vehículo de nieve impulsado por motor (no en la vía pública) E820
- en la vía pública E818
- vehículo motorizado tipo todo terreno (no en la vía pública) NCOC E821
- en la vía pública E818
- vehículo NCOC - *véase* Accidente, vehículo
- vehículo tirado por animal E827
- Ruido** (cuando causa traumatismo) (contaminación, polución) E928.1

S

- Sabañones** E901.0
- debida a condiciones artificiales E901.1
- Saltar, Salto**
- al agua
- con traumatismo salvo por ahogamiento o sumersión E883.0
- ahogamiento o sumersión - *véase* Sumersión
- desde embarcación - *véase* Saltar, desde, barco
- delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E988.0
- desde
- aeronave
- debido a accidente del aeronave - *véase* categorías E840-E842
- en paracaídas (voluntariamente) (sin accidente del aeronave) E844
- altura o lugar alto
- declarado como
- con intento de autolesionarse E957.9
- estructuras artificiales NCOC E957.1
- locales residenciales E957.0
- sitios en estado natural E957.2
- en circunstancias no determinadas E987.9
- estructuras artificiales NCOC E987.1
- locales residenciales E987.0
- sitios en estado natural E987.2
- suicida (intento) E957.9
- estructuras artificiales NCOC E957.1
- locales residenciales E957.0
- sitios en estado natural E957.1
- en circunstancias accidentales o en el deporte - *véase* categorías E880-E884
- barco, buque, embarcación (al agua)
- después de accidente, incendio de la embarcación E830
- y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- incendiado, aplastado, que se hunde E830
- y golpeado a continuación por (parte de) la embarcación E831
- voluntariamente, sin accidente (de la embarcación) con traumatismo salvo por ahogamiento o sumersión E883.0
- declarado como
- intencionado, deliberado E958.0
- suicida (intento) E958.0
- edificio - *véase además* Saltar, desde, lugar elevado
- incendiado (incendio no controlado) E891.8
- en atentado terrorista E979.3
- privado E890.8
- estructura - *véase además* Saltar, desde, lugar elevado
- funicular E829
- lugar elevado
- incendiado NCOC (incendio no controlado) E891.8
- en atentado terrorista E979.3

- teleférico E847
- tranvía E829
- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) - *véase* Caída, desde, vehículo de motor
- Saturnismo** E866.0
- por insecticida NCOC E863.4
- Se ahorcó** (*véase además* Ahorcamiento, autoinfligido) E983.0
- Secuelas (de)**
- en
- atentado terrorista E999.1
- operaciones bélicas E999.0
- Sed** - *véase además* Falta de, agua
- como resultado de accidente relacionado con el transporte - *véase* categorías E800-E848
- Síndrome de**
- bebé o niño apaleado - *véase* Malos tratos, niño
- esposa apaleada - *véase* Ataque
- Siriasis** E900.0
- Sobrecalentamiento** (*véase además* Calor) E900.9
- Sobredosis**
- anestésico (droga o fármaco) - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- droga o fármaco - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Sodomía** (ataque) E960.1
- Sofocación** (accidental) (mecánica) (por medios externos) (por presión) E913.9
- autoinfligida - *véase además* Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E953.9
- declarada como intencionada, deliberada - *véase* Suicidio, sofocación
- en circunstancias accidentales - *véase* categoría E913
- causada por otra persona
- declarada como
- intencionada, homicida E963
- sin determinarse si fue accidental o intencionada E983.9
- por, en
- ahorcamiento E983.0
- bolsa de plástico E983.1
- medios especificados NCOC E983.8
- en circunstancias accidentales - *véase* categoría E913
- debida a, causada por
- alimento, cualquier tipo (ingestión) (inhalación) (regurgitado) (vomitado) E911
- almohada E913.0
- avalancha, alud E909.2
- babero E913.0
- bolsa de plástico - *véase* Sofocación, en, bolsa de plástico
- caída de tierra, otra sustancia E913.3
- conflagración - *véase* Conflagración
- corrimiento de tierra E909.2
- cuerpo extraño, salvo alimento (ingestión) (inhalación) E912
- explosión - *véase* Explosión
- flemas (aspiración) (inhalación) E912
- fuego - *véase* Fuego
- hundimiento de tierra E913.3
- causado por movimiento o erupción cataclísmica de la corteza terrestre E909.9
- ignición - *véase* Ignición
- manta E913.0
- máquina, maquinaria - *véase* Accidente, máquina

- - material, objeto, salvo alimento que entra por la nariz o boca, ingerido, inhalado E912
- - medios especificados NCOC E913.8
- - moco (aspiración) (inhalación), no del recién nacido E912
- - ropa de cama E913.0
- - sábana (de goma) E913.0
- - vómito (aspiración) (inhalación) E911
- declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E983.9
- - por, en
- - - ahorcamiento E983.0
- - - bolsa de plástico E983.1
- - - medios especificados NCOC E983.8
- en
- - bolsa de plástico (en circunstancias accidentales) E913.1
- - - autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionada) E983.1
- - - - en circunstancias accidentales E913.1
- - - - intencionada, suicida E953.1
- - - declarada como sin determinarse si fue infligida de forma accidental o deliberada E983.1
- - - homicida, infligida deliberadamente por otra persona E963
- - - suicida, autoinfligida de forma deliberada E953.1
- - cama E913.0
- - coche de niño E913.0
- - cuna E913.0
- - frigorífico E913.2
- - lugar cerrado E913.2
- - sitio cerrado y estanco E913.2
- - homicida (intento) E963
- - suicida - véase Suicidio, sofocación
- Suicidio, suicida** (intento) (por) E958.9
- ahogamiento en agua E954
- ahorcamiento E953.0
- arma de fuego (clasificable bajo E922) - véase Disparo, suicida
- corte (cualquier parte del cuerpo) E956
- cuchillo E956
- disparo - véase Disparo, suicida
- efecto tardío de E959
- electrocución E958.4
- envenenamiento - véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- escaldadura E958.2
- estrangulación - véase Suicidio, sofocación
- explosivo(s) (clasificable(s) bajo E923) E955.5
- frío extremo E958.3
- fuego E958.1
- herida NCOC E958.9
- instrumento cortante o punzante (clasificable bajo E920) E956
- medios especificados NCOC E958.8
- punción (cualquier parte del cuerpo) E956
- puñalada, navajazo (cualquier parte del cuerpo) E956
- quemadura(s) E958.1
- salto
- - delante de objeto, tren, vehículo en movimiento E958.0
- - desde lugar alto - véase Saltar, desde, altura, declarado como, suicida
- sofocación E953.9
- - por, en
- - - ahorcamiento E953.0
- - - bolsa de plástico E953.1
- - - medios especificados NCOC E953.8
- sumersión E954
- sustancia cáustica E958.7
- - deglutida E950.7
- - envenenamiento E950.7
- - vehículo de motor, choque de E958.5
- Sumersión** (accidental) E910.8
- al, durante
- - andar en el agua E910.2
- - bucear con escafandra autónoma (scuba) E910.1
- - buceo con tubo de respiración E910.2
- - - no recreativo E910.3
- - cazar, no desde barca E910.2
- - colocación de redes de pesca E910.3
- - esquí náutico E910.0
- - intentar rescatar a otra persona E910.3
- - jugar en el agua E910.2
- - natación (piscina) E910.2
- - natación submarina E910.1
- - patinaje sobre hielo E910.2
- - pesca de perlas E910.3
- - pesca submarina con arpón E910.1
- - pescar, no desde barca E910.2
- - realizar
- - - construcción o reparación submarina E910.3
- - - salvamento marino E910.3
- - surf (con tabla) E910.2
- - autoinfligida (sin especificarse si fue accidental o intencionada) E984
- - declarada como intencionada, deliberada E954
- - en circunstancias accidentales - véase categoría E910
- buque, barco, embarcación (cuando causa ahogamiento, sumersión) E830
- - cuando causa traumatismo, salvo ahogamiento, sumersión E831
- corrimiento de tierra E909.2
- - buque, barco o embarcación que se hunde E909.2
- - cuando vuelca buque, barco, o embarcación E909.2
- - lluvias torrenciales E908.2
- - maremoto E909.4
- - - causado por tormenta E908.0
- debida a
- - accidente de
- - - buque, barco, embarcación E830
- - - maquinaria - véase Accidente, máquina
- - - transporte - véase categorías E800-E848
- - avalancha, alud E909.2
- - caída
- - - desde
- - - - buque, barco, embarcación (no implicado en accidente) E832
- - - - implicado en accidente, colisión E830
- - - - incendiado, aplastado E830
- - - - plancha de embarque (al agua) E832
- - - por la borda NCOC E832
- - cataclismo
- - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
- - - tormenta E908.9
- - chaparrón E908.8
- - ciclón E908.1
- - corrimiento de tierras E909.2
- - maremoto E909.4
- - huracán E908.0
- - inundación E908.2
- - salto al agua E910.8
- - - desde buque, barco, embarcación
- - - - implicado en accidente, colisión E830
- - - - incendiado, aplastado, que se hunde E830
- - - - no implicado en accidente, para nadar E910.2
- - - en actividad de recreo (sin equipo de buceo) E910.2
- - - - para rescatar a otra persona E910.3

- declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E984
- efecto tardío de NCOC E929.8
- en
 - actividad deportiva o de recreo (sin equipo de buceo) E910.2
 - actividad especificada, no deportiva, de transporte o de recreo E910.3
 - con o con empleo de equipo de buceo E910.1
 - esquí náutico E910.0
 - atentado terrorista E979.8
 - bañera E910.4
 - operaciones de guerra E995
 - piscina NCOC E910.8
 - transporte acuático E832
 - debida a accidente de buque, barco, embarcación E830
- homicidio (intento de) E964
- por otra persona
- declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada E984
- en circunstancias accidentales - véase categoría 910
- intencionada, homicida E964
- suicida (intento) E954
- tanque de templado E910.8
- Sustancia sólida en el ojo** (cualquier parte) E914

T

- Térmica, fiebre** E900.9
- Termoplejía** E900.9
- Terremoto** (cualquier traumatismo) E909.0
- Terrorismo** (por) (en) (atentado terrorista) (lesión) E979.8
 - agente(s)
 - biológico E979.6
 - químico E979.7
 - vesicantes (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
 - ahogamiento E979.8
 - aplastamiento por caída de un avión E979.1
 - arma blanca E979.8
 - armas de fuego E979.4
 - armas nucleares E979.4
 - asfixia por
 - armas químicas E979.7
 - gas o emanación de gases tóxicos E979.7
 - fuego, incendio importante (provocado por dispositivo productor de fuego) E979.3
 - procedente de una explosión nuclear E979.5
 - avión incendiado, destruido, explosionado, derribado E979.1
 - utilizado como arma E979.1
 - bala(s) (de carabina, ametralladora, rifle, escopeta, pistola, revólver) E979.4
 - bayoneta E979.8
 - bola de fuego (efectos de) procedente de una explosión nuclear E979.5
 - bomba (antipersona) (mortero) (explosión) (fragmentos) E979.2
 - caída de un avión E979.1
 - calor procedente de una explosión nuclear E979.5
 - carbunco E979.6
 - carga de profundidad E979.0
 - cianuro de hidrógeno E979.7
 - cóctel molotov E979.3
 - cólera E979.6
 - destrucción de un avión E979.1
 - discapacidad, existente un año o más después de la lesión como secuela E999.1
 - disparos E979.4
 - bala(s) E979.4
 - perdigones (carabina) (escopeta) E979.4
 - efecto
 - de armas nucleares (directo) (secundario) E979.5
 - secuelas E999.1
 - secundario NCOC E979.9
 - efectos tardíos de E999.1
 - emisión de humo E979.7
 - explosión (proyectil de artillería) (retrocarga) (cañón) E979.2
 - avión E979.1
 - bomba (antipersona) (mortero) E979.2
 - nuclear (atómica) (hidrógeno) E979.2
 - carga de profundidad E979.0
 - explosión en el mar E979.0
 - granada E979.2
 - lesión por fragmentos de E979.2
 - mina (terrestre) E979.2
 - en el mar o en un puerto E979.0
 - submarina E979.0
 - misil (explosivo) NCOC E979.2
 - municiones (depósito) (fábrica) E979.2
 - nucleares (armas) E979.5
 - otros efectos directos o secundarios de E979.5
 - proyectil de artillería disparado desde el mar E979.0
 - torpedo E979.0
 - exposición a radiación ionizante procedente de una explosión nuclear E979.5
 - fosgeno E979.7
 - fragmentos de proyectil de artillería, bomba NCOC, gradada, misil teledirigido, mina terrestre, misil, proyectil, metralla E979.2
 - fuego o dispositivo productor de fuego E979.3
 - gas o emanación de gases tóxicos E979.7
 - gas mostaza E979.7
 - gas nervioso E979.7
 - gas sarín E979.7
 - granada (explosión) (fragmentos) E979.2
 - incendio en un avión E979.1
 - incendio de grandes proporciones E979.3
 - inmersión E979.8
 - intoxicación (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
 - irritantes respiratorios (agentes químicos) (gases) (emanaciones tóxicas) E979.7
 - láser E979.8
 - lewisita (gas irritante) E979.7
 - metralla E979.2
 - mina E979.2
 - en el mar E979.0
 - en un puerto E979.0
 - terrestre (explosión) (fragmentos) E979.2
 - misil (explosión) (fragmentos) (teledirigido) E979.2
 - mar E979.0
 - nuclear E979.5
 - objeto penetrante E979.8
 - onda expansiva (efectos) E979.2
 - explosión nuclear E979.5
 - submarina E979.0
 - perdigones (escopeta) E979.4
 - proyectil (avión) (artillería) (cañón) (lanzado desde tierra) (explosión) (fragmentos) E979.2
 - lanzado desde el mar E979.0
 - proyectil de mortero (explosión) (fragmentos) E979.2
 - quemadura por
 - agente químico E979.7
 - fuego, incendio de grandes proporciones (provocado por un dispositivo productor de fuego) E979.3
 - explosión nuclear E979.5

- - gas E979.7
- radiación, ionizante procedente de una explosión nuclear E979.5
- ráfaga E979.2
- sable E979.8
- sustancias calientes E979.3
- torpedo E979.0
- viruela E979.7
- Tierra, caída de** (encima de) (con asfixia o sofocación) (*véase además* Sofocación, debida a, hundimiento de tierra) E913.3
- en la forma de, o debida a, cataclismo (con implicación de cualquier vehículo de transporte) - *véase* categorías E908, E909
- no debida a acción cataclísmica E913.3
- - bicicleta de pedales E826
- - golpeado o aplastado por E916
- - - con asfixia o sofocación E913.3
- - con traumatismo, salvo asfixia o sofocación E916
- - material rodante, tren o vehículo ferroviario E806
- - tranvía E829
- - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
- - vehículo de motor (en movimiento) (en vía pública) E818
- - - no en la vía pública E825
- Tirar de algo, traumatismo al** E927.8
- Tomar, toma de**
- sobredosis de droga - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- veneno - *véase* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Topetazo de animal** E906.8
- Torcerse, traumatismo al** E927.8
- Tormenta**
- tipo determinado NCOC E908.8
- Tornado** (cualquier traumatismo) E908.1
- Tráfico, accidente de NCOC** E819
- Tragado**
- por
- - motor de reacción (aeronave) E844
- Trasplante** (órgano completo) E878.0
- Traumatismo, lesionado** (accidentalmente) NCOC E928.9
- acumulativo
- - por
- - - impacto repetido E927.4
- - - movimiento(s) repetido E927.3
- repentino por movimiento enérgico E927.0
- autoinfligido (sin especificarse si fue accidental o intencionado) E988.9
- - declarado como
- - - accidental E928.9
- - - intencionado, deliberado E958.9
- causa especificada NCOC E928.8
- de forma deliberada (infligido) por otra(s) persona(s) - *véase* Ataque
- de niño, debido a aborto criminal E968.8
- debido a
- - atentado terrorista - *véase* Terrorismo
- - insurrección civil - *véase* Operaciones de guerra
- - cuando ocurre después del cese de hostilidades E998
- - operaciones de guerra - *véase* Operaciones de guerra
- - - cuando ocurre después del cese de hostilidades E998
- declarado como
- - sin determinarse si fue infligido de forma accidental o deliberada (por) E988.9
- - - ahogamiento E984
- - - ahorcamiento E983.0
- - - caerse desde una gran altura E987.9
- - - - estructura artificial, salvo residencial E987.1
- - - - locales residenciales E987.0
- - - - sitio en estado natural E987.2
- - - corte (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - cuchillo E986
- - - disparos - *véase* Disparo, declarado como sin determinarse si fue accidental o intencionado
- - - efecto tardío de E989
- - - estrangulación - *véase* Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada
- - - explosivo(s) (misil) E985.5
- - - instrumento cortante o punzante (clasificable bajo 920) E986
- - - medios especificados NCOC E988.8
- - - punción (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - puñalada (cualquier parte del cuerpo) E986
- - - sofocación - *véase* Sofocación, declarada como sin determinarse si fue accidental o intencionada
- - - sumersión E984
- efecto tardío de E929.9
- en
- - atentado terrorista - *véase* Terrorismo
- - descenso en paracaídas (voluntario) (sin accidente de aeronave) E844
- - - con accidente de aeronave - *véase* categorías E840-E842
- - insurrección civil - *véase* Operaciones de guerra
- - operaciones de guerra - *véase* Operaciones de guerra
- - - pelea E960.0
- - - servidumbre de paso en la vía férrea E807
- - - vía pública E819
- homicida (*véase además* Ataque) E968.9
- infligido (por)
- - agente de fuerzas del orden (de servicio) - *véase* Intervención legal
- - durante arresto (intento de), supresión de disturbio, mantenimiento del orden, por agentes de las fuerzas del orden - *véase* Intervención legal
- - - otra persona
- - - - declarado como
- - - - - accidental E928.9
- - - - - homicida, intencionado - *véase* Ataque
- - - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado - *véase* Traumatismo, declarado como sin determinar
- - - policía (de servicio) - *véase* Intervención legal
- por, causado por
- - agente de fuerzas de orden, policía, en el curso de una intervención legal - *véase* Intervención legal
- - - aguja de coser E920.4
- - - - hipodérmica E920.5
- - - animal (no montado) NCOC E906.9
- - - montado (deporte o transporte) E828
- - - arma de balas de pintura E922.5
- - - astilla de madera E920.8
- - - ataque (*véase además* Ataque) E968.9
- - - atentado terrorista - *véase* Terrorismo
- - - aterrizaje violento de vehículo de motor tipo todo terreno (después de despegarse del suelo o terreno accidentado) E821
- - - avalancha o alud E909.2
- - - vehículo de nieve E820
- - - bala - *véase* Disparo
- - - bayoneta (*véase además* Herida por Bayoneta) E920.3
- - - bengala, pistola Very E922.8

- carril electrificado - véase Choque eléctrico
- carril o hilo conductor - véase Choque eléctrico
- chaparrón E908.8
- ciclón E908.1
- clavo E920.8
- corriente eléctrica (véase además Choque eléctrico) E925.9
- corrimiento de tierra E909.9
- corrimiento de tierras o erupción volcánica E909.9
- cristales rotos E920.8
- cuerpo extraño - véase Cuerpo extraño
- disparo - véase Disparo
- encorvarse E927.8
- erupción volcánica E909.1
- escopeta de aire comprimido (pistola BB) E922.4
- espada E920.3
- explosión (véase además Explosión) E923.9
- fuego - véase Fuego
- granizo E904.3
- hélice en movimiento, aeronave E844
- hundimiento de tierra (véase además Sofocación, debida a, hundimiento de tierra) E913.3
- movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
 - sin asfixia o sofocación E916
 - tormenta E908.9
 - huracán E908.0
 - ingravidez (en nave espacial, verdadera o simulada) E928.0
- instrumento cortante o punzante (véase además Corte) E920.9
- inundación E908.2
- lluvias torrenciales E908.2
- madera, astilla de E920.8
- maquinaria - véase además Accidente, máquina
 - aeronave, sin accidente de aeronave E844
 - buque, barco, embarcación (carga) (cocina) (cubierta) (lavandería) (sala de máquinas) E836
- maremoto E909.4
 - causado por tormenta E908.0
- material rodante, tren, vehículo ferroviario (parte de) E805
 - puerta o ventana E806
- misil, proyectil
- arma de fuego - véase Disparo
 - en
 - atentado terrorista - véase Terrorismo, misil
 - operaciones bélicas - véase Operaciones bélicas, misil
 - explosivo E923.8
- mordedura, humana E928.3
- movimiento o erupción de la superficie terrestre E909.9
- objeto
 - caído encima de
 - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - no en la vía pública E825
 - que se cae - véase Golpe por, objeto, que se cae
 - ondas sonoras E928.1
 - piedra de rayo E907
 - pieza móvil de vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - al subir, bajar, entrar o salir del mismo - véase Caída, desde, vehículo de motor, al subir, bajar
 - no en la vía pública, accidente no de tráfico E825
 - radiación - véase Radiación
 - ráfaga de arma, en operaciones de guerra E993
 - rayo E907
 - ruido E928.1

- sable (véase además Herida, sable) E920.3
- ser arrojado contra alguna parte de o algún objeto dentro de
 - tranvía E829
 - tren ferroviario E806
 - vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E818
 - no en la vía pública E825
 - vehículo de motor todo terreno NCOC E821
 - vehículo de nieve, impulsado por motor E820
- suicidio (intento de) E958.9
- terremoto E909.0
- torcedura E927.8
- tormenta E908.9
 - sin asfixia o ahogamiento E916
- tornado E908.1
- torsión E927.8
- tranvía (puerta) E829
- vehículo NCOC - véase Accidente, vehículo NCOC
- vibraciones E928.2

Tropezar con alfombra, alfombrilla, animal, bordillo u objeto (pequeño) (con caída) E885.9

- sin caída - véase Chocarse con, objeto

Tsunami E909.4

Tumbado (accidentalmente) (por) NCOC E928.9

- animal (no montado) E906.8

- montado (en el deporte o transporte) E828

- efecto tardío de - véase Efecto tardío

- en el boxeo E917.5

- multitud, desbandada humana E917.6

- onda expansiva por explosión (véase además Explosión) E828

- persona (accidentalmente) E917.9

- en el deporte E917.5

- en reyerta, pelea E960.0

- vehículo de transporte - véase vehículo implicado bajo Golpe, por

Tumbarse delante de tren, vehículo u otro objeto en movimiento (sin especificar si fue accidental o intencionado) E988.0

- declarado como intencionado, deliberado, suicidio (intento de) E958.0

V

Ventisca E908.3

Viaje, viajar (efectos de) E903

- mareo por E903

Víctima (no de guerra) NCOC E928.9

- atentado terrorista E979.8

- de guerra (baja) (véase además Operaciones bélicas) E995

Violación E960.1

Violencia no accidental (véase además Ataque) E968.9

Voladura (véase además Explosión) E923.9

Vómito en vías respiratorias (con asfixia, obstrucción, o sofocación) E911

Vuelco (accidental)

- bicicleta de pedales E826

- buque, barco, embarcación

- cuando causa

--- ahogamiento, sumersión E830

--- traumatismo, salvo por ahogamiento, sumersión E831

- maquinaria - véase Accidente, máquina

- material rodante, tren, vehículo ferroviario (véase además Descarrilamiento, ferroviario) E802

- tranvía E829

- vehículo de carretera sin motor NCOC E829
 - vehículo de motor (*véase además* Pérdida de control, vehículo de motor) E816
 - vehículo de motor tipo todo terreno - *véase* Pérdida de control, vehículo de motor tipo todo terreno
 - con colisión antecedente en la vía pública - *véase* Colisión, vehículo de motor
- - fuera de la vía pública, accidente no de tráfico E825
 - - - con colisión antecedente - *véase* Colisión, vehículo de motor, fuera de la vía pública
 - vehículo NCOC - *véase* Accidente, vehículo NCOC
 - vehículo tirado por animal E827

TOMO II

Lista tabular de enfermedades

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-139)

Nota: Las categorías para los “efectos tardíos” de las enfermedades infecciosas y parasitarias podrán encontrarse en 137-139.

Incluye: enfermedades generalmente reconocidas como contagiosas o transmisibles, así como algunas enfermedades de origen desconocido, pero posiblemente infeccioso.

Excluye: *infecciones respiratorias agudas (460-466)*
portador o sospechoso de ser portador de organismo infeccioso (V02.0-V02.9)
ciertas infecciones localizadas
gripe (487.0-487.8, 488.0-488.1)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (001-009)

Excluye: *helminthiasis (120.0-129)*

- 001 Cólera**
 - 001.0 Cólera debida a *Vibrio cholerae***
 - 001.1 Cólera debido a *Vibrio cholerae* el tor**
 - 001.9 Cólera, no especificada**
- 002 Fiebres tifoidea y paratifoideas**
 - 002.0 Fiebre tifoidea**
 - Fiebre tifoidea (fiebre) (infección) [cualquier sitio]
 - 002.1 Fiebre paratifoidea A**
 - 002.2 Fiebre paratifoidea B**
 - 002.3 Fiebre paratifoidea C**
 - 002.9 Fiebre paratifoidea, no especificada**
- 003 Otras infecciones por salmonella**
 - Incluye: infección o intoxicación alimenticia por *Salmonella* [cualquier serotipo]
 - 003.0 Gastroenteritis por salmonella**
 - Salmonelosis
 - 003.1 Septicemia por salmonella**
 - 003.2 Infecciones por salmonella localizadas**
 - 003.20 Infección por salmonella localizada, no especificada**
 - 003.21 Meningitis por salmonella**
 - 003.22 Neumonía por salmonella**
 - 003.23 Artritis por salmonella**
 - 003.24 Osteomielitis por salmonella**
 - 003.29 Otras**
 - 003.8 Otras infecciones por salmonella, especificadas**
 - 003.9 Infecciones por salmonella, no especificadas**
- 004 Shigelosis**
 - Incluye: disentería bacilar

- 004.0 Shigella disenteriae**
Infección por Shigella del grupo A (Schmitz) (Shiga)
- 004.1 Shigella flexneri**
Infección por Shigella del grupo B
- 004.2 Shigella boydii**
Infección por Shigella del grupo C
- 004.3 Shigella sonnei**
Infección por Shigella del grupo D
- 004.8 Otras infecciones por shigella especificadas**
- 004.9 Shigelosis, no especificada**
- 005 Otras intoxicaciones alimentarias (bacterianas)**
- Excluye:** *infecciones por Salmonella (003.0-003.9)*
efecto tóxico de:
alimentos nocivos (988.0-988.9)
contaminantes alimentarios (989.7)
- 005.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica**
Toxemia estafilocócica atribuida a alimentos
- + **005.1 Intoxicación alimentaria botulínica**
Botulismo
Intoxicación debida a Clostridium botulinum
- Excluye:** *botulismo del lactante (040.41)*
botulismo de heridas (040.42)
- 005.2 Intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens [C.welchii]**
Enteritis necroticans
- 005.3 Intoxicación alimentaria debida a otros Clostridia**
- 005.4 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus**
- 005.8 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas**
- Excluye:** *intoxicación alimentaria por Salmonella (003.0-003.9)*
- 005.81 Intoxicación alimentaria debida a vibrión vulnificus**
- 005.89 Intoxicación alimentaria por otras bacterias**
Intoxicaciones alimentarias producidas por el Bacillus cereus
- 005.9 Intoxicación alimentaria, no especificada**
- 006 Amebiasis**
Incluye: infección por Entamoeba histolytica
- Excluye:** *amebiasis debida a organismos que no sean Entamoeba histolytica (007.8)*
- 006.0 Disentería amébrica aguda sin mención de absceso**
Amebiasis aguda
- 006.1 Amebiasis intestinal crónica sin mención de absceso**
Crónica:
Amebiasis
Disentería amébrica
- 006.2 Colitis amebiana no disintérica**
- 006.3 Absceso amebiano del hígado**
Amebiasis hepática
- 006.4 Absceso amebiano pulmonar**
Absceso amebiano del pulmón (y del hígado)

- 006.5 Absceso amebiano cerebral**
Absceso amebiano del cerebro (y del hígado) (y del pulmón)
- 006.6 Ulceración amebiana cutánea**
Amebiasis cutánea
- + 006.8 Infección amebiana de otros sitios**
Amébrica: Ameboma
apendicitis
balanitis
- Excluye:** infecciones específicas por amebas en estado libre (136.21 - 136.29)
- 006.9 Amebiasis, no especificada**
Amebiasis NEOM
- 007 Otras enfermedades intestinales protozoarias**
Incluye: colitis
diarrea
disentería } protozoarias
- 007.0 Balantidiasis**
Infección por *Balantidium coli*
- 007.1 Giardiasis**
Infección por *Giardia lamblia*
Lambliasis
- 007.2 Coccidiosis**
Infección por *Isospora belli* y por *Isospora hominis*
Isosporiasis
- 007.3 Tricomoniasis intestinal**
- 007.4 Criptosporidiosis**
- 007.5 Cyclosporiasis**
- 007.8 Otras enfermedades intestinales protozoarias especificadas**
Amebiasis debida a organismos que no sean *Entamoeba histolytica*
- 007.9 Enfermedades intestinales protozoarias, no especificadas**
Diarrea por flagelados Disentería protozoaria NEOM
- 008 Infecciones intestinales debidas a otros organismos**
Incluye: cualquier enfermedad clasificable bajo 009.0-009.3, con mención de los organismos responsables
- Excluye:** intoxicación alimenticia por dichos organismos (005-005.9)
- 008.0 Escherichia coli [E.coli]**
- 008.00 E.coli, inespecífico**
E.Coli enteritis NEOM
- 008.01 E.coli enteropatogénico**
- 008.02 E.coli enterotoxigénico**
- 008.03 E.coli enteroinvasivo**
- 008.04 E.coli enterohemorrágico**
- 008.09 Otras infecciones intestinales por E.coli**
- 008.1 Grupo Arizona de bacilos del paracolon**
- 008.2 Aerobacter aerogenes**
Enterobacter aerogenes
- 008.3 Proteus (mirabilis) (morganii)**
- 008.4 Otras bacterias especificadas**
- 008.41 Estafilococos**
Enterocolitis estafilocócica

- 008.42 **Pseudomonas**
 008.43 **Campylobacter**
 008.44 **Yersinia enterocolítica**
 008.45 **Clostridium difficile**
 Colitis pseudomembranosa
 008.46 **Otros anaerobios**
 Anaerobios gram-negativos
 Bacteroides (fragilis)
 Enteritis anaeróbica NEOM
 008.47 **Otras bacterias gram-negativas**
 Enteritis gram-negativas NEOM
Excluye: *anaerobios gram-negativos (008.46)*

008.49 **Otras**008.5 **Enteritis bacteriana, no especificada**008.6 **Enteritis por virus especificado**

- 008.61 **Rotavirus**
 008.62 **Adenovirus**
 008.63 **Virus de Norwalk**
 Agentes similares al Norwalk
 008.64 **Otros virus redondos de tamaño pequeño [SRV]**
 Virus redondos de tamaño pequeño NEOM
 008.65 **Calciavirus**
 008.66 **Astrovirus**
 008.67 **Enterovirus NCOC**
 Virus Coxsackie
 Echovirus
Excluye: *poliovirus (045.0-045.9)*

008.69 **Otras enteritis virales**
 Torovirus008.8 **Otro organismo, no clasificado bajo otro concepto**

- Viral:
 Enteritis NEOM
 Gastroenteritis

Excluye: *gripe con implicación del tracto gastrointestinal (487.8)*

009 **Infecciones intestinales mal definidas**

Excluye: *enfermedad diarreica o infección intestinal debida a organismo especificado (001.0-008.8)*
diarrea a continuación de cirugía gastrointestinal (564.4)
malabsorción intestinal (579.0-579.9)
enteritis isquémica (557.0-557.9)
otras gastroenteritis y colitis no infecciosas (558.1-558.9)
enteritis regional (555.0-555.9)
colitis ulcerante (556)

009.0 **Colitis, enteritis y gastroenteritis infecciosas**

- | | | | |
|-----------------|---|----------|-------------------------|
| Colitis | } | sépticas | Disentería: |
| Enteritis | | | NEOM |
| Gastroenteritis | | | catarral
hemorrágica |

009.1 Colitis, enteritis y gastroenteritis de origen presumiblemente infeccioso

Excluye: *colitis NEOM (558.9)*
enteritis NEOM (558.9)
gastroenteritis NEOM (558.9)

009.2 Diarrea infecciosa

Diarrea: Enfermedad diarreica infecciosa NEOM
 disintérica
 epidémica

009.3 Diarrea de origen presumiblemente infeccioso

Excluye: *diarrea NEOM (787.91)*

TUBERCULOSIS
(010-018)

Incluye: infección por *Mycobacterium tuberculosis* (humana) (bovina)

Excluye: *efectos tardíos de tuberculosis (137.0-137.4)*
tuberculosis congénita (771.2)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 010-018:

- 0 sin especificar**
- 1 examen bacteriológico o histológico sin realizar**
- 2 resultado de examen bacteriológico o histológico desconocido (por el momento)**
- 3 bacilos tuberculosos encontrados (en esputos) mediante microscopía**
- 4 bacilos tuberculosos no encontrados (en esputos) mediante microscopía, pero sí mediante cultivo bacteriano**
- 5 bacilos tuberculosos no encontrados mediante examen bacteriológico, pero la tuberculosis se ha confirmado por medios histológicos**
- 6 bacilos tuberculosos no encontrados mediante exámenes bacteriológicos o histológicos, pero la tuberculosis se ha confirmado mediante otros métodos [inoculación de animales]**

+ §010 Infección tuberculosa primaria

Excluye: *reacción inespecífica a la prueba de la tuberculina sin tuberculosis activa (795.5)*
PPD positivo (795.5)
prueba de la tuberculina positiva sin tuberculosis activa (795.5)

010.0 Complejo tuberculoso primario

[0-6]

010.1 Pleuresía tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria

[0-6]

010.8 Otras tuberculosis progresivas primarias

[0-6]

Excluye: *eritema nodoso tuberculoso (017.1)*

010.9 Infección tuberculosa primaria, no especificada

[0-6]

+ §011 Tuberculosis pulmonar

Emplear código adicional para identificar cualquier silicosis asociada (502)

011.0 Tuberculosis pulmonar infiltrativa
[0-6]

011.1 Tuberculosis pulmonar nodular
[0-6]

011.2 Tuberculosis pulmonar cavitada
[0-6]

011.3 Tuberculosis bronquial
[0-6] *Excluye:* tuberculosis bronquial aislada (012.2)

011.4 Fibrosis tuberculosa del pulmón
[0-6]

011.5 Bronquiectasia tuberculosa
[0-6]

011.6 Neumonía tuberculosa (cualquier forma)
[0-6]

011.7 Neumotórax tuberculoso
[0-6]

011.8 Otras tuberculosis pulmonares especificadas
[0-6]

011.9 Tuberculosis pulmonar no especificada
[0-6] Tuberculosis pulmonar NEOM
Tuberculosis respiratoria NEOM

+ §012 Otras tuberculosis respiratorias

Excluye: tuberculosis respiratoria, no especificada (011.9)

012.0 Pleuresía tuberculosa
[0-6] Empiema tuberculoso
Hidrotórax tuberculoso
Tuberculosis de pleura

Excluye: pleuresía con derrame sin mención de causa (511.9)
pleuresía tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria (010.1)

012.1 Tuberculosis de nódulos linfáticos intratorácicos
[0-6] Adenopatía traqueobronquial tuberculosa
Tuberculosis de nódulos linfáticos:
hiliar
mediastínica
traqueobronquial

Excluye: aquellas especificadas como primarias (010.0-010.9)

012.2 Tuberculosis traqueal o bronquial aislada
[0-6]

012.3 Laringitis tuberculosa
[0-6] Tuberculosis de glotis

012.8 Otras tuberculosis respiratorias especificadas
[0-6] Tuberculosis de: Tuberculosis de:
mediastino nasofaringe
nariz (tabique) seno [cualquier nasal]

+ §013 Tuberculosis de meninges y del sistema nervioso central

013.0 Meningitis tuberculosa

¹⁰⁻⁶¹ Tuberculosis de meninges (cerebral) (espinal) Tuberculosa:
leptomeningitis
meningoencefalitis

Excluye: *tuberculoma de meninges (013.1)*

013.1 Tuberculoma de meninges¹⁰⁻⁶¹ **013.2 Tuberculoma cerebral**¹⁰⁻⁶¹ Tuberculosis cerebral (enfermedad actual) **013.3 Absceso tuberculoso cerebral**¹⁰⁻⁶¹ **013.4 Tuberculoma de la médula espinal**¹⁰⁻⁶¹ **013.5 Absceso tuberculoso de la médula espinal**¹⁰⁻⁶¹ **013.6 Encefalitis o mielitis tuberculosa**¹⁰⁻⁶¹ **013.8 Otras tuberculosis especificadas del sistema nervioso central**¹⁰⁻⁶¹**013.9 Tuberculosis no especificada del sistema nervioso central**¹⁰⁻⁶¹ Tuberculosis del sistema nervioso central NEOM**+ §014 Tuberculosis de intestinos, peritoneo y glándulas mesentéricas****014.0 Peritonitis tuberculosa**¹⁰⁻⁶¹ Ascitis tuberculosa**014.8 Otras**

¹⁰⁻⁶¹ Tuberculosis (de): Enteritis tuberculosa
ano
glándulas mesentéricas
intestino (grueso) (delgado)
recto
retroperitoneal (nódulos linfáticos)

+ §015 Tuberculosis osea y articular

Emplear código adicional para identificar manifestaciones, tales como:

| | |
|---------------------------|---------------|
| artropatía (711.4) | } tuberculosa |
| necrosis de hueso (730.8) | |
| osteítis (730.8) | |
| osteomielitis (730.8) | |
| sinovitis (727.01) | |
| tenosinovitis (727.1) | |

015.0 De la columna vertebral¹⁰⁻⁶¹ Enfermedad de Pott

Emplear código adicional, si se desea, para identificar manifestaciones tales como:

Curvatura de la columna [de Pott] (737.4)

Espondilitis (720.81)

Cifosis (737.4)

015.1 Cadavera¹⁰⁻⁶¹

- 015.2 Rodilla**
[0-6]
- 015.5 Huesos de miembros**
[0-6] Dactilitis tuberculosa
- 015.6 Mastoides**
[0-6] Mastoiditis tuberculosa
- 015.7 Otros huesos especificados**
[0-6]
- 015.8 Otras articulaciones especificadas**
[0-6]
- 015.9 Tuberculosis osea y articular no especificada**
[0-6]

+ §016 Tuberculosis del aparato genitourinario

- 016.0 Riñón**
[0-6] Tuberculosis renal
 Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 Nefropatía (583.81) }
 Pielitis (590.81) } Tuberculosa
 Pielonefritis (590.81) }
- 016.1 Vejiga**
[0-6]
- 016.2 Uréter**
[0-6]
- 016.3 Otros órganos urinarios**
[0-6]
- 016.4 Epidídimo**
[0-6]
- 016.5 Otros órganos genitales masculinos**
[0-6] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 Tuberculosis de:
 próstata (601.4)
 testículo (608.81)
 vesícula seminal (608.81)
- 016.6 Ooforitis y salpingitis tuberculosa**
[0-6]
- 016.7 Otros órganos genitales femeninos**
[0-6] Tuberculosa:
 cervicitis
 endometritis
- 016.9 Tuberculosis genitourinaria, no especificada**
[0-6]

+ §017 Tuberculosis de otros órganos

017.0 Piel y tejido celular subcutáneo

| | | |
|-------|----------------|---------------------|
| 10-61 | Escrofuloderma | Tuberculosis: |
| | Lupus: | colicuativa |
| | exedens | cutis |
| | vulgaris | hiquenoide |
| | | papulonecrótica |
| | | verrugosa del cutis |

Excluye: *lupus eritematoso (695.4)*
diseminado (710.0)
lupus NEOM (710.0)
reacción inespecífica a la prueba de la tuberculina
sin tuberculosis activa (795.5)
PPD positivo (795.5)
prueba de la tuberculina positiva sin tuberculosis activa (795.5)

017.1 Eritema nudoso con reacción de hipersensibilidad en tuberculosis

| | | |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 10-61 | Enfermedad de Bazin | Tuberculosis indurativa |
| | Eritema: | |
| | indurado | |
| | nudoso tuberculoso | |

Excluye: *eritema nudoso NEOM (695.2)*

017.2 Nódulos linfáticos periféricos

| | |
|-------|----------------------|
| 10-61 | Absceso escrofuloso |
| | Adenitis tuberculosa |
| | Escrófula |

Excluye: *adenopatía traqueobronquial tuberculosa (012.1)*
tuberculosis de nódulos linfáticos:
bronquiales y mediastínicos (012.1)
mesentéricos y retroperitoneales (014.8)

017.3 Ocular

| | | |
|-------|---|---------------|
| 10-61 | Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como: | |
| | coriorretinitis, diseminada (363.13) | } tuberculosa |
| | episcleritis (379.09) | |
| | iridociclitis, crónica (364.11) | |
| | queratitis intersticial (370.59) | |
| | queratoconjuntivitis (flictenular) (370.31) | |

017.4 Oído

| | |
|-------|--------------------------|
| 10-61 | Otitis media tuberculosa |
| | Tuberculosis del oído |

Excluye: *mastoiditis tuberculosa (015.6)*

017.5 Tiroides

10-61

017.6 Glándulas suprarrenales

| | |
|-------|------------------------------------|
| 10-61 | Enfermedad de Addison, tuberculosa |
|-------|------------------------------------|

017.7 Bazo

10-61

 017.8 Esófago

10-61

017.9 Otros órganos especificados

- ^[0-6] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 Tuberculosis de:
 endocardio [cualquier válvula] (424.91)
 miocardio (422.0)
 pericardio (420.0)

+ §018 Tuberculosis miliaria

- Incluye: tuberculosis:
 diseminada
 generalizada
 miliaria, sea de un solo sitio especificado, de sitios múltiples
 o de sitio no especificado
 poliserositis

018.0 Tuberculosis miliaria aguda

^[0-6]

018.8 Otras tuberculosis miliary especificadas

^[0-6]

018.9 Tuberculosis miliaria, no especificada

^[0-6]

ENFERMEDADES BACTERIANAS ZOONOSICAS
 (020-027)

020 Peste

- Incluye: infección por Yersinia [Pasteurella] pestis

020.0 Bubónica

020.1 Celulocutánea

020.2 Septicémica

020.3 Neumónica primaria

020.4 Neumónica secundaria

020.5 Neumónica no especificada

020.8 Otros tipos de peste especificados

- Peste abortiva Peste menor
 Peste ambulatoria

020.9 Peste no especificada

021 Tularemia

- Incluye: fiebre del conejo
 fiebre de la mosca del ciervo
 infección por Francisella [Pasteurella] tularensis

021.0 Tularemia ulceroglandular

021.1 Tularemia entérica

- Tularemia:
 criptogénica
 intestinal
 tifoidea

- 021.2 **Tularemia pulmonar**
Tularemia bronconeumónica
- 021.3 **Tularemia oculoglandular**
- 021.8 **Otras tularemias especificadas**
Tularemia:
generalizada o diseminada
glandular
- 021.9 **Tularemia no especificada**
- 022 **Antrax**
 - 022.0 **Antrax cutáneo**
Pústula maligna
 - 022.1 **Antrax pulmonar**
Antrax respiratorio Enfermedad de los cardadores de lana
 - 022.2 **Antrax gastrointestinal**
 - 022.3 **Septicemia por antrax**
 - 022.8 **Otras manifestaciones especificadas de antrax**
 - 022.9 **Antrax no especificado**
- 023 **Brucelosis**
Incluye: fiebre:
de Malta
mediterránea
ondulante
 - 023.0 **Brucella melitensis**
 - 023.1 **Brucella abortus**
 - 023.2 **Brucella suis**
 - 023.3 **Brucella canis**
 - 023.8 **Otras brucelosis**
Infección por más de un organismo
 - 023.9 **Brucellosis no especificada**
- 024 **Muermo**
Infección por:

| | |
|-----------------------|---------|
| Actinobacillus mallei | Malleus |
| Malleomyces mallei | Muermo |
| Pseudomonas mallei | |
- 025 **Melioidosis**
Infección por:
 - Bacilo de Whitmore
 - Malleomyces pseudomallei
 - Pseudomonas pseudomallei
 - Seudomuermo
- 026 **Fiebre por mordedura de rata**
 - 026.0 **Fiebre espirilar**
Fiebre por mordedura de rata debida a Spirillum minor [S.minus]
Sodoku
 - 026.1 **Fiebre estreptobacilar**
Eritema artrítico epidémico
Fiebre de Haverhill
Fiebre por mordedura de rata debida a Streptobacillus moniliformis

026.9 Fiebre por mordedura de rata no especificada**027 Otras zoonosis bacterianas****027.0 Listeriosis**

Infección por *Listeria monocytogenes*

Septicemia

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como meningitis (320.7)

listeriosis congénita (771.2)

027.1 Infección por Erisipelothrix

Erisipeloide (de Rosenbach)

Infección por *Erysipelotrix insidiosa* [*E.rhusiopathiae*]

Septicemia

027.2 Pasteurelosis

Adenitis mesentérica

Infección séptica

(mordedura de gato) por *Pasteurella multocida* [*P.septica*]

(mordedura de perro)

infección por:

Francisella [Pasteurella] tularensis (021.0-021.9)

Yersinia [Pasteurella] pestis (020.0-020.9)

027.8 Otras zoonosis bacterianas especificadas**027.9 Otras zoonosis bacterianas no especificadas**

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS

(030-041)

Excluye: bartonelosis (088.0)
enfermedades venéreas bacterianas (098.0-099.9)

030 Lepra

Incluye: enfermedad de Hansen
infección por *Mycobacterium leprae*

030.0 Lepromatosa [tipo L]

Lepra lepromatosa (macular) (difusa) (infiltrada) (nodular) (neurítica)

030.1 Tuberculosa [tipo T]

Lepra tuberculosa (macular) (maculoanestésica) (mayor) (menor) (neurítica)

030.2 Indeterminada [tipo I]

Lepra indeterminada (no característica) (macular) (neurítica)

030.3 Dudosa [tipo B]

Lepra dudosa o dimorfa (infiltrada) (neurítica)

030.8 Otras lepras especificadas**030.9 Lepra no especificada****031 Otras enfermedades micobacterianas****031.0 Pulmonares**

Enfermedad de Battey

- Infección por Mycobacterium:
 avium
 intracelular [bacilo de Battey]
 kansasii
- 031.1 Cutáneas**
 Infección por Mycobacterium:
 marinum [M. balnei]
 ulcerans
 Úlcera de Buruli
- * **031.2 Diseminadas**
 Complejo avium-intracelular micobacterias diseminadas (DMAC)
 Complejo avium-intracelular micobacterias bacteriemia (MAC)
- 031.8 Otras enfermedades micobacterianas especificadas**
- 031.9 Enfermedades micobacterianas no especificadas**
 Infección micobacteriana atípica NEOM
- 032 Difteria**
 Incluye: infección por Corynebacterium diptheriae
- 032.0 Difteria faucial**
 Angina membranosa, diftérica
- 032.1 Difteria nasofaríngea**
- 032.2 Difteria nasal anterior**
- 032.3 Difteria laríngea**
 Laringotraqueítis, diftérica
- 032.8 Otras difterias especificadas**
- 032.81 Difteria conjuntival**
 Conjuntivitis diftérica pseudomembranosa
- 032.82 Miocarditis diftérica**
- 032.83 Peritonitis diftérica**
- 032.84 Cistitis diftérica**
- 032.85 Difteria cutánea**
- 032.89 Otras**
- 032.9 Difteria no especificada**
- 033 Tosferina**
 Incluye: pertusis
 Emplear código adicional para identificar cualquier pulmonía asociada (484.3)
- 033.0 Por Bordetella pertussis [B.pertussis]**
- 033.1 Por Bordetella parapertussis (B.parapertussis)**
- 033.8 Tosferina por otro organismo especificado**
 Bordetella bronchiséptica [B.bronchiséptica]
- 033.9 Tosferina por organismo no especificado**
- 034 Angina estreptocócica y fiebre escarlatina**
- 034.0 Angina estreptocócica**
- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| Angina | } | séptica |
| Garganta dolorosa | | |
| Angina | } | estreptocócica |
| Faringitis | | |
| Laringitis | | |
| Tontolisis | | |

034.1 Fiebre escarlatina

Escarlatina

Excluye: *paraescarlatina (057.8)***035 Erisipela****Excluye:** *erisipela posparto o puerperal (670)***036 Infección meningocócica****036.0 Meningitis meningocócica**

Fiebre cerebroespinal (meningocócica)

Meningitis:

cerebroespinal

epidémica

036.1 Encefalitis meningocócica**036.2 Meningococemia**

Septicemia meningocócica

036.3 Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, meningocócico

Adrenalitis hemorrágica meningocócica

Síndrome adrenal meningocócico

Síndrome de Waterhouse-Friedrichsen NEOM

036.4 Carditis meningocócica**036.40 Carditis meningocócica no especificada****036.41 Pericarditis meningocócica****036.42 Endocarditis meningocócica****036.43 Miocarditis meningocócica****036.8 Otras infecciones meningocócicas especificadas****036.81 Neuritis óptica meningocócica****036.82 Artropatía meningocócica****036.89 Otras****036.9 Otras infecciones meningocócicas no especificadas**

Infección meningocócica NEOM

037 Tétanos**Excluye:** *tétanos:
complicaciones en:
aborto(634-638 con .0, 639.0)
embarazo ectópico o molar (639.0)
neonatos (771.3)
puerperio (670)***+ 038 Septicemia**

Emplear un código adicional para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) (995.91-995.92)

Excluye: *a continuación de embarazo ectópico o molar (639.0)
a continuación de infusión, inyección, transfusión o vacunación
(999.3)
bacteriemia (790.7)
durante parto (659.3)
postparto, puerperal (670)
que complica el aborto (634-638 con.0, 639.0)
septicemia (sepsis) del recién nacido (771.81)*

- 038.0 Septicemia estreptocócica**
- 038.1 Septicemia por estafilococos**
- 038.10 Septicemia por estafilococos, sin especificar**
- + **038.11 Septicemia por estafilococo aureus sensible a meticilina**
Septicemia MSSA
Septicemia por estafilococo aureus NEOM
- + **038.12 Septicemia por estafilococo aureus resistente a meticilina**
- 038.19 Otras septicemias por estafilococos**
- 038.2 Septicemia neumocócica**
- 038.3 Septicemia por anaerobios**
Septicemia por bacteroides
- Excluye:** *gangrena gaseosa (040.0)*
las causadas por estreptococos anaeróbicos (038.0)
- 038.4 Septicemia por otros organismos gramnegativos**
- 038.40 Organismo gramnegativo no especificado**
Septicemia gramnegativa NEOM
- 038.41 Haemophilus influenzae [H.influenzae]**
- 038.42 Escherichia coli [E.coli]**
- 038.43 Pseudomonas**
- 038.44 Serratia**
- 038.49 Otros**
- 038.8 Otras septicemias especificadas**
- Excluye:** *peste septicémica (020.2)*
septicemia por:
ántrax (022.3)
gonocócica (098.89)
herpética (054.5)
meningocócica (036.2)
- 038.9 Septicemia no especificada**
Septicemia NEOM
- Excluye:** *bacteriemia NEOM (790.7)*
- 039 Actinomicosis**
- Incluye: esquinomicetoma (actinomicótico)
infección por Actinomicetales, tales como especies de:
Actinomicetes, Actinomadura, Nocardia, Streptomicetes
maduromicosis (actinomicótica)
micetoma actinomicótico
- 039.0 Cutánea**
Eritrasma
Tricomicosis axilar
- 039.1 Pulmonar**
Actinomicosis torácica
- 039.2 Abdominal**
- 039.3 Cervicofacial**
- 039.4 Pie de Madura**
- Excluye:** *pie de Madura por infección micótica (117.4)*
- 039.8 De otros sitios especificados**

039.9 De sitio no especificado

Actinomycosis NEOM Nocardiosis NEOM
 Maduromycosis NEOM

040 Otras enfermedades bacterianas

Excluye: bacteriemia NEOM (790.7)
 infección bacteriana NEOM (041.9)

040.0 Gangrena gaseosa

Edema maligno
 Infección o gangrena por bacilo gaseoso
 Infección por Clostridium:
 histolyticum
 oedematiens
 perfringens [welchii]
 septicum
 sordellii
 Mionecrosis, por Clostridium
 Miositis, por Clostridium

040.1 Rinoscleroma**040.2 Enfermedad de Whipple**

Lipodistrofia intestinal

040.3 Necrobacilosis**+ 040.4. Otro botulismo especificado**

Intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitida por alimentos

Excluye: botulismo NEOM (005.1)
 intoxicación alimentaria por toxinas de Clostridium botulinum (005.1)

040.41 Botulismo del lactante**040.42 Botulismo de heridas**

Emplear un código adicional para identificar herida abierta complicada

040.8 Otras enfermedades bacterianas especificadas**040.81 Pionemiositis tropical****040.82 Síndrome de choque tóxico**

Emplear código adicional para identificar el microorganismo

040.89 Otras**+ 041 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y las de sitio no especificado**

Nota: Esta categoría se proporciona para su uso como código adicional cuando se desea identificar el agente bacteriano en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos. La presente categoría se empleará además para clasificar aquellas infecciones bacterianas de naturaleza o sitio no especificados.

Excluye: septicemia (038.0-038.9)

041.0 Estreptococos**041.00 Estreptococo, no especificado****041.01 Estreptococo Grupo A****041.02 Estreptococo Grupo B****041.03 Estreptococo Grupo C**

- 041.04 Grupo D (Enterococos)
- 041.05 Estreptococo Grupo G
- 041.09 Otros estreptococos
- 041.1 Estafilococo
 - 041.10 Estafilococo, inespecífico
 - 041.11 Estafilococo aureus sensible a meticilina
 - Estafilococo aureus NEOM
 - MSSA
 - * 041.12 Estafilococo aureus resistente a meticilina
 - Estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA)
 - 041.19 Otros estafilococos
- 041.2 Neumococo
- 041.3 Bacilo de Friedländer
 - Infección por *Klebsiella pneumoniae*
- 041.4 *Escherichia coli* [*E. coli*]
- 041.5 *Haemophilus influenzae* [*H.influenzae*]
- 041.6 *Proteus (mirabilis) (morganii)*
- 041.7 *Pseudomonas*
- 041.8 Otras infecciones bacterianas especificadas
 - 041.81 **Micoplasma**
 - Agente de Eaton
 - Organismos parecidos a la pleuroneumonía [PPLO]
 - 041.82 **Bacteroides fragilis**
 - 041.83 **Clostridium perfringens**
 - 041.84 **Otros anaerobios**
 - Excluye:* *helicobacter pylori* (041.86)
 - 041.85 **Otros organismos gram-negativos**
 - Aerogenes aerobacter
 - Bacterias gram-negativas NEOM
 - Polymorpha mima*
 - Serratia*
 - Excluye:* *anaerobios gram-negativos* (041.84)
 - 041.86 **Helicobacter pylori (H. pylori)**
 - 041.89 **Otras bacterias especificadas**
- 041.9 Infección bacteriana no especificada

INFECCION DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
(042)

042 Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH]

- ARC
- Complejo relacionado con el SIDA
- Infección VIH, sintomática
- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- SIDA
- Síndrome similar al SIDA

Emplear código(s) adicional para identificar todas las manifestaciones de VIH

Emplear código adicional para identificar la infección VIH-2 (079.53)

Excluye: estado de infección por VIH asintomático (V08)
 exposición a virus VIH (V01.79)
 evidencia serológica no específica de VIH (795.71)

POLIOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES VIRALES Y ENFERMEDADES
 PRIÓNICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL NO TRANSMITIDAS POR
 ARTRÓPODOS
 (045-049)

+ 045 Poliomieltis aguda

Excluye: efectos tardíos de poliomieltis aguda (I38)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 045:

- 0 poliovirus, tipo no especificado**
- 1 poliovirus, tipo I**
- 2 poliovirus, tipo II**
- 3 poliovirus, tipo III**

045.0 Poliomieltis paralítica aguda especificada como bulbar

- ¹⁰⁻³¹ Parálisis infantil (aguda) (especificada como bulbar)
- Polioencefalitis (aguda) (bulbar)
- Polioencefalomieltis (aguda) (anterior) (bulbar)
- Poliomieltis (aguda) (anterior) (especificada como bulbar)

045.1 Poliomieltis aguda con otro tipo de parálisis

- ¹⁰⁻³¹ Parálisis: aguda, atrófica, espinal, infantil, paralítica
- Poliomieltis (aguda):

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| anterior | } | con parálisis excepto bulbar |
| epidémica | | |

045.2 Poliomieltis aguda no paralítica

- ¹⁰⁻³¹ Poliomieltis (aguda):

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| anterior | } | especificada como no paralítica |
| epidémica | | |

045.9 Poliomieltis aguda no especificada

- ¹⁰⁻³¹ Parálisis infantil
- Poliomieltis (aguda):

| | | |
|-----------|---|--|
| anterior | } | sin especificar si es paralítica o no paralítica |
| epidémica | | |

046 Infecciones por virus lentos y enfermedades priónicas del sistema nervioso central

046.0 Kuru

+ 046.1 Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt

* **046.11 Variante de la enfermedades de Creutzfeldt-Jakob vECJ**

* **046.19 Otra enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la no especificada ECJ**

- Encefalopatía espongiiforme subaguda
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no especificada
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob yatrógena

Excluye: variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)

046.2 Panencefalitis esclerotizante subaguda

Encefalitis con cuerpos de inclusión de Dawson
Leucoencefalitis esclerotizante de Van Bogaert

046.3 Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Leucoencefalopatía multifocal NEOM

*** 046.7 Otras enfermedades priónicas especificadas del sistema nervioso central**

Excluye: *enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (046.11-046.19)*
enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.11-046.19)
kuru (046.0)
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)

*** 046.71 Síndrome de Bergerstmann-Sträussler-Scheinker**

Síndrome de GSS

*** 046.72 Insomnio familiar fatal**

IFF

*** 046.79 Otras enfermedades priónicas del sistema nervioso central y las no especificadas****046.8 Infección del sistema nervioso central por otro virus lento especificado****046.9 Infección del sistema nervioso central por virus lento no especificado****047 Meningitis enterovírica**

Incluye: meningitis:
abacteriana
aséptica
viral

Excluye: *meningitis por:*
adenovirus(049.1)
leptospira(100.81)
virus portado por artrópodos (060.0-066.9)
virus de:
coriomeningitis linfocítica (049.0)
herpes simplex (054.72)
herpes zoster (053.0)
papera (072.1)
poliomielitis (045.0-045.9)
cualquier otra infección clasificada de forma específica bajo otro concepto

047.0 Virus Coxsackie**047.1 Virus ECHO**

Síndrome meningoeruptivo

047.8 Otra meningitis viral especificada**047.9 Meningitis viral no especificada**

Meningitis viral NEOM

048 Otras enfermedades enterovíricas del sistema nervioso central

Exantema de Boston

049 Otras enfermedades virales del sistema nervioso central no portadas por artrópodos

Excluye: *efectos tardíos de encefalitis viral (139.0)*

049.0 Coriomeningitis linfocítica

Linfocítica:

meningitis (serosa) (benigna)

meningoencefalitis (serosa) (benigna)

049.1 Meningitis debida a adenovirus**+ 049.8 Otras enfermedades virales especificadas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos**

Encefalitis:

aguda:

de cuerpo incluido

necrosante

epidémica

Encefalitis:

letárgica

Río Bravo

Enfermedad de von Economo

Excluye: *encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)*
encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)

049.9 Enfermedades virales del sistema nervioso central no portadas por artrópodos y no especificadas

Encefalitis viral NEOM

ENFERMEDADES VIRALES ACOMPAÑADAS DE EXANTEMA

(050-059)

Excluye: *enfermedades virales portadas por artrópodos (060.0-066.9)*
exantema de Boston (048)

050 Viruela**050.0 Viruela mayor**

Viruela (pustular) hemorrágica

Viruela maligna

Púrpura variolosa

050.1 Alastrim

Variola minor

050.2 Viruela modificada

Varioloide

050.9 Viruela no especificada**051 Viruela vacuna y paravaccinia****+ 051.0 Vacuna y vaccinia no debida a vacunación***** 051.01 Viruela vacuna***** 051.02 Vaccinia no debida a vacunación**

Excluye: *vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)*

051.1 Seudovacuna

Nódulo de ordeñadores

051.2 Dermatitis pustular contagiosa

Ectima contagioso

Orf

051.9 Paravaccinia no especificada**052 Varicela****052.0 Encefalitis postvaricela**

Encefalitis postvaricela

- 052.1 Neumonitis (hemorrágica) de varicela
- 052.2 Mielitis postvaricela
- 052.7 Con otras complicaciones especificadas
- 052.8 Con complicación no especificada
- 052.9 Varicela sin mención de complicación
 - Varicela NEOM
 - Varicella NEOM

053 Herpes zoster

Incluye: herpes zoster
zona

- 053.0 Con meningitis
- 053.1 Con otras complicaciones del sistema nervioso central
 - 053.10 Con complicación del sistema nervioso no especificada
 - 053.11 Herpes zoster geniculado
 - Ganglionitis geniculada herpética
 - 053.12 Neuralgia del trigémino postherpética
 - 053.13 Polineuropatía postherpética
 - 053.14 Mielitis por Herpes zoster
 - 053.19 Otras
- 053.2 Con complicaciones oftálmicas
 - 053.20 Dermatitis herpes zoster del párpado
 - Herpes zoster ophthalmicus
 - 053.21 Queratoconjuntivitis herpes zoster
 - 053.22 Iridociclitis herpes zoster
 - 053.29 Otras
- 053.7 Con otras complicaciones específicas
 - 053.71 Otitis externa debida a herpes zoster
 - 053.79 Otras
- 053.8 Con complicación no especificada
- 053.9 Herpes zoster sin complicación
 - Herpes zoster NEOM

054 Herpes simplex

Excluye: *herpes simplex congénita (771.2)*

- 054.0 Eczema herpético
 - Erupción variceliforme de Kaposi
- 054.1 Herpes genital
 - 054.10 Herpes genital no especificado
 - Herpes progenitalis
 - 054.11 Vulvovaginitis herpética
 - 054.12 Ulceración herpética de vulva
 - 054.13 Infección herpética del pene
 - 054.19 Otros
- 054.2 Gingivostomatitis herpética
- + 054.3 Meningoencefalitis herpética
 - Encefalitis herpética
 - Enfermedad simia B

encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)
encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)

- 054.4 Con complicaciones oftálmicas**
 - 054.40 Con complicación oftálmica no especificada**
 - 054.41 Dermatitis herpes simplex del párpado**
 - 054.42 Queratitis dendrítica**
 - 054.43 Queratitis disciforme de herpes simplex**
 - 054.44 Iridociclitis herpes simplex**
 - 054.49 Otras**
- 054.5 Septicemia herpética**
- 054.6 Panadizo herpético**
 - Paroniquia herpética
- 054.7 Con otras complicaciones especificadas**
 - 054.71 Herpes simplex visceral**
 - 054.72 Meningitis Herpes simplex**
 - 054.73 Otitis externa Herpes simplex**
 - 054.74 Mielitis por Herpes simplex**
 - 054.79 Otras**
- 054.8 Con complicación no especificada**
- 054.9 Herpes simplex sin mención de complicación**

055 Sarampión

Incluye: morbilli
 rubéola

- 055.0 Encefalitis post-sarampión**
- 055.1 Neumonía post-sarampión**
- 055.2 Otitis post-sarampión**
- 055.7 Con otras complicaciones especificadas**
 - 055.71 Queratoconjuntivitis por sarampión**
 - Queratitis por sarampión
 - 055.79 Otras**
- 055.8 Con complicación no especificada**
- 055.9 Sarampión sin mención de complicación**

056 Rubeola

Incluye: sarampión alemán

Excluye: *rubeola congénita (771.0)*

- 056.0 Con complicaciones neurológicas**
 - 056.00 Con complicación neurológica no especificada**
 - 056.01 Encefalomielitis por rubeola**
 - Encefalitis
 - Meningoencefalitis
- 056.09 Otras**
- 056.7 Con otras complicaciones**
 - 056.71 Artritis por rubeola**
 - 056.79 Otras**
- 056.8 Con complicaciones no especificadas**

056.9 Rubeola sin mención de complicación**057 Otros exantemas virales****057.0 Eritema infeccioso [quinta enfermedad]****+ 057.8 Otros exantemas virales especificados**

Cuarta enfermedad

Paraescarlatina

Enfermedad de Dukés (-Filatow)

Seudoescarlatina

Excluye: *exantema súbito [sexta enfermedad] (058.10 - 058.12)*
roseola infantum (058.10 - 058.12)

057.9 Exantema viral no especificado*** 058 Otros herpesvirus humanos**

Excluye: *citomegalovirus (078.5)*
herpes congénito (771.2)
herpes NEOM (054.0-054.9)
herpes simplex (054.0-054.9)
herpes zoster (053.0-053.9)
herpesvirus humano NEOM (054.0-054.9)
herpesvirus humano 1 (054.0-054.9)
herpesvirus humano 2 (054.0-054.9)
herpesvirus humano 3 (052.0-053.9)
herpesvirus humano 4 (075)
herpesvirus humano 5 (078.5)
varicela (052.0-052.9)
virus Epstein-Barr (075)
virus varicela zoster (052.0-053.9)

*** 058.1 Roseola infantum**

Exantema súbito [sexta enfermedad]

*** 058.10 Roseola infantum, no especificada**

Exantema súbito [sexta enfermedad], no especificado

*** 058.11 Roseola infantum por herpesvirus humano 6**

Exantema súbito [sexta enfermedad], por herpesvirus humano 6

*** 058.12 Roseola infantum por herpesvirus humano 7**

Exantema súbito [sexta enfermedad] por herpesvirus humano 7

*** 058.2 Otra encefalitis por herpesvirus humano**

Excluye: *encefalitis por herpes NEOM (054.3)*
encefalitis por herpes simplex (054.3)
encefalitis por herpesvirus humano NEOM (054.3)
encefalitis por herpesvirus de los simios B (054.3)

*** 058.21 Encefalitis por herpesvirus humano 6***** 058.29 Otra encefalitis por herpesvirus humano**

Encefalitis por herpesvirus humano 7

*** 058.8 Otras infecciones por herpesvirus humano***** 058.81 Infección por herpesvirus humano 6***** 058.82 Infección por herpesvirus humano 7***** 058.89 Otra infección por herpesvirus humano**

Infección por herpesvirus humano 8

Infección por herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi

*** 59 Otras infecciones por poxvirus**

Excluye: *Dermatitis pustular contagiosa (051-2)*
Ectima contagioso (051.2)
Nódulo de ordeñadores (051.1)
Orf (051.2)
Paravaccinia NOS (051.9)
Seudovacuna (051.1)
Vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)
Vaccinia no debida a vacunación (051.02)
Vacuna (05.01)
Viruela (050.0-050.9)

*** 059.0 Otras infecciones por ortopoxvirus***** 059.00 Infección por ortopoxvirus no especificado***** 059.01 Viruela de los simios***** 059.09 Otras infecciones por ortopoxvirus***** 059.1 Otras infecciones por parapoxvirus***** 059.10 Infección por parapoxvirus no especificada***** 059.11 Estomatitis bovina***** 059.12 Viruela de las focas***** 059.19 Otras infecciones por parapoxvirus***** 059.2 Infecciones por Yatapoxvirus***** 059.20 Infección por Yatapoxvirus no especificada***** 059.21 Tanapox***** 059.22 Virus del tumor del mono de Yava***** 059.8 Otras infecciones por poxvirus***** 059.9 Infecciones por poxvirus no especificada**

ENFERMEDADES VIRALES PORTADAS POR ARTROPODOS
 (060-066)

Emplear código adicional para identificar cualquier meningitis asociada (321.2)

Excluye: *efectos tardíos de encefalitis viral(139.0)*

060 Fiebre amarilla**060.0 Selvática**

Fiebre amarilla:
 de jungla
 silvana

060.1 Urbana**060.9 Fiebre amarilla no especificada****061 Dengue**

Fiebre rompehuesos

Excluye: *fiebre hemorrágica causada por virus de dengue (065.4)*

062 Encefalitis viral transmitida por mosquito**062.0 Encefalitis japonesa**

Encefalitis japonesa B

- 062.1 Encefalitis equina occidental**
- 062.2 Encefalitis equina oriental**
 Excluye: *encefalitis equina de Venezuela (066.2)*
- 062.3 Encefalitis de St. Louis**
- 062.4 Encefalitis australiana**
 Arboencefalitis australiana
 Enfermedad australiana X
 Encefalitis de Murray Valley
- 062.5 Encefalitis viral de California**
 Encefalitis: Fiebre de Tahyna
 California
 La Crosse
- 062.8 Otras encefalitis virales especificadas transmitidas por mosquitos**
 Encefalitis por virus Ilheus
 Excluye: *virus del Nilo Occidental (066.40-066.49)*
- 062.9 Encefalitis viral portada por mosquito no especificada**
- 063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas**
 Incluye: meningoencefalitis difásica
- 063.0 Encefalitis tipo ruso primaveroestival [taiga]**
- 063.1 Encefalomielitis ovina**
- 063.2 Encefalitis de Europa central**
- 063.8 Otras**
 Encefalitis Langat Encefalitis Powassan
- 063.9 Sin especificación**
- 064 Encefalitis viral transmitida por otros artrópodos no especificados**
 Encefalitis del virus Negishi
 Encefalitis viral portada por artrópodos, vector desconocido
 Excluye: *encefalitis viral NEOM (049.9)*
- 065 Fiebre hemorrágica portada por artrópodos**
- 065.0 Fiebre hemorrágica de Crimea [virus CHF del Congo]**
 Fiebre hemorrágica de Asia Central
- 065.1 Fiebre hemorrágica de Omsk**
- 065.2 Enfermedad del bosque de Kyasanur**
- 065.3 Otras fiebres hemorrágicas portadas por garrapatas**
- 065.4 Fiebre hemorrágica portada por mosquito**
 Fiebre hemorrágica de Chikungunya
 Fiebre hemorrágica de Dengue
 Excluye: *dengue (061)*
fiebre amarilla (060.0-060.9)
fiebre de Chikungunya (066.3)
- 065.8 Otras fiebres hemorrágicas especificadas y portadas por artrópodos**
 Fiebre hemorrágica portada por acáridos
- 065.9 Fiebre hemorrágica portada por artrópodo no especificada**
 Fiebre hemorrágica arboviral NEOM
- 066 Otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos**

- 066.0 Fiebre por Flebótomo**
Fiebre de Changuinola Fiebre de Sandfly
- 066.1 Fiebre portada por garrapata**
Enfermedad ovejuna de Nairobi Fiebre de garrapata:
Fiebre de garrapata: Kemerovo
de montañas americanas Quarantfil
Colorado
- 066.2 Fiebre equina de Venezuela**
Encefalitis equina de Venezuela
- 066.3 Otras fiebres portadas por mosquitos**
Fiebre (viral): Fiebre (viral):
Bunyamwera Oropouche
Bwamba Pixuna
Chikungunya Rift valley
Guama Ross river
Mayaro Wesselsbron
Mucambo Zika
O'nyong-nyong
dengue (061)
fiebre amarilla (060.0-060.9)
- 066.4 Fiebre del Nilo Occidental**
- 066.40 Fiebre del Nilo Occidental, no especificada**
Fiebre del Nilo Occidental NEOM
Fiebre del Nilo Occidental sin complicaciones
Virus del Nilo Occidental NEOM
- 066.41 Fiebre del Nilo Occidental con encefalitis**
Encefalitis del Nilo Occidental
Encefalomielitis del Nilo Occidental
- 066.42 Fiebre del Nilo Occidental con otras manifestaciones neurológicas**
Emplear un código adicional para especificar las manifestaciones neurológicas
- 066.49 Fiebre del Nilo Occidental con otras complicaciones**
Emplear un código adicional para especificar las otras patologías
- 066.8 Otras enfermedades especificadas virales portadas por artrópodos**
Fiebre de Chandipura Fiebre de Piry
- 066.9 Enfermedad viral portada por artrópodo no especificada**
Infección arboviral NEOM

OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A VIRUS Y A CHLAMYDIAE
(070-079)

070 Hepatitis viral

Incluye: hepatitis vírica (aguda) (crónica)

Excluye: hepatitis viral de inclusión citomegálica (078.5)

La siguiente subclasificación de cinco dígitos es para usar con la categoría 070.2 y 070.3:

- 0 Aguda o inespecífica, sin mención de hepatitis delta**
- 1 Aguda o inespecífica, con hepatitis delta**
- 2 Crónica, sin mención de hepatitis delta**
- 3 Crónica, con hepatitis delta**

- 070.0 Hepatitis viral A con coma hepático**
- 070.1 Hepatitis viral A sin coma hepático**
Hepatitis infecciosa
- + **070.2 Hepatitis vírica B con coma hepático**
[0-3]
- + **070.3 Hepatitis viral B sin coma hepático**
[0-3] Hepatitis sérica
- 070.4 Otras hepatitis víricas especificadas con coma hepático**
 - 070.41 Hepatitis C aguda, con coma hepático**
 - 070.42 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa, con coma hepático**
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
 - 070.43 Hepatitis E con coma hepático**
 - 070.44 Hepatitis C crónica con coma hepático**
 - 070.49 Otras hepatitis víricas especificadas con coma hepático**
- 070.5 Otras hepatitis víricas especificadas sin coma hepático**
 - 070.51 Hepatitis C aguda, sin mención de coma hepático**
 - 070.52 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa o coma hepático**
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
 - 070.53 Hepatitis E sin mención de coma hepático**
 - 070.54 Hepatitis C crónica sin mención de coma hepático**
 - 070.59 Otras hepatitis víricas especificadas sin mención de coma hepático**
- 070.6 Hepatitis víricas no especificadas con coma hepático**
Excluye: *hepatitis vírica C no especificada con coma hepático (070.71)*
- 070.7 Hepatitis vírica C no especificada**
 - 070.70 Hepatitis vírica C no especificada sin coma hepático**
Hepatitis vírica C no especificada NEOM
 - 070.71 Hepatitis vírica C no especificada con coma hepático**
- 070.9 Hepatitis víricas no especificadas sin coma hepático**
Hepatitis vírica NEOM
Excluye *hepatitis vírica C no especificada sin coma hepático (070.70)*
- 071 Rabia**
Hidrofobia Lyssa
- 072 Paperas**
 - 072.0 Orquitis de las paperas**
 - 072.1 Meningitis de las paperas**
 - 072.2 Encefalitis de las paperas**
Meningoencefalitis de las paperas
 - 072.3 Pancreatitis de las paperas**
 - 072.7 Paperas con otras complicaciones especificadas**
 - 072.71 Hepatitis de las paperas**
 - 072.72 Polineuropatía de las paperas**
 - 072.79 Otras**
 - 072.8 Paperas con complicaciones no especificadas**
 - 072.9 Paperas sin mención de complicación**
Parotiditis epidémica Parotiditis infecciosa

073 Ornitosis

Incluye: fiebre del loro
psitacosis

073.0 Con neumonía

Neumonitis lobular por ornitosis

073.7 Con otras complicaciones especificadas**073.8 Con complicación no especificada****073.9 Ornitosis no especificada****074 Enfermedades específicas del virus Coxsackie**

virus Coxsackie:
infección NEOM (079.2)
meningitis (047.0)

074.0 Herpangina

Faringitis vesicular

074.1 Pleurodinia epidémica

Enfermedad de Bornholm Mialgia epidémica
Garra del Diablo Miositis

074.2 Carditis por virus Coxsackie**074.20 Carditis de Coxsackie no especificada****074.21 Pericarditis de Coxsackie****074.22 Endocarditis de Coxsackie****074.23 Miocarditis de Coxsackie**

Miocarditis aséptica del recién nacido

074.3 Enfermedad de manos, pies y boca

Estomatitis vesicular y exantema

074.8 Otras enfermedades especificadas por virus de Coxsackie

Faringitis linfonodular aguda

075 Mononucleosis infecciosa

Angina monocítica Fiebre glandular
Enfermedad de Pfeiffer

076 Tracoma

Excluye: efecto tardío de tracoma (139.1)

076.0 Fase inicial

Trachoma dubium

076.1 Fase activa

Conjuntivitis granular (tracomatosa)

Tracomatosa:

Conjuntivitis folicular

Pannus

076.9 Tracoma no especificado

Tracoma NEOM

077 Otras enfermedades de la conjuntiva por virus y Clamidia

Excluye: complicaciones oftálmicas de enfermedades virales clasificadas
en otra parte

077.0 Conjuntivitis de inclusión

Conjuntivitis de las piscinas

Paratracoma

Excluye: *blenorrea con inclusión (neonatal) (771.6)*

- 077.1 Queratoconjuntivitis epidémica**
Conjuntivitis de los astilleros
- 077.2 Fiebre faringoconjuntival**
Faringoconjuntivitis viral
- 077.3 Otras conjuntivitis adenovirales**
Conjuntivitis folicular adenoviral aguda
- 077.4 Conjuntivitis hemorrágica epidémica**
Apolo:
conjuntivitis
enfermedad
Conjuntivitis por enterovirus tipo 70
Conjuntivitis hemorrágica (aguda) (epidémica)
- 077.8 Otras conjuntivitis virales**
Conjuntivitis de Newcastle
- 077.9 Enfermedades de la conjuntiva no especificadas y por virus y Clamidia**
 - 077.98 Debido a Clamidia**
 - 077.99 Debido a virus**
Conjuntivitis viral NEOM
- 078 Otras enfermedades por virus y Clamidia**

Excluye: *infección viral NEOM (079.0-079.9)*
viremia NEOM (790.8)

 - 078.0 Molluscum contagiosum**
 - 078.1 Verrugas virales**
Condiloma acuminado
Verruga (vulgaris) (plana) (plantaris)
Verruga (infecciosas)
Verrugas virales causadas por el papilomavirus humano
 - + **078.10 Verrugas virales, inespecíficas**
Verruga:
NEOM
vulgaris
Verrugas (infecciosas)
 - + **078.11 Condiloma acuminado**
Condiloma NEOM
Verrugas genitales NEOM
 - * **078.12 Verruga plantar**
Verruca plantaris
 - + **078.19 Otras verrugas virales especificadas**
Verruca plana
Verruga:
común
plana
 - 078.2 Fiebre sudatoria**
Enfermedad sudorosa Fiebre miliar
 - 078.3 Enfermedad por arañazo de gato**
Fiebre por arañazo de gato
Linforeticulosis (de inoculación) benigna

078.4 Glosopeda

Fiebre aftosa
Epizootica: aftas
estomatitis

078.5 Enfermedad por citomegalovirus

Enfermedad citomegálica de inclusión
Enfermedad viral de la glándula salival
Emplear código adicional para identificar tales manifestaciones como:
virus citomegálico de inclusión:
hepatitis (573.1)
neumonía (484.1)
infección citomegaloviral congénita (771.1)

078.6 Nefrosonefritis hemorrágica

Fiebre hemorrágica:
epidémica
coreana
rusa
con síndrome renal

078.7 Fiebre hemorrágica arenaviral

Fiebre hemorrágica:
argentina
virus de Junin
boliviana
virus de Machupo

078.8 Otras enfermedades específicas por virus y Clamidia

Excluye: *diarrea epidémica (009.2)*
linfgranuloma venéreo (099.1)

078.81 Vértigo epidémico**078.82 Síndrome de vómitos epidémicos**

Enfermedad de vómitos de invierno

078.88 Otras enfermedades especificadas debidas a Clamidia**078.89 Otras enfermedades especificadas debidas a virus**

Enfermedad de Marburg
Mialgia cervical epidémica
Tanapox

079 Infección viral y por Clamidia en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y de sitio no especificado

Nota: Se ha proporcionado esta categoría para que se emplee como código adicional cuando se desee identificar el agente viral en enfermedades clasificables bajo otros conceptos. Esta categoría también se empleará para clasificar las infecciones virales de naturaleza o de sitio no específico

079.0 Adenovirus**079.1 Virus ECHO****079.2 Virus Coxsackie****079.3 Rinovirus****079.4 Virus del papiloma humano****079.5 Retrovirus**

Excluye: *virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1 [HIV-1] (042)*
virus linfotrófico humano de células T, tipo III [HTLV-III] (042)
virus asociado a la linfadenopatía [LAV] (042)

- 079.50 **Retrovirus, inespecífico**
- 079.51 **Virus linfotrófico humano de células T, tipo I [HTLV-I]**
- 079.52 **Virus linfotrófico humano de células T, tipo II [HTLV-II]**
- 079.53 **Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 2 [HIV-2]**
- 079.59 **Otros retrovirus especificados**
- 079.6 **Virus respiratorio sincitial (RSV)**
- 079.8 **Otras infecciones virales y por Clamidias especificadas**
 - 079.81 **Hantavirus**
 - 079.82 **Coronavirus asociado a SARS**
 - * 079.83 **Parvovirus B19**
 - Parvovirus humano
 - Parvovirus NEOM
- Excluye:* *eritema infeccioso [quinta enfermedad] (057.0)*
- 079.88 **Otra infección por Clamidia especificadas**
- 079.89 **Otras infecciones virales especificadas**
- 079.9 **Infección viral o por Clamidia no especificada**
 - Excluye:* *viremia NEOM (790.8)*
 - 079.98 **Infección por Clamidia inespecífica**
 - Infección por Clamidia NEOM
 - 079.99 **Infección viral inespecífica**
 - Infección viral NEOM

RICKETTSIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PORTADAS POR ARTROPODOS
(080-088)

Excluye: *enfermedades virales portadas por artrópodos (060.0-066.9)*

- 080 **Tifus [epidémico] portado por piojos**

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tifus (fiebre): | Tifus (fiebre): |
| clásico | exantemático NEOM |
| epidémico | portado por piojos |
- 081 **Otros tifus**
 - 081.0 **Tifus (endémico) murino**
 - Tifus (fiebre): endémico
 - portado por pulgas
 - 081.1 **Enfermedad de Brill**
 - Enfermedad de Brill-Zinsser
 - Tifus recurrente (fiebre)
 - 081.2 **Tifus de maleza**

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fiebre de Kedani | Tifus portado por acáridos |
| Fiebre de río japonesa | Tsutsugamushi |
 - 081.9 **Tifus no especificado**
 - Tifus (fiebre) NEOM
- 082 **Rickettsiosis portadas por garrapatas**
 - 082.0 **Fiebres exantemáticas**
 - Fiebre de Sao Paulo
 - Fiebre exantemática de las Montañas Rocosas

- 082.1 Fiebre botonosa**
 Tifus de garrapata africana Fiebre de garrapata mediterránea
 Tifus de garrapata de Kenya Fiebre de Marsella
 Tifus de garrapata india
- 082.2 Fiebre de garrapata del norte de Asia**
 Tifus de garrapata de Siberia
- 082.3 Tifus de garrapata de Queensland**
- 082.4 Ehrlichiosis**
- 082.40 Ehrlichiosis, no especificada**
- 082.41 Ehrlichiosis Chafeensis (E. chafeensis)**
- 082.49 Otras ehrlichiosis**
- 082.8 Otras rickettsiosis especificadas portadas por garratapas**
 Fiebre Lone Star
- 082.9 Rickettsiosis portada por garrapata no especificada**
 Tifus portada por garrapata NEOM

083 Otras rickettsiosis

- 083.0 Fiebre Q**
- 083.1 Fiebre de las trincheras**
 Fiebre Quintana Fiebre Wolhyniana
- 083.2 Exantema rickettsiano**
 Rickettsiosis vesicular
- 083.8 Otras rickettsiosis especificadas**
- 083.9 Rickettsiosis no especificada**

084 Malaria

Nota: Las subcategorías 084.0-084.6 excluyen las condiciones listadas por mención de complicaciones perniciosas (084.8-084.9).

malaria congénita (771.2)

084.0 Paludismo producido por P. falciparum [terciana maligna]

Paludismo (fiebre): por Plasmodium falciparum
 subterciana

084.1 Paludismo producido por P. vivax [terciana benigna]

Paludismo (fiebre) por Plasmodium vivax

084.2 Paludismo quartano

Paludismo (fiebre) por Plasmodium malariae
 Malariae malaria

084.3 Paludismo producido por P. ovale

Paludismo (fiebre) por Plasmodium ovale

084.4 Otros paludismos

Paludismo del mono

084.5 Paludismo mixto

Paludismo (fiebre) por más de un parásito

084.6 Paludismo no especificado

Paludismo (fiebre) NEOM

084.7 Paludismo inducido

Paludismo inducido terapéuticamente

Excluye: infección accidental por jeringuilla, transfusión de sangre, etc.
 (084.0-084.6, véase más arriba, según especie de parásito)
 transmisión de la madre al niño durante el parto (771.2)

- 084.8 Fiebre hemoglobinúrica**
Hemoglobinuria palúdica Hemoglobinúrica:
fiebre (biliosa)
paludismo
- 084.9 Otras complicaciones perniciosas de paludismo**
Paludismo álgida
Paludismo cerebral
Emplear código adicional para identificar complicaciones tales como:
palúdica:
hepatitis (573.2)
nefrosis (581.81)
- 085 Leishmaniasis**
- 085.0 Visceral [Kala-Azar]**
Fiebre de Dumdum Leishmaniasis:
Infección por Leishmania: dérmica, post kala-azar
donovani mediterránea
infantum visceral (India)
- 085.1 Cutánea, urbana**
Forúnculo de Alepo Leishmaniasis, cutánea:
Forúnculo de Baghdad botón oriental
Forúnculo de Delhi forma seca
Infección por Leishmania recurrente
trópica (minor) tardía
ulcerante
- 085.2 Cutánea desierto asiático**
Infección por Leishmania trópica mayor
Leishmaniasis, cutánea:
forma húmeda
forma zoonótica
rural
necrotizante aguda
- 085.3 Cutánea etíope**
Infección por Leishmania etiópica
Leishmaniasis, cutánea:
difusa
lepromatosa
- 085.4 Cutánea americana**
Infección por Leishmania mejicana
Leishmaniasis tegumentaria difusa
Úlcera de Chiclero
- 085.5 Mucocutánea (americana)**
Espundia
Infección por Leishmania braziliensis
Uta
- 085.9 Leishmaniasis no especificada**
- 086 Tripanosomiasis**
Emplear código adicional para identificar manifestaciones, tales como:
tripanosomiasis:
encefalitis (323.2)
meningitis (321.3)
- 086.0 Enfermedad de Chagas con implicación de corazón**
Infección por Trypanosoma cruzi }
Tripanosomiasis americana } con implicación de corazón
Cualquier estado clasificable bajo 086.2 }

- 086.1 Enfermedad de Chagas con implicación de otro órgano**
 Infección por *Trypanosoma cruzi* } con implicación de
 Tripanosomiasis americana } cualquier órgano que no
 Cualquier condición clasificable bajo 086.2 } sea el corazón
- 086.2 Enfermedad de Chagas sin implicación de órgano**
 Infección por *Trypanosoma cruzi*
 Tripanosomiasis americana
- 086.3 Tripanosomiasis gambiense**
 Enfermedad del sueño gambiense
 Infección por *Trypanosoma gambiense*
- 086.4 Tripanosomiasis rodesiana**
 Enfermedad del sueño rodesiana
 Infección por *Trypanosoma rodesiano*
- 086.5 Tripanosomiasis africana no especificada**
 Enfermedad del sueño NEOM
- 086.9 Tripanosomiasis no especificada**
- 087 Fiebre intermitente**
 Incluye: fiebre recurrente
- 087.0 Portada por piojo**
- 087.1 Portada por garrapata**
- 087.9 Fiebre intermitente no especificada**
- 088 Otras enfermedades portadas por artrópodos**
- 088.0 Bartonelosis**
 Enfermedad de Carrión
 Fiebre de Oroya
 Verruga peruana
- 088.8 Otras enfermedades portadas por artrópodos especificadas**
- 088.81 Enfermedad de Lyme**
 Eritema crónico migrante
- 088.82 Babesiosis**
 Babesiasis
- 088.89 Otros**
- 088.9 Enfermedad portada por artrópodo no especificada**

SIFILIS Y OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS
 (090-099)

Excluye: *sífilis endémica no venérea (104.0)*
tricomoniasis urogenital(131.0)

- 090 Sífilis congénita**
- 090.0 Sífilis congénita precoz sintomática**
- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Sifilítica congénita: | Sifilítica congénita: |
| coriza (crónica) | epifisitis |
| coroiditis | osteocondritis |
| esplenomegalia | pénfigo |
| hepatomegalia | Cualquier otro estado sífilítico |
| pápula mucosa | especificado como precoz o |
| periostitis | manifestado en los dos años |
| | después del nacimiento |

- 090.1 Sífilis congénita precoz latente**
Sífilis congénita, sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de fluido espinal negativo, antes de dos años después del nacimiento
- 090.2 Sífilis congénita precoz sin especificación**
Sífilis congénita NEOM, antes de dos años después del nacimiento
- 090.3 Queratitis intersticial sifilítica**
Queratitis sifilítica:
parenquimatosa
punctata profunda
- Excluye:** *queratitis intersticial NEOM (370.50)*
- 090.4 Neurosífilis juvenil**
Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno mental asociado
- 090.40 Neurosífilis juvenil, no especificada**
Dementia paralytica juvenilis
Neurosífilis congénita
Paresia general
Tabes
Taboparesia } juvenil
- 090.41 Encefalitis sifilítica congénita**
- 090.42 Meningitis sifilítica congénita**
- 090.49 Otras**
- 090.5 Otras sífilis congénitas tardías sintomáticas**
Dientes de Hutchinson
Goma por sífilis congénita
Nariz en silla de montar sifilítica
Cualquier estado sifilítico congénito especificado como tardío o que se manifieste dos años o más después del nacimiento
- 090.6 Sífilis congénita tardía latente**
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de fluido espinal negativa, dos años o más después del nacimiento
- 090.7 Sífilis congénita tardía no especificada**
Sífilis congénita NEOM, dos años o más después del nacimiento
- 090.9 Sífilis congénita no especificada**
- 091 Sífilis precoz sintomática**
Excluye: *neurosífilis precoz (094.0-094.9)*
sífilis cardiovascular precoz (093.0-093.9)
- 091.0 Sífilis genital (primaria)**
Chancro genital
- 091.1 Sífilis anal primaria**
- 091.2 Otra sífilis primaria**
Sífilis primaria de: Sífilis primaria de:
amígdalas labios
dedos dedos

091.3 Sífilis secundaria de piel o de membranas mucosas

Condiloma latum

Sífilis secundaria de:

amígdalas

ano

boca

Sífilis secundaria de:

faringe

piel

vulva

091.4 Adenopatía por sífilis secundaria

Adenopatía sifilítica (secundaria)

Linfadenitis sifilítica (secundaria)

091.5 Uveítis por sífilis secundaria**091.50 Uveítis sifilítica no especificada****091.51 Coriorretinitis sifilítica (secundaria)****091.52 Iridociclitis sifilítica (secundaria)****091.6 Sífilis secundaria de vísceras y de huesos****091.61 Periostitis sifilítica secundaria****091.62 Hepatitis sifilítica secundaria**

Sífilis secundaria del hígado

091.69 Otras vísceras**091.7 Sífilis secundaria, recaída**

Sífilis secundaria, recaída (tratada) (no tratada)

091.8 Otras formas de sífilis secundaria**091.81 Meningitis sifilítica aguda (secundaria)****091.82 Alopecia sifilítica****091.89 Otras****091.9 Sífilis secundaria no especificada****092 Sífilis precoz latente**

Incluye: sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, menos de dos años después de la infección

092.0 Sífilis precoz latente, recaída serológica después de tratamiento**092.9 Sífilis precoz latente no especificada****093 Sífilis cardiovascular****093.0 Aneurisma aórtico sifilítico**

Dilatación de aorta, especificada como sifilítica

093.1 Aortitis sifilítica**093.2 Endocarditis sifilítica****093.20 Válvula, no especificada**

Enfermedad coronaria ostiaria sifilítica

093.21 Válvula mitral**093.22 Válvula aórtica**

Insuficiencia o estenosis aórtica sifilítica

093.23 Válvula tricúspide**093.24 Válvula pulmonar****093.8 Otras sífilis cardiovasculares especificadas****093.81 Pericarditis sifilítica****093.82 Miocarditis sifilítica**

- 093.89 Otras**
- 093.9 Sífilis cardiovascular no especificada**
- 094 Neurosífilis**
 Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno mental asociado
- 094.0 Tabes dorsal**
 Ataxia locomotriz (progresiva)
 Esclerosis espinal posterior (sifilítica)
 Neurosífilis tabética
 Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 artropatía neurógena [enfermedad de las articulaciones de Charcot]
 (713.5)
- 094.1 Paresia general**
 Demencia paralítica Parálisis general (de la demencia) (progresiva)
 Neurosífilis parética Taboparesia
- 094.2 Meningitis sifilítica**
 Sífilis meningovascular
meningitis sifilítica aguda (secundaria) (091.81)
- 094.3 Neurosífilis asintomática**
- 094.8 Otras neurosífilis especificadas**
- 094.81 Encefalitis sifilítica**
- 094.82 Parkinsonismo sifilítico**
- 094.83 Retinocoroiditis diseminada sifilítica**
- 094.84 Atrofia óptica sifilítica**
- 094.85 Neuritis retrobulbar sifilítica**
- 094.86 Neuritis acústica sifilítica**
- 094.87 Aneurisma cerebral roto sifilítico**
- 094.89 Otras**
- 094.9 Neurosífilis no especificada**
 Goma (sifilítico)
 Sífilis (precoz) (tardía) } del sistema nervioso central NEOM
 Sifiloma
- 095 Otras formas de sífilis tardía con síntomas**
 Incluye: goma (sifilítico)
 sífilis, tardía, terciaria, o de fase no especificada
- 095.0 Episcleritis sifilítica**
- 095.1 Sífilis pulmonar**
- 095.2 Peritonitis sifilítica**
- 095.3 Sífilis hepática**
- 095.4 Sífilis renal**
- 095.5 Sífilis ósea**
- 095.6 Sífilis muscular**
 Miositis sifilítica
- 095.7 Sífilis de sinovia, de tendón y de la bolsa sinovial**
 Bursitis sifilítica
 Sinovitis sifilítica

095.8 Otras formas especificadas de sífilis sintomática tardía*sífilis cardiovascular (093.0-093.9)**neurosífilis (094.0-094.9)***095.9 Sífilis sintomática tardía no especificada****096 Sífilis tardía latente**

Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de fluido espinal negativa, dos años o más después de la infección

097 Otras sífilis y sífilis no especificadas**097.0 Sífilis tardía no especificada****097.1 Sífilis latente no especificada**

Reacción serológica positiva para sífilis

097.9 Sífilis no especificada

Sífilis (adquirida) NEOM

*sífilis NEOM que causa la muerte por debajo de los dos años de edad (090.0)***098 Infecciones gonocócicas****098.0 Aguda, del tracto genitourinario inferior**

Gonocócica:

Bartolinitis (aguda)

uretritis (aguda)

vulvovaginitis (aguda)

Gonorrea (aguda):

NEOM

genitourinario(tracto)NEOM

098.1 Aguda, del tracto genitourinario superior**098.10 Infección gonocócica (aguda) del tracto genitourinario superior, sitio no especificado****098.11 Cistitis gonocócica (aguda)**

Gonorrea (aguda) de la vejiga

098.12 Prostatitis gonocócica (aguda)**098.13 Epidídimo-orquitis gonocócica (aguda)**

Orquitis gonocócica (aguda)

098.14 Inflamación gonocócica de la vesícula seminal (aguda)

Gonorrea (aguda) de la vesícula seminal

098.15 Cervicitis gonocócica (aguda)

Gonorrea (aguda) del cérvix

098.16 Endometritis gonocócica (aguda)

Gonorrea aguda de útero

098.17 Salpingitis gonocócica especificada como aguda**098.19 Otras****098.2 Crónica, del tracto genitourinario inferior**

Gonocócica:

Bartolinitis

uretritis

vulvovaginitis

Gonorrea: NEOM

genitourinario (tracto)

Cualquier estado clasificable bajo 098.0

} especificada como crónica
o con duración de dos
meses o más

- 098.3 Crónica, del tracto genitourinario superior**
 - Incluye: cualquier condición clasificable bajo 098.1 declarada como crónica o con una duración de dos meses o más
 - 098.30 Infección gonocócica crónica del tracto genitourinario superior, sitio no especificado**
 - 098.31 Cistitis gonocócica crónica**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.11, especificado como crónico
 - Gonorrea de vejiga, crónica
 - 098.32 Prostatitis gonocócica crónica**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.12, especificado como crónico
 - 098.33 Epidídimo-orquitis gonocócica crónica**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.13, especificado como crónico
 - Orquitis gonocócica aguda
 - 098.34 Inflamación gonocócica de la vesícula seminal**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.14, especificado como crónico
 - Gonorrea de la vesícula seminal, crónica
 - 098.35 Cervicitis gonocócica crónica**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.15, especificado como crónico
 - Gonorrea de cérvix, crónica
 - 098.36 Endometritis gonocócica crónica**
 - Cualquier estado clasificable bajo 098.16, especificado como crónico
 - 098.37 Salpingitis gonocócica (crónica)**
 - 098.39 Otras**
- 098.4 Infección gonocócica del ojo**
 - 098.40 Conjuntivitis gonocócica (del recién nacido)**
 - Oftalmia gonocócica (del recién nacido)
 - 098.41 Iridociclitis gonocócica**
 - 098.42 Endoftalmía gonocócica**
 - 098.43 Queratitis gonocócica**
 - 098.49 Otras**
- 098.5 Infección gonocócica de las articulaciones**
 - 098.50 Artritis gonocócica**
 - Infección gonocócica de las articulaciones NEOM
 - 098.51 Sinovitis y tenosinovitis gonocócicas**
 - 098.52 Bursitis gonocócica**
 - 098.53 Espondilitis gonocócica**
 - 098.59 Otras**
 - Reumatismo gonocócico
- 098.6 Infección gonocócica de faringe**
- 098.7 Infección gonocócica de ano y recto**
 - Proctitis gonocócica
- 098.8 Infección gonocócica de otros sitios especificados**
 - 098.81 Queratosis gonocócica (blenorragia)**

- 098.82 **Meningitis gonocócica**
- 098.83 **Pericarditis gonocócica**
- 098.84 **Endocarditis gonocócica**
- 098.85 **Otras enfermedades coronarias gonocócicas**
- 098.86 **Peritonitis gonocócica**
- 098.89 **Otras**
Gonococemia

099 Otras enfermedades venéreas**099.0 Chancroide**

- | | |
|--|---|
| Bubón (inguinal):
chancroide
por <i>Hemophilus ducreyi</i> | Chancro:
blando
de Ducrey
chancró blando
(cutis) (piel)
simple |
|--|---|

099.1 Linfogranuloma venéreo

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Bubón climático o tropical | Estiomene |
| Enfermedad de (Durand-) Nicolás-Favre | Linfogranuloma inguinal |

099.2 Granuloma inguinal

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Donovanosis | Granuloma venéreo |
| Granuloma pudendi (ulcerante) | Úlcera pudenda |

099.3 Enfermedad de Reiter

- Síndrome de Reiter
- Emplear código adicional para patología asociada, tal como:
artropatía (711.1)
conjuntivitis (372.33)

099.4 Otras uretritis no gonocócicas [NGU]

Uretritis no específica y no gonocócica, y declarada como tal

099.40 Inespecífica

Uretritis no especificadas

099.41 Chlamydia Trachomatis**099.49 Otros organismos especificados****099.5 Otras enfermedades venéreas debidas a Chlamydia Trachomatis**

Excluye: conjuntivitis por *chlamydia trachomatis* (076.0-076.9, 077.0-077.9)
linfogranuloma venéreo (099.1)

099.50 Sitio no especificado**099.51 Faringe****099.52 Ano y recto****099.53 Genitourinario inferior**

Excluye: uretra (099.41)

Use código adicional para especificar el sitio de la infección,
tal como:

- cérvix (616.0)
- vagina y vulva (616.11)
- vejiga (595.4)

099.54 Otras localizaciones genitourinarias

Use código adicional para especificar el sitio de la infección,
tal como:

- testes y epididimo (604.91)
- enfermedad inflamatoria pélvica NEOM (614.9)

099.55 Localizaciones genitourinarias no especificadas

- 099.56 **Peritoneo**
Perihepatitis
- 099.59 **Otros lugares especificados**
- 099.8 **Otras enfermedades venéreas especificadas**
- 099.9 **Enfermedad venérea no especificada**

OTRAS ENFERMEDADES ESPIROQUETALES
(100-104)

- 100 Leptospirosis**
 - 100.0 Leptospirosis icterohemorrágica**
Enfermedad de Weil
Ictericia leptospiral o espiroquetal (hemorrágica)
 - 100.8 Otras infecciones leptospirales especificadas**
 - 100.81 Meningitis leptospiral (aséptica)**
 - 100.89 Otras**

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Fiebre: | Infección por Leptospira: |
| de los pantanos | australis |
| Fort Bragg | bataviae |
| pretibial | pirógenos |
 - 100.9 Leptospirosis no especificada**
- 101 Angina de Vincent**

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Boca de las trincheras | Gingivitis de Vicent |
| Estomatitis espiroquetal | Gingivitis ulcerante |
| Estomatitis ulcerante | necrosante aguda |
| necrosante aguda | Infección [cualquier sitio] |
| Faringitis fusoespiroquetal | de Vicent |
- 102 Yaws**
 - Incluye: frambesia pian
 - 102.0 Lesiones iniciales**

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Chancro de yaws | yaws madre |
| Frambesia, inicial o primaria | Ulcera frambesial inicial |
 - 102.1 Papilomas múltiples y yaws húmedo tipo cangrejo**

| | |
|------------------|------------------|
| Frambesioma | Plantar o palmar |
| Yaws mantecoso | Pianoma |
| Papiloma de Yaws | plantar o palmar |
 - 102.2 Otras lesiones precoces de piel**
Frambesia de yaws precoz
Yaws cutáneo, menos de cinco años después de infección
Yaws precoz (cutáneo) (macular) (papular) (maculopapular) (micropapular)
 - 102.3 Hiperqueratosis**
Hiperqueratosis, palmar o plantar (precoz) (tardía) por yaws
Mano de espectro
Plantas carcomidas
 - 102.4 Gomas y úlceras**
Frambesia gomataosa
Yaws tardío nodular (ulcerado)

102.5 Gangosa

Rinofaringitis mutilante

102.6 Lesiones óseas y articulares

Goma, hueso

Goundou

Osteitis o periostitis gomataosa } de yaws (tardíos)

Hidartrosis

Osteitis

Periostitis (hipertrófica) } de yaws (precoces) (tardíos)

102.7 Otras manifestaciones

Nódulos yuxta-articulares de yaws

Yaws de la mucosa

102.8 Yaws latente

Yaws sin manifestaciones clínicas, con serología positiva

102.9 Yaws no especificado**103 Mal de Pinto****103.0 Lesiones primarias**

Chancro (primario)

Píntide

Pápula (primaria) } de pinta [carate]

103.1 Lesiones intermedias

Hiperqueratosis

Lesiones hipercrómicas } de pinta [carate]

Placas eritematosas

103.2 Lesiones tardías

Lesiones cardiovasculares

Lesiones de la piel:

acrómicas

cicatriciales

discrómicas

Vitíligo

} de pinta [carate]

103.3 Lesiones mixtas

Lesiones de la piel acrómicas e hipercrómicas por pinta (carate)

103.9 Mal de Pinto, no especificado**104 Otras infecciones espiroquetales****104.0 Sífilis endémica no venérea**

Bejel

Njovera

104.8 Otras infecciones espiroquetales especificadas**Excluye:** *fiebre intermitente (087.0-087.9)*
*sífilis (090.0-097.9)***104.9 Infección espiroquetel no especificada****MICOSIS
(110-118)**

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:

artropatía (711.6)

meningitis (321.0-321.1)

otitis externa (380.15)

*infección por Actinomicetales, tales como:
 especies de Actinomyces,
 Actinomadura, Nocardia,
 Streptomyces (039.0-039.)*

110 Dermatomycosis

Incluye: infección por especies de epidermophyton, Microsporium y Tricophyton.
 tiña, cualquier tipo excepto los incluidos bajo 111

110.0 Del cuero cabelludo y barba

Kerion

Sicosis, micótica

Tiña tricofítica [tiña de puntos negros], cuero cabelludo

110.1 De uñas

Onicomycosis

Tiña unguium

Oniquia dermatofítica

110.2 De la mano

Tiña manuum

110.3 De ingle y zona perinanal

Eccema marginado

Tiña cruris

Picor de Dhobie

110.4 Del pie

Pie de atleta

Tiña pedis

110.5 Corporal

Herpes circinatus

Tiña imbricata (Tokelau)

110.6 De origen interno

Granuloma de Majocchi

Granuloma tricofiticum

110.8 De otros sitios especificados**110.9 De sitio no especificado**

Favus NEOM

Tiña NEOM

Tinea microspórica NEOM

111 Otras dermatomycosis y dermatomycosis no especificadas**111.0 Pitiriasis versicolor**Infección por *Malassezia* [*Pityrosporum*] *furfur*

Tiña flava

Tiña versicolor

111.1 Tiña negraInfección por especies de *Cladosporium*

Queratomycosis nigricans

Microsporiasis nigra

Tiña palmaris nigra

Pitiriasis nigra

111.2 Tiña blancaInfección por *Trichosporon* (*beigelii*) *cutaneum*

Piedra blanca

111.3 Piedra negraInfección por *Piedraia hortai***111.8 Otras dermatomycosis especificadas****111.9 Dermatomycosis no especificada****112 Candidiasis**

Incluye: infección por especies de *Cándida moniliasis*

Excluye: *infección monilial neonatal (771.7)*

- 112.0 Bucal**
Muguet (oral)
- 112.1 Vulvar y vaginal**
Vulvovaginitis candidiásica Vulvovaginitis monilial
- 112.2 De otros órganos urogenitales**
Balanitis candidiásica
- 112.3 De piel y uñas**
Intertrigo candidiásica Perionixis candidiásica [paroniquia]
Oniquia candidiásica
- 112.4 Pulmonar**
Pulmonía candidiásica
- 112.5 Diseminada**
Candidiasis sistémica
- 112.8 De otros sitios especificados**
- 112.81 Endocarditis candidiásica**
- 112.82 Otitis externa candidiásica**
Otomicosis en moniliasis
- 112.83 Meningitis candidiásica**
- 112.84 Esofagitis candidiásica**
- 112.85 Enteritis candidiásica**
- 112.89 Otras**
- 112.9 De sitio no especificado**

114 Coccidioidomicosis

Incluye: infección por *Coccidioides (immitis)*
enfermedad de Posada-Wernicke

- 114.0 Coccidioidomicosis primaria (pulmonar)**
Coccidioidomicosis pulmonar aguda
Fiebre del Valle de San Joaquín
Neumonitis coccidioidomictica
Reuma del desierto
- 114.1 Coccidioidomicosis extrapulmonar primaria**
Coccidioidomicosis cutánea primaria
Síndrome chancriforme
- 114.2 Meningitis coccidioidal**
- 114.3 Otras formas de coccidioidomicosis progresiva**
Coccidioidomicosis diseminada
Granuloma coccidioidal
- 114.4 Coccidioidomicosis pulmonar crónica**
- 114.5 Coccidioidomicosis pulmonar, inespecífica**
- 114.9 Coccidioidomicosis, no especificada**

115 Histoplasmosis

Se empleará la siguiente subclasificación al quinto dígito con la categoría 115:

- 0 sin mención de manifestación
- 1 meningitis
- 2 retinitis
- 3 pericarditis
- 4 endocarditis
- 5 neumonía
- 9 otras
- + 115.0 **Infección por histoplasma capsulatum**
^[0-5,9] Enfermedad de Darling
 Citomicosis reticuloendotelial
 Histoplasmosis americana
 Histoplasmosis de pequeña forma
- + 115.1 **Infección por histoplasma duboisii**
^[0-5,9] Histoplasmosis africana
 Histoplasmosis de forma grande
- + 115.9 **Histoplasmosis no especificada**
^[0-5,9] Histoplasmosis NEOM
- 116 Infección blastomicótica**
 - 116.0 Blastomicosis**
 - Blastomicosis cutánea
 - Blastomicosis diseminada
 - Blastomicosis norteamericana
 - Blastomicosis pulmonar primaria
 - Dermatitis blastomicótica
 - Enfermedad de Chicago
 - Enfermedad de Gilchrist
 - Infección por Blastomices [Ajellomyces] dermatitidis
 - 116.1 Paracoccidioidomicosis**
 - Blastomicosis brasileña
 - Blastomicosis sudamericana
 - Enfermedad de Lutz-Splendore-Almeida
 - Infección de Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis
 - Paracoccidioidomicosis linfangítica-mucocutánea
 - Paracoccidioidomicosis pulmonar
 - Paracoccidioidomicosis visceral
 - 116.2 Lobomicosis**
 - Blastomicosis queloidal
 - Enfermedad de Lobo
 - Infecciones por Lobo [Blastomyces] lobo
- 117 Otras micosis**
 - 117.0 Rinosporidiosis**
 - Infección por Rhinosporidium seeberi
 - 117.1 Esporotricosis**
 - Esporotricosis cutánea
 - Esporotricosis de los huesos
 - Esporotricosis diseminada
 - Esporotricosis linfocutánea
 - Esporotricosis pulmonar
 - Infección por Sporothrix [Sporotrichum] schenckii

117.2 Cromoblastomycosis

Cromomycosis

Infección por *Cladosporidium carrionii*, *Fonsecaea compactum*, *Fonsecaea pedrosoi*, *Phialophora verrucosa***117.3 Aspergilosis**Infección por especies de *Aspergillus*, principalmente *A. fumigatus*, *A. grupo flavus*, *A. grupo terreus***117.4 Micetomas micóticos**Infección por varios géneros y especies de Ascomicetos y Deuteromicetos, tales como *Acremonium* [*Cefalosporium*] *falciforme*, *Neotestudina rosatii*, *Madurella grisea*, *Madurella mycetomii*, *Pyrenochaeta romeroi*, *Zopfia* [*Leptosferia*] *senegalense*

Pie de Madura, micótico

Maduromycosis, micótica

Excluye: *micetomas actinomicóticos (039.0-039.9)***117.5 Criptococosis**

Criptococosis europea

Enfermedad de Busse-Buschke

Criptococosis pulmonar

Infección por *Criptococo neoformans*

Criptococosis sistémica

Torula

117.6 Allesqueriosis (Petriellidosis)Infecciones por *Alleschecia* [*Petriellidium*] *boydii*[*Monosporium apiospermum*]**Excluye:** *micetoma micótico (117.4)***117.7 Zigomicosis [Ficomicosis o mucormycosis]**Infección por especies de *Absidia*, *Basidiobolus*, *Conidiobolus*, *Cunninghamella*, *Entomophthora*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Saksenaea***117.8 Infección por hongos dematiáceos [Faiefomicosis]**Infección por tales hongos dematiósos como *Cladosporium trichoides* [*bantianum*], *Deschlera hawaiiensis*, *Phialophora gougerotii*, *Phialophora jeanselmi***117.9 Otras micosis y micosis no especificadas****+ 118 Micosis oportunistas**Infección de la piel, tejidos subcutáneos y/u órganos por una amplia gama de hongos generalmente considerados patógenos únicamente a huéspedes comprometidos (es decir, infección por especies de *Alternaria*, *Dreschlera*, *Fusarium*)

Emplear un código adicional para identificar la manifestación, tal como queratitis (370.8)

HELMINTIASIS
(120-129)**120 Esquistosomiasis [bilharziasis]****120.0 Schistosoma haematobium**

Esquistosomiasis vesical NEOM

120.1 Schistosoma mansoni

Esquistosomiasis intestinal NEOM

120.2 Schistosoma japonicum

Enfermedad o fiebre de Katayama

Esquistosomiasis asiática NEOM

- 120.3 Cutánea**
 Dermatitis cercaria Infección por cercariae de Schistosoma
 Dermatitis esquistosómica Sarna de los nadadores o comezón de los buscadores de almejas
- 120.8 Otras esquistosomiasis especificadas**
 Infección por Schistosoma:
 bovis Infección por Schistosomaspindale
 intercalatum Schistosoma chestermani
 mattheii
- 120.9 Esquistosomiasis no especificada**
 Trematodos de la sangre NEOM Distomatosis hemática
- 121 Otras infecciones por trematodos**
- 121.0 Opistorquiasis**
 Infección por:
 Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) trematodo hepático de los gatos
- 121.1 Clonorquiasis**
 Cirrosis biliar por clonorquiasis
 Distomatosis hepática por Clonorchis sinensis
 Enfermedad de trematodo hepático chino
 Enfermedad de trematodo hepático oriental
- 121.2 Paragonimiasis**
 Enfermedad de trematodo pulmonar (oriental)
 Distomiasis pulmonar
 Infección por Paragonimus
- 121.3 Fascioliasis**
 Infección por Fasciola:
 gigántica Infección por trematodo hepático ovino
 hepática Trematodos hepáticos NEOM
- 121.4 Fasciolopsiasis**
 Distomatosis intestinal
 Infección por Fasciolopsiasis (buski)
- 121.5 Metagonimiasis**
 Infección por Metagonimus yokogawai
- 121.6 Heterofiasis**
 Infección por:
 Heterophyes heterophyes
 Stellantchasmus falcatus
- 121.8 Otras infecciones por trematodos especificadas**
 Infección por:
 Dicrocoelium dentriticum
 Echinostoma ilocanum
 Gastrodiscoides hominis
- 121.9 Infección por trematodos no especificada**
 Distomiasis NEOM Enfermedad de trematodo NEOM
- 122 Equinococosis**
 Incluye: enfermedad hidatídica
 esquinocociasis
 hidatidosis
- 122.0 Infección hepática por echinococcus granulosus**
- 122.1 Infección pulmonar por echinococcus granulosus**
- 122.2 Infección tiroidea por echinococcus granulosus**

- 122.3 Otra infección por *echinococcus granulosus*
- 122.4 Infección por *echinococcus granulosus* no especificada
- 122.5 Infección hepática por *echinococcus multilocularis*
- 122.6 Otra infección por *echinococcus multilocularis*
- 122.7 Infección por *echinococcus multilocularis* no especificada
- 122.8 Equinococosis hepática no especificada
- 122.9 Otras equinococosis y equinococosis no especificadas

123 Otras infecciones por cestodos

- 123.0 **Infección por *Tenia solitaria*, forma intestinal**
Taenia solitaria porcina (adulto) (infección)
- 123.1 **Cisticercosis**
 Cisticerciasis
 Infección por *Cysticercus Cellulosae* [forma larval de *Tenia Solitaria*]
- 123.2 **Infección por *Tenia saginata***
 Infección por *Taeniarhynchus saginatus*
Tenia solitaria bovina (infección)
- 123.3 **Teniasis no especificada**
- 123.4 **Difilobotriasis intestinal**
 Infección por difilobotrio (adulto) (lato) (pacífico)
Tenia solitaria del pez (infección)
- 123.5 **Esparganosis [Difilobotriasis larval]**
 Infección por:
 Larvas de difilobotrios
 Larvas de *Spirometra*
Sparganum (mansoni) (proliferum)
- 123.6 **Himenolepiasis**
 Infección por *hymenolepis (disminuta)* (nana)
Tenia solitaria enana (infección)
Tenia solitaria de las ratas (infección)
- 123.8 **Otras infecciones por cestodos especificadas**
 Infección por:
Diplogonoporus (grandis)
Diplylidium (caninum)
Tenia solitaria canina (infección)
- 123.9 **Infección por cestodos no especificados**
Tenia solitaria (infección) NEOM

124 Triquinosis

- Infección por:
Trinichella spiralis
 Triquinelosis
 Triquiniasis

125 Filariasis filárica y dracunculosis

- 125.0 **Filariasis bancroftiana**

| | |
|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Elefantiasis Infección Linfadenitis Linfangitis Quiluria Wucheriasis | } por <i>Wuchereria bancrofti</i> |
|---|-----------------------------------|

- 125.1 Filariasis Malaya**
 Barugia filiarisis
 Elefantiasis
 Infección
 Linfadenitis
 Linfangitis
 Quiluria
 } por Brugia [Wuchereria] malayi
- 125.2 Loaiasis**
 Enfermedad del gusano ocular de Africa
 Infección por loa loa
- 125.3 Oncocercosis**
 Infección por Onchocerca volvulus
 Oncocercosis
- 125.4 Dipetalonemiasis**
 Infección por:
 Acanthocheilonema perstans
 Dipetalonema perstans
- 125.5 Infestación por Mansonella Ozzardi**
 Filariasis ozzardi
- 125.6 Otras filariasis especificadas**
 Infección por dirofilaria
 Infección por:
 Acanthocheilonema streptocerca
 Dipetalonema streptocerca
- 125.7 Dracontiasis**
 Infección por Dracunculus medinensis
 Infección por gusano guineano
- 125.9 Filariasis no especificada**
- 126 Anquilostomiasis y necatoriasis**
 Incluye: anquilostoma duodenal (enfermedad) (infección)
 larva migrans cutánea por Anquilostoma
 uncinarias
- 126.0 Anquilostoma duodenal**
- 126.1 Necator americanus**
- 126.2 Anquilostoma brasiliense**
- 126.3 Anquilostoma de Ceylán**
- 126.8 Otros anquilostomas especificados**
- 126.9 Anquilostomiasis y necatoriasis no especificadas**
 Larva cutánea NEOM
 Erupción reptante NEOM
- 127 Otras helmintiasis intestinales**
- 127.0 Ascariasis**
 Ascaridiasis
 Infección por Ascaris
 Infección por Ascaris lumbricoides
- 127.1 Anisakiiasis**
 Infección por larva de Anisakis
- 127.2 Estrongilodiasis**
 Infección por Strongyloides stercoralis
- Excluye:** *tricostrongiliasis* (127.6)

- 127.3 Tricocefalosis**
 Gusano nematodo humano (enfermedad) (infección)
 Infección por *Trichuris trichiuri*
 Tricocefalosis
- 127.4 Enterobiasis**
 Infección por *Enterobius vermicularis*
 Infección por oxiuro [threadworm]
 Infección por *Oxyuris vermicularis*
 Oxiuriasis
 Pinworm (enfermedad) (infección)
- 127.5 Capilariasis**
 Infección por *Capillaria philippinensis*
por Capillaria hepática (128.8)
- 127.6 Tricostrogiliasis**
 Infección por especies de *Trichostrongylus*
- 127.7 Otras helmintiasis intestinales especificadas**
 Fisalopteriasis
 Infección por:
Oesophagostomum apiostomum y especies relacionadas
Ternidens diminutus
 otras especies de helmintos intestinales
- 127.8 Helmintiasis intestinales mixtas**
 Infección por helmintos intestinales clasificados bajo más de una de las categorías 120.0-127.7
 Helmintiasis mixtas NEOM
- 127.9 Helmintiasis intestinal no especificada**
- 128 Otras helmintiasis y helmintiasis no especificadas**
- 128.0 Toxocariasis**
 Infección por *Toxocara (canis) (cati)*
 Larva migrans visceralis
 Síndrome de larva migrans visceral
- 128.1 Gnatostomiasis**
 Infección por *Gnathostoma spinigerum* y especies relacionadas
- 128.8 Otras helmintiasis especificadas**
 Infección por:
Angiostrongylus cantonensis
Capillaria hepática
 Otros helmintos especificados
- 128.9 Infección por helminto no especificado**
 Helmintiasis NEOM Gusanos NEOM
- 129 Parasitismo intestinal no especificado**

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
 (130-136)

- 130 Toxoplasmosis**
 Incluye: infección por *toxoplasma gondii*
 toxoplasmosis (adquirida)
 Excluye: *toxoplasmosis congénita (771.2)*

- 130.0 Meningoencefalitis debida a toxoplasmosis**
Encefalitis por toxoplasmosis adquirida
- 130.1 Conjuntivitis por toxoplasmosis**
- 130.2 Coriorretinitis por toxoplasmosis**
Retinocoroiditis focal debida a toxoplasmosis adquirida
- 130.3 Miocarditis por toxoplasmosis**
- 130.4 Neumonitis por toxoplasmosis**
- 130.5 Hepatitis por toxoplasmosis**
- 130.7 Toxoplasmosis de otros sitios especificados**
- 130.8 Toxoplasmosis diseminada multisistémica**
Toxoplasmosis de sitios múltiples
- 130.9 Toxoplasmosis no especificada**
- 131 Tricomoniasis**
Incluye: infección debida a Trichomonas (vaginalis)
- 131.0 Tricomoniasis urogenital**
- 131.00 Tricomoniasis urogenital no especificada**
Fluor (vaginal) } tricomonal o por
Leucorrea (vaginal) } Tricomonas (vaginalis)
- 131.01 Vulvovaginitis tricomonal**
Vaginitis, tricomonal o por Tricomonas (vaginalis)
- 131.02 Uretritis tricomonal**
- 131.03 Prostatitis tricomonal**
- 131.09 Otras**
- 131.8 Otros sitios especificados**
Excluye: *intestinal (007.3)*
- 131.9 Tricomoniasis no especificada**
- 132 Pediculosis e infestación por piojos**
- 132.0 Pediculosis capitis [piojo de la cabeza]**
- 132.1 Pediculosis corporis [piojo del cuerpo]**
- 132.2 Phthirus pubis [piojo púbico]**
Pediculus pubis
- 132.3 Infecciones mixtas**
Infecciones clasificables bajo más de una categoría 132.0-132.2
- 132.9 Pediculosis no especificada**
- 133 Acariasis**
- 133.0 Sarna**
Infestación por Sarcoptes scabiei
Picor sarnoso
Sarna noruega
- 133.8 Otras acariasis**
Chinches
Infestación por:
Demodex folliculorum
Trombícula
- 133.9 Acariasis no especificada**
Infestación por acáricos NEOM

134 Otras infestaciones**134.0 Miasis**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Infestación por: | Infestación por: |
| Dermatobia (hominis) | cresas |
| Gasterofilus (intestinalis) | Oestrus |
| Larvas de mosca | ovis |

134.1 Infestación por otros artrópodos

| | |
|------------------|----------------------------|
| Infestación por: | Enfermedad de pulga de mar |
| nigua | Escarabiasis |
| pulga de mar | Tungiasis |
| pulga penetrans | |

134.2 Hirudiniasis

Hirudiniasis (externa) (interna)
Sanguijuelas (acuáticas) (terrestres)

134.8 Otras infestaciones especificadas**134.9 Infestación no especificada**

Infestación (piel) NEOM Parásitos de la piel NEOM

135 Sarcoidosis

| | |
|--|----------------------------|
| Enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann | Lupus pernio (Besnier) |
| Fiebre uveoparotídea | Sarcoide (cualquier sitio) |
| Linfogranulomatosis benigna (de Schaumann) | NEOM |
| Lupoide (miliaria) de Boeck | de Boeck |
| | de Darier-Roussy |

136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas**136.0 Ainhum**

Dactilólisis espontánea

136.1 Síndrome de Behçet**+ 136.2 Infecciones específicas por amebas libres***** 136.21 Infección específica por acanthamoeba**

Emplear un código adicional para identificar la manifestación,
tal como: queratitis (370.8)

*** 136.29 Otras infecciones específicas por amebas libres**

Meningoencefalitis por Naegleria

136.3 Neumocistosis

Neumonía por Pneumocystis carinii
Neumonía por Pneumocystis jiroveci

136.4 Psoroespermiasis**136.5 Sarcosporidiosis**

Infección por Sarcocystis lindemanni

136.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas

Infestación por Candirú

136.9 Enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas

Enfermedad infecciosa NEOM
Enfermedad parasitaria NEOM

EFECTOS TARDÍOS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
(137-139)**137 Efectos tardíos de la tuberculosis**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 010-018 como la causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen aquellos especificados como tales, como es el caso de las secuelas, o como causados por una tuberculosis anti-gua o inactiva, sin pruebas de enfermedad activa.

137.0 Efectos tardíos de tuberculosis respiratoria o no especificada**137.1 Efectos tardíos de tuberculosis del sistema nervioso central****137.2 Efectos tardíos de tuberculosis genitourinaria****137.3 Efectos tardíos de tuberculosis ósea y articular****137.4 Efectos tardíos de tuberculosis de otros órganos especificados****138 Efectos tardíos de poliomiелitis aguda**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 045 como causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, o aquellas debidas a poliomiелitis antigua o inactiva, sin evidencia de enfermedad activa.

139 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 001-009, 020-041, 046-136 como la causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen aquellos especificados como tales; también incluyen secuelas de enfermedades clasificables bajo las categorías mencionadas más arriba, siempre que existan pruebas de que la misma enfermedad ya no estuviera presente.

139.0 Efectos tardíos de encefalitis viral

Efectos tardíos de enfermedad clasificables bajo 049.8-049.9, 062-064

139.1 Efectos tardíos del tracoma

Efectos tardíos de enfermedades clasificables bajo 076

139.8 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas

2. NEOPLASIAS (140-239)

Notas:

1. Contenido

Este capítulo contiene los siguientes grupos generales:

| | |
|---------|---|
| 140-195 | Neoplasias malignas primarias, confirmadas histológicamente o no, de localizaciones específicas, salvo las de tejidos hematopoyéticos y linfáticos. |
| 196-198 | Neoplasias malignas secundarias o metastásicas, confirmadas histológicamente o no, de localizaciones específicas. |
| 199 | Neoplasias malignas, sin especificar su localización. |
| 200-208 | Neoplasias malignas, primarias confirmadas histológicamente o no primarias, de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos. |
| 209 | Tumores neuroendocrinos |
| 210-229 | Neoplasias benignas. |
| 230-234 | Carcinoma "in situ". |
| 235-238 | Neoplasias de evolución incierta [véase nota, página 829]. |
| 239 | Neoplasias de naturaleza no especificada. |

2. Actividad funcional

Todas las neoplasias se clasifican dentro del presente capítulo, sean o no funcionalmente activas. Puede emplearse un código adicional, del Capítulo 3, si se desea, para identificar la actividad funcional que pudiera estar asociada con cualquier neoplasia, por ejemplo:

feocromocitoma maligno de la cápsula suprarrenal productor de catecolaminas:

- código 194.0, código adicional 255.6

adenoma basófilo de la glándula pituitaria con síndrome de Cushing:

- código 227.3, código adicional 255.0

3. Morfología [Histología]

Aquellos que deseen clasificar el tipo histológico de las neoplasias encontrarán, en las páginas 1831-1843, una amplia nomenclatura codificada de las rúbricas morfológicas de la CIE-Oncología.

4. Neoplasias malignas que afectan dos o más localizaciones en contigüidad.

Las categorías 140-195 son para la clasificación de las neoplasias malignas primarias según su lugar de origen. Una neoplasia maligna que afecta dos o más subcategorías dentro de una rúbrica de tres dígitos y cuyo lugar de origen no puede determinarse debería clasificarse bajo la subcategoría 8 "Otras". Por ejemplo, "carcinoma que afecta la punta y la cara ventral de la lengua" debe ser asignado a 141.8. Por otra parte, "carcinoma de la punta de la lengua, extendiéndose a la cara ventral" debe codificarse 141.2, ya que el lugar de origen, la punta, se conoce. Se han proporcionado tres subcategorías (149.8, 159.8, 165.8) para aquellas neoplasias malignas que afectan los límites de las rúbricas de tres dígitos en ciertas localizaciones. Las neoplasias malignas que solapan y que no pueden clasificarse de la manera indicada más arriba deberían asignarse a la subdivisión idónea de la categoría 195 (Neoplasia maligna de otras localizaciones y de localizaciones mal definidas).

NEOPLASIA MALIGNA DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE
(140-149)

Excluye: carcinoma in situ (230.0)

140 Neoplasia maligna de labio

Excluye: piel de labio (173.0)

140.0 Labio superior, bermellón

Labio superior:

NEOM

externo

zona de barra de labios

140.1 Labio inferior, bermellón

Labio inferior:

NEOM

externo

zona de barra de labios

140.3 Labio superior, cara interna

Labio superior:

cara bucal

cara oral

frenillo

mucosa

140.4 Labio inferior, cara interna

Labio inferior:

cara bucal

cara oral

Labio inferior:

frenillo

mucosa

140.5 Labio no especificado, cara interna

Labio, no especificado si es superior o inferior:

cara bucal

cara oral

frenillo

mucosa

140.6 Comisura del labio

Comisura labial

140.8 Otros sitios del labio

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del labio cuyo punto de origen no puede determinarse

140.9 Labio no especificado, bermellón

Labio, no especificado si es superior o inferior:

NEOM

externo

zona barra de labios

141 Neoplasia maligna de lengua

141.0 Base de la lengua

Parte fija de la lengua NEOM

Superficie dorsal de la base de la lengua

141.1 Superficie dorsal de la lengua

Dos tercios anteriores de la lengua, superficie dorsal

Lengua dorsal NEOM

Línea media de la lengua

Excluye: superficie dorsal de la base de la lengua (141.0)

141.2 Punta o borde lateral de la lengua

141.3 Superficie ventral de la lengua

Dos tercios anteriores de la lengua, superficie ventral
Frenillo de la lengua

141.4 Dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada

Parte móvil de la lengua NEOM

141.5 Zona de unión

Borde de lengua en la unión de partes fijas y móviles en el punto de inserción del pilar tonsilar anterior

141.6 Amígdala lingual**141.8 Otros sitios de la lengua**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la lengua cuyo lugar de origen no puede determinarse

141.9 Lengua, parte no especificada

Lengua, NEOM

142 Neoplasia maligna de glándulas salivares mayores

Incluye: conductos salivares

Excluye: *neoplasia maligna de glándulas salivares menores:*

NEOM (145.9)

amígdala palatina (146.0)

lengua (141.0-141.9)

mucosa bucal (145.0)

paladar blando (145.3)

142.0 Glándula parótida**142.1 Glándula submandibular**

Glándula submaxilar

142.2 Glándula sublingual**142.8 Otras glándulas salivares mayores**

Neoplasia maligna de sitios contiguos o solapados de las glándulas y conductos salivares, cuyo lugar de origen no puede determinarse

142.9 Glándula salivar, no especificada

Glándula salivar (mayor) NEOM

143 Neoplasia maligna de encía

Incluye: gingival (alveolar) (marginal)
mucosa alveolar (arcada)
papilas interdentes

Excluye: *neoplasias odontogénicas malignas (170.0-170.1)*

143.0 Encía superior**143.1 Encía inferior****143.8 Otros sitios de la encía**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la encía, cuyo punto de origen no puede determinarse

143.9 Encía no especificada**144 Neoplasia maligna del suelo de la boca****144.0 Porción anterior**

Anterior a la unión canino-premolar

144.1 Porción lateral**144.8 Otros sitios del suelo de la boca**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüida del suelo de la boca cuyo punto de origen no puede determinarse

- 144.9 Suelo de la boca, parte no especificada**
- 145 Neoplasia maligna de otras partes de la boca y partes de la boca no especificadas**
 Excluye: *mucosa de labios (140.0-140.9)*
- 145.0 Mucosa de la mejilla**
 Mejilla, cara interna
 Mucosa bucal
- 145.1 Vestíbulo de la boca**
 Surco bucal (superior) (inferior)
 Surco labial (superior) (inferior)
- 145.2 Paladar duro**
- 145.3 Paladar blando**
 Excluye: *superficie nasofaríngea [posterior][superior] del paladar blando (147.3)*
- 145.4 Uvula**
- 145.5 Paladar, no especificado**
 Techo de la boca
 Unión de paladares duro y blando
- 145.6 Trígono retromolar**
- 145.8 Otras partes especificadas de la boca**
 Neoplasia maligna afecta a localizaciones en contigüidad de la boca cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 145.9 Boca, parte no especificada**
 Cavity oral NEOM
 Glandula salivar menor, sitio no especificado
- 146 Neoplasia maligna de la orofaringe**
- 146.0 Amígdala**
 Amígdala:
 NEOM
 de las fauces
 palatina
 Excluye: *amígdala lingual (141.6)*
amígdala faríngea (147.1)
- 146.1 Fosa amigdalares**
- 146.2 Pilares tonsilares (anterior) (posterior)**
 Arco faringopalatino Pilar de las fauces
 Arco glosopalatino Pliegue glosopalatino
- 146.3 Vallécula**
 Cara anterior y media del pliegue faringoepiglótico
- 146.4 Cara anterior de la epiglotis**
 Epiglotis, borde libre [margen]
 Pliegue(s) glosopiglótico(s)
 Excluye: *epiglotis: NEOM (161.1)*
porción suprahióidea (161.1)
- 146.5 Zona de unión**
 Unión del borde libre de la epiglotis, del pliegue ariepiglótico y del pliegue faringoepiglótico
- 146.6 Pared lateral de la orofaringe**
- 146.7 Pared posterior de la orofaringe**

- 146.8 Otros sitios especificados de la orofaringe**
 Hendidura branquial
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la orofaringe cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 146.9 Orofaringe, parte no especificada**
- 147 Neoplasia maligna de nasofaringe**
- 147.0 Pared superior**
 Techo de nasofaringe
- 147.1 Pared posterior**
 Adenoides
 Amígdala faríngea
- 147.2 Pared lateral**
 Fosita de Rosenmüller
 Orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio
 Recesso faríngeo
- 147.3 Pared anterior**
 Borde posterior del septum nasal y coanas
 Cara nasofaríngea [posterior] [superior] del paladar blando
 Suelo de la nasofaringe
- 147.8 Otros sitios especificados de la nasofaringe**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la nasofaringe cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 147.9 Nasofaringe, parte no especificada**
 Pared nasofaríngea NEOM
- 148 Neoplasia maligna de hipofaringe**
- 148.0 Región poscricoidea**
- 148.1 Seno piriforme**
 Fosa piriforme
- 148.2 Cara faríngea del pliegue aritenoepiglótico**
 Pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoide:
 NEOM
 cara marginal
- Excluye:* pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoide, cara laríngea (161.1)
- 148.3 Pared hipofaríngea posterior**
- 148.8 Otros sitios especificados de la hipofaringe**
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de hipofaringe cuyo punto de origen no puede determinarse
- 148.9 Hipofaringe, parte no especificada**
 Pared hipofaríngea NEOM Hipofaringe NEOM
- 149 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos de los labios, cavidad oral y faringe**
- 149.0 Faringe, parte no especificada**
- 149.1 Anillo de Waldeyer**
- 149.8 Otras**
 Neoplasias malignas de labio, cavidad oral, y faringe cuyo punto de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 140-148
- Excluye:* neoplasias en forma de "hoja de libro" [cara ventral de la lengua y del suelo de la boca] (145.8)
- 149.9 Mal definidos**

NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO
(150-159)

Excluye: *carcinoma in situ (230.1-230.9)*

150 Neoplasia maligna de esófago

150.0 Esófago cervical

150.1 Esófago torácico

150.2 Esófago abdominal

Excluye: *adenocarcinoma (151.0)*
unión cardio-esofágica (151.0)

150.3 Tercio superior del esófago

Tercio proximal del esófago

150.4 Tercio medio del esófago

150.5 Tercio inferior del esófago

Tercio distal del esófago

Excluye: *adenocarcinoma (151.0)*
unión cardio-esofágica (151.0)

150.8 Otras partes especificadas

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del esófago cuyo lugar de origen no puede determinarse

150.9 Esófago, parte no especificada

+ 151 Neoplasia maligna del estómago

Excluye: *tumor carcinoide benigno de estómago (209.63)*
tumor carcinoide maligno de estómago (209.23)

151.0 Cardias

Orificio cardial

Unión cardioesofágica

Excluye: *carcinoma de células escamosas (150.2-150.5)*

151.1 Píloro

Conducto pilórico

Prepilórico

151.2 Antro pilórico

Antro del estómago NEOM

151.3 Fondo del estómago

151.4 Cuerpo del estómago

151.5 Curvatura menor, parte no especificada

Curvatura menor, no clasificable como 151.1-151.4

151.6 Curvatura mayor, parte no especificada

Curvatura mayor, no clasificable como 151.0-151.4

151.8 Otros sitios especificados del estómago

Pared anterior, no clasificable como 151.0-151.4

Pared posterior, no clasificable como 151.0-151.4

Neoplasia maligna de localizaciones en contigüidad solapadas del estómago cuyo punto de origen no puede determinarse

151.9 Estómago, parte no especificada

Cáncer gástrico

Carcinoma ventriculi

+ 152 Neoplasia maligna del intestino delgado, incluido duodeno

Excluye: tumor carcinoide benigno de intestino delgado y duodeno (209.40-209.43)
umor carcinoide maligno de intestino delgado y duodeno (209.00-209.03)

152.0 Duodeno**152.1 Yeyuno****152.2 Ileon**

Excluye: válvula ileocecal (153.4)

152.3 Divertículo de Meckel**152.8 Otros sitios especificados del intestino delgado**

Unión duodenoyeyunal

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del intestino delgado cuyo lugar de origen no puede determinarse

152.9 Intestino delgado, parte no especificada**+ 153 Neoplasia maligna de colon**

Excluye: tumor carcinoide benigno de colon (209.50-209.56)
tumor carcinoide maligno de colon (209.10-209.16)

153.0 Angulo hepático**153.1 Colon transverso****153.2 Colon descendente**

Colon izquierdo

153.3 Colon sigmoide

Sigmoidea (flexura)

Excluye: unión rectosigmoidea (154.0)

153.4 Ciego

Válvula ileocecal

153.5 Apéndice**153.6 Colon ascendente**

Colon derecho

153.7 Angulo esplénico**153.8 Otros sitios especificados del intestino grueso**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del colon cuyo lugar de origen no puede determinarse

Excluye: válvula ileocecal (153.4)
unión rectosigmoide (154.0)

153.9 Colon, parte no especificada

Intestino grueso NEOM

+ 154 Neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano

Excluye: tumor carcinoide benigno de recto (209.57)
tumor carcinoide maligno de recto (209.17)

154.0 Unión rectosigmoidea

Colon con recto

Rectosigmoidea (colon)

154.1 Recto

Ampolla rectal

154.2 Canal anal

Esfínter anal

Excluye: piel del ano (172.5, 173.5)

154.3 Ano, no especificado**Excluye:** ano:*margen (172.5, 173.5)**piel (172.5, 173.5)**piel perianal (172.5, 173.5)***154.8 Otras**

Anorrectal

Zona de la cloaca

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del recto, unión rectosigmoidea y ano cuyo lugar de origen no puede determinarse

155 Neoplasia maligna del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos**155.0 Hígado, primario**

Carcinoma:

célula hepática

hepatocelular

hígado, especificado como primario

Hepatoblastoma

155.1 Conductos biliares intrahepáticos

Conductos biliares

Intrahepáticos:

Interlobulares:

canalículos

canales biliares

conductos biliares

conductos biliares

conducto de bilis

Excluye: *conducto hepático (156.1)***155.2 Hígado, no especificado como primario o como secundario****156 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos****156.0 Vesícula biliar****156.1 Conductos biliares extrahepáticos**

Colédoco

Conducto o vía biliar NEOM

Conducto cístico

Esfínter de Oddi

Conducto hepático

156.2 Ampolla de Vater**156.8 Otros sitios especificados de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la vesícula biliar y de los conductos biliares extrahepáticos cuyo lugar de origen no puede determinarse

156.9 Tracto biliar, parte no especificada

Neoplasia maligna que implica tanto los conductos biliares intrahepáticos como los extrahepáticos

157 Neoplasia maligna del páncreas**157.0 Cabeza del páncreas****157.1 Cuerpo del páncreas****157.2 Cola del páncreas****157.3 Conducto pancreático**

Conducto de:

Santorini

Wirsung

157.4 Islotes de Langerhans

Islotes de Langerhans, cualquier parte del páncreas
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional

157.8 Otros sitios especificados del páncreas

Tejidos pancreáticos ectópicos
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del páncreas cuyo lugar de origen no puede determinarse

157.9 Páncreas, parte no especificada**158 Neoplasia maligna del retroperitoneo y peritoneo****158.0 Retroperitoneo**

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tejido periadrenal | Tejido perirrenal |
| Tejido perinefrítico | Tejido retrocecal |

158.8 Partes especificadas del peritoneo

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fondo de saco (de Douglas) | Peritoneo: |
| Mesenterio | parietal |
| Mesocolon | pélvico |
| Omento | Saco rectouterino |

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del retroperitoneo y peritoneo cuyo lugar de origen no puede determinarse

158.9 Peritoneo, no especificado**159 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo****159.0 Tracto intestinal, parte no especificada**

Intestino NEOM

159.1 Bazo, sin clasificar bajo otros conceptos

| | |
|--------------|-----------|
| Angiosarcoma | } de bazo |
| Fibrosarcoma | |

Excluye: *enfermedad de Hodgkin (201.0-201.9)*
linfosarcoma (200.1)
reticulosarcoma (200.0)

159.8 Otros sitios del sistema digestivo de los órganos intraabdominales

Neoplasia maligna de los órganos digestivos y del peritoneo cuyo lugar de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 150-158

Excluye: *ano y recto (154.8)*
colon y recto (154.0)
unión cardioesofágica (151.0)

159.9 Mal definidos

Tracto gastrointestinal NEOM
Tubo o tracto digestivo NEOM

Excluye: *abdominal NEOM (195.2)*
Intra-abdominal NEOM (195.2)

NEOPLASIA MALIGNA DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS (160-165)

Excluye: *carcinoma in situ (231.0-231.9)*

160 Neoplasia maligna de fosas nasales, oído medio y senos paranasales**160.0 Fosas nasales**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Cartilago nasal | Tabique nasal |
| Concha nasal | Vestíbulo nasal |
| Nariz interna | |

Excluye: *bulbo olfatorio (192.0)*
coanas y borde posterior del tabique (147.3)
cornetes (170.0)
hueso nasal (170.0)
nariz NEOM (195.0)
piel de la nariz (172.3, 173.3)

160.1 Conducto auditivo, oído medio y celdas mastoideas

| | |
|------------------|---------------------|
| Antro mastoideo | Trompa de Eustaquio |
| Caja del tímpano | |

Excluye: *cartilago de la oreja (171.0)*
conducto auditivo (externo) (172.2, 173.2)
hueso del oído (meato) (170.0)
piel del oído (externo) (172.2, 173.2)

160.2 Seno maxilar

Antro (Highmore) (maxilar)

160.3 Seno etmoidal**160.4 Seno frontal****160.5 Seno esfenoidal****160.8 Otros**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de las fosas nasales, oído medio y senos accesorios cuyo lugar de origen no puede determinarse

160.9 Seno accesorio, no especificado**161 Neoplasia maligna de laringe****161.0 Glotis**

| | |
|--|------------------------|
| Comisura laríngea (anterior) (posterior) | Cuerda vocal verdadera |
| Cuerda vocal NEOM | Laringe intrínseca |

161.1 Supraglotis

Bandas ventriculares
 Cara laríngea de los pliegues aritenoepiglótico e interaritenoideo
 Cara (laríngea) posterior de la epiglotis
 Cuerdas vocales falsas
 Epiglotis (porción suprahioidea) NEOM
 Laringe extrínseca

Excluye: *cara anterior de la epiglotis (146.4)*
cara faríngea (148.2)
pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo NEOM (148.2)
zona marginal (148.2)

161.2 Subglotis**161.3 Cartílagos laríngeos**

| | |
|-------------|------------|
| Cartilago: | Cartilago: |
| aritenoides | cuneiforme |
| cricoides | tiroides |

161.8 Otros sitios especificados de laringe

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de laringe cuyo lugar de origen no puede determinarse

161.9 Laringe, parte no especificada

+ 162 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón

Excluye: tumor carcinoide benigno de bronquio (209.61)
tumor carcinoide maligno de bronquio (209.21)

162.0 Tráquea

Cartílago } de tráquea
Mucosa }

162.2 Bronquio principal

Carina Hilio pulmonar

162.3 Lóbulo superior, bronquio o pulmón**162.4 Lóbulo medio, bronquio o pulmón****162.5 Lóbulo inferior, bronquio o pulmón****162.8 Otras partes del bronquio o del pulmón**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del bronquio o del pulmón cuyo lugar de origen no puede determinarse

162.9 Bronquios y pulmón, parte no especificada**163 Neoplasia maligna de la pleura****163.0 Pleura parietal****163.1 Pleura visceral****163.8 Otros sitios especificados de la pleura**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de pleura cuyo lugar de origen no puede determinarse

163.9 Pleura, parte no especificada**164 Neoplasia maligna de timo, corazón y mediastino****+ 164.0 Timo**

Excluye: tumor carcinoide benigno de timo (209.62)
tumor carcinoide maligno de timo (209.22)

164.1 Corazón

Endocardio Miocardio
Epicardio Pericardio

Excluye: grandes vasos (171.4)

164.2 Mediastino anterior**164.3 Mediastino posterior****164.8 Otros**

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del timo, corazón y mediastino cuyo lugar de origen no puede determinarse

164.9 Mediastino, parte no especificada**165 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos****165.0 Tracto respiratorio superior, parte no especificada****165.8 Otros**

Neoplasia maligna de órganos respiratorios e intratorácicos cuyo lugar de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías 160-164

165.9 Sitios mal definidos dentro del aparato respiratorio

Tracto respiratorio NEOM

Excluye: intratorácico NEOM (195.1)
torácico NEOM (195.1)

NEOPLASIA MALIGNA DE HUESO, TEJIDO CONECTIVO, PIEL Y MAMA
(170-176)

Excluye: *carcinoma in situ:*
mama (233.0)
piel (232.0-232.9)

170 Neoplasia maligna de los huesos y de los cartílagos articulares

Incluye: cartílago (articular) (de articulaciones)
periostio

Excluye: *cartilago:*
laringe (161.3)
nariz (160.0)
oreja (171.0)
párpado (171.0)
médula ósea NEOM (202.9)
sinovial (171.0-171.9)

+ 170.0 Huesos del cráneo y de la cara, salvo la mandíbula

| | |
|-----------------|--------------------|
| Hueso: | Hueso: |
| arco cigomático | occipital |
| cornete | orbitario |
| esfenoide | parietal |
| etmoide | temporal |
| frontal | Maxilar (superior) |
| malar | Vómer |
| nasal | |

Excluye: *carcinoma, cualquier tipo, salvo los intraóseos u odontogénicos:*
maxilar; maxilar (seno) (160.2)
maxilar inferior (170.1)
maxilar (superior) (143.0)

170.1 Mandíbula

| | |
|--------------------|------------------|
| Mandíbula inferior | Maxilar inferior |
| Mandíbula NEOM | |

Excluye: *carcinoma, cualquier tipo, menos los intraóseos u odontogénicos:*
mandíbula NEOM (143.9)
inferior (143.1)
maxilar superior (170.0)

170.2 Columna vertebral, excluyendo sacro y cóccix

| | |
|-----------------|----------|
| Columna espinal | Vértebra |
| Raquis | |

Excluye: *sacro y cóccix (170.6)*

170.3 Costillas, esternón y clavícula

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Articulación costovertebral | Apófisis xifoides |
| Cartílago costal | |

170.4 Escápula y huesos largos de los miembros superiores

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Acromion | Radio |
| Huesos NEOM
de miembros superiores | Cúbito |
| Húmero | |

170.5 Huesos cortos de miembros superiores

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cuneiforme (de la muñeca) | Pisiforme |
| Escafoides (de la mano) | Semilunar o lunado |

- | | |
|--|-------------------------|
| Falanges de la mano | Trapecio |
| Huesos del carpo | Trapezoide |
| Metacarpiano | Unciforme |
| Navicular, de la mano | |
| 170.6 Huesos pélvicos, sacro y cóccix | |
| Hueso púbico | Vértebras coccígeas |
| Ileon | Vértebras sacras |
| Isquion | |
| 170.7 Huesos largos de los miembros inferiores | |
| Fémur | Huesos NEOM |
| Peroné | de miembros inferiores |
| | Tibia |
| 170.8 Huesos cortos de miembros inferiores | |
| Astrágalo [talón] | Metatarsiano |
| Calcáneo | Navicular (del tobillo) |
| Cuboide | Rótula |
| Cuneiforme (tobillo) | Tarsiano |
| Falanges del pie | |
| 170.9 Huesos y cartílago articular, sitio no especificado | |

+ 171 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos

Incluye: bursa
 fascia
 grasa
 ligamentos, menos los uterinos
 músculo
 nervios y ganglios nerviosos periféricos, simpáticos y parasimpáticos
 sinovia
 tendón (vaina)
 vasos sanguíneos

Excluye: *cartílago (de):*
articulación (170.0-170.9)
laringe (161.3)
nariz (160.0)
corazón (164.1)
ligamento uterino (183.4)
tejido conectivo:
mama (174.0-175.9)
órganos internos - clasificar como
neoplasia maligna del sitio [por ejemplo, leiomiocoma del
estómago, 151.9]

171.0 Cabeza, cara y cuello

Cartílago de:
 oreja
 párpado

171.2 Miembros superiores, con inclusión de hombro

| | |
|-----------|------|
| Antebrazo | Dedo |
| Brazo | Mano |

171.3 Miembros inferiores, con inclusión de la cadera

| | |
|----------------|--------|
| Dedo | Pie |
| Hueso poplíteo | Pierna |
| Muslo | |

Excluye: canal anal (154.2)
ano NEOM (154.3)
escroto (187.7)

172.6 Miembros superiores, con inclusión del hombro

| | |
|-----------|------|
| Antebrazo | Dedo |
| Brazo | Mano |

172.7 Miembros inferiores, con inclusión de la cadera

| | |
|----------------|---------|
| Dedo | Pierna |
| Huevo poplíteo | Rodilla |
| Muslo | Talón |
| Pie | Tobillo |

172.8 Otros sitios especificados de la piel

Melanoma maligno que afecta a localizaciones en contigüidad cuyo lugar de origen no puede determinarse

172.9 Melanoma de piel, sitio no especificado

173 Otras neoplasias malignas de la piel

Incluye: neoplasia maligna de:
glándulas sebáceas
glándulas sudoríferas, sudoríparas

Excluye: melanoma maligno de la piel (172.0-172.9)
piel de los órganos genitales (184.0-184.9, 187.1-187.9)
sarcoma de Kaposi (176.0-176.9)

173.0 Piel del labio

Excluye: *bermellón del labio* (140.0-140.1, 140.9)

173.1 Párpado, con inclusión del canto

Excluye: *cartilago del párpado* (171.0)

173.2 Piel de la oreja y del conducto auditivo externo

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Aurícula (oído) | Meato auditivo externo |
| Conducto auditivo externo | Pabellón de la oreja |

Excluye: *cartilago de la oreja* (171.0)

173.3 Piel de otras partes o de partes no especificadas de la cara

| | |
|------------------|----------------|
| Ceja | Mentón |
| Frente | Nariz, externa |
| Mejilla, externa | Sien |

173.4 Cuero cabelludo y piel del cuello

173.5 Piel del tronco, con excepción del escroto

| | |
|---------------|-----------------|
| Piel perianal | Piel de: |
| Piel de: | ombbligo |
| ano | pared abdominal |
| espalda | pared del tórax |
| ingle | periné |
| mama | pliegue axilar |
| nalga | |

Excluye: ano NEOM (154.3)
canal anal (154.2)
piel del escroto (187.7)

173.6 Piel de los miembros superiores, con inclusión del hombro

| | |
|-----------|------|
| Antebrazo | Dedo |
| Brazo | Mano |

173.7 Piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera

| | |
|----------------|---------|
| Dedo | Pierna |
| Huevo poplíteo | Rodilla |
| Muslo | Talón |
| Pie | Tobillo |

173.8 Otros sitios especificados de la piel

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la piel cuyo lugar de origen no puede determinarse

173.9 Piel, sitio no especificado**174 Neoplasia maligna de la mama femenina**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Incluye: enfermedad de Paget de: | mama (femenina): |
| mama | tejido conectivo |
| pezón | partes blandas |

Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

Excluye: piel de la mama (172.5-173.5)

174.0 Pezón y areola**174.1 Porción central****174.2 Cuadrante súpero-interno****174.3 Cuadrante ínfero-interno****174.4 Cuadrante súpero-externo****174.5 Cuadrante ínfero-externo****174.6 Prolongación axilar****174.8 Otros sitios especificados de la mama femenina**

| | |
|------------------------|---------------|
| Línea media de la mama | Mama inferior |
| Mama ectópica | Mama interior |
| Mama exterior | Mama superior |

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la mama cuyo lugar de origen no puede determinarse

174.9 Mama (femenina), parte no especificada**175 Neoplasia maligna de la mama masculina**

Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

Excluye: piel de la mama (172.5-173.5)

175.0 Pezón y areola**175.9 Otros sitios o sitios no especificados de la mama masculina**

Tejidos ectópicos de la mama, masculina

176 Sarcoma de Kaposi**176.0 Piel****176.1 Tejidos blandos**

| | |
|-------------------|------------------|
| Incluye: Fascias | Músculo |
| Ligamentos | Tejido conectivo |
| Linfático(s) NEOM | Vasos sanguíneos |

Excluye: ganglios y nódulos linfáticos (176.5)

176.2 Paladar

- 176.3 Sitios gastrointestinales
 176.4 Pulmón
 176.5 Nódulos linfáticos
 176.8 Otros sitios especificados
 Incluye: Cavidad oral NEOM
 176.9 No especificado
 Visceras NEOM

NEOPLASIA MALIGNA DE ORGANOS GENITOURINARIOS
 (179-189)

Excluye: carcinoma in situ (233.1-233.9)

179 Neoplasia maligna de útero, parte no especificada

180 Neoplasia maligna de cérvix uterino

Incluye: neoplasia invasiva [carcinoma]

Excluye: carcinoma in situ (233.1)

180.0 Endocérvix

Conducto cervical NEOM Glándula endocervical
 Conducto endocervical

180.1 Exocérvix

180.8 Otros sitios especificados del cérvix

Muñón cervical
 Unión escamo-columnar del cérvix
 Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del cérvix
 uterino cuyo lugar de origen no puede determinarse

180.9 Cérvix uterino, parte no especificada

181 Neoplasia maligna de placenta

Coriocarcinoma NEOM Corioepitelioma NEOM

Excluye: corioadenoma (*destruens*) (236.1)
 coriocarcinoma masculino NEOM (186.0-186.9)
 mola hidatiforme (630)
 maligna (236.1)
 mola invasiva (236.1)

182 Neoplasia maligna del cuerpo uterino

Excluye: carcinoma in situ (233.2)

182.0 Cuerpo uterino, con excepción del istmo

Cuerpo Fondo
 Endometrio Miometrio

182.1 Istmo

Segmento uterino inferior

182.8 Otros sitios especificados del cuerpo uterino

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad
 del cuerpo uterino cuyo lugar de origen no puede determinarse

Excluye: útero NEOM (179)

183 Neoplasia maligna del ovario y otros anexos uterinos

Excluye: fondo de saco de Douglas (158.8)

- 183.0 Ovario**
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 183.2 Trompa de Falopio**
Oviducto Trompa uterina
- 183.3 Ligamento ancho**
Mesovario Zona paraovárica
- 183.4 Parametrio**
Ligamento uterino NEOM Ligamento útero-sacro
- 183.5 Ligamento redondo**
- 183.8 Otros sitios especificados de los anejos uterinos**
Tubo ovárico
Utero ovárico
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del ovario y de otros anexos uterinos cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 183.9 Anexos uterinos, no especificados**

+ 184 Neoplasia maligna de otros órganos genitales femeninos o de órganos genitales femeninos no especificados

Excluye: carcinoma in situ (233.30 - 233.39)

- 184.0 Vagina**
Conducto de Gartner Cúpula vaginal
- 184.1 Labios mayores**
Glándula [de Bartolino] vestibular mayor
- 184.2 Labios menores**
- 184.3 Clítoris**
- 184.4 Vulva, no especificada**
Organos genitales femeninos externos NEOM
Pudendum
- 184.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales femeninos**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de los órganos genitales femeninos cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 184.9 Organó genitál femenino, sitio no especificado**
Conducto genitourinario femenino NEOM

185 Neoplasia maligna de la próstata

Excluye: vesículas seminales (187.8)

186 Neoplasia maligna del testículo

Emplear código adicional, si se desea, para identificar cualquier actividad funcional

- 186.0 Testículo no descendido**
Testículo ectópico Testículo retenido
- 186.9 Otras neoplasias malignas o neoplasias malignas no especificadas del testículo**
Testículo:
NEOM
descendido
escrotal

187 Neoplasia maligna del pene y de otros órganos genitales masculinos

- 187.1 Prepucio**
Prepucio
- 187.2 Glande**
- 187.3 Cuerpo del pene**
Cuerpos cavernosos
- 187.4 Pene, parte no especificada**
Piel del pene NEOM
- 187.5 Epidídimo**
- 187.6 Cordón espermático**
Vaso deferente
- 187.7 Escroto**
Piel del escroto
- 187.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales masculinos**
Túnica vaginalis Vesícula seminal
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del pene y de otros órganos genitales masculinos cuyo punto de origen no puede determinarse
- 187.9 Órgano genital masculino, sitio no especificado**
Órgano o tracto genital masculino NEOM

188 Neoplasia maligna de la vejiga*Excluye:* carcinoma in situ (233.7)

- 188.0 Trígono de la vejiga urinaria**
- 188.1 Cúpula de la vejiga urinaria**
- 188.2 Pared lateral de la vejiga urinaria**
- 188.3 Pared anterior de la vejiga urinaria**
- 188.4 Pared posterior de la vejiga urinaria**
- 188.5 Cuello de la vejiga**
Orificio uretral interno
- 188.6 Orificio ureteral**
- 188.7 Uraco**
- 188.8 Otros sitios especificados de la vejiga**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de la vejiga cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 188.9 Vejiga, parte no especificada**
Pared de la vejiga NEOM

+ 189 Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados*Excluye:* tumor carcinoide benigno de riñón (209.64)
tumor carcinoide maligno de riñón (209.24)

- 189.0 Riñón, excepto pelvis**
Parénquima renal Riñón NEOM
- 189.1 Pelvis renal**
Cálices renales Unión ureteropélvica
- 189.2 Uréter**
Excluye: orificio ureteral de la vejiga (188.6)
- 189.3 Uretra**
Excluye: orificio uretral de la vejiga (188.5)

- 189.4 Glándulas parauretrales**
- 189.8 Otros sitios especificados de los órganos urinarios**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del riñón
y de otros órganos urinarios cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 189.9 Órgano urinario, sitio no especificado**
Aparato urinario NEOM

NEOPLASIA MALIGNA DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LOCALIZACIONES
NO ESPECIFICADAS
(190-199)

Excluye: carcinoma *in situ* (234.0-234.9)

190 Neoplasia maligna en el ojo

Excluye: carcinoma *in situ* (234.0)
hueso orbitario (170.0)
nervio óptico (192.0)
párpado (piel) (172.1, 173.1) cartilago (171.0)

190.0 Globo ocular, con exclusión de conjuntiva, córnea, retina y coroides

| | |
|---------------|--------------|
| Cristalino | Iris |
| Cuerpo ciliar | Tracto uveal |
| Esclerótica | |

190.1 Órbita

Músculo externo del ojo
Retrobulbar (espacio retroocular)
Tejido conectivo de la órbita

Excluye: hueso de la órbita (170.0)

190.2 Glándula lagrimal

190.3 Conjuntiva

190.4 Córnea

190.5 Retina

190.6 Coroides

190.7 Conducto lacrimal

| | |
|-----------------------|---------------|
| Conducto lacrimonasal | Saco lagrimal |
|-----------------------|---------------|

190.8 Otros sitios especificados del ojo

Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del ojo
cuyo lugar de origen no puede determinarse

190.9 Ojo, parte no especificada

191 Neoplasia maligna del encéfalo

Excluye: espacio retroocular (190.1)
nervios craneales (192.0)

191.0 Cerebro, excepto lóbulos y ventrículos

| | |
|------------------|--------------|
| Corteza cerebral | Globo pálido |
| Cuerpo estriado | Hipotálamo |
| Ganglios basales | Tálamo |

191.1 Lóbulo frontal

191.2 Lóbulo temporal

| | |
|-----------|-------|
| Hipocampo | Uncus |
|-----------|-------|

191.3 Lóbulo parietal

- 191.4 Lóbulo occipital**
- 191.5 Ventriculos**
Plexo coroideo Suelo del ventrículo
- 191.6 Cerebelo NEOM**
Angulo pontocerebeloso
- 191.7 Pedúnculo cerebral**
Médula oblonga Pedúnculo cerebral
Mesencéfalo Puente
- 191.8 Otras partes del cerebro**
Cuerpo caloso Tapetum
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad del cerebro
- 191.9 Cerebro, no especificado**
Fosa craneal NEOM

192 Neoplasia maligna de otras partes o de partes no especificadas del sistema nervioso

Excluye: nervios y ganglios nerviosos periféricos, simpáticos y parasimpáticos (171.0-171.9)

- 192.0 Nervios craneales**
Bulbo olfatorio
- 192.1 Meninges cerebrales**
Dura (duramadre) Meninges NEOM
Hoz (cerebelo) (cerebro) Tentorio
- 192.2 Médula espinal**
Cola de caballo
- 192.3 Meninges espinales**
- 192.8 Otros sitios especificados del sistema nervioso**
Neoplasia maligna que afecta a localizaciones en contigüidad de otras partes del sistema nervioso cuyo lugar de origen no puede determinarse
- 192.9 Sistema nervioso, parte no especificada**
Sistema nervioso (central) NEOM

Excluye: meninges NEOM (192.1)

+ 193 Neoplasia maligna de la glándula tiroides

Conducto tirogloso

Emplear código adicional, si se desea, para identificar cualquier actividad funcional

+ 194 Neoplasia maligna de otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas

Excluye: islotes de Langerhans (157.4)
ovario (183.0)
testículo (186.0-186.9)
timo (164.0)
tumores neuroendocrinos (209.00 - 209.69)

- 194.0 Glándula suprarrenal**
Corteza adrenal Médula adrenal
Glándula suprarrenal
- 194.1 Glándula paratiroides**
- 194.3 Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo**
Bolsa de Rathke Saco craneobucal
Hipófisis Silla turca
- 194.4 Glándula pineal**
- 194.5 Cuerpo carotídeo**

- 194.6 Cuerpo aórtico y otros paraganglios**
 Cuerpo cocigeo Glomo yugular
 Cuerpo paraórtico
- 194.8 Otros**
 Afectación pluriglandular NEOM
 Nota: Si los sitios de implicaciones múltiples se conociesen, deberían codificarse de forma separada
- 194.9 Glándulas endocrinas, sitio no especificado**
- 195 Neoplasia maligna de otros sitios y de sitios mal definidos**
 Incluye: neoplasias de sitios contiguos, no clasificados bajo otros conceptos, cuyo punto de origen no puede determinarse
 Excluye: *neoplasia maligna:*
sitio no especificado (199.0-199.1)
sitios secundarios (196.0-198.8)
tejidos linfáticos y hematopoyéticos (200.0-208.9)
- 195.0 Cabeza, cara y cuello**
 Mandíbula NEOM Nariz NEOM
 Mejilla NEOM Región supraclavicular NEOM
- 195.1 Tórax**
 Axila Tórax (pared) NEOM
 Intratorácico NEOM
- 195.2 Abdomen**
 Intraabdominal NEOM
- 195.3 Pelvis**
 Ingle
 Región inguinal NEOM
 Región presacra
 Región sacrocoxígea
 Sitios que solapan aparatos dentro de la pelvis, tales como:
 rectovaginal (septum)
 rectovesical (septum)
- 195.4 Miembros superiores**
- 195.5 Miembros inferiores**
- 195.8 Otros sitios especificados**
 Costado NEOM Tronco NEOM
 Espalda NEOM
- 196 Neoplasia maligna secundaria y no especificada de los nódulos (ganglios) linfáticos**
 Excluye: *cualquier neoplasia maligna de los ganglios linfáticos, especificados como primarios (200.0-202.9)*
enfermedad de Hodgkin (201.0-201.9)
linfosarcoma (200.1)
reticulosarcoma (200.0)
otras formas de linfoma (202.0-202.9)
- 196.0 Nódulos linfáticos de la cabeza, cara y cuello**
 Cervicales Escalenos
 Cervicofaciales Supraclaviculares
- 196.1 Nódulos linfáticos intratorácicos**
 Broncopulmonares Mediastínicos
 Intercostales Traqueobronquiales

- 196.2 Nódulos linfáticos intraabdominales**
 Intestinales Retroperitoneales
 Mesentéricos
- 196.3 Nódulos linfáticos de la axila y de los miembros superiores**
 Braquiales Epitrocleares
 Infraclaviculares Pectorales
- 196.5 Nódulos linfáticos de la región inguinal y de los miembros inferiores**
 Femorales Poplíteos
 Ingle Tibiales
- 196.6 Nódulos linfáticos intrapélvicos**
 Hipogástricos Obturadores
 Iliacos Parametriales
- 196.8 Nódulos linfáticos de sitios múltiples**
- 196.9 Sitio no especificado**
 Nódulos linfáticos NEOM

197 Neoplasia maligna secundaria de los aparatos respiratorio y digestivo

Excluye: metástasis de los nódulos linfáticos (196.0-196.9)

- 197.0 Pulmón**
 Bronquio
- 197.1 Mediastino**
- 197.2 Pleura**
- 197.3 Otros órganos respiratorios**
 Tráquea
- 197.4 Intestino delgado, incluyendo duodeno**
- 197.5 Intestino grueso y recto**
- 197.6 Retroperitoneo y peritoneo**
- 197.7 Hígado, especificado como secundario**
- 197.8 Otros órganos digestivos y bazo**

198 Neoplasia maligna secundaria de otros sitios especificados

Excluye: metástasis de los nódulos linfáticos (196.0-196.9)

- 198.0 Riñón**
- 198.1 Otros órganos urinarios**
- 198.2 Piel**
 Piel de la mama
- 198.3 Cerebro y médula espinal**
- 198.4 Otras partes del sistema nervioso**
 Meninges (cerebral) (espinal)
- 198.5 Huesos y médula ósea**
- 198.6 Ovario**
- 198.7 Glándula suprarrenal**
 Glándula suprarrenal
- 198.8 Otros sitios especificados**
- 198.81 Mama**
Excluye: piel de la mama (198.2)
- 198.82 Organos genitales**

198.89 Otros

Excluye: *nódulos linfáticos retroperitoneales (196.2)*

+ 199 Neoplasia maligna sin especificación del sitio

Excluye: *carcinoma neuroendocrino, de cualquier sitio (209.30)*
tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido (209.20)
Tumor neuroendocrino maligno, de cualquier sitio (209.30)

199.0 Diseminado

| | | |
|-------------------|---|---|
| Cáncer múltiple | } | Sitio no especificado (primario) (secundario) |
| Carcinomatosis | | |
| Generalizado: | | |
| cáncer malignidad | | |

199.1 Otros

| | | |
|------------|---|---|
| Cáncer | } | sitios no especificados (primario) (secundario) |
| Carcinoma | | |
| Malignidad | | |

*** 199.2 Neoplasia maligna asociada a órgano trasplantado**

Codificar primero la complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)
 Emplear un código adicional para indicar el sitio específico del tumor

NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYETICOS
 (200-208)

Excluye: *neoplasia secundaria de:*
bazo (197.8)
médula ósea (198.5)
neoplasia secundaria no especificada de los nódulos linfáticos (196.0-196.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 200-202:

- 0 sitio no especificado, extranodal y órganos sólidos**
- 1 nódulos linfáticos, de la cabeza, cara y cuello**
- 2 nódulos linfáticos intratorácicos**
- 3 nódulos linfáticos intrabdominales**
- 4 nódulos linfáticos de la axila y miembros superiores**
- 5 nódulos linfáticos de la región inguinal y miembros inferiores**
- 6 nódulos linfáticos intrapélvicos**
- 7 bazo**
- 8 nódulos linfáticos de localizaciones múltiples**

+ §200 Linfosarcoma y reticulosarcoma y otros tumores malignos especificados de tejidos linfáticos**200.0 Reticulosarcoma**

^[0-8] Linfoma (maligno):
 histiocítico (difuso):
 nodular
 tipo celular pleomórfico
 tipo celular reticular
 Sarcoma de células reticulares:
 NEOM
 tipo celular pleomórfico

§ Requiere quinto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

200.1 Linfosarcoma

| | | |
|-------|-------------------------------------|------------------------|
| [0-8] | Linfoblastoma (difuso) | Linfosarcoma: |
| | Linfoma (maligno): | NEOM |
| | linfoblástico (difuso) | difuso NEOM |
| | linfocítico (tipo celular) (difuso) | linfoblástico (difuso) |
| | tipo linfosarcoma | linfótico (difuso) |
| | | prolinfocítico |

Excluye: *linfosarcoma: folicular o nodular (202.0)*
tipo células mixtas (200.8)
leucemia de células linfosarcomáticas (207.8)

200.2 Tumor o linfoma de Burkitt

[0-8] Linfoma maligno, tipo de Burkitt

200.3 Linfoma de zona marginal

[0-8] Linfoma de células B de la zona marginal esplénico
 Linfoma de células B de la zona marginal extraganglionar
 Linfoma de células B de la zona marginal ganglionar
 Tejido linfoide asociado a la mucosa [MALT]

200.4 Linfoma de células del manto

[0-8]

200.5 Linfoma primario del sistema nervioso central

[0-8]

200.6 Linfoma de células grandes anaplásico

[0-8]

200.7 Linfoma de células grandes

[0-8]

200.8 Otras variantes nombradas

[0-8] Linfoma (maligno):
 tipo linfoplasmacitoide
 linfocítico-histiocítico mixto (difuso)
 Linfoma, tipo células mixtas (difuso)
 Reticulolinfoma (difuso)

+ §201 Enfermedad de Hodgkin**201.0 Paragranuloma de Hodgkin**

[0-8]

201.1 Granuloma de Hodgkin

[0-8]

201.2 Sarcoma de Hodgkin

[0-8]

201.4 Predominio linfocítico-histiocítico

[0-8]

201.5 Esclerosis nodular

[0-8] Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular:
 NEOM
 fase celular

201.6 Celularidad mixta

[0-8]

201.7 Depleción linfocítica

^[0-8] Enfermedad de Hodgkin, depleción linfocítica:
 NEOM
 fibrosis difusa
 tipo reticular

201.9 Enfermedad de Hodgkin, no especificada

^[0-8] de Hodgkin:
 enfermedad NEOM
 linfoma NEOM

Maligno:
 linfogranuloma
 linfogranulomatosis

+ §202 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e histiocíticos**202.0 Linfoma nodular**

^[0-8] Enfermedad de Brill-Symmers
 Linfoma:
 folicular (gigante)
 linfocítico, nodular

Linfosarcoma:
 folicular (gigante)
 nodular
 Reticulosarcoma, folicular o
 nodular

202.1 Micosis fungoide^[0-8]**202.2 Enfermedad de Sézary**^[0-8]**202.3 Histiocitosis maligna**

^[0-8] Maligna:
 reticuloendoteliosis
 reticulosis
 Reticulosis médular histiocítica

202.4 Reticuloendoteliosis leucémica^[0-8]

Leucemia de células peludas

202.5 Enfermedad de Letterer-Siwe^[0-8]

Histiocitosis progresiva diferenciada
 Histiocitosis X (progresiva)
 Reticuloendoteliosis infantil
 Reticulosis de la infancia

} aguda

Excluye: *enfermedad de Hand-Schüller-Christian (277.89)*
histiocitosis (aguda) (crónica) (277.89)
histiocitosis X (crónica) (277.89)

202.6 Tumores malignos de células cebadas^[0-8]

Enfermedad de células
 cebadas de tejidos sistémicos

Malignos:
 mastocitoma
 mastocitosis
 Sarcoma de células cebadas

Excluye: *leucemia de células cebadas (207.8)*

202.7 Linfoma periférico de células T^[0-8]**202.8 Otros linfomas**^[0-8]

Linfoma (maligno):
 NEOM
 difuso

Excluye: *linfoma benigno (229.0)*

202.9 Otras neoplasias malignas y neoplasias malignas no especificadas de tejidos linfoides e histiocíticos

[0-8]

Neoplasia maligna de médula ósea NEOM
 Sarcoma de célula dentrítica folicular
 Sarcoma de célula dentrítica interdigital
 Sarcoma de célula de Langerhans

+ 203 Neoplasias inmunoproliferativas y mieloma múltiple

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 203:

- 0 sin mención de haber alcanzado la remisión remisión fracasada**
1 En remisión
2 en recidiva

203.0 Mieloma múltiple

[0-2]

Enfermedad de Kahler
 Mielomatosis

Excluye: *mieloma solitario (238.6)*

203.1 Leucemia de células plasmáticas

[0-2]

Leucemia plasmocítica

203.8 Otras neoplasias inmunoproliferativas

[0-2]

+ 204 Leucemia linfoide

| | |
|--------------------|-------------|
| Incluye: leucemia: | leucemia: |
| linfática | linfocítica |
| linfoblástica | lifógena |

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 204:

- 0 Sin mención de haber alcanzado la remisión remisión fracasada**
1 En remisión
2 En recidiva

204.0 Aguda

[0-2]

Excluye: *exacerbación aguda de leucemia linfoide crónica (204.1)*

204.1 Crónica

[0-2]

204.2 Subaguda

[0-2]

204.8 Otras leucemias linfoides

[0-2]

Leucemia aleucémica:
 linfática
 linfocítica
 linfoide

204.9 Leucemia linfoide no especificada

[0-2]

+ 205 Leucemia mieloides

| | |
|--------------------|-----------------|
| Incluye: leucemia: | leucemia: |
| granulocítica | mielogena |
| mieloblástica | mielosclerótica |
| mielocítica | mielosis |
| mielogénica | |

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 205:

**0 Sin mención de haber alcanzado la remisión
remisión fracasada**

1 En remisión

2 En recidiva

205.0 Aguda

^[0-2] Leucemia promielocítica aguda

Excluye: *exacerbación aguda de leucemia mieloide crónica (205.1)*

205.1 Crónica

^[0-2] Leucemia eosinofílica Leucemia neutrofílica

205.2 Subaguda

^[0-2]

205.3 Sarcoma mieloide

^[0-2] Cloroma Sarcoma granulocítico

205.8 Otras leucemias mieloides

^[0-2] Leucemia aleucémica:
 granulocítica
 mielogénica
 mieloide
 Mielosis aleucémica

205.9 Leucemia mieloide no especificada

^[0-2]

+ 206 Leucemia monocítica

Incluye: leucemia:
 histiocítica
 monoblástica
 monocitoide

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 206:

**0 sin mención de haber alcanzado la remisión
remisión fracasada**

1 En remisión

2 En recidiva

206.0 Aguda

^[0-2] **Excluye:** *exacerbación aguda de leucemia monocítica crónica (206.1)*

206.1 Crónica

^[0-2]

206.2 Subaguda

^[0-2]

206.8 Otras leucemias monocíticas

^[0-2] Aleucémicas:
 leucemia monocítica
 leucemia monocitoide

206.9 Leucemia monocítica no especificada

^[0-2]

+ 207 Otras leucemias especificadas

Excluye: *reticuloendoteliosis leucémica (202.4)*
leucemia de células plasmáticas (203.1)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 207:

- 0 sin mención de haber alcanzado la remisión
remisión fracasada**
- 1 En remisión**
- 2 En recidiva**

- 207.0 Eritremia y eritroleucemia agudas**
¹⁰⁻²¹ Enfermedad de Di Guglielmo
 Mielosis eritrémica
 Mielosis eritrémica aguda
- 207.1 Eritremia crónica**
¹⁰⁻²¹ Enfermedad de Heilmeyer-Schöner
- 207.2 Leucemia megacariocítica**
¹⁰⁻²¹ Leucemia trombocítica Mielosis megacariocítica
- 207.8 Otras leucemias especificadas**
¹⁰⁻²¹ Leucemia de células linfosarcomatoides

+ 208 Leucemia sin especificación del tipo de célula

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 208:

- 0 sin mención de haber alcanzado la remisión
remisión fracasada**
- 1 En remisión**
- 2 En recidiva**

- 208.0 Aguda**
¹⁰⁻²¹ Leucemia aguda NEOM Leucemia "Stem Cell"
 Leucemia de blastocitos (células blásticas) (células madre)
Excluye: *exacerbación aguda de leucemia no especificada y crónica*
- 208.1 Crónica**
¹⁰⁻²¹ Leucemia crónica NEOM
- 208.2 Subaguda**
¹⁰⁻²¹ Leucemia subaguda NEOM
- 208.8 Otras leucemias sin especificación del tipo de célula**
¹⁰⁻²¹
- 208.9 Leucemia no especificada**
¹⁰⁻²¹ Leucemia NEOM

* TUMORES NEUROENDOCRINOS
(209)

*** 209 Tumores neuroendocrinos**

Codificar primero cualquier síndrome de neoplasia endocrina múltiple asociado (258.01-258.03)

Emplear un código adicional para identificar un síndrome endocrino asociado, tal como: síndrome carcinoide (259.2)

Excluye: *tumores de células de islotes pancreáticos (157.4)*

- * 209.0 Tumores carcinoides malignos de intestino delgado**
 - * 209.00 Tumor carcinoide maligno de intestino delgado, porción no especificada**
 - * 209.01 Tumor carcinoide maligno de duodeno**
 - * 209.02 Tumor carcinoide maligno de yeyuno**

- * 209.03 Tumor carcinoide maligno de ileon
- * 209.1 Tumores carcinoides malignos de apéndice, intestino grueso y recto
 - * 209.10 Tumor carcinoide maligno de intestino grueso, porción no especificada
Tumor carcinoide maligno de colon NEOM
 - * 209.11 Tumor carcinoide maligno de apéndice
 - * 209.12 Tumor carcinoide maligno de ciego
 - * 209.13 Tumor carcinoide maligno de colon ascendente
 - * 209.14 Tumor carcinoide maligno de colon transverso
 - * 209.15 Tumor carcinoide maligno de colon descendente
 - * 209.16 Tumor carcinoide maligno de colon sigmoideo
 - * 209.17 Tumor carcinoide maligno de recto
- * 209.2 Tumores carcinoides malignos de otros sitios y los no especificados
 - * 209.20 Tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido
 - * 209.21 Tumor carcinoide maligno de bronquio y pulmón
 - * 209.22 Tumor carcinoide maligno de timo
 - * 209.23 Tumor carcinoide maligno de estómago
 - * 209.24 Tumor carcinoide maligno de riñón
 - * 209.25 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo superior NEOM
 - * 209.26 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo medio NEOM
 - * 209.27 Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo inferior NEOM
 - * 209.29 Tumores carcinoides malignos de otros sitios
- * 209.3 Tumores neuroendocrinos malignos pobremente diferenciados
 - * 209.30 Carcinoma neuroendocrino maligno pobremente diferenciado, cualquier sitio
Carcinoma neuroendocrino de alto grado, cualquier sitio
Tumor neuroendocrino maligno pobremente diferenciado, NEOM
- * 209.4 Tumores carcinoides benignos de intestino delgado
 - * 209.40 Tumor carcinoide benigno de intestino delgado, porción no especificada
 - * 209.41 Tumor carcinoide benigno de duodeno
 - * 209.42 Tumor carcinoide benigno de yeyuno
 - * 209.43 Tumor carcinoide benigno de ileon
- * 209.5 Tumores carcinoides benignos de apéndice, intestino grueso y recto
 - * 209.50 Tumor carcinoide benigno de intestino grueso, porción no especificada
Tumor carcinoide benigno de colon NEOM
 - * 209.51 Tumor carcinoide benigno de apéndice
 - * 209.52 Tumor carcinoide benigno de ciego
 - * 209.53 Tumor carcinoide benigno de colon ascendente
 - * 209.54 Tumor carcinoide benigno de colon transverso
 - * 209.55 Tumor carcinoide benigno de colon descendente
 - * 209.56 Tumor carcinoide benigno de colon sigmoideo
 - * 209.57 Tumor carcinoide benigno de recto
- * 209.6 Tumores carcinoides benignos de otros sitios y los no especificados

- * 209.60 **Tumor carcinoide benigno de sitio primario desconocido**
Tumor carcinoide NEOM
Tumor neuroendocrino NEOM
- * 209.61 **Tumor carcinoide benigno de bronquio y pulmón**
- * 209.62 **Tumor carcinoide benigno de timo**
- * 209.63 **Tumor carcinoide benigno de estómago**
- * 209.64 **Tumor carcinoide benigno de riñón**
- * 209.65 **Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo superior NEOM**
- * 209.66 **Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo medio NEOM**
- * 209.67 **Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo inferior NEOM**
- * 209.69 **Tumores carcinoides benignos de otros sitios**

NEOPLASIAS BENIGNAS
(210-229)

210 Neoplasia benigna de labio, cavidad oral y faringe

Excluye: *quiste (de):*
mandíbula (526.0-526.2, 526.89)
radicular (522.8)
tejidos blandos orales (528.4)

210.0 Labio

Frenillo de los labios
Labio (aspecto interior) (mucosa) (bermellón)

Excluye: *comisura de los labios (210.4)*
piel de los labios (216.0)

210.1 Lengua

Amígdala lingual

210.2 Glándulas salivares mayores

Glándula:
parótida
sublingual
submandibular

Excluye: *neoplasias benignas de las glándulas salivares menores:*
NEOM
amígdala, palatina (210.5)
labios (210.0)
lengua (210.1)
mucosa bucal (210.4)
paladar (duro) (blando) (210.4)

210.3 Suelo de la boca

210.4 Otras partes y partes no especificadas de la boca

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cavidad oral NEOM | Mucosa oral |
| Comisura de los labios | Paladar (duro) (blando) |
| Encía (superior) (inferior) | Uvula |
| Gíngiva | |

Excluye: *mucosa de labios (210.0)*
neoplasias odontogénicas benignas del hueso (213.0-213.1)
quistes odontogénicos de desarrollo (526.0)
superficie nasofaríngea (posterior) (superior) del paladar blando (210.7)

210.5 Amígdala

Amígdala (de las fauces) (palatina)

Excluye: *amígdala faríngea (210.7)*
amígdala lingual (210.1)
tonsilar:
fosa (210.6)
pilares (210.6)

210.6 Otras partes de la orofaringe

Epiglotis, cara anterior
 Fauces NEOM
 Hendidura branquial o vestigios
 Mesofaringe NEOM
 Tonsilar(es):
 fosa
 pilares
 vallécua

Excluye: *epiglotis:*
NEOM (212.1)
porción suprahioidea (212.1)

210.7 Nasofaringe

Amígdala faríngea Tejidos adenoideos
 Borde posterior del septum nasal Tejidos linfadenoides

210.8 Hipofaringe

Laringofaringe Región postcricoidea
 Pliegue aritenosoide Seno piriforme

210.9 Faringe, no especificada

Garganta NEOM

211 Neoplasia benigna de otras partes del aparato digestivo

Excluye: *tumores estromales benignos del aparato digestivo (215.5)*

211.0 Esófago**+ 211.1 Estómago**

| | | |
|---------|---------------|------------------|
| Cuerpo | } de estómago | Orificio cardial |
| Cardias | | Píloro |
| Fondo | | |

Excluye: *tumores carcinoides benignos de estómago (209.63)*

+ 211.2 Duodeno, yeyuno e ileon

Intestino delgado NEOM

Excluye: *ampolla de Vater (211.5)*
tumores carcinoides benignos de intestino delgado (209.40 - 209.43)
válvula ileocecal (211.3)

+ 211.3 Colon

| | |
|----------|-----------------------|
| Apéndice | Intestino grueso NEOM |
| Ciego | Válvula ileocecal |

Excluye: *tumores carcinoides benignos de intestino grueso (209.50 - 209.56)*
unión rectosigmoide (211.4)

+ 211.4 Recto y canal anal

Ano NEOM Unión rectosigmoide
Canal anal o esfínter

Excluye: *ano:*
margen (216.5)
piel (216.5)
piel perianal (216.5)
tumores carcinoides benignos de recto (209.57)

211.5 Conductos hepáticos y biliares

Ampolla de Vater Conducto hepático
Colédoco Esfínter de Oddi
Conducto cístico Vesícula biliar

211.6 Páncreas, con excepción de los islotes de Langerhans

211.7 Islotes de Langerhans

Tumor de células de islotes
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad

211.8 Retroperitoneo y peritoneo

Mesenterio Omento
Mesocolon Tejido retroperitoneal

211.9 Otros sitios y sitios no especificados

Aparato digestivo NEOM Tracto digestivo NEOM
Bazo, no clasificado bajo otro concepto Tracto gastrointestinal NEOM
Intestino NEOM Tracto intestinal NEOM

212 Neoplasia benigna de órganos respiratorios e intratorácicos

212.0 Cavidades nasales, oído medio y senos accesorios

Cartílago nasal Tabique nasal
Narinas Trompa de Eustaquio
Seno:
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar

Excluye: *bulbo olfatorio (225.1)*
cartílago de la oreja (215.0)
hueso de:
nariz (cornetes) (213.0)
oído (213.0)
margen posterior del tabique y de coanas (210.7)
nariz NEOM (229.8)
oído (externo) (piel) (216.2)
piel (216.3)
pólipo de:
cavidad nasal (471.0)
oído (385.30-385.35)
seno accesorio (471.8)

212.1 Laringe

Cartilago:

aritenoides
cricoides
cuneiforme
tiroidesCuerdas vocales (falsas) (verdaderas)
Epiglotis (porción suprahioidea) NEOM
Glotis**Excluye:** epiglotis, cara anterior (210.6)
pólipo de cuerda vocal o laringe (478.4)**212.2 Tráquea****+ 212.3 Bronquios y pulmón**

Carina Hilio pulmonar

Excluye: tumores carcinoides benignos de bronquio y pulmón (209.61)**212.4 Pleura****212.5 Mediastino****+ 212.6 Timo****Excluye:** tumores carcinoides benignos de timo (209.62)**212.7 Corazón****Excluye:** grandes vasos (215.4)**212.8 Otros sitios especificados****212.9 Sitio no especificado**Organo respiratorio NEOM
Tracto respiratorio superior NEOM**Excluye:** intratorácico NEOM (229.8)
torácico NEOM (229.8)**213 Neoplasia benigna ósea y de cartílagos articulares**Incluye: cartilago (articular) (articulación)
periostio**Excluye:** cartilago de:
laringe (212.1)
nariz (212.0)
oreja (215.0)
párpado (215.0)
exóstosis NEOM (726.91)
sinovial (215.0-215.9)**213.0 Huesos del cráneo y de la cara****Excluye:** mandíbula inferior (213.1)**213.1 Mandíbula****213.2 Columna vertebral, con exclusión del sacro y del cóccix****213.3 Costillas, esternón y clavícula****213.4 Escápula y huesos largos de los miembros superiores****213.5 Huesos cortos de miembros superiores****213.6 Huesos pélvicos, sacro y cóccix****213.7 Huesos largos de los miembros inferiores****213.8 Huesos cortos de miembros inferiores****213.9 Huesos y cartílagos articulares, sitio no especificado**

214 Lipoma

Incluye: angiolipoma
 fibrolipoma
 hibernoma
 lipoma (fetal) (infiltrante) (intramuscular)
 mielolipoma
 mixolipoma

214.0 Piel y tejidos subcutáneos de la cara**214.1 Piel y tejidos subcutáneos de otros sitios****214.2 Organos intratorácicos****214.3 Organos intraabdominales****214.4 Cordón espermático****214.8 Otros sitios especificados****214.9 Lipoma, sitio no especificado****215 Otras neoplasias benignas de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**

Incluye: bursa
 fascia
 ligamento
 músculo
 nervios y ganglios nerviosos
 periféricos, simpáticos y parasimpáticos

sinovia
 tendón (vaina)
 vaso sanguíneo

Excluye: cartilago:

articular (213.0-213.9)

laringe (212.1)

nariz (212.0)

lipoma (214.0-214.9)

tejido conectivo de: mama (217)

órgano interno, salvo lipoma y hemangioma

- codificar como neoplasia benigna del sitio en cuestión

215.0 Cabeza, cara y cuello**215.2 Miembros superiores, incluso hombro****215.3 Miembros inferiores, incluso cadera****215.4 Tórax**

Excluye: corazón (212.7)
 mediastino (212.5)
 timo (212.6)

215.5 Abdomen

Hipocondrio Pared abdominal
 Tumores estromales benignos de abdomen

215.6 Pelvis

Ingle Periné
 Nalga Región inguinal

Excluye: uterino:

leiomioma (218.0-218.9)

ligamento, cualquiera (221.0)

215.7 Tronco, no especificado

Costado NEOM Espalda NEOM

215.8 Otros sitios especificados**215.9 Sitio no especificado**

216 Neoplasia benigna de la piel

Incluye: dermatofibroma nevus pigmentado
 hidrocistoma siringoadenoma
 nevus azul siringoma

Excluye: *piel de los órganos genitales (221.0-222.9)*

216.0 Piel del labio

Excluye: *bermellón del labio (210.0)*

216.1 Párpado, incluso el canto

Excluye: *cartilago del párpado (215.0)*

216.2 Oído y conducto auditivo externo

Aurícula (oído) Meato auditivo externo
 Conducto auditivo externo Pabellón de la oreja

Excluye: *cartilago del oído (215.0)*

216.3 Piel de otras partes y de partes no especificadas de la cara

Ceja Nariz, externa
 Mejilla, externa Sien

216.4 Cuero cabelludo y piel del cuello**216.5 Piel del tronco, salvo escroto**

| | |
|----------|-----------------|
| Ombbligo | Piel de: |
| Piel de: | nalgas |
| ano | pared torácica |
| espalda | pared abdominal |
| ingle | periné |
| mama | Piel perianal |
| | Pliegue axilar |

Excluye: *ano NEOM (211.4)*
canal anal (211.4)
piel del escroto (222.4)

216.6 Piel de miembros superiores, incluso el hombro**216.7 Piel de miembros inferiores, incluso cadera****216.8 Otros sitios especificados de la piel****216.9 Piel, sitio no especificado****217 Neoplasia benigna de la mama**

Mama (masculina) (femenina):
 partes blandas
 tejido conectivo
 tejido glandular

Excluye: *adenofibrosis (610.2)*
enfermedad fibroquistica (610.1)
piel de la mama (216.5)
quiste benigno de la mama (610.0)

218 Leiomioma uterino

Incluye: fibroide (sangrante) (uterino)
 fibromioma } uterino
 mioma }

218.0 Leiomioma uterino submucoso

- 218.1 Leiomioma uterino intramural**
Leiomioma uterino intersticial
- 218.2 Leiomioma uterino subseroso**
Leiomioma uterino subperitoneal
- 218.9 Leiomioma uterino, no especificado**
- 219 Otras neoplasias benignas del útero**
- 219.0 Cérvix uterino**
- 219.1 Cuerpo uterino**
Endometrio Miometrio
Fondo
- 219.8 Otras partes especificadas del útero**
- 219.9 Útero, parte no especificada**
- 220 Neoplasia benigna del ovario**
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional (256.0-256.1)
Excluye: *quiste:*
cuerpo albicans (620.2)
cuerpo lúteo (620.1)
endometrial (617.1)
folicular (atrésico) (620.0)
foliculo de Graaf (620.0)
ovárico NEOM (620.2)
retención (620.2)
- 221 Neoplasia benigna de otros órganos genitales femeninos**
Incluye: pólipo adenomatoso
 teratoma benigno
Excluye: *quiste:*
conducto de Gartner (752.11)
epoóforo (752.11)
fimbrial (752.11)
paraovárico (752.11)
- 221.0 Trompa de Falopio y ligamentos uterinos**
Ligamento uterino Parametrio
 (ancho) (redondo) (uterosacro) Trompa uterina
Oviducto
- 221.1 Vagina**
- 221.2 Vulva**
Clítoris
Glándula [de Bartolino] vestibular mayor
Labios (mayores) (menores)
Organos genitales femeninos externos NEOM
Pudenda
Excluye: *quiste de Bartolino (conducto) (glándula) (616.2)*
- 221.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales femeninos**
- 221.9 Órgano genital femenino, sitio no especificado**
Tracto genitourinario femenino NEOM
- 222 Neoplasia benigna de órganos genitales masculinos**

- 222.0 Testículo**
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 222.1 Pene**
Cuerpo cavernoso Prepucio
Glande
- 222.2 Próstata**
Excluye: *hiperplasia adenomatosa de próstata (600.20-600.21)*
prostático:
adenoma (600.20-600.21)
agrandamiento (600.00-600.01)
hipertrofia (600.00.600.01)
- 222.3 Epidídimo**
- 222.4 Escroto**
Piel de escroto
- 222.8 Otros sitios especificados de los órganos genitales masculinos**
Cordón espermático Vesícula seminal
- 222.9 Organó genitá masculino, sitio no especificado**
Tracto genitourinario masculino NEOM
- 223 Neoplasia benigna de riñón y de otros órganos urinarios**
- + **223.0 Riñón, salvo pelvis**
Riñón NEOM
Excluye: *renal(es):*
cálices (223.1)
pelvis (223.1)
tumores carcinoides benignos de riñón (209.64)
- 223.1 Pelvis renal**
- 223.2 Uréter**
Excluye: *orificio ureteral de la vejiga (223.3)*
- 223.3 Vejiga**
- 223.8 Otros sitios especificados de los órganos urinarios**
- 223.81 Uretra**
Excluye: *orificio uretral de la vejiga (223.3)*
- 223.89 Otros**
Glándulas parauretrales
- 223.9 Organó urinario, sitio no especificado**
Aparato urinario NEOM
- 224 Neoplasia benigna del ojo**
Excluye: *cartilago del párpado (215.0)*
párpado (piel) (216.1)
nervio óptico (225.1)
hueso orbitario (213.0)
- 224.0 Globo ocular, salvo conjuntiva, córnea, retina y coroides**
Cuerpo ciliar Iris
Esclerótica Tracto uveal
- 224.1 Orbita**
Excluye: *hueso orbitario (213.0)*

224.2 **Glándula lagrimal**

224.3 **Conjuntiva**

224.4 **Córnea**

224.5 **Retina**

Excluye: hemangioma de retina (228.03)

224.6 **Coroides**

224.7 **Conducto lagrimal**

Conducto lacrimonasal Saco lagrimal

224.8 **Otras partes especificadas del ojo**

224.9 **Ojo, parte no especificada**

225 Neoplasia benigna del cerebro y de otras partes del sistema nervioso

Excluye: hemangioma (228.02)

nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos
(215.0-215.9)

neurofibromatosis (237.7)

retrobulbar (224.1)

225.0 **Encéfalo**

225.1 **Nervios craneales**

225.2 **Meninges cerebrales**

Meninges NEOM Meningioma (cerebral)

225.3 **Médula espinal**

Cola de caballo

225.4 **Meninges espinales**

Meningioma espinal

225.8 **Otros sitios especificados del sistema nervioso**

225.9 **Sistema nervioso, parte no especificada**

Sistema nervioso (central) NEOM

Excluye: meninges NEOM (225.2)

226 Neoplasia benigna de glándulas tiroideas

Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional

227 Neoplasia benigna de otras glándulas endocrinas y sus estructuras relacionadas

Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional

Excluye: ovario (220)

páncreas (211.6)

testículo (222.0)

227.0 **Glándula suprarrenal**

Glándula suprarrenal

227.1 **Glándula paratiroidea**

227.3 **Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo (saco)**

Bolsa de Rathke Saco craneobucal

Hipófisis Silla turca

227.4 **Glándula pineal**

Cuerpo pineal

227.5 **Cuerpo carotídeo**

227.6 **Cuerpo aórtico y otros paraganglios**

Cuerpo coccígeo

Cuerpo paraaórtico
Glomo yugular

227.8 Otros**227.9 Glándula endocrina, sitio no especificado****+ 228 Hemangioma y linfangioma, cualquier sitio**

Incluye: angioma (benigno) (cavernoso) (congénito) NEOM
hemangioma (benigno) (congénito)
nevus cavernoso
tumor de glomo

Excluye: *glomo yugular (227.6)*
neoplasia benigna del bazo, salvo hemangioma y linfangioma (211.9)
nevus:
NEOM (216.0-216.9)
azul o pigmentado (216.0-216.9)
vascular (757.32)

228.0 Hemangioma, cualquier sitio**228.00 De sitio no especificado****228.01 De piel y de tejidos subcutáneos****228.02 De estructuras intracraneales****228.03 De la retina****228.04 De estructuras intraabdominales**

Peritoneo Tejidos retroperitoneales

228.09 De otros sitios

Angiomatosis sistémica

228.1 Linfangioma, cualquier sitio

Linfangioma congénito

Nevus linfático

229 Neoplasia benigna de otros sitios y de sitios no especificados**229.0 Nódulos linfáticos**

Excluye: *linfangioma (228.1)*

229.8 Otros sitios especificados

Intratorácico NEOM Torácicos NEOM

229.9 Sitio no especificado

CARCINOMA IN SITU
(230-234)

Incluye: enfermedad de Bowen
eritroplasia
eritroplasia de Queyrat

Excluye: *leucoplaquia - véase Índice Alfabético*

230 Carcinoma in situ de los órganos digestivos**230.0 Labios, cavidad oral y faringe**

Boca (cualquier parte)

Gíngiva

Glándula o conducto salivar

Hipofaringe

Lengua

Nasofaringe

Orofaringe

Excluye: epiglotis:
 NEOM (231.0)
 porción suprahioidea (231.0)
 piel del labio (232.0)
 pliegue aritenoepiglótico o interaritenoideo,
 cara laringea (231.0)

230.1 Esófago**230.2 Estómago**

| | | |
|---------|---------------|------------------|
| Cardias | } de estómago | Orificio cardial |
| Cuerpo | | Píloro |
| Fondo | | |

230.3 Colon

| | |
|----------|-----------------------|
| Apéndice | Intestino grueso NEOM |
| Ciego | Válvula ileocecal |

Excluye: unión rectosigmoidea (230.4)

230.4 Recto

Unión rectosigmoide

230.5 Canal anal

Esfínter anal

230.6 Ano, no especificado

Excluye: ano:
 margen (232.5)
 piel (232.5)
 piel perianal (232.5)

230.7 Otras partes y partes no especificadas del intestino

| | |
|---------|------------------------|
| Duodeno | Intestino delgado NEOM |
| Ileon | Yeyuno |

Excluye: ampolla de Vater (230.8)

230.8 Hígado y sistema biliar

| | |
|------------------|-------------------|
| Ampolla de Vater | Conducto hepático |
| Colédoco | Esfínter de Oddi |
| Conducto cístico | Vesícula biliar |

230.9 Otros órganos digestivos y los no especificados

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Bazo | Páncreas |
| Órgano digestivo NEOM | Tracto gastrointestinal NEOM |

231 Carcinoma in situ de aparato respiratorio**231.0 Laringe**

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Cartílago: | Cuerdas vocales (falsas) (verdaderas) |
| aritenoides | Epiglotis: |
| cricoides | NEOM |
| cuneiforme | cara posterior |
| tiroideos | porción suprahioidea |

Excluye: *pliegue aritenoepiglotico o pliegue interaritenoeide:*
NEOM (230.0)
cara hipofaringea (230.0)
zona marginal (230.0)

231.1 Tráquea**231.2 Bronquios y pulmón**

| | |
|--------|----------------|
| Carina | Hilio pulmonar |
|--------|----------------|

231.8 Otras partes especificadas del aparato respiratorio

| | |
|---------------|------------------|
| Fosas nasales | Pleura |
| Oído medio | Senos accesorios |

Excluye: *nariz NEOM (234.8)*
piel (232.3)
oído (externo) (piel) (232.2)

231.9 Aparato respiratorio, parte no especificada

Organos respiratorio NEOM

+ 232 Carcinoma in situ de piel

Incluye: células de pigmentación

Excluye: *melanoma in situ de piel (172.0 - 172.9)*

232.0 Piel del labio

Excluye: *bermellón del labio (230.0)*

232.1 Párpado, con inclusión del canto**232.2 Oreja y conducto auditivo externo****232.3 Piel de otras partes y de partes no especificadas de la cara****232.4 Cuero cabelludo y piel del cuello****+ 232.5 Piel del tronco, salvo escroto**

| | |
|-------------|-----------------|
| Ano, margen | Piel de: |
| Ombliigo | nalga |
| Piel de: | pared abdominal |
| ano | pared torácica |
| espalda | periné |
| ingle | Piel perianal |
| mama | Pliegue axilar |

Excluye: *ano NEOM (230.6)*
canal anal (230.5)
piel de los órganos genitales (233.30-233.39, 233.5-233.6)

232.6 Piel de los miembros superiores, con inclusión del hombro**232.7 Piel de los miembros inferiores, con inclusión de la cadera****232.8 Otros sitios especificados de la piel****232.9 Piel, sitio no especificado****233 Carcinoma in situ de mama y del aparato genitourinario****233.0 Mama**

Excluye: *enfermedad de Paget (174.0-174.9)*
piel de la mama (232.5)

233.1 Cuello uterino

Adenocarcinoma in situ de cuello uterino

Displasia severa de cuello uterino
 Neoplasia glandular cervical intraepitelial, grado III
 Neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III]

Excluye: *displasia moderada de cuello uterino (622.12)*
evidencia citológica de malignidad sin confirmación histológica (795.06)
lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HGSIL) (795.04)
neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II] (622.12)

233.2 Otras partes y partes no especificadas del útero

233.3 Otros órganos genitales femeninos y órganos genitales femeninos no especificados

* **233.30 Órgano genital femenino no especificado**

* **233.31 Vagina**

Displasia grave de vagina
 Neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III]

* **233.32 Vulva**

Displasia grave de vulva
 Neoplasia vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III]

* **233.39 Otro órgano genital femenino**

233.4 Próstata

233.5 Pene

233.6 Otros órganos genitales masculinos y órganos genitales masculinos no especificados

233.7 Vejiga

233.9 Otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados

234 Carcinoma in situ de otros sitios y de sitios no especificados

234.0 Ojo

Excluye: *cartilago del párpado (234.8)*
hueso orbitario (234.8)
nervio óptico (234.8)
párpado (piel) (232.1)

234.8 Otros sitios especificados

Glándula endocrina [cualquiera]

234.9 Sitio no especificado

Carcinoma in situ NEOM

NEOPLASIAS DE EVOLUCION INCIERTA
 (235-238) (L)

Nota: Las categorías 235-238 clasifican, según los sitios que ocupan, ciertas neoplasias histomorfológicamente bien definidas, cuyo comportamiento subsiguiente no puede predecirse a partir de su aspecto actual.

235 Neoplasias de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio

Excluye: *tumores estromales de evolución incierta del aparato digestivo (238.1)*

235.0 Glándulas salivares mayores

Glándula:
 parótida
 sublingual
 submandibular

Excluye: glándulas salivares mayores (235.1)

235.1 Labio, cavidad oral y faringe

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Boca | Lengua |
| Gíngiva | Nasofaringe |
| Glándulas salivares menores | Orofaringe |
| Hipofaringe | |

Excluye: epiglotis:

NEOM (235.6)

porción suprahioidea (235.6)

piel del labio (238.2)

pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo,
cara laríngea (235.6)

235.2 Estómago, intestinos y recto

235.3 Hígado y conductos biliares

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ampolla de Vater | Hígado |
| Conductos biliares [cualesquiera] | Vesícula biliar |

235.4 Retroperitoneo y peritoneo

235.5 Otros órganos digestivos y órganos digestivos no especificados

| | |
|----------|----------|
| Ano NEOM | Esófago |
| Bazo | Páncreas |
| Canal | } anal |
| Esfínter | |

Excluye: ano:

margen (238.2)

piel (238.2)

piel perianal (238.2)

235.6 Larínge

Excluye: pliegue aritenoepiglótico o pliegue interaritenoideo:

NEOM (235.1)

cara faríngea (235.1)

zona marginal (235.1)

235.7 Tráquea, bronquios y pulmón

235.8 Pleura, timo y mediastino

235.9 Otros órganos respiratorios y órganos respiratorios no especificados

| | |
|---------------|--------------------------|
| Fosas nasales | Órgano respiratorio NEOM |
| Oído medio | Senos accesorios |

Excluye: oído (externo) (piel) (238.2)

nariz (238.8)

piel (238.2)

236 Neoplasias de evolución incierta de los órganos genitourinarios

236.0 Utero

236.1 Placenta

Corioadenoma (destruens)
Mola hidatiforme (maligna)
Mola invasiva

236.2 Ovario

Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional

236.3 Otros órganos genitales femeninos y órganos genitales femeninos no especificados

- 236.4 Testículo**
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 236.5 Próstata**
- 236.6 Otros órganos genitales masculinos y órganos genitales masculinos no especificados**
- 236.7 Vejiga**
- 236.9 Otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados**
- 236.90 Órgano urinario, no especificado**
- 236.91 Riñón y uréter**
- 236.99 Otros**
- 237 Neoplasia de evolución incierta de glándulas endocrinas y del sistema nervioso**
- 237.0 Glándula pituitaria y conducto craneofaríngeo**
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 237.1 Glándula pineal**
- 237.2 Glándula suprarrenal**
Glándula suprarrenal
Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
- 237.3 Paraganglios**
Cuerpo aórtico Cuerpo coccígeo
Cuerpo carotídeo Glomo yugular
- 237.4 Otras glándulas endocrinas y glándulas endocrinas no especificadas**
Glándula paratiroides Glándula tiroides
- 237.5 Cerebro y médula espinal**
- 237.6 Meninges**
Meninges:
NEOM
cerebral
espinal
- 237.7 Neurofibromatosis**
Enfermedad de von Recklinghausen
- 237.70 Neurofibromatosis, no especificada**
- 237.71 Neurofibromatosis, tipo 1 [enfermedad de von Recklinghausen]**
- 237.72 Neurofibromatosis, tipo 2 [neurofibromatosis acústica]**
- 237.9 Otras partes y partes no especificadas del sistema nervioso**
Nervios craneales
Excluye: nervios y glanglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (238.1)
- 238 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y tejidos y de los no especificados**
- 238.0 Hueso y cartilago articular**
Excluye: cartilago:
laringe (235.6)
nariz (235.9)
oreja (238.1)
párpado (238.1)
sinovial (238.1)
- 238.1 Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**
Nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos
Tumores estromales del aparato digestivo
Excluye: cartilago (de):
articular (238.0)
laringe (235.6)
nariz (235.9)
tejido conectivo de mama (238.3)

238.2 Piel

Excluye: ano NEOM (235.5)
bermellón del labio (235.1)
piel de órganos genitales (236.3, 236.6)

238.3 Mama

Excluye: piel de la mama (238.2)

238.4 Policitemia vera**238.5 Células histiocíticas y células cebadas**

Mastocitoma NEOM Tumor de células cebadas NEOM

238.6 Células plasmáticas

Mieloma solitario Plasmocitoma NEOM

+ 238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos

Excluye: leucemia mieloide aguda (205.0)
leucemia mielomonocítica crónica (205.1)
mielesclerosis (289.89)
mielosis:
NEOM (205.9)
megacariocítica (207.2)

238.71 Trombocitemia esencial

Trombocitemia hemorrágica esencial
Trombocitemia (hemorrágica) idiopática
Trombocitosis esencial
Trombocitosis primaria

238.72 Síndrome mielodisplásico de bajo grado

Anemia refractaria (AR)
Anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA)
Citopenia refractaria con displasia multilineal (CRDM)
Citopenia refractaria con displasia multilineal y sideroblastos en anillo (CRDM-SA)

238.73 Síndrome mielodisplásico de alto grado

Anemia refractaria con exceso de blastos-1 (AREB-1)
Anemia refractaria con exceso de blastos-2 (AREB-2)

238.74 Síndrome mielodisplásico con delección 5q

Síndrome 5q- NEOM

Excluye: delección 5q constitucional (758.39)
síndrome mielodisplásico de alto grado con delección 5q (238.73)

238.75 Síndrome mielodisplásico, no especificado**238.76 Mielofibrosis con metaplasia mieloide**

Metaplasia mieloide agnógena
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide
Mielofibrosis idiopática (crónica)
Mielofibrosis primaria

Excluye: anemia mieloptísica (284.2)
mielofibrosis NEOM (289.83)
mielofibrosis secundaria (289.83)
mieloptisis (284.2)

*** 238.77 Trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTLD)**

Codificar primero la complicación de trasplante (996.80 - 996.89)

238.79 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos

Enfermedad linfoproliferativa (crónica) NEOM
Enfermedad mieloproliferativa (crónica) NEOM
Mieloesclerosis megacariocítica
Panmielosis (aguda)

238.8 Otros sitios especificados

Corazón Ojo

Excluye: párpado (piel) (238.2)
cartilago (238.1)**238.9 Sitio no especificado**NEOPLASIAS DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA
(239)**239 Neoplasias de naturaleza no especificada**

Nota: La categoría 239 clasifica por los sitios que ocupan las neoplasias de morfología y comportamiento no especificados. El término “masa”, a menos que se indique lo contrario, no debe considerarse como crecimiento o desarrollo neoplásico.

Incluye: “crecimiento o desarrollo” NEOM

neoplasia NEOM
nuevo desarrollo NEOM
tumor NEOM**239.0 Aparato digestivo****Excluye:** ano:
margen (239.2)
piel (239.2)
piel perianal (239.2)**239.1 Aparato respiratorio****239.2 Hueso, tejidos blandos y piel****Excluye:** ano NEOM (239.0)
bermellón del labio (239.0)
canal anal (239.0)
cartilago:
laringe (239.1)
nariz (239.1)
médula ósea (202.9)
piel de órganos genitales (239.5)
tejido conectivo de mama (239.3)**239.3 Mama****Excluye:** piel de la mama (239.2)**239.4 Vejiga****239.5 Otros órganos genitourinarios****239.6 Cerebro****Excluye:** meninges cerebrales (239.7)
nervios craneales (239.7)**239.7 Glándulas endocrinas y otras partes del sistema nervioso****Excluye:** nervios y ganglios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (239.2)**239.8 Otros sitios especificados****Excluye:** grandes vasos (239.2)
nervio óptico (239.7)
párpado (piel) (239.2)
cartilago (239.2)**239.9 Sitio no especificado**

**3. ENFERMEDADES ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLICAS
Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD
(240-279)**

Excluye: *trastornos endocrinos y metabólicos específicos de los fetos y de los recién nacidos (775.0-775.9)*

Nota: Todas las neoplasias, sean funcionalmente activas o no, se encuentran clasificadas en el Capítulo 2. Los códigos del capítulo 3 (es decir, 242.8, 246.0, 251-253, 255-259) pueden utilizarse, si se desea, para identificar tales actividades funcionales asociadas a cualquier neoplasia, o producidas por tejidos endocrinos ectópicos.

**TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDEA
(240-246)**

240 Bocio simple y no especificado

240.0 Bocio, especificado como simple

Cualquier enfermedad clasificable bajo 240.9, y especificada como simple

240.9 Bocio, no especificado

Agrandamiento de la tiroides

| | |
|------------------|--------------------|
| Bocio o estruma: | Bocio o estruma: |
| NEOM | esporádico |
| coloide difuso | hiperplásico |
| endémico | no tóxico (difuso) |
| | parenquimatoso |

Excluye: *bocio congénito (dishormonogénico) (246.1)*

241 Bocio nodular no tóxico (eutiroideo)

Excluye: *adenoma del tiroides (226)
cistoadenoma del tiroides (226)*

241.0 Bocio uninodular no tóxico (eutiroideo)

Bocio uninodular (no tóxico)
Nódulo tiroideo

241.1 Bocio multinodular no tóxico (eutiroideo)

Bocio multinodular (no tóxico)

241.9 Bocio nodular no tóxico (eutiroideo) y no especificado

Bocio adenomatoso
Bocio nodular (no tóxico) NEOM
Estruma nodoso (simple)

+ 242 Tirotoxicosis con o sin bocio

Excluye: *tiroxicosis neonatal (775.3)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 242:

0 sin mención de crisis o tormenta tirotóxica
1 con mención de crisis o tormenta tirotóxica

242.0 Bocio difuso tóxico

¹⁰⁻¹¹ Bocio exoftálmico o tóxico NEOM
Enfermedad de Basedow
Enfermedad de Graves
Hiperplasia tiroidea primaria

242.1 Bocio uninodular tóxico

^[0-1] Nódulo tiroideo } tóxico o con hipertiroidismo
 Bocio uninodular }

242.2 Bocio multinodular tóxico

^[0-1] Hiperplasia tiroidea secundaria

242.3 Bocio nodular tóxico, no especificado

^[0-1] Bocio adenomatoso } tóxico o con hipertiroidismo
 Bocio nodular }
 Estruma nodoso }

Cualquier enfermedad clasificable bajo 241.9 y especificada como tóxica o con hipertiroidismo.

242.4 Tirototoxicosis por nódulo tiroideo ectópico

^[0-1]

242.8 Tirototoxicosis de otro origen especificado

^[0-1] Superproducción de hormona estimuladora del tiroides (TSH)

Tirototoxicosis:

facticia

por ingestión de exceso de material tiroideo

por ingestión o administración de yodo (L)

Emplear código E adicional para identificar la causa en caso de ser inducida por producto farmacéutico.

242.9 Tirototoxicosis sin mención de bocio o de otra causa

^[0-1] Hipertiroidismo NEOM Tirototoxicosis NEOM

243 Hipotiroidismo congénito

Cretinismo (atirótico) (endémico)

Insuficiencia tiroidea congénita

Emplear código adicional para identificar retraso mental asociado

Excluye: bocio (dishormonogénico) congénito (246.1)

244 Hipotiroidismo adquirido

Incluye: atiroidismo (adquirido)

hipotiroidismo (adquirido)

insuficiencia tiroidea (glandular) (adquirida)

mixedema (adulto) (juvenil)

244.0 Hipotiroidismo tireoprivo posquirúrgico**244.1 Otros hipotiroidismos postablativos**

Hipotiroidismo a continuación de terapias tales como irradiación

244.2 Hipotiroidismo yódico

Hipotiroidismo como consecuencia de administración o ingestión de yodo

Emplear código E adicional para identificar el producto farmacéutico

244.3 Otros hipotiroidismos iatrogénicos

Hipotiroidismo como consecuencia de:

Acido paminosalicílico [PAS]

Fenilbutazona

Resorcinol

Hipotiroidismo iatrogénico NEOM

Emplear código E adicional para identificar el producto farmacéutico

244.8 Otros hipotiroidismos adquiridos especificados

Hipotiroidismo secundario NCOC

- 244.9 Hipotiroidismo no especificado**
 Hipotiroidismo } primario o NEOM
 Mixedema }
- 245 Tiroiditis**
- 245.0 Tiroiditis aguda**
 Absceso de tiroides
 Tiroiditis:
 no supurativa, aguda
 piogénica
 supurativa
 Emplear código adicional para identificar el organismo
- 245.1 Tiroiditis subaguda**
 Tiroiditis:
 de células gigantes
 de Quervain
 Tiroiditis:
 granulomatosa
 viral
- 245.2 Tiroiditis linfocítica crónica**
 Enfermedad de Hasimoto
 Estruma linfomatosa
 Tiroiditis:
 autoinmune
 linfocítica (crónica)
- 245.3 Tiroiditis fibrosa crónica**
 Estruma fibrosa
 Tiroiditis:
 de Riedel
 invasiva (fibrosa)
 leñosa
- 245.4 Tiroiditis iatrogénica**
 Emplear código adicional para identificar la causa
- 245.8 Otras tiroiditis crónicas y tiroiditis crónicas no especificadas**
 Tiroiditis crónica:
 NEOM
 no específica
- 245.9 Tiroiditis no especificada**
 Tiroiditis NEOM
- 246 Otros trastornos de la glándula tiroides**
- 246.0 Trastornos de la secreción de tirocalcitonina**
 Hipersecreción de calcitonina o de tirocalcitonina
- 246.1 Bocio dishormonogénico**
 Bocio (dishormonogénico) congénito
 Bocio debido a deficiencia de enzimas en la síntesis de la hormona tiroidea
 Cretinismo bocioso (esporádico)
- 246.2 Quiste de la glándula tiroides**
 Excluye: *cistoadenoma de ls tiroides (226)*
- 246.3 Hemorragia e infarto de la glándula tiroides**
- 246.8 Otros trastornos especificados de la tiroides**
 Anomalía de la globulina fijadora de tiroxina (TBG)
 Atrofia de la tiroides
 Incremento de TBG
 Decremento de TBG
- 246.9 Trastorno no especificado de la tiroides**

ENFERMEDADES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
(249-259)

* **249 Diabetes mellitus secundaria**

Incluye: diabetes mellitus (debida a) (en) (secundaria) (con):
inducida por fármacos (drogas) y productos químicos
infección

Excluye: *diabetes gestacional (648.8)*
diabetes mellitus neonatal (775.1)
diabetes no clínica (790.29)
diabetes tipo I - véase categoría 250
diabetes tipo II - véase categoría 250
hiperglucemia NEOM (790.29)

La siguiente subclasificación al quinto dígito debe emplearse con la categoría 249:

0 no consignada como incontrolada, o no especificada

1 incontrolada

Emplear un código adicional para cualquier uso asociado de insulina (V58.67)

* **249.0 Diabetes mellitus sin mención de complicación**

^[0-1] Diabetes mellitus secundaria sin mención de complicación o manifestación
clasificable bajo 249.1-249.9

Diabetes mellitus secundaria NEOM

* **249.1 Diabetes mellitus secundaria con cetoacidosis**

^[0-1] Diabetes mellitus secundaria con acidosis diabética sin mención de coma
Diabetes mellitus secundaria con cetosis diabética sin mención de coma

* **249.2 Diabetes mellitus secundaria con hiperosmolaridad**

^[0-1] Diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (no cetósico)

* **249.3 Diabetes mellitus secundaria con otro tipo de coma**

^[0-1] Diabetes mellitus secundaria con coma diabético (con cetoacidosis)
Diabetes mellitus secundaria con coma diabético hipoglucémico
Diabetes mellitus secundaria con coma insulínico

Excluye: *diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (249.2)*

* **249.4 Diabetes mellitus secundaria manifestaciones renales**

^[0-1] Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
enfermedad renal crónica (585.1-585.9)
glomerulosclerosis intercapilar (581.81)
nefropatía diabética NEOM (583.81)
nefrosis diabética (581.81)
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)

* **249.5 Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones oftálmicas**

^[0-1] Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
catarata diabética (366.41)
ceguera diabética (369.00-369.9)
edema macular diabético (362.07)
edema retiniano diabético (362.07)
glaucoma diabético (365.44)
retinopatía diabética (362.01-362.07)

- * **249.6 Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones neurológicas**
^[0-1] Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 amiotrofia diabética (353.5)
 artropatía neurógena diabética (713.5)
 gastroparálisis diabética (536.3)
 gastroparesia diabética (536.3)
 mononeuropatía diabética (354.0-355.9)
 neuropatía autónoma periférica diabética (337.1)
 polineuropatía diabética (357.2)
- * **249.7 Diabetes mellitus secundaria con trastornos circulatorios periféricos**
^[0-1] Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 gangrena diabética (785.4)
 angiopatía periférica (443.81)
- * **249.8 Diabetes mellitus secundaria con otras manifestaciones especificadas**
^[0-1] Hipoglucemia diabética secundaria en diabetes mellitus
 Shock hipoglucémico secundario en diabetes mellitus
 Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 cambios óseos diabéticos (731.8)
 cualquier úlcera asociada (707.10-707.9)
- * **249.9 Diabetes mellitus secundaria con complicación no especificada**
^[0-1]

+ **250 Diabetes mellitus**

Excluye: *diabetes mellitus neonatal (775.1)*
diabetes no clínica (790.29)
diabetes gestacional (648.8)
diabetes secundaria (249.0-249.9)
hiperglicemia NEOM (790.29)

La siguiente subclasificación al quinto dígito debe emplearse con la categoría 250:

0 tipo II o de tipo no especificado, no establecida como incontrolada.

El quinto dígito 0 es para utilizar en pacientes con diabetes tipo II, aun cuando el paciente requiera insulina.

Utilizar un código adicional, si procede, para uso (actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67

1 tipo I [tipo juvenil], no indicada como incontrolada.

2 tipo II o de tipo no especificado, incontrolada.

El quinto dígito 2 es para utilizar en el tipo II, aun cuando el paciente requiera insulina.

Utilizar un código adicional, si procede, para uso (actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67

3 tipo I [tipo juvenil], incontrolada.

250.0 Diabetes mellitus sin mención de complicación

- ^[0-3] Diabetes mellitus sin mención de complicación o manifestación clasificable bajo 250.1-250.9
 Diabetes (mellitus) NEOM

250.1 Diabetes con cetoacidosis

^[0-3] Acidosis diabética } sin mención de coma
 Cetosis diabética }

 250.2 Diabetes con hiperosmolaridad

^[0-3] Coma (no cetósico) hiperosmolar

 250.3 Diabetes con otro tipo de coma

^[0-3] Coma diabético (con cetoacidosis)
 Coma diabético hipoglucémico
 Coma insulínico NEOM

Excluye: diabetes con coma hiperosmolar (250.2)

 250.4 Diabetes con manifestaciones renales

^[0-3] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 enfermedad renal crónica (585.1-585.9)
 glomeruloesclerosis intercapilar (581.81)
 nefropatía diabética NEOM (583.81)
 nefrosis diabética (581.81)
 síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)

 250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas

^[0-3] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 catarata (366.41)
 ceguera (369.00-369.9) } diabética
 edema macular (362.07)
 edema retiniano (362.07)
 glaucoma (365.44)
 retinopatía (362.01-362.07)

 250.6 Diabetes con manifestaciones neurológicas

^[0-3] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 amiotrofia (353.5)
 artropatía neurogénica (713.5) } diabética
 gastroparálisis (536.3)
 gastroparesia (536.3)
 mononeuropatía (354.0-355.9)
 neuropatía autonómica periférica (337.1)
 polineuropatía (357.2)

 250.7 Diabetes con trastornos circulatorios periféricos

^[0-3] Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:
 angiopatía periférica (443.81) } diabética
 gangrena (785.4)

 + 250.8 Diabetes con otras manifestaciones especificadas

^[0-3] Hipoglucemia diabética NEOM
 Shock hipoglucémico NEOM
 Emplear código adicional para identificar manifestaciones
 tales como:
 cambios óseos diabéticos (731.8)
 cualquier úlcera asociada (707.10-707.9)

250.9 Diabetes con complicación no especificada

^[0-3]

251 Otros trastornos de secreciones internas pancreáticas**251.0 Coma hipoglucémico**

 Coma insulínico no diabético Hiperinsulinismo iatrogénico

Emplear código E adicional para identificar causa, si es inducida por producto farmacéutico.

Excluye: *coma hipoglucémico en diabetes mellitus (249.3, 250.3)*

251.1 Otras hipoglucemias especificadas

Emplear código E adicional para identificar la causa, si es inducida por drogas.

Hiperinsulinismo:

NEOM

ectópico

funcional

Hiperplasia de células beta de islotes pancreáticos

Excluye: *coma hipoglucémico (251.0)*
hipoglucemia en recién nacidos de madres diabéticas (775.0)
hipoglucemia neonatal (775.6)
hipoglucemia en diabetes mellitus (249.8, 250.8)

+ 251.2 Hipoglucemia no especificada

Hipoglucemia:

NEOM

reactiva

espontánea

Excluye: *hipoglucemia:*
con coma (251.0)
en diabetes mellitus (249.8, 250.8)
inducida por leucina (270.3)

251.3 Hipoinsulinemia posquirúrgica

Hipoinsulinemia a continuación de pancreatectomía total o parcial

Hiperglucemia postpancreatectomía

251.4 Anomalía en la secreción de glucagón

Hiperplasia de células alfa de islotes pancreáticos, con exceso de glucagón

251.5 Anomalía en la secreción de gastrina

Hiperplasia de células alfa pancreáticas con exceso de gastrina

Síndrome de Zollinger-Ellison

251.8 Otros trastornos especificados de secreción interna pancreática

251.9 Trastorno no especificado de secreción interna pancreática

Hiperplasia de células de islotes NEOM

+ 252 Trastornos de la glándula paratiroidea

Excluye: *síndrome del hueso hambriento (275.5)*

252.0 Hiperparatiroidismo

252.00 Hiperparatiroidismo, no especificado

252.01 Hiperparatiroidismo primario

Hiperplasia de paratiroides

252.02 Hiperparatiroidismo secundario, no renal

Excluye: *hiperparatiroidismo secundario (de origen renal) (588.81)*

252.08 Otro hiperparatiroidismo

Hiperparatiroidismo terciario

252.1 Hipoparatiroidismo

Paratiroiditis (autoinmune)

Tetania:
paratiroidea
paratireopriva

Excluye: *hipoparatiroidismo neonatal transitorio (775.4)*
pseudohipoparatiroidismo (275.4)
pseudopseudohipoparatiroidismo (275.4)
tetania NEOM (781.7)

252.8 Otros trastornos especificados de la glándula paratiroidea

Hemorragia } de la glándula paratiroidea
Quiste }

252.9 Trastorno no especificado de la glándula paratiroidea

253 Trastornos de la glándula pituitaria y su control hipotalámico

Incluye: todas las enfermedades listadas, esté el trastorno en la glándula pituitaria o en el hipotálamo

Excluye: *síndrome de Cushing (255.0)*

253.0 Acromegalia y gigantismo

Superproducción de la hormona del crecimiento

253.1 Otras hiperfunciones e hiperfunciones no especificadas de la glándula pituitaria anterior

Síndrome de Forbes Albright
Hiperprolactinemia (L)

Excluye: *superproducción de:*
ACTH (255.3)
hormona estimuladora de la tiroides [TSH] (242.8)

253.2 Panhipopituitarismo

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Caquexia hipofisaria | Necrosis de hipófisis (post-parto) |
| Enfermedad de Simmond | Síndrome de Sheehan |
| Insuficiencia hipofisaria NEOM | |

Excluye: *hipopituitarismo iatrogénico (253.7)*

253.3 Enanismo hipofisario

Deficiencia aislada de la hormona de crecimiento (humana) [HGH]
Enanismo de Lorain-Levi

253.4 Otros trastornos de la glándula hipofisaria anterior

Deficiencia aislada o parcial de una hormona de hipófisis anterior,
distinta de la hormona del crecimiento
Deficiencia de prolactina

253.5 Diabetes insípida

Deficiencia de vasopresina

Excluye: *diabetes insípida nefrogénica (588.1)*

253.6 Otros trastornos de neurohipófisis

Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (ADH)

Excluye: *secreción ectópica de la hormona antidiurética (259.3)*

253.7 Trastornos hipofisarios yatrógenos

Hipopituitarismo:
inducido por hormonas
inducido por hipofisectomía
inducido por radioterapia
postablatoivo

Emplear código E adicional para identificar la causa

253.8 Otros trastornos de la hipófisis y otros síndromes de origen hipotalámico

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Absceso de la pituitaria | Quiste del saco de Rathke |
| Distrofia adiposogenital | Síndrome de Fröhlich |
| Obesidad hipotalámica (L) | |

Excluye: craneofaringioma (237.0)**253.9 No especificado**

Dispituitarismo

254 Enfermedades del timo**Excluye:** *aplasia o displasia con inmunodeficiencia (279.2)*
hipoplasia con inmunodeficiencia (279.2)
*miastenia grave (358.00-358.01)***254.0 Hiperplasia persistente del timo**

Hipertrofia del timo

254.1 Absceso del timo**254.8 Otras enfermedades especificadas del timo**

| | |
|---------|------------|
| Atrofia | } del timo |
| Quiste | |

Excluye: timoma (212.6)**254.9 Enfermedad no especificada del timo****255 Trastornos de las glándulas suprarrenales**

Incluye: las enfermedades listadas independientemente de si el trastorno básico se encuentra en las suprarrenales o si es inducido por la hipófisis

255.0 Síndrome de Cushing

| | |
|--|--|
| Hiperplasia suprarrenal debida a un exceso de ACTH | Síndrome yatrogénico de exceso de cortisol |
| Síndrome ACTH ectópico | Superproducción de cortisol |
| Síndrome de Cushing: | |
| NEOM | |
| dependiente de la hipófisis | |
| yatrogénico | |
| idiopático | |

Emplear código E adicional para identificar su causa si es inducido por un producto farmacéutico

Excluye: hiperplasia suprarrenal congénita (255.2)**255.1 Hiperaldosteronismo****255.10 Hiperaldosteronismo no especificado**Aldosteronismo NEOM
Aldosteronismo primario, no especificado**Excluye:** síndrome de Conn (255.12)**255.11 Aldosteronismo glucocorticoide - remediable**

Aldosteronismo familiar tipo I

Excluye: síndrome de Conn (255.12)**255.12 Síndrome de Conn****255.13 Síndrome de Bartter****255.14 Otro aldosteronismo secundario**

255.2 Trastornos adrenogenitales

Hiperplasia suprarrenal congénita (clásica)
 Hiperplasia suprarrenal parcial (no clásica)
 Macrogenitosomía precoz masculina
 Precocidad sexual masculina con hiperplasia suprarrenal
 Pseudohermafroditismo suprarrenal femenino
 Síndromes adrenogenitales, sean virilizantes o feminizantes, sean adquiridos o asociados con hiperplasia suprarrenal congénita como consecuencia de deficiencias enzimáticas congénitas en la síntesis de hormonas
 Síndrome de Achard-Thiers
 Virilización (femenina) (suprarrenal)

Excluye: *hiperplasia adrenal debida a un exceso de ACTH (255.0)*
virilización isosexual (256.4)

255.3 Otras hiperactividades corticoadrenales

Hiperandrogenismo suprarrenal
 Superproducción de ACTH

+ 255.4 Insuficiencia corticoadrenal

Excluye: *enfermedad de Addison tuberculosa (017.6)*

*** 255.41 Deficiencia glucocorticoide**

Atrofia (autoinmune) suprarrenal
 Calcificación suprarrenal
 Crisis addisoniana
 Crisis suprarrenal
 Deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides
 Enfermedad de Addison NEOM
 Hemorragia suprarrenal
 Infarto suprarrenal
 Insuficiencia corticoadrenal NEOM
 Insuficiencia suprarrenal NEOM

*** 255.42 Deficiencia mineralcorticoides**

Hipoaldosteronismo

Excluye: *deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides (255.41)*

255.5 Otras hipofunciones suprarrenales

Insuficiencia medular suprarrenal

Excluye: *síndrome de Waterhouse-Friderichsen (meningocócico) (036.3)*

255.6 Hiperfunción medulosuprarrenal

Secreción de catecolamina por feocromocitoma

255.8 Otros trastornos especificados de las glándulas adrenales

Anomalía de la globulina transportadora del cortisol

255.9 Trastorno no especificado de las glándulas adrenales**256 Disfunción ovárica****256.0 Hiperestrogenismo****256.1 Otras hiperfunciones ováricas**

Hipersecreción de andrógenos ováricos

256.2 Fallo ovárico postablatoivo

Fallo ovárico:
 yatrogénico
 postirradiación
 postquirúrgico

Emplear código adicional para estados asociados con menopausia artificial (627.4)

Excluye: *ausencia de ovario adquirida (V45.77)*
estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)

+ 256.3 Otros fallos ováricos

Emplear código adicional para estados asociados con menopausia natural (627.2)

Excluye: *estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)*

256.31 Menopausia prematura**256.39 Otros fallos ováricos**

Fallo ovárico primario NEOM
 Hipofunción ovárica
 Menarquía tardía

256.4 Ovarios poliquísticos

Síndrome de Stein-Leventhal
 Virilización isosexual

256.8 Otras disfunciones ováricas**256.9 Disfunción ovárica no especificada****257 Disfunción testicular****257.0 Hiperfunción testicular**

Hipersecreción de hormonas testiculares

257.1 Hipofunción testicular postablatoiva

Hipofunción testicular:
 yatrogénica
 postirradiación
 postquirúrgica

257.2 Otras hipofunciones testiculares

Biosíntesis defectuosa de andrógeno testicular

Eunocoidismo:

NEOM
 hipogonadrotópico

Fallo:

célula de Leydig, adulto
 tubo seminífero, adulto

Hipogonadismo testicular

Excluye: *azoospermia (606.0)*

+ 257.8 Otras disfunciones testiculares

Excluye: *síndrome de insensibilidad androgénica (259.50-259.52)*

257.9 Disfunción testicular no especificada**+ 258 Disfunción poliglandular y trastornos relacionados****258.0 Actividad poliglandular en adenomatosis endocrina múltiple**

Síndromes de neoplasia endocrina múltiple [NEM]

Emplear un código adicional para identificar cualquier tumor maligno y otras patologías asociadas con los síndromes

* **258.01 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo I**

Síndrome de Wermer

* **258.02 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIA**

Síndrome de Sipple

* **258.03 Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIB**

258.1 Otras combinaciones de disfunción endocrina

Síndrome de Lloyd Síndrome de Schmidt

258.8 Otras disfunciones poliglandulares especificadas

258.9 Disfunción poliglandular, no especificada

259 Otros trastornos endocrinos

259.0 Retraso en el desarrollo sexual y la pubertad, no clasificado bajo otro concepto

Pubertad retrasada

259.1 Desarrollo sexual y pubertad precoces, no clasificados bajo otro concepto

Precocidad sexual:

NEOM

constitucional

criptogénica

familiar (L)

idiopática

secundaria (L)

259.2 Síndrome carcinoide

Secreción de hormonas por tumores carcinoides

259.3 Secreción ectópica de hormonas, no clasificada bajo otro concepto

Hiperparatiroidismo ectópico

Secreción ectópica de la hormona antidiurética [ADH]

Secreción ectópica de GHRH, de CRH (L)

Excluye: *síndrome ACTH ectópico (255.0)*

259.4 Enanismo, no clasificado bajo otro concepto

Enanismo:

NEOM

constitucional

Excluye: *enanismo:*

acndroplástico (756.4)

intrauterino(759.7)

nutritivo (263.2)

hipofisario (253.3)

renal (588.0)

progeria (259.8)

+ 259.5 Síndrome de insensibilidad androgénica

* **259.50 Insensibilidad androgénica no especificada**

* **259.51 Síndrome de insensibilidad androgénica**

Insensibilidad androgénica completa

Síndrome de Quervain

Síndrome de Goldberg-Maxwell

* **259.52 Insensibilidad androgénica parcial**

Síndrome de insensibilidad androgénica parcial

Síndrome de Reifenstein

- 265.1 Otras manifestaciones y manifestaciones no especificadas de carencia de tiamina**
Otros estados de carencia de vitamina B1
- 265.2 Pelagra**
Deficiencia de:
ácido nicotínico
niacina (triptófano)
nicotinamida
vitamina PP
Pelagra (alcohólica)
- 266 Carencia de componentes del complejo B**
- 266.0 Arriboflavinosis**
Carencia de riboflavina [vitamina B2]
- 266.1 Carencia de vitamina B6**
Carencia:
piridoxal
piridoxamina
piridoxina
Síndrome de carencia de vitamina B6
Excluye: anemia sideroblástica sensible a vitamina B6 (285.0)
- 266.2 Otras carencias del complejo B**
Carencia:
ácido fólico
cianocobalamina
vitamina B12
Excluye: anemias por carencia (281.0-281.9)
degeneración subaguda de médula espinal con anemia (281.0-281.1)
enfermedad sistémica combinada con anemia (281.9-281.1)
- 266.9 Carencia de vitamina B no especificada**
- 267 Carencia de ácido ascórbico**
Carencia de vitamina C
Escorbuto
Excluye: anemia escorbútica (281.8)
- 268 Carencia de vitamina D**
Excluye: resistentes a vitamina D:
osteomalacia (275.3)
raquitismo (275.3)
- 268.0 Raquitismo, activo**
Excluye: raquitismo celiaco (579.0)
raquitismo renal (588.0)
- + 268.1 Raquitismo, efecto tardío**
Cualquier enfermedad especificada como debida a raquitismo declarada como efecto tardío o secuela de raquitismo
Codificar primero la naturaleza del efecto tardío
- 268.2 Osteomalacia, no especificada**
- 268.9 Carencia de vitamina D no especificada**
Avitaminosis D
- 269 Otras carencias nutritivas**

269.0 Carencia de vitamina K

Excluye: *carencia del factor de coagulación por carencia de vitamina K (286.7)*
carencia de vitamina K del recién nacido (776.0)

269.1 Carencia de otras vitaminas

Carencia:
 Vitamina E
 Vitamina P

269.2 Carencia vitamínica no especificada

Carencia vitamínica múltiple NEOM

269.3 Carencia mineral, no clasificada bajo otro concepto

Carencia de:
 calcio, dietética,
 yodo

Excluye: *carencia:*
calcio NEOM (275.4)
potasio (276.8)
sodio (276.1)

269.8 Otras carencias nutritivas

Excluye: *desarrollo insuficiente en el adulto (783.7)*
desarrollo insuficiente en la infancia (783.41)
problemas de alimentación (783.3)
recién nacido (779.3)

269.9 Carencias nutritivas no especificadas

OTROS TRANSTORNOS METABOLICOS Y DE INMUNIDAD
 (270-279)

Emplear código adicional para identificar cualquier retraso

270 Trastornos del transporte y metabolismo de aminoácidos

Excluye: *gota (274.0-274.9)*
resultados anormales sin enfermedad manifiesta (790.0-796.9)
trastornos del metabolismo de purina y pirimidina (277.1-277.2)

270.0 Trastorno del transporte de aminoácidos

| | |
|-----------------------|--|
| Cistinosis | Glicinuria (renal) |
| Cistinuria | Síndrome de Fanconi(-de Toni-) (-Debré-) |
| Enfermedad de Hartnup | |

270.1 Fenilcetonuria [PKU]

Hiperfenilalaninemia

270.2 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos aromáticos

| | |
|---|---|
| Albinismo | Indicanuria |
| Alcaptonuria | Ocronosis |
| Defectos de ácido homogentísico | Ocronosis alcaptonúrica |
| Defectos de quinureninasa | Síndrome de Waardenburg |
| Enfermedad de orina de los secadores
de lúpulo | Tirosinosis |
| Hidroxiquinureninuria | Tirosinuria |
| Hipertirosinemia | Trastornos del metabolismo
tirosina y triptófano |

Excluye: *síndrome de carencia de vitamina B6 (266.1)*

270.3 Trastorno del metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada

Cetonuria de cadena ramificada intermitente
 Enfermedad urinaria de jarabe de arce
 Hipervalinemia

- Hipoglucemia inducida por leucina
Leucinosis
Trastornos del metabolismo de leucina, isoleucina y valina
- 270.4 Trastorno del metabolismo de aminoácidos sulfurados**
Cistationinemia
Cistationinuria
Hipermetioninemia
Homocistinuria
Metioninemia
Trastornos del metabolismo de metionina, homocistina y cistationina
- 270.5 Trastornos del metabolismo de histidina**
Aminoaciduria de imidazole Hiperhistidinemia
Carnosinemia Histidinemia
- 270.6 Trastornos del metabolismo del ciclo uréico**
Aciduria argininosuccínica
Citruinemia
Hiperamonemia
Hiperornitinemia
Trastornos del metabolismo de ornitina, citrulina, ácido arginosuccínico, arginina y amonio
- 270.7 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos de cadena recta**
Acidemia pipécica Glucoglicinuria
Sacaropinuria Hiperглиcinemia
Glicinemia (con acidemia metilmalónica) Hiperlisinemia
Otros trastornos del metabolismo de glicina, treonina, serina, glutamina, lisina
- 270.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de aminoácidos**
Alaninemia Hiperprolinemia Prolinuria
Etanolaminuria Iminoacidopatía Sarcosinemia
Glicoprolinuria Prolinemia
Hidroxiprolinemia
- 270.9 Trastorno no especificado del metabolismo de los aminoácidos**
- + 271 Trastornos del transporte y metabolismo de los carbohidratos**
- Excluye:* *anormalidad de la secreción de glucagón (251.4)*
diabetes mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)
hipoglucemia NEOM (251.2)
mucopolisacaridosis (277.5)
- 271.0 Glucogenosis**
Amilopectinosis Enfermedad de McArdle
Carencia de glucosa-6-fosfatasa Enfermedad de Pompe
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno Enfermedad de von Gierke
- 271.1 Galactosemia**
Carencia de uridil transferasa de galactosa 1 fosfato
Galactosuria
- 271.2 Intolerancia hereditaria a la fructosa**
Fructosemia
Fructosuria benigna esencial
- 271.3 Carencia de disacaridasa intestinal y absorción defectuosa de los disacáridos**
Intolerancia o absorción defectuosa (congénita) de:
glucosa-galactosa
lactosa
sucrosa-isomaltosa

- 271.4 Glucosuria renal**
Diabetes renal
- 271.8 Otros trastornos especificados del transporte y metabolismo de carbohidratos**
Aciduria glicólica Manosidosis Xilosuria
Fucosidosis Pentosuria benigna esencial Xilulosuria
Hiperoxaluria (primaria) Oxalosis
- 271.9 Trastorno no especificado del transporte y metabolismo de carbohidratos**
- 272 Trastornos del metabolismo de los lípidos**
Excluye: *lipidosis cerebrales localizadas (330.1)*
- 272.0 Hipercolesterolemia pura**
Hiperbetalipoproteinemia Hiperlipoproteinemia de
Hipercolesterolemia familiar baja densidad tipo
Hiperlipidemia, grupo A lipóide [LDL]
Hiperlipoproteinemia de
Fredrickson tipo IIa
- 272.1 Hipertrigliceridemia**
Hipertrigliceridemia endógena
Hiperlipidemia, grupo B
Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo IV
Hiperlipoproteinemia de muy baja densidad tipo lipóide [VLDL]
Hiperprebetalipoproteinemia
Hipertrigliceridemia, esencial
- 272.2 Hiperlipidemias mixtas**
Betaliipoproteinemia ancha o flotante
Hiperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
Hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia endógena
Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo IIb o tipo III
Xantoma tuberoso
Xantoma tubo-eruptivo
- 272.3 Hiperquilomicronemia**
Hipertrigliceridemia mixta Hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipo I
Hiperlipidemia, Grupo D o tipo V
Síndrome de Bürger Grütz
- 272.4 Otras hiperlipidemias y lipidemias no especificadas**
Alfalipoproteinemia Hiperlipidemia NEOM
Hiperlipidemia combinada Hiperlipoproteinemia NEOM
- 272.5 Carencias de lipoproteínas**
Abetalipoproteinemia Hipobetalipoproteinemia (familiar)
Carencia lipóide de alta densidad Síndrome de Bassen Kornzweig
Hipoalfalipoproteinemia
- 272.6 Lipodistrofia**
Enfermedad de Barraquer Simons Lipodistrofia progresiva
Emplear código E adicional para identificar causa, en caso de ser de tipo
yatrógeno

Excluye: *lipodistrofia intestinal (040.2)*

272.7 Lipidosis

Enfermedad:

almacenamiento de triglicéridos Tipo I o II
almacenamiento de triglicéridos o de Wolman, Tipo III
de almacenamiento lipoide NEOM
de Anderson
de células I [mucopolipidosis]
de Fabry
de Gaucher
de Niemann Pick
Liposidosis inducida químicamente
pseudo-Hurler o mucopolipidosis III

Mucopolipidosis II

Xantomatosis familiar primaria

Excluye: *enfermedad de Tay Sachs (330.1)*
lipidosis cerebrales (330.1)

272.8 Otros trastornos del metabolismo de los lípidos

Enfermedad de Hoffa o liposinovitis prepatelar
Dermatoartritis lipoide
Lipomatosis de Launois Bensaude

272.9 Trastorno no especificado del metabolismo de los lípidos

273 Trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas

Excluye: *agammaglobulinemia e hipogammaglobulinemia (279.0-279.2)*
anemias hemolíticas hereditarias (282.0-282.9)
defectos de coagulación (286.0-286.9)

273.0 Hipergammaglobulinemia policlonal

Púrpura hipergammaglobulinémica:
de Waldenstrom
primaria benigna

273.1 Paraproteíemia monoclonal

Gammopatía monoclonal:
NEOM
asociada con discrasias linfoplasmocítica
benigna
Hipergammaglobulinemia monoclonal benigna [HMB]
Paraproteíemia: benigna (familiar)
secundaria a enfermedad maligna o inflamatoria

273.2 Otras paraproteínemias

| | |
|------------------------|--|
| Crioglobulinemia mixta | Crioglobulinémica:
púrpura vasculitis |
|------------------------|--|

273.3 Macroglobulinemia

Macroglobulinemia (idiopática) (primaria)
Macroglobulinemia de Waldenström

273.4 Deficiencia de alfa-1-antitripsina

Deficiencia de AAT

273.8 Otros trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas

Anomalía de transporte de proteínas
Bisalbuminemia

273.9 Trastorno no especificado de metabolismo de proteínas plasmáticas**274 Gota****Excluye:** *gota saturnina (984.0-984.9)***274.0 Artropatía gotosa****274.1 Nefropatía gotosa****274.10 Nefropatía gotosa, no especificada****274.11 Nefrolitiasis gotosa****274.19 Otras****274.8 Gota con otras manifestaciones especificadas****274.81 Tofos gotosos del oído****274.82 Tofos gotosos de otros sitios**

Tofos gotosos del corazón

274.89 Otras

Emplear código adicional para identificar tales manifestaciones como:

gotosa:

iritis (364.11)

neuritis (357.4)

274.9 Gota, no especificada**275 Trastornos del metabolismo mineral****Excluye:** *resultados anormales sin enfermedad manifiesta (790.0-796.9)***275.0 Trastornos del metabolismo del hierro**

Cirrosis pigmentaria (del hígado)

Hemocromatosis

Diabetes bronceada

Excluye: *anemia: por carencia de hierro (280.0-280.9)
sideroblástica (285.0)***275.1 Trastornos del metabolismo del cobre**

Degeneración hepatolenticular

Enfermedad de Wilson

275.2 Trastornos del metabolismo del magnesio

Hipermagnesemia

Hipomagnesemia

275.3 Trastornos del metabolismo del fósforo

Hipofosfatasa

Hipofosfatemia familiar

Resistente a vitamina D:

osteomalacia

raquitismo

+ 275.4 Trastornos del metabolismo del calcio**Excluye:** *carencia de vitamina D (268.0-268.9)
síndrome del hueso hambriento (275.5)
trastornos paratiroides (252.00-252.9)**** 275.40 Trastorno no especificado del metabolismo del calcio***** 275.41 Hipocalcemia***** 275.42 Hipercalcemia***** 275.49 Otros trastornos del metabolismo del calcio**

Nefrocalcinosis

Pseudohipoparatiroidismo

Pseudopseudohipoparatiroidismo

- * 275.5 **Síndrome del hueso hambriento**
 275.8 **Otros trastornos especificados del metabolismo mineral**
 275.9 **Trastorno no especificado del metabolismo mineral**
- 276 **Trastornos de los equilibrios osmótico, electrolítico y ácido básico**
Excluye: *diabetes insípida (253.5)*
parálisis periódica familiar (359.3)
- 276.0 **Hiperosmolaridad y/o hipernatremia**
 Exceso de sodio [NA] Sobrecarga de sodio [NA]
- 276.1 **Hiposmolaridad y/o hiponatremia**
 Carencia de sodio [NA]
- + 276.2 **Acidosis**
 Acidosis:
 NEOM
 láctica
 metabólica
 respiratoria
Excluye: *acidosis diabética (249.1, 250.1)*
- 276.3 **Alcalosis**
 Alcalosis:
 NEOM
 metabólica
 respiratoria
- 276.4 **Trastorno mixto del equilibrio ácido-básico**
 Hipercapnia con trastorno mixto ácido básico
- 276.5 **Disminución de volumen**
Excluye: *shock hipovolémico:*
postoperatorio (998.0)
traumático (958.4)
- 276.50 **Disminución de volumen, no especificada**
 276.51 **Deshidratación**
 276.52 **Hipovolemia**
 Disminución de volumen de plasma
- + 276.6 **Sobrecarga de líquido**
 Retención de líquido
Excluye: *ascitis (789.51-789.59)*
edema localizado (782.3)
- 276.7 **Hiperpotasemia**
 Hiperkalemia
 Potasio [K]:
 exceso
 intoxicación
 sobrecarga
- 276.8 **Hipopotasemia**
 Carencia de potasio [K]
 Hipokalemia
- 276.9 **Trastornos electrolíticos y osmóticos no clasificados bajo otros conceptos**
 Desequilibrio electrolítico Hipocloremia
 Hipercloremia
Excluye: *desequilibrio electrolítico:*
asociado con hiperemesis gravídica (643.1)
que complica el trabajo del parto y el parto (669.0)
que sigue al aborto y al embarazo ectópico o molar
(634-638 con .4, 639.4)

277 Otros trastornos y trastornos no especificados del metabolismo**277.0 Fibrosis quística**

Enfermedad fibroquística del páncreas
Mucoviscidosis

277.00 Sin mención de íleo meconial

Fibrosis quística NEOM

277.01 Con íleo meconial

Por meconio:

íleo (del recién nacido)

obstrucción del intestino en mucoviscidosis

277.02 Con manifestaciones pulmonares

Fibrosis quística con exacerbación pulmonar

Emplear código adicional para identificar cualquier microorganismo, tal como: *Pseudomonas* (041.7)

277.03 Con manifestaciones gastrointestinales

Excluye: con íleo meconial

277.09 Con otras manifestaciones**277.1 Trastornos del metabolismo de porfirina**

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Coproporfiria hereditaria | Pirroloporfiria | Protocoproporfiria |
| Hematoporfiria | Porfiria | Protoporfiria |
| Hematoporfirinuria | Porfirinuria | |

277.2 Otros trastornos del metabolismo de purina y pirimidina

Carencia de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa [carencia HG PRT]

Síndrome de Lesch Nyhan

Xantinuria

Excluye: anemia acidúrica orótica (281.4)
gota (274.0-274.9)

277.3 Amiloidosis**277.30 Amiloidosis, no especificada**

Amiloidosis NEOM

277.31 Fiebre mediterránea familiar

Nefropatía amiloide hereditaria

Peritonitis paroxística benigna

Poliserositis periódica familiar

Poliserositis recurrente

277.39 Otra amiloidosis

Amiloidosis hereditaria cardiaca

Amiloidosis neuropática (portuguesa) (suiza)

Amiloidosis secundaria

Amiloidosis sistémica hereditaria

277.4 Trastornos de la excreción de bilirrubina

Hiperbilirrubinemia:

congénita

constitucional

Síndrome:

de Crigler Najjar

de Dubin Johnson

de Gilbert

de Rotor

Excluye: hiperbilirrubinemias propias del período perinatal (774.0-774.7)

277.5 Mucopolisacaridosis

Enfermedad de Morquio Brailsford

Gargoilismo

Lipocondrodistrofia

Osteocondrodistrofia

Síndrome de Hunter

Síndrome de Hurler

Síndrome de Maroteaux Lamy

Síndrome de Sanfilippo

Síndrome de Scheie

- 277.6 Otros trastornos de enzimas circulatorias**
Angioedema hereditario
- 277.7 Síndrome X dismetabólico**
Emplear código adicional para manifestaciones asociadas, tales como:
Enfermedad cardiovascular (414.00-414.07)
Obesidad (278.00-278.01)
- 277.8 Otros trastornos específicos del metabolismo**
- 277.81 Deficiencia primaria de carnitina**
- 277.82 Deficiencia de carnitina por metabolopatía congénita**
- 277.83 Deficiencia iatrogénica de carnitina**
Deficiencia de carnitina debida a:
Hemodiálisis
Terapia con ácido valproico
- 277.84 Otra deficiencia secundaria de carnitina**
- 277.85 Trastornos de la oxidación de ácidos grasos**
Carencias de carnitina palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2)
Aciduria glutárica tipo II (tipo IIA, IIB, IIC)
Carencia de 3-hidroxiacil CoA dehidrogenasa de cadena larga (LCHAD)
Carencia de acil CoA dehidrogenasa de cadena larga y muy larga (LCAD, VLCAD)
Carencia de acil CoA dehidrogenasa de cadena media (MCAD)
Carencia de acil CoA dehidrogenasa de cadena corta (SCAD)
Excluye: carencia primaria de carnitina (277.81)
- 277.86 Trastornos peroxisómicos**
Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X
Adrenoleucodistrofia neonatal
Adrenomieloneuropatía
Condrodisplasia rizomélica punctata
Síndrome de Zellweger
Excluye: enfermedad de Refsum infantil (356.3)
- 277.87 Trastornos del metabolismo mitocondrial**
Encefalopatía Mitocondrial, Acidosis Láctica y episodios similares al Ictus (síndrome MELAS)
Mioclonía con Epilepsia y con Fibras Rojas Rotas (síndrome MERRF)
Neuropatía, Ataxia y Retinitis Pigmentosa (síndrome de NARP)
Síndrome de Encefalopatía Neurogastrointestinal Mitocondrial (MNGIE)
Síndrome de Kearns-Sayre
Emplear un código adicional para patologías asociadas
Excluye: atrofia óptica de Leber (377.16)
encefalopatía necrotizante subaguda de Leigh (330.8)
síndrome de Reye (331.81)
trastornos del metabolismo del piruvato (271.8)
- 277.89 Otros Trastornos especificados del metabolismo**
Enfermedad de Hand-Schüller-Christian
Histiocitosis (aguda) (crónica)
Histiocitosis X (crónica)
Excluye: histiocitosis
aguda progresiva diferenciada (202.5)
X, aguda (progresiva) (202.5)
- 277.9 Trastorno no específico del metabolismo**
Enzimopatía NEOM

278 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de hiperalimentación

Excluye: *envenenamiento por vitaminas NEOM (963.5)*
hiperalimentación NEOM (783.6)
polifagia (783.6)

278.0 Sobrepeso y obesidad

Emplear código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Excluye: *distrofia adiposogenital (253.8)*
obesidad de origen endocrino NEOM (259.9)

278.00 Obesidad no especificada

Obesidad NEOM

278.01 Obesidad mórbida

Obesidad grave

278.02 Sobrepeso**278.1 Adiposidad localizada**

Panículo adiposo

278.2 Hipervitaminosis A**278.3 Hipercarotinemia****278.4 Hipervitaminosis D****278.8 Otras hiperalimentaciones****279 Trastornos que afectan el mecanismo inmunitario****279.0 Deficiencia de la inmunidad humoral****279.00 Hipoammaglobulinemia no especificada**

Agammaglobulinemia NEOM

279.01 Inmunodeficiencia IgA selectiva**279.02 Inmunodeficiencia IgM selectiva****279.03 Otras deficiencias de inmunoglobulina selectivas**

Deficiencia selectiva de IgG

279.04 Hipogammaglobulinemia congénita

Agammaglobulinemia:

ligada X

tipo de Bruton

279.05 Inmunodeficiencia con aumento de IgM

Inmunodeficiencia con hiper IgM:

autosómica recesiva

ligada a X (cromosoma X)

autosómica recesiva

279.06 Inmunodeficiencia variable común

Disgammaglobulinemia (adquirida) (cónica) (primaria)

Hipogammaglobulinemia:

congénita no relacionada con el sexo

esporádica

primaria adquirida

279.09 Otras

Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia

279.1 Deficiencia de la inmunidad mediada por células**279.10 Inmunodeficiencia con carencia predominante de células T, no especificada****279.11 Síndrome de di George**

Hipoplasia tímica

Síndrome de saco faríngeo

- 279.12 Síndrome de Wiskott Aldrich**
- 279.13 Síndrome de Nezelof**
Inmunodeficiencia celular con deficiencia anormal de inmunoglobulina
- 279.19 Otras**
Excluye: ataxia telangiectasia (334.8)
- 279.2 Inmunodeficiencia combinada**
Agammaglobulinemia:
recesiva autosómica
recesiva ligada al cromosoma X
tipo suizo
Inmunodeficiencia combinada grave [IDCG]
Tímica:
alinfoplasia
aplasia o displasia con inmunodeficiencia
Excluye: hipoplasia tímica (279.11)
- 279.3 Inmunodeficiencia no especificada**
- 279.4 Enfermedad autoinmune, no clasificada bajo otro concepto**
Enfermedad autoinmune NEOM
Excluye: fallo o rechazo de trasplante (996.80-996.89)
- * **279.5 Enfermedad injerto contra huésped**
Codificar primero la causa subyacente, tal como:
complicación de órgano trasplantado (médula ósea) (996.80-996.89)
complicación de transfusión sanguínea (999.8)
Emplear un código adicional para identificar manifestaciones asociadas,
tal como:
dermatitis descamativa (695.89)
diarrea (787.91)
elevación de bilirrubina (782.4)
pérdida de cabello (704.09)
- * **279.50 Enfermedad injerto contra huésped no especificada**
- * **279.51 Enfermedad injerto contra huésped aguda**
- * **279.52 Enfermedad injerto contra huésped crónica**
- * **279.53 Enfermedad injerto contra huésped aguda sobre crónica**
- 279.8 Otros trastornos específicos que implican el mecanismo inmunitario**
Deficiencia o disminución aislada del complemento [C₁-C₉]
- 279.9 Trastorno no especificado del mecanismo**

**4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS
HEMATOPOYETICOS
(280-289)**

Excluye: *anemia que complique el embarazo o el puerperio (648.2)*

280 Anemias por carencia de hierro

Incluye: anemia
asiderótica
ferropénica (L)
hipocrómica-microcítica
sideropénica

Excluye: *anemia microcítica familiar (282.49)*

280.0 Secundaria por pérdida de sangre (crónica)

Anemia normocítica por pérdida de sangre

Excluye: *anemia posthemorrágica aguda (285.1)*

280.1 Secundaria por ingestión inadecuada de hierro dietético

280.8 Otras anemias especificadas por carencia de hierro

Disfagia sideropénica
Síndrome de Paterson-Kelly
Síndrome de Plummer-Vinson

280.9 Anemia por carencia de hierro, no especificada

Anemia:
aclorhídrica
carencia de hierro [Fe] NEOM
clorótica
hipocrómica idiopática

281 Otras anemias carenciales

281.0 Anemia perniciosa

Anemia:
de Addison
de Biermer
perniciosa congénita
Carencia congénita de factor intrínseco [de Castle]

Excluye: *degeneración subaguda de la médula del cordón espinal sin
mención de anemia (266.2)
enfermedad sistémica combinada sin mención de anemia (266.2)*

281.1 Otra anemia por carencia de vitamina B12

Anemia:
del vegetariano puro
por una absorción defectuosa y selectiva de vitamina B12
con proteinuria.
por carencia de vitamina B12 (dietética)
Síndrome:
de Imerslund
de Imerslund-Gräsbeck

Excluye: *degeneración subaguda del cordón de la médula espinal sin
mención de anemia (266.2)
enfermedad sistémica combinada sin mención de anemia (266.2)*

281.2 Anemia por carencia de folatos

- Absorción defectuosa congénita de folatos
- Anemia por carencia de folatos o de ácido fólico:
 - NEOM
 - dietética
 - inducida por fármacos
- Anemia de leche de cabra
- Anemia megaloblástica nutricional (de infancia)
- Emplear código E adicional para identificar fármaco

281.3 Otras anemias megaloblásticas especificadas no clasificadas bajo otros conceptos

- Anemia combinada por carencia de B12 y de folatos
- Anemia megaloblástica refractaria

281.4 Anemia por carencia de proteínas

- Anemia por carencia de aminoácidos

281.8 Anemia asociada con otra carencia nutritiva especificada

- Anemia escorbútica

281.9 Anemia por carencia no especificada

- | | |
|----------------|---------------------|
| Anemia: | Anemia: |
| crónica simple | megaloblástica NEOM |
| dimórfica | nutritiva NEOM |
| macrocítica | |

282 Anemias hemolíticas hereditarias**282.0 Esferocitosis hereditaria**

- Anemia hemolítica congénita (esferocítica)
- Esferocitosis congénita
- Esferocitosis (familiar)
- Ictericia acolúrica (familiar)
- Síndrome de Minkowski-Chauffard

Excluye: anemia hemolítica del recién nacido (773.0-773.5)

282.1 Eliptocitosis hereditaria

- Eliptocitosis (congénita)
- Ovalocitosis (congénita) (hereditaria)

282.2 Anemia por trastornos del metabolismo de glutatión

- Anemia:
 - carencia de enzima, inducida por fármaco
 - carencia de 6-fosfogluconato deshidrogenasa
 - carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G-6-PD)
 - carencia de glutatión eritrocítico
 - carencia de glutatión-reductasa
 - hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo I
- Favismo
- Trastorno de la vía pentosa fosfato

282.3 Otras anemias hemolíticas por carencia de enzimas

- Anemia:
 - carencia de hexoquinasa
 - carencia de triosafofato isomerasa
 - carencia de piruvato quinasa [PK]
 - hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo II

282.4 Talasemias

Excluye: *depranocítica:*
enfermedad (282.60-282.69)
rasgo (282.5)

282.41 Talasemia de células falciformes sin crisis

Enfermedad talasémica Hb-S sin crisis
 Talasemia de células falciformes NEOM

282.42 Talasemia de células falciformes con crisis

Enfermedad talasémica Hb-S con crisis
 Emplear un código adicional para los tipos de crisis, tales como
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)
 Talasemia de células falciformes con dolor vaso oclusivo

282.49 Otra talasemia

Anemia de Cooley
 Anemia mediterránea (con otras hemoglobinopatías)
 Enfermedad Hb de Bart
 Leptocitosis hereditaria
 Microdrepanocitosis
 Talasemia (alfa) (beta) (intermedia) (mayor) (mínima) (menor)
 (mixta) (rasgos) (con otra hemoglobinopatía)
 Talasemia NEOM

282.5 Rasgo drepanocítico

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rasgo de hemoglobina S [Hb-S] | Heterocigótica: |
| Genotipo Hb-AS | hemoglobina S |
| | Hb-S |

Excluye: *aquellas con otra hemoglobinopatía (282.60-282.69)*
aquellas con talasemia (282.49)

282.6 Enfermedad drepanocítica

Anemia drepanocítica

Excluye: *talasemia de células falciformes (282.41-282.42)*
tendencia drepanocítica (282.5)

282.60 Enfermedad drepanocítica, no especificada

Anemia drepanocítica NEOM

282.61 Enfermedad Hb-SS sin crisis**282.62 Enfermedad Hb-SS con crisis**

Crisis drepanocítica NEOM
 Enfermedad Hb-SS con dolor vaso oclusivo
 Emplear un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 secuestro esplénico (289.52)
 síndrome torácico agudo (517.3)

282.63 Enfermedad drepanocítica/Hb-C sin crisis

Enfermedad Hb-S/Hb-C sin crisis

282.64 Enfermedad drepanocítica/Hb-C con crisis

Enfermedad Hb-S/Hb-C con crisis
 Enfermedad drepanocítica/Hb-C con dolor vasooclusivo
 Emplear un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)

282.68 Otra enfermedad drepanocítica sin crisis

Enfermedad Hb-S/Hb-D sin crisis

Enfermedad Hb-S/Hb-E sin crisis
 Enfermedad drepanocítica/Hb-D sin crisis
 Enfermedad drepanocítica/Hb-E sin crisis

+ 282.69 Otra enfermedad drepanocítica con crisis

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Enfermedad: | Enfermedad: |
| drepanocítica/Hb-D con crisis | Hb-S/Hb-D con crisis |
| drepanocítica/Hb-E con crisis | Hb-S/Hb-E con crisis |

Emplear un código adicional para los tipos de crisis, tales como:
 Secuestro esplénico (289.52)
 Síndrome torácico agudo (517.3)

282.7 Otras hemoglobinopatías

Anemia congénita con cuerpos de Heinz
 Enfermedad hemolítica de hemoglobina inestable
 Enfermedad:
 hemoglobina C [Hb-C]
 hemoglobina D [Hb-D]
 hemoglobina E [Hb-E]
 hemoglobina Zurich [Hb-Zurich]
 Hemoglobina anormal NEOM
 Hemoglobinopatía NEOM
 Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal [PHHF]

Excluye: *enfermedad de hemoglobina M [Hb-M] (289.7)*
hemoglobina de alta afinidad con el oxígeno (289.0)
policitemia familiar (289.6)

282.8 Otras anemias hemolíticas hereditarias especificadas

Estomatocitosis

282.9 Anemia hemolítica hereditaria, no especificada

Anemia hemolítica hereditaria NEOM

283 Anemias hemolíticas adquiridas

283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes

Anemia hemolítica:
 inducida por fármaco
 tipo caliente (secundaria) (sintomática)
 tipo frío (secundaria) (sintomática)
 Enfermedad de aglutinina fría o hemoglobinuria
 Enfermedad de hemoaglutinina fría crónica
 Enfermedad hemolítica autoinmune (tipo frío) (tipo caliente)
 Emplear código E adicional para identificar causa, si es inducida por fármaco

Excluye: *enfermedad hemolítica del recién nacido (773.0-773.5)*
síndrome de Evans (287.32)

283.1 Anemias hemolíticas no autoinmunes

Emplear código E adicional para identificar causa

283.10 Anemia hemolítica no autoinmune, no especificada

283.11 Síndrome hemolítico-urémico

283.19 Otras anemias hemolíticas no autoinmunes

Anemia hemolítica:
 mecánica
 microangiopática
 tóxica

283.2 Hemoglobinuria por hemolisis de causas externas

Hemoglobinuria:
 de la marcha
 paroxística (por “frio”) (nocturna)
 por ejercicio
 por otras hemolisis
 Hemolisis intravascular aguda
 Síndrome de Marchiafava-Micheli
 Emplear código E adicional para identificar causa

283.9 Anemia hemolítica adquirida, no especificada

Anemia hemolítica adquirida NEOM
 Anemia hemolítica idiopática crónica

284 Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular**284.0 Anemia aplásica constitucional****284.01 Aplasia de glóbulos rojos constitucional**

Aplasia, (pura) glóbulos rojos:
 congénita
 de los lactantes
 primaria
 Anemia hipoplásica familiar
 Síndrome de Blackfan-Diamond

284.09 Otra anemia aplásica constitucional

Anemia de Fanconi
 Pancitopenia con malformaciones

+ 284.1 Pancitopenia

Excluye: *pancitopenia (debida a) (con):*
anemia aplásica NEOM (284.9)
anemia leucoeritroblástica (284.2)
aplasia de glóbulos rojos constitucional (284.01)
enfermedad mieloproliferativa (238.79)
enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana (042)
inducida por medicamentos (284.89)
infiltración médula ósea (284.2)
leucemia de células peludas (202.4)
malformaciones (284.09)
otra anemia aplásica constitucional (284.09)
síndromes mielodisplásicos (238.72-238.75)

284.2 Mieloptosis

Anemia leucoeritroblástica
 Anemia mieloptísica
 Codificar primero la patología subyacente, tal como:
 neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)
 tuberculosis (015.0-015.9)

Excluye: *mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76)*
mielofibrosis idiopática (238.76)
mielofibrosis NEOM (289.83)
mielofibrosis primaria (238.76)
mielofibrosis secundaria (289.83)

+ 284.8 Otras anemias aplásicas especificadas

*** 284.81 Aplasia de glóbulos rojos (adquirida) (adulto) (con timoma)**
 Aplasia de glóbulos rojos NEOM

*** 284.89 Otras anemias aplásicas especificadas**

Anemia aplásica (por):
 enfermedad sistémica crónica
 fármacos
 infección
 radiación
 tóxica (paralítica)

Emplear un código adicional E para identificar la causa

284.9 Anemia aplásica, no especificada

Anemia:
 arregenerativa
 aplásica (idiopática) NEOM
 hipoplásica NEOM
 no regenerativa
 Hipoplasia medular

Excluye: *anemia refractaria (238.72)*

285 Otras anemias y anemias no especificadas

285.0 Anemia sideroblástica

Anemia:
 hipocrómica con carga de hierro
 sideroacrética
 sideroblástica
 adquirida
 congénita
 hereditaria
 hipocrómica ligada al sexo
 primaria
 que responde a vitamina B6
 secundaria (inducida por fármaco) (por enfermedad)

Anemia que responde a piridoxina (hipocrómica)

Emplear código E adicional para identificar causa en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *anemia sideroblástica refractaria (238.72)*

285.1 Anemia posthemorrágica aguda

Anemia por pérdida aguda de sangre

Excluye: *anemia por pérdida crónica de sangre (280.0)*
anemia por pérdida de sangre NEOM (280.0)

285.2 Anemia de las enfermedades crónicas

Anemia en enfermedad crónica

285.21 Anemia en enfermedad renal crónica

Anemia en enfermedad renal terminal
 Anemia resistente a la eritropoyetina (anemia EPO resistente)

285.22 Anemia en enfermedad neoplásica**285.29 Anemia de otra enfermedad crónica**

Anemia en otra enfermedad crónica

285.8 Otras anemias especificadas

Anemia:

de von Jaksch

diseritropoyética (congénita)

dishematopoyética (congénita)

Pseudoleucemia infantil

285.9 Anemia, no especificada

Anemia:

NEOM

esencial

normocítica no debida a pérdida de sangre

profunda

progresiva

secundaria

secundaria a trastornos crónicos (L)

Oligocitemia

Excluye: anemia (por):

carencia de hierro (280.0-280.9)

pérdida de sangre:

aguda (285.1)

crónica o no especificada (280.0)

286 Defecto de coagulación**286.0 Trastorno congénito del factor VIII**

Carencia de factor VIII (coagulante) (funcional)

Carencia de globulina antihemofílica [AHG]

Hemofilia:

NEOM

A

clásica

familiar

hereditaria

Subhemofilia

Excluye: carencia de factor VIII con defecto vascular (286.4)**286.1 Trastorno congénito del factor IX**

Carencia:

componente de tromboplastina plasmática [CTP]

factor IX (funcional)

Enfermedad de Christmas

Hemofilia B

286.2 Carencia congénita del factor XI

Carencia antecedente de tromboplastina plasmática [ATP]

Enfermedad de Rosenthal

Hemofilia C

286.3 Carencia congénita de otros factores de coagulación

Afibrinogemia congénita

(defecto funcional o proteico)

Carencia:

Factor:

I [fibrinógeno]

Carencia:

factor Laki-Lorand

proacelerina

Enfermedad:

de Owren's

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| II [protrombina] | de Stuart-Prower |
| V [lábil] | Disfibrinogenemia (congénita) |
| VII [estable] | Disprotrombinemia (constitucional) |
| X [Stuart-Prower] | Hipoproconvertinemia |
| XII [Hageman] | Hipoprotrombinemia (hereditaria) |
| XIII [estabilizador de fibrina] | Parahemofilia |
| globulina AC | |

286.4 Enfermedad de Von Willebrand

Angiohemofilia (A) (B)
 Carencia de factor VIII con defecto vascular
 Enfermedad de von Willebrand(-Jürgens)
 Hemofilia vascular
 Pseudohemofilia tipo B
 Trombopatía constitucional

Excluye: *carencia del factor VIII
 con defecto funcional (286.0)
 NEOM (286.0)
 fragilidad capilar hereditaria (287.8)*

286.5 Trastornos hemorrágicos por anticoagulantes hemorrágicos intrínsecos

| | |
|---------------------------|--|
| Antitrombinemia | Aumento de (o presencia de inhibidor): |
| Antitromboplastinemia | anti-VIIIa |
| Antitromboplastinogenemia | anti-IXa |
| Hemofilia secundaria | anti-Xa |
| Hiperheparinemia | anti-XIa |
| | antitrombina |

Lupus sistémico eritematoso inhibidor:
 anticoagulante lúpico (AL) (L)

286.6 Síndrome de desfibrinación

Afibrinogenemia, adquirida
 Coagulación intravascular difusa o diseminada [síndrome de CID]
 Coagulopatía de consumo
 Fibrinogenolisis hemorrágica
 Fibrinolisis patológica
 Hemorragia fibrinolítica, adquirida
 Púrpura:
 fibrinolítica
 fulminante

Excluye: *aquel que complica:
 aborto (634-638 con.1, 639.1)
 coagulación intravascular diseminada en el recién nacido (776.2)
 embarazo o puerperio (641.3,666.3)*

286.7 Carencia adquirida de factores de coagulación

Carencia de factor de coagulación debida a:
 carencia de vitamina K
 enfermedad hepática
 Hipoprotrombinemia, adquirida
 Emplear código E adicional para identificar causa en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *carencia de vitamina K en el recién nacido (776.0)*

286.9 Otros defectos y defectos no especificados de la coagulación

Carencia, factor de coagulación NEOM
 Coagulación defectuosa NEOM
 Retraso, coagulación

Trastorno:
coagulación
hemostasia

Excluye: *enfermedad hemorrágica del recién nacido (776.0)*
aquellos que complican:
aborto (634-638 con.1,639.1)
embarazo o puerperio (641.3,666.3)
pruebas de coagulación anormal (790.92)

287 Púrpura y otras patologías hemorrágicas

Excluye: *púrpura fulminante (286.6)*
trombocitemia hemorrágica (238.79)

287.0 Púrpura alérgica

Peliosis reumática

Púrpura:

anafilactoide
autoinmune
de Henoch
no trombocitopénica:
hemorrágica
idiopática

Púrpura:

reumática
Schölein-Henoch
vascular
Vasculitis, alérgica

Excluye: *púrpura annularis telangiectodes (709.1)*
púrpura hemorrágica (287.39)

287.1 Defectos cualitativos de plaquetas

Tromboastenia (hemorrágica) (hereditaria) Trombocitopatía (distrófica)
Trombocitastenia Trombopatía (Bernard-Soulier)

Excluye: *enfermedad de von Willebrand (286.4)*

287.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas

Púrpura:
NEOM
senil
simple

287.3 Trombocitopenia primaria

Excluye: *púrpura trombocitopénica trombótica (446.6)*
trombocitopenia transitoria del recién nacido (776.1)

287.30 Trombocitopenia primaria, no especificada

Hipoplasia megacariocítica

287.31 Púrpura trombocitopénica inmune

Disgenesia plaquetaria ondulante
Púrpura trombocitopénica idiopática

287.32 Síndrome de Evans

287.33 Púrpura trombocitopénica congénita y hereditaria

Trombocitopenia con síndrome de ausencia del radio (TAR)
Trombocitopenia congénita y hereditaria

Excluye: *síndrome de Wiskott-Aldrich (279.12)*

287.39 Otra trombocitopenia primaria

+ 287.4 Trombocitopenia secundaria

Púrpura postransfusional

Trombocitopenia por:
 aloinmunización
 circulación extracorpórea
 dilución
 fármacos
 transfusión masiva de sangre

Emplear código E adicional para identificar causa

Excluye: *trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)*
trombocitopenia transitoria del recién nacido (776.1)

287.5 Trombocitopenia no especificada

287.8 Otras condiciones hemorrágicas especificadas

Fragilidad capilar (hereditaria)
 Pseudohemofilia vascular

287.9 Condiciones hemorrágicas no especificadas

Diátesis hemorrágica (familiar)

288 Enfermedades de glóbulos blancos

Excluye: *leucemia (204.0-208.9)*

+ 288.0 Neutropenia

Disminución del recuento absoluto de neutrófilos (ANC)

Emplear código adicional para cualquiera de estas patologías asociadas:

fiebre (780.61)
 mucositis (478.11, 528.00-528.09, 538, 616.81)

Excluye: *esplenomegalia neutropénica (289.53)*
neutropenia neonatal transitoria (776.7)

288.00 Neutropenia, no especificada

288.01 Neutropenia congénita

Agranulocitosis congénita
 Agranulocitosis genética infantil
 Síndrome de Kostmann

288.02 Neutropenia cíclica

Hematopoyesis cíclica
 Neutropenia periódica

288.03 Neutropenia inducida por fármacos

Emplear código E adicional para identificar fármaco

288.04 Neutropenia debida a una infección

288.09 Otra neutropenia

Agranulocitosis
 Neutropenia:
 inmune
 tóxica

288.1 Trastornos funcionales de neutrófilos polimorfonucleares

Disfagocitosis congénita
 Enfermedad granulomatosa crónica (de la infancia)
 Granulomatosis séptica progresiva
 Histiocitosis lipocroma (familiar)
 Síndrome de Job

288.2 Anomalías genéticas de leucocitos

Anomalía (granulación) (granulocito) o síndrome:
 de Alder (-Reilly)

de Chédiak-Steinbrinck(-Higashi)

de Jordan

de May-Hegglin

de Pelger-Huet

Hereditaria:

hipersegmentación

hiposegmentación

leucomelanopatía

288.3 Eosinofilia

Eosinofilia:

alérgica

hereditaria

idiopática

secundaria

Leucocitosis eosinofílica

Excluye: *eosinofilia pulmonar (518.3)*
síndrome de Löffler (518.3)

288.4 Síndromes hemofagocíticos

Linfocitosis hemofagocítica familiar

Reticulosis hemofagocítica familiar

Síndrome de activación macrofágica

Síndrome hemofagocítico, asociado a una infección

Síndromes histiocíticos

288.5 Disminución del recuento de glóbulos blancos

Excluye: *neutropenia (288.01-288.09)*

288.50 Leucocitopenia, no especificada

Disminución de leucocitos, no especificada

Disminución del recuento de glóbulos blancos, sin especificar

Leucopenia NEOM

288.51 Linfocitopenia

Disminución de linfocitos

288.59 Otra disminución del recuento de glóbulos blancos

Leucopenia basofílica

Leucopenia eosinofílica

Monocitopenia

Plasmocitopenia

288.6 Aumento del recuento de glóbulos blancos

Excluye: *eosinofilia (288.3)*

288.60 Leucocitosis, no especificada

Aumento de leucocitos, sin especificar

Aumento del recuento de glóbulos blancos, sin especificar

288.61 Linfocitosis (sintomática)

Aumento de linfocitos

288.62 Reacción leucemoide

Reacción leucemoide basofílica

Reacción leucemoide linfocítica

Reacción leucemoide mielocítica

Reacción leucemoide monocítica

Reacción leucemoide neutrofílica

288.63 Monocitosis (sintomática)
Excluye: *mononucleosis infecciosa (075)*

288.64 Plasmocitosis

288.65 Basofilia

288.69 Otro aumento del recuento de glóbulos blancos

288.8 Otra enfermedad especificada de glóbulos blancos

Excluye: *aumento del recuento de glóbulos blancos (288.60-288.69)*
disminución del recuento de glóbulos blancos (288.50-288.59)
trastornos de la inmunidad (279.0-279.9)

288.9 Enfermedad no especificada de glóbulos blancos

289 Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos

289.0 Policitemia secundaria

Hemoglobina de alta afinidad para el oxígeno

Policitemia:

adquirida

benigna

emocional

eritropoyetina

espuria

estrés

hipoxémica

nefrógena

por:

disminución del volumen de plasma

gran altitud

relativa

Excluye: *policitemia:*
neonatal(776.4)
primaria (238.4)
verdadera (238.4)

289.1 Linfadenitis crónica

Adenitis crónica

Linfadenitis crónica

} de cualquier nódulo linfático,
 } salvo el mesentérico

Excluye: *glándulas dilatadas NEOM (785.6)*
linfadenitis aguda (683)
mesentérica (289.2)

289.2 Linfadenitis mesentérica no especificada

Linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)

289.3 Linfadenitis, no especificada, salvo la mesentérica

289.4 Hiperesplenismo

Disesplenismo

Hiperesplenía

Síndrome de "Bazo grande"

Excluye: *neutropenia esplénica primaria (289.53)*

289.5 Otras enfermedades del bazo

289.50 Enfermedades del bazo, no especificadas

289.51 Esplenomegalia congestiva crónica

289.52 Secuestro esplénico

Codificar primero la enfermedad drepanocítica en crisis (282.42, 282.62, 282.64, 282.69)

289.53 Esplenomegalia neutropénica**289.59 Otras**

| | |
|---------------|-----------------------|
| Bazo errante | Esplénico(a): |
| Bazo flotante | fibrosis |
| Esplénico(a): | infarto |
| absceso | quiste |
| atrofia | ruptura no traumática |
| | Esplenitis |
| | Periesplenitis |

Excluye: *esplenomegalia NEOM (789.2)*
fibrosis esplénica por bilharzia (120.0-120.9)
fibrosis hepatoesplénica (571.5)

289.6 Policitemia familiar

| | |
|---------------------|------------|
| Eritrocitosis | } familiar |
| Policitemia benigna | |

289.7 Metahemoglobinemia

Carencia congénita de metahemoglobina-reductasa NADH [DPNH]

Enfermedad de Hemoglobina M [Hb-M]

Metahemoglobinemia:

NEOM

adquirida (con sulfohemoglobinemia)

hereditaria

tóxica

Enfermedad de Stokvis

Sulfohemoglobinemia

Emplear código E adicional para identificar causa

+ 289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos**289.81 Hipercoagulabilidad primaria**

Anticoagulante lúpico

Carencia de antitrombina III

Carencia de proteína C

Carencia de proteína S

Mutación del factor V de Leiden

Mutación del gen de la protrombina

Resistencia a proteína C activada

289.82 Hipercoagulabilidad secundaria

Excluye: *trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)*

+ 289.83 Mielofibrosis

Mielofibrosis NEOM

Mielofibrosis secundaria

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Neoplasia maligna de la mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

Emplear un código adicional para síndrome mielodisplásico asociado a tratamiento, si procede (238.72, 238.73)

Emplear un código adicional de causas externas si es debida a quimioterapia antineoplásica (E933.1)

- Excluye:** *anemia leucoeritoblástica (284.2)*
anemia mieloptísica (284.2)
mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76)
mielofibrosis idiopática (238.76)
mielofibrosis primaria (238.76)
mieloptisis (284.2)
- * 289.84 Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)**
- 289.89 Otras enfermedades especificadas de la sangre y órganos hematopoyéticos**
Carencia de pseudocolinesterasa
Hipergammaglobulinemia
- 289.9 Enfermedades no especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos**
Discrasia de la sangre NEOM
Hiperplasia eritroide

5. TRASTORNOS MENTALES (290-319)

PSICOSIS (290-299)

Excluye: retraso mental (317-319)

PSICOSIS ORGANICAS (290-294)

Incluye: síndrome psicótico cerebral orgánico

Excluye: psicosis clasificables bajo 295-298 y sin deterioro de orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje y juicio, pero asociadas con enfermedad física, traumatismos o estado que afecte al cerebro [por ejemplo, consecutiva al parto] (295.0-298.8)
síndromes no psicóticos de etiología orgánica (310.0-310.9)

290 Demencias

Codificar primero la enfermedad neurológica asociada

Excluye: demencia no clasificada como senil, presenil, o arterioesclerótica (294.10-294.11)
demencia por alcohol (291.0-291.2)
demencia por drogas (292.82)
psicosis clasificables bajo 295-298, que se presentan en la vejez, pero sin demencia ni delirio (295.0-298.8)
psicosis orgánicas transitorias (293.0-293.9)
senilidad con cambios mentales de gravedad no psicótica (310.1)

290.0 Demencia senil, sin complicaciones

Demencia senil:

NEOM
tipo simple

Excluye: demencia senil con:
características delirantes (paranoides) (290.20)
características depresivas (290.21)
delirio o confusión (290.3)
perturbaciones leves de la memoria, sin alcanzar la demencia, asociadas con enfermedad cerebral senil (310.1)

290.1 Demencia presenil

Síndrome cerebral con enfermedad cerebral presenil

Excluye: demencia arteriosclerótica (290.40-290.43)
demencia asociada con otras enfermedades cerebrales (294.10-294.11)

290.10 Demencia presenil, sin complicaciones

Demencia presenil:
NEOM
tipo simple

290.11 Demencia presenil con delirium

Demencia presenil con estado confusional agudo

290.12 Demencia presenil, con características delirantes

Demencia presenil, tipo paranoide

- 290.13 Demencia presenil, con características depresivas**
Demencia presenil, tipo depresivo
- 290.2 Demencia senil con características delirantes o depresivas**
Excluye: demencia senil:
NEOM (290.0)
con delirio y/o confusión (290.3)
- 290.20 Demencia senil con características delirantes**
Demencia senil, tipo paranoide
Psicosis senil NEOM
- 290.21 Demencia senil con características depresivas**
- 290.3 Demencia senil con delirium**
Demencia senil con estado de confusión agudo
Excluye: senil:
demencia NEOM (290.0)
psicosis NEOM (290.20)
- 290.4 Demencia vascular**
Demencia por infarto múltiple o psicosis
Emplear código adicional para identificar arteriosclerosis cerebral (437.0)
Excluye: casos sospechosos sin ninguna evidencia clara de arteriosclerosis (290.9)
- 290.40 Demencia vascular, sin complicaciones**
Demencia arteriosclerótica:
NEOM
tipo simple
- 290.41 Demencia vascular con delirium**
Demencia arteriosclerótica con estado de confusión aguda
- 290.42 Demencia vascular con delirios**
Demencia arteriosclerótica, tipo paranoide
- 290.43 Demencia vascular con humor deprimido**
Demencia arteriosclerótica, tipo depresivo
- 290.8 Otros estados psicóticos seniles especificados**
Psicosis presbiofrénica
- 290.9 Estado psicótico senil no especificado**
- 291 Trastornos mentales inducidos por alcohol**
Excluye: alcoholismo sin psicosis (303.0-303.9)
- 291.0 Delirio por abstinencia de alcohol**
Delirio alcohólico Delirium tremens
Excluye: abstinencia de alcohol (291.81)
- 291.1 Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol**
Psicosis alcohólica de Korsakoff
Psicosis polineurítica alcohólica
Síndrome de Wernicke-Korsakoff (alcohólico)
- 291.2 Demencia persistente inducida por alcohol**
Alcoholismo asociado con demencia NEOM
Demencia alcohólica NEOM
Síndrome cerebral alcohólico crónico

291.3 Trastorno psicótico con alucinaciones inducido por alcohol

Alcohólica:
 Alucinosis (aguda)
 Psicosis con alucinosis

Excluye: *abstinencia del alcohol con delirio (291.0)*
esquizofrenia (295.0-295.9) y estados paranoides (297.0-297.9)
que toman la forma de alucinosis crónica unida a lucidez de
conciencia, estado de conocimiento despejado en un alcohólico.

291.4 Intoxicación alcohólica idiosincrásica

Embriaguez
 Intoxicación alcohólica } patológica

Excluye: *embriaguez simple (305.0)*
intoxicación alcohólica aguda (305.0)
en alcoholismo (303.0)

291.5 Trastorno psicótico con delirios inducido por alcohol

Paranoia
 Psicosis, tipo paranoide } alcohólica

Excluye: *esquizofrenia, tipo paranoide (295.3)*
estados paranoides no alcohólicos (297.0-297.9)

291.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por alcohol

Excluye: *abstinencia de alcohol:*
alucinosis (291.3)
delirio (291.0)
delirium tremens (291.0)

291.81 Abstinencia de alcohol

Alcohol:
 síndrome o síntoma de abstinencia
 síndrome o síntoma de carencia

Excluye: *abstinencia de alcohol:*
alucinosis (291.3)
delirio (291.0)
delirium tremens (291.0)

291.82 Trastornos del sueño inducidos por alcohol

Hipersomnias inducidas por alcohol
 Insomnio inducido por alcohol
 Parasomnias inducidas por alcohol
 Trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol

291.89 Otros

Disfunción sexual inducida por alcohol
 Trastorno de ansiedad inducido por alcohol
 Trastorno del humor inducido por alcohol

291.9 Trastornos mentales no especificados inducidos por alcohol

Alcohólica:
 manía NEOM
 psicosis NEOM
 Alcoholismo (crónico) con psicosis
 Trastornos relacionados con el alcohol NEOM

292 Trastornos mentales inducidos por drogas

Incluye: síndrome cerebral orgánico asociado con el consumo de drogas

Emplear código adicional para cualquier dependencia de drogas asociada (304.0-304.9)

Emplear código E adicional para identificar la droga

292.0 Abstinencia de drogas

Droga:

síndrome o síntoma de abstinencia

síndrome o síntoma de carencia

292.1 Trastornos psicóticos inducidos por drogas**292.11 Trastorno psicótico inducido por drogas con delirios**

Estado paranoide inducido por drogas

292.12 Trastorno psicótico inducido por drogas con alucinaciones

Estado alucinatorio inducido por drogas

Excluye: *estados después de LSD u otros alucinógenos, que sólo duran unos pocos días o menos ["malos viajes"] (305.3)*

292.2 Intoxicación patológica por droga

Reacción a droga:

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| NEOM | ÷ | que toman la forma de estados |
| Idiosincrática | ? | psicóticos de breve duración |
| patológica | ? | |

Excluye: *breves reacciones psicóticas esperadas por alucinógenos ["malos viajes"] (305.3)*

efectos secundarios fisiológicos de drogas (por ejemplo, distonías)

292.8 Otros trastornos mentales inducidos por drogas y especificados**292.81 Delirio inducido por drogas****292.82 Demencia persistente inducida por drogas****292.83 Trastorno amnésico persistente inducido por drogas****292.84 Trastorno del humor inducido por drogas**

Estado depresivo inducido por drogas

292.85 Trastornos del sueño inducido por drogas

Hipersomnia inducida por drogas

Insomnio inducido por drogas

Parasomnia inducida por drogas

Trastornos del ritmo cardiaco del sueño inducido por drogas

292.89 Otros

Disfunción sexual inducida por drogas

Intoxicación por drogas

Síndrome de personalidad orgánica inducido por drogas

Trastorno de ansiedad inducido por drogas

292.9 Trastorno mental inducido por drogas y no especificado

Psicosis orgánica NEOM por drogas o asociado con drogas

Trastornos relacionados con drogas NEOM

+293 Trastornos mentales transitorios debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar

Codificar primero la afección física o neurológica asociada

Incluye: trastornos mentales orgánicos transitorios no asociados con alcohol o drogas.

Excluye: *demencia por:*
alcohol (291.0-291.9)
arterioesclerosis (290.40-290.43)
drogas (292.82)
senilidad (290.0)
estado de confusión o de delirio agregados a la demencia senil (290.3)

293.0 Delirium debido a enfermedades clasificadas en otro lugar

Agudo:

estado de confusión
 psicosis infecciosa
 psicosis orgánica postraumática
 reacción orgánica
 síndrome psicoorgánico

Epiléptico:

estado confusional
 estado crepuscular

Psicosis aguda asociada con trastorno endocrino, metabólico o cerebrovascular.

293.1 Delirium subagudo

Subagudo:

estado de confusión mental
 psicosis infecciosa postraumática
 psicosis asociada con trastorno endocrino o metabólico
 reacción orgánica
 síndrome psicoorgánico

293.8 Otros trastornos mentales transitorios especificados debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar

293.81 Trastorno psicótico con delirios en enfermedades clasificadas en otro lugar

Estado psicótico orgánico transitorio, tipo paranoide

293.82 Trastorno psicótico con alucinaciones en enfermedades clasificadas en otro lugar

Estado psicótico orgánico transitorio, tipo alucinante

293.83 Trastorno del humor en enfermedades clasificadas en otro lugar

Estado psicótico orgánico transitorio, tipo depresivo

293.84 Trastorno de ansiedad en enfermedades clasificadas en otro lugar

293.89 Otros

Trastornos catatónicos en enfermedades clasificadas en otro lugar

293.9 Trastorno mental transitorio no especificado en enfermedades clasificadas en otro lugar

Psicosis orgánica:

infecciosa NEOM
 postraumática NEOM
 transitoria NEOM

Síndrome psicoorgánico

294 Trastornos mentales persistentes debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar

Incluye: síndromes psicóticos orgánicos del cerebro (crónicos) no clasificados bajo otros conceptos

+ 294.0 Trastorno amnésico en enfermedades clasificadas en otro lugar

Psicosis o síndrome de Korsakoff (no alcohólico)

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *alcohólico:*

psicosis de Korsakoff (291.1)

síndrome amnésico (291.1)

+ 294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar

Demencia tipo Alzheimer

Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, como:

demencia con cuerpos de Lewi (331.82)

demencia con Parkinsonismo

demencia en:

corea de Huntington (333.4)

degeneración hepatolenticular (275.1)

enfermedad de Alzheimer (331.0)

enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.1)

enfermedad de Pick del cerebro (331.11)

epilepsia (345.0-345.9)

esclerosis múltiple (340)

lipidosis cerebrales (330.1)

parálisis general [sífilis] (094.1)

poliarteritis nodosa (446.0)

sífilis (094.1)

demencia frontal (331.19)

demencia frontotemporal (331.19)

Excluye: *demencia:*

arteriosclerótica (290.40-290.43)

presenil (290.10-290.13)

senil (290.0)

psicosis epiléptica NEOM (294.8)

294.10 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin alteración de la conducta

Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar NEOM

294.11 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con alteración de la conducta

Conducta agresiva

Conducta combativa

Conducta violenta

294.8 Otros trastornos mentales persistentes debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar

Demencia NEOM

Estados psicóticos orgánicos mixtos afectivos y paranoides

Psicosis epiléptica NEOM

Trastorno amnésico

Emplear código adicional para epilepsia asociada (345.0-345.9)

Excluye: *trastornos leves de la memoria, que no llegan a alcanzar la demencia (310.1)*

294.9 Trastornos mentales persistentes no especificados

Psicosis orgánica (crónica) (L)

Trastorno cognitivo NEOM

OTRAS PSICOSIS
(295-299)

Emplear código adicional para identificar cualquier enfermedad física, traumatismo o estado asociados, que afecta al cerebro con psicosis clasificables bajo 295-298.

+ 295 Trastornos esquizofrénicos

Incluye: esquizofrenia de los tipos descritos en 295.0-295.9 que se presentan en niños.

Excluye: *autismo infantil (299.0)*
esquizofrenia de tipo infantil (299.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 295:

- 0 no especificada**
- 1 subcrónica**
- 2 crónica**
- 3 subcrónica con exacerbación aguda**
- 4 crónica con exacerbación aguda**
- 5 en vías de remisión**

295.0 Tipo simple

¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia simple

Excluye: *esquizofrenia latente (295.5)*

295.1 Tipo desorganizado

¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia hebefrénica
Hebefrenia

295.2 Tipo catatónico

¹⁰⁻⁵¹ Agitación
Estupor
Excitación
Tipo excitado
Tipo inhibido
} catatónica (esquizofrenia)

Catalepsia
Catatonia
Flexibilidad cérea
} esquizofrénica

295.3 Tipo paranoide

¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia parafrénica

Excluye: *estado paranoide involutivo (297.2)*
parafrenia (297.2)
paranoia (297.1)

295.4 Trastorno esquizofreniforme

¹⁰⁻⁵¹ Esquizofreniforme:
ataque
psicosis, tipo confusional
Onirofrenia

Excluye: *formas agudas de esquizofrenia de:*
tipo catatónico (295.2)
tipo hebefrénico (295.1)
tipo no diferenciado (295.8)
tipo paranoide (295.3)
tipo simple (295.0)

295.5 Esquizofrenia latente

- ¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia:
 fronteriza
 incipiente
 prepsicótica
 prodrómica
 pseudoneurótica
 pseudopsicopática
 Reacción esquizofrénica latente

Excluye: *personalidad esquizoide (301.20-301.22)*

295.6 Tipo residual

- ¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia indiferenciada crónica
 Estado residual esquizofrénico
 Restzustand (esquizofrénico)

295.7 Trastorno esquizoafectivo

- ¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia cíclica
 Psicosis esquizoafectiva
 Psicosis esquizofreniforme, tipo afectivo
 Psicosis mixta esquizofrénica y afectiva

295.8 Otros tipos especificados de esquizofrenia

- ¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia aguda (indiferenciada)
 Esquizofrenia atípica
 Esquizofrenia cenestopática

Excluye: *autismo infantil (299.0)*

295.9 Esquizofrenia no especificada

- ¹⁰⁻⁵¹ Esquizofrenia:
 NEOM
 mixta NEOM
 no diferenciada NEOM
 tipo indiferenciado
 Psicosis esquizofreniforme NEOM
 Reacción esquizofrénica NEOM

+ 296 Trastornos episódicos del humor

Incluye: trastornos afectivos episódicos

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
excitación reactiva (298.1)
psicosis reactivo-depresiva (298.0)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 296.0-296.6:

- 0 no especificada**
- 1 leve**
- 2 moderada**
- 3 grave, sin mención de comportamiento psicótico**
- 4 grave, especificada como acompañada de comportamiento psicótico**
- 5 en vías de remisión parcial o no especificada**
- 6 en vías de remisión total**

- 296.0 Trastorno bipolar I, episodio maníaco único**
¹⁰⁻⁶¹ Hipomanía (leve) NEOM
 Manía (monopolar) NEOM
 Psicosis hipomaniaca
 Psicosis o reacción maniaco-depresiva: } un sólo episodio o no especificado
 hipomaniaca
 maniaca
- Excluye:** *tipo circular, en caso de haberse producido previamente algún ataque de depresión (296.4)*
- 296.1 Trastorno maniaco, episodio recurrente**
¹⁰⁻⁶¹ Cualquier estado clasificable bajo 296.0 y declarado como recurrente
- Excluye:** *tipo circular, en caso de habersre producida previamente algún ataque de depresión (296.4)*
- 296.2 Trastorno depresivo mayor, episodio único**
¹⁰⁻⁶¹ Depresión endógena
 Depresión monopolar
 Depresión psicótica
 Melancolía involutiva
 Psicosis depresiva
 Psicosis o reacción } un sólo episodio
 maniacodepresiva, } o no especificado
 tipo depresivo
- Excluye:** *depresión NEOM (311)
 depresión reactiva (neurótica) (300.4)
 psicótica (298.0)
 de tipo circular, si el ataque anterior fue de tipo maniaco(296.5)*
- 296.3 Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente**
¹⁰⁻⁶¹ Cualquier enfermedad clasificable bajo 296.2 y declarada como recurrente
- Excluye:** *depresión NEOM (311)
 depresión reactiva (neurótica) (300.4)
 psicótica (298.0)
 de tipo circular, si el ataque anterior fue de tipo maniaco (296.5)*
- 296.4 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) maníaco**
¹⁰⁻⁶¹ Psicosis maniacodepresiva, de tipo circular, pero actualmente de forma maniaca.
 Trastorno bipolar, actualmente maniaco
- Excluye:** *breves oscilaciones de humor compensatorias o de rebote (296.99)*
- 296.5 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) depresivo**
¹⁰⁻⁶¹ Psicosis maniacodepresiva, tipo circular, pero en fase depresiva
 Trastorno bipolar, en fase depresiva
- Excluye:** *breves oscilaciones de humor compensatorias o de rebote (296.99)*
- 296.6 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) mixto**
¹⁰⁻⁶¹ Psicosis maniacodepresiva, tipo circular, mixta
- 296.7 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) no especificado**
 Psicosis maniacodepresiva, tipo circular, estado actual no especificado ni como maniaco ni como depresivo.
 Trastorno afectivo bipolar atípico NEOM
- 296.8 Otros trastornos bipolares y los no especificados**

296.80 Trastorno bipolar, no especificado
 Reacción NEOM } maniacodepresivo
 Síndrome NEOM }
 Trastorno bipolar NEOM

296.81 Trastorno maníaco atípico

296.82 Trastorno depresivo atípico

296.89 Otras

Psicosis maniacodepresiva, tipo mixto
 Trastorno bipolar

296.9 Otros trastornos episódicos del humor y trastorno episódico del humor no especificado

Excluye: psicosis afectivas psicogénicas (298.0-298.8)

296.90 Trastorno episódico del humor no especificado

Melancolía NEOM
 Psicosis afectiva NEOM
 Trastorno del humor

296.99 Otros trastornos episódicos del humor especificados

Oscilaciones de humor:
 breves compensatorias
 de rebote

297 Trastornos delirantes

Incluye: trastornos paranoides

Excluye: esquizofrenia paranoide (295.3)
 estado paranoide o celotipia alcohólica (291.5)
 reacción paranoide aguda (298.3)

297.0 Estado paranoide simple

297.1 Trastorno delirante

Delirios sistematizados
 Enfermedad de Sander
 Psicosis paranoide crónica

Excluye: trastorno paranoide de la personalidad (301.0)

297.2 Parafrenia

Estado paranoide involutivo
 Parafrenia (involutiva)
 Parafrenia tardía

297.3 Trastorno psicótico compartido

Folie a deux
 Psicosis o trastorno paranoide inducido

297.8 Otros estados paranoides especificados

Paranoia querulante
 Beziehungswahr sensitivo

Excluye: estado paranoide senil (290.20)
 estado o reacción paranoide aguda (298.3)

297.9 Estado paranoide no especificado

Paranoide:

estado paranoide NEOM
psicosis paranoide NEOM
reacción paranoide NEOM
trastorno paranoide NEOM

298 Otras psicosis no orgánicas

Incluye: estados psicóticos debidos a/o provocados por:
estrés emocional
factores ambientales como parte principal de la etiología

298.0 Psicosis de tipo depresivo

Depresión reactiva psicótica
Psicosis depresivas psicógenas
Psicosis depresiva reactiva

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
depresión reactiva NEOM (300.4)
psicosis maniaco-depresiva tipo depresivo (296.2-296.3)

298.1 Psicosis de tipo agitado

Agitación psicógena
Agitación reactiva
Psicosis histérica aguda

Excluye: *psicosis maniacodepresiva, tipo maniaco (296.0-296.1)*

298.2 Confusión reactiva

Confusión psicógena
Estado crepuscular psicogénico

Excluye: *estado confusional agudo (293.0)*

298.3 Reacción paranoide aguda

Bouffée delirante
Psicosis paranoide psicógena aguda

Excluye: *estados paranoides (297.0-297.9)*

298.4 Psicosis paranoide psicógena

Psicosis paranoide reactiva prolongada

298.8 Otras psicosis y psicosis reactivas no especificadas

Estupor psicogénico
Psicosis histérica
Psicosis psicógena NEOM
Psicosis reactiva breve NEOM
Trastorno psicótico breve

Excluye: *psicosis histérica aguda (298.1)*

298.9 Psicosis no especificadas

Psicosis atípica
Psicosis NEOM
Trastorno psicótico NEOM

+ 299 Trastornos generalizados del desarrollo

Excluye: *psicosis de tipo adulto que se presentan en la infancia tales como:*
esquizofrenia (295.0-295.9)
trastornos afectivos (296.0-296.9)
trastornos maniaco-depresivos (296.0-296.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 299:

0 Estado actual o activo

1 Estado residual

299.0 Trastorno autístico

¹⁰⁻¹¹ Autismo de infancia
 Psicosis infantil
 Síndrome de Kanner

Excluye: *psicosis desintegrativa (299.1)*
síndrome de Heller (299.1)
síndrome esquizofrénico de la infancia (299.0)

299.1 Trastorno desintegrativo de la infancia

¹⁰⁻¹¹ Síndrome de Heller
 Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno neurológico asociado.

Excluye: *autismo infantil (299.0)*
síndrome esquizofrénico de la infancia (299.9)

299.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo especificados

¹⁰⁻¹¹ Psicosis de la infancia atípica
 Psicosis fronteriza de la infancia
 Trastorno de Asperger

Excluye: *estereotipias simples sin trastorno psicótico (307.3)*

299.9 Trastornos generalizados del desarrollo no especificados

¹⁰⁻¹¹ Esquizofrenia, tipo infancia NEOM
 Psicosis infantil NEOM
 Síndrome esquizofrénico de la infancia NEOM
 Trastornos generalizados del desarrollo NEOM

Excluye: *esquizofrenia de tipo adulto que se manifiesta en la niñez (295.0-295.9)*

TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
 Y OTROS TRASTORNOS MENTALES NO PSICOTICOS
 (300-316)

300 Trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos**300.0 Estados de ansiedad**

Excluye: *ansiedad en:*
reacción a estrés agudo (308.0)
reacción de adaptación transitoria (309.24)
ansiedad por separación (309.21)
neurastenia (300.5)
trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)

- 300.00 Estado de ansiedad, no especificado**
 Estado (neurótico) } ansiedad
 Neurosis }
 Reacción }
 Trastorno de ansiedad atípico
- 300.01 Trastorno de pánico sin agorafobia**
 Ataque } de pánico
 Estado }
- Excluye:** *trastorno de pánico con agorafobia (300.21)*
- 300.02 Trastorno de ansiedad generalizado**
- 300.09 Otros**
- 300.1 Trastornos disociativos, de conversión y ficticios**
Excluye: *anorexia nerviosa (307.1)*
personalidad histérica (301.50-301.59)
reacción de adaptación (309.0-309.9)
reacción de gran tensión (308.0-308.9)
trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)
- 300.10 Histeria, no especificada**
- 300.11 Trastorno de conversión**
 Ataxia-abasia histérica
 Histeria o reacción de conversión
 Ceguera } histérica
 Sordera }
 Parálisis }
- 300.12 Amnesia disociativa**
 Amnesia histérica
- 300.13 Fuga disociativa**
 Fuga histérica
- 300.14 Trastorno de identidad disociativo**
- 300.15 Trastorno o reacción disociativa, no especificada**
- 300.16 Trastorno ficticio, con signos y síntomas predominantemente psicológicos**
 Neurosis de compensación
 Síndrome de Ganser, histérico
- 300.19 Otras enfermedades ficticias y enfermedades ficticias no especificadas**
 Trastorno ficticio (con signos y síntomas predominantemente físicos) NEOM
Excluye: *operaciones múltiples o síndromes de adicción a hospitales (301.51)*
- 300.2 Trastornos fóbicos**
Excluye: *estado de ansiedad no asociado a situación u objeto específico (300.00-300.09)*
fobias obsesivas (300.3)
- 300.20 Fobia, no especificada**
 Fobia NEOM
 Histeria de ansiedad NEOM

300.21 Agorafobia con trastornos de pánico

Temor a:

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| calles | } | con ataques de pánico |
| espacios abiertos | | |
| viajes | | |

Trastorno de pánico con agorafobia

Excluye: *agorafobia sin trastornos de pánico (300.22)*
trastornos de pánico sin agorafobia (300.01)

300.22 Agorafobia sin mención de ataques de pánico

Cualquier estado clasificable bajo 300.21 sin mención de ataques de pánico.

300.23 Fobia social

Temor a:

comer en público
 hablar en público
 lavarse en público

300.29 Otras fobias aisladas o especificadas

| | |
|---------------|--------------------|
| Acrofobia | Fobia de animales |
| Claustrofobia | Temor a multitudes |

300.3 Trastornos obsesivocompulsivos

Fobia obsesiva [cualquiera]
 Neurosis anancástica
 Neurosis compulsiva

Excluye: *síntomas obsesivo-compulsivos que se presentan en:*
depresión endógena (296.2-296.3)
esquizofrenia (295.0-295.9)
estados orgánicos (por ejemplo, encefalitis)

300.4 Trastorno distímico

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Depresión ansiosa | Estado depresivo neurótico |
| Depresión con ansiedad | Reacción depresiva |
| Depresión reactiva | |

Excluye: *depresión NEOM (311)*
psicosis depresiva reactiva (298.0)
psicosis maniaco depresiva, tipo depresivo (296.2-296.3)
reacción de adaptación con síntomas depresivos (309.0-309.1)

300.5 Neurastenia

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Astenia psicógena | Fatiga general psicógena |
| Debilidad nerviosa | Neurosis de fatiga |

Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno físico asociado.

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
estado de ansiedad (300.00-300.09)
trastornos mentales no psicóticos específicos consecutivo a
lesión orgánica del encéfalo (310.0-310.9)
trastornos psicofisiológicos (306.0-306.9)

300.6 Trastorno de despersonalización

Desrealización (neurótica)

Estado neurótico con episodio de despersonalización

Excluye: *despersonalización asociada con:*
ansiedad (300.00-300.09)
depresión (300.4)
esquizofrenia (295.0-295.9)
trastorno o psicosis maniaco depresiva (296.0-296.9)

300.7 Hipocondría

Trastorno corporal dismórfico

Excluye: *hipocondría en:*
esquizofrenia (295.0-295.9)
histeria (300.10-300.19)
neurastenia (300.5)
psicosis maniaco depresiva, tipo depresivo (296.2-296.3)
trastorno obsesivo (300.3)

300.8 Trastornos somatiformes**300.81 Trastorno de somatización**

Trastorno de Briquet

Trastorno somatoforme severo

300.82 Trastornos somatoformes sin diferenciar

Trastornos somatoformes atípicos

Enfermedad somatoforme NEOM

300.89 Otros trastornos somatiformes

Neurosis ocupacional, incluso calambre de los escribientes

Neurosis psicasténica

Psicastenia

300.9 Trastorno mental no psicótico no especificado

Psiconeurosis NEOM

301 Trastornos de la personalidad

Incluye: neurosis de carácter

Emplear código adicional para identificar cualquier neurosis o psicosis o estado físico asociado.

Excluye: *trastorno no psicótico de la personalidad asociado con síndromes cerebrales orgánicos (310.0-310.9)*

301.0 Trastorno paranoide de la personalidad

Personalidad fanática

Personalidad paranoide (trastorno)

Tendencias paranoides

Excluye: *esquizofrenia paranoide (295.3)*
estados paranoides (297.0-297.9)
paranoia alcohólica (291.5)
reacción paranoide aguda (298.3)

301.1 Trastorno afectivo de la personalidad

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
neurastenia (300.5)
trastornos psicóticos afectivos (296.0-296.9)

- 301.10 Trastorno afectivo de la personalidad, no especificado**
- 301.11 Trastorno hipomaniaco crónico de la personalidad**
Personalidad hipomaniaca
Trastorno hipomaniaco crónico
- 301.12 Trastorno depresivo crónico de la personalidad**
Carácter o personalidad depresiva
Trastorno depresivo crónico
- 301.13 Trastorno ciclotímico**
Ciclotimia
Personalidad cicloide
Personalidad ciclotímica
- 301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad**
Excluye: esquizofrenia (295.0-295.9)
- 301.20 Trastorno esquizoide de la personalidad, no especificado**
- 301.21 Personalidad introvertida**
- 301.22 Trastorno esquizotípico de la personalidad**
- 301.3 Trastorno explosivo de la personalidad**
Agresividad
Emotividad patológica
Inestabilidad emocional (excesiva)
Irascibilidad
Personalidad agresiva
Reacción agresiva
Excluye: neurosis histérica (300.10-300.19)
personalidad insociable (301.7)
- 301.4 Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad**
Personalidad anancástica Personalidad obsesiva
Excluye: estado fóbico (300.10-300.29)
trastorno obsesivo-compulsivo (300.3)
- 301.5 Trastorno histriónico de la personalidad**
Excluye: neurosis histérica (300.10-300.19)
- 301.50 Trastorno histriónico de la personalidad, no especificado**
Personalidad histérica NEOM
- 301.51 Enfermedad ficticia crónica con síntomas físicos**
Síndrome de adicción a los hospitales
Síndrome de múltiples operaciones
Síndrome de Münchhausen
- 301.59 Otro trastorno histriónico de la personalidad**
Personalidad:
emocionalmente inestable
lábil
psicoinfantil
- 301.6 Trastorno dependiente de la personalidad**
Personalidad asténica
Personalidad inadecuada
Personalidad pasiva
Excluye: neurastenia (300.5)
personalidad pasivo-agresiva (301.84)

301.7 Trastorno insociable de la personalidad

Personalidad amoral
 Personalidad disocial
 Personalidad insociable
 Trastorno de la personalidad con manifestación predominantemente sociopática o asocial.

Excluye: *alteración del comportamiento sin trastorno de personalidad especificada (312.0-319.9)*
personalidad explosiva (301.3)

301.8 Otros trastornos de la personalidad**301.81 Trastorno narcisista de la personalidad****301.82 Trastorno huidizo de la personalidad****301.83 Trastorno límite de la personalidad****301.84 Personalidad pasivo-agresiva****301.89 Otros**

| | |
|--|---|
| Personalidad:
excéntrica
inmadura
tipo "haltlose" | Personalidad:
masoquista
psiconeurótica |
|--|---|

Excluye: *personalidad psicoinfantil (301.59)*

301.9 Trastorno de la personalidad no especificado

Estado constitucional psicopático
 Personalidad patológica NEOM
 Personalidad (trastorno) psicopática
 Trastorno de la personalidad NEOM

302 Trastornos sexuales y de identidad sexual

Excluye: *trastorno sexual manifiesto en :
 psicosis (295.0-298.9)
 síndrome cerebral orgánico (290.0-294.9, 310.0-310.9)*

302.0 Orientación sexual egodistónica

Lesbianismo egodistónico
 Trastorno por conflicto de orientación sexual

Excluye: *pedofilia homosexual (302.2)*

302.1 Zoofilia

Bestialismo

302.2 Pedofilia**302.3 Fetichismo travestista**

Excluye: *trans-sexualismo (302.5)*

302.4 Exhibicionismo**+ 302.5 Transexualismo**

Excluye: *reassignación quirúrgica de sexo
 travestismo (302.3)*

302.50 Con historial sexual no especificado**302.51 Con historial asexual****302.52 Con historial homosexual****302.53 Con historial heterosexual**

- 302.6 Trastorno de identidad sexual en niños**
Feminismo en muchachos
Trastorno de identidad sexual NEOM
Excluye: *transexualismo (302.50-302.53)*
trastorno de identidad sexual en adultos (302.85)
travestismo (302.3)
- 302.7 Disfunción psicosexual**
Excluye: *falta de erección transitoria u ocasional, por fatiga, ansiedad, alcohol o drogas*
impotencia de origen orgánico (607.84)
síntomas transitorios normales por rotura de himen
- 302.70 Disfunción psicosexual, no especificada**
Disfunción psicosexual NEOM
- 302.71 Con trastorno del deseo sexual hipoactivo**
Excluye: *deseo sexual disminuido NEOM (799.81)*
- 302.72 Con excitación sexual inhibida**
Frigidez Impotencia
Trastorno de la excitación sexual femenina
Trastorno eréctil masculino
- 302.73 Trastorno orgásmico femenino**
- 302.74 Trastorno orgásmico masculino**
- 302.75 Eyaculación precoz**
- 302.76 Dispareunia psicógena**
- 302.79 Con otras disfunciones psicosexuales especificadas**
Trastorno de aversión sexual
- 302.8 Otros trastornos psicosexuales especificados**
- 302.81 Fetichismo**
- 302.82 Voyeurismo**
- 302.83 Masoquismo sexual**
- 302.84 Sadismo sexual**
- + 302.85 Trastorno de identidad sexual en adolescentes o adultos**
Emplear un código adicional E para identificar el estado de reasignación quirúrgica de sexo (302.5)
Excluye: *trastorno de identidad sexual NEOM (302.6)*
trastorno de identidad sexual en niño (302.6)
- 302.89 Otros**
Ninfomanía Satiriasis Froteurismo
- 302.9 Trastorno psicosexual no especificado**
Desviación sexual NEOM Sexualidad patológica NEOM
Parafilia NEOM Trastorno sexual NEOM

+ 303 Síndrome de dependencia del alcohol

Emplear código adicional para identificar cualquier estado asociado, tal como:
complicaciones físicas del alcohol, tales como:

- cirrosis del hígado (571.2)
- daños hepáticos NEOM (571.3)
- degeneración cerebral (331.7)
- epilepsia (345.0-345.9)
- gastritis (535.3)
- hepatitis (571.1)

dependencia de drogas (304.0-304.9)

psicosis alcohólica (291.0-291.9)

Excluye: *embriaguez NEOM (305.0)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 303:

- 0 no especificada**
- 1 continua**
- 2 episódica**
- 3 en vías de remisión**

303.0 Intoxicación alcohólica aguda

¹⁰⁻³¹ Embriaguez aguda en alcoholismo

303.9 Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas

¹⁰⁻³¹ Alcoholismo crónico Dipsomanía

+ 304 Dependencia de drogas

Excluye: *abuso de drogas sin dependencia (305.1-305.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 304:

- 0 no especificada**
- 1 continua**
- 2 episódica**
- 3 en vías de remisión**

304.0 Dependencia de tipo opioide

¹⁰⁻³¹ Alcaloides de opio y sus derivados

Heroína

Meperidina

Metadona

Morfina

Opio

Preparados sintéticos de efectos similares a los de la morfina

304.1 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

¹⁰⁻³¹ Barbitúricos

Sedantes y tranquilizantes no barbitúricos con efecto similar:

clordiazepóxido meprobamato

diazepán metacualona

glutetimida

304.2 Dependencia de cocaína

¹⁰⁻³¹ Hojas de coca y sus derivados

304.3 Dependencia de cannabis

¹⁰⁻³¹ Cáñamo de la India

Marihuana

Hachís

304.4 Dependencia de anfetaminas y de otros psicoestimulantes

¹⁰⁻³¹ Fenmetracina

Metilfenidato

304.5 Dependencia de alucinógenos

¹⁰⁻³¹ Dietilamida del ácido lisérgico [LSD] y derivados

Mescalina

Dimetilriptamina [DMT]

Psilocibina

304.6 Otra dependencia de droga especificada

¹⁰⁻³¹ Adicción a la absenta

Inhalación de pegamentos

Dependencia de fenciclidina

Dependencia de sustancia inhalada

Excluye: *dependencia del tabaco (305.1)*

304.7 Combinaciones de drogas de tipo opioide con cualquier otra

¹⁰⁻³¹

304.8 Combinaciones de dependencia de drogas con exclusión de drogas del tipo opioide

¹⁰⁻³¹

304.9 Dependencia de drogas no especificada

[0-3] Dependencia de droga NEOM
Toxicomanía NEOM

+ 305 Abuso de drogas, sin dependencia

Nota: Incluye casos donde una persona, para la cual no es posible otro diagnóstico, ha llegado a recibir cuidados médicos por el efecto desadaptador de una droga de la cual no es dependiente y que ha tomado por iniciativa propia en detrimento de su salud o funcionamiento social.

Excluye: *dependencia de droga (304.0-304.9)*
intoxicación por drogas o por sustancias medicinales (960.0-979.9)
síndrome de abstinencia de drogas (292.0)
síndrome de dependencia del alcohol (303.0-303.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 305.0, 305.2-305.9:

- 0 no especificada**
- 1 continua**
- 2 episódica**
- 3 en vías de remisión**

305.0 Abuso de alcohol

[0-3] Ebriedad NEOM
Efectos residuales de la borrachera
Embriaguez NEOM
Ingestión excesiva de alcohol NEOM

Excluye: *intoxicación alcohólica aguda en alcoholismo (303.0)*
psicosis alcohólica (291.0-291.9)

305.1 Trastorno por consumo de tabaco

[0-3] Dependencia de tabaco

Excluye: *historia de consumo de tabaco (V15.82)*
tabaquismo que complica el embarazo (649.0)
trastorno por consumo de tabaco que complica el embarazo (649.0)

305.2 Abuso de cannabis

[0-3]

305.3 Abuso de alucinógenos

[0-3] Intoxicación aguda por alucinógenos ["malos viajes"]
Reacción de LSD

305.4 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

[0-3]

305.5 Abuso de opioides

[0-3]

305.6 Abuso de cocaína

[0-3]

305.7 Abuso de anfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado

[0-3]

305.8 Abuso de sustancias de tipo antidepresivo

[0-3]

305.9 Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados

[0-3] Abuso de fenciclidina
Abuso de sustancias inhaladas
"Habitación a los laxantes"
Intoxicación por cafeína

Mal uso de drogas NEOM
 Uso sin receta facultativa de drogas o específicos

306 Disfunción fisiológica con origen en factores mentales

Incluye: manifestaciones fisiológicas } psicógenos, y que no implican
 síntomas físicos } daños a los tejidos

Excluye: *factores psíquicos asociados con condiciones físicas que implican
 daños a tejidos y clasificados bajo otros conceptos (316)
 histeria (300.11-300.19)
 síntomas físicos secundarios con respecto a un trastorno psiquiátrico
 clasificado bajo otro concepto
 trastornos mentales no psicóticos específicos con origen en daño
 cerebral orgánico (310.0-310.9)*

306.0 Musculoesquelética

Parálisis psicógena Tortícolis psicógena

Excluye: *parálisis como reacción histérica o de conversión (300.11)
 síndrome de Giles de la Tourette (307.23)
 tics (307.20-307.22)*

306.1 Respiratoria

Bostezo iterativo }
 Falta de aire } psicógena
 Hiperventilación }
 Hipo }
 Tos }

Excluye: *asma psicógena (316 y 493.9)*

306.2 Cardiovascular

Astenia neurocirculatoria Neurosis cardiovascular
 Neurosis cardíaca Trastorno cardiovascular psicógeno

Excluye: *taquicardia paroxística psicógena (316 y 427.2)*

306.3 Piel

Prurito psicógeno

Excluye: *psicógena:
 alopecia (316 y 704.00)
 dermatitis (316 y 692.9)
 eczema (316 y 691.8 ó 692.9)
 urticaria (316 y 708.8-708.9)*

+ 306.4 Gastrointestinal

Aerofagia Gastritis nerviosa
 Diarrea psicógena Vómitos cíclicos, psicógenos
 Dispepsia psicógena

Excluye: *colitis mucosa (316 y 564.9)
 globo histérico (300.11)
 psicógeno(a):
 cardioespasmo (316 y 530.0)
 úlcera duodenal (316 y 532.0-532.9)
 úlcera gástrica (316 y 531.0-531.9)
 úlcera péptica NEOM (316 y 533.0-533.9)
 vómitos NEOM (307.54)
 vómitos cíclicos NEOM (536.2)
 asociados a migrañas (346.2)*

306.5 Genitourinaria

Excluye: *dispareunia psicógena (302.76)* *frigidez (302.72)*
eneuresis, psicógena (307.6) *impotencia (302.72)*

306.50 Disfunción genitourinaria psicógena, no especificada**306.51 Vaginismo psicógeno**

Vaginismo funcional

306.52 Dismenorrea psicógena**306.53 Disuria psicógena****306.59 Otras****306.6 Endocrinas****306.7 Organos de los sentidos**

Excluye: *ceguera o sordera histérica (300.11)*
perturbaciones visuales psicofísicas (368.16)

306.8 Otras disfunciones psicofisiológicas especificadas

Bruxismo Rechinamiento de dientes

306.9 Disfunción psicofisiológica no especificada

Trastorno psicofisiológico NEOM

Trastorno psicósomático NEOM

307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados bajo otros conceptos

Nota: La presente categoría debe emplearse si la psicopatología se manifiesta a través de un único síntoma específico o un grupo de síntomas que no forman parte de una enfermedad orgánica u otro trastorno mental clasificable bajo otro concepto.

Excluye: *aquéllos debidos a trastornos mentales clasificados bajo otros conceptos*
aquellos de origen orgánico

307.0 Balbuceo

Excluye: *ceceo o landacismo (307.9)*
desarrollo retardado del habla (315.31-315.39)
disfasia (784.5)

307.1 Anorexia nerviosa

Excluye: *pérdida del apetito (783.0)*
de origen no orgánico (307.59)
perturbación de alimentación NEOM (307.50)
problema de alimentación (783.3)
de origen no orgánico (307.59)

307.2 Tics

Excluye: *estereotipias que se presentan de forma aislada (307.3)*
morderse las uñas o chuparse el dedo (307.9)
tics de origen orgánico (333.3)

307.20 Trastorno de tic, no especificado

Trastorno de tic NEOM

307.21 Trastorno de tic transitorio**307.22 Trastorno de tic motor o vocal crónico****307.23 Trastorno de Tourette**

Trastornos de tic motor-verbal

- 307.3 Trastornos de movimientos estereotipados**
 Balanceo del cuerpo Estereotipias NEOM
 Espasmus nutans Golpeo de la cabeza
Excluye: *tics (307.20-307.23)*
de origen orgánico (333.3)
- 307.4 Trastornos específicos del sueño de origen no orgánico**
Excluye: *aquellos de causa no especificada (780.50-780.59)*
hipersomnias orgánicas (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)
narcolepsia (347.00-347.11)
- 307.40 Trastorno no orgánico del sueño, no especificado**
- 307.41 Trastorno transitorio para iniciar o mantener el sueño**
 Hiposomnias
 Incapacidad de dormir
 Insomnio
 Insomnio de adaptación
 asociado con reacciones conflictuosas emocionales intermitentes o agudos
- 307.42 Trastorno persistente para iniciar o mantener el sueño**
 Hiposomnias, insomnio o incapacidad de dormir asociado con:
 ansiedad
 depresión (grave) (menor)
 despertar condicionado
 psicosis
 Insomnio idiopático
 Insomnio paradójico
 Insomnio primario
 Insomnio psicofisiológico
- 307.43 Trastorno transitorio para iniciar o mantener la vigilia**
 Hipersomnias asociadas con reacciones o conflictos emocionales agudos o intermitentes.
- 307.44 Trastorno persistente para iniciar o mantener la vigilia**
 Hipersomnias asociadas con depresión (grave) (menor)
 Hipersomnias primarias
 Síndrome de sueño insuficiente
Excluye: *privación del sueño (V69.4)*
- 307.45 Trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico**
- 307.46 Trastorno de excitación del sueño**
 Andar dormido
 Sonambulismo
 Terrores nocturnos
 Trastorno de terror nocturno
 Trastorno de terror del sueño
- 307.47 Otras disfunciones de fases del sueño y del despertar del sueño**
 Embriaguez del sueño Pesadillas:
 Disomnias NEOM NEOM
 Parasomnias NEOM tipo sueño-REM (movimientos rápidos del ojo)
- 307.48 Intrusiones repetitivas del sueño**
 Intrusión repetitiva del sueño con:
 características polisomnográficas atípicas
 interrupciones repetidas del sueño-REM
 perturbaciones ambientales

307.49 Otras

Dolencia subjetiva de insomnio
"Soñador corto"

+ 307.5 Otros trastornos y trastornos no especificados de alimentación

Excluye: *anorexia:*

de causa no especificada (783.0)
nerviosa (307.1)
comida excesiva, de causa no especificada (783.6)

vómitos:

NEOM (787.03)
cíclicos (536.2)
asociados a migrañas (346.2)
psicógenos (306.4)

307.50 Trastorno de alimentación, no especificado

Trastorno de la alimentación NEOM

307.51 Bulimia nerviosa

Comida excesiva de origen no orgánico

307.52 Pica

Apetito pervertido de origen no orgánico

307.53 Trastorno de rumiación

Regurgitación, de origen no orgánico, de comida con reingestión de la misma.

Excluye: *rumiación obsesiva (300.3)*

307.54 Vómitos psicógenos**307.59 Otros**

Pérdida del apetito
Perturbaciones de la
alimentación infantil } de origen no orgánico

Trastorno de la alimentación de la infancia o de la primera niñez de origen no orgánico

307.6 Enuresis

Enuresis (primaria) (secundaria) de origen no orgánico

Excluye: *enuresis de causa no especificada (788.3)*

307.7 Encopresis

Encopresis (continua) (discontinua) de origen no orgánico

Excluye: *encopresis de causa no especificada (787.6)*

307.8 Trastornos del dolor relacionados con factores psicológicos**307.80 Dolor psicógeno, sitio no especificado****+ 307.81 Dolor de cabeza por tensión**

Excluye: *dolor de cabeza:*
NEOM (784.0)
migraña (346.0-346.9)
síndromes (339.00-339.89)
tipo tensión (339.10-339.12)

307.89 Otros

Codificar primero el tipo o sitio del dolor

Excluye: *trastorno doloroso atribuido exclusivamente a factores psicológicos (307.80)*
dolor psicógeno (307.80)

307.9 Otros síntomas o síndromes especiales y síntomas o síndromes especiales no especificados, no clasificados bajo otros conceptos

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Ceceo | Masturbación |
| Chuparse el dedo | Morderse las uñas |
| Lalación | Tirarse de los pelos |
| Trastornos de la comunicación NEOM | |

308 Reacción aguda al estrés

Incluye:

estrés catastrófico
 fatiga de combate
 reacción a estrés enorme (agudo)
 trastornos transitorios como respuesta a estrés físico o mental excepcional que normalmente se apaciguan en horas o días.

Excluye: *reacción al estrés crónico (309.1-309.9)*
reacción o trastorno de ajuste (309.0-309.9)

308.0 Perturbación predominante de las emociones

| | |
|------------------|---|
| Ansiedad | } como reacción aguda a estrés excepcional [enorme] |
| Crisis emocional | |
| Estado de pánico | |

308.1 Perturbación predominante del conocimiento

Fugas como reacción aguda al estrés excepcional [enorme]

308.2 Perturbación psicomotora predominante

| | |
|----------------------|---|
| Estados de agitación | } como reacción aguda a estrés excepcional [enorme] |
| Estupor | |

308.3 Otras reacciones agudas al estrés

Perturbación situacional aguda
 Trastorno de estrés agudo

Excluye: *perturbación emocional postraumática prolongada (309.81)*

308.4 Trastornos mixtos como reacción al estrés**308.9 Reacción aguda al estrés no especificada****309 Reacción de adaptación**Incluye: reacción (adaptación) al estrés crónico
trastorno de adaptación

Excluye: *reacción aguda al estrés grave (308.0-308.9)*
trastornos neuróticos (300.0-300.9)

309.0 Trastorno de adaptación con humor deprimido

Reacción de pesadumbre, pena, pesar

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción depresiva prolongada (309.1)

309.1 Reacción depresiva prolongada

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción depresiva breve (309.0)

309.2 Con perturbación predominante de otras emociones**309.21 Trastorno de ansiedad por separación**

- 309.22 Trastorno de emancipación de adolescencia y de la vida adulta temprana**
- 309.23 Inhibición académica o de trabajo específica.**
- 309.24 Trastorno de adaptación con ansiedad**
- 309.28 Trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido**
Reacción de adaptación con ansiedad y depresión
- 309.29 Otras**
Shock cultural
- 309.3 Trastorno de adaptación con alteración de la conducta**
Destructividad
Alteración de la conducta } como reacción de adaptación
- Excluye:** *comportamiento antisocial sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01-V71.02)*
destrucción en el niño (312.9)
perturbación del comportamiento NEOM (312.9)
trastorno de la personalidad con manifestaciones predominantemente sociopáticas o asociales (301.7)
- 309.4 Trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta**
- 309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas**
- 309.81 Trastorno por estrés postraumático**
Síndrome de los campos de concentración
Trastorno por estrés postraumático crónico
Trastorno por estrés postraumático NEOM
TEPT Trastorno por estrés postraumático
- Excluye:** *síndrome cerebral postraumático no psicótico (310.2)*
psicótico (293.0-293.9)
trastorno por estrés agudo (308.3)
- 309.82 Reacción de adaptación con síntomas físicos**
- 309.83 Reacción de adaptación con retraimiento**
Hospitalismo (en niños) NEOM
Mutismo electivo como reacción de adaptación
- 309.89 Otras**
- 309.9 Reacción de adaptación no especificada**
Reacción de adaptación NEOM
Reacción de ajustamiento NEOM
- 310 Trastornos mentales no psicóticos específicos por lesión cerebral**
- Excluye:** *neurosis, trastornos de personalidad y otros estados no psicóticos que se presentan en una forma parecida a aquella observada con trastornos funcionales, pero en asociación con una enfermedad física (300.0-300.9, 301.0-301.9)*
- 310.0 Síndrome de lóbulo frontal**
Síndrome de lobotomía
Síndrome de postleucotomía [estado]
- Excluye:** *síndrome de postcontusión (310.2)*
- 310.1 Cambio de personalidad debido a afecciones clasificadas en otro lugar**
Cambio cognitivo o de personalidad de otros tipos de gravedad no psicótica.
Presbiofrenia NEOM
Psicosíndrome orgánico de gravedad no psicótica

Senilidad con cambios mentales de gravedad no psicótica

Excluye: *pérdida de memoria de causa desconocida (780.93)*

+ **310.2 Síndrome de postconmoción cerebral**

Síndrome cerebral post-traumático, no psicótico

Síndrome de postcontusión o encefalopatía

Status postcommotio cerebri

Emplear un código adicional para identificar una cefalea postraumática asociada, si procede (339.20-339.22)

Excluye: *estados psicóticos orgánicos cualesquiera como consecuencia de lesión de la cabeza (293.0-294.0)*
síndrome de lóbulo frontal (310.0)
síndrome postencefalítico (310.8)

310.8 Otros trastornos mentales no psicóticos especificados como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas

Otros psicosisíndromes orgánicos focales (parciales)

Perturbación leve de la memoria

Síndrome postencefalítico

310.9 Trastorno mental no psicótico no especificado como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas

311 Trastorno depresivo, no clasificado bajo otros conceptos

Depresión NEOM

Estado depresivo NEOM

Trastorno depresivo NEOM

Excluye: *depresión neurótica (300.4)*
estados depresivos asociados con gran tensión (309.0-309.1)
perturbación de emociones especificadas de la infancia y de la adolescencia, con tristeza e infelicidad (313.1)
psicosis afectiva (296.0-296.9)
psicosis depresiva psicógena (298.0)
reacción aguda al estrés grave con síntomas depresivos (308.0)
reacción de adaptación depresiva prolongada (309.4)
reacción de adaptación mixta con síntomas depresivos (309.4)
reacción depresiva breve (309.0)
trastorno afectivo de la personalidad (301.10-301.13)

+ **312 Perturbación del comportamiento, no clasificada bajo otros conceptos**

Excluye: *comportamiento insociable sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01-V71.02)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)
desviaciones sexuales (302.0-302.9)
reacción de adaptación con perturbación del comportamiento (309.3)
trastorno de personalidad con manifestaciones predominantemente sociopáticas o asociales (301.7)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 312.0-312.2:

0 No especificado

1 Leve

2 Moderada

3 Grave

312.0 Trastorno de comportamiento infrasocializado, tipo agresivo

^[0-3]

Arrebatos agresivos

Reacción de ira

Trastorno agresivo no socializado

- 312.1 Trastorno de comportamiento infrasocializado, no agresivo**
¹⁰⁻³¹ Absentismo escolar infantil, no socializado
 Rabietas
 Robo solitario
- 312.2 Trastorno del comportamiento socializado**
¹⁰⁻³¹ Absentismo escolar infantil, socializado
 Delincuencia en grupo
Excluye: actividad en pandilla sin trastorno psiquiátrico manifiesto (V71.01)
- 312.3 Trastornos del control de impulsos, no clasificado bajo otros conceptos**
312.30 Trastorno de control de impulsos, no especificado
312.31 Juego patológico
312.32 Cleptomanía
312.33 Piromanía
312.34 Trastorno explosivo intermitente
312.35 Trastorno explosivo aislado
312.39 Otros
 Tricotilomanía
- 312.4 Perturbación mixta del comportamiento y las emociones**
 Delincuencia neurótica
Excluye: trastorno compulsivo del comportamiento (312.3)
- 312.8 Otras perturbaciones especificadas del comportamiento, no clasificadas bajo otros conceptos**
312.81 Trastorno de conducta, tipo comienzo en la infancia
312.82 Trastorno de conducta, tipo comienzo en la adolescencia
312.89 Otro trastorno de conducta
 Trastorno de conducta de comienzo no especificado
- 312.9 Perturbación no especificada del comportamiento**
 Delincuencia (juvenil)
 Trastorno disgregante del comportamiento NEOM
- 313 Perturbación de emociones específicas de la infancia y de la adolescencia**
Excluye: masturbación, morderse las uñas, chuparse el dedo y otros síntomas aislados (307.0-307.9)
 reacción de adaptación (309.0-309.9)
 trastorno emocional de tipo neurótico (300.0-300.9)
- 313.0 Trastorno de ansiedad excesiva**
 Ansiedad y pusilanimidad
 Trastorno de ansiedad excesiva } de la infancia y de la adolescencia
Excluye: ansiedad anormal por la separación (309.21)
 estados de ansiedad (300.20-300.09)
 estado fóbico (300.20-300.29)
 hospitalismo en niños (309.83)
- 313.1 Trastorno de tristeza e infelicidad**
Excluye: neurosis depresiva (300.4)

- 313.2 Trastorno de sensibilidad, timidez y retraimiento social**
Excluye: autismo infantil (299.0)
 esquizofrenia (295.0-295.9)
 personalidad esquizoide (301.20-301.22)
- 313.21 Trastorno de timidez de la infancia**
 Reacción de sensibilidad de la infancia o adolescencia
- 313.22 Trastorno introvertido de la infancia**
 Reacción de retraimiento
 Retraimiento social } de la infancia o la adolescencia
- 313.23 Mutismo selectivo**
Excluye: mutismo electivo como reacción de ajuste (309.83)
- 313.3 Problemas de relación**
 Celos de hermanos (complejo de Caín)
Excluye: problemas de relaciones asociados con agresión, destrucción u otras formas de perturbación del comportamiento (312.0-312.9)
- 313.8 Otras perturbaciones emocionales o perturbaciones emocionales mixtas de la infancia y de la adolescencia**
- 313.81 Trastorno oposicional desafiante**
- 313.82 Trastorno de identidad**
 Problema de identidad
- 313.83 Trastorno por fracaso académico**
- 313.89 Otras**
 Trastorno reactivo del cariño en la lactancia y primera niñez
- 313.9 Trastorno emocional de la infancia o de la adolescencia no especificado**
 Trastorno mental de la lactancia, infancia o adolescencia NEOM
- 314 Síndrome hiperquinésico de la infancia**
Excluye: hiperquinesia como síntoma de trastorno subyacente - codificar el trastorno subyacente.
- 314.0 Perturbación de falta de atención**
 Incluye: adulto
 niño
- 314.00 Sin mención de hiperactividad**
 Predominio del tipo distraído
- 314.01 Con hiperactividad**
 Actividad excesiva NEOM
 Perturbación de atención con actividad excesiva
 Predominio del tipo hiperactivo/impulsivo
 Tipo combinado
- 314.1 Hiperquinesia con retardo del desarrollo**
 Trastorno de desarrollo por hiperquinesia
 Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno neurológico asociado.
- 314.2 Trastorno hiperkinético de la conducta**
 Trastorno hiperkinético de la conducta sin retraso del desarrollo
Excluye: hiperkinética con retrasos significativos en habilidades específicas (314.1)

314.8 Otras manifestaciones especificadas de síndrome hiperquinético**314.9 Síndrome hiperquinético no especificado**

Reacción hipercinética de la infancia o de la adolescencia NEOM

Síndrome hipercinético NEOM

315 Retrasos específicos congénitos*Excluye:* *aquel debido a un trastorno neurológico (320.0-389.9)***315.0 Trastorno específico de la lectura****315.00 Trastorno de lectura, no especificado****315.01 Alexia****315.02 Dislexia del desarrollo****315.09 Otros**

Dificultad específica en deletrear

315.1 Trastorno matemático

Discalculia

315.2 Otras dificultades específicas del aprendizaje

Trastorno de la expresión escrita

Excluye: *trastorno aritmético específico (315.1)*
*trastorno específico de la lectura (315.00-315.09)***315.3 Trastorno del desarrollo del habla o del lenguaje****315.31 Trastorno del lenguaje expresivo**

Afasia del desarrollo

Sordera para palabras

Excluye: *afasia adquirida (784.3)*
*mutismo electivo (309.83, 313.0, 313.23)***+ 315.32 Trastorno del lenguaje (mixto) receptivo-expresivo**

Trastorno central del procesamiento auditivo

Excluye: *trastorno adquirido del procesamiento auditivo (388.45)**** 315.34 Retraso del desarrollo del habla y del lenguaje por hipoacusia****315.39 Otros**

Dislalia

Trastorno del desarrollo de la articulación

Trastorno fonológico

Excluye: *ceceo y lalacion (307.9)*
*tartamudeo y balbuceo (307.0)***315.4 Trastorno congénito de la coordinación**

Síndrome de dispraxia

Síndrome de torpeza

Trastorno del desarrollo motor específico

315.5 Trastorno mixto del desarrollo**315.8 Otros retrasos especificados del desarrollo****315.9 Retraso del desarrollo no especificado**

Trastorno del desarrollo NEOM

Trastorno del aprendizaje NEOM

316 Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Factores psicológicos en enfermedades físicas clasificadas bajo otros conceptos.

Emplear código adicional para identificar la enfermedad física asociada, tal como:

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| asma (493.9) | } | psicógena |
| colitis mucosa (564.9) | | |
| colitis ulcerativa (556) | | |
| dermatitis (692.9) | | |
| eczema (691.8, 692.9) | | |
| enanismo psicosocial (259.4) | | |
| taquicardia paroxística (427.2) | | |
| úlceras duodenal (532.0-532.9) | | |
| úlceras gástricas (531.0-531.9) | | |
| urticaria (708.0-708.9) | | |

Excluye: *los síntomas físicos y las disfunciones fisiológicas que no implican lesiones de tejidos y que sean de origen mental*

RETRASO MENTAL (317-319)

Emplear código(s) adicional(es) para identificar cualquier enfermedad(es) psiquiátrica(s) o físicas(s)

317 Retraso mental leve

CI 50-70
Defecto mental de graduación alta
Subnormalidad mental discreta

318 Otro retraso mental especificado

318.0 Retraso mental moderado

CI 35-49
Subnormalidad mental moderada

318.1 Retraso mental grave

CI 20-34
Subnormalidad mental grave

318.2 Retraso mental profundo

CI inferior a 20
Subnormalidad mental profunda

319 Retraso mental de grado no especificado

Deficiencia mental NEOM Subnormalidad mental NEOM

**6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS
(320-389)**

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
(320-326)

320 Meningitis bacteriana

| | | | |
|----------|--------------------|---|------------|
| Incluye: | aracnoiditis | } | bacteriana |
| | leptomeningitis | | |
| | meningitis | | |
| | meningoencefalitis | | |
| | meningomielitis | | |
| | paquimeningitis | | |

320.0 Meningitis por Haemophilus

Meningitis debida a *Haemophilus influenzae* [H. influenzae]

320.1 Meningitis neumocócica

320.2 Meningitis estreptocócica

320.3 Meningitis estafilocócica

320.7 Meningitis en otras enfermedades bacterianas clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)
fiebre tifoidea (002.0)
listeriosis (027.0)
tosferina (033.0-033.9)

Excluye: *meningitis (en):*
epidémica (036.0)
gonocócica (098.82)
meningocócica (036.0)
salmonelosis (003.21)
sífilis:
NEOM (094.2)
congénita (090.42)
meningovascular (094.2)
secundaria (091.8)
tuberculosa (013.0)

320.8 Meningitis por otras bacterias especificadas

320.81 Meningitis anaerobia

Anaerobios gram-negativos
Bacteroides (frágilis)

320.82 Meningitis debida a bacterias gram-negativas, no clasificadas bajo otros conceptos

Aerógenos aerobacter
Bacilo de Friedländer
Escherichia Coli [E. Coli]
Klebsiella Pneumoniae
Proteus Morganii
Pseudomonas

Excluye: *anaerobios gram-negativos (320.81)*

320.89 Meningitis debida a otras bacterias especificadas

Bacilo Píociano

320.9 Meningitis por bacteria no especificada

Meningitis:

bacteriana NEOM

piogénica NEOM

purulenta NEOM

supurativa NEOM

321 Meningitis por otros organismos

Incluye: aracnoiditis

leptomeningitis

meningitis

paquimeningitis

} por organismos que no sean bacterias

321.0 Meningitis criptocócica

Codificar primero la enfermedad subyacente (117.5)

321.1 Meningitis en otras enfermedades fungosas

Codificar primero la enfermedad subyacente (110.0-118)

Excluye: meningitis en:*candidiasis (112.83)**coccidioidomycosis (114.2)**histoplasmosis (115.01, 115.11, 115.91)***321.2 Meningitis por virus no clasificados otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

meningitis debida a arbovirus (060.0-066.9)

Excluye: meningitis (por):*abacteriana (047.0-047.9)**adenovirus (049.1)**aséptica NEOM (047.9)**Coxsackie (virus) (047.0)**enterovirus (047.0-047.9)**papera (072.1)**viral NEOM (047.9)**virus de coriomeningitis linfocítica (049.0)**virus ECHO (047.1)**virus de herpes simple (054.72)**virus de herpes zoster (053.0)**síndrome meningo-eruptivo (047.1)***321.3 Meningitis por tripanosomiasis**

Codificar primero la enfermedad subyacente (086.0-086.9)

321.4 Meningitis en sarcoidosis

Codificar primero la enfermedad subyacente (135)

321.8 Meningitis por otros organismos no bacterianos clasificados bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente

Excluye: meningitis por leptospira (100.81)

322 Meningitis de causa no especificada

Incluye: aracnoiditis
leptomeningitis
meningitis
paquimeningitis } sin ningún organismo especificado como causa

322.0 Meningitis no piogénica

Meningitis con líquido cefalorraquídeo claro

322.1 Meningitis eosinofílica**322.2 Meningitis crónica****322.9 Meningitis, no especificada****323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis**

Incluye: encefalomielitis diseminada aguda
meningoencefalitis, salvo las bacterianas
meningomielitis, salvo las bacterianas
mielitis:
ascendente
transversa

Excluye: bacteriana:
meningoencefalitis (320.0-320.9)
meningomielitis (320.0-320.9)
mielitis transversa aguda NEOM (341.20)
mielitis transversa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos (341.21)
mielitis transversa idiopática (341.22)

323.0 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedad por arañazo de gato (078.3)
mononucleosis infecciosa (075)
ornitosis (073.7)

323.01 Encefalitis y encefalomielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: encefalitis (en):
del Nilo Occidental (066.41)
herpes simplex (054.3)
infecciones víricas lentas del sistema nervioso central (046.0-046.9)
paperas (072.2)
poliomielitis (045.0-045.9)
rubeola (056.01)
vírica NEOM (049.9)
vírica transmitida por artrópodos (062.0-064)
otras enfermedades víricas del sistema nervioso central (049.8-049.9)

323.02 Mielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: mielitis (en):
herpes simplex (054.74)
herpes zoster (053.14)
poliomielitis (045.0-045.9)
rubeola (056.01)
otras enfermedades víricas del sistema nervioso central (049.8-049.9)

- 323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente (080-083.9)
- 323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
malaria (084.0-084.9)
tripanosomiasis (086.0-086.9)
- 323.4 Otra encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por infección clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar además la enfermedad subyacente
- + **323.41 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por infección clasificadas bajo otros conceptos**
- Excluye:** encefalitis (en):
meningocócica (036.1)
sífilis:
NEOM (094.81)
congénita (090.41)
toxoplasmosis (130.0)
tuberculosis (013.6)
meningoencefalitis por amebas en estado libre [Naegleria] (136.29)
- 323.42 Otras mielitis por infección clasificadas bajo otros conceptos**
- Excluye:** mielitis (en):
sífilis (094.89)
tuberculosis (013.6)
- 323.5 Encefalitis después de procedimientos de inmunización**
Emplear código E adicional para identificar vacuna
- 323.51 Encefalitis y encefalomiелitis después de procedimientos de inmunización**
Encefalitis postinmunización o postvacunación
Encefalomiелitis postinmunización o postvacunación
- 323.52 Mielitis después de procedimientos de inmunización**
Mielitis postinmunización o postvacunación
- 323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis postinfecciosa**
Codificar primero la enfermedad subyacente
- 323.61 Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) infecciosa**
Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda
- Excluye:** encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa (323.81)
- 323.62 Otra encefalitis y encefalomiелitis postinfecciosa**
- Excluye:** encefalitis:
postsarampión (055.0)
postvaricela (052.0)
- 323.63 Mielitis postinfecciosa**
- Excluye:** mielitis herpes simplex (054.74)
mielitis herpes zoster (053.14)

323.7 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis tóxicas

Codificar primero la causa subyacente, tal como:

derivados de hidroxiquinolina (961.3)

mercurio (985.0)

plomo (984.0-984.9)

talio (985.8)

tetracloruro de carbono (982.1)

323.71 Encefalitis y encefalomiелitis tóxicas**323.72 Mielitis tóxicas****323.8 Otras causas de encefalitis, mielitis y encefalomiелitis****323.81 Otras causas de encefalitis y encefalomiелitis**

Encefalomiелitis aguda (ADEM) no infecciosa

323.82 Otras causas de mielitis

Mielitis transversa NEOM

323.9 Causa no especificada de encefalitis, mielitis y encefalomiелitis**324 Abscesos intracraneales e intraespinales****324.0 Absceso intracraneal**

Absceso (embólico):

cerebelar

cerebral

Absceso (embólico) del cerebro [cualquier parte]:

epidural

extradural

otogénico

subdural

Excluye: *tuberculoso (013.3)***324.1 Absceso intraespinal**

Absceso (embólico) de la médula espinal [cualquier parte]:

epidural

extradural

subdural

Excluye: *tuberculoso (013.5)***324.9 De sitio no especificado**

Absceso extradural o subdural NEOM

325 Flebitis y tromboflebitis de senos venosos intracraneales

Embolismo

Endoflebitis

Flebitis, séptica o supurativa

Tromboflebitis

Trombosis

} de seno cavernoso o lateral, o de otro
seno venoso intracraneal o de seno
venoso intracraneal no especificado**Excluye:** *aquella especificada como:
complicando embarazo, parto o puerperio (671.5)
de origen no piogénico (437.6)*

326 Efectos tardíos de absceso intracraneal o infección piógena

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar estados cuya clasificación primaria es 320-325 [con exclusión de 320.7, 321.0-321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] como la causa de los efectos tardíos, cuando estos mismos pueden clasificarse bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen las enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la resolución de la condición casual.

Emplear código adicional para identificar tales enfermedades tales como:

hidrocéfalo (331.4)

parálisis (342.0-342.9, 344.0-344.9)

TRASTORNOS ORGÁNICOS DEL SUEÑO (327)

327.0 Trastornos orgánicos del inicio y mantenimiento del sueño [Insomnio orgánico]

Excluye: *insomnio NEOM (780.52)*
insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51)
insomnio no debido a una sustancia ni a un trastorno psicológico conocido (307.41-307.42)

327.00 Insomnio orgánico, no especificado**327.01 Insomnio debido a patología médica clasificada bajo otro concepto**

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *insomnio debido a trastorno mental (327.02)*

327.02 Insomnio debido a trastorno mental

Codificar primero el trastorno mental

Excluye: *insomnio inducido por alcohol (291.82)*
insomnio inducido por drogas (292.85)

327.09 Otro insomnio orgánico**327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia excesiva [Hipersomnias orgánicas]**

Excluye: *hipersomnias NEOM (780.54)*
hipersomnias con apnea del sueño NEOM (780.53)
hipersomnias no debidas a una sustancia ni a un trastorno psicológico conocidos (307.43-307.44)

327.10 Hipersomnias orgánicas, no especificadas**327.11 Hipersomnias idiopáticas con episodios prolongados de sueño****327.12 Hipersomnias idiopáticas sin episodios prolongados de sueño****327.13 Hipersomnias recurrentes**

Hipersomnias asociadas a la menstruación

Síndrome de Kleine-Levin

327.14 Hipersomnias debidas a patología médica clasificada bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *hipersomnias debidas a trastorno mental (327.15)*

327.15 Hipersomnias debidas a trastorno mental

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: *hipersomnias inducidas por alcohol (291.82)*
hipersomnias inducidas por drogas (292.85)

327.19 Otra hipersomnias orgánicas

327.2 Apnea del sueño orgánica

Excluye: *apnea del sueño NEOM (780.57)*
apnea del sueño en recién nacidos (770.81-770.82)
insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51)
hipersomnias con apnea del sueño NEOM (780.53)
respiración de Cheyne-Stokes (786.04)

327.20 Apnea del sueño orgánica, no especificada

327.21 Apnea del sueño central primaria

327.22 Respiración periódica de las grandes altitudes

327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) (pediátrica)

327.24 Sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva

Sueño asociado a hipoxia

327.25 Síndrome de hipoventilación alveolar central congénito

327.26 Sueño asociado a hipoventilación/hipoxemia en patologías clasificadas bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

327.27 Apnea del sueño central en patologías clasificadas bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

327.29 Otra apnea del sueño orgánica

327.3 Trastorno del ritmo circadiano del sueño

Trastorno orgánico del ciclo sueño vigilia

Trastorno orgánico del ritmo sueño vigilia

Excluye: *desorganización del ciclo sueño vigilia de 24 horas NEOM (780.55)*
trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico (307.45)
trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol (291.82)
trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por drogas (292.85)

327.30 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, no especificado

327.31 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño retrasada

327.32 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño avanzada

327.33 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo sueño vigilia irregular

327.34 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo no sincronizado

327.35 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo desfase horario (jet lag)

327.36 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo asociada a cambios en turno de trabajo

327.37 Trastorno del ritmo circadiano del sueño en enfermedades clasificadas bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

327.39 Otros trastornos del ritmo circadiano del sueño

327.4 Parasomnia orgánica

Excluye: *parasomnia inducida por alcohol (291.82)*
parasomnia inducida por drogas (292.85)
parasomnia no debida a enfermedades psicológicas conocidas (307.47)

327.40 Parasomnia orgánica, no especificada**327.41 Despertar confuso****327.42 Trastorno de la conducta en el sueño REM****327.43 Parálisis del sueño aislada recurrente****327.44 Parasomnia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**

Codificar primero enfermedad subyacente

327.49 Otras parasomnias orgánicas**327.5 Trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño**

Excluye: *movimientos anormales relacionados con el sueño NEOM (780.58)*
síndrome de piernas inquietas (333.94)

327.51 Trastorno de movimientos periódicos de los miembros

Trastorno del sueño con movimientos periódicos de los miembros

327.52 Calambres de piernas relacionados con el sueño**327.53 Bruxismo relacionado con el sueño****327.59 Otros trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño****327.8 Otros trastornos orgánicos del sueño**

ENFERMEDADES HEREDITARIAS
 Y DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
 (330-337)

Excluye: *degeneración hepatolenticular (275.1)*
esclerosis múltiple (340)
otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (341.0-341.9)

330 Degeneraciones cerebrales normalmente manifiestas en la infancia

Emplear código adicional para identificar retraso mental asociado

330.0 Leucodistrofia

Enfermedad de Krabbe

Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher

Leucodistrofia:

NEOM

de células globoides

metacromática

sudanoafílica

Sulfatidosis

330.1 Lipidosis cerebrales

Idiicia amaurotica (familiar)

Enfermedad de:
 Batten
 Jansky-Bielschowsky
 Kufs
 Spielmeyer-Vogt
 Tay-Sachs
 Gangliosidosis
 Idiocia amaurótica (familiar)

330.2 Degeneración cerebral en lipidosis generalizadas

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 Enfermedad de Fabri (272.7)
 Enfermedad de Gaucher (272.7)
 Enfermedad de Niemann-Pick (272.7)
 Esfingolipidosis (272.7)

330.3 Degeneración cerebral de la infancia en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 Enfermedad de Hunter (277.5)
 Mucopolisacaridosis (277.5)

330.8 Otras degeneraciones cerebrales especificadas de la infancia

Encefalomielopatía necrotizante infantil
 Encefalopatía o encefalomielopatía necrotizante subaguda
 Enfermedad de Alper o degeneración de la sustancia gris
 Enfermedad de Leigh

330.9 Degeneración cerebral no especificada en la infancia

+ 331 Otras degeneraciones cerebrales

Emplear, si procede, un código adicional para identificar demencia:
 con alteración de la conducta (294.11)
 sin alteración de la conducta (294.10)

331.0 Enfermedad de Alzheimer

331.1 Demencia frontotemporal

331.11 Enfermedad de Pick

331.19 Otra demencia frontotemporal

Demencia frontal

331.2 Degeneración cerebral senil

Excluye: senilidad NEOM (797)

+ 331.3 Hidrocefalia comunicante

Hidrocefalia normotensa secundaria

Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)
 hidrocefalia congénita (742.3)
 hidrocefalia normotensa (331.5)
 hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)

+ 331.4 Hidrocefalia obstructiva

Hidrocefalia adquirida NEOM

Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)
 hidrocefalia congénita (742.3)
 hidrocefalia normotensa (331.5)
 hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)

*** 331.5 Hidrocefalia normotensa idiopática (HNTI)**

Hidrocefalia normotensa NEOM

Excluye: *hidrocefalia con espina bífida (741.0)*
hidrocefalia congénita (742.3)
hidrocefalia normotensa secundaria (331.3)

331.7 Degeneración cerebral en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

alcoholismo (303.0-303.9)
 beriberi (265.0)
 carencia de vitamina B12 (266.2)
 enfermedad cerebrovascular (430-438)
 enfermedad neoplásica (140.0-239.9)
 hidrocefalia congénita (741.0-742.3)
 mixedema (244.0-244.9)

Excluye: *degeneración cerebral en:*
encefalopatía espongiiforme subaguda (046.1)
enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.1)
leucoencefalopatía multifocal progresiva (046.3)

331.8 Otra degeneración cerebral

331.81 Síndrome de Reye

+ 331.82 Demencia con cuerpos de Lewy

Demencia con Parkinsonismo
 Demencia con cuerpos de Lewy
 Enfermedad con cuerpos de Lewy

331.83 Afectación cognitiva descrita como leve

Excluye: *afectación cognitiva debida a efecto tardío de traumatismo intracraneal (907.0)*
afectación cognitiva debida a traumatismo intracraneal o de cabeza (850-854, 959.01)
cambio de personalidad, no psicótico (310.1)
cambio del estado mental (780.97)
deficiencias cognitivas tras (efectos tardíos de) hemorragia o infarto cerebral (438.0)
degeneración cerebral (331.0-331.9)
demencia (290.0-290.43, 294.8)
estado mental alterado (780.97)
perturbación leve de la memoria (310.8)
síndrome neurológico de olvido (781.8)

331.89 Otra

Ataxia cerebral

331.9 Degeneración cerebral no especificada

332 Enfermedad de Parkinson

Excluye: *demencia con Parkinsonismo (331.82)*

332.0 Parálisis agitante

Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson:
 NEOM
 idiopática
 primaria

332.1 Parkinsonismo secundario

Parkinsonismo inducido por neurolépticos
 Parkinsonismo por fármacos

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *Parkinsonismo (en):*
enfermedad de Huntington (333.4)
parálisis supranuclear progresiva (333.0)
síndrome de Shy-Drager (333.0)
sifilítico (094.82)

333 Otra enfermedad extrapiramidal con movimientos anormales

Incluye: otras formas de enfermedad extrapiramidal, de los ganglios basales, o del paleoestriado

Excluye: *movimientos anormales de la cabeza NEOM (781.0)*
movimientos anormales relacionados con el sueño (327.51-327.59)

+ 333.0 Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales

Atrofia o degeneración:
 estriatonígrica
 olivopontocerebelosa [síndrome de Déjérine-Thomas]
 pigmentaria del globo pálido
 [enfermedad de Hallervorden-Spatz]
 Oftalmoplejia supranuclear progresiva
 Síndrome de Shy-Drager
 Síndrome parkinsoniano asociado con:
 hipotensión ortostática idiopática
 hipotensión ortostática sintomática

333.1 Temblor esencial y otras formas especificadas de temblor

Temblor esencial benigno
 Temblor familiar
 Temblor postural inducido por medicación
 Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *temblor NEOM (781.0)*

333.2 Mioclonus

Enfermedad de Unverricht-Lundborg
 Epilepsia mioclónica progresiva
 Mioclonus esencial familiar
 Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

333.3 Tics de origen orgánico

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *espasmo habitual (307.22)*
síndrome de Gilles de la Tourette (307.23)
tic NEOM (307.20)

333.4 Corea de Huntington

333.5 Otras coreas

Coreoatetosis paroxística
 Hemibalismo
 Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: corea reumática o de Sydenham (392.0-392.9)

333.6 Distonía por torsión, genética

Distonía:

deformante progresiva

muscular deformante

Enfermedad de (Schwalbe-) Ziehen-Oppenheim

333.7 Distonía por torsión, adquirida

333.71 Parálisis cerebral atetoide

Atetosis doble (síndrome)

Enfermedad de Vogt

Excluye: parálisis cerebral infantil (343.0-343.9)

333.72 Distonía aguda debida a fármacos

Distonía aguda inducida por neurolépticos

Reacción distónica aguda debida a fármacos

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco

Excluye: blefarospasmo debido a fármacos (333.85)

discinesia orofacial debida a fármacos (333.85)

discinesia subaguda debida a fármacos (333.85)

discinesia tardía (333.85)

Parkinsonismo secundario (332.1)

333.79 Otra distonía por torsión adquirida

333.8 Fragmentos de distonía por torsión

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

333.81 Blefarospasmo

Excluye: blefaroespasmo debido a fármacos (333.85)

333.82 Discinesia orofacial

Excluye: discinesia orofacial debida a fármacos (333.85)

333.83 Tortícolis espasmódica

Excluye: torticolis:

NEOM (723.5)

histérica (300.11)

psicogénica (306.0)

333.84 Calambre orgánico del escribiente

Excluye: psicogénico (300.89)

333.85 Discinesia subaguda debida a fármacos

Blefaroespasmo debido a fármacos

Discinesia orofacial debida a fármacos

Discinesia tardía

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco

Excluye: distonía aguda debida a fármacos (333.72)

reacción distónica aguda debida a fármacos (333.72)

Parkinsonismo secundario (332.1)

333.89 Otros

333.9 Otras enfermedades extrapiramidales con movimientos anormales y las no especificadas

- 333.90 Enfermedad extrapiramidal y trastorno anormal de los movimientos no especificados**
Movimientos anormales inducidos por medicación NEOM
Utilizar un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producida por un fármaco
- 333.91 Síndrome del “hombre rígido”**
- 333.92 Síndrome neuroléptico maligno**
Use código E adicional para identificar la droga
Excluye: *Parkinsonismo inducido por neurolépticos (332.1)*
- 333.93 Ataques benignos de escalofríos**
- 333.94 Síndrome de piernas inquietas (SPI)**
- 333.99 Otros**
Acatisia inducida por neurolépticos
Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco

334 Enfermedad espinocerebelosa

Excluye: *atrofia muscular peroneal (356.1)*
degeneración olivopontocerebelosa (333.0)

- 334.0 Ataxia de Friedreich**
- 334.1 Paraplejía espástica hereditaria**
- 334.2 Degeneración cerebelosa primaria**
Ataxia cerebelosa:
de Marie
de Sanger-Brown
Degeneración cerebelosa primaria:
esporádica
hereditaria
NEOM
Disinergia cerebelosa mioclónica
- 334.3 Otras ataxias cerebelosas**
Ataxia cerebelosa NEOM
Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
- 334.4 Ataxia cerebelosa en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
alcoholismo (303.0-303.9)
enfermedad neoplásica (140.0-239.9)
mixedema (244.0-244.9)
- 334.8 Otras enfermedades espinocerebelosas**
Ataxia-telangiectasia [síndrome de Louis-Bar]
Degeneración corticostriatal-espinal
- 334.9 Enfermedad espinocerebelosa no especificada**
- 335 Enfermedad de las células del asta anterior**
- 335.0 Enfermedad de Werdnig-Hoffmann**
Atrofia muscular espinal infantil
Atrofia muscular progresiva de la infancia
- 335.1 Atrofia muscular espinal**
- 335.10 Amiotrofia muscular espinal no especificada**

- 335.11 **Enfermedad de Kugelberg-Welander**
Amiotrofia espinal:
familiar
juvenil
- 335.19 **Otras**
Atrofia muscular espinal del adulto
- 335.2 **Enfermedad de neurona motora**
 - 335.20 **Esclerosis lateral amiotrófica**
Enfermedad de neurona motora (bulbar) (tipo mixto)
 - 335.21 **Atrofia muscular progresiva**
Atrofia muscular de Aran-Duchenne
Atrofia muscular progresiva (pura)
 - 335.22 **Parálisis bulbar progresiva**
 - 335.23 **Parálisis pseudobulbar**
 - 335.24 **Esclerosis lateral primaria**
 - 335.29 **Otras**
- 335.8 **Otras enfermedades de células del asta anterior**
- 335.9 **Enfermedad de células del asta anterior, no especificada**
- 336 **Otras enfermedades de médula espinal**
 - 336.0 **Siringomielia y siringobulbia**
 - 336.1 **Mielopatías vasculares**
Edema de la médula espinal
Hematomielia
Infarto agudo de la médula espinal (embólico) (no embólico)
Mielopatía subaguda necrótica
Trombosis arterial de la médula espinal
 - 336.2 ***Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos***
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
anemia perniciosa (281.0)
carencia de vitamina B12 (266.2)
otra anemia por carencia de vitamina B12 (281.1)
 - 336.3 ***Mielopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos***
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
mielopatía de enfermedad neoplásica (140.0-239.9)

Excluye:

mielopatía en:
espondilosis (721.1, 721.41-721.42, 721.91)
enfermedad del disco intervertebral (722.70-722.73)
 - 336.8 **Otra mielopatía**
Mielopatía:
inducida por fármaco
inducida por radiación

Emplear código E adicional para identificar causa
 - 336.9 **Enfermedad de la médula espinal no especificada**
Compresión medular NEOM
Mielopatía NEOM

Excluye: *estenosis raquídea (canal) (723.0,724.00-724.09)*
mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)

337 Trastornos del sistema nervioso autónomo

Incluye: trastornos de los sistemas periférico autónomo, simpático, parasimpático o vegetativo

Excluye: *disautonomía familiar (síndrome de Riley-Day) (742.8)*

+ 337.0 Neuropatía autonómica periférica idiopática

* **337.00 Neuropatía autónoma periférica idiopática, no especificada**

* **337.01 Síndrome del seno carotídeo**
 Síncope del seno carotídeo

* **337.09 Otra neuropatía autónoma periférica idiopática**
 Distrofia o parálisis simpática cervical

+ 337.1 Neuropatía autonómica periférica en trastornos clasificados bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 amiloidosis (277.30-277.39)
 diabetes (249.6, 250.6)

+ 337.2 Distrofia simpática refleja

337.20 Distrofia refleja simpática, no especificada
 Síndrome de dolor regional complejo tipo I, no especificado

337.21 Distrofia refleja simpática del miembro superior
 Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro superior

337.22 Distrofia refleja simpática del miembro inferior
 Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro inferior

337.29 Distrofia refleja simpática de otro sitio especificado
 Síndrome de dolor regional complejo tipo I de otro sitio especificado

337.3 Disreflexia autonómica

Emplear código adicional para identificar la causa, tal como:
 Impactación fecal (560.39)
 Infección del tracto urinario (590.0)
 Úlcera de presión (707.00-707.09)

337.9 Trastorno del sistema nervioso autónomo no especificado

DOLOR (338)

+ 338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos

Emplear un código adicional para identificar:
 dolor asociado con factores psicológicos (307.89)

Excluye: *dolor generalizado (780.96)*
dolor localizado, tipo no especificado – codificar como dolor por sitio
migrañas (346.0-346.9)
síndromes de cefalea (339.00-339.89)
vestibulitis vulvar (625.71)
vulvodinia (625.70-625.79)
trastorno doloroso atribuido exclusivamente a factores psicológicos
(307.80)

- 338.0 Síndrome de dolor central**
 Síndrome de Déjérine-Roussy
 Síndrome de dolor mielopático
 Síndrome de dolor talámico (hiperestésico)
- 338.1 Dolor agudo**
- 338.11 Dolor agudo debido a trauma**
- 338.12 Dolor agudo postoracotomía**
 Dolor postoracotomía NEOM
- 338.18 Otro dolor agudo postoperatorio**
 Dolor postoperatorio NEOM
- 338.19 Otro dolor agudo**
Excluye: dolor agudo relacionado con neoplasia (338.3)
- 338.2 Dolor crónico**
Excluye: *causalgia (355.9)*
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)
distrofia refleja simpática (337.20-337.29)
dolor crónico relacionado con una neoplasia (338.3)
síndrome de dolor crónico (338.4)
síndrome de dolor miofascial (729.1)
- 338.21 Dolor crónico debido a trauma**
- 338.22 Dolor crónico postoracotomía**
- 338.28 Otro dolor crónico postoperatorio**
- 338.29 Otro dolor crónico**
- 338.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una neoplasia**
 Dolor asociado a cáncer
 Dolor asociado a neoplasia (primaria) (secundaria)
 Dolor asociado a tumor
- 338.4 Síndrome de dolor crónico**
 Dolor crónico asociado con disfunción psicosocial importante

OTROS SÍNDROMES DE CEFALEA
 (339)

* 339 Otros síndromes de cefalea

- Excluye:* *cefalea:*
NEOM (784.0)
debida a punción lumbar (349.0)
migraña (346.0-346.9)

- * 339.0 Cefaleas en brotes y otras cefalalgias autónomas del trigémino
 TACS
- * 339.00 Síndrome de cefalea, no especificado
 Cefalalgia histamínica
 Cefalea en brotes NEOM
 Migraña facial
 Neuralgia ciliar
 Neuralgia migrañosa
- * 339.01 Cefalea en brotes episódica
- * 339.02 Cefalea en brotes crónica

- * **39.03 Hemicránea (jaqueca) paroxística episódica**
Hemicránea paroxística NEOM
- * **339.04 Hemicránea (jaqueca) paroxística crónica**
- * **339.05 Cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo**
SUNCT
- * **339.09 Otras cefalalgias autónomas del trigémino**
- * **339.1 Cefalea tipo tensión**
Excluye: *cefalea por tensión NEOM (307.81)*
cefalea por tensión relacionada con factores psicológicos (307.81)
- * **339.10 Cefalea tipo tensión, no especificada**
- * **339.11 Cefalea tipo tensión episódica**
- * **339.12 Cefalea tipo tensión crónica**
- * **339.2 Cefalea postraumática**
 - * **339.20 Cefalea postraumática, no especificada**
 - * **339.21 Cefalea postraumática aguda**
 - * **339.22 Cefalea postraumática crónica**
- * **339.3 Cefalea inducida por fármacos, no clasificada bajo otros conceptos**
Cefalea de rebote
Cefalea por abuso de medicación
- * **339.4 Síndromes de cefalea complicados**
 - * **339.41 Hemicránea continua**
 - * **339.42 Cefalea diaria nueva persistente**
NDPH
 - * **339.43 Cefalea primaria atronadora**
 - * **339.44 Otros síndromes de cefalea complicados**
- * **339.8 Otros síndromes de cefalea especificados**
 - * **339.81 Cefalea hípica**
 - * **339.82 Cefalea asociada a actividad sexual**
Cefalea orgásmica
Cefalea preorgásmica
 - * **339.83 Cefalea primaria por tos**
 - * **339.84 Cefalea primaria de esfuerzo**
 - * **339.85 Cefalea primaria punzante**
 - * **339.89 Otros síndromes de cefalea especificados**

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
(340-349)

340 Esclerosis múltiple

Esclerosis diseminada o múltiple:
NEOM
de tronco cerebral
generalizada
medular

341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central

341.0 Neuromielitis óptica**341.1 Enfermedad de Schilder**

- Encefalitis periaxial:
 - concéntrica [de Baló]
 - difusa [de Schilder]
- Esclerosis concéntrica de Baló

341.2 Mielitis (transversa) aguda

- Excluye:** *mielitis (transversa) aguda (en) (debida a):*
- después de procedimientos de inmunización (323.52)*
 - enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos (323.2)*
 - enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos (323.1)*
 - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos (323.02)*
 - infección clasificada bajo otros conceptos (323.42)*
 - postinfecciosa (323.63)*
 - tóxica (323.72)*
 - mielitis transversa NEOM (323.82)*

341.20 Mielitis (transversa) aguda NEOM**341.21 Mielitis (transversa) aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente

341.22 Mielitis transversa idiopática**341.8 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central**

- Desmielinización central del cuerpo caloso
- Enfermedad de Marchiafava (Bignami)
- Mielinosis central pontina

341.9 Enfermedad desmielinizante no especificada del sistema nervioso central**+342 Hemiplejía y hemiparesia**

Nota: La presente categoría debe emplearse cuando se declara hemiplejía (completa) (incompleta) sin más especificación o cuando la hemiplejía se declara como antigua o de muchos años pero de causa no especificada. La categoría también debe emplearse en la codificación múltiple para identificar estos tipos de hemiplejía que resultan de cualquier causa.

- Excluye:** *congénita (343.1)*
- hemiplejía debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.20-438.22)*
 - infantil NEOM (343.4)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con los códigos 342.0-342.9:

- 0 Afectación de lado inespecificado**
- 1 Afectación del lado dominante**
- 2 Afectación del lado no dominante**

342.0 Hemiplejía flácida

[0-2]

342.1 Hemiplejía espástica

[0-2]

342.8 Otra hemiplejía especificada

[0-2]

342.9 Hemiplejía no especificada

[0-2]

343 Parálisis cerebral infantil

Incluye: cerebral:

parálisis infantil espástica
 parálisis NEOM
 enfermedades de Little
 parálisis espástica congénita (cerebral)
 parálisis (espástica) por lesión en el parto:
 espinal
 intracraneal

Excluye: *parálisis cerebral atetoide (333.71)*
parálisis cerebral hereditaria, tal como:
enfermedad de Vogt (333.71)
paraplejía espástica hereditaria (334.1)
parálisis espástica especificada como no congénita o no infantil
(344.0-344.9)

343.0 Dipléjica

Diplejía congénita Paraplejía congénita

343.1 Hemipléjica

Hemiplejía congénita

Excluye: *hemiplejía infantil NEOM (343.4)*

343.2 Cuadripléjica

Tetrapléjica

343.3 Monopléjica**343.4 Hemiplejía infantil**

Hemiplejía infantil (postnatal) NEOM

343.8 Otra parálisis cerebral infantil especificada**343.9 Parálisis cerebral infantil no especificada**

Parálisis cerebral NEOM

344 Otros síndromes paralíticos

Nota: La presente categoría debe emplearse cuando las enfermedades listadas se declaran sin más especificación o se declaran como antiguas o de muchos años pero de causa no especificada. La categoría también debe emplearse en la codificación múltiple para identificar dichas condiciones que resulten de cualquier causa.

Incluye: parálisis (completa) (incompleta), salvo las clasificables bajo 342 y 343

Excluye: *hemiplejía y hemiparesia (342.0-342.9)*
congénita o infantil (343.1-343.4)
parálisis cerebral infantil o congénita (343.0-343.9)

344.0 Cuadriplejía y cuadriparesia**344.00 Cuadriplejía inespecificada****344.01 C1-C4, completa****344.02 C1-C4, incompleta****344.03 C5-C7, completa****344.04 C5-C7, incompleta****344.09 Otras****344.1 Paraplejía**

Parálisis de ambos miembros inferiores

Paraplejía (inferior)

344.2 Diplejía de extremidades superiores

Diplejía (superior)

Parálisis de ambos miembros superiores

344.3 Monoplejía de miembro inferior

Parálisis de miembro inferior

Excluye: *monoplejía del miembro inferior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.40-438.42)***344.30 Afectación de lado inespecificado****344.31 Afectación del lado dominante****344.32 Afectación del lado no dominante****344.4 Monoplejía de miembro superior**

Parálisis de miembro superior

Excluye: *monoplejía de miembro superior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.30-438.32)***344.40 Afectación de lado inespecificado****344.41 Afectación del lado dominante****344.42 Afectación del lado no dominante****344.5 Monoplejía no especificada****344.6 Síndrome de cauda equina****344.60 Sin mención de vejiga neurógena****344.61 Con vejiga neurógena**

Hiperreflexia autonómica de la vejiga

Hiperreflexia del dextrusor

Vejiga acontráctil

Vejiga neurógena

344.8 Otros síndromes paralíticos especificados**344.81 Estado locked-in****344.89 Otros síndromes paralíticos especificados****344.9 Parálisis no especificada****+ 345 Epilepsia y ataques recurrentes****Excluye:** *epilepsia mioclónica progresiva (333.2)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito deberá usarse con las categorías 345.0, 345.1, 345.4-345.9, marcadas con el símbolo (§)

0 Sin mención de epilepsia no tratable**1 Con epilepsia no tratable****§345.0 Epilepsia no convulsiva generalizada**¹⁰⁻¹¹Ausencias: Epilepsia menor
atónicas Pequeño mal
típicas Picnolepsia

Crisis:

aquinésticas

atónicas

§345.1 Epilepsia convulsiva generalizada¹⁰⁻¹¹Crisis epilépticas: Epilepsia mayor
clónicas Gran mal
mioclónicas
tónicas
tónico-clónicas

Excluye: *convulsiones:*
NEOM (780.39)
del recién nacido (779.0)
infantiles (780.39)
espasmos infantiles (345.6)

345.2 Estatus de pequeño mal
 Status de ausencia epiléptica

345.3 Estatus de gran mal
 Status epiléptico NEOM

Excluye: *epilepsia parcial continua (345.7)*
status:
del lóbulo temporal (345.7)
psicomotor (345.7)

§345.4 Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal)
^[0-1] **(parcial) con crisis parciales complejas**

Automatismo epiléptico
 Epilepsia:
 del lóbulo temporal
 parcial:
 con afectación de la conciencia
 con perturbaciones de la ideación y de la memoria
 generalizada de forma secundaria
 psicomotora
 psicosensoresial
 del sistema límbico

§345.5 Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal)
^[0-1] **(parcial) con crisis parciales simples**

Epilepsia:
 Bravais-Jacksoniana NEOM
 focal (motora) NEOM
 inducida sensorialmente
 Jacksoniana NEOM
 motora parcial
 parcial NEOM:
 sin afectación de la conciencia
 somatomotora
 somatosensorial
 visceral
 visual

§345.6 Espasmos infantiles
^[0-1] Crisis salutatorias
 Espasmos clónicos
 Hipsarritmia

Excluye: *tic salutorio (781.0)*

§345.7 Epilepsia parcial continua
^[0-1] Epilepsia de Kojevnikov

§345.8 Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes

^[0-1] Epilepsia:
 cursiva [de carrera]
 gelástica

§345.9 Epilepsia no especificada

[0-1]

Convulsiones, accesos o ataques epilépticos NEOM
 Crisis epilépticas recurrentes NEOM
 Trastorno epiléptico NEOM

Excluye: *acceso o ataque convulsivo NEOM (780.39)*
convulsiones recurrentes (780.39)
trastorno convulsivo (780.39)

+ §346 Migrañas

Excluye: *cefalea:*
NEOM (784.0)
síndromes (339.00-339.89)

La siguiente subclasificación de quinto dígito deberá usarse con la categoría 346:

- 0 Sin mención de migraña intratable ni mención de estado migrañoso**
- 1 Con migraña resistente al tratamiento, así indicada, sin mención de status migrañoso**
- 2 Sin mención de migraña resistente al tratamiento, con status migrañoso**
- 3 Con migraña resistente al tratamiento, así indicada, con status migrañoso**

+ 346.0 Migraña con aura

[0-3]

Convulsiones desencadenadas por migraña
 Migraña basilar
 Migraña clásica
 Migraña con aura de inicio agudo
 Migraña con aura prolongada
 Migraña con aura sin cefalea (equivalentes de la migraña)
 Migraña con aura típica
 Migraña retiniana

Excluye: *migraña persistente con aura (346.5, 346.6)*

+ 346.1 Migraña común sin aura

[0-3]

Migraña común

+ 346.2 Variantes de migraña, no clasificadas bajo otros conceptos

[0-3]

Migraña abdominal
 Migraña oftalmopléjica
 Síndromes de cefalea periódica en niños o adolescentes
 Vómitos cíclicos asociados a migraña

Excluye: *vómitos cíclicos NEOM (536.2)*
vómitos cíclicos psicógenos (306.4)

*** 346.3 Migraña hemipléjica**

[0-3]

Migraña esporádica
 Migraña familiar

*** 346.4 Migraña menstrual**

[0-3]

Cefalea menstrual
 Cefalea premenstrual
 Migraña menstrual pura
 Migraña premenstrual
 Migraña relacionada con la menstruación

*** 346.5 Aura migrañosa persistente sin infarto cerebral**

[0-3]

Aura migrañosa persistente NEOM

*** 346.6 Aura migrañosa persistente con infarto cerebral**

[0-3]

- * **346.7 Migraña crónica sin aura**
 [0-3] Migraña transformada sin aura
- 346.8 Otras formas de migraña**
 [0-3]
- 346.9 Migraña no especificada**
 [0-3]
- 347 Cataplejía y narcolepsia**
- 347.0 Narcolepsia**
- 347.00 Sin cataplejía**
 Narcolepsia NEOM
- 347.01 Con cataplejía**
- 347.1 Narcolepsia en afecciones clasificadas en otro lugar**
 Codificar primero la afección subyacente
- 347.10 Sin cataplejía**
- 347.11 Con cataplejía**
- 348 Otras enfermedades cerebrales**
- 348.0 Quistes cerebrales**
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| Porencefalia, adquirida | Quiste aracnoide |
| Pseudoporencefalia | Quiste porencefálico |
- Excluye:** *porencefalia (congénita) (742.4)*
- 348.1 Lesiones cerebrales anóxicas**
- Excluye:** *las que se presentan en:*
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
parto o alumbramiento (668.2, 669.4)
en el recién nacido (767.0, 768.0, 768.9, 772.1, 772.2)
- Emplear código E adicional para identificar causa.
- 348.2 Hipertensión intracraneal benigna**
 Pseudotumor cerebral
- Excluye:** *encefalopatía hipertensiva (437.2)*
- 348.3 Encefalopatía no clasificada bajo otro concepto**
- 348.30 Encefalopatía, no especificada**
- 348.31 Encefalopatía metabólica**
 Encefalopatía séptica
- Excluye:** *encefalopatía metabólica tóxica (349.82)*
- 348.39 Otra encefalopatía**
- Excluye:** *encefalopatía:*
alcohólica (291.2)
hepática (572.2)
hipertensiva (437.2)
tóxica (349.82)
- 348.4 Compresión cerebral**
- | | |
|------------|-----------------------|
| Compresión | } de cerebro (tronco) |
| Herniación | |
- Síndrome de compresión de la fosa posterior
- 348.5 Edema cerebral**

348.8 Otras afecciones del cerebro

Cerebral:
calcificación
hongos

348.9 Afecciones no especificadas cerebrales**+ 349 Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso****349.0 Reacción a punción lumbar o espinal**

Cefalea después de punción lumbar

349.1 Complicaciones del sistema nervioso con origen en dispositivo implantado quirúrgicamente

Excluye: complicaciones mecánicas de dispositivo del sistema nervioso (996.2)
complicaciones postoperatorias inmediatas (997.00-997.09)

349.2 Trastornos de las meninges, no clasificados bajo otros conceptos

Adherencias meníngeas (cerebral) (espinal)
Meningocele adquirido
Pseudomeningocele adquirido
Quiste meníngeo espinal

*** 349.3 Desgarro dural***** 349.31 Punción o desgarro accidental de la duramadre durante un procedimiento**

Durotomía accidental (inadvertida)

*** 349.39 Otro desgarro dural****349.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso****349.81 Rinorrea del líquido cefalorraquídeo**

Excluye: otorrea del líquido cefalorraquídeo (388.61)

349.82 Encefalopatía tóxica

Encefalopatía metabólica tóxica
Emplear código E adicional para identificar la causa.

349.89 Otros**349.9 Trastornos no especificados del sistema nervioso**

Trastorno del sistema nervioso (central) NEOM

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
(350-359)

Excluye: enfermedades de:
nervio acústico [8°] (388.5)
nervio óptico [2°] (377.0-377.9)
nervios autonómicos periféricos (337.0-337.9)
nervios oculomotores [3°,4°,6°] (378.0-378.9)
neuralgia
neuritis
radiculitis } NEOM o "reumática" (729.2)
neuritis periférica en el embarazo (646.4)

350 Trastornos del nervio trigémino

Incluye: trastornos del 5° nervio craneal

350.1 Neuralgia del trigémino

Neuralgia trifacial
 Neuralgia trigémina NEOM
 Tic doloroso

Excluye: *postherpética (053.12)*

350.2 Algia facial atípica**350.8 Otros trastornos especificados del nervio trigémino****350.9 Trastorno del nervio trigémino no especificado****351 Trastornos del nervio facial**

Incluye: trastornos del 7º nervio craneal

Excluye: *los del recién nacido (767.5)*

351.0 Parálisis del Bell

Parálisis facial

351.1 Ganglionitis geniculada

Ganglionitis geniculada NEOM

Excluye: *herpética (053.11)*

351.8 Otros trastornos del nervio facial

Mioquimia facial
 Síndrome de Melkersson

351.9 Trastorno del nervio facial, no especificado**352 Trastornos de otros nervios craneales****352.0 Trastornos del nervio olfatorio [1º]****352.1 Neuralgia glossofaríngea****352.2 Otros trastornos del nervio glossofaríngeo [9º]****352.3 Trastornos del nervio neumogástrico [10º]**

Trastornos del nervio vago

Excluye: *parálisis de cuerdas vocales o de laringe (478.30-478.34)*

352.4 Trastornos del nervio accesorio [11º]**352.5 Trastornos del nervio hipogloso [12º]****352.6 Parálisis múltiple de nervios craneales**

Polineuritis craneal
 Síndrome de Collet-Sicard

352.9 Trastorno no especificado de nervios craneales**353 Trastornos de las raíces y plexos nerviosos**

Excluye: *estados debidos a:*
alteración de discos intervertebrales (722.0-722.9)
espondilosis (720.0-721.9)
trastornos vertebrogénicos (723.0-724.9)

353.0 Lesiones del plexo braquial

Síndrome costoclavicular
 Síndrome de costilla cervical
 Síndrome del desfiladero torácico
 Síndrome del escaleno anterior

Excluye: *las del recién nacido (767.6)*
neuritis o radiculitis braquial NEOM (723.4)

- 353.1 Lesiones del plexo lumbosacro
- 353.2 Lesiones de las raíces cervicales, no clasificadas bajo otros conceptos
- 353.3 Lesiones de las raíces dorsales, no clasificadas bajo otros conceptos
- 353.4 Lesiones de las raíces lumbosacras, no clasificadas bajo otros conceptos
- + 353.5 **Amiotrofia neurálgica**
 - Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner
 - Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada, tal como: diabetes mellitus (249.6, 250.6)
- 353.6 **Miembro fantasma (síndrome)**
- 353.8 **Otros trastornos de raíces y plexos nerviosos**
- 353.9 **Trastorno de raíces y plexos nerviosos no especificados**
- 354 **Mononeuritis de miembro superior y mononeuritis múltiple**
 - 354.0 **Síndrome del túnel carpiano**
 - Atrapamiento del nervio mediano
 - Atrofia tenar parcial
 - 354.1 **Otra lesión del nervio mediano**
 - Neuritis del nervio mediano
 - 354.2 **Lesión del nervio cubital**
 - Parálisis tardía del nervio cubital
 - Síndrome del túnel cubital
 - 354.3 **Lesión del nervio radial**
 - Parálisis aguda del nervio radial
 - + 354.4 **Causalgia de miembro superior**
 - Síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior
 - Excluye: *causalgia:*
 - NEOM (355.9)
 - miembro inferior (355.71)
 - síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro inferior (355.71)
 - 354.5 **Mononeuritis múltiple**
 - Combinaciones de condiciones aisladas clasificables bajo 354 ó 355
 - 354.8 **Otras mononeuritis del miembro superior**
 - 354.9 **Mononeuritis de miembro superior, no especificada**
- 355 **Mononeuritis de miembro inferior y sitio no especificado**
 - 355.0 **Lesión del nervio ciático**
 - Excluye: *ciática NEOM (724.3)*
 - 355.1 **Meralgia parestésica**
 - Compresión o síndrome del nervio femorocutáneo lateral del muslo
 - 355.2 **Otra lesión de nervio femoral**
 - 355.3 **Lesión del nervio poplíteo externo**
 - Lesión del nervio peroneal común
 - 355.4 **Lesión del nervio poplíteo interno**
 - 355.5 **Síndrome del túnel tarsiano**
 - 355.6 **Lesión del nervio plantar**
 - Neuralgia, neuroma, o metatarsalgia de Morton
 - 355.7 **Otra mononeuritis de miembro inferior**

+ 355.71 Causalgia de miembro inferior

Excluye: *causalgia:*
NEOM (355.9)
miembro superior (354.4)
síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior (354.4)

355.79 Otras mononeuritis del miembro inferior**355.8 Mononeuritis de miembro inferior, no especificadas****+ 355.9 Mononeuritis de sitio no especificado**

Causalgia NEOM
 Síndrome de dolor regional complejo NEOM

Excluye: *causalgia:*
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)
síndrome de dolor regional complejo:
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)

356 Neuropatía periférica hereditaria e idiopática**356.0 Neuropatía periférica hereditaria**

Enfermedad de Déjerine-Sottas

356.1 Atrofia muscular peroneal

Atrofia muscular neuropática
 Enfermedad de Charcot Marie Tooth

356.2 Neuropatía sensitiva hereditaria**356.3 Enfermedad de Refsum**

Heredopatía atáxica polineuritiforme

356.4 Polineuropatía progresiva idiopática**356.8 Otra neuropatía periférica idiopática especificada**

Parálisis supranuclear

356.9 No especificada**357 Neuropatía inflamatoria y tóxica****357.0 Polineuritis infecciosa aguda**

Polineuritis postinfecciosa
 Síndrome de Guillain-Barré

357.1 Polineuropatía en enfermedad vascular de colágeno

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
artritis reumatoide (714.0)
lupus eritematoso diseminado (710.0)
poliarteritis nodosa (446.0)

+ 357.2 Polineuropatía en diabetes

Codificar primero la enfermedad subyacente (249.6, 250.6)

357.3 Polineuropatía en enfermedad maligna

Codificar primero la enfermedad subyacente (140.0-208.9)

357.4 Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
amiloidosis (277.30-277.39)
beriberi (265.0)
carencia de vitamina B(266.0-266.9)
difteria (032.0-032.9)

hipoglucemia (251.2)
 pelagra (265.2)
 porfiria (277.1)
 sarcoidosis (135)
 uremia crónica (585.9)
 uremia NEOM (586)

Excluye: *polineuropatía en:*
herpes zoster (053.13)
paperas (072.72)

357.5 Polineuropatía alcohólica

357.6 Polineuropatía por fármacos

Emplear código E adicional para identificar fármaco

357.7 Polineuropatía por otros agentes tóxicos

Emplear código E adicional para identificar agente tóxico

357.8 Otras

357.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica

357.82 Polineuropatía en estado crítico

Neuropatía motora aguda

357.89 Otras neuropatías inflamatorias y tóxicas

357.9 No especificada

358 Trastornos mioneurales

358.0 Miastenia grave

358.00 Miastenia grave sin exacerbación (aguda)

Miastenia grave NEOM

358.01 Miastenia grave con exacerbación (aguda)

Miastenia grave en crisis

+ 358.1 Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Síndrome de Eaton Lambert

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

anemia perniciosa (281.0)
 botulismo (005.1, 040.41-040.42)
 hipotiroidismo (244.0-244.9)
 neoplasia maligna (140.0-208.9)
 tirotoxicosis (242.0-242.9)

358.2 Trastornos mioneurales tóxicos

Emplear código E adicional para identificar agente tóxico

358.8 Otros trastornos mioneurales especificados

358.9 Trastornos mioneurales no especificados

359 Distrofias musculares y otras miopatías

Excluye: *poliomiositis idiopática (710.4)*

359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita

Enfermedad del cuerpo nemalínico

Enfermedad "central core"

Miopatía centronuclear

Miopatía congénita benigna

Miopatía miotubular

Excluye: *artogriposis múltiple congénita (754.89)*

359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria

Distrofia muscular:

NEON
 de Duchenne
 de Erb
 de Gower
 de Landouzy-Déjerine
 de las cinturas
 distal
 fascioescapulohumeral
 ocular
 oculofaríngea

+ 359.2 Trastornos miotónicos*Excluye:* *parálisis periódica (359.3)**** 359.21 Distrofia muscular miotónica**

Distrofia miotónica
 Enfermedad de Steinert
 Miotonía atrófica
 Miopatía miotónica proximal (MMPRO)

*** 359.22 Miotonía congénita**

Forma dominante (enfermedad de Thomsen)
 Forma recesiva (enfermedad de Becker)
 Miotonía congénita sensible a acetazolamida

*** 359.23 Condrodistrofia miotónica**

Condrodistrofia miotónica congénita
 Enfermedad de Schwartz-Jampel

*** 359.24 Miotonía inducida por fármacos**

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco

*** 359.29 Otro trastorno miotónico especificado**

Miotonía fluctuante
 Miotonía levior
 Miotonía permanente
 Paramiotonía congénita (de von Eulenburg)

+ 359.3 Parálisis periódica

Parálisis periódica familiar
 Parálisis periódica familiar hiperpotasémica
 Parálisis periódica hiperpotasémica
 Parálisis periódica hipopotasémica
 Parálisis periódica sensible al potasio

Excluye: *paramiotonía congénita (de von Eulenburg) (359.29)***359.4 Miopatía tóxica**

Emplear código E adicional para identificar agente tóxico

+ 359.5 Miopatía en enfermedades endocrinas clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad de Addison (255.41)
 hipopituitarismo (253.2)
 mixedema (244.0-244.9)
 síndrome de Cushing (255.0)
 tirotoxicosis (242.0-242.9)

359.6 Miopatía inflamatoria sintomática en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- amiloidosis (277.30-277.39)
- artritis reumatoide (714.0)
- enfermedad de Sjögren (710.2)
- esclerodermia (710.1)
- lupus eritematoso diseminado (710.0)
- neoplasma maligno (140.0-208.9)
- poliarteritis nudosa (446.0)
- sarcoidosis (135)

359.8 Otras miopatías**359.81 Miopatía en estado crítico**

- Miopatía de cuidados intensivos (UCI)
- Miopatía de enfermedades graves
- Miopatía necrotizante aguda
- Miopatía tetrapléjica aguda

359.89 Otras miopatías**359.9 Miopatía no especificada**

TRASTORNOS DEL OJO Y DE LOS ANEXOS
(360-379)

Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología ocular

360 Trastornos del globo

Incluye: trastornos que afectan a estructuras múltiples del ojo

360.0 Endoftalmitis purulenta

Excluye: *endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)*

360.00 Endoftalmitis purulenta, no especificada**360.01 Endoftalmitis aguda****360.02 Panoftalmitis****360.03 Endoftalmitis crónica****360.04 Absceso vítreo****360.1 Otras endoftalmitis**

Excluye: *endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)*

360.11 Uveítis simpática**360.12 Panuveítis****360.13 Endoftalmitis parasitaria NEOM****360.14 Oftalmia nudosa****360.19 Otras**

Endoftalmitis facoanafiláctica

360.2 Trastornos degenerativos del globo

Excluye: *endoftalmitis asociada a ampolla (379.63)*

360.20 Trastorno degenerativo del globo, no especificado**360.21 Miopía (degenerativa) elevada progresiva**

Miopía maligna

360.23 Siderosis**360.24 Otras metalosis**

Calcosis

- 360.29 Otras**
 [Excluye:] *xeroftalmia (264.7)*
- 360.3 Hipotonía ocular**
360.30 Hipotonía ocular no especificada
360.31 Hipotonía primaria
360.32 Fístula ocular causante de hipotonía
360.33 Hipotonía asociada con otros trastornos oculares
360.34 Cámara anterior plana
- 360.4 Estados degenerados del globo**
360.40 Globo u ojo degenerado no especificado
360.41 Ojo ciego hipotenso
 Atrofia del globo
 Ptisis bulbi
360.42 Ojo ciego hipertenso
 Glaucoma absoluto
360.43 Hemoftalmia salvo lesión actual
 [Excluye:] *traumática (871.0-871.9, 921.0-921.9)*
- 360.44 Leucocoria**
- 360.5 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido, magnético**
 [Excluye:] *cuerpo extraño (antiguo) retenido en la órbita (376.6)*
lesión penetrante actual con cuerpo extraño magnético (871.5)
- 360.50 Cuerpo extraño magnético intraocular no especificado**
360.51 Cuerpo extraño magnético en cámara anterior
360.52 Cuerpo extraño magnético en iris o cuerpo ciliar
360.53 Cuerpo extraño magnético en cristalino
360.54 Cuerpo extraño magnético en la cápsula vítrea
360.55 Cuerpo extraño magnético en pared posterior
360.59 Cuerpo extraño magnético en otro sitio o en sitios múltiples
- 360.6 Cuerpo extraño intraocular (antiguo) retenido no magnético**
 Cuerpo extraño (antiguo) retenido:
 NEOM
 no magnético
 [Excluye:] *cuerpo extraño (antiguo) retenido en órbita (376.6)*
herida penetrante actual con cuerpo extraño (no magnético) (871.6)
- 360.60 Cuerpo extraño intraocular no especificado**
360.61 Cuerpo extraño en cámara anterior
360.62 Cuerpo extraño en iris o cuerpo ciliar
360.63 Cuerpo extraño en cristalino
360.64 Cuerpo extraño en humor vítreo
360.65 Cuerpo extraño en la pared posterior
360.69 Cuerpo extraño en otros sitios o en sitios múltiples
- 360.8 Otros trastornos del globo**
360.81 Luxación del globo
360.89 Otros
- 360.9 Trastorno no especificado del globo**
- 361 Desprendimiento y defectos de la retina**

- 361.0 Desprendimiento de la retina con defecto retiniano**
Desprendimiento retiniano regmatógeno
- Excluye:** *desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (362.42-362.43)*
desprendimiento retiniano (seroso) (sin defecto) (361.2)
- 361.00 Desprendimiento de retina (regmatógeno) no especificado**
- 361.01 Desprendimiento reciente parcial con un único desgarro**
- 361.02 Desprendimiento reciente parcial con desgarros múltiples**
- 361.03 Desprendimiento reciente parcial con desgarro gigante**
- 361.04 Desprendimiento reciente parcial con diálisis retiniana**
Diálisis (juvenil) de la retina (con desprendimiento)
- 361.05 Desprendimiento reciente total o subtotal**
- 361.06 Desprendimiento antiguo parcial**
Desprendimiento retiniano antiguo delimitado
- 361.07 Desprendimiento antiguo total o subtotal**
- 361.1 Retinosquiasis y quistes retinianos**
- Excluye:** *degeneración microcistoide de la retina (362.62)*
quiste parasitario de la retina (360.13)
retinosquiasis juvenil (362.73)
- 361.10 Retinosquiasis, no especificada**
- 361.11 Retinosquiasis plana**
- 361.12 Retinosquiasis bullosa**
- 361.13 Quistes retinianos primarios**
- 361.14 Quistes retinianos secundarios**
- 361.19 Otros**
Pseudoquiste de retina
- 361.2 Desprendimiento seroso de la retina**
Desprendimiento de la retina sin defecto retiniano
- Excluye:** *desprendimiento del epitelio pigmentado retiniano (362.42-362.43)*
retinopatía serosa central (362.41)
- 361.3 Defectos retinianos sin desprendimiento**
- Excluye:** *cicatrices coriorretinianas después de intervención quirúrgica por desprendimiento (363.30-363.35)*
degeneración retiniana periférica sin defecto (362.60-362.66)
- 361.30 Defecto retiniano no especificado**
Rotura(s) retiniana(s) NEOM
- 361.31 Agujero redondo en la retina sin desprendimiento**
Agujero macular sin desprendimiento (L)
- 361.32 Desgarro de retina en forma de herradura, sin desprendimiento**
Opérculo de retina sin mención de desprendimiento
- 361.33 Defectos múltiples de la retina, sin desprendimiento**
- 361.8 Otras formas de desprendimiento retiniano**
Agujero macular con desprendimiento (L)
- 361.81 Desprendimiento de la retina por tracción**
Desprendimiento por tracción con organización vitreo-retiniano
- 361.89 Otros**
- 361.9 Desprendimiento retiniano no especificado**

362 Otros trastornos retinianos

Excluye: *cicatrices coriorretinianas (363.30-363.35)*
coriorretinitis (363.0-363.2)

+ 362.0 Retinopatía diabética

Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5)

362.01 Retinopatía diabética de fondo

Microaneurismas retinianos diabéticos

Retinopatía diabética NEOM

362.02 Retinopatía diabética proliferante**362.03 Retinopatía diabética no proliferativa NEOM****362.04 Retinopatía diabética no proliferativa leve****362.05 Retinopatía diabética no proliferativa moderada****362.06 Retinopatía diabética no proliferativa grave****362.07 Edema macular diabético**

Nota: El código 362.07 debe utilizarse con un código de retinopatía diabética (362.01-362.06)

Edema retiniano diabético

362.1 Otra retinopatía de fondo y cambios vasculares retinianos**362.10 Retinopatía de fondo no especificada****362.11 Retinopatía hipertensiva****362.12 Retinopatía exudativa**

Síndrome de Coats

362.13 Cambios en el aspecto vascular

Envainamiento vascular de la retina

Emplear código adicional para cualquier arteriosclerosis asociada (440.8)

362.14 Microaneurismas retinianos NEOM**362.15 Telangiectasia retiniana****362.16 Neovascularización retiniana NEOM**

Neovascularización:

coroidal

subretiniana

362.17 Otras anomalías microvasculares intrarretinianas

Varices retinianas

362.18 Vasculitis retiniana

Enfermedad de Eales

Retiniana:

arteritis

endoarteritis

flebitis

perivasculitis

+ 362.2 Otra retinopatía proliferativa*** 362.20 Retinopatía de la prematuridad, no especificada**

Retinopatía de la prematuridad NEOM

+ 362.21 Fibroplasia retrocristalina

Retinopatía de la prematuridad cicatricial

*** 362.22 Retinopatía de la prematuridad, estadio 0***** 362.23 Retinopatía de la prematuridad, estadio 1**

- * 362.24 Retinopatía de la prematuridad, estadio 2
- * 362.25 Retinopatía de la prematuridad, estadio 3
- * 362.26 Retinopatía de la prematuridad, estadio 4
- * 362.27 Retinopatía de la prematuridad, estadio 5
- 362.29 Otra retinopatía proliferativa no diabética
- 362.3 Oclusión vascular retiniana
 - 362.30 Oclusión vascular retiniana no especificada
 - 362.31 Oclusión central de la arteria retiniana
 - 362.32 Oclusión de una rama arterial
 - 362.33 Oclusión arterial parcial
 - Microembolismo retiniano
 - Plaqueta de Hollenhorst
 - 362.34 Oclusión arterial transitoria
 - Amaurosis fugax
 - 362.35 Oclusión de vena retiniana central
 - 362.36 Oclusión de rama venosa
 - 362.37 Congestión venosa
 - Oclusión:

| | | |
|------------|---|----------------------|
| incipiente | } | de la vena retiniana |
| parcial | | |
- 362.4 Separación de estratos retinianos
 - Excluye: *desprendimiento retiniano (seroso) (361.2)*
regmatógeno (361.00-361.07)
 - 362.40 Separación de estrato retiniano no especificada
 - 362.41 Retinopatía serosa central
 - 362.42 Desprendimiento seroso del epitelio pigmentario retiniano
 - Desprendimiento exudativo del epitelio pigmentario retiniano
 - 362.43 Desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario retiniano
- 362.5 Degeneración macular y del polo posterior
 - Excluye: *degeneración de disco óptico (377.21-377.24)*
degeneración retiniana hereditaria [distrofia](362.70-362.77)
 - 362.50 Degeneración macular (senil) no especificada
 - 362.51 Degeneración macular senil no exudativa
 - Degeneración macular senil:
 - atrófica
 - seca
 - 362.52 Degeneración macular senil exudativa
 - Degeneración de Kuhnt-Junius
 - Degeneración macular senil:
 - disciforme
 - húmeda
 - 362.53 Degeneración macular cistoide
 - Edema macular cistoide
 - 362.54 Quiste, agujero o pseudoagujero macular
 - 362.55 Maculopatía tóxica
 - Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco

- 362.56 Arrugamiento macular**
Fibrosis prerretiniana
- 362.57 Drusas (degenerativas)**
- 362.6 Degeneraciones retinianas periféricas**
Excluye: *degeneración retiniana con defecto retiniano (361.00-361.07)*
degeneración retiniana hereditaria [distrofia](362.70-362.77)
- 362.60 Degeneración retiniana periférica no especificada**
- 362.61 Degeneración pavimentosa**
- 362.62 Degeneración microquística o cistoide**
Quistes de Blessig
Quistes de Iwanoff
- 362.63 Degeneración reticular**
Degeneración en empalizada de la retina
- 362.64 Degeneración retiniana senil**
- 362.65 Degeneración pigmentaria secundaria**
Pseudoretinitis pigmentosa
- 362.66 Degeneraciones vitreoretinianas secundarias**
- 362.7 Distrofias retinianas hereditarias**
- 362.70 Distrofia retiniana hereditaria no especificada**
- 362.71 Distrofia retiniana en lipodosis sistémicas o cerebroretinianas**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
lipodosis cerebroretinianas (330.1)
lipodosis sistémicas (272.7)
- 362.72 Distrofia retiniana en otros trastornos y síndromes sistémicos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedad de Refsum (356.3)
síndrome de Bassen-Kornzweig (272.5)
- 362.73 Distrofias vitreoretinianas**
Retinosquisis juvenil
- 362.74 Distrofia retiniana pigmentaria**
Distrofia retiniana, punctata albescente
Retinitis pigmentosa
- 362.75 Otras distrofias que implican principalmente la retina sensorial**
Distrofia progresiva de conos (bastoncillos)
Enfermedad de Startgardt
- 362.76 Distrofias que implican principalmente el epitelio pigmentario retiniano**
Distrofia viteliforme
Fundus flavimaculatus
- 362.77 Distrofias que implican principalmente la membrana de Bruch**
Distrofia:
foveal pseudoinflamatoria
hialina
Drusas hereditarias
- 362.8 Otros trastornos retinianos**
Excluye: *cicatrices corioretinianas (363.30-363.35)*
inflamaciones corioretinianas (363.0-363.2)
- 362.81 Hemorragia retiniana**
Hemorragia:
prerretiniana

- retiniana (profunda) (superficial)
subretiniana
- 362.82 Exudados y depósitos retinianos**
- 362.83 Edema retiniano**
Retiniano:
edema(localizado) (macular) (periferico)
exudados algodonosos
- 362.84 Isquemia retiniana**
- 362.85 Defectos de las fibras nerviosas de la retina**
- 362.89 Otros trastornos retinianos**
- 362.9 Trastorno retiniano no especificado**
- 363 Inflamaciones y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides**
- 363.0 Coriorretinitis focal y retinocoroiditis focal**
Excluye: *coriorretinitis o retinocoroiditis focal en:*
histoplasmosis (115.02, 115.12, 115.92)
toxoplasmosis (130.2)
infección congénita (771.2)
- 363.00 Coriorretinitis focal no especificada**
Focal:
coroiditis o coriorretinitis NEOM
retinitis o retinocoroiditis NEOM
- 363.01 Coroiditis y coriorretinitis focales yuxtapupilares**
- 363.03 Coroiditis y coriorretinitis focales en otras localizaciones de polo posterior**
- 363.04 Coroiditis y coriorretinitis focales periféricas**
- 363.05 Retinitis y retinocoroiditis focales yuxtapupilares**
Neurorretinitis
- 363.06 Retinitis y retinocoroiditis focales, maculares o paramaculares**
- 363.07 Retinitis y retinocoroiditis focales de otras localizaciones de polo posterior**
- 363.08 Retinitis y retinocoroiditis focales periféricas**
- 363.1 Coriorretinitis diseminada y retinocoroiditis diseminada**
Excluye: *coroiditis o coriorretinitis diseminadas en sífilis secundaria (091.51)*
perivasculitis retiniana (362.18)
retinitis o retinocoroiditis diseminadas neurosifilíticas (094.83)
- 363.10 Coriorretinitis diseminada no especificada**
Diseminada:
coroiditis o coriorretinitis NEOM
retinitis o retinocoroiditis NEOM
- 363.11 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas polo posterior**
- 363.12 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas periféricas**
- 363.13 Coroiditis y coriorretinitis diseminadas generalizadas**
Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, como:
tuberculosis(017.3)
- 363.14 Retinitis y retinocoroiditis diseminadas metastásicas**
- 363.15 Retinitis y retinocoroiditis diseminadas, epiteliopatía pigmentaria**
Eiteliopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda

363.2 Otras formas y formas no especificadas de coriorretinitis y retinocoroiditis

Excluye: *panoftalmitis (360.02)*
uveitis NEOM (364.3)
uveitis simpática (360.11)

363.20 Coriorretinitis no especificada

Coroiditis NEOM
 Retinitis NEOM
 Uveitis, posterior NEOM

363.21 Parsplanitis

Ciclitis posterior

363.22 Enfermedad de Harada**363.3 Cicatrices coriorretinianas**

Cicatriz (postinflamatoria) (postquirúrgica) (post-traumática):
 coroides
 retina

363.30 Cicatriz coriorretiniana no especificada**363.31 Retinopatía solar****363.32 Otras cicatrices maculares****363.33 Otras cicatrices del polo posterior****363.34 Cicatrices periféricas****363.35 Cicatrices diseminadas****363.4 Degeneraciones coroideas****363.40 Degeneración coroidea no especificada**

Esclerosis coroidea NEOM

363.41 Atrofia senil de la coroides**363.42 Atrofia secundaria difusa de la coroides****363.43 Estrías angioides de la coroides****363.5 Distrofias coroideas hereditarias**

Atrofia coroidea hereditaria:
 parcial [coriocapilar]
 total [todos los vasos]

363.50 Distrofia o atrofia coroidea hereditaria no especificada**363.51 Distrofia circumpapilar de la coroides, parcial****363.52 Distrofia circumpapilar de la coroides, total**

Distrofia helicoidal de la coroides

363.53 Distrofia central de la coroides, parcial

Distrofia, coroidea:
 areolar central
 circinada

363.54 Atrofia coroidea central, total

Distrofia, coroidea:
 convolutada central
 serpiginosa

363.55 Coroideremia**363.56 Otra distrofia difusa o generalizada, parcial**

Esclerosis coroidea difusa

363.57 Otra distrofia difusa o generalizada, total

Atrofia convolutada generalizada, coroidea

- 363.6 Hemorragia y rotura coroideas**
- 363.61 Hemorragia coroidea no especificada**
 - 363.62 Hemorragia coroidea expulsiva**
 - 363.63 Rotura coroidea**
- 363.7 Desprendimiento de coroides**
- 363.70 Desprendimiento de coroides no especificado**
 - 363.71 Desprendimiento seroso de coroides**
 - 363.72 Desprendimiento hemorrágico de coroides**
- 363.8 Otros trastornos de la coroides**
- 363.9 Trastorno de la coroides no especificado**
- 364 Trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
- 364.0 Iridociclitis aguda y subaguda**
- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| Ciclitis | } | aguda
subaguda |
| Iridociclitis | | |
| Iritis | | |
| Uveitis anterior | | |
- Excluye:** *gonocócico (098.41)*
herpes simplex (054.44)
herpes zoster (053.22)
- 364.00 Iridociclitis aguda y subaguda no especificada**
 - 364.01 Iridociclitis primaria**
 - 364.02 Iridociclitis recurrente**
 - 364.03 Iridociclitis secundaria infecciosa**
 - 364.04 Iridociclitis secundaria no infecciosa**
- Acuosa:
- células
 - fibrina
 - resplandor
- 364.05 Hipopion**
- 364.1 Iridociclitis crónica**
- Excluye:** *ciclitis posterior (363.21)*
- 364.10 Iridociclitis crónica, no especificada**
 - 364.11 Iridociclitis crónica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
- Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
- sarcoidosis (135)
 - tuberculosis (017.3)
- Excluye:** *iridociclitis sifilítica (091.52)*
- 364.2 Ciertos tipos de iridociclitis**
- Excluye:** *ciclitis posterior (363.21)*
uveitis simpática (360.11)
- 364.21 Ciclitis heterocrómica de Fuchs**
 - 364.22 Crisis glaucomatociclíticas**
 - 364.23 Iridociclitis inducida por lentes**
 - 364.24 Síndrome de Vogt-Koyanagi**

- 364.3 Iridociclitis no especificada**
Uveitis NEOM
- 364.4 Trastornos vasculares del iris y del cuerpo ciliar**
- 364.41 Hifema o hipema**
Hemorragia del iris o del cuerpo ciliar
- 364.42 Rubeosis del iris**
Neovascularización del iris o del cuerpo ciliar
- 364.5 Degeneraciones del iris y del cuerpo ciliar**
- 364.51 Atrofia esencial o progresiva del iris**
- 364.52 Iridosquiasis**
- 364.53 Degeneración pigmentaria del iris**
Heterocromia adquirida
Síndrome de dispersión pigmentaria
Translucidez } del iris
- 364.54 Degeneración del margen pupilar**
Atrofia del esfínter
Ectropion del epitelio pigmentario } del iris
- 364.55 Quistes mióticos del margen pupilar**
- 364.56 Cambios degenerativos del ángulo de la cámara anterior**
- 364.57 Cambios degenerativos del cuerpo ciliar**
- 364.59 Otra atrofia del iris**
Atrofia del iris (generalizada) (forma sectorial)
- 364.6 Quistes del iris, cuerpo ciliar, cámara anterior**
- Excluye:* quiste parasitario (360.13)
quiste pupilar miótico (364.55)
- 364.60 Quistes idiopáticos**
- 364.61 Quistes de implantación**
Excrecencia epitelial en forma de vello, cámara anterior
Quistes de implantación (quirúrgica) (traumática)
- 364.62 Quistes exudativos del iris o de la cámara anterior**
- 364.63 Quiste primario de pars plana**
- 364.64 Quiste exudativo de pars plana**
- 364.7 Adhesiones y roturas del iris y cuerpo ciliar**
- Excluye:* cámara anterior plana (360.34)
- 364.70 Adhesiones del iris no especificadas**
Sinequias (iris) NEOM
- 364.71 Sinequias posteriores**
- 364.72 Sinequias anteriores**
- 364.73 Goniosinequias**
Sinequias anteriores periféricas
- 364.74 Membranas pupilares**
Iris bombé
Pupilar:
oclusión
seclusión
- 364.75 Anormalidades pupilares**
Pupila deformada
Pupila ectópica
Rotura del esfínter, pupila
- 364.76 Iridodiálisis**

- 364.77 **Recesión del ángulo de la cámara anterior**
- + 364.8 **Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
 - * 364.81 **Síndrome del iris flojo**
Síndrome de iris flojo intraoperatorio (SIFI)
Emplear un código E adicional para identificar la causa, tal como:
simpaticolíticos (antiadrenérgicos) que producen efectos
adversos utilizados de forma terapéutica (E941.3)
 - * 364.82 **Síndrome de iris en meseta**
 - * 364.89 **Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
Prolapso del iris NEOM
Excluye: *prolapso del iris en herida reciente (871.1)*
- 364.9 **Trastorno no especificado del iris y del cuerpo ciliar**
- 365 **Glaucoma**
 - Excluye:* *glaucoma congénito (743.20-743.22)*
ojo ciego hipertenso [glaucoma absoluto] (360.42)
 - 365.0 **Glaucoma no definitivo [glaucoma sospechado]**
 - 365.00 **Preglaucoma no especificado**
 - 365.01 **Angulo abierto con resultados dudosos**
Angulo abierto con:
excavación de discos ópticos
presión intraocular no definitiva
 - 365.02 **Angulo anatómico cerrado**
 - 365.03 **Reacciones a esteroides**
 - 365.04 **Hipertensión ocular**
 - 365.1 **Glaucoma de ángulo abierto**
 - 365.10 **Glaucoma de ángulo abierto no especificado**
Glaucoma, grado angular NEOM
 - 365.11 **Glaucoma de ángulo abierto primario**
Glaucoma crónico simple
 - 365.12 **Glaucoma de baja tensión**
 - 365.13 **Glaucoma pigmentario**
 - 365.14 **Glaucoma de infancia**
Glaucoma infantil o juvenil
 - 365.15 **Fase residual de glaucoma de ángulo abierto**
 - 365.2 **Glaucoma de ángulo cerrado primario**
 - 365.20 **Glaucoma de ángulo cerrado primario no especificado**
 - 365.21 **Glaucoma de ángulo cerrado intermitente**
Glaucoma de ángulo cerrado:
de intervalos
subagudo
 - 365.22 **Glaucoma agudo de ángulo cerrado**
 - 365.23 **Glaucoma crónico de ángulo cerrado**
 - 365.24 **Fase residual de glaucoma de ángulo cerrado**
 - 365.3 **Glaucoma inducido por corticoesteroides**
 - 365.31 **Fase glaucomatosa**
 - 365.32 **Fase residual**
- + 365.4 **Glaucoma asociado con anomalías congénitas, distrofias y síndromes sistémicos**

- 365.41 *Glaucoma asociado con anomalía del ángulo de la cámara*
 365.42 *Glaucoma asociado con anomalías del iris*
 365.43 *Glaucoma asociado con otras anomalías del segmento anterior*
 365.44 *Glaucoma asociado con síndromes sistémicos*
 Codificar primero la enfermedad asociada, tal como:
 neurofibromatosis (237.7)
 síndrome de Sturje-Weber (-Dimitri) (759-6)
- + 365.5 **Glaucoma asociado con trastornos del cristalino**
 365.51 **Glaucoma facolítico**
 365.52 **Glaucoma de pseudoexfoliación**
 365.59 **Glaucoma asociado con otros trastornos del cristalino**
- + 365.6 **Glaucoma asociado con otros trastornos oculares**
 365.60 **Glaucoma asociado con trastorno ocular no especificado**
 365.61 **Glaucoma asociado con bloqueo pupilar**
 365.62 **Glaucoma asociado con inflamaciones oculares**
 365.63 **Glaucoma asociado con trastornos vasculares**
 365.64 **Glaucoma asociado con tumores o quistes**
 365.65 **Glaucoma asociado con trauma ocular**
- 365.8 **Otras formas específicas de glaucoma**
 365.81 **Glaucoma de hipersecreción**
 365.82 **Glaucoma con aumento de presión de la vena episcleral**
 365.83 **Anomalías en el drenaje del humor acuoso**
 Glaucoma maligno
 365.89 **Otros glaucomas especificados**
- 365.9 **Glaucoma no especificado**
- 366 **Catarata**
Excluye: *catarata congénita (743.30-743.34)*
- 366.0 **Catarata infantil, juvenil y presenil**
 366.00 **Catarata no senil no especificada**
 366.01 **Catarata polar subcapsular anterior**
 366.02 **Catarata polar subcapsular posterior**
 366.03 **Catarata cortical, lamelar o zonular**
 366.04 **Catarata nuclear**
 366.09 **Otras formas y formas combinadas de catarata no senil**
- 366.1 **Catarata senil**
 366.10 **Catarata senil no especificada**
 366.11 **Pseudoexfoliación de la cápsula del cristalino**
 366.12 **Catarata incipiente**
 Catarata: Hendiduras acuosas
 coronaria
 inmadura NEOM
 punteada
- 366.13 **Catarata senil polar subcapsular anterior**
 366.14 **Catarata senil polar subcapsular posterior**
 366.15 **Catarata senil cortical**
 366.16 **Esclerosis nuclear**
 Catarata brunesciente
 Catarata nuclear
- 366.17 **Catarata total o madura**

- 366.18 **Catarata hipermadura**
Catarata de Morgagni
- 366.19 **Otras formas y formas combinadas de catarata senil**
- 366.2 **Catarata traumática**
 - 366.20 **Catarata traumática no especificada**
 - 366.21 **Opacidades traumáticas localizadas**
Anillo de Vossius
 - 366.22 **Catarata traumática total**
 - 366.23 **Catarata traumática parcial**
- 366.3 **Catarata como manifestación secundaria de trastornos oculares**
 - 366.30 **Catarata complicada no especifica**
 - 366.31 **Motas glaucomatosas (subcapsular)**
Codificar primero el glaucoma subyacente (365.0-365.9)
 - 366.32 **Catarata en trastornos inflamatorios**
Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
coroiditis crónica (363.0-363.2)
 - 366.33 **Catarata con neovascularización**
Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
iridociclitis crónica (364.10)
 - 366.34 **Catarata en trastornos degenerativos**
Catarata “en girasol”
Codificar primero la enfermedad subyacente, como:
calcosis (360.24)
distrofia retiniana pigmental (362.74)
miopatía degenerativa (360.21)
- 366.4 **Catarata asociada con otros trastornos**
 - + 366.41 **Catarata diabética**
Codificar primero diabetes (249.5, 250.5)
 - 366.42 **Catarata tetánica**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
calcinosis (275.4)
hipoparatiroidismo (252.1)
 - + 366.43 **Catarata miotónica**
Codificar primero el trastorno subyacente (359.21, 359.23)
 - 366.44 **Catarata asociada con otros síndromes**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
disostosis craneofacial (756.0)
galactosemia (271.1)
 - 366.45 **Catarata tóxica**
Catarata inducida por fármaco
Emplear código E adicional para identificar fármaco u otra
 - 366.46 **Catarata asociada con radiación y otras influencias físicas**
Emplear código E adicional para identificar causa
- 366.5 **Catarata secundaria**
 - 366.50 **Catarata secundaria sin especificar**
Catarata secundaria NEOM
 - 366.51 **Anillo de Soemmering**
 - 366.52 **Otra catarata secundaria, sin oscurecimiento de visión**
 - 366.53 **Catarata secundaria, con oscurecimiento de visión**

- 368.14 Distorsiones visuales de forma y tamaño**
 - Macropsia
 - Metamorfopsia
 - Micropsia
- 368.15 Otras distorsiones visuales y fenómenos entópticos**
 - Aureolas visuales
 - Fotopsias
 - Refractiva: diplopía
 - poliopía
- + **368.16 Perturbación visual psicofísica**
 - Prosopagnosia
 - Visual:
 - agnosia
 - agnosia a objetos
 - alucinaciones
 - síndrome de desorientación
- 368.2 Diplopia**
 - Visión doble
- 368.3 Otros trastornos de visión binocular**
 - 368.30 Trastorno de visión binocular no especificado**
 - 368.31 Supresión de visión binocular**
 - 368.32 Percepción visual simultánea sin fusión**
 - 368.33 Fusión con estereopsis defectuosa**
 - 368.34 Correspondencia retiniana anormal**
- 368.4 Defectos del campo visual**
 - 368.40 Defecto del campo visual no especificado**
 - 368.41 Escotoma con implicación de la zona central**
 - Escotoma:
 - central
 - centrocecal
 - paracentral
 - 368.42 Escotoma de zona del punto ciego**
 - Dilatado:
 - angioscotoma
 - punto ciego
 - Escotoma paracecal
 - 368.43 Defectos sectoriales o arciformes**
 - Escotoma:
 - arciforme
 - de Bjerrum
 - de Siedel
 - 368.44 Otro defecto localizado del campo visual**
 - Defecto del campo visual:
 - periférico
 - escalón nasal de Ronne
 - Escotoma:
 - NEOM
 - anillo
 - 368.45 Contracción o constricción generalizada**
 - 368.46 Defectos homónimos del campo bilateral**
 - Hemianopsia de cuadrante
 - Hemianopsia (altitudinal) (homónima)

- 368.47 Defectos heterónimos del campo bilateral**
 Hemianopsia:
 binasal
 bitemporal
- 368.5 Deficiencias en la visión de colores**
 Daltonismo
- 368.51 Defecto protánico**
 Protanomalia
 Protanopía
- 368.52 Defecto deutánico**
 Deuteronomalia
 Deuteranopía
- 368.53 Defecto tritánico**
 Tritanomalia
 Tritanopía
- 368.54 Acromatopsia**
 Monocromatismo (cono) (bastoncillo)
- 368.55 Deficiencias de visión de colores adquiridas**
- 368.59 Otras deficiencias de visión de colores**
- 368.6 Ceguera nocturna**
 Nictalopía
- 368.60 Ceguera nocturna no especificada**
- 368.61 Ceguera nocturna congénita**
 Ceguera nocturna hereditaria
 Enfermedad de Oguchi
- 368.62 Ceguera nocturna adquirida**
Excluye: *la ocasionada por carencia de vitamina A (264.5)*
- 368.63 Curva anormal de adaptación a la oscuridad**
 Adaptación retardada } de conos o bastoncillos
 Umbral anormal }
- 368.69 Otra ceguera nocturna**
- 368.8 Otras perturbaciones visuales especificadas**
 Visión borrosa NEOM
- 368.9 Perturbación visual no especificada**

369 Ceguera y baja visión

Nota: El deterioro visual se refiere a una limitación funcional del ojo (por ejemplo, agudeza visual o campo visual limitados). Debe distinguirse de la incapacidad visual que indica una limitación de las capacidades del individuo (por ejemplo, capacidad de lectura o habilidades profesionales limitadas), y de la minusvalía visual, que indica una limitación de la independencia personal y socioeconómica (por ejemplo, movilidad limitada, limitación de empleo).

Los niveles de deterioro se basan en las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre la Prevención de la Ceguera de la O.M.S. (Ginebra, noviembre 6-12, 1972; Serie de Informes Técnicos de la O.M.S., 518), y del Consejo Internacional de Oftalmología (1976).

Debe notarse que las definiciones de ceguera varían en distintos entornos.

Para los propósitos de informes internacionales, la O.M.S. define la ceguera como un deterioro profundo. Dicha definición puede aplicarse a la ceguera de un ojo (369.1-369.6) y a la ceguera del individuo (369.0).

Para la determinación de subsidios en los Estados Unidos, la definición de ceguera legal como deterioro grave se emplea con frecuencia. Dicha definición se aplica exclusivamente a la ceguera del individuo.

Excluye: *visión deteriorada corregible debida por errores refractivos (367.0-367.9)*

- 369.0 Deterioro profundo de ambos ojos**
 - 369.00 Nivel de deterioro sin más especificación**
 - Ceguera:
NEOM según definición de la OMS
ambos ojos
 - 369.01 Ojo mejor: deterioro total;
Ojo peor: deterioro total**
 - 369.02 Ojo mejor: deterioro casi total;
Ojo peor: sin más especificación**
 - 369.03 Ojo mejor: deterioro casi total;
Ojo peor: deterioro total**
 - 369.04 Ojo mejor: deterioro casi total;
Ojo peor: deterioro casi total**
 - 369.05 Ojo mejor: deterioro profundo;
Ojo peor: sin más especificación**
 - 369.06 Ojo mejor: deterioro profundo;
Ojo peor: deterioro total**
 - 369.07 Ojo mejor: deterioro profundo;
Ojo peor: deterioro casi total**
 - 369.08 Ojo mejor: deterioro profundo;
Ojo peor: deterioro profundo**
 - 369.1 Deterioro moderado o grave, ojo mejor, deterioro profundo en ojo peor**
 - 369.10 Nivel de deterioro sin más especificación**
 - Ceguera, un ojo, baja visión en el otro ojo
 - 369.11 Ojo mejor: deterioro grave;
Ojo peor: ciego sin más especificación**
 - 369.12 Ojo mejor: deterioro grave;
Ojo peor: deterioro total**
 - 369.13 Ojo mejor: deterioro grave;
Ojo peor: deterioro casi total**
 - 369.14 Ojo mejor: deterioro grave;
Ojo peor: deterioro profundo**
 - 369.15 Ojo mejor: deterioro moderado;
Ojo peor: ciego, sin más especificación**
 - 369.16 Ojo mejor: deterioro moderado;
Ojo peor: deterioro total**
 - 369.17 Ojo mejor: deterioro moderado;
Ojo peor: deterioro casi total**
 - 369.18 Ojo mejor: deterioro moderado;
Ojo peor: deterioro profundo**
 - 369.2 Deterioro moderado o grave ambos ojos**

- 369.20 Nivel de deterioro sin más especificación**
Visión baja, ambos ojos, NEOM
- 369.21 Ojo mejor: deterioro grave;**
Ojo peor: sin más especificación
- 369.22 Ojo mejor: deterioro grave;**
Ojo peor: deterioro grave
- 369.23 Ojo mejor: deterioro moderado;**
Ojo peor: sin más especificación
- 369.24 Ojo mejor: deterioro moderado;**
Ojo peor: deterioro grave
- 369.25 Ojo mejor: deterioro moderado;**
Ojo peor: deterioro moderado
- 369.3 Pérdida de visión sin calificar, ambos ojos**
Excluye: *ceguera NEOM:*
legal (definición EE.UU.) (369.4)
definición OMS (369.00)
- 369.4 Ceguera legal, según definición EE.UU.**
Ceguera NEOM según definición EE.UU.
Excluye: *ceguera legal con especificación de nivel de deterioro*
(369.01-369.08, 369.11-369.14, 369.21-369.22)
- 369.6 Deterioro profundo de un ojo**
- 369.60 Nivel de deterioro sin más especificación**
Ceguera, un ojo
- 369.61 Un ojo: deterioro total;**
Otro ojo: sin especificar
- 369.62 Un ojo: deterioro total;**
Otro ojo: visión casi normal
- 369.63 Un ojo: deterioro total;**
Otro ojo: visión normal
- 369.64 Un ojo: deterioro casi total;**
Otro ojo: no especificado
- 369.65 Un ojo: deterioro casi total;**
Otro ojo: visión casi normal
- 369.66 Un ojo: deterioro casi total;**
Otro ojo: visión normal
- 369.67 Un ojo: deterioro profundo;**
Otro ojo: no especificado
- 369.68 Un ojo: deterioro profundo;**
Otro ojo: visión casi normal
- 369.69 Un ojo: deterioro profundo;**
Otro ojo: visión normal
- 369.7 Deterioro moderado o grave de un ojo**
- 369.70 Nivel de deterioro sin más especificación**
Baja visión, un ojo
- 369.71 Un ojo: deterioro grave;**
Otro ojo: no especificado
- 369.72 Un ojo: deterioro grave;**
Otro ojo: visión casi normal

- 369.73 Un ojo: deterioro grave;
Otro ojo: visión normal
- 369.74 Un ojo: deterioro moderado;
Otro ojo: no especificado
- 369.75 Un ojo: deterioro moderado;
Otro ojo: visión casi normal
- 369.76 Un ojo: deterioro moderado;
Otro ojo: visión normal
- 369.8 Pérdida de visión sin calificar, de un ojo
- 369.9 Pérdida de visión no especificada
- 370 Queratitis**
- 370.0 Ulcera corneana**
- Excluye:* aquella por carencia de vitamina A (264.3)
- 370.00 Ulcera corneana no especificada
- 370.01 Ulcera corneana marginal
- 370.02 Ulcera corneana anular
- 370.03 Ulcera corneana central
- 370.04 Ulcera de hipopión
Ulcera serpinginosa
- 370.05 Ulcera corneana micótica
- 370.06 Ulcera corneana perforada
- 370.07 Ulcera de Mooren
- 370.2 Queratitis superficial sin conjuntivitis**
- Excluye:* queratitis dendrítica [herpes simplex] (054.42)
- 370.20 Queratitis superficial no especificada
- 370.21 Queratitis punteada
Queratitis punteada superficial de Thygeson
- 370.22 Queratitis macular
Queratitis:
areolar
estrellada
estriada
nummular
- 370.23 Queratitis filamentaria
- 370.24 Fotoqueratitis
Ceguera por reflejo de la nieve
Queratitis de soldados
- 370.3 Ciertos tipos de queratoconjuntivitis**
- 370.31 Queratoconjuntivitis flictenular
Flictenulosis
Emplear código adicional para cualquier tuberculosis asociada (017.3)
- 370.32 Implicación del limbo y de la córnea en conjuntivitis vernal
Emplear código adicional para conjuntivitis vernal (372.13)
- 370.33 Queratoconjuntivitis seca, no especificada como de Sjögren
Excluye: síndrome de Sjögren (710.2)
- 370.34 Queratoconjuntivitis por exposición

- 370.35 Queratoconjuntivitis neurotrófica**
- 370.4 Otras queratoconjuntivitis y queratoconjuntivitis no especificadas**
- 370.40 Queratoconjuntivitis no especificada**
Queratitis superficial con conjuntivitis NEOM
- 370.44 Queratoconjuntivitis o queratitis en exantema**
Codificar primero la enfermedad subyacente (050.0-052.9)
- Excluye:** *herpes simplex (054.43)*
herpes zóster (053.21)
sarampión (055.71)
- 370.49 Otras**
- Excluye:** *queratoconjuntivitis epidémica (077.1)*
- 370.5 Queratitis intersticial y queratitis profunda**
- 370.50 Queratitis intersticial no especificada**
- 370.52 Queratitis intersticial difusa**
Síndrome de Cogan
- 370.54 Queratitis esclerosante**
- 370.55 Absceso corneal**
- 370.59 Otras**
- Excluye:** *queratitis disciforme de herpes simplex (054.43)*
queratitis sifilítica (090.3)
- 370.6 Neovascularización corneana**
- 370.60 Neovascularización corneana no especificada**
- 370.61 Vascularización localizada de la córnea**
- 370.62 Pannus (corneal)**
- 370.63 Vascularización profunda de la córnea**
- 370.64 Vasos fantasmas (corneales)**
- + 370.8 Otras formas de queratitis**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
Acanthamoeba (136.21)
Fusarium (118)
- 370.9 Queratitis no especificada**
- 371 Opacidad corneana y otros trastornos corneanos**
- 371.0 Cicatrices y opacidades corneanas**
- Excluye:** *aquellas ocasionadas por carencia de vitamina A (264.6)*
- 371.00 Opacidad corneal no especificada**
Cicatriz corneana NEOM
- 371.01 Opacidad menor de la córnea**
Nebulosa corneana
- 371.02 Opacidad periférica de la córnea**
Mácula corneana que no interfiere con la visión central
- 371.03 Opacidad central de la córnea**
Corneana:
leucoma } que interfiere con la visión central
mácula }
- 371.04 Leucoma adherente**
- 371.05 Córnea ptísica**
Codificar primero tuberculosis subyacente (017.3)
- 371.1 Pigmentaciones y depósitos corneanos**

- 371.10 **Depósito corneano no especificado**
- 371.11 **Pigmentaciones anteriores**
 - Líneas de Stahli
- 371.12 **Pigmentaciones estromáticas**
 - Hematocórnea
- 371.13 **Pigmentaciones posteriores**
 - Depósito fusiforme de Krukenberg
- 371.14 **Anillo de Kayser-Fleischer**
- 371.15 **Otros depósitos asociados con trastornos metabólicos**
- 371.16 **Depósitos argéntosos**
- 371.2 **Edema corneano**
 - 371.20 **Edema corneano no especificado**
 - 371.21 **Edema corneano idiopático**
 - 371.22 **Edema corneano secundario**
 - Alergia o intolerancia a líquidos limpiadores de lentes de contacto (L)
 - 371.23 **Queratopatía bullosa**
 - 371.24 **Edema corneano por uso de lentes de contacto**
- 371.3 **Cambios en las membranas corneanas**
 - 371.30 **Cambio en membrana corneana no especificada**
 - 371.31 **Arrugamiento y rotura de la membrana de Bowman**
 - 371.32 **Arrugamiento en la membrana de Descemet**
 - 371.33 **Rotura en la membrana de Descemet**
- 371.4 **Degeneraciones corneanas**
 - 371.40 **Degeneración corneana no especificada**
 - 371.41 **Cambios en la córnea senil**
 - Arco senil
 - Cuerpos de Hassall-Henle
 - 371.42 **Erosión recurrente de la córnea**
 - Excluye:* úlcera de Mooren (370.07)
 - 371.43 **Queratopatía en forma de banda**
 - 371.44 **Otras degeneraciones calcáreas de la córnea**
 - 371.45 **Queratomalacia NEOM**
 - Excluye:* aquella ocasionada por carencia de vitamina A (264.4)
 - 371.46 **Degeneración nodular de la córnea**
 - Distrofia nodular de Salzmann
 - 371.48 **Degeneraciones periféricas de la córnea**
 - Degeneración marginal de la córnea [de Terrien]
 - 371.49 **Otras**
 - Queratopatía colicuativa discreta
- 371.5 **Distrofias hereditarias corneanas**
 - 371.50 **Distrofia corneana no especificada**
 - 371.51 **Distrofia epitelial juvenil de la córnea**
 - 371.52 **Otras distrofias anteriores de la córnea**
 - Distrofia corneana:
 - en forma de anillo
 - quística microscópica
 - 371.53 **Distrofia granular de la córnea**

- 371.54 Distrofia reticular de la córnea**
- 371.55 Distrofia macular de la córnea**
- 371.56 Otras distrofias estromáticas de la córnea**
Distrofia cristalina de la córnea
- 371.57 Distrofia endotelial de la córnea**
Córnea guttata
Distrofia combinada de la córnea
Distrofia endotelial de Fuchs
- 371.58 Otras distrofias posteriores de la córnea**
Distrofia polimorfa de la córnea
- 371.6 Queratocono**
- 371.60 Queratocono no especificado**
- 371.61 Queratocono, condición estable**
- 371.62 Queratocono, hidropesía aguda**
- 371.7 Otras deformaciones de la córnea**
- 371.70 Deformidad corneana no especificada**
- 371.71 Ectasia corneana**
- 371.72 Descematocele**
- 371.73 Estafiloma corneano**
- 371.8 Otros trastornos corneanos**
- 371.81 Anestesia e hipoestesia corneanas**
- 371.82 Trastornos corneanos debidos a lentes de contacto**
Excluye: edema corneal debido a lentes de contacto (371.24)
- 371.89 Otros**
- 371.9 Trastorno corneano no especificado**
- 372 Trastornos de la conjuntiva**
Excluye: queratoconjuntivitis (370.3-370.4)
- 372.0 Conjuntivitis aguda**
- 372.00 Conjuntivitis aguda no especificada**
- 372.01 Conjuntivitis serosa, salvo la viral**
Excluye: conjuntivitis viral NEOM (077.9)
- 372.02 Conjuntivitis folicular aguda**
Foliculosis conjuntival NEOM
Excluye: conjuntivitis:
adenoviral (folicular aguda) (077.3)
de cuerpo incluido (077.0)
de Newcastle (077.8)
hemorrágica epidémica (077.4)
fiebre faringo-conjuntival (077.2)
queratoconjuntivitis epidémica (077.1)
- 372.03 Otras conjuntivitis mucopurulentas**
Conjuntivitis catarral
Excluye: blenorrea del recién nacido (gonocócica) (098.40)
conjuntivitis neonatal (771.6)
oftalmia del recién nacido NEOM (771.6)

- 372.04 Conjuntivitis pseudomembranosa**
 Conjuntivitis membranosa
Excluye: conjuntivitis diftérica (032.81)
- 372.05 Conjuntivitis atópica aguda**
 Conjuntivitis aguda alérgica (L)
 Conjuntivitis medicamentosa (L)
 Conjuntivitis por líquidos limpiadores de lentes de contacto (L)
- 372.1 Conjuntivitis crónica**
- 372.10 Conjuntivitis crónica no especificada**
- 372.11 Conjuntivitis crónica simple**
- 372.12 Conjuntivitis crónica folicular**
- 372.13 Conjuntivitis vernal**
- 372.14 Otras conjuntivitis alérgicas crónicas**
 Conjuntivitis alérgica por lentes de contacto (L)
- 372.15 Conjuntivitis parasitaria**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 filariasis (125.0-125.9)
 leishmaniasis mucocutánea (085.5)
- 372.2 Blefaroconjuntivitis**
- 372.20 Blefaroconjuntivitis no especificada**
- 372.21 Blefaroconjuntivitis angular**
- 372.22 Blefaroconjuntivitis por contacto**
- 372.3 Otras conjuntivitis y conjuntivitis no especificadas**
- 372.30 Conjuntivitis no especificada**
- 372.31 Conjuntivitis rosácea**
 Codificar primero dermatitis rosácea subyacente (695.3)
- + **372.33 Conjuntivitis en enfermedad mucocutánea**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad de Reiter (099.3)
 eritema multiforme (695.10-695.19)
Excluye: penfigoide ocular (694.61)
- * **372.34 Pingueculitis**
- 372.39 Otras**
- 372.4 Pterigion**
Excluye: pseudopterigion (372.52)
- 372.40 Pterigion no especificado**
- 372.41 Pterigion periférico estacionario**
- 372.42 Pterigion periférico progresivo**
- 372.43 Pterigion central**
- 372.44 Pterigion doble**
- 372.45 Pterigion recurrente**
- 372.5 Degeneraciones y depósitos conjuntivales**
- 372.50 Degeneración conjuntival no especificada**
- 372.51 Pinguécula**
- 372.52 Pseudopterigion**
- 372.53 Xerosis conjuntival**
Excluye: xerosis conjuntival por carencia de vitamina A
 (264.0, 264.1, 264.7)

- 372.54 Concreciones conjuntivales**
- 372.55 Pigmentaciones conjuntivales**
Argirosis conjuntival
- 372.56 Depósitos conjuntivales**
- 372.6 Cicatrices conjuntivales**
- 372.61 Granuloma conjuntival**
- 372.62 Adhesiones y filamentos conjuntivales localizados**
- 372.63 Simblefaron**
Adhesiones extensas de la conjuntiva
- 372.64 Cicatrización de la conjuntiva**
Contracción de la cuenca del ojo (después de enucleación)
- 372.7 Trastornos y quistes vasculares conjuntivales**
- 372.71 Hiperemia conjuntival**
- 372.72 Hemorragia conjuntival**
Hemorragia subconjuntival
Hiposfagma
- 372.73 Edema conjuntival**
Edema subconjuntival
Quemosis de conjuntiva
- 372.74 Anormalidades vasculares de la conjuntiva**
Aneurisma(s) de la conjuntiva
- 372.75 Quistes conjuntivales**
- 372.8 Otros trastornos conjuntivales**
- 372.81 Conjuntivochalasis**
- 372.89 Otros trastornos conjuntivales**
- 372.9 Trastorno conjuntival no especificado**
- 373 Inflamación de los párpados**
- 373.0 Blefaritis**
- Excluye:* *blefaroconjuntivitis (372.20-372.22)*
- 373.00 Blefaritis no especificada**
- 373.01 Blefaritis ulcerosa**
- 373.02 Blefaritis escamosa**
- 373.1 Orzuelo y otra inflamación profunda del párpado**
- 373.11 Orzuelo externo**
Hordeolum NEOM
Orzuelo
- 373.12 Orzuelo interno**
Infección de la glándula de Meibomio
- 373.13 Absceso de párpado**
Furúnculo del párpado
- 373.2 Chalación**
Quiste (glándula) de Meibomio
- Excluye:* *glándula de Meibomio infectada (373.12)*
- 373.3 Dermatitis no infecciosa del párpado**
- 373.31 Dermatitis eczematosa del párpado**
- 373.32 Dermatitis alérgica y por contacto del párpado**
- 373.33 Xeroderma del párpado**
- 373.34 Lupus eritematoso discoide del párpado**

373.4 Dermatitis infecciosa del párpado de tipos que dan como resultado deformidades

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- lepra (030.0-030.9)
- lupus vulgaris (tuberculoso) (017.0)
- yaws (102.0-102.9)

373.5 Otra dermatitis infecciosa del párpado

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- actinomicosis (039.3)
- dermatitis micótica (110.0-111.9)
- impétigo (684)
- vaccinia (051.0)
- postvacunación (999.0)

Excluye: herpes:

- simple (054.41)
- zoster (053.20)

373.6 Infestación parasitaria del párpado

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:

- leishmaniasis (085.0-085.9)
- loiasis (125.2)
- oncocercosis (125.3)
- pediculosis (132.0)

373.8 Otras inflamaciones del párpado**373.9 Inflamación del párpado no especificada****374 Otros trastornos de los párpados****374.0 Entropion y triquiasis del párpado**

- 374.00 Entropion no especificado**
- 374.01 Entropion senil**
- 374.02 Entropion mecánico**
- 374.03 Entropion espástico**
- 374.04 Entropion cicatrizal**
- 374.05 Triquiasis sin entropion**

374.1 Ectropion

- 374.10 Ectropion no especificado**
- 374.11 Ectropion senil**
- 374.12 Ectropion mecánico**
- 374.13 Ectropion espástico**
- 374.14 Ectropion cicatrizal**

374.2 Lagofthalmos

- 374.20 Lagofthalmos no especificado**
- 374.21 Lagofthalmos paralítico**
- 374.22 Lagofthalmos mecánico**
- 374.23 Lagofthalmos cicatrizal**

374.3 Ptosis del párpado

- 374.30 Ptosis del párpado no especificado**
- 374.31 Ptosis paralítica**
- 374.32 Ptosis miogénica**
- 374.33 Ptosis mecánica**

- 374.34 Blefarocalasis**
Pseudoptosis
- 374.4 Otros trastornos que afectan al funcionamiento del párpado**
- Excluye:** *blefaroclono (333.81)*
blefaroespasmo (333.81)
parálisis de nervio facial (351.0)
parálisis del tercer nervio (378.51-378.52)
tic (psicogénico) (307.20-307.23)
orgánico(333.3)
- 374.41 Retracción o movimiento espasmódico del párpado**
- 374.43 Síndrome de inervación anormal**
Movimientos faciales paradójicos
Parpadeo provocado por movimiento de la mandíbula
- 374.44 Trastornos sensoriales**
- 374.45 Otros trastornos sensoriomotores**
Reflejo de parpadeo deficiente
- 374.46 Blefarofimosis**
Anquilobléfaron
- 374.5 Trastornos degenerativos del párpado y de la zona periocular**
- 374.50 Trastorno degenerativo del párpado no especificado**
- 374.51 Xantelasma**
Xantoma (plano) (tuberoso) del párpado
Codificar primero la enfermedad subyacente (272.0-272.9)
- 374.52 Hiperpigmentación del párpado**
Cloasma
Despigmentación
- 374.53 Hipopigmentación del párpado**
Vitíligo del párpado
- 374.54 Hipertriosis del párpado**
- 374.55 Hipotricosis del párpado**
Madarosis del párpado
- 374.56 Otros trastornos degenerativos de la piel que afectan al párpado**
- 374.8 Otros trastornos del párpado**
- 374.81 Hemorragia del párpado**
Excluye: *ojo morado (921.0)*
- 374.82 Edema del párpado**
Hiperemia del párpado
- 374.83 Elefantiasis del párpado**
- 374.84 Quistes de los párpados**
Quiste sebáceo de los párpados
- 374.85 Anomalías vasculares del párpado**
- 374.86 Cuerpo extraño retenido en el párpado**
- 374.87 Dermatocalasis**
- 374.89 Otros trastornos del párpado**
- 374.9 Trastorno no especificado del párpado**
- 375 Trastornos del aparato lagrimal**
- 375.0 Dacrioadenitis**
- 375.00 Dacrioadenitis no especificada**

- 375.01 Dacrioadenitis aguda
 - 375.02 Dacrioadenitis crónica
 - 375.03 Dilatación crónica de la glándula lagrimal
 - 375.1 Otros trastornos de la glándula lagrimal
 - 375.11 Dacriops
 - 375.12 Otros quistes lagrimales y degeneraciones lagrimales quísticas
 - 375.13 Atrofia lagrimal primaria
 - 375.14 Atrofia lagrimal secundaria
 - 375.15 Insuficiencia de la película lagrimal no especificada
Síndrome de “ojo seco”
 - 375.16 Dislocación de la glándula lagrimal
 - 375.2 Epífora
 - 375.20 Epífora no especificada causa
 - 375.21 Epífora por lagrimeo excesivo
 - 375.22 Epífora por drenaje insuficiente
 - 375.3 Inflamación aguda y no especificada de los conductos lagrimales
 - Excluye: *dacriocistitis neonatal (771.6)*
 - 375.30 Dacriocistitis no especificada
 - 375.31 Canaliculitis aguda, lagrimal
 - 375.32 Dacriocistitis aguda
Peridacriocistitis aguda
 - 375.33 Dacriocistitis flemonosa
 - 375.4 Inflamación crónica de los conductos lagrimales
 - 375.41 Canaliculitis crónica
 - 375.42 Dacriocistitis crónica
 - 375.43 Mucocele lagrimal
 - 375.5 Estenosis e insuficiencia de los conductos lagrimales
 - 375.51 Eversión de punto lagrimal
 - 375.52 Estenosis de punto lagrimal
 - 375.53 Estenosis de canaliculos lagrimales
 - 375.54 Estenosis de saco lagrimal
 - 375.55 Obstrucción de conducto nasolagrimal, neonatal
 - Excluye: *anomalía congénita del conducto nasolagrimal (743.65)*
 - 375.56 Estenosis del conducto nasolagrimal adquirida
 - 375.57 Dacriolito
 - 375.6 Otros cambios de los conductos lagrimales
 - 375.61 Fístula lagrimal
 - 375.69 Otros
 - 375.8 Otros trastornos del aparato lagrimal
 - 375.81 Granuloma de conductos lagrimales
 - 375.89 Otros
 - 375.9 Trastorno no especificado del aparato lagrimal
- 376 Trastornos de la órbita
- 376.0 Inflamación aguda de la órbita

- 376.00 **Inflamación aguda de la órbita no especificada**
- 376.01 **Celulitis orbital**
Absceso de la órbita
- 376.02 **Periostitis orbital**
- 376.03 **Osteomielitis orbitaria**
- 376.04 **Tenonitis**
- 376.1 **Trastornos inflamatorios crónicos orbitales**
- 376.10 **Inflamación crónica de la órbita no especificada**
- 376.11 **Granuloma orbitario**
Pseudotumor (inflamatorio) de la órbita
- 376.12 **Miositis orbital**
- 376.13 **Infestación parasitaria de la órbita**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
infestación hidatídica de la órbita (122.3, 122.6, 122.9)
miasis de la órbita (134.0)
- 376.2 **Exoftalmos endocrino**
Codificar primero el trastorno tiroideo subyacente (242.0-242.9)
- 376.21 **Exoftalmos tirotóxicos**
- 376.22 **Oftalplejía exoftálmica**
- 376.3 **Otros estados exoftálmicos**
- 376.30 **Exoftalmos no especificado**
- 376.31 **Exoftalmos constante**
- 376.32 **Hemorragia orbital**
- 376.33 **Edema o congestión orbital**
- 376.34 **Exoftalmos intermitente**
- 376.35 **Exoftalmos pulsátil**
- 376.36 **Desplazamiento lateral del globo**
- 376.4 **Deformidad de la órbita**
- 376.40 **Deformidad orbital no especificada**
- 376.41 **Hipertelorismo orbital**
- 376.42 **Exóstosis orbital**
- 376.43 **Deformidades locales por enfermedad ósea**
- 376.44 **Deformidades orbitales asociadas con deformidades craneofaciales**
- 376.45 **Atrofia orbital**
- 376.46 **Dilatación orbital**
- 376.47 **Deformidad por trauma o intervención quirúrgica**
- 376.5 **Enoftalmos**
- 376.50 **Enoftalmos no especificada causa**
- 376.51 **Enoftalmos por atrofia de tejido orbital**
- 376.52 **Enoftalmos por trauma o intervención quirúrgica**
- 376.6 **Cuerpo extraño (antiguo) retenido, después de herida penetrante de la órbita**
Cuerpo extraño retrobulbar
- 376.8 **Otros trastornos orbitales**
- 376.81 **Quistes orbitales**
Encefalocele de órbita
- 376.82 **Miopatía de músculos extraoculares**

- 376.89 Otros
- 376.9 Trastorno orbital no especificado
- 377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas
 - 377.0 Papiledema
 - 377.00 Papiledema no especificado
 - 377.01 Papiledema asociado con aumento de presión intracraneal
 - 377.02 Papiledema asociado con disminución de presión ocular
 - 377.03 Papiledema asociado con trastorno retinal
 - 377.04 Síndrome de Foster-Kennedy
 - 377.1 Atrofia óptica
 - 377.10 Atrofia óptica no especificada
 - 377.11 Atrofia óptica primaria
 - Excluye:* atrofia óptica neurosifilítica (094.84)
 - 377.12 Atrofia óptica postinflamatoria
 - 377.13 Atrofia óptica asociada con distrofias retinales
 - 377.14 Atrofia glaucomatosa [excavación] del disco óptico
 - 377.15 Atrofia óptica parcial
 - Palidez temporal del disco óptico
 - 377.16 Atrofia óptica hereditaria
 - Atrofia óptica:
 - de Leber
 - hereditaria dominante
 - 377.2 Otros trastornos del disco óptico
 - 377.21 Drusas del disco óptico
 - 377.22 Agujeros crateriformes del disco óptico
 - 377.23 Coloboma del disco óptico
 - 377.24 Pseudopapiledema
 - 377.3 Neuritis óptica
 - Excluye:* neuritis óptica meningocócica (036.81)
 - 377.30 Neuritis óptica no especificada
 - 377.31 Papilitis óptica
 - 377.32 Neuritis retrobulbar (aguda)
 - Excluye:* neuritis retrobulbar sifilítica (094.85)
 - 377.33 Neuropatía óptica nutritiva
 - 377.34 Neuropatía óptica tóxica
 - Ambliopatía tóxica
 - 377.39 Otras
 - Excluye:* neuropatía óptica isquémica (377.41)
 - 377.4 Otros trastornos del nervio óptico
 - 377.41 Neuropatía óptica isquémica
 - 377.42 Hemorragia en vainas del nervio óptico
 - 377.43 Hipoplasia del nervio óptico
 - 377.49 Otros
 - Compresión del nervio óptico
 - 377.5 Trastornos del quiasma óptico

- 377.51 Asociados con neoplasias y trastornos pituitarios
- 377.52 Asociados con otras neoplasias
- 377.53 Asociados con trastornos vasculares
- 377.54 Asociados con trastornos inflamatorios
- 377.6 Trastornos de las vías ópticas
- 377.61 Asociados con neoplasias
- 377.62 Asociados con trastornos vasculares
- 377.63 Asociados con trastornos inflamatorios
- 377.7 Trastornos de la corteza visual
- Excluye:** *visual:*
agnosia(368.16)
alucinaciones(368.16)
aureolas (368.15)
- 377.71 Asociados con neoplasias
- 377.72 Asociados con trastornos vasculares
- 377.73 Asociados con trastornos inflamatorios
- 377.75 Ceguera cortical
- 377.9 Trastorno no especificado del nervio óptico y las vías ópticas
- 378 Estrabismo y otros trastornos de los movimientos binoculares de los ojos
- Excluye:** *nistagmus y otros movimientos irregulares de los ojos*
(379.50-378.22)
- 378.0 Esotropía
- Estrabismo concomitante convergente
- Excluye:** *esotropía intermitente (378.20-378.22)*
- 378.00 Esotropía no especificada
- 378.01 Esotropía monocular
- 378.02 Esotropía monocular con patrón A
- 378.03 Esotropía monocular con patrón V
- 378.04 Esotropía monocular con otras no concomitancias
 Esotropía monocular con patrón X o Y
- 378.05 Esotropía alternante
- 378.06 Esotropía alternante con patrón A
- 378.07 Esotropía alternante con patrón V
- 378.08 Esotropía alternante con otras no concomitancias
 Esotropía alternante con patrón X o Y
- 378.1 Exotropía
- Estrabismo concomitante divergente
- Excluye:** *exotropía intermitente (378.20, 378.23-378.24)*
- 378.10 Exotropía no especificada
- 378.11 Exotropía monocular
- 378.12 Exotropía monocular con patrón A
- 378.13 Exotropía monocular con patrón V
- 378.14 Exotropía monocular con otras no concomitancias
 Esotropía monocular con patrón X o Y
- 378.15 Exotropía alternante
- 378.16 Exotropía alternante con patrón A

- 378.17 Exotropía alternante con patrón V
- 378.18 Exotropía alternante con otras no concomitancias
Esotropía alternante con patrón X o Y
- 378.2 Heterotropía intermitente
 - Excluye: heteropía vertical (intermitente) (378.31)
 - 378.20 Heterotropía intermitente no especificada
Intermitente:
esotropía NEOM
exotropía NEOM
 - 378.21 Esotropía intermitente monocular
 - 378.22 Esotropía intermitente alternante
 - 378.23 Exotropía intermitente monocular
 - 378.24 Exotropía intermitente alternante
- 378.3 Otras heterotropías y heterotropías no especificadas
 - 378.30 Heterotropía no especificada
 - 378.31 Hipertropía
Heterotropía vertical (constante) (intermitente)
 - 378.32 Hipotropía
 - 378.33 Ciclotropía
 - 378.34 Síndrome de monofijación
Microtropía
 - 378.35 Componente acomodativo en la esotropía
- 378.4 Heteroforia
 - 378.40 Heteroforia no especificada
 - 378.41 Esoforia
 - 378.42 Exoforia
 - 378.43 Heteroforia vertical
 - 378.44 Cicloforia
 - 378.45 Hiperforia alternante
- 378.5 Estrabismo paralítico
 - 378.50 Estrabismo paralítico no especificado
 - 378.51 Parálisis del nervio oculomotor o nervio del III par, parcial
 - 378.52 Parálisis del nervio oculomotor o nervio del III par, total
 - 378.53 Parálisis del nervio troclear o nervio del IV par, parcial
 - 378.54 Parálisis del nervio abducens o nervio del VI par
 - 378.55 Oftalmoplejia externa
 - 378.56 Oftalmoplejia total
- 378.6 Estrabismo mecánico
 - 378.60 Estrabismo mecánico no especificado
 - 378.61 Síndrome de vaina (tendón) de Brown
 - 378.62 Estrabismo mecánico como consecuencia de otros trastornos musculofaciales
 - 378.63 Ducción limitada asociada con otras enfermedades
- 378.7 Otro estrabismo especificado
 - 378.71 Síndrome de Duane
 - 378.72 Oftalmoplejia externa progresiva

- 378.73 Estrabismo en otros trastornos neuromusculares**
- 378.8 Otros trastornos de los movimientos binoculares de los ojos**
Excluye: *nistagmus (379.50-379.56)*
- 378.81 Parálisis conjugada de la mirada**
- 378.82 Espasmo conjugado de la mirada**
- 378.83 Insuficiencia o parálisis de la convergencia**
- 378.84 Exceso o espasmo de la convergencia**
- 378.85 Anomalías de divergencia**
- 378.86 Oftalmoplejía internuclear**
- 378.87 Otra desviación disociada de los movimientos de los ojos**
 Desviación sesgada
- 378.9 Trastorno no especificado de los movimientos de los ojos**
 Estrabismo NEOM
 Oftalmoplejía NEOM
- 379 Otros trastornos de los ojos**
- 379.0 Escleritis y episcleritis**
Excluye: *episcleritis sifilítica (095.0)*
- 379.00 Escleritis no especificada**
 Episcleritis NEOM
- 379.01 Episcleritis periódica fugaz**
- 379.02 Episcleritis nodular**
- 379.03 Escleritis anterior**
- 379.04 Escleromalacia perforante**
- 379.05 Escleritis con implicación corneal**
 Escleroperiqueratitis
- 379.06 Escleritis de Brawny**
- 379.07 Escleritis posterior**
 Esclerotenonitis
- 379.09 Otras**
 Absceso esclerótico
- 379.1 Otros trastornos de la esclerótica**
Excluye: *escleróticas azules (743.47)*
- 379.11 Ectasia esclerótica**
 Estafiloma esclerótica NEOM
- 379.12 Estafiloma posterior**
- 379.13 Estafiloma ecuatorial**
- 379.14 Estafiloma anterior localizado**
- 379.15 Estafiloma anular**
- 379.16 Otros trastornos degenerativos de la esclerótica**
- 379.19 Otros**
- 379.2 Trastornos del cuerpo vítreo**
- 379.21 Degeneración vítrea**
 Vítreo:
 cavitación
 desprendimiento
 licuefacción

- 379.22 **Depósitos cristalinos en el vítreo**
 - Hialitis asteroide
 - Sinquisis centelleante
- 379.23 **Hemorragia del vítreo**
- 379.24 **Otras opacidades del vítreo**
 - Células flotantes en el vítreo
- 379.25 **Membranas y filamentos vítreos**
- 379.26 **Prolapso del vítreo**
- 379.29 **Otros trastornos del vítreo**
 - Excluye:* absceso del vítreo (360.04)
- 379.3 **Afaquia y otros trastornos del cristalino**
 - Excluye:* catarata secundaria (366.50-366.53)
- + 379.31 **Afaquia**
 - Excluye:* extracción de cataratas (V45.61)
- 379.32 **Subluxación del cristalino**
- 379.33 **Dislocación anterior del cristalino**
- 379.34 **Dislocación posterior del cristalino**
- 379.39 **Otros trastornos del cristalino**
- 379.4 **Anomalías de la función pupilar**
 - 379.40 **Función pupilar anormal no especificada**
 - 379.41 **Anisocoria**
 - 379.42 **Miosis (persistente) no causada por mióticos**
 - 379.43 **Midriasis (persistente) no causada por midriáticos**
 - 379.45 **Pupila de Argyll Robertson atípica**
 - Fenómeno o pupila de Argyll-Robertson, no sifilítica
 - Excluye:* pupila de Argyll-Robertson (sifilítica) (094.89)
 - 379.46 **Reacción pupilar tónica**
 - Pupila o síndrome de Adie
 - 379.49 **Otras**
 - Hippus
 - Parálisis pupilar
- 379.5 **Nistagmus y otros movimientos irregulares del ojo**
 - 379.50 **Nistagmus no especificado**
 - 379.51 **Nistagmus congénito**
 - 379.52 **Nistagmus latente**
 - 379.53 **Nistagmus de privación visual**
 - 379.54 **Nistagmus asociado con trastornos del aparato vestibular**
 - 379.55 **Nistagmus disociado**
 - 379.56 **Otras formas de nistagmus**
 - 379.57 **Deficiencias de los movimientos sacádicos del ojo**
 - Respuesta optoquinética anormal
 - 379.58 **Defectos de los movimientos de seguimiento suave**
 - 379.59 **Otras irregularidades del movimiento del ojo**
 - Opsoclono
- 379.6 **Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica**
 - Blebitis posquirúrgica

- 379.60 **Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, sin especificar**
- 379.61 **Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 1**
- 379.62 **Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 2**
- 379.63 **Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 3**
Endoftalmitis asociada con ampolla
- 379.8 **Otros trastornos especificados del ojo y de los anexos**
- 379.9 **Trastorno no especificado del ojo de los anexos**
- 379.90 **Trastorno del ojo no especificado**
- 379.91 **Dolor en o alrededor del ojo**
- 379.92 **Tumefacción o contusión del ojo**
- 379.93 **Ojo inyectado en sangre o supuración del ojo**
- 379.99 **Otros trastornos mal definidos del ojo**

Excluye: *visión borrosa NEOM (368.8)*

ENFERMEDADES DEL OIDO Y PROCESO MASTOIDEO (380-389)

Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología auditiva

380 Trastornos del oído externo

- 380.0 **Pericondritis y condritis del pabellón de la oreja**
 - Condritis de la oreja
 - Pericondritis de la oreja (pabellón)
- 380.00 **Pericondritis del pabellón no especificado**
- 380.01 **Pericondritis aguda del pabellón de la oreja**
- 380.02 **Pericondritis crónica del pabellón de la oreja**
- 380.03 **Condritis del pabellón**
- 380.1 **Otitis externa infecciosa**
 - 380.10 **Otitis externa infecciosa no especificada**
 - Otitis externa (aguda):
 - NEOM
 - circunscrita
 - difusa
 - hemorrágica
 - infecciosa NEOM
 - 380.11 **Infección aguda del pabellón de la oreja**
 - Excluye:** *otitis externa furuncular (680.0)*
 - 380.12 **Otitis aguda de los nadadores**
 - Otitis de playa
 - Otitis de la piscina

- 380.13 Otras infecciones agudas del oído externo**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 dermatitis seborreica (690.10-690.18)
 erisipela (035)
 impétigo (684)
Excluye: herpes simple (054.73)
 herpes zóster (053.71)
- 380.14 Otitis externa maligna**
- 380.15 Otitis externa micótica crónica**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 aspergilosis (117.3)
 otomicosis NEOM (111.9)
Excluye: otitis externa por *Candida* (112.82)
- 380.16 Otra otitis externa infecciosa crónica**
 Otitis externa infecciosa crónica NEOM
- 380.2 Otra otitis externa**
- 380.21 Colesteatoma del oído externo**
 Queratosis obturante del oído externo (conducto)
Excluye: colesteatoma NEOM (385.30-385.35)
 postmastoidectomía (383.32)
- 380.22 Otra otitis externa aguda**
 Otitis externa aguda:
 actínica
 eczematoide
 por contacto
 química
 reactiva
- 380.23 Otra otitis externa crónica**
 Otitis externa crónica NEOM
- 380.3 Trastornos no infecciosos del pabellón de la oreja**
- 380.30 Trastorno del pabellón de la oreja no especificado**
- 380.31 Hematoma de pabellón (oreja)**
- 380.32 Deformidades adquiridas del pabellón auricular**
Excluye: oreja deformada de los boxeadores (738.7)
- 380.39 Otros**
Excluye: tofos gotosos del oído (274.81)
- 380.4 Cera impactada**
 Cera en el oído (tapón de cerumen)
- 380.5 Estenosis adquirida del conducto del oído externo**
 Obstrucción del conducto del oído externo
- 380.50 Estenosis adquirida del conducto de oído externo, causa no especificada**
- 380.51 Secundaria a trauma**
- 380.52 Secundaria a intervención quirúrgica**
- 380.53 Secundaria a inflamación**
- 380.8 Otros trastornos del oído externo**
- 380.81 Exóstosis del conducto del oído externo**

- 380.89 Otros**
- 380.9 Trastorno del oído externo no especificado**
- 381 Otitis media no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio**
- 381.0 Otitis media aguda no supurativa aguda**
Catarro tubotimpático agudo
Otitis media, aguda o subaguda:
catarral
con efusión
exudativa
transudativa
- Excluye:** *barotrauma otítica (993.0)*
- 381.00 Otitis media no supurativa aguda no especificada**
- 381.01 Otitis media serosa aguda**
Otitis media secretoria aguda o subaguda
- 381.02 Otitis media mucoide aguda**
Otitis media seromucosa aguda o subaguda
Síndrome de tímpano azul
- 381.03 Otitis media hemorrágica aguda**
- 381.04 Otitis media serosa alérgica aguda**
- 381.05 Otitis media mucosa alérgica aguda**
- 381.06 Otitis media hemorrágica alérgica aguda**
- 381.1 Otitis media serosa crónica**
Catarro tubotimpánico crónico
- 381.10 Otitis media serosa crónica simple o no especificada**
- 381.19 Otras**
Otitis media crónica serosanguinea
- 381.2 Otitis media mucoide crónica**
Oído mucoso crónico (glue ear) (L)
- Excluye:** *enfermedad adhesiva del oído medio (385.10-385.19)*
- 381.20 Otitis media mucosa crónica simple o no especificada**
- 381.29 Otras**
Otitis media mucohemorrágica crónica
- 381.3 Otra otitis media no supurativa crónica y otitis media no supurativa crónica no especificada**
Otitis media, crónica:
alérgica
con efusión
exudativa
secretoria
seromucosa
transudativa

- 381.4 Otitis media no supurativa, no especificada como aguda ni como crónica**
 Otitis media:
 alérgica
 catarral
 con efusión
 exudativa
 mucoide
 secretoria
 seromucosa
 serosa
 transudativa
- 381.5 Salpingitis de la trompa de Eustaquio**
381.50 Salpingitis de la trompa de Eustaquio no especificada
381.51 Salpingitis aguda de la trompa de Eustaquio
381.52 Salpingitis crónica de la trompa de Eustaquio
- 381.6 Obstrucción de la trompa de Eustaquio**
 Estenosis
 Estrechamiento } de la trompa de Eustaquio
- 381.60 Obstrucción de la trompa de Eustaquio no especificada**
381.61 Obstrucción ósea de la trompa de Eustaquio
 Obstrucción de la trompa de Eustaquio por colesteatoma, pólipo o lesión ósea
- 381.62 Obstrucción cartilaginosa intrínseca de la trompa de Eustaquio**
381.63 Obstrucción cartilaginosa extrínseca de la trompa de Eustaquio
 Compresión de la trompa de Eustaquio
- 381.7 Trompa de Eustaquio distendida**
381.8 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
381.81 Disfunción de la trompa de Eustaquio
381.89 Otros
- 381.9 Trastorno no especificado de la trompa de Eustaquio**
- 382 Otitis media supurativa y no especificada**
382.0 Otitis media supurativa aguda
 Otitis media, aguda:
 necrotizante NEOM
 purulenta
- 382.00 Otitis media supurativa aguda sin ruptura espontánea del tímpano**
382.01 Otitis media supurativa aguda con ruptura espontánea del tímpano
382.02 Otitis media supurativa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 escarlatina (034.1)
 gripe (487.8)
- 382.1 Otitis media supurativa tubotimpánica crónica**
 Enfermedad tubotimpánica crónica
 Otitis media supurativa crónica benigna } (con perforación anterior, central de la membrana timpánica) (L)
- Excluye:** *otitis post-sarampión (055.2)*

- 382.2 Otitis media supurativa aticoantral crónica**
 Enfermedad aticoantral crónica } (con perforación marginal posterior o
 Enfermedad mucosa persistente } superior del tímpano)
- 382.3 Otitis media crónica supurativa no especificada**
 Otitis media purulenta crónica
Excluye: otitis media tuberculosa (017.4)
- 382.4 Otitis media supurativa no especificada**
 Otitis media purulenta NEOM
- 382.9 Otitis media no especificada**
 Otitis media:
 NEOM
 guda NEOM
 crónica NEOM
- 383 Mastoiditis y enfermedades conexas**
- 383.0 Mastoiditis aguda**
 Absceso de mastoides
 Empiema de mastoides
- 383.00 Mastoiditis aguda sin complicaciones**
- 383.01 Absceso subperióstico de mastoides**
- 383.02 Mastoiditis aguda con otras complicaciones**
 Síndrome de Gradenigo
- 383.1 Mastoiditis crónica**
 Caries de mastoides
 Fístula de mastoides
Excluye: mastoiditis tuberculosa (015.6)
- 383.2 Petrositis**
 Inflamación }
 Osteitis coalescente } de hueso petroso
 Osteomielitis }
- 383.20 Petrositis no especificada**
- 383.21 Petrositis aguda**
- 383.22 Petrositis crónica**
- 383.3 Complicaciones después de mastoidectomía**
- 383.30 Complicación posmastoidectomía no especificada**
- 383.31 Quiste mucoso de cavidad posmastoidectomía**
- 383.32 Colesteatoma recurrente de cavidad posmastoidectomía**
- 383.33 Granulaciones de cavidad posmastoidectomía**
 Inflamación crónica de cavidad postmastoidectomía
- 383.8 Otros trastornos mastoideos**
- 383.81 Fístula posauricular**
- 383.89 Otros**
- 383.9 Mastoiditis no especificada**
- 384 Otros trastornos de la membrana timpánica**
- 384.0 Miringitis aguda sin mención de otitis media**
- 384.00 Miringitis aguda no especificada**
 Timpanitis aguda NEOM

- 385.2 Otra anomalía adquirida de huesecillos del oído**
- 385.21 Movilidad deteriorada del martillo**
Anquilosis del martillo
- 385.22 Movilidad deteriorada de otros huesecillos del oído**
Anquilosis de huesecillos del oído, salvo el martillo
- 385.23 Discontinuidad o dislocación de los huesecillos del oído**
- 385.24 Pérdida parcial o necrosis de los huesecillos del oído**

385.3 Colesteatoma del oído medio y mastoides

- | | |
|--------------|--------------------|
| Colesterosis | } del oído (medio) |
| Epidermosis | |
| Pólipo | |
| Queratosis | |

Excluye: *colesteatoma:*
conducto del oído externo (380.21)
recurrente de la cavidad posmastectomía (383.32)

- 385.30 Colesteatoma no especificado**
- 385.31 Colesteatoma del ático**
- 385.32 Colesteatoma del oído medio**
- 385.33 Colesteatoma del oído medio y mastoides**
- 385.35 Colesteatosis difusa**

385.8 Otros trastornos del oído medio y mastoides

- 385.82 Granuloma de colesterol**
- 385.83 Cuerpo extraño retenido en el oído medio**
- 385.89 Otros**

385.9 Trastorno no especificado del oído medio y mastoides

386 Síndrome de vértigo y otros trastornos del aparato vestibular

Excluye: *vértigo NEOM (780.4)*

386.0 Enfermedad de Ménière

- Hidrops endolinfático
Síndrome de Lermoyez
Síndrome o vértigo de Ménière

- 386.00 Enfermedad de Ménière no especificada**
Enfermedad de Ménière (activa)
- 386.01 Enfermedad de Ménière activa cocleovestibular**
- 386.02 Enfermedad de Ménière activa coclear**
- 386.03 Enfermedad de Ménière activa vestibular**
- 386.04 Enfermedad de Ménière inactiva**
Enfermedad de Ménière en vías de remisión

386.1 Otro vértigo periférico y vértigo periférico no especificado

Excluye: *vértigo epidémico (078.81)*

- 386.10 Vértigo periférico no especificado**
- 386.11 Vértigo posicional paroxístico benigno**
Nistagmus posicional paroxístico benigno
- 386.12 Neuronitis vestibular**
Vestibulopatía periférica aguda (y recurrente)

- 386.19 Otros**
 - Vértigo aural
 - Vértigo otogénico
- 386.2 Vértigo de origen central**
 - Nistagmus posicional central
 - Vértigo posicional maligno
- 386.3 Laberintitis**
 - 386.30 Laberintitis no especificada**
 - 386.31 Laberintitis serosa**
 - Laberintitis difusa
 - 386.32 Laberintitis circunscrita**
 - Laberintitis focal
 - 386.33 Laberintitis purulenta**
 - Laberintitis purulenta
 - 386.34 Laberintitis tóxica**
 - 386.35 Laberintitis viral**
- 386.4 Fístula laberíntica**
 - 386.40 Fístula laberíntica no especificada**
 - 386.41 Fístula de ventana redonda**
 - 386.42 Fístula de ventana oval**
 - 386.43 Fístula de canal semicircular**
 - 386.48 Fístula laberíntica de sitios combinados**
- 386.5 Disfunción laberíntica**
 - 386.50 Disfunción laberíntica no especificada**
 - 386.51 Laberinto hiperactivo unilateral**
 - 386.52 Laberinto hiperactivo bilateral**
 - 386.53 Laberinto hipoactivo unilateral**
 - 386.54 Laberinto hipoactivo bilateral**
 - 386.55 Pérdida de reactividad laberíntica unilateral**
 - 386.56 Pérdida de reactividad laberíntica bilateral**
 - 386.58 Otras formas y combinaciones**
- 386.8 Otros trastornos del laberinto**
- 386.9 Síndrome de vértigo y trastornos laberínticos no especificados**
- 387 Otoesclerosis**
 - Incluye: otospongiosis
 - 387.0 Otosclerosis con implicación de ventana oval no obliterativa**
 - 387.1 Otosclerosis con implicación de ventana oval obliterativa**
 - 387.2 Otosclerosis coclear**
 - Otosclerosis con implicación de:
 - cápsula ótica
 - ventana redonda
 - 387.8 Otra otosclerosis**
 - 387.9 Otosclerosis no especificada**
- 388 Otros trastornos del oído**
 - 388.0 Trastornos degenerativos y vasculares del oído**
 - 388.00 Trastornos degenerativos y vasculares, no especificados**

- 388.01 Presbiacusia
 388.02 Sordera isquémica transitoria
- 388.1 Efectos del ruido sobre el oído interno
 388.10 Efectos de ruido sobre el oído interno no especificados
 388.11 Trauma acústico (agudo) del oído
 Lesión otítica por onda expansiva
 388.12 Pérdida de audición inducida por ruido
- 388.2 Pérdida de audición repentina no especificada
- 388.3 Tinnitus (acúfeno o zumbido de oídos)
 388.30 Tinnitus no especificado
 388.31 Tinnitus subjetivo
 388.32 Tinnitus objetivo
- + 388.4 Otra percepción auditiva anormal
 388.40 Percepción auditiva anormal no especificada
 388.41 Diplacusia
 388.42 Hiperacusia
 388.43 Deterioro de discriminación auditiva
 388.44 Reclutamiento (incorporación progresiva de más elementos sensoriales)
- * 388.45 Trastorno del procesamiento auditivo adquirido
 Trastorno del procesamiento auditivo NEOM
- Excluye:* *trastorno del procesamiento auditivo central (315.32)*
- 388.5 Trastornos del nervio acústico
 Neuritis acústica
 Degeneración \ddagger del nervio acústico o nervio octavo par craneal
 Trastorno \square
- Excluye:* *neurinoma del acústico (225.1)*
neuritis acústica sifilítica (094.86)
- 388.6 Otorrea
 388.60 Otorrea no especificada
 Oído supurante NEOM
- 388.61 Otorrea de líquido cefalorraquídeo
 Excluye: *rinorrea de líquido cefalorraquídeo (349.81)*
- 388.69 Otra
 Otorragia
- 388.7 Otalgia
 388.70 Otalgia, no especificada
 Dolor de oídos NEOM
- 388.71 Dolor otogénico
 388.72 Dolor irradiado
- 388.8 Otros trastornos del oído
- 388.9 Trastorno no especificado del oído
- 389 Hipoacusia
 + 389.0 Hipoacusia conductiva
 Sordera conductiva

Excluye: *hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)*

- 389.00 Hipoacusia conductiva, no especificada**
 - 389.01 Hipoacusia conductiva, oído externo**
 - 389.02 Hipoacusia conductiva, membrana timpánica**
 - 389.03 Hipoacusia conductiva, oído medio**
 - 389.04 Hipoacusia conductiva, oído interno**
 - * **389.05 Hipoacusia conductiva, unilateral**
 - * **389.06 Hipoacusia conductiva, bilateral**
 - 389.08 Hipoacusia conductiva del oído, combinada**
 - + **389.1 Hipoacusia neurosensible del oído (hipoacusia de percepción)**
Pérdida del oído o sordera perceptiva
- Excluye:** *hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)*
percepción auditiva anormal (388.40-388.44)
sordera psicogénica (306.7)
- 389.10 Hipoacusia neurosensible no especificada**
 - 389.11 Hipoacusia sensible (coqueopatía), bilateral**
 - 389.12 Hipoacusia neural (neuronopatía), bilateral**
 - * **389.13 Hipoacusia neural, unilateral**
 - 389.14 Hipoacusia central**
 - 389.15 Hipoacusia neurosensorial, unilateral**
 - 389.16 Hipoacusia neurosensorial, asimétrica**
 - * **389.17 Hipoacusia sensorial, unilateral**
 - 389.18 Hipoacusia neurosensorial, bilateral**
 - + **389.2 Hipoacusia neurosensorial y conductiva mixta**
Sordera o pérdida del oído clasificable bajo 389.00-389.08 con tipo clasificable bajo 389.10-389.18
 - * **389.20 Hipoacusia mixta, no especificada**
 - * **389.21 Hipoacusia mixta, unilateral**
 - * **389.22 Hipoacusia mixta, bilateral**
 - + **389.7 Sordera, mutismo no clasificable bajo otros conceptos**
 - 389.8 Otras formas especificadas de pérdida del oído**
 - 389.9 Pérdida del oído no especificada**
Sordera NEOM

**7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
(390-459)**

**FIEBRE REUMÁTICA AGUDA
(390-392)**

390 Fiebre reumática sin mención de afectación cardiaca

Artritis reumática, aguda o subaguda
Fiebre reumática (activa) (aguda)
Reumatismo, articular, agudo o subagudo

Excluye: *aquella con afectación cardiaca (391.0-391.9)*

+ 391 Fiebre reumática con afectación cardiaca

Excluye: *enfermedades cardíacas crónicas de origen reumático (393-398.99)
a menos que la fiebre reumática también esté presente o exista
evidencia de recrudescencia o actividad del proceso reumático.*

391.0 Pericarditis reumática aguda

Reumática:
fiebre (activa) (aguda) con pericarditis
pericarditis (aguda)
Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con pericarditis

Excluye: *aquella no especificada como reumática (420.0-420.9)*

391.1 Endocarditis reumática aguda

Reumática:
endocarditis, aguda
fiebre (activa) (aguda) con endocarditis o valvulitis
valvulitis aguda
Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con endocarditis o valvulitis

391.2 Miocarditis reumática aguda

Fiebre reumática (activa) (aguda) con miocarditis
Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con miocarditis

391.8 Otra enfermedad cardiaca reumática aguda

Reumática:
fiebre (activa) (aguda) con otros tipos o tipos múltiples de
implicación cardíaca
pancarditis, aguda
Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con otros tipos o tipos
múltiples de afectación cardíaca

391.9 Enfermedad cardiaca reumática aguda no especificada

Reumática:
carditis, aguda
enfermedad cardíaca, activa o aguda
fiebre (activa) (aguda) con tipo de afección cardíaca de tipo
no especificado
Cualquier enfermedad clasificable bajo 390 con tipo de implicación
cardíaca de tipo no especificado

392 Corea reumática

Incluye: corea de Sydenham

Excluye: *corea:*
NEOM (333.5)
de Huntington (333.4)

392.0 Con afección cardíaca

Corea reumática con afección con implicación cardíaca de cualquier tipo clasificable bajo 391

392.9 Sin mención de complicación cardíaca

ENFERMEDAD CARDIACA REUMATICA CRONICA
 (393-398)

393 Pericarditis reumática crónica

Pericardio adherente, reumático

Reumática crónica:
 mediastinopericarditis
 miopericarditis

Excluye: *pericarditis NEOM o pericarditis no especificada como reumática (423.0-423.9)*

394 Enfermedades de la válvula mitral

Excluye: *aquella con afección de la válvula aórtica (396.0-396.9)*

394.0 Estenosis mitral

Mitral (válvula):
 estenosis NEOM
 obstrucción (reumática)

394.1 Insuficiencia mitral reumática

Mitral reumática:
 insuficiencia
 regurgitación

Excluye: *aquella no especificada como reumática (424.0)*

394.2 Estenosis mitral con insuficiencia

Estenosis mitral con insuficiencia o regurgitación

394.9 Otras enfermedades de la válvula mitral y enfermedades no especificadas de la válvula mitral

Mitral (válvula):
 enfermedad (crónica)
 fallo

395 Enfermedades de la válvula aórtica

Excluye: *aquella con afección de la válvula mitral (396.0-396.9)*
aquella no especificada como reumática (424.1)

395.0 Estenosis aórtica reumática

Estenosis aórtica (valvular) reumática

395.1 Insuficiencia aórtica reumática

Aórtica reumática:
 insuficiencia
 regurgitación

395.2 Estenosis aórtica reumática con insuficiencia

Estenosis aórtica reumática con insuficiencia o regurgitación

- 395.9 Otras enfermedades aórticas reumáticas y enfermedades aórticas reumáticas no especificadas**
Enfermedad aórtica (valvular) reumática
- 396 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica**
Incluye: afección tanto de la válvula mitral como de la aórtica, sea especificada como reumática o no
- 396.0 Estenosis de la válvula mitral y estenosis de la válvula aórtica**
Estenosis aórtica (valvular) atípica
Estenosis mitral y aórtica (valvular) (reumática)
- 396.1 Estenosis de la válvula mitral e insuficiencia de la válvula aórtica**
- 396.2 Insuficiencia de la válvula mitral y estenosis de la válvula aórtica**
- 396.3 Insuficiencia de la válvula mitral e insuficiencia de la válvula aórtica**
Mitral y aórtica (válvula):
insuficiencia
regurgitación
- 396.8 Afección múltiple de las válvulas mitral y aórtica**
Estenosis e insuficiencia de la válvula mitral o con estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica o ambas, o de la otra válvula
- 396.9 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica no especificadas**
- 397 Enfermedades de otras estructuras endocárdicas**
- 397.0 Enfermedades de la válvula tricúspide**
Tricúspide (válvula) (reumática):
enfermedad
estenosis
insuficiencia
obstrucción
regurgitación
- 397.1 Enfermedades reumáticas de la válvula pulmonar**
Excluye: aquella no especificada como reumática (424.3)
- 397.9 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada**
Reumática:
endocarditis (crónica)
valvulitis (crónica)
Excluye: aquella no especificada como reumática (424.90-424.99)
- 398 Otra enfermedad cardíaca reumática**
- 398.0 Miocarditis reumática**
Degeneración reumática del miocardio
Excluye: miocarditis no especificada como reumática (429.0)
- 398.9 Otras enfermedades cardíacas reumáticas y enfermedades cardíacas reumáticas no especificadas**
- 398.90 Enfermedad cardíaca reumática no especificada**
Reumática:
carditis
enfermedad cardíaca NEOM
Excluye: carditis no especificada como reumática (429.89)
enfermedad cardíaca NEOM no especificada como reumática (429.9)

398.91 Insuficiencia cardiaca reumática (congestiva)

Insuficiencia ventricular izquierda reumática

398.99 OtrasENFERMEDAD HIPERTENSIVA
(401-405)

Excluye: *aquella que afecta a los vasos coronarios (410.00-414.9)*
aquella que complica el embarazo, parto o puerperio (642.0-642.9)

401 Hipertensión esencial

Incluye: hiperpiesia
 hiperpiesis
 hipertensión (arterial) (esencial) (primaria) (sistémica)
 hipertensiva vascular:
 degeneración
 enfermedad
 tensión arterial alta

Excluye: *aquella que afecta a los vasos del:*
cerebro (430-438)
ojo (362.11)
hipertensión pulmonar (416.0-416.9)
tensión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión(796.2)

401.0 Maligna**401.1 Benigna****401.9 No especificada****402 Cardiopatía hipertensiva**

Incluye: hipertensiva:
 cardiaca (insuficiencia)
 cardiomegalia
 cardiopatía
 enfermedad cardiovascular
 Cualquier estado clasificable bajo 429.0-429.3, 429.8, 429.9 debida a hipertensión

Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardiaca (428.0-428.43), si se conoce

402.0 Maligna**402.00 Sin insuficiencia cardiaca****402.01 Con insuficiencia cardiaca****402.1 Benigna****402.10 Sin insuficiencia cardiaca****402.11 Con insuficiencia cardiaca****402.9 No especificada****402.90 Sin insuficiencia cardiaca****402.91 Con insuficiencia cardiaca**

+ 403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica

Incluye: arterioesclerosis de:
arteriolas renales
riñón
esclerosis renal con hipertensión
hipertensiva:
insuficiencia renal
nefropatía
uremia (crónica)
nefritis arterioesclerótica (crónica) (intersticial)
nefritis arteriolar
nefroesclerosis
cualquier enfermedad clasificable bajo 585, junto con cualquier
enfermedad clasificable bajo 401

Excluye: *hipertensión renovascular (405.0-405.9 con quinto dígito 1)*
insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)
enfermedad renal establecida como no debida a hipertensión

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 403:

0 con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar.

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la
enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4,585.9)

1 con enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad
crónica del riñón (585.5, 585.6)

403.0 Maligna

[0-1]

403.1 Benigna

[0-1]

403.9 No especificada

[0-1]

+ 404 Enfermedad renal crónica y cardiaca hipertensiva

Incluye: enfermedad:
cardiorrenal
renal cardiovascular
Cualquier enfermedad clasificable bajo 402 junto con cualquier
enfermedad clasificable bajo 403

Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardiaca
(428.0-428.43), si se conoce

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 404:

0 sin insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad
crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

1 con insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad
crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

2 sin insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

3 con insuficiencia cardiaca y enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

404.0 Maligna

[0-3]

404.1 Benigna

[0-3]

404.9 No especificada

[0-3]

405 Hipertensión secundaria**405.0 Maligna****405.01 Renovascular****405.09 Otra****405.1 Benigna****405.11 Renovascular****405.19 Otra****405.9 No especificada****405.91 Renovascular****405.99 Otra****CARDIOPATIA ISQUEMICA**

(410-414)

Incluye: aquella con mención de hipertensión.

Emplear código adicional para identificar la presencia de hipertensión (401.0-405.9)

+ 410 Infarto agudo de miocardio

Incluye: coronaria (arteria):

embolismo

oclusión

rotura

trombosis

infarto cardíaco

infarto de corazón, miocardio o ventrículo

infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) y sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)

rotura de corazón, miocardio o ventrículo

síndrome coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) y sin elevación de ST (SCASEST)

Cualquier enfermedad clasificable bajo 414.1-414.9 y especificada como aguda o con una duración declarada de ocho semanas o menos.

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 410:

0 Episodio de atención no especificado

Empléese cuando la fuente documental no proporcione información suficiente para la asignación de quinto dígito 1 ó 2.

1 Episodio de atención inicial

Empléese para designar la fase aguda de la atención (independientemente de la ubicación del tratamiento) de un nuevo episodio de infarto de miocardio. El quinto dígito 1 se asignará con independencia de las veces que el paciente sea visto en uno u otro centro siempre que sea durante el episodio de cuidados inicial. (Dentro de las ocho primeras semanas).

2 Episodio de atención subsiguiente

Empléese para designar un episodio de cuidados a continuación del episodio inicial cuando el paciente es ingresado para observación, evaluación o tratamiento de un infarto de miocardio que ya ha recibido tratamiento inicial, pero está todavía dentro de las ocho semanas siguientes.

410.0 De la pared anterolateral

¹⁰⁻²¹ Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared anterolateral

410.1 De otra pared anterior

¹⁰⁻²¹ Infarto:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| anterior (pared) NEOM | } | (con porción contigua del tabique
interventricular) |
| anteroapical | | |
| anteroseptal | | |

 Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared anterior

410.2 De la pared inferolateral

¹⁰⁻²¹ Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferolateral

410.3 De pared inferoposterior

¹⁰⁻²¹ Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferoposterior

410.4 De otra pared inferior

¹⁰⁻²¹ Infarto:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| inferior (pared de) NEOM | } | (con porción contigua del tabique
interventricular) |
| pared diafragmática | | |

 Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared inferior

410.5 De otra pared lateral

¹⁰⁻²¹ Infarto:

| | |
|---------------|----------------|
| apico-lateral | Infarto: |
| basal-lateral | lateral alto |
| | posterolateral |

 Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared lateral

410.6 Infarto de pared posterior verdadero

¹⁰⁻²¹ Infarto:

- estrictamente posterior
- posterobasal

 Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared posterior verdadera

410.7 Infarto subendocárdico

¹⁰⁻²¹ Infarto de miocardio sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)
Infarto no transmural

410.8 De otros sitios especificados

- ¹⁰⁻²¹ Infarto de:
 aurícula
 músculo papilar
 tabique aislado
 Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otros sitios especificados

410.9 Sitio no especificado

- ¹⁰⁻²¹ Infarto agudo del miocardio NEOM
 Infarto de miocardio NEOM
 Oclusión coronaria NEOM

411 Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica**411.0 Síndrome postinfarto de miocardio**

Síndrome de Dressler

411.1 Síndrome coronario intermedio

| | |
|-------------------|---------------------|
| Angina inestable | Infarto inminente |
| Angina preinfarto | Síndrome preinfarto |

Excluye: *angina (de pecho) (413.9)*
decúbito (413.0)

411.8 Otras**+ 411.81 Oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio**

Coronaria aguda (arteria):
 embolismo } sin infarto de miocardio
 oclusión } como resultado
 trombosis }

Excluye: *obstrucción sin infarto debido a arterioesclerosis (414.00-414.07)*
oclusión sin infarto debido a arterioesclerosis (414.00-414.07)

411.89 Otras

Insuficiencia coronaria (aguda)
 Isquemia subendocárdica

412 Infarto de miocardio, antiguo

Infarto de miocardio cicatrizado
 Infarto antiguo de miocardio diagnosticado por ECG o mediante otra investigación especial, pero que actualmente no presenta ningún síntoma.

413 Angina de pecho**413.0 Angina de decúbito**

Angina nocturna

413.1 Angina de Prinzmetal

Angina variante

413.9 Otra angina de pecho y angina de pecho no especificada

| | |
|-------------|-------------------|
| Angina: | Estenocardia |
| NEOM | Síncope anginoso |
| cardíaca | Síndrome anginoso |
| de esfuerzo | Status anginoso |

Excluye: *angina de preinfarto (411.1)*

414 Otras formas de cardiopatía isquémica crónica

Excluye: *cardiovascular:*
arterioesclerosis o esclerosis (429.2)
degeneración o enfermedad (429.2)
enfermedad cardiovascular arterioesclerótica (ASCVD) (429.2)

+ 414.0 Aterosclerosis coronaria

Coronaria (arteria):
 arterioesclerosis
 arteritis o endarteritis
 ateroma
 esclerosis
 estrechamiento

Cardiopatía arterioesclerótica (ASHD)

Cardiopatía ateroesclerótica

Emplear, si procede, un código adicional para identificar la oclusión total crónica de arteria coronaria (414.2)

Excluye: *embolismo de injerto (996.72)*
oclusión NEOM, de injerto (996.72)
trombo de injerto (996.72)

414.00 Tipo de vaso no especificado, nativo o injerto**414.01 De arteria coronaria nativa****414.02 De injerto venoso autólogo (bypass)****414.03 De injerto biológico no autólogo (bypass)****414.04 Injerto de derivación de una arteria**

Arteria mamaria interna

414.05 Injerto de derivación de tipo no específico

Injerto de derivación NEOM

414.06 De arteria coronaria nativa de corazón trasplantado**414.07 De injerto derivación (arteria) (vena) de corazón trasplantado****414.1 Aneurisma y disección cardiacos****414.10 Aneurisma cardiaco (pared)**

Aneurisma (arteriovenoso):
 mural
 ventricular

414.11 Aneurisma de vasos coronarios

Aneurisma (arteriovenoso) de vasos coronarios

414.12 Disección de arteria coronaria**414.19 Otros aneurismas cardiacos**

Fístula arteriovenosa, adquirida, del corazón

*** 414.2 Oclusión total crónica de arteria coronaria**

Oclusión completa de arteria coronaria

Oclusión total de arteria coronaria

Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07)

Excluye: *oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (410.00-410.92)*
oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio (411.81)

- * **414.3 Aterosclerosis coronaria debida a placa rica en lípidos**
Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07)
- 414.8 Otras formas especificadas de enfermedad cardiaca isquémica crónica**
Insuficiencia coronaria crónica
Isquemia miocárdica (crónica)
Cualquier enfermedad clasificable bajo 410 y especificada como crónica, o que se presente con síntomas después de ocho semanas a partir de la fecha del infarto
Excluye: insuficiencia coronaria (aguda) (411.89)
- 414.9 Cardiopatía isquémica crónica no especificada**
Enfermedad cardíaca isquémica NEOM

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR
(415-417)

- 415 Enfermedad cardiaca pulmonar aguda**
 - 415.0 Cor pulmonale agudo**
Excluye: cor pulmonale NEOM (416.9)
 - 415.1 Embolia pulmonar e infarto**
Pulmonar (arteria) (vena):
apoplejía
embolismo
infarto (hemorrágico)
trombosis
Excluye: aquel que complica el:
aborto (634-638 con.6, 639.6)
embarazo ectópico o molar (639.6)
embarazo, parto o puerperio (673.0-673.8)
 - + **415.11 Embolia pulmonar yatrogénica e infarto**
Emplear un código adicional para la embolia pulmonar séptica asociada, si procede, 415.12
 - * **415.12 Embolia pulmonar séptica**
Embolia séptica NEOM
Codificar primero la infección subyacente, tal como:
septicemia (038.0-038.9)
Excluye: embolia arterial séptica (449)
 - 415.19 Otros**
- 416 Enfermedad cardiopulmonar crónica**
 - 416.0 Hipertensión pulmonar primaria**
Arterioesclerosis pulmonar idiopática
Hipertensión pulmonar (esencial) (idiopática) (primaria)
 - 416.1 Enfermedad cardiaca cifoscoliótica**
 - 416.8 Otras enfermedades cardiopulmonares crónicas**
Hipertensión pulmonar, secundaria

416.9 Enfermedad cardiopulmonar crónica no especificada

Cor pulmonale (crónico) NEOM
 Enfermedad cardiopulmonar crónica

417 Otras enfermedades de la circulación pulmonar**417.0 Fístula arteriovenosa de los vasos pulmonares**

Excluye: *fístula arteriovenosa congénita (747.3)*

417.1 Aneurisma de la arteria pulmonar

Excluye: *aneurisma congénito (747.3)*

417.8 Otras enfermedades especificadas de la circulación pulmonar

Pulmonar:
 arteritis
 endarteritis
 Constricción } de vaso pulmonar
 Rotura }

417.9 Enfermedad de la circulación pulmonar no especificada

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD CARDIACA
 (420-429)

420 Pericarditis aguda

Incluye: aguda:

efusión pericárdica
 mediastinopericarditis
 miopericarditis
 neumopericarditis
 pleuropericarditis

Excluye: *pericarditis reumática aguda (391.0)*
síndrome postinfarto de miocardio [Dressler] (411.0)

420.0 Pericarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)
 amebiasis (006.8)
 nocardiosis (039.8)
 tuberculosis (017.9)
 uremia crónica (585.9)
 uremia NEOM (586)

Excluye: *pericarditis (aguda) (en):*
Coxsackie (virus) (074.21)
gonocócica (098.83)
histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 3)
infección meningocócica (036.41)
sifilítica (093.81)

420.9 Otra pericarditis aguda y pericarditis aguda no especificada**420.90 Pericarditis aguda no especificada**

Pericarditis (aguda):
 NEOM
 infecciosa NEOM
 seca

420.91 Pericarditis idiopática aguda

Pericarditis aguda:
benigna
no específica
viral

420.99 Otras

Neumopericardio
Pericarditis (aguda):
estafilocócica
estreptocócica
neumocócica

Pericarditis (aguda):
purulenta
supurativa
Piopericardio

Excluye: *pericarditis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos (420.0)*

421 Endocarditis aguda y subaguda**421.0 Endocarditis bacteriana aguda y subaguda**

Aneurisma infeccioso
Endocarditis (aguda) (crónica) (subaguda):
bacteriana
infecciosa NEOM
lenta
maligna
purulenta
séptica
ulcerativa
vegetativa

Endocarditis bacteriana subaguda [SBE]

Emplear código adicional para identificar el organismo infeccioso
[por ejemplo, estreptococo 041.0, estafilococo 041.1]

421.1 Endocarditis infecciosa aguda y subaguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
blastomicosis (116.0)
fiebre Q (083.0)
tifoidea (fiebre) (002.0)

Excluye: *endocarditis (en):*
Coxsackie (virus) (074.22)
gonocócica (098.84)
histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 4)
infección meningocócica (036.42)
moniliásica (112.81)

421.9 Endocarditis aguda no especificada

| | |
|------------------|--------------------|
| Endocarditis | } aguda o subaguda |
| Mioendocarditis | |
| Periendocarditis | |

Excluye: *endocarditis reumática aguda (391.1)*

422 Miocarditis aguda

Excluye: *miocarditis reumática aguda (391.2)*

422.0 Miocarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
miocarditis (aguda):
gripal (487.8)
tuberculosa (017.9)

Excluye: *miocarditis (aguda) (por):*
aséptica, del recién nacido (074.23)
Coxsackie (virus) (074.23)
diftérica (032.82)
infección meningocócica (036.43)
sifilítica (093.82)
toxoplasmosis (130.3)

422.9 Otras miocarditis agudas y miocarditis aguda no especificada

422.90 Miocarditis aguda no especificada

Miocarditis (intersticial) aguda o subaguda

422.91 Miocarditis idiopática

Miocarditis (aguda o subaguda):
 aislada (difusa) (granulomatosa)
 de células gigantes
 de Fiedler
 granulomatosa no específica

422.92 Miocarditis séptica

Miocarditis aguda o subaguda:
 estafilocócica
 neumocócica

Emplear código adicional para identificar el organismo
 infeccioso [por ejemplo, estafilococo 041.1]

Excluye: *miocarditis, aguda o subaguda:*
estreptocócica (391.2)
enfermedades bacterianas clasificadas bajo otros
conceptos (422.0)

422.93 Miocarditis tóxica

422.99 Otras

423 Otras enfermedades del pericardio

Excluye: *aquella especificada como reumática (393)*

423.0 Hemopericardio

423.1 Pericarditis adhesiva

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fibrosis del pericardio | Pericardio adherente |
| Manchas de leche | Pericarditis: |
| Placas del soldado | adhesiva |
| | obliterativa |

423.2 Pericarditis constrictiva

Enfermedad de Pick cardiaca (y del hígado)
 Enfermedad de Concato

*** 423.3 Taponamiento cardíaco**

Codificar primero la causa subyacente

423.8 Otras enfermedades especificadas del pericardio

| | |
|---------------|------------------|
| Calcificación | } del pericardio |
| Fístula | |

423.9 Enfermedad del pericardio no especificada

424 Otras enfermedades de endocardio

Excluye: *endocarditis bacteriana (421.0-421.9)*
endocarditis reumática (391.1, 394.0-397.9)
endocarditis sifilitica (093.20-093.24)

424.0 Trastornos de la válvula mitral

Mitral (válvula):
 incompetencia } NEOM
 insuficiencia } de causa especificada,
 regurgitación } salvo los reumáticos

Excluye: *las enfermedades listadas:*
especificadas como reumáticas (394.1)
no especificadas con respecto a su causa pero con mención de:
enfermedades de la válvula aórtica (396.0-396.9)
estenosis u obstrucción mitral (394.2)
 mitral (válvula):
enfermedad (394.9)
estenosis (394.0)
fallo (394.9)

424.1 Trastornos de la válvula aórtica

Aórtica (válvula):
 estenosis } NEOM
 incompetencia } de causa especificada,
 insuficiencia } salvo reumática
 regurgitación }

Excluye: *aquel de causa no especificada pero con mención de enfermedades de la válvula mitral (396.0-396.9)*
aquel especificado como reumático (395.0-395.9)
estenosis subaórtica hipertrófica (425.1)

424.2 Trastornos de la válvula tricúspide, especificados como no reumáticos

Válvula tricúspide:
 estenosis }
 incompetencia } de causa especificada, salvo reumática
 insuficiencia }
 regurgitación }

Excluye: *trastorno reumático o de causa no especificada (397.0)*

424.3 Trastornos de la válvula pulmonar

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pulmonar: | Pulmonar: |
| estenosis NEOM | insuficiencia NEOM |
| incompetencia NEOM | regurgitación NEOM |

Excluye: *aquel especificado como reumático (397.1)*

424.9 Endocarditis, válvula no especificada**424.90 Endocarditis, válvula no especificada, causa no especificada**

Endocarditis (crónica):

NEOM
 trombótica no bacteriana

Valvular:

estenosis
 incompetencia
 insuficiencia
 regurgitación

} de válvula no especificada, de causa no especificada

Valvulitis crónica

424.91 Endocarditis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 endocarditis verrugosa atípica (Libman-Sacks) (710.0)
 lupus eritematoso diseminado (710.0)
 tuberculosis (017.9)

Excluye: *sifilítica (093.20-093.24)*

424.99 Otra

Cualquier enfermedad clasificable bajo 424.90 con causa especificada, salvo las reumáticas

Excluye: *aquella especificada como reumática (397.9)
 fibroelastosis endocárdica (425.3)*

425 Miocardiopatía

Incluye: cardiomiopatía

425.0 Fibrosis endomiocárdica**425.1 Miocardiopatía obstructiva hipertrófica**

Estenosis subaórtica hipertrófica (idiopática)

425.2 Miocardiopatía oscura de Africa

Enfermedad de Becker

Enfermedad endomiocárdica mural idiopática

425.3 Fibroelastosis endocárdica

Elastomiofibrosis

425.4 Otras miocardiopatías primarias

Miocardiopatía:

NEOM

congestiva

constrictiva

familiar

hipertrófica

Colagenosis cardiovascular

Miocardiopatía:

idiopática

no obstructiva

obstructiva

restrictiva

425.5 Miocardiopatía alcohólica**425.7 Miocardiopatía nutricional y metabólica**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

amiloidosis (277.30-277.39)

beriberi (265.0)

glicogenosis cardíaca (271.0)

mucopolisacaridosis (277.5)

tirototoxicosis (242.0-242.9)

Excluye: *tofos gotosos del corazón (274.82)*

+ 425.8 Miocardiopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Ataxia de Friedreich (334.0)

Distrofia muscular progresiva (359.1)

Miotonía atrofica (359.21)

Sarcoidosis (135)

Excluye: *cardiomiopatía en la enfermedad de Chagas (086.0)*

425.9 Miocardiopatía secundaria no especificada**426 Trastornos de conducción**

- 426.0 Bloqueo auriculoventricular completo**
Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
- 426.1 Otro bloqueo auriculoventricular y bloqueo auriculoventricular no especificado**
- 426.10 Bloqueo auriculoventricular no especificado**
Bloqueo auriculoventricular [AV] (incompleto) (parcial)
- 426.11 Bloqueo auriculoventricular de primer grado**
Bloqueo auriculoventricular incompleto, primer grado
Intervalo P-R prolongado NEOM
- 426.12 Bloqueo auriculoventricular de Mobitz (tipo) II**
Bloqueo auriculoventricular incompleto:
de Mobitz (tipo) II
de segundo grado, de Mobitz (tipo) II
- 426.13 Otro bloqueo auriculoventricular de segundo grado**
Bloqueo auriculoventricular incompleto:
con respuesta auriculoventricular 2:1 [bloqueo]
de Mobitz (tipo) I [de Wenckebach]
de segundo grado:
NEOM
Mobitz (tipo) I
Fenómeno de Wenckebach
- 426.2 Hemibloqueo de la rama izquierda del fascículo**
Bloqueo:
fascicular anterior izquierdo
fascicular posterior izquierdo
- 426.3 Otro bloqueo de la rama izquierda del fascículo**
Bloqueo de la rama izquierda del fascículo:
NEOM
fascicular anterior y fascicular posterior
total
troncular
- 426.4 Bloqueo de la rama derecha del fascículo**
- 426.5 Otro bloqueo de rama y bloqueo no especificando la rama**
- 426.50 Bloqueo de rama del fascículo no especificado**
- 426.51 Bloqueo de la rama derecha del fascículo y bloqueo fascicular posterior izquierdo**
- 426.52 Bloqueo de la rama derecha del fascículo y bloqueo fascicular anterior izquierdo**
- 426.53 Otro bloqueo bilateral de las ramas del fascículo**
Bloqueo bifascicular NEOM
Bloqueo bilateral de las ramas del fascículo NEOM
Bloqueo de la rama derecha del fascículo junto con bloqueo de la rama izquierda del fascículo (incompleto) (troncular)
- 426.54 Bloqueo trifascicular**
- 426.6 Otro bloqueo cardiaco**
Bloqueo intraventricular: Bloqueo senoatrial
NEOM Bloqueo senoauricular
difuso
miofibrilar

426.7 Excitación auriculoventricular anómala

Conducción auriculoventricular:

- accesoria
- acelerada
- pre-excitación

Pre-excitación ventricular

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

426.8 Otros trastornos de conducción especificados**426.81 Síndrome de Lown-Ganong-Levine**

Síndrome de intervalo P-R corto, complejos QRS normales y taquicardias supraventriculares

426.82 Síndrome de QT largo**426.89 Otros**

Disociación:

- auriculoventricular [AV]
- interferencia
- isorrítmica

Taquicardia nodal AV no paroxística

426.9 Trastornos de conducción no especificado

Bloqueo cardíaco NEOM

Síndrome de Stokes-Adams

427 Disritmias cardiacas*Excluye:* aquella que complica:*aborto (634-638 con .7, 639.8)**embarazo ectópico o molar (639.8)**parto o alumbramiento (668.1, 669.4)***427.0 Taquicardia supraventricular paroxística**

Taquicardia paroxística:

- auricular [PAT]
- auriculoventricular [AV]
- de la unión
- nodal

427.1 Taquicardia ventricular paroxística

Taquicardia ventricular (paroxística)

427.2 Taquicardia paroxística no especificada

Síndrome de Bouveret-Hoffmann

Taquicardia paroxística:

- NEOM
- esencial

427.3 Fibrilación y flutter auricular**427.31 Fibrilación auricular****427.32 Flutter auricular****427.4 Fibrilación y flutter ventricular****427.41 Fibrilación ventricular****427.42 Flutter ventricular****427.5 Paro cardíaco**

Paro cardiorespiratorio

427.6 Extrasístoles**427.60 Extrasístoles no especificados**

Arritmia extrasistólica
 Contracciones prematuras o sístoles NEOM
 Extrasístoles
 Latidos ectópicos

427.61 Extrasístoles supraventriculares

Latidos, contracciones o sístoles auriculares prematuros

427.69 Otros

Latidos, contracciones o sístoles ventriculares prematuros

427.8 Otras disritmias cardíacas especificadas**427.81 Disfunción del nódulo senoauricular**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bradicardia sinusal: | Síndrome: |
| persistente | del seno enfermo |
| severa | taquicardia-bradicardia |

Excluye: *bradicardia del seno NEOM (427.89)*

427.89 Otras

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Trastorno del ritmo: | Marcapasos (auricular) errante |
| ectópico | |
| nodal | |
| seno coronario | |

Excluye: *bradicardia neonatal (779.81)*
bradicardia refleja (337.0)
síncope de seno carotídeo (337.0)
taquicardia NEOM (785.0)
taquicardia neonatal (779.82)

427.9 Disritmia cardíaca no especificada

Arritmia (cardíaca) NEOM

428 Insuficiencia cardíaca

Codificar, si es aplicable, primero la insuficiencia cardíaca causada por hipertensión (402.0-402.9, con quinto dígito 1 ó 404.0-404.9 con quinto dígito 1 ó 3)

Excluye: *después de cirugía cardíaca (429.4)*
que complica:
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
trabajo del parto o parto (668.1-669.4)
reumático (398.91)

428.0 Insuficiencia cardíaca congestiva, no especificada

Cardiopatía congestiva
 Insuficiencia cardíaca derecha (secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda)

Excluye: *hipervolemia NEOM (276.6)*

428.1 Insuficiencia cardíaca izquierda

| | |
|-------------------------------------|--|
| Asma cardíaca | } con cardiopatía NEOM o
insuficiencia cardíaca |
| Edema agudo de pulmón | |
| Edema pulmonar agudo | |
| Insuficiencia ventricular izquierda | |

428.2 Insuficiencia cardiaca sistólica

Excluye: insuficiencia cardiaca combinada, sistólica y diastólica (428.40-428.43)

428.20 No especificada

428.21 Aguda

428.22 Crónica

428.23 Aguda sobre crónica

428.3 Insuficiencia cardiaca diastólica

Excluye: insuficiencia cardiaca combinada, sistólica y diastólica (428.40-428.43)

428.30 No especificada

428.31 Aguda

428.32 Crónica

428.33 Aguda sobre crónica

428.4 Insuficiencia cardiaca combinada sistólica y diastólica

428.40 No especificada

428.41 Aguda

428.42 Crónica

428.43 Aguda sobre crónica

428.9 Fallo cardiaco no especificado

Corazón débil

Fallo del corazón NEOM

Fallo cardíaco NEOM

Fallo del miocardio NEOM

429 Descripciones y complicaciones de enfermedad cardiaca mal definidas**429.0 Miocarditis no especificada**

Miocarditis:

NEOM

crónica (intersticial)

fibroide

senil

} (con mención de arterioesclerosis)

Emplear código adicional para identificar la presencia de arterioesclerosis

Excluye: aguda o subaguda (422.0-422.9)

aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)

reumática (398.0)

aguda (391.2)

429.1 Degeneración miocárdica

Degeneración del corazón o del miocardio:

grasa

mural

muscular

Miocárdica:

degeneración

enfermedad

} (con mención de arterioesclerosis)

Emplear código adicional para identificar la presencia de arterioesclerosis

Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)

429.2 Enfermedad cardiovascular no especificada

Arterioesclerosis cardiovascular

Cardiovascular:

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| degeneración | } | (con mención de arterioesclerosis) |
| enfermedad | | |
| esclerosis | | |

Enfermedad cardiovascular arterioesclerótica [ASCVD]

Emplear código adicional para identificar presencia de arterioesclerosis

Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)**429.3 Cardiomegalia**

| | |
|-------------|------------------------|
| Cardíaca: | Dilatación ventricular |
| dilatación | |
| hipertrofia | |

Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)**429.4 Trastornos funcionales postcirugía cardíaca**

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Fallo cardíaco | } | postcirugía cardíaca o causada por prótesis |
| Insuficiencia cardíaca | | |
| Síndrome de postcardiotomía | | |
| Síndrome de postvalvulotomía | | |

Excluye: insuficiencia cardíaca en el postoperatorio inmediato (997.1)**429.5 Rotura de cuerda tendinosa****429.6 Rotura de músculo papilar****429.7 Otras secuelas de infarto de miocardio no clasificada bajo otros conceptos**

Emplear código adicional para identificar el infarto de miocardio asociado:

con una duración de ocho semanas o menos (410.00-410.92)

con una duración de más de ocho semanas (414.8)

Excluye: aneurisma coronario (414.11)
alteraciones de músculos papilares (429.6, 429.81)
defectos cardíacos congénitos (745,746)
síndrome postinfarto de miocardio (411.0)
ruptura de cuerdas tendinosas (429.5)**429.71 Defecto septal cardíaco adquirido****Excluye:** infarto septal agudo (410.00-410.92)**429.79 Otros**

Trombo mural (auricular) (ventricular), adquirido a continuación de infarto de miocardio

429.8 Otras enfermedades cardíacas mal definidas**429.81 Otros trastornos del músculo papilar**

| | |
|------------------|------------------|
| Músculo papilar: | Músculo papilar: |
| atrofia | disfunción |
| cicatrización | incompetencia |
| degeneración | incoordinación |

429.82 Cardiopatía hiperquinética

429.83 Síndrome de Takotsubo

Cardiomiopatía inducida por estrés
 Disfunción ventricular izquierda reversible después de estrés emocional súbito
 Síndrome de abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo
 Síndrome de corazón roto

429.89 Otras

Carditis

Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)

429.9 Cardiopatía no especificada

Cardiopatía (orgánica) NEOM
 Morbus cordis NEOM

Excluye: aquella causada por hipertensión (402.0-402.9)

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

(430-438)

Incluye: enfermedad con mención de hipertensión (enfermedades clasificables bajo 401-405)

Emplear código adicional para identificar la presencia de hipertensión

Excluye: cualquier enfermedad clasificable bajo 430-434,436,437 que se presente durante el embarazo, parto o puerperio o que se especifique como puerperal (674.0) hemorragia o infarto cerebrovascular yatrogénico (997.02)

430 Hemorragia subaracnoidea

Hemorragia meníngea

Ruptura de:

aneurisma cerebral (congénito) NEOM
 aneurisma cerebral saculado

Excluye: ruptura de aneurisma cerebral sífilítico (094.87)

431 Hemorragia intracerebral

Hemorragia (de):

basilar
 bulbar
 cápsula interna
 cerebelosa
 cerebral
 cerebromeníngea

Hemorragia (de):

cortical
 intrapontina
 pontina
 subcortical
 ventricular

Ruptura de vaso sanguíneo en cerebro

432 Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada**432.0 Hemorragia extradural no traumática**

Hemorragia epidural no traumática

432.1 Hemorragia subdural

Hematoma subdural, no traumático

432.9 Hemorragia intracraneal no especificada

Hemorragia intracraneal NEOM

+ 433 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales

Incluye: embolia
estrechamiento
obstrucción
trombosis

} de las arterias basilar, carótida y vertebral

Emplear un código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88)

Excluye: *insuficiencia NEOM de las arterias precerebrales (435.0-435.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 433.

0 sin mención de infarto cerebral

1 con infarto cerebral

433.0 Arteria basilar

[0-1]

433.1 Arteria carótida

[0-1]

433.2 Arteria vertebral

[0-1]

433.3 Múltiple y bilateral

[0-1]

433.8 Otra arteria precerebral especificada

[0-1]

433.9 Arteria precerebral no especificada

[0-1]

Arteria precerebral NEOM

+ 434 Oclusión de arterias cerebrales

Emplear un código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88)

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la categoría 434.

0 Sin mención de infarto cerebral

1 Con infarto cerebral

434.0 Trombosis cerebral

[0-1]

Trombosis de arterias cerebrales

434.1 Embolia cerebral

[0-1]

434.9 Oclusión de arteria cerebral no especificada

[0-1]

435 Isquemia cerebral transitoria

Incluye: espasmo de arterias cerebrales
insuficiencia cerebrovascular (aguda) con signos y síntomas
neurológicos focales transitorios
insuficiencia de las arterias, basilar, carótida y vertebral

Excluye: *aquella causada por cualquier enfermedad clasificable bajo 433 (433.0-433.9)*

insuficiencia cerebrovascular aguda NEOM (437.1)

435.0 Síndrome de la arteria basilar**435.1 Síndrome de la arteria vertebral**

- 435.2 Síndrome de robo de la subclavia
- 435.3 Síndrome de la arteria vertebrobasilar
- 435.8 Otras isquemias cerebrales transitorias especificadas
- 435.9 Isquemia cerebral transitoria no especificada
 - Accidente cerebrovascular evolutivo
 - Ataque isquémico transitorio [TIA]
 - Isquemia cerebral intermitente

436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida

- Apoplejía, apopléctico: Convulsión cerebral
- NEOM
- ataque cerebral
- comicial

Excluye: *accidente cerebrovascular (434.91)*
accidente cerebrovascular postoperatorio (997.02)
ACV (isquémico) (434.91)
embólico (434.11)
hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9)
trombótico (434-01)
cualquier enfermedad clasificada en 430-435
ictus (isquémico) (434.91)
embólico (434.11)
hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9)
trombótico (434-01)

437 Otra enfermedad cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular mal definida

- 437.0 Aterosclerosis cerebral
 - Arterioesclerosis cerebral
 - Ateroma de arterias cerebrales
- 437.1 Otra enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada
 - Insuficiencia cerebrovascular aguda NEOM
 - Isquemia cerebral (crónica)
- 437.2 Encefalopatía hipertensiva
- 437.3 Aneurisma cerebral no roto
 - Arteria carótida interna, zona intracraneal
 - Arteria carótida interna NEOM
- Excluye:** *aneurisma cerebral congénito, no roto (747.81)*
arteria carótida interna, zona extracraneal (442.81)
- 437.4 Arteritis cerebral
- 437.5 Enfermedad Moyamoya
- 437.6 Trombosis no piógena de seno venoso intracraneal
 - Excluye:** *piógena (325)*
- 437.7 Amnesia global transitoria
- 437.8 Otros
- 437.9 No especificada
 - Enfermedad cerebrovascular o lesión NEOM

+438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

Nota: la presente categoría debe emplearse para indicar enfermedades en las categorías 430-437 como la causa de efectos tardíos. Los efectos tardíos incluyen estados o enfermedades especificados como tales, o como secuelas, y debieron ocurrir después del inicio de la enfermedad causal.

Excluye: *historia personal de:*
ataque isquémico transitorio (AIT) (V12.54)
DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolongado) (V12.54)
DNIR (déficit neurológico isquémico reversible) (V12.54)
infarto cerebral sin déficits residuales (V12.54)

438.0 Deficiencias cognitivas

438.1 Defectos del habla y del lenguaje

438.10 Defectos del habla y del lenguaje, sin especificar

438.11 Afasia

438.12 Disfasia

438.19 Otros defectos del habla y del lenguaje

438.2 Hemiplejía/hemiparesia

438.20 Hemiplejía afectando a un lado no especificado

438.21 Hemiplejía afectando al lado dominante

438.22 Hemiplejía afectando al lado no dominante

438.3 Monoplejía de extremidad superior

438.30 Monoplejía de extremidad superior afectando a un lado no especificado

438.31 Monoplejía de extremidad superior afectando al lado dominante

438.32 Monoplejía de extremidad superior afectando al lado no dominante

438.4 Monoplejía de extremidad inferior

438.40 Monoplejía de extremidad inferior afectando a un lado no especificado

438.41 Monoplejía de extremidad inferior afectando al lado dominante

438.42 Monoplejía de extremidad inferior afectando al lado no dominante

438.5 Otros síndromes paralíticos

Emplear código adicional para identificar el tipo de síndrome paralítico, tal como:

estado locked-in (344.81)

cuadriplejía (344.00-344.09)

Excluye: *efectos tardíos de accidente cerebrovascular con:*
hemiplejía/hemiparesia (438.20-438.22)
monoplejía de miembro inferior (438.40-438.42)
monoplejía de miembro superior (438.30-438.32)

438.50 Otros síndromes paralíticos afectando a un lado no especificado

438.51 Otros síndromes paralíticos afectando al lado dominante

438.52 Otros síndromes paralíticos afectando al lado no dominante

438.53 Otro síndrome paralítico, bilateral

438.6 Alteración de la sensibilidad

Emplear código adicional para identificar la sensibilidad alterada

438.7 Trastornos de la visión

Emplear código adicional para identificar el trastorno visual

- + 438.8 **Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular**
 - + 438.81 **Apraxia**
 - + 438.82 **Disfagia**
Emplear un código adicional para identificar el tipo de disfagia, si se conoce (787.20-787.29)
 - 438.83 **Debilidad facial**
Decaimiento facial
 - 438.84 **Ataxia**
 - 438.85 **Vértigo**
 - + 438.89 **Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular**
Emplear código adicional para identificar el efecto tardío
- + 438.9 **Efectos tardíos no especificados de enfermedades cerebrovasculares**

ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES
(440-449)

440 Aterosclerosis

Incluye: enfermedad arterioesclerótica vascular
arterioesclerosis (obliterante) (senil)
arterioloesclerosis
ateroma
degeneración:
arterial
arteriovascular
vascular
endarteritis deformante u obliterante
senil:
arteritis
endarteritis

Excluye: *ateroembolismo (445.01-445.89)*
arterioesclerosis de injerto de derivación de las extremidades (440.30-440.32)

440.0 De la aorta

440.1 De arteria renal

Excluye: *aterosclerosis de las arteriolas renales (403.00-403.91)*

+ **440.2 De arterias nativas de las extremidades**

Emplear un código adicional, si procede, para identificar oclusión total crónica de arteria de extremidades (440.4)

Excluye: *aterosclerosis del injerto de las extremidades (440.30-440.32)*

440.20 Aterosclerosis de las extremidades, inespecificadas

440.21 Aterosclerosis de las extremidades con claudicación intermitente

440.22 Aterosclerosis de las extremidades con dolor de reposo

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.20

440.23 Aterosclerosis de las extremidades con ulceración

Emplear código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.19)

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21-440.22

440.24 Aterosclerosis de las extremidades con gangrena

Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21, 440.22 y 440.23 con gangrena isquémica 785.4

Emplear un código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.9)

Excluye: gangrena gaseosa (040.0)

440.29 Otra**440.3 Del injerto de las extremidades**

Excluye: aterosclerosis de arteria nativa de la extremidad (440.21-440.24) embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (996.74)

440.30 De injerto no especificado**440.31 De injerto de vena autóloga****440.32 De injerto biológico no autólogo***** 440.4 Oclusión total crónica de arteria de extremidades**

Oclusión completa de arteria de extremidades

Oclusión total de arteria de extremidades

Codificar primero la aterosclerosis de las arterias de las extremidades (440.20-440.29, 440.30-440.32)

Excluye: oclusión aguda de arteria de extremidad (444.21-444.22)

440.8 De otras arterias especificadas

Excluye: basilar (433.0)
carótida (433.1)
cerebral (437.0)
coronaria (414.00-414.07)
mesentérica (557.1)
precerebral (433.0-433.9)
pulmonar (416.0)
vertebral (433.2)

440.9 Aterosclerosis generalizada y aterosclerosis no especificada

Enfermedad vascular arterioesclerótica NEOM

Excluye: enfermedad cardiovascular arterioesclerótica [ASCVD](429.2)

441 Aneurisma aórtico y disecante

Excluye: aneurisma aórtico sifilítico (093.0)
aneurisma aórtico traumático (901.0-902.0)

441.0 Disección de aorta**441.00 Localización inespecífica****441.01 Torácico****441.02 Abdominal****441.03 Toracoabdominal****441.1 Aneurisma torácico, roto****441.2 Aneurisma torácico sin mención de rotura****441.3 Aneurisma abdominal, roto****441.4 Aneurisma abdominal sin mención de rotura****441.5 Aneurisma aórtico de localización no especificada, roto**
Ruptura de aorta NEOM**441.6 Rotura de aneurisma toracoabdominal**

441.7 Aneurisma toracoabdominal sin mención de rotura **441.9 Aneurisma aórtico de sitio no especificado sin mención rotura**

| | |
|------------------|------------|
| Aneurisma | } de aorta |
| Dilatación | |
| Necrosis hialina | |

+442 Otros aneurismas

Incluye: aneurisma (roto) (cirsoide) (falso) (varicoso)
variz aneurismal

Excluye: *aneurisma o fístula arteriovenosa:*
adquirida (447.0)
congénita (747.60-747.69)
traumática (900.0-904.9)

442.0 De arteria de extremidad superior**442.1 De arteria renal****442.2 De arteria iliaca****442.3 De arteria de extremidad inferior**

| | |
|------------|-----------|
| Aneurisma: | } arteria |
| femoral | |
| poplítea | |

442.8 De otra arteria especificada**+ 442.81 Arteria de cuello**

Aneurisma de arteria carótida (común) (externa)
(interna y extracraneal)

Excluye: *arteria carótida interna, zona intracraneal (437.3)*

442.82 Arteria subclavia**442.83 Arteria esplénica****442.84 Otra arteria visceral**

| | |
|----------------------|-----------|
| Aneurisma: | } arteria |
| celiaca | |
| gastroduodenal | |
| gastroepiploica | |
| hepática | |
| mesentérica superior | |
| pancreaticoduodenal | |

+ 442.89 Otras

| | |
|--------------|-----------|
| Aneurisma: | } arteria |
| espinal | |
| mediastínica | |

Excluye: *cardiaco (414.10)*
cerebral (no roto) (437.3)
congénito (747.81)
roto (430)
coronario (414.11)
pulmonar (417.1)

442.9 De localización no especificada**443 Otra enfermedad vascular periférica**

443.0 Síndrome de Raynaud

De Raynaud:
enfermedad
fenómeno (secundario)

Emplear código adicional para identificar gangrena (785.4)

443.1 Tromboangeitis obliterante [enfermedad de Buerger]

Gangrena Presenil

443.2 Otra disección arterial

Excluye: *disección de la aorta (441.00-441.03)*
disección de las arterias coronarias (414.12)

443.21 Disección de la arteria carótida**443.22 Disección de la arteria ilíaca****443.23 Disección de la arteria renal****443.24 Disección de la arteria vertebral****443.29 Disección de otra arteria****443.8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas****+ 443.81 Angiopatía periférica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
diabetes mellitus (249.7, 250.7)

443.82 Eritromelalgia**443.89 Otras**

Acrocianosis
Acroparestesia:
simple [tipo de Schultze]
vasomotora [tipo de Nothnagel]
Eritrocianosis

Excluye: *congelación (991.0-991.3)*
enfermedad de pie por inmersión prolongada (991.4)
sabañones (991.5)

443.9 Enfermedad vascular periférica no especificada

Claudicación intermitente NEOM

Espasmo de arteria

Periférica:

angiopatía NEOM

enfermedad vascular NEOM

Excluye: *aterosclerosis de arterias de las extremidades (440.20-440.22)*
espasmo de arteria cerebral (435.0-435.9)

+ 444 Embolia y trombosis arteriales

Incluye: infarto:

embólico

trombótico

oclusión

Excluye: *aquellos que complican:*
aborto (634-638 con .6, 639.6)
embarazo ectópico o molar (639.6)
embarazo, parto o puerperio (673.0-673.8)
ateroembolismo (445.01-445.89)
embolia arterial séptica (449)

444.0 De la aorta abdominal

Embolo en silla
 Síndrome de Leriche
 Síndrome de la bifurcación aórtica
 Obstrucción aortoiliaca

444.1 De la aorta torácica

Embolia o trombosis de aorta (torácica)

444.2 De arterias en las extremidades**444.21 Extremidad superior****444.22 Extremidad inferior**

Embolia o trombosis arterial:
 femoral
 periférica NEOM
 poplítea

Excluye: *ileofemoral (444.81)*

444.8 De otra arteria especificada**444.81 Arteria iliaca****444.89 Otras**

Excluye: *basilar (433.0)*
carótida (433.1)
cerebral (434.0-434.9)
coronaria (410.00-410.92)
mesentérica (557.0)
oftálmica (362.30-362.34)
precerebral (433.0-433.9)
pulmonar (415.19)
renal (593.81)
retiniana (362.30-362.34)
vertebral (433.2)

444.9 De arteria no especificada**445 Ateroembolismo**

Incluye: Embolia por colesterol
 Microembolismo aterotrombótico

445.0 De extremidades**445.01 Extremidad superior****445.02 Extremidad inferior****445.8 De otros sitios****445.81 Riñón**

Emplear un código adicional para cualquier insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica asociada (584, 585)

445.89 Otro sitio**446 Poliarteritis nodosa y enfermedades relacionadas****446.0 Poliarteritis nodosa**

Angitis necrotizante
 Panarteritis (nodosa)
 Periarteritis (nodosa)
 Periarteritis necrotizante diseminada

- 446.1 Síndrome agudo febril nodo linfático [MCLS]**
Enfermedad de Kawasaki
- 446.2 Angeitis por hipersensibilidad**
Excluye: *enfermedad antimembrana basal glomerular sin hemorragia pulmonar (583.89)*
- 446.20 Angeitis por hipersensibilidad, no especificada**
- 446.21 Síndrome de Goodpasture**
Nefritis mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular con hemorragia pulmonar.
Emplear código adicional para identificar la enfermedad renal (583.81)
- 446.29 Otras angeitis por hipersensibilidad especificadas**
- 446.3 Granuloma paramedial letal**
Granuloma maligno de la cara
- 446.4 Granulomatosis de Wegener**
Granulomatosis respiratoria necrotizante
Síndrome de Wegener
- 446.5 Arteritis de células gigantes**
Arteritis craneal Enfermedad de Horton
Arteritis temporal
- 446.6 Microangiopatía trombótica**
Púrpura trombótica trombocitopénica
Síndrome de Moschcowitz
- 446.7 Enfermedad de Takayasu**
Arteritis del cayado de la aorta
Enfermedad sin pulso
- 447 Otros trastornos de las arterias y arteriolas**
- + **447.0 Fístula arteriovenosa adquirida**
Aneurisma arteriovenoso, adquirido
Excluye: *cerebrovascular (437.3)
coronario (414.19)
derivación o fístula arteriovenosa creada por intervención quirúrgica:
complicación (996.1, 996.61-996.62)
estado o presencia (V45.11)
pulmonar (417.0)
traumático (900.0-904.9)*
- 447.1 Estrechamiento de arteria**
Enfermedad oclusiva arterial
- 447.2 Rotura de arteria**
Erosión
Fístula, salvo arteriovenosa } de arteria
Úlcera
- Excluye:** *rotura traumática de arteria (900.0-904.9)*
- 447.3 Hiperplasia de arteria renal**
Hiperplasia fibromuscular de la arteria renal
- 447.4 Síndrome de compresión de la arteria celiaca**
Síndrome del eje celiaco
Síndrome de Marable

447.5 Necrosis de arteria**447.6 Arteritis sin especificar**

Aortitis NEOM
Endoarteritis NEOM

Excluye: *aortitis sífilítica (093.1)*
arteritis, endoarteritis:
cayado de la aorta (446.7)
cerebral (437.4)
coronaria (414.00-414.07)
deformante (440.0-440.9)
obliterante (440.0-440.9)
pulmonar (417.0)
senil (440.0-440.9)
poliarteritis NEOM (446.0)

447.8 Otros trastornos especificados de arterias y arteriolas

Hiperplasia fibromuscular de arteria, salvo la renal

447.9 Trastornos de arterias y arteriolas no especificadas**448 Enfermedad de capilares****448.0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria**

Enfermedad de Rendu-Osler-Weber

448.1 Nevus no neoplásico

| | |
|------------|------------|
| Nevus: | Nevus: |
| arañoso | estrellado |
| arañiforme | senil |

Excluye: *fragario (757.32)*
neoplásico (216.0-216.9)
vinoso (757.32)

448.9 Otras enfermedades de capilares y enfermedades de capilares no especificadas

Capilar:
hemorragia
hiperpermeabilidad
trombosis

Excluye: *fragilidad capilar (hereditaria) (287.8)*

*** 449 Embolia arterial séptica**

Codificar primero la infección subyacente, tal como:

absceso pulmonar (513.0)
endocarditis infecciosa (421.0)

Emplear un código adicional para identificar el sitio del embolismo
(433.0-433.9, 444.0-444.9)

Excluye: *embolia pulmonar séptica (415.12)*

ENFERMEDADES DE VENAS Y LINFATICOS,
Y OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
(451-459)

451 Flebitis y tromboflebitis

Incluye: endoflebitis
flebitis supurativa
inflamación, vena
periflebitis

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco

Excluye: *aquella debida a o después de:*
infusión, perfusión o transfusión (999.2)
implante o dispositivo por catéter (996.61-996.62)
aquella que complica
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
embarazo, parto o puerperio (671.0-671.9)

451.0 De vasos superficiales de las extremidades inferiores

Vena safena (mayor) (menor)

451.1 De venas profundas de los miembros inferiores

451.11 Vena femoral (profunda) (superficial)

451.19 Otras

Vena femeropoplítea

Vena poplítea

Vena tibial

451.2 De las extremidades inferiores no especificadas

451.8 De otros sitios

Excluye: *porta (vena) (572.1)*
seno venoso intracraneal (325)
no piogénica (437.6)

451.81 Vena iliaca

451.82 Venas superficiales de miembros superiores

Vena antecubital

Vena basilíca

Vena cefálica

451.83 De venas profundas de miembros superiores

Vena braquial

Vena cubital

Vena radial

451.84 Venas no especificadas de miembros superiores

451.89 Otras

Tromboflebitis de mama (enfermedad de Mondor)

Vena axilar

Vena subclavia

Vena yugular

451.9 De sitio no especificado

452 Trombosis de vena porta

Obstrucción de porta (vena)

Excluye: *flebitis de vena porta (572.1)*
trombosis de vena hepática (453.0)

453 Otras embolias y trombosis venosa

Excluye: *aquellas que complican:*
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
embarazo, parto o puerperio (671.0-671.9)
aquellas con inflamación, flebitis y tromboflebitis (451.0-451.9)

- 453.0 Síndrome de Budd-Chiari**
Trombosis de vena hepática
- 453.1 Tromboflebitis migratoria**
- 453.2 De vena cava**
- 453.3 De vena renal**
- 453.4 Embolia y trombosis venosa de vasos profundos de extremidad inferior**
- 453.40 Embolia y trombosis venosa de vasos profundos no especificados de extremidad inferior**
Trombosis venosa profunda NEOM
TVP NEOM
- 453.41 Embolia y trombosis venosa de vasos profundos de parte proximal de extremidad inferior**
Femoral
Iliaca
Muslo
Parte superior de pierna NEOM
Poplítea
- 453.42 Embolia y trombosis venosa de vasos profundos de parte distal de extremidad inferior**
Pantorrilla
Parte inferior de pierna NEOM
Peroneal
Tibial
- 453.8 De otras venas especificadas**
- Excluye:** *cerebral (434.0-434.9)*
coronaria (410.00-410.92)
mesentérica (557.0)
portal (452)
precerebral (433.0-433.9)
pulmonar (415.19)
seno venoso intracraneal (325)
no piogénica (437.6)
- 453.9 De sitio no especificado**
Embolismo de vena Trombosis (vena)
- 454 Venas varicosas de las extremidades inferiores**
- Excluye:** *aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.0)*
- 454.0 Con úlcera**
Úlcera varicosa (extremidad inferior, cualquier parte)
Venas varicosas con úlcera de extremidad inferior [cualquier parte] o en sitio no especificado
Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con úlcera o especificada como ulcerada
- 454.1 Con inflamación**
Dermatitis por estasis
Venas varicosas con inflamación de extremidad inferior [cualquier parte] o de sitio no especificado
Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con inflamación o
- 454.2 Con úlcera e inflamación**
Venas varicosas con úlcera e inflamación de extremidad inferior [cualquier parte] o de sitio no especificado
Cualquier enfermedad clasificable bajo 454.9 con úlcera e inflamación

454.8 Con otras complicaciones

Dolor
Edema
Tumefacción

454.9 Venas varicosas asintomáticas

| | |
|----------------------|---|
| Flebetasia | } de extremidad inferior (cualquier parte) o de sitio no especificado |
| Venas varicosas | |
| Varices | |
| Venas varicosas NEOM | |

455 Hemorroides

Incluye: almorranas
hemorroides (ano) (recto)
venas varicosas, ano o recto

Excluye: aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.8)

455.0 Hemorroides internas sin mención de complicación**455.1 Hemorroides internas trombosadas****455.2 Hemorroides internas con otra complicación**

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Hemorroides internas: | Hemorroides internas: |
| estranguladas | sangrantes |
| prolapsadas | ulceradas |

455.3 Hemorroides externas sin mención de complicación**455.4 Hemorroides externas trombosadas****455.5 Hemorroides externas con otra complicación**

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Hemorroides externas: | Hemorroides externas: |
| estranguladas | sangrantes |
| polapsadas | ulceradas |

455.6 Hemorroides no especificadas y sin mención de complicación

Hemorroides NEOM

455.7 Hemorroides trombosadas no especificadas

Hemorroides trombosadas, no especificadas si son internas o externas

455.8 Hemorroides no especificadas, con otra complicación

Hemorroides no especificadas si son internas o externas:

estranguladas
prolapsadas
sangrantes
ulceradas

455.9 Colgajos cutáneos hemorroides residuales

Colgajos de piel, ano o recto

456 Venas varicosas de otros sitios**456.0 Varices esofágicas con hemorragia****456.1 Varices esofágicas sin mención de hemorragia****456.2 Varices esofágicas en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
cirrosis hepática (571.0-571.9)
hipertensión portal (572.3)

456.20 Con hemorragia

456.21 Sin mención de hemorragia

456.3 Varices sublinguales

456.4 Varices escrotales

Varicocele

456.5 Varices pélvicas

Varices del ligamento ancho

456.6 Varices vulvares

Varices del perineo

Excluye: *aquellas que complican embarazo, parto o puerperio (671.1)***456.8 Varices de otros sitios**

Venas varicosas del tabique nasal (con úlcera)

Excluye: *úlcera varicosa de sitio no especificado (454.0)*
varices placentarias (656.7)
varices retinianas (362.17)
*venas varicosas de sitio no especificado (454.9)***457 Trastornos no infecciosos de los canales linfáticos****457.0 Síndrome de linfedema postmastectomía**

Elefantiasis

Obliteración de vaso linfático } por mastectomía

457.1 Otro linfedema

Elefantiasis (no filarial) NEOM

Linfangiectasis

Linfedema:

adquirido (crónico)

precoz

secundario

Obliteración, vaso linfático

Excluye: *elefantiasis (no filarial):*
congénita (757.0)
párpado (374.83)
*vulva (624.8)***457.2 Linfangitis**

Linfangitis:

NEOM

crónica

subaguda

Excluye: *linfangitis aguda (682.0-682.9)***457.8 Otros trastornos no infecciosos de los canales linfáticos**

Nódulo o vaso linfático:

fistula

infarto

ruptura

Quilocele (no filarial)

Quiloso:

ascitis

quiste

Excluye: *quilocele:*
filarial (125.0-125.9)
*túnica vaginalis (no filarial) (608.84)***457.9 Trastorno no infeccioso y no especificado de los canales linfáticos**

458 Hipotensión

Incluye: hipopiesis

Excluye: *colapso cardiovascular (785.50)*
shock (785.50-785.59)
síndrome de hipotensión materna (669.2)
síndrome de Shy-Drager (333.0)

458.0 Hipotensión ortostática

Hipotensión:
 ortostática (crónica)
 postural

458.1 Hipotensión crónica

Hipotensión idiopática permanente

458.2 Hipotensión yatrogénica**458.21 Hipotensión de la hemodiálisis**

Hipotensión intradiálisis

458.29 Otra hipotensión yatrogénica

Hipotensión posoperatoria

458.8 Otra hipotensión especificada**458.9 Hipotensión, no especificada**

Hipotensión (arterial) NEOM

459 Otros trastornos del aparato circulatorio**+ 459.0 Hemorragia no especificada**

Hemorragia espontánea NCOC
 Ruptura de vasos sanguíneos NEOM

Excluye: *hematoma no traumático de tejido blando (729.92)*
hemorragia:
gastrointestinal NEOM (578.9)
en el recién nacido NEOM (772.9)
secundaria o recurrente después de trauma (958.2)
ruptura traumática de vaso sanguíneo (900.0-904.9)

459.1 Síndrome postflebítico

Hipertensión venosa crónica por trombosis de las venas profundas

Excluye: *hipertensión venosa crónica sin trombosis de las venas profundas (459.30-459.39)*

459.10 Síndrome postflebítico sin complicaciones

Síndrome postflebítico asintomático
 Síndrome postflebítico NEOM

459.11 Síndrome postflebítico con úlcera**459.12 Síndrome postflebítico con inflamación****459.13 Síndrome postflebítico con úlcera e inflamación****459.19 Síndrome postflebítico con otras complicaciones****459.2 Compresión venosa**

Estrechamiento venoso
 Síndrome de vena cava (inferior) (superior)

459.3 Hipertensión venosa crónica (idiopática)

Edema de estasis

Excluye: *hipertensión venosa crónica debida a trombosis de las venas profundas (459.10-459.19)*
venas varicosas (454.0-454.9)

- 459.30 Hipertensión venosa crónica sin complicaciones**
 - Hipertensión venosa crónica asintomática
 - Hipertensión venosa crónica NEOM
- 459.31 Hipertensión venosa crónica con úlcera**
- 459.32 Hipertensión venosa crónica con inflamación**
- 459.33 Hipertensión venosa crónica con úlcera e inflamación**
- 459.39 Hipertensión venosa crónica con otras complicaciones**
- 459.8 Otros trastornos especificados del aparato circulatorio**
 - 459.81 Insuficiencia venosa (periférica) no especificada**
 - Insuficiencia venosa crónica NEOM
 - Usar código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.9)
 - 459.89 Otros**
 - Circulación (venosa) colateral, cualquier sitio
 - Fleboesclerosis
 - Venofibrosis
- 459.9 Trastorno del aparato circulatorio no especificado**

8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (460-519)

Emplear código adicional para identificar el organismo infeccioso

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (460-466)

Excluye: *neumonía y gripe (480.0-488)*

460 Nasofaringitis aguda (resfriado común)

| | |
|----------------------|------------|
| Catarro nasal, agudo | Rinitis: |
| Coriza (aguda) | aguda |
| Nasofaringitis: | infecciosa |
| NEOM | |
| aguda | |
| infecciosa NEOM | |

Excluye: *dolor de garganta:*
agudo o no especificado (462)
crónico (472.1)
faringitis:
aguda o no especificada (462)
crónica (472.1)
nasofaringitis, crónica (472.2)
rinitis:
alérgica (477.0-477.9)
crónica o no especificada (472.0)

461 Sinusitis aguda

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Incluye: absceso | } agudo, de seno (accesorio) (nasal) |
| empiema | |
| infección | |
| inflamación | |
| supuración | |

Excluye: *sinusitis crónica o no especificada (473.0-473.9)*

461.0 Maxilar

Antritis aguda

461.1 Frontal

461.2 Etmoidal

461.3 Esfenoidal

461.8 Otra sinusitis aguda

Pansinusitis aguda

461.9 Sinusitis aguda no especificada

Sinusitis aguda NEOM

462 Faringitis aguda

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Dolor de garganta agudo NEOM | Faringitis (aguda): |
| Dolor de garganta (viral) NEOM | infecciosa |
| Faringitis (aguda): | neumocócica |

NEOM
 estafilocócica
 flegmonosa
 gangrenosa

supurativa
 ulcerativa
 Faringitis viral

Excluye: absceso:
faríngeo NEOM (478.29)
peritonsilar (absceso periamigdalino) (475)
retrofaríngeo(478.24)
faringitis crónica (472.1)
mononucleosis infecciosas (075)
 la especificada como (por):
Coxsackie (virus) (074.0)
estreptocócica (034.0)
gonocócica (098.6)
gripe (478.1)
herpes simple (054.79)
séptica (034.0)

463 Amigdalitis aguda

Amigdalitis (aguda):
 NEOM
 estafilocócica
 folicular
 gangrenosa
 infecciosa

Amigdalitis (aguda):
 neumocócica
 séptica
 supurativa
 ulcerativa
 viral

Excluye: *absceso peritonsilar (periamigdalino) (475)*
amigdalitis crónica (474.0)
amigdalitis estreptocócica (034.0)
 dolor de garganta:
agudo o NEOM (462)
séptico (034.0)
hipertrofia de amígdalas (474.1)

464 Laringitis y traqueítis agudas

Excluye: *las asociadas con gripe (487.1)*
las causadas por Estreptococos (034.0)

464.0 Laringitis aguda

Lanringitis (aguda):
 NEOM
 edematosa
 Haemophilus influenzae
 (H. influenzae)
 Laringitis subglótica
 obstructiva aguda (L)

Lanringitis (aguda):
 neumocócica
 séptica
 supurativa
 ulcerativa

Excluye: *laringitis crónica (476.0-476.1)*
laringitis gripal (487.1)

464.00 Sin mención de obstrucción**464.01 Con obstrucción****464.1 Traqueítis aguda**

Traqueítis (aguda):
 NEOM
 catarral
 viral

Excluye: *traqueítis crónica (491.8)*

- 464.10 Sin mención de obstrucción
- 464.11 Con obstrucción
- 464.2 Laringotraqueítis aguda
 - Laringotraqueítis (aguda)
 - Traqueítis (aguda) con laringitis (aguda)
 - Excluye: *laringotraqueítis crónica (476.1)*
- 464.20 Sin mención de obstrucción
- 464.21 Con obstrucción
- 464.3 Epiglotitis aguda
 - Epiglotitis viral
 - Excluye: *epiglotitis crónica (476.1)*
- 464.30 Sin mención de obstrucción
- 464.31 Con obstrucción
- 464.4 Crup
 - Síndrome de Crup
- 464.5 Supraglotis, no especificada
 - 464.50 Sin mención de obstrucción
 - 464.51 Con obstrucción
- 465 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o localización no especificada
 - Excluye: *infección de vías respiratorias superiores por:*
estreptococos (034.0)
gripe (487.1)
- 465.0 Laringofaringitis aguda
- 465.8 Otras localizaciones múltiples
 - Infecciones múltiples de las vías respiratorias superiores
- 465.9 Localización no especificada
 - Infección aguda de vías respiratorias superiores NEOM
 - Infección (aguda) de las vías respiratorias superiores
- 466 Bronquitis y bronquiolitis agudas
 - Incluye: aquellas con: broncoespasmo
obstrucción
- 466.0 Bronquitis aguda
 - Bronquitis, aguda o subaguda:
 - con traqueítis
 - fibrinosa
 - membranosa
 - neumocócica
 - purulenta
 - séptica
 - viral
 - Bronquitis crupal
 - Traqueobronquitis aguda
 - Excluye: *bronquitis aguda con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (491.22)*
- 466.1 Bronquiolitis aguda
 - Bronquiolitis (aguda)
 - Neumonía capilar

* 466.11 Bronquiolitis aguda debida al virus respiratorio sincitial (VSR)

* 466.19 Bronquiolitis aguda debida a otros organismos infecciosos

Usar código adicional para identificar el organismo

OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR
(470-478)

470 Tabique nasal desviado

Tabique desviado (nasal) (adquirido)

Excluye: congénito (754.0)

471 Pólipos nasales

Excluye: pólipos adenomatosos (212.0)

471.0 Pólipo de cavidad nasal

Pólipo:
de coana
nasofaríngeo

471.1 Degeneración polipoide del seno

Síndrome o etmoiditis de Woakes

471.8 Otro pólipo de seno

| | |
|--|--|
| Pólipo de seno:
accesorio
esfenoidal | Pólipo de seno:
etmoidal
maxilar |
|--|--|

471.9 Pólipo nasal no especificado

Pólipo nasal NEOM

472 Faringitis y nasofaringitis crónicas

472.0 Rinitis crónica

| | |
|---------------|-------------|
| Ocena | |
| Rinitis: | Rinitis: |
| NEOM | obstructiva |
| atrófica | purulenta |
| granulomatosa | ulcerativa |
| hipertrófica | |

Excluye: rinitis alérgica (477.0-477.9)

472.1 Faringitis crónica

Dolor de garganta crónico

Faringitis:
atrófica
granular (crónica)
hipertrófica

472.2 Rinofaringitis crónica

Excluye: nasofaringitis aguda o no especificada (460)

473 Sinusitis crónica

| | |
|--|---|
| Incluye: absceso
empiema
infección
supuración | } (crónica) de seno (accesorio) (nasal) |
|--|---|

Excluye: sinusitis aguda (461.0-461.9)

- 473.0 Maxilar**
Antritis (crónica)
- 473.1 Frontal**
- 473.2 Etmoidal**
Excluye: *etmoiditis de Woakes (471.1)*
- 473.3 Esfenoidal**
- 473.8 Otra sinusitis crónica**
Pansinusitis (crónica)
- 473.9 Sinusitis no especificada (crónica)**
Sinusitis (crónica) NEOM
- 474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides**
- 474.0 Amigdalitis y adenoiditis crónica**
Excluye: *amigdalitis aguda o no especificada (463)*
- * **474.00 Amigdalitis crónica**
 - * **474.01 Adenoiditis crónica**
 - * **474.02 Amigdalitis y adenoiditis crónicas**
- + **474.1 Hipertrofia de amígdalas y adenoides**

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| Agrandamiento | } | de amígdalas o adenoides |
| Hiperplasia | | |
| Hipertrofia | | |

Excluye: *adenoiditis (474.01)*
adenoiditis y amigdalitis (474.02)
amigdalitis (474.00)
- 474.10 Amígdalas con adenoides**
 - 474.11 Amígdalas solo**
 - 474.12 Adenoides solo**
- 474.2 Vegetaciones adenoides**
- 474.8 Otra enfermedad crónica de amígdalas y adenoides**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Amigdalolito | Colgajo tonsilar |
| Cálculo, amígdala | Úlcera, amígdala |
| Cicatriz de amígdala (y adenoide) | |
- 474.9 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides no especificada**
Enfermedad (crónica) de amígdalas (y adenoides)
- 475 Absceso peritonsilar**

| | |
|---------------------|------------------------|
| Absceso de amígdala | Celulitis peritonsilar |
| Angina | |

Excluye: *amigdalitis:*
aguda o NEOM (463)
crónica (474.0)
- 476 Laringitis y laringotraqueítis crónicas**
- 476.0 Laringitis crónica**
Laringitis:

| |
|--------------|
| catarral |
| hipertrófica |
| seca |
- 476.1 Laringotraqueítis crónica**
Laringitis, crónica, con traqueítis (crónica)

Traqueítis, crónica, con laringitis

Excluye: *laringitis y traqueítis, agudas o no especificadas (464.00-464.51)*
traqueítis crónica (491.8)

477 Rinitis alérgica

Incluye: fiebre del heno
rinitis alérgica (no estacional) (estacional)
rinorrea espasmódica
sinusitis alérgica (estacional) (no estacional) (L)

Excluye: *rinitis alérgica con asma (bronquial) (493.0)*

477.0 Debida a polen

Polinosis
Rinoconjuntivitis alérgica
Sinusitis alérgica

477.1 Debida a alimentos

477.2 Debida a pelo y caspa animal (gato) (perro)

477.8 Por a otro alérgeno conocido

Rinoconjuntivitis alérgica
Sinusitis alérgica

477.9 De causa no especificada

Rinoconjuntivitis alérgica
Sinusitis alérgica

478 Otras enfermedades de tracto respiratorio superior

478.0 Hipertrofia de cornetes

478.1 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos

Excluye: *úlceras varicosas de tabique nasal (456.8)*

478.11 Mucositis nasal (ulcerativa)

Emplear un código E adicional para efectos adversos del tratamiento, tales como:
fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
radioterapia (E879.2)

478.19 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos

Absceso de nariz (tabique)
Necrosis de nariz (tabique)
Quiste o mucocelo de seno (nasal)
Rinolito
Úlcera de nariz (tabique)

478.2 Otras enfermedades faríngeas no clasificadas bajo otros conceptos

478.20 Enfermedad faríngea no especificada

478.21 Celulitis faríngea o nasofaríngea

478.22 Absceso parafaríngeo

478.24 Absceso retrofaríngeo

478.25 Edema faríngeo o nasofaríngeo

478.26 Quiste faríngeo o nasofaríngeo

478.29 Otros

Absceso faríngeo o nasofaríngeo

Excluye: *faringitis ulcerativa (462)*

478.3 Parálisis de cuerdas vocales o de laringe

en aproximación (adducción) (L)
 en separación (abducción) (L)

478.30 Parálisis no especificada

Laringoplejia Parálisis de glotis

478.31 Unilateral parcial**478.32 Unilateral total****478.33 Bilateral parcial****478.34 Bilateral total****478.4 Pólipo de cuerda vocal o de laringe**

Excluye: *pólipos adenomatosos (212.1)*

478.5 Otras enfermedades de las cuerdas vocales

| | | |
|--|---|--------------------|
| Absceso | } | de cuerdas vocales |
| Celulitis | | |
| Granuloma | | |
| Leucoplaquia | | |
| Corditis (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa) | | |
| Nódulo de los cantantes | | |

478.6 Edema de laringe

Edema (de):
 glotis
 subglótico
 supraglótico

Excluye: *edema de glotis alérgico (995.1)*
angioedema hereditario (277.6)

478.7 Otras enfermedades laríngeas no clasificadas bajo otros conceptos**478.70 Enfermedad laríngea no especificada****478.71 Celulitis y pericondritis laríngeas****478.74 Estenosis laríngea****478.75 Espasmo laríngeo**

Laringismo (estriduloso)

478.79 Otros

| | | |
|-------------|---|------------|
| Absceso | } | de laringe |
| Necrosis | | |
| Obstrucción | | |
| Paquiderma | | |
| Úlcera | | |

Excluye: *laringitis ulcerativa (464.00-464.01)*

478.8 Reacción de hipersensibilidad de tracto respiratorio superior, localización no especificada

Excluye: *reacción de hipersensibilidad del tracto respiratorio inferior, tal como:*
alveolitis alérgica extrínseca (495.0-495.9)
neumoconiosis (500-505)

478.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificadas del tracto respiratorio superior

| | | |
|----------|---|------------|
| Absceso | } | de tráquea |
| Cicatriz | | |

NEUMONIA Y GRIPE
(480-488)

Excluye: *neumonía:*
alérgica o eosinofílica (518.3)
asociada a ventilador (997-31)
aspirativa:
NEOM (507.0)
del recién nacido (770.18)
de sólidos y líquidos (507.0-507.8)
congénita (770.0)
lipóide (507.1)
pasiva (514)
reumática (390)

480 Neumonía viral

480.0 Neumonía por adenovirus

480.1 Neumonía por virus sincitial respiratorio

480.2 Neumonía por virus de parainfluenza

480.3 Neumonía por coronavirus asociado a SARS

480.8 Neumonía por otro virus no clasificado bajo otros conceptos

Excluye: *gripe con neumonía, cualquier forma (487.0)*
neumonía que complica enfermedades virales clasificadas bajo
otros conceptos (484.1-484.8)
neumonitis congénita por rubeola (771.0)

480.9 Neumonía viral no especificada

481 Neumonía neumocócica [neumonía por estreptococo Pneumoniae]

Neumonía lobar, organismo no especificado

482 Otra neumonía bacteriana

482.0 Neumonía por Klebsiella pneumoniae

482.1 Neumonía por Pseudomonas

482.2 Neumonía por Haemophilus Influenzae [H.influenzae]

482.3 Neumonía por Estreptococos

482.30 Estreptococo, inespecífico

482.31 Grupo A

482.32 Grupo B

482.39 Otros estreptococos

482.4 Neumonía por Estafilococos

482.40 Neumonía por Estafilococo no especificado

482.41 Neumonía por Estafilococo aureus sensible a meticilina

Neumonía por Estafilococo aureus NEOM

Neumonía MSSA

* **482.42 Neumonía por Estafilococo aureus resistente a meticilina**

482.49 Otra neumonía por Estafilococo

482.8 Neumonía por otra bacteria especificada

Excluye: *neumonía que complica enfermedad infecciosa clasificada bajo*
otro concepto (484.1-484.8)

- 482.81 Anaerobios**
 Anaerobios gram-negativos
 Bacteroides (melaninogenicus)
- 482.82 Escherichia Coli [E.Coli]**
- 482.83 Otras bacterias gram-negativas**
 Neumonía gram-negativa NEOM
 Proteus
 Serratia marcescens
- Excluye:** anaerobios gram-negativos (482.81)
 la enfermedad del legionario (482.84)
- 482.84 Enfermedad del legionario**
- 482.89 Otras bacterias especificadas**
- 482.9 Neumonía bacteriana no especificada**
- 483 Neumonía por otro organismo especificado**
- 483.0 Neumonía por mycoplasma**
 Agente de Eaton
 Organismos semejantes a los de la pleuroneumonía [PPLO]
- 483.1 Chlamydia**
- 483.8 Otro organismo especificado**
- 484 Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
- Excluye:** gripe con neumonía, cualquier forma (487.0)
- 484.1 Neumonía en enfermedades de inclusiones citomegálicas**
 Codificar además la enfermedad subyacente (078.5)
- 484.3 Neumonía en tosferina**
 Codificar además la enfermedad subyacente (033.0-033.9)
- 484.5 Neumonía en ántrax**
 Codificar además la enfermedad subyacente (022.1)
- 484.6 Neumonía en aspergilosis**
 Codificar además la enfermedad subyacente (117.3)
- 484.7 Neumonía en otras micosis sistémicas**
 Codificar además la enfermedad subyacente
- Excluye:** neumonía en:
 candidiasis (112.4)
 coccidioidomycosis (114.0)
 histoplasmosis (115.0-115.9 con quinto dígito 5)
- 484.8 Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**
 Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
 fiebre Q (083.0)
 fiebre tifoidea (002.0)
- Excluye:** neumonía en:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>actinomycosis (039.1)</i> | <i>neumonía en:</i> |
| <i>nocardiosis (039.1)</i> | <i>sarampión (055.1)</i> |
| <i>ornitosis (073.0)</i> | <i>toxoplasmosis (130.4)</i> |
| <i>Pneumocystis carinii (136.3)</i> | <i>tuberculosis (011.6)</i> |
| <i>salmonelosis (003.22)</i> | <i>tularemia (021.2)</i> |
| | <i>varicela (052.1)</i> |

485 Bronconeumonía, organismo sin especificar

| | |
|-----------------|----------------------|
| Bronconeumonía: | Neumonía: |
| hemorrágica | lobular |
| terminal | segmentaria |
| | Pleurobronconeumonía |

Excluye: *bronquiolitis (aguda) (466.11-466.19)*
crónica (491.8)
neumonía lipoidea (507.1)

486 Neumonía, organismo no especificado

Excluye: *gripe con neumonía, cualquier forma(487.0)*
neumonitis por humos y vapores (506.0)
neumonía hipostática o pasiva (514)
neumonía por inhalación o aspiración por materias extrañas (507.0-507.8)

+ 487 Gripe

Excluye: *gripe debida a virus de la gripe 2009 H1N1 [porcina] (488.1)*
gripe debida a virus de la gripe aviar identificado (488.0)
gripe debida a virus de la nueva gripe H1N1 identificado (488.1)
Hemophilus influenzae [H.influenzae]:
infección NEOM (041.5)
laringitis (464.00-464.01)
meningitis (320.0)

487.0 Con neumonía

Gripe con neumonía, cualquier forma
 Gripal:
 bronconeumonía
 neumonía

Emplear un código adicional para identificar el tipo de neumonía
 (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485)

487.1 Con otras manifestaciones respiratorias

Gripe NEOM
 Gripal:
 faringitis
 infección respiratoria (superior) (aguda)
 laringitis

487.8 Con otras manifestaciones

Encefalopatía por gripe
 Gripe con implicación del tracto gastrointestinal

Excluye: *"gripe intestinal" (gastroenteritis viral) (008.8)*

*** 488 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado**

Excluye: *gripe causada por otros virus de la gripe no especificados*

488.0 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificada

Gripe aviar
 Gripe A/H5N1

488.1 Gripe debida a virus de la gripe H1N1

Gripe porcina
 Nueva gripe H1N1
 Nueva gripe A/H1N1
 Virus de la gripe 2009 H1N1 [porcina]

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA
Y ENFERMEDADES ASOCIADAS
(490-496)

490 Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica

Bronquitis NEOM: Traqueobronquitis NEOM
catarral
con traqueítis NEOM

Excluye: *bronquitis:*
alérgica NEOM (493.9)
asmática NEOM (493.9)
debida a humos y vapores (506.0)

491 Bronquitis crónica

Excluye: *asma obstructiva crónica (493.2)*

491.0 Bronquitis crónica simple

Bronquitis catarral, crónica
Tos del fumador

491.1 Bronquitis crónica mucopurulenta

Bronquitis (crónica) (recurrente):
fétida
mucopurulenta
purulenta

491.2 Bronquitis crónica obstructiva

Bronquitis:
enfisematosa
obstructiva (crónica) (difusa)

Bronquitis con:
enfisema
obstrucción de las vías
respiratorias

Excluye: *bronquitis asmática (aguda) NEOM (493.9)*
asma obstructiva crónica (493.2)

491.20 Sin exacerbación

Enfisema con bronquitis crónica

491.21 Con exacerbación (aguda)

Exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC]
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada [EPOC]
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada [EPOC]
con exacerbación

Excluye: *asma obstructiva crónica con exacerbación aguda (493.22)*

491.22 Con bronquitis (aguda)

491.8 Otra bronquitis crónica

Crónica:
traqueítis
traqueobronquitis

491.9 Bronquitis crónica no especificada

492 Enfisema

492.0 Vesícula enfisematosa

Bulla enfisematosa rota
Enfisema bulloso gigante

Neumatocele por tensión
Pulmón hiperclaro

492.8 Otro enfisema

Enfisema (pulmón o pulmonar):

NEOM

centroacinar

centrolobular

obstructivo

panacinar

panlobular

unilateral

vesicular

Pulmón hiperlúcido unilateral

Síndrome de MacLeod

Síndrome de Swyer-James

Excluye: *enfisema:**compensatorio (518.2)**con bronquitis crónica (491.20-491.22)**intersticial (518.1)**del recién nacido (770.2)**mediastínico (518.1)**por humos y vapores (506.4)**quirúrgico (subcutáneo) (998.81)**traumático (958.7)***+ 493 Asma**¹⁰⁻²¹ La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 493.0-493.2, 493.9:**0 no especificada****1 con estado asmático****2 con exacerbación (aguda)****Excluye:** *jadeo NEOM (786.07)***493.0 Asma extrínseca**¹⁰⁻²¹

Asma:

alérgica con causa determinada

atópica

Fiebre del heno con asma

Asma:

de la infancia

por platino

profesional (L)

Excluye: *asma:**alérgica NEOM (493.9)**de detergentes (507.8)**de la madera (495.8)**de los mineros (500)**cualquier enfermedad que curse con asma (L)***493.1 Asma intrínseca**¹⁰⁻²¹

Asma de inicio tardío

493.2 Asma obstructiva crónica¹⁰⁻²¹

Asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica [COPD]

Bronquitis asmática crónica

Excluye: *bronquitis aguda (466.0)**bronquitis obstructiva crónica (491.20-491.22)*

- 493.8 Otras formas de asma**
- 493.81 Broncoespasmo por ejercicio**
- 493.82 Tos como equivalente asmático**
- 493.9 Asma no especificada**
¹⁰⁻²¹ Asma (bronquial) (alérgica NEOM)
 Asma de esfuerzo (L)
 Bronquitis:
 alérgica
 asmática
- 494 Bronquiectasia**
 Bronquiectasia (fusiforme) (postinfecciosa) (recurrente)
 Bronquiolectasia
Excluye: *bronquiectasia tuberculosa (enfermedad actual) (011.5) congénita (748.61)*
- 494.0 Bronquiectasia sin exacerbación aguda**
- 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda**
- 495 Alveolitis alérgica extrínseca**
 Incluye: alveolitis y neumonitis alérgicas por partículas inhaladas de polvo orgánico de origen micótico, por actinomicetos termofílicos, o de otro tipo
- 495.0 Pulmón de los granjeros**
- 495.1 Bagazosis**
 Pulmón del trabajador de caña de azúcar (L)
- 495.2 Pulmón de los criadores de pájaros**
 Enfermedad o pulmón de los criadores de periquitos
 Enfermedad o pulmón de los criadores de palomas
- 495.3 Suberosis**
 Enfermedad o pulmón de los manipuladores de corcho
- 495.4 Pulmón de los manipuladores de malta**
 Alveolitis por *Aspergillus clavatus*
- 495.5 Enfermedad de los manipuladores de champiñones**
 Enfermedad de los manipuladores de setas
- 495.6 Pulmón de los descortezadores de arce**
 Alveolitis debida a *Cryptostroma corticale*
- 495.7 Neumonitis de “ventilación”**
 Alveolitis alérgica por hongos, actinomicetos termofílicos, y otros organismos que crecen en los sistemas de ventilación [aire acondicionado]
- 495.8 Otras alveolitis y neumonitis alérgicas especificadas**
 Asma de la madera
 Enfermedad o pulmón de los trabajadores con grano
 Pulmón de los peleteros
 Sequoiosis o asma del cedro rojo
 Pulmón de los trabajadores del café
 Pulmón de los trabajadores de harina de pescado
 Enfermedad de los aspiradores de polvo de pituitaria
 Pulmón de los lavadores de quesos
- 495.9 Alveolitis y neumonitis alérgicas no especificadas**
 Alveolitis, alérgica (extrínseca)
 Neumonitis de hipersensibilidad

496 Obstrucción crónica de vías respiratorias no clasificadas bajo otros conceptos

Nota: este código no debe usarse con los códigos de las categorías 491-493

Crónica:

enfermedad de pulmón no específica
 enfermedad de pulmón obstructiva
 enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) NEOM

Excluye: *enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] especificada (como) (con):*

alveolitis alérgica (495.0-495.9)

asma (493.0-493.9)

bronquiectasia (494.0-494.1)

bronquitis (491.20-491.22)

con enfisema (491.20-491.22)

descompensada (491.21)

enfisema (492.0-492.8)

**NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OCASIONADAS
 POR AGENTES EXTERNOS
 (500-508)**

500 Neumoconiosis de los trabajadores del carbón

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Antracosilicosis | Asma de los mineros |
| Antracosis | Pulmón de los trabajadores del carbón |
| Enfermedad de pulmón negro | |

501 Asbestosis**502 Neumoconiosis por otro sílice o silicatos**

Fibrosis silicótica (masiva) del pulmón
 Neumoconiosis por talco
 Silicosis (simple) (complicada)

503 Neumoconiosis por otro polvo inorgánico

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aluminosis (del pulmón) | Fibrosis (del pulmón) por bauxita |
| Beriliosis | Siderosis |
| Estañosis | |
| Fibrosis (del pulmón) por grafito | |

504 Neumonopatía por inhalación de otro tipo de polvo

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Bisinosis | Enfermedad de cardadores de lino |
| Cannabinosis | |

Excluye: *alveolitis alérgica (495.0-495.9)*

asbestosis (501)

bagazosis (495.1)

pulmón de los granjeros (495.0)

505 Neumoconiosis no especificada**506 Enfermedades respiratorias por humos y vapores químicos**

Emplear código E adicional para identificar causa

506.0 Bronquitis y neumonitis por humos y vapores

Bronquitis química (aguda)

506.1 Edema pulmonar agudo por humos y vapores

Edema pulmonar químico (agudo)

Excluye: edema pulmonar agudo NEOM (518.4)
edema pulmonar crónico o no especificado (514)

506.2 Inflamación de las vías respiratorias superiores por humos y vapores

506.3 Otras enfermedades respiratorias agudas o subagudas por humos y vapores

506.4 Afecciones respiratorias crónicas por humos y vapores

| | |
|---|--|
| Bronquiolitis obliterativa (crónica) (subaguda) | } por inhalación de
humos y vapores
químicos |
| Enfisema (difuso) (crónico) | |
| Fibrosis pulmonar (crónica) | |

506.9 Enfermedades respiratorias no especificadas por humos y vapores

Enfermedad de los llenadores de silos

507 Neumonitis por sólidos y líquidos

Excluye: neumonitis de aspiración fetal (770.18)

507.0 Por inhalación de comida o vómitos

Neumonía por aspiración (debida a):

| | |
|----------------------|-----------------------|
| NEOM | saliva |
| comida (regurgitada) | secreciones gastricas |
| leche | vómitos |

507.1 Por inhalación de aceites y esencias

Neumonía lipoidea (exógena)

Excluye: neumonía lipoidea endógena (516.8)

507.8 Por otros sólidos y líquidos

Asma de detergente

508 Enfermedades respiratorias por otros agentes externos y agentes externos no especificados

Emplear código E adicional para identificar causa

508.0 Manifestaciones pulmonares agudas por radiaciones

Neumonitis por radiación

508.1 Manifestaciones pulmonares crónicas y otras manifestaciones pulmonares por radiación

Fibrosis del pulmón después de radiación

508.8 Enfermedades respiratorias por otros agentes externos especificados

508.9 Enfermedades respiratorias por agente externo no especificado

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
(510-519)

510 Empiema

Emplear código adicional para identificar organismo infeccioso (041.0-041.9)

Excluye: absceso de pulmón (513.0)

510.0 Con fístula

| | |
|---------------|--------------|
| Fístula: | Fístula: |
| broncocutánea | mediastínica |
| broncopleural | pleural |
| hepatopleural | torácica |

Cualquier enfermedad clasificable bajo 510.9 con fístula

510.9 Sin mención de fístula

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Absceso: | Pleuresía: |
| pleura | purulenta |
| tórax | séptica |
| Empiema (tórax) (pulmón) (pleura) | seropurulenta |
| Pioneumotórax | supurativa |
| Piotórax | |
| Pleuresía fibrinopurulenta | |

+ 511 Pleuresía

Excluye: pleuresía con mención de tuberculosis, enfermedad actual (012.0)

511.0 Sin mención de derrame o de tuberculosis actual

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Adhesión, pulmón o pleura | Pleuresía (aguda) (esteril): |
| Calcificación de pleura | diafragmatica |
| Engrosamiento pleural | fibrinosa |
| Pleuresía: | interlobar |
| NEOM | |
| estafilocócica | |
| estreptocócica | |
| neumocócica | |

511.1 Con derrame, con mención de causa bacteriana que no sea tuberculosis

Pleuresía con derrame (exudativa) (serosa):

- estafilocócica
- estreptocócica
- neumocócica
- otra causa bacteriana no tuberculosa especificada

+ 511.8 Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis

Excluye: traumática (860.2-860.5, 862.29, 862.39)

*** 511.81 Derrame pleural maligno**

Codificar primero la neoplasia maligna, si se conoce

*** 511.89 Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis**

- Hemoneumotórax
- Hemotórax
- Hidroneumotórax
- Hidrotórax
- Pleuresía enquistada

511.9 Derrame pleural no especificado

Derrame pleural NEOM

Pleuresía:

- con derrame NEOM
- exudativa
- serofibrinosa
- serosa

512 Neumotórax**512.0 Neumotórax espontáneo por tensión****512.1 Neumotórax iatrogénico**

 Neumotórax postoperatorio

512.8 Otro neumotórax espontáneo

Neumotórax:

NEOM

agudo

crónico

Excluye: *neumotórax:*
congénito (770.2)
traumático (860.0-860.1, 860.4-860.5)
tuberculoso, enfermedad actual (011.7)

513 Absceso de pulmón y mediastino**513.0 Absceso de pulmón**

Absceso (múltiple) de pulmón

Gangrena o neumonía necrótica

Gangrena o necrosis pulmonar

513.1 Absceso de mediastino**514 Congestión e hipostasis pulmonar**

Congestión pulmonar (crónica) (pasiva)

Edema pulmonar:

NEOM

crónico

Hipostática:

bronconeumonía

Neumonía

Neumonía pasiva

Excluye: *edema pulmonar agudo:*
NEOM (518.4)
con mención de enfermedad o fallo cardíaco (428.1)
neumonía hipostática debida a, o especificada como un tipo
especifico de neumonía – codificar según el tipo de neumonía
(480.0-480.9, 481, 482.0-482.49, 483.0-483.8, 485, 486, 487.0)

515 Fibrosis pulmonar posinflamatoria

Cirrosis del pulmón

Fibrosis del pulmón (atrófica) (confluente)
(masiva) (perialveolar) (peribronquial)

Induración de pulmón

} crónica o no especificada

516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar**516.0 Proteinosis alveolar pulmonar****516.1 Hemosiderosis pulmonar idiopática**

Induración parda esencial del pulmón

Codificar primero la enfermedad subyacente (275.0)

516.2 Microlitiasis alveolar pulmonar**516.3 Alveolitis fibrosante idiopática**

Bloqueo alveolo-capilar

Fibrosis pulmonar difusa (idiopática) (intersticial)

Síndrome de Hamman-Rich

516.8 Otras neumopatías alveolares y parietoalveolares especificadas

Neumonía intersticial (descamativa) (linfoide)

Neumonía lipóide endógena

Excluye: *neumonía lipóide, exógena o no especificada (507.1)*

516.9 Neumopatía alveolar y parietoalveolar no especificada**517 Neumopatía en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos****Excluye:** *pulmón reumatoide (714.81)***517.1 Neumonía reumática**

Codificar primero la enfermedad subyacente (390)

517.2 Neumopatía en esclerosis sistémica

Codificar primero la enfermedad subyacente (710.1)

517.3 Síndrome torácico agudo

Codificar primero la enfermedad drepanocítica en crisis (282.42, 282.62, 282.64, 282.69)

517.8 Neumopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| amiloidosis (277.30-277.39) | poliomiositis (710.4) |
| enfermedad de Sjögren (710.2) | sarcoidosis (135) |
| lupus eritematoso sistémico (710.0) | |

Excluye: *sífilis (095.1)***518 Otras enfermedades pulmonares****518.0 Colapso pulmonar**

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Atelectasia | Síndrome del lóbulo medio |
| Colapso del pulmón | |

Excluye: *atelectasia:*
congénita (parcial) (770.5)
primaria (770.4)
*tuberculosa, enfermedad actual (011.8)***518.1 Enfisema intersticial**

Enfisema mediastínico

Excluye: *el del feto y del recién nacido (770.2)*
enfisema quirúrgico (subcutáneo) (998.81)
*enfisema traumático (958.7)***518.2 Enfisema compensatorio****518.3 Eosinofilia pulmonar**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Asma eosinofílico | Neumonía: |
| Aspergilosis broncopulmonar | alérgica |
| alérgica (ABPA) (L) | eosinofílica |
| Eosinofilia tropical | Síndrome de Löffler |

518.4 Edema agudo de pulmón, no especificadoEdema pulmonar agudo NEOM
Edema pulmonar, postoperatorio**Excluye:** *edema pulmonar:*
agudo, con mención de enfermedad o fallo cardíaco (428.1)
crónico o no especificado (514)
*por agentes externos (506.0-508.9)***518.5 Insuficiencia pulmonar después de trauma o intervención quirúrgica**Insuficiencia pulmonar después de:
intervención quirúrgica
shock
trauma
Pulmón de shock
Síndrome de distress respiratorio del adulto

Excluye: *neumonía:*
hipostática (514)
por aspiración (507.0)
síndrome de distress respiratorio del adulto asociado a otras
afecciones (518.82)
fracaso respiratorio en otras afecciones (518.81,518.83-518.84)

518.6 Aspergilosis broncopulmonar alérgica**518.7 Lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI)****518.8 Otras enfermedades pulmonares****518.81 Fracaso respiratorio agudo**

Fracaso respiratorio NEOM

Excluye: *insuficiencia respiratoria aguda (518.82)*
parada respiratoria (799.1)
fracaso respiratorio del recién nacido (770.84)
fracaso respiratorio agudo y crónico (518.84)
fracaso respiratorio crónico (518.83)

518.82 Otras insuficiencias pulmonares no clasificadas bajo otro concepto

Deficiencia respiratoria aguda

Insuficiencia respiratoria aguda

Síndrome de distress respiratorio del adulto NCOC

Excluye: *síndrome de distress respiratorio del adulto asociado a*
trauma y cirugía (518.5)
insuficiencia pulmonar después de trauma y cirugía (518.5)
distress respiratorio:
del recién nacido (770.89)
NEOM (786.09)
síndrome del recién nacido (769)
shock pulmonar (518.5)

518.83 Fracaso respiratorio crónico**518.84 Fracaso respiratorio agudo y crónico**

Fracaso respiratorio agudo sobre crónico

Fracaso respiratorio crónico reagudizado (L)

518.89 Otras enfermedades pulmonares, no clasificadas bajo otro concepto

Broncolitiasis

Calcificación pulmonar

Enfermedad pulmonar NEOM

Pulmolitiasis

519 Otras enfermedades del aparato respiratorio**519.0 Complicaciones de traqueostomía****519.00 Complicación de traqueostomía no especificada****519.01 Infección de traqueostomía**Emplear código adicional para identificar el tipo de infección,
tal como:

Absceso o celulitis del cuello (682.1)

Septicemia (038.0-038.9)

Emplear código adicional para identificar organismo
(041.00-041.9)**519.02 Complicación mecánica de traqueostomía**

Estenosis traqueal debida a traqueostomía

- 519.09 Otras complicaciones de traqueostomía**
Hemorragia debida a traqueostomía
Fístula traqueoesofágica debida a traqueostomía
- 519.1 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificada bajo otros conceptos**
- 519.11 Broncoespasmo agudo**
Broncoespasmo NEOM
- Excluye:** *asma (493.00 - 493.92)*
broncoespasmo inducido por ejercicio (493.81)
bronquitis aguda con broncoespasmo (466.0)
- 519.19 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios**
Calcificación de bronquios o tráquea
Estenosis de bronquios o tráquea
Úlcera de bronquios o tráquea
- 519.2 Mediastinitis**
- 519.3 Otras enfermedades del mediastino, no clasificadas bajo otros conceptos**
Fibrosis } del mediastino
Hernia }
Retracción }
- 519.4 Trastornos diafragmáticos**
Diafragmitis
Parálisis del diafragma
Relajación del diafragma
- Excluye:** *defecto congénito del diafragma (756.6)*
hernia diafragmática (551-553 con .3)
congénita (756.6)
- 519.8 Otras enfermedades del aparato respiratorio, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 519.9 Enfermedad del aparato respiratorio no especificada**
Enfermedad respiratoria (crónica) NEOM

**9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
(520-579)**

**ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL,
GLANDULAS SALIVARES Y MAXILARES
(520-529)**

520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes

520.0 Anodoncia

Ausencia de dientes (completa) (congénita) (parcial)
Hipodoncia
Oligodoncia

Excluye: *ausencia adquirida de dientes (525.10-525.19)*

520.1 Dientes supernumerarios

Cuarto molar
Dientes suplementarios
Distomolar
Mesiodens
Paramolar

Excluye: *raíces supernumerarias (520.2)*

520.2 Anomalías de tamaño y de forma

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| Concrescencia | } de dientes | Macrodoncia |
| Fusión | | Microdoncia |
| Geminación | | Perlas de esmalte |
| Dens in dente | | Raíces supernumerarias |
| Diente evaginado | | Taurodontismo |
| Diente invaginado | | Tuberculum paramolare |
| Dientes cónicos | | |

Excluye: *aquellas causadas por sífilis congénita (090.5)
Tuberculum Carabelli, que se considera como una variante normal*

520.3 Dientes manchados

Fluorosis dental
Manchas del esmalte
Opacidades no fluorídicas del esmalte

520.4 Trastornos de la formación dentaria

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Aplasia e hipoplasia del cemento | Odontodisplasia regional |
| Dislaceración de diente | Hipocalcificación de los dientes |
| Diente de Turner | Hipoplasia del esmalte (neonatal) |
| Dientes de Horner | (postnatal) (prenatal) |

Excluye: *dientes de Hutchinson y molares en mora en sífilis
congénita (090.5)
dientes manchados (520.3)*

520.5 Trastornos hereditarios en la estructura dental, no clasificados bajo otros conceptos

| | | |
|----------------|------------|----------------------------|
| Amelogénesis | | Displasia dental |
| Dentinogénesis | imperfecta | Dientes en forma de concha |
| Odontogénesis | | |

520.6 Trastornos en la erupción dentaria

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Dientes: | Erupción dentaria: |
| incluidos | tardía |
| impactados | interrumpida (L) |
| natales | obstruida |
| neonatales | prematura |
| prenatales | |
| temporales (deciduos): | |
| persistentes | |
| perdidos prematuramente | |

Excluye: *exfoliación de dientes (atribuible a la enfermedad de tejidos circundantes) (525.0-525.19)*

520.7 Síndrome de la erupción dentaria**520.8 Otros trastornos especificados de desarrollo y erupción dental**

Cambios de color durante la formación dentaria
Cambios preeruptivos del color

Excluye: *cambios posteruptivos del color (521.7)*

520.9 Trastorno no especificado del desarrollo y erupción dental**521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes****521.0 Caries dental****521.00 Caries dental, no especificada****521.01 Caries dental limitada al esmalte**

Caries inicial
Lesiones puntiformes blancas

521.02 Caries dental que se extiende a dentina**521.03 Caries dental que se extiende a pulpa****521.04 Caries dental latente****521.05 Odontoclasia**

Melanodoncia
Melanodontoclasia

Excluye: *reabsorción interna y externa de los dientes (521.4)*

521.06 Caries dental en fosita y fisura

Caries dental primaria, origen en fosita y fisura

521.07 Caries dental de la superficie lisa

Caries dental primaria, origen en la superficie lisa

521.08 Caries dental de la superficie de la raíz

Caries dental primaria, origen en la superficie de la raíz

521.09 Otras caries dentales**521.1 Atrición excesiva (desgaste proximal) (desgaste oclusal)****521.10 Atrición excesiva, no especificada****521.11 Atrición excesiva, limitada al esmalte****521.12 Atrición excesiva, extendida a la dentina****521.13 Atrición excesiva, extendida a la pulpa**

- 521.14 Atrición excesiva, localizada**
- 521.15 Atrición excesiva, generalizada**
- 521.2 Abrasión**
- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| Abrasión | } | de los dientes |
| por dentífrico | | |
| por hábitos | | |
| profesional | | |
| ritual | | |
| tradicional | | |
| Defecto en cuña NEOM | | |
- 521.20 Abrasión, no especificada**
- 521.21 Abrasión, limitada al esmalte**
- 521.22 Abrasión excesiva, extendida a la dentina**
- 521.23 Abrasión excesiva, extendida a la pulpa**
- 521.24 Abrasión excesiva, localizada**
- 521.25 Abrasión excesiva, generalizada**
- 521.3 Erosión**
- | | |
|----------------------|----------------|
| Erosión dental: | Erosión dental |
| NEOM | idopática |
| por: | profesional |
| medicamentos | |
| vómitos persistentes | |
- 521.30 Erosión, no especificada**
- 521.31 Erosión, limitada al esmalte**
- 521.32 Erosión, extendida a la dentina**
- 521.33 Erosión, extendida a la pulpa**
- 521.34 Erosión, localizada**
- 521.35 Erosión, generalizada**
- 521.4 Reabsorción patológica**
- 521.40 Reabsorción patológica, no especificada**
- 521.41 Reabsorción patológica, interna**
- 521.42 Reabsorción patológica, externa**
- 521.49 Otra reabsorción patológica**
- Granuloma interno de la pulpa
- 521.5 Hiper cementosis**
- Hiperplasia del cemento
- 521.6 Anquilosis de alvéolo dentario**
- 521.7 Cambios intrínsecos posteruptivos de color**
- Tinción (discoloración) de los dientes:
- NEOM
- por:
- hemorragia pulpar
- medicamentos
- metales
- Excluye: *cambios de color preeruptivos (520.8)*
- cambios extrínsecos de color (523.6)*
- concreciones (depósitos) en los dientes (523.6)*
- 521.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**
- 521.81 Diente fisurado**

Excluye: líneas de fisura asintomáticas en esmalte-omitir código diente fracturado por un traumatismo (873.63, 873.73)
diente roto por un traumatismo (873.63, 873.73)

521.89 Otras enfermedades especificadas de los tejidos de los dientes

521.9 Enfermedad no especificada de los tejidos duros de los dientes

522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales

522.0 Pulpitis

Absceso pulpar

Pólipo pulpar

Pulpitis:

aguda

crónica (hiperplásica) (ulcerativa)

supurativa

522.1 Necrosis de la pulpa

Gangrena pulpar

522.2 Degeneración de la pulpa

Calcificaciones pulpares

Cálculos pulpares

Dentículos

522.3 Formación de tejido duro anormal en la pulpa

Dentina secundaria o irregular

522.4 Periodontitis apical aguda de origen pulpar

522.5 Absceso periapical sin seno

Absceso:

dental

dentoalveolar

Excluye: absceso periapical con seno (522.7)

522.6 Periodontitis apical crónica

Granuloma apical o periapical

Periodontitis apical NEOM

522.7 Absceso periapical con seno

Fístula:

apófisis alveolar

dental

522.8 Quiste radicular

Quiste:

apical (periodontal)

dentarioradicular

periapical

radicular residual

Excluye: quiste periodontal lateral o de desarrollo lateral (526.0)

522.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificadas de la pulpa y de los tejidos periapicales

523 Enfermedades gingivales y periodontales

523.0 Gingivitis aguda

Alérgica

Excluye: gingivitis ulcerativa necrotizante aguda (101)
gingivoestomatitis herpética (054.2)

- 523.00 Gingivitis aguda por placa bacteriana**
Gingivitis aguda NEOM
- 523.01 Gingivitis aguda no inducida por placa bacteriana**
- 523.1 Gingivitis crónica**
Gingivitis (crónica):
alérgica
descamativa
hiperplásica
marginal simple
ulcerativa
- Excluye:** *gingivoestomatitis herpética (054.2)*
- 523.10 Gingivitis crónica por placa bacteriana**
Gingivitis crónica NEOM
Gingivitis NEOM
- 523.11 Gingivitis crónica, no inducida por placa bacteriana**
- 523.2 Recesión gingival**
Recesión gingival (postinfecciosa) (postoperatoria)
- 523.20 Recesión gingival, no especificada**
- 523.21 Recesión gingival, mínima**
- 523.22 Recesión gingival, moderada**
- 523.23 Recesión gingival, severa**
- 523.24 Recesión gingival, localizada**
- 523.25 Recesión gingival, generalizada**
- 523.3 Periodontitis aguda y agresiva**
Aguda:
pericementitis
pericoronaritis
- Excluye:** *absceso periapical (522.5, 522.7)*
periodontitis apical aguda (522.4)
- 523.30 Periodontitis agresiva, no especificada**
- 523.31 Periodontitis agresiva, localizada**
Absceso periodontal
- 523.32 Periodontitis agresiva, generalizada**
- 523.33 Periodontitis aguda**
- 523.4 Periodontitis crónica**
Pericementitis (crónica) Periodontitis:
Pericoronaritis crónica NEOM
compleja
simple
- Excluye:** *periodontitis apical crónica (522.6)*
- 523.40 Periodontitis crónica, no especificada**
- 523.41 Periodontitis crónica, localizada**
- 523.42 Periodontitis crónica, generalizada**
- 523.5 Periodontosis**
Paradentosis (L)

523.6 Concreciones en los dientes

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Cálculo dental: | Depósitos en los dientes: |
| subgingival | betel |
| supragingival | blandos |
| | materia alba |
| | tabaco |
| | tártaro (sarro) |

Decoloración extrínseca de los dientes

Excluye: decoloración intrínseca de los dientes (521.7)

523.8 Otras enfermedades periodontales especificadas

Epulis de células gigantes
 Fibromatosis gingival
 Granuloma periférico de células gigantes
 Hipertrofia gingival NEOM
 Lesiones periodontales por oclusión traumática
 Pólipo gingival
 Quistes gingivales

Excluye: leucoplasia de encía (528.6)

523.9 Enfermedad gingival y periodontal no especificada**524 Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión****524.0 Anomalías principales del tamaño de los maxilares**

Excluye: atrofia o hipertrofia hemifacial (754.0)
 hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de la mandíbula
 (526.89)

524.00 Anomalías inespecíficas**524.01 Hiperplasia maxilar****524.02 Hiperplasia mandibular****524.03 Hipoplasia maxilar****524.04 Hipoplasia mandibular****524.05 Macrogenia****524.06 Microgenia****524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula**

Tuberosidad maxilar completa

524.09 Otras anomalías específicas**524.1 Anomalías de relación de la mandíbula con la base craneal****524.10 Anomalías inespecíficas**

Prognatismo

Retrognatismo

524.11 Asimetría maxilar**524.12 Otras asimetrías de los maxilares****524.19 Otras anomalías especificadas**

524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas dentarias

Excluye: *afectación de tejido blando (524.81-524.82)*
atrofia o hipertrofia hemifacial (754.0)
hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de la mandíbula (526.89)

524.20 Anomalía de la relación entre las arcadas dentales no especificada**524.21 Maloclusión, clase I de Angle**

Neurooclusión

524.22 Maloclusión, clase II de Angle

Distoooclusión división I

Distoooclusión división II

524.23 Maloclusión, clase III de Angle

Mesiooclusión

524.24 Relación oclusal anterior abierta

Mordida abierta anterior

524.25 Relación oclusal posterior abierta

Mordida abierta posterior

524.26 Solapamiento horizontal excesivo

Sobremordida horizontal

524.27 Articulación invertida

Articulación anterior

Articulación posterior

Mordida cruzada

524.28 Anomalías de la distancia entre arcadas

Distancia entre arcadas excesiva

Distancia entre arcadas inadecuada

524.29 Otras anomalías de la relación entre las arcadas dentales

Otras anomalías de las arcadas dentales

524.3 Anomalías de posición de los dientes

Excluye: *dientes impactados o incluidos con posición anormal de los mismos o de los dientes adyacentes (520.6)*

524.30 Anomalía de posición de los dientes no especificada

Desplazamiento de dientes NEOM

Diastema de dientes NEOM

Transposición de dientes NEOM

524.31 Apiñamiento de dientes**524.32 Espaciamiento excesivo de dientes****524.33 Desplazamiento horizontal de dientes**

Inclinación de dientes

Dientes en punta

524.34 Desplazamiento vertical de dientes

Diente extruido

Diente intruido

Infraerupción de dientes

Supraerupción de dientes

524.35 Rotación de diente(s)**524.36 Distancia dentaria interoclusal insuficiente (reborde)**

Falta de dimensión vertical intermaxilar adecuada

- 524.37 Distancia dentaria interoclusal excesiva**
Dimensión vertical intermaxilar excesiva
Pérdida de la dimensión oclusal vertical
- 524.39 Otras anomalías de la posición de los dientes**
- 524.4 Maloclusión no especificada**
- 524.5 Anomalías funcionales dentofaciales**
- 524.50 Anomalía dentofacial funcional, no especificada**
- 524.51 Cierre mandibular anormal**
- 524.52 Grado de motilidad mandibular limitada**
- 524.53 Desviación en la apertura y cierre mandibular**
- 524.54 Guía anterior insuficiente**
Guía oclusal anterior insuficiente
- 524.55 Discrepancia en oclusión céntrica de la máxima intercuspidación**
Discrepancia dentaria en oclusión céntrica
- 524.56 Interferencia en el lado de no trabajo**
- 524.57 Falta de contacto oclusal posterior**
- 524.59 Otras anomalías funcionales dentofaciales**
Deglución anormal
Hábitos de lengua, labios o dedos
Posturas al dormir
Respiración bucal
- 524.6 Trastornos de la articulación temporomandibular**
- Excluye:** *articulación temporomandibular actual: esguince, distensión (848.1) luxación (830.0-830.1)*
- 524.60 Trastornos de la articulación temporomandibular, no especificados**
Síndrome de dolor-disfunción de la articulación temporomandibular (ATM)
- 524.61 Adherencias y anquilosis (óseas o fibrosas)**
- 524.62 Artralgia de la articulación temporomandibular**
- 524.63 Trastorno del disco articular (reducido o no reducido)**
- 524.64 Sonidos de la articulación temporomandibular al abrir o cerrar la mandíbula**
- 524.69 Otros trastornos especificados de la articulación temporomandibular**
- 524.7 Anomalías dentoalveolares**
- 524.70 Anomalías alveolares no especificadas**
- 524.71 Hiperplasia alveolar maxilar**
- 524.72 Hiperplasia alveolar mandibular**
- 524.73 Hipoplasia alveolar maxilar**
- 524.74 Hipoplasia alveolar mandibular**
- 524.75 Desplazamiento vertical de alveolo y diente**
Extrusión de alveolo y diente
- 524.76 Desviación del plano de oclusión**
- 524.79 Otras anomalías alveolares especificadas**
- 524.8 Otras anomalías dentofaciales especificadas**
- 524.81 Afectación del tejido blando anterior**
- 524.82 Afectación del tejido blando posterior**

- 524.89 Otras anomalías dentofaciales especificadas
- 524.9 Anomalías dentofaciales no especificadas
- 525 Otras enfermedades y procesos de los dientes y de las estructuras de soporte
 - 525.0 Exfoliación dental por causas sistémicas
 - 525.1 Pérdida de dientes por trauma, extracción y enfermedad periodontal
 - Codificar primero la clase de edentulismo (525.40-525.44, 525.50-525.54)
 - 525.10 *Ausencia adquirida de dientes, no especificada*
Estado de extracción dental, NEOM
 - 525.11 *Pérdida de dientes debida a trauma*
 - 525.12 *Pérdida de dientes debida a enfermedad periodontal*
 - 525.13 *Pérdida de dientes debida a caries*
 - 525.19 *Otra pérdida de dientes*
 - 525.2 Atrofia del reborde alveolar edentular
 - 525.20 Atrofia del reborde alveolar edentular inespecífica
Atrofia de la mandíbula NEOM
Atrofia del maxilar NEOM
 - 525.21 Atrofia mínima de la mandíbula
 - 525.22 Atrofia moderada de la mandíbula
 - 525.23 Atrofia severa de la mandíbula
 - 525.24 Atrofia mínima del maxilar
 - 525.25 Atrofia moderada del maxilar
 - 525.26 Atrofia severa del maxilar
 - 525.3 Resto radicular retenido
 - 525.4 Edentulismo completo
 - Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
 - 525.40 Edentulismo completo, no especificado
Edentulismo NEOM
 - 525.41 Edentulismo completo, clase I
 - 525.42 Edentulismo completo, clase II
 - 525.43 Edentulismo completo, clase III
 - 525.44 Edentulismo completo, clase IV
 - 525.5 Edentulismo parcial
 - Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
 - 525.50 Edentulismo parcial, no especificado
 - 525.51 Edentulismo parcial, clase I
 - 525.52 Edentulismo parcial, clase II
 - 525.53 Edentulismo parcial, clase III
 - 525.54 Edentulismo parcial, clase IV
 - 525.6 Restauración insatisfactoria de diente
 - Empaste, corona o puente defectuosos
 - Reparación dental defectuosa

Excluye: estado de reparación dental (V45.84)
tratamiento endodóntico insatisfactorio (526.61-526.69)

- 525.60 Restauración insatisfactoria de diente no especificada**
Reparación dental defectuosa no especificada
- 525.61 Márgenes de restauración abiertos**
Fallo en la restauración dental de la integridad marginal
Margen abierto en la restauración dental
- 525.62 Sobremordida no reparable de material de restauración dental**
Sobremordida de restauración dental
- 525.63 Material de restauración dental fracturado, sin pérdida de material**
Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63, 873.73)
- 525.64 Material de restauración dental fracturado, con pérdida de material**
Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63, 873.73)
- 525.65 Contorno de restauración dental existente incompatible biológicamente con la salud bucodental**
Contornos inaceptables de restauración existente
Fracaso de la restauración dental de la integridad anatómica periodontal
Morfología inaceptable de restauración existente
- 525.66 Alergia al material de restauración dental existente**
Emplear un código adicional para identificar el tipo específico de alergia
- 525.67 Aspecto estético deficiente de restauración existente**
Restauración dental estéticamente inadecuada o insatisfactoria
- 525.69 Otra restauración insatisfactoria de dientes existentes**
- * **525.7 Fallo de implante dental endoóseo**
- * **525.71 Fallo de la osteointegración de implante dental**
Complicaciones hemorrágicas de implante dental
Fallo de implante dental debido a infección
Fallo de implante dental debido a carga involuntaria
Fallo de la osteointegración de implante dental antes de carga protésica intencionada
Fallo de la osteointegración de implante dental por carga prematura
Fallo de la osteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
Fallo de la osteointegración de implante dental por mala calidad ósea
Fallo de la preosteintegración de implante dental NEOM
Fallo de la preosteintegración de implante dental
Fallo yatrogénico de la osteointegración de implante dental

*** 525.72 Fallo biológico de la postosteointegración de implante dental**

Fallo de la osteointegración de implante dental antes de carga protésica intencionada
 Fallo de la postosteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
 Fallo de implante dental debido a infección periodontal (peri-implantitis)
 Fallo de implante dental debido a hábitos parafuncionales
 Fallo de implante dental por falta de sujeción en la encía
 Fallo de implante dental por mala higiene dental
 Fallo de implante dental por trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico)
 Fallo yatrogénico de la postosteointegración de implante dental

*** 525.73 Fallo mecánico de la postosteointegración de implante dental**

Fallo mecánico de implante dental NEOM
 Fallo de prótesis dental que produce pérdida de implante dental
 Fractura de implante dental

Excluye: *diente fisurado (521.81)*
diente fracturado (873.63,873.73)
fractura de material de restauración dental con pérdida de material (525.64)
fractura de material de restauración dental sin pérdida de material (525.63)

*** 525.79 Otro fallo endoóseo de implante dental**

Fallo de implante dental NEOM

525.8 Otros trastornos especificados dentales y de las estructuras de soporte

Hiperplasia de la cresta alveolar NEOM
 Proceso alveolar irregular

525.9 Trastorno no especificado de los dientes y de las estructuras de soporte**526 Enfermedades de los maxilares****526.0 Quistes odontogénicos del desarrollo**

Queratoquiste

Quiste:

dentígero
 erupción
 folicular

Quiste:

lateral del desarrollo
 periodontal lateral
 primordial

Excluye: *quiste radicular (522.8)*

526.1 Quistes fisurales de los maxilares

Quiste (del):

canal incisivo
 de la papila palatina
 glóbulo maxilar
 maxilar medio anterior
 nasopalatino
 palatino medio

Excluye: *quistes de tejidos blandos de la boca (528.4)*

526.2 Otros quistes de los maxilares

Quiste de los maxilares:

NEOM
aneurismático
hemorrágico
traumático

526.3 Granuloma (reparativo) central de células gigantes*Excluye:* *granuloma periférico de células gigantes (523.8)***+ 526.4 Procesos inflamatorios**

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Absceso | } | de los maxilares (agudo) (crónico) (supurativo) |
| Osteítis | | |
| Osteomielitis (neonatal) | | |
| Periostitis | | |
| Secuestro óseo de los maxilares | | |

Excluye: *osteítis alveolar (526.5)*
*osteonecrosis maxilar (733.45)***526.5 Alveolitis maxilar**

Alvéolo seco
Osteítis alveolar

526.6 Patología perirradicular asociada con tratamiento endodóntico previo**526.61 Perforación del canal radicular****526.62 Sobrellenado endodóntico****526.63 Infrallenado endodóntico****526.69 Otra patología perirradicular asociada con tratamiento endodóntico previo****526.8 Otras enfermedades especificadas de los maxilares****526.81 Exóstosis de los maxilares**

Torus mandibularis
Torus palatino

526.89 Otras

| | | |
|---|---|------------------|
| Displasia fibrosa | } | de los maxilares |
| Osteorradionecrosis | | |
| Quiste óseo latente | | |
| Hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de mandíbula | | |
| Querubismo | | |

526.9 Enfermedad de los maxilares no especificada**527 Enfermedades de las glándulas salivares****527.0 Atrofia****527.1 Hipertrofia****527.2 Sialoadenitis**

Parotiditis:
NEOM
alérgica
tóxica
Sialoangitis
Sialodoquitis

Excluye: *fiebre uvoparotídea (135)*
parotiditis epidémica o infecciosa (072.0-072.9)

527.3 Absceso**527.4 Fístula**

Excluye: fístula congénita de la glándula salival (750.24)

527.5 Sialolitiasis

Cálculo } de glándula o conducto salival
Piedra }
Sialodocolitiasis

527.6 Mucocele

Mucoso:

quiste por extravasación de glándula salival

quiste por retención de glándula salival

Ránula

527.7 Trastorno de la secreción salival

Hiposecreción

Sialorrea

Ptialismo

Xerostomía

527.8 Otras enfermedades especificadas de las glándulas salivales

Estenosis

Constricción } del conducto salival

Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival

Sialectasia

Sialosis

527.9 Enfermedad de las glándulas salivales no especificada**528 Enfermedad de los tejidos blandos de la boca, salvo lesiones específicamente de la encía y de la lengua****+ 528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerosa)**

Excluye: estomatitis:

aftosa (528.2)

candidiasis oral (112.0)

celulitis y absceso de la boca (528.3)

de Vicent (101)

estomatitis diftérica (032.0)

estomatitis epizoótica (078.4)

gangrenosa (528.1)

gingivitis (523.0-523.1)

herpética (054.2)

ulcerativa necrotizante aguda (101)

síndrome de Stevens-Johnson (695.13)

528.00 Estomatitis y mucositis, sin especificar

Estomatitis ulcerosa NEOM

Estomatitis vesicular NEOM

Mucositis NEOM

Mucositis ulcerosa NEOM

528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a tratamiento antineoplásico

Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores
(E930.7, E933.1)

radioterapia (E879.2)

528.02 Mucositis (ulcerosa) debida a otros fármacos

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco

528.09 Otras estomatitis y mucositis (ulcerosas)

528.1 Cancrum oris

Estomatitis gangrenosa
Noma

528.2 Aftas orales

Estomatitis aftosa Periadenitis mucosa necrótica recurrente
Estomatitis herpetiforme Ulcera aftosa recurrente
Ulcera dolorosa gangrenosa

Excluye: estomatitis herpética (054.2)

528.3 Celulitis y abscesos

Angina de Ludwig
Celulitis (suelo) de boca
Fístula oral

Excluye: absceso de lengua (529.0)
celulitis o absceso de labio (528.5)
fístula (de):
 dental (522.7)
 labio (528.5)
gingivitis (523.00-523.11)

528.4 Quistes

Perla de Epstein
Quiste dermoide
Quiste epidérmico
Quiste linfoepitelial
Quiste nasoalveolar
Quiste nasolabial

} de la cavidad oral

Excluye: quiste:
 gingival (523.8)
 lengua (529.8)

528.5 Enfermedades de los labios

Absceso
Celulitis
Fístula
Hipertrofia
Quelitis:
 angular
 NEOM
Queilodinia
Queilosis

} de labio(s)

Excluye: fístula congénita de labio (750.25)
leucoplasia de los labios (528.6)
queilitis actínica (692.79)

528.6 Leucoplasia de la mucosa oral, incluyendo la lengua

Leucoplasia de:
 Encía
 Labios
 Lengua
Leucoqueratosis de mucosa oral

Excluye: carcinoma in situ (230.0-232.0)
leucoqueratosis nicotínica del paladar (528.79)

+ 528.7 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua

Excluye: carcinoma in situ (230.0-232.0)
leucoqueratosis NEOM (702.8)

- 528.71 Mucosa del reborde residual mínimamente queratinizada**
Queratinización mínima de la mucosa del reborde alveolar
- 528.72 Mucosa del reborde residual excesivamente queratinizada**
Queratinización excesiva de la mucosa del reborde alveolar
- 528.79 Otros trastornos del epitelio oral, incluida la lengua**
Eritroplasia de boca o lengua
Hiperplasia epitelial focal de boca o lengua
Leucoedema de boca o lengua
Leucoqueratosis nicotínica del paladar
Otros trastornos del epitelio oral

528.8 Fibrosis oral submucosa, incluso de la lengua**528.9 Otras enfermedades y enfermedades no especificadas de los tejidos blandos orales**

- Estomatitis por prótesis
Hiperplasia papilar del paladar
Lesión por mordedura de la mejilla y los labios
Melanoplasia
Boca dolorosa por prótesis dental
Granuloma eosinófilo
Granuloma piogénico
Hiperplasia irritativa
Úlcera (traumática)
- } de mucosa oral

529 Enfermedades y otros procesos de la lengua**529.0 Glositis**

- Abscesos
Úlceración (traumática)
- } de la lengua

Excluye: *glositis:*

- de Hunter (529.4)*
de Moeller (529.4)
migratoria benigna (529.1)
rómbica media (529.2)

529.1 Lengua geográfica

- Glositis areata exfoliativa
Glositis migratoria benigna

529.2 Glositis rómbica media**529.3 Hipertrofia de las papilas de la lengua**

- Hipertrofia de las papilas foliadas
Lengua saburral
Lengua negra vellosa
Lengua pilosa negra

529.4 Atrofia de las papilas de la lengua

- Glositis: Lengua atrófica lisa
de Hunter Lengua pelada
de Moeller Lengua vidriosa
Glosodinia exfoliativa

529.5 Lengua plegada

- Escrotal
Estriada
Fisurada
- } lengua

Excluye: *fisura de lengua, congénita (750.13)*

529.6 Glosodinia

- Lengua ardiente (glosopirosis)
Lengua dolorosa

Excluye: *glosodinia exfoliativa (529.4)*

529.8 Otros procesos especificados de la lengua

| | |
|-------------|------------------|
| Atrofia | } (de la) lengua |
| Dilatación | |
| Hendidura | |
| Hipertrofia | |
| Glosocele | |
| Glosoptosis | |

Excluye: *eritroplasia de la lengua (528.79)*
fibrosis oral submucosa (528.8)
leucoplasia de la lengua (528.6)
macroglosia (congénita) (750.15)
microglosia (congénita) (750.16)

529.9 Proceso no especificado de la lengua

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO
(530-538)

530 Enfermedades del esófago

Excluye: *varices esofágicas (456.0-456.2)*

530.0 Acalasia y cardiospasm

Acalacia (de cardias)
 Aperistalsis de esófago
 Megaesófago

Excluye: *cardioespasmo congénito (750.7)*

+ 530.1 Esofagitis

Esofagitis:
 péptica
 postoperatoria
 por regurgitación
 química

Emplear código E adicional para identificar la causa, si es inducida por agente químico.

Excluye: *esofagitis tuberculosa (017.8)*

+ 530.10 Esofagitis, inespecífica
 Esofagitis NEOM

530.11 Esofagitis por reflujo

530.12 Esofagitis aguda

*** 530.13 Esofagitis eosinofílica**

530.19 Otras esofagitis
 Absceso de esófago

530.2 Ulcera de esófago

Ulcera de esófago:
 picótica
 péptica

Por ingestión de:
 agentes químicos
 aspirina
 medicamentosa

Emplear código E adicional para identificar la causa, si es inducida por agente químico o fármaco.

- 530.20 Úlcera de esófago sin hemorragia**
Úlcera de esófago NEOM
- 530.21 Úlcera de esófago con hemorragia**
Excluye: varices esofágicas con hemorragia (456.0, 456.20)
- 530.3 Estrechez y estenosis de esófago**
Compresión de esófago
Obstrucción de esófago
Excluye: estrechez congénita del esófago (750.3)
- 530.4 Perforación del esófago**
Ruptura de esófago (Boerhave)
Excluye: perforación traumática de esófago (862.22,862.32,874.4-874.5)
- 530.5 Disquinesia de esófago**
Esófago “en sacacorcho”
Esófago rizado
Esofagoespasmo
Espasmo de esófago
Espasmo difuso (L)
Excluye: cardioespasmo (530.0)
- 530.6 Divertículo de esófago adquirido**
Divertículo, adquirido:
de propulsión
de tracción
de Zenker (faringoesofágico)
Esofagocele, adquirido
Saco esofágico, adquirido
Divertículo, adquirido:
epifrénico
hipofaríngeo
subdiafragmático
Excluye: divertículo congénito de esófago (750.4)
- 530.7 Síndrome de laceración-hemorragia gastroesofágica**
Síndrome de Mallory-Weis
- 530.8 Otros trastornos especificados del esófago**
- 530.81 Reflujo esofágico**
Reflujo gastroesofágico
Excluye: esofagitis por reflujo (530.11)
- 530.82 Hemorragia esofágica**
Excluye: hemorragia debida a varices esofágicas (456.0-456.2)
- 530.83 Leucoplasia esofágica**
- 530.84 Fístula traqueoesofágica**
Excluye: fistula traqueoesofágica congénita (750.3)
- 530.85 Esófago de Barrett**
- 530.86 Infección de esofagostomía**
Emplear código adicional para especificar la infección
- 530.87 Complicación mecánica de esofagostomía**
Mal funcionamiento de esofagostomía
- 530.89 Otros**
Excluye: síndrome de Paterson-Kelly (280.8)
- 530.9 Trastorno no especificado de esófago**

+ 531 Úlcera gástrica

Incluye: erosión (aguda) del estómago
 úlcera (péptica):
 del estómago
 del píloro
 prepilórica

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlcera péptica NEOM (533.0-533.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 531:

0 sin mención de obstrucción

1 con obstrucción

531.0 Aguda con hemorragia

[0-1]

531.1 Aguda con perforación

[0-1]

531.2 Aguda con hemorragia y perforación

[0-1]

531.3 Aguda sin mención de hemorragia ni de perforación

[0-1]

531.4 Crónica o no especificada con hemorragia

[0-1]

531.5 Crónica o no especificada con perforación

[0-1]

531.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación

[0-1]

531.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

531.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación

[0-1]

+ 532 Úlcera duodenal

Incluye: erosión (aguda) del duodeno
 úlcera (péptica):
 del duodeno
 postpilórica

Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlcera péptica NEOM (533.0-533.9)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 532:

0 Sin mención de obstrucción

1 Con obstrucción

532.0 Aguda con hemorragia

[0-1]

532.1 Aguda con perforación

[0-1]

532.2 Aguda con hemorragia y perforación

[0-1]

532.3 Aguda sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

532.4 Crónica o no especificada con hemorragia

[0-1]

532.5 Crónica o no especificada con perforación

[0-1]

532.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación

[0-1]

532.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

532.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

+ 533 Úlcera péptica, sitio no especificado

Incluye: úlcera gastroduodenal NEOM
 úlcera péptica NEOM
 úlcera por estrés NEOM

Emplear código E adicional para identificar fármaco en caso de ser inducida por fármaco.

Excluye: *úlcera péptica:*
duodenal (532.0-532.9)
gástrica (531.0-531.9)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 533:

0 Sin mención de obstrucción**1 Con obstrucción****533.0 Aguda con hemorragia**

[0-1]

533.1 Aguda con perforación

[0-1]

533.2 Aguda con hemorragia y perforación

[0-1]

533.3 Aguda sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

533.4 Crónica o no especificada con hemorragia

[0-1]

533.5 Crónica o no especificada con perforación

[0-1]

533.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación

[0-1]

533.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

533.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación

[0-1]

+ 534 Úlcera gastroyeyunal

Incluye: úlcera (péptica) o erosión:
 anastomótica
 estomacal
 gástrica
 gastrointestinal
 gastroyeyunal
 marginal
 yeyunal

Excluye: *úlcera primaria del intestino delgado (569.82)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 534:

0 sin mención de obstrucción

1 con obstrucción

534.0 Aguda con hemorragia

[0-1]

534.1 Aguda con perforación

[0-1]

534.2 Aguda con hemorragia y perforación

[0-1]

534.3 Aguda sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

534.4 Crónica o no especificada con hemorragia

[0-1]

534.5 Crónica o no especificada con perforación

[0-1]

534.6 Crónica o no especificada con hemorragia y perforación

[0-1]

534.7 Crónica sin mención de hemorragia ni perforación

[0-1]

534.9 No especificada como aguda ni como crónica, sin mención de hemorragia ni de perforación

[0-1]

+ 535 Gastritis y duodenitis

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 535:

0 sin mención de hemorragia

1 con hemorragia

535.0 Gastritis aguda

[0-1]

535.1 Gastritis atrófica

[0-1]

Gastritis:
 atrófica-hiperplástica
 crónica (atrófica)

535.2 Hipertrofia de la mucosa gástrica

[0-1]

Gastritis hipertrófica

535.3 Gastritis alcohólica

[0-1]

535.4 Otras gastritis especificadas

| | | |
|------------------|--------------------|-------------|
| ^[0-1] | Gastritis: | Gastritis: |
| | alérgica | superficial |
| | inducida por bilis | tóxica |
| | irritante | |

Excluye: *gastritis eosinofílica (535.7)*

535.5 Gastritis y gastroduodenitis no especificada**535.6 Duodenitis***** 535.7 Gastritis eosinofílica**^[0-1]**536 Trastornos funcionales del estómago**

Excluye: *trastornos funcionales del estómago especificados como psicogénicos (306.4)*

536.0 Aclorhidria**536.1 Dilatación aguda del estómago**

Distensión aguda del estómago

+ 536.2 Vómitos persistentes

Vómitos cíclicos

Vómitos incontrolables

Vómitos persistentes [no del embarazo]

Vómitos por hábito

Excluye: *vómitos excesivos en el embarazo (643.0-643.9)*
vómitos NEOM (787.03)
cíclicos, asociados con migraña (346.2)

+ 536.3 Gastroparesia

Gastroparálisis

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
diabetes mellitus (249.6, 250.6)**536.4 Complicaciones de gastrostomía****536.40 Complicación de gastrostomía no especificada****536.41 Infección de gastrostomía**Emplear código adicional para identificar el tipo de infección,
tal como:

absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2)

septicemia (038.0-038.9)

Emplear código adicional para identificar organismo
(041.00-041.9)**536.42 Complicación mecánica de gastrostomía****536.49 Otras complicaciones de gastrostomía****536.8 Dispepsia y otros trastornos especificados del funcionamiento del estómago**

Aquilia gástrica

Contracción en reloj de arena del estómago

Hiperacidez

Hipercloridria

Hipocloridria

Indigestión

Taquigastria

Excluye: *aclorhidria (536.0)*
pirosis (787.1)

536.9 Trastorno funcional del estómago no especificado

| | |
|--------------|------------------------------|
| Irritación | } gastrointestinal funcional |
| Perturbación | |
| Trastornos | |

537 Otros trastornos del estómago y del duodeno**537.0 Estenosis pilórica hipertrófica adquirida**

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Constricción | } del píloro, adquirida o del adulto |
| Estrechez (estenosis) | |
| Obstrucción | |

Excluye: *estenosis pilórica congénita o infantil (750.5)***537.1 Divertículo gástrico****Excluye:** *divertículo congénito del estómago (750.7)***537.2 Ileo duodenal crónico****537.3 Otra obstrucción duodenal**

| | |
|------------------------|---------------|
| Cicatriz | } del duodeno |
| Estenosis | |
| Estrechez (estricтура) | |
| Vólvulo | |

Excluye: *obstrucción congénita del duodeno (751.1)***537.4 Fístula de estómago o duodeno**

| |
|----------------------------|
| Fístula gastrocólica |
| Fístula gastroyeyunocólica |

537.5 Gastroposis**537.6 Estrictura o estenosis en reloj de arena del estómago**

Estómago en cascada

Excluye: *contracción en reloj de arena del estómago (536.8)*
*estómago en reloj de arena congénito (750.7)***537.8 Otros Trastornos especificados del estómago y duodeno****537.81 Pílorospasmo****Excluye:** *píloroespasmo congénito (750.5)***537.82 Angiodisplasia de estómago y duodeno sin mención de hemorragia****537.83 Angiodisplasia de estómago y duodeno con hemorragia****537.84 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de estómago y duodeno****537.89 Otros**

| |
|---|
| Congestión pasiva del estómago |
| Gástrico o duodenal: |
| Prolapso |
| Ruptura |
| Metaplasia intestinal de la mucosa gástrica |

Excluye: *divertículos del duodeno (562.00-562.01)*
*hemorragia gastrointestinal (578.0-578.9)***537.9 Trastorno no especificado del estómago y duodeno****538 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa)**

Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)

Radioterapia (E879.2)

Excluye: *mucositis (ulcerosa) de la boca y tejido blando oral (528.00-528.09)*

APENDICITIS
(540-543)

540 Apendicitis aguda

540.0 Con peritonitis generalizada

| | | |
|--|---|--|
| <p>Apendicitis (aguda):
fulminante
gangrenosa
Inflamada
Obstruktiva
Inflamación de ciego (aguda)
Ruptura de apéndice</p> | } | <p>con:
perforación
peritonitis (generalizada)
o ruptura</p> |
|--|---|--|

Excluye: *apendicitis aguda con absceso peritoneal (540.1)*

540.1 Con absceso peritoneal

Absceso de apéndice
Con peritonitis generalizada

540.9 Sin mención de peritonitis

| | | |
|--|---|---|
| <p>Aguda:
Apendicitis:
Fulminante
Gangrenosa
Inflamada
Obstruktiva
Inflamación del ciego</p> | } | <p>sin mención de perforación, peritonitis
o ruptura.</p> |
|--|---|---|

541 Apendicitis, no calificada

542 Otra apendicitis

Apendicitis:
crónica
recaída
recurrente
subaguda

Excluye: *hiperplasia (linfoide) del apéndice (543.0)*

543 Otras enfermedades del apéndice

543.0 Hiperplasia del apéndice (linfoide)

543.9 Otras enfermedades y enfermedades no clasificadas del apéndice

| | | |
|--|---|---------------------|
| <p>Apendicular:
cólico
concreción
fístula
Consolito
Divertículo
Fecalito
Intususpección
Mucocele</p> | } | <p>del apéndice</p> |
|--|---|---------------------|

HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL
(550-553)

Incluye: hernia:
adquirida
congénita, salvo las diafragmáticas o hiatales

+ 550 Hernia inguinal

Incluye: bubonocele
hernia escrotal
hernia inguinal (deslizante) (directa) (doble) (indirecta) (oblicua)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 550:

- 0 unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**
unilateral NEOM
- 1 unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)**
- 2 bilateral (no especificada como recurrente)**
bilateral NEOM
- 3 bilateral, recurrente (recidivada)**

550.0 Hernia inguinal gangrenada

¹⁰⁻³¹ Hernia inguinal con gangrena (y obstrucción)

550.1 Hernia inguinal obstructiva sin mención de gangrena

¹⁰⁻³¹ Hernia inguinal con mención de encarceración, irreductibilidad o estrangulación.

550.9 Hernia inguinal, sin mención de obstrucción o gangrena

¹⁰⁻³¹ Hernia inguinal NEOM

551 Otra hernia abdominal gangrenada

Incluye: aquella con gangrena (y obstrucción)

551.0 Hernia femoral gangrenada

551.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)

Hernia femoral NEOM con gangrena

551.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)

551.02 Bilateral (no especificada como recurrente)

551.03 Bilateral, recurrente (recidivada)

551.1 Hernia umbilical gangrenosa

Hernia paraumbilical especificada como gangrenosa

551.2 Hernia ventral gangrenada

551.20 Ventral gangrenada no especificada

551.21 Incisional gangrenada

Hernia:

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| postoperatoria (eventración) | } | especificada como gangrenosa |
| recurrente, ventral | | |

551.29 Otra

Hernia epigástrica especificada como gangrenosa

551.3 Hernia diafragmática gangrenada

Hernia: } especificada como gangrenosa
 hiatal (esofágica) (deslizante)
 paraesofágica
 Estómago torácico

Excluye: *hernia diafragmática congénita (756.6)*

551.8 Hernia gangrenada de otros sitios especificados

Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.8 en caso de ser especificada como gangrenosa

551.9 Hernia gangrenada de sitio no especificado

Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.9 en caso de ser especificada como gangrenosa

552 Otra hernia abdominal obstructiva sin mención de gangrena

Excluye: *aquella con mención de gangrena (551.0-551.9)*

552.0 Hernia femoral obstructiva

Hernia femoral especificada como encarcerada, irreducible, estrangulada, o causante de obstrucción

552.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**552.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)****552.02 Bilateral (no especificada como recurrente)****552.03 Bilateral, recurrente (recidivada)****552.1 Hernia umbilical con obstrucción**

Hernia paraumbilical } especificada como encarcerada, irreducible,
 estrangulada o como causante de obstrucción.

552.2 Hernia ventral obstructiva

Hernia ventral especificada como encarcerada, irreducible, estrangulada o como causante de obstrucción.

552.20 Ventral obstructiva no especificada**552.21 Incisional obstructiva**

Hernia:

Postoperatoria (eventración) } especificada como encarcerada,
 Recurrente, ventral } irreducible, estrangulada o
 causante de obstrucción.

552.29 Otra

Hernia epigástrica especificada como encarcerada, irreducible, estrangulada o causante de obstrucción

552.3 Hernia diafragmática obstructiva

Hernia: } especificada como encarcerada,
 Hiatal (deslizante) (esofágica) } irreducible, estrangulada o
 Paraesofágica } causante de obstrucción.
 Estómago torácico

Excluye: *hernia diafragmática congénita (756.6)*

552.8 Hernia obstructiva de otros sitios especificados

Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.8 siempre que sea especificada como encarcerada, irreducible, estrangulada o como causante de obstrucción.

Excluye: *hernia obstructiva por adherencias (560.81)*

552.9 Hernia obstructiva de sitio no especificado

Cualquier enfermedad clasificable bajo 553.9 siempre que sea especificada como incarcerada, irreductible, estrangulada o como causante de obstrucción.

553 Otra hernia abdominal, sin mención de obstrucción ni gangrena

Excluye: *las enfermedades listadas con mención de:
gangrena (y obstrucción) (551.0-551.9)
obstrucción (552.0-552.9)*

553.0 Hernia femoral**553.00 Unilateral o no especificada (no especificada como recurrente)**

Hernia femoral NEOM

553.01 Unilateral o no especificada, recurrente (recidivada)**553.02 Bilateral (no especificada como recurrente)****553.03 Bilateral, recurrente (recidivada)****553.1 Hernia umbilical**

Hernia parumbilical

553.2 Hernia ventral**553.20 Ventral, no especificada****553.21 Por incisión**

Hernia:

postoperatoria (eventración)

recurrente, ventral

553.29 Otra

Hernia:

epigástrica

spigeliana (o de Spiegel)

553.3 Hernia diafragmática

Estómago torácico

Hernia:

hiatal (deslizante) (esofágica)

paraesofágica

parahiatal (L)

Excluye: *congénita:*

hernia diafragmática (756.6)

hernia hiatal (750.6)

esofagocele (530.6)

553.8 Hernia de otros sitios especificados

Hernia:

ciática

isquiática

isquiorrectal

lumbar

obturatriz

pudenda

retroperitoneal

Otra hernia abdominal de sitio especificado

Excluye: *enterocele vaginal (618.6)*

553.9 Hernia de sitio no especificado

Enteroccele
 Epiplocele
 Hernia:
 NEOM
 Intersticial
 Intestinal
 Intraabdominal
 Ruptura (no traumática)
 Sarcoepiplocele

ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA
 (555-558)

555 Enteritis regional

Incluye: enfermedad de Crohn
 enteritis granulomatosa

Excluye: *colitis ulcerativa (556)*

555.0 Intestino delgado

Enteritis regional o enfermedad de Crohn de:
 duodeno
 ileon
 yeyuno
 Ileitis:
 regional
 segmentaria
 terminal

555.1 Intestino grueso

Colitis:
 granulomatosa
 regional
 transmural
 Enteritis regional o enfermedad de Crohn de:
 colon
 intestino grueso
 recto

555.2 Intestino delgado con intestino grueso

Ileocolitis regional

555.9 Sitio no especificado

Enfermedad de Crohn NEOM
 Enteritis regional NEOM

556 Colitis ulcerosa**556.0 Enterocolitis ulcerativa (crónica)****556.1 Ileocolitis ulcerativa (crónica)****556.2 Proctitis ulcerativa (crónica)****556.3 Proctosigmoiditis ulcerativa (crónica)****556.4 Pseudopoliposis de colon****556.5 Colitis ulcerativa colon izquierdo (crónica)****556.6 Colitis ulcerativa universal (crónica)**

Pancolitis

556.8 Otras colitis ulcerativas**556.9 Colitis ulcerativa inespecífica**

Enteritis ulcerativa NEOM

+ 557 Insuficiencia vascular del intestino**Excluye:** *enterocolitis necrotizante del recién nacido (777.50-777.53)***557.0 Insuficiencia vascular aguda del intestino**

Aguda:

colitis, enteritis o enterocolitis isquémica

enterocolitis hemorrágica

necrosis masiva del intestino

Embolia de la arteria mesentérica

Enterocolitis fulminante

Enteropatía hemorrágica terminal

Gangrena intestinal

Infarto del intestino

Infarto intestinal (agudo) (agnogénico) (hemorrágico) (no oclusivo)

Infarto mesentérico (embólico) (trombótico)

Infarto de apéndice epiploico

Necrosis intestinal

Necrosis hemorrágica del intestino

Trombosis de la arteria mesentérica

557.1 Insuficiencia vascular crónica del intestino

Angina abdominal

Colitis, enteritis o enterocolitis isquémica crónica

Estenosis isquémica del intestino

Angina

Insuficiencia vascular

Síndrome de la arteria (superior)

} mesentérica

557.9 Insuficiencia vascular no especificada del intestino

Colitis, enteritis o enterocolitis isquémica NEOM

Dolor digestivo por insuficiencia vascular

558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas**Excluye:** *infecciosa:**colitis, enteritis o gastroenteritis (009.0-009.1)**diarrea (009.2-009.3)***558.1 Gastroenteritis y colitis por radiación**

Enterocolitis por radiación

558.2 Gastroenteritis y colitis tóxicas

Emplear código E adicional para identificar causa

558.3 Gastroenteritis y colitis alérgicasEmplear un código adicional para identificar el tipo de alergia por alimentos
(V15.01-V15.05)*** 558.4 Gastroenteritis y colitis eosinofílicas***** 558.41 Gastroenteritis eosinofílica**

Enteritis eosinofílica

*** 558.42 Colitis eosinofílica**

558.9 Otras gastroenteritis/colitis no infecciosas y gastroenteritis y colitis no infecciosas no especificadas

| | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Colitis | } | NEOM, dietética, o no infecciosa |
| Enteritis | | |
| Gastroenteritis | | |
| Ileitis | | |
| Sigmoiditis | | |
| Yeyunitis | | |

OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y DEL PERITONEO
(560-569)**560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia**

Excluye: *duodeno (537.2-537.3)*
hernia inguinal con obstrucción (550.1)
mesentérica:
embolia (557.0)
infarto (557.0)
trombosis (557.0)
obstrucción intestinal neonatal (277.01, 777.1-777.2, 777.4)
obstrucción intestinal que complica hernia (552.0-552.9)

560.0 Intususcepción

Intususcepción (colon) (intestino) (recto)
 Invaginación de intestino o colon

Excluye: *intususcepción de apéndice (543.9)*

560.1 Ileo paralítico

Ileo adinámico Parálisis de intestino o colon
 Ileo (de intestino) (de colon)

Excluye: *ileo de cálculo biliar (560.31)*

560.2 Vólvulo

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Anudamiento | } | de intestino o colon |
| Estrangulación | | |
| Torcedura | | |
| Torsión | | |

560.3 Impactación intestinal**560.30 Impactación de intestino, no especificada**

Impactación de colon

560.31 Ileo de cálculo biliar

Obstrucción de intestino por cálculo biliar

560.39 Otros

Concreción de intestino
 Enterolito
 Impactación fecal

560.8 Otra obstrucción intestinal especificada**560.81 Adherencias intestinales o peritoneales con obstrucción (postoperatorias) (postinfección)**

Excluye: *adherencias sin obstrucción (568.0)*

560.89 Otros

Engrosamiento mural que causa obstrucción
 Pseudoobstrucción aguda de intestino

Excluye: *estrechamiento isquémico de intestino (557.1)*

560.9 Obstrucción intestinal no especificada

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Enteroestenosis | } | de intestino o colon |
| Estenosis | | |
| Estrechamiento | | |
| Obstrucción | | |
| Oclusión | | |

Excluye: estrechamiento o estenosis congénita de intestino (751.1-751.2)

562 Divertículos intestinales

Emplear código adicional para identificar cualquier concepto asociado a:

Peritonitis (567.0-567.9)

Excluye: divertículo congénito del colon (751.5)
divertículo del apéndice (543.9)
divertículo de Meckel (751.0)

562.0 Intestino delgado**562.00 Diverticulosis del intestino delgado (sin mención de hemorragia)**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Diverticulosis: | } | sin mención de diverticulitis |
| duodeno | | |
| íleon
yeyuno | | |

562.01 Diverticulitis del intestino delgado (sin mención de hemorragia)

Diverticulitis (con diverticulosis):
duodeno
íleon
intestino delgado
yeyuno

562.02 Diverticulosis del intestino delgado con hemorragia**562.03 Diverticulitis del intestino delgado con hemorragia****562.1 Colon****562.10 Diverticulosis de colon (sin mención de hemorragia)**

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Diverticulosis: | } | sin mención de diverticulitis |
| NEOM | | |
| Intestino grueso
Enfermedad diverticular (colon) | | |

562.11 Diverticulitis de colon (sin mención de hemorragia)

Diverticulitis (con diverticulosis):
NEOM
Colon
Intestino grueso

562.12 Diverticulosis de colon con hemorragia**562.13 Diverticulitis de colon con hemorragia****564 Trastornos funcionales digestivos no clasificados bajo otros conceptos**

Excluye: aquellos especificados como psicogénicos (306.4)
trastornos funcionales del estómago (536.0-536.9)

564.0 Estreñimiento**564.00 Estreñimiento, no especificado****564.01 Estreñimiento por tránsito lento****564.02 Estreñimiento por disfunción de salida**

- 564.09 Otro estreñimiento**
- 564.1 Síndrome de intestino irritable**
Colon espástico
Colon irritable
- 564.2 Síndromes postcirugía gástrica**
Síndrome de vaciamiento rápido (Dumping)
Síndrome posgastrectomía
Síndrome posvagotomía
Síndrome yeyunal
- Excluye:** *desnutrición después de cirugía gastrointestinal (579.3)*
úlcera posgastroyeyunostomía (534.0-534.9)
- 564.3 Vómitos postcirugía gastrointestinal**
Vómitos (biliosos) después de cirugía gastrointestinal
- 564.4 Otros trastornos funcionales postoperatorios**
Diarrea después de cirugía gastrointestinal
- Excluye:** *complicaciones de la enterostomía y colostomía (569.60-569-69)*
- 564.5 Diarrea funcional**
- Excluye:** *diarrea:*
NEOM (787.91)
psicogénica (306.4)
- 564.6 Espasmo anal**
Proctalgia fugaz
- 564.7 Megacolon, salvo el de Hirschsprung**
Dilatación de colon
- Excluye:** *megacolon:*
congénito [Hirschsprung](751.3)
tóxico (556)
- 564.8 Otros trastornos funcionales especificados del intestino**
- Excluye:** *malabsorción (579.0-579.9)*
- 564.81 Intestino neurógeno**
- 564.89 Otros trastornos funcionales del intestino**
Atonía de colon
- 564.9 Trastorno funcional del intestino no especificado**
- 565 Fisura y fístula anales**
- + 565.0 Fisura anal**
- Excluye:** *desgarro del ano (antiguo) (cicatrizado) (no traumático) (569.43)*
traumático (863.89, 863.99)
- 565.1 Fístula anal**
Fístula:
anorrectal
desde el recto hacia la piel
rectal
- Excluye:** *fístula desde el recto hasta los órganos internos*
- véase Índice Alfabético
fístula isquiorectal (566)
fístula rectovaginal (619.1)

566 Absceso de las regiones anal y rectal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Abceso: | Celulitis: |
| isquiorrectal | anal |
| perianal | perirrectal |
| perirrectal | rectal |
| Fístula isquiorrectal | |

567 Peritonitis e infecciones retroperitoneales

Excluye: *peritonitis:*
con o después de:
 aborto (634-638 con .0, 639.0)
 apendicitis (540.0-540.1)
 embarazo ectópico o molar (639.0)
 paroxística benigna (277.31)
 pélvica, femenina (614.5, 614.7)
 periódica familiar (277.31)
 puerperal (670)

567.0 Peritonitis en enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente

Excluye: *peritonitis:*
 gonocócica (098.86)
 sifilítica (095.2)
 tuberculosa (014.0)

567.1 Peritonitis neumocócica**567.2 Otra peritonitis supurativas****567.21 Peritonitis (aguda) generalizada**

Peritonitis pélvica, masculina

567.22 Absceso peritoneal

Absceso (de):
 abdominopélvico
 epiplón
 mesentérico
 peritoneo
 retrocecal
 subdiafragmático
 subhepático
 subfrénico

567.23 Peritonitis bacteriana espontánea

Excluye: *peritonitis bacteriana NEOM (567.29)*

567.29 Otras peritonitis supurativas

Peritonitis subfrénica

567.3 Infecciones retroperitoneales**567.31 Absceso del músculo psoas****567.38 Otros abscesos retroperitoneales****567.39 Otras infecciones retroperitoneales****567.8 Otras peritonitis especificadas****567.81 Coleperitonitis**

Peritonitis por bilis

567.82 Mesenteritis esclerosante

Fibrosis mesentérica esclerosante (idiopática)
Lipodistrofia mesentérica
Mesenteritis retráctil

Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo
Paniculitis mesentérica

567.89 Otras peritonitis especificadas

Peritonitis por orina
Peritonitis proliferativa crónica
Saponificación mesentérica

567.9 Peritonitis no especificada

Peritonitis:
NEOM
de causa no especificada

568 Otros trastornos del peritoneo

568.0 Adherencias peritoneales (postoperatorias) (postinfección)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Adherencias (de): | Adherencias (de): |
| abdominal (pared) | intestino |
| diafragma | mesentéricas |
| en banda | omento |
| estómago | pelvis masculina |
| Bandas adhesivas | |

Excluye: adherencias:
con obstrucción:
duodeno (537.3)
intestino (560.81)
pélvicas, femeninas (614.6)

568.8 Otros trastornos especificados del peritoneo

568.81 Hemoperitoneo (no traumático)

+ **568.82 Efusión peritoneal (crónica)**

Excluye: ascitis NEOM (789.51 - 789.59)

568.89 Otros

Peritoneal:
granuloma
quiste

568.9 Trastorno peritoneal no especificado

569 Otros trastornos del intestino

569.0 Pólipo rectal y anal

Pólipo anal y rectal NEOM

Excluye: pólipo adenomatoso del recto y ano (211.4)

569.1 Prolapso rectal

Procidencia:
ano (esfínter)
recto (esfínter)

Proctoptosia

Prolapso:
canal anal
mucosa rectal

Excluye: hemorroides prolapsadas (455.2, 455.5)

569.2 Estenosis rectal y anal

Estrechamiento de ano (esfínter)

569.3 Hemorragia rectal y anal

Excluye: *hemorragia gastrointestinal NEOM (578.9)*
melena (578.1)

+ 569.4 Otros trastornos especificados rectales y anales**569.41 Ulcera rectal y anal**

Ulcera estercoral } de ano (esfínter) o de recto (esfínter)
Ulcera solitaria }

569.42 Dolor rectal o anal*** 569.43 Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado)**

Desgarro del ano, no traumático
Emplear un código adicional para cualquier incontinencia fecal asociada (787.6)

Excluye: *desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto (654.8)*
fisura anal (565.0)

*** 569.44 Displasia anal**

Displasia anal leve y moderada (confirmada histológicamente)
Displasia anal NEOM
Neoplasia intraepitelial anal I y II (NIA I y II) (confirmada histológicamente)

Excluye: *carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6)*
displasia anal grave (230.5, 230.6)
HGSIL de ano (796.74)
neoplasia intraepitelial anal III (230.5, 230.6)
resultados anormales de examen citológico anal sin confirmación histológica (796.70-796.79)

569.49 Otros

Granuloma } de recto (esfínter)
Ruptura }
Hipertrofia de las papilas anales
Proctitis NEOM

Excluye: *fistula desde el recto hasta:*
órganos internos (v. índice alfabético)
piel (565.1)
hemorroides (455.0-455.9)
incontinencia de esfínter anal (787.6)

569.5 Absceso intestinal

Excluye: *absceso apendiceal (540.1)*

569.6 Complicaciones de la colostomía y enterostomía**569.60 Complicaciones de colostomía o enterostomía no especificadas****569.61 Infección de colostomía o enterostomía**

Usar código adicional para identificar organismo (041.00-041.9)
Emplear código adicional para identificar el tipo de infección, tal como:

Absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2)
Septicemia (038.0-038.9)

569.62 Complicación mecánica de colostomía o enterostomía

Mal funcionamiento de colostomía o enterostomía

569.69 Otras complicaciones

Fístula
Hernia
Prolapso

569.8 Otros trastornos intestinales especificados**569.81 Fístula intestinal salvo recto y ano**

Fístula:
 enterocólica
 enteroentérica
 ileorectal
 pared abdominal

Excluye: *fístula desde el intestino hasta órganos internos*
(v. índice alfabético)
fístula postoperatoria persistente (998.6)

569.82 Ulceración intestinal

Ulceración de colon
 Úlcera primaria de intestino

Excluye: *aquella con perforación (569.83)*

569.83 Perforación intestinal**569.84 Angiodisplasia de intestino (sin mención de hemorragia)****569.85 Angiodisplasia de intestino con hemorragia****569.86 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de intestino****569.89 Otra**

Enteroptosis
 Granuloma } del intestino
 Prolapso }
 Pericolitis
 Perisigmoiditis
 Visceroptosis

Excluye: *gangrena de intestino, mesenterio u omento (557.0)*
hemorragia de intestino NEOM (578.9)
obstrucción de intestino (560.0-560.9)

569.9 Trastorno intestinal no especificado

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
 (570-579)

570 Necrosis hepática aguda y subaguda

Atrofia amarilla (hígado) (aguda) (subaguda)
 Degeneración parenquimatosa del hígado
 Fallo hepático agudo
 Hepatitis aguda o subaguda, no especificada como infecciosa
 Necrosis del hígado (aguda) (difusa) (masiva) (subaguda)

Excluye: *aquella con:*
aborto (634-638 con .7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
embarazo, parto o puerperio (646.7)
hepatitis sérica (070.2-070.3)
hepatitis viral (070.0-070.9)
ictericia grave del recién nacido (773.0-773.2)

571 Enfermedad hepática y cirrosis crónicas**571.0 Hígado adiposo alcohólico**

- 571.1 Hepatitis alcohólica aguda**
Enfermedad alcohólica aguda del hígado
- 571.2 Cirrosis hepática alcohólica**
Cirrosis de Laennec (alcohólica)
Cirrosis florida
- 571.3 Lesiones hepáticas por alcohol, no especificadas**
- 571.4 Hepatitis crónica**
Excluye: hepatitis viral (aguda) (crónica) (070.0-070.9)
- 571.40 Hepatitis crónica, no especificada**
- 571.41 Hepatitis crónica persistente**
- * 571.42 Hepatitis autoinmune**
- 571.49 Otras**
Hepatitis crónica:
activa
agresiva
Hepatitis recurrente
- + 571.5 Cirrosis hepática sin mención de alcohol**
Atrofia amarilla cicatrizada (hígado)
Cirrosis del hígado: Cirrosis del hígado:
criptogénica NEOM
macronodular posthepática
micronodular postnecrótica
Cirrosis portal
Codificar primero, si procede, la hepatitis vírica (aguda) (crónica) (070.0-070.9)
- 571.6 Cirrosis biliar**
Cirrosis:
colangítica
colestática
Colangitis destructiva no supurativa crónica
- 571.8 Otra enfermedad hepática crónica no alcohólica**
Atrofia amarilla crónica (hígado)
Hígado adiposo, sin mención de alcohol
- 571.9 Enfermedad hepática crónica no especificada sin mención de alcohol**
- 572 Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica**
- 572.0 Absceso hepático**
Excluye: absceso hepático amebiano (006.3)
- 572.1 Piemia portal**
Flebitis de vena portal Piletromboflebitis
Pileflebitis Tromboflebitis portal
- + 572.2 Coma hepático**
Encefalopatía hepática
Encefalopatía portal-sistémica
Intoxicación hepato-cerebral
Excluye: coma hepático asociado con hepatitis vírica - véase categoría 070
- 572.3 Hipertensión portal**
- 572.4 Síndrome hepatorenal**
Excluye: aquél que sigue al parto (674.8)

572.8 Otras secuelas de enfermedad hepática crónica**573 Otros trastornos hepáticos**

Excluye: *degeneración amiloide o lardácea del hígado (277.39)*
enfermedad cística congénita del hígado (751.62)
hepatomegalia NEOM (789.1)
infiltración del hígado por glicógeno (271.0)
obstrucción de la vena porta (452)

573.0 Congestión pasiva hepática crónica**573.1 Hepatitis en enfermedades virales clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
 Enfermedad por virus Cocksackie (074.8)
 Enfermedad viral citomegálica con cuerpo de inclusión (078.5)
 Mononucleosis infecciosa (075)

Excluye: *hepatitis (en):*
fiebre amarilla (060.0-060.9)
paperas (072.71)
viral (070.0-070.9)

573.2 Hepatitis en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
 Malaria (084.9)

Excluye: *hepatitis en:*
sífilis secundaria (091.62)
sífilis tardía (095.3)
toxoplasmosis (130.5)

573.3 Hepatitis no especificada

Hepatitis (no infecciosa) tóxica
 Emplear código E adicional para identificar causa

573.4 Infarto hepático**573.8 Otros trastornos hepáticos especificados**

Hepatoptosis

573.9 Trastorno hepático no especificado**+ 574 Colelitiasis**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 574:

0 sin mención de obstrucción

1 con obstrucción

574.0 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda

¹⁰⁻¹¹ Cálculo biliar
 Cálculo del conducto cístico } con colecistitis aguda
 Colelitiasis

Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.2 con colecistitis aguda

574.1 Cálculo de vesícula biliar con otra colecistitis

¹⁰⁻¹¹ Cálculo biliar
 Cálculo del conducto cístico } con colecistitis
 Colelitiasis

Colecistitis con colelitiasis NEOM

Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.2 con colecistitis (crónica)

574.2 Cálculo de vesícula biliar sin mención de colecistitis

- ^[0-1] Biliar:
 cálculo NEOM
 cólico NEOM
 Cálculo biliar (impactado)
 Cálculo del conducto cístico
 Colelitiasis NEOM
 Cólico (recurrente) de vesícula biliar

574.3 Cálculo de conducto biliar con colecistitis aguda

- ^[0-1] Cálculo del conducto biliar [cualquiera] } con colecistitis aguda
 Coledocolitiasis }
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.5 con colecistitis aguda

574.4 Cálculo de conducto biliar con otra colecistitis

- ^[0-1] Cálculo del conducto biliar [cualquiera] } con colecistitis (crónica)
 Coledocolitiasis }
 Cualquier enfermedad clasificable bajo 574.5 con colecistitis (crónica)

574.5 Cálculo de conducto biliar sin mención de colecistitis

- ^[0-1] Cálculo de:
 Conducto biliar [cualquiera]
 Conducto común (colédoco)
 Conducto hepático (común, derecho e izquierdo)
 Coledocolitiasis
 Hepático:
 Cólico (recurrente)
 Litiasis

574.6 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda

- ^[0-1] Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.0 y 574.3

574.7 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con otras colecistitis

- ^[0-1] Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.1 y 574.4

574.8 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda y crónica

- ^[0-1] Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.6 y 574.7

574.9 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar sin colecistitis

- ^[0-1] Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.2 y 574.5

575 Otros trastornos de la vesícula biliar**575.0 Colecistitis aguda**

- Absceso de vesícula biliar
 Angiocolecistitis
 Colecistitis:
 enfisematosa (aguda)
 gangrenosa
 supurativa
 Empiema de vesícula biliar
 Gangrena de vesícula biliar
- } sin mención de cálculo

Excluye: aquellas con:
 coledocolitiasis (574.3)
 colelitiasis (574.0)
 colecistitis aguda y crónica (575.12)
 coledocolitiasis y colelitiasis (574.6)

575.1 Otras colecistitis

Colecistitis:

NEOM
 alitiásica (L)
 crónica } sin mención de cálculo

Excluye: aquella con:
 coledocolitiasis (574.4)
 colelitiasis (574.1)
 coledocolitiasis y colelitiasis (574.8)

575.10 Colecistitis sin especificar

Colecistitis NEOM

575.11 Colecistitis crónica

575.12 Colecistitis aguda y crónica

575.2 Obstrucción de vesícula biliar

Estenosis
 Estrechamiento
 Oclusión } de conducto cístico o de vesícula biliar
 sin mención de cálculo.

Excluye: aquella con cálculo (574.0-574.2 con quinto dígito 1)

575.3 Hidropesía de vesícula biliar

Mucocele de vesícula biliar

575.4 Perforación de vesícula biliar

Ruptura de conducto cístico o de vesícula biliar

575.5 Fístula de vesícula biliar

Fístula:
 colecistocólica (L)
 colecistogástrica (L)
 colecistoduodenal
 colecistoentérica

575.6 Colesterolosis de vesícula biliar

Vesícula biliar en frambuesa

575.8 Otros trastornos especificados de vesícula biliar

Adhesiones
 Atrofia
 Hipertrofia
 No funcionamiento
 Quiste
 Úlcera
 Disquinesia biliar } (de): } conducto cístico
 vesícula biliar

Excluye: no visualización de la vesícula biliar (793.3)
 saco de Hartmann de intestino (V44.3)

575.9 Trastorno de vesícula biliar no especificado

576 Otros trastornos del tracto biliar

Excluye: aquellos que implican:
 al conducto cístico (575.0-575.9)
 a la vesícula biliar (575.0-575.9)

576.0 Síndrome postcolecistectomía**576.1 Colangitis**

| | |
|--------------|-------------|
| Colangitis: | Colangitis: |
| aguda | NEOM |
| ascendente | primaria |
| crónica | recurrente |
| esclerosante | secundaria |
| estenosante | supurativa |

576.2 Obstrucción de conducto biliar

| | |
|----------------|---|
| Estenosis | } de conducto biliar, excepto conducto cístico
sin mención de cálculo. |
| Estrechamiento | |
| Oclusión | |

Excluye: aquel con cálculo (574.3-574.5 con quinto dígito 1)
 congénita (751.61)

576.3 Perforación de conducto biliar

Ruptura de conducto biliar, salvo conducto cístico

576.4 Fístula de conducto biliar

Fístula coledocoduodenal

576.5 Espasmo del esfínter de Oddi**576.8 Otros trastornos especificados del tracto biliar**

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Adherencias | } de conducto biliar [cualquiera] |
| Atrofia | |
| Estasis | |
| Hipertrofia | |
| Quiste | |
| Úlcera | |

Excluye: quiste coledocal congénito (751.69)

576.9 Trastorno del tracto biliar no especificado**577 Enfermedades pancreáticas****577.0 Pancreatitis aguda**

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Absceso de páncreas | Pancreatitis: |
| Necrosis de páncreas: | NEOM |
| aguda | aguda (recurrente) |
| infecciosa | apoplética |
| | hemorrágica |
| | subaguda |
| | supurativa |

Excluye: pancreatitis por paperas (072.3)

577.1 Pancreatitis crónica

| | |
|---------------|-----------------------|
| Pancreatitis: | Pancreatitis crónica: |
| indolora | NEOM |
| recurrente | infecciosa |
| recidivante | intersticial |

577.2 Quiste y pseudoquiste pancreático**577.8 Otras enfermedades pancreáticas especificadas**

| | | |
|----------|---|-------------|
| Atrofia | } | de páncreas |
| Cálculo | | |
| Cirrosis | | |
| Fibrosis | | |

Pancreático:
 infantilismo
 necrosis:
 adiposa
 aséptica
 NEOM

Pancreatolitiasis

Excluye: *enfermedad fibroquística del páncreas (277.00-277.09)*
esteatorrea pancreática (579.4)
tumor de los islotes de Langerhans (211.7)

577.9 Enfermedad pancreática no especificada**578 Hemorragia gastrointestinal**

Excluye: *aquella con mención de:*
angiodisplasia de estómago y duodeno (537.83)
angiodisplasia intestinal (569.85)
diverticulitis intestinal:
delgado (562.03)
grueso (562.13)
diverticulosis intestinal:
delgado (562.02)
grueso (562.12)
gastritis y duodenitis (535.0-535.6)
úlcera:
duodenal (532.0 - 532.9)
gástrica (531.0 - 531.9)
gastroyeyunal (534.0 - 534.9)
péptica (533.0 - 533.9)

578.0 Hematemesis

Vómito de sangre

578.1 Sangre en heces

Melena

Excluye: *melena del recién nacido (772.4, 777.3)*
sangre oculta (792.1)

578.9 Hemorragia del tracto gastrointestinal no especificada

Hemorragia gástrica

Hemorragia intestinal

579 Malabsorción intestinal**579.0 Enfermedad celiaca**

| | | |
|--------------|---|---------|
| Crisis | } | celíaco |
| Infantilismo | | |
| Raquitismo | | |

Enfermedad de Gee(-Herter)
 Enteropatía de gluten
 Esprue no tropical
 Esteatorrea idiopática

- 579.1 Esprue tropical**
Esprue:
NEOM
tropical
Esteatorrea tropical
- 579.2 Síndrome del asa ciega**
Síndrome del asa ciega postoperatorio
- 579.3 Otras faltas de absorción postoperatoria no especificadas**
Desnutrición } después de cirugía gastrointestinal
Hipoglucemia }
- 579.4 Esteatorrea pancreática**
- 579.8 Otra absorción intestinal defectuosa especificada**
Enteropatía:
con pérdida de proteínas
exudativa
Esteatorrea (crónica)
- 579.9 Absorción intestinal defectuosa no especificada**
Síndrome de absorción defectuosa NEOM

**10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
(580-629)**

**NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS
(580-589)**

Excluye: *enfermedad renal crónica hipertensiva (403.00-403.91, 404.00-404.93)*

580 Glomerulonefritis aguda

Incluye: nefritis aguda (y subaguda) (L)

580.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

Glomerulonefritis proliferativa (difusa) aguda

Glomerulonefritis postestreptocócica aguda

580.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva

Glomerulonefritis extracapilar II (L)

Glomerulonefritis extracapilar (aguda) (L)

Glomerulonefritis subagudas tipo I y III (L)

Nefritis aguda con lesión de glomerulitis necrotizante

580.8 Con otra lesión patológica especificada en el riñón

580.81 Glomerulonefritis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:

endocarditis bacteriana subaguda (421.0)

fiebre tifoidea (002.0)

hepatitis infecciosa (070.0-070.9)

paperas (072.79)

580.89 Otras

Glomerulonefritis aguda, con lesión de:

nefritis exudativa

nefritis intersticial (difusa) (local)

580.9 Glomerulonefritis aguda con lesión patológica no especificada en el riñón

Glomerulonefritis:

NEOM

hemorrágica

nefritis

nefropatía

} especificada como aguda

581 Síndrome nefrótico

581.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

581.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa

Enfermedad glomerular membranosa idiopática

Nefritis epimembranosa

Síndrome nefrótico con lesión de:

glomerulonefritis membranosa esclerosante

glomeruloesclerosis focal

hialinosis segmentaria

581.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa

Síndrome nefrótico con lesión (de):

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| endotelial | } | glomerulonefritis |
| hipocomplementémica persistente | | |
| lobular | | |
| membranosa mixta y proliferativa | | |

mesangiocapilar

581.3 Con lesión de glomerulonefritis de cambios mínimos

Cambio mínimo:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| enfermedad glomerular | enfermedad de pedicelos |
| glomerulitis | nefrosis lipoidea |
| síndrome nefrótico | |

581.8 Con otra lesión patológica especificada renal**+ 581.81 Síndrome nefrótico en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

- amiloidosis (277.30-277.39)
- diabetes mellitus (249.4, 250.4)
- lupus eritematoso sistémico (710.0)
- malaria (084.9)
- poliarteritis (446.0)

Excluye: *nefrosis en fiebre hemorrágica epidémica (078.6)*

581.89 Otras

Glomerulonefritis con edema y lesión de:

- nefritis exudativa
- nefritis intersticial (difusa) (focal)

581.9 Síndrome nefrótico con lesión patológica renal no especificada

Enfermedad renal con edema NEOM
 Glomerulonefritis con edema NEOM
 Nefritis:
 con edema NEOM
 nefrótica NEOM
 Nefrosis NEOM

582 Glomerulonefritis crónica

Incluye: nefritis crónica

582.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

Glomerulonefritis mesangial (L)
 Glomerulonefritis mesangial IgA (L)
 Glomerulonefritis proliferativa (difusa) crónica
 Glomerulonefritis segmentaria y focal (L)

582.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Hialinosis segmentaria | Glomerulosclerosis focal |
| Glomerulonefritis crónica: | |
| esclerosante | |
| membranosa | |

582.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa

Glomerulonefritis crónica:

- endotelial
- hipocomplementémica persistente
- lobular
- membranoproliferativa

membranosa y proliferativa mixta
mesangiocapilar

582.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva

Nefritis crónica con lesión de glomerulitis necrotizante

582.8 Con otra lesión patológica renal especificada

582.81 Glomerulonefritis crónica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

amiloidosis (277.30-277.39)

lupus eritematoso sistémico (710.0)

582.89 Otra

Glomerulonefritis crónica con lesión de:

nefritis exudativa

nefritis intersticial (difusa) (focal)

582.9 Glomerulonefritis crónica con lesión patológica renal no especificada

Glomerulonefritis:

NEOM

hemorrágica

Nefritis

Nefropatía

} especificada como crónica

583 Nefritis y nefropatía no especificada como aguda ni crónica

Incluye: "enfermedad renal" declarada como tal, no especificada como aguda o crónica pero sí con especificación de patología o causa

583.0 Con lesión de glomerulonefritis proliferativa

Proliferativa:

glomerulonefritis (difusa) NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

583.1 Con lesión de glomerulonefritis membranosa

Membranosa:

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

Nefropatía membranosa NEOM

583.2 Con lesión de glomerulonefritis membranoproliferativa

Membranoproliferativa:

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

Nefritis NEOM con lesión de:

hipocomplementémica persistente

lobular

membranosa y proliferativa mixta

mesangiocapilar

} Glomerulonefritis

583.4 Con lesión de glomerulonefritis rápidamente progresiva

Necrotizante o rápidamente progresiva:

glomerulitis NEOM

glomerulonefritis NEOM

nefritis NEOM

nefropatía NEOM

Nefritis, no especificada, con lesión de glomerulitis necrotizante

Glomerulonefritis extracapilar

583.6 Con lesión de necrosis de la corteza renal

Necrosis de la corteza renal NEOM
 Nefritis NEOM
 Nefropatía NEOM } con necrosis de la corteza (renal)

583.7 Con lesión de necrosis de la médula renal

Nefritis NEOM
 Nefropatía NEOM } con necrosis (papilar) medular (renal)

583.8 Con otra lesión renal patológica especificada**+ 583.81 Nefritis y nefropatía, no especificadas como agudas ni como crónicas, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 amiloidosis (277.30-277.39)
 diabetes mellitus (249.4, 250.4)
 infección gonocócica (098.19)
 lupus eritematoso sistémico (710.0)
 síndrome de Goodpasture (446.21)
 tuberculosis (016.0)

Excluye: nefritis sifilítica (095.4)
 nefropatía gotosa (274.10)

583.89 Otras

Enfermedad renal
 Glomerulitis
 Glomerulonefritis
 Nefritis
 Nefropatía } con lesión de:
 nefritis exudativa
 nefritis intersticial

583.9 Con lesión patológica no especificada del riñón

Glomerulitis
 Glomerulonefritis
 Nefritis
 Nefropatía } NEOM

Excluye: enfermedad renal NEOM sin causa declarada (593.9)
 nefropatía que complica el embarazo, parto o puerperio
 (642.0-642.9, 646.2)

584 Fallo renal agudo (Insuficiencia renal aguda)

Excluye: aquel que complica:
 aborto (634-638 con .3, 639.3)
 embarazo ectópico o molar (639.3)
 después de parto y alumbramiento (669.3)
 postraumático (958.5)

584.5 Con lesión de necrosis tubular

Fallo renal con necrosis tubular (aguda)
 Necrosis tubular:
 NEOM
 aguda
 Nefrosis de la nefrona distal

584.6 Con lesión de necrosis de corteza renal, necrosis cortical**584.7 Con lesión de necrosis [papilar] de la médula renal**

Papilitis renal necrotizante

584.8 Con otra lesión renal patológica especificada

+ 584.9 Fallo renal agudo no especificado

Lesión renal aguda

Excluye: lesión renal traumática (866.00-866.13)**585 Nefropatía crónica**

Uremia crónica

Codificar primero la enfermedad renal crónica hipertensiva, si procede, (403.00-403.91, 404.00-404.93)

Emplear un código adicional para identificar estado de trasplante renal, si es aplicable (V42.0)

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como: urémica:

neuropatía (357.4)

pericarditis (420.0)

585.1 Nefropatía crónica, Estadio I**585.2 Nefropatía renal crónica, Estadio II (leve)****585.3 Nefropatía renal crónica, Estadio III (moderada)****585.4 Nefropatía renal crónica, Estadio IV (grave)****585.5 Nefropatía renal crónica, Estadio V***Excluye:* enfermedad renal crónica, estadio V que requiere diálisis crónica (585.6)**585.6 Fase terminal de enfermedad renal**

Enfermedad renal crónica que requiere diálisis crónica

585.9 Nefropatía renal crónica, no especificada

Fallo renal crónico NEOM

Insuficiencia renal crónica

Nefropatía crónica

+ 586 Fallo renal no especificado (Insuficiencia renal no especificada)

Uremia NEOM

Excluye: aquél que complica:
aborto (634-638 con 3, 639.3)
embarazo ectópico o molar (639.3)
después de parto y alumbramiento (669.3)
fallo renal postraumático (958.5)
uremia:
extrarrenal (788.9)
prerrenal (788.9)**+ 587 Esclerosis renal no especificada**

Atrofia del riñón

Riñón contraído

Renal:

cirrosis

fibrosis

Excluye: con hipertensión (403.00-403.91)**588 Trastornos por función renal deteriorada**

588.0 Osteodistrofia renal

Osteodistrofia azotémica

Renal:

enanismo

infantilismo

raquitismo

Trastornos con pérdida tubular de fosfatos

588.1 Diabetes insípida nefrógena*Excluye:* diabetes insípida NEOM (253.5)**588.8 Otros trastornos especificados por función renal deteriorada***Excluye:* hipertensión secundaria (405.0-405.9)**588.81 Hiperparatiroidismo secundario (de origen renal)**

Hiperparatiroidismo secundario NEOM

588.89 Otros trastornos especificados resultantes de función renal deteriorada

Nefropatía hipopotasémica

588.9 Trastornos por función renal deteriorada no especificados**589 Riñón pequeño por causa desconocida****589.0 Riñón pequeño unilateral****589.1 Riñones pequeños bilaterales****589.9 Riñón pequeño no especificado**OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO
(590-599)**590 Infecciones renales**Emplear código adicional para identificar organismo, tal como
Escherichia coli [E-coli] (041.4)**590.0 Pielonefritis crónica**

Pielitis crónica

Pionefrosis crónica

Codificar, si es aplicable, cualquier patología causal primero

590.00 Sin lesión de necrosis medular renal**590.01 Con lesión de necrosis medular renal****590.1 Pielonefritis aguda**

Pielitis aguda

Pionefrosis aguda

590.10 Sin lesión de necrosis medular renal**590.11 Con lesión de necrosis medular renal****590.2 Absceso renal y perinéfrico**

Absceso:

de riñón

nefrítico

perirrenal

Carbunco de riñón

590.3 Pieloureteritis quística

Infección de pelvis renal y uréter
Ureteritis quística

590.8 Otras pielonefritis o pionefrosis, no especificada ni como aguda ni como crónica**+ 590.80 Pielonefritis no especificada**

Pielitis NEOM
Pielonefritis NEOM

590.81 Pielitis o pielonefritis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
tuberculosis(016.0)

590.9 Infección renal no especificada

Excluye: infección del tracto urinario NEOM (599.0)

591 Hidronefrosis

Hidrocalicosis
Hidronefrosis
Ureterohidronefrosis

Excluye: hidronefrosis congénita (753.29)
hidroureter (593.5)

592 Cálculo de riñón y uréter

Excluye: nefrocalcinosis (275.4)

592.0 Cálculo del riñón

| | |
|------------------------|--------------------|
| Cálculo coraliforme | Nefrolitiasis NEOM |
| Cálculo renal o piedra | Litiasis renal |

Excluye: nefrolitiasis de ácido úrico (274.11)

592.1 Cálculo de uréter

| | |
|-------------------|-----------------|
| Litiasis ureteral | Ureterolitiasis |
|-------------------|-----------------|

+ 592.9 Cálculo urinario no especificado**593 Otros trastornos de riñón y uréter****593.0 Nefroptosis**

| | |
|----------------|-------------|
| Riñón flotante | Riñón móvil |
|----------------|-------------|

593.1 Hipertrofia renal**593.2 Quiste renal adquirido**

Quiste (linfático) peripiélico
Quiste (múltiple) (solitario) de riñón, no congénito

Excluye: quiste congénito de riñón (753.1)
quiste pielogénico o de cáliz de riñón (591)
riñón poliquístico (enfermedad de) (753.1)

593.3 Estenosis o acodamiento ureteral

| | |
|--------------|------------------------------|
| Angulación | } de uréter (postoperatoria) |
| Constricción | |

Estenosis de la unión pieloureteral

593.4 Otra obstrucción ureteral

Fibrosis retroperitoneal idiopática
Oclusión NEOM de uréter

Excluye: *obstrucción por cálculo (592.1)*

593.5 Hidrouréter

Excluye: *hidrouréter congénito (753.22)*
ureterohidronefrosis (591)

593.6 Proteinuria postural

Proteinuria ortostática
Proteinuria postural benigna

Excluye: *proteinuria NEOM (791.0)*

593.7 Reflujo vesicoureteral**593.70 Inespecífico o sin reflujo nefropático****593.71 Con reflujo nefropático, unilateral****593.72 Con reflujo nefropático, bilateral****593.73 Con reflujo nefropático NEOM****593.8 Otros trastornos especificados renales y ureterales****593.81 Trastornos vasculares del riñón**

| | |
|---------------|------------------|
| Infarto renal | Renal (arteria): |
| | embolismo |
| | hemorragia |
| | trombosis |

593.82 Fístula ureteral

Fístula ureterointestinal

Excluye: *fístula entre uréter y tracto genital femenino (619.0)*

593.89 Otro

| | |
|----------------------------|------------------|
| Adherencia, riñón o uréter | Pólipo de uréter |
| Periureteritis | Ureterocele |
| Pielectasia | |

Excluye: *tuberculosis de uréter (016.2)*
ureteritis quística (590.3)

593.9 Trastorno renal y ureteral no especificado

Enfermedad renal aguda
Enfermedad renal NEOM
Insuficiencia renal aguda
Nefritis o síndrome de pérdida de sal

Excluye: *enfermedad quística de riñón (753.1)*
enfermedad renal:
no especificada como aguda ni como crónica, pero sí con
patología o causa declarada (583.0-583.9)
que se presenta durante el embarazo o puerperio (642.1-642.2,
642.4-642.7, 646.2)
insuficiencia renal crónica (585.9)
nefropatía, declarada como tal (583.0-583.9)

594 Cálculo del tracto urinario inferior**594.0 Cálculo en divertículo de vejiga**

594.1 Otro cálculo en vejiga

Litiasis vesical

Excluye: *cálculo coraliforme (592.0)***594.2 Cálculo en uretra****594.8 Otro cálculo del tracto urinario inferior****594.9 Cálculo del tracto urinario inferior no especificado****Excluye:** *cálculo de tracto urinario NEOM (592.9)***595 Cistitis****Excluye:** *prostatocistitis (601.3)*Emplear código adicional para identificar organismo, tal como
Escherichia coli [E. coli] (041.4)**595.0 Cistitis aguda****Excluye:** *trigonitis (595.3)***595.1 Cistitis intersticial crónica**

Cistitis submucosa

Fibrosis panmural de la vejiga

Ulcera de Hunner

595.2 Otra cistitis crónica

Cistitis crónica NEOM

Cistitis subaguda

Excluye: *trigonitis (595.3)***595.3 Trigonitis**

Cistitis folicular

Trigonitis (aguda) (crónica)

Uretrotrigonitis

595.4 Cistitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)

amebiasis (006.8)

bilharziasis (120.0-120.9)

infestación por Equinococo (122.3, 122.6)

Excluye: *cistitis:**diférica (032.84)**gonocócica (098.11,098.31)**por monilias (112.2)**tricomoniásica (131.09)**tuberculosa (016.1)***595.8 Otros tipos especificados de cistitis****595.81 Cistitis quística****595.82 Cistitis radiación**

Emplear código E adicional para identificar causa

595.89 Otras

Absceso de vejiga

Cistitis:

bullosa

enfisematosa

glandular

595.9 Cistitis no especificada

596 Otros trastornos de la vejiga

Use código adicional para identificar la incontinencia urinaria
(625.6, 788.30-788.39)

596.0 Obstrucción del cuello de la vejiga

| | |
|-------------------------|--|
| Contractura (adquirida) | } del cuello de la vejiga o del orificio vesicouretral |
| Estenosis (adquirida) | |
| Obstrucción (adquirida) | |

Excluye: congénita (753.6)

596.1 Fístula vesicointestinal

| | |
|---------------|----------------|
| Fístula: | Fístula: |
| enterovesical | vesicoentérica |
| vesicocólica | vesicorectal |

596.2 Fístula vesical no clasificada bajo otros conceptos

| | |
|---------------|----------------|
| Fístula: | Fístula: |
| uretrovesical | vesicocutánea |
| vejiga NEOM | vesicoperineal |

Excluye: fístula entre la vejiga y el tracto genital femenino (619.0)

596.3 Divertículo de vejiga

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Diverticulitis | } de la vejiga |
| Divertículo (adquirido) (falso) | |

Excluye: aquel con cálculo en divertículo de vejiga (594.0)

596.4 Atonía vesical

| | |
|----------------------------|-------------|
| Hipotonicidad | } de vejiga |
| Inercia | |
| Vejiga de alta acomodación | |

Excluye: vejiga neurogénica (596.54)

596.5 Otros trastornos funcionales de la vejiga

Excluye: síndrome de cauda equina con vejiga neurogénica (344.61)

596.51 Hipertonía de vejiga

Hiperactividad
Vejiga superactiva

596.52 Vejiga de baja acomodación**596.53 Parálisis de vejiga****596.54 Vejiga neurogénica NEOM****596.55 Disinergia del esfínter del detrusor****596.59 Otros trastornos funcionales de la vejiga**

Inestabilidad del detrusor

596.6 Ruptura de vejiga, no traumática**596.7 Hemorragia dentro de la pared de la vejiga**

Hiperemia de vejiga

Excluye: cistitis hemorrágica aguda (595.0)

596.8 Otros trastornos de la vejiga especificados

| | |
|-------------|--------------|
| Vejiga: | Vejiga: |
| calcificada | hemorrágica |
| contraída | hipertrófica |

Excluye: *cistocele, femenino (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)*
hernia o prolapso de vejiga, femenina (618.01-618.02, 618.09, 618.2-618.4)

596.9 Trastorno de la vejiga no especificado**597 Uretritis, no transmitida sexualmente, y síndrome uretral**

Excluye: *uretritis no específica, declarada como tal (099.4)*

597.0 Absceso uretral

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Absceso de: | Absceso de: |
| glándula bulbouretral | periuretral |
| glándula de Cowper | uretral (glándula) |
| glándula de Littre | celulitis periuretral |

Excluye: *carúncula uretral (599.3)*

597.8 Otra uretritis**597.80 Uretritis no especificada****597.81 Síndrome uretral NEOM****597.89 Otra**

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Adenitis, glándulas de Skene | Úlcera, uretra (meato) |
| Cowperitis | Verumontanitis |
| Meatitis, uretral | |

Excluye: *tricomoniásica (131.02)*

598 Estenosis uretral

Incluye: estenosis de meato urinario
 meato puntiforme (tamaño agujero de alfiler)

Emplear código adicional para identificar la incontinencia urinaria
 (625.6, 788.30-788.39)

Excluye: *estenosis congénita de uretra y meato urinario (753.6)*

598.0 Estenosis uretral por infección**598.00 Por infección no especificada****598.01 Por enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
 esquistosomiasis (120.0-120.9)
 infección gonocócica (098.2)
 sífilis (095.8)

598.1 Estenosis uretral traumática

Estenosis de uretra:
 efecto tardío de lesión
 postobstétrica

Excluye: *postoperatoria después de intervención quirúrgica sobre tracto genitourinario (598.2)*

598.2 Estenosis uretral postoperatoria

Estenosis de uretra postcateterización

598.8 Otras causas especificadas de estenosis uretral

598.9 Estenosis uretral no especificada**599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario****599.0 Infección del tracto urinario, sitio no especificado**

Piuria

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como:
Escherichia coli [E.coli] (041.4)**Excluye:** *candidiasis del tracto urinario (112.2)*
*infección del tracto urinario del recién nacido (771.82)***599.1 Fístula uretral**Fístula: Fístula urinaria NEOM
uretroperineal
uretrorrectal**Excluye:** *fístula:*
uretroescrotal (608.89)
uretrovaginal (619.0)
*uretrovesicovaginal (619.0)***599.2 Divertículo uretral****599.3 Carúncula uretral**

Pólipo de uretra

599.4 Falsa vía uretral**599.5 Mucosa uretral prolapsada**

Prolapso de uretra Uretrocele

Excluye: *uretrocele, femenino (618.03, 618.09, 618.2-618.4)***599.6 Obstrucción urinaria**Emplear código adicional para identificar la incontinencia urinaria
(625.6, 788.30-788.39)**Excluye:** *nefropatía obstructiva NEOM (593.89)***599.60 Obstrucción urinaria, no especificada**Obstrucción urinaria (tracto) NEOM
Uropatía obstructiva NEOM**599.69 Obstrucción urinaria, no clasificada bajo otros conceptos**Codificar primero, si procede, cualquier patología causal, tal como:
Hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)**+ 599.7 Hematuria**

Hematuria (benigna) (esencial)

Excluye: *hemoglobinuria (791.2)**** 599.70 Hematuria no especificada***** 599.71 Hematuria macroscópica***** 599.72 Hematuria microscópica****599.8 Otros trastornos especificados de la uretra y del tracto urinario**Emplear código adicional para identificar la incontinencia urinaria
(625.6, 788.30-788.39)**Excluye:** *síntomas y otras enfermedades clasificables bajo 788.0-788.2,*
*788.4-788.9, 791.0-791.9***599.81 Hipermotilidad uretral****599.82 Deficiencia intrínseca de esfínter (uretral) [ISD]**

- 599.83 Inestabilidad uretral
- 599.84 Otros trastornos especificados de uretra
 - Ruptura de uretra (no traumática)
 - Uretral:
 - quiste
 - granuloma
- 599.89 Otros trastornos especificados del tracto urinario
- 599.9 Trastorno de uretra y tracto urinario no especificado

ENFERMEDADES DE ORGANOS GENITALES MASCULINOS
(600-608)

- 600 Hiperplasia prostática
 - Próstata dilatada
 - 600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata
 - Dilatación de próstata
 - Hipertrofia prostática benigna
 - Próstata agrandada y blanda
 - Próstata agrandada y lisa
 - 600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)
 - Hipertrofia (benigna) de próstata NEOM
 - 600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)
 - Hipertrofia (benigna) de próstata con retención urinaria
 - Emplear un código adicional para identificar los síntomas:
 - dificultad para comenzar la micción (788.64)
 - enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
 - esfuerzo en la micción (788.65)
 - incontinencia urinaria (788.30-788.39)
 - micción frecuente (788.41)
 - nicturia (788.43)
 - obstrucción urinaria (599.69)
 - retención urinaria (788.20)
 - urgencia en la micción (788.63)
 - vaciado incompleto de vejiga (788.21)
 - 600.1 Próstata nodular
 - Próstata firme
 - Próstata multinodular
 - Excluye: neoplasia maligna de próstata (185)
 - 600.10 Próstata nodular sin obstrucción urinaria
 - Próstata nodular NEOM
 - 600.11 Próstata nodular con obstrucción urinaria
 - Próstata nodular con retención urinaria
 - 600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata
 - Adenoma de próstata
 - Fibroadenoma de próstata
 - Fibroma de próstata
 - Hipertrofia adenofibromatosa de próstata
 - Mioma de próstata
 - Pólipo de próstata

Excluye: hipertrofia de próstata (600.00-600.01)
 neoplasia benigna de próstata (222.2)
 neoplasia maligna de próstata (185)

600.20 Hiperplasia localizada benigna de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia localizada benigna de próstata NEOM

600.21 Hiperplasia localizada benigna de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia localizada benigna de próstata con retención urinaria

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

dificultad para comenzar la micción (788.64)

enlentecimiento del chorro urinario (788.62)

esfuerzo en la micción (788.65)

incontinencia urinaria (788.30-788.39)

micción frecuente (788.41)

nicturia (788.43)

obstrucción urinaria (599.69)

retención urinaria (788.20)

urgencia en la micción (788.63)

vaciado incompleto de vejiga (788.21)

600.3 Quiste de próstata

600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada

Contractura mediana

Obstrucción prostática NEOM

600.90 Hiperplasia de próstata, no especificada, sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia de próstata NEOM

600.91 Hiperplasia de próstata, no especificada, con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Hiperplasia de próstata, no especificada, con retención urinaria

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

dificultad para comenzar la micción (788.64)

enlentecimiento del chorro urinario (788.62)

esfuerzo en la micción (788.65)

incontinencia urinaria (788.30-788.39)

micción frecuente (788.41)

nicturia (788.43)

obstrucción urinaria (599.69)

retención urinaria (788.20)

urgencia en la micción (788.63)

vaciado incompleto de vejiga (788.21)

601 Enfermedades inflamatorias protáticas

Emplear código adicional para identificar organismo tal como

Estafilococo (041.1) o Estreptococo (041.0)

601.0 Prostatitis aguda

601.1 Prostatitis crónica

601.2 Absceso prostático

601.3 Prostatocistitis

601.4 Prostatitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:

actinomicosis (039.8)

blastomycosis (116.0)
sífilis (095.8)
tuberculosis (016.5)

Excluye: *prostatitis:*
gonocócica (098.12,098.32)
por monilias (112.2)
tricomoniásica (131.03)

601.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas de la próstata

Prostatitis:
cavitaria
diverticular
granulomatosa

601.9 Prostatitis no especificada

Prostatitis NEOM

602 Otros trastornos prostáticos

602.0 Litiasis prostática

Piedra prostática

602.1 Congestión o hemorragia prostática

602.2 Atrofia prostática

602.3 Displasia de próstata

Neoplasia intraepitelial prostática I (PIN I)
Neoplasia intraepitelial prostática II (PIN II)

Excluye: *neoplasia intraepitelial prostática III (PIN III) (233.4)*

602.8 Otros trastornos prostáticos especificados

Adherencias periprostáticas
Estenosis }
Fístula } de próstata
Infarto }

602.9 Trastorno prostático no especificado

603 Hidrocele

Incluye: hidrocele de cordón espermático, testículo o túnica vaginal

Excluye: *congénito (778.6)*

603.0 Hidrocele enquistado

603.1 Hidrocele infectado

Emplear código adicional para identificar organismo

603.8 Otros tipos especificados de hidrocele

603.9 Hidrocele no especificado

604 Orquitis y epididimitis

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como
Escherichia coli [E.coli] (041.4), Estafilococos (041.1) o Estreptococos (041.0)

604.0 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso

Absceso de epidídimo o de testículo

604.9 Otra orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin mención de absceso

604.90 Orquitis y epididimitis no especificadas

604.91 Orquitis y epididimitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
difteria (032.89)
filariasis (125.0-125.9)
sífilis (095.8)

Excluye: orquitis:
 de paperas (072.0)
 tuberculosa (016.5)
 gonocócica (098.13, 098.33)
 epididimitis tuberculosa (016.4)

604.99 Otra

605 Prepucio redundante y fimosis

| | |
|---------------------|--------------------|
| Fimosis (congénita) | Prepucio adherente |
| Parafimosis | Prepucio estrecho |

606 Esterilidad masculina

606.0 Azoospermia

Esterilidad absoluta
 Infertilidad por:
 aplasia germinal (células)
 paro espermatogénico (total)

606.1 Oligospermia

Esterilidad por:
 descamación de células germinales
 hipoespermatogénesis
 paro espermatogénico incompleto

606.8 Esterilidad por causas extratesticulares

Esterilidad por:
 enfermedad sistémica
 infección
 obstrucción de los conductos deferentes
 radiación
 terapia con fármacos

606.9 Esterilidad masculina no especificada

607 Trastornos del pene

Excluye: fimosis (605)

607.0 Leucoplasia del pene

Craurosis del pene

Excluye: carcinoma in situ del pene (233.5)
 eritroplasia de Queyrat (233.5)

607.1 Balanopostitis

Balanitis

Emplear código adicional para identificar organismo

607.2 Otros trastornos inflamatorios del pene

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Absceso | } del cuerpo cavernoso o pene |
| Carbunco | |
| Cavernositis (pene) | |
| Celulitis | |
| Furúnculo | |

Emplear código adicional para identificar organismo

Excluye: infección herpética (054.13)

607.3 Priapismo

Erección mantenida dolorosa

607.8 Otros trastornos especificados del pene

- 607.81 Balanitis xerótica obliterante**
Induración plástica del pene
- 607.82 Trastornos vasculares del pene**
Embolia
Hematoma (no traumático)
Hemorragia
Trombosis } del cuerpo cavernoso o pene
- 607.83 Edema del pene**
- 607.84 Impotencia de origen orgánico**
Excluye: no orgánica (302.72)
- 607.85 Enfermedad de Peyronie**
- 607.89 Otros**
Atrofia
Fibrosis
Hipertrofia
Úlcera (crónica) } del cuerpo cavernoso o pene
- 607.9 Trastorno no especificado del pene**
- 608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos**
- 608.0 Vesiculitis seminal**
Absceso
Celulitis } de la vesícula seminal
Vesiculitis (seminal)
Emplear código adicional para identificar organismo
Excluye: infección gonocócica (098.14,098.34)
- 608.1 Espermatocoele**
- 608.2 Torsión testicular**
- 608.20 Torsión testicular, no especificada**
- 608.21 Torsión extravaginal de cordón espermático**
- + **608.22 Torsión intravaginal de cordón espermático**
Torsión de cordón espermático NEOM
- 608.23 Torsión de apéndice testicular**
- 608.24 Torsión de apéndice de epidídimo**
- 608.3 Atrofia testicular**
- 608.4 Otros trastornos inflamatorios de los órganos genitales masculinos**
Absceso
Carbunco
Celulitis
Furúnculo
Vasitis } del escroto, cordón espermático, testículo
(salvo absceso), túnica vaginal o conducto deferente
Emplear código adicional para identificar organismo
Excluye: absceso de testículo (604.0)
- 608.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos**
- 608.81 Trastornos de órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
filariasis (125.0-125.9)
tuberculosis (016.5)

611.0 Enfermedad inflamatoria de la mama

Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de:
areola
mama

Fístula mamaria

Mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal):

NEOM
infecciosa
retromamaria
submamaria

Excluye: *carbunco de mama (680.2)*
mastitis quística crónica (610.1)
mastitis infecciosa neonatal (771.5)
tromboflebitis de la mama [enfermedad de Mondor] (451.89)

+ 611.1 Hipertrofia mamaria

Ginecomastia

Hipertrofia de mama:

NEOM
masiva de la pubertad

Excluye: *botón mamario en recién nacido (778.7)*
desproporción de mama reconstruida (612.1)

611.2 Fisura de pezón**+ 611.3 Necrosis grasa de la mama**

Necrosis adiposa (segmentaria) de mama

Codificar primero la necrosis mamaria debida a injerto de mama (996.79)

611.4 Atrofia mamaria**611.5 Galactocele****611.6 Galactorrea no asociada con el parto****611.7 Signos y síntomas mamarios****611.71 Mastodinia**

Dolor de mama

611.72 Bulto o masa mamaria**611.79 Otros**

Induración de mama

Supuración de pezón

Inversión de pezón

Retracción de pezón

+ 611.8 Otros trastornos mamarios especificados*** 611.81 Ptosis de mama**

Excluye: *ptosis de la mama natural en relación con la mama reconstruida (612.1)*

*** 611.82 Hipoplasia de mama**

Micromastia

Excluye: *ptosis de la mama natural en relación con la mama reconstruida (612.1)*

*** 611.83 Contractura capsular de implante mamario**

*** 611.89 Otros trastornos mamarios especificados**

Hematoma (no traumático) de mama
 Infarto de mama
 Oclusión de conducto mamario
 Subinvolución de la mama (postlactancia) (postparto)

611.9 Trastorno mamario no especificado*** 612 Deformidad y desproporción de mama reconstruida***** 612.0 Deformidad de mama reconstruida**

Contorno irregular en mama reconstruida
 Exceso de tejido en mama reconstruida
 Mama reconstruida deforme

*** 612.1 Desproporción de mama reconstruida**

Asimetría mamaria entre la mama natural y la reconstruida
 Desproporción entre la mama natural y la reconstruida

ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS
 (614-616)

Emplear código adicional para identificar el organismo, tal como
 Estafilococos (041.1) o Estreptococos (041.0)

Excluye: *aquellas asociadas con el embarazo, aborto, parto o puerperio
 (630-676.9)*

614 Enfermedad inflamatoria de ovario, trompa de Falopio, tejido celular pélvico y peritoneo

Excluye: *aquella que complica:
 aborto (634-638 con .0, 639.0)
 embarazo ectópico o molar (639.0)
 embarazo o parto (646.6)
 endometritis (615.0-615.9)
 infección grave después de parto (670)*

614.0 Salpingitis y ooforitis agudas

Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.2, especificada como aguda o subaguda

614.1 Salpingitis y ooforitis crónicas

Hidrosalpinx
 Salpingitis:
 folicular
 ístmica nudosa

Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.2 especificada como crónica

614.2 Salpingitis y ooforitis no especificadas como agudas, subagudas o crónicas

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Absceso (de): | Periooforitis |
| ovario | Perisalpingitis |
| trompa de Falopio | Piosalpinx |
| tubo ovárico | Salpingitis |
| Enfermedad inflamatoria tubo-ovárica | Salpingooforitis |
| Ooforitis | |

Excluye: *infección gonocócica (crónica) (098.37)*
aguda (098.17)
tuberculosa (016.6)

614.3 Parametritis y celulitis pélvicas agudas

Enfermedad pélvica inflamatoria aguda

Cualquier enfermedad clasificable bajo 614.4, especificada como aguda

614.4 Parametritis y celulitis pélvicas crónicas o no especificadas

Absceso (de):

| | |
|------------------|------------------|
| ligamento ancho | } crónico o NEOM |
| parametrio | |
| pelvis, femenino | |
| saco de Douglas | |

Celulitis pélvica, femenina

Enfermedad pélvica inflamatoria crónica

Excluye: *tuberculosa (016.7)*

614.5 Peritonitis pélvica aguda o no especificada, femenina

614.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas (postoperatorias) (postinfección)

Adherencias:

peritubarias

tubo-ováricas

Emplear código adicional para identificar cualquier esterilidad asociada (628.2)

614.7 Otra peritonitis pélvica crónica, femenina

Excluye: *tuberculosa (016.7)*

614.8 Otra enfermedad inflamatoria especificada de los órganos y tejidos pélvicos femeninos

614.9 Enfermedad inflamatoria no especificada de los órganos y tejidos pélvicos femeninos

Enfermedad inflamatoria pélvica [PID]

Infección o inflamación pélvica, femenina NEOM

615 Enfermedades inflamatorias del útero, salvo las del cérvix

Excluye: *aquella que complica:*
aborto (634-638 con .0, 639.0)
embarazo ectópico o molar (639.0)
embarazo o parto (646.6)
después del parto (670)
endometritis hiperplásica (621.30-621.33)

615.0 Aguda

Cualquier enfermedad clasificable bajo 615.9, especificada como aguda o subaguda

615.1 Crónica

Cualquier enfermedad clasificable bajo 615.9, especificada como crónica

615.9 Enfermedad inflamatoria no especificada del útero

Absceso uterino

Endometritis

Endometriosis
 Metritis
 Miometriosis
 Perimetriosis
 Piómetra

616 Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva

Excluye: *aquella que complica:*
aborto (634-638 con 0, 639.0)
embarazo ectópico o molar (639.0)
embarazo, parto o puerperio (646.6)

616.0 Cervicitis y endocervicitis

Cervicitis } con o sin mención de erosión o ectropion
 Endocervicitis }
 Quiste o foliculo de Naboth (glándula)

Excluye: *erosión o ectropion sin mención de cervicitis (622.0)*

+ 616.1 Vaginitis y vulvovaginitis

Excluye: *vestibulitis vulvar (625.71)*

616.10 Vaginitis y vulvovaginitis no especificadas

Vaginitis:
 NEOM
 Postirradiación
 Vulvitis NEOM
 Vulvovaginitis NEOM

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como
 Escherichia coli (E. coli) (041.4), Estafilococo (041.1)
 o Estreptococo (041.0)

Excluye: *leucorrea no infecciosa (623.5)*
vaginitis postmenopáusica o senil (627.3)

616.11 Vaginitis y vulvovaginitis en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 vaginitis por oxiuros (127.4)

Excluye: *vaginitis o vulvovaginitis tricomoniasis (131.01)*
vulvovaginitis herpética (054.11)
vulvovaginitis moniliásica (112.1)

616.2 Quiste de la glándula de Bartholin

Quiste del conducto de Bartholin

616.3 Absceso de la glándula de Bartholin

Absceso de glándula vulvovaginal

616.4 Otro absceso de la vulva

Absceso }
 Carbunco } de vulva
 Furúnculo }

616.5 Ulceración de la vulva**616.50 Ulceración de vulva no especificada**

Úlcera NEOM de vulva

616.51 Ulceración de vulva en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

síndrome de Behçet (136.1)

tuberculosis (016.7)

Excluye: *úlceras vulvar (en):**gonocócica (098.0)**herpes simplex (054.12)**sifilítica (091.0)***616.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas de cérvix, vagina y vulva****Excluye:** *trastornos no inflamatorios de:**cérvix (622.0-622.9)**vagina (623.0-623.9)**vulva (624.0-624.9)***616.81 Mucositis (ulcerosa) de cérvix, vagina y vulva**

Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)

Radioterapia (E879.2)

616.89 Otras enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva

Carúncula, vagina o labio

Úlcera, vagina

616.9 Enfermedad inflamatoria no especificada de cérvix, vagina y vulva

OTROS TRASTORNOS DEL TRACTO GENITAL FEMENINO

(617-629)

617 Endometriosis**617.0 Endometriosis uterina**

Adenomiosis

Endometriosis de:

cérvix

interna

demiometrio

Excluye: *endometriosis del estroma (236.0)***617.1 Endometriosis ovárica**

Quiste endometrial de ovario

Quiste de chocolate de ovario

617.2 Endometriosis de la trompa de Falopio**617.3 Endometriosis peritoneal pélvica**

Endometriosis del:

fondo de saco (de Douglas)

ligamento ancho

ligamento redondo

parametrio

617.4 Endometriosis vaginal y del tabique rectovaginal**617.5 Endometriosis intestinal**

Endometriosis de:
 apéndice
 colon
 recto

617.6 Endometriosis en cicatriz de la piel**617.8 Endometriosis de otra localización especificada**

Endometriosis de:
 ombligo
 pulmón
 vejiga
 vulva

617.9 Endometriosis en localización no especificada**618 Prolapso genital**

Emplear código adicional para identificar la incontinencia urinaria
 (625.6,788.31,788.33-788.39)

Excluye: *aquel que complica el embarazo o el parto (654.4)*

618.0 Prolapso de paredes vaginales sin mención de prolapso uterino

Excluye: *aquel con prolapso uterino (618.2-618.4)*
enterocele (618.6)
prolapso de cúpula vaginal después de histerectomía (618.5)

618.00 Prolapso de paredes vaginales no especificado

Prolapso vaginal NEOM

618.01 Cistocele, medial

Cistocele NEOM

618.02 Cistocele, lateral

Paravaginal

618.03 Uretrocele**618.04 Rectocele**

Proctocele

618.05 Perineocele**618.09 Otro prolapso de paredes vaginales sin mención de prolapso uterino**

Cistouretrocele

618.1 Prolapso uterino sin mención de prolapso de la pared vaginal

Descenso del útero

Prolapso uterino:

NEOM

completo

primer grado

segundo grado

tercer grado

Excluye: *aquel con mención de cistocele, uretrocele o rectocele (618.2-618.4)*

618.2 Prolapso uterovaginal incompleto**618.3 Prolapso uterovaginal completo****618.4 Prolapso uterovaginal no especificado****618.5 Prolapso de cúpula vaginal después de histerectomía****618.6 Enterocele vaginal congénito o adquirido**

Enterocele pélvico, congénito o adquirido

- 618.7 Desgarro antiguo de los músculos del suelo pélvico**
- 618.8 Otro prolapso genital especificado**
 Incompetencia o debilitación del fondo pélvico
 Relajación de la apertura vaginal o pelvis
- 618.81 Incompetencia o debilitamiento del tejido pubocervical**
- 618.82 Incompetencia o debilitamiento del tejido rectovaginal**
- 618.83 Atrofia de músculo pélvico**
 Atrofia por desuso de músculos pélvicos y esfínter anal
- 618.84 Prolapso del muñón cervical**
- 618.89 Otro prolapso genital especificado**
- 618.9 Prolapso genital no especificado**
- 619 Fístula que implica al tracto genital femenino**
Excluye: fístula vesicorectal e intestinovesical (596.1)
- 619.0 Fístula del tracto urinario-genital femenino**
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Fístula: | Fístula: |
| cervicovesical | uteroureterica |
| ureterovaginal | uterovesical |
| uretrovaginal | vesicocervicovaginal |
| uretrovesicovaginal | vesicovaginal |
- 619.1 Fístula del tracto digestivo-genital femenino**
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Fístula: | Fístula: |
| intestino-uterina | rectovulvar |
| intestinovaginal | sigmoidovaginal |
| rectovaginal | uterorectal |
- 619.2 Fístula del tracto genital-piel, femenina**
 Fístula:
 desde el útero hasta la pared abdominal
 vaginoperineal
- 619.8 Otras fístulas especificadas que implican al tracto genital femenino**
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Fístula de: | Fístula de: |
| cérvix | útero |
| fondo de saco (de Douglas) | vagina |
- 619.9 Fístula del tracto genital femenino no especificada**
- 620 Trastornos no inflamatorios de ovario, trompa de Falopio y ligamento ancho**
Excluye: hidrosalpinx (614.1)
- 620.0 Quiste folicular ovárico**
 Quiste de folículos de De Graaf
- 620.1 Quiste o hematoma del cuerpo lúteo**
 Hemorragia o ruptura del cuerpo lúteo
 Quiste del cuerpo lúteo
- 620.2 Otros quistes ováricos y quistes ováricos no especificados**
 Quiste simple de ovario

Quiste:
 NEOM
 corpus albicans
 retención NEOM
 seroso
 teca-luteínico

} de ovario

Excluye: *cistoadenoma (benigno) (seroso) (220)*
ovarios poliquísticos (256.4)
quistes de desarrollo (752.0)
quistes neoplásticos (220)
síndrome de Stein-Leventhal (256.4)

620.3 Atrofia adquirida del ovario y de trompa de Falopio

Involución senil de ovario

620.4 Prolapso o hernia del ovario y trompa de Falopio

Desplazamiento de ovario y trompa de Falopio
 Salpingocele

620.5 Torsión del ovario, pedículo ovárico o trompa de Falopio

Torsión:
 trompa accesoria
 hidátide de Morgagni

620.6 Síndrome de desgarro de ligamento ancho

Síndrome de Masters-Allen

620.7 Hematoma de ligamento ancho

Hematocele, ligamento ancho

620.8 Otros trastornos no inflamatorios de ovarios, trompas de Falopio y ligamentos anchos

Infarto
 Pólipo
 Quiste
 Ruptura
 Hematosalpinx

} de ligamentos anchos o trompa de Falopio
 } de ovario o trompa de Falopio

Excluye: *adherencias peritubáricas (614.6)*
hematosalpinx en embarazo ectópico (639.2)
torsión de ovario, pedículo ovárico o trompa de Falopio (620.5)

620.9 Trastorno no inflamatorio y no especificado del ovario, trompa de Falopio y ligamento ancho

621 Trastornos del útero no clasificados bajo otros conceptos

621.0 Pólipo de cuerpo uterino

Pólipo:
 endometrio
 útero NEOM

Excluye: *pólipo cervical NEOM (622.7)*

621.1 Subinvolución crónica de útero

Excluye: *puerperal (674.8)*

621.2 Hipertrofia uterina

Útero aumentado de tamaño

Excluye: *puerperal (674.8)*

621.3 Hiperplasia quística endometrial

Endometritis hiperplástica
 Hiperplasia (adenomatosa) (quística) (glandular) de endometrio

621.30 Hiperplasia endometrial, no especificada

Hiperplasia endometrial NEOM

621.31 Hiperplasia endometrial simple sin atipia**621.32 Hiperplasia endometrial compleja sin atipia****621.33 Hiperplasia endometrial con atipia****621.4 Hematometra**

Hemómetra

Excluye: *aquella que se presenta en anomalía congénita (752.2-752.3)***621.5 Sinequias intrauterinas**

Adherencias de útero

Banda(s) del útero

621.6 Posición defectuosa del útero

| | |
|--------------|-------------|
| Anteversión | } del útero |
| Retroflexión | |
| Retroversión | |

Excluye: *posición defectuosa que complica el embarazo o el parto (654.3-654.4)*
*prolapso de útero (618.1-618.4)***621.7 Inversión crónica del útero****Excluye:** *prolapso de útero (618.1-618.4)*
*trauma obstétrico actual (665.2)***621.8 Otros trastornos especificados de útero no clasificados bajo otros conceptos**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Desgarro antiguo (postparto) | } del útero |
| Atrofia, adquirida | |
| Fibrosis NEOM | |
| Quiste | |
| Úlcera | |

Excluye: *endometriosis (617.0)*
enfermedades inflamatorias (615.0-615.9)
fibrosis bilharzial (120.0-120.9)
*fístulas (619.0-619.8)***621.9 Trastorno del útero no especificado****622 Trastornos no inflamatorios del cérvix****Excluye:** *anomalía del cérvix que complica el embarazo o el parto (654.5-654.6)*
*fístula (619.0-619.8)***622.0 Erosión y ectopía de cérvix**

| | |
|----------|-------------|
| Eversión | } de cérvix |
| Úlcera | |

Excluye: *aquella que se presenta en cervicitis crónica (616.0)*

+ 622.1 Displasia de cérvix (uterina)

Excluye: *carcinoma in situ de cérvix (233.1)*
HGSIL de cuello uterino (795.04)
neoplasia intraepitelial cervical III (CIN III) (233.1)
resultados anormales de examen citológico cervical sin confirmación
histológica (795.00-795.09)

622.10 Displasia de cérvix, no especificada

Anaplasia de cérvix
 Atipia cervical
 Displasia cervical NEOM

622.11 Displasia leve de cérvix

Neoplasia intraepitelial cervical I [CIN I]

622.12 Displasia moderada de cérvix

Neoplasia intraepitelial cervical II [CIN II]

Excluye: *carcinoma in situ de cérvix (233.1)*
displasia severa (233.1)
neoplasia intraepitelial cervical III [CIN III] (233.1)

622.2 Leucoplasia de cérvix (uterina)

Excluye: *carcinoma in situ de cérvix (233.1)*

622.3 Laceración antigua de cérvix

Adherencias
 Banda(s)
 Cicatriz (postparto) } de cérvix

Excluye: *trauma obstétrico actual (665.3)*

622.4 Estrechez y estenosis de cérvix

Atresia (adquirida)
 Canal cervical estrecho (puntiforme)
 Contractura
 Oclusión } de cérvix

Excluye: *aquella que complica el parto (654.6)*
congénita (752.49)

622.5 Incontinencia del cérvix

Excluye: *aquella que afecta al feto o al recién nacido (761.0)*
que complica el embarazo (654.5)

622.6 Elongación hipertrófica del cérvix**622.7 Pólipo mucoso de cérvix**

Pólipo NEOM de cérvix

Excluye: *pólipo adenomatoso de cérvix (219.0)*

622.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de cérvix

Atrofia (senil)
 Fibrosis
 Hemorragia
 Quiste } de cérvix

Excluye: *endometriosis (617.0)*
enfermedades inflamatorias (616.0)
fistula (619.0-619.8)

622.9 Trastorno no inflamatorio de cérvix no especificado

623 Trastornos no inflamatorios de vagina

Excluye: *anomalía de la vagina que complica el embarazo o el parto (654.7)*
ausencia congénita de vagina (752.49)
diafragma o bandas congénitas (752.49)
fístulas que afectan a la vagina (619.0-619.8)

+ 623.0 Displasia vaginal

Displasia leve y moderada de vagina
 Neoplasia vaginal intraepitelial I y II [NVAI I y II] [VAIN I y II]

Excluye: *carcinoma in situ de vagina (233.31)*
displasia grave de vagina (233.31)
HGSIL de vagina (795.14)
neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] (233.31)
resultados anormales de examen citológico vaginal sin confirmación histológica (795.10-795.19)

623.1 Leucoplasia vaginal**623.2 Estrechez o atresia vaginal**

Adherencias (postoperatorias) (postirradiación) de vagina
 Estenosis, vagina
 Oclusión de vagina

Emplear código E adicional para identificar cualquier causa externa

Excluye: *atresia o estrechez congénita (752.49)*

623.3 Anillo himeneal estrecho

Anillo himeneal estrecho }
 Himen rígido } adquirido o congénito
 Introito estrecho }

Excluye: *himen imperforado (752.42)*

623.4 Laceración vaginal antigua

Excluye: *laceración antigua que afecta a los músculos del suelo pélvico (618.7)*

623.5 Leucorrea no especificada como infecciosa

Descarga vaginal NEOM
 Leucorrea NEOM de vagina

Excluye: *tricomoníasis (131.00)*

623.6 Hematoma vaginal

Excluye: *trauma obstétrico actual (665.7)*

623.7 Pólipo vaginal**623.8 Otros trastornos no inflamatorios de vagina especificados**

Hemorragia } de vagina
 Quiste }

623.9 Trastornos no inflamatorios de vagina, no especificados**624 Trastornos no inflamatorios de vulva y perineo**

Excluye: *anomalía de vulva y perineo que complica el embarazo o el parto (654.8)*
condiloma acuminado (078.1)
fístulas que implican:
al perineo (véase Índice alfabético)
a la vulva (619.0-619.8)
implicación vulvar en enfermedades cutáneas (690-709.9)
varices vulvares (456.6)

627 Trastornos menopáusicos y postmenopáusicos

Excluye: *estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (V49.81)*

627.0 Menorragia premenopáusica

Hemorragia excesiva asociada con el inicio de la menopausia
Menorragia:
climatérica
menopáusica
preclimatérica

627.1 Hemorragia postmenopáusica**627.2 Estados menopáusicos o del climaterio femenino sintomáticos**

Síntomas, tales como, insomnio, dolor de cabeza, falta de concentración, asociados con la menopausia

627.3 Vaginitis atrófica postmenopáusica

Vaginitis senil (atrófica)

627.4 Estados asociados con menopausia artificial sintomáticos

Síndrome menopáusico artificial

Cualquier estado clasificable bajo 627.1, 627.2 ó 627.3, que sigue a la menopausia inducida

627.8 Otros trastornos menopáusicos y postmenopáusicos especificados

Excluye: *menopausia prematura NEOM (256.31)*

627.9 Trastorno menopáusico y postmenopáusico no especificado**628 Esterilidad femenina**

Incluye: esterilidad primaria y secundaria

628.0 Asociada con anovulación

Ciclo anovulatorio

Emplear código adicional para cualquier síndrome de Stein-Leventhal asociado (256.4)

628.1 De origen pituitario-hipotalámico

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

distrofia adiposo-genital (253.8)

trastorno pituitario anterior (253.0-253.4)

628.2 De origen tubárico

Esterilidad asociada con anomalía congénita de la trompa de Falopio

Tubárico(a):

bloqueo

estenosis

oclusión

Emplear código adicional para cualquier adherencia peritubárica asociada (614.6)

628.3 De origen uterino

Esterilidad asociada con anomalía congénita del útero

No implantación

Emplear código adicional para cualquier endometritis tuberculosa asociada (016.7)

- 628.4 De origen cervical o vaginal**
 Esterilidad asociada con:
 anomalía de mucosa cervical
 anomalía estructural congénita
 dismucorrea
- 628.8 De otro origen especificado**
- 628.9 De origen no especificado**
- 629 Otros trastornos de órganos genitales femeninos**
- 629.0 Hematocele femenino, no clasificado bajo otro concepto**
Excluye: *hematocele o hematoma:*
aquel asociado con embarazo ectópico (633.00-633.91)
de ligamento ancho (620.7)
de trompa de Falopio (620.8)
de útero (621.4)
de vagina (623.6)
de vulva (624.5)
- 629.1 Hidrocele, canal de Nuck**
 Quiste de canal de Nuck (adquirido)
Excluye: *congénito (752.41)*
- 629.2 Estado de mutilación genital femenina**
 Ablación de genitales femeninos
 Circuncisión femenina
- 629.20 Estado de mutilación genital femenina, no especificada**
 Ablación de genitales femeninos no especificado
 Mutilación genital femenina NEOM
- 629.21 Estado de mutilación genital femenina tipo I**
 Estado de clitoridectomía
 Estado de genitales femeninos, tipo I
- 629.22 Estado de mutilación genital femenina tipo II**
 Estado de clitoridectomía con escisión de labios menores
 Ablación de genitales femeninos, tipo II
- 629.23 Estado de mutilación genital femenina tipo III**
 Ablación de genitales femeninos, tipo III
 Estado de infibulación
- 629.29 Otro estado de mutilación genital femenina**
 Ablación de genitales femeninos, tipo IV
 Estado de mutilación genital femenina tipo IV
 Otro estado de ablación de genitales femeninos
- 629.8 Otros trastornos especificados de órganos genitales femeninos**
- 629.81 Abortadora habitual sin embarazo actual**
Excluye: *abortadora habitual con embarazo actual (646.3)*
- 629.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos**
- 629.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales femeninos**

**11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
(630-679)**

**+ EMBARAZO ECTOPICO Y MOLAR
(630-633)**

Use el código adicional de la categoría 639 para identificar cualquier complicación

630 Mola hidatiforme

Enfermedad trofoblástica NEOM
Mola vesicular

Excluye: *corioadenoma (destruens) (236.1)*
corioepitelioma (181)
mola hidatiforme maligna (236.1) (coriocarcinoma)

631 Otro producto anormal de concepción

Huevo huero
Mola:
NEOM
carnosa
petrea

632 Aborto diferido

Muerte fetal temprana antes de completarse 22 semanas de gestación con retención del feto muerto

Productos de concepción retenidos, no después de aborto o parto espontáneo o inducido

Excluye: *aborto inducido fallido (638.0-638.9)*
alumbramiento fallido (656.4)
aquél con producto anormal de concepción (630,631)
muerte del feto (intrauterina) (tardía) (656.4)

633 Embarazo ectópico

Incluye: embarazo ectópico roto

633.0 Embarazo abdominal

Embarazo intraperitoneal

633.00 Embarazo abdominal sin embarazo intrauterino

633.01 Embarazo abdominal con embarazo intrauterino

633.1 Embarazo tubárico

Embarazo tubárico

Aborto tubárico

Ruptura de trompa (de Falopio) por embarazo

633.10 Embarazo tubárico sin embarazo intrauterino

633.11 Embarazo tubárico con embarazo intrauterino

633.2 Embarazo ovárico

633.20 Embarazo ovárico sin embarazo intrauterino

633.21 Embarazo ovárico con embarazo intrauterino

633.8 Otro embarazo ectópico

Embarazo:

cervical

combinado

cornual

Embarazo:

intraligamentario

mesométrico

mural

633.80 Otro embarazo ectópico sin embarazo intrauterino

633.81 Otro embarazo ectópico con embarazo intrauterino

633.9 Embarazo ectópico no especificado

633.90 Embarazo ectópico no especificado sin embarazo intrauterino

633.91 Embarazo ectópico no especificado con embarazo intrauterino

OTRO EMBARAZO CON RESULTADO ABORTIVO
(634-639)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías 634-638:

.0 Complicado por infección del tracto genital y pelvis

Endometritis
Salpingooforitis
Sepsis NEOM
Septicemia NEOM
Cualquier alteración clasificable bajo 639.0, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

Excluye: infección de vías urinarias (634-638 con.7)

.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva

Afibrinogenemia
Hemólisis intravascular
Síndrome de desfibrinación
Cualquier alteración clasificable bajo 639.1 junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.2 Complicado por lesiones en los órganos y tejidos pélvicos

Laceración, perforación o desgarro de:
útero
vejiga
Cualquier alteración clasificable bajo 639.2 junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.3 Complicado por fallo renal

Oliguria
Uremia
Cualquier alteración clasificable bajo 639.3, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.4 Complicado por trastorno metabólico

Desequilibrio electrolítico junto con enfermedades clasificables bajo 634-638

.5 Complicado por shock

Colapso circulatorio
Shock (postoperatorio) (séptico)
Cualquier alteración clasificable bajo 639.5, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.6 Complicado por embolia

Embolia:
NEOM
líquido amniótico
pulmonar
Cualquier alteración clasificable bajo 639.6, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.7 Con otras complicaciones específicas

Paro o fallo cardiaco
Infección del tracto urinario
Cualquier alteración clasificable bajo 639.8, junto con enfermedad clasificable bajo 634-638

.8 Con complicación no especificada**.9 Sin mención de complicación**

+ §634 Aborto espontáneo

Incluye: aborto
aborto espontáneo

634.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital
[0-2]

634.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva
[0-2]

634.2 Complicado por lesiones en órganos o tejidos pélvicos
[0-2]

634.3 Complicado por fallo renal
[0-2]

634.4 Complicado por trastorno metabólico
[0-2]

634.5 Complicado por shock
[0-2]

634.6 Complicado por embolia
[0-2]

634.7 Con otras complicaciones especificadas
[0-2]

634.8 Con complicación no especificada
[0-2]

634.9 Sin mención de complicación
[0-2]

+ §635 Aborto legalmente inducido

Incluye: aborto o terminación de embarazo:
electivo
legal
terapéutico

Excluye: *regulación o inducción de la menstruación (V25.3)*

635.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital
[0-2]

635.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva
[0-2]

635.2 Complicado por lesiones en los órganos o tejidos pélvicos
[0-2]

635.3 Complicado por fallo renal
[0-2]

635.4 Complicado por trastorno metabólico
[0-2]

635.5 Complicado por shock
[0-2]

635.6 Complicado por embolia
[0-2]

635.7 Con otras complicaciones especificadas
[0-2]

§ Requiere quinto dígito para utilizar con las categorías 634-637:

- 0 no especificado
- 1 incompleto
- 2 completo

635.8 Con complicación no especificada

[0-2]

635.9 Sin mención de complicación

[0-2]

+ §636 Aborto inducido de forma ilegal

Incluye: aborto:

autoinducido

criminal

ilegal

636.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital

[0-2]

636.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva

[0-2]

636.2 Complicado por lesiones en los órganos o tejidos pélvicos

[0-2]

636.3 Complicado por fallo renal

[0-2]

636.4 Complicado por trastorno metabólico

[0-2]

636.5 Complicado por shock

[0-2]

636.6 Complicado por embolia

[0-2]

636.7 Con otras complicaciones especificadas

[0-2]

636.8 Con complicación no especificada

[0-2]

636.9 Sin mención de complicación

[0-2]

+ §637 Aborto no especificado

Incluye: aborto NEOM

productos de concepción retenidos después de aborto, no clasificables
bajo otros conceptos**637.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital**

[0-2]

637.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva

[0-2]

637.2 Complicado por lesiones de los órganos o tejidos pélvicos

[0-2]

637.3 Complicado por fallo renal

[0-2]

637.4 Complicado por trastorno metabólico

[0-2]

637.5 Complicado por shock

[0-2]

§ Requiere quinto dígito para utilizar con las categorías 634-637:

0 no especificado**1 incompleto****2 completo**

637.6 Complicado por embolia

[0-2]

637.7 Con otras complicaciones especificadas

[0-2]

637.8 Con complicación no especificada

[0-2]

637.9 Sin mención de complicación

[0-2]

638 Intento fallido de aborto

Incluye: intento fallido de inducción de aborto (legal)

Excluye: *aborto incompleto (634.0-637.9)***638.0 Complicado por infección pélvica y del tracto genital****638.1 Complicado por hemorragia retardada o excesiva****638.2 Complicado por lesiones de los órganos o tejidos pélvicos****638.3 Complicado por fallo renal****638.4 Complicado por trastorno metabólico****638.5 Complicado por shock****638.6 Complicado por embolia****638.7 Con otras complicaciones especificadas****638.8 Con complicación no especificada****638.9 Sin mención de complicación****639 Complicaciones después de aborto y de embarazo ectópico o molar**

Nota: la presente categoría se proporciona para su uso cuando sea necesario clasificar de forma separada las complicaciones clasificables mediante el cuarto dígito en las categorías 634-638; por ejemplo:

- a) cuando la complicación en sí misma provoca un episodio de atención médica, habiéndose tratado el aborto, embarazo ectópico o embarazo molar en un episodio anterior,
- b) cuando dichos estados sean complicaciones inmediatas de embarazos ectópicos o molares clasificables bajo 630-633 que no pueden identificarse mediante el cuarto dígito.

639.0 Infección pélvica y del tracto genital

Endometritis

Parametritis

Peritonitis pélvica

Salpingitis

Salpingo-ooforitis

Sepsis NEOM

Septicemia NEOM

} después de estados clasificables bajo 630-638

Excluye: *infección de vías urinarias (639.8)***639.1 Hemorragia retardada o excesiva**

Afibrinogenemia

Hemólisis intravascular

Síndrome de desfibrinación

} después de enfermedades clasificables
bajo 630-638

639.2 Lesiones en los órganos y tejidos pélvicos

Laceración, perforación, o desgarro de:

| | | |
|--------------------|---|--|
| cervix | } | después de enfermedades clasificables bajo 630-638 |
| intestino | | |
| ligamento ancho | | |
| tejido periuretral | | |
| útero | | |
| vagina | | |
| vejiga | | |

639.3 Fallo renal

Oliguria

Renal:

fallo (agudo)

claudicación

necrosis tubular

Uremia

después de estados clasificables bajo 630-638

639.4 Trastornos metabólicosDesequilibrio electrolítico después de enfermedades clasificables
bajo 630-638**639.5 Shock**

Colapso circulatorio

Shock (postoperatorio) (séptico)

después de enfermedades clasificables
bajo 630-638**639.6 Embolia**

Embolia:

NEOM

piémica

por aire

por coagulo de sangre

por grasa

por jabón

por líquido amniótico

pulmonar

séptica

después de enfermedades clasificables
bajo 630-638**639.8 Otras complicaciones especificadas después de aborto o de embarazo ectópico o molar**

Anoxia cerebral

Atrofia amarilla aguda o

necrosis del hígado

Infección de vías urinarias

Paro o fallo cardíaco

después de enfermedades clasificables
bajo 630-638**639.9 Complicación no especificada después de aborto o embarazo ectópico y molar**Complicación(es) sin más especificación después de enfermedades
clasificables bajo 630-638

COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO
(640-649)

Incluye: las enfermedades listadas, incluso si surgen o están presentes durante el trabajo de parto, el parto o el puerperio.

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con aquellas categorías en 640-649 para designar el episodio actual de cuidados:

0 Sin especificación con respecto a episodio de cuidados

1 Parto, con o sin mención de estado anteparto

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Estado anteparto con parto | } | (con mención de complicación anteparto durante el actual episodio de cuidados) |
| Estado obstétrico intraparto | | |
| Embarazo, con parto | | |
| Parto NEOM | | |

2 Parto, con mención de complicación postparto

Parto con mención de complicación puerperal durante el actual episodio de cuidados.

3 Estado o complicación anteparto

Estado obstétrico anteparto, sin que haya parido durante el actual episodio de cuidados.

4 Estado o complicación postparto

Estado o complicación obstétrica postparto o puerperal después de un parto que ocurrió:
durante un episodio de cuidados anterior
fuera del hospital, con ingreso posterior, para observación o cuidados.

§640 Hemorragia en fase temprana de embarazo

Incluye: hemorragia antes de completarse las 22 semanas de gestación

640.0 Amenaza de aborto

[0,1,3]

640.8 Otra hemorragia especificada en la fase temprana de embarazo

[0,1,3]

640.9 Hemorragia no especificada en la fase temprana de embarazo

[0,1,3]

§641 Hemorragia prenatal, desprendimiento de placenta y placenta previa

641.0 Placenta previa sin hemorragia

[0,1,3]

| | | |
|---|---|----------------|
| Implantación baja de la placenta | } | sin hemorragia |
| Placenta previa diagnosticada: | | |
| antes del parto (y extraída mediante cesárea) | | |
| durante embarazo | | |

641.1 Hemorragia por placenta previa

[0,1,3]

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Placenta baja | } | NEOM o con hemorragia (intraparto) |
| Placenta previa incompleta | | |
| marginal | | |
| parcial | | |
| total | | |

Excluye: hemorragia por vasa previa (663.5)

641.2 Separación prematura de la placenta

[0,1,3]

Ablatio placentae
 Abruptio placentae
 Desprendimiento de placenta (prematura)
 Hemorragia anteparto accidental
 Separación prematura de placenta normalmente inserta
 Utero de Couvelaire

641.3 Hemorragia prenatal con defectos de coagulación

[0,1,3]

Hemorragia anteparto o intraparto asociada con:
 afibrinogenemia
 hiperfibrinólisis
 hiperfibrinogenemia

Excluye: defectos de coagulación no asociados con hemorragia prenatal (649.3)

641.8 Otra hemorragia anteparto

[0,1,3]

Hemorragia anteparto o intraparto asociada con:
 leiomioma uterino
 traumatismo

641.9 Hemorragia anteparto no especificada

[0,1,3]

Hemorragia:
 antepartum NEOM
 de embarazo NEOM
 intrapartum NEOM

§642 Hipertensión que complica embarazo, parto y puerperio**642.0 Hipertensión esencial benigna que complica embarazo, parto y el puerperio**

[0-4]

Hipertensión:
 crónica NEOM
 esencial
 esencial benigna
 preexistente NEOM

} especificada como complicación o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio

642.1 Hipertensión secundaria a enfermedad renal que complica el embarazo, parto y puerperio

[0-4]

Hipertensión secundaria a enfermedad renal, especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto o puerperio.

642.2 Otra hipertensión preexistente que complica el embarazo, parto y puerperio

[0-4]

Hipertensión maligna
 Hipertensiva:
 enfermedad cardíaca
 enfermedad cardíaca y nefropatía crónica
 enfermedad crónica del riñón

} Especificada como complicación, o como motivo de cuidados durante el embarazo, parto y puerperio

642.3 Hipertensión transitoria del embarazo

[0-4]

Hipertensión gestacional
 Hipertensión transitoria, descrita como tal, durante el embarazo, parto o puerperio.

642.4 Preeclampsia leve o no especificada

[0-4]

Hipertensión en el embarazo, parto o puerperio, no especificada como preexistente, acompañada por albuminuria o edema, o ambos; leve o no especificada.

| | |
|---------------|-------------------------|
| Preeclampsia: | Toxemia (preecláptica): |
| NEOM | NEOM |
| leve | leve |

Excluye: albuminuria en el embarazo, sin mención de hipertensión (646.2)
edema en el embarazo, sin mención de hipertensión (646.1)

642.5 Preeclampsia grave

^[0-4] Hipertensión en el embarazo, parto o puerperio no especificada como preexistente, acompañada con albuminuria o edema, o ambos; especificada como grave
Preeclampsia grave
Toxemia (preecláptica) grave

642.6 Eclampsia

^[0-4] Toxemia:
con convulsiones
ecláptica

642.7 Preeclampsia o eclampsia sobreañadida a una hipertensión previa

^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 642.4-642.6, junto con enfermedades clasificables bajo 642.0-642.2

642.9 Hipertensión no especificada que complica embarazo, parto o puerperio

^[0-4] Hipertensión NEOM, sin mención de albuminuria o edema, que complica el embarazo, parto o puerperio

§643 Vómitos excesivos en el embarazo

Incluye: hiperemesis
vómitos: } que se presentan durante el embarazo
persistentes
violentos
hiperemesis gravídica

643.0 Hiperemesis gravídica leve

^[0,1,3] Hiperemesis gravídica, leve o no especificada, que se inicia antes de la semana 22 de gestación.

643.1 Hiperemesis gravídica con trastorno metabólico

^[0,1,3] Hiperemesis gravídica, que se inicia antes del final de la semana 22 de gestación, con trastorno metabólico, tal como:
depleción de carbohidratos
desequilibrio electrolítico
deshidratación

643.2 Vómitos tardíos del embarazo

^[0,1,3] Vómitos excesivos que se inician después de las 22 semanas completas de gestación.

643.8 Otros vómitos que complican el embarazo

^[0,1,3] Vómitos debidos a enfermedad orgánica u otra causa, especificada como complicación del embarazo, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo.

Emplear códigos adicionales para especificar la causa

643.9 Vómitos no especificados del embarazo

^[0,1,3] Vómitos como motivo de cuidados durante el embarazo, sin especificar las semanas de gestación

§644 Parto prematuro o amenaza de parto prematuro**□ 644.0 Amenaza de parto prematuro**

^{10,31} Inicio del trabajo del parto después de 22 semanas, pero antes de 37 semanas completas de gestación sin que se produzca la expulsión del feto.

Excluye: *aquél que se presenta antes de las 22 semanas completas de gestación (640.0)*

□ 644.1 Otra amenaza de parto

^{10,31} Parto falso: }
 NEOM }
 después de 37 semanas } sin expulsión fetal
 completas de gestación }
 Amenaza de parto NEOM }

□ 644.2 Inicio precoz de parto

^{10,11} Inicio (espontáneo) de parto }
 Amenaza de parto con parto prematuro } antes de 37 semanas completas de gestación.

§645 Embarazo cronológicamente avanzado**645.1 Embarazo postérmino**

^{10,1,31} Embarazo de 40 a 42 semanas completas de gestación

645.2 Embarazo prolongado

^{10,1,31} Embarazo que continúa más allá de las 42 semanas completas de gestación

§646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo otros conceptos

Emplear código adicional para especificar la complicación

646.0 Feto papiráceo

^{10,1,31}

646.1 Edema o aumento de peso excesivo en el embarazo, sin mención de hipertensión

¹⁰⁻⁴¹

Edema gestacional
 Síndrome de obesidad materna

Excluye: *aquel con mención de hipertensión (642.0-642.9)*

646.2 Enfermedad renal no especificada en el embarazo, sin mención de hipertensión

¹⁰⁻⁴¹

Albuminuria }
 Enfermedad renal NEOM } en el embarazo o puerperio, sin mención
 Nefropatía NEOM } de hipertensión.
 Proteinuria de gestación }
 Uremia }

Excluye: *aquella con mención de hipertensión (642.0-642.9)*

+ 646.3 Abortadora habitual

^{10,1,31}

Excluye: *con aborto actual (634.0-634.9)
 sin embarazo actual (629.81)*

646.4 Neuritis periférica en el embarazo

¹⁰⁻⁴¹

646.5 Bacteriuria asintomática del embarazo

¹⁰⁻⁴¹

646.6 Infecciones del tracto genitourinario en el embarazo

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 590, 595, 597, 599.0, 616 que complican el embarazo, parto o puerperio
 Enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615 que complican el embarazo o el parto

Excluye: *infección puerperal grave (670)*

646.7 Trastornos hepáticos en el embarazo

- ^[0,1,3] Atrofia amarilla aguda del hígado (obstétrica) (verdadera) } del embarazo
 Ictericia grave }
 Necrosis del hígado }

Excluye: *síndrome hepatorenal después del parto (674.8)*
hepatitis viral (647.6)

646.8 Otras complicaciones especificadas del embarazo

- ^[0-4] Aumento de peso insuficiente del embarazo
 Fatiga durante el embarazo
 Herpes gestacional

646.9 Complicación no especificada del embarazo

^[0,1,3]

§647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o el puerperio

Incluye: las enfermedades listadas, cuando complican el embarazo, se agravan por el embarazo, o son uno de los motivos principales de los cuidados obstétricos.

Excluye: *aquellas enfermedades de la madre que se sabe, o se sospecha, que las mismas han afectado al feto (655.0-655.9)*

Emplear código adicional para especificar la complicación

647.0 Sífilis

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 090-097

647.1 Gonorrea

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 098

647.2 Otras enfermedades venéreas

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 099

647.3 Tuberculosis

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 010-018

647.4 Paludismo

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 084

647.5 Rubéola

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 056

+ 647.6 Otras enfermedades virales

- ^[0-4] Enfermedades clasificables bajo 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75

647.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas

^[0-4]

647.9 Infección o infestación no especificada

^[0-4]

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§648 Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o puerperio

Incluye: las enfermedades listadas, que complican el embarazo, se agravan por el embarazo, o son uno de los motivos principales de los cuidados obstétricos.

Emplear código adicional, si se desea, para especificar la enfermedad

Excluye: *aquellas enfermedades en la madre que se sabe, o se sospecha, que han afectado al feto (655.0-655.9)*

648.0 Diabetes mellitus

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 249, 250

Excluye: *diabetes gestacional (648.8)*

648.1 Disfunción tiroidea

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 240-246

648.2 Anemia

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 280-285

648.3 Dependencia de drogas

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 304

648.4 Trastornos mentales

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319

648.5 Trastornos cardiovasculares congénitos

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 745-747

648.6 Otras enfermedades cardiovasculares

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 390-398, 410-429

Excluye: *cardiomiopatía periparto (674.5)
complicaciones venosas (671.0-671.9)
trastornos cerebrovasculares en el puerperio (674.0)*

648.7 Trastornos de los huesos y articulaciones de la espalda, pelvis y miembros inferiores

¹⁰⁻⁴¹ Enfermedades clasificables bajo 720-724, y aquellas clasificables bajo 711-719 ó 725-738, que afectan a los miembros inferiores.

648.8 Tolerancia anormal a la glucosa

¹⁰⁻⁴¹ Diabetes gestacional
Enfermedades clasificables bajo 790.21-790.29

Emplear un código adicional, si es aplicable, para un uso asociado prolongado (actual) de insulina (V58.67)

+ 648.9 Otras enfermedades actuales clasificables bajo otros conceptos

¹⁰⁻⁴¹ Carencias nutritivas (enfermedades clasificables bajo 260-269)
Enfermedades clasificables bajo 440-459, 795.01-795.04, 795.06, 795.10-795.14, 795.16, 796.70-796.74, 796.76

§649 Otras enfermedades o estados de la madre que complican el embarazo, parto y puerperio

649.0 Trastorno por tabaquismo que complica el embarazo, el parto o el puerperio

¹⁰⁻⁴¹ Embarazo, parto y puerperio complicado por tabaquismo

649.1 Obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio

¹⁰⁻⁴¹ Emplear un código adicional para identificar la obesidad (278.00, 278.01)

649.2 Estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio

[0-4]

Estado de cerclaje gástrico (banda) que complica el embarazo, el parto o el puerperio

Estado de derivación gástrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio

Estado de cirugía por obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio

649.3 Defectos de coagulación que complican el embarazo, el parto o el puerperio

[0-4]

Enfermedades clasificadas en 286

Emplear un código adicional para identificar el defecto concreto de coagulación (286.0-286.9)

Excluye: defectos de coagulación que causan hemorragia prenatal (641.3)
defectos de coagulación postparto (666.3)**649.4 Epilepsia que complica el embarazo, el parto o el puerperio**

[0-4]

Enfermedades clasificadas en 345

Emplear un código adicional para identificar el tipo concreto de epilepsia (345.00-345.91)

Excluye: eclampsia (642.6)**649.5 Manchado (hemorragia uterina escasa) que complica el embarazo**

[0,1,3]

Excluye: hemorragia prenatal (641.0-641.9)

hemorragia al principio del embarazo (640.0-640.9)

+ 649.6 Discrepancia tamaño uterino-fecha

[0-4]

Excluye: sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado (V89.04)*** 649.7 Acortamiento cervical**

[0, 1, 3]

Excluye: sospecha de acortamiento cervical no encontrado (V89.05)**PARTO NORMAL Y OTRAS INDICACIONES PARA CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO, TRABAJO DE PARTO Y PARTO (650-659)**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con aquellas categorías bajo 651-659 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificación del episodio de cuidados**
- 1 parida, con o sin mención de estado anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación postparto**
- 3 estado o complicación anteparto**
- 4 estado o complicación postparto**

650 Parto en un caso totalmente normal

Parto que requiere asistencia mínima o no la necesita, con o sin episiotomía, sin manipulación fetal (por ej. versión de rotación) o instrumentación (forceps) de un recién nacido vivo, espontáneo, cefálico, vaginal, a término y único. Este código se utiliza como único diagnóstico y no puede ser utilizado con cualquier otro código de las categorías 630-676.

Emplear código adicional (V27.0) para indicar el resultado del parto.

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

Excluye: parto con presentación de nalgas (asistido) (espontáneo)
NEOM (652.2)
parto mediante vacuum extractor, forceps, cesárea o extracción en
presentación de nalgas, sin complicación especificada (669.5-669.7)

§651 Embarazo múltiple

- + **651.0 Embarazo gemelar**
[0,1,3] **Excluye:** fetos gemelos unidos (678.1)
- 651.1 Embarazo con trillizos**
[0,1,3]
- 651.2 Embarazo con cuatrillizos**
[0,1,3]
- 651.3 Embarazo gemelar con pérdida fetal y retención de un feto**
[0,1,3]
- 651.4 Embarazo con trillizos con pérdida fetal y retención de uno o más fetos**
[0,1,3]
- 651.5 Embarazo con cuatrillizos con pérdida fetal y retención de uno o más fetos**
[0,1,3]
- 651.6 Otros embarazos múltiples con pérdida fetal y retención de uno o más fetos**
[0,1,3]
- 651.7 Embarazo múltiple tras reducción fetal (selectiva)**
[0,1,3] Reducción de múltiples fetos a feto único
- 651.8 Otro embarazo múltiple especificado**
[0,1,3]
- 651.9 Embarazo múltiple no especificado**
[0,1,3]

§652 Situación y presentación anómala del feto

Codificar primero cualquier obstrucción del parto (660.0)

- 652.0 Situación inestable**
[0,1,3]
- 652.1 Presentación de nalgas u otra presentación anómala convertida con éxito en presentación cefálica**
[0,1,3] Versión cefálica NEOM
- 652.2 Presentación de nalgas sin mención de versión**
[0,1,3] Alumbramiento con presentación de nalgas (asistido) (espontáneo) NEOM
Nalga completa
Nalga franca
Presentación de glúteos
Excluye: nalga incompleta (652.8)
presentación de podálica (652.8)
- 652.3 Situación transversa u oblicua**
[0,1,3] Situación oblicua
Situación transversa
Excluye: detención transversa de la cabeza del feto (660.3)
- 652.4 Presentación de cara o de frente**
[0,1,3] Presentación de mentón
- 652.5 Cabeza alta a término**
[0,1,3] Sin entrada de la cabeza en el estrecho superior de la pelvis

652.6 Embarazo múltiple con presentación anómala de uno o más fetos
[0,1,3]

652.7 Brazo prolapsado
[0,1,3]

652.8 Otra situación o presentación anómala especificada
[0,1,3] Presentación compuesta

652.9 Situación o presentación anómala no especificada
[0,1,3]

§653 Desproporción

Codificar primero cualquier obstrucción del parto (660.1)

653.0 Anomalía grave de la pelvis ósea no especificada
[0,1,3] Deformidad pélvica NEOM

653.1 Pelvis uniformemente reducida
[0,1,3] Pelvis estrecha NEOM

653.2 Estenosis del estrecho superior de la pelvis
[0,1,3] Estenosis del estrecho superior (pelvis)

653.3 Estenosis del estrecho inferior de la pelvis
[0,1,3] Estenosis del estrecho inferior (pelvis)

653.4 Desproporción fetopélvica
[0,1,3] Desproporción pelvicocefálica NEOM
Desproporción de origen mixto materno y fetal, con feto normalmente formado.

653.5 Feto anormalmente grande que causa desproporción
[0,1,3] Desproporción de origen fetal con feto normalmente formado
Desproporción fetal NEOM

Excluye: aquellos casos en que los cuidados médicos fueron motivados por el feto (656.6)

653.6 Feto hidrocefálico que causa desproporción
[0,1,3] *Excluye:* aquellos casos en que los cuidados médicos fueron motivados por el feto (655.0)

+ **653.7 Otra anomalía fetal que causa desproporción**
[0,1,3] Fetal: ascitis, hidrops, mielomeningocele; Fetal: teratoma sacro, tumor

Excluye: gemelos unidos que causan desproporción (678.1)

653.8 Desproporción de otro origen
[0,1,3] *Excluye:* distocia de hombro (situación transversal) (660.4)

653.9 Desproporción no especificada
[0,1,3]

+ §654 Anomalías de los órganos y tejidos blandos de la pelvis

Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, parto o el puerperio.

Codifique además cualquier parto obstruido (660.2)

Excluye: traumatismo de perineo y vulva que complican el parto actual (664.0-664.9)

- 654.0 Anomalías congénitas del útero**
^[0-4] Útero bicorne Útero doble
- 654.1 Tumores del cuerpo uterino**
^[0-4] Leiomiomas uterinos
- 654.2 Cesárea previa**
^[0,1,3] Cicatriz uterina de cesárea previa
- 654.3 Útero grávido en retroversión e incarcerated**
^[0-4]
- 654.4 Otras anomalías de la forma o posición de útero grávido y de las estructuras adyacentes**
^[0-4]
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Abdomen penduloso | Rectocele |
| Cistocele | Reparación del suelo pélvico |
| Prolapso del útero grávido | Suelo pélvico rígido |
- 654.5 Incompetencia cervical**
^[0-4] Presencia de sutura de Shirodkar con o sin mención de incompetencia cervical
- 654.6 Otra anomalía congénita o adquirida del cérvix**
^[0-4]
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Cérvix cicatricial | Estenosis o estrechez del cérvix |
| Cérvix rígido (del útero) | Pólipo cervical |
| Cirugía previa del cérvix | Tumor del cérvix |
- 654.7 Anomalía congénita o adquirida de vagina**
^[0-4]
- | | |
|---|-----------------|
| Cirugía previa de vagina | Tumor de vagina |
| Estenosis de vagina (adquirida) (congénita) | Vagina tabicada |
| Estrechez de vagina | |
- 654.8 Anomalía congénita o adquirida de la vulva**
^[0-4]
- Cirugía previa de perineo o vulva
 - Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto
 - Fibrosis de perineo
 - Himen persistente
 - Perineo rígido
 - Tumor de vulva
- Excluye: *desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) no asociado con el parto (569.43)*
venas varicosas de vulva (671.1)
- 654.9 Otras y no especificadas**
^[0-4] Cicatriz uterina NCOC

§655 Anomalía fetal comprobada o sospechada que afecta al tratamiento de la madre

Incluye: las enfermedades fetales listadas cuando motivan la observación o cuidados obstétricos de la madre, o la terminación del embarazo.

- 655.0 Malformación del sistema nervioso central del feto**
^[0,1,3] Presencia o sospecha en el feto de:
- anencefalia
 - espina bífida (con mielomeningocele)
 - hidrocefalia
- 655.1 Anormalidad cromosómica en el feto**
^[0,1,3]
- 655.2 Enfermedad hereditaria familiar que posiblemente afecte al feto**
^[0,1,3]

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

- 655.3 Sospecha de lesión fetal por otra enfermedad viral de la madre**
[0,1,3] Sospecha de daños al feto por rubeola materna
- 655.4 Sospecha de daños al feto por otra enfermedad de la madre**
[0,1,3] Sospecha de daños al feto por:
adicción al alcohol } de la madre
listeriosis }
toxoplasmosis }
- 655.5 Sospecha de lesión fetal por fármacos**
[0,1,3]
- 655.6 Sospecha de lesión fetal por radiación**
[0,1,3]
- 655.7 Movimientos fetales disminuidos**
[0,1,3]
- 655.8 Otra anomalía fetal comprobada o sospechada no clasificada bajo otros conceptos**
[0,1,3] Sospecha de daño al feto por:
dispositivo anticonceptivo intrauterino
toxinas ambientales
- 655.9 No especificada**
[0,1,3]

+ §656 **Otros problemas fetales y de placenta conocidos o sospechados que afectan al tratamiento de la madre**

Excluye: *enfermedades hematológicas fetales (678.0)*
sospecha de problemas placentarios no encontrados (V89.02)

- 656.0 Hemorragia fetomaterna**
[0,1,3] Paso (microscópico) de sangre fetal a la circulación materna
- 656.1 Isoinmunización por antígenos Rhesus**
[0,1,3] Anticuerpos anti-D (Rh)
Incompatibilidad Rh
- 656.2 Isoinmunización por otra incompatibilidad e incompatibilidad no especificada de grupos sanguíneos**
[0,1,3] Isoinmunización ABO
- 656.3 Sufrimiento fetal**
[0,1,3] Acidosis metabólica fetal
Excluye: *bradicardia fetal (659.7)*
equilibrio ácido-básico fetal anormal (656.8)
frecuencia/ritmo cardíaco fetal anormal (659.7)
meconio en líquido amniótico (656.8)
taquicardia fetal (659.7)
- 656.4 Muerte intrauterina**
[0,1,3] Muerte fetal:
NEOM
después de completarse 22 semanas de gestación
tardía
Parto diferido
Excluye: *aborto diferido (632)*

656.5 Crecimiento fetal insuficiente
 [0,1,3] “Delgado para la edad gestacional”
 “Insuficiencia placentaria”
 “Pequeño para la edad gestacional”

656.6 Crecimiento fetal excesivo
 [0,1,3] “Grande para la edad gestacional”

656.7 Otros estados placentarios
 [0,1,3] Infarto placentario
 Placenta anormal

Excluye: *placentitis (658.4)*
pólipo placentario (674.4)

+ 656.8 Otros problemas fetales y placentarios especificados
 [0,1,3] Acidosis intrauterina
 Equilibrio ácido-básico fetal anormal
 Hematoma subcoriónico
 Litopedión
 Meconio en líquido amniótico

656.9 Problema fetal y placentario no especificado
 [0,1,3]

+ §657 Polihidramnios

[0,1,3] Hidramnios

Utilice el 0 como 4º dígito en esta categoría

Excluye: *sospecha de polihidramnios no encontrado (V89.01)*

+ §658 Otros problemas asociados con la cavidad y las membranas amnióticas

Excluye: *embolismo del líquido amniótico (673.1)*
sospecha de problemas con la cavidad y membranas amnióticas no encontrados (V89.01)

658.0 Oligohidramnios
 [0,1,3] Oligohidramnios sin mención de ruptura de membranas

658.1 Ruptura prematura de membranas
 [0,1,3] Ruptura de saco amniótico menos de 24 horas antes del inicio del parto

658.2 Parto retardado después de la ruptura espontánea o no especificada de las membranas
 [0,1,3] Ruptura del saco amniótico, 24 horas o más antes del inicio del parto
 Ruptura prolongada de membranas NEOM

658.3 Parto retardado después de la ruptura artificial de las membranas
 [0,1,3]

658.4 Infección de la cavidad amniótica
 [0,1,3] Amnionitis Membranitis
 Corioamnionitis Placentitis

658.8 Otro
 [0,1,3] Amnios nudoso Quiste amniótico

658.9 No especificado
 [0,1,3]

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§659 Otras indicaciones de cuidados o intervenciones relacionadas con el trabajo de parto y el parto, no clasificadas bajo otros conceptos

659.0 Inducción mecánica fallida

[0,1,3] Fallo de inducción de parto mediante métodos quirúrgicos u otros métodos instrumentales

659.1 Fallo de inducción médica o de tipo no especificado

[0,1,3] Fallo de inducción de parto mediante métodos médicos, tales como fármacos oxitócicos.
Inducción fallida NEOM

659.2 Fiebre materna durante el parto, no especificada

[0,1,3]

659.3 Infección generalizada durante el parto

[0,1,3] Septicemia durante el parto

659.4 Gran multiparidad

[0,1,3] **Excluye:** *sin embarazo actual (V61.5)*
supervisión sólo durante el embarazo (V23.3)

659.5 Primigrávida de edad avanzada

[0,1,3] Primer embarazo en mujer de 35 años o más en la fecha esperada del parto

Excluye: *supervisión sólo, durante el embarazo (V23.81)*

659.6 Multigrávida de edad avanzada

[0,1,3] Segundo embarazo o superior en mujer de 35 años o más años en la fecha esperada de parto

Excluye: *primigrávida de edad avanzada (659.5)*
supervisión sólo durante el embarazo (V23.82)

659.7 Anormalidad del ritmo o frecuencia cardíaca fetal

[0,1,3] Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que causan alarma

Fetal:

bradicardia

taquicardia

Tonos cardíacos fetales deprimidos

659.8 Otras indicaciones especificadas de cuidados o intervención relacionados con el trabajo del parto y parto

[0,1,3] Embarazo en mujer de menos de 16 años en la fecha esperada de parto
Muy baja edad materna

659.9 Indicación no especificada de cuidados o intervención relacionados con el trabajo del parto y parto

[0,1,3]

COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN PRINCIPALMENTE DURANTE
EL CURSO DEL PARTO
(660-669)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías bajo 660-669 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 Sin especificación con respecto a episodio de cuidados**
- 1 Parto, con o sin mención de estado anteparto**
- 2 Parto, con mención de complicación postparto**
- 3 Estado o complicación anteparto**
- 4 Estado o complicación postparto**

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§660 Parto obstruido

- 660.0 Obstrucción causada por posición defectuosa del feto al inicio del parto**
 [0,1,3] Cualquier estado clasificable bajo 652, que causa obstrucción durante el parto
 Emplear un código adicional desde 652.0 hasta 652.9 para identificar el estado.
- 660.1 Obstrucción causada por la pelvis ósea**
 [0,1,3] Cualquier estado clasificable bajo 653, que causa obstrucción durante el parto
 Emplear código adicional desde 653.0 hasta 653.9 para identificar el estado
- 660.2 Obstrucción causada por la pelvis blanda**
 [0,1,3] Prolapso del labio anterior de cérvix
 Cualquier estado clasificable bajo 654, que causa obstrucción durante el parto.
 Emplear código adicional desde 654.0 hasta 654.9 para identificar el estado.
- 660.3 Detención transversa profunda y posición occipitoposterior persistente**
 [0,1,3]
- 660.4 Distocia de hombros (situación transversa)**
 [0,1,3] Hombros impactados
- 660.5 Gemelos abrazados**
 [0,1,3]
- 660.6 Intento de parto fallido, no especificado**
 [0,1,3] Intento de parto fallido, sin mención del estado o del estado sospechoso
- 660.7 Intento fallido con fórceps o vacuum extractor, no especificado**
 [0,1,3] Aplicación de ventosa o fórceps, sin mención del estado
- 660.8 Otras causas de parto obstruido**
 [0,1,3] Emplear un código adicional para identificar la enfermedad
- 660.9 Parto obstruido no especificado**
 [0,1,3] Distocia:
 NEOM
 fetal NEOM
 maternal NEOM

§661 Anomalías de las contracciones uterinas

- 661.0 Inercia uterina primaria**
 [0,1,3] Disfunción uterina hipotónica, primaria
 Fallo de dilatación cervical
 Fase latente de parto prolongada
- 661.1 Inercia uterina secundaria**
 [0,1,3] Detención de la fase activa del parto
 Disfunción uterina hipotónica, secundaria
- + **661.2 Otra inercia uterina e inercia uterina no especificada**
 [0,1,3] Atonía de útero sin hemorragia
 Contracciones insuficientes
 Dinámica uterina intermitente
 Dinámica uterina irregular
 Fase activa de parto de pendiente lenta

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

Excluye: *atonía de útero con hemorragia (666.1)*
atonía de útero postparto sin hemorragia (669.8)

661.3 Parto precipitado

[0,1,3]

661.4 Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas o prolongadas

[0,1,3]

| | |
|--|------------------------|
| Anillo de contracción (distocia) | Distocia uterina NEOM |
| Anillo de retracción (de Bandl) (patológico) | Espasmo cervical |
| Contracción del útero en reloj de arena | Espasmo uterino |
| Contracción tetánica del útero | Incoordinación uterina |
| Dinámica uterina incoordinada | |
| Disfunción uterina hipertónica | |

661.9 Anomalía no especificada del trabajo de parto

[0,1,3]

§662 Parto prolongado

662.0 Primera fase prolongada

[0,1,3]

662.1 Parto prolongado no especificado

[0,1,3]

662.2 Segunda fase prolongada

[0,1,3]

662.3 Parto retrasado del segundo gemelo, trillizo, etc.

[0,1,3]

§663 Complicaciones del cordón umbilical

663.0 Prolapso del cordón

[0,1,3]

Presentación del cordón

663.1 Cordón alrededor del cuello, con compresión

[0,1,3]

Cordón apretado alrededor del cuello

663.2 Otras vueltas y enredos no especificados del cordón, con compresión

[0,1,3]

Enredo del cordón de gemelos en saco monoamniótico

Nudo en cordón (con compresión)

663.3 Otras vueltas y enredos no especificados del cordón, sin mención de compresión

[0,1,3]

663.4 Cordón corto

[0,1,3]

663.5 Vasa previa

[0,1,3]

663.6 Lesión vascular del cordón

[0,1,3]

Contusión del cordón Trombosis de vasos del cordón

Hematoma del cordón

663.8 Otras complicaciones del cordón umbilical

[0,1,3]

Inserción velamentosa del cordón umbilical

663.9 Complicación no especificada del cordón umbilical

[0,1,3]

§664 Trauma del perineo y vulva durante el período expulsivo

Incluye: aquel por extensión de episiotomía
 lesiones por instrumentos

- 664.0 Desgarro perineal de primer grado**
 [0,1,4] Laceración, ruptura o desgarro perineal que implica:
 horquilla
 hímen
 labios
 piel
 vagina
 vulva
- 664.1 Desgarro perineal de segundo grado**
 [0,1,4] Laceración, ruptura o desgarro perineal (después de episiotomía) que implica:
 músculos perineales
 músculos vaginales
 suelo pélvico
Excluye: aquella que implica al esfínter anal (664.2)
- + **664.2 Desgarro perineal de tercer grado**
 [0,1,4] Laceración, ruptura o desgarro perineal (después de episiotomía) que implica:
 esfínter anal
 esfínter NEOM
 tabique rectovaginal
Excluye: aquella con laceración de las mucosas anal o rectal (664.3)
 desgarro del esfínter anal durante el periodo expulsivo no asociado con desgarro perineal de tercer grado (664.6)
- 664.3 Desgarro perineal de cuarto grado**
 [0,1,4] Laceración, ruptura o desgarro perineal clasificable bajo 664.2 pero que implica además:
 mucosa anal
 mucosa rectal
- 664.4 Desgarro perineal no especificado**
 [0,1,4] Laceración central
- 664.5 Hematoma vulvar y perineal**
 [0,1,4]
- * **664.6 Desgarro del esfínter anal que complica el periodo expulsivo, no asociado con desgarro perineal de tercer grado**
 [0,1,4] *Excluye:* desgarro perineal de tercer grado (664.2)
- 664.8 Otro trauma especificado de perineo y vulva**
 [0,1,4]
- 664.9 Trauma de perineo y vulva no especificado**
 [0,1,4]
- §665 Otro trauma obstétrico**
 Incluye: lesiones por instrumentos
- 665.0 Ruptura del útero antes del inicio del parto**
 [0,1,3]
- 665.1 Ruptura del útero durante el parto**
 [0,1] Ruptura de útero NEOM
- 665.2 Inversión uterina**
 [0,2,4]

- 665.3 Desgarro de cérvix**
[0,1,4]
- 665.4 Desgarro de la parte alta de la vagina**
[0,1,4] Laceración de la pared o fisura vaginal sin mención de laceración perineal
- 665.5 Otra lesión de órganos pélvicos**
[0,1,4] Lesión de:
uretra
vejiga
- 665.6 Lesiones de articulaciones y ligamentos pélvicos**
[0,1,4] Avulsión del cartilago sínfisiano interno
Lesión de coccix
Separación de la sínfisis (pubis)
- 665.7 Hematoma pélvico**
[0,1,2,4] Hematoma de vagina
- 665.8 Otro trauma obstétrico especificado**
[0-4]
- 665.9 Traumatismo obstétrico no especificado**
[0-4]

§666 Hemorragia postparto

- 666.0 Hemorragia del tercer periodo del parto**
[0,2,4] Hemorragia asociada con placenta retenida, detenida o áccreta
Placenta retenida NEOM
- + **666.1 Otra hemorragia inmediata del postparto**
[0,2,4] Atonía uterina con hemorragia
Atonía uterina postparto con hemorragia
Hemorragia durante las primeras 24 horas después de la expulsión de la placenta
Hemorragia postparto (atónica) NEOM
- Excluye:* atonía uterina postparto sin hemorragia (669.8)
atonía uterina sin hemorragia (661.2)
- 666.2 Hemorragia postparto retardada y secundaria**
[0,2,4] Hemorragia:
asociada con la retención de restos de placenta o membranas después de las primeras 24 horas siguientes al alumbramiento
Hemorragia postparto, especificada como retardada o secundaria
Productos de concepción retenidos NEOM, después de parto
- 666.3 Defectos de coagulación postparto**
[0,2,4] Postparto:
afibrinogenemia
fibrinolisis

§667 Placenta o membranas retenidas, sin hemorragia

- 667.0 Placenta retenida sin hemorragia**
[0,2,4] Placenta accreta
Placenta retenida: } sin hemorragia
NEOM
total
- 667.1 Porciones de placenta o membranas retenidas, sin hemorragia**
[0,2,4] Productos de concepción retenidos después del parto sin hemorragia.

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§668 Complicaciones de la administración de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto

Incluye: complicaciones que surgen de la administración de un anestésico general o local, analgésico u otro tipo de sedante durante el parto.

Excluye: *dolor de cabeza espinal (349.0)*
reacción a punción espinal o lumbar (349.0)

Emplear código adicional para especificar la complicación

668.0 Complicaciones pulmonares

^[0-4] Colapso pulmonar con presión
Inhalación [aspiración] del contenido
del estómago o secreciones. } después de anestesia u otra
Síndrome de Mendelson } sedación durante el parto.

668.1 Complicaciones cardíacas

^[0-4] Paro o fallo cardíaco después de la administración de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto.

668.2 Complicaciones del sistema nervioso central

^[0-4] Anoxia cerebral después de anestesia u otro tipo de sedación durante el parto.

668.8 Otras complicaciones de anestesia u otro tipo de sedación en el parto

^[0-4]

668.9 Complicación no especificada de la anestesia y otro tipo de sedación

^[0-4]

§669 Otras complicaciones de parto no clasificadas bajo otros conceptos

669.0 Sufrimiento materno

^[0-4] Trastorno metabólico durante el parto

669.1 Shock durante o después del parto

^[0-4] Shock obstétrico

669.2 Síndrome de hipotensión materna

^[0-4]

669.3 Fallo renal agudo después del parto

^[0,2,4]

669.4 Otras complicaciones de la cirugía y los procedimientos obstétricos

^[0-4] Anoxia cerebral } después de cesárea u otro procedimiento o cirugía
Cardíaco: } obstétrica, incluyendo parto NEOM.
fallo }
paro }

Excluye: *complicaciones de heridas por cirugía obstétrica (674.1-674.3)*

669.5 Extracción fetal mediante fórceps o vacuum extractor, sin mención de indicación

^[0,1] Parto mediante ventosa, sin mención de indicación

669.6 Extracción en presentación de nalgas, sin mención de indicación

^[0,1] **Excluye:** *al parto con presentación de nalgas NEOM (652.2)*

669.7 Parto mediante cesárea, sin mención de indicación

^[0,1]

669.8 Otras complicaciones de la dilatación y el expulsivo

^[0-4]

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

669.9 Complicación no especificada de la dilatación y el expulsivo
[0-4]COMPLICACIONES DEL PUERPERIO
(670-676)

Nota: Las categorías 671 y 673-676 incluyen los estados listados incluso cuando ocurren durante el embarazo o el parto.

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con aquellas categorías incluidas en 670-676 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificación con respecto al episodio de cuidados o no aplicable.**
- 1 parida, con o sin mención de estado anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación postparto**
- 3 estado o complicación anteparto**
- 4 estado o complicación postparto**

+ §670 Infección puerperal grave

[0,2,4]

Puerperal:

endometritis
fiebre (séptica)
pélvica:
celulitis
sepsis

Puerperal:

peritonitis
piemia
salpingitis
septicemia

Usar 0 como cuarto dígito para la categoría 670.

Excluye: *fiebre puerperal NEOM (672)*
infección del tracto urinario después del alumbramiento (646.6)
infección después de aborto (639.0)
infección menor del tracto genital después de alumbramiento (646.6)
pirexia puerperal de origen desconocido (672)
pirexia puerperal NEOM (672)

§671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio**671.0 Venas varicosas de piernas**

[0-4]

Venas varicosas NEOM

671.1 Venas varicosas de vulva y perineo

[0-4]

671.2 Tromboflebitis superficial

[0-4]

Tromboflebitis (superficial)

671.3 Flebotrombosis profunda, anteparto

[0,1,3]

Trombosis de vena profunda, anteparto

671.4 Flebotrombosis profunda, postparto

[0,2,4]

Flegmasia alba dolens (puerperal)
Tromboflebitis pélvica, postparto
Trombosis de vena profunda, postparto

671.5 Otra flebitis y trombosis

[0-4]

Trombosis del seno venoso intracraneal
Trombosis venosa cerebral

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

671.8 Otras complicaciones venosas

^[0-4] Hemorroides

671.9 Complicación venosa no especificada

^[0-4] Flebitis NEOM
Trombosis NEOM

+ §672 Fiebre de origen desconocido durante el puerperio

^[0,2,4] Fiebre postparto NEOM
Fiebre puerperal NEOM
Pirexia, puerperal NEOM

Usar 0 como cuarto dígito para la categoría 672

§673 Embolia pulmonar obstétrica

Incluye: embolia pulmonar en el embarazo, parto o puerperio o especificada como puerperal.

Excluye: *embolia después de aborto (639.6)*

673.0 Embolia obstétrica por aire

^[0-4]

673.1 Embolia del líquido amniótico

^[0-4]

673.2 Embolia obstétrica por coágulo sanguíneo

^[0-4]

Tromboembolismo pulmonar puerperal NEOM

673.3 Embolia obstétrica piémica y séptica

^[0-4]

673.8 Otra embolia pulmonar

^[0-4]

Embolia grasa

§674 Otras complicaciones y complicaciones no especificadas del puerperio, no clasificadas bajo otros conceptos**674.0 Trastornos cerebrovasculares, en el puerperio**

^[0-4]

Cualquier enfermedad clasificable bajo 430-434, 436-437 que se presenta durante el embarazo, parto o puerperio o especificada como puerperal.

Excluye: *trombosis del seno venoso intracraneal (671.5)*

674.1 Rotura de herida cesárea

^[0,2,4]

Dehiscencia o rotura de herida uterina

Excluye: *ruptura del útero antes del inicio del parto (665.0)*
ruptura del útero durante el parto (665.1)

674.2 Rotura de herida perineal

^[0,2,4]

Desgarro perineal secundario
Desintegración del perineo
Rotura de herida de:
desgarro perineal
episiotomía

674.3 Otras complicaciones de heridas por cirugía obstétrica

^[0,2,4]

Hematoma
Hemorragia
Infección } de herida perineal o de cesárea

Excluye: *Lesiones por instrumentos utilizados en el parto (664.0-665.9)*

674.4 Pólipo placentario

[0,2,4]

674.5 Cardiomiopatía periparto

[0-4]

Cardiomiopatía postparto

674.8 Otras

[0,2,4]

Postparto:

cardiomiopatía

hipertrofia uterina

subinvolución uterina

Síndrome hepatorenal, después del parto

674.9 No especificada

[0,2,4]

Muerte súbita de causa desconocida durante el puerperio

§675 Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto

Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, parto o puerperio.

675.0 Infecciones de pezón

[0-4]

Absceso de pezón

675.1 Absceso de mama

[0-4]

Absceso:

mamario

subareolar

submamario

Mastitis:

purulenta

retromamaria

submamaria

675.2 Mastitis no purulenta

[0-4]

Linfangitis de mama

Mastitis:

NEOM

intersticial

parenquimatosa

675.8 Otras infecciones especificadas de la mama y del pezón

[0-4]

675.9 Infección no especificada de la mama y del pezón

[0-4]

§676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia

Incluye: las enfermedades listadas durante el embarazo, el puerperio o la lactancia.

676.0 Pezón invertido

[0-4]

676.1 Pezón agrietado

[0-4]

Fisura de pezón

676.2 Congestión de mamas

[0-4]

676.3 Otro trastorno y trastorno no especificado de mama

[0-4]

676.4 Fallo de lactancia

[0-4]

Agalactia

676.5 Lactancia suprimida

[0-4]

676.6 Galactorrea

[0-4]

Excluye: galactorrea no asociada con el parto (611.6)

676.8 Otros trastornos de la lactancia^[0-4] Galactocele**676.9 Trastorno no especificado de lactancia**^[0-4]**+ 677 Efectos tardíos de embarazo, parto y puerperio**

Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades clasificables en 632-648.9 y 651-676.9 como causa de efectos tardíos. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, que tengan lugar algún tiempo después del puerperio.

Codifique primero cualquier secuela.

OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS Y FETALES
(678-679)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 678-679 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificar el episodio de cuidados o no aplicable**
- 1 parida, con o sin mención de afección anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación posparto**
- 3 afección o complicación anteparto**
- 4 afección o complicación posparto**

*** §678 Otras enfermedades fetales****678.0 Enfermedades hematológicas fetales**

^[0,1,3] Anemia fetal
Transfusión fetal gemelo a gemelo
Trombocitopenia fetal

Excluye: *hemorragia fetal y neonatal (772.0-772.9)*
hemorragia feto-materna (656.00-656.03)
isoimmunización por incompatibilidad (656.10-656.13,
656.20-656.23)
trastornos hematológicos fetales que afectan al recién nacido
(776.0-776.9)

678.1 Fetos gemelos unidos^[0,1,3]*** §679 Complicaciones de procedimientos sobre útero****679.0 Complicaciones maternas de procedimientos sobre útero**

^[0-4] **Excluye:** *historia materna de procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior (V23.86)*

679.1 Complicaciones fetales de procedimientos sobre útero^[0-4] Complicaciones fetales de amniocentesis

Excluye: *afectación de recién nacido por procedimiento sobre útero*
(760.61-760.64)

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (680-709)

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (680-686)

Excluye: *ciertas infecciones de la piel clasificadas bajo "Enfermedades infecciosas y parasitarias", tales como:*
erisipela (035)
erisipeloide de Rosenbach (027.1)
herpes:
simplex (054.0-054.9)
zóster (053.0-053.9)
molusco contagioso (078.0)
verrugas virales (078.1)

680 Carbunco y forúnculo

Incluye:
 divieso
 forunculosis

680.0 Cara

Cara [cualquier parte, salvo ojo]
 Nariz [tabique]
 Pabellón auricular (cualquier parte)
 Región temporal (L)
 Sien (región)

Excluye: *aparato lagrimal (375.31)*
órbita (376.01)
párpado (373.13)

680.1 Cuello

680.2 Tronco

| | |
|---|-----------------|
| Espalda [cualquier parte, salvo nalgas] | Ombliigo |
| Flanco | Pared abdominal |
| Ingle | Pared torácica |
| Mama | Periné |
| | Región pectoral |

Excluye: *nalgas (680.5)*
órganos genitales externos:
femeninos (616.4)
masculinos (607.2,608.4)

680.3 Brazo y antebrazo

Axila
 Brazo [cualquier parte, salvo mano]
 Hombro

680.4 Mano

| | |
|-------------------|--------|
| Dedo [cualquiera] | Pulgar |
| Muñeca | |

680.5 Nalga

| | |
|-----|---------------|
| Ano | Región glútea |
|-----|---------------|

680.6 Pierna, salvo pie

| | |
|--------|---------|
| Cadera | Rodilla |
| Muslo | Tobillo |

680.7 Pie

| | |
|------|-------|
| Dedo | Talón |
|------|-------|

680.8 Otros sitios especificados

Cabeza [cualquier parte, menos cara]
Cuero cabelludo

Excluye: *órganos genitales externos:*
femeninos (616.4)
masculinos (607.2, 608.4)

680.9 Sitio no especificado

| | |
|---------------|----------------|
| Carbunco NEOM | Forúnculo NEOM |
| Divieso NEOM | |

681 Celulitis y absceso de los dedos de la mano y del pie

Incluye: aquel o aquella con linfangitis

Emplear código adicional para identificar organismos, tal como Estafilococos (041.1)

681.0 Dedo de la mano**681.00 Celulitis y absceso no especificado****681.01 Paroniquia**

| | |
|---------------------|----------|
| Absceso del pulpejo | Panadizo |
|---------------------|----------|

Excluye: *panadizo herpético (054.6)*

681.02 Oniquia y paroniquia de dedo de mano

| | |
|------------|-------------------|
| Panadizo | } de dedo de mano |
| Perionixis | |

681.1 Dedo de pie**681.10 Celulitis y absceso no especificados****681.11 Oniquia y paroniquia de dedo de pie**

| | |
|-------------|------------------|
| Panadizo | } de dedo de pie |
| Perioniquia | |

681.9 Celulitis y absceso de un dedo no especificado

Infeción de uña NEOM

682 Otra celulitis y absceso

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Incluye: absceso (agudo) | } (con linfangitis) |
| celulitis (difusa) | |
| linfangitis, aguda | |

salvo en dedos de la mano o del pie

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como Estafilococo (041.1)

Excluye: *linfangitis (crónica) (subaguda) (457.2)*

682.0 Cara

| | |
|------------------|---------------------|
| Frente | Nariz, externa |
| Mejilla, externa | Región temporal (L) |
| Mentón | Sien |
| | Submandibular |

Excluye: *aparato lagrimal (375.31)*
boca (528.3)
labio (528.5)
nariz (interna) (478.1)
órbita (376.01)
pabellón auricular [cualquier parte] (380.10-380.16)
párpado (373.13)

682.1 Cuello**682.2 Tronco**

| | |
|--|-----------------|
| Espalda [cualquier parte, salvo nalga] | Pared abdominal |
| Flanco | Pared torácica |
| Ingle | Perineo |
| Ombliigo, salvo del recién nacido | Región pectoral |

Excluye: *mama:*
NEOM (611.0)
puerperal (675.1)
ombliigo, recién nacido (771.4)
órganos genitales externos:
femeninos (616.3-616.4)
masculinos (604.0, 607.2, 608.4)
regiones anal y rectal (566)

682.3 Brazo y antebrazo

| |
|-------------------------------------|
| Axila |
| Brazo [cualquier parte, salvo mano] |
| Hombro |

Excluye: *mano (682.4)*

682.4 Mano, salvo dedos y pulgar

Muñeca

Excluye: *dedos 2º. al 5º. y pulgar (681.00-681.02)*

682.5 Nalga

Región glútea

Excluye: *regiones anal y rectal (566)*

682.6 Pierna, salvo pie

| | |
|--------|-------------------|
| Cadera | Rodilla |
| Muslo | Tobillo (maleolo) |

682.7 Pie, salvo dedos

Talón

Excluye: *dedos del pie (681.10-681.11)*

682.8 Otros sitios especificados

Cabeza [salvo cara]
 Cuero cabelludo

Excluye: *cara (682.0)*

682.9 Sitio no especificado

Absceso NEOM
 Celulitis NEOM
 Linfangitis, aguda NEOM

Excluye: *linfangitis NEOM (457.2)*

683 Linfadenitis aguda

Absceso (agudo)
 Adenitis, aguda
 Linfadenitis, aguda } ganglios o nódulo linfático, salvo los mesentéricos

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como *Estafilococos (041.1)*

Excluye: *ganglios aumentados de tamaño NEOM (785.6)*
linfadenitis:
crónica o subaguda, excepto mesentérica (289.1)
mesentérica (aguda) (crónica) (subaguda) (289.2)
no especificada (289.3)

684 Impétigo

Impetiginización de otras dermatosis
 Impétigo (contagioso) [cualquier sitio] (cualquier organismo):
 ampolloso
 circinado
 del recién nacido
 simple
 Pénfigo del recién nacido

Excluye: *impétigo herpetiforme (694.3)*

685 Quiste pilonidal

Incluye: fístula
 sinus } coxígeo o pilonidal

685.0 Con absceso**685.1 Sin mención de absceso****686 Otras infecciones locales de la piel y de los tejidos subcutáneos**

Emplear código adicional para identificar cualquier organismo infeccioso (041.0-041.8)

686.0 Piodermitis

Dermatitis:
 purulenta
 séptica
 supurativa

686.00 Piodermitis, no especificada**686.01 Piodermitis gangrenosa****686.09 Otra piodermitis****686.1 Granuloma piógeno**

Granuloma:
 séptico
 supurativo
 telangiectásico

Excluye: *granuloma piogénico de mucosa oral (528.9)*

686.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y de los tejidos subcutáneos

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Bacterida (pustulosa) | Ectima |
| Boqueras (Perleche) | Piodermatitis vegetante |

Excluye: *dermatitis infecciosa eczematoide (690.8)*
paniculitis (729.30-729.39)

686.9 Infección local no especificada de la piel y de los tejidos subcutáneos

Fístula de piel NEOM
Infección de piel NEOM

Excluye: *fístula que llega hasta la piel desde órganos internos*
- véase Índice Alfabético.

OTROS ESTADOS INFLAMATORIOS DE LA PIEL Y DE LOS TEJIDOS
SUBCUTANEOS
(690-698)

Excluye: *paniculitis (729.30-729.39)*

690 Dermatitis eritematoescamosa

Excluye: *dermatitis eczematosa del párpado (373.31)*
paraqueratosis variegata (696.2)
psoriasis (696.0-696.1)
queratosis seborréica (702.11-702.19)

690.1 Dermatitis seborreica

690.10 Dermatitis seborreica no especificada
Dermatitis seborreica NEOM

690.11 Seborrea capitis
Casco seborreico

690.12 Dermatitis seborreica infantil

690.18 Otra dermatitis seborreica

690.8 Otra dermatitis eritematoescamosa**691 Dermatitis atópica y estados relacionados****691.0 Dermatitis del pañal**

De los pañales:
dermatitis
eritema
exantema
Dermatitis amoniacal
Erupción psoriasiforme de los pañales

691.8 Dermatitis atópica y estados relacionados

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Dermatitis atópica | Neurodermatitis: |
| Eczema: | atópica |
| atópico | difusa (de Brocq) |
| flexural | Prurigo de Besnier |
| intrínseco (alérgico) | |

692 Dermatitis de contacto y otros eczemas

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Incluye: dermatitis: | eczema (agudo) (crónico): |
| NEOM | NEOM |
| por contacto | alérgico |
| profesional | eritematoso |
| venenata | profesional |

Excluye: *alergia NEOM (995.3)*
dermatitis debida a sustancias ingeridas (693.0-693.9)
dermatitis perioral (695.3)
dermatitis por contacto de los párpados (373.32)
eczema del pabellón auricular (380.22)
reacciones urticariales (708.0-708.9, 995.1)

692.0 Por detergentes**692.1 Por aceites y grasas****692.2 Por disolventes**

Dermatitis por disolventes del grupo:
 acetonas
 ciclohexanos
 compuestos clorados
 ésteres
 glicoles
 hidrocarburos

692.3 Por medicamentos en contacto con la piel

Dermatitis (alérgica) (irritativa) por:

árnica
 cualquier fármaco aplicado a la piel
 escabicidas
 fenoles
 fungicidas
 mercuriales
 neomicina
 pediculocidas
 queratolíticos
 yodo

Dermatitis medicamentosa por medicamento aplicado sobre la piel
 Emplear código E adicional para identificar medicamento

Excluye: *alergia NEOM por medicamenro (995.27)*
dermatitis por medicamentos ingeridos (693.0)
dermatitis medicamentosa NEOM (693.0)

692.4 Por otros productos químicos

Dermatitis por:

ácidos
 alcalís
 caústicos
 dicromatos
 esparadrapo adhesivo

Dermatitis por:

goma
 insecticidas
 nylon
 plástico

692.5 Por alimentos en contacto con la piel

Dermatitis de, contacto, por:

carne
 cereales
 fruta

Dermatitis de, contacto, por:

harina
 leche
 pescado

Excluye: *dermatitis por:*
alimentos ingeridos (693.1)
conservantes (692.89)
tintes (692.89)

692.6 Por plantas (excepto las alimenticias)

Dermatitis debida a:

- ambrosia [Senecio jacobae]
- árbol de la laca [Rhus verniciflua]
- otras plantas en contacto con la piel
- primavera [Primula]
- veneno:
 - hiedra [Rhus toxicodendron]
 - parra [Rhus radicans]
 - roble [Rhus diversiloba]
 - zumaque [Rhus venenata]

Excluye: *alergia NEOM debida a polen (477.0)*
urticaria de ortigas (708.8)

692.7 Por radiación solar

Excluye: *quemadura solar por otra exposición a radiación ultravioleta (692.82)*

692.70 Dermatitis solar no especificada (Fotodermatosis)**692.71 Quemadura solar**

- Quemadura solar de primer grado
- Quemadura solar NEOM

692.72 Dermatitis aguda por luz solar (fotodermatitis aguda)

- Dermatitis de Berloque
- Erupción solar polimorfa
- Fotoalergia
- Fototoxía
- Trauma solar agudo NEOM

Excluye: *quemadura solar (692.71, 692.76-692.77)*

Emplear código E adicional para identificar droga, si fué inducida por alguna

692.73 Granuloma actínico y actínico reticuloide**692.74 Otra dermatitis crónica por luz solar**

- Elastosis solar
- Trauma solar crónico NEOM

Excluye: *queratosis actínica [solar] (702.0)*

692.75 Poroqueratosis actínica superficial diseminada (DSAP)**692.76 Quemadura solar de segundo grado****692.77 Quemadura solar de tercer grado****692.79 Otras fotodermatosis**

- | | | |
|---|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Fotodermatitis Fotosensibilidad Hidroa estival Trauma solar NEOM | } | (por el sol) |
|---|---|--------------|

692.8 Por otros agentes especificados**692.81 Dermatitis por cosméticos****692.82 Dermatitis por otras radiaciones**

- Cama solar
- Lumínica, excepto solar
- Radiación NEOM
- Rayos infrarrojos
- Rayos ultravioleta, excepto solar
- Rayos X

Excluye: *aquellas producidas por la radiación solar (692.70-692.79)*

692.83 Dermatitis por metales

- Joyas

692.84 Debida a caspa animal (gato) (perro)

Debida a pelo animal (gato) (perro)

692.89 OtrasDermatitis por:
conservantes
pieles
tiempo caluroso
tiempo frío
tintes

Excluye: *alergia NEOM (rinitis) por pelo o caspa animal (477.2)*
alergia a polvo (477.8)
quemadura solar (692.71, 692.76-692.77)

692.9 Causa no especificadaDermatitis:
NEOM
por contacto NEOM
venenata NEOM
Eczema NEOM**693 Dermatitis por sustancias ingeridas**

Excluye: *alergia NEOM (995.3)*
dermatitis por contacto (692.0-692.9)
efecto adverso NEOM de fármacos y drogas (995.20)
reacciones urticariales (708.0-708.9, 995.1)

693.0 Por fármacos y drogas

Dermatitis medicamentosa NEOM

Emplear código E adicional para identificar droga.

Excluye: *aquella por drogas en contacto con la piel (692.3)*

693.1 Por alimentos**693.8 Por otras sustancias ingeridas especificadas****693.9 Por sustancias ingeridas no especificadas**

Excluye: *dermatitis NEOM (692.9)*

694 Dermatitis ampollosas**694.0 Dermatitis herpetiforme**Dermatitis herpetiforme
Enfermedad de Duhring
Hidroa herpetiforme

Excluye: *dermatitis herpetiforme:*
juvenil (694.2)
senil (694.5)
herpes gestacionis (646.8)

694.1 Dermatitis pustular subcorneal

Enfermedad o síndrome de Sneddon-Wilkinson

694.2 Dermatitis herpetiforme juvenil

Penfigoide juvenil

694.3 Impétigo herpetiforme

694.4 Pénfigo

Pénfigo:
 NEOM
 eritematoso
 foliáceo
 maligno
 vegetante
 vulgar

Excluye: *pénfigo del recién nacido (684)*

694.5 Penfigoide

Dermatitis herpetiforme senil
 Herpes circinado ampolloso
 Pénfigo benigno
 Penfigoide ampolloso

694.6 Penfigoide benigno de las mucosas

Dermatitis ampollosa mucosinequiantes
 Penfigoide cicatrizal

694.60 Sin mención de implicación ocular**694.61 Con implicación ocular**

Pénfigo ocular

694.8 Otras dermatosis ampollosas especificadas

Excluye: *herpes gestationis (646.8)*

694.9 Dermatitis ampollosa no especificada**+ 695 Afecciones eritematosas****695.0 Eritema tóxico**

Eritema venenatum

+ 695.1 Eritema multiforme

Emplear un código adicional para identificar manifestaciones asociadas, tal como:

artropatía asociada con trastornos dermatológicos (713.3)
 edema conjuntival (372.73)
 conjuntivitis (372.04, 372.33)
 cicatrices y opacidades corneales (371.00-371.05)
 úlcera corneal (370.00-370.07)
 edema de párpado (374.82)
 inflamación de párpado (373.8)
 queratoconjuntivitis seca (370.33)
 lagofthalmos mecánico (374.22)
 mucositis (478.11, 528.00, 538, 616.81)
 estomatitis (528.00)
 simbléfaron (372.63)

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, si es inducido por fármacos

Emplear un código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada (695.50-695.59)

Excluye: *síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)*

*** 695.10 Eritema multiforme, no especificado**

Eritema iris
 Herpes iris

- * 695.11 Eritema multiforme minor
- * 695.12 Eritema multiforme mayor
- * 695.13 Síndrome de Stevens-Johnson
- * 695.14 Síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica
Síndrome mixto SJS-TEN
- * 695.15 Necrolisis epidérmica tóxica
Síndrome de Lyell
- * 695.19 Otro eritema multiforme

695.2 Eritema nudoso

Excluye: eritema nudoso tuberculoso (017.1)

695.3 Rosácea

| | |
|-------------|---------------------|
| Acné: | Dermatitis perioral |
| eritematosa | Rinofima |
| rosácea | |

695.4 Lupus eritematoso

Lupus:
eritematodes (discoide)
eritematoso (discoide), no diseminado

Excluye: lupus eritematoso sistémico [diseminado] (710.0)
lupus (vulgar) NEOM (017.0)

* **695.5 Exfoliación por enfermedades eritematosas según la extensión de superficie corporal afectada**

Codificar primero la enfermedad eritematosa causante de la exfoliación, tal como:

enfermedad de Ritter (695.81)
necrolisis epidérmica tóxica (695.15)
síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)
síndrome de Stevens-Johnson (695.13)
síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica (695.14)

- * **695.50 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta a menos del 10 por ciento de la superficie corporal**
Exfoliación por enfermedad eritematosa
NEOM
- * **695.51 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 10-19 por ciento de la superficie corporal**
- * **695.52 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 20-29 por ciento de la superficie corporal**
- * **695.53 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 30-39 por ciento de la superficie corporal**
- * **695.54 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 40-49 por ciento de la superficie corporal**
- * **695.55 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 50-59 por ciento de la superficie corporal**
- * **695.56 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 60-69 por ciento de la superficie corporal**

* 695.57 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 70-79 por ciento de la superficie corporal

* 695.58 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 80-89 por ciento de la superficie corporal

* 695.59 Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 90 por ciento o más de la superficie corporal

695.8 Otros estados eritematosos especificados

+ 695.81 Enfermedad de Ritter

Dermatitis exfoliativa del recién nacido

Síndrome de piel escaldada (estafilocócica)

Emplear un código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada (695.50-695.59)

695.89 Otros

Eritema intertrigo

Intertrigo

Pitiriasis rubra (de Hebra)

Excluye: intertrigo micótico (111.0-111.9)

695.9 Estados eritematosos no especificados

Eritema NEOM

Eritrodermia (secundaria)

696 Psoriasis y trastornos similares

696.0 Artropatía psoriásica

696.1 Otras psoriasis

Acrodermatitis continua

Dermatitis repens

Psoriasis:

NEOM

cualquier tipo, excepto el artropático

Excluye: artropatía psoriásica (696.0)

696.2 Parapsoriasis

Parapsoriasis liquenoide crónica

Paraqueratosis variegata

Pitiriasis liquenoide y varioliforme

696.3 Pitiriasis rosada

Pitiriasis circinada (y maculosa)

696.4 Pitiriasis rubra pilaris

Enfermedad de Devergie

Liquen rojo acuminado

Excluye: pitiriasis rubra (de Hebra) (695.89)

696.5 Otra pitiriasis y pitiriasis no especificada

Pitiriasis:

NEOM

alba

estrotocócica

Excluye: pitiriasis:
simple (690.18)
versicolor (111.0)

696.8 Otra

697 Líquen

Excluye: *liquen:*
escleroso y atrófico (701.0)
escrofuloso (017.0)
espinuloso (congénito) (757.39)
obtusos córneo (698.3)
pilaris (congénito) (757.39)
ruber acuminado (696.4)
simple crónico (698.3)
urticatus (698.2)

697.0 Líquen plano

Líquen:
planopilar
ruber plano

697.1 Líquen nítido

Enfermedad de Pinkus

697.8 Otros líquenes no clasificados bajo otros conceptos

Líquen:
estriado
ruber monoliforme

697.9 Líquen no especificado**698 Prurito y estados relacionados**

Excluye: *prurito especificado como psicógeno (306.3)*

698.0 Prurito anal

Picor perianal

698.1 Prurito de órganos genitales**698.2 Prúrigo**

Líquen urticado
Prúrigo:
NEOM
de Hebra
mitis
simple
Urticaria papulosa (Hebra)

Excluye: *prúrigo nodular (698.3)*

698.3 Líquenificación y líquen simple crónico

Enfermedad de Hyde
Neurodermatitis (circunscrita) (local)
Prúrigo nodular

Excluye: *neurodermatitis, difusa (de Brocq) (691.8)*

698.4 Dermatitis ficticia [artefacta]

Dermatitis ficticia
Excoriación neurótica
Emplear código adicional para identificar cualquier trastorno mental asociado.

698.8 Otros estados pruriginosos especificados

Prurito:
de invierno
hiemalis
senil

698.9 Trastornos pruríticos no especificados

Picor NEOM
Prurito NEOM

**OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
(700-709)**

Excluye: *estados que se limitan a los párpados (373.0-374.9)*
estados congénitos de la piel, pelo y uñas (757.0-757.9)

700 Callos y callosidades

Callo Clavo

701 Otros procesos hipertróficos y atróficos de la piel

Excluye: *dermatomiositis (710.3)*
edema hereditario de piernas (757.0)
esclerodermia (sistémica) (710.1)

701.0 Esclerodermia circunscrita

Dermatoesclerosis localizada
Esclerodermia circunscrita o localizada
Liquen escleroso y atrófico
Morfea
Queloides de Addison

701.1 Queratodermia adquirida

Adquirida:
ictiosis
queratodermia palmoplantar
Elastosis perforante serpiginosa
Hiperqueratosis:
NEOM
folicular in cutem penetrans
palmoplantar climatérica
Queratodermia:
climatérica
tilósica progresiva
Queratosis (blenorragica)

Excluye: *enfermedad de Darier (queratosis folicular) (congénita) (757.39)*
queratosis:
arsenical (692.4)
gonocócica (098.8)

701.2 Acantosis nigricans adquirida

Queratosis nigricans

701.3 Estrías atróficas

Atrofia blanca (de Milán)
Atrofia coloide degenerativa
Atrofia degenerativa senil

- Atrofodermia maculosa
Estrías de distensión
Manchas atróficas de la piel
- 701.4 Cicatriz queloide**
Cicatriz hipertrófica Queloide
- 701.5 Otro tejido de granulación anormal**
Granulación excesiva
- 701.8 Otros procesos hipertróficos y atróficos de la piel especificados**
Acrodermatitis crónica atrófica
Atrofia senil cutánea
Atrofodermia neurítica
Cutis laxo senil
Elastosis senil
Foliculitis uleritematosa reticulada
Papilomatosis confluyente y reticulada
Síndrome o enfermedad de Gougerot-Carteaud
- 701.9 Procesos hipertróficos y atróficos de la piel no especificados**
Atrofodermia
- 702 Otras dermatosis**
Excluye: carcinoma *in situ* (232.0-232.9)
- 702.0 Queratosis actínica**
- 702.1 Queratosis seborreica**
702.11 Queratosis seborreica irritada
702.19 Otras queratosis seborreicas
Queratosis seborreicas NEOM
- 702.8 Otras dermatosis especificadas**
- 703 Enfermedades de las uñas**
Excluye: anomalías congénitas (757.5)
oniquia y paroniquia (681.02, 681.11)
- 703.0 Uña encarnada**
Uña incarnata
Uña encarnada con infección
Excluye: infección, uña NEOM (681.9)
- 703.8 Otras enfermedades de la uña especificadas**
Coiloniquia Onicauxis
Distrofia de uñas Onicogrifosis
Hipertrofia de uñas Onicolisis
Leuconiquia (punteada) (estriada)
- 703.9 Enfermedad de la uña no especificada**
- 704 Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos**
Excluye: anomalías congénitas (757.4)
- 704.0 Alopecia**
Excluye: alopecia sifilítica (091.82)
madrosis (374.55)

- 704.00 Alopecia no especificada**
Calvicie Pérdida de pelo
- 704.01 Alopecia areata**
Ofiásica
- 704.02 Efluvio telogénico**
- 704.09 Otras**
Foliculitis decalvante
Hipotricosis:
NEOM
postinfecciosa NEOM
Pseudopelada
- 704.1 Hirsutismo**
Hiperticosis: Politriquia
NEOM
lanuginosa, adquirida
- Excluye:* hipertricosis de párpado (pestañas) (374.54)
- 704.2 Anormalidades del pelo**
Fragilidad capilar Triquiasis:
Tricoclasia NEOM
Tricorrexia (nudosa) cicatrizal
Pelo atrófico
- Excluye:* triquiasis de párpado (pestañas) (374.05)
- 704.3 Variaciones de color de pelo**
Calvicie (prematura) Poliposis:
Color gris, del pelo (premature) NEOM
Heterocromia del pelo circunscrita, adquirida
- 704.8 Otras enfermedades especificadas del pelo y de los folículos pilosos**
Foliculitis: Sicosis:
NEOM NEOM
abscedens et suffodiens de la barba [no parasitaria]
pustular lúpica
Perifoliculitis: vulgar
NEOM
de la cabeza abscedens
et suffodiens
del cuero cabelludo
- 704.9 Enfermedad no especificada del pelo y de los folículos pilosos**
- 705 Trastornos de las glándulas sudoríparas**
- 705.0 Anhidrosis**
Hipohidrosis Oligohidrosis
- 705.1 Sarpullido por exceso de calor**
Miliaria rubra (tropical)
Sarpullido de calor (miliar profunda)
Sudamina (miliar cristalina, superficial)
- 705.2 Hiperhidrosis focal**
Excluye: hiperhidrosis generalizada (secundaria) (780.8)
- 705.21 Hiperhidrosis focal primaria**
Hiperhidrosis de:
axila
cara
palmas

- plantas
 Hiperhidrosis focal NEOM
 Hiperhidrosis NEOM
- 705.22 Hiperhidrosis focal secundaria**
 Síndrome de Frey
- 705.8 Otros trastornos especificados de las glándulas sudoríparas**
- 705.81 Dishidrosis**
 Quiropofólix Pofólix
- 705.82 Enfermedad de Fox-Fordyce**
- 705.83 Hidradenitis**
 Hidradenitis supurativa
- 705.89 Otros**
 Bromhidrosis Granulosis rubra nasi
 Cromhidrosis Urhidrosis
- Excluye:** *hidrocistoma (216.0-216.9)*
hiperhidrosis generalizada (780.8)
- 705.9 Trastorno no especificado de glándulas sudoríparas**
 Trastorno de glándulas sudoríparas NEOM
- 706 Enfermedades de glándulas sebáceas**
- 706.0 Acné varioliforme**
 Acné:
 frontal
 necrótica
- 706.1 Otros acnés**
 Acné: Comedón
 NEOM Espinilla
 conglobada
 pustulosa
 quístico
 vulgar
- Excluye:** *acné rosáceo (695.3)*
- 706.2 Quiste sebáceo**
 Ateroma, piel Quiste querático
 Lobanillo
- 706.3 Seborrea**
Excluye: *dermatitis seborreica (690.10)*
queratosis seborreica (702.11-702.19)
seborrea:
capitis (690.11)
seca (690.18)
- 706.8 Otras enfermedades especificadas de glándulas sebáceas**
 Asteatosis (cutánea)
 Xerosis cutánea
- 706.9 Enfermedad no especificada de glándulas sebáceas**
- +707 Úlcera crónica de la piel**
 Incluye: seno no infeccioso de la piel
 úlcera no cerrada
- Excluye:** *úlceras varicosas (454.0, 454.2)*

+ 707.0 Úlcera de presión

Úlcera de la cama

Úlcera de decúbito

Úlcera por yeso

Emplear un código adicional para identificar el estadio de la úlcera de presión (707.20 - 707.25)

707.00 Sitio no especificado**707.01 Codo****707.02 Parte superior de la espalda**

Escápula

707.03 Parte inferior de la espalda

Sacro

707.04 Cadera**707.05 Nalga****707.06 Tobillo****707.07 Talón****707.09 Otro sitio**

Cabeza

+ 707.1 Úlcera de miembros inferiores, excepto de presión

| | |
|------------------|-----------------------|
| Úlcera, crónica: | } de miembro inferior |
| trófica | |
| neurogénica | |

Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada:

Aterosclerosis de las extremidades con ulceración (440.23)

Diabetes mellitus (249.80-249.81, 250.80-250.83)

Hipertensión venosa crónica con úlcera (459.31)

Hipertensión venosa crónica con úlcera e inflamación (459.33)

Síndrome posflebítico con úlcera (459.11)

Síndrome posflebítico con úlcera e inflamación (459.13)

707.10 Úlcera de miembro inferior, no especificada**707.11 Úlcera de muslo****707.12 Úlcera de pantorrilla****707.13 Úlcera de tobillo****707.14 Úlcera de talón y mediopie**

Superficie plantar del mediopie

707.15 Úlcera de otra parte del pie

Dedos

707.19 Úlcera de otra parte del miembro inferior*** 707.2 Estadios de la úlcera de presión**

Codificar primero el sitio de la úlcera de presión (707.00-707.09)

*** 707.20 Úlcera por presión, estadio no especificado**

Úlcera por presión cicatrizando NEOM

Úlcera por presión cicatrizando, estadio no especificado

*** 707.21 Úlcera por presión, estadio I**

Úlcera por presión cicatrizando, estadio I

Cambios cutáneos pre-úlcera de presión limitados a eritema cutáneo persistente

- * **707.22 Úlcera por presión, estadio II**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio II
Úlcera de presión con abrasión, ampolla, pérdida parcial de grosor cutáneo que afecta a epidermis y/o dermis
- * **707.23 Úlcera por presión, estadio III**
Úlcera por presión cicatrizando, estadio III
Úlcera de presión con pérdida total del grosor cutáneo que causa daño o necrosis de tejido subcutáneo
- * **707.24 Úlcera por presión, estadio IV**
Úlcera de presión cicatrizando, estadio IV
Úlcera de presión con necrosis de partes blandas hasta músculo subyacente, tendón o hueso
- * **707.25 Úlcera de presión, no estadiable**

707.8 Úlcera crónica de otros sitios especificados

Úlcera, crónica: } de otros sitios especificados
 neurogénica }
 trófica }

707.9 Úlcera crónica de sitio no especificado

Úlcera crónica NEOM Úlcera trófica NEOM
 Úlcera cutánea NEOM Úlcera tropical NEOM

708 Urticaria

Excluye: *angioedema hereditario (277.6)*
edema:
angioneurótico (995.1)
de Quincke (995.1)
urticaria:
gigante (995.1)
papulosa (de Hebra) (698.2)
pigmentosa (juvenil) (congénita) (757.33)

708.0 Urticaria alérgica**708.1 Urticaria idiopática****708.2 Urticaria por frío y calor**

Urticaria térmica

708.3 Dermografismo

Dermografismo Urticaria facticia

708.4 Urticaria vibratoria**708.5 Urticaria colinérgica****708.8 Otra urticaria especificada**

Urticaria:
 crónica
 periódica recurrente
 Urticaria ortigas

708.9 Urticaria no especificada

Urticaria NEOM

709 Otros trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos

709.0 Discromía

Excluye: *albinismo (270.2)*
las del párpado (374.52-374.53)
nevo pigmentario (216.0-216.9)

709.00 Discromía, inespecífica**709.01 Vitíligo****709.09 Otras****709.1 Trastornos vasculares de la piel**

Angioma serpiginoso
Púrpura (primaria) anular telangiectótica

709.2 Estados cicatrizales y fibrosis de la piel

Cicatriz
Cicatriz adherente(piel)
Cicatriz NEOM
Desfiguración (por cicatriz)
Fibrosis, piel NEOM

Excluye: *cicatriz queiloide (701.4)*

709.3 Trastornos degenerativos cutáneos

Calcificación subcutánea
Calcinosis:
 circunscrita
 cutánea
Degeneración, piel
Depósitos, piel
Dermatosis senil NEOM
Miliun coloide

709.4 Granuloma de cuerpo extraño en la piel y tejidos subcutáneos

Excluye: *cuerpo extraño residual sin granuloma de piel y tejido subcutáneo (729.6)*
los de músculo (728.82)

709.8 Otros trastornos especificados de la piel

Dermatosis menstrual Hiperplasia epitelial
Erupción vesicular

709.9 Trastorno no especificado de la piel y tejidos subcutáneos

Dermatosis NEOM

**13. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR
Y TEJIDO CONECTIVO
(710-739)**

Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la enfermedad musculoesquelética

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 711-712, 715-716, 718-719, 730

0 localización no especificada

1 región del hombro

| | |
|-------------------|--------------------|
| Acromioclavicular | } articulación(es) |
| Esternoclavicular | |
| Glenohumeral (L) | |
| Clavícula | |
| Escápula | |

2 brazo

| | |
|-----------------------|--------|
| Articulación del codo | Húmero |
|-----------------------|--------|

3 antebrazo

| | |
|--------|------------------------|
| Cúbito | Articulación del carpo |
| Radio | |

4 mano

| | |
|------------------|------------------|
| Huesos del Carpo | Falanges [dedos] |
| Metacarpo | |

5 región pelviana y muslo

| | |
|-------|----------------------|
| Nalga | Cadera(articulación) |
| Fémur | |

6 pierna

| | |
|----------------------------|--------|
| Articulación de la rodilla | Rótula |
| Peroné | Tibia |

7 tobillo y pie

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Articulación del tobillo | Dedos |
| Tarso | Falanges, pie |
| Metatarso | Otras articulaciones del pie |

8 otras localizaciones especificadas

| | |
|--------|-------------------|
| Cabeza | Cráneo |
| Cuello | Columna vertebral |
| Tronco | Costillas |

9 otras localizaciones múltiples

ARTROPATIAS Y TRASTORNOS RELACIONADOS
(710-719)

Excluye: *trastornos de la columna vertebral (720.0-724.9)*

710 Enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo

Incluye: todas aquellas colagenosis cuyos efectos no están limitados principalmente a un solo sistema o aparato

Excluye: *aquellas que afectan principalmente al aparato cardiovascular, es decir, poliarteritis nodosa y enfermedades conexas (vasculitis sistémicas) (446.0-446.7)*

710.0 Lupus eritematoso sistémico

Enfermedad de Libman Sacks
Lupus eritematoso sistémico

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tal como:
endocarditis (424.91)
nefritis (583.81)
crónica (582.81)
síndrome nefrótico (581.81)

Excluye: *lupus eritematoso (discoide) NEOM (695.4)*

710.1 Esclerosis sistémica

Acroesclerosis Esclerosis sistémica progresiva (forma difusa)
Escleroderma Síndrome CRST (Esclerosis sistémica forma limitada)

Emplear un código adicional para identificar manifestaciones, tales como:
implicación pulmonar (517.2)
miopatía (359.6)

Excluye: *escleroderma circunscrito (701.0)*

710.2 Síndrome sicca

Enfermedad de Sjögren
Queratoconjuntivitis seca

710.3 Dermatomiositis

Poiquilodermatomiositis
Polimiositis con implicación cutánea

710.4 Polimiositis

710.5 Síndrome miálgico eosinofílico (asociado a consumo de sustancias)

Síndrome del aceite tóxico
Síndrome asociado a L-triptofano (L)

Emplear código E adicional para identificar la causa

710.8 Otras enfermedades sistémicas del tejido conectivo

Enfermedad mixta del tejido conectivo (L)
Fibroesclerosis multifocal (idiopática) NCOC
Síndrome fibroesclerosante sistémico

710.9 Enfermedad sistémica de tejido conectivo no especificada

Enfermedad del colágeno NEOM

711 Artropatía asociada con infecciones

Incluye: artritis
 artropatía
 poliartritis
 poliartropatía } asociada con enfermedades
 clasificables más abajo

Excluye: fiebre reumática (390)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 711 (los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código; véase definición al principio del capítulo:

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

711.0 Artritis piógena

¹⁰⁻⁹¹ Artritis o poliartritis (debida a): Artritis o poliartritis (debida a):
 coliforme (*Escherichia coli*) Hemophilus influenzae (*H. influenzae*)
 estafilocócica neumocócica
 estreptocócica pseudomonas
 Piartritis
 Emplear código adicional para identificar organismo infeccioso
 (041.0-041.8)

711.1 Artropatía reactiva a síndrome de Reiter o uretritis no especificada

¹⁰⁻¹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad de Reiter (099.3)
 uretritis no específica (099.40)

711.2 Artropatía en síndrome de Behçet

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente (136.1)

711.3 Artropatía reactiva a infección entérica

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 disentería (009.0)
 fiebre paratifoidea (002.1-002.9)
 enteritis infecciosa (008.0-009.3)
 fiebre tifoidea (002.0)

Excluye: artritis por salmonela (003.23)

711.4 Artropatía asociada con otras enfermedades bacterianas

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedades clasificables bajo 010-040,090-099, salvo aquellas
 indicadas bajo 711.1,711.3 y 713.5
 lepra (030.0-030.9)
 tuberculosis (015.0-015.9)

Excluye: artritis gonocócica (098.50)
 artritis meningocócica (036.82)

711.5 Artropatía asociada con infección viral

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

enfermedades clasificables bajo 045-049,050-079,480,487
O'nyong nyong (066.3)

Excluye: *aquella por rubeola (056.71)*

711.6 Artropatía fúngica

¹⁰⁻⁹¹ Codificar además la enfermedad subyacente (110.0-118)

711.7 Artropatía asociada con helmintiasis

¹⁰⁻⁹¹ Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
filariasis (125.0-125.9)

711.8 Artropatía asociada con otras enfermedades infecciosas y parasitarias

¹⁰⁻⁹¹ Codificar además la enfermedad subyacente, tal como:
enfermedades clasificables bajo 080-088,100-104,130-136

Excluye: *artropatía asociada con sarcoidosis (713.7)*

711.9 Artritis infecciosa no especificada

¹⁰⁻⁹¹ Artritis o poliartritis infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) NEOM

712 Artropatías cristalinas

Incluye: artritis y sinovitis inducidas por cristales

Excluye: *artropatía gotosa (274.0)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 712.
Los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

712.1 Artropatía por cristales de fosfato cálcico dibásico

¹⁰⁻⁹¹ Artropatía por cristales de fosfato cálcico dibásico (junto con otros cristales)
Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.2 Artropatía por cristales de pirofosfato

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.3 Artropatía no especificada

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente (275.4)

712.8 Otras artropatías cristalinas especificadas

¹⁰⁻⁹¹

712.9 Artropatía cristalina no especificada

¹⁰⁻⁹¹

713 Artropatía asociada con otros trastornos clasificados bajo otros conceptos

Incluye: artritis
 artropatía
 poliartritis
 poliartropatía } asociada con enfermedades clasificables más abajo

713.0 Artropatía asociada con otros trastornos endocrinos y metabólicos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 acromegalia (253.0) hipotiroidismo (243-244.9)
 hemocromatosis (275.0) ocronosis (270.2)
 hiperparatiroidismo (252.00-252.08) trastornos del metabolismo
 hipogammaglobulinemia de lípidos (272.0-272.9)
 (279.00-279.09)

Excluye: artropatía asociada con:
 amiloidosis (713.7)
 neuropatía diabética (713.5)
 trastornos de deposición de cristales, salvo gota (712.1-712.9)
 artropatía gotosa (274.0)

713.1 Artropatía asociada con enfermedades gastrointestinales salvo las infecciones

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 colitis ulcerativa (556)
 enfermedad de Whipple (040.2) (L)
 enteritis regional (555.0-555.9)

713.2 Artropatía asociada con trastornos hematológicos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 hemofilia (286.0-286.2) mieloma (203.0)
 hemoglobinopatías (282.4-282.7) reticulosis maligna (202.3)
 leucemia (204.0-208.9)

Excluye: artropatía asociada con púrpura de Henoch-Schönlein (713.6)

+ 713.3 Artropatía asociada con trastornos dermatológicos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 eritema multiforme (695.10-695.19)
 eritema nudoso (695.2)

Excluye: artropatía psoriásica (696.0)

713.4 Artropatía asociada con trastornos respiratorios

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedades clasificables bajo 490-519

Excluye: artropatía asociada con infecciones respiratorias (711.0, 711.4-711.8)

+ 713.5 Artropatía asociada con trastornos neurológicos

Artritis neuropática } asociada con enfermedades clasificables bajo
 Artropatía de Charcot } otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad de articulación neuropática [articulaciones de Charcot]:
 NEOM (094.0) siringomiélica (336.0)
 diabética (249.6, 250.6) tabética (sifilítica) (094.0)

713.6 Artropatía asociada con reacción de hipersensibilidad

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad del suero (999.5)
 púrpura de Henoch(-Schönlein) (287.0)

Excluye: artritis alérgica NEOM (716.2)

713.7 Otras enfermedades generales con implicación de articulaciones

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

amiloidosis (297.30-277.39) sarcoidosis (135)
 fiebre familiar mediterránea (277.31)

713.8 Artropatía asociada con otras enfermedades clasificables bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedades clasificables bajo otros conceptos salvo las indicadas en
 711.1-711.8, 712 y 713.0-713.7

714 Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias

Excluye: *artritis reumatoide de columna (720.0)*
fiebre reumática (390)

714.0 Artritis reumatoide

Artritis o poliartritis:
 atrófica
 reumática (crónica)

Emplear código adicional para identificar manifestación, tal como:
 miopatía (359.6)
 polineuropatía (357.1)

Excluye: *artritis reumatoide juvenil NEOM (714.30)*

714.1 Síndrome de Felty

Artritis reumatoide con esplenadenomegalia y leucopenia

714.2 Otra artritis reumatoide con implicación visceral o sistémica

Carditis reumatoide

714.3 Poliartritis crónica juvenil

714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, crónica o no especificada

Artritis reumatoidea juvenil NEOM
 Enfermedad de Still

714.31 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, aguda

714.32 Artritis reumatoide juvenil oligoarticular o pauciarticular

714.33 Artritis reumatoide juvenil monoarticular

714.4 Artropatía postraumática crónica

Fibrositis nodular reumatoide crónica
 Síndrome de Jaccoud

714.8 Otras poliartropatías inflamatorias especificadas

714.81 Pulmón reumatoideo

Alveolitis fibrotizante, reumatoide
 Enfermedad reumatoide intersticial difusa de pulmón
 Síndrome de Caplan

714.89 Otras

714.9 Poliartropatía inflamatoria no especificada

Poliartropatía o poliartritis inflamatoria NEOM

Excluye: *poliartropatía NEOM (716.5)*

715 Osteoartritis y trastornos conexos

Nota: donde aparezca el término localizado en las subcategorías que siguen a continuación, incluye la implicación bilateral del mismo sitio

Incluye: artritis o poliartritis:
 degenerativa
 hipertrófica
 enfermedad degenerativa articular
 osteoartritis

Excluye: *espondilitis de Marie-Strümpell (720.0)*
osteoartrosis [osteoartritis] de la columna vertebral (721.0-721.9)

La siguientes subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 715; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

- 715.0 Osteoartritis generalizada**
^[0,4,9] Enfermedad degenerativa articular, que implica a múltiples articulaciones
 Osteoartritis hipertrófica generalizada primaria
- 715.1 Osteoartritis localizada primaria**
^[0-8] Osteoartropatía localizada, idiopática
- 715.2 Osteoartritis localizada secundaria**
^[0-8] Coxae malum senilis
- 715.3 Osteoartritis localizada no especificada si es primaria o secundaria**
^[0-8] Pelvis de Otto
- 715.8 Osteoartritis que implica o que incluye mención de, más de una localización, pero no especificada como generalizada**
^[0,9]
- 715.9 Osteoartritis no especificada si es generalizada o localizada**
^[0-8]

716 Otras artropatías y artropatías no especificadas

Excluye: *artropatía cricoaritenoides (478.79)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 716; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

- 716.0 Enfermedad de Kaschin-Beck**
^[0-9] Poliartritis endémica

716.1 Artropatía traumática

[0-9]

716.2 Artritis alérgica

[0-9]

Excluye: *artritis asociada con púrpura de Henoch-Schönlein o enfermedad de suero (713.6)*

716.3 Artritis climatérica

[0-9]

Artritis menopáusica

716.4 Artropatía transitoria

[0-9]

Excluye: *reumatismo palindrómico (719.3)*

716.5 Poliartropatía o poliartritis no especificada

[0-9]

716.6 Monoartritis no especificada

[0-8]

Coxitis

716.8 Otra artropatía especificada

[0-9]

716.9 Artropatía no especificada

[0-9]

Artritis } (aguda) (crónica) (subaguda)
 Artropatía }
 Inflamación de articulación NEOM
 Reumatismo articular (crónico)

717 Trastorno interno de rodilla

Incluye: degeneración }
 desgarro, antiguo } de cartílago articular o del menisco de rodilla
 ruptura, antigua }

Excluye: *anquilosis (718.5)*
contractura (718.4)
deformidad (736.4-736.6)
lesión actual (836.0-836.6)
luxación recidivante (718.3)
trastorno agudo de la rodilla (836.0-836.6)

717.0 Desgarro en asa de cubo del menisco interno o medial

Antiguo desgarro en asa de cubo de cartílago no especificado

717.1 Alteración del cuerno anterior del menisco medial**717.2 Alteración del cuerno posterior del menisco medial****717.3 Otras alteraciones especificadas o no, del menisco medial****717.4 Alteraciones del menisco lateral****717.40 Alteración del menisco lateral no especificado****717.41 Desgarro en asa de cubo del menisco externo****717.42 Alteración del cuerno anterior del menisco lateral****717.43 Alteración del cuerno posterior del menisco lateral****717.49 Otros****717.5 Alteración de menisco, no clasificado bajo otro concepto**

Menisco discoide congénito

Quiste de cartílago semilunar

Alteración del cartílago semilunar NEOM

717.6 Cuerpos libres en rodilla

“Granos de arroz”, rodilla (articulación)

“Ratón articular”, rodilla

- 717.7 Condromalacia de la rótula**
 Condromalacia de la rótula
 Degeneración [reblandecimiento] del cartílago articular de la rótula
- 717.8 Otros trastornos internos de la rodilla**
- 717.81 Antigua disrupción de ligamento colateral lateral**
- 717.82 Antigua disrupción de ligamento colateral medial**
- 717.83 Antigua disrupción del ligamento cruzado anterior**
- 717.84 Antigua disrupción de ligamento cruzado posterior**
- 717.85 Antigua disrupción de otros ligamentos de la rodilla**
 Ligamento capsular de la rodilla
- 717.89 Otros**
 Antigua disrupción de los ligamentos de la rodilla NEOM
 Alteración recurrente de la rodilla
- 717.9 Trastorno interno de rodilla no especificado**
 Trastorno NEOM de la rodilla

718 Otros trastornos de articulación

Excluye: *lesión actual (830.0-848.9)*
mandíbula (524.60-524.69)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 718; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

- 718.0 Trastorno de cartílago articular**
^[0-5,7-9] Antigua ruptura de ligamento(s) de articulación NEOM
 Menisco: desgarro, antiguo
 rotura, antigua
 alteración

Excluye: *calcificación metastásica (275.4)*
condrocalcinosis (275.4)
trastorno de cartílago articular:
de rodilla (717.0-717.9)
en ocronosis (270.2)

- 718.1 Cuerpos libres articulares**
^[0-5,7-9] "Ratón articular"

Excluye: *rodilla (717.6)*

- 718.2 Luxación patológica**
^[0-9] Luxación espontánea (articulación)
 Luxación o desplazamiento de articulación, no recurrente ni de lesión actual

- 718.3 Luxación recurrente de articulación**
^[0-9]

- 718.4 Contractura articular**
^[0-9]

718.5 Anquilosis articular

^[0-9] Anquilosis de articulación (fibrosis) (ósea)

Excluye: *columna vertebral (724.9)*
rigidez de articulación sin mención de anquilosis (719.5)

718.6 Protrusión intrapélvica de acetábulo no especificada

^[0-5] Protusión de acetábulo no especificada

718.7 Luxación articular del desarrollo

^[0-9] *Excluye:* *luxación congénita articular (754.0-775.8)*
luxación traumática articular (830-839)

718.8 Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto

^[0-9] Articulación inestable (paralítica)
Inestabilidad de articulación

Excluye: *deformidades clasificables bajo 736 (736.0-736.9)*

718.9 Trastorno no especificado de articulación

^[0-5,7-9] *Excluye:* *rodilla (717.9)*

719 Otros trastornos y trastornos no especificados de articulación

Excluye: *mandíbula (524.60-524.69)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 719.0-719.6, 719.8-719.9; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (vease definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

719.0 Derrame articular

^[0-9] Tumefacción articular, con o sin dolor
Hidroartrosis

Excluye: *hidroartrosis intermitente (719.3)*

719.1 Hemartrosis

^[0-9] *Excluye:* *lesión actual (840.0-848.9)*

719.2 Sinovitis vellonodular

^[0-9]

719.3 Reumatismo palindrómico (intermitente)

^[0-9] Hidroartrosis intermitente
Síndrome de Hench-Rosenberg

719.4 Dolor articular

^[0-9] Artralgia

719.5 Rigidez articular, no clasificada bajo otros conceptos

^[0-9]

719.6 Otros síntomas referidos a la articulación

^[0-9] Cadera en resorte Crepitación de articulación

719.7 Dificultad para la marcha

Excluye: *anormalidad de la forma de andar (781.2)*

719.8 Otros trastornos especificados de la articulación

^[0-9] Calcificación de articulación Fístula de articulación

Excluye: *síndrome de dolor-disfunción de la articulación temporo-mandibular (síndrome de Costen) (524.60)*

719.9 Trastorno no especificado de la articulación

^[0-9]

DORSOPATIAS

(720-724)

Excluye: *curvaturas de columna vertebral (737.0-737.9)
osteochondrosis vertebral(juvenil) (732.0),adulto (732.8)*

720 Espondilitis anquilosante y otras espondilitis inflamatorias**720.0 Espondilitis anquilosante**

Artritis reumatoide vertebral NEOM

Espondilitis: de Marie-Strümpell
reumatoide

720.1 Entesopatía vertebral

Lesión de Romanus

Trastornos de los ligamentos accesorios o musculares periféricos de la
columna vertebral

720.2 Sacroileítis, no clasificada bajo otros conceptos

Inflamación de la articulación sacro-iliaca NEOM

720.8 Otras espondilopatías inflamatorias**720.81 Espondilopatías inflamatorias en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
tuberculosis (015.0)

720.89 Otras**720.9 Espondilopatía inflamatoria no especificada**

Espondilitis NEOM

721 Espondilosis y trastornos conexos**721.0 Espondilosis cervical sin mielopatía**

Cervical o cérvicodorsal:

artritis

espondiloartritis

osteoartritis

721.1 Espondilosis cervical con mielopatía

Compresión espondilogénica de la médula espinal cervical

Síndrome de compresión de la arteria espinal anterior

Síndrome de compresión de la arteria vertebral

721.2 Espondilosis torácica sin mielopatía

Torácica:
artritis
espondiloartritis
osteoartritis

721.3 Espondilosis lumbosacra sin mielopatía

Lumbar o lumbosacra:
artritis
espondiloartritis
osteoartritis

721.4 Espondilosis torácica o lumbar con mielopatía**721.41 Región torácica**

Compresión espondilogénica de la médula espinal torácica

721.42 Región lumbar

Compresión espondilogénica de la médula espinal lumbar

721.5 Pinzamiento entre vértebras lumbares

Síndrome de Baastrup

721.6 Hiperostosis espinal anquilosante (idiopática difusa)**721.7 Espondilopatía traumática**

Espondilitis o enfermedad de Kümmell

721.8 Otros trastornos conexos de la columna vertebral**721.9 Espondilosis con localización no especificada****721.90 Sin mención de mielopatía**

Espinal:
artritis (deformante) (degenerativa) (hipertrófica)
osteoartritis NEOM
Espondiloartrosis NEOM

721.91 Con mielopatía

Compresión espondilogénica de la médula espinal NEOM

722 Trastorno del disco intervertebral**722.0 Desplazamiento de disco intervertebral cervical sin mielopatía**

Neuritis (braquial) o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral cervical

Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral cervical o cervicotorácico

722.1 Desplazamiento de disco intervertebral torácico o lumbar sin mielopatía**722.10 Disco intervertebral lumbar, sin mielopatía**

Lumbago o ciática por desplazamiento de disco intervertebral
Neuritis o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral lumbar.

Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral lumbar o lumbosacral

722.11 Disco intervertebral dorsal sin mielopatía

Cualquier enfermedad clasificable bajo 722.2 del disco intervertebral torácico

- 722.2 Desplazamiento de disco intervertebral, sitio no especificado, sin mielopatía**
 Disco intervertebral NEOM:
 extrusión
 prolapso
 protusión
 ruptura
 Herniación de núcleo pulposo NEOM
 Neuritis o radiculitis por desplazamiento o ruptura de disco intervertebral
 Síndrome discogénico NEOM
- 722.3 Nódulos de Schmorl**
- 722.30 Región no especificada**
- 722.31 Región torácica**
- 722.32 Región lumbar**
- 722.39 Otro**
- 722.4 Degeneración de disco intervertebral cervical**
 Degeneración de disco intervertebral cervicotorácico
- 722.5 Degeneración de disco intervertebral torácico o lumbar**
- 722.51 Disco intervertebral torácico o toracolumbar**
- 722.52 Disco intervertebral lumbar o lumbosacral**
- 722.6 Degeneración de disco intervertebral, sitio no especificado**
 Enfermedad degenerativa de disco NEOM
 Estrechamiento de disco o espacio intervertebral NEOM
- 722.7 Trastorno de disco intervertebral con mielopatía**
- 722.70 Región no especificada**
- 722.71 Región cervical**
- 722.72 Región torácica**
- 722.73 Región lumbar**
- 722.8 Síndrome postlaminectomía**
- 722.80 Región no especificada**
- 722.81 Región cervical**
- 722.82 Región torácica**
- 722.83 Región lumbar**
- 722.9 Otro trastorno y trastorno de disco no especificado**
 Calcificación de cartílago o disco intervertebral
 Discitis
- 722.90 Región no especificada**
- 722.91 Región cervical**
- 722.92 Región torácica**
- 722.93 Región lumbar**
- 723 Otros trastornos de región cervical**
- Excluye:** enfermedades por:
 espondilosis (721.0-721.9)
 trastornos de disco intervertebral (722.0-722.9)
- 723.0 Estenosis espinal en región cervical**
- 723.1 Cervicalgia**
 Dolor de cuello

- 723.2 Síndrome cervicocraneal**
 Síndrome de Barré-Liéou
 Síndrome simpático cervical posterior
- 723.3 Síndrome cervicobraquial (difuso)**
- 723.4 Neuritis o radiculitis braquial NEOM**
 Radiculitis cervical
 Síndrome radicular de miembro superior
- 723.5 Tortícolis, no especificada**
 Contractura de cuello
- Excluye:** *congénita (754.1)*
por lesión de parto (767.8)
espasmódica (333.83)
histérica (300.11)
psicogénica (306.0)
tortícolis ocular (781.93)
traumática, actual (847.0)
- 723.6 Paniculitis especificada como afectando al cuello**
- 723.7 Osificación del ligamento longitudinal posterior en región cervical**
- 723.8 Otros síndromes que afectan a la región cervical**
 Enfermedad de Klippel Síndrome cervical NCOC
 Neuralgia occipital
- 723.9 Trastornos y síntomas musculoesqueléticos no especificados con el cuello como punto de referencia**
 Trastorno cervical (región) NEOM
- 724 Otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda**
- Excluye:** *enfermedades por:*
espondilosis (721.0-721.9)
trastornos del disco intervertebral (722.0-722.9)
vértebra colapsada (codificar según causa, por ejemplo, osteoporosis(733.00-733.09))
- 724.0 Estenosis espinal, salvo la cervical**
- 724.00 Estenosis espinal, región no especificada**
- 724.01 Región torácica**
- 724.02 Región lumbar**
- 724.09 Otra**
- 724.1 Dolor en la región torácica de la columna vertebral**
- 724.2 Lumbago**
 Dolor de espalda inferior
 Lumbalgia
 Síndrome de espalda inferior
- 724.3 Ciática**
 Neuralgia o neuritis del nervio ciático
- Excluye:** *lesión especificada del nervio ciático (355.0)*
- 724.4 Neuritis o radiculitis torácica o lumbosacra no especificada**
 Síndrome radicular de miembros inferiores
- 724.5 Dolor de espalda no especificado**
 Síndrome (dolor) vertebrogénico NEOM

- 724.6 Trastornos del sacro**
 Anquilosis } lumbosacra o sacroilíaca (articulación)
 Inestabilidad }
- 724.7 Trastorno de cóccix**
724.70 Trastorno de cóccix no especificado
724.71 Hipermovilidad de cóccix
724.79 Otro
 Coccigodinia
- 724.8 Otros síntomas con la espalda como punto de referencia**
 Osificación de ligamento longitudinal posterior NEOM
 Paniculitis especificada como sacral o afectando a la espalda
- 724.9 Otros trastornos no especificados de la espalda**
 Anquilosis NEOM de la columna vertebral
 Compresión de la raíz del nervio espinal NCOC
 Trastorno NEOM vertebral

Excluye: *sacroileítis (720.2)*

REUMATISMO, SALVO DE LA ESPALDA
 (725-729)

Incluye: trastornos de músculos y tendones y sus accesorios, y de otros tejidos blandos

725 Polimialgia reumática

726 Tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos

Nota: Entesopatías son alteraciones de la porción periférica de la inserción de ligamentos o de los músculos.

Excluye: *entesopatía vertebral (720.1)*

- 726.0 Capsulitis adhesiva del hombro**
726.1 Síndrome del manguito de los músculos rotadores del hombro y trastornos conexos
726.10 Trastornos de bolsas y tendones en la región del hombro, no especificados
 Síndrome del manguito de los rotadores NEOM
 Síndrome supraespinoso NEOM
726.11 Tenditis calcificante del hombro
726.12 Tenosinovitis bicipital
726.19 Otros trastornos especificados
Excluye: *ruptura completa de la vaina de los rotadores no traumática (727.61)*
- 726.2 Otras afecciones de la región del hombro, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Fibrositis escapulohumeral
 Periartritis del hombro
- 726.3 Entesopatía de la región del codo**
726.30 Entesopatía de la región del codo, sin especificar
726.31 Epicondilitis medial

- 726.32 Epicondilitis lateral**
Codo de tenista
Codo de golfista
Epicondilitis NEOM
- 726.33 Bursitis de olécranon**
Bursitis de codo
- 726.39 Otra**
- 726.4 Entesopatía de muñeca y carpo**
Bursitis de mano o de muñeca
Periartritis de muñeca
- 726.5 Entesopatía de la región de la cadera**
Bursitis de cadera
Protuberancia de la cresta ilíaca
Tendinitis de Psoas
Tendinitis glútea
Tendinitis trocantérica
- 726.6 Entesopatía de rodilla**
- 726.60 Entesopatía de rodilla no especificada**
Bursitis de rodilla NEOM
- 726.61 Tendinitis o bursitis de pata de ganso**
- 726.62 Bursitis de ligamento colateral tibial**
Síndrome de Pellegrini-Stieda
- 726.63 Bursitis de ligamento colateral del peroné**
- 726.64 Tendinitis rotuliana**
- 726.65 Bursitis prerrotuliana**
- 726.69 Otra**
Bursitis:
infrarrotular
subrotular
- 726.7 Entesopatía de tobillo y tarso**
- 726.70 Entesopatía de tobillo y tarso no especificada**
Metatarsalgia NEOM
Excluye: metatarsalgia de Morton (355.6)
- 726.71 Bursitis o tendinitis aquiliana**
- 726.72 Tendinitis tibial**
Tendinitis de tibia (anterior) (posterior)
- 726.73 Espolón calcáneo**
- 726.79 Otra**
Tendinitis de los peroneos
- 726.8 Otras entesopatías periféricas**
- 726.9 Entesopatía no especificada**
- 726.90 Entesopatía de localización no especificada**
Capsulitis NEOM
Periartritis NEOM
Tendinitis NEOM
- 726.91 Exóstosis de localización no especificada**
Espolón óseo NEOM
- 727 Otros trastornos de sinovia, tendón y bursa**
- 727.0 Sinovitis y tenosinovitis**
- 727.00 Sinovitis y tenosinovitis, no especificadas**
Sinovitis NEOM
Tenosinovitis NEOM

- 727.01 Sinovitis y tenosinovitis en enfermedades clasificadas bajo otro concepto**
 Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 tuberculosis (015.0-015.9)
- Excluye:** *gonocócica (098.51)*
gotosa (274.0)
inducida por cristales (275.4)
sifilítica (095.7)
- 727.02 Tumor de células gigantes de vainas tendinosas**
- 727.03 Dedo en gatillo (adquirido)**
- 727.04 Tenosinovitis estiloide radial**
 Enfermedad de Quervain
- 727.05 Otra tenosinovitis de mano y muñeca**
- 727.06 Tenosinovitis de pie y tobillo**
- 727.09 Otra**
- 727.1 Juanete**
- 727.2 Bursitis especificadas frecuentemente de origen profesional**
- | | |
|--------------|---|
| Contusiones: | De los mineros: |
| codo | codo |
| mano | rodilla |
| rodilla | Sinovitis crepitante crónica de la muñeca |
- 727.3 Otra bursitis**
 Bursitis NEOM
- Excluye:** *bursitis:*
gonocócica (098.52)
subacromial (726.19)
subcoracoidea (726.19)
subdeltoidea (726.19)
sifilítica (095.7)
 "hombro congelado" (726.0)
- 727.4 Ganglión y quiste de sinovia, tendón y bolsa**
- 727.40 Quiste sinovial, no especificado**
Excluye: *aquél del espacio poplíteo (727.51)*
- 727.41 Ganglión articular**
- 727.42 Ganglión de vaina de tendón**
- 727.43 Ganglión, no especificado**
- 727.49 Otro**
 Quiste de bolsa
- 727.5 Rotura sinovial**
- 727.50 Rotura sinovial, no especificada**
- 727.51 Quiste sinovial de espacio poplíteo**
 Quiste de Baker (rodilla)
- 727.59 Otra**
- 727.6 Rotura de tendón, no traumática**
- 727.60 Rotura no traumática de tendón no especificada**
- 727.61 Rotura total del manguito de los rotadores**
- 727.62 Rotura de bíceps (porción larga)**
- 727.63 Tendones extensores de mano y muñeca**
- 727.64 Tendones flexores de mano y muñeca**

- 727.65 **Tendón de cuádriceps**
- 727.66 **Tendón rotuliano**
- 727.67 **Tendón de Aquiles**
- 727.68 **Otros tendones de pie y tobillo**
- 727.69 **Otra**

727.8 Otros trastornos de sinovia, tendón y bolsa

- 727.81 **Contractura tendinosa (vaina)**
Tendón de Aquiles corto (adquirido)
- 727.82 **Depósitos de calcio en tendón y bolsa**
Calcificación de tendón NEOM
Tendinitis calcificante NEOM

Excluye: *inserciones ligamentosas o musculares periféricas (726.0-726.9)*

- 727.83 **Síndrome de la plica**
Plica de la rodilla

- 727.89 **Otra**
Absceso de bolsa o tendón

Excluye: *xantomatosis localizada en los tendones (272.7)*

727.9 Trastorno de sinovia, tendón y bolsa no especificado

+ 728 Trastornos de músculos, ligamento y fascia

Excluye: *antigua disrupción de ligamentos de rodilla (717.81-717.89)*
distrofias musculares (359.0-359.1)
entesopatías (726.0-726.9)
hematoma muscular no traumático (729.92)
miopatías (359.2-359.9)
trastornos mioneurales (358.00-358.9)

728.0 Miositis infecciosa

Miositis: purulenta
supurativa

Excluye: *miositis:*
epidémica (074.1)
intersticial (728.81)
sifilítica (095.6)
tropical (040.81)

728.1 Calcificación y osificación muscular

- 728.10 **Calcificación y osificación no especificadas**
Calcificación masiva (parapléjica)
- 728.11 **Miositis osificante progresiva**
- 728.12 **Miositis osificante traumática**
Miositis osificante (circunscrita)
- 728.13 **Calcificación heterotópica postoperatoria**
- 728.19 **Otra**
Poliomiositis osificante

728.2 Debilidad muscular y atrofia por desuso, no clasificada bajo otros conceptos

Amiotrofia NEOM Miofibrosis

Excluye: *amiotrofia neurálgica (353.5)*
atrofia muscular progresiva (335.0-335.9)
debilidad y atrofia por desuso de músculo pélvico (618.83)

728.3 Otros trastornos musculares especificados

Artrogriposis
 Síndrome de inmovilidad (parapléjico)

Excluye: *artrogriposis múltiple congénita (754.89)*
síndrome de "hombre rígido" (333.91)

728.4 Laxitud ligamentosa**728.5 Síndrome de hipermovilidad****728.6 Contractura de fascia palmar**

Contractura de Dupuytren

728.7 Otras fibromatosis**728.71 Fibromatosis fascial plantar**

Contractura de fascia plantar
 Fascitis plantar (traumática)

728.79 Otras

Nudosidades de los nudillos o de Garrod
 Fascitis nodular
 Fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutánea)

728.8 Otros trastornos de músculo, ligamento y fascia**728.81 Miositis intersticial****728.82 Granuloma de músculo por cuerpo extraño**

Granuloma de músculo por talco

728.83 Ruptura muscular, no traumática**728.84 Diástasis muscular**

Diástasis del músculo recto (abdomen)

Excluye: *diástasis de músculo recto que complica el embarazo, parto y trabajo del parto (665.8)*

728.85 Espasmo muscular**728.86 Fascitis necrotizante**

Usar código adicional para identificar:
 Gangrena (785.4), si aplicable
 Organismo infeccioso (041.00-041.89)

728.87 Debilidad muscular (generalizada)

Excluye: *debilidad generalizada (780.79)*

728.88 Rabdomiolisis**728.89 Otra**

Fascitis eosinofílica
 Emplear código E adicional para identificar la causa

728.9 Trastorno de músculo, ligamento y fascia no especificado

729 Otros trastornos de tejidos blandos

Excluye: *acroparestesia (443.89)*
periartritis (726.0-726.9)
reumatismo palindrómico (719.3)
reumatismo psicogénico (306.0)
síndromes de aprisionamiento (354.0-355.9)
síndrome de túnel carpiano (354.0)
trastornos de la espalda (720.0-724.9)

729.0 Reumatismo no especificado y fibrositis**729.1 Mialgia y miositis, no especificadas**

Fibromiositis NEOM

729.2 Neuralgia, neuritis y radiculitis no especificadas

Excluye: *ciática (724.3)*
mononeuritis (354.0-355.9)
radiculitis braquial (723.4)
radiculitis cervical (723.4)
radiculitis por implicación de disco intervertebral (722.0-722.2, 722.7)
radiculitis lumbosacra (724.4)

729.3 Paniculitis no especificada**729.30 Paniculitis, sitio no especificado**

Enfermedad de Weber-Christian

729.31 Hipertrofia de almohadilla adiposa, rodilla

Hipertrofia de almohadilla adiposa infrapatelar

729.39 Otro sitio

Excluye: *paniculitis especificada como (afectando a):*
cuello (723.6)
espalda (724.8)
sacra (724.8)

729.4 Fascitis no especificada

Excluye: *fascitis nodular (728.79)*
fascitis necrotizante (728.86)

729.5 Dolor de miembro**729.6 Cuerpo extraño residual en tejido blando**

Excluye: *granuloma por cuerpo extraño:*
músculo (728.82)
piel y tejido subcutáneo (709.4)

+ 729.7 Síndrome compartimental no traumático

Codificar primero, si procede, la complicación postquirúrgica (998.89)

Excluye: *síndrome compartimental NEOM (958.90)*
síndrome compartimental traumático (958.90-958.99)

729.71 Síndrome compartimental no traumático de extremidad superior

Síndrome compartimental no traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos

- 729.72 Síndrome compartimental no traumático de extremidad inferior**
Síndrome compartimental no traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos
- 729.73 Síndrome compartimental no traumático de abdomen**
- 729.79 Síndrome compartimental no traumático de otros sitios**
- 729.8 Otros síntomas musculoesqueléticos con los miembros como punto de referencia**
- 729.81 Tumefacción de miembro**
- 729.82 Calambre**
- 729.89 Otro**
- Excluye:* anormalidad de la manera de andar (781.2)
parálisis transitoria de miembro (781.4)
tetania (781.7)
- + 729.9 Otros trastornos y trastornos no especificados de los tejidos blandos**
- * 729.90 Trastornos de tejidos blandos, no especificados**
- * 729.91 Seroma postraumático**
- Excluye:* seroma que complica un procedimiento (998.13)
- * 729.92 Hematoma no traumático de tejido blando**
Hematoma no traumático de músculo
- * 729.99 Otros trastornos de tejidos blandos**
Polialgia

OSTEOPATIAS, CONDROPATIAS Y DEFORMIDADES MUSCULOESQUELETICAS
ADQUIRIDAS
(730-739)

730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos

Excluye: hueso petroso (383.2)
mandíbula (526.4-526.5)

Emplear código adicional para identificar organismo, tal como Estafilococos (041.1)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 730; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código (véase definición al principio del capítulo):

- 0 localización no especificada**
- 1 región del hombro**
- 2 brazo**
- 3 antebrazo**
- 4 mano**
- 5 región pélvica y muslo**
- 6 pierna**
- 7 tobillo y pie**
- 8 otras localizaciones especificadas**
- 9 localizaciones múltiples**

730.0 Osteomielitis aguda

¹⁰⁻⁹¹ Absceso de cualquier hueso salvo seno accesorio, mandíbula o mastoides
 Osteomielitis aguda o subaguda, con o sin mención de periostitis
 Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

730.1 Osteomielitis crónica

¹⁰⁻⁹¹ Absceso de Brodie
 Secuestro de hueso
 Osteomielitis crónica o antigua, con o sin mención de periostitis
 Osteomielitis esclerosante de Garré
 Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

Excluye: *necrosis aséptica de hueso (733.40-733.49)*

730.2 Osteomielitis no especificada

¹⁰⁻⁹¹ Osteítis u osteomielitis NEOM, con o sin mención de periostitis
 Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

730.3 Periostitis sin mención de osteomielitis

¹⁰⁻⁹¹ Absceso de periostio } sin mención de osteomielitis
 Periostosis }

Excluye: *aquella en sífilis secundaria (091.61)*

730.7 Osteopatía como resultado de poliomiелitis

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente (045.0-045.9)

730.8 Otras infecciones que implican al hueso en enfermedades clasificadas bajo otro concepto

¹⁰⁻⁹¹ Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 fiebre tifoidea (002.0) tuberculosis (015.0-015.9)

Excluye: *sífilis de hueso NEOM (095.5)*

730.9 Infección ósea no especificada

¹⁰⁻⁹¹

731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas con otros trastornos clasificados bajo otros conceptos**731.0 Osteítis deformante sin mención de tumor óseo**

Enfermedad ósea de Paget

731.1 Osteítis deformante en enfermedades clasificadas bajo otro concepto

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9)

731.2 Osteoartropatía pulmonar hipertrófica

Enfermedad de Bamberger-Marie

731.3 Defecto óseo importante

Codificar primero la enfermedad subyacente si se conoce, tal como:
 necrosis aséptica (733.40-733.49)
 neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9)
 osteolisis periprotésica (996.45)
 osteomielitis (730.00- 730.29)
 osteoporosis (733.00-733.09)

731.8 Otra implicación ósea en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
diabetes mellitus (249.8, 250.8)

Utilizar un código adicional para la enfermedad ósea específica,
por ejemplo:
osteomielitis aguda (730.00-730.09)

732 Osteocondropatías**732.0 Osteocondrosis juvenil vertebral**

Epifisitis vertebral

Osteocondrosis juvenil (de):
epífisis marginal o vertebral (de Scheuermann)
vertebral NEOM

Excluye: *cifosis postural adolescente (737.0)*

732.1 Osteocondrosis juvenil de cadera y pelvis

Coxa plana

Osteocondrosis (juvenil) de:
acetábulo
cabeza de fémur (de Legg-Calvé-Perthes)
cresta ilíaca (de Buchanan)
sínfisis del pubis (de Pierson)

Seudocoxalgia

Sincondrosis isquiopúbica (de van Neck)

732.2 Epífisis femoral superior deslizada no traumática

Epífisis femoral superior dislocada NEOM

732.3 Osteocondrosis juvenil de extremidad superior

Osteocondrosis (juvenil) de:
cabeza de húmero (de Hass)
cabeza de radio (de Brailsford)
cabezas de huesos metacarpianos (de Mauclair)
capitulum o cóndilo de húmero (de Panner)
cúbito inferior (de Burns)
extremidad superior NEOM
mano NEOM
semilunar carpiano (de Kienbock)

732.4 Osteocondrosis juvenil de extremidad inferior salvo pie

Osteocondrosis (juvenil) de:
centro primario rotuliano (de Köhler)
centro secundario rotuliano (de Sinding-Larsen)
extremidad inferior NEOM
tibia proximal (de Blount)
tubérculo tibial (de Osgood-Schlatter)

Tibia vara

732.5 Osteocondrosis juvenil de pie

Apofisitis del calcáneo

Epifisitis, hueso calcáneo

Osteocondrosis (juvenil) de:
astrágalo (de Díaz)
calcáneo (de Sever)
hueso tibial externo (de Haglund)

metatarsiano:

segundo (de Freiberg)

quinto (de Iselin)

Osteocondrosis:

navicular tarsiano (de Köhler)

pie NEOM

- 732.6 Otra osteocondrosis juvenil**
 Apofisitis Osteocondritis } especificada como juvenil de otro sitio,
 Epifisitis Osteocondrosis } o sitio NEOM
- 732.7 Osteocondritis disecante**
- 732.8 Otras formas de osteocondropatía especificadas**
 Osteocondrosis adulta vertebral
- 732.9 Osteocondropatía no especificada**
 Apofisitis Osteocondritis } NEOM o no especificada como adulta
 Epifisitis Osteocondrosis } o juvenil de sitio no especificado

733 Otros trastornos de huesos y cartílagos

Excluye: *cartílago o cuerpo libre de articulación (717.0-717.9, 718.0-718.9)*
displasia fibrosa poliostótica de hueso (756.54)
granuloma de células gigantes de mandíbula (526.3)
osteítis fibrosa quística generalizada (252.01)
osteomalacia (268.2)
prognatismo, retrognatismo (524.1)
protuberancia ósea (726.91)
xantomatosis localizada en hueso (272.7)

+ 733.0 Osteoporosis

Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

Emplear un código adicional para identificar la historia personal de fractura patológica (consolidada) (V13.51)

733.00 Osteoporosis no especificada

Degeneración cuneiforme de vértebra NEOM

733.01 Osteoporosis senil

Osteoporosis postmenopáusica

733.02 Osteoporosis idiopática

733.03 Osteoporosis por desuso

733.09 Otra

Inducida por fármacos

Emplear código E adicional para identificar fármaco

733.1 Fractura patológica

Fractura espontánea

Excluye: *fractura por sobrecarga (733.93-733.95)*
fractura traumática (800-829)

733.10 Fractura patológica, sitio no especificado

733.11 Fractura patológica de húmero

733.12 Fractura patológica distal de radio y cúbito

Muñeca NEOM

733.13 Fractura patológica de vértebras

Colapso de vértebra NEOM

733.14 Fractura patológica de cuello de fémur

Cadera NEOM

Fémur NEOM

733.15 Fractura patológica de otras partes especificadas del fémur

733.16 Fractura patológica de tibia o peroné

Tobillo NEOM

733.19 Fractura patológica de otro sitio especificado

733.2 Quiste óseo**733.20 Quiste óseo (localizado), no especificado****733.21 Quiste óseo solitario**

Quiste unicameral óseo

733.22 Quiste óseo aneurismático**733.29 Otro**

Displasia fibrosa (monostótica)

Excluye: *displasia fibrosa poliostótica de hueso (756.54)*
osteítis fibrosa quística (252.01)
quiste de mandíbula (526.0-526.2,526.89)

733.3 Hiperostosis craneal

Hiperostosis interna frontal

Leontiasis ósea

+ 733.4 Necrosis ósea aséptica

Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

Excluye: *osteochondropatías (732.0-732.9)*

733.40 Necrosis ósea aséptica, localización no especificada**733.41 Cabeza de húmero****733.42 Cabeza y cuello de fémur**

Fémur NEOM

Excluye: *enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (732.1)*

733.43 Cóndilo femoral medial**733.44 Astrágalo***** 733.45 Maxilar**

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, si es inducida por droga

Excluye: *osteorradiación de maxilar (526.89)*

733.49 Otra**733.5 Osteítis condensante**

Esclerosis piriforme de ilión

733.6 Enfermedad de Tietze

Costocondritis

Síndrome de articulación costocondral

733.7 Algoneurodistrofia

Atrofia de hueso por desuso

Atrofia de Sudeck

+ 733.8 Unión defectuosa y no unión de fractura**733.81 Unión defectuosa de fractura****733.82 No unión de fractura**

Seudoartrosis (hueso)

733.9 Otros trastornos y trastornos no especificados de hueso y cartílago**733.90 Trastorno de hueso y cartílago no especificado****733.91 Detención de desarrollo o crecimiento óseo**

Detención epifisaria

733.92 Condromalacia

Condromalacia:
NEOM
de la meseta tibial
localizada salvo rótula
sistémica

Excluye: *condromalacia de rótula (717.7)*

+ 733.93 Fractura por sobrecarga de tibia o peroné

Reacción por sobrecarga de tibia o peroné
Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar
la causa de la fractura por sobrecarga

+ 733.94 Fractura por sobrecarga de los metatarsianos

Reacción por sobrecarga de los metatarsianos
Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar
la causa de la fractura por sobrecarga

+ 733.95 Fractura por sobrecarga de otro hueso

Reacción por sobrecarga de otro hueso
Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar
la causa de la fractura por sobrecarga

Excluye: *fractura por sobrecarga de:*
cuello femoral (733.96)
diáfisis del fémur (733.97)
metatarso (733.94)
pelvis (733.98)
peroné (733.93)
tibia (733.93)

*** 733.96 Fractura por sobrecarga del cuello femoral**

Reacción por sobrecarga del cuello femoral
Emplear un código(s) adicional de causa externa para
identificar la causa de la fractura por sobrecarga

*** 733.97 Fractura por sobrecarga de la diáfisis del fémur**

Reacción por sobrecarga de la diáfisis del fémur
Emplear un código(s) adicional de causa externa para
identificar la causa de la fractura por sobrecarga

*** 733.98 Fractura por sobrecarga de la pelvis**

Reacción por sobrecarga de la pelvis
Emplear un código(s) adicional de causa externa para
identificar la causa de la fractura por sobrecarga

733.99 Otra

Diafisitis
Hipertrofia de hueso
Policondritis recurrente

734 Pie plano

Pie plano (adquirido)
Talipes plano (adquirido)

Excluye: *congénito (754.61)*
pie plano espástico (evertido) (754.61)
pie plano rígido (754.61)

735 Deformaciones adquiridas del dedo gordo del pie

Excluye: *congénita (754.60-754.69, 755.65-755.66)*

- 735.0 Dedo gordo del pie valgo (adquirido)
- 735.1 Dedo gordo del pie varo (adquirido)
- 735.2 Dedo gordo del pie rígido
- 735.3 Dedo gordo del pie en martillo
- 735.4 Otro dedo del pie en martillo (adquirido)
- 735.5 Dedo en garra (adquirido)
- 735.8 Otras deformidades adquiridas de dedo
- 735.9 Deformidad adquirida de dedo no especificada

736 Otras deformidades adquiridas de los miembros

Excluye: congénitas (754.3-755.9)

736.0 Deformidades adquiridas de antebrazo, salvo dedos de la mano

736.00 Deformidad no especificada
Deformidad de codo, antebrazo, mano o muñeca (adquirida)
NEOM

- 736.01 Cúbito valgo (adquirido)
- 736.02 Cúbito varo (adquirido)
- 736.03 Deformidad valga de muñeca (adquirida)
- 736.04 Deformidad vara de muñeca (adquirida)
- 736.05 Muñeca caída por parálisis del nervio flexor (adquirida)
- 736.06 Mano en garra (adquirida)
- 736.07 Mano zamba, adquirida
- 736.09 Otra

736.1 Dedo de mano en martillo

736.2 Otras deformidades adquiridas de dedo de mano

- 736.20 Deformidad no especificada**
Deformidad de dedo de mano (adquirida) NEOM
- 736.21 Deformidad de Boutonniere
- 736.22 Deformidad en “cuello de cisne”
- 736.29 Otra

Excluye: dedo en gatillo (727.03)

736.3 Deformidades adquiridas de la cadera

736.30 Deformidad no especificada
Deformidad de cadera (adquirida) NEOM

- 736.31 Coxa valga (adquirida)
- 736.32 Coxa vara (adquirida)
- 736.39 Otra

736.4 Rodilla valga o vara (adquirida)

- 736.41 Rodilla valga (adquirida)
- 736.42 Genu varu (adquirida)

736.5 Genu recurvatum (adquirida)

736.6 Otras deformidades adquiridas de la rodilla
Deformidad de rodilla (adquirida) NEOM

736.7 Otras deformidades adquiridas de tobillo y pie

Excluye: *deformidades de dedo de pie (adquiridas) (735.0-735.9)*
pie plano (adquirido) (734)

736.70 Deformidad no especificada de tobillo y pie, adquirida

736.71 Deformidad equinovara adquirida

Pie zambo, adquirido

Excluye: *pie zambo no especificado como adquirido (754.5-754.7)*

736.72 Deformidad equina de pie, adquirida

736.73 Deformidad en pie cavo

Excluye: *aquella con pie en garra (736.74)*

736.74 Pie en garra, adquirido

736.75 Deformidad cavovara de pie adquirida

736.76 Otra deformidad del calcáneo

736.79 Otra

Adquirido:

pie

talipes (pie zambo)

} no clasificado bajo otro concepto

736.8 Deformidades adquiridas de otras partes de miembros

736.81 Longitud de pierna desigual (adquirida)

736.89 Otra

Deformidad (adquirida): brazo o pierna, no clasificado bajo otro concepto hombro

736.9 Deformidad adquirida de miembro, sitio no especificado

737 Desviación de la columna vertebral

Excluye: *congénita (754.2)*

737.0 Cifosis postural adolescente

Excluye: *osteochondrosis vertebral (juvenil) (732.0)*
adulto (732.8)

737.1 Cifosis (adquirida)

737.10 Cifosis (adquirida) (postural)

737.11 Cifosis por radiación

737.12 Cifosis (postlaminectomía)

737.19 Otra

Excluye: *aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.41)*

737.2 Lordosis (adquirida)

737.20 Lordosis (adquirida) (postural)

737.21 Lordosis, postlaminectomía

737.22 Otra lordosis postquirúrgica

737.29 Otra

Excluye: *aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.42)*

737.3 Cifoescoliosis

737.30 Escoliosis [y cifoescoliosis], idiopática

737.31 Escoliosis idiopática infantil resolutiva

737.32 Escoliosis idiopática infantil progresiva

737.33 Escoliosis por radiación

737.34 Escoliosis toracogénica

737.39 Otra

Excluye: *aquella asociada con enfermedades clasificables bajo otro concepto (737.43)*
aquella presente en enfermedad cardiaca cifoscoliótica (416.1)

737.4 Desviaciones de columna vertebral asociada con otras enfermedades

Codificar primero la enfermedad asociada, tal como:

enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (356.1)

mucopolisacaridosis (277.5)

neurofibromatosis (237.7)

osteítis deformante (731.0)

osteítis fibrosa quística (252.01)

osteoporosis (733.00-733.09)

poliomielitis (045.0-045.9)

tuberculosis [curvatura de Pott] (015.0)

737.40 Desviación de columna vertebral, no especificada

737.41 Cifosis

737.42 Lordosis

737.43 Escoliosis

737.8 Otras desviaciones de columna

737.9 Desviación no especificada de la columna vertebral

Desviación de columna (adquirida) (idiopática) NEOM

Joroba, adquirida

Excluye: *deformidad de columna NEOM (738.5)*

738 Otra deformidad adquirida

Excluye: *anomalías dentofaciales (524.0-524.9)*
congénita (754.0-756.9, 758.0-759.9)

738.0 Deformidad adquirida de nariz

Deformidad de nariz (adquirida)

Desarrollo excesivo de huesos nasales

Excluye: *tabique nasal desviado (470)*

738.1 Otra deformidad adquirida de la cabeza

738.10 Deformidad inespecífica

738.11 Hiperplasia cigomática

738.12 Hipoplasia cigomática

738.19 Otra deformidad especificada

738.2 Deformidad adquirida de cuello

738.3 Deformidad adquirida de tórax y costilla

Deformidad:

de costilla (adquirida)

de tórax (adquirida)

Pectus:

carinatum, adquirida

excavatum, adquirida

- 738.4 Espondilolisis adquirida**
 Espondilolisis, adquirida
 Espondilolisis degenerativa

Excluye: congénita (756.12)

- 738.5 Otra deformidad adquirida de espalda o columna vertebral**
 Deformidad de la columna vertebral NEOM

Excluye: desviación de la columna vertebral (737.0-737.9)

- 738.6 Deformidad adquirida de pelvis**
 Oblicuidad pélvica

Excluye: aquella relacionada con el parto y alumbramiento (653.0-653.4)
 protrusión intrapélvica de acetábulo (718.6)

- 738.7 Oreja de coliflor**

- 738.8 Deformidad adquirida de otro lugar especificado**
 Deformidad de clavícula

- 738.9 Deformidad adquirida de lugar no especificado**

739 Lesiones no alopáticas, no clasificadas bajo otros conceptos

Incluye: disfunción segmentaria
 disfunción somática

- 739.0 Región de la cabeza**
 Región occipitocervical

- 739.1 Región cervical**
 Región cervicotóraca

- 739.2 Región torácica**
 Región toracolumbar

- 739.3 Región lumbar**
 Región lumbosacra

- 739.4 Región sacral**
 Región sacrococcígea Región sacroilíaca

- 739.5 Región pélvica**
 Región de la cadera Región púbica

- 739.6 Extremidades inferiores**

- 739.7 Extremidades superiores**
 Región acromioclavicular

Región esternoclavicular

- 739.8 Caja torácica**
 Región costochondral Región esternocondral
 Región costovertebral

- 739.9 Abdomen y otras**

**14. ANOMALIAS CONGENITAS
(740-759)**

740 Anencefalia y anomalías similares

740.0 Anencéfalo

| | |
|---------------|---------------|
| Acrania | Hemiencefalia |
| Amielencéfalo | Hemicefalia |

740.1 Craneorraquisquisis

740.2 Iniencefalia

741 Espina bífida

Excluye: *espina bífida oculta (756.17)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 741:

- 0 región no especificada**
- 1 región cervical**
- 2 región dorsal (torácica)**
- 3 región lumbar**

+ 741.0 Con hidrocefalo

¹⁰⁻³¹

Síndrome de Arnold-Chiari, tipo II
Malformación de Chiari, tipo II

Cualquier enfermedad clasificable bajo 741.9 junto con cualquier enfermedad clasificable bajo 742.3.

+ 741.9 Sin mención de hidrocefalo

¹⁰⁻³¹

| | |
|----------------------------|------------------|
| Espina bífida (abierta) | Mielocele |
| Hidromeningocele (espinal) | Mielocistocele |
| Hidromielocele | Raquisquisis |
| Meningocele (espinal) | Siringomielocele |
| Meningomielocele | |

742 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso

Excluye: *síndrome de hipoventilación alveolar central congénito (327.25)*

742.0 Encefalocele

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Encefalocistocele | Hidromeningocele, craneal |
| Encefalomielocele | Meningocele, cerebral |
| Hydroencefalocele | Meningoencefalocele |

742.1 Microcefalo

| | |
|-------------------|----------------|
| Hidromicrocefalia | Microencefalia |
|-------------------|----------------|

742.2 Deformidades por reducción del cerebro

| | | |
|------------|---------------------------|-------------------|
| Ausencia | } de parte del
cerebro | Agiria |
| Agenesia | | Arrinencefalia |
| Aplasia | | Holoprosencefalia |
| Hipoplasia | | Microgria |

742.3 Hidrocefalo congénito

Acueducto de Silvio:
anomalía
estenosis
obstrucción, congénita

Atresia de los forámenes o agujeros de Magendie y Luschka
Hidrocefalo en el recién nacido

Excluye: *hidrocefalo:*
adquirido (331.3-331.4)
con cualquier enfermedad clasificable bajo 741.9 (741.0)
debido a toxoplasmosis congénita (771.2)

742.4 Otras anomalías cerebrales especificadas

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Macrocefalia | Porencefalia |
| Macroqiria | Quiste cerebral congénito |
| Megalocefalia | Ulegiria |
| Múltiples anomalías del cerebro NEOM | |

742.5 Otras anomalías especificadas de la médula espinal

742.51 Diastematomelia

742.53 Hidromielia

Hidrorraquis

742.59 Otra

Amielia
Anomalía congénita de meninges espinales
Atelomielia
Desarrollo defectuoso de la cola de caballo
Hipoplasia de la médula espinal
Mielatelia
Mielodisplasia

742.8 Otras anomalías especificadas del sistema nervioso

Agénesis de nervio
Desplazamiento del plexo braquial
Disautonomía familiar
Síndrome de Riley-Day
Síndrome del maxilar inferior y parpadeo
Síndrome de Marcus-Gunn

Excluye: *neurofibromatosis (237.7)*

742.9 Anomalía de cerebro, médula espinal y sistema nervioso no especificada

| | | |
|------------|-------|------------------|
| Anomalía | } de: | |
| Congénita: | | cerebro |
| enfermedad | | sistema nervioso |
| lesión | | médula espinal |
| Deformidad | | |

743 Anomalías congénitas del ojo

743.0 Anoftalmia

743.00 Anoftalmia clínica no especificada

| | |
|--------------------|----------|
| Agénesis | } de ojo |
| Ausencia congénita | |
| Anoftalmía NEOM | |

743.03 Globo ocular quístico congénito

743.06 Criptoftalmia

743.1 Microftalmia

| | |
|------------------|----------|
| Displasia | } de ojo |
| Hipoplasia | |
| Ojo rudimentario | |

743.10 Microftalmia no especificada

- 743.11 **Microftalmia simple**
- 743.12 **Microftalmia asociada con otras anomalías de ojo y anexos**
- 743.2 **Buftalmia**
- Glaucoma: Hidroftalmia
 congénito
 del recién nacido
- Excluye:** *glaucoma de la infancia (365.14)*
glaucoma traumático por lesión de parto (767.8)
- 743.20 **Buftalmia no especificada**
- 743.21 **Buftalmia simple**
- 743.22 **Buftalmia asociada a otras anomalías oculares**
- Queratoglobo, congénito } asociado con buftalmia
 Megalocórnea }
- 743.3 **Catarata congénita y anomalías del cristalino**
- Excluye:** *catarata infantil (366.00-366.09)*
- 743.30 **Catarata congénita no especificada**
- 743.31 **Catarata capsular y subcapsular**
- 743.32 **Catarata cortical y zonular**
- 743.33 **Catarata nuclear**
- 743.34 **Catarata total y subtotal, congénita**
- 743.35 **Afaquia congénita**
- Ausencia congénita de cristalino
- 743.36 **Anomalías de la forma del cristalino**
- Esferofaquia
 Microfaquia
- 743.37 **Cristalino ectópico congénito**
- 743.39 **Otra**
- 743.4 **Coloboma y otras anomalías del segmento anterior**
- 743.41 **Anomalía del tamaño y forma corneal**
- Microcórnea
- Excluye:** *aquella asociada con buftalmía (743.22)*
- 743.42 **Opacidades congénitas corneales que interfieren en la visión**
- 743.43 **Otras opacidades congénitas corneales**
- 743.44 **Anomalías especificadas de la cámara anterior, ángulo y estructuras relacionadas**
- Anomalía:
 de Axenfeld
 de Peters
 de Rieger
- 743.45 **Aniridia**
- 743.46 **Otras anomalías especificadas de iris y cuerpo ciliar**
- Anisocoria, congénita
 Atresia de pupila
 Coloboma de iris
 Corectopía
- 743.47 **Anomalías especificadas de la esclerótica**
- 743.48 **Anomalías múltiples y combinadas del segmento anterior**
- 743.49 **Otra**
- 743.5 **Anomalías congénitas del segmento posterior**

- 743.51 Anomalías vítreas**
Opacidad vítrea congénita
- 743.52 Coloboma del fondo**
- 743.53 Degeneración coriorretinal congénita**
- 743.54 Pliegues y quistes congénitos del segmento posterior**
- 743.55 Cambios congénitos maculares**
- 743.56 Otros cambios retinales congénitos**
- 743.57 Anomalías especificadas de disco óptico**
Coloboma del disco óptico (congénito)
- 743.58 Anomalías vasculares**
Aneurisma retiniano congénito
- 743.59 Otra**
- 743.6 Anomalías congénitas de párpados, aparato lagrimal y órbita**
- 743.61 Ptosis congénita**
- 743.62 Deformidades congénitas de párpados**
Ablefaria Congénita:
Ausencia de párpado ectropión
entropión
Párpado accesorio
- 743.63 Otras anomalías congénitas especificadas de párpado**
Ausencia, agenesia de pestañas
- 743.64 Anomalías congénitas especificadas de glándula lagrimal**
- 743.65 Anomalías congénitas especificadas de conductos lagrimales**
Ausencia, agénesis de:
aparato lagrimal
punto lagrimal
Conducto lagrimal accesorio
- 743.66 Anomalías especificadas congénitas de órbita**
- 743.69 Otra**
Músculos accesorios del ojo
- 743.8 Otras anomalías especificadas del ojo**
Excluye: *albinismo ocular (270.2)*
hipoplasia del nervio óptico (377.43)
nistagmo congénito (379.51)
retinitis pigmentosa (362.74)
- 743.9 Anomalía de ojo no especificada**
Congénita:
anomalía NEOM } de ojo [cualquier parte]
deformidad NEOM }
- 744 Anomalías congénitas de oído, cara y cuello**
Excluye: *anomalía de:*
columna cervical (754.2, 756.10-756.19)
glándula paratiroidea (759.2)
glándula tiroidea (759.2)
laringe (748.2-748.3)
nariz (748.0-748.1)
labio leporino (749.10-749.25)
- 744.0 Anomalías de oído que causan deterioro de la audición**
Excluye: *sordera congénita sin mención de causa (389.0-389.9)*
- 744.00 Anomalía no especificada de oído, con deterioro de la audición**

- 744.01 Ausencia de oído externo**
Ausencia de:
oreja (oído) (con estenosis o atresia del conducto auditivo)
conducto auditivo (externo)
- 744.02 Otras anomalías de oído externo con deterioro del oído**
Atresia o estrechez del conducto auditivo (externo)
- 744.03 Anomalía de oído medio, salvo huesecillos**
Atresia o estrechez del meato óseo (oído)
- 744.04 Anomalías de huesecillos del oído**
Fusión de huesecillos del oído
- 744.05 Anomalías del oído interno**
Anomalía congénita de:
laberinto membranoso
órgano de Corti
- 744.09 Otra**
Ausencia de oído, congénita
- 744.1 Oreja supernumeraria**
Apéndice preauricular
Poliotía
- Supernumerario:
lóbulo
pabellón auricular
Trago accesorio
- 744.2 Otras anomalías especificadas del oído**
Excluye: aquella con deterioro de la audición (744.00-744.09)
- 744.21 Ausencia congénita de lóbulo de la oreja**
- 744.22 Macrotia**
- 744.23 Microtia**
- 744.24 Anomalías especificadas de la trompa de Eustaquio**
Ausencia de trompa de Eustaquio
- 744.29 Otra**
Oreja de murciélago
Oreja arrugada
Oreja puntiaguda
- Prominencia del pabellón auricular
Tubérculo de Darwin
- Excluye:* fistula preauricular (744.46)
- 744.3 Anomalía de oído no especificada**
Congénita:
anomalía NEOM
deformidad NEOM } de oído, no clasificada bajo otros conceptos
- 744.4 Quiste o fistula de la hendidura branquial, fistula preauricular**
- 744.41 Seno o fistula de la hendidura branquial**
Branquial:
fistula (externa) (interna)
vestigio
- 744.42 Quiste de fisura branquial**
- 744.43 Oreja cervical**
- 744.46 Seno o fistula preauricular**
- 744.47 Quiste preauricular**
- 744.49 Otra**
Fístula (de):
la oreja, congénita
cervicoaural

744.5 Excrecencia membranosa del cuello

Pterigion del cuello

744.8 Otras anomalías especificadas de cara y cuello**744.81 Macroqueilia**

Hipertrofia de labio, congénita

744.82 Microqueilia**744.83 Macrostomía****744.84 Microstomía****744.89 Otra**

Excluye: anomalías musculoesqueléticas (754.0-754.1, 756.0)
fistula congénita de labio (570.25)

744.9 Anomalías de cara y cuello no especificadas

Congénita:

| | |
|-----------------|---|
| anomalía NEOM | } de cara [cualquier parte] o de cuello |
| deformidad NEOM | |

745 Anomalías de bulbo arterioso y anomalías del cierre septal cardíaco**745.0 Tronco común**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ausencia de tabique | } entre aorta y arteria pulmonar |
| Comunicación (anormal) | |
| Defecto del tabique aórtico | |
| Tronco aortopulmonar común | |
| Tronco arterioso persistente | |

745.1 Transposición de grandes vasos**745.10 Transposición completa de grandes vasos**

Transposición de grandes vasos:
clásica
NEOM

745.11 Ventriculo derecho de doble salida

Origen de ambos grandes vasos en el ventriculo derecho
Síndrome o defecto de Taussing-Bing
Dextroposición de la aorta
Transposición incompleta de grandes vasos

745.12 Transposición corregida de grandes vasos**745.19 Otro****745.2 Tetralogía de Fallot**

Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar,
dextraposición de aorta e hipertrofia de ventriculo derecho.
Pentalogía de Fallot

Excluye: triada de Fallot (746.09)

745.3 Ventriculo común

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Corazón trilocular biauricular | Ventriculo único |
|--------------------------------|------------------|

745.4 Defecto de tabique ventricular

Comunicación entre el ventriculo izquierdo y la auricula derecha
Defecto o complejo de Eisenmenger
Defecto de Gerbode
Defecto del tabique interventricular
Enfermedad de Roger

Excluye: la de tipo canal atrioventricular común (745.69)
ventriculo único (745.3)

- 745.5 Defecto de tabique auricular de tipo ostium secundum**
 Defecto: Permeable o persistente:
 atrium secundum foramen oval
 fosa oval ostium secundum
 Síndrome de Lutembacher
- 745.6 Defectos de los cojinetes endocárdicos**
- 745.60 Defecto de los cojinetes endocárdicos de tipo no especificado**
- 745.61 Defecto ostium primum**
 Ostium primum persistente
- 745.69 Otros**
 Aurícula común
 Ausencia de tabique interauricular
 Canal auriculoventricular común
 Defecto de tabique ventricular, tipo canal auriculoventricular
- 745.7 Corazón bilocular**
 Ausencia de tabiques auricular y ventricular
- 745.8 Otros**
- 745.9 Defecto del cierre de tabique no especificado**
 Defecto de tabique NEOM
- 746 Otras anomalías congénitas cardíacas**
- Excluye:** *fibroelastosis endocárdica (425.3)*
- 746.0 Anomalías de la válvula pulmonar**
- Excluye:** *estenosis pulmonar e infundibular o subvalvular (746.83)*
tetralogía de Fallot (745.2)
- 746.00 Anomalía de válvula pulmonar no especificada**
- 746.01 Atresia, congénita**
 Ausencia congénita de válvula pulmonar
- 746.02 Estenosis congénita**
- 746.09 Otra**
 Insuficiencia congénita de válvula pulmonar
 Tríada o trilogía de Fallot
- 746.1 Atresia y estenosis tricuspídea congénitas**
 Ausencia de válvula tricúspide
- 746.2 Anomalía de Ebstein**
- 746.3 Estenosis congénita de la válvula aórtica**
 Estenosis aórtica congénita
- Excluye:** *congénita:*
estenosis aórtica supra-avalvular (747.22)
estenosis subaórtica (746.81)
- 746.4 Insuficiencia congénita de válvula aórtica**
 Insuficiencia aórtica congénita
 Válvula aórtica bicúspide
- 746.5 Estenosis mitral congénita**
 Comisura fusionada
 Cúspides supernumerarias
 Deformidad en forma de paracaídas } de válvula mitral

- 746.6 Insuficiencia mitral congénita**
- 746.7 Síndrome de corazón izquierdo hipoplástico**
Atresia, o hipoplasia acentuada, de orificio aórtico o válvula aórtica, con hipoplasia de aorta ascendente y desarrollo defectuoso de ventrículo izquierdo (con atresia de válvula mitral).
- 746.8 Otras anomalías especificadas del corazón**
- 746.81 Estenosis subaórtica**
- 746.82 Corazón triauricular**
- 746.83 Estenosis infundibular pulmonar**
Estenosis pulmonar subvalvular
- + 746.84 Anomalías obstructivas de corazón, no clasificadas bajo otro concepto**
Enfermedad de Uhl
Síndrome de Shone
Emplear un código adicional para las anomalías asociadas, tal como:
coartación de la aorta (747.10)
estenosis mitral congénita (746.5)
estenosis subaórtica (746.81)
- 746.85 Anomalia de arteria coronaria**
Arteria coronaria:
ausencia
con origen en aorta o tronco pulmonar
única
Malformación arteriovenosa de arteria coronaria
Origen anómalo o comunicación de arteria coronaria
- 746.86 Bloqueo cardíaco congénito**
Bloqueo auriculoventricular [AV] completo o incompleto
- 746.87 Malposición cardíaca y del apex cardíaco**
Corazón abdominal
Dextrocardia
Ectopia del corazón
Levocardia (aislada)
Mesocardia
- Excluye:** *dextrocardia con transposición completa de vísceras (759.3)*
- 746.89 Otros**
Atresia } de vena cardíaca
Hipoplasia }
Congénito:
cardiomegalia
defecto pericardiaco
divertículo, ventrículo izquierdo
- 746.9 Anomalia cardíaca no especificada**
Congénita:
anomalia de corazón NEOM
enfermedad cardíaca NEOM
- 747 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio**
- 747.0 Conducto arterioso permeable**
Conducto arterioso persistente
Conducto de Botalli abierto

747.1 Coartación de aorta**747.10 Coartación de aorta (preductal) (posductal)**

Hipoplasia del cayado aórtico

747.11 Interrupción del arco aórtico**747.2 Otras anomalías de aorta****747.20 Anomalía de aorta no especificada****747.21 Anomalías del arco aórtico**

Anillo vascular

Cabalgamiento de la aorta

Cayado aórtico doble

Dextraposición de aorta

Divertículo de Kommerell

Origen anómalo, arteria subclavia derecha

Persistente:

cayado aórtico derecho

convolución, cayado aórtico

Excluye: hipoplasia de arco aórtico (747.10)**747.22 Atresia y estenosis de aorta**

Ausencia

Aplasia

Estrechez

Hipoplasia

} de aorta

Estenosis supra (valvular) aórtica

Excluye: estenosis o estrechez aórtica (valvular) congénita,
declarada como tal (746.3)*hipoplasia de aorta en síndrome de corazón izquierdo
hipoplástico (746.7)***747.29 Otra**

Aneurisma de seno de Valsalva

Congénito:

aneurisma

dilatación } de aorta

747.3 Anomalías de la arteria pulmonar

Agénesis

Anomalía

Atresia

Coartación

Estenosis

Hipoplasia

} de arteria pulmonar

Aneurisma arteriovenoso pulmonar

747.4 Anomalías de grandes venas**747.40 Anomalía de grandes venas, no especificada**

Anomalía NEOM de:

vena cava

venas pulmonares

747.41 Conexión anómala total de venas pulmonares

Retorno anómalo total de venas pulmonares [TARIR]:

subdiafragmático

supradiafragmático

747.42 Conexión anómala parcial de venas pulmonares

Retorno anómalo parcial de venas pulmonares

747.49 Otras anomalías de grandes venas

Ausencia
 Estenosis congénita } de vena cava (inferior) (superior)
 Persistente:
 vena cardinal posterior izquierda
 vena cava superior izquierda
 Síndrome de Cimitarra
 Transposición de venas pulmonares NEOM

747.5 Ausencia o hipoplasia de arteria umbilical

Arteria umbilical única

747.6 Otras anomalías del sistema vascular periférico

Anomalia
 Atresia } de arteria o vena, no clasificada bajo otros conceptos
 Ausencia }
 Aneurisma arteriovenoso (periférico)
 Congénito:
 aneurisma (periférico)
 estrechez, arteria
 flebectasia
 varices
 Arterias renales múltiples
 Malformación arteriovenosa del sistema vascular periférico

Excluye: *aneurisma retiniano congénito (743.58)*
anomalías de:
 arteria pulmonar (747.3)
 vasos cerebrales (747.81)
 hemangioma (228.00-228.09)
 linfangioma (228.1)

747.60 Anomalia del sistema vascular periférico, localización no especificada**747.61 Anomalia de los vasos gastrointestinales****747.62 Anomalia de los vasos renales****747.63 Anomalia de los vasos de miembros superiores****747.64 Anomalia de los vasos de miembros inferiores****747.69 Anomalías de otras localizaciones especificadas del sistema vascular periférico****747.8 Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio****747.81 Anomalías del sistema cerebrovascular**

Aneurisma arteriovenoso cerebral, congénito
 Anomalías congénitas de vasos cerebrales
 Malformación arteriovenosa del cerebro

Excluye: *aneurisma cerebral (arteriovenoso) roto (430)*

747.82 Anomalia de los vasos espinales

Malformación arteriovenosa de los vasos espinales

747.83 Circulación fetal persistente

Hipertensión pulmonar persistente
 Hipertensión pulmonar primaria del recién nacido

747.89 Otra

Aneurisma, congénito, de sitio especificado no clasificado bajo otros conceptos

Excluye: *aneurisma congénito:*
coronario (747.85)
periférico (747.6)
pulmonar (747.3)
retiniano (743.58)

747.9 Anomalia del aparato circulatorio no especificada**748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio**

Excluye: *defecto congénito de diafragma (756.6)*
síndrome de hipoventilación alveolar central congénito (327.25)

748.0 Atresia coanal

Atresia
 Estenosis congénita } de orificios nasales (anterior) (posterior)

748.1 Otras anomalías de la nariz

Congénita:
 deformidad de nariz
 muesca en la punta de la nariz
 perforación de la pared del seno nasal (maxilar)
 Deformidad de la pared del seno nasal (maxilar)
 Nariz supernumeraria
 Nariz ausente
 Nariz hendida

Excluye: *desviación congénita del tabique nasal (754.0)*

748.2 Membrana de laringe

Membrana de laringe:
 glótica
 NEOM
 subglótica

748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio

| | |
|--------------------------------|--|
| Anomalia de: | Congénito: |
| cartilago cricoideo | dilatación, tráquea |
| cartilago tiroideo | estenosis: |
| cartilago traqueal | laringe |
| epiglotis | tráquea |
| Atresia de: | traqueocele |
| epiglotis | Divertículo: |
| glotis | bronquio |
| laringe | tráquea |
| tráquea | Estridor, laríngeo congénito |
| Ausencia o agénesis de: | Fisura de epiglotis |
| bronquio | Hendidura posterior de cartilago |
| laringe | cricoide (congénita) |
| tráquea | Laringocele |
| Bronquio traqueal rudimentario | Tiroides hendido, cartilago, congénito |

748.4 Pulmón quístico congénito

Enfermedad, pulmonar:
 poliquística, congénita
 quística, congénita
 Pulmón en panal, congénito

Excluye: *pulmón quístico adquirido o no especificado (518.89)*

- 748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar**
 Aplasia de pulmón
 Ausencia de pulmón (fisuras) (lóbulo)
 Hipoplasia de pulmón (lóbulo)
 Secuestro de pulmón
- 748.6 Otras anomalías pulmonares**
748.60 Anomalia pulmonar no especificada
748.61 Bronquiectasia congénita
748.69 Otra
 Lóbulo ácigos (fisura), pulmón
 Pulmón accesorio (lóbulo)
- 748.8 Otras anomalías especificadas del aparato respiratorio**
 Anomalia, pliegues pleurales
 Atresia de nasofaringe
 Comunicación anormal entre las cavidades pericardiaca y pleural
 Quiste congénito de mediastino
- 748.9 Anomalia no especificada del aparato respiratorio**
 Anomalia del aparato respiratorio NEOM
- 749 Fisura del paladar y labio leporino**
749.0 Fisura palatina
749.00 Fisura palatina, no especificada
749.01 Unilateral, completa
749.02 Unilateral, incompleta
 Fisura de úvula
749.03 Bilateral, completa
749.04 Bilateral, incompleta
- 749.1 Labio leporino**
 Fisura congénita de labio Queilosquisis
 Labio leporino
- 749.10 Labio leporino, no especificado**
749.11 Unilateral, completo
749.12 Unilateral, incompleto
749.13 Bilateral, completo
749.14 Bilateral, incompleto
- 749.2 Fisura palatina junto con labio leporino**
 Queilopalatosquisis
- 749.20 Fisura palatina junto con labio leporino, no especificada**
749.21 Unilateral, completa
749.22 Unilateral, incompleta
749.23 Bilateral, completa
749.24 Bilateral, incompleta
749.25 Otras combinaciones
- 750 Otras anomalías congénitas del tracto digestivo superior**
 Excluye: anomalías dentofaciales (524.0-524.9)
- 750.0 Lengua fija**
 Anquiloglosia
- 750.1 Otras anomalías de la lengua**
750.10 Anomalia de la lengua no especificada

- 750.11 **Aglosia**
- 750.12 **Adherencias congénitas de la lengua**
- 750.13 **Fisura de lengua**
Lengua bífida
Lengua doble
- 750.15 **Macroglosia**
Hipertrofia congénita de la lengua
- 750.16 **Microglosia**
Hipoplasia de lengua
- 750.19 **Otra**
- 750.2 **Otras anomalías especificadas de boca y faringe**
- 750.21 **Ausencia de glándula salival**
- 750.22 **Glándula salival supernumeraria**
- 750.23 **Atresia, conducto salival**
Conducto salival imperforado
- 750.24 **Fístula de glándula salival congénita**
- 750.25 **Fístula congénita de labio**
Fosas labiales congénitas (mucosas)
- 750.26 **Otras anomalías especificadas de boca**
Ausencia de úvula
- 750.27 **Divertículo faríngeo**
Bolsón faríngeo
- 750.29 **Otras anomalías especificadas de faringe**
Faringe imperforada
- 750.3 **Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágica**
Atresia de esófago Esófago imperforado
Ausencia de esófago Plevigión de esófago
Congénito: Fístula congénita:
 anillo esofágico esofagobronquial
 estenosis de esófago esofagotraqueal
 estrechez de esófago
- 750.4 **Otras anomalías especificadas del esófago**
Desplazamiento, congénito
Dilatación, congénita
Divertículo
Duplicación
Gigante
Reservorio esofágico
} de esófago
- Excluye:** *hernia de hiato congénita (750.6)*
- 750.5 **Estenosis pilórica hipertrófica congénita**
Congénito o infantil:
 constricción
 espasmo
 estenosis
 estrechez
 hipertrofia
} de píloro
- 750.6 **Hernia hiatal congénita**
Desplazamiento de cardias a través del hiato esofágico
Excluye: *hernia diafragmática congénita (756.6)*

750.7 Otras anomalías especificadas del estómago

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Congénita: | Duplicación de estómago |
| cardioespasmo | Megalogastria |
| estómago en reloj de arena | Microgastria |
| Desplazamiento de estómago | Transposición de estómago |
| Divertículo de estómago, congénito | |

750.8 Otras anomalías especificadas del tracto digestivo superior**750.9 Anomalía del tracto digestivo superior no especificada**

| | |
|-----------------|---|
| Congénita: | |
| anomalía NEOM | } del tracto digestivo superior (cualquier parte, salvo lengua) |
| deformidad NEOM | |

751 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo**751.0 Divertículo de Meckel**

| |
|---|
| Divertículo de Meckel (desplazado) (hipertrófico) |
| Persistente: |
| conducto onfalomesentérico |
| conducto vitelino |

751.1 Atresia y estenosis del intestino delgado

| | |
|--------------------|---|
| Atresia de: | |
| duodeno | } de intestino delgado o intestino NEOM |
| íleon | |
| intestino NEOM | |
| Congénita: | |
| ausencia | } |
| obstrucción | |
| estenosis | |
| estrechez | |
| Yeyuno imperforado | |

751.2 Atresia y estenosis de intestino grueso, recto y canal anal

| |
|----------------------------------|
| Ausencia: |
| ano (congénita) |
| apéndice, congénita |
| intestino grueso, congénita |
| recto |
| Atresia de: |
| ano |
| colon |
| recto |
| Congénita o infantil: |
| obstrucción del intestino grueso |
| oclusión de ano |
| estrechez de ano |
| Estrechez de recto congénito |
| Imperforado: |
| ano |
| recto |

751.3 Enfermedad de Hirschsprung y otros trastornos funcionales congénitos del colon

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Aganglionosis | Macrocolon |
| Dilatación congénita de colon | Megacolon congénito |

751.4 Anomalías de fijación intestinal

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Adherencias congénitas: | Rotación del ciego o del colon: |
| omento, anómalo | fallo de |
| peritoneales | incompleta |
| Membrana de Jackson | insuficiente |
| Mesenterio universal | Rotación defectuosa de colon |

751.5 Otras anomalías del intestino

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ano ectópico | Megaloapéndice |
| Cloaca persistente | Megaloduodeno |
| Divertículo congénito, colon | Microcolon |
| Dolicocolon | Transposición de: |
| Duplicación de: | apéndice |
| ano | colon |
| apéndice | intestino |
| ciego | |
| intestino | |

751.6 Anomalías de vesícula biliar, vías biliares e hígado**751.60 Anomalía no especificada de vesícula biliar, vías biliares e hígado****751.61 Atresia biliar**

| | |
|-------------|--|
| Congénita: | } de vía o conducto biliar (común), o tránsito |
| ausencia | |
| estrechez | |
| hipoplasia | |
| obstrucción | |

751.62 Enfermedad quística congénita de hígado

Enfermedad fibroquística del hígado

Enfermedad poliquística congénita del hígado

751.69 Otras anomalías de vesícula biliar, vías biliares e hígado

Accesorio(s):

conductos hepáticos

hígado

Ausencia de:

hígado (lóbulo)

vesícula biliar, congénita

Congénito:

hepatomegalia

quiste coledocal

Duplicación de:

conducto cístico

hígado

vesícula biliar

vía biliar

Flotante:

hígado

vesícula biliar

Vesícula biliar intrahepática

+ 751.7 Anomalías pancreáticas

Ausencia

Agénesis

Hipoplasia

Heterotopía pancreática

Páncreas supernumerario

Páncreas anular

Tejido pancreático ectópico

Excluye: *diabetes mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)**diabetes mellitus neonatal (775.1)**enfermedad fibroquística de páncreas (277.00-277.09)*

751.8 Otras anomalías especificadas del aparato digestivo

Ausencia (completa) (parcial) del tracto digestivo NEOM
 Duplicación
 Posición defectuosa, congénita } de órganos digestivos NEOM

Excluye: *hernia diafragmática congénita (756.6)*
hernia hiatal congénita (750.6)

751.9 Anomalía del aparato digestivo no especificada

Congénita:
 anomalía NEOM } del aparato digestivo NEOM
 deformidad NEOM }

752 Anomalías congénitas de órganos genitales

Excluye: *síndromes asociados con anomalías en el número y forma de cromosomas (758.0-758.9)*

752.0 Anomalías ováricas

Ausencia, congénita de ovario
 Ovario:
 ectópico
 supernumerario
 vestigios

752.1 Anomalías de las trompas de Falopio y ligamentos anchos**752.10 Anomalía no especificada de las trompas de Falopio y ligamentos anchos****752.11 Quiste embrionario de trompas de Falopio y ligamentos anchos**

| | |
|----------|-------------|
| Quiste: | Quiste: |
| epoóforo | fimbrial |
| | paraovárico |

752.19 Otra

Ausencia
 Atresia
 Trompa supernumeraria } de trompa de Falopio o de ligamento ancho

752.2 Duplicación de útero

Duplicación de útero (cualquier grado) (asociada con duplicación de cérvix y vagina)
 Utero didelfo

752.3 Otras anomalías uterinas

Agenesia } de útero
 Aplasia }
 Ausencia, congénita
 Utero bicorne
 Utero con sólo un cuerno en funcionamiento
 Utero unicornes

752.4 Anomalías de cérvix, vagina y genitales externos femeninos**752.40 Anomalías de cérvix, vagina y genitales femeninos externos no especificada**

- 752.41 Quiste embrionario de cérvix, vagina y genitales externos femeninos**
 Quiste de:
 canal de Nuck, congénito
 conducto de Gartner
 vagina, embrionario
 vulva, congénito
- 752.42 Himen imperforado**
- 752.49 Otras anomalías de cérvix, vagina y genitales externos femeninos**
 Agenesia } de cérvix, clítoris, vagina o vulva
 Ausencia }
 Estenosis o estrechez congénita de:
 conducto cervical
 vagina
- Excluye:* vagina doble asociada con duplicación total (752.2)
- 752.5 Testículos no descendidos y retráctiles**
- 752.51 Testículos no descendidos**
 Criptorquidia
 Ectopia testicular
- 752.52 Testículos retráctiles**
- 752.6 Hipospadias, epispadias y otras anomalías peneanas**
- 752.61 Hipospadias**
- 752.62 Epispadias**
 Anaspadias
- 752.63 Corda congénita**
- 752.64 Micropene**
- 752.65 Pene oculto**
- 752.69 Otras anomalías del pene**
- + 752.7 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo**
 Disgenesia gonadal pura
 Ginandrismo
 Hermafroditismo
 Ovotestis
 Pseudohermafroditismo
- Excluye:* insensibilidad androgénica (259.50-259.52)
 pseudohermafroditismo:
 con anomalía cromosómica especificada (758.0-758.9)
 femenino, con trastorno adrenocortical (255.2)
 masculino, con trastorno gonadal (257.8)
 síndrome de feminización testicular (259.50-259.52)
- 752.8 Otras anomalías especificadas de órganos genitales**
 Anorquia
- Excluye:* anomalías del pene (752.61-752.69)
 fimosis o parafimosis (605)
 hidrocele congénito (778.6)
- 752.81 Transposición escrotal**

752.89 Otras anomalías de los órganos genitales

Anorquia
 Aplasia (congénita) de
 cordón espermático
 próstata
 testículo
 Atresia de:
 conducto deferente
 conducto eyaculador
 Ausencia de:
 conducto deferente
 cordón espermático
 próstata
 Fusión de testículos
 Hipoplasia de testículo
 Monorquismo
 Poliorquismo

752.9 Anomalía de órganos genitales no especificada

Congénita: anomalía NEOM
 deformidad NEOM } de órgano genital, no clasificada en otra parte

753 Anomalías congénitas del aparato urinario**753.0 Agenesia y disgenesia renales**

Atrofia de riñón:
 congénita
 infantil
 Ausencia congénita de riñón(es)
 Hipoplasia renal

753.1 Enfermedad quística renal

Excluye: *quiste renal adquirido (593.2)*

753.10 Enfermedad quística renal, no especificada**753.11 Quiste renal individual congénito****753.12 Riñón poliquístico, tipo no especificado****753.13 Riñón poliquístico, autosómico dominante****753.14 Riñón poliquístico, autosómico recesivo****753.15 Displasia renal****753.16 Riñón quístico medular**

Nefronoptosis

753.17 Riñón esponjoso medular**753.19 Otra enfermedad renal quística especificada**

Riñón poliquístico

753.2 Defectos obstructivos de pelvis renal y uréter**753.20 Obstrucciones sin especificar de la pelvis renal y del uréter****753.21 Obstrucción congénita de la unión ureteropélvica**

- 753.22 Obstrucción congénita de la unión ureterovesical**
 Uréter adinámico
 Hidroureter congénito
- 753.23 Ureterocele congénito**
- 753.29 Otros**
- 753.3 Otras anomalías especificadas renales**
 Congénito:
 cálculo renal
 riñón desplazado
 Fusión de riñones
 Hiperplasia de riñón
 Lobulación de riñón
 Riñón supernumerario
 Riñón discoide
 Riñón doble con pelvis doble
 Riñón ectópico
 Riñón en herradura
 Riñón gigante
 Riñón trifido (pelvis)
 Malrotación renal
- 753.4 Otras anomalías especificadas de uréter**
 Desviación de uréter
 Implantación, anómala de uréter
 Orificio ureteral desplazado
 Uréter ausente
 Uréter doble
 Uréter ectópico
 Uréter supernumerario
- 753.5 Extrofia de la vejiga urinaria**
 Ectopia de la vejiga
 Extroversión de la vejiga
- 753.6 Atresia y estenosis de uretra y cuello de la vejiga**
 Estrechez congénita de:
 meato urinario
 orificio vesicouretral
 uretra (valvular)
 Formación de válvula uretral
 Meato urinario imperforado
 Obstrucción congénita:
 cuello de la vejiga
 uretra
 Uretra impermeable
- 753.7 Anomalías del uraco**
 Fístula } de uraco
 Quiste }
 Seno umbilical persistente
 Uraco abierto
- 753.8 Otras anomalías especificadas de vejiga y uretra**
 Supernumeraria:
 uretra
 vejiga
 Ausencia, congénita de:
 uretra
 vejiga
 Congénito:
 divertículo de vejiga
 hernia de vejiga
 Doble:
 meato urinario
 uretra
 Fístula uretrorrectal congénita
 Prolapso congénito de:
 uretra
 vejiga (mucosa)

753.9 Anomalía del aparato urinario no especificada

Congénita:
 anomalía NEOM } del aparato urinario [cualquier parte salvo uraco]
 deformidad NEOM }

754 Ciertas deformidades musculoesqueléticas congénitas

Incluye: deformidades no teratogénicas que se consideran por posición defectuosa y presión intrauterinas.

754.0 De cráneo, cara y mandíbula

| | |
|--|---------------------------------------|
| Asimetría de cara | Facies de compresión |
| Depresiones en cráneo | Facies de Potter |
| Desviación del tabique nasal congénita | Nariz aplastada o desviada, congénita |
| Dolicocefalia | Plagiocefalia |

Excluye: *anomalías dentofaciales (524.0-524.9)*
nariz en silla de montar sifilítica (090.5)

754.1 De músculo esternocleidomastoideo

Contractura del esternocleidomastoideo (músculo)
 Tortícolis congénita
 Tortícolis esternocleidomastoidea congénita
 Tumor esternomastoideo

754.2 De la columna vertebral

Postural congénita:
 escoliosis
 lordosis

754.3 Luxación congénita de la cadera**754.30 Luxación congénita de cadera unilateral**

Luxación congénita de cadera NEOM

754.31 Luxación congénita de cadera bilateral**754.32 Subluxación congénita de cadera unilateral**

Deformidad congénita de flexión, cadera o muslo
 Estado de predislocación de cadera al nacer
 Preluxación de cadera, congénita

754.33 Subluxación congénita de cadera bilateral**754.35 Luxación congénita de una cadera junto con subluxación de la otra cadera****754.4 Genu recurvatum y arqueamiento de los huesos largos de la pierna congénitos****754.40 Genu recurvatum****754.41 Luxación congénita de rodilla (con genu recurvatum)****754.42 Arqueamiento congénito femoral****754.43 Arqueamiento congénito de tibia y peroné****754.44 Arqueamiento congénito de huesos largos de la pierna no especificado****754.5 Deformidad en varo de los pies**

Excluye: *adquiridas (736.71, 736.75, 736.79)*

754.50 Talipes varo

Deformidad en varo congénita del pie, no especificada
 Pie varo

- 754.51 Talipes equinovaro**
Equinovaro (congénito)
- 754.52 Metatarso primo varo**
- 754.53 Metatarso varo**
- 754.59 Otra**
Talipes calcaneovaro
- 754.6 Deformidades en valgo de los pies**
Excluye: *deformidad en valgo de pie (adquirida) (736.79)*
- 754.60 Talipes valgo**
Deformidad en valgo congénita del pie, no especificada
- 754.61 Pie plano congénito**
Pie plano congénito de planta basculante
Pie plano, congénito
Excluye: *pie plano (adquirido) (734)*
- 754.62 Talipes calcaneovalgo**
- 754.69 Otra**
Talipes:
equinovalgó
planovalgó
- 754.7 Otras deformidades de los pies**
Excluye: *adquiridas (736.70-736.79)*
- 754.70 Talipes, no especificado**
Deformidad congénita de pie NEOM
- 754.71 Talipes cavo**
Pie cavo (congénito)
- 754.79 Otra**
Talipes asimétrico
Talipes:
calcáneo
equino
- 754.8 Otras anomalías no teratogénicas especificadas**
- 754.81 Pectus excavatum**
Tórax en embudo congénito
- 754.82 Pectus carinatum**
Tórax en quilla congénito [mama]
- 754.89 Otras**
Mano en forma de pala (congénita)
Mano zamba (congénita)
Congénita:
deformidad de la pared torácica
luxación del codo
Contracturas de flexión generalizadas de las articulaciones de los miembros inferiores, congénita
- 755 Otras anomalías congénitas de miembros**
Excluye: *aquellas deformidades clasificables bajo 754.0-754.8*
- 755.0 Polidactilia**
- 755.00 Polidactilia, dígitos no especificados**
Dígitos supernumerarios

- 755.01 De los dedos de la mano**
Dedos supernumerarios
- 755.02 De los dedos de los pies**
Dedos supernumerarios
- 755.1 Sindactilia**
Dígitos palmeados Sinfalangismo
- 755.10 De sitios múltiples y sitios no especificados**
- 755.11 De dedos de la mano sin fusión de hueso**
- 755.12 De dedos de la mano con fusión de hueso**
- 755.13 De dedos del pie sin fusión de hueso**
- 755.14 De dedos del pie con fusión de hueso**
- 755.2 Deformidades por reducción de miembro superior**
- 755.20 Deformidad por reducción de miembro superior no especificada**
Ectromelia NEOM } de miembro superior
Hemimelia NEOM }
Acortamiento de brazo, congénito
- 755.21 Deficiencia transversal de miembro superior**
Amelia de miembro superior
Amputación congénita de miembro superior
Ausencia congénita de:
 antebrazo, incluyéndose mano y dedos
 dedos de la mano, todos (completa o parcial)
 miembro superior, completa
Hemimelia transversal de miembro superior
- 755.22 Deficiencia longitudinal miembro superior, no clasificada bajo otros conceptos**
Brazo rudimentario
Focomelia NEOM de miembro superior
- 755.23 Deficiencia longitudinal, combinada, con implicación de húmero, radio y cúbito (completa o incompleta)**
Ausencia congénita de brazo y antebrazo (completa o incompleta)
 con o sin deficiencia metacarpiana y/o deficiencia falángica incompleta
Focomelia, completa, de miembro superior
- 755.24 Deficiencia longitudinal, humeral, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de húmero (con o sin ausencia de algunos
 [pero no todos] elementos distales)
Focomelia proximal de miembro superior
- 755.25 Deficiencia longitudinal, radioulnar, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Ausencia congénita de radio y cúbito (con o sin ausencia de
 algunos [pero no todos] elementos distales)
Focomelia distal de miembro superior
- 755.26 Deficiencia longitudinal, radial, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de radio
Ausencia congénita de radio (con o sin ausencia de algunos
 [pero no todos] elementos distales)
- 755.27 Deficiencia longitudinal, ulnar, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
Agenesia de cúbito

- Ausencia congénita de cúbito (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.28 Deficiencia longitudinal, carpianos o metacarpianos, completa o parcial (con o sin deficiencia falángica incompleta)**
- 755.29 Deficiencia longitudinal, falanges, completa o parcial**
 Afalanga de miembro superior, terminal, completa o parcial
 Ausencia de dedo, congénita
- Excluye:* deficiencia terminal de todos los cinco dígitos (755.21)
 deficiencia transversal de falanges (755.21)
- 755.3 Deformidades por reducción de miembro inferior**
- 755.30 Deformidad por reducción de miembro inferior no especificada**
 Acortamiento de pierna, congénito
 Ectromelia NEOM } de miembro inferior
 Hemimelia NEOM }
- 755.31 Deficiencia transversal de miembro inferior**
 Amelia de miembro inferior
 Ausencia congénita de:
 dedos, todos, completa
 miembro inferior, completa
 pie
 pierna, incluso pie y dedos
 Hemimelia transversal de miembro inferior
- 755.32 Deficiencia longitudinal de miembro inferior, no clasificada bajo otros conceptos**
 Focomelia NEOM de miembro inferior
- 755.33 Deficiencia longitudinal, combinada, con implicación de fémur, tibia y peroné (completa o incompleta)**
 Ausencia congénita de muslo y pierna (inferior) (completa o incompleta) con o sin deficiencia metacarpiana y/o deficiencia falángica incompleta
 Focomelia, completa, de miembro inferior
- 755.34 Deficiencia longitudinal, femoral, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
 Ausencia congénita de fémur (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
 Focomelia proximal de miembro inferior
- 755.35 Deficiencia longitudinal, tibioperoneal, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
 Ausencia congénita de tibia y peroné (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
 Focomelia distal de miembro inferior
- 755.36 Deficiencia longitudinal, tibia, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
 Agenesia de tibia
 Ausencia congénita de tibia (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)
- 755.37 Deficiencia longitudinal, peroneal, completa o parcial (con o sin deficiencias distales, incompletas)**
 Agenesia de peroné
 Ausencia congénita de peroné (con o sin ausencia de algunos [pero no todos] elementos distales)

755.38 Deficiencia longitudinal, tarsos o metatarsos, completa o parcial (con o sin deficiencia falángica incompleta)

755.39 Deficiencia longitudinal, falanges, completa o parcial
 Afalanga de miembro inferior, terminal, completa o parcial
 Ausencia de dedo del pie congénita

Excluye: *deficiencia terminal de todos los cinco dígitos (755.31)*
deficiencia transversal de falanges (755.31)

755.4 Deformidades por reducción, miembro no especificado

Ausencia, congénita (completa o parcial) de miembro NEOM

| | |
|------------|------------------------------|
| Amelia | } de miembro no especificado |
| Ectromelia | |
| Focomelia | |
| Hemimelia | |

755.5 Otras anomalías de miembro superior, incluyendo la cintura escapular

755.50 Anomalía de miembro superior no especificado

755.51 Deformidad congénita de clavícula

755.52 Elevación congénita de la escápula

Deformidad de Sprengel

755.53 Sinostosis radiocubital

755.54 Deformidad de Madelung

755.55 Acrocefalosindactilia

Síndrome de Apert

755.56 Huesos del carpo supernumerarios

755.57 Macroductilia (dedos de la mano)

755.58 Mano hendida, congénita

Mano en forma de pinza de langosta

755.59 Otra

Cúbito:

valgo, congénito

varo, congénito

Disostosis cleidocraneal

Excluye: *dislocación congénita de codo (754.89)*
mano péndula (congénita) (754.89)

755.6 Otras anomalías de miembro inferior, incluyendo la cintura pélvica

755.60 Anomalía de miembro inferior no especificada

755.61 Coxa valga congénita

755.62 Coxa vara congénita

755.63 Otra deformidad congénita de cadera (articulación)

Anteversión congénita de fémur (cuello)

Excluye: *luxación congénita de cadera (754.30-754.35)*

755.64 Deformidad congénita de rodilla (articulación)

Congénita:

ausencia de rótula

genu valgum [rodilla valga]

genu varum [rodilla vara]

Rótula rudimentaria

755.65 Macroductilia de dedos del pie

755.66 Otras anomalías de dedos de los pies

Congénito:
hallux valgum
hallux varum
dedo del pie en martillo

755.67 Anomalías del pie, no clasificadas bajo otros conceptos

Barra calcaneonavicular
Fusión del calcáneo
Fusión del tarso (coaliciones tarsales)
Sinostosis astragaloescapoidea
Sinostosis talonavicular

755.69 Otras

Congénita:
angulación de tibia
deformidad (de):
tobillo (articulación)
sacroilíaca (articulación)
fusión de la articulación sacroilíaca

755.8 Otras anomalías especificadas de miembro no especificado**755.9 Anomalía no especificada de miembro no especificado**

Congénita:
anomalía NEOM } de miembro no especificado
deformidad NEOM }

Excluye: *deformidad por reducción de miembro no especificado (755.4)*

+ 756 Otras anomalías musculoesqueléticas congénitas

Excluye: *aquellas anomalías clasificables bajo 754.0-754.8
condrodistrofia miotónica congénita (359.23)*

756.0 Anomalías de huesos craneales y faciales

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Acrocefalia | Fusión imperfecta del cráneo |
| Ausencia de huesos craneales | Hipertelorismo |
| Cierre prematuro de suturas craneales | Oxicefalia |
| Cráneo en torre | Platibasis |
| Craneosinostosis | Trigonocefalia |
| Deformidad congénita de la frente | |
| Enfermedad de Crouzon | |

Excluye: *acrocefalosindactilia [síndrome de Apert] (755.55)
anomalías dentofaciales (524.0-524.9)
defectos craneales asociados con anomalías cerebrales, tales como:
anencéfalo (740.0)
encefalocele (742.0)
hidrocéfalo (742.3)
microcéfalo (742.1)*

756.1 Anomalías de la columna vertebral**756.10 Anomalía de la columna vertebral no especificada****756.11 Espondilolisis, región lumbosacra**

Prespondilolistesis (lumbosacra)

756.12 Espondilolistesis**756.13 Ausencia congénita de vértebra****756.14 Hemivértebra**

756.15 Fusión de la columna [vertebra], congénita

756.16 Síndrome de Klippel-Feil

756.17 Espina bífida oculta

Excluye: *espina bífida (abierta) (741.0-741.9)*

756.19 Otras

Plastispondilia

Vértebra supernumeraria

756.2 Costilla cervical

Costilla supernumeraria en la región cervical

756.3 Otras anomalías de costillas y esternón

Ausencia congénita de:

costilla

esternón

Congénita:

fisura de esternón

fusión de costillas

Esternón bífido

Excluye: *deformidad no teratogénica de la pared torácica (754.81-754.89)*

+ 756.4 Condrodistrofia

Acondroplasia

Condrodistrofia (fetal)

Discondroplasia

Encondromatosis

Enfermedad de Ollier

Excluye: *condodistrofia miotónica congénita (359.23)*

enfermedad de Morquio (277.5)

lipocondrodistrofia [síndrome de Hurler] (277.5)

756.5 Osteodistrofias

756.50 Osteodistrofia no especificada

756.51 Osteogénesis imperfecta

Fragilidad ósea

Osteopsatirosis

756.52 Osteopetrosis

756.53 Osteopoiquilosis

756.54 Displasia fibrosa poliostótica de hueso

756.55 Displasia condroectodérmica

Síndrome de Ellis-van Creveld

756.56 Displasia epifisaria múltiple

756.59 Otra

Síndrome de Albright(-McCune)-Sternberg

756.6 Anomalías diafragmáticas

Ausencia de diafragma

Eventración de diafragma

Hernia congénita:

diafragmática

foramen de Morgagni

Excluye: *hernia hiatal congénita (750.6)*

756.7 Anomalías de la pared abdominal

756.70 Anomalía de la pared abdominal, no especificada

756.71 Síndrome “vientre de ciruela pasa”

Síndrome de Eagle-Barrett

Prolapso de la mucosa de la vejiga

756.79 Otras anomalías congénitas de la pared abdominal

Exónfalos
Gastrosquisis
Onfalocele

Excluye: *hernia umbilical (551-553 con .1)*

756.8 Otras anomalías especificadas de músculo, tendón, fascia y tejido conectivo**756.81 Ausencia de músculo y tendón**

Ausencia de músculo (pectoral)

756.82 Músculo supernumerario**756.83 Síndrome de Ehlers-Danlos****756.89 Otra**

Acortamiento congénito de tendón
Amiotrofia congénita

756.9 Otras anomalías y anomalías no especificadas del aparato musculoesquelético

Congénita:

anomalía NEOM
deformidad NEOM

} del aparato musculoesquelético no
clasificadas bajo otros conceptos

757 Anomalías congénitas del tegumento

Incluye: anomalías de piel, tejidos subcutáneos, pelo, uñas y mama

Excluye: *hemangioma (228.00-228.09)*
nevus pigmentario (216.0-216.9)

757.0 Edema hereditario de las piernas

Enfermedad de Milroy
Linfedema congénito
Trofodema hereditario

757.1 Ictiosis congénita

Eritrodermia ictiosiforme
Feto arlequín
Ictiosis congénita

757.2 Anomalía de los dermatoglifos

Surcos palmares anormales

757.3 Otras anomalías especificadas de la piel**757.31 Displasia ectodérmica congénita****757.32 Hamartomas vasculares**

Marcas de nacimiento
Nevus flámeus
Nevus en frambuesa

757.33 Anomalías congénitas pigmentarias de la piel

Poiquiloderma congénita
Urticaria pigmentosa
Xeroderma pigmentoso

Excluye: *albinismo (270.2)*

757.39 Otras

Cicatriz congénita
Apéndices cutáneos accesorios, congénitos
Epidermolisis bullosa
Queratoderma (congénito)

Excluye: *quiste pilonidal (685.0-685.1)*

757.4 Anomalías especificadas del pelo

| | |
|----------------|--------------------|
| Congénita: | Congénita: |
| alopecia | moniletrix |
| atriquia | pelo anillado |
| hipertrichosis | Lanugo persistente |

757.5 Anomalías especificadas de las uñas

| | |
|-------------|--------------|
| Anoniquia | |
| Congénita: | Congénita: |
| coiloniquia | onicauxis |
| leuconiquia | paquioniquia |
| | uña zamba |

+ 757.6 Anomalías especificadas de la mama

| | |
|----------------|----------------|
| Accesorios | } mama o pezón |
| Ausente | |
| Supernumerario | |

Excluye: *ausencia de músculo pectoral (756.81)*
hipoplasia de mama (611.82)

757.8 Otras anomalías especificadas del tegumento

757.9 Anomalía tegumentaria no especificada

| | |
|-----------------|-----------------|
| Congénita: | } del tegumento |
| anomalía NEOM | |
| deformidad NEOM | |

758 Anomalías cromosómicas

Incluye: síndromes asociados con anomalías en el número y forma de los cromosomas

Emplear códigos adicionales para afecciones asociadas con las anomalías cromosómicas

758.0 Síndrome de Down

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mongolismo | Trisomía: |
| Síndrome de Down por translocación | 21 ó 22 |
| | G |

758.1 Síndrome de Patau

Trisomía:
13
D₁

758.2 Síndrome de Edwards

Trisomía:
18
E₃

758.3 Síndrome por delección autosómica

758.31 Síndrome cri-du-chat

Delección 5p

758.32 Síndrome velo-cardio-facial

Delección 22q11.2

758.33 Otras microdelecciones

Síndrome de Miller-Dieker
Síndrome de Smith-Magenis

758.39 Otras delecciones autosómicas

758.4 Translocación autosómica balanceada en individuo normal

- 758.5 Otras afecciones por anomalías autosómicas**
Autosomas accesorios NCOC
- 758.6 Disgenesia gonadal**
Disgenesia ovárica Síndrome XO
Síndrome de Turner
- Excluye:** *disgenesia gonadal pura (752.7)*
- 758.7 Síndrome de Klinefelter**
Síndrome XXY
- 758.8 Otras afecciones por anomalías de cromosomas**
- 758.81 Otras afecciones por anomalías de cromosomas sexuales**
- 758.89 Otras**
- 758.9 Afecciones por anomalías cromosómicas no especificadas**
- 759 Otras anomalías congénitas y anomalías congénitas no especificadas**
- 759.0 Anomalías de bazo**
aberrante Bazo ectópico
supernumerario } bazo Esplenomegalia congénita
ausente } Lobulación del bazo
- 759.1 Anomalías de glándula adrenal**
aberrante } glándula adrenal
supernumeraria }
ausente }
- Excluye:** *trastornos adrenogenitales (255.2)*
trastornos congénitos del metabolismo esteroide (255.2)
- 759.2 Anomalías de otras glándulas endocrinas**
Ausencia de glándula paratiroidea
Conducto tirogloso o tirolingual persistente
Glándula tiroidea supernumeraria
Quiste tiroglosal (conducto)
- Excluye:** *congénito:*
bocio (246.1)
hipotiroidismo (243)
- 759.3 Situs inversus**
Situs inversus o transversus: Transposición de vísceras:
abdominales abdominal
torácicos torácica
- Excluye:** *dextrocardia sin mención de transposición completa (746.87)*
- 759.4 Gemelos acoplados**
Craneópago Pigópago
Dicéfalo Toracópago
Xifópago
- 759.5 Esclerosis tuberosa**
Enfermedad de Bourneville Epiloia
- 759.6 Otras hamartosis no clasificadas bajo otros conceptos**
Síndrome:
de Peutz-Jeghers
de Sturge-Weber (Dimitri)
de von Hippel-Lindau
- Excluye:** *neurofibromatosis (237.7)*

759.7 Anomalías congénitas múltiples, descritas como tales

Congénita:

anomalía, múltiple NEOM

deformidad, múltiple NEOM

759.8 Otras anomalías especificadas**759.81 Síndrome de Prader-Willi****759.82 Síndrome de Marfan****759.83 Síndrome de X frágil****759.89 Otras**

Síndrome de Laurence-Moon-Biedl

Síndromes de malformaciones congénitas, que afectan a múltiples sistemas, no clasificados bajo otros conceptos

759.9 Anomalía congénita, no especificada

**15. CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL
(760-779)**

Incluye: enfermedades que tienen su origen en el período perinatal, antes del nacimiento y hasta 28 días después, aunque la muerte o la enfermedad ocurran más tarde.

Use código adicional para especificar la patología

**CAUSAS MATERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD PERINATALES
(760-763)**

760 Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas no necesariamente relacionados con el embarazo actual

Incluye: las situaciones maternas enumeradas sólo cuando sean especificadas como causa de mortalidad o morbilidad del feto o del recién nacido

Excluye: *trastornos endocrinos y metabólicos de la madre que afectan al feto o recién nacido (775.0-775.9)*

760.0 Trastornos hipertensivos maternos

Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas clasificables bajo 642

760.1 Enfermedades maternas del riñón y vías urinarias

Feto o recién nacido afectado por enfermedades maternas clasificables bajo 580-599

760.2 Infecciones maternas

Feto o recién nacido afectado por enfermedad infecciosa materna clasificable bajo 001-136 y 487, aunque el feto o recién nacido no manifieste la misma enfermedad

Excluye: *enfermedades infecciosas congénitas (771.0-771.8)
infecciones del tracto genital materno y otras infecciones localizadas de la madre (760.8)*

760.3 Otras enfermedades maternas crónicas de los aparatos circulatorio y respiratorio

Feto o recién nacido afectado por enfermedades maternas crónicas clasificables bajo 390-459, 490-519, 745-748.

760.4 Trastornos nutricionales de la madre

Feto o recién nacido afectado por:
Desnutrición materna NEOM
Trastornos maternos clasificables bajo 260-269

Excluye: *desnutrición fetal (764.10-764.29)*

760.5 Lesión materna

Feto o recién nacido afectado por estados maternos clasificables bajo 800-995.

+ 760.6 Intervención quirúrgica sobre la madre y el feto

Excluye: *cesárea en el caso del parto actual (763.4)
daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (762.1)*

*** 760.61 Recién nacido afectado por amniocentesis**

Excluye: *complicaciones fetales de la amniocentesis (679.1)*

* 760.62 **Recién nacido afectado por otra intervención quirúrgica en útero**

Excluye: complicaciones fetales de intervención quirúrgica en útero (679.1)

* 760.63 **Recién nacido afectado por otras intervenciones quirúrgicas en la madre durante el embarazo**

Excluye: recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo (760.64)

* 760.64 **Recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo**760.7 **Agentes nocivos que afectan al feto o recién nacido a través de placenta o leche materna**

Feto o recién nacido afectado por sustancia nociva transmitida a través de la placenta o leche materna

Excluye: fármacos anestésicos y analgésicos administrados durante el parto y alumbramiento (763.5)
síndrome de abstinencia de drogas en el recién nacido (779.5)

760.70 **Sustancia nociva no especificada**

Feto o recién nacido afectado por: fármaco NCOC

760.71 **Alcohol**

Síndrome de alcohol fetal

760.72 **Narcóticos**760.73 **Agentes alucinógenos**760.74 **Fármacos antiinfecciosos**

Antibióticos

Antifúngicos

760.75 **Cocaína**760.76 **Dietilestilbestrol [DES]**760.77 **Anticonvulsivos**

Acido valproico

Carbamacepina

Fenitoína

Fenobarbital

760.78 **Antimetabolitos**

Ácido retinoico

Estatinas

Metotrexato

760.79 **Otras**

Feto o recién nacido afectado por:

agentes medicinales NCOC

sueros inmunes

sustancia tóxica NCOC

} transmitidos a través de placenta
o leche materna

760.8 **Otras enfermedades maternas especificadas que afectan al feto o recién nacido**

Infección del tracto genital materno y otras infecciones localizadas de la madre que afectan al feto o al recién nacido, aunque el feto o recién nacido no manifieste la misma enfermedad

Excluye: infección de tracto urinario materno que afecta al feto o recién nacido (760.1)

760.9 Enfermedad materna no especificada que afecta al feto o recién nacido**+ 761 Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo**

Incluye: las enfermedades maternas enumeradas sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad del feto o recién nacido

761.0 Incompetencia cervical**761.1 Ruptura prematura de membranas****761.2 Oligohidramnios**

Excluye: el producido por ruptura prematura de membranas (761.1)

761.3 Polihidramnios

Hidramnios (agudo) (crónico)

761.4 Embarazo ectópico

Embarazo:
abdominal
intraperitoneal
tubárico

761.5 Embarazo múltiple

Gemelar (embarazo) Triple (embarazo)

761.6 Muerte materna**761.7 Presentación defectuosa antes del parto**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Situación inestable | } antes del parto |
| Situación oblicua | |
| Situación transversal | |
| Presentación de nalgas | |
| Versión externa | |

761.8 Otras complicaciones maternas del embarazo especificadas que afectan al feto o recién nacido

Aborto espontáneo, feto

761.9 Complicación materna del embarazo no especificada que afecta al feto o recién nacido**762 Feto o recién nacido afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas**

Incluye: los estados maternos enumerados sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido

762.0 Placenta previa**762.1 Otras formas de separación y hemorragia placentarias**

Daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica
Desprendimiento de la placenta
Hemorragia anteparto
Pérdida de sangre materna
Ruptura de seno marginal
Separación prematura de placenta

762.2 Otras anomalías morfológicas y funcionales y anomalías morfológicas y funcionales no especificadas de la placenta

Placentaria:
disfunción
infartación
insuficiencia

762.3 Síndromes de transfusión placentaria

Anormalidad placentaria y del cordón que resulta en transfusión de gemelo a gemelo o de otro tipo transplacentario.

Emplear código adicional para indicar la enfermedad resultante en el feto o recién nacido:
 pérdida de sangre fetal (772.0)
 policitemia del recién nacido (776.4)

762.4 Prolapso de cordón

Protusión de cordón

762.5 Otras compresiones del cordón umbilical

Cordón alrededor del cuello

Enredo del cordón

Nudo verdadero de cordón

Torsión de cordón

762.6 Otros estados y estados no especificados del cordón umbilical

Cordón corto

Inserción velamentosa
 Trombosis
 Varices

} del cordón umbilical

Vasa previa

Excluye: *arteria umbilical única (747.5)*
infección del cordón umbilical (771.4)

762.7 Corioamnionitis

Amnionitis Placentitis

Membranitis

762.8 Otras anomalías especificadas del corión y amnios**762.9 Anomalía no especificada del corión y amnios****+ 763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento**

Incluye: las enfermedades enumeradas sólo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido

Excluye: *Recién nacido afectado por intervenciones quirúrgicas en la madre (760.61-760.64)*

763.0 Parto y extracción con presentación de nalgas**763.1 Otras presentaciones atípicas y desproporción durante el parto y alumbramiento**

Feto o recién nacido afectado por:
 anomalía de la pelvis ósea
 estados clasificables bajo 652, 653 y 660
 pelvis estrecha
 posición occipitoposterior persistente
 presentación de hombro
 situación transversa

763.2 Parto con fórceps

Feto o recién nacido afectado por extracción con fórceps

763.3 Parto con ventosa**763.4 Parto con cesárea**

Excluye: *separación o hemorragia placentaria por cesárea (762.1)*

763.5 Anestesia y analgesia maternas

Reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes maternos durante el parto y alumbramiento

Excluye: *síndrome de abstinencia de drogas en el recién nacido (779.5)*

763.6 Parto precipitado

Segunda fase rápida

- 763.7 Contracciones anormales uterinas**
 Feto o recién nacido afectado por:
 contracciones en anillo
 disfunción uterina hipotónica
 inercia o disfunción uterina
 enfermedades clasificables bajo 661, salvo 661.3
 parto hipertónico
- 763.8 Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido**
- 763.81 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal antes del trabajo de parto**
- 763.82 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal durante el parto**
- 763.83 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal, no especificada en cuanto a su comienzo**
- 763.84 Expulsión de meconio durante el parto**
Excluye: aspiración de meconio (770.11, 770.12)
 líquido teñido de meconio (779.84)
- + 763.89 Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y el parto que afectan al feto o recién nacido**
 Feto o recién nacido afectado por:
 anomalía de tejidos blandos maternos
 inducción del parto (médica)
 intervención quirúrgica destructiva sobre feto vivo para facilitar parto
 otras enfermedades clasificables bajo 650-669
 otros procedimientos empleados en el trabajo de parto y el parto
- 763.9 Complicación no especificada de parto y alumbramiento que afecta al feto o recién nacido**

OTRAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL
 (764-779)

La siguiente subclasificación de quinto dígito se usará con la categoría 764 y los códigos 765.0 y 765.1 para señalar el peso del nacimiento:

- 0 no especificado (peso)**
- 1 menos de 500 gramos**
- 2 500-749 gramos**
- 3 750-999 gramos**
- 4 1.000-1.249 gramos**
- 5 1.250-1.499 gramos**
- 6 1.500-1.749 gramos**
- 7 1.750-1.999 gramos**
- 8 2.000-2.499 gramos**
- 9 2.500 gramos o más**

+ §764 Crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal**764.0 Peso bajo para la edad gestacional, sin mención de desnutrición fetal**

¹⁰⁻⁹¹ Recién nacido de peso insuficiente para el período de gestación
“Pequeño para edad gestacional”

764.1 Peso bajo para la edad gestacional, con signos de desnutrición fetal

¹⁰⁻⁹¹ Recién nacido “ peso bajo para edad gestacional” clasificables bajo 764.0 que además manifiestan señales de nutrición fetal defectuosa, tales como sequedad y descamación de la piel y disminución de tejido subcutáneo.

764.2 Desnutrición fetal sin mención de peso bajo para la edad gestacional

¹⁰⁻⁹¹ Desnutrición intrauterina
Recién nacido de peso adecuado para la edad de gestación, que manifiesta señales de nutrición fetal defectuosa, tales como sequedad y descamación de piel y disminución de tejido subcutáneo.

764.9 Crecimiento intrauterino retardado, no especificado

¹⁰⁻⁹¹ Retardo de crecimiento intrauterino

+ §765 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento

Incluye: los estados enumerados, sin más especificación, como causas de mortalidad, morbilidad o cuidados adicionales, en el feto o recién nacido

765.0 Inmadurez extrema

¹⁰⁻⁹¹ Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento de menos de 1.000 gramos. Emplear un código adicional para las semanas de gestación (765.20-766.29)

765.1 Otros niños nacidos antes del término

¹⁰⁻⁹¹ Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento de 1.000-2.499 gramos.

Nacimiento prematuro NEOM

Recién nacido prematuro o de tamaño pequeño, no clasificable bajo 765.0 o como “peso bajo para la edad gestacional” bajo 764

Emplear un código adicional para las semanas de gestación (765.20-765.29)

765.2 Semanas de gestación

765.20 Semanas de gestación no especificadas

765.21 Menos de 24 semanas completas de gestación

765.22 24 semanas completas de gestación

765.23 25-26 semanas completas de gestación

765.24 27-28 semanas completas de gestación

765.25 29-30 semanas completas de gestación

765.26 31-32 semanas completas de gestación

765.27 33-34 semanas completas de gestación

765.28 35-36 semanas completas de gestación

765.29 37 o más semanas completas de gestación

766 Trastornos relacionados con gestación prolongada y peso elevado al nacer

Incluye: los estados enumerados, sin más especificación, como causas de mortalidad, morbilidad o cuidados adicionales en el feto o recién nacido

766.0 Recién nacido excepcionalmente grande

Nota: normalmente implica un peso en el nacimiento de 4.500 gramos o más

§ Requiere quinto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

- 766.1 Otros recién nacidos de peso elevado para la edad gestacional**
Otro feto o recién nacido grande o de peso elevado en relación con el período de gestación.
- 766.2 Recién nacido tardío, pero no de peso elevado para la edad gestacional**
- 766.21 Recién nacido postérmino**
Recién nacido con período de gestación de más de 40 semanas completas a 42 semanas completas
- + 766.22 Recién nacido de gestación prolongada**
Recién nacido con período de gestación de más de 42 semanas completas
Posmadurez NEOM
- 767 Traumatismo de nacimiento**
- 767.0 Hemorragia subdural y cerebral**
Desgarro tentorial
Hematoma subdural (localizado)
Hemorragia subdural y cerebral, descrita bien como debida a trauma de nacimiento o bien como debida a anoxia o hipoxia intraparto.
Emplear código adicional para identificar causa.
- Excluye:** *hemorragia intraventricular (772.10-772.14)*
hemorragia subaracnoidea (772.2)
- 767.1 Lesiones en el cuero cabelludo**
- 767.11 Hemorragia subaponeurótica epicraneal (masiva)**
Hemorragia subgaleal
- 767.19 Otras lesiones en el cuero cabelludo**
Caput succedaneum
Cefalohematoma
Traumatismo (por extracción con ventosa)
- 767.2 Fractura de clavícula**
- 767.3 Otras lesiones del esqueleto**
Fractura de:
cráneo
huesos largos
- Excluye:** *luxación congénita de cadera (754.30-754.35)*
fractura de columna, congénita (767.4)
- 767.4 Lesión de columna vertebral y médula espinal**
- | | |
|------------|--|
| Fractura | } de columna o médula espinal por traumatismo
de nacimiento |
| Laceración | |
| Luxación | |
| Ruptura | |
- 767.5 Lesión de nervio facial**
Parálisis facial
- 767.6 Lesión del plexo braquial**
Parálisis:
braquial
de Erb (-Duchenne)
de Klumpke (-Déjérine)

767.7 Otras lesiones de nervios craneales y periféricos

Parálisis del nervio frénico

767.8 Otros traumas de nacimiento especificados

Glaucoma traumático

Hematoma de:

hígado (subcapsular)

testículo

vulva

Herida de bisturí

Lesión ocular

Rotura de:

bazo

hígado

Excluye: *hemorragia clasificable bajo 772.0-772.9***767.9 Traumatismo obstétrico no especificado**

Lesión de nacimiento NEOM

768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto

Emplear solamente cuando está asociado con morbilidad en el recién nacido.

Excluye: *acidemia NEOM del recién nacido (775.81)*
acidosis NEOM del recién nacido (775.81)
acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)
hipoxia NEOM del recién nacido NEOM (770.88)
*isquemia cerebral NEOM (779.2)***768.0 Muerte fetal por asfixia o anoxia antes del inicio del parto o en un momento no especificado****768.1 Muerte fetal por asfixia o anoxia durante el parto****768.2 Sufrimiento fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo**

Acidosis metabólica fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo

768.3 Sufrimiento fetal observado por vez primera durante el parto en niño nacido vivo

Acidosis metabólica fetal observada por primera vez durante el parto, en niño nacido vivo

768.4 Sufrimiento fetal no especificado en cuanto a su comienzo en niño nacido vivo

Acidosis metabólica fetal no constatado si se observó por primera vez antes o después del inicio del parto, en niño nacido vivo

768.5 Asfixia grave al nacer

Asfixia al nacer con afectación neurológica.

Excluye: *encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)***768.6 Asfixia leve o moderada al nacimiento**

Otras asfixias al nacer especificadas (sin mención de afectación neurológica).

Excluye: *encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)***768.7 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI)**

768.9 Asfixia al nacimiento no especificada en niño nacido vivo

| | | |
|---------|---|---------------------------|
| Anoxia | } | NEOM, en niño nacido vivo |
| Asfixia | | |

769 Síndrome de distress respiratorio

Enfermedad de membrana hialina
 Síndrome de dificultad cardiorrespiratoria del recién nacido
 Síndrome de dificultad respiratoria idiopática [SDR] del recién nacido
 Síndrome de hipoperfusión pulmonar

Excluye: *taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)*

770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido**770.0 Neumonía congénita**

Neumonía infecciosa adquirida prenatalmente

Excluye: *neumonía por infección adquirida después del nacimiento (480.0-486)*

770.1 Aspiración fetal y del recién nacido

Excluye: *aspiración del contenido gástrico postnatal (770.85, 770.86)
 expulsión de meconio durante el parto (763.84)
 líquido teñido de meconio (779.84)*

770.10 Aspiración fetal y del recién nacido, no especificada**770.11 Aspiración de meconio sin síntomas respiratorios**

Aspiración de meconio NEOM

770.12 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios

Neumonía por aspiración de meconio
 Neumonitis por aspiración de meconio
 Síndrome de aspiración de meconio NEOM

Emplear un código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

770.13 Aspiración de líquido amniótico claro sin síntomas respiratorios

Aspiración de líquido amniótico claro NEOM

770.14 Aspiración de líquido amniótico claro con síntomas respiratorios

Aspiración de líquido amniótico claro con neumonía
 Aspiración de líquido amniótico claro con neumonitis
 Emplear un código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

770.15 Aspiración de sangre sin síntomas respiratorios

Aspiración de sangre NEOM

770.16 Aspiración de sangre con síntomas respiratorios

Aspiración de sangre con neumonía
 Aspiración de sangre con neumonitis
 Emplear un código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

770.17 Otra aspiración fetal y del recién nacido sin síntomas respiratorios

- 770.18 Otra aspiración fetal y del recién nacido con síntomas respiratorios**
 Otra neumonía por aspiración
 Otra neumonitis por aspiración
 Emplear un código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
- 770.2 Enfisema intersticial y enfermedades afines**
 Neumomediastino }
 Neumopericardio } originados en el período perinatal
 Neumotórax }
- 770.3 Hemorragia pulmonar**
 Hemorragia:
 alveolar (pulmón) }
 intra-alveolar (pulmón) } originados en el período perinatal
 pulmonar masiva }
- 770.4 Atelectasia primaria**
 Inmadurez pulmonar NEOM
- 770.5 Otras atelectasias y atelectasias no especificadas**
 Atelectasia: }
 NEOM } con origen en el período perinatal
 parcial }
 secundaria }
 Colapso pulmonar }
- 770.6 Taquipnea transitoria del recién nacido**
 Síndrome del pulmón húmedo
 Taquipnea idiopática del recién nacido
- Excluye:** *síndrome del distress respiratorio (769)*
- 770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal**
 Displasia broncopulmonar
 Fibrosis pulmonar intersticial del prematuro
 Síndrome de Wilson-Mikity
- 770.8 Otros problemas respiratorios después del nacimiento**
Excluye: *acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)*
- 770.81 Apnea primaria del recién nacido**
 Apnea del sueño del recién nacido
 Apnea esencial del recién nacido
 Pausas apneicas del recién nacido NEOM
- 770.82 Otra apnea del recién nacido**
 Apnea obstructiva del recién nacido
- 770.83 Crisis de cianosis del recién nacido**
- 770.84 Insuficiencia respiratoria del recién nacido**
Excluye: *síndrome del distress respiratorio (769)*
- 770.85 Aspiración de contenido gástrico postnatal sin síntomas respiratorios**
 Aspiración de contenido gástrico postnatal NEOM
- 770.86 Aspiración de contenido gástrico postnatal con síntomas respiratorios**
 Aspiración de contenido gástrico postnatal con neumonía
 Aspiración de contenido gástrico postnatal con neumonitis
 Emplear un código adicional, si procede, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

770.87 Parada respiratoria del recién nacido

770.88 Hipoxemia del recién nacido

Hipoxia NEOM del recién nacido

770.89 Otros problemas respiratorios después del nacimiento

770.9 Problema respiratorio no especificado de feto y recién nacido

+ 771 Infecciones propias del período perinatal

Incluye: infecciones adquiridas a través del ombligo antes o durante el nacimiento o durante los primeros 28 días después del nacimiento

Excluye: *botulismo del lactante (040.41)*
enfermedad infecciosa materna como causa de morbilidad o mortalidad en feto o recién nacido, aunque el feto o recién nacido no manifieste esta misma enfermedad (760.2)
neumonía congénita (770.0)
oftalmía del recién nacido debida a gonococo (098.40)
otras infecciones no específicamente clasificadas en esta categoría
sífilis congénita (090.0-090.9)

771.0 Rubéola congénita

Neumonitis por rubéola congénita

771.1 Infección congénita por citomegalovirus

Citomegaloviriasis congénita

771.2 Otras infecciones congénitas

| | |
|----------------|-------------|
| Herpes simplex | } Congénito |
| Listeriosis | |
| Malaria | |
| Toxoplasmosis | |
| Tuberculosis | |

771.3 Tétanos del recién nacido

Onfalitis tetánica

Excluye: *tetania hipocalcémica (775.4)*

771.4 Onfalitis del recién nacido

Infección:
 cordón umbilical
 granuloma umbilical

Excluye: *onfalitis tetánica (771.3)*

771.5 Mastitis infecciosa neonatal

Excluye: *mastitis neonatal no infecciosa (778.7)*

771.6 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales

Oftalmia del recién nacido NEOM

Excluye: *oftalmía del recién nacido debida a gonococo (098.40)*

771.7 Infección del recién nacido por Candida

Moniliasis neonatal
 Muguet en el recién nacido

771.8 Otras infecciones propias del período perinatal

Emplear código adicional para identificar al microorganismo (041.00-041.9)

+ 771.81 Septicemia [sepsis] del recién nacido

Emplear un código adicional para identificar sepsis severa (995.92) y disfunción orgánica aguda asociada, si procede

771.82 Infección del tracto urinario del recién nacido

771.83 Bacteriemia del recién nacido

771.89 Otras infecciones propias del periodo perinatal

Infección intra-amniótica NEOM del feto

Infección NEOM del recién nacido

772 Hemorragia fetal y neonatal*Excluye:* trastornos hematológicos del feto y del recién nacido (776.0-776.9)**772.0 Pérdida de sangre fetal**

Exanguinado fetal

Transfusión fetal a:

el otro gemelo

la circulación materna

Pérdida de sangre fetal por:

la sección del cordón del gemelo

ya nacido

placenta

rotura de cordón

vasa previa

772.1 Hemorragia intraventricular

Hemorragia intraventricular por cualquier causa perinatal

772.10 Grado no especificado**772.11 Grado I**

Hemorragia en la matriz germinal

772.12 Grado II

Hemorragia en ventrículo

772.13 Grado III

Hemorragia con dilatación del ventrículo

772.14 Grado IV

Hemorragia en la corteza cerebral

772.2 Hemorragia subaracnoidea

Hemorragia subaracnoidea por cualquier causa perinatal

Excluye: hemorragia subdural y cerebral (767.0)**772.3 Hemorragia umbilical después del nacimiento**

Desprendimiento de ligadura umbilical

772.4 Hemorragia gastrointestinal*Excluye:* deglución de sangre materna (777.3)**772.5 Hemorragia suprarrenal****772.6 Hemorragia cutánea**

Contusión

Equimosis

Hematoma superficial

Petequias

} en feto o recién nacido

772.8 Otra hemorragia especificada del feto o recién nacido*Excluye:* enfermedad hemorrágica del recién nacido (776.0)

hemorragia pulmonar (770.3)

772.9 Hemorragia no especificada del recién nacido**773 Enfermedad hemolítica del feto o recién nacido, por isoimmunización**

773.0 Enfermedad hemolítica por isoimmunización Rh

| | | |
|---|---|-----------|
| Anemia | } | debida a: |
| Enfermedad hemolítica
(feto) (recién nacido) | | |
| Eritroblastosis (fetal) | | |
| Ictericia | | |
| Enfermedad hemolítica Rh | | |
| Isoimmunización Rh | | |

773.1 Enfermedad hemolítica por isoimmunización ABO

| | | |
|---|---|-----------|
| Anemia | } | debida a: |
| Enfermedad hemolítica
(feto) (recién nacido) | | |
| Eritroblastosis (fetal) | | |
| Ictericia | | |
| Enfermedad hemolítica ABO | | |
| Isoimmunización ABO | | |

773.2 Enfermedad hemolítica por otra isoimmunización e isoimmunización no especificada

Enfermedad hemolítica (feto) (recién nacido) NEOM
 Eritroblastosis (fetal) (del recién nacido) NEOM
 Ictericia o anemia debida a otra incompatibilidad de grupo sanguíneo o de incompatibilidad de grupo sanguíneo no especificada

773.3 Hidrops fetal por isoimmunización

Emplear código adicional para identificar tipo de isoimmunización (773.0-773.2)

773.4 Ictericia nuclear (kernicterus) por isoimmunización

Emplear código adicional para identificar tipo de isoimmunización (773.0-773.2)

773.5 Anemia tardía por isoimmunización**774 Otra ictericia perinatal****774.0 Ictericia perinatal por anemias hemolíticas hereditarias**

Codificar primero la enfermedad subyacente (282.0-282.9)

774.1 Ictericia perinatal por otras hemólisis excesivas

Ictericia fetal o neonatal por:

- contusiones
- deglución de sangre materna
- fármacos o toxinas transmitidas desde la madre
- infección
- policitemia

Emplear código adicional para identificar causa

Excluye: ictericia por isoimmunización (773.0-773.2)

774.2 Ictericia neonatal asociada con parto prematuro

Hiperbilirrubinemia de la prematuridad
 Ictericia por déficit de la coagulación asociada con el parto prematuro

774.3 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación por otras causas**774.30 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación, causa no especificada**

774.31 Ictericia neonatal por déficit de la conjugación en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero las enfermedades subyacentes, tales como:
 hipotiroidismo congénito (243)
 síndrome de Crigler-Najjar (277.4)
 síndrome de Gilbert (277.4)

774.39 Otra

Ictericia por déficit de la coagulación por causas tales como:
 desarrollo retardado del sistema de conjugación
 inhibidores de la conjugación de la leche materna

774.4 Ictericia perinatal por lesiones hepatocelulares

Hepatitis de células gigantes
 Hepatitis fetal o neonatal
 Síndrome de bilis espesa

774.5 Ictericia perinatal por otras causas

Codificar primero la causa subyacente, tal como:
 fibrosis quística (277.00-277.09)
 galactosemia (271.1)
 obstrucción congénita de las vías biliares (751.61)

774.6 Ictericia fetal o neonatal, no especificada

Hiperbilirrubinemia neonatal (transitoria)
 Ictericia del recién nacido
 Ictericia fisiológica NEOM en el recién nacido

Excluye: *aquella de niños nacidos antes de término (774.2)*

774.7 Ictericia nuclear (kernicterus) no debida a isoimmunización

Encefalopatía bilirrubínica
 Ictericia nuclear del recién nacido NEOM

Excluye: *ictericia nuclear por isoimmunización (773.4)*

775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido

Incluye: trastornos endocrinos y metabólicos transitorios causados por la respuesta del niño a los factores endocrinos y metabólicos maternos, su aislamiento de los mismos, o su adaptación a la existencia extrauterina

775.0 Síndrome de “hijo de madre diabética”

Diabetes mellitus materna que afecta al feto o recién nacido
 (con hipoglucemia)

775.1 Diabetes mellitus neonatal

Síndrome de diabetes mellitus en niño recién nacido

775.2 Miastenia gravis neonatal**775.3 Tirotoxicosis neonatal**

Hipertiroidismo neonatal (transitorio)

775.4 Hipocalcemia e hipomagnesemia del recién nacido

Hipocalcemia por leche de vaca
 Hipocalcemia por sobrecarga de fosfatos
 Hipocalcemia de la prematuridad (L)
 Hipoparatiroidismo neonatal
 Tetania hipocalcémica, neonatal

775.5 Otros trastornos electrolíticos neonatales transitorios

Deshidratación, neonatal

775.6 Hipoglucemia neonatal

Excluye: *hijo de madre diabética (775.0)*

775.7 Acidosis metabólica tardía del recién nacido**775.8 Otros trastornos, endocrinos y metabólicos neonatales****775.81 Otra acidosis del recién nacido**

Acidemia NEOM del recién nacido

Acidosis NEOM del recién nacido

Acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido

775.89 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales

Trastornos metabólicos de aminoácidos descritos como transitorios

775.9 Trastornos endocrinos y metabólicos no especificados propios del feto y recién nacido**+ 776 Trastornos hematológicos del recién nacido**

Incluye: trastornos propios del recién nacido pero posiblemente originados en el útero

Excluye: *enfermedades hematológicas fetales (678.0)*

776.0 Enfermedad hemorrágica del recién nacido

Déficit de vitamina K del recién nacido

Diátesis hemorrágica del recién nacido

Excluye: *hemorragia fetal o neonatal (772.0-772.9)*

776.1 Trombocitopenia neonatal transitoria

Trombocitopenia neonatal por:

isoimmunización

exanguinotrasfusión

trombocitopenia materna idiopática

776.2 Coagulación intravascular diseminada en el recién nacido**776.3 Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación**

Defecto transitorio de coagulación, recién nacido

776.4 Policitemia del recién nacido

Plétora del recién nacido

Policitemia por:

transfusión de donante gemelo

transfusión materno-fetal

776.5 Anemia congénita

Anemia tras pérdida de sangre fetal

Excluye: *anemia por isoimmunización (773.0-773.2, 773.5)*
anemias hemolíticas hereditarias (282.0-282.9)

776.6 Anemia del prematuro**776.7 Neutropenia neonatal transitoria**

Neutropenia isoimmune

Neutropenia por transferencia materna

Excluye: *neutropenia congénita (no transitoria) (288.01)*

776.8 Otros trastornos hematológicos transitorios especificados**776.9 Trastorno hematológico no especificado propio del feto o del recién nacido****777 Trastornos perinatales del aparato digestivo**

Incluye: trastornos propios del feto y del recién nacido

Excluye: obstrucción intestinal clasificable bajo 560.0-560.9

777.1 Obstrucción por meconio

Fecalitos congénitos
Ileo meconial NEOM
Retraso en la evacuación de meconio
Síndrome de tapón de meconio

Excluye: íleo meconial en fibrosis quística (277.01)

777.2 Obstrucción intestinal por hipercondensación de leche por lacto bezoar

777.3 Hematemesis y melena por ingestión de sangre materna

Síndrome de sangre ingerida en el recién nacido

Excluye: aquella no debida a ingestión de sangre materna (772.4)

777.4 Ileo transitorio del recién nacido

Excluye: enfermedad de Hirschsprung (751.3)

+ 777.5 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido

Enterocolitis pseudomembranosa en el recién nacido

*** 777.50 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, no especificada**

Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, NEOM

*** 777.51 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio I**

*** 777.52 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio II**

Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin perforación

*** 777.53 Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio III**

Enterocolitis necrotizante con perforación

Enterocolitis necrotizante con neumatosis y perforación

777.6 Perforación intestinal perinatal

Peritonitis meconial

777.8 Otros trastornos perinatales especificados del aparato digestivo

777.9 Trastorno perinatal no especificado del aparato digestivo

778 Enfermedades que afectan al revestimiento cutáneo y a la regulación de la temperatura del feto y del recién nacido

778.0 Hidrops fetal no debido a isoimmunización

Hidrops idiopático

Excluye: hidrops fetal por isoimmunización (773.3)

778.1 Esclerema del recién nacido

Necrosis de la grasa subcutánea

778.2 Síndrome de enfriamiento del recién nacido

778.3 Otra hipotermia del recién nacido

778.4 Otros trastornos de la regulación de temperatura del recién nacido

Fiebre por deshidratación en el recién nacido

Fiebre transitoria del recién nacido

Hipertermia en el recién nacido

Pirexia inducida por el ambiente

778.5 Otros edemas del recién nacido y el no especificado

Edema del recién nacido

778.6 Hidrocele congénito

Hidrocele congénito de la túnica vaginal

- 778.7 Congestión de mama en el recién nacido**
Mastitis no infecciosa del recién nacido
Excluye: *mastitis infecciosa del recién nacido (771.5)*
- 778.8 Otras enfermedades especificadas que implican al revestimiento cutáneo del feto y del recién nacido**
Urticaria del recién nacido
Excluye: *impétigo del recién nacido (684)*
pénfigo del recién nacido (684)
- 778.9 Enfermedad no especificada que implica al revestimiento cutáneo y la regulación de temperatura del feto y del recién nacido**
- 779 Otras enfermedades y enfermedades mal definidas con origen en el periodo perinatal**
- 779.0 Convulsiones del recién nacido**
Contracciones } del recién nacido
Convulsiones }
- 779.1 Otra irritabilidad cerebral e irritabilidad cerebral no especificada del recién nacido**
- 779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos cerebrales anormales**
Disfunción del sistema nervioso central en el recién nacido NEOM
Isquemia cerebral del recién nacido NEOM
Excluye: *hemorragia intraventricular (772.10-772.14)*
isquemia cerebral debida a trauma en el nacimiento (767.0)
isquemia cerebral intrauterina (768.2-768.9)
- 779.3 Problemas de alimentación en el recién nacido**
Alimentación lenta } en el recién nacido
Regurgitación de comida }
Vómitos }
- 779.4 Reacciones a fármacos e intoxicaciones propias del recién nacido**
Síndrome de Gray por la administración de cloranfenicol en el recién nacido
Excluye: *reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes maternos (763.5)*
síndrome alcohólico fetal (760.71)
- 779.5 Síndrome de abstinencia de drogas, en el recién nacido**
Síndrome de abstinencia de drogas en el niño de madre con dependencia
Excluye: *síndrome alcohólico fetal (760.71)*
- 779.6 Terminación de embarazo (feto)**
Muerte fetal por:
aborto inducido
terminación de embarazo
Excluye: *aborto espontáneo (feto) (761.8)*
- 779.7 Leucomalacia periventricular**
- 779.8 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal**
- 779.81 Bradicardia neonatal**
Excluye: *anormalidad de la frecuencia o del ritmo cardiaco fetal que complica el parto (763.81-763.83)*
bradicardia por asfixia al nacer (768.5-768.9)

779.82 Taquicardia neonatal

Excluye: *anormalidad de la frecuencia o del ritmo cardiaco fetal que complica el parto (763.81-763.83)*

779.83 Retraso en la separación del cordón umbilical**779.84 Líquido teñido de meconio**

Excluye: *aspiración de meconio (770.11, 770.12)
expulsión de meconio durante el parto (763.84)*

779.85 Parada cardiaca del recién nacido**779.89 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal**

Emplear un código adicional para especificar la enfermedad

779.9 Enfermedad no especificada con origen en el período perinatal

Nacido muerto NCOC

Debilidad congénita NEOM

16. SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS (780-799)

La presente sección incluye síntomas, signos, resultados anormales de procedimientos de laboratorio o de otro tipo de estudios y estados mal definidos con respecto a los cuales no se ha registrado ningún diagnóstico clasificable.

Los signos y síntomas que indican de forma bastante definida un diagnóstico dado se han asignado a alguna categoría en la parte precedente de la clasificación. En general, las categorías 780-796 incluyen los estados y síntomas peor definidos que apuntan, con quizá igual grado de sospecha, a dos o más enfermedades o a dos o más aparatos o sistemas del cuerpo, y sin el estudio necesario del caso como para poder hacer un diagnóstico definitivo. Prácticamente todas las categorías en este grupo podrían designarse como “no especificada de otra manera” o como de “etiología desconocida” o como “transitoria”. Debe consultarse el Índice Alfabético para determinar qué síntomas y signos deben asignarse aquí y cuales deben asignarse a secciones más específicas de la clasificación; se proporcionan las subcategorías residuales con número 9 para otros síntomas relevantes que no pueden asignarse bajo otros conceptos dentro de la clasificación.

Los estados y signos o síntomas incluidos en las categorías 780-796 constan de:

- (a) casos para los cuales no se puede hacer un diagnóstico más específico, incluso después de que se hayan investigado todos los hechos relacionados con el caso;
- (b) signos o síntomas existentes en el momento del encuentro inicial que resultaron ser transitorios y cuyas causas no pudieron determinarse;
- (c) diagnósticos provisionales en un paciente que no llegó a volver para una investigación o cuidado posterior;
- (d) casos referidos a otra parte para su investigación o tratamiento antes de realizarse el diagnóstico;
- (e) casos en que no se disponía de un diagnóstico más preciso por cualquier otra razón;
- (f) ciertos síntomas que representan problemas importantes en el cuidado médico cuando pudiera resultar deseable clasificar los mismos además de clasificar una causa conocida del proceso.

SINTOMAS (780-789)

780 Síntomas generales

+ 780.0 Alteración de conciencia

Excluye: coma:
con origen en el período perinatal (779.2)
diabético (249.2-249.3, 250.2-250.2)
hepático (572.2)

780.01 Coma

780.02 Alteración transitoria de la conciencia

780.03 Estado vegetativo persistente

780.09 Otras

Inconsciencia
Semicoma

Somnolencia
Estupor

780.1 Alucinaciones

Alucinaciones:
NEOM
auditivas
gustativas

Alucinaciones:
olfatorias
táctiles

Excluye: *alucinaciones visuales (368.16)*
las asociadas con trastornos mentales, como psicosis
funcionales (295.0-298.9)
síndromes cerebrales orgánicos (290.0-294.9, 310.0-310.9)

780.2 Síncope y colapso

Ataque vasovagal
Desmayo
Síncope

Pérdida de conocimiento transitorio

Excluye: *astenia neurocirculatoria (306.2)*
hipotensión ortostática (458.0)
shock NEOM (785.50)
síncope de seno carotídeo (337.0)
síncope por calor (992.1)

780.3 Convulsiones

Excluye: *convulsiones:*
en el recién nacido (779.0)
epilépticas (345.1-345.9)

780.31 Convulsiones febriles (simples), no especificadas

Crisis febril

780.32 Convulsiones febriles complejas

Crisis febril:
atípica
compleja
complicada

Excluye: *status epiléptico (345.3)*

780.39 Otras convulsiones

Ataques NEOM
Convulsiones recurrentes NEOM
Síncopes NEOM
Trastornos convulsivos NEOM

780.4 Vértigo y mareo

Mareo

Vértigo NEOM

Excluye: *enfermedad de Ménière y otros síndromes vertiginosos*
especificados (386.0-386.9)

780.5 Perturbaciones del sueño

Excluye: *aquellas de origen no orgánico (307.40-307.49)*
apnea del sueño orgánica (327.20-327.29)
hipersomnia orgánica (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)
parasomnias (327.40-327.49)
trastornos del ritmo circadiano del sueño (327.30-327.39)
trastornos orgánicos de movimiento relacionados con el sueño
(327.51-327.59)

780.50 Perturbación del sueño, no especificada**780.51 Insomnios con apnea del sueño, no especificado****780.52 Insomnio, no especificado**

- 780.53 Hipersomnias con apnea del sueño, no especificada**
780.54 Hipersomnias, no especificada
780.55 Disrupciones del ciclo sueño-vigilia de 24 horas, no especificadas
780.56 Disfunciones asociadas con las etapas del sueño o del despertar del sueño
780.57 Apnea del sueño no especificada
780.58 Trastornos del movimiento relacionados con el sueño, no especificados

Excluye: *síndrome de piernas inquietas (333.94)*

780.59 Otras

+ 780.6 Fiebre y otros trastornos fisiológicos de la regulación de la temperatura

Excluye: *efectos de temperatura ambiental baja (991.0-991.9)*
efectos del calor y la luz (992.0-992.9)
fiebre, escalofríos o hipotermia asociada con una infección confirmada - codificar en infección

*** 780.60 Fiebre, no especificada**

Escalofríos con fiebre
 Fiebre NEOM
 Fiebre de origen desconocido (FOD)
 Hiperpirexia NOS
 Pirexia NOS
 Pirexia de origen desconocido

Excluye: *escalofríos sin fiebre (780.64)*
fiebre neonatal (778.4)
pirexia de origen desconocido (durante):
en el recién nacido (778.4)
el parto (659.2)
el puerperio (672)

*** 780.61 Fiebre presente en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente cuando la fiebre asociada esté presente, como con:
 enfermedad drepanocítica (282.60-282.69)
 leucemia (enfermedades clasificadas bajo 204-208)
 neutropenia (288.00-288.09)

*** 780.62 Fiebre postoperatoria**

Excluye: *fiebre postvacunación (780.63)*

*** 780.63 Fiebre postvacunación**

Fiebre postinmunización

*** 780.64 Escalofríos (sin fiebre)**

Escalofríos NEOM

Excluye: *escalofríos con fiebre (780.60)*

*** 780.65 Hipotermia no asociada a temperatura ambiental baja**

Excluye: *hipotermia:*
asociada a temperatura ambiental baja (991.6)
debida a anestesia (995.89)
del recién nacido (778.2, 778.3)

+ 780.7 Malestar y fatiga

Excluye: *astenia senil (797)*
debilidad no especificada (799.3)
fatiga (durante):
calor (992.6)
combate (308.0-308.9)
embarazo (646.8)
neurastenia (300.5)

780.71 Síndrome de fatiga crónica*** 780.72 Cuadriplejía funcional**

Inmovilidad completa debida a incapacidad o fragilidad física grave

Excluye: *cuadriplejía NEOM (344.00)*
cuadriplejía neurológica (344.00-344.09)
parálisis histérica (300.11)
síndrome de inmovilidad (728.3)

780.79 Otro malestar y fatiga

Astenia NEOM
 Cansancio
 Letargia
 Síndrome postviral (asténico)

780.8 Hiperhidrosis generalizada

Diaforesis
 Hiperhidrosis secundaria
 Transpiración excesiva

Excluye: *hiperhidrosis focal (localizada) (primaria) (secundaria) (705.21-705.21)*
síndrome de Frey

780.9 Otros síntomas generales

Excluye: *hipotermia:*
NEOM (accidental) (991.6)
debida a anestesia (995.89)
del recién nacido (778.2-778.3)
perturbación de la memoria como parte de un patrón de trastorno mental

780.91 Lactante (bebé) intranquilo**780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé)**

Excluye: *llanto excesivo del niño, adolescente o adulto (780.95)*

780.93 Pérdida de memoria

Amnesia (retrógrada)
 Pérdida de memoria NEOM

Excluye: *amnesia global transitoria (437.7)*
perturbación leve de la memoria por lesión cerebral orgánica (310.1)

780.94 Saciedad inmediata**780.95 Llanto excesivo del niño, adolescente o adulto**

Excluye: *llanto excesivo del lactante (bebé) (780.92)*

780.96 Dolor generalizado

Dolor NEOM

780.97 Estado mental alterado

Cambio del estado mental

Excluye: *delirium NEOM (780.09)*
estado mental alterado debido a enfermedad conocida –
codificar la enfermedad
nivel alterado de conciencia (780.01-780.09)

+ 780.99 Otros síntomas generales**781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**

Excluye: *depresión NEOM (311)*
dolor en extremidad (729.5)
trastornos específicamente relacionados con:
articulación (718.0-719.9)
cuello (723.0-723.9)
espalda (724.0-724.9)
extremidad (729.0-729.9)
oído (388.0-389.9)
vista (368.0-369.9)

781.0 Movimientos involuntarios anormales

Espasmos NEOM Movimientos anormales de la cabeza
 Fasciculación Temblor NEOM

Excluye: *aquellos de origen no orgánico (307.2-307.3)*
corea NEOM (333.5)
espasmos infantiles (345.60-345.61)
parálisis espástica (342.1, 343.0-344.9)
reflejo anormal (796.1)
trastornos de movimientos especificados y clasificables bajo 333
(333.0-333.9)

781.1 Perturbaciones de las sensaciones de gusto y olfato

Anosmia Parosmia
 Parageusia

781.2 Anormalidad de la marcha

Marcha: Marcha:
 atáxica parálítica
 espástica tambaleante

Excluye: *ataxia:*
NEOM (781.3)
locomotora (progresiva) (094.0)
dificultad en la marcha (719.7)

781.3 Falta de coordinación

Ataxia NEOM Incoordinación muscular

Excluye: *ataxia cerebelosa (334.0-334.9)*
dificultad al andar (719.7)
marcha atáxica (781.2)
vértigo NEOM (780.4)

781.4 Parálisis transitoria de extremidades

Monoplejía, transitoria NEOM

Excluye: *parálisis (342.0-344.9)*

781.5 Dedos en palillos de tambor

781.6 Meningismo

Meningismo
Síndrome de Dupré

781.7 Tetania

Espasmo carpopedal

Excluye: *tetania:*

del recién nacido (hipocalcémica) (775.4)
histérica (300.11)
paratiroidea (252.1)
psicogénica (306.0)
tétanos del recién nacido (771.3)

781.8 Síndrome neurológico de olvido

Asomatognosia
Escisión sensorial
Hemiaquinesia
Hemi-inatención
Olvido del lado izquierdo
Olvido hemiespacial
Olvido sensorial
Olvido visoespacial

781.9 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**781.91 Pérdida de estatura**

Excluye: *osteoporosis (733.00-733.09)*

781.92 Postura anormal**781.93 Tortícolis ocular****781.94 Debilidad facial**

Decaimiento facial

Excluye: *debilidad facial por efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.83)*

781.99 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**782 Síntomas que afectan a la piel y a otro tejido tegumentario**

Excluye: *síntomas relacionados con la mama (611.71-611.79)*

782.0 Trastorno de la sensibilidad

| | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| Adormecimiento | Hipoestesia | Sensación de quemadura o |
| Anestesia de la piel | Hormigueo | picor |
| Hiperestesia | Parestesia | |

782.1 Exantema y otra erupción cutánea no especificada

Exantema

Excluye: *erupción vesicular (709.8)*

782.2 Tumefacción, masa o bulto superficial localizado

Nódulos subcutáneos

Excluye: *adiposidad localizada (278.1)*

+ 782.3 Edema

| | |
|-----------------------|------------|
| Anasarca | Hidropesía |
| Edema localizado NEOM | |

Excluye: ascitis (789.51-789.59)
 edema de:
 embarazo (642.0-642.9, 646.1)
 recién nacido NEOM (778.5)
 edema nutricional (260, 262)
 hidrops fetal (773.3, 778.0)
 hidrotórax (511.81-511.89)
 retención de fluidos (276.6)

782.4 Ictericia, no especificada, no del recién nacido

Colemia NEOM Ictericia NEOM

Excluye: ictericia en el recién nacido (774.0-774.7)
 por isoimmunización (773.0-773.2, 773.4)

782.5 Cianosis

Excluye: del recién nacido (770.83)

782.6 Palidez y rubor

782.61 Palidez

782.62 Rubor

Enrojecimiento excesivo

782.7 Equimosis espontánea

Petequias

Excluye: equimosis en el feto o el recién nacido (772.6)
 púrpura (287.0-287.9)

782.8 Cambios en la textura de la piel

Engrosamiento } de la piel
 Induración }

782.9 Otros síntomas que implican a la piel y los tejidos tegumentarios

783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo

783.0 Anorexia

Pérdida de apetito

Excluye: anorexia nerviosa (307.1)
 pérdida de apetito de origen no orgánico (307.59)

783.1 Aumento anormal de peso

Excluye: aumento excesivo de peso en el embarazo (646.1)
 obesidad (278.00)
 mórbida (278.01)

783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso

Emplear un código adicional, si se conoce, para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) (V85.0-V85.54)

783.21 Pérdida de peso

783.22 Bajo peso

783.3 Dificultades y mala organización de la alimentación

Problema de la alimentación (de ancianos) (infantil)

Excluye: perturbación o problemas de alimentación:
 de origen no orgánico (307.50-307.59)
 del recién nacido (779.3)

783.4 Falta del desarrollo fisiológico normal previsto en la infancia

Excluye: crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal (764.00-764.99)
 disgenesia gonadal (758.6)
 enanismo hipofisario (253.3)
 retraso en el desarrollo sexual y pubertad (259.0)
 retrasos específicos en el desarrollo mental (315.0-315.9)

783.40 Falta de desarrollo fisiológico normal, no especificado

Desarrollo inadecuado
 Falta de desarrollo

783.41 Ganancia de peso insuficiente**783.42 Hitos retrasados**

Retraso comenzar a andar
 Retraso habla

783.43 Estatura baja

Crecimiento insuficiente
 Crecimiento retrasado
 Falta de crecimiento
 Retraso físico

783.5 Polidipsia

Sed excesiva

783.6 Polifagia

Alimentación excesiva
 Hiperalimentación NEOM

Excluye: trastornos de la alimentación de origen no orgánico
 (307.50-307.59)

783.7 Crecimiento insuficiente en el adulto**783.9 Otros síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo**

Hipometabolismo

Excluye: deshidratación (276.51)
 otros trastornos de los equilibrios de líquidos, electrolitos y
 ácido-base (276.0-276.9)
 metabolismo basal anormal (794.7)

784 Síntomas que afectan a la cabeza y cuello

Excluye: encefalopatía NEOM (348.30)
 síntomas específicos que implican al cuello y clasificables bajo 723
 (723.0-723.9)

784.0 Cefalea

Dolor de cabeza NEOM Dolor facial

Excluye: cefalea de tensión (307.81)
 dolor facial atípico (350.2)
 jaqueca (346.0-346.9)

+ 784.1 Dolor en la garganta

Excluye: disfagia (787.2-787.29) faringitis (462)
 dolor de cuello (723.1) crónica (472.1)

784.2 Tumefacción, masa o bulto en la cabeza y en el cuello

Lesión que ocupa espacio, intracraneal NEOM

- 784.3 Afasia**
Excluye: afasia del desarrollo (315.31)
 afasia por efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.11)
- 784.4 Alteración de la voz**
784.40 Alteración de la voz, no especificada
784.41 Afonía
 Pérdida de voz
784.49 Otra
 Cambio de voz Hipernasalidad
 Disfonía Hiponasalidad
 Ronquera
- 784.5 Otras alteraciones del habla**
 Articulación defectuosa Disartria Disfasia
Excluye: aquélla de origen no orgánico (307.0, 307.9)
 tartamudeo y balbuceo (307.0)
- 784.6 Otra disfunción simbólica**
Excluye: retrasos del desarrollo del aprendizaje (315.0-315.9)
784.60 Disfunción simbólica, no especificada
784.61 Alexia y dislexia
 Alexia (con agrafia)
784.69 Otra
 Acalculia Agrafia NEOM
 Agnosia Apraxia
- 784.7 Epistaxis**
 Epistaxis Hemorragia nasal
- 784.8 Hemorragia de garganta**
Excluye: hemoptisis (786.3)
- 784.9 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**
784.91 Goteo postnasal
 + **784.99 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**
 Estornudo
 Halitosis
 Respiración por la boca
 Sensación de ahogo
 Sensación de cuerpo extraño en la garganta
Excluye: cuerpo extraño en la garganta (933.0)
- 785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular**
Excluye: insuficiencia cardíaca NEOM (428.9)
- 785.0 Taquicardia, no especificada**
 Ritmo cardíaco rápido
Excluye: taquicardia neonatal (779.82)
 taquicardia paroxística (427.0-427.2)
- 785.1 Palpitaciones**
 Conciencia de los latidos cardíacos
Excluye: disritmias especificadas (427.0-427.9)
- 785.2 Soplos cardíacos no diagnosticados**
 Sopro cardíaco NEOM

785.3 Otros sonidos cardíacos anormales

Aumento o disminución del área de matidez cardíaca a la percusión
Frémito cardíaco
Roce precordial

785.4 Gangrena

Celulitis gangrenosa Gangrena:
Fagedeno NEOM
 cutánea progresiva

Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada, tal como:
diabetes (250.7)
síndrome de Raynaud (443.0)

Excluye: *gangrena de ciertos sitios -véase Índice alfabético-
gangrena con arteriosclerosis de extremidades (440.24)
gangrena gaseosa (040.0)*

785.5 Shock sin mención de trauma**785.50 Shock no especificado**

Fracaso circulatorio periférico

785.51 Shock cardiogénico**785.52 Shock séptico**

Endotóxico
Gram negativo
Codificar primero:
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso
infeccioso con disfunción orgánica (995.92)

785.59 Otro

Shock hipovolémico

Excluye: *shock (por):
anafiláctico (995.0)
por suero (999.4)
anestésico (995.4)
descarga eléctrica (994.8)
después de aborto (639.5)
obstétrico (669.1)
postoperatorio (998.0)
rayo (994.0)
traumático (958.4)*

785.6 Aumento de tamaño de ganglios linfáticos

“Ganglios inflamados” Linfadenopatía

Excluye: *linfadenitis (crónica) (289.1-289.3)
aguda (683)*

785.9 Otros síntomas que implican al aparato cardiovascular

Pulso débil
Ruido (arterial)

786 Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas torácicos**786.0 Disnea y alteraciones respiratorias****786.00 Anomalía respiratoria, no especificada****786.01 Hiperventilación**

Excluye: *hiperventilación, psicógena (306.1)*

786.02 Ortopnea

786.03 Apnea

Excluye: *apnea del recién nacido (770.81, 770.82)*
apnea del sueño (780.51, 780.53, 780.57)

786.04 Respiración de Cheyne-Stokes**786.05 Falta de aliento****786.06 Taquipnea**

Excluye: *taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)*

786.07 Jadeo

Excluye: *asma (493.00-493.92)*

786.09 Otro

Respiratorio/a:
 dificultad
 insuficiencia

Excluye: *dificultad respiratoria:
 del recién nacido (770.89)
 después de trauma y cirugía (518.5)
 síndrome (del recién nacido) (769)
 adulto (518.5)
 fracaso respiratorio (518.81, 518.83-518.84)
 del recién nacido (770.84)*

786.1 Estridor

Excluye: *estridor laríngeo congénito (748.3)*

786.2 Tos

Excluye: *tos:
 con hemorragia (786.3)
 de los fumadores (491.0)
 psicogénica (306.1)*

786.3 Hemoptisis

Hemorragia pulmonar NEOM
 Tos con hemorragia

Excluye: *hemorragia pulmonar del recién nacido (770.3)*

786.4 Espujo anormal

Anormal: cantidad
 color
 olor } de espujo
 Excesivo

786.5 Dolor torácico**786.50 Dolor torácico no especificado****786.51 Dolor precordial****786.52 Respiración dolorosa**

Dolor:
 de la pared torácica anterior
 pleurítico
 Pleurodinia

Excluye: *pleurodinia epidémica (074.1)*

786.59 Otra

Incomodidad
 Opresión
 Presión } en el pecho

Excluye: *dolor de mama (611.71)*

786.6 Tumefacción, masa o bulbo en el pecho*Excluye:* bulto de mama (611.72)**786.7 Ruidos anormales torácicos**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Estertores | Roces, tórax |
| Percusión anormal, tórax | Timpanismo, tórax |

Excluye: jadeo (786.07)**786.8 Hipo***Excluye:* hipo psicogénico (306.1)**786.9 Otros síntomas que implican al aparato respiratorio y tórax**

Episodio de apnea

787 Síntomas que afectan al aparato digestivo*Excluye:* estreñimiento (564.00-564.09)
píloroespasma (537.81)
congénito (750.5)**787.0 Náuseas y vómitos**

Emesis

Excluye: hematemesis NEOM (578.0)

vómitos:

biliosos, después de cirugía gastrointestinal (564.3)
cíclicos (536.2)

asociados con migraña (346.2)

psicogénicos (306.4)

del recién nacido (779.3)

hiperemesis gravídica (643.0-643.9)

habituales (536.2)

psicogénicos NEOM (307.54)

787.01 Náuseas con vómitos**787.02 Sólo náuseas****787.03 Sólo vómitos****787.1 Ardor**

Acidez

Pirosis

Excluye: dispepsia o indigestión (536.8)**+ 787.2 Disfagia**

Codificar primero, si procede, disfagia debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (437.82)

*** 787.20 Disfagia, no especificada**
Deglución dificultosa NEOM*** 787.21 Disfagia, fase oral***** 787.22 Disfagia, fase orofaríngea***** 787.23 Disfagia, fase faríngea***** 787.24 Disfagia, fase faringoesofágica***** 787.29 Otra disfagia**

Disfagia cervical

Disfagia neurogénica

- 787.3 Flatulencia, eructos y dolores por gases**
 Distensión abdominal (gaseosa)
 Hinchamiento
 Meteorismo (abdominal) (intestinal)
Excluye: aerofagia (306.4)
- 787.4 Peristaltismo visible**
 Hiperperistalsis
- 787.5 Ruidos intestinales anormales**
 Ausencia de ruidos intestinales
 Ruidos intestinales aumentados
- 787.6 Incontinencia de heces**
 Encopresis NEOM
 Incontinencia del esfínter anal
Excluye: aquella de origen no orgánico (307.7)
- 787.7 Heces anormales**
 Deposiciones voluminosas
Excluye: contenido anormal de deposiciones (792.1)
 melena:
 NEOM (578.1)
 de recién nacido (772.4, 777.3)
- 787.9 Otros síntomas que afectan al aparato digestivo**
 Tenesmo (rectal)
 Cambio de hábito intestinal
Excluye: hemorragia gastrointestinal (578.0-578.9)
 obstrucción intestinal (560.0-560.9)
 trastornos digestivos funcionales específicos:
 esófago (530.0-530.9)
 estómago y duodeno (536.0-536.9)
 aquéllos no clasificados bajo otros conceptos (564.00-564.9)
- 787.91 Diarrea**
 Diarrea NEOM
- 787.99 Otros**
 Cambios en hábitos intestinales
 Tenesmo (rectal)
- + 788 Síntomas que afectan al aparato urinario**
Excluye: hematuria (599.70-599.72)
 hallazgos no específicos en el análisis de orina (791.0-791.9)
 obstrucción urinaria (599.60,599.69)
 riñón pequeño de causa desconocida (589.0-589.9)
 uremia NEOM (586)
- 788.0 Cólico renal**
 Cólico (recurrente) de:
 riñón
 uréter
- 788.1 Disuria**
 Estranguria
 Micción dolorosa
- 788.2 Retención de orina**
 Codificar, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
 hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 788.20 Retención de orina, inespecificada**

- 788.21 Vaciado incompleto de vejiga**
- 788.29 Otra retención de orina especificada**
- 788.3 Incontinencia de orina**
Codificar, si procede, cualquier enfermedad causal primero, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
prolapso genital (618.00-618.9)
ureteroceles congénitos (753.23)
- Excluye:** *aquella de origen no orgánico (307.6)*
incontinencia urinaria funcional (788.91)
incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo (788.91)
- 788.30 Incontinencia urinaria, inespecificada**
Enuresis NEOM
- 788.31 Incontinencia por ansiedad**
- 788.32 Incontinencia de estrés, masculina**
Excluye: *incontinencia de estrés (femenina) (625.6)*
- 788.33 Incontinencia mixta (masculina, femenina)**
Ansiedad y estrés
- 788.34 Incontinencia sin conciencia sensorial**
- 788.35 Goteo post-evacuación**
- 788.36 Enuresis nocturna**
- 788.37 Goteo continuo**
- 788.38 Incontinencia por rebosamiento**
- 788.39 Otra incontinencia urinaria**
- 788.4 Micción frecuente y poliuria**
Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 788.41 Micción frecuente**
- 788.42 Poliuria**
- 788.43 Nicturia**
- 788.5 Oliguria y anuria**
Secreción deficiente de orina
Supresión de secreción urinaria
- Excluye:** *aquella que complica:*
aborto (634-638 con .3, 639.3)
embarazo ectópico o molar (639.3)
embarazo, parto o puerperio (642.0-642.9, 646.2)
- 788.6 Otra anomalía de la micción**
Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)
- 788.61 Partición/división del chorro de orina**
Chorro de orina intermitente
- 788.62 Enlentecimiento del chorro urinario**
Chorro débil
- 788.63 Urgencia en la micción**
Excluye: *tenesmo vesical (788.31, 788.33)*

- 788.64 Dificultad para comenzar la micción
- 788.65 Esfuerzo en la micción
- 788.69 Otra
- 788.7 Supuración uretral
 - Supuración del pene Uretrorrea
- 788.8 Extravasación de orina
- + 788.9 Otros síntomas que afectan al aparato urinario
 - * 788.91 Incontinencia urinaria funcional
 - Incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo, incapacidad física grave o inmovilidad
 - Excluye:* incontinencia urinaria debida a una enfermedad fisiológica (788.30-788.39)
 - * 788.99 Otros síntomas que afectan al aparato urinario
 - Uremia extrarrenal
 - Vesical:
 - dolor
 - tenesmo

789 Otros síntomas que implican al abdomen y pelvis

Excluye: síntomas atribuibles a los órganos genitales:
 femeninos (625.0-625.9)
 masculinos (607.0-608.9)
 psicogénicos (302.70-302.79)

La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con los códigos 789.0, 789.3, 789.4, 789.6

- 0 Sitio inespecificado
- 1 Cuadrante superior derecho
- 2 Cuadrante superior izquierdo
- 3 Cuadrante inferior derecho
- 4 Cuadrante inferior izquierdo
- 5 Periumbilical
- 6 Epigástrico
- 7 Generalizado
- 9 Otro sitio especificado, múltiples sitios

789.0 Dolor abdominal

- ^{10-7,91} Calambre, abdominal Hipersensibilidad dolorosa abdominal
- Cólico: Dolor epigástrico
- NEOM Dolor umbilical
- infantil

Excluye: cólico renal (788.0)

789.1 Hepatomegalia

Aumento de tamaño del hígado

789.2 Esplenomegalia

Aumento de tamaño del bazo

+ 789.3 Tumefacción, masa o bulto abdominal o pélvico

- ^{10-7,91} Hinchazón o masa difusa o generalizada:
 - abdominal NEOM
 - umbilical

Excluye: ascitis (789.51-789.59)
 distensión abdominal (gaseosa) (787.3)

789.4 Contractura abdominal

[0-7.9]

+ 789.5 Ascitis

Líquido en la cavidad peritoneal

*** 789.51 Ascitis maligna**

Codificar primero la neoplasia, tal como:

neoplasia maligna de ovario (183.0)

neoplasia maligna secundaria de retroperitoneo y peritoneo
(197.6)*** 789.59 Otra ascitis****789.6 Sensibilidad abdominal**

[0-7.9]

789.9 Otros síntomas que implican al abdomen y pelvis

Umbilical:

hemorragia

supuración

HALLAZGOS ANORMALES NO ESPECIFICOS

(790-796)

790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre**Excluye:** anomalías de:*leucocitos (288.00-288.9)**plaquetas (287.0-287.9)**trombocitos (287.0-287.9)***790.0 Anomalía de hematíes****Excluye:** anemia:*congénita (776.5)**del recién nacido, por isoimmunización (773.0-773.2,773.5)**del niño prematuro (776.6)**otros tipos especificados (280.0-285.9)**policitemia:**familiar (289.6)**del recién nacido (776.4)**secundaria (289.0)**vera (238.4)**trastornos de hemoglobina (282.5-282.7)***790.01 Caída precipitada del hematocrito**

Caída del hematocrito

790.09 Otras anomalías de los hematíes

Anisocitosis

Morfología anormal de los glóbulos rojos NEOM

Poiquilocitosis

Volumen anormal de los glóbulos rojos NEOM

790.1 Velocidad de sedimentación elevada

+ 790.2 Glucosa anormal

Excluye: *diabetes mellitus (249.00-249.91, 250.00-250.93)*
diabetes gestacional (648.8)
glucosuria (791.5)
hipoglucemia (251.2)
la que complica el embarazo, el parto o puerperio (648.8)
síndrome dismetabólico X (277.7)

790.21 Alteración de la glucosa en ayunas

Glucosa en ayunas elevada

790.22 Prueba de tolerancia a la glucosa alterada (oral)

Prueba de tolerancia a la glucosa elevada

790.29 Otra glucosa anormal

Glucosa anormal NEOM

Glucosa posprandial

Hiperglucemia

Prediabetes NEOM

790.3 Nivel excesivo de alcohol en la sangre

Alcohol sanguíneo elevado

790.4 Elevación no específica de niveles de transaminasas o de lactodeshidrogenasa (LDH)**790.5 Otros niveles anormales y no específicos de enzimas en suero**

Nivel anormal en el suero de:

amilasa

lipasa

Nivel anormal en el suero de:

fosfatasa ácida

fosfatasa alcalina

Excluye: *carencia de enzimas circulantes (277.6)*

790.6 Otras anomalías de la composición química de la sangre

Nivel anormal en sangre de:

cobalto

cobre

hierro

litio

Nivel anormal en sangre de:

magnesio

minerales

plomo

zinc

Excluye: *anormalidad del equilibrio electrolítico o acidobásico (276.0-276.9)*
envenenamiento por plomo (984.0-984.9)
hipoglucemia NEOM (251.2)
hallazgos específicos que indican anomalía de:
metabolismo lípido (272.0-272.9)
transporte y metabolismo de aminoácidos (270.0-270.9)
transporte y metabolismo de carbohidratos (271.0-271.9)
uremia NEOM (586)

790.7 Bacteriemia

Excluye: *bacteriemia del recién nacido (771.83)*
septicemia (038)

Emplear código adicional para identificar el organismo (041)

790.8 Viremia, no especificada**790.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de sangre****790.91 Niveles anormales de gases en la sangre**

790.92 Perfil anormal de coagulación

Anormal o prolongada: tiempo de sangría
 tiempo de coagulación
 tiempo parcial de tromboplastina [PTT]
 tiempo de protrombina [PT]

Excluye: trastornos de coagulación (hemorragia) (286.0-286.9)

790.93 Antígeno específico de próstata [PSA] elevado**790.94 Síndrome enfermedad eutiroides****790.95 Proteína C reactiva elevada (PCR)****790.99 Otros****+ 791 Hallazgos no específicos en el análisis de orina**

Excluye: hematuria NEOM (599.70-599.72)
 hallazgos específicos que indican anormalidad de:
 transporte y metabolismo de aminoácidos (270.0-270.9)
 transporte y metabolismo de carbohidratos (271.0-271.9)

791.0 Proteinuria

Albuminuria

Proteinuria de Bence-Jones

Excluye: la que se presenta durante el embarazo o puerperio
 (642.0-642.9, 646.2)
 proteinuria postural (593.6)

791.1 Quiluria

Excluye: filárica (125.0-125.9)

791.2 Hemoglobinuria**791.3 Mioglobinuria****791.4 Biliuria****791.5 Glucosuria**

Excluye: glucosuria renal (271.4)

791.6 Acetonuria

Cetonuria

791.7 Otras células y cilindros en la orina**791.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de orina**

Cristaluria

Melanuria

Niveles elevados en la orina de:

ácido indolacético

ácido vanililmandélico (VMA)

catecolaminas

17-cetosteroides

792 Hallazgos anormales y no específicos en otras sustancias corporales

Excluye: los del análisis cromosómico (795.2)

792.0 Líquido cefalorraquídeo**792.1 Contenido de las heces**

Color anormal de heces

Moco en heces

Sangre oculta

Grasa en heces

Pus en heces

Excluye: sangre en heces [melena] (578.1)
 del recién nacido (772.4, 777.3)

- 792.2 Semen**
Espermatozoides anormales
Excluye: azoospermia (606.0)
oligospermia (606.1)
- 792.3 Líquido amniótico**
- 792.4 Saliva**
Excluye: los del análisis cromosómico (795.2)
- 792.5 Efluente de diálisis turbio (hemodiálisis) (peritoneal)**
- 792.9 Otros hallazgos anormales y no específicos en substancias corporales**
Líquido peritoneal Líquido sinovial
Líquido pleural Líquidos vaginales
- 793 Hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal**
Incluye: hallazgos anormales e inespecíficos de:
termografía
examen por rayos X
examen por ultrasonidos (ecografía)
Excluye: hallazgos anormales de estudios funcionales y de rastreos mediante radioisótopos (794.0-794.9)
- 793.0 Cráneo y cabeza**
Excluye: ecoencefalograma anormal no específico (794.01)
- 793.1 Campos pulmonares**
Lesión numular } (de) pulmón
Sombra }
- 793.2 Otro órgano intratorácico**
Anormal: Desplazamiento mediastínico
ecocardiograma
sombra cardíaca
- 793.3 Vías biliares**
No visualización de la vesícula biliar
- 793.4 Tracto gastrointestinal**
- 793.5 Organos genitourinarios**
Defecto de repleción:
riñón
uréter
vejiga
- 793.6 Area abdominal, incluido el retroperitoneo**
- 793.7 Sistema musculoesquelético**
- 793.8 Mama**
793.80 Mamografía anormal, no especificada
793.81 Microcalcificación mamográfica
Excluye: calcificación mamográfica (793.89)
cálculo mamográfico (793.89)
- 793.89 Otros hallazgos anormales de exámenes radiológicos de la mama**
Calcificación mamográfica
Cálculo mamográfico
- 793.9 Otros**
Excluye: hallazgos anormales en la localización de placenta mediante radioisótopos (794.9)

793.91 Prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal

Emplear un código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal, si se conoce (V85.0-V85.54)

793.99 Otros hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal

Anormal:

hallazgo placentario mediante rayos X o método ultrasónico

hallazgos radiológicos en piel y tejido subcutáneo

794 Resultados anormales y no específicos de estudios funcionales

Incluye: escintografía

radioisótopo:

estudios de captación

gammagrafías

794.0 Cerebro y sistema nervioso central**794.00 Resultado anormal de estudio funcional, no especificada****794.01 Ecoencefalograma anormal****794.02 Electroencefalograma (EEG) anormal****794.09 Otro**

Resultado anormal de tomografía axial computerizada (TAC) cerebral

794.1 Sistema nervioso periférico y órganos de los sentidos**794.10 Respuesta anormal a la estimulación nerviosa, no especificada****794.11 Resultados anormales en estudios funcionales de retina**

Electroretinograma (ERG) anormal

794.12 Electrooculograma (EOG) anormal**794.13 Potenciales evocados visuales anormales****794.14 Resultados anormales de estudios oculomotores****794.15 Resultados anormales de estudios de la función auditiva****794.16 Resultados anormales de estudios de la función vestibular****794.17 Electromiograma (EMG) anormal**

Excluye: el del ojo (794.14)

794.19 Otros**794.2 Pulmonar**

Reducida:

capacidad ventilatoria

capacidad vital

Estudio pulmonar con radioisótopos anormal

794.3 Cardiovascular**794.30 Resultado anormal de estudio funcional, no especificado****794.31 Electrocardiograma (ECG) (EKG) anormal**

Excluye: síndrome del intervalo QT prolongado (426.82)

794.39 Otros

Anormal:

balistocardiograma

fonocardiograma

vectocardiograma

- 794.4 Riñón**
Resultado anormal de pruebas de función renal
- 794.5 Tiroides**
Tiroides anormal:
absorción
gammagrafía
- 794.6 Otros estudios de función endocrina**
- 794.7 Metabolismo basal**
Tasa metabólica basal (BMR) anormal
- 794.8 Hígado**
Gammagrafía hepática anormal
- 794.9 Otros**
Bazo Placenta
Páncreas Vejiga

795 Otros hallazgos anormales y no específicos en exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y de ADN

Excluye: *anomalías no específicas de los glóbulos rojos (790.01-790.09)*
frotis citológico anormal de ano y VPH anal (796.70-796.79)

+ 795.0 Frotis cervical de Papanicolaou anormal y VPH cervical

Citología cervical anormal
Preparación escasa de frotis cervical anormal

Excluye: *carcinoma in situ de cuello uterino (233.1)*
displasia (histológicamente confirmada) de cérvix (útero) NEOM (622.10)
displasia cervical leve (histológicamente confirmada) (622.11)
displasia cervical moderada (histológicamente confirmada) (622.12)
displasia cervical grave (histológicamente confirmada) (233.1)
frotis citológico anormal de vagina y VPH vaginal (795.10-795.19)
neoplasia intraepitelial cervical I (CIN I) (622.11)
neoplasia intraepitelial cervical II (CIN II) (622.12)
neoplasia intraepitelial cervical III (CIN III) (233.1)

+ 795.00 Frotis cervical de Papanicolau glandular anormal

Células enfocervicales atípicas NEOM
Células endometriales atípicas NEOM
Células glandulares cervical atípicas NEOM

- 795.01 Frotis cervical de Papanicolau con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (AS-CUS)**
- 795.02 Frotis cervical de Papanicolau con células epidermoides atípicas que no pueden excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)**
- 795.03 Frotis cervical de Papanicolau con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)**
- 795.04 Frotis cervical de Papanicolau con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)**
- 795.05 Prueba de ADN positiva a papilomavirus humano (VPH) cervical de alto riesgo**
- 795.06 Frotis cervical de Papanicolaou con evidencia citológica de malignidad**

- * 795.07 **Frotis cervical satisfactorio con ausencia de zona de transformación**
- 795.08 **Frotis citológico cervical insuficiente**
Muestra citológica cervical insuficiente
- 795.09 **Otro frotis cervical de Papanicolaou anormales y VPH cervical**
Prueba de ADN positiva a papilomavirus humano (VPH) de bajo riesgo
Emplear código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)

Excluye: *admisión para frotis cervical de Papanicolaou para confirmar hallazgos de frotis reciente normal tras frotis inicial anormal (V72.32)*

+ 795.1 Frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal

Citología vaginal anormal NEOM

Frotis delgado anormal de vagina NEOM

Emplear un código adicional para identificar la ausencia adquirida de útero y cuello uterino, si procede (V88.01-V88.03)

Excluye: *carcinoma in situ de vagina (233.31)*
carcinoma in situ de vulva (233.32)
displasia (histológicamente confirmada) de vagina NEOM (623.0, 233.31)
displasia (histológicamente confirmada) de vulva NEOM (624.01, 624.02, 233.32)
displasia vaginal leve (histológicamente confirmada) (623.0)
displasia vaginal moderada (histológicamente confirmada) (623.0)
displasia vaginal grave (histológicamente confirmada) (233.31)
displasia vulvar leve (histológicamente confirmada) (624.01)
displasia vulvar moderada (histológicamente confirmada) (624.02)
displasia vulvar grave (histológicamente confirmada) (233.32)
frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)
neoplasia vaginal intraepitelial I (NVAI I) (623.0)
neoplasia vaginal intraepitelial II (NVAI II) (623.0)
neoplasia vaginal intraepitelial III (NVAI III) (233.31)
neoplasia vulvar intraepitelial I (NVI I) (624.01)
neoplasia vulvar intraepitelial II (NVI II) (624.02)
neoplasia vulvar intraepitelial III (NVI III) (233.32)

- * 795.10 **Frotis de Papanicolaou glandular anormal de vagina**
Células glandulares vaginales atípicas NEOM
- * 795.11 **Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US)**
- * 795.12 **Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)**
- * 795.13 **Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)**

- * 795.14 **Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)**
- * 795.15 **Prueba vaginal positiva de ADN para virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo**
Excluye: *condiloma acuminado (078.11)*
verrugas genitales (078.11)
- * 795.16 **Frotis de Papanicolaou de vagina con evidencia citológica de malignidad**
- * 795.18 **Frotis citológico vaginal insatisfactorio**
Muestra citológica cervical insuficiente
- * 795.19 **Otro frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal**
Prueba vaginal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
Emplear un código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)
- 795.2 **Hallazgos anormales no especificados en análisis cromosómico**
Cariotipo anormal
- 795.3 **Hallazgos positivos inespecíficos de cultivo**
Resultados de cultivo positivos en:
esputo
garganta
herida
nariz
Excluye: *los de:*
orina (791.9)
sangre (790.7-790.8)
- 795.31 **Hallazgos positivos inespecíficos para carbunco**
Hallazgos positivos en exudado nasal
- 795.39 **Otros hallazgos positivos inespecíficos de cultivo**
- 795.4 **Otros hallazgos histológicos anormales no especificados**
- 795.5 **Reacción no específica a la prueba de tuberculina sin tuberculosis activa**
PPD positiva
Prueba de la tuberculina
positiva
reactor
Resultado anormal de la prueba de Mantoux
- 795.6 **Pruebas serológicas de sífilis falsamente positivas**
Reacción de Wassermann falsamente positiva
- 795.7 **Otros hallazgos inmunológicos no específicos**
Excluye: *antígeno prostático elevado [PSA] (790.3)*
antígenos asociados a un tumor elevados (795.81-795.89)
marcadores tumorales anormales (795.81-795.89)
- 795.71 **Evidencia serológica no específica de virus de inmunodeficiencia humana [VIH]**
Prueba no concluyente del virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (adulto) (niño)

Nota: Este código sólo se usará cuando el resultado del test es no específico. Los hallazgos positivos asintomáticos se codificarán como V08. Si está presente algún síntoma de infección o alguna enfermedad por VIH, ver código 042. Los hallazgos negativos no se codificarán.

Excluye: *enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (042)*
estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana [VIH], asintomático (V08)
infección VIH, sintomática (042)
síndrome de inmunodeficiencia humana [SIDA] (042)

795.79 Otros hallazgos inmunológicos inespecíficos y no especificados

Incremento del nivel de inmunoglobulinas

Incremento del título de anticuerpos

795.8 Marcadores tumorales elevados

Antígenos asociados a un tumor (TAA) elevados

Antígenos específicos tumorales (TSA) elevados

Excluye: *antígeno específico prostático elevado [PSA] (790.93)*

795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado

795.82 Antígeno tumoral 125 [CA 125] elevado

795.89 Otros marcadores tumorales anormales

796 Otros hallazgos anormales no específicos

796.0 Hallazgos toxicológicos anormales no específicos

Niveles anormales de metales pesados o fármacos en la sangre, orina u otro tejido

Excluye: *nivel excesivo de alcohol en la sangre (790.3)*

796.1 Reflejos anormales

796.2 Lectura de tensión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión

Nota: Este epígrafe debe emplearse para registrar tanto un episodio de tensión arterial elevada en un paciente en quien no se ha realizado ningún diagnóstico formal de hipertensión, como un hallazgo accidental.

796.3 Lectura no específica de tensión arterial baja

796.4 Otros hallazgos clínicos anormales

796.5 Hallazgos anormales en chequeos prenatales

796.6 Hallazgos anormales en cribaje neonatal

Excluye: *evidencia serológica no específica de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (795.71)*

*** 796.7 Frotis citológico anormal de ano y VPH anal**

Excluye: *carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6)*
displasia (histológicamente confirmada) de ano NEOM (569.44)
displasia anal leve (histológicamente confirmada) (569.44)
displasia anal moderada (histológicamente confirmada) (569.44)
displasia anal grave (histológicamente confirmada) (569.44)
frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)
frotis citológico anormal de vagina y VPH vaginal (795.10-795.19)
neoplasia anal intraepitelial I (NAI I) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial II (NAI II) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial III (NAI III) (230.5, 230.6)

*** 796.70 Frotis de Papanicolaou glandular anormal de ano**

Células glandulares anales atípicas NEOM

- * 796.71 Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US)
- * 796.72 Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)t
- * 796.73 Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)
- * 796.74 Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)
- * 796.75 Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo
- * 796.76 Frotis de Papanicolaou de ano con evidencia citológica de malignidad
- * 796.77 Frotis anal satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación
- * 796.78 Frotis citológico anal insatisfactorio
Muestra citológica anal insuficiente
- * 796.79 Otro frotis de Papanicolaou anormal de ano y VPH anal
Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
Emplear un código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)

796.9 Otros

CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTANDAD DESCONOCIDAS Y MAL DEFINIDAS
(797-799)

797 Senilidad sin mención de psicosis

| | |
|---------------|-------------|
| Astenia senil | Senil: |
| Fragilidad | agotamiento |
| Senescencia | debilidad |
| | Vejez |

Excluye: *psicosis seniles (290.0-290.9)*

798 Muerte súbita de causa desconocida**798.0 Síndrome de muerte súbita del niño**

Muerte en la cuna por causa desconocida
Muerte súbita de causa no específica en la infancia

798.1 Muerte instantánea**798.2 Muerte que tiene lugar en menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas, sin explicación de otro tipo**

Muerte que se sabe que no es ni violenta ni instantánea, con respecto a la cual no se ha podido descubrir ninguna enfermedad
Muerte sin señal de enfermedad

798.9 Muerte sin asistencia

Encontrado muerto
Muerte en circunstancias en las cuales el cuerpo del difunto fue encontrado y no pudo descubrirse ninguna causa

799 Otras causas mal definidas y causas desconocidas de morbilidad y mortalidad**799.0 Asfixia e hipoxemia**

Excluye: *asfixia e hiponemia (por):*
del recién nacido (768.0-768.9)
hipercapnia (786.09)
inhalaación de alimentos o cuerpos extraños (932-934.9)
monóxido de carbono (986)
traumática (994.7)

799.01 Asfixia**799.02 Hipoxemia****799.1 Parada respiratoria**

Fracaso cardiorespiratorio Parada respiratoria

Excluye: *distress respiratorio:*
NEOM (780.09)
agudo (518.82)
del recién nacido (770.89)
después de trauma e intervención quirúrgica (518.5)
fallo respiratorio (518.81, 518.83-518.84)
recién nacido (770.89)
insuficiencia respiratoria (786.09)
parada cardíaca (427.5)
síndrome (del recién nacido) (769)
adulto (después de trauma e intervención) (518.5)
otros (518.82)

799.2 Nerviosismo
"Nervios"**799.3 Debilidad no especificada**

Excluye: *astenia (780.79)*
astenia senil (797)
debilidad nerviosa (300.5)
neurastenia (300.5)

799.4 Caquexia

Enfermedad consuntiva

Codificar primero la enfermedad subyacente, si se conoce

799.8 Otras enfermedades mal definidas**799.81 Disminución de la libido**

Disminución del deseo sexual

Excluye: *disfunción sexual con inhibición del deseo sexual (302.71)*

799.89 Otras enfermedades mal definidas**799.9 Otras causas desconocidas no específicas**

Causa desconocida de morbilidad o mortalidad

Enfermedad no diagnosticada, no especificada con respecto al sitio o sistema afectado

17. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS (800-999)

Usar código(s) E para identificar la causa y propósito de la lesión o envenenamiento (E800-E999)

Nota:

1. El principio de la codificación múltiple de lesiones debe seguirse siempre que sea posible. Las categorías de combinación para las lesiones múltiples se proporcionan para su uso cuando existe detalle insuficiente con respecto a la naturaleza de los estados individuales, o para los propósitos de una primera tabulación donde resulta más cómodo registrar un solo código; de no ser así, las lesiones componentes deben codificarse de forma separada.

Cuando se especifiquen sitios múltiples de lesiones en los encabezamientos, la palabra “con” indica la implicación de ambos sitios, mientras que la palabra “y” indica la implicación de ambos o de cualquiera de los dos sitios. La palabra “dedo de la mano” incluye el pulgar.

2. Las categorías para los “efectos tardíos” de heridas pueden encontrarse debajo de 905-909.

FRACTURAS (800-829)

Excluye: *fractura patológica o espontánea (733.10-733.19)*
facturas por sobrecarga (733.93-733.95)
no unión de fractura (733.82)
unión defectuosa de fractura (733.81)

Los términos “cóndilo”, “apófisis coronoides”, “rama” y “sínfisis” indican la porción del hueso fracturado y no el nombre del hueso implicado.

Las descripciones “cerrada” y “abierta” empleadas en las subdivisiones de cuarto dígito incluyen los terminos siguientes:

Cerrada (con o sin curación retardada):

| | |
|----------------------------|----------------|
| conminuta | en tallo verde |
| desprendimiento epifisario | espiral |
| de marcha | fisurada |
| deprimida | fractura NEOM |
| elevada | lineal |
| empotrada | simple |

Abierta (con o sin curación retardada):

| | |
|--------------------|---------------|
| complicada | infectada |
| con cuerpo extraño | por proyectil |
| puntura | |

Si no se indica que la fractura es cerrada o abierta, debe clasificarse como cerrada.

- 801.0** Cerrada sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
 - 801.1** Cerrada con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
 - 801.2** Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
 - 801.3** Cerrada con otra hemorragia intracraneal no especificada
[0-6,9]
 - 801.4** Cerrada con lesión intracraneal no especificada
[0-6,9]
 - 801.5** Abierta sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
 - 801.6** Abierta con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
 - 801.7** Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
 - 801.8** Abierta con otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal
no especificada
[0-6,9]
 - 801.9** Abierta con lesión intracraneal de otro tipo y no especificada
[0-6,9]
- 802 Fractura de huesos faciales**
- 802.0** Huesos nasales, cerrada
 - 802.1** Huesos nasales, abierta
 - 802.2** Mandíbula, cerrada
 - Mandíbula inferior (hueso) Maxilar inferior
 - 802.20** Localización no especificada
 - 802.21** Apófisis condílea
 - 802.22** Subcondílea
 - 802.23** Apófisis coronoides
 - 802.24** Rama, no especificada
 - 802.25** Angulo de mandíbula
 - 802.26** Sínfisis del cuerpo
 - 802.27** Borde alveolar del cuerpo
 - 802.28** Cuerpo, otras y no especificadas
 - 802.29** Localizaciones múltiples
 - 802.3** Mandíbula, abierta
 - 802.30** Localización no especificada
 - 802.31** Apófisis condílea
 - 802.32** Subcondílea
 - 802.33** Apófisis coronoides
 - 802.34** Rama, no especificada
 - 802.35** Angulo de mandíbula
 - 802.36** Sínfisis del cuerpo
 - 802.37** Borde alveolar del cuerpo
 - 802.38** Cuerpo, otras y no especificadas
 - 802.39** Localizaciones múltiples

802.4 Huesos malar y maxilar, cerrada
 Arco cigomático Mandíbula superior (hueso)
 Cigoma Maxilar superior

802.5 Huesos malar y maxilar, abierta

802.6 Suelo orbitario (estallido), cerrada

802.7 Suelo orbitario (estallido), abierta

802.8 Otros huesos faciales, cerrada

Alvéolos

Orbita:

NEOM

parte que no sea ni techo ni suelo

Paladar

Excluye: orbita:
 suelo (802.6)
 techo (801.0-801.9)

802.9 Otros huesos faciales, abierta

§803 Otras fracturas craneales y fracturas craneales no especificadas

Incluye: craneales NEOM craneales múltiples NEOM

803.0 Cerrada sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

803.1 Cerrada con laceración y contusión cerebrales

[0-6,9]

803.2 Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

803.3 Cerrada con otra hemorragia intracraneal inespecífica

[0-6,9]

803.4 Cerrada con lesión intracraneal otro tipo no especificada

[0-6,9]

803.5 Abierta sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

803.6 Abierta con laceración y contusión cerebrales

[0-6,9]

803.7 Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

803.8 Abierta con otra hemorragia intracraneal no especificada

[0-6,9]

803.9 Abierta con lesión intracraneal y contusión cerebral

[0-6,9]

§804 Fracturas múltiples que implican al cráneo o la cara junto con otros huesos

804.0 Cerrada sin mención de lesión intracraneal

[0-6,9]

804.1 Cerrada con laceración y contusión cerebrales

[0-6,9]

804.2 Cerrada con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural

[0-6,9]

- 804.3** Cerrada con otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal
no especificada
[0-6,9]
- 804.4** Cerrada con lesión intracraneal otro tipo y no especificada
[0-6,9]
- 804.5** Abierta sin mención de lesión intracraneal
[0-6,9]
- 804.6** Abierta con laceración y contusión cerebrales
[0-6,9]
- 804.7** Abierta con hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural
[0-6,9]
- 804.8** Abierta con otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal
no especificada
[0-6,9]
- 804.9** Abierta con lesión intracraneal de otro tipo y no especificada
[0-6,9]

FRACTURAS DE CUELLO Y TRONCO
(805-829)

+ 805 Fractura de columna vertebral sin mención de lesión de la médula espinal

Incluye: apófisis transversa columna dorsal
apófisis espinosa vértebra
arco neural

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los
códigos 805.0-805.1:

- 0** vértebra cervical, nivel no especificado
- 1** primera vértebra cervical
- 2** segunda vértebra cervical
- 3** tercera vértebra cervical
- 4** cuarta vértebra cervical
- 5** quinta vértebra cervical
- 6** sexta vértebra cervical
- 7** séptima vértebra cervical
- 8** múltiples vértebras cervicales

805.0 Cervical, cerrada
[0-8] Atlas Axis

805.1 Cervical, abierta
[0-8]

805.2 Dorsal [torácica], cerrada

805.3 Dorsal [torácica], abierta

805.4 Lumbar, cerrada

805.5 Lumbar, abierta

805.6 Sacro y cóccix, cerrada

805.7 Sacro y cóccix, abierta

805.8 No especificada, cerrada

805.9 No especificada, abierta

806 Fractura de columna vertebral con lesión medular

Incluye: cualquier estado clasificable bajo 805 con:
 lesión medular transversa completa o incompleta (de cordón)
 contusión medular
 cuadriplejía
 hematomielia
 lesión de:
 “cauda equina”
 radicular
 parálisis
 paraplejía

806.0 Cervical, cerrada

- 806.00 Nivel C₁-C₄ con lesión medular no especificada**
 Región cervical NEOM con lesión medular NEOM
- 806.01 Nivel C₁-C₄ con lesión medular completa**
- 806.02 Nivel C₁-C₄ con síndrome de cordón anterior**
- 806.03 Nivel C₁-C₄ con síndrome de cordón central**
- 806.04 Nivel C₁-C₄ con otra lesión medular especificada**
 Nivel C₁-C₄ con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.05 Nivel C₅-C₇ con lesión medular no especificada**
- 806.06 Nivel C₅-C₇ con lesión medular completa**
- 806.07 Nivel C₅-C₇ con síndrome de cordón anterior**
- 806.08 Nivel C₅-C₇ con síndrome de cordón central**
- 806.09 Nivel C₅-C₇ con otra lesión medular especificada**
 Nivel C₅-C₇ con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores

806.1 Cervical, abierta

- 806.10 Nivel C₁-C₄ con lesión medular no especificada**
- 806.11 Nivel C₁-C₄ con lesión medular completa**
- 806.12 Nivel C₁-C₄ con síndrome de cordón anterior**
- 806.13 Nivel C₁-C₄ con síndrome de cordón central**
- 806.14 Nivel C₁-C₄ con otra lesión medular especificada**
 Nivel C₁-C₄ con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores
- 806.15 Nivel C₅-C₇ con lesión medular no especificada**
- 806.16 Nivel C₅-C₇ con lesión medular completa**
- 806.17 Nivel C₅-C₇ con síndrome de cordón anterior**
- 806.18 Nivel C₅-C₇ con síndrome de cordón central**
- 806.19 Nivel C₅-C₇ con otra lesión medular especificada**
 Nivel C₅-C₇ con:
 lesión medular incompleta NEOM
 síndrome de cordones posteriores

806.2 Dorsal (torácica) cerrada

- 806.20 Nivel T₁-T₆ con lesión medular no especificada**
 Región torácica NEOM con lesión medular NEOM

- 806.21 Nivel T₁-T₆ con lesión medular completa
- 806.22 Nivel T₁-T₆ con síndrome de cordón anterior
- 806.23 Nivel T₁-T₆ con síndrome de cordón central
- 806.24 Nivel T₁-T₆ con otra lesión medular especificada
 - Nivel T₁-T₆ con:
 - lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.25 Nivel T₇-T₁₂ con lesión medular no especificada
- 806.26 Nivel T₇-T₁₂ con lesión medular completa
- 806.27 Nivel T₇-T₁₂ con síndrome de cordón anterior
- 806.28 Nivel T₇-T₁₂ con síndrome de cordón central
- 806.29 Nivel T₇-T₁₂ con otra lesión medular especificada
 - Nivel T₇-T₁₂ con:
 - lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.3 Dorsal (torácica), abierta
 - 806.30 Nivel T₁-T₆ con lesión medular no especificada
 - 806.31 Nivel T₁-T₆ con lesión medular completa
 - 806.32 Nivel T₁-T₆ con síndrome de cordón anterior
 - 806.33 Nivel T₁-T₆ con síndrome de cordón central
 - 806.34 Nivel T₁-T₆ con otra lesión medular especificada
 - Nivel T₁-T₆ con:
 - lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
 - 806.35 Nivel T₇-T₁₂ con lesión medular no especificada
 - 806.36 Nivel T₇-T₁₂ con lesión medular completa
 - 806.37 Nivel T₇-T₁₂ con síndrome de cordón anterior
 - 806.38 Nivel T₇-T₁₂ con síndrome de cordón central
 - 806.39 Nivel T₇-T₁₂ con otra lesión medular especificada
 - Nivel T₇-T₁₂ con:
 - lesión medular incompleta NEOM
 - síndrome de cordones posteriores
- 806.4 Lumbar, cerrada
- 806.5 Lumbar, abierta
- 806.6 Sacro y cóccix, cerrada
 - 806.60 Con lesión medular no especificada
 - 806.61 Con lesión completa de la “cauda equina”
 - 806.62 Con otra lesión de “cauda equina”
 - 806.69 Con otra lesión medular
- 806.7 Sacro y cóccix, abierta
 - 806.70 Con lesión medular no especificada
 - 806.71 Con lesión completa de la “cauda equina”
 - 806.72 Con otra lesión de “cauda equina”
 - 806.79 Con otra lesión medular
- 806.8 No especificada, cerrada
- 806.9 No especificada, abierta

807 Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos 807.0-807.1:

- 0** costilla(s), no especificada(s)
- 1** una costilla
- 2** dos costillas
- 3** tres costillas
- 4** cuatro costillas
- 5** cinco costillas
- 6** seis costillas
- 7** siete costillas
- 8** ocho o más costillas
- 9** múltiples costillas, no especificadas

+ **807.0** Costilla(s), cerrada
[0-9]

+ **807.1** Costilla(s), abierta
[0-9]

807.2 Esternón, cerrada

807.3 Esternón, abierta

807.4 Tórax flotante

807.5 Laringe y tráquea, cerrada
 Cartilago tiroideo Tráquea
 Hueso hioides

807.6 Laringe y tráquea, abierta

808 Fractura de pelvis

808.0 Acetábulo, cerrada

808.1 Acetábulo, abierta

808.2 Pubis, cerrada

808.3 Pubis, abierta

808.4 Otras localizaciones especificadas, cerrada

808.41 Ilión

808.42 Isquion

808.43 Múltiples fracturas pélvicas con disrupción del anillo pelviano

808.49 Otra
 Reborde pelviano
 Hueso innominado

808.5 Otras localizaciones especificadas, abierta

808.51 Ilión

808.52 Isquion

808.53 Múltiples fracturas pélvicas con disrupción del anillo pelviano

808.59 Otra

808.8 No especificada, cerrada

808.9 No especificada, abierta

809 Fracturas mal definidas de huesos del tronco

Incluye: huesos de tronco junto con otros huesos salvo los del cráneo y de la cara
 huesos múltiples del tronco

Excluye: *fracturas múltiples de:*
cráneo o cara con otros huesos (804.0-804.9)
costillas exclusivamente (807.0-807.1, 807.4)
costillas o esternón con huesos de miembros
(819.0-819.1, 828.0-828.1)
huesos pélvicos exclusivamente (808.0-808.9)

809.0 Fracturas de huesos del tronco, cerrada

809.1 Fractura de huesos del tronco, abierta

FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR
(810-819)

+ 810 Fractura de clavícula

Incluye: clavícula
 parte interligamentosa de clavícula

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 810:

- 0 parte no especificada**
Clavícula NEOM
- 1 extremo esternal de clavícula**
- 2 diáfisis de clavícula**
- 3 extremo acromial de clavícula**

810.0 Cerrada
[0-3]

810.1 Abierta
[0-3]

+ 811 Fractura de escápula

Incluye: omoplato

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 811:

- 0 parte no especificada**
- 1 apófisis acromial**
Acromion (apófisis)
- 2 apófisis coracoides**
- 3 cavidad glenoidea y cuello de escápula**
- 9 otra**
Cuerpo de la escápula

811.0 Cerrada
[0-3,9]

811.1 Abierta
[0-3,9]

812 Fractura de húmero

812.0 Extremo proximal, cerrada

- 812.00 Extremo proximal, parte no especificada**
Extremo proximal
Hombro

- 812.01 **Cuello quirúrgico**
Cuello de húmero NEOM
- 812.02 **Cuello anatómico**
- 812.03 **Tuberosidad mayor**
- 812.09 **Otra**
Cabeza
Epífisis superior
- 812.1 **Extremo proximal, abierto**
 - 812.10 **Extremo proximal, parte no especificada**
 - 812.11 **Cuello quirúrgico**
 - 812.12 **Cuello anatómico**
 - 812.13 **Tuberosidad mayor**
 - 812.19 **Otra**
- 812.2 **Diáfisis o parte no especificada, cerrada**
 - 812.20 **Parte no especificada de húmero**
Brazo NEOM
Húmero NEOM
 - 812.21 **Diáfisis de húmero**
- 812.3 **Diáfisis o parte no especificada, abierta**
 - 812.30 **Parte no especificada de húmero**
 - 812.31 **Diáfisis de húmero**
- 812.4 **Extremo distal, cerrada**
Codo Extremo distal de húmero
 - 812.40 **Extremo distal, parte no especificada**
 - 812.41 **Fractura supracondílea de húmero**
 - 812.42 **Cóndilo lateral**
Cóndilo externo
 - 812.43 **Cóndilo medial**
Epicóndilo interno
 - 812.44 **Cóndilo(s), no especificado(s)**
Apófisis articular NEOM
Epífisis inferior NEOM
 - 812.49 **Otras**
Fracturas múltiples del extremo distal
Tróclea
- 812.5 **Extremo distal, abierta**
 - 812.50 **Extremo distal, parte no especificada**
 - 812.51 **Fractura supracondílea de húmero**
 - 812.52 **Cóndilo lateral**
 - 812.53 **Cóndilo medial**
 - 812.54 **Cóndilo(s), no especificado(s)**
 - 812.59 **Otra**
- 813 **Fractura de radio y cúbito**
 - 813.0 **Extremo proximal, cerrada**
Extremo proximal
 - 813.00 **Extremo proximal de antebrazo, no especificado**

- 813.01 Apófisis olecraneana de cúbito
- 813.02 Apófisis coronoides de cúbito
- 813.03 Fractura de Monteggia
- 813.04 Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de cúbito (exclusivamente)
 - Fracturas múltiples de cúbito, extremo proximal
- 813.05 Cabeza de radio
- 813.06 Cuello de radio
- 813.07 Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de radio (exclusivamente)
 - Fracturas múltiples de radio, extremo proximal
- 813.08 Radio con cúbito, extremo proximal (cualquier parte)
- 813.1 Extremo proximal, abierta
 - 813.10 Extremo proximal de antebrazo, no especificado
 - 813.11 Apófisis olecraneana de cúbito
 - 813.12 Apófisis coronoides de cúbito
 - 813.13 Fractura de Monteggia
 - 813.14 Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de cúbito (exclusivamente)
 - 813.15 Cabeza de radio
 - 813.16 Cuello de radio
 - 813.17 Otras fracturas y fracturas no especificadas del extremo proximal de radio (exclusivamente)
 - 813.18 Radio y cúbito, extremo superior (cualquier parte)
- 813.2 Diáfisis, cerrada
 - 813.20 Diáfisis, no especificada
 - 813.21 Radio (exclusivamente)
 - 813.22 Cúbito (exclusivamente)
 - 813.23 Radio con cúbito
- 813.3 Diáfisis, abierta
 - 813.30 Diáfisis, no especificada
 - 813.31 Radio (exclusivamente)
 - 813.32 Cúbito (exclusivamente)
 - 813.33 Radio con cúbito
- 813.4 Extremo distal, cerrada
 - Extremo distal
 - 813.40 Extremo inferior de antebrazo, no especificado
 - 813.41 Fractura de Colles
 - Fractura de Smith
 - 813.42 Otras fracturas del extremo distal de radio (exclusivamente)
 - Fractura de Dupuytren, radio
 - Radio, extremo distal
 - 813.43 Extremo distal de cúbito (exclusivamente)

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Cúbito: apófisis estiloides cabeza | <ul style="list-style-type: none"> Cúbito: epífisis inferior extremo inferior |
|--|--|
 - 813.44 Radio con cúbito, extremo distal
 - 813.45 Fractura en rodete de radio

- 813.5 Extremo distal, abierto
 - 813.50 Extremo distal de antebrazo, no especificado
 - 813.51 Fractura de Colles
 - 813.52 Otras fracturas del extremo distal de radio (exclusivamente)
 - 813.53 Extremo distal de cúbito (exclusivamente)
 - 813.54 Radio con cúbito, extremo distal
- 813.8 Parte no especificada, cerrada
 - 813.80 Antebrazo, no especificado
 - 813.81 Radio (exclusivamente)
 - 813.82 Cúbito (exclusivamente)
 - 813.83 Radio con cúbito
- 813.9 Parte no especificada, abierta
 - 813.90 Antebrazo, no especificado
 - 813.91 Radio (exclusivamente)
 - 813.92 Cúbito (exclusivamente)
 - 813.93 Radio con cúbito

+ 814 Fractura de hueso(s) carpiano(s)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 814:

- 0 hueso carpiano, no especificado
Muñeca NEOM
- 1 navicular [escafoides] de muñeca
- 2 hueso lunado [semilunar] de muñeca
- 3 hueso triquetrum [cuneiforme] de muñeca
- 4 pisiforme
- 5 hueso trapecio [multiangular mayor]
- 6 hueso trapecoide [multiangular menor]
- 7 hueso grande [magnum]
- 8 hueso ganchoso [unciforme]
- 9 otros

814.0 Cerrada
[0-9]

814.1 Abierta
[0-9]

+ 815 Fractura de hueso(s) metacarpiano(s)

Incluye: mano (salvo dedo)
metacarpo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 815:

- 0 hueso(s) metacarpiano(s), sitio no especificado
- 1 base del metacarpiano del pulgar (primer metacarpiano)
fractura de Bennett
- 2 base de otro(s) hueso(s) metacarpiano(s)
- 3 diáfisis de hueso(s) metacarpiano(s)
- 4 cuello de hueso(s) metacarpiano(s)
- 9 múltiples localizaciones del metacarpo

815.0 Cerrada
[0-4,9]

815.1 Abierta

[0-4,9]

+ 816 Fractura de una o más falanges de la mano

Incluye: dedo(s) pulgar

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 816:

- 0 falange o falanges, no especificada(s)**
- 1 falange o falanges mediana(s) o proximal(es)**
- 2 falange o falanges distal(es)**
- 3 localizaciones múltiples**

816.0 Cerrada

[0-3]

816.1 Abierta

[0-3]

817 Fracturas múltiples de huesos de la mano

Incluye: hueso(s) metacarpiano(s) con falange o falanges de una misma mano

817.0 Cerrada**817.1 Abierta****818 Fracturas mal definidas de miembro superior**Incluye: brazo NEOM
múltiples huesos de un mismo miembro superior

Excluye: *fracturas múltiples de:*
falanges de la mano exclusivamente (816.0-816.1)
hueso(s) metacarpiano(s) con falange o falanges (817.0-817.1)
radio con cúbito (813.0-813.9)

818.0 Cerrada**818.1 Abierta****819 Fracturas múltiples que implican a ambos miembros superiores y miembro superior con costilla(s) y esternón**Incluye: ambos brazos [cualesquiera de los huesos]
brazo(s) con costilla(s) o esternón**819.0 Cerrada****819.1 Abierta**

FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR
(820-829)

820 Fractura del cuello de fémur**820.0 Fractura transcervical, cerrada****820.00 Trazo intracapsular, no especificada****820.01 Desprendimiento epifisario superior**

Transepifisaria

820.02 Trazo mediocervical

Transcervical NEOM

- 820.03 Base del cuello**
Sección cervicotrocantérica
- 820.09 Otras**
Cabeza del fémur
Subcapital
- 820.1 Fractura transcervical, abierta**
- 820.10 Trazo intracapsular, no especificada**
- 820.11 Desprendimiento epifisario superior**
- 820.12 Trazo mediocervical**
- 820.13 Base del cuello**
- 820.19 Otras**
- 820.2 Fractura pertrocantérea, cerrada**
- 820.20 Trazo trocantérea, no especificada**
Trocánter:
NEOM
mayor
menor
- 820.21 Trazo intertrocantéreo**
- 820.22 Trazo subtrocantéreo**
- 820.3 Fractura pertrocantérea, abierta**
- 820.30 Trazo trocantéreo, no especificada**
- 820.31 Trazo intertrocantéreo**
- 820.32 Trazo subtrocantéreo**
- 820.8 Parte no especificada del cuello del fémur, cerrada**
Cadera NEOM Cuello de fémur NEOM
- 820.9 Parte no especificada del cuello del fémur, abierta**
- 821 Fractura de otras partes y de partes no especificadas del fémur**
- 821.0 Diáfisis o parte no especificada, cerrada**
- 821.00 Parte no especificada del fémur**
Muslo
Pierna superior
Excluye: cadera NEOM (820.8)
- 821.01 Diáfisis**
- 821.1 Diáfisis o parte no especificada, abierta**
- 821.10 Parte no especificada del fémur**
- 821.11 Diáfisis**
- 821.2 Extremo distal, cerrada**
Extremo distal
- 821.20 Extremo distal, parte no especificada**
- 821.21 Cóndilo, femoral**
- 821.22 Desprendimiento epifisario inferior**
- 821.23 Fractura supracondílea de fémur**
- 821.29 Otras**
Fracturas múltiples de extremo distal
- 821.3 Extremo distal, abierta**

- 821.30 Extremo distal, parte no especificada
- 821.31 Cóndilo, femoral
- 821.32 Desprendimiento epifisario inferior
- 821.33 Fractura supracondílea del fémur
- 821.39 Otras

822 Fractura de rótula

- 822.0 Cerrada
- 822.1 Abierta

+ 823 Fractura de tibia y peroné

Excluye: *aquella con implicación del tobillo (824.0-824.9)*
fractura de Dupuytren (824.4-824.5)
fractura de Pott (824.4-824.5)
radio (813.42, 813.52)
tobillo (824.4-824.5)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 823:

- 0 tibia exclusivamente**
- 1 peroné exclusivamente**
- 2 tibia con peroné**

- 823.0 Extremo proximal, cerrada**
[0-2] Cabeza
 Extremo proximal
- 823.1 Extremo proximal, abierta**
[0-2]
- 823.2 Diáfisis, cerrada**
[0-2]
- 823.3 Diáfisis, abierta**
[0-2]
- 823.4 Fractura en rodete**
[0-2]
- 823.8 Parte no especificada, cerrada**
[0-2] Pierna inferior NEOM
- 823.9 Parte no especificada, abierta**
[0-2]

Tibia:
 cóndilos
 tuberosidad

824 Fractura de tobillo

- 824.0 Maleolo interno, cerrada**
 Tibia con implicación del:
 maleolo
 tobillo
- 824.1 Maleolo interno, abierta**
- 824.2 Maleolo externo, cerrada**
 Peroné con implicación del:
 maleolo
 tobillo
- 824.3 Maleolo externo, abierta**
- 824.4 Bimaleolar, cerrada**
 Fractura de Dupuytren, peroné
 Fractura de Pott

- 824.5 **Bimaleolar, abierta**
- 824.6 **Trimaleolar, cerrada**
Maléolos externo e interno con reborde anterior o posterior de tibia
- 824.7 **Trimaleolar, abierta**
- 824.8 **No especificada, cerrada**
Tobillo NEOM
- 824.9 **No especificada, abierta**

825 Fractura de uno o más huesos tarsianos y metatarsianos

- 825.0 **Fractura del calcáneo, cerrada**
Hueso calcáneo
Os calcis
- 825.1 **Fractura del calcáneo, abierta**
- 825.2 **Fractura de otros huesos tarsianos y metatarsianos, cerrada**
 - 825.20 **Hueso(s) no especificado(s) del pie (salvo dedos)**
Empeine
 - 825.21 **Astrágalo**
Talo
 - 825.22 **Navicular (escafoides), pie**
 - 825.23 **Cuboides**
 - 825.24 **Cuneiforme, pie**
 - 825.25 **Hueso(s) metatarsiano(s)**
 - 825.29 **Otra**
Hueso tarsiano con hueso(s) metatarsiano(s) exclusivamente
Excluye: calcáneo (825.0)
- 825.3 **Fractura de otros huesos tarsianos y metatarsianos, abierta**
 - 825.30 **Hueso(s) no especificado(s) del pie (salvo dedos)**
 - 825.31 **Astrágalo**
 - 825.32 **Escafoides (navicular), pie**
 - 825.33 **Cuboides**
 - 825.34 **Cuneiforme, pie**
 - 825.35 **Hueso(s) metatarsiano(s)**
 - 825.39 **Otra**

826 Fractura de una o mas falanges del pie

Incluye: dedo(s) del pie

- 826.0 **Cerrada**
- 826.1 **Abierta**

827 Otras fracturas, fracturas múltiples y fracturas mal definidas de miembro inferiorIncluye: múltiples huesos del mismo miembro inferior
pierna NEOM

Excluye: fracturas múltiples de:
falanges de pie exclusivamente (826.0-826.1)
huesos del tobillo exclusivamente (824.4-824.9)
hueso tarsiano con huesos metatarsianos (825.29, 825.39)
tibia con peroné (823.0-823.9 con quinto dígito 2)

- 827.0 **Cerrada**
- 827.1 **Abierta**

828 Fracturas múltiples con implicación de ambos miembros inferiores, miembro inferior con miembro superior y miembro(s) inferior(es) con costilla(s) y esternón

Incluye: ambas piernas [cualesquiera de los huesos]
 brazo(s) con pierna(s) [cualesquiera de los huesos]
 pierna(s) con costilla(s) o esternón

828.0 Cerrada**828.1 Abierta****829 Fractura de huesos no especificados****829.0 Hueso, no especificado, cerrada****829.1 Hueso, no especificado, abierta****LUXACION**
(830-839)

Incluye: desplazamiento subluxación

Excluye: *luxación congénita (754.0-755.8)*
luxación patológica (718.2)
luxación recidivante (718.3)

Las descripciones “cerrada” y “abierta” empleadas en las subdivisiones de cuarto dígito incluyen los términos siguientes:

| | |
|---------------|--------------------|
| cerrada: | abierta: |
| completa | complicada |
| luxación NEOM | con cuerpo extraño |
| no complicada | infectada |
| parcial | |
| simple | |

Una luxación no indicada ni como cerrada ni como abierta debe clasificarse como cerrada

830 Luxación de mandíbula

Incluye: mandíbula
 mandíbula (cartílago) (menisco)
 maxilar (inferior)
 temporomandibular (articulación)

830.0 Luxación cerrada**830.1 Luxación abierta****831 Luxación de hombro**

Excluye: *articulación esternoclavicular (839.61, 839.71)*
esternón (839.61, 839.71)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 831:

- 0 hombro, no especificado**
 húmero NEOM
- 1 luxación anterior de húmero**
- 2 luxación posterior de húmero**
- 3 luxación inferior de húmero**
- 4 acromioclavicular (articulación)**
 clavícula
- 9 otra**
 escápula

831.0 Luxación cerrada
[0-4,9]

831.1 Luxación abierta
[0-4,9]

+ 832 Luxación de codo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 832:

- 0 codo no especificado**
- 1 luxación anterior de codo**
- 2 luxación posterior de codo**
- 3 luxación interna de codo**
- 4 luxación externa de codo**
- 9 otra**

832.0 Luxación cerrada
[0-4,9]

832.1 Luxación abierta
[0-4,9]

+ 833 Luxación de muñeca

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 833:

- 0 muñeca, parte no especificada**
carpiano (hueso) radio, extremo distal
- 1 radio-cubital (articulación), distal**
- 2 radiocarpiana (articulación)**
- 3 inter o mediocarpiana (articulación)**
- 4 carpometacarpiana (articulación)**
- 5 metacarpiana (hueso), extremo proximal**
- 9 otra**
cúbito, extremo distal

833.0 Luxación cerrada
[0-5,9]

833.1 Luxación abierta
[0-5,9]

+ 834 Luxación de dedo

Incluye: dedo(s) de la mano
dedo pulgar
falange de la mano

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 834:

- 0 dedo, parte no especificada**
- 1 metacarpofalángica (articulación)**
Metacarpiano (hueso), extremo distal
- 2 interfalángica (articulación), mano**

834.0 Luxación cerrada
[0-2]

834.1 Luxación abierta
[0-2]

+ 835 Luxación de cadera

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 835:

- 0 luxación de cadera, no especificada**
- 1 luxación posterior**
- 2 luxación anterior**
- 3 otra luxación anterior**

835.0 Luxación cerrada

[0-3]

835.1 Luxación abierta

[0-3]

836 Luxación de rodilla

Excluye: *antiguo desgarro de cartilago o menisco de la rodilla (717.0-717.5, 717.8-717.9)*
luxación de rodilla: antigua o patológica (718.2)
recurrente (718.3)
lesiones internas de la articulación de la rodilla (717.0-717.5, 717.8-717.9)

836.0 Desgarro de cartilago o menisco interno de la rodilla, actual

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Desgarro en asa de cubo | } lesión actual |
| NEOM | |
| menisco interno | |

836.1 Desgarro de cartilago o menisco externo de la rodilla, actual**836.2 Otro desgarro de cartilago o menisco de la rodilla, actual**

| | |
|--|---|
| Desgarro de:
cartilago (semilunar)
menisco | } lesión actual, no especificada como interna o externa |
| | |
| | |

836.3 Luxación de rótula, cerrada**836.4 Luxación de rótula, abierta****836.5 Otra luxación de rodilla, cerrada****836.50 Luxación de rodilla, no especificada****836.51 Luxación anterior de tibia, extremo proximal**

Luxación posterior de fémur, extremo distal

836.52 Luxación de tibia, extremo proximal

Luxación anterior de fémur, extremo distal

836.53 Luxación interna de tibia, extremo proximal**836.54 Luxación externa de tibia, extremo proximal****836.59 Otra****836.6 Otra luxación de rodilla, abierta****836.60 Luxación de rodilla, no especificada****836.61 Luxación anterior de tibia, extremo proximal****836.62 Luxación posterior de tibia, extremo proximal****836.63 Luxación interna de tibia, extremo proximal****836.64 Luxación externa de tibia, extremo proximal****836.69 Otra**

- 839.3 Vértebra torácica y lumbar, abierta**
 839.30 Vértebra lumbar
 839.31 Vértebra torácica
- 839.4 Otra vértebra, cerrada**
 839.40 Vértebra, sitio no especificado
 Columna NEOM
 839.41 Cóccix
 839.42 Sacro
 Sacroiliaca (articulación)
 839.49 Otra
- 839.5 Otra vértebra, abierta**
 839.50 Vértebra, sitio no especificado
 839.51 Cóccix
 839.52 Sacro
 839.59 Otra
- 839.6 Otra situación, cerrada**
 839.61 Esternón
 Articulación esternoclavicular
 839.69 Otra
 Pelvis
- 839.7 Otra situación, abierta**
 839.71 Esternón
 839.79 Otra
- 839.8 Múltiple y mal definida, cerrada**
 Brazo Múltiples situaciones, salvo dedos de la mano o dedos
 Espalda del pie exclusivamente
 Mano Otras situaciones mal definidas
 Situación no especificada
- 839.9 Múltiple y mal definida, abierta**

ESGUINCES Y TORCEDURAS DE ARTICULACIONES Y MUSCULOS ADYACENTES
 (840-848)

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Incluye: avulsión | } | de: |
| desgarro | | |
| esguince | | |
| hemartrosis | | |
| laceración | | |
| ruptura | | |
| torcedura | | |
| | | cápsula de articulación |
| | | ligamento |
| | | músculo |
| | | tendón |

Excluye: laceración de tendón en heridas abiertas (880-884 y 890-894 con .2)

840 Esguinces y torcedura de hombro y parte superior del brazo

- 840.0 Acromioclavicular (articulación) (ligamento)**
840.1 Coracoclavicular (ligamento)
840.2 Coracohumeral (ligamento)
840.3 Infrapinoso (músculo) (tendón)
840.4 Inserción de músculos rotadores (cápsula)

Excluye: rotura total del manguito de los rotadores, no traumática (727.61)

- 840.5 Subescapular (músculo)
- 840.6 Supraspinoso (músculo) (tendón)
- 840.7 Lesión del borde superior glenoideo
SLAP lesión
- 840.8 Otros sitios especificados de hombro y parte superior del brazo
- 840.9 Sitio no especificado de hombro y parte superior del brazo
- 841 Esguinces y torceduras de codo y antebrazo
- 841.0 Ligamento colateral de radio
- 841.1 Ligamento colateral de cúbito
- 841.2 Radiohumeral (articulación)
- 841.3 Cubitohumeral (articulación)
- 841.8 Otros sitios especificados de codo y antebrazo
- 841.9 Sitio no especificado de codo y antebrazo
Codo NEOM
- 842 Esguinces y torceduras de muñeca y mano
- 842.0 Muñeca
- 842.00 Sitio no especificado
- 842.01 Carpiana (articulación)
- 842.02 Radiocarpiana (articulación) (ligamento)
- 842.09 Otra
Articulación radiocubital, distal
- 842.1 Mano
- 842.10 Sitio no especificado
- 842.11 Carpo metacarpiana (articulación)
- 842.12 Metacarpofalángica (articulación)
- 842.13 Interfalángica (articulación)
- 842.19 Otra
Mediocarpiana (articulación)
- 843 Esguinces y torceduras de cadera y muslo
- 843.0 Iliofemoral (ligamento)
- 843.1 Isquiocapsular (ligamento)
- 843.8 Otros sitios especificados de cadera y muslo
- 843.9 Sitio no especificado de cadera y muslo
Cadera NEOM Muslo NEOM
- +844 Esguinces y torceduras de rodilla y pierna
- 844.0 Ligamento colateral externo de rodilla
- 844.1 Ligamento colateral interno de rodilla
- 844.2 Ligamento cruzado de rodilla
- 844.3 Tibioperoneal (articulación) (ligamento), superior
- 844.8 Otros sitios especificados de rodilla y pierna
- 844.9 Sitio no especificado de rodilla y pierna
Pierna NEOM Rodilla NEOM
- 845 Esguinces y torceduras de tobillo y pie
- 845.0 Tobillo
- 845.00 Sitio no especificado

- 845.01 **Deltoideo (ligamento), tobillo**
Colateral interno (ligamento), tobillo
- 845.02 **Calcaneoperoneo (ligamento)**
- 845.03 **Tibioperoneal (ligamento), distal**
- 845.09 **Otro**
Tendón de Aquiles
- 845.1 **Pie**
 - 845.10 **Sitio no especificado**
 - 845.11 **Tarsometatarsiano (articulación) (ligamento)**
 - 845.12 **Metatarso falángico (articulación)**
 - 845.13 **Interfalángico (articulación), dedo de pie**
 - 845.19 **Otro**
- 846 **Esguinces y torceduras de la región sacroiliaca**
 - 846.0 **Lumbosacra (articulación) (ligamento)**
 - 846.1 **Ligamento sacroiliaco**
 - 846.2 **Sacrospinoso (ligamento)**
 - 846.3 **Sacrotuberoso (ligamento)**
 - 846.8 **Otros sitios especificados de la región sacroiliaca**
 - 846.9 **Sitio no especificado de la región sacroiliaca**
- 847 **Esguinces y torceduras de otras partes no especificadas de la espalda**
 - Excluye: *lumbosacra (846.0)*
 - 847.0 **Cuello**
Anterior longitudinal (ligamento), cervical
Atloideo-axoideo (articulaciones)
Atloideo-occipital (articulaciones)
Lesión de "latigazo"
Excluye: *lesión de cuello NEOM (959.0)*
región tiroidea (848.2)
 - 847.1 **Torácico**
 - 847.2 **Lumbar**
 - 847.3 **Sacro**
Sacrocóccigeo (ligamento)
 - 847.4 **Cóccix**
 - 847.9 **Sitio no especificado de la espalda**
Espalda NEOM
- 848 **Otros esguinces y torceduras, y esguinces y torceduras mal definidos**
 - 848.0 **Cartílago del tabique nasal**
 - 848.1 **Mandíbula**
Temporomandibular (articulación) (ligamento)
 - 848.2 **Región tiroidea**
Cartílago tiroideo
Cricoaritenoso (articulación) (ligamento)
Cricotiroideo (articulación) (ligamento)
 - 848.3 **Costillas**
Cartílago costal
Condrocostal (articulación) } sin mención de lesión de esternón
 - 848.4 **Esternón**

- 848.40 Sitio no especificado
- 848.41 Esternoclavicular (articulación) (ligamento)
- 848.42 Condroesternal (articulación)
- 848.49 Otro
 - Cartílago xifoide

848.5 Pelvis

Sínfisis del pubis

Excluye: *aquél que se presenta en el parto (665.6)*

848.8 Otros sitios especificados de esguinces y torceduras**848.9 Sitio no especificado de esguince y torcedura**

LESION INTRACRANEAL, SALVO AQUELLAS CON FRACTURA DEL CRANEO
(850-854)

Excluye: *fractura de cráneo exclusivamente (800-801 y 803-804, con .0 y .5)
herida abierta de cabeza sin lesión intracraneal (870.0-873.9)
lesión intracraneal con fractura de cráneo (800-801 y 803-804
salvo .0 y .5)*

La descripción “con herida intracraneal abierta”, empleada en las subdivisiones de cuarto dígito, incluye aquéllas especificadas como abiertas o con mención de infección o cuerpo extraño.

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 851-854:

- 0 estado de conocimiento no especificado
 - 1 sin ninguna pérdida de conocimiento
 - 2 con breve pérdida de conocimiento [menos de una hora]
 - 3 con pérdida de conocimiento moderada [1-24 horas]
 - 4 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas] y regreso a nivel de conocimiento preexistente
 - 5 con pérdida de conocimiento prolongada [más de 24 horas], sin regreso a nivel de conocimiento preexistente
- Usar dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento
- 6 con pérdida de conocimiento de duración no especificada
 - 9 con connción, no especificada

850 Conmoción

Incluye: conmoción cerebral

Excluye: *contusión con:
conmoción o laceración cerebral (851.0-851.9)
hemorragia cerebral (852-853)
traumatismo de cabeza NEOM (959.01)*

850.0 Sin ninguna pérdida de conocimiento

Conmoción con confusión o desorientación mental, sin pérdida de conocimiento

850.1 Con breve pérdida de conocimiento

Pérdida de conocimiento durante menos de 1 hora

850.11 Con pérdida de conocimiento de 30 minutos o menos

- 850.12 Con pérdida de conocimiento de 31 a 59 minutos
- 850.2 Con pérdida de conocimiento moderada
Pérdida de conocimiento durante 1-24 horas
- 850.3 Con pérdida de conocimiento prolongada y regreso al nivel de conocimiento preexistente
Pérdida de conocimiento durante más de 24 horas con recuperación completa
- 850.4 Con pérdida de conocimiento prolongada, sin regreso al nivel de conocimiento preexistente
- 850.5 Con pérdida de conocimiento de duración no especificada
- 850.9 Con contusión no especificada

+ §851 Laceración y contusión cerebrales

- 851.0 Contusión de corteza (cerebral) sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.1 Contusión de corteza (cerebral) con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.2 Laceración de corteza (cerebral) sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.3 Laceración de corteza (cerebral) con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.4 Contusión cerebelar o del pedúnculo cerebral sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.5 Contusión cerebelar o del pedúnculo cerebral con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.6 Laceración cerebelar o del pedúnculo cerebral sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.7 Laceración cerebelar o del pedúnculo cerebral con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 851.8 Otra laceración y contusión cerebrales y laceración y contusión cerebrales no especificadas, sin mención de herida intracraneal abierta
Cerebro (membrana) NEOM
[0-6,9]
- 851.9 Otra laceración y contusión cerebrales y laceración y contusión cerebrales no especificadas, con herida intracraneal abierta
[0-6,9]

+ §852 Hemorragia subaracnoidea, subdural, extradural, después de lesión

Excluye: contusión cerebral o laceración (con hemorragia) (851.0-851.9)

- 852.0 Hemorragia subaracnoidea después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
Hemorragia meníngea mediana después de lesión
- 852.1 Hemorragia subaracnoidea después de lesión con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 852.2 Hemorragia subdural después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 852.3 Hemorragia subdural después de lesión con herida intracraneal abierta
[0-6,9]
- 852.4 Hemorragia extradural después de lesión sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9]
Hematoma epidural después de lesión

§ Requiere quinto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

☐ **852.5 Hemorragia extradural después de lesión con herida intracraneal abierta**
[0-6,9]

+ §853 **Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada después de lesión**

853.0 Sin mención de herida intracraneal abierta
[0-6,9] Compresión cerebral por lesión
 Hematoma intracraneal después de lesión
 Hemorragia cerebral traumática

853.1 Con traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]

+ §854 **Lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado**

Incluye: lesión cerebral NEOM
 lesión intracraneal
 seno cavernoso

Excluye: *Cualquier lesión clasificable en 850-853*
traumatismo de cabeza NEOM (959.01)

854.0 Sin mención de traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]

854.1 Con traumatismo intracraneal abierto
[0-6,9]

LESION INTERNA DE TORAX, ABDOMEN Y PELVIS (860-869)

Incluye: aplastamiento
 contusión con hematoma
 desgarro
 estallido
 hematoma
 herida incisa
 herida punzante
 por efecto explosivo
 por impacto violento (excepto cerebral)
 traumatismo cerrado

} de órganos internos

Excluye: *contusión NEOM (850.0-850.9)*
cuerpo extraño que penetra a través de orificio (930.0-939.9)
lesión de vasos sanguíneos (901.0-902.9)
tórax flotante (807.4)

La descripción “con herida abierta”, empleada en las subdivisiones de cuarto dígito, incluye aquellas con mención de infección o de cuerpo extraño

860 Neumotórax y hemotórax traumáticos

860.0 Neumotórax sin mención traumatismo abierto del tórax

860.1 Neumotórax con traumatismo abierto del tórax

860.2 Hemotórax sin mención de traumatismo abierto del tórax

860.3 Hemotórax con traumatismo abierto del tórax

- 860.4 Neumohemotórax sin mención de traumatismo abierto del tórax
- 860.5 Neumohemotórax con traumatismo abierto del tórax
- 861 Lesión de corazón y pulmón
 - Excluye:* lesión de vasos sanguíneos del tórax (901.0-901.9)
 - 861.0 Corazón, sin mención de traumatismo abierto del tórax
 - 861.00 Lesión no especificada
 - 861.01 Contusión
 - Contusión cardiaca
 - Contusión miocárdica
 - 861.02 Herida sin penetración en las cavidades del corazón
 - 861.03 Herida con penetración en las cavidades del corazón
 - 861.1 Corazón, con traumatismo abierto del tórax
 - 861.10 Lesión no especificada
 - 861.11 Contusión
 - 861.12 Herida sin penetración en las cavidades del corazón
 - 861.13 Herida con penetración en las cavidades del corazón
 - 861.2 Pulmón, sin mención de traumatismo abierto del tórax
 - 861.20 Lesión no especificada
 - 861.21 Contusión
 - 861.22 Herida
 - 861.3 Pulmón, con traumatismo abierto del tórax
 - 861.30 Lesión no especificada
 - 861.31 Contusión
 - 861.32 Herida
- 862 Lesión de otros órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados
 - Excluye:* lesión de vasos sanguíneos de torax (901.0-901.9)
 - 862.0 Diafragma, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal
 - 862.1 Diafragma, con traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal
 - 862.2 Otros órganos intratorácicos especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal
 - 862.21 Bronquio
 - 862.22 Esófago
 - 862.29 Otro
 - Timo
 - Pleura
 - 862.3 Otros órganos intratorácicos especificados con traumatismo abierto de cavidad torácica o abdominal
 - 862.31 Bronquio
 - 862.32 Esófago
 - 862.39 Otro
 - 862.8 Múltiples órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad torácica
 - Múltiples órganos intratorácicos
 - Tórax aplastado

862.9 Múltiples órganos intratorácicos y órganos intratorácicos no especificados, con traumatismo abierto de cavidad torácica

863 Lesión del tubo gastrointestinal

Excluye: *desgarro del esfínter del ano durante el parto (664.2)*
vesícula biliar (868.0-868.1 con quinto dígito 2)
conducto biliar (868.0-868.1 con quinto dígito 2)

863.0 Estómago, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.1 Estómago, con traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.2 Intestino delgado, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.20 Intestino delgado, sitio no especificado

863.21 Duodeno

863.29 Otro

863.3 Intestino delgado, con traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.30 Intestino delgado, localización no especificada

863.31 Duodeno

863.39 Otro

863.4 Colon o recto, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.40 Colon, localización no especificada

863.41 Colon ascendente (derecho)

863.42 Colon transverso

863.43 Colon descendente (izquierdo)

863.44 Colon sigmoide

863.45 Recto

863.46 Múltiples localizaciones en colon y recto

863.49 Otro

863.5 Colon o recto con traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.50 Colon, localización no especificada

863.51 Colon ascendente (derecho)

863.52 Colon transverso

863.53 Colon descendente (izquierdo)

863.54 Colon sigmoide

863.55 Recto

863.56 Múltiples localizaciones en colon y recto

863.59 Otro

863.8 Otras localizaciones gastrointestinales y localizaciones gastrointestinales no especificadas, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.80 Tubo gastrointestinal, localización no especificada

863.81 Páncreas, cabeza

863.82 Páncreas, cuerpo

863.83 Páncreas, cola

863.84 Páncreas, múltiples localizaciones y localización no especificadas

863.85 Apéndice

863.89 Otro
Intestino NEOM

863.9 Otras localizaciones gastrointestinales y localizaciones gastrointestinales no especificadas con traumatismo abierto de cavidad abdominal

863.90 Tubo gastrointestinal, localización no especificada

863.91 Páncreas, cabeza

863.92 Páncreas, cuerpo

863.93 Páncreas, cola

863.94 Páncreas, múltiples localizaciones y localización no especificadas

863.95 Apéndice

863.99 Otro

+ 864 Traumatismo del hígado

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 864:

0 lesión no especificada

1 hematoma y contusión (subcapsular e intrahepático) (L)

2 desgarro, menor

Desgarro que implica exclusivamente a la cápsula o sin implicación significativa de parénquima hepático (es decir, menos de 1 cm. de profundidad)

3 desgarro, moderado

Desgarro que implica al parénquima pero sin lesión grave del parénquima (es decir, menos de 10 cm. de longitud y menos de 3 cm. de profundidad)

4 desgarro, grave

Desgarro con disfunción significativa del parénquima hepático (es decir, 10 cm. de longitud y 3 cm. de profundidad)

Desgarro estrellado del hígado

Múltiples desgarros moderados, con o sin hematoma

5 laceración, no especificada

9 otra

864.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-5,9]

864.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-5,9]

+ 865 Traumatismo del bazo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 865:

0 lesión no especificada

1 hematoma sin ruptura de cápsula

2 desgarros capsulares, sin disrupción grave del parénquima

3 desgarro que se extiende dentro del parénquima

4 disrupción parenquimatosa masiva

9 otra

865.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-4,9]

865.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-4,9]

+ 866 Traumatismo del riñón

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 866:

- 0** lesión no especificada
- 1** hematoma sin ruptura de cápsula
- 2** desgarro
- 3** disrupción completa del parénquima del riñón

Excluye: traumatismo agudo del riñón (no traumático) (584.9)

866.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-3]

866.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal

[0-3]

867 Traumatismo de órganos pélvicos

Excluye: lesión durante el parto (664.0-665.9)

867.0 Vejiga y uretra, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**867.1 Vejiga y uretra, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.2 Uréter, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.3 Uréter, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.4 Utero, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.5 Utero, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.6 Otros órganos pélvicos especificados, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**

Ovario

Conducto deferente

Próstata

Vesícula seminal

Trompa de Falopio

867.7 Otros órganos pélvicos especificados, con traumatismo abierto de cavidad abdominal**867.8 Órgano pélvico no especificado, sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal****867.9 Órgano pélvico no especificado, con traumatismo abierto de cavidad abdominal****868 Traumatismo de otros órganos intra-abdominales**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 868:

- 0** órgano intra-abdominal no especificado
- 1** glándula suprarrenal
- 2** conducto biliar y vesícula biliar
- 3** peritoneo
- 4** retroperitoneo
- 9** otros órganos intra-abdominales y múltiples órganos intra-abdominales

868.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**868.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal****869 Lesión interna de órganos no especificados o de órganos mal definidos**

Incluye: lesión interna NEOM

lesiones internas múltiples NEOM

869.0 Sin mención de traumatismo abierto de cavidad abdominal**869.1 Con traumatismo abierto de cavidad abdominal**

HERIDAS ABIERTAS
(870-897)

Incluye: amputación
traumática
avulsión
herida
herida incisa
herida
punzante
mordedura
de animal

Excluye: aquellas inherentes a:
dislocación (830.0-839.9)
fractura (800.0-829.1)
lesión interna (860.0-869.1)
lesión intracraneal (851.0-854.1)
herida penetrante de órganos internos (860.0-869.1)
lesión superficial (910.0-919.9)
quemadura (940.0-949.5)

La descripción “complicada” empleada en las subdivisiones de cuarto dígito incluye aquellas heridas con mención de curación retardada, tratamiento retardado, cuerpo extraño o infección .

Emplear código adicional para identificar la infección

HERIDAS ABIERTAS DE CABEZA, CUELLO Y TRONCO
(870-879)

870 Herida de anexos oculares

870.0 Herida de piel de párpado y zona periocular

870.1 Herida de párpado, grosor completo, sin afectación de conductos lagrimales

870.2 Herida de párpado con afectación de conductos lagrimales

870.3 Herida penetrante de órbita, sin mención de cuerpo extraño

870.4 Herida penetrante de órbita, con cuerpo extraño

Excluye: cuerpo extraño (antiguo) retenido en órbita (376.6)

870.8 Otras heridas especificadas de anexos oculares

870.9 Herida abierta no especificada de anexos oculares

871 Herida abierta de globo ocular

Excluye: lesión del segundo nervio craneal [óptico] (950.0-950.9)
lesión del tercer nervio craneal [oculomotor] (951.0)

871.0 Herida ocular sin prolapso de tejido intraocular

871.1 Herida ocular con prolapso o exposición de tejido intraocular

871.2 Ruptura de ojo con pérdida parcial de tejido intraocular

871.3 Avulsión ocular

Enucleación traumática

871.4 Herida no especificada de ojo

871.5 Penetración de globo ocular con cuerpo extraño magnético

Excluye: cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido en globo (360.50-360.59)

- 871.6 Penetración de globo ocular con cuerpo extraño (no magnético)**
Excluye: *cuerpo extraño (no magnético) (antiguo) retenido en globo ocular (360.60-360.69)*
- 871.7 Perforación ocular no especificada**
- 871.9 Herida abierta no especificada del globo ocular**
- 872 Herida abierta del oído**
- 872.0 Oído externo, sin mención de complicación**
- 872.00 Oído externo, sitio no especificado**
- 872.01 Oreja, oído**
Pabellón
- 872.02 Conducto auditivo**
- 872.1 Oído externo, herida complicada**
- 872.10 Oído externo, sitio no especificado**
- 872.11 Oreja, oído**
- 872.12 Conducto auditivo**
- 872.6 Otras partes especificadas del oído, sin mención de complicación**
- 872.61 Tímpano**
Membrana timpánica
Tímpano
- 872.62 Huesecillos**
- 872.63 Trompa de Eustaquio**
- 872.64 Cóclea**
- 872.69 Otras localizaciones y localizaciones múltiples**
- 872.7 Otras partes especificadas del oído, herida complicada**
- 872.71 Tímpano**
- 872.72 Huesecillos**
- 872.73 Trompa de Eustaquio**
- 872.74 Cóclea**
- 872.79 Otras localizaciones y localizaciones múltiples**
- 872.8 Oído, área no especificada, sin mención de complicación**
Oído NEOM
- 872.9 Oído, área no especificada, herida complicada**
- 873 Otra herida abierta de cabeza**
- 873.0 Cuero cabelludo, sin mención de complicación**
- 873.1 Cuero cabelludo, herida complicada**
- 873.2 Nariz, sin mención de complicación**
- 873.20 Nariz, localización no especificada**
- 873.21 Tabique nasal**
- 873.22 Cavidad nasal**
- 873.23 Seno nasal**
- 873.29 Múltiples localizaciones**
- 873.3 Nariz, herida complicada**
- 873.30 Nariz, localización no especificada**
- 873.31 Tabique nasal**
- 873.32 Cavidad nasal**

- 873.33 Seno nasal
- 873.39 Localizaciones múltiples
- 873.4 Cara, sin mención de complicación
 - 873.40 Cara, localización no especificada
 - 873.41 Mejilla
 - 873.42 Frente
 - Ceja
 - 873.43 Labio
 - 873.44 Mandíbula
 - 873.49 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.5 Cara, con lesión complicada
 - 873.50 Cara, localización no especificada
 - 873.51 Mejilla
 - 873.52 Frente
 - 873.53 Labio
 - 873.54 Mandíbula
 - 873.59 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.6 Estructuras internas de la boca, sin mención de complicación
 - 873.60 Boca, localización no especificada
 - 873.61 Mucosa bucal
 - 873.62 Encía (proceso alveolar)
 - 873.63 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)
 - Excluye:* diente fisurado (521.81)
 - 873.64 Lengua y suelo de la boca
 - 873.65 Paladar
 - 873.69 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.7 Estructuras internas de la boca, lesiones complicadas
 - 873.70 Boca, localización no especificada
 - 873.71 Mucosa bucal
 - 873.72 Encía (proceso alveolar)
 - 873.73 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)
 - 873.74 Lengua y suelo de la boca
 - Excluye:* diente fisurado (521.81)
 - 873.75 Paladar
 - 873.79 Otras localizaciones y localizaciones múltiples
- 873.8 Otras heridas abiertas no especificadas de la cabeza, sin mención de complicación
 - Cabeza NEOM
- 873.9 Otras heridas abiertas no especificadas de la cabeza, complicadas
- 874 Heridas abiertas del cuello
 - 874.0 Laringe y tráquea, sin mención de complicación
 - 874.00 Laringe con tráquea
 - 874.01 Laringe
 - 874.02 Tráquea
 - 874.1 Laringe y tráquea, lesión complicada

- 874.10 Laringe con tráquea
 874.11 Laringe
 874.12 Tráquea
- 874.2 Glándula tiroidea, sin mención de complicación
 874.3 Glándula tiroidea, lesión complicada
 874.4 Faringe, sin mención de complicación
 Esófago cervical
 874.5 Faringe, lesión complicada
 874.8 Otras zonas y zonas no especificadas, sin mención de complicación
 Garganta NEOM Región supraclavicular
 Nuca
 874.9 Otras partes y partes no especificadas, lesión complicada
- 875 Herida abierta de torax (pared)
 Excluye: *traumatismo abierto de la cavidad torácica (860.0-862.9)*
 pneumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3, 860.5)
- 875.0 Sin mención de complicación
 875.1 Complicada
- 876 Herida abierta de la región dorsal
 Incluye: flanco región lumbar
 Excluye: *herida abierta de la cavidad torácica (860.0-862.9)*
 pneumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3, 860.5)
- 876.0 Sin mención de complicación
 876.1 Complicada
- 877 Herida abierta de la región glútea
 Incluye: región sacroilíaca
 877.0 Sin mención de complicación
 877.1 Complicada
- 878 Heridas abiertas de órganos genitales (externos), incluso amputación traumática
 Excluye: *lesión durante el parto (664.0-665.9)*
 órganos genitales internos (867.0-867.9)
- 878.0 Pene, sin mención de complicación
 878.1 Pene, lesión complicada
 878.2 Escroto y testículo, sin mención de complicación
 878.3 Escroto y testículo, lesión complicada
 878.4 Vulva, sin mención de complicación
 Labio (mayor) (menor)
 878.5 Vulva, lesión complicada
 878.6 Vagina, sin mención de complicación
 878.7 Vagina, lesión complicada
 878.8 Otras partes y partes no especificadas, sin mención de complicación
 878.9 Otras partes y partes no especificadas, lesión complicada
- 879 Herida abierta de otras localizaciones y localizaciones no especificadas salvo miembros
 879.0 Mama, sin mención de complicación

- 879.1 Mama, lesión complicada**
- 879.2 Pared abdominal, anterior, sin mención de complicación**
 Pared abdominal NEOM Región púbica
 Región epigástrica Región umbilical
 Región hipogástrica
- 879.3 Pared abdominal, anterior, lesión complicada**
- 879.4 Pared abdominal, lateral, sin mención de complicación**
 Flanco Ingle
 Hipocondrio Región inguinal
 Iliaca (región)
- 879.5 Pared abdominal, lateral, lesión complicada**
- 879.6 Otras áreas y áreas no especificadas del tronco, sin mención de complicación**
 Perineo Tronco NEOM
 Región pélvica
- 879.7 Otras áreas y áreas no especificadas del tronco, lesión complicada**
- 879.8 Heridas (múltiples) abiertas de localización no especificada, sin mención de complicación**
 Herida abierta NEOM
 Heridas abiertas múltiples NEOM
- 879.9 Heridas (múltiples) abiertas de localización no especificada, complicadas**

HERIDAS ABIERTAS DEL MIEMBRO SUPERIOR
 (880-887)

880 Heridas abiertas de hombro y brazo

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 880:

- 0 región del hombro**
- 1 región escapular**
- 2 región axilar**
- 3 brazo**
- 9 localizaciones múltiples**

880.0 Sin mención de complicación

880.1 Complicada

880.2 Con implicación del tendón

881 Heridas abiertas del codo, antebrazo o muñeca

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 881:

- 0 antebrazo**
- 1 codo**
- 2 muñeca**

881.0 Sin mención de complicación

[0-2]

881.1 Complicada

[0-2]

881.2 Con afectación de tendón

[0-2]

- 882 Herida abierta de mano, salvo dedo(s) de la mano exclusivamente**
882.0 Sin mención de complicación
882.1 Complicada
882.2 Con afectación de tendón
- 883 Herida abierta de dedo(s) de la mano**
 Incluye: pulgar (uña) uña de dedo
883.0 Sin mención de complicación
883.1 Complicada
883.2 Con afectación de tendón
- 884 Herida múltiple y herida no especificada de miembro superior**
 Incluye: brazo NEOM
 miembro superior NEOM
 múltiples localizaciones de un solo miembro superior
884.0 Sin mención de complicación
884.1 Complicada
884.2 Con afectación de tendón
- 885 Amputación traumática de dedo pulgar (completa) (parcial)**
 Incluye: pulgar(es) (con dedo(s) de cualquier mano)
885.0 Sin mención de complicación
885.1 Complicada
- 886 Amputación traumática de otro(s) dedo(s) de la mano (completa) (parcial)**
 Incluye: dedo(s) de una o ambas manos, sin mención de pulgar(es)
886.0 Sin mención de complicación
886.1 Complicada
- 887 Amputación traumática de brazo y mano (completa) (parcial)**
887.0 Unilateral, debajo del codo, sin mención de complicación
887.1 Unilateral, debajo del codo, complicada
887.2 Unilateral, en o encima del codo, sin mención de complicación
887.3 Unilateral, en o encima del codo, complicada
887.4 Unilateral, nivel no especificado, sin mención de complicación
887.5 Unilateral, nivel no especificado, complicada
887.6 Bilateral [cualquier nivel], sin mención de complicación
 Una mano y otro brazo
887.7 Bilateral [cualquier nivel], complicada

HERIDAS ABIERTAS DEL MIEMBRO INFERIOR
 (890-897)

- 890 Herida abierta de cadera y muslo**
890.0 Sin mención de complicación
890.1 Complicada
890.2 Con afectación de tendón

- 891 Herida abierta de rodilla, pierna [salvo muslo] y tobillo**
Incluye: múltiples localizaciones en pierna, salvo muslo
pierna NEOM
Excluye: *aquella de muslo (890.0-890.2)*
con múltiples sitios de miembro inferior (894.0-894.2)
- 891.0 Sin mención de complicación**
 - 891.1 Complicada**
 - 891.2 Con afectación de tendón**
- 892 Herida abierta de pie, salvo dedo(s) de pie exclusivamente**
Incluye: talón
- 892.0 Sin mención complicación**
 - 892.1 Complicada**
 - 892.2 Con afectación de tendón**
- 893 Herida abierta de dedo(s) del pie**
Incluye: uña de dedo de pie
- 893.0 Sin mención de complicación**
 - 893.1 Complicada**
 - 893.2 Con afectación de tendón**
- 894 Herida abierta múltiple y herida abierta no especificada del miembro inferior**
Incluye: miembro inferior NEOM
múltiples de un solo miembro inferior, con muslo
- 894.0 Sin mención de complicación**
 - 894.1 Complicada**
 - 894.2 Con afectación de tendón**
- 895 Amputación traumática de dedo(s) de pie (completa) (parcial)**
Incluye: dedo(s) de uno o ambos pies
- 895.0 Sin mención de complicación**
 - 895.1 Complicada**
- 896 Amputación traumática de pie (completa) (parcial)**
- 896.0 Unilateral, sin mención de complicación**
 - 896.1 Unilateral, complicada**
 - 896.2 Bilateral, sin mención de complicación**
 - Excluye:** *un pie y la otra pierna (897.6-897.7)*
 - 896.3 Bilateral, complicada**
- 897 Amputación traumática de pierna(s) (completa) (parcial)**
- 897.0 Unilateral, debajo de la rodilla, sin mención de complicación**
 - 897.1 Unilateral, debajo de la rodilla, complicada**
 - 897.2 Unilateral, en o encima de la rodilla, sin mención de complicación**
 - 897.3 Unilateral, en o encima de la rodilla, complicada**
 - 897.4 Unilateral, nivel no especificado, sin mención de complicación**
 - 897.5 Unilateral, nivel no especificado, complicada**
 - 897.6 Bilateral [cualquier nivel], sin mención de complicación**
Un pie y la otra pierna
 - 897.7 Bilateral [cualquier nivel], complicada**

LESION DE VASOS SANGUINEOS
(900-904)

| | | |
|--|---|--|
| <p>Incluye: aneurisma o fístula traumática
(arteriovenosa)
avulsión
corte
hematoma arterial
herida
ruptura</p> | } | <p>de vaso
sanguíneo secundaria
a otras lesiones, por ejemplo,
fractura o herida abierta</p> |
|--|---|--|

Excluye: *hemorragia intracraneal después de lesión (851.0-854.1)
perforación o herida accidental durante procedimiento*

900 Lesión de vasos sanguíneos de cabeza y cuello

900.0 Arteria carótida

900.00 Arteria carótida, no especificada

900.01 Arteria carótida común

900.02 Arteria carótida externa

900.03 Arteria carótida interna

900.1 Vena yugular interna

900.8 Otros vasos sanguíneos especificados de cabeza y cuello

900.81 Vena yugular externa
Vena yugular NEOM

900.82 Múltiples vasos sanguíneos de cabeza y cuello

900.89 Otro

900.9 Vaso sanguíneo no especificado de cabeza y cuello

901 Lesión de vasos sanguíneos de tórax

Excluye: *hemotórax traumático (860.2-860.5)*

901.0 Aorta torácica

901.1 Arterias innominada y subclavia

901.2 Vena cava superior

901.3 Venas innominada y subclavia

901.4 Vasos sanguíneos pulmonares

901.40 Vaso(s) pulmonar(es), no especificado

901.41 Arteria pulmonar

901.42 Vena pulmonar

901.8 Otros vasos sanguíneos especificados de tórax

901.81 Arteria o vena intercostal

901.82 Arteria o vena mamaria interna

901.83 Múltiples vasos sanguíneos del tórax

901.89 Otro

Vena ácigos

Vena hemiacigos

901.9 Vaso sanguíneo no especificado de tórax

902 Lesión de vasos sanguíneos del abdomen y pelvis

902.0 Aorta abdominal

- 902.1 Vena cava inferior**
 - 902.10 Vena cava inferior, no especificada**
 - 902.11 Venas hepáticas**
 - 902.19 Otro**
 - 902.2 Arterias celiacas y mesentéricas**
 - 902.20 Arterias celiacas y mesentéricas, no especificadas**
 - 902.21 Arteria gástrica**
 - 902.22 Arteria hepática**
 - 902.23 Arteria esplénica**
 - 902.24 Otras ramas especificadas del eje celiaco**
 - 902.25 Arteria mesentérica superior (tronco)**
 - 902.26 Ramas primarias de la arteria mesentérica superior**
 - Arteria ileocólica
 - 902.27 Arteria mesentérica inferior**
 - 902.29 Otra**
 - 902.3 Venas porta y esplénica**
 - 902.31 Vena mesentérica superior y subdivisiones primarias**
 - Vena ileocólica
 - 902.32 Vena mesentérica inferior**
 - 902.33 Vena porta**
 - 902.34 Vena esplénica**
 - 902.39 Otra**
 - Vena cística
 - Vena gástrica
 - 902.4 Vasos sanguíneos renales**
 - 902.40 Vaso(s) renal(es), no especificado(s)**
 - 902.41 Arteria renal**
 - 902.42 Vena renal**
 - 902.49 Otro**
 - Arteria suprarrenal
 - 902.5 Vasos sanguíneos iliacos**
 - 902.50 Vaso(s) iliaco(s), no especificado(s)**
 - 902.51 Arteria hipogástrica**
 - 902.52 Vena hipogástrica**
 - 902.53 Arteria iliaca**
 - 902.54 Vena iliaca**
 - 902.55 Arteria uterina**
 - 902.56 Vena uterina**
 - 902.59 Otro**
 - 902.8 Otros vasos sanguíneos especificados del abdomen y pelvis**
 - 902.81 Arteria ovárica**
 - 902.82 Vena ovárica**
 - 902.87 Múltiples vasos sanguíneos de abdomen y pelvis**
 - 902.89 Otros**
 - 902.9 Vaso sanguíneo no especificado de abdomen y pelvis**
- 903 Lesión de vasos sanguíneos de extremidad superior**

- 903.0 Vasos sanguíneos axilares**
903.00 Vaso(s) axilar(es), no especificado(s)
903.01 Arteria axilar
903.02 Vena axilar
- 903.1 Vasos sanguíneos braquiales**
903.2 Vasos sanguíneos radiales
903.3 Vasos sanguíneos cubitales
903.4 Arteria palmar
903.5 Vasos sanguíneos digitales
903.8 Otros vasos sanguíneos especificados de extremidad superior
Múltiples vasos sanguíneos de extremidad superior
903.9 Vaso sanguíneo no especificado de extremidad superior
- 904 Lesión de vasos sanguíneos de extremidad inferior y de sitios no especificados**
- 904.0 Arteria femoral común**
Arteria femoral encima del origen de la arteria profunda
- 904.1 Arteria femoral superficial**
904.2 Venas femorales
904.3 Venas safenas
Vena safena (interna) (externa)
- 904.4 Vasos sanguíneos poplíteos**
904.40 Vaso(s) poplíteo(s), no especificado(s)
904.41 Arteria poplíteo
904.42 Vena poplíteo
- 904.5 Vasos sanguíneos tibiales**
904.50 Vaso(s) tibial(es), no especificado(s)
904.51 Arteria tibial anterior
904.52 Vena tibial anterior
904.53 Arteria tibial posterior
904.54 Vena tibial posterior
- 904.6 Vasos sanguíneos plantares profundos**
904.7 Otros vasos sanguíneos especificados de extremidad inferior
Múltiples vasos sanguíneos de extremidad inferior
904.8 Vaso sanguíneo no especificado de extremidad inferior
904.9 Sitio no especificado
Lesión de vaso sanguíneo NEOM

EFFECTOS TARDIOS DE LESIONES, ENVENENAMIENTOS, EFECTOS TOXICOS
Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS
(905-909)

Nota: Las presentes categorías deben emplearse para indicar enfermedades clasificables bajo 800-999 como la causa de efectos tardíos, que son ellos mismos clasificados bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen aquellos especificados como tales o como secuelas, que deben producirse algún tiempo después de la lesión aguda.

905 Efectos tardíos de lesiones musculoesqueléticas y de los tejidos conectivos

- 905.0 Efecto tardío de fractura de huesos craneales y de la cara**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 800-804
- 905.1 Efecto tardío fractura de columna vertebral y tronco sin mención de lesión medular**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 805, 807-809
- 905.2 Efecto tardío de fractura de extremidades superiores**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 810-819
- 905.3 Efecto tardío de fractura de cuello de fémur**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 820
- 905.4 Efecto tardío de fractura de extremidades inferiores**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 821-827
- 905.5 Efecto tardío de fractura de huesos múltiples y huesos no especificados**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 828-829
- 905.6 Efecto tardío de luxación**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 830-839
- 905.7 Efecto tardío de esguince y torcedura sin mención de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 840-848, salvo lesión de tendón
- 905.8 Efecto tardío de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión de tendón por:
esguince y torcedura [lesión clasificable bajo 840-844]
herida abierta [lesión clasificable bajo 880-884 con .2, 890-894 con .2]
- 905.9 Efecto tardío de amputación traumática**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 885-887, 895-897
- Excluye:** *complicación tardía de muñón por amputación (997.60-997.69)*
- 906 Efectos tardíos de lesiones de la piel y tejidos subcutaneos**
- 906.0 Efecto tardío de herida de cabeza, cuello y tronco**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 870-879
- 906.1 Efecto tardío herida abierta de extremidades sin mención de lesión de tendón**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 880-884, 890-894 salvo .2
- 906.2 Efecto tardío de lesión superficial**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 910-919
- 906.3 Efecto tardío de contusión**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 920-924
- 906.4 Efecto tardío de aplastamiento**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 925-929
- 906.5 Efecto tardío de quemadura de ojo, cara, cabeza, y cuello**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 940-941
- 906.6 Efecto tardío de quemadura de muñeca y mano**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 944
- 906.7 Efecto tardío de quemadura de otras extremidades**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 943 o 945
- 906.8 Efecto tardío de quemadura de otros sitios especificados**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 942, 946-947
- 906.9 Efecto tardío de quemadura de sitio no especificado**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 948-949
- 907 Efectos tardíos de lesiones del sistema nervioso**
- 907.0 Efecto tardío de lesión intracraneal sin mención fractura del cráneo**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 850-854

- 907.1 Efecto tardío de lesión de nervio craneal**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 950-951
- 907.2 Efecto tardío de lesión de médula espinal**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 806, 952
- 907.3 Efecto tardío lesión de raíz/raíces nerviosa(s), plexo(s) espinal(es), y otros nervios de tronco**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 953-954
- 907.4 Efecto tardío de lesión de nervio periférico de la cintura escapular y miembro superior**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 955
- 907.5 Efecto tardío de lesión de nervio periférico cintura pelviana y miembro inferior**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 956
- 907.9 Efecto tardío de lesión de otro nervio y de nervio no especificado**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 957
- 908 Efectos tardíos de otras lesiones y de lesiones no especificadas**
- 908.0 Efecto tardío de lesión interna de tórax**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 860-862
- 908.1 Efecto tardío de lesión interna de órganos intra-abdominales**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 863-866, 868
- 908.2 Efecto tardío de lesión interna de otros órganos internos**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 867 ó 869
- 908.3 Efecto tardío de lesión de vasos sanguíneos de cabeza,cuello y extremidades**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 900, 903-904
- 908.4 Efecto tardío lesión de vasos sanguíneos de tórax, abdomen y pelvis**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 901-902
- 908.5 Efecto tardío de cuerpo extraño en orificio**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 930-939
- 908.6 Efecto tardío de ciertas complicaciones de trauma**
Efecto tardío de complicaciones clasificables bajo 958
- 908.9 Efecto tardío de lesión no especificada**
Efecto tardío de lesión clasificable bajo 959
- 909 Efectos tardíos de otras causas externas y causas externas no especificadas**
- 909.0 Efecto tardío de envenenamiento por droga,sustancia medicamentosa o sustancia biológica**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 960-979
Excluye: efecto tardío de reacción adversa a droga, sustancia medicamentosa o sustancia biológica (909.5)
- 909.1 Efecto tardío de efectos tóxicos de sustancias no medicamentosas**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 980-989
- 909.2 Efecto tardío de radiación**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 990
- 909.3 Efecto tardío de complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 996-999
- 909.4 Efecto tardío de otras causas externas especificadas**
Efecto tardío de enfermedades clasificables bajo 991-994
- 909.5 Efecto tardío de reacción adversa a drogas, sustancias medicamentosas o sustancias biológicas**
Excluye: efecto tardío de envenenamiento por drogas, sustancias medicamentosas o sustancias biológicas (909.0)
- 909.9 Efecto tardío de otras causas externas y causas externas no especificadas**

LESION SUPERFICIAL
(910-919)

Excluye: *contusión (920-924.9)*
cuerpo extraño:
dejado por inadvertencia dentro de herida operatoria (998.4)
granuloma (728.82)
residual, en tejido blando (729.6)
herida abierta con cuerpo extraño incidental (870.0-897.7)
picadura de insecto, venenoso (989.5)
quemadura (ampollas) (940.0-949.5)

910 Lesión superficial de cara, cuello, y cuero cabelludo salvo ojo

Incluye: *encía* *mejilla*
garganta *nariz*
labio *oído*

Excluye: *ojo y anexos (918.0-918.9)*

- 910.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección**
- 910.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 910.2 Ampolla sin mención de infección**
- 910.3 Ampolla, infectada**
- 910.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 910.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 910.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 910.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección**
- 910.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la cara, cuello y cuero cabelludo sin mención de infección**
- 910.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la cara, cuello y cuero cabelludo, infectada**

911 Lesión superficial de tronco

Incluye: *ano* *pared abdominal*
costado *pared torácica*
escroto *pene*
espalda *perineo*
ingle *región interescapular*
labio (mayor) (menor) *testículo*
mama *vagina*
nalga *vulva*

Excluye: *cadera (916.0-916.9)*
región escapular (912.0-912.9)

- 911.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección**
- 911.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 911.2 Ampolla sin mención de infección**
- 911.3 Ampolla, infectada**
- 911.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 911.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 911.6 Cuerpo extraño superficial (astilla), sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 911.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección**

- 911.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada del tronco sin mención de infección
- 911.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada del tronco, con infección
- 912 Herida superficial de hombro y brazo superior
Incluye: axila
región escapular
- 912.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 912.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 912.2 Ampolla sin mención de infección
- 912.3 Ampolla, infectada
- 912.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 912.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 912.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 912.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 912.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de hombro y brazo superior, sin mención de infección
- 912.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de hombro y brazo superior, infectada
- 913 Lesión superficial de codo, antebrazo y muñeca
- 913.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 913.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 913.2 Ampolla, sin mención de infección
- 913.3 Ampolla, infectada
- 913.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 913.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 913.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 913.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 913.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de codo, antebrazo y muñeca sin mención de infección
- 913.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de codo, antebrazo y muñeca, infectada
- 914 Lesión superficial de mano(s), salvo lesión de dedo(s) exclusivamente
- 914.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección
- 914.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada
- 914.2 Ampolla, sin mención de infección
- 914.3 Ampolla, infectada
- 914.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección
- 914.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada
- 914.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección
- 914.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección
- 914.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la mano, sin mención de infección

- 914.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de la mano, infectada**
- 915 Lesión superficial de dedo(s)**
Incluye: pulgar (uña)
uña de dedo de la mano
- 915.0 Abrasión o quemadura por fricción sin mención de infección**
- 915.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 915.2 Ampolla, sin mención de infección**
- 915.3 Ampolla, infectada**
- 915.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 915.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 915.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 915.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección**
- 915.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de dedos sin mención de infección**
- 915.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de dedos, infectada**
- 916 Lesión superficial de cadera, muslo, pierna y tobillo**
- 916.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección**
- 916.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 916.2 Ampolla, sin mención de infección**
- 916.3 Ampolla, infectada**
- 916.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 916.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 916.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 916.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida grave, con infección**
- 916.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de cadera, muslo, pierna y tobillo, sin mención de infección**
- 916.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de cadera, muslo, pierna y tobillo, infectada**
- 917 Lesión superficial de pie y de dedo(s) del pie**
Incluye: talón
uña de dedo de pie
- 917.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección**
- 917.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada**
- 917.2 Ampolla, sin mención de infección**
- 917.3 Ampolla, infectada**
- 917.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección**
- 917.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada**
- 917.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección**
- 917.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave, con infección**
- 917.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos de los pies sin mención de infección**
Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos de los pies sin mención de infección

917.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada de pie y dedos del pie, infectada**918 Lesión superficial de ojo y anexos**

Excluye: *cuerpo extraño en superficie ocular (930.0-939.9)*
quemadura (940.0-940.9)

918.0 Párpados y zona periocular

Abrasión
 Cuerpo extraño superficial (astilla)
 Picadura de insecto

918.1 Córnea

Abrasión corneal
 Laceración superficial

Excluye: *lesión corneal debida a lentes de contacto (371.82)*

918.2 Conjuntiva**918.9 Otras lesiones superficiales y lesiones superficiales no especificadas del ojo**

Ojo (globo) NEOM

919 Lesión superficial de otros sitios, múltiples sitios y sitios no especificados

Excluye: *múltiples sitios clasificables bajo la misma categoría de tres dígitos (910.0-918.9)*

919.0 Abrasión o quemadura por fricción, sin mención de infección**919.1 Abrasión o quemadura por fricción, infectada****919.2 Ampolla, sin mención de infección****919.3 Ampolla, infectada****919.4 Picadura de insecto, no venenoso, sin mención de infección****919.5 Picadura de insecto, no venenoso, infectada****919.6 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida abierta grave y sin mención de infección****919.7 Cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida grave, con infección****919.8 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada, sin mención de infección****919.9 Otra lesión superficial y lesión superficial no especificada, infectada**

CONTUSION CON SUPERFICIE CUTANEA INTACTA
 (920-924)

Incluye: contusión
 hematoma } sin fractura o herida abierta

Excluye: *aquella inherente a:*
dislocación (830.0-839.9)
fractura (800.0-829.1)
herida abierta (870.0-897.7)
lesión de nervio (950.0-957.9)
lesión interna (860.0-869.1)
lesión intracraneal (850.0-854.1)
lesión por aplastamiento (925-929.9)
conmoción (850.0-850.9)
hemartrosis (840.0-848.9)
órganos internos (860.0-869.1)

- 920 Contusión de cara, cuero cabelludo y cuello, salvo ojo(s)**
 Encía Nariz
 Garganta Oído (oreja)
 Labio Zona de articulación mandibular
 Mejilla
- 921 Contusión de ojo y anexos**
921.0 Ojo morado, no especificado de otra manera
921.1 Contusión de párpados y zona periocular
921.2 Contusión de tejidos orbitales
921.3 Contusión de globo ocular
921.9 Contusión ocular no especificada
 Lesión de ojo NEOM
- 922 Contusión de tronco**
922.0 Mama
922.1 Pared torácica
922.2 Pared abdominal
 Costado Ingle
922.3 Espalda
 Región interescapular
 Excluye: *región escapular (923.01)*
922.31 Espalda
 Excluye: *región interescapular (922.33)*
922.32 Nalgas
922.33 Región interescapular
922.4 Organos genitales
 Escroto Testículo
 Labio (mayor) (menor) Vagina
 Pene Vulva
 Perineo
922.8 Múltiples sitios de tronco
922.9 Parte no especificada
 Tronco NEOM
- 923 Contusión de miembro superior**
923.0 Hombro y brazo superior
923.00 Región del hombro
923.01 Región escapular
923.02 Región axilar
923.03 Brazo superior
923.09 Múltiples sitios
923.1 Codo y antebrazo
923.10 Antebrazo
923.11 Codo
923.2 Muñeca y mano(s), salvo dedo(s) exclusivamente
923.20 Mano(s)
923.21 Muñeca
923.3 Dedo de la mano
 Pulgar (uña) Uña de dedo de mano

- 923.8 Múltiples sitios de miembro superior
 923.9 Parte no especificada del miembro superior
 Brazo NEOM
- 924 Contusión de miembro inferior y de otros sitios y sitios no especificados
- 924.0 Cadera y muslo
 924.00 Muslo
 924.01 Cadera
- 924.1 Rodilla y pierna inferior
 924.10 Pierna inferior
 924.11 Rodilla
- 924.2 Tobillo y pie, salvo dedo(s) del pie
 924.20 Pie
 Talón
 924.21 Tobillo
- 924.3 Dedo del pie
 Uña de dedo del pie
- 924.4 Múltiples sitios de miembro inferior
 924.5 Parte no especificada de miembro inferior
 Pierna NEOM
- 924.8 Múltiples sitios, no clasificados bajo otros conceptos
 924.9 Sitio no especificado

LESION POR APLASTAMIENTO
 (925-929)

Emplear un código adicional para identificar cualquier lesión asociada, tal como:
 fracturas (800-829)
 lesiones internas (860.0-869.1)
 lesión intracraneal (850.0-854.1)

- 925 Lesión por aplastamiento de cara, cuero cabelludo y cuello
 Faringe Mejilla
 Garganta Oído
 Laringe
- 925.1 Lesión por aplastamiento de cara y cuero cabelludo
 Mejilla
 Oreja
- 925.2 Lesión por aplastamiento de cuello
 Faringe
 Garganta
 Laringe
- 926 Lesión por aplastamiento de tronco
- 926.0 Organos genitales externos
 Escroto Testículo
 Labio (mayor) (menor) Vulva
 Pene
- 926.1 Otros sitios especificados
 926.11 Espalda
 926.12 Nalga

- 926.19 Otra
 - Mama
- 926.8 Múltiples sitios de tronco
- 926.9 Sitio no especificado
 - Tronco NEOM
- 927 Lesión por aplastamiento de miembro superior
 - 927.0 Hombro y brazo superior
 - 927.00 Región del hombro
 - 927.01 Región escapular
 - 927.02 Región axilar
 - 927.03 Brazo superior
 - 927.09 Múltiples sitios
 - 927.1 Codo y antebrazo
 - 927.10 Antebrazo
 - 927.11 Codo
 - 927.2 Muñeca y mano(s), salvo dedo(s) de la mano exclusivamente
 - 927.20 Mano(s)
 - 927.21 Muñeca
 - 927.3 Dedo(s)
 - 927.8 Múltiples sitios de miembro superior
 - 927.9 Sitio no especificado
 - Brazo NEOM
- 928 Lesión por aplastamiento de miembro inferior
 - 928.0 Cadera y muslo
 - 928.00 Muslo
 - 928.01 Cadera
 - 928.1 Rodilla y pierna inferior
 - 928.10 Pierna inferior
 - 928.11 Rodilla
 - 928.2 Tobillo y pie, salvo dedo(s) del pie exclusivamente
 - 928.20 Pie
 - Talón
 - 928.21 Tobillo
 - 928.3 Dedo(s) del pie
 - 928.8 Múltiples sitios de miembro inferior
 - 928.9 Sitio no especificado
 - Pierna NEOM
- 929 Lesión por aplastamiento de múltiples sitios y sitios no especificados
 - 929.0 Múltiples sitios, no clasificados bajo otros conceptos
 - 929.9 Sitio no especificado
 - Excluye: *lesión grave por aplastamiento de sitio no especificado (869.0-869.1)*

EFFECTOS DE CUERPO EXTRAÑO QUE ENTRA A TRAVÉS DE ORIFICIO
(930-939)

Excluye: cuerpo extraño:
dejado por inadvertencia en herida operatoria(998.4-998.7)
en herida abierta(800-839,851-897)
granuloma(728.82)
residual, en tejidos blandos(729.6)
superficial sin herida abierta grave(910-919 con .6 ó .7)

930 Cuerpo extraño en la superficie ocular

Excluye: cuerpo extraño en herida penetrante de:
anexos oculares (870.4)
retenido (antiguo) (376.6)
globo ocular (871.5-871.6)
retenido (antiguo) (360.5-360.6)

930.0 Cuerpo extraño corneal

930.1 Cuerpo extraño en saco conjuntival

930.2 Cuerpo extraño en punto lagrimal

930.8 Otros sitios y sitios combinados

930.9 Sitio no especificado

Ojo externo NEOM

931 Cuerpo extraño en oído

Oreja Conducto auditivo

932 Cuerpo extraño en nariz

Nariz Seno nasal

933 Cuerpo extraño en faringe y laringe

933.0 Faringe

Garganta NEOM Nasofaringe

933.1 Laringe

Afixia por cuerpo extraño
Atragantamiento por:
alimentos (regurgitados)
flemas

934 Cuerpo extraño en tráquea, bronquio y pulmón

934.0 Tráquea

934.1 Bronquio principal

934.8 Otras partes especificadas

Bronquiolos Pulmón

934.9 Arbol respiratorio, no especificado

Inhalación de líquido o vómitos, tracto respiratorio inferior NEOM

935 Cuerpo extraño en boca, esófago y estómago

935.0 Boca

935.1 Esófago

935.2 Estómago

936 Cuerpo extraño en intestino y colon

- 937 Cuerpo extraño en ano y recto**
Rectosigmoide (unión)
- 938 Cuerpo extraño en aparato digestivo, no especificado**
Cuerpo extraño englutido Tracto digestivo NEOM
- 939 Cuerpo extraño en tracto genitourinario**
- 939.0 Vejiga y uretra**
- 939.1 Utero, cualquier parte**
Excluye: dispositivo contraceptivo intrauterino:
complicaciones por (996.32,996.65)
presencia de (V45.51)
- 939.2 Vulva y vagina**
- 939.3 Pene**
- 939.9 Sitio no especificado**

QUEMADURAS
(940-949)

Incluye: escaldados
quemaduras por:
dispositivo de calefacción eléctrica
electricidad
llama
objeto caliente
radiación
rayo
quemaduras químicas (externas) (internas)

Excluye: quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77)
quemaduras por fricción(910-919 con .0, .1)

- 940 Quemadura limitada al ojo y anexos**
- 940.0 Quemadura química de párpados y zona periocular**
- 940.1 Otras quemaduras de párpados y zona periocular**
- 940.2 Quemadura de córnea y saco conjuntival por producto químico alcalino**
- 940.3 Quemadura de córnea y saco conjuntival por producto químico ácido**
- 940.4 Otro tipo de quemadura de córnea y saco conjuntival**
- 940.5 Quemadura que da como resultado la ruptura y destrucción del globo ocular**
- 940.9 Quemadura no especificada de ojo y anexos**
- + 941 Quemadura de cara, cabeza y cuero cabelludo**
Excluye: boca (947.0)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 941:

- 0 cara y cabeza, sitio no especificado**
- 1 oído [cualquier parte]**
- 2 ojo (con otras partes de la cara,cabeza y cuello)**
- 3 labio(s)**
- 4 mentón**
- 5 nariz (tabique)**

- 6 cuero cabelludo [cualquier parte]
 - Sien (región)
- 7 frente y mejilla
- 8 cuello
- 9 múltiples sitios [salvo con el ojo] de cara, cabeza y cuello

941.0 Grado no especificado

[0-9]

941.1 Eritema [primer grado]

[0-9]

941.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-9]

941.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-9]

- 941.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de parte del cuerpo**

[0-9]

- 941.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de parte del cuerpo**

[0-9]

+ 942 Quemadura de tronco

Excluye: *región escapular (943.0-943.5 con quinto dígito 6)*

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 942:

- 0 tronco, sitio no especificado
- 1 mama
- 2 pared torácica, salvo mama y pezón
- 3 pared abdominal
 - Flanco
 - Ingle
- 4 espalda [cualquier parte]
 - Nalga
 - Región interescapular
- 5 órganos genitales

| | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| escroto | pene | testículo |
| labio (mayor) (menor) | periné | vulva |
- 9 otros sitios y sitios múltiples de tronco

942.0 Grado no especificado

[0-5,9]

942.1 Eritema [primer grado]

[0-5,9]

942.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-5,9]

942.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-5,9]

- 942.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de parte del cuerpo**

[0-5,9]

- 942.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de parte del cuerpo**

[0-5,9]

+ 943 Quemadura de miembro superior, salvo muñeca y mano

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 943:

- 0 miembro superior, sitio no especificado
- 1 antebrazo

- 2 codo
- 3 brazo superior
- 4 axila
- 5 hombro
- 6 región escapular
- 9 múltiples sitios de miembro superior, salvo muñeca y mano

943.0 Grado no especificado

[0-6,9]

943.1 Eritema [primer grado]

[0-6,9]

943.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-6,9]

943.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-6,9]

- 943.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo**

[0-6,9]

- 943.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con mención de pérdida de una parte del cuerpo**

[0-6,9]

+ 944 Quemadura de muñeca(s) y mano(s)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 944:

- 0 mano, sitio no especificado
- 1 un solo dígito [dedo (uña)] salvo el pulgar
- 2 pulgar (uña)
- 3 dos o más dígitos, sin incluir el pulgar
- 4 dos o más dígitos, incluyéndose el pulgar
- 5 palma
- 6 dorso de la mano
- 7 muñeca
- 8 múltiples sitios de muñeca(s) y mano(s)

944.0 Grado no especificado

[0-8]

944.1 Eritema [primer grado]

[0-8]

944.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-8]

944.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-8]

- 944.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo**

[0-8]

- 944.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo**

[0-8]

+ 945 Quemadura del miembro(s) inferior(es)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 945:

- 0 miembro inferior [pierna], sitio no especificado
- 1 dedo(s) del pie (uña)
- 2 pie
- 3 tobillo
- 4 pierna inferior

- 5 rodilla
- 6 muslo [cualquier parte]
- 9 múltiples sitios de miembro(s) inferior(es)

945.0 Grado no especificado

[0-8]

945.1 Eritema [primer grado]

[0-8]

945.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

[0-8]

945.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

[0-8]

- 945.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo**

[0-8]

- 945.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo**

[0-8]

946 Quemaduras múltiples sitios especificados

Incluye: quemaduras de sitios clasificables bajo más de una categoría de tres dígitos entre 940-945

Excluye: quemaduras múltiples NEOM (949.0-949.5)

946.0 Grado no especificado**946.1 Eritema [primer grado]****946.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]****946.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]**

- 946.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin mención de pérdida de una parte del cuerpo**

- 946.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con pérdida de una parte del cuerpo**

947 Quemadura de órganos internos

Incluye: quemaduras por agentes químicos (ingeridos)

947.0 Boca y faringe

| | |
|-------|--------|
| Encía | Lengua |
|-------|--------|

947.1 Laringe, tráquea y pulmón**947.2 Esófago****947.3 Tracto gastrointestinal**

| | |
|----------|-------------------|
| Colon | Intestino delgado |
| Estómago | Recto |

947.4 Vagina y útero**947.8 Otros sitios especificados****947.9 Sitio no especificado****948 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie corporal implicada**

Nota: La presente categoría debe emplearse cuando el sitio de la quemadura no está especificado, o junto con las categorías 940-947 cuando el sitio sí está especificado

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 948 para indicar el porcentaje de la superficie corporal afectada por quemadura de tercer grado; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código:

- 0 menos del 10 por 100 o no especificado**

- 1 10-19 %
- 2 20-29 %
- 3 30-39 %
- 4 40-49 %
- 5 50-59 %
- 6 60-69 %
- 7 70-79 %
- 8 80-89 %
- 9 90 % o más de la superficie corporal

Excluye: quemadura solar (692.71, 692.76-692.77)

948.0 Quemadura [cualquier grado] que implica a menos del 10% de la
[0] superficie corporal

948.1 10-19% de la superficie corporal
[0-1]

948.2 20-29% de la superficie corporal
[0-2]

948.3 30-39% de la superficie corporal
[0-3]

948.4 40-49% de la superficie corporal
[0-4]

948.5 50-59% de la superficie corporal
[0-5]

948.6 60-69% de la superficie corporal
[0-6]

948.7 70-79% de la superficie corporal
[0-7]

948.8 80-89% de la superficie corporal
[0-8]

948.9 90% o más de la superficie corporal
[0-9]

949 Quemadura, no especificada

Incluye: quemadura NEOM
quemadura múltiples NEOM

Excluye: quemadura de sitio no especificado pero con declaración de la
extensión de la superficie afectada (948.0-948.9)

949.0 Grado no especificado

949.1 Eritema [primer grado]

949.2 Ampollas, pérdida epidérmica [segundo grado]

949.3 Pérdida del grosor total de la piel [tercer grado NEOM]

949.4 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] sin
mención de pérdida de una parte del cuerpo

949.5 Necrosis profunda de tejidos subyacentes [tercer grado profundo] con
mención de pérdida de una parte del cuerpo

LESION DE NERVIOS Y MEDULA ESPINAL
(950-957)

Incluye: división de nervio
lesión en continuidad
neuroma traumático
parálisis traumática transitoria } (con herida abierta)

Excluye: punción o laceración accidental durante procedimiento médico
(998.2)

950 Lesión del nervio óptico y las vías nerviosas del ojo

950.0 Lesión del nervio óptico

Segundo nervio craneal

950.1 Lesión del quiasma óptico

950.2 Lesión de las vías ópticas

950.3 Lesión de la corteza visual

950.9 No especificada

Ceguera traumática NEOM

951 Lesión de otro(s) nervio(s) craneal(es)

951.0 Lesión del nervio motor ocular común

Tercer nervio craneal

951.1 Lesión del nervio patético

Cuarto nervio craneal

951.2 Lesión del nervio trigémino

Quinto nervio craneal

951.3 Lesión del nervio motor ocular externo

Sexto nervio craneal

951.4 Lesión del nervio facial

Séptimo nervio facial

951.5 Lesión del nervio acústico

NEOM

Nervio auditivo

Octavo nervio craneal

Sordera traumática

951.6 Lesión del nervio espinal

Undécimo nervio craneal

951.7 Lesión del nervio hipogloso

Duodécimo nervio craneal

951.8 Lesión de otros nervios craneales especificados

Anosmia traumática NEOM

Nervio olfatorio [1° craneal]

Nervio glossofaríngeo [9° craneal]

Nervio vago [10° craneal]

Nervio neumogástrico [10° craneal]

951.9 Lesión de nervio craneal no especificada

952 Lesión de médula espinal, sin evidencia de lesión vertebral

952.0 Cervical

952.00 Nivel C₁-C₄, con lesión de médula espinal no especificada

Lesión de médula, región cervical NEOM

952.01 Nivel C₁-C₄, con lesión completa de la médula espinal

952.02 Nivel C₁-C₄, con síndrome de médula anterior

- 952.03 Nivel C₁-C₄, con síndrome de médula central
- 952.04 Nivel C₁-C₄ con otra lesión especificada de la médula espinal
Lesión incompleta de médula espinal al nivel C₁-C₄:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.05 Nivel C₅-C₇, con lesión no especificada de la médula espinal
- 952.06 Nivel C₅-C₇, con lesión completa de médula espinal
- 952.07 Nivel C₅-C₇, con síndrome de médula anterior
- 952.08 Nivel C₅-C₇, con síndrome de médula central
- 952.09 Nivel C₅-C₇, con otra lesión de médula espinal especificada
Lesión incompleta de médula espinal al nivel C₅-C₇:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.1 Dorsal [torácica]
 - 952.10 Nivel T₁-T₆, con lesión no especificada de médula espinal
Lesión de médula espinal, región torácica NEOM
 - 952.11 Nivel T₁-T₆, con lesión completa de la médula espinal
 - 952.12 Nivel T₁-T₆, con síndrome de médula anterior
 - 952.13 Nivel T₁-T₆, con síndrome de médula central
 - 952.14 Nivel T₁-T₆ con otra lesión especificada de médula espinal
Lesión incompleta de médula espinal al nivel T₁-T₆:
NEOM
con síndrome de médula posterior
 - 952.15 Nivel T₇-T₁₂, con lesión no especificada de médula espinal
 - 952.16 Nivel T₇-T₁₂, con lesión completa de médula espinal
 - 952.17 Nivel T₇-T₁₂, con síndrome de médula anterior
 - 952.18 Nivel T₇-T₁₂, con síndrome de médula central
 - 952.19 Nivel T₇-T₁₂ con otra lesión especificada de médula espinal
Lesión incompleta de médula espinal al nivel T₇-T₁₂:
NEOM
con síndrome de médula posterior
- 952.2 Lumbar
- 952.3 Sacral
- 952.4 De la cauda equina
- 952.8 Múltiples sitios de la médula espinal
- 952.9 Sitio no especificado de la médula espinal
- 953 Lesiones de raíces de nervios y de plexo espinal
 - 953.0 Raíz cervical
 - 953.1 Raíz dorsal
 - 953.2 Raíz lumbar
 - 953.3 Raíz sacra
 - 953.4 Plexo braquial
 - 953.5 Plexo lumbosacro
 - 953.8 Múltiples sitios
 - 953.9 Sitio no especificado
- 954 Lesión de otro(s) nervio(s) de tronco, salvo cinturas escapular y pelviana
 - 954.0 Simpático cervical

- 954.1 Otros nervios simpáticos**
 Ganglio o plexo celiaco Nervio(s) esplácnico(s)
 Ganglio estrellado Plexo mesentérico inferior
- 954.8 Otro(s) nervio(s) especificado(s) del tronco**
- 954.9 Nervio no especificado del tronco**
- 955 Lesión de nervio(s) periférico(s) de la cintura escapular y miembro superior**
- 955.0 Nervio axilar**
- 955.1 Nervio mediano**
- 955.2 Nervio cubital**
- 955.3 Nervio radial**
- 955.4 Nervio musculocutáneo**
- 955.5 Nervio sensorio cutáneo, miembro superior**
- 955.6 Nervio digital**
- 955.7 Otro(s) nervio(s) especificado(s) de la cintura escapular y miembro superior**
- 955.8 Múltiples nervios de la cintura escapular y miembro superior**
- 955.9 Nervio no especificado de la cintura escapular y miembro superior**
- 956 Lesión de nervio(s) periférico(s) de la cintura pelviana y miembro inferior**
- 956.0 Nervio ciático**
- 956.1 Nervio femoral**
- 956.2 Nervio tibial posterior**
- 956.3 Nervio peroneo**
- 956.4 Nervio sensoriocutáneo, miembro inferior**
- 956.5 Otro(s) nervio(s) especificado(s) de la cintura pelviana y miembro inferior**
- 956.8 Múltiples nervios de la cintura pelviana y miembro inferior**
- 956.9 Nervio no especificado de la cintura pelviana y miembro inferior**
- 957 Lesión de otros nervios y nervios no especificados**
- 957.0 Nervios superficiales de cabeza y cuello**
- 957.1 Otro(s) nervio(s) especificado(s)**
- 957.8 Múltiples nervios en distintas partes**
 Lesión de nervio múltiple NEOM
- 957.9 Sitio no especificado**
 Lesión de nervio NEOM

CIERTAS COMPLICACIONES TRAUMATICAS Y LESIONES NO ESPECIFICADAS
 (958-959)

958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos

Excluye: *aquella que se presenta durante o después de procedimientos médicos (996.0-999.9)*
pulmón de shock (518.5)
seroma postraumático (729.91)
síndrome de dificultad respiratoria del adulto (518.5)
tórax en mayal (807.4)

- 958.0 Embolia gaseosa**
 Neumatemia

Excluye: *aquella que complica:*
 aborto (634-638 con .6, 639.6)
 embarazo ectópico o molar (639.6)
 embarazo, parto o puerperio (673.0)

958.1 Embolia grasa

Excluye: *aquella que complica:*
 aborto (634-638 con .6, 639.6)
 embarazo, parto o puerperio (673.8)

958.2 Hemorragia secundaria y recurrente

958.3 Infección de herida postraumática, no clasificada bajo otros conceptos

Excluye: *heridas abiertas infectadas — codificar herida abierta por sitio, complicada*

+ 958.4 Shock traumático

Shock (inmediato) (retardado) después de lesión

Excluye: *shock:*
 anafiláctico (995.0)
 anestésico (995.4)
 después de aborto (639.5)
 no traumático NEOM (785.50)
 obstétrico (669.1)
 por descarga eléctrica (994.8)
 por rayo (994.0)
 por suero (999.4)
 postoperatorio (998.0)

958.5 Anuria traumática

Fallo renal después de aplastamiento
 Síndrome de aplastamiento

Excluye: *aquella debida a un procedimiento médico (997.5)*

958.6 Contractura isquémica de Volkmann

Contractura postraumática de músculo

958.7 Enfisema traumático subcutáneo

Excluye: *enfisema subcutáneo como resultado de un procedimiento (998.8)*

958.8 Otras complicaciones precoces de los traumatismos

958.9 Síndrome compartimental traumático

Excluye: *síndrome compartimental no traumático (729.71-729.79)*

958.90 Síndrome compartimental, no especificado

958.91 Síndrome compartimental traumático de extremidad superior

Síndrome compartimental traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos

958.92 Síndrome compartimental traumático de extremidad inferior

Síndrome compartimental traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pie y dedos

958.93 Síndrome compartimental traumático de abdomen

958.99 Síndrome compartimental traumático de otros sitios

959 Otros traumatismos y los no especificados

Incluye: lesión NEOM

Excluye: lesión NEOM de:
 cabeza (854.0-854.1)
 médula espinal (952.0-952.9)
 nervios (950.0-951.9, 953.0-957.9)
 ojo (921.0-921.9)
 órganos internos (860.0-869.1)
 sitios intracraneales (854.0-854.1)
 vasos sanguíneos (900.0-904.9)

959.0 Cabeza, cara y cuello**959.01 Traumatismo de cabeza no especificado**

Excluye: contusión (850.1-850.9)
 con traumatismo de la cabeza NEOM (850.1-850.9)
 traumatismo de la cabeza NEOM con pérdida
 de conocimiento (850.1-850.5)
 traumatismos intracraneales especificados (850.0-854.1)

959.09 Lesión de cabeza y cuello**959.1 Tronco**

Excluye: región escapular (959.2)

959.11 Otro traumatismo de pared torácica**959.12 Otro traumatismo de abdomen****959.13 Fractura del cuerpo cavernoso del pene****959.14 Otro traumatismo de genitales externos****959.19 Otro traumatismo de otros sitios del tronco**

Traumatismo del tronco NEOM

959.2 Hombro y brazo superior

Axila Región escapular

959.3 Codo, antebrazo y muñeca**959.4 Mano, salvo dedo****959.5 Dedo de la mano**

Dedo pulgar (uña) Uña de dedo de la mano

959.6 Cadera y muslo

Pierna superior

959.7 Rodilla, pierna, tobillo y pie**959.8 Otros sitios especificados, incluso sitios múltiples**

Excluye: sitios múltiples clasificables bajo una misma categoría de cuatro
 dígitos (959.0-959.7)

959.9 Sitio no especificado

**ENVENENAMIENTO POR DROGAS, SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS
 Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
 (960-979)**

Emplear código adicional para especificar los efectos del envenenamiento

Incluye: sobredosis de dichas sustancias
 sustancia incorrecta dada o ingerida por equivocación

Excluye: *abuso de drogas sin dependencia (305.0-305.9)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)
efectos adversos [“hipersensibilidad”, “reacción”, etc.] de sustancia
correcta debidamente administrada
Tales casos deben clasificarse según la naturaleza del efecto
adverso, tal como:
efecto adverso NEOM (995.20)
dermatitis:
por contacto (692.0-692.9)
por ingestión (693.0-693.9)
gastritis por aspirina(535.4)
linfadenitis alérgica(289.3)
nefropatía (583.9)
trastornos de la sangre(280.0-289.9)
[El fármaco que da lugar al efecto adverso puede identificarse
mediante las categorías E930-E949]
intoxicación patológica por droga (292.2)
reacción y envenenamiento por fármacos que afectan al recién
nacido (760.0-779.9)

960 Envenenamiento por antibióticos

Excluye: *antibióticos:*
locales (976.0)
para el oído, nariz y garganta (976.6)
para el ojo (976.5)

960.0 Penicilinas

| | |
|---------------|--------------|
| Ampicilina | Cloxacilina |
| Carbenicilina | Penicilina G |

960.1 Antibióticos antimicóticos

| | |
|----------------|-------------|
| Anfotericina B | Nistatina |
| Griseofulvina | Tricomocina |

Excluye: *preparados destinados a uso tópico (976.0-976.9)*

960.2 Grupo del cloranfenicol

| | |
|---------------|--------------|
| Cloranfenicol | Trianfenicol |
|---------------|--------------|

960.3 Eritromicina y otros macrólidos

| | |
|---------------|---------------|
| Espiroomicina | Oleandomicina |
|---------------|---------------|

960.4 Grupo de la tetraciclina

| | |
|-------------|-----------------|
| Toxiciclina | Oxitetraciclina |
| Minociclina | |

960.5 Grupo de la cefalosporina

| | |
|---------------|--------------|
| Cefalexina | Cefaloridina |
| Cefaloglicina | Cefalotina |

960.6 Antibióticos contra las micobacterias

| | |
|----------------|-------------|
| Cicloserina | Kanamicina |
| Estreptomocina | Rifampicina |

960.7 Antibióticos antineoplásicos

| | |
|------------------------|---------------|
| Actinomicina tal como: | Dactinomicina |
| Bleomicina | Daunorubicina |
| Cactinomicina | Mitomicina |

960.8 Otros antibióticos especificados

960.9 Antibiótico no especificado

961 Envenenamiento por otros antiinfecciosos

Excluye: *antiinfecciosos:*
locales (976.0)
para el oído, nariz y garganta (976.6)
para el ojo (976.5)

961.0 Sulfonamidas
 Sulfadiazina Sulfametoxazol
 Sulfafurazol

961.1 Antiinfecciosos arsenicales

961.2 Antiinfecciosos de metales pesados
 Compuestos de: Compuestos de:
 antimonio mercurio
 bismuto plomo

Excluye: *diuréticos mercuriales (974.0)*

961.3 Derivados de la quinolina y de la hidroxiquinolina
 Diyodohidroquinina Quiniofón

Excluye: *fármacos antipalúdicos (961.4)*

961.4 Antipalúdicos y fármacos que actúan sobre otros protozoos de la sangre

Cloroquina Proguanil [cloroguanida]
 Cicloguanil Pirimetamina
 Primaquina Quinina

961.5 Otros fármacos antiprotozoarios

Emetina

961.6 Antihelmínticos

Hexiresorcinol Tiabendazol
 Piperazina

961.7 Fármacos antivíricos

Metisazona

Excluye: *amantadina (966.4)*
citarabina (963.1)
idoxuridina (976.5)

961.8 Otros fármacos de acción contra las micobacterias

Derivados de ácido para-aminosalicílico
 Etambutol
 Etionamida
 Isoniazida
 Sulfonas

961.9 Otros antiinfecciosos y antiinfecciosos no especificados

Derivados de nitrofurano Flucitosina

962 Envenenamiento por hormonas y sustitutos sintéticos

Excluye: *hormonas oxiócicas (975.0)*

962.0 Esteroides corticosuprarrenales

Corticoesteroides fluorados
 Derivados de cortisona
 Derivados de desoxicorticoesterona

962.1 Andrógenos y congéneres anabólicos

Metandriol Oximetolona
 Nandrolona Testosterona

962.2 Hormonas ováricas y sustitutos sintéticos

Anticonceptivos, orales Estrógenos y progestógenos, combinados
 Estrógenos Progestógenos

- 962.3 Insulinas y agentes antidiabéticos**
 Acetohexamida Fenformina
 Clorpropamida Glucagón
 Derivados de biguanidas, orales Insulina
 Derivados de sulfonilurea, orales Tolbutamida
- 962.4 Hormona de la hipófisis anterior**
 Corticotropina
 Gonadotropina
 Somatotropina [hormona del crecimiento]
- 962.5 Hormonas de la hipófisis posterior**
 Vasopresina
Excluye: *hormonas oxitócicas (975.0)*
- 962.6 Paratiroides y derivados paratiroides**
- 962.7 Tiroides y derivados**
 Dextrotiroxina Liotironina
 Levotiroxina sérica Tiroglobulina
- 962.8 Agentes antitiroideos**
 Tiouracil Yoduros
 Tiourea
- 962.9 Otras hormonas y sustitutos sintéticos y hormonas y sustitutivos sintéticos no especificados**
- 963 Envenenamiento por agentes primordialmente sistémicos**
- 963.0 Fármacos antialérgicos y antieméticos**
 Antihistaminas Difenhidramina Tonzilamina
 Clorfeniramina Difenilpirelina Tripelenamina
Excluye: *tranquilizantes basados en fenotiazina (969.1)*
- 963.1 Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores**
 Azatioprina Ciclofosfamida Mercaptopurina
 Busulfán Citarabina Tio-Tepa
 Clorambucil Fluorouracil
Excluye: *antibióticos antineoplásicos (960.7)*
- 963.2 Agentes acidificantes**
- 963.3 Agentes alcalinizantes**
- 963.4 Enzimas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Penicilinas
- 963.5 Vitaminas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Vitamina A
 Vitamina D
Excluye: *ácido nicotínico (972.2)*
vitamina K (964.3)
- 963.8 Otros agentes sistémicos especificados**
 Antagonistas de metales pesados
- 963.9 Agente sistémico no especificado**
- 964 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente a los componentes de la sangre**
- 964.0 Hierro y sus compuestos**
 Sales férricas
 Sulfato ferroso y otras sales ferrosas

- 964.1 Preparados hepáticos y otros agentes antianémicos**
Acido fólico
- 964.2 Anticoagulantes**
Coumarina Fenindiona
Heparina Warfarina sódica
- 964.3 Vitamina K [fitonadiona]**
- 964.4 Fármacos que afectan a la fibrinólisis**
Acido aminocaproico Estreptoquinasa
Estreptodornasa Uroquinasa
- 964.5 Antagonistas de anticoagulantes y otros coagulantes**
Hexadimetrina Sulfato de protamina
- 964.6 Gammaglobulina**
- 964.7 Sangre natural y productos sanguíneos**
Fibrinógeno humano Plasma sanguíneo
Concentrado de hematíes Sangre completa
- Excluye:** reacciones transfusionales (999.4-999.8)
- 964.8 Otros agentes especificados que afectan a los componentes de la sangre**
Expansores plasmáticos
Sustitutos macromoleculares de la sangre
- 964.9 Agente no especificado que afecta a los componentes de la sangre**
- 965 Envenenamiento por analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos**
Excluye: abuso sin dependencia (305.0-305.9)
dependencia de drogas (304.0-304.9)
- 965.0 Opiáceos y narcóticos relacionados**
- 965.00 Opio (alcaloides), no especificado**
- 965.01 Heroína**
Diacetilmorfina
- 965.02 Metadona**
- 965.09 Otros**
Codeína [metilmorfina]
Meperidina [petidina]
Morfina
- 965.1 Salicilatos**
Acido acetilsalicílico [aspirina]
Sales del ácido salicílico
- 965.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados bajo otros conceptos**
Acetanilida
Fenacetina [acetofenetidina]
Paracetamol [acetaminofena]
- 965.5 Derivados de pirazola**
Aminofenazona [aminopirina]
Fenilbutazona
- 965.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
Excluye: esteroides (962.0-962.9)
salicilatos (965.1)
- * 965.61 Derivados del ácido propiónico**
Fenoprofeno
Flurbiprofeno
Ibuprofeno

- Ketoprofeno
Naproxeno
Oxaprozín
- * 965.69 Otros antirreumáticos**
Sales de oro
Indometacina
- 965.7 Otros analgésicos no narcóticos**
Pirebital
- 965.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
Pentazocina
- 965.9 Analgésico y antipirético no especificado**
- 966 Envenenamiento por anticonvulsivos y fármacos antiparkinsonianos**
- 966.0 Derivados de Oxazolidina**
Parametadiona Trimetadiona
- 966.1 Derivados de hidantoína**
Fenitoina
- 966.2 Succinimidas**
Etosuximida Fensuximida
- 966.3 Otros anticonvulsivos y anticonvulsivos no especificados**
Primidona
- Excluye:** *barbitúricos (967.0)*
sulfanamidas (961.0)
- 966.4 Fármacos antiparkinsonianos**
Amantadina
Etoprotazina [profenamina]
Levodopa [L-dopa]
- 967 Envenenamiento por sedantes e hipnóticos**
- Excluye:** *abuso sin dependencia (305.0-305.9)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)
- 967.0 Barbitúricos**
Amobarbital [amilobarbitona] Fenobarbital [fenobarbitona]
Barbital [barbitona] Pentobarbital [pentobarbitona]
Butabarbital [butabarbitona] Secobarbital [quinalbarbitona]
- Excluye:** *anestésicos tiobarbitúricos (968.3)*
- 967.1 Grupo de hidratos de cloral**
- 967.2 Paraldehído**
- 967.3 Compuestos del bromo**
Bromuro Carbromal (derivados)
- 967.4 Compuesto de metacualona**
- 967.5 Grupo de la glutetimida**
- 967.6 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos**
- 967.8 Otros sedantes e hipnóticos**
- 967.9 Sedante o hipnótico no especificado**
Somnífero: fármaco }
 pastilla } NEOM
 píldora }

968 Envenenamiento por otros depresores y anestésicos del sistema nervioso central

Excluye: *abuso sin dependencia (305.0-305.9)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)

968.0 Depresores del tono muscular a través del sistema nervioso central

Clorofenesina (carbamato) Metocarbamol
 Mefenesina

968.1 Halotano**968.2 Otros anestésicos gaseosos**

Eter
 Derivados de hidrocarburos halogenados, salvo halotano
 Oxido nitroso

968.3 Anestésicos intravenosos

Metohexital [metohexitona]
 Quetamina
 Tiobarbitúricos, tales como tiopental sódico

968.4 Otros anestésicos generales y anestésicos generales no especificados**968.5 Anestésicos de superficie [tópicos] y de infiltración**

Cocaína Procaína
 Lidocaína [lignocaína] Tetracaína

968.6 Anestésicos que bloquean a los plexos y nervios periféricos**968.7 Anestésicos raquídeos****968.9 Otros anestésicos locales y anestésicos locales no especificados****969 Envenenamiento por agentes psicotrópicos**

Excluye: *abuso sin dependencia (305.0-305.9)*
dependencia de drogas (304.0-304.9)

969.0 Antidepresivos

Amitriptilina
 Imipramina
 Inhibidores de monoaminoxidasa [IMAO]

969.1 Tranquilizantes basados en fenotiazina

Cloropromazina Procloroperazina
 Flufenazina Promazina

969.2 Tranquilizantes basados en butirofenona

Haloperidol Trifupleridol
 Espiperona

969.3 Otros antipsicóticos, neurolépticos y tranquilizantes importantes**969.4 Tranquilizantes basados en benzodiazepina**

Clordiazepóxido Lorazepán
 Diazepán Medazepán
 Flurazepán Nitrazepán

969.5 Otros tranquilizantes

Hidroxicina Meprobamato

969.6 Psicodislépticos [alucinógenos]

Cannabis (derivados) Mescalina
 Lisérgida [LSD] Psilocina
 Marihuana (derivados) Psilocibina

969.7 Psicoestimulantes

Anfetamina
 Cafeína

Excluye: *depresores del apetito a través del sistema nervioso central (977.0)*

969.8 Otros agentes psicotrópicos especificados

- 969.9 Agente psicotrópico no especificado**
- 970 Envenenamiento por estimulantes del sistema nervioso central**
- 970.0 Analépticos**
Lobelina Niquetamida
- 970.1 Antagonistas de opiáceos**
Levalorfan
Nalorfina
Naloxona
- 970.8 Otros estimulantes especificados del sistema nervioso central**
- 970.9 Estimulante no especificado del sistema nervioso central**
- 971 Envenenamiento por fármacos que afectan primordialmente al sistema nervioso autónomo**
- 971.0 Parasimpaticomiméticos [colinérgicos]**
Acetilcolina
Anticolinesterasa:
 organofósforo
 reversible
Pilocarpina
- 971.1 Parasimpatolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
Atropina Hioscina [escopolamina]
Derivados de amonio cuaternario Homatropina
Excluye: *papaverina (972.5)*
- 971.2 Simpatomiméticos [adrenérgicos]**
Epinefrina [adrenalina]
Levarterenol [noradrenalina]
- 971.3 Simpatolíticos [antiadrenérgicos]**
Fenoxibenzamina Hidrocloruro de tolazolina
- 971.9 Fármaco no especificado que afecta primordialmente al sistema nervioso autónomo**
- 972 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente al aparato cardiovascular**
- 972.0 Reguladores del ritmo cardiaco**
Practolol Propanolol
Procainamida Quinidina
Excluye: *lidocaina (968.5)*
- 972.1 Glucósidos cardiotónicos y fármacos de actuación similar**
Digoxina Glucósidos de digital
Estrofantinas
- 972.2 Fármacos antilipémicos y antiarterioscleróticos**
Clofibrato
Derivados de ácido nicotínico
- 972.3 Agentes bloqueadores de ganglios**
Bromuro de pentametonio
- 972.4 Vasodilatadores coronarios**
Dipiridamol Nitritos
Nitratos [nitroglicerina]
- 972.5 Otros vasodilatadores**
Ciclandelato Papaverina
Diazóxido
- Excluye:** *ácido nicotínico (972.2)*

- 972.6 Otros agentes antihipertensivos**
 Alcaloides de rauwolfia Guanetidina
 Clonidia Reserpina
- 972.7 Drogas antivaricosas, incluyéndose agentes esclerosantes**
 Morruato sódico Sales de zinc
- 972.8 Fármacos de actividad capilar**
 Derivados de adrenocromo Metaraminol
- 972.9 Otros agentes y agentes no especificados que afectan primordialmente al aparato cardiovascular**
- 973 Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 973.0 Antiácidos y fármacos inhibidores de la secreción gástrica**
 Hidróxido de aluminio Trisilicato de magnesio
- 973.1 Catárticos irritantes**
 Aceite de ricino Fenolftaleína
 Bisacodil
- 973.2 Catárticos emolientes**
 Sulfosuccinatos de dioctil
- 973.3 Otros catárticos, incluyéndose fármacos para atonía intestinal**
 Sulfato de magnesio
- 973.4 Digestivos**
 Pancreatina Pepsina
 Papaína
- 973.5 Fármacos antidiarréicos**
 Kaolina
 Peptina
- Excluye:* antiinfecciosos (960.0-961.9)
- 973.6 Eméticos**
- 973.8 Otros agentes especificados que afectan primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 973.9 Agente no especificado que afecta primordialmente al aparato gastrointestinal**
- 974 Envenenamiento por fármacos que actúan sobre el metabolismo del agua, minerales y ácido úrico**
- 974.0 Diuréticos mercuriales**
 Cloromerodrina Mersalil
 Mercaptomerina
- 974.1 Diuréticos derivados de las purinas**
 Teobromina
 Teofilina
- Excluye:* aminofilina [etilenediamina teofilínica](975.7)
 cafeína (969.7)
- 974.2 Inhibidores de anhidrasa de ácido carbónico**
 Acetazolamida
- 974.3 Saluréticos**
 Benzotiadiazidas Grupo de cloroatiazida
- 974.4 Otros diuréticos**
 Acido etacrínico Furosemida
- 974.5 Agentes que actúan sobre el equilibrio electrolítico, térmico e hídrico**

- 974.6 **Otras sales minerales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- 974.7 **Fármacos que actúan sobre el metabolismo del ácido úrico**
 Alopurinol
 Colchicina
 Probenecid
- 975 **Envenenamiento por agentes que actúan primordialmente sobre los músculos lisos y esqueléticos y el aparato respiratorio**
- 975.0 **Agentes oxióticos**
 Alcaloides ergóticos Prostaglandinas
 Oxitocina
- 975.1 **Relajantes de músculos lisos**
 Adifenina
 Metaproterenol [orciprenalina]
 Excluye: *papaverina (972.5)*
- 975.2 **Relajantes de músculos esqueléticos**
- 975.3 **Otros fármacos y fármacos no especificados que actúan sobre músculos**
- 975.4 **Antitusígenos**
 Dextrometorfano Pipazetato
- 975.5 **Expectorantes**
 Acetilcisteína Hidrato de terpina
 Guaifenesina
- 975.6 **Fármacos contra el resfriado común**
- 975.7 **Antiasmáticos**
 Aminofilina [etilenediamina de teofilina]
- 975.8 **Otros fármacos respiratorios y fármacos respiratorios no especificados**
- 976 **Envenenamiento por agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa, y fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y odontológicos**
- 976.0 **Antiinfecciosos y fármacos antiinflamatorios locales**
- 976.1 **Antipruríticos**
- 976.2 **Astringentes locales y detergentes locales**
- 976.3 **Emolientes, demulcentes y protectores**
- 976.4 **Queratolíticos, queratoplásticos y otros fármacos y preparados para el tratamiento del pelo**
- 976.5 **Antiinfecciosos oftálmicos y otros fármacos oftálmicos**
 Idoxuridina
- 976.6 **Antiinfecciosos y otros fármacos y preparados para el oído, nariz y garganta**
- 976.7 **Fármacos odontológicos aplicados de forma tópica**
 Excluye: *anestésicos locales (968.5)*
antiinfecciosos (976.0)
- 976.8 **Otros agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa**
 Espermicidas [anticonceptivos vaginales]
- 976.9 **Agente no especificado que afecta primordialmente a la piel y a la membrana mucosa**
- 977 **Envenenamiento por otros fármacos y sustancias medicamentosas y por fármacos y sustancias medicamentosas no especificadas**

977.0 Dietéticos

Depresores del apetito a través del sistema nervioso central

977.1 Fármacos lipotrópicos**977.2 Antídotos y agentes quelantes, no clasificados bajo otros conceptos****977.3 Disuasores del alcohol****977.4 Excipientes farmacéuticos**

Adjuntos farmacéuticos

977.8 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas

Agentes y conjuntos (kits) diagnósticos

Medios de contraste empleados para procedimientos diagnósticos mediante rayos-X

977.9 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada**978 Envenenamiento por vacunas bacterianas****978.0 BCG****978.1 Tifoidea y paratifoidea****978.2 Cólera****978.3 Peste****978.4 Tétanos****978.5 Difteria****978.6 Vacuna antitosferina, incluyéndose combinaciones con un componente antitosferina****978.8 Otras vacunas bacterianas y vacunas bacterianas no especificadas****978.9 Vacunas bacterianas mixtas, salvo combinaciones con un componente antitosferina****979 Envenenamiento por otras vacunas y sustancias biológicas****Excluye:** *gamma globulina (964.6)***979.0 Vacuna antivariólica****979.1 Vacuna antirrábica****979.2 Vacuna antitífica****979.3 Vacuna contra fiebre amarilla****979.4 Vacuna antisarampión****979.5 Vacuna antipoliomielítica****979.6 Otras vacunas antivíricas y antirickettsianas y vacunas antivíricas y antirickettsianas no especificadas**

Vacunas antiparotiditis

979.7 Vacunas antivíricas-antirickettsianas y bacterianas mixtas, salvo combinaciones con un componente antitosferina**Excluye:** *combinaciones con un componente antitosferina (978.6)***979.9 Otras vacunas y sustancias biológicas y vacunas y sustancias biológicas no especificadas**

EFFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS PRIMORDIALMENTE NO MEDICAMENTOSAS CON RESPECTO A SU ORIGEN
(980-989)

Excluye: *efectos tóxicos localizados clasificados bajo otros conceptos (001.0-799.9)*
enfermedades respiratorias por agentes externos (506.0-508.9)
quemaduras por agentes químicos (ingeridos) (947.0-947.9)

980 Efecto tóxico de alcohol

980.0 Alcohol etílico

Alcohol de grano
Alcohol desnaturalizado
Etanol

Utilizar código adicional para identificar cualquier relación con:
intoxicación de alcohol aguda (305.0)
en alcoholismo (303.0)
embriaguez (simple) (305.0)
patológica (291.4)

980.1 Alcohol metílico

Alcohol metílico Metanol

980.2 Alcohol isopropílico

Alcohol para fricciones
Carbinol bimetílico
Isopropanol

980.3 Alcohol amílico

Alcohol: amílico
butílico
propílico

980.8 Otros alcoholes especificados

980.9 Alcohol no especificado

981 Efecto tóxico de productos del petróleo

| | |
|-----------|-----------|
| Bencina | Petróleo: |
| Gasolina | Esencia |
| Parafina | Eter |
| Queroseno | Nafta |

982 Efecto tóxico de disolventes no derivados del petróleo

982.0 Benceno y homólogos

982.1 Tetracloruro de carbono

982.2 Disulfuro de carbono

Bisulfuro de carbono

982.3 Otros disolventes de hidrocarburo clorado

Tetracloroetileno
Tricloroetileno

Excluye: *preparados de hidrocarburo clorado que no sean disolventes (989.2)*

982.4 Nitroglicol

982.8 Otros disolventes no basados en el petróleo

Acetona

983 Efecto tóxico de aromáticos corrosivos, ácidos y alcaloides cáusticos

- 983.0 Aromáticos corrosivos**
 Acido carbólico o fenol
 Cresol
- 983.1 Acidos**
 Acido: clorhídrico
 nítrico
 sulfúrico
- 983.2 Alcaloides caústicos**
 Hidróxido de sodio
 Lejía
 Potasa
- 983.9 Cáustico, no especificado**
- 984 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos (incluyendo humos)**
 Incluye: aquél de cualquier origen salvo sustancias medicamentosas
- 984.0 Compuestos inorgánicos de plomo**
 Dióxido de plomo Sales de plomo
- 984.1 Compuestos orgánicos de plomo**
 Acetato de plomo Plomo tetraetilico
- 984.8 Otros compuestos de plomo**
- 984.9 Compuesto de plomo no especificado**
- 985 Efecto tóxico de otros metales**
 Incluye: aquél de cualquier origen salvo sustancias medicamentosas
- 985.0 Mercurio y sus compuestos**
 Enfermedad de Minamata
- 985.1 Arsénico y sus compuestos**
- 985.2 Manganeso y sus compuestos**
- 985.3 Berilio y sus compuestos**
- 985.4 Antimonio y sus compuestos**
- 985.5 Cadmio y sus compuestos**
- 985.6 Cromo**
- 985.8 Otros metales especificados**
 Compuestos de hierro Humos de latón
 Compuestos de níquel Sales de cobre
- 985.9 Metal no especificado**
- 986 Efecto tóxico de monóxido de carbono**
 Monóxido de carbono de cualquier fuente
- 987 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores**
- 987.0 Gases licuados del petróleo**
 Butano Propano
- 987.1 Otro gas de hidrocarburo**
- 987.2 Oxidos de nitrógeno**
 Dióxido de nitrógeno Humos nitrosos
- 987.3 Dióxido de sulfuro**
- 987.4 Freon**
 Dicloromonofluorometano
- 987.5 Gas lacrimógeno**
 Cianuro bromobencílico Etiliodoacetato
 Cloroacetofenona

- 987.6 Gas de cloro
- 987.7 Gas de ácido cianhídrico
- 987.8 Otros gases, humos o vapores especificados
Fosgeno Humos de poliéster
- 987.9 Gas, humo o vapor no especificado
- 988 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos
- Excluye:* efectos tóxicos de contaminantes alimenticios, tales como:
aflatoxina y otra micotoxina (989.7)
mercurio (985.0)
intoxicación alimenticia (bacteriana) (005.0-005.9)
reacción alérgica a alimentos, tales como:
gastroenteritis (558.3)
urticaria (692.5, 693.1)
- 988.0 Pescados y mariscos
- 988.1 Hongos
- 988.2 Moras y otras plantas
- 988.8 Otras sustancias nocivas especificadas e ingeridas como alimento
- 988.9 Sustancia nociva no especificada ingerida como alimento
- 989 Efecto tóxico de otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen
- 989.0 Acido cianhídrico y cianuros
Cianuro potásico
Cianuro sódico
- Excluye:* gas y humos (987.7)
- 989.1 Estricnina y sus sales
- 989.2 Hidrocarburos clorados
Aldrina DDT
Clordano Dieldrina
- Excluye:* disolventes de hidrocarburo clorado (982.0-982.3)
- 989.3 Organofosfato y carbamato
Carbaril Fosdrina
Diclorvos Malatión
Forato Paratión
- 989.4 Otros pesticidas, no clasificados bajo otros conceptos
Mezclas de insecticidas
- 989.5 Veneno
Mordeduras de serpientes, lagartos y arañas venenosas
Parálisis por mordedura de garrapata
- 989.6 Jabones y detergentes
- 989.7 Aflatoxina y otra micotoxina [contaminantes alimenticios]
- 989.8 Otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen
- 989.81 Asbestos
- Excluye:* asbestosis (501)
exposición al asbestos (V15.84)
- 989.82 Latex
- 989.83 Silicona
- Excluye:* silicona utilizada en aparatos médicos, implantes e injertos (996.00-996.79)

989.84 Tabaco

989.89 Otras

989.9 Sustancia no especificada, primordialmente no medicamentosa con respecto a su origen

OTROS EFECTOS Y EFECTOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS
(990-995)

990 Efectos de radiación, no especificado

Complicación de: fototerapia
terapia de radiación

Enfermedad provocada por la radiación

Excluye: *efectos adversos especificados de la radiación. Tales enfermedades deben clasificarse según la naturaleza del efecto adverso, tal como:*
dermatitis (692.7-692.8)
leucemia (204.0-208.9)
neumonía (508.0)
quemaduras (940.0-949.5)
quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77)
 [El tipo de radiación que da lugar al efecto adverso puede identificarse mediante uso de los códigos E]

991 Efectos de baja temperatura

991.0 Congelación de cara

991.1 Congelación de mano

991.2 Congelación de pie

991.3 Congelación de otros sitios y de sitios no especificados

991.4 Pie de inmersión

Pie de las trincheras

991.5 Sabañones

Eritema pernio Perniosis

991.6 Hipotermia

Hipotermia (accidental)

Excluye: *hipotermia después de anestesia (995.89)*
hipotermia no asociada con baja temperatura ambiental (780.65)

991.8 Otros efectos especificados de baja temperatura

991.9 Efecto no especificado de baja temperatura

Efectos de congelación o de frío excesivo NEOM

992 Efectos de calor y luz

Excluye: *enfermedad de glándulas sudoríparas por calor (705.0-705.9)*
hiperpirexia maligna después de anestesia (995.86)
quemaduras (940.0-949.5)
quemadura de sol (692.71, 692.76-692.77)

992.0 Golpe de calor e insolación

Apoplejía de calor Siriasis
 Ictus solaris Termoplejía
 Pirexia de calor

992.1 Síncopa de calor

Colapso por calor

- 992.2 Calambres de calor**
- 992.3 Agotamiento por calor, anhidrótico**
Postración de calor por depleción hídrica
Excluye: aquella asociada con depleción salina (992.4)
- 992.4 Agotamiento por calor por depleción salina**
Postración de calor por depleción salina (e hídrica)
- 992.5 Agotamiento por calor, no especificado**
Postración por calor NEOM
- 992.6 Fatiga por calor, transitoria**
- 992.7 Edema de calor**
- 992.8 Otros efectos especificados del calor**
- 992.9 No especificados**
- 993 Efectos de la presión atmosférica**
- 993.0 Barotrauma otítico**
Aerootitis media
Efectos de grandes alturas sobre senos paranasales
- 993.1 Barotrauma sinusal**
Aerosinusitis
Efectos de grandes alturas sobre senos paranasales
- 993.2 Otros efectos y efectos no especificados de grandes alturas**
Anoxia por gran altura Enfermedad de las montañas
Enfermedad de los Alpes Hipobaropatía
Enfermedad de los Andes
- 993.3 Enfermedad de los buzos**
Aeroembolia Enfermedad de descompresión
Enfermedad de aire comprimido Parálisis de los buzos
- 993.4 Efectos de la presión del aire causados por explosión**
- 993.8 Otros efectos especificados de la presión del aire**
- 993.9 Efecto no especificado de la presión del aire**
- 994 Efectos de otras causas externas**
Excluye: ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos (995.0-995.8)
- 994.0 Efectos de rayos**
Fulminado por rayo
Shock por rayo NEOM
Excluye: quemaduras (940.0-949.5)
- 994.1 Ahogamiento y sumersión no fatal**
Calambre de los nadadores
Inmersión
- 994.2 Efectos del hambre**
Inanición
Privación de alimentos
- 994.3 Efectos de la sed**
Privación de agua
- 994.4 Agotamiento por exposición a la intemperie**

+ 994.5 Agotamiento por esfuerzos excesivos

Agotamiento por sobreesfuerzo

994.6 MareosMareo:
en aviones
en barcos
en los viajes**994.7 Asfixia y estrangulación**

| | |
|-------------------|--------------|
| Ahogo (por): | Ahogo (por): |
| bolsa de plástico | mecánico |
| constricción | presión |
| derrumbamiento | ropa de cama |
| estrangulación | |

Excluye: *asfixia por:*
inhalación de comida o cuerpo extraño (932,934.9)
monóxido de carbono (986)
otros gases, humos y vapores (987.0-987.9)

+ 994.8 Electrocuación y efectos no fatales de corriente eléctricaShock por descarga de corriente eléctrica
Shock por pistola de electroshock (taser)

Excluye: *quemaduras por electricidad (940.0-949.5)*

994.9 Otros efectos de causas externasEfectos de: fuerzas o estados de gravedad [G] anormales
ingravedez**995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos**

Nota: La presente categoría debe emplearse para identificar los efectos no clasificables bajo otros conceptos de causas desconocidas, no determinadas o mal definidas. La categoría también puede emplearse para proporcionar un código adicional para identificar los efectos de enfermedades clasificadas bajo otros conceptos.

995.0 Otro shock anafilácticoEmplear código E adicional para identificar la causa externa, tal como:
Efectos adversos de sustancia médica correctamente administrada
(E930-E949).

| | |
|-----------------------|---|
| Anafilaxis | } NEOM o por efecto adverso de sustancia medica-
mentosa correcta, debidamente administrada. |
| Reacción anafiláctica | |
| Shock alérgico | |

Excluye: *reacción anafiláctica a suero (999.4)*
shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos
(995.60-995.69)

995.1 Edema angioneurótico

Urticaria gigante

Excluye: *urticaria: por*
suero (999.5)
otra especificada (698.2, 708.0-708.9,757.33)

- 995.2 Otros efectos adversos y los no especificados de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica**
 Efecto adverso
 Hipersensibilidad
 Idiosincrasia
 Reacción alérgica
 Hipersensibilidad NEOM
 Reacción NEOM } por sustancia medicamentosa correcta debidamente administrada.
 } a fármaco
- Excluye:** *intoxicación patológica por fármaco (292.2)*
- 995.20 Efecto adverso no especificado de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica no especificados**
- 995.21 Fenómeno de Arthus**
 Reacción de Arthus
- 995.22 Efecto adverso no especificado de anestesia**
- 995.23 Efecto adverso no especificado de insulina**
- 995.27 Otra alergia a fármaco**
 Alergia a fármaco NEOM
 Hipersensibilidad a fármaco NEOM
- 995.29 Efecto adverso no especificado de otro fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica**
- 995.3 Alergia, no especificada**
 Hipersensibilidad NEOM
 Idiosincrasia NEOM
 Reacción alérgica NEOM
- Excluye:** *alergia a materiales de restauración dental existentes (525.66)*
reacción alérgica NEOM a sustancia medicamentosa correcta debidamente administrada (995.27)
tipos de reacción alérgica específicos, tales como:
dermatitis (691.0-693.9)
diarrea alérgica (558.3)
fiebre del heno (477.0-477.9)
- 995.4 Shock por anestesia**
 Shock por anestesia en que la sustancia correcta fué administrada de forma debida.
- Excluye:** *complicaciones de anestesia en el parto o alumbramiento (668.0-668.9)*
efectos adversos especificados de anestesia clasificados bajo otros conceptos, tales como:
hepatitis (070.0-070.9), etc.
lesión cerebral anóxica (348.1)
efectos adverso no especificado de anestesia (995.22)
shock postoperatorio NEOM (998.0)
sobredosis o administración de sustancia incorrecta (968.0-969.9).
- 995.5 Síndrome de malos tratos de niños**
 Síndrome de bebé o niño apaleado NEOM
 Malos tratos psíquicos y/o alimenticios de niños
 Emplear código(s) adicional(es), si es necesario, para identificar lesiones asociadas
- 995.50 Malos tratos infantiles, no especificados**
- 995.51 Malos tratos psicológico/emocionales a niños**
- 995.52 Abandono de niños (alimenticio)**
- 995.53 Violaciones a menores**

- 995.54 Malos tratos físicos a menores**
 Síndrome de bebés o niños maltratados
Excluye: *síndrome del niño maltratado (995.55)*
- 995.55 Síndrome del niño zarandeado**
 Usar código(s) adicional(es) para identificar cualquier lesión asociada.
- 995.59 Otros malos tratos y abandonos de menores**
 Múltiples formas de malos tratos
- + 995.6 Shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos**
 Reacción anafiláctica por alimentos
 Shock anafiláctico debido a alimentos no tóxicos
- 995.60 Debido a alimento no especificado**
- 995.61 Debido a cacahuetes**
- 995.62 Debido a crustáceos**
- 995.63 Debido a frutas y vegetales**
- 995.64 Debido a huesos y semillas**
- 995.65 Debido a pescado**
- 995.66 Debido a los aditivos alimentarios**
- 995.67 Debido a productos lácteos**
- 995.68 Debido a huevos**
- 995.69 Debido a otro alimento especificado**
- 995.7 Otras reacciones adversas a alimentos, no clasificados bajo otros conceptos**
 Emplear código adicional para identificar el tipo de reacción, tal como:
 jadeo (786.07)
 urticaria (708.0)
Excluye: *asma (493.0, 493.9)*
dermatitis por alimentos (693.1)
en contacto con la piel (692.5)
gastroenteritis y colitis por alimentos (558.3)
rinitis por alimentos (477.1)
shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos (995.60-995.69)
- 995.8 Otros efectos adversos especificados, no clasificados bajo otros conceptos**
- 995.80 Malos tratos a adultos, sin especificar**
 Personas maltratadas NEOM
 Usar código adicional para identificar:
 lesiones asociadas
 autor (E967.0-E967.9)
- 995.81 Malos tratos físicos a adulto**
 Cónyuge } apaleado/a
 Mujer }
 Maltratado:
 hombre
 Persona de la que se ha abusado NCOC
 Usar código adicional para identificar:
 lesiones asociadas
 naturaleza de los malos tratos (E960-E968)
 autor (E967.0-E967.9)
- 995.82 Malos tratos psicológico/emocionales a adultos**
 Usar código E adicional para identificar al autor (E967.0-E967.9)

- 995.83 Violaciones a adultos**
Usar código E adicional para identificar:
lesiones asociadas
autor (E967.0-E967.9)
- 995.84 Abandono de adultos (alimenticio)**
Usar código adicional para identificar:
propósito del abandono (E904.0, E968.4)
autor (E967.0-E967.9)
- 995.85 Otros malos tratos y abandonos de adultos**
Múltiples formas de malos tratos y abandonos
Usar código adicional para identificar:
lesiones asociadas
propósito del abandono (E904.0, E968.4)
naturaleza de los malos tratos (E960-E968)
autor (E967.0-E967.9)
- 995.86 Hipertermia maligna**
Hiperpirexia maligna debida a anestesia
- 995.89 Otros**
Hipotermia debida a anestesia
- 995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)**
- 995.90 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado**
SIRS NEOM
- 995.91 Sepsis**
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica aguda
Codificar primero la infección subyacente
Excluye: *Sepsis con disfunción orgánica aguda (995.92)*
Sepsis con disfunción orgánica múltiple (MOD) (995.92)
Sepsis severa (995.92)
- 995.92 Sepsis severa**
Sepsis con disfunción orgánica aguda
Sepsis con disfunción multiorgánica (MOD)
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por proceso infeccioso con disfunción orgánica aguda
Codificar primero la infección subyacente
Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica, aguda, tal como:
Encefalopatía (348.31)
Fallo hepático (570)
Fracaso respiratorio agudo (518.81)
Insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)
Miopatía de enfermedades graves (359.81)
Polineuropatía de enfermedades graves (357.82)
Shock séptico (785.52)
Síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)

995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso sin disfunción orgánica aguda

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 pancreatitis aguda (577.0)
 traumatismo

Excluye: *Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda (995.94)*

995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 pancreatitis aguda (577.0)
 traumatismo

Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica aguda, tal como:
 Encefalopatía (348.31)
 Fallo hepático (570)
 Fracaso respiratorio agudo (518.81)
 Insuficiencia renal aguda (584.5-584.9)
 Miopatía de enfermedades graves (359.81)
 Polineuropatía de enfermedades graves (357.82)
 Síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)

Excluye: *Sepsis grave (995.92)*

COMPLICACIONES DE CUIDADOS QUIRURGICOS Y MEDICOS
 NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS
 (996-999)

Excluye: *complicaciones de:*
enfermedades para las cuales se realizó el procedimiento.
procedimientos quirúrgicos durante el aborto, parto y
alumbamiento (630-676.9)
complicaciones especificadas clasificadas bajo otros conceptos:
desequilibrio electrolítico (276.0-276.9)
psicosis postoperatoria (293.0-293.9)
shock anestésico (995.4)
síndrome de linfedema postmastectomía (457.0)
síndrome de postlaminectomía (722.80-722.83)
cualquier otro estado o enfermedad clasificado bajo otro concepto
en el Índice Alfabético que esté descrito como causado por un
procedimiento
efectos adversos de agentes medicamentosos (001.0-799.9,
995.0-995.8)
envenenamiento y efectos tóxicos de fármacos y productos químicos
(960.0-989.9)
estados postoperatorios en que no está presente ninguna
complicación, tal como:
cierre de estoma externo (V55.0-V55.9)
colocación de dispositivo protésico (V52.0-V52.9)
estado de apertura artificial (V44.0-V44.9)
quemaduras por aplicaciones e irradiaciones locales (940.0-949.5)

+ 996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados

Incluye: complicaciones, no clasificadas bajo otros conceptos, en el empleo de sustitutos artificiales [por ejemplo, Dacron, metal, Silástico, Teflón] o fuentes naturales [por ejemplo, hueso] que implican:

anastomosis (interna)
dispositivo interno:
catéter
electrónico
fijación
protésico
implantación
injerto (derivación) (parche)
reimplantación
transplante

Excluye: *complicaciones de anastomosis interna de:*
tracto gastrointestinal (997.4)
tracto urinario (997.5)
complicación mecánica de respirador (V46.14)
contractura capsular de implante de mano (611.83)
fallo de implante dental endoóseo (525.71-525.79)
punción o laceración accidental durante procedimiento (998.2).
otras complicaciones especificadas clasificadas bajo otros
conceptos, tales como:
anemia hemolítica (283.1)
hepatitis sérica (070.2-070.3)
perturbaciones cardíacas funcionales (429.4)
síndrome del iris flojo intraoperatorio (SIFI)(364.81)

996.0 Complicación mecánica de dispositivo, implante e injerto cardíacos

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Avería (mecánica) | Obstrucción, mecánica |
| Desplazamiento | Perforación |
| Filtraciones | Protrusión |

996.00 Dispositivo, implante e injerto no especificados**996.01 Por marcapasos cardíaco (electrodo)****996.02 Por prótesis de válvula cardíaca****996.03 Por injerto de desviación coronaria (bypass)**

Excluye: *ateroesclerosis de injerto (414.02,414.03)*
embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (996.72)

996.04 Por implante de desfibrilador cardíaco automático**996.09 Otra****996.1 Complicación mecánica de otro dispositivo, implante o injerto vascular**

Complicaciones mecánicas que implican a:
aórtico (bifurcación), injerto (sustitución)
derivación } arteriovenosa creada quirúrgicamente
fístula }
catéter de diálisis arteriovenoso
dispositivo de globo (contrapulsación) intraaórtico
dispositivo de paraguas, vena cava
injerto de desviación de arteria carótida
injerto de desviación femoropoplítea

Excluye: *ateroesclerosis de injerto biológico (440.30-440.32)*
catéter de diálisis peritoneal (996.56)
embolismo [oclusión NEOM] [trombo] de injerto (biológico)
(sintético) (996.74).

996.2 Complicación mecánica de dispositivo, implante o injerto del sistema nervioso

Complicaciones mecánicas que implican a:
 derivación ventricular (comunicante)
 electrodos implantados en el cerebro [“marcapasos” cerebral]
 estimulador de la columna dorsal
 injerto de nervio periférico

996.3 Complicación mecánica de dispositivo, implante e injerto genitourinario**996.30 Dispositivo, implante e injerto genitourinario no especificado****996.31 Por catéter uretral [permanente]****996.32 Por dispositivo anticonceptivo intrauterino****996.39 Otro**

Catéter de cistostomía
 Reconstrucción protésica de vaso deferente
 Reparación (injerto) de uréter, sin mención de resección

Excluye: *complicaciones por:*

anastomosis interna de tracto urinario (997.5)

estoma externo de tracto urinario (997.5)

996.4 Complicación mecánica de dispositivo ortopédico, interno, implante e injerto

Complicaciones mecánicas que implican a:
 dispositivo (de fijación) interno, tal como clavo, placa, varilla, etc.
 injertos de hueso, cartílago, músculo o tendón.

Emplear un código adicional para identificar la prótesis articular con complicación mecánica (V43.60-V43.69)

Excluye: *complicaciones de dispositivo ortopédico externo, tal como:*
úlceras de presión por escayola (707.00-707.09)

996.40 Complicación mecánica no especificada de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**996.41 Aflojamiento mecánico de prótesis articular**

Aflojamiento aséptico

996.42 Luxación de prótesis articular

Inestabilidad de prótesis articular

Subluxación de prótesis articular

996.43 Fallo de implante de prótesis articular

Rotura (fractura) de prótesis articular

996.44 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular**996.45 Osteolisis periprotésica**

Emplear un código adicional, si procede, para identificar defecto óseo importante (731.3)

996.46 Desgaste de superficie de apoyo de prótesis articular**996.47 Otra complicación mecánica de implante articular protésico**

Complicación mecánica de prótesis articular (NEOM)

+ 996.49 Otra complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante e injerto

Luxación de dispositivo de fijación interna en hueso

Rotura de dispositivo de fijación interna en hueso

Excluye: *complicación mecánica de implante articular protésico (996.41-996.47)*

996.5 Complicación mecánica de otro dispositivo protésico, implante e injerto especificado

Complicaciones mecánicas que implican a:

implante protésico en:

conducto biliar

mama

mentón

órbita del ojo

material quirúrgico no absorbible NEOM

otro injerto, implantación y dispositivo interno no clasificado bajo otro concepto.

996.51 Por injerto corneano**996.52 Por injerto de otro tejido, no clasificado bajo otro concepto**

Fracaso o rechazo de injerto de piel

Excluye: *esfacelación de injertos temporales de piel o xenoinjertos (piel de cerdo) - omítase código fallo de injerto de piel artificial (996.55) fallo de alodermis descelularizada (996.55)*

996.53 Por prótesis de lente ocular

Excluye: *lentes de contacto - código según afección*

996.54 Por prótesis mamaria

Cápsula mamaria (prótesis)

Implante mamario

996.55 Por injerto de piel artificial o alodermis descelularizada

Desplazamiento

Fallo

No-adherencia

Pobre incorporación

996.56 Por catéter de diálisis peritoneal

Excluye: *complicación mecánica de catéter de diálisis arteriovenoso (996.1)*

996.57 Debida a bomba de insulina**996.59 Por otros implantes y dispositivos internos, no clasificados bajo otros conceptos**

Material quirúrgico no absorbible NEOM

Implante protésico en:

barbilla

conducto biliar

órbita ocular

996.6 Reacción infecciosa e inflamatoria por dispositivo protésico interno, implante e injerto

Emplear código adicional para identificar infecciones especificadas

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Infección (causante de obstrucción) | } | por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificable bajo (996.0-996.5). |
| Inflamación | | |

996.60 Por dispositivo, implante e injerto no especificado**996.61 Por dispositivo, implante e injerto cardiaco**

Marcapasos o desfibrilador cardiaco:

electrodo(s) en implante subcutáneo generador de impulsos.

- Injerto de bypass arterial coronario
Prótesis de válvula cardíaca
- + 996.62 Por otros dispositivos, implantes e injertos vasculares**
Bomba de infusión
Catéter vascular (arterial) (diálisis) (venoso periférico)
Fístula o shunt arteriovenoso
Injerto arterial
- Excluye:** *infección debida a:*
catéter central insertado periféricamente (999.31)
catéter de Hickman (999.31)
catéter triple luz (999.31)
catéter venoso central (999.31)
catéter venoso umbilical (999.31)
portacath (port-a-cath) (999.31)
- 996.63 Por dispositivo, implante e injerto en el sistema nervioso**
Catéter de columna vertebral
Electrodos implantados en el cerebro
Injerto de nervio periférico
Shunt ventricular (de comunicación) (catéter)
- 996.64 Por catéter urinario residente**
Emplear código adicional para identificar infecciones especificadas, tales como:
Cistitis (595.0-595.9)
Sepsis (038.0-038.9)
- 996.65 Por otro dispositivo, implante e injerto genitourinario**
Dispositivo anticonceptivo intrauterino
- 996.66 Por prótesis interna articular**
Emplear un código adicional para identificar la prótesis articular (V43.60-V43.69)
- 996.67 Por otro dispositivo, ortopédico interno, implante e injerto**
Estimulador del crecimiento óseo (electrodo)
Dispositivo interno de fijación (pasador) (varilla) (tornillo)
- 996.68 Por catéter de diálisis peritoneal**
Infección o inflamación del sitio de salida
- 996.69 Por otro dispositivo, protésico interno, implante e injerto**
Implante orbital protésico
Prótesis de lente ocular
Prótesis mamaria
- + 996.7 Otras complicaciones de dispositivo protésico interno, implante e injerto (biológico) (sintético)**
Complicación NEOM
Oclusión NEOM
Dolor
Embolia
Estenosis
Fibrosis
Hemorragia
Trombo
- por (la presencia de) cualquier dispositivo, implante e injerto clasificables bajo (996.0-996.5)
- Emplear un código adicional para identificar la complicación, tal como:
dolor por presencia de dispositivo, implante o injerto (338.18-338.19, 338.28-338.29)
- Excluye:** *desgarro (dehiscencia) de material de sutura interno (998.31)*
rechazo de trasplante (996.8)

- 996.70 **Por dispositivo, implante e injerto no especificado**
- 996.71 **Por prótesis de válvula cardíaca**
- 996.72 **Por otro dispositivo, implante e injerto cardiaco**
 Desfibrilador o marcapasos cardiaco:
 implante subcutáneo de electrodo de derivación
 Bypass arterial coronario (injerto)
- Excluye:* oclusión debida a aterosclerosis (414.02-414.06)
- 996.73 **Por dispositivo, implante e injerto para diálisis renal**
- 996.74 **Por dispositivo, implante e injerto vascular de otro tipo**
- Excluye:* oclusión de injerto biológico por arteriosclerosis (440.30-440.32)
- 996.75 **Por dispositivo, implante e injerto del sistema nervioso**
- 996.76 **Por dispositivo, implante e injerto genitourinario**
- + 996.77 **Por prótesis interna de articulación**
 Emplear un código adicional para identificar la articulación protésica (V43.60-V43.69)
- 996.78 **Por dispositivo ortopédico interno, implante e injerto de otro tipo**
- 996.79 **Por dispositivo protésico interno, implante e injerto de otro tipo**
- + 996.8 **Complicaciones de órgano trasplantado**
 Fallo o rechazo de trasplante
 Emplear código adicional para identificar la naturaleza de la complicación, tal como:
 Enfermedad injerto contra huésped (279.50-279.53)
 Infección por citomegalovirus (CMV) (078.5)
 Neoplasia maligna asociada con órgano trasplantado (199.2)
 Trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTDL) (238.77)
- 996.80 **Trasplante de órgano, no especificado**
- 996.81 **Riñón**
- 996.82 **Hígado**
- 996.83 **Corazón**
- 996.84 **Pulmón**
- + 996.85 **Médula ósea**
- 996.86 **Páncreas**
- 996.87 **Intestino**
- 996.89 **Otro trasplante de órgano especificado**
- 996.9 **Complicaciones de extremidad o parte del cuerpo reimplantada**
- 996.90 **Extremidad no especificada**
- 996.91 **Antebrazo**
- 996.92 **Mano**
- 996.93 **Dedo(s) de la mano**
- 996.94 **Extremidad superior, otra y no especificada**
- 996.95 **Pie y dedo(s) del pie**
- 996.96 **Extremidad inferior, otra y no especificada**
- 996.99 **Otra parte del cuerpo especificada**
- 997 **Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Emplear código adicional para identificar la complicación

Excluye: las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:
causantes de shock (998.0)
complicaciones de:
anestesia:
efecto adverso (001.0-799.9, 995.0-995.8)
en el parto o alumbramiento (668.0-668.9)
envenenamiento (968.0-969.9)
dispositivo o injerto implantado (996.0-996.9)
extremidad reimplantada (996.90-996.96)
órgano trasplantado (996.80-996.89)
procedimientos obstétricos (669.0-669.4)

997.0 Complicaciones del sistema nervioso

997.00 Complicaciones del sistema nervioso, no especificadas

997.01 Complicaciones del sistema nervioso central

Hipoxia cerebral

Lesión cerebral anóxica

Excluye: hemorragia o infarto cerebrovascular (997.02)

997.02 Hemorragia o infarto cerebrovascular yatrogénico

Ataque postoperatorio

997.09 Otras complicaciones del sistema nervioso

997.1 Complicaciones cardíacas

Fallo cardíaco

Fallo cardiorrespiratorio

Insuficiencia cardíaca

Paro cardíaco

} durante o como resultado de
un procedimiento.

Excluye: las enfermedades listadas como efectos a largo plazo
de cirugía cardíaca o la presencia de un dispositivo
cardíaco protésico (429.4)

997.2 Complicaciones vasculares periféricas

Flebitis o tromboflebitis durante o como resultado de un procedimiento

Excluye: las enfermedades listadas por:
implantación o dispositivo de catéter (996.62)
infusión, perfusión o transfusión (999.2)
complicaciones que afectan a vasos sanguíneos (997.71-997.79)

+ 997.3 Complicaciones respiratorias

Excluye: complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros
conceptos, tales como:
complicación de traqueostomía (519.00-519.09)
edema pulmonar (postoperatorio) (518.4)
embolismo pulmonar yatrogénico (415.11)
insuficiencia respiratoria, aguda, postoperatoria (518.5)
lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI) (518.7)
neumotórax yatrogénico [postoperatorio] (512.1)
pulmón de shock (518.5)
síndrome de dificultad respiratoria del adulto (518.5)
síndrome de Mendelson en el parto y en el alumbramiento (668.0)

* 997.31 Neumonía asociada a ventilador

Emplear un código adicional para identificar el microorganismo

* 997.39 Otras complicaciones respiratorias

Neumonía (aspiración) como resultado de un procedimiento

Síndrome de Mendelson como resultado de un procedimiento

+ 997.4 Complicaciones del aparato digestivo

Complicaciones de:

anastomosis y derivación intestinal (interna) NEOM, excepto las que afectan al tracto urinario

Fallo hepático

Obstrucción intestinal NEOM

Síndrome hepatorenal

} especificado como debido a un procedimiento.

Excluye: *complicaciones de gastrostomía (536.40-536.49)**complicaciones gastrointestinales especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:**adherencia peritoneales (568.0)**adherencias peritoneales con obstrucción (560.81)**adherencias peritoneales pélvicas femeninas (614.6)**complicación mecánica de esofagostomía (530.87)**complicaciones de colostomía y enterostomía (569.60-569.69)**infección de esofagostomía (530.86)**infección de estoma externo (569.61)**vómitos tras cirugía gastrointestinal (564.3)**síndrome de asa ciega (579.2)**síndromes postcirugía gástrica (564.2)**síndrome postcolecistectomía (576.0)**úlceras gastroyeyunal (534.0-534.9)***+ 997.5 Complicaciones urinarias**

Complicaciones de:

anastomosis y derivación interna de tracto urinario, incluyéndose aquélla que implica al tracto intestinal.

estoma externo de tracto urinario

Necrosis tubular (aguda)

Oliguria o anuria

Fallo (renal agudo)

Insuficiencia (renal aguda)

} especificado como causado por procedimiento.

Excluye: *complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:**estrechez postoperatoria de:**ureter (593.3)**uretra (598.2)***997.6 Complicación tardía de muñón de amputación****Excluye:** *admisión para el tratamiento de una amputación traumática reciente - codifique como amputación traumática complicada miembro fantasma (síndrome) (353.6)***997.60 Complicación no especificada****997.61 Neuroma de muñón de amputación****997.62 Infección (crónica)**

Usar código adicional para identificar el organismo

997.69 Otra**997.7 Complicaciones vasculares de otros vasos****Excluye:** *complicaciones vasculares periféricas (997.2)*

997.71 Complicaciones vasculares de la arteria mesentérica

997.72 Complicaciones vasculares de la arteria renal

997.79 Complicaciones vasculares de otros vasos

997.9 Complicaciones que afectan a otros sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificados bajo otros conceptos

Síndrome de tacto vítreo

Excluye: *complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:*

estrechez postoperatoria de vagina (623.2)

síndrome de laceración de ligamento ancho (620.6)

síndrome postmenopausia artificial (627.4)

997.91 Hipertensión

Excluye: *hipertensión esencial (401.0-401.9)*

997.99 Otras

Síndrome del roce vítreo

998 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo otros conceptos

998.0 Shock postoperatorio

Colapso NEOM

Shock (endotóxico) (hipovolémico) (séptico)

} durante o como resultado
de un procedimiento
quirúrgico.

Excluye: *shock:*

anafiláctico por suero (999.4)

anestésico (995.4)

después de aborto (639.5)

obstétrico (669.1)

por descarga eléctrica (994.8)

traumático (958.4)

998.1 Hemorragia, hematoma o seroma que complica un procedimiento

Excluye: *Hemorragia, hematoma o seroma:*

aquella que complica cesárea o herida perineal puerperal (674.3).

hemorragia por dispositivo o injerto implantado (996.70-996.79).

998.11 Hemorragia que complica un procedimiento

998.12 Hematoma que complica un procedimiento

998.13 Seroma que complica un procedimiento

+ 998.2 Punción o laceración accidental durante un procedimiento

Perforación accidental por catéter u otro instrumento durante un procedimiento sobre:

nervio
 órgano
 vaso sanguíneo

Excluye: *complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:*

desgarro dural (349.31)
durotomía accidental (349.31)
neumotórax yatrogénico [postoperatorio] (512.1)
punción o laceración causada por dispositivo implantado y dejado de forma intencionada dentro de herida de operación (996.0-996.5).
síndrome de laceración de ligamento ancho (620.6)
trauma por instrumentos durante el parto (664.0-665.9)

+ 998.3 Disrupción de herida

Dehiscencia de cualquier material de sutura u otro método de cierre

Dehiscencia } de herida operatoria
 Ruptura }

Excluye: *disrupción de:*
herida de cesárea (674.1)
herida perineal, puerperal (674.2)

*** 998.30 Dehiscencia de herida, no especificada**

Dehiscencia de herida NEOM

998.31 Disrupción de herida operatoria interna

Disrupción o dehiscencia de cierre de:

costillas o caja torácica
 cráneo o craneotomía
 esternón o esternotomía
 fascia, superficial o muscular
 músculo o colgajo muscular
 órgano interno
 tendón o ligamento

Disrupción o dehiscencia de herida operatoria profunda NEOM

Excluye: *complicaciones de anastomosis internas de:*
tracto gastrointestinal (997.4)
tracto urinario (997.5)

998.32 Disrupción de herida operatoria externa

Disrupción o dehiscencia de cierre de:

córnea
 mucosa
 piel
 tejido subcutáneo

Disrupción o dehiscencia del grosor completo de la piel

Disrupción o dehiscencia superficial de herida operatoria

*** 998.33 Disrupción de reparación de herida traumática**

Disrupción o dehiscencia de cierre de desgarro traumático (externa) (interna)

998.4 Cuerpo extraño dejado accidentalmente durante un procedimiento

Adherencias } por cuerpo extraño dejado de forma accidental dentro
 Obstrucción } de herida operatoria o cavidad corporal durante un
 Perforación } procedimiento.

Excluye: *obstrucción o perforación causada por dispositivo implantado dejado de forma intencionada dentro del cuerpo (996.0-996.5)*

998.5 Infección postoperatoria

Excluye: *endofalmitis asociada a ampolla (379.63)*
infección por:
dispositivo implantado (996.60-996.69)
infusión, perfusión o transfusión (999.31-999.39)
infección postoperatoria de herida obstétrica (674.3)

998.51 Seroma postoperatorio infectado

Usar código adicional para identificar el organismo

998.59 Otras infecciones postoperatorias

Absceso:
 postoperatorio
 postoperatorio de herida
 postoperatorio intra-abdominal
 puntos en un postoperatorio
 subfrénico postoperatorio

Septicemia en el postoperatorio

Usar código adicional para identificar la infección

998.6 Fístula postoperatoria persistente**998.7 Reacción aguda a sustancia extraña dejada de forma accidental durante un procedimiento**

Peritonitis:
 aséptica
 química

998.8 Otras complicaciones especificadas de un procedimiento, no clasificadas bajo otros conceptos**998.81 Enfisema (subcutáneo) (quirúrgico) como resultado de un procedimiento****998.82 Catarata fragmentaria en ojo siguiendo a catarata quirúrgica****998.83 Heridas quirúrgicas sin cicatrizar****998.89 Otras complicaciones especificadas****998.9 Complicación no especificada de procedimiento, no clasificada bajo otro concepto**

Complicación postoperatoria NEOM

Excluye: *complicación NEOM de cirugía o procedimiento obstétrico (669.4)*

+ 999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos

Incluye: complicaciones no clasificadas bajo otros conceptos de:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| circulación extracorporal | perfusión |
| diálisis (hemodialisis) | terapia de hiperalimentación |
| (peritoneal) (renal) | terapia de inhalación |
| infusión | terapia de ventilación |
| inmunización | transfusión |
| inoculación | vacunación |
| inyección | |

Emplear un código adicional, si procede, para identificar la complicación específica

Excluye: *complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tales como:*

complicaciones de dispositivo implantado (996.0-996.9)
demencia por diálisis (294.8)
transitoria (293.9)
dermatitis de contacto por fármacos (692.3)
desequilibrio hídrico y electrolítico (276.0-276.9)
encefalitis postvacunación (323.51)
envenenamiento y efectos tóxicos de fármacos y sustancias químicas (960.0-989.9)
síndrome de desequilibrio por diálisis (276.0-276.9)

+ 999.0 Vacuna generalizada

Excluye: *vaccinia no debida a vacunación (051.02)*

999.1 Embolia gaseosa

Embolia de aire hacia cualquier sitio después de infusión, perfusión o transfusión.

Excluye: *embolia especificada como: complicando:*

aborto (634-638 con .6, 639.6)
embarazo ectópico o molar (639.6)
embarazo, parto o puerperio (673.0)
debida a dispositivo implantado (996.7)
traumática (958.0)

+ 999.2 Otras complicaciones vasculares

| | |
|----------------|--|
| Flebitis | } después de infusión, perfusión o transfusión |
| Tromboembolia | |
| Tromboflebitis | |

Excluye: *extravasación de fármacos vesicantes (999.81, 999.82)*
las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:
por dispositivo implantado (996.61-996.62, 996.72-996.74)
postoperatoria NEOM (997.2, 997.71-997.79)

+ 999.3 Otra infección

| | |
|------------|--|
| Infección | } después de infusión, inyección, transfusión o vacunación |
| Sepsis | |
| Septicemia | |

Emplear un código adicional para identificar la infección especificada, tal como:
 septicemia (038.0-038.9)

Excluye: *las enfermedades listadas cuando estén especificadas como:*
por dispositivo implantado (996.60-996.69)
postoperatorias NEOM (998.51-998.59)

- * 999.31 Infección por catéter venoso central**
 Infección por:
 Catéter central insertado periféricamente (CCIP)
 Catéter de Hickman
 Catéter triple luz
 Catéter venoso umbilical
 Portacath (port-a-cath)
 Sepsis por catéter (CRBSI) NEOM
Excluye: infección por:
 catéter arterial (996.62)
 catéter NEOM (996.69)
 catéter venoso periférico (996.62)
 catéter urinario (996.64)
- * 999.39 Infección tras otra infusión, inyección, transfusión o vacunación**
- 999.4 Shock anafiláctico por suero**
 Reacción anafiláctica por suero
Excluye: shock:
 alérgico NEOM (995.0)
 anafiláctico:
 NEOM (995.0)
 por fármacos y sustancias químicas (995.0)
- 999.5 Otra reacción a sueros**
 Enfermedad del suero Intoxicación por suero
 Enfermedad proteínica Urticaria debida a suero
 Erupción cutánea por suero
Excluye: hepatitis sérica (070.2-070.3)
- 999.6 Reacción de incompatibilidad ABO**
 Reacción a incompatibilidad de grupo sanguíneo en infusión o transfusión
 Transfusión de sangre incompatible
- 999.7 Reacción de incompatibilidad Rh**
 Reacciones por factor Rh en infusión o transfusión
- + 999.8 Otra reacción por transfusión e infusión**
Excluye: lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI)
 shock postoperatorio (998.0)
- * 999.81 Extravasación de quimioterapia vesicante**
 Infiltración de quimioterapia vesicante
- * 999.82 Extravasación de otro agente vesicante**
 Infiltración de otro agente vesicante
- * 999.88 Otra reacción por infusión**
- * 999.89 Otra reacción por transfusión**
 Reacción por transfusión NEOM
 Emplear un código adicional para identificar la reacción injerto
 contra huésped (279.5)
- + 999.9 Otras complicaciones y complicaciones no especificadas de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Complicaciones no clasificadas bajo otros conceptos, de las terapias de:
 electrochoque
 inhalación
 ultrasonidos
 ventilación
 Accidente no especificado durante cuidados médicos
Excluye: complicación no especificada de:
 fototerapia (990)
 radioterapia (990)
 neumonía asociada a ventilador (997.31)

Códigos V

**Clasificación suplementaria de factores que influyen
en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios
(V01-V89)**

La presente clasificación se proporciona para cubrir aquellas ocasiones en que ciertas circunstancias que no sean ni enfermedades ni lesiones clasificables bajo las categorías 001-999 (la parte principal de ICD), o bajo el código E, se registran como «diagnósticos» o «problemas». Esta situación puede surgir principalmente de tres maneras:

- a) Cuando una persona que no está enferma en la actualidad acude a los servicios sanitarios con un propósito específico, tal como el de actuar como donante de un órgano o tejido, para recibir una vacuna profiláctica o para discutir un problema que en sí mismo no constituye ni enfermedad ni lesión. Esta situación se presentará pocas veces entre los pacientes internos de un hospital, pero será relativamente más frecuente entre los pacientes externos de hospitales y los pacientes de médicos de familia, ambulatorios, etc.
- b) Cuando una persona con una herida o enfermedad desconocida, en curso o en vías de solución, acude al sistema de atención de la salud para un tratamiento específico de una u otra (por ejemplo, diálisis por enfermedad renal; quimioterapia por neoplasia maligna; cambio de escayola).
- c) Cuando alguna circunstancia o problema se presente de forma que influye en el estado de salud de la persona, pero no constituye en sí mismo una enfermedad o lesión actual. Tales factores pueden recabarse durante encuestas sobre la población, cuando la persona puede estar o no estar enferma en la actualidad, o registrarse como un factor adicional a tomar en cuenta cuando la persona recibe cuidados para una enfermedad o lesión actual clasificable bajo las categorías 001-999.

En estas últimas circunstancias, el código V debe emplearse exclusivamente como código suplementario y nunca debe ser el código seleccionado para su uso en las tabulaciones primarias de causa única. Como ejemplos de dichas circunstancias, se podrían citar un historial personal de ciertas enfermedades, o una persona con una válvula cardíaca artificial «in situ».

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS
CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
(V01-V06)

Excluye: *historial familiar de enfermedades infecciosas y parasitarias (V18.8)*
historial personal de enfermedades infecciosas y parasitarias (V12.0)

V01 Contacto con o exposición a enfermedades contagiosas

V01.0 Cólera

Enfermedades clasificables bajo 001

V01.1 Tuberculosis

Enfermedades clasificables bajo 010-018

V01.2 Poliomiелitis

Enfermedades clasificables bajo 045

V01.3 Viruela

Enfermedades clasificables bajo 050

V01.4 Rubéola

Enfermedades clasificables bajo 056

V01.5 Rabia

Enfermedades clasificables bajo 071

V01.6 Enfermedades venéreas

Enfermedades clasificables bajo 090-099

V01.7 Otras enfermedades víricas

Enfermedades clasificables bajo 042-078 y V08 excepto las que figuran más arriba.

V01.71 Varicela**V01.79 Otras enfermedades víricas****V01.8 Otras enfermedades contagiosas**

Enfermedades clasificables bajo 001-136, salvo las que figuren más arriba

V01.81 Carbunco**V01.82 Exposición a coronavirus asociado a SARS****V01.83 Escherichia coli (E. coli)****V01.84 Meningococo****V01.89 Otras enfermedades contagiosas****V01.9 Enfermedades contagiosas no especificadas****+ V02 Portador o sospechoso de ser portador de enfermedades infecciosas**

Incluye: estado de colonización

V02.0 Cólera**V02.1 Fiebre tifoidea****V02.2 Amebiasis****V02.3 Otros patógenos gastrointestinales****V02.4 Difteria****V02.5 Otras enfermedades bacterianas especificadas****V02.51 Estreptococo grupo B****V02.52 Otro estreptococo***** V02.53 Estafilococo aureus sensible a meticilina**

Colonización por MSSA

*** V02.54 Estafilococo aureus resistente a meticilina**

Colonización por MRSSA

V02.59 Otra enfermedad bacteriana especificada

Meningocócica

Estafilocócica

V02.6 Hepatitis vírica

Portador de hepatitis de antígeno Australia [HAA] [SH]

Portador de hepatitis sérica

V02.60 Portador de hepatitis viral, sin especificar**V02.61 Portador de hepatitis B****V02.62 Portador de hepatitis C****V02.69 Otros Portadores de hepatitis viral****V02.7 Gonorrea****V02.8 Otras enfermedades venéreas****V02.9 Otro organismo infeccioso especificado****V03 Necesidad de vacunación e inoculación profiláctica contra enfermedades bacterianas**

Excluye: *vacunación no realizada (V64.00-V64.09)*
vacunas combinadas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)

V03.0 Cólera exclusivamente**V03.1 Fiebres tifoidea-paratifoidea exclusivamente [TAB]****V03.2 Tuberculosis [BCG]****V03.3 Peste****V03.4 Tularemia**

- V03.5 Difteria exclusivamente
- V03.6 Tosferina exclusivamente
- V03.7 Toxoide tetánico exclusivamente
- V03.8 Otras vacunaciones especificadas contra una sola enfermedad bacteriana
 - V03.81 Hemofilus influenzae, tipo B [Hib]
 - V03.82 Streptococo pneumoniae [neumococo]
 - V03.89 Otra vacunación especificada
- V03.9 Una sola enfermedad bacteriana no especificada

V04 Necesidad de vacunación e inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades víricas

Excluye: vacunas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)

- V04.0 Poliomieltis
- V04.1 Viruela
- V04.2 Sarampión exclusivamente
- V04.3 Rubeola exclusivamente
- V04.4 Fiebre amarilla
- V04.5 Rabia
- V04.6 Parotiditis exclusivamente
- V04.7 Resfriado común
- V04.8 Otras enfermedades víricas
 - V04.81 Gripe
 - V04.82 Virus respiratorio sincitial (VSR)
 - V04.89 Otras enfermedades víricas

V05 Necesidad de otras vacunaciones e inoculaciones profilácticas contra una sola enfermedad

Excluye: vacunas contra combinaciones de enfermedades (V06.0-V06.9)

- V05.0 Encefalitis vírica transmitida por artrópodos
- V05.1 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos
- V05.2 Leishmaniasis
- V05.3 Hepatitis vírica
- V05.4 Varicela
- V05.8 Otra enfermedad especificada
- V05.9 Una sola enfermedad no especificada

V06 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra combinaciones de enfermedades

Nota: Emplear códigos de vacunación simple en las categorías V03-V05 para identificar las vacunaciones no incluidas en el código de combinación

- V06.0 Cólera con fiebre tifoidea-paratifoidea [cólera+TAB]
- V06.1 Difteria-tétanos-tosferina, combinados [DTT] [DTaP]
- V06.2 Difteria-tétanos-tosferina con fiebre tifoidea-paratifoidea [DTT+TAB]
- V06.3 Difteria-tétanos-tosferina con poliomieltis [DTT+polio]
- V06.4 Sarampión-papera-rubeola [SPR]
- V06.5 Tétanos-difteria [Td] [DT]
- V06.6 Streptococo pneumoniae [neumococo] e influenza
- V06.8 Otras combinaciones

Excluye: múltiples códigos simples de vacunación (V03.0-V05.9)

- V06.9 Vacuna combinada no especificada

PERSONAS CON NECESIDAD DE AISLAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS PROFILÁCTICAS POR RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA
(V07-V09)

V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas

Excluye: *extirpación profiláctica de órgano (V50.41-V50.49)*

V07.0 Aislamiento

Ingreso para proteger al individuo de su medio ambiente o para el aislamiento de un individuo después de contacto con enfermedades infecciosas.

V07.1 Desensibilización a alérgenos

V07.2 Inmunoterapia profiláctica

Administración de:
antitoxina tetánica
antiveneno
RhoGAM
sueros inmunes [gamma globulina]

V07.3 Otra quimioterapia profiláctica

V07.31 Administración profiláctica de fluoruro

V07.39 Otra quimioterapia profiláctica

Excluye: *quimioterapia de mantenimiento después de enfermedad (V58.11)*

V07.4 Terapia de sustitución hormonal (postmenopáusia)

*** V07.5 Uso profiláctico de fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos**

Codificar primero, si procede:
neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)
neoplasia maligna de próstata (185)

Emplear un código adicional, si procede, para identificar:
estado de receptores estrogénicos positivos (V86.0)
estado postmenopáusico (V49.81)
historia familiar de cáncer de mama (V16.3)
historia personal de cáncer de mama (V10.3)
historia personal de cáncer de próstata (V10.46)
susceptibilidad genética al cáncer (V84.01-V84.09)

Excluye: *terapia de sustitución hormonal (postmenopáusia) (V07.4)*

*** V07.51 Uso profiláctico de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs)**

Uso profiláctico de:
raloxifeno (Evista)
tamoxifeno (Nolvadex)
toremifeno (Fareston)

*** V07.52 Uso profiláctico de inhibidores de la aromatasa**

Uso profiláctico de:
anastrozol (Arimidex)
exemestano (Aromasin)
letrozol (Femara)

*** V07.59 Uso profiláctico de otros fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos**

Uso profiláctico de:

- acetato de goserelin (Zoladex)
- acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron)
- acetato de megestrol (Maygace)
- agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)
- fulvestrant (Faslodex)
- reguladores por disminución de receptores estrogénicos

V07.8 Otra medida profiláctica especificada

V07.9 Medida profiláctica no especificada

V08 Estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana, asintomático [VIH]

HIV positivo NEOM

Nota: Este código SOLO debe emplearse cuando no están presentes síntomas de infección VIH ni enfermedades asociadas. Si está presente alguna enfermedad o síntoma de infección VIH está presente, ver código 042

Excluye: *SIDA (042)*
enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [HIV] (042)
exposición a VIH (V01.79)
evidencia serológica no específica de VIH (795.71)
infección sintomática por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] (042)

V09 Infección por microorganismos resistentes a drogas

Nota: esta categoría debe usarse como código adicional para enfermedades infecciosas clasificables bajo otros conceptos para indicar la existencia de la resistencia a drogas del organismo infeccioso.

+ V09.0 Infección por microorganismos resistentes a la penicilina

V09.1 Infección por microorganismos resistentes a las cefalosporinas y a otros antibióticos B-lactámicos

V09.2 Infección por microorganismos resistentes a los macrólidos

V09.3 Infección por microorganismos resistentes a las tetraciclinas

V09.4 Infección por microorganismos resistentes a los aminoglucósidos

V09.5 Infección por microorganismos resistentes a quinolonas y fluorquinolonas

V09.50 Sin mención de resistencia a múltiples quinolonas y fluorquinolonas

V09.51 Con resistencia a múltiples quinolonas y fluorquinolonas

V09.6 Infección por microorganismos resistentes a las sulfamidas

V09.7 Infección por microorganismos resistentes a otros agentes antimicobacterianos especificados

Excluye: *amikacina (V09.4)*
kanamicina (V09.4)
estreptomycina [SM] (V09.4)

V09.70 Sin mención de resistencia a múltiples agentes antimicobacterianos

V09.71 Con resistencia a múltiples agentes antimicobacterianos

V09.8 Infección por microorganismos resistentes a otras drogas especificadas

- Estafilococo aureus vancomycin (glicopéptido) intermedio (VISA/GISA)
- Enterococo vancomycin (glicopéptido) resistente (VRE)
- Estafilococo aureus vancomycin (glicopéptido) resistente (VRSA/GRSA)

- V09.80 Sin mención de resistencia a múltiples drogas
- V09.81 Con resistencia a múltiples drogas
- V09.9 Infección por microorganismos resistentes a drogas, no especificados
 - Drogorresistencia NEOM
- V09.90 Sin mención de múltiple drogorresistencia
- V09.91 Con múltiple drogorresistencia
 - Resistencia a múltiples drogas NEOM

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS
CON SU HISTORIAL PERSONAL Y FAMILIAR
(V10-V19)

Excluye: *pacientes obstétricos en que la posibilidad de que el feto pueda verse afectado constituye el motivo de observación o tratamiento durante el embarazo (655.0-655.9)*

+ V10 Historia personal de neoplasia maligna

Codificar primero cualquier actividad funcional continua, tal como:
síndrome carcinoide (259.2)

- V10.0 Tracto gastrointestinal
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 140-159
 - V10.00 Tracto gastrointestinal, no especificado
 - V10.01 Lengua
 - V10.02 Otro y no especificado de cavidad oral y faringe
 - V10.03 Esófago
 - V10.04 Estómago
 - V10.05 Intestino grueso
 - V10.06 Recto, unión rectosigmoide y ano
 - V10.07 Hígado
 - V10.09 Otro
- V10.1 Tráquea, bronquio y pulmón
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 162
 - V10.11 Bronquio y pulmón
 - V10.12 Tráquea
- V10.2 Otros órganos respiratorios e intratorácicos
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 160, 161, 163-165
 - V10.20 Organó respiratorio, no especificado
 - V10.21 Laringe
 - V10.22 Cavidades nasales, oído medio y senos accesorios
 - V10.29 Otro
- V10.3 Mama
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 174 y 175
- V10.4 Organos genitales
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 179-187
 - V10.40 Organó genital femenino, no especificado
 - V10.41 Cérvix uterino
 - V10.42 Otras partes del útero

- V10.43 Ovario
- V10.44 Otros órganos genitales femeninos
- V10.45 Órgano genital masculino, no especificado
- V10.46 Próstata
- V10.47 Testículo
- V10.48 Epidídimo
- V10.49 Otros órganos genitales masculinos
- V10.5 Órganos urinarios
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 188 y 189
 - V10.50 Órgano urinario, no especificado
 - V10.51 Vejiga
 - V10.52 Riñón
 - Excluye:* pelvis renal (V10.53)
 - V10.53 Pelvis renal
 - V10.59 Otro
- V10.6 Leucemia
 - Enfermedades clasificables bajo 204-208
 - Excluye:* leucemia en remisión (204-208)
 - V10.60 Leucemia, no especificada
 - V10.61 Leucemia linfoide
 - V10.62 Leucemia mieloide
 - V10.63 Leucemia monocítica
 - V10.69 Otra
- V10.7 Otras neoplasias linfáticas y hematopoyéticas
 - Enfermedades clasificables bajo 200-203
 - Excluye:* enfermedades listadas bajo 200-203 en remisión
 - V10.71 Linfosarcoma y reticulosarcoma
 - V10.72 Enfermedad de Hodgkin
 - V10.79 Otro
- V10.8 Historial personal de neoplasia maligna de otros sitios
 - Historial de enfermedades clasificables bajo 170-173, 190-195
 - V10.81 Hueso
 - V10.82 Melanoma maligno de la piel
 - V10.83 Otra neoplasia maligna de la piel
 - V10.84 Ojo
 - V10.85 Cerebro
 - V10.86 Otras partes del sistema nervioso
 - Excluye:* nervios periféricos, simpáticos y parasimpáticos (V10.89)
 - V10.87 Tiroides
 - V10.88 Otras glándulas endocrinas y estructuras conexas
 - V10.89 Otro
- V10.9 Historial personal no especificado de neoplasia maligna
- V11 Historial personal de trastorno mental
 - V11.0 Esquizofrenia
 - Excluye:* aquella en vías de remisión (295.0-295.9 con quinto dígito 5)

V11.1 Trastornos afectivos

Historial personal de psicosis maniaco-depresiva

Excluye: *aquella en vías de remisión (296.0-296.6 con quinto dígito 5, 6)***V11.2 Neurosis****V11.3 Alcoholismo****V11.8 Otros trastornos mentales****V11.9 Trastorno mental no especificado****V12 Historial personal de otras enfermedades específicas****V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias****Excluye:** *historia personal de enfermedades infecciosas de un aparato (o sistema) concreto***V12.00 Enfermedad infecciosa y parasitaria no especificada****V12.01 Tuberculosis****V12.02 Poliomielitis****V12.03 Malaria***** V12.04 Estafilococo aureus resistente a la meticilina**
MRSA**V12.09 Otras****V12.1 Carencia nutritiva****V12.2 Trastornos endocrinos, metabólicos y de inmunidad****Excluye:** *historial de alergia (V14.0-V14.9, V15.09)***V12.3 Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos****V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos****V12.40 Trastornos no especificados del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos****V12.41 Neoplasia benigna de cerebro****V12.42 Infecciones del sistema nervioso central**

Encefalitis

Meningitis

V12.49 Otros trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos**+ V12.5 Enfermedades del aparato circulatorio****Excluye:** *antiguo infarto de miocardio (412)*
*síndrome post-infarto de miocardio (411.0)***V12.50 Enfermedades circulatorias no especificadas****V12.51 Trombosis y embolismo venoso**

Embolismo pulmonar

V12.52 Tromboflebitis*** V12.53 Paro cardiaco súbito**

Muerte súbita cardiaca, reanimación con éxito

*** V12.54 Ataque isquémico transitorio (AIT) e infarto cerebral sin déficit residual**

Déficit neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP)

Déficit neurológico isquémico reversible (DNIR)

Ictus NEOM sin déficits residuales

Excluye: *efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.0-438.9)***V12.59 Otros**

V12.6 Enfermedades del aparato respiratorio*Excluye:* tuberculosis (V12.01)**V12.60 Enfermedad no especificada del aparato respiratorio****V12.61 Neumonía (recurrente)****V12.69 Otras enfermedades del aparato respiratorio****V12.7 Enfermedades del aparato digestivo****V12.70 Enfermedad digestiva inespecificada****V12.71 Úlcera péptica****V12.72 Pólipos en colon****V12.79 Otras****V13 Historial personal de otras enfermedades****V13.0 Trastornos del aparato urinario****V13.00 Trastornos urinarios no especificados****V13.01 Cálculos urinarios****V13.02 Infección (tracto) urinario(a)****V13.03 Síndrome nefrótico****V13.09 Otros****V13.1 Enfermedad trofoblástica***Excluye:* supervisión durante un embarazo actual (V23.1)**+ V13.2 Otros trastornos obstétricos y del aparato genital***Excluye:* abortadora habitual (646.3)*sin embarazo actual (629.81)**supervisión durante embarazo actual de una mujer con historial
obstétrico de alto riesgo (V23.0-V23.9)***V13.21 Historia personal de parto prematuro***Excluye:* embarazo actual con historia de parto prematuro (V23.41)*** V13.22 Historia personal de displasia cervical**

Historia personal de enfermedades clasificadas bajo 622.10-622.12

Excluye: historia personal de neoplasia maligna de cuello uterino
(V10.41)**V13.29 Otros trastornos obstétricos y del aparato genital****V13.3 Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo****V13.4 Artritis****+ V13.5 Otros trastornos musculoesqueléticos***** V13.51 Fractura patológica**

Fractura patológica consolidada

Excluye: historia personal de fractura traumática (V15.51)*** V13.52 Fractura por sobrecarga**

Fractura por sobrecarga consolidada

Excluye: historia personal de fractura traumática (V15.51)*** V13.59 Otros trastornos musculoesqueléticos****V13.6 Malformaciones congénitas****V13.61 Hipospadias****V13.69 Otras malformaciones congénitas**

V13.7 Problemas perinatales*Excluye:* estado de bajo peso en el nacimiento (V21.30-V21.35)**V13.8 Otras enfermedades especificadas****V13.9 Enfermedad no especificada****V14 Historial personal de alergia a agentes medicamentosos****V14.0 Penicilina****V14.1 Otro agente antibiótico****V14.2 Sulfonamidas****V14.3 Otro agente antiinfeccioso****V14.4 Agente anestésico****V14.5 Agente narcótico****V14.6 Agente analgésico****V14.7 Suero o vacuna****V14.8 Otros agentes medicamentosos especificados****V14.9 Agente medicamentoso no especificado****+ V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la salud***Excluye:* historia personal de tratamiento medicamentoso (V87.41-V87.49)**V15.0 Alergia, salvo alergia a agentes medicamentosos***Excluye:* alergia a sustancias alimentarias usadas como base para agentes medicamentosos (V14.0-V14.9)**V15.01 Alergia a los cacahuetes****V15.02 Alergia a los productos lácteos***Excluye:* intolerancia a la lactosa (271.3)**V15.03 Alergia a los huevos****V15.04 Alergia a los mariscos**

Crustáceos

Tinta de mariscos (calamar) (pulpo)

V15.05 Alergia a otros alimentos

Aditivos de alimentos

Nueces

V15.06 Alergia a los insectos

Arañas

Chinches

Picaduras y mordeduras de insectos

V15.07 Alergia al látex

Sensibilidad al látex

V15.08 Alergia a contrastes radiográficos

Medios de contraste utilizados para procedimientos radiológicos diagnósticos

V15.09 Otras alergias, que no sean a agentes medicamentosos**V15.1 Cirugía cardíaca y de los grandes vasos***Excluye:* sustitución mediante trasplante u otros medios (V42.1-V42.2, V43.2-V43.4)**+ V15.2 Cirugía de otros órganos principales***Excluye:* sustitución mediante trasplante u otros medios (V42.0-V43.8)*** V15.21 Historia personal de cirugía en útero durante el embarazo**

- * **V15.22 Historia personal de cirugía en útero**
con un feto
- * **V15.29 Cirugía de otros órganos**
- V15.3 Irradiación**
Exposición anterior a radiación terapéutica u otras radiaciones ionizantes
- V15.4 Trauma psicológico**
Excluye: *historial de enfermedad clasificable bajo 290-316 (V11.0-V11.9)*
- V15.41 Historia de malos tratos físicos**
Violación
- V15.42 Historia de malos tratos emocionales**
Abandono
- V15.49 Otros**
- + **V15.5 Lesión**
 - * **V15.51 Fractura traumática**
Fractura traumática consolidada
Excluye: *historia personal de fractura patológica y por tensión (V13.51, V13.52)*
 - * **V15.59 Otra lesión**
- V15.6 Envenenamiento**
- V15.7 Contracepción**
Excluye: *presencia de dispositivo anticonceptivo intrauterino como descubrimiento incidental (V45.5)*
tratamiento anticonceptivo actual (V25.0-V25.4)
- + **V15.8 Otro historial personal especificado que presenta riesgos para la salud**
Excluye: *contacto con y exposición (sospecha) a:*
arsénico y otros metales (V87.01-V87.09)
compuestos y tintes aromáticos (V87.11-V87.19)
hongos (V87.31)
- + **V15.81 No cumplimiento de tratamiento médico**
Excluye: *incumplimiento de diálisis renal (V45.12)*
- V15.82 Historia de uso de tabaco**
Excluye: *dependencia de tabaco (305.1)*
- V15.84 Exposición a asbestos**
- V15.85 Exposición a sustancias potencialmente peligrosas para el cuerpo**
- V15.86 Exposición al plomo**
- V15.87 Historia de Oxigenación por Membránea Extracorpórea (ECMO)**
- V15.88 Historia de caídas**
Riesgo de caídas
- + **V15.89 Otro**
Excluye: *contacto con y exposición (sospecha) a otros compuestos químicos potencialmente peligrosos (V87.2)*
contacto con y exposición (sospecha) a otras sustancias potencialmente peligrosas (V87.39)
- V15.9 Historial personal no especificado que presenta riesgos para la salud**
- V16 Historial familiar de neoplasias malignas**
 - V16.0 Tracto gastrointestinal**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 140-159

- V16.1 Tráquea, bronquio y pulmón**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 162
- V16.2 Otros órganos respiratorios e intratorácicos**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 160-161, 163-165
- V16.3 Mama**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 174
- V16.4 Organos genitales**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 179-187
- V16.40 Organos genitales, sin especificar**
- V16.41 Ovarios**
- V16.42 Próstata**
- V16.43 Testículos**
- V16.49 Otros**
- V16.5 Organos urinarios**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 188-189
- V16.51 Riñón**
- * V16.52 Vejiga**
- V16.59 Otros**
- V16.6 Leucemia**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 204-208
- V16.7 Otras neoplasias malignas linfáticas y hematopoyéticas**
Historial familiar de enfermedad clasificable bajo 200-203
- V16.8 Otra neoplasia maligna especificada**
Historial familiar de otra enfermedad clasificable bajo 140-199
- V16.9 Neoplasia maligna no especificada**
- V17 Historial familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas**
- V17.0 Enfermedad psiquiátrica**
Excluye: *historial familiar de retraso mental (V18.4)*
- V17.1 Ataque (cerebrovascular)**
- V17.2 Otras enfermedades neurológicas**
Corea de Huntington
Epilepsia
- V17.3 Enfermedad cardiaca isquémica**
- + V17.4 Otras enfermedades cardiovasculares**
- * V17.41 Historia familiar de muerte súbita cardiaca (MSC)**
Excluye: *historia familiar de enfermedad cardiaca isquémica (V17.3)*
historia familiar de infarto de miocardio (V17.3)
- * V17.49 Historia familiar de otras enfermedades cardiovasculares**
Historia familiar de enfermedades cardiovasculares NEOM
- V17.5 Asma**
- V17.6 Otras enfermedades respiratorias crónicas**
- V17.7 Artritis**
- V17.8 Otras enfermedades reumáticas**
- V17.81 Osteoporosis**
- V17.89 Otras enfermedades reumáticas**
- V18 Historial familiar de ciertas enfermedades especificadas**

- V18.0 Diabetes mellitus
- + V18.1 Otras enfermedades endocrinas y metabólicas
 - * V18.11 Síndrome de neoplasia endocrina múltiple [NEM]
 - * V18.19 Otras enfermedades endocrinas y metabólicas
- V18.2 Anemia
- V18.3 Otros trastornos de la sangre
- V18.4 Retraso mental
- V18.5 Trastornos digestivos
 - V18.51 Pólipos de colon
 - Excluye: *historia familiar de neoplasia maligna de tracto gastrointestinal (V16.0)*
 - V18.59 Otros trastornos digestivos
- V18.6 Enfermedades renales
 - V18.61 Riñón poliquístico
 - V18.69 Otras enfermedades renales
- V18.7 Otras enfermedades genitourinarias
- V18.8 Enfermedades infecciosas y parasitarias
- V18.9 Portador de enfermedad genética
- V19 Historial familiar de otras enfermedades
 - V19.0 Ceguera o pérdida de vista
 - V19.1 Otros trastornos oculares
 - V19.2 Sordera o pérdida del oído
 - V19.3 Otros trastornos del oído
 - V19.4 Enfermedades de la piel
 - V19.5 Anomalías congénitas
 - V19.6 Trastornos alérgicos
 - V19.7 Consanguinidad
 - V19.8 Otra enfermedad

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION Y DESARROLLO (V20-V29)

V20 Supervisión sanitaria del lactante o niño

- V20.0 Expósito
- V20.1 Otro bebé o niño sano que recibe cuidados
 - Supervisión de cuidados médicos o de enfermería de niño sano en caso de:
 - condiciones socioeconómicas adversas en el hogar
 - enfermedad materna, física o psiquiátrica
 - número excesivo de niños en el hogar que impide o interfiere en los cuidados normales
- V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del bebé o niño
 - Comprobación del desarrollo del bebé o niño
 - Inmunizaciones correspondientes a la edad

Pruebas rutinarias de visión o audición
 Revisión rutinaria inicial y subsiguientes del recién nacido
 Emplear código(s) adicional(es) para identificar:
 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades (V73.0-V82.9)

Excluye: *cribaje especial para detectar deficiencias del desarrollo (V79.3)*

V21 Estados constitucionales durante el desarrollo

V21.0 Periodo de crecimiento rápido durante la infancia

V21.1 Pubertad

V21.2 Otro estado constitucional durante la adolescencia

V21.3 Estado de bajo peso en el nacimiento

Excluye: *historial de problemas perinatales (V13.7)*

V21.30 Estado de bajo peso en el nacimiento, no especificado

V21.31 Estado de bajo peso en el nacimiento, menos de 500 gramos

V21.32 Estado de bajo peso en el nacimiento, 500-999 gramos

V21.33 Estado de bajo peso en el nacimiento, 1000-1499 gramos

V21.34 Estado de bajo peso en el nacimiento, 1500-1999 gramos

V21.35 Estado de bajo peso en el nacimiento, 2000-2500 gramos

V21.8 Otros estados constitucionales especificados durante el desarrollo

V21.9 Estado constitucional durante el desarrollo no especificado

V22 Embarazo normal

Excluye: *examen o pruebas de embarazo, embarazo no confirmado (V72.40)*

V22.0 Supervisión de embarazo normal de primigesta

V22.1 Supervisión de otro embarazo normal

V22.2 Estado de embarazo, incidental

Estado de embarazo NEOM

V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo

V23.0 Embarazo con historial de infertilidad

V23.1 Embarazo con historial de enfermedad trofoblástica

Embarazo con historial de:

mola hidatiforme

mola vesicular

Excluye: *aquel sin embarazo actual (V13.1)*

V23.2 Embarazo con historial de aborto

Embarazo con historial de enfermedades clasificables bajo 634-638

Excluye: *abortadora habitual:*

aquella sin embarazo actual (629.81)

cuidados durante el embarazo (646.3)

V23.3 Gran multiparidad

Excluye: *aquella sin embarazo actual (V61.5)*

cuidados con respecto al parto y trabajo del parto (659.4)

V23.4 Embarazo con otro historial obstétrico no satisfactorio

Embarazo con historial de otras enfermedades clasificables bajo 630-676

V23.41 Embarazo con historia de parto prematuro

V23.49 Embarazo con otro historial obstétrico no satisfactorio

- V23.5 Embarazo con otro historial reproductivo no satisfactorio**
Embarazo con historial de mortinato o muerte neonatal
- V23.7 Atención prenatal insuficiente**
Historia de nula o escasa atención prenatal
- + **V23.8 Otro embarazo de alto riesgo**
- V23.81 Primigrávida de edad avanzada**
Primer embarazo en mujer de 35 ó más años en la fecha prevista de parto
Excluye: embarazo complicado por edad avanzada de mujer primigrávida (659.5)
- V23.82 Multigrávida de edad avanzada**
Segundo o posterior embarazo en mujer de 35 ó más años en la fecha prevista de parto
Excluye: embarazo complicado por edad avanzada de mujer multigrávida (659.6)
- V23.83 Primigrávida joven**
Primer embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha prevista de parto
Excluye: embarazo complicado por baja edad de mujer primigrávida (659.8)
- V23.84 Multigrávida joven**
Segundo o posterior embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha prevista de parto
Excluye: embarazo complicado por baja edad de mujer multigrávida (659.8)
- * **V23.85 Embarazo producido por tecnología de reproducción asistida**
Embarazo producido por fecundación in vitro
- * **V23.86 Embarazo con historia de cirugía sobre útero durante un embarazo previo**
Excluye: tratamiento del embarazo afectado por cirugía sobre el útero durante el embarazo actual (678.0-678.1)
- V23.89 Otro embarazo de alto riesgo**
- V23.9 Embarazo no especificado de alto riesgo**
- V24 Cuidados y examen postparto**
- V24.0 Inmediatamente después del parto**
Cuidados y observación en casos no complicados
- V24.1 Madre lactante**
Supervisión de lactancia
- V24.2 Revisión de seguimiento rutinario postparto**
- V25 Asistencia anticonceptiva**
- V25.0 Asesoramiento y consejos generales**
- V25.01 Prescripción de anticonceptivos orales**
- V25.02 Iniciación de otras medidas anticonceptivas**
Colocación de diafragma
Prescripción de espumas, cremas u otros agentes
- V25.03 Contacto para asesoramiento y prescripción anticonceptiva urgente**
Contacto para asesoramiento y prescripción anticonceptiva poscoital
- * **V25.04 Asesoramiento y recomendaciones en planificación familiar natural para evitar un embarazo**

V25.09 Otros

Consejos sobre planificación familiar

V25.1 Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino**V25.2 Esterilización**

Ingreso para la interrupción de trompas de Falopio o vasos deferentes

V25.3 Extracción menstrual

Regulación menstrual

V25.4 Seguimiento de métodos anticonceptivos recetados con anterioridad

Comprobación, reinsertión o eliminación de dispositivo anticonceptivo

Repetición de prescripción de método anticonceptivo

Revisión rutinaria con respecto a el mantenimiento de un dispositivo anticonceptivo

Excluye: presencia de dispositivo anticonceptivo intrauterino como descubrimiento accidental (V45.5)**V25.40 Seguimiento anticonceptivo, sin especificar****V25.41 Píldora anticonceptiva****V25.42 Dispositivo anticonceptivo intrauterino**

Comprobación, reinsertión o eliminación de dispositivo intrauterino

V25.43 Dispositivo anticonceptivo subdérmico**V25.49 Otro método anticonceptivo****V25.5 Inserción de implante anticonceptivo subdérmico****V25.8 Otra asistencia anticonceptiva especificada**

Recuento de espermatozoides después de vasectomía

Excluye: recuento de espermatozoides después de reversión de la esterilización (V26.22)
recuento de espermatozoides para test de fertilidad (V26.21)**V25.9 Asistencia anticonceptiva no especificada****V26 Asistencia procreativa****V26.0 Tuboplastia o vasoplastia después de esterilización anterior****V26.1 Inseminación artificial****V26.2 Investigación y pruebas***Excluye:* recuento de espermatozoides después de vasectomía (V25.8)**V26.21 Pruebas de fertilidad**

Insuflación de trompas de Falopio

Recuento de espermatozoides para prueba de fertilidad

Excluye: consejo y pruebas genéticas (V26.31-V26.39)**V26.22 Cuidados posteriores tras reversión de esterilización**

Insuflación de trompas de Falopio tras reversión de la esterilización

Recuento de espermatozoides tras reversión de la esterilización

V26.29 Otras investigaciones y pruebas**V26.3 Consejo genético y pruebas***Excluye:* prueba de fertilidad (V26.21)
pruebas genéticas no relacionadas con la procreación (V82.71, V82.79)**V26.31 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a mujer****V26.32 Otra prueba genética realizada a mujer**

Emplear un código adicional para identificar a una abortadora habitual (629.81, 646.3)

V26.33 Consejo genético

- V26.34 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a hombre
- V26.35 Admisión para prueba de pareja masculina de abortadora habitual
- V26.39 Otra prueba genética realizada a hombre
- + V26.4 Asesoramiento y consejos generales
- * V26.41 Asesoramiento y consejo procreativo utilizando planificación familiar natural
- * V26.49 Otro asesoramiento y consejo en asistencia procreativa
- V26.5 Estados de esterilización
- V26.51 Estado de ligadura tubárica
- Excluye:* esterilidad de causa diferente a ligadura tubárica previa (628.0-628.9)
- V26.52 Estado de vasectomía
- + V26.8 Otra asistencia procreativa especificada
- * V26.81 Admisión para ciclo de fertilidad de reproducción asistida
Paciente bajo fecundación in vitro
Emplear un código adicional para identificar el tipo de infertilidad
- Excluye:* diagnóstico y pruebas antes del ciclo - codificar en la causa del contacto o consulta
- * V26.89 Otra asistencia procreativa especificada
- V26.9 Asistencia procreativa no especificada
- V27 Resultado del parto
- Nota: El propósito de la presente categoría es la codificación del resultado del parto en el historial de la madre
- V27.0 Niño único nacido con vida
- V27.1 Niño único mortinato
- V27.2 Gemelos, ambos nacidos con vida
- V27.3 Gemelos, uno nacido con vida y el otro mortinato
- V27.4 Gemelos, ambos mortinatos
- V27.5 Otro parto múltiple, todos nacidos con vida
- V27.6 Otro parto múltiple, algunos nacidos con vida
- V27.7 Otro parto múltiple, todos mortinatos
- V27.9 Resultado del alumbramiento no especificado
- | | |
|----------------|--|
| Parto único | } Resultado con respecto al niño no especificado |
| Parto múltiple | |
- + V28 Contacto para cribaje prenatal de la madre
- Excluye:* cuidados prenatales rutinarios (V22.0-V23.9)
resultados anormales en chequeos-código de resultados sospecha de enfermedades fetales que afectan al tratamiento del embarazo (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00 -658.93)
sospecha de enfermedades fetales no encontradas (V89.01-V89.09)
- V28.0 Cribaje para la detección de anomalías cromosómicas mediante amniocentesis
- V28.1 Cribaje para la detección de niveles elevados alfa fetoproteína en líquido amniótico
- V28.2 Otro cribaje basado en amniocentesis

V28.3 Contacto para cribaje rutinario para la detección de malformaciones mediante ultrasonidos

contacto para ecografía fetal rutinaria NEOM

Excluye: consejo y pruebas genéticas (V26.31 - V26.39)
contacto para estudio anatómico fetal (V28.81)

V28.4 Cribaje para el retardo de crecimiento fetal mediante ultrasonidos**V28.5 Cribaje para la detección de isoimmunización****V28.6 Cribaje para estreptococos B****+ V28.8 Otro cribaje prenatal especificado**

* **V28.81 Contacto para estudio anatómico fetal**

* **V28.82 Contacto para cribado de riesgo de parto pretérmino**

* **V28.89 Otro cribado prenatal especificado**

Cribado genómico

Cribado proteómico

Muestreo de velloosidad coriónica

Prueba de translucencia nual

V28.9 Cribaje prenatal no especificado**+ V29 Observación y evaluación de recién nacidos y niños por sospecha de enfermedades no encontradas**

Nota: Esta categoría debe de usarse en recién nacidos durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de vida) en los que se sospecha la presencia de alguna condición anormal como resultado de la exposición del embarazo o nacimiento, pero sin signos o síntomas, y que después de ser examinados y observados, no fué encontrada.

Excluye: sospecha de enfermedades fatales no encontradas (V89.01-V89.09)

V29.0 Observación por sospecha de enfermedades infecciosas**V29.1 Observación por sospecha de enfermedades neurológicas****V29.2 Observación por sospecha de enfermedad respiratoria****V29.3 Observación por sospecha de enfermedad genética o metabólica****V29.8 Observación por sospecha de otras enfermedades especificadas****V29.9 Observación por sospecha de enfermedad no especificada**

RECIEN NACIDOS CON VIDA SEGUN EL TIPO DE PARTO
(V30-V39)

Nota: Las categorías tienen como propósito la codificación de recién nacidos con vida que no estén enfermos, pero que, sin embargo, son objeto de cuidados médicos [por ejemplo, ocupación de cuna o moisés].

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse en las categorías V30-V39:

.0 Nacido en Hospital

.1 Nacido antes del ingreso en el hospital

.2 Nacido fuera del hospital y no hospitalizado

Las dos subclasificaciones siguientes de quinto dígito se utilizan con el cuarto dígito .0, Nacido en Hospital:

0 nacido sin mención de cesárea

1 nacido por cesárea

V30 Niño único nacido con vida

- V31 Gemelo, co-gemelo nacido con vida
- V32 Gemelo, co-gemelo mortinato
- V33 Gemelo, no especificado
- V34 Otro parto múltiple, todos nacidos con vida
- V35 Otro parto múltiple, todos mortinatos
- V36 Otro parto múltiple, con algunos mortinatos y otros nacidos con vida
- V37 Otro parto múltiple, no especificado
- V39 No especificado

PERSONAS AFECTADAS POR UNA CIRCUNSTANCIA QUE INFLUYE
EN SU ESTADO DE SALUD
(V40-V49)

Nota: Las presentes categorías deben emplearse cuando dichas circunstancias se registran como “diagnósticos” o “problemas”.

V40 Problemas mentales y de comportamiento

- V40.0 Problemas de aprendizaje
- V40.1 Problemas de comunicación [incluyéndose el habla]
- V40.2 Otros problemas mentales
- V40.3 Otros problemas de comportamiento
- V40.9 Problema mental o de comportamiento no especificado

V41 Problemas de los sentidos y otras funciones especiales

- V41.0 Problemas visuales
- V41.1 Otros problemas oculares
- V41.2 Problemas auditivos
- V41.3 Otros problemas del oído
- V41.4 Problemas de la producción de voz
- V41.5 Problemas del olfato y gusto
- V41.6 Problemas de deglución y masticación
- V41.7 Problemas de función sexual

Excluye: problemas maritales (V61.10)
trastornos psicosexuales (302.0-302.9)

- V41.8 Otros problemas de funciones especiales
- V41.9 Problema no especificado de funciones especiales

V42 Órgano o tejido sustituido por trasplante

Incluye: estado de órgano trasplantado homólogo o heterólogo (animal) (humano)

- V42.0 Riñón
- V42.1 Corazón
- V42.2 Válvula cardíaca
- V42.3 Piel
- V42.4 Hueso
- V42.5 Córnea
- V42.6 Pulmón
- V42.7 Hígado

V42.8 Otros

- V42.81 Médula ósea
- V42.82 Células periféricas “stem”
- V42.83 Páncreas
- V42.84 Intestinos
- V42.89 Otros

V42.9 Organos o tejidos no especificados**+ V43 Organos o tejidos sustituidos por otro medio**

Incluye: órgano o tejido asistido por otro medio
sustitución de órgano por:
dispositivo artificial
dispositivo mecánico
prótesis

Excluye: *colocación y ajuste de dispositivo protésico (V52.0-V52.9)*
estado de diálisis renal (V45.1)
marcapasos cardíaco in situ (V45.01)

V43.0 Globo ocular

- V43.1 Cristalino
 - Pseudofaquia

V43.2 Corazón

- V43.21 Dispositivo de asistencia cardíaca
- V43.22 Corazón artificial totalmente implantable

V43.3 Válvula cardíaca**V43.4 Vaso sanguíneo****V43.5 Vejiga****V43.6 Articulación**

- V43.60 Articulación no especificada
- V43.61 Hombro
- V43.62 Codo
- V43.63 Muñeca
- V43.64 Cadera
- V43.65 Rodilla
- V43.66 Tobillo
- V43.69 Otra

V43.7 Miembro**V43.8 Otro órgano o tejido**

- V43.81 Laringe
- V43.82 Mama
- V43.83 Piel artificial
- V43.89 Otro

V44 Estado de apertura artificial

Excluye: *aperturas artificiales que requieren atención o asistencia (V55.0-V55.9)*

- V44.0 Traqueostomía
- V44.1 Gastrostomía
- V44.2 Ileostomía

- V44.3 Colostomía**
- V44.4 Otra apertura artificial de tracto gastrointestinal**
- V44.5 Cistostomía**
- V44.50 Cistostomía, no especificada**
- V44.51 Vesicostomía cutánea**
- V44.52 Apendicovesicostomía**
- V44.59 Otra cistostomía**
- V44.6 Otra apertura artificial del tracto urinario**
- Nefrostomía
- Ureterostomía
- Uretrostomía
- V44.7 Vagina artificial**
- V44.8 Otro estado de apertura artificial**
- V44.9 Estado no especificado de apertura artificial**
- V45 Otros estados posteriores a un procedimiento**
- Excluye:** *asistencia postcuidados (V51-V58.9)*
 funcionamiento defectuoso u otra complicación - codificar según estado o enfermedad
- V45.0 Dispositivo cardíaco “in situ”**
- Excluye:** *corazón artificial (V43.22)*
 dispositivo de asistencia cardíaca (V43.21)
- V45.00 Dispositivo cardíaco no especificado**
- V45.01 Marcapasos cardíaco**
- V45.02 Desfibrilador cardíaco automático implantado**
- V45.09 Otros aparatos cardíacos especificados**
 Marcapasos seno carotídeo “in situ”
- + **V45.1 Estado de diálisis renal**
- Excluye:** *ingreso para tratamiento o sesión de diálisis (V56.0)*
- * **V45.11 Estado de diálisis renal**
 Estado de diálisis peritoneal
 Estado de hemodiálisis
 Paciente que requiere diálisis renal intermitente
 Presencia de derivación arteriovenosa (para diálisis)
- * **V45.12 Incumplimiento de diálisis renal**
- V45.2 Presencia de dispositivo de drenaje de líquido cefalo raquídeo**
 Derivación, válvula o dispositivo de ventrículo (comunicante) cerebral
 “in situ”
- Excluye:** *funcionamiento defectuoso (996.2)*
- V45.3 Estado de derivación intestinal o anastomosis**
- Excluye:** *estado de cirugía bariátrica (V45.86)*
 estado de cirugía por obesidad (V45.86)
 estado de derivación gástrica (V45.86)
- V45.4 Estado de artrodesis**
- V45.5 Presencia de dispositivo anticonceptivo**
- Excluye:** *complicación motivada por el dispositivo (996.32)*
 comprobación, reinserción o eliminación de dispositivo (V25.42)
 inserción de dispositivo (V25.1)

- V45.51 Dispositivo anticonceptivo intrauterino**
- V45.52 Implante anticonceptivo subdérmico**
- V45.59 Otro**
- V45.6 Estados postquirúrgicos del ojo y anexos**
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Adhesión quirúrgica de párpado | } estado después de cirugía ocular |
| Ampolla filtrante | |
| Extracción de catarata | |
- Excluye:** *afaquia (379.31)*
globo ocular artificial (V43.0)
- V45.61 Estado de extracción de cataratas**
- Emplear código adicional para estado de cristalino artificial asociado (V43.1)
- V45.69 Otros estados posteriores a la cirugía de ojo y anexos**
- V45.7 Ausencia de órganos, adquirida**
- + **V45.71 Ausencia de mama y pezón, adquiridas**
- V45.72 Ausencia de intestino (delgado) (grueso), adquirida**
- V45.73 Ausencia de riñón, adquirida**
- V45.74 Otras partes del tracto urinario**
- Vejiga
- V45.75 Estómago**
- V45.76 Pulmón**
- + **V45.77 Órganos genitales**
- Excluye:** *ausencia adquirida de cuello uterino y útero (V88.01-V88.03)*
estado de mutilación genital femenina (629.20-629.29)
- V45.78 Ojo**
- V45.79 Otras ausencias de órganos adquiridas**
- V45.8 Otros estados posteriores a un procedimiento**
- V45.81 Estado de desviación aortocoronaria**
- V45.82 Estado de angioplastia coronaria transluminal percutánea**
- V45.83 Estado de extracción de implante de mama**
- V45.84 Estado de restauración dental**
- Estado de corona dental
Estado de empaste dental
- V45.85 Bomba de insulina**
- V45.86 Estado de cirugía bariátrica**
- Estado de bandaje gástrico
Estado de cirugía por obesidad
Estado de derivación gástrica por obesidad
- Excluye:** *estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio (649.2)*
estado de derivación o anastomosis intestinal (V45.3)
- * **V45.87 Estado de extracción de órgano trasplantado**
- Extracción de órgano trasplantado previamente debido a complicación, fallo, rechazo o infección
- Excluye:** *contacto por rechazo de órgano trasplantado - codificar en complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)*

*** V45.88 Estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión en la institución actual**

Codificar primero la patología que requiere administración de tPA, tal como:

infarto cerebral agudo (433.0-433.9 con quinto dígito 1,

434.0-434.9 con quinto dígito 1)

infarto miocárdico agudo (410.00-410.92)

V45.89 Otro

Presencia de marcapasos neural u otro dispositivo electrónico

Excluye: prótesis vascular "in situ" (V43.4)

válvula cardíaca artificial "in situ" (V43.3)

V46 Otra dependencia de máquinas y dispositivos

V46.0 Aspirador

V46.1 Respirador [ventilador]

Pulmón de acero

V46.11 Estado de dependencia de respirador

V46.12 Contacto por fallo de funcionamiento durante dependencia de respirador

V46.13 Admisión para deshabitamiento de respirador [ventilador]

V46.14 Complicación mecánica de respirador [ventilador]

Fallo mecánico de respirador [ventilador]

V46.2 Administración de oxígeno

Oxigenoterapia a largo plazo

*** V46.3 Dependencia de silla de ruedas**

Confinamiento en silla de ruedas

Codificar primero la causa de la dependencia, tal como:

distrofia muscular (359.1)

obesidad (278.00, 278.01)

V46.8 Otras máquinas capacitantes

Cámara hiperbárica

Possum (MSOP) [mecanismo de selector operado por el paciente]

Excluye: máquina de diálisis renal (V45.11)

marcapasos cardíaco (V45.0)

V46.9 Dependencia de máquina no especificada

V47 Otros problemas de órganos internos

V47.0 Deficiencias de órganos internos

V47.1 Problemas mecánicos y motores de órganos internos

V47.2 Otros problemas cardiorrespiratorios

Intolerancia de ejercicios cardiovasculares acompañada de dolor (con):

actividad normal

en reposo

menos actividad de la normal

V47.3 Otros problemas digestivos

V47.4 Otros problemas urinarios

V47.5 Otros problemas genitales

V47.9 No especificados

V48 Problemas de la cabeza, cuello y tronco

V48.0 Deficiencias de la cabeza

Excluye: deficiencia de oídos, párpados y nariz (V48.8)

V48.1 Deficiencias de cuello y tronco**V48.2 Problemas mecánicos y motores de la cabeza****V48.3 Problemas mecánicos y motores del cuello y tronco****V48.4 Problema sensorial de la cabeza****V48.5 Problema sensorial de cuello y tronco****V48.6 Desfiguraciones de la cabeza****V48.7 Desfiguraciones de cuello y tronco****V48.8 Otros problemas de cabeza, cuello y tronco****V48.9 Problema no especificado de cabeza, cuello y tronco****V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud****V49.0 Deficiencias de miembros****V49.1 Problemas mecánicos de miembros****V49.2 Problemas motores de miembros****V49.3 Problemas sensoriales de miembros****V49.4 Desfiguraciones de miembros****V49.5 Otros problemas de miembros****V49.6 Estado de amputación de miembro superior****V49.60 A nivel no especificado****V49.61 Pulgar****V49.62 Otro(s) dedo(s)****V49.63 Mano****V49.64 Muñeca**

Desarticulación de la muñeca

V49.65 Por debajo del codo**V49.66 Por encima del codo**

Desarticulación del codo

V49.67 Hombro

Desarticulación del hombro

V49.7 Estado de amputación de miembro inferior**V49.70 A nivel no especificado****V49.71 Dedo gordo****V49.72 Otro(s) dedo(s)****V49.73 Pie****V49.74 Tobillo**

Desarticulación de tobillo

V49.75 Por debajo de la rodilla**V49.76 Por encima de la rodilla**

Desarticulación de rodilla

V49.77 Cadera

Desarticulación de cadera

V49.8 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud

V49.81 Estado postmenopáusico asintomático (natural) (relacionado con la edad)

Excluye: *menopausia postquirúrgica (256.2)*
menopausia prematura (256.31)
menopausia sintomática (627.0-627.9)
trastornos menopáusicos y premenopáusicos (627.0-627.9)

V49.82 Estado de sellado dental**V49.83 Estado de espera de trasplante de órgano****V49.84 Estado de encamado***** V49.85 Deterioro sensorial dual**

Ceguera con sordera
 Deterioro combinado visual y auditivo
 Codificar primero:
 deterioro auditivo (389.00-389.9)
 deterioro visual (369.00-369.9)

V49.89 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud**V49.9 No especificados**

**PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS
 PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS POSTERIORES
 (V50-V59)**

Nota: El propósito de las categorías V51-V58 es su utilización para indicar un motivo de cuidados en pacientes que ya han sido tratados con anterioridad por alguna enfermedad o lesión no presente en la actualidad, pero que están recibiendo cuidados para consolidar el tratamiento, para tratar estados residuales, o para impedir su reaparición.

Excluye: *revisión de seguimiento para vigilancia médica después de tratamiento (V67.0-V67.9)*

V50 Cirugía electiva para propósitos que no sean los de remediar estados de salud**V50.0 Trasplante de pelo****+ V50.1 Otra cirugía plástica para corregir aspecto estético no aceptable**

Aumento o reducción de los senos
 Estiramiento de la cara

Excluye: *cirugía plástica después de lesión curada u operación (V51.0-V51.8)*
contacto para reducción de mama (611.1)

V50.2 Circuncisión rutinaria o ritual

Circuncisión en ausencia de una indicación médica significativa

V50.3 Perforación de orejas**V50.4 Extirpación profiláctica de órganos**

Excluye: *donaciones de órganos (V59.0 - V59.9)*
extirpación terapéutica -codificar según enfermedad

V50.41 Mama**V50.42 Ovario****V50.49 Otros****V50.8 Otra****V50.9 No especificada**

+V51 Asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica

Cirugía plástica después de lesión curada u operación

Excluye: *cirugía plástica estética (V50.1)*
cirugía plástica como tratamiento de lesión o enfermedad actual -
codificar según estado, enfermedad o lesión
reparación de tejido cicatrizado -codifique cicatriz

*** V51.0 Contacto para reconstrucción de mama después de mastectomía**

Excluye: *deformidad y desproporción de mama reconstruida (612.0-612.1)*

*** V51.8 Otra asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica****+V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante**

Incluye: extracción de dispositivo

Excluye: *estado solo, sin necesidad de cuidados (V43.0-V43.8)*
funcionamiento defectuoso o complicación de dispositivo protésico
(996.0-996.7)

V52.0 Brazo artificial (completo) (parcial)**V52.1 Pierna artificial (completa) (parcial)****V52.2 Ojo artificial****V52.3 Dispositivo protésico dental****+ V52.4 Prótesis e implante de mama**

Cambio de implante (material diferente) (talla diferente)

Extracción de expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente

Excluye: *admisión para inserción inicial de implante mamario para aumento*
de mama (V50.1)
admisión para reconstrucción de mama tras mastectomía (V51.0)
complicaciones del implante de mama (996.54, 996.69, 996.79)

V52.8 Otro dispositivo protésico especificado**V52.9 Dispositivo protésico no especificado****V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo**Incluye: extracción de dispositivo
reemplazamiento de dispositivo

Excluye: *estado solo, sin necesidad de cuidados (V45.0-V45.8)*

V53.0 Dispositivos relacionados con el sistema nervioso y los sentidos especiales**V53.01 Implante y ajuste de derivación ventricular cerebral****V53.02 Implante y ajuste de neuromarcapasos (cerebro)**
(nervio periférico) (médula espinal)**V53.09 Implante y ajuste de otros dispositivos relacionados con el sistema**
nervioso y otros sentidos especiales

Dispositivo sustitutivo auditivo

Dispositivo sustitutivo visual

V53.1 Gafas y lentes de contacto**V53.2 Audífono****V53.3 Dispositivo cardíaco**

Reprogramación

V53.31 Marcapasos cardíaco

Excluye: *complicación mecánica de marcapasos cardíaco (996.01)*

- V53.32 Desfibrilador cardíaco automático implantado**
- V53.39 Otro dispositivo cardíaco**
- V53.4 Dispositivo de ortodoncia**
- V53.5 Otros dispositivos intestinales**
- Excluye:** *colostomía (V55.3)*
ileostomía (V55.2)
otras aberturas artificiales del tracto digestivo (V55.4)
- V53.6 Dispositivos urinarios**
- Catéter urinario
- Excluye:** *cistostomía (V55.5)*
nefrostomía (V55.6)
ureterostomía (V55.6)
uretrostomía (V55.6)
- V53.7 Dispositivos ortopédicos**
- Ortopédicos:
- abrazadera
 - corsé
 - escayola
 - zapatos
- V53.8 Silla de ruedas**
- V53.9 Otro dispositivo y dispositivo no especificado**
- V53.90 Dispositivo no especificado**
- V53.91 Colocación y ajuste de una bomba de insulina**
- Valoración de una bomba de insulina
- V53.99 Otro dispositivo**
- V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores**
- Excluye:** *colocación y ajuste de dispositivo ortopédico (V53.7)*
funcionamiento defectuoso de dispositivo ortopédico interno (996.40-996.49)
otra complicación de tipo no mecánico (996.60-996.79)
- V54.0 Cuidados posteriores que implican a un dispositivo de fijación interna**
- Excluye:** *eliminación de dispositivo de fijación externa (V54.89)*
- V54.01 Contacto para extracción de dispositivo de fijación interna**
- V54.02 Contacto para alargamiento/ajuste de varilla de crecimiento**
- V54.09 Otro cuidado posterior relacionado con un dispositivo de fijación interna**
- V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática**
- Excluye:** *cuidados posteriores de muñón de amputación (V54.89)*
- V54.10 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de brazo, no especificado**
- V54.11 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte superior del brazo**
- V54.12 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte inferior del brazo**
- V54.13 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de cadera**
- V54.14 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de pierna, no especificada**

- V54.15 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte superior de la pierna**
Excluye: cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de cadera (V54.13)
- V54.16 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de la parte inferior de la pierna**
- V54.17 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de vértebras**
- V54.19 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática de otro hueso**
- V54.2 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica**
- V54.20 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de brazo, no especificado**
- V54.21 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte superior del brazo**
- V54.22 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte inferior del brazo**
- V54.23 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de cadera**
- V54.24 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de pierna, no especificada**
- V54.25 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte superior de la pierna**
Excluye: Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de cadera (V54.23)
- V54.26 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de la parte inferior de la pierna**
- V54.27 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de vértebras**
- V54.29 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura patológica de otro hueso**
- V54.8 Otros cuidados ortopédicos posteriores**
- V54.81 Cuidados posteriores tras artroplastia**
 Emplear un código adicional para identificar el sitio de la articulación sustituida (V43.60-V43.69)
- V54.89 Otros cuidados ortopédicos posteriores**
 Cuidados posteriores para la consolidación de una fractura NEOM
- V54.9 Cuidados ortopédicos posteriores no especificados**
- V55 Cuidados de aperturas artificiales**
 Incluye: aseo o limpieza
 cierre
 eliminación o sustitución de catéter
 paso de sondas o bujías
 reformación
Excluye: complicaciones de estoma externo (519.00,519.09 569.6,997.4,997.5) estado solo, sin necesidad de cuidados (V44.0-V44.9)
- V55.0 Traqueostomía**

- V55.1 **Gastrostomía**
- V55.2 **Ileostomía**
- V55.3 **Colostomía**
- V55.4 **Otra apertura artificial del tracto digestivo**
- V55.5 **Cistostomía**
- V55.6 **Otra apertura artificial del tracto urinario**
 - Nefrostomía
 - Ureterostomía
 - Uretrostomía
- V55.7 **Vagina artificial**
- V55.8 **Otra apertura artificial especificada**
- V55.9 **Apertura artificial no especificada**
- V56 **Admisión para diálisis y cuidados de catéter de diálisis**
 - Utilizar código adicional para identificar la afección relacionada
 - Excluye:** *preparación para diálisis - código según afección*
- V56.0 **Diálisis extracorporeal**
 - Diálisis (renal) NEOM
 - Excluye:** *estado de diálisis (V45.11)*
- V56.1 **Colocación y ajuste de catéter de diálisis extracorpórea**
 - Emplear código adicional para cualquier diálisis extracorpórea simultánea (V56.0)
 - Extracción o sustitución de catéter
 - Lavado o limpieza
- V56.2 **Colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal**
 - Emplear código adicional para cualquier diálisis peritoneal simultánea (V56.8)
- V56.3 **Admisión para prueba de adecuación para diálisis**
 - V56.31 **Admisión para prueba de adecuación para hemodiálisis**
 - V56.32 **Admisión para prueba de adecuación para diálisis peritoneal**
 - Prueba de funcionalidad peritoneal
- V56.8 **Otra diálisis**
 - Diálisis peritoneal
- V57 **Cuidados que implican el empleo de procedimientos de rehabilitación**
 - Emplear código adicional para identificar las enfermedades subyacentes
- V57.0 **Ejercicios de respiración**
- V57.1 **Otra terapia física**
 - Ejercicios terapéuticos y remediales, salvo respiratorios
- V57.2 **Terapia y rehabilitación profesionales**
 - V57.21 **Contacto para terapia ocupacional**
 - V57.22 **Contacto para terapia vocacional**
- V57.3 **Terapia del habla**
- V57.4 **Formación ortóptica**
- V57.8 **Otro procedimiento de rehabilitación especificado**
 - V57.81 **Formación ortótica**
 - Formación en el andar para el uso de miembros artificiales
 - V57.89 **Otra**
 - Instrucción múltiple de terapia

V57.9 Procedimiento de rehabilitación no especificado**V58 Admisión para otros cuidados posteriores y cuidados posteriores no especificados**

Excluye: *convalecencia y atención paliativa (V66)*

V58.0 Radioterapia

Admisión o ingreso para radioterapia

Excluye: *terapia de yodo radiactivo-código de enfermedad*

+ V58.1 Admisión para quimioterapia e inmunoterapia antineoplásica

Admisión o ingreso para quimioterapia

Excluye: *quimioterapia e inmunoterapia por enfermedades no neoplásicas - codificar la enfermedad*

V58.11 Admisión para quimioterapia antineoplásica**V58.12 Admisión para inmunoterapia antineoplásica****V58.2 Transfusión sanguínea, sin diagnóstico declarado****V58.3 Cuidado de vendajes y suturas**

Cambio o eliminación de vendaje de herida

Excluye: *cierre programado de herida postoperatoria (V58.41)
cuidado de drenajes (V58.49)*

V58.30 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida no quirúrgica

Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida NEOM

V58.31 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida quirúrgica**V58.32 Admisión para retirada de puntos de sutura**

Admisión para retirada de grapas

V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos

Nota: Los códigos de esta subcategoría deben usarse junto con otros códigos de cuidados posteriores para identificar completamente el motivo de la admisión.

Excluye: *cuidado de aperturas artificiales (V55.0-V55.9)
cuidados ortopédicos posteriores (V54.0-V54.9)
cuidados tras cirugía de reversión de la esterilización (V26.22)*

+ V58.41 Admisión para cierre programado de heridas posoperatorias

Excluye: *admisión para cuidado posterior de vendajes y suturas (V58.30-V58.32)
disrupción de herida operatoria (998.31-998.32)*

V58.42 Cuidados postquirúrgicos por neoplasia

Enfermedades clasificables bajo 140-239

V58.43 Cuidados postquirúrgicos por lesión y traumatismo

Enfermedades clasificables bajo 800-999

Excluye: *cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática (V54.10-V54.19)*

V58.44 Cuidados posteriores tras trasplante de órgano

Emplear código adicional para identificar el órganos trasplantado (V42.0-V42.9)

V58.49 Otros cuidados postquirúrgicos especificados

Cambio o retirada de drenajes

V58.5 Ortodoncia

Excluye: colocación y ajuste de dispositivo de ortodoncia (V53.4)

+ V58.6 Uso prolongado de medicación (actual)

Excluye: abuso y dependencia de medicamentos que complican el embarazo (648.3-648.4)
 drogadicción (305.00-305.93)
 drogodependencia (304.00-304.93)
 tratamiento sustitutivo hormonal (posmenopáusico) (V07.4)
 uso profiláctico de otros fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos (V07.51-V07.59)

V58.61 Uso prolongado de anticoagulantes (actual)

Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)

V58.62 Uso prolongado (actual) de antibióticos**V58.63 Uso prolongado de antiagregantes plaquetarios/antitrombóticos (actual)**

Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)

V58.64 Uso prolongado de antiinflamatorios no esteroide (actual) (AINE)

Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) (V58.66)

V58.65 Uso prolongado (actual) de esteroides**V58.66 Uso prolongado (actual) de aspirina****V58.67 Uso prolongado (actual) de insulina****+ V58.69 Uso prolongado (actual) de otros medicamentos**

Otras medicaciones de alto riesgo
 Uso prolongado actual de analgésicos opiáceos
 Uso prolongado actual de metadona

V58.7 Cuidados postquirúrgicos para otros aparatos o sistemas especificados, no clasificables bajo otro concepto

Nota: Los códigos de esta subcategoría deben usarse junto con otros códigos de cuidados posteriores para identificar completamente el motivo de la admisión.

Excluye: cuidados posteriores tras cirugía por neoplasia (V58.42)
 cuidados posteriores tras trasplante de órgano (V58.44)

V58.71 Cuidados postquirúrgicos de los órganos sensoriales, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 360-379, 380-389

V58.72 Cuidados postquirúrgicos del sistema nervioso, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 320-359

Excluye: cuidados postquirúrgicos de los órganos sensoriales, NCOC (V58.71)

V58.73 Cuidados postquirúrgicos del aparato circulatorio, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 390-459

V58.74 Cuidados postquirúrgicos del aparato respiratorio, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 460-519

V58.75 Cuidados postquirúrgicos de los dientes, cavidad oral y aparato digestivo, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 520-579

V58.76 Cuidados postquirúrgicos del aparato genitourinario, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 580-629

Excluye: *cuidados posteriores tras reversión de la esterilización (V26.22)***V58.77 Cuidados postquirúrgicos de la piel y tejido subcutáneo, NCOC**

Enfermedades clasificables bajo 680-709

+ V58.78 Cuidados postquirúrgicos del aparato locomotor, NCOC

Enfermedades clasificables bajo 710-739

Excluye: *cuidado ortopédico (V54.01-V54.9)***V58.8 Otros cuidados posteriores especificados****V58.81 Colocación y ajuste de catéter vascular**

Extracción o sustitución de catéter

Lavado o limpieza

Excluye: *colocación y ajuste de catéter de diálisis (V56.1)*
complicación de catéter de diálisis renal (996.73)
complicación de catéter vascular (996.74)
*preparación para diálisis - codificar la condición recepción para diálisis (V56.0 - V56.8)***V58.82 Colocación y ajuste de catéter no vascular NEOM**

Extracción o sustitución de catéter

Lavado o limpieza

Excluye: *colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal (V56.2)***V58.83 Admisión para análisis farmacológico de la sangre**

Emplear un código adicional para cualquier uso prolongado (actual) de medicamentos asociados (V58.61-V58.69)

Excluye: *prueba de drogas en sangre por motivos médico legales (V70.4)***V58.89 Otros cuidados especificados****V58.9 Cuidados posteriores no especificados****V59 Donantes****Excluye:** *examen de donante en potencia (V70.8)***V59.0 Sangre****V59.01 Sangre total****V59.02 Células madre****V59.09 Otras****V59.1 Piel****V59.2 Hueso****V59.3 Médula ósea****V59.4 Riñón****V59.5 Córnea****V59.6 Hígado****V59.7 Ovulo (ovocito) (huevo)**

- V59.70 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), no especificada**
- V59.71 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora anónima**
Donante de óvulo, menor de 35 años NEOM
- V59.72 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora determinada**
- V59.73 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora anónima**
Donante de óvulo, de 35 años o más NEOM
- V59.74 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora determinada**
- V59.8 Otro órgano o tejido especificado**
- V59.9 Organos o tejido no especificado**

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS
EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS
(V60-V69)

V60 Circunstancias relacionadas con el alojamiento y circunstancias domésticas y económicas

V60.0 Falta de alojamiento

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Emigrantes sociales | Transeúntes |
| Personas sin domicilio fijo | Vagabundos |
| Temporeros | |

V60.1 Alojamiento inadecuado

Defectos técnicos en el hogar que impiden cuidados adecuados
Falta de calefacción
Restricciones de espacio

V60.2 Recursos materiales inadecuados

Pobreza NEOM
Problema económico

V60.3 Persona que vive sola

V60.4 Ningún otro miembro del hogar capaz de prestar cuidados

La persona que requiere cuidados (tiene) (es): miembro de la familia demasiado minusválido, enfermo, o no idóneo por otro motivo para prestar cuidados. Pareja temporalmente ausente del hogar.
Temporalmente ausente de su lugar de residencia habitual.

Excluye: *cuidados durante el relevo para vacaciones (V60.5)*

V60.5 Cuidados durante el relevo para vacaciones

Prestación de cuidados sanitarios a una persona que normalmente recibe cuidados en su hogar, para permitir a sus parientes el tomar vacaciones

V60.6 Persona que vive en una institución residencial

Residente de colegio de internado

V60.8 Otras circunstancias económicas o de alojamiento especificadas

V60.9 Circunstancia económica o de alojamiento no especificada

V61 Otras circunstancias familiares

Incluye: cuando dichas circunstancias, o temor a que se produjesen, que afectan a la persona directamente implicada o a otras personas, se mencionan como el motivo, justificado o no, de solicitar o recibir asesoramiento o cuidados médicos

+ V61.0 Ruptura familiar*** V61.01 Ruptura familiar por miembro familiar en misión militar**

Individuo o familia afectada por misión de otro miembro de la familia

*** V61.02 Ruptura familiar por vuelta de miembro de la familia de misión militar**

Individuo o familia afectada por vuelta de misión de otro miembro de la familia (conflicto actual o pasado)

*** V61.03 Ruptura familiar por divorcio o separación legal***** V61.04 Ruptura familiar por separación padres-hijos**

In

Excluye: otra separación familiar (V61.09)

*** V61.05 Ruptura familiar por niño bajo custodia de asistencia social***** V61.06 Ruptura familiar por niño bajo cuidado de familia de acogida o bajo cuidado de miembro familiar diferente a los padres***** V61.09 Otra ruptura familiar**

Separación familiar NEOM

V61.1 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja**V61.10 Asesoramiento en los problemas matrimoniales y de pareja, sin especificar**

Conflictos matrimoniales

Conflictos de pareja

Problema en la relación matrimonial

Problema en la relación de pareja

V61.11 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos por parte del cónyuge o pareja

Excluye: admisión para tratamiento de lesiones actuales debidas a malos tratos (995.80-995.85)

V61.12 Asesoramiento al autor de los malos tratos al cónyuge o pareja**V61.2 Problemas entre padres e hijos****V61.20 Asesoramiento en los problemas entre padres e hijos, no especificado**

Conflicto entre padres e hijos

Preocupación por el comportamiento de un niño

Problema en la relación padre e hijo

V61.21 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos infantiles

Apaleamiento de niños

Negligencia para con niños

Lesiones actuales debidas a malos tratos (995.50-995.59)

V61.22 Asesoramiento a los padres autores de malos tratos a los niños

Excluye: asesoramiento a la persona que realiza los malos tratos y que no tiene ninguna relación paternal (V62.83)

V61.29 Otro

Problema con respecto a niño adoptado o adoptivo

V61.3 Problemas con padres o suegros ancianos

V61.4 Problemas de salud dentro de una familia**V61.41 Alcoholismo dentro de la familia****V61.49 Otro**

| | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Cuidado de | } | minusválida en familia o domicilio |
| Persona enferma | | |
| Presencia de | | |

V61.5 Multiparidad**V61.6 Ilegitimidad o embarazo ilegítimo****V61.7 Otro embarazo no deseado****V61.8 Otras circunstancias familiares especificadas**

Problemas con miembros de la familia NCOO

Problemas en la relación entre hermanos

V61.9 Circunstancia familiar no especificada**V62 Otras circunstancias psicosociales**

Incluye: aquellas circunstancias o temor a que las mismas se produjesen, que afectan a la persona directamente implicada o a otros, mencionadas como el motivo, justificado o no, de solicitar o recibir asesoramiento o cuidados médicos

Excluye: *trauma psicológico previo (V15.41-V15.49)*

V62.0 Paro

Excluye: *circunstancias en que el problema principal es insuficiencia económica o pobreza (V60.2)*

V62.1 Efectos adversos del ambiente laboral**+ V62.2 Otras circunstancias o inadaptación profesionales***** V62.21 Estado personal de misión militar actual**

Individuo (civil o militar) actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria

*** V62.22 Historia personal de vuelta de misión militar**

Individuo (civil o militar) con historia de guerra, misión de paz y humanitaria (conflicto actual o pasado)

*** V62.29 Otra circunstancia o inadaptación profesional**

Insatisfacción con el empleo
Problema de elección de profesión
Problema laboral

V62.3 Circunstancias educativas

Insatisfacción con el ambiente escolar
Fracaso escolar
Problema académico

V62.4 Inadaptación social

| | |
|---|-------------|
| Deprivación cultural | Social: |
| Discriminación política, religiosa o sexual | aislamiento |
| Problema de desarraigo cultural | persecución |

V62.5 Circunstancias legales

| | |
|---------------------|---------------|
| Encarcelamiento | Litigio |
| Investigación legal | Procesamiento |

V62.6 Rechazo de tratamiento por motivos religiosos o de conciencia**V62.8 Otro estrés psicológico o físico, no clasificado bajo otros conceptos****V62.81 Problemas interpersonales, no clasificados bajo otros conceptos**

Problemas de relación

V62.82 Luto, no complicado

Excluye: luto como reacción de adaptación (309.0)

V62.83 Asesoramiento al autor de los malos tratos físicos/sexuales

Excluye: asesoramiento al autor de los malos tratos infantiles por parte de los padres (V61.22)
asesoramiento al autor del abuso del cónyuge o pareja (V61.12)

V62.84 Ideas de suicidio

Excluye: Tendencias suicidas (300.9)

V62.89 Otros

Funcionamiento intelectual límite
Problemas de circunstancias de la vida
Problemas de fase de la vida
Problema religioso

V62.9 Circunstancia psicosocial no especificada**V63 No disponibilidad de otras instalaciones sanitarias para cuidados****V63.0 Residencia lejos de hospital o de otra instalación de cuidados sanitarios****V63.1 Servicios médicos no disponibles en el domicilio**

Excluye: falta de otro componente del hogar capaz de prestar cuidados (V60.4)

V63.2 Persona pendiente de ingreso en una instalación adecuada en otro lugar**V63.8 Otros motivos especificados de la no disponibilidad de instalaciones médicas**

Persona en lista de espera sujeta a investigación por agencia social

V63.9 Motivo no especificado de la no disponibilidad de instalaciones médicas**V64 Personas que entran en contacto con servicios sanitarios para procedimientos específicos, que no llegan a realizarse****V64.0 Vacunación no realizada****V64.00 Vacunación no realizada, motivo no especificado****V64.01 Vacunación no realizada por enfermedad aguda****V64.02 Vacunación no realizada por enfermedad o proceso crónico****V64.03 Vacunación no realizada por afectación inmune****V64.04 Vacunación no realizada por alergia a la vacuna o a sus componentes****+ V64.05 Vacunación no realizada por rechazo del cuidador**

Rechazo del tutor
Rechazo parental

Excluye: vacunación no realizada por rechazo del cuidador por motivos religiosos (V64.07)

V64.06 Vacunación no realizada por rechazo del paciente**V64.07 Vacunación no realizada por motivos religiosos****V64.08 Vacunación no realizada porque el paciente tenía la enfermedad contra la que iba a vacunarse****V64.09 Vacunación no realizada por otro motivo**

- V64.1 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado por
contraindicación
- V64.2 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado a causa de decisión
del paciente
- V64.3 Procedimiento quirúrgico o de otro tipo no realizado por otros motivos
- V64.4 Tratamiento quirúrgico cerrado convertido en procedimiento abierto
- V64.41 Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido
en procedimiento abierto
- V64.42 Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido
en procedimiento abierto
- V64.43 Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido
en procedimiento abierto
- V65 Otras personas que solicitan consulta
- V65.0 Persona sana que acompaña a persona enferma
Huésped o interno
- V65.1 Persona que pide asesoramiento de parte de otra persona
Asesoramiento o tratamiento para tercera persona no asistente
- Excluye:** *preocupación (normal) por persona enferma en la familia
(V61.41-V61.49)*
- V65.11 Visita pediátrica preparto de una madre embarazada
- V65.19 Otra persona que pide asesoramiento de parte de otra persona
- V65.2 Persona que finge enfermedad
Enfermo que finge
Paciente peregrino (con actuación peregrinante)
- V65.3 Control y consejo dietéticos
Control y consejo dietéticos (en):
- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| NEOM | gastritis |
| alergias o intolerancias alimenticias | hipercolesterolemia |
| colitis | hipoglucemia |
| diabetes mellitus | obesidad |
- Emplear un código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal
(IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)
- + V65.4 Otros consejos, no clasificados bajo otro concepto
De salud:
consejo
educación
instrucción
- Excluye:** *consejo (sobre):
contracepción (V25.40-V25.49)
genético (V26.31-V26.39)
por parte de una tercera persona (V65.1, V65.19)
procreación (V26.41-V26.49)*
- V65.40 Consejo NEOM
- V65.41 Consejo sobre el ejercicio
- V65.42 Consejo sobre el uso o abuso de sustancias
- V65.43 Consejo sobre la prevención de lesiones
- V65.44 Consejo sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
- V65.45 Consejo sobre otras enfermedades de transmisión sexual
- V65.46 Contacto para formación en el manejo de una bomba de insulina

- V65.49 Otro consejo especificado**
- V65.5 Persona con temor de padecer una enfermedad y en la que no se llega a realizar ningún diagnóstico**
Enfermedad temida no demostrada
Problema que resultó ser estado normal
“Sano preocupado”
- V65.8 Otros motivos para solicitar consulta**
Excluye: *síntomas especificados*
- V65.9 Motivo de consulta no especificado**
- V66 Convalecencia y cuidados paliativos**
- V66.0 Después de intervención quirúrgica**
- V66.1 Después de radioterapia**
- V66.2 Después de quimioterapia**
- V66.3 Después de psicoterapia y otro tratamiento de trastorno mental**
- V66.4 Después de tratamiento de fractura**
- V66.5 Después de otro tratamiento**
- V66.6 Después de tratamiento combinado**
- V66.7 Admisión para tratamiento paliativo**
Asistencia al final de la vida
Asistencia en residencias
Asistencia terminal
- V66.9 Convalecencia no especificada**
- V67 Examen de seguimiento**
Incluye: control sólo después de tratamiento
Excluye: *vigilancia de contracepción (V25.40-V25.49)*
- V67.0 Después de intervención quirúrgica**
- V67.00 Después de intervención quirúrgica, no especificada**
- + **V67.01 Frotis de Papanicolau vaginal de seguimiento**
Frotis vaginal de Papanicolau, estado posthisterectomía por enfermedad maligna
Emplear código adicional para identificar:
ausencia adquirida de útero (V88.01-V88.03)
historial personal de neoplasia maligna (V10.40-V10.44)
Excluye: *frotis vaginal de Papanicolau, estado posthisterectomía por enfermedad no maligna (V76.47)*
- V67.09 Después de otra intervención quirúrgica**
Excluye: *recuento de espermatozoides para prueba de fertilidad (V26.21)*
recuento de espermatozoides tras reversión de la esterilización (V26.22)
- V67.1 Después de radioterapia**
- V67.2 Después de quimioterapia**
Seguimiento de quimioterapia por cáncer
- V67.3 Después de psicoterapia y otro tratamiento de enfermedad mental**
- V67.4 Después de tratamiento de fractura curada**
Excluye: *tratamiento posterior de fractura (en período de curación) actual (V54.0-V54.9)*

- V67.5 Después de otro tratamiento
 - V67.51 Después de tratamiento con medicación de alto riesgo, no clasificado bajo otro concepto
 - V67.59 Otro
- V67.6 Después de tratamiento combinado
- V67.9 Reconocimiento de seguimiento no especificado
- V68 Contactos con fines administrativos
 - + V68.0 Emisión de certificaciones médicas
 - Excluye:* contacto para reconocimiento médico general (V70.0-V70.9)
 - * V68.01 Evaluación de invalidez
 - Emplear un código(s) adicional(es) para identificar: reconocimientos, cribajes y pruebas específicos realizados (V72.0-V82.9)
 - * V68.09 Otra emisión de certificaciones médicas
 - V68.1 Emisión de recetas repetidas
 - Emisión de receta repetida para: aparato, gafas o medicaciones
 - Excluye:* receta repetida para anticonceptivos (V25.41-V25.49)
 - V68.2 Petición de testimonio experto
 - V68.8 Otro fin administrativo especificado
 - V68.81 Envío de paciente a otro facultativo sin examen ni tratamiento
 - V68.89 Otro
 - V68.9 Fin administrativo no especificado
- V69 Problemas relativos al estilo de vida
 - V69.0 Carencia de ejercicio físico
 - V69.1 Dieta y hábitos alimenticios inapropiados
 - Excluye:* anorexia nerviosa (307.1)
bulimia (783.6)
malnutrición y otras deficiencias nutricionales (260-269.9)
otros desórdenes alimenticios y otros inespecificados (307.50-307.59)
 - V69.2 Alto riesgo de comportamiento sexual
 - V69.3 Juegos y apuestas
 - V69.4 Falta de sueño suficiente
 - Deprivación de sueño
 - Excluye:* insomnio (780.52)
 - V69.5 Insomnio conductual de la infancia
 - V69.8 Otros problemas relativos al estilo de vida
 - Conducta peligrosa para uno mismo
 - V69.9 Problemas relativos al estilo de vida, inespecificados

PERSONAS SIN DIAGNOSTICO DECLARADO ENCONTRADAS DURANTE EXAMEN
E INVESTIGACION DE INDIVIDUOS Y POBLACIONES
(V70-V82)

Nota: los resultados anormales no específicos revelados en el momento de dichos exámenes son clasificables bajo las categorías 790-796

V70 Reconocimiento médico general

Emplear código(s) adicional(es) para identificar algún screening especial realizado (V73.0 - V82.9)

V70.0 Reconocimiento médico general rutinario en un centro sanitario

Chequeo médico

Excluye: *chequeo médico de recién nacido o niño (V20.2)*
reconocimiento físico general antes de un procedimiento (V72.83)

V70.1 Examen psiquiátrico general, solicitado por la autoridad

V70.2 Examen psiquiátrico general, otro y no especificado

V70.3 Otro reconocimiento médico para fines administrativos

Reconocimiento médico general para:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| adopción | ingreso en escuela |
| campamento | inmigración y nacionalización |
| certificación para seguros | matrimonio |
| competición deportiva | permiso de conducir |
| ingreso en asilo de ancianos | prisión |

Excluye: *asistencia para emisión de certificaciones médicas (V68.0)*
cribaje previo a la contratación laboral (V70.5)

V70.4 Reconocimiento por motivos médico legales

Pruebas de alcohol en la sangre

Pruebas de drogas en la sangre

Prueba de paternidad

Excluye: *examen y observación después de:*
accidentes (V71.3, V71.4)
agresiones (V71.6)
violación (V71.5)

V70.5 Reconocimiento médico de subpoblaciones definidas

| | |
|-----------------------------|--|
| Cribaje previo al empleo | Personal de Fuerzas Armadas |
| Escolares | Prisioneros |
| Estudiantes | Prostitutas |
| Inquilinos de instituciones | Reconocimiento médico para profesiones |
| Niños preescolares | Refugiados |

V70.6 Reconocimiento médico en estudios de poblaciones

Excluye: *cribaje especial [screening especial] (V73.0-V82.9)*

V70.7 Reconocimiento de participante en ensayo clínico

Reconocimiento de participante o control en investigación clínica

V70.8 Otros reconocimientos médicos generales especificados

Reconocimiento de donante en potencia de órgano o tejido

V70.9 Reconocimiento médico general no especificado

+ V71 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades, no encontradas

Esta categoría debe emplearse cuando hay sospecha de un estado anormal en personas sin un diagnóstico, sin signos ni síntomas, que requieran estudio, pero que tras su examen y observación, no se encontró nada. Esta categoría se usará también para estados de observación legal y administrativa

Excluye: sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas (V89.01-V89.09)

V71.0 Observación para presunta enfermedad mental**V71.01 Comportamiento antisocial adulto**

Comportamiento antisocial o actividad de pandilla en adulto sin trastorno psiquiátrico manifiesto

V71.02 Comportamiento antisocial en la infancia o adolescencia

Comportamiento antisocial o actividad en pandilla de niño o adolescente sin trastorno psiquiátrico manifiesto

V71.09 Otra presunta enfermedad mental**V71.1 Observación por presunta neoplasia maligna****V71.2 Observación por presunta tuberculosis****V71.3 Observación después de accidente laboral****V71.4 Observación después de otro tipo de accidente**

Reconocimiento de individuo implicado en accidente de tráfico en vehículo motorizado

V71.5 Observación después de sospecha de violación o seducción

Examen de víctima o presunto culpable

V71.6 Observación después de otra lesión inflingida

Examen de víctima o de presunto culpable

V71.7 Observación para sospecha de enfermedad cardiovascular**+ V71.8 Observación y evaluación para otras presuntas enfermedades especificadas**

Excluye: contacto con y (sospecha de) exposición a sustancias (potencialmente) peligrosas (V15.84-V15.86, V87.0-V87.31)

V71.81 Malos tratos y abandono

Excluye: malos tratos y abandono a adultos (995.80-995.85)
malos tratos y abandono a niños (995.50-995.59)

V71.82 Observación y evaluación por sospecha de exposición al carbunco**V71.83 Observación y evaluación por sospecha de exposición a otros agentes biológicos****V71.89 Otras presuntas enfermedades especificadas****V71.9 Observación para presunta enfermedad no especificada****V72 Investigaciones y reconocimientos especiales**

Emplear código(s) adicional(es) para identificar cualquier screening especial realizado (V73.0 - V82.9)

Incluye: reconocimiento rutinario de sistema o aparato específico

Excluye: examen rutinario de recién nacidos o niños (V20.2)
reconocimiento de cribaje general de grupos de población definidos (V70.5, V70.6, V70.7)
reconocimiento médico general (V70.0-V70.4)

V72.0 Reconocimiento de ojos y vista**V72.1 Reconocimiento de oídos y audición**

- V72.11 Admisión para reconocimiento de audición tras fracaso de screening auditivo**
- * **V72.12 Admisión para conservación y tratamiento de la audición**
- V72.19 Otro reconocimiento de oídos y audición**
- V72.2 Reconocimiento dental**
- V72.3 Reconocimiento ginecológico**
Excluye: frotis Papanicolaou cervical sin reconocimiento ginecológico general (V76.2)
 reconocimiento rutinario en gestión anticonceptiva (V25.40-V25.49)
- + **V72.31 Reconocimiento ginecológico rutinario**
 Exploración ginecológica general con o sin frotis cervical de Papanicolaou
 Exploración pélvica (anual) (periódica)
 Utilizar código adicional para identificar
 cribaje de virus del papiloma humano (VPH) (V73.81)
 frotis vaginal de Papanicolaou rutinario(V76.47)
- V72.32 Admisión para frotis cervical de Papanicolaou para confirmar hallazgos en frotis reciente normal tras frotis inicial anormal**
- V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo**
- V72.40 Reconocimiento o prueba de embarazo, embarazo no confirmado**
 Posible embarazo, (todavía) no confirmado
- V72.41 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado negativo**
- V72.42 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado positivo**
- V72.5 Reconocimiento radiológico, no clasificado bajo otros conceptos**
 Radiografía torácica rutinaria
Excluye: reconocimiento por presunta tuberculosis (V71.2)
- V72.6 Prueba de laboratorio**
Excluye: aquella para presunto trastorno (V71.0-V71.9)
- V72.7 Pruebas diagnósticas de piel y sensibilización**
 Pruebas cutáneas para detectar hipersensibilidad
 Pruebas alérgicas
Excluye: pruebas cutáneas diagnosticadas para detectar enfermedades bacterianas (V74.0-V74.9)
- V72.8 Otros reconocimientos especificados**
- V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio**
 Examen cardiovascular antes de un procedimiento
- V72.82 Examen respiratorio preoperatorio**
 Examen respiratorio antes de un procedimiento
- V72.83 Otros exámenes preoperatorios especificados**
 Otro reconocimiento preoperatorio antes de un procedimiento
 Reconocimiento físico general antes de un procedimiento
Excluye: reconocimiento médico general rutinario (V70.0)
- V72.84 Examen preoperatorio, no especificado**
 Examen antes de un procedimiento, no especificado
- V72.85 Otro examen especificado**
- V72.86 Admisión para determinación del grupo sanguíneo**
- V72.9 Reconocimiento no especificado**

- V73 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades víricas y por clamidia**
- V73.0** Poliomielitis
 - V73.1** Viruela
 - V73.2** Sarampión
 - V73.3** Rubeola
 - V73.4** Fiebre amarilla
 - V73.5** Otras enfermedades víricas portadas por artrópodos
 - Encefalitis vírica: Fiebre Dengue
 - portada por mosquito Fiebre hemorrágica
 - portada por garrapata
 - V73.6** Tracoma
 - V73.8** Otras enfermedades víricas y por clamidia especificadas
 - * **V73.81** Virus del papiloma humano (VPH)
 - V73.88** Otras enfermedades por clamidia especificadas
 - V73.89** Otras enfermedades virales especificadas
 - V73.9** Enfermedad vírica y por clamidia no especificada
 - V73.98** Enfermedad por clamidia no especificada
 - V73.99** Enfermedad vírica no especificada
- V74 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades bacterianas y espiroquetales**
- Incluye: pruebas cutáneas diagnósticas para dichas enfermedades
- V74.0** Cólera
 - V74.1** Tuberculosis pulmonar
 - V74.2** Lepra [enfermedad de Hansen]
 - V74.3** Difteria
 - V74.4** Conjuntivitis bacteriana
 - + **V74.5** Enfermedad venérea
 - Cribaje de enfermedades bacterianas y espiroquetales transmitidas por vía sexual
 - Cribaje de enfermedades transmitidas por vía sexual NEOM
 - Excluye: *cribaje especial de enfermedades no bacterianas transmitidas por vía sexual (V73.81-V73.89, V75.4, V75.8)*
 - V74.6** (Frambesia), Yaws
 - V74.8** Otras enfermedades bacterianas y espiroquetales especificadas
 - Brucelosis Tétanos
 - Leptospirosis Tosferina
 - Peste
 - V74.9** Enfermedad bacteriana y espiroquetal no especificada
- V75 Reconocimiento de cribaje especial para otras enfermedades infecciosas**
- V75.0** Enfermedades rickettsianas
 - V75.1** Paludismo
 - V75.2** Leishmaniasis
 - V75.3** Tripanosomiasis
 - Enfermedad de Chagas Enfermedad del sueño
 - V75.4** Infecciosas micóticas
 - V75.5** Esquistosomiasis
 - V75.6** Filariasis

- V75.7 Helminthiasis intestinal
- V75.8 Otras infecciones parasitarias especificadas
- V75.9 Enfermedad infecciosa no especificada
- V76 Cribaje especial para neoplasias malignas
- V76.0 Organos respiratorios
- V76.1 Mama
- V76.10 Cribaje mama, sin especificar
- V76.11 Cribaje con mamografía para pacientes de alto riesgo
- V76.12 Otros cribajes con mamografía
- V76.19 Otros chequeos de mama
- + V76.2 Cérvix
- Frotis Papanicolaou cervical rutinario
- Excluye:** *aquél realizado como parte de un reconocimiento ginecológico general (V72.31)*
- cribaje especial del virus del papiloma humano (V73.81)*
- V76.3 Vejiga
- V76.4 Otros sitios
- V76.41 Recto
- V76.42 Cavidad oral
- V76.43 Piel
- V76.44 Próstata
- V76.45 Testículos
- V76.46 Ovario
- + V76.47 Vagina
- Frotis de Papanicolau vaginal en estado posthisterectomía por enfermedad no maligna
- Emplear código adicional para identificar ausencia adquirida de útero (V88.01-V88.03)
- Excluye:** *frotis de Papanicolau vaginal estado posthisterectomía por enfermedad maligna (V67.01)*
- V76.49 Otros sitios
- V76.5 Intestino
- V76.50 Intestino, no especificado
- V76.51 Colon
- Excluye:** *recto (V76.41)*
- V76.52 Intestino delgado
- V76.8 Otra neoplasia
- V76.81 Sistema nervioso
- V76.89 Otra neoplasia
- V76.9 No especificado
- V77 Cribaje especial para trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad
- V77.0 Trastornos tiroideos
- V77.1 Diabetes mellitus
- V77.2 Desnutrición
- V77.3 Fenilcetonuria [PKU]

- V77.4 Galactosemia
- V77.5 Gota
- V77.6 Fibrosis quística
 - Cribaje para mucoviscidosis
- V77.7 Otros defectos metabólicos congénitos
- V77.8 Obesidad
- V77.9 Otros trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad
 - V77.91 Cribaje para trastornos de los lípidos
 - Cribaje de nivel de colesterol
 - Cribaje para hipercolesterolemia
 - Cribaje para hiperlipidemia
 - V77.99 Otros trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de inmunidad y los no especificados
- V78 Cribaje especial para trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
 - V78.0 Anemia por carencia de hierro
 - V78.1 Otra anemia por carencia y anemia por carencia no especificada
 - V78.2 Enfermedad o rasgo de células drepanocíticas
 - V78.3 Otras hemoglobinopatías
 - V78.8 Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
 - V78.9 Trastorno no especificado de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
- V79 Cribaje especial para trastornos mentales y deficiencias del desarrollo
 - V79.0 Depresión
 - V79.1 Alcoholismo
 - V79.2 Retraso mental
 - V79.3 Deficiencias del desarrollo en la primera infancia
 - V79.8 Otros trastornos mentales y deficiencias del desarrollo especificadas
 - V79.9 Trastorno mental y deficiencia del desarrollo no especificados
- V80 Cribaje especial para enfermedades neurológicas, oculares y del oído
 - V80.0 Enfermedades neurológicas
 - V80.1 Glaucoma
 - V80.2 Otras enfermedades del ojo
 - Cribaje para:
 - anomalía congénita del ojo
 - catarata
 - lesiones maculares seniles
 - Excluye: reconocimiento general de la vista (V72.0)
 - + V80.3 Enfermedades del oído
 - Excluye: reconocimiento general del oído (V72.11-V72.19)
- V81 Cribaje especial para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y genitourinarias
 - V81.0 Enfermedad isquémica cardíaca
 - V81.1 Hipertensión
 - V81.2 Otras enfermedades cardiovasculares y enfermedades cardiovasculares no especificadas

- V81.3 Bronquitis crónica y enfisema crónico**
V81.4 Otra enfermedad respiratoria y enfermedad respiratoria no especificada

Excluye: *cribaje para:*
neoplasia pulmonar (V76.0)
tuberculosis pulmonar (V74.1)

- V81.5 Nefropatía**
 Cribaje para bacteriuria asintomática
V81.6 Otras enfermedades genitourinarias y enfermedades genitourinarias no especificadas

V82 Cribaje especial para otras enfermedades

- V82.0 Enfermedades de la piel**
V82.1 Artritis reumatoide
V82.2 Otros trastornos reumáticos
V82.3 Luxación congénita de la cadera
V82.4 Cribaje postnatal de la madre para anomalías cromosómicas

Excluye: *cribaje prenatal mediante amniocentesis (V28.0)*

- V82.5 Envenenamiento químico y otra contaminación**
 Cribaje para:
 envenenamiento por metales pesados
 envenenamiento por suministro de agua contaminada
 exposición a la radiación
 ingestión de sustancia radiactiva

V82.6 Cribaje multifásico

V82.7 Cribaje genético

Excluye: *prueba genética para tratamiento reproductor (V26.31-V26.39)*

- V82.71 Cribaje de portador de enfermedad genética**
V82.79 Otro cribaje genético
V82.8 Otras enfermedades especificadas
V82.81 Osteoporosis
 Emplear código adicional para identificar:
 estado de terapia de sustitución hormonal (postmenopáusica) (V07.4)
 estado postmenopáusico (natural) (V49.81)

V82.89 Otras enfermedades especificadas

V82.9 Enfermedad no especificada

GENÉTICA
 (V83-V84)

V83 Estado de portador genético

- V83.0 Portador de hemofilia A**
V83.01 Portador asintomático de Hemofilia A
V83.02 Portador sintomático de Hemofilia A
V83.8 Otros estados de portador genético
V83.81 Portador genético de fibrosis quística

V83.89 Otros estados de portador genético**V84 Susceptibilidad genética a la enfermedad**

Incluye: Gen anormal confirmado

Emplear un código adicional, si procede, para cualquier antecedente familiar asociado a la enfermedad (V16-V19)

V84.0 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna

Codificar primero, si procede, cualquier neoplasia maligna actual (140.0-195.8, 200.0-208.9, 230.0-234.9)

Emplear un código adicional, si procede, para cualquier antecedente personal de neoplasia maligna (V10.0-V10.9)

V84.01 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de mama**V84.02 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de ovario****V84.03 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de próstata****V84.04 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna de endometrio****V84.09 Susceptibilidad genética a otra neoplasia maligna****+ V84.8 Susceptibilidad genética a otra enfermedad**

* V84.81 Susceptibilidad genética a neoplasia endocrina múltiple [NEM]

* V84.89 Susceptibilidad genética a otra enfermedad

**ÍNDICE DE MASA CORPORAL
(V85)**

V85 Índice de Masa Corporal [IMC]

Kilogramos por metro (de estatura) al cuadrado

Nota: Los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de más de 20 años

V85.0 Índice de Masa Corporal inferior a 19, adulto**V85.1 Índice de Masa Corporal entre 19-24, adulto****V85.2 Índice de Masa Corporal entre 25-29, adulto****V85.21 Índice de Masa Corporal 25.0-25.9, adulto****V85.22 Índice de Masa Corporal 26.0-26.9, adulto****V85.23 Índice de Masa Corporal 27.0-27.9, adulto****V85.24 Índice de Masa Corporal 28.0-28.9, adulto****V85.25 Índice de Masa Corporal 29.0-29.9, adulto****V85.3 Índice de Masa Corporal entre 30-39, adulto****V85.30 Índice de Masa Corporal 30.0-30.9, adulto****V85.31 Índice de Masa Corporal 31.0-31.9, adulto****V85.32 Índice de Masa Corporal 32.0-32.9, adulto****V85.33 Índice de Masa Corporal 33.0-33.9, adulto****V85.34 Índice de Masa Corporal 34.0-34.9, adulto****V85.35 Índice de Masa Corporal 35.0-35.9, adulto****V85.36 Índice de Masa Corporal 36.0-36.9, adulto****V85.37 Índice de Masa Corporal 37.0-37.9, adulto****V85.38 Índice de Masa Corporal 38.0-38.9, adulto****V85.39 Índice de Masa Corporal 39.0-39.9, adulto****V85.4 Índice de Masa Corporal de 40 y superior, adulto****V85.5 Índice de Masa Corporal pediátrico**

Nota: Los códigos de IMC pediátrico se utilizan para personas de 2 a 20 años. Estos percentiles se basan en mapas de crecimiento publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC)

V85.51 Índice de Masa Corporal pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad

V85.52 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad

V85.53 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad

V85.54 Índice de Masa Corporal pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad

ESTADO DE LOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS (V86)

V86 Estado de los receptores estrogénicos

Codificar primero la neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

V86.0 Receptores estrogénicos positivos [ER+]

V86.1 Receptores estrogénicos negativos [ER-]

OTRAS EXPOSICIONES E HISTORIA PERSONAL ESPECIFICADAS QUE PRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD (V87)

*** V87 Otras exposiciones e historia personal especificadas que presentan riesgos para la salud**

*** V87.0 Contacto con y (sospecha de) exposición a metales peligrosos**

Excluye: efecto tóxico de los metales (984.0-985.9)
exposición a plomo (V15.86)

*** V87.01 Arsénico**

*** V87.09 Otros metales peligrosos**

Compuestos del cromo
Polvo de níquel

*** V87.1 Contacto con y (sospecha de) exposición a compuestos aromáticos peligrosos**

Excluye: efectos tóxicos de los compuestos aromáticos (982.0, 983.0)

*** V87.11 Aminas aromáticas**

*** V87.12 Benceno**

*** V87.19 Otros compuestos aromáticos peligrosos**

Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Tintes aromáticos NEOM

*** V87.2 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias químicas potencialmente peligrosas**

Excluye: efecto tóxico de sustancias químicas (980-989)
exposición a asbesto (V15.84)

* **V87.3 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas**

Excluye: contacto con y (sospecha de) exposición a fluidos corporales potencialmente peligrosos (V15.85) efecto tóxico de sustancias (980-989)

* **V87.31 Exposición a hongos**

* **V87.39 Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas**

* **V87.4 Historia personal de tratamiento medicamentoso**

Excluye: uso prolongado (actual) de medicación (V58.61-V58.69)

* **V87.41 Historia personal de quimioterapia antineoplásica**

* **V87.42 Historia personal de tratamiento medicamentoso monoclonal**

* **V87.49 Historia personal de otro tratamiento medicamentoso**

AUSENCIA ADQUIRIDA DE OTROS ÓRGANOS Y TEJIDOS (V88)

* **V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos**

* **V88.0 Ausencia adquirida de cuello uterino y útero**

* **V88.01 Ausencia adquirida de cuello uterino y útero**

Ausencia adquirida de útero NEOM
Estado posterior de histerectomía total

* **V88.02 Ausencia adquirida de útero con conservación de muñón cervical**

Estado posterior de histerectomía parcial con conservación de muñón cervical

* **V88.03 Ausencia adquirida de cuello uterino con conservación del útero**

SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES NO ENCONTRADAS (V89)

* **V89 Sospecha de otras enfermedades no encontradas**

* **V89.0 Sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas**

Excluye: conocimiento o sospecha de anomalías fetales que afectan al tratamiento de la madre, no excluidas (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93) enfermedades del recién nacido y perinatales - codificar en la enfermedad

* **V89.01 Sospecha de problema con la cavidad amniótica y la membrana no encontrado**

Sospecha de oligohidramnios no encontrado
Sospecha de polihidramnios no encontrado

* **V89.02 Sospecha de problema placentario no encontrado**

* **V89.03 Sospecha de anomalía fetal no encontrada**

* **V89.04 Sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado**

* **V89.05 Sospecha de acortamiento cervical no encontrado**

* **V89.09 Sospecha de otras enfermedades maternas y fetales no encontradas**

Códigos E

**Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones
e intoxicaciones
(E800-E999)**

La presente sección se presenta para permitir la clasificación de los acontecimientos, circunstancias y condiciones ambientales como la causa de lesiones, envenenamiento y otros efectos adversos. Cuando un código de la presente sección es de aplicación, se pretende que se utilice como suplemento de un código de uno de los capítulos principales de ICD-9-CM, indicando la naturaleza de la enfermedad. Otras enfermedades que podrían declararse como debidas a causas externas se encuentran clasificadas en los capítulos 1 a 16 de ICD-9-CM. Para dichas enfermedades, la clasificación de código "E" debe emplearse como código adicional para un análisis más detallado.

Los accidentes debidos a máquinas [salvo aquellos relacionados con el transporte son clasificables bajo la categoría E919, en la cual el cuarto dígito permite una clasificación general del tipo de maquinaria implicada.

Las categorías para los "efectos tardíos" de accidentes y otras causas externas pueden encontrarse bajo E929, E959, E969, E977, E989 y E999.

Definiciones y ejemplos relacionados con accidentes de transporte

- a) Un **accidente de transporte** (E800-E848) es cualquier accidente que implica un dispositivo diseñado principalmente, o empleado fundamentalmente en el momento del accidente, para transportar personas o mercancías de un sitio a otro.

Incluye: accidentes que implican a:

- aviones y naves espaciales (E840-E845)
- embarcaciones (E830-E838)
- ferrocarriles (E800-E807)
- otros vehículos de carretera (E826-E829)
- vehículos motorizados (E810-E825)

En la clasificación de accidentes que implican a más de un tipo de transporte, el orden de procedencia de accidentes de transporte que figura más arriba, debe emplearse.

Los accidentes que implican a máquinas agrícolas y de construcción, tales como tractores, grúas y palas, se consideran como accidentes de transporte sólo cuando dichos vehículos se desplazan bajo su propia fuerza motriz en una carretera [de lo contrario estos vehículos se consideran maquinaria]. Los vehículos que pueden viajar tanto en tierra como sobre agua, tales como los aerodeslizadores y otros vehículos anfibios, se consideran como embarcaciones cuando están en el agua, como vehículos motorizados cuando están en carretera, y como vehículos motorizados a campo traviesa cuando están en tierra, pero fuera de la carretera.

Excluye: accidentes:

en deportes que implican el uso de medios de transporte pero en que el mismo vehículo de transporte no fue implicado en el accidente
que implican a vehículos que forma parte de los equipos industriales empleados totalmente en locales industriales que ocurren durante el transporte, pero que no están relacionados con los riesgos asociados con los medios de transporte [por ejemplo, lesiones recibidas en una pelea a bordo de un barco; vehículo de transporte implicado en un cataclismo tal como un terremoto] sufridos por personas ocupadas en el mantenimiento o reparación de equipos o vehículos de transporte no en movimiento, a menos que fueran lesionadas por otro vehículo en movimiento.

- b) Un **accidente ferroviario** es un accidente de transporte que implica un tren ferroviario u otro vehículo ferroviario que funciona sobre raíles, esté en movimiento o no.

Excluye: *accidentes:*

*en depósito circular o placa giratoria de locomotoras
en locales ferroviarios, pero que no implican a un tren u otro
vehículo ferroviario
en talleres de reparación*

- c) Un **tren ferroviario o vehículo ferroviario** es cualquier dispositivo con o sin vagones acoplados al mismo, diseñado para tráfico en una vía férrea

Incluye: interurbano:

locomotora eléctrica } (operada principalmente en su servidumbre
tranvía } de paso, no abierto a otro tráfico)
tren ferroviario, cualquier fuerza motriz [diesel] [eléctrico] [vapor]
funicular
monocarril o dos raíles
subterráneo o elevado
otro vehículo diseñado para funcionar sobre una vía férrea

Excluye: *locomotoras eléctricas interurbanas [tranvías] especificadas como
funcionando sobre una servidumbre de paso que forma parte de
la vía pública o carretera [definición (n)]*

- d) Un **ferrocarril o vía férrea** es una servidumbre de paso diseñado para tráfico sobre raíles, que esta empleado por coches o vagones que transportan a pasajeros o mercancías, y por otro material rodante, y que no está abierto a otros tipos de tráfico vehicular público.
- e) Un **accidente de vehículo motorizado** es un accidente de transporte que implica a un vehículo motorizado. Se define como un accidente de vehículo motorizado no de tráfico según si el accidente se produce en una carretera pública o en otro lugar.

Excluye: *lesiones o daños por cataclismo
lesiones o daños que se producen mientras un vehículo motorizado,
no impulsado por su propio motor, está siendo cargado o
descargado desde otro medio de transporte*

- f) Un **accidente de tráfico de vehículo motorizado** es cualquier accidente de vehículo motorizado que tiene lugar en una carretera pública [es decir, que se origina o termina en, o que implica a, un vehículo situado parcialmente en la carretera]. Se presume que un accidente de vehículo motorizado se ha producido en la carretera a menos que se especifique otro lugar, salvo en el caso de accidentes que implican exclusivamente a vehículos motorizados a campo traviesa, que se clasifican como accidentes no de tráfico a menos que se indique lo contrario.
- g) Un **accidente de vehículo motorizado no de tráfico** es cualquier accidente de vehículo motorizado que tiene lugar totalmente en cualquier lugar que no sea una carretera pública.
- h) Una **carretera [autovía] o calle pública** es la anchura total entre los linderos de propiedades [o cualquiera otras líneas limítrofes] de cualquier vía o lugar, de la que cualquier parte está abierta al uso del público para los fines de tráfico vehicular como cuestión de derecho o costumbre. Una calzada es aquella parte de la vía pública diseñada, mejorada y empleada de forma normal para el transporte vehicular.

Incluye: accesos (públicos) a:
edificio público
estación
muelles

Excluye: *aparcamiento*
camino de entrada (privado)
caminos en:
campos de aviación
cantera
granja
locales industriales
mina
terrenos privados
rampa

- i) Un **vehículo motorizado** es cualquier dispositivo impulsado de forma mecánica o por electricidad, que no opera sobre raíles, en el cual cualquier persona o mercancía puede ser transportada o arrastrada por la vía pública. Cualquier objeto tal como un remolque, deslizador, trineo o vagón remolcado por un vehículo motorizado se considera como parte del mismo.

Incluye: autobús
 automóvil [cualquier tipo]
 bicicleta [ciclomotor] o scooter motorizado
 camión
 coche de bomberos (motorizado)
 furgoneta
 maquinaria de construcción, maquinaria agrícola e industrial, apisonadora, tractor, carro de combate, máquina niveladora de carreteras o vehículo similar sobre ruedas u orugas, mientras se desplace bajo su propia fuerza motriz
 motocicleta
 trolebús que no anda sobre raíles

Excluye: *dispositivos empleados exclusivamente para desplazar personas o materiales dentro de los límites de un edificio y sus anexos, tales como:*
ascensor de edificio
puente grúa móvil
vagón eléctrico para equipajes o correos empleados exclusivamente dentro de estación ferroviaria
vagón para carbón en mina
vehículo eléctrico empleado exclusivamente dentro de una instalación industrial

- j) Una **motocicleta** es un vehículo motorizado de dos ruedas que tiene una o dos sillas de montar y que a veces dispone de una tercera rueda para el apoyo de un sidecar. El sidecar se considera como parte de la motocicleta.

Incluye: motorizado:
 bicicleta [ciclomotor]
 scooter
 triciclo

- k) Un **vehículo motorizado a campo traviesa** es un vehículo motorizado de diseño especial para permitirle salvar terrenos blandos o accidentes o nieve. Ejemplos de este tipo de diseño especial son una construcción alta, ruedas y neumáticos especiales, propulsión mediante orugas o soportes sobre un colchón de aire.

Incluye: aerodeslizador, sobre tierra o pantano
 carro de combate
 snowmobile (vehículo de orugas para nieve)
 vehículo todo terreno [VTT]

- l) El **conductor** de un vehículo motorizado es el ocupante de dicho vehículo que lo opera o que pretende manejarlo. Un motorista es el conductor de una motocicleta. Los demás ocupantes autorizados de un vehículo son los pasajeros.
- m) Otro **vehículo de carretera** es cualquier dispositivo, salvo un vehículo motorizado, sobre o por el cual cualquier persona o mercancía puede ser transportada por una vía pública.

Incluye: animal enganchado como medio de transporte
 animal que lleva a una persona o mercancías
 bicicleta [de pedales]
 tranvía
 triciclo (con pedales)
 vehículo tirado por animal

Excluye: *medio de transporte peatón [definición (q)]*

- n) Un **tranvía** es un dispositivo diseñado y utilizado primordialmente para el transporte de personas dentro de un municipio, que corre sobre raíles, que normalmente está sujeto a las señales de control de tráfico normales, y que funciona principalmente en una servidumbre de paso que forma parte de la vía pública dedicada al tráfico. Un remolque remolcado por un tranvía se considera como parte del mismo tranvía.

Incluye: locomotora eléctrica o tranvía interurbano o intraurbano,
 cuando se especifica que funciona en una calle o vía pública
 tranvía
 trolebús

- o) Una **bicicleta de pedales** es cualquier vehículo de transporte por carretera que funciona exclusivamente mediante pedales.

Incluye: bicicleta
 bicicleta de pedales
 triciclo

Excluye: *bicicleta motorizada [definición (i)]*

- p) Un **ciclista** es cualquier persona montada en una bicicleta de pedales o en un sidecar enganchado a este tipo de vehículo.

- q) Un **medio de transporte peatonal** es cualquier dispositivo impulsado por fuerza humana por el cual un peatón puede desplazarse de cualquier manera que no sea andando o por el cual una persona ambulante puede desplazar a otro peatón.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Incluye: carretilla de mano | patín |
| coche de capota de niños | patines de hielo |
| coche de niño | patines de rueda |
| coche silla | silla de ruedas |
| esquí | tobogán |
| monopatín | trineo |
| | zapatos con ruedas, ruedas |

- r) Un **peatón** es cualquier persona implicada en un accidente que en el momento del accidente no iba montado en o dentro de un vehículo motorizado, tren ferroviario, tranvía, vehículo tirado por animal o vehículo de cualquier otro tipo, o encima de una bicicleta o un animal.

Incluye: persona:
 a pie
 cambiando neumático de vehículo
 manejando, o dentro de, un medio de transporte peatonal
 que ajusta el motor de un vehículo

- s) Una **embarcación** es cualquier dispositivo para el transporte de pasajeros o mercancías sobre el agua.
- t) Una **pequeña barca** es cualquier embarcación impulsada por pala, remos o pequeño motor, con una capacidad de menos de diez pasajeros.

Incluye: balsa bote de remos
 barca de fondo plano canoa
 barca NEOM casco para remo
 barco de remo esquife
 batea pequeña motora
 bote

Excluye: *balsa (anclada) empleada como plataforma de buceo o saltos*
bote salvavidas (empleado después de abandono de buque)
gabarra
yate

- u) Una **aeronave** es cualquier dispositivo para el transporte de pasajeros o mercancías en el aire.

Incluye: avión [cualquier tipo]
 avión militar
 bombardero
 dirigible
 globo
 paracaídas
 planeador (ala delta)

- v) Un **avión de transporte comercial** es cualquier dispositivo para el transporte colectivo de pasajeros o mercancías en el aire, sea operado en líneas comerciales con ánimo de lucro o por autoridades gubernamentales, con la excepción de aeronaves militares.

ACCIDENTES FERROVIARIOS (E800-E807)

Nota: para definiciones de accidentes ferroviarios y términos conexos, véanse definiciones (a)-(d) ambas inclusive.

Excluye: *accidentes que implican a un tren ferroviario junto con:*
aeronave (E840.0-E845.9)
embarcación (E830.0-E838.9)
vehículo motorizado (E810.0-E825.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E800-E807 para identificar a la persona lesionada:

.0 Empleado ferroviario

Cualquier persona que en virtud de su empleo en conexión con un ferrocarril, sea contratada o no por la empresa ferroviaria, sufre mayor riesgo de implicación en un accidente ferroviario, tales como:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| camarero de coche cama | maquinista |
| fogonero | personal de correos en tren |
| guardaagujas | personal de hostelería en tren |
| jefe de tren | portero |

.1 Pasajero ferroviario

Cualquier persona autorizada que viaja en un tren, salvo empleado ferroviario

Excluye: futuro pasajero esperando en estación (.8)
persona no autorizada montada en vehículo ferroviario (.8)

.2 Peatón

Véase definición (r)

.3 Ciclista

Véase definición (p)

.8 Otra persona especificada

Futuro pasajero o transeúnte esperando en estación

Persona no autorizada montada en vehículo ferroviario

.9 Persona no especificada**E800 Accidente ferroviario con colisión con material rodante**

Incluye: NEOM en vía férrea

colisión entre trenes o vehículos ferroviarios, cualquier tipo colisión descarrilamiento previa colisión con material rodante o NEOM

§E801 Accidente ferroviario con colisión con otro objeto

Incluye: colisión de tren con:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| andén | otro objeto |
| árbol caído en vía férrea | roca en vía férrea |
| barreras | topes |
| otro vehículo no motorizado | tranvía |

Excluye: colisión con:
aeronave (E840.0-E842.9)
vehículo motorizado (E810.0-E810.9, E820.0-E822.9)

§E802 Accidente ferroviario con descarrilamiento sin colisión previa**§E803 Accidente ferroviario con explosión, fuego o incendio**

Excluye: explosión o fuego con descarrilamiento previo (E802.0-E802.9)
explosión o fuego, con mención de colisión previa (E800.0-E801.9)

§E804 Caída dentro, en o desde tren

Incluye: caída al subir o bajar de un tren

Excluye: caída relacionada con colisión, descarrilamiento o explosión de tren (E800.0-E803.9)

§E805 Golpeado por material rodante

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Incluye: aplastado | } por tren o parte del mismo |
| arrollado | |
| atropellado | |
| lesionado | |
| muerto | |

Excluye: peatón golpeado por objeto puesto en movimiento por tren (E806.0-E806.9)

§E806 Otro accidente ferroviario especificado

Incluye: golpeado por objeto caído dentro del tren
 lesionado por puerta o ventana en el tren
 tren golpeado por caída de:
 árbol
 roca
 tierra NEOM
 otro objeto
 vehículo de carretera no motorizado o peatón golpeado por objeto
 puesto en movimiento por tren

Excluye: accidente ferroviario debido a cataclismo (E908-E909)

§E807 Accidente ferroviario de tipo no especificado

Incluye: encontrado muerto } en servidumbre de paso ferroviario NEOM
 lesionado }
 accidente ferroviario NEOM

ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS MOTORIZADOS
 (E810-E819)

Nota: para definiciones de accidentes de tráfico de vehículos motorizados y términos conexos, véanse definiciones (e)-(k) inclusive.

Excluye: accidentes con implicación de vehículo motorizado y aeronave
 (E840.0-E845.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E810-E819 para identificar a la persona lesionada:

- .0 Conductor de vehículo motorizado que no sea motocicleta**
Véase definición (l)
- .1 Pasajero en vehículo motorizado que no sea motocicleta**
Véase definición (l)
- .2 Motorista**
Véase definición (l)
- .3 Pasajero en motocicleta**
Véase definición (l)
- .4 Viajero en tranvía**
- .5 Persona montada a lomos de un animal; viajero en vehículo tirado por animal**
- .6 Ciclista**
Véase definición (p)
- .7 Peatón**
Véase definición (r)
- .8 Otra persona especificada**
Persona en tren implicado en accidente
Viajero en vehículos que no sean los mencionados más arriba
Viajero no autorizado en vehículo motorizado
- .9 Persona no especificada**

§ Requiere cuarto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§E810 Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con tren

Excluye: *colisión de vehículo motorizado con objeto puesto en movimiento por tren (E815.0-E815.9)
tren golpeado por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado (E818.0-E818.9)*

§E811 Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con otro vehículo motorizado después de nueva entrada en la calzada

Incluye: colisión entre un vehículo motorizado que sale de la calzada de forma accidental y luego vuelve a entrar en la misma calzada, o en la calzada opuesta en una carretera dividida, y otro vehículo motorizado

Excluye: *colisión en la misma calzada cuando ninguno de los vehículos motorizados implicados ha salido y vuelto a entrar en la calzada (E812.0-E812.9)*

§E812 Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con vehículo motorizado

Incluye: colisión con otro vehículo motorizado aparcado, parado, calado, averiado o abandonado en la vía pública
colisión de vehículo motorizado NEOM

Excluye: *colisión con otro vehículo motorizado después de nueva entrada en la calzada (E811.0-E811.9)
colisión con objeto puesto en movimiento por otro vehículo motorizado (E815.0-E815.9)*

§E813 Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con otro vehículo

Incluye: colisión entre vehículo motorizado, cualquier tipo, y otro vehículo de carretera (transporte no motorizado), tal como:
animal que lleva a una persona
bicicleta
vehículo de tracción animal
tranvía

Excluye: *colisión con:
objeto puesto en movimiento por vehículo de carretera no motorizado (E815.0-E815.9)
peatón (E814.0-E814.9)
vehículo de carretera no motorizado golpeado por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado (E818.0-E818.9)*

§E814 Accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión con peatón

Incluye: colisión entre vehículo motorizado, cualquier tipo, y peatón
peatón arrastrado, golpeado o arrollado por vehículo motorizado, cualquier tipo

Excluye: *peatón golpeado por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado (E818.0-E818.9)*

§E815 Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado con colisión en la vía pública

Incluye: colisión (por pérdida de control) (en vía pública) entre vehículo motorizado, cualquier tipo, y:

- animal (en manada) (no vigilado)
- contrafuerte (puente) (paso superior)
- corrimiento de tierras (no en movimiento)
- muro de zanja practicada para carretera
- objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado)
- objeto tirado delante del vehículo motorizado
- pedra, señal de tráfico, árbol, poste de servicios públicos caídos
- refugio
- señal o indicador de tráfico temporal
- valla de seguridad o de lindero
- valla divisoria de carretera
- otro objeto fijo, móvil o en movimiento

Excluye: *colisión con:*

- corrimiento de tierras en movimiento (E909)*
- cualquier objeto fuera de la vía pública como resultado de pérdida de control (E816.0-E816.9)*
- cualquier objeto que normalmente se encontraría fuera de la vía pública y que no se declara como presente en la misma (E816.0-E816.9)*
- vehículo motorizado, aparcado, parado, calado, averiado o abandonado en la vía pública (E812.0-E812.9)*
- vehículo motorizado golpeado por objeto:*
 - puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) (E818.0-E818.9)*
 - tirado dentro o encima de vehículo (E818.0-E818.9)*

§E816 Accidente de tráfico de vehículo motorizado por pérdida de control, sin colisión en la vía pública

Incluye: vehículo motorizado:

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> que no llega a doblar una curva que queda fuera de control (por): <ul style="list-style-type: none"> conductor que se duerma falta de atención del conductor fallo de pieza mecánica pinchazo reventón velocidad excesiva | } | <p>y:</p> <ul style="list-style-type: none"> colisiona con objeto fuera de la vía pública da vueltas de campanas para bruscamente fuera de la vía pública |
|---|---|---|

Excluye: *colisión en la vía pública después de pérdida de control (E810.0-E815.9)*
pérdida de control de vehículo motorizado después de colisión en la vía pública (E810.0-E815.9)

§E817 Accidente de tráfico de vehículo motorizado sin colisión al subir o bajarse del mismo

Incluye: atrapado por puerta de autobús
caída por escalera de autobús
caída de coche en la calle
lesionado por parte móvil del vehículo

} al subir o bajar

§E818 Otro accidente de tráfico de vehículo motorizado sin colisión

Incluye: caída, salto o empujón accidental fuera de explosión de cualquier parte de golpeado por objeto tirado dentro o encima de incendio que se inicia en intoxicación accidental por gases de escape generados por lesión por parte móvil de lesionado por ser tirado contra alguna parte de o algún objeto dentro de objeto que se cae en o sobre objeto tirado encima de rotura de cualquier parte de colisión de tren o vehículo de carretera salvo vehículo motorizado, con objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado vehículo motorizado golpeado por objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) peatón, tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) por objeto puesto en movimiento por vehículo motorizado

} vehículo motorizado en movimiento

Excluye: *colisión entre vehículo motorizado y:*
objeto puesto en movimiento por tren o vehículo de carretera (motorizado) (no motorizado) (E815.0-E815.9)
objeto tirado hacia el vehículo motorizado (E815.0-E815.9)
persona asfixiada por monóxido de carbono generado por vehículo motorizado estacionado fuera de la calzada con el motor en marcha (E868.2)

§E819 Accidente de tráfico de vehículo motorizado de tipo no especificado

Incluye: accidente de tráfico NEOM
accidente de tráfico de vehículo motorizado NEOM

ACCIDENTES NO DE TRAFICO DE VEHICULOS MOTORIZADOS
(E820-E825)

Nota: para definiciones de accidentes no de tráfico de vehículos motorizados y términos conexos, véase definiciones (a)-(k) inclusives.

Incluye: accidentes con vehículos motorizados empleados en actividades recreativas o deportivas fuera de la vía pública
accidentes de vehículos motorizados tanto con colisión como sin ella que ocurren totalmente fuera de la vía pública

Excluye: *accidentes, no en la vía pública, que implican a maquinaria de construcción y maquinaria agrícola, pero que no implican a otro vehículo motorizado (E919.0-E919.2, E919.7)*
accidentes que implican a vehículo motorizado y:
aeronave (E840.0-E845.9)
embarcación (E830.0-E838.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E820-E825 para identificar a la persona lesionada:

- .0 Conductor de vehículo motorizado que no sea motocicleta**
Véase definición (l)
- .1 Pasajero en vehículo motorizado que no sea motocicleta**
Véase definición (l)
- .2 Motorista**
Véase definición (l)
- .3 Pasajero en motocicleta**
Véase definición (l)
- .4 Viajero en tranvía**
- .5 Persona montada a lomos de un animal; viajero en vehículo tirado por animal**
- .6 Ciclista**
Véase definición (p)
- .7 Peatón**
Véase definición (r)
- .8 Otra persona especificada**
Persona en tren implicado en accidente
Viajero en vehículos que no sean los mencionados más arriba
Viajero no autorizado en vehículo motorizado
- .9 Persona no especificada**

§E820 Accidente no de tráfico con implicación de vehículo para nieve motorizado

Incluye: arrollado o arrastrado por
 caída desde
 golpeado por
 rotura de parte de
 vuelco de
 colisión de vehículo para nieve motorizado con:
 animal (montado) (vehículo tirado por el mismo)
 otro objeto, fijo o móvil
 otro vehículo motorizado a campo traviesa
 otro vehículo motorizado, en en la vía pública
 tren
 lesión causada por aterrizaje brusco de vehículo para nieve motorizado (después de despegar de tierra en terreno accidentado)

Excluye: *accidente en la vía pública con implicación de vehículo para nieve motorizado (E810.0-E819.9)*

§E821 Accidente no de tráfico con implicación de otro vehículo motorizado de campo traviesa

Incluye: arrollado o arrastrado por caída desde golpeado por lanzado contra alguna parte de u objeto dentro de rotura de parte de vuelco de colisión con: } vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve (no en la vía pública)

animal (montado) (vehículo tirado por animal)
otro objeto, fijo o móvil
otro vehículo motorizado, no en la vía pública
otro vehículo motorizado de campo traviesa, salvo vehículo para nieve

Excluye: *accidente de aerodeslizador en el agua (E830.0-E838.9)*
accidente en la vía pública con implicación de vehículo motorizado de campo traviesa (E810.0-E819.9)
colisión entre vehículo para nieve motorizado y otro vehículo motorizado de campo traviesa (E820.0-E820.9)

§E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado con colisión con un objeto en movimiento

Incluye: colisión, no en la vía pública, entre el vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa y:
animal
otro objeto en movimiento
otro vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa
peatón
tren
vehículo no motorizado

Excluye: *colisión con:*
otro vehículo motorizado de campo traviesa (E821.0-E821.9)
vehículo para nieve motorizado (E820.0-E820.9)

§E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado con colisión con un objeto estacionario

Incluye: colisión, no en la vía pública, entre vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa y cualquier objeto, fijo o móvil, pero no en movimiento

§E824 Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado al subir o bajar del mismo

Incluye: atrapado por la puerta de un vehículo motorizado caída lesión causada por parte móvil de vehículo motorizado } al subir o bajar de vehículo motorizado, salvo vehículo motorizado de campo traviesa no en la vía pública

§E825 Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado de otro tipo y de tipo no especificado

Incluye: caída, salto o empujón accidental desde envenenamiento accidental por monóxido de carbono generado por explosión de cualquier parte de golpeado por objeto lanzado dentro, hacia o encima de incendio que se inicia en lesión causada por parte móvil de lesión por ser lanzado contra alguna parte de, u objeto dentro de rotura de cualquier parte de accidente no de tráfico de vehículo motorizado NEOM

vehículo motorizado en movimiento no en la vía pública

Excluye: *asfixiado por monóxido de carbono o gases de escape generados por vehículo motorizado estacionario fuera de la vía pública con el motor en marcha (E868.2)*
caída desde o dentro de vehículo motorizado estacionario (E884.9, E885.9)
golpeado por objeto que se cae desde o dentro de un vehículo estacionario motorizado (E916)

OTROS ACCIDENTES DE VEHICULOS DE CARRETERA (E826-E829)

Nota: Otros accidentes de vehículos de carretera son accidentes de transporte que implican a vehículos de carretera que no sean vehículos motorizados. Para definiciones de otro vehículo de carretera y términos conexos véanse definiciones (m)-(o) inclusive.

Incluye: accidentes con implicación de otros vehículos de carretera utilizados en actividades recreativas o deportivas

Excluye: *colisión de otro vehículo de carretera [cualquiera] con: aeronave (E840.0-E845.9)*
tren (E801.0-E801.9)
vehículo motorizado (E813.0-E813.9,E820.0-E822.9)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E826-E829 para identificar a la persona lesionada:

- .0 Peatón**
Véase definición (r)
- .1 Ciclista**
Véase definición (p)
- .2 Persona montada en animal**
- .3 Viajero en vehículo tirado por animal**
- .4 Viajero en tranvía**
- .8 Otra persona especificada**
- .9 Persona no especificada**

§ Requiere cuarto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§E826 Accidente de bicicleta de pedales

[0-9]

Incluye: accidente de bicicleta de pedales NEOM
 bicicleta de pedales volcada
 caída desde bicicleta de pedales
 colisión entre bicicleta de pedales y:
 animal (montado) (en manada) (desatendido)
 otra bicicleta de pedales
 otro objeto, fijo, móvil, o en movimiento, no puesto en
 movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave
 peatón
 vehículo de carretera no motorizado, cualquiera
 enredo en rueda de bicicleta de pedales
 golpeado pro objeto caído o arrojado encima de la bicicleta de
 pedales
 rotura de cualquier parte de bicicleta de pedales

§E827 Accidente de vehículo tirado por animal

[0.2-4.8.9]

Incluye: arrollado por
 atropellado por
 caída desde
 lanzado desde
 vuelco de
 colisión entre vehículo tirado por animal y:
 animal (montado) (en manada) (desatendido)
 otro objeto, fijo, móvil o en movimiento, no puesto en
 movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave
 peatón, medio de transporte peatonal, o vehículo peatonal
 rotura de cualquier parte de vehículo
 vehículo de carretera, no motorizado, excepto bicicleta de
 pedales

Excluye: *colisión de vehículo tirado por animal con bicicleta de pedales
 (E826.0-E826.9)*

§E828 Accidente que implica a animal montado

[0.2.4.8.9]

Incluye: atropellado por
 caída desde
 desarzonado desde
 pisoteado por
 colisión entre animal montado y:
 otro animal
 otro objeto, fijo, móvil o en movimiento, no puesto en
 movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave
 peatón, medio de transporte peatonal, o vehículo peatonal
 tropiezo y caída de animal montado
 vehículo de carretera no motorizado, salvo bicicleta de pedales,
 y vehículo tirado por animal

Excluye: *colisión entre animal montado y:
 bicicleta de pedales (E826.0-E826.9)
 vehículo tirado por animal (E827.0-E827.9)*

§E829 Otros accidentes de vehículos de carretera

[0,4,8,9]

Incluye: accidente al subir o bajar de
atrapado en puerta de
caída en, sobre o desde
descarrilamiento de
golpe por objeto dentro de
incendio en
rotura de cualquier parte de
colisión entre tranvía o vehículo de carretera no motorizado,
salvo según E826-E828, y:
animal (montado)
otro objeto fijo, móvil o en movimiento, no puesto en
movimiento por vehículo motorizado, tren o aeronave
otro vehículo de carretera no motorizado, no clasificable bajo
E826-E828
peatón
accidente de tranvía NEOM
accidente de vehículo de carretera no motorizado NEOM

tranvía, vehículo de carretera
no motorizado clasificable
bajo E826-E828

Excluye: *colisión con:*

animal montado (E828.0-E828.9)

bicicleta de pedales (E826.0-E826.9)

vehículo tirado por animal (E827.0-E827.9)

**ACCIDENTES DE MEDIOS DE TRANSPORTE ACUATICOS
(E830-E838)**

Nota: para las definiciones de accidentes de medio de transporte acuático y términos conexos, véanse definiciones (a),(s) y (t).

Incluye: accidentes de embarcaciones en el curso de actividades recreativas.

Excluye: *accidentes que implican a la vez a aeronave, incluyéndose objetos puestos en movimiento por aeronave y embarcación (E840.0-E845.9).*

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E830-E838 para identificar a la persona lesionada:

.0 Viajero en pequeña embarcación, sin motor

.1 Viajero en pequeña embarcación, motorizada

Véase definición (t)

Excluye: *esquiador acuático (.4)*

.2 Viajero en otra embarcación-tripulación

Personas: empleadas en la operación de embarcaciones que prestan servicios a pasajeros [camareros de cabinas, médico de a bordo, personal de hostelería] que trabajan a bordo de buque durante viaje en otra actividad [músico de banda, operario de tienda y salones de belleza]

.3 Viajero de otra embarcación - salvo tripulación

Pasajero

Viajero en bote salvavidas, salvo tripulación, después de abandono de barco

.4 Esquiador acuático

.5 Nadador**.6 Cargadores de muelles, estibadores**

Estibador empleado en el muelle para la carga y descarga de buques

.8 Otra persona especificada

Oficiales de inmigración y aduanas a bordo de barco

Persona: de visita que acompaña a pasajero o miembro de tripulación

Práctico (guiando buque dentro del puerto)

.9 Persona no especificada**§E830 Accidente de embarcación que causa sumersión**

Incluye: sumersión y ahogamiento por:

caída o salto desde buque incendiado

caída o salto desde embarcación aplastada

hundimiento de buque

otro accidente de embarcación

sumersión de barco

vuelco de barco

§E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión

Incluye: aplastado entre buques en colisión

aplastado por botes salvavidas después de abandonar buque

caída debida a colisión u otro accidente de embarcación

cualquier lesión, salvo sumersión y ahogamiento, como resultado

de un accidente de embarcación

golpeado por barca o parte de la misma después de caída o salto

desde barco dañado

golpeado por objeto que se cae debido a accidente de embarcación

lesionado en accidente de embarcación con colisión

quemado en buque incendiado

Excluye: quemaduras por incendio o explosión localizada abordo de buque (E837.0-E837.9)

§E832 Otra sumersión o ahogamiento accidental en accidente de medio de transporte acuático

Incluye: sumersión o ahogamiento como resultado de un accidente que no

sea accidente sufrido por la misma embarcación, tal como:

arrastrado de la borda por las olas

caída:

desde buque

desde pasarela

por la borda

lanzado por la borda por el movimiento del buque

Excluye: sumersión o ahogamiento de nadador o buceador que salta de forma voluntaria desde un barco no implicado en accidente (E910.0-E910.9)

§E833 Caída en escalas o escaleras a bordo de medio de transporte acuático

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§E834 Otra caída de un nivel a otro a bordo de medio de transporte acuático

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§E835 Otra caída y caída no especificada a bordo de medio de transporte acuático

Excluye: caída por accidente de embarcación (E831.0-E831.9)

§E836 Accidente de maquinaria a bordo de medio de transporte acuático

Incluye: lesiones sufridas a bordo de medio de transporte acuático cuasadas por maquinaria de:
 carga
 cocina
 cubierta
 lavandería
 sala de máquinas

§E837 Explosión, incendio o fuego en embarcación

Incluye: explosión de caldera en buque de vapor
 incendio localizado a bordo de buque

Excluye: buque incendiado (por colisión o explosión) con resultado de:
 sumersión o ahogamiento (E830.0-E830.9)
 otra lesión (E831.0-E831.9)

§E838 Otro accidente y accidente no especificado de medio de transporte acuático

Incluye: accidente de embarcación NEOM
 aplastado entre buques sin accidente de embarcación
 aplastado entre buque y objeto estacionario [muelle]
 aplastado por objeto que se cae a bordo de barco o durante carga o descarga
 avería de reactor nuclear en embarcación
 envenenamiento accidental por gases o humos a bordo de buque
 golpeado por barco al practicar esquí náutico
 golpeado por barco o parte del mismo (después de caída de barco)

ACCIDENTES DE TRANSPORTE AEREOS Y ESPACIALES
 (E840-E845)

Nota: para definición de aeronave y términos conexos véanse definiciones (u) y (v).

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E840-E845 para identificar a la persona lesionada:

.0 Viajero en nave espacial**.1 Viajero en aeronave militar, cualquiera**

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pasajero (civil) (militar) | } en aeronave militar | |
| Tripulación | | [Fuerzas Aéreas] [Ejército] |
| Tropas | | [Guardia Nacional] [Marina] |

Excluye: paracaidista (.7)
 viajeros en aeronave operada bajo jurisdicción de departamentos de Policía (.5)

.2 Tripulación de aeronave comercial (motorizada) en transporte por tierra y mar

- .3 Otro viajero de aeronave comercial (motorizado) en transporte por tierra y mar**
 Pasajero en aeronave (motorizado) NEOM
 Pasajero de vuelo:
 en vuelo de familiarización
 no parte de la tripulación
- .4 Viajero en aeronave comercial (motorizado) en transporte desde tierra y mar al aire**
 Viajero [tripulación] [pasajero] de aeronave (motorizada) empleado en actividades tales como:
 aéreo de suministros de emergencia
 aprovisionamiento
 aspersión desde el aire (cosechas) (retardadores de incendios)
 bajada desde el aire de material de construcción [puente o poste telefónico]
 fumigación de cosechas
 lanzamiento de paracaidistas, salvo desde aeronaves militares
 publicidad aérea (letras de humo)
- .5 Viajero en otra aeronave motorizada**
 Viajero [tripulación] [pasajero] de aeronave [motorizada] empleado en actividades, tales como:
 acrobacia
 carreras de aeronaves
 operación de rescate
 vigilancia de tormentas
 vigilancia de tráfico
 Viajero de avión privado NEOM
- .6 Viajero de aeronave no motorizada, salvo paracaidista**
 Viajero en aeronave clasificable bajo E842
- .7 Paracaidista (militar) (otro)**
 Persona que realiza descenso voluntario
Excluye: *persona que realiza descenso después de accidente de aeronave (.1-.6)*
- .8 Personal de tierra, empleado de línea aérea**
 Personas empleadas en campos de aviación (civiles) (militares) o pistas de lanzamiento, no viajeros en aeronaves
- .9 Otra persona**

§E840 Accidente de aeronave motorizada en el despegue o aterrizaje

Incluye: aterrizaje forzado
 caída de aeronave
 colisión de aeronave
 con cualquier objeto
 fijo, móvil o en
 movimiento
 explosión en aeronave
 fuego en aeronave

} durante el despegue o aterrizaje

§ Requiere cuarto dígito. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

§E841 Accidente de aeronave motorizada, otro y no especificado

Incluye: accidente de aeronave NEOM
 caída o destrucción de aeronave NEOM
 colisión de aeronave con otra aeronave, pájaro o cualquier objeto, durante el tránsito
 cualquier accidente de aeronaves motorizada durante el tránsito o cuando no se especifica como durante el tránsito, despegue o aterrizaje
 explosión en aeronave durante el tránsito
 fuego en aeronave durante el tránsito

§E842 Accidente de aeronave no motorizada

Incluye: cualquier accidente, salvo colisión con aeronave motorizada, de:
 ala delta
 cometa que alcanza a una persona
 globo
 planeador
 golpeado por objeto caído desde aeronave no motorizada

§E843 Caída dentro de, sobre o desde aeronave

Incluye: accidente al subir o bajar de aeronave, cualquier tipo
 caída dentro de, sobre o desde aeronave [cualquier tipo] durante el tránsito, despegue o aterrizaje, salvo cuando sea como resultado de accidente de la aeronave.

§E844 Otros accidentes de transportes aéreos especificados

Incluye: envenenamiento por monóxido de carbono de la aeronave durante el tránsito
 golpeado por:
 aeronave
 objeto caído desde aeronave
 lesión por o a causa de:
 descenso voluntario en paracaídas
 hélice rotante
 maquinaria en aeronave
 succionado dentro de reactor
 cualquier accidente con implicación de otro vehículo de transporte (motorizado) (no motorizado) por ser golpeado por objeto puesto en movimiento por aeronave (motorizada)

} sin accidente de aeronave

Excluye: efectos de:
 cambio de presión (E902.0-E902.1)
 gran altura (E902.0-E902.1)
 lesión durante descenso en paracaídas por accidente de aeronave

§E845 Accidente con implicación de nave espacial

Incluye: accidente de rampa de lanzamiento

Excluye: efectos de ingravidez en nave espacial (E928.0)

ACCIDENTES DE VEHICULOS NO CLASIFICABLES BAJO OTROS CONCEPTOS
(E846-E848)

E846 Accidentes con implicación de vehículos motorizados empleados exclusivamente dentro de los edificios y locales de un establecimiento industrial o comercial

Accidente de, en o con implicación de:

- Carretilla de equipaje de estación (motorizada)
- Carro autopropulsado, industrial
- Tranvía, vagón o vagoneta (motorizados) en mina o cantera
- Vagón para carbón en mina
- Vagón para troncos de árboles
- Vagones impulsados por baterías (equipaje) (correo)
- Vehículo de pasajeros de aeropuerto impulsados por baterías

Colisión con:

- peatón
- otro vehículo u objeto dentro de locales

Caída desde
Explosión de
Golpeado por
Vuelco de

} vehículo motorizado, industrial y comercial

Rotura de cualquier parte de vehículo

Excluye: *envenenamiento accidental por gases de escape de vehículo no clasificable bajo otro concepto (E868.2)*
lesión por grúa, carretilla (de horquilla) o ascensor (E919.2)

E847 Accidentes con implicación de vagones con tracción por cable que no funciona sobre raíles

Accidente de, en, o con implicación de:

- teleférico
- telesquí de silla
- telesquí con góndola
- vagón con tracción por cable, no sobre raíles

Atrapado o arrastrado por

Caída o salto desde

Objeto tirado desde o dentro de

Rotura de cable

} vagón con tracción por cable, no sobre raíles

E848 Accidentes con implicación de otros vehículos, no clasificables bajo otros conceptos

Accidente de, en, o con implicación de:

- Yate de hielo
- Yate de tierra
- Vehículo no motorizado, no de carretera NEOM

LUGAR DE ACONTECIMIENTO
(E849)

La siguiente categoría debe emplearse para designar el lugar en que el accidente o envenenamiento tuvo lugar.

E849 Lugar de acontecimiento

La siguiente categoría debe emplearse para indicar el lugar donde ocurrió la lesión o envenenamiento

E849.0 Hogar

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| <i>Apartamento</i> | <i>Piscina en casa o</i> |
| <i>Casa de granja</i> | <i>jardín privado</i> |
| <i>Casa (residencial)</i> | <i>Privado:</i> |
| <i>Domicilio</i> | <i>Entrada</i> |
| <i>Lugar de residencia</i> | <i>Garaje</i> |
| <i>No institucional</i> | <i>Hogar</i> |
| <i>Patio de domicilio</i> | <i>Jardín</i> |
| <i>Pensión</i> | <i>Paseo</i> |

Excluye: *hogar en construcción pero todavía no ocupado (E849.3)*
lugar de residencia institucional (E849.7)

E849.1 Granja

Granja:
edificios
tierras en cultivo

Excluye: *Casa y locales domésticos de granja (E849.7)*

E849.2 Mina y cantera

Gravera *Túnel en construcción*
Mina de arena

E849.3 Lugar y locales industriales

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>almacén</i> | <i>fábrica:</i> |
| <i>asilo de pobres</i> | <i>edificio</i> |
| <i>astillero</i> | <i>locales</i> |
| <i>depósito industrial</i> | <i>instalación industrial</i> |
| <i>dique seco</i> | <i>plataforma de carga (fábrica) (almacén)</i> |
| <i>edificio en construcción</i> | <i>taller de coches (lugar de trabajo)</i> |
| <i>estación de clasificación</i> | <i>tienda (lugar de trabajo)</i> |

E849.4 Lugar de recreo y deporte

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Campo de béisbol</i> | <i>Estadio</i> |
| <i>Campo de cricket</i> | <i>Gimnasio</i> |
| <i>Campo de fútbol</i> | <i>Hipódromo</i> |
| <i>Campo de golf</i> | <i>Parque de atracciones</i> |
| <i>Campo de hockey</i> | <i>Parque público</i> |
| <i>Campo de tiro</i> | <i>Patio de recreo, incluido</i> |
| <i>Campo de pelota</i> | <i>Patio de colegio</i> |
| <i>Cancha de tenis</i> | <i>Picadero</i> |
| <i>Centro de turismo</i> | <i>Piscina pública</i> |
| <i>Colonia de vacaciones</i> | <i>Pista de baloncesto</i> |
| <i>Estación balnearia</i> | <i>Pista de patinaje</i> |
| <i>Estación costera</i> | <i>Pista de patinaje sobre hielo</i> |
| <i>Estación de turismo NEOM</i> | <i>Polideportivo</i> |
| <i>Estación de montaña</i> | <i>Polideportivo cubierto</i> |
| <i>Estación lacustre</i> | |

Excluye: *aquel en casa o jardín privado (E849.0)*

E849.5 Calle y vía pública

□ **E849.6 Edificio público**

Edificio (incluidos los terrenos adyacentes) empleado por el público en general o por un grupo particular del público, tal como:

| | |
|---|---|
| <i>aeropuerto</i> | <i>iglesia</i> |
| <i>almacén</i> | <i>juzgado</i> |
| <i>banco</i> | <i>mercado (ultamarinos u
otras mercancías)</i> |
| <i>cafetería</i> | <i>music-hall</i> |
| <i>casino</i> | <i>oficina</i> |
| <i>cine</i> | <i>oficina de correos</i> |
| <i>club</i> | <i>ópera</i> |
| <i>edificio de garajes
(depósito de coches)</i> | <i>restaurante</i> |
| <i>edificio de oficinas</i> | <i>sala de baile</i> |
| <i>emisora de radio</i> | <i>sala pública</i> |
| <i>escuela (estatal)</i> | <i>teatro</i> |
| <i>(pública) (privada)</i> | <i>tienda comercial</i> |
| <i>estación (autobús)</i> | <i>sala de fiestas</i> |
| <i>(ferrocarril)</i> | |
| <i>hotel</i> | |

Excluye: *garaje en domicilio (E849.0)*
edificio industrial o lugar de trabajo (E849.3)

□ **E849.7 Institución residencial**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>asilo de ancianos</i> | <i>hospital</i> |
| <i>asilo de niños</i> | <i>prisión</i> |
| <i>cárcel</i> | <i>orfanato</i> |
| <i>dormitorio</i> | <i>reformatorio</i> |

□ **E849.8 Otros sitios especificados**

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>aparcamiento</i> | <i>lugar público NEOM</i> |
| <i>arroyo</i> | <i>mar</i> |
| <i>bosque</i> | <i>montaña</i> |
| <i>canal</i> | <i>muelle</i> |
| <i>casa abandonada</i> | <i>pantano</i> |
| <i>colina</i> | <i>parque de caravanas NEOM</i> |
| <i>charco o estanque (natural)</i> | <i>parque de remolques</i> |
| <i>desierto</i> | <i>playa NEOM</i> |
| <i>embalse</i> | <i>plaza de aparcamiento</i> |
| <i>lago NEOM</i> | <i>pradera</i> |
| <i>línea ferroviaria</i> | <i>huerto</i> |
| <i>litoral NEOM</i> | <i>río</i> |
| | <i>selva</i> |

□ **E849.9 Sitio no especificado**

INTOXICACION ACCIDENTAL POR DROGA Y FARMACOS, SUSTANCIAS
MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
(E850-E858)

Incluye: accidentes en el empleo de fármacos y sustancias biológicas en procedimientos médicos y quirúrgicos
sobredosis accidental de droga o fármaco, fármaco incorrecto suministrado o tomado por error, y fármaco o droga ingerida de forma inadvertida

Excluye: administración con intenciones suicidas u homicidas o intención de hacer daño, o en circunstancias clasificables bajo E980-E989 (E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5) fármaco correcto administrado de forma correcta en dosis terapéutica o profiláctica, como causa de efecto adverso (E930.0-E949.9)

El Índice Alfabético contiene una lista más completa de fármacos específicos que deben clasificarse bajo las subdivisiones de cuarto dígito. Los números de Formulario de Hospitales Americanos pueden emplearse para clasificar nuevos fármacos listados por el American Hospital Formulary Service (AHFS). Véase el apéndice C.

E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos, y antirreumáticos

- E850.0 Heroína**
Diacetilmorfina
- E850.1 Metadona**
- E850.2 Otros opiáceos y narcóticos conexos**
Codeína [metilmorfina] Morfina
Meperidina [petidina] Opio (alcaloides)
- E850.3 Salicilatos**
Acido acetilsalicílico [aspirina]
Derivados amínicos de ácido salicílico
Sales de ácido salicílico
- E850.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados en otros epígrafes**
Acetanilida
Fenacetina [acetofenetidina]
Paracetamol [acetaminofenol]
- E850.5 Derivados de pirazol**
Aminofenozona [aminopirina]
Fenilbutazona
- E850.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
Indometacina Sales de oro
Excluye: esteroides (E858.0)
salicilatos (E850.3)
- E850.7 Otros analgésicos no narcóticos**
Pirabital
- E850.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
Pentazocina
- E850.9 Analgésico o antipirético no especificado**

E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos

Amobarbital [amilobarbitona]
Barbital [barbitona]
Butabarbital [butabarbitona]
Fenobarbital [fenobarbitona]
Pentobarbital [pentobarbitona]
Secobarbital [quinalbarbitona]

Excluye: tiobarbitúricos (E855.1)

E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos

- E852.0 Grupo del hidrato de cloral**
- E852.1 Paraldehído**

- E852.2 Compuesto de bromo**
 Bromuros Carbromal (derivados)
- E852.3 Compuestos de metacualona**
- E852.4 Grupo de glutetimidias**
- E852.5 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos**
- E852.8 Otros sedantes e hipnóticos especificados**
- E852.9 Sedante o hipnótico no especificado**
 Fármaco }
 Pastilla } somnífero NEOM
 Píldora }

E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes

- E853.0 Tranquilizantes basados en fenotiazina**
 Clorpromacina Procloroperacina
 Flufenacina Promacina
- E853.1 Tranquilizantes basados en butirofenona**
 Espiperona
 Haloperidol
 Trifluoperidol
- E853.2 Tranquilizantes basados en benzodiazepina**
 Clordiazepóxido Lorazepam
 Diazepam Madezepam
 Flurazepam Nitrazepam
- E853.8 Otros tranquilizantes especificados**
 Hidroxizina Meprobamato
- E853.9 Tranquilizante no especificado**

E854 Intoxicación accidental por otros agentes psicotrópicos

- E854.0 Antidepresivos**
 Amitriptilina
 Imipramina
 Inhibidores de Monoaminooxidasa [MAO]
- E854.1 Inhibidores de Psicodislépticos [alucinógenos]**
 Derivados de cannabis Mescalina
 Lisérgida [LSD] Psilocina
 Marihuana (derivados) Psilocibina
- E854.2 Psicoestimulantes**
 Anfetamina
 Cafeína
- Excluye:* depresores del apetito que actúan sobre el sistema nervioso central (E858.8)
- E854.3 Estimulantes del sistema nervioso central**
 Analépticos y antagonistas de opiáceos
- E854.8 Otros agentes psicotrópicos**

E855 Envenenamiento accidental por otras drogas o fármacos que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo

- E855.0 Fármacos anticonvulsivantes y antiparkinsonianos**
 Amantadina
 Derivados de hidantoína
 Derivados de Oxazolidina [parametadiona] [trimetadiona]
 Levodopa [L-dopa]
 Succinimidas

- E855.1 Otros depresores del sistema nervioso central**
 Anestésicos gaseosos Eter
 Anestésicos intravenosos Tiobarbitúricos
 Derivados de hidrocarbúros tales como
 halogenados tiopental sódico
- E855.2 Anestésicos locales**
 Cocaína Procaína
 Lidocaína [lignocaína] Tetracaína
- E855.3 Parasimpaticomiméticos [colinérgicos]**
 Acetilcolina
 Anticolinesterasa: organofosfórica
 reversible
 Policarpina
- E855.4 Parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
 Atropina
 Derivados de amonio cuaternario
 Hioscina [escopolamina]
 Homatropina
- E855.5 Simpatomiméticos [adrenérgicos]**
 Epinefrina [adrenalina]
 Levarterenol [noradrenalina]
- E855.6 Simpatolíticos [antiadrenérgicos]**
 Clorhidrato de tolazolina Fenoxibenzamina
- E855.8 Otros fármacos especificados que actúan sobre los sistemas nervioso central y autónomo**
- E855.9 Fármaco no especificado que actúa sobre los sistema nervioso central y autónomo**
- E856 Envenenamiento accidental por antibióticos**
- E857 Envenenamiento accidental por otros antiinfecciosos**
- E858 Envenenamiento accidental por otros fármacos**
- E858.0 Hormonas y sustitutos sintéticos**
- E858.1 Agentes de efecto primario general**
- E858.2 Agentes que afectan principalmente a los componentes de la sangre**
- E858.3 Agentes que afectan principalmente al aparato cardiovascular**
- E858.4 Agentes que afectan principalmente al aparato gastrointestinal**
- E858.5 Fármacos que actúan sobre el metabolismo de agua, minerales y ácido úrico**
- E858.6 Agentes que actúan principalmente sobre el músculo liso y esquelético y el aparato respiratorio**
- E858.7 Agentes que afectan principalmente a la piel y las mucosas, y fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y dentales**
- E858.8 Otros fármacos especificados**
 Depresores del apetito de acción central
- E858.9 Fármaco no especificado**

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR OTRAS SUSTANCIAS SOLIDAS
Y LIQUIDAS, GASES Y VAPORES
(E860-E869)

Nota: las categorías en la presente sección están destinadas principalmente para indicar la causa externa de estados de envenenamiento clasificable bajo 980-989. También pueden emplearse para indicar las causas externas de los efectos localizados clasificables bajo 001-799.

E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado bajo otro concepto

E860.0 Bebidas alcohólicas

Alcohol en preparados destinados al consumo

E860.1 Otros y alcohol etílico no especificado y sus productos

Alcohol desnaturalizado Alcohol con metanol

Alcohol etílico NEOM Etanol NEOM

E860.2 Alcohol metílico

Alcohol de madera Metanol

E860.3 Alcohol isopropílico

Alcohol propílico secundario

Dimetil carbinol

Isopropanol

Sucedáneo de alcohol para fricciones

E860.4 Alcohol amílico

Alcohol:

amílico

butílico

propílico

E860.8 Otros alcoholes especificados

E860.9 Alcohol no especificado

E861 Envenenamiento accidental por agentes de limpieza y pulido, desinfectantes, pinturas y barnices

E861.0 Detergentes y champús sintéticos

E861.1 Productos de jabón

E861.2 Productos pulidores

E861.3 Otros agentes de limpieza y pulido

Polvos de fregar

E861.4 Desinfectantes

Desinfectantes domésticos y de otro tipo no utilizado normalmente en el cuerpo humano

Excluye: ácido carbólico o fenol (E864.0)

E861.5 Pinturas de plomo

E861.6 Otras pinturas y barnices

Lacas Oleos

Lechadas de cal Pinturas, salvo las de plomo

E861.9 No especificado

E862 Envenenamiento accidental por productos de petróleo y otros disolventes y sus vapores, no clasificado bajo otro concepto

- E862.0 Disolventes derivados del petróleo**
Derivados del petróleo:
éter
benzol
nafta
- E862.1 Combustibles y productos para la limpieza derivados del petróleo**
Aditivos antidetonantes de combustibles derivados del petróleo
Gasóleos
Gasolina o petróleo
Queroseno
Excluye: insecticidas de queroseno (E863.4)
- E862.2 Aceites lubricantes**
- E862.3 Productos sólidos del petróleo**
Parafina
- E862.4 Otros disolventes especificados**
Benceno
- E862.9 Disolvente no especificado**
- E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas, salvo alimentos y abonos para plantas**
Excluye: alimentos y abonos para plantas (E866.5)
- E863.0 Insecticidas de compuestos organoclorados**
Clordano Endrina
DDT Hexacloruro de benceno
Dialdrina Toxafeno
- E863.1 Insecticidas de compuestos organofosforados**
Demeton Fosdrino
Diacinón Malatión
Diclorvos Paratión
Fenilsulfión Paratión metílico
Forato
- E863.2 Carbamatos**
Aldicard Propuxur
Carbaril
- E863.3 Mezclas de insecticidas**
- E863.4 Otros insecticidas e insecticidas no especificados**
Insecticidas de queroseno
- E863.5 Herbicidas**
Acido 2,4-diclorofenoxiacético [2,4-D]
Acido 2,4,5-triclorofenoxiacético [2,4,5-T]
Cloratos
Dicuat
Mezclas de alimentos y abonos para plantas con herbicidas
Paracuat
- E863.6 Fungicidas**
Mercuriales orgánicos (empleados en el tratamiento de semillas)
Pentaclorofenoles
- E863.7 Rodenticidas**
Esquila y derivados Talio
Fluoroacetatos Warfarina
Fosfuro de zinc

- E863.8 Fumigantes**
Bromado de metilo
Cianuros
Fosfina
- E863.9 Otros y no especificados**
- E864 Envenenamiento accidental por productos corrosivos y cáusticos, no clasificados bajo otro concepto**
Excluye: estos productos cuando forman parte de desinfectantes (E861.4)
- E864.0 Aromáticos corrosivos**
Acido carbólico o fenol
- E864.1 Acidos**
Acido:
clorhídrico
níttrico
sulfúrico
- E864.2 Alcalis cáusticos**
Legía
- E864.3 Otros productos corrosivos y cáusticos especificados**
- E864.4 Productos corrosivos y cáusticos no especificados**
- E865 Intoxicación accidental por alimentos tóxicos y plantas venenosas**
Incluye: cualquier carne, pescado, o marisco, plantas, bayas y hongos ingeridos, de forma deliberada o equivocada, como alimento o ingeridos por un niño
Excluye: envenenamiento y reacciones tóxicas por plantas venenosas (E905.6-E905.7)
intoxicación alimenticia (bacteriana) (005.0-005.9)
shock anafiláctico debido a reacción adversa de alimentos (995.6)
- E865.0 Carne**
- E865.1 Marisco**
- E865.2 Otro pescado**
- E865.3 Bayas y semillas**
- E865.4 Otras plantas especificadas**
- E865.5 Champiñones y otros hongos**
- E865.8 Otros alimentos especificados**
- E865.9 Alimento o planta venenosa no especificados**
- E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas**
Excluye: estas mismas sustancias como componentes de:
combustibles de petróleo (E862.1)
medicinas (E850.0-E858.9)
pinturas (E861.5-E861.6)
pesticidas (E863.0-E863.9)
- E866.0 Plomo y sus compuestos y humos**
- E866.1 Mercurio y sus compuestos y humos**
- E866.2 Antimonio y sus compuestos y humos**
- E866.3 Arsénico y sus compuestos y humos**

E866.4 Otros metales y sus compuestos y humos

| | |
|----------------------|------------------------|
| Berilio (compuestos) | Manganeso (compuestos) |
| Cadmio (compuestos) | Níquel (compuestos) |
| Hierro (compuestos) | Sales de cobre |
| Humos de latón | Talio (compuestos) |

E866.5 Alimentos y abonos para plantas

Excluye: mezclas con herbicidas (E863.5)

E866.6 Pegamentos y adhesivos**E866.7 Cosméticos****E866.8 Otras sustancias sólidas o líquidas especificadas****E866.9 Sustancia sólida o líquida no especificada****E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por gasoducto**

- Gas conducido por tuberías (natural) (fabricado)
- Gas de hulla NEOM
- Gas licuado de petróleo distribuido a través de tuberías (puro mezclado con aire)
- Monóxido de carbono debido a combustión incompleta de gas conducido por tuberías

E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso general y monóxido de carbono de otros orígenes**E868.0 Gas licuado de petróleo distribuido en contenedores móviles**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Butano | } o monóxido de carbono |
| Gas de hidrocarburo | |
| Licuado NEOM | |
| Propano | |

E868.1 Otro gas de uso general y gas de uso general no especificado

| | |
|---|-------------------------|
| Acetileno | } o monóxido de carbono |
| Gas de agua | |
| Gas NEOM utilizado para alumbrado, calefacción o cocina | |
| | |

E868.2 Gas de escape de vehículo motorizado

- Gas de escape de: bomba de motor
- motor de gas
- tractor agrícola, no durante desplazamiento
- vehículo motorizado, no durante desplazamiento
- cualquier tipo de motor de combustión no en embarcaciones

Excluye: envenenamiento por monóxido de carbono de:
 aeronave durante el desplazamiento (E844.0-E844.9)
 embarcación sea o no durante el desplazamiento (E838.0-E838.9)
 vehículo motorizado durante el desplazamiento (E818.0-E818.9)

E868.3 Monóxido de carbono por combustión incompleta de otros combustibles domésticos

Monóxido de carbono por combustión incompleta de:

| | |
|-----------|------------------------|
| Carbón | } en estufa o chimenea |
| Coque | |
| Madera | |
| Queroseno | |

Excluye: *monóxido de carbono por humo y vapores por incendio (E890.0-E893.9)*

E868.8 Monóxido de carbono de otras fuentes

Monóxido de carbono de:
 combustión incompleta de combustibles de uso industrial
 gas de alto horno
 gas de horno de calcinación

E868.9 Monóxido de carbono no especificado

E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores

Excluye: *efecto de gases empleados como anestésicos (E855.1, E938.2)
 humos y vapores por incendio o explosión (E890.0-E899)
 humos de metales pesados (E866.0-E866.4)*

E869.0 Oxidos de nitrógeno

E869.1 Anhídrido sulfuroso (SO)

E869.2 Freón

E869.3 Gas lacrimógeno

Clonuro de bromobencilo Etiliodoacetato
 Cloroacetofenona

E869.4 Secundario al humo de tabaco

E869.8 Otros gases y vapores especificados

Cloro Gas de ácido cianhídrico

E869.9 Gases y vapores no especificados

ACCIDENTES DE PACIENTES DURANTE CUIDADOS
 QUIRURGICOS Y MEDICOS
 (E870-E876)

Excluye: *procedimientos quirúrgicos y médicos como la causa de reacción anormal del paciente, sin mención del accidente en el momento del procedimiento (E878.0-E879.9)
 sobredosis accidental de fármaco y fármaco equivocado suministrado por error (E850.0-E858.9)*

E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidental durante cuidados médicos

E870.0 Intervención quirúrgica

E870.1 Infusión o transfusión

E870.2 Diálisis renal u otra perfusión

E870.3 Inyección o vacunación

E870.4 Exploración endoscópica

E870.5 Aspiración de líquido o tejido, punción y cateterismo

Biopsia por aguja de aspiración Punción lumbar
 Extracción de sangre Toracentesis
 Paracentesis abdominal

Excluye: *cateterismo cardiaco (E870.6)*

E870.6 Cateterismo cardiaco

E870.7 Administración de enemas

- E870.8 Otros cuidados médicos especificados
E870.9 Cuidados médicos no especificados
- E871 Cuerpo extraño dejado dentro del cuerpo durante técnica
- E871.0 Intervención quirúrgica
- E871.1 Infusión o transfusión
- E871.2 Diálisis renal u otra perfusión
- E871.3 Inyección o vacunación
- E871.4 Exploración endoscópica
- E871.5 Aspiración de líquido o tejidos, punción y cateterismo
Biopsia por aguja de aspiración Punción lumbar
Extracción de sangre Toracentesis
Paracentesis abdominal
- Excluye:** cateterismo cardiaco (E871.6)
- E871.6 Cateterismo cardiaco
- E871.7 Eliminación de catéter o vendajes
- E871.8 Otras técnicas especificadas
- E871.9 Técnica no especificada
- E872 Pérdida de las precauciones de esterilidad durante técnicas
- E872.0 Operación quirúrgica
- E872.1 Infusión o transfusión
- E872.2 Diálisis renal y otra perfusión
- E872.3 Inyección o vacunación
- E872.4 Exploración endoscópica
- E872.5 Aspiración de líquidos o tejidos, punción y cateterismo
Biopsia por aguja de aspiración Punción lumbar
Extracción de sangre Toracentesis
Paracentesis abdominal
- Excluye:** cateterismo cardiaco (E872.6)
- E872.6 Cateterismo cardiaco
- E872.8 Otras técnicas especificadas
- E872.9 Técnica no especificada
- E873 Dosificación inadecuada
- Excluye:** sobredosis accidental de droga o fármaco, sustancia medicamentosa o sustancia biológica (E850.0-E858.9)
- E873.0 Cantidad excesiva de sangre o de otro líquido durante transfusión o infusión
- E873.1 Dilución incorrecta de líquido durante infusión
- E873.2 Sobredosis de radiación durante terapia
- E873.3 Exposición por descuido de paciente a radiación durante cuidados médicos
- E873.4 Fallo de dosificación en terapia de electrochoque o choque insulínico
- E873.5 Temperatura inadecuada [demasiado caliente o demasiado fría] en aplicaciones y paños locales
- E873.6 No administración de fármacos o sustancia medicamentosa necesarios
- E873.8 Otro fallo de dosificación especificado
- E873.9 Fallo de dosificación no especificado

E874 Fallo mecánico de instrumento o aparato durante la práctica de técnicas**E874.0 Intervención quirúrgica****E874.1 Infusión y transfusión**

Aire en el sistema

E874.2 Diálisis renal y otra perfusión**E874.3 Exploración endoscópica****E874.4 Aspiración de líquido o tejidos, punción y cateterismo**

Biopsia por aguja de aspiración Punción lumbar

Extracción de sangre Toracentesis

Paracentesis abdominal

Excluye: cateterismo cardiaco (E874.5)**E874.5 Cateterismo cardiaco****E874.8 Otras técnicas especificadas****E874.9 Técnica no especificada****E875 Sangre, otro líquido, fármaco o sustancia biológica contaminados o infectados**Incluye: presencia de: agente productor de hepatitis sérica
bacterias productoras de endotoxinas
pirógenos bacterianos**E875.0 Sustancia contaminada transfundida o infundida****E875.1 Sustancia contaminada inyectada o empleada en vacunación****E875.2 Fármaco o sustancia biológica contaminadas administradas por otro medio****E875.8 Otros****E875.9 No especificados****E876 Otros accidentes y accidentes no especificados durante cuidados médicos****E876.0 Sangre incompatible en transfusión****E876.1 Infusión de líquido incorrecto****E876.2 Fallo de suturas y ligaduras durante intervención quirúrgica****E876.3 Colocación incorrecta de tubo endotraqueal durante técnica anestésica****E876.4 Fallo en la introducción o no eliminación de otro tubo o instrumento***Excluye:* cuerpo extraño dejado dentro del cuerpo durante la práctica de técnicas (E871.0-E871.9)**E876.5 Realización de operación inadecuada****E876.8 Otros accidentes especificados durante cuidados médicos**

Realización de tratamiento inadecuado NCOC

E876.9 Accidente no especificado durante cuidados médicos

TECNICAS QUIRURGICAS Y MEDICAS COMO CAUSA DE REACCION ANORMAL DEL PACIENTE O DE COMPLICACIONES POSTERIORES SIN MENCION DEL ACCIDENTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA TECNICA (E878-E879)

Incluye: realización de técnicas como la causa de reacción anormal, tal como:
desplazamiento o funcionamiento defectuoso de dispositivo protésico
fracaso hepatorrenal, postoperatorio
funcionamiento defectuoso de estoma externo
obstrucción intestinal postoperatoria
rechazo de órgano trasplantado

Excluye: *anestesia realizada de forma correcta como causa de efecto adverso (E937.0-E938.9)*
infusión y transfusión, sin mención de accidente en la técnica del procedimiento (E930.0-E949.9)

E878 Intervención quirúrgica y otros procedimientos quirúrgicos como causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior, sin mención de accidente en el momento de realizarse la intervención

E878.0 Intervención quirúrgica con trasplante de órgano completo

Trasplante de: corazón, hígado, riñón

E878.1 Intervención quirúrgica con implantación de dispositivo interno artificial

Dispositivo ortopédico interno
Electrodos implantados en cerebro
Marcapasos cardíaco
Prótesis de válvula

E878.2 Intervención quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto, con tejidos naturales o artificiales empleados como implantes

Anastomosis: arteriovenosa
gastroeyunal
Injerto de vaso sanguíneo, tendón o pie.

Excluye: *estoma externo (E878.3)*

E878.3 Intervención quirúrgica con formación de estoma externo

Colostomía Gastrostomía
Cistostomía Ureterostomía
Duodenostomía

E878.4 Otra cirugía restauradora

E878.5 Amputación de miembro(s)

E878.6 Extirpación de otros órganos (parcial) (total)

E878.8 Otras intervenciones y técnicas quirúrgicas especificadas

E878.9 Intervenciones y técnicas quirúrgicas no especificadas

E879 Otras técnicas, sin mención de accidente en el momento de practicarlas, como causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior

E879.0 Cateterismo cardíaco

E879.1 Diálisis renal

E879.2 Técnica radiológica y radioterapia

Excluye: *contraste radiopacos para técnicas de radiodiagnósticos (E947.8)*

- E879.3 Terapia de shock**
 Terapia de electrochoque
 Terapia de choque insulínico
- E879.4 Aspiración de líquido**
 Punción lumbar
 Toaracocentesis
- E879.5 Inserción de sonda gástrica o duodenal**
- E879.6 Cateterismo urinario**
- E879.7 Extracción de sangre**
- E879.8 Otras técnicas especificadas**
 Transfusión de sangre
- E879.9 Técnica no especificada**

CAIDAS ACCIDENTALES
 (E880-E888)

Excluye: caídas (dentro de o desde):
 al agua (con sumersión o ahogamiento) (E910.0-E910.9)
 al fuego (E890.0-E899)
 edificio incendiado (E890.8, E891.8)
 encima de objeto cortante, puntiagudo o afilado
 (E920.0-E920.9)
 maquinaria (en marcha) (E919.0-E919.9)
 vehículo de transporte (E800.0-E845.9)
 vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E880 Caída en o desde escalera o escalinata

E880.0 Escalera mecánica

E880.1 Caída en o desde bordillo de la acera

Excluye: caída desde rampa mecánica (E885.9)

E880.9 Otras escaleras o escalinatas

E881 Caída en o desde escaleras de mano o andamios

E881.0 Caída desde escalera de mano

E881.1 Caída desde andamio

E882 Caída desde o al exterior de un edificio u otra estructura

Caída desde:

asta de bandera

balcón

edificio

muro

puente

Caída desde:

torre

torreón

viaducto

ventana

Caída a través de tejado

Excluye: caída o salto desde edificio incendiado (E890.8, E891.8)
 derrumbamiento de edificio o estructura (E916)

E883 Caída dentro de agujero u otra apertura en superficie

Incluye: caída dentro de:

| | |
|----------|---------|
| agujero | hueco |
| cantera | muelle |
| cavidad | piscina |
| depósito | pozo |
| hoyo | |

Excluye: *aquella que resulta en ahogamiento o sumersión sin mención de lesión (E910.0-E910.9) caída al agua NEOM (E910.9)*

E883.0 Accidente por saltar o tirarse de cabeza al agua [piscina]

Golpear o dar: contra fondo al salta o tirarse de cabeza al agua muro o trampolín de piscina superficie del agua

Excluye: *bucear con suministro de aire insuficiente (E913.2) efectos de presión atmosférica por bucear (E902.2)*

E883.1 Caída accidental dentro de pozo**E883.2 Caída accidental dentro de colector de aguas o registro****E883.9 Caída dentro de otro agujero u otra apertura en superficie****E884 Otra caída desde un nivel a otro****E884.0 Caída desde aparatos de patios de recreo**

Excluye: *maquinaria recreativa (E919.8)*

E884.1 Caída desde acantilado**E884.2 Caída desde silla****E884.3 Caída desde sillón de ruedas****E884.4 Caída desde la cama****E884.5 Caída desde otro mueble****E884.6 Caída desde el inodoro**

Baño

E884.9 Otra caída desde un nivel a otro

Caída desde:

| | |
|-------|-----------------------|
| árbol | terraplén |
| pajar | vehículo estacionario |

E885 Caída en un mismo nivel por resbalón, traspies o tropiezo**E885.0 Caída de patinete (sin motor)****+ E885.1 Caída de patín de ruedas**

Patín de ruedas en línea, Ruedas, Zapatos con ruedas

E885.2 Caída de monopatín**E885.3 Caída de eskís****E885.4 Caída de snowboard****E885.9 Otras caídas por resbalón, traspies o tropiezo**

Caída en rampa mecánica

E886 Caída en un mismo nivel por colisión, empujón o codazo, por o con otra persona

Excluye: *aplastado o empujado por una multitud o estampida humana (E917.1, E917.6)*

E886.0 En deportes

Entrada en deportes

Excluye: patada, pisotón, golpe por objeto en deportes (E917.0, E917.5)**E886.9 Otro y no especificado**

Caída por colisión de peatón (medio de transporte peatonal) con otro peatón (medio de transporte peatonal)

E887 Fractura, causa no especificada**E888 Otra caída y caída no especificada**

Caída accidental NEOM

Caída en un mismo nivel NEOM

E888.0 Caída con choque contra objeto afilado

Emplear código adicional de causas externas para identificar el objeto (E920)

E888.1 Caída con choque contra otro objeto**E888.8 Otra caída****E888.9 Caída no especificada**

Caída NEOM

**ACCIDENTES CAUSADOS POR FUEGO Y LLAMAS
(E890-E899)**Incluye: asfixia o envenenamiento por incendio o combustión
fuegos secundarios como resultado de explosión
quemadura por fuego*Excluye:* fuego dentro de o en:
maquinaria (en marcha) (E919.0-E919.9)
vehículo de transporte, salvo vehículo estacionario
(E800.0-E845.9)
vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)
incendio premeditado (E968.0)**E890 Incendio en vivienda particular**

Incluye: incendio en:

apartamento
camping
caravana
carromato
casa
casa de granja
casa de huéspedes
garaje privado
hostal
pensión
viviendaincendio con origen en fuentes clasificables bajo E893-E898
en los edificios que figuran más arriba**E890.0 Explosión causada por incendio****E890.1 Humos por combustión de cloruro de polivinilo [PVC] y material similar en incendio**

E890.2 Otros humos y vapores por incendio

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Humo NEOM | } por incendio en edificio privado |
| Monóxido de carbono | |
| Vapores NEOM | |

E890.3 Quemadura causada por incendio**E890.8 Otro accidente como resultado de incendio**

| | |
|---|-------------------------------|
| Caída desde | } edificio privado incendiado |
| Derrumbamiento de | |
| Golpeado por objeto
que se cae desde | |
| Salto desde | |

E890.9 Accidente no especificado como resultado de incendio en vivienda particular**E891 Incendio en otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados**

| | |
|---------------------------|----------|
| Incendio en: almacén | fábrica |
| casa de convalecencia y | granero |
| otro asilo residencial | iglesia |
| colegio | hospital |
| dependencias de granja | hotel |
| dormitorio de institución | teatro |
| educativa | |

Incendio con origen en fuentes clasificables bajo E893-E898, en los edificios que figuran más arriba

E891.0 Explosión causada por incendio**E891.1 Humos por combustión de cloruro de polivinilo [PVC] y material similar en incendio****E891.2 Otros humos y vapores por incendio**

| | |
|---------------------|---|
| Humo NEOM | } por incendio en edificio o estructura |
| Monóxido de carbono | |
| Vapores NEOM | |

E891.3 Quemadura causada por incendio**E891.8 Otro accidente como resultado de incendio**

| | |
|---|------------------------------------|
| Caída desde | } edificio o estructura incendiado |
| Derrumbamiento de | |
| Golpeado por objeto
que se cae desde | |
| salto desde | |

E891.9 Accidente no especificado como resultado de incendio de otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados**E892 Fuego no en edificio o estructura**

Fuego (incontrolado) (en) (de):

- bosque
- heno
- hierba
- maderos
- mina
- pradera
- tunel
- vehículo de transporte [cualquiera]
- salvo durante desplazamientos

E893 Accidente causado por combustión de ropa

Excluye: *combustión de ropa:*
acompañada de fuego (E890.0-E892)
por material altamente inflamable (E894)

E893.0 Por fuego controlado en vivienda particular

Combustión de ropa por:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| fuego normal (carbón vegetal) | } | en vivienda particular
(según listado bajo E890) |
| (carbón) (eléctrico) (gas) | | |
| (leña) en: | | |
| brasero | | |
| caldera | | |
| chimenea | | |

estufa

E893.1 Por fuego controlado en otro edificio o estructura

Combustión de ropa por:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| fuego normal (carbón vegetal) | } | en otro edificio o estructura
(según listado bajo E891) |
| (carbón) (eléctrico) (gas) | | |
| (leña) en: | | |
| brasero | | |
| caldera | | |
| chimenea | | |

estufa

E893.2 Por fuego controlado no dentro del edificio o estructura

Combustión de ropa por:

- Fuego de brasero (controlado) no dentro de edificio o estructura
- Hoguera (controlada)
- Hoguera de basura (controlada)

Excluye: *hoguera de basura fuera de control (E892)*
incendio no dentro de edificio (E892)

E893.8 Por otras fuentes especificadas

Combustión de ropa por:

| | |
|-------------------|-------------------|
| cerillas | pipa |
| cigarro | puro |
| colcha ardiente | soplete |
| lámpara de soldar | soplete de soldar |
| mechero | vela |

E893.9 Fuente no especificada

Combustión de ropa (por fuego controlado NEOM) (en edificio NEOM)
 NEOM

E894 Combustión de material altamente inflamable

Combustión de:

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| bencina | } | (con combustión de ropa) |
| gasolina | | |
| grasa | | |
| parafina | | |
| petróleo | | |
| queroseno | | |

Excluye: *combustión de material altamente inflamable junto con:*
explosión (E923.0-E923.9)
incendio (E890.0-E892)

E895 Accidente causado por fuego controlado en vivienda particular

Quemadura por (llama de)
 fuego normal (carbón vegetal)
 (carbón) (eléctrico) (gas)
 (leña) en: } en vivienda particular
 brasero } (según listado bajo E890)
 caldera
 chimenea
 estufa

Excluye: *aquel junto con incendio (E890.0-E890.9)*
combustión de ropa por dichas fuentes (E893.0)
envenenamiento por monóxido de carbono por combustión
incompleta de combustible (E867-E868.9)
quemadura por objetos calientes que no producen ni fuego ni
llamas (E924.0-E924.9)

E896 Accidente causado por fuego controlado en otro edificio o estructura y edificio o estructura no especificados

Quemadura por (llama de)
 fuego normal (carbón vegetal)
 (carbón) (eléctrico) (gas)
 (leña) en: } en otro edificio o estructura
 brasero } (según listado bajo E891)
 caldera
 chimenea
 estufa

Excluye: *aquel junto con incendio (E891.0-E891.9)*
combustión de ropa por dichas fuentes (E893.1)
envenenamiento por monóxido de carbono por combustión
incompleta de combustible (E867-E868.9)
quemadura por objetos calientes que no producen ni fuego ni
llamas (E924.0-E924.9)

E897 Accidente causado por fuego controlado no dentro de edificio o estructura

Quemaduras por llama de:
 Fuego de brasero (controlado),no dentro de edificio o estructura
 Hoguera (controlada)
 Hoguera de basura (controlada)

Excluye: *aquel junto con incendio (E892)*
combustión de ropas por dichas fuentes (E893.2)
hoguera de basura fuera de control (E892)

E898 Accidente causado por otro fuego y llamas especificadas

Excluye: *aquel con combustión de:*
material altamente inflamable (E894)
ropa (E893.0-E893.9)
incendio (E890.0-E892)

E898.0 Ropa de cama ardiente

Cama incendiada NEOM

E898.1 Otro

| | |
|------------------------|-------------------|
| Quemadura por: | Quemadura por: |
| cerilla | mechero |
| cigarro | pipa |
| incendio en habitación | puro |
| NEOM | soplete |
| lámpara | soplete de soldar |
| lámpara solar | vela |

E899 Accidente causado por incendio no especificado

Quemadura NEOM

ACCIDENTES POR FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES
(E900-E909)

E900 Calor excesivo**E900.0 Por condiciones meteorológicas**

Calor excesivo como causa externa de:
golpe de sol
insolación
siriasis

E900.1 De origen artificial

| | |
|----------------------|------------------|
| Calor (en): cocina | sala de calderas |
| generado en vehículo | sala de hornos |
| de transporte | sala de secados |
| fábrica | |

E900.9 De origen no especificado**E901 Frío excesivo****E901.0 Por condiciones meteorológicas**

Frío excesivo como causa de:
pie de inmersión
sabañones NEOM

E901.1 De origen artificial

Contacto con o inhalación de:
aire líquido
hidrógeno líquido
nieve carbónica
nitrógeno líquido

Exposición prolongada a:
equipo de congelación
frigorífico

E901.8 Otro origen especificado**E901.9 De origen no especificado****E902 Presiones atmosféricas alta y baja y cambios de presión atmosférica**

E902.0 Residencia o visita prolongada a gran altura

Residencia o visita prolongada a gran altura como causa de:
 anoxia, hipoxia
 barotitis, barodontalgia, barosinusitis, barotrauma otítico
 enfermedad de las alturas
 enfermedad de las montañas
 enfermedad de las sierras
 enfermedad de los Alpes
 enfermedad de los Andes
 hipobarismo, hipobaropatía
 síndrome de Acosta

E902.1 En aeronave

Cambio brusco de presión atmosférica dentro de aeronave durante ascenso o descenso como causa de:
 aereneurósis
 enfermedad de los aviadores

E902.2 Por buceo

| | | |
|--|---|--|
| Alta presión atmosférica por descenso rápido en agua
Reducción de presión atmosférica al salir a la superficie en el buceo de grandes profundidades | } | como causa de:
enfermedad de los buzos,
parálisis del buzo |
|--|---|--|

E902.8 Por otras causas especificadas

Reducción de presión atmosférica al salir a la superficie desde bajotierra

E902.9 Causa no especificada**E903 Viajes y movimiento****E904 Hambre, sed, exposición y descuido**

Excluye: cualquier enfermedad como resultado de intención homicida (E968.0-E968.9)
 hambre, sed y exposición como resultado de accidentes relacionados con el transporte (E800.0-E848)

E904.0 Abandono o descuido de niños y personas imposibilitadas

| | | |
|---|---|--|
| Abandono de recién nacido
Exposición a la intemperie
Hambre o sed
Falta de atención en o después del nacimiento
Falta de cuidados (persona imposibilitada) (niño) | } | como resultado de
abandono o descuido |
|---|---|--|

Excluye: descuido criminal [intencionado] (E968.4)

E904.1 Carencia de alimentos

Carencia de alimentos como causa de:
 Hambre
 Inanición
 Nutrición insuficiente

Excluye: hambre como resultado de abandono o descuido (E904.0)

E904.2 Carencia de agua

Carencia de agua como causa de:
 deshidratación
 inanición

Excluye: deshidratación por pérdida aguda de líquido (276.51)

E904.3 Exposición (a la intemperie), no clasificable bajo otro concepto

Exposición NEOM Humedad
Golpeado por granizo

Excluye: fulminado por rayo (E907)

E904.9 Privación, no especificado

Indigencia

E905 Animales y plantas venenosos como causa de envenenamiento y reacciones tóxicas

Incluye: insectos
liberación de veneno a través de dientes, pelos, espinas, tentáculos
y otros aparatos venenosos
sustancia química liberada por animal

Excluye: ingestión de animales o plantas venenosos (E865.0-E865.9)

E905.0 Serpientes y lagartos venenosos

| | |
|------------------|-----------------------|
| Búngaro | Punta de lanza |
| Cobra | Serpiente (venenosa) |
| Mamba | Serpiente de cascabel |
| Mocasín acuático | Serpiente de coral |
| Mocasín común | Serpiente marina |
| Monstruo de Gila | Víbora |

Excluye: mordedura de serpientes y lagartos que se saben no son venenosos (E906.2)

E905.1 Arañas venenosas

| | |
|-------------------|----------------------|
| Araña marrón | Tarántula (venenosa) |
| Araña viuda negra | |

E905.2 Escorpión**E905.3 Avispones, avispas y abejas**

“Chaqueta amarilla”

E905.4 Ciempiés y milpiés venenosos (tropicales)**E905.5 Otros artrópodos venenosos**

Picadura de:
hormiga
oruga

E905.6 Animales y plantas marinas venenosos

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Picadura de: | Picadura de: |
| anémona de mar | otro animal o planta marina |
| coral | pinchazo de espina: |
| holoturia | de erizo de mar |
| medusa | |
| mematocistos | |

Excluye: mordeduras y otras lesiones causadas por animal marino no venenoso (E906.2-E906.8)

mordedura de serpiente marina (venenosa) (E905.0)

E905.7 Envenenamiento y reacciones tóxicas causados por otras plantas

Inyección de venenos o toxinas dentro o a través de la piel por las espinas de plantas u otros mecanismos

Excluye: herida por pinchazo NEOM con espinas de plantas (E920.8)

E905.8 Otro especificado

- E905.9 No especificado**
 Mordedura venenosa NEOM
 Picadura NEOM

E906 Otra lesión causada por animales

Excluye: accidente de vehículo de carretera con implicación de animales (E827.0-E828.9)
 colisión con animal (E885.9)
 envenenamiento y reacciones tóxicas causados por animales e insectos venenosos (E905.0- E905.9)

E906.0 Mordedura de perro

E906.1 Mordedura de rata

E906.2 Mordedura de serpientes y lagartos no venenosos

E906.3 Mordedura de otro animal salvo artrópodo

| | |
|--------|-----------------------|
| Gatos | Roedores, salvo ratas |
| Morena | Tiburón |

E906.4 Picadura de artrópodo no venenoso

Picadura de insecto NEOM

E906.5 Picadura o mordedura de animal inespecificado

Picadura o mordedura de animal NCOC

E906.8 Otra lesión especificada causada por animal

Atropellado por animal, no montado
 Corneado por animal
 Implantación de púa de puercoespín
 Lesionado por caída de caballo u otro animal, no montado
 Picoteado por pájaro
 Pisado por animal, no montado
 Topado por animal

Excluye: lesión por animal montado(E828.0-E828.9)

E906.9 Lesión no especificada causada por animales

E907 Rayos

Excluye: lesión por:
 caída de árbol u otro objeto causada por rayo(E916)
 incendio causado por rayo (E890.0-E892)

E908 Tormentas cataclísmicas e inundaciones como resultados de tormentas

Excluye: derrumbamiento de embalse o estructura artificial que provoca inundaciones (E909.3)

E908.0 Huracán

Oleaje tormentoso
 Maremoto causado por la acción de la tormenta
 Tifón

E908.1 Tornado

Ciclón

E908.2 Inundaciones

Lluvias torrenciales
 Inundación repentina

Excluye: derrumbamiento de embalse o estructura artificial que provoca inundaciones (E909.3)

E908.3 Ventisca (nieve) (hielo)

E908.4 Tormenta de polvo

E908.8 Otras tormentas cataclísmicas**E908.9 Tormentas cataclísmicas inespecíficas, e inundaciones como resultados de las tormentas**

Tormentas NCOC

E909 Movimientos y erupciones cataclísmicas de la superficie de la tierra

Excluye: *accidente de transporte con colisión contra avalancha o corrimiento de tierras que no están en movimiento (E800-E848)*
“maremoto” causado por acción de tormenta (E908.0)

E909.0 Corrimiento de tierras**E909.1 Erupciones volcánicas**

Calcinamiento por la lava

Inalación de cenizas

E909.2 Avalanchas, alud, avalanchas de lodo**E909.3 Derrumbamiento de embalse o estructura artificial****E909.4 Maremoto causado por terremoto**

Maremoto NCOC

Tsunami

Excluye: *maremoto causado por tormenta tropical (E908.0)*

E909.8 Otras erupciones y movimientos superficiales de tierra**E909.9 Otras erupciones y movimientos de tierra superficiales no especificados**

ACCIDENTES CAUSADOS POR SUBMERSION, ASFIXIA Y CUERPOS EXTRAÑOS
(E910-E915)

E910 Ahogamiento y submersión accidental

Incluye: calambre de los nadadores
 inmersión

Excluye: *accidente de buceo (NEOM) (con resultado de lesión salvo ahogamiento) (E883.0)*
ahogamiento y submersión por:
accidente de maquinaria (E919.0-E919.9)
accidente de transporte (E800.0-E845.9)
cataclismo (E908-E909)
buceo con suministro de aire insuficiente (E913.2)
efecto de presiones atmosféricas altas y bajas (E902.2)
lesión por colisión con objetos dentro de agua corriente (E917.2)

E910.0 Durante la práctica de esquí náutico

Caída de esquís con submersión o ahogamiento

Excluye: *accidente de esquiador náutico con implicación de embarcación que da como resultado submersión u otra lesión (E830.4-E831.4)*

E910.1 Durante la práctica de otro deporte o actividad recreativa con equipo de buceo

Buceo con escafandra autónoma NEOM

Natación submarina NEOM

Pesca submarina con arpón NEOM

E910.2 Durante la práctica de otro deporte o actividad recreativa sin equipo de buceo

Juego o deporte acuático
 Meterse en el agua
 Natación NEOM
 Patinaje sobre hielo
 Pesca o caza, salvo desde barco o con equipo de buceo
 Salto voluntario de barco, no implicado en accidente, para nadar NEOM
 Surfing

Excluye: salto de agua para rescatar a otra persona (E910.3)

E910.3 Durante la natación o buceo para propósitos que no sean recreativos o deportivos

Colocación de redes de pesca
 Construcción o reparaciones submarinas
 Pesca de perlas
 Rescate (intento) de otra persona
 Salvamento marino

} (con equipo de buceo)

E910.4 En bañera**E910.8 Otro ahogamiento o submersión accidental**

Ahogamiento en:
 piscina
 tanque de templado

E910.9 Ahogamiento o submersión accidental no especificada

Ahogamiento NEOM
 Caída accidental en agua NEOM

E911 Inhalación e ingestión de comida que causa obstrucción del tracto respiratorio o ahogo

Ahogo por
 Asfixia por
 Atragantado con

} comida [incluido hueso, semilla en comida, comida regurgitada]

Aspiración e inhalación de comida (cualquiera) (en tracto respiratorio) NEOM
 Compresión de tráquea
 Interrupción de respiración
 Obstrucción de respiración
 Obstrucción de faringe por comida (bolo)

} por comida alojada en esófago

Excluye: lesión, salvo asfixia y obstrucción del conducto respiratorio, causada por comida (E915)
 obstrucción del esófago por comida sin mención de asfixia o de obstrucción del conducto respiratorio (E915)

E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción del tracto respiratorio o ahogo

Aspiración e inhalación de cuerpo extraño salvo comida (dentro del tracto respiratorio) NEOM
 Objeto extraño [judía] [canica] en nariz
 Obstrucción de faringe por cuerpo extraño
 Compresión
 Interrupción de respiración
 Obstrucción de respiración

} Por cuerpo extraño en esófago

Excluye: *lesión, salvo asfixia y obstrucción de conducto respiratorio, causada por cuerpo extraño (E915)*
obstrucción de esófago por cuerpo extraño sin mención de asfixia de obstrucción de conducto respiratorio (E915)

E913 Ahogo mecánico accidental

Excluye: *ahogo mecánica por o a causa de:*
accidente de maquinaria (E919.0-E919.9)
cataclismo (E908-E909)
explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)
inhalación o ingestión accidental de:
comida (E911)
objeto extraño (E912)

E913.0 En cama o cuna

Excluye: *ahogo por bolsa de plástico (E913.1)*

E913.1 Por bolsa de plástico**E913.2 Por carencia de aire (en lugar cerrado)**

Buceo con suministro de aire insuficiente

Encerrado accidentalmente en frigorífico u otro espacio encerrado y estanco

Excluye: *ahogo por bolsa de plástico (E913.1)*

E913.3 Por derrumbamiento de tierras u otra sustancia

Derrumbamiento NEOM

Excluye: *derrumbamiento causados por movimientos de la superficie de la tierra y erupciones cataclísmicas (E909)*
golpeado por derrumbamiento sin asfixia o ahogo (E916)

E913.8 Otros medios especificados

Ahorcamiento accidental, salvo en cama o cuna

E913.9 Medios no especificados

Ahogo NEOM

Asfixia, mecánica NEOM

Estrangulación NEOM

E914 Cuerpo extraño que entra dentro del ojo y anexos de forma accidental

Excluye: *líquido corrosivo (E924.1)*

E915 Cuerpo extraño que entra dentro de otro orificio de forma accidental

Excluye: *aspiración e inhalación de cuerpo extraño, cualquiera (dentro del tracto respiratorio) NEOM (E911-E912)*

OTROS ACCIDENTES
 (E916-E928)

+E916 Golpeado accidentalmente por objeto que cae

Caída de:

árbol

corrimento de nieves

NEOM

piedra

roca

Derrumbamiento de:

edificio, salvo edificio incendiado

Objeto que cae desde: máquina,

no en marcha

vehículo estacionario

Codifique primero: derrumbamiento de edificio incendiado (E890.0-E891.9)
 objeto que cae en:
 accidentes de maquinaria (E919.0-E919.9)
 accidentes de transporte (E800.0-E845.9)
 accidentes de vehículo no clasificables bajo otro concepto (E846-E848)
 cataclismo (E908-E909)
 objeto proyectado (E917.0-E917.9)
 objeto puesto en movimiento por:
 arma de fuego (E922.0-E922.9)
 explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

E917 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objetos o personas

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Incluye: colisionar con | } | objeto (en movimiento) |
| chocar con | | (estacionario) |
| dar patadas a | } | (proyectado) |
| golpeado por | | persona |
| pisar | | transporte peatonal |

Excluye: caída con choque contra objeto (E888.0, E888.1)

caída por:

colisión con otra persona, salvo cuando sea causada por una multitud (E886.0-E886.9)

tropezar con objeto (E885.9)

lesión causada por:

agresión (E960.0-E960.1, E967.0-E967.9)

arma de fuego (E922.0-E922.9)

explosión (E921.0-E921.9, E923.0-E923.9)

instrumento cortante o punzante (E920.0-E920.9)

maquinaria (E919.0-E919.9)

vehículo de transporte (E800.0-E845.9)

vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E917.0 En deportes sin caída subsiguiente

Golpeado por pelota lanzada o golpeada

Golpeado por palo o disco de hockey

Pateado o pisado durante partido (fútbol) (rugby)

E917.1 Causado por una multitud, por miedo colectivo o pánico sin caída subsiguiente

Aplastado

Empujado

Pisado

} por multitud o estampida humana

E917.2 En corriente de agua sin caída subsiguiente

Excluye: ahogamiento o submersión (E910.0-E910.9)

aquél en deportes (E917.0, E917.5)

E917.3 Muebles sin caída subsiguiente

Excluye: caída desde un mueble (E884.2, E884.4-E884.5)

E917.4 Otro objeto fijo sin caída subsiguiente

Bañera

Farola

Valla

E917.5 Objeto en deporte con caída subsiguiente

Derribado en un combate de boxeo

E917.6 Causado por una multitud, por miedo colectivo o pánico con caída subsiguiente

E917.7 Mueble con caída subsiguiente

Excluye: caída desde un mueble (E884.2, E884.4-E884.5)

E917.8 Otro objeto fijo con caída subsiguiente

Bañera
Farola
Valla

+ E917.9 Otro choque contra algo con o sin caída subsiguiente**E918 Atrapado accidentalmente en o entre objetos**

Atrapado, aplastado, pillado o cogido en o entre objetos en movimiento o estacionarios, tales como:

Debajo de cajón de embalaje
Escalera mecánica
Escurridor de lavadora
Herramientas, dispositivos o implementos manuales
Objeto plegable
Puerta corredera y su marco

Excluye: golpeado accidentalmente por:
objeto (en movimiento) (proyectado) (E917.0-E917.9)
objeto que cae (E916)
lesión causada por:
instrumento cortante o punzante (E920.0-E920.9)
maquinaria (E919.0-E919.9)
vehículo de transporte (E800.0-E845.9)
vehículo no clasificable bajo otro concepto (E846-E848)

E919 Accidentes causados por maquinaria

Incluye: ahogamiento o submersión
causado por
ahogo mecánico
causado por
aplastado por
aprisionado debajo de
arrollado por
atrapado en
(partes móviles de)
cortado o atravesado por
derrumbamiento de

despedido desde
explosión de, encima,
dentro de
golpeado por
incendio que se
inicia en o encima de
objeto puesto en movi-
miento por o que cae
desde o encima de
quemado por
atrapado entre la maqui-
naria y otro objeto
accidente de maquinaria
NEOM

maquinaria
(accidente)

Excluye: accidentes con implicación de maquinaria, no en marcha
(E884.9, E916-E918)
envenenamiento por monóxido de carbono generado por máquina
(E868.8)
lesión causada por:
accidentes de vehículos de transporte con implicación de
máquinas (E800-E848)
corriente eléctrica relacionada con maquinaria (E925.0-E925.9)
escalera mecánica (E880.0-E918)
explosión de recipiente de presión relacionado con maquinaria
(E921.0-E921.9)
herramientas, dispositivos e implementos manuales motorizados
(E916-E918, E920.0-E921.9, E923.0-E926.9)
rampa mecánica (E885.9)

E919.0 Máquinas agrícolas

| | |
|--|-------------------------------------|
| Cosechadora | Segadora |
| Grúa, para arena | Segadora o rastrillo de
segadora |
| Máquina agrícola
impulsada por animal | Trilladora |

E919.7 Máquinas para movimientos y aplanado de tierras y otras máquinas excavadoras

| | |
|-----------------------|---------------|
| Aplanadora de caminos | Pala de vapor |
| Excavadora | |

Excluye: *aquella remolcada por otro vehículo en la vía pública (E810.0-E819.9, E827.0-E827.9, E829.0-E829.9)*
aquella transportada bajo propia fuerza motriz en la vía pública (E810.-E819.9)

E919.8 Otra maquinaria especificada

| | |
|------------------------------------|---|
| máquina de hilar, tejer
y telas | maquinaria para
confección de: |
| máquina de imprenta | alimentos y bebidas
papel, ropa
maquinaria recreativa |

E919.9 Maquinaria no especificada**E920 Accidentes causados por instrumentos u objetos cortantes y punzantes**

Incluye: lesión accidental por objeto: afilado, cortante, puntiagudo

E920.0 Cortacésped motorizado**E920.1 Otras herramientas de mano mecánicas**

Cualquier herramienta de mano mecánica [aire comprimido] [eléctrica] [cartucho explosivo] [impulsión hidráulica], tales como:

| | |
|--------------------|-------------------|
| grapadora | sierra de mano |
| pistola de gotelet | taladradora |
| remachadora | tijera para setos |

Excluye: *sierra de banco (E919.4)*
sierra de cinta (E919.4)

E920.2 Electrodomésticos e implementos domésticos motorizados

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Batidora | |
| Eléctrico: | máquina de coser |
| abrelatas | ventilador |
| batidora o mezcladora | Trituradora de basuras |
| cuchillo | |

E920.3 Cuchillos, espadas y puñales**E920.4 Otras herramientas e implementos de mano**

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Abrelatas NEOM | Horquilla |
| Aguja | Máquina de coser,
sin motor |
| Azadón | Pala |
| Cinzel | Pico para hielo |
| Destornillador | Rastrillo |
| Guillotina | Sierra de mano |
| Hacha | Tijeras |
| Horca agrícola | |

E920.5 Aguja hipodérmica

Aguja contaminada
 Pinchazo de aguja

E920.8 Otros instrumentos u objetos cortantes y punzantes especificados

| | |
|-----------------------|------------------|
| Astillas | Espina de planta |
| Borde de papel rígido | Flecha |
| Clavo | Tapa de lata |
| Cristales rotos | Virutas de torno |
| Dardo | |

Excluye: *espinas o púas de animales (E906.8)*
voladura de cristales por explosión (E921.0-E923.9)

E920.9 Instrumento y objeto cortante y punzante no especificado**E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión**

Incluye: explosión accidental de recipiente a presión, formen o no parte de maquinaria.

Excluye: *explosión de recipiente a presión a bordo de vehículo de transporte*

E921.0 Calderas**E921.1 Botellas de gas**

Depósito de aire

Depósito de gas a presión

E921.8 Otros recipientes a presión especificados

Neumático de automóvil

Olla a presión

Pulverizador de aerosoles

E921.9 Recipiente a presión no especificado**E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego, y proyectil de escopeta de aire****E922.0 Arma corta**

Pistola

Revólver

Excluye: *pistola para bengalas Verey (E922.8)*

E922.1 Escopeta (automática)**E922.2 Rifle de caza****E922.3 Armas de fuego militares**

Ametralladora

Rifle militar

E922.4 Escopeta de aire

Escopeta balines

Perdigones

E922.5 Pistolas de balas de pintura**E922.8 Otro proyectil de arma de fuego especificado**

Pistola Verey [bengala]

E922.9 Proyectil de arma de fuego no especificado

Disparo NEOM

Derribo por arma de fuego NEOM

E923 Accidente causado por material explosivo

Incluye: combustión de material altamente explosivo con explosión quemaduras por fogonazos y otras lesiones como resultado de explosión de material explosivo

Excluye: *explosión: con incendio (E890.0, E891.0, E892) en cualquier vehículo de transporte, salvo vehículo motorizado estacionario (E800.0-E848) en o encima de maquinaria (E919.0-E919.9) incendios secundarios como resultado de explosión (E890.0-E899)*

E923.0 Fuegos artificiales**E923.1 Materiales para voladuras**

Cebo

Explosivo [cualquiera]

Detonador

empleado en operaciones

Dinamita

de voladura

E923.2 Gases explosivos

Acetileno

Grisú

Butano

Metano

Explosión en mina Propano
 NEOM Vapores de gasolina
 Gas de alumbrado

E923.8 Otros materiales explosivos

Bomba Torpedo
 Granada Explosión en:
 Mina depósito de municiones
 Misil explosivo fábrica de municiones
 Obús

E923.9 Material explosivo no especificado

Explosión NEOM

E924 Accidente causado por sustancias u objetos calientes, material cáustico o corrosivo y vapor

Excluye: *accidentes terapéuticos (E870.0-E876.9)*
incendio causado por estas sustancias y objetos (E890.0-E894)
quemadura NEOM (E899)
quemaduras por radiación (E926.0-E926.9)
quemadura química como resultado de ingestión de sustancia corrosiva (E860.0-E864.4)

E924.0 Líquidos y vapores calientes, incluido el vapor

Quemadura o escaldado por: agua hirviendo
 líquidos calientes o hirvientes, no
 principalmente cáusticos o corrosivos
 metal líquido
 otro vapor caliente
 vapor

Excluye: *grifo de agua caliente (ardiendo) (E924.2)*

E924.1 Sustancias cáusticas y corrosivas

Quemadura por:
 ácido [cualquier tipo]
 amoníaco
 lejía
 limpiahornos u otra sustancia cáustica
 sustancia corrosiva
 vitriolo

E924.2 Grifo de agua caliente (ardiendo)**E924.8 Otra**

Quemadura por:
 bombilla
 calor despedido por calentador eléctrico
 objeto caliente NEOM
 tubería de vapor

E924.9 No especificado

E925 Accidente causado por corriente eléctrica

Incluye: corriente eléctrica a través de hilo desnudo, dispositivo defectuoso, cable de alta tensión, carril conductor, o enchufe eléctrico abierto como causa de:

convulsión
descarga eléctrica
electrocución
fibrilación cardiaca
herida por objeto punzante
parálisis respiratoria
quemadura

Excluye: quemadura por calor despedido por calentador eléctrico (E924.8)
rayos (E907)

E925.0 Instalaciones eléctricas y dispositivos domésticos**E925.1 Centrales eléctricas, estaciones de distribución, líneas de transporte de energía**

Avería de línea de fuerza eléctrica

E925.2 Instalaciones eléctricas, dispositivos y maquinaria eléctrica industriales

| | |
|--------------------|----------------------|
| Equipos de control | Maquinaria y equipos |
| Hilos conductores | eléctricos |
| | Transformadores |

E925.8 Otra corriente eléctrica

Instalaciones eléctricas y dispositivos en o dentro de:

| | |
|------------------|---------------------|
| aire libre | granja [salvo casa] |
| colegios | instituciones |
| edificio público | residenciales |

E925.9 Corriente eléctrica no especificada

Descarga eléctrica NEOM
Electrocución NEOM
Quemaduras u otra lesión por corriente

E926 Exposición a la radiación

Excluye: accidente de paciente durante procedimientos quirúrgicos o médicos (E873.2-E873.3)
empleo de radiación en operaciones de guerra (E996-E997.9)
funcionamiento defectuoso de central nuclear en transporte acuático (E838.0-E838.9)
reacción normal o complicación de tratamiento sin mención de accidente (E879.2)

E926.0 Radiación de radiofrecuencias

| | |
|--|--|
| Exposición excesiva a: | } por: |
| radiación de microondas | |
| radiación de radar | |
| radiación de radiofrecuencias [cualquiera] | |
| radiofrecuencias | |
| | emisora de radio y televisión de alta potencia |
| | calentadores industriales actuados por |
| | inducción de radiofrecuencias |
| | instalaciones de radar |

E926.1 Calentadores y lámparas infrarrojos

Exposición a radiación infrarroja a través de calentadores y lámparas como causa de:
cambio inflamatorio

carbonización
formación de ampolla
quemaduras

Excluye: contacto físico con calentador o lámpara (E924.8)

E926.2 Fuentes de luz visible y ultravioleta

| | |
|-------------------------|---|
| Arcos voltaicos | Rayos solares |
| Arco voltaico de soldar | Soplete de soldar de oxígeno y otro gas |
| Cama solar | |
| Fuentes de luz negra | |

Excluye: calor excesivo de dichas fuentes (E900.1-E900.9)

E926.3 Rayos X y otras radiaciones ionizantes electromagnéticas

| | |
|-------------|---------------------------|
| Rayos gamma | Rayos X (blandos) (duros) |
|-------------|---------------------------|

E926.4 Láser

E926.5 Isótopos radiactivos

Radiobiológicos
Radiofarmacéuticos

E926.8 Otra radiación especificada

Haces de partículas ionizadas acelerados artificialmente y generados por:
betatrones
sincrotrones

E926.9 Radiación no especificada

Radiación NEOM

+ E927 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energicos y repetitivos

*** E927.0 Esfuerzo excesivo por movimiento energético repentino**

Traumatismo repentino por movimiento energético

*** E927.1 Esfuerzo excesivo por una posición estática prolongada**

Esfuerzo excesivo por mantener de forma prolongada una posición, tal como:
estar de pie
estar sentado
estar sujetando, agarrando

*** E927.2 Esfuerzo físico excesivo por una actividad prolongada**

*** E927.3 Traumatismo acumulativo por movimiento repetitivo**

*** E927.4 Traumatismo acumulativo por impacto repetitivo**

*** E927.8 Otro esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energicos y repetitivos**

*** E927.9 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energicos y repetitivos no especificados**

E928 Otras causas ambientales y accidentales y causas ambientales y accidentales no especificadas

E928.0 Estancia prolongada en ambiente ingravido

Ingravidez en nave espacial (simulador)

E928.1 Exposición a ruidos

Ondas acústicas
Ondas supersónicas
Ruido (contaminación)

E928.2 Vibraciones

E928.3 Mordedura humana

E928.4 Constricción externa causada por pelo

E928.5 Constricción externa causada por otro objeto*** E928.6 Exposición medioambiental a algas y toxinas dañinas**

Florecimiento de algas NEOM
 Florecimiento de algas ciano-verdosas
 Florecimiento de algas dañinas
 Florecimiento de cianobacterias
 Marea roja
 Marea roja de Florida
 Marea rojiza
 Pfiesteria piscicida

E928.8 Otras**E928.9 Accidentes no especificados**

Accidente NEOM
 Golpe NEOM
 Atropellado
 Decapitación
 Herida
 Lesión [cualquier parte
 del cuerpo o no especificado
 Matado
 Mutilado
 Víctima (no por guerra)

} declarado como infligido
 de forma accidental
 pero no especificado
 de otra manera

Excluye: *fractura, causa no especificada (E887)*
lesiones, sin determinarse si fueron infligidas de forma
accidental o intencionada (E980.0-E989)

EFFECTOS TARDIOS DE LESION ACCIDENTAL
(E929)

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar una lesión accidental como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas como tales o como secuelas, lo cual puede ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda.

E929 Efectos tardíos de lesión accidental

Excluye: *efectos tardíos de:*
empleo terapéutico de fármacos y medicinas (E930.0-E949.9)
procedimientos quirúrgicos y médicos (E870.0-E879.9)

E929.0 Efectos tardíos de accidente de vehículo motorizado

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E810-E825

E929.1 Efectos tardíos de otro accidente de transporte

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E800-E807, E826-E838,
 E840-E848

E929.2 Efectos tardíos de envenenamiento accidental

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E850-E858, E860-E869

E929.3 Efectos tardíos de caída accidental

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E880-E888

E929.4 Efectos tardíos de accidentes causados por incendio

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E890-E899

E929.5 Efectos tardíos de accidentes causados por factores naturales y ambientales

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E900-E909

E929.8 Efectos tardíos de otros accidentes

Efecto tardíos de accidentes clasificables bajo E910-E928.8

E929.9 Efectos tardíos de accidente no especificado

Efectos tardíos de accidentes clasificables bajo E928.9

FARMACOS Y SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y BIOLÓGICAS QUE CAUSAN EFECTOS ADVERSOS EN SU EMPLEO TERAPEUTICO (E930-E949)

Incluye: fármaco correcto debidamente administrado en dosis terapéutica o profiláctica, como causa de cualquier efecto adverso incluyendo alergias o reacciones de hipersensibilidad

Excluye: *accidentes en la técnica de administración de fármaco o sustancia biológica, tales como punción accidental durante inyección, o contaminación de fármaco (E870.0-E876.9) administración con intención suicida u homicida, o intención de causar daño, o en circunstancias clasificables bajo E980-E989 (E950.0-E950.5, E962.0, E980.0-E980.5) sobredosis accidental de fármaco y fármaco incorrecto suministrado o ingerido por equivocación (E850.0-E858.9)*

Véase el Índice Alfabético para una lista más completa de fármacos específicos que pueden clasificarse bajo subdivisiones de cuarto dígito. Los números del American Hospital Formulary pueden emplearse para clasificar nuevos fármacos listados por el American Hospital Formulary Service (AHFS). Véase apéndice C.

E930 Antibióticos

Excluye: *aquellos empleados como antiinfecciosos locales y para ojos, oídos, nariz y garganta [ENT] (E946.0-E946.9)*

E930.0 PenicilinasNaturales
Sintéticas

Semisintéticas tales como:

ampicilina
cloxacilina
nafcilina
oxacilina**E930.1 Antibióticos antifungales**Anfotericina B
Griseofulvina
Hachimicina [tricomicina]
Nistatina**E930.2 Grupo de cloranfenicoles**Cloranfenicol
Tianfenicol**E930.3 Eritromicina y otros macrólidos**Espiramicina
Oleandomicina

E930.4 Grupo de tetraciclinas

Doxiciclina
 Minociclina
 Oxitetraciclina

E930.5 Grupo de cefalosporinas

Cefalexina
 Cefaloglicina
 Cefaloridina
 Cefalotina

E930.6 Antibióticos contra micobacterias

Cicloserina
 Estreptomina
 Kanamicina
 Rifampicina

E930.7 Antibióticos antineoplásicos

| | |
|----------------------------|---------------|
| Actinomicinas, tales como: | bleomicinas |
| cactinomicina | daunorubicina |
| dactinomicina | mitomicina |

Excluye: otros fármacos antineoplásicos (E933.1)

E930.8 Otros antibióticos especificados**E930.9 Antibiótico no especificado****E931 Otros antiinfecciosos**

Excluye: antiinfecciosos locales y para oídos, nariz y garganta (ENT) (E946.0-E946.9).

E931.0 Sulfonamidas

Sulfadiazina
 Sulfafurazol
 Sulfametoxazol

E931.1 Antiinfecciosos arsenicales**E931.2 Antiinfecciosos de metales pesados**

Compuestos de:
 antimonio
 bismuto
 mercurio
 plomo

Excluye: diuréticos mercuriales (E944.0)

E931.3 Derivados de quinolina e hidroxiquinolina

Quiniofón
 Diyodohidroxiquina

Excluye: fármacos antipalúdicos (E931.4)

E931.4 Antipalúdicos y fármacos que actúan sobre otros protozoos de la sangre

Cicloguanil
 Fosfato de cloroquina
 Primaquina
 Proguanil [cloroguanida]
 Pirimetamina
 Quinina (sulfato)

E931.5 Otros fármacos antiprotozoarios

Emetina

E931.6 AntihelmínticosHexilresorcinol
Oleorresina de helecho macho
Piperazina
Tiabendazol**E931.7 Fármacos antivíricos**

Metisazona

Excluye: *amantadina (E936.4)*
citarabina (E933.1)
yodoxuridina (E946.5)

E931.8 Otros fármacos contra micobacteriasDerivados de ácido para-aminosalicílico
Etambutol
Etionamida
Isoniacida
Sulfonas**E931.9 Otros antiinfecciosos y antiinfecciosos no especificados**Derivados de nitrofurano
Flucitosina**E932 Hormonas y sustitutos sintéticos****E932.0 Esteroides de la corteza suprarrenal**Corticosteroides fluorados
Derivados de cortisona
Derivados de desoxicorticosterona**E932.1 Andrógenos y congéneres anabólicos**Fenpropionato de nandrolona
Oximetolona
Testosterona y preparados de la misma**E932.2 Hormonas ováricas y sustitutos sintéticos**Anticonceptivos orales
Estrógenos
Estrógenos y progestágenos combinados
Progestágenos**E932.3 Insulinas y agentes antidiabéticos**Acetohexamida
Clorpropamida
Derivados de biguanida, orales
Derivados de sulfonilurea, orales
Fenformina
Glucagón
Insulina
Tolbutamida

Excluye: *efecto adverso de insulina administrada en tratamiento de choque insulínico (E879.3)*

E932.4 Hormonas de la hipófisis anteriorCorticotropina
Gonadotropinas
Somatotropina [hormona del crecimiento]**E932.5 Hormonas de la hipófisis posterior**

Vasopresina

Excluye: *agentes oxitócicos (E945.0)*

- E932.6 Paratiroides y derivados de paratiroides**
- E932.7 Tiroides y derivados del tiroides**
 Dextrotiroxina
 Levotiroxina sódico
 Liotironina
 Tiroglobulina
- E932.8 Agentes antitiroideos**
 Tioruacilo
 Tiourea
 Yoduros
- E932.9 Otras hormonas y sustitutos sintéticos y hormonas y sustitutos sintéticos no especificados**
- E933 Agentes cuya acción es primariamente general**
- E933.0 Fármacos antialérgicos y antieméticos**
 Antihistamínicos
 Clorfeniramina
 Difenhidramina
 Difetilpiralina
 Toncilamina
 Tripelenamina
- Excluye:** *tranquilizantes derivados de la fenotiazina (E939.1)*
- E933.1 Fármacos antineoplásicos e inmunosupresores**
 Azatioprina
 Busulfan
 Ciclosfosfamida
 Cloranbucil
 Citarabina
 Fluorouracilo
- Excluye:** *antibióticos antineoplásicos (E930.7)*
- E933.2 Agentes acidificantes**
- E933.3 Agentes alcalinizantes**
- E933.4 Enzimas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Penicilinas
- E933.5 Vitaminas, no clasificadas bajo otros conceptos**
 Vitamina A
- Excluye:** *ácido nicotínico (E942.2)*
vitamina K (E934.3)
- * **E933.6 Bifosfonatos orales**
- * **E933.7 Bifosfonatos intravenosos**
- E933.8 Otros agentes de acción general, no clasificados bajo otros conceptos**
 Antagonistas de metales pesados
- E933.9 Agente sistémico no especificado**
- E934 Agentes que afectan principalmente a los componentes de la sangre**
- E934.0 Hierro y sus compuestos**
 Sales férricas
 Sulfato ferroso y otras sales ferrosas
- E934.1 Preparados hepáticos y antianémicos**
 Ácido fólico

- E934.2 Anticoagulantes**
 - Coumarina
 - Fenindiona
 - Heparina
 - Inhibidor de la síntesis de protrombina
 - Warfarina sódica
- E934.3 Vitamina K [fitonadiona]**
- E934.4 Fármacos que afectan a la fibrinólisis**
 - Acido aminocapróico
 - Estreptodornasa
 - Estreptoquinasa
 - Uroquinasa
- E934.5 Antagonistas de anticoagulantes y otros coagulantes**
 - Bromuro de hexadimetrina
 - Sulfato de protramina
- E934.6 Gammaglobulina**
- E934.7 Sangre natural y productos sanguíneos**
 - Fibrinógeno humano
 - Glóbulos rojos empaquetados
 - Plasma sanguíneo
 - Sangre integral
- E934.8 Otros agentes que afectan a los componentes de la sangre**
 - Sustitutos de sangre macromoleculares
- E934.9 Agente que afecta a los componentes de la sangre no especificado**
- E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos**
 - E935.0 Heroína**
 - Diacetilmorfina
 - E935.1 Metadona**
 - E935.2 Otros opiáceos y narcóticos afines**
 - Codeína [metilmorfina]
 - Morfina
 - Opio (alcaloides)
 - Meperidina [petidina]
 - E935.3 Salicilatos**
 - Acido acetilsalicílico [aspirina]
 - Derivados amínicos del ácido salicílico
 - Sales del ácido salicílico
 - E935.4 Analgésicos aromáticos, no clasificados bajo otros conceptos**
 - Acetanilina
 - Fenacetina [acetofenetidina]
 - Paracetamol [acetaminofeno]
 - E935.5 Derivados de pirazol**
 - Aminofenazona [aminopirina]
 - Fenilbutazona
 - E935.6 Antirreumáticos [antiflogísticos]**
 - Indometacina
 - Sales de oro
 - Excluye:

esteroides (E932.0)
salicilatos (E935.3)
 - E935.7 Otros analgésicos no narcóticos**
 - Pirabital

- E935.8 Otros analgésicos y antipiréticos especificados**
Pentazocina
- E935.9 Analgésicos y antipiréticos no especificados**
- E936 Anticonvulsivos y fármacos antiparkinsonianos**
- E936.0 Derivados de oxazolidina**
Parametadiona
Trimetadiona
- E936.1 Derivados de hidantoína**
Fenitoína
- E936.2 Succinimidas**
Etosuximida
Fensuximida
- E936.3 Otros anticonvulsivos y anticonvulsivos no especificados**
Beclamida
Primidona
- E936.4 Fármacos antiparkinsonianos**
Amantadina
Etopropazina [profenamina]
Levodopa [L-dopa]
- E937 Sedantes e hipnóticos**
- E937.0 Barbitúricos**
Amobarbital [amilobarbitona]
Barbital [barbitona]
Butabarbital [butabarbitona]
Fenobarbital [fenobarbitona]
Pentobarbital [pentobarbitona]
Secobarbital [quinalbarbitona]
- Excluye:* tiobarbitúricos (E938.3)
- E937.1 Grupo de hidrato cloral**
- E937.2 Paraldehído**
- E937.3 Compuesto de bromo**
Bromuro
Carbromal (derivados)
- E937.4 Compuestos de metacualona**
- E937.5 Grupo de glutetimidias**
- E937.6 Sedantes mixtos, no clasificados bajo otros conceptos**
- E937.8 Otros sedantes e hipnóticos**
- E937.9 No especificados**
Para dormir:
fármaco
pastilla
píldora } NEOM
- E938 Otros depresores del sistema nervioso central y anestésicos**
- E938.0 Depresores del tono muscular de acción a través del SNC**
Clorfenisina (carbamato)
Mefenisina
Metocarbamol

- E938.1 Halotano**
- E938.2 Otros anestésicos gaseosos**
 Derivados halogenados de hidrocarburos, salvo halotano
 Eter
 Oxido nitroso
- E938.3 Anestésicos intravenosos**
 Metohexital [metohexitona]
 Quetamina
 Tiobarbitúricos tales como tiopental sódico
- E938.4 Otros anestésicos generales y anestésicos generales no especificados**
- E938.5 Anestésicos de superficie y de infiltración**
 Cocaína
 Lidocaina [lignocaína]
 Procaína
 Tetracaína
- E938.6 Anestésicos bloqueadores de nervios y plexos periféricos**
- E938.7 Anestésicos espinales**
- E938.9 Otros anestésicos locales y anestésicos locales no especificados**
- E939 Agentes psicotrópicos**
- E939.0 Antidepresivos**
 Amitriptilina
 Imipramina
 Inhibidores de la monoaminooxidasa [MAO]
- E939.1 Tranquilizantes derivados de fenotiazina**
 Clorpromazina
 Fenotiazina
 Flufenazina
 Proclorperazina
 Promazina
- E939.2 Tranquilizantes derivados de butirofenona**
 Espiperona
 Haloperidol
 Trifluoperidol
- E939.3 Otros antipsicóticos, neurolépticos y tranquilizantes mayores**
- E939.4 Tranquilizantes derivados de benzodiazepinas**
 Clordiazepóxido
 Diazepam
 Flurazepam
 Lorazepam
 Medazepam
 Nitrazepam
- E939.5 Otros tranquilizantes**
 Hidroxicina
 Meprobamato
- E939.6 Psicodislépticos [alucinógenos]**
 Cánnabis (derivados) Mescalina
 Lisérgida [LSD] Psilocibina
 Marihuana (derivados) Psilocina
- E939.7 Psicoestimulantes**
 Anfetamina
 Cafeína

Excluye: depresores del apetito de acción a través del S.N.C. (E947.0)

- E939.8 **Otros agentes psicotrópicos**
- E939.9 **Agentes psicotrópicos no especificados**
- E940 **Estimulantes del sistema nervioso central**
 - E940.0 **Analépticos**
 - Lobelina
 - Niquetamida
 - E940.1 **Antagonistas de opiáceos**
 - Levolorfán
 - Nalorfina
 - Naloxona
 - E940.8 **Otros estimulantes del sistema nervioso central especificados**
 - E940.9 **Estimulantes del sistema nervioso central no especificados**
- E941 **Fármacos que afectan principalmente al sistema nervioso autónomo**
 - E941.0 **Parasimpatomiméticos [colinérgicos]**
 - Acetilcolina
 - Anticolinesterasa: Organofosforada
Reversible
 - Pilocarpina
 - E941.1 **Parasimpatolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos**
 - Atropina
 - Derivados amónicos cuaternarios
 - Hioscina [Escopolamina]
 - Homatropina
 - Excluye: *papaverina (E942.5)*
 - E941.2 **Simpatomiméticos [adrenérgicos]**
 - Epinefrina [adrenalina]
 - Levarterenol [noradrenalina]
 - E941.3 **Simpatolíticos [antiadrenérgicos]**
 - Clorhidrato de tolazolina
 - Fenoxibenzamina
 - E941.9 **Fármaco no especificado que afecta primariamente al sistema nervioso autónomo**
- E942 **Agentes que afectan principalmente al sistema cardiovascular**
 - E942.0 **Reguladores del ritmo cardiaco**
 - Practolol
 - Procaïnamida
 - Propranolol
 - Quinidina
 - E942.1 **Glucósidos cardiotónicos y fármacos de acción similar**
 - Digoxina
 - Estrofantinas
 - Glucósidos de digital
 - E942.2 **Fármacos antilipémicos y antiarterioescleróticos**
 - Clofibrato
 - Colestiramina
 - Derivados de ácido nicotínico
 - Sitosteroles

Excluye: *Dextrotiroxina (E932.7)*

- E942.3 Agentes bloqueantes ganglionares**
Bromuro de pentametonio
- E942.4 Vasodilatadores coronarios**
Dipiridamol
Nitratos [nitroglicerina]
Nitritos
Prenilamina
- E942.5 Otros vasodilatadores**
Ciclandelato
Diazóxido
Hidralacina
Papaverina
- E942.6 Otros agentes antihipertensivos**
Alcaloides de rauwolfia
Clonidina
Guanetidina
Reserpina
- E942.7 Fármacos antivaricosos, incluidos agentes esclerosantes**
Monoetanolamina
Sales de zinc
- E942.8 Fármacos de actividad capilar**
Bioflavonoides
Derivados de adrenocromo
Metaraminol
- E942.9 Otros agentes y agentes no especificados que afectan primariamente al aparato cardiovascular**

E943 Agentes que afectan primariamente al aparato gastrointestinal

- E943.0 Antiácidos y fármacos antisecretores gástricos**
Hidróxido de aluminio
Trisilicato de magnesio
- E943.1 Catárticos irritantes**
Aceite de ricino
Bisacodil
Fenolftaleina
- E943.2 Catárticos emolientes**
Dioctil sulfosuccinato de sodio
- E943.3 Otros catárticos, incluidos fármacos para atonía intestinal**
Sulfato de magnesio
- E943.4 Digestivos**
Pancreatina
Papaína
Pepsina
- E943.5 Fármacos antidiarréicos**
Caolina
Peptina
Subcarbonato de bismuto

Excluye: *antiinfecciosos (E930.0-E931.9)*

- E943.6 Eméticos**
- E943.8 Otros agentes especificados que afectan primariamente al aparato gastrointestinal**

- E943.9 Agente no especificado que afecta primariamente al aparato gastrointestinal**
- E944 Fármacos para el metabolismo de agua, minerales y ácido úrico**
- E944.0 Diuréticos mercuriales**
Clormerodrina
Mercaptomerina
Mercurofilina
Mersalil
- E944.1 Diuréticos derivados de purina**
Teobromina
Teofilina
Excluye: aminofilina [etilenodiamina de teofilina] (E945.7)
- E944.2 Inhibidores de la anhidrasa del ácido carbónico**
Acetazolamida
- E944.3 Saluréticos**
Benzotiadiazidas
Grupo de clorotiacida
- E944.4 Otros diuréticos**
Acido etacrínico
Furosemida
- E944.5 Agentes que afectan a los equilibrios electrolítico, calórico e hídrico**
- E944.6 Otras sales minerales, no clasificadas bajo otros conceptos**
- E944.7 Fármacos del metabolismo del ácido úrico**
Cincofeno y congéneres
Colchicina
Fenoquina
Probenecida
- E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el aparato respiratorio**
- E945.0 Agentes oxitócicos**
Alcaloides ergotamínicos
Prostaglandinas
- E945.1 Relajantes de los músculos lisos**
Adifenina
Metaproterol [orciprenalina]
Excluye: papaverina (E942.5)
- E945.2 Relajantes de los músculos esqueléticos**
Cloruro de alcuronio
Cloruro de suxametonio
- E945.3 Otros fármacos y fármacos no especificados que actúan sobre los músculos**
- E945.4 Antitusivos**
Clorhidrato de pipazetato
Dextrometorfán
- E945.5 Expectorantes**
Acetilcisteína
Cocillana
Guaifenesina [guayacolato de glicerol]
Hidrato de terpina
Ipecacuana

- E945.6 **Fármacos contra el resfriado común**
- E945.7 **Antiasmáticos**
 - Aminofilina [etilenodiamina de teofilina]
- E945.8 **Otros fármacos respiratorios y fármacos respiratorios no especificados**
- E946 **Agentes que afectan primordialmente a la piel y a la membrana mucosa, fármacos oftalmológicos, otorrinolaringológicos y dentales**
 - E946.0 **Antiinfecciosos locales y fármacos antiinflamatorios**
 - E946.1 **Antipruríticos**
 - E946.2 **Astringentes locales y detergentes locales**
 - E946.3 **Emolientes, demulcentes y protectores**
 - E946.4 **Queratolíticos, queratoplásticos y otros fármacos y preparados para el tratamiento del pelo**
 - E946.5 **Antiinfecciosos oculares y otros fármacos para los ojos**
 - Idoxuridina
 - E946.6 **Antiinfecciosos y otros fármacos y preparados para los oídos, nariz y garganta**
 - E946.7 **Fármacos dentales aplicados de forma tópica**
 - E946.8 **Otros agentes que afectan principalmente a la piel y a la membrana mucosa**
 - Espermicidas
 - E946.9 **Agente no especificado que afecta primariamente a la piel y a la membrana mucosa**
- E947 **Otros fármacos y sustancias medicamentosas y fármacos y sustancias medicamentosas no especificadas**
 - E947.0 **Dietéticos**
 - E947.1 **Fármacos lipotrópicos**
 - E947.2 **Antídotos y agentes quelantes, no clasificados bajo otros conceptos**
 - E947.3 **Disuasorios de la ingestión de alcohol**
 - E947.4 **Excipientes farmacéuticos**
 - E947.8 **Otros fármacos y otras sustancias medicamentosas**
 - Agentes y equipos diagnósticos
 - Medios de contraste empleados para procedimientos diagnósticos radiológicos.
 - E947.9 **Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada**
- E948 **Vacunas bacterianas**
 - E948.0 **Vacuna BCG**
 - E948.1 **Fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea**
 - E948.2 **Cólera**
 - E948.3 **Peste**
 - E948.4 **Tétanos**
 - E948.5 **Difteria**
 - E948.6 **Contra tosferina, incluidas combinaciones con un componente contra tosferina**
 - E948.8 **Otras vacunas bacterianas y vacunas bacterianas no especificadas**
 - E948.9 **Vacunas bacterianas mixtas, salvo combinaciones contra tosferina**

E949 Otras vacunas y sustancias biológicas*Excluye:* gammaglobulina (E934.6)**E949.0 Vacuna contra viruela****E949.1 Vacuna contra la rabia****E949.2 Vacuna contra tifus****E949.3 Vacuna contra fiebre amarilla****E949.4 Vacuna contra sarampión****E949.5 Vacuna contra poliomielitis****E949.6 Otras vacunas víricas y rickettsiales y vacunas víricas y rickettsiales no especificadas**

Vacuna contra paperas

E949.7 Vacunas mixtas víricas-rickettsiales y bacterianas, salvo combinaciones con un componente contra tosferina*Excluye:* combinaciones con un componente contra tosferina (E948.6)**E949.9 Otras vacunas y sustancias biológicas y vacunas y sustancias biológicas no especificadas****SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLINGIDAS
(E950-E959)**Incluye: lesiones autoinflingidas especificadas como intencionadas
lesiones en suicidio e intento de suicidio**E950 Suicidio y envenenamiento autoinflingido con sustancias sólidas o líquidas****E950.0 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos****E950.1 Barbitúricos****E950.2 Otros sedantes e hipnóticos****E950.3 Tranquilizantes y otros agentes psicotrópicos****E950.4 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas****E950.5 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada****E950.6 Preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas salvo alimentos y abonos para plantas****E950.7 Sustancias corrosivas y cáusticas**Suicidio y envenenamiento autoinflingido por sustancias clasificables
bajo E864**E950.8 Arsénico y sus compuestos****E950.9 Otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas****E951 Suicidio y envenenamiento autoinflingido por gases de uso doméstico****E951.0 Gas distribuido por tuberías****E951.1 Gas licuado de petróleo distribuido en envases móviles****E951.8 Otro gas de servicio público****E952 Suicidio y envenenamiento autoinflingido por otros gases y vapores****E952.0 Gas de escape de vehículo motorizado****E952.1 Monóxido de carbono de otra fuente****E952.8 Otros gases y vapores especificados**

- E952.9 Gases y vapores no especificados**
- E953 Suicidio y lesiones autoinflingidas por ahorcamiento, estrangulación y asfixia**
- E953.0 Ahorcamiento**
 - E953.1 Asfixia por bolsa de plástico**
 - E953.8 Otros medios especificados**
 - E953.9 Medios no especificados**
- E954 Suicidio y lesiones autoinflingidas por submersión [ahogamiento]**
- E955 Suicidio y lesiones autoinflingidas por armas de fuego, escopetas de aire y explosivos**
- E955.0 Arma corta**
 - E955.1 Escopeta**
 - E955.2 Rifle de caza**
 - E955.3 Armas de fuego militares**
 - E955.4 Otra arma de fuego y arma de fuego no especificada**
 - Disparo NEOM
 - Tiro NEOM
 - E955.5 Explosivos**
 - E955.6 Escopeta de aire**
 - Escopeta balines
 - Perdigones
 - E955.7 Pistola de balas de pintura**
 - E955.9 No especificado**
- E956 Suicidio y lesiones autoinflingidas por instrumento cortante y punzante**
- E957 Suicidio y lesiones autoinflingidas por saltar desde un lugar alto**
- E957.0 Locales residenciales**
 - E957.1 Otras estructuras artificiales**
 - E957.2 Sitios naturales**
 - E957.9 No especificado**
- E958 Suicidio y lesión autoinflingida por otros medios y por medios no especificados**
- E958.0 Saltar o tumbarse delante de objeto en movimiento**
 - E958.1 Quemaduras, incendio**
 - E958.2 Escaldamiento**
 - E958.3 Fríos extremos**
 - E958.4 Electrocuación**
 - E958.5 Choque de vehículo motorizado**
 - E958.6 Choque de aeronave**
 - E958.7 Sustancias cáusticas, salvo envenenamiento**
 - Excluye:* envenenamiento por sustancia cáustica (E950.7)
 - E958.8 Otros medios especificados**
 - E958.9 Medios no especificados**
- E959 Efectos tardíos de lesión autoinflingida**

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E950-E958 como la causa de muerte o incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otros conceptos. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas como tales o como secuelas, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de intento de suicidio o lesión autoinflingida.

HOMICIDIO Y LESIONES INFLINGIDAS DE FORMA INTENCIONADA
POR OTRAS PERSONAS
(E960-E969)

Incluye: lesiones inflingidas por otra persona con intención de lesionar o matar, por cualquier medio.

Excluye: lesiones por:
intervención legal (E970-E978)
operaciones bélicas (E990-E999)
terrorismo (E979)

E960 Pelea, reyerta, violación

E960.0 Pelea o reyerta sin armas

Lesionado o muerto en pelea NEOM
Palizas NEOM
Reyerta o pelea, con manos, puños, pies

Excluye: homicida:
estrangulación (E963)
lesión por armas (E965.0-E966, E969)
submersión (E964)
terrorismo (E979)

E960.1 Violación

E961 Agresión por sustancia corrosiva o cáustica, salvo envenenamiento

Lesión o muerte causada de forma intencionada por sustancia corrosiva o cáustica, tal como:

ácido [cualquiera]
sustancia corrosiva
vitriolo

Excluye: quemaduras por líquido caliente (E968.3)
quemaduras químicas por ingestión de una sustancia corrosiva
(E962.0-E962.9)

E962 Agresión por envenenamiento

E962.0 Fármacos y sustancias medicamentosas

Envenenamiento homicida por cualquier fármaco o sustancia medicamentosa

E962.1 Otras sustancias sólidas y líquidas

E962.2 Otros gases y vapores

E962.9 Envenenamiento no especificado

- E963 Agresión por ahorcamiento y estrangulación**
(Intento de) Homicidio por:
ahorcamiento
asfixia
estrangulación
garrote o ligadura
- E964 Agresión por sumersión [ahogamiento]**
- E965 Agresión por armas de fuego y explosivos**
- E965.0 Arma corta**
Pistola
Revolver
- E965.1 Escopeta**
- E965.2 Rifle de caza**
- E965.3 Armas de fuego militares**
- E965.4 Otras armas de fuego y armas de fuego no especificadas**
- E965.5 Bomba antipersonal**
- E965.6 Bomba de gasolina**
- E965.7 Carta bomba**
- E965.8 Otro explosivo especificado**
Bomba NEOM (colocada en):
casa
coche
Dinamita
- E965.9 Explosivo no especificado**
- E966 Agresión por instrumento cortante y punzante**
Apuñalado, cualquier parte del cuerpo.
Asesinato (intento), homicidio (intento) por cualquier instrumento clasificable
bajo E920.
Homicida:
corte
pinchazo
puñalada } cualquier parte del cuerpo
- E967 Apaleamiento y otros malos tratos de niños y adultos**
- E967.0 Por el padre, padrastro, o novio**
Pareja masculina del padre o tutor del niño
- E967.1 Por otra persona especificada**
- E967.2 Por la madre, madrastra, o novia**
Pareja femenina del padre o tutor del niño
- E967.3 Por el cónyuge o pareja**
Malos tratos a cónyuge o pareja por ex-cónyuge o pareja
- E967.4 Por niños**
- E967.5 Por hermanos**
- E967.6 Por abuelos**
- E967.7 Por otro familiar**
- E967.8 Por una persona al cuidado que no sea familiar**
- E967.9 Por persona no especificada**
- E968 Agresión por otros medios y por medios no especificados**
- E968.0 Fuego**
Incendio premeditado

Quemaduras homicidas NEOM

Excluye: quemaduras por líquido caliente (E968.3)

E968.1 Empujón desde un lugar alto

E968.2 Golpe con objeto contundente o lanzado

E968.3 Líquido caliente

Quemaduras homicidas por escaldado

E968.4 Negligencia criminal

Abandono de niño, bebé u otra persona incapacitada con intención de lesionar o matar.

E968.5 Vehículos de transporte

Siendo golpeado por otro vehículo o atropellado con intento de lesión.
Empujado enfrente de, a través de, o arrastrado por vehículo en movimiento con intento de lesión.

E968.6 Escopeta de aire

Escopeta balines

Perdigones

E968.7 Mordedura humana

E968.8 Otros medios especificados

E968.9 Medios no especificados

Asesinato (intento NEOM)

Homicida (intento de homicidio):

herida NEOM

lesión NEOM

Homicidio involuntario (no accidental)

Homicidio premeditado (intento de homicidio) NEOM

Violencia, no accidental

E969 Efectos tardíos de lesión inflingida de forma intencionada por otra persona

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E960-E968 como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, que son ellos mismos clasificables en otros epígrafes. Los "efectos tardíos" incluyen las enfermedades declaradas como tales o como secuelas, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda.

INTERVENCION LEGAL

(E970-E978)

Incluye: ejecución legal

lesiones inflingidas por la policía o por otros agentes encargados de hacer cumplir las leyes, incluyéndose militares de servicio, al arrestar o intentar arrestar violadores de la ley, al reprimir disturbios, al mantener el orden, y durante el curso de otras acciones legales.

Excluye: lesiones causadas por insurrecciones civiles (E990.0-E999)

E970 Lesión por intervención legal con armas de fuego

Herida por arma de fuego

Lesión por: ametralladora

disparo NEOM

perdigón de rifle o bala goma

revolver

E971 Lesión por intervención legal con explosivos

Lesión por:
bomba de mortero
dinamita
granada
obús explosivo

E972 Lesión por intervención legal con gas

Asfixia por gas
Envenenamiento por gas
Lesión por gas lacrimógeno

E973 Lesión por intervención legal con objeto contundente

Golpeado, pegado por:
bastón (porra)
objeto contundente
palo

E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante y punzante

Corte
Herida de puñalada
Herida incisa
Lesionado por bayoneta

E975 Lesión por intervención legal por otros medios especificados

Golpe
Malos tratos

E976 Lesión por intervención legal con medios no especificados**E977 Efectos tardíos de lesiones por intervención legal**

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E970-E976, como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, siendo los mismos clasificables en otros epígrafes. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión por intervención legal.

E978 Ejecución legal

Todas las ejecuciones realizadas por requerimiento de la autoridad judicial o autoridad en el poder (sea de forma permanente o temporal), tales como:
ahorcamiento
asfixia por gas
degüello, decapitación (por guillotina)
electrocución
envenenamiento
fusilamiento
pena capital
otros medios especificados

**TERRORISMO
(E979)****E979 Terrorismo**

E979.0 Terrorismo por explosión de armas marinas

Lesiones resultantes del uso de fuerza o violencia fuera de la ley contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar al gobierno, población civil o cualquier segmento de la misma para conseguir un objetivo político o social:

- Carga de profundidad
- Minas marinas
- Mina NEOM, en alta mar o puerto
- Proyectil de artillería naval
- Torpedo

E979.1 Terrorismo por destrucción de un avión

- Avión utilizado como arma
- Avión:
 - derribado
 - explosionado
 - incendiado
- Aplastado por caída de un avión

E979.2 Terrorismo por otras explosiones y fragmentos

- Bomba antipersona (fragmentos)
- Explosión (de):
 - bomba de mortero
 - cañón
 - municiones usadas en terrorismo
 - NEOM
 - proyectil de artillería
 - retrocarga
- Fragmentos de:
 - bomba
 - cohete
 - granada
 - metralla
 - mina terrestre
 - misil teledirigido
 - proyectil
 - proyectil de artillería
- Mina NEOM
- Onda expansiva NEOM

E979.3 Terrorismo por fuegos, incendios y sustancias calientes

- Cóctel molotov
- Conflagración NEOM
- Edificios o estructuras incendiados:
 - caída de, desde
 - derrumbamiento de
 - golpe por objeto que cae
 - salto de, desde
- Fuego (que causa):
 - asfixia
 - NEOM
 - otras lesiones
 - quemaduras
- Mobiliario y accesorios fundidos en incendio
- Restos de edificios o estructuras en un incendio

E979.4 Terrorismo por armas de fuego

Balas:
 ametralladora
 carabina
 de goma (rifle)
 pistola
 rifle
 Perdigones (escopeta)

E979.5 Terrorismo por armas nucleares

Calor
 Efectos de bola de fuego
 Efectos de onda expansiva
 Exposición a radiación ionizante despedido por armas nucleares
 Otros efectos directos y secundarios de armas nucleares

E979.6 Terrorismo por armas biológicas

Carbunco
 Cólera
 Viruela

E979.7 Terrorismo por armas químicas

Gases, vapores, sustancias químicas
 Cianuro de hidrógeno
 Fosgeno
 Sarin

E979.8 Terrorismo por otros medios

Ahogamiento y sumersión
 Láseres
 Objetos penetrantes o punzantes
 Terrorismo NEOM

E979.9 Terrorismo, efectos secundarios

Nota: Este código se usa para identificar enfermedades que ocurren posteriormente al ataque terrorista y no para las que son debidas al acto terrorista inicial.

Excluye: *efectos tardíos de ataque terrorista (E999.1)*

LESIONES INDETERMINADAS YA SEAN PROVOCADAS
 POR ACCIDENTE O A PROPOSITO
 (E980-E989)

Nota: Las categorías E980-E989 se usan cuando no se especifica o no se puede determinar si las lesiones han sido debidas a un accidente (involuntario), a un suicidio (intento), o a una agresión

E980 Envenenamiento por sustancias sólidas o líquidas, sin determinarse si fue inflingida de forma accidental o intencionada**E980.0 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos****E980.1 Barbitúricos****E980.2 Otros sedantes e hipnóticos****E980.3 Tranquilizantes y otros agentes psicotrópicos****E980.4 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas****E980.5 Fármaco o sustancia medicamentosa no especificada**

- E980.6 Sustancias corrosivas y cáusticas**
Envenenamiento, sin determinarse si fue de forma accidental o intencionada, por sustancias clasificables bajo E864.
- E980.7 Preparados químicos y farmacéuticos agrícolas y hortícolas salvo alimentos y abonos para plantas**
- E980.8 Arsénico y sus compuestos**
- E980.9 Otras sustancias sólidas y líquidas y sustancias sólidas y líquidas no especificadas**

- E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico, sin determinarse si fue de forma accidental o de forma intencionada**
 - E981.0 Gas distribuido por tuberías**
 - E981.1 Gas licuado de petróleo distribuido en envases móviles**
 - E981.8 Otros gases de servicios públicos**

- E982 Envenenamiento por otros gases, sin determinarse si fue de forma accidental o intencionada**
 - E982.0 Gas de escape de vehículo motorizado**
 - E982.1 Otros envenenamientos por monóxido de carbono**
 - E982.8 Otros gases y vapores especificados**
 - E982.9 Gases y vapores no especificados**

- E983 Ahorcamiento, estrangulación o asfixia, sin determinarse si fueron inflingidos de forma accidental o de forma intencionada**
 - E983.0 Ahorcamiento**
 - E983.1 Asfixia por bolsa de plástico**
 - E983.8 Otros medios especificados**
 - E983.9 Medios no especificados**

- E984 Sumersión [ahogamiento], sin determinarse si fue inflingida de forma accidental o de forma intencionada**

- E985 Lesión por armas de fuego y explosivos, sin determinarse si fue inflingida de forma accidental o de forma intencionada**
 - E985.0 Arma corta**
 - E985.1 Escopeta**
 - E985.2 Rifle de caza**
 - E985.3 Armas de fuego militares**
 - E985.4 Otra arma de fuego y armas de fuego no especificadas**
 - E985.5 Explosivos**
 - E985.6 Escopeta de aire**
 - Escopeta balines
 - Perdigones
 - E985.7 Pistola de balas de pintura**

- E986 Lesión por instrumentos cortantes y punzantes, sin determinarse si fue inflingida de forma accidental o de forma intencionada**

- E987 Caída desde un lugar alto, sin determinarse si fue de forma accidental o de forma intencionada**
 - E987.0 Locales residenciales**

E987.1 Otras estructuras artificiales

E987.2 Sitios naturales

E987.9 Sitio no especificado

E988 Lesión por otros medios y por medios no especificados, sin determinarse si fue inflingida de forma accidental o de forma intencionada

E988.0 Saltar o tumbarse delante de objeto en movimiento

E988.1 Quemaduras, incendio

E988.2 Escaldado

E988.3 Frío extremo

E988.4 Electrocuación

E988.5 Choque de vehículo motorizado

E988.6 Choque de aeronave

E988.7 Sustancias cáusticas, salvo envenenamiento

E988.8 Otros medios especificados

E988.9 Medios no especificados

E989 Efectos tardíos de lesión, sin determinarse si fue inflingido de forma accidental o de forma intencionada

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E980-E988, como la causa de muerte o incapacitación por sus efectos tardíos, siendo los mismos clasificables en otro epígrafe. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas como tales, o como secuelas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento después de la lesión aguda sin determinar si la lesión fue inflingida de forma accidental o de forma intencionada.

**LESION COMO RESULTADO DE OPERACIONES DE GUERRA
(E990-E999)**

Incluye: lesiones de personal militar y civiles causadas por guerra y por insurrecciones civiles y que ocurren durante el tiempo de guerra e insurrección.

Excluye: *accidentes durante el entrenamiento de personal militar, la fabricación de material de guerra y su transporte, a menos que sea atribuible a la acción del enemigo*

E990 Lesión por operaciones de guerra por fuegos e incendios

Incluye: asfixia, quemaduras u otras lesiones con su origen en el fuego, causadas por un dispositivo productor de fuego o de forma indirecta por cualquier arma convencional.

E990.0 Por bomba de gasolina

E990.9 De otro origen y de origen no especificado

E991 Lesión por operaciones de guerra por balas y fragmentos

E991.0 Balas de goma (rifle)

E991.1 Perdigones (rifle)

E991.2 Otras balas

bala [cualquiera, salvo bala de goma y perdigones]
ametralladora
carabina

- escopera
- pistola
- rifle
- E991.3 Bomba antipersonal (fragmentos)**
- E991.9 Otros fragmentos y fragmentos no especificados**
 - Fragmentos de:
 - bombas, salvo antipersonales
 - cohetes
 - granada
 - mina terrestre
 - misil dirigido
 - obús
 - proyectil de artillería
 - Metralla
- E992 Lesión por operaciones de guerra por explosión de armas marinas**
 - Carga de profundidad
 - Minas marinas
 - Mina NEOM, en alta mar o puerto
 - Proyectil de artillería naval
 - Torpedo
 - Explosión submarina
- E993 Lesión por operaciones de guerra por otro tipo de explosiones**
 - Explosión aérea NEOM
 - Explosión accidental de armas propias
 - Explosión accidental de municiones empleadas en guerra
 - Explosión NEOM
 - Explosión de:
 - bloque de cierre
 - bomba de mortero
 - obturador de cañón
 - obús
 - Lesión por reventón de arma
 - Onda expansiva NEOM
- E994 Lesión por operaciones de guerra por destrucción de aeronaves**
 - Aplastado por avión en su caída
 - Avión:
 - abatido
 - explosionado
 - incendiado
- E995 Lesión por operaciones de guerra por otras formas y formas no especificadas de guerra convencional**
 - Ahogado en operaciones de guerra
 - Heridas de batalla
 - Lesión por bayoneta
- E996 Lesión por operaciones de guerra por armas nucleares**
 - Calor
 - Efectos de bola de fuego
 - Efectos de onda expansiva
 - Exposición a radiación ionizante despedida por armas nucleares
 - Otros efectos directos y secundarios de armas nucleares

E997 Lesión por operaciones de guerra por otras formas de guerra no convencionales**E997.0 Láser****E997.1 Guerra biológica****E997.2 Gases, vapores y sustancias químicas****E997.8 Otras formas especificadas de guerra no convencional****E997.9 Forma no especificada de guerra no especificada****E998 Lesión por operaciones de guerra pero que ocurre después del cese de hostilidades**

Lesiones por operaciones de guerra pero que ocurren después del cese de hostilidades por cualquier medio clasificable bajo E990-E997.

Lesiones por explosión de bombas o minas colocadas durante operaciones de guerra, si la explosión tiene lugar después del cese de hostilidades.

E999 Efecto tardío de lesión por operaciones de guerra y terrorismo

Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar circunstancias clasificables bajo E979, E990-E998, como la causa de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los cuales son clasificables ellos mismos bajo otro concepto. Los “efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas o como secuelas en cualquier momento después de la lesión aguda, como resultado de operaciones de guerra o terrorismo.

E999.0 Efecto tardío de lesión debida a operaciones bélicas**E999.1 Efecto tardío de lesión debida a terrorismo**

TOMO III

Índice de procedimientos

A

Abbe, operación de

- anastomosis intestinal - *véase* Anastomosis, intestino
- construcción de vagina 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63

Abciximab, infusión 99.20**Abdominocentesis** 54.91**Abdominohisterectomía** 68.49

- laparoscópica 68.41

Abdominoplastia 86.83**Abdominoscopia** 54.21**Abdominouterotomía** 68.0

- obstétrica 74.99

Abducción, aritenoides 31.69**AbioCor® sustitución cardíaca total** 37.52**Abisagramiento, válvula mitral** 35.12**Ablación**

- crioquirúrgica radical de próstata (RCSA) 60.62
- endometrial (histeroscópica) 68.23
- lesión
 - - corazón
 - - - por catéter insertado periféricamente 37.34
 - - - técnica del laberinto (Cox-maze)
 - - - - vía abierta (transtorácica) 37.33
 - - - - vía endovascular 37.34
 - - - - vía transtorácica 37.33
 - - - - vía endovascular 37.34
 - - - hígado 50.26
 - - - - abierta 50.23
 - - - - laparoscópica 50.25
 - - - - percutánea 50.24
 - - - esófago 42.39
 - - - - endoscópica 42.33
 - - - intestino grueso 45.49
 - - - - endoscópica 45.43
 - - - pulmón 32.26
 - - - - abierta 32.23
 - - - - percutánea 32.24
 - - - toracoscópica 32.25
 - - - renal 55.35
 - - - - abierta 55.32
 - - - - laparoscópica 55.34
 - - - - percutánea 55.33
 - oído medio (criocirugía) (ultrasonidos) 20.79
 - - por inyección 20.72
 - pituitaria 07.69
 - - por
 - - - cobalto-60 92.32
 - - - haz de protones (pico de Bragg) 92.33
 - - - implantación (estroncio-itrinio) (Y) NCOC 07.68
 - - - - vía
 - - - - - transesfenoidal 07.65
 - - - - - transfrontal 07.64
 - próstata
 - - por
 - - - ablación crioquirúrgica radical (RCSA) 60.62
 - - - ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97
 - - - crioablación 60.62
 - - - láser, transuretral 60.21
 - - - termoterapia por radiofrecuencia 60.97
 - tejido
 - - corazón - *véase* ablación, lesión, corazón
 - - hígado - *véase* ablación, lesión, hígado
 - - pulmón - *véase* ablación, lesión, pulmón
 - - renal - *véase* ablación, lesión, renal
 - tracto biliar (lesión) por ERCP 51.64

Aborto terapéutico 69.51

- por
 - - dilatación y legrado 69.01

- - histerectomía - *véase* Histerectomía

- - histerotomía 74.91

- - inserción

- - - de láminas 69.93

- - - supositorio de prostaglandina 96.49

- - inyección intraamniótica (salina) 75.0

- - legrado por aspiración 69.51

Abrasión

- epitelio corneal 11.41

- - para frotis o cultivo 11.21

- - piel 86.25

- - pleural 34.6

- - superficie epicárdica 36.39

Abscisión, córnea 11.49**Absorciometría**

- fotón (doble) (único) 88.98

Aburel, operación de (inyección intraamniótica para aborto) 75.0**Acetabulectomía** 77.85**Acetabuloplastia** NCOC 81.40

- con implante protésico 81.52

Acortamiento

- cordón del talón 83.85

- dedo (reparación de macrodactilismo) 82.83

- esclerótica (para reparación de desprendimiento de la retina) 14.59

- - por encorvamiento escleral (*véase además* Encorvamiento, esclerótica) 14.49

- fascia endopelviana 69.22

- hueso (fusión) 78.20

- - cúbito 78.23

- - fémur 78.25

- - sitio especificado NCOC - *véase* categoría 78.2

- - tibia 78.27

- ligamento - *véase además* Artroplastia

- - redondo 69.22

- - uterosacro 69.22

- margen del párpado 08.71

- músculo 83.85

- - elevador del párpado 08.33

- - extraocular NCOC 15.22

- - - múltiple (dos o más músculos) 15.4

- - mano 82.55

- - ocular NCOC 15.22

- - - múltiple (dos o más músculos) (con alargamiento) 15.4

- tendón 83.85

- - mano 82.55

- uréter (con reimplantación) 56.41

Acromionectomía 77.81**Acromioplastia** 81.83

- para luxación recurrente del hombro 81.82

- reemplazamiento parcial 81.81

- reemplazamiento total 81.80

Actinoterapia 99.82**Actividades de la vida cotidiana** (AVC)

- instrucción para ciegos 93.78

- terapia 93.83

ACTP (angioplastia coronaria transluminal percutánea) - *véase* Angioplastia, balón, arteria coronaria**Acuaféresis** 99.78**Acupuntura** 99.92

- con moxa ardiente 93.35

- para anestésicar 99.91

Adams, operación de

- adelantamiento del ligamento redondo 69.22

- aplastamiento del tabique nasal 21.88

- escisión de fascia palmar 82.35

Adelantamiento

- hoja (corazón) 35.10

- injerto - *véase* Injerto
- ligamento redondo 69.22
- músculo (del)
 - - ocular 15.12
 - - - múltiple (con resección o recesión) 15.3
 - - ojo 15.12
 - - - múltiple (con resección o recesión) 15.3
 - - párpado 08.59
- pedículo (corazón) 86.72
- tendón 83.71
 - - mano 82.51
 - - profundo (Wagner) 82.51
 - Wagner (tendón profundo) 82.51
- Adenectomía** - *véase además* Escisión, por sitio
- próstata NCOC 60.69
- - retropúbica 60.4
- Adenoidectomía** (sin tonsilectomía) 28.6
- con tonsilectomía 28.3
- Adhesiolisis** - *véase además* Lisis, adherencias
- oído medio 20.23
- para colapso de pulmón 33.39
- Adipectomía** 86.83
- Administración** (de) - *véase además* Inyección
- Activase® 99.10
- Altephasa (tPA, genérico) 99.10
- Anistreplase (tPA, genérico) 99.10
- agente neuroprotector 99.75
- antitoxinas NCOC 99.58
- - botulismo 99.57
- - difteria 99.58
- - fiebre escarlata 99.58
- - gangrena gaseosa 99.58
- - tétanos 99.56
- Drott AA 00.11
- Eminase® 99.10
- Estreptoquinasa (tPA, genérica) 99.10
- Inventario de Personalidad Multifásica de Minnesota (IPMM) 94.02
- IPMM (inventario de Personalidad Multifásica de Minnesota) 94.02
- Proleukin® (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- prueba de
 - - Gestalt visual-motor de Bender 94.02
 - - psicológica 94.02
 - - retención visual de Benton 94.02
 - - Stanford-Binet 94.01
- prueba o escala de inteligencia (Stanford-Binet) (Wechsler) (adulto) (niño) 94.01
- óxido nítrico inhalado 00.12
- Retevase® 99.10
- Reteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Streptase® 99.10
- sustancia antiadherencia 99.77
- Tenecteplasa (tPA, genérico) 99.10
- test psicológico 94.02
- test Stanford-Binet 94.01
- TNKase® 99.10
- toxoide
 - - difteria 99.36
 - - - con pertussis y tétanos, combinado (DPT) 99.39
 - - tétanos 99.38
 - - - con difteria y pertussis, combinado (DPT) 99.39
- vacuna - *véase además* Vacunación
- - BCG 99.33
- - poliomiелitis 99.41
- - sarampión-parotiditis-rubéola (SPR) 99.48
- - TAB 99.32
- Wechsler, de
 - - Escala de Inteligencia (adulto) (niño) 94.01
- - Escala de Memoria 94.02
- Xigris® 00.11
- Adrenalectomía** (unilateral) 07.22
- con extirpación parcial de la glándula restante 07.29
- bilateral 07.3
- - parcial 07.29
- - subtotal 07.29
- - completa 07.3
- glándula restante 07.3
- parcial NCOC 07.29
- subtotal NCOC 07.29
- total 07.3
- Adrenalorrafia** 07.44
- Adrenalotomía** (con drenaje) 07.41
- Aerosolterapia** 93.94
- AESOP® (Sistema Endoscópico Automatizado para Posicionamiento Óptimo)** - *véase* categoría 17.4
- Afeitado, alijado**
 - córnea (epitelio) 11.41
 - para frotis o cultivo 11.21
- hueso (*véase además* Escisión, lesión, hueso) 77.60
- rótula 77.66
- Aféresis, terapéutica** - *véase* categoría 99.7
- Agujeros de buril** 01.24
- Aislamiento**
 - asa ileal 45.51
 - después de contacto con enfermedad infecciosa 99.84
 - segmento intestinal o colgajo de pedículo
 - - intestino
 - - - delgado 45.51
 - - - grueso 45.52
- Ajuste** (de)
 - dental 99.97
 - dispositivo protésico coclear (componentes externos) 95.49
 - dispositivo restrictivo gástrico (laparoscópico) 44.98
 - gafas 95.31
 - oclusal 24.8
 - programa de marcapasos cardiaco (reprogramación)
 - - omitir código
- Alambres**
 - aneurisma 39.52
 - dentales (para inmovilización) 93.55
 - con reducción de fractura - *véase* Reducción, fractura
 - - ortodóntica 24.7
- Alargamiento**
 - fascia 83.89
 - - mano 82.89
 - hueso (con injerto óseo) 78.30
 - - cúbito 78.33
 - - fémur 78.35
 - - para reconstrucción del pulgar 82.69
 - - sitio especificado NCOC (*véase además* categoría 78.3) 78.39
 - - tibia 78.37
 - - músculo 83.85
 - - elevador del párpado 08.38
 - - extraocular 15.21
 - - - múltiple (dos o más músculos) 15.4
 - - mano 82.55
 - - paladar 27.62
 - - secundario o subsiguiente 27.63
 - - pierna
 - - fémur 78.35
 - - tibia 78.37
 - - tendón 83.85
 - - mano 82.55
 - - para reparación de dedo del pie en garra 77.57
 - - tendón de la, del

- - corva NCOC 83.85
- - talón 83.85
- Albee, operación de**
- clavija de hueso, cuello del fémur 78.05
- injerto de incrustación deslizante, tibia 78.07
- injerto para rótula dislocada 78.06
- Albert, operación de** (artrodesis de la rodilla) 81.22
- Aldridge (-Studdiford), operación de** (cabestrillo uretral) 59.5
- Alexander-Adams, operación de** (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
- Alexander, operación de**
- acortamiento de ligamentos redondos 69.22
- prostatectomía
- - perineal 60.62
- - suprapúbica 60.3
- Alimentación parenteral** 99.29
- Alivio** - véase Liberación
- Almoor, operación de** (drenaje extrapetroso) 20.22
- Aloinjerto** - véase Injerto
- Altemeier, operación de** (desvío del recto a través del perineo) 48.49
- Alumbramiento forzado** 73.99
- Alveolectomía** (con injerto) (con implante) (interradi-
cular) (intraseptal) (radical) (simple) 24.5
- Alveolotomía** (apical) 24.0
- Alveoplastia** (con injerto o implante) 24.5
- Amigdalectomía** - véase Tonsilectomía
- Amigdalohipocampotomía** 01.39
- Amigdalotomía**
- cerebral 01.39
- faíngea 28.0
- Ammon, operación de** (dacriocistotomía) 09.53
- Amniocentesis** (transuterina) (diagnóstica) 75.1
- con inyección intraamniótica salina 75.0
- Amniografía** 87.81
- Amniotomía** 75.37
- Amnioskopia interna** 75.31
- Amniotomía** 73.09
- para inducir el parto 73.01
- Amputación** (abierta) (cineplástica) (colgajo cerrado)
(guillotina) 84.91
- abdominopelviana 84.19
- antebrazo 84.05
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulación de la rodi-
lla) 84.16
- Boyd (desarticulación de la cadera) 84.18
- brazo NCOC 84.00
- - a través de
- - - antebrazo 84.05
- - - carpianos 84.03
- - - codo (desarticulación) 84.06
- - - hombro (desarticulación) 84.08
- - - húmero 84.07
- - - muñeca (desarticulación) 84.04
- - superior 84.07
- cadera (desarticulación) 84.18
- Callender, de (desarticulación de la rodilla) 84.16
- carpianos 84.03
- Chopart, de (mediotarsiana) 84.12
- clítoris 71.4
- codo (desarticulación) 84.06
- cuarto delantero 84.09
- cuarto trasero 84.19
- cuello uterino 67.4
- debajo de la rodilla NCOC 84.15
- - conversión en amputación encima de la rodilla
84.17
- dedo de mano, salvo pulgar 84.01
- - pulgar 84.02
- dedo de pie (a través de la articulación metatarso-
falángica) 84.11
- dedo gordo del pie 84.11
- Dieffenbach (desarticulación de la cadera) 84.18
- Dupuytren, de (desarticulación del hombro) 84.08
- encima de
- - codo 84.07
- - rodilla 84.17
- Gordon-Taylor (cuarto trasero) 84.19
- Gritti-Stokes (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Guyon (tobillo) 84.13
- Hey, de (pie) 84.12
- hombro (desarticulación) 84.08
- húmero 84.07
- interescapulotorácica 84.09
- intertoracoescapular 84.09
- King-Steelquist, de (cuarto trasero) 84.19
- Kirk (muslo) 84.17
- Kutler (revisión de amputación traumática actual de
dedo) 84.01
- Larry (desarticulación del hombro) 84.08
- Lisfranc
- - hombro (desarticulación) 84.08
- - pie 84.12
- Littlewood (cuarto delantero) 84.09
- mano 84.03
- Mazet (desarticulación de la rodilla) 84.16
- mediotarsiana 84.12
- metacarpiano 84.03
- metatarsiano 84.11
- - cabeza (bunionectomía) 77.59
- metatarsofalángica (articulación) 84.11
- miembro
- - inferior NCOC (véase además Amputación, pierna)
84.10
- - superior NCOC (véase además Amputación, brazo)
84.00
- muñeca (desarticulación) 84.04
- muslo 84.17
- nariz 21.4
- oído, externo 18.39
- parte delantera del pie 84.12
- pene (círculo) (colgajo) (completa) (parcial) (radical)
64.3
- pie (medio) 84.12
- pierna NCOC 84.10
- - a través de
- - - cadera (desarticulación) 84.18
- - - fémur 84.17
- - - pie 84.12
- - - tibia y peroné 84.15
- - - tobillo (desarticulación) 84.13
- - debajo de la rodilla 84.15
- - encima de la rodilla 84.17
- Pirogoff, de (amputación del tobillo a través de los
maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- pulgar 84.02
- radial
- - dedo de mano 84.01
- - dedo de pie (cabeza metatarsiana) 84.11
- - pie 84.11
- raíz (ápice) (diente) 23.73
- - con terapia del canal del diente 23.72
- rodilla (desarticulación) 84.16
- Sorondo-Ferré (cuarto trasero) 84.19
- S.P. Rogers (desarticulación de la rodilla) 84.16
- supracondilar, encima de la rodilla 84.17
- supramaleolar, pie 84.14
- Syme, de (amputación del tobillo a través de los
maléolos de la tibia y peroné) 84.14

- tobillo (desarticulación) 84.13
- - a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
- transcarpiana 84.03
- transmetatarsiana 84.12

Análisis

- carácter 94.03
- dispositivo de ritmo cardiaco (CRT-D) (CRT-P) (AICD) (marcapasos) - véase Registro
- gástrico 89.39
- psicológico 94.31
- transaccional
- - grupo 94.44
- - individual 94.39

Anastomosis

- ano (con formación de bolsa endorrectal ileal) 45.95
- aorta-arteria renal 39.24
- aorta-arteria subclavia 39.22
- aorta (descendente)-pulmonar (arteria) 39.0
- aortoceliaca 39.26
- aorto(ilio)femoral 39.25
- aortomesentérica 39.26
- apéndice 47.99
- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- arteria gastroepiploica (a)
- - arteria coronaria 36.17
- arteria mamaria interna (a)
- - arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- - - vaso doble 36.16
- - miocardio 36.2
- arteria pulmonar y vena cava superior 39.21
- arteria radial 36.19
- arteria (sutura del extremo distal al proximal) 39.31
- - con
- - - escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía con anastomosis, por sitio revisión 39.49
- - - injerto de desviación 39.29
- - - - extracraaneal-intracraaneal [EC-IC] 39.28
- arteria torácica (a)
- - arteria coronaria (simple) 36.15
- - - doble 36.16
- - miocardio 36.2
- arteriovenosa NCOC 39.29
- - para diálisis renal 39.27
- asa ileal a vejiga 57.87 [45.51]
- broncoatraqueal 33.48
- bronquio 33.48
- carótida-arteria subclavia 39.22
- cava-arteria pulmonar 39.21
- cava-vena mesentérica 39.1
- cervicoesofágica 42.59
- cistocólica 57.88
- colohipofaríngea (intratorácica) 42.55
- - antesternal o antetorácica 42.65
- conducto biliar
- - cístico 51.39
- - coledoco 51.39
- conducto deferente 63.82
- conducto hepático 51.39
- conductos biliares 51.39
- epidídimo a conducto deferente 63.83
- esófago (intrapleural) (intratorácica) (retrosternal) NCOC 42.59
- - con
- - - gastrectomía (parcial) 43.5
- - - - completa o total 43.99
- - - - interposición (de) NCOC 42.58
- - - - - colon 42.55
- - - - - intestino delgado 42.53
- - - - - yeyuno 42.53
- - a segmento intestinal (intratorácica) NCOC 42.54

- - - con interposición 42.58
- - - - antesternal o antetorácica NCOC 42.64
- - - - - con interposición 42.68
- - - - - colon (intratorácica) NCOC 42.56
- - - - - con interposición 42.55
- - - - - antesternal o antetorácica 42.66
- - - - - - con interposición 42.65
- - - - - - intestino delgado NCOC 42.54
- - - - - - con interposición 42.53
- - - - - - antesternal o antetorácica 42.64
- - - - - - - con interposición 42.63
- - - - - - - antesternal o antetorácica NCOC 42.69
- - - - con
- - - - - interposición (de) NCOC 42.68
- - - - - - asa yeyunal 42.63
- - - - - - colon 42.65
- - - - - - - intestino delgado 42.63
- - - - - - - tubo de goma 42.68
- - - - - - - a segmento intestinal NCOC 42.64
- - - - - - - con interposición 42.68
- - - - - - - colon NCOC 42.66
- - - - - - - con interposición 42.65
- - - - - - - - intestino delgado NCOC 42.64
- - - - - - - - con interposición 42.63
- - - - - - - - túnel subcutáneo 42.68
- - - - - - - - esofagocólica (intratorácica) NCOC 42.56
- - - - - - - - antesternal o antetorácica NCOC 42.66
- - - - - - - - con interposición 42.65
- - - - - - - - con interposición 42.55
- - - - - - - - esofagocológica (intratorácica) 42.55
- - - - - - - - antesternal o antetorácica 42.65
- - - - - - - - esofagoduodenal (intratorácica) NCOC 42.54
- - - - - - - - con interposición 42.53
- - - - - - - - esofagoentérica (intratorácica) NCOC (véase además Anastomosis, esófago, a segmento intestinal) 42.54
- - - - - - - - antesternal o antetorácica NCOC (véase además Anastomosis, esófago, antesternal, a segmento intestinal) 42.64
- - - - - - - - esofagoesofágica (intratorácica) 42.51
- - - - - - - - - antesternal o antetorácica 42.61
- - - - - - - - - esofagogástrica (intratorácica) 42.52
- - - - - - - - - antesternal o antetorácica 42.62
- - - - - - - - - esplenorrenal (venoso) 39.1
- - - - - - - - - - arterial 39.26
- - - - - - - - - - ileoanal 45.95
- - - - - - - - - - ileorrectal 45.93
- - - - - - - - - - intestinal - (véase además Anastomosis, intestino) 45.90
- - - - - - - - - - - intestino 45.90
- - - - - - - - - - - - delgado a ano 45.95
- - - - - - - - - - - - delgado a delgado 45.91
- - - - - - - - - - - - delgado a grueso 45.93
- - - - - - - - - - - - delgado a muñón rectal 45.92
- - - - - - - - - - - - grueso a ano 45.95
- - - - - - - - - - - - grueso a delgado 45.93
- - - - - - - - - - - - grueso a grueso 45.94
- - - - - - - - - - - - grueso a recto 45.94
- - - - - - - - - - - - intrahepática 51.79
- - - - - - - - - - - - izquierda a derecha (sistémica-arteria pulmonar) 39.0
- - - - - - - - - - - - linfática (canal) (periférica) 40.9
- - - - - - - - - - - - mesentérica-cava 39.1
- - - - - - - - - - - - mesocava 39.1
- - - - - - - - - - - - nasolagrimal 09.81
- - - - - - - - - - - - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.74
- - - - - - - - - - - - - accesorio-facial 04.72
- - - - - - - - - - - - - accesorio-hipogloso 04.73
- - - - - - - - - - - - - facial-accesorio 04.72
- - - - - - - - - - - - - facial-hipogloso 04.71
- - - - - - - - - - - - - hipogloso-accesorio 04.73

- - hipogloso-facial 04.71
 - páncreas (conducto) (a) 52.96
 - - conducto biliar 51.39
 - - estómago 52.96
 - - intestino 52.96
 - - vesícula biliar 51.33
 - - yeyuno 52.96
 - - pieloileocutánea 56.51
 - - pieloureterovesical 55.86
 - - pleurotecal (con válvula) 03.79
 - - portocava 39.1
 - - pulmonar-aórtica (de Pott) 39.0
 - - pulmonar-arteria innominada (Blalock) 39.0
 - - pulmonar-arteria subclavia (Blalock-Taussig) 39.0
 - - recto, rectal NCOC 48.74
 - - muñón a intestino delgado 45.92
 - renal (pelvis) 55.86
 - - vena renal y vena esplénica 39.1
 - - renoportal 39.1
 - - riñón (pelvis) 55.86
 - - saco lagrimal a conjuntiva 09.82
 - - salpingotecal (con válvula) 03.79
 - - sistémica-arteria pulmonar 39.0
 - - subaracnoidea-peritoneal (con válvula) 03.71
 - - subaracnoidea-ureteral (con válvula) 03.72
 - - subclavia-aórtica 39.22
 - - trompa de Falopio 66.73
 - - mediante reanastomosis 66.79
 - - tronco pulmonar común y atrio izquierdo (pared posterior) 35.82
 - - uréter (a) NCOC 56.79
 - - colon 56.71
 - - íleon 56.71
 - - intestino 56.71
 - - piel 56.61
 - - saco ileal (vejiga) 56.51
 - - vejiga 56.74
 - - ureterocalcical 55.86
 - - ureterocólica 56.71
 - - ureterovesical 56.74
 - - uretra (extremo a extremo) 58.44
 - - vaso intratorácico NCOC 39.23
 - - vejiga NCOC 57.88
 - - con
 - - - asa abierta del íleon 57.87 [45.51]
 - - - segmento aislado de intestino 57.87 [45.50]
 - - - colon (sigmoide) 57.87 [45.52]
 - - - íleon 57.87 [45.51]
 - - - al intestino 57.88
 - - - íleon 57.87 [45.51]
 - - vena cava inferior y vena porta 39.1
 - - vena cava superior a arteria pulmonar 39.21
 - - vena esplénica a venas renales 39.1
 - - vena portal a vena cava inferior 39.1
 - - vena pulmonar y vena ácigos 39.23
 - - venas (sutura de extremo distal al proximal) (con injerto para desviación) 39.29
 - - con escisión o resección de vaso - véase Flebec-
tomía, con anastomosis, por sitio
 - - esplénica y renal 39.1
 - - revisión 39.49
 - - vena mesentérica a vena cava 39.1
 - - vena porta a vena cava inferior 39.1
 - - ventriculoatrial (con válvula) 02.32
 - - ventriculocava (con válvula) 02.32
 - - ventriculomastoidea (con válvula) 02.31
 - - ventriculopleural (con válvula) 02.33
 - - ventrículo, ventricular (intracerebral) (con válvula)
(véase además Derivación, ventricular) 02.2
 - - vesícula biliar 51.35
- - a
 - - - conductos hepáticos 51.31
 - - - estómago 51.34
 - - - intestino 51.32
 - - - páncreas 51.33
 - - vesicular - véase Anastomosis, vejiga
 - Anderson, operación de** (alargamiento tibial) 78.37
 - Anel, operación de** (dilatación de conducto lagrimal)
09.42
 - Anestesia**
 - - crioanalgesia
 - - nervio (cranial) (periférico) 04.2
 - - espinal - omitir código
 - - por acupuntura 99.91
 - Aneurismectomía** 38.60
 - con
 - - anastomosis 38.30
 - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.34
 - - - arteria abdominal 38.36
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.32
 - - - intracraneal NCOC 38.31
 - - - miembro
 - - - - inferior
 - - - - - arteria 38.38
 - - - - - vena 38.39
 - - - - superior (arteria) (vena) 38.33
 - - - - torácica NCOC 38.35
 - - - - vena abdominal 38.37
 - - - sustitución de injerto (interposición) 38.40
 - - - abdominal
 - - - - aorta
 - - - - - acceso abierto 38.44
 - - - - - acceso endovascular 39.71
 - - - - - Zenith® Renu™ injerto AAA 39.71
 - - - - arteria 38.46
 - - - - vena 38.47
 - - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) (torá-
ca)
 - - - - abdominal 38.44
 - - - - torácica 38.45
 - - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.42
 - - - intracraneal NCOC 38.41
 - - - miembro
 - - - - inferior
 - - - - - arteria 38.48
 - - - - - vena 38.49
 - - - - superior (arteria) (vena) 38.43
 - - - torácica NCOC 38.45
 - - aorta (ascendente) (cayado) (decendente) 38.64
 - - arteria abdominal 38.66
 - - atrial, auricular 37.32
 - - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - - corazón 37.32
 - - intracraneal NCOC 38.61
 - - miembro
 - - - inferior
 - - - - arteria 38.68
 - - - - vena 38.69
 - - - superior (arteria) (vena) 38.63
 - - seno de Valsalva 35.39
 - - torácica NCOC 38.65
 - - vena abdominal 38.67
 - - ventrículo (miocardio) 37.32
 - Aneurismoplastia** - véase Aneurismorrafia
 - Aneurismorrafia** NCOC 39.52
 - - Matas, de 39.52
 - - por o con
 - - alambre 39.52

- anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- coagulación 39.52
- electrocoagulación 39.52
- envoltura 39.52
- escisión o resección - véase además Aneurismectomía, por sitio
- con
- anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- filipuntura 39.52
- injerto endovascular
- aorta abdominal 39.71
- aorta torácica 39.73
- arteria(s) extremidad inferior 39.79
- arteria(s) extremidad superior 39.79
- metacrílico metílico 39.52
- recorte 39.51
- sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- sutura 39.52

Aneurismotomía - véase Aneurismectomía**Angiectomía**

- con
- anastomosis 38.30
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.34
- arteria abdominal 38.36
- cabeza y cuello NCOC 38.32
- intracraneal NCOC 38.31
- miembro
- inferior
- arteria 38.38
- vena 38.39
- superior (arteria) (vena) 38.33
- vaso torácico NCOC 38.35
- vena abdominal 38.37
- sustitución de injerto (interposición) 38.40
- aorta abdominal 38.44
- aorta (ascendente) (cayado) (torácica descendente)
- abdominal 38.44
- torácica 38.45
- toracoabdominal 38.45 [38.44]
- arteria abdominal 38.46
- cabeza y cuello NCOC 38.42
- intracraneal NCOC 38.41
- miembro
- inferior
- arteria 38.48
- vena 38.49
- superior (arteria) (vena) 38.43
- vaso torácico NCOC 38.45
- vena abdominal 38.47

Angiocardiografía (selectiva) 88.50

- combinada de corazón derecho e izquierdo 88.54
- corazón derecho (aurícula) (tracto de salida ventricular) (válvula pulmonar) (ventrículo) 88.52
- combinada con corazón izquierdo 88.54
- corazón izquierdo (aurícula) (tracto de salida ventricular) (válvula aórtica) (ventrículo) 88.53
- combinada con corazón derecho 88.54
- dióxido de carbono (contraste negativo) 88.58
- SPY 88.59
- vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
- vena cava (inferior) (superior) 88.51

Angiografía (arterial) (véase además Arteriografía) 88.40

- arteria especificada NCOC 88.49

- basilar 88.41
 - braquial 88.49
 - carótida (interna) 88.41
 - celiaca 88.47
 - cerebral (circulación posterior) 88.41
 - corazón 88.50
 - coronaria NCOC 88.57
 - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
 - cuello 88.41
 - extremidad
 - inferior NCOC 88.48
 - superior NCOC 88.49
 - femoral 88.48
 - intraabdominal NCOC 88.47
 - intracraneal 88.41
 - ojo (fluoresceína) 95.12
 - placenta 88.46
 - por radioisótopo - véase Búsqueda, radioisótopo, por sitio
 - por T.A.C. - véase Exploración, T.A.C., por sitio
 - por ultrasonidos - véase Ultrasonografía, por sitio
 - pulmonar 88.43
 - renal 88.45
 - tomografía computerizada - véase Exploración, T.A.C., por sitio
 - transfemoral 88.48
 - vasos intratorácicos NCOC 88.44
 - venas - véase Flebografía
 - vertebral 88.41
- Angioplastia (láser) - véase además Reparación, vaso sanguíneo**

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- balón (transluminal percutánea) NCOC 39.50
- arteria coronaria (un solo vaso) 00.66
- coronaria 36.09
- transluminal percutánea (globo) 00.66
- vía tórax abierto 36.03
- sitio especificado NCOC 39.50
- cerebrovascular
- cerebral (intracraneal) 00.62
- precerebral (extracraneal) 00.61
- periférica 39.50
- transluminal percutánea (globo)
- basilar 00.61
- carótida 00.61
- cerebral (intracraneal) 00.62
- cerebrovascular
- cerebral (intracraneal) 00.62
- precerebral (extracerebral) 00.61
- carótida 00.61
- coronaria (globo) 00.66
- extremidad
- inferior NCOC 39.50
- superior NCOC 39.50
- femoropoplítea 39.50
- ilíaca 39.50
- mesentérica 39.50
- periférica NCOC 39.50
- precerebral (extracraneal) 00.61
- carótida 00.61
- renal 39.50

- - subclavia 39.50
- - vertebral 00.61
- Angiorrafia** 39.30
- arteria 39.31
- vena 39.32
- Angioscopia percutánea** 38.22
- ojo (fluorescina) 95.12
- Angiotomía** 38.00
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- arteria abdominal 38.06
- cabeza y cuello NCOC 38.02
- intracraeal NCOC 38.01
- miembro
- - inferior
- - - arteria 38.08
- - - vena 38.09
- - superior (arteria) (vena) 38.03
- torácica NCOC 38.05
- vena abdominal 38.07
- Angiotripsia** 39.98
- Anoplastia** 49.79
- con hemorroidectomía 49.46
- Anoscopia** 49.21
- Anquilosis, producción de** - véase Artrodesis
- Antibiograma** - véase Examen, microscópico
- Antrectomía**
- mastoidea 20.49
- maxilar 22.39
- - radical 22.31
- pilórica 43.6
- Antrostomía** - véase Antrotomía
- Antrotomía** (exploratoria) (seno nasal) 22.2
- Caldwell-Luc (seno maxilar) 22.39
- - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- intranasal 22.2
- - por vía externa (Caldweel-Luc) 22.39
- - - radical 22.31
- maxilar (simple) 22.2
- - externa (vía de Caldwell-Luc) 22.39
- - - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- - por vía de Caldwell-Luc 22.39
- - - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
- radical (con extirpación del revestimiento de la membrana) 22.31
- Anuloplastia** (corazón) (posteromedial) 35.33
- Aortograma, aortografía** (abdominal) (retrogrado) (selectivo) (translumbar) 88.42
- Aortoplastia** (tipo escudete) (válvula aórtica) 35.11
- Aortotomía** 38.04
- Aparato para sordos** (con sustitución de pila) 95.49
- Apendectomía** (con drenaje) 47.09
- incidental 47.19
- - laparoscópica 47.11
- laparoscópica 47.01
- Apendicectomía** (con drenaje) 47.09
- incidental 47.19
- - laparoscópica 47.11
- laparoscópica 47.01
- Apendicocostomía** 47.91
- Apendicoenterostomía** 47.91
- Apendicólisis** 54.59
- con apendectomía 47.01, 47.09
- laparoscópica 54.51
- Apendicostomía** 47.91
- cierre 47.92
- Apendicotomía** 47.2
- Apertura de**
- duramadre espinal 03.09
- laberinto óseo (oído) 20.79
- sutura craneal 02.01
- válvula cardiaca
- - técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, por sitio
- - técnica de corazón cerrado - véase Valvulotomía, por sitio
- Apexcondiograma** (con electrodo de ECG) 89.57
- Apicectomía**
- diente (raíz) 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- pirámide del petroso 20.59
- pulmón 32.39
- - toracoscópica 32.30
- Apicoectomía** 23.73
- con terapia de canal de raíz 23.72
- Apicólisis** (pulmón) 33.39
- Apicostomía alveolar** 24.0
- Aplanamiento, piel** 86.25
- Aplastamiento**
- cálculo
- - conducto biliar (hepático) 51.49
- - - endoscópico 51.88
- - conducto pancreático 52.09
- - - endoscópico 52.94
- - vejiga (urinaria) 57.0
- conducto deferente 63.71
- ganglio - véase Aplastamiento, nervio
- hemorroides 49.45
- hueso - véase categoría 78.9
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - auditivo 04.01
- - frénico 04.03
- - - por colapso de pulmón 33.31
- - simpático 05.0
- - trigémino 04.02
- - vestibular 04.01
- tabique nasal 21.88
- trompa de Falopio (véase además Ligadura, trompa de Falopio) 66.39
- Aplicación**
- antiadherencia, sustancia 99.77
- armazón en la cabeza para esterotaxia 93.59
- barras en arco (ortodónticas) 24.7
- - para inmovilización (fractura) 93.55
- bota de pasta de Unna 93.53
- Bryant, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- Buck, tracción de 93.46
- cabestrillo pelviano 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- chaqueta de yeso 93.51
- - Minerva 93.52
- chaqueta Minerva 93.52
- clamp, aneurisma cerebral (Crutchfield) (Silverstone) 39.51
- collar cervical 93.52
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- corona (artificial) 23.41
- Crutchfield, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- dispositivo de fijación externa (hueso) 78.10
- - asistida por ordenador (dependiente) 84.73
- - carpiano, metacarpiano 78.14
- - clavícula 78.11

- - cúbito 78.13
- - dispositivo o sistema
 - - - en anillo 84.72
 - - - híbrido 84.73
 - - - monoplano 84.71
- - escápula 78.11
- - falanges (pie) (mano) 78.19
- - fémur 78.15
- - húmero 78.12
- - pelvis 78.19
- - peroné 78.17
- - radio 78.13
- - rótula 78.16
- - sitio especificado NCOC 78.19
- - tarsiano, metatarsiano 78.18
- - tibia 78.17
- - tipo Ilizarov 84.72
- - tipo Sheffield 84.72
- - tórax (costillas) (esternón) 78.11
- - vértebra 78.19
- dispositivo de presión intermitente 93.59
- dispositivo minifijador (hueso) - véase categoría 78.1
- dispositivo ortodóntico (obturador) (alambre) 24.7
- dispositivo vasoneumático 93.58
- Dunlop, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- escayola (fibra de vidrio) (plástico) (yeso) NCOC 93.53
- - con reducción de fractura o dislocación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- - espica 93.51
- estimulador de crecimiento óseo (superficial) (transcutáneo) 99.86
- fórceps, con parto - véase Parto, fórceps
- injerto - véase Injerto
- Jewett, corsé de extensión de 93.59
- Jobst, unidad de bombeo de (reducción de edema) 93.59
- Lyman Smith, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- marco en la cabeza para estereotaxia 93.59
- MAST (pantalones antichoque militares) 93.58
- medias elásticas 93.59
- obturador (ortodóntico) 24.7
- pantalones antichoque 93.58
- pinzas de Barton (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- polaina electrónica 93.59
- presión
 - - pantalones de (antichoque) (MAST) 93.58
 - - vendaje de (venda) (Gibney) (de Robert Jones) (Shanz) 93.56
- proteína morfogenética ósea (Infuse®) (OP-1®) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis para oreja ausente 18.71
- Russell, tracción de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- soporte de cuello (moldeado) 93.52
- sustancia antiadherencia 99.77
- tablilla, para inmovilización (bandeja) (neumática) (yeso) 93.54
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- tablilla peridóntica (ortodóntica) 24.7
- tenazas curvas (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- Thomas, collar de 93.52
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- tracción
 - - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
 - - armazón 93.46
 - - bota 93.46
 - - Bryant, de 93.44
 - - Buck, de 93.46
 - - cinta adhesiva (piel) 93.46
 - - Cotrel, de 93.42
 - - Dunlop 93.44
 - - espinal NCOC 93.42
 - - - con dispositivo craneal (halo) (hierro ortopédico) (Crutchfield) (Gardner-Wells) (Vinke) (tenazas) 93.41
 - - - - con inserción simultánea 02.94
 - - esquelética NCOC 93.44
 - - - intermitente 93.43
 - - Lyman Smith 93.44
 - - piel de miembros NCOC 93.46
 - - Russell, de 93.44
 - - Thomas, tablilla de 93.45
 - - traje antigraedad (traje G) 93.59
 - - Velpeau, vendaje de 93.59
 - - vendaje de herida NCOC 93.57
 - - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
 - - Vinke, tenazas de (halo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- Aponeurectomía** 83.42
 - mano 82.33
- Aponeurotomía** 83.13
 - mano 82.11
- Aponeurrafia** (véase además Sutura, tendón) 83.64
 - mano (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
- Apósito, vendaje**
 - herida 93.57
 - quemadura 93.57
 - úlcera 93.56
- Aquilorrafia** 83.64
 - retardada (diferida) 83.62
- Aquilotenotomía** 83.11
 - plástica 83.85
- Aquilotomía** 83.11
 - plástica 83.85
- Arcuplastia** 81.66
- Aritenoidectomía** 30.29
- Aritenoidopexia** 31.69
- Arsian, operación de** (fenestración del oído interno) 20.61
- Arteriectomía** 38.60
 - con
 - - anastomosis 38.30
 - - - abdominal 38.36
 - - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.34
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.32
 - - - intracraneal NCOC 38.31
 - - - miembro
 - - - - inferior 38.38
 - - - - superior 38.33
 - - - torácica NCOC 38.35
 - - sustitución de injerto (interposición) 38.40
 - - - abdominal
 - - - - aorta 38.44
 - - - - aorta (ascendente) (cayado) (torácica descendente)
 - - - - abdominal 38.44
 - - - - torácica 38.45
 - - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
 - - - cabeza y cuello NCOC 38.42
 - - - intracraneal NCOC 38.41

- - - miembro
- - - - inferior 38.48
- - - - superior 38.43
- - - torácica NCOC 38.45
- abdominal 38.66
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.64
- cabeza y cuello NCOC 38.62
- intracraneal NCOC 38.61
- miembro
- - inferior 38.68
- - superior 38.63
- torácica NCOC 38.65
- Arteriografía** (contraste) (fluoroscópica) (retrógrada) 88.40
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 88.42
- arteria mesentérica superior 88.47
- basilar 88.41
- braquial 88.49
- cabeza y cuello 88.41
- carótida (interna) 88.41
- cerebral (circulación posterior) 88.41
- coronaria (directa) (selectiva) NCOC 88.57
- - técnica de catéter doble (de Judkins) (Rickets y Abrams) 88.56
- - técnica de un solo catéter (Sones) 88.55
- - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
- Doppler (ultrasonidos) - véase Ultrasonografía, por sitio
- extremidad
- - inferior 88.48
- - superior 88.49
- femoral 88.48
- intraabdominal NCOC 88.47
- intratorácica NCOC 88.44
- placenta 88.46
- por
- - radioisótopo - véase Exploración, radioisótopo
- - ultrasonidos (Doppler) - véase Ultrasonografía, por sitio
- pulmonar 88.43
- radioisótopo - véase Exploración, radioisótopo
- renal 88.45
- sitio especificado NCOC 88.49
- SPY 88.59
- transfemoral 88.48
- ultrasonidos - véase Ultrasonografía, por sitio
- Arterioplastia** - véase Reparación arteria
- Arteriografía** 39.31
- Arteriotomía** 38.00
- abdominal 38.06
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- cabeza y cuello NCOC 38.02
- intracraneal NCOC 38.01
- miembro
- - inferior 38.08
- - superior 38.03
- torácica NCOC 38.05
- Arteriovenostomía** 39.29
- para diálisis renal 39.27
- Artes manuales, terapia de** 93.81
- Artificial**
- corazón 37.52
- - AbioCor® 37.52
- - CardioWest™ (TAH-t) 37.52
- inseminación 69.92
- riñón 39.95
- ruptura de membranas 73.09
- Artrectomía** 80.90
- cadera 80.95
- codo 80.92
- disco intervertebral 80.5
- espina dorsal NCOC 80.99
- hombro 80.91
- mano y dedo de mano 80.94
- muñeca 80.93
- pie y dedo de pie 80.98
- rodilla 80.96
- - cartílago semilunar 80.6
- sitio especificado NCOC 80.99
- tobillo 80.97
- Artrocentesis** 81.91
- para artrografía - véase Artrograma
- Artrodesis** (compresión) (con injerto de hueso) (con dispositivo de fijación) (extraarticular) (intraarticular) 81.20
- articulación especificada NCOC 81.29
- cadera 81.21
- carporradiar 81.25
- codo 81.24
- cricoarritenoidea 31.69
- dedo de
- - mano 81.28
- - pie NCOC 77.58
- - - reparación de dedo en martillo 77.56
- - - reparación de pie cavo 77.57
- espinal (véase además Fusión, vertebral) 81.00
- hombro 81.23
- interfalángica, dedo de
- - mano 81.28
- - pie NCOC 77.58
- - - reparación de dedo en martillo 77.56
- - - reparación de pie cavo 77.57
- isquiofemoral 81.21
- lumbosacra, lumbar 81.08
- - anterior (intercorporal), técnica anterolateral 81.06
- - FILA (fusión intersomática lumbar anterior) 81.06
- - FILP (fusión intersomática lumbar posterior) 81.08
- - FILT (fusión intersomática lumbar transforaminal) 81.08
- - posterior (intercorporal), técnica posterolateral 81.08
- - técnica de apófisis lateral transversa 81.07
- McKeever (metatarsofalángica) 81.16
- mediatarsoiana 81.14
- metacarpocarpiana 81.26
- metacarpofalángica 81.27
- metatarsofalángica 81.16
- muñeca 81.26
- pantalar 81.11
- pie NCOC 81.17
- rodilla 81.22
- sacroilíaca 81.08
- subtalar 81.13
- tarsometatarsiana 81.15
- tibiotalar 81.11
- tobillo 81.11
- triple 81.12
- Artroendoscopia** - véase Artroscopia
- Artroereisis, articulación subastragalina** 81.18
- Artrograma, artrografía** 88.32
- temporomandibular 87.13
- Artroplastia** 93.26
- Artroplastia** (con dispositivo de fijación) (con prótesis) (con tracción) 81.96
- articulación interfalángica 81.72
- - con prótesis articular sintética 81.71
- articulación metacarpofalángica 81.72
- - con prótesis articular sintética 81.71
- cabeza femoral NCOC 81.40
- - con prótesis articular sintética 81.52

- cadera (con injerto de hueso) 81.40
- - cabeza femoral NCOC 81.40
- - - con prótesis articular sintética 81.52
- - - - con reemplazamiento total 81.51
- - copa (cadera parcial) 81.52
- - reemplazamiento parcial 81.52
- - reemplazamiento total 81.51
- carpianos 81.75
- - con implante de prótesis 81.74
- carpocarpiano, carpometacarpiano 81.75
- - con implante de prótesis 81.74
- Carroll y Taber (articulación interfalángica proximal) 81.79
- codo 81.85
- - con prótesis articular sintética 81.84
- copa (cadera parcial) 81.52
- Curtis (articulación interfalángica) 81.79
- dedo(s) de
- - mano 81.72
- - - con prótesis articular sintética 81.71
- - pie NCOC 77.58
- - - con prótesis articular sintética 81.57
- Fowler (articulación metacarpofalángica) 81.72
- hombro 81.83
- - con prótesis articular sintética (parcial) 81.81
- - - total 81.80
- - para luxación recidivante 81.82
- Kessler (articulación carpometacarpiana) 81.74
- mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.72
- - con prótesis articular sintética 81.71
- muñeca 81.75
- - con prótesis articular sintética 81.74
- - - reemplazamiento total 81.73
- pie (metatarsiana) con reemplazamiento articular 81.57
- rodilla (*véase además* Reparación, rodilla) 81.47
- - reemplazamiento protésico (bicompartimental) (hemiarticulación) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartimental) 81.54
- - revisión 81.55
- temporomandibular 76.5
- tobillo 81.49
- Artroscopia** 80.20
- cadera 80.25
- codo 80.22
- dedo de
- - mano 80.24
- - pie 80.28
- hombro 80.21
- mano 80.24
- muñeca 80.23
- pie 80.28
- rodilla 80.26
- sitio especificado NCOC 80.29
- tobillo 80.27
- Artrostomía** (*véase además* Artrotomía) 80.10
- Artrotomía** 80.10
- con
- - artrografía - *véase* Artrograma
- - artroscopia - *véase* Artroscopia
- - extracción de prótesis (*véase además* Extracción, prótesis, estructuras articulares) 80.00
- - inyección de fármaco 81.92
- cadera 80.15
- codo 80.12
- como vía operatoria - omitir código
- espina dorsal 80.19
- hombro 80.11
- mano y dedo de mano 80.14
- muñeca 80.13
- pie y dedo de pie 80.18
- rodilla 80.16
- sitio especificado NCOC 80.19
- tobillo 80.17
- Asa ileal, estoma de** (*véase además* Ileostomía) 46.01
- Asagrama** 87.78
- Asai, operación de** (laringe) 31.75
- Asaoscopia** (conducto ileal) 56.35
- Asesoramiento** (para) NCOC 94.49
- alcoholismo 94.46
- empresarios 94.49
- familia (médico) (social) 94.49
- matrimonio 94.49
- oftalmológico (con instrucción) 95.36
- pastoral 94.49
- toxicomanía 94.45
- Asidero medidor de la fuerza** 93.04
- Asimetrogammagrama** - *véase* Exploración, radioisótopo
- Asistencia**
- cardiaca - *véase además* Resuscitación, cardiaca
- - circulación extracorpórea 39.61
- - - percutánea 39.66
- endotraqueal, respiratoria - *véase* categoría 96.7
- hepática, extracorpórea 50.92
- respiratoria (mecánica) (endotraqueal) NCOC - *véase* ventilación, mecánica
- Aspiración**
- absceso - *véase* Aspiración, por sitio
- articulación 81.91
- - para artrografía - *véase* Artrograma
- ascitis 54.91
- bazo (quiste) 41.1
- biopsia - *véase* Biopsia, por sitio
- bolsa sinovial (percutánea) 83.94
- - mano 82.92
- bronquio 96.05
- - con lavado 96.56
- cálculo, vejiga 57.0
- cámara anterior, ojo (terapéutica) 12.91
- - diagnóstica 12.21
- catarata 13.3
- - con
- - - facoemulsificación 13.41
- - - facofragmentación 13.43
- - - - ruta posterior 13.42
- cavidad pleural 34.91
- células stem 99.79
- cisterna 01.01
- craneal (punción) 01.09
- craneofaringioma 07.72
- divertículo, faringe 29.0
- endotraqueal 96.04
- - con lavado 96.56
- espacio
- - intracraneal (epidural) (extradural) (subaracnoidea) (subdural) (ventricular) 01.09
- - - a través de catéter o depósito previamente implantado (Ommaya) (Rickham) 01.02
- - subaracnoideo (cerebral) 01.09
- - subdural (cerebral) 01.09
- espermatocoele 63.91
- espinal (punción) 03.31
- extradural 01.09
- fascia 83.95
- - mano 82.93
- fondo de saco (absceso) 70.0
- glándula de Bartholin (percutánea) (quiste) 71.21
- glándula pituitaria 07.72
- hematoma - *véase además* Aspiración, por sitio

- - obstétrica 75.92
 - - - incisional 75.91
 - hidrocele, túnica vaginal 61.91
 - hígado (percutánea) 50.91
 - higroma - véase Aspiración, por sitio
 - hipófisis 07.72
 - hipohema 12.91
 - humor acuoso (ojo) (terapéutica) 12.91
 - - diagnóstica 12.21
 - legrado, útero 69.59
 - - después de aborto o parto 69.52
 - - diagnóstica 69.59
 - - para terminar el embarazo 69.51
 - mama 85.91
 - médula ósea (para biopsia) 41.31
 - - células stem 99.79
 - - de donante para trasplante 41.91
 - músculo 83.95
 - - mano 82.93
 - nasotraqueal 96.04
 - - con lavado 96.56
 - oído medio 20.09
 - - con intubación 20.01
 - ojo (cámara anterior) (terapéutica) 12.91
 - - diagnóstica 12.21
 - órbita, diagnóstica 16.22
 - ovario 65.91
 - percutánea - véase Aspiración, por sitio
 - pericardio (herida) 37.0
 - piel 86.01
 - próstata (percutánea) 60.91
 - pulmón (aguja) (percutánea) (punción) (trocar) 33.93
 - quiste en pliegue branquial 29.0
 - quiste - véase Aspiración, por sitio
 - riñón (pelvis) (quiste) (percutánea) (terapéutica) 55.92
 - - diagnóstica 55.23
 - saco craneobucal 07.72
 - saco de Rathke 07.72
 - seno nasal 22.00
 - - a través de orificio natural 22.02
 - - por punción 22.01
 - seroma - véase Aspiración, por sitio
 - tejido
 - - blando NCOC 83.95
 - - - mano 82.93
 - - subcutáneo 86.01
 - tendón 83.95
 - - mano 82.93
 - testículo 62.91
 - timo 07.92
 - - toracoscópica 07.95
 - tiroides (celda) (glándula) 06.01
 - - posoperatoria 06.02
 - tórax 34.91
 - tráquea 96.04
 - - con lavado 96.56
 - - percutánea 31.99
 - trompa de Falopio 66.91
 - túnica vaginal (hidrocele) (percutánea) 61.91
 - uña 86.01
 - vejiga (catéter) 57.0
 - - percutánea (aguja) 57.11
 - vesícula biliar (percutánea) 51.01
 - vesículas seminales 60.71
 - vítreo (y sustitución) 14.72
 - - diagnóstica 14.11
Astragalectomía 77.98
Aterectomía
 - cerebrovascular - véase angioplastia

- coronaria - véase angioplastia
 - periférica 39.50
Aticoantrostomía (oído) 20.49
Aticoantrotomía (oído) 20.49
Aticotomía (oído) 20.23
Atriocomisuropexia (válvula mitral) 35.12
Atrioplastia NCOC 37.99
 - combinada con reparación de defectos valvulares y septales ventriculares - véase Reparación, defecto de cojín endocárdico
 - tabique (corazón) NCOC 35.71
Atrioseptopexia (véase además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
Atrioseptoplastia (véase además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
Atrioseptostomía (balón) 35.41
Atriotomía 37.11
Atrioventriculostomía (cerebro-cardiaca) 02.32
Audifono (con sustitución de pila) 95.49
Audiometría (5 tonalidades de Békésy) (impedancia) (respuesta de reflejo estapédico) (subjetiva) 95.41
Aumento (de)
 - cuerda(s) vocal(es) 31.0
 - genioplastia 76.68
 - mama - véase Mamoplastia, aumento
 - mamoplastia - véase Mamoplastia, aumento
 - mentón 76.68
 - nalga («estiramiento del trasero») 86.89
 - tracto de flujo de salida (tipo escudete) (válvula pulmonar) 35.26
 - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - vejiga 57.87
Auriclectomía 18.39
Autoinjerto - véase Injerto
Autóloga - véase Sangre, transfusión
Autopsia 89.8
Autotransfusión (sangre entera) - véase Sangre, transfusión
Autotrasplante - véase además Reimplantación
 - diente 23.5
 - ovario 65.72
 - - laparoscópico 65.75
 - pulmón - véase Trasplante de pulmón
 - riñón 55.61
 - tejido
 - - pancreático 52.81
 - - paratiroidea (heterotópico) (ortotópico) 06.95
 - - suprarrenal (heterotópico) (ortotópico) 07.45
 - - tiroidea (heterotópico) (ortotópico) 06.94
Avulsión, nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07
 - acústico 04.01
 - frénico 33.31
 - simpático 05.29
Azigografía 88.63

B

Bacteriano, frotis - véase Examen, microscópico
Baffles, operación de (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
Balanoplastia 64.49
Baldy-Webster, operación de (suspensión uterina) 69.22
Balistocardiografía 89.59
Ball, operación de
 - corte sesgado 49.02
 - herniorrafia - véase Reparación, hernia
Balón
 - angioplastia - véase Angioplastia, balón
 - bomba intraaórtica 37.61

- - contrapulsación (intraaórtico) 37.61
- - dilatación de píloro 44.22
- - sistostomía (atrial) 35.41
- Bankhart, operación de** (reparación capsular dentro de cavidad glenoidea, para luxación del hombro) 81.82
- Bardenheurer, operación de** (ligadura de la arteria innominada) 38.85
- Bario, papilla de** 87.61
- Barkan, operación de** (goniotomía) 12.52
- con goniopuntura 12.53
- Barrido, iris anterior** 12.97
- Barr, operación de** (transferencia del tendón posterior tibial) 83.75
- Barsky, operación de** (cierre de mano hendida) 82.82
- Basiotripsia** 73.8
- Bassett, operación de** (vulvectomía con disección de ganglios linfáticos inguinales) 71.5 [40.3]
- Bassini, operación de** - véase Reparación, hernia, inguinal
- Batch-Spittler-McFaddin, operación de** (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Batista, operación de** (ventriculectomía parcial) (reducción ventricular) (remodelación ventricular) 37.35
- Beck, operación de**
- derivación aorta-seno coronario 36.39
- espolvoreado epicárdico 36.39
- Beck-Jianu, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- Bell-Beuttner, operación de** (histerectomía abdominal subtotal) 68.39
- laparoscópica 68.31
- Belsey, operación de** (esfínter esofagogástrico) 44.65
- Benenenti, operación de** (rotación de la uretra bulbosa) 58.49
- Berke, operación de** (resección del músculo elevador del párpado) 08.33
- Bicuspidización de válvula del corazón** 35.10
- aórtica 35.11
- mitral 35.12
- Biesenberger, operación de** (reducción del tamaño de la mama, bilateral) 85.32
- unilateral 85.31
- Bifurcación, hueso** (véase además Osteotomía) 77.30
- Bigelow, operación de** (litolapaxia) 57.0
- Bililite** (lámpara), terapia por (rayos ultravioletas) 99.82
- Billroth, operación de**
- I (gastrectomía parcial con gastroduodenostomía) 43.6
- II (gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía) 43.7
- Binnie, operación de** (hepatopexia) 50.69
- Bioalimentación, psicoterapia por** 94.39
- Biopsia** (por escisión)
- adenoides 28.11
- alvéolo 24.12
- amígdala 28.11
- ano 49.23
- apéndice 45.26
- arteria (cualquier sitio) 38.21
- aspiración - véase Biopsia, por sitio
- bazo 41.32
- - abierta 41.33
- - cerrada 41.32
- - percutánea (aspiración) (aguja) 41.32
- boca NCOC 27.24
- bolsa sinovial 83.21
- bronquio NCOC 33.24
- - abierta 33.25
- - cepillado 33.24
- - cerrada (endoscópica) 33.24
- - lavado 33.24
- cardioesofágica (unión) 44.14
- - abierta 44.15
- - cerrada (endoscópica) 44.14
- - cerebrales, meninges NCOC 01.11
- - abierta 01.12
- - cerrada 01.11
- - percutánea (aguja) 01.11
- cerebro NCOC 01.13
- - abierta 01.14
- - cerrada 01.13
- - percutánea (aguja) 01.13
- ciego 45.25
- - abierta 45.26
- - cepillo 45.25
- - cerrada (endoscópica) 45.25
- clítoris 71.11
- colon 45.25
- - abierta 45.26
- - cepillo 45.25
- - cerrada (endoscópica) 45.25
- colon sigmoideo 45.25
- - abierta 45.26
- - cepillo 45.25
- - cerrada (endoscópica) 45.25
- conducto(s)
- - biliares 51.14
- - - abierta 51.13
- - - cerrada (endoscópica) 51.14
- - - percutánea (aguja) 51.12
- - deferente 63.01
- - pancreático 52.14
- - - cerrada (endoscópica) 52.14
- - - percutánea (aguja) (aspiración) 52.11
- - salival 26.11
- - - abierta 26.12
- - - cerrada 26.11
- - conjuntiva 10.21
- corazón 37.25
- cordón espermático 63.01
- córnea 11.22
- cráneo 01.15
- cuello uterino (punción) 67.12
- - conización (con bisturí) 67.2
- diafragma 34.27
- duodeno 45.14
- - abierta 45.15
- - cepillo 45.14
- - cerrada (endoscópica) 45.14
- - encía 24.11
- endocérvix 67.11
- endometrio NCOC 68.16
- - abierta 68.13
- - cerrada (endoscópica) 68.16
- - por dilatación y legrado 69.09
- - por legrado por aspiración 69.59
- epidídimo 63.01
- epiplón
- - abierta 54.23
- - cerrada 54.24
- - percutánea (con aguja) 54.24
- escroto 61.11
- esfínter de Oddi 51.14
- - abierta 51.13
- - cerrada (endoscópica) 51.14
- esófago 42.24
- - abierta 42.25

- - cerrada (endoscópica) 42.24
- estómago 44.14
- - abierta 44.15
- - cepillo 44.14
- - cerrada (endoscópica) 44.14
- estructura articular (aspiración) 80.30
- - cadera 80.35
- - codo 80.32
- - espina dorsal 80.39
- - hombro 80.31
- - mano y dedo de mano 80.34
- - muñeca 80.33
- - pie y dedo de pie 80.38
- - rodilla 80.36
- - sitio especificado NCOC 80.39
- - tobillo 80.37
- estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.11
- faringe, faríngea 29.12
- fascia 83.21
- feto 75.33
- fondo de saco 70.23
- ganglio (craneal) (periférico) NCOC 04.11
- - abierta 04.12
- - cerrada 04.11
- - nervio simpático 05.11
- - percutánea (aguja) 04.11
- glándula lagrimal 09.11
- glándula o conducto salival 26.11
- - abierta 26.12
- - cerrada (aguja) 26.11
- glándula paratiroidea 06.13
- glándula pineal 07.17
- glándula pituitaria 07.15
- - vía
- - - transesfenoidal 07.14
- - - transfrontal 07.13
- glándula suprarrenal NCOC 07.12
- - abierta 07.12
- - cerrada 07.11
- - percutánea (aspiración) (aguja) 07.11
- glándula tiroides NCOC 06.11
- - abierta 06.12
- - cerrada 06.11
- - percutánea (aspiración) (aguja) 06.11
- hígado 50.11
- - abierta 50.12
- - cerrada 50.11
- - laparoscópica 50.14
- - percutánea (aspiración) (aguja) 50.11
- - transvenosa 50.13
- - transyugular 50.13
- hipófisis (*véase además* Biopsia, glándula pituitaria) 07.15
- hueso 77.40
- - carpiano, metacarpiario 77.44
- - clavícula 77.41
- - cúbito 77.43
- - escápula 77.41
- - facial 76.11
- - falanges (pie) (mano) 77.49
- - fémur 77.45
- - húmero 77.42
- - médula ósea 41.31
- - pelviano 77.49
- - peroné 77.47
- - radio 77.43
- - rótula 77.46
- - sitio especificado NCOC 77.49
- - tarsiano, metatarsiano 77.48
- - tibia 77.47
- - tórax (costillas) (esternón) 77.41
- - vértebras 77.49
- íleon 45.14
- - abierta 45.15
- - cepillo 45.14
- - cerrada (endoscópica) 45.14
- implante peritoneal
- - abierta 54.23
- - cerrada 54.24
- - percutánea (aguja) 54.24
- intestinal - *véase* Biopsia, intestino
- intestino NCOC 45.27
- - delgado 45.14
- - - abierta 45.15
- - - cepillo 45.14
- - - cerrada (endoscópica) 45.14
- - grueso 45.25
- - - abierta 45.26
- - - cepillo 45.25
- - - cerrada (endoscópica) 45.25
- iris 12.22
- labio (boca) 27.23
- labio vulvar 71.11
- laringe 31.43
- - abierta 31.45
- - cepillo 31.43
- - cerrada (endoscópica) 31.43
- lengua 25.01
- - abierta 25.02
- - cerrada (aguja) 25.01
- mama 85.11
- - abierta 85.12
- - cerrada 85.11
- - ciega 85.11
- - percutánea (aguja) (Vimm-Silverman) 85.11
- masa intra-abdominal 54.24
- - cerrada 54.24
- - percutánea (aguja) 54.24
- masa supraglótica 29.12
- mediastino NCOC 34.25
- - abierta 34.26
- - cerrada 34.25
- - percutánea (aguja) 34.25
- médula
- - espinal (meninges) 03.32
- - ósea 41.31
- meninges cerebrales NCOC 01.11
- - abierta 01.12
- - cerrada 01.11
- - espinal 03.32
- - percutánea (aguja) 01.11
- mesenterio 54.23
- músculo 83.21
- - extraocular 15.01
- - ocular 15.01
- nariz, nasal 21.22
- - seno 22.11
- - - abierta 22.12
- - - cerrada (endoscópica) (aguja) 22.11
- nasofaringe 29.12
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.11
- - abierta 04.12
- - cerrada 04.11
- - percutánea (aguja) 04.11
- - simpático 05.11
- oído (externo) 18.12
- - medio o interno 20.32
- ojo 16.23
- - músculo (oblicuo) (recto) 15.01

- ombligo 54.22
 - omento 54.23
 - órbita 16.23
 - - por aspiración 16.22
 - ovario 65.12
 - - laparoscópica 65.13
 - - por aspiración 65.11
 - paladar (óseo) 27.21
 - - blando 27.22
 - páncreas 52.11
 - - abierta 52.12
 - - cerrada (endoscópica) 52.11
 - - percutánea (aspiración) (aguja) 52.11
 - pared abdominal 54.22
 - pared torácica 34.23
 - párpado 08.11
 - pene 64.11
 - pericardio 37.24
 - periprostática 60.15
 - peritoneo
 - - abierta 54.23
 - - cerrada 54.24
 - - percutánea (con aguja) 54.24
 - piel (punción) 86.11
 - pleura, pleural 34.24
 - - toracoscópica 34.20
 - próstata NCOC 60.11
 - - abierta 60.12
 - - cerrada (transuretral) 60.11
 - - percutánea (aguja) 60.11
 - - transrectal 60.11
 - pulmón NCOC 33.27
 - - abierta 33.28
 - - cepillado 33.24
 - - cerrada (percutánea) (aguja) 33.26
 - - - cepillado 33.24
 - - - endoscópica 33.27
 - - - cepillado 33.24
 - - endoscópica 33.27
 - - - cepillado 33.24
 - - toracoscópica 33.20
 - - transbronquial 33.27
 - - transtorácica 33.26
 - recto 48.24
 - - abierta 48.25
 - - cepillo 48.24
 - - cerrada (endoscópica) 48.24
 - riñón 55.23
 - - abierta 55.24
 - - cerrada 55.23
 - - percutánea (aspiración) (aguja) 55.23
 - saco lagrimal 09.12
 - seno nasal 22.11
 - - abierta 22.12
 - - cerrada (endoscópica) (aguja) 22.11
 - tejido
 - - blando NCOC 83.21
 - - perianal 49.22
 - - perirrectal 48.26
 - - perirrenal 59.21
 - - periuretral 58.24
 - - perivesical 59.21
 - - retroperitoneal 54.24
 - - subcutáneo (punción) 86.11
 - tendón 83.21
 - - extraocular 15.01
 - - ocular 15.01
 - testículo NCOC 62.12
 - - abierta 62.12
 - - cerrada 62.11

- - percutánea (aguja) 62.11
 - timo 07.16
 - tráquea 31.44
 - - abierta 31.45
 - - cepillo 31.44
 - - cerrada (endoscópica) 31.44
 - trompa de Falopio 66.11
 - túnica vaginal 61.11
 - uréter 56.33
 - - abierta 56.34
 - - cerrada (percutánea) 56.32
 - - - endoscópica 56.33
 - - transuretral 56.33
 - uretra 58.23
 - útero, uterino (endometrial) 68.16
 - - abierta 68.13
 - - cerrada (endoscópica) 68.16
 - - ligamentos 68.15
 - - - abierta 68.14
 - - - cerrada (endoscópica) 68.15
 - - por
 - - - dilatación y legrado 69.09
 - - - legrado por aspiración 69.59
 - úvula 27.22
 - vagina 70.24
 - vaso sanguíneo (cualquier sitio) 38.21
 - vejiga 57.33
 - - abierta 57.34
 - - cerrada 57.33
 - - transuretral 57.33
 - vena (cualquier sitio) 38.21
 - vesícula biliar 51.12
 - - abierta 51.13
 - - cerrada (endoscópica) 51.14
 - - percutánea (aguja) 51.12
 - vesícula seminal NCOC 60.13
 - - abierta 60.14
 - - cerrada 60.13
 - - percutánea (aguja) 60.13
 - vulva 71.11
 - yeyuno 45.14
 - - abierta 45.15
 - - cepillo 45.14
 - - cerrada (endoscópica) 45.14
BiPAP 93.90
 - administrada por
 - - traqueostomía - *véase* categoría 96.7
 - - tubo endotraqueal - *véase* categoría 96.7
Bischoff, operación de (ureteroneocistostomía) 56.74
Bisección - *véase además* Escisión
 - base del estribo 19.19
 - - con sustitución del yunque 19.11
 - histerectomía 68.39
 - - laparoscópica 68.31
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
Bishoff, operación de (mielotomía espinal) 03.29
Blalock-Hanlon, operación de (creación de defecto septal atrial) 35.42
Blalock, operación de (anastomosis sistémica-pulmonar) 39.0
Blalock-Taussig, operación de (anastomosis subclavia-pulmonar) 39.0
Blascovic, operación de (resección y adelantamiento del elevador del párpado superior) 08.33
Blefarectomía 08.20
Blefaroplastia (*véase además* Reconstrucción, párpado) 08.70
 - extensa 08.44
Blefarorrafia 08.52

- división o corte 08.02
Blefarotomía 08.09
Bloque celular y frotis de Papanicolau - véase Examen, microscópico
Bloqueo
 - caudal - véase Inyección, espinal
 - disección
 - - bronquio 32.6
 - - cuello 40.40
 - - laringe 30.3
 - - mama
 - - - bilateral 85.46
 - - - unilateral 85.45
 - - nódulos linfáticos 40.50
 - - vulva 71.5
 - epidural, espinal - véase Inyección, espinal
 - estrellado (ganglio) 05.31
 - ganglio de Gasser 04.81
 - ganglio estrellado paravertebral 05.31
 - ganglio o plexo celiaco 05.31
 - intratecal - véase Inyección, espinal
 - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.81
 - - intercostal 04.81
 - - periférico 04.81
 - - simpático 05.31
 - - trigémino 04.81
 - raíz de nervio espinal (intratecal) - véase Inyección, espinal
 - subaracnoideo, espinal - véase Inyección, espinal
Blount, operación de
 - acortamiento femoral (con placa de diáfisis) 78.35
 - por grapado epifisario 78.25
Boari, operación de (colgajo de vejiga) 56.74
Bobb, operación de (coeliotomía) 51.04
Boca a boca, resuscitación 93.93
Bonney, operación de (histerectomía abdominal) 68.49
 - laparoscópica 68.41
Borthen, operación de (iridotomía) 12.63
Bost, operación de
 - disección plantar 80.48
 - fusión radiocarpiana 81.26
Bosworth, operación de
 - artroplastia para separación acromioclavicular 81.83
 - fusión posterior de columna lumbar y lumbosacra 81.08
 - - para pseudoartrosis 81.38
 - procedimiento de estante, cadera 81.40
 - resección de ligamentos de la cabeza del radio (para codo de los tenistas) 80.92
Botella, reparación de hidrocele de túnica vaginal en 61.2
Boyd, operación de (desarticulación de la cadera) 84.18
Braquiterapia
 - intravascular 92.27
Brauer, operación de (cardiolisis) 37.10
Bricker, operación de (ileoureterostomía) 56.51
Brisement (forcé) (forzado) 93.26
Bristow, operación de (reparación de luxación de hombro) 81.82
Brockman, operación de (liberación de tejido blando para pie zopo) 83.84
Brock, operación de (valvotomía pulmonar) 35.03
Broncograma, broncografía 87.32
 - endotraqueal 87.31
 - transcricoideo 87.32
Broncoplastia 33.48
Broncorrafia 33.41
Broncoscopia NCOC 33.23
 - con biopsia 33.24

- - pulmón 33.27
 - - - cepillado 33.24
 - a través de traqueotomía 33.21
 - - con biopsia 33.24
 - - - pulmón 33.27
 - - - - cepillado 33.24
 - fibra óptica 33.22
 - - con biopsia 33.24
 - - - pulmón 33.27
 - - - - cepillado 33.24
Broncospirometría 89.38
Broncostomía 33.0
 - cierre 33.42
Broncotomía 33.0
Browne (-Denis), operación de (reparación de hipospadias) 58.45
Brunschwig, operación de (gastrostomía temporal) 43.19
Bunionectomía (escisión de juanete) radical 77.59
 - con
 - - artrodesis 77.52
 - - corrección de tejido blando NCOC 77.53
 - - osteotomía del primer metatarsiano 77.51
 - - resección de articulación con implante protésico 77.59
Bunnell, operación de (transferencia de tendón) 82.56
Burch, procedimiento de (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
Burgess, operación de (amputación del tobillo) 84.14
Bursectomía 83.5
 - mano 82.31
Bursocentesis 83.94
 - mano 82.92
Bursotomía 83.03
 - mano 82.03
By-pass - véase Desviación

C

Cabestrillo - véase además Operación, cabestrillo
 - fascial (fascia lata)
 - - boca 86.81
 - - lengua 25.59
 - - orbicular (boca) 86.81
 - - para debilidad facial (parálisis del nervio trigémino) 86.81
 - lengua (fascial) 25.59
 - músculo elevador (uretrocistopexia) 59.71
 - pubococcígeo 59.71
 - recto (puborrectal) 48.76
Cadera colgante, operación de (liberación de músculo) 83.19
Calcetín elástico 93.59
Caldwell-Luc, operación de (sinusotomía maxilar) 22.39
 - con extirpación del revestimiento de la membrana 22.31
Caldwell, operación de (extensión de surco) 24.91
Calibración de la uretra 89.29
Calicectomía (renal) 55.4
Calicoileoneocistostomía 55.86
Calicotomía (renal) 55.11
Callander, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16
Cambio de - véase además Sustitución
 - catéter o tubo de
 - - cistostomía 59.94
 - - nefrostomía 55.93
 - - pielostomía 55.94
 - - traqueostomía 97.23

- - ureterostomía 59.93
 - - uretral, permanente 57.95
 - escayola NCOC 97.13
 - - miembro
 - - - inferior 97.12
 - - - superior 97.11
 - férula, entablillado 97.14
 - longitud de
 - - hueso *-véase* la categoría 78.2 acortamiento de hueso o categoría 78.3 alargamiento de hueso
 - - músculo 83.85
 - - - mano 82.55
 - - tendón 83.85
 - - - mano 82.55
 - tubo de gastrostomía 97.02
Campbell, operación de
 - bloqueo óseo, tobillo 81.11
 - fasciotomía (reborde iliaco) 83.14
 - reconstrucción del ligamento cruzado anterior 81.45
Campimetría 95.05
Canaliculodacriocistorrinostomía 09.81
Canaliculoplastia 09.73
Canaliculorrinostomía 09.81
Canalización ósea (*véase además*, Escisión, lesión, hueso) 77.60
Canaloplastia, conducto auditivo externo 18.6
Cantocistotomía 09.82
Cantoplastia 08.59
Cantorrafia 08.52
 - división o corte 08.02
Cantotomía 08.51
Canulación - *véase además* Inserción, catéter
 - ampolla de Vater 51.99
 - antro 22.01
 - aparato lagrimal 09.42
 - arteria 38.91
 - arteriovenosa 39.93
 - cisterna del quilo 40.61
 - conducto linfático, izquierdo (torácico) 40.61
 - conducto pancreático 52.92
 - - por endoscopia retrógrada (ERCP) 52.93
 - conducto torácico (vía cervical) (vía torácica) 40.61
 - esplenorrenal (venosa) 39.1
 - - arterial 39.26
 - renoportal 39.1
 - seno nasal (por punción) 22.01
 - - a través de orificio natural 22.02
 - trompa de Eustaquio 20.8
 - vena cava-mesentérica 39.1
Canalización - *véase* Canulación
Capsulectomía
 - articulación (*véase además* Artrectomía) 80.90
 - cristalino 13.65
 - - con extracción de cristalino 13.51
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
 - riñón 55.91
Capsuloiridectomía 13.65
Capsuloplastia - *véase* Artroplastia
Capsulorrafia 81.96
 - con artroplastia - *véase* Artroplastia
 - extremidad
 - - inferior NCOC 81.95
 - - superior NCOC 81.93
 - pie 81.94
 - tobillo 81.94
Capsulotomía
 - articulación (*véase además* División, cápsula de articulación) 80.40
 - - para reparación de pie cavo 77.57
 - cristalino 13.64

- - con
 - - - discisión del cristalino 13.2
 - - - extracción de cuerpo extraño 13.02
 - - - - por imán 13.01
Carácter, análisis psicológico de 94.03
Cara, estiramiento de piel de 86.82
Cardiaco
 - dispositivo de asistencia (DAC) 37.41
 - masaje (externo) (tórax cerrado) 99.63
 - - tórax abierto 37.91
 - readiestramiento 93.36
Cardiectomía (estómago) 43.5
Cardiocentesis 37.0
Cardiografía (*véase además* Angiocardiografía) 88.50
Cardiolisis 37.10
Cardiomiopexia 36.39
Cardiomiotomía 42.7
Cardioneumopexia 36.39
Cardioomentopexia 36.39
Cardiopericardiopexia 36.39
Cardioplastia (estómago y esófago) 44.65
 - estómago sólo 44.66
 - - laparoscópica 44.67
Cardiooplejía 39.63
Cardiorrafia 37.49
Cardiosplenopexia 36.39
Cardiosquisis 37.12
Cardiotomía (exploratoria) 37.11
Cardiovalvulotomía - *véase* Valvulotomía, corazón
Cardioversión (externa) 99.62
 - atrial 99.61
CardioWest™ Corazón Artificial Temporal Total - (TAH-t) 37.52
Cariotipo 90.59
Carotidograma (con división de ECG) 89.56
Carpectomía (parcial) 77.84
 - total 77.94
Carroll y Taber, artroplastia (articulación interfalángica proximal) 81.72
Castración
 - femenina (ooforectomía bilateral) 65.51
 - - laparoscópica 65.53
 - masculina 62.41
Cateterización - *véase además* Inserción, catéter
 - arteria 38.91
 - arteriovenosa 39.93
 - bronquio 96.05
 - - con lavado 96.56
 - cardiaca (derecha) 37.21
 - - combinada, izquierda y derecha 37.23
 - - derecha 37.21
 - - - combinada con corazón izquierdo 37.23
 - - izquierda 37.22
 - - - combinada con corazón derecho 37.23
 - conducto lagrimonasal 09.44
 - conducto nasolagrimal 09.44
 - corazón (derecho) 37.21
 - - combinada, izquierda y derecha 37.23
 - - derecho 37.21
 - - - combinada con corazón izquierdo 37.23
 - - izquierdo 37.22
 - - - combinada con corazón derecho 37.23
 - espacio intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
 - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
 - - - toracoscópica 34.06
 - - toracoscópica 34.06
 - laríngea 96.05
 - quiste pancreático 52.01
 - Swan-Ganz (pulmonar) 89.64

- torax 34.04
- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - toracoscópica 34.06
- - toracoscópica 34.06
- transtraqueal para oxigenación 31.99
- trompa de Eustaquio 20.8
- uréter (al riñón) 59.8
- - para pielograma retrógrado 87.74
- uretra, permanente 57.94
- vejiga, permanente 57.94
- - percutánea (cistostomía) 57.17
- - suprapúbica NCOC 57.18
- vena cava inferior 38.93
- vena hepática 38.93
- vena NCOC 38.93
- - para diálisis renal 38.95
- vena renal 38.93
- vena umbilical 38.92
- venosa central NCOC 38.93
- - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
- Cattell, operación de** (herniorrafia) 53.51
- Cauterización** - véase además Destrucción, lesión, por sitio
- ano NCOC 49.39
- - endoscópica 49.31
- bronquio 32.09
- - endoscópica 32.01
- canalículos 09.73
- chalazion (porosis palpebral) 08.25
- conjuntiva 10.33
- - lesión 10.32
- córnea (fistula) (úlceras) 11.42
- cuello uterino 67.32
- cuerdas vocales 30.09
- entropión 08.41
- esclerótica 12.84
- - con iridectomía 12.62
- esófago 42.39
- - endoscópica 42.33
- faringe 29.39
- fosa amigdalares 28.7
- glándula
- - de Bartholin 71.24
- - de Meibomio 08.25
- - lagrimal 09.21
- hemorroides 49.43
- hígado 50.29
- implante endometrial - véase Escisión, lesión, por sitio
- iris 12.41
- lagrimal
- - glándula 09.21
- - punto 09.72
- - - para eversión 09.71
- - saco 09.6
- laringe 30.09
- ligamento ancho 69.19
- ligamento redondo 69.19
- ligamento uterosacro 69.19
- nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
- oído externo 18.29
- orificios uterotubáricos 66.61
- ovario 65.29
- - laparoscópica 65.25
- paladar (óseo) 27.31
- panno (superficial) 11.42
- párpado 08.25
- - para entropión o ectropión 08.41
- piel 86.3
- plexo coroideo 02.14
- pulmón 32.29
- - endoscópica 32.28
- punto lagrimal 09.72
- - para eversión 09.71
- recto 48.32
- - radical 48.31
- tejido subcutáneo 86.3
- trompa de Falopio 66.61
- - por endoscopia (histeroscopia) (laparoscopia) 66.29
- uretra 58.39
- - endoscópica 58.31
- útero 68.29
- vagina 70.33
- vulva 71.3
- Cavernoscopia** 34.21
- Cavernostomía** 33.1
- Cavernotomía, riñón** 55.39
- Cavografía** (vena cava inferior) 88.51
- Cecectomía** (con resección de íleon terminal)
- abierta y de otro tipo 45.72
- laparoscópica 17.32
- Cecil, operación de** (reconstrucción uretral) 58.46
- Cecocoloplicopexia** 46.63
- Cecocolostomía** 45.94
- Cecofijación** 46.64
- Cecoileostomía** 45.93
- Cecopexia** 46.64
- Cecoplicación** 46.62
- Cecorrafia** 46.75
- Cecosigmoidostomía** 45.94
- Cecostomía** (tubo) (véase además Colostomía) 46.10
- Cecotomía** 45.03
- Cefalograma** 87.17
- dental 87.12
- ortodóntico 87.12
- Cefalometría, cefalométrico** 87.17
- eco 88.78
- ortodóntica 87.12
- rayos X 87.81
- ultrasonidos (sonar) 88.78
- Cefalotomía, feto** 73.8
- Celiocentesis** 54.91
- Celioscopia** 54.21
- Celiotomía exploratoria** 54.11
- CentriMag®, dispositivo de apoyo circulatorio de corta duración** 37.62
- Cerenado**
- aneurisma (arteria comunicante) (basilar) (carótida) (cerebelar) (cerebelopontino) (vertebral) 39.51
- fistula arteriovenosa 39.53
- frenillo
- - labios (boca) 27.91
- - lingual (lengua) 25.91
- punta de la úvula 27.72
- Cerclaje** (enarcado)
- ano 49.72
- cuello uterino 67.59
- - transabdominal 67.51
- - transvaginal 67.59
- esclerótica (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- istmo uterino (cuello) 67.59
- refijación de retina (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- CER** (colangiografía endoscópica retrógrada) 51.11
- Cervicectomía** (con colporrafia simultánea) 67.4
- Cervicoplastia** 67.69
- Cesárea** 74.99
- cervical baja 74.1
- clásica 74.0
- -baja 74.1

- corpórea 74.0
- exclusión peritoneal 74.4
- extraperitoneal 74.2
- fondo de saco 74.0
- laparotraqelotomía 74.1
- Lutzko 74.2
- segmentaria transversa (interior) (portio) 74.1
- segmento uterino
 - - inferior 74.1
 - - superior 74.0
- supravesical 74.2
- tipo especificado NCOC 74.4
- transperitoneal 74.4
 - - cervical baja 74.1
 - - clásica 74.0
- vaginal 74.4
- Waters 74.2
- Chandler, operación de** (fusión de la cadera) 81.21
- Charles, operación de** (corrección de linfedema) 40.9
- Charnley, operación de** (artrodesis por compresión)
 - cadera 81.21
 - rodilla 81.22
 - tobillo 81.11
- Cheatle-Henry, operación de** - véase Reparación, hernia, femoral
- Chequeo**
 - cardioversor/desfibrilador automático implantable (AICD) (sólo registro) 89.49
 - CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca (sólo registro) 89.49
 - CRT-P (marcapasos de resincronización cardiaca (sólo registro) 89.45
 - marcapasos, artificial (cardíaco) (frecuencia) (función) (sólo registro) 89.45
 - - forma de onda de artefacto 89.46
 - - impedancia de electrodo 89.47
 - - umbral de amperaje 89.48
 - - umbral de tensión 89.48
 - visión, vista NCOC 95.09
- Chevalier-Jackson, operación de** (laringectomía parcial) 30.29
- Child, operación de** (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- Chopart, operación de** (amputación mediotarsiana) 84.12
- Choque, terapia de**
 - electroconvulsiva 94.27
 - electrotónica 94.27
 - insulina 94.24
 - química 94.24
 - subconvulsiva 94.26
- Ciclectomía** (cuerpo ciliar) 12.44
 - margen del párpado 08.20
- Ciclicotomía** 12.55
- Cicloanemización** 12.74
- Ciclocrioterapia** 12.72
- Ciclodialísis** (inicial) (subsiguiente) 12.55
- Ciclodiatermia** (penetrante) (profunda) (superficial) 12.71
- Cicloelectrólisis** 12.71
- Ciclotocoagulación** 12.73
- Ciclotomía** 12.55
- Ciegos, terapia de rehabilitación de los NCOC** 93.78
- Cierre** - véase además Reparación
 - abertura artificial
 - - bronquio 33.42
 - - conducto
 - - - biliar 51.79
 - - - coledoco 51.72
 - - - hepático 51.79
 - - esófago 42.83
 - - estómago 44.62
 - - intestino 46.50
 - - - delgado 46.51
 - - - grueso 46.52
 - - laringe 31.62
 - - recto 48.72
 - - riñón 55.82
 - - tórax 34.72
 - - tráquea 31.72
 - - uréter 56.83
 - - uretra 58.42
 - - vejiga 57.82
 - - vesícula biliar 51.92
 - fenestración
 - - aortopulmonar 39.59
 - - septal, corazón (véase además Reparación, corazón, tabique) 35.70
 - fenestración aortopulmonar (fistula) 39.59
 - fistula
 - - abdominotorácica 34.83
 - - ano 49.73
 - - anorrectal 48.73
 - - anovaginal 70.73

- - antrobuca 22.71
- - aorticopulmonar (fenestración) 39.59
- - aortoduodenal 39.59
- - apéndice 47.92
- - boca (externa) 27.53
- - broncocutánea 33.42
- - broncoesofágica 33.42
- - broncomediastínica 34.73
- - broncopleural 34.73
- - broncopleurocutánea 34.73
- - broncopleuromediastínica 34.73
- - broncovisceral 33.42
- - bronquio 33.42
- - cecosigmoidea 46.76
- - cervicoaural 18.79
- - cervicosigmoidea 67.62
- - cervicovesical 57.84
- - cisterna del quilo 40.63
- - colecistocólica 51.93
- - colecistoduodenal 51.93
- - colecistoentérica 51.93
- - colecistogástrica 51.93
- - colecistoyeyunal 51.93
- - colon 46.76
- - colovaginal 70.72
- - conducto coledoco 51.72
- - conducto hepático 51.79
- - conducto linfático, izquierdo (torácico) 40.63
- - conducto torácico 40.63
- - córnea 11.49
- - con injerto lamelar (homoinjerto) 11.62
- - - autoinjerto 11.61
- - cuello uterino 67.62
- - diafragma 34.83
- - duodeno 46.72
- - en ano 49.73
- - enterocólica 46.74
- - enterocutánea 46.74
- - enterouterina 69.42
- - enterovaginal 70.74
- - enterovesical 57.83
- - escroto 61.42
- - esofagobronquial 33.42
- - esofagocutánea 42.84
- - esófago NCOC 42.84
- - esofagopleurocutánea 34.73
- - esofagotraqueal 31.73
- - esplenocólica 41.95
- - estómago NCOC 44.63
- - faringe NCOC 29.53
- - faringoesofágica 29.53
- - fecal 46.79
- - gástrica NCOC 44.63
- - gastrocólica 44.63
- - gastroenterocólica 44.63
- - gastroesofágica 42.84
- - gastroyeyunal 44.63
- - gastroyeyunocólica 44.63
- - hendidura branquial 29.52
- - hepatopleural 34.73
- - hepatopulmonar 34.73
- - íleon 46.74
- - ileorrectal 46.74
- - ileosigmoidea 46.74
- - ileovesical 57.83
- - intestino 46.79
- - - delgado NCOC 46.74
- - - grueso 46.76
- - intestinocólica 46.74
- - intestinoureteral 56.84
- - - intestinouterina 69.42
- - - intestinovaginal 70.74
- - - intestinovesical 57.83
- - - lagrimal 09.99
- - - laringe 31.62
- - - laringotraqueal 31.62
- - - líquido cefalorraquídeo 02.12
- - - mastoides (antro) 19.9
- - - mediastinobronquial 34.73
- - - mediastinocutánea 34.73
- - - membrana timpánica (*véase además* Timpanoplastia) 19.4
- - - nasal 21.82
- - - - seno 22.71
- - - nasofaríngea 21.82
- - - nasolabial 21.82
- - - oído medio 19.9
- - - oroantral 22.71
- - - oronasal 21.82
- - - pancreaticoduodenal 52.95
- - - perilinfá 20.93
- - - perineo 71.72
- - - perineorrectal 48.73
- - - perineosigmoidea 46.76
- - - perineoureteroscrotal 58.43
- - - perirrectal 48.93
- - - pleura, pleural NCOC 34.93
- - - pleurocutánea 34.73
- - - pleuropericárdica 37.49
- - - pleuropéritoneal 34.83
- - - pulmonoperitoneal 34.83
- - - rectolabial 48.73
- - - recto NCOC 48.73
- - - rectoureteral 56.84
- - - rectouretral 58.43
- - - rectovaginal 70.73
- - - rectovesical 57.83
- - - rectovesicovaginal 57.83
- - - rectovulvar 48.73
- - - renal 55.83
- - - reointestinal 55.83
- - - riñón 55.83
- - - salival (glándula) (conducto) 26.42
- - - sigmoidovaginal 70.74
- - - sigmoidovesical 57.83
- - - tímpano 19.4
- - - toracoabdominal 34.83
- - - toracogástrica 34.83
- - - toracointestinal 34.83
- - - tórax NCOC 34.71
- - - tracto biliar 51.79
- - - tráquea NCOC 31.73
- - - traqueoesofágica 31.73
- - - umbilicourinaria 57.51
- - - uréter 56.84
- - - ureterocervical 56.84
- - - ureterorrectal 56.84
- - - ureterosigmoidea 56.84
- - - ureterovaginal 56.84
- - - ureterovesical 56.84
- - - uretra 58.43
- - - uretroscrotal 58.43
- - - uretroperineal 58.43
- - - uretroperineovesical 57.84
- - - uretrorrectal 58.43
- - - uretrovaginal 58.43
- - - uteroentérica 69.42
- - - uterointestinal 69.42
- - - uterorrectal 69.42
- - - uteroureteral 56.84

- uterovaginal 69.42
- uterovesical 57.84
- vagina 70.75
- vaginocutánea 70.75
- vaginoentérica 70.74
- vaginoperineal 70.75
- vaginovesical 57.84
- válvula del corazón - véase Reparación, corazón, válvula
- vejiga NCOC 57.84
- ventana
- oval (oído) 20.93
- redonda 20.93
- vesicocervicovaginal 57.84
- vesicocólica 57.83
- vesicocutánea 57.84
- vesicoentérica 57.83
- vesicomrorrectal 57.83
- vesicoperineal 57.84
- vesicorrectal 57.83
- vesicosigmoidea 57.83
- vesicosigmoidovaginal 57.83
- vesicoureteral 56.84
- vesicoureterovaginal 56.84
- vesicouretral 57.84
- vesicouretrorrectal 57.83
- vesicouterina 57.84
- vesicovaginal 57.84
- vesícula biliar 51.93
- vulva 71.72
- vulvorrectal 48.73
- yeyuno 46.74
- foramen oval (abierto) 35.71
- - con
- - - injerto de tejido 35.61
- - - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- - - - técnica de corazón cerrado 35.52
- gastroduodenostomía 44.5
- gastrostomía 44.62
- gastroyeyunostomía 44.5
- hendidura palmar 82.82
- herida - véase además Sutura, por sitio
- - con
- - - injerto - véase Injerto
- - - tejido adhesivo 86.59
- ileostomía 46.51
- laceración - véase además Sutura, por sitio
- - hígado 50.61
- laparotomía, retardado 54.62
- mano hendida 82.82
- meningocele (espinal) 03.51
- - cerebral 02.12
- mielomeningocele 03.52
- muñón de amputación, secundario 84.3
- nefrostomía 55.82
- pared abdominal 54.63
- - retardado (herida granulada) 54.62
- - rupturada (posoperatorio) 54.61
- - secundario 54.61
- - terciario 54.62
- pelviostomía 55.82
- perforación
- - esófago 42.82
- - membrana timpánica (véase además Timpanoplastia) 19.4
- - tabique nasal 21.88
- - tímpano (véase además Timpanoplastia) 19.4
- pielostomía 55.82
- piel (tipo V-Y) 86.59
- proctostomía 48.72
- punto lagrimal (papila) 09.91
- rectostomía 48.72
- sigmoidostomía 46.52
- tabique, defecto de (corazón) (véase además Reparación, defecto, tabique) 35.70
- toracostomía 34.72
- traqueostomía 31.72
- úlcera (péptica) (perforada) (sangrante) 44.40
- - duodeno 44.42
- - estómago 44.41
- - gástrica 44.41
- - intestino (perforada) 46.79
- - piel 86.59
- ureterostomía 56.83
- uretrotomía 58.42
- vagina 70.8
- vascular
- - punción percutánea - omitir código
- vesicostomía 57.22
- yeyunostomía 46.51
- Cifoplastia** 81.66
- Ciliarotomía** 12.55
- Cilicectomía** (cuerpo ciliar) 12.44
- margen del párpado 08.20
- Cincha, cinchado**
- músculo ocular (oblicuo) (recto) 15.22
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- para encorvamiento, esclerótica (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Cinco en uno, reparación, rodilla** 81.42
- Cineangiocardiografía** (véase además Angiocardio-
grafía) 88.50
- Cineplastia, prótesis cineplástica**
- amputación - véase Amputación
- bíceps 84.44
- brazo 84.44
- extremidad 84.40
- - inferior 84.48
- - superior 84.44
- pierna 84.48
- Cinerradiografía** - véase Radiografía
- Cingulotomía** (cerebro) (radiofrecuencia percutánea)
01.32
- Circuncisión** (masculina) 64.0
- femenina 71.4
- Circundante, procedimiento** - véase además Cercla-
je
- esclerótica, para indentación 14.49
- - con implante 14.41
- Cirugía**
- asistida por ordenador (CAS) 00.39
- - con robots - véase categoría 17.4
- - CAS con múltiples datos 00.35
- - - otra CAS 00.39
- - - sin imagen 00.34
- - CAS con radioscopia 00.33
- - CAS con RNM/ARM 00.32
- - CAS con TAC/ATC 00.31
- asistida por robot
- - abierta 17.41
- - endoscópica 17.44
- - laparoscópica 17.42
- - otra y la no especificada 17.49
- - percutánea 17.43
- - toracoscópica 17.45
- guiada por imagen - véase Cirugía, asistida por orde-
nador
- IGS - véase Cirugía, asistida por ordenador
- navegación (sin TAC, IGN guiada por imagen, sin
imagen) - véase Cirugía, asistida por ordenador

- Cistectomía** - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - urinaria (parcial) (subtotal) 57.6
 - - completa (con uretrectomía) 57.79
 - - radical 57.71
 - - - con exenteración pelviana (femenina) 68.8
 - - total (con uretrectomía) 57.79
 - vesícula biliar - véase Colecistectomía
- Cistocolostomía** 57.88
- Cistograma, cistografía** NCOC 87.77
- Cistolitolapaxia** 57.0
- Cistolitotomía** 57.19
- Cistometrograma** 89.22
- Cistopexia** NCOC 57.89
- Cistopielografía** 87.74
- Cistoplastia** NCOC 57.89
- Cistoproctostomía** 57.88
- Cistoprostatectomía radical** 57.71
- Cistorrafia** 57.81
- Cistoscopia** (transuretral) 57.32
 - con biopsia 57.33
 - a través de estoma (artificial) 57.31
 - conducto ileal 56.35
 - para
 - - control de hemorragia
 - - - próstata 60.94
 - - - vejiga 57.93
 - - pielografía retrógrada 87.74
- Cistostomía**
 - abierta (suprapúbica) 57.18
 - cerrada (suprapúbica) (percutánea) 57.17
 - percutánea (cerrada) (suprapúbica) 57.17
 - suprapúbica
 - - abierta 57.18
 - - cerrada 57.17
- Cistotomía** (abierta) (para extirpación de cálculos) 57.19
- Cistouretrograma** (retrógrado) (vaciamiento) 87.76
- Cistouretropexia** (por) 59.79
 - cabestrillo de músculo elevador 59.71
 - suspensión
 - - retropúbica 59.5
 - - suprapúbica 59.4
- Cistouretroplastia** 57.85
- Cistouretroscopia** 57.32
 - con biopsia
 - - uréter 56.33
 - - vejiga 57.33
- Citología** - véase Examen, microscópico
- Clagett, operación de** (cierre de pared torácica después de drenaje de colgajo abierto) 34.72
- Clampaje**
 - aneurisma (cerebral) 39.51
 - derivación ventricular 02.43
 - vaso sanguíneo - véase Ligadura, vaso sanguíneo
 - y cauterización, hemorroides 49.43
- Clavamiento intramedular** - véase Reducción, fractura, con fijación interna
 - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura con fijación interna
 - interno (sin reducción de fractura) 78.50
- Clavamiento, operación de** (saculotomía) 20.79
- Claviclectomía** (parcial) 77.81
 - total 77.91
- Claviculotomía** 77.31
 - fetal 73.8
- Clayton, operación de** (resección de cabezas metatarsianas y bases de falanges) 77.88
- Cleidotomía** 77.31
 - fetal 73.8
- Clitoridectomía** 71.4
- Clitoridotomía** 71.4
- Clivograma** 87.02
- Coagulación, electrocoagulación** - véase además Destrucción, lesión, por sitio
 - aneurisma (cerebral) (vaso sanguíneo) 39.52
 - canales semicirculares 20.79
 - cuello uterino 67.32
 - faringe (por diatermia) 29.39
 - fistula arteriovenosa 39.53
 - ganglio de Gasser 04.05
 - lecho prostático 60.94
 - ligamento
 - - ancho 69.19
 - - redondo 69.19
 - - uterosacro 69.19
 - médula espinal (lesión) 03.4
 - nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
 - oído
 - - externo 18.29
 - - interno 20.79
 - - medio 20.51
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
 - recto (pólipo) 48.32
 - - radical 48.31
 - retina (para)
 - - destrucción de lesión 14.21
 - - refijación 14.51
 - - reparación de desgarro 14.31
 - tejido cerebral (incremental) (radiofrecuencias) 01.59
 - trompa de Falopio 66.61
 - unión uretrovesical, transuretral 57.49
 - útero 68.29
 - vagina 70.33
 - vulva 71.3
- Cobalto 60, terapia por** (tratamiento) 92.23
- Coccigectomía** (parcial) 77.89
 - total 77.99
- Coccigotomía** 77.39
- Cociente, respiratorio** 89.38
- Cocket, operación de** (vena varicosa)
 - miembro
 - - inferior 38.59
 - - superior 38.53
- Cody, tachuela de** (perforación del estribo) 19.0
- Coffey, operación de** (suspensión uterina) (modificación de Meig) 69.22
- Colangiocolangiostomía** 51.39
- Colangiocoliectostocolecistomía** 51.22
- Colangioenterostomía** 51.39
- Colangiogastrostomía** 51.39
- Colangiografía** (véase además Colangiograma) 87.54
- Colangiograma** 87.54
 - endoscópico retrógrado (CER) 51.11
 - hepático percutáneo 87.51
 - intraoperatorio 87.53
 - intravenoso 87.52
 - transhepático 87.53
- Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada** (ERCP) 51.10
- Colangiostomía** 51.59
- Colangiostomía** 51.59
- Colangioyeyunostomía** (intrahepática) 51.39
- Colapso de pulmón, quirúrgico** 33.39
 - por
 - - destrucción del nervio frénico 33.31
 - - neumoperitoneo 33.33
 - - neumotórax, inducido artificialmente 33.32
 - - toracoplastia 33.34
- Colecistectomía** (total) 51.22

- laparoscópica 51.23
 - parcial 51.21
 - - laparoscópica 51.24
Colecistocostomía 51.32
Colecistocolangiograma 87.59
Colecistocolostomía 51.32
Colecistoduodenostomía 51.32
Colecistoenterorrafia 51.91
Colecistoenterostomía (Winiwater) 51.32
Colecistogastrostomía 51.34
Colecistograma 87.59
Colecistoileostomía 51.32
Colecistopancreatostomía 51.33
Colecistopexia 51.99
Colecistorrafia 51.91
Colecistostomía NCOOC 51.03
 - por trocar 51.02
Colecistotomía 51.04
 - percutánea 51.01
Colecistoyeyunostomía (Roux en Y) (con yeyunoyeyunostomía) 51.32
Colectomía (parcial) (segmentaria) (subtotal)
 - abierta y de otro tipo 45.79
 - ciego (con íleon terminal)
 - - abierta y de otro tipo 45.72
 - - laparoscópica 17.32
 - derecha (radical)
 - - abierta y de otro tipo 45.73
 - - laparoscópica 17.32
 - izquierda (Hartmann) (inferior) (radical)
 - - abierta y de otro tipo 45.75
 - - laparoscópica 17.35
 - íleon terminal con ciego
 - - abierta y de otro tipo 45.72
 - - laparoscópica 17.32
 - laparoscópica 17.39
 - segmentaria múltiple
 - - abierta y de otro tipo 45.71
 - - laparoscópica 17.31
 - sigmoidea
 - - abierta y de otro tipo 45.76
 - - laparoscópica 17.36
 - total
 - - abierta 45.82
 - - laparoscópica 45.81
 - - no especificada 45.83
 - - otra 45.83
 - transversa
 - - abierta y de otro tipo 45.74
 - - laparoscópica 17.34
Coledocectomía 51.63
Coledocoduodenostomía 51.36
Coledocoenterostomía 51.36
Coledocolitotomía 51.41
 - endoscópica 51.88
Coledocolitotripsia 51.41
 - endoscópica 51.88
Coledocopancreatostomía 51.39
Coledocoplastia 51.72
Coledocorrafia 51.71
Coledocoscopia 51.11
Coledocostomía 51.51
Coledocotomía 51.51
Coledocoyeyunostomía 51.36
Colelitotomía 51.04
Cole, operación de (osteotomía en cuña tarsiana anterior) 77.28
Colgajo de mama, TRAM (recto abdominal transverso musculocutáneo) 85.7

Colgajo faríngeo, operación de (reparación de paladar hendido) 27.62
 - secundaria o subsiguiente 27.63
Collis-Nissen, operación de (reparación de hernia hiatal con esofagogastroplastia) 53.80
Colocación (de)
 - audífono 95.48
 - barras en arco (ortodónticas) 24.7
 - - para inmovilización (fractura) 93.55
 - dentadura postiza (total) 99.97
 - - parcial (fija) 23.42
 - - - no fija 23.43
 - - puente (fijo) 23.42
 - - - no fijo 23.43
 - dispositivo ortótico 93.23
 - endoprótesis biliar (endoscópica) 51.87
 - gafas 95.31
 - lentes de contacto 95.32
 - miembro artificial 84.40
 - obturador (ortodóntico) 24.7
 - ortodóntico
 - - alambres 24.7
 - - dispositivo 24.7
 - - obturador 24.7
 - prótesis, dispositivo protésico
 - - brazo 84.43
 - - - inferior (y mano) 84.42
 - - - superior (y hombro) 84.41
 - - debajo de la rodilla 84.46
 - - encima de la rodilla 84.45
 - - hombro (y brazo superior) 84.41
 - - mano (y brazo inferior) 84.42
 - - miembro NCOOC 84.40
 - - ocular 95.34
 - - pene (externa) 64.94
 - - pierna 84.47
 - - - debajo de la rodilla 84.46
 - - - encima de la rodilla 84.45
 - tablilla periodóntica (ortodóntica) 24.7
Colocentesis 45.03
Colocistoplastia 57.87 [45.52]
Colocolostomía 45.94
 - proximal a segmento distal 45.79
Colofijación 46.64
Coloileotomía 45.00
Colonna, operación de
 - artroplastia de la cadera (segunda fase) 81.40
 - reconstrucción de cadera (segunda fase) 81.40
 - tenotomía del aductor (primera fase) 83.12
Colonoscopia 45.23
 - con biopsia 45.25
 - - de recto 48.24
 - a través de estoma (artificial) 45.22
 - fibra óptica (flexible) 45.23
 - intraoperatoria 45.21
 - transabdominal 45.21
Colopexia 46.63
Coloplicación 46.64
Coloproctostomía 45.94
Colorrafia 46.75
Colorrectosigmoidostomía 45.94
Colorrectostomía 45.94
Coloscopia - véase Colonoscopia
Colosigmoidostomía 45.94
Colostomía (ileoascendente) (ileotransversa) (perineal) (transversa) 46.10
 - apertura retardada 46.14
 - asa 46.03
 - con resección rectal anterior 48.62
 - permanente (magnética) 46.13

- temporal 46.11
- Colotomía** 45.03
- Colpectomía** 70.4
- Colpoceliocentesis** 70.0
- Colpocentesis** 70.0
- Colpocleisis** (completa) (parcial) 70.8
- Colpohisterectomía** 68.59
- con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Colpoperineoplastia** 70.79
- con injerto o prótesis 70.53
- con reparación de uretrocele 70.51
- Colpoperineorrafia** 70.51
- después del parto 75.69
- Colpopexia** 70.77
- con injerto o prótesis 70.78
- Colpoplastia** 70.79
- Colpopoyesis** 70.61
- construcción vaginal 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- Colporrafia** 70.71
- anterior (reparación de cistocele) 70.51
- - con injerto o prótesis 70.54
- para reparación de
- - cistocele 70.51
- - - con rectocele 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - enterocele 70.92
- - - con injerto o prótesis 70.93
- - rectocele 70.52
- - - con cistocele 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - uretrocele 70.51
- - - con injerto o prótesis 70.54
- posterior (reparación de rectocele) 70.52
- - con injerto o prótesis 70.55
- Colposcopia** 70.21
- Colpotomía** 70.14
- para drenaje peritoneal pelviano 70.12
- Comisurotomía**
- técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, corazón
- técnica de corazón cerrado - véase Valvulotomía, corazón
- Commando, operación** (glosectomía radical) 25.4
- Compresión, aneurisma** (cerebral) 39.52
- Compresión, nervio trigémino** 04.02
- Compresión** - véase además Inserción, compresión
- conducto auditivo 96.11
- nariz, para epistaxis (anterior) 21.01
- - posterior (y anterior) 21.02
- rectal 96.19
- silla turca 07.79
- vaginal 96.14
- Comprobación de la vista** 95.09
- Conchectomía** 21.69
- Concotomía** 21.1
- Condilectomía** - véase categoría 77.8
- mandíbula 76.5
- Condilotomía** NCOC (véase además División, cápsula de articulación) 80.40
- mandíbula (abierta) 76.62
- - cerrada 76.61
- Condrectomía** 80.90
- cadera 80.95
- cartilago intervertebral - véase categoría 80.5
- cartilago semilunar (rodilla) 80.6
- codo 80.92
- espina dorsal - véase categoría 80.5
- hombro 80.91
- mano y dedo de mano 80.94
- muñeca 80.93
- nasal (submucosa) 21.5
- pie y dedo de pie 80.98
- rodilla (cartilago semilunar) 80.6
- sitio especificado NCOC 80.99
- tobillo 80.97
- Condroplastia** - véase Artroplastia
- Condrosternoplastia** (para reparación de pectus excavatum) 34.74
- Condrotomía** (véase además División, cartilago) 80.40
- nasal 21.1
- Conducción, nervio, estudio de** 89.15
- Conductograma, ileal** 87.78
- Congelación**
- gástrica 96.32
- próstata 60.62
- Conización**
- cuello uterino (bisturí) (cruenta) (biopsia) 67.2
- - por
- - - criocirugía 67.33
- - - electroconización 67.32
- Conjuntivocistorrinostomía** 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Conjuntivodacriocistorrinostomía** (CDCR) 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Conjuntivodacriocistostomía** 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Conjuntivoplastia** 10.49
- Conjuntivorrinostomía** 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Constricción del globo ocular, para encorvamiento de esclerótica** (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Construcción**
- bolsa endorrectal ileal (en J) (en H) (en S) (con anastomosis al ano) 45.95
- conducto ileal 56.51
- conducto, meato abierto (oído) 18.6
- esófago artificial - véase Anastomosis, esófago
- laringe artificial 31.75
- oído
- - conducto auditivo, meato (óseo) (revestido de piel) 18.6
- - pabellón (con injerto) (con implante) 18.71
- pabellón, oreja (con injerto) (con implante) 18.71
- pene (injerto de costilla) (injerto de piel) (colgajo miocutáneo) 64.43
- uretra 58.46
- vagina artificial 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- válvula faríngea, artificial 31.75
- válvulas venosas (periféricas) 39.59
- vejiga ileal (abierta) 56.51
- - cerrada 57.87 [45.51]
- Consulta** 89.09
- global 89.07
- limitada (aparato o sistema orgánico único) 89.06
- tipo especificado NCOC 89.08
- Continuidad, restablecimiento de** - véase Reestablecimiento de continuidad
- Contrachoque cardiaco** NCOC 99.62
- Control**
- epistaxis 21.00
- - por
- - - cauterización (y taponamiento) 21.03
- - - coagulación (con taponamiento) 21.03
- - - electrocoagulación (con taponamiento) 21.03
- - - escisión de mucosa nasal con injerto 21.07
- - - ligadura de arteria 21.09

- - - - carótida externa 21.06
 - - - - etmoidal 21.04
 - - - - maxilar (transantral) 21.05
 - - - - medios especificados NCOC 21.09
 - - - - taponamiento (nasal) (anterior) 21.01
 - - - - posterior (y anterior) 21.02
 - - hemorragia 39.98
 - - adenoides (posoperatoria) 28.7
 - - amígdalas (posoperatoria) 28.7
 - - ano (posoperatoria) 49.95
 - - cavidad abdominal 54.19
 - - colon 45.49
 - - - - endoscópica 45.43
 - - - - duodeno (úlceras) 44.49
 - - - - endoscópica 44.43
 - - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.42
 - - esófago 42.39
 - - - - endoscópica 42.33
 - - estómago - véase Control, hemorragia, gástrica
 - - gástrica (úlceras) 44.49
 - - - - endoscópica 44.43
 - - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.41
 - - intrapleural 34.09
 - - - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - nariz (véase además Control, epistaxis) 21.00
 - - péptica (úlceras) 44.49
 - - - - endoscópica 44.43
 - - - - por
 - - - - embolización (transcatéter) 44.44
 - - - - sutura (ligadura) 44.40
 - - pleura, cavidad pleural 34.09
 - - - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - - - posoperatoria NCOC 39.98
 - - post-cirugía vascular 39.41
 - - próstata 60.94
 - - sitio de laparotomía 54.12
 - - sitio especificado 39.98
 - - tiroides (posoperatoria) 06.02
 - - tórax 34.09
 - - tórax NCOC 34.09
 - - - - posoperatoria (recurrente) 34.03
 - - vejiga (posoperatoria) 57.93
 - - presión y composición atmosféricas NCOC 93.98
 - - aire acondicionado libre de antígenos 93.98
 - - cámara de descompresión 93.97
 - - sanatorio de montaña 93.98
Conversión
 - - anastomosis - véase Revisión, anastomosis
 - - gastrostomía a yeyunostomía (endoscópica)
 - - - - para colocación de tubo de alimentación 46.32
 - - posición obstétrica - véase Versión
 - - ritmo cardíaco NCOC 99.69
 - - - - a ritmo sinusal 99.62
CorCap® 37.4
Coraza 93.99
Cordectomía vocal 30.22
Cordopexia vocal 31.69
Cordotomía
 - - espinal (bilateral) NCOC 03.29
 - - - - percutánea 03.21
 - - - - vocal 31.3
Cordotomía (espinotalámica) (anterior) (posterior)
 NCOC 03.29
 - - estereotáctica 03.21
 - - percutánea 03.21
Corectomía 12.12

Corelisis 12.35
Coreoplastia 12.35
Corneoconjuntivoplastia 11.53
Corona dental (cerámica) (oro) 23.41
Coronariografía - véase Arteriografía, coronaria
Corpectomía (vertebral) 80.99
 - - con disectomía 80.99
Corrección - véase además Reparación
 - - atresia
 - - - - conducto o meato externo (oído) 18.6
 - - - - esofágica 42.85
 - - - - por fuerzas magnéticas 42.99
 - - - - nasofaringe, nasofaríngea 29.4
 - - - - recto 48.0
 - - - - tricúspide 35.94
 - - blefaroptosis (véase además Reparación, blefaroptosis) 08.36
 - - coartación de aorta
 - - - - con
 - - - - anastomosis 38.34
 - - - - sustitución de injerto 38.44
 - - conexión de vena pulmonar anómala total
 - - - - parcial - véase procedimiento específico
 - - - - total 35.82
 - - - - una sola fase 35.82
 - - cordée 64.42
 - - córnea NCOC 11.59
 - - - - refractiva NCOC 11.79
 - - - - epiqueratofagia 11.76
 - - - - queratofagia 11.72
 - - - - queratomileusis 11.71
 - - - - queratotomía radial 11.75
 - - dedo de pie en martillo 77.56
 - - dedos de pie solapados 77.58
 - - defecto fetal 75.36
 - - defecto septal atrial (véase además Reparación, defecto septal atrial) 35.71
 - - combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - - defecto septal ventricular (véase además Reparación, ventricular, defecto septal) 35.72
 - - combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - - esofágica, atresia 42.85
 - - - - por fuerzas magnéticas 42.99
 - - eversión de punto lagrimal 09.71
 - - hendidura de
 - - - - labio 27.54
 - - - - paladar 27.62
 - - juanete del pie (con osteotomía) 77.54
 - - linfedema (de miembro) 40.9
 - - escisión con injerto 40.9
 - - obliteración de linfáticos 40.9
 - - trasplante de linfáticos autógenos 40.9
 - - mala rotación intestinal 46.80
 - - - - delgado 46.81
 - - - - grueso 46.82
 - - nasofaríngea, atresia 29.4
 - - oreja prominente 18.5
 - - paladar (hendido) 27.62
 - - párpado
 - - - - ptosis (véase además Reparación, blefaroptosis) 08.36
 - - retracción 08.38
 - - pie cavo 77.57
 - - por la fuerza, de deformidad musculoesquelética NCOC 93.29
 - - presión hidráulica, cirugía abierta para

- - esfínter urinario artificial 58.99
- - prótesis hinchable de pene 64.99
- prognatismo NCOC 76.64
- punto lagrimal (evertido) 09.71
- pseudoartrosis espinal - véase Refusión, vertebral
- sindactilia, sindactilismo 86.85
- talipes, pie zambo NCOC 83.84
- tetralogía de Fallot
- - parcial - véase procedimiento específico
- - total 35.81
- - una sola fase 35.81
- transposición, grandes arterias, total 35.84
- tricúspide, atresia 35.94
- tronco arterioso
- - parcial - véase procedimiento específico
- - total 35.83
- - una sola fase 35.83
- unión ureteropélvica 55.87
- útero invertido - véase Reparación, útero invertido
- Corte de**
- esfínter uretral 58.5
- injerto de pedículo (colgajo) 86.71
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - auditivo 04.01
- - raíz, espinal 03.1
- - simpático 05.0
- - trigémino 04.02
- - vestibular 04.01
- orificio ureterovesical 56.1
- píloro (con resección en cuña) 43.3
- raíz de nervio espinal 03.1
- Corte sesgado**
- folículo piloso 86.09
- tejido perianal 49.02
- Costectomía 77.91**
- con escisión de pulmón - véase Escisión, pulmón
- asociada con operación torácica - omitir código
- Costocondrectomía 77.91**
- asociada con operación torácica - omitir código
- Costosternoplastia (reparación de pectus excavatum) 34.74**
- Costotomía 77.31**
- Costotransversectomía 77.91**
- asociada con operación torácica - omitir código
- Costura a punto por encima**
- ampolla pleural 32.21
- cráter de úlcera (péptica) 44.40
- - duodeno 44.42
- - estómago 44.41
- orejuela auricular izquierda (LAA) 37.36
- Coventry, operación de (osteotomía de cuña tibial) 77.27**
- CPAP (presión en vías respiratorias positiva continua) 93.90**
- administrada por
- - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- CPER (colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) 51.10**
- canulación del conducto pancreático (biopsia) 52.93
- Craneoclasia, craneoclasia fetal 73.8**
- Craneoplastia 02.06**
- con reparación simultánea de encefalocele 02.12
- Craneotomía, craniotomía 01.24**
- como vía operatoria - omitir código
- fetal 73.8
- para descompresión de fractura 02.02
- reapertura de sitio 01.23
- Craniectomía 01.25**
- lineal (apertura de sutura craneal) 02.01
- reapertura de sitio 01.23
- tiras (apertura de sutura craneal) 02.01
- Craterización, hueso (véase además Escisión, lesión) 77.60**
- Crawford, operación de (cabestrillo tarsofrontal del párpado) 08.32**
- Creación - véase además Formación**
- bolsa de Hartmann -véase Colectomía por sitio
- bolsa endorrectal ileal (en J) (en H) (en S) (con anastomosis al ano) 45.95
- cavidad
- - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- - - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - omitir código
- - - nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- - generador de impulsos del estimulador talámico
- - - con inserción inicial de módulo de batería - omitir código
- - - nueva localización (piel) (subcutáneo) 86.09
- - registrador continuo 37.79
- competencia esfinteriana esofagagástrica NCOC 44.66
- - laparoscópica 44.67
- conducto
- - aurícula derecha y arteria pulmonar 35.94
- - ileal (urinario) 56.51
- - ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
- - - en reparación de
- - - - atresia de arteria pulmonar 35.92
- - - - transposición de grandes vasos 35.92
- - - - tronco arterioso 35.83
- - ventrículo izquierdo y aorta 35.93
- derivación - véase además Derivación
- - fistula arteriovenosa, para diálisis 39.93
- - izquierda a derecha (circulación sistémica a pulmonar) 39.0
- fistula interatrial 35.42
- fistula traqueoesofágica 31.95
- sindactilia, sindactilismo (dedo de mano) (dedo de pie) 86.89
- túnel subcutáneo para anastomosis esofágica 42.86
- - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
- ventana
- - pericárdica 37.12
- - pleural, para drenaje 34.09
- Credé, maniobra de 73.59**
- Cricoidectomía 30.29**
- Cricotireotomía (para asistir la respiración) 31.1**
- Cricotiroidectomía 30.29**
- Cricotirostomía 31.1**
- Cricotirotomía (para asistir la respiración) 31.1**
- Cricotomía (para asistir la respiración) 31.1**
- Cricotraqueotomía (para asistir la respiración) 31.1**
- Crioablación - véase Ablación**
- Crioanalgesia**
- nervio (craneal) (periférico) 04.2
- Criocirugía - véase Crioterapia**
- Crioconización, cuello uterino 67.33**
- Criodestrucción - véase Destrucción, lesión, por sitio**
- Crioextracción, cristalino (véase además Extracción, catarata, intracapsular) 13.19**
- Criohipofisectomía (completa) (total) (véase además Hipofisectomía) 07.69**
- Crioleucotomía) 01.32**
- Criopexia retiniana - véase Crioterapia, retina**
- Crioprostatectomía 60.62**
- Criorretinopexia (para)**
- refijación 14.52

- reparación de desgarro o defecto 14.32
Criotalamectomía 01.41
Crioterapia - véase además Destrucción, lesión, por sitio
 - catarata 13.19
 - cerebro 01.59
 - coroides - véase Crioterapia, retina
 - cornetes 21.61
 - cuello uterino 67.33
 - cuerpo ciliar 12.72
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - hemorroides 49.44
 - iris 12.41
 - lesión de córnea (úlceras) 11.43
 - - para remodelar córnea 11.79
 - oído
 - - externo 18.29
 - - interno 20.79
 - paladar (óseo) 27.31
 - párpado 08.25
 - piel 86.3
 - próstata 60.62
 - retina (para)
 - - destrucción de lesión 14.22
 - - refijación 14.52
 - - reparación de desgarro 14.32
 - tejido subcutáneo 86.3
 - turbinados nasales 21.61
 - vejiga 57.59
 - verrugas 86.3
 - - genital 71.3
Criptectomía (ano) 49.39
 - endoscópica 49.31
Criptorquidectomía (unilateral) 62.3
 - bilateral 62.41
Criptotomía (ano) 49.39
 - endoscópica 49.31
Crisis, intervención en 94.35
Cuadrante, resección de mama en 85.22
Cuadrantectomía (mama) 85.22
Cuadricepsplastia (Thompson) 83.86
Cuarentena 99.84
Culdocentesis 70.0
Culdoplastia 70.92
 - con injerto o prótesis 70.93
Culdoscopia (exploración) (extracción de cuerpo extraño o lesión) 70.22
Culdotomía 70.12
Culp-Deeward, operación de (pieloplastia de colgajo espiral) 55.87
Culp-Scardino, operación de (pieloplastia de colgajo ureteral) 55.87
Cultivo (y antibiograma) (y sensibilidad) - véase Examen, microscópico
Curtis, operación de (artroplastia de articulación interfalángica) 81.72
Cutaneolipectomía 86.83

D

da Vinci® (S HD), Sistema Quirúrgico - véase categoría 17.4
Dacrioadenectomía 09.20
 - parcial 09.22
 - total 09.23
Dacrioadenotomía 09.0
Dacriocistectomía (completa) (parcial) 09.6

Dacriocistograma 87.05
Dacriocistorrinostomía (DCR) (por intubación) (externa) (intranasal) 09.81
Dacriocistosiringotomía 09.53
Dacriocistostomía 09.53
Dacriocistotomía 09.53
Dahlman, operación de (escisión de divertículo esofágico) 42.31
Dana, operación de (rizotomía posterior) 03.1
Danforth, operación de (fetal) 73.8
Darrach, operación de (resección cubital) 77.83
DAV
 - dispositivo de acceso vascular - véase Vascular, dispositivo de acceso, totalmente implantable
 - dispositivo de asistencia ventricular - véase Implantate, sistema de asistencia cardíaca
Davis, operación de (ureterotomía intubada) 56.2
Decapitación fetal 73.8
Decapsulación, riñón 55.91
Decorticación
 - arterial 05.25
 - cerebro 01.51
 - corazón 37.31
 - meninges cerebrales 01.51
 - nariz 21.89
 - nasal, turbinados - véase Turbinectomía
 - ovario 65.29
 - - laparoscópica 65.25
 - periarterial 05.25
 - pericardio 37.31
 - pulmón (total) (parcial) 34.51
 - - toracoscópica 34.52
 - riñón 55.91
 - ventrículo, corazón (completa) 37.31
Decoy (señuelo), E2F 00.16
Deflector, atrial o interatrial 35.91
de Grandmont, operación de (tarsectomía) 08.35
Delorme, operación de
 - pericardiectomía 37.31
 - proctopexia 48.76
 - reparación de recto prolapsado 48.76
 - toracoplastia 33.34
Denervación
 - cuerpo
 - - aórtico 39.8
 - - carotídeo 39.8
 - faceta, percutánea (radiofrecuencias) 03.96
 - ovárica 65.94
 - uterina paracervical 69.3
 - uterosacra 69.3
Denker, operación de (antrotomía maxilar radical) 22.31
Dennis-Barco, operación de - véase Reparación, hernia, femoral
Denonvillier, operación de (rinoplastia limitada) 21.86
Densitometría ósea (seriada) (radiográfica) 88.98
Denudación
 - cuerdas vocales 30.09
 - fascia 83.14
 - - mano 82.12
 - hueso (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - membranas para la inducción quirúrgica del parto 73.1
 - membrana subdural (cerebral) 01.51
 - - espinal 03.4
 - meninges (cerebrales) 01.51
 - - espinales 03.4
 - seno carotídeo 39.8
 - sutura craneal 02.01

- vena safena, varicosa 38.59
- venas varicosas (miembro inferior) 38.59
- - miembro superior 38.53
- Depilación**
- ceja (fórceps) 08.93
- - criquirúrgica 08.92
- - electroquirúrgica 08.91
- párpado (fórceps) NCOC 08.93
- - criquirúrgica 08.92
- - electroquirúrgica 08.91
- piel 86.92
- Derivación - véase además Anastomosis y Desviación, vascular**
- abdominovenosa 54.94
- aorta ascendente a la arteria pulmonar (Waterson) 39.0
- aorta descendente a la arteria pulmonar (Potts-Smith) 39.0
- aorta (descendente)-pulmonar (arteria) 39.0
- aorta-seno coronario 36.39
- aortocarótida 39.22
- aortocelíaca 39.26
- aortofemoral 39.25
- aortoiliaca 39.25
- aortoiliofemoral 39.25
- aortomesentérica 39.26
- aortomiocárdica (injerto) 36.2
- aortorrenal 39.24
- aortosubclavia 39.22
- apicoaórtica 35.93
- arteriovenosa NCOC 39.29
- - para diálisis renal (por)
- - - anastomosis 39.27
- - - cánula externa 39.93
- atrio derecho y arteria pulmonar 35.94
- axilar-femoral 39.29
- carótida-carótida 39.22
- carótida-subclavia 39.22
- cava-mesentérica 39.1
- cuerpo cavernoso-cuerpo esponjoso 64.98
- cuerpo cavernoso-safena 64.98
- endolinfática (subaracnoidea) 20.71
- endolinfática-perilinfática 20.71
- espinal (tecal) (con válvula) NCOC 03.79
- - subaracnoidea-peritoneal 03.71
- - subaracnoidea-ureteral 03.72
- esplenorrenal (venoso) 39.1
- - arterial 39.26
- extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- femoroperineal 39.29
- femoropoplíteo 39.29
- iliofemoral 39.25
- ilioiliaca 39.25
- intestinal
- - delgado a delgado 45.91
- - delgado a grueso 45.93
- - grueso a grueso 45.94
- izquierda a derecha (sistémica-arteria pulmonar) 39.0
- lienorrenal 39.1
- lumbar-subaracnoidea (con válvula) NCOC 03.79
- mesentérica superior-cava 39.1
- mesocava 39.1
- peritoneal-yugular 54.94
- peritoneovascular 54.94
- peritoneovenosa 54.94
- pleuroperitoneal 34.05
- pleurotecal (con válvula) 03.79
- portal-sistémica 39.1
- portocava (doble) 39.1
- pulmonar-innominada 39.0
- - renoportar 39.1
- - salpingotecal (con válvula) 03.79
- - semicircular-subaracnoidea 20.71
- - sistémica-arteria pulmonar 39.0
- - subaracnoidea-peritoneal (con válvula) 03.71
- - subaracnoidea-ureteral (con válvula) 03.72
- - subclavia izquierda a aorta descendente (Blalock-Park) 39.0
- - subclavia-pulmonar 39.0
- - subdural-peritoneal (con válvula) 02.34
- - transyugular intrahepático portosistémico (TIPS) 39.1
- vena cava a arteria pulmonar (Green) 39.21
- vena porta a vena cava 39.1
- vena pulmonar a atrio 35.82
- ventricular (cerebral) (con válvula) 02.2
- - - a
- - - - cavidad torácica 02.33
- - - - cavidad u órgano abdominal 02.34
- - - - cisterna magna 02.2
- - - - espacio subaracnoideo cervical 02.2
- - - - estructura de cabeza o cuello 02.31
- - - - mastoides 02.31
- - - - médula ósea 02.39
- - - - nasofaringe 02.31
- - - - sistema
- - - - - circulatorio 02.32
- - - - - urinario 02.35
- - - - - venoso 02.32
- - - - sitio
- - - - - extracraneal NCOC 02.39
- - - - - intracraneal NCOC 02.2
- - - - - lumbar 02.39
- - - - - uréter 02.35
- - - - vesícula biliar 02.34
- - - - ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
- - - - en reparación de
- - - - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
- - - - - transposición de grandes vasos 35.92
- - - - - tronco arterioso 35.83
- - - - ventrículo izquierdo (corazón) (ápice) y aorta 35.93
- - - - ventriculoatrial (con válvula) 02.32
- - - - ventriculocaval (con válvula) 02.32
- - - - ventriculocisternal (con válvula) 02.2
- - - - ventriculolumbar (con válvula) 02.39
- - - - ventriculomastoidea (con válvula) 02.31
- - - - ventriculonasofoaríngea 02.31
- - - - ventriculopleural (con válvula) 02.33
- Derlacki, operación de (timpanoplastia) 19.4**
- Dermabond 86.59**
- Dermabrasión (láser) 86.25**
- para desbridamiento de herida 86.28
- Desarticulación 84.91**
- cadera 84.18
- codo 84.06
- dedo de
- - mano, salvo pulgar 84.01
- - - pulgar 84.02
- - pie 84.11
- - hombro 84.08
- - muñeca 84.04
- - pulgar 84.02
- - rodilla 84.16
- - tobillo 84.13
- Desbridamiento**
- articulación - véase Escisión, lesión, articulación
- bolsa sinovial 83.5
- cerebro 01.59
- cráneo 01.25
- - fractura compuesta 02.02

- dental 96.54
- eje de la arteria celiaca 39.91
- fascia 83.39
- fractura abierta (compuesta) 79.60
- - brazo NCOC 79.62
- - carpiano, metacarpiano 79.63
- - cúbito 79.62
- - falanges
- - - mano 79.64
- - - pie 79.68
- - fémur 79.65
- - hueso facial 76.2
- - húmero 79.61
- - mano NCOC 79.63
- - peroné 79.66
- - pie NCOC 79.67
- - pierna NCOC 79.66
- - radio 79.62
- - sitio especificado NCOC 79.69
- - tarsiano, metatarsiano 79.67
- - tibia 79.66
- herida (piel) 86.22
- - escisional 86.22
- - no escisional 86.28
- hueso (*véase además* Escisión, lesión, hueso) 77.60
- - fractura - *véase* Desbridamiento, fractura abierta
- infección (piel) 86.22
- - escisional 86.22
- - lecho o repliegue 86.27
- - no escisional 86.28
- injerto (colgajo) (pedículo) 86.75
- médula espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrales) 01.51
- - espinales 03.4
- músculo 83.45
- - mano 82.36
- nervio (periférico) 04.07
- pared abdominal 54.3
- pedículo, injerto de 86.75
- piel o tejido subcutáneo (infección) (herida) (quemadura) 86.28
- - cavidad
- - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.79
- - - dispositivo cardíaco NCOC 37.79
- - - marcapasos cardíaco 37.79
- - escisional 86.22
- - injerto 86.75
- - no escisional 86.28
- - uña, borde de la uña, matriz de la uña 86.27
- quemadura (piel) 86.28
- - escisional 86.22
- - no escisional 86.28
- rótula 77.66
- tendón 83.39
- uña 86.27
- válvula de corazón (calcificada) - *véase* Valvuloplastia, corazón
- vaso sanguíneo, periférico 39.91
- VersaJet® 86.28
- Descoagulación** - *véase además* Extracción, coágulo
- cánula o derivación arteriovenosa 39.49
- Descompresión**
- ano (imperforado) 48.0
- cámara 93.97
- cauda equina 03.09
- cerebro 01.24
- colon 96.08
- - endoscópica (balón) 46.85
- - por incisión 45.03
- conducto coledoco 51.42
- - por entubación 51.43
- - - endoscópica 51.87
- - - percutánea 51.98
- conducto pancreático 52.92
- - endoscópica 52.93
- corazón 37.0
- craneal 01.24
- - para fractura del cráneo 02.02
- fractura de cráneo 02.02
- ganglio (periférico) NCOC 04.49
- - craneal NCOC 04.42
- gástrica 96.07
- intestino 96.08
- - endoscópica (balón) 46.85
- - por incisión 45.00
- intracraneal 01.24
- laberinto 20.79
- laminectomía 03.09
- laminotomía 03.09
- médula espinal (canal) 03.09
- músculo 83.02
- - mano 82.02
- nervio (periférico) NCOC 04.49
- - auditivo 04.42
- - craneal NCOC 04.42
- - mediano 04.43
- - trigémino (raíz) 04.41
- órbita (*véase además* Orbitomía) 16.09
- pericardio 37.0
- recto 48.0
- saco endolinfático 20.79
- salida torácica
- - por
- - - miotomía (división del músculo escaleno anterior) 83.19
- - - tenotomía 83.13
- tendón (vaina) 83.01
- - mano 82.01
- tracto biliar 51.49
- - por entubación 51.43
- - - endoscópica 51.87
- - - percutánea 51.98
- trigémino (raíz del nervio) 04.41
- túnel
- - carpiano 04.43
- - tarsiano 04.44
- Descubrimiento** - *véase* Incisión, por sitio
- Desensibilización**
- alergia 99.12
- psicológica 94.33
- Desfibrilación eléctrica** (externa) (interna) 99.62
- cardioversor/desfibrilador automático - *véase* categoría 37.9
- Desgrasado, injerto pediculado o colgajo** 86.75
- Desintoxicación, terapia** 94.25
- alcohol 94.62
- - con rehabilitación 94.63
- - combinado alcohol y drogas 94.68
- - - con rehabilitación 94.69
- drogas 94.65
- - con rehabilitación 94.66
- - combinado alcohol y drogas 94.68
- - - con rehabilitación 94.69
- Desmontaje**
- anastomosis
- - arterial 39.49
- - estómago 44.5
- - gástrica, gastrointestinal 44.5
- - intestino 46.93
- - sistémica-arteria pulmonar 39.49

- - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - vascular 39.49
- - vaso sanguíneo 39.49
- - ventricular 02.43
- cecostomía 46.52
- colostomía 46.52
- derivación
 - - arteriovenosa 39.43
 - - con creación de nueva derivación 39.42
 - - ventricular (cerebral) 02.43
- desviación
 - - arterial 39.49
 - - yeyunoileal 46.93
- duodenostomía 46.51
- enterostomía 46.50
- esofagostomía 42.83
- estoma
 - - bronquio 33.42
 - - conducto
 - - - biliar 51.79
 - - - coledoco 51.72
 - - - hepático 51.79
 - - esófago 42.83
 - - estómago 44.62
 - - intestino 46.50
 - - - delgado 46.51
 - - - grueso 46.52
 - - laringe 31.62
 - - recto 48.72
 - - riñón 55.82
 - - tórax 34.72
 - - tráquea 31.72
 - - uréter 56.83
 - - uretra 58.42
 - - vejiga 57.82
 - - vesícula biliar 51.92
- gastroduodenostomía 44.5
- gastroyeyunostomía 44.5
- ileostomía 46.51
- laringostomía 31.62
- sigmoidostomía 46.52
- traqueostomía 31.72
- yeyunostomía 46.51
- Desmotomía** (véase además División, ligamentos) 80.40
- Despeje**
 - masa grasosa preescalena 40.21
 - pelvis
 - - femenina 68.8
 - - masculina 57.71
 - renal (transuretral) 56.0
 - uréter (transuretral) 56.0
 - vejiga (transuretral) 57.0
- Desprendimiento, ligamentos uterosacros** 69.3
- Desrotación** - véase Reducción, torsión
- Destechado** - véase además Incisión, por sitio
 - conducto auditivo externo 18.02
 - oído externo NCOC 18.09
 - quiste renal 55.39
- Destorsión**
 - cordón espermático 63.52
 - con orquidopexia 62.5
 - intestino (torcido) (vólvulo) 46.80
 - - delgado 46.81
 - - grueso 46.82
 - - - endoscópica (balón) 46.85
 - ovario 65.95
 - riñón 55.84
 - testículo 63.52
 - con orquiopexia 62.5
 - vólvulo 46.80
- - endoscópica (balón) 46.85
- Destrucción**
 - canales semicirculares, por inyección 20.72
 - coriorretinopatía (véase además Destrucción, lesión, coroides) 14.29
 - crecimiento de vello epitelial, cámara anterior 12.93
 - cuerpo ciliar 12.74
 - disco intervertebral NEOM 80.50
 - - herniado (núcleo pulposo) 80.51
 - - por inyección 80.52
 - - por otro método especificado 80.59
 - feto 73.8
 - hemorroides 49.49
 - - por
 - - - crioterapia 49.44
 - - - escleroterapia 49.42
 - LAA 37.36
 - - - acceso abierto 37.33
 - - - acceso endovascular 37.34
 - - - orejuela de aurícula izquierda 37.36
 - lesión (local)
 - - ano 49.39
 - - - endoscópica 49.31
 - - bazo 41.42
 - - - por marsupialización 41.41
 - - bronquio NCOC 32.09
 - - - endoscópica 32.01
 - - ceja 08.25
 - - cerebral NCOC 01.59
 - - - meninges 01.51
 - - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59
 - - - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - - - - Cobalto-60 92.32
 - - - - fuente única de fotones 92.31
 - - - - haz de partículas 92.33
 - - - - múltiples fuentes 92.32
 - - - - partículas 92.33
 - - - - radiocirugía NCOC 92.39
 - conducto biliar 51.69
 - - - endoscópica 51.64
 - conducto pancreático 52.22
 - - - endoscópica 52.21
 - - conjuntiva 10.32
 - - - por escisión 10.31
 - corazón
 - - - acceso abierto 37.33
 - - - acceso endovascular 37.34
 - - - orejuela de aurícula izquierda 37.36
 - - - por ablación de catéter 37.34
 - córnea NCOC 11.49
 - - - por
 - - - - crioterapia 11.43
 - - - - electrocauterización 11.42
 - - - - termocauterización 11.42
 - coroides 14.29
 - - - por
 - - - - crioterapia 14.22
 - - - - diatermia 14.21
 - - - - fotocoagulación 14.25
 - - - - arco de xenón 14.23
 - - - - láser 14.24
 - - - - implantación de fuente de radiación 14.27
 - - - - terapia de radiación 14.26
 - - - cuello uterino 67.39
 - - - por
 - - - - cauterización 67.32
 - - - - criocirugía, crioconización 67.33
 - - - - electroconización 67.32
 - - cuerpo ciliar (no escisional) 12.43
 - - - por escisión 12.44

- duodeno NCOC 45.32
- endoscópica 45.30
- por escisión 45.31
- endoscópica 45.30
- esclerótica 12.84
- escroto 61.3
- esfínter de Oddi 51.69
- endoscópica 51.64
- esófago (criocirugía) (electrosección) (fulguración) (quimiocirugía) NCOC 42.39
- endoscópica 42.33
- por escisión 42.32
- endoscópica 42.33
- estómago NCOC 43.49
- endoscópica 43.41
- por escisión 43.42
- endoscópica 43.41
- faringe (escisional) 29.39
- fondo de saco 70.32
- glándula de Bartholin 71.24
- por
 - aspiración 71.21
 - escisión 71.24
 - incisión 71.22
 - marsupialización 71.23
- glándula salival NCOC 26.29
- por marsupialización 26.21
- glándula pituitaria
 - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - Cobalto-60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía NCOC 92.39
- hígado 50.29
- hueso - véase Escisión, lesión, hueso
- intestinal - véase Destrucción, lesión, intestino
- intestino (grueso) 45.49
- delgado 45.34
- por escisión 45.33
- endoscópica 45.43
- polipectomía 45.42
- por escisión 45.41
- endoscópica 45.43
- polipectomía 45.42
- intranasal 21.31
- iris (no escisional) NCOC 12.41
- por escisión 12.42
- laringe 30.09
- lengua 25.1
- mama NCOC 85.20
- médula espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrales) 01.51
- espinales 03.4
- nariz 21.30
- especificada NCOC 21.32
- intranasal 21.31
- nervio (craneal) (periférico) (por crioanalgesia) (por radiofrecuencia) 04.2
- simpático 05.29
- ojo NCOC 16.93
- ovario
- por
 - aspiración 65.91
 - escisión 65.29
 - laparoscópica 65.25
 - quiste por ruptura (manual) 65.93
- paladar (óseo) (local) 27.31
- ancha 27.32
- páncreas 52.22
- endoscópica 52.21
- por marsupialización 52.3
- párpado 08.25
- escisional - véase Escisión, lesión, párpado
- pene 64.2
- piel NCOC 86.3
- pulmón 32.29
- endoscópica 32.28
- recto (local) 48.32
- pólipo 48.36
- por
 - criocirugía 48.34
 - electrocoagulación 48.32
 - escisión 48.35
 - fulguración 48.32
 - láser (argón) 48.33
 - radical 48.31
- retina 14.29
- por
 - crioterapia 14.22
 - diatermia 14.21
 - fotocoagulación 14.25
 - arco de xenón 14.23
 - láser 14.24
- implantación de fuente de radiación 14.27
- terapia por radiación 14.26
- riñón 55.39
- por marsupialización 55.31
- saco lagrimal 09.6
- tejido subcutáneo NCOC 86.3
- testículo 62.2
- uretra (escisional) 58.39
- endoscópica 58.31
- útero 68.29
- vejiga 57.59
- transuretral 57.49
- mama 85.20
- nervio (craneal) (periférico) (por radiofrecuencias) 04.2
- simpático, por inyección de agente neurolítico 05.32
- neuroma
 - acústico 04.01
 - por craniotomía 04.01
 - por radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31
 - Cobalto-60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía 92.39
- craneal 04.07
- de Morton 04.07
- periférico
 - de Morton 04.07
- oído interno NCOC 20.79
- por inyección 20.72
- orejuela de aurícula izquierda 37.36
- próstata (tejido prostático)
- por
 - crioterapia 60.62
 - microondas 60.96
 - radiofrecuencia 60.97
- ablación transuretral con agujas (TUNA) 60.97
- termoterapia transuretral con microondas (TUMT) 60.96
- TULIP [prostectomía transuretral (ultrasonido) guiada por láser inducido] 60.21

- - TUMT (termoterapia transuretral con microondas) 60.96
- - TUNA (ablación transuretral con aguja) 60.97
- saco lagrimal 09.6
- trompa de Falopio 66.39
- - con
- - - aplastamiento (y ligadura) 66.31
- - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
- - - división (y ligadura) 66.32
- - - - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
- - - ligadura 66.39
- - - - con
- - - - - aplastamiento 66.31
- - - - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
- - - - - división 66.32
- - - - - - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
- vestíbulo, por inyección 20.72
- Desvascularización, estómago 44.99**
- Desviación**
- alta, gástrica 44.31
- aortocoronaria («stent» de catéter) (con prótesis) (con injerto de vena safena) (con injerto de vena) 36.10
- - un vaso coronario 36.11
- - dos vasos coronarios 36.12
- - tres vasos coronarios 36.13
- - cuatro vasos coronarios 36.14
- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- arteria gastroepiploica-arteria coronaria 36.17
- arterial (injerto) (injerto cultivado en mandril) (injerto de vena) NCOC 39.28
- - carótida-cerebral 39.28
- - carótida-vertebral 39.28
- - extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- - intraabdominal NCOC 39.26
- - intratorácica NCOC 39.23
- - periférica NCOC 39.29
- cardiopulmonar 39.61
- - abierta 39.61
- - percutánea (cerrada) 39.66
- carótida-cerebral 39.28
- carótida-vertebral 39.28
- corazón-pulmón (completa) (parcial) 39.61
- - abierta 39.61
- - percutánea (cerrada) 39.66
- coronaria (*véase además* Desviación, aortocoronaria) 36.10
- derivación
- - estómago 44.39
- - - laparoscópica 44.38
- - - alta, gástrica 44.31
- - - intestino
- - - delgado a delgado 45.91
- - - delgado a grueso 45.93
- - - grueso a grueso 45.94
- - extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- - gástrica 44.39
- - alta 44.31
- - laparoscópica 44.38
- - Printen y Mason 44.31
- - gastroduodenostomía (de Jaboulay) 44.39
- - laparoscópica 44.38
- - percutánea [endoscópica] 44.32
- - gastroenterostomía 44.39
- - laparoscópica 44.38
- - gastrogastrostomía 44.39
- - laparoscópica 44.38
- íleon terminal 45.93
- ileoyeyunal 45.91
- injerto, tratamiento presurizado 00.16
- mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- - vaso doble 36.16
- pulmonar 39.61
- - abierta 39.61
- - percutánea (cerrada) 39.66
- vascular (arterial) (injerto) (injerto cultivado en mandril) (injerto de vena) NCOC 39.29
- - aortacarótida 39.22
- - aorta-carótida-braquial 39.22
- - aorta-iliaca-femoral 39.25
- - aorta-renal 39.24
- - aorta-subclavia-carótida 39.22
- - aórtica-mesentérica superior 39.26
- - aortoceliaca 39.26
- - aortocoronaria (*véase además* Desviación, aortocoronaria) 36.10
- - aortofemoral 39.25
- - aortofemoral-poplíteo 39.25
- - aortoiliaca 39.25
- - - a la poplíteo 39.25
- - aortoiliofemoral 39.25
- - aortomesentérica 39.26
- - aortopoplíteo 39.25
- - aortorrenal 39.24
- - aortosubclavia 39.22
- - arteria periférica NCOC 39.29
- - arteria renal 39.24
- - axilar-braquial 39.29
- - axilar-femoral (superficial) 39.29
- - axilofemoral (superficial) 39.29
- - carótida a la arteria subclavia 39.22
- - carótida-cerebral 39.28
- - carótida-vertebral 39.28
- - coronaria (*véase además* Desviación, aortocoronaria) 36.10
- - esplenorrenal (venosa) 39.1
- - - arterial 39.26
- - extracraneal-intracraneal [EC-IC] 39.28
- - femoral-femoral 39.29
- - femoroperoneal 39.29
- - femoropoplíteo (safena) (vena safena invertida) 39.29
- - femorotibial (anterior) (posterior) 39.29
- - hepática común-ílica común renal 39.26
- - iliofemoral 39.25
- - ilioiliaca 39.26
- - injerto en Y a las arterias renales 39.24
- - intraabdominal (arterial) NCOC 39.26
- - - venosa NCOC 39.1
- - intratorácica NCOC 39.23
- - mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
- - - vaso doble 36.16
- - poplíteo-tibial 39.29
- - subclavia-axilar 39.29
- - subclavia-carótida 39.22
- - subclavia-subclavia 39.22
- yeyunal-íleon 45.91
- Desviar, desviadas**
- arterias coronarias 35.84
- grandes arterias, total 35.84
- Determinación de**
- capacidad vital (pulmonar) 89.37
- estado mental (clínica) (medicolegal) (psiquiátrica) NCOC 94.11
- - psicológico NCOC 94.09

Diafanoscopia

- cráneo (recién nacido) 89.16
- senos nasales 89.35

Diáfisectomía - véase categoría 77.8**Diálisis**

- hemodiafiltración, hemofiltración (extracorpórea) 39.95
- hígado 50.92
- peritoneal 54.98
- renal (extracorpórea) 39.95
- riñón (extracorpórea) 39.95

Diatermia 93.34

- coroides - véase Diatermia, retina
- nariz, turbinados de 21.61
- quirúrgica - véase Destrucción, lesión, por sitio
- retina
- - para
- - - destrucción de lesión 14.21
- - - refijación 14.51
- - - reparación de desgarro 14.31
- turbinados nasales 21.61

Dibujo, prueba de 94.08**Dickson-Diveley, operación de** (transferencia de tendón y artrodesis para corregir dedo de pie en garra) 77.57**Dickson, operación de** (trasplante fascial) 83.82**Dieffenbach, operación de** (desarticulación de la cadera) 84.18**Dilatación**

- acalasia 42.92
- ampolla de Vater 51.81
- - endoscópica 51.84
- ano, anal (esfínter) 96.23
- bronquio 33.91
- coanas (nasofaringe) 29.91
- colon (endoscópica) (balón) 46.85
- conducto
- - biliar
- - - conducto pancreático 52.99
- - - - endoscópica 52.98
- - - endoscópica 51.84
- - - esfínter
- - - - de Oddi 51.81
- - - - - endoscópica 51.84
- - - - pancreático 51.82
- - - - - endoscópica 51.85
- - - percutánea (endoscopia) 51.98
- - frontonasal 96.21
- - lagrimal 09.42
- - nasolagrimal (retrógrada) 09.43
- - - con inserción de tubo o stent 09.44
- - pancreático 52.99
- - - endoscópica 52.98
- - salival 26.91
- - Stenson, de 26.91
- - Wharton, de 26.91
- - Wirsung, de 52.99
- - - endoscópica 52.98
- - cuello uterino (canal) 67.0
- - obstétrica 73.1
- - para asistir el parto 73.1
- - cuello vesical 57.92
- - endoscópica - véase Dilatación, por sitio
- - esfínter
- - - anal 96.23
- - - cardíaco 42.92
- - - de Oddi 51.81
- - - - endoscópica 51.84
- - - pancreático 51.82
- - - - endoscópica 51.85

- - - piloro, endoscópica 44.22
- - - - por incisión 44.21
- - esófago (por bujía) (por sonda) 42.92
- - estoma de
- - - colostomía 96.24
- - - enterostomía 96.24
- - - ileostomía 96.24
- - - intestinal (artificial) 96.24
- - estructura(s) linfática(s) (periférica(s)) 40.9
- - faringe 29.91
- - íleon (endoscópica) (balón) 46.85
- - intestino (endoscópica) (balón) 46.85
- - lagrimal
- - - conducto 09.42
- - - punto 09.41
- - laringe 31.98
- - nares 21.99
- - nasofaringe 29.91
- - orificio del esfenoides 22.52
- - orificio ureterovesical 59.8
- - piloro
- - - endoscópica 44.22
- - - por incisión 44.21
- - prepucio (recién nacido) 99.95
- - prostática, uretra (transuretral) (balón) 60.95
- - punto, papila lagrimal 09.41
- - recto 96.22
- - sitio de gastroyeyunostomía, endoscópica 44.22
- - tráquea 31.99
- - trompa de Falopio 66.96
- - unión uretrovesical 58.6
- - uréter 59.8
- - - meato 56.91
- - uretra 58.6
- - - prostática (transuretral) (balón) 60.95
- - vagina (instrumental) (manual) NCOC 96.16
- - válvula de corazón - véase Valvulotomía, corazón
- - vejiga 96.25
- - - cuello 57.92
- - yeyuno (endoscópica) (balón) 46.85
- **Dilatación y legrado, útero** (diagnóstico) 69.09
- - después de
- - - aborto 69.02
- - - parto 69.02
- - para terminar el embarazo 69.01
- **Dinamómetro de bicicleta** 93.01
- **Discectomía intervertebral** 80.51
- - con corpectomía 80.99
- - herniada (núcleo pulposo) 80.51
- - percutánea 80.59
- **Discisión**
- - catarata (cuchillo de Wheeler) (cuchillo de Ziegler) 13.2
- - - congénita 13.69
- - - membrana secundaria 13.64
- - cristalino (cápsula) (cuchillo de Wheeler) (cuchillo de Ziegler) (con capsulotomía) 13.2
- - fibras del vítreo (vía posterior) 14.74
- - - vía anterior 14.73
- - iris 12.12
- - membrana capsular 13.64
- - membrana secundaria (después de catarata) 13.64
- - orbitomaxilar, radical 16.51
- - pupilar 13.2
- **Discograma** 87.21
- **Discólisis** (por inyección) 80.52
- **Diseccción** - véase además Escisión
- - aneurisma 38.60
- - bandas fibrosas de la órbita 16.92
- - bloqueo de laringe (en bloque) 30.3

- bronquio 32.1
- cuello, radical 40.40
- - con laringectomía 30.4
- - bilateral 40.42
- - unilateral 40.41
- estructuras torácicas (bloqueo) (en bloque) (radical) (plexo braquial, bronquio, lóbulo de pulmón, costilla y nervios simpáticos) 32.6
- fístula o seno de hendidura branquial 29.52
- haz de arteria-vena-nervio 39.91
- haz vascular 39.91
- hernia femoral 53.29
- ingle, radical 40.54
- mediastino con neumonectomía 32.59
- - toracoscópica 32.50
- pterigión (con reposición) 11.31
- radical del cuello - véase Disección, cuello, radical
- retroperitoneal NCOC 59.00
- Disminución, cuerpo ciliar** 12.74
- Dispositivo**
- CorCap® 37.41
- de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- de fijación externa - véase Fijación, externo
- Distensión excesiva de la vejiga** (terapéutica) 96.25
- Distensión, vejiga** (terapéutica) (intermitente) 96.25
- Diversión**
- biliopancreática (BPD) 43.7 [45.51] [45.91]
- - con interruptor duodenal 43.89 [45.51] [45.91]
- conducto ileal 56.51
- cutánea 56.61
- interna NCOC 56.71
- uréter a
- - intestino 56.71
- - piel 56.61
- ureteroileostomía 56.51
- urinaria
- - cutánea 56.61
- - conducto ileal 56.61
- - interna NCOC 56.71
- - uréter a
- - - intestino 56.71
- - - piel 56.61
- - ureteroileostomía 56.51
- Diversión, terapia de** 93.81
- Diverticulectomía**
- duodeno 45.31
- - endoscópica 45.30
- esófago 42.31
- - endoscópica 42.33
- esofagomiotomía 42.7
- estómago 43.42
- - endoscópica 43.41
- faríngea (por miotomía cricofaríngea) 29.32
- faringoesofágica (por miotomía cricofaríngea) 29.32
- hipofaríngea (por miotomía cricofaríngea) 29.3
- intestino
- - delgado 45.33
- - grueso 45.41
- - - endoscópica 45.43
- Meckel, de 45.33
- riñón 55.39
- uretra 58.39
- - endoscópica 58.31
- vejiga (suprapubiana) 57.59
- - vía transuretral 57.49
- División (de)**
- adherencias del pene 64.93
- adherencias - véase Lisis, adherencias
- aductor, tendón (cadera) 83.12
- ángulo del mandíbulo (abierto) 76.62
- - cerrado 76.61
- apófisis o material otosclerótica, oído medio 19.0
- aponeurosis 83.13
- Aquiles, tendón de 83.11
- arqueado, ligamento (espina dorsal) - omitir código
- arteria (con ligadura) 38.80
- - abdominal 38.86
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - intracraneal NCOC 38.81
- - miembro
- - - inferior 38.88
- - - superior 38.83
- - torácica NCOC 38.85
- banda iliotalar 83.14
- blefarorrafia 08.02
- canalículo 09.52
- canalículos lagrimales 09.0
- cantorrafia 08.02
- cápsula de articulación 80.40
- - cadera 80.45
- - codo 80.42
- - hombro 80.41
- - mano y dedo de mano 80.44
- - muñeca 80.43
- - pie y dedo de pie 80.44
- - rodilla 80.46
- - sitio especificado NCOC 80.49
- - tobillo 80.47
- cartilago 80.40
- - cadera 80.45
- - codo 80.42
- - espina dorsal 80.49
- - hombro 80.41
- - mano y dedo de mano 80.44
- - muñeca 80.43
- - pie y dedo de pie 80.48
- - rodilla 80.46
- - sitio especificado NCOC 80.49
- - tobillo 80.47
- conducto arterioso abierto 38.85
- conducto deferente 63.71
- cuello de la vejiga 57.91
- cuerdas tendinosas 35.32
- endometrial, sinequias 68.21
- esfínter
- - anal (externa) (interna) 49.59
- - - izquierdo lateral 49.51
- - - posterior 49.52
- - cardiaco 42.7
- - de Oddi 51.82
- - - endoscópica 51.85
- - pancreático 51.82
- - - endoscópica 51.85
- espinal
- - raíz de nervio 03.1
- - tractos de la médula 03.29
- - - percutánea 03.21
- estrechez de conducto lagrimal (con drenaje) 09.59
- fascia 83.14
- - mano 82.12
- fístula arteriovenosa (con ligadura) 39.53
- flavo, ligamento (espina dorsal) - omitir código
- frenillo
- - labio (boca) 27.91
- - lengua 25.91
- - lingual 25.91
- ganglio simpático 05.0
- glossofaríngeo, nervio 29.92
- goniosinequias 12.31

- hueso (*véase además* Osteotomía) 77.30
- iris, sinequias (posteriores) de 12.33
- - anteriores 12.32
- istmo
- - riñón en herradura 55.85
- - tiroides 06.91
- labio, frenillo de 27.91
- laríngeo, nervio (externo) (recurrente) (superior) 31.91
- ligamento 80.40
- - arqueado (espina dorsal) - omitir código
- - cadera 80.45
- - cantal 08.36
- - codo 80.42
- - espina dorsal 80.49
- - - arqueado - omitir código
- - - flavo - omitir código
- - hombro 80.41
- - mano y dedo de mano 80.44
- - muñeca 80.43
- - palpebral 08.36
- - pie y dedo de pie 80.48
- - rodilla 80.46
- - sitio especificado NCOC 80.49
- - tobillo 80.47
- - uterosacro 69.3
- membrana congénita
- - faringe 29.54
- - laringe 31.98
- meninges (cerebrales) 01.31
- músculo 83.19
- - escaleno anterior 83.19
- - mano 82.19
- - papilar (corazón) 35.31
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - auditivo 04.01
- - frénico 33.31
- - - por colapso de pulmón 33.31
- - glándula suprarrenal 07.42
- - glosofaríngeo 29.92
- - laríngeo (externo) (recurrente) (superior) 31.91
- - raíz, espinal o intraspinal 03.1
- - rama lagrimal 05.0
- - simpático 05.0
- - tractos
- - - cerebrales 01.32
- - - médula espinal 03.29
- - - - percutánea 03.21
- - trigémino 04.02
- - vago (*véase además* Vagotomía) 44.00
- - vestibular 04.01
- pared común entre aurícula izquierda posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante por injerto de parche) 35.82
- píloro (con resección en cuña) 43.3
- recto (estrechez) 48.91
- simblefarón (con inserción de conformador) 10.5
- sinequias
- - anteriores 12.32
- - endometriales 68.21
- - iris (anteriores) 12.33
- - - anteriores 12.32
- - - posteriores 12.33
- Skene, glándula de 71.3
- tabique vaginal 70.14
- tallo hipofisario (*véase además* Hipofisectomía, parcial) 07.63
- tarsorrafia 08.02
- tejido blando NCOC 83.19
- - mano 82.19
- tejido cerebral 01.32
- - adherencias corticales 02.91
- tendón (de) 83.13
- - aductor (cadera) 83.12
- - Aquiles 83.11
- - mano 82.11
- tímpano 20.23
- trabéculas carnosas del corazón 35.35
- tractos cerebrales 01.32
- trompa de Falopio - *véase* Ligadura, trompa de Falopio
- uterosacral, ligamentos 69.3
- vasos sanguíneos, córnea 10.1
- vena (con ligadura) 38.80
- - abdominal 38.87
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - intracraneal NCOC 38.81
- - miembro
- - - inferior 38.89
- - - - varicosa 38.59
- - - superior 38.83
- - torácica NCOC 38.85
- - varicosa 38.50
- - - abdominal 38.57
- - - cabeza y cuello NCOC 38.52
- - - intracraneal NCOC 38.51
- - - miembro
- - - - inferior 38.59
- - - - superior 38.53
- - - torácica NCOC 38.55
- vítreo, bandas cicatriciales (vía posterior) 14.74
- - vía anterior 14.73
- Doblegamiento, cápsula articular** (*véase además* Artroplastia) 81.96
- Doleris, operación de** (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
- D'Ombrian, operación de** (escisión de pterigión con injerto corneal) 11.32
- Dopplergrama, trazado de flujo Doppler** - *véase además* Ultrasonografía
- cabeza y cuello 88.71
- cayado aórtico 88.73
- corazón 88.72
- tórax NCOC 88.73
- Dorrance, operación de** (operación de retrocesión para paladar hendido) 27.62
- Dotter, operación de** (angioplastia transluminal) 39.59
- Douglas, operación de** (sutura de la lengua al labio para micrognatismo) 25.59
- Doyle, operación de** (denervación uterina paracervical) 69.3
- Downstream® System** (terapia AO) (oxígeno acuoso) 00.49
- Drenaje**
- abdomen 54.19
- - percutáneo 54.91
- absceso - *véase además* Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
- - amígdala, tonsilar (oral) (transcervical) 28.0
- - apéndice 47.2
- - - con apendectomía 47.09
- - - - laparoscópica 47.01
- - parafaríngeo (oral) (transcervical) 28.0
- - peritonsilar (oral) (transcervical) 28.0
- - retrofaríngeo (oral) (transcervical) 28.0
- - tiroides (campo) (glándula) 06.09
- - - percutáneo (aguja) 06.01
- - - posoperatorio 06.02

- amígdala 28.0
- angina de Ludwig 27.0
- apéndice 47.91
- - absceso 47.2
- - - con apendectomía 47.09
- - - - laparoscópica 47.01
- - con apendectomía 47.09
- - - laparoscópica 47.01
- axila 86.04
- bazo 41.2
- - quiste (por marsupialización) 41.41
- bolsa sinovial 83.03
- - cubital 82.03
- - mano 82.03
- - - por aspiración 82.92
- - por aspiración 83.94
- - - mano 82.92
- - radial 82.03
- cabeza hidrocefálica fetal (aguja) (trócar) 73.8
- cerebro, cerebral (meninges) (ventrículo) (incisión) (trepanación) 01.39
- - por
- - - anastomosis - véase Derivación, ventricular
- - - aspiración 01.09
- - - - a través de catéter previamente implantado 01.02
- columna vertebral 03.09
- compartimentos fasciales, cabeza y cuello 27.0
- duodeno (tubo) 46.39
- - por incisión 45.01
- escroto 61.0
- espacio
- - bucal 27.0
- - epidural cerebral (incisión) (trepanación) 01.24
- - - por aspiración 01.09
- - extradural, cerebral (incisión) (trepanación) 01.24
- - - por aspiración 01.09
- - faríngeo, lateral 27.0
- - intracraneal (epidural) (extradural) (incisión) (trepanación) 01.24
- - - por aspiración 01.09
- - - subaracnoideo o subdural (incisión) (trepanación) 01.31
- - - - por aspiración 01.09
- - mediopalmar 82.04
- - palmar (medio) 82.04
- - parotídeo 27.0
- - poplíteo 86.04
- - poszigomático 27.0
- - subaracnoideo, cerebral (incisión) (trepanación) 01.31
- - - por aspiración 01.09
- - subdural, cerebral (incisión) (trepanación) 01.31
- - - por aspiración 01.09
- - subfrénico 54.19
- - - percutáneo 54.19
- - subhepático 54.19
- - - percutáneo 54.19
- - sublingual 27.0
- - submentoniano 27.0
- - tenar 82.04
- espinal (canal) (médula) 03.09
- - diagnóstico 03.31
- - por anastomosis - véase Derivación, espinal
- extraperitoneal 54.0
- feto, cabeza hidrocefálica de (aguja) (trócar) 73.8
- fondo de saco 70.12
- - por aspiración 70.0
- fosa
- - antecubital 86.04
- - ilíaca 54.0
- - infratemporal 27.0
- - pterigopalatina 27.0
- - supraclavicular 86.04
- hematoma - véase Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
- hígado 50.0
- - por aspiración 50.91
- hipocondrio 54.0
- - intraabdominal 54.19
- ingle, región del (pared abdominal) (inguinal) 54.0
- - piel 86.04
- - tejido subcutáneo 86.04
- intraperitoneal 54.19
- - percutáneo 54.91
- mucocele, seno nasal 22.00
- - a través de orificio natural 22.02
- - por punción 22.01
- oído
- - externo 18.09
- - interno 20.79
- - medio (por miringotomía) 20.09
- - - con entubación 20.01
- omento 54.19
- - percutáneo 54.91
- - ovario (aspiración) 65.91
- - por incisión 65.09
- - - laparoscópica 65.01
- palma, espacio medio 82.04
- páncreas (por catéter) 52.01
- - por anastomosis 52.96
- parafaríngeo 28.0
- paroniquia 86.04
- pericardio 37.0
- perigástrico 54.19
- - percutáneo 54.91
- perineo
- - femenino 71.09
- - masculino 86.04
- peritoneo 54.19
- - pelviano (femenino) 70.12
- - percutáneo 54.91
- peritoneo pelviano (femenino) 70.12
- - masculino 54.19
- peritonilar 28.0
- piel 86.04
- pleura (cerrado) 34.04
- - abierto (por incisión) 34.09
- - toracoscópico 34.06
- por
- - anastomosis - véase Anastomosis
- - aspiración - véase Aspiración
- - incisión - véase Incisión
- postural 93.99
- pulmón (por incisión) 33.1
- - por punción (aguja) (trócar) 33.93
- quiste o seno pilonidal 86.03
- quiste - véase además Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio
- - bazo, esplénico (por marsupialización) 41.41
- - páncreas (por catéter) 52.01
- - - interno (anastomosis) 52.4
- - - por marsupialización 52.3
- - pilonidal 86.03
- región facial 27.0
- retrofaríngeo 28.0
- riñón (por incisión) 55.01
- - pelvis (por incisión) 55.11
- - por
- - - anastomosis 55.86

- - - catéter 59.8
 - sacos temporales 27.0
 - seno craneal (incisión) (trepanación) 01.21
 - - por aspiración 01.09
 - pseudoquiste, páncreas 52.3
 - - por anastomosis 52.4
 - subdiafragmático 54.19
 - - percutáneo 54.91
 - suelo de la boca 27.0
 - tejido
 - - perisplénico 54.19
 - - - percutáneo 54.91
 - - subcutáneo 86.04
 - tendón (vaina) 83.01
 - - mano 82.01
 - tiroides (celda) (glándula) (por incisión) 06.09
 - - por aspiración 06.01
 - - posoperatorio 06.02
 - tórax (cerrado) 34.04
 - - abierto (por incisión) 34.09
 - - toracoscópico 34.06
 - tracto tirogloso (por incisión) 06.09
 - - por aspiración 06.01
 - túnica vaginal 61.0
 - uréter (por catéter) 59.8
 - - por
 - - - anastomosis NCOC (véase además Anastomosis, uréter) 56.79
 - - - incisión 56.2
 - vejiga (sin incisión) 57.0
 - - por catéter permanente 57.94
 - - - percutáneo suprapúbico (cerrado) 57.17
 - - - suprapúbico NCOC 57.18
 - ventrículo (cerebral) (incisión) 02.39
 - - por
 - - - anastomosis - véase Derivación, ventricular
 - - - aspiración 01.09
 - - - - a través de catéter previamente implantado 01.02
 - vesícula biliar 51.04
 - - por
 - - - anastomosis 51.35
 - - - aspiración 51.01
 - - - incisión 51.04
Drotrecogin alfa (activado), infusión 00.11
Ducha (irrigación), vagina 96.44
Ductograma, mamario 87.35
Duhamel, operación de (invaginación abdominoperineal) 48.65
Dührssen, de
 - incisión (cuello uterino, para asistir el parto) 73.93
 - operación (vaginofijación del útero) 69.22
Dunn, operación de (artrodesis triple) 81.12
Duodenectomía 45.62
 - con
 - - gastrectomía - véase Gastrectomía
 - - pancreatectomía - véase Pancreatectomía
Duodenocoledocotomía 51.51
Duodenoduodenostomía 45.91
 - segmento proximal a distal 45.62
Duodenoileostomía 45.91
Duodenoplastia 46.79
Duodenorrafia 46.71
Duodenoscopia 45.13
 - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
Duodenostomía 46.39
Duodenotomía 45.01
Duodenoyeyunostomía 45.91
Dupuytren, operación de
 - desarticulación del hombro 84.08

- fasciectomía 82.35
 - fasciotomía 82.12
 - - con escisión 82.35
Durabond 86.59
Duraplastia 02.12
Durham (-Caldwell), operación de (transferencia del tendón del bíceps femoral) 83.75
DuToit y Roux, operación de (capsulorrafia por grasas del hombro) 81.82
DuVries, operación de (tenoplastia) 83.88
Dwyer, operación de
 - fasciotomía 83.14
 - liberación de tejido blando NCOC 83.84
 - osteotomía en cuña, calcáneo 77.28

E

E2F, decoy (señuelo) 00.16
Eagleton, operación de (drenaje extrapetrosal) 20.22
ECG - véase Electrocardiograma
ECIC (extracción de catarata intracapsular) 13.19
Ecocardiografía 88.72
 - intracardiaca (cámaras cardíacas) (ICE) 37.28
 - intravascular 00.24
 - transesofágica 88.72
 - - monitorización (Doppler) (ultrasonido) 89.68
Ecoencefalografía 88.71
Ecoginografía 88.79
Ecografía - véase Ultrasonografía
Economía simbólica (terapia de conducta) 94.33
Ecoplacentograma 88.78
Ecuálización, pierna
 - acortamiento - véase categoría 78.2
 - alargamiento - véase categoría 78.3
Eden-Hybinette, operación de (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
Educación, formación (en) (para)
 - actividades de la vida cotidiana (AVC) 93.83
 - - para los ciegos 93.78
 - ambulación 93.22
 - andar con muletas 93.24
 - braille 93.77
 - disfasia 93.72
 - dislexia 93.71
 - empleo de dispositivo protésico u ortopédico 93.24
 - empleo de perro lazarrillo para ciegos 93.76
 - habla NCOC 93.75
 - - para corrección de defecto 93.74
 - - tipo esofágico (postlaringectomía) 93.73
 - leer en los labios 93.75
 - marcha 93.22
 - Moon (lectura para ciegos) 93.77
 - movimientos articulares 93.14
 - ocupacional 93.85
 - ortóptica 95.35
 - prenatal (parto natural) 93.37
 - relajación 94.33
 - voz esofágica (postlaringectomía) 93.73
Educativa, terapia (niños que tienen que guardar cama) (minusválidos) 93.82
EEG (electroencefalograma) 89.14
 - monitorización (radiográfica) (vídeo) 89.19
Effler, operación de (corazón) 36.2
Effleurage (masaje ligero) 93.39
EGD (esofagogastroduodenoscopia) 45.13
 - con biopsia cerrada 45.16
Eggers, operación de
 - liberación de tendón (retináculo rotular) 83.13

- transferencia de tendón (tendón del bíceps femoral) (tendón de la corva) 83.75
- Ejercicio** (terapia física) NCOC 93.19
- con asistencia 93.11
- - en piscina 93.31
- activo, musculoesquelético NCOC 93.12
- musculoesquelético
- - activo NCOC 93.12
- - pasivo NCOC 93.17
- neurológico 89.13
- pasivo, musculoesquelético NCOC 93.17
- resistivo 93.13
- respiración 93.18
- EKG** (véase además Electrocardiograma) 89.52
- Electrocardiograma** (con 12 o más derivaciones) 89.52
- con vectorcardiograma 89.53
- fetal (cuero cabelludo), intrauterino 75.32
- ritmo (con uno a tres electrodos) 89.51
- Electrocauterización** - véase además Cauterización
- cuello uterino 67.32
- esófago 42.39
- - endoscópica 42.33
- lesión corneal (úlceras) 11.42
- Electrochoque, terapia de** (TECh) 94.27
- subconvulsiva 94.26
- Electrocoagulación** - véase además Destrucción, lesión, por sitio
- aneurisma (cerebral) (vasos periféricos) 39.52
- canales semicirculares 20.79
- cistoscópica 57.49
- cuello uterino 67.32
- ganglio gaseriano 04.02
- lecho prostático 60.94
- ligamento
- - redondo 69.19
- - uterino 69.19
- - uterosacro 69.19
- nariz, para epistaxis (con taponamiento) 21.03
- oído
- - externo 18.29
- - interno 20.79
- - medio 20.51
- ovario 65.29
- - laparoscópica 65.25
- recto (pólipo) 48.32
- - radical 48.31
- retina (para)
- - destrucción de lesión) 14.21
- - refijación 14.51
- - reparación de desgarro 14.31
- trompa de Falopio (lesión) 66.61
- - para ligadura de trompas - véase Ligadura, trompa de Falopio
- turbinados nasales 21.61
- unión uretrovesical, transuretral 57.49
- útero 68.29
- vagina 70.33
- vulva 71.3
- Electrococleografía** 20.31
- Electroconización, cuello uterino** 67.32
- Electroconvulsiva, terapia** (TEC) 94.27
- Electroencefalograma** (EEG) 89.14
- monitorización (radiográfica) (vídeo) 89.19
- Electrogastrograma** 44.19
- Electrólisis**
- cuerpo ciliar 12.71
- folículo piloso 86.92
- piel 86.92
- retina (para)
- - destrucción de lesión 14.21
- - refijación 14.51
- - reparación de desgarro 14.31
- tejido subcutáneo 86.92
- Electromiograma, electromiografía** (EMG) (músculo) 93.08
- esfínter uretral 89.23
- ojo 95.25
- Electronarcosis** 94.29
- Electronistagmograma** (ENG) 95.24
- Electrooculograma** (EOG) 95.22
- Electroqueratoma** 11.49
- Electrorresección** - véase además Destrucción, lesión, por sitio próstata (transuretral) 60.29
- cuello de la vejiga (transuretral) 57.49
- esófago 42.39
- - endoscópica 42.33
- estómago 43.49
- - endoscópica 43.41
- próstata (transuretral) 60.29
- Electrorretinograma** (ERG) 95.21
- Elevación**
- fragmentos de hueso (fracturados)
- - cráneo (con desbridamiento) 02.02
- - espinal 03.53
- - órbita 76.79
- - seno (nasal)
- - - frontal 22.79
- - - maxilar 22.79
- injerto de pedículo 86.71
- Elliot, operación de** (trepanación esclerótica con iridectomía) 12.61
- Ellis Jones, operación de** (reparación de tendón peroneal) 83.88
- Ellison, operación de** (reforzamiento de ligamento colateral) 81.44
- Elmslie-Cholmeley, operación de** (osteotomía de cuña tarsiana) 77.28
- Eloesser, operación de**
- toracoplastia 33.34
- toracostomía 34.09
- Elongación** - véase Alargamiento
- Embolectomía** 38.00
- con endarterectomía - véase Endarterectomía
- abdominal
- - arteria 38.06
- - vena 38.07
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- cabeza y cuello NCOC 38.02
- cánula o shunt arteriovenoso 39.49
- injerto bovino 39.49
- intracraneal NCOC 38.01
- mecánica
- - endovascular
- - - cabeza y cuello 39.74
- miembro
- - inferior
- - - arteria 38.08
- - - vena 38.09
- - superior (arteria) (vena) 38.03
- pulmonar (arteria) (vena) 38.05
- torácica NCOC 38.05
- Embolización** (por catéter)
- adhesiva (pegamento) 39.79
- - cabeza y cuello 39.72
- arteria (selectiva) 38.80
- - por
- - - acceso endovascular 39.79
- - - - vasos de cabeza y cuello 39.72
- - - infusión transcáteter percutánea 99.29
- - abdominal NCOC 38.86

- - - duodenal (transcatéter) 44.44
- - - gástrica (transcatéter) 44.44
- - - renal (transcatéter) 38.86
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - duodenal (transcatéter) 44.44
- - gástrica (por catéter) 44.44
- - intracraneal NCOC 38.81
- - miembro
 - - - inferior 38.88
 - - - superior 38.83
- - renal (transcatéter) 38.86
- - torácica NCOC 38.85
- espiral, endovascular 39.79
- - cabeza y cuello 39.72
- fístula arteriovenosa 39.53
- - endovascular 39.72
- fístula cavernosa carotídea 39.53
- malformación arteriovenosa MAV, intracraneal, acceso endovascular 39.72
- quimioembolización 99.25
- vena (selectiva) 38.80
 - - - abdominal NCOC 38.87
 - - - duodenal (transcatéter) 44.44
 - - - gástrica (transcatéter) 44.44
 - - - duodenal (transcatéter) 44.44
 - - - gástrica (transcatéter) 44.44
- - por
 - - - acceso endovascular 39.79
 - - - cabeza y cuello 39.72
- Embriotomía** 73.8
- EMG** - Electromiograma
- Emmet, operación de** (cuello uterino) 67.61
- Empaste de diente** (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
- canal de raíz (*véase además* Terapia, canal de raíz) 23.70
- Encefalocentesis** (*véase además* Punción) 01.09
- cabeza fetal, transabdominal 73.8
- Encefalografía** (fraccional) (lumbar) (neumoencefalograma) (punción cisternal) 87.01
- Encefalopunción** 01.09
- Enclavijamiento**
 - hueso - *véase* Fijación, hueso, interno
 - oído 18.5
- Encorvamiento, esclerótica** 14.49
 - con
 - - implante (silicona) (vítreo) 14.41
 - - resección de esclerótica 14.49
 - - taponamiento de aire 14.49
 - - vitrectomía 14.49
 - - vítreo, implante de (silicona) 14.41
- Endarterectomía** (gas) (con injerto de parche) 38.10
- abdominal 38.16
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
- arteria coronaria - *véase* categoría 36.0
- vía de tórax abierto 36.03
- cabeza y cuello NCOC (abierta) 38.12

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 00.62

- - abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es) 00.61
- - intracraneal NCOC (abierta) 38.11

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 00.62
- - miembro
 - - inferior 38.18
 - - superior 38.13
- torácica NCOC 38.11
- Endoaneurismorrafia** (*véase además* Aneurismorrafia) 39.52
 - por o con
 - - injerto endovascular
 - - - aorta abdominal 39.71
 - - - aorta torácica 39.73
 - - - arteria(s) extremidades inferiores 39.79
 - - - arteria(s) extremidades superiores 39.79
- Endolinfática** (subaracnoidea), derivación 20.71
- Endometrectomía** (uterina) (interna) 68.29
- fondo de saco 70.32
- vejiga 57.59
- Endoprótesis**
 - cabeza femoral (bipolar) 81.52
 - conducto biliar 51.87
- Endoscopia**
 - con biopsia - *véase* Biopsia, por sitio, cerrada
 - ano 49.21
 - bronquio NCOC 33.23
 - - a través de estoma (artificial) 33.21
 - con biopsia 33.24
 - - fibra óptica 33.22
 - colon 45.24
 - - a través de estoma (artificial) 45.22
 - transabdominal (operatoria) 45.21
 - conducto pancreático 52.13
 - esófago NCOC 42.23
 - - a través de estoma (artificial) 42.22
 - transabdominal (operatoria) 42.21
 - estómago NCOC 44.13
 - - a través de estoma (artificial) 44.12
 - transabdominal (operatoria) 44.11
 - faringe 29.11
 - fondo de saco 70.22
 - íleon 45.13
 - - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
 - intestino NCOC 45.24
 - - delgado 45.13
 - - - a través de estoma (artificial) 45.12
 - - - esofagogastroduodenoscopia (EGD) 45.13
 - - - con biopsia cerrada 45.16
 - - - transabdominal (operatoria) 45.11
 - - grueso 45.24
 - - - a través de estoma (artificial) 45.22
 - - - fibra óptica (flexible) 45.23
 - - - transabdominal (intraoperatoria) 45.21
 - laringe 31.42
 - - a través de estoma (artificial) 31.41
 - mediastino (transpleural) 34.22
 - nariz 21.21
 - nasal, seno 22.19
 - oído 18.11

- pelvis 55.22
- peritoneo 54.21
- pulmón - véase Broncoscopia
- recto 48.23
 - a través de estoma (artificial) 48.22
 - transabdominal (operatoria) 48.21
- riñón 55.21
- seno nasal 22.19
- tórax (transpleural) 34.21
- tracto biliar (operatoria) 51.11
 - intraoperatoria 51.11
 - percutánea (a través de tubo en T) 51.98
 - con extracción de cálculos del conducto coledoco 51.96
- por colangiografía retrógrada (CER) 51.11
- por colangiopancreatografía retrógrada (CPER) 51.10
- transpleural
 - mediastino 34.22
 - tórax 34.21
- tráquea NCOC 31.42
 - a través de estoma (artificial) 31.41
- uréter 56.31
- uretra 58.22
- útero 68.12
- vagina 70.21
- vejiga 57.32
 - a través de estoma (artificial) 57.31
- yeyuno 45.13
 - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
- Enema** (transanal) NCOC 96.39
 - opaco 87.64
 - para extracción de heces impactadas 96.38
- Enfriamiento gástrico** 96.31
- ENG** (electronistagmograma) 95.24
- Enredado, pólipo, colon** (endoscópico) 45.42
- Enrollamiento de la conjuntiva** 10.33
- Entablillado**
 - dental (para inmovilización) 93.55
 - ortodóntica 24.7
 - musculoesquelético 93.54
 - ureteral 56.2
- Enterectomía** NCOC 45.63
- Enteroanastomosis**
 - intestino delgado a intestino delgado 45.91
 - intestino delgado a intestino grueso 45.93
 - intestino grueso a intestino grueso 45.94
- Enterocelectomía** 53.9
 - femenina 70.92
 - con injerto o prótesis 70.93
 - vaginal 70.92
 - con injerto o prótesis 70.93
- Enterocentesis** 45.00
 - duodeno 45.01
 - intestino
 - delgado NCOC 45.02
 - grueso 45.03
- Enterocclisis** (intestino delgado) 96.43
- Enterocolecistostomía** 51.32
- Enterocolecotomía** NCOC 45.79
- Enterocolostomía** 45.93
- Enteroentropía** 46.99
- Enteroenterostomía** 45.90
 - intestino delgado a intestino delgado 45.91
 - intestino delgado a intestino grueso 45.92
- Enterogastrostomía** 44.39
 - laparoscópica 44.38
- Enterólisis** 54.59
 - laparoscópica 54.51
- Enterolitotomía** 45.00
- Enteropancreatostomía** 52.96
- Enterorrafia** 46.79
 - intestino delgado 46.73
 - intestino grueso 46.75
- Enterostomía** NCOC 46.39
 - alimentación NCOC 46.39
 - percutánea (endoscópica) 46.32
 - apertura retardada 46.31
 - ciego (véase además Colostomía) 46.10
 - colon (transversal) (véase además Colostomía) 46.10
 - asa 46.03
 - sigmoideo (véase además Colostomía) 46.10
 - asa 46.03
 - transversal (véase además Colostomía) 46.10
 - asa 46.03
 - duodeno 46.39
 - asa 46.01
 - íleon (Brooke) (Dragstedt) 46.20
 - asa 46.01
 - yeyuno (alimentación) 46.39
 - asa 46.01
 - percutánea (endoscópica) 46.32
- Enterotomía** 45.00
 - intestino
 - delgado 45.02
 - grueso 45.03
- Enterramiento de fimbrias en la pared uterina** 66.97
- Entrenamiento de la voz** (postlaringectomía) 93.73
- Entrevista** (evaluación) (diagnóstica)
 - médica, salvo psiquiátrica 89.05
 - breve (historia abreviada) 89.01
 - en profundidad (historia y evaluación de problema nuevo) 89.03
 - limitada (historia de intervalo) 89.02
 - tipo especificado NCOC 89.04
 - psiquiátrica NCOC 94.19
 - inicial 94.19
 - previa a la reclusión 94.13
 - seguimiento 94.19
- Entubación** - véase además Cateterización e Inserción
 - conducto(s) biliar(es) 51.59
 - coledoco 51.51
 - endoscópica 51.87
 - endoscópica 51.87
 - esófago (no operatoria) (Sengstaken) 96.06
 - tubo permanente (silicona) (Souttar) 42.81
 - estómago (nasogástrico) (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
 - intestino delgado (Mille-Abbott) 96.08
 - intestino (para descompresión) 96.08
 - lagrimal para
 - dilatación 09.42
 - drenaje lagrimal, intranasal 09.81
 - laringe 96.05
 - nasobiliar (drenaje) 51.86
 - nasogástrica
 - para
 - descompresión intestinal 96.07
 - sonda 96.6
 - nasointestinal 96.08
 - nasolagrimal (conducto) (con irrigación) 09.44
 - nasopancreático, drenaje (endoscópico) 52.97
 - tracto respiratorio NCOC 96.05
 - tráquea 96.04
 - trompa de Eustaquio 20.8
 - ventriculocisternal 02.2
- Enucleación** - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - globo ocular 16.49
 - con implante (en la cápsula de Tenon) 16.42

- - - con fijación de músculos 16.41
 - quiste
 - - dental 24.4
 - - glándula
 - - - parótida 26.29
 - - - salival 26.29
 - - hígado 50.29
 - - ligamento ancho 69.19
 - - ovárico 65.29
 - - - laparoscópica 65.25
 - - piel 86.3
 - - tejido subcutáneo 86.3
Envío de paciente (para)
 - cuidados psiquiátricos posteriores (asilo de régimen abierto) (clínica de pacientes no internados) 94.52
 - psicoterapia 94.51
 - rehabilitación
 - - alcoholismo 94.53
 - - ocupacional, profesional 94.55
 - - psicológica NCOC 94.59
 - - toxicomanía 94.54
Envoltura, aneurisma (gasas) (metacrilato metílico) (plástico) 39.52
Envoltura pulmonar 93.99
Envolvimiento, esclerótica, para encorvamiento (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
EOG (electrooculograma) 95.22
Epicardiotomía 36.39
Epididimectomía 63.4
 - con orquidectomía (unilateral) 62.3
 - - bilateral 62.41
Epididimograma 87.93
Epididimoplastia 63.59
Epididimorrafia 63.81
Epididimotomía 63.92
Epididimovasotomía 63.83
Epifisiodesis (véase además Paro, crecimiento óseo) - véase categoría 78.2
Epifisiólisis (véase además Paro, crecimiento óseo) - véase categoría 78.2
Epiglotectomía 30.21
Epiptolectomía 54.4
Epiptopexia 54.74
Epiptorrafia 54.74
Epiqueratofaquia 11.76
Episioperineoplastia 71.79
Episioperineorrafia 71.71
 - obstétrica 75.69
Episioplastia 71.79
Episioproctotomía 73.6
Episiorrafia 71.71
 - después de episiotomía - véase Episiotomía
 - para laceración obstétrica 75.69
Episiotomía (con episiorrafia subsiguiente) 73.6
 - fórceps alto 72.31
 - fórceps bajo 72.1
 - fórceps medio 72.21
 - fórceps, orificio inferior 72.1
 - no obstétrica 71.09
EPS (estimulación electrofisiológica)
 - como parte de comprobaciones intraoperatorias - omitir código
 - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
 - estudio electrofisiológico invasivo a través de catéter 37.26
 - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
Eptifibatide, infusión 99.20
Equilibración (oclusal) 24.8

Equilibrio de equisonoridad 95.43
ERCP (colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) - véase CPER
ERG (electrorretinograma) 95.21
Eritrocitaféresis, terapéutica 99.73
Erupción, diente, quirúrgica 24.6
Escalenectomía 83.45
Escalenotomía 83.19
Escapulectomía (parcial) 77.81
 - total 77.91
Escapulopexia 78.41
Escarectomía 86.22
Escarificación
 - conjuntiva 10.33
 - pericardio 36.39
 - pleura 34.6
 - - química 34.92
 - - - con sustancia quimioterapéutica para cáncer 34.92 [99.25]
 - - - - tetraclina 34.92
 - - venas nasales (con compresión) 21.03
Escarotomía 86.09
Escayolado (para inmovilización) NCOC 93.53
 - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
Escintilografía (centelleo) - véase Exploración, radioisótopo
Escintiscan - véase Exploración, radioisótopo
Escisión
 - absceso - véase Escisión, lesión, por sitio
 - adenoides (colgajo) 28.6
 - - con tonsilectomía 28.3
 - adenoma - véase Escisión, lesión, por sitio
 - adherencias pericárdicas 37.31
 - amígdala 28.2
 - - con adenoidectomía 28.3
 - - colgajo 28.4
 - - lingual 28.5
 - ampolla de Vater (con reimplantación del conducto coledoco) 51.62
 - aneurisma (arteriovenoso) (véase además Aneurismectomía) 38.60
 - - arteria coronaria 36.91
 - - corazón 37.32
 - - miocardio 37.32
 - - seno de Valsalva 35.39
 - - ventrículo (corazón) 37.32
 - anillo conjuntival 10.31
 - anillo de conjuntiva alrededor de la córnea 10.31
 - anillo subvalvular aórtica 35.35
 - ano (completa) (parcial) 49.6
 - apéndices epiploicos 54.4
 - apéndice (véase además Apendectomía) 47.01, 47.09
 - - epidídimo 63.3
 - - testículo 62.2
 - aponeurosis 83.42
 - - mano 82.33
 - arteria (véase además Arteriectomía) 38.60
 - articulación (véase además Artrectomía) 80.90
 - bandas faríngeas 29.54
 - barra mediana, vía transuretral 60.29
 - base ciliar 08.20
 - bazo (total) 41.5
 - - accesorio 41.93
 - - parcial 41.43
 - bocio - véase Tiroidectomía
 - bolsa sinovial 83.5
 - - mano 82.31
 - bronquio (manga ancha) NCOC 32.1
 - bulla (enfisematosa), pulmón 32.29

- - endoscópica 32.28
- - toracoscópica 32.20
- bunionette (con osteotomía) 77.54
- canal de Nuck 69.19
- cardioma 37.33
- cartílago (*véase además* Condrectomía) 80.90
- - costal 80.99
- - intervertebral - *véase* categoría 80.5
- - laringe 30.29
- - nasal (submucosa) 21.5
- - rodilla (semilunar) 80.6
- carúncula, uretra 58.39
- - endoscópica 58.31
- catarata (*véase además* Extracción, catarata) 13.19
- - membrana secundaria (después de catarata) 13.65
- células del ápice del peñasco 20.59
- cerebro 01.59
- - hemisferio 01.52
- - lóbulo 01.53
- cervical
- - costilla 77.91
- - muñón 67.4
- chalazión (múltiple) (simple) 08.21
- cicatriz - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - epicardio 37.31
- - mastoides 20.92
- - pericardio 37.31
- - piel 86.3
- - pleura 34.59
- - tórax 34.4
- clavícula (cabeza) (parcial) 77.81
- - total (completa) 77.91
- clítoris 71.4
- coartación de la aorta (anastomosis extremo a extremo) 38.64
- - con
- - - sustitución de injerto (interposición)
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- colesteatoma - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- cóndilos - *véase* categoría 77.8
- - mandíbula 76.5
- conducto
- - biliar 51.69
- - - endoscópica 51.64
- - coledoco 51.63
- - de Müller 69.19
- - de Wolff 69.19
- - lagrimal 09.6
- - paramesonéfrico 69.19
- - tirogloso (con resección de hueso hioides) 06.7
- contenido orbital (*véase además* Exenteración, órbita) 16.59
- córnea 11.49
- - epitelio (con quimiocauterización) 11.41
- - - para frotis o cultivo 11.21
- costilla (cervical) 77.91
- crecimiento de vello epitelial, cámara anterior (ojo) 12.93
- cuello uterino (muñón) NCOC 67.4
- - conización 67.2
- - crioconización 67.33
- - electroconización 67.32
- - fría (bisturí) 67.2
- cuerda(s) vocal(es) (submucosa) 30.22
- cuerpo carotídeo (lesión) (parcial) (total) 39.8
- cuerpo ciliar, prolapsado 12.98
- cuerpo libre
- - articulación 80.10
- - hueso - *véase* Sequestrectomía, hueso
- - cúspide, válvula de corazón 35.10
- - - aórtica 35.11
- - - mitral 35.12
- - - tricúspide 35.14
- dentinoma 24.4
- diafragma 34.81
- diente NCOC (*véase además* Extracción, diente, quirúrgica) 23.19
- - de seno nasal 22.60
- - dígitos supernumerarios 86.26
- disco (intervertebral) (NEOM) 80.50
- - herniado (núcleo pulposo) 80.51
- - otro especificado (disquectomía) 80.51
- disco intervertebral - *véase* Escisión, disco intervertebral (NEOM) 80.50
- divertículo
- - ampolla de Vater 51.62
- - ano 49.39
- - - endoscópica 49.31
- - duodeno 45.31
- - - endoscópica 45.30
- - - esófago (local) 42.31
- - - endoscópica 42.33
- - estómago 43.42
- - - endoscópica 43.41
- - faríngeo (por miotomía cricofaríngeo) 29.32
- - faringoesofágico (por miotomía cricofaríngeo) 29.32
- - - hipofaríngeo (por miotomía cricofaríngeo) 29.32
- - intestino
- - - delgado NCOC 45.33
- - - grueso 45.41
- - - endoscópica 45.43
- - Meckel, de 45.33
- - uretra 58.39
- - - endoscópica 58.31
- - vejiga 57.59
- - - transuretral 57.49
- - ventrículo, corazón 37.33
- ectópico
- - feto abdominal 74.3
- - tejido - *véase además* Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
- - - bazo 41.93
- - - hueso, de músculo 83.32
- - - mama 85.24
- - - pulmón 32.29
- - - - endoscópica 32.28
- - - - toracoscópica 32.20
- encía 24.31
- epidídimo 63.4
- epiglotis 30.21
- épulis (gingiva) 24.31
- esófago (*véase además* Esofagectomía) 42.40
- espermatocele 63.2
- estómago - *véase* Gastrectomía
- exostosis (*véase además* Escisión, lesión, hueso) 77.60
- - conductivo auditivo, externo 18.29
- - hueso facial 76.2
- - primer metatarsiano (reparación de dedo gordo de pie valgus) - *véase* Bunionectomía
- - fascia 83.44
- - mano 82.35
- - - para injerto 82.34
- - para injerto 83.43
- - - mano 82.34
- fibroadenoma, mama 85.21
- fistula - *véase además* Fistulectomía

- - anal 49.12
- - arteriovenosa (véase además Aneurismectomía) 38.60
- - ileorrectal 46.74
- - lagrimal
 - - - glándula 09.21
 - - - saco 09.6
 - - - rectal 48.73
- - vesicovaginal 57.84
- fisura, ano 49.39
- foco de empiema, pulmón 34.09
- fondo de saco (Douglas) 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- frenillo
 - - labial (boca) 27.41
 - - lingual (lengua) 25.92
 - - fusión himenouretal 70.31
 - - ganglio (mano) (muñeca) (vaina de tendón) 82.21
 - - basal 01.59
 - - de Gasser 04.05
 - - nervio
 - - - simpático 05.29
 - - - trigémino 04.05
 - - sitio salvo de mano o nervio 83.31
 - - gingiva 24.31
 - - glándula
 - - - apocrina 86.3
 - - - bulbouretral 58.92
 - - - de Bartholin 71.24
 - - - de Meibomio 08.20
 - - - lagrimal 09.20
 - - - parcial 09.22
 - - - total 09.23
 - - paratiroidea (parcial) (subtotal) NCOC (véase además Paratiroidectomía) 06.89
 - - parótida (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - pineal (completa) (total) 07.54
 - - - parcial 07.53
 - - pituitaria (completa) (parcial) (véase además Hipofisectomía) 07.69
 - - salival 26.30
 - - - completa 26.32
 - - - parcial 26.31
 - - - radical 26.32
 - - - Skene, de 71.3
 - - sublingual (salival) (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - submaxilar (véase además Escisión, glándula salival) 26.30
 - - sudorípara 86.3
 - - suprarrenal (véase además Adrenalectomía) 07.22
 - hallux valgus - véase además Bunionectomía
 - - con implante protésico 77.59
 - hamartoma, mamario 85.21
 - hematocele, túnica vaginal 61.92
 - hematoma - véase Drenaje, por sitio
 - hemorroides (externa) (interna) (colgajo) 49.46
 - hidátide de Morgagni
 - - femenina 66.61
 - - masculina 62.2
 - hidrocele
 - - canal de Nuck (femenino) 69.19
 - - cordón espermático 63.1
 - - ligamento redondo 69.19
 - - masculino 63.1
 - - túnica vaginal 61.2
 - hígado (parcial) 50.22
 - hígroma cístico 40.29
 - hígroma, quístico 40.29
 - himen (colgajo) 70.31
 - hueso (extremos) (parcial), salvo facial - véase categoría 77.8
 - - espolón - véase Escisión, lesión, hueso
 - - facial NCOC 76.39
 - - - total 76.45
 - - - - con reconstrucción 76.44
 - - fragmentos (astillas) (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - - - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
 - - - necrótico (véase además Secuestrectomía, hueso) 77.00
 - - heterotópico, de
 - - - músculo 83.32
 - - - - mano 82.22
 - - - - piel 86.3
 - - - tendón 83.31
 - - - - mano 82.21
 - - mandíbula 76.31
 - - - con artrodesis - véase Artrodesis
 - - - total 76.42
 - - - - con reconstrucción 76.41
 - - para injerto (autoinjerto) (homoinjerto) - véase categoría 77.7
 - - total, salvo facial - véase categoría 77.9
 - - - facial NCOC 76.45
 - - - - con reconstrucción 76.44
 - - - - mandíbula 76.42
 - - - - - con reconstrucción 76.41
 - - intestino (véase además Resección, intestino)
 - - - delgado (total) 45.63
 - - - - local 45.33
 - - - - para interposición 45.51
 - - - - parcial 45.62
 - - - - segmentaria 45.62
 - - - - - múltiple 45.61
 - - - - grueso (total) 45.8
 - - - - - abierta 45.82
 - - - - - laparoscópica 45.81
 - - - - - local 45.41
 - - - - - endoscópica 45.43
 - - - - - para interposición 45.52
 - - - - - no especificada 45.83
 - - - - - otra 45.83
 - - - - - segmentaria
 - - - - - - abierta y de otro tipo 45.79
 - - - - - - laparoscópica 17.39
 - - - - - - múltiple 45.71
 - - - - - - - abierta y de otro tipo 45.79
 - - - - - - - laparoscópica 17.39
 - - - para interposición (de) 45.50
 - - - - intestino
 - - - - - delgado 45.51
 - - - - - grueso 45.52
 - iris prolapsado (en herida) 12.13
 - juanete (véase además Bunionectomía) 77.59
 - LAA 37.36
 - labio (boca) 27.43
 - labios vulvares - véase Vulvectomía
 - lengua (completa) (parcial) 25.3
 - - parcial o subtotal 25.2
 - - radical 25.4
 - lesión (local)
 - - adenoides 28.92
 - - alvéolo 24.4
 - - amígdala 28.92
 - - ampolla de Vater 51.62
 - - ano 49.39
 - - - endoscópica 49.31
 - - - arteria 38.60
 - - - abdominal 38.66

- - - aorta (ascendente) (cayado) (torácica descendente) 38.64
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - - con interposición de injerto, sustitución de injerto 38.45
- - - - abdominal 38.44
- - - - torácica 38.45
- - - - toracoabdominal 38.45 [38.44]
- - - cabeza y cuello NCOC 38.62
- - - intracraneal NCOC 38.61
- - - miembro
- - - inferior 38.68
- - - superior 38.63
- - torácica NCOC 38.65
- - articulación 80.80
- - cadera 80.85
- - codo 80.82
- - espina dorsal 80.89
- - hombro 80.81
- - mano y dedo de mano 80.84
- - muñeca 80.83
- - pie y dedo de pie 80.88
- - rodilla 80.86
- - sitio especificado NCOC 80.89
- - tobillo 80.87
- - aurícula (corazón) 37.33
- - bazo (quistes) 41.42
- - boca NCOC 27.49
- - bronquio NCOC 32.09
- - endoscópica 32.01
- - cámara anterior (ojo) NCOC 12.40
- - canal inguinal 54.3
- - ceja (piel) 08.20
- - cerebral (corteza) NCOC 01.59
- - meninges 01.51
- - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59
- - por radiocirugía estereotáxica 92.30
- - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - - - Cobalto-60 92.32
- - - - fuente única de fotones 92.31
- - - - haz de partículas 92.33
- - - - múltiples fuentes 92.32
- - - - partículas 92.33
- - - - radiocirugía NCOC 92.39
- - colon 45.41
- - endoscópica NCOC 45.43
- - - polipectomía 45.42
- - conducto(s)
- - - biliares 51.69
- - - endoscópica 51.64
- - - hepático 51.69
- - - lagrimal 09.6
- - - mamario 85.21
- - - o meato auditivo, externo 18.29
- - - - radical 18.31
- - conjuntiva 10.31
- - corazón 37.33
- - cordón espermático 63.3
- - córnea 11.49
- - cráneo 01.6
- - cráneo 01.6
- - cuello uterino (mioma) 67.39
- - cuerdas vocales 30.09
- - cuerpo ciliar 12.44
- - dental (mandíbula) (maxila) 24.4
- - diafragma 34.81
- - duodeno (local) 45.31
- - endoscópica 45.30
- - encía 24.31
- - endometrio 68.29
- - epicardio 37.31
- - epidídimo 63.3
- - epiglotis 30.09
- - esclerótica 12.84
- - escroto 61.3
- - esfínter de Oddi 51.62
- - endoscópica 51.64
- - esófago NCOC 42.32
- - endoscópica 42.33
- - estómago NCOC 43.42
- - endoscópica 43.41
- - - pólipo 43.41
- - pólipo (endoscópica) 43.41
- - estructura(s) linfática(s) (canal) (vaso) NCOC 40.29
- - - nódulo - véase Escisión, linfático nódulo
- - faringe 29.39
- - divertículo 29.32
- - fascia 83.39
- - mano 82.29
- - fondo de saco (de Douglas) 70.32
- - glándula(s)
- - - de Skene 71.3
- - - epocrina 86.3
- - - lagrimal (vía frontal) 09.21
- - - o conducto parotídeo NCOC 26.29
- - - o conducto salival NCOC 26.29
- - - - en bloque 26.32
- - - pineal 07.53
- - - sudorípara 86.3
- - - suprarrenal(es) 07.21
- - hígado 50.29
- - hueso 77.60
- - - carpiano, metacarpiano 77.64
- - - clavícula 77.61
- - - cráneo 01.6
- - - cúbito 77.63
- - - escápula 77.61
- - - facial 76.2
- - - falanges ((mano) (pie)) 77.69
- - - fémur 77.65
- - - húmero 77.62
- - - maxilar, mandibular 76.2
- - - - dental 24.4
- - - pelviano 77.69
- - - peroné 77.67
- - - radio 77.63
- - - rótula 77.66
- - - sitio especificado NCOC 77.69
- - - tarsiano, metatarsiano 77.68
- - - tibia 77.67
- - - tórax (costillas) (esternón) 77.61
- - - vértebras 77.69
- - - intestino
- - - delgado NCOC 45.33
- - - grueso 45.41
- - - - endoscópica NCOC 45.43
- - - - - polipectomía 45.42
- - intracraneal NCOC 01.59
- - intranasal 21.31
- - intraspinal 03.4
- - iris 12.42
- - labio (boca) 27.43
- - - por escisión ancha 27.42
- - labios vulvares 71.3
- - laringe 30.09
- - lengua 25.1

- ligamento (articulación) (*véase además* Escisión, lesión, articulación) 80.80
- ancho 69.19
- redondo 69.19
- uterino 69.19
- uterosacro 69.19
- mama (segmentaria) (cuña) 85.21
- mastoides (hueso) 20.49
- maxilar, mandibular 76.2
- dental 24.4
- mediastino 34.3
- médula espinal (meninges) 03.4
- meninges (cerebrales) 01.51
- espinales 03.4
- mesenterio 54.4
- miocardio 37.33
- músculo 83.32
- mano 82.22
- ocular 15.13
- nariz 21.30
- intranasal 21.31
- piel 21.32
- pólipos 21.31
- sitio especificado NCOC 21.32
- nasal, seno - *véase* Escisión, lesión, seno nasal
- nasofaringe 29.3
- nervio (craneal) (periférico) 04.07
- simpático 05.29
- no odontogénica 24.31
- odontogénica 24.4
- oído, externo 18.29
- radical 18.31
- oído medio 20.51
- ojo, globo ocular 16.93
- segmento anterior NCOC 12.40
- omento 54.4
- órbita 16.92
- ovario 65.29
- por laparoscopia 65.25
- por resección en cuña 65.22
- laparoscópica 65.24
- pabellón del oído 18.29
- radical 18.31
- paladar (óseo) 27.31
- blando 27.49
- por escisión ancha 27.32
- páncreas (local) 52.22
- endoscópica 52.21
- paratiroides 06.89
- pared abdominal 54.3
- pared pelviana 54.3
- pared torácica 34.4
- párpado 08.20
- mayor
- grosor parcial 08.23
- grosor total 08.24
- menor 08.22
- por
- procedimiento de reducción a la mitad 08.24
- resección en cuña 08.24
- pene 64.2
- pericardio 37.31
- perineo (femenino) 71.3
- masculino 86.3
- peritoneo 54.4
- piel 86.3
- escroto 61.3
- mama 85.21
- nariz 21.32
- radical (amplia) (con implicación de estructura subyacente o adyacente) (con cierre de colgajo) 86.4
- pinna 18.29
- radical 18.31
- pituitaria (glándula) (*véase además* Hipofisectomía, parcial) 07.63
- por radiocirugía estereotáxica 92.30
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- Cobalto-60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- pleura 34.59
- plexo coroideo 02.14
- preauricular (oído) 18.21
- presacra 54.4
- próstata (transuretral) 60.61
- pulmonar (fibrosis) 32.29
- endoscópica 32.28
- toracoscópica 32.20
- pulmón NCOC 32.29
- endoscópica 32.28
- por escisión ancha 32.39
- toracoscópica 32.20
- toracoscópica 32.20
- recto 48.35
- pólipo (endoscopia) 48.36
- región del ingule (inguinal) (pared abdominal) 54.3
- piel 86.3
- tejido subcutáneo 86.3
- retroperitoneo 54.4
- riñón 55.39
- con nefrectomía parcial 55.4
- saco de Douglas 70.32
- saco lagrimal 09.6
- seno nasal 22.60
- antro de Highmore 22.62
- por vía de Caldwell-Luc 22.61
- vía especificada NCOC 22.62
- esfenoidal 22.64
- etmoidal 22.63
- frontal 22.42
- maxilar 22.62
- por vía de Caldwell-Luc 22.61
- vía especificada NCOC 22.62
- seno paranasal - *véase* Escisión, lesión, seno nasal
- subgingival 24.31
- tabique rectovaginal 48.82
- tejido
- blando NCOC 83.39
- mano 82.29
- periprostático 60.82
- perirrectal 48.82
- perirrenal 59.91
- perivesical 59.91
- subcutáneo 86.3
- mama 85.21
- tendón 83.39
- mano 82.29
- ocular 15.13
- vaina 83.31
- mano 82.21
- testículo 62.2
- timo
- parcial (abierta) (otra) 07.81
- toracoscópica 07.83
- total (abierta) (otra) 07.82

- - - - toracoscópica 07.84
- - - tiroides 06.31
- - - vía subesternal o transternal 06.51
- - tórax 34.4
- - tráquea 31.5
- - trompa de Falopio 66.61
- - túnica vaginal 61.92
- - uña 86.23
- - uréter 56.41
- - uretra 58.39
- - - endoscópica 58.31
- - útero 68.29
- - vagina 70.33
- - vaso sanguíneo 38.60
- - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.64
- - - arteria abdominal 38.66
- - - cabeza y cuello NCOC 38.62
- - - intracraneal NCOC 38.61
- - - miembro
 - - - - inferior
 - - - - - arteria 38.68
 - - - - - vena 38.69
 - - - - - superior (arteria) (vena) 38.63
 - - - - torácico NCOC 38.65
 - - - - vena abdominal 38.67
 - - - - vejiga (transuretral) 57.49
 - - - - abierta 57.59
 - - - - suprapubiana 57.59
 - - - - vena 38.60
 - - - - abdominal 38.67
 - - - - cabeza y cuello NCOC 38.62
 - - - - intracraneal NCOC 38.61
 - - - - miembro
 - - - - - inferior 38.69
 - - - - - superior 38.63
 - - - - torácica NCOC 38.65
 - - - - ventrículo (corazón) 37.33
 - - - - vulva 71.3
- - - ligamento (*véase además* Artrectomía) 80.90
- - - ancho 69.19
- - - arqueado (espina dorsal) - omitir código
- - - falciforme 54.4
- - - flavo (espina dorsal) - omitir código
- - - gastrocólico 54.4
- - - redondo 69.19
- - - uterino 69.19
- - - uterosacro 69.19
- - - linfangioma (simple) - (*véase además* Escisión, linfático, ganglio) 40.29
- - - linfático
 - - - - estructura(s) (simple) NCOC 40.29
 - - - - radical 40.59
 - - - - regional (extendida) 40.3
 - - - - ganglio (simple) NCOC 40.29
 - - - - con
 - - - - - mastectomía - *véase* Mastectomía
 - - - - - músculo y fascia profunda - *véase* Escisión, ganglio, nódulo, radical
 - - - - - zona de drenaje linfático (incluso piel, tejido subcutáneo y grasa) 40.3
 - - - - axilar 40.23
 - - - - - radical 40.51
 - - - - - regional (extendida) 40.3
 - - - - - cervical (profunda) (con escisión de masa grasosa escalena) 40.21
 - - - - - con laringectomía 30.4
 - - - - - radical (incluso músculo y fascia profunda) 40.40
 - - - - - bilateral 40.42
 - - - - - unilateral 40.41
- - - - regional (extendida) 40.3
- - - - superficial 40.29
- - - - esternal - *véase* Escisión, ganglio, nódulo, mamario
- - - - iliaco 40.29
- - - - radical 40.53
- - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - ingle 40.24
- - - - - radical 40.54
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - inguinal (profunda) (superficial) 40.24
- - - - - radical 40.54
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - mamario (interno) 40.22
- - - - - externo 40.29
- - - - - radical 40.59
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - radical 40.59
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - paratraqueal - *véase* Escisión, ganglio, nódulo, cervical
- - - - - periaórtico 40.29
- - - - - radical 40.52
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - radical 40.50
- - - - - con mastectomía - *véase* Mastectomía, radical
- - - - - sitio especificado NCOC 40.59
- - - - - regional (extendida) 40.3
- - - - - yugular - *véase* Escisión, linfático, ganglio, cervical
- - - - - zona de drenaje 40.29
- - - - - radical - *véase* Escisión, linfático, ganglio, radical
- - - - - regional (con nódulo linfático, piel, tejido subcutáneo, y grasa) 40.3
- - - linfocela 40.29
- - - lipomatosis trocantérica 86.83
- - - mama (*véase además* Mastectomía) 85.41
- - - - accesorio 85.24
- - - - - cuña 85.21
- - - - - ectópica 85.24
- - - - - pezón 85.25
- - - - - accesorio 85.24
- - - - - segmentaria 85.23
- - - - - supernumeraria 85.24
- - - - - tejido aberrante 85.24
- - - - - masa de grasa NCOC 86.3
- - - - - escalena 40.21
- - - - - rodilla (infrarrotuliana) (prerrotuliana) 86.3
- - - - - mastoides (*véase además* Mastoidectomía) 20.49
- - - - - membrana secundaria, cristalina 13.65
- - - - - menisco (rodilla) 80.6
- - - - - - acromioclavicular 80.91
- - - - - - esternoclavicular 80.91
- - - - - - maxilar, mandibular 76.5
- - - - - - muñeca 80.93
- - - - - - temporomandibular (articulación) 76.5
- - - - - miositis osificante 83.32
- - - - - mano 82.22
- - - - - mucosa
- - - - - bucal 27.49
- - - - - rectal 48.35
- - - - - redundante
- - - - - - colostomía 45.41
- - - - - - - endoscópica 45.43
- - - - - - - duodenostomía 45.31
- - - - - - - endoscópica 45.30
- - - - - - - ileostomía 45.33
- - - - - - - perineo 71.3
- - - - - - - recto 48.35
- - - - - - - vulva 71.3

- - - yeyunostomía 45.33
- muñón apendiceal 47.01-47.09
- músculo 83.45
- - mano 82.36
- - - para injerto 82.34
- - para injerto 83.43
- - - mano 82.34
- neoplasia - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07
- - simpático 05.29
- neuroma (de Morton) (nervio periférico) 04.07
- - acústico 04.01
- - - por craneotomía 04.01
- - - por radiocirugía estereotáxica 92.30
- - - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - - - Cobalto-60 92.32
- - - - fuente única de fotones 92.31
- - - - haz de partículas 92.33
- - - - múltiples fuentes 92.32
- - - - partículas 92.33
- - - - radiocirugía NCOC 92.39
- - - - nervio simpático 05.29
- odontoma 24.4
- oído, externo (completa) NCOC 18.39
- - parcial 18.29
- - - radical 18.31
- ojo 16.49
- - con implante (dentro de cápsula de Tenon) 16.42
- - - con fijación de músculos 16.41
- ombligo 54.3
- opacidad del vítreo 14.74
- - vía anterior 14.73
- orejuela, aurícula izquierda 37.36
- osteocondritis disecante (*véase además* Escisión, lesión, articulación) 80.80
- ovario - *véase además* Ooforectomía
- - parcial 65.29
- - - por laparoscopia 65.25
- - - por resección en cuña 65.22
- - - - laparoscópica 65.24
- Pancoast, tumor de (pulmón) 32.6
- páncreas (total) (con duodenectomía simultánea) 52.6
- - parcial NCOC 52.59
- - - distal (cola) (con parte del cuerpo) 52.52
- - - proximal (cabeza) (con parte del cuerpo) (con duodenectomía simultánea) 52.51
- - - radical subtotal 52.53
- - radical (una fase) (dos fases) 52.7
- - - subtotal 52.53
- papila anal 49.39
- - endoscópica 49.31
- papiloma intraductal 85.21
- pared común entre seno posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante con injerto de parche) 35.82
- párpado 08.20
- - piel redundante 08.86
- pezón 85.25
- - accesorio 85.24
- piel (local) 86.3
- - colgajos
- - - perianales 49.03
- - - periauriculares 18.29
- - para injerto (con cierre del sitio donante) 86.91
- - radical (ancha) (con implicación de estructura subyacente o adyacente) (con cierre de colgajo) 86.4
- placa tarsiana (párpado) 08.20
- - por resección en cuña 08.24
- pleura NCOC 34.59
- plexo coroideo 02.14
- pólipo - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - esófago 42.32
- - - endoscópica 42.33
- - estómago (endoscópica) 43.41
- - intestino grueso 45.41
- - - endoscópica 45.42
- - nariz 21.31
- - recto (endoscópica) 48.36
- preauricular
- - apéndice (resto) 18.29
- - quiste, fistula, o seno (congénita) 18.21
- - resto 18.29
- proceso espinosa 77.89
- prolapso de iris 12.13
- próstata - *véase* Prostatectomía
- pterigión (simple) 11.39
- - con injerto corneal 11.32
- pulmón (con disección mediastínica) 32.59
- - cuña 32.29
- - - toracoscópica 32.20
- - reducción quirúrgica de volumen 32.22
- - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase* categoría 33.7
- - segmentaria 32.39
- - - toracoscópica 32.30
- - tejido accesorio o ectópico 32.29
- - - endoscópica 32.28
- - - toracoscópica 32.30
- - tipo especificado NCOC 32.29
- - - endoscópica 32.28
- - - toracoscópica 32.20
- - toracoscópica 32.50
- queloide (cicatriz), piel 86.3
- quiste - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - apical (diente) 23.73
- - - con terapia de canal de raíz 23.72
- - bazo 41.42
- - broncogénico 32.09
- - - endoscópica 32.01
- - conducto
- - - de Gartner 70.33
- - - de Müller 60.73
- - - mesonéfrico 69.19
- - - cuello uterino 67.39
- - de Baker (poplíteo), rodilla 83.39
- - del conducto de Müller 60.73
- - dental 24.4
- - dentígero 24.4
- - epidídimo 63.2
- - hidatídico, hígado 50.29
- - labios vulvares 71.3
- - ligamento ancho 69.19
- - mama 85.21
- - mano 82.29
- - Morgagni
- - - femenino 66.61
- - - masculino 62.2
- - nasolabial 27.49
- - nasopalatino 27.31
- - - por escisión ancha 27.32
- - o seno pilonidal (abierto) (con cierre parcial) 86.21
- - o vestigio de hendidura branquial 29.2
- - ovario 65.29
- - - laparoscópica 65.25
- - parovárico 69.19
- - pericardio 37.31
- - periodóntico (apical) (lateral) 24.4
- - poplíteo (de Baker), rodilla 83.39
- - pulmón 32.29

- - - endoscópica 32.28
- - - toracoscópica 32.20
- - radicular 24.4
- - sinovial (membrana) 83.39
- - tirogloso (con resección del hueso hioides) 06.7
- - trompa de Falopio 66.61
- - uracal (vejiga) 57.51
- - - pared abdominal 54.3
- - vagina (conducto de Gartner) 70.33
- - radio (cabeza) (parcial) 77.83
- - - total 77.93
- - ránula, glándula salival NCOC 26.29
- - resto de conducto cístico 51.61
- - rótula (completa) 77.96
- - - parcial 77.86
- - saco lagrimal 09.6
- - seno - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - - nasal - *véase además* Sinusectomía
- - - pilonidal 86.21
- - - preauricular (oído) (radical) 18.21
- - - tarsiano 80.88
- - - tirogloso (con resección del hueso hioides) 06.7
- - - uracal (vejiga) 57.51
- - - - pared abdominal 54.3
- - - sinequias - *véase además* Lisis, sinequias
- - - endometrial 68.21
- - sistema de asistencia cardiaca - *véase* Extracción
- - Skene, glándula de 71.3
- - tabique - *véase además* Escisión, por sitio
- - - uretrovaginal 70.33
- - - útero (congénito) 68.22
- - - vagina 70.33
- - - vesicovaginal 70.33
- - tatuaje 86.3
- - - por dermatitis 86.25
- - tejido
- - - aberrante - *véase* Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
- - - accesorio - *véase además* Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
- - - - bazo 41.93
- - - - pulmón 32.29
- - - - - endoscópica 32.28
- - - - - toracoscópica 32.20
- - - - blando NCOC 83.49
- - - - mano 82.39
- - - - pelvirrectal 48.82
- - - - perianal 49.04
- - - - - colgajos cutáneos 49.03
- - - - - periprostático 60.82
- - - - - perirrectal 48.82
- - - - - perirrenal 59.91
- - - - - periuretral 58.92
- - - - - perivesical 59.91
- - - - - tendón (vaina) 83.42
- - - - - - mano 82.33
- - - - - - para injerto 82.32
- - - - - - para injerto 83.41
- - - - - - - mano 82.32
- - - - - - - timo (*véase además* Timectomía) 07.80
- - - - - - - tiroides NCOC (*véase además* Tiroidectomía) 06.39
- - - - - - - toro
- - - - - - - - lingual 76.2
- - - - - - - - mandíbula, mandibular 76.2
- - - - - - - - paladar, palatino 27.31
- - - - - - - - - por escisión ancha 27.32
- - - - - - - - - trabéculas carnosas del corazón 35.35
- - - - - - - - - trompa de Falopio - *véase* Salpingectomía
- - - - - - - - - - tuberosidades bulbosas (mandíbula) (máxila) (fibrosas) (óseas) 24.31
- - - - - - - - - - tumor del glomo yugular 20.51
- - - - - - - - - - tumor - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - - - - - - - - - úlcera - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - - - - - - - - - - duodeno 45.31
- - - - - - - - - - - endoscópica 45.30
- - - - - - - - - - - estómago 43.42
- - - - - - - - - - - endoscópica 43.41
- - - - - - - - - - - - ña (lecho) (repliegue) 86.23
- - - - - - - - - - - - uraco, uracal (quiste) (vejiga) 57.51
- - - - - - - - - - - - - pared abdominal 54.3
- - - - - - - - - - - - - ureterocele 56.41
- - - - - - - - - - - - - uréter, ureteral 56.40
- - - - - - - - - - - - - - con nefrectomía - *véase* Nefrectomía
- - - - - - - - - - - - - - estrictura 56.41
- - - - - - - - - - - - - - - parcial 56.41
- - - - - - - - - - - - - - - total 56.42
- - - - - - - - - - - - - - uretra, uretral 58.39
- - - - - - - - - - - - - - - con cistectomía completa 57.79
- - - - - - - - - - - - - - - endoscópica 58.31
- - - - - - - - - - - - - - - estrechez 58.39
- - - - - - - - - - - - - - - - endoscópica 58.31
- - - - - - - - - - - - - - - - tabique 58.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - válvula (congénita) 58.39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - endoscópica (transuretral) (transvesical) 58.31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - útero (cuerpo) (*véase además* Histerectomía) 68.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - cuello uterino 67.4
- lesión 67.39
- lesión 68.29
- tabique 68.22
- úvula 27.72
- vagina (total) 70.4
- varicocele, cordón espermático 63.1
- vaso renal, aberrante 38.66
- vaso sanguíneo (*véase además* Angiectomía) 38.60
- vejiga - *véase además* Cistectomía
- vena (*véase además* Flebectomía) 38.60
- varicosa 38.50
- abdominal 38.57
- cabeza o cuello NCOC 38.52
- intracraneal NCOC 38.51
- miembro
- inferior 38.59
- superior 38.53
- ovárica 38.67
- torácica NCOC 38.55
- verruga - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- párpado 08.22
- vesícula seminal 60.73
- con prostatectomía radical 60.5
- vulva (bilateral) (simple) (*véase además* Vulvectomy) 71.62
- xantoma (vaina de tendón, mano) 82.21
- no de mano 83.31
- **Escisional, biopsia** - *véase* Biopsia
- **Esclerectomía** (punción) (tijeras) 12.65
- Holth, de 12.65
- para refijación de la retina 14.49
- trepanación 12.61
- con implante 14.41
- **Escleroplastia** 12.89
- **Esclerostomía** (de Scheie) 12.62
- **Esclerosis** - *véase* Escleroterapia
- **Escleroterapia**
- hemorroidal 49.42
- pleural 34.92
- tratamiento de malignidad (agente citotóxico) 34.92
- [99.25]
- con tetraciclina 34.92 [99.21]
- vena NCOC 39.92
- varicosa 39.92

- varices esofágicas (endoscópica) 42.33

Esclerotomía (exploratoria) 12.89

- anterior 12.89

- - con

- - - extracción del vítreo 14.71

- - - iridectomía 12.65

- posterior 12.89

- - con

- - - extracción del vítreo 14.72

- - - iridectomía 12.65

Escrotoectomía (parcial) 61.3

Escrotoplastia 61.49

Escrotorrafia 61.41

Escrototomía 61.0

Esculpido, válvula cardiaca - véase Valvuloplastia

Esfenoidectomía 22.64

Esfenoidotomía 22.52

Esfinterectomía anal 49.6

Esfinteroplastia

- anal 49.79

- - laceración obstétrica (actual) 75.62

- - - antigua 49.79

- cuello de la vejiga 57.85

- esfinter de Oddi 51.83

- páncreas 51.83

Esfinterorrafia anal 49.71

- laceración obstétrica (actual) 75.62

- - antigua 49.79

Esfinterotomía

- ampollar transduodenal 51.82

- - endoscópica 51.85

- anal (externa) (interna) 49.59

- - lateral izquierda 49.51

- - posterior 49.52

- colédoco 51.82

- - endoscópica 51.85

- esfinter de Oddi 51.82

- - endoscópica 51.85

- iris 12.12

- pancreática 51.82

- - endoscópica 51.85

- vejiga (cuello) (transuretral) 57.91

Esofagectomía 42.40

- abdominotoracocervical (combinada) (síncrona) 42.42

- parcial o subtotal 42.41

- total 42.42

Esofagocologastrostomía (intratorácica) 42.55

- antesternal o antetorácica 42.65

Esofagocolostomía intratorácica (cervical) NCOC 42.56

- con interposición del colon 42.55

- antesternal o antetorácica NCOC 42.66

- - con interposición del colon 42.65

Esofagoduodenostomía (intratorácica) NCOC 42.54

- con

- - gastrectomía completa 43.99

- - interposición del intestino delgado 42.53

Esofagoenterostomía (intratorácica) NCOC (véase además Anastomosis, esófago, a segmento intestinal) 42.54

- antesternal o antetorácica (véase además Anastomosis, esófago, antesternal, a segmento intestinal) 42.64

Esofagoesofagectomía intratorácica (cervical) 42.51

- antesternal o antetorácica 42.61

Esofagogastrectomía (cervical) 43.99

Esofagogastrroduodenoscopia (EGD) 45.13

- con biopsia cerrada 45.16

- a través de estoma (artificial) 45.12

- transabdominal (operatoria) 45.11

Esofagogastromiotomía 42.7

Esofagogastropexia 44.65

Esofagogastroplastia 44.65

Esofagogastroscopia NCOC 44.13

- a través de estoma (artificial) 44.12

- transabdominal (operatoria) 44.11

Esofagogastrostomía (intratorácica) 42.52

- con gastrectomía parcial 43.5

- antesternal o antetorácica 42.62

Esofagoileostomía (intratorácica) NCOC 42.54

- con interposición del intestino delgado 42.53

- antesternal o antetorácica NCOC 42.64

- - con interposición del intestino delgado 42.63

Esofagomiotomía 42.7

Esofagoplastia NCOC 42.89

Esofagorrafia 42.82

Esofagoscopia NCOC 42.23

- con biopsia cerrada 42.24

- a través de estoma (artificial) 42.22

- por incisión (operatoria) 42.21

- transabdominal (operatoria) 42.21

Esofagostomía 42.10

- cervical 42.11

- torácica 42.19

Esofagotomía NCOC 42.09

Esofagoyeyunostomía (intratorácica) NCOC 42.54

- con

- - gastrectomía completa 43.99

- - interposición del intestino delgado 42.53

- antesternal o antetorácica NCOC 42.64

- - con interposición del intestino delgado 42.63

Espectrofotometría NCOC 89.39

- orina 89.29

- placenta 89.29

- sangre 89.39

Espectroscopia

- infrarrojo cercano (NIR) 38.23

- intravascular 38.23

Espermatoclectomía 63.2

Espermatocistectomía 60.73

Espermatocistotomía 60.72

Espinal, anestesia - omitir código

Espirometría (incentiva) (respiratoria) 89.37

Esplancicectomía 05.29

Esplancicotomía 05.0

Esplenectomía (completa) (total) 41.5

- parcial 41.43

Esplenograma 88.64

- radioisótopo 92.05

Esplenolisis 54.59

- laparoscópica 54.51

Esplenopexia 41.95

Esplenoplastia 41.95

Esplenoportograma (por arteriografía esplénica) 88.64

Esplenorrafia 41.95

Esplenotomía 41.2

Espolvoramiento

- intrapericárdico 36.39

- pleural 34.6

Espondilosinosis (véase además Fusión, espinal) 81.00

Esquelético, serie (rayos X) 88.31

Estabilización, articulación - véase además Artrodesis

- rótula (para luxación recurrente) 81.44

Estación de montaña, sanitario de 93.98

Estapedectomía 19.19

- con sustitución del yunque (homoinjerto) (prótesis) 19.11

- revisión 19.29
- - con sustitución del yunque 19.21
- Estapediolisis** 19.0
- Estereotáxica radiocirugía** 92.30
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- Cobalto-60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- Esterilización**
- femenina (*véase además* procedimiento específico) 66.39
- masculina NCOC (*véase además* Ligadura, conducto deferente) 63.70
- Esternotomía** 77.31
- como vía operatoria - omitir código
- para biopsia de médula ósea 41.31
- Estes, operación de** (ovario) 65.72
- laparoscópica 65.75
- Estimulación** (electrónica) - *véase además* Implante, estimulador electrónico
- cardíaco (externo) 99.62
- - interno 37.91
- CaverMap® 89.58
- crecimiento óseo (percutáneo) - *véase* categoría 78.9
- - transcutáneo (superficial) 99.86
- desfibrilador
- - como parte de comprobación intraoperatoria - *omitir código*
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- electrofisiológica, cardíaca
- - como parte de comprobación operatoria - *omitir código*
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- nervio
- - CaverMap® 89.58
- - peneano 89.58
- - periférico o médula espinal, transcutánea 93.39
- seno carotídeo 99.64
- Estiramiento**
- fascia 93.28
- iris 12.63
- músculo 93.27
- nervio (craneal) (periférico) 04.91
- párpado (con alargamiento) 08.71
- prepucio 99.95
- tendón 93.27
- Estlander** (toracoplastia) 33.34
- Estomatoplastia** 27.59
- Estomatografía** 27.52
- Estrechamiento, fisura palpebral** 08.51
- Estudio**
- adaptación a la oscuridad, ojo 95.07
- campo visual 95.05
- conducción, nervio (mediano) 89.15
- densidad mineral ósea 88.98
- electrofisiológico, estimulación y registro, cardíaco
- - como parte de comprobación operatoria - *omitir código*
- - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- eliminación renal 92.03
- fascículo de His 37.29
- flujo de xenón NCOC 92.19
- - cardiovascular 92.05
- - pulmonar 92.15
- flujo lagrimal (radiográfico) 87.05
- función - *véase además* Función, estudio
- - radioisotópico - *véase* Exploración, radioisótopo
- motilidad ocular 95.15
- pulmonar
- - función - *véase* categorías 89.37-89.38
- - medición del flujo de vías respiratorias, endoscópico 33.72
- radiográfico - *véase* Radiografía
- trazador - *véase además* Exploración, radioisótopo
- - ojo (P32) 95.16
- trioleína radioyodurada 92.04
- ultrasonidos - *véase* Ultrasonografía
- visión de color 95.06
- ESWL**
- bolsa de Kock (desviación urinaria) 98.51
- Etmoidectomía** 22.63
- Etmoide, vena cava** 38.7
- Etmoidotomía** 22.51
- Evacuación**
- absceso - *véase* Drenaje, por sitio
- cámara anterior (ojo) (humor acuoso) (hifema) 12.91
- coágulo sanguíneo pelviano (por incisión) 54.19
- - por
- - - culdocentesis 70.0
- - - culdoscopia 70.22
- de cristalino por curetaje 13.2
- estrepotrix de conducto lagrimal 09.42
- hematoma - *véase además* Incisión, hematoma
- - obstétrico 75.92
- - - incisional 75.91
- hemorroides (trombosadas) 49.47
- placenta retenida
- - con legrado 69.02
- - manual 75.4
- quiste - *véase además* Escisión, lesión, por sitio
- - hígado 50.29
- - mama 85.91
- - riñón 55.01
- Evaluación (de)**
- audición NCOC 95.49
- audiológica 95.43
- capacidad de declarar como testigo 94.11
- capacidad de prestar testimonio, psiquiátrica 94.11
- dispositivo de ritmo cardíaco (CRT-D) (CRT-P) (AICD) (marcapasos) - *véase* Registro
- estado
- - mental 94.11
- - nutricional 89.39
- funcional (terapia física) 93.01
- ocupacional o profesional 93.85
- ortésica (para colocación de aparato ortopédico) 93.02
- personalidad 94.03
- protésica (para colocación de miembro artificial) 93.03
- psicológica NCOC 94.08
- psiquiátrica NCOC 94.19
- - reclusión 94.13

- responsabilidad criminal, psiquiátrica 94.11
- temperamento 94.02
- Evans, operación de** (liberación de talipes) 83.84
- Evisceración**
- contenido ocular 16.39
- con implante (dentro del armazón de la esclerótica) 16.31
- globo del ojo 16.39
- con implante (dentro del armazón de la esclerótica) 16.31
- órbita (véase además Exenteración, órbita) 16.59
- pelviana (anterior) (posterior) (parcial) (total) (femenina) 68.8
- masculina 57.71

Evulsión

- piel 86.3
- tejido subcutáneo 86.3
- uña (lecho) (repliegue) 86.23

Examen (para)

- audición 95.47
- campo
- tiroideo, posoperatorio 06.02
- visual 95.05
- costilla cervical (por rayos X) 87.43
- dental (mucosa oral) (peridóntico) 89.31
- radiográfico NCOC 87.12
- enfermedad retiniana 95.03
- estoma de
- colostomía (digital) 89.33
- enterostomía (digital) 89.33
- feto, intrauterino 75.35
- general, médico 89.7
- ginecológico 89.26
- glaucoma 95.03
- mama
- manual 89.36
- radiográfico NCOC 87.37
- termográfico 88.85
- ultrasonidos 88.73
- médico general 89.7
- microscópico (muestra) (de) 91.9

Nota - Use la siguiente subclasificación de cuarto dígito con las categorías 90-91 para identificar el tipo de examen:

1 frotis bacteriano

2 cultivo

3 cultivo y sensibilidad

4 parasitología

5 toxicología

6 bloqueo de células y tinción papanicolau

9 otros exámenes microscópicos

- adenoide 90.3
- amígdala 90.3
- amnios 91.4
- ano 90.9
- apéndice 90.9
- bazo 90.6
- boca 90.8
- bolsa sinovial 91.5
- bronquio 90.4
- cartilago 91.5
- cerebro 90.0
- colon 90.9
- conducto deferente 91.3
- conductos biliares 91.0

- corion 91.4
- cuello uterino 91.4
- dental 90.8
- diafragma 90.4
- duodeno 90.8
- esófago 90.8
- esputos 90.4
- estómago 90.8
- faringe 90.3
- fascia 91.5
- feto 91.4
- fondo de saco 91.1
- garganta 90.3
- glándula
- endocrina NCOC 90.1
- paratiroides 90.1
- pineal 90.1
- pituitaria 90.1
- tiroides 90.1
- glándula suprarrenal 90.1
- heces 90.9
- herida operatoria 91.7
- hígado 91.0
- hueso 91.5
- médula 90.6
- íleon 90.9
- intestino
- delgado 90.9
- grueso 90.9
- larínge 90.3
- ligamento 91.5
- linfático (nódulo) 90.7
- líquido
- espinal 90.0
- sinovial 91.5
- mama 91.6
- membrana sinovial 91.5
- meninges 90.0
- mesenterio 91.1
- músculo 91.5
- nariz 90.3
- nervio 90.0
- oído 90.3
- ojo 90.2
- omento 91.1
- orina 91.3
- ovario 91.4
- páncreas 91.0
- pared torácica 90.4
- pelo 91.6
- pene 91.3
- peritoneo (líquido) 91.1
- periureteral (tejido) 91.2
- perivesical (tejido) 91.3
- piel 91.6
- placenta 91.4
- pleura (líquido) 90.4
- próstata 91.3
- pulmón 90.4
- recto 90.9
- retroperitoneo 91.1
- riñón 91.2
- sangre 90.5
- semen 91.3
- sigmoide 90.9
- sistema musculoesquelético 91.5
- sistema nervioso 90.0
- sitio especificado NCOC 91.8
- tejido perirrenal 91.2
- tendón 91.5

- - timo 90.1
- - tórax NCOC 90.4
- - tracto genital femenino 91.4
- - tráquea 90.4
- - trompa de Falopio 91.4
- - uñas 91.6
- - uréter 91.2
- - uretra 91.3
- - útero 91.4
- - vagina 91.4
- - vejiga 91.3
- - vesícula
- - - biliar 91.0
- - - seminal 91.3
- - vómito 90.8
- - vulva 91.4
- - yeyuno 90.9
- neurológico 89.13
- neurooftalmológico 95.03
- oftalmoscópico 16.21
- ojo 95.09
- - adaptación a la oscuridad 95.07
- - bajo anestesia 95.04
- - global 95.02
- - limitado (con prescripción de gafas) 95.01
- - visión de color 95.06
- panorex, mandíbula 87.12
- pelviano (manual) 89.26
- - instrumental (mediante pelvómetro) 88.25
- - pelvimétrico 88.25
- - post mortem 89.8
- recto (digital) 89.34
- - endoscópico 48.23
- - - a través de estoma (artificial) 48.22
- - - transabdominal 48.21
- tipo especificado (manual) NCOC 89.39
- útero (digital) 68.11
- - endoscópico 68.12
- vagina 89.26
- - endoscópico 70.21
- Exanteración**
- células de aire de la pirámide del peñasco 20.59
- células de aire etmoidales 22.63
- órbita 16.59
- - con
- - - extirpación de estructuras adyacentes 16.51
- - - extracción terapéutica de hueso 16.52
- - - trasplante de músculo temporal 16.59
- - pelviana (órganos) (femenina) 68.8
- - masculina 57.71
- Exclusión**
- orejuela, aurícula izquierda 37.36
- pilórica
- - abierta 44.39
- - laparoscópica 44.38
- Exfoliación, piel, por producto químico** 86.24
- Exostectomía** (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- hallux valgus, reparación (con osteotomía en cuña) - véase Bunionectomía
- primer metatarsiano (reparación de dedo gordo de pie valgo) - véase Bunionectomía
- Explante, explantación** - véase Extracción
- Exploración**
- galio - véase Exploración, radioisótopo
- radioisótopo
- - absorción de radioyodo 92.01
- - bazo 92.05
- - cabeza NCOC 92.12
- - cardiovascular 92.05
- - cerebral 92.11
- - cuerpo total 92.18
- - gastrointestinal 92.04
- - hematopoyética 92.05
- - hígado 92.02
- - hueso 92.14
- - - médula 92.05
- - infarto de miocardio 92.05
- - intestino 92.04
- - ojo 95.16
- - pancreática 92.04
- - paratiroides 92.13
- - pituitaria 92.11
- - placenta 92.17
- - pulmón 92.15
- - pulmonar 92.15
- - renal 92.03
- - riñón 92.03
- - salida cardíaca 92.05
- - sistema linfático 92.16
- - sitio especificado NCOC 92.19
- - suprarrenal 92.09
- - tiempo de circulación 92.05
- - tiroides 92.01
- - útero 92.19
- - yodo-131 92.01
- - yodo ligado por proteínas 92.01
- renal 92.03
- T.A.C. (tomografía axial computerizada) 88.38
- - con cirugía asistida por ordenador (CAS) 00.31
- - abdomen 88.01
- - cabeza 87.03
- - cardíaca 87.41
- - cerebro 87.03
- - coronaria 87.41
- - esquelética 88.38
- - - densidad mineral 88.98
- - - hueso 88.38
- - - densidad mineral 88.98
- - riñón 87.71
- - tórax 87.41
- T.C. - véase Exploración, T.A.C.
- térmica - véase Termografía
- tomografía axial computerizada (T.A.C.) (véase además Exploración, T.A.C.) 88.38
- tomografía por emisión de positrones (PET) -véase Exploración radioisótopos.
- Exploración** - véase además Incisión
- abdomen 54.11
- antro o seno maxilar (vía de Caldwell-Luc) 22.39
- área perinéfrica 59.09
- arteria 38.00
- - abdominal 38.06
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - intracraneal NCOC 38.01
- - miembro
- - - inferior 38.08
- - - superior 38.03
- - torácica NCOC 38.05
- - arteria coronaria 36.99
- - axila 86.09
- - bazo 41.2
- - bolsa sinovial 83.03
- - mano 82.03
- - bronquio 33.0
- - endoscópica - véase Broncoscopia
- - canal inguinal (ingle) 54.0
- - células de aire de la pirámide del peñasco 20.22
- - cerebro (tejido) 01.39

- colon 45.03
- conducto
 - - auditivo, externo 18.02
 - - deferente 63.6
 - - frontonasal 96.21
 - - hepático 51.59
 - - pancreático 52.09
 - - - endoscópica 52.13
- conducto(s) biliar(es) 51.59
- - coledoco 51.51
 - - - endoscópica 51.11
 - - - laparoscópica 51.11
 - - - para
 - - - - alivio de obstrucción 51.42
 - - - - endoscópica 51.84
 - - - - extracción de cálculo 51.41
 - - - - endoscópica 51.88
 - - para alivio de obstrucción 51.49
 - - endoscópica 51.84
- corazón 37.11
- cordón espermático 63.93
- coroides 14.9
- costado 54.0
- cráneo 01.24
- cuello (*véase además* Exploración, tiroides) 06.09
- cuerpo
 - - carotídeo 39.8
 - - ciliar 12.44
 - derivación
 - - ventrículo peritoneal a
 - - - peritoneo 54.95
 - - - ventrículo 02.41
- duodeno 45.01
 - endoscópica - *véase* Endoscopia, por sitio
- epidídimo 63.92
- esclerótica (por incisión) 12.89
- escroto 61.0
- esfenoideal, seno 22.52
- esófago (por incisión) NCOC 42.09
 - - endoscópica - *véase* Esofagoscopia
- espacio
 - - de disco 03.09
 - - poplíteo 86.09
 - - subdiafragmático 54.11
- espinal (canal) (raíz de nervio) 03.09
- estómago (por incisión) 43.0
 - - endoscópica - *véase* Gastroscoopia
- estructuras articulares (*véase además* Artrotomía) 80.10
- estructura(s) linfática(s) (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.0
- etmoidal, seno 22.51
- fascia 83.09
- - mano 82.09
- fondo de saco 70.12
 - - endoscópica 70.22
- fosa (superficial) NCOC 86.09
 - - pituitaria 07.71
- frontal, seno 22.41
- glándula
 - - lagrimal 09.0
 - - salival 26.0
- hígado 50.0
- hipófisis 07.72
- hueso (*véase además* Incisión, hueso) 77.10
- íleon 45.02
- ingle (inguinal) (pared abdominal) (región) 54.0
 - - piel y tejido subcutáneo 86.09
- intestino (por incisión) NCOC 45.00
 - - delgado 45.02
 - - grueso 45.03
- intratorácica 34.02
- labios vulvares 71.09
- laringe (por incisión) 31.3
 - - endoscópica 31.42
- mama 85.0
- mastoides 20.21
- mediastino 34.1
 - - endoscópica 34.22
- músculo 83.02
 - - mano 82.02
- nariz 21.1
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
 - - auditivo 04.01
 - - raíz (espinal) 03.09
- oído medio (transtimpánica) 20.23
 - - cavidad craneal 01.27
- órbita (*véase además* Orbitomía) 16.09
 - - páncreas 52.09
 - - endoscópica 52.13
- pared abdominal 54.0
- párpado 08.09
- pelvis (por laparotomía) 54.11
 - - por colpotomía 70.12
- pene 64.92
- perineo (femenino) 71.09
 - - masculino 86.09
- piel 86.09
- pilonidal, seno 86.03
- pineal (glándula) 07.52
 - - campo 07.51
- pituitaria (glándula) 07.72
 - - fosa 07.71
- pleura 34.09
- próstata 60.0
- pulmón (por incisión) 33.1
- recto (*véase además* Proctoscopia) 48.23
 - - por incisión 48.0
- renal 55.01
 - - pelvis 55.11
- retroperitoneo 54.0
- retropubiana 59.19
- saco lagrimal 09.53
- seno
 - - esfenoideal 22.52
 - - etmoidal 22.51
 - - frontal 22.41
 - - maxilar (vía Caldwell-Luc) 22.39
 - - tracto, piel y tejido subcutáneo 86.09
- sitio de laparotomía 54.12
- suprarrenal (glándula) 07.41
 - - campo 07.00
 - - - bilateral 07.02
 - - - unilateral 07.01
- tejido
 - - blando NCOC 83.09
 - - - mano 82.09
 - - periprostático 60.81
 - - perirrenal 59.09
 - - perivesical 59.19
 - - subcutáneo 86.09
- tendón (vaina) 83.01
 - - mano 82.01
- - testículo 62.0
- timo (glándula) 07.92
 - - campo 07.91
- - toracoscópica 07.95
- tímpano 20.09
 - - ruta transtimpánica 20.23
- tiroides (celda) (glándula) (por incisión) 06.09

- - postoperatoria 06.02
- tráquea (por incisión) 31.3
- - endoscópica - véase Traqueoscopia
- trompa de Falopio 66.01
- túnel
- - carpiano 04.43
- - tarsiano 04.44
- túnica vaginal 61.0
- uréter (por incisión) 56.2
- - endoscópica 56.31
- uretra (por incisión) 58.0
- - endoscópica 58.22
- útero (cuerpo) 68.0
- - cuello 69.95
- - digital 68.11
- - posparto, manual 75.7
- vagina (por incisión) 70.14
- - endoscópica 70.21
- vasos periféricos
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.08
- - - - vena 38.09
- - - superior (arteria) (vena) 38.03
- vejiga (por incisión) 57.19
- - endoscópica 57.32
- - - a través de estoma (artificial) 57.31
- vena 38.00
- - abdominal 38.07
- - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - intracraneal NCOC 38.01
- - miembro
- - - inferior 38.09
- - - superior 38.03
- - torácica NCOC 38.05
- vesícula biliar 51.04
- vulva (por incisión) 71.09
- yeyuno 45.02
- Exposición** - véase además Incisión, por sitio
- diente (para tratamiento ortodóntico) 24.6
- Expresión, folículos de tracoma** 10.33
- Exsanguinación, transfusión para** 99.01
- Extensión**
- miembro, forzada 93.25
- reborde mandibular 76.43
- surco
- - bucolabial 24.91
- - lingual 24.91
- Exteriorización**
- intestino 46.03
- - delgado 46.01
- - grueso 46.03
- quiste o seno pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- saco esofágico 42.12
- seno maxilar 22.9
- Extirpación** - véase además Escisión, por sitio
- aneurisma - véase Aneurismectomía
- fistula arteriovenosa - véase Aneurismectomía
- laringe 30.3
- - con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) (con traqueotomía simultánea) 30.4
- nervio, diente (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- saco lagrimal 09.6
- vena varicosa (periférica) (miembro inferior) 38.59
- - miembro superior 38.53
- Extracción** - véase además Escisión
- absceso - véase Incisión, por sitio
- alambres dentales (dispositivo de inmovilización) 97.33
- - ortodónticos 24.8
- anticonceptivo, dispositivo intrauterino (DIU) 97.71
- aparato electrónico
- - estimulador - véase Extracción, neuroestimulador, por sitio
- - - hueso 78.6
- - - músculo esquelético 83.93
- - - - con sustitución simultánea 83.92
- - - uréter 56.94
- - - vejiga 57.98
- aparato ortopédico 97.88
- articulación (estructura) NOS 80.90
- - cadera 80.95
- - codo 80.92
- - espina dorsal 80.99
- - hombro 80.91
- - mano y dedos de la mano 80.94
- - muñeca 80.93
- - otros sitios especificados 80.99
- - pie y dedos del pie 80.98
- - rodilla 80.96
- - tobillo 80.97
- banda gástrica (ajustable), laparoscópica 44.97
- barra de Abrams (pared torácica) 34.01
- barras en arco (ortodónticas) 24.8
- - dispositivo de inmovilización 97.33
- Barton, tenazas de (cráneo) 02.95
- - con sustitución simultánea 02.94
- bomba cardiaca de Kantowitz 37.64
- - no quirúrgica 97.44
- bomba de asistencia cardiaca, dispositivo 37.64
- - con sustitución 37.63
- - no quirúrgica 97.44
- bomba de globo intraaórtica (IABP) 97.44
- burbuja gástrica (balón) 44.94
- calcificación de hojas de válvula del corazón - véase Valvuloplastia, corazón
- cálculos biliares
- - conducto(s)
- - - biliar (por incisión) NCOC 51.49
- - - - endoscópica 51.88
- - - - colédoco (por incisión) 51.41
- - - - - endoscópica 51.88
- - - - - percutánea 51.96
- - - - - hepáticos 51.49
- - - - - endoscópica 51.88
- - duodeno 45.01
- - hígado 50.0
- - intestino 45.00
- - - delgado NCOC 45.02
- - - grueso 45.03
- - vesícula biliar 51.04
- - - endoscópica 51.88
- - - laparoscópica 51.88
- cálculo(s) de
- - aparato lagrimal
- - - canalículos 09.42
- - - - por incisión 09.52
- - - conducto(s) 09.49
- - - - por incisión 09.59
- - - glándula 09.3
- - - - por incisión 09.0
- - - punto 09.41
- - - - por incisión 09.51
- - - saco 09.49
- - - - por incisión 09.53
- - conducto
- - - biliar (por incisión) 51.49
- - - - endoscópica 51.88
- - - - laparoscópica 51.88

- percutánea 51.98
- colédoco (por incisión) 51.41
- endoscópica 51.88
- laparoscópica 51.88
- percutánea 51.96
- pancreático (por incisión) 52.09
- endoscópica 52.94
- faringe 29.39
- glándula salival (por incisión) 26.0
- por sonda 26.91
- próstata 60.0
- riñón (por incisión) 55.01
- pelvis renal (por incisión) 55.11
- nefrostomía percutánea 55.03
- con fragmentación 55.04
- transuretral 56.0
- percutánea 55.03
- con fragmentación (ultrasonidos) 55.04
- sin incisión 56.0
- tejido perirrenal 59.09
- uréter (por incisión) 56.2
- sin incisión 56.0
- uretra (por incisión) 58.0
- sin incisión 58.6
- vejiga (por incisión) 57.19
- sin incisión 57.0
- vesícula biliar 51.04
- endoscópica 51.88
- laparoscópica 51.88
- cánula
- para oxigenación de membrana extracorpórea - omitir código
- capota de Mulligan, trompa de Falopio 66.94
- con sustitución simultánea 66.93
- cardíaco, marcapasos (dispositivo) (inicial) (permanente) (dispositivo de resincronización cardíaca CRT-P) 37.89
- con sustitución
- dispositivo de una sola cavidad 37.85
- índice de respuesta 37.86
- doble cavidad 37.87
- marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P)
- dispositivo sólo 00.53
- sistema total 00.50
- catarata 13.19
- aspiración (simple) (con irrigación) 13.3
- crioeextracción (vía intracapsular) 13.19
- ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- después de catarata (por)
- aguja 13.64
- capsulectomía 13.65
- capsulotomía 13.64
- discisión 13.64
- escisión 13.65
- facofragmentación (mecánica) 13.66
- fragmentación mecánica 13.66
- iridocapsulectomía 13.65
- emulsificación (y aspiración) 13.41
- erisífacos (vía intracapsular) 13.19
- ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- evacuación por legrado (vía extracapsular) 13.2
- extracción lineal (vía extracapsular) 13.2
- facoemulsificación (y aspiración) 13.41
- facofragmentación (mecánica)
- con aspiración por ruta
- especificada NCOC 13.43
- posterior 13.42
- ultrasonidos 13.41
- intracapsular (combinada) (simple) (con iridectomía) (con succión) (con zonulisis) 13.19
- por ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.11
- membranosa secundaria (después de catarata) (por)
- aguja 13.64
- capsulectomía 13.65
- capsulotomía 13.64
- discisión 13.64
- escisión 13.65
- facofragmentación (mecánica) 13.66
- fragmentación mecánica 13.66
- iridocapsulectomía 13.65
- rotoextracción (mecánica)
- con aspiración por ruta
- especificada NCOC 13.43
- posterior 13.42
- vía extracapsular (con iridectomía) NCOC 13.59
- aspiración (simple) (con irrigación) 13.3
- emulsificación (y aspiración) 13.41
- evacuación por legrado 13.2
- extracción lineal 13.2
- facoemulsificación (ultrasonidos) (con aspiración) 13.41
- facofragmentación (mecánica)
- con aspiración por ruta
- especificada NCOC 13.43
- posterior 13.42
- ultrasonidos (con aspiración) 13.41
- fragmentación mecánica con aspiración por ruta
- especificada NCOC 13.43
- posterior 13.42
- por ruta temporal inferior (en la presencia de ampolla de fistulización) 13.51
- rotoextracción (mecánica) con aspiración por ruta
- especificada NCOC 13.43
- posterior 13.42
- catarata membranosa secundaria (con iridectomía) 13.65
- catéter (permanente) - véase además Extracción, tubo
- cavidad craneal 01.27
- oído medio (tímpano) 20.1
- uréter 97.62
- urinario 97.64
- vejiga 97.64
- ventricular (cerebral) 02.43
- con sustitución simultánea 02.42
- cerumen, oído 96.52
- coágulo sanguíneo - véase además Incisión, por sitio
- riñón (sin incisión) 56.0
- por incisión 55.01
- uréter (por catéter) (sin incisión) 56.0
- por incisión 55.01
- vejiga (por incisión) 57.19
- sin incisión 57.0
- colgajo de amígdala 28.4
- colgajo(s) adenoideo(s) 28.6
- compresa
- dental 97.34
- intrauterina 97.72
- nasal 97.32
- recto 97.59
- tronco NCOC 97.85
- vagina 97.75
- vulva 97.75
- corazón artificial
- sistema de sustitución biventricular interno 37.55
- crecimiento de vello epitelial, cámara anterior 12.93
- cristalino (ojo) (véase además Extracción, catarata) 13.19

- Crutchfield, tenazas de (cráneo) 02.95
- - con sustitución simultánea 02.94
- cuerpo extraño NCOC (*véase además* Incisión, por sitio) 98.20
- - abdominal (cavidad) 54.92
- - - pared 54.0
- - adenoides 98.13
- - - por incisión 28.91
- - alvéolo, hueso alveolar 98.22
- - - por incisión 24.0
- - amígdala 98.13
- - - por incisión 28.91
- - ano (intraluminal) 98.05
- - - por incisión 49.93
- - aparato lagrimal
- - - canaliculos 09.42
- - - - por incisión 09.52
- - - conducto(s) 09.49
- - - - por incisión 09.59
- - - glándula 09.3
- - - - por incisión 09.0
- - - punto 09.41
- - - - por incisión 09.51
- - - saco 09.49
- - - - por incisión 09.53
- - axila 98.27
- - - por incisión 86.05
- - boca (intraluminal) 98.01
- - - por incisión 27.92
- - bolsa sinovial 83.03
- - - mano 82.03
- - bronquio (intraluminal) 98.15
- - - por incisión 33.0
- - cabeza y cuello NCOC 98.22
- - cámara anterior 12.00
- - - por incisión 12.02
- - - - con empleo de imán 12.01
- - canto 98.22
- - - por incisión 08.51
- - cavidad
- - - oral (intraluminal) 98.01
- - - - por incisión 27.92
- - - peritoneal 54.92
- - cerebro 01.39
- - - sin incisión dentro del cerebro 01.24
- - conducto auditivo, externo 18.02
- - conducto deferente 63.6
- - conjuntiva (por imán) 98.22
- - - por incisión 10.0
- - corazón 37.11
- - cordón espermático 63.93
- - córnea 98.21
- - - por
- - - - imán 11.0
- - - - incisión 11.1
- - - coroides (por incisión) 14.00
- - - con empleo de imán 14.01
- - - sin empleo de imán 14.02
- - cráneo 01.24
- - - con incisión dentro del cerebro 01.39
- - cristalino 13.00
- - - por incisión 13.02
- - - - con empleo de imán 13.01
- - - cuello uterino (intraluminal) NCOC 98.16
- - - penetrante 69.97
- - - cuerpo ciliar (por incisión) 12.00
- - - con empleo de imán 12.01
- - - sin empleo de imán 12.02
- - - delgado, intestino (intraluminal) 98.03
- - - - por incisión 45.02
- - - duodeno 98.03
- - - - por incisión 45.01
- - - encía 98.22
- - - - por incisión 24.0
- - - epidídimo 63.92
- - - esclerótica (por incisión) 12.00
- - - - con empleo de imán 12.01
- - - - sin empleo de imán 12.02
- - - escroto 98.24
- - - - por incisión 61.0
- - - esófago (intraluminal) 98.02
- - - - por incisión 42.09
- - - espacio poplíteo 98.29
- - - - por incisión 86.05
- - - espinal (canal) (médula) (meninges) 03.01
- - - estoma artificial (intraluminal) 98.18
- - - estómago (intraluminal) 98.03
- - - - burbuja (balón) 44.94
- - - - por incisión 43.0
- - - estructuras articulares (*véase además* artrotomía) 80.10
- - - extrapleurales (por incisión) 34.01
- - - faringe (intraluminal) 98.13
- - - - por faringotomía 29.0
- - - fascia 83.09
- - - - mano 82.09
- - - fosa antecubital 98.27
- - - - por incisión 86.05
- - - fosa supraclavicular 98.27
- - - - por incisión 86.05
- - - grueso, intestino (intraluminal) 98.04
- - - - por incisión 45.03
- - - hígado 50.0
- - - hueso, salvo dispositivo de fijación (*véase además* Incisión, hueso) 77.10
- - - - alvéolo, alveolar 98.22
- - - - - por incisión 24.0
- - - - intestino
- - - - delgado (intraluminal) 98.03
- - - - - por incisión 45.02
- - - - grueso (intraluminal) 98.04
- - - - - por incisión 45.03
- - - - - por incisión 45.00
- - - - intraocular (por incisión) 12.00
- - - - con empleo de imán 12.01
- - - - sin empleo de imán 12.02
- - - - iris (por incisión) 12.00
- - - - con empleo de imán 12.01
- - - - sin empleo de imán 12.02
- - - - labios vulvares 98.23
- - - - - por incisión 71.09
- - - - laringe (intraluminal) 98.14
- - - - - por incisión 31.3
- - - - mama 85.0
- - - - mano 98.26
- - - - mediastino 34.1
- - - - meninges (cerebrales) 01.31
- - - - - espinales 03.01
- - - - miembro inferior, salvo pie 98.29
- - - - - pie 98.28
- - - - miembro superior, salvo mano 98.27
- - - - - mano 98.26
- - - - - músculo 83.02
- - - - - mano 82.02
- - - - - nariz (intraluminal) 98.12
- - - - - por incisión 21.1
- - - - - nasal, seno 22.50
- - - - - antro 22.2
- - - - - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- - - - - esfenoidal 22.52

- etmoidal 22.51
- frontal 22.41
- maxilar 22.2
- - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
- raíz 03.01
- oído (intraluminal) 98.11
- por incisión 18.09
- ojo, globo ocular (por imán) 98.21
- segmento anterior (por incisión) 12.00
- - con empleo de imán 12.01
- - sin empleo de imán 12.02
- segmento posterior (por incisión) 14.00
- - con empleo de imán 14.01
- - sin empleo de imán 14.02
- superficial 98.21
- órbita (por imán) 98.21
- por incisión 16.1
- paladar (penetrante) 98.22
- por incisión 27.1
- páncreas 52.09
- párpado 98.22
- por incisión 08.09
- pelvis renal (transuretral) 56.0
- por incisión 56.1
- pene 98.24
- por incisión 64.92
- pericardio 37.12
- perineo (femenino) 98.23
- masculino 98.25
- - por incisión 86.05
- por incisión 71.09
- pie 98.28
- piel NCOC 98.20
- por incisión 86.05
- pleura (por incisión) 34.09
- pulmón 33.1
- recto (intraluminal) 98.05
- por incisión 48.0
- región de la ingle (pared abdominal) (inguinal) 54.0
- retina (por incisión) 14.00
- con empleo de imán 14.01
- sin empleo de imán 14.02
- retroperitoneo 54.92
- riñón (transuretral) (por endoscopia) 56.0
- pelviana (transuretral) 56.0
- - por incisión 56.1
- por incisión 55.01
- seno nasal 22.50
- antro 22.2
- - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- esfenoidal 22.52
- etmoidal 22.51
- frontal 22.41
- maxilar 22.2
- - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- subconjuntival (por imán) 98.22
- por incisión 10.0
- tejido
- blando NCOC 83.09
- - mano 82.09
- perirrenal 59.09
- perivesical 59.19
- subcutáneo NCOC 98.20
- - por incisión 86.05
- tendón (vaina) 83.01
- mano 82.01
- testículo 62.0
- tiroides (campo) (glándula) (por incisión) 06.09
- tórax (por incisión) 34.09
- tráquea (intraluminal) 98.15
- - por incisión 31.3
- trompa de Falopio
- por salpingostomía 66.02
- por salpingotomía 66.01
- tronco NCOC 98.25
- túnica vaginal 98.24
- uréter (transuretral) 56.0
- por incisión 56.2
- uretra (intraluminal) 98.19
- por incisión 58.0
- útero (intraluminal) 98.16
- vagina (intraluminal) 98.17
- por incisión 70.14
- vejiga (sin incisión) 57.0
- por incisión 57.19
- vesícula biliar 51.04
- vítreo (por incisión) 14.00
- - con empleo de imán 14.01
- - sin empleo de imán 14.02
- vulva 98.23
- por incisión 71.09
- cuerpo flotante osteocartilaginoso, estructuras articulares (*véase además* Artrotomía) 80.10
- cuerpo libre
- articulación 80.10
- hueso - *véase* Sequestrectomía, hueso
- retícula (quirúrgica) - *véase* Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- cuerpos de arroz, vainas de tendones 83.01
- mano 82.01
- decidua (por)
- legrado (con dilatación) 69.02
- legrado por aspiración 69.52
- manual 75.4
- dedos de pie supernumerarios 86.26
- dedos supernumerarios 86.26
- deformidad torácica, implante de dispositivo para 34.01
- depósito calcáreo
- bolsa sinovial 83.03
- - mano 82.03
- tendón, intratendinoso 83.39
- - mano 82.29
- depósito ventricular (Ommaya) (Rickham) 02.43
- con sustitución simultánea 02.42
- derivación
- arteriovenosa 39.43
- - con creación de nueva derivación 39.42
- espinal (tecal) NCOC 03.98
- lumbar-subaracnoidea NCOC 03.98
- pleurotecal 03.98
- salpingotecal 03.98
- subaracnoidea-peritoneal 03.98
- subaracnoidea-ureteral 03.98
- derivación o depósito ventricular 02.43
- con sustitución simultánea 02.42
- diafragma, vagina 97.73
- diente (por fórceps) (múltiple) (simple) NCOC 23.09
- con elevación de colgajo mucoperiostico 23.19
- deciduo 23.01
- quirúrgico NCOC 23.19
- - ápice de raíz 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- - impactado 23.19
- - raíz residual 23.11
- dígito(s) supernumerarios 86.26
- dispositivo barorreflex de activación de seno carotídeo RheosTM 86.05
- dispositivo o sustancia bronquial

- - endoscópica 33.78
- dispositivo o tubo de miringotomía 20.1
- dispositivo (terapéutico) NCOC 97.89
- - abdomen NCOC 97.86
- - alargamiento de miembro - véase categoría 78.6
- - anticonceptivo intrauterino 97.71
- - bronquio, bronquial 33.78
- - - válvula 33.78
- - columna vertebral 80.09
- - drenaje - véase Extracción, tubo
- - fijación
 - - - externa 97.88
 - - - - mandibular NCOC 97.36
 - - - - minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
 - - - interna 78.60
 - - - - carpiano, metacarpiano 78.64
 - - - - clavícula 78.61
 - - - - cúbito 78.63
 - - - - escápula 78.61
 - - - - facial (hueso) 76.97
 - - - - falanges (mano) (pie) 78.69
 - - - - fémur 78.65
 - - - - húmero 78.62
 - - - - pelviana 78.69
 - - - - peroné 78.67
 - - - - radio 78.63
 - - - - rótula 78.66
 - - - - sitio especificado NCOC 78.69
 - - - - tarsiano, metatarsiano 78.68
 - - - - tibia 78.67
 - - - - tórax (costillas) (esternón) 78.61
 - - - - vértebras 78.69
- - minifijador -véase categoría 78.6
- - sistema digestivo NCOC 97.59
- drenaje - véase Extracción, tubo
- - anticonceptivo intrauterino 97.71
- - cabeza y cuello NCOC 97.39
- - dispositivo de fijación externa 97.88
- - - mandibular NCOC 97.36
- - - minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- - para inmovilización músculoesquelética NCOC 97.88
- - sistema urinario NCOC 97.69
- - tórax NCOC 97.49
- - tracto genital NCOC 97.79
- - tronco NCOC 97.87
- ectópico, feto - véase Extracción, feto ectópico
- electrodos
 - - cerebro 01.22
 - - - esfenoidal - omitir código
 - - - - con reemplazamiento sincrónico 02.96
 - - - foramen oval 01.22
 - - - con reemplazamiento sincrónico 02.93
 - - - zona profunda 01.22
 - - - - con reemplazamiento sincrónico 02.93
 - - - epicárdico (miocárdico) 37.76
 - - - con sustitución (por)
 - - - - regidor auricular y/o ventricular 37.76
 - - - - regidor epicárdico 37.74
 - - - esfenoidal - omitir código
 - - - con reemplazamiento sincrónico 02.96
- - espinales 03.94
- - - con sustitución simultánea 03.93
- - estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.6
- - foramen oval 01.22
- - - con reemplazamiento sincrónico 02.93
- - gástricos 04.93
- - - con sustitución simultánea 04.92
- - intracraneales 01.22
 - - - con sustitución simultánea 02.93
 - - - marcapasos cardiaco (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.76
 - - - con sustitución 37.76
 - - - nervio periférico 04.93
 - - - con sustitución simultánea 04.92
 - - - nervio sacro 04.93
 - - - pinzas epidurales 01.22
 - - - con reemplazamiento sincrónico 02.93
 - - - seno carotídeo 04.93
 - - - con sustitución simultánea 04.92
 - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio - omitir código
 - - zona profunda 01.22
 - - - con reemplazamiento sincrónico 02.93
- electroestimulador - véase Extracción, dispositivo electrónico, estimulador, por sitio
- embolia 38.00
 - - abdominal
 - - - arteria 38.06
 - - - vena 38.07
 - - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
 - - con endarterectomía - véase Endarterectomía
 - - derivación o cánula arteriovenosa 39.49
 - - injerto bovino 39.49
 - - miembro
 - - - inferior
 - - - - arteria 38.08
 - - - - vena 38.09
 - - - superior (arteria) (vena) 38.03
 - - pulmonar (arteria) (vena) 38.05
 - - vaso de cabeza y cuello
 - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02
 - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
 - - - abordaje endovascular 39.74
 - - - vaso intracraneal
 - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02
 - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
 - - - abordaje endovascular 39.74
 - - - vaso torácico NCOC 38.05
- embrión - véase Extracción, feto ectópico
- epitelio corneal 11.41
- - para frotis o cultivo 11.21
- escayola 97.88
 - - con nueva aplicación 97.13
 - - - miembro inferior 97.12
 - - - miembro superior 97.11
- esfínter anal
 - - con revisión 49.75
 - - sin revisión 49.76
- esfínter de vejiga, artificial 58.99
 - - con sustitución 58.93
- esfínter uretral, artificial 58.99
 - - con sustitución 58.93
- esfínter urinario, artificial 58.99
 - - con sustitución 58.93
- espaciador (articular) (cemento) (metilmetacrilato) 84.57
- espículas óseas, vcanal espinal 03.53
- estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.6
- estimulador de músculo (esquelético) 83.93
 - - con sustitución 83.92
- estimuladorreceptor - véase Extracción, neuroestimulador
- feto ectópico (de) 66.02
- - cavidad abdominal 74.3
- - extraperitoneal (intraganglionoso) 74.3

- - intraligamentoso 74.3
- - ovárico 74.3
- - peritoneal (después de ruptura uterina o tubárica) 74.3
- - sitio NCOC 74.3
- - trompa de Falopio (por salpingostomía) 66.02
 - - - por salpingotomía 66.01
 - - - tubárica (por salpingostomía) 66.02
 - - - por salpingotomía 66.01
 - - - con salpingectomía 66.62
- - feto extrauterino - véase Extracción, feto ectópico
- fijación
 - - externa, dispositivo de 97.88
 - - - mandibular NCOC 97.36
 - - - minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
 - - interna, dispositivo de - véase Extracción, dispositivo, fijación, interna
- flebolito - véase Extracción, embolia
- folículos de tracoma 10.33
- fragmento de hueso (astilla) (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
 - - cráneo 01.25
 - - - con fractura compuesta de desbridamiento 02.02
 - - - necrótico (véase además Secuestrectomía, hueso) 77.00
 - - - articulación (véase además Artrotomía) 80.10
 - - Gardner Wells, tenazas de (cráneo) 02.95
 - - con sustitución simultánea 02.94
- generador de impulsos cardíacos
 - - cardioversor/fibrilador 37.79
 - - marcapasos cardíaco 37.86
 - - neuroestimulador - véase Extracción, neuroestimulador, generador de pulso
- generador de impulsos cardioversor/fibrilador sin sustitución (dispositivo desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D)) 37.79
- globo ocular 16.49
 - - con implante 16.42
 - - - con fijación de músculos 16.41
- halo, dispositivo de tracción (cráneo) 02.95
 - - con sustitución simultánea 02.94
- hebilla o implante de esclerótica 14.6
- heces (impactadas) (por chorro de agua) (manual) 96.38
- hematoma - véase Drenaje, por sitio
- Hoffman, dispositivo minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- impactado
 - - diente 23.19
 - - - de seno nasal (maxilar) 22.61
- - heces (recto) (por chorro de agua) (manual) 96.38
- implante
 - - córnea 11.92
 - - cristalino (protésico) 13.8
 - - dispositivo protésico coclear 20.99
 - - mama 85.94
 - - - tejido expandido 85.96
 - - ocular 16.71
 - - - segmento posterior 14.6
 - - oído medio NCOC 20.99
 - - órbita 16.72
 - - retina 14.6
 - - tímpano 20.1
- implante retiniano 14.6
- injerto o prótesis arterial 39.49
- injerto o prótesis vascular 39.49
- Kantrowitz, bomba cardíaca de 37.64
 - - no quirúrgica 97.44
- láminas (tienda), útero 97.79
- leche de mama lactante (manual) (bomba) 99.98
- lesión - véase Escisión, lesión, por sitio
- ligadura
 - - conducto deferente 63.84
 - - trompa de Falopio 66.79
 - - uréter 56.86
- ligamento flavo (espina dorsal) - omitir código
- Malström, de 72.79
 - - con episiotomía 72.71
- marcapasos
 - - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 37.89
 - - - con sustitución
 - - - - dispositivo de doble cavidad 37.87
 - - - - dispositivo de una sola cavidad 37.85
 - - - - índice de respuesta 37.86
 - - - electrodos (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.77
 - - - - con sustitución 37.76
 - - - - epicárdico (miocárdico) 37.77
 - - - - con sustitución (por)
 - - - - - regidor auricular y/o ventricular (electrodos) 37.76
 - - - - - regidor epicárdico 37.74
- - sistema de marcapasos transvenoso transitorio - omitir código
- - cerebro (intracraneal) - véase Extracción, neuroestimulador
- - intracraneal - véase Extracción, neuroestimulador
- - medular - véase Extracción, neuroestimulador
- - nervio periférico - véase Extracción, neuroestimulador
- - neural - véase Extracción, neuroestimulador
- material
 - - de cerclaje, cuello uterino 69.96
 - - de osteosíntesis - véase Extracción, dispositivo, fijación, interna
- - quirúrgico no absorbible NCOC - véase Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- - radioactivo - véase Extracción, cuerpo extraño, por sitio
- menstrual, menstuo 69.6
- minifijador, dispositivo (óseo) - véase categoría 78.6
 - - dispositivo de fijación externa 97.88
- miringotomía, dispositivo o tubo de 20.1
- mola hidatiforme 68.0
- nalgas, presentación de (parcial) 72.52
 - - con fórceps en cabeza última 72.51
 - - total 72.54
 - - - con fórceps en cabeza última 72.53
- necrosis, piel 86.28
- - escisional 86.22
- neural, marcapasos - véase Extracción, neuroestimulador, por sitio
- neuroestimulador
 - - cerebro 01.22
 - - - con sustitución simultánea 02.93
 - - - electrodos
 - - - - cerebro
 - - - - - con sustitución simultánea 02.93
 - - - - - gástricos 04.93
 - - - - - con sustitución simultánea 04.92
 - - - - - intracraneal 01.22
 - - - - - con sustitución simultánea 02.93
 - - - - - medular 03.94
 - - - - - con sustitución simultánea 03.93
 - - - - - nervio periférico 04.93
 - - - - - con sustitución simultánea 04.92
 - - - - - nervio sacro 04.93
 - - - - - con sustitución simultánea 04.92
 - - - - - seno carotídeo 04.93

- - - - con sustitución simultánea 04.92
- - - espinal 03.94
- - - con sustitución simultánea 03.93
- - generador de pulso (disposición sencilla, disposición dual) 86.05
- - - con sustitución simultánea 86.96
- - - - disposición dual 86.95
- - - - disposición sencilla 86.94
- - - - electrodo doble 86.95
- - - - - recargable 86.98
- - - - electrodo único 86.94
- - - - - recargable 86.97
- - intracraneal 01.22
- - - con sustitución simultánea 02.93
- - nervio periférico 04.93
- - - con sustitución simultánea 04.92
- nódulo linfático - véase Escisión, linfático, nódulo
- obstrucción de arteria coronaria (trombo) 36.09
- infusión directa en arteria intracoronaria 36.04
- - transluminal percutánea (angioplastia de balón) 00.66

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - vía de tórax abierto 36.03
- odontoma (diente) 24.4
- órbita, implante de 16.72
- órgano rechazado
- - riñón 55.53
- - testículo 62.42
- óvulo testicular (unilateral) 62.3
- - bilateral 62.41
- pared ática externa (oído medio) 20.59
- pesario, vagina NCOC 97.74
- piel
- - necrosis o escara 86.22
- - - capa superficial (por dermabrasión) 86.25
- - - escisional 86.22
- - redundante, párpado 08.86
- placa, cráneo 02.07
- - con sustitución simultánea 02.05
- placenta retenida (por)
- - dilatación y legrado 69.02
- - legrado por aspiración 69.52
- - manual 75.4
- pólipo - véase además Escisión, lesión, por sitio
- - esofágico 42.32
- - - endoscópica 42.33
- - gástrico (endoscópica) 43.41
- - intestinal 45.41
- - - endoscópica 45.42
- - nasal 21.31
- prótesis
- - conducto biliar 51.95
- - - no operatoria 97.55
- - cristalino 13.8
- - dental 97.35
- - dispositivo protésico coclear 20.99
- - esfínter urinario 58.99
- - - con sustitución 58.93
- - estructuras articulares 80.00
- - - con sustitución - véase Revisión, reemplazamiento articular, por sitio

- - - cadera 80.05
- - - codo 80.02
- - - espina dorsal 80.09
- - - hombro 80.01
- - - mano y dedo de mano 80.04
- - - muñeca 80.03
- - - pie y dedo de pie 80.08
- - - rodilla 80.06
- - - sitio especificado NCOC 80.09
- - - tobillo 80.07
- - hueso facial 76.99
- - ojo 97.31
- - pene (interna), sin sustitución 64.96
- - Rosen (uretra) 59.99
- - testicular, por incisión 62.0
- - trompa de Falopio 66.94
- - - con sustitución simultánea 66.93
- - pterigión 11.39
- - con injerto corneal 11.32
- quilla (placa de tántalo), laringe 31.98
- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio
- - dental 24.4
- - pulmón 32.29
- - - endoscópica 32.28
- - - toracoscópica 32.20
- raíz, residual (diente) (enterrado) (retenido) 23.11
- receptor electroencefalográfico (cerebro) (intracraneal) 01.22
- - con sustitución simultánea 02.93
- regidores (cardíaco) - véase Extracción, electrodos, marcapasos cardíaco
- registrador continuo 86.05
- resto de conducto cístico 51.61
- rinolito 21.31
- riñón - véase además Nefrectomía
- - mecánico 55.98
- - trasplantado o rechazado 55.53
- Roger-Anderson, dispositivo minifijador (óseo) - véase categoría 78.6
- rótula (completa) 77.96
- - parcial 77.86
- sarro dental 96.54
- Scribner, derivación de 39.43
- secuestro - véase Secuestrectomía
- secundinas (por)
- - dilatación y legrado 69.02
- - legrado por aspiración 69.52
- - manual 75.4
- sedal, ano 49.93
- sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79
- seudofacos 13.8
- Shepard, tubo (oído) 20.1
- Shirodkar, sutura de, cuello uterino 69.96
- simblefarón - véase Reparación, simblefarón
- sistema de asistencia cardíaca
- - con sustitución 37.63
- - bomba de globo intraaórtica (IABP) 97.44
- - dispositivo externo percutáneo 97.94
- - extracción abierta 37.64
- - no quirúrgica 97.44
- sistema de sustitución cardíaca
- - biventricular interno 37.55
- - stent
- - laringe 31.98
- - uretral 97.65
- - vía biliar 97.55
- - subdural
- - banda 01.22
- - rejilla 01.22

- sutura(s) NCOC 97.89
 -- cabeza y cuello 97.38
 -- pared abdominal 97.83
 -- por incisión - véase Incisión, por sitio
 -- tórax 97.43
 -- tracto genital 97.79
 -- tronco NCOC 97.84
 - tablilla 97.88
 - ureteral 56.99
 - tejido de granulación - véase además Escisión, le-
 sión, por sitio
 -- con reparación - véase Reparación, por sitio
 -- craneal 01.6
 -- cráneo 01.6
 - tenazas arqueadas (cráneo) 02.95
 -- con sustitución simultánea 02.94
 - testículo (unilateral) 62.3
 -- bilateral 62.41
 -- restante o único 62.42
 - tinte, canal espinal 03.31
 - tinte pantopaco, canal espinal 03.31
 - trombo 38.00
 -- con endarterectomía - véase Endarterectomía
 -- abdominal
 --- arteria 38.06
 --- vena 38.07
 -- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
 -- arteria coronaria 36.09
 -- derivación o cánula arteriovenosa 39.49
 -- injerto bovino 39.49
 -- miembro
 --- inferior
 ---- arteria 38.08
 ---- vena 38.09
 -- superior (arteria) (vena) 38.03
 -- pulmonar (arteria) (vena) 38.05
 -- vaso de cabeza y cuello NCOC 38.02
 -- vaso intracraneal NCOC 38.01
 -- vaso torácico NCOC 38.05
 - trompa de Falopio - véase Salpingectomía
 - tubo
 -- apéndice 97.53
 -- cavidad craneal 01.27
 -- cavidad pleural 97.41
 -- cistostomía 97.63
 -- colecistostomía 97.54
 -- conducto biliar (tubo en T) NCOC 97.55
 -- en T (conducto biliar) 97.55
 -- gastrostomía 97.51
 -- hígado 97.55
 -- intestino
 -- - delgado 97.52
 -- - grueso 97.53
 -- mediastino 97.42
 -- nefrostomía 97.61
 -- oído (botón) 20.1
 -- páncreas 97.56
 -- peritoneo 97.82
 -- pielostomía 97.61
 -- retroperitoneo 97.81
 -- tímpano 20.1
 -- timpanostomía 20.1
 -- traqueostomía 97.37
 -- ureterostomía 97.62
 - tubo de anillamiento, ojo (episclerótico) 14.6
 - tubos silásticos
 -- oído 20.1
 -- trompas de Falopio 66.94
 -- - con sustitución simultánea 66.93
 - uña (lecho) (repliegue) 86.23

- - dispositivo de fijación interna - véase Extracción,
 dispositivo, fijación, interna
 - utrículo 20.79
 - válvula
 -- conducto deferente 63.85
 -- ventricular (cerebral) 02.43
 - ventosa, feto 72.79
 -- con episiotomía 72.71
 - Vinke, tenazas de (cráneo) 02.95
 -- con sustitución simultánea 02.94
 - víscera pelviana, en masa (femenina) 68.8
 -- masculina 57.71
 - vítreo (con sustitución) 14.72
 -- técnica de a cielo abierto 14.71
 -- vía anterior 14.71
 - Wagner-Brooker, dispositivo minijador (óseo) -
 véase categoría 78.1

Extracorpórea

- circulación (regional), salvo la hepática 39.61
 - hepática 50.92
 - percutánea 39.66
 - fotoféresis, terapéutica 99.88
 - hemodiálisis 39.95
 - litotripsia por onda de choque NCOC 98.59
 -- conducto biliar 98.52
 -- pelvis renal 98.51
 -- riñón 98.51
 -- sitio especificado NCOC 98.59
 -- uréter 98.51
 -- vejiga 98.51
 -- vesícula biliar 98.52
 - oxigenación de membrana (ECOM) 39.65

F**Facetomía 77.89****Facilitación, circulación intraocular NCOC 12.59****Facoemulsificación** (ultrasonidos) (con aspiración) 13.41**Facofragmentación** (mecánica) (con aspiración) 13.43

- ruta posterior 13.42

- ultrasonidos 13.41

Fajar

- dedo de pie en martillo 77.56

- páncreas 52.3

Falangectomía (parcial) 77.89

- cabalgamiento de dedo del pie 77.58

- dedo del pie en garra 77.57

- dedo del pie en martillo 77.56

- dorsiflexión de dedo del pie 77.58

- total 77.99

Falangización (quinto metacarpiano) 82.81**Familiar**

- asesoramiento (médico) (social) 94.49

- terapia 94.42

Farabeuf, operación de (isquiopubiotomía) 77.39**Faringectomía** (parcial) 29.33

- con laringectomía 30.3

Faringograma 87.09

- contraste 87.06

Faringolaringectomía 30.3**Faringoplastia** (con implante de silástico) 29.4

- para paladar hendido 27.62

- - secundaria o subsiguiente 27.63

Faringorrafia 29.51

- para paladar hendido 27.62

Faringoscopia 29.11**Faringotomía** 29.0

- Fasanella-Servatt, operación de** (blefaroptosis, reparación) 08.35
- Fascioplastia** - véase Fascioplastia
- Fascículo de His, grabación de** 37.29
- Fasciectomía** 83.44
- mano 82.35
 - para injerto 82.34
 - palmar (liberación de contractura de Dupuytren) 82.35
 - para injerto 83.43
 - - mano 82.34
- Fasciodesis** 83.89
- mano 82.89
- Fascioplastia** (véase además Reparación, fascia) 83.89
- mano (véase además Reparación, fascia, mano) 82.89
- Fasciorrafia** - véase Sutura, fascia
- Fasciotomía** 83.14
- Dupuytren, de 82.12
 - con escisión 82.35
 - Dwyer 83.14
 - mano 82.12
 - Ober-Yount 83.14
 - orbital (véase además Orbitotomía) 16.09
 - palmar (liberación de contractura de Dupuytren) 82.12
 - con escisión 82.35
- Fenestración**
- aneurisma (disecante), aorta torácica 39.54
 - - aórtico 39.54
 - base del estribo (con injerto de vena) 19.19
 - con sustitución del yunque 19.11
 - canales semicirculares (con injerto) 20.61
 - laberinto (con injerto) 20.61
 - Lempert, de (endaural) 19.9
 - membrana timpánica 19.55
 - oído
 - - interno (con injerto) 20.61
 - - - revisión 20.62
 - - timpánica 19.55
 - operación (aorta) 39.54
 - paladar 27.1
 - pared torácica 34.01
 - pericardio 37.12
 - válvula cardíaca 35.10
 - ventana oval, conducto auditivo 19.55
 - vestíbulo (con injerto) 20.61
- Fenopelado** (piel) 86.24
- Ferguson, operación de** (reparación de hernia) 53.00
- Fetografía** 87.81
- Fetoscopia** 75.31
- Fibrinolisis**
- intraarterial (periférica) 99.10
 - coronaria
 - - intracoronaria (intraarterial) 36.04
 - - intravenosa 99.10
- Fibroidectomía, uterina** 68.29
- Fibroscopia** - véase Endoscopia, por sitio
- Fick, operación de** (perforación de la base del estribo) 19.0
- Fijación**
- articulación - véase Artroplastia
 - bazo 41.95
 - cadera 81.96
 - collar cervical 93.52
 - duodeno 46.62
 - - a la pared abdominal 46.61
 - escayola 93.53
 - espina dorsal (con fusión) (véase además Fusión, espinal) 81.00
 - externa (sin manipulación para reducción) 93.59
 - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
 - - - inmovilización por escayola NCOC 93.53
 - - férula 93.54
 - - tracción (esquelética) NCOC 93.44
 - - - intermitente 93.43
 - - vendaje de presión 93.56
 - - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
 - férula 93.54
 - hueso
 - - externa, sin reducción 93.59
 - - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
 - - - - fijador externo - véase Fijación externa
 - - - inmovilización por escayola NCOC 93.53
 - - - férula 93.54
 - - - tracción (esquelética) NCOC 93.44
 - - - - intermitente 93.43
 - - interna (sin reducción de fractura) 78.50
 - - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
 - - - - carpiano, metacarpiano 78.54
 - - - clavícula 78.51
 - - - cúbito 78.53
 - - - escápula 78.51
 - - - falanges (pie) (mano) 78.59
 - - - fémur 78.55
 - - - húmero 78.52
 - - - pelviana 78.59
 - - - peroné 78.57
 - - - radio 78.53
 - - - rótula 78.56
 - - - sitio especificado NCOC 78.59
 - - - tarsiana, metatarsiana 78.58
 - - - tibia 78.57
 - - - tórax (costillas) (esternón) 78.51
 - - - vértebras 78.59
 - - íleon 46.62
 - - a la pared abdominal 46.61
 - interna
 - - con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
 - - sin reducción de fractura - véase Fijación, hueso, interna
 - intestino 46.60
 - - a la pared abdominal 46.60
 - - delgado 46.62
 - - - a la pared abdominal 46.61
 - - grueso 46.64
 - - - a la pared abdominal 46.63
 - iris (abombado) 12.11
 - lengua 25.59
 - ligamento
 - - cardenal 69.22
 - - palpebral 08.36
 - ligamentos cardenales 69.22
 - mama (caída) 85.6
 - minerva de escayola 93.51
 - omento 54.74
 - parametrial 69.22
 - recto (cabestrillo) 48.76
 - riñón 55.7
 - tendón 83.88
 - - mano 82.85
 - testículo en el escroto 62.5
 - uretrovaginal (al ligamento de Cooper) 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78

- útero (abdominal) (vaginal) (ventro fijación) 69.22
- vagina 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- yeyuno 46.62
- - a la pared abdominal 46.61
- Fijación de**
- colgajo faríngeo (para reparación de paladar hendido) 27.62
- - secundario o subsiguiente 27.63
- injerto de pedículo (colgajo) 86.74
- - boca 27.57
- - labio (boca) 27.57
- - mano 86.73
- músculo ocular
- - orbicular del ojo a la ceja 08.36
- - recto al frontal 15.9
- retina - véase Refijación, retina
- Fijador externo**
- asistido por ordenador (dependiente) 84.73
- dispositivo o sistema en anillo 84.72
- dispositivo o sistema híbrido 84.73
- dispositivo protésico de oído, soporte 20.99
- sistema monopiano 84.71
- soporte (tornillo) para dispositivo protésico de oído
- - percutáneo 20.99
- tipo Ilizarov 84.72
- tipo Sheffield 84.72
- Filipuntura** (aneurisma) (cerebral) 39.52
- Filtro antiembólico, vena cava** 38.7
- Fimbriectomía** 66.69
- Uchida (con ligadura de trompa) 66.32
- Finney, operación de** (piloroplastia) 44.29
- Física**
- medicina - véase Terapia, física
- terapia - véase Terapia, física
- Fisioterapia torácica** 93.99
- Fístula arteriovenosa para hemodiálisis** - véase Formación, fistula
- Fistulectomía** - véase además Cierre, fistula, por sitio
- abdominotorácica 34.83
- abdominouterina 69.42
- ano 49.12
- aparato lagrimal
- - glándula 09.21
- - saco 09.6
- apéndice 47.92
- articulación (véase además Escisión, lesión, articulación) 80.80
- boca NCOC 27.53
- broncocutánea 33.42
- broncoesofágica 33.42
- broncomediastínica 34.73
- broncopleural 34.73
- broncopleurocutánea 34.73
- broncopleuromediastínica 34.73
- broncovisceral 33.42
- cervicossigmoidea 67.62
- colecistogastroentérica 51.93
- conducto
- - biliar 51.79
- - hepático 51.79
- córnea 11.49
- cuerdas vocales 31.62
- diafragma 34.83
- enterouterina 69.42
- escroto 61.42
- esófago NCOC 42.84
- esofagopleurocutánea 34.73
- estómago NCOC 44.63
- faringe NCOC 29.53

- faringoesofágica 29.53
- gástrica NCOC 44.63
- hendidura branquial 29.52
- hepatopleural 34.73
- hepatopulmonar 34.73
- hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- intestino
- - delgado 46.74
- - grueso 46.76
- intestinouterina 69.42
- laringe 31.62
- laringotraqueal 31.62
- mediastinocutánea 34.73
- nasal 21.82
- - seno 22.71
- nasofaríngea 21.82
- nasolabial 21.82
- oroantral 22.71
- oronasal 21.82
- páncreas 52.95
- perineorrectal 71.72
- perineossigmoidea 71.72
- perirrectal, sin apertura en el recto 48.93
- piel 86.3
- pleura 34.73
- recto 48.73
- rectolabial 71.72
- rectouretral 58.43
- rectouterina 69.42
- rectovaginal 70.73
- rectovesical 57.83
- rectovulvar 71.72
- salival (conducto) (glándula) 26.42
- tejido subcutáneo 86.3
- toracoabdominal 34.83
- toracogástrica 34.83
- toracointestinal 34.83
- tórax NCOC 34.73
- tracto biliar NCOC 51.79
- tráquea NCOC 31.73
- traqueoesofágica 31.73
- trompa de Falopio 66.73
- uréter 56.84
- uretra 58.43
- uteroentérica 69.42
- uterointestinal 69.42
- uterorrectal 69.42
- uterovaginal 69.42
- vagina 70.75
- vejiga (vía transuretral) 57.84
- vesicosigmoidovaginal 57.83
- vesícula biliar 51.93
- vulvorrectal 71.72
- Fistulización**
- apéndice 47.91
- arteriovenosa 39.27
- cisterna de quilo 40.62
- conducto
- - linfático, izquierdo (torácico) 40.62
- - torácico 40.62
- esclerótica 12.69
- - con iridectomía 12.65
- - por trepanación 12.61
- esófago, externa 42.10
- - cervical 42.11
- - técnica especificada NCOC 42.19
- espacio subaracnoideo 02.2
- glándula o conducto salival 26.49
- interatrial 35.41
- laberinto (para descompresión) 20.79

- laringe 31.29
- órbita 16.09
- peritoneal 54.93
- saco endolinfático (para descompresión) 20.79
- saco lagrimal a cavidad nasal 09.81
- seno nasal NCOC 22.9
- tráquea 31.29
- traqueoesofágica 31.95
- uretrovaginal 58.0
- ventrículo cerebral (*véase además* Derivación, ventricular) 02.2
- Fistulograma**
- pared
- - abdominal 88.03
- - torácica 87.38
- retroperitoneo 88.14
- sitio especificado NCOC 88.49
- Fistulotomía, anal** 49.11
- Fisura traqueal** 31.1
- Fisurectomía anal** 49.39
- endoscópica 49.31
- piel (tejido subcutáneo) 49.04
- Flebectomía** 38.60
- con
- - anastomosis 38.30
- - - abdominal 38.37
- - - cabeza y cuello NCOC 38.32
- - - intracraneal NCOC 38.31
- - - miembro
- - - - inferior 38.39
- - - - superior 38.33
- - - torácica NCOC 38.35
- - sustitución de injerto 38.40
- - - abdominal 38.47
- - - cabeza y cuello NCOC 38.42
- - - intracraneal NCOC 38.41
- - - miembro
- - - - inferior 38.49
- - - - superior 38.43
- - - torácico NCOC 38.45
- - abdominal 38.67
- - cabeza y cuello NCOC 38.62
- - intracraneal NCOC 38.61
- miembro
- - inferior 38.69
- - superior 38.63
- torácica NCOC 38.65
- varicosa 38.50
- - abdominal 38.57
- - cabeza y cuello NCOC 38.52
- - intracraneal NCOC 38.51
- miembro
- - - inferior 38.59
- - - superior 38.53
- - torácica NCOC 38.55
- Flebogniostomía** 12.52
- Flebografía** (contraste) (retrógrada) 88.60
- cabeza 88.61
- cuello 88.61
- extremidad inferior NCOC 88.66
- femoral 88.66
- hepática 88.64
- impedancia 88.68
- intraabdominal NCOC 88.65
- intratorácica NCOC 88.63
- por radioisótopo - *véase* Exploración, radioisótopo, por sitio
- pulmonar 88.62
- sistema portal 88.64
- sitio especificado NCOC 88.67
- suprarrenal 88.65
- vena cava (inferior) (superior) 88.51
- Fleborrafia** 39.32
- Flebotomía** 38.99
- Flujometría, Doppler** (ultrasonidos) - *véase además* Ultrasonografía
- cabeza y cuello 88.71
- cayado de la aorta 88.73
- corazón 88.72
- tórax NCOC 88.73
- Flujometría urinaria** (FMU) 89.24
- Fluoroscopia** - *véase* Radiografía
- FMU** (flujometría urinaria) 89.24
- Foley, operación de** (pieloplastia) 55.87
- Fonocardiograma, con electrodo de ECG** 89.55
- Fontan, operación de** (creación de conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar) 35.94
- Foraminotomía** 03.09
- Fórceps alto, parto por** 72.39
- con episiotomía 72.31
- Fórceps, parto con** - *véase* Parto, fórceps
- Formación**
- adherencias
- - pericardio 36.39
- - pleura 34.6
- ano artificial (*véase además* Colostomía) 46.13
- - duodenostomía 46.39
- - ileostomía (*véase además* Ileostomía) 46.23
- - yeyunostomía 46.39
- - - percutánea (endoscópica) 46.32
- arteriovenosa, fistula (para diálisis renal) (periférica) (derivación) 39.27
- - cánula externa 39.93
- bolsa para dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - *omitir código*
- - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
- cavidad
- - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- - - con inserción inicial de dispositivo cardíaco - *omitir código*
- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
- - generador de impulsos del estimulador talámico
- - - con inserción inicial de módulo de batería - *omitir código*
- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09
- - grabadora continua 37.79
- - colgajo óseo, craneal 02.03
- colostomía (*véase además* Colostomía) 46.13
- conducto
- - aurícula derecha y arteria pulmonar 35.94
- - ileal (urinario) 56.51
- - ventrículo derecho y aorta 35.93
- - ventrículo derecho y arteria pulmonar (distal) 35.92
- - - en reparación de
- - - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
- - - - transposición de grandes vasos 35.92
- - - - tronco arterioso 35.83
- defecto septal, interatrial 35.42
- derivación
- - abdominovenosa 54.94
- - arteriovenosa 39.93
- - peritoneovascular 54.94
- - peritoneoyugular 54.94
- - pleuroperitoneal 34.05
- - portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) 39.1
- endorrectal ileal, saco (J-saco) (H-saco) (S-saco) (con anastomosis al ano) 45.95

- fistula
- - arteriovenosa (para diálisis renal) (derivación periférica) 39.27
- - - cánula externa 39.93
- - peritoneocutánea 54.93
- - gástrica 43.19
- - - percutánea (endoscópica) (transabdominal) 43.11
- - mucosa (*véase además* Colostomía) 46.13
- - rectovaginal 48.99
- - traqueoesofágica 31.95
- - tubulovalvular (Beck-Jianu) (de Frank) (Janeway) (de Spivack) (Ssabanejew-Frank) 43.2
- - uretrovaginal 58.0
- - vejiga a piel NCOC 57.18
- - - con colgajo vesicular 57.21
- - - percutánea 57.17
- ileal
- - conducto 56.51
- - vejiga
- - - cerrada 57.87 [45.51]
- - - - abierta 56.51
- - interatrial, fistula 35.42
- - mucosa, fistula (*véase además* Colostomía) 46.13
- - pericardio
- - deflector, interatrial 35.91
- - ventana 37.12
- - pleura, ventana (para drenaje) 34.09
- - pupila 12.39
- - - por iridectomía 12.14
- - rectovaginal, fistula 48.99
- - sindactilia, sindactilismo (dedo de mano) (dedo de pie) 86.89
- - transyugular intrahepática portosistémica (TIPS) 39.1
- - tubo gástrico invertido (intratorácico) (retrosternal) 42.58
- - - antesternal o antetorácico 42.68
- - tubulovalvular, fistula (Beck-Jianu) (de Frank) (Janeway) (de Spivack) (Ssabanejew-Frank) 43.19
- - tunel subcutáneo
- - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
- - - con procedimiento inicial - omitir código
- - - esofágico 42.86
- - - con anastomosis - *véase* Anastomosis, esófago, antesternal
- - ureteroileostomía cutánea 56.51
- - ureterostomía cutánea 56.61
- - - ileal 56.51
- - uretrovaginal, fistula 58.0
- - ventana
- - - pericárdica 37.12
- - - pleural (para drenaje) 34.09
- - - - toracoscópica 34.06
- Fothergill (-Donald), operación de** (suspensión uterina) 69.22
- Fotocoagulación**
- agujero macular - *véase* Fotocoagulación, retina
- cuerpo ciliar 12.73
- iris 12.41
- lesión orbitaria 16.92
- ojo, globo ocular 16.99
- retina
- - arco de xenón
- - - para
- - - - destrucción de lesión 14.23
- - - - refijación 14.53
- - - - reparación de desgarro o defecto 14.33
- - - láser (haz)
- - - para
- - - - destrucción de lesión 14.24
- - - - refijación 14.54
- - - - reparación de desgarro o defecto 14.34
- - - para
- - - - destrucción de lesión 14.25
- - - refijación 14.55
- - - reparación de desgarro o defecto 14.35
- Fotoféresis, terapéutica** 99.88
- Fotografía** 89.39
- fondo de saco 95.11
- Fotoquimioterapia** NCOC 99.83
- extracorpórea 99.88
- Fototerapia** NCOC 99.83
- recién nacido 99.83
- ultravioleta 99.82
- Fowler, operación de**
- artroplastia de articulación metacarpofalángica 81.79
- liberación (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- tenodesis (mano) 82.85
- toracoplastia 33.34
- Fox, operación de** (reparación de entropión con resección en cuña) 08.43
- Fracaso** (prueba), fórceps 73.3
- Fractura exterior, cornetes** (nasales) 21.62
- Fractura quirúrgica** (*véase además* Osteoclasia) 78.70
- cornetes (nasales) 21.62
- Fragmentación**
- litotriptor - *véase* litotricia
- mecánica
- - catarata (con aspiración) 13.43
- - - membrana secundaria 13.66
- - - ruta posterior 13.42
- - membrana secundaria (después de catarata) 13.66
- ultrasónica
- - cálculos urinarios (bolsa de Kock) 59.95
- - - nefrostomía percutánea 55.04
- - catarata (con aspiración) 13.41
- Franco, operación de** (cistotomía suprapubiana) 57.18
- Frank, operación de** 43.19
- Frazier (-Spiller), operación de** (rizotomía del trigémino subtemporal) 04.02
- Fredet-Ramstedt, operación de** (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Fregado, nasal posterior** (adherencias) 21.91
- Frenckner, operación de** (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Frenectomía**
- labial 27.41
- labio 27.41
- lengua 25.92
- lingual 25.92
- maxilar 27.41
- Frenemfraxis** 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- Frenicectomía** 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- Frenicoexéresis** 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- Frenicotomía** 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- Frenicotripsia** 04.03
- para colapso de pulmón 33.31
- Frenillectomía** - *véase* Frenectomía
- Frenillo, operación para** 25.91
- Frenoplastia** 34.84
- Frenotomía**
- labial 27.91
- lingual 25.91
- Frenulectomía** - Frenectomía

Freyer, operación de - véase Prostatectomía suprapúbica

Frickman, operación de (proctopexia abdominal) 48.75

Frommel, operación de (acortamiento de ligamentos uterosacros) 69.22

Fulguración - véase además Electrocoagulación y Destrucción, lesión, por sitio

- ano 49.39
- - endoscópica 49.31
- coroides 14.21
- duodeno 45.32
- - endoscópica 45.30
- escroto 61.3
- esófago 42.39
- - endoscópica 42.33
- estómago 43.49
- fosa adenoidea 28.7
- fosa amigdalal 28.7
- glándula de Skene 71.3
- intestino
- - delgado NCOC 45.34
- - - duodeno 45.32
- - - - endoscópica 45.30
- - grueso 45.49
- - - endoscópica 45.43
- - - - polipectomía 45.42
- pene 64.2
- perineo, femenino 71.3
- piel 86.3
- próstata, transuretral 60.29
- recto 48.32
- - radical 48.31
- retina 14.21
- tejido subcutáneo 86.3
- uretra 58.39
- - endoscópica 58.31
- vejiga (transuretral) 57.49
- - suprapúbica 57.59
- vulva 71.3

Función

- estudio - véase además Búsqueda, radioisótopo
- - esfínter uretral 89.23
- - gástrico 89.39
- - músculo 93.08
- - - ocular 95.25
- - nasal 89.12
- - pulmonar - véase categorías 89.37-89.38
- - renal 92.03
- - tiroides 92.01

Fundectomía, uterina 68.39

Funduplicación (esofágica) (de Nissen) 44.66

- - laparoscópica 44.67

Fundosectomía gástrica 43.89

Fusión

- articulación (con injerto de hueso) (véase además Artrodesis) 81.20
- - articulaciones tarsianas NCOC 81.17
- - cadera 81.21
- - dedo de pie NCOC 77.58
- - - cabalgamiento de 77.58
- - - en garra 77.57
- - - en martillo 77.56
- - espinal (véase además Fusión, vertebral) 81.00
- - interfalángica, dedo de mano 81.28
- - isquiofemoral 81.21
- - mesotarsiana 81.14
- - metatarsfalángica 81.16
- - pantalar 81.11
- - pie NCOC 81.17
- - subtalar 81.13

- - tarsometatarsiana 81.15
- - tibiotalar 81.11
- - tobillo 81.11
- atlas-axis (espinal) - véase Fusión, vertebral, atlas-axis
- cervical (vértebra) (nivel C2 o inferior) - véase Fusión, vertebral, cervical
- craneocervical - véase Fusión, vertebral, craneocervical
- dedo del pie en garra 77.57
- dorsal, dorsolumbar - véase Fusión, vertebral, dorsal, dorsolumbar
- epifisaria-diafisaria (véase además Paro, crecimiento óseo) 78.20
- epifisiodesis (véase además Paro, crecimiento óseo) 78.20
- hueso (véase además Osteoplastia) 78.40
- labio a lengua 25.59
- lengua (a labio) 25.59
- lumbar, lumbosacra - véase Fusión, vertebral, lumbar, lumbosacra
- - proceso lateral transverso, técnica 81.07
- - - para pseudoartrosis 81.37
- occipucio-C2 (espinal) - véase Fusión, vertebral, occipucio
- vertebral (con injerto) (con fijación interna) (con instrumentación) 81.00

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63 ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.

- - atlas-axis (anterior) (posterior) (transoral) 81.01
- - - para pseudoartrosis 81.31
- - cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.02
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.02
- - - - para pseudoartrosis 81.32
- - - nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.01
- - - - para pseudoartrosis 81.31
- - - para pseudoartrosis 81.32
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.03
- - - - para pseudoartrosis 81.33
- - craneocervical (anterior) (posterior) (transoral) 81.01
- - - para pseudoartrosis NCOC 81.31
- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.04
- - - - para pseudoartrosis 81.34
- - - intersomática lumbar
- - - - anterior (FILA) 81.06
- - - - posterior (FILP) 81.08
- - - - transforaminal (FILT) 81.08
- - - para pseudoartrosis 81.35
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.05
- - - - para pseudoartrosis 81.35
- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.08
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.06
- - - - para pseudoartrosis 81.36
- - - para pseudoartrosis 81.38
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.08
- - - - para pseudoartrosis 81.38
- - - proceso lateral transverso, técnica 81.07
- - - - para pseudoartrosis 81.37
- - número de vértebras - véase códigos 81.62-81.64

- - occipucio-C2 (anterior) (posterior) (transoral) 81.01
- - - para pseudoartrosis 81.31

G

Galeoplastia 86.89

Galvanoionización 99.27

Gammagrafía - véase Exploración, radioisótopo

Ganglionectomía

- esfenopalatina (Meckel, de) 05.21
- Gasser, de 04.05
- lumbar simpática 05.23
- nervio (craneal) (periférica) NCOC 04.06
- - simpático 05.29
- trigémino 04.05
- vaina de tendón (muñeca) 82.21
- - cualquier sitio salvo la mano 83.31

Ganglionotomía, trigémino (radiofrecuencia) 04.02

Gant, operación de (osteotomía en cuña del trocánter) 77.25

Garceau, operación de (transferencia de tendón tibial) 83.75

Gardner, operación de (reparación de meningocele espinal) 03.51

Gas, endarterectomía por 38.10

- abdominal 38.16
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
- arteria coronaria 36.09
- cabeza y cuello NCOC 38.12
- intracraneal NCOC 38.11
- miembro
 - - inferior 38.18
 - - superior 38.13
- torácica NCOC 38.15

Gasometría - véase Medición, gases

Gastrectomía (parcial) (subtotal) NCOC 43.89

- con
 - - anastomosis (a) NCOC 43.89
 - - - duodeno 43.6
 - - - esófago 43.5
 - - - gástrica 43.89
 - - - yeyuno 43.7
- - esofagogastrotomía 43.5
- - gastroduodenostomía (desviación) 43.6
- - gastroenterostomía (desviación) 43.7
- - gastrogastrotomía (desviación) 43.89
- - gastroyeyunostomía (desviación) 43.7
- - transposición yeyunal 43.81
- completa NCOC 43.99
- - con interposición intestinal 43.91
- distal 43.6
- Hofmeister 43.7
- Polyá 43.7
- proximal 43.5
- radical NCOC 43.99
- - con interposición intestinal 43.91
- total NCOC 43.99
- - con interposición intestinal 43.91

Gastrocámara 44.19

Gastroduodenectomía - véase Gastrectomía

Gastroduodenoscopia 45.13

- a través de estoma (artificial) 45.12
- transabdominal (operatoria) 45.11

Gastroduodenostomía (desviación) (de Jaboulay) 44.39

- con gastrectomía parcial 43.6
- laparoscópica 44.38

Gastroenterostomía (desviación) NCOC 44.39

- con gastrectomía parcial 43.7

- laparoscópica 44.38

Gastrogastrotomía (desviación) 44.39

- con gastrectomía parcial 43.89

- laparoscópica 44.38

Gastrolisis 54.59

- laparoscópica 54.51

Gastropexia 44.64

Gastropilorectomía 43.6

Gastroplastia NCOC 44.69

- laparoscópica 44.68

- - gastroplastia vertical con banda (VBG) 44.68

Gastroplicación 44.69

- laparoscópica 44.68

Gastrorrafia 44.61

Gastroscoopia NCOC 44.13

- a través de estoma (artificial) 44.12

- transabdominal (operatoria) 44.11

Gastrotomía (de Brunschwig) (descompresión) (Kader) (provisional) (Stamm) (Stamm-Kader) (tubo) (tubo de calibre fino) (Witzel) 43.19

- Beck-Jianu 43.19

- Frank, de 43.19

- Janeway 43.19

- percutánea (endoscópica) (GPE) 43.11

- Spivack, de 43.19

- Ssabanejew-Frank 43.19

Gastrotomía 43.0

Gastroyeyunostomía (desviación) 44.39

- con gastrectomía parcial 43.7

- laparoscópica 44.38

- percutánea (endoscópica)

- - para bypass 44.32

- - para colocación de tubo de alimentación 46.32

Gavaje gástrico 96.35

Gelman, operación de (liberación de talipes) 83.84

Genioplastia (aumento) (con implante) (con injerto) 76.68

- reducción 76.67

Ghormley, operación de (fusión de cadera) 81.21

Gifford, operación de

- destrucción de saco lagrimal 09.6

- queratotomía (delimitación) 11.1

- - radial (refractiva) 11.75

Gilliam, operación de (suspensión uterina) 69.22

Gill, operación de

- artrodesis del hombro 81.23

- laminectomía 03.09

Gill-Stein, operación de (artrodesis carporadial) 81.25

Gingivectomía (con injerto óseo) (con injerto de tejido blando) 24.2

Girdlestone, operación de

- laminectomía con fusión espinal 81.00

- resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85

- - con sustitución por prótesis - véase, Implante, articulación, cadera

- resección de prótesis de cadera 80.05

- - con sustitución por prótesis - véase, Implante, articulación, cadera

- transferencia de músculo para reparación de dedo de pie en garra 77.57

Girdlestone-Taylor, operación de (transferencia de músculo para reparación de dedo de pie en garra) 77.57

Glenn, operación de (anastomosis de vena cava superior a arteria pulmonar derecha) 39.21

Glenoplastia, hombro 81.83
 - con
 - - reemplazamiento parcial 81.81
 - - reemplazamiento total 81.80
 - para luxación recurrente 81.82
Glomectomía
 - carotídea 39.8
 - yugular 20.51
Glosectomía (completa) (total) 25.3
 - parcial o subtotal 25.2
 - radical 25.4
Glosopexia 25.59
Glosoplastia NCOC 25.59
Glosorrafia 25.51
Glosotomía NCOC 25.94
 - para frenillo 25.91
Goebel-Frangenheim-Stoeckel, operación de (suspensión uretrovesical) 59.4
Goldner, operación de (liberación de talipes) 80.48
Goldthwaite, operación de
 - estabilización
 - - rótula 81.44
 - - tobillo 81.11
 - transferencia de tendón para la estabilización de la rótula 81.44
Gonadectomía
 - ovario
 - - bilateral 65.51
 - - - laparoscópica 65.53
 - - unilateral 65.39
 - - - laparoscópica 65.31
 - testículo 62.3
Goniopuntura 12.51
 - con goniotomía 12.53
Gonioscopia 12.29
Goniospasia 12.59
Goniotomía (de Barkan) 12.52
 - con goniopuntura 12.53
Goodal-Power, operación de (vagina) 70.8
Gordon-Taylor, operación de (amputación de cuarto trasero) 84.19
GPE (gastrostomía percutánea endoscópica) 43.11
Graber-Duvernay, operación de (perforación de la cabeza del fémur) 77.15
Gradiente de temperatura, estudio de (véase *además* Termografía) 88.89
Grapado
 - ampollas, pulmón (enfisematosas) 32.21
 - arteria 39.31
 - diáfisis (véase *además* Grapado, placa epifisaria) 78.20
 - injerto - véase Injerto
 - orejuela auricular izquierda 37.36
 - placa epifisaria 78.20
 - - cúbito 78.23
 - - fémur 78.25
 - - húmero 78.22
 - - peroné 78.27
 - - radio 78.23
 - - sitio especificado NCOC 78.29
 - - tibia 78.27
 - várices gástricas 44.91
 - vena 39.32
Green, operación de (escapulopexia) 78.41
Grice, operación de (artrodesis subtalar) 81.13
Gritti-Stokes, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16
Gross, operación de (herniorrafia)
 - laparoscópica 53.43
 - - con injerto o prótesis 53.42

- otras abiertas 53.49
 - otro tipo y las abiertas con injerto o prótesis 53.41
Grupo, terapia de 94.44
Guyon, operación de (amputación del tobillo) 84.13

H

Habla, terapia del NCOC 93.75
Hagner, operación de (epididmotomía) 63.92
Halsted, operación de - véase Reparación, hernia, inguinal
Hampton, operación de (anastomosis, intestino delgado a muñón rectal) 45.92
Harrison-Richardson, operación de (suspensión vaginal) 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
Hartmann, operación de (de intestino) (con bolsa) - véase Colectomía por sitio
Hauser, operación de
 - aquilotenotomía 83.11
 - bunionectomía con transferencia del tendón aductor 77.53
 - estabilización de rótula 81.44
Heaney, operación de (histerectomía vaginal) 68.59
 - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
HeartMate®, sistema implantable de asistencia cardíaca 37.66
HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda [LVAS] 37.66
Hegar, operación de (perineorrafia) 71.79
Heineke-Mikulicz, operación de (piloroplastia) 44.29
Heine, operación de (ciclodíalisis) 12.55
Heller, operación de (esofagomiotomía) 42.7
Hellstöm, operación de (trasplante de vaso renal aberrante) 39.55
Hemicistectomía 57.6
Hemicolectomía
 - derecha (extendida)
 - - abierta y otros tipos 45.73
 - - laparoscópica 17.33
 - izquierda
 - - abierta y otros tipos 45.75
 - - laparoscópica 17.35
Hemiesferectomía (cerebral) 01.52
Hemigastrectomía - véase Gastrectomía
Hemiglosectomía 25.2
Hemilaminectomía (descompresión) (exploración) 03.09
Hemilaringectomía (anterior) (lateral) (vertical) 30.1
Hemimandibulectomía 76.31
Hemimastectomía (radical) 85.23
Hemimaxilectomía (con injerto de hueso) (con prótesis) 76.39
Heminefrectomía 55.4
Hemipelvectomía 84.19
Hemitiroidectomía (con extirpación del istmo) (con extirpación del lóbulo restante) 06.2
Hemodifiltración (extracorpórea) 39.95
Hemodíalisis (extracorpórea) 39.95
Hemodilución 99.03
Hemofiltración (extracorpórea) 39.95
Hemorragia, control de - véase Control, hemorragia
Hemorroidectomía 49.46
 - por
 - - aplastamiento 49.45
 - - cauterización 49.43
 - - crioterapia, criocirugía 49.44
 - - escisión 49.46
 - - inyección 49.42
 - - ligadura 49.45

Hemostasia - véase Control, hemorragia

Hendidura - véase además División

- canalículo 09.52

- papila lagrimal 09.51

- tractos de la médula espinal 03.29

- - percutánea 03.21

- vaina de tendón 83.01

- - mano 82.01

Henley, operación de (transposición yeyunal) 43.81

Hepatectomía (completa) (total) 50.4

- parcial o subtotal 50.22

Hepaticocistoduodenostomía 51.37

Hepaticocolangiyoeyunostomía 51.37

Hepaticodocotomía 51.59

Hepaticoduodenostomía 51.37

Hepaticolitectomía 51.49

- endoscópica 51.88

Hepaticolitotomía 51.49

- endoscópica 51.88

Hepaticostomía 51.59

Hepaticotomía 51.59

Hepaticoyeyunostomía 51.37

Hepatocolangiocistoduodenostomía 51.37

Hepatocoledocostomía 51.43

- endoscópica 51.87

Hepatoduodenostomía 50.69

Hepatogastrostomía 50.69

Hepatolitotomía

- conducto hepático 51.49

- hígado 50.0

Hepatopexia 50.69

Hepatorrafia 50.61

Hepatosomía (externa) (interna) 50.69

Hepatotomía (con compresión) (con packing) 50.0

Hepatoyeyunostomía 50.69

Hernioplastia - véase Reparación, hernia

Herniorrafia - véase Reparación, hernia

Herniotomía - véase Reparación, hernia

Heteroinjerto - véase Injerto

Heterotrasplante - véase Trasplante

Hey-Groves, operación de (reconstrucción del ligamento cruzado anterior) 81.45

Heyman-Herndon (-Strong), operación de (corrección de metatarso varus) 80.48

Heyman, operación de (liberación de tejido blando para talipes) 83.84

Hey, operación de (amputación de pie) 84.12

Hibbs, operación de (fusión vertebral lumbar) - véase Fusión, lumbar

Hidrocelectomía

- canal de Nuck (femenino) 69.19

- - masculino 63.1

- cordón espermático 63.1

- ligamento redondo 69.19

- túnica vaginal 61.2

Hidroterapia 93.33

- ejercicio asistido en piscina 93.31

- remolino 93.32

Higgins, operación de - véase Reparación, hernia, femoral

Hill-Allison, operación de (reparación de hernia hial, vía transpleural) 53.80

Himenectomía 70.31

Himenoplastia 70.76

Himenorrafia 70.76

Himenotomía 70.11

Hiperalimentación 99.15

Hiperbárica, oxigenación 93.95

- herida 93.59

Hiperextensión, articulación 93.25

Hipertermia NCOC 93.35

- para tratamiento del cáncer (cuerpo completo) (intersticial) (local) (radiofrecuencia) (regional) (ultrasonido) 99.85

Hipnodrama, psiquiátrico 94.32

Hipnosis (psicoterapéutica) 94.32

- para anestesia - omitir código

Hipnoterapia 94.32

Hipofisectomía (completa) (total) 07.69

- parcial o subtotal 07.63

- - vía

- - - transesfenoidal 07.62

- - - transfrontal 07.61

- vía

- - especificada NCOC 07.68

- - transesfenoidal (completa) (total) 07.65

- - - parcial 07.62

- - transfrontal (completa) (frontal) 07.64

- - - parcial 07.61

Hipotermia (central) (local) 99.81

- gástrica (enfriamiento) 96.31

- - congelación 96.32

- sistémica (en cirugía a corazón abierto) 39.62

Hipotimpanotomía 20.23

Histerectomía 68.9

- abdominal 68.49

- - laparoscópica (total) HTL 68.41

- - parcial o subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.39

- - radical (modificada) (Wertheim, de) 68.69

- - - laparoscópica (total) HRTL 68.61

- supracervical 68.39

- - asistida por laparoscopia [LASH] 68.31

- - histerectomía infrafascial clásica SEMM [HSIC] 68.31

- vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 68.59

- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

- - radical (Schauta) 68.79

- - - laparoscópica (total) [HRVL] 68.71

Histerocolpectomía (radical) (vaginal) 68.79

- abdominal 68.69

- - laparoscópica 68.61

- laparoscópica 68.71

Histerograma NCOC 87.85

- percutánea 87.84

Histerolisis 54.59

- laparoscópica 54.51

Histeromiomectomía 68.29

Histeropexia 69.22

Histeroplastia 69.49

Histerorrafia 69.41

Histerosalpingografía

- gas (contraste) 87.82

- tinte opaco (contraste) 87.83

Histerosalpingostomía 66.74

Histeroscopia 68.12

- con biopsia 68.16

- ablación

- - endometrial 68.23

Histerotomía (con extracción de cuerpo extraño) (con extracción de mola hidatiforme) 68.0

- obstétrica 74.99

- - para terminación de embarazo 75.2

- para obstrucción intrauterina 75.2

Histerotraquelectomía 67.4

Histerotraqueloplastia 69.49

Histerotraquelorrafia 69.41

Histerotraquelotomía 69.95

Hitchcock, operación de (anclaje de tendón del biceps) 83.88

Hofmeister, operación de (gastrectomía) 43.7
Hoke, operación de
 - artrodesis triple 81.12
 - fusión mediotarsiana 81.14
Holter (monitorización ECG continua con aparato portátil) - véase Monitorización, dispositivo tipo Holter
Holth, operación de
 - esclerectomía 12.65
 - iridenclisis 12.63
Homan, operación de (corrección de linfedema) 40.9
Homoinjerto - véase Injerto
Homotrasplante - véase Trasplante
HSIC [histerectomía infrafascial SEMM] 68.31
Hueso
 - estudio de la densidad mineral 88.98
 - estudio de la edad (ósea) 88.33
Hutch, operación de (ureteroneocistostomía) 56.74
Hybinette-Eden, operación de (bloqueo óseo de cavidad glenoidea) 78.01

I

Ileal
 - conducto (ileoureterostomía) 56.51
 - vejiga
 - - abierta (ileoureterostomía) 56.51
 - - cerrada 57.87 [45.51]
Ileectomía (parcial) 45.62
 - con cecectomía
 - - abierta y otros tipos 45.72
 - - laparoscópica 17.32
Ileentectropia 46.99
Ileoasagrama 87.78
Ileocecostomía 45.93
Ileocistoplastia (anastomosis de segmento aislado) (asa abierta) 57.87 [45.51]
Ileocolectomía
 - abierta y otros tipos 45.73
 - laparoscópica 17.33
Ileocolostomía 45.93
Ileocolotomía 45.00
Ileoduodenotomía 45.01
Ileosofagostomía 42.54
Ileoileostomía 45.91
 - segmento distal al proximal 45.62
Ileopancreatostomía 52.96
Ileopexia 46.61
Ileoproctostomía 45.93
Ileorrafia 46.73
Ileorrectostomía 45.93
Ileoscopia 45.13
 - a través de estoma (artificial) 45.12
 - transabdominal (operatoria) 45.11
Ileosigmoidostomía 45.93
Ileostomía 46.20
 - apertura retardada 46.24
 - asa 46.01
 - continente (permanente) 46.22
 - Hendon (transitoria) 46.21
 - Paul (transitoria) 46.21
 - permanente 46.23
 - - continente 46.22
 - reparación 46.41
 - revisión 46.41
 - tangencial (transitoria) 46.21
 - transitoria 46.21
 - trasplatación a nuevo sitio 46.23
 - tubo (transitoria) 46.21

- ureteral
 - - externa 56.51
 - - interna 56.71
Ileotomía 45.02
Ileotransversostomía 45.93
Ileoureterostomía (de Bricker) (vejiga ileal) 56.51
Imagen(es), formación o reproducción de (diagnóstica)
 - diagnóstica, no clasificada bajo otro concepto 88.90
 - intraoperatoria
 - - intravascular - véase Imagen, ultrasonido, intravascular
 - - RMNi - véase Imagen, resonancia magnética
 - resonancia magnética (nuclear) (proton) NCOC 88.97
 - - abdomen 88.97
 - - cabeza NCOC 88.97
 - - canal espinal (médula) (espina dorsal) 88.93
 - - cara 88.97
 - - cerebro (pedúnculo) 88.91
 - - - intraoperatoria (RMNi) 88.96
 - - - tiempo real 88.96
 - - cirugía asistida por ordenador (CAS) con RMN/ARM 00.32
 - - cuello 88.97
 - - especificada NCOC 88.97
 - - extremidad (inferior) (superior) 88.94
 - - miocardio 88.92
 - - musculoesquelética 88.94
 - - órbita del ojo 88.97
 - - próstata 88.95
 - - suministro de sangre a la médula ósea 88.94
 - - tórax (hiliar) (mediastínica) 88.92
 - - vejiga (urinaria) 88.95
 - ultrasonido
 - - intravascular (USIV) 00.29
 - - - arco aórtico 00.22
 - - - aorta 00.22
 - - - vaso
 - - - - carótida 00.21
 - - - - cerebral, extracraneal 00.21
 - - - - coronario 00.24
 - - - - intratorácico 00.22
 - - - - otro vaso especificado 00.28
 - - - - periférico 00.23
 - - - - renal 00.25
 - - vena cava (inferior) (superior) 00.22
 - endovascular - véase Imagen, ultrasonido, intravascular
Implante, implantación
 - aparato para sordera, electromagnético 20.95
 - arteria
 - - abdominal a la arteria coronaria 36.17
 - - gastroepiploica a la arteria coronaria 36.17
 - - mamaria
 - - - a la arteria coronaria (un vaso solo) 36.15
 - - - - vaso doble 36.16
 - - - a la pared ventricular (Vineberg) 36.2
 - - radial 36.19
 - - ramas aórticas a músculo cardíaco 36.2
 - arterias sistémicas dentro del miocardio (operación tipo Vineberg) 36.2
 - articulación (prótesis) (silástico) (tipo Swanson) NCOC 81.96
 - - cadera (parcial) 81.52
 - - - revisión NEOM 81.53
 - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 - - - - componente acetabular sólo 00.71

- componente femoral sólo 00.72
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- parcial
- - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - componente acetabular sólo 00.71
- - componente femoral sólo 00.72
- - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - total 81.51
- - revisión (componentes acetabular y femoral) 00.70
- carpiano, carpometacarpiano 81.74
- codo (total) 81.84
- revisión 81.97
- dedo de
- - mano 81.71
- - pie 81.57
- - para reparación de hallux valgus 77.59
- - revisión 81.59
- extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) (quineplástica) 84.40
- - inferior 84.48
- - revisión 81.59
- - superior 84.44
- - revisión 81.97
- femoral (endoprótesis bipolar) 81.52
- revisión NEOM 81.53
- - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - componente acetabular sólo 00.71
- - componente femoral sólo 00.72
- - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- hombro (parcial) 81.81
- reemplazamiento total 81.80
- revisión 81.97
- interfalángica 81.71
- revisión 81.97
- mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.71
- revisión 81.97
- metacarpofalángica 81.71
- revisión 81.97
- muñeca (parcial) 81.74
- reemplazamiento total 81.73
- revisión 81.97
- rodilla (parcial) (total) 81.54
- revisión NEOM 81.55
- - componente femoral 00.82
- - componente patelar 00.83
- - componente tibial 00.81
- - inserción tibial 00.84
- - parcial
- - componente femoral 00.82
- - componente patelar 00.83
- - componente tibial 00.81
- - inserción tibial 00.84
- - total (todos los componentes) 00.81
- tobillo (total) 81.56
- revisión 81.59
- balón de pulsación (cambio de fase) 37.61
- bomba de infusión 86.06
- capucha de Mulligan, trompa de Falopio 66.93
- cardiomiostimulación, sistema de 37.67
- cardioversor/desfibrilador (automático) 37.94
- electrodos solo (electrodos adhesivos) (sensorial) (marcapasos) 37.95
- - generador de impulsos solo 37.96
- - sistema total 37.94
- coclear (electrodo) 20.96
- dispositivo protésico (electrodo y receptor) 20.96
- bobina interna solo 20.99
- canal (uno solo) 20.97
- - múltiple 20.98
- electrodo solo 20.99
- columna vertebral NCOC 84.59
- dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - véase categoría 84.8
- dispositivo de descompresión interespinoso 84.80
- dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- corazón
- artificial 37.52
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- - AbioCor® 37.52
- - CardioWest™ (TAH-t) 37.52
- CorCap® 37.41
- dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- dispositivo protésico de asistencia cardiaca 37.41
- dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- marcapasos (véase además Implante, marcapasos, cardiaco) 37.80
- sistema de asistencia
- CentriMag® - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- balón contrapulsación 37.61
- dispositivo de asistencia cardiaca externo, percutáneo - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- dispositivo de asistencia circulatoria percutáneo externo - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- extrínseco 37.68
- HeartMate® sistema de asistencia cardiaca implantable 37.66
- HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda [LVAS] 37.66
- implantable 33.66
- no implantable - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- para terapia definitiva (DT) 37.66
- pVAD (VAD percutáneo) - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- sistema de asistencia cardiaca externo, abordaje abierto 37.65
- TandemHeart® - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- válvula(s)
- injerto de tejido 35.20
- - aórtico 35.21
- - mitral 35.23
- - pulmonar 35.25
- - tricúspide 35.27
- prótesis o dispositivo sintético (parcial) (sintética) (total) 35.20
- - aórtica 35.22

- - - - mitral 35.24
- - - - pulmonar 35.26
- - - - tricúspide 35.28
- - ventrículo auxiliar 37.62
- CorCap® 37.41
- córnea 11.73
- CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- - sólo generador de pulso 00.54
- CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.53
- cuerda(s) vocal(es) (paraglótica) 31.98
- deflector, atrial o interatrial 35.91
- dental (endóseo) (protésico) 23.6
- depósito de
- - Ommaya 02.2
- - Rickham 02.2
- derivación (cardíaca) - véase implante, electrodos, cardíaco
- diafragma, marcapasos del 34.85
- diente (germen) 23.5
- - protésico 23.6
- dispositivo
- - acceso vascular 86.07
- - accesorio auricular izquierdo 37.90
- - alargamiento de miembro, interno (NCOC) 84.54
- - - con tracción cinética 84.53
- - asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - asistencia cardíaca, protésico 37.41
- - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- - asistencia ventricular 37.41
- - banda gástrica ajustable y reservorio 44.95
- - bronquial NEOM 33.79
- - - sustancia NEOM 33.79
- - - válvula 33.71
- - CorCap® 37.41
- - filtro auricular izquierdo 37.90
- - fusión vertebral intersomático 84.51
- - Lap-Band™ 44.95
- - ocluser auricular izquierdo 37.90
- - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57
- dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo Rheos™
- dispositivo de resincronización cardíaca
- - desfibrilador (biventricular) (CRT-D) (CRT-P) (DCI BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema completo) 00.51
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.54
- - marcapasos (BiV) (biventricular) (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (sistema completo) 00.50
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.53
- Dynesys® 84.82
- electrodo(s)
- - cardíaco (inicial) (transvenoso) 37.70
- - - aurícula (inicial) 37.73
- - - - sustitución 37.76
- - - aurícula y ventrículo (inicial) 37.72
- - - sustitución 37.76
- - - epicardio (vía esterotómica o toratocómica) 37.74
- - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- - - - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - - sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - ventrículo (inicial) 37.71
- - - - sustitución 37.76
- - cerebro 02.93
- - - esfenoideal 02.96
- - - foramen oval 02.93
- - - zona profunda 02.93
- - corazón (véase además Implante, electrodos, cardíaco) 37.70
- - - esfenoideal 02.96
- - - espina dorsal 03.93
- - - foramen oval 02.93
- - - gástrico(s) 04.92
- - - intracraneal 02.93
- - - nervio periférico 04.92
- - - nervio sacro 04.92
- - - osteogénico (invasivo) para estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.9
- - - seno carotídeo 39.8
- - - zona profunda 02.93
- - electroestimulador - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
- - endoprótesis
- - - cabeza femoral (bipolar) 81.52
- - - conducto
- - - - biliar 51.87
- - - - pancreático 52.93
- - - endoprótesis bipolar (cabeza femoral) 81.52
- - - endóseo (dental) 23.6
- - - epiqueratoprótesis 11.73
- - - esfínter
- - - - uretral, artificial (hinchable) 58.93
- - - - urinario, artificial (hinchable) 58.93
- - - esfínter de vejiga, artificial (hinchable) 58.93
- - - estimulador electrónico
- - - - ano (subcutáneo) 49.92
- - - cerebro - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
- - - - coclear 20.96
- - - - canal (uno solo) 20.97
- - - - múltiple 20.98
- - - crecimiento óseo, de (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
- - - gástrico 04.92
- - - intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - - médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula espinal
- - - músculo esquelético 83.92
- - - nervio frénico 34.85
- - - nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - - seno carotídeo 39.8
- - - uréter 56.92
- - - vejiga 57.96
- - - estimulorreceptor - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- - - estradiol (pildora) 99.23
- - - fijación de la retina 14.41
- - - con encorvamiento 14.41
- - - hueso facial, sintético (aloplástico) 76.92
- - - infundíbulo, prótesis (corazón) (tipo escudete)
- - - en

- - - reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - valvuloplastia pulmonar 35.26
- infusión, bomba de 86.06
- isótopo radioactivo 92.27
- Lap-Band 44.95
- laringe 31.0
- M-Brace® 84.82
- mama (para aumento) (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.71
- - revisión 81.97
- marcapasos
- - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (reemplazamiento) 37.80
- - - dispositivo de doble cavidad (inicial) 37.83
- - - - reemplazamiento 37.87
- - - dispositivo de una sola cavidad (inicial) 37.81
- - - - índice de respuesta 37.82
- - - - reemplazamiento 37.85
- - - - - índice de respuesta 37.86
- - - dispositivo de resincronización (CRT-P) (marcapasos biventricular) (marcapasos BiV)
- - - - dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53
- - - - electrodo transvenoso en sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - - sistema completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - - gástrico 04.92
- - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- - - - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - cerebro - véase Implante, neuroestimulador, cerebro
- - diafragma 34.85
- - intracraneal - véase Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - médula espinal - véase Implante, neuroestimulador, médula espinal
- - nervio periférico - véase Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- - seno carotídeo 39.8
- - material inerte
- - cápsula de Tenon (con enucleación del globo del ojo) 16.42
- - - con fijación de músculos 16.41
- - - re inserción 16.62
- - cuerda(s) vocal(es) 31.0
- - laringe 31.0
- - mama (para aumento) (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- - nariz 21.85
- - órbita (cuenca del ojo) 16.69
- - - re inserción 16.62
- - revestimiento esclerótico (cuenco) (con evisceración del globo del ojo) 16.31
- - - re inserción 16.62
- - uretra 59.79
- mentón (polietileno) (silástico) 76.68
- monitor hemodinámico intracardiaco, subcutáneo 00.57
- nariz 21.85
- nervio (periférico) 04.92
- neuroestimulador
- - cerebro 02.93
- - electrodos
- - - cerebro 02.93
- - - gástrico(s) 04.92
- - - intracraneal 02.93
- - - médula espinal 03.93
- - - nervio periférico 04.92
- - - nervio sacro 04.92
- - - seno carotídeo 39.8
- - generador de pulso 86.96
- - - disposición dual 86.95
- - - - recargable 86.98
- - - disposición sencilla 86.94
- - - - recargable 86.97
- - - intracraneal 02.93
- - médula espinal 03.93
- - nervio periférico 04.92
- - ojo custodis 14.41
- - ojo (tipo Iowa) 16.61
- - integrado 16.41
- - órbita 16.69
- - re inserción 16.62
- - orificio, dispositivo de acceso vascular 86.07
- - ovario dentro de la cavidad uterina 65.72
- - - laparoscópico 65.75.
- - páncreas (conducto) 52.96
- - paraguas, vena cava 38.7
- - pared torácica (rejilla) (silástico) 34.79
- - pene, prótesis (interna)
- - hinchable 64.97
- - no hinchable 64.95
- - pinzas epidurales 02.93
- - premaxila 76.68
- - progesterona (subdérmico) 99.23
- - proteína morfogenética ósea (Infuse®) (OP-1®) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- - prótesis, dispositivo protésico
- - acetábulo (Aufranc-Turner) 81.52
- - articulación (tipo Swanson) NCOOC 81.96
- - - cadera (parcial) 81.52
- - - - revisión NEOM 81.53
- - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - - parcial
- - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - - - total 81.51
- - - - - - revisión (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - codo (total) 81.84
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - dedo de
- - - - - - - mano 81.71
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - pie 81.57
- - - - - - - para reparación de hallux valgus 77.59
- - - - - - - revisión 81.59
- - - - - - - hombro (parcial) 81.81
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - total 81.80
- - - - - - - interfalángica 81.71
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.71
- - - - - - - revisión 81.97
- - - - - - - metacarpofalángica 81.71
- - - - - - - revisión 81.97

- - - muñeca (parcial) 81.74
- - - - revisión 81.97
- - - - total 81.73
- - - rodilla (parcial) (total) 81.54
- - - - revisión NEOM 81.55
- - - - - componente femoral 00.82
- - - - - componente patelar 00.83
- - - - - componente tibial 00.81
- - - - - inserción tibial 00.84
- - - - - parcial
- - - - - - componente femoral 00.82
- - - - - - componente patelar 00.83
- - - - - - componente tibial 00.81
- - - - - - inserción tibial 00.84
- - - - - total (todos los componentes) 00.80
- - - tobillo (total) 81.56
- - - - revisión 81.59
- - brazo (bioeléctrico) (cineplástica) 84.44
- - cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher) (Thompson) 81.52
- - - revisión NEOM 81.53
- - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - - parcial
- - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - coclear 20.96
- - - canal (uno solo) 20.97
- - - - múltiple 20.98
- - cristalino 13.91
- - dispositivo de asistencia cardiaca (CorCap®) 37.41
- - extremidad (bioeléctrico) (cineplástico) 84.40
- - - inferior 84.48
- - - superior 84.44
- - infundíbulo (corazón) (tipo escudete)
- - - en
- - - - reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- - - - valvuloplastia pulmonar 35.26
- - mama (Cronin) (Dow-Corning) (Perras-Papillon) (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- - - pene (interno), no hinchable 64.95
- - - hinchable (interno) 64.97
- - - piel (regenerativo dérmico) (matriz) 86.67
- - - pierna (bioeléctrico) (cineplástico) 84.48
- - - testicular (bilateral) (unilateral) 62.7
- - - tobillo (total) 81.56
- - - trompa de Falopio (capucha de Mulligan) (stent) 66.93
- - radio (radón) 92.27
- - relleno de hueso óseo 84.55
- - con cifoplastia aumento vertebral percutáneo 81.66
- - con vertebroplastia percutánea 81.65
- - receptor electroencefalográfico
- - cerebro 02.93
- - intracraneal 02.93
- - riñón mecánico 55.97
- - silicona
- - - mama (bilateral) 85.54
- - - unilateral 85.53
- - piel (para relleno de defecto) 86.02
- - - para aumento NCOC 86.89
- - sistema de cardiomiostimulación 37.67
- - subdural
- - banda 02.93
- - rejillas 02.93
- - Swanson, prótesis de (articulación) (silástica) NCOC 81.96
- - carpocarpiana, carpometacarpiana 81.74
- - dedo de
- - - mano 81.71
- - - pie 81.57
- - - - para reparación de hallux valgus 77.59
- - - interfalángica 81.71
- - - mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 81.71
- - - metacarpofalángica 81.71
- - - muñeca (parcial) 81.74
- - - total 81.73
- - - rodilla (parcial) (total) 81.54
- - - - revisión 81.55
- - Tandem heart 37.68
- - tejido de mandril (para injerto vascular) 39.99
- - con
- - - derivación o desviación vascular - véase Desviación, vascular
- - - reparación de vaso sanguíneo 39.56
- - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- - testicular, prótesis (bilateral) (unilateral) 62.7
- - tracto fistuloso biliar en el estómago o intestino 51.39
- - trompa de Falopio (capucha de Mulligan) (tubo silástico) (tutor) 66.73
- - dentro del útero 66.74
- - uréteres dentro de
- - - intestino 56.71
- - - - derivación externa 56.51
- - - piel 56.61
- - - vejiga 56.74
- - uretra
- - - para reparación de incontinencia urinaria de estrés
- - - collage 59.72
- - - grueso 59.72
- - - politef 59.72
- - vasos sanguíneos al miocardio 36.2
- - vítreo (silicona) 14.75
- - para refijación de la retina 14.41
- - - con encurvamiento 14.41
- - X Stop® 84.80
- Implosión** (desensibilización psicológica) 94.33
- Incisión** (y drenaje)
- con
- - exploración - véase Exploración
- - extracción de cuerpo extraño - véase Extracción, cuerpo extraño
- absceso - véase además Incisión, por sitio
- - apéndice 47.2
- - - con apendectomía 47.09
- - - - laparoscópica 47.01
- - axila 86.04
- - cara 86.04
- - conducto deferente 63.6
- - cuello 86.04
- - esclerótica 12.89
- - extraperitoneal 54.0
- - foliculo piloso 86.04
- - fosa antecubital 86.04
- - fosa supraclavicular 86.04
- - glúteo 86.04
- - hueso poplíteo 86.04
- - isquiorrectal 49.01
- - labio (boca) 27.0

- - lecho o pliegue ungueal 86.04
- - mejilla 86.04
- - omental 54.19
- - paroniquia 86.04
- - perianal 49.01
- - perigástrica 54.19
- - perineo (femenino) 71.09
- - - masculino 86.04
- - perisplénica 54.19
- - peritoneal NCOC 54.19
- - - pelviana (femenina) 70.12
- - piel 86.04
- - región inguinal (pared abdominal) (inguinal) 54.0
- - - piel 86.04
- - - tejido subcutáneo 86.04
- - retroperitoneal 54.0
- - subdiafragmático 54.19
- - subfrénico 54.19
- - subhepático 54.19
- - submaxilar 86.04
- - tejido subcutáneo 86.04
- alvéolo, hueso alveolar 24.0
- amígdala 28.0
- ano NCOC 49.93
- - fistula 49.11
- - tabique 49.91
- aparato lagrimal
- - canalículo 09.52
- - conducto NCOC 09.59
- - glándula 09.0
- - punto 09.51
- - saco 09.53
- apéndice 47.2
- arteria 38.00
- - abdominal 38.06
- - - aorta (ascendente) (cayado) 38.04
- - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - intracraneal NCOC 38.01
- - miembro
- - - inferior 38.08
- - - superior 38.03
- - torácica NCOC 38.05
- aurícula (corazón) 37.11
- axila 86.09
- Bartholin, glándula o quiste 71.22
- bazo 41.2
- boca NCOC 27.92
- - suelo 27.0
- bolsa craneobucal 07.72
- bolsa de Rathke 07.72
- bolsa sinovial 83.03
- - faringe 29.0
- - mano 82.03
- bronquio 33.0
- canal de pulpa (diente) 24.0
- cara 86.09
- ceja 08.09
- - margen (triquiasis) 08.01
- cerebral (meninges) 01.39
- - espacio
- - - epidural o extradural 01.24
- - - subaracnoideo o subdural 01.31
- cerebro 01.39
- - adherencias corticales 02.91
- cerebro 01.39
- chalazión 08.09
- - con extracción de cápsula 08.21
- columna vertebral 03.09
- compartimientos fasciales, cabeza y cuello 27.0
- conducto biliar coledoco (para exploración) 51.51
- - para
- - - alivio de obstrucción 51.42
- - - extracción de cálculo 51.41
- - conducto biliar (con inserción de tubo en T o en Y) NCOC 51.59
- - común (exploratoria) 51.51
- - - para
- - - - alivio de obstrucción NCOC 51.42
- - - - extracción de cálculo 51.41
- - para
- - - alivio de obstrucción 51.49
- - - exploración 51.59
- conducto deferente 63.6
- conducto nasolagrimal (estrechez) 09.59
- conducto o meato auditivo, externo 18.02
- conductos hepáticos 51.59
- conjuntiva 10.1
- corazón 37.10
- - válvula - véase Valvulotomía
- cordón espermático 63.93
- córnea 11.1
- - radial (refractiva) 11.75
- costado 54.0
- cráneo (hueso) 01.24
- cuello 86.09
- cuello uterino 69.95
- - para
- - - asistir el parto 73.93
- - - recolocar útero invertido 75.93
- cuerpo carotídeo 39.8
- Dührssen, de (cuello uterino, para asistir el parto) 73.93
- duodeno 45.01
- encía 24.0
- endocardio 37.11
- epidídimo 63.92
- esclerótica 12.89
- escroto 61.0
- esfínter de Oddi 51.82
- - endoscópica 51.85
- esfínter pancreático 51.82
- - endoscópica 51.85
- esófago, esofágica NCOC 42.09
- - membrana 42.01
- espacio
- - bucal 27.0
- - de Retzius 59.19
- - epidural, cerebro 01.24
- - extradural (cerebro) 01.24
- - medio palmar 82.04
- - palmar (medio) 82.04
- - poplíteo 86.09
- - poscigomático 27.0
- - subaracnoideo, cerebral 01.31
- - subdiafragmático 54.19
- - subdural, cerebral 01.31
- - subfrénico 54.19
- - sublingual 27.0
- - submandibular 27.0
- - submentoniano 27.0
- - tenar 82.04
- estómago 43.0
- estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.0
- estructuras articulares (véase además Artrotomía) 80.10
- exploratoria - véase Exploración
- extrapleural 34.01
- faringe, faríngea (bolsa sinovial) 29.0
- - espacio lateral 27.0
- fascia 83.09
- - con división 83.14

- - - mano 82.12
- - mano 82.09
- - - con división 82.12
- fistula anal 49.11
- folículos pilosos 86.09
- fondo de saco 70.12
- fosa
- - iliaca 54.0
- - infratemporal 27.0
- - pterigopalatina 27.0
- - supraclavicular 86.09
- - - con drenaje 86.04
- fosa antecubital 86.09
- furúnculo - véase Incisión, por sitio
- gingiva 24.0
- glándula
- - bulbouretral 58.91
- - lagrimal 09.0
- - Meibomio, de 08.09
- - parótida 26.0
- - pineal 07.52
- - pituitaria 07.72
- - salival 26.0
- - Skene, de 71.09
- - sudoríparas 86.04
- - suprarrenal 07.41
- - tiroides NCOC 06.09
- - glútea 86.09
- hematoma - véase además Incisión, por sitio
- - axila 86.04
- - escroto 61.0
- - espacio
- - - de Retzius 59.19
- - - poplíteo 86.04
- - fosa (superficial) NCOC 86.04
- - ligamento ancho 69.98
- - mediastino 34.1
- - oído 18.09
- - perineo (femenino) 71.09
- - - masculino 86.04
- - piel 86.04
- - región de la ingle (inguinal) (pared abdominal) 54.0
- - - piel 86.04
- - - tejido subcutáneo 86.04
- - sitio de
- - - episiotomía 75.91
- - - laparotomía 54.12
- - - tejido subcutáneo 86.04
- - - vagina (manguito) 70.14
- - - obstétrica NCOC 75.92
- - - sitio de episiotomía 75.91
- hígado 50.0
- hígroma - véase además Incisión, por sitio
- - quístico 40.0
- himen 70.11
- hipocondrio 54.0
- - intraabdominal 54.19
- hipófisis 07.72
- hordéolo 08.09
- hueso 77.10
- - alvéolo, alveolar 24.0
- - carpianos, metacarpianos 77.14
- - clavícula 77.11
- - cráneo 01.24
- - cúbito 77.13
- - escápula 77.11
- - facial 76.09
- - falanges (mano) (pie) 77.19
- - fémur 77.15
- - húmero 77.12
- - - pelviano 77.19
- - - peroné 77.17
- - - radio 77.13
- - - rótula 77.16
- - sitio especificado NCOC 77.19
- - tarsianos, metatarsianos 77.18
- - tibia 77.17
- - tórax (costillas) (esternón) 77.11
- - vértebras 77.19
- intestino 45.00
- - delgado 45.02
- - grueso 45.03
- intracerebral 01.39
- intracaneal (espacio epidural) (espacio extradural) 01.24
- - espacio subaracnoideo o subdural 01.31
- intraperitoneal 54.19
- labios vulvares 71.09
- laringe NCOC 31.3
- lecho o repliegue de la uña 86.09
- lengua NCOC 25.94
- - para frenillo 25.91
- ligamento flavo (espina dorsal) - omitir código
- linfangioma 40.0
- mama (piel) 85.0
- - con extracción de tejido expandido 85.96
- mastoides 20.21
- mediastino 34.1
- médula espinal 03.09
- Meibomio, glándula de 08.09
- mejilla 86.09
- membrana, esofágica 42.01
- meninges (cerebrales) 01.31
- - espinales 03.09
- miocardio 37.11
- músculo 83.02
- - con división 83.19
- - - mano 82.19
- - - mano 82.02
- - - con división 82.19
- - nasal 21.1
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.04
- - raíz (espinal) 03.1
- oído
- - externo 18.09
- - interno 20.79
- - medio 20.23
- ombligo 54.0
- omento 54.19
- órbita (véase además Orbitomía) 16.09
- orzuelo 08.09
- ovario 65.09
- - laparoscópica 65.01
- pabellón de la oreja 18.09
- paladar 27.1
- páncreas 52.09
- parafaríngea (oral) (transcervical) 28.0
- pared abdominal 54.0
- - como vía operatoria - omitir código
- pared común entre aurícula izquierda posterior y seno coronario (con techado del defecto resultante por injerto de parche) 35.82
- pared torácica (para drenaje extrapleural) (para extracción de cuerpo extraño) 34.01
- - como vía operatoria - omitir código
- paroniquia 86.09
- parótida, parotídeo
- - espacio 27.0
- - glándula o conducto 26.0
- pelvis renal 55.11

- pene 64.92
- perianal (piel) (tejido) 49.02
- - absceso 49.01
- - perigástrica 54.19
- perineo (femenino) 71.09
- - masculino 86.09
- - perisplénica 54.19
- - peritoneo 54.95
- - - pelviana (femenina) 70.12
- - - masculina 54.19
- - - por laparotomía 54.19
- piel 86.09
- - con drenaje 86.04
- - cavidad
- - - generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización 86.09
- - - - con inserción inicial de módulo de batería - omitir código
- - - - marcapasos cardiaco, nueva localización 37.79
- - - - túnel subcutáneo para cable conductor del generador de impulsos 86.99
- - - - con procedimiento inicial - omitir código
- - mama 85.0
- - nariz 21.1
- - oído 18.09
- - pirámide petrosa (células de aire) (ápice) (mastoides) 20.22
- - pituitaria (glándula) 07.72
- - pleura NCOC 34.09
- - próstata (vía perineal) (vía transuretral) 60.0
- - pulmón 33.1
- - quiste
- - - dentífero 24.0
- - - radicular (apical) (periapical) 24.0
- - - sebáceo 86.04
- - - uracal 54.0
- - raíz de nervio espinal 03.1
- - Rathke, bolsa o saco de 07.72
- - recto 48.0
- - estrechez 48.91
- - región
- - - epigástrica 54.0
- - - - intraabdominal 54.19
- - - - ingle, del (inguinal) (pared abdominal) 54.0
- - - - piel 86.09
- - - - tejido subcutáneo 86.09
- - - - retrofaringea (oral) (transcervical) 28.0
- - - - retroperitoneo 54.0
- - - Retzius, espacio de 59.19
- - riñón 55.01
- - - pelvis 55.11
- - - saco de Douglas 70.12
- - - saco endolinfático 20.79
- - - sacos temporales 27.0
- - - salival, glándula o conducto 26.0
- - - seno craneal 01.21
- - - seno pilonidal (quiste) 86.03
- - - seno - véase Sinusotomía
- - - Skene, conducto o glándula de 71.09
- - - submaxilar 86.09
- - - con drenaje 86.04
- - - sudoríparas, glándulas 86.04
- - - tabique rectovaginal 48.81
- - - tejido
- - - - blando NCOC 83.09
- - - - con división 83.19
- - - - - mano 82.19
- - - - - mano 82.09
- - - - - con división 82.19
- - - isquiorrectal 49.02
- - - absceso 49.01
- - - - pelvirrectal 48.81
- - - - - periprostático 60.81
- - - - - perirrectal 48.81
- - - - - perirrenal 59.09
- - - - - periuretral 59.09
- - - - - periuretral 58.91
- - - - - perivesical 59.19
- - - - - subcutáneo 86.09
- - - - - con drenaje 86.04
- - - - - tunel
- - - - - - esofágico 42.86
- - - - - - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
- - - - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
- - - - - con procedimiento inicial - omitir código
- - - tendón (vaina) 83.01
- - - con división 83.01
- - - - mano 82.11
- - - - mano 82.01
- - - - con división 82.11
- - - testículo 62.0
- - - - timo (abierta) (otra) 07.92
- - - - torascópica 07.95
- - - - tiroides (celda) (glándula) NCOC 06.09
- - - - posoperatoria 06.02
- - - - tráquea NCOC 31.3
- - - - trompa de Falopio 66.01
- - - - túnica vaginal 61.0
- - - - uña encarnada 86.09
- - - - uréter 56.2
- - - - uretra 58.0
- - - - útero (cuerpo) 68.0
- - - - - cuello 69.95
- - - - para terminación de embarazo 74.91
- - - - tabique (congénito) 68.22
- - - - úvula 27.71
- - - - vagina (estenosis) (manguito) (tabique) 70.14
- - - - para
- - - - - absceso pelviano 70.12
- - - - - hematoma
- - - - - - incisional (episiotomía) 75.91
- - - - - - obstétrico NCOC 75.92
- - - - - vaso sanguíneo (véase además Angiotomía) 38.00
- - - - - vasos periféricos
- - - - - miembro
- - - - - inferior
- - - - - - arteria 38.08
- - - - - - vena 38.09
- - - - - superior (arteria) (vena) 38.03
- - - - vejiga 57.19
- - - - - cuello (transuretral) 57.91
- - - - - percutánea suprapúbica (cerrada) 57.17
- - - - - suprapúbica NCOC 57.18
- - - - - vena 38.00
- - - - - - abdominal 38.07
- - - - - - cabeza y cuello NCOC 38.02
- - - - - - intracraneal NCOC 38.01
- - - - - miembro
- - - - - - inferior 38.09
- - - - - - superior 38.03
- - - - - torácica NCOC 38.05
- - - - - vesícula biliar 51.04
- - - - - vesícula seminal 60.72
- - - - - vulva 71.09
- - - - - obstétrica 75.92
- - - - **Incrustación, diente** 23.3
- - - - **Incudectomía** NCOC 19.3
- - - - con
- - - - - estapedectomía (véase además Estapedectomía) 19.19

- - timpanoplastia - véase Timpanoplastia
- Incudopexia** 19.19
- Incudostapediopexia** 19.19
- con sustitución del yunque 19.11
- Indentación, esclerótica, para encorvamiento** (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Inducción**
- aborto
- - por
- - - dilatación y legrado 69.01
- - - inserción de supositorio de prostaglandina 96.49
- - - inyección intraamniótica (prostaglandina) (salina) 75.0
- parto
- - médica 73.4
- - quirúrgica 73.01
- - - descortezado de membranas 73.1
- - - inyecciones intraamniótica y extraamniótica 73.1
- Inflado**
- cintura arropada 93.99
- trompa de
- - Eustaquio 20.8
- - Falopio 66.8
- - - con inyección de agente terapéutico 66.95
- Infracción, turbinados** (nasales) 21.62
- Infundibulectomía**
- hipofisaria (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
- ventrículo (corazón) (derecho) 35.34
- - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- Infusión** (intraarterial) (intravenosa)
- Abciximab 99.20
- agente
- - antineoplásico (quimioterápico) 99.25
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - - dosis baja de interleucina-2 99.28
- - - modificador de respuesta biológica [BRM] 99.28
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - modificador de respuesta biológica [BRM], agente antineoplásico 99.28
- - - cintredekin besudotox 99.28
- - - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - - dosis baja de interleucina-2 99.28
- - neuroprotector 99.75
- - quimioterapéutico, cáncer NCOC 99.25
- - trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
- - - con angioplastia transluminal percutánea

Nota: Emplear además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados.

- - - vaso(s) no coronario(s) 39.50
- - - coronaria 00.66
- - - sitio especificado NCOC 39.50
- - - directamente en arteria intracoronaria 36.04
- antibiótico
- - grupo de la oxazolidinona 00.14
- con
- - perturbación de la barrera hematoencefálica [BBBD] 00.19
- drotrecogin alfa (activado) 00.11
- electrolitos 99.18
- enzimas trombolíticas (estreptoquinasa) (activador plasminógeno tisular) (TPA) (uroquinasa)
- - directo a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.10
- Eptifibatide 99.20

- gammaglobulina 99.14
- inhibidor
- - GP IIB/IIIa 99.20
- - plaquetario
- - - directo a arteria coronaria 36.04
- - - intravenoso 99.20
- interleucina-2
- - dosis alta 00.15
- - dosis baja 99.28
- nesiritide 00.13
- nimodipino 99.75
- péptido natriurético humano tipo-B (h BNP) 00.13
- Proleucina (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- proteína recombinante 00.11
- radioinmunoconjugado 92.28
- radioimmunoterapia 92.28
- radioisótopo (braquiterapia líquida) (I-125 líquido) 92.20
- reteplasa 99.10
- sustancia
- - hormonal NCOC 99.24
- - nutricional - véase Nutrición
- - profiláctica NCOC 99.29
- - terapéutica NCOC 99.29
- terapia con anticuerpos inmunosupresores 00.18
- tirofiban (HCl) 99.20
- vacuna
- - tumor 99.28
- vasopresor 00.17
- Inhibidor**
- glicoproteína IIB/IIIa 99.20
- GP IIB/IIIa, infusión 99.20
- plaquetario (GP IIB/IIIa sólo), infusión de 99.20
- Injerto**
- almohadilla grasa NCOC 86.89
- - con injerto de piel - véase Injerto, piel, grosor total
- aneurisma 39.52
- - endovascular
- - - aorta abdominal 39.71
- - - aorta torácica 39.73
- - - arteria(s) extremidades inferiores 39.79
- - - arteria(s) extremidades superiores 39.79
- arteria, arterial (parche) 39.58
- - con
- - - escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía, con sustitución de injerto
- - - parche de tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - parche sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- articulación - véase Artroplastia
- boca, salvo paladar 27.56
- - grosor total 27.55
- bolsillo - véase Injerto, piel, pedículo
- cartílago (articulación) - véase además Artroplastia
- - nariz - véase Injerto, nariz
- cartílago tarsiano 08.69
- ceja (véase además Reconstrucción, párpado, con injerto) 08.69
- colgajo (avanzado) (rotatorio) (deslizante) - véase además Injerto, piel, pedículo
- - tarsoconjuntival 08.64
- colgajos nasolabiales 21.86
- conjuntiva (libre) (mucosa) 10.44
- - para reparación de simblefarón 10.41
- corazón, para revascularización - véase categoría 36.3
- córnea (véase además Queratoplastia) 11.60
- cuenca del ojo (piel) (cartilago) (hueso) 16.63
- cuerda - véase Injerto, piel, pedículo
- duramadre 02.12

- escroto 61.49
- esófago NCOC 42.87
- - con interposición (intratorácico) NCOC 42.58
- - - antesternal o antetorácica NCOC 42.68
- - - colon (intratorácico) 42.55
- - - - antesternal o antetorácico 42.65
- - - intestino delgado (intratorácico) 42.53
- - - - antesternal o antetorácico 42.63
- estructura(s) linfática(s) (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.9
- fascia 83.82
- - con reparación de hernia - véase Reparación, hernia
- - cartílago tarsiano 08.69
- - mano 82.72
- - párpado 08.32
- - grasa dérmica 86.69
- - grasa mediastínica al miocardio 36.39
- hueso (con fijación metálica) (autólogo) (banco de huesos) (clavija) (heterólogo) (incrustación) (lámina doble) (lamina masivo) (múltiple) (osteoperiostico) (subperiostico) 78.00
- - con
- - - alargamiento - véase Alargamiento, hueso
- - - artrodesis - véase Artrodesis
- - - artroplastia - véase Artroplastia
- - - gingivoplastia 24.2
- - articulación - véase Artroplastia
- - carpianos, metacarpianos 78.04
- - clavícula 78.01
- - cráneo 02.04
- - cúbito 78.03
- - escápula 78.01
- - espina dorsal 78.09
- - con fusión - véase Fusión, espinal
- - facial NCOC 76.91
- - - con osteotomía total 76.44
- - falanges (mano) (pie) 78.09
- - fémur 78.05
- - húmero 78.02
- - mandíbula 76.91
- - - con mandibulectomía 76.41
- - nariz - véase Injerto, nariz
- - pelviano 78.09
- - pericraneal 02.04
- - peroné 78.07
- - pulgar (con transferencia de colgajo cutáneo) 82.69
- - radio 78.03
- - rótula 78.06
- - sitio especificado NCOC 78.09
- - tarsiana, metatarsiana 78.08
- - tibia 78.07
- - tórax (costillas) (esternón) 78.01
- - vértebras 78.09
- - - con fusión - véase Fusión, espinal
- - infundíbulo (parche) (válvula pulmonar) 35.26
- - en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- labio 27.56
- - grosor total 27.55
- - laringe 31.69
- - lengua (mucosa) (piel) NCOC 25.59
- - mama (véase además Mamoplastia) 85.89
- - mano
- - - fascia 82.72
- - - músculo 82.72
- - - pedículo (colgajo) 86.73
- - - piel libre 86.62
- - - tendón 82.79
- - meninges (cerebrales) 02.12
- - miocardio, para revascularización 36.39
- - músculo 83.82
- - - mano 82.72
- - músculo temporal a la órbita 16.63
- - con exenteración de la órbita 15.59
- - nariz 21.89
- - con
- - - aumento 21.85
- - - reconstrucción total 21.83
- - - rinoplastia - véase Rinoplastia
- - punta 21.86
- - tabique 21.88
- - navaja - véase Injerto, piel, libre
- - nervio (craneal) (periférico) 04.5
- - oído
- - conducto auditivo externo 18.6
- - interno 20.61
- - pabellón 18.79
- - preparación de pedículo 86.71
- - omento 54.74
- - - al miocardio 36.39
- - órbita (cartilago) (hueso) (piel) 16.63
- - ovario 65.92
- - paladar 27.69
- - para reparación de paladar hendido 27.62
- - pared torácica (rejilla) (silástico) 34.79
- - párpado (véase además Reconstrucción, párpado, con injerto) 08.69
- - - membrana mucosa libre 08.62
- - pedículo - véase Injerto, piel, pedículo
- - pene (costilla) (piel) 64.49
- - pezón 85.86
- - piel (grosor parcial) (grosor fraccionado) 86.69
- - colgajo de rotación 86.70
- - colgajo islote 86.70
- - colgajo - véase Injerto, piel, pedículo
- - conducto auditivo (oído) 18.6
- - de cerdo 86.65
- - - grasa dérmica 86.69
- - - para aumento de mama 85.50
- - - grosor total 86.63
- - - - mama 85.83
- - - - mano 86.61
- - - heteroinjerto 86.65
- - - homoinjerto 86.66
- - - libre (autógeno) NCOC 86.60
- - - - labio 27.56
- - - - pulgar 86.62
- - - - para
- - - - - policización 82.61
- - - - - reconstrucción 82.69
- - - mano 86.62
- - - - grosor total 86.61
- - - - membrana amniótica 86.66
- - - - membrana mucosa 86.69
- - - - párpado 08.62
- - - - nariz - véase Injerto, nariz
- - - - oído
- - - - conducto auditivo 18.6
- - - - posauricular 18.79
- - - - párpado 08.61
- - - - pedículo (colgajo) (tubo) 86.70
- - - - - avanzamiento 86.72
- - - - - diseño y levantamiento 86.71
- - - - - elevación 86.71
- - - - - eliminación de grasa 86.75
- - - - - esculpido 86.71
- - - - - fijación a sitio (avanzado) (deslizamiento) (doble) (rotatorio) 86.74
- - - - - boca 27.57
- - - - - labio 27.57
- - - - - mano (bolsillo) (dedo cruzado) 86.73

- - - - pulgar 86.73
- - - - - para
- - - - - policización 82.61
- - - - - reconstrucción NCOC 82.69
- - - - mama 85.84
- - - - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- - - - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- - - - - colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- - - - - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- - - - - colgajo miocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), pediculado 85.72
- - - - - colgajo musculocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), libre 85.73
- - - - preparación de (corte) 86.71
- - - - recorte 86.71
- - - - retardado 86.71
- - - - revisión 86.75
- - - - transección 86.71
- - - - transferencia 86.74
- - - - pilosa 86.64
- - - - - ceja o párpado 08.63
- - - - posauricular 18.79
- - - - regenerativo dérmico 86.67
- - - - sitio especificado NCOC 86.69
- - - - - grosor total 86.63
- - - - pinza - véase Injerto, piel, libre
- - - - porcino 86.65
- - - - posauricular (Wolff) 18.79
- - - - pulgar (para reconstrucción) NCOC 82.69
- - - - reborde bermellón (labio) (mucosa) 27.56
- - - - regenerativo dérmico 86.67
- - - - surco bucal 27.99
- - - - tendón 83.81
- - - - - mano 82.79
- - - - - para reparación de articulación - véase Artroplastia
- - - - testículo 62.69
- - - - tímpano (véase además Timpanoplastia) 19.4
- - - - tráquea 31.79
- - - - trompa de Falopio 66.79
- - - - tubular (tubo) - véase Injerto, piel, pedículo
- - - - túnel - véase Injerto, piel, pedículo
- - - - uréter 56.89
- - - - vagina
- - - - - biológico 70.94
- - - - - sintético 70.95
- - - - vaso sanguíneo (parche) 39.58
- - - - - con
- - - - - escisión o resección de vaso - véase Angiectomía, con sustitución de injerto
- - - - - parche de tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - - - parche sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- - - - vena (parche) 39.58
- - - - - con
- - - - - escisión o resección de vaso - véase Flebectomía, con sustitución de injerto
- - - - - parche
- - - - - - - sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- - - - - - - tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - - vena safena en desviación aortocoronaria - véase Desviación, aortocoronaria
- Inmovilización (por)**
- con reducción de fractura - véase Reducción, fractura
- dispositivo NCOC 93.59
- escayola NCOC 93.53
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, fractura
- hueso 93.53
- marco en la cabeza para estereotaxia 93.59
- tablilla (yeso) (bandeja) 93.54
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- venda 93.59
- vendaje de compresión 93.56
- vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
- Inmunización - véase además Vacunación**
- alergia 99.12
- BCG 99.33
- brucelosis 99.55
- cólera 99.31
- difteria 99.36
- DPT 99.39
- enfermedad autoinmune 99.13
- estafilococo 99.55
- fiebre amarilla 99.43
- gripe 99.52
- Hemophilus influenzae 99.52
- influenza 99.52
- meningococo 99.55
- paperas 99.46
- parotiditis 99.46
- parotiditis epidémica 99.46
- pertussis 99.37
- peste 99.34
- poliomielitis 99.41
- rabia 99.44
- rubéola 99.47
- salmonela 99.55
- sarampión 99.45
- TAB 99.32
- tétanos 99.38
- tifoidea-paratifoidea 99.32
- tifus 99.55
- tos ferina 99.37
- tuberculosis 99.33
- tularemia 99.35
- vacuna triple 99.48
- vírica, viral NCOC 99.55
- viruela 99.42
- Inmunoadsorción**
- extracorpórea (ECI) 99.76
- Inmunoterapia antineoplásica 99.28**
- C-Parvum 99.28
- Interferón 99.28
- Interleucina-2 (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- Levamisol 99.28
- Proleucina (dosis baja) 99.28
- - dosis alta 00.15
- Timosín 99.28
- Inoculación**
- antitoxinas - véase Administración, antitoxinas
- toxoides - véase Administración, toxoides
- vacuna - véase Administración, vacuna
- Inseminación artificial 69.92**
- Inserción**
- Allen-Brown, cánula de 39.93
- aparato ortodóntico (obturador) (alambres) 24.7
- armazón (estereotáxico)
- - para radiocirugía 93.59
- Austin-Moore, prótesis de 81.52
- Baker, de (tubo) (para estenosis) 46.85
- balón
- - corazón (tipo pulsación) (Kantrowitz) 37.61
- - gástrica 44.93

- - intestino (para descompresión) (para dilatación) 46.85
- banda (ajustable)
- - gástrica, laparoscópica 44.95
- - Lap-Band 44.95
- barras en arco (ortodónticas) 24.7
- - para inmovilización (fractura) 93.55
- Barton, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- Blakemore-Sengstaken, tubo de 96.06
- bobina de Reuter (con intubación) 20.01
- bugía, cuello uterino, no obstétrica 67.0
- - para asistir el parto o inducir el trabajo del parto 73.1
- burbuja gástrica (balón) 44.93
- cadera, prótesis de 81.52
- - revisión 81.53
- - total 81.51
- - - revisión 81.53
- cánula
- - Allen-Brown 39.93
- - cardíaca 54.98
- - conducto pancreático 52.92
- - - endoscópica 52.93
- - para oxigenación de membrana extracorpórea - omitir código
- - seno nasal (por punción) 22.01
- - - a través de orificio natural 22.02
- - vaso a vaso 39.93
- catéter
- - abdomen del feto, para transfusión intrauterina 75.2
- - arteria 38.91
- - bronquio 96.05
- - - con lavado 96.56
- - cámara anterior (ojo), para drenaje permanente (glaucoma) 12.79
- - canal espinal, espacio (epidural) (subaracnoideo) (subdural) para infusión de sustancia terapéutica o paliativa 03.90
- - cavidad craneal 01.26
- - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28
- - conducto(s) biliar(es) 51.59
- - - coledoco 51.51
- - - - endoscópica 51.87
- - - endoscópica 51.87
- - esófago (no operatoria) 96.06
- - - tubo permanente 42.81
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - - toracoscópica 34.06
- - - toracoscópica 34.06
- - intracraneal 01.26
- - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28
- - marcapasos - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- - Swan-Ganz (pulmonar) 89.64
- - tórax 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - - - toracoscópica 34.06
- - - toracoscópica 34.06
- - transtraqueal para oxigenación 31.99
- - vejiga, permanente 57.94
- - - suprapúbico 57.18
- - - - percutáneo (cerrada) 57.17
- - vena NCOC 38.93
- - - para diálisis renal 38.95
- - venoso central NCOC 38.93
- - - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
- - - para
- - - - hemodiálisis 38.95
- - - - monitorización de la presión 89.62
- - coledocohepático, tubo (para descompresión) 51.43

- - endoscópica 51.87
- columna vertebral
- - caja (BAK) 84.51
- - dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - véase categoría 84.8
- - dispositivo de descompresión interespinoso 84.80
- - dispositivo(s) de estabilización sin fusión - véase categoría 84.8
- - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- - dispositivo de estabilización sin fusión 84.59
- - dispositivo de fusión vertebral intersomática 84.51
- - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- - espaciador 84.51
- - relleno de hueso óseo 84.55
- - - con aumento vertebral percutáneo 81.66
- - - con vertebroplastia percutánea 81.65
- compresa
- - conducto auditivo, externo 96.11
- - cuello uterino (no obstétrica) 67.0
- - - después de parto o aborto 75.8
- - - para asistir el parto o para inducir el trabajo del parto 73.1
- - recto 96.19
- - silla turca 07.79
- - vagina (no obstétrica) 96.14
- - - después del parto o aborto 75.8
- corazón
- - bomba (Kantrowitz) 37.62
- - CorCap® 37.41
- - dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- - dispositivo protésico de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- - marcapasos - véase Inserción, marcapasos, cardíaco
- - sistema de asistencia circulatoria - véase Implante, corazón, sistema de asistencia
- - válvula - véase Sustitución, válvula corazón
- - CorCap® 37.41
- - coronaria (arteria)

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - stent, liberador de fármaco 36.07
- - stent, no liberador de fármaco 36.06
- cráneo
- - armazón estereotáxico 93.59
- - placa 02.05
- - tenazas (Barton) (curvas) (Gardner Wells) (Vinke) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- cristalino protésico (intraocular) 13.70
- - con extracción de catarata, un solo paso 13.71
- - secundaria (después de extracción de catarata) 13.72
- - Crosby-Cooney, botón de 54.98
- - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.54

- CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.53
- Crutchfield, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- Davidson, botón de 54.98
- deflector, corazón (atrial) (interatrial) (intraatrial) 35.91
- dentadura postiza (total) 99.97
- diafragma, vagina 96.17
- dispositivo
 - - acceso vascular 86.07
 - - accesorio auricular izquierdo 37.90
 - - alargamiento de miembro, interno (NCOC) 84.54
 - - - con tracción cinética 84.53
 - - - asistencia cardíaca (DAC) 37.41
 - - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
 - - - asistencia ventricular 37.41
 - - banda gástrica ajustable y reservorio 44.95
 - - bronquial NEOM 33.79
 - - sustancia NEOM 33.79
 - - - válvula 33.71
 - - CorCap® 37.41
 - - filtro auricular izquierdo 37.90
 - - fusión vertebral intersomático 84.51
 - - Lap-Band™ 44.95
 - - oclusor auricular izquierdo 37.90
 - - protésico de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
 - - resincronización cardíaca - véase Inserción, dispositivo de resincronización cardíaca
 - - dispositivo anticonceptivo (intrauterino) 69.7
 - - dispositivo de apoyo circulatorio
 - - CentriMag® 37.62
 - - dispositivo de asistencia cardíaca externo
 - - - biventricular 37.60
 - - - percutáneo 37.68
 - - - temporal 37.62
 - - dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal 37.62
 - - no implantable 37.62
 - - PVAD (VAD) percutáneo 37.68
 - - Tandem Heart® 37.68
 - - dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) (CorCap®) 37.41
 - - dispositivo de fijación externa (hueso) - véase categoría 78.1
 - - dispositivo de halo (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
 - - dispositivo de resincronización cardíaca
 - - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema completo) 00.51
 - - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - - sólo generador de pulso 00.54
 - - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema completo) 00.50
 - - - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - - - sólo generador de pulso 00.53
 - - dispositivo protésico coclear - véase Implante, coclear, dispositivo protésico
 - - dispositivo totalmente implantado para crecimiento óseo (invasivo) - véase categoría 78.9
 - drenaje, tubo de
 - - pelvis renal 55.12
 - - riñón 55.02
 - - - pelvis 55.12
 - Dynesys® 84.82
 - electrodo(s)
 - - cerebro 02.93
 - - - esfenoideal 02.96
 - - - foramen oval 02.93
 - - - zona profunda 02.93
 - - corazón (inicial) (transvenoso) 37.70
 - - - aurícula (inicial) 37.73
 - - - - reemplazamiento 37.76
 - - - aurícula y ventrículo (inicial) 37.72
 - - - - reemplazamiento 37.76
 - - - epicardio (vía por esternotomía o toracotomía) 37.74
 - - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
 - - - - durante o inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
 - - - sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
 - - - ventrículo (inicial) 37.71
 - - - - reemplazamiento 37.76
 - - - esfenoideal 02.96
 - - - espina dorsal 03.93
 - - - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
 - - foramen oval 02.93
 - - gástrico 04.92
 - - - intracraneal 02.93
 - - nervio periférico 04.92
 - - nervio sacro 04.92
 - - osteogénico (para estimulador de crecimiento óseo) - véase categoría 78.9
 - - zona profunda 02.93
 - electroestimulador - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - endoinjerto(s), injerto(s) endovascular
 - - endovascular
 - - - aorta
 - - - - abdominal 39.71
 - - - - torácica 39.73
 - - - otros vasos (para aneurisma) 39.79
 - - - vasos de cabeza o cuello 39.72
 - endoprótesis
 - - bipolar (cabeza femoral) 81.52
 - - cabeza femoral (bipolar) 81.52
 - - conducto biliar 51.87
 - - conducto pancreático 52.93
 - esfínter urinario, artificial (EUA) (hinchable) 58.93
 - espaciador (cemento) (articulación) (metilmetacrilato) 84.56
 - - vértebra 84.51
 - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) (percutáneo) (semi-invasivo) - véase categoría 78.9
 - estimulador de crecimiento óseo - véase categoría 78.9
 - estimulador de músculo esquelético 83.92
 - estimulador electrónico - véase Implante, estimulador electrónico, por sitio
 - estimulador no invasivo (transcutáneo) (superficial) 99.86
 - estimulorreceptor - véase Implante, por sitio
 - - Lap-Band™ 44.95
 - fijación externa, dispositivo (hueso) - véase categoría 78.1
 - fijador, mini dispositivo (hueso) - véase categoría 78.1
 - filtro Greenfield 38.7
 - Gardner Wells, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
 - globo, dentro de la cuenca del ojo 16.69

- grapas metálicas en placa epifisaria (*véase además* Grapado, placa epifisaria) 78.20
- Harril, clavo de 79.15
- Harrington, varilla de - *véase además* Fusión, espinal, por sitio
- - con fusión dorsal, dorsolumbar 81.05
- Holter, válvula de 02.2
- Hufnagel, válvula de - *véase* Sustitución, válvula corazón
- implante de hueso facial (aloplástico) (sintético) 76.92
- implante mamario (para aumento) (bilateral) 85.54
- - unilateral 85.53
- implante ocular
- - después de o secundaria a
- - - enucleación 16.61
- - - evisceración 16.61
- - simultánea con
- - - enucleación 16.42
- - - con fijación de músculo al implante 16.41
- - - evisceración 16.31
- implante orbital (stent) (fuera del cono muscular) 16.69
- - con orbitotomía 16.02
- implante palatal 27.64
- implante - *véase* Inserción, prótesis
- infiltración
- - vena cava (inferior) (superior) (transvenoso) 38.7
- infundíbulo, prótesis (tipo escudete) (corazón)
- - en
- - - reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - valvuloplastia pulmonar 35.26
- infusión, bomba de 86.06
- intrauterino
- - dispositivo anticonceptivo 69.7
- - radio (intracavitario) 69.91
- - taponamiento (no obstétrico) 69.91
- isótopo radiactivo 92.27
- Kantrowitz
- - balón de pulsación (cambio de fase) 37.61
- - bomba cardíaca 37.62
- King-Mills, dispositivo paraguas de 35.52
- Kirschner, alambre de 93.44
- - con reducción de fractura o de luxación - *véase* Reducción, fractura y Reducción, luxación
- láminas, cuello uterino 69.93
- laringe, tubo con válvula 31.75
- lente, protésica (intraocular) 13.70
- - con extracción de catarata, una sola etapa 13.71
- - secundaria (posteriormente a extracción de catarata) 13.72
- M-Brace® 84.82
- marcapasos
- - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (sustitución) 37.80
- - - de resincronización (CRT-P) (dispositivo)
- - - - dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53
- - - - electrodo transvenoso en sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - - sistema completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - - dispositivo de doble cavidad (inicial) 37.83
- - - - sustitución 37.87
- - - dispositivo de una sola cavidad (inicial) 37.81
- - - - índice de respuesta 37.82
- - - - sustitución 37.85
- - - - índice de respuesta 37.86
- - - durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - - sistema de marcapasos transvenoso transitorio 37.78
- - - - durante e inmediatamente después de cirugía cardíaca 39.64
- - - carotídeo 39.8
- - cerebro - *véase* Implante, neuroestimulador, cerebro
- - corazón - *véase* Inserción, marcapasos, cardíaco
- - gástrico 04.92
- - intracraneal - *véase* Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - médula espinal - *véase* Implante, neuroestimulador, médula
- - nervio periférico - *véase* Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - neural - *véase* Implante, neuroestimulador, por sitio
- material de relleno, piel (rellenado de defecto) 86.02
- miringotomía, dispositivo de (botón) (tubo) 20.01
- - con entubación 20.01
- Mobitz-Uddin, paraguas, vena cava 38.7
- molde vaginal 96.15
- nasobiliar, tubo de drenaje (endoscópica) 51.86
- nasolagrimal, tubo o stent 09.44
- nasogástrica, sonda
- - para
- - - alimentación 96.6
- - - descompresión, intestinal 96.07
- nasointestinal, sonda 96.08
- nasopancreático, tubo de drenaje (endoscópica) 52.97
- neural, marcapasos- *véase* Implante, neuroestimulador, por sitio
- neuroestimulador - *véase* Implante, neuroestimulador, por sitio
- obturador (ortodóntico) 24.7
- Ommaya, depósito de 02.2
- orificio, acceso vascular 86.07
- paraguas, dispositivo de
- - septal atrial 35.52
- - tabique atrial (King-Mills) 35.52
- - vena cava (Mobitz-Uddin) 38.7
- pesario
- - cuello uterino 96.18
- - - para asistir el parto o para inducir el trabajo del parto 73.1
- - vagina 96.18
- - pinzas epidurales 02.93
- proteína morfogenética ósea (Infuse®) (OP-1®) (recombinante) (rh BMP) 84.52
- prótesis del pene (no hinchable) (interno) 64.95
- - hinchable (interno) 64.97
- prótesis, dispositivo protésico
- - acetábulo (parcial) 81.52
- - - cadera 81.52
- - - - revisión NEOM 81.53
- - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - parcial
- - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - articulación - *véase* Artroplastia
- - asistencia cardíaca (CorCap®) (DAC) 37.41
- - brazo (bioeléctrica) (cineplástica) 84.44

- cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher) (Thompson) 81.52
- cadera (parcial) 81.52
- revisión NEOM 81.53
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- parcial
- alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- componente acetabular sólo 00.71
- componente femoral sólo 00.72
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- total 81.51
- revisión
- componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- codo (total) 81.84
- revisión 81.97
- columna vertebral
- disco artificial, NCOC 84.60
- cervical
- núcleo 84.61
- parcial 84.61
- total 84.62
- lumbar, lumbosacra 84.65
- núcleo 84.64
- parcial 84.64
- total 84.65
- torácica (parcial) (total) 84.63
- otro dispositivo 84.59
- cristalino 13.91
- dedo del pie 81.57
- para reparación de hallux valgus 77.59
- extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) 84.40
- inferior 84.48
- superior 84.44
- hombro
- parcial 81.81
- revisión 81.97
- total 81.80
- infundíbulo (tipo escudete) (corazón)
- en
- reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- valvuloplastia pulmonar 35.26
- mama (bilateral) 85.54
- unilateral 85.53
- mentón (polietileno) (silástica) 76.68
- ocular (secundaria) 16.61
- con exenteración orbital 16.42
- pene (interna) (no hinchable) 64.95
- con
- construcción 64.43
- reconstrucción 64.44
- hinchable (interna) 64.97
- pierna (bioeléctrica) (cineplástica) 84.48
- rodilla (parcial) (total) 81.54
- revisión NEOM 81.55
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- parcial
- componente femoral 00.82
- componente patelar 00.83
- inserción tibial 00.84
- parcial
- componente femoral 00.82
- componente tibial 00.81
- inserción tibial 00.84
- radio 92.27
- receptor electroencefalográfico - véase Implante, receptor electroencefalográfico, por sitio
- registrador continuo 37.79
- relleno de hueso óseo 84.55
- - con aumento vertebral percutáneo 81.66
- - con vertebroplastia percutánea 81.65
- Rickham, depósito de 02.2
- Rosen, prótesis de (para incontinencia urinaria) 59.79
- saco, cuello uterino (no obstétrica) 67.0
- - después del parto o aborto 75.8
- - para asistir el parto o inducir el trabajo del parto 73.1
- Scribner, derivación de 39.93
- semillas de radón 92.27
- Sengstaken-Blakemore, tubo de 96.06
- sensor (electrodo)
- - dispositivo de monitorización de la presión del saco del aneurisma 00.58
- - intraarterial, para gasometría continua 89.60
- - monitorización hemodinámica intracardiaca 00.56
- sistema de gasometría intraarterial 89.60
- sonda - véase tubo
- Spitz-Holter, válvula de 02.2
- Steinmann, clavo de 93.44
- - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- stent(s) (injerto stent)
- - arteria (cubierto de fármacos) (de depósito) (descubierto) (no liberador de fármacos)

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- basilar 00.64
- carótida 00.63
- cerebrovascular
- cerebral (intracraneal) 00.65
- precerebral (extracraneal) 00.64
- carótida 00.63
- coronaria (cubierto de fármacos) (de depósito) (descubierto) (no liberador de fármacos) 36.06
- liberador de fármacos 36.07
- extracraneal 00.64
- carótida 00.63
- intracraneal 00.65
- no coronaria
- basilar 00.64
- carótida 00.63

- extracraneal 00.64
- intracraneal 00.65
- periférica 39.90
- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- vertebral 00.64
- conducto biliar 51.43
- endoscópica 51.87
- transhepático percutáneo 51.98
- conducto pancreático 52.92
- endoscópica 52.93
- coronario (arteria) (cubierto de fármaco) (de depósito) (descubierto) (no liberador de fármaco) 36.06

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- liberador de fármaco 36.07
- esófago (endoscópico) (fluoroscópico) 42.81
- mesentérico 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- recubierto de fármaco 39.90
- periférico 39.90

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- precerebral 00.64
- renal 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- recubierto de fármaco 39.90

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- subclavia 39.90

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- traqueobronquial 96.05
- ureteral (transuretral) 59.8
- con ureterotomía 59.8 [56.2]
- vaso no coronario

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- con angioplastia o aterectomía 39.50
- con desviación -omitir código
- basilar 00.64
- carótida 00.63
- extracraneal 00.64
- intracraneal 00.65
- mesentérico 39.90
- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- periférica 39.90
- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- renal 39.90
- cubierto de fármaco 39.90
- liberador de fármaco 00.55
- vertebral 00.64
- vertebral 00.64

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- subdural
- banda 02.93
- rejillas 02.93
- supositorio
- prostaglandina (para aborto) 96.49
- vagina 96.49
- Swan-Ganz, catéter de (pulmonar) 89.64
- tablilla peridóntica (ortodóntica) 24.7
- tallo de laminaria (cérvix) - véase Inserción, láminas
- tamiz o paraguas en la vena cava 38.7
- Tandem™ heart 37.68
- tapón
- esófago 96.06
- útero 69.91
- vagina 96.14
- después del parto o aborto 75.8
- tejido de mandrill (vaso periférico) (Dacron) (tipo de Spark) 39.99
- con
- derivación o desviación vascular - Desviación, vascular
- reparación de vaso sanguíneo 39.56
- tejido expandido (piel) NCOC 86.93
- mama 85.95
- telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- tenazas, cráneo (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- tenazas curvas (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- testicular, prótesis (bilateral) (unilateral) 62.7
- torácico, tubo 34.04
- tubo - véase además Cateterización y Entubación
- conducto biliar 51.43
- endoscópica 51.87
- conducto pancreático 52.92

- - - endoscópico 52.93
 - - endotraqueal 96.04
 - - esófago (no operatoria) (Sengstaken) 96.06
 - - permanente (silicona) (Souttar) 42.81
 - - estómago (nasogástrico) (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
 - - - para sonda 96.6
 - - gástrico
 - - - para
 - - - - descompresión intestinal 96.07
 - - - - sonda 96.6
 - - - por gastrostomía - véase categoría 43.1
 - - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
 - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
 - - - toroscópica 34.06
 - - Miller-Abbott (para descompresión intestinal) 96.08
 - - nasogástrico (para descompresión intestinal) NCOC 96.07
 - - nasointestinal 96.08
 - - nasopancreático, drenaje (endoscópico) 52.97
 - - recto 96.09
 - - sonda
 - - - esofágica 42.81
 - - - gástrica 96.6
 - - - nasogástrica 96.6
 - - - tórax 34.04
 - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
 - - - - toroscópica 34.06
 - - - toroscópica 34.06
 - - traqueobronquial 96.05
 - válvula
 - - bronquio 33.71
 - - conducto deferente 63.95
 - - faríngea (artificial) 31.75
 - - Holter 02.2
 - - Hufnagel - véase Sustitución, válvula cardíaca
 - - Spitz-Holter 02.2
 - vaso no coronario
 - - stent(s) (injerto stent)
- Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.*
- - - con angioplastia o aterectomía 39.50
 - - - con desviación -omitir código
 - - - basilar 00.64
 - - - carótida 00.63
 - - - extracraneal 00.64
 - - - intracraneal 00.65
 - - - periférico 39.90
 - - - - liberador de fármaco 00.55
 - - - - recubierto de fármaco 39.90
 - - - vertebral 00.64
 - vaso sanguíneo periférico - véase vaso no coronario
 - vértebra
 - - caja (BAK) 84.51
 - - espaciador 84.51
 - vía respiratoria
 - - nasofaríngea 96.01
 - - obturador esofágico 96.03
 - - orofaríngea 96.02

- Vinke, tenazas de (cráneo) (con tracción esquelética simultánea) 02.94
- X Stop® 84.80
- Instilación**
- cavidad torácica 34.92
- genitourinaria NCOC 96.49
- radioisótopo (intracavitaria) (intravenosa) 92.28
- tracto digestivo, salvo gavage gástrico 96.43
- vejiga 96.49
- Insuflación**
- retroperitoneal lumbar, bilateral 88.15
- trompa de
- - Eustaquio 20.8
- - Falopio (aire) (gas) (salina) (tinte) 66.8
- - - para radiografía - véase Histerosalpingografía
- - - sustancia terapéutica 66.95
- Intento (fallido), fórceps 73.3**
- Intercambio, transfusión de 99.01**
- intrauterino 75.2
- Intercricotiroidotomía (para asistir la respiración) 31.1**
- Interleucina-2, infusión**
- dosis alta 00.15
- dosis baja 99.28
- Interposición, operación de**
- reconstrucción esofágica (intratorácica) (retrosternal) NCOC (véase además Anastomosis, esófago, con, interposición) 42.58
- - antesternal o antetorácica NCOC (véase además Anastomosis, esófago, antesternal, con, interposición) 42.68
- suspensión uterina 69.21
- Interrogación - véase Registro**
- Interrupción**
- vena cava (inferior) (superior) 38.7
- Intestino delgado, serie de (rayos X) 87.63**
- Intimectomía 38.10**
- abdominal 38.16
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
- cabeza y cuello NCOC 38.12
- intracraneal NCOC 38.11
- miembro
- - inferior 38.18
- - superior 38.13
- torácica NCOC 38.15
- Introducción**
- aparato ortodóntico 24.7
- sustancia terapéutica (de acción local o generalizada) NCOC 99.29
- - articulación 81.92
- - - temporomandibular 76.96
- - bolsa sinovial 83.96
- - - mano 82.94
- - corazón 37.92
- - fascia 83.98
- - - mano 82.96
- - ligamento (articulación) 81.92
- - pericardio 37.93
- - tejido blando NCOC 83.98
- - - mano 82.96
- - tendón 83.97
- - - mano 82.95
- - vena 39.92
- Inundación (desensibilización psicológica) 94.33**
- Invaginación**
- abdominoanal 48.49
- abdominoperineal 48.49
- - tipo Duhamel 48.65
- divertículo
- - estómago 44.69
- - - laparoscópica 44.68

- - faringe 29.59
- - gástrico 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- endorrectal 48.41

Inversión

- apéndice 47.99
- divertículo
- - estómago 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - gástrico 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - intestino
- - - delgado 45.34
- - - grueso 45.49
- - - - endoscópica 45.43
- segmento intestinal 45.50
- - delgado 45.51
- - grueso 45.52
- túnica vaginal 61.49

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) (intravenosa) (de acción local o generalizada)

- actinomicina D, para quimioterapia de cáncer 99.25
- agente antineoplásico (quimioterápico) NCOC 99.25
- - cintredekin besudotox 99.28
- - interleucina-2 a altas dosis 00.15
- - interleucina-2 a bajas dosis 99.28
- agente esclerosante NCOC 99.29
- - hemorroides 49.42
- - pleura 34.92
- - - tratamiento de malignidad (agente citotóxico) (tetraciclina) 34.92 [99.25]
- - - - con tetraciclina 34.92 [99.21]
- - vrices esofágicas 42.33
- - vena NCOC 39.92
- - vena varicosa 39.92
- agente modificador de respuesta biológica [BMR], agente antineoplásico 99.28
- - interleucina-2 a altas dosis 99.28
- agente neuroprotector 99.75
- agente quimioterapéutico para cáncer NCOC 99.25
- agente terapéutico NCOC 99.29
- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
- - con angioplastia transluminal percutánea

Nota: Emplear además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados.

- - - coronaria 00.66
- - - sitio especificado NCOC 39.50
- - - vaso(s) no coronario (s) 39.50
- - arteria intracoronaria directa 36.04
- alcohol
- - espina dorsal 03.8
- - nervio - véase Inyección, nervio
- antagonista de metal pesado 99.16
- antiadherencia, sustancia 99.77
- antibiótico 99.21
- - grupo de la oxazolidinona 00.14
- anticoagulante 99.19
- antídoto NCOC 99.16
- antiinfecciosa NCOC 99.22
- antiveneno 99.16
- articulación (agente terapéutico) 81.92
- - temporomandibular 76.96
- BCG
- - para quimioterapia 99.25

- - vacuna 99.33
- bolsa sinovial (agente terapéutico) 83.96
- - mano 82.94
- - cámara anterior, ojo (aire) (líquido) (medicación) 12.92
- canales semicirculares, para destrucción 20.72
- caudal - véase Inyección, espinal
- - cortisona 99.23
- cavidad peritoneal
- - aire 54.96
- - sustancia terapéutica de acción local 54.97
- cavidad torácica 34.92
- cintredekin besudotox 99.28
- corazón 37.92
- cuerdas vocales 31.0
- dinoprost-trometina, intraamniótica 75.0
- electrolitos 99.18
- enzimas trombolíticas (estreptoquinasa) (activador plasminógeno de tejidos) (TPA) (uroquinasa)
- - directa a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.10
- epidural, espinal - véase Inyección, espinal
- espacio intervertebral para disco herniado 80.52
- - agente esclerosante NCOC 99.29
- - espinal (canal) NCOC 03.92
- - agente
- - - anestésico para analgesia 03.91
- - - - para anestesia operatoria - omitir código
- - - destructivo NCOC 03.8
- - - neurolítico NCOC 03.8
- - alcohol 03.8
- - enzima proteolítica (quimopapaína) (quimiodiactina) 80.52
- - esteroide 03.92
- - fenol 03.8
- - material de contraste (para mielograma) 87.21
- - salina (hipotérmica) 03.92
- esteroide NCOC 99.23
- fascia 83.98
- - mano 82.96
- gamma globulina 99.14
- ganglio simpático, 05.39
- - ciliar 12.79
- - estrellado paravertebral 05.39
- gel, antiadherencia - véase Inyección, sustancia antiadherencia
- globulina
- - anti-D (Rhesus) 99.11
- - gamma 99.14
- - Rh inmune 99.11
- hemorroides (agente esclerosante) 49.42
- hígado 50.94
- hormona NCOC 99.24
- inhibidor plaquetario
- - directo a arteria coronaria 36.04
- - intravenoso 99.20
- - insulina 99.17
- - intraamniótica
- - para inducción de
- - - aborto 75.0
- - - parto 73.1
- - intratecal - véase Inyección, espinal
- laringe 31.0
- ligamento (articulación) (sustancia terapéutica) 81.92
- mama (agente terapéutico) 85.92
- - material inerte (silicona) (bilateral) 85.52
- - - unilateral 85.51
- material inerte - véase Implante, material inerte
- médula ósea 41.92
- - trasplante - véase Trasplante, médula ósea
- metotrexato, para quimioterapia de cáncer 99.25

- modificador de la respuesta biológica [BRM], agente antineoplásico 99.28
- - cintredekin besudotox 99.28
- - interleucina-2 a dosis alta 00.15
- - interleucina-2 a dosis baja 99.28
- nervio (craneal) (periférico) 04.80
- - agente NCOC 04.89
- - - alcohol 04.2
- - - anestésico para analgesia 04.81
- - - - para anestesia operatoria - omitir código
- - - fenol 04.2
- - - neurolítica 04.2
- - laríngeo (externo) (recurrente) (superior) 31.91
- - óptico 16.91
- - simpático 05.39
- - - agente neurolítico 05.32
- - - alcohol 05.32
- - - anestésico para analgesia 05.31
- - - fenol 05.32
- nesiritida 00.13
- nimodipino 99.75
- oído
- - con alcohol 20.72
- - interno, para destrucción 20.72
- ojo (órbita) (retrobulbar) 16.91
- - cámara anterior 12.92
- - subconjuntival 10.91
- órbita 16.91
- pelvis renal (quiste) 55.96
- péptido natriurético humano tipo B (h BNP) 00.13
- pericardio 37.93
- piel (agente esclerosante) (material de relleno) 86.02
- próstata 60.92
- pulmón, para colapso quirúrgico 33.32
- radioinmunoconjugado 92.28
- radioinmunoterapia 92.28
- radioisótopos (intracavitaria) (intravenosa) 92.28
- raíz de nervio espinal (intratecal) - véase Inyección, espinal
- retrobulbar (sustancia terapéutica) 16.91
- - para anestesia - omitir código
- RhoGAM 99.11
- riñón (quiste) (sustancia terapéutica) NCOC 55.96
- silicona - véase Implante, material inerte
- subaracnoidea, espinal - véase Inyección, espinal
- subconjuntival 10.91
- sueros inmunes 99.14
- sustancia antiadherencia 99.77
- sustancia profiláctica NCOC 99.29
- sustituto del vítreo (silicona) 14.75
- - para refijación de la retina 14.59
- tejido blando 83.98
- - mano 82.96
- tendón 83.97
- - mano 82.95
- testículo 62.92
- tímpano 20.94
- tranquilizante 99.26
- tráquea 31.94
- trompa de Eustaquio (material inerte) 20.8
- túnica vaginal (con aspiración) 61.91
- unión costochondral 81.92
- uretra (material inerte) 59.79
- - para reparación de incontinencia urinaria de estrés
- - - implante de 59.72
- - - - collage 59.72
- - - - inyección endoscópica 59.72
- - - - grueso 59.72
- - - - politef 59.72
- vacuna
- - tumor 99.28
- varices o vaso sanguíneo esofágicos (agente esclerosante) 42.33
- vena varicosa (agente esclerosante) 39.92
- - esófago (endoscópica) 42.33
- - vestibulo, para destrucción 20.72
- IOERT (RTIOE) (radioterapia intraoperatoria con electrones) 92.41**
- Ionización médica 99.27**
- Ionoterapia 99.27**
- Iontoforesis 99.27**
- Iridectomía (basal) (en ojo) (óptica) (periférica) (total) 12.14**
- con
- - capsulectomía 13.65
- - esclerótica
- - - fistulización 12.65
- - - termocauterización 12.62
- - - trepanación 12.61
- - extracción de catarata - véase Extracción, catarata
- - operación de filtración (para glaucoma) NCOC 12.65
- Iridenclisis, iridencclisis 12.63**
- Iridesis 12.63**
- Iridocapsulectomía 13.65**
- Iridociclectomía 12.44**
- Iridocistectomía 12.42**
- Iridodesis 12.63**
- Iridoplastia NCOC 12.39**
- Iridosclerectomía 12.65**
- Iridosclerotomía 12.69**
- Iridotaxis 12.63**
- Iridotomía 12.12**
- con iris bombeado 12.11
- con transfijación 12.11
- por fotocoagulación 12.12
- tipo especificado NCOC 12.12
- IRM - véase Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética**
- Irradiación Gamma, estereotáxica 92.32**
- Irrigación**
- aparato lagrimal
- - canalículos 09.42
- - punto 09.41
- - bronquio NCOC 96.56
- - cámara anterior (ojo) 12.91
- - canalículo 09.42
- - catarata traumática 13.3
- - catéter
- - herida 96.58
- - uréter 96.46
- - - urinario, permanente NCOC 96.48
- - - vascular 96.57
- - - ventricular 02.41
- - cistostomía 96.47
- - colecistostomía 96.41
- - conducto nasolagrimal 09.43
- - - con inserción de tubo o stent 09.44
- - córnea 96.51
- - con extracción de cuerpo extraño 98.21
- - cuerpo cavernoso 64.98
- - derivación ventricular 02.41
- - enterostomía 96.36
- - estómago 96.33
- - gastrostomía 96.36
- - herida (limpieza) NCOC 96.59
- - músculo 83.02
- - mano 82.02
- - nasal
- - conductos 96.53

- - seno 22.00
- nefrostomía 96.45
- oído (extracción de cera) 96.52
- ojo 96.51
- - con extracción de cuerpo extraño 98.21
- peritoneal 54.25
- pielostomía 96.45
- rectal 96.39
- tendón (vainas) 83.01
- - mano 82.01
- tráquea NCOC 96.56
- tubo
- - biliar NCOC 96.41
- - nasogástrico NCOC 96.34
- - pancreático 96.42
- ureterostomía 96.46
- Irving, operación de** (ligadura de trompas) 66.32
- Irwin, operación de** (véase además Osteotomía) 77.30
- Isquiotomía** (parcial) 77.89
- total 77.99
- Isquiopubiotomía** 77.39
- Istmectomía, tiroides** (véase además Tiroidectomía, parcial) 06.39

J

- Jaboulay, operación de** (gastroduodenostomía) 44.39
- laparoscópica 44.38
- Janeyway, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- Jatene, operación de** (desviación arterial) 35.84
- Jeringación**
- conducto nasolagrimal 09.43
- - con
- - - dilatación 09.43
- - - inserción de tubo o stent 09.44
- conducto o saco lagrimal 09.42
- Johanson, operación de** (reconstrucción uretral) 58.46
- Jones, operación de**
- dacriocistorrinostomía 09.81
- dedo de pie en garra (transferencia del tendón largo del extensor del dedo gordo del pie) 77.57
- - modificada (con artrodesis) 77.57
- dedo en mazo (fusión interfalangiana) 77.56
- modificada (transferencia de tendón con artrodesis) 77.57
- reparación de tendón peroneal 83.88
- Joplin, operación de** (exostectomía con transferencia de tendón) 77.53
- Juego**
- psicoterapia 94.36
- terapia 93.81
- Juegos**
- competitivos 94.39
- organizados 93.89

K

- Kader, operación de** (gastrostomía provisional) 43.19
- Kasai, portoenterostomía** 51.37
- Kaufman, operación de** (para incontinencia urinaria por tensión) 59.79
- Kazanjiian, operación de** (extensión del surco vestibular de la boca) 24.91
- Kehr, operación de** (hepatopexia) 50.69
- Keller, operación de** (bunionectomía) 77.59
- Kelly (-Kennedy), operación de** (plicación uretrovesical) 59.3
- Kelly-Stoekel, operación de** (plicación uretrovesical) 59.3

- Kerr, operación de** (cesárea cervical baja) 74.1
- Kessler, operación de** (artroplastia, articulación carpometacarpiana) 81.74
- Kidner, operación de** (escisión de hueso navicular accesorio) (con transferencia de tendón) 77.98
- Killian, operación de** (sinusotomía frontal) 22.41
- King-Steelquist, operación de** (amputación del cuarto trasero) 84.19
- Kirk, operación de** (amputación a través del muslo) 84.17
- Kock, operación bolsa**
- anastomosis intestinal -omitir código
- ileostomía continente 46.22
- ESWL (litotricia extracorpórea por ondas de choque) 98.51
- extracción de cálculos 57.19
- procedimiento de desviación urinaria 56.51
- revisión útero-ileostomía cutánea 56.52
- útero-ileostomía cutánea 56.51
- Kondoleon, operación de** (corrección de linfedema) 40.9
- Krause, operación de** (denervación simpática) 05.29
- Kroener, operación de** (salpingectomía parcial) 66.69
- Kroenlein, operación de** (orbitotomía lateral) 16.01
- Krönig, operación de** (cesárea cervical baja) 74.1
- Krukenberg, operación de** (reconstrucción de amputación debajo del codo) 82.89
- Kuhnt-Szymanowski, operación de** (reparación de ectropión con reconstrucción del párpado) 08.44

L

- Labbe, operación de** (gastrostomía) 43.0
- Laberintectomía** (transtimpánica) 20.79
- Laberintotomía** (transtimpánica) 20.79
- Labiectomía** (bilateral) 71.62
- unilateral 71.61
- Labio leporino, operación de** 27.54
- Labio raspado** 27.43
- Ladd, operación de** (movilización del intestino) 54.95
- Lagrange, operación de** (iridosclerectomía) 12.65
- Lambrinudi, operación de** (artrodesis triple) 81.12
- Laminectomía** (descompresión) (para exploración) 03.09
- con
- - escisión de disco intervertebral herniado (núcleo pulposo) 80.51
- - escisión de otra lesión intraspinal (tumor) 03.4
- como vía operatoria - omitir código
- reapertura de sitio de 03.02
- Laminografía** - véase Radiografía
- Laminoplastia, expansiva** 03.09
- Laminotomía** (descompresión) (para exploración) 03.09
- como vía operatoria - omitir código
- reapertura de sitio de 03.02
- Lámpara de arco** - véase Fotocoagulación
- Langenbeck, operación de** (reparación de paladar hendido) 27.62
- Laparoamnioscopia** 75.31
- Laparorrafia** 54.63
- Laparoscopia** 54.21
- con
- - biopsia (intra-abdominal) 54.24
- - - ligamentos uterinos 68.15
- - - útero 68.16
- - destrucción de trompas de Falopio - véase Destrucción, trompa de Falopio
- Laparotomía** NCOC 54.19
- como vía operatoria - omitir código

- exploradora (pelviana) 54.11
- reapertura de sitio operatorio reciente (para control de hemorragia) (para exploración) (para incisión de hematoma) 54.12
- Laparotraquelotomía** 74.1
- Lapidus, operación de** (bunionectomía con osteotomía metatarsiana) 77.51
- Laringectomía**
- campo ancho 30.3
- completa (con laringectomía parcial) (con traqueostomía simultánea) 30.3
- - con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) (con traqueostomía simultánea) 30.4
- con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) (con traqueostomía simultánea) 30.4
- frontolateral parcial (extendida) 30.29
- glotosupraglótica parcial 30.29
- lateral parcial 30.29
- parcial (frontolateral) (glotosupraglótica) (lateral) (submucosa) (supraglótica) (vertical) 30.29
- radical (con tiroidectomía simultánea) (con traqueostomía simultánea) 30.4
- submucosa (parcial) 30.29
- supraglótica (parcial) 30.29
- total (con faringectomía parcial) (con traqueostomía) 30.3
- - con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) (con traqueostomía simultánea) 30.4
- vertical parcial 30.29
- Laringocentesis** 31.3
- Laringoesofagectomía** 30.4
- Laringofaringectomía** (con traqueostomía simultánea) 30.3
- radical (con tiroidectomía simultánea) 30.4
- Laringofaringoesofagectomía** (con traqueostomía simultánea) 30.3
- con disección radical del cuello (con tiroidectomía simultánea) 30.4
- Laringofisura** 30.29
- Laringograma** 87.09
- contraste 87.07
- Laringoplastia** 31.69
- Laringorrafia** 31.61
- Laringoscopia** (a través de estoma artificial) (suspensión) 31.42
- Laringostomía** (permanente) 31.29
- provisional (emergencia) 31.1
- revisión 31.63
- Laringotomía** 31.3
- Laringotraqueobroncoscopia** 33.23
- con biopsia 33.24
- Laringotraqueoscopia** 31.42
- Laringotraqueostomía** (permanente) 31.29
- provisional (emergencia) 31.1
- Laringotraqueotomía** (provisional) 31.1
- permanente 31.29
- Larry, operación de** (desarticulación del hombro) 84.08
- Láser** - *véase además* Coagulación, Destrucción, y Fotocoagulación, por sitio
- angioplastia, transluminal percutánea 39.59
- - coronaria - *véase* angioplastia coronaria
- Lash, operación de**
- histerectomía supracervical laparoscópica 68.31
- reparación del orificio cervical interno 67.59
- LASIK (queratomielosis in situ asistida por láser)** 11.71
- Latzko, operación de**
- cesárea 74.2
- colpocleisis, colpocleisis 70.8
- Lavado** - *véase además* Irrigación
- antral 22.00
- bronquio NCOC 96.56
- - lavado broncoalveolar diagnóstico (endoscópico) BAL 33.24
- endotraqueal 96.56
- gástrico 96.33
- peritoneal (diagnóstico) 54.25
- pulmón (completo) (total) 33.99
- - lavado broncoalveolar diagnóstico (endoscópico) (BAL) 33.24
- seno(s) nasal(es) 22.00
- - por punción 22.01
- - a través de orificio natural 22.02
- tráquea NCOC 96.56
- Leadbetter, operación de** (reconstrucción uretral) 58.46
- Leadbetter-Politano, operación de** (ureteroneocistostomía) 56.74
- LEEP** (procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa de diatermia) de cérvix 67.32
- Leer en los labios, educación en** 95.49
- Le Fort, operación de** (colpocleisis) (colpocleisis) 70.8
- Legrado** (con pano) (con cierre secundario) - *véase además* Dilatación y legrado
- adenoides 28.6
- ano 49.39
- - endoscópico 49.31
- articulación (*véase además* Escisión, lesión, articulación) 80.80
- bolsa sinovial 83.39
- - mano 82.29
- cartilago (*véase además* Escisión, lesión, articulación) 80.80
- cerebro 01.59
- chalazión 08.25
- conjuntiva (foliculos de tracoma) 10.33
- epitelio corneal 11.41
- - para frotis o cultivo 11.21
- esclerótica 12.84
- hueso (*véase además* Escisión, lesión, hueso) 77.60
- médula espinal (meninges) 03.4
- meninges cerebrales 01.51
- meninges (cerebrales) 01.51
- - espinales 03.4
- músculo 83.32
- - mano 82.22
- nervio (periférico) 04.07
- - simpático 05.29
- oído externo 18.29
- párpado 08.25
- piel 86.3
- subgingival 24.31
- tendón 83.39
- - mano 82.29
- - vaina 83.31
- - - mano 82.21
- útero (con dilatación) 69.09
- - aspiración (diagnóstica) NCOC 69.59
- - - después de aborto o parto 69.52
- - - para terminar embarazo 69.51
- - después de parto o aborto 69.02
- vejiga 57.59
- - transuretral 57.49
- LeMesurier, operación de** (reparación de paladar hendido) 27.54
- Leriche, operación de** (simpatectomía periarterial) 05.25
- Leucoféresis, terapéutica** 99.72
- Leucotomía** 01.32

Levantamiento, injerto de pedículo 86.71**Liberación**

- adherencias - véase Lisis, adherencias
- arteria-vena-haz de nervios 39.91
- goniosinequias (con inyección de aire o líquido) 12.31
- haz vascular 39.91
- músculo extraocular, atrapado 15.7
- segmento intestinal para interposición 45.50
- - delgado 45.51
- - grueso 45.52
- sinequias
- - anteriores (con inyección de aire o líquido) 12.32
- - posteriores 12.33
- vaso 39.91

Liberación

- arqueado mediano, ligamento 39.91
- articulación (cápsula) (adherente) (constrictiva) (véase además División, cápsula articular) 80.40
- carpiano transversal, ligamento (para descompresión de nervio) 04.43
- contractura de Dupuytren (por fasciectomía palmar) 82.35
- - por fasciotomía (subcutánea) 82.12
- - - con escisión 82.35
- contractura de membrana (piel) 86.84
- cordée 64.42
- dedo de mano o pulgar en gatillo 82.01
- de Quervain, tenosinovitis de 82.01
- deslizador central, tendón extensor de la mano (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- eje de arteria celiaca 39.91
- estrechez uretral 58.5
- Fowler (reparación de dedo de mano en mano) 82.84
- laríngea 31.92
- ligamento (véase además División, ligamento) 80.40
- - arqueado mediano 39.91
- músculo (división) 83.19
- - mano 82.19
- nervio (periférico) NCOC 04.49
- - craneal NCOC 04.42
- - trigémino 04.41
- presión intraocular 12.79
- talipes, pie zopo NCOC 83.84
- tarsiano, túnel 04.44
- tejido cicatricial
- - estoma - véase Revisión, estoma
- - piel 86.84
- tendón 83.13
- - mano 82.11
- - - extensor, deslizador central (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- - vaina 83.01
- - - mano 82.01
- tenosinovitis 83.01
- - abductor largo del pulgar 82.01
- - de Quervain, de 82.01
- - externo corto del pulgar 82.01
- - mano 82.01
- torsión
- - intestino 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - endoscópica (balón) 46.85
- - ovario 65.95
- - pedículo de riñón 55.84
- - testículos 63.52
- túnel carpiano (para descompresión de nervio) 04.43
- Volkmann, contractura de
- - escisión de cicatriz, músculo 83.32

- - fasciotomía 83.14

- - trasplante de músculo 83.77

Ligadura

- aneurisma 39.52
- apéndices dérmicos 86.26
- arteria 38.80
- - abdominal 38.86
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - carótida externa 21.06
- - coronaria (anómala) 36.99
- - etmoidal 21.04
- - intracraneal NCOC 38.81
- - maxilar (transantral) 21.05
- - meníngea media 02.13
- - miembro
- - - inferior 38.88
- - - superior 38.83
- - para control de epistaxis - véase Control, epistaxis
- - pulmonar 38.85
- - suprarrenal 07.43
- - tiroides 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- atrio, corazón 37.99
- aurícula, corazón 37.99
- bronquio 33.92
- carótida externa, arteria 21.06
- cisterna de quilo 40.64
- conducto
- - arterioso, abierto 38.85
- - deferente 63.71
- - torácico 40.64
- conexión venosa entre vena anómala y
- - vena cava superior 35.82
- - vena innominada izquierda 35.82
- cordón espermático 63.72
- - varicocele 63.1
- coronaria
- - arteria (anómala) 36.99
- - seno 36.39
- dedos de pie (supernumerarios) 86.26
- diente 93.55
- - impactado 24.6
- dígito supernumerario 86.26
- fístula arteriovenosa 39.53
- - arteria coronaria 36.99
- gástrica
- - arteria 38.86
- - várices 44.91
- - - endoscópica 43.41
- hemorroides 49.45
- maxilar, arteria 21.05
- seno longitudinal (superior) 02.13
- sistema linfático (canal) (periférico) 40.9
- - conducto torácico 40.64
- - subclavia, arteria 38.85
- trompa de Falopio (bilateral) (restante) (solitaria) 66.39
- - con
- - - anillo de Falope 66.39
- - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.29
- - - - aplastamiento 66.31
- - - - por endoscopia (laparoscopia) 66.21
- - - - división 66.32
- - - - por endoscopia (culdoscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.22
- - - - por endoscopia (culdoscopia) (histeroscopia) (laparoscopia) (peritoneoscopia) 66.29
- - unilateral 66.92
- úlcera (péptica) (base) (lecho) (vaso sangrante) 44.40

- - duodenal 44.42
- - gástrica 44.41
- uréter 56.95
- várices
- - esofágicas 42.91
- - - endoscópicas 42.33
- - gástricas 44.91
- - - endoscópicas 43.41
- - vena periférica (miembro inferior) 38.59
- - - miembro superior 38.53
- varicocele 63.1
- vaso
- - meníngeo 02.13
- - tiroideo (arteria) (vena) 06.92
- vaso esofágico 42.91
- - endoscópica 42.33
- vaso sangrante - véase Control, hemorragia
- vaso sanguíneo 38.80
- - abdominal
- - - arteria 38.86
- - - vena 38.87
- - aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.84
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - esófago 42.91
- - - endoscópica 42.33
- - intracraneal NCOC 38.81
- - meníngeo (arteria) (seno longitudinal) 02.13
- - miembro
- - - inferior
- - - - arteria 38.88
- - - - vena 38.89
- - - superior (arteria) (vena) 38.83
- - suprarrenal 07.43
- - tiroidea 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- - vasos esplénicos 38.86
- - vaso suprarrenal (arteria) (vena) 07.43
- - vena 38.80
- - abdominal 38.87
- - cabeza y cuello NCOC 38.82
- - cava inferior 38.7
- - espermática alta 63.1
- - intracraneal NCOC 38.81
- - miembro
- - - inferior 38.89
- - - superior 38.83
- - suprarrenal 07.43
- - tiroidea 06.92
- - torácica NCOC 38.85
- - varicosa 38.50
- - - abdominal 38.57
- - - cabeza y cuello NCOC 38.52
- - - esofágica 42.91
- - - - endoscópica 42.33
- - - estómago 44.91
- - - gástrica 44.91
- - - - endoscópica 43.41
- - - intracraneal NCOC 38.51
- - - miembro
- - - - inferior 38.59
- - - - superior 38.53
- - - torácica NCOC 38.55
- - verruga 86.26
- Lijado (piel) 86.25**
- Límites de movimiento, comprobación de 93.05**
- Limpieza**
- herida 96.59
- piel - véase Desbridamiento, piel o tejido subcutáneo
- traqueostomía 96.55

- Lindholm, operación de** (reparación de tendón roto) 83.88
- Linfadenectomía** (simple) (véase además Escisión, linfático, ganglio) 40.29
- Linfadenotomía** 40.0
- Linfangiectomía** (radical) (véase además Escisión, linfático, ganglio, por sitio, radical) 40.50
- Linfografía**
- abdominal 88.04
- cervical 87.08
- intratorácico 87.34
- miembro
- - inferior 88.36
- - superior 88.34
- pelviano 88.04
- Linfangioplastia** 40.9
- Linfangiografía** 40.9
- Linfangiostomía** 40.0
- Linfaticostomía** 40.9
- conducto torácico 40.62
- Lingulectomía, pulmón** 32.39
- Linton, operación de** (venas varicosas) 38.59
- Lipectomía** (tejido subcutáneo) (abdominal) (submentoniana) 86.83
- Liposucción** 86.83
- Lisfranc, operación de**
- amputación de pie 84.12
- desarticulación del hombro 84.08
- Lisis**
- adherencias

Nota:

digital - omitir código
manual - omitir código
mecánica - omitir código
sin instrumentación - omitir código

- - abdominales 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - apendiceal 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - articulación (cápsula) (estructura) (véase además División, cápsula articular) 80.40
- - bazo 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - bolsa sinovial 83.91
- - - mano 82.91
- - - por estiramiento o manipulación 93.28
- - cartilago de articulación 93.26
- - coanas (nasofaringe) 29.54
- - conjuntiva 10.5
- - corazón 37.10
- - cordón espermático 63.94
- - corneovítrea 12.34
- - cortical (cerebro) 02.91
- - espinales (médula) (meninges) (raíces de nervios) 03.6
- - extraocular, músculo 15.7
- - extrauterina 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - farínge 29.54
- - fascia 83.91
- - - mano 82.91
- - - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - ganglio (periférico) NCOC 04.49
- - - craneal NCOC 04.42
- - haz o fascículo de arteria, vena, nervio 39.91
- - hígado 54.59

- - - laparoscopia 54.51
- - huesos - véase categoría 78.4
- - intestinos 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - iris (posterior) 12.33
- - - anterior 12.32
- - labios (vulva) 59.02
- - laringe 31.92
- - lengua 25.93
- - mano 82.91
- - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - mediastino 34.99
- - meninges (espinales) 03.6
- - - corticales 02.91
- - músculo 83.91
- - - extraocular 15.7
- - - mano 82.91
- - - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - - ojo, ocular 15.7
- - - por estiramiento o manipulación 93.27
- - fosas nasales 21.91
- - nasofaringe 29.54
- - nervio (periférico) NCOC 04.49
- - - craneal NCOC 04.42
- - - raíces, espinales 03.6
- - - trigémino 04.41
- - ocular, músculo 15.7
- - oído medio 20.23
- - ojo, músculo del 15.7
- - ovario 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - pared torácica 33.99
- - párpado 08.09
- - - y conjuntiva 10.5
- - pelvianas 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - pene 64.93
- - pericardio 37.12
- - perineo (femenino) 71.01
- - perirrectales 48.81
- - perirrenales 59.02
- - - laparoscópica 59.03
- - peritoneo (pelviano) 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - periureterales 59.02
- - laparoscópica 59.03
- - perivesicales 59.11
- - - laparoscópica 59.12
- - pleura (para colapso de pulmón) 33.39
- - pulmón (para colapso del pulmón) 33.39
- - riñón 59.02
- - - laparoscópica 59.03
- - tendón 83.91
- - - mano 82.91
- - - - por estiramiento o manipulación 93.26
- - - por estiramiento o manipulación 93.27
- - tórax 34.99
- - tracto biliar 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - tráquea 31.92
- - trompa de Eustaquio 20.8
- - trompa de Falopio 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - tuboováricas 65.89
- - - laparoscópica 65.81
- - uréter 59.02
- - - con liberación o reposicionamiento del uréter 59.02
- - - intraluminal 56.81
- - - laparoscópica 59.03
- - uretra (intraluminal) 58.5
- - útero 54.59
- - - laparoscópica 54.51.
- - - intraluminal 68.21
- - - peritoneal 54.59
- - - - laparoscópica 54.51
- - vagina (intraluminal) 70.13
- - vasos periféricos 39.91
- - vasos sanguíneos 39.91
- - vejiga (cuello) (intraluminal) 57.12
- - - externa 59.11
- - - - laparoscópica 59.12
- - - transuretral 57.41
- - vesícula biliar 54.59
- - - laparoscópica 54.51
- - vítreo (vía posterior) 14.74
- - - vía anterior 14.73
- - vulva 71.01
- goniosinequias (con inyección de aire o líquido) 12.31
- sinequias (posteriores) 12.33
- - anteriores (con inyección de aire o líquido) 12.32
- Litolapaxia, vejiga** 57.0
- por incisión 57.19
- Litotomía**
- conducto
- - biliar 51.49
- - coledoco 51.41
- - - percutánea 51.96
- - hepático 51.49
- riñón 55.01
- - percutáneo 55.03
- uréter 56.2
- vejiga (urinaria) 57.19
- vesícula biliar 51.04
- Litotricia**
- conducto biliar NCOC 51.49
- - onda de choque extracorpórea 98.52
- - onda de choque extracorpórea NCOC 98.59
- - conducto biliar 98.52
- - pelvis renal 98.51
- - reservorio de Kock 98.51
- - riñón 98.51
- - sitio especificado NCOC 98.59
- - uréter 98.51
- - vejiga (urinaria) 98.51
- - vesícula biliar 98.52
- pelvis renal 56.0
- - nefrostomía percutánea con fragmentación (láser) (ultrasonidos) 55.04
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- - riñón 56.0
- - nefrostomía percutánea con fragmentación (láser) (ultrasonidos) 55.04
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- uréter 56.0
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- vejiga 57.0
- - con fragmentación por ultrasonidos 57.0 [59.95]
- - onda de choque extracorpórea 98.51
- vesícula biliar NCOC 51.04
- - endoscópica 51.88
- - onda de choque extracorpórea 98.52
- Littlewood, operación de** (amputación de cuarto delantero) 84.09
- LLETZ** (escisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia) de cérvix 67.32
- Lloyd-Davies, operación de** (resección abdominopelvíca) NEOM 84.50
- laparoscópica 48.51

- abierta 48.52
- otro tipo 48.59
- Lobectomía**
- cerebro 01.53
- - parcial 01.59
- hígado (con escisión parcial de lóbulos adyacentes) 50.3
- pulmón (completa) 32.49
- - parcial 32.39
- - - toracoscópica 32.30
- - segmentaria (con resección de lóbulos adyacentes) 32.49
- - - toracoscópica 32.41
- - toracoscópica 32.41
- tiroides (total) (unilateral) (con extirpación del istmo) (con extirpación de una porción del lóbulo restante) 06.2
- - parcial (véase además Tiroidectomía, parcial) 06.39
- - substernal 06.51
- - subtotal (véase además Tiroidectomía) 06.39
- Lobotomía, cerebro** 01.32
- Localización, placenta** 88.78
- por inyección RISA 92.17
- LOChE** (litotripsia por onda de choque extracorpórea) 98.59
- conducto biliar 98.52
- pelvis renal 98.51
- riñón 98.51
- sitio especificado NCOC 98.59
- uréter 98.51
- vejiga 98.51
- vesícula biliar 98.52
- Longmire, operación de** (anastomosis de conducto biliar) 51.39
- Lord, operación de**
- dilatación del canal anal para hemorroides 49.49
- hemorroidectomía 49.49
- orquidopexia 62.5
- Lucas y Murray, operación de** (artrodesis de la rodilla con placa) 81.22
- Lumpectomía**
- mama 85.21
- sitio especificado - véase Escisión, lesión, por sitio
- Luz, coagulación por** - véase Fotocoagulación

M

- Madlener, operación de** (ligadura de trompas) 66.31
- Magnetismo, extracción por**
- cuerpo extraño
- - cámara anterior, ojo 12.01
- - conjuntiva 98.22
- - córnea 11.0
- - coroides 14.01
- - cristalino 13.01
- - cuerpo ciliar 12.01
- - esclerótica 12.01
- - intraocular (segmento anterior) 12.01
- - iris 12.01
- - ojo, globo del ojo NCOC 98.21
- - - segmento anterior 12.01
- - - segmento posterior 14.01
- - órbita 98.21
- - retina 14.01
- - vítreo 14.01
- Magnuson (-Stack)** (artroplastia para luxación recurrente del hombro) 81.82
- Mako Tactile Guidance System™ [TGS]** - véase categoría 17.4
- Maleostapediopexia** 19.19
- con sustitución del yunque 19.11
- Malström, extracción por vacío de** 72.79
- con episiotomía 72.71
- Mamoplastia** - véase Mamoplastia
- Mamectomía** - véase además Mastectomía
- subcutánea (unilateral) 85.34
- - con implante simultáneo 85.33
- - bilateral 85.36
- - - con implante simultáneo 85.35
- Mamiloplastia** 85.87
- Mamografía** NCOC 87.37
- Mamoplastia** 85.89
- con
- - colgajo muscular 85.85
- - injerto de
- - - grosor dividido 85.82
- - - grosor total 85.83
- - - pedículo 85.84
- - amputativa (reducción) (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- aumento 85.50
- con
- - - implante mamario (bilateral) 85.54
- - - - unilateral 85.53
- - - inyección en la mama (bilateral) 85.52
- - - - unilateral 85.51
- - reducción (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- revisión 85.89
- tamaño, reducción de (ginecomastia) (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- Mamotomía** 85.0
- Manchester (-Donald) (-Fothergill), operación de** (suspensión uterina) 69.22
- Mandibulectomía** (parcial) 76.31
- total 76.42
- con reconstrucción 76.41
- Maniobra** (método)
- Bracht 72.52
- Credé 73.59
- De Lee (llave en cerradura) 72.4
- Kristeller 72.54
- Lovset, de (extracción de brazos en nacimiento de nalgas) 72.52
- Mauriceau (-Smellie-Veit) 72.52
- Pinard (extracción total en presentación de nalgas) 72.54
- Prague 72.52
- Ritgen 73.59
- Scanzoni (rotación) 72.4
- Van Hoorn 72.52
- Wigand-Martin 72.52
- Manipulación**
- con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
- articulación
- - adherencias 93.26
- - - temporomandibular 76.95
- - luxación - véase Reducción, luxación
- - temporomandibular NCOC 76.95
- cálculo ureteral por catéter
- - con extracción 56.0
- - sin extracción 59.8
- conducto lagrimal (tracto) NCOC 09.49
- conducto salival 26.91
- estoma de enterostomía (con dilatación) 96.24
- estómago, intraoperatoria 44.92
- estructuras musculares 93.27
- intestino (intraabdominal) 46.80
- - delgado 46.81

- - grueso 46.82
- musculoesquelético (terapia física) NCOC 93.29
- osteopática NCOC 93.67
- - fuerzas de alta velocidad y baja amplitud (empuje) 93.62
- - fuerzas de baja velocidad y alta amplitud (muelleo) 93.63
- - fuerzas indirectas 93.65
- - fuerzas isotónicas e isométricas 93.64
- - para desplazar líquidos en tejido 93.66
- - para movilización general (articulación general) 93.61
- recto 96.22
- tabique nasal, desplazado 21.88
- útero NCOC 69.98
- - grávido 75.99
- - invertido
- - - quirúrgico - véase Reparación, útero invertido
- - reposición manual (después de parto) 75.94

Manometría

- esofágica 89.32
- líquido cefalorraquídeo 89.15
- urinaria 89.21

Mapa

- cardiaco (electrofisiológico) 37.27
- - doppler (circulación) 88.72
- electrocardiograma solo 89.52

Marcapasos

- cardiaco - véase además Inserción, marcapasos, cardiaco
- - intraoperatoria (provisional) 39.64
- - provisional (durante e inmediatamente después de cirugía cardiaca) 39.64

Marcha, educación de 93.22**Marckwald, operación de** (reparación del orificio del cuello uterino) 67.59**Marshall-Marchetti (-Krantz), operación de** (suspensión uretral retropubiana) 59.5**Marsupialización** - véase además Destrucción, lesión, por sitio

- lesión
- - cerebral 01.59
- - cerebro 01.59
- - hígado 50.21
- quiste
- - Bartholin, de 71.23
- - bazo, esplénico 41.41
- - cerebro 01.59
- - cervical (de Naboth) 67.31
- - dental 24.4
- - dentígero 24.4
- - espinal (intraspinal) (meninges) 03.4
- - glándula salival 26.21
- - hígado 50.21
- - laringe 30.01
- - ovario 65.21
- - - laparoscópica 65.23
- - páncreas 52.3
- - pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- - riñón 55.31
- quiste o seno pilonidal (escisión abierta) (con cierre parcial) 86.21
- ránula, glándula salival 26.21
- pseudoquiste, páncreas 52.3

Masaje

- cardiaco (externo) (manual) (cerrado) 99.63
- - abierto 37.91
- - prostático 99.94
- rectal (para espasmo del elevador) 99.93

Mastectomía (completa) (profiláctica) (simple) (unilateral) 85.41

- con
- - conservación de piel y pezón 85.34
- - - bilateral 85.36
- - - - con implante simultáneo 85.35
- - - con implante simultáneo 85.33
- - - escisión de nódulos linfáticos regionales 85.43
- - - bilateral 85.44
- bilateral 85.42
- extendida
- - radical (Urban) (unilateral) 85.47
- - - bilateral 85.48
- - simple (con linfadenectomía regional) (unilateral) 85.43
- - - bilateral 85.44
- - modificada radical (unilateral) 85.43
- - bilateral 85.44
- - parcial 85.23
- - radical (Halsted) (Meyer) (unilateral) 85.45
- - bilateral 85.46
- - extendida (Urban) (unilateral) 85.47
- - - bilateral 85.48
- - modificada (unilateral) 85.43
- - - bilateral 85.44
- - subcutánea 85.34
- - - bilateral 85.36
- - - con implante simultáneo 85.35
- - con implante simultáneo 85.33
- - subtotal 85.23

Masters, prueba de esfuerzo de (en dos fases) 89.42**Mastoidectomía** (cortical) (conservador) 20.49

- completa (simple) 20.41
- modificada radical 20.49
- radical 20.42
- - modificada 20.49
- simple (completa) 20.41

Mastoidotimpanectomía 20.42**Mastoidotomía** 20.21**Mastopexia** 85.6**Mastoplastia** - véase Mamoplastia**Mastorrafia** 85.81**Mastotomía** 85.0**Matas, operación de** (aneurismorrafia) 39.52**Mayo, operación de**

- bunionectomía 77.59
- herniorrafia
- - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- - otro tipo abierta 53.49
- histerectomía vaginal 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

Mazet, operación de (desarticulación de la rodilla) 84.16**McBride, operación de** (bunionectomía con corrección de tejido blando) 77.53**McBurney, operación de** - véase Reparación, hernia, inguinal**McCall, operación de** (reparación de enterocele) 70.8**McCauley, operación de** (liberación de talipes) 83.84**McDonald, operación de** (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59**McIndoe, operación de** (construcción vaginal) 70.61

- con injerto o prótesis 70.63

McKeever, operación de (fusión de la primera articulación metatarsofalángica para reparación de hallux valgus) 77.52**McKissock, operación de** (reducción de mama) 85.33

- McReynolds, operación de** (transposición de pterigión) 11.31
- McVay, operación de**
- hernia femoral - véase Reparación, hernia, femoral
 - hernia inguinal - véase Reparación, hernia, inguinal
- Meatoplastia**
- oído (conducto auditivo) 18.6
 - uretra 58.47
- Meatotomía**
- uréter 56.1
 - uretra 58.1
 - - interna 58.5
- Mecánica, ventilación**
- asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - otras continuas (duración no especificada) 96.70
 - - 96 ó mas horas consecutivas 96.72
 - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
 - presión de soporte de ventilación - véase categoría 96.7
 - presión negativa (continua) 93.99
 - presión positiva bi-nivel en vías respiratorias 93.90
 - presión positiva continua en vías respiratorias 93.90
 - presión positiva expiratoria - véase categoría 96.7
 - presión positiva respiratoria intermitente 93.91
 - ventilación obligada intermitente - véase categoría 96.7
- Medias elásticas** 93.59
- Mediastinectomía** 34.3
- Mediastinoscopia** (transpleural) 34.22
- Mediastinotomía** 34.1
- con neumectomía 32.59
- Medición**
- anatómica NCOC 89.39
 - arterial sistémica
 - - gases en la sangre 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - presión 89.61
 - capacidad vital (pulmonar) 89.37
 - cardiovascular NCOC 89.59
 - caudal de sangre coronaria 89.69
 - - medición de presión intravascular 00.59
 - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59
 - cuerpo 93.07
 - eliminación renal 89.29
 - espesor de pliegue cutáneo 93.07
 - fisiológica NCOC 89.39
 - flujo de vías respiratorias pulmonares, endoscópica 33.72
 - función gástrica NCOC 89.39
 - gases en la sangre
 - - arterial 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - venosa 89.66
 - gases mixtos en la sangre venosa 89.66
 - inteligencia 94.01
 - límites de movimiento 93.05
 - longitud de miembro 93.06
 - orina (bioanálisis) (química) 89.29
 - perímetro, circunferencia
 - - cráneo 93.07
 - - cuerpo 93.07
 - presión
 - - esfínter de Oddi, del 51.15
 - - - intracraneal 01.10
 - - - toracoscópica 32.50
 - - intrauterina 89.62
 - - intravascular 00.69
 - - - coronaria 00.59
 - - - iliaca 00.69
 - - - intraabdominal 00.69
 - - - intratorácica 00.67
 - - - - aorta 00.67
 - - - - arco aórtico 00.67
 - - - - carótida 00.67
 - - - mesentérica 00.69
 - - - periférica 00.68
 - - - renal 00.69
 - - portovenosa 89.62
 - - venosa central 89.62
 - resistencia de vía respiratoria 89.38
 - respiratoria NCOC 89.38
 - salida cardíaca (por)
 - - indicador de termodilución 89.68
 - - método de Fick 89.67
 - - técnica de
 - - - consumo de oxígeno 89.67
 - - - dilución indicadora 89.68
 - sangre, gases en la
 - - arterial 89.65
 - - - intraarterial continua 89.60
 - - venosa 89.66
 - vascular 89.59
 - velocidad de metabolismo basal (VMB) 89.39
 - volumen de pulmón 89.37
- Medida de flujo de dilución indicadora** 89.68
- Meloplastia facial** 86.82
- Membrana, eliminación de**
- esófago 42.01
 - sindactilia, sindactilismo (dedos de mano) (dedos de pie) 86.85
- Meningeorrafia** (cerebral) 02.12
- espinal NCOC 03.59
 - - para
 - - - meningocele 03.51
 - - - mielomeningocele 03.52
- Meniscectomía** (rodilla) NCOC 80.6
- acromioclavicular 80.91
 - esternoclavicular 80.91
 - muñeca 80.93
 - temporomandibular (articulación) 76.5
- Menstruación, extracción o regulación de** 69.6
- Mentoplastia** (aumento) (con injerto) (con implante) 76.68
- reducción 76.67
- Mesenterectomía** 54.4
- Mesenteriopexia** 54.75
- Mesenteriplicación** 54.75
- Mesocolpificación** 54.75
- Mesopexia** 54.75
- Metatarssectomía** 77.98
- Metroplastia** 69.49
- Miectomy** 83.45
- anorrectal 48.92
 - elevador del párpado 08.33
 - mano 82.36
 - - para injerto 82.34
 - músculo ocular 15.13
 - - múltiple 15.3
 - para injerto 83.43
 - - mano 82.34
 - rectal 48.92
- Mielograma, mielografía** (aire) (gas) 87.21
- fosa posterior 87.02
- Mielotomía**
- espina dorsal, espinal (médula) (tracto) (una sola etapa) (dos etapas) 03.29
 - - percutánea 03.21
- Mikulicz, operación de** (exteriorización del intestino)
- (primera fase) 46.03
 - - segunda fase 46.04

Miles, operación de (proctomía) NEOM 48.50

- abierta 48.52
- laparoscópica 48.51
- otra 48.59

Millard, operación de (queiloplastia) 27.54**Miller, operación de**

- artrodesis medio tarsiana 81.14
- suspensión uretrovesical 59.4

Millin-Read, operación de (suspensión uretrovesical) 59.4**MIO** (monitorización neurofisiológica intraoperatoria) 00.94**Miocardiectomía** (área infartada) 37.33**Miocardiotomía** 37.11**Mioclasis** 83.99

- mano 82.99

Miomectomía (uterina) 68.29

- ligamento ancho 69.19

Mioplastia (véase además Reparación, músculo) 83.87

- mano (véase además Reparación, músculo, mano) 82.89
- mastoides 19.9

Miorrafia 83.65

- mano 82.46

Miosutura 83.65

- mano 82.46

Miotasis 93.27**Miotenontoplastia** (véase además Reparación, tendón) 83.88

- mano 82.86

Miotenoplastia (véase además Reparación, tendón) 83.88

- mano 82.86

Miotenotomía 83.13

- mano 82.11

Miotomía 83.02

- con división 83.19
- - mano 82.19
- colon NCOC 46.92
- - sigmoideo 46.91
- - cricofaríngea 29.31
- - para diverticulectomía faríngea (faringoesofágica) 29.32

- elevador del párpado 08.38

- esófago 42.7

- mano 82.02

- - con división 82.19

- ojo (oblicuo) (recto) 15.21

- - múltiple (dos o más músculos) 15.4

- sigmoide (colon) 46.91

Miringectomía 20.59**Miringodectomía** 20.59**Miringomaleolaberintopexia** 19.52**Miringoplastia** (epitimpánica, tipo I) (por cauterización) (por injerto) 19.4

- revisión 19.6

Miringostapediopexia 19.53**Miringostomía** 20.01**Miringotomía** (con aspiración) (con drenaje) 20.09

- con inserción de tubo o dispositivo drenaje (botón) (ojal) 20.01

Mitchell, operación de (reparación de hallux valgus) 77.51**Modificación del comportamiento** 94.33**Mohs, operación de** (escisión quimioquirúrgica de la piel) 86.24**Molagrafia** 87.81**Moldes oclusales** (dentales) 89.31**Monitorización**

- arteria pulmonar

- - cuña 89.64

- - presión 89.63

- cardiaca ambulatoria (MCA) 89.50

- circulatoria NCOC 89.69

- dispositivo tipo Holter (cardiaco) 89.50

- electroencefalográfica 89.19

- - radio-telemetría 89.19

- - vídeo 89.19

- fetal (corazón fetal)

- - anteparto

- - - cardiocografía en reposo (determinación de la aceleración de la actividad fetal) 75.34

- - - oxitocina de prueba (prueba de la tensión de contracción) 75.35

- - - ultrasonográfica (embarazo temprano) (Doppler) 88.78

- - intraparto (durante la labor del parto) (extrauterina) (externa) 75.34

- - - fonocardiográfica (extrauterina) 75.34

- - - interna (con medición de la contracción) (EGC) 75.32

- - - intrauterina (directa) (EGC) 75.32

- - - monitorización transcervical de la saturación de oxígeno fetal 75.38

- - - monitorización transcervical SpO₂ fetal 75.38

- - - osculatoria (estetoscopia) - omitir código

- - - pulso ultrasónico (Doppler) 88.78

- flujo sanguíneo coronario (técnica de recuento de coincidencias) 89.69

- - medición de presión intravascular (FFR) 00.59

- - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59

- gasometría intraarterial continua 89.60

- gasto cardíaco (por)

- - ambulatoria (MCA) 89.50

- - dispositivo tipo Holter 89.50

- - electrográfica 89.54

- - - durante cirugía - omitir código

- - - hemodinámica intracardiaca

- - - dispositivo subcutáneo 00.57

- - - sensor (electrodo) 00.56

- - indicador de termodilución 89.68

- - método de Fick 89.67

- - técnica de

- - - consumo de oxígeno 89.67

- - - dilución indicadora 89.68

- - - especificada NCOC 89.68

- - telemetría 89.54

- - transesofágica (Doppler) (ultrasonido) 89.68

- - neurofisiológica

- - intraoperatoria 00.94

- oxígeno intracraneal 01.16

- presión

- - arterial sistémica 89.61

- - - dentro del saco del aneurisma 00.58

- - dentro del saco del aneurisma 00.58

- - intracraneal 01.10

- - venosa central 89.62

- - ventricular (cardiaca) 89.62

- presión intravascular 00.69

- - coronaria 00.59

- - iliaca 00.69

- - intraabdominal 00.69

- - intratorácica 00.67

- - - aorta 00.67

- - - aortica arco aórtico 00.67

- - - carótida 00.67

- - mesentérica 00.69

- - periférica 00.68

- - renal 00.69

- presión parcial de oxígeno cerebral (Pbt02) 01.16

- salida cardiaca transesofágica (Doppler) 89.68
- sueño (registro) - véase categorías 89.17-89.18
- telemetría (cardíaca) 89.54
- temperatura cerebral 01.17
- Moore, operación de** (artroplastia) 81.52
- Moschowitz**
- herniorrafia - véase Reparación, hernia, femoral
- reparación de enterocoele 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- sigmoidopexia 46.63
- Movilización**
- articulación NCOC 93.16
- espina dorsal 93.15
- estribo (transcral) 19.0
- mandíbula 76.95
- neostrofíngica (válvula mitral) 35.12
- testículo en el escroto 62.5
- Moxibustión** 93.35
- MTV** (Monitorización de tensión venosa) 89.62
- Muestreo de sangre para determinación genética del feto** 75.33
- Muller, operación de** (ligadura de la arteria pulmonar) 38.85
- Múltiples sueños latentes, prueba de** 89.18
- Mumford, operación de** (claviclectomía parcial) 77.81
- Musculoplastia** (véase además Reparación, músculo) 83.87
- mano (véase además Reparación, músculo, mano) 82.89
- Musical, terapia** 93.84
- Mustard, operación de** (transposición interatrial de retorno venoso) 35.91

N

- Nalgas, extracción con presentación de** - véase Extracción, nalgas
- Narcoanálisis** 94.21
- Narcosíntesis** 94.21
- Nasofaringograma** 87.09
- contraste 87.06
- Necropsia** 89.8
- Nefrectomía** (completa) (total) (unilateral) 55.51
- bilateral 55.54
- extracción de riñón trasplantado 55.53
- parcial (en cuña) 55.4
- riñón restante o solitario 55.52
- Nefrocistoanastomosis** NCOC 56.73
- Nefrocolopexia** 55.7
- Nefrólisis** 59.02
- laparoscópica 59.03
- Nefrolitotomía** 55.01
- Nefropexia** 55.7
- Nefropieloplastia** 55.87
- Nefropieloureterostomía** 55.86
- Nefroplastia** 55.89
- Nefrorrafia** 55.81
- Nefroscopia** 55.21
- Nefrostolitotomía percutánea** 55.03
- Nefrostomía** (con tubo de drenaje) 55.02
- cierre 55.82
- percutánea 55.03
- - con fragmentación (ultrasonidos) 55.04
- Nefrotomía** 55.01
- Nefrotomograma, nefrotomografía** NCOC 87.72
- Nefroureterectomía** (con manguito de la vejiga) 55.51
- Nefroureterocistectomía** 55.51 [57.79]
- Neummoencefalograma** 87.01
- Neumocentesis** 33.93

- Neumocisternograma** 87.02
- Neumoginecografía** 87.82
- Neumograma, neumografía**
- extraperitoneal 88.15
- mediastínico 87.33
- órbita 87.14
- pelviano 88.13
- peritoneo NCOC 88.13
- presacro 88.15
- retroperitoneo 88.15
- Neumolisis** (para colapso del pulmón) 33.39
- Neumomediastinografía** 87.33
- Neumonectomía** (extendida) (radical) (normalizada) (total) (con disección mediastínica) 32.59
- parcial
- - escisión completa, un solo lóbulo 32.49
- - resección (cuña), un solo lóbulo 32.39
- toracoscópica 32.50
- Neumonotomía** (con exploración) 33.1
- Neuoperitoneo** (inducido quirúrgicamente) 54.96
- para colapso del pulmón 33.33
- pelviano 88.12
- Neumotórax** (artificial) (quirúrgico) 33.32
- intrapleural 33.32
- Neumoventriculograma** 87.02
- Neurectasia** (craneal) (periférica) 04.91
- Neurectomía** (craneal) (espinal) (infraorbital) (occipital) (periférica) NCOC 04.07
- nervio
- - gástrico (vago) (véase además Vagotomía) 44.00
- - opticociliar 12.79
- - paracervical 05.22
- - presacro 05.24
- - retrogasseriano 04.07
- - simpático - véase Simpatectomía
- - timpánico 20.91
- - trigémino 04.07
- Neurexéresis** NCOC 04.07
- Neuroablación**
- radiofrecuencia 04.2
- Neuroanastomosis** (craneal) (periférica) NCOC 04.74
- accesorio-facial 04.72
- accesorio-hipogloso 04.73
- hipogloso-facial 04.71
- Neurólisis** (nervio) (periférico) NCOC 04.49
- espinal (médula) (raíces de nervios) 03.6
- nervio
- - craneal NCOC 04.42
- - trigémino 04.41
- túnel
- - carpiano 04.43
- - tarsiano 04.44
- Neuromonitorización**
- intraoperatoria 00.94
- Neuroplastia** (craneal) (periférico) NCOC 04.79
- de antiguo traumatismo (reparación retardada) 04.76
- revisión 04.75
- Neurorrafia** (craneal) (periférica) 04.3
- Neurotomía** (craneal) (periférica) (espinal) NCOC 04.04
- nervio
- - acústico 04.01
- - glossofaríngeo 29.92
- - retrogasseriano 04.02
- - simpático 05.0
- rama lagrimal 05.0
- vestibular 04.01
- Neurotripsia** (periférica) NCOC 04.03
- trigémino 04.02

- Nicola, operación de** (tenodesis para luxación recurrente del hombro) 81.82
- Niebla, terapia de** (respiratoria) 93.94
- Nimodipino, infusión** 99.75
- NIPS** (estimulación eléctrica programada no invasiva) 37.20
- Nissen, operación de** (funduplicatura del estómago) 44.66
- laparoscópica 44.67
- Noble, operación de** (plicación del intestino delgado) 46.62
- Norman Miller, operación de** (vaginopexia) 70.77
- con injerto o prótesis 70.78
- Norton, operación de** (cesárea extraperitoneal) 74.2
- NPP** (nutrición parenteral periférica) 99.15
- NPT** (nutrición parenteral total) 99.15
- Nuclear, resonancia magnética, formación de imágenes por** - véase Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética
- Nutrición parenteral total (NPT)** 99.15
- Nutrición, sustancia concentrada**
- infusión entérica (de) 96.6
 - - parentérica
 - - - periférica 99.15
 - - - total 99.15

O

- Ober (-Yount), operación de** (fasciotomía glúteo-iliotibial) 83.14
- Obliteración**
- canalículos 09.6
 - cavidad
 - - ósea (véase además Osteoplastia) 78.40
 - - pleural 34.6
 - - timpanomastoidea 19.9
 - divertículo caliceal 55.39
 - estructura(s) linfática(s) (periférica(s)) 40.9
 - fístula cerebrospinal 02.12
 - fondo de saco 70.92
 - - con injerto o prótesis 70.93
 - meningocele (sacro) 03.51
 - - sacro 03.51
 - - pelviana 68.8
 - punto lagrimal 09.91
 - seno
 - - frontal (con grasa) 22.42
 - - maxilar 22.31
 - pseudomeningocele lagrimal 03.51
 - Skene, glándula de 71.3
 - vagina, vaginal (parcial) (total) 70.4
 - - bóveda 70.8
- Oclusión**
- arteria
 - - por acceso endovascular - véase Embolización, arteria
 - - por embolización - véase Embolización, arteria
 - - por ligadura - véase Ligadura, arteria
 - conducto arterioso persistente (PDA) 38.85
 - trompa de Falopio - véase Ligadura, trompa de Falopio
 - vena
 - - por acceso endovascular - véase Embolización, arteria
 - - por embolización - véase Embolización, vena
 - - por ligadura - véase Ligadura, vena
 - - cava (quirúrgica) 38.7
- Ocupacional**
- escolarización 93.82
 - evaluación 93.85
 - reeducación 93.85
 - terapia 93.83

- O'Donoghue, operación de** (reparación de la rodilla, triada) 81.43
- Odontectomía** NCOC (véase además Extracción, diente, quirúrgica) 23.19
- Oftalmectomía** 16.49
- con implante (dentro de cápsula de Tenon) 16.42
 - - con fijación de músculos 16.41
- Oftalmoscopia** 16.21
- Oleotórax** 33.39
- Olshausen, operación de** (suspensión uterina) 69.22
- OMEC** (oxigenación de membrana extracorpórea) 39.65
- Omentectomía** 54.4
- Omentofijación** 54.74
- Omentopexia** 54.74
- Omentoplastia** 54.74
- Omentorrafia** 54.74
- Omentotomía** 54.19
- Onfalectomía** 54.3
- Onicectomía** 86.23
- Onicoplastia** 86.86
- Onicotomía** 86.09
- con drenaje 86.04
- Ooforectomía** (unilateral) 65.39
- con salpingectomía 65.49
 - - laparoscópica 65.41
 - - bilateral (en el mismo episodio operatorio) 65.51
 - - con salpingectomía 65.61
 - - - laparoscópica 65.63
 - - - laparoscópica 65.53
 - - laparoscópica 65.31
 - ovario restante 65.52
 - - con trompa 65.62
 - - - laparoscópica 65.64
 - - - laparoscópica 65.54
 - parcial 65.29
 - - cuña 65.22
 - - - laparoscópica 65.24
 - - - laparoscópica 65.25
- Ooforcistectomía** 65.29
- laparoscópica 65.25
- Ooforopexia** 65.79
- Ooforoplastia** 65.79
- Oofororrafia** 65.71
- laparoscópica 65.74
- Ooforostomía** 65.09
- laparoscópica 65.01
- Ooforotomía** 65.09
- laparoscópica 65.01
- Operación** (de)
- Abbe
 - - anastomosis intestinal - véase Anastomosis, intestino
 - - construcción de vagina 70.61
 - - - con injerto
 - - con injerto o prótesis 70.63
 - abdominal (región) NCOC 54.99
 - abdominoperineal NEOM 4850
 - - abierta 48.52
 - - laparoscópica 48.51
 - - otra 48.59
 - Aburel (inyección intraamniótica para aborto) 75.0
 - Adams
 - - aplastamiento del tabique nasal 21.88
 - - avance del ligamento redondo 69.22
 - - escisión de fascia palmar 82.35
 - adenoides NCOC 28.99
 - Albee
 - - clavija ósea, cuello del fémur 78.05
 - - injerto de incrustación deslizante, tibia 78.07
 - - injerto para rótula deslizante 78.06
 - Albert (artrodesis, rodilla) 81.22

- Aldridge (-Studdiford) (cabestrillo uretral) 59.5
- Alexander
- - acortamiento de ligamentos redondos del útero 69.22
- - prostatectomía
- - - perineal 60.62
- - - suprapubiana 60.3
- Alexander-Adams (acortamiento de ligamentos redondos del útero) 69.22
- Almoor (drenaje extrapetrosal) 20.22
- Altemeier (invaginación rectal perineal) 48.49
- amígdala NCOC 28.99
- Ammon (dacriocistostomía) 09.53
- Anderson (alargamiento tibial) 78.37
- Anel (dilatación de conducto lagrimal) 09.42
- ano NCOC 49.99
- antiincontinencia NCOC 59.79
- antro (seno nasal), ventana de 22.2
- - con vía de Caldwell-Luc 22.39
- aorticopulmonar, ventana 39.59
- aparato lagrimal NCOC 09.99
- aparato urinario NCOC 59.99
- apéndice NCOC 47.99
- Arslan (fenestración del oído interno) 20.61
- arteria NCOC 39.99
- artulación (cápsula) (ligamento) (estructura) NCOC 81.99
- - facial NCOC 76.99
- Asai (laringe) 31.75
- asa ileal 56.51
- Baffes (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
- Baldy-Webster (suspensión uterina) 69.22
- Ball
- - corte sesgado 49.02
- - herniorrafia - véase Reparación, hernia, inguinal
- Bankhart (reparación capsular en glenoide, para luxación del hombro) 81.82
- Bardenheurer (ligadura de la arteria innominada) 38.85
- Barkan (goniotomía) 12.52
- - con goniopuntura 12.53
- Barr (transferencia del tendón tibial posterior) 83.75
- Barsky (cierre de mano hendida) 82.82
- Bassett (vulvectomía con disección de nódulo linfático inguinal) 71.5 [40.3]
- Bassini (herniorrafia) - véase Reparación, hernia, inguinal
- Batch-Spittler-McFaddin (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Batista (ventriculectomía parcial) (reducción ventricular) (remodelación ventricular) 37.35
- bazo NCOC 41.99
- Beck I (espolvoramiento epicárdico) 36.39
- Beck II (derivación de seno aortocoronario) 36.39
- Beck-Jianu (gastrostomía permanente) 43.19
- Bell-Beutner (histerectomía abdominal subtotal) 68.39
- Belsey (esfínter esofagagástrico) 44.65
- Benenenti (rotación de uretra bulbosa) 58.49
- Berke (resección del elevador, párpado) 08.33
- Biesenberger (reducción del tamaño de la mama, bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- Bigelow (litolapaxia) 57.0
- biliar (conducto) (tracto) NCOC 51.99
- Billroth I (gastrectomía parcial con gastroduodenostomía) 43.6
- Billroth II (gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía) 43.7
- Binnie (hepatopexia) 50.69
- Bischoff (ureteroneocistostomía) 56.74
- bisección, histerectomía por 68.39
- - laparoscópica 68.31
- Bishoff (mielotomía espinal) 03.29
- Blalock (anastomosis sistémica-pulmonar) 39.0
- Blalock-Hanlon (creación de defecto septal atrial) 35.42
- Blalock-Taussig (anastomosis subclavia-pulmonar) 39.0
- Blascovic (resección y avanzamiento del elevador palpebral superior) 08.33
- Blount
- - acortamiento femoral (con depresor en placas) 78.25
- - - por grapado epifisario 78.25
- Boari (colgajo de vejiga) 56.74
- Bobb (colectomía) 51.04
- boca NCOC 27.99
- bolsa sinovial NCOC 83.99
- - mano 82.99
- bolsa de Kock
- - anastomosis intestinal -omitir código
- - extracción de cálculos 57.19
- - ileostomía continente 46.22
- - ESWL (litotrija extracorpórea por ondas de choque) 98.51
- - procedimiento de desviación urinaria 56.51
- - revisión de utero-ileostomía cutánea 56.52
- - útero-ileostomía cutánea 56.51
- Bonney (histerectomía abdominal) 68.49
- - laparoscópica 68.41
- Borthen (iridotaxis) 12.63
- Bost
- - disección plantar 80.48
- - fusión radiocarpiana 81.26
- Bosworth
- - artroplastia para separación acromioclavicular 81.83
- - fusión de la espina dorsal lumbar posterior 81.08
- - - para pseudoartrosis 81.38
- - procedimiento de cresta, cadera 81.40
- - resección de ligamentos de la cabeza del radio (para codo de los tenistas) 80.92
- botella, en (reparación de hidrocele de la túnica vaginal) 61.2
- Boyd (desarticulación de la cadera) 84.18
- Brauer (cardiólisis) 37.10
- Bricker (ileoureterostomía) 56.51
- Bristow (reparación de luxación del hombro) 81.82
- Brockman (liberación de tejido blando para talipes) 83.84
- Brock (valvulotomía pulmonar) 35.03
- bronquio NCOC 33.98
- Browne (-Denis) (reparación de hipospadias) 58.45
- Brunswig (gastrostomía provisional) 43.19
- Bunnell (transferencia de tendón) 82.56
- Burch (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
- Burgess (amputación de tobillo) 84.14
- cabestrillo
- - fascial (fascia lata)
- - - lengua 25.59
- - - ligamento palpebral 08.36
- - - ojo 08.32
- - - para debilidad facial (parálisis del nervio trigémino) 86.81
- - lengua (fascial) 25.59
- - párpado
- - - fascia lata, palpebral 08.36

- - - fascial frontal 08.32
- - - ligamento palpebral, fascia lata 08.36
- - - músculo
- - - elevador 08.33
- - - orbicular 08.36
- - - tarsiano 08.35
- - uretra (suprapubiana) 59.4
- - retropubiana 59.5
- - uretrovesical 59.5
- cabestrillo del músculo orbicular 08.36
- cabestrillo de músculo elevador
- - incontinencia urinaria por tensión 59.71
- - reparación de ptosis del párpado 08.33
- - suspensión uretrovesical 59.71
- cadera caída (liberación de músculo) 83.19
- Caldwell (extensión de surco) 24.91
- Caldwell-Luc (sinusotomía maxilar) 22.39
- - con extracción del revestimiento membranoso 22.31
- Callander (desarticulación de la rodilla) 84.16
- cámara anterior (ojo) NCOC 12.99
- cámara posterior (ojo) NCOC 14.9
- Campbell
- - bloqueo óseo, tobillo 81.11
- - fasciotomía (reborde iliaco) 83.14
- - reconstrucción de ligamentos cruzados anteriores 81.45
- canto NCOC 08.99
- cara NCOC 27.99
- cardíaca NCOC 37.99
- - tabique NCOC 35.98
- - válvula NCOC 35.99
- Carroll and Taber (artroplastia, articulación interfalangiana proximal) 81.72
- Cattell (herniorrafia) 53.51
- cavidad bucal NCOC 27.99
- cavidad oral NCOC 27.99
- cavidad pleural NCOC 34.99
- cavidad torácica NCOC 34.99
- Cecil (reconstrucción uretral) 58.46
- cerebral (meninges) NCOC 02.99
- cerebro NCOC 02.99
- Chandler (fusión de cadera) 81.21
- Charles (corrección de linfedema) 40.9
- Charnley (artrodesis por compresión)
- - cadera 81.21
- - rodilla 81.22
- - tobillo 81.11
- Cheatle-Henry - véase Reparación, hernia, femoral
- Chevalier-Jackson (laringectomía parcial) 30.29
- Child (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- Chopart (amputación mediotarsiana) 84.12
- ciego NCOC 46.99
- cisterna quilífera NCOC 40.69
- cistocele NCOC 70.51
- Clagett (cierre de la pared torácica después del drenaje de colgajo abierto) 34.72
- Clayton (resección de cabezas metatarsianas y bases de falanges) 77.88
- clitoris NCOC 71.4
- Cockett (vena varicosa)
- - miembro inferior 38.59
- - miembro superior 38.53
- Cody, clavo de (perforación de la base del estribo) 19.0
- Coffey (suspensión uterina) (modificación de Meigs) 69.22
- Cole (osteotomía de cuña tarsiana anterior) 77.28
- colgajo faríngeo (reparación de paladar hendido) 27.62
- - secundario o subsiguiente 27.63
- Collis-Nissen (reparación de hernia hiatal) 53.80
- Colonna
- - artroplastia de la cadera (segunda fase) 81.40
- - reconstrucción de la cadera (segunda fase) 81.40
- - tenotomía del aductor (primera fase) 83.12
- colon NCOC 46.99
- comando (glosectomía radical) 25.4
- conducto deferente NCOC 63.99
- - ligadura NCOC 63.71
- conducto torácico NCOC 40.69
- conjuntiva NCOC 10.99
- - destructiva NCOC 10.33
- corazón NCOC 37.99
- - válvula NCOC 35.99
- - - estructura adyacente NCOC 35.39
- cordón espermático NCOC 63.99
- córnea NCOC 11.99
- coroides NCOC 14.9
- Coventry (osteotomía de cuña tibial) 77.27
- cráneo NCOC 02.99
- Crawford (cabestrillo tarsofrontal del párpado) 08.32
- cresta (artroplastia de cadera) 81.40
- cristalino NCOC 13.90
- cuello uterino NCOC 69.99
- cuerdas tendinosas NCOC 35.32
- cuerda vocal NCOC 31.98
- cuerpo aórtico NCOC 39.8
- cuerpo ciliar NCOC 12.98
- cuerpo o glándula carotídea NCOC 39.8
- Culp-Deweerd (pieloplastia de colgajo espiral) 55.87
- Culp-Scardino (pieloplastia de colgajo ureteral) 55.87
- Curtis (artroplastia de articulación interfalangiana) 81.79
- Dahlman (escisión de divertículo esofágico) 42.31
- Dana (rizotomía posterior) 03.1
- Danforth (fetal) 73.8
- Darrach (resección cubital) 77.83
- Davis (ureterotomía intubada) 56.2
- de Grandmont (tarsectomía) 08.35
- Delorme
- - pericardiectomía 37.31
- - proctopexia 48.76
- - reparación de recto prolapsado 48.76
- - toracoplastia 33.34
- Denker (antrotomía maxilar radical) 22.31
- Dennis-Varco (herniorrafia) - véase Reparación, hernia, femoral
- Denonvillier (rinoplastia limitada) 21.86
- dental NCOC 24.99
- - ortodóntica NCOC 24.8
- Derlacki (timpanoplastia) 19.4
- desviación - véase Desviación
- diafragma NCOC 34.89
- Dickson-Diveley (transferencia de tendón y artrodesis para corregir dedo de pie en garra) 77.57
- Dickson (trasplante facial) 83.82
- Dieffenbach (desarticulación de la cadera) 84.18
- Doléris (acortamiento de ligamentos redondos) 69.22
- D'Ombraín (escisión de pterigión con injerto corneal) 11.32
- Dorrance (operación de retroceso para paladar hendido) 27.62
- Dotter (angioplastia transluminal) 39.59
- Douglas (sutura de la lengua al labio para micrognatismo) 25.59
- Doyle (denervación uterina paracervical) 69.3
- Duhamel (invaginación abdominoperineal) 48.65
- Dührssen (vaginofijación del útero) 69.22

- Dunn (artrodesis triple) 81.12
- duodeno NCOC 46.99
- Dupuytren
- - desarticulación del hombro 84.08
- - fasciectomía 82.35
- - fasciotomía 82.12
- - - con escisión 82.35
- Durham (-Caldwell) (transferencia del tendón del biceps del fémur) 83.75
- DuToit y Roux (capsulorrafia por grapas del hombro) 81.82
- DuVries (tenoplastia) 83.88
- Dwyer
- - fasciotomía 83.14
- - liberación de tejido blando NCOC 83.84
- - osteotomía en cuña, calcáneo 77.28
- Eagleton (drenaje extrapetrosal) 20.22
- Eden-Hybinette (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
- Effler (corazón) 36.2
- Eggers
- - liberación de tendón (retináculos rotulianos) 83.13
- - transferencia de tendón (tendón de biceps del fémur) (tendón de la corva) 83.75
- Elliott (trepanación de esclerótica con iridectomía) 12.61
- Ellis Jones (reparación del tendón peroneal) 83.88
- Ellison (reforzamiento de ligamento colateral) 81.44
- Elmslie-Cholmeley (osteotomía de cuña tarsiana) 77.28
- Eloesser
- - toracoplastia 33.34
- - toracostomía 34.09
- Emmet (cuello uterino) 67.61
- encía NCOC 24.39
- endorrectal, invaginación 48.41
- epidídimo NCOC 63.99
- esclerótica NCOC 12.89
- escroto NCOC 61.99
- esfínter de Oddi NCOC 51.89
- esófago NCOC 42.99
- espinal (canal) (médula) (estructuras) NCOC 03.99
- esterilización NCOC
- - femenina (véase además operación específica) 66.39
- - masculina (véase además Ligadura, conducto deferente) 63.70
- Estés (ovario) 65.72
- - laparoscópica 65.75
- Estlander (toracoplastia) 33.34
- estómago NCOC 44.99
- estructura(s) linfática(s) NCOC 40.9
- - conducto, izquierdo (torácico) NCOC 40.69
- Evans (liberación de talipes) 83.84
- exclusión pilórica 44.39
- - laparoscópica 44.38
- Farabeuf (isquiopubiotomía) 77.39
- farine, faríngea (bolsa) NCOC 29.99
- Fasanella-Servatt (blefaroptosis, reparación) 08.35
- fascia NCOC 83.99
- - mano 82.99
- femenina (órganos genitales) NCOC 71.9
- - histerectomía NCOC 68.9
- fenestración (aorta) 39.54
- Ferguson (reparación de hernia) 53.00
- Fick (perforación de la base del estribo) 19.0
- filtración (para glaucoma) 12.79
- - con iridectomía 12.65
- Finney (piloroplastia) 44.2
- fistulizante, esclerótica NCOC 12.69
- Foley (pieloplastia) 55.87
- fondo de saco NCOC 70.92
- Fontan (creación de conducto entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar) 35.94
- Fothergill (-Donald) (suspensión uterina) 69.22
- Fowler
- - artroplastia de articulación metacarpofalángica 81.72
- - liberación (reparación de dedo de mano en mazo) 82.84
- - tenodesis (mano) 82.85
- - toracoplastia 33.34
- Fox (reparación de entropión con resección en cuña) 08.43
- Franco (cistotomía suprapubiana) 57.19
- Frank (gastrostomía permanente) 43.19
- Frazier (-Spiller) (rizotomía del trigémino subtemporal) 04.02
- Fredet-Ramstedt (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Frenckner (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Frickman (proctopexia abdominal) 48.75
- Frommel (acortamiento de ligamentos uterosacros) 69.22
- Gabriel (resección abdominoperineal del recto) NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- ganglios NCOC 04.99
- - simpáticos 05.89
- Gant (osteotomía en cuña del trocánter) 77.25
- Garceau (transferencia de tendón tibial) 83.75
- Gardner (reparación de meningocele espinal) 03.51
- gástrica NCOC 44.99
- Gelman (liberación de talipes) 83.84
- Ghormley (fusión de cadera) 81.21
- Gifford
- - destrucción del saco lagrimal 09.6
- - queratotomía (delimitante) 11.1
- Gill
- - artrodesis del hombro 81.23
- - laminectomía 03.09
- Gilliam (suspensión uterina) 69.22
- Gill-Stein (artrodesis carporadial) 81.25
- Girdlestone
- - laminectomía con fusión espinal 81.00
- - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85
- - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- - resección de prótesis de cadera 80.05
- - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- - transferencia de músculo para dedo de pie en garra 77.57
- Girdlestone-Taylor (transferencia del músculo para reparación de dedo de pie en garra) 77.57
- glándula lagrimal 09.3
- glándula o conducto parotídeo NCOC 26.99
- glándula o conducto salival NCOC 26.99
- glándula o conducto sublingual NCOC 26.99
- glándula o conducto submaxilar NCOC 26.99
- glándula pineal NCOC 07.59
- glándula pituitaria NCOC 07.79
- glándula(s) paratiroides NCOC 06.99
- glándula tiroidea NCOC 06.98
- glaucoma NCOC 12.79
- Glenn (anastomosis de vena cava superior a la arteria pulmonar derecha) 39.21
- globo ocular NCOC 16.99

- globo pálido NCOC 01.42
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel (suspensión uretrovesical) 59.4
- Goldner (liberación de talipes) 80.48
- Goldthwaite
 - - estabilización de rótula 81.44
 - - estabilización de tobillo 81.11
- - transferencia de tendón para luxación de la rótula 81.44
- Goodall-Power (vagina) 70.8
- Gordon-Taylor (amputación del cuarto trasero) 84.19
- Graber-Duvernay (perforación de la cabeza del fémur) 77.15
- Green (escapulopexia) 78.41
- Grice (artrodesis subtalar) 81.13
- Gritti-Stokes (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Gross (herniorrafia)
 - - laparoscópica 53.43
 - - con injerto o prótesis 53.42
 - - otro tipo abierta 53.49
 - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- Guyon (amputación del tobillo) 84.13
- Hagner (epididimiotomía) 63.92
- Halsted,mastectomía 85.45
- Halsted - véase Reparación, hernia, inguinal
- Hampton (anastomosis, intestino delgado a muñón rectal) 45.92
- Harrison-Richardson (suspensión vaginal) 70.77
 - - con injerto o prótesis 70.78
- Hartmann - véase Colectomía por sitio
- Hauser
 - - aquilonotomía 83.11
 - - bunionectomía con transferencia del tendón aductor 77.53
 - - estabilización de rótula 81.44
- Heaney (histerectomía vaginal) 68.5
- Hegar (perineorrafia) 71.79
- Heaney (histerectomía vaginal) 68.59
 - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Heine (ciclodialisis) 12.55
- Heineke-Mikulicz (piloroplastia) 44.2
- Heller (esofagomiotomía) 42.7
- Hellström (trasplante de vaso renal aberrante) 39.55
- hemorroides NCOC 49.49
- Henley (transposición yeyunal) 43.81
- hepática NCOC 50.99
- hernia - véase Reparación, hernia
- Hey (amputación de pie) 84.12
- Hey-Groves (reconstrucción de ligamento cruzado anterior) 81.45
- Heyman-Herndon (-Strong) (corrección de metatarso varus) 80.48
- Heyman (liberación de tejido blando para talipes) 83.84
- Hibbs (fusión espinal lumbar) - véase Fusión, lumbar
- hígado NCOC 50.99
- Higgins - véase Reparación, hernia, femoral
- Hill-Allison (reparación de hernia hiatal, vía transpleural) 53.80
- himen NCOC 70.91
- hipofaringe NCOC 29.99
- hipófisis NCOC 07.79
- Hitchcock (anclaje de tendón de bíceps) 83.88
- Hofmesiter (gastrectomía) 43.7
- Hoke
 - - artrodesis triple 81.12
 - - fusión mediotarsiana 81.14
- Holth
 - - esclerectomía 12.65
 - - iridencleisis, iridencleisis 12.63
- Homan (corrección de linfedema) 40.9
- hueso NCOC - véase categoría 78.4
 - - cráneo NCOC 02.99
 - - facial 76.99
 - - médula NCOC 41.98
 - - traumatismo NCOC - véase categoría 79.9
- hueso o articulación facial NCOC 76.99
- Hutch (ureteroneocistostomía) 56.74
- Hybinette-Eden (bloqueo óseo de glenoide) 78.01
- ileon NCOC 46.99
- incontinencia por tensión - véase Reparación, incontinencia por tensión
- intestino NCOC 46.99
- invaginación NCOC 48.49
- iris NCOC 12.97
 - - inclusión 12.63
- Irving (ligadura tubárica) 66.32
- Irwin (véase además Osteotomía) 77.30
- Jaboulay (gastroduodenotomía) 44.39
 - - laparoscópica 44.38
- Janeway (gastrostomía) 43.19
- Johanson (reconstrucción uretral) 58.46
- Jones
 - - dacriocistorrinostomía 09.81
 - - dedo de pie en mazo (fusión interfalángica) 77.56
 - - dedo en garra (transferencia del tendón largo del extensor del dedo gordo del pie) 77.57
 - - - modificada (con artrodesis) 77.57
 - - modificada (transferencia de tendón con artrodesis) 77.57
 - - reparación de tendón peroneal 83.88
- Joplin (exostectomía con transferencia de tendón) 77.53
- Kader (gastrostomía provisional) 43.19
- Kaufman (para incontinencia urinaria por tensión) 59.79
- Kazanjiiian (extensión del surco vestibular bucal) 24.91
- Kehr (hepatopexia) 50.69
- Keller (bunionectomía) 77.59
- Kelly (-Kennedy) (plicación uretrovesical) 59.3
- Kelly-Stoeckel (plicación uretrovesical) 59.3
- Kerr (cesárea) 74.1
- Kessler (artroplastia, articulación, carpometacarpiana) 81.74
- Kidner (escisión de hueso navicular accesorio) (con transferencia de tendón) 77.98
- Killian (sinusotomía frontal) 22.41
- King-Steelquist (amputación del cuarto trasero) 84.19
- Kirk (amputación a través del muslo) 84.17
- Kondoleon (corrección de linfedema) 40.9
- Krause (denervación simpática) 05.29
- Kroener (salpingectomía parcial) 66.69
- Kroenlein (orbitotomía lateral) 16.01
- Krönig (cesárea cervical baja) 74.1
- Krukenberg (reconstrucción de amputación debajo del codo) 82.89
- Kuhnt-Szymanowski (reparación de ectropión con reconstrucción del párpado) 08.44
- Labbe (gastrostomía) 43.0
- labio (boca) NCOC 27.99
- labio leporino 27.54
- labios vulvares NCOC 71.8
- Ladd (movilización del intestino) 54.95
- Lagrange (iridosclerectomía) 12.65
- Lambrinudi (artrodesis triple) 81.12
- Langenbeck (reparación de paladar hendido) 27.62
- Lapidus (bunionectomía con osteotomía metatarsiana) 77.51

- laringe NCOC 31.98
- Larry (desarticulación del hombro) 84.08
- Lash
- - histerectomía supracervical laparoscópica 68.31
- - reparación del orificio cervical interno 67.59
- Latzko
- - cesárea extraperitoneal 74.2
- - colpocleisis 70.8
- Leadbetter-Politano (ureteroneocistostomía) 56.74
- Leadbetter (reconstrucción uretral) 58.46
- Le Fort (colpocleisis) 70.8
- LeMesurier (reparación de labio hendido) 27.54
- lengua NCOC 25.99
- - colgajo, paladar 27.62
- - frenillo 25.91
- Leriche (simpatectomía periarterial) 05.25
- ligamento NCOC 81.99
- - ancho NCOC 69.98
- - redondo NCOC 69.98
- - uterino NCOC 69.98
- Lindholm (reparación de tendón roto) 83.88
- Linton (vena varicosa) 38.59
- Lisfranc
- - amputación de pie 84.12
- - desarticulación del hombro 84.08
- Littlewood (amputación del cuarto delantero) 84.09
- Lloyd-Davies (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Longmire (anastomosis de conducto biliar) 51.39
- Lord
- - dilatación del canal anal para hemorroides 49.49
- - hemorroidectomía 49.49
- - orquidopexia 62.5
- Lucas y Murray (artrodesis de la rodilla con placa) 81.22
- Madlener (ligadura tubárica) 66.31
- Magnuson (-Stack) (artroplastia para luxación recurrente del hombro) 81.82
- mama NCOC 85.99
- Manchester (-Donald) (-Fothergill) (suspensión uterina) 69.22
- mandíbula NCOC 76.99
- - ortognática 76.64
- Marckwald (reparación de orificio del cuello uterino) 67.5
- Marshall-Marchetti (-Krantz) (suspensión uretral retropubiana) 59.5
- Matas (aneurismorrafia) 39.52
- Mayo
- - bunionectomía 77.59
- - herniorrafia
- - - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - - otro tipo abierta 53.49
- - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- - histerectomía vaginal 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Mazet (desarticulación de la rodilla) 84.16
- McBride (bunionectomía con corrección de tejido blando) 77.53
- McBurney - véase Reparación, hernia, inguinal
- McCall (reparación de enterocele) 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- McCauley (liberación de talipes) 83.84
- McDonald (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
- McIndoe (construcción vaginal) 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- McKeever (fusión de la primera articulación metatarsofalángica para reparación de hallux valgus) 77.52
- McKissock (reducción de mama) 85.33
- McReynolds (transposición de pterigión) 11.31
- McVay
- - hernia femoral - véase Reparación, hernia, femoral
- - hernia inguinal - véase Reparación, hernia, inguinal
- meninges (espinales) NCOC 03.99
- - cerebrales NCOC 02.99
- mesenterio NCOC 54.99
- Mikulicz (exteriorización de intestino) (primera fase) 46.03
- - segunda fase 46.04
- Miles (proctectomía completa) NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Millard (queiloplastia) 27.54
- Miller
- - artrodesis mediotarsiana 81.14
- - suspensión uretrovesical 59.4
- Millin-Read (suspensión uretrovesical) 59.4
- Mitchell (reparación de hallux valgus) 77.51
- Mohs (escisión quimioquirúrgica de la piel) 86.24
- Moore (artroplastia) 81.52
- Moschowitz
- - herniorrafia - véase Reparación, hernia, femoral
- - reparación de enterocele 70.92
- - - con injerto o prótesis 70.93
- - sigmoidopexia 46.63
- Muller (ligadura de la arteria pulmonar) 38.85
- Mumford (claviclectomía parcial) 77.81
- músculo extraocular NCOC 15.9
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- - - con desprendimiento temporal del globo 15.3
- - revisión 15.7
- - simple 15.29
- - - con desprendimiento temporal del globo 15.19
- músculo NCOC 83.99
- - corazón papilar NCOC 35.31
- - extraocular - véase Operación, músculo, extraocular
- - mano NCOC 82.99
- músculo papilar (corazón) NCOC 35.31
- Mustard (transposición interatrial del retorno venoso) 35.91
- nariz, nasal NCOC 21.99
- - seno NCOC 22.9
- nasofaringe NCOC 29.99
- nervio (craneal) (periférica) NCOC 04.99
- - simpático NCOC 05.89
- - suprarrenal NCOC 07.49
- Nicola (tenodesis para luxación recurrente del hombro) 81.82
- Nissen (funduplicatura del estómago) 44.66
- - laparoscópica 44.67
- Noble (plicación del intestino delgado) 46.62
- nódulo (linfático) NCOC 40.9
- Norman Miller (vaginopexia) 70.77
- - con injerto o prótesis 70.78
- Norton (operación para cesárea extraperitoneal) 74.2
- Ober (-Yount) (fasciotomía glúteo-ileotibial) 83.14
- obstétrica NCOC 75.99
- ocular NCOC 16.99
- - músculo - véase Operación, músculo extraocular
- O'Donoghue (reparación de triada de la rodilla) 81.43
- oftalmológica NCOC 16.99
- oído (externo) NCOC 18.9

- medio o interno NCOC 20.99
- Olshausen (suspensión uterina) 69.22
- ombligo NCOC 54.99
- omento NCOC 54.99
- órbita NCOC 16.98
- «oreja de conejo» (uretropexia anterior) (Tudor) 59.79
- órgano genital NCOC
 - - femenino 71.9
 - - masculino 64.99
- orofaringe NCOC 29.99
- ortodóntica NCOC 24.8
- ortognática NCOC 76.69
- Oscar Miller (artrodesis mediotarsiana) 81.14
- Osmond-Clark (liberación de tejido blando con transferencia del tendón corto peroneal) 83.75
- ovario NCOC 65.99
- Oxford (para incontinencia urinaria) 59.4
- paladar NCOC 27.99
- Panas (proctotomía lineal) 48.0
- Pancoast (división del nervio trigémino en el foramen oval) 04.02
- páncreas NCOC 52.99
- Pantaloon (revisión de anastomosis gástrica) 44.5
- Paquin (ureteroneocistostomía) 56.74
- párpado(s) NCOC 08.99
- Partsch (marsupialización de quiste dental) 24.4
- Pattee (conducto auditivo) 18.6
- Peet (resección esplácnica) 05.29
- Pemberton
 - - osteotomía del ilion 77.39
- - recto (movilización y fijación para reparación de prolapso) 48.76
- pene NCOC 64.98
- Pereyra (suspensión parauretral) 59.6
- pericardio NCOC 37.99
- perineo (femenino) NCOC 71.8
 - - masculino NCOC 86.99
- peritoneo NCOC 54.99
- pezón NCOC 85.99
- piel NCOC 86.99
- Pinsky (obliteración de telangiectasis) 21.07
- Piper (fórceps) 72.6
- Pirogoff (amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- plástica - véase Reparación, por sitio
- policización (con nervios y suministro sanguíneo) 82.61
- Politano-Leadbetter (ureteroneocistostomía) 56.74
- Poly (gastrectomía) 43.7
- Pomeroy (ligadura y división de trompas de Falopio) 66.32
- Poncet
 - - alargamiento de tendón de Aquiles 83.85
 - - uretostomía perineal 58.0
- Porro (cesárea) 74.99
- Potts-Smith (anastomosis de la aorta descendente-arteria pulmonar izquierda) 39.0
- Printen y Mason (desviación gástrica alta) 44.31
- próstata NCOC (véase además Prostatectomía) 60.69
 - - tipo especificado 60.99
- pterigión 11.39
 - - con injerto craneal 11.32
- Puestow (pancreatoyeyunostomía) 52.96
- pulmonar NCOC 33.99
- pulmón NCOC 33.99
- Putti-Platt (capsulografía del hombro para luxación recurrente) 81.82
- Ramadier (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Ramstedt (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Rankin
 - - exteriorización de intestino 46.03
- - proctectomía (completa) NEOM 48.50
 - - - abierta 48.52
 - - - laparoscópica 48.51
 - - - otra 48.59
- Rashkind (septostomía por balón) 35.41
- Rastelli (creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar) 35.92
 - - en reparación de
 - - - atresia de la arteria pulmonar 35.92
 - - - transposición de grandes vasos 35.92
 - - - tronco arterioso 35.83
- Raz-Pereyra, procedimiento de (cuello de vejiga suspendido) 59.79
- rectal NCOC 48.99
- rectocele NCOC 70.52
- reducción de volumen pulmonar 32.22
- - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - véase categoría 33.7
- reentrada (aorta) 39.54
- renal NCOC 55.99
- respiratoria (tracto) NCOC 33.99
- retina NCOC 14.9
- retroceso («pushback») (reparación de paladar hendido) 27.62
- riñón NCOC 55.99
- Ripstein (reparación de prolapso rectal) 48.75
- Rodney Smith (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- Roux en Y
 - - colecistoyeyunostomía 51.32
 - - conducto biliar 51.36
 - - esófago (intratorácico) 42.54
 - - gastroenterostomía 44.39
 - - - laparoscópica 44.38
 - - gastroyeyunostomía 44.39
 - - - laparoscópica 44.38
 - - pancreatoyeyunostomía 52.96
- Roux-Goldthwait (Reparación de luxación rotular) 81.44
- Roux-Herzen-Judine (interposición de asa yeyunal) 42.63
- Ruiz-Mora (falangectomía proximal para dedo de pie en mazo) 77.99
- Russe (injerto óseo de escafoides) 78.04
- Saemisch (sección corneal) 11.1
- Salter (osteotomía innominada) 77.39
- Sauer-Bacon (resección abdominoperineal), NEOM 48.50
 - - abierta 48.52
 - - laparoscópica 48.51
 - - otra 48.59
- Schanz (osteotomía femoral) 77.35
- Schauta (-Amreich) (histerectomía vaginal radical) 68.79
 - - laparoscópica 68.61
- Schede (toracoplastia) 33.34
- Scheie
 - - cauterización de esclerótica 12.62
 - - esclerostomía 12.62
- Schlatter (gastrectomía total) 43.99
- Schroeder (escisión endocervical) 67.39
- Schuchardt (episiotomía no obstétrica) 71.09
- Scott
 - - desviación intestinal para obesidad 45.93
 - - yeyunocolostomía (desviación) 45.93
- Swartz (mastoidectomía simple) 20.41

- Seddon-Brooks (transferencia de tendón pectoral principal) 83.75
- Semb (apicolisis de pulmón) 33.39
- Senning (corrección de transposición de grandes vasos) 35.91
- seno nasal NCOC 22.9
- seno piriforme NCOC 29.99
- Sever (división de tejido blando del brazo) 83.19
- Sewell (corazón) 36.2
- Sharrard (transferencia de músculo iliopsoas) 83.77
- Shirodkar (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
- sigmoide NCOC 46.99
- Silver (bunionectomía) 77.59
- sistema musculoesquelético NCOC 84.99
- sistema nervioso NCOC 05.9
- Sistrunk (escisión de quiste tirogloso) 06.7
- Skene, glándula de NCOC 71.8
- Slocum (transferencia de pes anserinus) 81.47
- Sluder (tonsilectomía) 28.2
- Smith (osteotomía abierta de la mandíbula) 76.62
- Smith-Peterson (artrodesis radiocarpiana) 81.25
- Smithwick (simpatectomía) 05.29
- Soave (invaginación endorrectal) 48.41
- «sombbrero de tres picos» (alargamiento metacarpiano y transferencia de colgajo local) 82.69
- Sonneberg (neurectomía maxilar inferior) 04.07
- Sorondo-Ferré (amputación de cuarto trasero) 84.19
- Soutter (fasciotomía del reborde iliaco) 83.14
- Spalding-Richardson (suspensión uterina) 69.22
- Spinelli (corrección de útero invertido) 75.93
- Spivack (gastrostomía permanente) 43.19
- S.P. Rogers (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Ssabanejew-Frank (gastrostomía permanente) 43.19
- Stacke (mastoidectomía simple) 20.41
- Stallard (conjuntivocistorrinostomía) 09.82
- - con inserción de tubo o stent 09.83
- Stamm (-Kader) (gastrostomía provisional) 43.19
- Steinberg 44.5
- Steindler
- - deslaminación de fascia (para deformidad cavus) 83.14
- - flexoroplastia (codo) 83.77
- - transferencia de músculo 83.77
- Stewart (plicación renal con pieloplastia) 55.87
- Stone (anoplastia) 49.79
- Strassman (metroplastia) 69.49
- - metroplastia (modificación de Jones) 69.49
- - útero 68.22
- Strayer (recesión gastronémica) 83.72
- Stromeyer-Little (hepatotomía) 50.0
- Strong (debridamiento del eje de la arteria celiaca) 39.91
- Sturmdorf (conización del cuello uterino) 67.2
- Summerskill (dacriocistorrinostomía por intubación) 09.81
- suprarrenal (glándula) (nervio) (vaso) NCOC 07.49
- Surmay (yeyunostomía) 46.39
- sutura de párpado (blefaroptosis) 08.31
- Swenson
- - proctectomía 48.49
- - reconstrucción de la vejiga 57.87
- Swinney (reconstrucción uretral) 58.46
- Syme
- - amputación de tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
- - uretrotomía externa 58.0
- Taarnhoj (descompresión de la raíz del nervio trigémino) 04.41
- Tack (saculotomía) 20.79
- tálamo 01.41
- - por radiocirugía estereotáctica 92.32
- - - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - - cobalto 60 (LINAC) 92.32
- - - fuente única de fotones 92.31
- - - haz de partículas 92.33
- - - multi-fuente 92.32
- - - partículas 92.33
- - - radiocirugía NCOC 92.39
- Talma-Morrison (omentopexia) 54.74
- tamiz de vena cava 38.7
- Tanner (desvascularización del estómago) 44.99
- TAPVC NCOC 35.82
- tarsiano NCOC 08.99
- - cabestrillo muscular 08.35
- técnica de Cox (ablación o destrucción de tejido cardíaco) - véase Operación, técnica del laberinto
- técnica del laberinto (ablación o destrucción de tejido cardíaco)
- - acceso endovascular 37.34
- - acceso transtorácico 37.33
- - por catéter insertado periféricamente 37.34
- - por incisión (abierto) 37.33
- tejido
- - blando NCOC 83.99
- - - mano 82.99
- - perirrectal NCOC 48.99
- - perirrenal NCOC 59.92
- - periuretral NCOC 58.99
- - perivesical NCOC 59.92
- - subcutáneo NCOC 86.99
- tendón NCOC 83.99
- - extraocular NCOC 15.9
- - mano NCOC 82.99
- termoqueratoplastia 11.74
- testículo NCOC 62.99
- tetralogía de Fallot
- - reparación parcial - véase procedimiento específico
- - - total (una sola fase) 35.81
- Thal (reparación de estrechez esofágica) 42.85
- Thiersch
- - ano 49.79
- - injerto cutáneo 86.69
- - - mano 86.62
- Thompson
- - aposición de pulgar con injerto óseo 82.69
- - corrección de linfedema 40.9
- - cuádricepsplastia 83.86
- - reparación de labio hendido 27.54
- Thorek (colecistectomía) 51.21
- timo NCOC 07.99
- - toracoscópica 07.98
- Tomkins (metroplastia) 69.49
- tórax NCOC 34.99
- Torek (-Bevan) (orquidopexia) (primera fase) (segunda fase) 62.5
- Torkildsen (derivación ventriculosternal) 02.2
- Torpin (resección de fondo de saco) 70.92
- Toti (dacriocistorrinostomía) 09.81
- Touchas 86.83
- Touroff (ligadura de la arteria subclavia) 38.85
- TQP (termoqueratoplastia) 11.74
- trabéculas córneas del corazón NCOC 35.35
- tracto digestivo NCOC 46.99
- transformación de sexo NCOC 64.5
- tráquea NCOC 31.99
- Trauner (extensión del surco lingual) 24.91
- tres cortes, punto lagrimal 09.51
- trompa de Falopio NCOC 66.99
- tronco arterioso NCOC 35.83

- Tsuge (reparación de macrodactilismo) 82.83
- Tudor «oreja de conejo» (uretropexia anterior) 59.79
- Tuffier
- - apicolisis de pulmón 33.39
- - histerectomía vaginal 68.59
- - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- túnica vaginal NCOC 61.99
- Turco (liberación de cápsulas articulares en talipes) 80.48
- Uchida (ligadura de trompas con o sin fimbriectomía) 66.32
- ña (dedo de mano) (dedo de pie) NCOC 86.99
- uraco NCOC 57.51
- Urban (mastectomía) (unilateral) 85.47
- - bilateral 85.48
- uréter NCOC 56.99
- uretra NCOC 58.99
- útero NCOC 69.99
- - estructuras de soporte NCOC 69.98
- úvula NCOC 27.79
- vagina NCOC 70.91
- vascular NCOC 39.99
- vaso NCOC 39.99
- - cardíaco NCOC 36.99
- vaso sanguíneo NCOC 39.99
- vejiga NCOC 57.99
- - colgajo 56.74
- vena NCOC 39.99
- ventana
- - antro (seno nasal) - véase Antrotomía, maxilar
- - aorticopulmonar 39.59
- - corteza ósea (véase además Incisión, hueso) 77.10
- - - facial 76.09
- - nasoastral - véase Antrotomía, maxilar
- - pericardio 37.12
- - pleural 34.09
- - vértebra NCOC 78.49
- vesical (vejiga) NCOC 57.99
- vesícula biliar NCOC 51.99
- vesícula seminal NCOC 60.79
- Vicq d'Azyr (laringe) 31.1
- Vidal (ligadura de varicocele) 63.1
- Vineberg (implantación de la arteria mamaria en el ventrículo) 36.2
- vítreo NCOC 14.79
- von Kraske (proctectomía) 48.64
- Voss (operación de cadera caída) 83.19
- Vulpius (-Compere) (alargamiento del músculo gástrico) 83.85
- vulva NCOC 71.8
- Wardill (paladar hendido) 27.62
- Ward-Mayo (histerectomía vaginal) 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Waters (cesárea extraperitoneal) 74.2
- Waterston (anastomosis, aorta-arteria pulmonar derecha) 39.0
- Watkins (-Wertheim) (interposición del útero) 69.21
- Watson-Jones
- - artrodesis de la cadera 81.21
- - artrodesis del hombro (extraarticular) 81.23
- - reconstrucción de ligamentos laterales, tobillo 81.49
- - tenoplastia 83.88
- Weir
- - apendicostomía 47.91
- - corrección de narices 21.86
- Wertheim (histerectomía radical) 68.69
- - laparoscópica 68.61
- West (dacriocistorrinostomía) 09.81
- Wheeler
- - reducción a la mitad (párpado) 08.24
- - reparación de ectropión 08.44
- Whipple (pancreatoduodenectomía radical) 52.7
- - Child, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- - Rodney Smith, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
- White (alargamiento del tendón calcáneo por tenotomía incompleta) 83.11
- Whitehead
- - glosectomía radical 25.4
- - hemorroidectomía 49.46
- Whitman
- - estabilización del pie 77.98
- - osteotomía en cuña del trocánter 77.2
- - reconstrucción de la cadera 81.69
- - reparación del músculo serrato anterior 83.87
- - talectomía 77.98
- Wier (reparación de entropión) 08.44
- Williams-Richardson (construcción vaginal) 70.61
- - con injerto o prótesis 70.63
- Wilms (toracoplastia) 33.34
- Wilson (osteotomía por angulación para hallux valgus) 77.51
- Winiwarter (colecistoenterostomía) 51.32
- Witzel (gastrostomía provisional) 43.19
- Woodward (liberación de escápula cabalgante alta) 81.83
- yeyuno NCOC 46.99
- Young
- - reparación de epispadias 58.45
- - transferencia de tendón (anterior tibial) (reparación de pie plano) 83.75
- Yount (división de banda iliotalibial) 83.14
- Zancolli
- - capsuloplastia 81.72
- - transferencia de tendón (bíceps) 82.56
- Ziegler (iridectomía) 12.14
- Operculectomía** 24.6
- Oponentoplastia** (mano) 82.56
- Orbitomaxilectomía radical** 16.51
- Orbitotomía** (anterior) (frontal) (temporofrontal) (transfrontal) NCOC 16.09
- con
- - colgajo óseo 16.01
- - inserción de implante 16.02
- Kroenlein (lateral) 16.01
- lateral 16.01
- Orquidectomía** (con epididimectomía) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testículo restante o solitario 62.42
- Orquidopexia** 62.5
- Orquidoplastia** 62.69
- Orquidorrafia** 62.61
- Orquidotomía** 62.0
- Orquiectomía** (con epididimectomía) (unilateral) 62.3
- bilateral (radical) 62.41
- testículo restante o solitario 62.42
- Orquiopexia** 62.5
- Orquioplastia** 62.69
- Ortoroentgenografía** - véase Radiografía
- Oscar Miller, operación de** (artrodesis mediotarsiana) 81.14
- Osiculectomía** NCOC 19.3
- con
- - estapedectomía (véase además Estapedectomía) 19.19
- - movilización del estribo 19.0
- - timpanoplastia 19.53

- - - revisión 19.6
- Osculotomía** NCOC 19.3
- Osmond-Clark, operación de** (liberación de tejido blando con transferencia del tendón corto peroneal) 83.75
- Ostectomía** (parcial), salvo facial - véase además categoría 77.8
 - facial NCOC 76.39
 - - total 76.45
 - - - con reconstrucción 76.44
 - para injerto (autoinjerto) (homoinjerto) - véase además categoría 77.7
 - - mandíbula 76.31
 - - - total 76.42
 - - - - con reconstrucción 76.41
 - primera cabeza metatarsiana - véase Bunionectomía
 - total, salvo facial - véase además categoría 77.9
 - - facial NCOC 76.45
 - - - con reconstrucción 76.44
 - - mandíbula 76.42
 - - - con reconstrucción 76.41
- Osteoartrotomía** (véase además Osteotomía) 77.30
- Osteoclasia** - véase Osteoclasis
- Osteoclasis** 78.70
 - carpiano, metacarpiano 78.74
 - clavícula 78.71
 - cúbito 78.73
 - escápula 78.71
 - falanges (pie) (mano) 78.79
 - fémur 78.75
 - húmero 78.72
 - oído 20.79
 - pelviana 78.79
 - peroné 78.77
 - radio 78.73
 - rótula 78.76
 - sitio especificado NCOC 78.79
 - tarsiano, metatarsiano 78.78
 - tibia 78.77
 - tórax (costillas) (esternón) 78.71
 - vértebras 78.79
- Osteolisis** - véase categoría 78.9
- Osteopática, manipulación** (véase además Manipulación, osteopática) 93.67
- Osteoplastia** NCOC 78.4
 - con injerto óseo - véase Injerto, hueso
 - carpiano, metacarpiano 78.44
 - clavícula 78.41
 - craneo NCOC 02.06
 - - con
 - - - colgajo (óseo) 02.03
 - - - injerto (hueso) 02.04
 - cúbito 78.43
 - escápula 78.41
 - falanges (pie) (mano) 78.49
 - fémur 78.45
 - hueso facial NCOC 76.69
 - huesos nasales 21.89
 - húmero 78.42
 - mandíbula, mandibular NCOC 76.64
 - - cuerpo 76.63
 - - ramo (abierto) 76.62
 - - - cerrada 76.61
 - maxila (segmentaria) 76.65
 - - total 76.66
 - para
 - - acortamiento hueso - véase Acortamiento, hueso
 - - alargamiento hueso - véase Alargamiento, hueso
 - - reparación de mala unión o no unión de fractura - véase Reparación, fractura, mala unión o no unión
 - pelviana 78.49
 - peroné 78.47
 - radio 78.43
 - rótula 78.46
 - sitio especificado NCOC 78.49
 - tarsiano, metatarsiano 78.48
 - tibia 78.47
 - tórax (costillas) (esternón) 78.41
 - vértebras 78.49
- Osteorrafia** (véase además Osteoplastia) 78.40
- Osteosíntesis** (fractura) - véase Reducción, fractura
- Osteotomía** (aducción) (angulación) (bloqueo) (desrotatoria) (desplazamiento) (parcial) (rotatoria) 77.30
 - carpianos, metacarpianos 77.34
 - - cuña 77.24
 - clavícula 77.31
 - - cuña 77.21
 - cúbito 77.33
 - - cuña 77.23
 - dedo del pie 77.39
 - - cuña 77.29
 - - para reparación de
 - - - bunionete 77.54
 - - - - hallux valgus - véase Bunionectomía
 - - - - juanete - véase Bunionectomía
 - para reparación de
 - - - bunionete 77.54
 - - - hallux valgus - véase Bunionectomía
 - - - juanete - véase Bunionectomía
 - escápula 77.31
 - - cuña 77.21
 - falanges (pie) (mano) 77.39
 - - cuña 77.29
 - - para reparación de
 - - - bunionete 77.54
 - - - - hallux valgus - véase Bunionectomía
 - - - - juanete - véase Bunionectomía
 - para reparación de
 - - - bunionete 77.54
 - - - hallux valgus - véase Bunionectomía
 - - - juanete - véase Bunionectomía
 - fémur 77.35
 - - cuña 77.25
 - hueso facial NCOC 76.69
 - húmero 77.32
 - - cuña 77.22
 - mandíbula (segmentaria) (subapical) 76.64
 - - ángulo (abierto) 76.62
 - - - cerrada 76.61
 - - cuerpo 76.63
 - - ramo (abierto) 76.62
 - - - cerrada 76.61
 - - sierra de Gigli 76.61
 - maxila (segmentaria) 76.65
 - - total 76.66
 - - metatarsiano 77.38
 - - cuña 77.28
 - - - para reparación de hallux valgus 77.51
 - pelviana 77.39
 - - cuña 77.29
 - peroné 77.37
 - - cuña 77.27
 - radio 77.33
 - - cuña 77.23
 - rótula 77.36
 - - cuña 77.26
 - sitio especificado NCOC 77.39
 - - cuña 77.29
 - tarsiano 77.38
 - - cuña 77.28

- tibia 77.37
- - cuña 77.27
- tórax (costillas) (esternón) 77.31
- - cuña 77.21
- vértebras 77.39
- - cuña 77.29
- Otonectomía** (oído medio) 20.79
- Otoplastia** (externa) 18.79
- cartilago 18.79
- - reconstrucción 18.71
- conducto o meato auditiva 18.6
- pabellón de la oreja 18.79
- prominente o saliente 18.5
- Otoscoopia** 18.11
- Oxford, operación de** (para incontinencia urinaria) 59.4
- Oxigenación** 93.96
- hiperbárica 93.95
- - herida 93.59
- membrana extracorpórea (ECMO) 39.65
- terapia de infusión, Superoxigenación 00.49
- Oxigenador de bomba, para circulación extracorpórea** 39.61
- percutánea 39.66
- Oxígeno, terapia de** (catalítica) (bomba) 93.96
- hiperbárica 93.95
- supersaturada 00.49
- Oximetría**
- pulso fetal 75.38

P

- PACM** (pantalones antichoque militares) 93.58
- Palatoplastia** 27.69
- para paladar hendido 27.62
- - secundaria o subsiguiente 27.63
- Palatorrafia** 27.61
- para paladar hendido 27.62
- Palidectomía** 01.42
- Palidoansotomía** 01.42
- Palidotomía** 01.42
- por radiocirugía estereotáctica 92.32
- - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - cobalto 60 (LINAC) 92.32
- - fuente única de fotones 92.31
- - haz de partículas 92.33
- - multi-fuente 92.32
- - partículas 92.33
- - radiocirugía NCOC 92.39
- Palmeado, pterigium** (sindactilización) 86.89
- Panas, operación de** (proctotomía lineal) 48.0
- Pancoast, operación de** (división del nervio trigémino en el foramen oval) 04.02
- Pancreatectomía** (total) (con duodenectomía simultánea) 52.6
- parcial NCOC 52.59
- - distal (cola) (con parte del cuerpo) 52.52
- - proximal (cabeza) (con parte del cuerpo) (con duodenectomía simultánea) 52.51
- - radical 52.53
- - - subtotal 52.53
- radical 52.7
- - subtotal 52.53
- Pancreatocistoduodenostomía** 52.4
- Pancreatocistoenterostomía** 52.4
- Pancreatocistogastrostomía** 52.4
- Pancreatocistoyeyunostomía** 52.4
- Pancreatoduodenectomía** (total) 52.6
- parcial NCOC 52.59
- - proximal 52.51
- - radical subtotal 52.53
- radical (una sola etapa) (dos etapas) 52.7
- - subtotal 52.53
- Pancreatoduodenostomía** 52.96
- Pancreatoenterostomía** 52.96
- Pancreatogastrostomía** 52.96
- Pancreatografía** 87.66
- endoscópica retrógrada (PER) 52.13
- Pancreatoileostomía** 52.96
- Pancreatolitotomía** 52.09
- endoscópica 52.94
- Pancreatotomía** 52.09
- Pancreatoyeyunostomía** 52.96
- Pancreolitomía** 52.09
- endoscópica 52.94
- Panendoscopia** 57.32
- a través de estoma artificial 57.31
- sitio especificado, no vejiga - véase Endoscopia, por sitio
- Panhisterectomía** (abdominal) 68.49
- laparoscópica 68.41
- vaginal 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- Paniculectomía** 86.83
- Paniculotomía** 86.83
- Pantalones antichoque militares** (PACM) 93.58
- Pantaloón, operación de** (revisión de anastomosis gástrica) 44.5
- Papilectomía anal** 49.39
- endoscópica 49.31
- Papilotomía** (páncreas) 51.82
- endoscópica 51.85
- Paquin, operación de** (ureteroneocistostomía) 56.74
- Paracentesis**
- abdominal (percutánea) 54.91
- cámara anterior, ojo 12.91
- córnea 12.91
- ojo (cámara anterior) 12.91
- tímpano 20.09
- - con intubación 20.01
- torácica, tórax 34.91
- vejiga 57.11
- Paracentesis, punción**
- abdomen 54.91
- articulación 81.91
- cisternal 01.01
- craneal 01.09
- espinal (diagnóstico) 03.31
- lumbar (diagnóstico) (eliminación de tinte) 03.31
- perilinfático 20.79
- subdural (a través de fontanela) 01.09
- tórax 34.91
- Para guardar** (sangre autóloga) (intraoperatoria) (perioperatoria) (postoperatoria) 99.00
- Parasitología** - véase Examen, microscópico
- Paratiroidectomía** (parcial) (subtotal) NCOC 06.89
- completa 06.81
- ectópica 06.89
- extirpación del globo 06.81
- mediastínica 06.89
- total 06.81
- Parche**
- espinal, sangre (epidural) 03.95
- injerto - véase Injerto
- sangre, espinal (epidural) 03.95
- subdural, cerebral 02.12
- Parenteral, nutrición, total** 99.15
- periférica 99.15
- Paro** (de)
- cardíaco inducido (anóxico) (circulatorio) 39.63

- circulatorio inducido (anóxico) 39.63
- crecimiento óseo (epifisario) 78.20
- - cúbito 78.23
- - fémur 78.25
- - húmero 78.22
- - peroné 78.27
- - por grapado - véase Grapado, placa epifisaria
- - radio 78.23
- - tibia 78.27
- hemorragia - véase Control, hemorragia
- Parotidectomía** 26.30
- completa 26.32
- parcial 26.31
- radical 26.32
- Parto** (con)
- asistido manualmente (espontáneo) 73.59
- cesárea - véase Cesárea
- espontáneo (no asistido) 73.59
- - asistido 73.59
- extracción de Malström 72.79
- - con episiotomía 72.71
- extracción por ventosa 72.79
- - con episiotomía 72.71
- extracción, presentación de nalgas (asistido) 72.52
- - no asistida (parto espontáneo) - omitir código
- - parcial 72.52
- - - con aplicación de fórceps a la cabeza postera 72.51
- - total 72.54
- - - con la aplicación de fórceps a la cabeza postera 72.53
- fórceps 72.9
- - alto 72.39
- - - con episiotomía 72.31
- - aplicación a la cabeza postera (Piper) 72.6
- - - con extracción en presentación de nalgas
- - - - parcial 72.51
- - - - total 72.53
- - bajo (orificio inferior) 72.0
- - - con episiotomía 72.1
- - Barton, de 72.4
- - fracasado sin extracción de feto 73.3
- - medio 72.29
- - - con episiotomía 72.21
- - orificio inferior (bajo) 72.0
- - - con episiotomía 72.1
- - prueba de 73.3
- - rotación de la cabeza fetal 72.4
- instrumentado NCOC 72.9
- - especificado NCOC 72.8
- maniobra de
- - Credé 73.59
- - De Lee 72.4
- rotación
- - Kielland 72.4
- - «llave en cerradura» 72.4
- Partsch, operación de** (marsupialización de quiste dental) 24.4
- Paso de sondas, uretra** 58.6
- Paso** - véase Inserción y Entubación
- Patelectomía** - véase Rotulectomía
- Pattee, operación de** (conducto auditivo) 18.6
- PDT** (traqueostomía percutánea por dilatación) - véase Traqueostomía
- Pectenotomía** (véase además Esfinterotomía) 49.59
- Pedículo, colgajo** - véase Injerto, piel, pedículo
- Peet, operación de** (resección esplácnica) 05.29
- PEGJJ** (gastroeyunostomía percutánea [endoscópica]) 44.32
- Pelado por ácido, piel** 86.24
- Pelado químico, piel** 86.24
- Pelvectomía, renal** (parcial) 55.4
- Pelvimetría** 88.25
- ginecológica 89.26
- Pelviolitotomía** 55.11
- Pelvioplastia, renal** 55.87
- Pelviostomía** 55.12
- cierre 55.82
- Pelviotomía** 77.39
- para asistir el parto 73.94
- Pelviureteroplastia** 55.87
- Pemberton, operación de**
- osteotomía del ilion 77.39
- recto (movilización y fijación para reparación de prolapso) 48.76
- Penectomía** 64.3
- PER** (pancreatografía endoscópica retrógrada) 52.13
- Pereyra, operación de** (suspensión parauretral) 59.6
- Perfil de presión uretral** (PPU) 89.25
- Perforación**
- base del estribo 19.0
- del oído externo (pabellón) 18.01
- Perfusión** NCOC 39.97
- arteria
- - carótida 39.97
- - coronaria 39.97
- - para
- - - quimioterapia NCOC 99.25
- - - terapia hormonal NCOC 99.24
- cabeza 39.97
- cuello 39.97
- cuerpo, total 39.96
- hígado, localizada 50.93
- hipertérmica (linfática), región o sitio localizado 93.35
- intestino (grueso) (local) 46.96
- - delgado 46.95
- miembro (inferior) (superior) 39.97
- riñón, local 55.95
- subaracnoidea (médula espinal) (salina refrigerada) 03.92
- Pericardiectomía** 37.31
- Pericardiocentesis** 37.0
- Pericardiólisis** 37.12
- Pericardioplastia** 37.49
- Pericardiorrafia** 37.49
- Pericardiostomía** (tubo) 37.12
- Pericardiotomía** 37.12
- Peridectomía** 10.31
- Perilímbica, succión** 89.11
- Perimetría** 95.05
- Perineoplastia** 71.79
- Perineorrafia** 71.71
- laceración obstétrica (actual) 75.69
- Perineotomía** (no obstétrica) 71.09
- para asistir el parto - véase Episiotomía
- Periosteotomía** (véase además Incisión, hueso) 77.10
- hueso facial 76.09
- Perirrectofistulectomía** 48.93
- PeritECTomía** 10.31
- Peritomía** 10.1
- Peritoneocentesis** 54.91
- Peritoneoscopia** 54.21
- Peritoneotomía** 54.19
- Peritoneumectomía** 54.4
- Perturbación**
- barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD] 00.19
- PICC** (inserción periférica de catéter central) 38.93
- Pielograma** (intravenoso) 87.73
- infusión (continuo) (diurético) 87.73

- percutáneo 87.75
- retrógrado 87.74
- Pioloileostomía** 56.71
- Pielolitotomía** 55.11
- Pieloplastia** 55.87
- Pielorrafia** 55.81
- Pieloscopia** 55.22
- Pielostolitotomía, percutánea** 55.03
- Pielostomía** 55.12
 - cierre 55.82
- Pielotomía** 55.11
- Pieloureteroplastia** 55.87
- Pigmentación de la piel** 86.02
- Pilorectomía** 43.6
- Piloromiotomía** (Ramstedt) (con resección en cuña) 43.3
- Piloroplastia** (Finney) (Heineke-Mikulicz) 44.29
 - dilatación, endoscópica 44.22
 - - por incisión 44.21
 - no clasificada bajo otro concepto 44.29
 - revisión 44.29
- Pilorostomía** - véase Gastrostomía
- Piloroduodenotomía** - véase categoría 44.2
- Piloyección** (aneurisma) (Gallagher) 39.52
- Pinealectomía** (completa) (total) 07.54
 - parcial 07.53
- Pinealotomía** (con drenaje) 07.52
- Pinsker, operación de** (obliteración de telangiectasis nasoseptal) 21.07
- Pinzamiento y cauterización de hemorroides** 49.43
- Pinzamiento, cerclaje**
 - aneurisma (arteria comunicante) (basilar) (carótida) (cerebelopónica) (cerebelosa) (cerebral) (vertebral) 39.51
 - derivación ventricular 02.43
 - fistula arteriovenosa 39.53
 - frenillo
 - - labio (boca) 27.91
 - - lengua 25.91
 - orejuela aurícula izquierda 37.36
 - punta de úvula 27.72
 - vaso sanguíneo - véase Ligadura, vaso sanguíneo
- Piper, operación** (fórces) 72.6
- Pirogoff, operación de** (amputación de tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné) 84.14
- Pituitectomía** (completa) (total) (véase además Hipofisectomía) 07.69
- Placentograma, placentografía** 88.46
 - con radioisótopo (RISA) 92.17
- Plantación, diente** (germen) 23.5
 - protésica 23.6
- Plasmaféresis, terapéutica** 99.71
- Plasma, intercambio de** 99.07
- Plastia** - véase además Reparación, por por sitio
 - cuello de la vejiga (V-Y) 57.85
 - piel (sin injerto) 86.89
 - tejido subcutáneo 86.89
- Plástica, reparación** - véase Reparación, por sitio
- Plegado exterior, esclerótica, para encorvamiento** (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- Plegado, músculo del ojo** 15.22
 - múltiple (de dos o más músculos) 15.4
- Pletismografía**
 - CaverMap® 89.58
 - del pene 89.58
- Pletismograma** (carotideo) 89.58
 - capacitivo 89.58
 - cerebral 89.58
 - del pene 89.58
 - diferencial 89.58
- fotoeléctrico 89.58
- impedancia torácica 89.38
- lleno de agua 89.58
- lleno de aire (neumático) 89.58
- medida de la función respiratoria (corporal) 89.38
- oclusión venosa 89.58
- oculopleetismograma 89.58
- regional 89.58
- segmentario 89.58
- sobrecarga graduada 89.58
- Pleuroctomía** NCOC 34.59
- Pleurocentesis** 34.91
- Pleurodesis** 34.6
 - química 34.92
 - - con sustancia de quimioterapia para cáncer 34.92 [99.25]
 - - - tetraclina 34.92 [99.21]
- Pleurolisis** (para colapso del pulmón) 33.39
- Pleuropelexia** 34.99
- Pleurosclerosis** 34.6
 - química 34.92
 - - con sustancia de quimioterapia para cáncer 34.92 [99.25]
 - - - tetraclina 34.92 [99.21]
- Pleurotomía** 34.09
- Plexectomía**
 - coroides 02.14
 - hipogástrica 05.24
- Plicatura**
 - ampolla (enfisematosa), pulmón 32.21
 - ancho, ligamento 69.22
 - aneurisma
 - - corazón 37.32
 - anillo, válvula del corazón 35.33
 - diafragma (para reparación de hernia) (vía torácica) (vía toracoabdominal) 53.81
 - elevador, para blefaroptosis 08.34
 - esfínter, vejiga urinaria 57.85
 - estómago 44.69
 - - laparoscópica 44.68
 - fascia 83.89
 - - mano 82.89
 - intestino (yeyuno) (Noble) 46.62
 - Kelly (-Stoeckel) (unión uretrovesical) 59.3
 - ligamento (véase además Artroplastia) 81.96
 - - ancho 69.22
 - - redondo 69.22
 - - uterosacro 69.22
 - mesenterio 54.75
 - músculo ocular (oblicuo) (recto) 15.22
 - - múltiple (dos o más músculos) 15.4
 - redondo, ligamento 69.22
 - tendón, 83.85
 - - mano 82.55
 - unión uretrovesical 59.3
 - uréter 56.89
 - uretra 58.49
 - válvula tricúspide (con reposicionamiento) 35.14
 - vena cava (inferior) (superior) 38.7
 - vena (periférica) 39.59
 - ventrículo (corazón)
 - - aneurisma 37.32
- Plicotomía, tímpano** 20.23
- Pliegue** - véase además Plicación
 - elevador palpebral, para blefaroptosis 08.34
 - ojo, músculo 15.22
 - - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- Plisado**
 - esclerótica, para indentación (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49

- ojo muscular 15.22
- - múltiple (dos o más músculos) 15.4
- Plombaje, pulmón** 33.39
- Polaina electrónica** 93.59
- Policitación** (con transferencia de nervios y suministro sanguíneo) 82.61
- Polipectomía** - véase además Escisión, lesión, por sitio
 - esofágica 42.32
 - - endoscópica 42.33
 - gástrica 43.41
 - intestino grueso (colon) 45.42
 - nasal 21.31
 - recto (endoscópica) 48.36
- Polisomnograma** 89.17
- Politano-Leadbetter, operación de** (ureteroneocistotomía) 56.74
- Politzeración, trompa de Eustaquio** 20.8
- Polya, operación de** (gastrectomía) 43.7
- Pomeroy, operación de** (ligadura y división de trompas de Falopio) 66.32
- Poncet, operación de**
 - alargamiento del tendón de Aquiles 83.85
 - uretrotomía, perineal 58.0
- Porro, operación de** (cesárea) 74.99
- Portoenterostomía** (Kasai) 51.37
- Positrocefalograma** 92.11
- Post mortem, examen** 89.8
- Potencial visual evocado (PVE)** 95.23
- Potts-Smith, operación de** (anastomosis, aorta descendente-arteria pulmonar izquierda) 39.0
- PPU** (perfil de presión uretral) 89.25
- Preparación** (corte), injerto de pedículo (colgajo) 86.71
- Prepuotomía** 64.91
- Prescripción de gafas** 95.31
- Presión en vías respiratorias positiva continua [CPAP]** (no invasiva) 93.90
 - administrada por
 - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- Presurizado(a)**
 - tratamiento con injerto 00.16
- Printen y Mason, operación de** (desviación gástrica alta) 44.31
- Procedimiento** - véase además procedimiento específico
 - diagnóstico NCOC
 - - abdomen (región) 54.29
 - - adenoides 28.19
 - - alvéolo 24.19
 - - amígdalas 28.19
 - - amnios 75.35
 - - ano 49.29
 - - apéndice 45.28
 - - articulación (cápsula) (ligamento) (estructura) NCOC 81.98
 - - - facial 76.19
 - - bazo 41.39
 - - boca 27.29
 - - bolsa sinovial 83.29
 - - bronquio 33.28
 - - bucal 27.24
 - - cámara anterior, ojo 12.29
 - - cámara posterior, ojo 14.19
 - - canto 08.19
 - - cerebro 01.18
 - - ciego 45.28
 - - clítoris 71.19
 - - colon 45.28
 - - conducto deferente 63.09
 - - conducto torácico 40.19
 - - conjuntiva 10.29
 - - corazón 37.29
 - - cordón espermático 63.09
 - - córnea 11.29
 - - coroides 14.19
 - - cráneo 01.19
 - - cuello uterino 67.19
 - - cuerpo ciliar 12.29
 - - dental 24.19
 - - diafragma 34.28
 - - diente 24.19
 - - duodeno 45.19
 - - encía 24.19
 - - epidídimo 63.09
 - - esclerótica 12.29
 - - escroto 61.19
 - - esfínter de Oddi 51.19
 - - esófago 42.29
 - - espina dorsal, espinal (canal) (médula) (meninges) (estructura) 03.39
 - - estómago 44.19
 - - estructura linfática (canal) (ganglio) (nódulo) (vaso) 40.19
 - - faringe 29.19
 - - fascia (cualquier sitio) 83.29
 - - feto 75.35
 - - fondo de saco 70.29
 - - ganglio (craneal) (periférico) 04.19
 - - - simpático 05.19
 - - gástrico 44.19
 - - glándula
 - - - paratiroides 06.19
 - - - pineal 07.19
 - - - pituitaria 07.19
 - - - tiroides 06.19
 - - glándula o conducto salival 26.19
 - - glándula suprarrenal 07.19
 - - globo ocular 16.29
 - - globo pálido 01.18
 - - grueso, intestino 45.28
 - - hepático 50.19
 - - hígado 50.19
 - - hipófisis 07.19
 - - hueso 78.80
 - - - carpiano, metacarpiano 78.84
 - - - clavícula 78.81
 - - - cúbito 78.83
 - - - escápula 78.81
 - - - facial 76.19
 - - - falanges (pie) (mano) 78.89
 - - - fémur 78.85
 - - - húmero 78.82
 - - - médula 41.38
 - - - pelviano 78.89
 - - - peroné 78.87
 - - - radio 78.83
 - - - rótula 78.86
 - - - sitio especificado NCOC 78.89
 - - - tarsiano, metatarsiano 78.88
 - - - tibia 78.87
 - - - tórax (costillas) (esternón) 78.81
 - - - vértebras 78.89
 - - íleon 45.19
 - - intestino 45.29
 - - - delgado 45.19
 - - - grueso 45.28
 - - iris 12.29

- labios vulvares 71.19
- lagrimal (aparato) 09.19
- laringe 31.48
- lengua 25.09
- ligamento 81.98
- uterino 68.19
- mama 85.19
- mediastino 34.29
- meninges (cerebrales) 01.18
- espinales 03.39
- músculo 83.29
- extraocular (oblicuo) (recto) 15.09
- papilar (corazón) 37.29
- nariz, nasal 21.29
- seno 22.19
- nasofaringe 29.19
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.19
- simpático 05.19
- ocular 16.29
- músculo 15.09
- oftalmológico 16.29
- oído
- externo 18.19
- interno y medio 20.39
- ojo 16.29
- cámara anterior 12.29
- cámara posterior 14.19
- omento 54.29
- oral (cavidad) 27.29
- órbita 16.29
- ortodóntico 24.19
- ovario 65.19
- laparoscópico 65.14
- paladar 27.29
- páncreas 52.19
- paratiroides, glándula 06.19
- pared torácica 34.28
- párpado 08.19
- pene 64.19
- pericardio 37.29
- peritoneo 54.29
- pezón 85.19
- piel 86.19
- pleura 34.28
- próstata 60.18
- pulmón 33.29
- pulmonar 33.29
- recto 48.29
- rectosigmoideo 48.29
- renal 55.29
- respiratorio 33.29
- retina 14.19
- retroperitoneo 59.29
- riñón 55.29
- seno, nasal 22.19
- sigmoide 45.28
- tálamo 01.18
- tarso 09.19
- tejido
- blando 83.29
- perianal 49.29
- periprostático 60.18
- perirrectal 48.29
- perirrenal 59.29
- periuretral 58.29
- perivesical 59.29
- subcutáneo 86.19
- tendón NCOC 83.29
- extraocular 15.09
- testículo 62.19
- timo 07.19
- tiroides, glándula 06.19
- tórax 34.28
- tracto biliar 51.19
- tráquea 31.49
- trompa de Eustaquio 20.39
- trompa de Falopio 66.19
- túnica vaginal 61.19
- uña 86.19
- uréter 56.39
- uretra 58.29
- útero y estructuras de soporte 68.19
- úvula 27.29
- vagina 70.29
- vaso sanguíneo (cualquier sitio) 38.29
- vejiga 57.39
- vesical 57.39
- vesícula biliar 51.19
- vesícula seminal 60.19
- vítreo 14.19
- vulva 71.19
- yeyuno 45.19
- fistulizante, esclerótica NCOC 12.69
- misceláneo (no operatorio) NCOC 99.99
- quirúrgico - véase Operación
- respiratorio (no operatorio) NCOC 93.99
- Proctectasia** 96.22
- Proctectomía** (parcial) (véase además Resección, recto) 48.69
- abdominoperineal, NEOM 48.50
- abierta 48.52
- laparoscópica 48.51
- otra 48.59
- completa (Miles) (Rankin), NEOM 48.50
- abierta 48.52
- laparoscópica 48.51
- otra 48.59
- invaginación (pull-through) 48.49
- abierta 48.43
- laparoscópica 48.42
- no especificada de otra manera 48.40
- otra 48.49
- Proctoclistis** 96.37
- Proctolisis** 48.99
- Proctopexia** (Delorme) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- Proctoplastia** 48.79
- Proctorrafia** 48.71
- Proctoscopia** 48.23
- a través de estoma (artificial) 48.22
- con biopsia 48.24
- vía transabdominal 48.21
- Proctosigmoidectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- Proctosigmoideopexia** 48.76
- Proctosigmoidoscopia** 48.23
- con biopsia 48.24
- a través de estoma (artificial) 48.22
- flexible 45.24
- vía transabdominal 48.21
- Proctostomía** 48.1
- Proctotomía** (descompresión) (lineal) 48.0
- Producción** - véase además Formación y Creación
- defecto septal atrial 35.42
- túnel subcutáneo para anastomosis esofágica 42.86
- con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal
- Profilaxis dental** (eliminación de sarro) (pulido) 96.54
- Profundización**
- reborde alveolar 24.5

- surco bucolabial 24.91
- surco lingual 24.91
- Prognática, recesión** 76.64
- Prominencia, hipertrofia**
- cuenca del ojo 16.64
- defecto septal atrial (preexistente) 35.41
- - en reparación de conexión venosa pulmonar anómala total 35.82
- estoma intestinal 46.40
- - intestino
- - - delgado 46.41
- - - grueso 46.43
- fisura palpebral 08.51
- foramen oval (preexistente) 35.41
- - en reparación de conexión venosa pulmonar anómala total 35.82
- introito 96.16
- lumen aórtico, torácico 38.14
- órbita (ojo) 16.64
- punto lagrimal 09.41
- tracto de seno (piel) 86.89
- Prostatectomía** (completa) (parcial) NCOC 60.69
- asa 60.29
- perineal 60.62
- punción transvesical (suprapubiana) 60.3
- radical (cualquier vía) 60.5
- retropubiana (punción) (transcapular) 60.4
- suprapúbica (punción) (transcervical) 60.3
- transcapsular NCOC 60.69
- - retropúbica 60.4
- transperineal 60.62
- transuretral 60.29
- - ablación (contacto) (sin contacto) por laser 60.21
- - electrovaporización 60.29
- - enucleativa 60.29
- - resección de próstata (TURP) 60.29
- - ultrasonidos guiados por laser inducido (TULIP) 60.21
- Prostatocistostomía** 60.0
- Prostatolitotomía** 60.0
- Prostatotomía** (perineal) 60.0
- Prostatovesiculectomía** 60.5
- Protección** (de)
- entorno de la persona 99.84
- persona de su entorno 99.84
- Prueba, comprobación** (de) (para)
- aliento, 14 C-Urea 89.39
- audición 95.47
- - clínica NCOC 95.42
- Bender, Visual-Motor Gestalt 94.02
- Benton, Retención Visual 94.02
- calórica, función vestibular 95.44
- cardíaca (vascular)
- - de esfuerzo 89.44
- - - de Master, en dos etapas 89.42
- - - ergómetro de bicicleta 89.43
- - - cinta rodante (activada por el paciente) 89.41
- - función NCOC 89.59
- Denver, desarrollo (exploración) 94.02
- diapason (audición) 95.42
- fetal
- - bienestar (determinación de aceleraciones de actividad fetal) 75.34
- - prueba de oxitocina (tensión de contracción) 75.35
- - sensibilidad (a oxitocina) - omitir código
- función
- - audición NCOC 95.46
- - cardíaca NCOC 89.59
- - músculo (por)
- - - electromiografía 93.08
- - - manual 93.04
- - neurológica NCOC 89.15
- - vestibular 95.46
- - - clínica 95.44
- función auditiva NCOC 95.46
- glaucoma NCOC 95.26
- inteligencia 94.01
- intracarótida amobarbital (Wada) 89.10
- límites de movimiento 93.05
- Master, de (tensión cardíaca, en dos etapas) 89.42
- monitorización neurofisiológica
- - intraoperatoria 00.94
- muscular, función (por)
- - electromiografía 93.08
- - manual 93.04
- neurológica, función NCOC 89.15
- nocturna penil, tumescencia 89.29
- palabras susurradas (audición) 95.42
- provocativa, para glaucoma 95.26
- psicológica NCOC 94.08
- psicométrica 94.01
- radiocobalto B12 de Schilling 92.04
- reflujo venoso yugular interno-subclavio 89.62
- rotación (silla de Bárány) (audición) 95.45
- Schilling, de (radiocobalto B12) 92.04
- Stanford-Binet 94.01
- tensión (cardíaca), en dos etapas, de Master 89.42
- Thallium, tensión (regulación transesofágica) 89.44
- trastornos del sueño, función - véase categorías 89.17-89.18
- vestibular, función NCOC 95.46
- - térmica 95.44
- Wada (función hemiesférica) 89.10
- Psicoanálisis** 94.31
- Psicodrama** 94.43
- Psicoterapia** NCOC 94.39
- biorrealimentación 94.39
- disfunciones psicosexuales 94.34
- exploratoria verbal 94.37
- grupo 94.44
- - para disfunciones psicosexuales 94.41
- juego 94.36
- soportiva verbal 94.38
- Ptialectasia** 26.91
- Ptialitotomía** 26.0
- Ptialolitotomía** 26.0
- Pubotomía** 77.39
- para asistir el parto 73.94
- Pubococcigeoplastia** 59.71
- Puestow, operación de** (pancreatoyeyunostomía) 52.96
- Pulmón de acero** 93.99
- Pulpectomía** (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- Pulpotomía** (véase además Terapia, canal de raíz) 23.70
- Punción, canulación**
- cabeza hidrocefálica 73.8
- catarata secundaria 13.64
- cristalino (cápsula) 13.2
- glándula de Bartholin (quiste) 71.21
- mama (aspiración) (biopsia) - véase Biopsia, mama
- membrana pupilar (iris) 12.35
- trompa de Falopio 66.91
- Punción, puntura**
- antro (nasal) (bilateral) (unilateral) 22.01
- arteria NCOC 38.98
- - cierre vascular percutáneo - omitir código
- - para
- - - arteriografía (véase además Arteriografía) 88.40

- - - coronaria (*véase además* (Arteriografía, coronaria) 88.57
 - articulación 81.91
 - bazo 41.1
 - - para biopsia 41.32
 - bolsa craneobucal 07.72
 - bolsa de Rathke 07.72
 - bolsa sinovial 83.94
 - - mano 82.92
 - cavidad pleural 34.91
 - cisternal 01.01
 - - con medios de contraste 87.02
 - corazón 37.0
 - - para inyección intracárdica 37.92
 - craneal 01.09
 - - con medios de contraste 87.02
 - craneofaringioma 07.72
 - entubación para derivación ventricular 01.02
 - espinal (diagnóstica) 03.31
 - esternal (para biopsia de médula ósea) 41.31
 - - donante para trasplante de médula ósea 41.91
 - fontanela, anterior 01.09
 - glándula pituitaria 07.72
 - hipófisis 07.72
 - iris 12.12
 - laríngea 31.98
 - lumbar (diagnóstica) (extracción de tinte) 03.31
 - operación
 - - cuello de la vejiga, transuretral 57.49
 - - próstata - *véase* Prostatectomía
 - pericardio 37.0
 - perilinfática 20.79
 - pulmón (para aspiración) 33.93
 - resección, cuerdas vocales 30.22
 - riñón (percutánea) 55.92
 - seno nasal 22.01
 - trompa de Falopio 66.91
 - vejiga, suprapubiana (para drenaje) NCOC 57.18
 - - aguja 57.11
 - - percutánea (suprapubiana) 57.17
 - vena NCOC 38.99
 - - para
 - - - flebografía (*véase además* Flebografía) 88.60
 - - - transfusión - *véase* Transfusión
Punto, Kelly-Stoeckel (uretra) 59.3
Puñalada intercostal 34.09
Pupilotomía 12.35
Putti-Platt, operación de (capsulorrafia del hombro para luxación recurrente) 81.82
pVAD (dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo) 37.68
PVE (potencial visual estimulado) 95.23

Q

Queiloplastia 27.59
Queilorrafia 27.51
Queilostomatoplastoa 27.59
Queilotomía 27.0
Quelotomía 53.9
Quemadura, vendaje de 93.57
Quenotoracoplastia 77.31
Queratectomía (completa) (parcial) (superficial) 11.49
 - para pterigión 11.39
 - - con injerto corneal 11.32
Queratocentesis (para hifema) 12.91
Queratofaquia 11.72
Queratomileusis 11.71
Queratoplastia (tectónica) (con autoinjerto) (con homoinjerto) 11.60

- lamelar (no penetrante) (con homoinjerto) 11.62
 - - con autoinjerto 11.61
 - penetrante (grosor total) (con homoinjerto) 11.64
 - - con autoinjerto 11.63
 - perforante - *véase* Queratoplastia, penetrante
 - refractaria 11.71
 - tipo especificado NCOC 11.69
Queratoprótesis 11.73
Queratotomía (delimitante) (posterior) 11.1
 - radial (refractiva) 11.75
Quimiocauterización - *véase además* Destrucción, lesión, por sitio
 - epitelio corneal 11.41
 - paladar 27.31
Quimiocirugía
 - esófago 42.39
 - - endoscópica 42.33
 - estómago 43.49
 - Mohs, de 86.24
 - piel (superficial) 86.24
Quimioembolización 99.25
Quimiodectomía 39.8
Quimiodescamar (piel) 86.24
Quimiolisis
 - estructura del canal espinal 03.8
 - nervio (periférico) 04.2
Quimioneurolisis 04.2
Quimionucleolisis (núcleo pulposo) 80.52
Quimiopalidectomía 01.42
Quimiotalamectomía 01.41
Quimioterapia
 - Antabuse 94.25
 - litio 94.22
 - metadona 94.25
 - paladar (óseo) 27.31
 - para cáncer NCOC 99.25
 - - implantación de oblea cerebral 00.10
 - - implantación de quimioterápico 00.10
 - - implantación intersticial 00.10
 - - implantación intracavitaria 00.10

R

Radiación, terapia de - *véase además* Terapia, radiación
 - telerradioterapia - *véase* Telerradioterapia
Radical, disección, del cuello - *véase* Disección, cuello
Radicotomía 03.1
Radiculectomía 03.1
Radiculotomía 03.1
Radiocirugía estereotáxica 92.30
 - acelerador lineal (LINAC) 92.31.
 - Cobalto-60 92.32
 - fuente única de fotones 92.31
 - haz de partículas 92.33
 - múltiples fuentes 92.32
 - partículas 92.33
 - radiocirugía NCOC 92.39
Radiografía (diagnóstica) NCOC 88.39
 - abdomen, abdominal (placa plana) NCOC 88.19
 - - pared (tejido blando) NCOC 88.09
 - adenoides 87.09
 - amígdalas y adenoides 87.09
 - antebrazo (esquelética) 88.22
 - - tejido blando 88.35
 - - área frontal, facial 87.16
 - - área supraorbitaria 87.16
 - brazo superior (esquelética) 88.21
 - - tejido blando NCOC 88.35

- bronquio 87.49
- cabeza NCOC 87.09
- cadera (esquelética) 88.26
- - tejido blando 88.37
- canal de raíz 87.12
- cara, cabeza y cuello 87.09
- cirugía asistida por ordenador (CAS) con radioscopia 00.33
- clavícula 87.43
- codo (esquelética) 88.22
- - tejido blando 88.35
- complejo cigomaticomaxilar 87.16
- conducto deferente NCOC 87.95
- conducto nasolagrimal 87.09
- contraste (aire) (gas) (sustancia radioopaca) NCOC
- - arterias (por fluoroscopia) - véase Arteriografía
- - articulaciones 88.32
- - bronquio NCOC (transcricoidea) 87.32
- - - endotraqueal 87.31
- - cerebro 87.02
- - conducto deferente 87.94
- - conductos biliares NCOC 87.54
- - conductos mamarios 87.35
- - conductos nasolagrimal 87.05
- - cráneo 87.02
- - disco(s) espinal(es) 87.21
- - disco(s) intervertebral(es) 87.21
- - epidídimo 87.93
- - esófago 87.61
- - fistula (tracto sinusal) - véase además Radiografía, contraste, por sitio
- - - pared abdominal 88.03
- - - pared torácica 87.38
- - laringe 87.07
- - linfática - véase Linfangiograma
- - mama 87.35
- - mediastino 87.33
- - nasofaringe 87.06
- - órbita 87.14
- - páncreas 87.66
- - pared abdominal 88.03
- - pelvis
- - - gas 88.12
- - - tinte opaco 88.11
- - peritoneo NCOC 88.13
- - retroperitoneo NCOC 88.15
- - senos nasales 87.15
- - tracto sinusal - véase además Radiografía, contraste, por sitio
- - - nariz 87.15
- - - pared abdominal 88.03
- - - pared torácica 87.38
- - tráquea 87.32
- - trompas de Falopio
- - - gas 87.82
- - - tinte opaco 87.83
- - útero
- - - gas 87.82
- - - tinte opaco 87.83
- - vejiga NCOC 87.77
- - vena cava (inferior) (superior) 88.51
- - venas (por fluoroscopia) - véase Flebografía
- - vesícula biliar NCOC 87.59
- - vesículas seminales 87.91
- corazón 87.49
- costillas 87.43
- cráneo (proyección lateral, sagital o tangencial) NCOC 87.17
- cuello NCOC 87.09
- dental NCOC 87.12
- diafragma 87.49
- dientes NCOC 87.12
- - boca completa 87.11
- epidídimo NCOC 87.95
- esófago 87.69
- - papilla de bario 87.61
- espina dorsal NCOC 87.29
- - cervical 87.22
- - lumbosacra 87.24
- - sacrococcigea 87.24
- - torácica 87.23
- esquelética NCOC 88.33
- - series (completas o parciales) 88.31
- esternón 87.43
- estudio óseo 88.31
- glándula o conducto salival 87.09
- hombro (esquelética) 88.21
- - tejido blando 88.35
- - huesos faciales 87.16
- intestino NCOC 87.65
- laringe 87.09
- mandíbula 87.16
- mano (esquelética) 88.23
- - tejido blando 88.35
- maxila 87.16
- mediastino 87.49
- miembro
- - inferior (esquelética) NCOC 88.29
- - - tejido blando NCOC 88.37
- - superior (esquelética) NCOC 88.24
- - - tejido blando NCOC 88.35
- muñeca 88.23
- muslo (esquelética) 88.27
- - tejido blando 88.37
- nariz 87.16
- nasofaringe 87.09
- ojo 95.14
- órbita 87.16
- órganos genitales
- - femeninos NCOC 87.89
- - masculinos NCOC 87.99
- pelvis (esquelética) 88.26
- - pelvimetría 88.25
- - tejido blando 88.19
- pie 88.28
- pierna inferior (esquelética) NCOC 88.27
- - tejido blando 88.37
- próstata NCOC 87.92
- pulmón 87.49
- región tiroidea 87.09
- retroperitoneo NCOC 88.16
- riñón-uréter-vejiga (RUV) 87.79
- rodilla (esquelética) 88.27
- - tejido blando 88.37
- RUV (riñón-uréter-vejiga) 87.79
- senos nasales (paranasales) 87.16
- sínfisis mentoniana 87.16
- sistema urinario NCOC 87.79
- tobillo (esquelética) 88.28
- - tejido blando) 88.37
- tórax (rutinaria) 87.44
- - pared NCOC 87.39
- tracto digestivo NCOC 87.69
- - intestino delgado 87.63
- - papilla de bario 87.61
- - serie IG
- - - inferior 87.64
- - - superior 87.62
- tráquea 87.49
- trompas de Falopio 87.85

- ultrasonidos - *véase* Ultrasonografía
- útero NCOC 87.85
- - grávido 87.81
- úvula 87.09
- vesículas seminales NCOC 87.92
- Radioinmunoterapia** 92.28
- Radioisótopo**
- scanning - *véase* Scanning, radioisótopo
- terapia - *véase* Terapia, radioisótopo
- Radiología**
- diagnóstica - *véase* Radiografía
- terapéutica - *véase* Terapia, radiación
- Raíz**
- canal (diente) (terapia) 23.70
- - con
- - - apicectomía 23.72
- - - irrigación 23.71
- resección (diente) (ápice) 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- - residual o retenido 23.11
- Rajado**
- canalículo para
- - extracción de estreptothrix 09.42
- - paso de tubo 09.42
- cristalino 13.2
- prepucio (dorsal) (lateral) 64.91
- Ramadier, operación de** (drenaje intrapetrosal) 20.22
- Ramisección** (simpática) 05.0
- Ramstedt, operación de** (piloromiotomía) (con resección en cuña) 43.3
- Rankin, operación de**
- exteriorización de intestino 46.03
- proctectomía (completa), NEOM 48.50
- - abierta 48.52
- - laparoscópica 48.51
- - otra 48.59
- Raquicentesis** 03.31
- Raquitomía** 03.09
- Rashkind, operación de** (septostomía de balón) 35.41
- Raspado**
- conjuntiva 10.31
- epitelio corneal 11.41
- - para frotis o cultivo 11.21
- foliculos de tracoma 10.33
- Rastelli, operación de** (creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar) 35.92
- en reparación de
- - atresia de arteria pulmonar 35.92
- - transposición de grandes vasos 35.92
- - tronco arterioso 35.83
- Rayos X** (*véase además* Radiografía)
- contraste - *véase* Radiografía, contraste
- diagnóstico - *véase* Radiografía
- inyección de sustancia radioopaca - *véase* Radiografía, contraste
- serie esquelética, íntegra o completa 88.31
- terapéuticos - *véase* Terapia, radiación
- tórax (rutina) 87.44
- - pared NCOC 87.39
- Raz-Pereyra, procedimiento** (suspensión de cuello vesical) 59.79
- RCSA** (ablación crioquirúrgica radical) de próstata 60.62
- Reajuste** - *véase* Ajuste
- Reamputación del muñón** 84.3
- Reanastomosis** - *véase* Anastomosis
- Reapertura** - *véase además* Incisión, por sitio
- base ciliar 08.71
- blefarorrafia 08.02
- cantorrafia 08.02
- herida del campo tiroideo (para control de hemorragia) (para examen) (para exploración) (para extracción de hematoma) 06.02
- iris en cámaras anteriores 12.97
- sitio de
- - craneotomía o craniectomía 01.23
- - laminectomía o laminotomía 03.02
- - laparotomía 54.12
- - osteotomía (*véase además* Incisión, hueso) 77.10
- - - hueso facial 76.09
- - toracotomía (para control de hemorragia) (para examen) (para exploración) 34.03
- tarsorrafia 08.02
- trompa de Falopio (dividida) 66.79
- Recesión**
- mandíbula prognática 76.64
- músculo elevador palpebral (superior) 08.38
- músculo extraocular 15.11
- - múltiple (dos o más músculos) (con avance o resección) 15.3
- tendón 83.72
- - mano 82.52
- tendón gastronémico (operación de Strayer) 83.72
- Recierre** - *véase además* Cierre
- pared abdominal hendida (posoperatoria) 54.61
- Recogida, esperma, para inseminación artificial** 99.96
- Recolocación** - *véase además* Revisión
- bolsa CRT-D 37.79
- bolsa CRT-P 37.99
- cavidad de dispositivo cardíaco (CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (marcapasos), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- dispositivo de bolsillo subcutáneo NCOC 86.09
- Reconstrucción** (plástica) - *véase además* Construcción y Reparación, por sitio
- alvéolo, alveolar (proceso) (reborde) (con injerto o implante) 24.5
- anillo cardíaco 35.33
- arteria (injerto) - *véase* Injerto, arteria
- articulación - *véase* Artroplastia
- boca 27.59
- bronquio 33.48
- cadera (total) (con prótesis) 81.51
- canto (lateral) 08.59
- cavidad cardioversor/desfibrilador (automático), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.99
- cavidad mastoidea 19.9
- ceja 08.70
- conducto auditivo (externo) 18.6
- conducto deferente, dividido quirúrgicamente 63.82
- conducto frontonasal 22.79
- córnea NCOC 11.79
- cuenca del ojo 16.64
- - con injerto 16.63
- diafragma 34.84
- escroto (con colgajo de pedículo) (con colgajo rotatorio) 61.49
- estoma artificial, intestino 46.40
- faringe 29.4
- fondo de saco conjuntival 10.43
- - con injerto (membrana mucosa bucal) (libre) 10.42
- huesecillos (injerto) (prótesis) NCOC 19.3
- - con
- - - estapedectomía 19.19
- - - timpanoplastia 19.53
- hueso, salvo facial (*véase además* Osteoplastia) 78.40
- - facial NCOC 76.46
- - - con osteotomía total 76.44

- - mandíbula 76.43
- - - con mandibulectomía total 76.41
- intraoral 27.59
- labio hendido 27.54
- linfática (por trasplante) 40.9
- mama, total, NEOM 85.70
- - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- - colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- - colgajo miocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), pediculado 85.72
- - colgajo musculocutáneo recto abdominal transversal (TRAM), libre 85.73
- mandíbula 76.43
- - con mandibulectomía total 76.41
- nariz (total) (con colgajo del brazo) (con colgajo del frente) 21.83
- oído (externo) (pabellón) 18.71
- - conducto auditivo externo 18.6
- - huesecillos 19.3
- - meato (nuevo) (óseo, revestido de piel) 18.6
- - prominente o saliente 18.5
- ombligo
- - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - otro tipo abierta 53.40
- - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- pabellón (oído) 18.71
- pared torácica (malla) (silástica) 34.79
- párpado 08.70
- - con injerto o colgajo 08.69
- - - foliculo piloso 08.63
- - - membrana mucosa 08.62
- - - piel 08.61
- - - tarsoconjuntival (una sola etapa) (dos etapas) 08.64
- - grosor parcial 08.72
- - - con implicación del margen del párpado 08.71
- - grosor total 08.74
- - - con implicación del margen del párpado 08.73
- pene (injerto de costilla) (injerto de piel) (colgajo miocutáneo) 64.44
- pezón NCOC 85.87
- piel (plástica) (sin injerto) NCOC 86.89
- - con injerto - véase Injerto, piel
- pie y dedos de pie (con dispositivo de fijación) 81.57
- - con prótesis articular sintética 81.57
- polea de tendón (con injerto) (con tejido local) 83.83
- - mano 82.71
- - para oponentoplastia 82.71
- pulgar (osteoplástica) (con injerto óseo) (con injerto de piel) 82.69
- suelo pelviano 71.79
- tejido subcutáneo (plástica) (sin injerto de piel) NCOC 86.89
- - con injerto - véase Injerto, piel
- tráquea (con injerto) 31.75
- trompa de Falopio 66.79
- unión ureteropélvica 55.87
- uretra 58.46
- vagina 70.62
- - con injerto o prótesis 70.64
- vejiga 57.87
- - con
- - - íleon 57.87 [45.51]
- - - sigmoide 57.87 [45.52]

- Recontorneado, encía** 24.2
- Recorte**
- muñón de amputación 84.3
- venoso 38.94
- Recreo, recreativa, terapia** 93.81
- Rectectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- Rectopexia** (Delorme) 48.76
- abdominal (Ripstein) 48.75
- Rectoplastia** 48.79
- Rectorrafia** 48.71
- Rectorrectostomía** 48.74
- Rectosigmoidectomía** (véase además Resección, recto) 48.69
- transacra 48.61
- Rectosigmoidostomía** 45.94
- Rectostomía** 48.1
- cierre 48.72
- Recubrimiento, cadera** 00.86
- acetábulo 00.87
- - con cabeza femoral 00.85
- cabeza femoral 00.86
- - con acetábulo 00.85
- parcial NEOM 00.85
- - acetábulo 00.87
- - cabeza femoral 00.86
- total (acetábulo y cabeza femoral) 00.85
- Reducción** - véase además Escisión, por sitio
- brazos en alas de murciélago 86.83
- diástasis, muesca del tobillo (cerrada) 79.77
- - abierta 79.87
- elefantiasis, escroto 61.3
- epistaxis (véase además Control, epistaxis) 21.00
- fractura (hueso) (con escayola) (con tablilla) (con dispositivo de tracción) (cerrada) 79.00
- - con fijación interna 79.10
- - abierta 79.20
- - - con fijación interna 79.30
- - - sitio especificado NCOC 79.29
- - - - con fijación interna 79.39
- - brazo (cerrada) NCOC 79.02
- - - con fijación interna 79.12
- - - abierta 79.22
- - - - con fijación interna 79.32
- - carpiano, metacarpiano (cerrada) 79.03
- - con fijación interna 79.13
- - - abierta 79.23
- - - - con fijación interna 79.33
- - cigoma, arco cigomático (cerrada) 76.71
- - - abierta 76.72
- - cráneo 02.02
- - cúbito (cerrada) 79.02
- - - con fijación interna 79.12
- - - abierta 79.22
- - - - con fijación interna 79.32
- - epifisis - véase Reducción, separación
- - espina dorsal 03.53
- - facial (hueso) NCOC 76.70
- - - abierta 76.79
- - - cerrada 76.78
- - falanges
- - - mano (cerrada) 79.04
- - - - con fijación interna 79.14
- - - - abierta 79.24
- - - - - con fijación interna 79.34
- - - pie (cerrada) 79.08
- - - - con fijación interna 79.18
- - - - abierta 79.28
- - - - - con fijación interna 79.38
- - fémur (cerrada) 79.05
- - - con fijación interna 79.15

- abierta 79.25
- con fijación interna 79.35
- húmero (cerrada) 79.01
- con fijación interna 79.11
- abierta 79.21
- con fijación interna 79.31
- laringe 31.64
- malar (cerrada) 76.71
- abierta 76.72
- mandíbula (con alambre dental) (cerrada) 76.75
- abierta 76.76
- mano (cerrada) NCOC 79.03
- con fijación interna 79.13
- abierta 79.23
- con fijación interna 79.33
- maxila (con alambre dental) (cerrada) 76.73
- abierta 76.74
- nasal (cerrada) 21.71
- abierta 21.72
- órbita (reborde) (pared) (cerrada) 76.78
- abierta 76.79
- peroné (cerrada) 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- pie (cerrada) NCOC 79.07
- con fijación interna 79.17
- abierta 79.27
- con fijación interna 79.37
- pierna (cerrada) NCOC 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- proceso alveolar (con estabilización de dientes)
- abierta 76.77
- mandíbula (cerrada) 76.75
- abierta 76.77
- maxila (cerrada) 76.73
- abierta 76.77
- radio (cerrada) 79.02
- con fijación interna 79.12
- abierta 79.22
- con fijación interna 79.32
- reventón - véase Reducción, fractura, órbita
- rótula (abierto) (con fijación interna) 79.36
- sitio especificado (cerrada) NCOC 79.09
- con fijación interna 79.19
- abierta 79.29
- con fijación interna 79.39
- tarsiano, metatarsiano (cerrada) 79.07
- con fijación interna 79.17
- abierta 79.27
- con fijación interna 79.37
- tibia (cerrada) 79.06
- con fijación interna 79.16
- abierta 79.26
- con fijación interna 79.36
- tobillo - véase Reducción, fractura, pierna
- vértebra 03.53
- fractura-luxación - véase Reducción, fractura
- hemorroides (manual) 49.41
- hernia - véase además Reparación, hernia
- manual 96.27
- intususcepción (abierto) 46.80
- con
- enema de radiación ionizante 96.29
- fluoroscopia 96.29
- guía ultrasonográfica 96.29
- hidrostática 96.29
- intestino
- delgado 46.81
- grueso 46.82
- neumática 96.29
- luxación (de articulación) (manipulación) (con escayola) (con tablilla) (con dispositivo de tracción) (cerrada) 79.70
- con fractura - véase Reducción, fractura, por sitio
- abierta (con fijación externa) (con fijación interna) 79.80
- sitio especificado NCOC 79.89
- cadera (cerrada) 79.75
- abierta 79.85
- codo (cerrada) 79.72
- abierta 79.82
- dedo de mano (cerrada) 79.74
- abierta 79.84
- dedo de pie (cerrada) 79.78
- abierta 79.88
- hombro (cerrada) 79.71
- abierta 79.81
- mano (cerrada) 79.74
- abierta 79.84
- muñeca (cerrada) 79.73
- abierta 79.83
- pie (cerrada) 79.78
- abierta 79.88
- rodilla (cerrada) 79.76
- abierta 79.86
- sitio especificado (cerrada) NCOC 79.79
- abierta 79.89
- temporomandibular (cerrada) 76.93
- abierta 76.94
- tobillo (cerrada) 79.77
- abierta 79.87
- mala rotación, intestino (manual) (quirúrgica) 46.80
- delgado 46.81
- grueso 46.82
- endoscópica (balón) 46.85
- mama (bilateral) 85.32
- unilateral 85.31
- mastoplastia (bilateral) 85.32
- unilateral 85.31
- nalgas 86.83
- prolapso
- ano (operatoria) 49.94
- colostomía (manual) 96.28
- enterostomía (manual) 96.28
- ileostomía (manual) 96.28
- recto (manual) 96.26
- útero
- por pesario 96.18
- quirúrgica 69.22
- retroversión, útero por pesario 96.18
- separación, epifisis (con fijación interna) (cerrada) 79.40
- abierta 79.50
- fémur (cerrada) 79.45
- abierta 79.55
- húmero (cerrada) 79.41
- abierta 79.51
- peroné (cerrada) 79.46
- abierta 79.56
- sitio especificado (cerrada) NCOC - véase además categoría 79.4
- abierta - véase categoría 79.5
- tibia (cerrada) 79.46
- abierta 79.56
- sobrecorrección de ptosis 08.37
- tamaño
- brazos (adiposidad) (en ala de murciélago) 86.83

- - dedo de mano (reparación de macrodactilismo) 82.83
- - mama (bilateral) 85.32
- - - unilateral 85.31
- - muslos (adiposidad) 86.83
- - nalgas (adiposidad) 86.83
- - pared abdominal (adiposidad) (caída) 86.83
- - piel 86.83
- - tejido subcutáneo 86.83
- - tejido adiposo 86.83
- torsión
- - cordón espermático 63.52
- - - con orquiopexia 62.5
- - intestino (manual) (quirúrgica) 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - - endoscópica (balón) 46.85
- - omento 54.74
- - pedículo de riñón 55.84
- - testículo 63.52
- - - con orquiopexia 62.5
- - tumores bulbosas (mandíbula) (maxila) (fibrosas) (óseas) 24.31
- útero NCOC 69.98
- - grávido 75.99
- - ventricular 37.35
- volumen del corazón 37.35
- volumen pulmonar 32.22
- - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - véase categoría 33.7
- vólvulo
- - estómago 44.92
- - intestino 46.80
- - - delgado 46.81
- - - grueso 46.82
- - - - endoscópica (balón) 46.85
- Reeducación**
- cardiaca 93.36
- ocupacional, profesional 93.85
- Reentrada, operación de** (aorta) 39.54
- Reentrenamiento**
- cardiaco 93.36
- Reestablecimiento de continuidad** - véase además Anastomosis
- conducto deferente 63.82
- intestino 46.50
- trompa de Falopio 66.79
- Refijación**
- antebrazo 84.23
- brazo (superior) NCOC 84.24
- cápsula articular (véase además Artropatía) 81.96
- coroides y retina NCOC 14.59
- - por
- - - crioterapia 14.52
- - - diatermia 14.51
- - - - electrocoagulación 14.51
- - - - fotocoagulación 14.55
- - - - arco de xenón 14.53
- - - - láser 14.54
- - dedo de la mano 84.22
- - pulgar 84.21
- - dedo de pie 84.25
- - diente 23.5
- - extremidad 84.29
- - antebrazo 84.23
- - brazo (superior) NCOC 84.24
- - dedo de pie 84.25
- - dedos de mano, salvo pulgar 84.22
- - - pulgar 84.21
- - - mano 84.23
- - muñeca 84.23
- - muslo 84.28
- - pie 84.26
- - pierna (inferior) NCOC 84.27
- - pulgar 84.21
- - tobillo 84.27
- ligamento - véase además Artroplastia
- - uterosacro 69.22
- mano 84.23
- muñeca 84.23
- músculo 83.74
- - mano 82.54
- - papilar (corazón) 35.31
- - muslo 84.28
- - nariz (amputada) 21.89
- - nervio (periférico) 04.79
- - oído amputado 18.72
- - papilar, músculo (corazón) 35.31
- - pene (amputado) 64.45
- - pie 84.26
- - pierna (inferior) NCOC 84.27
- - pulgar 84.21
- - retina (y coroides) NCOC 14.59
- - por
- - - crioterapia 14.52
- - - diatermia 14.51
- - - electrocoagulación 14.51
- - - fotocoagulación 14.55
- - - - arco de xenón 14.53
- - - - láser 14.54
- - tendón (a tendón) 83.73
- - adherencia esquelética 83.88
- - - mano 82.85
- - - mano 82.53
- - tobillo 84.27
- - uterosacro(s), ligamento(s) 69.22
- - vasos (periféricos) 39.59
- - - renales, aberrantes 39.55
- Reforma**
- cámara del ojo 12.99
- cardioversor/desfibrilador (automático) de bolsillo, nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- marcapasos de bolsillo cardiaco, nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79
- Refractura**
- hueso (para unión defectuosa) (véase además Osteoclisis) 78.70
- huesos nasales 21.88
- Refuerzo** - véase además Reparación, por sitio
- esclerótica NCOC 12.88
- - con injerto 12.87
- Refusión**
- vertebral, NEOM 81.30
- - atlas-axis (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.32
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.32
- - - nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.31
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.33
- - craneocervical (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.35
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.34
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.35
- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.38
- - - anterior (intersomática), técnica anterolateral 81.36
- - - fusión lumbar intersomática
- - - - anterior (ALIF) 81.36
- - - - posterior (PLIF) 81.38

- - - - transforaminal (TLIF) 81.38
- - - posterior (intersomática), técnica posterolateral 81.38
- - - técnica proceso lateral transverso 81.37
- - número de vértebras - véase códigos 81.62-81.64
- - occipucio - C2 (anterior) (transoral) (posterior) 81.31
- - refusión NCOC 81.39

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63 ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.

Regional, caudal sanguíneo, estudio de 92.05

Registro

- cardioversor-desfibrilador, automático (AICD)
- - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
- - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49
- CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca)
- - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
- - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49
- CRT-P (marcapasos de resincronización cardiaca)
- - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26
- - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45
- marcapasos
- - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- - con NIPS (inducción de arritmia) 37.20
- - registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45

Regulación menstrual 69.6

Rehabilitación, programas de NCOC 93.89

- alcohol 94.61
- - alcohol y droga combinados 94.67
- - - con desintoxicación 94.69
- - con desintoxicación 94.63
- droga 94.64
- - alcohol y drogas combinados 94.67
- - - con desintoxicación 94.69
- - con desintoxicación 94.66
- empleo en ambiente protegido 93.85
- ocupacional, profesional 93.85

Reimplantación

- arteria 39.59
- - renal, aberrante 39.55
- arteria pulmonar para reparación de hemitronco 35.83
- conductos biliares después de escisión de la ampolla de Vater 51.62
- diente 23.5
- extremidad - véase Refijación, extremidad
- ovario 65.72
- - laparoscópica 65.75
- pulmón 33.5
- riñón 55.61
- tejido
- - pancreático 52.81
- - paratiroideo (heterotópica) (ortotópica) 06.95
- - tiroideo (heterotópica) (ortotópica) 06.94
- tejido suprarenal (heterotópica) (ortotópica) 07.45
- testículo en el escroto 62.5
- trompa de Falopio en el útero 66.74
- uréter en la vejiga 56.74
- vaso renal, aberrante 39.55

Reimplantación, replantación - véase además Refijación

- cuero cabelludo 86.51

- diente 23.5
- extremidad - véase Refijación, extremidad
- pene 64.45
- Reinserción** - véase además Inserción o Revisión
- dispositivo de fijación (interno) (véase además Fijación, hueso, interna) 78.50
- implante (expulsado) (salido)
- - globo del ojo (con injerto conjuntival) 16.62
- - orbital 16.62
- stent ureteral (transuretral) 59.8
- - con ureterotomía 59.8 [56.2]
- tubo de
- - cistostomía 59.94
- - nefrostomía 55.93
- - pielostomía 55.94
- - ureterostomía 59.93
- válvula (de)
- - cardiaca (protésica) 35.95
- - corazón (protésica) 35.95
- - Holter (-Spitz) 02.42
- - ventricular (cerebral) 02.42
- Relajación** - véase además Liberación
- formación, educación 94.33
- Remodelación**
- ventrículo 37.35
- Removilización**
- articulación 93.16
- estribo 19.0
- Renipuntura** (percutánea) 55.92
- Renograma** 92.03
- Renotrasplante** NCOC 55.69

*Nota: Para informar del origen del donante:
cadáver 00.93
donante vivo emparentado 00.91
donante vivo no emparentado 00.92*

Reparación

- alvéolo, alveolar (proceso) (reborde) (con injerto) (con implante) 24.5
- ampolla filtrante (corneal) (esclerótica) (por escisión) 12.82
- - por
- - - escleroplastia 12.82
- - - injerto corneal (véase además Queratoplastia) 11.60
- - - sutura 11.51
- - - - con colgajo conjuntival 11.53
- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52
- - por o con
- - - adhesivo tisular líquido (pegamento) 39.79
- - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - alambre 39.52
- - - - aprisionamiento 39.52
- - - - coagulación 39.52
- - - - electrocoagulación 39.52
- - - - escisión o resección de vaso - véase además Aneurismectomía, por sitio
- - - - - con
- - - - - - anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- - - - - - - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - - - - - envolvimiento (gasa) (metacrilato metílico) (plástico) 39.52
- - - - - - - - - espiral 39.79
- - - - - - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - - - - - - filipuntura 39.52

- - - injerto endovascular 39.79
- - - - aorta abdominal 39.71
- - - - aorta torácica 39.73
- - - - arteria(s) extremidades inferiores 39.79
- - - - arteria(s) extremidades superiores 39.79
- - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - ligadura 39.52
- - - - metacrilato metílico 39.52
- - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - oclusión 39.52
- - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - recorte 39.51
- - - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - sutura 39.52
- - aorta torácica (disecante), por fenestración 39.54
- - arteria coronaria 36.91
- - corazón 37.32
- - seno de Valsalva 35.39
- - anillo fibroso 80.54
- - con injerto o prótesis 80.53
- - ano 49.79
- - laceración (por sutura) 49.71
- - - obstétrica (actual) 75.62
- - - - antigua 49.79
- - aorta 39.31
- - aparato lagrimal NCOC 09.99
- - - canalículo 09.73
- - - punto 09.72
- - - para eversion 09.71
- - apertura artificial - véase Reparación, estoma
- - arco alveolar 24.8
- - arco vertebral, defecto de (espina bífida) 03.59
- - arteria NCOC 39.59
- - con
- - - injerto de parche 39.58
- - - - con escisión o resección de vaso - véase Arteriectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- - - - tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- - - sutura 39.31
- - - coronaria NCOC 36.99
- - - por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
- - - por atrectomía - véase Angioplastia, coronaria
- - por
- - - acceso endovascular
- - - - aorta abdominal 39.71
- - - - aorta torácica 39.73
- - - - cabeza y cuello (embolización u oclusión) 39.72
- - - - otra reparación (de aneurisma) 39.79
- - - - reparación percutánea de vaso(s) intracranial(es) (para inserción de stent) 00.62

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - - - reparación percutánea de vaso(s) precerebral(es) (extracranial) (para inserción de stent) 00.61

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - - angioplastia o atrectomía transluminal percutánea no coronaria

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- - - - basilar 00.61
- - - - carótida 00.61
- - - - extremidad
- - - - - inferior NCOC 39.50
- - - - - superior NCOC 39.50
- - - - fémoro-poplíteo 39.50
- - - - iliaca 39.50
- - - - mesentérica 39.50
- - - - renal 39.50
- - - - vertebral 00.61
- articulación (cápsula) (cartilago) NCOC (véase además Artroplastia) 81.96
- atresia nasofaríngea 29.4
- bazo 41.95
- blefarofimosis 08.59
- blefaroptosis 08.36
- - por
- - - cabestrillo de músculo orbicular del ojo 08.36
- - - técnica de músculo elevador 08.34
- - - con resección o avasamiento 08.33
- - - técnica de músculo frontal (con)
- - - - cabestrillo fascial 08.32
- - - - sutura 08.31
- - - técnica tarsiana 08.35
- boca NCOC 27.59
- laceración NCOC 27.52
- bolsa de Douglas 70.52
- bronquio NCOC 33.48
- - laceración (por sutura) 33.41
- bunionete (con osteotomía) 77.54
- cabalgamiento de dedo del pie 77.58
- canalículo lagrimal 09.73
- canto (lateral) 08.59
- cavidad cardioversor/desfibrilador (automático) (piel) (subcutáneo) 37.99
- ceja 08.89
- - lineal 08.81
- cerebro (trauma) NCOC 02.92
- cisterna de quilo 40.69
- cistocele 70.51
- - con injerto o prótesis 70.54
- - y rectocele 70.50
- - - con injerto o prótesis 70.53
- coartación de la aorta - véase Escisión, coartación de aorta
- colgajos nasolabiales (plástica) 21.86
- colostomía 46.43
- conducto arterioso patente 38.85
- conducto biliar NCOC 51.79

- laceración (por sutura) NCOC 51.79
- coledoco 51.71
- conducto deferente 63.89
- laceración (por sutura) 63.81
- por
- anastomosis 63.82
- al epidídimo 63.83
- reconstrucción 63.82
- conducto hepático 51.79
- conducto torácico NCOC 40.69
- conexión anómala de vena pulmonar (total)
- parcial - véase procedimiento específico
- total 35.82
- una sola etapa 35.82
- conexión de vena pulmonar anómala total
- parcial - véase procedimiento específico
- total (una sola etapa) 35.82
- conjuntiva NCOC 10.49
- con reparación de la esclerótica 12.81
- efecto tardío de tracoma 10.49
- laceración 10.6
- con reparación de esclerótica 12.81
- corazón 37.49
- sistema de asistencia 37.63
- sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- batería implantable 37.54
- controlador implantable 37.54
- dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
- unidad torácica 37.53
- tabique 35.70
- con
- injerto de tejido 35.60
- prótesis 35.50
- atrial 35.71
- con
- injerto de tejido 35.61
- prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- técnica de corazón cerrado 35.52
- combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- en reparación total de
- conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
- tetralogía de Fallot 35.81
- tronco arterioso 35.83
- combinada con reparación de defecto valvular - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- ventricular 35.72
- con
- injerto de tejido 35.62
- prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- técnica a corazón cerrado 35.55
- combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- en reparación total de
- conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
- tetralogía de Fallot 35.81
- tronco arterioso 35.83
- válvula (cúspides) (técnica de corazón abierto) 35.10
- con prótesis o injerto de tejido 35.20
- aórtica (sin sustitución) 35.11
- con
- injerto de tejido 35.21
- prótesis 35.22
- combinada con reparación de defectos septales atriales y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- mitral (sin sustitución) 35.12
- con
- injerto de tejido 35.23
- prótesis 35.24
- pulmonar (sin sustitución) 35.13
- con
- injerto de tejido 35.25
- prótesis 35.26
- en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- tricúspide (sin sustitución) 35.14
- con
- injerto de tejido 35.27
- prótesis 35.28
- cordón espermático NCOC 63.59
- laceración (por sutura) 63.51
- córnea NCOC 11.59
- con
- colgajo conjuntival 11.53
- trasplante - véase Queratoplastia
- dehiscencia posoperatoria 11.52
- coroides NCOC 14.9
- con reparación retiniana - véase Reparación, retina
- coronaria, arteria NCOC 36.99
- por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
- cráneo NCOC 02.06
- con
- colgajo (óseo) 02.03
- injerto (hueso) 02.04
- cuádriceps (mecanismo) 83.86
- cuello uterino 67.69
- laceración (por sutura) 67.61
- obstétrica (actual) 75.51
- antigua 67.69
- orificio interno 67.59
- transabdominal 67.51
- transvaginal 67.59
- cuerdas tendinosas 35.32
- cúspide, válvula - véase Reparación, corazón, válvula
- dedo de mano en mazo 82.84
- dedo de pie en garra 77.57
- dedo de pie en martillo 77.56
- defecto de canal atrioventricular (cualquier tipo) 35.73
- con
- injerto de tejido 35.63
- prótesis 35.54
- defecto de cojinete endocárdico 35.73
- con
- injerto de tejido 35.63
- prótesis (injertado en tabiques) 35.54
- defecto esternal 78.41
- defecto septal atrial 35.71
- con
- injerto de tejido 35.61
- prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- técnica de corazón cerrado 35.52
- combinada con reparación de defectos septales valvulares y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- en reparación total de conexión de vena pulmonar anómala total 35.82
- deformidad del pecho (tórax) (pectus carinatum) (pectus excavatum) 34.74
- dehiscencia de herida poscatarata 11.52
- con colgajo conjuntival 11.53
- diafragma NCOC 34.84
- diástasis del recto 83.65

- diastematomielia 03.59
- diente NCOC 23.2
- - por
- - - corona artificial 23.41
- - - empaste (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
- - - incrustación 23.3
- dígito bífido (dedo de mano) 82.89
- disco anular 80.54
- - con injerto o prótesis 80.53
- dispositivo protésico coclear 20.99
- - componentes externos solo 95.49
- dorsiflexión de dedo del pie 77.57
- ectropión 08.49
- - por o con
- - - reconstrucción de párpado 08.44
- - - resección en cuña 08.43
- - - sutura (técnica) 08.42
- - - termocauterización 08.41
- en botella, hidrocele de la Túnica vaginal 61.2
- encefalocele (cerebral) 02.12
- enterocele (femenino) 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- - masculino 53.9
- enterostomía 46.40
- entropión 08.49
- - con
- - - reconstrucción de párpado 08.44
- - - resección en cuña 08.43
- - - sutura (técnica) 08.42
- - - termocauterización 08.41
- en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2
- epicanto (repliegue) 08.59
- epidídimo (y cordón espermático) NCOC 63.59
- - con conducto deferente 63.89
- epiglotis 31.69
- episiotomía
- - rutinaria después de parto - véase Episiotomía
- - secundaria 75.69
- epispadias 58.45
- esclerótica, escleral 12.89
- estafiloma NCOC 12.86
- - con injerto 12.85
- - fistula 12.82
- escroto 61.49
- esfínter anal 49.79
- - esfínter artificial
- - - implantación 49.75
- - - revisión 49.75
- - laceración (por sutura) 49.71
- - - obstétrica (actual) 75.62
- - - antigua 49.79
- esfínter urinario, artificial (componente) 58.99
- esófago, esofágica NCOC 42.89
- - estrechez 42.85
- - fistula NCOC 42.84
- espina bífida NCOC 03.59
- - meningocele 03.51
- - mielomeningocele 03.52
- espinal (médula) (meninges) (estructuras) NCOC 03.59
- - meningocele 03.51
- - mielomeningocele 03.52
- estoma
- - bronquio 33.42
- - conducto
- - - biliar 51.79
- - - coledoco 51.72
- - - hepático 51.79
- - esófago 42.89
- - estómago 44.69
- - - laparoscópica 44.68
- - intestino 46.40
- - - delgado 46.41
- - - grueso 46.43
- - laringe 31.63
- - recto 48.79
- - riñón 55.89
- - tórax 34.79
- - tráquea 31.74
- - uréter 56.62
- - uretra 58.49
- - vejiga 57.22
- - vesícula biliar 51.99
- estómago NCOC 44.69
- - laceración (por sutura) 44.61
- - laparoscópica 44.68
- estrofia de la vejiga 57.86
- faringe NCOC 29.59
- - laceración (por sutura) 29.51
- - plástica 29.4
- fascia 83.89
- - con o por
- - - artroplastia - véase Artroplastia
- - - injerto (fascial) (músculo) 83.82
- - - - mano 82.72
- - - - tendón 83.81
- - - - - mano 82.79
- - - sutura (directa) 83.65
- - - - mano 82.46
- - articulación - véase Artroplastia
- - mano 82.89
- - - por
- - - - injerto NCOC 82.79
- - - - fascial 82.72
- - - - músculo 82.72
- - - - sutura (directa) 82.46
- fistula - véase además Cierre, fistula
- - anovaginal 70.73
- - arteriovenosa 39.53
- - - coagulación 39.53
- - - acceso endovascular 39.79
- - - - cabeza y cuello 39.72
- - - división 39.53
- - - espiral (acceso endovascular) 39.79
- - - vasos de cabeza y cuello 39.72
- - - escisión o resección - véase además Aneurismectomía, por sitio
- - - - con
- - - - - anastomosis - véase Aneurismectomía, con anastomosis, por sitio
- - - - - sustitución de injerto - véase Aneurismectomía, con sustitución de injerto, por sitio
- - - - - ligadura 39.53
- - - - - arteria coronaria 36.99
- - - - - oclusión 39.53
- - - - - acceso endovascular 39.79
- - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - - - recorte 39.53
- - - - - sutura 39.53
- - - cervicovesical 57.84
- - - coledocoduodenal 51.72
- - - colovaginal 70.72
- - - cuello uterino 67.62
- - - enterovaginal 70.74
- - - enterovesical 57.83
- - - escroto 61.42
- - - esofagocutánea 42.84
- - - esplenocólica 41.95
- - - ileovesical 57.83
- - - intestinovaginal 70.74
- - - intestinovesical 57.83

- oroantral 22.71
- perirrectal 48.93
- pleuropericárdica 37.49
- rectovaginal 70.73
- rectovesical 57.83
- rectovesicovaginal 57.83
- seno
 - de Valsalva 35.39
 - nasal 22.71
- sigmoidovaginal 70.74
- uretroperineovesical 57.84
- uretrovesical 57.84
- uretrovesicovaginal 57.84
- uterovesical 57.84
- vagina NCOC 70.75
- vaginocutánea 70.75
- vaginoentérica NCOC 70.74
- vaginoileal 70.74
- vaginoperineal 70.75
- vaginovesical 57.84
- vesicocervicovaginal 57.84
- vesicocutánea 57.84
- vesicoentérica 57.83
- vesicointestinal 57.83
- vesicólica 57.83
- vesicomrorrectal 57.83
- vesicoperineal 57.84
- vesicorrectal 57.83
- vesicosigmoidea 57.83
- vesicosigmoidovaginal 57.83
- vesicouretral 57.84
- vesicouretrorrectal 57.83
- vesicouterina 57.84
- vesicovaginal 57.84
- vulva 71.72
- vulvorrectal 48.73
- foramen oval (patente) 35.71
- con
 - injerto de tejido 35.61
 - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
 - técnica de corazón cerrado 35.52
- fractura - véase además Reducción, fractura
- larínge 31.64
- mala unión o no unión (retraso) NCOC - véase categoría 78.4
- con
 - injerto - véase Injerto, hueso
 - inserción (de)
 - dispositivo de fijación interna 78.5
 - estimulador de crecimiento óseo (invasivo) 78.9
 - manipulación para realineamiento - véase Reducción, fractura, por sitio, cerrada
 - osteotomía
 - con
 - corrección de alineamiento 77.3
 - con bastón intramedular 77.3 [78.5]
 - con dispositivo de fijación interna 77.3 [78.5]
 - procedimiento tipo Sofield 77.3 [78.5]
 - reemplazamiento artroplastia - véase Artroplastia
 - secuestrectomía 77.0
 - técnica de sinostosis - véase Artrodesis
- vértebra 03.53
- gástrico 54.71
- generador de impulsos (cardíaco) 37.89
- glándula o conducto salival NCOC 26.49
- glándula suprarrenal 07.44
- grandes vasos NCOC 39.59
- laceración (por sutura) 39.30
- arteria 39.31
- vena 39.32
- hallux valgus NCOC 77.59
- resección de articulación con implante protésico 77.59
- hendidura (de)
 - labio (boca) 27.54
 - laringotraqueal 31.69
 - mano 82.82
 - paladar 27.62
 - secundaria o subsiguiente 27.63
 - herida (piel) (sin injerto) 86.59
 - dehiscencia poscatarata (corneal) 11.52
 - pared abdominal 54.63
 - dehiscencia 54.61
 - hernia NCOC 53.9
 - ciática 53.9
 - colostomía 46.42
 - crural 53.29
 - diafragmática
 - vía abdominal
 - laparoscópica 53.71
 - no especificada 53.75
 - otro tipo y abierta 53.72
 - vía torácica o toracoabdominal 53.80
 - laparoscópica 53.83
 - otro tipo y abierta 53.84
 - epigástrica 53.59
 - con prótesis o injerto 53.69
 - escrotal - véase Reparación, hernia, inguinal
 - fascia 83.89
 - mano 82.89
 - femoral (unilateral) 53.29
 - bilateral 53.39
 - con prótesis o injerto 53.31
 - con prótesis o injerto 53.21
 - Ferguson 53.00
 - fondo de saco (de Douglas) 70.92
 - Halsted 53.00
 - hiato esofágico
 - vía abdominal
 - laparoscópica 53.71
 - no especificada 53.75
 - otro tipo y abierta 53.72
 - vía torácica o toracoabdominal 53.80
 - Hill-Allison (reparación de hernia hiatal, vía transpleural) 53.80
 - hipogástrica 53.59
 - con prótesis o injerto 53.69
 - incisional 53.51
 - laparoscópica con prótesis o injerto 53.62
 - otro tipo y abierta con prótesis o injerto 53.61
 - inguinal (unilateral) 53.00
 - con prótesis o injerto 53.05
 - bilateral 53.10
 - con prótesis o injerto 53.17
 - laparoscópica 17.24
 - directa
 - laparoscópica con injerto o prótesis 17.21
 - otro tipo y abierta 53.11
 - con prótesis o injerto 53.14
 - directa e indirecta
 - laparoscópica con injerto o prótesis 17.23
 - otro tipo y abierta 53.13
 - con prótesis o injerto 53.16
 - indirecta
 - laparoscópica con injerto o prótesis 17.22
 - otro tipo y abierta 53.12
 - con prótesis o injerto 53.15
 - directa (unilateral)
 - e indirecta (unilateral)

- laparoscópica con injerto o prótesis 17.11
- otro tipo y abierta 53.01
- con prótesis o injerto 53.03
- laparoscópica con injerto o prótesis 17.11
- otro tipo y abierta 53.01
- con prótesis e injerto 53.03
- indirecta (unilateral)
- laparoscópica con injerto o prótesis 17.12
- otro tipo y abierta 53.02
- con prótesis o injerto 53.04
- laparoscópica con injerto o prótesis, NEOM 17.13
- interna 53.9
- isquiática 53.9
- isquirrectal 53.9
- lumbar 53.9
- manual 96.27
- obturador 53.9
- omento 53.9
- paraesofágica 53.7
- laparoscópica 53.71
- no especificada 53.75
- otro tipo y abierta 53.72
- parahialal 53.7
- laparoscópica 53.71
- no especificada 53.75
- otro tipo y abierta 53.72
- paraileostomía 46.41
- parasternal 53.82
- paraumbilical
- laparoscópica 53.43
- con injerto o prótesis 53.42
- otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- otro tipo abierta 53.49
- pared abdominal anterior NCOC 53.59
- con prótesis o injerto
- laparoscópica 53.63
- otro tipo y abierta 53.69
- pericostomía 46.42
- perineal (enterocele) 53.9
- preperitoneal 53.29
- pudenda 53.9
- retroperitoneal 53.9
- Spigel, de 53.59
- con prótesis o injerto 53.69
- umbilical
- laparoscópica 53.43
- con injerto o prótesis 53.42
- otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- otro tipo abierta 53.49
- uveal 12.39
- ventral 53.59
- con injerto o prótesis
- laparoscópica 53.63
- otro tipo y abierta 53.69
- incisional 53.51
- otro tipo abierta con injerto o prótesis 53.61
- hidrocele
- cordón espermático 63.1
- ligamento redondo 63.19
- túnica vaginal 61.2
- hígado NCOC 50.69
- laceración 50.61
- himen 70.76
- hipospadias 58.45
- hueso NCOC (véase además Osteoplastia) - véase categoría 78.4
- cráneo NCOC 02.06
- con
- colgajo (óseo) 02.03
- injerto (hueso) 02.04
- nasal 21.89
- por mala unión, no unión o retraso en unión de fractura - véase Reparación, fractura, mala unión o no unión
- seno paranasal 22.79
- ileostomía 46.41
- incontinencia por estrés (urinaria) NCOC 59.79
- por
- Burch 59.5
- cabestrillo, ligamento suspendido
- pubococcígeo 59.71
- suprapubiano 59.4
- cistouretropexia (con cabestrillo del músculo elevador) 59.71
- inyección o implante (collage) (grosor) (politef) 59.72
- plicación de la unión uretrovesical 59.3
- suspensión
- parauretral (Pereyra) 59.6
- periuretral 59.6
- uretral retropubiana 59.5
- uretrovesical 59.4
- cabestrillo de músculo elevador 59.71
- trasplante de músculo grácil 59.71
- uretropexia anterior 59.79
- incontinencia urinaria por tensión - véase Reparación, incontinencia por estrés
- intestino, intestinal NCOC 46.79
- estoma - véase Reparación, estoma
- fistula - véase Cierre, fistula, intestino
- laceración
- intestino
- delgado NCOC 46.73
- grueso 46.75
- iris (ruptura) NCOC 12.39
- labio (boca) NCOC 27.59
- hendido 27.54
- laceración (por sutura) 27.51
- labio de boca muescado 27.59
- labios vulvares - véase Reparación, vulva
- laceración - véase Sutura, por sitio
- laringe 31.69
- fractura 31.64
- laceración 31.61
- laringostomía 31.62
- lengua NCOC 25.59
- ligamento (véase además Artroplastia) 81.96
- ancho 69.29
- colateral, rodilla NCOC 81.46
- cruzado, rodilla NCOC 81.45
- redondo 69.29
- uterino 69.29
- linfática (canal) (periférica) NCOC 40.9
- conducto, izquierdo (torácico) NCOC 40.69
- macrodactilismo 82.83
- mama (plástica) (véase además Mamoplastia) 85.89
- manguito musculotendinoso, hombro 83.63
- manguito de los rotadores (injerto) (sutura) 83.63
- mano 82.89
- con injerto o implante 82.79
- fascia 82.72
- músculo 82.72
- tendón 82.79
- marcapasos
- cardíaco
- cavidad o bolsa (piel) (subcutáneo) 37.79
- dispositivo (permanente) 37.89
- electrodos (regidor) NCOC 37.75
- marcapasos cardíaco NCOC 37.89
- electrodos (regidor) NCOC 37.75

- mastoides (antro) (cavidad) 19.9
- membrana sinovial, articulación - véase Artroplastia
- meninges (cerebrales) NCOC 02.12
- - espinales NCOC 03.59
- - - meningocele 03.51
- - - mielomeningocele 03.52
- meningocele (espinal) 03.51
- - craneal 02.12
- mesenterio 54.75
- mielomeningocele 03.52
- músculo NCOC 83.87
- - mano 82.89
- - - por
- - - - injerto o implante NCOC 82.79
- - - - fascia 82.72
- - - - sutura (directa) 82.46
- - - - transferencia o trasplatación (músculo) 82.58
- - por
- - - injerto o implante (fascia) (músculo) 83.82
- - - - mano 82.72
- - - - tendón 83.81
- - - - - mano 82.79
- - - sutura (directa) 83.65
- - - - mano 82.46
- - - transferencia o trasplatación (músculo) 83.77
- - - - mano 82.58
- músculo papilar (corazón) 35.31
- nariz (externa) (interna) (plástica) NCOC (véase además Rinoplastia) 21.89
- - laceración (por sutura) 21.81
- nasal
- seno NCOC 22.79
- - fistula 22.71
- - tabique (perforación) NCOC 21.88
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.79
- - antiguo traumatismo 04.76
- - revisión 04.75
- - simpático 05.81
- oído (externo) 18.79
- - cartilago NCOC 18.79
- - conducto o meato auditivo 18.6
- - laceración (por sutura) 18.4
- - medio NCOC 19.9
- - oreja caída 18.79
- - pabellón NCOC 18.79
- - prominente o saliente 18.5
- ojo, globo ocular 16.89
- - cuenca 16.64
- - - con injerto 16.63
- - - estructuras múltiples 16.82
- - - ruptura 16.82
- omento 54.74
- onfalocele
- - laparoscópica 53.43
- - - con injerto o prótesis 53.42
- - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
- - - otro tipo abierta 53.49
- órbita 16.89
- - herida 16.81
- oreja caída 18.79
- ostium
- - primum, defecto de 35.73
- - - con
- - - - injerto de tejido 35.63
- - - - prótesis 35.54
- - secundum, defecto de 35.71
- - - con
- - - - injerto de tejido 35.61
- - - - prótesis (técnica de corazón abierto) 35.51
- - - - técnica de corazón cerrado 35.52
- ovario 65.79
- - con trompa 65.73
- - - laparoscópica 65.76
- - paladar NCOC 27.69
- - - hendidura 27.62
- - - secundaria o subsiguiente 27.63
- - laceración (por sutura) 27.61
- - páncreas NCOC 52.95
- - conducto de Wirsung 52.99
- - pared abdominal 54.72
- - pared torácica (malla) (silástica) NCOC 34.79
- - párpado 08.89
- - - grosor
- - - - parcial 08.83
- - - - con implicación del margen del párpado 08.82
- - - total 08.85
- - - - con implicación del margen del párpado 08.84
- - laceración 08.81
- - - grosor parcial 08.83
- - - - con implicación del margen del párpado 08.82
- - - grosor total 08.85
- - - - con implicación del margen del párpado 08.84
- - lineal 08.81
- - retracción 08.38
- - pene NCOC 64.49
- - laceración 64.41
- - para epispadias o hipospadias 58.45
- - prótesis hinchable 64.99
- - pericardio 37.49
- - perineo (femenino) 71.79
- - laceración (por sutura) 71.71
- - - obstétrica (actual) 75.69
- - - - antigua 71.79
- - - masculino NCOC 86.89
- - - laceración (por sutura) 86.59
- - peritoneo NCOC 54.73
- - - por sutura 54.64
- - pezón NCOC 85.87
- - piel (plástica) (sin injerto) 86.89
- - laceración (por sutura) 86.59
- - pleura NCOC 34.93
- - primum, ostium, defecto de 35.73
- - - con
- - - - injerto de tejido 35.63
- - - - prótesis 35.54
- - próstata 60.93
- - ptosis, párpado - véase Reparación, blefaroptosis
- - pulmón NCOC 33.49
- - punto lagrimal NCOC 09.72
- - para corrección de eversión 09.71
- - reborde mandibular 76.64
- - rectocele (colporrafia posterior) 70.52
- - - con injerto o prótesis 70.55
- - - y cistocele 70.50
- - - con injerto o prótesis 70.53
- - recto NCOC 48.79
- - laceración (por sutura) 48.71
- - procedimiento RRTAG 48.74
- - prolapso NCOC 48.76
- - - vía abdominal 48.75
- retina, retiniana
- - desgarro o defecto 14.39
- - - por
- - - - crioterapia 14.32
- - - - diatermia 14.31
- - - - fotocoagulación 14.35
- - - - arco de xenón 14.33
- - - - láser 14.34
- - desprendimiento 14.59
- - - por

- - - - crioterapia 14.52
- - - - diatermia 14.51
- - - - encorvamiento esclerótica (*véase además*
Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- - - - fotocoagulación 14.55
- - - - arco de xenón 14.53
- - - - láser 14.54
- riñón NCOC 55.89
- rodilla (articulación) NCOC 81.47
- - cinco en uno 81.42
- - ligamentos
- - - colaterales 81.46
- - - cruzados 81.45
- - triada 81.43
- seno
- - de Valsalva (aneurisma) 35.39
- - nasal NCOC 22.79
- - simbléfaron NCOC 10.49
- - - por división (con inserción de conformador) 10.5
- - - con injerto libre 10.41
- sindactilismo 86.85
- suelo pelviano NCOC 70.79
- - laceración obstétrica (actual) 75.69
- - - antigua 70.79
- - supracristal, defecto (corazón) 35.72
- - con
- - - injerto de tejido 35.62
- - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- - - técnica a corazón cerrado 35.55
- tejido retroperitoneal 54.73
- tejido subcutáneo (plástica) (sin injerto de piel) 86.89
- - laceración (por sutura) 86.59
- telecanto 08.59
- tendón 83.88
- - manguito rotatorio (sutura directa) 83.63
- - mano 82.86
- - - por
- - - - injerto o implante (tendón) 82.79
- - - - sutura (directa) (inmediata) (primaria) (*véase*
además Sutura, tendón, mano) 82.45
- - - - transferencia o trasplante (tendón) 82.56
- - por o con
- - - artroplastia - *véase* Artroplastia
- - - injerto o implante (tendón) 83.81
- - - - fascia 83.82
- - - - - mano 82.72
- - - - - mano 82.79
- - - - - músculo 83.82
- - - - - mano 82.72
- - - sutura (directa) (inmediata) (primaria) (*véase*
además Sutura, tendón) 83.64
- - - - mano 82.45
- - - transferencia o trasplante (tendón) 83.75
- - - - mano 82.56
- - roto NCOC 83.88
- - - mano 82.86
- - vaina (sutura directa) 83.61
- - - mano 82.41
- testículo NCOC 62.69
- tetralogía de Fallot
- - parcial - *véase* procedimiento específico
- - total (una sola etapa) 35.81
- timo (glándula) 07.93
- tímpano - *véase* Timpanoplastia
- toracostomía 34.72
- tórax en embudo (con implante) 34.74
- tráquea NCOC 31.79
- - laceración (por sutura) 31.71
- tricúspide, atresia de 35.94
- trompa de Falopio (con prótesis) 66.79
- - por
- - - anastomosis 66.73
- - - reanastomosis 66.79
- - - reimplantación en
- - - - ovario 66.72
- - - - útero 66.74
- - - sutura 66.71
- tronco arterioso
- - parcial - *véase* procedimiento específico
- - total (una sola etapa) 35.83
- túnica vaginal 61.49
- - laceración (por sutura) 61.41
- - uña encarnada de dedo de pie 86.23
- uréter NCOC 56.89
- - laceración (por sutura) 56.82
- ureteroceles 56.89
- uretra NCOC 58.49
- - laceración (por sutura) 58.41
- - obstétrica (actual) 75.61
- - - - antigua 58.49
- - - meato 58.47
- - uretrocele (colporrafia anterior) (femenino) 70.51
- - con injerto o prótesis 70.54
- - y rectocele 70.50
- - - con injerto o prótesis 70.53
- - útero invertido NCOC 69.29
- - manual
- - - no obstétrica 69.94
- - - obstétrica 75.94
- - obstétrica
- - - manual 75.94
- - - quirúrgica 75.93
- - vía vaginal 69.23
- útero, uterina 69.49
- - inversión - *véase* Reparación, útero invertido
- - laceración (por sutura) 69.41
- - - obstétrica (actual) 75.50
- - - - antigua 69.49
- - ligamentos 69.29
- - - por
- - - - interposición 69.21
- - - - plicación 69.22
- úvula 27.73
- - con reparación simultánea de paladar hendido 27.62
- vagina, vaginal (manguito) (pared) NCOC 70.79
- - anterior 70.51
- - - con injerto o prótesis 70.52
- - - con reparación posterior 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - - cistocele 70.51
- - - con injerto o prótesis 70.52
- - - y rectocele 70.50
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - - enterocele 70.92
- - - con injerto o prótesis 70.93
- - laceración (por sutura) 70.71
- - - obstétrica (actual) 75.69
- - - - antigua 70.79
- - - posterior 70.52
- - - - con injerto o prótesis 70.53
- - - con reparación anterior 70.50
- - rectocele 70.52
- - - con injerto o prótesis 70.55
- - - y cistocele 70.50
- - uretrocele 70.51
- - - y rectocele 70.50
- varicocele 63.1
- vaso sanguíneo NCOC 39.59
- - con
- - - injerto de parche 39.58

- con escisión o resección - véase Angiectomía, con sustitución de injerto
- sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- resección - véase Angiectomía
- sutura 39.30
- arteria coronaria NCOC 36.99
- por angioplastia - véase Angioplastia, coronaria
- por atrectomía - véase Angioplastia coronaria
- periférico NCOC 39.59
- por acceso endovascular 39.79
- por angioplastia 39.50

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- por atrectomía 39.50

Nota: Utilizar además 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Usar el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, usar 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- vejiga NCOC 57.89
- cuello 57.85
- estrofia 57.86
- laceración (por sutura) 57.81
- obstétrica (actual) 75.61
- antigua 57.89
- para incontinencia por tensión - véase Reparación, incontinencia por tensión
- vena NCOC 39.59
- con
- injerto de parche 39.58
- con escisión o resección de vaso - véase Flebotomía, con sustitución de injerto, por sitio
- sintético (Dacron) (Teflon) 39.57
- tejido (vena) (autógeno) (homoinjerto) 39.56
- sutura 39.32
- por
- acceso endovascular
- cabeza y cuello (embolización u oclusión) 39.72
- ventana aortopulmonar 39.59
- ventrículo, defecto septal de 35.72
- con
- injerto de tejido 35.62
- prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- técnica a corazón cerrado 35.55
- combinada con reparación de defectos septales valvulares y atriales - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
- en reparación total de
- tetralogía de Fallot 35.81
- tronco arterioso 35.83
- vesícula biliar 51.91
- vulva NCOC 71.79
- laceración (por sutura) 71.71
- obstétrica (actual) 75.69
- antigua 71.79

- Wirsung, conducto de 52.99
- yeyunostomía 46.41
- Reposición**
- base ciliar 08.71
- cardioversor/desfibrilador
- bolsa 37.79
- cable(s) (sensorial) (marcapasos) (parche epicárdico) 37.75
- generador de impulsos 37.79
- desfibrilador sincronizador cardiaco (CRT-D) - véase Revisión, desfibrilador de resincronización cardiaca
- dispositivo subcutáneo de bolsillo NCOC 86.09
- iris 12.39
- marcapasos cardiaco
- electrodo(s) (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- receptáculo 37.79
- marcapasos resincronización cardiaca (CRT-P) - véase Revisión, marcapasos de resincronización cardiaca
- neuroestimulador
- electrodo
- dentro o sobre nervio gástrico 04.92
- dentro o sobre nervio periférico 04.92
- dentro o sobre nervio sacro 04.92
- intracerebral 02.93
- intramedular 03.93
- subcutáneo, sin sustitución de dispositivo 86.09
- generador de pulso
- subcutáneo, sin sustitución de dispositivo 86.09
- sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79
- tejido tiroideo 06.94
- válvula tricúspide (con plicatura) 35.14
- vaso renal, aberrante 39.55
- Resección** - véase además Escisión, por sitio
- abdominoendorrectal (combinada), NEOM 48.50
- abierta 48.52
- laparoscópica 48.51
- otra 48.59
- abdomino perineal (recto), NEOM 48.50
- invaginación (Altmeier) (Swenson), NEOM 48.49
- abierta 48.43
- laparoscópica 48.42
- otra 48.40
- tipo Duhamel 48.65
- ancho, ligamento 69.19
- aneurisma - véase Aneurismectomía
- arteria - véase Arteriectomía
- bolsa sinovial 83.5
- mano 82.31
- bronquio (manga) (manga ancha) 32.1
- bloqueo (en bloque) (con disección radical del plexo braquial, bronquio, lóbulo de pulmón, costillas, y nervios simpáticos) 32.6
- cabeza radial 77.83
- cerebro 01.59
- por
- radiocirugía estereotáxica 92.31
- acelerador lineal (LINAC) 92.31
- cobalto 60 92.32
- fuente única de fotones 92.31
- haz de partículas 92.33
- múltiples fuentes 92.32
- partículas 92.33
- radiocirugía NCOC 92.39
- hemisferio 01.52
- lóbulo 01.53
- ciego (e íleon terminal)
- abierta y otro tipo 45.72

- - laparoscópica 17.32
- clavicula 77.81
- clítoris 71.4
- colon (parcial) (segmentaria)
- - abierta y otro tipo 45.79
- - ascendente (ciego e íleon terminal)
- - - abierta y otro tipo 45.72
- - - laparoscópica 17.32
- - ciego (e íleon terminal)
- - - abierta y otro tipo 45.72
- - - laparoscópica 17.32
- - completa
- - - abierta 45.82
- - - laparoscópica 45.81
- - - no especificada 45.83
- - - otra 45.83
- - descendente (sigmoide) 45.76
- - - abierta y otro tipo 45.76
- - - laparoscópica 17.36
- - flexura esplénica
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - flexura hepática
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - Hartmann
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - laparoscópica 17.39
- - múltiple, segmentaria
- - - abierta y otro tipo 45.71
- - - laparoscópica 17.31
- - para interposición 45.52
- - radical derecha (hemicolon) (ileocelectomía)
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - radical izquierda (hemicolon)
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - segmentaria NCOC
- - - abierta y otro tipo 45.79
- - - laparoscópica 17.39
- - - múltiple
- - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - laparoscópica 17.31
- - sigmoide
- - - abierta y otro tipo 45.76
- - - laparoscópica 17.36
- - total
- - - abierta 45.82
- - - laparoscópica 45.81
- - - no especificada 45.83
- - - otra 45.83
- - transverso
- - - abierta y otro tipo 45.74
- - - laparoscópica 17.34
- - conducto biliar NCOC 51.69
- - coledoco NCOC 51.63
- - conjuntiva para pterigión 11.39
- - injerto corneal 11.32
- - cornual (trompa de Falopio) (unilateral) 66.69
- - bilateral 66.63
- - costilla (transaxilar) 77.91
- - como vía operatoria - omitir código
- - incidental a operación torácica - omitir código
- - cuello vesical 57.59
- - transuretral 57.49
- - cuerdas vocales (punción) 30.22
- - diafragma 34.81
- - endaural 20.79
- - endorrectal (invaginación) (Soave) 48.41
- - abdominal combinada, NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- - esclerótica 12.65
- - con encorvamiento de esclerótica (*véase además* Encorvamiento, esclerótica) 14.49
- - lamelar (para refijación de la retina) 14.49
- - - con implante 14.41
- - escroto 61.3
- - esfínter de Oddi 51.89
- - esófago (parcial) (subtotal) (*véase además* Esofagectomía) 42.41
- - total 42.42
- - esplácnica 05.29
- - esternón 77.81
- - estómago (parcial) (manga) (subtotal) NCOC (*véase además* Gastrectomía) 43.89
- - con anastomosis NCOC 43.89
- - - esofagogástrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogástrica 43.89
- - - gastroyeyunal 43.7
- - completa o total NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- - - cuña 43.42
- - - endoscópica 43.41
- - fondo 43.89
- - radical NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- - estructura articular NCOC (*véase además* Artrectomía) 80.90
- - estructuras torácicas (bloqueo) (en bloqueo) (radical) (plexo braquial, bronquio, lóbulos del pulmón, costillas, y nervios simpáticos) 32.6
- - faringe (parcial) 29.33
- - fascia 83.44
- - mano 82.35
- - - para injerto 82.34
- - para injerto 83.43
- - - mano 82.34
- - flexura esplénica (colon) 45.75
- - frénico, nervio 04.03
- - para colapso de pulmón 33.31
- - gástrica (parcial) (manga) (subtotal) NCOC (*véase además* Gastrectomía) 43.89
- - con anastomosis NCOC 43.89
- - - esofagogástrica 43.5
- - - gastroduodenal 43.6
- - - gastrogástrica 43.89
- - - gastroyeyunal 43.7
- - completa o total NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- - - cuña 43.42
- - - endoscópica 43.41
- - radical NCOC 43.99
- - - con interposición intestinal 43.91
- - hallux valgus (articulación) - *véase además* Bunio-nectomía
- - con implante prótesis 77.59
- - hepática
- - conducto 51.69
- - flexura (colon)
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - hígado (parcial) (cuña) 50.22
- - - lóbulo (total) 50.3
- - total 50.4
- - infundíbula, corazón (derecho) 35.34

- intestino (parcial) NCOC
- - abierta y otro tipo 45.79
- - ciego (con íleon terminal)
- - - abierta y otro tipo 45.72
- - - laparoscópica 17.32
- - delgado (parcial) (segmentaria) NCOC 45.62
- - - para interposición 45.51
- - - segmentaria múltiple 45.61
- - - total 45.63
- - exteriorizado (intestino grueso) 46.04
- - - intestino delgado 46.02
- - flexura hepática
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - grueso (parcial) (segmentaria) NCOC
- - - laparoscópica 17.39
- - - no especificada 45.79
- - - otra 45.79
- - - para interposición 45.52
- - - segmentaria múltiple
- - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - laparoscópica 17.31
- - - - total 45.8
- - - - abierta 45.82
- - - - laparoscópica 45.81
- - - - no especificada 45.83
- - - - otra 45.83
- - hemicolon derecho
- - - abierta y otro tipo 45.73
- - - laparoscópica 17.33
- - hemicolon izquierdo
- - - abierta y otro tipo 45.75
- - - laparoscópica 17.35
- - íleon 45.62
- - - con ciego
- - - - abierta y otro tipo 45.72
- - - - laparoscópica 17.32
- - - laparoscópica 17.39
- - múltiple, segmentaria (intestino grueso)
- - - abierta y otro tipo 45.71
- - - intestino delgado 45.61
- - - laparoscópica 17.31
- - - para interposición 45.50
- - - intestino delgado 45.51
- - - intestino grueso 45.52
- - - segmentaria (intestino grueso)
- - - - abierta y otro tipo 45.79
- - - - intestino delgado 45.62
- - - - - múltiple 45.61
- - - - - laparoscópica 17.39
- - - - - múltiple 45.71
- - - - - abierta y otro tipo 45.71
- - - - - laparoscópica 17.31
- - sigmoide
- - - abierta y otro tipo 45.76
- - - laparoscópica 17.36
- - total
- - - intestino delgado 45.63
- - - intestino grueso
- - - - abierta 45.82
- - - - laparoscópica 45.81
- - - - no especificada 45.83
- - - - otra 45.83
- labio (cuña) 27.43
- laringe - *véase además* Laringectomía
- - submucosa 30.29
- lengua 25.2
- - cuña 25.1
- lesión - *véase* Escisión, lesión, por sitio
- ligamento (*véase además* Artrectomía) 80.90
- - ancho 69.19
- - redondo 69.19
- - uterino 69.19
- mama - *véase además* Mastectomía
- - cuadrante 85.22
- - - segmentaria 85.23
- - médula espinal (meninges) 03.4
- - membrana sinovial (completa) (parcial) (*véase además* Sinovectomía) 80.70
- - meninges (cerebrales) 01.51
- - - espinales 03.4
- - mesenterio 54.4
- - miocardio 37.33
- - músculo 83.45
- - - extraocular 15.13
- - - con
- - - - avance o recesión de otro músculo ocular 15.3
- - - - sutura de inserción original 15.13
- - - elevador palpebral 08.33
- - - Müller, de, para blefaroptosis 08.35
- - - orbicular del ojo 08.20
- - - tarsiano, para blefaroptosis 08.35
- - mano 82.36
- - - para injerto 82.34
- - ocular - *véase* Resección, músculo, extraocular
- - para injerto 83.43
- - - mano 82.34
- - músculo del elevador palpebral 08.33
- - nariz (completa) (extendida) (parcial) (radical) 21.4
- - nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.07
- - - frénico 04.03
- - - para colapso de pulmón 33.31
- - simpático 05.29
- - vago - *véase* Vagotomía
- omento 54.4
- orbitomaxilar, radical 16.51
- ovario - *véase además* Ooforectomía
- - cuña 65.22
- - - laparoscópica 65.24
- - paladar (óseo) (local) 27.31
- - - blando 27.49
- - - por escisión ancha 27.32
- - páncreas (total) (con duodenectomía simultánea) 52.6
- - - parcial NCOC 52.59
- - - - distal (cola) (con parte del cuerpo) 52.52
- - - - proximal (cabeza) (con parte del cuerpo) (con duodenectomía simultánea) 52.51
- - - radical subtotal 52.53
- - - radical (una sola etapa) (dos etapas) 52.7
- - - subtotal 52.53
- - pancreatoduodenal (*véase además* Pancreatectomía) 52.6
- - pared torácica 34.4
- - pene 64.3
- - pericardio (parcial) (para)
- - - drenaje 37.12
- - - eliminación de adherencias 37.31
- - - pericarditis constrictiva crónica 37.31
- - peritoneo 54.4
- - proceso alveolar y paladar (en bloque) 27.32
- - próstata - *véase además* Prostatectomía
- - - transuretral (punción) 60.29
- - pterigión 11.39
- - pulmón (cuña) NCOC 32.29
- - - reducción de volumen 32.22
- - - - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) *véase* categoría 33.7

- - segmentaria (cualquier parte) 32.39
- - - torascópica 32.30
- - torascópica 32.20
- raíz de diente 23.73
- - con terapia de canal de raíz 23.72
- - ápice (absceso) 23.73
- - - con terapia de canal de raíz 23.72
- - residual o retenido 23.11
- recto (parcial) NCOC 48.69
- - con
- - - exenteración pelviana 68.8
- - - sigmoidectomía transacra 48.61
- - abdominoendorrectal (combinada), NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- - abdominoperineal, NEOM 48.50
- - - abierta 48.52
- - - invaginación NCOC 48.49
- - - abierta 48.43
- - - laparoscópica 48.42
- - - no especificada de otra manera 48.40
- - - - tipo Duhamel 48.65
- - - laparoscópica 48.51
- - - otra 48.59
- - anterior 48.63
- - - con colostomía (simultánea) 48.62
- - Duhamel 48.65
- - endorrectal 48.41
- - - abdominal combinada, NEOM 48.50
- - - - abierta 48.52
- - - - laparoscópica 48.51
- - - - otra 48.59
- - invaginación NCOC 48.49
- - - abierta 48.43
- - - endorrectal 48.41
- - - laparoscópica 48.42
- - - no especificada de otra manera 48.40
- - posterior 48.64
- - procedimiento RRTAG 48.74
- - submucosa (Soave) 48.41
- - - abdominal combinada, NEOM 48.50
- - - - abierta 48.52
- - - - laparoscópica 48.51
- - - - otra 48.59
- - rectosigmoidea (*véase además* Resección, recto) 48.69
- - redondo, ligamento 69.19
- riñón (segmentaria) (cuña) 55.4
- submucosa
- - cuerdas vocales 30.22
- - laringe 30.29
- - tabique nasal 21.5
- - tabique nasal (submucosa) 21.5
- - tarsoelevador 08.33
- - tejido blando NCOC 83.49
- - - mano 82.39
- - tendón 83.42
- - - mano 82.33
- - tórax 34.4
- - transuretral
- - - próstata 60.29
- - vejiga NCOC 57.49
- - tráquea 31.5
- - turbinados - *véase* Turbinectomía
- - uréter (parcial) 56.41
- - - total 56.42
- - útero - *véase* Histerectomía
- - válvula aórtica (para estenosis subvalvular) 35.11
- - vaso sanguíneo - *véase* Angiectomía
- - vejiga (parcial) (segmentaria) (transvesical) (cuña) 57.6
- - - completa o total 57.79
- - - cuello 57.59
- - - - vía transuretral 57.49
- - - lesión NCOC 57.59
- - - - vía transuretral 57.49
- - vena - *véase* Flebectomía
- - ventrículo (corazón) 37.35
- - - infundíbulo 35.34
- - ventrículo derecho (corazón), para estenosis infundibular 35.34
- - vesícula biliar (total) 51.22
- - visceras pelvianas (en masa) (femeninas) 68.8
- - - masculinas 57.71
- Resonancia magnética, formación de imágenes por (nuclear) - *véase* Imágenes, formación y reproducción de, resonancia magnética**
- Respiración por presión positiva intermitente (RPPI) 93.91**
- Respirador, controlador volumétrico (Bennett) (Byrd) - *véase* Ventilación**
- Restauración**
- ángulo cardioesofágico 44.66
- - laparoscópica 44.67
- ceja 08.70
- - con injerto 08.63
- - cuenca del ojo 16.64
- - con injerto 16.62
- - dental NCOC 23.49
- - por
- - - aplicación de corona (artificial) 23.41
- - - inserción de puente (fijo) 23.42
- - - - de quita y pon 23.43
- - - diente NCOC 23.2
- - por
- - - corona (artificial) 23.41
- - - empaste (amalgama) (plástico) (silicato) 23.2
- - - incrustación 23.3
- - extremidad - *véase* Refijación, extremidad
- Restrictivo(a)**
- banda gástrica, laparoscópica 44.95
- Resucitación**
- boca a boca 93.93
- cardiaca 99.60
- - cardioversión 99.62
- - - atrial 99.61
- - desfibrilación 99.62
- - inyección intracardiaca 37.92
- - masaje externo 99.63
- - - tórax abierto 37.91
- - cardiopulmonar 99.60
- - entubación endotraqueal 96.04
- - manual 93.93
- - pulmonar 93.93
- - respiración artificial 93.93
- Resutura**
- herida (piel y tejido subcutáneo) (sin injerto) NCOC 86.59
- - pared
- - - abdominal 54.61
- - - torácica 34.71
- - prótesis de
- - - tabique cardíaco 35.95
- - - válvula cardíaca (disco) 35.95
- Retaponamiento - *véase* Sustitución, paño, por sitio**
- Retardación de injerto de pedículo 86.71**
- Retavasa, infusión 99.10**
- Retepase, infusión 99.10**

Retinaculotomía NCOC (*véase además* División, ligamento) 80.40

- túnel carpiano (flexor) 04.43

Retroceso («push-back»), **operación de** (reparación de paladar hendido) 27.62

Retrodesviación, oreja 18.5

Retrogasseriana, neurotomía 04.02

Revascularización

- cardíaca (músculo cardíaco) (miocardio) (directa) 36.10

-- con

--- anastomosis para desviación

---- aortocoronaria (stent de catéter) (homoinjerto) (prótesis) (injerto de vena safena) 36.10

----- un vaso coronario 36.11

----- dos vasos coronarios 36.12

----- tres vasos coronarios 36.13

----- cuatro vasos coronarios 36.14

----- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17

----- arteria gastroepiploica-arteria coronaria 36.17

----- arteria torácica-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15

----- vaso doble 36.16

----- mamaria interna-arteria coronaria (un vaso solo) 36.15

----- vaso doble 36.16

----- tipo especificado NCOC 36.19

--- implantación de arteria en el corazón (músculo) (miocardio) (ventrículo) 36.2

-- indirecta 36.2

-- tipo especificado NCOC 36.39

-- transmiocárdica

--- endoscópica 36.33

--- endovascular 36.34

--- percutánea 36.34

--- tipo especificado NCOC 36.32

--- toracoscópica 36.33

--- tórax abierto 36.31

Revestimiento, aneurisma cerebral 39.52

Revisión

- ampolla filtrante 12.66

- anastomosis

- gástrica, gastrointestinal (con interposición yeyunal) 44.5

- intestino (grueso) 46.94

- delgado 46.93

- pielointestinal 56.72

- pleurotecal 03.97

- salpingoftecal 03.97

- subaracnoidea-peritoneal 03.97

- subaracnoidea-ureteral 03.97

- tracto biliar 51.94

- ureterointestinal 56.72

- vaso sanguíneo 39.49

- antro de mastoides 19.9

- artroplastia - *véase* Artroplastia

- banda gástrica, laparoscópica 44.96

- broncostomía 33.42

- canto, lateral 08.59

- cánula, vaso a vaso (arteriovenosa) 39.94

- cavidad o bolsa

- cardioversor/desfibrilador (automático) 37.79

- dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)

--- con inserción inicial de dispositivo cardíaco - *omitir código*

--- nueva localización (bolsa de dispositivo cardíaco) (piel) (subcutánea) 37.79

- dispositivo subcutáneo de bolsillo NCOC 86.09

--- con inserción inicial de generador o dispositivo - *omitir código*

--- nuevo sitio 86.09

- - exenteración 16.66

- - - con implante secundario 16.65

- - generador de impulsos del estimulador talámico

- - - con inserción inicial de módulo de batería - *omitir código*

- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09

- - monitor hemodinámico intracardiaco 37.79

- cicatriz

- piel 86.84

- - con escisión 86.3

- cirugía de músculo extraocular 15.6

- cistostomía (estoma) 57.22

- colecistostomía 51.99

- colgajo óseo, craneo 02.06

- colostomía 46.43

- conducto ileal 56.52

- conducto urinario 56.52

- cuenca de enucleación 16.64

- con injerto 16.63

- dedo de mano en mazo 82.84

- derivación

- - espinal (tecal) NCOC 03.97

- - lumbar-subaracnoidea NCOC 03.97

- - peritoneoyugular 54.99

- - pleurotecal 03.97

- - salpingoftecal 03.97

- - subaracnoidea-peritoneal 03.97

- - subaracnoidea-ureteral 03.97

- - ventricular (cerebral) 02.42

- - ventriculoperitoneal

- - - a peritoneo 54.95

- - - a ventrículo 02.42

- derivación arteriovenosa (cánula) (para diálisis) 39.42

- desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D) 37.99

- - bolsa 37.79

- - dispositivo 37.79

- - electrodo(s) 37.75

- desviación yeyunoileal 46.93

- disco - *véase* Revisión, disco intervertebral

- disco intervertebral, artificial (parcial) (total) NCOC 84.69

- - cervical 84.66

- - lumbar, lumbosacro 84.68

- - torácico 84.67

- dispositivo de fijación (roto) (desplazado) (*véase además* Fijación, hueso, interno) 78.50

- enterostomía (estoma) 46.40

- - intestino delgado 46.41

- - intestino grueso 46.43

- esofagostomía 42.83

- estapedectomía NCOC 19.29

- - con sustitución del yunque (homoinjerto) (prótesis) 19.21

- estoma

- - bronquio 33.42

- - conducto

- - - biliar 51.79

- - - coledoco 51.72

- - - hepático 51.79

- - esófago 42.89

- - estómago 44.69

- - - laparoscópica 44.68

- - - intestino 46.40

- - - delgado 46.41

- - - grueso 46.43

- - laringe 31.63

- - recto 48.79

- - riñón 55.89

- - tórax 34.79

- - tráquea 31.74
- - uréter 56.62
- - uretra 58.49
- - vejiga (vesicotomía) 57.22
- - vesícula biliar 51.99
- fenestración, oído medio 20.62
- fistulización de la esclerótica 12.66
- gástrica, anastomosis (con interposición yeyunal) 44.5
- gastroduodenostomía (con interposición yeyunal) 44.5
- gastrointestinal, anastomosis (con interposición yeyunal) 44.5
- gastrostomía 44.69
- laparoscópica 44.68
- gastroyeyunostomía 44.5
- herida de segmento anterior (ojo) (operatoria) NCOC 12.83
- Holter (-Spitz), válvula de 02.42
- ileostomía 46.41
- implante
- - ocular 16.62
- - orbital 16.62
- implante de mama 85.93
- injerto de colgajo o pedículo (piel) 86.75
- injerto de desviación (vascular) 39.49
- - aortocoronario (stent de catéter) (con prótesis) (con injerto de vena safena) (con injerto de vena) 36.10
- - - un vaso coronario 36.11
- - - dos vasos coronarios 36.12
- - - tres vasos coronarios 36.13
- - - cuatro vasos coronarios 36.14
- - arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- - arteria mamaria interna-coronaria (simple) 36.15
- - - doble vaso 36.16
- - CABG - véase Revisión, injerto de desviación aortocoronario
- - catéter intercostal (con lisis de adherencias) 34.04
- - - toracoscópica 34.06
- - injerto de desviación en arteria coronaria (CABG) - véase Revisión, injerto de desviación aortocoronario, desviación de arteria abdominal-coronaria, y desviación de arteria mamaria interna-coronaria
- - tubo torácico -, véase catéter intercostal
- laringostomía 31.63
- marcapasos cardíaco
- - cavidad o bolsa 37.79
- - dispositivo (permanente) 37.89
- - electrodo(s) (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- - marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P)
- - bolsa 37.79
- - dispositivo (permanente) 37.89
- - electrodo(s) (atrial) (transvenoso) (ventricular) 37.75
- mastoidectomía 20.92
- muñón de amputación 84.3
- - traumática actual - véase Amputación
- nefrostomía 55.89
- neoplastia 04.75
- operación de clavadura 20.79
- pielostomía 55.12
- piloroplastia 44.29
- procedimiento cardíaco NCOC 35.95
- procedimiento vascular (previa) NCOC 39.49
- proctostomía 48.79
- prótesis
- - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - cadera 81.53
- - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - parcial
- - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - - - codo 81.97
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - - dedo del pie 81.59
- - - - - extremidad inferior NCOC 81.59
- - - - - extremidad superior 81.97
- - - - - mano 81.97
- - - - - muñeca 81.97
- - - - - pie 81.59
- - - - - rodilla NEOM 81.55
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - - parcial
- - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- - - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- - - - - - codo 81.97
- - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- - - - - - componente femoral sólo 00.72
- - - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- - - - - - dedo del pie 81.59
- - - - - - extremidad inferior NCOC 81.59
- - - - - - extremidad superior 81.97
- - - - - - mano 81.97
- - - - - - muñeca 81.97
- - - - - - pie 81.59
- - - - - - rodilla NEOM 81.55

- - - componente femoral 00.82
 - - - componente patelar 00.83
 - - - componente tibial 00.81
 - - - inserción tibial 00.84
 - - - parcial
 - - - - componente femoral 00.82
 - - - - componente patelar 00.83
 - - - - componente tibial 00.81
 - - - - inserción tibial 00.84
 - - - total (todos los componentes) 00.80
 - - tobillo 81.59
 - reparación de paladar hendido 27.63
 - reservorio gástrico
 - - laparoscópica 44.96
 - rinoplastia 21.84
 - shunt
 - - peritoneovascular 54.99
 - sitio de mastectomía anterior - véase categoría 85.0-85.99
 - sobrecorrección de ptosis 08.37
 - sustitución
 - - cadera NEOM 81.53
 - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 - - - - componente acetabular sólo 00.71
 - - - - componente femoral sólo 00.72
 - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 - - - - - parcial
 - - - - - - componente acetabular sólo 00.71
 - - - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 - - - - - - - componente femoral sólo 00.72
 - - - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 - - codo (prótesis) 81.97
 - - dedo de pie (prótesis) 81.59
 - - mano (prótesis) 81.97
 - - pie (prótesis) 81.59
 - timpanoplastia 19.6
 - traqueostomía 31.74
 - túnel
 - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
 - - - con procedimiento inicial - omitir código
 - ureteroileostomía, cutánea 56.52
 - ureterostomía (cutánea) (estoma) NCOC 56.62
 - - ileal 56.52
 - uretostomía 58.49
 - ventricular, derivación (cerebral) 02.42
 - vesicotomía, estoma 57.22
 - yeyunostomía 46.41
Richardson, operación de (histerectomía) 68.4
Rinectomía 21.4
Rinomanometría 89.12
Rinoplastia (externa) (interna) NCOC 21.87
 - aumento (con injerto) (con implante sintético) 21.85
 - limitada 21.86
 - nariz torcida 21.84
 - punta 21.86
 - revisión 21.84
Rinoqueiloplastia 27.59
 - labio hendido 27.54
Rinorrafia (externa) (interna) 21.81
 - para epistaxis 21.09
Rinoscopia 21.21
Rinoseptoplastia 21.84
Rinotomía 21.1
Ripstein, operación de (reparación de recto prolapsado) 48.75
Ritidectomía (facial) 86.82

- párpado
 - - inferior 08.86
 - - superior 08.87
Ritidoplastia (facial) 86.82
Rizotomía (radiofrecuencia) (espinal) 03.1
 - acústica 04.01
 - trigémino 04.02
Rodney Smith, operación de (pancreatotomía subtotal radical) 52.53
Roentgenografía - véase además Radiografía
 - cardíaca, contraste negativo 88.58
Rotación de la cabeza fetal
 - fórceps (instrumental) (Kielland) (Scanzoni) (llave en cerradura) 72.4
 - manual 73.51
Rotulectomía 77.96
 - parcial 77.86
Rotulopexia 78.46
Rotuloplastia NCOC 78.46
Rotura (forzada) 93.26
Roux en Y, operación de
 - colecistoyeyunostomía 51.32
 - gastroenterostomía 44.39
 - - laparoscópica 44.38
 - gastroyeyunostomía 44.39
 - - laparoscópica 44.38
 - conducto biliar 51.36
 - esófago (intratorácica) 42.54
 - pancreatoyeyunostomía 52.96
Roux-Goldthwait, operación de (reparación de luxación rotular recurrente) 81.44
Roux-Herzen-Judine, operación de (interposición de asa ileal) 42.63
RTIOE (radioterapia intraoperatoria con electrodos) 92.41
Rubin, prueba de (insuflación de trompa de Falopio) 66.8
Ruiz-Mora, operación de (falangectomía proximal para dedo de pie en martillo) 77.99
Ruptura
 - adherencias articulares, manual 93.26
 - de blefarorrafia 08.02
 - membrana esofágica 42.01
 - membranas, artificial 73.09
 - - para inducción quirúrgica del parto 73.01
 - quiste ovárico, manual 65.93
Russe, operación de (injerto óseo de escafoides) 78.04
Rutina, de
 - radiografía torácica 87.44
 - visita psiquiátrica 94.12

S

Sacrectomía (parcial) 77.89
 - total 77.99
Saculotomía (tachuela) 20.79
Saemisch, operación de (sección corneal) 11.1
Salida y despeje circulatorios 92.05
Salpingectomía (bilateral) (total) (transvaginal) 66.51
 - con ooforectomía 65.61
 - - laparoscópica 65.63
 - - parcial (unilateral) 66.69
 - - - bilateral 66.63
 - - - - para esterilización 66.39
 - - - - - por endoscopia 66.29
 - - con extracción de embarazo tubárico 66.62
 - trompa restante o solitaria 66.52
 - - con ovario 65.62
 - - - laparoscópica 65.64

- unilateral (total) 66.4
- - con
- - - extracción de embarazo tubárico 66.62
- - - ooforectomía 65.49
- - - - laparoscópica 65.41
- - - - parcial 66.69
- Salpingografía** 87.85
- Salpingohisterostomía** 66.74
- Salpingooforectomía** (unilateral) 65.49
- bilateral (mismo episodio operatorio) 65.61
- - laparoscópica 65.63
- por laparoscopia 65.41
- trompa u ovario únicos o restantes 65.62
- - laparoscópica 65.64
- Salpingooforoplastia** 65.73
- laparoscópica 65.76
- Salpingoofororrafia** 65.79
- Salpingooforostomía** 66.72
- Salpingooforotomía** 65.09
- laparoscópica 65.01
- Salpingoplastia** 66.79
- Salpingorrafia** 66.71
- Salpingosalpingostomía** 66.73
- Salpingostomía** (para extracción de embarazo ectópico sin rotura) 66.02
- Salpingotomía** 66.01
- Salpingouterostomía** 66.74
- Salter, operación de** (osteotomía del innominado) 77.39
- Sangre**
- estudio de caudal, tipo Doppler (ultrasonidos) - véase Ultrasonografía
- parche, espina, dorsal (epidural) 03.95
- transfusión
- - autóloga
- - - almacenada previamente 99.02
- - - almacenada previamente para cirugía 99.02
- - - intraoperatoria 99.00
- - - para guardar 99.00
- - - perioperatoria 99.00
- - - posoperatoria 99.00
- - cruzada 99.01
- - expansores de plasma 99.08
- - factor antihemolítico 99.06
- - factores de coagulación 99.06
- - granulocitos 99.09
- - hemodiluida 99.03
- - otras sustancias 99.09
- - paquetes celulares 99.04
- - plasma 99.07
- - plaquetas 99.05
- - suero 99.07
- - sustitutos sanguíneos 99.09
- - trombocitos 99.05
- Sarro dental, eliminación de, y pulido de dientes** 96.54
- Saucerización**
- hueso (véase además Escisión, lesión, hueso) 77.60
- recto 48.99
- Sauer-Bacon, operación de** (resección abdominoperitoneal), NEOM 48.50
- abierta 48.52
- laparoscópica 48.51
- otra 48.59
- Scanning** - véase Exploración
- Schanz, operación de** (osteotomía femoral) 77.35
- Schauta (-Amreich), operación de** (histerectomía vaginal radical) 68.79
- laparoscópica 68.71
- Schede, operación de** (toracoplastia) 33.34
- Scheie, operación de**
- cauterización de la esclerótica 12.62
- esclerostomía 12.62
- Schlatter, operación de** (gastrectomía total) 43.99
- Schroeder, operación de** (escisión endocervical) 67.39
- Schuchardt, operación de** (episiotomía no obstétrica) 71.09
- Schwartz, operación de** (mastoidectomía simple) 20.41
- Scott, operación de**
- desviación intestinal para obesidad 45.93
- yeyunocolostomía (desviación) 45.93
- Sección** - véase además División e Incisión
- cesárea - véase Cesárea
- diente (impactado) 23.19
- flavo, ligamento (espina dorsal) - omitir código
- ganglio simpático 05.0
- ligamento espinal 80.49
- - arqueado - omitir código
- - flavo - omitir código
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - raíz espinal (posterior) 03.1
- - simpático 05.0
- - tracto trigémino 04.02
- - Saemisch (corneal) 11.1
- tallo hipofisario (véase además Hipofisectomía, parcial) 07.63
- Secuestrectomía**
- cráneo 01.25
- hueso 77.00
- - carpianos, metacarpianos 77.04
- - clavícula 77.01
- - cráneo 01.25
- - cúbito 77.03
- - escápula 77.01
- - facial 76.01
- - falanges (mano) (pie) 77.09
- - fémur 77.05
- - húmero 77.02
- - nariz 21.32
- - pelviana 77.09
- - peroné 77.07
- - radio 77.03
- - rótula 77.06
- - sitio especificado NCOC 77.09
- - tarsianos, metatarsianos 77.08
- - tibia 77.07
- - tórax (costillas) (esternón) 77.01
- - vértebras 77.09
- nariz 21.32
- Seddon-Brooks, operación de** (transferencia del tendón pectoral mayor) 83.75
- Semb, operación de** (apicolisis del pulmón) 33.39
- Senning, operación de** (corrección de transposición de grandes vasos) 35.91
- Señas, lenguaje de** 93.75
- Separación**
- gemelos (siameses) (unidos) 84.93
- - asimétrica (desigual) 84.93
- - simétrica (igualada) 84.92
- Septectomía**
- atrial (cerrada) 35.41
- - abierta 35.42
- - método transvenoso (balón) 35.41
- submucosa (nasal) 21.5
- Septoplastia** NCOC 21.88
- con resección de submucosa de tabique 21.5
- Septorinoplastia** 21.84
- Septostomía** (atrial) (balón) 35.41

- Septotomía, nasal** 21.1
Serie GI (rayos X)
 - inferior 87.64
 - superior 87.62
Sesamoidectomía 77.98
Sever, operación de (división del tejido blando del brazo) 83.19
Sewell, operación de (corazón) 36.2
Sharrard, operación de (transferencia del músculo iliopsoas) 83.77
Shelf, operación de (artroplastia de la cadera) 81.40
Shirodkar, operación de (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59
Sialoadenectomía (parótida) (sublingual) (submaxilar) 26.30
 - completa 26.32
 - parcial 26.31
 - radical 26.32
Sialoadenolitotomía 26.0
Sialoadenotomía 26.0
Sialodocoplastia NCOC 26.49
Sialograma 87.09
Sialolitotomía 26.0
Sigmoidectomía
 - abierta y otro tipo 45.76
 - laparoscópica 17.36
Sigmoide, vejiga de 57.87 [45.52]
Sigmoidomiotomía 46.92
Sigmoidopexia (Moschowitz) 46.63
Sigmoidoproctectomía (véase además Resección, recto) 48.69
Sigmoidoproctostomía 45.94
Sigmoidorrafia 46.75
Sigmoidorrectostomía 45.94
Sigmoidoscopia (rígida) 48.23
 - con biopsia 45.25
 - a través de estoma (artificial) 45.22
 - flexible 45.24
 - transabdominal 45.21
Sigmoidosigmoidostomía 45.94
 - segmento proximal al distal
 - - abierta y otro tipo 45.76
 - - laparoscópica 17.36
Sigmoidostomía (véase además Colostomía) 46.10
Sigmoidotomía 45.03
Silver, operación de (bunionectomía) 77.59
Simpatectomía NCOC 05.29
 - cervical 05.22
 - cervicotorácica 05.22
 - lumbar 05.23
 - periarterial 05.25
 - presacra 05.24
 - renal 05.29
 - tímpano 20.91
 - toracolumbar 05.23
Simpateticotripsia 05.0
Sincondrotomía (véase además División, cartílago) 80.40
Sindactilización 86.89
Sindesmotomía (véase además División, ligamento) 80.40
Sinequiectomía
 - endometrio 68.21
 - iris (posterior) 12.33
 - - anterior 12.32
Sinfisiotomía 77.39
 - para asistir el parto (obstétrica) 73.94
 - riñón (en herradura) 55.85
Sínfisis, pleural 34.6
Sinograma
 - pared
 - - abdominal 88.03
 - - torácica 87.38
 - retroperitoneo 88.14
Sinovectomía (articulación) (completa) (parcial) 80.70
 - cadera 80.75
 - codo 80.72
 - espina dorsal 80.79
 - hombro 80.71
 - mano y dedo de mano 80.74
 - muñeca 80.73
 - pie y dedo de pie 80.78
 - rodilla 80.76
 - sitio especificado NCOC 80.79
 - tobillo 80.77
 - vaina de tendón 83.42
 - - mano 82.33
Sinusectomía (nasal) (completa) (con turbinectomía) (parcial) 22.60
 - antro 22.62
 - - con vía de Caldwell-Luc 22.61
 - esfenoides 22.64
 - etmoides 22.63
 - frontal 22.42
 - maxilar 22.62
 - - con vía de Caldwell-Luc 22.61
Sinusotomía (nasal) 22.50
 - antro (intranasal) 22.2
 - - con vía externa (Caldwell-Luc) 22.39
 - - - radical (con extracción del revestimiento de la membrana) 22.31
 - esfenoides 22.52
 - etmoides 22.51
 - frontal 22.41
 - maxilar (intranasal) 22.2
 - - vía externa (Caldwell-Luc) 22.39
 - - - radical (con extracción del revestimiento de la membrana) 22.31
 - múltiple 22.53
 - perinasal 22.50
Sistrunk, operación de (escisión de quiste tirogloso) 06.7
Slocum, operación de (transferencia de pes anserino) 81.47
Sluder, operación de (amigdalectomía) (tonsilectomía) 28.2
Smith, operación de (osteotomía abierta de la mandíbula) 76.62
Smith-Peterson, operación de (artrodesis radiocarpiana) 81.25
Smithwick, operación de (simpatectomía) 05.29
Soave, operación de (invaginación endorrectal) 48.41
Solapamiento, esclerótica, para encorvamiento (véase además Encorvamiento, esclerótica) 14.49
Somatoterapia, psiquiátrica NCOC 94.29
«Sombrero de tres picos», procedimiento de (alargamiento de metacarpiano y transferencia de colgajo local) 82.69
Sondaje
 - aparato lagrimal
 - - canalículos 09.42
 - - punto (con irrigación) 09.41
 - canalículo lagrimal (con irrigación) 09.42
 - conducto nasolagrimal (con irrigación) 09.43
 - - con inserción de tubo o stent 09.44
 - conducto salival (para dilatación del conducto) (para extracción de cálculo) 26.91
 - - con incisión 26.0
Sonneberg, operación de (neurectomía maxilar inferior) 04.07

- Sordos, educación de los** 95.49
- Sorondo-Ferré, operación de** (amputación de cuarto trasero) 84.19
- Soutter, operación de** (fasciotomía de la cresta iliaca) 83.14
- Spaulding-Richardson, operación de** (suspensión uterina) 69.22
- Spinelli, operación de** (corrección de útero invertido) 75.93
- Spivack, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- S.P. Rogers, operación de** (desarticulación de la rodilla) 84.16
- Ssabanjew-Frank, operación de** (gastrostomía permanente) 43.19
- Stacke, operación de** (mastoidectomía simple) 20.41
- Stallard, operación de** (conjuntivocistorrinostomía) 09.82
- con inserción de tubo o tutor 09.83
- Stamm (-Kader), operación de** (gastrostomía provisional) 43.19
- STARR** (resección rectal transanal con grapas) 48.74
- Staxx® FX**, Sistema de cifoplastia estructural 81.66
- Steinberg, operación de** 44.5
- Steindler, operación de**
- denudación de fascia (para deformidad cavus) 83.14
 - flexoroplastia (codo) 83.77
 - transferencia de músculo 83.77
- Stewart, operación de** (plicación renal con pieloplastia) 55.87
- Stone, operación de** (anoplastia) 49.79
- Strassman, operación de** (metroplastia) 69.49
- Strayer, operación de** (recesión del gastrónmico) 83.72
- Stromeyer-Little, operación de** (hepatotomía) 50.0
- Strong, operación de** (desbridamiento del eje de la arteria celiaca) 39.91
- Stryker, bastidor de** 93.59
- Sturmdorf, operación de** (conización del cuello uterino) 67.2
- Submucosa, resección de**
- laríngea 30.29
 - tabique nasal 21.5
- Suministro** (con colocación) de
- ayudas de baja visión NCOC 95.33
 - gafas 95.31
 - lentes de contacto 95.32
- Summerskill, operación de** (dacriocistorrinostomía por entubación) 09.81
- Superficie de apoyo, cadera**
- cerámica-cerámica 00.76
 - cerámica sobre polietileno 00.77
 - metal-metal 00.75
 - metal-polietileno 00.74
- Supervivencia de glóbulos rojos, estudios de** 92.05
- Surmay, operación de** (yeyunostomía) 46.39
- Suspensión**
- divertículo, faríngea 29.59
 - equilibrada, para tracción 93.45
 - Olshausen (útero) 69.22
 - ovario 65.79
 - parauretral (Pereyra) 59.6
 - periuretral 59.6
 - riñón 55.7
 - uretra (retropubiana) (cabestrillo) 59.5
 - uretrovesical
 - - cabestrillo del músculo elevador 59.71
 - - Goebel-Frangenheim-Stoeckel 59.4
 - - Marshall-Marchetti (-Krantz) 59.5
 - - Millin-Read 59.4
 - - suprapúbica 59.4
 - - trasplante del músculo gracil 59.71
 - - útero (vía abdominal o vaginal) 69.22
 - - vagina 70.77
 - - con injerto o prótesis 70.78
 - - vejiga NCOC 57.89
- Sustitución**
- acetábulo (con prótesis) 81.52
 - aparato o dispositivo especificado NCOC 97.29
 - arteria - véase Injerto, arteria
 - banda gástrica, laparoscópica 44.96
 - barra de Harrington (con refusión vertebral) - véase Refusión, vertebral
 - Barton, tenazas de (cráneo) 02.94
 - bolsa - véase Sustitución, compresa
 - cabeza del fémur, por prótesis 81.52
 - - - revisión 81.53
 - - cadera (parcial) (con dispositivo de fijación) (con prótesis) (con tracción) 81.52
 - - acetábulo 81.52
 - - - - revisión 81.53
 - - - cabeza del fémur 81.52
 - - - - revisión 81.53
 - - - total 81.51
 - - - - revisión 81.53
 - - cánula
 - - conducto pancreático 97.05
 - - derivación arteriovenosa 39.94
 - - vaso a vaso (arteriovenosa) 39.94
 - - capucha de Mulligan, trompa de Falopio 66.93
 - - cardioversor/desfibrilador (sistema total) 37.94
 - - cables solo (electrodos) (sensorial) (marcapasos) 37.97
 - - generador de impulsos solo 37.98
 - - catéter
 - - cistotomía 59.94
 - - derivación ventricular (cerebral) 02.42
 - - herida 97.15
 - - vejiga (permanente) 57.95
 - - cistotomía, tubo de (catéter) 59.94
 - - codo (articulación), total 81.84
 - - compresa
 - - - diente(s) 97.22
 - - - herida 97.16
 - - - nariz 97.21
 - - - vagina 97.26
 - - - vulva 97.26
 - - corazón
 - - - artificial
 - - - - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
 - - - - - batería implantable 37.54
 - - - - - controlador implantable 37.54
 - - - - - dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
 - - - - - unidad torácica 37.53
 - - - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
 - - - - batería implantable 37.54
 - - - - controlador implantable 37.54
 - - - - dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET] 37.54
 - - - - - unidad torácica 37.53
 - - - válvula (con prótesis) (con injerto de tejido) 35.20
 - - - - aórtica (con prótesis) 35.22
 - - - - - con injerto de tejido 35.21
 - - - - disco valvular (protésico) 35.95
 - - - - mitral (con prótesis) 35.24
 - - - - - con injerto de tejido 35.23
 - - - - pulmonar (con prótesis) 35.26

- - - con injerto de tejido 35.25
- - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
- - - tricúspide (con prótesis) 35.28
- - - con injerto de tejido 35.27
- cordón umbilical, prolapso 73.92
- cráneo
- - placa 02.05
- - tenazas 02.94
- CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.54
- CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - sólo generador de pulso 00.53
- Crutchfield, tenazas de (cráneo) 02.94
- derivación ventricular (catéter) (válvula) 02.42
- diafragma, vagina 97.24
- disco - *véase* Sustitución, disco intervertebral
- disco intervertebral
- - artificial, NCOC 84.60
- - - cervical 84.62
- - - - núcleo 84.61
- - - - parcial 84.61
- - - - total 84.62
- - - lumbar, lumbosacro 84.65
- - - - núcleo 84.64
- - - - parcial 84.64
- - - - total 84.65
- - - torácico (parcial) (total) 84.63
- dispositivo
- - bronquial NEOM 33.79
- - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57
- dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo Rheos TM 39.8
- dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral
- - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- - dispositivo(s) interespinoso 84.80
- dispositivo de enterostomía (tubo)
- - intestino delgado 97.03
- - intestino grueso 97.04
- dispositivo de resincronización cardíaca
- - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema total) (sistema completo) 00.51
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.54
- - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema completo) 00.50
- - - sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - - sólo generador de pulso 00.53
- dispositivo de tracción en halo (cráneo) 02.94
- dispositivo electrónico (de)
- - cable (electrodos) - *véase* Sustitución, electrodo(s), cardíaco
- - - cardioversor/desfibrilador - *véase* Sustitución, cardioversor/desfibrilador
- - estimulador - *véase además* Implante, estimulador electrónico, por sitio
- - - músculo (esquelético) 83.92
- - - uréter 56.93
- - - vejiga 57.97
- drenaje - *véase además* Sustitución, tubo
- - herida musculoesquelética o piel 97.16
- - vagina 97.26
- - vulva 97.26
- electrodo(s) - *véase* Implante, electrodo o cable por sitio o nombre de dispositivo
- - cerebrales
- - - esfenoidal 02.96
- - - foramen oval 02.93
- - - zona profunda 02.93
- - esfenoidal 02.96
- - foramen oval 02.93
- - gástrico(s) 04.92
- - intracraneal 02.93
- - marcapasos - *véase* Sustitución, marcapasos, electrodo(s)
- - médula espinal 03.93
- - nervio periférico 04.92
- - nervio sacro 04.92
- - seno carotídeo 04.92
- - zona profunda 02.93
- electroestimulador - *véase* Implante, estimulador electrónico, por sitio
- escayola NCOC 97.13
- - miembro inferior 97.12
- - miembro superior 97.11
- esfínter
- - uretral, artificial 58.93
- - urinario, artificial 58.93
- esfínter de la vejiga, artificial 58.93
- espaciador (cemento) (articulación) (metilmetacrilato) 84.56
- estimulador de músculo (esquelético) 83.92
- estimulador seno de carotídeo 39.8
- férula, entablillado 97.14
- Gardner Wells, tenazas de (cráneo) 02.94
- injerto - *véase* Injerto
- iris NCOC 12.39
- marcapasos
- - cerebral - *véase* Implante, neuroestimulador, cerebro
- - - dispositivo cardíaco (inicial) (permanente)
- - - de resincronización - *véase* Sustitución, CRT-P
- - - dispositivo de doble cavidad 37.87
- - - dispositivo de una sola cavidad 37.85
- - - - tasa de respuesta 37.86
- - electrodo(s), cardíaco (auricular) (transvenoso) (ventricular) 37.76
- - - epicardio (miocardio) 37.74
- - - sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52
- - gástrico - *véase* Implante, neuroestimulador, gástrico
- - intracraneal - *véase* Implante, neuroestimulador, intracraneal
- - médula espinal - *véase* Implante, neuroestimulador, médula espinal
- - nervio periférico - *véase* Implante, neuroestimulador, nervio periférico
- - - nervio sacro - *véase* Implante, neuroestimulador, nervio sacro
- - neural - *véase* Implante, neuroestimulador, por sitio
- - sistema de marcapasos transvenoso provisional 37.78

- nefrostomía, tubo de 55.93
- neuroestimulador - véase además Implante, neuroestimulador, por sitio
- - músculo esquelético 83.92
- - neuromarcapasos - véase Implante, neuroestimulador, por sitio
- oído, oreja (protésico) 18.71
- pesario, vagina, NCOC 97.25
- pielostomía, tubo de 55.94
- prótesis
- - acetábulo 81.53
- - brazo (bioeléctrico) (cineplástico) 84.44
- - canal (uno solo) 20.97
- - - múltiple 20.98
- - coclear 20.96
- - codo 81.97
- - extremidad (bioeléctrica) (cineplástica) 84.40
- - - inferior 84.48
- - - superior 84.44
- - fémur 81.53
- - pene (interna) (no hinchable) 64.95
- - - hinchable (interna) 64.97
- - pierna (bioeléctrica) (cineplástica) 84.48
- - rodilla 81.55
- - tracto biliar 51.99
- - trompa de Falopio (capucha de Mulligan) (stent) 66.93
- receptor de estímulos - véase Implante, receptor de estímulos, por sitio
- receptor electroencefalográfico (cerebro) (intracraneal) 02.93
- rectal, tubo 96.09
- reservorio gástrico (subcutáneo) 44.96
- regidor (electrodo)(s) - véase Sustitución, electrodos
- riñón, mecánico 55.97
- rodilla (bicompartimental) (hemiarticulación) (parcial) (total) (tricompartimental) (unicompartimental) 81.54
- - revisión 81.55
- sensor (electrodo)
- - monitorización hemodinámica intracardiaca 00.56
- stent
- - conducto biliar 97.05
- - conducto pancreático 97.05
- - laringe 31.93
- - tráquea 31.93
- - trompa de Falopio 66.93
- subdural
- - banda 02.93
- - rejilla 02.93
- sustancia bronquial NEOM 33.79
- tenazas, cráneo 02.94
- tenazas curvas (cráneo) 02.94
- testículo en escroto 62.5
- tobillo, total 81.56
- - revisión 81.59
- tráquea, stent de 31.93
- tricúspide, válvula (con prótesis) 35.28
- - con injerto de tejido 35.27
- tubo
- - cistostomía 59.94
- - conducto biliar 97.05
- - conducto pancreático 97.05
- - esofagostomía 97.01
- - gastrostomía 97.02
- - intestino
- - - delgado 97.03
- - - grueso 97.,04
- - nasogástrico 97.01
- - nefrostomía 55.93
- - pielostomía 55.94
- - rectal 96.09
- - traqueostomía 97.23
- - ureterostomía 59.93
- - vejiga 57.95
- - ventricular (cerebral) 02.42
- uréter (con)
- - colgajo de vejiga 56.74
- - segmento ileal implantado en la vejiga 56.89 [45.51]
- ureterostomía, tubo de 59.93
- útero invertido - véase Reparación, útero invertido
- válvula
- - bronquial 33.71
- - corazón - véase además Sustitución, válvula corazón
- - - disco (protésico) 35.95
- - ventricular (cerebral) 02.42
- - válvula aórtica (con prótesis) 35.22
- - con injerto de tejido 35.21
- - válvula mitral (con prótesis) 35.24
- - con injerto de tejido 35.23
- - válvula pulmonar (con prótesis) 35.26
- - con injerto de tejido 35.25
- - en reparación total de tetralogía de Fallot 35.81
- vejiga
- - con
- - - asa ileal 57.87 [45.51]
- - - sigmoide 57.87 [45.52]
- Vinke, tenazas de (cráneo) 02.94
- vítreo (silicona) 14.75
- - para refijación de la retina 14.59
- Sutura de párpado, operación de (blefaroptosis) 08.31**
- Sutura (laceración)**
- aneurisma (cerebral) (periférico) 39.52
- ano 49.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.62
- - - antigua 49.79
- aorta 39.31
- aponeurosis (véase además Sutura, tendón) 83.64
- arteria 39.31
- - cierre de punción percutánea - omitir código
- bazo 41.95
- boca 27.52
- bolsa sinovial 83.99
- - mano 82.99
- bronquio 33.41
- canalículo 09.73
- cápsula articular 81.96
- - con artroplastia - véase Artroplastia
- - - extremidad inferior NCOC 81.95
- - - extremidad superior 81.93
- - - pie 81.94
- - - tobillo 81.94
- cápsula de Tenon 15.7
- ceja 08.81
- ciego 46.75
- clítoris 71.4
- colon 46.75
- conducto biliar 51.79
- conducto coledoco 51.71
- conducto deferente 63.81
- conducto hepático 51.79
- conjuntiva 10.6
- corazón 37.49
- cordón espermático 63.51
- córnea 11.51
- - con colgajo conjuntival 11.53
- - corneoescleral 11.51
- - con colgajo conjuntival 11.53
- cuello uterino (laceración traumática) 67.61
- - laceración obstétrica (actual) 75.51

- - - antigua 67.69
- orificio interno, anillamiento 67.59
- cuero cabelludo 86.59
- - reimplantación 86.51
- diafragma 34.82
- duodeno 46.71
- - úlcera (sangrante) (perforada) 44.42
- - - endoscópica 44.43
- duramadre (cerebral) 02.11
- - espinal 03.59
- - encía 24.32
- enterocele 70.92
- - con injerto o prótesis 70.93
- entropión 08.42
- epidídimo (y)
- - conducto deferente 63.81
- - cordón espermático 63.51
- episiotomía - véase Episiotomía
- esclerótica (con reparación de conjuntiva) 12.81
- escroto (piel) 61.41
- esfínter del ano 49.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.62
- - - antigua 49.79
- esófago 42.82
- estómago 44.61
- - úlcera (sangrante) (perforada) 44.41
- - - endoscópica 44.43
- faringe 29.51
- fascia 83.65
- - a adhesión esquelética 83.89
- - - mano 82.89
- - mano 82.46
- fístula arteriovenosa 39.53
- fisura palpebral 08.59
- fosa adenoidea 28.7
- fosa amigdalar 28.7
- ganglio simpático 05.81
- gingiva 24.32
- glándula o conducto salival 26.41
- glándula tiroides 06.93
- globo ocular 16.89
- grandes vasos 39.30
- - arteria 39.31
- - vena 39.32
- hendidura, paladar 27.62
- hígado 50.61
- himen 70.76
- ileon 46.73
- intestino 46.79
- - delgado 46.73
- - grueso 46.75
- labio (boca) 27.51
- labios vulvares 71.71
- laceración obstétrica NCOC 75.69
- - cuello uterino 75.51
- - cuerpo del útero 75.52
- - esfínter del ano 75.62
- - perineo 75.69
- - recto 75.62
- - suelo pelviano 75.69
- - uretra 75.61
- - útero 75.50
- - vagina 75.69
- - vejiga 75.61
- - vulva 75.69
- laceración - véase Sutura, por sitio
- laringe 31.61
- lengua 25.51
- ligadura - véase Ligadura
- ligamento 81.96
- - ancho 69.29
- - con artroplastia - véase Artroplastia
- - Cooper, de 54.64
- - extremidad
- - - inferior NCOC 81.95
- - - superior 81.93
- - gastrocólico 54.73
- - pie y dedos de pie 81.94
- - rodilla 81.95
- - sacrouterino 69.29
- - tobillo 81.94
- - uterino 69.29
- mama (piel) 85.81
- meninges (cerebrales) 02.11
- - espinales 03.59
- mesenterio 54.75
- músculo 83.65
- - mano 82.46
- - ocular (oblicuo) (recto) 15.7
- nariz (externa) (interna) 21.81
- - para epistaxis 21.09
- nervio (craneal) (periférico) 04.3
- - simpático 05.81
- oído, externo 18.4
- omento 54.64
- - ovario 65.71
- - laparoscópica 65.74
- paladar 27.61
- - hendido 27.62
- - páncreas 52.95
- pared abdominal 54.63
- - secundaria 54.61
- pared torácica 34.71
- párpado 08.81
- - con reparación de entropión o ectropión 08.42
- pene 64.41
- pericardio 37.49
- perineo (femenino) 71.71
- - después del parto 75.69
- - - reparación de episiotomía - véase Episiotomía
- - masculino 86.59
- periostio 78.20
- - carpiano, metacarpiano 78.24
- - cúbito 78.23
- - falanges (mano) (pie) 78.29
- - fémur 78.25
- - húmero 78.22
- - pelviano 78.29
- - peroné 78.27
- - radio 78.23
- - sitio especificado NCOC 78.29
- - tarsiano, metatarsiano 78.28
- - tibia 78.27
- - vértebras 78.29
- peritoneo 54.64
- piel (membrana mucosa) (sin injerto) 86.59
- - con injerto - véase Injerto, piel
- - ceja 08.81
- - cuero cabelludo 86.59
- - reimplantación 86.51
- - escroto 61.41
- - mama 85.81
- - nariz 21.81
- - oído 18.4
- - párpado 08.81
- - pene 64.41
- - vulva 71.71
- - pleura 34.93
- - pulmón 33.43
- - recto 48.71

- - laceración obstétrica (actual) 75.62
- retina (para refijación) 14.59
- riñón 55.81
- sacrouterino, ligamento 69.29
- secundaria
- - episiotomía 75.69
- - pared abdominal 54.61
- - peritoneo 54.64
- sigmoide 46.75
- sitio especificado NCOC - véase Reparación, por sitio
- suelo pelviano 71.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.69
- suprarrenal (glándula) 07.44
- tejido periuretral a sínfisis pubiana 59.5
- tejido subcutáneo (sin injerto de piel) 86.59
- - con injerto - véase Injerto, piel
- tendón (directa) (inmediata) (primaria) 83.64
- - a adhesión esquelética 83.88
- - - mano 82.85
- - manguito rotatorio 83.63
- - mano NCOC 82.45
- - - flexores 82.44
- - - - retardada (secundaria) 82.42
- - - retardada (secundaria) 82.43
- - ocular 15.7
- - retardada (secundaria) 83.62
- - - mano NCOC 82.43
- - - - flexores 82.42
- - supraspinosa (reparación de manguito rotatorio) 83.63
- - vaina 83.61
- - - mano 82.41
- testículo 62.61
- timo 07.93
- tráquea 31.71
- trompa de Falopio 66.71
- túnica vaginal 61.41
- úlcera (péptica) (sangrante) (perforada) 44.40
- - duodeno 44.42
- - - endoscópica 44.43
- - estómago 44.41
- - - endoscópica 44.43
- - gástrica 44.41
- - - endoscópica 44.43
- - intestino 46.79
- - piel 86.59
- uréter 56.82
- uretra 58.41
- - laceración obstétrica (actual) 75.61
- útero 69.41
- - laceración obstétrica (actual) 75.50
- - - antigua 69.49
- uterosacro, ligamento 69.29
- úvula 27.73
- vagina 70.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.69
- - - antigua 70.79
- vaso sanguíneo NCOC 39.30
- - arteria 39.31
- - cierre de punción percutánea - omitir código
- - vena 39.32
- vejiga 57.81
- - laceración obstétrica (actual) 75.61
- vena 39.32
- vesícula biliar 51.91
- vulva 71.71
- - laceración obstétrica (actual) 75.69
- - - antigua 71.79
- yeyuno 46.73
- Sutura-ligadura** - véase además Ligadura
- vaso sanguíneo - véase Ligadura, vaso sanguíneo

Swenson, operación de

- proctectomía 48.49
- reconstrucción de la vejiga 57.87

Swinney, operación de (reconstrucción uretral) 58.46**Syme, operación de**

- amputación del tobillo a través de los maléolos de la tibia y peroné 84.14
- uretrotomía externa 58.0

T**Taarnhoj, operación de** (descompresión de raíz de nervio trigémino) 04.41**TAC** (tomografía axial computerizada) (véase además Exploración, T.A.C.) 88.38**Tactile Guidance System™ [TGS]** - véase categoría 17.4**Taladro**

- hueso - véase además Incisión, hueso 77.10
- ovario 65.99

Talamectomía 01.41**Talamotomía** 01.41

- por radiocirugía estereotáctica 92.32
- - acelerador lineal (LINAC) 92.31
- - cobalto 60 (LINAC) 92.32
- - fuente única de fotones 92.31
- - haz de partículas 92.33
- - multifuente 92.32
- - partículas 92.33
- - radiocirugía NCOC 92.39

Tallectomía 77.98**Talma-Morison, operación de** (omentopexia) 54.74**Tamaño, reducción de**

- brazos (adiposidad) (en alas de murciélago) 86.83
- mama (bilateral) 85.32
- - unilateral 85.31
- muslos (adiposidad) 86.83
- nalgas (adiposidad) 86.83
- pared abdominal (adiposidad) (caída) 86.83
- piel 86.83
- tejido subcutáneo 86.83

Tanner, operación de (desvascularización del estómago) 44.99**Taponamiento**

- esofágico 96.06
- intrauterino (no obstétrico) 69.91
- - anteparto 73.1
- - después de parto o aborto 75.8
- nasal - véase Control, epistaxis, por, taponamiento
- vagina 96.14
- - anteparto 73.1
- - después de parto o aborto 75.8

Tareas domésticas, terapia de 93.83**Tarsectomía** 08.20

- de Grandmont 08.35

Tarsoplastia (véase además Reconstrucción, párpado) 08.70**Tarsorrafia** (lateral) 08.52

- división o interrupción 08.02

Tatuaje

- córnea 11.91
- piel 86.02

Telemetría (cardiaca) 89.54**Teleplastia** 85.87**Telerradioterapia**

- acelerador lineal 92.24
- Betatron 92.24
- cesio radiactivo 92.23
- cobalto-60 92.23
- electrones 92.25

- - intraoperatoria 92.41
 - fotones 92.24
 - neutrones 92.26
 - partículas beta 92.25
 - - intraoperatoria 92.41
 - protones 92.26
 - radiación particulada NCOC 92.26
 - radioisótopos NCOC 92.23
 - yodo-125 92.23
Temperamento, evaluación de 94.02
Tendinoplastia - véase Reparación, tendón
Tendinosutura (inmediata) (primaria) (véase además Sutura, tendón) 83.64
 - mano 82.45
Tendolisis 83.91
 - mano 82.91
Tendonectomía 83.42
 - mano 82.33
 - - para injerto 82.32
 - para injerto 83.41
 - - mano 82.32
Tendoplastia - véase Reparación, tendón
Tenectomía 83.39
 - elevador palpebral 08.33
 - mano 82.29
 - ojo 15.13
 - - elevador palpebral 08.33
 - - múltiple (dos o más tendones) 15.3
 - vaina de tendón 83.31
 - - mano 82.21
Tenodesis (fijación de tendón a adhesión esquelética) 83.88
 - Fowler 82.85
 - mano 82.85
Tenolisis 83.91
 - mano 82.91
Tenomioplastia (véase además Reparación, tendón) 83.88
 - mano (véase además Reparación, tendón, mano) 82.86
Tenomiotomía - véase Tenonectomía
Tenontomioplastia - véase Reparación, tendón
Tenontoplastia - véase Reparación, tendón
Tenoplastia (véase además Reparación, tendón) 83.88
 - mano (véase además Reparación, tendón, mano) 82.86
Tenorrafia (véase además Sutura, tendón) 83.64
 - a adhesión esquelética 83.88
 - - mano 82.85
 - mano (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
Tenosinovectomía 83.42
 - mano 82.33
Tenosuspensión 83.88
 - mano 82.86
Tenosutura (véase además Sutura, tendón) 83.64
 - a adhesión esquelética 83.88
 - - mano 82.85
 - mano (véase además Sutura, tendón, mano) 82.45
Tenotomía 83.13
 - aductor (cadera) (subcutánea) 83.12
 - elevador palpebral 08.38
 - estapédica 19.0
 - mano 82.11
 - ojo 15.12
 - - elevador palpebral 08.38
 - - múltiple (dos o más tendones) 15.4
 - tendón
 - - de Aquiles 83.11
 - - pectoral menor (descompresión de la salida torácica) 83.13
 - tensor del tímpano 19.0

Tenovaginotomía - véase Tenotomía

Tensado

- orbicular del ojo 08.59
 - párpado para entropion 08.42

Terapia

- actividades de la vida cotidiana 93.83
 - - para los ciegos 93.78
 - Antabuse 94.25
 - arte 93.89
 - artes manuales 93.81
 - atomizador 93.94
 - audición NCOC 93.49
 - aversión 94.33
 - baño de parafina 93.35
 - Bennett, respirador de 93.92
 - Byrd, respirador de 93.92
 - calor NCOC 93.35
 - - para tratamiento del cáncer 99.85
 - canal de raíz 23.70
 - - con
 - - - apicectomía 23.72
 - - - irrigación 23.71
 - choque
 - - eléctrico 94.27
 - - - subconvulsivo 94.26
 - - insulina 94.24
 - - químico 94.24
 - cobalto-60 92.23
 - condicionamiento psiquiátrico 94.33
 - conducta 94.33
 - danza 93.89
 - desensibilización 94.33
 - desintoxicación 94.25
 - dióxido de carbono 94.25
 - diversional 93.81
 - educativa (niños postrados en la cama) (minusválidos) 93.82
 - electrochoque (TECh) 94.27
 - - subconvulsiva 94.26
 - electroconvulsiva (TEC) 94.27
 - electrotónica (TET) 94.27
 - extinción 94.33
 - familiar 94.42
 - física NCOC 93.39
 - - combinada (sin mención de componentes) 93.38
 - - diagnóstica NCOC 93.09
 - grupo de encuentro 94.44
 - grupo NCOC 94.44
 - - para disfunciones psicosexuales 94.41
 - gusano 86.28
 - habla 93.75
 - - para corrección de defecto 93.74
 - helio 93.98
 - hipertermia NCOC 93.35
 - - para tratamiento del cáncer 99.85
 - individual, psiquiátrica NCOC 94.39
 - - para disfunción psicosexual 94.34
 - industrial 93.89
 - inhalación NCOC 93.96
 - - óxido nítrico 00.12
 - irradiación por infrarrojos 93.35
 - juego 93.81
 - - psicoterapéutica 94.36
 - litio 94.22
 - luz ultravioleta 99.82
 - manipulativa, osteopática (véase además Manipulación, osteopática) 93.67
 - metadona 94.25
 - música 93.84
 - neuroléptica 94.23

- niebla (inhalación) 93.94
- ocupacional 93.83
- óxido nítrico 00.12
- oxígeno 93.96
- - acuoso 00.49
- - catalítico 93.96
- - herida (hiperbárico) 93.59
- - hiperbárico 93.95
- - - herida 93.59
- - supersaturado 00.49
- oxígeno acuoso (AO) 00.49
- oxígeno supersaturado 00.49
- paño(s) caliente(s) 93.35
- presión del aire continuamente positiva (CPAC) 93.90
- - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- presión positiva y espiratoria - véase categoría 96.7
- psiquiátrica NCOC 94.39
- - droga o fármaco NCOC 94.25
- - - litio 94.22
- radiación 92.29
- - con electrones, intraoperatoria 92.41
- - alta tensión (200-300 KVP) 92.22
- - baja tensión (150 KVP o menos) 92.21
- - contacto (150 KVP o menos) 92.21
- - fotón 92.24
- - fuente de partículas NCOC 92.26
- - lesión retiniana 14.26
- - megavoltaje 92.24
- - ortovoltaje 92.22
- - profunda (200-300 KVP) 92.22
- - radioisótopo (telerradioterapia) 92.23
- - superficial (150 KVP o menos) 92.21
- - supervoltaje 92.24
- radioisótopo, radioisotópica NCOC 92.29
- - implantación o inserción 92.27
- - inyección o instilación 92.28
- - telerradioterapia 92.23
- radio (radón) 92.23
- rayos gamma 92.23
- recreativa 93.81
- rehabilitación de los ciegos NCOC 93.78
- rehabilitación NCOC 93.89
- respiración con presión positiva intermitente (RPPI) 93.91
- respirador Bennett - véase categoría 96.7
- respirador Byrd - véase categoría 96.7
- respiratoria NCOC 93.99
- - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
- - óxido nítrico 00.12
- - otra continua invasiva (duración no especificada) 96.70
- - - 96 o más horas consecutivas 96.72
- - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
- - presión de vías respiratorias positiva binivel [BiPAP] 93.90
- - - administrada por
- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- - presión negativa (continua) 93.99
- - presión positiva continua de vías respiratorias [CPAP] 93.90
- - - administrada por
- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- - presión positiva espiratoria
- - - invasiva - véase categoría 96.7
- - - no invasiva 93.90
- - presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90
- - presión positiva respiratoria intermitente 93.91
- - ventilación forzada intermitente - véase categoría 96.7
- RPPI (respiración con presión positiva intermitente) 93.91
- sanguijuela 99.99
- sistema Downstream® 00.49
- Superoxigenación (SSO2) 00.49
- tareas domésticas 93.83
- - para los ciegos 93.78
- ultrasonido
- - hipertermia para tratamiento del cáncer 99.85
- - terapéutico - véase Ultrasonidos
- - terapia física 93.35
- - terapia por calor 93.35
- vaho (inhalación) 93.94
- Terminación de embarazo**
- por
- - dilatación y curetaje 69.01
- - histerectomía - véase Histerectomía
- - histerotomía 74.91
- - inyección intraamniótica (salina) 75.0
- - legrado por aspiración 69.51
- Termocauterización - véase Cauterización**
- Termografía 88.89**
- cerebral 88.81
- ganglio linfático 88.89
- hueso 88.83
- mama 88.85
- músculo 88.84
- ocular 88.82
- ojo 88.82
- osteoarticular 88.83
- sitio especificado NCOC 88.89
- vaso sanguíneo 88.86
- vena profunda 88.86
- Termoqueratoplastia 11.74**
- Termosclerectomía 12.62**
- Termoterapia (paños calientes) (baños de parafina) NCOC 93.35**
- próstata
- - por
- - - microondas 60.96
- - - radiofrecuencia 60.97
- - ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97
- - termoterapia transuretral con microondas (TUMT) 60.96
- - TUMT (termoterapia transuretral con microondas) 60.96
- - TUNA (ablación transuretral con aguja) 60.97
- TEVAP** (electrovaporización transuretral de próstata) 60.29
- Thal, operación de** (reparación de estrechez esofágica) 42.85
- Thiersch, operación de**
- ano 49.79
- injerto de piel 86.69
- - mano 86.62
- Thompson, operación de**
- aposición del pulgar con injerto óseo 82.69
- corrección de linfedema 40.9
- cuádricepsplastia 83.86
- reparación de labio hendido 27.54
- Thoratec®, dispositivo implantable de asistencia ventricular (IVAD™) 37.66**
- Thoratec® sistema de asistencia ventricular (DAV) 37.66**
- Thorek, operación de** (colecistectomía parcial) 51.21
- Tijeretazo, punto lagrimal** (con dilatación) 09.51
- Tillectomía** (mama) (parcial) 85.21

Tinectomía 07.80

- parcial (abierta) (otra) 07.81
- - toracoscópica 07.83
- total (abierta) (otra) 07.82
- - toracoscópica 07.84
- transcervical 07.99

Timopexia 07.99**Timpanectomía** 20.59

- con timpanoplastia - véase Timpanoplastia

Timpanograma 95.41**Timpanomastoidectomía** 20.42**Timpanoplastia** (tipo I) (con injerto) 19.4

- con
 - - bolsa de aire encima de la ventana redonda 19.54
 - - incudostapediopenia 19.52
 - - injerto al lado de
 - - - estribo móvil e intacto 19.53
 - - - yunque o martillo 19.52
 - - ventana en canal semicircular 19.55
- epitimpánica, tipo I 19.4
- revisión 19.6
- tipo
 - - III (injerto al lado de estribo móvil e intacto) 19.53
 - - II (injerto al lado del yunque o martillo) 19.52
 - - IV (bolsa de aire encima de la ventana redonda) 19.54
 - - V (ventana en canal semicircular) 19.55

Timpanosimpatectomía 20.91**Timpanotomía** 20.09

- con intubación 20.01

Tirocondrotomía 31.3**Tirocricoidectomía** 30.29

- **Tirocricotomía** (para asistir la respiración) 31.1

Tirofibán (HCI), infusión 99.20**Tiroidectomía** NCOC 06.39

- con laringectomía - véase Laringectomía
- completa o total 06.4
- - ruta transoral (lingual) 06.6
- - subesternal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.52
- lingual (completa) (parcial) (subtotal) (total) 06.6
- parcial o subtotal NCOC 06.39
- - con extirpación completa del lóbulo restante 06.2
- - ruta submentoniana (lingual) 06.6
- - subesternal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.51
- por mediastinotomía (véase además Tiroidectomía, subesternal) 06.50
- ruta
 - - submentoniana (lingual) 06.6
 - - transoral (lingual) 06.6
 - - transternal (véase además Tiroidectomía, subesternal) 06.50
 - - subesternal (por mediastinotomía) (ruta transternal) 06.50
 - - completa o total 06.52
 - - parcial o subtotal 06.51
- tejido restante 06.4
- unilateral (con extirpación del istmo) (con extirpación de parte del otro lóbulo) 06.2

Tiroidorrafia 06.93**Tiroidotomía** (campo) (glándula) NCOC 06.09

- posoperatoria 06.02

Tirotomía 31.3

- con placa de tántalo 31.69

Tomkins, operación de (metroplastia) 69.49**Tomografía** - véase además Radiografía

- abdomen NCOC 88.02
- axial computerizada NCOC 88.38
- - abdomen 88.01

- - cabeza 87.03
- - cardíaca 87.41
- - cerebro 87.03
- - coronaria 87.41
- - esquelética 88.38
- - - cuantitativa 88.98
- - - hueso 88.38
- - - cuantitativa 88.98
- - riñón 87.71
- - tórax 87.41
- - cabeza NCOC 87.04
- cardíaca 87.42
- por emisión de positrones (PET) - véase Exploración, radioisótopos
- riñón NCOC 87.72
- tórax NCOC 87.42
- Tonografía** 95.26
- Tonometría** 89.11
- Tonsilectomía** 28.2
- con adenoidectomía 28.3
- Tonsilotomía** 28.0
- Topectomía** 01.32
- Toracectomía** 34.09
- para colapso de pulmón 33.34
- Toracentesis** 34.91
- Toracocentesis** 34.91
- Toracolis** (para colapso de pulmón) 33.39
- Toracoplastia** (anterior) (extrapleural) (paravertebral) (posterolateral) (completa) (parcial) 33.34
- Toracoscopia transpleural** (para exploración) 34.21
- Toracostomía** 34.09
- para colapso de pulmón 33.32
- Toracotomía** (con drenaje) 34.09
- como vía operatoria - omitir código
- exploratoria 34.02
- Torek (-Bevan), operación de** (orquidopexia) (primera etapa) (segunda etapa) 62.5
- Torkildsen, operación de** (derivación ventriculocisternal) 02.2
- Torpin, operación de** (resección de fondo de saco) 70.92
- Toti, operación de** (dacriocistostomía) 09.81
- Touchas, operación de** 86.83
- Touroff, operación de** (ligadura de la arteria subclavia) 38.85
- Toxicología** - véase Examen, microscópico
- Trabeculectomía desde el exterior** 12.64
- Trabeculodilálisis** 12.59
- Trabeculotomía desde el exterior** 12.54
- Tracción**
 - con reducción de fractura o luxación - véase Reducción, fractura y Reducción, luxación
 - bota 93.46
 - Bryant, de (esquelética) 93.46
 - Buck, de 93.46
 - cinta adhesiva (piel) 93.46
 - Cortel, de (espinal) 93.42
 - Crutchfield, tenazas de 93.41
 - - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
 - dispositivo de halo, cráneo 93.41
 - - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
 - Dunlop, de (esquelética) 93.44
 - espinal NCOC 93.42
 - - con dispositivo craneal (halo) (Crutchfield) (Gardner Wells) (Vinke) (tenazas) (tenazas curvas) 93.41
 - - - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
 - esquelética NCOC 93.44
 - - intermitente 93.43
 - Gardner Wells 93.41

- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- horca 93.46
- Lyman Smith (esquelética) 93.44
- manual, intermitente 93.21
- mecánica, intermitente 93.21
- piel, miembros NCOC 93.46
- Russell (esquelética) 93.44
- tenazas curvas 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- Thomas, tablilla de 93.45
- Vinke, tenazas de 93.41
- - con inserción simultánea de dispositivo 02.94
- Tractotomía**
- cerebro 01.32
- médula espinal (una etapa) (dos etapas) 03.29
- médula oblongada 01.32
- mesencéfalo 01.32
- percutánea 03.21
- trigeminal (percutánea) (radiofrecuencia) 04.02
- TRAM** (recto abdominal musculocutáneo transverso)
- colgajo de mama
- - libre 85.73
- - pediculado 85.72
- Transaccional, análisis**
- grupo 94.44
- individual 94.39
- Transección - véase además** División
- arteria (con ligadura) (véase además División, arteria) 38.80
- - renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- conducto deferente 63.71
- espinal
- - raíz de nervio 03.1
- - tractos de la médula 03.29
- hueso (véase además Osteotomía) 77.30
- istmo tiroideo 06.91
- músculo 83.19
- - mano 82.19
- - ojo 15.13
- - - múltiple (dos o más músculos) 15.3
- nervio (craneal) (periférico) NCOC 04.03
- - acústico 04.01
- - raíz (espinal) 03.1
- - simpático 05.0
- - tractos en la médula espinal 03.29
- - trigémino 04.02
- - vago (transabdominal) (véase además Vagotomía) 44.00
- píloro (con resección en cuña) 43.3
- tendón 83.13
- - mano 82.11
- trompa de Falopio (bilateral) (restante) (solitaria) 66.39
- - por endoscopia 66.22
- - unilateral 66.92
- úvula 27.71
- vaso renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- vena (con ligadura) (véase además División, vena) 38.80
- - renal, aberrante (con reimplantación) 39.55
- - varicosa (miembro inferior) 38.59
- Transferencia**
- bola de Bichat NCOC 86.89
- - con injerto de piel - véase Injerto, piel, tercer grado
- caña de hueso, peroné en tibia 78.47
- colgajo tarsoconjuntival, del párpado opuesto 08.64
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61
- - a
- - - dedo salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- dedo de pie al pulgar (libre) (pedículo) (con amputación) 82.69 [84.11]
- digital (para suplir pulgar ausente) 82.69
- - dedo de mano (al pulgar) (misma mano) 82.61
- - - a
- - - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- - dedo de pie (al pulgar) (con amputación) 82.69
- - - a dedo, salvo pulgar 82.81 [84.11]
- injerto de pedículo 86.74
- nervio (anterior radial) (craneal) (cubital) (periférico) 04.6
- origen muscular 83.77
- - mano 82.58
- pes anserinus (tendón) (reparación de rodilla) 81.47
- tendón 83.75
- - mano 82.56
- - pes anserinus (reparación de la rodilla) 81.47
- Transfixión - véase además** Fijación
- iris (bombeado) 12.11
- Transfusión (de)** 99.03
- antiveneno 99.16
- Dextran 99.08
- exsanguinación 99.01
- factor antihemofílico 99.06
- factores de coagulación 99.06
- gammaglobulina 99.14
- granulocitos 99.09
- hematíes 99.04
- hemodilución 99.03
- intercambio 99.01
- - intraperitoneal 75.2
- - in útero (con histerotomía) 75.2
- intrauterina 75.2
- médula ósea 41.00
- - alogénica 41.03
- - - con purgado 41.02
- - - aloinjerto 41.03
- - - con purgado 41.02
- - - autoinjerto 41.01
- - - con purgado 41.09
- - - autólogo 41.01
- - - con purgado 41.09
- - plaquetas 99.05
- plasma 99.07
- reemplazo total 99.01
- sangre (íntegra) NCOC 99.03
- - autóloga
- - - intraoperatoria 99.00
- - - obtenida previamente 99.02
- - - obtenida previamente para cirugía 99.02
- - - para guardar 99.00
- - - perioperatoria 99.00
- - - postoperatoria 99.00
- - expansor 99.08
- - sucedáneo 99.09
- suero NCOC 99.07
- sustitución 99.01
- trombocitos 99.05
- Transiluminación**
- cráneo (recién nacido) 89.16
- senos nasales 89.35
- Translumar, aortograma** 88.42
- Transposición**
- capsula articular (véase además Artroplastia) 81.96
- colgajos de pestañas 08.63
- cuerdas vocales 31.69
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61

- - a
- - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- músculo NCOC 83.79
- - extraocular 15.5
- - mano 82.59
- nervio (anterior radial) (craneal) (cubital) (periférico) 04.6
- ojo, músculo de (oblicuo) (recto) 15.5
- pezón 85.86
- pterigión 11.31
- retorno venoso interatrial 35.91
- tendón NCOC 83.76
- - mano 82.57
- yeyunal (Henley) 43.81
- Transureteroureterostomía** 56.75
- Transversostomía** (véase además Colostomía) 46.10
- Traquelectomía** 67.4
- Traquelopexia** 69.22
- Traqueoplastia** 67.69
- Traqueolorrafia** (Emmet) (sutura) 67.61
- obstétrica 75.51
- Traquelotomía** 69.95
- obstétrica 73.93
- Traqueocricotomía** (para asistir la respiración) 31.1
- Traqueofisura** 31.1
- Traqueografía** 87.32
- Traqueolaringotomía** (emergencia) 31.1
- abertura permanente 31.29
- Traqueoplastia** 31.79
- con laringe artificial 31.75
- Traqueorrafia** 31.71
- Traqueoscopia** NCOC 31.42
- a través de traqueotomía (estoma) 31.41
- Traqueostomía** (emergencia) (provisional) (para asistir la respiración) 31.1
- mediastínica 31.21
- percutánea por dilatación
- - permanente 31.29
- - temporal 31.1
- permanente NCOC 31.29
- revisión 31.74
- Traqueotomía** (emergencia) (provisional) (para asistir la respiración) 31.1
- percutánea por dilatación
- - permanente 31.29
- - temporal 31.1
- permanente 31.29
- Trasplante, trasplatación**

*Nota: Para informar del origen del donante:
 cadáver 00.93
 donante vivo emparentado 00.91
 donante vivo no emparentado 00.92*

- arteria 39.55
- - renal, aberrante 39.55
- arteria mamaria a miocardio o pared ventricular 36.2
- autotrasplante - véase Reimplantación
- bazo 41.94
- células stem 41.04
- - alogénico (hematopoyético) 41.05
- - - con purgado 41.08
- - autólogo (hematopoyético) 41.04
- - - con purgado 41.07
- - sangre del cordón umbilical 41.06
- combinado corazón-pulmón 33.6
- conjuntiva, para pterigión 11.39

- corazón (ortotópico) 37.51
- - combinado con pulmón 33.6
- cordón espermático 63.53
- corneal (véase además Queratoplastia) 11.60
- dedo de mano (para suplir pulgar ausente) (misma mano) 82.61
- - a
- - - dedo de mano, salvo pulgar 82.81
- - - mano opuesta (con amputación) 82.69 [84.01]
- dedo de pie (para suplir pulgar ausente) (con amputación) 82.69 [84.11]
- - a dedo, salvo pulgar 82.81 [84.11]
- diente 23.5
- duramadre 02.12
- estoma ileal a nuevo sitio 46.23
- estructura(s) linfática(s) (periférica) 40.9
- fascia 83.82
- - mano 82.72
- folículos pilosos
- - ceja 08.63
- - cuero cabelludo 86.64
- - párpado 08.63
- hígado 50.59
- - auxiliar (permanente) (provisional) (hígado del receptor in situ) 50.51
- - células del bazo por cateterización percutánea 38.91
- hueso (véase además Injerto, hueso) 78.00
- - célula stem
- - - alogénico (hematopoyético) 41.05
- - - - con purgado 41.07
- - - autólogo (hematopoyético) 41.04
- - - - con purgado 41.08
- - - sangre del cordón umbilical 41.06
- - médula 41.00
- - - alogénica 41.03
- - - - con purgado 41.02
- - - aloinjerto 41.03
- - - - con purgado 41.02
- - - autoinjerto 41.01
- - - - con purgado 41.09
- - - autólogo 41.01
- - - - con purgado 41.09
- - - células stem 41.04
- - - - alogénico (hematopoyético) 41.05
- - - - con purgado 41.08
- - - - autólogo (hematopoyético) 41.04
- - - - con purgado 41.07
- - - - sangre del cordón umbilical 41.06
- intestino 46.97
- islotes de Langerhans (células) 52.86
- - alotrasplante de células 52.85
- - autotrasplante de células 52.84
- - heterotrasplante 52.85
- - homotrasplante 52.84
- músculo 83.77
- - grácil (para) 83.77
- - - incontinencia anal 49.74
- - - suspensión uretrovesical 59.71
- - mano 82.58
- - temporal 83.77
- - - con exenteración orbital 16.59
- nervio (craneal) (periférico) 04.6
- orificio de conducto salival 26.49
- ovario 65.92
- páncreas 52.80
- - heterotrasplante 52.83
- - homotrasplante 52.82
- - islotes de Langerhans (células) 52.86
- - - alotrasplante de células 52.85

- - - autotrasplante de células 52.84
- - - heterotrasplante de células 52.85
- - - homotrasplante de células de células 52.84
- - reimplantación 52.81
- pes anserinus (tendón) (reparación de la rodilla) 81.47
- piel - *véase* Injerto, piel
- pulmón 33.50
- - bilateral 33.52
- - doble 33.52
- - combinado con corazón 33.6
- - simple 33.51
- - unilateral 33.51
- renal NCOC 55.69
- - vaso, aberrante 39.55
- riñón NCOC 55.69
- tejido tiroideo 06.94
- tendón 83.75
- - mano 82.56
- - pes anserinus (reparación de la rodilla) 81.47
- - recto superior (blefaroptosis) 08.36
- testículo al escroto 62.5
- timo 07.94
- uréter en
- - íleon (desviación externa) 56.51
- - - desviación interna solo 56.71
- - intestino 56.71
- - piel 56.61
- - vejiga 56.74
- vaso sanguíneo 39.59
- - renal, aberrante 39.55
- vena (periférica) 39.59
- - renal, aberrante 39.55
- vítreo 14.72
- - vía anterior 14.71
- Tratamiento antifóbico** 94.39
- Trauner, operación de** (extensión del surco lingual) 24.91
- Trazado del pulso carotídeo con electrodo de ECG** 89.56
- Trepanación**
- corneoescleral 12.89
- cráneo 01.24
- esclerótica (con iridectomía) 12.61
- seno
- - nasal - *véase* Sinusotomía
- - paranasal - *véase* Sinusotomía
- Tres tijeratazos, operación de, punto lagrimal** 09.51
- Trigonectomía** 57.6
- Triple, artrodesis** 81.12
- Trocanteroplastia** 81.40
- Trombectomía** 38.00
- con endarterectomía - *véase* Endarterectomía
- abdominal
- - arteria 38.06
- - vena 38.07
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.04
- arteria coronaria 36.09
- fístula o cánula arteriovenosa 39.49
- injerto bovino 39.49
- mecánica
- - endovascular
- - - cabeza y cuello 39.74
- miembro
- - inferior
- - - arteria 38.08
- - - vena 38.09
- - superior (arteria) (vena) 38.03
- vaso
- - cabeza y cuello NCOC 38.02

- - intracraneal NCOC 38.01
- - pulmonar 38.05
- - torácico NCOC 38.05
- Tromboendarterectomía** 38.10
- abdominal 38.16
- aorta (ascendente) (cayado) (descendente) 38.14
- arteria coronaria 36.09
- - vía de tórax abierto 36.03
- cabeza y cuello NCOC 38.12
- intracraneal NCOC 38.11
- miembro
- - inferior 38.18
- - superior 38.13
- torácica NCOC 38.15
- Tsuge, operación de** (reparación de macrodactilismo) 82.83
- Tudor, operación de, «oreja de conejo»** (uretropexia anterior) 59.79
- Tuffier, operación de**
- apicolisis del pulmón 33.39
- histerectomía vaginal 68.59
- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
- TULIP** (prostatectomía transuretral guiado por laser inducido) 60.21
- TUMT (termoterapia transuretral con microondas)** de próstata 60.96
- TUNA (ablación transuretral con agujas)** de próstata 60.97
- Túnel, subcutáneo** (antetorácico) 42.86
- cable conductor del generador de impulsos 86.99
- - con procedimiento inicial - omitir código
- esofágico 42.86
- - con anastomosis - *véase* Anastomosis, esófago, antesternal
- Turbinectomía** (completa) (parcial) NCOC 21.69
- con sinusectomía - *véase* Sinusectomía
- por
- - criocirugía 21.61
- - diatermia 21.61
- Turco, operación de** (liberación de cápsulas articulares en talipes) 80.48
- TURP** (resección transuretral de próstata) 60.29

U

- Uchida, operación de** (ligadura de trompas con o sin fimbriectomía) 66.32
- Ultrafiltración** 99.78
- hemodiafiltración 39.95
- hemodiálisis (riñón) 39.95
- plasmaféresis terapéutica 99.71
- retirada, agua del plasma 99.78
- Ultrasonido**
- corazón
- - intracardiaco (cámaras cardiacas) (ICE) 37.28
- - intravascular (vasos coronarios) (IVUS) 00.24
- - no invasivo 88.72
- diagnóstico - *véase* Ultrasonografía
- fragmentación (de)
- - cálculo urinario, piedras (bolsa de Kock) 59.95
- - catarata (con aspiración) 13.41
- intravascular (IVUS) 00.29
- - aorta 00.22
- - arco aórtico 00.22
- - otro vaso especificado 00.28
- - vaso cerebral, extracraneal 00.21
- - vaso coronario 00.24
- - vaso intratorácico 00.22
- - vaso periférico 00.23
- - vaso renal 00.25

- - vena cava (inferior) (superior) 00.22
 - oído interno 20.79
 - terapéutico
 - - cabeza 00.01
 - - corazón 00.02
 - - cuello 00.01
 - - otra ecografía terapéutica 00.09
 - - vasos periféricos 00.03
 - - vasos de cabeza y cuello 00.01
 - terapia 93.35
Ultrasonografía
 - abdomen 88.76
 - cabeza y cuello 88.71
 - cayado aórtico 88.73
 - corazón 88.72
 - - intravascular - véase Ultrasonido, intravascular (IVUS)
 - cuerpo total 88.79
 - desplazamiento de línea media, cerebro 88.71
 - intestino 88.74
 - mama 88.73
 - múltiples sitios 88.79
 - ojo 95.13
 - pulmón 88.73
 - retroperitoneo 88.76
 - sistema
 - - digestivo 88.74
 - - urinario 88.75
 - sistema vascular periférico 88.77
 - terapéutica - véase Ultrasonidos
 - tórax NCOC 88.73
 - tracto biliar 88.74
 - trombosis de vena profunda 88.77
 - útero 88.79
 - - grávido 88.78
Umbilectomía 54.3
UPPP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4]
Uranoplastia (para reparación de paladar hendido) 27.62
Uranorrafia (para reparación de paladar hendido) 27.62
Uranostafilorrafia 27.62
Urban, operación de (mastectomía) (unilateral) 85.47
 - bilateral 85.48
Ureterectomía 56.40
 - con nefrectomía 55.51
 - parcial 56.41
 - total 56.42
Ureterocostomía 56.71
Ureterolectomía 56.41
Ureterocistostomía 56.74
Ureterocolostomía 56.71
Ureteroenterostomía 56.71
Ureteroileostomía (desviación interna) 56.71
 - desviación externa 56.51
Ureterolisis 59.02
 - con liberación o reposición de uréter 59.02
 - laparoscópica 59.03
Ureterolitotomía 56.2
Ureteroneocistostomía 56.74
Ureteropexia 56.85
Ureteropielografía (infusión diurética) (intravenosa) 87.73
 - percutánea 87.75
 - retrógrada 87.74
Ureteropieloplastia 55.87
Ureteropielostomía 55.86
Ureteroplastia 56.89
Ureteroplicación 56.89
Ureteroproctostomía 56.71

Ureterorrafia 56.82
Ureteroscopia 56.31
 - con biopsia 56.33
Ureterosigmoidostomía 56.71
Ureterostomía (cutánea) (externa) (tubo) 56.61
 - cierre 56.83
 - ileal 56.51
Ureterotomía 56.2
Ureteroureterostomía (cruzada) 56.75
 - espatulada 56.41
 - lumbar 56.41
 - resección con anastomosis extremo a extremo 56.41
Uretrectomía (completa) (parcial) (radical) 58.39
 - con
 - - cistectomía
 - - - completa 57.79
 - - - radical 57.71
 - - exenteración pelviana 68.8
Uretrocistografía (retrógrada) (vaciamiento) 87.76
Uretrocistopexia (por) 59.79
 - cabestrillo de músculo elevador 59.71
 - suspensión
 - - retropúbica 59.5
 - - suprapúbica 59.4
Uretrolisis 58.5
Uretrolitotomía 58.0
Uretropexia 58.49
 - anterior 59.79
Uretroplastia 58.49
 - aumento 59.79
 - - implante
 - - - collage 59.72
 - - - grueso 59.72
 - - - politef 59.72
 - - inyección (endoscópica) de implante dentro de uretra 59.72
Uretrorrafia 58.41
Uretroscopia 58.22
 - para control de hemorragia de próstata 60.94
 - perineal 58.21
Uretrostomía (perineal) 58.0
Uretrotomía (externa) 58.0
 - interna (endoscópica) 58.5
Urografía (antégrada) (excretoria) (intravenosa) 87.73
 - retrógrada 87.74
Uteropexia (vía abdominal) (vía vaginal) 69.22
UVP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4]
Uvulectomía 27.72
Uvulopalatofaringoplastia (UPPP) 27.69 [29.4]
Uvulotomía 27.71

V

Vacunación (profiláctica) (contra) 99.59
 - ántrax 99.55
 - brucelosis 99.55
 - cólera 99.31
 - encefalitis, vírica transmitida por artrópodos 99.53
 - enfermedad NCOC 99.55
 - - vírica transmitida por artrópodos NCOC 99.54
 - fiebre
 - - amarilla 99.43
 - - maculosa de las Montañas Rocosas 99.55
 - - ondulante 99.55
 - - paratifoidea 99.32
 - hidrofobia 99.44
 - influenza o gripe 99.52
 - parotiditis o paperas 99.46
 - parotitis infecciosa 99.46
 - pertussis 99.37

- peste 99.34
- poliomielitis 99.41
- rabia 99.44
- resfriado común 99.51
- rubéola 99.47
- sarampión 99.45
- Staphylococcus 99.55
- Streptococcus 99.55
- tifoidea 99.32
- tífus 99.55
- tuberculosis 99.33
- tularemia 99.35
- tumor 99.28
- viruela 99.42
- Vaginal, irrigación** 96.44
- Vaginectomía** 70.4
- Vaginofijación** 70.77
 - con injerto o prótesis 70.78
- Vaginoperineotomía** 70.14
- Vaginoplastia** 70.79
- Vaginorrafia** 70.71
 - obstétrica 75.69
- Vaginoscopia** 70.21
- Vaginotomía** 70.14
 - para
 - - absceso pelviano 70.12
 - - culdocentesis 70.0
- Vagotomía (gástrica)** 44.00
 - célula parietal 44.02
 - selectiva NCOC 44.03
 - - altamente 44.02
 - - Holle, de 44.02
 - - proximal 44.02
 - - troncal 44.01
- Vaguetomía (subdiafragmática) (véase además Vagotomía)** 44.00
- Vaho, terapia de** 93.94
- Valvotomía - véase Valvulotomía**
- Valvulectomía, corazón - véase Valvuloplastia**
- Valvuloplastia**
 - corazón (técnica de corazón abierto) (sin sustitución de válvula) 35.10
 - - combinada con reparación de defectos atriales atriales y ventriculares - véase Reparación, defecto de cojinete endocárdico
 - - con prótesis o injerto de tejido - véase Sustitución, corazón, válvula, por sitio
 - - percutánea (balón) 35.96
 - - válvula
 - - - aórtica 35.11
 - - - percutánea (balón) 35.96
 - - - mitral 35.12
 - - - pulmonar 35.13
 - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - - - percutánea (balón) 35.96
 - - - tricúspide 35.14
- Valvulotomía**
 - corazón (técnica de corazón cerrado) (transatrial) (transventricular) 35.00
 - técnica de corazón abierto - véase Valvuloplastia, corazón
 - - válvula
 - - - aórtica 35.01
 - - - mitral 35.02
 - - - pulmonar 35.03
 - - - en reparación total de la tetralogía de Fallot 35.81
 - - - tricúspide 35.04
- Varicoceleotomía, cordón espermático** 63.1
- Varicotomía, vasos periféricos (miembro inferior)** 38.59
 - miembro superior 38.53
- Vascular**
 - cierre, punción percutánea - omitir código
 - dispositivo de acceso, totalmente implantable 86.07
- Vascularización - véase Revascularización**
- Vasectomía (completa) (parcial)** 63.73
- Vasograma** 87.94
- Vasoligadura de** 63.71
 - gástrica 38.86
- Vasorrafia** 63.81
- Vasostomía** 63.6
- Vasotomía** 63.6
- Vasotripsia** 63.71
- Vasovasostomía** 63.82
- Vectorcardiograma (VCG) (con ECG)** 89.53
- Vectra®, injerto de acceso vascular** 86.07
- Velocidad de flujo espiratorio** 89.38
- Velocidad del metabolismo basal** 89.39
- Venda** 93.57
 - elástica 93.56
- Vendaje envolvente (sin tracción)** 93.59
- Venectomía - véase Flebectomía**
- Venipuntura NCOC** 38.99
 - para inyección de material de contraste - véase Flebografía
- Venografía - véase Flebografía**
- Venorrafia** 39.32
- Venotomía** 38.00
 - abdominal 38.07
 - cabeza y cuello NCOC 38.02
 - intracraneal NCOC 38.01
 - miembro
 - - inferior 38.09
 - - superior 38.03
 - torácica NCOC 38.05
- Venotripsia** 39.98
- Venovenostomía** 39.29
- Ventana, operación de**
 - antral (seno nasal) - véase Antrotomía, maxilar
 - aorticopulmonar 39.59
 - hueso, cortex (véase además Incisión, hueso) 77.10
 - - facial 76.09
 - - nasoantral - véase Antrotomía, maxilar
 - - pericardio 37.12
 - - pleura 34.09
- Ventilación**
 - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - mecánica
 - - asistencia respiratoria endotraqueal - véase categoría 96.7
 - - invasiva - véase categoría 96.7
 - - no invasiva [NIPPV] 93.90
 - - otra continua invasiva (duración no especificada) 96.70
 - - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
 - - - 96 horas consecutivas o más 96.72
 - - - por traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - - por tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
 - - - presión espiratoria final positiva [PEEP]
 - - - - invasiva - véase categoría 96.7
 - - - - no invasiva 93.90
 - - - presión negativa (continua) [CNP] 93.99
 - - - presión positiva bi-nivel de vías respiratorias [BiPAP] 93.90
 - - - - administrado por
 - - - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7

- presión positiva continua de vías respiratorias [CPAP] 93.9
 - - administrada por
 - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
 - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
 - presión positiva intermitente de vías respiratorias [IPPB] 93.91
 - presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90
Ventosa, extracción de la cabeza fetal por 72.79
 - con episiotomía 72.71
Ventriculectomía, corazón
 - parcial 37.35
Ventriculocisternostomía 02.2
Ventriculocolecistostomía 02.34
Ventriculocordectomía 30.29
Ventriculograma, ventriculografía (cerebral) 87.02
 - cardíaco
 - - ventrículo derecho (tracto de caudal de salida) 88.52
 - - - combinado con corazón izquierdo 88.54
 - - ventrículo izquierdo (tracto de caudal de salida) 88.53
 - - - combinado con corazón derecho 88.54
 - radionúclidos, cardíaco 92.05
Ventriculomiocardiostomía 37.11
Ventriculoperitonenostomía 02.34
Ventriculopuntura 01.09
 - a través de catéter o depósito previamente implantado (Ommaya) (Rickham) 01.02
Ventriculoseptopexia (véase además Reparación, defecto septal ventricular) 35.72
Ventriculoseptoplastia (véase además Reparación, defecto septal ventricular) 35.72
Ventriculostomía 02.2
Ventriculotomía
 - cerebral 02.2
 - corazón 37.11
Ventriculoureterostomía 02.35
Ventriculovenostomía 02.32
Ventro fijación, útero 69.22
Ventrohisteropexia 69.22
Ventrosuspensión, útero 69.22
Versión obstétrica (bimanual) (cefálica) (combinada) (interna) (podálica) 73.21
 - Braxton Hicks 73.21
 - - con extracción 73.22
 - con extracción 73.22
 - externa (bipolar) 73.91
 - Potter, de (podálica) 73.21
 - - con extracción 73.22
 - Wigand, de (externa) 73.91
 - Wright, de (cefálica) 73.21
 - - con extracción 73.22
Vertebroplastia percutánea 81.65
Vesicolitotomía (suprapubiana) 57.19
Vesicostomía 57.21
Vesicouretoplastia 57.85
Vesiculectomía 60.73
 - con prostatectomía 60.5
Vesiculograma seminal 87.92
 - contratse 87.91
Vesiculotomía 60.72
Vestibuloplastia (bucolabial) (lingual) 24.91
Vestibulotomía 20.79
Vicq D'azy, operación de (laringe) 31.1
Vidal, operación de (ligadura de varicocele) 63.1
Vidlanectomía 05.21
Villusectomía (véase además Sinovectomía) 80.70
Vineberg, operación de (implantación de arteria en ventrículo cardíaco) 36.2
Vista, comprobación de 95.09
Vitrectomía (mecánica) (vía posterior) 14.74

- con hebillas esclerales 14.49
 - vía anterior 14.73
Vocacional
 - enseñanza 93.82
 - entrenamiento 93.85
 - evaluación 93.85
von Kraske, operación de (proctectomía) 48.64
Voss, operación de (operación de cadera caída) 83.19
Voz, ejercicios de (poslaringectomía) 93.73
Vulpinus (-Compere), operación de (alargamiento del músculo gastrónomico) 83.85
Vulvectomía (bilateral) (simple) 71.62
 - parcial (unilateral) (simple) 71.61
 - radical (completa) 71.5
 - unilateral 71.61
V-Y, operación en (reparación)
 - ectropión 08.44
 - labio (boca) 27.59
 - lengua 25.59
 - piel (sin injerto) 86.89
 - tejido subcutáneo (sin injerto cutáneo) 86.89
 - vejiga 57.89
 - - cuello 57.85

W

Wada, prueba de (función hemiesférica) 89.10
Ward-Mayo, operación de (histerectomía vaginal) 68.59
 - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Waterston, operación de (anastomosis arteria pulmonar aorta-derecha) 39.0
Watkins (-Wertheim), operación de (interposición de útero) 69.21
Watson-Jones, operación de
 - artrodesis de cadera 81.21
 - artrodesis de hombro (extra-articular) 81.23
 - reconstrucción de ligamentos laterales, tobillo 81.49
 - tenoplastia 83.88
Weir, operación de
 - apendicostomía 47.91
 - corrección de ventanas nasales 21.86
Wertheim, operación de (-Meigs) (histerectomía radical) 68.69
 - laparoscópica 68.61
West, operación de (dacriocistorrinostomía) 09.81
Wheeler, operación de
 - entropion, reparación 08.44
 - procedimiento de reducción a la mitad (párpado) 08.24
Whipple, operación de (duodenopancreatectomía radical) 52.7
 - Child, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
 - Rodney Smith, modificación de (pancreatectomía subtotal radical) 52.53
Whitehead, operación de
 - glosectomía, radical 25.4
 - hemorroidectomía 49.46
White, operación de (espaciamiento de tendón calcáneo por tenotomía incompleta) 83.11
Whitman, operación de
 - estabilización de pie (talectomía) 77.98
 - osteotomía en cuña trocánter 77.25
 - reconstrucción de cadera 81.40
 - reparación de músculo serrato anterior 83.87
 - talectomía 77.98
Wier, operación de (entropion, reparación) 08.44
Williams-Richardson, operación de (construcción vaginal) 70.61
 - con injerto o prótesis 70.63

Wilms, operación de (toracoplastia) 33.34
Wilson, operación de (osteotomía de angulación para hallux valgus) 77.51
Winiwarter, operación de (colecistoenterostomía) 51.32
Wirsung, yeyunostomía de 52.96
Witzel, operación de (gastrostomía provisional) 43.19
Woodward, operación de (liberación de escápula cabalgada en alto) 81.83

X

Xenoinjerto 86.65
Xerografía, mama 87.36
Xeromamografía 87.36
Xifoidectomía 77.81

Y

Yeyunectomía 45.62
Yeyunocecostomía 45.93
Yeyunocolecistostomía 51.32
Yeyunocolostomía 45.93
Yeyunoileostomía 45.91
Yeyunopexia 46.61
Yeyunorrafia 46.73
Yeyunostomía (alimentación) 46.39
 - apertura retardada 46.31
 - asa 46.01

- percutánea (endoscópica) 46.32
 - revisión 46.41
Yeyunotomía 45.02
Yeyunoyeyunostomía 45.91
Young, operación de
 - reparación de epispadias 58.45
 - transferencia de tendón (tibial anterior) (reparación de pies planos) 83.75
Yount, operación de (división de banda iliotibial) 83.14
YPE (yeyunostomía percutánea endoscópica) 46.32

Z

Zancoli, operación de
 - capsuloplastia 81.79
 - transferencia de tendón (bíceps) 82.56
Zetaplastia (Z-plastia)
 - epicanto 08.59
 - hipofaringe 29.4
 - párpado (*véase además* Reconstrucción, párpado) 08.70
 - piel (cicatriz) (contractura en tela de araña) 86.84
 - - con escisión de lesión 86.3
Zeus®, Sistema Quirúrgico por Robótica - *véase* categoría 17.4
Ziegler, operación de (iridectomía) 12.14
Zonulolisis (con extracción de cristalino) (*véase además* Extracción, catarata, intracapsular) 13.19

TOMO IV

Lista tabular de procedimientos

**O. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS
BAJO OTROS CONCEPTOS
(00)**

00 Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo otros conceptos

00.0 Ultrasonido terapéutico

Excluye: *ecocardiografía intracardiaca [EIC] (cámara(s) cardiaca(s) (37.28)
imagen intravascular (complementaria) (00.21-00.29)
ultrasonografía diagnóstica (no invasiva) (88.71-88.79)*

00.01 Ultrasonido terapéutico de vasos de cabeza y cuello

Ultrasonido anti reestenosis
Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: *ecografía diagnóstica de:
cabeza y cuello (88.71)
ojo (95.13)
la de oído interno (20.79)
ecográfica:
angioplastia de vasos no coronarios (39.50)
embolectomía (38.01, 38.02)
endarterectomía (38.11, 38.12)
trombectomía (38.01, 38.02)*

00.02 Ultrasonido terapéutico cardiaco

Ultrasonido anti reestenosis
Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: *ablación ecográfica de lesión cardiaca (37.34)
angioplastia ecográfica de vasos coronarios (00.66, 36.09)
ecografía diagnóstica cardiaca (88.72)*

00.03 Ultrasonido terapéutico de vasos periféricos

Ultrasonido anti reestenosis
Ultrasonido intravascular no ablativo

Excluye: *angioplastia ecográfica de:
vasos no coronarios (39.50)
ecografía diagnóstica del sistema vascular periférico
(88.77)*

00.09 Otro ultrasonido terapéutico

Excluye: *ecográfica:
fragmentación por ecografía de cálculos urinarios (59.95)
nefrostomía percutánea con fragmentación (55.04)
prostatactomía transuretral guiada por láser inducido
(TULIP) (60.21)
terapia física (93.35)*

00.1 Fármacos

00.10 Implantación de antineoplásico

Intersticial/intracavitaria
Quimioterapia cerebral mediante inserción de oblea

Excluye: *inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra el
cáncer (99.25)*

- 00.11 Infusión de drotrecogin alfa (activada)**
Infusión de proteína recombinante
- 00.12 Administración de óxido nítrico inhalado**
Terapia con óxido nítrico
- 00.13 Inyección o infusión de nesiritide**
Péptido natriurético humano tipo B (hBNP)
- 00.14 Inyección o infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas**
Inyección de linezolid
- 00.15 Infusión de dosis alta de interleucina-2 [IL-2]**
Infusión de interleucina (inyección IV rápida, CIV)
Inyección de aldesleucina
Excluye: *infusión de dosis baja de interleucina-2 (99.28)*
- + 00.16 Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa**
Injerto [conducto] presurizado hiperbárico
Tratamiento ex-vivo de vaso
- 00.17 Infusión de agente vasopresor**
- 00.18 Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores**
Incluye: durante la fase de inducción de trasplante de un órgano
Terapia de anticuerpos monoclonales
Terapia de anticuerpos policlonales
- * 00.19 Perturbación de la barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD]**
Infusión de una sustancia para romper la barrera hematoencefálica
Codificar además la quimioterapia (99.25)
Excluye: *otra perfusión (39.97)*
- 00.2 Imagen intravascular de vasos sanguíneos**
Nota: imagen en tiempo real de la luz de vaso(s) sanguíneo(s) usando ondas de sonido
Imagen intravascular [por ultrasonidos] de vasos sanguíneos
Ultrasonido intravascular (IVUS)
Ultrasonografía endovascular
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico sincrónico
Excluye: *resonancia magnética (RM) (88.91-88.97)*
procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular, número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos (38.21-38.29)
ultrasonidos diagnósticos de sistema vascular periférico (88.77)
ultrasonido terapéutico (00.01-00.09)
- 00.21 Imagen intravascular de vasos cerebrales extracraneales**
Carótida común y sus ramas
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos cerebrales extracraneales
Excluye: *ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de cabeza y cuello (88.71)*
- 00.22 Imagen intravascular de vasos intratorácicos**
Aorta y arco aórtico
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos intratorácicos
Vena cava (superior) (inferior)

Excluye ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de otros lugares del tórax (88.73)

00.23 Imagen intravascular de vasos periféricos

Imagen de
vasos de la pierna(s)
vasos del brazo(s)
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos periféricos

Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de sistema vascular periférico (88.77)

00.24 Imagen intravascular de vasos coronarios

Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos coronarios

Excluye: cardiografía intracardiaca [ICE] (ultrasonido de cámara(s) cardíaca(s)) (37.28)
ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de corazón (88.72)

00.25 Imagen intravascular de vasos renales

Arteria renal
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos renales

Excluye: ultrasonido diagnóstico (no invasivo) de aparato urinario (88.75)

00.28 Imagen intravascular de otros vasos especificados

00.29 Imagen intravascular, vaso(s) no especificados

+ 00.3 Cirugía asistida por ordenador [CAS]

Cirugía guiada por imagen (IGS)
La que no utiliza tecnología robótica
Navegación guiada por imagen (IGN)
Navegación sin imagen
Navegación sin TAC
Codificar también los procedimientos diagnósticos o terapéuticos

Excluye: aplicación de marco estereotáctico sólo (93.59)
procedimientos asistidos por robótica (17.41-17.49)

00.31 Cirugía asistida por ordenador con TAC/TC

00.32 Cirugía asistida por ordenador con RM/RMA

00.33 Cirugía asistida por ordenador con radioscopia

00.34 Cirugía asistida por ordenador sin imagen

00.35 Cirugía asistida por ordenador con múltiples datos

00.39 Otra cirugía asistida por ordenador

Cirugía asistida por ordenador NEOM

00.4 Procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular

Nota: Estos códigos pueden aplicarse tanto a vasos coronarios como a vasos periféricos. Los códigos deben usarse en combinación con otros códigos de procedimientos terapéuticos para proporcionar información adicional sobre el número de vasos sobre los que se ha realizado un procedimiento y/ o sobre el número de stents insertados. Si es apropiado, codifique tanto el número de vasos sobre los que se actúa (00.40-00.43) como el número de stents que se insertan (00.45-00.48).

Codificar además cualquier:

angioplastia o aterectomía (00.61-00.62, 00.66, 39.50)

endarterectomía (38.10-38.18)

inserción de stent(s) vascular(es) (00.55, 00.63-00.65, 36.06 -36.07, 39.90)

otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria (36.09)

00.40 Procedimiento sobre un solo vaso

Número de vasos no especificado

Excluye: derivación (aorto) coronaria (36.10- 36.19)
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.41 Procedimiento sobre dos vasos

Excluye: derivación (aorto) coronaria (36.10- 36.19)
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.42 Procedimiento sobre tres vasos

Excluye: derivación (aorto) coronaria (36.10- 36.19)
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.43 Procedimiento sobre cuatro o más vasos

Excluye: derivación (aorto) coronaria (36.10- 36.19)
imagen intravascular de vasos sanguíneos (00.21-00.29)

00.44 Procedimiento sobre bifurcación vascular

Nota: este código ha de utilizarse para identificar la presencia de una bifurcación vascular; no describe un stent de bifurcación específico. Use este código solamente una vez por episodio operatorio, independientemente del número de bifurcaciones de vasos.

00.45 Inserción de un stent vascular

Número de stents no especificado

00.46 Inserción de dos stents vasculares

00.47 Inserción de tres stents vasculares

00.48 Inserción de cuatro o más stents vasculares

*** 00.49 Oxigenoterapia supersaturada**

SSO₂

Terapia con oxígeno acuoso (AO)

Terapia de SuperOxigenación por infusión

Codificar además cualquier:

angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66)

angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto (36.03)

infusión arterial intracoronaria de trombolíticos (36.04)

inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria (36.09)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: otra perfusión (39.97)
otro enriquecimiento de oxígeno (93.96)

00.5 Otros procedimientos cardiovasculares

00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [CRT-P]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

Marcapasos BiV

Marcapasos biventricular

Marcapasos biventricular sin desfibrilador cardíaco interno

Implantación de dispositivo marcapasos generador de pulso de resincronización (biventricular) cardíaca, formación de receptáculo, electrodos transvenosos incluido colocación de electrodos en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo, y procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales de los electrodos.

Excluye: *implantación de desfibrilador de resincronización cardíaca, sistema total [CRT-D] (00.51)*
inserción o sustitución de cualquier tipo de marcapasos (37.80-37.87)
sustitución de desfibrilador de resincronización cardíaca sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)
sustitución de marcapasos de resincronización cardíaca sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)

00.51 Implantación de desfibrilador de resincronización cardíaca, sistema total [CRT-D]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

DAI tipo BiV

Desfibrilador BiV

Desfibrilador biventricular

Estimulación BiV con desfibrilador

Marcapasos BiV con desfibrilador

Marcapasos biventricular con desfibrilador cardíaco interno

Implantación de un generador de pulso de resincronización (biventricular) cardíaca [AICD], formación de bolsa, electrodos transvenosos, incluido colocación del electrodo dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo, procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales del electrodo y obtención de mediciones del umbral desfibrilador.

Excluye: *implantación de marcapasos de resincronización cardíaca, sistema total [CRT-P] (00.50)*
implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador, automático, sistema total [AICD] (37.94)
sustitución de desfibrilador de resincronización cardíaca sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)

00.52 Implantación o sustitución de electrodo dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo

Excluye: *implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)*
implantación de marcapasos de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-P] (00.50)
inserción inicial de electrodo transvenoso (37.70-37.72)
sustitución de electrodos transvenosos en aurícula y/o ventrículo (37.76)

00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca sólo generador de pulso [CRT-P]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Excluye: *implantación de marcapasos de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-P] (00.50)*
implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D] (00.54)
inserción o sustitución de cualquier tipo de marcapasos (37.80-37.87)

00.54 Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Implantación de dispositivo CRT-P con extracción de cualquier CRT-D, CRT-P, marcapasos, o desfibrilador existente

Excluye: *implantación de cardioversor/desfibrilador automático sólo generador de pulso (37.96)*
implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)
implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)

00.55 Inserción de stent(s) liberador de fármacos de vaso periférico

Endoinjerto(s)

Injerto(s) endovascular

Injertos de stent

Codificar además cualquier:

angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)

número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)

número de vasos tratados (00.40- 00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *aquellos para reparar aneurismas (39.71-39.79)*
inserción de stent(s) cerebrovascular(es) (00.63-00.65)
inserción de stent de arteria coronaria liberador de fármacos (36.07)
inserción de stent(s) no liberador de fármacos:
arteria coronaria (36.06)
vasos periféricos (39.90)
stents periféricos recubiertos de fármacos, ej. recubierto de heparina (39.90)

00.56 Inserción o sustitución de sensor de presión implantable (electrodo) para monitorización hemodinámica intracardiaca

Codificar además cualquier implantación o sustitución de monitor asociada (00.57)

Excluye: *monitorización circulatoria (gases en sangre, presión arterial o venosa, gasto cardíaco y flujo sanguíneo coronario) (89.60-89.69)*

00.57 Implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca

Implantación de dispositivo de monitorización con formación de bolsa subcutánea y conexión de sensor (electrodo) de presión intracardiaca (00.56)

*** 00.58 Inserción de un dispositivo de monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatorio)**

Inserción de un sensor de presión durante la reparación endovascular de aneurisma(s) aórtico abdominal o torácico

*** 00.59 Medición de presión intravascular de arterias coronarias**

Incluye: reserva de flujo fraccional (FFR)
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo

Excluye: *medición de presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)*

00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos

00.61 Angioplastia percutánea o aterectomía de vaso(s) precerebral(es) (extracraneales)

Basilar
Carótida
Vertebral

Codificar además cualquier:

inyección o infusión de trombolítico (99.10)
inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida (00.63)
inserción percutánea de stent(s) de otra arteria precerebral (00.64)
número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
número de vasos tratados (00.40- 00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *angioplastia o aterectomía de otros vasos no coronario(s) (39.50)*

retirada de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular(es) con abordaje abierto (38.01-38.02,38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

00.62 Angioplastia percutánea o aterectomía de vaso(s) intracraneal(es)

Codificar además cualquier:

inyección o infusión de trombolítico (99.10)
inserción percutánea de stent(s) intracraneal (00.65)
número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
número de vasos tratados (00.40- 00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *angioplastia o aterectomía de otros vasos no coronario(s) (39.50)*

retirada de obstrucción de vaso(s) cerebrovascular(es) con abordaje abierto (38.01-38.02,38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)

- 00.63 Inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida**
 Incluye el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica,
 dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
 Stent no liberador de fármaco
 Codificar además cualquier:
 angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es)
 (00.61)
 número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
 número de vasos tratados (00.40- 00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- Excluye:** *angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- 00.64 Inserción percutánea de stent(s) de otra arteria precerebral (extracraneal)**
 Incluye el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica,
 dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
 Stent basilar
 Stent vertebral
 Codificar además cualquier:
 angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es)
 (00.61)
 número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
 número de vasos tratados (00.40- 00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- Excluye:** *angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- 00.65 Inserción percutánea de stent(s) vascular intracraneal**
 Incluye el uso de cualquier dispositivo para profilaxis embólica,
 dispositivo de profilaxis distal, filtro o stent liberador
 Codificar además cualquier:
 angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es)
 (00.62)
 número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
 número de vasos tratados (00.40- 00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- Excluye:** *angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)
- + 00.66 Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] o aterectomía coronaria**
 ACTP NEOM
 Angioplastia con globo de arteria coronaria
 Angioplastia coronaria percutánea NEOM
 Aterectomía coronaria
 Codificar además cualquier:
 infusión arterial intracoronaria de trombolítico (36.04)
 inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)

- número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 oxigenoterapia supersaturada (00.49)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
- * **00.67 Medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas**
 Valoración de:
 aorta y arco aórtico
 carótida
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
- * **00.68 Medición de presión intravascular de arterias periféricas**
 Valoración de:
 otros vasos periféricos
 vasos del brazo(s)
 vasos de la pierna(s)
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
- * **00.69 Medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados**
 Valoración de:
 vasos ilíacos
 vasos intraabdominales
 vasos mesentéricos
 vasos renales
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
- Excluye:** *medición de presión intravascular de:*
arterias coronarias (00.59)
arterias intratorácicas (00.67)
arterias periféricas (00.68)
- 00.7 Otros procedimientos sobre cadera**
- 00.70 Revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral**
 Revisión total de cadera
 Codificar además cualquier:
 retirada de espaciador (articular) (de cemento) (84.57)
 tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- Excluye:** *revisión de sustitución de cadera, sólo componente acetabular (00.71)*
revisión de sustitución de cadera, sólo componente femoral (00.72)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)
- 00.71 Revisión de sustitución de cadera, componente acetabular**
 Aquella con:
 recambio de cabeza femoral
 recambio de cúpula y alineador acetabular
 Parcial, componente acetabular sólo
 Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)

- Excluye:** *revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)*
revisión de sustitución de cadera, componente femoral (00.72)
revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral (00.70)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
- 00.72 Revisión de sustitución de cadera, componente femoral**
 Aquella con:
 recambio de alineador acetabular
 recambio de vástago y cabeza femoral
 Parcial, componente femoral sólo
 Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- Excluye:** *revisión con sustitución de alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo (00.73)*
revisión de sustitución de cadera, componente acetabular (00.71)
revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral (00.70)
revisión de sustitución de cadera, NEOM (81.53)
- 00.73 Revisión de sustitución de cadera, sólo alineador acetabular y/o cabeza femoral**
 Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
- + **00.74 Superficie de apoyo de cadera, metal sobre polietileno**
- + **00.75 Superficie de apoyo de cadera, metal sobre metal**
- + **00.76 Superficie de apoyo de cadera, cerámica sobre cerámica**
- 00.77 Superficie de apoyo de cadera, cerámica sobre polietileno**
- 00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera**
 Nota: Indicar hasta dos componentes utilizando 00.81-00.83 para describir la revisión de sustituciones de rodilla. Si se revisan los tres componentes, codificar con 00.80.
- 00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)**
 Sustitución de componentes femoral, tibial y rotuliano (todos los componentes)
 Codificar además cualquier retirada de espaciador (articular) (cemento) (84.57)
- Excluye:** *revisión limitada a uno o dos componentes (componentes tibial, femoral o patelar) (00.81- 00.84)*
- 00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial**
 Sustitución de placa basal tibial e inserción tibial (alineador)
- Excluye:** *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*
- 00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral**
 Aquella con sustitución de inserción tibial (alineador)
- Excluye:** *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

- 00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano**
Excluye: *revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*
- 00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial**
 Sustitución de inserción (alineador) tibial
Excluye: *aquella con sustitución componente tibial (placa basal y alineador) (00.81)*
- 00.85 Recubrimiento total de cadera, acetábulo y cabeza femoral**
 Artroplastia de recubrimiento de cadera, total
- 00.86 Recubrimiento parcial de cadera, cabeza femoral**
 Artroplastia de recubrimiento de cadera NEOM
 Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, cabeza femoral
Excluye: *aquel con recubrimiento de acetabulo (00.85)*
- 00.87 Recubrimiento parcial de cadera, acetábulo**
 Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, acetábulo
Excluye: *aquel con recubrimiento de cabeza femoral (00.85)*
- 00.9 Otros procedimientos e intervenciones**
- 00.91 Trasplante procedente de donante vivo emparentado**
 Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano
- 00.92 Trasplante procedente de donante vivo no emparentado**
 Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano
- 00.93 Trasplante procedente de cadáver**
 Codificar además el procedimiento de trasplante de órgano
- * 00.94 Monitorización neurofisiológica intraoperatoria**
 Incluye: prueba intraoperatoria de nervio craneal, nervio periférico y médula espinal
 MIO (monitorización intraoperatoria)
 monitorización de nervio
 neuromonitorización
 prueba neurofisiológica intraoperatoria
Excluye: *monitorización de la temperatura cerebral (01.17)*
monitorización del oxígeno intracraneal (01.16)
monitorización de la presión intracraneal (01.10)
pletismograma (89.58)

1. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO (01-05)

01 Incisión y escisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales

01.0 Punción craneal

01.01 Punción cisternal

Punción cisternal

Excluye: *neumocisternografía (87.02)*

01.02 Punción ventricular a través de catéter previamente implantado

Punción de tubo de derivación ventricular

01.09 Otra punción craneal

Aspiración craneal NEOM

Aspiración de:

espacio subaracnoideo

espacio subdural

Punción de fontanela anterior

Punción subdural (a través de fontanela)

01.1 Procedimientos diagnósticos sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales

* 01.10 Monitorización de la presión intracraneal

Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización

01.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de meninges cerebrales cerrada

01.12 Biopsias de meninges cerebrales abierta

01.13 Biopsia [percutánea] [aguja] de cerebro cerrada

01.14 Biopsia de cerebro abierta

01.15 Biopsia de cráneo

* 01.16 Monitorización del oxígeno intracraneal

Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización

Presión parcial de oxígeno cerebral (PbtO₂)

* 01.17 Monitorización de la temperatura cerebral

Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización

+ 01.18 Otros procedimientos diagnósticos sobre cerebro y meninges cerebrales

Excluye: *arteriografía cerebral (88.41)*

ecoencefalograma (88.71)

electroencefalograma (89.14)

examen microscópico de muestra del sistema nervioso y del líquido cefalorraquídeo (90.01-90.09)

examen neurológico (89.13)

flebografía de cabeza y cuello (88.61)

gammagrafía isotópica:

cerebral (92.11)

craneal NCOC (92.12)

monitorización del oxígeno intracraneal (01.16)

monitorización de la presión intracraneal (01.10)

monitorización de la temperatura cerebral (01.17)

neumoencefalografía (87.01)

radiografía de contraste cerebral (87.01-87.02)

termografía (88.81)

tomografía de cabeza:

tomografía axial computarizada (87.03)

otras (87.04)

01.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo

Excluye: radiografía de cráneo (87.17)
transiluminación de cráneo (89.16)

01.2 Craneotomía y craniectomía

Excluye: aquella empleada como acceso operatorio - omitir código
descompresión de fractura de cráneo (02.02)
exploración de órbita (16.01-16.09)

01.21 Incisión y drenaje de seno craneal**01.22 Extracción de aguja(s) de neuroestimulador intracraneal**

Codificar además cualquier retirada de neuroestimulador generador de pulso (86.05)

Excluye: extracción con reemplazamiento simultáneo (02.93)

01.23 Reapertura de craneotomía**01.24 Otras craneotomías**

Craneal:
descompresiva
exploratoria
trepanación
Craniectomía NEOM
Craniectomía con extracción de:
Absceso epidural
Cuerpo extraño del cráneo
Hematoma extradural

Excluye: extracción de cuerpo extraño con incisión dentro del cerebro (01.39)

01.25 Otras craniectomías

Desbridamiento craneal NEOM
Secuestrectomía de cráneo

Excluye: craniectomía por bandas (02.01)
desbridamiento de fractura compleja craneal (02.02)

01.26 Inserción de catéter(es) en cavidad o tejido craneal

Codificar además cualquier procedimiento concomitante (vg. resección (01.59))

Excluye: colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano (01.28)

01.27 Retirada de catéter(es) de cavidad o tejido craneal**01.28 Colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano**

Administración facilitada por convección
Colocación estereotáxica de catéter(es) intracerebral(es)
Codificar además la infusión de medicación

Excluye: inserción de catéter(es) en cavidad o tejido(s) craneal(es) (01.26)

01.3 Incisión de cerebro y meninges cerebrales

- 01.31 Incisión de meninges cerebrales**
Drenaje de:
Absceso subaracnoideo (cerebral)
Empiema subdural
Higroma intracraneal
- 01.32 Lobotomía y tractotomía**
Cingulotomía percutánea (radiofrecuencia)
Sección de:
tejido cerebral
tractos cerebrales
- 01.39 Otras incisiones cerebrales**
Amigdalohipocampotomía
Drenaje de hematoma intracerebral
Incisión cerebral NEOM
Excluye: sección de adhesiones corticales (02.91)
- 01.4 Operaciones sobre tálamo y globo pálido**
- 01.41 Operaciones sobre tálamo**
Quimiotalamectomía
Talamotomía
Excluye: aquella por radiocirugía estereotáxica (92.30-92.39)
- 01.42 Operaciones sobre globo pálido**
Palidoansectomía
Palidotomía
Excluye: aquella por cirugía estereotáxica (92.30-92.39)
- 01.5 Otras escisiones o destrucciones de cerebro y meninges**
- 01.51 Escisión de lesión o tejido de meninges cerebrales**
Decorticación
Pelado de membrana subdural
Resección } de meninges (cerebrales)
Excluye: biopsia de meninges cerebrales (01.11-01.12)
- 01.52 Hemisferectomía**
- 01.53 Lobectomía cerebral**
- 01.59 Otras escisiones o destrucciones de lesión de tejido cerebral**
Curetaje cerebral
Desbridamiento cerebral
Escisión transtemporal (mastoides) de tumor cerebral
Marsupialización de quiste cerebral
Excluye: aquella por radiocirugía estereotáxica (92.30-92.39)
biopsia cerebral (01.13-01.14)
- 01.6 Escisión de lesión craneal**
Extracción de tejidos de granulación de cráneo
Excluye: biopsias de cráneo (01.15)
secuestrectomía (01.25)
- 02 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
- 02.0 Craneoplastia**
Excluye: aquella con reparación simultánea de encefalocele (02.12)

- 02.01 Apertura de sutura craneal**
 Craniectomía lineal
 Craniectomía en bandas
 Paracraneosinostosis (L)
- 02.02 Elevación de fragmentos de fractura de cráneo**
 Desbridamiento de fractura compuesta de cráneo
 Descompresión de fractura craneal
 Reducción de fractura craneal
 Codificar además cualquier desbridamiento simultáneo de cerebro (01.59)
Excluye: desbridamiento de cráneo NEOM (01.25)
 extracción de tejido de granulación de cráneo (01.6)
- 02.03 Formación de pliegue de hueso craneal**
 Reparación de cráneo con pliegue
- 02.04 Injerto óseo de cráneo**
 Injerto pericraneal (autógeno) (heterógeno)
- 02.05 Colocación de placa craneal (metálica, acrílica)**
 Sustitución de placa craneal
- 02.06 Otras osteoplastias craneales**
 Reparación de cráneo NEOM
 Revisión de colgajo óseo craneal
- 02.07 Extracción de placa craneal**
Excluye: extracción con sustitución simultánea (02.05)
- 02.1 Reparación de meninges cerebrales**
Excluye: marsupialización de lesión cerebral (01.59)
- 02.11 Sutura simple de duramadre cerebral**
- 02.12 Otras reparaciones de meninges cerebrales**
 Cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo
 Injerto dural
 Parche subdural
 Reparación de encefalocele, incluyéndose craneoplastia simultánea
 Reparación de meninges NEOM
- 02.13 Ligadura de vaso meníngeo**
 Ligadura de:
 Arteria meníngeo media
 Seno longitudinal
- 02.14 Plexectomía coroidea**
 Cauterización del plexo coroideo
- 02.2 Ventriculostomía**
 Anastomosis de ventrículo a:
 cisterna magna
 espacio subaracnoideo cervical
 Cateterismo ventriculocisternal
 Colocación de válvula Holter
- 02.3 Derivación ventricular extracraneal**
 Incluye: aquella con inserción de válvula
- 02.31 Derivación ventricular a estructuras en cabeza y cuello**
 Anastomosis ventriculomastoidea
 Derivación de ventrículo a nasofaringe

- 02.32 Derivación ventricular al aparato circulatorio**
 Anastomosis ventriculoatrial
 Anastomosis ventriculocava
- 02.33 Derivación ventricular a la cavidad torácica**
 Anastomosis ventriculopleural
- 02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales**
 Ventriculocolecistostomía
 Ventriculoperitoneostomía
- 02.35 Derivación ventricular al aparato urinario**
 Derivación ventriculoureteral
- 02.39 Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo**
 Derivación de ventrículo a médula ósea
 Derivación ventricular a localización extracraneal NCO
- 02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular**
Excluye: revisión de catéter distal de derivación ventricular (54.95)
- 02.41 Irrigación y de exploración de derivación ventricular**
 Exploración de derivación ventriculoperitoneal a nivel ventricular
 Reprogramación de derivación ventriculoperitoneal
- 02.42 Sustitución de derivación ventricular**
 Reinserción de válvulas Holter
 Revisión de derivación ventriculoperitoneal a ventrículo
 Sustitución de catéter ventricular
- 02.43 Extracción de derivación ventricular**
- 02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales**
Excluye: operaciones sobre:
 glándula pineal (07.17, 07.51-07.59)
 glándula pituitaria [hipófisis] (07.13-07.15, 07.61-07.79)
- 02.91 Lisis de adherencias corticales**
- 02.92 Reparación cerebral**
- 02.93 Implantación o sustitución de aguja(s) de neuroestimulador intracraneal**
 Implantación, inserción, colocación o sustitución intracraneal de:
 electrodos en foramen oval
 electrodos profundos
 electroestimulador intracraneal
 marcapasos cerebral [marcapasos neural]
 pinza epidural
 receptor electroencefalográfico
 rejilla subdural
 tira subdural
 Codificar además cualquier inserción de neuroestimulador generador de pulso (86.94-86.98)
- 02.94 Colocación o sustitución de compás o de halo craneal**
- 02.95 Extracción de compás o de halo craneal**
- 02.96 Inserción de electrodo esfenoidal**
- 02.99 Otra**
Excluye: terapia de shock químico (94.24)
 tratamiento de electroshock:
 subconvulsivo (94.26)
 otro (94.27)

- 03 Operaciones sobre médula espinal y estructuras del conducto espinal**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 03.0 Exploración y descompresión de estructuras del conducto espinal**
- 03.01 Extracción de cuerpo extraño del conducto espinal**
- 03.02 Reapertura de sitio de laminectomía**
- + 03.09 Otra exploración y descompresión del conducto espinal**
Descompresión por: Laminectomía
Laminotomía
Exploración de la raíz de nervio espinal
Foraminotomía
Laminoplastia expansiva
Codificar además cualquier inserción, sustitución y revisión simultánea de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior, si se realiza (84.80-84.85)
- Excluye:* aquella como acceso operatorio - omitir código drenaje de líquido cefalorraquídeo por anastomosis (03.71-03.79)
laminectomía con escisión de disco intervertebral (80.51)
punción espinal (03.31)
- 03.1 División de raíz de nervio intraespinal**
Rizotomía
- 03.2 Cordotomía**
- 03.21 Cordotomía percutánea**
Cordotomía estereotáxica
- 03.29 Otra cordotomía**
Cordotomía NEOM
Tractotomía (una fase) (dos fases) de médula espinal
Transección de tractos de médula espinal
- 03.3 Procedimientos diagnósticos sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**
- 03.31 Punción espinal**
Excluye: punción lumbar para la inyección de contraste [mielografía] (87.21)
- 03.32 Biopsia de médula espinal o meninges espinales**
- 03.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**
Excluye: examen microscópico de muestra de sistema nervioso o de líquido cefalorraquídeo (90.01-90.09)
radiografía espinal (87.21-87.29)
- 03.4 Escisión o destrucción de lesión de la médula espinal o de meninges espinales**
- | | |
|----------------------------|--|
| Curetaje | } de médula espinal
o de meninges espinales |
| Desbridamiento | |
| Marsupialización de quiste | |
| Resección | |
- Excluye:* biopsia de médula espinal o meninges espinales (03.32)

- 03.5 Operaciones plásticas sobre estructuras de la médula espinal**
- 03.51 Reparación de meningocele espinal**
Reparación de meningocele NEOM
- 03.52 Reparación de mielomeningocele espinal**
- + 03.53 Reparación de fractura vertebral**
Elevación de fragmentos de hueso espinal
Extracción de espículas óseas del conducto espinal
Reducción de fractura de vértebras
- Excluye:** *aumento vertebral percutáneo (81.66)*
vertebroplastia percutánea (78.49)
- 03.59 Otras reparaciones de operaciones plásticas sobre estructuras del conducto espinal**
Reparación de: Defecto de arco vertebral
Diastematomelia
Espina bífida NEOM
Médula espinal NEOM
Meninges espinales NEOM
- 03.6 Lisis de adherencias de médula espinal y raíces de nervios espinales**
- 03.7 Derivación de teca espinal**
Incluye: aquella con válvula
- 03.71 Derivación subaracnoide-peritoneal espinal**
- 03.72 Derivación subaracnoide-ureteral espinal**
- 03.79 Otra derivación de teca espinal**
Anastomosis pleurotecal
Anastomosis salpingotecal
Derivación lumbar-subaracnoide NEOM
- 03.8 Inyección de agente destructivo en el conducto espinal**
- 03.9 Otras operaciones sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal**
- 03.90 Inserción de catéter en conducto espinal para infusión de sustancias terapéuticas o paliativas**
Inserción de catéter en espacio epidural, subaracnoides o subdural de médula con infusión continua o intermitente de medicación (con la creación de algún reservorio)
Codifique además cualquier implantación o bomba de perfusión (86.06)
- 03.91 Inyección de anestésico en el conducto espinal para analgesia**
Excluye: *aquella para anestesia operatoria - omitir código*
- 03.92 Inyección de otro agente en canal espinal**
Inyección intratecal de esteroides
Perfusión subaracnoidea de solución salina refrigerada
- Excluye:** *inyección de:*
agente destructivo en conducto espinal (03.8)
material de contraste para mielografía (87.21)
- 03.93 Colocación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador medular**
Codificar además cualquier inserción de neuroestimulador generador de pulso (86.94-86.98)

- 03.94 **Extracción de aguja(s) de neuroestimulador medular**
Codificar además cualquier retirada de neuroestimulador generador de pulso (86.05)
- 03.95 **Parche hemático espinal**
- 03.96 **Denervación percutánea de faceta**
- 03.97 **Revisión de derivación de teca espinal**
- 03.98 **Extracción de derivación de teca espinal**
- 03.99 **Otras**

04 Operaciones sobre nervios craneales y periféricos

04.0 Incisión, división y escisión de nervios craneales y periféricos

Excluye: ganglionectomía simpática (05.21-05.29)
neurectomía opticociliar (12.79)

04.01 Escisión de neuroma acústico

Por craneotomía

Excluye: por radiocirugía estereotáxica (92.3)

04.02 Sección de nervio trigémino

Neurotomía retrogasseriana

Neurotomía retrogasseriana tipo Frazier (L)

Neurotomía retrogasseriana tipo Dandy (L)

04.03 Sección o aplastamiento de otros nervios craneales y periféricos

Excluye: aquél de:

nervio frénico por colapso de pulmón (33.31)

nervio glossofaríngeo (29.92)

nervio laríngeo (31.91)

nervio vago (44.00-44.03)

nervios conectados con glándulas suprarrenales (07.42)

04.04 Otras incisiones de nervios craneales y periféricos

04.05 Ganglionectomía de Gasser

04.06 Otras ganglionectomías craneales o periféricas

Excluye: ganglionectomía simpática (05.21-05.29)

04.07 Otras excisiones o avulsiones de nervios craneales y periféricos

Curetaje

Desbridamiento } de nervio periférico

Resección

Escisión de neuroma periférico [de Morton]

Excluye: biopsia de nervio craneal o periférico (04.11-04.12)

04.1 Procedimientos diagnósticos sobre sistema nervioso periférico

04.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de nervio o ganglio craneal o simpático

04.12 Biopsia abierta de nervio o ganglio craneal o periférico

04.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre nervios y ganglios craneales y periféricos

Excluye: examen microscópico de muestra de sistema nervioso (90.01-90.09)

examen neurológico (89.10)

- 04.2 Destrucción de nervios craneales y periféricos**
 Destrucción de nervios craneales o periféricos por:
 crioanalgesia
 inyección de agente neurolítico
 radiofrecuencia
 Ablación por radiofrecuencia
- 04.3 Sutura de nervios craneales y periféricos**
- 04.4 Lisis de adherencias y descompresión de nervios craneales y periféricos**
- 04.41 Descompresión de raíz de nervio trigémino**
- 04.42 Descompresión de otro nervio craneal**
- 04.43 Liberación de túnel carpiano**
- 04.44 Liberación de túnel tarsal**
- 04.49 Otra descompresión o lisis de adherencia de nervio o ganglio periférico**
 Neurolisis de nervio periférico NEOM
- 04.5 Injerto de nervio craneal o periférico**
- 04.6 Transposición de nervios craneales y periféricos**
 Trasplatación de nervios
- 04.7 Otra neuroplastia craneal o periférica**
- 04.71 Anastomosis hipogloso-facial**
- 04.72 Anastomosis accesorio-facial**
- 04.73 Anastomosis accesorio-hipoglosa**
- 04.74 Otra anastomosis de nervio craneal o periférico**
- 04.75 Revisión de reparación anterior de nervios craneales y periféricos**
- 04.76 Reparación de herida traumática antigua de cráneo y nervios periféricos**
- 04.79 Otras neuroplastias**
- 04.8 Inyección dentro de nervio periférico**
- Excluye:* destrucción de nervio (mediante inyección de agente neurolítico) (04.2)
- 04.80 Inyección de nervio periférico, no especificada de otra manera**
- 04.81 Inyección de anestesia dentro de nervio periférico con fines analgésicos**
- Excluye:* aquella para anestesia operatoria - omitir código
- 04.89 Inyección de otro agente excepto neurolítico**
- Excluye:* inyección de agente neurolítico (04.2)
- 04.9 Otras operaciones sobre nervios craneales y periféricos**
- 04.91 Neurectasia**
- 04.92 Colocación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador periférico**
 Codificar además cualquier inserción de neuroestimulador generador de pulso (86.94-86.98)
- 04.93 Extracción de aguja(s) de neuroestimulador periférico**
 Codificar además cualquier retirada de neuroestimulador generador de pulso (86.05)
- 04.99 Otras**

- 05 Operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos**
Excluye: *denervación uterina paracervical (69.3)*
- 05.0 División de nervio o ganglio simpático**
Excluye: *aquella de nervios que comunican con las glándulas suprarrenales (07.42)*
- 05.1 Procedimientos diagnósticos sobre nervios o ganglios simpáticos**
- 05.11 Biopsia de nervio o ganglio simpático**
- 05.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre nervios o ganglios simpáticos**
- 05.2 Simpatectomía**
- 05.21 Ganglionectomía esfenopalatina**
- 05.22 Simpatectomía cervical**
- 05.23 Simpatectomía lumbar**
- 05.24 Simpatectomía presacral**
- 05.25 Simpatectomía periarterial**
- 05.29 Otras simpatectomías y ganglionectomías**
Escisión o avulsión de nervio simpático NEOM
Ganglionectomía simpática NEOM
Excluye: *biopsia de nervio o ganglio simpático (05.11)*
neurectomía opticociliar (12.79)
simatectomía periarterial (05.25)
timpanosimatectomía (20.91)
- 05.3 Inyección en nervio o ganglio simpático**
Excluye: *inyección de ganglio simpaticociliar (12.79)*
- 05.31 Inyección de anestésico en nervio simpático con fines analgésicos**
- 05.32 Inyección de agente neurolítico en nervio simpático**
- 05.39 Otra inyección en nervio o ganglio simpático**
- 05.8 Otras operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos**
- 05.81 Reparación de nervio o ganglio simpático**
- 05.89 Otras**
- 05.9 Otras operaciones sobre el sistema nervioso**

2. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO (06-07)

06 Operaciones de las glándulas tiroides y paratiroides

Incluye: resección incidental de hueso hioides

06.0 Incisión sobre el área tiroidea

Excluye: *división del istmo (06.91)*

06.01 Aspiración del área tiroidea

Drenaje percutáneo o por aguja del área tiroidea

Excluye: *aspiración postoperatoria del área tiroidea (06.02)*
biopsia por aspiración de tiroides (06.11)
drenaje por incisión (06.09)

06.02 Reapertura de herida de área tiroidea

Reapertura de herida de área tiroidea para:
control de hemorragia (postoperatoria)
extracción de hematoma
examen
exploración

06.09 Otra incisión del área tiroidea

Drenaje de hematoma
Drenaje del conducto tirogloso
Extracción de cuerpo extraño
Exploración:
Cuello
Tiroides (área del)
Tiroidotomía NEOM

} mediante incisión

Excluye: *evacuación de hematoma por aspiración (06.01)*
exploración postoperatoria (06.02)

06.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas paratiroides y tiroides

06.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula tiroides

Biopsia por aspiración de tiroides

06.12 Otra biopsia de glándula tiroides

06.13 Biopsia de glándula paratiroides

06.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas tiroides y paratiroides

Excluye: *escintigrafía (Gammagrafía) de:*
paratiroides (92.13)
tiroides (92.01)
radiografía de tejidos blandos del área tiroidea (87.09)

06.2 Lobectomía tiroidea unilateral

Extirpación total de un lóbulo del tiroides (con eliminación del istmo o porción de otro lóbulo)

Hemitiroidectomía

Excluye: *tiroidectomía subesternal parcial (06.51)*

06.3 Otra tiroidectomía parcial

06.31 Extirpación de lesión de tiroides

Excluye: *biopsia de tiroides (06.11-06.12)*

- 06.39 Otra**
 Istmectomía
 Tiroidectomía parcial NEOM
 Tiroidectomía subtotal (parcial de ambos lóbulos o total de uno y parcial del otro) (L)
Excluye: tiroidectomía retroesternal parcial (06.51)
- 06.4 Tiroidectomía total**
Excluye: tiroidectomía retroesternal total (06.52)
 tiroidectomía con laringuectomía (30.3-30.4)
- 06.5 Tiroidectomía retroesternal**
- 06.50 Tiroidectomía retroesternal, no especificada de otra manera**
- 06.51 Tiroidectomía retroesternal parcial**
- 06.52 Tiroidectomía retroesternal total**
- 06.6 Extirpación de tiroides lingual**
 Extirpación de tiroides por:
 vía submentoniana
 vía transoral
- 06.7 Extirpación de conducto tirogloso**
- 06.8 Paratiroidectomía**
- 06.81 Paratiroidectomía total**
- 06.89 Otra paratiroidectomía**
 Extirpación de adenoma paratiroideo (L)
 Paratiroidectomía NEOM
 Paratiroidectomía parcial
Excluye: biopsia de paratiroides (06.13)
- 06.9 Otras operaciones sobre tiroides (región) y paratiroides**
- 06.91 División del istmo tiroideo**
 Transección del istmo tiroideo
- 06.92 Ligadura de vasos tiroideos**
- 06.93 Sutura de glándula tiroides**
- 06.94 Reimplantación de tejidos tiroideos**
 Autotrasplante de tejido tiroideo
- 06.95 Reimplantación de tejido paratiroideo**
 Autotrasplante de tejido paratiroideo
- 06.98 Otras operaciones sobre glándula tiroides**
- 06.99 Otras operaciones sobre glándulas paratiroides**
- 07 Operaciones sobre otras glándulas endocrinas**
 Incluye: operaciones sobre:
 glándula pineal
 glándula pituitaria
 glándulas suprarrenales
 timo
Excluye: operaciones sobre:
 cuerpos aórticos y carotídeos (39.8)
 ovarios (65.0-65.99)
 páncreas (52.01-52.99)
 testículos (62.0-62.99)

- 07.0 Exploración del área suprarrenal**
Excluye: *incisión de (glándula) suprarrenal (07.41)*
- 07.00 Exploración del área suprarrenal, no especificado de otra manera**
- 07.01 Exploración unilateral del área suprarrenal**
- 07.02 Exploración bilateral del área suprarrenal**
- 07.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas suprarrenales, glándula pituitaria, glándula pineal y timo**
- 07.11 Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula suprarrenal**
- 07.12 Otra biopsia de glándula suprarrenal**
- 07.13 Biopsia de glándula pituitaria, acceso transfrontal**
- 07.14 Biopsia de glándula pituitaria, acceso transesfenoidal**
- 07.15 Biopsia de glándula pituitaria, acceso no especificado**
- 07.16 Biopsia de timo**
- 07.17 Biopsia de glándula pineal**
- 07.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas suprarrenales, glándula pituitaria, glándula pineal y timo**
Excluye: *escintigrafía de glándula pituitaria (92.11)*
examen microscópico de muestra de glándula endocrina (90.11-90.19)
- 07.2 Suprarrenalectomía parcial**
- 07.21 Escisión de lesión de glándula suprarrenal**
Excluye: *biopsia de glándula suprarrenal (07.11-07.12)*
- 07.22 Suprarrenalectomía unilateral**
 Suprarrenalectomía NEOM
Excluye: *escisión de glándula suprarrenal restante (07.3)*
- 07.29 Otra suprarrenalectomía parcial**
 Suprarrenalectomía parcial NEOM
- 07.3 Suprarrenalectomía bilateral**
 Escisión de glándula suprarrenal restante
Excluye: *suprarrenalectomía parcial bilateral (07.29)*
- 07.4 Otras operaciones sobre glándulas, nervios y vasos suprarrenales**
- 07.41 Incisión de glándula suprarrenal**
 Suprarrenalotomía (con drenaje)
- 07.42 División de nervios aferentes con glándulas suprarrenales**
- 07.43 Ligadura de vasos suprarrenales**
- 07.44 Reparación de glándula suprarrenal**
- 07.45 Reimplantación de tejido suprarrenal**
 Autotrasplante de tejido suprarrenal
- 07.49 Otra**
- 07.5 Operaciones sobre glándula pineal**
- 07.51 Exploración del área pineal**
Excluye: *aquella con incisión de glándula pineal (07.52)*
- 07.52 Incisión de glándula pineal**
- 07.53 Escisión parcial de glándula pineal**
Excluye: *biopsia de glándula pineal (07.17)*

- 07.54 Escisión total de glándula pineal**
Pinelectomía (completa) (total)
- 07.59 Otras operaciones sobre glándula pineal**
- 07.6 Hipofisectomía**
- 07.61 Escisión parcial de glándula pituitaria, acceso transfrontal**
Criohipofisectomía parcial
División del tallo hipofisario
Escisión de lesión pituitaria
[hipófisis] } acceso transfrontal
Hipofisectomía, subtotal
Infundibulectomía, hipofisaria
- Excluye:* biopsia de glándula pituitaria, acceso transfrontal (07.13)
- 07.62 Escisión parcial de glándula pituitaria, acceso transesfenoidal**
Excluye: biopsia de glándula pituitaria, acceso transesfenoidal (07.14)
- 07.63 Escisión parcial de glándula pituitaria, acceso no especificado**
Excluye: biopsia de glándula pituitaria NEOM (07.15)
- 07.64 Escisión total de glándula pituitaria, acceso transfrontal**
Ablación de pituitaria por
implantación (estroncioitrio) (Y) } acceso transfrontal
Criohipofisectomía total
- 07.65 Escisión total de glándula pituitaria, acceso transesfenoidal**
- 07.68 Escisión total de glándula pituitaria, otro acceso especificado**
- 07.69 Escisión total de glándula pituitaria, acceso no especificado**
Hipofisectomía NEOM
Pituitectomía NEOM
- 07.7 Otras operaciones sobre hipófisis**
- 07.71 Exploración de fosa pituitaria**
Excluye: exploración con incisión de glándula pituitaria (07.72)
- 07.72 Incisión de glándula pituitaria**
Aspiración de:
bolsa craneobucal
bolsa de Rathke
craneofaringioma
glándula pituitaria
hipófisis
- 07.79 Otra**
Taponamiento en silla turca
- 07.8 Timectomía**
- 07.80 Timectomía, no especificado de otra manera**
- + 07.81 Otra extirpación parcial de timo**
Otra extirpación parcial de timo abierta
Excluye: biopsia de timo (07.16)
extirpación parcial de timo toracoscópica (07.83)
- + 07.82 Otra extirpación total de timo**
Extirpación total de timo abierta
Excluye: extirpación total de timo toracoscópica (07.84)

- * 07.83 **Extirpación parcial de timo torascópica**
Excluye: otra extirpación parcial de timo (07.81)
- * 07.84 **Extirpación total de timo torascópica**
Excluye: otra extirpación total de timo (07.82)
- 07.9 **Otras operaciones sobre el timo**
 - 07.91 **Exploración del área tímica**
Excluye: exploración con incisión de timo (07.92)
 - + 07.92 **Otra incisión de timo**
Incisión total de timo abierta
Excluye: incisión total de tipo torascópica (07.84)
 - 07.93 **Reparación de timo**
 - 07.94 **Trasplante de timo**
 - * 07.95 **Incisión torascópica de timo**
Excluye: otra incisión de timo (07.92)
 - * 07.98 **Otras operaciones torascópicas de timo y las no específicas**
 - 07.99 **Otras operaciones de timo y las no especificadas**
Tímectomía transcervical
Excluye: otras operaciones torascópicas de timo (07.98)

3. OPERACIONES SOBRE EL OJO (08-16)

08 Operaciones sobre párpados

Incluye: operaciones sobre la ceja

08.0 Incisión de párpado

08.01 Incisión del margen del párpado

08.02 Seccionado de blefarorrafia

08.09 Otra incisión de párpado

08.1 Procedimientos diagnósticos sobre párpado

08.11 Biopsia de párpado

08.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre párpado

08.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido de párpado

Codificar además cualquier reconstrucción simultánea (08.61-08.74)

Excluye: biopsia de párpado (08.11)

08.20 Eliminación de lesión de párpado, no especificado de otra manera

Eliminación de glándula de Meibomio NEOM

08.21 Escisión de chalación

08.22 Escisión de otra lesión menor de párpado

Escisión de:

pequeño tumor

verruca

08.23 Escisión de lesión importante de párpado, espesor parcial

Escisión que implica la cuarta parte o más del margen del párpado, espesor parcial

08.24 Escisión de lesión importante de párpado, espesor total

Escisión que implica la cuarta parte o más del margen del párpado, espesor total

Resección en cuña del párpado

08.25 Destrucción de lesión de párpado

08.3 Reparación de blefaroptosis y retracción del párpado

08.31 Reparación de blefaroptosis por técnica músculo frontal con sutura

08.32 Reparación de blefaroptosis por técnica músculo frontal con suspensión facial

08.33 Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o aponeurosis

08.34 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas del músculo elevador

08.35 Reparación de blefaroptosis por otra técnica tarsiana

08.36 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas

Corrección de ptosis de párpado NEOM

Suspensión de músculo orbicular del ojo para corrección de blefaroptosis

08.37 Reducción de corrección excesiva de ptosis

08.38 Corrección de retracción del párpado

08.4 Reparación de entropión o ectropión

08.41 Reparación de entropión o ectropión por termocauterización

- 08.42 Reparación de entropión o ectropión por técnica de sutura
- 08.43 Reparación de entropión o ectropión con resección en cuña
- 08.44 Reparación de entropión o ectropión con reconstrucción de párpado
- 08.49 Otra reparación de entropión o ectropión
- 08.5 Otro ajuste de posición del párpado
 - 08.51 Cantotomía
 - Ampliación de fisura palpebral
 - 08.52 Blefarorrafia
 - Cantorrafia
 - Tarsorrafia
 - 08.59 Otro
 - Cantoplastia NEOM
 - Reparación del pliegue epicantal
- 08.6 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel
 - Excluye:* aquella asociada con reparación de entropion y ectropion (08.44)
 - 08.61 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel
 - 08.62 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de membrana mucosa
 - 08.63 Reconstrucción de párpado con injerto de folículo piloso
 - 08.64 Reconstrucción de párpado con colgajo tarsoconjuntival
 - Transferencia de colgajo tarsoconjuntival del párpado opuesto
 - 08.69 Otra reconstrucción de párpado con colgajos o injertos
- 08.7 Otra reconstrucción de párpado
 - Excluye:* aquella asociada con reparación de entropion y ectropion (08.44)
 - 08.70 Reconstrucción de párpado, NEOM
 - 08.71 Reconstrucción de párpado con implicación de margen de párpado, grosor parcial
 - 08.72 Otra reconstrucción de párpado, grosor parcial
 - 08.73 Reconstrucción de párpado con implicación de margen de párpado, grosor total
 - 08.74 Otra reconstrucción de párpado, grosor total
- 08.8 Otra reparación de párpado
 - 08.81 Reparación lineal de laceración de párpado o ceja
 - 08.82 Reparación de laceración con afectación de margen párpado, grosor parcial
 - 08.83 Otra reparación de laceración de párpado, grosor parcial
 - 08.84 Reparación de laceración con afectación de margen de párpado, grosor total
 - 08.85 Otra reparación de laceración de párpado, grosor total
 - 08.86 Ritidectomía de párpado inferior
 - 08.87 Ritidectomía de párpado superior
 - 08.89 Otra reparación de párpado
- 08.9 Otras operaciones sobre párpados
 - 08.91 Epilación electroquirúrgica de párpado
 - 08.92 Epilación crioquirúrgica de párpado
 - 08.93 Otra epilación de párpado
 - 08.99 Otra

- 09 Operaciones sobre aparato lagrimal**
- 09.0 Incisión de glándula lagrimal**
Incisión de quiste lagrimal (con drenaje)
- 09.1 Procedimientos diagnósticos sobre aparato lagrimal**
- 09.11 Biopsia de glándula lagrimal**
- 09.12 Biopsia de saco lagrimal**
- 09.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre aparato lagrimal**
Excluye: dacriocistograma de contraste (87.05)
radiografía de tejidos blandos del conducto nasolagrimal (87.09)
- 09.2 Escisión de lesión o tejido de glándula lagrimal**
- 09.20 Escisión de glándula lagrimal, no especificado de otra manera**
- 09.21 Escisión de lesión de glándula lagrimal**
Excluye: biopsia de glándula lagrimal (09.11)
- 09.22 Otra dacriadenectomía parcial**
Excluye: biopsia de glándula lagrimal (09.11)
- 09.23 Dacriadenectomía total**
- 09.3 Otras operaciones sobre glándula lagrimal**
- 09.4 Manipulación del conducto lagrimal**
Incluye: aquella con dilatación
extirpación de cálculo
Excluye: dacriocistograma de contraste (87.05)
- 09.41 Sondaje del punto lagrimal**
- 09.42 Sondaje de canaliculos lagrimales**
- 09.43 Exploración de conducto nasolagrimal**
Excluye: aquella con inserción de tubo o varilla (09.44)
- 09.44 Intubación de conducto nasolagrimal**
Inserción de varilla en conducto nasolagrimal
- 09.49 Otra manipulación de conducto lagrimal**
- 09.5 Incisión de saco y conductos lagrimales**
- 09.51 Incisión de punto lagrimal**
- 09.52 Incisión de canaliculos lagrimales**
- 09.53 Incisión de saco lagrimal**
- 09.59 Otra incisión de conductos lagrimales**
Incisión (y drenaje) de conducto nasolagrimal NEOM
- 09.6 Escisión de saco y conducto lagrimal**
Excluye: biopsia de saco lagrimal (09.12)
- 09.7 Reparación de canaliculo y punto**
Excluye: reparación de párpado (08.81-08.89)
- 09.71 Corrección de punto evertido**
- 09.72 Otra reparación de punto**
- 09.73 Reparación de canaliculos**
- 09.8 Fistulización de tracto lagrimal hasta la cavidad nasal**

- 09.81 **Dacriocistorrinostomía [DCR]**
- 09.82 **Conjuntivocistorrinostomía**
Conjuntivodacriocistorrinostomía [CDCR]
Excluye: aquella con inserción de tubo o varilla (09.83)
- 09.83 **Conjuntivorrinostomía con inserción de tubo o varilla**
- 09.9 **Otras operaciones sobre el aparato lagrimal**
- 09.91 **Obliteración del punto lagrimal**
- 09.99 **Otra**

10 Operaciones sobre la conjuntiva

- 10.0 **Extracción de la conjuntiva de un cuerpo extraño incrustado mediante incisión**
Excluye: extracción de:
cuerpo extraño incrustado sin incisión (98.22)
cuerpo extraño superficial (98.21)
- 10.1 **Otra incisión de conjuntiva**
- 10.2 **Procedimientos diagnósticos sobre conjuntiva**
 - 10.21 **Biopsia de conjuntiva**
 - 10.29 **Otros procedimientos diagnósticos sobre conjuntiva**
- 10.3 **Escisión o destrucción de lesión o tejido de conjuntiva**
 - 10.31 **Escisión de lesión o tejido de conjuntiva**
Escisión de anillo de conjuntiva alrededor de la córnea
Excluye: biopsia de conjuntiva (10.21)
 - 10.32 **Destrucción de lesión de conjuntiva**
Excluye: escisión de lesión (10.31)
termocauterización para entropion (08.41)
 - 10.33 **Otros procedimientos destructivos sobre conjuntiva**
Extirpación de folículos de tracoma
- 10.4 **Conjuntivoplastia**
 - 10.41 **Reparación de simblefaron con injerto libre**
 - 10.42 **Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto libre**
Excluye: revisión de cavidad de enucleación con injerto (16.63)
 - 10.43 **Otra reconstrucción de fondo de saco conjuntival**
Excluye: revisión de cavidad de enucleación (16.64)
 - 10.44 **Otro injerto libre a la conjuntiva**
 - 10.49 **Otra conjuntivoplastia**
Excluye: reparación de córnea con colgajo conjuntival (11.53)
- 10.5 **Lisis de adherencias de conjuntiva y párpado**
División de simblefaron (con inserción de conformador)
- 10.6 **Reparación de laceración de conjuntiva**
Excluye: aquella con reparación de esclerótica (12.81)

- 10.9 **Otras operaciones sobre conjuntiva**
 - 10.91 **Inyección subconjuntival**
 - 10.99 **Otra**
- 11 **Operaciones sobre córnea**
 - 11.0 **Extracción por imán de cuerpo extraño incrustado en córnea**
 - Excluye:** *aquella con incisión (11.1)*
 - 11.1 **Incisión de córnea**
 - Incisión de córnea para extracción de cuerpo extraño
 - 11.2 **Procedimientos diagnósticos sobre córnea**
 - 11.21 **Raspado de córnea para frotis o cultivo**
 - 11.22 **Biopsia de córnea**
 - 11.29 **Otros procedimientos diagnósticos sobre córnea**
 - 11.3 **Escisión de pterigion**
 - 11.31 **Transposición de pterigion**
 - 11.32 **Escisión de pterigion con injerto corneal**
 - 11.39 **Otra escisión de pterigion**
 - 11.4 **Escisión o destrucción de tejido u otra lesión córnea**
 - 11.41 **Extirpación mecánica del epitelio corneal**
 - Aquella por quimiocauterización
 - Excluye:** *aquella para frotis o cultivo (11.21)*
 - 11.42 **Termocauterización de lesión corneal**
 - 11.43 **Crioterapia de lesión corneal**
 - 11.49 **Otra extirpación o destrucción de lesión corneal**
 - Escisión de córnea NEOM
 - Excluye:** *biopsia de córnea (11.22)*
 - 11.5 **Reparación de córnea**
 - 11.51 **Sutura de laceración corneal**
 - 11.52 **Reparación de dehiscencia de herida postoperatoria de córnea**
 - 11.53 **Reparación de laceración o herida corneal con colgajo conjuntival**
 - 11.59 **Otra reparación de córnea**
 - 11.6 **Trasplante de córnea**
 - Excluye:** *escisión de pterigion con injerto corneal (11.32)*
 - 11.60 **Trasplante corneal, no especificado de otra manera**
 - NOTA: Para informar de la fuente donante - véase códigos 00.91-00.93
 - Queratoplastia NEOM
 - 11.61 **Queratoplastia lamelar con autoinjerto**
 - 11.62 **Otra queratoplastia lamelar**
 - 11.63 **Queratoplastia penetrante con autoinjerto**
 - Queratoplastia perforante con autoinjerto
 - 11.64 **Otra queratoplastia penetrante**
 - Queratoplastia perforante (con homoinjerto)
 - 11.69 **Otro trasplante corneal**
 - 11.7 **Otra cirugía reconstructiva y refractiva sobre córnea**
 - 11.71 **Queratomileusis**

- 11.72 Queratofaquia
- 11.73 Queratoprótesis
- 11.74 Termoqueratoplastia
- 11.75 Queratotomía radial
- 11.76 Epiqueratofaquia
- 11.79 Otra
- 11.9 Otras operaciones sobre córnea
 - 11.91 Tatuaje de córnea
 - 11.92 Eliminación de implante artificial de la córnea
 - 11.99 Otra

12 Operaciones sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior

Excluye: otras operaciones sobre córnea (11.0-11.9)

- 12.0 Extracción cuerpo extraño intraocular, segmento anterior del ojo
 - 12.00 Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera
 - 12.01 Extracción cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con empleo de imán
 - 12.02 Extracción cuerpo extraño segmento anterior del ojo sin empleo de imán
- 12.1 Iridotomía e iridectomía simple

Excluye: iridectomía asociada con:
 extirpación de lesión (12.41-12.42)
 extracción de catarata (13.11-13.69)
 fistulización escleral (12.61-12.69)

 - 12.11 Iridotomía con transfixión
 - 12.12 Otra iridotomía
 - Corectomía
 - Discisión de iris
 - Iridotomía NEOM
 - 12.13 Escisión de iris prolapsado
 - 12.14 Otra iridectomía
 - Iridectomía (basal) (periférica) (total)
- 12.2 Procedimientos diagnósticos sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior
 - 12.21 Aspiración diagnóstica de la cámara anterior del ojo
 - 12.22 Biopsia de iris
 - 12.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica y cámara anterior
- 12.3 Iridoplastia y coreoplastia
 - 12.31 Lisis de goniosinequias
 - Lisis de goniosinequias por inyección de aire o líquido
 - 12.32 Lisis de otras sinequias anteriores
 - Lisis de sinequias anteriores: NEOM
 - Por inyección de aire o líquido
 - 12.33 Lisis de sinequias posteriores
 - Lisis de adherencias del iris NEOM
 - 12.34 Lisis de adherencias corneovítreas

- 12.35 **Coreoplastia**
Perforación con aguja de la membrana pupilar
- 12.39 **Otra iridoplastia**
- 12.4 **Escisión o destrucción de lesión de iris y cuerpo ciliar**
 - 12.40 **Extirpación de lesión del segmento anterior del ojo, no especificado de otra manera**
 - 12.41 **Destrucción de lesión de iris, no por escisión**
Destrucción de lesión de iris por:
cauterización
crioterapia
fotocoagulación
 - 12.42 **Escisión de lesión de iris**
Iridocistectomía (L)
Excluye: *biopsia de iris (12.22)*
 - 12.43 **Destrucción de lesión del cuerpo ciliar, no por escisión**
 - 12.44 **Escisión de lesión de cuerpo ciliar**
Iridociclectomía (L)
- 12.5 **Facilitación de la circulación intraocular**
 - 12.51 **Goniotomía sin goniotomía**
 - 12.52 **Goniotomía sin goniotomía**
 - 12.53 **Goniotomía con goniotomía**
 - 12.54 **Trabeculotomía desde el exterior**
 - 12.55 **Ciclodíalisis**
 - 12.59 **Otra facilitación de la circulación intraocular**
- 12.6 **Fistulización escleral**
Excluye: *esclerotomía exploratoria (12.89)*
 - 12.61 **Trepanación de esclerótica con iridectomía**
 - 12.62 **Termocauterización de esclerótica con iridectomía**
 - 12.63 **Iridenclisis e iridotaxis**
 - 12.64 **Trabeculectomía desde el exterior**
 - 12.65 **Otra fistulización escleral con iridectomía**
 - 12.66 **Revisión postoperatoria de procedimiento de fistulización escleral**
Revisión de ampolla de filtración
Excluye: *reparación de fistula (12.82)*
 - 12.69 **Otro procedimiento de fistulización**
- 12.7 **Otros procedimientos para alivio de presión intraocular elevada**
 - 12.71 **Ciclodiatermia**
 - 12.72 **Ciclocrioterapia**
 - 12.73 **Ciclofotocoagulación**
 - 12.74 **Disminución del cuerpo ciliar, no especificado de otra manera**
 - 12.79 **Otros procedimientos de glaucoma**
- 12.8 **Operaciones sobre esclerótica**
Excluye: *aquellas asociadas con:*
fistulización escleral (12.61-12.69)
readhesión de la retina (14.41-14.59)

- 12.81 Sutura de laceración de esclerótica**
Sutura de esclerótica con reparación simultánea de conjuntiva
- 12.82 Reparación de fistula escleral**
Excluye: revisión postoperatoria de procedimiento de fistulización escleral (12.66)
- 12.83 Revisión de herida operatoria de segmento anterior, no clasificada bajo otro concepto**
Excluye: revisión postoperatoria de procedimiento de fistulización escleral (12.66)
- 12.84 Escisión o destrucción de lesión de esclerótica**
- 12.85 Reparación de estafiloma escleral con injerto**
- 12.86 Otra reparación de estafiloma escleral**
- 12.87 Refuerzo escleral con injerto**
- 12.88 Otro refuerzo escleral**
- 12.89 Otras operaciones sobre esclerótica**
Esclerotomía exploratoria
- 12.9 Otras operaciones sobre iris, cuerpo ciliar y cámara anterior**
- 12.91 Evacuación terapéutica de la cámara anterior**
Paracentesis de cámara anterior
Excluye: aspiración diagnóstica (12.21)
- 12.92 Inyección en cámara anterior**
Inyección de:
aire
líquido
medicamento } en cámara anterior
- 12.93 Extirpación o destrucción de excrecencia descendente epitelial de la cámara anterior**
Excluye: aquella con iridectomía (12.41-12.42)
- 12.97 Otras operaciones sobre el iris**
- 12.98 Otras operaciones sobre el cuerpo ciliar**
- 12.99 Otras operaciones sobre la cámara anterior**
- 13 Operaciones sobre el cristalino**
- 13.0 Extracción de cuerpo extraño de cristalino**
Excluye: extracción de pseudocristalino (13.8)
- 13.00 Extracción de cuerpo extraño del cristalino, no especificado de otra manera**
- 13.01 Extracción de cuerpo extraño del cristalino con empleo de imán**
- 13.02 Extracción de cuerpo extraño del cristalino sin empleo de imán**
- 13.1 Extracción intracapsular de cristalino**
Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
- 13.11 Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior**
- 13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino**
Crioextracción de cristalino
Extracción de catarata NEOM
Extracción de cristalino NEOM
Facoéresis de la catarata

- 13.2 **Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal**
- 13.3 **Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)**
Irrigación de catarata traumática
- 13.4 **Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y aspiración**
 - 13.41 **Facoemulsificación y aspiración de catarata**
 - 13.42 **Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior**
Codificar además cualquier vitrectomía simultánea (14.74)
 - 13.43 **Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata**
- 13.5 **Otra extracción extracapsular de cristalino**
Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.51 **Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior**
 - 13.59 **Otra extracción extracapsular de cristalino**
- 13.6 **Otra extracción de catarata**
Codificar además cualquier inserción simultánea de pseudocristalino (13.71)
 - 13.64 **Diseción de membrana secundaria [después de catarata]**
 - 13.65 **Escisión de membrana secundaria [después de catarata]**
Capsulectomía
 - 13.66 **Fragmentación mecánica de membrana secundaria [después de catarata]**
 - 13.69 **Otra extracción de catarata**
- 13.7 **Inserción de cristalino protésico [pseudocristalino]**
 - Excluye:** *implantación de prótesis telescópica intraocular (13.91)*
 - 13.70 **Inserción de pseudocristalino, no especificado de otra manera**
 - 13.71 **Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa**
Codificar además extracción simultánea de catarata (13.11-13.69)
 - 13.72 **Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular**
- 13.8 **Extracción de cristalino implantado**
Extracción de pseudocristalino
- 13.9 **Otras operaciones sobre cristalino**
 - 13.90 **Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto**
 - 13.91 **Implantación de prótesis telescópica intraocular**
Incluye: extirpación de cristalino, cualquier método
Telescopio miniaturizado implantable
Excluye: *inserción secundaria de implante ocular (16.61)*
- 14 **Operaciones sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
 - 14.0 **Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo**
 - Excluye:** *extracción de material implantado quirúrgicamente (14.6)*
 - 14.00 **Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificado de otra manera**

- 14.01 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo con empleo de imán**
- 14.02 Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo sin empleo de imán**
- 14.1 Procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
- 14.11 Aspiración diagnóstica de cuerpo vítreo**
- 14.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cámara posterior**
- 14.2 Destrucción de lesión de retina y coroides**
 Incluye: destrucción de coriorretinopatía o lesión coriorretinal aislada
Excluye: aquella para reparación de retina (14.31-14.59)
- 14.21 Destrucción de lesión coriorretinal por diatermia**
- 14.22 Destrucción de lesión coriorretinal por crioterapia**
- 14.23 Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por arco xenon**
- 14.24 Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por láser**
- 14.25 Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación de tipo no especificado**
- 14.26 Destrucción de lesión coriorretinal por terapia de radiación**
- 14.27 Destrucción de lesión coriorretinal por implantación de fuente de radiación**
- 14.29 Otra destrucción de lesión coriorretinal**
 Destrucción de lesión de retina y coroides NEOM
- 14.3 Reparación de desgarro retinal**
 Incluye: reparación de defecto retinal
Excluye: reparación de desprendimiento de retina (14.41-14.59)
- 14.31 Reparación de desgarro retinal por diatermia**
- 14.32 Reparación de desgarro retinal por crioterapia**
- 14.33 Reparación de desgarro retinal por fotocoagulación por arco xenon**
- 14.34 Reparación de desgarro retinal por fotocoagulación por LASER**
- 14.35 Reparación de desgarro retinal por fotocoagulación de tipo no especificado**
- 14.39 Otra reparación de desgarro retinal**
- 14.4 Reparación de desprendimiento retinal con indentación escleral e implante**
- 14.41 Indentación escleral con implantación**
- 14.49 Otra indentación escleral**
 Indentación escleral con:
 resección de esclerótica
 tamponado de aire
 vitrectomía
- 14.5 Otra reparación de desprendimiento retinal**
 Incluye: aquella con drenaje
- 14.51 Reparación de desprendimiento retinal con diatermia**

- 14.52 Reparación de desprendimiento retinal con crioterapia
- 14.53 Reparación de desprendimiento retinal con fotocoagulación por arco xenon
- 14.54 Reparación de desprendimiento retinal con fotocoagulación con LASER
- 14.55 Reparación de desprendimiento retinal con fotocoagulación de tipo no especificado
- 14.59 Otra
- 14.6 Extracción de material quirúrgicamente implantado del segmento posterior del ojo
- 14.7 Operaciones sobre el cuerpo vítreo
 - 14.71 Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior
Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior (con sustitución)
Técnica de cielo abierto
 - 14.72 Otra extracción del cuerpo vítreo
Aspiración de cuerpo vítreo por esclerotomía posterior
 - 14.73 Vitrectomía mecánica por acceso anterior
 - 14.74 Otra vitrectomía mecánica
Abordaje posterior
 - 14.75 Inyección de sustituto vítreo
Excluye: aquella asociada con extracción (14.71-14.72)
 - 14.79 Otras operaciones sobre el cuerpo vítreo
- 14.9 Otras operaciones sobre retina, coroides y cámara posterior
- 15 Operaciones sobre músculos extraoculares
 - 15.0 Procedimientos diagnósticos sobre músculos o tendones extraoculares
 - 15.01 Biopsia de músculo o tendón extraocular
 - 15.09 Otros procedimientos diagnósticos sobre músculos y tendones extraoculares
 - 15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo
 - 15.11 Recesión de un músculo extraocular
 - 15.12 Avance de músculo extraocular
 - 15.13 Resección de un músculo extraocular
 - 15.19 Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo
Excluye: transposición de músculo (15.5)
 - 15.2 Otras operaciones sobre un músculo extraocular
 - 15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular
 - 15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular
 - 15.29 Otra
 - 15.3 Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo, uno o ambos ojos
 - 15.4 Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos
 - 15.5 Transposición de músculos extraoculares
Excluye: aquella para corrección de ptosis (08.31-08.36)
 - 15.6 Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular

- 15.7 Reparación de lesión de músculo extraocular**
 Liberación de músculo extraocular aprisionado
 Lisis de adherencias de músculo extraocular
 Reparación de laceración de músculo extraocular, tendón, o de la cápsula de Tenon
- 15.9 Otras operaciones sobre músculos y tendones extraoculares**

16 Operaciones sobre órbita y globo

Excluye: reducción de fractura de órbita (76.78-76.79)

16.0 Orbitotomía

16.01 Orbitotomía con colgajo óseo

Orbitotomía con acceso lateral

16.02 Orbitotomía con inserción de implantación orbital

Excluye: aquella con colgajo óseo (16.01)

16.09 Otra orbitotomía

16.1 Extracción del ojo de cuerpo extraño penetrante, no especificada de otra manera

Excluye: extracción de cuerpo extraño no penetrante (98.21)

16.2 Procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo

16.21 Oftalmoscopia

16.22 Aspiración diagnóstica de órbita

16.23 Biopsia de globo y órbita

16.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre órbita y globo

Excluye: examen de forma y estructura del ojo (95.11-95.16)
 examen general y subjetivo del ojo (95.01-95.09)
 examen microscópico de muestra del ojo (90.21-90.29)
 pruebas funcionales objetivas del ojo (95.21-95.26)
 radiografía de órbita (87.14-87.16)
 termografía ocular (88.82)
 tonometría (89.11)

16.3 Evisceración de globo

16.31 Extracción del contenido del ojo con implantación simultánea de la esclerótica

16.39 Otra evisceración del globo

16.4 Enucleación del globo

16.41 Enucleación del globo con implantación simultánea dentro de la cápsula de Tenon con adhesión de músculos

Implantación integrada del globo

16.42 Enucleación del globo con otra implantación simultánea

16.49 Otra enucleación del globo

Extirpación del globo NEOM

16.5 Exenteración del contenido de la órbita

16.51 Exenteración de la órbita con extirpación de estructuras adyacentes

Orbitomaxilectomía radical

16.52 Exenteración de la órbita con extracción terapéutica de hueso orbital

- 16.59 Otra exenteración de la órbita**
 Evisceración de órbita NEOM
 Exenteración de órbita con trasplante de músculo temporal
- 16.6 Procedimientos secundarios después de extirpación de globo**
Excluye: *aquél con (simultánea):*
enucleación de globo (16.41-16.42)
evisceración de globo (16.31)
- 16.61 Inserción secundaria de implante ocular**
- 16.62 Revisión y reinsertión de implante ocular**
- 16.63 Revisión de cavidad de enucleación con injerto**
- 16.64 Otra revisión de cavidad de enucleación**
- 16.65 Injerto secundario a la cavidad de exenteración**
- 16.66 Otra revisión de la cavidad de exenteración**
- 16.69 Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo**
- 16.7 Eliminación de implante ocular u orbital**
- 16.71 Extracción de implante ocular**
- 16.72 Extracción de implante orbital**
- 16.8 Reparación de lesión de globo y de órbita**
- 16.81 Reparación de herida de órbita**
Excluye: *reducción de fractura orbital (76.78-76.79)*
reparación de músculos extraoculares (15.7)
- 16.82 Reparación de ruptura de globo**
 Reparación de múltiples estructuras del ojo
Excluye: *reparación de laceración de:*
córnea (11.51-11.59)
esclerótica (12.81)
- 16.89 Otra reparación de lesión de globo o de órbita**
- 16.9 Otras operaciones sobre órbita y globo**
Excluye: *extracción de:*
cuerpo extraño no penetrante del ojo, sin incisión (98.21)
irrigación del ojo (96.51)
prescripción/ajuste de ayudas de baja visión (95.31-91.33)
prótesis ocular NCOC (97.31)
- 16.91 Inyección retrobulbar de agente terapéutico**
Excluye: *inyección de material de contraste radiográfico (87.14)*
inyección opticociliar (12.79)
- 16.92 Escisión de lesión de órbita**
Excluye: *biopsia de órbita (16.23)*
- 16.93 Escisión de lesión de ojo, estructura no especificada**
Excluye: *biopsia de ojo NEOM (16.23)*
- 16.98 Otras operaciones sobre órbita**
- 16.99 Otras operaciones sobre globo**

+ 3A. OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DIVERSOS

*** 17 Otros procedimientos diversos***** 17.1 Reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal**

Excluye: *otra reparación y reparación unilateral abierta de hernia (53.00 - 53.05)*

*** 17.11 Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis**

Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa e indirecta con injerto o prótesis

*** 17.12 Reparación laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis***** 17.13. Reparación laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera***** 17.2 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal**

Excluye: *otra reparación y reparación bilateral abierta de hernia (53.10 - 53.17)*

*** 17.21 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis***** 17.22 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis***** 17.23 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal, una directa y la otra indirecta, con injerto o prótesis***** 17.24 Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera***** 17.3 Escisión parcial laparoscópica de intestino grueso**

Excluye: *otra escisión y escisión parcial abierta de intestino grueso (45.71-45.79)*

*** 17.31 Resección segmentaria múltiple laparoscópica de intestino grueso***** 17.32 Cecectomía laparoscópica***** 17.33 Hemicolectomía derecha laparoscópica***** 17.34 Resección laparoscópica de colon transverso***** 17.35 Hemicolectomía izquierda laparoscópica***** 17.36 Sigmoidectomía laparoscópica***** 17.39 Otra escisión parcial laparoscópica de intestino grueso***** 17.4 Procedimientos asistidos por robótica**

Cirugía robótica asistida por ordenador

Cirugía robótica aumentada por ordenador

Cirugía robótica controlada por cirujano

Procedimiento robótico asistido por ordenador

Codificar primero el procedimiento principal

Excluye: *cirugía asistida por ordenador (00.31-00.35, 00.39)*

Nota: Esta categoría incluye el uso de una consola de ordenador con imagen (3-D), software, cámara(s), visualización e instrumentalización combinada con el uso de brazos robóticos, dispositivo(s), o sistema(s) a la vez del procedimiento.

- * 17.41 **Procedimiento abierto asistido por robótica**
Asistencia robótica en un procedimiento abierto
 - * 17.42 **Procedimiento laparoscópico asistido por robótica**
Asistencia robótica en un procedimiento laparoscópico
 - * 17.43 **Procedimiento percutáneo asistido por robótica**
Asistencia robótica en un procedimiento percutáneo
 - * 17.44 **Procedimiento endoscópico asistido por robótica**
Asistencia robótica en un procedimiento endoscópico
 - * 17.45 **Procedimiento toracoscópico asistido por robótica**
Asistencia robótica en un procedimiento toracoscópico
 - * 17.49 **Otros procedimientos asistidos por robótica y los no especificados**
Asistencia robótica en otro procedimiento y el no especificado
- Excluye:** *procedimiento abierto asistido por robótica (17.41)*
procedimiento endoscópico asistido por robótica (17.44)
procedimiento laparoscópico asistido por robótica (17.42)
procedimiento percutáneo asistido por robótica (17.43)
procedimiento toracoscópico asistido por robótica (17.45)

4. OPERACIONES SOBRE EL OIDO (18-20)

18 Operaciones sobre el oído externo

Incluye: operaciones sobre:
conducto auditivo externo
piel y cartílago de:
meato
pabellón

18.0 Incisión del oído externo

Excluye: extracción de cuerpo extraño de la luz del conducto auditivo externo (98.11)

18.01 Perforación de lóbulo del oído

Perforación de pabellón

18.02 Incisión del oído externo

18.09 Otra incisión del oído externo

18.1 Procedimientos diagnósticos sobre el oído externo

18.11 Otoscopia

18.12 Biopsia de oído externo

18.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre oído externo

Excluye: examen microscópico de muestra de oído (90.31-90.39)

18.2 Escisión o resección de lesión de oído externo

18.21 Escisión de fistula preauricular

Escisión radical de fistula o quiste preauricular

Excluye: escisión de resto preauricular [apéndice] (18.29)

18.29 Escisión o resección de otra lesión del oído externo

| | | |
|---|---|------------------|
| Cauterización | } | del oído externo |
| Coagulación | | |
| Criocirugía | | |
| Electrocoagulación | | |
| Enucleación | | |
| Escisión de: | | |
| exostosis del conducto auditivo externo | | |
| resto preauricular [apéndice] | | |
| Escisión parcial del oído | | |
| Legrado | | |

Excluye: biopsia de oído externo (18.12)
escisión radical de lesión (18.31)
extracción de cerumen (96.52)

18.3 Otra escisión del oído externo

Excluye: biopsia de oído externo (18.12)

18.31 Escisión radical de lesión del oído externo

Excluye: escisión radical de fistula preauricular (18.21)

18.39 Otra

Amputación de oído externo

Excluye: escisión de lesión (18.21-18.29, 18.31)

18.4 Sutura de laceración de oído externo

- 18.5 Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente**
Oreja:
fijación hacia atrás
fijación
- 18.6 Reconstrucción de conducto auditivo externo**
Canaloplastia de meato auditivo externo
Construcción [reconstrucción] del meato externo del oído:
porción revestida de piel (con injerto de piel)
porción ósea
- 18.7 Otra reparación del oído externo**
- 18.71 Reconstrucción del pabellón del oído**
Dispositivo protésico para agenesia del pabellón
Reconstrucción:
pabellón
oído externo
- 18.72 Reposición de oreja amputada**
- 18.79 Otra reparación plástica del oído externo**
Injerto de piel post-auricular
Otoplastia NEOM
Reparación de oreja caída
- 18.9 Otras operaciones sobre el oído externo**
Excluye: extracción de:
cerumen (96.52)
cuerpo extraño (sin incisión) (98.11)
irrigación de oído (96.52)
taponamiento del canal auditivo externo (96.11)
- 19 Operaciones reconstructivas sobre oído medio**
- 19.0 Movilización del estribo**
División, otoesclerótica: Estapediólisis
material Movilización del estribo transcural
proceso Removilización de estribo
- Excluye:** aquella con estapedectomía simultánea (19.11-19.19)
- 19.1 Estapedectomía**
Excluye: movilización del estribo sólo (19.0)
revisión de estapedectomía anterior (19.21-19.29)
- 19.11 Estapedectomía con sustitución de yunque**
Estapedectomía con yunque:
homoinjerto
prótesis
- 19.19 Otra estapedectomía**
- 19.2 Revisión de estapedectomía**
- 19.21 Revisión de estapedectomía con sustitución de yunque**
- 19.29 Otra revisión de estapedectomía**
- 19.3 Otras operaciones sobre la cadena osicular**
Incudectomía NEOM
Osciculectomía NEOM
Reconstrucción de huesecillos, segunda fase

- 19.4 Miringoplastia**
 Epitimpánica tipo I
 Miringoplastia por cauterización injerto
 Timpanoplastia (tipo I)
- 19.5 Otra timpanoplastia**
- 19.52 Timpanoplastia tipo II**
 Cierre de perforación con injerto apoyado en yunque o martillo
- 19.53 Timpanoplastia tipo III**
 Injerto colocado en contacto con estribo móvil e intacto
- 19.54 Timpanoplastia tipo IV**
 Platina del estribo móvil dejada expuesta, con bolsa de aire entre ventana redonda e injerto
- 19.55 Timpanoplastia tipo V**
 Ventana en conducto semicircular horizontal cubierta por injerto
- 19.6 Revisión de timpanoplastia**
- 19.9 Otra reparación del oído medio**
 Cierre de fistula mastoidea
 Mioplastia mastoidea
 Obliteración de la cavidad timpanomastoidea
- 20 Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno**
- 20.0 Miringotomía**
- 20.01 Miringotomía con inserción de tubo**
 Miringostomía
- 20.09 Otra miringotomía**
 Aspiración de oído medio NEOM
- 20.1 Extracción de tubo de miringotomía**
- 20.2 Incisión de mastoides y oído medio**
- 20.21 Incisión de mastoides**
- 20.22 Incisión de células aéreas de la pirámide petrosa**
- 20.23 Incisión del oído medio**
 Aticotomía
 División del tímpano
 Lisis de adherencias de oído medio
- Excluye:** *aquella con estapedectomía (19.11-19.19)*
división del proceso otoesclerótico (19.0)
estapediolisis (19.0)
- 20.3 Procedimientos diagnósticos sobre oído medio y oído interno**
- 20.31 Electrococleografía**
- 20.32 Biopsia de oído medio e interno**
- 20.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre el oído medio y el oído interno**
- Excluye:** *examen microscópico de muestra del oído (90.31-90.39)*
pruebas de función auditiva y vestibular
(89.13, 95.41-95.49)

20.4 Mastoidectomía

Codificar además cualquier:
injerto de piel (18.79)
timpanoplastia (19.4-19.55)

Excluye: *aquel con implantación de aparato protésico coclear (20.96-20.98)*

20.41 Mastoidectomía simple**20.42 Mastoidectomía radical****20.49 Otra mastoidectomía**

Aticoantrostomía
Mastoidectomía:
NEOM
radical modificada

20.5 Otra escisión del oído medio

Excluye: *aquella con mastoidectomía simultánea (20.41-20.49)*

20.51 Escisión de lesión de oído medio

Excluye: *biopsia de oído medio (20.32)*

20.59 Otra

Apicectomía de la pirámide petrosa
Timpanectomía

20.6 Fenestración del oído interno**20.61 Fenestración del oído interno (inicial)**

Fenestración de:
conductos semicirculares } con injerto (piel) (vena)
laberinto
vestíbulo

Excluye: *aquella con timpanoplastia, tipo V (19.55)*

20.62 Revisión de fenestración del oído interno**20.7 Incisión, escisión y destrucción del oído interno****20.71 Drenaje endolinfático****20.72 Inyección en oído interno**

Destrucción por inyección (alcohol):
conductos semicirculares
oído interno
vestíbulo

20.79 Otra incisión, escisión y destrucción del oído interno

Apertura del laberinto óseo
Descompresión del laberinto
Drenaje del oído interno
Fistulización:
laberinto
saco endolinfático
Incisión del saco endolinfático
Laberintectomía (transtimpánica)
Punción perilinfática

Excluye: *biopsia de oído interno (20.32)*

- 20.8 Operaciones sobre la trompa de Eustaquio**
- | | | |
|--|---|------------------------|
| Cateterización
Insuflación
Inyección (pasta de Teflon)
Insuflación (ácido bórico-ácido salicílico)
Intubación
Politzerización | } | de trompa de Eustaquio |
|--|---|------------------------|
- 20.9 Otras operaciones sobre oído interno y oído medio**
- 20.91 Timpanosimpatectomía**
- 20.92 Revisión de mastoidectomía**
- 20.93 Reparación de las ventanas oval y redonda**
- Cierre de fistula:
 perilinfá
 ventana oval
 ventana redonda
- 20.94 Inyección de tímpano**
- 20.95 Implante de prótesis auditiva electromagnética**
- Prótesis auditiva de inserción en conducto óseo
- Excluye: *aparato protésico coclear (20.96-20.98)*
- 20.96 Implante o sustitución de prótesis coclear no especificado de otra forma (implantación coclear)**
- Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción de electrodo(s) en la cóclea
- Incluye: mastoidectomía
- Excluye: *prótesis auditiva electromagnética (20.95)*
- 20.97 Implante o sustitución de prótesis coclear de canal único**
- Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción de electrodo a la cóclea
- Incluye: mastoidectomía
- Excluye: *prótesis auditiva electromagnética (20.95)*
- 20.98 Implante o sustitución de prótesis coclear, canal múltiple**
- Implantación de receptor (en el cráneo) e inserción del electrodo en la cóclea
- Incluye: aquél con mastoidectomía
- Excluye: *prótesis auditiva electromagnética (20.95)*
- + 20.99 Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno**
- Fijación de un soporte percutáneo (tornillo) para dispositivo protésico
- Reparación o extracción de mecanismo protésico coclear (receptor) (electrodo)
- Excluye: *ajuste (componentes externos) de aparato protésico coclear (95.49)*
colocación de aparato de prótesis auditiva (95.48)

**5. OPERACIONES SOBRE LA NARIZ, BOCA Y FARINGE
(21-29)**

21 Operaciones sobre la nariz

Incluye: operaciones sobre:
esqueleto nasal
piel de la nariz

21.0 Control de epistaxis

21.00 Control de epistaxis, no especificado de otra manera

21.01 Control de epistaxis por taponamiento nasal anterior

21.02 Control de epistaxis por taponamiento posterior (y anterior)

21.03 Control de epistaxis por cauterización (y taponamiento)

21.04 Control de epistaxis por ligadura de las arterias etmoidales

21.05 Control de epistaxis por ligadura de la arteria maxilar a través del seno maxilar

21.06 Control de epistaxis por ligadura de la arteria carótida externa

21.07 Control de epistaxis por escisión de las mucosas nasales e injertos de piel en el tabique y la pared nasal lateral

21.09 Control de epistaxis por otros medios

21.1 Incisión nasal

Condrotomía

Incisión de la piel de la nariz

Septotomía nasal

21.2 Procedimientos diagnósticos sobre la región nasal

21.21 Rinoscopia

21.22 Biopsia de nariz

21.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre la región nasal

Excluye: examen microscópico de pieza anatómica de nariz (90.31-90.39)

nasal:

estudio funcional (89.12)

radiografía (87.16)

rinomanometría (89.12)

21.3 Escisión local o extirpación de lesión de la pirámide nasal

Excluye: biopsia de nariz (21.22)
fistulectomía nasal (21.82)

21.30 Escisión o extirpación de lesión de la pirámide nasal, no especificada de otra manera

21.31 Escisión local o extirpación de lesión intranasal
Polipectomía nasal

21.32 Escisión local o extirpación de otra lesión de nariz

21.4 Resección de la pirámide nasal

Amputación de la pirámide nasal

21.5 Resección submucosa del tabique nasal (septoplástias)

21.6 Turbinectomía

21.61 Turbinectomía por diatermia o criocirugía

21.62 Fractura de los cornetes

- 21.69 Otra turbinectomía**
Excluye: turbinectomía asociada con sinusectomía
 (22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64)
- 21.7 Reducción de fractura nasal**
- 21.71 Reducción cerrada de fractura nasal**
- 21.72 Reducción abierta de fractura nasal**
- 21.8 Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la pirámide nasal**
- 21.81 Sutura de laceración de nariz**
- 21.82 Cierre de fístula nasal**
 Fistulectomía:
 nasolabial
 nasofaríngea
 oronasal
- 21.83 Reconstrucción nasal total**
 Reconstrucción de nariz con:
 colgajo tomado del brazo
 colgajo tomado de la frente
- 21.84 Revisión de rinoplastia (rinoplastia secundaria)**
 Rinoplastia de nariz desviada
 Rinoseptoplastia
- 21.85 Rinoplastia de aumento**
 Rinoplastia de aumento con:
 implante sintético
 injerto
- 21.86 Rinoplastia limitada**
 Reparación plástica con colgajos nasolabiales
 Rinoplastia de la punta
- 21.87 Otra rinoplastia**
 Rinoplastia NEOM
- 21.88 Otra septoplastia**
 Aplastamiento del tabique nasal
 Reparación de perforación del tabique
Excluye: septoplastia asociada con resección submucosa del
 tabique (21.5)
- 21.89 Otras operaciones de reparación y operaciones plásticas sobre la nariz**
 Reimplantación de nariz amputada
- 21.9 Otras operaciones sobre la nariz**
- 21.91 Lisis de adherencias de nariz**
 Raspaje nasal posterior
- 21.99 Otros**
Excluye: dilatación del conducto frontonasal (96.21)
 extracción de:
 cuerpo extraño intraluminal sin incisión (98.12)
 taponamiento nasal (97.32)
 irrigación de conductos nasales (96.53)
 sustitución de taponamiento nasal (97.21)

- 22 Operaciones sobre senos nasales (paranasales)**
- 22.0 Aspiración y lavado de seno maxilar**
- 22.00 Aspiración y lavado de seno nasal (maxilar), no especificado de otra manera**
- 22.01 Punción de seno nasal (maxilar) para aspiración o lavado**
- 22.02 Aspiración o lavado de seno nasal (maxilar) a través de orificio natural**
- 22.1 Procedimientos diagnósticos sobre seno**
- 22.11 Biopsia de seno cerrada [endoscópica] [punción con aguja]**
- 22.12 Biopsia de seno abierta**
- 22.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre senos nasales (maxilares)**
Endoscopia sin biopsia
- Excluye:* radiografía de seno (87.15-87.16)
transiluminación de seno (89.35)
- 22.2 Antrotomía intranasal**
- Excluye:* antrotomía con acceso externo (22.31-22.39)
- 22.3 Antrotomía maxilar externa**
- 22.31 Antrotomía maxilar radical**
Extirpación de mucosa de revestimiento del seno maxilar empleando abordaje Caldwell-Luc
- 22.39 Otra antrotomía maxilar externa**
Exploración del antro maxilar con abordaje Caldwell-Luc
- 22.4 Sinusotomía y sinusectomía frontales**
- 22.41 Sinusotomía frontal**
- 22.42 Sinusectomía frontal**
Escisión de lesión de seno frontal
Obliteración de seno frontal (con grasa)
- Excluye:* biopsia de seno nasal (22.11-22.12)
- 22.5 Otra sinusotomía nasal**
- 22.50 Sinusotomía, no especificada de otra manera**
- 22.51 Etmoidotomía**
- 22.52 Esfenoidotomía**
- 22.53 Incisión de múltiples senos nasales**
- 22.6 Otra sinusectomía nasal**
Incluye: aquella con turbinectomía incidental
- Excluye:* biopsia de seno nasal (22.11-22.12)
- 22.60 Sinusectomía, no especificada de otra manera**
- 22.61 Escisión de lesión de seno maxilar con abordaje Caldwell-Luc**
- 22.62 Escisión de lesión de seno maxilar con otro abordaje**
- 22.63 Etmoidectomía**
- 22.64 Esfenoidectomía**
- 22.7 Reparación de seno maxilar**

- 22.71 **Cierre de fístula de seno maxilar**
Reparación de fístula oroantral
- 22.79 **Otra reparación de seno**
Reconstrucción de conducto frontonasal
Reparación de osea de seno paranasal
- 22.9 **Otras operaciones sobre senos nasales (paranasales)**
Exteriorización de seno maxilar
Fistulización de seno
Maxilectomía subtotal (L)
Maxilectomía radical (L)
Maxilectomía radical ampliada (L)
- Excluye: *dilatación de conducto frontonasal (96.21)*
- 23 **Extracción y restauración de dientes**
 - 23.0 **Extracción de diente con fórceps**
 - 23.01 **Extracción de diente caduco**
 - 23.09 **Extracción de otro diente**
Extracción de diente NEOM
 - 23.1 **Extracción quirúrgica de diente**
 - 23.11 **Extracción de raiz residual**
 - 23.19 **Otra extracción quirúrgica de diente**
Extracción de diente con elevación de colgajo mucoperióstico
Extracción de diente impactado
Odontectomía NEOM
 - 23.2 **Restauración de diente mediante obturaciones**
 - 23.3 **Restauración de diente mediante incrustación**
 - 23.4 **Otra restauración dental**
 - 23.41 **Aplicación de corona**
 - 23.42 **Inserción de puente fijo**
 - 23.43 **Inserción de puente removible**
 - 23.49 **Otra**
 - 23.5 **Implante de diente**
 - 23.6 **Implante dental protésico**
Implante dental endoóseo
 - 23.7 **Apicectomía y tratamiento de conducto radicular**
 - 23.70 **Conducto radicular, no especificado de otra manera**
 - 23.71 **Tratamiento de conducto radicular con irrigación**
 - 23.72 **Tratamiento de conducto radicular con apicectomía**
 - 23.73 **Apicectomía**
- 24 **Otras operaciones sobre dientes, encías y alveolos**
 - 24.0 **Incisión de encía o hueso alveolar**
Alveolotomía apical
 - 24.1 **Procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos**
 - 24.11 **Biopsia de encía**
 - 24.12 **Biopsia de alveolo**

- 24.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos**
Excluye: examen microscópico de muestra dental (90.81-90.89)
exploración dental (89.31)
radiografía dental:
panorámica (87.11)
otra (87.12)
- 24.2 Gingivoplastia**
Gingivoplastia con injerto de hueso o de tejido blando
- 24.3 Otras operaciones sobre encía**
- 24.31 Escisión de lesión o de tejido de encía**
Excluye: biopsia de encía (24.11)
escisión de lesión odontogénica (24.4)
- 24.32 Sutura de laceración de encía**
- 24.39 Otra**
- 24.4 Escisión de lesión de maxilar, de origen dentario**
Escisión de lesión odontogénica
- 24.5 Alveoloplastia**
Alveolectomía (con injerto o implante) (inter-radicular) (intraseptal)
(radical) (simple)
Excluye: biopsia de alveolo (24.12)
resección en bloque del proceso alveolar y paladar (27.32)
- 24.6 Exposición de diente**
- 24.7 Aplicación de dispositivo ortodóntico**
Aplicación, inserción o colocación de:
alambre ortodóntico
arcos, barras
obturador ortodóntico
placa de descarga periodontal
Excluye: alambrado dental no ortodóntico (93.55)
- 24.8 Otra operación ortodóntica**
Ajuste oclusal
Cierre de diastema (alveolar) (dental)
Reparación de arco dental
Retirada de arcos
Excluye: retirada de alambrado ortodóntico (97.33)
- 24.9 Otras operaciones dentales**
- 24.91 Extensión o profundización del surco bucolabial o lingual**
- 24.99 Otra**

Excluye: colocación de dispositivo dental [prótesis dental] (99.97)
 dental:
 desbridamiento (96.54)
 eliminación de tártaro y pulido (96.54)
 exploración (89.31)
 ferulización con alambre (93.55)
 profilaxis (96.54)
 examen microscópico de muestra dental (90.81-90.89)
 extracción de:
 alambrado dental (97.33)
 obturación dental (97.34)
 prótesis dental (97.35)
 sustitución de taponamiento dental (97.22)

25 Operaciones sobre lengua

25.0 Procedimientos diagnósticos sobre la lengua

25.01 Biopsia cerrada de lengua (punción-aspiración con aguja fina) [PAAF]

25.02 Biopsia abierta de la lengua
 Biopsia en cuña

25.09 Otros procedimientos diagnósticos sobre la lengua

25.1 Escisión, destrucción o lisis de lesión o tejido de la lengua

Excluye: biopsia de lengua (25.01-25.02)
 frenotomía:
 labial (27.41)
 lingual (25.92)

25.2 Glosectomía parcial

25.3 Glosectomía total

Glosectomía NEOM

Codificar además cualquier disección del cuello (40.40-40.42)

25.4 Glosectomía radical

Codificar además cualquier:
 disección del cuello (40.40-40.42)
 traqueostomía (31.1-31.29)

25.5 Reparación de lengua y glosoplastia

25.51 Sutura de laceración de lengua

25.59 Otras operaciones de reparación y plástica sobre la lengua

Cabestrillo fascial de la lengua
 Colgajos pediculados de lengua (L)
 Fusión de lengua (a labio)
 Injerto de mucosa o piel a la lengua

Excluye: lisis de adherencias de lengua (25.93)

25.9 Otras operaciones sobre la lengua

25.91 Frenotomía lingual

Excluye: frenotomía labial (27.91)

25.92 Frenectomía lingual

Excluye: frenectomía labial (27.41)

25.93 Lisis de adherencias de lengua

25.94 Otra glosotomía

25.99 Otra

26 Operaciones sobre glándulas y conductos salivales

Incluye: operaciones sobre:

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| glándula y conducto | } | parotídeos |
| | | salivales menores |
| | | sublinguales |
| | | submaxilares |

Codificar además cualquier disección de cuello (40.40-40.42)

26.0 Incisión de glándulas o conducto salival

26.1 Procedimientos diagnósticos sobre glándulas y conductos salivales

26.11 Biopsia cerrada (punción-aspiración con aguja fina) [PAAF] de glándula o conducto salival

26.12 Biopsia abierta de glándula o conducto salival

26.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre glándulas y conductos salivales

Excluye: radiografía de glándula salival (87.09)

26.2 Escisión de lesión de glándula salival

26.21 Marsupialización de quiste de glándula salival

26.29 Otra escisión de lesión de glándula salival

Excluye: biopsia de glándula salival (26.11-26.12)
fistulectomía salival (26.42)

26.3 Sialoadenectomía

26.30 Sialoadenectomía, no especificada de otra manera

26.31 Sialoadenectomía parcial
Parotidectomía subtotal (L)

26.32 Sialoadenectomía total
Escisión en bloque de lesión de glándula salival
Parotidectomía radical (ampliada) (L)
Parotidectomía total conservadora del VII par craneal y submaxilectomía (L)
Sialoadenectomía radical

26.4 Reparación de glándula o conducto salival

26.41 Sutura de laceración de glándula salival

26.42 Cierre de fístula salival

26.49 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre glándula o conducto salival
Fistulización de glándula salival
Reparación plástica de glándula o conducto salival NEOM
Trasplante de orificio de conducto salival

26.9 Otras operaciones sobre glándula o conducto salival

26.91 Exploración de conducto salival

26.99 Otra

27 Otras operaciones sobre boca y cara

Incluye: operaciones sobre:
labios
lengua y encía
paladar
tejidos blandos de cara y boca

Excluye: *operaciones sobre:*
encia (24.0-24.99)
lengua (25.01-25.99)

27.0 Drenaje de cara y suelo de la boca

Drenaje de:
angina de Ludwig
compartimento facial de la cara
región facial (absceso)

Excluye: *drenaje del tracto tirogloso (06.09)*

27.1 Incisión del paladar**27.2 Procedimientos diagnósticos sobre la cavidad oral****27.21 Biopsia de paladar óseo****27.22 Biopsia de úvula y paladar blando****27.23 Biopsia de labio****27.24 Biopsia de boca, estructura no especificada****27.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral**

Excluye: *radiografía de tejidos blandos (87.09)*

27.3 Exéresis de lesión o tejido del paladar óseo**27.31 Escisión local o resección de lesión o de tejido del paladar óseo**

Escisión local o resección del paladar por:
cauterización
crioterapia
Quimioterapia

Excluye: *biopsia de paladar óseo (27.21)*

27.32 Escisión amplia o resección de lesión o tejido del paladar óseo

Resección en bloque de apófisis alveolar y paladar

27.4 Escisión de otras partes de la boca**27.41 Frenectomía labial**

Excluye: *división del frenillo labial (27.91)*

27.42 Escisión amplia de lesión de labio**27.43 Otra escisión de lesión o tejido de labio****27.49 Otra escisión de boca**

Excluye: *biopsia de boca NEOM (27.24)*
escisión de lesión de:
fistulectomía de boca (27.53)
lengua (25.1)
paladar (27.31-27.32)
úvula (27.72)
frenectomía de:
labio (27.41)
lengua (25.92)

- 27.5 Reparación plástica de la boca**
- Excluye:* palatoplastia (27.61-27.69)
- 27.51 Sutura de laceración de labio**
- 27.52 Sutura de laceración de la otra parte de la boca**
- 27.53 Cierre de fístula de boca**
- Excluye:* fistulectomía:
nasolabial (21.82)
oroantral (22.71)
oronasal (21.82)
- 27.54 Reparación de labio fisurado**
- 27.55 Injerto de piel de grosor total aplicado al labio y cavidad bucal**
- 27.56 Otro injerto de piel aplicado a labio y cavidad bucal**
- 27.57 Unión de pedículo o injerto de colgajo al labio y cavidad bucal**
- 27.59 Otra reparación plástica de la boca**
- 27.6 Palatoplastia**
- 27.61 Sutura de laceración de paladar**
- 27.62 Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)**
Corrección de paladar fisurado por operación de deslizamiento hacia atrás
- Excluye:* revisión de reparación de paladar fisurado (27.63)
- 27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado**
Secundario:
adhesión de colgajo faríngeo
alargamiento de paladar
- 27.64 Inserción de implante de paladar**
- 27.69 Otra reparación plástica de paladar**
Codificar además cualquier inserción de implante de paladar (27.64)
- Excluye:* fistulectomía de boca (27.53)
- 27.7 Operaciones sobre úvula**
- 27.71 Incisión de úvula**
- 27.72 Escisión de úvula**
- Excluye:* biopsia de úvula (27.22)
- 27.73 Reparación de úvula**
- Excluye:* aquella con reparación simultánea de paladar fisurado (27.62)
urano estafilorrafia (27.62)
- 27.79 Otras operaciones sobre úvula**
- 27.9 Otras operaciones sobre boca y cara**
- 27.91 Frenotomía labial**
División de frenillo labial
- Excluye:* frenotomía lingual (25.91)

27.92 Incisión de cavidad bucal, estructura no especificada

Excluye: *incisión de:*
encia (24.0)
glándula o conducto salival (26.0)
lengua (25.94)
paladar (27.1)
úvula (27.71)

27.99 Otras operaciones sobre la cavidad oral

Injerto de surco vestibular

Excluye: *extracción de:*
cuerpo extraño intraluminal (98.01)
cuerpo extraño penetrante de la boca, sin incisión (98.22)

28 Operaciones de amígdalas y adenoides**28.0 Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas**

Drenaje (oral) (transcervical) de absceso:
 amigdalino
 parafaríngeo
 periamigdalino
 retrofaríngeo

28.1 Procedimientos diagnósticos sobre amígdalas y adenoides**28.11 Biopsia de amígdalas y adenoides****28.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre amígdalas y adenoides**

Excluye: *radiografía de tejidos blandos (87.09)*

28.2 Amigdalectomía sin adenoidectomía**28.3 Amigdalectomía con adenoidectomía****28.4 Extirpación de resto amigdalino****28.5 Extirpación de amígdala lingual****28.6 Adenoidectomía sin amigdalectomía**

Extirpación resto adenoideo

28.7 Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía**28.9 Otras operaciones sobre amígdalas y adenoides****28.91 Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión**

Excluye: *aquella sin incisión (98.13)*

28.92 Escisión de lesión de amígdala y adenoides

Excluye: *biopsia de amígdala y adenoides (28.11)*

28.99 Otra**29 Operaciones sobre faringe**

Incluye: operaciones sobre:
 bolsa faríngea
 hipofarínge
 nasofarínge
 orofarínge
 seno piriforme

- 29.0 Faringotomía**
Drenaje de la bolsa faríngea
Excluye: *extracción de cuerpo extraño (sin incisión) (98.13)*
incisión y drenaje de absceso retrofaringeo (28.0)
- 29.1 Procedimientos diagnósticos sobre faringe**
- 29.11 Faringoscopia**
- 29.12 Biopsia faríngea**
Biopsia de masa supraglótica
- 29.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre faringe**
Excluye: *radiografía de nasofaringe:*
contraste (87.06)
otra (87.09)
- 29.2 Escisión de quiste o vestigio de hendidura branquial**
Excluye: *fistulectomía de hendidura branquial (29.52)*
- 29.3 Escisión o resección de lesión o tejido de faringe**
- 29.31 Miotomía cricofaríngea**
Excluye: *aquella con diverticulotomía faríngea (29.32)*
- 29.32 Diverticulectomía faríngea**
- 29.33 Faringectomía parcial**
Excluye: *laringofaringectomía (30.3)*
- 29.39 Otra escisión o resección de lesión o tejido de la faringe**
- 29.4 Operación plástica sobre faringe**
Corrección de atresia nasofaríngea
Excluye: *faringoplastia asociada con reparación de paladar hendido (27.62-27.63)*
- 29.5 Otra reparación de faringe (reparación con colgajos libres o pediculados)**
- 29.51 Sutura de laceración de faringe**
- 29.52 Cierre de fístula de hendidura branquial**
- 29.53 Cierre de otra fístula de faringe**
Fistulectomía faringoesofágica
- 29.54 Lisis de adherencias faríngeas**
- 29.59 Otra**
- 29.9 Otras operaciones sobre faringe**
- 29.91 Dilatación de faringe**
Dilatación de nasofaringe
- 29.92 Sección de nervio glosfaríngeo**
- 29.99 Otra**
Excluye: *aplicación de radio en faringe y nasofaringe (92.27)*
extracción de cuerpo extraño intraluminal (98.13)

6. OPERACIONES SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO (30-34)

30 Escisión de laringe

30.0 Escisión o resección de lesión o tejido de laringe

30.01 Marsupialización de quiste laríngeo

30.09 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe

Decorticación de cuerdas vocales

Excluye: *biopsia de laringe (31.43)*
fistulectomía laríngea (31.62)
fistulectomía laringotraqueal (31.62)

30.1 Hemilaringectomía

30.2 Otra laringectomía parcial

30.21 Epiglotectomía

30.22 Corpectomía

Extirpación de cuerdas vocales

30.29 Otra laringectomía parcial

Escisión de cartílago laríngeo

Laringectomía “near total” (L)

Laringectomía supraglótica (L)

30.3 Laringectomía total

Dissección en bloque de laringe (con tiroidectomía) (con traqueostomía simultánea)

Laringofaringectomía

Excluye: *aquella con disección radical de cuello (30.4)*

30.4 Laringectomía radical

Laringectomía completa (total) con disección radical de cuello (con tiroidectomía) (con traqueostomía simultánea)

31 Otras operaciones sobre laringe y tráquea

31.0 Inyección en laringe

Inyección de material inerte en laringe o cuerdas vocales

+ 31.1 Traqueostomía temporal

Traqueostomía para ayudar a la respiración

Traqueostomía percutánea por dilatación [PDT] temporal

Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)

31.2 Traqueostomía permanente

31.21 Traqueostomía mediastínica

+ 31.29 Otra traqueostomía permanente

Traqueostomía percutánea por dilatación [PDT] permanente

Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)

Excluye: *aquella con laringectomía (30.3-30.4)*

31.3 Otra incisión de laringe o tráquea

Excluye: *aquella para ayudar a la respiración (31.1-31.29)*

31.4 Procedimientos diagnósticos sobre laringe y tráquea

- 31.41 Traqueoscopia a través de estoma artificial**
Excluye: *aquel con biopsia (31.43-31.44)*
- 31.42 Laringoscopia y otra traqueoscopia**
Excluye: *aquel con biopsia (31.43-31.44)*
- 31.43 Biopsia cerrada de laringe [endoscópica]**
- 31.44 Biopsia cerrada de tráquea [endoscópica]**
- 31.45 Biopsia abierta de laringe o tráquea**
- 31.48 Otros procedimientos diagnósticos sobre laringe**
Excluye: *examen microscópico de muestra de laringe (90.31-90.39)*
laringograma por contraste (87.07)
radiografía de tejidos blandos de laringe NCOC (87.09)
- 31.49 Otros procedimientos diagnósticos sobre tráquea**
Excluye: *examen microscópico de muestra de tráquea (90.41-90.49)*
radiografía de tráquea (87.49)
- 31.5 Escisión local o destrucción de lesión o tejido de tráquea**
Excluye: *biopsia de tráquea (31.44-31.45)*
fistulectomía laringotraqueal (31.62)
fistulectomía traqueoesofágica (31.73)
- 31.6 Reparación de laringe**
- 31.61 Sutura de laceración de laringe**
- 31.62 Cierre de fístula de laringe**
 Cierre de laringostomía
 Fistulectomía laringotraqueal
- 31.63 Revisión de laringostomía**
- 31.64 Reparación de fractura laríngea**
- 31.69 Otra reparación de laringe**
 Aritenoidopexia
 Injerto de laringe
 Transposición de cuerdas vocales
Excluye: *construcción de laringe artificial (31.75)*
- 31.7 Operaciones de reparación y plástica sobre tráquea**
- 31.71 Sutura de laceración de tráquea**
- 31.72 Cierre de fístula externa de tráquea**
 Cierre de traqueostomía
- 31.73 Cierre de otra fístula de tráquea**
 Fistulectomía traqueoesofágica
Excluye: *fistulectomía laringotraqueal (31.62)*
- 31.74 Revisión de traqueostomía**
- 31.75 Reconstrucción de tráquea y construcción de laringe artificial**
 Traqueoplastia con laringe artificial
- 31.79 Otras operaciones de reconstrucción y plásticas sobre tráquea**
- 31.9 Otras operaciones sobre laringe y tráquea**
- 31.91 Sección de nervio laríngeo**
- 31.92 Lisis de adherencias de tráquea o laringe**
- 31.93 Sustitución de tutor laríngeo o traqueal**

31.94 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en la tráquea

31.95 Fistulización traqueoesofágica

31.98 Otras operaciones sobre laringe

Dilatación

Extracción de Keel o Stent

Sección de membrana congénita

Tiroplástias (fonocirugía)

} de laringe

Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal de laringe sin incisión (98.14)

31.99 Otras operaciones sobre tráquea

Excluye: extracción de:

cuerpo extraño intraluminal de tráquea sin incisión (98.15)

limpieza de traqueostomía (96.55)

sustitución de tubo de traqueostomía (97.23)

tubo de traqueostomía (97.37)

32 Escisión de pulmón y de bronquios

Incluye: esternotomía

esternotomía total longitudinal

resección de costilla

toracotomía

} como acceso operativo

Codificar además cualquier broncoplastia simultánea (33.48)

32.0 Escisión local o destrucción de lesión o tejido bronquial

Excluye: biopsia de bronquio (33.24-33.25)

fistulectomía bronquial (33.42)

32.01 Escisión endoscópica o destrucción de lesión o tejido bronquial

32.09 Otra escisión o destrucción local de lesión o tejido bronquial

Excluye: aquella por acceso endoscópico (32.01)

32.1 Otra escisión de bronquio

Resección de bronquio

Excluye: disección radical [escisión] de bronquio (32.6)

32.2 Escisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar

* **32.20 Escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón**

Resección toracoscópica en cuña

32.21 Plicación de bulla enfisematosa

32.22 Reducción quirúrgica de volumen pulmonar

32.23 Ablación abierta de lesión o tejido de pulmón

32.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de pulmón

+ **32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón**

Excluye: escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)

32.26 Otra ablación de lesión o tejido de pulmón y la no especificada

32.28 Escisión endoscópica o destrucción de lesión o tejido pulmonar

- Excluye:** ablación de lesión o tejido de pulmón:
abierta (32.23)
otra (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)
biopsia de pulmón (33.26-33.27)
- + 32.29 Otra escisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar**
Resección de pulmón:
NEOM
cuña
- Excluye:** ablación de lesión o tejido de pulmón:
abierta (32.23)
otra (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)
aquella con acceso endoscópico (32.28)
biopsia de pulmón (33.26-33.27)
escisión amplia de lesión de pulmón (32.3)
escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)
- + 32.3 Resección segmentaria de pulmón**
Lobectomía parcial
- * 32.30 Resección segmentaria toracoscópica de pulmón**
- * 32.39 Otra resección segmentaria de pulmón y las no especificadas**
Excluye: resección segmentaria toracoscópica de pulmón (32.30)
- 32.4 Lobectomía de pulmón**
Lobectomía con resección segmentaria de lóbulos adyacentes de pulmón
Excluye: aquella con disección radical [escisión] de estructuras torácicas (32.6)
- * 32.41 Lobectomía toracoscópica de pulmón**
- * 32.49 Otra lobectomía de pulmón**
Excluye: lobectomía toracoscópica de pulmón (32.41)
- + 32.5 Neumonectomía**
Escisión de pulmón NEOM
Neumonectomía (con disección mediastínica)
- * 32.50 Neumonectomía toracoscópica**
- * 32.59 Otra neumonectomía y las no especificadas**
Excluye: neumonectomía toracoscópica (32.50)
- 32.6 Disección radical de estructuras torácicas**
Disección en(bloque) de bronquio, lóbulo de pulmón, plexo braquial, estructura intercostal, costillas (apófisis transversal) y nervios simpáticos
- 32.9 Otra escisión de pulmón**
Excluye: biopsia de pulmón y bronquio (33.24-33.27)
decorticación pulmonar (34.51)

33 Otras operaciones sobre pulmón y bronquio

Incluye: esternotomía
esternotomía total longitudinal
resección de costilla
toracotomía } como acceso operatorio

33.0 Incisión de bronquio**33.1 Incisión de pulmón**

Excluye: punción de pulmón (33.93)

33.2 Procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquio*** 33.20 Biopsia toracoscópica de pulmón**

Excluye: biopsia abierta de pulmón (33.28)
biopsia cerrada endoscópica de pulmón (33.27)
biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de pulmón (33.26)

33.21 Broncoscopia a través de estoma artificial

Excluye: aquella con biopsia (33.24,33.27)

33.22 Broncoscopia fibroóptica

Excluye: aquella con biopsia (33.24,33.27)

33.23 Otra broncoscopia

Excluye: aquella por:
aspiración (96.05)
biopsia (33.24,33.27)

33.24 Biopsia cerrada bronquial [endoscópica]

Broncoscopia (fibroóptica) (rígida) con:
Biopsia por escisión
Biopsia por cepillado de pulmón
Cepillado o lavado para recogida de muestra
Lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL)

Excluye: biopsia cerada de pulmón, salvo biopsia por cepillado de pulmón (33.26, 33.27)
lavado del pulmón completo (33.99)

33.25 Biopsia abierta de bronquio

Excluye: biopsia abierta de pulmón (33.28)

+ 33.26 Biopsia [percutánea] cerrada [aguja] de pulmón

Biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF)
Biopsia transtorácica con aguja de pulmón (TTNB)

Excluye: biopsia endoscópica de pulmón (33.27)
biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)

+ 33.27 Biopsia cerrada endoscópica de pulmón

Biopsia pulmonar transbronquial
Broncoscopia por fibroóptica (flexible) con guía fluoroscópica con biopsia

Excluye: biopsia percutánea de pulmón (33.26)
biopsia por cepillado de pulmón (33.24)
biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)

- 33.28 Biopsia abierta de pulmón**
- + **33.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquio**
- Excluye:** *broncografía de contraste:*
endotraqueal (87.31)
otra (87.32)
determinación de capacidad vital (89.37)
examen microscópico de muestra de bronquio o pulmón (90.41-90.49)
imágenes de resonancia magnética (88.92)
medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)
radiografía de bronquio o pulmón NEOM (87.49)
radiografía torácica rutinaria (87.44)
“scanning” pulmonar (92.15)
ultrasonografía de pulmón (88.73)
- 33.3 Colapso quirúrgico de pulmón**
- 33.31 Destrucción de nervio frénico por colapso de pulmón**
- 33.32 Neumotórax artificial por colapso de pulmón**
 Toracotomía para colapso de pulmón
- 33.33 Neumoperitoneo por colapso de pulmón**
- 33.34 Toracoplastia**
- 33.39 Otro colapso quirúrgico de pulmón**
 Colapso de pulmón NEOM
- 33.4 Operaciones de reparación y plásticas sobre pulmón y bronquio**
- 33.41 Sutura de laceración bronquial**
- 33.42 Cierre de fístula bronquial**
 Cierre de broncostomía
 Fistulectomía:
 broncocutánea
 broncoesofágica
 broncovisceral
- Excluye:** *cierre de fístula:*
broncomediastínica (34.73)
broncopleural (34.73)
broncopleuromediastínica (34.73)
- 33.43 Cierre de laceración de pulmón**
- 33.48 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre bronquio**
- 33.49 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre pulmón**
- Excluye:** *cierre de fístula pleural (34.73)*
- 33.5 Trasplante de pulmón**
- NOTA: Para informar de la fuente donante - véase códigos 00.91-00.93
 Codificar además by-pass cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
 [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- Excluye:** *trasplante combinado de corazón-pulmón (33.6)*
- 33.50 Trasplante de pulmón no especificado de otra manera**
- 33.51 Trasplante unilateral de pulmón**
- 33.52 Trasplante bilateral de pulmón**
 Doble trasplante de pulmón
 Trasplante en bloque

33.6 Trasplante combinado de corazón-pulmón

Nota: Para informar de la fuente donante - véase códigos 00.91-00.93
Codificar además las derivaciones cardiopulmonares [circulación extracorpórea] [pulmón-corazón mecánico] (39.61)

+ 33.7 Otros procedimientos endoscópicos sobre bronquio o pulmón

Excluye: *inserción de stent traqueobronquial (96.05)*

33.71 Inserción o sustitución endoscópica de válvula(s) bronquial(es)

Válvula endobronquial de redireccionamiento de flujo aéreo
Válvula intrabronquial de redireccionamiento de flujo aéreo

*** 33.72 Medición endoscópica del flujo de vías respiratorias**

Valoración de flujo de vías respiratorias pulmonares
Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico si se realiza

33.78 Retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias de bronquio**33.79 Inserción endoscópica de otro dispositivo o sustancias en bronquio**

Reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) NEOM

33.9 Otras operaciones sobre pulmón y bronquio**33.91 Dilatación bronquial****33.92 Ligadura de bronquio****33.93 Punción de pulmón**

Excluye: *biopsia por aguja (33.26)*

33.98 Otras operaciones sobre bronquio

Excluye: *extracción de cuerpo extraño intraluminal de bronquios sin incisión (98.15)*
lavado bronquial (96.56)

33.99 Otras operaciones sobre pulmón

Lavado de pulmón completo

Excluye: *otra ventilación mecánica continua (96.70-96.72)*
terapia respiratoria (93.90-93.99)

34 Operaciones sobre pared torácica,pleural,mediastino y diafragma

Excluye: *operaciones sobre mama (85.0-85.99)*

34.0 Incisión de pared torácica y pleural

Excluye: *aquella empleada como acceso operatorio - omitir código*

34.01 Incisión de pared torácica

Dreneje extrapleural

Excluye: *incisión de pleura (34.09)*

34.02 Toracotomía exploradora**34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente****34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje**

Drenaje torácico cerrado

Tubo torácico

Revisión de catéter intercostal (tubo torácico) (con lisis de adherencias)

Excluye: *drenaje toracoscópico de cavidad pleural (34.06)*

+ 34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal

*** 34.06 Drenaje toracoscópico de cavidad pleural**

Evacuación de empiema

34.09 Otra incisión de pleura

Creación de ventana pleural para drenaje

Drenaje abierto de tórax

Apertura intercostal

Excluye: *toracoscopia (34.21)*
toracotomía para colapso de pulmón (33.32)

34.1 Incisión de mediastino

Excluye: *mediastinoscopia (34.22)*
mediastinotomía asociada con neumonectomía (32.5)

34.2 Procedimientos diagnósticos sobre pared torácica, pleura, mediastino y diafragma*** 34.20 Biopsia toracoscópica pleural****34.21 Toracoscopia transpleural****34.22 Mediastinoscopia**

Codifica también cualquier biopsia de nódulos linfáticos (40.11)

34.23 Biopsia de pared torácica**+ 34.24 Otra biopsia pleural**

Excluye: *biopsia toracoscópica pleural (34.20)*

34.25 Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de mediastino**34.26 Biopsia abierta mediastínica****34.27 Biopsia de diafragma****34.28 Otros procedimientos diagnósticos sobre pared torácica, pleura y diafragma**

Excluye: *angiocardiografía (88.50-88.58)*
aortografía (88.42)
arteriografía de:
arterias pulmonares (88.43)
vasos intratorácicos NCOC (88.44)
examen microscópico de muestra de pared torácica, pleura y diafragma (90.41-90.49)
exámenes radiológicos de tórax:
linfangiograma intratorácica (87.34)
radiografía de tejidos blandos de pared torácica NCOC (87.39)
radiografía diafragmática (87.49)
radiografía torácica rutinaria (87.44)
sinografía de pared torácica (87.38)
tomografía axial computerizada (87.41)
tomografía de tórax NCOC (87.42)
ultrasonografía de torax (88.73)
flebografía de:
vasos intratorácicos NCOC (88.63)
venas pulmonares (88.62)

- 34.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino**
 [Excluye:] *mediastínico:*
neumograma (87.33)
radiografía NCOC (87.49)
- 34.3 Escisión o destrucción de lesión o tejido de mediastino**
 [Excluye:] *biopsia de mediastino (34.25-34.26)*
fistulectomía mediastínica (34.73)
- 34.4 Escisión o destrucción de lesión de pared torácica**
 Escisión de lesión de pared torácica NEOM (con escisión de costillas)
 [Excluye:] *biopsia de pared torácica (34.23)*
costectomía no accesoria de procedimiento torácico (77.91)
escisión de lesión de:
cartilago (80.89)
mama (85.20-85.25)
piel (86.2-86.3)
fistulectomía (34.73)
- 34.5 Pleurectomía**
- + **34.51 Decorticación de pulmón**
 [Excluye:] *decorticación toracoscópica de pulmón (34.52)*
- * **34.52 Decorticación toracoscópica de pulmón**
- 34.59 Otra escisión de pleura**
 Escisión de lesión pleural
 [Excluye:] *biopsia de pleura (34.24)*
fistulectomía pleural (34.73)
- 34.6 Escarificación de pleura**
 Pleurosclerosis
 [Excluye:] *inyección de agente esclerosante (34.92)*
- 34.7 Reparación de pared torácica**
- 34.71 Sutura de laceración de pared torácica**
 [Excluye:] *sutura de piel y tejido subcutáneo sólo (86.59)*
- 34.72 Cierre de toracostomía**
- 34.73 Cierre de otra fistula de tórax**
 Cierre de fistula:
 broncopleural
 broncopleurocutánea
 broncopleuromediastínica
- 34.74 Reparación de deformidad de pectus**
 Reparación de:
 pectus carinatum } (con implantación)
 pectus excavatum }
- 34.79 Otra reparación de pared torácica**
 Reparación de pared torácica NEOM
- 34.8 Operaciones sobre diafragma**
- 34.81 Escisión de lesión o tejido de diafragma**
 [Excluye:] *biopsia de diafragma (34.27)*
- 34.82 Sutura de laceración de diafragma**

- 34.83 **Cierre de fístula de diafragma**
 - Fistulectomía:
 - toracicoabdominal
 - toracicogástrica
 - toracicointestinal
- 34.84 **Otra reparación de diafragma**
 - Excluye:** *reparación de hernia diafragmática (53.7-53.82)*
- 34.85 **Implantación de marcapasos diafragmático**
- 34.89 **Otras operaciones sobre diafragma**
- 34.9 **Otras operaciones sobre tórax**
 - 34.91 **Toracocentesis**
 - 34.92 **Inyección en cavidad torácica**
 - Instilación en la cavidad torácica
 - Inyección de agente citotóxico o tetraciclina
 - Pleurodesis química
 - Requiere código adicional para cualquier sustancia quimioterápica del cancer (99.25)
 - Excluye:** *aquella por colapso de pulmón (33.32)*
 - 34.93 **Reparación de pleura**
 - 34.99 **Otra**
 - Excluye:** *extracción de:*
 - drenaje mediastínico (97.42)*
 - suturas (97.43)*
 - tubo de toracotomía (97.41)*

7. OPERACIONES SOBRE EL APARATO CARDIOVASCULAR (35-39)

35 Operaciones de las válvulas y tabiques del corazón

Incluye: esternotomía (media) (transversa) } como acceso operatorio
toracotomía }

Codificar además derivación cardiopulmonar (circulación extracorpórea)
(máquina corazón-pulmón) (39.61)

35.0 Valvulotomía cardiaca cerrada

Excluye: valvuloplastia percutánea (balón) (35.96)

35.00 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula no especificada

35.01 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula aórtica

35.02 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula mitral

35.03 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula pulmonar

35.04 Valvulotomía cardiaca cerrada, válvula tricúspide

35.1 Valvuloplastia cardiaca abierta sin sustitución valvular

Incluye: valvulotomía cardiaca abierta

Excluye: aquella asociada con la reparación de:
defecto de cojines endocárdicos (35.54, 35.63, 35.73)
defecto valvular asociado con defectos de tabiques atrial y
ventricular (35.54, 35.63, 35.73)
valvuloplastia percutánea(balón) (35.96)

Codificar además derivación cardiopulmonar, si realizada
[circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

35.10 Valvuloplastia cardiaca abierta sin sustitución, válvula no especificada

35.11 Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula aórtica sin sustitución

35.12 Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula mitral sin sustitución

35.13 Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula pulmonar sin sustitución

35.14 Valvuloplastia cardiaca abierta de válvula tricúspide sin sustitución

35.2 Sustitución de válvula cardiaca

Incluye: escisión de válvula cardiaca con sustitución

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón-pulmón] (39.61)

Excluye: aquella asociada con la reparación de:
defecto de cojines endocárdicos (35.54, 35.63, 35.73)
defecto valvular asociado con defectos de tabiques atrial y
ventricular (35.54, 35.63, 35.73)

35.20 Sustitución de válvula cardiaca no especificada

Reparación de válvula cardiaca no especificada con injerto de
tejido o implante protésico

35.21 Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido

Reparación de válvula aórtica con injerto de tejido (autoinjerto)
(heteroinjerto) (homoinjerto)

- 35.22 **Otra sustitución de válvula aórtica**
Reparación de válvula aórtica con sustitución:
NEOM
protésica (parcial) (sintética) (total)
- 35.23 **Sustitución de válvula mitral con injerto de tejido**
Reparación de válvula mitral con injerto de tejido (autoinjerto)
(heteroinjerto) (homoinjerto)
- 35.24 **Otra sustitución de válvula mitral**
Reparación de válvula mitral con sustitución:
NEOM
protésica (parcial) (sintética) (total)
- 35.25 **Sustitución de válvula pulmonar con injerto de tejido**
Reparación de válvula pulmonar con injerto de tejido (autoinjerto)
(heteroinjerto) (homoinjerto)
- 35.26 **Otra sustitución de válvula pulmonar**
Reparación de válvula pulmonar con sustitución:
NEOM
protésica (parcial) (sintética) (total)
- 35.27 **Sustitución de válvula tricúspide con injerto de tejido**
Reparación de válvula tricúspide con injerto de tejido (autoinjerto)
(heteroinjerto) (homoinjerto)
- 35.28 **Otra sustitución de válvula tricúspide**
Reparación de válvula tricúspide con sustitución:
NEOM
protésica (parcial) (sintética) (total)
- 35.3 **Operaciones sobre estructuras adyacentes a las válvulas cardíacas**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón-pulmón] (39.61)
 - 35.31 **Operaciones sobre músculo papilar**

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| División | } | de músculo papilar |
| Reimplantación | | |
| Reparación | | |
 - 35.32 **Operaciones sobre cuerdas tendinosas**

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| División | } | de cuerdas tendinosas |
| Reparación | | |
 - 35.33 **Anuloplastia**
Plicatura de anillo
 - 35.34 **Infundibulectomía**
Infundibulectomía ventricular derecha
 - 35.35 **Operaciones sobre trabéculas del corazón**

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| División | } | de trabéculas carnosas del corazón |
| Escisión | | |
| Escisión de anillo subvalvular aórtico | | |
 - 35.39 **Operaciones sobre otras estructuras adyacentes a las válvulas cardíacas**
Reparación del seno de Valsalva (aneurisma)
- 35.4 **Producción de defecto de tabique en el corazón**
 - 35.41 **Ampliación de defecto existente en tabique interauricular**
Procedimiento de Rashkind
Septotomía (atrial) (con catéter-balón)

- 35.42 Creación de defecto de tabique en el corazón**
Operación de Blalock-Hanlon
- 35.5 Reparación de tabiques interauricular e interventricular con prótesis**
Incluye: reparación de tabique con implante sintético o parche
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.50 Reparación de defecto no especificado de tabiques cardiacos con prótesis**
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.54)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.54)
- 35.51 Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis, técnica abierta**
Atrioseptoplastia
Corrección de defecto de tabique atrial
Reparación de:
defecto tipo ostium secundum
foramen oval (permeable) } con prótesis
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.54)
defecto de tabique interauricular asociado con defectos valvulares y del tabique ventricular (35.54)
- 35.52 Reparación de defecto de tabique interauricular con prótesis, técnica cerrada**
Inserción de “paraguas” de tabique atrial [King-Mills]
- 35.53 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica abierta**
Corrección de defecto de tabique interventricular
Reparación de defecto supra-cristal } con prótesis
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.54)
defecto ventricular asociado con defectos valvulares y del tabique auricular (35.54)
- 35.54 Reparación de defecto de cojines endocárdicos con prótesis**
Reparación:
Canal atrioventricular
Defecto tipo ostium primum
Defecto valvular asociado con defectos
de tabiques interauricular e
intraventricular } con prótesis
(injertada en
el tabique)
Excluye: *reparación de:*
defecto de tabique interauricular (35.51-35.52)
defecto de tabique interventricular (35.53)
defecto valvular (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)
- 35.55 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica cerrada**
- 35.6 Reparación de tabiques interauricular e interventricular con injerto de tejido**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón-pulmón] (39.61)

- 35.60 Reparación de defecto de tabique cardiaco no especificado con injerto de tejido**
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.63)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.63)
- 35.61 Reparación de defecto de tabique interauricular con injerto de tejido**
 Atrioseptoplastia
 Corrección de defecto de tabique atrial
 Reparación:
 defecto tipo ostium secundum
 foramen oval (permeable) } con injerto de tejido
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.63)
defecto de tabique interauricular asociado con defectos valvulares y del tabique ventricular (35.63)
- 35.62 Reparación de defecto de tabique interventricular con injerto de tejido**
 Corrección de defecto de tabique interventricular } con injerto de
 Reparación de defecto supracristal } tejido
Excluye: *aquella asociada con la reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.63)
defecto ventricular asociado con defecto valvular y del tabique auricular (35.63)
- 35.63 Reparación de defecto de cojines endocárdicos con injerto de tejido**
 Reparación de:
 Canal atrioventricular
 Defecto tipo ostium primum
 Defecto valvular asociado con defectos de tabiques interauricular e interventricular } con injerto de
 tejido
Excluye: *reparación de:*
defecto de tabique interauricular (35.61)
defecto de tabique interventricular (35.62)
defecto valvular (35.20, 35.21, 35.23, 35.25, 35.27)
- 35.7 Otra reparación no especificada del tabique interauricular e interventricular**
 Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.70 Otra reparación no especificada de defectos de tabiques cardiacos**
 Reparación de defecto de tabique NEOM
Excluye: *aquella asociada con reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.73)
defecto de tabique asociado con defecto valvular (35.73)
- 35.71 Otra reparación especificada de tabique interauricular**
 Reparación NEOM:
 defecto tipo ostium secundum
 foramen oval (patente)
 tabique atrial

Excluye: *aquella asociada con reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.73)
defecto de tabique atrial asociado con defectos
valvulares y del septo ventricular (35.73)

35.72 Otra reparación no especificada de tabique ventricular

Reparación NEOM:
 defecto supracristal
 tabique interventricular

Excluye: *aquella asociada con reparación de:*
defecto de cojines endocárdicos (35.73)
defecto de tabique ventricular asociado con defectos
valvulares y del septo auricular (35.73)

35.73 Otra reparación no especificada de defecto de cojines endocárdicos

Reparación NEOM:
 canal atrioventricular
 defecto tipo ostium primum
 defecto valvular asociado con defectos de
 tabiques atrial y ventricular

Excluye: *reparación de:*
defecto de tabique auricular (35.71)
defecto de tabique ventricular (35.72)
defecto valvular (35.20, 35.22, 35.24, 35.26, 35.28)

35.8 Reparación total de ciertas anomalías cardíacas congénitas

Nota: Para reparación parcial de defecto (por ejemplo reparación de defecto de tabique interauricular en tetralogía de Fallot) - codificar según procedimiento específico

35.81 Reparación total de tetralogía de Fallot

Corrección total en una sola etapa de tetralogía de Fallot con o sin:
 comisurotomía de válvula pulmonar
 desmontaje de anastomosis sistémico-pulmonar previa
 infundibulectomía
 parche en tracto de salida
 prótesis de tracto de salida
 reparación de defecto de tabique interventricular (con prótesis)
 prótesis tubular para arteria pulmonar

35.82 Reparación completa de drenaje venoso pulmonar anómalo total

Corrección completa en una sola fase de drenaje venoso pulmonar anómalo total con o sin:
 ampliación de foramen oval
 anastomosis entre el tronco pulmonar común (horizontal) y la pared posterior de la aurícula izquierda (lado a lado)
 incisión [escisión] de la pared común entre la pared posterior de la aurícula izquierda y el seno coronario y el cierre del defecto resultante con un parche (sintético)
 ligadura de conexión venosa (vena anómala descendente) (a la vena innominada izquierda) (a la vena cava superior)
 reparación de defecto de tabique atrial (con prótesis)

- 35.83 Reparación total de tronco arterioso**
 Corrección total en una sola etapa del tronco arterioso con o sin:
 construcción (con homoinjerto aórtico) (con prótesis) de una
 arteria pulmonar colocada desde el ventrículo derecho hasta
 las arterias que irrigan el pulmón
 ligadura de conexiones entre aorta y arteria pulmonar
 reparación de defecto de tabique ventricular (con prótesis)
- 35.84 Corrección total o transposición de grandes vasos, no clasificada bajo otro concepto**
 Operación de intercambio arterial [Janete]
 Corrección total de transposición de grandes arterias en el nivel
 arterial mediante intercambio de grandes arterias, incluyendo
 la arteria coronaria izquierda o ambas, implantadas en la pared
 de la arteria pulmonar
- Excluye:* correcciones auriculares [Mustard] [Senning] (35.91)
 creación de derivación entre el ventrículo derecho y la
 arteria pulmonar [Rastelli] (35.92)
- 35.9 Otras operaciones sobre válvulas y tabiques cardiacos**
 Codificar además derivación cardiopulmonar, si realizada [circulación
 extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 35.91 Transposición interauricular del retorno venoso**
 Deflector:
 atrial
 interauricular
 Operación de Mustard
 Resección de tabique interauricular e inserción de parche para
 dirigir el retorno venoso sistémico a la válvula tricúspide y el
 retorno venoso pulmonar a la válvula mitral
- 35.92 Creación de conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar**
 Creación de derivación entre el ventrículo derecho y la arteria
 pulmonar (distal)
- Excluye:* aquella asociada con la reparación total del tronco
 arterioso (35.83)
- 35.93 Creación de conducto entre el ventrículo izquierdo y la aorta**
 Creación de derivación apicoaórtica
 Derivación entre ápice del ventrículo izquierdo y aorta
- 35.94 Creación de conducto entre aurícula y arteria pulmonar**
 Procedimiento de Fontan
- 35.95 Revisión de procedimiento correctivo sobre el corazón**
 Resutura de prótesis de:
 tabique
 válvula
 Sustitución de ocluser de válvula cardiaca protésica
- Excluye:* revisión completa - codificar según procedimiento
 específico
 sustitución de prótesis o injerto de:
 tabique (35.50-35.63)
 válvula (35.20-35.28)
- 35.96 Valvuloplastia percutánea**
 Valvuloplastia de balón, percutáneo
- 35.98 Otras operaciones sobre tabiques cardiacos**

35.99 Otras operaciones sobre válvulas cardíacas**36 Operaciones sobre vasos cardíacos**

Incluye: esternotomía (media) (transversa) } como acceso operatorio
toracotomía

Codificar además cualquier:

derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (36.91)

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)

inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)

36.0 Eliminación de estenosis arterial coronaria con o sin implante de prótesis intracoronaria (s) "stent" (s)**36.03 Angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto**

Coronaria (arteria):

endarterectomía (con injerto de parche)

tromboendarterectomía (con injerto de parche)

Cirugía abierta para liberación directa de obstrucción de arteria coronaria

Codificar además cualquier

inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.07)

inserción de stent(s) no liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.06)

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *aquella con injertos para puente o coronario (36.10-36.19)*

36.04 Infusión arterial intracoronaria de trombolíticos

Bien por inyección arterial coronaria directa, infusión o cateterismo

Infusión de enzimas

Inhibidor plaquetas

Excluye: *aquella administrada de forma intravenosa [infusión IV]: inhibidor plaquetario (99.20) agente trombolítico (99.10) aquella asociada con cualquier procedimiento en 36.03*

36.06 Inserción de stent(s) de arteria coronaria no liberador de fármacos

Endoinjerto(s)

Injerto(s) de stent

Injerto(s) endovascular

Stent(s) de depósito

Stent(s) descubierto

Stent(s) recubierto con fármacos, ej. recubierto de heparina

Codificar además cualquier:

angioplastia arterial coronaria a torax abierto (36.03)

angioplastia transluminal percutanea coronaria [ACTP] o aterectomía transluminal percutánea coronaria (00.66)

número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)

número de vasos tratados (00.40- 00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: inserción de stent(s) de arteria coronaria liberador de fármacos (36.07)

36.07 Inserción de stent(s) de arteria coronaria liberador de fármacos

Endoinjerto(s)

Injerto(s) endovascular(es)

Injerto(s) de stent

Codificar además cualquier:

angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto (36.03)

angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] o

aterectomía coronaria transluminal percutánea (00.66)

número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)

número de vasos tratados (00.40- 00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: inserción de stent(s) de arteria coronaria no liberador de fármacos (36.06)
stents recubiertos de fármacos, ej. recubiertos de heparina (36.06)

36.09 Otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria

Angioplastia coronaria NEOM

Codificar además cualquier:

número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)

número de vasos tratados (00.40- 00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: aquella por angioplastia abierta (36.3)
aquella por angioplastia o aterectomía coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66)

+ 36.1 Anastomosis de derivación para revascularización miocárdica

Nota: No asignar códigos de la serie 00.40-00.43 con códigos de la serie 36.10-36.19

Codificar además:

derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, se se ha realizado (00.16)

36.10 Derivación aortocoronaria para revascularización miocárdica, no especificada de otra manera

Revascularización directa:

cardiaca

coronaria

miocárdica

músculo cardíaco

} con stent, catéter,
prótesis o injerto
venoso

Revascularización cardíaca NEOM

36.11 Derivación (aorto)coronaria de una arteria coronaria

36.12 Derivación (aorto)coronaria de dos arterias coronarias

36.13 Derivación (aorto)coronaria de tres arterias coronarias

36.14 Derivación (aorto)coronaria de cuatro o más arterias coronarias

- 36.15 Derivación simple de arteria mamaria interna-arteria coronaria**
Anastomosis (simple):
arteria mamaria a arteria coronaria
arteria torácica a arteria coronaria
- 36.16 Derivación doble de arteria mamaria interna-arteria coronaria**
Anastomosis doble:
arteria mamaria a arteria coronaria
arteria torácica a arteria coronaria
- 36.17 Derivación de arteria abdominal a arteria coronaria**
Anastomosis:
arteria gastroepiploica a la arteria coronaria
- + **36.19 Otras derivaciones para revascularización miocárdica**
- 36.2 Revascularización cardiaca por implantación arterial**
Implante de:
Arteria mamaria interna [arteria torácica interna] en:
miocardio
músculo cardíaco
pared ventricular
ventrículo
Ramas aórticas [ramas aórticas ascendentes] en músculo cardíaco
Vasos sanguíneos en miocardio
Revascularización cardiaca indirecta NEOM
- 36.3 Otra revascularización cardiaca**
- 36.31 Revascularización transmiciocárdica con tórax abierto**
- 36.32 Otra revascularización transmiciocárdica**
- + **36.33 Revascularización transmiciocárdica endoscópica**
Revascularización transmiciocárdica toracoscópica
- 36.34 Revascularización transmiciocárdica percutánea**
Revascularización transmiciocárdica endovascular
- 36.39 Otra revascularización del corazón**
Abrasión de epicardio
Cardioomentopexia
Espolvoreado intrapericárdico
Injerto miocárdico:
epiplon
grasa mediastínica
músculos pectorales
- 36.9 Otras operaciones sobre vasos cardíacos**
Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina pulmón-corazón] (39.61)
- 36.91 Reparación de aneurisma de vaso coronario**
- 36.99 Otras operaciones sobre vasos cardíacos**
Exploración }
Incisión } de arteria coronaria
Ligadura }
Reparación de fístula arteriovenosa
- +37 **Otras operaciones de corazón y pericardio**
Codificar además cualquier inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)
- 37.0 Pericardiocentesis**

- 37.1 Cardiotomía y pericardiotomía**
 Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina pulmón y corazón] (39.61)
- 37.10 Incisión de corazón, no especificado de otra manera**
 Cardiólisis NEOM
- 37.11 Cardiotomía**
 Incisión de:
 aurícula
 endocardio
 miocardio
 ventrículo
- 37.12 Pericardiotomía**
 Operación de ventana pericardial
 Pericardiólisis
 Pericardiotomía
- 37.2 Procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio**
- 37.20 Estimulación eléctrica programada no invasiva [EEPNI]**
Excluye: estudio electrofisiológico invasivo por catéter (37.26) la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria – omitir código registro del dispositivo sólo, sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) (89.45-89.49)
- 37.21 Cateterismo cardiaco del lado derecho del corazón**
 Cateterización cardiaca NEOM
Excluye: aquella con cateterización del lado izquierdo del corazón (37.23)
- 37.22 Cateterismo cardiaco del lado izquierdo del corazón**
Excluye: aquella con cateterismo del lado derecho del corazón (37.23)
- 37.23 Cateterismo combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón**
- 37.24 Biopsia de pericardio**
- 37.25 Biopsia de corazón**
- 37.26 Estudio electrofisiológico inasivo por catéter**
 Estudios electrofisiológicos (EPS)
 Codificar también cualquier procedimiento concomitante
Excluye: estimulación eléctrica programada no invasiva (EEPNI) (37.20) la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria – omitir código registros del haz de his (37.29) sólo dispositivo de prueba sin inducción de arritmia (prueba en cama) (89.45-89.49)
- 37.27 Mapeo cardiaco**
 Codificar también cualquier procedimiento concomitante
Excluye: electrocardiograma (89.52) registros del haz de his (37.29)

37.28 Ecocardiografía intracardiaca

ECI

Ecocardiografía de cámaras cardíacas

Codificar además cualquier gráfico Doppler sincrónico (88.72)

Excluye: *imagen intravascular de vasos intracoronarios (ultrasonido vascular) (IVUS) (00.24)***37.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio****Excluye:** *angiocardiografía (88.50-88.58)*
arteriografía coronaria (88.55-88.57)
pericardiocentesis diagnóstica (37.0)
pruebas funcionales cardíacas (89.41-89.69)
radiografía de corazón (87.49)
“scanning”radioisotópico y estudio de función cardiovascular (92.05)
*ultrasonido diagnóstico de corazón (88.72)***37.3 Pericardiectomía y escisión de lesión de corazón**Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón-pulmón] (39.61)**37.31 Pericardiectomía**

Escisión de:

adherencias de pericardio

cicatriz constrictiva de:

epicardio

pericardio

37.32 Escisión de aneurisma de corazón

Reparación de aneurisma de corazón

+ 37.33 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón, abordaje abiertoAblación de tejido cardíaco (crioablación) (electrocorriente) (láser)
(microondas) (radiofrecuencia) (resección), tórax abierto

Técnica del laberinto

Técnica del laberinto de Cox (Cox-maze)

Técnica del laberinto modificada

Excluye: *ablación con escisión o destrucción de lesión o tejidos del corazón, acceso endovascular (37.34)*
*escisión o destrucción de orejuela auricular izquierda (LAA) (37.36)***37.34 Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón, otro acceso**Ablación de tejido cardíaco (crioablación) (electrocorriente) (láser)
(microondas) (radiofrecuencia) (resección), catéter insertado vía periférica

Técnica del laberinto modificada, acceso endovascular

37.35 Ventriculectomía parcial

Cirugía de reducción ventricular

Remodelación ventricular

Codificar además cualquier intervención sincrónica:

reparación de válvula mitral (35.02, 35.12)

sustitución de válvula mitral (35.23-35.24)

*** 37.36 Escisión o destrucción de orejuela auricular izquierda (LAA)**

Incluye: Acceso toracoscópico, abordaje por minitoracotomía
Cosido de orejuela auricular izquierda
Exclusión de orejuela auricular izquierda
Grapado de orejuela auricular izquierda
Recorte de orejuela auricular izquierda

Codificar además cualquier procedimiento concomitante realizado

Excluye: *ablación, escisión o destrucción de lesión o tejido del corazón, abordaje endovascular (37.34)*

37.4 Reparación de corazón y pericardio

37.41 Implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca alrededor del corazón

Dispositivo de apoyo epicárdico
Dispositivo de asistencia cardiaca (DAC)
Dispositivo de asistencia ventricular sobre la superficie del corazón
Dispositivo de material tejido (malla) (textil)
Codificar además cualquier:
derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea]
[máquina corazón pulmón] si se realiza (39.61)
ecocardiografía transesofágica (88.72)
reparación de válvula mitral (35.02, 35.12)
sustitución de válvula mitral (35.23 -35.24)

Excluye: *sistemas de asistencia circulatoria (37.61-37.68)*

37.49 Otra reparación de corazón y pericardio

37.5 Procedimientos de sustitución cardiaca

37.51 Trasplante cardiaco

Excluye: *trasplante combinado de corazón y pulmón (33.6)*

+ 37.52 Implantación de sistema de sustitución biventricular izquierdo total

Nota: Este procedimiento incluye una extirpación importante de parte o de la totalidad del corazón biológico. Se resecan ambos ventrículos, y el corazón natural ya no está íntegro. La ventriculectomía está incluida en este procedimiento; no se codifican separadamente

Corazón artificial

Excluye: *implantación de sistema de asistencia cardiaca [VAD] (37.62, 37.65, 37.66, 37.68)*

37.53 Sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total)

Excluye: *sustitución y reparación de sistema de asistencia cardiaca [VAD] (37.63)*

37.54 Sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total)

Batería implantable
Controlador implantable
Dispositivo de transferencia de energía transcutáneo [TET]

Excluye: *sustitución y reparación de sistema de asistencia cardiaca [VAD] (37.63)*
sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) (37.53)

*** 37.55 Extracción del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno**

Explante de corazón artificial

Codificar además cualquier procedimiento concomitante, tal como:
 implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno

trasplante cardiaco (37.51)

trasplante combinado corazón-pulmón (33.6)

Excluye: *aquel con sustitución o reparación de sistema de sustitución cardiaca (37.53, 37.54)*
explante [retirada] de dispositivo de asistencia cardiaca percutáneo (97.44)
explante [retirada] de sistema de asistencia cardiaca externo (37.64)
retirada no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)

37.6 Implante de sistema(s) de asistencia cardiaca y circulatoria

Excluye: *implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)*

*** 37.60 Implantación o inserción de sistema de asistencia cardiaca externo biventricular**

Nota: Dispositivo (extracorporeal pero conectado al corazón) con bomba de circulación externa. Se incluye la ventriculotomía; no se codifica por separado

Incluye: procedimiento a tórax abierto (esternotomía) para fijación de cánulas

Inserción en el mismo episodio quirúrgico de soporte cardiaco temporal para ambos ventrículos

Excluye: *implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno (corazón artificial) (37.52)*
implantación de balón de contrapulsación (37.61)
inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (37.68)
inserción de dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (37.62)

37.61 Implante de balón contrapulsación

+ 37.62 Inserción de dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal

Nota: Incluye retirada de este dispositivo; no se codifica por separado.

Apoyo circulatorio de corta duración (hasta seis horas)

Dispositivo de apoyo circulatorio breve

Inserción de bomba cardiaca

Inserción de sistema de asistencia cardiaca, NEOM.

- Excluye:** *implantación de sistema de asistencia cardiaca externo (37.65)*
implantación de sistema de sustitución cardiaca biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)
inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (37.68)
inserción de sistema de asistencia cardiaca extracorpóreo implantable (37.66)
retirada de sistema de asistencia cardiaca (37.64)
- + 37.63 Reparación de sistema de asistencia cardiaca**
 Sustitución de partes de un dispositivo de asistencia ventricular existente (VAD)
- Excluye:** *sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (37.54)*
sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (37.53)
- + 37.64 Extracción de sistema(s) o dispositivo(s) de asistencia cardiaca externo**
 Explantación de dispositivo(s) externo que proporciona apoyo ventricular izquierdo y derecho
 Explantación de dispositivo y cánula únicos externos
- Excluye:** *aquella con sustitución de implante (37.63)*
dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (37.62)
explantación [retirada] de dispositivo de asistencia cardiaca percutáneo (97.44)
extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)
- + 37.65 Implante de un sistema de asistencia cardiaca único ventricular (extracorpóreo)**
 Nota: Dispositivo (fuera del cuerpo pero conectado al corazón) con circulación externa y bomba.
 Nota: Inserción o implantación de un VAD externo para apoyo de cavidades derechas o izquierdas.
 Incluye procedimiento a tórax abierto (esternotomía) para fijación de cánulas
 Inserción de un dispositivo dentro de un ventrículo
- Excluye:** *aquella con esternotomía (37.62)*
extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)
implantación de sistema de sustitución cardiaca biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)
implante de balón de contrapulsación (37.61)
inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (37.68)
inserción de un sistema implantable de asistencia cardiaca (37.66)
inserción o implantación de dos VADs (dispositivos de asistencia ventricular) externos para apoyo simultáneo de cavidades derechas e izquierdas (37.60)

+ 37.66 Inserción de un sistema implantable de asistencia cardiaca

Nota: Dispositivo conectado directamente al corazón e implantado en el cuadrante izquierdo superior de la cavidad peritoneal. Transportable, sistema implantable de asistencia cardiaca.

Nota: Este dispositivo puede utilizarse tanto para terapia final (TF) o como para terapia pretrasplante (TPT)

Dispositivo de asistencia ventricular derecho (RVAD)

Dispositivo de asistencia ventricular izquierdo (LVAD)

Sistema de asistencia cardiaca de bomba diagonal

Sistema de asistencia cardiaca de bomba rotatoria

Sistema de asistencia cardiaca de flujo axial

Sistema de asistencia cardiaca pulsátil

Sistema de asistencia ventricular (VAD) no especificada de otra manera

Excluye: *implantación de balón de contrapulsación (37.61)*

implantación de sistema de sustitución cardiaca

biventricular interno total [corazón artificial] (37.52)

inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo

percutáneo (37.68)

37.67 Implante de sistema de cardiostimulación

Nota: Procedimiento abierto en dos tiempos consistente en: transferencia de un extremo del músculo dorsal largo; envoltura del corazón con el mismo; resección costal; implantación de electrodo epicárdico dentro del ventrículo derecho; tunelización y creación de reservorio para el cardiostimulador.

37.68 Inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo

Incluye inserción percutánea [femoral] de accesorios de cánulas

Dispositivo de asistencia circulatoria

Dispositivo de asistencia cardiaca extrínseco

Dispositivo de asistencia cardiaca percutáneo

pVAD

37.7 Implante, revisión, sustitución y retirada de cables; inserción de sistema de marcapasos temporal; o revisión de bolsa de dispositivo cardiaco

Codificar además cualquier implante y sustitución de aparato marcapasos (37.80-37.87)

Excluye: *Implantación o sustitución de electrodo transvenoso dentro del sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)*

37.70 Inserción inicial de electrodos no especificado de otra manera

Excluye: *implantación de sistema temporal transverso de marcapasos (37.78)*

sustitución de electrodo (s) auricular o ventricular (37.76)

37.71 Inserción inicial de electrodo transvenoso en ventrículo

Excluye: *inserción de sistema transverso temporal de marcapasos (37.78)*

sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)

37.72 Inserción inicial de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo

Excluye: *inserción de sistema temporal transvenoso de marcapasos (37.78)*

sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)

- 37.73 Inserción inicial de electrodo transvenoso en aurícula**
Excluye: inserción de sistema transvenoso temporal de marcapasos (37.78)
 sustitución de electrodo(s) auricular o ventricular (37.76)
- 37.74 Inserción o sustitución de electrodo epicárdico**
 Inserción o sustitución de electrodo epicárdico mediante:
 estemotomía
 toracotomía
Excluye: sustitución de electrodo(s) atrial o ventricular (37.76)
- 37.75 Revisión de cable [electrodo]**
 Reparación de electrodo [retirada con reinsertación]
 Reposicionamiento de cable(s) [electrodo] (DAI) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (estimulador) (marcapaso) (sensor)
 Revisión de electrodo NEOM
Excluye: reposición de sistema de marcapasos transvenoso temporal- omitir código
- 37.76 Sustitución de electrodo transvenoso en aurícula y ventrículo**
 Extracción o abandono de los electrodos transvenosos o epicárdicos existentes con sustitución de electrodo(s) transvenoso
Excluye: sustitución de electrodo epicárdico (37.74)
- 37.77 Extracción de electrodo sin sustitución**
 Extracción: Electrodo epicárdico (abordaje transtorácico)
 Electrodo(s) transvenoso
Excluye: aquella con sustitución de:
 electrodo auricular y/o ventricular (37.76)
 electrodo epicárdico (37.74)
 extracción de sistema de marcapasos transvenoso temporal - omitir código
- 37.78 Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal**
Excluye: marcapasos cardiaco intraoperatorio (39.64)
- 37.79 Revisión o reubicación de receptáculo de dispositivo cardiaco**
 Desbridamiento y reforma de receptáculo (piel y tejido subcutáneo)
 Inserción de grabadora continua
 Recolocación de generador de pulso
 Reposicionamiento de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización
 Retirada de dispositivo/generador de pulso cardiaco sin sustitución
 Retirada de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización
 Retirada sin sustitución de dispositivo desfibrilador resincronizador cardiaco
 Reubicación de receptáculo (creación de un nuevo receptáculo) de marcapasos o CRT-P
 Revisión de bolsa de cardioversor/desfibrilador (automático)
 Revisión de bolsa para monitorización hemodinámica intracardiaca
 Revisión o recolocación de bolsa de marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo cardiaco implantado
 Revisión o recolocación de bolsa para CRT-D

Excluye: retirada de grabadora continua (86.05)

37.8 Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo marcapasos

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Codificar además cualquier inserción, sustitución, extracción y revisión de electrodos ventriculares (37.70-37.77)

Excluye: implantación de marcapasos de resincronización cardiaca [CRT-P] (00.50)
implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53)

37.80 Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato

37.81 Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia

Excluye: sustitución de dispositivo de marcapasos existente

37.82 Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia

Respuesta en frecuencia a estímulos fisiológicos que no sean la frecuencia auricular

Excluye: sustitución de marcapasos en uso (37.85-37.87)

37.83 Inserción inicial de dispositivo de doble cámara

Dispositivo secuencial auriculo-ventricular

37.85 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia

37.86 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia

Respuesta de frecuencia a estímulos fisiológicos diferentes del ritmo auricular

37.87 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble

Dispositivo secuencial auriculo-ventricular

37.89 Revisión o eliminación de marcapasos cardiaco

Extracción sin sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca [CRT-P]

Reparación de marcapasos cardiaco

Excluye: extracción de marcapasos transvenoso temporal - omitir código.
sustitución de marcapasos por otro marcapasos CRT-P (00.53)

37.9 Otras operaciones sobre corazón y pericardio

37.90 Inserción de dispositivo accesorio auricular izquierdo

Filtro auricular izquierdo

Ocluser auricular izquierdo

Técnica de catéter transeptal

37.91 Masaje cardiaco a tórax abierto

Excluye: masaje cardiaco a tórax cerrado (99.63)

37.92 Inyección de sustancia terapéutica en corazón

37.93 Inyección de sustancia terapéutica en pericardio

37.94 Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sistema total [AICD]

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Implante de desfibrilador con electrodos (parches epicárdicos), formación de receptáculos (fascia abdominal) (subcutáneos), cualquier electrodo transvenoso, procedimientos intraoperatorios para evaluación de las señales del electrodo, y obtención de mediciones del umbral desfibrilador

Técnicas: externotomía media
toracotomía lateral
vía subxifoidea

Codificar también cualquier circulación extracorpórea, si se realiza (39.61)

Codificar también cualquier procedimiento concomitante, [por ejemplo derivación coronaria] (36.00-36.19)

Excluye: *implantación de desfibrilador de sincronización cardiaca, sistema total [CRT-D] (00.51)*

37.95 Implante de cardioversor/desfibrilador automático, sólo electrodos**37.96 Implante de cardioversor/desfibrilador automático sólo generador del pulso**

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Excluye: *implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, dispositivo sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)*

37.97 Sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sólo cable(s)

Excluye: *sustitución de cable epicárdico [electrodo] en epicardio (37.74)*
sustitución de cable transvenoso [electrodo] en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)

37.98 Sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sólo generador del pulso

Nota: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - *omitir código*

Excluye: *sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, dispositivo sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54)*

37.99 Otros

Excluye: *conversión del ritmo cardiaco (99.60-99.69)*
implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)
inserción de dispositivo accesorio auricular izquierdo (37.90)
recolocación de generador de pulso (37.79)
re-entrenamiento cardiaco (93.36)
revisión de cable(s) (37.75)
revisión o recolocación de bolsa para marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo cardiaco implantado (37.79)
técnica del laberinto (laberinto de Cox), abierta (37.33)
técnica del laberinto, acceso endovascular (37.34)

38 Incisión, escisión y oclusión de vasos

Codificar además cualquier aplicación o administración de sustancia antiadherencia (99.77)

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina de pulmón y corazón] (39.61)

Excluye: *aquella de vasos coronarios (00.66,36.03,36.04,36.09,36.10-36.99)*

La siguiente subclasificación de cuatro dígitos debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 38, indicadas con el símbolo (§), para identificar el sitio:

0 Sitio no especificado**1 Vasos intracraneales**

Arteria comunicante posterior
Cerebrales (anterior) (media)
Polígono de Willis

2 Otros vasos de cabeza y cuello

Arteria carotídea (común) (externa) (interna)
Vena yugular (externa) (interna)

3 Vasos de miembros superiores

Axilar Cubital
Braquial Radial

4 Aorta**5 Otros vasos torácicos**

Innominada Subclavia
Pulmonar (arteria) Vena cava, superior
(vena)

6 Arterias abdominales

Tronco celiaco Iliaca
Esplénica Mesentérica
Gástrica Renal
Hepática Umbilical

Excluye: *aorta abdominal (4)*

7 Venas abdominales

Esplénica Renal
Iliaca Vena cava, (inferior)
Porta

8 Arterias de miembros inferiores

Femoral (común) (superficial)
Poplítea
tibial

9 Venas de miembros inferiores

Femoral Safena
Poplítea Tibial

§38.0 **Incisión de vaso**
[0-9] Embolectomía
 Trombectomía

§ Requiere cuarto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la Sección.

Excluye: *eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello (39.74) punción o cateterismo de cualquier: arteria (38.91, 38.98) vena (38.92-38.95, 38.99)*

§38.1 Endarterectomía

^[0-6,8]

Endarterectomía con:

- embolectomía
- derivación temporal durante procedimiento
- plastia con parche
- trombectomía

Codificar además cualquier:

- número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
- número de vasos tratados (00.40- 00.43)
- procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

38.2 Procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos

Excluye: *procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)*

38.21 Biopsia de vaso sanguíneo

38.22 Angioscopia percutánea

Excluye: *angioscopia ocular (95.12)*

* 38.23 Espectroscopia intravascular

Incluye: imagen de vasos coronarios y periféricos

Espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR)

Quimiografía intravascular

Excluye: *imagen intravascular de: vasos coronarios (00.24) vasos periféricos (00.23)*

38.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos

Excluye: *de contraste: angiocardiografía (88.50-88.58) arteriografía (88.40-88.49) flebografía (88.60-88.67) flebografía de impedancia (88.68) monitorización circulatoria (89.61-89.69) pletismografía (89.58) termografía de vaso sanguíneo (88.86) ultrasonografía vascular periférica (88.77)*

§38.3 Resección de vaso con anastomosis

^[0-9]

Angiectomía

Escisión de:

- aneurisma (arteriovenoso)
- vaso sanguíneo (lesión)

} con anastomosis

38.4 Resección de vaso con sustitución

Angiectomía (con sustitución)

Escisión de aneurisma (arteriovenoso) o vaso sanguíneo (lesión) con sustitución

Resección parcial con sustitución

Excluye: *reparación endovascular de aneurisma (39.71-39.79)*

Requiere el uso de una de las subclasificaciones de cuarto dígito para identificar el sitio:

0 Sitio no especificado

1 Vasos intracraneales

Arteria comunicantera posterior
Cerebrales (anterior) (media)
Polígono de Willis

2 Otros vasos de cabeza y cuello

Arteria carotídea (común) (externa) (interna)
Vena yugular (externa) (interna)

3 Vasos de miembros superiores

Axilar Cubital
Braquial Radial

4 Aorta, abdominal

Codificar también la implicación de cualquier vaso torácico
(procedimiento toraco-abdominal) (38.45)

5 Vasos torácicos

Aorta Subclavia
Innominada Vena cava, superior
Pulmonar (arteria)
(vena)

Codificar también la implicación de aorta abdominal
(procedimiento toraco-abdominal) (38.44)

6 Arterias abdominales

Esplénica Mesentérica
Gástrica Renal
Hepática Tronco celiaco
Iliaca Umbilical

Excluye: aorta abdominal (4)

7 Venas abdominales

Esplénica Renal
Iliaca Vena cava (inferior)
Porta

8 Arterias de miembros inferiores

Femoral (común) (superficial)
Poplítea
Tibial

9 Venas de miembros inferiores

Femoral Safena
Poplítea Tibial

§38.5 Ligadura y extirpación de venas varicosas

^{10-3,5,7,9} **Excluye:** *ligadura de varices:*
esofágicas (42.91)
gástricas (44.91)

§38.6 Otra escisión de vasos

¹⁰⁻⁹¹ Escisión de vaso sanguíneo (lesión) NEOM

Excluye: *escisión con:*
anastomosis (38.30-38.39)
implante (38.40-38.49)
sustitución de injerto (38.40-38.49)
escisión de vaso para derivación aorto-coronaria (36.10-36.14)

38.7 Interrupción de vena cava

Inserción de implante o filtro en vena cava

Ligadura de vena cava (inferior) (superior)

Plicatura de vena cava

§38.8 Otra oclusión quirúrgica de vasos

¹⁰⁻⁹¹ División
 Ligadura
 Oclusión
 Pinzamiento } de vaso sanguíneo

Excluye: *aquella para control de hemorragia (postoperatoria):*
amígdala (28.7)
ano (49.95)
después de procedimiento vascular (39.41)
nariz (21.00-21.09)
próstata (60.94)
vejiga (57.93)
aquella por quimioembolización (99.25)
embolización infusión transcatéter percutánea (99.29)
oclusión quirúrgica de vena cava (38.7)
varices esofágicas (42.91)
varices gástricas (44.91)
vaso gástrico o duodenal para úlcera (44.40-44.49)
vaso meníngeo (02.13)
vasos suprarrenales (07.43)
vaso tiroideo (06.92)
vena espermática para varicocele (63.1)

38.9 Punción de vaso

Excluye: *aquella para monitorización circulatoria (89.60-89.69)*

38.91 Cateterismo arterial**38.92 Cateterismo de vena umbilical****38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto**

Excluye: *aquella para cateterismo cardiaco (37.21-37.23)*
aquella para diálisis renal (38.95)

38.94 Diseción venosa

38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal

Excluye: inserción de dispositivo totalmente implantable de acceso vascular [VAC] (86.07)

38.98 Otra punción de arteria

Excluye: aquella para:
arteriografía (88.40-88.49)
arteriografía coronaria (88.55-88.57)

+ 38.99 Otra punción de vena

Flebotomía

Excluye: aquella para:
angiografía de las venas (88.60-88.68)
circulación extracorpórea (39.61, 50.92)
flebografía (88.60-88.68)
inyección o infusión de:
sustancia esclerosante (39.92)
sustancia terapéutica o profiláctica (99.11-99.29)
perfusión (39.96-39.97)
transfusión (99.01-99.09)

39 Otras operaciones sobre vasos

Excluye: aquellas sobre vasos coronarios (36.03-36.99)

39.0 Derivación sistémica a arteria pulmonar

Aorta descendente - arteria pulmonar }
Izquierda a derecha } anastomosis (injerto)
Subclavia - pulmonar }

Codificar además derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)

39.1 Derivación venosa intraabdominal

Anastomosis:
derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS)
mesocava
portacava
vena porta a vena cava inferior
venas esplénicas y renales

Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)

39.2 Otra derivación o desviación vascular

Codificar además tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, si se ha practicado (00.16)

39.21 Anastomosis de vena cava-arteria pulmonar

Codificar además derivación cardiopulmonar (39.61)

39.22 Desviación aorta-subclavia-carótida

Derivación (arteria):
aorta a carótida y braquial
aorta a subclavia y carótida
carótida a subclavia

39.23 Otra derivación o desviación vascular intratorácica

Injerto de derivación intratorácica (arterial) NEOM

Excluye: derivación de arteria coronaria (36.10-36.19)

- 39.24 Derivación aorta-renal**
- 39.25 Derivación aorta-iliaca-femoral**
 Derivación:
 aortofemoral
 aortoiliaca
 aortoiliaca a poplítea
 aortopoplítea
 iliofemoral [iliaca-femoral]
- 39.26 Otras derivaciones o desviaciones vasculares intraabdominales**
 Derivación:
 aortoceliaca
 aórtica - mesentérica superior
 hepática - común iliaca - renal común
 Injerto de derivación arterial intraabdominal NEOM
Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)
- 39.27 Arteriovenostomía para diálisis renal**
 Anastomosis para diálisis renal
 Formación de fístula arteriovenosa (periférica) para diálisis renal (riñón)
 Codificar además cualquier diálisis renal (39.95)
- 39.28 Derivación vascular extracraneal-intracraneal (EC-IC)**
- 39.29 Otra derivación o desviación vascular (periférica)**
 Derivación (injerto):
 axilar - braquial
 axilar - femoral [axilofemoral] (superficial)
 braquial
 femoral - femoral
 femoroperonea
 femoropoplítea (arterias)
 femorotibial (anterior) (posterior)
 poplítea
 vascular NEOM
Excluye: derivación peritoneovenosa (54.94)
- 39.3 Sutura de vaso**
 Reparación de laceración de vaso sanguíneo
Excluye: aquella para control de hemorragia (postoperatoria):
 amígdala (28.7)
 ano (49.95)
 después de procedimiento vascular (39.41)
 nariz (21.00-21.09)
 próstata (60.94)
 vejiga (57.93)
 cualquier otro dispositivo de cierre de punción vascular
 -omitir código.
 sutura de aneurisma (39.52)
- 39.30 Sutura de vaso sanguíneo no especificado**
- 39.31 Sutura de arteria**
- 39.32 Sutura de vena**
- 39.4 Revisión de procedimiento vascular**

39.41 Control de hemorragia después de cirugía vascular

Excluye: *aquél para control de hemorragia (postoperatoria):*
amígdala (28.7)
ano (49.95)
nariz (21.00-21.09)
próstata (60.94)
vejiga (57.93)

39.42 Revisión de derivación arteriovenosa para diálisis renal

Conversión de diálisis renal:
 anastomosis termino-terminal a termino-lateral
 anastomosis termino-lateral a termino-terminal
 cánula de vaso a vaso en derivación arterio-venosa
 Extracción de derivación arteriovenosa antigua y creación de nueva derivación

Excluye: *sustitución de cánula vaso a vaso (39.94)*

39.43 Extracción de derivación arteriovenosa para diálisis renal

Excluye: *aquella con sustitución [revisión] de derivación (39.42)*

39.49 Otra revisión de procedimiento vascular

Extracción de coágulos (injertos)
 Revisión de:
 anastomosis de vaso sanguíneo
 procedimiento vascular (anterior)

39.5 Otra reparación de vasos**39.50 Angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s)**

Angioplastia percutánea transluminal (APT) de vaso no coronario.
 Arteria mesentérica
 Arteria renal
 Vasos de extremidad inferior
 Vasos de extremidad superior
 Codificar además cualquier:
 inserción de stent(s) o injerto de sten(s) no coronario (39.90)
 inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
 número de stents vasculares insertados (00.45- 00.48)
 número de vasos tratados (00.40- 00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) o cerebral(es) (00.61-00.62)*

39.51 Interrupción de aneurisma

Excluye: *interrupción de fistula arteriovenosa (39.53)*

39.52 Otra reparación de aneurisma

Reparación de aneurisma por:
 alambrado
 coagulación
 electrocoagulación
 envoltura
 filipuntura
 metacrilato metílico
 sutura

- Excluye:** *aquella con:*
operación de re-entrada (aorta) (39.54)
resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)
sustitución de injerto (38.40-38.49)
reparación endovascular de aneurisma (39.71-39.79)
- 39.53 Reparación de fistula arteriovenosa**
 Embolización de fistula de cuerpo cavernoso carotídeo
 Reparación de fistula arteriovenosa por:
 coagulación
 interrupción
 ligadura y división
- Excluye:** *aquella con:*
resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)
sustitución de injerto (38.40-38.49)
reparación de:
derivación arteriovenosa para diálisis renal (39.42)
vasos de cabeza y cuello, acceso endovascular (39.72)
- 39.54 Operación de re-entrada (aorta)**
 Fenestración de aneurisma disecante de la aorta torácica
 Codificar además desviación cardiopulmonar
 [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- 39.55 Reimplante de vaso renal aberrante**
- 39.56 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche de tejido**
Excluye: *aquella con resección (38.40-38.49)*
- 39.57 Reparación de vaso sanguíneo con injerto de parche sintético**
Excluye: *aquella con resección (38.40-38.49)*
- 39.58 Reparación de vaso sanguíneo con tipo de injerto de parche no especificado**
Excluye: *aquella con resección (38.40-38.49)*
- 39.59 Otras operaciones de vaso**
 Aplicación de vena (periférica)
 Arterioplastia NEOM
 Construcción de válvulas venosas (periféricas)
 Operación de ventana aorticopulmonar
 Reimplantación de arteria
 Codificar además desviación cardiopulmonar
 [circulación extracorpórea] [máquina corazón-pulmón] (39.61)
- Excluye:** *aquella con:*
injerto (39.56-39.58)
resección (38.30-38.49, 38.60-38.69)
interrupción de vena cava (38.7)
reimplantación de arteria renal (39.55)
- 39.6 Circulación extracorpórea y procedimientos auxiliares de cirugía cardíaca**
- 39.61 Circulación extracorpórea auxiliar para cirugía cardíaca abierta**
 Corazón y pulmón artificiales
 Derivación cardiopulmonar
 Oxigenador de bomba
- Excluye:** *asistencia hepática extracorpórea (50.92)*
derivación cardiopulmonar percutánea (39.66)
hemodiálisis (39.95)
oxigenación extracorpórea de membrana [ECMO] (39.65)
- 39.62 Hipotermia (sistémica) accesoria de cirugía cardíaca abierta**

39.63 Cardioplejia

Paro:
anóxico
circulatorio

39.64 Marcapasos cardiaco intraoperatorio

Marcapasos temporal empleado durante e inmediatamente después de cirugía

39.65 Oxigenación extracorpórea de membrana (ECMO)

Excluye: *circulación extracorpórea auxiliar para cirugía cardiaca abierta (39.61)*
derivación cardiopulmonar percutánea (39.66)

39.66 Derivación cardiopulmonar percutánea

Tórax cerrado

Excluye: *asistencia hepática extracorpórea (50.92)*
circulación extracorpórea auxiliar en cirugía a corazón abierto (39.61)
hemodiálisis (39.95)
oxigenación membrana extracorpórea (OMEC) (39.65)

39.7 Reparación endovascular de vaso

Reparación endoluminal

Excluye: *angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
inserción de stent(s) no liberador de fármaco de vaso periférico (39.90)
inserción percutánea de stent de arteria carótida (00.63)
inserción percutánea de stent de otra arteria precerebral (00.64)
inserción percutánea de stent intracraneal (00.65)
otra reparación de aneurisma (39.52)
resección de aorta abdominal con sustitución (38.44)
resección de aorta torácica con sustitución (38.45)
resección de arterias de miembros inferiores con sustitución (38.48)
resección de arterias de miembros superiores con sustitución (38.43)

+ 39.71 Implante endovascular de injerto en aorta abdominal

Injerto(s) de stent
Reparación endovascular de aneurisma aórtico abdominal con injerto
Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)

39.72 Reparación u oclusión endovascular de vaso de cabeza y cuello

Aquella para reparación de aneurisma, malformación arteriovenosa [AVM] o fistula
Embolización u oclusión con adhesivo tisular líquido (pegamento)
Embolización u oclusión por espiral
Endoinjerto(s)
Injerto(s) endovascular
Otro implante de sustancia para reparación, embolización u oclusión

Excluye: *trombectomía mecánica de vasos precerebrales y cerebrales (39.74)*

+ 39.73 Implantación endovascular de injerto en aorta torácica

Endoinjerto(s)
Injerto(s) endovascular(es)
Injerto(s) o dispositivo(s) de stent
La realizada para reparación de aneurisma, disección o traumatismo

Reparación endovascular de defecto de aorta torácica con injerto(s) o dispositivo(s)
Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)

Excluye: *fenestración de aneurisma disecante de aorta torácica (39.54)*

39.74 Eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello

Embolectomía endovascular
Embolectomía o trombectomía mecánicas
Trombectomía endovascular de vasos precerebrales y cerebrales
Codificar además:
cualquier inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
número de vasos tratados (00.40- 00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *embolectomía o trombectomía abiertas (38.01- 38.02)*
endarterectomía de vasos intracraneales y otros vasos de cabeza y cuello (38.11-38.12)
reparación oclusiva endovascular de vasos de cabeza y cuello (39.72)

39.79 Otra reparación endovascular (de aneurisma) de otros vasos

Aquella para reparación de aneurisma, malformación arteriovenosa [MAV] o fístula
Embolización u oclusión con adhesivo tisular líquido (pegamento)
Embolización u oclusión por espiral
Endoinjerto(s)
Injerto(s) endovascular
Otro implante de sustancia para reparación, embolización u oclusión

Excluye: *embolización por catéter de una hemorragia gástrica duodenal (44.44)*
implantación endovascular de injerto en aorta torácica (39.73)
infusión percutánea por catéter (99.29)
inserción de stent(s) de vaso periférico liberador de fármacos (00.55)
inserción de stent(s) de vaso periférico (excepto para reparación de aneurisma) (39.90)
otra oclusión quirúrgica de vasos - véase categoría 38.8
reparación no endovascular de fístula arteriovenosa (39.53)
reparación u oclusión endovascular de vasos de cabeza y cuello (39.72)

+ 39.8 Operaciones sobre el cuerpo carotídeo, seno carotídeo y otros cuerpos vasculares

Denervación de:
cuerpo aórtico
cuerpo carotídeo
Glomectomía, carotídea
Estimulador electrónico
Implantación o sustitución de dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo
Quimodectomía

Excluye: *escisión de cuerpo yugular (20.51)*
sustitución de cable(s) de seno carotídeo sólo (04.92)

39.9 Otras operaciones sobre vasos**39.90 Inserción de stent(s) de vaso periférico no liberador de fármacos**

Endoinjerto(s)
 Injerto(s) de stent
 Stent(s) de depósito
 Stent(s) descubierto
 Stent recubierto con fármacos, ej. recubierto de heparina
 Técnicas de recanalización endovascular de injerto(s) o stent(s)

Codificar además:

angioplastia o aterectomía no coronaria (39.50)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye: *aquel para reparación de aneurisma (39.71-39.79)*
inserción de stent(s) de vaso periférico liberador de fármacos (00.55)
inserción percutánea de stent de arteria carótida (00.63)
inserción percutánea de stent de otra arteria precerebral (00.64)
inserción percutánea de stent intracraneal (00.65)

39.91 Liberación de vaso

Diseción y liberación de tejido adherencial:
 Haz de arteria-vena-nervio
 Haz vascular

39.92 Inyección de agente esclerosante en vena

Excluye: *inyección:*
hemorroide (49.42)
varices esofágicas (42.33)

39.93 Inserción de cánula de vaso a vaso

Formación de:
 fistula arteriovenosa
 derivación arteriovenosa } Por cánula externa

Codificar además: cualquier diálisis renal (39.95)

39.94 Sustitución de cánula de vaso a vaso

Revisión de cánula de vaso a vaso

39.95 Hemodiálisis

| | |
|------------------|-------------------|
| Diálisis renal | Hemodiafiltración |
| Riñón artificial | Hemofiltración |

Excluye: *diálisis peritoneal (54.98)*

39.96 Perfusión de cuerpo entero

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

+ 39.97 Otra perfusión

Perfusión NEOM
 Perfusión, local [regional] de:
 arteria carótida
 arteria coronaria
 cabeza
 cuello
 miembro inferior
 miembro superior

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

Excluye: *oxigenoterapia supersaturada (00.49)*

Excluye: *perfusión de:*
hígado (50.93)
intestino delgado (46.95)
intestino grueso (46.96)
riñón (55.95)

39.98 Control de hemorragia, no especificado de otra manera

Angiotripsia

Control de hemorragia postoperatoria NEOM

Venotripsia

Excluye: *aquella por:*
ligadura (38.80-38.89)
sutura (39.30-39.32)
control de hemorragia (postoperatoria):
amígdala (28.7)
ano (49.95)
después de procedimiento vascular (39.41)
nariz (21.00-21.09)
próstata (60.94)
vejiga (57.93)

39.99 Otras operaciones sobre vasos

Excluye: *inyección o infusión de sustancia terapéutica o profiláctica (99.11-99.29)*
transfusión de sangre y de componentes sanguíneos (99.01-99.09)

8. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA HEMATICO Y LINFATICO (40-41)

40 Operaciones del sistema linfático

40.0 Incisión de estructuras linfáticas

40.1 Procedimientos diagnósticos sobre estructuras linfáticas

40.11 Biopsia de estructura linfática

40.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre estructuras linfáticas

Excluye: examen microscópico de muestra (90.71-90.79)
linfografía:
abdominal (88.04)
cervical (87.08)
de miembro inferior (88.36)
de miembro superior (88.34)
intratorácico (87.34)
"scanning" radioisotópico (92.16)
termografía (88.89)

40.2 Extirpación simple de estructura linfática

Excluye: biopsia de estructura linfática (40.11)

40.21 Extirpación de ganglio linfático cervical profundo

40.22 Extirpación de ganglio linfático mamario interno

40.23 Extirpación de ganglio linfático axilar

40.24 Extirpación de ganglio linfático inguinal

40.29 Extirpación simple de otra estructura linfática

Extirpación de:
higroma quístico
linfangioma

Linfadenectomía simple

40.3 Extirpación de ganglio linfático regional

Extirpación de nódulo linfático regional con extirpación del área de drenaje linfático, incluso piel, tejido subcutáneo y grasa
Extirpación extendida de ganglio linfático regional

40.4 Extirpación radical de ganglios linfáticos cervicales

Resección de ganglios linfáticos cervicales hasta músculo y fascia profunda

Excluye: aquella asociada con laringectomía radical (30.4)

40.40 Disección radical de cuello, no especificada de otra manera

40.41 Disección radical de cuello, unilateral

40.42 Disección radical de cuello, bilateral

40.5 Extirpación radical de otros ganglios linfáticos

Excluye: aquella asociada con mastectomía radical (85.45-85.48)

40.50 Extirpación radical de ganglios linfáticos, no especificada de otra manera

Disección radical de ganglio (linfático) NEOM

40.51 Extirpación radical de ganglios linfáticos axilares

40.52 Extirpación radical de ganglios linfáticos periaórticos

40.53 Extirpación de ganglios linfáticos iliacos

40.54 Extirpación radical de ganglios linfáticos de la ingle

40.59 Extirpación radical de otros ganglios linfáticos*Excluye:* disección radical de cuello (40.40-40.42)**40.6 Operaciones sobre conducto torácico****40.61 Canulación de conducto torácico****40.62 Fistulización de conducto torácico****40.63 Cierre de fístula de conducto torácico****40.64 Ligadura de conducto torácico****40.69 Otras operaciones sobre conducto torácico****40.9 Otras operaciones sobre estructuras linfáticas**

Anastomosis

Dilatación

Ligadura

Obliteración

Reconstrucción

Reparación

Trasplante

} de linfáticos periféricos

Corrección de linfedema de miembro, NEOM

Excluye: reducción de elefantiasis de escroto (61.3)**41 Operaciones sobre la médula ósea y el bazo****41.0 Trasplante de médula ósea o de células madres hematopoyéticas**

Nota: Para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93

Excluye: aspiración de médula ósea de donante (41.91)**41.00 Trasplante de médula ósea, no especificado de otra manera****41.01 Trasplante autólogo de médula ósea sin purgado***Excluye:* aquel con purgado (41.09)**41.02 Trasplante alogénico de médula ósea con purgado**

Aloinjerto de médula ósea con extracción in vitro (purgado) de células T

41.03 Trasplante de médula ósea sin purgado

Aloinjerto de médula ósea NEOM

41.04 Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas sin purgado*Excluye:* aquel con purgado (41.07)**41.05 Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas sin purgado***Excluye:* aquel con purgado (41.08)**41.06 Trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical****41.07 Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con purgado**

Depleción celular

41.08 Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas con purgado

Depleción celular

41.09 Trasplante autólogo de médula ósea con purgadoCon purgado extracorpóreo de células malignas de la médula
Depleción celular**41.1 Punción de bazo***Excluye:* biopsia por aspiración de bazo (41.32)**41.2 Esplenotomía****41.3 Procedimientos diagnósticos sobre médula ósea y bazo**

- 41.31 Biopsia de médula ósea**
- 41.32 Biopsia cerrada [por aspiración] de bazo [percutánea]**
Biopsia por aguja de bazo
- 41.33 Biopsia abierta de bazo**
- 41.38 Otros procedimientos diagnósticos sobre médula ósea**
Excluye: examen microscópico de muestra de médula ósea (90.61-90.69)
"scanning" radioisotópico (92.05)
- 41.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre bazo**
Excluye: examen microscópico de muestra de bazo (90.61-90.69)
"scanning" radioisotópico (92.05)
- 41.4 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de bazo**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
Excluye: extirpación de bazo accesorio (41.93)
- 41.41 Marsupialización de quiste esplénico**
- 41.42 Extirpación de lesión o tejido de bazo**
Excluye: biopsia de bazo (41.32-41.33)
- 41.43 Esplenectomía parcial**
- 41.5 Esplenectomía total**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
Esplenectomía NEOM
- 41.9 Otras operaciones sobre bazo y médula ósea**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 41.91 Aspiración de médula ósea de donante para trasplante**
Excluye: biopsia de médula ósea (41.31)
- 41.92 Inyección de médula ósea**
Excluye: trasplante de médula ósea (41.00-41.03)
- 41.93 Extirpación de bazo accesorio**
- 41.94 Trasplante de bazo**
- 41.95 Operaciones de reparación y plásticas sobre bazo**
- 41.98 Otras operaciones sobre médula ósea**
- 41.99 Otras operaciones sobre bazo**
Autotrasplante

**9. OPERACIONES SOBRE EL APARATO DIGESTIVO
(42-54)**

42 Operaciones sobre esófago

42.0 Esofagotomía

42.01 Incisión de membrana esofágica

42.09 Otra incisión de esófago

Esofagotomía NEOM

Excluye: esofagomiotomía (42.7)
esofagostomía (42.10-42.19)

42.1 Esofagostomía

42.10 Esofagostomía, no especificada de otra manera

42.11 Esofagostomía cervical

42.12 Exteriorización de bolsa esofágica

42.19 Otra fistulización externa de esófago

Esofagostomía torácica

Codificar además cualquier resección (42.40-42.42)

42.2 Procedimientos diagnósticos sobre esófago

42.21 Esofagoscopia operatoria por incisión

42.22 Esofagoscopia a través de estoma artificial

Excluye: aquél con biopsia (42.24)

42.23 Otra esofagoscopia

Excluye: aquélla con biopsia (42.24)

42.24 Biopsia de esófago cerrada [endoscópica]

Biopsia por aspiración del esófago

Cepillado o lavado para recogida de muestras

Esofagoscopia con biopsia

Excluye: esofago-gastro-duodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada
(45.16)

42.25 Biopsia abierta de esófago

42.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre esófago

Excluye: examen microscópico de muestra de esófago
(90.81-90.89)
manometría esofágica (89.32)
esofagograma con bario (87.61)

42.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de esófago

42.31 Extirpación local de divertículo esofágico

42.32 Extirpación local de otra lesión o tejido de esófago

Excluye: biopsia de esófago (42.24-42.25)
fistulectomía esofágica (42.84)

42.33 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del esófago

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Ablación de neoplasia esofágica
Control de hemorragia esofágica
Inyección de varices esofágicas
(eslerosis)
Ligadura de varices esofágicas (L)
Polipectomía esofágica
Varices esofágicas | } | mediante abordaje endoscópico |
|--|---|-------------------------------|

Excluye: *biopsia de esófago (42.24-42.25)*
fistulectomía (42.84)
ligadura abierta de varices esofágicas (42.91)

42.39 Otra extirpación de lesión o tejido de esófago

Excluye: *aquella por endoscopia (42.33)*

42.4 Extirpación de esófago

Excluye: *esofagogastrrectomía NEOM (43.99)*

42.40 Esofagectomía, no especificada de otra manera**42.41 Esofagectomía parcial**

Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
 anastomosis, salvo la terminoterminal (42.51-42.69)
 esofagostomía (42.10-42.19)
 gastrostomía (43.11-43.19)

42.42 Esofagectomía total

Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
 gastrostomía (43.11-43.19)
 interposición o anastomosis salvo terminoterminal
 (42.51-42.69)

Excluye: *esofago-gastrrectomía (43.99)*

42.5 Anastomosis intratorácica (o cervical) de esófago

Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
 esofagectomía (42.40-42.42)
 gastrostomía (43.11-43.19)

42.51 Esofagoesofagostomía intratorácica (o cervical)**42.52 Esofagogastrrectomía intratorácica (o cervical)****42.53 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con interposición del intestino delgado****42.54 Otra esofagoenterostomía intratorácica**

Anastomosis de esófago a segmento intestinal NEOM

42.55 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con interposición de colon**42.56 Otra esofagocolostomía intratorácica**

Esofagocolostomía NEOM

42.58 Anastomosis esofágica intratorácica (o cervical) con otra interposición

Construcción de esófago artificial
 Formación retrosternal de tubo gástrico invertido
 Formación retroesternal de tubular gástrico isoperistáltico (L)

42.59 Otra anastomosis intratorácica de esófago

- 42.6 Anastomosis antesternal de esófago**
 Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
 Esofagectomía (42.40-42.42)
 Gastrostomía (43.11-43.19)
- 42.61 Esofagoesofagostomía antesternal**
- 42.62 Esofagogastrostomía antesternal**
- 42.63 Anastomosis esofágica antesternal con interposición de intestino delgado**
- 42.64 Otra esofagoenterostomía antesternal**
 Pre-torácica:
 esofagoenterostomía
 esofagoileostomía
 esofagoyeyunostomía
- 42.65 Anastomosis esofágica antesternal con interposición de colon**
- 42.66 Otra esofagocolostomía antesternal**
 Esofagocolostomía pretorácica
- 42.68 Otra anastomosis esofágica antesternal con interposición**
- 42.69 Otra anastomosis antesternal de esófago**
- 42.7 Esofagomiotomía**
 Esofagocardiomiectomía abdominal o torácica (Heller) (L)
 Miotomía subaórtica (L)
- 42.8 Otra reparación de esófago**
- 42.81 Inserción de tubo permanente en esófago**
- 42.82 Sutura de laceración, desgarro o herida del esófago**
- 42.83 Cierre de esofagostomía**
- 42.84 Reparación de fistula esofágica, no clasificada bajo otro concepto**
 Excluye: reparación de fistula:
 broncoesofágica (33.42)
 esofago-pleurocutánea (34.73)
 faringoesofágica (29.53)
 traqueoesofágica (31.73)
- 42.85 Reparación de estenosis esofágica**
- 42.86 Creación de túnel subcutáneo sin anastomosis esofágica**
- 42.87 Otro injerto de esófago**
 Excluye: anastomosis esofágica antesternal con interposición de:
 colon (42.65)
 intestino delgado (42.63)
 anastomosis esofágica antesternal con otra interposición (42.68)
 anastomosis esofágica intratorácica con interposición de:
 colon (42.55)
 intestino delgado (42.53)
 anastomosis esofágica intratorácica con otra interposición (42.58)
- 42.89 Otra reparación de esófago**

42.9 Otras operaciones de esófago**42.91 Ligadura de varices esofágicas**

Transección de varices esofágicas (L)

Excluye: aquella por abordaje endoscópico (42.33)**42.92 Dilatación de esófago**

Dilatación de cardias

Dilatación de anastomosis esofágica (L)

Dilatación de estenosis esofágica (L)

Excluye: intubación de esófago (96.03, 96.06-96.08)**42.99 Otra***Excluye:* extracción de cuerpo extraño intraluminal de esófago sin incisión (98.02)

inserción de tubo de Sengstaken (96.06)

intubación del esófago (96.03, 96.06-96.08)

taponamiento del esófago (96.06)

43 Incisión y extirpación del estómago

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

43.0 Gastrotomía*Excluye:* aquella para el control de hemorragia (44.49)
gastrotomía (43.11-43.19)**43.1 Gastrostomía****43.11 Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG)**

Gastrostomía percutánea transabdominal

43.19 Otra gastrostomía*Excluye:* gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG) (43.11)**43.3 Píloromiotomía****43.4 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido de estómago****43.41 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del estómago**

Abordaje endoscópico por varices gástricas

Polipectomía gástrica mediante abordaje endoscópico

Excluye: biopsia de estómago (44.14-44.15)

control de hemorragia (44.43)

ligadura abierta de varices gástricas (44.91)

43.42 Extirpación local de otra lesión o de tejido del estómago*Excluye:* biopsia de estómago (44.14-44.15)

fistulectomía gástrica (44.62-44.63)

gastrectomía parcial (43.5-43.89)

43.49 Otra eliminación (destrucción) de lesión o tejido de estómago*Excluye:* aquella por endoscopia (43.4)**43.5 Gastrectomía parcial con anastomosis al esófago**

Gastrectomía proximal

- 43.6 **Gastrectomía parcial con anastomosis al duodeno**
 - Gastrectomía distal
 - Gastropilorectomía
 - Operación de Billroth I
- 43.7 **Gastrectomía parcial con anastomosis al yeyuno**
 - Operación de Billroth II
- 43.8 **Otra gastrectomía parcial**
 - 43.81 **Gastrectomía parcial con transposición yeyunal**
 - Operación de transposición yeyunal de Henley
 - Codificar además cualquier resección intestinal simultánea (45.51)
 - 43.89 **Otra**
 - Gastrectomía parcial con gastrogastrostomía de desviación
 - Resección de “manguito” del estómago
- 43.9 **Gastrectomía total**
 - 43.91 **Gastrectomía total con interposición intestinal**
 - 43.99 **Otra gastrectomía total**
 - Esofago-duodenostomía con gastrectomía total
 - Esofago-gastrectomía NEOM
 - Esofago-yeyunostomía con gastrectomía total
 - Gastrectomía radical
 - Gastroduodenectomía total
- 44 **Otras operaciones sobre el estómago**
 - Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
 - 44.0 **Vagotomía**
 - 44.00 **Vagotomía, no especificada de otra manera**
 - Revagotomía (abdominal o torácica) (L)
 - Sección del nervio vago (abdominal o torácica) NEOM
 - 44.01 **Vagotomía troncular**
 - 44.02 **Vagotomía supraselectiva**
 - Vagotomía de células parietales
 - Vagotomía proximal selectiva
 - 44.03 **Otra vagotomía selectiva**
 - 44.1 **Procedimientos diagnósticos sobre el estómago**
 - 44.11 **Gastroscoopia transabdominal**
 - Gastroscoopia intraoperatoria
 - Excluye:* aquella con biopsia (44.14)
 - 44.12 **Gastroscoopia a través de estoma artificial**
 - Excluye:* aquella con biopsia (44.14)
 - 44.13 **Otra gastroscoopia**
 - Excluye:* aquella con biopsia (44.14)
 - 44.14 **Biopsia cerrada de estómago [endoscópica]**
 - Cepillado o lavado para recogida de muestras
 - Excluye:* esófago-gastro-duodenoscopia (EGD) con biopsia cerrada (45.16)
 - 44.15 **Biopsia abierta de estómago**

- 44.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre estómago**
Excluye: examen microscópico de muestra de estómago (90.81-90.89)
 lavado gástrico (96.33)
 tránsito baritado gastrointestinal (87.62)
- 44.2 Píloroplastia**
- 44.21 Dilatación de píloro mediante incisión**
- 44.22 Dilatación endoscópica de píloro**
 Dilatación endoscópica con balón
 Dilatación endoscópica de gastroyeyunostomía
- 44.29 Otra píloroplastia**
 Píloroplastia NEOM
 Revisión de píloro
- 44.3 Gastroenterostomía sin gastrectomía**
- 44.31 Desviación gástrica proximal**
 Desviación gástrica (by-pass) de Printen y Mason
- + **44.32 Gastroyeyunostomía percutánea (endoscópica)**
 Bypass:
 gastroduodenostomía
 PEGJJ
Excluye: alimentación por yeyunostomía percutánea (endoscópica) (46.32)
- 44.38 Gastroenterostomía laparoscópica**
 Derivación:
 gastroduodenostomía
 gastroenterostomía
 gastrogastrostomía
 Gastroyeyunostomía sin gastrectomía NCOC
Excluye: gastroenterostomía, abordaje abierto (44.39)
- 44.39 Otra gastroenterostomía**
 Desviación (by-pass):
 gastroduodenostomía
 gastroenterostomía
 gastrogastrostomía
 Gastroyeyunostomía sin gastrectomía NEOM
- 44.4 Control de hemorragia y sutura de úlcera gástrica o duodenal**
- 44.40 Sutura de úlcera péptica o especificada de otra manera**
- 44.41 Sutura de úlcera gástrica**
Excluye: ligadura de varices gástricas (44.91)
- 44.42 Sutura de úlcera duodenal**
- 44.43 Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal**
- 44.44 Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal**
Excluye: oclusión quirúrgica de vasos abdominales (38.86-38.87)
- 44.49 Otro control de hemorragia de estómago o duodeno**

- 44.5 Revisión de anastomosis gástrica**
 Cierre de:
 anastomosis gástrica
 gastroduodenostomía
 gastroyeyunostomía
 Resección “en pantalón” (L)
- 44.6 Otra operación de estómago**
- 44.61 Sutura de desgarro, lesión o herida del estómago**
Excluye: aquella del lecho de la úlcera (44.41)
- 44.62 Cierre de gastrostomía**
- 44.63 Cierre de otra fístula gástrica**
 Cierre de:
 fístula gastrocólica
 fístula gastroyeyunocólica
- 44.64 Gastropexia**
- 44.65 Esofagogastroplastia**
 Cardioplastia de esófago y estómago
 Operación de Belsey
- 44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagicogástrica**
 Cardioplastia gástrica
 Diversión duodenal (L)
 Fundoplicatura
 Fundoplicatura de Collis y Collis-Nissen (L)
 Fundoplicatura de Nissen
 Restauración del ángulo cardioesofágico
Excluye: el que se hace por laparoscopia (44.67)
- 44.67 Procedimientos laparoscópicos para creación de competencia del esfínter gastroesofágico**
 Cardioplastia gástrica
 Fundoplicatura
 Fundoplicatura de Nissen
 Restauración del ángulo cardio-esofágico
- 44.68 Gastroplastia laparoscópica**
 Banda vertical de silastic
 Colocación de banda
 Gastroplastia vertical con banda (VBG)
 Codificar además cualquier gastroenterostomía laparoscópica sincrónica (44.38)
Excluye: inserción de banda gástrica ajustable por laparoscopia (procedimiento restrictivo) (44.95)
 otra reparación de estómago con abordaje abierto (44.61-44.65, 44.69)
- 44.69 Otros**
 Inversión del divertículo gástrico
 Reparación de estómago NEOM
- 44.9 Otras operaciones sobre el estómago**
- 44.91 Ligadura de varices gástricas**
Excluye: aquella por abordaje endoscópico (43.41)

- 44.92 Manipulación intraoperatoria del estómago**
Reducción del vólvulo gástrico
- 44.93 Inserción de burbuja gástrica (balón)**
- 44.94 Extracción de burbuja gástrica (balón)**
- 44.95 Procedimiento laparoscópico gástrico restrictivo**
Inserción de banda gástrica ajustable y reservorio
Excluye: *gastroplastia laparoscópica (44.68)*
otra reparación gástrica (44.69)
- 44.96 Revisión laparoscópica de procedimiento gástrico restrictivo**
Revisión o sustitución de:
banda gástrica ajustable
reservorio gástrico subcutáneo
- 44.97 Retirada laparoscópica de dispositivo gástrico restrictivo**
Retirada de uno o ambos:
banda gástrica ajustable
reservorio gástrico subcutáneo
Excluye: *retirada de dispositivo restrictivo gástrico por vía abierta (44.99)*
retirada no operatoria de dispositivo restrictivo gástrico (97.86)
- 44.98 Ajuste (laparoscópico) de tamaño de dispositivo gástrico restrictivo ajustable**
Extracción de solución salina para aflojado del dispositivo
Infusión de solución salina para apretado del dispositivo
Codificar además cualquier:
ecografía abdominal (88.76)
ingestión de bario (87.61)
radioscopia de pared abdominal (88.09)
- 44.99 Otra**
Excluye: *cambio de tubo de gastrostomía (97.02)*
dilatación del esfínter cardíaco (42.92)
gástrico:
alimentación por sonda (96.35)
congelación (96.32)
enfriamiento - hipotermia (96.31)
lavado (96.33)
extracción de:
cuerpo extraño intraluminal del estómago sin incisión (98.03)
tubo de gastrostomía (97.51)
inserción de tubo nasogástrico (96.07)
irrigación de gastrostomía (96.36)
sustitución de:
tubo de gastrostomía (97.02)
tubo (naso-)gástrico (97.01)

45 Incisión, extirpación y anastomosis de intestino

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

- 45.0 Enterotomía**
Excluye: *aquella de intestino exteriorizado (46.14, 46.24, 46.31)*
aquella efectuada para exéresis de lesión (45.30-45.34)
duodenocolocotomía (51.41, 51.42, 51.51)
- 45.00 Incisión de intestino, no especificado de otra manera**
45.01 Incisión de duodeno
45.02 Otra incisión de intestino delgado
45.03 Incisión de intestino grueso
Excluye: *proctotomía (48.0)*
- 45.1 Procedimientos diagnósticos sobre el intestino delgado**
 Codificar además cualquier laparotomía (54.11-54.19)
- 45.11 Endoscopia transabdominal de intestino delgado**
 Endoscopia intraoperatoria de intestino delgado
Excluye: *aquella con biopsia (45.14)*
- 45.12 Endoscopia de intestino delgado a través de estoma artificial**
Excluye: *aquella con biopsia (45.14)*
- 45.13 Otra endoscopia de intestino delgado**
 Esófago-gastro-duodenoscopia [EGD]
Excluye: *aquella con biopsia (45.14, 45.16)*
- 45.14 Biopsia cerrada [endoscópica] de intestino delgado**
 Cepillado o lavado para recogida de muestra
Excluye: *esófago-gastro-duodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada (45.16)*
- 45.15 Biopsia abierta de intestino delgado**
45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada
 Biopsia de uno o más lugares que afectan al esófago, estómago y/o duodeno
- 45.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino delgado**
Excluye: *examen microscópico de muestra de intestino delgado (90.91-90.99)*
gammagrafía (92.04)
radiografía (87.61-87.69)
ultrasonografía (88.74)
- 45.2 Procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso**
 Codificar además cualquier laparotomía (54.11-54.19)
- 45.21 Endoscopia transabdominal de intestino grueso**
 Endoscopia intraoperatoria de intestino grueso
Excluye: *aquella con biopsia (45.25)*
- 45.22 Endoscopia de intestino grueso a través de estoma artificial**
Excluye: *aquella con biopsia (45.25)*
- 45.23 Colonoscopia**
 Colonoscopia por fibra óptica flexible
Excluye: *endoscopia de intestino grueso a través de estoma artificial (45.22)*
endoscopia transabdominal del intestino grueso (45.21)
proctosigmoidoscopia rígida (48.23)
sigmoidoscopia flexible (45.24)

- 45.24 Sigmoidoscopia flexible**
Endoscopia de colon descendente
Excluye: *proctosigmoidoscopia rígida (48.23)*
- 45.25 Biopsia cerrada [endoscópica] del intestino grueso**
Biopsia cerrada de segmento intestinal inespecífico
Colonoscopia con biopsia
Raspado o legrado para recogida de muestra
Excluye: *proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)*
- 45.26 Biopsia abierta de intestino grueso**
- 45.27 Biopsia intestinal, sitio no especificado**
- 45.28 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso**
- 45.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino, sitio no especificado**
Excluye: *examen microscópico de muestra (90.91-90.99)*
radiografía (87.61-87.69)
scanning y estudio funcional radioisotópico (92.04)
ultrasonografía (88.74)
- 45.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de intestino delgado**
- 45.30 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión de duodeno**
Excluye: *biopsia de duodeno (45.14-45.15)*
control de hemorragia (44.43)
fistulectomía (46.72)
- 45.31 Otra extirpación local de lesión de duodeno**
Excluye: *biopsia de duodeno (45.14-45.15)*
fistulectomía (46.72)
la realizada por abordaje endoscópico (45.30)
resección segmentaria múltiple (45.61)
- 45.32 Otras destrucciones o extirpaciones de lesión de duodeno**
Excluye: *la realizada por endoscopia (45.30)*
- 45.33 Extirpación local de lesión o tejido de intestino delgado, salvo duodeno**
Extirpación de mucosa redundante de ileostomía
Excluye: *biopsia de intestino delgado (45.14-45.15)*
fistulectomía (46.74)
resección segmentaria múltiple (45.61)
- 45.34 Otra eliminación (destrucción o extirpación) de lesión de intestino delgado, salvo duodeno**
- 45.4 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de intestino grueso**
- + 45.41 Extirpación de lesión o tejido de intestino grueso**
Extirpación de mucosa redundante de colostomía
Excluye: *aquella por contacto endoscópico (45.42-45.43)*
biopsia de intestino grueso (45.25-45.27)
fistulectomía (46.76)
polipectomía endoscópica del intestino grueso (45.42)
resección segmentaria múltiple (17.31, 45.71)

- + 45.71 **Resección segmentaria múltiple abierta y otras de intestino grueso**
Resección segmentaria para lesiones traumáticas múltiples de intestino grueso
- + 45.72 **Cecectomía abierta y otras**
Resección de ciego e ileon terminal
- + 45.73 **Hemicolectomía derecha abierta y otras**
Colectomía radical derecha
Ileocolectomía
- + 45.74 **Resección de colon transverso abierta y otras**
- + 45.75 **Hemicolectomía izquierda abierta y otras**
Excluye: *segundo tiempo de operación de Mikulicz (46.04)*
proctosigmoidectomía (48.41-48.69)
- + 45.76 **Sigmoidectomía abierta y otras**
- + 45.79 **Otra escisión parcial de intestino grueso y las no especificadas**
Enterocolectomía NCOC
- 45.8 Colectomía intraabdominal total**
Extirpación de ciego, colon y sigmoide
Excluye: *coloprotectomía (48.41-48.69)*
- * 45.81 **Colectomía total intraabdominal laparoscópica**
- * 45.82 **Colectomía total intraabdominal abierta**
- * 45.83 **Otra colectomía total intraabdominal y las no especificadas**
- 45.9 Anastomosis intestinal**
Codificar además cualquier resección simultánea (45.31-45.8,48.4-48.69)
Excluye: *anastomosis terminoterminal - omitir código*
- 45.90 **Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera**
- 45.91 **Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado**
- 45.92 **Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal**
Procedimiento de Hampton
- 45.93 **Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso**
- 45.94 **Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso**
Excluye: *rectorectostomía (48.74)*
- 45.95 **Anastomosis al ano**
Formación de reservorio ileal endorrectal (reservorio en "J")
(reservorio en "H") (reservorio en "S") con anastomosis de intestino delgado al ano.
- 46 Otras operaciones sobre intestino**
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 46.0 Exteriorización de intestino**
Incluye: enterostomía en asa
resección de intestino en varias etapas
- 46.01 **Exteriorización de intestino delgado**
Ileostomía en asa
- 46.02 **Resección de segmento exteriorizado de intestino delgado**

- 46.03 Exteriorización de intestino grueso**
 Colostomía en asa
 Exteriorización de intestino NEOM
 Primer tiempo de exteriorización de intestino (Mikulicz)
- 46.04 Resección de segmento exteriorizado de intestino grueso**
 Resección de segmento exteriorizado de intestino NEOM
 Segundo tiempo operacion de Mikulicz
- 46.1 Colostomía**
 Codificar además cualquier resección simultánea (45.49,45.71-45.79,45.8)
Excluye: *aquella con resección abdominoperineal de recto (48.5)*
aquella con resección anterior simultánea de recto (48.62)
colostomía en asa (46.03)
- 46.10 Colostomía, no especificada de otra manera**
- 46.11 Colostomía temporal**
- 46.13 Colostomía permanente**
- 46.14 Apertura retardada de colostomía**
- 46.2 Ileostomía**
 Codificar además cualquier resección simultánea (45.34,45.61-45.63)
Excluye: *ileostomía en asa (46.01)*
- 46.20 Ileostomía, no especificada de otra manera**
- 46.21 Ileostomía temporal**
- 46.22 Ileostomía continente**
- 46.23 Otra ileostomía permanente**
- 46.24 Apertura retardada de ileostomía**
- 46.3 Otra enterostomía**
 Codificar además cualquier resección simultánea (45.61-45.8)
- 46.31 Apertura retardada de otra enterostomía**
- + **46.32 Yeyunostomía percutánea [endoscópica] (PEJ)**
 Alimentación por enterostomía percutánea (endoscópica)
 Conversión endoscópica de gastrostomía a yeyunostomía
Excluye: *gastroyeyunostomía (bypass) percutánea [endoscópica] (44.32)*
- 46.39 Otra**
 Duodenostomía
 Enterostomía de alimentación
- 46.4 Revisión de estoma intestinal**
- 46.40 Revisión de estoma intestinal, no especificado de otra manera**
 Ampliación plástica de estoma intestinal
 Liberación de tejido de cicatrización de estoma intestinal
 Reconstrucción de estoma de intestino
Excluye: *extirpación de mucosa redundante (45.41)*
- 46.41 Revisión de estoma de intestino delgado**
Excluye: *extirpación de mucosa redundante (45.33)*
- 46.42 Reparación de hernia paracolostómica**
- 46.43 Otra revisión de estoma de intestino grueso**
Excluye: *extirpación de mucosa redundante (45.41)*

- 46.5 Cierre de estoma intestinal**
Codificar además cualquier resección simultánea (45.34,45.49,45.61-45.8)
- 46.50 Cierre de estoma intestinal, no especificado de otra manera**
- 46.51 Cierre de estoma de intestino delgado**
- 46.52 Cierre de estoma de intestino grueso**
Cierre o desmontaje de:
cecostomía
colostomía
Sigmoidostomía (segundo tiempo de operación de Hartmann)
- 46.6 Fijación de intestino**
- 46.60 Fijación de intestino, no especificado de otra manera**
Fijación de intestino a pared abdominal
- 46.61 Fijación de intestino delgado a pared abdominal**
Ileopexia
- 46.62 Otra fijación de intestino delgado**
Plicación de intestino delgado de Noble
Plicación de yeyuno
- 46.63 Fijación de intestino grueso a pared abdominal**
Cecocoloplicopexia Sigmoidopexia (Moschowitz)
- 46.64 Otra fijación de intestino grueso**
Cecofijación Colofijación
- 46.7 Otra reparación de intestino**
- Excluye:** cierre de:
fístula vesicoentérica (57.83)
úlcera de duodeno (44.42)
- 46.71 Sutura de herida de duodeno**
- 46.72 Cierre de fístula de duodeno**
- 46.73 Sutura de herida de intestino delgado, salvo duodeno**
- 46.74 Cierre de fístula de intestino delgado, salvo duodeno**
- Excluye:** cierre de:
estoma artificial (46.51)
fístula vaginal (70.74)
reparación de fístula gastroyeyunocólica (44.63)
- 46.75 Sutura de herida de intestino grueso**
- 46.76 Cierre de fístula de intestino grueso**
- Excluye:** cierre de:
estoma (46.52)
fístula colovesical (57.83)
fístula colovesicovaginal (57.83)
fístula gastrocólica (44.63)
fístula rectal (48.73)
fístula sigmoidovesical (57.83)
fístula vaginal (70.72-70.73)
- 46.79 Otra reparación de intestino**
Duodenoplastia
- 46.8 Dilatación y manipulación de intestino**

46.80 Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera

Corrección de rotación intestinal defectuosa

Reducción de:

intususcepción

torsión intestinal

vólvulo intestinal

Excluye: *reducción de intususcepción con:*
enema de radiación ionizante (96.29)
fluoroscopia (96.29)
guía ultrasonográfica (96.29)

46.81 Manipulación intraabdominal de intestino delgado**46.82 Manipulación intraabdominal de intestino grueso****46.85 Dilatación del intestino**

Aquella practicada a través del recto o de colostomía

Dilatación (con balón) del duodeno

Dilatación (con balón) del yeyuno

Dilatación endoscópica (con balón) del intestino grueso

46.9 Otras operaciones sobre intestinos**46.91 Miotomía del colon sigmoideo****46.92 Miotomía de otras partes del colon****46.93 Revisión de anastomosis de intestino delgado****46.94 Revisión de anastomosis de intestino grueso****46.95 Perfusión local de intestino delgado**

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

46.96 Perfusión local de intestino grueso

Codificar además la sustancia perfundida (99.21-99.29)

46.97 Trasplante de intestino

Nota: Para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-0093

46.99 Otra

Ileoectropia

Excluye: *dilatación de estoma de enterostomía (96.24)*
extracción de:
cuerpo extraño intraluminal de intestino delgado sin
incisión (98.03)
cuerpo extraño intraluminal de intestino grueso sin
incisión (98.04)
tubo de intestino delgado (97.52)
tubo de intestino grueso (97.53)
intubación intestinal (96.08)
procedimientos diagnósticos sobre intestino (45.11-45.29)
sustitución de:
tubo o dispositivo de enterostomía de intestino delgado
(97.03)
tubo o dispositivo de enterostomía de intestino grueso
(97.04)

47 Operaciones de apéndice

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Incluye: resto de apéndice

47.0 Apendicectomía

Excluye: *apendicectomía incidental descrita como tal (47.11, 47.19)*

47.01 Apendicectomía laparoscópica**47.09 Otra apendicectomía****47.1 Apendicectomía incidental****47.11 Apendicectomía incidental laparoscópica****47.19 Otras apendicectomías incidentales****47.2 Drenaje de absceso apendicular**

Excluye: *aquel con apendicectomía (47.0)*

47.9 Otras operaciones sobre apéndice**47.91 Apendicostomía****47.92 Cierre de fistula de apéndice****47.99 Otra anastomosis de apéndice**

Excluye: *procedimientos diagnósticos sobre apéndice (45.21-45.29)*

48 Operaciones sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

48.0 Proctotomía

Descompresión de ano imperforado

Operación de Panas [proctotomía lineal]

Excluye: *incisión de tejido perirrectal (48.81)*

48.1 Proctostomía**48.2 Procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal****48.21 Proctosigmoidoscopia transabdominal**

Proctosigmoidoscopia intraoperatoria

Excluye: *aquella con biopsia (48.24)*

48.22 Proctosigmoidoscopia a través de estoma artificial

Excluye: *aquella con biopsia (48.24)*

48.23 Proctosigmoidoscopia rígida

Excluye: *sigmoidoscopia flexible (45.24)*

48.24 Biopsia cerrada [endoscópica]

Cepillado o lavado para recogida de muestra

Proctosigmoidoscopia con biopsia

48.25 Otra biopsia de recto**48.26 Biopsia de tejido perirrectal****48.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal**

Excluye: *examen digital de recto (89.34)*
examen microscópico de muestra de recto (90.91-90.99)
serie gastrointestinal distal (enema opaco) (87.64)

48.3 Extirpación local o eliminación de lesión o tejido rectal**48.31 Electrocoagulación radical de lesión o tejido rectal****48.32 Otra electrocoagulación de lesión o tejido rectal****48.33 Eliminación de lesión o tejido rectal por LASER**

- 48.34 Eliminación de lesión o tejido rectal por criocirugía**
- 48.35 Extirpación local de lesión o tejido rectal**
Excluye: *biopsia de recto (48.24-48.25)*
escisión de tejido perirrectal (48.82)
fistulectomía rectal (48.73)
hemorroidectomía (49.46)
polipectomía [endoscópica] de recto (48.36)
- 48.36 Polipectomía endoscópica del recto**
- 48.4 Resección de recto con reconstrucción haciendo pasar el cebo colónico proximal a través de la luz del distal (pull-through)**
 Codifique también cualquier anastomosis sincrónica salvo la terminoterminal (45.90,45.92-45.95)
- * 48.40 Resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera**
 Resección tipo pull-through NEOM
Excluye: *pull-through abdominoperineal NEOM (48.50)*
- 48.41 Resección submucosa de recto de Soave**
 Operación endorrectal “pull-through”
- * 48.42 Resección de recto tipo pull-through laparoscópica**
- * 48.43 Resección de recto tipo pull-through abierta**
- + 48.49 Otra resección de recto con reconstrucción tipo “pull-through”**
 Operación de Altemeier
 Proctectomía de Swenson
 Resección abdominoperineal con reconstrucción tipo “pull-through”
Excluye: *resección de recto tipo pull-through abierta (48.43)*
resección de recto tipo pull-through laparoscópica (48.42)
resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera (48.40)
- 48.5 Resección abdominoperineal de recto**
 Incluye: con colostomía sincrónica
 Codifique además cualquier anastomosis sincrónica salvo la terminoterminal (45.90,45.92-45.95)
 Proctectomía completa
 Resección abdominoendorrectal combinada
Excluye: *aquella que se realiza como parte de exenteración pélvica (68.8)*
“pullthrough” abdominoperineal de Duhamel (48.65)
- * 48.50 Resección de recto abdominoperineal, no especificada de otra manera**
- * 48.51 Resección de recto abdominoperineal laparoscópica**
- * 48.52 Resección de recto abdominoperineal abierta**
- * 48.59 Otra resección de recto abdominoperineal**

48.6 Otra resección de recto

Codificar además cualquier anastomosis sincrónica salvo las terminotermiales (45.90, 45.92-45.95)

48.61 Otra rectosigmoidectomía transsacral**48.62 Resección anterior de recto con colostomía simultánea****48.63 Otra resección anterior de recto**

Excluye: *aquella con colostomía simultánea (48.62)*

48.64 Resección posterior de recto**48.65 Resección de recto de Duhamel**

Operación de Duhamel abdominoperineal con reconstrucción de tipo "pull-through"

48.69 Otra

Proctectomía parcial

Resección rectal NEOM

48.7 Reparación de recto

Excluye: *reparación de:*

lesión obstétrica actual (reciente) (75.62)

rectocele vaginal (70.50, 70.52, 70.53, 70.55)

48.71 Sutura de lesión de recto**48.72 Cierre de proctostomía****48.73 Cierre de otra fistula rectal**

Excluye: *fistulectomía:*

perirrectal (48.93)

rectouretral (58.43)

rectovaginal (70.73)

rectovesical (57.83)

rectovesicovaginal (57.83)

48.74 Recto-rectostomía

Anastomosis rectal NEOM

Resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG)

48.75 Proctopexia abdominal

Procedimiento de Friedman

Reparación de prolapso rectal de Ripstein

48.76 Otra proctopexia

Fijación mediante banda puborrectal

Proctosigmoidopexia

Reparación de recto prolapsado (Delorme)

Excluye: *reducción manual de prolapso rectal (96.26)*

48.79 Otra reparación de recto

Reparación de lesión obstétrica antigua de recto

Excluye: *anastomosis a:**intestino delgado (45.92-45.93)**intestino grueso (45.94)**reparación de:**laceración obstétrica actual (reciente) (75.62)**rectocele vaginal (70.50, 70.52)***48.8 Incisión o extirpación de tejido o lesión perirrectal**

Incluye: tabique rectovaginal

tejido pelvirrectal

48.81 Incisión de tejido perirrectal

Incisión de tabique rectovaginal

48.82 Escisión de tejido perirrectal**Excluye:** *biopsia perirrectal (48.26)**fistulectomía rectal (48.73)**perirrectofistulectomía (48.93)***48.9 Otras operaciones sobre recto y tejido perirrectal****48.91 Incisión de estenosis rectal****48.92 Miectomía anorrectal****48.93 Reparación de fistula perirrectal****Excluye:** *aquella con apertura en el recto (48.73)***48.99 Otra****Excluye:** *dilatación de recto (96.22)**enema transanal (96.39)**examen digital de recto (89.34)**extracción de:**cuerpo extraño intraluminal de recto sin incisión (98.05)**heces impactadas (96.38)**tapón (taponamiento) rectal (97.59)**inserción de tubo rectal (96.09)**irrigación de recto (96.38-96.39)**masaje rectal (99.93)**proctocclisis (96.37)**teducción manual de prolapso rectal (96.26)**tapón (taponamiento) rectal (96.19)***49 Operaciones sobre ano**

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

49.0 Incisión o extirpación de tejido perianal**49.01 Incisión de absceso perianal****49.02 Otra incisión de tejido perianal**

Despegamiento de tejido perianal

Excluye: *fistulotomía anal (49.11)***49.03 Extirpación de colgajos cutáneos perianales**

- 49.04 Otra extirpación de tejido perianal**
Excluye: biopsia de tejido perianal (49.22)
 fistulectomía anal (49.12)
- 49.1 Incisión o extirpación de fistula anal**
Excluye: cierre de fistula anal (49.73)
- 49.11 Fistulotomía anal**
- 49.12 Fistulectomía anal**
- 49.2 Procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal**
- 49.21 Anoscopia**
- 49.22 Biopsia de tejido perianal**
- 49.23 Biopsia de ano**
- 49.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal**
Excluye: examen microscópico de muestra de ano (90.91-90.99)
- 49.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de otra lesión o tejido de ano**
 Cauterización de lesión de ano
 Criptotomía anal
Excluye: biopsia de ano (49.23)
 control de (postoperatorio) hemorragia de ano (49.95)
 hemorroidectomía (49.46)
- 49.31 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del ano**
- 49.39 Otra extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano**
Excluye: aquella practicada por endoscopia (49.31)
- 49.4 Procedimientos sobre hemorroides**
- 49.41 Reducción de hemorroides**
- 49.42 Inyección (esclerosis) de hemorroides**
- 49.43 Cauterización de hemorroides**
 Clampaje y cauterización
- 49.44 Destrucción de hemorroides por crioterapia**
- 49.45 Ligamento de hemorroides**
- 49.46 Extirpación de hemorroides**
 Hemorroidectomía NEOM
- 49.47 Evacuación de hemorroides trombosadas**
- 49.49 Otros procedimientos sobre hemorroides**
 Procedimiento de Lord
- 49.5 División (sección) de esfínter anal**
- 49.51 Esfínterotomía anal lateral izquierda**
- 49.52 Esfínterotomía anal posterior**
- 49.59 Otra esfínterotomía anal**
 División de esfínter NEOM
- 49.6 Escisión (extirpación) de ano**
- 49.7 Reparación de ano**
Excluye: reparación de laceración obstétrica actual (reciente) (75.62)
- 49.71 Sutura de laceración o desgarró de ano**
- 49.72 Implantación de un anillo en la circunferencia anal (cerclaje)**

49.73 Cierre de fístula anal

Excluye: extirpación de fístula anal (49.12)

49.74 Transposición del músculo recto interno para incontinencia anal**49.75 Implantación o revisión de esfínter anal artificial**

Extracción con sustitución subsiguiente

Sustitución durante el mismo o subsiguiente episodio quirúrgico

49.76 Extracción de esfínter anal artificial

Explantación o extracción sin sustitución

Excluye: revisión con implantación durante el mismo episodio quirúrgico (49.75)

49.79 Otra reparación de esfínter anal

Reparación de lesión obstétrica antigua de ano

Excluye: anoplastia con hemorroidectomía simultánea (49.46)
reparación de lesión obstétrica actual (reciente) (75.62)

49.9 Otras operaciones sobre ano

Excluye: dilatación del ano (esfínter) (96.23)

49.91 Incisión de tabique anal**49.92 Inserción o implante de estimulador anal eléctrico subcutáneo****49.93 Otra incisión de ano**

Extracción de:

cuerpo extraño de ano con incisión

fistulotomía anal

Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal sin incisión (98.05)
fistulotomía anal (49.11)

49.94 Reducción de prolapso anal

Excluye: reducción manual de prolapso rectal (96.26)

49.95 Control de hemorragia (posoperatoria) de ano**49.99 Otra****50 Operaciones del hígado**

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

50.0 Hepatotomía

Extracción de cálculos biliares del hígado

Incisión y drenaje de absceso de hígado

Operación de Stromeyer-Little (evacuación por punción)

50.1 Procedimientos diagnósticos sobre hígado**50.11 Biopsia cerrada [con aguja] (percutánea) de hígado**

Aspiración diagnóstica de hígado

50.12 Biopsia abierta de hígado

Biopsia en cuña

*** 50.13 Biopsia hepática transyugular**

Biopsia hepática transvenosa

Excluye: biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11)
biopsia hepática laparoscópica (50.14)

*** 50.14 Biopsia hepática laparoscópica**

Excluye: *biopsia hepática abierta (50.12)*
biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11)
biopsia hepática transyugular (50.13)

+ 50.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre hígado

Excluye: *biopsia hepática laparoscópica (50.14)*
biopsia hepática transyugular (50.13)
examen microscópico de muestra de hígado (91.01-91.09)
gammagrafía de hígado y estudio funcional
radioisotópico (92.02)

50.2 Extirpación local o eliminación (destrucción) de tejido o lesión de hígado**50.21 Marsupialización de lesión de hígado****50.22 Hepatectomía parcial (sub-lobar)**

Resección en cuña de hígado

Excluye: *biopsia de hígado (50.11-50.12)*
lobectomía hepática (50.3)

50.23 Ablación abierta de lesión o tejido de hígado**50.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de hígado****50.25 Ablación laparoscópica de lesión o tejido de hígado****50.26 Otra ablación de lesión o tejido de hígado y la no especificada****50.29 Otra eliminación de lesión de hígado**

Cauterización } de lesión hepática
 Enucleación }
 Evacuación }
 Quistoperiquistectomía total (L)

Excluye: *ablación de lesión o tejido de hígado:*
abierto (50.23)
laparoscópica (50.25)
otra (50.26)
percutánea (50.24)
aspiración percutánea de lesión (50.91)

50.3 Lobectomía hepática

Lobectomía hepática total con extirpación parcial de otro lóbulo

50.4 Hepatectomía total**50.5 Trasplante de hígado**

Nota: Para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93

50.51 Trasplante auxiliar de hígado

Trasplante auxiliar de hígado, dejando el propio hígado del paciente in situ.

50.59 Otro trasplante de hígado**50.6 Reparación del hígado****50.61 Sutura de lesión hepática****50.69 Otra reparación de hígado**

Hepatopexia

50.9 Otras operaciones sobre hígado

Excluye: *lisis de adherencias (54.5)*

- 50.91 Aspiración percutánea de hígado**
Excluye: *biopsia percutánea (50.11)*
- 50.92 Asistencia hepática extracorpórea**
 Diálisis hepática
- 50.93 Perfusión localizada de hígado**
- 50.94 Otra inyección de sustancia terapéutica en hígado**
- 50.99 Otra**

51 Operaciones de vesícula biliar y tracto biliar

Incluye: operaciones sobre:
 ampolla de Vater
 colédoco
 conducto biliar intrahepático
 conducto cístico
 conducto hepático
 esfínter de Oddi

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

51.0 Colectostomía y colecistostomía

- 51.01 Aspiración percutánea de vesícula biliar**
 Aquella por aguja o catéter
 Colecistotomía percutánea para drenaje
Excluye: *biopsia por aguja (51.12)*
- 51.02 Colecistostomía por trocar**
- 51.03 Otra colecistostomía**
- 51.04 Otra colectotomía**
 Colelitotomía NEOM

51.1 Procedimientos diagnósticos sobre la vía biliar principal

Excluye: *aquella para procedimiento endoscópico clasificable en 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21, 52.93-52.94, 52.97-52.98*

51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)

Excluye: *retrógrada endoscópica:*
colangiografía [CRE] (51.11)
pancreatografía [PRE] (52.13)

51.11 Colangiografía retrógrada endoscópica (CRE)

Exploración laparoscópica del conducto biliar común

Excluye: *retrógrada endoscópica:*
colangiopancreatografía [CPRE] (51.10)
pancreatografía [PRE] (52.13)

- 51.12 Biopsia percutánea de vesícula biliar o vías biliares**
 Biopsia por aguja de vesícula biliar
- 51.13 Biopsia abierta de vesícula biliar o conductos biliares**
- 51.14 Otra biopsia cerrada [endoscópica] de vías biliares o esfínter de Oddi**
 Biopsia cerrada de vías biliares o esfínter de Oddi por procedimiento clasificable en 51.10-51.11, 52.13
 Cepillado o lavado para colección de muestras

- 51.15 Medición de la presión del esfínter de Oddi**
Medición de la presión del esfínter de Oddi por los procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre los conductos biliares**
Excluye: *examen microscópico de muestra de la vía biliar (91.01-91.09)*
radiografía de las vías biliares (87.51-87.59)
- 51.2 Colectomía**
- 51.21 Otras colectomías parciales**
Revisión de colectomía previa
Excluye: *colectomía parcial laparoscópica (51.24)*
- 51.22 Colectomía**
Excluye: *colectomía laparoscópica (51.23)*
- 51.23 Colectomía laparoscópica**
Aquella con o sin laser (L)
- 51.24 Colectomía parcial laparoscópica**
- 51.3 Anastomosis de vesícula biliar o conducto biliar**
Excluye: *resección con anastomosis terminoterminal (51.61-51.69)*
- 51.31 Anastomosis de vesícula biliar a conductos hepáticos**
- 51.32 Anastomosis de vesícula biliar a intestino**
- 51.33 Anastomosis de vesícula biliar a páncreas**
- 51.34 Anastomosis de vesícula biliar a estómago**
- 51.35 Otra anastomosis de vesícula biliar**
Anastomosis de vesícula biliar NEOM
- 51.36 Coledocoenterostomía**
- 51.37 Anastomosis de conducto hepático a tracto gastrointestinal**
Portoenterostomía de Kasai
- 51.39 Otra anastomosis de vía biliar**
Anastomosis del conducto biliar NEOM
Anastomosis del conducto biliar no especificada a:
estómago
hígado
intestino
pancreas
- 51.4 Incisión del conducto biliar para alivio de obstrucción**
- 51.41 Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo**
Excluye: *extracción percutánea (51.96)*
- 51.42 Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra obstrucción**
- 51.43 Inserción de tubo coledocohepático para descompresión**
Hepatocoledocostomía
- 51.49 Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción**
- 51.5 Otra incisión del conducto biliar**
Excluye: *aquella para alivio de obstrucción (51.41-51.49)*
- 51.51 Exploración de colédoco**
Incisión de colédoco
- 51.59 Incisión de otro conducto biliar**

- 51.6 Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de conductos biliares y esfínter de Oddi**
Codificar además anastomosis, salvo las terminotermiales (51.31, 51.36-51.39)
- Excluye:** *biopsia de vía biliar (51.12-51.13)*
- 51.61 Extirpación de conducto cístico remanente (muñón cístico)**
- 51.62 Extirpación de ampolla de Vater (con reimplantación de colédoco) (ampulectomía)**
- 51.63 Otra extirpación de colédoco**
Vía biliar principal extrahepática
- Excluye:** *fistulectomía (51.72)*
- 51.64 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión de conductos biliares o de esfínter de Oddi**
Extirpación o eliminación (destrucción) de lesión de conducto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.69 Extirpación de otro conducto biliar**
Escisión de lesión de conducto biliar NEOM
- Excluye:** *fistulectomía (51.79)*
- 51.7 Reparación de vías biliares**
- 51.71 Sutura simple de colédoco**
- 51.72 Coledocoplastia**
Reparación de fístula de colédoco
- 51.79 Reparación de otros conductos biliares**
Cierre de orificio artificial de conducto biliar NEOM
Sutura de vía biliar NEOM
- Excluye:** *extracción operatoria de dispositivo protésico (51.95)*
- 51.8 Otras operaciones sobre conductos biliares y esfínter de Oddi**
- 51.81 Dilatación de esfínter de Oddi**
Dilatación de ampolla de Vater
- Excluye:** *aquella efectuada por vía endoscópica (51.84)*
- 51.82 Esfinterotomía pancreática (y biliar)**
Esfinterotomía ampular transduodenal
Incisión de esfínter pancreático
- Excluye:** *aquella efectuada por vía endoscópica (51.85)*
- 51.83 Esfinteroplastia pancreática (y biliar)**
- 51.84 Dilatación endoscópica de ampolla y conducto biliar**
Dilatación de ampolla y de conducto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.85 Esfinterotomía y papilotomía endoscópicas**
Esfinterotomía y papilotomía mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 51.86 Inserción endoscópica de tubo de drenaje nasobiliar**
Inserción de tubo nasobiliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13

- 51.87 Inserción endoscópica de tubo tutor (stent) en conducto biliar**
Endoprótesis de conducto biliar
Inserción de sonda en conducto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: *sustitución de sonda (tubo) (97.05)*
tubo de drenaje nasobiliar (51.86)
- 51.88 Extracción endoscópica de cálculo(s) del tracto biliar**
Extracción laparoscópica de cálculo(s) del tracto biliar.
Extracción de cálculos del tracto biliar mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: *extracción percutánea de cálculos de la vía biliar principal (51.96)*
- 51.89 Otras operaciones sobre esfínter de Oddi**
- 51.9 Otras operaciones sobre el tracto biliar**
- 51.91 Reparación de lesión de vesícula biliar**
- 51.92 Cierre de colecistostomía**
- 51.93 Cierre de otra fistula biliar**
Fistulectomía colecistogastroentérica
- 51.94 Revisión de anastomosis de las vías biliares**
- 51.95 Extracción de dispositivo protésico de vía biliar**
Excluye: *extracción no operatoria (97.55)*
- 51.96 Extracción percutánea de cálculo en colédoco**
- 51.98 Otros procedimientos percutáneos sobre tracto biliar**
Endoscopia biliar percutánea vía tubo en "T" existente u otro tracto para:
dilatación de estenosis de la vía biliar
drenaje biliar transhepático percutáneo
exploración (postoperatoria)
extracción de cálculo(s), excepto cálculo del colédoco
Excluye: *aspiración percutánea de vesícula biliar (51.01)*
biopsia percutánea y/o recogida de muestra mediante cepillado o lavado (51.12)
extracción percutánea de cálculo(s) del colédoco (51.96)
- 51.99 Otra**
Inserción o sustitución de prótesis del tracto biliar
Excluye: *biopsia de vesícula biliar (51.12-51.13)*
extracción no operatoria de:
tubo de colecistostomía (97.54)
tubo de vías biliares o hígado (97.55)
irrigación de colecistostomía y otro tubo biliar (96.41)
lisis de adherencias peritoneales (54.5)
- 52 Operaciones sobre páncreas**
Incluye: operaciones sobre conducto pancreático
Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 52.0 Pancreatotomía**
- 52.01 Drenaje de quiste, pseudoquiste y absceso pancreático por catéter**

- 52.09 Otra pancreatotomía**
Pancreatolitotomía
- Excluye:* drenaje por anastomosis (52.4, 52.96)
incisión de esfínter pancreático (51.82)
marsupialización de quiste (52.3)
- 52.1 Procedimientos diagnósticos sobre páncreas**
- 52.11 Biopsia (por aspiración) [aguja] cerrada de páncreas**
- 52.12 Biopsia abierta de páncreas**
- 52.13 Pancreatografía endoscópica retrógrada (PER)**
- Excluye:* aquella efectuada por procedimientos clasificables en
51.14-51.15, 51.64, 51.84-51.88, 52.14, 52.21,
52.92-52.94, 52.97-52.98
retrógrada endoscópica:
colangiografía (CRE) (51.11)
colangiopancreatografía [CPRE] (51.10)
- 52.14 Biopsia cerrada [endoscópica] del conducto pancreático**
Biopsia cerrada del conducto pancreático mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre páncreas**
- Excluye:* examen microscópico de muestra de páncreas
(91.01-91.09)
pancreatografía retrógrada endoscópica [PRE] (52.13)
pancreatograma con contraste (87.66)
- 52.2 Extirpación local o eliminación de páncreas y conducto pancreático**
- Excluye:* biopsia de páncreas (52.11-52.12)
fistulectomía pancreática (52.95)
- 52.21 Extirpación o eliminación (destrucción) endoscópica de lesión o de tejido del conducto pancreático**
Extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del conducto pancreático por procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.22 Otra extirpación o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del páncreas o del conducto pancreático**
- 52.3 Marsupialización de quiste pancreático**
- Excluye:* drenaje de quiste por catéter (52.01)
- 52.4 Drenaje interno de quiste y pseudoquiste pancreático**
Pancreaticocistoduodenostomía
Pancreaticocistogastrostomía
Pancreaticocistoyeyunostomía
- 52.5 Pancreatectomía parcial**
- Excluye:* fistulectomía pancreática (52.95)
- 52.51 Pancreatectomía proximal**
Extirpación de cabeza de páncreas (con parte del cuerpo)
Pancreatectomía proximal con duodenectomía simultánea
- 52.52 Pancreatectomía distal**
Extirpación de cola de páncreas (con parte del cuerpo)
- 52.53 Pancreatectomía subtotal radical**
- 52.59 Otra pancreatectomía parcial**

- 52.6 Pancreatectomía total**
Pancreatectomía con duodenectomía simultánea
- 52.7 Pancreaticoduodenectomía radical**
Procedimiento de Whipple
Resección pancreaticoduodenal en dos tiempos (primer tiempo)
(segundo tiempo)
Resección pancreaticoduodenal en un tiempo, con anastomosis
coledocoyeyunal, pancreaticoyeyunal y gastroyeyunostomía
Resección radical de páncreas
- Excluye:** *pancreatectomía subtotal radical (52.53)*
- 52.8 Trasplante de páncreas**
Nota: Para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93
- 52.80 Trasplante de páncreas, no especificado de otra manera**
- 52.81 Reimplante de tejido pancreático**
- 52.82 Homotrasplante de páncreas**
- 52.83 Heterotrasplante de páncreas**
- 52.84 Autotrasplante de células de los islotes de Langerhans**
Homotrasplante de células de los islotes del páncreas
- 52.85 Alotrasplante de células de los islotes de Langerhans**
Heterotrasplante de células de los islotes del páncreas
- 52.86 Trasplante de células de los islotes de Langerhans, no especificar**
- 52.9 Otras operaciones de páncreas**
- 52.92 Canulación de conducto pancreático**
Excluye: *aquella efectuada por vía endoscópica (52.93)*
- 52.93 Inserción de tubo tutor (stent) en el conducto pancreático**
Inserción de cánula o tubo tutor en el conducto pancreático
mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
Excluye: *inserción endoscópica de drenaje nasopancreático (52.97)*
sustitución de tubo tutor (stent) (97.05)
- 52.94 Extracción endoscópica de cálculo(s) del conducto pancreático**
Extracción de cálculo(s) de conducto pancreático mediante
procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13
- 52.95 Otra reparación de páncreas**
Fistulectomía $\frac{?}{?}$ de páncreas
Sutura simple $?$
- 52.96 Anastomosis de páncreas**
Anastomosis de páncreas (conducto) a:
estómago
intestino
yeyuno
Excluye: *anastomosis a:*
vesícula biliar (51.33)
vía biliar (51.39)
- 52.97 Inserción endoscópica de tubo de drenaje naso-pancreático**
Inserción de tubo de drenaje naso-pancreático mediante
procedimientos clasificables en 51.10-51.11, 52.13

Excluye: drenaje de quiste pancreático mediante catéter (52.01)
sustitución de tubo tutor (stent) (97.05)

52.98 Dilatación endoscópica de conducto pancreático

Dilatación de conducto de Wirsung mediante procedimientos clasificables en 51.10-51.11,52.13

52.99 Otra

Dilatación del conducto pancreático
[de Wirsung]
Reparación del conducto pancreático
[de Wirsung] } mediante abordaje abierto

Excluye: extracción de tubo pancreático (97.56)
irrigación de tubo pancreático (96.42)

53 Reparación de hernia

Incluye: hernioplastia
herniorrafia
herniotomía

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: reducción manual de hernia (96.27)

+ 53.0 Otra reparación unilateral de hernia inguinal

Excluye: reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal (17.11-17.13)

53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera

Herniorrafia inguinal NEOM

53.01 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal directa

Hernia inguinal directa e indirecta

53.02 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal indirecta

53.03 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal directa con injerto o prótesis

53.04 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis

53.05 Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera

+ 53.1 Otra reparación bilateral de hernia inguinal

Excluye: reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal (17.21 – 17.24)

53.10 Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera

53.11 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa

53.12 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta

53.13 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta

53.14 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis

53.15 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis

- 53.16 Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis
- 53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
- 53.2 Reparación unilateral de hernia crural (femoral)
- 53.21 Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis
- 53.29 Otra herniorrafia de hernia crural unilateral
- 53.3 Reparación bilateral de hernia crural
- 53.31 Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis
- 53.39 Otra herniorrafia crural bilateral
- 53.4 Reparación de hernia umbilical
- Excluye:* reparación de gastrosquisis (54.71)
- + 53.41 Otra reparación y reparación abierta de hernia umbilical con injerto o prótesis
- * 53.42 Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
- * 53.43 Otra herniorrafia umbilical laparoscópica
- + 53.49 Otra herniorrafia umbilical abierta
- Excluye:* otra herniorrafia umbilical laparoscópica (53.43)
reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis (53.41, 53.42)
- 53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior (sin injerto ni prótesis)
- 53.51 Reparación de hernia incisional (eventración)
- 53.59 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior
Eventración (L)
Reparación de hernia:
De Spiegel
epigástrica
hipogástrica
ventral
- 53.6 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- + 53.61 Otra reparación abierta de hernia incisional (eventración) con injerto o prótesis
- Excluye:* reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis (53.62)
- * 53.62 Reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis
- * 53.63 Otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- + 53.69 Otra reparación abierta de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis
- Excluye:* otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis (53.63)
- 53.7 Reparación de hernia diafrágica, acceso abdominal
Hernia hiatal (L)
- * 53.71 Reparación laparoscópica de hernia diafrágica, acceso abdominal
- * 53.72 Otra reparación y reparación abierta de hernia diafrágica, acceso abdominal

*** 53.75 Reparación de hernia diafragmática, acceso abdominal, no especificado de otra manera**

Excluye: otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática (53.72)
reparación laparoscópica de hernia diafragmática (53.71)

53.8 Reparación de hernia diafragmática, acceso torácico

Hernia hiatal (L)

53.80 Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no especificado de otra manera

Reparación toracoabdominal de hernia diafragmática

53.81 Plicatura de diafragma

53.82 Reparación de hernia paraesternal (Morgagni)

*** 53.83 Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con acceso torácico**

*** 53.84 Otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática, con acceso torácico**

Excluye: reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, NEOM (53.80)

53.9 Otra reparación de hernia

Reparación de hernia:

ciática
epiplóica
isquiática
isquiorrectal
lumbar
obturatriz
retroperitoneal

Excluye: operación paliativa de hernia estrangulada con exteriorización de intestino (46.01, 46.03)
reparación de enterocele vaginal (70.92)
reparación de hernia pericostómica (46.42)

+ 54 Otras operaciones sobre la región abdominal

Incluye: operaciones sobre:

cavidad pélvica
epiplón
espacio retroperitoneal
flanco (L)
hipocondrio
mesenterio
peritoneo
región costal
región crural
región epigástrica
región inguinal
región lumbar

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

diseción del espacio retroperitoneal (59.00-59.09)
obliteración de fondo de saco de Douglas (70.8)
piel y tejido subcutáneo de la pared abdominal (86.01-86.99)
reparación de hernia (53.00-53.9)

54.0 Incisión de pared abdominal

Drenaje de:
 absceso extraperitoneal
 absceso retroperitoneal
 pared abdominal

Excluye: *incisión de peritoneo (54.95)*
laparotomía (54.11-54.19)

54.1 Laparotomía**54.11 Laparotomía exploratoria**

Excluye: *exploración incidental (no prevista antes de la operación)*
en cirugía intraabdominal - omitir código

54.12 Reapertura de laparotomía reciente

Reapertura de laparotomía reciente para:
 control de hemorragia
 exploración
 incisión y drenaje de hematoma

54.19 Otra laparotomía

Drenaje de absceso o hematoma intraperitoneal

Excluye: *culdocentesis (70.0)*
drenaje de absceso apendicular (47.2)
drenaje percutáneo de abdomen (54.91)
exploración incidental en cirugía intraabdominal
- omitir código
extracción de cuerpo extraño (54.92)
operación de Ladd (54.95)

54.2 Procedimientos diagnósticos de la región abdominal**54.21 Laparoscopia**

Peritoneoscopia

Excluye: *aquella destrucción o eliminación incidental en*
las trompas de Falopio (66.21-66.29)
colecistectomía laparoscópica (51.23)

54.22 Biopsia de pared abdominal u ombligo**54.23 Biopsia de peritoneo**

Biopsia de:
 epiplón
 implante peritoneal
 mesenterio

Excluye: *biopsia cerrada de:*
epiplon (54.24)
peritoneo (54.24)

54.24 Biopsia cerrada [percutánea] [con aguja] de masa intraabdominal

Biopsia cerrada de:
 epiplon
 implante peritoneal
 peritoneo

Excluye: *la de:*
ligamentos uterinos (68.15)
ovario (65.11)
trompa de Falopio (66.11)
útero (68.16)

54.25 Lavado peritoneal

Lavado peritoneal diagnóstico

Excluye: *diálisis peritoneal (54.98)*

54.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre región abdominal

Excluye: *angiocardiógrafa de venas cavas (88.51)*
arteriografía intraabdominal NCOC (88.47)
examen microscópico de muestra peritoneal y retroperitoneal (91.11-91.19)
fistulograma o fistulografía de pared abdominal (88.03)
flebografía:
sistema de vena porta (88.64)
vasos intraabdominales NCOC (88.65)
linfografía abdominal (88.04)
radiografía abdominal NEOM (88.19) (L)
radiografía de contraste de cavidad abdominal (88.11-88.15)
radiografía de partes blandas de pared abdominal NCOC (88.09)
scanning TAC de abdomen (88.01)
tomografía de abdomen NCOC (88.02)
ultrasonografía de abdomen y retroperitoneo (88.76)

54.3 Escisión o eliminación de lesión o tejido de pared abdominal u ombligo

Desbridamiento de pared abdominal

Onfalectomía

Excluye: *aquella de piel de pared abdominal (86.22, 86.26, 86.3)*
biopsia de pared abdominal u ombligo (54.22)
operación de reducción de tamaño (86.83)

54.4 Escisión o eliminación de tejido peritoneal

Escisión de:

Apéndices epiploicos

Lesión de:

epiplon

mesenterio

peritoneo

Lesión presacra NEOM

Lesión retroperitoneal NEOM

Ligamento falciforme

Ligamento gastrocólico

Excluye: *biopsia de peritoneo (54.23)*
endometrectomía del fondo de saco de Douglas (70.32)

54.5 Lisis de adherencias peritoneales

Liberación de adherencias de:

bazo
 hígado
 intestino
 peritoneo
 peritoneo pélvico
 vías biliares
 útero

Excluye: *lisis de adherencias de:*

riñón (59.02)
trompa de Falopio y ovario (65.81-65.89)
uréter (59.01-59.02)
vejiga (59.11)

54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales**54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales****54.6 Sutura de pared abdominal y peritoneo****54.61 Nuevo cierre de disrupción postoperatoria de pared abdominal (evisceración)****54.62 Cierre retardado de herida abdominal en fase de granulación**

Cierre de herida subcutánea terciaria

54.63 Otra sutura de pared abdominal

Sutura de herida de pared abdominal

Excluye: *cierre de herida operatoria - omitir código***54.64 Sutura de peritoneo**

Sutura secundaria de peritoneo

Excluye: *cierre de herida operatoria - omitir código***54.7 Otra reparación de pared abdominal y peritoneo****54.71 Reparación de gastrosquisis****54.72 Otra reparación de pared abdominal****54.73 Otra reparación de peritoneo**

Sutura de ligamento gastrocólico

54.74 Otra reparación de epiplón

Epiplorrafia

Injerto de epiplón

Omentopexia

Reducción de torsión de epiplon

Excluye: *cardio-omentopexia (36.39)***54.75 Otra reparación de mesenterio**

Mesenteriopexia

Plicatura mesentérica

54.9 Otras operaciones de la región abdominal**Excluye:** *extracción de embarazo ectópico (74.3)***54.91 Drenaje abdominal percutáneo**

Paracentesis

Excluye: *creación de fístula peritoneo-cutánea (54.93)***54.92 Extracción de cuerpo extraño de la cavidad peritoneal**

- 54.93 Creación de fístula cutaneoperitoneal**
- 54.94 Creación de derivación peritoneo-vascular (Shunt)**
Derivación peritoneovenosa (Shunt)
- 54.95 Incisión de peritoneo**
Exploración de derivación ventriculoperitoneal en peritoneo
Operación de Ladd
Revisión de cateter distal de shunt ventricular
Revisión de shunt ventriculoperitoneal en peritoneo
Excluye: aquella incidental a la laparotomía (54.11-54.19)
- 54.96 Inyección de aire en cavidad peritoneal**
Neumoperitoneo
Excluye: aquella para:
colapso de pulmón (33.33)
radiografía (88.12-88.13, 88.15)
- 54.97 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en cavidad peritoneal**
Excluye: diálisis peritoneal (54.98)
- 54.98 Diálisis peritoneal**
Excluye: lavado peritoneal (diagnóstico) (54.25)
- 54.99 Otra**
Excluye: extracción de:
dispositivo de drenaje peritoneal (97.82)
dispositivo de drenaje retroperitoneal (97.81)
suturas de pared abdominal (97.83)

10. OPERACIONES SOBRE EL APARATO URINARIO (55-59)

55 Operaciones sobre el riñón

Incluye: operaciones sobre pelvis renal

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *tejido perirrenal (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)*

55.0 Nefrotomía y nefrostomía

Excluye: *drenaje por:
anastomosis (55.86)
aspiración (55.92)
incisión de pelvis renal (55.11-55.12)*

55.01 Nefrotomía

Evacuación de quiste renal
Exploración de riñón
Nefrolitotomía

55.02 Nefrostomía

55.03 Nefrostomía percutánea sin fragmentación

Con colocación de catéter hasta la uretra
Extracción percutánea de cálculo(s) de riñón mediante:
extracción con cestilla
extracción con fórceps (nefrocópica)
Nefrostolitotomía percutánea (nefrocópica)
Pielostolitotomía percutánea (nefrocópica)

Excluye: *extracción nefrocópica repetida durante episodio actual (55.92)
extracción percutánea mediante fragmentación (55.04)*

55.04 Nefrostomía percutánea con fragmentación

Con colocación de catéter hasta la uretra
Con control fluoroscópico
Nefrostomía percutánea con litofragmentación renal ultrasónica y extracción endoscópica.

Excluye: *fragmentación repetida durante el episodio actual (59.95)*

55.1 Pielotomía y pielostomía

Excluye: *drenaje por anastomosis (55.86)
extracción de cálculo sin incisión (56.0)
pielostolitotomía percutánea (55.03)*

55.11 Pielotomía

Exploración de la pelvis renal
Pielolitotomía

55.12 Pielostomía

Inserción de tubo de drenaje en pelvis renal

55.2 Procedimientos diagnósticos sobre riñón

55.21 Nefroscopia

55.22 Pieloscopia

55.23 Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riñón

Biopsia endoscópica a través de nefrostomía, nefrotomía, pielostomía, o pielotomía existentes.

- 55.24 Biopsia abierta de riñón**
- 55.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre el riñón**
- Excluye:** *arteriografía renal (88.45)*
estudio radioisotópico (92.03)
examen microscópico de muestra de riñón (91.21-91.29)
pielograma:
intravenoso (87.73)
percutáneo (87.75)
retrogrado (87.74)
tomografía:
otra (87.72)
TAC (tomografía axial computarizada) (87.71)
- 55.3 Escisión local o destrucción de lesión o tejido renal**
- 55.31 Marsupialización de lesión renal**
- 55.32 Ablación abierta de lesión o tejido renal**
- 55.33 Ablación percutánea de lesión o tejido renal**
- 55.34 Ablación laparoscópica de lesión o tejido renal**
- 55.35 Otra ablación de lesión o tejido renal y la no especificada**
- 55.39 Otra destrucción o escisión local de lesión o tejido renal**
 Obliteración de divertículo de cáliz
- Excluye:** *ablación de lesión o tejido de riñón:*
abierto (55.32)
laparoscópica (55.34)
otra (55.35)
percutánea (55.33)
aspiración percutánea de riñón (55.92)
biopsia de riñón (55.23-55.24)
nefrectomía parcial (55.4)
resección en cuña de riñón (55.4)
- 55.4 Nefrectomía parcial**
 Calicectomía
 Resección en cuña de riñón
 Codificar además cualquier resección de uréter simultánea (56.40-56.42)
- 55.5 Nefrectomía total**
 Codificar además cualquier escisión simultánea de:
 ganglios linfáticos (40.3, 40.52-40.59)
 glándula suprarrenal (07.21-07.3)
 segmento de vejiga (57.6)
- 55.51 Nefroureterectomía**
 Nefrectomía total (unilateral)
 Nefroureterectomía con cuña vesical
- Excluye:** *extirpación de riñón trasplantado (55.53)*
- 55.52 Nefrectomía de riñón restante**
 Extracción de riñón único
- Excluye:** *extracción de riñón trasplantado (55.53)*
- 55.53 Extracción de riñón trasplantado o rechazado**
- 55.54 Nefrectomía bilateral**
- Excluye:** *nefrectomía total NEOM (55.51)*

55.6 Trasplante de riñón

Nota: Para informar del origen del donante - véase códigos 00.91-00.93

55.61 Autotrasplante renal**55.69 Otro trasplante de riñón****55.7 Nefropexia**

Fijación o suspensión de riñón móvil [flotante]

55.8 Otra reparación de riñón**55.81 Sutura de laceración de riñón****55.82 Cierre de nefrostomía y pielostomía****55.83 Cierre de otra fistula de riñón****55.84 Reducción de torsión de pedículo renal****55.85 Sinfisiotomía para riñón en herradura****55.86 Anastomosis de riñón**

Anastomosis pieloureterovesical

Anastomosis ureterocalicial

Nefropieloureterostomía

Excluye: nefrocistoanastomosis NEOM (56.73)

55.87 Corrección de unión ureteropélvica**55.89 Otra****55.9 Otras operaciones sobre el riñón**

Excluye: lisis de adherencias perirrenales (59.02)

55.91 Decapsulación de riñón

Capsulectomía } de riñón
Decorticación }

55.92 Aspiración percutánea de riñón (pelvis)

Aspiración de quiste renal

Punción renal

Excluye: biopsia percutánea de riñón (55.23)

55.93 Sustitución de tubo de nefrostomía**55.94 Sustitución de tubo de pielostomía****55.95 Perfusión local de riñón****55.96 Otra inyección de sustancia terapéutica en riñón**

Inyección en quiste renal

55.97 Implantación o sustitución de riñón artificial**55.98 Extracción de riñón artificial****55.99 Otra**

Excluye: extracción de tubo de pielostomía o nefrostomía (97.61)

56 Operaciones sobre el uréter

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

56.0 Extracción transuretral de obstrucción de uréter y pelvis renal

Extracción de:

cálculo

coágulo de sangre

cuerpo extraño

} de uréter o pelvis renal sin incisión

Excluye: *aquella mediante incisión (55.11, 56.2)*
inserción transuretral de stent ureteral para paso de cálculos (59.8)
manipulación sin eliminación de la obstrucción (59.8)

56.1 Meatotomía ureteral

56.2 Ureterotomía

Incisión de uréter para:
 drenaje
 exploración
 extracción de cálculos

Excluye: *derivación urinaria (56.51-56.79)*
extracción de cálculo sin incisión (56.0)
inserción transuretral de sonda ureteral para paso de cálculos (59.8)
resección del orificio ureterovesical (56.1)

56.3 Procedimientos diagnósticos en uréter

56.31 Ureteroscopia

56.32 Biopsia percutánea cerrada de uréter

Excluye: *biopsia endoscópica de uretra (56.33)*

56.33 Biopsia endoscópica cerrada de uréter

Biopsia transuretral de ureter
 Cistouretroscopia con biopsia ureteral
 Endoscopia ureteral con biopsia a través de ureterotomía
 Ureteroscopia con biopsia

Excluye: *biopsia percutánea de uréter (56.32)*

56.34 Biopsia abierta de uréter

56.35 Endoscopia (cistoscopia) del conducto ileal

56.39 Otros procedimientos diagnósticos en uréter

Excluye: *examen microscópico de muestra de uréter (91.21-91.29)*

56.4 Ureterectomía

Codificar también anastomosis, salvo la terminoterminal (56.51-56.79)

Excluye: *fistulectomía (56.84)*
nefroureterectomía (55.51-55.54)

56.40 Ureterectomía no especificada de otra manera

56.41 Ureterectomía parcial

Acortamiento de uréter con reimplantación
 Escisión de lesión de uréter

Excluye: *biopsia de uréter (56.32-56.34)*

56.42 Ureterectomía total

56.5 Ureteroileostomía cutánea

56.51 Formación de ureteroileostomía cutánea

Construcción de conducto ileal
 Formación de vejiga ileal abierta
 Ileostomía ureteral externa
 Ileoureterostomía (de Bricker) (vejiga ileal)
 Operaciones de asa ileal
 Trasplante de uréter en ileon con derivación externa

- Excluye:* *sustitución de defecto ureteral por segmento ileal (56.89)*
vejiga ileal cerrada (57.87)
- 56.52 Revisión de ureteroileostomía cutánea**
- 56.6 Otra derivación urinaria externa**
- 56.61 Formación de otra ureterostomía cutánea**
Anastomosis de uréter a la piel
Ureterostomía NEOM
- 56.62 Revisión de otra ureterostomía cutánea**
Revisión de estoma de ureterostomía
- Excluye:* *extracción no operatoria de tubo de ureterostomía (97.62)*
- 56.7 Otra anastomosis o desviación de uréter**
- Excluye:* *ureteropielostomía (55.86)*
- 56.71 Derivación urinaria a intestino**
Anastomosis de uréter a intestino
Derivación urinaria interna NEOM
Codificar además cualquier colostomía simultánea (46.10-46.13)
- Excluye:* *ileostomía ureteral externa (56.51)*
- 56.72 Revisión de anastomosis ureterointestinal**
- Excluye:* *revisión de ileostomía ureteral externa (56.52)*
- 56.73 Nefrocistoanastomosis no especificada de otra manera**
- 56.74 Ureteroneocistostomía**
Anastomosis ureterovesical
Sustitución de uréter con colgajo de vejiga
- 56.75 Transureteroureterostomía**
- Excluye:* *ureteroureterostomía asociada con resección parcial (56.41)*
- 56.79 Otra**
- 56.8 Reparación de uréter**
- + **56.81 Liberación de adherencias intraluminales de uréter**
- Excluye:* *liberación de adherencias periureterales (59.02-59.03)*
ureterolisis (59.02-59.03)
- 56.82 Sutura de laceración de uréter**
- 56.83 Cierre de ureterostomía**
- 56.84 Cierre de otra fistula de uréter**
- 56.85 Ureteropexia**
- 56.86 Extracción de ligadura de uréter**
- 56.89 Otra reparación de uréter**
Injerto de uréter
Sustitución de uréter con segmento ileal implantado en vejiga
Ureteroplicatura
- 56.9 Otras operaciones sobre uréter**
- 56.91 Dilatación del meato ureteral**
- 56.92 Implantación de estimulador ureteral electrónico**
- 56.93 Sustitución de estimulador ureteral electrónico**

56.94 Extracción de estimulador ureteral electrónico*Excluye:* aquella con sustitución simultánea (56.93)**56.95 Ligadura de uréter****56.99 Otras***Excluye:* cateterismo ureteral (59.8)
extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral**57 Operaciones sobre vejiga urinaria**

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: orificio ureterovesical (56.0-56.99)
tejido perivesical (59.11-59.29, 59.91-59.92)**57.0 Drenaje transuretral vesical**

Drenaje de vejiga sin incisión

Extracción de:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| cálculo | } de vejiga, sin incisión |
| coágulo de sangre | |
| cuerpo extraño | |

Excluye: aquella mediante incisión (57.19)**57.1 Cistotomía y cistostomía***Excluye:* cistotomía y cistostomía como acceso operatorio - omitir código**57.11 Aspiración percutánea de vejiga****57.12 Liberación de adherencias intraluminales con incisión de vejiga***Excluye:* liberación transuretral de adherencias intraluminales (57.41)**57.17 Cistostomía percutánea**

Cistostomía cerrada

Cistostomía percutánea suprapúbica

Excluye: extracción de tubo de cistostomía (97.63)
sustitución de tubo de cistostomía (59.94)**57.18 Otra cistostomía suprapúbica***Excluye:* cistostomía percutánea (57.17)
extracción de tubo de cistostomía (97.63)
sustitución de tubo de cistostomía (59.94)**57.19 Otra cistotomía**

Cistolitotomía

Excluye: cistostomía percutánea (57.17)
cistostomía suprapúbica (57.18)**57.2 Vesicostomía***Excluye:* cistostomía percutánea (57.17)
cistostomía suprapúbica (57.18)**57.21 Vesicostomía**

Creación de una abertura permanente entre la vejiga y piel utilizando un colgajo de vejiga.

57.22 Revisión o cierre de vesicostomía*Excluye:* cierre de cistostomía (57.82)

- 57.3 Procedimientos diagnósticos en vejiga**
- 57.31 Cistoscopia a través de estoma artificial**
- 57.32 Otra cistoscopia**
Cistoscopia transuretral
- Excluye:** *aquella para control de hemorragia (postoperatoria):
próstata (60.94)
vejiga (57.93)
cistouretroscopia con biopsia ureteral (56.33)
fielograma retrogrado (87.74)*
- 57.33 Biopsia [transuretral] cerrada de vejiga**
- 57.34 Biopsia abierta de vejiga**
- 57.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga**
- Excluye:** *cistograma NCOC (87.77)
cistouretrograma retrógrado (87.76)
distensión terapéutica de vejiga (96.25)
examen microscópico de muestra de vejiga (91.31-91.39)*
- 57.4 Escisión o destrucción transuretral de tejido de vejiga**
- 57.41 Liberación transuretral de adherencias intraluminales**
- 57.49 Otra escisión o destrucción transuretral de lesión o tejido vesical**
Resección endoscópica de lesión de vejiga
- Excluye:** *biopsia transuretral de vejiga (57.33)
fistulectomía transuretral (57.83-57.84)*
- 57.5 Otra escisión o destrucción de tejido de vejiga**
- Excluye:** *aquella con acceso transuretral (57.41-57.49)*
- 57.51 Escisión de uraco**
Escisión de seno uracal de vejiga
- Excluye:** *escisión de quiste uracal de pared abdominal (54.3)*
- 57.59 Escisión o destrucción abierta de otra lesión o tejido de vejiga**
Endometrectomía de vejiga
Escisión suprapúbica de lesión de vejiga
- Excluye:** *biopsia de vejiga (57.33-57.34)
fistulectomía de vejiga (57.83-57.84)*
- 57.6 Cistectomía parcial**
Escisión de cúpula de vejiga
Resección en cuña de vejiga
Trigonectomía
- 57.7 Cistectomía total**
Incluye: cistectomía total con uretrectomía
- 57.71 Cistectomía radical**
Exenteración pélvica en un hombre
Extirpación de vejiga, próstata, vesículas seminales y grasa
Extirpación de vejiga, uretra y grasa en la mujer
Codificar además cualquier: derivación urinaria (56.51-56.79)
dissección de ganglios linfáticos (40.3,40.5)

- Excluye:** *aquella que forma parte de exenteración pélvica en una mujer (68.8)*
- 57.79 Otra cistectomía total**
- 57.8 Otra reparación de vejiga urinaria**
- Excluye:** *aquella para incontinencia de esfuerzo (59.3-59.79)*
reparación de:
cistocele (70.50-70.51)
laceración obstétrica (75.61)
- 57.81 Sutura de laceración de vejiga**
- 57.82 Cierre de cistostomía**
- 57.83 Reparación de fistula con afectación de vejiga e intestino**
 Fistulectomía:
 rectovesicovaginal
 vesicosigmoidovaginal
- 57.84 Reparación de otra fístula de vejiga**
 Fistulectomía:
 cervicovesical
 uretroperineovesical
 uterovesical
 vaginovesical
- Excluye:** *fistulectomía vesicoureterovaginal (56.84)*
- 57.85 Cistouretroplastia y reparación plástica de cuello de vejiga**
 Plastia V-Y de cuello de vejiga
 Plicatura de esfínter de vejiga urinaria
- 57.86 Reparación de extrofia vesical**
- 57.87 Reconstrucción de vejiga urinaria**
 Ampliación vesical
 Anastomosis de vejiga con segmento aislado de ileon
 Sustitución de vejiga con ileon o sigmoide [vejiga ileal cerrada]
 Codificar además resección de intestino (45.50-45.52)
- 57.88 Otra anastomosis de vejiga**
 Anastomosis cistocólica
 Anastomosis de vejiga a intestino NEOM
- Excluye:** *formación de vejiga ileal cerrada (57.87)*
- 57.89 Otra reparación de vejiga**
 Cistopexia NEOM
 Reparación de antigua laceración obstétrica de vejiga
 Suspensión de vejiga, no clasificada bajo otro concepto
- Excluye:** *reparación de laceración obstétrica actual (75.61)*
- 57.9 Otras operaciones sobre vejiga**
- 57.91 Esfínterotomía de vejiga**
 División de cuello de vejiga
- 57.92 Dilatación de cuello de vejiga**
- 57.93 Control de hemorragia (posoperatoria) de vejiga**
- 57.94 Inserción de catéter urinario permanente**
- 57.95 Sustitución de catéter urinario permanente**
- 57.96 Implante de estimulador de vejiga electrónico**
- 57.97 Sustitución de estimulador de vejiga electrónico**

57.98 Extracción de estimulador de vejiga electrónico

Excluye: *aquella con sustitución simultánea (57.97)*

57.99 Otras

Excluye: *distensión terapéutica de vejiga (96.25)*

extracción de:

otro dispositivo de drenaje urinario (97.64)

tubo de cistostomía (97.63)

irrigación de:

cistostomía (96.47)

otro catéter urinario permanente (96.48)

lisis de adherencias externas (59.11)

58 Operaciones de la uretra

Incluye: operaciones sobre:

glándula bulbouretral [glándula de Cowper]

tejido periuretral

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

58.0 Uretrotomía

Escisión de tabique uretral

Extracción de cálculo de uretra por incisión

Formación de fistula uretrovaginal

Uretrostomía perineal

Excluye: *drenaje de glándula vulvouretral o de tejido periuretral (58.91)*

extracción de cálculo uretral sin incisión (58.6)

meatotomía metral interna (58.5)

58.1 Meatotomía uretral

Excluye: *meatotomía uretral interna (58.5)*

58.2 Procedimientos diagnósticos en uretra**58.21 Uretroscopia perineal****58.22 Otra uretroscopia****58.23 Biopsia de uretra****58.24 Biopsia de tejido periuretral****58.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre uretra y tejido periuretral**

Excluye: *cistouretrograma retrógrado (87.76)*

electromiograma de esfínter uretral (89.23)

examen microscópico de muestra de uretra (91.31-91.39)

perfil de presión uretral (89.25)

58.3 Escisión o destrucción de tejido o de lesión uretral

Excluye: *biopsia de uretra (58.23)*
escisión de glandula bulbouretral (58.92)
fistulectomía (58.43)
uretrectomía como parte de:
cistectomía radical (57.71)
cistectomía total (57.79)
exenteración pélvica (68.8)

58.31 Escisión endoscópica o destrucción de lesión o de tejido de uretra
 Fulguración de lesión uretral

58.39 Otra escisión local o destrucción de lesión o de tejido de la uretra
 Escisión de:
 estenosis
 lesión
 válvula congénita } de uretra
 Uretrectomía

Excluye: *aquella mediante abordaje endoscópico (58.31)*

58.4 Reparación de uretra

Excluye: *reparación de laceración obstétrica actual (75.61)*

58.41 Sutura de laceración de uretra

58.42 Cierre de uretrotomía

58.43 Cierre de otra fístula de uretra

Excluye: *reparación de fístula uretroperineovesical (57.84)*

58.44 Reanastomosis de uretra

Anastomosis de uretra

58.45 Reparación de hipospadias o epispadias

58.46 Otra reconstrucción de uretra

Construcción uretral

58.47 Meatoplastia uretral

58.49 Otra reparación de uretra

Plicatura uretral

Reparación de antigua laceración obstétrica de uretra

Rotación de Benenenti de uretra bulbar

Excluye: *reparación de:*
laceración obstétrica actual (75.61)
uretrocele (70.50 -70.51)

58.5 Liberación de estenosis uretral

Incisión de esfínter uretral

Meatotomía uretral interna

Uretrolisis

58.6 Dilatación de uretra

Dilatación de la unión uretrovesical

Extracción de cálculo de uretra sin incisión

Paso de sondas a través de uretra

Excluye: *calibración uretral (89.29)*

58.9 Otras operaciones sobre uretra y tejido periuretral

58.91 Incisión de tejido periuretral

Drenaje de glándula bulbouretral

- 58.92 Escisión de tejido periuretral**
 [Excluye:] *biopsia de tejido periuretral (58.24)*
lisis de adherencias periuretrales (59.11-59.12)
- 58.93 Implantación de esfínter urinario artificial [EUA]**
 Colocación de:
 esfínter de vejiga inflable
 esfínter uretral inflable
 Extracción con sustitución de dispositivo de esfínter urinario [EUA]
 Con bomba y/o depósito
- 58.99 Otra**
 Corrección quirúrgica de la presión hidráulica de dispositivo de esfínter inflable
 Extracción de esfínter urinario inflable sin sustitución
 Reparación de bomba y/o depósito de esfínter inflable
 [Excluye:] *extracción de:*
cuerpo extraño intraluminal de uretra sin incisión (98.19)
stent uretral (97.65)
- 59 Otras operaciones sobre tracto urinario**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 59.0 Disección de tejido retroperitoneal**
- 59.00 Disección retroperitoneal no especificada de otra manera**
- 59.02 Otra lisis de adherencias perirrenales o periuretrales**
 [Excluye:] *por laparoscopia (59.03)*
- 59.03 Lisis laparoscópicas de adherencias perirrenales o periuretrales**
- 59.09 Otra incisión de tejido perirrenal o periureteral**
 Exploración de área perinéfrica
 Incisión de absceso perirrenal
- 59.1 Incisión de tejido perivesical**
- 59.11 Otra lisis de adherencias perivesicales**
- 59.12 Lisis laparoscópica de adherencias perivesicales**
- 59.19 Otra incisión de tejido perivesical**
 Exploración de tejido perivesical
 Exploración retropúbica
 Incisión de hematoma del espacio de Retzius
- 59.2 Procedimientos diagnósticos en tejido perirrenal y perivesical**
- 59.21 Biopsia de tejido perirrenal o perivesical**
- 59.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre tejido perirrenal, tejido perivesical y retroperitoneo**
 [Excluye:] *examen microscópico de muestra de:*
retroperitoneo NCOC (91.11-91.19)
tejido perirrenal (91.21-91.29)
tejido perivesical (91.31-91.39)
radiografía retroperitoneal (88.14-88.16)
- 59.3 Plicatura de unión uretrovesical**
 Operación de Kelly-Kennedy sobre uretra
 Plicatura uretral de Kelly-Stoeckel
- 59.4 Operación suprapúbica de suspensión (cincha)**
 Operación de Oxford para incontinencia urinaria
 Suspensión uretrovesical de Goebel-Frangenheim-Stoeckel

- Suspensión uretrovesical de Millin-Read
Uretrocistopexia por suspensión suprapúbica
- + 59.5 Suspensión uretral retropúbica**
Operación de Marshall-Marchetti-Krantz
Procedimiento de Burch
Suspensión uretral NEOM
Sutura de tejido periuretral a la sínfisis púbica
- 59.6 Suspensión parauretral**
Suspensión parauretral de Pereyra
Suspensión periuretral
- 59.7 Otra reparación de incontinencia urinaria de esfuerzo**
- 59.71 Operación de músculo elevador para suspensión uretrovesical**
Cistouretropexia con cincha de músculo elevador
Suspensión pubocoxigea
Trasplante de músculo recto interno para suspensión uretrovesical
- 59.72 Inyección de implante en cuello vesical o intrauretral**
Implante de colágeno
Implante de politef (teflón)
Implante de grasa
Inyección endoscópica de implante
- 59.79 Otra**
Reparación de incontinencia de esfuerzo NEOM
Uretropexia anterior
Uretropexia de “oreja de conejo” de Tudor
Uretroplastia de ampliación
- 59.8 Cateterismo ureteral**
Dilatación del orificio ureterovesical
Drenaje de riñón por catéter
Inserción de stend ureteral
Codificar también cualquier ureterotomía (56.2)
- Excluye:** *aquella para:*
extracción transureteral de cálculo o coágulo de la uretra y
pelvis renal (56.0)
pielograma retrógrado (87.74)
- 59.9 Otras operaciones sobre el aparato urinario**
- Excluye:** *extracción no operatoria de dispositivo terapéutico (97.61-97.69)*
- 59.91 Escisión de tejido perirrenal o perivesical**
Excluye: *biopsia de tejido perirrenal o perivesical (59.21)*
- 59.92 Otras operaciones sobre tejido perirrenal o perivesical**
- 59.93 Sustitución de tubo de ureterostomía**
Cambio de tubo de ureterostomía
Reinserción de tubo de ureterostomía
Excluye: *extracción no operatoria de tubo de ureterostomía (97.62)*
- 59.94 Sustitución de tubo de cistostomía**
Excluye: *extracción no operatoria de tubo de cistostomía (97.63)*
- 59.95 Fragmentación por ultrasonido de cálculos urinarios**
Litiasis urinaria fragmentada
Excluye: *desintegración con onda de choque (98.51)*
nefrostomía percutánea con fragmentación (55.04)
- 59.99 Otras**
Excluye: *instilación de medicamento en tracto urinario (96.49)*
irrigación de tracto urinario (96.45-96.48)

11. OPERACIONES SOBRE ORGANOS GENITALES MASCULINOS (60-64)

60 Operaciones sobre próstata y vesículas seminales

Incluye: operaciones sobre tejido periprostático

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

Excluye: *aquella asociada con cistectomía radical (57.71)*

60.0 Incisión de próstata

Drenaje de absceso prostático

Prostatolitotomía

Excluye: *drenaje de tejido periprostático sólo (60.81)*

60.1 Procedimientos diagnósticos en próstata y vesículas seminales

60.11 Biopsia cerrada [por aguja] [percutánea] de próstata

Abordaje:

transrectal

transuretral

Biopsia por punción

60.12 Biopsia abierta de próstata

60.13 Biopsia cerrada [percutánea] de vesículas seminales

Biopsia por aguja de vesículas seminales

60.14 Biopsia abierta de vesículas seminales

60.15 Biopsia de tejido periprostático

60.18 Otros procedimientos diagnósticos sobre próstata y tejido periprostático

Excluye: *examen microscópico de muestra de próstata (91.31-91.39)*
radiografía de próstata (87.92)

60.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre vesículas seminales

Excluye: *examen microscópico de muestra de vesículas seminales (91.31-91.39)*

radiografía:

vesiculograma seminal de contraste (87.91)

otras (87.92)

60.2 Prostatectomía transuretral

Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*

60.21 Prostatectomía transuretral (ultrasonido) guiado por láser inducido (TULIP)

Ablación por láser (contacto) (sin contacto)

+ 60.29 Otra prostatectomía transuretral

Electrovaporización transuretral de próstata (EVTP)

Escisión de la franja mediana por abordaje transuretral

Resección de próstata transuretral (RPT)

Procedimiento enucleativo transuretral

Prostatectomía transuretral NEOM

60.3 Prostatectomía suprapúbica

Prostatectomía transvesical

Excluye: *escisión local de lesión de próstata (60.61)*
prostatectomía radical (60.5)

- 60.4 Prostatectomía retropúbica**
Excluye: escisión local de lesión de próstata (60.61)
 prostatectomía radical (60.5)
- 60.5 Prostatectomía radical**
 Prostatectomía radical por cualquier acceso
 Prostatovesiculectomía
Excluye: cistoprostatectomía (57.71)
- 60.6 Otra prostatectomía**
- 60.61 Escisión local de lesión de próstata**
 Escisión de lesión prostática por cualquier acceso
Excluye: biopsia de próstata (60.11-60.12)
- 60.62 Prostatectomía perineal**
 Ablación radical crioquirúrgica de próstata (ARCP)
 Crioablación de próstata
 Criocirugía de próstata
 Crioprostatectomía
Excluye: escisión local de lesión de próstata (60.61)
- 60.69 Otra**
- 60.7 Operaciones sobre vesículas seminales**
- 60.71 Aspiración percutánea de vesículas seminales**
Excluye: biopsia por aguja de vesícula seminal(60.13)
- 60.72 Incisión de vesícula seminal**
- 60.73 Escisión de vesícula seminal**
 Espermatocistectomía
 Excisión de quiste de conducto de Müller
Excluye: biopsia de vesícula seminal (60.13-60.14)
 prostatovesiculectomía (60.5)
- 60.79 Otras operaciones sobre vesículas seminales**
- 60.8 Incisión o escisión de tejido periprostático**
- 60.81 Incisión de tejido periprostático**
 Drenaje de absceso periprostático
- 60.82 Escisión de tejido periprostático**
Excluye: biopsia de tejido periprostático (60.15)
- 60.9 Otras operaciones sobre próstata**
- 60.91 Aspiración percutánea de próstata**
Excluye: biopsia de próstata con aguja (60.11)
- 60.92 Inyección en próstata**
- 60.93 Reparación de próstata**
- 60.94 Control de hemorragia (postoperatoria) de próstata**
 Cistoscopia para control de hemorragia prostática
 Coagulación del lecho prostático
- 60.95 Dilatación transuretral con balón, de uretra prostática**
- 60.96 Destrucción transuretral de tejido prostático por termoterapia con microondas**
 Termoterapia transuretral con microondas (TUMT) de próstata

Excluye: *prostotectomía:*
 otra (60.61-60.69)
 radical (60.5)
 retropúbica (60.4)
 suprapúbica (60.3)
 transuretral (60.21-60.29)

60.97 Otra destrucción transuretral de tejido prostático con otra termoterapia

Ablación transuretral con aguja (TUNA) de próstata
 Termoterapia por radiofrecuencia

Excluye: *prostotectomía:*
 otra (60.61-60.69)
 radical (60.5)
 retropúbica (60.4)
 suprapúbica (60.3)
 transuretral (60.21-60.29)

60.99 Otras

Excluye: *masaje prostático (99.94)*

61 Operaciones sobre escroto y túnica vaginal

61.0 Incisión y drenaje de escroto y túnica vaginal

Excluye: *aspiración percutánea de hidrocele (61.91)*

61.1 Procedimientos diagnósticos sobre escroto y túnica vaginal

61.11 Biopsia de escroto o túnica vaginal

61.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre escroto y túnica vaginal

61.2 Escisión de hidrocele (de túnica vaginal)

Reparación de hidrocele de túnica vaginal

Excluye: *aspiración percutánea de hidrocele (61.91)*

61.3 Escisión o destrucción de lesión o tejido de escroto

Escrotectomía parcial
 Fulguración de lesión
 Reducción de elefantiasis } de escroto

Excluye: *biopsia de escroto (61.11)*
fistulectomía escrotal (61.42)

61.4 Reparación de escroto y túnica vaginal

61.41 Sutura de laceración de escroto y túnica vaginal

61.42 Reparación de fistula escrotal

61.49 Otra reparación de escroto y túnica vaginal

Reconstrucción con colgajos rotatorios o pediculados

61.9 Otras operaciones sobre escroto y túnica vaginal

61.91 Aspiración percutánea de túnica vaginal

Aspiración de hidrocele de túnica vaginal

61.92 Escisión de lesión de túnica vaginal salvo hidrocele

Escisión de hematocele de túnica vaginal

61.99 Otras

Excluye: *extracción de cuerpo extraño de escroto sin incisión (98.24)*

62 Operaciones sobre testículos

- 62.0 **Incisión de testículo**
- 62.1 **Procedimientos diagnósticos sobre testículos**
 - 62.11 **Biopsia cerrada [percutánea] [por aguja] de testículo**
 - 62.12 **Biopsia abierta de testículo**
 - 62.19 **Otros procedimientos diagnósticos sobre testículos**
- 62.2 **Escisión o destrucción de lesión testicular**
 - Escisión de apéndice de testículo
 - Escisión de quiste de Morgagni en el hombre

Excluye: *biopsia de testículo (62.11-62.12)*
- 62.3 **Orquiectomía unilateral**
 - Orquiectomía (con epididimectomía) NEOM
- 62.4 **Orquiectomía bilateral**
 - Castración masculina
 - Orquiectomía bilateral radical (con epididimectomía)
 - Codificar además cualquier disección de nódulos linfáticos simultáneos (40.3, 40.5)
- 62.41 **Extirpación de ambos testículos en el mismo episodio quirúrgico**
 - Orquidectomía bilateral NEOM
- 62.42 **Extirpación de testículo restante**
 - Extirpación de testículo único
- 62.5 **Orquidopexia**
 - Movilización y sustitución de testículo en escroto
 - Operación de Torek (-Bevan) (orquidopexia) (primera etapa) (segunda etapa)
 - Orquidopexia con detorsión de testículo
 - Trasplante y fijación de testículo en escroto
- 62.6 **Reparación de testículos**

Excluye: *reducción de torsión (63.52)*

 - 62.61 **Sutura de laceración de testículo**
 - 62.69 **Otra reparación de testículo**
 - Injerto testicular
- 62.7 **Inserción de prótesis testicular**
- 62.9 **Otras operaciones sobre testículo**
 - 62.91 **Aspiración de testículo**

Excluye: *biopsia percutánea de testículo (62.11)*
 - 62.92 **Inyección de sustancia terapéutica en testículo**
 - 62.99 **Otras**
- 63 **Operaciones sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente**
 - 63.0 **Procedimientos diagnósticos sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente**
 - 63.01 **Biopsia de cordón espermático, epidídimo o conducto deferente**
 - 63.09 **Otros procedimientos diagnósticos sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente**

Excluye: *epididimograma de contraste (87.93)*
otra radiografía de epidídimo y conducto deferente (87.95)
vasograma de contraste (87.94)

- 63.1 Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático**
Hidrocelectomía de canal de Nuck
Ligadura alta de vena espermática
- 63.2 Escisión de quiste de epidídimo**
Espermatoclectomía
- 63.3 Escisión de otra lesión o tejido de cordón espermático y epidídimo**
Escisión de apéndice de epidídimo
Excluye: *biopsia de cordón espermático o epidídimo (63.01)*
- 63.4 Epididimectomía**
Excluye: *aquella realizada simultáneamente con orquitectomía (62.3-62.42)*
- 63.5 Reparación de cordón espermático y epidídimo**
- 63.51 Sutura de laceración de cordón espermático y epidídimo**
- 63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático**
Excluye: *aquella asociada con orquidopexia (62.5)*
- 63.53 Trasplante de cordón espermático**
- 63.59 Otra reparación de cordón espermático y epidídimo**
- 63.6 Vasotomía**
Vasostomía
- 63.7 Vasectomía y ligadura de conducto deferente**
- 63.70 Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de otra manera**
- 63.71 Ligadura de conducto deferente**
Aplastamiento de conducto deferente
División de conducto deferente
- 63.72 Ligadura de cordón espermático**
- 63.73 Vasectomía**
- 63.8 Reparación de conducto deferente y epidídimo**
- 63.81 Sutura de laceración de conducto deferente y epidídimo**
- 63.82 Reconstrucción de conducto deferente dividido quirúrgicamente**
- 63.83 Epididimovasostomía**
- 63.84 Retirada de ligadura de conducto deferente**
- 63.85 Extracción de válvula de conducto deferente**
- 63.89 Otra reparación de conducto deferente y epidídimo**
- 63.9 Otras operaciones sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente**
- 63.91 Aspiración de espermatocelo**
- 63.92 Epididimotomía**
- 63.93 Incisión de cordón espermático**
- 63.94 Lisis de adherencias de cordón espermático**
- 63.95 Inserción de válvula en vaso deferente**
- 63.99 Otras**

64 Operaciones sobre el pene

Incluye: operaciones sobre:
cuerpos cavernosos
glande de pene
prepucio

64.0 Circuncisión**64.1 Procedimientos diagnósticos en el pene****64.11 Biopsia de pene****64.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre pene****64.2 Escisión local o destrucción de lesión de pene**

Excluye: *biopsia de pene (64.11)*

64.3 Amputación de pene**64.4 Operación de reparación y plástica sobre pene****64.41 Sutura de laceración de pene****64.42 Liberación de "chorda"****64.43 Construcción de pene****64.44 Reconstrucción de pene****64.45 Reimplante de pene**

Recolocación de pene amputado

64.49 Otra reparación de pene

Excluye: *reparación de epispadias e hipospadias (58.45)*

64.5 Operaciones para transformación de sexo, no clasificadas bajo otros conceptos**64.9 Otras operaciones sobre órganos genitales masculinos****64.91 Corte dorsal o lateral de prepucio****64.92 Incisión de pene****64.93 Liberación de adherencias de pene****64.94 Colocación de prótesis externa de pene**

Prótesis de pene NEOM

64.95 Inserción o sustitución de prótesis de pene no inflable

Inserción de prótesis de barra semirrígida en conducto de pene

Excluye: *aquella asociada con:
construcción (64.43)
prótesis externa de pene (64.94)
prótesis inflable de pene (64.97)
reconstrucción (64.44)
reparación plástica de pene (64.43-64.49)*

64.96 Extracción de prótesis interna de pene

Extracción sin sustitución de prótesis de pene inflable o no inflable

64.97 Inserción o sustitución de prótesis de pene inflable

Inserción de cilindro en conducto de pene y colocación de bomba de depósito.

Excluye: *prótesis externa de pene (64.94)
prótesis de pene no inflable (64.95)
reparación plástica de pene (64.43-64.49)*

64.98 Otras operaciones sobre el pene

Derivación cuerpo cavernoso-esponjoso

Derivación safeno-cavernosa
Irrigación de cuerpo cavernoso

Excluye: *alargamiento de prepucio (99.95)*
extracción de cuerpo extraño:
intraluminal (98.19)
sin incisión (98.24)

64.99 Otras

Excluye: *recogida de esperma para inseminación artificial (99.96)*

12. OPERACIONES SOBRE ORGANOS GENITALES FEMENINOS (65-71)

65 Operaciones sobre los ovarios

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

65.0 Ooforotomía

Salpingooforotomía

65.01 Ooforotomía laparoscópica

65.09 Otra ooforotomía

65.1 Procedimientos diagnósticos sobre los ovarios

65.11 Biopsia por aspiración de ovario

65.12 Otra biopsia de ovario

65.13 Biopsia laparoscópica de ovario

65.14 Otro procedimiento diagnóstico laparoscópico de ovario

65.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre ovarios

Excluye: examen microscópico de muestra de ovario (91.41-91.49)

65.2 Escisión local o destrucción de lesión o tejido de ovario

65.21 Marsupialización de quiste ovárico

Excluye: aquella por laparoscopia (65.23)

65.22 Resección en cuña de ovario

Excluye: aquella por laparoscopia (65.24)

65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico

65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario

65.25 Otra escisión o destrucción local laparoscópica de ovario

65.29 Otra escisión local o destrucción de ovario

Bisección
Cauterización
Excisión parcial } de ovario

Excluye: biopsia de ovario (65.11-65.13)
por laparoscopia (65.25)

65.3 Ooforectomía unilateral

65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica

65.39 Otra ooforectomía unilateral

Excluye: por laparoscopia (65.31)

65.4 Salpingo-ooforectomía unilateral

65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica

65.49 Otra salpingooforectomía unilateral

65.5 Ooforectomía bilateral

65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio Castración femenina

Excluye: aquella por laparoscopia (65.53)

- 65.52 Otra extirpación de ovario restante**
Extirpación de un sólo ovario
Excluye: aquella por laparoscopia (65.54)
- 65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio**
- 65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante**
- 65.6 Salpingo-ooforectomía bilateral**
- 65.61 Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.63)
- 65.62 Otra extirpación de ovario y trompa restantes**
Extirpación de un único ovario y trompa
Excluye: aquella por laparoscopia (65.64)
- 65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio**
- 65.64 Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes**
- 65.7 Reparación de ovario**
Excluye: salpingooforostomía (66.72)
- 65.71 Otra sutura simple de ovario**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.74)
- 65.72 Otra reimplantación de ovario**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.75)
- 65.73 Otra salpingooforoplastia**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.76)
- 65.74 Sutura simple laparoscópica de ovario**
- 65.75 Reimplantación laparoscópica de ovario**
- 65.76 Salpingooforoplastia laparoscópica**
- 65.79 Otra reparación de ovario**
Ooforopexia
- 65.8 Liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
- 65.81 Liberación laparoscópica de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
- 65.89 Otra liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio**
Excluye: aquella por laparoscopia (65.81)
- 65.9 Otras operaciones sobre ovario**
- 65.91 Aspiración de ovario**
Excluye: biopsia por aspiración de ovario (65.11)
- 65.92 Trasplante de ovario**
Excluye: reimplantación de ovarios (65.72,65.75)
- 65.93 Ruptura manual de quiste ovárico**
- 65.94 Denervación ovárica**
- 65.95 Liberación de torsión de ovario**
- 65.99 Otra**
Punción de ovario

66 Operaciones sobre las trompas de Falopio

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

66.0 Salpingotomía y salpingostomía**66.01 Salpingotomía****66.02 Salpingostomía****66.1 Procedimientos diagnósticos sobre las trompas de Falopio****66.11 Biopsia de trompa de Falopio****66.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre trompas de Falopio**

Excluye: examen microscópico de muestra de trompa de Falopio (91.41-91.49)
prueba de Rubin (66.8)
radiografía de trompa de Falopio (87.82-87.83, 87.85)

66.2 Destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio

Incluye: destrucción endoscópica de trompa de Falopio única
destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio por:
culdoscopia
endoscopia
histeroscopia
laparoscopia

66.21 Ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de las trompas de Falopio**66.22 Ligadura y sección endoscópica bilateral de las trompas de Falopio****66.29 Otra destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de Falopio****66.3 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio**

Incluye: destrucción de trompa de Falopio única

Excluye: destrucción u oclusión endoscópica de las trompas de Falopio (66.21-66.29)

66.31 Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio**66.32 Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio**
Operación de Pomeroy**66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio**
Operación de esterilización femenina NEOM**66.4 Salpingectomía unilateral total****66.5 Salpingectomía bilateral total**

Excluye: aquella con ooforectomía (65.61-65.64)
salpingectomía parcial bilateral para esterilización (66.39)

66.51 Extirpación de ambas trompas de Falopio en un mismo acto quirúrgico**66.52 Extirpación de trompa de Falopio restante**
Extirpación de trompa de Falopio única

66.6 Otra salpingectomía

Incluye: salpingectomía por:
cauterización
coagulación
electrocoagulación
excisión

Excluye: *fistulectomía (66.73)*

66.61 Excisión o destrucción de lesión de trompa de Falopio

Excluye: *biopsia de trompa de Falopio (66.11)*

66.62 Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico

Codificar también ooforectomía sincrónica (65.31,65.39)

66.63 Salpingectomía parcial bilateral, no especificado de otra manera**66.69 Otra salpingectomía parcial****66.7 Reparación de trompa de Falopio****66.71 Sutura simple de trompa de Falopio****66.72 Salpingooforostomía****66.73 Salpingosalpingostomía****66.74 Salpingouterostomía****66.79 Otra reparación de trompa de Falopio**

Injerto de trompa de Falopio
Reconstrucción de Trompa de Falopio seccionada
Salpingoplastia

66.8 Insuflación de trompa de Falopio

Insuflación de trompa de Falopio con:
aire
gas
solución salina
tinte
Prueba de Rubin

Excluye: *aquella para histerosalpingografía (87.82-87.83)*
insuflación de agente terapéutico (66.95)

66.9 Otras operaciones sobre trompas de Falopio**66.91 Aspiración de trompa de Falopio****66.92 Destrucción u oclusión unilateral de trompa de Falopio**

Excluye: *aquella de trompa única (66.21-66.39)*

66.93 Implantación o sustitución de prótesis de trompa de Falopio**66.94 Extracción de prótesis de trompa de Falopio****66.95 Insuflación de agente terapéutico en las trompas de Falopio****66.96 Dilatación de las trompas de Falopio****66.97 Enterramiento de fimbrias en la pared uterina****66.99 Otra**

Excluye: *liberación de adherencias de ovario y trompa (65.81,65.89)*

67 Operaciones sobre cuello uterino

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

- 67.0 Dilatación de canal cervical**
Excluye: aquella para inducción de parto (73.1)
 dilatación y legrado (69.01-69.09)
- 67.1 Procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino**
- 67.11 Biopsia endocervical**
Excluye: conización (67.2)
- 67.12 Otra biopsia cervical**
 Biopsia por “sacabocados” de cuello uterino NEOM
Excluye: conización (67.2)
- 67.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino**
Excluye: examen microscópico de muestra de cuello uterino
 (91.41-91.49)
- 67.2 Conización de cuello uterino**
Excluye: aquella por:
 criocirugía (67.33)
 electrocirugía (67.32)
- 67.3 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de cuello uterino**
- 67.31 Marsupialización de quiste cervical**
- 67.32 Destrucción lesión del cuello uterino por cauterización**
 Electroconización de cuello uterino
 Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa de diatermia
 (LEEP)
 Excisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia
 (LLETZ)
- 67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía**
 Crioconización del cuello uterino
- 67.39 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino**
Excluye: biopsia del cuello uterino (67.11-67.12)
 conización (67.2)
 fistulectomía cervical (67.62)
- 67.4 Amputación de cuello uterino**
 Cervicectomía con colporrafia simultánea
- 67.5 Reparación de orificio cervical interno**
- 67.51 Cerclaje de cuello uterino transabdominal**
- 67.59 Otra operación de orificio cervical interno**
 Cerclaje del istmo uterino
 Cerclaje transvaginal
 Operación de McDonald
 Operación de Shirodkar
Excluye: cerclaje transabdominal de cuello uterino (67.51)
 hysterectomía supracervical asistida por laparoscopia
 [HSAL] (68.31)
- 67.6 Otra reparación del cuello uterino**
Excluye: reparación de laceración obstétrica actual (75.51)
- 67.61 Sutura de desgarro de cuello uterino**
- 67.62 Reparación de fistula de cuello uterino**
 Fistulectomía cervicossigmoidal

- Excluye:* *fistulectomía:*
cervicovesical (57.84)
ureterocervical (56.84)
vesicocervicovaginal (57.84)
- 67.69 Otra reparación del cuello uterino**
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de cuello uterino
- 68 Otra incisión y escisión del útero**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 68.0 Histerotomía**
 Histerotomía con extirpación de mola hidatiforme
- Excluye:* *histerotomía para terminación de embarazo (74.91)*
- 68.1 Procedimientos diagnósticos sobre el útero y sus estructuras de soporte**
- 68.11 Examen digital del útero**
Excluye: *examen pélvico descrito como tal (89.26)*
examen manual post-parto de cavidad uterina (75.7)
- 68.12 Histeroscopia**
Excluye: *aquella con biopsia (68.16)*
- 68.13 Biopsia uterina abierta**
Excluye: *biopsia uterina cerrada (68.16)*
- 68.14 Biopsia abierta de ligamentos uterinos**
Excluye: *biopsia cerrada de ligamentos uterinos (68.15)*
- 68.15 Biopsia cerrada de ligamentos uterinos**
 Biopsia endoscópica (laparoscopia) de anexos uterinos, excepto ovarios y trompas de Falopio.
- 68.16 Biopsia cerrada de útero**
 Biopsia endoscópica (laparoscopia) (histeroscopia) de útero
Excluye: *biopsia abierta de útero (68.13)*
- 68.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre útero y estructuras de soporte**
Excluye: *diagnóstico:*
dilatación y legrado (69.09)
legrado por aspiración (65.69)
ecografía de útero (88.78,88.79)
examen microscópico de muestra de útero (91.41-91.49)
examen pélvico (89.26)
radiografía de útero (87.81-87.89)
“scanner” de:
placenta (92.17)
útero (92.19)
- 68.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido del útero**
- 68.21 División de sinequias endometriales**
 Liberación de adherencias intrauterinas intraluminales
- 68.22 Incisión o escisión de tabique congénito del útero**
- 68.23 Ablación endometrial**
 Dilatación y Legrado
 Ablación endometrial histeroscópica

- 68.29 Otra escisión o destrucción de lesión del útero**
 Miomectomía uterina
Excluye: *biopsia de útero (68.13)*
fistulectomía uterina (69.42)
- 68.3 Histerectomía subtotal abdominal**
- 68.31 Histerectomía supracervical laparoscópica [HSL]**
 Histerectomía infrafascial clásica SEMM [HSCI]
 Histerectomía supracervical asistida por laparoscopia [HSAL]
- 68.39 Otra histerectomía abdominal subtotal y las no especificadas NEOM**
 Histerectomía supracervical
Excluye: *histerectomía infrafascial clásica SEMM [HSIC] (68.31)*
histerectomía supracervical laparoscópica [HSL] (68.31)
- 68.4 Histerectomía abdominal total**
 Histerectomía:
 ampliada
 Codificar además cualquier extirpación simultánea de trompas y ovarios (65.31-65.64)
Excluye: *histerectomía radical abdominal, cualquier abordaje (68.61- 68.69)*
histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)
- 68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica**
 Histerectomía total laparoscópica [HTL]
- 68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada**
 Histerectomía:
 ampliada
- 68.5 Histerectomía vaginal**
 Codificar también cualquier acto sincrónico:
 extirpación de trompas y ovarios (65.61-65.64)
 reparación de cistocele o rectocele (70.50-70.52)
 reparación de suelo pélvico (70.79)
- 68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (LAVH)**
- 68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada**
Excluye: *histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (LAVH) (68.51)*
histerectomía vaginal radical (68.7)
- 68.6 Histerectomía abdominal radical**
 Histerectomía radical modificada
 Operación de Wertheim
 Codificar también cualquier procedimiento simultáneo:
 disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
 extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64)
Excluye: *exenteración pélvica (68.8)*

- 68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica**
 Histerectomía radical modificada laparoscópica
 Histerectomía total radical laparoscópica [HTRL]
- 68.69 Otra histerectomía abdominal radical y la no especificada**
 Histerectomía radical modificada
 Operación de Wertheim
- Excluye:** *histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)*
histerectomía abdominal radical laparoscópica (68.61)
- 68.7 Histerectomía vaginal radical**
 Operación de Schauta
 Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:
 disección de ganglios linfáticos (40.3-40.5)
 extirpación de ovarios y trompas (65.31-65.64)
- Excluye:** *histerectomía abdominal, cualquier abordaje (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9)*
- 68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica [HRVL]**
- 68.79 Otra histerectomía vaginal radical y la no especificada**
 Histerocolpectomía
 Operación de Schauta
- 68.8 Exenteración pélvica**
 Extirpación de ovarios, trompas, útero, vagina, vejiga y uretra (con extirpación de colon sigmoide y recto)
 Codificar además cualquier acto sincrónico:
 Colostomía (46.12-46.13)
 Derivación urinaria (56.51-56.79)
 Disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5) } simultánea
- 68.9 Otras histerectomía y la no especificada**
 Histerectomía NEOM
- Excluye:** *histerectomía abdominal, cualquier vía (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69)*
histerectomía vaginal, cualquier vía (68.51-68.59, 68.71-68.79)
- 69 Otras operaciones sobre el útero y sus estructuras de soporte**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 69.0 Dilatación y legrado de útero**
- Excluye:** *raspado por aspiración del útero (69.51-69.59)*
- 69.01 Dilatación y legrado para terminación del embarazo**
- 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto**
- 69.09 Otra dilatación y legrado**
 Diagnósticos D y C
- 69.1 Escisión o destrucción de lesión o tejido del útero y sus estructuras de soporte**
- 69.19 Otra escisión o destrucción del útero y sus estructuras de soporte**
- Excluye:** *biopsia de ligamento uterino (68.14)*
- 69.2 Reparación de estructuras de soporte de útero**
- 69.21 Operación de interposición**
 Procedimiento de Watkins

- 69.22 Otra suspensión uterina**
 Histeropexia
 Operación de Manchester
 Plicación de ligamento uterino
- 69.23 Reparación vaginal de inversión crónica del útero**
- 69.29 Otra reparación del útero y sus estructuras de soporte**
- 69.3 Denervación uterina paracervical**
- 69.4 Reparación uterina**
Excluye: reparación de desgarro obstétrico actual (75.50-75.52)
- 69.41 Sutura de desgarro de útero**
- 69.42 Cierre de fístula de útero**
Excluye: fistulectomía uterovesical (57.84)
- 69.49 Otra reparación de útero**
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de útero
- 69.5 Legrado por aspiración de útero**
Excluye: extracción menstrual (69.6)
- 69.51 Legrado por aspiración del útero para terminación de embarazo**
 Aborto terapéutico NEOM
- 69.52 Legrado por aspiración después de parto o aborto**
- 69.59 Otro legrado por aspiración del útero**
- 69.6 Extracción o regulación menstrual**
- 69.7 Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino**
- 69.9 Otras operaciones sobre útero, cuello y estructuras de apoyo**
Excluye: dilatación o incisión obstétrica del cuello (73.1, 73.93)
- 69.91 Inserción de dispositivo terapéutico en útero**
Excluye: inserción de:
 dispositivo anticonceptivo intrauterino (69.7)
 inserción obstétrica de bolsa, bujía o tapón (73.1)
 laminaria (69.93)
- 69.92 Inseminación artificial**
- 69.93 Inserción de laminaria**
- 69.94 Reposición manual de útero invertido**
Excluye: aquél en el postparto inmediato (75.94)
- 69.95 Incisión del cuello**
Excluye: aquélla para ayudar al parto (73.93)
- 69.96 Extracción de material de cerclaje del cuello uterino**
- 69.97 Extracción de otro cuerpo extraño penetrante del cuello uterino**
Excluye: extracción de cuerpo extraño del canal cervical (98.16)
- 69.98 Otras operaciones sobre las estructuras de soporte de útero**
Excluye: biopsia de ligamento uterino (68.14)
- 69.99 Otras operaciones sobre cuello uterino y útero**

Excluye: extracción de:
 bolsa, bujía o tapón obstétrico (97.72)
 cuerpo extraño (98.16)
 dispositivo anticonceptivo intrauterino (97.71)
 tapón (97.72)

70 Operaciones sobre la vagina y fondo de saco

Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)

70.0 Culdocentesis

70.1 Incisión de vagina y de fondo de saco

70.11 Himenotomía

70.12 Culdotomía

70.13 Liberación de adherencias vaginales intraluminales

70.14 Otra vaginotomía

División de tabique vaginal

Drenaje de hematoma de cúpula vaginal

70.2 Procedimientos diagnósticos sobre vagina y fondo de saco

70.21 Vaginoscopia

70.22 Culdoscopia

70.23 Biopsia de fondo de saco

70.24 Biopsia vaginal

70.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre vagina y fondo de saco

70.3 Escisión local o destrucción de vagina y fondo de saco

70.31 Himenectomía

70.32 Escisión o destrucción de lesión de fondo de saco

Endometrectomía de fondo de saco

Excluye: biopsia de fondo de saco (70.23)

70.33 Escisión o destrucción de lesión de vagina

Excluye: biopsia de vagina (70.24)

fistulectomía vaginal (70.72-70.75)

70.4 Obliteración y escisión total de vagina

Vaginectomía

Excluye: obliteración de cúpula vaginal (70.8)

70.5 Reparación de cistocele y rectocele

+ 70.50 Reparación de cistocele y rectocele

Excluye: reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)

+ 70.51 Reparación de cistocele

Colporrafia anterior (con reparación de uretrocele)

Excluye: reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)

reparación de cistocele con injerto o prótesis (70.54)

+ 70.52 Reparación de rectocele

Colporrafia posterior

- Excluye:** *reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)*
reparación de rectocele con injerto o prótesis (70.55)
resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG) (48.74)
- * **70.53 Reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- * **70.54 Reparación de cistocele con injerto o prótesis**
 Colporrafia anterior (con reparación de uretrocele)
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- * **70.55 Reparación de rectocele con injerto o prótesis**
 Colporrafia posterior
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.6 Construcción y reconstrucción vaginales**
- 70.61 Construcción vaginal (creación de una neovagina)**
- 70.62 Reconstrucción vaginal**
- * **70.63 Construcción vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- Excluye:** *construcción vaginal (70.61)*
- * **70.64 Reconstrucción vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- Excluye:** *construcción vaginal (70.61)*
- 70.7 Otra reparación de vagina**
- Excluye:** *aquella asociada con amputación cervical (67.4)*
liberación de adherencias intraluminales (70.13)
reparación de desgarro obstétrico actual (75.69)
- 70.71 Sutura de desgarro de vagina**
- 70.72 Reparación de fistula colovaginal**
- 70.73 Reparación de fistula rectovaginal**
- 70.74 Reparación de otra fistula vaginoentérica**
- 70.75 Reparación de otra fistula de vagina**
- Excluye:** *reparación de fistula:*
recto-vesico-vaginal (57.83)
ureterovaginal (56.84)
uretrovaginal (58.43)
uterovaginal (69.42)
vesicocervicovaginal (57.84)
vesicoureterovaginal (56.84)
vesicovaginal (57.84)
- 70.76 Himenorrafia**
- 70.77 Suspensión y fijación de vagina**
- * **70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis**
 Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
- 70.79 Otra reparación de vagina**
 Colpoperineoplastia

Reparación de antiguo desgarro obstétrico de vagina

70.8 Obliteración de la cúpula vaginal

Operación de Le Fort

70.9 Otras operaciones sobre la vagina y fondo de saco

70.91 Otras operaciones sobre la vagina

Excluye: *dilatación vaginal (96.16)*
ducha vaginal (96.44)
extracción de:
cuerpo extraño (98.17)
diafragma (97.73)
pesario (97.74)
taconamiento (97.75)
inserción de:
diafragma (96.17)
molde (96.15)
pesario (96.18)
supositorio (96.49)
taconamiento (96.14)
sustitución de:
diafragma (97.24)
pesario (97.25)
taconamiento (97.26)

70.92 Otras operaciones sobre fondo de saco

Obliteración de fondo de saco

Reparación de enterocele vaginal

*** 770.93 Otras operaciones sobre fondo de saco con injerto o prótesis**

Reparación de enterocele vaginal con injerto o prótesis

Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce

*** 70.94 Inserción de injerto biológico**

Aloinjerto

Autoinjerto

Heteroinjerto

Material o sustancia alogénica

Material o sustancia autóloga

Material o sustancia xenogénica

Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis:

Construcción vaginal (70.63)

Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93)

Reconstrucción vaginal (70.64)

Reparación de cistocele (70.54)

Reparación de cistocele y rectocele (70.53)

Reparación de rectocele (70.55)

Suspensión y fijación vaginal (70.78)

*** 70.95 Inserción de injerto o prótesis sintéticos**

Tejido artificial

Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis:

Construcción vaginal (70.63)

Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93)

Reconstrucción vaginal (70.64)

Reparación de cistocele (70.54)

Reparación de cistocele y rectocele (70.53)

Reparación de rectocele (70.55)

Suspensión y fijación vaginal (70.78)

- 71 Operaciones sobre la vulva y el perineo**
 Codificar además cualquier aplicación o administración de una sustancia antiadherencia (99.77)
- 71.0 Incisión de vulva y perineo**
- 71.01 Liberación de adherencias vulvares**
- 71.09 Otra incisión de vulva y perineo**
 Ampliación de introito NEOM
Excluye: extracción de cuerpo extraño sin incisión (98.23)
- 71.1 Procedimientos diagnósticos sobre la vulva**
- 71.11 Biopsia de vulva**
- 71.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva**
- 71.2 Operaciones sobre la glándula de Bartholin**
- 71.21 Aspiración percutánea de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.22 Incisión de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.23 Marsupialización de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.24 Excisión u otra destrucción de glándula de Bartholin (quiste)**
- 71.29 Otras operaciones sobre las glándulas de Bartholin**
- 71.3 Otra excisión local o destrucción de vulva y el perineo**
 División de glándula de Skene
Excluye: biopsia de vulva (71.11)
 fistulectomía vulvar (71.72)
- 71.4 Operaciones sobre el clítoris**
 Amputación de clítoris
 Circuncisión femenina
 Clitoridotomía
- 71.5 Vulvectomía radical**
 Codificar además cualquier disección simultánea de los ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
- 71.6 Otra vulvectomía**
- 71.61 Vulvectomía unilateral**
- 71.62 Vulvectomía bilateral**
 Vulvectomía NEOM
- 71.7 Reparación de la vulva o el perineo**
Excluye: reparación de desgarro obstétrico actual (75.69)
- 71.71 Sutura de laceración de vulva o perineo**
- 71.72 Reparación de fistula de vulva o perineo**
Excluye: reparación de fistula:
 uretroperineal (58.43)
 uretroperineovesical (57.84)
 vaginoperineal (70.75)
- 71.79 Otra reparación de la vulva y el perineo**
 Reparación de antiguo desgarro obstétrico de vulva o perineo
- 71.8 Otras operaciones sobre vulva**
Excluye: extracción de:
 cuerpo extraño sin incisión (98.23)
 taponamiento (97.75)
 sustitución de taponamiento (97.26)
- 71.9 Otras operaciones sobre órganos genitales femeninos**

13. PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS (72-75)

- 72 Fórceps, ventosa y parto de nalgas**
- 72.0 Aplicación de fórceps bajo**
Aplicación de fórceps en el suelo pélvico
 - 72.1 Aplicación de fórceps bajo con episiotomía**
Aplicación de fórceps con episiotomía en el suelo pélvico
 - 72.2 Aplicación de fórceps medio**
 - 72.21 Aplicación de fórceps medio con episiotomía**
 - 72.29 Otra aplicación de fórceps medio**
 - 72.3 Aplicación de fórceps alto**
 - 72.31 Aplicación de fórceps alto con episiotomía**
 - 72.39 Otra aplicación de fórceps alto**
 - 72.4 Rotación mediante fórceps de la cabeza del feto**
 - Maniobra de DeLee
 - Maniobra de Scanzoni
 - Rotación de Kielland
 - Rotación “llave en cerradura”
 - Codificar además cualquier extracción asociada con fórceps (72.0-72.39)
 - 72.5 Extracción con presentación de nalgas**
 - 72.51 Extracción parcial con presentación de nalgas mediante aplicación de fórceps en cabeza última**
 - 72.52 Otra extracción parcial con presentación de nalgas**
 - 72.53 Extracción total en presentación de nalgas con aplicación de fórceps en cabeza última**
 - 72.54 Otra extracción total con presentación de nalgas**
 - 72.6 Aplicación de fórceps a cabeza última**
 - Aplicación de fórceps de Piper
 - Excluye:** *extracción parcial en presentación de nalgas, con aplicación de fórceps en cabeza última (72.51)*
extracción total en presentación de nalgas con aplicación de fórceps a cabeza última (72.53)
 - 72.7 Extracción con ventosa obstétrica**
 - Incluye: extracción de Malström
 - 72.71 Extracción mediante ventosa con episiotomía**
 - 72.79 Otra extracción mediante ventosa**
 - 72.8 Otro parto instrumentado especificado**
 - 72.9 Parto instrumentado no especificado**
- 73 Otros procedimientos para la inducción o asistencia al parto**
- 73.0 Ruptura artificial de las membranas**
 - 73.01 Inducción del parto por ruptura artificial de las membranas**
 - Inducción quirúrgica NEOM

- Excluye:** *ruptura artificial de las membranas después del inicio del parto (73.09)*
- 73.09 Otra ruptura artificial de las membranas**
Ruptura artificial de las membranas durante el periodo expulsivo
- 73.1 Otra inducción quirúrgica del parto**
Inducción por dilatación cervical
- Excluye:** *inserción de supositorio para producir aborto (96.49)*
inyección para producir aborto (75.0)
- 73.2 Versión interna y combinada y extracción**
- 73.21 Versión interna y combinada sin extracción**
Versión NEOM
- 73.22 Versión interna y combinada con extracción**
- 73.3 Operación de fórceps fallida**
Aplicación de fórceps sin extracción del feto
Intento de fórceps
- 73.4 Inducción médica de parto**
- Excluye:** *medicación para estimular la dinámica uterina - omitir código*
- 73.5 Parto asistido manualmente**
- 73.51 Rotación manual de la cabeza de feto**
- 73.59 Otro parto asistido manualmente**
Asistencia a parto espontáneo
Maniobra de Credé
- 73.6 Episiotomía**
Episioproctotomía
Episiotomía con episiorrafia posterior
- Excluye:** *aquella que acompaña a:*
extracción mediante ventosa (72.71)
fórceps alto (72.31)
fórceps bajo (72.1)
fórceps en el suelo pélvico (72.1)
fórceps mediano (72.21)
ventosa (72.71)
- 73.8 Operaciones sobre el feto para facilitar el expulsivo**
Clavicotomía sobre el feto
Destrucción del feto
Punción con aguja de la cabeza hidrocefálica
- 73.9 Otras operaciones de asistencia al periodo expulsivo**
- 73.91 Versión externa**
- 73.92 Sustitución del cordón umbilical prolapsado**
- 73.93 Incisión del cuello uterino para ayudar al expulsivo**
Incisiones de Dührssen
- 73.94 Pubiotomía para asistir al parto**
Sinfisiotomía obstétrica
- 73.99 Otra**
- Excluye:** *dilatación obstétrica del cuello uterino para inducir el parto (73.1)*
extracción de material de cerclaje (69.96)
inserción de bolsa o bújia para inducir el parto (73.1)

- 74 Cesárea y extracción de feto**
 Codificar además cualquier:
 esterilización (66.31-66.39, 66.63)
 hysterectomía (68.3-68.4, 68.6, 68.8)
 miomectomía (68.29) } simultánea
- 74.0 Cesárea clásica**
 Cesárea clásica transperitoneal
- 74.1 Cesárea clásica baja**
 Cesárea del segmento inferior del útero
- 74.2 Cesárea extraperitoneal**
 Cesárea supravesical
- 74.3 Extracción de embrión intraperitoneal**
 Extracción de:
 embarazo ectópico abdominal
 feto de la cavidad peritoneal después de ruptura uterina o tubárica
- Excluye:** *aquella con salpingectomía simultánea (66.62)*
aquella por salpingotomía (66.01)
aquella por salpingostomía (66.02)
- 74.4 Cesárea de otro tipo especificado**
 Cesárea extraperitoneal
 Cesárea transperitoneal NEOM
 Cesárea vaginal
- 74.9 Cesárea de tipo no especificado**
- 74.91 Histerotomía para terminar embarazo**
 Aborto terapéutico por histerotomía
- 74.99 Otra cesárea de tipo no especificado**
 Abdominouterotomía obstétrica
 Cesárea NEOM
 Histerotomía obstétrica
- 75 Otras operaciones obstétricas**
- 75.0 Inyección intra-amniótica para inducir el aborto**
 Inyección de:
 prostaglandinas } para inducción de aborto
 solución salina }
 Terminación de embarazo por inyección intrauterina
- Excluye:** *inserción de supositorio de prostaglandina para inducir aborto (96.49)*
- 75.1 Amniocentesis diagnóstica**
- 75.2 Transfusión intrauterina**
 Inserción de catéter en abdomen del feto para transfusión fetal
 Transfusión de intercambio
 Codificar además cualquier acceso por histerotomía (68.0)
- 75.3 Otras operaciones intrauterinas sobre el feto y el amnios**
 Codificar además cualquier acceso por histerotomía (68.0)
- 75.31 Amnioscopia**
 Fetoscopia
 Laparoamnioscopia
- 75.32 Electrocardiograma fetal (cuero cabelludo)**
- 75.33 Biopsia y toma de sangre fetal**

- 75.34 Otra monitorización fetal**
 Cardiografía fetal anteparto
 Monitorización fetal, no especificada de otra manera
Excluye: *pulsioximetría fetal (75.38)*
- 75.35 Otros procedimientos diagnósticos sobre el feto y amnios**
 Determinación de presión intrauterina
Excluye: *amniocentesis (75.1)*
procedimientos diagnósticos sobre útero grávido y placenta (87.81, 88.46, 88.78, 92.17)
- 75.36 Corrección de defecto fetal**
- 75.37 Amnioinfusión**
- 75.38 Pulsioximetría fetal**
 Monitorización transcervical de la saturación de oxígeno fetal
 Monitorización transcervical fetal SpO₂
- 75.4 Extracción manual de placenta retenida**
Excluye: *dilatación y legrado (69.02)*
legrado por aspiración (69.52)
- 75.5 Reparación de desgarro obstétrico actual de útero**
- 75.50 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera**
- 75.51 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino**
- 75.52 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino**
- + **75.6 Reparación de otro desgarro obstétrico actual**
 Codificar además la episiotomía, si se realiza (73.6)
- 75.61 Reparación de desgarro obstétrico actual de vejiga y uretra**
- 75.62 Reparación de desgarro obstétrico actual de recto y esfínter anal**
- + **75.69 Reparación de otro desgarro obstétrico actual**
 Episiperineorrafia
 Reparación de:
 perineo
 suelo pélvico
 vagina
 vulva
 Reparación secundaria de episiotomía
- 75.7 Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto**
- 75.8 Taponamiento obstétrico de útero o vagina**
Excluye: *taponamiento antes del parto (73.1)*
- 75.9 Otras operaciones obstétricas**
- 75.91 Evacuación de hematoma por incisión obstétrica de perineo**
 Evacuación de hematoma de:
 episiotomía
 perineorrafia
- 75.92 Evacuación de otro hematoma de vulva o vagina**
- 75.93 Corrección quirúrgica de útero invertido**
 Operación de Spintelli
Excluye: *reparación vaginal de inversión crónica del útero (69.23)*
- 75.94 Reposición manual de útero invertido**
- 75.99 Otra**

14. OPERACIONES SOBRE EL APARATO MUSCULOESQUELETICO (76-84)

76 Operaciones de huesos y articulaciones faciales

Excluye: *cráneo (01.01-02.99)*
huesos nasales (21.00-21.99)
senos accesorios (22.00-22.9)

76.0 Incisión de hueso facial sin división

76.01 Secuestrectomía de hueso facial

Extracción de secuestro óseo necrótico de hueso facial

76.09 Otra incisión de hueso facial

Reapertura de sitio de osteotomía de hueso facial

Excluye: *extracción de dispositivo de fijación interno (76.97)*
osteotomía asociada con cirugía ortognática
(76.61-76.69)

76.1 Procedimientos diagnósticos sobre huesos y articulaciones faciales

76.11 Biopsia de hueso facial

76.19 Otros procedimientos diagnósticos en hueso y articulaciones faciales

Excluye: *artrograma de contraste de articulación*
temporomandibular (87.13)
otras radiografías (87.11-87.12, 87.14-87.16)

76.2 Escisión local o destrucción de lesiones de hueso facial

Excluye: *biopsia de hueso facial (76.11)*
escisión de lesión odontogénica (24.4)

76.3 Ostectomía parcial de hueso facial

76.31 Mandibulectomía parcial

Hemimandibulectomía

Excluye: *aquella asociada con artroplastia temporomandibular*
(76.5)

76.39 Ostectomía, exéresis o escisión parcial de otro hueso facial

Hemimaxilectomía (con injerto o prótesis de hueso)

76.4 Escisión y reconstrucción de huesos faciales

76.41 Mandibulectomía total con reconstrucción simultánea

76.42 Otra mandibulectomía total

76.43 Otra reconstrucción de mandíbula

Excluye: *aquella con mandibulectomía total simultánea (76.41)*
genioplastia (76.67-76.68)

76.44 Ostectomía total de otro hueso facial con reconstrucción simultánea

76.45 Otra ostectomía total de otro hueso facial

76.46 Otra reconstrucción de otro hueso facial

Excluye: *aquella con ostectomía total simultánea (76.44)*

76.5 Artroplastia temporomandibular

76.6 Otra reparación de hueso facial y cirugía ortognática

Codificar además cualquier:

implante sintético (76.92) } simultáneo
injerto óseo (76.91) }

Excluye: *reconstrucción de huesos faciales (76.41-76.46)*

- 76.61 Osteoplastia cerrada [osteotomía] de rama mandibular**
Osteotomía con sierra de Gigli
- 76.62 Osteoplastia abierta [osteotomía] de rama mandibular**
- 76.63 Osteoplastia [osteotomía] de cuerpo de mandíbula**
- 76.64 Otra cirugía ortognática sobre mandíbula**
Osteoplastia mandibular NEOM
Osteotomía segmentaria o subapical
- 76.65 Osteoplastia [osteotomía] segmentaria de maxilar**
Osteoplastia maxilar NEOM
- 76.66 Osteoplastia total [osteotomía] de maxilar**
- 76.67 Genioplastia de reducción**
Mentoplastia de reducción
- 76.68 Genioplastia de aumento**
Mentoplastia:
NEOM
con injerto o implante
- 76.69 Otra reparación de hueso facial**
Osteoplastia de hueso facial NEOM

76.7 Reducción de fractura facial

Incluye: fijación interna

Codificar además cualquier:
implante sintético (76.92) } simultáneo
injerto óseo (76.91)

Excluye: *aquella de huesos nasales (21.71-21.72)*

- 76.70 Reducción de fractura facial, no especificada de otra manera**
- 76.71 Reducción cerrada de fractura malar y cigomática**
- 76.72 Reducción abierta de fractura malar y cigomática**
- 76.73 Reducción cerrada de fractura maxilar**
- 76.74 Reducción abierta de fractura maxilar**
- 76.75 Reducción cerrada de fractura mandibular**
- 76.76 Reducción abierta de fractura mandibular**
- 76.77 Reducción abierta de fractura alveolar**
Reducción de fractura alveolar con estabilización de dientes
- 76.78 Otra reducción cerrada de fractura facial**
Reducción cerrada de fractura orbital

Excluye: *hueso nasal (21.71)*

- 76.79 Otra reducción abierta de fractura facial**
Reducción abierta de borde o pared orbital

Excluye: *hueso nasal (21.72)*

76.9 Otras operaciones sobre hueso y articulaciones faciales

- 76.91 Injerto óseo a hueso facial**
Autógeno
De banco de huesos } injerto a hueso facial
Heterógeno
- 76.92 Inserción de implante sintético en hueso facial**
Implante aloplástico a hueso facial

- 76.93 Reducción cerrada de luxación temporomandibular
 76.94 Reducción abierta de dislocación temporomandibular
 76.95 Otra manipulación de articulación temporomandibular
 76.96 Inyección de sustancia terapéutica en articulación temporomandibular
 76.97 Extracción de dispositivo de fijación interna de hueso facial
 Excluye: extracción de:
 alambres dentales (97.33)
 dispositivo de fijación mandibular externo NCOC (97.36)
 76.99 Otra

77 Incisión, escisión y división de otros huesos

- Excluye: laminectomía para descompresión (03.09)
 operaciones en:
 cráneo (01.01-02.99)
 estructuras de articulación (80.00-81.99)
 estructuras óseas del oído (19.0-19.55)
 huesos faciales (76.01-76.99)
 huesos nasales (21.00-21.99)
 mastoides (19.9-20.99)
 senos accesorios (22.00-22.9)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en la sección 77, que vienen marcadas en un símbolo (§), para identificar la localización:

- 0 sitio no especificado
- 1 escápula, clavícula y torax [costillas y esternón]
- 2 húmero
- 3 radio y cúbito
- 4 carpianos y metacarpianos
- 5 fémur
- 6 rotula
- 7 tibia y peroné
- 8 tarsianos y metatarsianos
- 9 otros
 - falanges (de pie) (de mano)
 - huesos pelvianos
 - vértebras

§77.0 Secuestrectomía^[0-9]

§77.1 Otra incisión de hueso sin división^[0-9] Reapertura de sitio de osteotomía

- Excluye: aspiración de médula ósea (41.31, 41.91)
 extracción de dispositivo de fijación interna (78.60-78.69)

§77.2 Osteotomía en cuña

^[0-9] **Excluye:** *aquella para hallux valgus (77.51)*

§77.3 Otra división de hueso

^[0-9] Osteoartrotomía

Excluye: *claviculotomía de feto (73.8)*
esternotomía accesoria de operación torácica - omitir código
laminotomía o incisión de vértebra (03.01-03.09)
pubiotomía para asistir al parto (73.94)

§77.4 Biopsia de hueso

^[0-9]

77.5 Escisión y reparación de hallux valgus (juanete) y otras deformaciones de los dedos del pie**77.51 Bunionectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del primer metatarsiano****77.52 Bunionectomía con corrección de tejido blando y artrodesis****77.53 Otra bunionectomía con corrección de tejido blando****77.54 Escisión o corrección de hallux valgus**

Aquella con osteotomía

77.56 Reparación de dedo de pie en martillo

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Falangectomía (parcial) | } de dedo en martillo |
| Fusión | |
| Recorte | |

77.57 Reparación de dedo de pie en garra

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Alargamiento de tendón | } dedo en garra |
| Capsulotomía | |
| Falangectomía (parcial) | |
| Fusión | |

77.58 Otra escisión, fusión y reparación de dedos del pie

Aquella que emplea materiales protésicos
 Reparación de dedo de pie sobresaliente
 Reparación de dedo de pie sobremontado

77.59 Otra bunionectomía

Resección de articulación afectada de hallux valgus con inserción de prótesis

§77.6 Escisión local de lesión o tejido de hueso

^[0-9] **Excluye:** *biopsia de hueso (77.40-77.49)*
desbridamiento de fractura abierta (79.60-79.69)

§77.7 Escisión de hueso para injerto

^[0-9]

+ §77.8 Otra ostectomía, exéresis o escisión ósea parcial

^[0-9] Condilectomía

Excluye: amputación (84.00-84.19, 84.91)
 amputación parcial:
 dedo mano (84.01), pie (84.11),
 dedo pulgar (84.02)
 aquella accesoria de otra operación - omitir código
 artrectomía (80.90-80.99)
 escisión de cabeza fémur con sustitución simultánea (00.70-00.73,
 81.51-81.53)
 escisión de cartilago (80.5-80.6, 80.80-80.99)
 escisión de extremos de huesos asociada con:
 artrodesis (81.00-81.39, 81.62-81.66)
 artroplastia (81.40-81.59, 81.71-81.85)
 escisión o exéresis para hallux valgus (77.51-77.59)
 hemilaminectomía (03.01-03.09)
 laminectomía (03.01-03.09)
 resección de costillas accesorias de operación torácica
 - omitir código

§77.9 Exéresis o escisión ósea total

¹⁰⁻⁹¹ **Excluye:** amputación de miembro (84.00-84.19, 84.91)
 aquella accesoria de otra operación - omitir código

78 Otras operaciones de huesos, salvo huesos faciales

Excluye: operaciones sobre:
 cráneo (01.01-02.99)
 estructuras de articulación (80.00-81.99)
 huesos faciales (76.01-76.99)
 huesos nasales (21.00-21.99)
 senos accesorios (22.00-22.9)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes en las sección 78 para identificar el sitio:

- 0 sitio no especificado**
- 1 escápula, clavicular y tórax [costillas y esternón]**
- 2 húmero**
- 3 radio y cúbito**
- 4 carpianos y metacarpianos**
- 5 fémur**
- 6 rótula**
- 7 tibia y peroné**
- 8 tarsianos y metatarsianos**
- 9 otros**
 - falanges (de pie) (de mano)
 - huesos pelvianos
 - vértebras

§78.0 Injerto de hueso

¹⁰⁻⁹¹ Aquel con desbridamiento del lugar de injerto de hueso (extracción de hueso o tejido esclerosado, fibrosado o necrótico)

Hueso:

injerto (autólogo) (heterólogo)
injerto suministrado por banco de huesos
trasplante de hueso

Codificar además cualquier escisión de hueso para injerto (77.70-77.79)

Excluye: *aquél para alargamiento de hueso (78.30-78.39)*

§78.1 Aplicación de dispositivo fijador externo

¹⁰⁻⁹¹

Codificar además cualquier tipo de dispositivo fijador, si se conoce
(84.71- 84.73)

Excluye: *otra inmovilización, presión y atención a la herida (93.51-93.59)*

§78.2 Procedimientos de acortamiento de extremidades

^{10,2-5,7-91}

Epifisiodesis abierta
Epifisiodesis percutánea
Grapado epifisario
Resección/osteotomía

§78.3 Procedimientos de alargamiento de extremidades

^{10,2-5,7-91}

Injerto de hueso con o sin dispositivos internos de fijación u osteotomía
Técnica de distracción con o sin corticotomía/osteotomía

Codificar además cualquier aplicación de un dispositivo externo de fijación
(78.10-78.19)

§78.4 Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso

¹⁰⁻⁹¹

Otra operación en hueso NEOM
Reparación de fractura mal consolidada o no consolidada NEOM

Excluye: *aplicación de dispositivo externo de fijación (78.10-78.19)
osteotomía (77.3)
procedimientos de acortamiento de extremidad inferior (78.20-78.29)
procedimientos de alargamiento de extremidad inferior (78.30-78.39)
reconstrucción de dedo de pie (82.61-82.69)
reparación de deformidad pectoral (34.74)
reparación con injerto óseo (78.00-78.09)*

§78.5 Fijación interna de hueso sin reducción de fractura

¹⁰⁻⁹¹

Fijación interna de hueso (profiláctico)
Reinserción de dispositivo de fijación interna
Revisión de dispositivo de fijación, desplazado o roto

Excluye: *aquella para reducción de fractura (79.10-79.19, 79.30, 79.59)
artroplastia y artrodesis (81.00-81.85)
injerto de hueso (78.00-78.09)
procedimiento de acortamiento de extremidad inferior (78.20-78.29)*

+ §78.6 Extracción de dispositivos implantados en el hueso

¹⁰⁻⁹¹

Dispositivo (cruento) fijador externo
Dispositivo de fijación interna
Extracción de estimulador (cruento) de crecimiento del hueso
Retirada de dispositivo interno de alargamiento de pierna
Retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral

Excluye: extracción de dispositivo(s) (sustitución de superficie articular; estabilización dinámica con sistema pedicular; apófisis interespinosa) de conservación de la movilidad vertebral posterior (80.09)
extracción de tenazas craneales o disposición de tracción de halo (02.95)
retirada de escayola, tablilla, fijación externa y dispositivo de tracción (alambre de Kirschner) (clavo de Steinmann) (97.88)

§78.7 Osteoclasia

[0-9]

§78.8 Procedimientos diagnósticos sobre hueso, no clasificados en otra parte

[0-9]

Excluye: biopsia de hueso (77.40-77.49)
examen microscópico de muestra de hueso (91.51-91.59)
gammagrafía radioisotópica (92.14)
radiografía esquelética (87.21-87.29, 87.43, 88.21-88.33)
resonancia nuclear magnética (88.94)
termografía (88.83)

§78.9 Inserción de estimulador de crecimiento óseo

[0-9]

Inserción de:

dispositivo totalmente implantado (cruento)
electrodos osteogénicos para estimular crecimiento óseo
estimulador óseo (eléctrico) para ayudar a la soldadura del hueso

Excluye: estimulador (superficial) (transcutáneo) incruento (99.86)

79 Reducción de fractura y luxación

Incluye: aplicación de escayola o férula
reducción con inserción de dispositivo de tracción
(alambre de Kirschner) (clavo de Steinmann)

Codificar además cualquier:

aplicación de dispositivo fijador externo (78.10-78.19)
tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71- 84.73)

Excluye: fijación externa como única inmovilización de fractura
(93.51-93.56, 93.59)

fijación interna sin reducción de fractura (78.50-78.59)
operaciones sobre:

cráneo (02.02)
huesos faciales (76.70-76.79)
huesos nasales (21.71-21.72)
órbita (76.78-76.79)
vértebras (03.53)

retirada de escayola o férula (97.88)

sustitución de escayola o férula (97.11-97.14)

tracción como única reducción de fractura (93.41-93.46)

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes a la sección 79, marcada con el símbolo (§) para identificar el sitio:

- 0 sitio no especificado**
- 1 húmero**
- 2 radio y cúbito**
antebrazo NEOM

§ Requiere cuarto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse códigos y definiciones al principio de la Sección.

- 3 **carpianos y metacarpianos**
mano NEOM
- 4 **falanges y mano**
- 5 **fémur**
- 6 **tibia y peroné**
pierna NEOM
- 7 **tarsianos y metatarsianos**
pie NEOM
- 8 **falanges y pie**
- 9 **otros huesos específicos**

§79.0 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna

¹⁰⁻⁹¹ **Excluye:** *aquella para separación de epífisis (79.40-79.49)*

§79.1 Reducción cerrada de fractura con fijación interna

¹⁰⁻⁹¹ **Excluye:** *aquella para separación de epífisis (79.40-79.49)*

§79.2 Reducción abierta de fractura sin fijación interna

¹⁰⁻⁹¹ **Excluye:** *aquella para separación de epífisis (79.50-79.59)*

§79.3 Reducción abierta de fractura con fijación interna

¹⁰⁻⁹¹ **Excluye:** *aquella para separación de epífisis (79.50-79.59)*

§79.4 Reducción cerrada de epífisis separada

^{10-2,5,6,91} Reducción con o sin fijación interna

§79.5 Reducción abierta de epífisis separada

^{10-2,5,6,91} Reducción con o sin fijación interna

§79.6 Desbridamiento de sitio de fractura abierta

¹⁰⁻⁹¹ Desbridamiento de fractura compuesta

79.7 Reducción cerrada de luxación

Incluye: reducción cerrada (con dispositivo de tracción externa)

Excluye: *reducción cerrada de luxación de articulación temporo-mandibular (76.93)*

79.70 Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado

79.71 Reducción cerrada de luxación de hombro

79.72 Reducción cerrada de luxación de codo

79.73 Reducción cerrada de luxación de muñeca

79.74 Reducción cerrada de luxación de mano y dedo

79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera

79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla

79.77 Reducción cerrada de luxación de tobillo

79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie

79.79 Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados

79.8 Reducción abierta de luxación

Incluye: reducción abierta (con dispositivos de fijación internos y externos)

Excluye: *reducción abierta de luxación de articulación temporo-mandibular (76.94)*

79.80 Reducción abierta de luxación de sitio no especificado

79.81 Reducción abierta de luxación de hombro

- 79.82 Reducción abierta de luxación de codo
- 79.83 Reducción abierta de luxación de muñeca
- 79.84 Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano
- 79.85 Reducción abierta de luxación de cadera
- 79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla
- 79.87 Reducción abierta de luxación de tobillo
- 79.88 Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie
- 79.89 Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados

§79.9 Operación no especificada sobre lesión de hueso

[0-9]

80 Incisión y escisión de estructuras de la articulación

Incluye: operaciones sobre:
 cápsula de la articulación
 cartílago
 ligamento
 membrana sinovial
 menisco

Excluye: *cartilago de:
 articulación temporomandibular (76.01-76.99)*

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías correspondientes a la sección 80, marcada con el símbolo (§) para identificar el sitio:

- 0 sitio no especificado**
- 1 hombro**
- 2 codo**
- 3 muñeca**
- 4 mano y dedo**
- 5 cadera**
- 6 rodilla**
- 7 tobillo**
- 8 pie y dedos del pie**
- 9 otros sitios especificados**
 columna vertebral

+ §80.0 Artrotomía para retirada de prótesis

[0-9]

Incluye: extracción de dispositivo(s) (estabilización dinámica, sustitución de superficie articular, apófisis interespinosa) de conservación de la movilidad vertebral posterior

Codificar además cualquier:

- inserción de espaciador (articular) (cemento) (metilmetacrilato) (84.56)
- retirada de espaciador (articular) (de cemento) (metilmetacrilato) (84.57)

Excluye: *retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral (78.69)*

§80.1 Otra artrotomía

[0-9]

Artrostomía

§ Requiere cuarto dígito: los dígitos válidos están en [corchetes] bajo cada código. Véanse códigos y definiciones al principio de la Sección.

Excluye: aquella para:
acceso operatorio - omitir código
artrografía (88.32)
artroscopia (80.20-80.29)
inyección de fármaco (81.92)

§80.2 Artroscopia
 [0-9]

§80.3 Biopsia de estructura de la articulación
 [0-9] Biopsia por aspiración

§80.4 División de cápsula articular, ligamento o cartílago
 [0-9] Corrección de metatarso varo de Heyma-Herndon-Strong
 Liberación de:
 articulación
 cápsula de articulación adherente o constrictiva
 ligamento
 Liberación de pie talo de Goldner

Excluye: aquella para:
síndrome de túnel carpiano (04.43)
síndrome de túnel tarsiano (04.44)
sinfisiotomía para asistir al parto (73.94)

+ 80.5 Escisión, destrucción y otra reparación de disco intervertebral

80.50 Escisión o destrucción de disco intervertebral, no especificada

+ 80.51 Escisión de disco intervertebral

Aquella con descompresión de raíz de nervio espinal al mismo nivel
 Aquella mediante laminotomía o hemilaminectomía
 Aquella para inserción (no fusión) de dispositivo de sustitución de disco intervertebral (84.60-84.69)
 Discectomía
 Extracción de núcleo pulposo herniado
 Niveles:
 cervical
 lumbar (lumbosacral)
 torácico
 Codificar también cualquier fusión espinal coincidente (81.00-81.08)
 Codificar además cualquier reparación del anillo fibroso (80.53-80.54)
 Requiere código adicional para cualquier descompresión concomitante de la raíz del nervio espinal a diferente nivel de la localización de la escisión (03.09)

Excluye: aquella con corporectomía (vertebral) (80.99)
laminectomía para exploración del canal intraespinal (03.09)
laminotomía para descompresión de la raíz del nervio espinal sólo (03.09)
quimionucleolisis intervertebral (80.52)

80.52 Quimionucleolisis intervertebral

Con discografía

Con aspiración de fragmentos discales

Inyección de enzima proteolítica en espacio intervertebral
(quimopapaína)**Excluye:** *inyección de sustancia anestésica (03.91)*
*inyección de otras sustancias (03.92)**** 80.53 Reparación del anillo fibroso con injerto o prótesis**

Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso

Reparación del disco anular

Incluye:

reparación por sutura microquirúrgica con autoinjerto facial

reparación por aproximación de tejido blando con bandas de
tensión

reparación quirúrgica con malla

Codificar además cualquier:

aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se
realiza (99.77)

discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)

fascia recogida localmente para injerto (83.43)

*** 80.54 Otra reparación del anillo fibroso y la no especificada**

Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso

Reparación del disco anular

Reparación percutánea del anillo fibroso

Reparación por sutura microquirúrgica con autoinjerto facial

Codificar además cualquier:

aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se
realiza (99.77)

discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)

80.59 Otra destrucción de disco intervertebral

Dstrucción NCOC

Aquella mediante láser

80.6 Escisión de cartílago semilunar de rodilla

Escisión de menisco de rodilla

§80.7 Sinovectomía

[0-9]

Resección total o parcial de la membrana sinovial

Excluye: *escisión de quiste de Baker (83.39)***§80.8 Otra escisión local o destrucción de lesión de articulación**

[0-9]

§80.9 Otra escisión de articulación

[0-9]

Excluye: *escisión de extremos de huesos (77.80-77.89)*
queilectomía de articulación (77.80-77.89)

81 Operaciones de reparación y plásticas sobre estructuras de la articulación**+ 81.0 Fusión vertebral**

Incluye: artrodesis vertebral con:
injerto óseo
fijación interna

Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente) para injerto (77.70-77.79)

Codificar además cualquier inserción de dispositivo de fusión vertebral intersomática (84.51)

Codificar además cualquier inserción de proteína recombinante ósea morfogenética (84.52)

Codificar además el número total de vértebras fusionadas (81.62-81.64)

Excluye: *corrección de pseudoartrosis espinal (81.30-81.39)*
refusión espinal (81.30-81.39)

81.00 Fusión espinal, no especificada de otra manera**81.01 Fusión espinal atlas-axis**

| | |
|-----------------------|---|
| Fusión craneocervical | } mediante técnica transoral anterior o posterior |
| Fusión C1-C2 | |
| Fusión occipital-C2 | |

81.02 Otra fusión cervical, técnica anterior

Artrodesis de nivel C2 o por debajo:
técnica anterior (intersomática)
técnica anterolateral

81.03 Otra fusión cervical, técnica posterior

Artrodesis de nivel C2 o inferior:
técnica posterior (intersomática)
técnica posterolateral

81.04 Fusión dorsal y dorsolumbar, técnica anterior

Artrodesis de la región torácica o toracolumbar:
técnica anterior (intersomática)
técnica anterolateral

81.05 Fusión dorsal y dorsolumbar, técnica posterior

Artrodesis de la región torácica y toracolumbar:
técnica posterior (intersomática)
técnica posterolateral

81.06 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica anterior

Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:
técnica anterior (intersomática)
técnica anterolateral
Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)

81.07 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica de procedimiento lateral transversal**81.08 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior**

Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:
técnica posterior (intersomática)
técnica posterolateral
Fusión intersomática lumbar posterior (FILP)
Fusión intersomática lumbar transforaminal (FILT)

81.1 Artrodesis y artroereisis de pie y tobillo

Incluye: artrodesis de pie y tobillo con:
dispositivo de fijación externo
injerto de hueso

81.11 Fusión de tobillo

Fusión tibioastragalina

Excluye: artroereisis (81.18)

81.12 Triple artrodesis

Astragalo a calcáneo y calcáneo a cuboides y escafoides

81.13 Fusión subastragalina**81.14 Fusión mediotarsiana****81.15 Fusión tarsometatarsiana****81.16 Fusión metatarso-falángica****81.17 Otra fusión de pie****81.18 Artroereisis de articulación subastragalina****81.2 Artrodesis de otra articulación**

Incluye: artrodesis con:
dispositivo de fijación externo
injerto de hueso
escisión de extremos de huesos y compresión

81.20 Artrodesis de articulación no especificada**81.21 Artrodesis de cadera****81.22 Artrodesis de rodilla****81.23 Artrodesis de hombro****81.24 Artrodesis de codo****81.25 Fusión carporadial****81.26 Fusión carpometacarpiana****81.27 Fusión metacarpofalángica****81.28 Fusión interfalángica****81.29 Artrodesis de otras articulaciones especificadas****+ 81.3 Refusión vertebral**

Incluye: artrodesis vertebral con:
fijación interna
injerto óseo
corrección de pseudoartrosis vertebral

Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente)
para injerto (77.70-77.79)

Codificar además cualquier inserción de dispositivo de fusión vertebral
intersomática (84.51)

Codificar además cualquier inserción de proteína recombinante ósea
morfogenética (84.52)

Codificar además el número total de vértebras fusionadas (81.62-81.64)

81.30 Refusión vertebral, no especificada de otra manera**81.31 Refusión vertebral atlas-axis**

| | |
|-----------------------|---|
| Fusión craneocervical | } técnica anterior
transoral o posterior |
| Fusión C1-C2 | |
| Fusión occipital-C2 | |

- 81.32 Refusión de otras vértebras cervicales, técnica anterior**
 Artrodesis a nivel de C2 o por debajo:
 técnica anterior (intersomática)
 técnica anterolateral
- 81.33 Refusión de otras vértebras cervicales, técnica posterior**
 Artrodesis a nivel de C2 o inferior:
 técnica posterior (intersomática)
 técnica posterolateral
- 81.34 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, técnica anterior**
 Artrodesis de la región torácica o toracolumbar:
 técnica anterior (intersomática)
 técnica anterolateral
- 81.35 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, técnica posterior**
 Artrodesis de la región torácica o toracolumbar:
 técnica posterior (intersomática)
 técnica posterolateral
- 81.36 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica anterior**
 Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:
 técnica anterior (intersomática)
 técnica anterolateral
 Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)
- 81.37 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica de procedimiento lateral transverso**
- 81.38 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica posterior**
 Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra:
 técnica posterior (intersomática)
 técnica posterolateral
 Fusión intersomática lumbar posterior (PLIF)
 Fusión intersomática lumbar transforaminal (FILT)
- 81.39 Refusión vertebral, no clasificada bajo otro concepto**
- 81.4 Otra reparación de articulación de extremidades inferiores**
 Incluye: artroplastia de extremidad inferior con:
 dispositivo de fijación interna
 injerto de hueso o cartílago
 tracción o fijación externa
- 81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto**
- 81.42 Reparación “cinco en uno” de rodilla**
 Meniscectomía interna, reparación de ligamento colateral interno, adelantamiento del músculo vasto interno, adelantamiento del músculo semitendinoso y transposición de “la pata de ganso”
- 81.43 Reparación de una triada de rodilla**
 Meniscectomía interna con reparación de ligamento cruzado anterior y de ligamento colateral interno
 Procedimiento de O’Donoghue
- 81.44 Estabilización de rótula**
 Operación de Roux-Goldthwait para luxación recurrente de rótula
- 81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados**
- 81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales**
- 81.47 Otra reparación de rodilla**

81.49 Otra reparación de tobillo**+ 81.5 Sustitución de las articulaciones de las extremidades inferiores**

Incluye: artroplastia de la parte inferior con:
dispositivo de fijación interna o prótesis
injerto de hueso (virutas, astillas) o cartilago
tracción o fijación externas

81.51 Sustitución total de cadera

Reconstrucción total de cadera

Sustitución, tanto de cabeza de fémur como del acetábulo por
prótesis

Codificar además el tipo de superficie de apoyo,
si se conoce (00.74-00.77)

81.52 Sustitución parcial de cadera

Endoprótesis bipolar

Codificar además el tipo de superficie de apoyo,
si se conoce (00.74-00.77)

81.53 Revisión de sustitución de cadera

Revisión de sustitución de cadera, sin especificar componente(s)
sustituido(s) (acetabular, femoral o ambos)

Codificar además cualquier:

retirada de espaciador (articular) (de cemento) (84.57)

tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)

Excluye: *revisión de sustitución de cadera, componentes
especificados (00.70-00.77)*

81.54 Sustitución total de rodilla

Bicompartmental

Tricompartmental

Unicompartmental (hemiarticulación)

81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada de otra manera

Codificar además cualquier retirada de espaciador (cemento) (84.57)

Excluye: *artrodesis de rodilla (81.22)
revisión de sustitución de rodilla, componentes especificados
(00.80-00.84)*

81.56 Sustitución total de tobillo**81.57 Sustitución de articulación de pie y dedos****81.59 Revisión de sustitución de articulación de extremidad inferior, no
clasificada en otra parte**

81.6 Otros procedimientos vertebrales

Nota: Número de vértebras

La columna vertebral está constituida por 25 vértebras en el siguiente orden y número

Cervical: C1 (atlas), C2 (axis), C3, C4, C5, C6, C7

Torácica o Dorsal: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12

Lumbar o Sacra: L1, L2, L3, L4, L5, S1

Los codificadores deberán utilizar sólo un código de las series 81.62 ó 81.63 ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas al paciente.

Codificar además el nivel y vía de acceso de la fusión o refusión (81.00-81.08, 81.30-81.39)

81.62 Fusión o refusión de 2-3 vértebras**81.63 Fusión o refusión de 4-8 vértebras****81.64 Fusión o refusión de 9 o más vértebras****+ 81.65 Vertebroplastia percutánea**

Inyección de relleno de hueso óseo (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) dentro del cuerpo vertebral fracturado o patológico

Excluye: aumento vertebral percutáneo (81.66)
cifoplastia (81.66)

+ 81.66 Aumento vertebral percutáneo

Inserción de globo inflable, compactado de hueso u otro dispositivo que desplace (extraiga) (compacte) hueso para crear un espacio (cavidad) (vacío) antes de la inyección de relleno de hueso óseo (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) u otra sustancia

Excluye: vertebroplastia percutánea (81.65)

81.7 Artroplastia y reparación de mano, dedo de mano y muñeca

Incluye: artroplastia de mano y dedo de mano con:
dispositivo de fijación interna o prótesis
fijación o tracción externa
injerto de hueso o cartílago

Excluye: operaciones en el músculo, tendón y fascia de la mano (82.01-82.99)

81.71 Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica con implante**81.72 Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica sin implante****81.73 Sustitución total de muñeca****81.74 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana con implante****81.75 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana o carpometacarpiana sin implante****81.79 Otra reparación de mano, dedo de mano y muñeca**

- 81.8 Artroplastia y reparación de hombro y codo**
 Incluye: artroplastia de miembro superior NCOC con:
 dispositivo de fijación interna o prótesis
 injerto de hueso o cartilago
 tracción o fijación externa
- 81.80 Sustitución total de hombro**
- 81.81 Sustitución parcial de hombro**
- 81.82 Reparación de luxación recidivante de hombro**
- 81.83 Otra reparación de hombro**
 Revisión de artroplastia de hombro
- 81.84 Sustitución total de codo**
- 81.85 Otra reparación de codo**
- 81.9 Otras reparaciones sobre estructuras de articulación**
- 81.91 Artrocentesis**
 Aspiración de articulación
Excluye: aquella para:
 artrografía (88.32)
 biopsia de estructura de articulación (80.30-80.39)
 inyección de fármaco (81.92)
- 81.92 Inyección de sustancia terapéutica en articulación o ligamento**
- 81.93 Sutura de cápsula o ligamento de extremidad superior**
Excluye: aquella asociada con artroplastia
 (81.71-81.75, 81.80-80.81,81.84)
- 81.94 Sutura de cápsula o ligamento de tobillo y pie**
Excluye: aquella asociada con artroplastia (81.56-81.59)
- 81.95 Sutura de cápsula o ligamento de otra extremidad inferior**
Excluye: aquella asociada con artroplastia (81.51-81.55, 81.59)
- 81.96 Otra reparación de articulación**
- 81.97 Revisión de sustitución de articulación de extremidad superior**
 parcial
 total
 Incluye: extracción de espaciador de cemento
- 81.98 Otros procedimientos diagnósticos sobre estructuras de articulación**
Excluye: artroscopia (80.20-80.29)
 biopsia de estructura de articulación (80.30-80.39)
 examen microscópico de muestra de articulación
 (91.51-91.59)
 radiografía (87.21-87.29, 88.21-88.33)
 termografía (88.83)
- 81.99 Otra**

82 Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano

Incluye: operaciones sobre:
 aponeurosis
 membrana sinovial (vaina de tendón)
 vaina de tendón

82.0 Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial de mano**82.01 Exploración de vaina de tendón de mano**

Extracción de “cuerpos de arroz” en } vaina de tendón de mano
 Incisión de }

Excluye: división de tendón (82.11)

82.02 Miotomía de mano

Excluye: miotomía para división (82.19)

82.03 Bursotomía de mano**82.04 Incisión y drenaje de espacio palmar y tenar****82.09 Otra incisión de tejido blando de mano**

Excluye: incisión sólo de piel y tejidos subcutáneos (86.01-86.09)

82.1 División de músculo, tendón y fascia de mano**82.11 Tenotomía de mano**

División de tendón de mano

82.12 Fasciotomía de mano

División de fascia de mano

82.19 Otra división de tejido blando de mano

División de músculo de mano

82.2 Escisión de lesión de músculo, tendón y fascia de mano**82.21 Escisión de lesión de vaina de tendón de mano**

Ganglionectomía de vaina de tendón (muñeca)

82.22 Escisión de lesión de músculo de mano**82.29 Escisión de otra lesión de tejido de mano**

Excluye: escisión de lesión de piel y tejido subcutáneo
 (86.21-86.3)

82.3 Otra escisión de tejido blando de mano

Codificar además cualquier injerto de piel (86.61-86.62, 86.73)

Excluye: escisión de piel y tejido subcutáneo (86.21-86.3)

82.31 Bursectomía de mano**82.32 Escisión de tendón de mano para injerto****82.33 Otra tendonectomía de mano**

Tenosinovectomía de mano

Excluye: escisión de lesión de:
 tendón (82.29)
 vaina (82.21)

82.34 Escisión de músculo o fascia de mano para injerto**82.35 Otra fasciectomía de mano**

Liberación de contractura de Dupuytren

Excluye: escisión de lesión de fascia (82.29)

- 82.36 Otra miectomía de mano**
Excluye: escisión de lesión de músculo (82.22)
- 82.39 Otra escisión de tejido blando de mano**
Excluye: escisión de lesión de tejido blando (82.29)
 escisión de piel (86.21-86.3)
- 82.4 Sutura de músculo, tendón y fascia de mano**
- 82.41 Sutura de vaina de tendón de mano**
- 82.42 Sutura retardada del tendón flexor de mano**
- 82.43 Sutura retardada de otro tendón de mano**
- 82.44 Otra sutura de tendón flexor de mano**
Excluye: sutura retardada de otro tendón flexor de mano (82.42)
- 82.45 Otra sutura de otro tendón de mano**
Excluye: sutura retardada de otro tendón de mano (82.43)
- 82.46 Sutura de músculo o fascia de mano**
- 82.5 Trasplante de músculo y tendón de mano**
- 82.51 Adelantamiento de tendón de mano**
- 82.52 Resección de tendón de mano**
- 82.53 Refijación de tendón de mano**
- 82.54 Refijación de músculo de mano**
- 82.55 Otro cambio de longitud de músculo o tendón de mano**
- 82.56 Otra transferencia o trasplante de tendón de mano**
Excluye: policitación (reconstrucción) de pulgar (82.61)
 transferencia de dedo de mano, salvo pulgar (82.81)
- 82.57 Otra transposición de tendón de mano**
- 82.58 Otra transferencia o trasplante de músculo de mano**
- 82.59 Otra trasposición de músculo de mano**
- 82.6 Reconstrucción de dedo pulgar**
 Incluye: transferencia digital para servir como dedo pulgar
 Codificar además cualquier amputación para transferencia digital (84.01-84.11)
- 82.61 Operación de policitación con transferencia de nervios y aporte vascular**
- 82.69 Otra reconstrucción de dedo pulgar**
 Injertos:
 hueso
 piel (pedículo) } a pulgar
 Procedimiento de “sombbrero de tres picos” [colgajo cutáneo y hueso]
- 82.7 Operación plástica sobre mano con injerto o implante**
- 82.71 Reconstrucción de polea de tendón**
 Reconstrucción para plastia de oponente
- 82.72 Operación plástica sobre mano con injerto de músculo o fascia**
- 82.79 Operación plástica sobre mano con injerto o implantación**
 Injerto de tendón a mano

- 82.8 Otras operaciones plásticas sobre mano**
- 82.81 Transferencia de dedo, salvo pulgar**
Excluye: *policitación del pulgar (82.61)*
- 82.82 Reparación de mano hendida**
- 82.83 Reparación de macrodactilia**
- 82.84 Reparación de dedo en martillo de la mano**
- 82.85 Otra tenodesis de mano**
 Fijación de tendón de mano NEOM
- 82.86 Otra tenoplastia de mano**
 Miotenoplastia de mano
- 82.89 Otras operaciones plásticas sobre mano**
 Plicatura de fascia
 Reparación de hernia fascial
Excluye: *aquella con injerto o implantación (82.71-82.79)*
- 82.9 Otras operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano**
Excluye: *procedimientos diagnósticos sobre tejido blando de mano (83.21-83.29)*
- 82.91 Lisis de adherencias de mano**
 Liberación de adherencias de fascia, músculo y tendón de mano
Excluye: *aquella realizada sólo por estirado o manipulación (93.26) descompresión de túnel carpiano (04.43)*
- 82.92 Aspiración de bolsa sinovial de mano**
- 82.93 Aspiración de otro tejido blando de mano**
Excluye: *piel y tejido subcutáneo (86.01)*
- 82.94 Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial de mano**
- 82.95 Inyección de sustancia terapéutica en tendón de mano**
- 82.96 Otra inyección de sustancia terapéutica de acción local en tejido blando de mano**
Excluye: *inyección subcutánea o intramuscular (99.11-99.29)*
- 82.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano**
- 83 Operaciones de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial salvo de la mano**
 Incluye: operaciones sobre:
 aponeurosis
 membrana sinovial de bolsa y vainas de tendones
 vainas de tendones
Excluye: *diafragma (34.81-34.89)*
mano (82.01-82.99)
músculos del ojo (15.01-15.9)
- 83.0 Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
- 83.01 Exploración de vaina de tendón**
 Extracción de “cuerpo de arroz” de la vaina de tendón
 Incisión de vaina de tendón
- 83.02 Miotomía**
Excluye: *miotomía cricofaríngea (29.31)*

- 83.03 Bursotomía**
Extracción de depósito calcáreo de bolsa sinovial
Excluye: aspiración de bolsa sinovial (percutánea) (83.94)
- 83.09 Otra incisión de tejido blando**
Incisión de fascia
Excluye: incisión sólo de piel y tejido subcutáneo (86.01-86.09)
- 83.1 División de músculo, tendón y fascia**
- 83.11 Tenotomía de Aquiles**
- 83.12 Tenotomía de adductor de cadera**
- 83.13 Otra tenotomía**
Aponeurotomía
División de tendón
Liberación de tendón
Tenotomía para descompresión de salida torácica
Traslación de tendón
- 83.14 Fasciotomía**
División de fascia
División de banda iliotibial
Escisión parcial de fascia
Liberación de contractura de Volkmann mediante fasciotomía
- 83.19 Otra división de tejido blando**
División de músculo
Escalenotomía
Liberación de músculo
Miotomía con división
Miotomía para descompresión de salida torácica
Traslación de músculo
- 83.2 Procedimientos diagnósticos sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial, incluso aquel de mano**
- 83.21 Biopsia de tejido blando**
Excluye: biopsia de pared torácica (34.23)
biopsia de piel y tejido subcutáneo (86.11)
- 83.29 Otros procedimientos diagnósticos sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial, incluso aquel de mano**
Excluye: examen microscópico de muestra (91.51-91.59)
radiografía de tejidos blandos (87.09, 87.38-87.39, 88.09, 88.35, 88.37)
termografía de músculo (88.84)
- 83.3 Escisión de lesión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: biopsia de tejido blando (83.21)
- 83.31 Escisión de lesión de vaina de tendón**
Escisión de ganglión de vaina de tendón, salvo de mano
- 83.32 Escisión de lesión de músculo**
Escisión de:
cicatriz muscular para liberación de contractura de Volkmann
hueso heterotópico
- 83.39 Escisión de lesión de otro tejido blando**
Escisión de Quiste de Baker

Excluye: bursectomía (83.5)
 escisión de lesión de piel y tejido subcutáneo (86.3)
 sinovectomía (80.70-80.79)

- 83.4 Otra escisión de músculo, tendón y fascia**
- 83.41 Escisión de tendón para injerto**
- 83.42 Otra tendonectomía**
 Escisión de:
 aponeurosis
 vaina de tendón
 Tenosinovectomía
- 83.43 Escisión de músculo o fascia para injerto**
- 83.44 Otra fasciectomía**
- 83.45 Otra miectomía**
 Desbridamiento de músculo NEOM
 Escalenectomía
- 83.49 Otra escisión de tejido blando**
- 83.5 Bursectomía**
- 83.6 Sutura de músculo, tendón y fascia**
- 83.61 Sutura de vaina de tendón**
- 83.62 Sutura retardada de tendón**
- 83.63 Reparación de manguito de los rotadores**
- 83.64 Otra sutura de tendón**
 Aponeurorrafia
 Aquilorrafia
- Excluye:* sutura retardada de tendón (83.62)
- 83.65 Otra sutura de músculo o fascia**
 Reparación de diástasis de músculos rectos
- 83.7 Reconstrucción de músculos y tendón**
- Excluye:* reconstrucción de músculo y tendón asociada con artroplastia
- 83.71 Adelantamiento de tendón**
- 83.72 Recesión de tendón**
- 83.73 Reanclaje de tendón**
- 83.74 Reanclaje de músculo**
- 83.75 Transferencia o trasplante de tendón**
- 83.76 Otra trasposición de tendón**
- 83.77 Transferencia o trasplante de músculo**
 Liberación de contractura de Volkmann por trasplante de músculo
- 83.79 Otra trasposición de músculo**
- 83.8 Otras operaciones plásticas sobre músculo, tendón y fascia**
- Excluye:* operaciones plásticas sobre músculo, tendón y fascia asociadas con artroplastia
- 83.81 Injerto de tendón**
- 83.82 Injerto de músculo o fascia**
- 83.83 Reconstrucción de polea de tendón**
- 83.84 Liberación de pie talo no clasificada bajo otro concepto**
 Operación de Evans sobre pie talo

- 83.85 Otro cambio en longitud de músculo o tendón**
 Acortamiento de tendón de Aquiles
 Alargamiento de tendón poplíteo
 Plicatura de tendón
 Tenotomía plástica de Aquiles
- 83.86 Plastia de cuádriceps**
- 83.87 Otras operaciones plásticas sobre músculo**
 Mioplastia
 Musculoplastia
- 83.88 Otras operaciones plásticas sobre tendón**
 Fijación de tendón
 Miotenoplastia
 Tenodesis
 Tenoplastia
- 83.89 Otras operaciones plásticas sobre fascia**
 Alargamiento de fascia
 Fascioplastia
 Plicatura de fascia
- 83.9 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: estirado no operatorio (93.27-93.29)
 manipulación no operatoria (93.25-93.29)
- 83.91 Lisis de adherencias de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
Excluye: aquella para síndrome de túnel tarsiano (04.44)
- 83.92 Inserción o sustitución de estimulador de músculo esquelético**
 Implante, inserción, colocación o sustitución en el músculo esquelético de:
 electrodos
 estimulador
- 83.93 Extracción de estimulador de músculo esquelético**
- 83.94 Aspiración de bolsa sinovial**
- 83.95 Aspiración de otro tejido blando**
Excluye: aquella de piel y tejido subcutáneo (86.01)
- 83.96 Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial**
- 83.97 Inyección de sustancia terapéutica en tendón**
- 83.98 Inyección de sustancia terapéutica de acción local en otro tejido blando**
Excluye: inyección subcutánea o intramuscular (99.11-99.29)
- 83.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial**
 Sutura de bolsa
- 84 Otros procedimientos sobre aparato musculoesquelético**
- 84.0 Amputación de miembro superior**
Excluye: revisión de muñón de amputación (84.3)
- 84.00 Amputación de miembro superior, no especificado de otra manera**
 Amputación abierta o de guillotina
 Amputación cineplástica
 Amputación con muñón cerrado por colgajos
 Revisión de amputación traumática actual } de miembro superior
 NEOM

84.01 Amputación y desarticulación de dedo de mano*Excluye:* escisión de dedo de mano supernumerario (86.26)**84.02 Amputación y desarticulación de dedo pulgar****84.03 Amputación a través de mano**

Amputación a través de huesos del carpo

84.04 Desarticulación de muñeca**84.05 Amputación a través de antebrazo**

Amputación de antebrazo

84.06 Desarticulación de codo**84.07 Amputación a través de húmero**

Amputación de brazo superior

84.08 Desarticulación de hombro**84.09 Amputación inter-toraco-escapular**

Amputación de cuarto superior o cuartectomía superior

84.1 Amputación de miembro inferior*Excluye:* revisión de muñón de amputación (84.3)**84.10 Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera**

Amputación abierta o de guillotina

Amputación cineplástica

Amputación con muñón cerrado por colgajos

Revisión de amputación traumática actual

} de miembro inferior
NEOM**84.11 Amputación de dedo de pie**

Amputación a través de articulación metatarsofalángica

Amputación de cabeza metatarsiana

Amputación radial del pie (desarticulación de la cabeza del metatarsiano con extensión hacia el antepie hasta la zona inmediatamente proximal al surco metatarsofalángico)

Desarticulación de dedo de pie

Excluye: escisión de dedo de pie supernumerario (86.26)**84.12 Amputación a través de pie**

Amputación de medio pie o de Lisfranc

Amputación de Chopart

Amputación de antepie

Amputación mediotarsiana

Amputación transmetatarsiana (amputación del antepie incluidos todos los dedos)

Excluye: amputación radical de pie (84.11)**84.13 Desarticulación de tobillo****84.14 Amputación de tobillo a través de maleolos de tibia y peroné****84.15 Otra amputación debajo de la rodilla**

Amputación de pierna a través de tibia y peroné NEOM

84.16 Desarticulación de rodilla

Amputación de Batch, Spitler y McFaddin

Amputación de Maxet

Amputación de S.P.Roger

84.17 Amputación por encima de la rodilla

Amputación de muslo

Amputación de pierna a través de fémur

Amputación supracondílea encima de la rodilla

Conversión de amputación debajo de la rodilla en amputación por encima de la rodilla

84.18 Desarticulación de cadera

84.19 Amputación abdominopélvica

Amputación de cuarto inferior o cuartectomía inferior
Hemipelvectomía

84.2 Reimplante de extremidad

84.21 Reimplante de dedo pulgar

84.22 Reimplante de dedo de mano

84.23 Reimplante de antebrazo, muñeca o mano

84.24 Reimplante de brazo superior

Reimplante de brazo NEOM

84.25 Reimplante de dedo de pie

84.26 Reimplante de pie

84.27 Reimplante de pierna inferior y tobillo

Refijación de pierna NEOM

84.28 Reimplante de muslo

84.29 Otro reimplante

84.3 Revisión de muñón de amputación

| | |
|-------------------|------------|
| Cierre secundario | } de muñón |
| Reamputación | |
| Recorte | |

Excluye: *revisión de amputación traumática actual [revisión mediante nueva amputación de lesión actual] (84.00-84.19, 84.91)*

84.4 Implante o colocación de dispositivo de miembro protésico

84.40 Implante o colocación de dispositivo de miembro protésico, no especificado de otra manera

84.41 Colocación de prótesis de brazo superior y hombro

84.42 Colocación de prótesis de brazo inferior y mano

84.43 Colocación de prótesis de brazo, no especificada de otra manera

84.44 Implante de dispositivo protésico de brazo

84.45 Colocación de prótesis encima de la rodilla

84.46 Colocación de prótesis debajo de la rodilla

84.47 Colocación de prótesis de pierna, no especificada de otra manera

84.48 Implante de dispositivo protésico de pierna

84.5 Implantación de otras sustancias y dispositivos musculoesqueléticos

Excluye: *inserción (no fusión) de dispositivo de sustitución de disco intervertebral (84.60-84.69)*

84.51 Inserción de dispositivo de fusión vertebral intersomático

Inserción de: cajas (carbón, cerámica, metal, plástico o titanio)
caja de fusión intersomática
espaciadores o cajas sintéticas
trozos de hueso roscado

Codificar además la fusión vertebral (81.00-81.08)

Codificar además la refusión vertebral (81.30-81.39)

- 84.52 Inserción de proteína morfogenética ósea recombinante**
A través de esponja de colágeno, coral, cerámica y otros portadores rhBMP
Codificar además el procedimiento principal realizado:
fusión vertebral (81.00-81.08)
refusión vertebral (81.30-81.39)
reparación de fractura (79.00-79.99)
- 84.53 Implantación de dispositivo interno de alargamiento de miembro con tracción cinética**
Codificar además el procedimiento de alargamiento de miembro (78.30-78.39)
- 84.54 Implantación de otro dispositivo interno de alargamiento de miembro**
Implantación de dispositivo interno de alargamiento de miembro, no especificado de otra manera (NEOM)
Codificar además el procedimiento de alargamiento de miembro (78.30-78.39)
- + **84.55 Inserción de relleno de hueco óseo**
Inserción de
cemento acrílico (PMMA)
cemento de hueco óseo
relleno de hueco óseo a base de calcio
polimetilmetacrilato (PMMA)
Excluye: *aquél con aumento vertebral percutáneo (81.66)*
aquél con vertebroplastia percutánea (81.65)
- + **84.56 Inserción o sustitución de espaciador (de cemento)**
Inserción o sustitución de espaciador (metilmetacrilato) articular
- + **84.57 Retirada de espaciador (de cemento)**
Retirada de espaciador articular (metilmetacrilato)
- + **84.59 Inserción de otros dispositivos vertebrales**
Excluye: *inserción de dispositivo de estabilización dinámica con sistema pedicular (84.82)*
inserción de dispositivo interespinoso (84.80)
inserción de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)
inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral-omitir código
- 84.6 Sustitución de disco intervertebral**
Incluye: artroplastia sin fusión de vértebra con inserción de disco intervertebral protésico
- 84.60 Inserción de prótesis de disco intervertebral, no especificado de otra manera**
Sustitución de disco intervertebral, NEOM
Incluye: discectomía
- 84.61 Inserción de prótesis parcial de disco intervertebral, cervical**
Dispositivo de sustitución nuclear, cervical
Prótesis discal artificial parcial (flexible), cervical
Sustitución del núcleo discal (núcleo pulposo), cervical
Incluye: discectomía

- 84.62 Inserción de prótesis total de disco intervertebral, cervical**
Sustitución de disco intervertebral cervical, NEOM
Sustitución total de disco intervertebral, cervical
Prótesis discal artificial total (flexible), cervical
Incluye: discectomía
- 84.63 Inserción de prótesis de disco intervertebral, torácico**
Prótesis discal artificial (flexible), torácica
Sustitución de disco intervertebral torácico, parcial o total
Incluye: discectomía
- 84.64 Inserción de prótesis parcial de disco intervertebral, lumbosacra**
Dispositivo de sustitución nuclear, lumbar
Prótesis discal artificial parcial (flexible), lumbar
Sustitución del núcleo discal (núcleo pulposo), lumbar
Incluye: discectomía
- 84.65 Inserción de prótesis total de disco intervertebral, lumbosacra**
Sustitución de disco intervertebral lumbar, NEOM
Sustitución total de disco intervertebral, lumbar
Prótesis discal artificial total (flexible), lumbar
Incluye: discectomía
- 84.66 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, cervical**
Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, cervical
Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total), cervical
- 84.67 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, torácico**
Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, torácica
Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total)
- 84.68 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, lumbosacra**
Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada, lumbosacra
Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (parcial o total), lumbosacra
- 84.69 Revisión o sustitución de prótesis artificial de disco intervertebral, no especificada de otra manera**
Retirada de prótesis de disco intervertebral (parcial o total) con inserción sincrónica de una nueva prótesis (total o parcial)
Reparación de prótesis de disco intervertebral previamente insertada

84.7 Códigos auxiliares para dispositivos fijadores externos

- Codificar además cualquier procedimiento primario realizado:
aplicación de dispositivo fijador externo (78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17- 78.19)
reducción de fractura y luxación (79.00-79.89)

84.71 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema monoplaneo

Excluye: dispositivo o sistema en anillo (84.72)
otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)

84.72 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema en anillo

Tipo Ilizarov

Tipo Sheffield

Excluye: dispositivo o sistema monoplaneo (84.71)
otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)

84.73 Aplicación de dispositivo híbrido de fijación externa

Dispositivo fijador externo asistido por (dependiente de) ordenador

Sistema híbrido que utiliza tanto dispositivos en anillo como monoplaneo

Excluye: dispositivo o sistema en anillo, cuando se usa solo (84.72)
dispositivo o sistema monoplaneo, cuando se utiliza solo (84.71)

*** 84.8 Inserción, sustitución y revisión de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior**

Dispositivo(s) de estabilidad vertebral dinámica

Incluye toda facetectomía (parcial, total) simultánea realizada en el mismo nivel

Codificar además toda descompresión quirúrgica simultánea (foraminotomía, laminectomía, laminotomía), si se realiza (03.09)

Excluye: fusión vertebral (81.00-81.08, 81.30-81.39)
inserción de dispositivo intersomático de fusión vertebral (84.51)
inserción de prótesis discal artificial (84.60-84.69)

*** 84.80 Inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso**

Dispositivo(s) de descompresión interespinoso

Dispositivo(s) de distracción interespinoso

Excluye: inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82)
inserción o sustitución de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)

*** 84.81 Revisión de dispositivo(s) interespinoso**

Reparación de dispositivo(s) interespinoso insertado previamente

Excluye: revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83)
revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85)

*** 84.82 Inserción o sustitución de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular**

Dispositivo(s) de descompresión interespinoso

Dispositivo(s) de distracción interespinoso

Excluye: inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código
 inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.84)
 inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80)
 sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

*** 84.83 Revisión de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular**

Reparación de dispositivo(s) estabilización dinámica pedicular insertado previamente

Excluye: extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69)
 revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85)
 revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81)
 sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

*** 84.84 Inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular**

Artroplastia facetaria

Excluye: inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código
 inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82)
 inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80)
 sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

*** 84.85 Revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular**

Reparación de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular insertado previamente

Excluye: extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69)
 revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83)
 revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81)
 sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

84.9 Otras operaciones sobre el aparato musculoesquelético

Excluye: manipulación no operatoria (93.25-93.29)

84.91 Amputación, no especificada de otra manera

84.92 Separación de gemelos unidos iguales

84.93 Separación de gemelos unidos desiguales

Separación de gemelos unidos NEOM

84.99 Otra

15. OPERACIONES SOBRE EL APARATO TEGUMENTARIO (85-86)

85 Operaciones sobre la mama

Incluye: operaciones sobre la piel y tejido subcutáneo de:
mama
sitio de mastectomía anterior } femenina o masculina
revisión de mastectomía previa

85.0 Mastotomía

Incisión de mama (piel)

Mamotomía

Excluye: aspiración de mama (85.91)
extracción de implante (85.94)

85.1 Procedimientos diagnósticos sobre mama

85.11 Biopsia (percutánea) (aguja) cerrada de mama

85.12 Biopsia abierta de mama

85.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre mama

Excluye: ecografía (83.73)
examen manual (89.36)
examen microscópico de muestra (91.61-91.69)
galactografía (87.35)
mamografía NCO (87.37)
termografía (88.85)
xerografía (87.36)

85.2 Extirpación o destrucción de tejido de la mama

Excluye: mamoplastia de reducción (85.31-85.32)
mastectomía (85.41-85.48)

85.20 Extirpación o destrucción de tejido de mama, no especificada de otra manera

85.21 Extirpación local de lesión de mama

Extirpación de área de fibrosis de mama

Lumpectomía

Excluye: biopsia de mama (85.11-85.12)

85.22 Resección de cuadrante de mama

85.23 Mastectomía subtotal

Excluye: resección de cuadrante (85.22)

85.24 Extirpación de tejido mamario ectópico

Extirpación de pezón accesorio

85.25 Extirpación de pezón

Excluye: extirpación de pezón accesorio (85.24)

85.3 Mamoplastia de reducción y mastectomía subcutánea

85.31 Mamoplastia de reducción unilateral

Unilateral:

mamoplastia para reducción de tamaño

amputación

85.32 Mamoplastia de reducción bilateral

Mamoplastia de reducción (por ginecomastia)

Amputación

85.33 Mastectomía subcutánea unilateral con implantación simultánea

Excluye: aquella sin implantación simultánea (85.34)

- 85.34 Otra mastectomía subcutánea unilateral**
Extirpación de tejido mamario preservando piel y pezón
Mastectomía subcutánea NEOM
- 85.35 Mastectomía subcutánea bilateral con implantación simultánea**
Excluye: *aquella sin implantación simultánea (85.36)*
- 85.36 Otra mastectomía subcutánea bilateral**
- 85.4 Mastectomía**
- 85.41 Mastectomía simple unilateral**
Mastectomía:
NEOM
total
- 85.42 Mastectomía simple bilateral**
Mastectomía total bilateral
- 85.43 Mastectomía simple ampliada**
Mastectomía radical modificada
Mastectomía simple con extirpación de ganglios linfáticos regionales
Mastectomía simple ampliada NEOM
- 85.44 Mastectomía simple ampliada bilateral**
- 85.45 Mastectomía radical unilateral**
Extirpación de mama, músculos pectorales y ganglios linfáticos regionales [axilares, claviculares, supraclaviculares]
Mastectomía radical NEOM
- 85.46 Mastectomía radical bilateral**
- 85.47 Mastectomía radical ampliada unilateral**
Extirpación de mama, músculos y ganglios linfáticos [axilares, claviculares, supraclaviculares, mamaros internos y mediastínicos]
Mastectomía radical ampliada NEOM
- 85.48 Mastectomía radical ampliada bilateral**
- 85.5 Mamoplastia de aumento**
Excluye: *aquella asociada con mastectomía subcutánea (85.33, 85.35)*
- 85.50 Mamoplastia de aumento, no especificada de otra manera**
- 85.51 Inyección en la mama unilateral para aumento**
- 85.52 Inyección en el interior de la mama bilateral para aumento**
Inyección en mama para aumento NEOM
- 85.53 Implante mamario unilateral**
- 85.54 Implante mamario bilateral**
Implante mamario NEOM
- 85.6 Mastopexia**
- 85.7 Reconstrucción total de mama**
- * **85.70 Reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera**
Colgajos de perforantes, libres
- * **85.71 Colgajo miocutáneo de dorsal ancho**
- * **85.72 Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado**
Excluye: *colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)*
- * **85.73 Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre**
Excluye: *colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)*

- * 85.74 **Colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre**
- * 85.75 **Colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre**
- * 85.76 **Colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre**
- * 85.79 **Otra reconstrucción total de mama**

Excluye: *colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre (85.75)*
colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre (85.74)
colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre (85.76)
colgajo de perforante, libre (85.70)
colgajo miocutáneo de dorsal ancho (85.71)
colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)
colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)
reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera (85.70)

85.8 **Otras operaciones de reparación y plásticas sobre mama**

Excluye: *aquéllas para:*
aumento (85.50-85.54)
reconstrucción (85.70-85.76, 85.79)
reducción (85.31-85.32)

- 85.81 **Sutura de desgarro de la mama**
- 85.82 **Injerto de grosor parcial en la piel de la mama**
- 85.83 **Injerto de grosor total en la piel de la mama**
- 85.84 **Colgajo sobre la mama**
- 85.85 **Colgajo muscular sobre región mamaria**
- 85.86 **Trasposición de pezón**
- 85.87 **Otra reparación o reconstrucción de pezón**
- 85.89 **Otra mamoplastia**

85.9 **Otras operaciones sobre la mama**

85.91 **Aspiración de mama**

Excluye: *biopsia percutánea de mama (85.11)*

85.92 **Inyección de agente terapéutico en mama**

Excluye: *aquélla para aumento de mama (85.51-85.52)*

85.93 **Revisión de implante de mama**

85.94 **Extracción de implante de mama**

85.95 **Inserción de expansor del tejido mamario**

Inserción (tejido blando) de expansor de tejido (uno o más) bajo el músculo o platisma para crear colgajos de piel para uso del donante

85.96 **Extracción de expansores de tejido mamario**

85.99 **Otra**

86 Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo

Incluye: operaciones sobre:
 cuerpos adiposos subcutáneos
 folículos pilosos
 fosas superficiales
 glándulas sebáceas
 glándulas sudoríparas
 periné masculino
 uñas

Excluye: *aquella sobre piel de:*
 ano (49.01-49.99)
 ceja (08.01-08.99)
 escroto (61.0-61.99)
 labios (27.0-27.99)
 mama (sitio de mastectomía) (85.0-85.99)
 nariz (21.00-21.99)
 oído (18.01-18.9)
 párpado (08.01-08.99)
 pene (64.0-64.99)
 periné femenino (71.01-71.9)
 vulva (71.01-71.9)

86.0 Incisión de piel y tejido subcutáneo**86.01 Aspiración de piel y tejido subcutáneo**

Aspiración de:
 absceso
 hematoma
 seroma } de uña, piel o tejido subcutáneo

86.02 Inyección o tatuaje de lesión o defecto de piel

Inyección
 Inserción } de material de relleno
 Pigmentación de la piel

86.03 Incisión de seno o quiste pilonidal

Excluye: *marsupialización (86.21)*

86.04 Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo

Retirada de registrador de cinta continua
 Retirada de tejido expansor de piel o tejido blando que no sea la mama

Excluye: *drenaje de:*
 compartimentos fasciales de cara y boca (27.0)
 espacio palmar o tenar (82.04)
 seno o quiste pilonidal (86.03)

*** 86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutáneo**

Retirada de dispositivo barorréflex de activación de seno carotídeo
 Retirada de neuroestimulador generador de pulsos (disposición sencilla, disposición dual)

Excluye: *extracción de cuerpo extraño sin incisión (98.20-98.29)*

86.06 Inserción de bomba de infusión totalmente implantable

Codificar también cualquier cateterización asociada

Excluye: *inserción de dispositivo de acceso vascular totalmente implantable (86.07)*

- 86.07 Inserción de dispositivo de acceso vascular [DAV] totalmente implantable**
Puerta totalmente implantable
Excluye: inserción de bomba de infusión totalmente implantable (86.06)
- + **86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo**
Creación de cavidad para generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización
Corte por debajo de folículo piloso
Escarotomía
Exploración: Fosa superficial
Tracto de seno, piel
Reapertura de bolsillo subcutáneo para revisión de dispositivo sin sustitución
Recolocación de dispositivo de bolsillo subcutáneo NCOC
Excluye: aquella de: cavidad de marcapasos cardiaco, nueva localización (37.79)
aquella para drenaje (86.04)
compartimentos faciales de la cara y la boca (27.0)
creación de bolsa para grabadora continua, nueva localización, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)
creación de bolsa para grabadora de eventos cardiacos implantable, activada por el paciente, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)
retirada de catéter de la cavidad craneal (01.27)
- 86.1 Procedimientos diagnósticos sobre piel y tejido subcutáneo**
- 86.11 Biopsia de piel y tejido subcutáneo**
- 86.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre piel y tejido subcutáneo**
Excluye: examen microscópico de muestra de tejido subcutáneo y piel (91.61-91.79)
- 86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo**
- 86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal**
Marsupialización de quiste
Excluye: incisión de quiste o seno pilonidal (86.03)
- 86.22 Desbridamiento escisional de herida, infección o quemadura**
Extracción mediante incisión de:
escara
necrosis
tejido desvitalizado
Excluye: desbridamiento de:
desbridamiento no excisional de herida infectada o quemadura (86.28)
hueso (77.60-77.69)
injerto de pedículo o colgajo (86.75)
músculo (83.45)
de mano (82.36)
pared abdominal (herida) (54.3)
sitio de fractura abierta (79.60-79.69)
uña (base) (pliegue) (86.27)
- 86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña**

- 86.24 Quimiocirugía de piel**
Pelado químico de piel
- 86.25 Abrasión dérmica**
Aquella con láser
Excluye: *abrasión dérmica de la herida para extraer detritus (86.28)*
- 86.26 Ligadura de apéndice dérmico**
Excluye: *extirpación de apéndice preauricular (18.29)*
- 86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña**
Extracción de:
escara
necrosis
Excluye: *extracción de uña, base de uña o pliegue de uña (86.23)*
- 86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura**
Bisturí (de chorro) hidráulico
Desbridamiento NEOM
Extracción de tejido desvitalizado, necrosis y escara mediante los siguientes métodos:
cepillado
irrigación (baja presión)
lavado
raspado
Terapia de Maggot
- 86.3 Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo**
Aquella con Z-plastia
Destrucción de piel por:
cauterización
criocirugía
fulguración
haz de laser
Excluye: *adipectomía (86.83)*
biopsia de piel (86.11)
extirpación amplia o radical de piel (86.4)
Z-plastia sin extirpación (86.84)
- 86.4 Extirpación radical de lesión cutánea**
Extirpación amplia de lesión cutánea con implantación de estructura subyacente o adyacente
Codificar además cualquier disección de nódulos linfáticos (40.3-40.5)
- 86.5 Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo**
- 86.51 Reimplantación de cuero cabelludo**
- 86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios**
Adhesivos (quirúrgicos) (tisulares)
Grapas
Suturas
Excluye: *aplicación de tiras adhesivas (mariposa) - omitir código*
- 86.6 Injerto cutáneo libre**
Incluye: escisión de piel para injerto autógeno
Excluye: *construcción o reconstrucción de:*
pene (64.43-64.44)
tráquea (31.75)
vagina (70.61-70.64)
- 86.60 Injerto cutáneo libre, no especificado de otra manera**

- 86.61 Injerto cutáneo de espesor total a mano**
 Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.62 Otro injerto cutáneo a mano**
 Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.63 Injerto cutáneo de grosor total a otros sitios**
 Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.64 Trasplante de pelo**
 Excluye: injerto de folículo piloso a ceja o párpado (08.63)
- 86.65 Heteroinjerto de piel**
 Injerto de piel de cerdo
 Injerto porcino
 Excluye: aplicación de vendaje solamente (93.57)
- 86.66 Homoinjerto de piel**
 Injerto a piel de:
 membrana amniótica } de donante
 piel }
- 86.67 Injerto regenerativo de piel**
 Piel artificial NEOM
 Creación de "neodermis"
 Allodermis descelularizada
 Implantes de matriz integumentaria
 Implante protésico de capa dérmica de piel
 Regeneración de capa dérmica de piel
 Excluye: heteroinjerto de piel (86.65)
 hominjerto de piel (86.66)
- 86.69 Otro injerto cutáneo a otros sitios**
 Excluye: heteroinjerto (86.65)
 homoinjerto (86.66)
- 86.7 Injertos de pedículos o colgajos**
 Excluye: construcción o reconstrucción de:
 pene (64.43-64.44)
 tráquea (31.75)
 vagina (70.61-70.64)
- 86.70 Injerto de pedículo o colgajo, no especificado de otra manera**
- 86.71 Corte y preparación de injertos de pedículos o colgajos**
 Corte parcial de pedículo o tubo
 Diseño y elevación de colgajo
 Elevación de pedículo de su lecho
 Pedículo para injerto posterior
 Excluye: policización o transferencia de dígito (82.61-82.81)
 revisión de pedículo (86.75)
- 86.72 Avance de pedículo o colgajo**
- 86.73 Fijación de injerto de pedículo o colgajo a mano**
 Excluye: policización o transferencia de dígito (82.61, 82.81)

- 86.74 Fijación de injerto de pedículo o colgajo a otros sitios**
 Fijación por:
 colgajo de avance
 colgajo pediculado
 colgajo deslizante
 colgajo de giratorio
 colgajo de doble pedículo
 injerto de tubo
- 86.75 Revisión de injerto o colgajo**
 Desbridamiento } de injerto pediculado o colgajo
 Desgarro }
- 86.8 Otra reparación y reconstrucción de piel de tejido subcutáneo**
- 86.81 Reparación de debilidad facial**
- 86.82 Ritidectomía facial**
 Estiramiento facial
Excluye: ritidectomía de párpado (08.86-08.87)
- 86.83 Operación plástica de reducción de tamaño**
 Liposucción
 Reducción de tejido adiposo de:
 brazos (alas de murciélago)
 muslos (lipomatosis trocantérica)
 nalga
 pared abdominal (pendulosa)
Excluye: mama (85.31-85.32)
- 86.84 Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel**
 Z-plastia de piel
Excluye: Z-plastia con escisión de lesión (86.3)
- 86.85 Corrección de sindactilia**
- 86.86 Onicoplastia**
- 86.89 Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo**
Excluye: mentoplastia (76.67-76.68)
- 86.9 Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo**
- 86.91 Escisión de piel para injerto**
 Escisión de piel con cierre de sitio de escisión en el donante
Excluye: aquella con injerto en el mismo episodio operatorio (86.60-86.69)
- 86.92 Electrolisis y otra depilación de piel**
Excluye: depilación de párpado (08.91-08.93)
- 86.93 Inserción de expansor de tejidos**
 Inserción (subcutánea) (tejido blando) de expansor (uno o más) en cuero cabelludo (espacio subgaleano), cara, cuello, tronco, salvo mamas, y extremidades superiores e inferiores para la creación de colgajos de piel para uso piel del donante
Excluye: preparación de injertos de colgajos (86.71)
 expansor de tejidos para mamas (85.95)
- 86.94 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de un solo electrodo, no especificado como recargable**
 Generador de pulsos (disposición sencilla, canal único) para neuroestimulador intracraneal, espinal y periférico

Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93, 03.93, 04.92)

Excluye: *inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de un sólo electrodo (86.97)*

86.95 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de doble electrodo, no especificado como recargable

Generador de pulsos (disposición sencilla, canal doble) para neuroestimulador intracraneal, espinal y periférico

Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93, 03.93, 04.92)

Excluye: *inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de doble electrodo (86.98)*

86.96 Inserción o sustitución de otro neuroestimulador generador de pulsos

Codificar además la implantación de agujas asociada (02.93, 03.93, 04.92)

Excluye: *inserción de neuroestimulador generador de pulsos de disposición dual (86.95, 86.98)*
inserción de neuroestimulador generador de pulsos de disposición sencilla (86.94, 86.97)

86.97 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de electrodo único

Generador de pulso recargable (electrodo único, canal único) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico

Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

86.98 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de doble electrodo

Generador de pulso recargable (doble electrodo, doble canal) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico

Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

86.99 Otra

Excluye: *catéter de herida:*
irrigación (96.58)
sustitución (97.15)
extracción de suturas de:
abdomen (97.83)
cabeza y cuello (97.38)
tórax (97.43)
tronco NCOC (97.84)

**16. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS MISCELANEOS
(87-99)**

87 Radiología diagnóstica

87.0 Radiografía de tejido blando de cara, cabeza y cuello

Excluye: angiografía (88.40-88.68)

87.01 Neumoencefalograma

87.02 Otras radiografías de contraste de cerebro y cráneo

Mielografía de fosa posterior

Neumocisternografía

Neumoventriculografía

87.03 Tomografía axial computerizada de cabeza

TAC de cabeza

87.04 Otra tomografía de cabeza

87.05 Dacriocistografía con contraste

87.06 Radiografía con contraste de nasofaringe

87.07 Laringografía con contraste

87.08 Linfangiografía cervical

87.09 Otra radiografía de tejido blando de cara, cabeza y cuello

Radiografía sin contraste de:

adenoides

conducto nasolagrimonal

glándulas salivares

laringe

nasofaringe

región tiroidea

úvula

Excluye: estudio radiográfico del ojo (95.14)

87.1 Otra radiografía de cara, cabeza y cuello

Excluye: angiografía (88.40-88.68)

87.11 Radiografía dental de boca entera

87.12 Otra radiografía dental

Cefalograma o cefalometría ortodóntica

Examen Panorex de mandíbula

Radiografía de canal de raíces

87.13 Artrografía temporomandibular con contraste

87.14 Radiografía con contraste de la órbita

87.15 Radiografía con contraste de los senos paranasales

87.16 Otras radiografías de los huesos faciales

Radiografía de:

área frontal

área supraorbital

complejo cigomáticomaxilar

mandíbula

maxilar

nariz

órbita

senos nasales (paranasales)

sínfisis mentoniana

- 87.17 Otras radiografías de cráneo**
 Proyección lateral
 Proyección sagital
 Proyección tangencial } de cráneo
- 87.2 Radiografías de columna vertebral**
- 87.21 Mielografía con contraste**
- 87.22 Otras radiografías de columna cervical**
- 87.23 Otras radiografías de columna torácica**
- 87.24 Otras radiografías de columna lumbosacra**
 Radiografía sacrococcígea
- 87.29 Otras radiografías de columna vertebral**
 Radiografía de columna vertebral NEOM
- 87.3 Radiografías de tejidos blandos del tórax**
- Excluye:** *angiocardiografía (88.50-88.58)*
angiografía (88.40-88.68)
- 87.31 Broncografía endotraqueal**
- 87.32 Otra broncografía de contraste**
 Broncografía transcricóidea
- 87.33 Neumografía mediastínica**
- 87.34 Linfangiografía torácica**
- 87.35 Radiografía de contraste de conductos mamarios (galactografía)**
- 87.36 Xerografía de mama**
- 87.37 Otras mamografías**
- 87.38 Sinografía de pared torácica**
 Fistulografía de pared torácica
- 87.39 Otras radiografías de tejidos blandos de pared torácica**
- 87.4 Otras radiografías de tórax**
- Excluye:** *angiocardiografía (88.50-88.58)*
angiografía (88.40-88.68)
- + 87.41 Tomografía axial computerizada del tórax**
 Escanograma del haz de rayos X
 por cristales en línea
 Respuesta fotoeléctrica "T.A.C., T.C."
 Sustracción electrónica
 T.A.C. de corazón
 Tomografía con empleo de ordenador,
 rayos X y cámara } de tórax
- + 87.42 Otras tomografías de tórax**
 Tomografía cardiaca
- Excluye:** *T.A.C. de corazón (87.41)*
- 87.43 Radiografía de las costillas, esternón y clavícula**
 Examen para detectar:
 costilla cervical
 fractura
- 87.44 Radiografía torácica rutinaria, descrita como tal**
 Radiografía de tórax NEOM

- 87.49 Otras radiografías torácicas**
 Radiografía de:
 bronquio NEOM
 corazón NEOM
 diafragma NEOM
 mediastino NEOM
 pulmón NEOM
 tráquea NEOM
- 87.5 Radiografía de las vías biliares**
- 87.51 Colangiografía hepática percutánea**
- 87.52 Colangiografía intravenosa**
- 87.53 Colangiografía intraoperatoria**
- 87.54 Otras colangiografías**
- 87.59 Otras radiografías de vías biliares**
 Colecistografía
- 87.6 Otras radiografías del aparato digestivo**
- 87.61 Deglución de la papilla**
- 87.62 Tránsito esofágico-gástrico-duodenal**
- 87.63 Serie de intestino delgado**
- 87.64 Enema opaco**
- 87.65 Otras radiografías del intestino**
- 87.66 Pancreatografía con contraste**
- 87.69 Otras radiografías del tubo digestivo**
- 87.7 Radiografía del aparato urinario**
Excluye: angiografía de vasos renales (88.45, 88.65)
- 87.71 Tomografía axial computerizada de riñón**
 T.C. o T.A.C. de riñón
- 87.72 Otra nefrotomografía**
- 87.73 Pielografía intravenosa**
 Pielografía de infusión diurética
- 87.74 Pielografía retrógrada**
- 87.75 Pielografía percutánea**
- 87.76 Cistouretrografía retrógrada**
- 87.77 Otra cistografía**
- 87.78 Conductografía ileal**
- 87.79 Otra radiografía del aparato urinario**
 Radiografía simple de aparato urinario
- 87.8 Radiografía de órganos genitales femeninos**
- 87.81 Radiografía de útero grávido**
 Cefalometría intrauterina por radiografía
- 87.82 Histerosalpingografía con contraste por gas**
- 87.83 Histerosalpingografía con contraste radiopaco**
- 87.84 Histerografía percutánea**
- 87.85 Otra radiografía de trompas de Falopio y útero**
- 87.89 Otras radiografías de órganos genitales femeninos**
- 87.9 Radiografía de órganos genitales masculinos**
- 87.91 Radiografía con contraste de vesículas seminales (vesiculografía)**

- 87.92 Otras radiografías de la próstata y las vesículas seminales
- 87.93 Epididimografía de contraste
- 87.94 Deferentografía con contraste
- 87.95 Otras radiografías del epidídimo y los conductos deferentes
- 87.99 Otras radiografías de los órganos genitales masculinos

88 Otras técnicas de radiodiagnóstico y técnicas conexas

88.0 Radiografía de tejidos blandos del abdomen

Excluye: angiografía (88.40-88.68)

88.01 Tomografía axial computerizada del abdomen
T.A.C. de abdomen

Excluye: T.A.C. de riñón (87.71)

88.02 Otras tomografías de abdomen

Excluye: nefrotomograma (87.72)

88.03 Sinografía de pared abdominal
Fistulografía de pared abdominal

88.04 Linfangiografía abdominal

88.09 Otras radiografías de los tejidos blandos de la pared abdominal

88.1 Otras radiografías de abdomen

88.11 Radiografía pélvica con contraste opaco

88.12 Radiografía pélvica con contraste por gas
Neumoperitoneografía pélvica

88.13 Otra neumografía peritoneal

88.14 Fistulografía retroperitoneal

88.15 Neumografía retroperitoneal

88.16 Otra radiografía retroperitoneal

88.19 Otras radiografías de abdomen
Placa simple de abdomen

88.2 Radiografía ósea de las extremidades y la pelvis

Excluye: radiografía con contraste de una articulación (88.32)

88.21 Radiografía ósea del hombro y el brazo superior

88.22 Radiografía ósea del codo y el antebrazo

88.23 Radiografía ósea de la muñeca y la mano

88.24 Radiografía ósea del miembro superior, no especificada de otra manera

88.25 Pelvimetría

88.26 Otra radiografía ósea de la pelvis y caderas

88.27 Radiografía ósea del muslo, la rodilla y la pierna inferior

88.28 Radiografía ósea del tobillo y el pie

88.29 Radiografía ósea del miembro inferior, no especificada de otra manera

88.3 Otras radiografías

88.31 Serie ósea
Radiografía del esqueleto entero

88.32 Artrografía con contraste

Excluye: artrografía de la articulación temporomandibular (87.13)

88.33 Otras radiografías del esqueleto

Excluye: radiografía ósea de:
 cara, cabeza y cuello (87.11-87.17)
 columna vertebral (87.21-87.29)
 extremidades y pelvis (88.21 -88.29)
 tórax (87.43)

88.34 Linfangiografía de miembro superior**88.35 Otras radiografías de los tejidos blandos de miembro superior****88.36 Linfangiografía de miembro inferior****88.37 Otras radiografías de los tejidos blandos de miembro inferior**

Excluye: angiografía femoral (88.48, 88.66)

+ 88.38 Otra tomografía axial computerizada

T.A.C. NEOM

Excluye: T.A.C. de:
 abdomen (88.01)
 corazón (87.41)
 cráneo (87.03)
 riñón (87.71)
 tórax (87.41)

88.39 Otras radiografías no especificadas**88.4 Arteriografía utilizando medios de contraste**

Incluye: angiografía de arterias
 arteriografía retrógrada
 punción arterial para inyección de material de contraste
 radiografía de arterias (por fluoroscopia)

Nota: la subclasificación de cuarto dígito identifica el sitio que se pretende visualizar, y no el sitio de la inyección

Excluye: angiografía con fluoresceína de ojo (95.12)
 arteriografía con empleo de:
 radioisótopos o radionúclidos (92.01-92.19)
 ultrasonidos (88.71-88.79)

88.40 Arteriografía con contraste, área no especificada**88.41 Arteriografía de las arterias cerebrales**

Angiografía de:
 arteria basilar
 arteria carótida (interna)
 arteria vertebral
 circulación cerebral posterior

88.42 Aortografía

Arteriografía de la aorta y del cayado aórtico

88.43 Arteriografía de las arterias pulmonares**88.44 Arteriografía de otros vasos intratorácicos**

Excluye: angiocardiógrafa (88.50-88.58)
 arteriografía de arterias coronarias (88.55-88.57)

88.45 Arteriografía de arterias renales**88.46 Arteriografía de la placenta**

Placentografía con empleo de material de contraste

88.47 Arteriografía de otras arterias intra-abdominales

- 88.48 Arteriografía de arterias femorales y otras arterias de las extremidades inferiores**
- 88.49 Arteriografía de otras áreas especificadas**
- 88.5 Angiocardiografía utilizando medio de contraste**
 Incluye: angiocardiografía selectiva
 cineangiocardiografía
 punción arterial e inserción de catéter arterial para inyección de material de contraste
 Codificar además cateterismo cardiaco simultáneo (37.21-37.23)
- 88.50 Angiocardiografía, no especificada de otra manera**
- 88.51 Angiocardiografía de las venas cavas**
 Angiografía de vena cava inferior
 Flebografía de vena cava (inferior) (superior)
- + **88.52 Angiocardiografía de estructuras cardiacas derechas**
 Angiocardiografía de:
 aurícula derecha
 válvula pulmonar
 ventrículo derecho (tracto de salida)
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59) aquélla combinada con angiografía cardiaca izquierda (88.54)
- + **88.53 Angiocardiografía de estructuras cardiacas izquierdas**
 Angiocardiografía de:
 aurícula izquierda
 válvula aórtica
 ventrículo izquierdo (tracto de salida)
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59) aquélla combinada con angiocardiografía cardiaca derecha (88.54)
- + **88.54 Angiocardiografía combinada de las cavidades derechas e izquierdas**
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)
- + **88.55 Arteriografía coronaria con empleo de un solo catéter**
 Arteriografía coronaria mediante técnica de Sones
 Arteriografía coronaria selectiva directa con empleo de un solo catéter
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)
- + **88.56 Arteriografía coronaria con empleo de dos catéteres**
 Arteriografía coronaria por:
 técnica de Judkins
 técnica de Ricketts y Abrams
 Arteriografía coronaria selectiva directa con empleo de dos catéteres
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)
- + **88.57 Otras arteriografías coronarias y arteriografía coronaria no especificada**
 Arteriografía coronaria NEOM
Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)

- 88.58 Radiografía cardiaca de contraste negativo**
Radiografía cardiaca con inyección de anhídrido carbónico
- * **88.59 Angiografía vascular fluorescente intraoperatoria**
Arteriografía SPY
Arteriograma (SPY) con láser intraoperatorio
Arteriograma SPY
- 88.6 Flebografía**
Incluye: angiografía de venas
flebografía retrógrada
punción venosa para inyección de material de contraste
radiografía de venas (por fluoroscopia)
venografía con empleo de material de contraste
- Nota: la subclasificación de cuarto dígito (88.60-88.67) indica el sitio que se pretende visualizar, no el sitio de inyección
- Excluye:** *angiografía con empleo de:
radioisótopos o radionúclidos (92.01-92.19)
ultrasonidos (88.71-88.79)
angiografía de fluorescencia de ojo (95.12)*
- 88.60 Flebografía con contraste, área no especificada**
- 88.61 Flebografía de las venas de cabeza y el cuello utilizando contraste**
- 88.62 Flebografía de las venas pulmonares utilizando un medio de contraste**
- 88.63 Flebografía de otras venas intratorácicas utilizando un medio de contraste**
- 88.64 Flebografía del sistema venoso portal utilizando un medio de contraste**
Esplenoportografía (por arteriografía esplénica)
- 88.65 Flebografía de otras venas intraabdominales utilizando un medio de contraste**
- 88.66 Flebografía de venas femorales y otras venas de los miembros inferiores utilizando un medio de contraste**
- 88.67 Flebografía de otras áreas especificadas utilizando un medio de contraste**
- 88.68 Flebografía de impedancia**
- 88.7 Ecografía diagnóstica**
Incluye: angiografía por ultrasonidos
ecografía
ecografía no invasiva
ultrasonografía
- Excluye:** *ecografía terapéutica (00.01-00.09)
imagen intravascular (complementaria) (IVVS) (00.21-00.29)*
- 88.71 Ultrasonografía diagnóstica de la cabeza y el cuello**
Determinación de desplazamiento de la línea media del cerebro
Ecoencefalografía
- Excluye:** *ojo (95.13)*
- 88.72 Ultrasonografía diagnóstica del corazón**
Ecocardiografía
Ecocardiografía transesofágica

- Excluye:* ecocardiografía de cámaras cardiacas (37.28)
ecocardiografía intracardiaca (ICE) (37.28)
imagen intravascular (IVUS) de vasos coronarios (00.24)
- 88.73 Ultrasonografía diagnóstica de otras áreas del tórax**
Ultrasonografía de:
cayado aórtico
mama
pulmón
- 88.74 Ultrasonografía diagnóstica del aparato digestivo**
- 88.75 Ultrasonografía diagnóstica del aparato urinario**
- 88.76 Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo**
- 88.77 Ultrasonografía diagnóstica del sistema vascular periférico**
Exploración ultrasográfica de trombosis de vena profunda
- Excluye:* procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular
(00.40-00.43)
- 88.78 Ultrasonografía diagnóstica del útero grávido**
Cefalometría intrauterina:
por ecografía
por ultrasonidos
Localización de placenta por ultrasonidos
- 88.79 Otras ultrasonografías diagnósticas**
Ultrasonografía de:
cuerpo entero
sitios múltiples
útero no grávido
- 88.8 Termografía**
- 88.81 Termografía cerebral**
- 88.82 Termografía ocular**
- 88.83 Termografía ósea**
Termografía osteoarticular
- 88.84 Termografía del músculo**
- 88.85 Termografía de la mama**
- 88.86 Termografía de los vasos sanguíneos**
Termografía de venas profundas
- 88.89 Termografía de otras áreas**
Termografía de los ganglios linfáticos
Termografía NEOM
- 88.9 Otras técnicas de diagnóstico por imagen**
- 88.90 Técnicas de diagnóstico por las imágenes, no clasificadas en otro apartado**
- 88.91 Imagen por resonancia magnética del cerebro y el tronco del encéfalo**
- Excluye:* resonancia magnética a tiempo real (88.96)
resonancia magnética intraoperatoria (88.96)
- 88.92 Imágenes por resonancia magnética del tórax y el miocardio**
Para evaluación de linfadenopatía hiliar y mediastínica
- 88.93 Imagen por resonancia magnética del raquis**
Columna vertebral
Médula espinal

- Niveles:
 cervical
 lumbar (lumbosacral)
 torácico
- 88.94 Imagen por resonancia magnética del sistema musculoesquelético**
 Extremidades (superior) (inferior)
 Médula ósea (aporte sanguíneo)
- 88.95 Imagen por resonancia magnética de la pelvis, la próstata, y la vejiga**
- 88.96 Otra resonancia magnética intraoperatoria**
 Resonancia magnética en tiempo real
 RNMi
- 88.97 Imágenes por resonancia de otras áreas y de áreas no especificadas**
 Abdomen Cuello
 Cara Orbita
- 88.98 Estudio de la densidad mineral del hueso**
 Absorciometría de fotón doble
 Absorción de fotón único
 Densitometría radiográfica
 Estudios cuantitativos de tomografía computerizada (TC)
- 89 Entrevista, consulta y evaluación diagnóstica**
- 89.0 Entrevista, consulta y evaluación diagnóstica**
Excluye: *entrevista diagnóstica psiquiátrica (94.11-94.19)*
- 89.01 Entrevista y evaluación, descritas como breves**
 Historial y evaluación abreviados
- 89.02 Entrevista y evaluación, descritas como limitadas**
 Historial y evaluación de intervalo (consulta para seguimiento de un problema o enfermedad ya conocido con anterioridad).
- 89.03 Entrevista y evaluación, descritas como globales**
 Historial y evaluación de nuevo problema (primera consulta)
- 89.04 Otra entrevista y evaluación**
- 89.05 Entrevista y evaluación diagnósticas no especificadas de otra manera**
- 89.06 Consulta descrita como limitada**
 Consulta sobre el sistema de un sólo órgano
- 89.07 Consulta descrita como global**
- 89.08 Otra consulta**
- 89.09 Consulta no especificada de otra manera**
- 89.1 Mediciones anatómicas y fisiológicas y exámenes manuales - sistema nervioso y órganos de los sentidos**
Excluye: *examen de oído (95.41-95.49)*
examen de ojo (95.01-95.26)
los procedimientos listados cuando se realicen como parte de un reconocimiento médico general (89.7)
- 89.10 Prueba del amobarbital intracarótido**
 Prueba de Wada
- 89.11 Tonometría**
- 89.12 Estudio de función nasal**
 Rinomanometría
- 89.13 Examen neurológico**

- 89.14 Electroencefalograma**
Excluye: *aquél con polisomnograma (89.17)*
- 89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico no quirúrgicas**
- 89.16 Transiluminación craneal del recién nacido**
- 89.17 Polisomnograma**
 Registro de sueño
- 89.18 Otras pruebas funcionales del trastorno del sueño**
 Prueba de latencia del sueño múltiple [MSLT]
- 89.19 Monitorización electroencefalográfica por video y radio**
 Radiográfico } monitorización EEG
 Video }
- 89.2 Mediciones anatómicas y fisiológicas y exámenes manuales
 - aparato genitourinario**
Excluye: *los procedimientos listados cuando sean realizados como parte de un reconocimiento médico general (89.7)*
- 89.21 Manometría urinaria**
 Manometría a través de:
 catéter ureteral (permanente)
 nefrostomía
 pielostomía
 ureterostomía
- 89.22 Cistometrograma**
- 89.23 Electromiograma de esfínter uretral**
- 89.24 Uroflujometría [UFM]**
- 89.25 Perfil de presión uretral [PPU]**
- 89.26 Examen ginecológico**
 Examen pélvico
- 89.29 Otras mediciones del aparato genitourinario no operatorias**
 Aclaramiento renal
 Análisis elemental de orina
 Bioquímica urinaria
- 89.3 Otras mediciones anatómicas y fisiológicas y otros exámenes manuales**
Excluye: *los procedimientos listados cuando se realicen como parte de un reconocimiento médico general (89.7)*
- 89.31 Examen dental**
 Reconocimiento de mucosa oral
 Reconocimiento periodontal
- 89.32 Manometría esofágica**
- 89.33 Examen digital de estoma de enterostomía**
 Examen digital de estoma de colostomía
- 89.34 Examen digital de recto**
- 89.35 Transiluminación de senos nasales**
- 89.36 Examen manual de mama**
- + **89.37 Determinación de capacidad vital**
Excluye: *medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)*
- + **89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas**
 Pletismografía de impedancia torácica
 Pletismografía para medición de la función respiratoria
Excluye: *medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)*

- 89.39 Otras mediciones y exámenes no quirúrgicos**
 Análisis gástrico
 Función gástrica NCOC
 Estudio de metabolismo basal [EMB]
 Test de aliento 14 C-urea
Excluye: *fotografía de fondo ocular (95.11)*
medición de longitud de miembro (93.06)
morfometría (93.07)
pruebas cardiacas (89.41-89.69)
- 89.4 Pruebas de esfuerzo cardiaco, revisiones de marcapasos y de desfibrilador**
- 89.41 Prueba de esfuerzo cardiovascular con empleo de cinta rodante**
- 89.42 Prueba de esfuerzo en dos fases de Masters**
- 89.43 Prueba de esfuerzo cardiovascular con empleo de ergómetro de bicicleta**
- 89.44 Otra prueba de esfuerzo cardiovascular**
 Prueba de esfuerzo con talio con o sin marcapasos transesofágico
- 89.45 Comprobación de frecuencia de marcapasos artificial**
 Comprobación de funcionamiento de marcapasos artificial NEOM
 Registro sólo sin inducción de arritmia
 Revisión a pie de cama de marcapasos o marcapasos de resincronización cardiaca [CRT-P]
Excluye: *estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.20)*
prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)
- 89.46 Comprobación de forma de onda de artefacto de marcapasos artificial**
- 89.47 Comprobación de impedancia de electrodo de marcapasos artificial**
- 89.48 Comprobación de umbral de tensión o amperaje de marcapasos artificial**
- 89.49 Revisión de cardioversor/desfibrilador automático implantable (AICD)**
 Registro sólo sin inducción de arritmia
 Revisión a pie de cama de un AICD o de un desfibrilador de resincronización [CRT-D]
 Revisión de umbral de marcapasos
Excluye: *estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.20)*
prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)
- 89.5 Otros procedimientos diagnósticos cardiacos y vasculares no quirúrgicos**
Excluye: *electrocardiograma fetal (75.32)*
- 89.50 Monitorización cardiaca ambulatoria**
 Dispositivo análogo (Tipo-Holter)
- 89.51 Electrocardiograma de ritmo**
 ECG de ritmo (con una a tres derivaciones)
- 89.52 Electrocardiograma**
 ECG NEOM
 ECG (con doce o más derivaciones)
- 89.53 Vectocardiograma (con ECG)**

- 89.54 Monitorización electrográfica**
Telemetría
Excluye: monitorización cardiaca ambulatoria (89.50)
monitorización electrográfica durante intervención quirúrgica - omitir código
- 89.55 Fonocardiograma con derivación de ECG**
- 89.56 Carotidograma con derivación de ECG**
Excluye: oculopletismografía (89.58)
- 89.57 Apexcardiograma (con electrodo de ECG)**
- 89.58 Pletismograma**
Pletismografía del pene con estimulación del nervio
Excluye: pletismografía (para):
impedancia torácica (89.38)
medición de la función respiratoria (89.38)
- 89.59 Otras mediciones cardiacas y vasculares no operatorias**
- 89.6 Monitorización circulatoria**
Excluye: implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca (00.57)
inserción o sustitución de sensor (cable) de presión implantable para monitorización hemodinámica intracardiaca (00.56)
monitorización electrocardiográfica durante intervención quirúrgica - omitir código
- 89.60 Gasometría intraarterial continua**
Inserción de un sistema de gasometría continua a través de un sensor intraarterial
- + **89.61 Monitorización de presión arterial sistémica**
Excluye: medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)
medición de la presión intravascular de arterias periféricas (00.68)
monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)
- + **89.62 Monitorización de presión venosa central**
Excluye: medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados (00.69)
- 89.63 Monitorización de presión de arteria pulmonar**
Excluye: monitorización presión de enclavamiento de arteria pulmonar (PCP) (89.64)
- 89.64 Monitorización de presión de enclavamiento de arteria pulmonar**
Cateterismo con catéter de Swan-Ganz
Monitorización de presión de enclavamiento capilar pulmonar (PCW)
- 89.65 Medición de gases en la sangre arterial sistémica**
Excluye: gasometría intraarterial continua (89.60)
- 89.66 Medición de gases en sangre venosa mixta**
- 89.67 Monitorización de gasto cardiaco por técnicas de consumo de oxígeno**
Método de Fick

89.68 Monitorización de gasto cardiaco por otra técnica
Monitorización de gasto cardiaco mediante indicador de termodilución

+ **89.69 Monitorización de flujo sanguíneo coronario**
Monitorización de flujo sanguíneo coronario por técnica de recuento de coincidencias

Excluye: *medición de la presión intravascular de arterias coronarias (00.59)*

89.7 Reconocimiento médico general

89.8 Autopsia

90 Examen microscópico - I

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías en la sección 90 para indicar tipo de examen:

- 1 frotis bacteriano**
- 2 cultivo**
- 3 cultivo y sensibilidad**
- 4 parasitología**
- 5 toxicología**
- 6 bloque celular y frotis de Papanicolau**
- 9 otro examen microscópico**

90.0 Examen microscópico muestra sistema nervioso y líquido cefalorraquídeo

90.1 Examen microscópico de muestra de glándula endocrina, no clasificada bajo otro concepto

90.2 Examen microscópico de muestra de ojo

90.3 Examen microscópico de muestra de oído, nariz, garganta y laringe

90.4 Examen microscópico de muestra de tráquea, bronquio, pleura, pulmón y de otra muestra torácica y de esputos

90.5 Examen microscópico de sangre

90.6 Examen microscópico de muestra de bazo y de médula ósea

90.7 Examen microscópico de muestra de nódulo linfático y de linfa

90.8 Examen microscópico de muestra de tracto gastrointestinal superior y de vómito

90.9 Examen microscópico de muestra de tracto gastrointestinal inferior y de deyecciones

91 Examen microscópico - II

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías en la sección 91 para identificar el tipo de examen:

- 1 frotis bacteriano**
- 2 cultivo**
- 3 cultivo y sensibilidad**
- 4 parasitología**
- 5 toxicología**
- 6 bloque celular y frotis de Papanicolau**
- 9 otro examen microscópico**

91.0 Examen microscópico muestra de hígado tracto biliar y páncreas

91.1 Examen microscópico muestra peritoneal y retroperitoneal

- 91.2 Examen microscópico de muestra de riñón, uréter, tejido perirrenal y tejido periureteral**
- 91.3 Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen**
- 91.4 Examen microscópico muestra tracto genital femenino**
Feto
Saco amniótico
- 91.5 Examen microscópico de muestra de aparato musculoesquelético y de líquido de articulaciones**
Examen microscópico de:
- | | |
|----------------|-------------------|
| bolsa sinovial | ligamento |
| cartílago | membrana sinovial |
| fascia | músculo |
| hueso | tendón |
- + 91.6 Examen microscópico de muestra de piel y de otro tegumento**
Examen microscópico de:
pelo
piel
uñas
- Excluye:** *membrana mucosa - codificar según situación de órgano afectado el de la herida operatoria (91.71 -91.79)*
- 91.7 Examen microscópico muestra herida operatoria**
- 91.8 Examen microscópico de muestra de otro sitio**
- 91.9 Examen microscópico de muestra de sitio no especificado**
- 92 Medicina nuclear**
- 92.0 Gammagrafía y estudios isotópicos funcionales**
- 92.01 Gammagrafía y estudios radioisotópicos funcionales del tiroides**
Captación de I-131
Captación de radioyodo
Yodo ligado a proteínas transportadoras (PBI)
- 92.02 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del hígado**
- 92.03 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del riñón**
Estudio del aclaramiento renal
- 92.04 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del tracto gastrointestinal**
Absorción de trioleína marcada con radioiodo
Prueba de Schilling con vitamina B 12 marcada con radiocobalto
- 92.05 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del aparato cardiovascular y hemopoyético**
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bazo | } gammagrafía o estudio funcional |
| Gasto cardiaco | |
| Medula ósea | |
| Tiempo de circulación | |
| Ventriculograma cardiaca isotópica | |
- 92.09 Otros estudios radioisótopos funcionales**
- 92.1 Otras gammagrafías**
- 92.11 Gammagrafía del cerebro**
Hipófisis

92.12 Gammagrafía de otras estructuras de la cabeza*Excluye:* ojo (95.16)**92.13 Gammagrafía de las glándulas paratiroides****92.14 Gammagrafía ósea****92.15 Gammagrafía del pulmón****92.16 Gammagrafía del sistema linfático****92.17 Gammagrafía de la placenta****92.18 Gammagrafía del cuerpo entero****92.19 Gammagrafía de otras localizaciones****92.2 Radioterapia y medicina nuclear***Excluye:* la de:*ablación de la hipófisis (07.64-07.69)**destrucción de lesiones coriorretinianas (14.26-14.27)***92.20 Infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia**

Braquiterapia intracavitaria

Radioisótopo I-125

Incluye: retirada de radioisótopo

92.21 Radioterapia superficial

Radioterapia de contacto [hasta 150 kVp]

92.22 Radioterapia con ortovoltaje

Radioterapia profunda [200-300 kVp]

92.23 Telerradioterapia con radioisótopos

Telerradioterapia utilizando:

cesio radiactivo

cobalto-60

yodo-125

92.24 Telerradioterapia con fotones

Megavoltaje NEOM

Supervoltaje NEOM

Utilización de:

betatrón

acelerador lineal

+ 92.25 Telerradioterapia con electrones

Partículas beta

Excluye: radioterapia intraoperatoria con electrones (92.41)**92.26 Telerradioterapia con otras partículas**

Neutrones

Protones NEOM

92.27 Implantación o inserción de elementos radioactivos

Braquiterapia intravascular

Codifique también el lugar de la incisión

Excluye: infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia (92.20)**92.28 Inyección o instilación de radioisótopos**

Intracavitaria

Intravenosa

inyección o instilación

Inyección o infusión de radioinmunoconjugado

Iodo-131 [I-131] tositumomab

Radioimmunoterapia

Yttrium-90 [Y-90] ibritumab tiuxetan

Excluye: infusión de radioisótopo líquido para braquiterapia (92.20)

- 92.29 Otros procedimientos radioterápicos
- 92.3 Radiocirugía estereotáxica
 - Codifique además la colocación del marco de referencia para estereotaxia en la cabeza (93.59)
 - Excluye:** *biopsia estereotáxica*
 - 92.30 Radiocirugía estereotáxica no especificada de otra manera
 - 92.31 Radiocirugía de fuente única de fotones
 - Rayos X de alta energía
 - Acelerador lineal (LINAC)
 - 92.32 Radiocirugía de múltiples fuentes de fotones
 - Radiación Cobalto 60
 - Irradiación gamma
 - Inyección o infusión de radioinmunoconjugado
 - Iodo-131 [I-131] tositumomab
 - Radioimmunoterapia
 - Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan
 - 92.33 Radiocirugía de partículas
 - Radiación con un haz de partículas (ciclotrón)
 - Acelerador protónico
 - 92.39 Radiocirugía estereotáxica no clasificada bajo otros conceptos
- * 92.4 Procedimientos de radiación intraoperatorios
 - * 92.41 Radioterapia intraoperatoria con electrones
 - La que utiliza acelerador lineal de electrones
 - RTIOE
- 93 Medicina Física y Rehabilitación y procedimientos relacionados
 - 93.0 Diagnóstico en Medicina Física y Rehabilitación
 - 93.01 Evaluación funcional
 - 93.02 Evaluación ortésica
 - 93.03 Evaluación protésica
 - 93.04 Pruebas manuales de función muscular: (Balance muscular)
 - 93.05 Pruebas de amplitud de movimiento: (Balance articular)
 - 93.06 Medición de longitud de extremidades
 - 93.07 Mediciones corporales
 - Medición de circunferencia (de miembros)
 - Medición de circunferencia del cráneo
 - 93.08 Electromiografía
 - Excluye:** *EMG de esfínter uretral (89.23)*
 - EMG de ojo (95.25)*
 - polisonograma (89.17)*
 - 93.09 Otro procedimiento diagnóstico en Medicina Física
 - 93.1 Ejercicios de fisioterapia
 - 93.11 Ejercicio asistido
 - Excluye:** *ejercicio asistido en piscina (93.31)*
 - 93.12 Otro ejercicio activo musculoesquelético
 - 93.13 Ejercicio resistivo
 - 93.14 Entrenamiento en movimientos de articulaciones
 - 93.15 Movilización de columna

- 93.16 Movilización de otras articulaciones**
Excluye: manipulación de la articulación temporomandibular (76.95)
- 93.17 Otro ejercicio pasivo musculoesquelético**
- 93.18 Ejercicio respiratorio**
- 93.19 Ejercicio no clasificado bajo otro concepto**
- 93.2 Otra manipulación musculoesquelética en Medicina física y rehabilitación**
- 93.21 Tracción manual y mecánica**
Excluye: tracción cutánea (93.45-93.46)
 tracción esquelética (93.43-93.44)
 tracción vertebral (93.41-93.42)
- 93.22 Marcha y entrenamiento de la marcha**
- 93.23 Adaptación de dispositivo ortésico**
- 93.24 Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico**
 Entrenamiento de la marcha con muletas
- 93.25 Extensión forzada de miembro**
- 93.26 Liberación manual de adherencias articulares**
- 93.27 Estiramiento de músculo o tendón**
- 93.28 Estiramiento de fascia**
- 93.29 Otra corrección forzada de extremidad**
- 93.3 Otros procedimientos terapéuticos de fisioterapia**
- 93.31 Ejercicio asistido en piscina**
- 93.32 Tratamiento en baño de remolino**
- 93.33 Otra hidroterapia**
- 93.34 Diatermia**
- 93.35 Otra terapia térmica**
 Acupuntura con moxa ardiente
 Baño de parafina
 Hipertermia NCOC
 Irradiación de infrarrojos
 Moxibustión
 Paños calientes
Excluye: hipertermia para tratamiento de cáncer (99.85)
- 93.36 Reentrenamiento cardiaco**
- 93.37 Entrenamiento prenatal**
 Entrenamiento para parto natural
- 93.38 Fisioterapia combinada sin mención de los componentes**
- 93.39 Otra fisioterapia**
- 93.4 Tracción esquelética y otra tracción**
- 93.41 Tracción espinal con empleo de dispositivo craneal**
 Tracción con empleo de:
 compás de aparato ortopédico
 compás de Crutchfield
 compás de Vinke
 dispositivo halocraneal
Excluye: inserción de compás o dispositivo de halo (02.94)
- 93.42 Otra tracción espinal**
 Tracción de Cotrel

- Excluye:* collar cervical (93.52)
- 93.43 Tracción esquelética intermitente**
- 93.44 Otra tracción esquelética**
Tracción de:
Bryant
Dunlop
Lyman Smith
Russell
- 93.45 Tracción de férula de Thomas**
- 93.46 Otra tracción cutánea de miembros**
Tracción de bota
Tracción de Buck
Tracción de suspensión
Tracción por cinta adhesiva
- 93.5 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida**
Excluye: dispositivo fijador externo (84.71-84.73)
limpieza de herida (96.58-96.59)
- 93.51 Aplicación de vendaje torácico**
Excluye: vendaje de minerva (93.52)
- 93.52 Aplicación de soporte cervical**
Aplicación de:
collar cervical
soporte cervical moldeado
vendaje de minerva
- 93.53 Aplicación de otra escayola**
- 93.54 Aplicación de férula**
Férula de escayola
Excluye: férula periodontal (24.7)
- 93.55 Alambre dental**
Excluye: aquél para ortodoncia (24.7)
- 93.56 Aplicación de vendaje de presión**
Aplicación de:
venda de Gibney
venda de Robert Jones
venda de Shanz
- 93.57 Aplicación de otro vendaje de herida**
Vendaje porcino
- 93.58 Aplicación de pantalones de presión**
Aplicación de:
dispositivo vasoneumático
pantalones antichoque
pantalones MAST
- 93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida**
Aplicación de marco estereotáxico en la cabeza
Dispositivo de presión intermitente
Medias elásticas
Oxigenación de herida (hiperbárica)
Polaina electrónica
Vendaje de inmovilización (sin tracción)
Vendaje de Velpeau

- 93.6 Tratamiento manipulativo osteopático**
- 93.61 Tratamiento manipulativo osteopático para movilización general**
Tratamiento general de las articulaciones
- 93.62 Manipulación osteopática de movimiento rápido y baja amplitud de fuerza**
Fuerzas de empuje
- 93.63 Manipulación osteopática de movimiento lento y gran amplitud de fuerza**
Fuerzas de resorte
- 93.64 Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas isotónicas e isométricas**
- 93.65 Tratamiento manipulativo osteopático con empleo de fuerzas indirectas**
- 93.66 Tratamiento manipulativo osteopático para desplazar líquidos de tejidos**
Bomba linfática
- 93.67 Otro tratamiento manipulativo osteopático especificado**
- 93.7 Rehabilitación del habla y de lectura y rehabilitación de ciegos**
- 93.71 Adiestramiento de disléxicos**
- 93.72 Adiestramiento de disfásicos**
- 93.73 Adiestramiento en el habla esofágica**
- 93.74 Adiestramiento para corregir defectos del habla**
- 93.75 Otro adiestramiento y terapia del habla**
- 93.76 Adiestramiento en empleo de perro lazarillo para ciegos**
- 93.77 Educación en escritura Braille o Moon**
- 93.78 Otra rehabilitación para ciegos**
- 93.8 Otra terapia de rehabilitación**
- 93.81 Terapia recreativa**
Terapia de diversión
Terapia de juego
Excluye: psicoterapia de juego (94.36)
- 93.82 Terapia educativa**
Educación de niños confinados en cama
Escolarización especial de minusválidos
- 93.83 Terapia ocupacional**
Terapia de actividades de vida diaria
Excluye: adiestramiento en actividades de vida diaria para ciegos (93.78)
- 93.84 Musicoterapia**
- 93.85 Rehabilitación vocacional**
Empleo protegido
Evaluación
Formación
Reconversión } profesional
- 93.89 Rehabilitación no clasificada bajo otro concepto**
- 93.9 Terapia respiratoria**
Excluye: inserción de vía aérea (96.01-96.05)
otra ventilación mecánica invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)

+ 93.90 Ventilación mecánica no invasiva

Nota: Los pacientes que ingresan con ventilación mecánica no invasiva que después requieren ventilación mecánica invasiva; hay que codificar los dos tipos de ventilación mecánica.

Aquella que se administra de forma no invasiva:

almohada nasal
mascarilla facial
mascarilla nasal
mascarilla oronasal

BiPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía

CPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía

NPPV

PPV no invasiva

Respiración a presión de doble nivel

Respiración a presión positiva no invasiva [NIPPV]

Ventilación mecánica NEOM

Excluye: ventilación mecánica continua invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)

93.91 Respiración a presión positiva intermitente [RPPI]**93.93 Métodos de resucitación no mecánicos**

Respiración artificial
Resucitación boca a boca
Resucitación manual

93.94 Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador

Aerosolterapia

93.95 Oxigenación hiperbárica

Excluye: oxigenación de herida (93.59)

+ 93.96 Otro enriquecimiento por oxígeno

Efecto citorreductorio
Oxigenadores
Terapia catalítica por oxígeno
Terapia de oxígeno

Excluye: oxigenación de herida (95.39)
oxigenación supersaturada (00.49)

93.97 Cámara de descompresión**93.98 Otro control de presión y composición atmosféricas**

Aire acondicionado libre de antígenos
Terapia de hielo

Excluye: terapia con óxido nítrico inhalado (INO) (00.12)

93.99 Otros procedimientos respiratorios

Drenaje postural
Ventilación de presión negativa continua [VPNC]

94 Procedimientos relacionados con la psique**94.0 Evaluación y pruebas psicológicas**

- 94.01 Administración de prueba de inteligencia**
 - Administración de prueba de:
 - escala de inteligencia para adultos de Wechsler
 - escala de inteligencia para niños de Wechsler
 - Stanford-Binet
- 94.02 Administración de prueba psicológica**
 - Administración de:
 - escala de memoria de Wechsler
 - inventario de personalidad multifásica de Minnesota (MMPI)
 - Prueba de Gestalt Visual-Motor de Bender
 - Prueba de retención visual de Benton
- 94.03 Análisis de carácter**
- 94.08 Otras pruebas y evaluación psicológicas**
- 94.09 Determinación de estado mental psicológico, no especificado de otra manera**
- 94.1 Entrevistas, consultas y evaluaciones psiquiátricas**
 - 94.11 Determinación de estado mental psiquiátrico**
 - Determinación clínica de estado mental psiquiátrico
 - Determinación de estado mental medicolegal
 - Determinación de estado mental NEOM
 - Evaluación de capacidad de dar testimonio
 - Evaluación de responsabilidad criminal
 - 94.12 Consulta psiquiátrica rutinaria, no especificada de otra manera**
 - 94.13 Evaluación psiquiátrica para internamiento**
 - Entrevista pre-internamiento
 - 94.19 Otra entrevista y evaluación psiquiátricas**
 - Entrevista psiquiátrica de seguimiento NEOM
- 94.2 Somatoterapia psiquiátrica**
 - 94.21 Narcoanálisis**
 - Narcosíntesis
 - 94.22 Terapia de litio**
 - 94.23 Terapia neuroléptica**
 - 94.24 Terapia de shock químico**
 - 94.25 Otra terapia psiquiátrica con fármacos**
 - 94.26 Terapia de electroshock subconvulsivo**
 - 94.27 Otra terapia de electroshock**
 - Terapia de electroshock (EST)
 - Terapia electroconvulsiva (ECT)
 - 94.29 Otra somatoterapia psiquiátrica**
- 94.3 Psicoterapia individual**
 - 94.31 Psicoanálisis**
 - 94.32 Hipnoterapia**
 - Hipnódromo
 - Hipnosis
 - 94.33 Terapia de comportamiento**
 - Economía de fichas
 - Entrenamiento de relajación
 - Modificación de conducta
 - Terapia de aversión
 - Terapia de extinción
 - Terapia de insensibilización

- 94.34 **Terapia individual para disfunción psicosexual**
Excluye: aquella realizada en ambiente de grupo (94.41)
- 94.35 **Intervención en crisis**
- 94.36 **Psicoterapia de juego**
- 94.37 **Psicoterapia verbal exploratoria**
- 94.38 **Psicoterapia verbal de apoyo**
- 94.39 **Otra psicoterapia individual**
 Biofeedback (realimentación biológica)
- 94.4 **Otra psicoterapia y asesoramiento**
 - 94.41 **Terapia de grupo para disfunción psicosexual**
 - 94.42 **Terapia familiar**
 - 94.43 **Psicodrama**
 - 94.44 **Otra terapia de grupo**
 - 94.45 **Asesoramiento sobre toxicomanía**
 - 94.46 **Asesoramiento sobre alcoholismo**
 - 94.49 **Otro asesoramiento**
- 94.5 **Remitir (al paciente) hacia rehabilitación psicológica**
 - 94.51 **Remitir al paciente hacia psicoterapia**
 - 94.52 **Remitir al paciente hacia cuidados psiquiátricos postratamiento**
 Aquéllos proporcionados en:
 asilo preparatorio de reinserción social
 instalación (clínica) para pacientes
 - 94.53 **Remitir al paciente hacia rehabilitación de alcoholismo**
 - 94.54 **Remitir al paciente hacia rehabilitación de toxicomanía**
 - 94.55 **Remitir al paciente hacia rehabilitación de profesional**
 - 94.59 **Remitir al paciente hacia otra rehabilitación psicológica**
- 94.6 **Rehabilitación y desintoxicación de alcohol y drogas**
 - 94.61 **Rehabilitación de alcohol**
 - 94.62 **Desintoxicación de alcohol**
 - 94.63 **Rehabilitación y desintoxicación del alcohol**
 - 94.64 **Rehabilitación de drogas**
 - 94.65 **Desintoxicación de drogas**
 - 94.66 **Rehabilitación y desintoxicación de drogas**
 - 94.67 **Rehabilitación combinada de alcohol y drogas**
 - 94.68 **Desintoxicación combinada de alcohol y drogas**
 - 94.69 **Rehabilitación y desintoxicación combinada de alcohol y drogas**
- 95 **Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico**
 - 95.0 **Examen de ojos general y subjetivo**
 - 95.01 **Examen de ojos limitado**
 Examen de ojos con prescripción de gafas
 - 95.02 **Examen oftalmológico global**
 Examen de ojos que cubre todos los aspectos del aparato visual
 - 95.03 **Reconocimiento oftalmológico extendido**
 Examen (para):
 enfermedad retinal
 glaucoma
 neurooftalmológico

- 95.04 **Examen oftalmológico bajo anestesia**
Codificar además el tipo de examen
- 95.05 **Estudio de campo visual**
- 95.06 **Estudio de visión de colores**
- 95.07 **Estudio de adaptación a la oscuridad**
- 95.09 **Examen oftalmológico, no especificado de otra manera**
Reconocimiento de visión NEOM
- 95.1 **Exámenes de forma y estructura de ojo**
- 95.11 **Fotografía del fondo del ojo**
- 95.12 **Angiografía o angioscopia por fluorescencia del ojo**
- 95.13 **Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía)**
- 95.14 **Estudio radiográfico del ojo**
- 95.15 **Estudio de movilidad ocular**
- 95.16 **Estudios de los ojos con P32 y otros indicadores**
- 95.2 **Pruebas objetivas del funcionamiento del ojo**
Excluye: *aquel con polisomnograma (89.17)*
- 95.21 **Electrorretinograma [ERG]**
- 95.22 **Electro-oculograma [EOG]**
- 95.23 **Potencial visuales evocado [PVE]**
- 95.24 **Electronistagmograma [ENG]**
- 95.25 **Electromiograma del ojo [EMG]**
- 95.26 **Tonografía, pruebas de provocación y otras pruebas de glaucoma**
- 95.3 **Servicios visuales especiales**
- 95.31 **Ajuste y suministro de gafas**
- 95.32 **Prescripción, adaptación y suministro de lentes de contacto**
- 95.33 **Suministro de otras ayudas a la baja visión**
- 95.34 **Prótesis oculares**
- 95.35 **Formación ortóptica**
- 95.36 **Asesoramiento e instrucción oftalmológicos**
Asesoramiento en:
adaptación a pérdida de visión
empleo de ayudas a la baja visión
- 95.4 **Procedimientos no operatorios relacionados con el oído**
- 95.41 **Audiometría**
Audiometría de cinco tonos de Békésy
Audiometría por impedancia
Audiometría subjetiva (audiometría tonal liminar)
(pruebas supraliminales)
Respuesta del reflejo estapedial (reflejo del estribo)
Timpanografía
- 95.42 **Prueba clínica de audición**
Prueba de diapasón
Prueba de voz cuchicheada

- 95.43 **Evaluación audiológica**
Evaluación audiológica por:
enmascaramiento
ensordecidor de Bárány
lateralización de Weber
prueba de ojos cerrados
realimentación retardada
- 95.44 **Examen clínico de la función vestibular**
Prueba térmica de la función vestibular
- 95.45 **Pruebas rotatorias**
Silla de Bárány
- 95.46 **Otras pruebas auditivas y vestibulares**
- 95.47 **Examen de la audición no especificado de otra manera**
- 95.48 **Aplicación de audífono**
Excluye: implantación de audífono electromagnético (20.95)
- 95.49 **Otros procedimientos no operatorios relacionados con el oído**
Ajuste de aparato protésico coclear (componentes externos)

96 Intubación e irrigación no quirúrgicas

- 96.0 **Intubación no operatoria de los tractos gastrointestinal y respiratorio**
 - 96.01 **Inserción de vía aérea nasofaríngea**
 - 96.02 **Inserción de vía aérea orofaríngea**
 - 96.03 **Inserción de vía aérea obturada esofágica**
 - 96.04 **Inserción de tubo endotraqueal**
 - 96.05 **Otra intubación del tracto respiratorio**
Excluye: inserción o sustitución endoscópica de dispositivo o sustancia de bronquio (33.71, 33.79)
 - 96.06 **Inserción de tubo de Sengstaken**
Taponamiento esofágico
 - 96.07 **Inserción de otro tubo (naso-)gástrico**
Intubación para descompresión
Excluye: aquél para infusión enteral de sustancias nutritivas (96.6)
 - 96.08 **Inserción de tubo (naso-)intestinal**
Tubo de Miller-Abbott (para descompresión)
 - 96.09 **Inserción de tubo rectal**
Sustitución de tubo rectal
- 96.1 **Otra inserción no quirúrgica**
Excluye: intubación nasolagrimal (09.44)
 - 96.11 **Taponamiento del canal auditivo externo**
 - 96.14 **Taponamiento vaginal**
 - 96.15 **Inserción de molde vaginal**
 - 96.16 **Otra dilatación vaginal**
 - 96.17 **Inserción de diafragma vaginal**
 - 96.18 **Inserción de otro pesario vaginal**
 - 96.19 **Taponamiento rectal**

- 96.2 Dilatación y manipulación no quirúrgica**
- 96.21 Dilatación del conducto frontonasal
 - 96.22 Dilatación del recto
 - 96.23 Dilatación del esfínter anal
 - 96.24 Dilatación y manipulación de estoma de enterostomía
 - 96.25 Distensión terapéutica de vejiga
 - Distensión intermitente de vejiga
 - 96.26 Reducción manual de prolapso rectal
 - 96.27 Reducción manual de hernia
 - 96.28 Reducción manual de prolapso de enterostomía
 - 96.29 Reducción de intususcepción del tracto alimentario
 - Con:
 - fluoroscopia
 - enema de radiación ionizante
 - guía ultrasonográfica
 - reducción hidrostática
 - reducción neumática
- Excluye:* manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera (46.80)
- 96.3 Irrigación, limpieza e instilación local del tracto digestivo no quirúrgico**
- 96.31 Enfriamiento gástrico
 - Hipotermia gástrica
 - 96.32 Congelación gástrica
 - 96.33 Lavado gástrico
 - 96.34 Otra irrigación de tubo (naso-)gástrico
 - 96.35 Alimentación gástrica por sonda
 - 96.36 Irrigación de gastrostomía o de enterostomía
 - 96.37 Proctocclisis
 - 96.38 Extracción de heces impactadas
 - Extracción de impactación:
 - manualmente
 - por irrigación
 - 96.39 Otro enema transanal
 - Irrigación anal
- Excluye:* reducción de intususcepción de tracto alimentario por enema de radiación ionizante (96.29)
- 96.4 Irrigación, limpieza e instilación local no quirúrgica de otros órganos digestivos y genitourinarios**
- 96.41 Irrigación de colecistostomía y otro tubo biliar
 - 96.42 Irrigación de tubo pancreático
 - 96.43 Instilación de tracto digestivo, salvo alimentación gástrica por sonda
 - 96.44 Ducha vaginal
 - 96.45 Irrigación de nefrostomía y pielostomía
 - 96.46 Irrigación de ureterostomía y catéter ureteral
 - 96.47 Irrigación de cistostomía
 - 96.48 Irrigación de otro catéter urinario permanente

- 96.49 Otra instilación genitourinaria**
Inserción de supositorio de prostaglandina
- 96.5 Otra irrigación y limpieza no quirúrgica**
- 96.51 Irrigación del ojo**
Irrigación de córnea
Excluye: irrigación con extracción de cuerpo extraño (98.21)
- 96.52 Irrigación del oído**
Irrigación con extracción de cera
- 96.53 Irrigación de conductos nasales**
- 96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes**
Extracción de sarro
Profilaxis dental
- 96.55 Limpieza de traqueostomía**
- 96.56 Otro lavado de bronquio y tráquea**
Excluye: lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL) (33.24)
lavado pulmonar completo (33.99)
- 96.57 Irrigación de catéter vascular**
- 96.58 Irrigación de catéter de herida**
- 96.59 Otra irrigación de herida**
Limpieza de herida NEOM
Excluye: desbridamiento (86.22, 86.27-86.28)
- 96.6 Infusión enteral de sustancias nutritivas concentradas**
- + 96.7 Otra ventilación mecánica invasiva continua**
Incluye: aplicada a un paciente intubado (tubo endotraqueal)
aquella mediante traqueostomía
ayuda respiratoria endotraqueal
BiPAP administrado a través de tubo endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva)
CPAP administrado a través de tubo endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva)
ventilación a presión positiva invasiva [IPPV]
ventilación mecánica a través de interface invasiva
Excluye: aquella por cánula nasal (93.90-93.99)
aquella por catéter nasal (93.90-93.99)
aquella por máscara facial (93.90-93.99)
presión continua positiva de vía respiratoria no invasiva [PPCR] [CPAP] (93.90)
presión positiva de doble nivel de vías respiratorias no invasiva [BiPAP] (93.90)
respiración a presión positiva no invasiva (NIPPV) (93.90)
respiración intermitente de presión positiva [RIPP] (93.91)
ventilación continua de presión negativa [VCPN] (pulmón de acero) (casco) (93.90)
- Codificar también cualquier asociado:
inserción de tubo endotraqueal (96.04)
traqueostomía (31.1-31.29)

Nota: Intubación endotraqueal

Para calcular el número de horas (duración) de ventilación mecánica continua durante una hospitalización, empíese a contar desde el principio de la intubación (endotraqueal). La duración finaliza con la extubación (edotraqueal).

Si un paciente es intubado antes de la admisión, empíese a contar la duración desde el momento de la admisión. Si se traslada (se da de alta) al paciente mientras está intubado, la duración finalizará en el momento del traslado (alta).

En el caso de los pacientes que empiezan con una intubación (endotraqueal) y seguidamente sufren una traqueostomía para ventilación mecánica, la duración empieza con la intubación (endotraqueal) y termina cuando se cierra la ventilación mecánica (trás el período de deshabitación).

Traqueostomía

Para calcular el número de horas de ventilación mecánica continua durante una hospitalización, empíese a contar la duración cuando se arranque la ventilación mecánica. La duración finaliza cuando se apaga el ventilador mecánico (trás el período de deshabitación).

Si un paciente fué sometido a una traqueostomía antes de la admisión y está recibiendo ventilación mecánica en el momento de la admisión, empíese a contar la duración a partir del momento de la admisión.

Si un paciente es enviado (dado de alta) mientras recibe ventilación mecánica por traqueostomía, la duración debería finalizar en el momento del envío (alta).

- + 96.70 **Ventilación mecánica invasiva continua de duración no especificada**
Ventilación mecánica NEOM
- + 96.71 **Ventilación mecánica invasiva continua inferior a 96 horas consecutivas**
- + 96.72 **Ventilación mecánica invasiva continua durante 96 horas consecutivas o más**

97 Sustitución y extracción de dispositivos terapéuticos**97.0 Sustitución no quirúrgica de dispositivo gastrointestinal**

- 97.01 **Sustitución de tubo (naso-)gástrico o de esofagostomía**
- 97.02 **Sustitución de tubo de gastrostomía**
- 97.03 **Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino delgado**
- 97.04 **Sustitución de tubo o dispositivo de enterostomía del intestino grueso**
- 97.05 **Sustitución de stent (tubo tutor) en vías biliares o conducto pancreático**

97.1 Sustitución no quirúrgica de dispositivo de los sistemas musculoesqueléticos o tegumentarios

- 97.11 **Sustitución de escayola en miembro superior**
- 97.12 **Sustitución de escayola en miembro inferior**
- + 97.13 **Sustitución de otra escayola**
Férula, entablillado
Vendaje

- 97.14 **Sustitución de otro dispositivo para inmovilización musculoesquelética**
- 97.15 **Sustitución de catéter de herida**
- 97.16 **Sustitución de tapón o drenaje de herida**
Excluye: *retaponado de:*
herida dental (97.22)
herida vulvar (97.26)
- 97.2 **Otra sustitución, no quirúrgica**
- 97.21 **Sustitución de tapón nasal**
- 97.22 **Sustitución de tapón dental**
- 97.23 **Sustitución de tubo de traqueostomía**
- 97.24 **Sustitución y ajuste de diafragma vaginal**
- 97.25 **Sustitución de otro pesario vaginal**
- 97.26 **Sustitución de otro tapón o drenaje vaginal o vulvar**
- 97.29 **Otras sustituciones no quirúrgicas**
- 97.3 **Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico de cabeza y cuello**
- 97.31 **Extracción de prótesis ocular**
Excluye: *extracción de implante ocular (16.71)*
extracción de implante orbital (16.72)
- 97.32 **Extracción de tapón nasal**
- 97.33 **Extracción de férulas dentales**
- 97.34 **Extracción de tapón dental**
- 97.35 **Extracción de prótesis dental**
- 97.36 **Extracción de otro dispositivo de fijación mandibular externa**
- 97.37 **Extracción de tubo de traqueostomía**
- 97.38 **Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos)**
- 97.39 **Extracción de otro dispositivo terapéutico de cabeza y cuello**
Excluye: *extracción de tenazas craneales (02.94)*
- 97.4 **Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico de tórax**
- 97.41 **Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural**
- 97.42 **Extracción de drenaje mediastínico**
- 97.43 **Retirada de suturas de tórax (retirada de puntos)**
- 97.44 **Extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardíaca**
 Bomba globo intraaórtica
 Explantación [retirada] de dispositivo de asistencia circulatoria
 Explantación [retirada] de dispositivo externo percutáneo de asistencia cardíaca
 Retirada de dispositivo extrínseco de asistencia cardíaca
 Retirada de dispositivo percutáneo de asistencia cardíaca
 Retirada de pVAD
- + 97.49 **Extracción de otro dispositivo de tórax**
Excluye: *retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)*
- 97.5 **Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato digestivo**
- 97.51 **Extracción de tubo de gastrostomía**
- 97.52 **Extracción de tubo de intestino delgado**

- 97.53 Extracción de tubo de intestino grueso o apéndice
- 97.54 Extracción de tubo de colecistostomía
- 97.55 Extracción de tubo en T, otro tubo de vía biliar o tubo hepático
Extracción de stent de vía biliar
- 97.56 Extracción de tubo o drenaje pancreático
- 97.59 Extracción de otro dispositivo del aparato digestivo
Extracción de tapón rectal
- 97.6 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato urinario
- 97.61 Extracción de tubo de pielostomía y nefrostomía
- 97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral
- 97.63 Extracción de tubo de cistostomía
- 97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario
Extracción de catéter urinario permanente
- 97.65 Extracción de tutor uretral
- 97.69 Extracción de otro dispositivo del aparato urinario
- 97.7 Extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico del aparato genital
- 97.71 Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
- 97.72 Extracción de tapón intrauterino
- 97.73 Extracción de diafragma vaginal
- 97.74 Extracción de otro pesario vaginal
- 97.75 Extracción de tapón vaginal o vulvar
- 97.79 Extracción de otro dispositivo del tracto genital
Extracción de sutura (retirada de puntos)
- 97.8 Otra extracción no quirúrgica de dispositivo terapéutico
- 97.81 Extracción de dispositivo de drenaje retroperitoneal
- 97.82 Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal
- 97.83 Extracción de suturas de la pared abdominal
- 97.84 Extracción de suturas del tronco, no clasificadas bajo otro concepto
- 97.85 Extracción de tapón de tronco, no clasificada bajo otro concepto
- 97.86 Extracción de otro dispositivo de abdomen
- 97.87 Extracción de otro dispositivo de tronco
- 97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo
Extracción de:
aparato ortopédico
escayola
férula
- 97.89 Extracción de otro dispositivo terapéutico
- 98 Extracción de cuerpo extraño y cálculo no operatorio
- 98.0 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del aparato digestivo
- Excluye:* extracción de dispositivo terapéutico (97.51-97.59)
- 98.01 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la boca
- 98.02 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del esófago
- 98.03 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del estómago e intestino delgado

- 98.04 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del intestino grueso
- 98.05 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del recto y ano
- 98.1 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de otros sitios
 Excluye: extracción de dispositivo terapéutico (97.31-97.49, 97.61-97.89)
- 98.11 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del oído
- 98.12 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la nariz
- 98.13 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe
- 98.14 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la laringe
- + 98.15 Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de tráquea y bronquio
 Excluye: retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)
- 98.16 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en útero
 Excluye: extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino (97.71)
- 98.17 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vagina
- 98.18 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en estoma artificial
- 98.19 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en uretra
- 98.2 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño
 Excluye: extracción de cuerpo extraño intraluminal (98.01-98.19)
- 98.20 Extracción de cuerpo extraño, no especificado de otra manera
- 98.21 Extracción sin incisión de cuerpo extraño superficial en ojo
- 98.22 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en cuello y cabeza
 Extracción sin incisión de cuerpo extraño incrustado en párpado o conjuntiva
- 98.23 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vulva
- 98.24 Extracción sin incisión de cuerpo extraño en pene o escroto
- 98.25 Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en otro conducto salvo de escroto, pene o vulva
- 98.26 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de mano
- 98.27 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro superior, salvo de la mano
- 98.28 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de pie
- 98.29 Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro inferior, salvo pie
- 98.5 Litotricia extracorpórea por ondas de choque [ESWL]
 Aquélla con inserción de catéter (stent)
 Desintegración extracorpórea de cálculos inducida por ondas de choque
 Procedimiento de tanque litotriptor
- 98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga
- 98.52 Litotricia por ondas de choque extracorporales de vesícula o conducto biliar
- 98.59 Litotricia por ondas de choque extracorporales en otros sitios

99 Otros procedimientos no quirúrgicos**99.0 Transfusión de sangre y de componentes sanguíneos**

Utilizar código adicional para aquellas realizadas vía catéter (38.92-38.94)

99.00 Transfusión autóloga perioperatoria de sangre total o de componentes de la sangre

Recogida de sangre intraoperatoria

Recogida de sangre postoperatoria

Salvar

99.01 Transfusión de (para cambio)

Transfusión para:

exanguinación

reemplazo

99.02 Transfusión de sangre autóloga recogida previamente

Componentes de la sangre

99.03 Otra transfusión de sangre entera

Transfusión:

de sangre NEOM

hemodilución

NEOM

99.04 Transfusión de concentrado de hematíes**99.05 Transfusión de plaquetas**

Transfusión de trombocitos

99.06 Transfusión de factores de coagulación

Transfusión de factor antihemofílico

99.07 Transfusión de otro suero

Transfusión de plasma

Excluye: *inyección [transfusión] de:*
antiveneno (99.16)
gammaglobulina (99.14)

99.08 Transfusión de expansor sanguíneo

Transfusión de Dextrán

99.09 Transfusión de otra sustancia

Transfusión de:

granulocitos

sucedáneo de sangre

Excluye: *trasplante [transfusión] de médula ósea (41.00)*

99.1 Inyección o infusión de sustancia terapéutica o profiláctica

Incluye: inyección o infusión realizada por:

jeringuilla hipodérmica

vía intramuscular

vía intravenosa

} de acción local o sistémica

+ 99.10 Inyección o infusión de agente trombolítico

Activador de plasminógeno tisular (rt-PA) (TPA)

Alteplasa

Anistreplasa

Estreptoquinasa

Reteplasa

Tenecteplasa

Uroquinasa

Excluye: aspirina - omitir código
 inhibidor plaquetario glicoproteína IIB/IIIa (99.20)
 heparina (99.19)
 oxigenoterapia supersaturada (00.49)
 warfarina-omitir código

99.11 Inyección de globulina inmune Rh

Inyección de:
 Globulina anti-D (Rhesus)
 RhoGam

99.12 Inmunización para alergia

Desensibilización

99.13 Inmunización para enfermedad autoinmune**99.14 Inyección o infusión de gamma globulina**

Inyección de sueros inmunes

99.15 Infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas

Hiperalimentación
 Nutrición parenteral periférica [NPP]
 Nutrición parenteral total [NPT]

99.16 Inyección de antídoto

Inyección de:
 antagonista de metal pesado
 antiveneno

99.17 Inyección de insulina**99.18 Inyección o infusión de electrolitos****99.19 Inyección de anticoagulante**

Excluye: infusión de drotrecogin alfa (activado) (00.11)

+ 99.2 Inyección o infusión otra sustancia terapéutica o profiláctica

Incluye: inyección o infusión realizada por:
 jeringuilla hipodérmica }
 vía intramuscular } de acción local o sistémica
 vía intravenosa }

Emplear código adicional para:

Inyección (en):
 articulación (76.96,81.92)
 bolsa sinovial (82.94,83.96)
 hígado (50.94)
 intraperitoneal (cavidad) (54.97)
 intratecal (03.92)
 mama (85.92)
 órbita (16.91)
 riñón (55.96)
 otros sitios - véase índice alfabético

Perfusión:

NEOM (39.97)
 cuerpo entero (39.96)
 hígado (50.93)
 intestino (46.95, 46.96)
 riñón (55.95)

Excluye: oxigenoterapia supersaturada (00.49)

- 99.20 Inyección o infusión de inhibidor plaquetario**
 Inhibidor glicoproteína IIB/IIIa
 Inhibidor GP IIB/IIIa
 Inhibidor GP IIB/IIIa
Excluye: *infusión de heparina (99.19)*
inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
- 99.21 Inyección de antibiótico**
Excluye: *inyección de infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas (00.14)*
- 99.22 Inyección de otra sustancia anti-infecciosa**
Excluye: *inyección de infusión de antibióticos del grupo de las oxazolidinonas (00.14)*
- 99.23 Inyección de esteroide**
 Implantación subdérmica de progesterona
 Inyección de cortisona
- 99.24 Inyección de otra hormona**
- + 99.25 Inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra el cáncer**
 Inyección o infusión de agente antineoplásico
 Quimioembolización
 Emplear un código adicional para la perturbación de la barrera hematoencefálica [BBBD], si se realiza (00.19)
Excluye: *implantación de quimioterápico (00.10)*
inmunoterapia, antineoplásicos (00.15, 99.28)
inyección de radioisótopos (92.28)
inyección o infusión de modificadores de respuesta biológica [BRM] tales como agentes antineoplásicos (99.28)
- 99.26 Inyección de tranquilizante**
- 99.27 Iontoforesis**
- 99.28 Inyección o infusión de modificador de respuesta biológica [BRM] empleados como antineoplásicos**
 Incluye: Infusión de cintredekin besudotox
 Terapia con Interleucina
 Terapia con Interleucina-2 (IL-2) a dosis baja
 Vacuna antitumoral
Excluye: *infusión de interleucina-2 [IL-2] a dosis alta (00.15)*
- + 99.29 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica**
Excluye: *administración de agente neuroprotector (99.75)*
infusión de sustancia para perturbación de la barrera hematoencefálica (00.19)
inmunización (99.31-99.59)
inyección de agente esclerosante en:
hemorroides (49.42)
varices esofágicas (42.33)
venas (39.92)
inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)
inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
inyección o infusión de nesiritide (00.13)
inyección o infusión de péptido natriurético humano tipo B (hBNP) (00.13)
- 99.3 Vacunación e inoculación profilácticas contra ciertas enfermedades bacterianas**
- 99.31 Vacunación contra cólera**

- 99.32 Vacunación contra fiebre tifoidea y paratifoidea**
Administración de vacuna TAB
- 99.33 Vacunación contra tuberculosis**
Administración de vacuna BCG
- 99.34 Vacunación contra peste**
- 99.35 Vacunación contra tularemia**
- 99.36 Administración de toxoide diftérico**
Excluye: administración de:
antitoxina diftérica (99.58)
vacuna combinada difteria-tétanos-tosferina (99.39)
- 99.37 Vacunación contra tosferina**
Excluye: administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina (99.39)
- 99.38 Administración de toxoide de tétanos**
Excluye: administración de:
antitoxina de tétanos (99.56)
vacuna combinada difteria-tétanos-tosferina (99.39)
- 99.39 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina**
- 99.4 Vacunación o inoculación profiláctica contra ciertas enfermedades víricas**
- 99.41 Administración de vacuna contra poliomielitis**
- 99.42 Vacunación contra viruela**
- 99.43 Vacunación contra fiebre amarilla**
- 99.44 Vacunación contra rabia**
- 99.45 Vacunación contra sarampión**
Excluye: administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.46 Vacunación contra parotiditis**
Excluye: administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.47 Vacunación contra rubeola**
Excluye: administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola (99.48)
- 99.48 Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubeola**
- 99.5 Otra vacunación e inoculación**
- 99.51 Vacunación profiláctica contra el resfriado común**
- 99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe**
- 99.53 Vacunación profiláctica contra encefalitis vírica transmitida por artrópodos**
- 99.54 Vacunación profiláctica contra otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos**
- 99.55 Administración profiláctica de vacuna contra otras enfermedades**
Vacunación contra:
antrax
brucelosis
fiebre de las Montañas Rocosas
estafilococos
estreptococos
tifus
- 99.56 Administración de antitoxina tetánica**
- 99.57 Administración de antitoxina de botulismo**

- 99.58 Administración de otras antitoxinas**
 Administración de:
 antitoxina de difteria
 antitoxina de escarlatina
 antitoxina de gangrena gaseosa
- 99.59 Otra vacunación e inoculación**
 Vacunación NEOM
- Excluye:** *inmunización para:*
alergia (99.12)
enfermedad autoinmune (99.13)
inyección de:
gammaglobulina (99.14)
globulina inmune Rh (99.11)
- 99.6 Conversión del ritmo cardíaco**
- Excluye:** *tórax abierto:*
estimulación cardíaca eléctrica (37.91)
masaje cardíaco (37.91)
- 99.60 Resucitación cardiopulmonar, no especificada de otra manera**
- 99.61 Cardioversión auricular**
- 99.62 Otro choque eléctrico al corazón**
 Cardioversión:
 NEOM
 externa
 Conversión a ritmo sinusoidal
 Desfibrilación
 Estimulación por electrodos externos
- 99.63 Masaje cardíaco a tórax cerrado**
 Masaje cardíaco NEOM
 Masaje cardíaco externo manual
- 99.64 Estimulación de seno carotídeo**
- 99.69 Otra conversión de ritmo cardíaco**
- 99.7 Aféresis terapéutica u otra inyección, administración, o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica**
- 99.71 Plasmaféresis terapéutica**
- Excluye:** *inmunoadsorción extracorpórea [ECI] (99.76)*
- 99.72 Leucoféresis terapéutica**
 Leucocitoféresis terapéutica
- 99.73 Eritrocitoféresis terapéutica**
 Eritroféresis terapéutica
- 99.74 Plaquetoféresis terapéutica**
- 99.75 Administración de agente neuroprotector**
- 99.76 Inmunoadsorción extracorpórea**
 Extracción de anticuerpos del plasma con columnas de proteína A
- 99.77 Aplicación o administración de sustancia antiadherencia**
- 99.78 Acuaféresis**
 Retirada de agua de plasma
 Ultrafiltración [para retirada de agua]
- Excluye:** *hemodiafiltración (39.95)*
hemodiálisis (39.95)
plasmaféresis terapéutica (99.71)

- 99.79 Otros**
Aféresis (recolección) de células madre
- 99.8 Procedimientos físicos misceláneos**
- 99.81 Hipotermia (central) (local)**
Excluye: aquella utilizada en cirugía cardíaca abierta (39.62)
congelación gástrica (96.32)
enfriamiento gástrico (96.31)
- 99.82 Terapia de luz ultravioleta**
Actinoterapia
- 99.83 Otra fototerapia**
Fototerapia del recién nacido
Excluye: fotocoagulación de lesión de retina (14.23-14.25,
14.33-14.35, 14.53-14.55)
fotoquimioterapia extracorpórea (99.88)
- 99.84 Aislamiento**
Aislamiento después de contacto con enfermedad infecciosa
Protección del ambiente de las acciones de un individuo
Protección de un individuo contra los daños que le pudiera producir su ambiente
- 99.85 Hipertermia para tratamiento del cáncer**
Hipertermia (terapia complementaria) inducida por ultrasonido o microondas, radiofrecuencia de baja energía, estiletes (intersticiales) u otros medios en el tratamiento del cáncer.
Codificar además cualquier terapia quimioterapéutica o por radiación
- 99.86 Colocación incruenta de un estimulador del crecimiento óseo**
Colocación transcutánea (superficial) de apósitos o parches para la estimulación de la soldadura del hueso.
Excluye: inserción cruenta o semicruenta de estimuladores para el crecimiento del hueso (dispositivo) (electrodos percutáneos) (78.90-78.99)
- 99.88 Fotoféresis terapéutica**
Fotogéresis extracorpórea
Fotoquimioterapia extracorpórea
Excluye: otra fototerapia (99.83)
terapia con luz ultravioleta (99.82)
- 99.9 Otros procedimientos misceláneos**
- 99.91 Acupuntura para anestesia**
- 99.92 Otra acupuntura**
Excluye: aquella con moxa ardiente (93.35)
- 99.93 Masaje rectal (para espasmo de músculo elevador)**
- 99.94 Masaje prostático**
- 99.95 Estiramiento de prepucio**
- 99.96 Recogida de esperma para inseminación artificial**
- 99.97 Colocación de dentadura postiza**
- 99.98 Extracción de leche de mama de madre lactante**
- 99.99 Otro**
Terapia con sanguijuelas

TOMO V

Apéndices

A. MORFOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS

La Organización Mundial de la Salud ha publicado una adaptación para la Oncología de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-O). Contiene una nomenclatura codificada para la Morfología de neoplasias, que se reproduce aquí para aquellas personas que deseen utilizarla de forma conjunta con el Capítulo 2 de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.ª Revisión, Modificación Clínica*.

Los números Código de Morfología constan de cinco dígitos; los cuatro primeros identifican el tipo histológico de la neoplasia y el quinto indica su comportamiento. El Código de comportamiento de un dígito es como sigue:

- /0 Benigno
- /1 Sin certeza de si es benigno o maligno
Malignidad marginal
- /2 Carcinoma in situ
Intraepitelial
No infiltrante
No invasivo
- /3 Maligno, localización primaria
- /6 Maligno, localización metastática
Localización secundaria
- /9 Maligno, sin certeza de que se trate de una localización primaria o metastática

En la Nomenclatura que sigue más abajo, los números código de morfología incluyen el código de comportamiento idóneo para el tipo histológico de neoplasias, pero dicho código de comportamiento debe cambiarse si otra información declarada hace que esto sea necesario. Por ejemplo, «cordoma (M9370/3)» se presume maligno; el término «cordoma benigno» debe codificarse M9370/0. De forma similar «adenocarcinoma proliferante superficial (M8143/3)» descrito como «no invasivo» debe codificarse M8143/2 y «melanoma» (M8720/3)» descrito como «secundario» debe codificarse M8720/6.

La siguiente tabla demuestra la correspondencia entre el Código de Morfología y las distintas secciones del Capítulo 2:

| Código de Morfología
Histología/Comportamiento | ICD-9-CM Capítulo 2 | | |
|---|---------------------|---------|---|
| Cualquiera | 0 | 210-229 | Neoplasias benignas |
| M8000-M8004 | 1 | 239 | Neoplasias de naturaleza no especificada |
| M8010 + | 1 | 235-238 | Neoplasias de comportamiento incierto |
| Cualquiera | 2 | 230-234 | Carcinoma in situ |
| Cualquiera | 3 | 140-195 | Neoplasias malignas |
| Cualquiera | | 200-208 | declaradas como primarias o presumiblemente como tales |
| Cualquiera | 6 | 196-198 | Neoplasias malignas, declaradas como secundarias o presumiblemente como tales |

El dígito de comportamiento /9 de ICD-O no puede aplicarse dentro de un contexto de ICD, ya que todas las neoplasias malignas se presumen ser primarios (/3) o secundarios (/6) según otros datos que figuren en el historial médico.

Sólo el término que figura en primer lugar en la nomenclatura de morfología completa de ICD-O aparece contra cada número de código en la lista que sigue. El Índice Alfabético de ICD-9-M (Volumen 2) incluye, sin embargo, todos los sinónimos de ICD-O además de un número de otros sinónimos morfológicos que todavía tienen bastantes posibilidades de encontrarse en historias médicas, pero que han sido omitidos de ICD-O como obsoletos o indeseables por otros motivos.

A veces surge una dificultad en la codificación cuando un diagnóstico morfológico contiene dos adjetivos de calificación que corresponden a distintos números de Código. Un ejemplo de ello es «carcinoma epidermoide de células transicionales». «Carcinoma epidermoide de células transicionales NEOM» se codifica como M8120/3 mientras que «carcinoma epidermoide NEOM» se codifica como M8070/3. En tales circunstancias, debe emplearse el número más alto (M8120/3 en este ejemplo), ya que suele resultar más específico.

NOMENCLATURA CODIFICADA PARA LA MORFOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M800 | Neoplasias NEOM | M8022/3 | <i>Carcinoma pleomórfico</i> |
| M8000/0 | <i>Neoplasia, benigna</i> | M8030/3 | <i>Carcinoma de células gigantes y de células fusiformes</i> |
| M8000/1 | <i>Neoplasia, sin certeza de si es benigna o maligna</i> | M8031/3 | <i>Carcinoma de células gigantes</i> |
| M8000/3 | <i>Neoplasia, maligna</i> | M8032/3 | <i>Carcinoma de células fusiformes</i> |
| M8000/6 | <i>Neoplasia, metastática</i> | M8033/3 | <i>Carcinoma pseudosarcomatoso</i> |
| M8000/9 | <i>Neoplasia maligna, sin certeza de si es primaria o metastática</i> | M8034/3 | <i>Carcinoma de células poligonales</i> |
| M8001/0 | <i>Células tumorales, benignas</i> | M8035/3 | <i>Carcinoma de células esféricas</i> |
| M8001/1 | <i>Células tumorales, sin certeza de si son benignas o malignas.</i> | M8040/1 | <i>«Tumorlet»</i> |
| M8001/3 | <i>Células tumorales, malignas</i> | M8041/3 | <i>Carcinoma de células pequeñas NEOM</i> |
| M8002/3 | <i>Tumor maligno, tipo células pequeñas</i> | M8042/3 | <i>Carcinoma de células «en grano de avena»</i> |
| M8003/3 | <i>Tumor maligno, tipo células gigantes</i> | M8043/3 | <i>Carcinoma de células pequeñas fusiformes</i> |
| M8004/3 | <i>Tumor maligno, tipo células fusiformes</i> | | |
| M801-M804 | Neoplasias epiteliales NEOM | M805-M808 | Neoplasias papilares y de células escamosas |
| M8010/0 | <i>Tumor epitelial, benigno</i> | M8050/0 | <i>Papiloma NEOM (salvo papiloma de vejiga urinaria M8120/1)</i> |
| M8010/2 | <i>Carcinoma in situ NEOM</i> | M8050/2 | <i>Carcinoma papilar in situ</i> |
| M8010/3 | <i>Carcinoma NEOM</i> | M8050/3 | <i>Carcinoma papilar NEOM</i> |
| M8010/6 | <i>Carcinoma, metastático NEOM</i> | M8051/0 | <i>Papiloma verrucoso</i> |
| M8010/9 | <i>Carcinomatosis</i> | M8051/3 | <i>Carcinoma verrucoso NEOM</i> |
| M8011/0 | <i>Epitelioma, benigno</i> | M8052/0 | <i>Papiloma de células escamosas</i> |
| M8011/3 | <i>Epitelioma, maligno</i> | M8052/3 | <i>Carcinoma papilar de células escamosas</i> |
| M8012/3 | <i>Carcinoma de células grandes NEOM</i> | M8053/0 | <i>Papiloma invertido</i> |
| M8020/3 | <i>Carcinoma, de tipo no diferenciado NEOM</i> | M8060/0 | <i>Papilomatosis NEOM</i> |
| M8021/3 | <i>Carcinoma, de tipo anaplásico NEOM</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M8070/2 | <i>Carcinoma in situ de células escamosas (epidermoides) NEOM</i> | M812-M813 | Papilomas y carcinomas de células transicionales |
| M8070/3 | <i>Carcinoma de células escamosas (epidermoides) NEOM</i> | M8120/0 | <i>Papiloma de células transicionales NEOM</i> |
| M8070/6 | <i>Carcinoma metastásicos de células escamosas (epidermoides) NEOM</i> | M8120/1 | <i>Papiloma utotelial</i> |
| M8071/3 | <i>Carcinoma queratinizante de células escamosas (epidermoides) NEOM</i> | M8120/2 | <i>Carcinoma de células transicionales in situ</i> |
| M8072/3 | <i>Carcinoma no queratizante de células escamosas (epidermoides) grandes</i> | M8120/3 | <i>Carcinoma de células transicionales NEOM</i> |
| M8073/3 | <i>Carcinoma no queratizante de células escamosas (epidermoides) pequeñas</i> | M8121/0 | <i>Papiloma de Schneider</i> |
| M8074/3 | <i>Carcinoma de células escamosas (epidermoide) fusiforme</i> | M8121/1 | <i>Papiloma de células transicionales de tipo invertido</i> |
| M8075/3 | <i>Carcinoma adenoide de células escamosas (epidermoides)</i> | M8121/3 | <i>Carcinoma de Schneider</i> |
| M8076/2 | <i>Carcinoma in situ de células escamosas (epidermoides), con invasión dudosa del estroma</i> | M8122/3 | <i>Carcinoma de células transicionales fusiformes</i> |
| M8076/3 | <i>Carcinoma microinvasivo de células escamosas (epidermoides)</i> | M8123/3 | <i>Carcinoma basaloide</i> |
| M8080/2 | <i>Eritroplasia de Queyrat</i> | M8124/3 | <i>Carcinoma cloacogénico</i> |
| M8081/2 | <i>Enfermedad de Bowen</i> | M8130/3 | <i>Carcinoma papilar de células transicionales</i> |
| M8082/3 | <i>Carcinoma linfoepitelial</i> | | |
| M809-M811 | Neoplasias basocelulares | M814-M838 | Adenomas y adenocarcinomas |
| M8090/1 | <i>Tumor basocelular</i> | M8140/0 | <i>Adenoma NEOM</i> |
| M8090/3 | <i>Carcinoma basocelular NEOM</i> | M8140/1 | <i>Adenoma bronquial NEOM</i> |
| M8091/3 | <i>Carcinoma basocelular multicéntrico</i> | M8140/2 | <i>Adenocarcinoma in situ</i> |
| M8092/3 | <i>Carcinoma basocelular, tipo morfea</i> | M8140/3 | <i>Adenocarcinoma NEOM</i> |
| M8093/3 | <i>Carcinoma basocelular, tipo fibroepitelial</i> | M8140/6 | <i>Adenocarcinoma metastático NEOM</i> |
| M8094/3 | <i>Carcinoma basoescamoso</i> | M8141/3 | <i>Adenocarcinoma escirro(so)</i> |
| M8095/3 | <i>Carcinoma metatípico</i> | M8142/3 | <i>Linitis plástica</i> |
| M8096/0 | <i>Epitelioma intradérmico de Jadassohn</i> | M8143/3 | <i>Adenocarcinoma proliferativo superficial</i> |
| M8100/0 | <i>Tricoepitelioma</i> | M8144/3 | <i>Adenocarcinoma tipo intestinal</i> |
| M8101/0 | <i>Tricofoliculoma</i> | M8145/3 | <i>Carcinoma, tipo difuso</i> |
| M8102/0 | <i>Tricolemoma</i> | M8146/0 | <i>Adenoma monomórfico</i> |
| M8110/0 | <i>Pilomatrixoma</i> | M8147/0 | <i>Adenoma basocelular</i> |
| | | M8150/0 | <i>Adenoma de células insulares</i> |
| | | M8150/3 | <i>Carcinoma de células insulares</i> |
| | | M8151/0 | <i>Insulinoma NEOM</i> |
| | | M8151/3 | <i>Insulinoma maligno</i> |
| | | M8152/0 | <i>Glucagonoma NEOM</i> |
| | | M8152/3 | <i>Glucagonoma maligno</i> |
| | | M8153/1 | <i>Gastrinoma NEOM</i> |
| | | M8153/3 | <i>Gastrinoma, maligno</i> |
| | | M8154/3 | <i>Adenocarcinoma mixto de células insulares y exocrinas</i> |
| | | M8160/0 | <i>Adenoma de vías biliares</i> |
| | | M8160/3 | <i>Colangiocarcinoma</i> |
| | | M8161/0 | <i>Cistoadenoma de vías biliares</i> |
| | | M8161/3 | <i>Cistoadenocarcinoma de vías biliares</i> |

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| M8170/0 | <i>Adenoma hepatocelular</i> | M8281/0 | <i>Adenoma mixto acidófilo basófilo</i> |
| M8170/3 | <i>Carcinoma hepatocelular NEOM</i> | M8281/3 | <i>Carcinoma acidófilo basófilo mixto</i> |
| M8180/0 | <i>Hepatocolangioma benigno</i> | M8290/0 | <i>Adenoma oxífilo</i> |
| M8180/3 | <i>Carcinoma combinado colangio y hepatocelular</i> | M8290/3 | <i>Adenocarcinoma oxífilo</i> |
| M8190/0 | <i>Adenoma trabecular</i> | M8300/0 | <i>Adenoma basófilo</i> |
| M8190/3 | <i>Adenocarcinoma trabecular</i> | M8300/3 | <i>Carcinoma basófilo</i> |
| M8191/0 | <i>Adenoma embrionario</i> | M8310/0 | <i>Adenoma de células claras</i> |
| M8200/0 | <i>Cilindroma dérmico ecrino,</i> | M8310/3 | <i>Adenocarcinoma de células claras NEOM</i> |
| M8200/3 | <i>Carcinoma adenoide quístico</i> | M8311/1 | <i>Tumor hipernefroide</i> |
| M8201/3 | <i>Carcinoma cribiforme</i> | M8312/3 | <i>Carcinoma de células renales</i> |
| M8210/0 | <i>Pólipo adenomatoso NEOM</i> | M8313/0 | <i>Adenofibroma de células claras</i> |
| M8210/3 | <i>Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso</i> | M8320/3 | <i>Carcinoma de células granulares</i> |
| M8211/0 | <i>Adenoma tubular NEOM</i> | M8321/0 | <i>Adenoma de células principales</i> |
| M8211/3 | <i>Adenocarcinoma tubular</i> | M8322/0 | <i>Adenoma de células claras como el agua («water-clear wasserklar»)</i> |
| M8220/0 | <i>Poliposis intestinal adenomatosa</i> | M8322/3 | <i>Adenocarcinoma de células claras como el agua</i> |
| M8220/3 | <i>Adenocarcinoma en poliposis intestinal adenomatosa</i> | M8323/0 | <i>Adenoma de células mixtas</i> |
| M8221/0 | <i>Pólipos adenomatosos múltiples</i> | M8323/3 | <i>Adenocarcinoma de células mixtas</i> |
| M8230/3 | <i>Carcinoma sólido NEOM</i> | M8324/0 | <i>Lipoadenoma</i> |
| M8231/3 | <i>Carcinoma simple</i> | M8330/0 | <i>Adenoma folicular</i> |
| M8240/1 | <i>Tumor carcinoide NEOM</i> | M8330/3 | <i>Adenocarcinoma folicular NEOM</i> |
| M8240/3 | <i>Tumor carcinoide, maligno</i> | M8331/3 | <i>Adenocarcinoma folicular, tipo bien diferenciado</i> |
| M8241/1 | <i>Tumor carcinoide argentafín NEOM</i> | M8332/3 | <i>Adenocarcinoma folicular, tipo trabecular</i> |
| M8241/3 | <i>Tumor carcinoide argentafín maligno</i> | M8333/0 | <i>Adenoma microfolicular</i> |
| M8242/1 | <i>Tumor carcinoide no argentafín NEOM</i> | M8334/0 | <i>Adenoma macrofolicular</i> |
| M8242/3 | <i>Tumor carcinoide no argentafín maligno</i> | M8340/3 | <i>Adenocarcinoma papilar y folicular</i> |
| M8243/3 | <i>Tumor mucocarcinoide maligno</i> | M8350/3 | <i>Carcinoma esclerosante no encapsulado</i> |
| M8244/3 | <i>Tumor carcinoide compuesto</i> | M8360/1 | <i>Adenomas endocrinos múltiples</i> |
| M8250/1 | <i>Adenomatosis pulmonar</i> | M8361/1 | <i>Tumor yuxtglomerular</i> |
| M8250/3 | <i>Adenocarcinoma bronquioloalveolar</i> | M8370/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal NEOM</i> |
| M8251/0 | <i>Adenoma alveolar</i> | M8370/3 | <i>Carcinoma corticosuprarrenal</i> |
| M8251/3 | <i>Adenocarcinoma alveolar</i> | M8371/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal tipo de células compactas</i> |
| M8260/0 | <i>Adenoma papilar NEOM</i> | M8372/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, variante muy pigmentada</i> |
| M8260/3 | <i>Adenocarcinoma papilar NEOM</i> | | |
| M8261/1 | <i>Adenoma vellosa NEOM</i> | | |
| M8261/3 | <i>Adenocarcinoma en adenoma vellosa</i> | | |
| M8262/3 | <i>Adenocarcinoma vellosa</i> | | |
| M8263/0 | <i>Adenoma tubulo-vellosa</i> | | |
| M8270/0 | <i>Adenoma cromóforo</i> | | |
| M8270/3 | <i>Carcinoma cromóforo</i> | | |
| M8280/0 | <i>Adenoma acidófilo</i> | | |
| M8280/3 | <i>Carcinoma acidófilo</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M8373/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células claras</i> | M8441/0 | <i>Cistoadenoma seroso NEOM</i> |
| M8374/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células glomerulosas</i> | M8441/1 | <i>Cistoadenoma seroso, malignidad límite</i> |
| M8375/0 | <i>Adenoma corticosuprarrenal, tipo de células mixtas</i> | M8441/3 | <i>Cistoadenocarcinoma seroso NEOM</i> |
| M8380/0 | <i>Adenoma endometrioide NEOM</i> | M8450/0 | <i>Cistoadenoma papilar NEOM</i> |
| M8380/1 | <i>Adenoma endometrioide de malignidad límite</i> | M8450/1 | <i>Cistoadenoma papilar, malignidad límite</i> |
| M8380/3 | <i>Carcinoma endometrioide</i> | M8450/3 | <i>Cistoadenocarcinoma papilar NEOM</i> |
| M8381/0 | <i>Adenofibroma endometrioide NEOM</i> | M8460/0 | <i>Cistoadenoma papilar seroso NEOM</i> |
| M8381/1 | <i>Adenofibroma endometrioide de malignidad límite</i> | M8460/1 | <i>Cistoadenoma papilar seroso, malignidad límite</i> |
| M8381/3 | <i>Adenofibroma endometrioide maligno</i> | M8460/3 | <i>Cistoadenocarcinoma papilar seroso</i> |
| M839-M842 | Neoplasias de anexos y de apéndices cutáneos | M8461/0 | <i>Papiloma superficial seroso NEOM</i> |
| M8390/0 | <i>Adenoma de apéndice cutáneo</i> | M8461/1 | <i>Papiloma superficial seroso, malignidad límite</i> |
| M8390/3 | <i>Carcinoma de apéndice cutáneo</i> | M8461/3 | <i>Carcinoma papilar superficial seroso</i> |
| M8400/0 | <i>Adenoma de glándula sudorípara</i> | M8470/0 | <i>Cistadenoma mucinoso NEOM</i> |
| M8400/1 | <i>Tumor de glándula sudorípara NEOM</i> | M8470/1 | <i>Cistadenoma mucinoso, malignidad límite</i> |
| M8400/3 | <i>Adenocarcinoma de glándula sudorípara</i> | M8470/3 | <i>Cistadenocarcinoma mucinoso NEOM</i> |
| M8401/0 | <i>Adenoma apocrino</i> | M8471/0 | <i>Cistadenoma mucinoso papilar NEOM</i> |
| M8401/3 | <i>Adenocarcinoma apocrino</i> | M8471/1 | <i>Cistadenoma mucinoso papilar, malignidad límite</i> |
| M8402/0 | <i>Acrospiroma ecrino</i> | M8471/3 | <i>Cistadenocarcinoma mucinoso papilar</i> |
| M8403/0 | <i>Espiradenoma ecrino</i> | M8480/0 | <i>Adenoma mucinoso</i> |
| M8404/0 | <i>Hidrocistoma</i> | M8480/3 | <i>Adenocarcinoma mucinoso</i> |
| M8405/0 | <i>Hidradenoma papilar</i> | M8480/6 | <i>Pseudomixoma peritoneal</i> |
| M8406/0 | <i>Siringoadenoma papilar</i> | M8481/3 | <i>Adenocarcinoma mucosecretor</i> |
| M8407/0 | <i>Siringoma NEOM</i> | M8490/3 | <i>Carcinoma de células en anillo de sello</i> |
| M8410/0 | <i>Adenoma sebáceo</i> | M8490/6 | <i>Carcinoma metastásico de células en anillo de sello</i> |
| M8410/3 | <i>Adenocarcinoma sebáceo</i> | M850-M854 | Neoplasias ductales, lobulares y medulares |
| M8420/0 | <i>Adenoma ceruminoso</i> | M8500/2 | <i>Carcinoma intraducial no infiltrante NEOM</i> |
| M8420/3 | <i>Adenocarcinoma ceruminoso</i> | M8500/3 | <i>Carcinoma ductal infiltrante</i> |
| M843 | Neoplasias mucoepidermoides | M8501/2 | <i>Comedocarcinoma no infiltrante</i> |
| M8430/1 | <i>Tumor mucoepidermoide</i> | M8501/3 | <i>Comedocarcinoma NEOM</i> |
| M8430/3 | <i>Carcinoma mucoepidermoide</i> | M8502/3 | <i>Carcinoma juvenil de la mama</i> |
| M844-M849 | Neoplasias quísticas mucinosas y serosas | | |
| M8440/0 | <i>Cistoadenoma NEOM</i> | | |
| M8440/3 | <i>Cistoadenocarcinoma NEOM</i> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| M8503/0 | <i>Papiloma intraductal</i> | M8600/0 | <i>Tecoma NEOM</i> |
| M8503/2 | <i>Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante</i> | M8600/3 | <i>Carcinoma de células de la teca</i> |
| M8504/0 | <i>Adenoma papilar intraquistico</i> | M8610/0 | <i>Luteoma NEOM</i> |
| M8504/2 | <i>Carcinoma intraquistico no infiltrante</i> | M8620/1 | <i>Tumor de células granulosa NEOM</i> |
| M8505/0 | <i>Papilomatosis intraductal NEOM</i> | M8620/3 | <i>Tumor maligno de células de la granulosa</i> |
| M8506/0 | <i>Papilomatosis de los conductos subareolares</i> | M8621/1 | <i>Tumor de células de la teca-granulosa</i> |
| M8510/3 | <i>Carcinoma medular NEOM</i> | M8630/0 | <i>Androblastoma benigno</i> |
| M8511/3 | <i>Carcinoma medular con estroma amiloide</i> | M8630/1 | <i>Androblastoma NEOM</i> |
| M8512/3 | <i>Carcinoma medular con estroma linfoide</i> | M8630/3 | <i>Androblastoma maligno</i> |
| M8520/2 | <i>Carcinoma lobular in situ</i> | M8631/0 | <i>Tumor de Sertoli-Leydig</i> |
| M8520/3 | <i>Carcinoma lobular NEOM</i> | M8632/1 | <i>Ginandroblastoma</i> |
| M8521/3 | <i>Carcinoma ductular infiltrante</i> | M8640/0 | <i>Androblastoma tubular NEOM</i> |
| M8530/3 | <i>Carcinoma inflamatorio</i> | M8640/3 | <i>Carcinoma de células de Sertoli</i> |
| M8540/3 | <i>Enfermedad de Paget de la mama</i> | M8641/0 | <i>Androblastoma tubular con almacenamiento de lípidos</i> |
| M8541/3 | <i>Enfermedad de Paget y carcinoma ductal infiltrante de la mama</i> | M8650/0 | <i>Tumor benigno de células de Seydig</i> |
| M8542/3 | <i>Enfermedad de Paget, extramamaria (exceptuando la del hueso)</i> | M8650/1 | <i>Tumor de células de Seydig NEOM</i> |
| | | M8650/3 | <i>Tumor maligno de células de Seydig</i> |
| | | M8660/0 | <i>Tumor de células hiliares</i> |
| | | M8670/0 | <i>Tumor de ovario de células lipídicas</i> |
| | | M8671/0 | <i>Tumor de restos suprarrenales</i> |
| M855 Neoplasias de células acinares | | M868-M871 Paragangliomas y tumores glomus | |
| M8550/0 | <i>Adenoma de células acinares</i> | M8680/1 | <i>Paraganglioma NEOM</i> |
| M8550/1 | <i>Tumor de células acinares</i> | M8680/3 | <i>Paraganglioma maligno</i> |
| M8550/3 | <i>Carcinoma de células acinares</i> | M8681/1 | <i>Paraganglioma simpático</i> |
| | | M8682/1 | <i>Paraganglioma parasimpático</i> |
| M856-M858 Neoplasias epiteliales complejas | | M8690/1 | <i>Tumor del glomus ingulare</i> |
| M8560/3 | <i>Carcinoma adenoescamoso</i> | M8691/1 | <i>Tumor del glomus aórtico</i> |
| M8561/0 | <i>Adenolinfoma</i> | M8692/1 | <i>Tumor del glomus carotideo</i> |
| M8570/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia escamosa</i> | M8693/1 | <i>Paraganglioma extrasuprarrenal NEOM</i> |
| M8571/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa y ósea</i> | M8693/3 | <i>Paraganglioma extrasuprarrenal, maligno</i> |
| M8572/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia de células fusiformes</i> | M8700/0 | <i>Feocromocitoma NEOM</i> |
| M8573/3 | <i>Adenocarcinoma con metaplasia apocrina</i> | M8700/3 | <i>Feocromocitoma, maligno</i> |
| M8580/0 | <i>Timoma, benigno</i> | M8710/3 | <i>Glomangiosarcoma</i> |
| M8580/3 | <i>Timoma, maligno</i> | M8711/0 | <i>Tumor glomus</i> |
| | | M8712/0 | <i>Glomangioma</i> |
| M859-M867 Neoplasias gonadales especializadas | | M872-M879 Nevos y Melanomas | |
| M8590/1 | <i>Tumor de cordón sexual y estroma</i> | M8720/0 | <i>Nevo pigmentoso NEOM</i> |

| | | | |
|-------------|--|------------------|--|
| M8720/3 | <i>Melanoma maligno NEOM</i> | M8804/3 | <i>Sarcoma de células epitelioides</i> |
| M8721/3 | <i>Melanoma nodular</i> | | |
| M8722/0 | <i>Nevus de células globosas</i> | M881-M883 | Neoplasias fibromatosas |
| M8722/3 | <i>Melanoma de células globosas</i> | M8810/0 | <i>Fibroma NEOM</i> |
| M8723/0 | <i>Nevus en halo</i> | M8810/3 | <i>Fibrosarcoma NEOM</i> |
| M8724/0 | <i>Pápula fibrosa de la nariz</i> | M8811/0 | <i>Fibromixoma</i> |
| M8725/0 | <i>Nevus neural</i> | M8811/3 | <i>Fibro-mixo-sarcoma</i> |
| M8726/0 | <i>Nevus de células grandes</i> | M8812/0 | <i>Fibroma perióstico</i> |
| M8730/0 | <i>Nevus no pigmentado</i> | M8812/3 | <i>Fibrosarcoma perióstico</i> |
| M8730/3 | <i>Melanoma amelanítico</i> | M8813/0 | <i>Fibroma fascial</i> |
| M8740/0 | <i>Nevusjuntural</i> | M8813/3 | <i>Fibrosarcoma fascial</i> |
| M8740/3 | <i>Melanoma maligno en nevusjuntural</i> | M8814/3 | <i>Fibrosarcoma infantil</i> |
| M8741/2 | <i>Melanosis precancerosa NEOM</i> | M8820/0 | <i>Elastofibroma</i> |
| M8741/3 | <i>Melanoma maligno en melanosis precancerosa</i> | M8821/1 | <i>Fibromatosis agresiva</i> |
| M8742/2 | <i>Mancha (efélide) melanótica de Hutchinson</i> | M8822/1 | <i>Fibromatosis abdominal</i> |
| M8742/3 | <i>Melanoma maligno en mancha (efélide) melanótica de Hutchinson</i> | M8823/1 | <i>Fibroma desmoplástico</i> |
| M8743/3 | <i>Melanoma de extensión superficial</i> | M8830/0 | <i>Histiocitoma fibroso NEOM</i> |
| M8750/0 | <i>Nevus intradérmico</i> | M8830/1 | <i>Histiocitoma fibroso atípico</i> |
| M8760/0 | <i>Nevus compuesto</i> | M8830/3 | <i>Histiocitoma fibroso, maligno</i> |
| M8761/1 | <i>Nevus pigmentado gigante</i> | M8831/0 | <i>Fibroxiantoma NEOM</i> |
| M8761/3 | <i>Melanoma maligno en nevus pigmentoso gigante</i> | M8831/1 | <i>Fibroxiantoma atípico</i> |
| M8770/0 | <i>Nevus epitelioides y fusocelular</i> | M8831/3 | <i>Fibroxiantoma maligno</i> |
| M8771/3 | <i>Melanoma de células epitelioides</i> | M8832/0 | <i>Dermatofibroma NEOM</i> |
| M8772/3 | <i>Melanoma fusocelular NEOM</i> | M8832/1 | <i>Dermatofibroma protuberans</i> |
| M8773/3 | <i>Melanoma fusocelular, tipo A</i> | M8832/3 | <i>Dermatofibrosarcoma NEOM</i> |
| M8774/3 | <i>Melanoma fusocelular, tipo B</i> | | |
| M8775/3 | <i>Melanoma mixto epitelioides y fusocelular</i> | M884 | Neoplasias mixomatosas |
| M8780/0 | <i>Nevus azul NEOM</i> | M8840/0 | <i>Mixor NEOM</i> |
| M8780/3 | <i>Nevus azul maligno</i> | M8840/3 | <i>Mixosarcoma</i> |
| M8790/0 | <i>Nevus azul celular</i> | | |
| M880 | Tumores de tejidos blandos y sarcomas NEOM | M885-M888 | Neoplasias lipomatosas |
| M8800/0 | <i>Tumor de tejidos blandos benigno</i> | M8850/0 | <i>Lipoma NEOM</i> |
| M8800/3 | <i>Sarcoma NEOM</i> | M8850/3 | <i>Liposarcoma NEOM</i> |
| M8800/9 | <i>Sarcomatosis NEOM</i> | M8851/0 | <i>Fibrofiopoma</i> |
| M8801/3 | <i>Sarcoma fusocelular</i> | M8851/3 | <i>Liposarcoma, tipo bien diferenciado</i> |
| M8802/3 | <i>Sarcoma de células gigantes (excepto el del hueso M9259/3)</i> | M8852/0 | <i>Fibro-mixo-lipoma</i> |
| M8803/3 | <i>Sarcoma de células pequeñas</i> | M8852/3 | <i>Liposarcoma mioide</i> |
| | | M8853/3 | <i>Liposarcoma de células redondas</i> |
| | | M8854/3 | <i>Liposarcoma pleomórfico</i> |
| | | M8855/3 | <i>Liposarcoma de tipo mixto</i> |
| | | M8856/0 | <i>Lipoma intramuscular</i> |
| | | M8857/0 | <i>Lipoma fusocelular</i> |
| | | M8860/0 | <i>Angio-mio-lipoma</i> |
| | | M8860/3 | <i>Angio-mio-liposarcoma</i> |
| | | M8861/0 | <i>Angiomiolipoma NEOM</i> |
| | | M8861/1 | <i>Angiolipoma, infiltrante</i> |
| | | M8870/0 | <i>Mielolipoma</i> |
| | | M8880/0 | <i>Hibernoma</i> |
| | | M8881/0 | <i>Lipoblastomatosis</i> |

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| M889-M892 | Neoplasias miomatosas | M9010/0 | <i>Fibroadenoma NEOM</i> |
| M8890/0 | <i>Leiomioma (Mioma NEOM)</i> | M9011/0 | <i>Fibroadenoma intracanalicular NEOM</i> |
| M8890/1 | <i>Leiomiomatosis intravascular</i> | M9012/0 | <i>Fibroadenoma pericanalicular</i> |
| M8890/3 | <i>Leiomiosarcoma NEOM</i> | M9013/0 | <i>Adenofibroma NEOM</i> |
| M8891/1 | <i>Leiomioma epitelioides</i> | M9014/0 | <i>Adenofibroma seroso</i> |
| M8891/3 | <i>Leiomiosarcoma epitelioides</i> | M9015/0 | <i>Adenofibroma mucinoso</i> |
| M8892/1 | <i>Leiomioma celular</i> | M9020/0 | <i>Fibroadenoma intracanalicular celular</i> |
| M8893/0 | <i>Leiomioma bizarro</i> | M9020/1 | <i>Cistosarcoma filodes NEOM</i> |
| M8894/0 | <i>Angiomioma</i> | M9020/3 | <i>Cistosarcoma filodes maligno</i> |
| M8894/3 | <i>Angiomiosarcoma</i> | M9030/0 | <i>Fibroadenoma juvenil</i> |
| M8895/0 | <i>Mioma</i> | M904 | Neoplasias sinoviales |
| M8895/3 | <i>Miosarcoma</i> | M9040/0 | <i>Sinovioma, benigno</i> |
| M8900/0 | <i>Rabdomioma NEOM</i> | M9040/3 | <i>Sarcoma sinovial NEOM</i> |
| M8900/3 | <i>Rabdomiosarcoma NEOM</i> | M9041/3 | <i>Sarcoma sinovial fusocelular</i> |
| M8901/3 | <i>Rabdomiosarcoma pleomórfico</i> | M9042/3 | <i>Sarcoma sinovial epitelioides</i> |
| M8902/3 | <i>Rabdomiosarcoma, tipo mixto</i> | M9043/3 | <i>Sarcoma sinovial bifásico</i> |
| M8903/0 | <i>Rabdomiomafetal</i> | M9044/3 | <i>Sarcoma de células claras de los tendones y aponeurosis</i> |
| M8904/0 | <i>Rabdomioma adulto</i> | M905 | Neoplasias mesoteliales |
| M8910/3 | <i>Rabdomiosarcoma embrionario</i> | M9050/0 | <i>Mesotelioma benigno</i> |
| M8920/3 | <i>Rabdomiosarcoma alveolar</i> | M9050/3 | <i>Mesotelioma maligno</i> |
| M893-M899 | Neoplasias estromales complejas y mixtas | M9051/0 | <i>Mesotelioma fibroso benigno</i> |
| M8930/3 | <i>Sarcoma del estroma endometrial</i> | M9051/3 | <i>Mesotelioma fibroso maligno</i> |
| M8931/1 | <i>Miosis estromal endolinfática</i> | M9052/0 | <i>Mesotelioma epitelioides benigno</i> |
| M8932/0 | <i>Adenomioma</i> | M9052/3 | <i>Mesotelioma epitelioides maligno</i> |
| M8940/0 | <i>Adenomioma pleomórfico</i> | M9053/0 | <i>Mesotelioma bifásico benigno</i> |
| M8940/3 | <i>Tumor mixto maligno NEOM</i> | M9053/3 | <i>Mesotelioma bifásico maligno</i> |
| M8950/3 | <i>Tumor mixto mülleriano,</i> | M9054/0 | <i>Tumor adenomatoide NEOM</i> |
| M8951/3 | <i>Tumor mixto mesodérmico</i> | M906-M909 | Neoplasias de células germinales |
| M8960/1 | <i>Nefroma mesoblástico</i> | M9060/3 | <i>Disgerminoma</i> |
| M8960/3 | <i>Nefroblastoma NEOM</i> | M9061/3 | <i>Seminoma NEOM</i> |
| M8961/3 | <i>Nefroblastoma epitelial</i> | M9062/3 | <i>Seminoma anaplásico</i> |
| M8962/3 | <i>Nefroblastoma mesingual</i> | M9063/3 | <i>Seminoma espermatoocítico</i> |
| M8970/3 | <i>Hepatoblastoma</i> | M9064/3 | <i>Germinoma</i> |
| M8980/3 | <i>Carcinosarcoma NEOM</i> | M9070/3 | <i>Carcinoma embrionario NEOM</i> |
| M8981/3 | <i>Carcinosarcoma de tipo embrionario</i> | M9071/3 | <i>Tumor de seno entodérmico</i> |
| M8982/0 | <i>Mioepitelioma</i> | M9072/3 | <i>Poliembrioma</i> |
| M8990/0 | <i>Mesenquimoma benigno</i> | M9073/1 | <i>Gonadoblastoma</i> |
| M8990/1 | <i>Mesenquimoma NEOM</i> | M9080/0 | <i>Teratoma benigno</i> |
| M8990/3 | <i>Mesenquimoma maligno</i> | M9080/1 | <i>Teratoma NEOM</i> |
| M8991/3 | <i>Sarcoma embrionario</i> | M9080/3 | <i>Teratoma maligno NEOM</i> |
| M900M-903 | Neoplasias fibroepiteliales | M9081/3 | <i>Teratocarcinoma</i> |
| M9000/0 | <i>Tumor de Brenner NEOM</i> | | |
| M9000/1 | <i>Tumor de Brenner de malignidad dudosa</i> | | |
| M9000/3 | <i>Tumor de Brenner maligno</i> | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| M9082/3 | <i>Teratoma maligno, tipo indiferenciado</i> | M917 | Tumores de los vasos linfáticos |
| M9083/3 | <i>Teratoma maligno, tipo intermedio</i> | M9170/0 | <i>Linfangioma NEOM</i> |
| M9084/0 | <i>Quiste dermoide</i> | M9170/3 | <i>Linfangiosarcoma</i> |
| M9084/3 | <i>Quiste dermoide con transformación maligna</i> | M9171/0 | <i>Linfangioma capilar</i> |
| M9090/0 | <i>Estruma ovarii NEOM</i> | M9172/0 | <i>Linfangioma cavernoso</i> |
| M9090/3 | <i>Estruma ovarii maligno</i> | M9173/0 | <i>Linfangioma quístico</i> |
| M9091/1 | <i>Carcinoide estrumal</i> | M9174/0 | <i>Linfangiomioma</i> |
| | | M9174/1 | <i>Linfangiomiomatosis</i> |
| | | M9175/0 | <i>Hemolinfangioma</i> |
| M910 Neoplasias trofoblásticas | | M918-M920 Osteomas y osteosarcomas | |
| M9100/0 | <i>Mola hidatidiforme NEOM</i> | M9180/0 | <i>Osteoma NEOM</i> |
| M9100/1 | <i>Mola hidatidiforme invasiva</i> | M9180/3 | <i>Osteosarcoma NEOM</i> |
| M9100/3 | <i>Coriocarcinoma</i> | M9181/3 | <i>Osteosarcoma condroblástico</i> |
| M9101/3 | <i>Coriocarcinoma combinado con teratoma</i> | M9182/3 | <i>Osteosarcoma fibroblástico</i> |
| M9102/3 | <i>Teratoma maligno trofoblástico</i> | M9183/3 | <i>Osteosarcoma telangiectásico</i> |
| | | M9184/3 | <i>Osteosarcoma de la enfermedad de Paget del hueso</i> |
| M911 Mesonefomas | | M9190/3 | <i>Osteosarcoma yuxtacortical</i> |
| M9110/0 | <i>Mesonefoma benigno</i> | M9191/0 | <i>Osteoma osteoide NEOM</i> |
| M9110/1 | <i>Tumor mesonéfrico</i> | M9200/0 | <i>Osteoblastoma</i> |
| M9110/3 | <i>Mesonefoma maligno</i> | | |
| M9111/1 | <i>Endosalpiongioma</i> | M921-M924 Neoplasias condromatosas | |
| M912-M916 Tumores de los vasos sanguíneos | | M9210/0 | <i>Osteocondroma</i> |
| M9120/0 | <i>Hemangioma NEOM</i> | M9210/1 | <i>Osteocondromatosis NEOM</i> |
| M9120/3 | <i>Hemangiosarcoma</i> | M9220/0 | <i>Condroma NEOM</i> |
| M9121/0 | <i>Hemangioma cavernoso</i> | M9220/1 | <i>Condromatosis NEOM</i> |
| M9122/0 | <i>Hemangioma venoso</i> | M9220/3 | <i>Condrosarcoma NEOM</i> |
| M9123/0 | <i>Hemangioma racemoso</i> | M9221/0 | <i>Condroma yuxtacortical</i> |
| M9124/3 | <i>Sarcoma de células de Kupper</i> | M9221/3 | <i>Condrosarcoma yuxtacortical</i> |
| M9130/0 | <i>Hemangioendotelioma benigno</i> | M9230/0 | <i>Condroblastoma NEOM</i> |
| M9130/1 | <i>Hemangioendotelioma NEOM</i> | M9230/3 | <i>Condroblastoma maligno</i> |
| M9130/3 | <i>Hemangioendotelioma maligno</i> | M9240/3 | <i>Condrosarcoma mesenquinal</i> |
| M9131/0 | <i>Hemangioma capilar</i> | M9241/0 | <i>Fibroma condromixoide</i> |
| M9132/0 | <i>Hemangioma intramuscular</i> | M925 Tumores de células gigantes | |
| M9140/3 | <i>Sarcoma de Kaposi</i> | M9250/1 | <i>Tumor de células gigantes del hueso NEOM</i> |
| M9141/0 | <i>Angiokeratoma</i> | M9250/3 | <i>Tumor maligno de células gigantes del hueso</i> |
| M9142/0 | <i>Hemangioma verrucoso queratótico</i> | M9251/1 | <i>Tumor de células gigantes de las partes blandas NEOM</i> |
| M9150/0 | <i>Hemangiopericitoma benigno</i> | M9251/3 | <i>Tumor maligno de células gigantes de las partes blandas</i> |
| M9150/1 | <i>Hemangioperiticoma NEOM</i> | | |
| M9150/3 | <i>Hemangioperiticoma maligno</i> | M926 Tumores óseos misceláneos | |
| M9160/0 | <i>Angiofibroma NEOM</i> | M9260/3 | <i>Sarcoma de Ewing</i> |
| M9161/1 | <i>Hemangioblastoma</i> | M9261/3 | <i>Adamantinoma de huesos largos</i> |
| | | M9262/0 | <i>Fibroma osificante</i> |

| | | | |
|------------------|--|------------------|---|
| M927-M934 | Tumores odontogénicos | M9393/1 | <i>Ependimoma papilar</i> |
| M9270/0 | <i>Tumor odontogénico benigno</i> | M9394/1 | <i>Ependimoma mixopapilar</i> |
| M9270/1 | <i>Tumor odontogénico NEOM</i> | M9400/3 | <i>Astrocitoma NEOM</i> |
| M9270/3 | <i>Tumor odontogénico maligno</i> | M9401/3 | <i>Astrocitoma anaplásico</i> |
| M9271/0 | <i>Dentinoma</i> | M9410/3 | <i>Astrocitoma protoplásmico</i> |
| M9272/0 | <i>Cementoma NEOM</i> | M9411/3 | <i>Astrocitoma gemistocítico</i> |
| M9273/0 | <i>Cementoblastoma benigno</i> | M9420/3 | <i>Astrocitoma fibrilar</i> |
| M9274/0 | <i>Fibroma cementificante</i> | M9421/3 | <i>Astrocitoma pilocítico</i> |
| M9275/0 | <i>Cementoma gigantiforme</i> | M9422/3 | <i>Espongioblastoma NEOM</i> |
| M9280/0 | <i>Odontoma NEOM</i> | M9423/3 | <i>Espongioblastoma polar</i> |
| M9281/0 | <i>Odontoma compuesto</i> | M9430/3 | <i>Astroblastoma</i> |
| M9282/0 | <i>Odontoma complejo</i> | M9440/3 | <i>Glioblastoma NEOM</i> |
| M9290/0 | <i>Fibro-odontoma ameloblástico</i> | M9441/3 | <i>Gioblastoma de células gigantes</i> |
| M9290/3 | <i>Odonto-sarcoma ameloblástico</i> | M9442/3 | <i>Glioblastoma de componente sarcomatoso</i> |
| M9300/0 | <i>Tumor odontogénico adenomatoide</i> | M9443/3 | <i>Espongioblastoma polar primitivo</i> |
| M9301/0 | <i>Quiste odontogénico calcificante</i> | M9450/3 | <i>Oligodendroglioma NEOM</i> |
| M9310/0 | <i>Ameloblastoma NEOM</i> | M9451/3 | <i>Oligodendroglioma anaplásico</i> |
| M9310/3 | <i>Ameloblastoma maligno</i> | M9460/3 | <i>Oligodendroblastoma</i> |
| M9311/0 | <i>Odonto-ameloblastoma</i> | M9470/3 | <i>Meduloblastoma NEOM</i> |
| M9312/0 | <i>Tumor odontogénico escamoso</i> | M9471/3 | <i>Meduloblastoma desmoplástico</i> |
| M9320/0 | <i>Mixoma odontogénico</i> | M9472/3 | <i>Medulomioblastoma</i> |
| M9321/0 | <i>Fibroma odontogénico NEOM</i> | M9480/3 | <i>Sarcoma cerebeloso NEOM</i> |
| M9330/0 | <i>Fibroma ameloblástico</i> | M9481/3 | <i>Sarcoma monstrocelular</i> |
| M9330/3 | <i>Fibrosarcoma ameloblástico</i> | M949-M952 | Neoplasias neuroepiteliomatosas |
| M9340/0 | <i>Tumor odontogénico epitelial calcificante</i> | M9490/0 | <i>Ganglioneuroma</i> |
| M935-M937 | Tumores misceláneos | M9490/3 | <i>Ganglioneuroblastoma</i> |
| M9350/1 | <i>Craneofaringioma</i> | M9491/0 | <i>Ganglioneuromatosis</i> |
| M9360/1 | <i>Pinealoma</i> | M9500/3 | <i>Neuroblastoma NEOM</i> |
| M9361/1 | <i>Pineocitoma</i> | M9501/3 | <i>Meduloepitelioma NEOM</i> |
| M9362/3 | <i>Pineoblastoma</i> | M9502/3 | <i>Meduloepitelioma teratoide</i> |
| M9363/0 | <i>Tumor neuroectodérmico melanótico</i> | M9503/3 | <i>Neuroepitelioma NEOM</i> |
| M9370/3 | <i>Cordoma</i> | M9504/3 | <i>Espongioneuroblastoma</i> |
| M938-M948 | Gliomas | M9505/1 | <i>Ganglioglioma</i> |
| M9380/3 | <i>Glioma maligno</i> | M9506/0 | <i>Neurocitoma</i> |
| M9381/3 | <i>Gliomatosis cerebral</i> | M9507/0 | <i>Tumor de Pacini</i> |
| M9382/3 | <i>Glioma mixto</i> | M9510/3 | <i>Retinoblastoma NEOM</i> |
| M9383/1 | <i>Glioma subependimal</i> | M9511/3 | <i>Retinoblastoma diferenciado</i> |
| M9384/1 | <i>Astrocitoma gigantocelular subependimario</i> | M9512/3 | <i>Retinoblastoma indiferenciado</i> |
| M9390/0 | <i>Papiloma de los plexos coroideos NEOM</i> | M9520/3 | <i>Tumor neurogénico olfatorio</i> |
| M9390/3 | <i>Papiloma maligno de los plexos coroideos</i> | M9521/3 | <i>Estesioneurocitoma</i> |
| M9391/3 | <i>Ependimoma NEOM</i> | M9522/3 | <i>Estesioneuroblastoma</i> |
| M9392/3 | <i>Ependimoma anaplástico</i> | M9523/3 | <i>Estesioneuroepitelioma</i> |
| | | M953 | Meningiomas |
| | | M9530/0 | <i>Meningioma NEOM</i> |
| | | M9530/1 | <i>Meningiomatosis NEOM</i> |
| | | M9530/3 | <i>Meningioma maligno</i> |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| M9531/0 | <i>Meningioma meningotelio-
matoso</i> | M9615/3 | <i>Linfoma maligno centrocíti-
co folicular NEOM</i> |
| M9532/0 | <i>Meningioma fibroso</i> | M9620/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico,
bien diferenciado NEOM</i> |
| M9533/0 | <i>Meningioma psammomatoso</i> | M9621/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico
de diferenciación intermedia
NEOM</i> |
| M9534/0 | <i>Meningioma angiomatoso</i> | M9622/3 | <i>Linfoma maligno centrocíti-
co</i> |
| M9535/0 | <i>Meningioma hemangioblás-
tico</i> | M9623/3 | <i>Linfoma maligno de células
centro-foliculares hendidas
NEOM</i> |
| M9536/0 | <i>Meningioma hemangioper-
ricítico</i> | M9630/3 | <i>Linfoma maligno linfocítico
poco diferenciado NEOM</i> |
| M9537/0 | <i>Meningioma tradicional</i> | M9631/3 | <i>Linfosarcoma prolinfocítico</i> |
| M9538/1 | <i>Meningioma papilar</i> | M9632/3 | <i>Linfoma maligno de cen-
troblástico NEOM</i> |
| M9539/3 | <i>Sarcomatosis meníngea</i> | M9633/3 | <i>Linfoma maligno de células
centrofoliculares, no hendi-
das NEOM</i> |
| M954-M957 | Tumores de vainas de ner-
viosas | M964 | Reticulosarcomas |
| M9540/0 | <i>Neurofibroma NEOM</i> | M9640/3 | <i>Reticulosarcoma NEOM</i> |
| M9540/1 | <i>Neurofibromatosis NEOM</i> | M9641/3 | <i>Reticulosarcoma de células
pleomórficas</i> |
| M9540/3 | <i>Neurofibrosarcoma</i> | M9642/3 | <i>Reticulosarcoma nodular</i> |
| M9541/0 | <i>Neurofibroma melanótico</i> | M965-M966 | Enfermedad de Hodgkin |
| M9550/0 | <i>Neurofibroma plexiforme</i> | M9650/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin,
NEOM</i> |
| M9560/0 | <i>Neurilemmoma NEOM</i> | M9651/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin de
predominio linfocítico</i> |
| M9560/1 | <i>Neurinomatosis</i> | M9652/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin,
celularidad mixta</i> |
| M9560/3 | <i>Neurilemmoma maligno</i> | M9653/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, de-
pleción linfocitaria NEOM</i> |
| M9570/0 | <i>Neuroma NEOM</i> | M9654/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, de-
pleción linfocitaria con
fibrosis difusa</i> |
| M958 | Tumores de células granu-
lares y sarcomas alveolares
de partes blandas | M9655/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, de-
pleción linfocitaria, tipo reti-
cular</i> |
| M9580/0 | <i>Tumor de células granulares
NEOM</i> | M9656/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin, es-
clerosis nodular, NEOM</i> |
| M9580/3 | <i>Tumor maligno de células
granulares</i> | M9657/3 | <i>Enfermedad de Hodgkin,
esclerosis nodular, fase celu-
lar</i> |
| M9581/3 | <i>Sarcoma alveolar de partes
blandas</i> | M9660/3 | <i>Paragranuloma de Hodgkin</i> |
| M959-M963 | Linfomas, NEOM o difusos | M9661/3 | <i>Granuloma de Hodgkin</i> |
| M9590/0 | <i>Tumor linfomatoso benigno</i> | M9662/3 | <i>Sarcoma de Hodgkin</i> |
| M9590/3 | <i>Linfoma maligno NEOM</i> | M969 | Linfomas nodulares o foli-
culares |
| M9591/3 | <i>Linfoma maligno no Hodgkin</i> | M9690/3 | <i>Linfoma maligno nodular
NEOM</i> |
| M9600/3 | <i>Linfoma maligno diferen-
ciado NEOM</i> | | |
| M9601/3 | <i>Linfoma maligno de células
troncales («stem cell»)</i> | | |
| M9602/3 | <i>Linfoma maligno de células
convolutas NEOM</i> | | |
| M9610/3 | <i>Linfosarcoma NEOM</i> | | |
| M9611/3 | <i>Linfoma maligno linfoplas-
mocitoide</i> | | |
| M9612/3 | <i>Linfoma maligno inmu-
noblástico</i> | | |
| M9613/3 | <i>Linfoma maligno mixto lin-
focítico-histiocítico NEOM</i> | | |
| M9614/3 | <i>Linfoma maligno centroblás-
tico centrocítico difuso</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|-------------|---|
| M9691/3 | <i>Linfoma maligno nodular mixto, linfocítico-histiocítico</i> | M9802/3 | <i>Leucemia subaguda NEOM</i> |
| M9692/3 | <i>Linfoma maligno folicular centroblástico-centrocítico</i> | M9803/3 | <i>Leucemia crónica NEOM</i> |
| M9693/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico, medianamente diferenciado</i> | M9804/3 | <i>Leucemia aleucémica NEOM</i> |
| M9694/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico, medianamente diferenciado</i> | M981 | Leucemias compuestas |
| M9695/3 | <i>Linfoma maligno folicular de células de centro foliculares hendidas</i> | M9810/3 | <i>Leucemia compuesta</i> |
| M9696/3 | <i>Linfoma maligno nodular, linfocítico poco diferenciado</i> | N982 | Leucemias linfoides |
| M9697/3 | <i>Linfoma maligno folicular, centroblástico</i> | M9820/3 | <i>Leucemia linfoide NEOM</i> |
| M9698/3 | <i>Linfoma maligno folicular, de células centro-foliculares no hendidas</i> | M9821/3 | <i>Leucemia linfoide aguda</i> |
| M970 | Micosis fungoides | M9822/3 | <i>Leucemia linfoide subaguda</i> |
| M9700/3 | <i>Micosis fungoides</i> | M9823/3 | <i>Leucemia linfoide crónica</i> |
| M9701/3 | <i>Enfermedad de Sezary</i> | M9824/3 | <i>Leucemia linfoide aleucémica</i> |
| M971-M972 | Neoplasias retículo-endoteliales misceláneas | M9825/3 | <i>Leucemia prolinfocítica</i> |
| M9710/3 | <i>Microglioma</i> | M983 | Leucemias plasmocíticas |
| M9720/3 | <i>Histiocitosis maligna</i> | M9830/3 | <i>Leucemias plasmocíticas</i> |
| M9721/3 | <i>Reticulosis medular histiocítica</i> | M984 | Eritroleucemias |
| M9722/3 | <i>Enfermedad de Letterer-Siwe</i> | M9840/3 | <i>Eritroleucemia</i> |
| M973 | Tumores de células plasmáticas | M9841/3 | <i>Eritremia aguda</i> |
| M9730/3 | <i>Mieloma de células plasmáticas</i> | M9842/3 | <i>Eritremia crónica</i> |
| M9731/0 | <i>Plasmocitoma benigno</i> | M985 | Leucemias de células de linfomasarcoma |
| M9731/1 | <i>Plasmocitoma NEOM</i> | M9850/3 | <i>Leucemia de células de linfomasarcoma</i> |
| M9731/3 | <i>Plasmocitoma maligno</i> | M986 | Leucemias mieloides |
| M974 | Tumores de células cebadas | M9860/3 | <i>Leucemia mieloides NEOM</i> |
| M9740/1 | <i>Mastocitoma NEOM</i> | M9861/3 | <i>Leucemia mieloides aguda</i> |
| M9740/3 | <i>Sarcoma mastocítico</i> | M9862/3 | <i>Leucemia mieloides subaguda</i> |
| M9741/3 | <i>Mastocitosis maligna</i> | M9863/3 | <i>Leucemia mieloides crónica</i> |
| M975 | Tumor de Burkitt | M9864/3 | <i>Leucemia mieloides aleucémica</i> |
| M9750/3 | <i>Tumor de Burkitt</i> | M9865/3 | <i>Leucemia neutrofilica</i> |
| M980-M994 | Leucemias | M9866/3 | <i>Leucemia promielocítica aguda</i> |
| M980 | Leucemias NEOM | M987 | Leucemias basofílicas |
| M9800/3 | <i>Leucemia NEOM</i> | M9870/3 | <i>Leucemia basofílicas</i> |
| M9801/3 | <i>Leucemia aguda NEOM</i> | M988 | Leucemias eosinofílicas |
| | | M9880/3 | <i>Leucemia eosinofílica</i> |
| | | M989 | Leucemias monocíticas |
| | | M9890/3 | <i>Leucemia monocítica NEOM</i> |
| | | M9891/3 | <i>Leucemia monocítica aguda</i> |
| | | M9892/3 | <i>Leucemia monocítica subaguda</i> |
| | | M9893/3 | <i>Leucemia monocítica crónica</i> |
| | | M9894/3 | <i>Leucemia monocítica aleucémica</i> |

| | | | |
|------------------|---|---------|--|
| M990-M994 | Leucemias misceláneas | M9960/1 | <i>Enfermedad mieloproliferati-
va crónica</i> |
| M9900/3 | <i>Leucemia mastocítica</i> | M9961/1 | <i>Mieloisclerosis con metapla-
sia mieloide</i> |
| M9910/3 | <i>Leucemia megacariocítica</i> | M9962/1 | <i>Trombocitemia idiopática</i> |
| M9920/3 | <i>Mielosis megacariocítica</i> | M9970/1 | <i>Enfermedad linfoproliferati-
va crónica</i> |
| M9930/3 | <i>Sarcoma mieloide</i> | | |
| M9940/3 | <i>Leucemia de células peludas
(vellosas)</i> | | |
| M995-M997 | Desórdenes mielo- y linfo-
proliferativos diversos | | |
| M9950/1 | <i>Policitema vera</i> | | |
| M9951/1 | <i>Panmielosis aguda</i> | | |

B. SUBDIVISIONES DE CUARTO DÍGITO PARA EL CODIGO DE CAUSAS EXTERNAS (CODIGO E)

ACCIDENTES FERROVIARIOS (E800-E807)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E800-E807 para identificar a la persona lesionada (tomo II, pág. 1382):

.0 Empleado ferroviario

Cualquier persona que, en virtud de su empleo relacionado con una misma empresa ferroviaria o no, está más expuesta a verse implicada en un accidente ferroviario, tales como:

encargado de coche-cama

maquinista

fogonero

mozo

guarda

personal de correos

jefe de tren a bordo de tren

personal de hostelería

.1 Pasajero de ferrocarril

Cualquier persona autorizada que viaja a bordo de un tren, salvo los empleados ferroviarios.

Excluye a: persona con intención de viajar que espera en la estación (.8)
viajante a bordo de vehículo ferroviario no autorizado (.8)

.2 Peatón

Véase definición (r)

.3 Ciclista

Véase definición (p)

.8 Otra persona especificada

Persona con intención de viajar que espera en la estación

Viajante a bordo de vehículo ferroviario no autorizado

.9 Persona no especificada

ACCIDENTES DE VEHICULOS DE MOTOR, TANTO DE TRAFICO COMO NO DE TRAFICO (E810-E825)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E820-E825 para identificar a la persona lesionada (tomo II, pág. 1384):

.0 Conductor de vehículo de motor, salvo motocicleta

Véase definición (1)

.1 Pasajero a bordo de vehículo de motor, salvo en motocicleta

Véase definición (1)

.2 Motorista, motocicleta

Véase definición (1)

.3 Pasajero en motocicleta

Véase definición (1)

.4 Ocupante de tranvía**.5 Jinete o persona montada en animal; ocupante de vehículo tirado por animal****.6 Ciclista**

Véase definición (1)

.7 Peatón

Véase definición (1)

.8 Otra persona especificada

Ocupante de vehículo, salvo los indicados más arriba

Persona en tren ferroviario implicado en accidente

Conductor o pasajero no autorizado de vehículo de motor

.9 Persona no especificada

**OTROS ACCIDENTES DE VEHICULO DE CARRETERA
(E826-E829)**

**(vehículo tirado por animal, bicicleta de pedales,
y otros accidentes de vehículo de carretera sin motor)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E826-E829 para identificar a la persona lesionada (tomo II, pág. 1392):

.0 Peatón

Véase definición (1)

.1 Ciclista (no se aplica a los códigos E827, E828, E829)

Véase definición (1)

.2 Persona montada en animal (no se aplica al código E829)

.3 Ocupante de vehículo tirado por animal (no se aplica a los códigos E828, E829)

.4 Ocupante de tranvía

.8 Otra persona especificada

.9 Persona no especificada

**ACCIDENTES DE TRANSPORTES ACUATICOS
(E830-E838)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E830-E838 para identificar a la persona lesionada (tomo II, pág. 1395):

.0 Ocupante de pequeña embarcación, sin motor**.1 Ocupante de pequeña embarcación, con motor**

Excluye a: esquiador náutico (.4)

.2 Ocupante de otras embarcaciones - tripulación

Personas:

ocupadas en la operación de la nave
que proporcionan servicios para pasajeros. [camareros de cabina, médico de a bordo, personal de hostelería]
que trabajan a bordo en otra calidad [músico de banda, operarios de tiendas y salones de belleza]

.3 Ocupante de otras embarcaciones - salvo tripulación

Pasajero

Ocupante de bote salvavidas, salvo miembro de la tripulación, después de abandonar la embarcación

.4 Esquiador náutico**.5 Nadador****.6 Cargadores, descargadores de muelle, estibadores**

Estibadores empleados en el muelle para la carga y descarga de buques

.8 Otra persona especificada

Oficiales de inmigración y de aduanas a bordo de buque

Persona:

que acompaña a pasajero o miembro de la tripulación
que realiza visita a un barco

Práctico (al guiar la entrada de la nave en el puerto)

.9 Persona no especificada

**ACCIDENTES DE TRANSPORTE AEREO Y ESPACIAL
(E840-E845)**

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deben emplearse con las categorías E840-E845 para identificar a la persona lesionada:

.0 Ocupante de nave espacial

.1 Ocupante de aeronave militar, cualquiera

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Pasajero (civil) (militar) | } | en aeronave militar |
| Tripulación | | [fuerza aérea] |
| Tropas | | [ejército] [guardia nacional]
[marina] |

Excluye a: ocupantes de aeronaves operados bajo la jurisdicción de departamentos de policía (.5)
paracaidista (.7)

.2 Tripulación de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie a superficie

.3 Otro ocupante de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie

Personal de vuelo:
no parte de la tripulación
en vuelo de familiarización
Pasajero a bordo de aeronave (con motor) NEOM

.4 Ocupante de aeronave comercial (sin motor) en transportes superficie-aire

Ocupante [pasajero] [tripulación] de aeronave (con motor) ocupado en actividades tales como:
aprovisionamiento aéreo en emergencias
colocación de material de construcción [puente o poste telegráfico]
fumigación aérea (cosechas) (retardantes de incendios)
lanzamiento de paracaidistas, salvo desde aeronaves militares
Publicidad aérea

.5 Ocupante de otra aeronave con motor

Ocupante [pasajero] [tripulación] de aeronave (con motor) ocupado en actividades tales como:
carreras entre aeronaves
operación de rescate
vigilancia de tormentas
vigilancia de tráfico
vuelos acrobáticos
Ocupante de avión particular NEOM

.6 Ocupante de aeronave sin motor, salvo paracaidista

Ocupante de aeronave clasificable bajo E842

.7 Paracaidista (militar) (otro)

Persona que realiza descenso voluntario

Excluye a: persona que realiza descenso después de accidente de aeronave (.1-.6)

.8 Persona de tierra, empleado de línea aérea

Personas empleadas en campos de aviación (civiles) (militares) o en pistas de lanzamiento, no ocupantes de aeronaves

.9 Otra persona