

LEITZ ICON DER ETIKETTENKÖNNER



EINFACH



MULTIFUNKTIONAL



VIELSEITIG



MOBIL



SMART



SCHNELL

Leitz® Icon™ Produktvorstellung


Der Etikettenkönner

Leitz entwickelt schon immer innovative Lösungen, die das moderne Arbeitsumfeld vereinfachen und für mehr Ordnung sorgen. Der smarte Leitz Icon WLAN Etikettendrucker ist dafür eines der besten Beispiele.



Etiketten helfen vielen unserer Kunden in der Organisation. Endverwender sagten uns jedoch, dass sie die von dem Mangel and Innovationen in diesem Segment frustriert seien. So waren sie seit Jahren gezwungen, drei völlig unterschiedliche Arten von Geräten für ihre die Etikettieranforderungen zu verwenden:


1. Etikettendrucker für den Schreibtisch. Diese sind mit einem PC verbunden und drucken Adressetiketten für Umschläge und Pakete.



2. Batteriebetriebene elektronische Beschriftungsgeräte als Handgeräte. Diese drucken schmale Kunststoffetiketten für Langzeitanwendungen wie Ablage und Kennzeichnung jeglicher Art.



3. Normale Bürodruker. Diese werden für Druckaufträge in hohen Stückzahlen wie Werbebriefe und das Bedrucken von Etikettenbögen verwendet.



Leitz hat sich die vorhandenen Etikettierprodukte angeschaut und eine neue Lösung entwickelt, die zu den neuesten Technologietrends sowie den Anforderungen und der Arbeitsweise von Anwendern passt.

Das Ergebnis ist Leitz Icon. Dieses brandneue Etikettendrucksystem kombiniert die Funktionalität von Etikettendruckern und Handgeräten mit der Geschwindigkeit von Bürodrukern. Darüber hinaus wurde Leitz Icon für die Arbeitswelt von heute konzipiert.

1. Leitz Icon verfügt über WLAN und USB-Schnittstelle und arbeitet deshalb sowohl als gemeinsam genutzter Etikettendrucker, als auch direkt an einen PC angeschlossen.

2. Mit Software für Windows, Macintosh, iOS und Android kann Leitz Icon mit Smartphone und Tablets genauso gut wie mit PCs und Macs zusammenarbeiten.

3. Mit dem optionalen Akku-Pack ist Leitz Icon auch problemlos außerhalb des Büros einsetzbar, selbst wenn es dort keinen Strom gibt.

Entdecken Sie mit Leitz Icon eine ganz neue Welt des Etikettendrucks und erfahren Sie mehr darüber, was Leitz für Sie tun kann.

Der Leitz Icon Drucker

Der Leitz Icon Drucker passt auf jeden Schreibtisch und verfügt über alle Funktionen, um das Etikettieren für alle Personen innerhalb (und außerhalb) des Büros leichter zu machen.

Klare und einfache Steuerung

Die Steuerelemente von Leitz Icon verwenden unmissverständliche internationale Symbole und farbige LEDs.

Automatische Schneidevorrichtung

Um sowohl vorgestanzte als auch Endlosetiketten verarbeiten zu können, enthält Leitz Icon eine automatische Schneidevorrichtung, die Endlosetiketten auf die richtige Größe zu schneidet.

Besonders große Druckbreite

Leitz Icon verarbeitet Material mit bis zu 91 mm Breite. Das ist 40 % breiter als bei den meisten anderen Etikettendruckern für den Schreibtisch. Dies bedeutet, dass Leitz Icon viele der gängigen Etiketten für den Büroeinsatz aus einer einzigen Rolle Endlosetiketten drucken kann.

So kann beispielsweise eine Rolle mit 88 mm breiten Endlosetiketten zum Drucken von Adresstiketten für Umschläge, von Versandetiketten für Pakete, von Namensschildern für Besucher oder von Beschriftungsschildern für Ordner verwendet werden. Die automatische Schneidevorrichtung schneidet jedes Etikett auf die richtige Größe zu.

Superschneller Druck



Leitz Icon druckt unheimlich schnell, bis zu 200 Adresstiketten pro Minute. Dies bedeutet, dass Sie eine ganze Rolle vorgestanzter Adresstiketten (690) in gerade einmal 3 ½ Minuten drucken können.

Einfach anzuschließen, überall

Mit seinem USB-Anschluss sowie Unterstützung für WLAN und AirPrint kann Leitz Icon problemlos mit jedem PC, Mac, Tablet oder Smartphone in Ihrem Büro verbunden werden. Leitz Icon kann sogar ein eigenes WLAN aufbauen (Soft-AP-Modus), wenn kein Standard-WLAN verfügbar ist.

Akku-Pack ermöglicht mobilen Druck

Im Handumdrehen auf der Rückseite des Leitz Icon Druckers befestigt, versorgt er den Drucker für 12 Stunden und 1200 Etiketten mit Strom. In 3 Stunden voll geladen (wenn vollständig entladen).




Automatisches Laden von Etikettenkartuschen durch einfaches Einlegen

Legen Sie die Kartusche einfach ein und schließen Sie den Deckel. Leitz Icon lädt das Material automatisch.



Stest informiert welche Etiketten geladen sind und wieviel Material noch übrig ist.

Leitz Icon Etikettenkartuschen informieren alle angeschlossenen Geräte automatisch darüber, welches Material geladen und wie viel noch übrig ist. Niemals mehr Etiketten verschwenden, weil der falsche Typ eingelegt ist, oder mitten in einem Druckauftrag ohne Nachschub dastehen.




Recyclingfähig

Die Kartuschen bestehen aus Recyclingpappe mit einem leicht abzutrennenden Kunststoffteil. Beide sind recyclingfähig.



Die Leitz Icon-Software

Die Leitz Icon-Software gibt es für Windows, Macintosh, iOS und Android. Sie hat eine einfache und logische Benutzeroberfläche, die für die Unterschiede zwischen Mausbedienung und Touch-Geräten angepasst ist. Beginnen wir mit einer detaillierten Übersicht über die Software für **Windows und Mac**.




Bereich zur Etikettauswahl

Im Bereich Etikettauswahl sind die verfügbaren Etikettenkategorien aufgelistet. In den Favoriten stehen Ihre gespeicherten Etiketten und Vorlagen zur Auswahl. Wenn Sie Etiketten in **Dropbox** speichern, können Sie (und von Ihnen Eingeladene) auf diese Etiketten von jedem Computer oder Mobilgerät, auf dem die Leitz Icon-Software ausgeführt wird, zugreifen.



Arbeitsfläche für Etiketten

Hier können Sie Ihren Etiketten Adressen, Text, Zähler, Datum und Zeit, Strichcodes, Formen, Linien und Bilder hinzufügen. Jedes Element wird einzeln hinzugefügt, sodass Sie es verschieben, vergrößern oder verkleinern und formatieren können. Sie können die Etikettvorlage auch sperren, damit nur der Inhalt des Elements, nicht jedoch das Element selbst geändert werden kann.



Es werden 13 Strichcodes unterstützt: Code 39, Code 39/Mod 45, Code 2 of 5, Code 128 Type A, B, C und Auto, EAN 8 und 13, UPC A und E, Codabar und ITF 14.

Formatierungsbereich

Im **Formatierungsbereich** können Sie die Eigenschaften jedes Elements auf dem Etikett anzeigen und bearbeiten. Die grundlegenden und erweiterten Eigenschaften hängen vom Elementtyp ab.


Zu den **grundlegenden Eigenschaften** zählen Optionen wie Ausrichten und Hinzufügen von Rahmen zu Text, automatische Größenänderung von Text, um in eine bestimmte Fläche zu passen, Hinzufügen von Rahmen zu Text und Elementen, horizontales und vertikales Kippen von Elementen, Auswahl unter 13 Strichcodes, Größenänderung von Strichcode, Verknüpfung von Strichcodes mit bestimmtem oder variablem Text, Einrichten von automatischer fortlaufender Zählung zur Nummerierung und vieles mehr.

Mit **erweiterten Eigenschaften** können Elemente besonders genau platziert und in 90-Grad-Schritten gedreht werden. Text und Strichcodes können unveränderlich oder entsprechend den Einträgen im Adressbuch oder in anderen Quellen variabel sein.



Adressbuchbereich

Im Bereich **Adressbuch** speichern Sie Kontakte oder andere häufig verwendete Informationen in einer oder mehreren Listen. Sie können Excel Dateien und mit Komma (CSV) oder Tabulator begrenzte Dateien sowie Adressbücher von DYMO Label Software importieren. Macintosh-Anwender sehen in diesem Bereich auch ihre Mac-Kontakte.




Druckbereich

Im **Druckbereich** können Sie auswählen, welchen Leitz Icon Drucker Sie verwenden möchten und wie die Etiketten gedruckt werden sollen. Sie sehen dort auch den Typ der zurzeit im Drucker eingelegten Etikettenkartusche sowie den Füllstand. Wenn Sie am Drucker das optionale Akku-Pack verwenden, sehen Sie auch den Akkuladestatus.




Daten zur Vorlage zusammenführen

Mit der Excel-Funktion „Daten zusammenführen“ können Sie Adressen, Strichcodes, Text und andere Daten direkt auf ein Etikett importieren. Ziehen Sie einfach die Spaltentitel aus Ihrer Excel-Tabelle auf das Etikett und die Software erzeugt automatisch die druckbereite Liste.



Druckertreiber


Die Leitz Icon-Software installiert Druckertreiber, mit der Sie Etiketten direkt aus anderen Anwendungen wie beispielsweise Microsoft Word drucken können. Wählen Sie dort in den Einstellungen als Drucker Leitz Icon aus, legen Sie in der Seiteneinrichtung Hoch- oder Querformat fest und passen Sie die Ränder entsprechend an.



Die Leitz Icon-Software für Tablets und Smartphones


Die Leitz Icon-Software ist für iOS und Android erhältlich und bietet eine einfache und logische Touch-Benutzeroberfläche. Die folgenden Abbildungen heben einige Funktionen der Software für Mobilgeräte hervor (iPad-Version).

Hauptarbeitsfläche für Etiketten




Etikettvorlage auswählen

Die Leitz Icon-Software wird mit einer Vielzahl von Vorlagen für jede der vorgestanzten und Endlosetikettentypen des Druckers ausgeliefert.



Elemente zu Etiketten hinzufügen

Sie können Ihren Etiketten Adressen, Text, Zähler, Datum und Zeit, Strichcodes, Formen, Linien und Bilder hinzufügen. Jedes Element wird einzeln hinzugefügt, sodass Sie es verschieben, vergrößern oder verkleinern und formatieren können.



Etiketten und Vorlagen speichern

Nachdem Sie Etiketten entworfen und bearbeitet haben, können Sie diese speichern, um später jederzeit schnell darauf zuzugreifen. Sie können Etiketten und Vorlagen auch in Ihrem eigenen Dropbox-Konto speichern. Das ist eine prima Sache, weil Sie so von jedem Computer oder iPad, auf dem die Leitz Icon-Software oder die Leitz Icon App ausgeführt wird, zugreifen können.



Das Adressbuch verwenden

Im Adressbuch sind alle E-Mail- und iCloud-Kontakte enthalten. Wenn auf Ihrem Etikett eine Adresse oder ein variables Textelement ist, können Sie mehrere Kontakte aus dem Adressbuch wählen, für die Etiketten gedruckt werden sollen. Die ausgewählten Informationen werden beim Drucken automatisch in die Adresse bzw. das variable Textelement eingefügt.

1

Tippen, um Adressbuch anzuzeigen



2

Tippen, um die Kontakte auszuwählen, für die Etiketten gedruckt werden sollen

Kontakte durchsuchen



3

Die Anzahl der Etiketten, die gedruckt werden, wird neben der Schaltfläche „Drucken“ angezeigt.

1 Etikett wird gedruckt




Etiketten drucken

Sie können ein einzelnes Etikett, mehrere Kopien des gleichen Etiketts, ein Etikett für jeden im Adressbuch ausgewählten Kontakt oder mehrere Etiketten für jeden im Adressbuch ausgewählten Kontakt drucken.

Liste verfügbarer Drucker anzeigen und Drucker auswählen

Anzahl der Kopien des zu druckenden Etiketts auswählen




Die Leitz Icon-Etiketten

Der Leitz Icon Etikettendrucker druckt auf Endlosetiketten aus Papier und Kunststoff, auf vorgestanzte Etiketten sowie auf nicht haftende Kartonetiketten.

1. Endlosetiketten aus weißem Papier

Mit den Leitz Icon Endlosetiketten können viele Etiketten von einer einzigen Rolle gedruckt werden. Die automatische Schneidevorrichtung schneidet die Etiketten auf die passende Größe zu (Mindestlänge 28 mm).

Die 88 mm breite Rolle eignet sich dafür besonders gut, weil dieses Format für Umschläge und Besucherausweise verwendet werden kann.




Weißer Mehrzweckendlosetiketten aus Papier

| Artikelnummer | Beschreibung | Breite | Länge |
|---------------|------------------------------|--------|-------|
| 70030001 | Weißer Endlosetiketten 88 mm | 88 mm | 22 m |
| 70040001 | Weißer Endlosetiketten 61 mm | 61 mm | 22 m |
| 70060001 | Weißer Endlosetiketten 50 mm | 50 mm | 22 m |
| 70070001 | Weißer Endlosetiketten 39 mm | 39 mm | 22 m |
| 70090001 | Weißer Endlosetiketten 25 mm | 25 mm | 22 m |
| 70100001 | Weißer Endlosetiketten 19 mm | 19 mm | 22 m |
| 70110001 | Weißer Endlosetiketten 12 mm | 12 mm | 22 m |

2. Endlosetiketten aus Kunststoff für dauerhaftere Anwendungen – in Weiß, Gelb und Rot

Wenn Sie haltbarere oder farbige Etiketten benötigen, gibt es dafür Kunststoffetiketten in Weiß, Gelb und Rot. Der automatische Schneider schneidet jedes Etikett nach dem Druck auf die perfekte Größe zu.

Die 88 mm breite Rolle eignet sich dafür besonders gut, weil dieses Format für Umschläge, Pakete, Namensschildchen für Besucher verwendet werden kann.




Selbstklebende farbige Kunststoffetiketten

| Artikelnummer | Beschreibung | Breite | Länge |
|---------------|----------------------------------|--------|-------|
| 70150001 | Weißer Kunststoffetiketten 12 mm | 12 mm | 10 m |
| 70150015 | Gelber Kunststoffetiketten 12 mm | 12 mm | 10 m |
| 70150025 | Roter Kunststoffetiketten 12 mm | 12 mm | 10 m |
| 70160001 | Weißer Kunststoffetiketten 88 mm | 88 mm | 10 m |
| 70160015 | Gelber Kunststoffetiketten 88 mm | 88 mm | 10 m |
| 70160025 | Roter Kunststoffetiketten 88 mm | 88 mm | 10 m |

3. Endlosetiketten aus weißem Karton

Doch druckt Leitz Icon nicht nur selbstklebende Etiketten. Der Drucker verarbeitet auch nicht haftende Kartonetiketten. Diese eignen sich besonders für Namensschildchen, Bonuskarten, Tischaufsteller, Ordnerrückenschilder usw.



Weißer nicht haftender Kartonendlosetiketten (157g)

| Artikelnummer | Beschreibung | Breite | Länge |
|---------------|----------------------------------|--------|-------|
| 70190001 | Endlosetiketten aus Karton 88 mm | 88 mm | 22 m |
| 70050001 | Endlosetiketten aus Karton 57 mm | 57 mm | 22 m |
| 70080001 | Endlosetiketten aus Karton 32 mm | 32 mm | 22 m |

4. Vorgestanzte Etiketten aus weißem Papier

Vorgestanzte Etiketten sind ideal, wenn Sie eine große Anzahl von Etiketten besonders schnell drucken müssen.

Sie sind in vier Größen erhältlich: zwei Größen für Adressetiketten und zwei für Versandetiketten, wobei sie eigentlich für jeden Verwendungszweck geeignet sind.

Die Druckgeschwindigkeit liegt bei bis zu 200 Etiketten pro Minute bei Anschluss über USB (etwas langsamer über eine WLAN-Verbindung).

Allgemeine Hinweise für die Verwendung von Etiketten aus Papier und Kunststoff

Leitz Icon Papieretiketten sind für Adress-, Paket und Versandetiketten sowie für Namensschildchen gedacht. Leitz Icon Kunststoffetiketten sind für Anwendungen in Innenräumen bestimmt, bei denen die Etiketten besonders haltbar sein müssen. Kunststoffetiketten sind auch ideal, wenn die Etikettenoberfläche glatter als bei Papieretiketten sein muss. Kunststoffetiketten können Gefrierschranktemperaturen sowie Temperaturen bis zu 50 °C aushalten. Die weißen Kunststoffetiketten sind beständig gegen Wasser, Öl, Alkohol und Benzin, nicht jedoch die farbigen Etiketten.



Vorgestanzte Papieretiketten

| Artikelnummer | Beschreibung | Etiketten pro Rolle | Höhe | Breite |
|---------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------|
| 70170001 | Adressetiketten | 690 | 28 mm | 88 mm |
| 70120001 | Internationale Adressetiketten | 600 | 36 mm | 88 mm |
| 70180001 | Kleine Versandetiketten | 435 | 50 mm | 88 mm |
| 70130001 | Versandetiketten | 225 | 59 mm | 102 mm |

Leitz Icon-Support

Kompatible Betriebssysteme:

Der Leitz Icon Drucker ist kompatibel mit Windows 7, 8 und 10 sowie mit Macintosh OSX, Version 10.9 und höher, und iOS 8 oder höher für iPad und iPhone. Eine Version für Android 4.1.2 oder höher ist ebenfalls verfügbar.

Garantie:

Der Leitz Icon Etikettendrucker hat eine Garantiezeit von zwei Jahren. Sie wird auf drei Jahre verlängert, wenn Sie Ihren Drucker auf www.leitz.com/Icon registrieren.

Unterstützung:

Technische Unterstützung erhalten Sie unter www.Leitz.com/Icon/support. Sie finden dort:

1. [Schnellstartanleitungen](#) und [Benutzerhandbücher](#) zur Installation und Verwendung des Leitz Icon-Druckers, der Software, der Etiketten und des Akku-Packs
2. [Firmware-Updates](#) und [Software-Updates](#) zum einfachen Herunterladen
3. Eine Liste [Häufig gestellter Fragen](#) und [Antworten](#)
4. Ein Kontaktformular für die in den häufig gestellten Fragen oder anderweitig auf der Webseite nicht beantwortete Fragen

Entwickler:

Die Leitz Icon Etiketten Druckersoftware enthält Druckertreiber für Windows und Macintosh.

Technische Daten:

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|---|
| Stromversorgung | | | 24 V Gleichstrom 3,75 A |
| Druckertyp | | | Thermodirekt |
| Auflösung | | | 300 dpi |
| Maximale Auflösung | | | 300 x 600 dpi |
| Maximale Druckbreite | | | 960 Punkte (81,3 mm) |
| Maximale Papierbreite | | | 91 mm |
| Schnittstellen | WLAN | | 2,4 GHz, 802.11b/g |
| | USB | | USB 2.0-Druckerklassengerät mit voller Geschwindigkeit |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | | | 200 Etiketten pro Minute (über USB-Verbindung) Für Standardadressetikett mit vier Zeilen |
| Arbeitszyklus | Drucker | | 2000 Etiketten pro Stunde |
| | Schneideeinheit | | 1800 Schnitte pro Stunde |
| Größe | Drucker | Höhe | 112,25 mm |
| | | Breite | 128,85 mm |
| | | Tiefe | 217,25 mm |
| | Akku | Höhe | 111,25 mm |
| | | Breite | 128,85 mm |
| | | Tiefe | 49,54 mm |
| | Drucker mit Akku | Höhe | 112,25 mm |
| | | Breite | 128,85 mm |
| | | Tiefe | 257,75 mm |
| Gewicht | Drucker | | 1,27 kg |
| | Akku | | 0,502 kg |

© 2014 Esselte IPR AB. Alle Rechte vorbehalten. Leitz, Leitz Icon, Smart Labeling System und Intelligent Label Cartridge sind Marken von Esselte IPR AB oder Tochterunternehmen. Windows und Windows XP sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Mac und iPad sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter der Lizenz von Apple verwendet. DYMO und DYMO Label sind eingetragene Marken von Sanford, LP und Esselte gehört nicht zu, wird nicht unterstützt oder gesponsert von Sanford, LP. Stand 10/2014