



Leading climates!

KLIMATRONIC®

Die KLIMATRONIC® Produktgruppen

Ein Wegweiser.



Seite 04 - 13

PRO 18.000 Inverter



TRANSFORM



DYNAMIC



ADVANCE



INSTAPRO



WÄRMEPUMPE



Seite 14 - 21

CoolBreeze TV



CoolBreeze TVM



CoolBreeze SV



CoolBreeze SVM



CoolBreeze Turm-Ventilator



CoolBreeze BV



Seite 22 - 27

AirCare 100



AirCare 200



AirCare 300



DryFix



Monsun 100



Monsun 200



Monsun 300



Seite 28 - 42

AirBooster



Heat Flow



Heat Protect



Heat Wave



Heat Safe



Heat Stream



Heat Ray



Heat Cannon



Heat PTC



Heat Supreme



Heat Halogen



Night Sun



Leading climates!



Klimatisierung, Ventilation, Befeuchtung, Entfeuchtung, Reinigung und Heizung – SUNTEC Wellness bietet qualitativ ansprechende Elektrogeräte für verschiedenste Anwendungsbereiche der Luftbehandlung, und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte sind in der Regel steckerfertig und können vom Verbraucher sofort in Betrieb genommen werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienbarkeit unserer Geräte.

Vom ursprünglich nationalen Anbieter hat sich unser Familienunternehmen nach und nach zu einem europäischen Marktteilnehmer entwickelt. Wir haben uns dabei gegen renommierte Marken und starke Wettbewerber durchgesetzt und beliefern unsere Kunden in derzeit 20 Ländern Europas. Dank Innovationskraft und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist SUNTEC Wellness heute in Europa einer der führenden Anbieter im Bereich der mobilen Klimatisierung.



SUNTEC Wellness GmbH

Holzstrasse 2

D- 40221 Düsseldorf

E-Mail: info@suntec-wellness.de

Web: www.suntec-wellness.de

KLIMATRONIC®

Klimatisierung

Zur effektiven und kostengünstigen Klimatisierung der Raumluft bieten wir drei Kategorien von mobilen Klimageräten an, eingeteilt in Leistungsklassen mit einer Kühl- bzw. Heizleistung von 2,0 bis 5,2 KW, je nach Modell geeignet für Raumgrößen von 40 bis 260 m³.



Klimatisieren

Wir verbauen in unseren Klimageräten ausschließlich Qualitäts-Markenkompressoren, denn letzten Endes entscheidet der Kompressor maßgeblich über Lebensdauer, Beständigkeit und Effizienz eines Klimageräts. Unsere Absicht ist es, diesen Standard durch besondere Anforderungen an unsere Produktion und Warenkontrolle täglich aufs Neue sicherzustellen und zu verbessern. Ein Gerät mittlerer Leistungsklasse benötigt dank der hohen Energieeffizienzklasse „A“ sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus im Durchschnitt nur Strom für ca. 19 ct pro Stunde. Es kann damit deutlich günstiger betrieben werden als beispielsweise eine Kfz-Klimaanlage, die durchschnittlich etwa 1 l Benzin pro Stunde verbraucht und damit Kosten von circa 1,50€ verursacht.

Alle SUNTEC Wellness-Klimageräte verfügen zusätzlich über eine Funktion zur Entfeuchtung der Raumluft. Je nach Modell können der Luft im separat zu betreibenden Entfeuchtungsmodus bis zu 70 l pro Tag Feuchtigkeit entzogen werden – so sind die Geräte je nach Umgebungsbedingungen auch als Hochleistungsentfeuchter einsetzbar.



PRO 18.000 Inverter

PRO 18.000 Inverter - Das Hochleistungsgerät

Dieses Gerät ist speziell für alle gewerblichen Kunden sinnvoll, die geeignete Geschäftsräume oder Ladenlokale schnellstmöglich mit Hilfe eines mobilen Klimagerätes klimatisieren möchten. Natürlich ist das Pro 18.000 Inverter ebenso ideal für anspruchsvolle Privatkunden, die höchste Kühlleistung bei bester Energieeffizienz erwarten wollen.



TRANSFORM Serie

TRANSFORM - Die Multifunktionalente

Die Vorteile von mobilen Klimageräten und Installationsklimageräten vereint unsere innovative Serie KLIMATRONIC[®] TRANSFORM. Die Geräte, die nach dem Wärmepumpenprinzip kühlen und heizen, arbeiten besonders effizient und lassen sich in verschiedensten Einsatzbereichen ganzjährig nutzen. So kann ein TRANSFORM-Gerät beispielsweise auch outdoor betrieben werden, denn es leitet die gekühlte Luft auch von außen in den zu kühlenden Raum – eine interessante Alternative z. B. für Wochenendhäuser und Camping oder als Übergangsheizung.



Mobile Klimageräte

Mobile Klimageräte - Die Einstiegs-Klassiker

Mobile Klimageräte eignen sich besonders zur kostengünstigen temporären Klimatisierung von im Tagesverlauf unterschiedlich genutzten Räumen, z. B. von Wohn- und Arbeitsräumen tagsüber und von Schlafräumen in der Nacht. In diesem Segment bieten wir kostengünstige Gerätevarianten mit hoher Leistungseffizienz an.



Installations- Geräte

INSTAPRO - Die Installationsgeräte

Installationsklimageräte sind in der Anschaffung günstig, müssen aber von einem Kälte- und Klimatechniker installiert werden, der das System auch mit dem notwendigen Kühlmittel füllt. Installationsklimageräte von SUNTEC Wellness können sowohl zur Kühlung als auch zur Beheizung von Räumen verwendet werden und arbeiten ebenfalls kostengünstig nach dem Wärmepumpenprinzip.



PRO 18.000 Inverter



Ein mobiles KLIMATRONIC® Hochleistungsklimagerät.

Leistungsmerkmale:

- 18.000 BTU/h
- Inverter-Technologie
- LCD-Fernbedienung
- Integrierter Luftschlauch
- Großer Aktivkohlefilter
- Umfangreiche Displaysteuerung
- Einstellbares Turbo-Gebläse
- Normaler Hausstrom



Hochleistungsgerät



KLIMATRONIC®



Technische Daten:

Kühlleistung Watt	5.300
Kühlleistung BTU/h	18.000
Heizleistung Watt	5.300
Heizleistung BTU/h	18.000
Kühlmittel	R410a
Für Raumgrößen bis m ³	120-260
Entfeuchtung Liter/Tag	70
Fernbedienung	LCD
Aktivkohlefilter	ja
Abmessungen BxHxT (cm)	47,6 x 84 x 35,8
Luftumwälzung m ³ /h	600
Geräusentwicklung dB(A)	58
Timer	0-24
Farbe	silber
Gewicht kg	35
EAN	4250058311962

PRO 18.000 Inverter

TRANSFORM Serie

Das TRANSFORM-System und seine Vorteile.

Klimatisieren



Kühlen im Outdoor-Betrieb



HEIZEN im Outdoor-Betrieb



Kühlen im Indoor-Betrieb



Heizen im Indoor-Betrieb




O2 - Infusion

Durch die neue Technologie der TRANSFORM Serie ist eine ständige Frischluftzufuhr gewährleistet. Dadurch wird der Raum immer ausreichend mit Sauerstoff belüftet.




Anti - Vac - Function

Im Gegensatz zu Geräten mit herkömmlicher Ablufttechnik mit entsprechender „Sogwirkung“ bleibt bei Geräten der TRANSFORM Serie die Effizienz der Kühl- und Heizleistung erhalten.



Active-Carbon

Ein leistungsstarker Aktivkohlefilter reinigt permanent die in den Raum strömende Luft und sorgt somit für ein gesundes Raumklima.



Energie-Effizienzklasse A

Alle 5 Varianten des TRANSFORM haben die Klasse „A“.



Easy-Storage

Einfaches Verstecken des Abluftschlauches.



In - Out - Exchange

Der Wechsel zwischen Kühl- und Heizbetrieb sowie Innen- und Außengebrauch wird durch einfaches Umstecken der Verbindungen kinderleicht. Somit erzielen TRANSFORM Geräte ganzjährig die maximale Leistung bei geringen Abmessungen und Gewicht.



TRANSFORM *Monoblock Mobil*



Die mobilen KLIMATRONIC® Multifunktionsgeräte.

5 in 1
 - Kühlen
 - Heizen
 - Entfeuchten
 - Reinigen
 - Frischluftzufuhr

Klimatisieren



TRANSFORM 7000
TRANSFORM 9000



TRANSFORM 10500
TRANSFORM 12000
TRANSFORM 14000

Multifunktionsgerät



Technische Daten:

	TRANSFORM 7000	TRANSFORM 9000	TRANSFORM 10500	TRANSFORM 12000	TRANSFORM 14000
EEC Kühlen / Heizen	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Kühlleistung Watt	2.000	2.600	3.000	3.500	4.000
Kühlleistung BTU/h	7.000	9.000	10.500	12.000	14.000
Heizleistung Watt	2.000	2.600	3.000	3.500	4.000
Heizleistung BTU/h	7.000	9.000	10.500	12.000	14.000
Kühlmittel	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Schutzklasse	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Für Raumgrößen bis m ³	70	90	110	130	160
dB(A) (outdoor-Betrieb)	39	39	39	39	39
Entfeuchtung Liter/Tag	30	50	50	60	70
Entfeuchtung Liter/Stunde	1,3	2,1	2,1	2,5	3
Aktivkohlefilter	JA	JA	JA	JA	JA
IN-OUT-Exchanger	JA	JA	JA	JA	JA
O ² -Infusion	JA	JA	JA	JA	JA
Comfort-Control mit IPX4	optional	optional	optional	optional	optional
Abmessungen BxHxT (cm)	30 x 63 x 48	30 x 63 x 48	30 x 77,8 x 50,5	30 x 77,8 x 50,5	30 x 77,8 x 50,5
Luftumwälzung m ³ /h	360	400	420	450	450
Geräuschentwicklung dB(A)	50	51	52	53	54
Stromaufnahme Watt	900	1100	1280	1300	1500
Timer	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h
Gewicht kg	25,5	28	29	29,5	30
Fernbedienung	JA	JA	JA	JA	JA
EAN 42500583 + Artikel-Nr.	11627	11634	11641	11658	11665



ADVANCE Monoblock Mobil

Ein mobiles KLIMATRONIC® Klimagerät.

Klimatisieren

Mobile Klimageräte



Technische Daten:	ADVANCE 3.5 MM plus
Kühlleistung BTU/h	12.000
Energieeffizienzklasse	B
Kühlmittel	R410a
LCD-Fernbedienung	Ja
Für Raumgrößen bis m ³	130
Separate Entfeuchterfunktion	Ja
Entfeuchtungsleistung l/h	2,0
Swingfunktion	Ja
Timer	0-24/h
Elektronisches Bedienteil	Ja
Ventilatorstufen	3
Umfangreiches Zubehör	Ja
Maße in cm	45 x 82,5 x 36,5
Farbe	silber
EAN	4250058311191

DYNAMIC Monoblock Mobil



Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.



DYNAMIC 7.0 plus



DYNAMIC 9.0 plus

Mobile Klimageräte




Technische Daten:	DYNAMIC 7.0 plus	DYNAMIC 9.0 plus
Kühlleistung BTU/h	7.000	8.500
Energieeffizienzklasse	A	A
Kühlmittel	R410a	R410a
Fernbedienung	Ja	Ja
Für Raumgrößen bis m ³	60	90
Entfeuchtungsleistung l/h	1,0	1,1
Timer	0-12/h	0-12/h
Elektronisches Bedienteil	Ja	Ja
Ventilatorstufen	2	2
Umfangreiches Zubehör	Ja	Ja
Maße in cm	31 x 71 x 34,8	31 x 71 x 34,8
Farbe	glanzweiß	silber
EAN	4250058311795	4250058311801






TF Component-Kit

Auswahl an zusätzlichen TRANSFORM Ersatzteilen.
EAN 4250058312082



TF Drainage-Kit

Komplettes Drainageset für alle TRANSFORM Modelle inkl. 2 verschiedener Schläuche und 5 Verschlussstopfen.
EAN 4250058312075



TF LCD Fernbedienung

Für alle TRANSFORM Modelle geeignet.
EAN 4250058312204




TF Comfort-S-Control-Kit

Zur Steuerung des gesunden Raumklimas wird nur die LCD-Fernbedienung und der Empfänger in der Wand benötigt. Schon strömt die warme oder kalte Luft lautlos wie von Geisterhand. Geräuscharm, platzsparend, effektiv.
EAN 4250058312037




TF Window-Kit

Abdichtung des Fensters mit Verbindungsadapter zum Luftschlauch, insbesondere für Schiebefenster.
EAN 4250058312013




TF Wall-Kit

Sauberer Abschluß einer Mauer- oder Fensterbohrung von innen und außen mit Verbindungselement für den Luftschlauch.
EAN 4250058312020



TF Air-Transfer-Kit

Erweiterung des TRANSFORM um einen zweiten Luftschlauch. Damit kann das System z.B. den Wohnraum klimatisieren, während es in der Abstellkammer steht und die Abluft von dort nach außen befördert.
EAN 4250058312044



TF Filter-Kit 7/9

Komplettes Filterset inklusive beider Grobfilter und 3 Ersatzaktivkohlefilter für die Modelle TRANSFORM 7000 und 9000.
EAN 4250058312051



TF Filter-Kit 10,5 / 12 / 14

Komplettes Filterset inklusive beider Grobfilter und 3 Ersatzaktivkohlefilter für die Modelle TRANSFORM 10500, 12000 und 14000.
EAN 4250058312068




Leistungsmerkmale:

- Inklusive LCD-Fernbedienung, elektronisches Bedienteil Infrarot-Empfänger und Maueradapter für einen sauberen Wandabschluss
- Zur bequemen Einstellung der SOLL-Temperatur wahlweise über die innenliegenden Funktionstasten bzw. die im Lieferumfang befindliche LCD-Fernbedienung
- Automatische Temperaturregelung inklusive im Raum befindlichem Temperatursensor zur Messung der IST-Innentemperatur (somit Klimaautomatik auch bei Outdoor-Betrieb)
- Kein teurer Installationsaufwand wie bei Split-Klimageräten, dennoch hoher Wirkungsgrad und deshalb bessere Alternativlösung



Mobile Klimageräte Sonderzubehör



Air-Block Klima-Sail *

Für alle Arten von Fenstern und Türen universell einsetzbares Segel. Wie bei einem Fliegengitter wird es mit Klettband fixiert und mittels eines Reißverschlusses bedient. Das Fenster oder die Tür kann jederzeit geschlossen werden.
EAN 4250058312099

* für alle mobilen Klimageräte geeignet.




WELTNEUHEIT !



Air-Extension-Kit *

Weltneuheit, mit der sie nahezu jeden Winkel eines Hauses klimatisieren, wobei es keine Rolle spielt, wo das Klimagerät steht. Sie können den Abluftschlauch mittels eines speziellen Propellers um 5 Meter verlängern. Beim TRANSFORM gilt dies sogar zusätzlich für die Luft-Zu- und Ableitung.
EAN 4250058312105



DYNAMIC Component-Kit

Auswahl der wichtigsten im Lieferumfang enthaltenen Ersatz- und Zubehörteile (z.B. Abluftschlauch, Rollen etc.)
EAN 4250058312259



ADVANCE MM Component-Kit

Auswahl der wichtigsten im Lieferumfang enthaltenen Ersatz- und Zubehörteile (z.B. Abluftschlauch, Rollen etc.)
EAN 4250058312242



DYNAMIC Fernbedienung

EAN 4250058397348



ADVANCE MM Fernbedienung

EAN 4250058396945



INSTAPRO Installation

Die KLIMATRONIC® Installationsklimageräte.



Leistungsmerkmale:

- Qualitätskompressor
- ON / OFF Timer
- Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb
- Hochwertige Design-Inneneinheit
- Kostengünstige Heizfunktion

Installationsgeräte



Technische Daten:

	Instapro 2.6 plus reversible	Instapro 3.5 plus reversible
Kühlleistung BTU/h	9.000	12.000
Heizleistung BTU/h	9.500	12.500
Energieeffizienzklasse	A	A
Kühlmittel	R410a	R410a
LCD-Fernbedienung	Ja	Ja
Für Raumgrößen bis m ³	80	130
Separate Entfeuchterfunktion	Ja	Ja
Entfeuchtungsleistung l/h	0,8	1,2
Timer	ON/OFF	ON/OFF
Ventilatorstufen	3	3
Maße Inneneinheit in cm	77 x 24 x 18	77 x 24 x 18
Maße Ausseneinheit in cm	76 x 55,2 x 25,6	76 x 55,2 x 25,6
Farbe:	silber	silber
EAN	4250058311481	4250058311498

INSTAPRO Wärmepumpe Luft/Luft



Die KLIMATRONIC® Luft/Luft-Wärmepumpen.



Wärmepumpen



Technische Daten:

	INSTAPRO Wärmepumpe 365 / 9K	INSTAPRO Wärmepumpe 365 / 12K
Heizleistung kW/BTU/h (max)	3,0/10.250	4,0/13.800
Leistungsaufnahme kW	0,82 (0,3-1,2)	1,12 (0,4-1,7)
COP / Leistungszahl (max)	3,66 (4,1)	3,62 (4)
Kühlleistung kW/BTU/h (max)	2,6/9.000	3,5/12.000
Leistungsaufnahme kW	0,78 (0,3-1,0)	1,06 (0,4-1,35)
EER / Leistungszahl (max)	3,39 (3,7)	3,32 (3,8)
EEC Heizen / Kühlen	A / A	A / A
Für Raumgrößen bis m ³	50-100	80-130
Fernbedienung	LCD	LCD
Farbe	silber/schwarz	silber/schwarz
Geräuschpegel Innen (max)	33 dB (37)	34 dB (38)
Kühlmittel	R410a	R410a
Luftvolumen Heizen / Kühlen	450 / 480 m ³ /h	480 / 510 m ³ /h
Entfeuchtungsleistung / Tag	19,2 Liter	24 Liter
Ventilatorgeschwindigkeit	> 1.300 U/min	> 1.300 U/min
EAN	4250058311528	4250058311535

KLIMATRONIC®

KLIMATRONIC[®] Ventilation

Ventilatoren von SUNTEC Wellness sind eine günstige Alternative, die Luftumgebung an heißen Tagen angenehmer zu gestalten. Besonderen Wert haben wir auf die Laufruhe unserer Geräte gelegt. Tisch-, Stand-, Säulen- und Bodenventilatoren in verschiedenen Größen und Ausführungen stehen für diverse Nutzungsanforderungen zur Auswahl.

Ventilation



Tischventilator

Standventilator

Turmventilator

Bodenventilator



CoolBreeze TV

Die KLIMATRONIC® Tisch-Ventilatoren.



Tisch-Ventilatoren



CoolBreeze 2000 TV

- Tischventilator 20 cm
- 2 Ventilationsstufen
- Kopf beweglich einstellbar

CoolBreeze 2500 TV

- Tischventilator 25 cm
- 2 Ventilationsstufen
- Kopf beweglich einstellbar

CoolBreeze 3000 TV

- Tischventilator 30 cm
- 3 Ventilationsstufen
- Zeitschaltuhr 60 min
- Oszillation

CoolBreeze 4000 TV

- Tischventilator 40 cm
- 3 Ventilationsstufen
- Zeitschaltuhr 60 min
- Oszillation



Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 15W
 Farbe weiss / grau
 EAN 4250058311733

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 15W
 Farbe weiss / grau
 EAN 4250058311740

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 35W
 Farbe weiss / grau
 EAN 4250058311757

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 35W
 Farbe weiss / grau
 EAN 4250058311818



KLIMATRONIC®

CoolBreeze 3000 TVM

Ein KLIMATRONIC[®] Tisch-Ventilator.

Ventilation

Tisch-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Tischventilator 30 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Oszillation
- Metall-Design

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	35W
Farbe	Metall
EAN	4250058311979

CoolBreeze 4000 SV + SV-RC

Die KLIMATRONIC® Stand-Ventilatoren.



Ventilation

Stand-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

CoolBreeze 4000 SV

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Automatische Oszillation

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	45W
Farbe	weiss / grau
EAN	4250058311764

Leistungsmerkmale:

CoolBreeze 4000 SV-RC

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Automatische Oszillation
- Fernbedienung
- Timerfunktion

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	45W
Farbe	weiss / grau
EAN	4250058311771



CoolBreeze 4000 SVM

Ein KLIMATRONIC® Stand-Ventilator.

Ventilation

Stand-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Oszillation
- Metall-Design

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	80W
Farbe	Metall / schwarz
EAN	4250058311986

CoolBreeze 7400 TV

Ein KLIMATRONIC® Turm-Ventilator.



Ventilation

Turm-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Turmventilator Höhe 74 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Oszillation



Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	35W
Farbe	weiss
EAN	4250058311993

KLIMATRONIC®



CoolBreeze 12000 TV

Ein KLIMATRONIC® Turm-Ventilator.



Turm-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Turmventilator Höhe 120 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- LED Display
- 2 Gebläsemodi (normal/Schlaf)
- Automatische Oszillation
- Fernbedienung

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	38W
Farbe	schwarz
EAN	4250058311788

CoolBreeze 5000 BV

Eine KLIMATRONIC® Windmaschine.



Ventilation



Boden-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Bodenventilator 50 cm Durchmesser
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Ventilatorflügelgehäuse variabel einstellbar
- Turbogebläse

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	110W
Farbe	Metall / schwarz
EAN	4250058311825

KLIMATRONIC®



KLIMATRONIC[®] Luftbehandlung

Das KLIMATRONIC[®] Luftbehandlungsprogramm.

Unsere Produktgruppe Luftbehandlung umfasst die Bereiche Entfeuchtung, Befeuchtung und Reinigung von Luft.

Luftbehandlung



AirCare

DryFix

Monsun



Luftreinigung

Die Luftreinigungsgeräte AirCare tragen dazu bei, Räume von stark verschmutzter Luft frei zu säubern. Dies gilt für STAUB, Gerüche etc. aber auch für Keime, Bakterien und Sporen. Mit diesen Geräten können Menschen mit Allergieproblemen wie etwa Heuschnupfen den Anteil von Gräser- und anderen Pollen in der Luft deutlich reduzieren und so das Luftklima verbessern. Allein der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) befreit die Luft von 99,97 % aller Schadstoffe. Weitere Filtermechanismen ergänzen diese Leistung.

Luftentfeuchtung

Die mobilen Luftentfeuchter DryFix bietet SUNTEC Wellness in Leistungsklassen zwischen 10 und 20 l Entfeuchtungsleistung pro Tag an. Die Modelle zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit und sparsamen Verbrauch aus. Alle Geräte verfügen über einen integrierten Wassertank und sind daher für den ortsunabhängigen Betrieb geeignet, können aber mit Hilfe eines Drainageschlauchs selbstverständlich auch im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Luftbefeuchtung

Unsere mobilen Luftbefeuchter MONSUN bieten wir in verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Die Geräte arbeiten laufruhig und zuverlässig und stellen sicher, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit beispielsweise in der Heizsaison in dem für Menschen angenehmen und gesunden Bereich bewegt. So wirken sie der Austrocknung der Luft durch den Heizungsbetrieb entgegen.

Weiterführende Informationen wie auch technische Daten erhalten Sie in unserem Download-Bereich.



AirCare 100

Ein KLIMATRONIC® Luftreiniger.



Luftreiniger



Technische Daten:

Max. Reinigungsvolumen: 120 m³/h

Waschbarer Vorfilter

Kompaktfilter: HEPA / Aktivkohlefilter

Titan-Dioxid-Filter in Verbindung mit UV- Licht

3-stufige Timer Funktion (2h / 4h / 8h)


3 Ventilatorstufen

Handlicher Griff zum Transport

Farbe: silber

Für Räume bis 80 m³

EAN 4250058311085



Filtersatz komplett

EAN 4250058396471



2 UV Lampen

EAN 4250058396570



AirCare 200

Ein KLIMATRONIC® Luftreiniger.

Luftbehandlung

Luftreiniger



Filtersatz komplett
EAN 4250058396587



Duftpatrone 3 x Apfel
EAN 4250058396525



Duftpatrone 3 x Zitrone
EAN 4250058396518

Technische Daten:

Max. Reinigungsvolumen: 120 m³ /h
Waschbarer Vorfilter
Kompaktfilter: HEPA / Aktivkohlefilter
Optionaler Heilpflanzenfilter gegen Keime
Ionisatorfunktion zur Lufterfrischung
Fernbedienung
Option zur Duftbeimischung (Zubehör)
3-stufige Timer Funktion (2h / 4h / 8h)
3 Ventilatorstufen
Für Räume bis 80 m³
Farbe: silber
EAN 4250058311078

AirCare 300




Ein KLIMATRONIC® Luftreiniger.

Technische Daten:

- Max. Reinigungsvolumen: 500 m³ /h
- Sehr effizienter Vorfilter
- Separater HEPA Filter, Aktivkohlefilter
- Titan-Dioxid-Filter in Verbindung mit UV-Licht
- Ionisatorfunktion zur Lufterfrischung
- Sensorgesteuerte Leistungsregelung
- Fernbedienung
- 3-stufige Timerfunktion (2h/ 4h/ 8h)
- 3 Ventilatorstufen, Silent-Mode
- Für Räume bis 150 m³
- Farbe: silber
- EAN 4250058311092




Luftreiniger



Filtersatz komplett
EAN 4250058396594



2 UV Lampen
EAN 4250058396563



Die Suntec
Hochleistungs-
filtertechnik gegen
Schmutz & Krankheitserreger

Vorfilter

Der leicht zu reinigende Vorfilter befreit die in das Filtersystem strömende Luft von allen groben Teilen. Hier bleiben grober Hausstaub und vor allem allergisch relevante Tierhaare zurück.

Aktivkohle Filter

Der Aktivkohlefilter wirkt wie ein Schwamm. Durch die poröse Oberfläche der Kohlestücke wird die Luft wie durch ein Labyrinth geführt, wodurch unangenehme Gerüche und ein großer Teil aller Schadstoffe in ihm zurück bleiben.

TiO₂ Sterilisationsfilter mit UV- Lampe

Dieser Filter ist mit dem in der Nanotechnologie gebräuchlichen Titandioxid beschichtet. In Verbindung mit der UV- Lampe wirkt er wie ein Katalysator. In ihm werden letzte Geruchspartikel, sowie Mikroorganismen wie Viren und Bakterien zerstört bzw. deaktiviert und Formaldehyde und Benzole drastisch reduziert.

Washbarer Staubfilter

In diesem Filter sammelt sich dank seiner statischen Aufladung feiner Staub, größere Pollen und Schmutzpartikel. Er ist leicht auswaschbar und somit extrem haltbar.

HEPA Filter

HEPA steht für High Efficiency Particulate Air. Dieser Hochleistungsfilter ist in der Lage, die ihn durchströmende Luft von 99,97% aller Schadstoffe zu befreien. Dazu zählen feinsten Staub, Allergene wie Pollen und Sporen, bis hin zu Teerrückständen aus kaltem Zigarettenrauch.

Ionen Generator

Der Ionen Generator erzeugt naturidentische Luftionen, wie sie vor allem in Wäldern, im Gebirge, an Wasserfällen oder in Küstenregionen vorkommen. Also überall dort, wo wir Entspannung suchen, durchatmen und uns besonders wohl fühlen.



DryFix Serie

Die KLIMATRONIC® Luftentfeuchter.

Luftbehandlung

Luftentfeuchter



DryFix 1000
DryFix 1200
DryFix 1600
DryFix 2000



Technische Daten:	DryFix 1000	DryFix 1200	DryFix 1600	DryFix 2000
Leistung max.	10 Liter/Tag	12 Liter/Tag	16 Liter/Tag	20 Liter/Tag
Sonderausstattung		Auto Defrost Funktion		
Filter		Aktivkohlefilter / Staubfilter		
Wassertank	2,5 Liter	2,5 Liter	2,5 Liter	2,5 Liter
Stromaufnahme	250 W	260 W	410 W	480 W
Kühlmittel	R134a	R134a	R134a	R134a
Luftvolumenstrom	110 m ³ /h	115 m ³ /h	126 m ³ /h	135 m ³ /h
Raumgröße	50-80m ³	65-100m ³	80-120m ³	100-150m ³
Farbe	silber	silber	silber	silber
Gewicht in kg	12,0	12,5	13,2	13,5
Maße BxHxT (cm)	30,8 x 49,2 x 22,6	30,8 x 49,2 x 22,6	30,8 x 49,2 x 22,6	30,8 x 49,2 x 22,6
EAN 42500583+Art.-Nr.	11689	11696	11702	11719

Monsun Serie

Die KLIMATRONIC® Luftbefeuchter.



Luftbehandlung

Monsun 100
Verdampfer



Monsun 200
Ultraschallvernebler



Monsun 300
Vollautomatischer
Ultraschallvernebler



Luftbefeuchter



Umwandlerchip für
Monsun 200 + 300
EAN 4250058396709



Technische Daten:

Monsun 100

Befeuchtungsleistung max. 430 ml /h
Automatische Abschaltung bei
Überhitzung oder Wassermangel
Wassertank ca. 4 Liter
Neutralisierung von Keimen
durch Siedetechnik
Für Räume bis 100 m³
Gewicht: ca. 2,2 kg
Farbe: silber /grün
EAN 4250058311047

Technische Daten:

Monsun 200

Befeuchtungsleistung 100-450 ml /h
frei einstellbar
Neutralisierung von Keimen durch
Siedetechnik
Ionisator
Bedienfeld mit LED-Anzeige
Automatische Abschaltung bei
Überhitzung oder Wassermangel
Wassertank ca. 5 Liter
Verbrauch nur ca. 130W
Für Räume bis 130 m³
Gewicht: ca. 3,3 kg
Farbe: silber / blau
EAN 4250058311054

Technische Daten:

Monsun 300

Anzeige und automatische
Regulierung der Luftfeuchtigkeit
Befeuchtungsleistung 100-450 ml /h
automatisch regelbar / frei einstellbar,
Neutralisierung von Keimen durch
Siedetechnik
Ionisator separat einschaltbar
Infrarot Fernbedienung,
9h Timer Funktion
Soft-Touch Bedienfeld
Automatische Abschaltung bei
Überhitzung oder Wassermangel
Wassertank ca. 7 Liter
Verbrauch nur ca. 130W
Für Räume bis 130 m³
Gewicht: ca. 3,4 kg
Farbe: silber /blau
EAN 4250058311061



KLIMATRONIC®



KLIMATRONIC[®] Heizen

Das KLIMATRONIC[®] Heizprogramm.

Im Bereich des elektrischen Heizens bietet SUNTEC Wellness verschiedene Gerätetypen zur Auswahl, angefangen bei herkömmlichen Heizlüftern und Radiatoren. Zusätzlich finden Sie auch leistungsstarke Infrarotwärmewellengeräte, PTC-Heizer und Halogenstrahler, die in verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden können, sowohl in Wohnräumen und Badezimmern als auch im Outdoor-Bereich oder in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie z. B. Werkstätten.



Heizen



AirBooster

AirBooster - Die Heizlüfter.

Für einen schnellen, komfortablen und punktgenauen Einsatz.



Heat Flow

Heat Flow - Die Konvektoren.

Schneller Erfolg durch Heizgeräte in Leichtbauweise.



Heat Wave

Heat Wave - Die Wärmewellen.

Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärme.



Heat Safe

Heat Safe - Die Radiatoren.

Nachhaltige Wärmeverteilung durch Wärmespeicherung.



Heat Stream

Heat Stream - Der Badheizer.

Leistungsstarke Badschnellheizer zur Wandmontage.



KLIMATRONIC® Heizen

Das KLIMATRONIC® Heizprogramm.



Heat Ray - Der Heizstrahler.
Klassiker für diverse Einsatzgebiete.

Heat Ray

Heat Cannon - Die Heizturbinen.
Bodenheizer mit großvolumigem Wärmeeffekt.

Heat Cannon

Heat PTC - Die Wandheizer.
„Positive Temperature Coefficient“ mit dem Wirkungsgrad keramischer Steine - schnell und nachhaltig.

Heat PTC

Heat Supreme- Die Bad-Wärmewelle.
Infrarotbadheizgerät mit Handtuchhalter und großartiger Flächenwirkung.

Heat Supreme

Heat Halogen - Der Halogen-Standheizer.
Sonnenstrahlen für daheim.

Heat Halogen

Night Sun - Der Terrassenheizstrahler.
Zur Verlängerung des Sommers und lauer Abendstunden.

Night Sun



AirBooster

Die KLIMATRONIC® Heizlüfter.

Leistungsmerkmale:

- Hochleistungsheizgebläse
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Ergonomische Schalter und Kontrollleuchte
- Hitzebeständiger Metallventilatorflügel
- Auch als Tischventilator einsetzbar



Heizlüfter

AirBooster 2000



AirBooster 2000 OSC



Zusätzlicher Komfort

Thermostatfunktion
Thermischer Umkippschutz / Überhitzungsschutz

Zusätzlicher Komfort

Thermostatfunktion
Mechanischer Umkippschutz
Thermischer Überhitzungsschutz
Oszillation

Technische Daten:

Maximale Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
für Raumgrößen bis m ³	60
Farbe	weiss
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	23 x 27 x 13
EAN	4250058311610

Technische Daten:

Maximale Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
für Raumgrößen bis m ³	60
Farbe	weiss
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	22 x 30 x 19
EAN	4250058311863



AirBooster Design 2000



Leistungsmerkmale:

- Hochleistungsheizgebläse
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Ergonomische Schalter und Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Metallventilatorflügel
- Auch als Tischventilator einsetzbar



Heizlüfter

Zusätzlicher Komfort

Thermostatfunktion

Thermische Sicherung / Umkippschutz



Technische Daten:

Maximale Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
für Raumgrößen bis m ³	60
Farbe	silber
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	22 x 28 x 19
EAN	4250058312228



Heat Protect

Ein KLIMATRONIC® Frostwächter.

Heizen

Frostwächter



Leistungsmerkmale:

- Zum Schutz kleiner Räume vor Frost
- Leichte Bauweise
- Heizen nach Konvektorprinzip

Technische Daten:

Max. Heizleistung	500W
Für Räume bis m ³	25
Farbe	silber
Thermostat	justierbar
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	27,5 x 24,5 x 11
EAN	4250058311870

Heat Flow

Die KLIMATRONIC® Konvektoren.



Heat Flow 2000



Heat Flow 2020

Konvektoren

Leistungsmerkmale:

- Heizkonvektor in Leichtbauweise
- Heizband mit besonders großer Oberfläche
- Sichere Anordnung und Form der Lüftungsschlitze

Leistungsmerkmale:

Wie Heat Flow 2000 Serie
jedoch mit Gebläse

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	700 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	weiss
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	66 x 49 x 20
EAN	4250058311412

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	700 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	weiss
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	66 x 49 x 20
EAN	4250058311429



Heat Wave Style

Die KLIMATRONIC® Wärmewellen.



Heizen

Leistungsmerkmale: Heat Wave Style 1000

- Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärmeeffekt
- Sehr hohe Heizeffizienz durch Wärmewellen-Heizelement
- Erwärmung von Mensch, Möbeln und Wänden durch Strahlungswärme (kein Umweg über die Erwärmung der Luft)
- Zwei einstellbare Leistungsstufen
- Keine zusätzliche Luftumwälzung nötig
- Luft wird nicht ausgetrocknet ==> angenehmes Raumklima
- Umweltfreundliche und energiesparende ECO-Funktion
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend

Leistungsmerkmale: Heat Wave Style LCD

Wie Heat Wave Style, jedoch zusätzlich mit:

- LCD Display
- Fernbedienung, digital
- Separater ON/OFF Schalter (Stand-by)
- Stufenlos regelbare Temperatur zwischen 15 und 35°C
- Timer von 1-24 h

Wärmewellen

Heat Wave Style



Heat Wave Style LCD



Zusätzlicher Komfort

- Wandhalterung
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Beleuchtete Schalter, Kontrollleuchte
- Schutzschalter
- Extrem leichtes, und schmales Design
- Dreh-Schwenk-Rollen

Zusätzlicher Komfort

- Wandhalterung
- Elektronische Steuerung
- Beleuchtete Schalter, Kontrollleuchte
- Schutzschalter
- Extrem leichtes, und schmales Design
- Dreh-Schwenk-Rollen

Technische Daten:	1000
Max. Heizleistung	1000W
Leistungsaufnahme	700 / 1000W
Für Räume bis m ³	30
Farbe	silber/schwarz
Schutzklasse	IP23
Maße: B x H x T (cm) (mit Füßen)	54 x 57 x 25
EAN	4250058311351

Technische Daten:	1500 LCD	2000 LCD
Max. Heizleistung	1500W	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 1500W	1250 / 1500W
Für Räume bis m ³	45	60
Farbe	silber/schwarz	silber/schwarz
Schutzklasse	IP23	IP23
Maße: B x H x T (cm) (mit Füßen)	64 x 57 x 25	74 x 57 x 25
EAN	4250058311399	4250058311405



Heat Safe



Die KLIMATRONIC® Radiatoren.

Leistungsmerkmale: Heat Safe 1500

- Hochleistungsradiator mit 3 Leistungsstufen
- Abgerundetes Design
- Stufenlos regulierbares Raumthermostat
- 7 Heizrippen, mit großer Oberfläche für eine schnelle Wärmeabgabe

Leistungsmerkmale: Heat Safe 2020

- Wie Heat Safe 1500, jedoch mit
- 2000 Watt Heizleistung,
- 9 Heizrippen und Schnellheizgebläse (Instant Heat)



Heat Safe 1500



Heat Safe 2020



Radiatoren

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsaufnahme	600 / 900 / 1500W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	silbergrau
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	37 x 64 x 15
EAN	4250058311276

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W (+400W)
Leistungsaufnahme	850 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	silbergrau
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	46 x 64 x 15
EAN	4250058311320



Heat Stream

Ein KLIMATRONIC® Badheizer.

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Badschnellheizer
- Gerät zur Wandmontage
- Stufenlose Einstellung der Heizleistung
- LCD Display
- LCD Fernbedienung
- Handtuchtrockner
- Hohe Schutzklasse
- Hochwertiges Design
- Milchglas

Heizen

Installationsheizer



Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsstufen	2
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	glanzweiss
Schutzklasse	IPX4
Maße BxHxT(cm)	40 x 26,5 x 13
EAN	4250058311573

Heat Ray Quarz 1500

Der KLIMATRONIC® Heizstrahler.



Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Heizstrahler (Wickeltischstrahler)
- Als Terrassen-Heizstrahler einsetzbar
- 3 Quarz Heizelemente
- Gerät zur Wandmontage
- 5-fach schwenkbare Halterung, daher großes Wirkungsfeld
- 3 Leistungsstufen



Heizstrahler



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	500 / 1000 / 1500W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	silber
Schutzklasse	IPX1
Maße BxHxT(cm)	53,5 x 13,5 x 6 (Wandhalterung)
EAN	4250058311597



Heat Cannon Serie

Die KLIMATRONIC® Heizturbinen.



Heizturbinen

Heat Cannon 2000

Heat Cannon 3300

Heat Cannon 5000



Technische Daten:

Max. Heizleistung
 Leistungsstufen
 Leistungsaufnahme
 Farbe
 Stecker
 Stecker (Kabellänge in m)
 Gewicht (kg)
 Maße BxHxT(cm)
 EAN

Heat Cannon 2000
 2000W
 3
 650 / 1300 / 2000W
 schwarz
 Standard (Schuko)
 1,8
 4,5
 21,5 x 32,6 x 19,8
 4250058311917

Heat Cannon 3300
 3300W
 3
 400 / 1650 / 3300W
 schwarz
 Standard (Schuko)
 1,8
 5,5
 25 x 41 x 25
 4250058311894

Heat Cannon 5000
 5000W
 3
 550 / 2500 / 5000W
 schwarz
 Starkstromstecker
 1,8
 6,5
 25 x 41 x 25
 4250058311900

Heat PTC

Die KLIMATRONIC® PTC-Wandheizer.



Leistungsmerkmale:

- Heizer PTC
- Gerät zur Wandmontage
- LCD Display
- Fernbedienung
- Oszillierende Lamellen
- Weitwinkel-Oszillation
- Überhitzungsschutz
- Inkl. Schraubensatz

Leistungsmerkmale:

- Heizer PTC
- Gerät zur Wandmontage
- Fernbedienung
- Überhitzungsschutz
- Inkl. Schraubensatz



Heat Digital PTC



Heat Wally PTC



PTC-Wandheizer



Technische Daten: Heat Digital PTC

Max. Heizleistung	2000W
Zeitschaltuhr	7,5 h
Leistungsstufen	1000W / 2000W
Ventilation	normal/warm/heiß
Schutzklasse	I
Maße BxHxT(cm)	61 x 22 x 12
Farbe:	silber
EAN	4250058311887

Technische Daten: Heat Wally PTC

Max. Heizleistung	2000W
Zeitschaltuhr	7,5 h
Leistungsstufen	1000W / 2000W
Ventilation	normal/warm/heiß
Schutzklasse	I
Maße BxHxT(cm)	44 x 18,5 x 12,5
Farbe:	weiss
EAN	4250058311924



Heat Supreme

Die KLIMATRONIC® Bad-Wärmewelle.

Heizen

Bad-Wärmewelle



KLIMATRONIC®



Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarke Infrarot-Wärmewelle
- Wellness-Wärme durch Infrarot Tiefenwärmeeffekt
- Erwärmung von Mensch, Möbeln und anderen im Raum befindlichen Gegenständen durch Strahlungswärme (kein Umweg über die Erwärmung der Luft)
- Ausnutzung der aufgenommenen Energie (Aufnahmeleistung in Watt zu fast 100% in Wärme)
- Keine zusätzliche Luftumwälzung nötig, Vermeidung von Zugluft (besonders im Bad wichtig)
- Luft wird nicht ausgetrocknet -> angenehmes Raumklima
- Gerät zur Wandmontage
- Stufenlose Einstellung der Heizleistung
- Handtuchtrockner
- Hochwertiges Design- Aluminium
- Platzsparend durch sehr flaches Design

Technische Daten:

Max. Heizleistung	1000W
Für Räume bis m ³	35
Farbe	glanzweis
Schutzklasse	IP24
Maße BxHxT(cm)	50 x 80 x 21 (mit Handtuchhalter)
EAN	4250058311580

Heat Halogen 1200

Der KLIMATRONIC® Halogen-Standheizer.

Leistungsmerkmale:

- Angenehme Wärmestrahlung auf Personen und Gegenstände (ähnlich Sonnenstrahlung)
- Keine Nebeneffekte, wie Ventilatorgeräusche, Luftzug und Staubverwirbelung
- Optimale Wärmeverteilung durch Oszillation
- Praktischer Tragegriff



Heizen

Halogen-Standheizer

Technische Daten:

Max. Heizleistung	1200W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	400 / 800 / 1200W
Für Räume bis m ³	40
Farbe	silber / schwarz
Umkippschutz	mechanisch
Schutzklasse	II
Maße BxHxT(cm)	38 x 60 x 11
EAN	4250058311931



Night Sun

Der KLIMATRONIC® Terrassenheizstrahler

Heizen

Terrassenheizstrahler



Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Terrassen-Heizstrahler
- Ideale, kostengünstige Alternative zum gasbetriebenen Terrassen - Heizgerät
- 3 Quarz Heizelemente
- Schwenkbar, daher großes Wirkungsfeld
- Gerät zur Außennutzung geeignet
- 3 Leistungsstufen
- Höhenverstellbar, bis 210 cm
- Stabiler Standfuß

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	650 / 1300 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	schwarz
Schutzklasse	IPX4
Maße BxHxT(cm)	Strahler: 50 x 26 x 7 mit Standfuß: 50 x 210 x 57
EAN	4250058311603

Service



Bereits seit Mitte der 90er Jahre beschäftigt sich das Team von SUNTEC Wellness mit dem Thema mobile Klimatisierung. Im Lauf der Zeit haben wir unser Produktprogramm konsequent sinnvoll erweitert – in Bereichen der Luftbehandlung wie Heizen, Ventilieren, Entfeuchten, Befeuchten und Luftreinigen. Unser Credo lautet „steckerfertige Lösungen – innovative Technologieführerschaft – geringe Reklamationsquote – attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis“. Dies ist stets unser Maßstab für Entwicklung.

Zu Elektrogeräten kann es die unterschiedlichsten Fragen geben – zu denen von SUNTEC Wellness soll keine unbeantwortet bleiben! Auf unserer [Website](#) finden Sie in unserem Download-Bereich die wichtigsten Antworten, Anregungen und Hilfestellungen zu unseren Produkten.



Ersatzteile und Zubehör für Produkte von SUNTEC Wellness können Sie vor Ort in den Filialen unserer Handelspartner beziehen, so auch in dem Markt in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Alternativ können Sie Ihre gewünschten Ersatz- bzw. Zubehörteile auch online bestellen und sie sich bequem und schnell direkt nach Hause liefern lassen. Schnelle Hilfe finden Sie auf unserer [Website](#).

www.suntec-wellness.de

Gezielte Produktinformationen finden Sie auf unserer [Website](#) im Downloadbereich.

Die passenden Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer [Website](#) im Downloadbereich.

Suntec Wellness GmbH

Holzstrasse 2
D- 40221 Düsseldorf

E-Mail: info@suntec-wellness.de

Web: www.suntec-wellness.de

Da die SUNTEC Wellness GmbH ständig nach den modernsten Arbeitsweisen fertigt, prüft und verbessert, behält sich diese zum Zwecke der Weiterentwicklung ausdrücklich das Recht auf Änderungen in Technik und Design vor. Alle Suntec Wellness Geräte mit Kühlmittel sind mit den Kühlmitteln R410a, R407c oder R134a ausgestattet. Es wird somit weder FCKW noch FKW verwendet. Die Veröffentlichung dieses Kataloges/Flyers erfolgt ohne Gewähr für eventuelle Druckfehler oder Irrtümer. Mit Erscheinen dieses Kataloges/Flyers verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit, SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC und das Sonnenlogo sind eingetragene Marken. Alle Angaben sind ca. Angaben und nicht bindend.

Service

Ersatzteile

Download

Produktinfos

Bedienungs-
anleitung

Kontakt/FAQ's





KLIMATRONIC®