



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akku Starter: Kunzer</b>			
AKKU-Start 12/24V AC/DC, Propulstation	454639	ASPA 12-24/2400	1720.00€
AKKU-Start 12/24V DC/DC, Propulstation	454768	ASPD 12-24/2400	1720.00€
AKKU-Start 12V AC/DC, Propulstation 1200CA	454436	ASPA 12/1200	819.00€
AKKU-Start 12V AC/DC, Propulstation 760CA	454451	ASPA 12/800	499.00€
AKKU-Start 12V DC/DC, Propulstation 1200CA	454664	ASPD 12/1200	819.00€
AKKU-Start 12V DC/DC, Propulstation 760CA	454725	ASPD 12/800	499.00€
AKKU-Start tragbar 12V 2250/800A mit Trailer-Tester	455118	ASTT 12/800	675.00€
AKKU-Start tragbar 12V 3100/1200A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges Integrierter Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige innen überbrück...	343030	AS 12/1200	679.00€
AKKU-Start tragbar 12V 4740/1600A, 24V 2370/800A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar)Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 ZyklenRichtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des FahrzeugesIntegrierter Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigeingebaute Steckdose mit SchutzdeckelHochwertige inn...	339540	AS 12-24/1600	736.00€
AKKU-Start, Propulstation fahrbar	454245	ASFPA 12-24/3200	2180.00€
AKKU-Start, tragbar, 12V 1.170/440A	455137	ASX 12/440	240.00€
AKKU-Trailer-Tester, tragbar 24V Trailer	455141	ATT 24	860.00€
<b>Energie - Akku Starter - AS: Kunzer</b>			
AKKU-Start fahrbar 12V 6200/2400A, 24V 3100/1200A Zum Anlassen von Motoren ab 500 PS bis über 1.000 PS bei 24 Volt, die über längeren Zeitraum stillgestanden haben, bei -30 °C bis +60 °C Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12/24V Langlebige und zyklenfeste AGM-Batterie. Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 Volt, damit ist immer 100%...	548642	ASF 12-24/2400	1760.00€
AKKU-Start fahrbar 12V 7750/3200A, 24V 3875/1600A Zum Anlassen von Motoren ab 500 PS bis über 1.000 PS bei 24 Volt, die über längeren Zeitraum stillgestanden haben, bei -30 °C bis +60 °C Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12/24V Langlebige und zyklenfeste AGM-Batterie. Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 Volt, damit ist immer 100%...	357959	ASF 12-24/3200	1895.00€
AKKU-Start tragbar 12V 1000/500A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige innen überbrückte...	266655	ASM 12/500	299.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
AKKU-Start tragbar 12V 2250/800A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige innen überbrückte...	255003	ASM 12/800	350.00€
AKKU-Start tragbar 12V 2960/1000A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige innen überbrückte...	356949	ASM 12/1000	468.00€
AKKU-Start tragbar 12V 5920/2000A, 24V 2960/1000A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige, innen überbrückt...	781340	AS 12-24/2000	1019.00€
AKKU-Start tragbar 12V 6200/2400A, 24V 3100/1200A Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar) Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1.000 Zyklen Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt Eingebaute Steckdose Hochwertige innen überbrückte...	206129	AS 12-24/2400	1334.00€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: CEAG</b>			
40066031290 NiCd Akku 1,2V / 2Ah, 40066031290	873750	40066031290	26.71€
40066042272 NiCd Akku 4,8V / 4Ah, 40066042272	873749	40066042272	107.22€
40071353471 NiCd Akku 3,6V / 1,5Ah	294703	40071353471	49.27€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: VARTA</b>			
57931 Portable Car Charger, Portable Power	179134	57931 101 401	12.47€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: WAGO</b>			
787-873 EPSITRON-Bleigel-Akku-Modul, 24VDC 12Ah	644120	787-873	441.54€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: Indexa</b>			
AKKU-360A Notstrom-Akkupack, f.OS-360A 4,8 V 32094	240211	32094	30.20€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: Busch Jaeger</b>			
BJ 6470-84 USB-Ladestation Komplettsset, UP Busch-USB-Ladestation studioweiß	373915	6400-0-0004	115.83€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: Diverse</b>			
Fiamm Akku, Blei, FG20722 (12V/7,2AH), FG20722	177106	371072	44.50€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus mit Lötfahne: Phoenix Contact</b>			
MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572, Akkumodul Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 1,6 Ah.	144975	2866572	146.62€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH, 2320416 Akkumodul Blei-AGM VRLA 24VDC 13 Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 13 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQArtikeleigenschaften:Werkzeugloser Batteriewechsel Kommunikation zur QUINT UPS IQ	159042	2320416	1071.18€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Legrand</b>			
146711 Spannungsversorg 12Vd, 2A 2M Verkaufseinheit: 1 ST.	1003266	146711	94.35€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: SCHUR</b>			
2944130000 Ladegerät Blei 12V, 2944130000	1087408	16941432	265.62€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
2in1 Charge & Sync Cable (Type C +, Lightning) 2in1 Charge & Sync Cable Verkaufseinheit: 1 ST.	1048616	57948101401	9.98€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Legrand</b>			
310038 KEOR Multiplug 600VA, 310038	874366	310038	159.39€
310039 KEOR Multiplug 800VA, 310039	874307	310039	199.29€
310046 Keor Line Rt 1,5Kva Rs232, Usb Verkaufseinheit: 1 ST.	1131071	310046	841.25€
310598 Batt Gehaeuse Keor Lp 1000Va, 310598	874859	310598	728.15€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: CEAG</b>			
40066041830 NiCd Akku 6V / 1,8Ah, 40066041830	832787	40066041830	126.71€
40066042067 NiCd Akku 3,6V / 4Ah	771309	40066042067	71.57€
40066070557 NiMH Akku 4,8V / 1,1Ah, 40066070557	873746	40066070557	57.55€
40071352498 NiCd-Akku 3,6V/2,5Ah, incl. Endkappen 40071352498	248896	40071352498	51.88€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
57642101401 POCKET CHARGER unbest., Ladegerät	594000	57642101401	8.31€
57642101451 POCKET CHARGER 2100mAh, Ladegerät m.4x56706	594022	57642101451	14.97€
57648101401 UNIVERSAL CHARGER, unbestückt Ladegerät	594030	57648101401	18.06€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Indexa</b>			
9000FR-AKKU Notstrom-Akkupack, f.Funk-Repeater 9000FR 35516 Verkaufseinheit: 1 ST.	1139272	35516	31.19€
9000IS-AKKU SYSTEM 9000 Notstrom-, akku 3,6V 170mAh f.Funk-Innensir. 35780 Verkaufseinheit: 1 ST.	1441734	35780	9.80€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Bachmann</b>			
917.224 Custom Module USB, Doppel-Charger Verkaufseinheit: 1 ST.	1010290	917.224	46.70€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: SCHUR</b>			
9740000112 Ladegerät Blei 12V, 9740000112	1087325	16941561	223.72€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Varta</b>			
Akku 9V 56722, NIMH 200mAh Blister = 1 Stück	210317	56722101401	10.81€
Akku MICRO 56703 AAA, NIMH 800mAh Blister = 2 Stück	395956	56703101402	6.24€
Akku MICRO 56703 lose, NIMH 800mAh	246995	56703101111	3.32€
Akku MICRO AAA 56703, NIMH 800mAh Blister = 4 Stück	753652	5670311404	11.64€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Akku MIGNON 56706 lose, NiMH 2100mAh	951486	56706101111	3.32€
Akku MIGNON 56706, NiMH 2100mAh Blister = 2 Stück	513196	56706101402	6.24€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
Akku MIGNON 56756 Ready to Use, NiMH 2400mAh Blister = 4 Stück	928956	56756101404	14.14€
Akku Mignon AA 56756 Ready to Use, NiMH 2400mAh Blister = 2 Stück	928959	56756101402	8.30€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Duracell</b>			
Akku NiMH AA 1, 2V StayCharged (HR06) 2400mAh *Duracell* 2er-Pack Akku NiMH AA 1, 2V StayCharged (HR06) 2400mAh *Duracell* 2er-Pack StayCharged-Batterien kommen vorgeladen aus der Packung. Und Sie können jede Batterie nicht nur hundertfach verwenden, sondern sie bleibt auch länger geladen.	733013	056978	4.99€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: SCHUR</b>			
Akku, Blei, FG22703(12V/27AH)	1091997	16936242	136.22€
Akku, Blei, NP12-12(12V/12AH)	1091991	16947788	65.10€
Akku, Blei, NP3-6(6V/3AH)	1091995	16947774	43.12€
Akku, Blei, NP4-12(12V/4AH)	1091993	16947782	42.47€
Akku, Blei, NP4-6(6V/4AH)	1091994	16947775	26.05€
Akku, Blei, NP7-12(12V/7AH)	1091992	16947783	25.50€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Schneider Electric</b>			
APC APCRBC132 Ersatzbatterie, H/B/T:83x216x343mm	1095111	APCRBC132	704.88€
APC APCRBC133 Replacement battery, cartridge	1095094	APCRBC133	772.20€
APC RBC17 APC Replacement Battery, RBC17 für Back-UPS CS/ES Ersatzbatterie für:Back-UPS CS BK650EI,Back-UPS ES BE700-GR	1094516	RBC17	131.67€
APC RBC4 Replacement Batt.Cartridge, Austauschbatterie	1096039	RBC4	215.82€
APC RBC43 Ersatzbatterie, H/B/T:76x216x533mm	1094515	RBC43	1091.97€
APC RBC48 Replacement Batt.Cartridge	1094517	RBC48	318.78€
APC RBC7 Replacement Batt.Cartridge, Ersatzbatterie	1096038	RBC7	626.67€
APC SRT192BP Batterieerweiterung für SRT, Tower	1087738	SRT192BP	3445.20€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Busch Jaeger</b>			
BJ 6473 U Busch-powerDock Einsatz USB Verkaufseinheit: 1 ST.	1142500	2CKA006400A0038	54.31€
BJ 6480-84 Busch-powerDock Komplettsset m, Lightning Anschluss studioweiß USB Verkaufseinheit: 10 ST.	1348997	2CKA006400A0044	105.93€
BJ 6480/11-84 Busch-powerDock, Komplettsset m.USB-C Anschluss studioweiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1263163	2CKA006400A0046	95.63€
BJ 6710U Netzteil-Einsatz ZigBee Light, Link	551961	6710-0-0001	58.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Legrand</b>			
BTicino BATTERIE RAUMTEMPERAT.REGELU, 3507/6 Verkaufseinheit: 1 ST.	1317548	3507/6	29.01€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
Charge&Sync Cable USB TypeC- C, Speed Charge u.Sync Cable USB Type C to Verkaufseinheit: 1 ST.	1350117	57947101401	13.27€
Eco Charger 4x56813 Eco Charger 4x, AAA 56813 800mAh Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1350115	57680101421	28.12€
Eco Charger 4x56816 Eco Charger 4x, AA 56816 2100mAh Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1350114	57680101451	28.28€
Eco Charger Ladegerät, 57680 Verkaufseinheit: 1 ST.	1350116	57680101401	21.08€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Diverse</b>			
Fiamm Akku, Blei, FG20721(12V/7,2AH)	944830	FG20721	44.50€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
Home Charging Station Verkaufseinheit: 1 ST.	1048676	57901101111	30.50€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Kaiser Nienhaus</b>			
Kaiser Nienhaus 100940 Steuerung-Set, m.Stütz-Aku f.12V-Stromversorgung Verkaufseinheit: 1 ST.	1100776	100940	236.61€
Kaiser Nienhaus 100955 12V-Akku-Pack, f.Steuierungs-Set Art.-Nr.100940 Verkaufseinheit: 1 ST.	1100775	100955	88.11€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
MICRO RECHARGE ACCU Recycled 56813, AAA 800mAh Blister = 2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	1350052	56813101402	6.24€
MICRO RECHARGE ACCU Recycled 56813, AAA 800mAh Blister= 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1350035	56813101404	11.60€
MIGNON RECHARGE ACCU Endless 56676, AA 1900mAh Blister=2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	1350046	56676101402	7.07€
MIGNON RECHARGE ACCU Recycled, AA 2100mAh Blister = 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1350037	56816101404	11.60€
MIGNON RECHARGE ACCU Recycled56816, AA 2100mAh Blister = 2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	1350081	56816101402	6.24€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: PANASONIC</b>			
NiMH-Akkus NiMH-Akkus von PANASONIC * Nickel-Metallhydrid * Cadmium-, blei- und quecksilberfrei * Geringe Selbstentladung * Akkus entsprechen den EU-Recycling-Vorschriften * Mit Lötflächen Technische Daten Akkumulatoren Größe Mignon Leistung 1,2V/2100mAh Ladestromnormal/schnell 200mA/1200mA Ladezeitnormal/schnell 16h/1,5h Abmessungen Ø 14mm x 51mm Gewich...	672238	NIMHS-2100	4.03€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: MONACOR</b>			
NiMH-Akkusatz AA Nickel-MetallhydridGeringe SelbstentladungTechnische DatenGröße: Mignon, 4er-SetLeistung : 1,2V/2800mAhLadestrom:normal/schnell280mA/1400mALadezeit :normal/schnell14h/2,2hAbmessungen:Ø 14mm x 50mm	117087	NiMH-2800/4	11.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Ansmann</b>			
NiMH-Baby 3500 mAh Hochwertige Ansmann NiMH-Akkus der Größe Baby mit 3500mAh Kapazität im 2er Blister.	107432	5030062	11.99€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Varta</b>			
Phone Akku T399 AA 58399 201 402, Mignon 1600mAh NiMH VPE=2 Stück	668051	58399201402	7.07€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: VARTA</b>			
Portable Slim Power, Bank 12.000mAh u.Micro USB Kabel	532369	57966101111	37.82€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Varta</b>			
Power Akku AA Mignon 56736, 800mAh VPE=2 Stück	288613	56736101402	2.74€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: SCHUR</b>			
Schuricht 16947792 NP38-12I, Blei-Akkumulator 12 V 38 Ah	1091990	16947792	209.20€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: LENZ BATT</b>			
Uniross Hybrio X-Press 300 Ladegerät, incl. 4x Hybrio Mignon Akkus Uniross HYBRIO X-Press 300 Ladegerät- 2-Kanal Steckerlader- Lädt AAA / AA / 9V Akkus- Für NiCd und NiMH sowie HYBRIO Akkus- incl. 4x Uniross HYBRIO Mignon Akkus Verkaufseinheit: 1 ST.	1231524	X-PRESS 300	19.88€
<b>Energie - Akkumulatoren - Akkus NiMH: Varta</b>			
VARTA RECHARGE ACCU Phone AA 1600mAh Blister 2 Die VARTA RECHARGE ACCU Phone Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus. > Highlights- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürfnisse der schnurlosen Telefone abgestimmt- Wiederaufladbar ohne Memoryeffekt- Hohe Ladezyklen und Langlebigkeit> Produkttyp- Akku- ear-Kategorie (Elek...	107888	58399 201 402	5.46€
VARTA RECHARGE ACCU Phone AAA 800mAh Blister 2 Die VARTA RECHARGE ACCU Phone Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus. > Highlights- 2 Stück Recharge Accu Phone AAA 58398, 800 mAh- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürfnisse der schnurlosen Telefone abgestimmt- Wiederaufladbar ohne Memoryeffekt- Hohe Ladezyklen und Langle...	891941	58398101402	5.10€
VARTA RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh Blister 4 VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. > Highlights- 4 AA-Akkus mit 2100 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)> Produkttyp- Akku- ear-K...	395014	56706 101 404	6.64€
VARTA RECHARGE ACCU Power AA 2600mAh Blister 4 VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. > Highlights- 4er Pack 2600 mAh AA Mignon Akkus- Ready2Use Technologie- Geringe Selbstentladung- Hält bis zu 8x länger in Digitalkameras als herkömmliche Alkaline Batterien> Produkttyp- Akku- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromver...	541591	05716 101 404	12.53€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>VARTA RECHARGE ACCU Power AAA 1000mAh Blister 4</p> <p>In diesem System vereint VARTA alle leistungsstarken Energielösungen, die für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen. &gt; Highlights- 4 AAA-Akkus mit 1000 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)&gt; Produkttyp- A...</p>	984131	05703 301 404	10.38€
<p>VARTA RECHARGE ACCU Power AAA 800mAh Blister 2</p> <p>VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. &gt; Highlights- 2 AAA-Akkus mit 800 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)&gt; Produkttyp- Akku&gt; Grun...</p>	105115	56703 101 402	4.00€
<p>VARTA RECHARGE ACCU Power AAA 800mAh Blister 4</p> <p>VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. &gt; Highlights- 4 AAA-Akkus mit 800 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit- Sehr geringe Selbstentladung&gt; Produk...</p>	691895	56703 101 404	6.28€
<p>VARTA RECHARGE ACCU Power D 3000mAh Blister 2</p> <p>VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. &gt; Highlights- 2 Stück Recharge Accu Power D 56720, 3000mAh- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten&gt; Produkttyp- Akku-...</p>	456591	56720 101 402	6.89€
<p>VARTA Rechargeable Akku AA Mignon 2er 2100mAh (Entladeschutz)</p> <p>VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. &gt; Highlights- 2 AA-Akkus mit 2100 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)&gt; Produkttyp- Akku- ear-K...</p>	782567	56706 101 402	4.43€
<p>VARTA Rechargeable Akku AA Mignon 2er 2600mAh (Entladeschutz)</p> <p>Präzise Energiebündel für endlosen Spaß mit der Digitalkamera, dem MP3-Player und vielem mehr... &gt; Highlights- 2er Pack 2600 mAh AA Akkus- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)&gt; Produkttyp- Akku- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant&gt; Stromvers...</p>	351323	05716 101 402	6.73€
<p>VARTA Rechargeable Akku AAA Micro 2er 1000mAh (Entladeschutz)</p> <p>In diesem System vereint VARTA alle leistungsstarken Energielösungen, die für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen. &gt; Highlights- 2 AAA-Akkus mit 1000 mAh- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)&gt; Produkttyp- A...</p>	680433	05703 301 402	6.65€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA Solar Akku AA LR6 Mignon 2er 800 mAh > Highlights- 2 Stück Recharge Accu Solar AA 56736, 800 mAh- Speziell ausgelegt für Solarleuchten- Optimierte Kapazität- Für Akkus die mit einem niedrigen Energiestrom laden- Langanhaltende NiMH Energie für einen wachsenden Markt> Produkttyp- Akku- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkukapazität: 800 mAh- Akkutechnologie: NiMH - Nickel-Metallhydrid> Grun...	248179	56736 101 402	2.64€
<b>Energie - Akkumulatoren - Bleiakkus: WAGO</b>			
787-871 Bleigel-Akku-Modul, 24VDC 3,2Ah	936978	787-871	292.05€
787-872 Bleigel-Akku-Modul DC 24 V, 7 Ah	936980	787-872	299.97€
787-876 Bleigel-Akku-Modul DC 24 V, 1,2 Ah	952325	787-876	192.06€
<b>Energie - Akkumulatoren - Bleiakkus: Diverse</b>			
Blei-Akkumulator, 12V Universal-Akkumulator, auch passend als Ersatzakku für die TXA-1000er Serie. - Leistung 12V/4,5Ah - Wartungsfrei, hermetisch geschlossen - Abmessungen 90x110x70mm - Gewicht 1,8kg	835552	TXA-1015ACCU	24.29€
<b>Energie - Akkumulatoren - Bleiakkus: PANASONIC</b>			
Blei-Akkumulatoren-Serie Blei-Akkumulatoren-Serie von PANASONIC, wartungsfrei, 6V und 12V, hermetisch geschlossen, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar. · Laden, Entladen oder Lagern in jeder Position· Sehr hoher Kapazitätsrückgewinn nach langandauernder Tiefentladung· Für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklusbetrieb (ZB)· 5-10 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb, je nach Mode...	230017	NPA-12/7	31.01€
Blei-Akkumulatoren-Serie Blei-Akkumulatoren-Serie von PANASONIC, wartungsfrei, 6V und 12V, hermetisch geschlossen, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar. · Laden, Entladen oder Lagern in jeder Position· Sehr hoher Kapazitätsrückgewinn nach langandauernder Tiefentladung· Für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklusbetrieb (ZB)· 5-10 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb, je nach Mode...	303978	NPA-12/24	117.56€
Blei-Akkumulatoren-Serie Blei-Akkumulatoren-Serie von PANASONIC, wartungsfrei, 6V und 12V, hermetisch geschlossen, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar. · Laden, Entladen oder Lagern in jeder Position· Sehr hoher Kapazitätsrückgewinn nach langandauernder Tiefentladung· Für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklusbetrieb (ZB)· 5-10 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb, je nach Mode...	378724	NPA-12/17	88.15€
Blei-Akkumulatoren-Serie Blei-Akkumulatoren-Serie Panasonic-Nr.: LC-R122R2PGVdS-Nr.: G188151 Leistung: 12V/2,2Ah Abmessungen: 177x66x34mm Gewicht: 0,80 Sonstiges: BPB, ZB, 5-8 Jahre	643167	NPA-12/2	31.85€
<b>Energie - Akkumulatoren - Bleiakkus: RCS Audio-Systems</b>			
Bleiakku-Set, 27 Ah BLEIAKKU-SET für automatisches Ladegerät Wartungsfreie Bleiakumulatoren für den Einbau in automatisches Ladegerät JEP-352. Betrieb des Ladegerätes ist entweder mit eingebautem oder extern angeschlossenen Bleiakku-Set möglich. Technische Daten: Nennspannung: 24 V (12 V je Akku) Kapazität: 27 Ah Anschlüsse: M5-Schrauben Abmessungen: B 175 x H 126 x T 166 mm je Akku Gewicht: 9 kg je Akku...	153146	BA-052	273.60€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akkumulatoren - Bleiakkus: Varta</b>			
VARTA Ladegerät Easy Plug Charger (inkl. 4x Mignon AA 2100mAh) Die neue VARTA Easy Charger Reihe erfüllt alle Bedürfnisse vom Arbeitsplatz bis hin zum Alltag einer Familie mit Kindern. Egal wonach Ihr Kunde sucht, die VARTA Easy Charger Reihe stellt das breitgefächertste Sortiment auf dem Markt dar. > Highlights- Hochentwickeltes Design- Gut sichtbare LED-Ladeanzeige- LEDs in einem angenehmen Blauton- Sicherheitsabschaltung ? um Überladen zu verhin...	137107	57647101451	12.53€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: VARTA</b>			
LCD Ultra Fast Charger 57685, 4x AA 56706 2100mAh +12V Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1592785	57685101441	47.57€
5703 Professional Accu Micro, AAA 1000mAh Nickel-Hydrid 4Stück Blister Verkaufseinheit: 4 ST.	811257	05703301404	14.14€
57646 MINI CHARGER 2100mAh, Ladegerät 2x56706	658301	57646101451	8.31€
57646 MINI CHARGER 800mAh, Ladegerät 2x56703	658328	57646201421	8.31€
57681101401 LCD Multi Charger+, Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1592783	57681101401	30.47€
57684101441 LCD Smart Charger+, 4x AA 56706 2100mAh Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1592784	57684101441	37.42€
57687101441 LCD Plug Charger+, 4x AA 56706 2100mAh Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1592781	57687101441	25.92€
57688101401 LCD Universal Charger+, Ladegerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1592782	57688101401	29.59€
57960101401 Portable Powerpack, 6000mAh	710961	57960101401	14.23€
57961101401 Portable Powerpack, 10400mAh	710680	57961101401	21.74€
57962101401 Portable Powerpack, 16000mAh	710666	57962101401	28.94€
57976101111 Power Bank Energy 3,7V, 10000mAh Verkaufseinheit: 1 ST.	1776183	57976101111	15.05€
57978 Power Bank Energy 3,7V, 20000mAh Verkaufseinheit: 1 ST.	1056351	57978101111	33.27€
57983 Power Bank Fast Energy 3,7V, 20000mAh Verkaufseinheit: 1 ST.	1056352	57983101111	41.59€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Bachmann</b>			
702.5000 MOV:E POWER UNIT, 1xCEE7/3 2xUSB A/C220W black Verkaufseinheit: 1 ST.	1990022	702.5000	934.91€
702.5001 MOV:E POWER UNIT, 1xCEE7/3 2xUSB A/C220W ALU black Verkaufseinheit: 1 ST.	1990023	702.5001	934.91€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: WAGO</b>			
787-878/000-2500, Blei-Vlies-Akku-Modul DC 24 V Verkaufseinheit: 1 ST.	1952494	787-878/000-2500	725.67€
787-878/001-3000, Blei-Vlies-Akku-Modul DC 24 V Verkaufseinheit: 1 ST.	1952495	787-878/001-3000	1476.09€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Bachmann</b>			
917.227 USB A&C Charger Custom, Modul Verkaufseinheit: 1 ST.	1778701	917.227	58.55€
934.004 Wireless Charger, AirCharge 15W EPP Verkaufseinheit: 1 ST.	1990024	934.004	114.28€
934.909 EU Plug Netzstecker, AirCharge 15W Verkaufseinheit: 1 ST.	1990025	934.909	27.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: VARTA</b>			
AKKU Micro 56743 AAA 550 mAh, Nickel-Hydrid Blister = 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1920519	56743101404	5.82€
Akku Mignon AA 1350 mAh, Nickel-Hydrid 56746 Verkaufseinheit: 4 ST.	1920520	56746101404	6.29€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: RCS Audio-Systems</b>			
Akku-Set für SM-040 (S) NiMH Akku-Set für 40W MegaphonNiMH Akku-Set für Megaphon SM-040Ladung erfolgt im Gerät.Fabrikat: RCSTyp: NH-040	705164	NH-040	154.85€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: MONACOR</b>			
Akku-Transportbox Transportbox * Zur Aufbewahrung von 4 Mignon- oder Micro-Akkus/-Batterien * Transparente Kunststoffausführung * Schützt vor Kurzschluss, Verpolung oder BeschädigungLieferung ohne Akkus.	536125	ACCU-CASE	2.19€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Schneider Electric</b>			
APC APCRBC110 Ersatzbatterie, H/B/T:105x151x65mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1881708	APCRBC110	126.72€
APC APCRBC117 Ersatzbatterie, H/B/T:76x203x584mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1884142	APCRBC117	973.17€
APC APCRBC124 Ersatzbatterie, H/B/T:96x184x225mm Verkaufseinheit: 1 ST.	579943	APCRBC124	215.82€
APC APCRBC140 Ersatzbatterie Verkaufseinheit: 1 ST.	1873076	APCRBC140	1482.03€
APC BR24BPG EXB f. Back-UPS, Ext.Batterie-Pack RS/XS 24V 1500VA Verkaufseinheit: 1 ST.	1572715	BR24BPG	636.57€
APC RBC31 Ersatzbatterie, H/B/T:70x165x419mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1881709	RBC31	626.67€
APC RBC34 Ersatzbatterie, H/B/T:43x173x440mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1881710	RBC34	703.89€
APC RBC55 Ersatzbatterie, H/B/T:173x142x183mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1881711	RBC55	1088.01€
APC SRT192BP2 Batterieerweiterung fürSRT, Tower SRT192BP2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1884920	SRT192BP2	3573.90€
APC SRT192RMBP Batterieerweiterung für, SRT 5/6 kVA 19` Verkaufseinheit: 1 ST.	1884919	SRT192RMBP	4043.16€
APC SRT192RMBP2 Batterieerweiterung, SRT 8/10 kVA 19` Verkaufseinheit: 1 ST.	1884921	SRT192RMBP2	4188.69€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: CEAG</b>			
Batterie VL6_2 3,6V 4,0AH NiCd-Akku, 3,6V/4Ah m.Endkappen 40071344713	266787	40071344713	74.38€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Busch Jaeger</b>			
BJ 6474 U Busch-USB-Ladestation Einsatz	151541	6400-0-0032	75.88€
BJ 6475 U Netzteil-Einsatz USB A+C Verkaufseinheit: 1 ST.	1055915	2CKA006400A0398	68.61€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Diverse</b>			
Blei-Gel Akku Fiamm-GS FG 10121 6V1,2Ah	218533		10.49€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: VARTA</b>			
Car Charger Dual USB Type C PD &, USB A 57932101401 Verkaufseinheit: 1 ST.	1593617	57932101401	13.92€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fast Wireless Charger, 57912101111 Verkaufseinheit: 1 ST.	1593758	57912101111	22.72€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: LG</b>			
LG Akkuzelle 18650HG2 3000 mAh 20A Li-Ion, typ 18650 für Subohm geeignet. einzeln P148E272AH	727827	INR18650HG2	8.36€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: JUNG</b>			
NT-AUDIO Netzteil Verkaufseinheit: 1 ST.	1779851	NT-AUDIO	54.52€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Panasonic</b>			
Panasonic Akku for DECT USE -AA Mignon 1.20V 1000mAh 2St.	403940	HHR-3LVE/2BC	3.99€
Panasonic Akku for DECT USE -AAA Micro 1.20V 750mAh 2St.	421427	HHR-4MVE/2BD	3.99€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: AKKU</b>			
Sonnenschein SOA512/2.0S 0789520200, Bleiakku 12V 2Ah Faston 4,8mm VDS Verkaufseinheit: 1 ST.	1587745	106666	92.98€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: VARTA</b>			
Ultra Fast Wireless, Charger 15W Verkaufseinheit: 1 ST.	1927354	57914101111	24.95€
<b>Energie - Akkumulatoren - Sonstige Akkus: Varta</b>			
VARTA RECHARGE ACCU Solar AAA 550mAh Blister 2 Speziell ausgelegt für Gartenleuchten im Niedrigstrombereich, welche Akkus mit einem kleinen Energiestrom benötigen > Highlights- 2 Stück Recharge Accu Solar AAA 56733, 550 mAh- Eine weitere Kapazität für den wachsenden Markt an AAA Solarleuchten- Langanhaltender, umweltfreundlicher Akku mit hoher Zyklenfestigkeit- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Optimal in Baumärkte...	322203	56733101402	3.79€
<b>Energie - Akkus - 9V Block-Akku: VARTA</b>			
9V-Akku VARTA "POWER ACCU Ready2Use", Ni-MH, 200mA, Typ 9V Block, 1er-Blister	1579773	ETT-1311931	13.83€
<b>Energie - Akkus - 9V Block-Akku: Camelion</b>			
Block-Akku CAMELION, 200mAh, Typ 9V Block, NiMH, 1er-Blister - 9V - NiMH - 200mAh - 9V-Block - Typ 6F22	1575432	ETT-1300433	10.07€
<b>Energie - Akkus - Blei-Akku: Diverse</b>			
Bleiakku KUNG LONG "WP1,2-12" 12V/1,2Ah, VdS, 97x43x53mm, 0,6kg - 12V - 1,2Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 97x43x53mm - Gewicht 0,6kg - Anschluss über 4,8mm Flachstecker - VdS-Nummer G196020 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1579314	ETT-1300170	14.07€
Bleiakku KUNG LONG "WP1.2-6" 6V/1,2Ah, 97x25x52mm, 0,3kg - 6V - 1,2Ah - Maße LxBxH 97x25x52mm - Gewicht 0,308 kg - Anschluss über 4,8mm Kabelschuh - VdS-Nummer G103058 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1579585	ETT-1300311	11.87€
Bleiakku KUNG LONG "WP10-6" 6V/10Ah, 151x50x100mm, 1,99kg - 6V - 10Ah - Maße LxBxH 151x50x100mm - Gewicht 1,99 kg - Anschluss über 4,8mm Kabelschuh - VdS-Nummer G199096 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1578634	ETT-1300177	21.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bleiakku KUNG LONG "WP12-12" 12V/12 Ah, VdS, 151x99x100 mm, 4,27 kg - 12 V - 12 Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 151x99x100 mm - Gewicht 4,27 kg - Anschluss über 6,3 mm Flachstecker - VdS-Nummer G100039 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1577131	ETT-1300173	35.14€
Bleiakku KUNG LONG "WP2,2-12" 12V/2,2Ah, VdS, 178x34x60mm, 1,06kg - 12V - 2,2Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 178x34x60mm - Gewicht 1,06 kg - Anschluss über 4,8mm Flachstecker - VdS-Nummer G104002 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1577777	ETT-1300171	15.23€
Bleiakku KUNG LONG "WP26-12" 12V/26Ah, VdS, 166x175x125mm, 9,53kg - 12V - 26Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 166x175x125mm - Gewicht 9,53 kg - Anschluss über M5 verschraubung - VdS-Nummer G199098 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1577054	ETT-1300174	72.55€
Bleiakku KUNG LONG "WP4,5-12" 12V/4,5Ah, 90x70x107mm, 1,62kg - 12V - 4,5Ah - Maße LxBxH 90x70x107mm - Gewicht 1,62 kg - Anschluss über 4,8mm Flachstecker - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1579786	ETT-1300359	18.86€
Bleiakku KUNG LONG "WP45-12" 12V/45Ah, VdS, 198x166x171mm, 14,1kg - 12V - 45Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 198x166x171mm - Gewicht 14,1 kg - Anschluss über M6 verschraubung - VdS-Nummer G105087 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1577776	ETT-1300175	113.51€
Bleiakku KUNG LONG "WP7-6" 6V/7Ah, 151x34x94mm, 1,3kg - 6V - 7Ah - Maße LxBxH 151x34x94mm - Gewicht 1,312 kg - Anschluss über 4,8mm Kabelschuh - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1578236	ETT-1300313	15.31€
Bleiakku KUNG LONG "WP7,2-12" 12V/7,2Ah, VdS, 151x65x102mm, 2,67kg - 12V - 7,2Ah - VdS-Zulassung - Maße LxBxH 151x65x102mm - Gewicht 2,67 kg - Anschluss über 4,8mm Flachstecker - VdS-Nummer G103061 - verschlossen durch Ventilregulierung - niedrige Selbstentladung - einfache Ladung - kein Gefahrgut	1576723	ETT-1300172	21.11€
<b>Energie - Akkus - Micro-Akku (AAA): Diverse</b>			
Micro-Akku 1,2 V, 600 mAh, Typ AAA, NiMH, 4er-Shrink - umweltfreundlich durch NiMH - schnellladefähig	1577149	ETT-1300130	5.93€
Micro-Akku 1,2V, 1.100mAh, Typ AAA, NiMH, 4er-Blister	1576700	ETT-1300354	8.63€
Micro-Akku 1,2V, 600mAh, Typ AAA, NiMH, 2er-Blister	1577751	ETT-1300356	3.82€
<b>Energie - Akkus - Micro-Akku (AAA): Camelion</b>			
Micro-Akku CAMELION "AlwaysReady", NiMH, 800 mAh, Typ AAA, 2er-Blister	1578567	ETT-1300261	5.37€
Micro-Akku CAMELION "AlwaysReady", NiMH, 800 mAh, Typ AAA, 4er-Blister	1578566	ETT-1300262	9.46€
Micro-Akku CAMELION 1,2 V, 1.000 mAh, Typ AAA, NiMH, 2er-Blister - 7 bis zu 1.000x aufladbar - schnellladefähig - Micro - AAA - 1,2 V - 1.000 mAh - NiMH - 2er-Blister	1579444	ETT-1300277	6.12€
Micro-Akku CAMELION 1,2 V, 1.100 mAh, Typ AAA, NiMH, 4er-Blister - bis zu 1.000x aufladbar - schnellladefähig - Micro - AAA - 1,2 V - 1.100 mAh - NiMH - 4er-Blister	1576779	ETT-1300278	11.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Micro-Akku CAMELION 1,2V, 600mAh, Typ AAA, NiMH, 4er-Blister - 1,2V - NiMH - 600mAh - AAA - AlwaysReady Akkus sind bereits 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit. Selbst bei einer Nichtnutzung bis zu einem Jahr hat dieser Akku noch ca. 80 % Restkapazität.	1576802	ETT-1300431	8.95€
Micro-Akku CAMELION 1,2V, 800 mAh, Typ AAA, NiMH, 2er-Blister - bis zu 1.000x aufladbar - schnellladefähig - Micro - AAA - 1,2 V - 800 mAh - NiMH - 2er-Blister	1579932	ETT-1300276	4.89€
<b>Energie - Akkus - Micro-Akku (AAA): Diverse</b>			
Micro-Akku McPower 1,2V, 1500, NiMH, Typ AAA, 4er-Pack - Micro AAA - bis zu 1.000x wiederaufladbar - umweltfreundlich durch NiMH - geringe Selbstentladung - 4er-Pack	1576736	ETT-1099037	8.68€
<b>Energie - Akkus - Micro-Akku (AAA): VARTA</b>			
Micro-Akku VARTA "ACCU Ready2Use", Ni-MH, 800mA, Typ AAA, 2er-Blister - vorgeladener Auslieferungszustand - sofort einsatzbereit - wiederaufladbare NiMH-Technik - sehr geringe Selbstentladung	1576733	ETT-1311916	10.19€
Micro-Akku VARTA "LONGLIFE ACCU Ready2Use", Ni-MH, 800mA, Typ AAA, 4er-Blister - vorgeladener Auslieferungszustand - sofort einsatzbereit - wiederaufladbare NiMH-Technik - sehr geringe Selbstentladung	1579320	ETT-1311917	13.70€
Micro-Akku VARTA "Phone Power", Ni-MH, 800mA, Typ AAA, 2er-Blister - NiMH - Spannung 1,2V - Kapazität 800 mAh - Dauerladefest - bis zu 1.000 Ladezyklen	1579395	ETT-1300190	11.51€
Micro-Akku VARTA "Professional", Ni-MH, 1.000 mA, Typ AAA, 2er-Blister	1576732	ETT-1311927	13.44€
<b>Energie - Akkus - Mignon-Akku (AA): Diverse</b>			
Mignon-Akku 1,2V, 2.700mAh, Typ AA, NiMH, 4er-Blister	1575455	ETT-1300355	13.21€
<b>Energie - Akkus - Mignon-Akku (AA): Camelion</b>			
Mignon-Akku CAMELION "AlwaysReady" NiMH, 2300mAh, Typ AA, 2er-Blister	1577045	ETT-1300263	9.00€
Mignon-Akku CAMELION "AlwaysReady", NiMH, 2.300mAh, Typ AA, 4er-Blister	1579445	ETT-1300264	13.94€
Mignon-Akku CAMELION 1,2 V, 2.700 mAh, Typ AA, NiMH, 4er-Blister - bis zu 1.000x aufladbar - schnellladefähig - Micro - AA - 1,2 V - 2.700 mAh - NiMH - 4er-Blister - inkl. Aufbewahrungsbox für 4x Akkus	1578565	ETT-1300284	14.49€
Mignon-Akku CAMELION 1,2 V, 2500 mAh, Typ AA, NiMH, 4er Blister - bis zu 1.000x aufladbar - Schnellladefähig - AA - 1,2 V - 2500 mAh - NiMH - 4er-Blister - inkl. Aufbewahrungsbox für 4 x Akkus	1579931	ETT-1300282	14.02€
Mignon-Akku CAMELION 1,2V, 1800mAh, Typ AA, NiMH, 4er-Blister - 1,2V - NiMH - 1800mAh - AA	1578683	ETT-1300432	12.21€
Mignon-Akku CAMELION 1,2V, 600mAh, Typ AA, NiMH, 4er-Blister - 1,2V - NiMH - 600mAh - AA - AlwaysReady Akkus sind bereits 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit. Selbst bei einer Nichtnutzung bis zu einem Jahr hat dieser Akku noch ca. 80 % Restkapazität	1579888	ETT-1300430	8.95€
<b>Energie - Akkus - Mignon-Akku (AA): Diverse</b>			
Mignon-Akku McPower 1,2V, 3500, NiMH, Typ AA, 4er-Pack - Mignon AA - bis zu 1.000x wiederaufladbar - umweltfreundlich durch NiMH - geringe Selbstentladung - 4er-Pack	1577251	ETT-1099038	12.27€
<b>Energie - Akkus - Mignon-Akku (AA): Noname</b>			
Mignon-Akku NiMH 1,2V, 800mAh, NiMH, Typ AA, 2er-Blister - 800mAh - 1,2V - NiMH - Typ AA Mignon	1577758	ETT-1311483	4.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Akkus - Mignon-Akku (AA): VARTA</b>			
Mignon-Akku VARTA "LONGLIFE ACCU Ready2Use", Ni-MH, 2.100mA, Typ AA, 4er-Blister - vorgeladener Auslieferungszustand - sofort einsatzbereit - wiederaufladbare NiMH-Technik - sehr geringe Selbstentladung	1577032	ETT-1311913	14.13€
Mignon-Akku VARTA "LONGLIFE ACCU", Ni-MH, 800mA, Typ AA, 2er-Blister	1576776	ETT-1300182	6.86€
<b>Energie - Akkus - Powerbanks &amp; Zusatz-Akkus: Noname</b>			
Powerbank "Superslim" 6.000 mAh, schwarz mit integrierten Ladekabel - Kapazität 6.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 5V - Anschluss 1 über USB Micro Stecker (Typ B) - Anschluss 2 USB Micro Stecker (Typ B) Easy-Stecker - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- max Ausgangsstromstärke 2,4A - Ultradünnes Design mit kraftvollem 6.000 mAh Lithium-Polymer Akku - Soft-Touch-Oberfläche für eine äußerst angenehme Haptik - Integriertes Micro...	1580012	ETT-1300098	13.79€
Powerbank 10.000 mAh, digitale Ladeanzeige, marineblau, USB-C - Schnellladebanken mit digitaler Anzeige - unterstützt alle iOS- und Android-Geräte - Bis zu 10000 mAh Kapazität - Laden Sie jedes Smartphone bis zu vier Mal auf - Schnellladen der Powerbank über USB-C - Kabel USB-A auf USB-C enthalten - Lithium Polymer 3.7V, 10000mAh - Farbe: marineblau	1578020	ETT-1300385	15.01€
Powerbank 10.000 mAh, integriertem Anschlusskabel, 2 Ausgänge - Kapazität 10.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - 2x Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 2A - inkl. 0,15m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - mit 2 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobiler Geräte - 10 A Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis ...	1575354	ETT-1300091	21.67€
Powerbank 15.000 mAh, 3 Ausgänge, max. 3A Ladestrom - Kapazität 15.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - 2x Ausgang USB Typ A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18W) - 1x Ausgang (Type-C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC - Ausgangsstromstärke max. 3A - inkl. 0,3m micro-USB Kabel - Farbe Grau/Schwarz - Schnellladefunktion mit Qualcomm 3.0 Qui...	1580013	ETT-1300092	32.08€
Powerbank 2.000mAh, 1x USB-Ausgang, 1x Micro-USB-Eingang - Kapazität 2.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V/0,8A - inkl. 0,3m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - Abmessungen LxBxH: 99x23x24mm - Kurzschluss- sowie Überlade- und Entladeschutz	1579609	ETT-1300072	9.78€
Powerbank 20.000 mAh, digitale Ladeanzeige, Wireless Charger, schwarz - Schnellladebanken mit digitaler Anzeige - unterstützt alle iOS- und Android-Geräte - Bis zu 20000 mAh Kapazität - Laden Sie jedes Smartphone bis zu vier Mal auf - Schnellladen der Powerbank über USB-C - Kabel USB-A auf USB-C enthalten - Lithium Polymer 3.7V, 20000mAh - Farbe: schwarz - Ausgänge 2x USB, 1x Mikro USB integriertes Ladekabel, Wireless lade Funktion - Eingänge: 1x USB-C...	1578785	ETT-1300386	36.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>Powerbank 20.000 mAh, max. 4,5A, 3 Ausgänge</p> <p>- Kapazität 20.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - 3x Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 3x2A und 1 x max. 4,5A - inkl. zwei 0,15m micro-USB Kabel - Farbe weiß - mit 3 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobiler Geräte - 20 A Batteriekapazität zum vollstä...</p>	1579272	ETT-1300093	39.14€
<p>Powerbank 20.000 mAh, schwarz, 2,1A Ladestrom, 2 Ausgänge</p> <p>- Schnellladebanken mit digitaler Anzeige - unterstützt alle iOS- und Android-Geräte - Bis zu 20.000 mAh Kapazität - Laden Sie jedes Smartphone bis zu vier Mal auf - Lithium Polymer 3.7V, 20.000mAh - Farbe: schwarz - Ausgänge 2x USB, - Eingänge: 1x Micro USB</p>	1579715	ETT-1300387	28.60€
<p>Powerbank 2200mAh, mit stabilen Standfuß, schwarz</p> <p>- Kapazität 2.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V - Ausgangsstromstärke 1A - inkl. 0,3m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - Abmessungen LxBxH: 99x23x24mm - Kurzschluss- sowie Überlade- und Entladeschutz - durch den Saugnapf kann die Powerbank direkt am G...</p>	1577461	ETT-1300086	9.02€
<p>Powerbank 5.000 mAh, mit Fahrradhalterung, schwarz</p> <p>- Kapazität 5.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 2A - inkl. 0,3m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - mit USB-Anschluss zum Laden mobiler Geräte - 5 A Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis zu 2 Smartphones oder Klei...</p>	1579273	ETT-1300088	20.59€
<p>Powerbank mit Taschenlampe, 2600mAh, schwarz</p> <p>- Kapazität 2.600 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,6V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 1A - inkl. 0,3m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - Taschenlampe mit 4 Funktionen (2 Leuchtstärken, Blinken und SOS) - handliches Format passt in jede Tasche - Powerbank mit USB A-B...</p>	1577390	ETT-1300087	14.02€
<p>Powerbank Outdoor 8.000mAh, mit Taschenlampe, IP45</p> <p>- Kapazität 8.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - 2x Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 2A - inkl. 0,5m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - robuste Powerbank mit Anti-Rutsch-Seiten für den Outdoor Einsatz (IP45) - mit 2 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden mobil...</p>	1578277	ETT-1300090	24.21€
<p>Powerbank Slim 8.000 mAh, schwarz, mit integrierten Anschlusskabel</p> <p>- Kapazität 8.000 mAh - Lithium-Ionen Akku - Spannung 3,7V - Eingang über USB Micro Stecker (Typ B) - Ausgang über USB 2.0 (Typ A) - Eingangsspannung 5V DC - Ausgangsspannung 5V DC- Ausgangsstromstärke 2A - inkl. - 0,1,5m micro-USB Kabel - Farbe Schwarz - Slim-Design (tragbarer Überall-Strom für die Hosentasche) - Micro USB und USB Ladekabel integriert - 8 A lädt bis zu 3-4...</p>	1575355	ETT-1300089	15.01€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - 9V Block: VARTA</b>			
9 Volt Block VARTA "Superlife" Zink-Chlorid, 9V, 1er-Blister - einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer "Single Press Out"-Verpackung - optimiertes Design - kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen - 16% mehr Leistung dank Triple-Energy	1579319	ETT-1311906	2.09€
9V-Batterie VARTA "LONGLIFE" Alkaline, 1,5 V, 1er-Blister	1577136	ETT-1311904	3.61€
9V-Blockbatterie VARTA "HIGH ENERGY" 9 V, Typ 6F22, 1-er Blister	1577015	ETT-1311554	4.15€
<b>Energie - Batterien - 9V Block: Diverse</b>			
Block-Batterie Alkaline 9V, Typ 6LF22, 1er-Blister - 6LF22 - 9V - 1er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1575429	ETT-1300349	3.36€
<b>Energie - Batterien - 9V Block: Camelion</b>			
Block-Batterie Camelion Lithium, 9V, Typ ER9V, 1.200mAh, 1er-Blister - extrem hohe Leistungsdichte - doppelte Leistung und doppelt lange Haltbarkeit im Vergleich zu Alkali-Batterien - konstantes Spannungsniveau, damit ideal für Langzeitanwendungen - widersteht Temperaturschwankungen - optimal für z. B. Rauchmelder	1578117	ETT-1300169	12.06€
Block-Batterie CAMELION Plus Alkaline 9V, Typ 6F22, 1er Blister - 6F22 - 9,0V - 1er Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577050	ETT-1300224	3.39€
Block-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 9 V, Typ 6F22, 1er-Blister - 9V-Block - Super Heavy Duty - 1er-Blister - Typ 6F22	1578971	ETT-1300128	1.33€
Block-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 9V, Typ 6F22, 1er-Shrink - 6F22 - 9,0V - 1er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577714	ETT-1300219	1.23€
<b>Energie - Batterien - 9V Block: Diverse</b>			
Block-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ 6LR61, 1er-Blister - 6LR61 - 9,0 V - 1er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579454	ETT-1300368	3.79€
Block-Batterie Super Heavy Duty 9V, Typ 6F22 - 6F22 - 9,0V - 1er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576727	ETT-1300146	0.76€
Block-Batterie Super Heavy Duty 9V, Typ 6F22, 1er-Blister - 6F22 - 9V - 1er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1575416	ETT-1300341	1.33€
<b>Energie - Batterien - Baby (C): Diverse</b>			
Baby-Batterie Alkaline 1,5V, Typ C/LR14, 2er-Pack - LR14 - 1,5 V - Typ: C - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576702	ETT-1300347	4.24€
<b>Energie - Batterien - Baby (C): Camelion</b>			
Baby-Batterie CAMELION Digi Alkaline 1,5 V, Typ C/LR14, 2er Blister - LR14 - 1,5 V - Typ: C - 2er Blister	1576782	ETT-1300119	4.21€
Baby-Batterie CAMELION Plus Alkaline 1,5 V, Typ C/LR14, 2er Blister - LR14 - 1,5 V - Typ: C - 2er Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578418	ETT-1300222	3.85€
Baby-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 1,5 V, Typ C, 2er-Blister - Baby - Super Heavy Duty - 2er-Blister - Typ C - R14	1575431	ETT-1300126	1.77€
<b>Energie - Batterien - Baby (C): Diverse</b>			
Baby-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ C/LR14, 2er-Blister - LR14 - 1,5 V - Typ: C - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578227	ETT-1300366	4.83€
Baby-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ C/R14, 4er-Pack - R14 - 1,5 V - Typ: C - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579949	ETT-1300339	2.67€
<b>Energie - Batterien - Baby (C): VARTA</b>			
Baby-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5 V, Typ C, 2er-Blister	1577016	ETT-1311552	4.97€
Baby-Batterie VARTA "LONGLIFE" Alkaline, 1,5 V, Typ C, 2er-Blister	1576734	ETT-1311901	4.42€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: MONACOR</b>			
Adapter AA-C Mignon-Baby-GrößenadapterPraktischer Adapter für den universellen Einsatz einer hochkapazitiven Batterie oder eines Akkus der Größe Mignon (AA) in ein Batteriefach der Größe Baby (C).Lieferung ohne Akkus.	677777	DCA-14C	0.75€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene GrößenAnzahl: 2 StückGröße: BabyLeistung: 1,5V/9360mAhAbmessungen: ø 25mm x 50mmGewicht: 0,068	833609	LR-14	2.51€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: CardioCell</b>			
Baby C - LR14 Alkaline in 10er-Box einzeln	216356		7.98€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Varta</b>			
Baby-Akku 56714 1,2V (3000mAh) Ready2use in 2er-Blister VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. >Highlights- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt- Ready 2 Use Technologie: Sofort einsatzbereit ohne Aufladen- Sehr geringe Selbstentladung> Akku-Form: C- Akkutyp: NiMH- Kapazität: 3.000 mAh- 1,2 V Volt Spannung> Grundeigenschaften- Höhe...	823204	56714101402	7.01€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Camelion</b>			
Baby-Batterie Alkaline McPower 1,5V, Typ C, 2er-Blister Hochleistungs-Batterien ideal geeignet für Verbraucher mit dauerhafter Nutzung und hohem Energiebedarf - technisch erstklassig! 0% Quecksilber & Cadmium!	454677	1311362	5.90€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Panasonic</b>			
Batterie Alkaline 1,5V, Baby / C, 2er	176195	LR14X/2BP	0.00€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Varta</b>			
Batterie BABY 4114 LONGLIFE C, Blister=2 Stück	133880	4114101412	1.69€
Batterie BABY 4914 C HIGH-ENERGY, LONGLIFE POWER lose Ware	802993	04914121111	58.01€
Batterie Industrial BABY 4014 lose	294937	04014211111	0.82€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: DURACELL</b>			
Batterie Ultr POWER MN/MX 1400, Baby Blister = 2 Stück	356502	133677	5.82€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Panasonic</b>			
Panasonic Batterie Alkaline Power -9V E-Block 1St.	424431	6LR61APB/1BP	1.99€
Panasonic Batterie Alkaline Power -C Baby 2St.	420256	LR14APB/2BP	1.99€
Panasonic Batterie Alkaline Power -D Mono 2St.	419954	LR20APB/2BP	2.99€
Panasonic Batterie Knopfzelle CR2025 3.0V Lithium 1St.	421721	CR-2025EL/1BP	0.99€
Panasonic Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 1St.	421699	CR-2032EL/1BP	0.99€
Panasonic Batterie Pro Power -9V E-Block 1St.	424190	6LR61PPG/1BP	1.99€
Panasonic Batterie Pro Power -C Baby 2St.	420083	LR14PPG/2BP	1.99€
Panasonic Batterie Pro Power -D Mono 2St.	419796	LR20PPG/2BP	2.99€
<b>Energie - Batterien - Baby Batterien Typ C: Varta</b>			
Rayovac Batterie ACOUSTIC SPECIAL 13 PR48 6St. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen dieses Spezialprogramm aus.	510422	04606945416	2.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Batterie-Sets: Camelion</b>			
CAMELION Super Heavy Duty Set 40-tlg, 24xAA Mignon, 12xAAA Micro, 4xC Baby - Camelion Super Heavy Duty Set - 24x AA Mignon - 12x AAA Micro - 4x C Baby Batterien - gratis eine Taschenlampe als Schlüsselanhänger	1576813	ETT-1300380	12.11€
Micro-Batterie CAMELION Pus Alkaline 1,5 V, LR03 Typ AAA, 40er-Blister - LR03 AAA Micro - Plus Alkaline - 40er Blister verpackt - 1250 mAh - Elektrochemisches System: Zink-Mangandioxid	1579581	ETT-1300079	18.23€
Micro-Batterie CAMELION Pus Alkaline 1,5 V, LR03 Typ AAA, 8+4 er-Blister - LR03 AAA Micro - Plus Alkaline - 8+4er Blister verpackt - 1250 mAh - Elektrochemisches System: Zink-Mangandioxid	1577305	ETT-1300081	7.75€
<b>Energie - Batterien - Batterie-Sets: Diverse</b>			
Micro-Batterie PHILIPS, Alkaline 1,5 V, Typ AAA/LR03, 16er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 16er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579954	ETT-1300361	9.09€
<b>Energie - Batterien - Batterie-Sets: Camelion</b>			
Mignon-Batterie CAMELION Alkaline 1,5V, Typ AA, 60er-Pack - Mignon - Alkaline - 60er-Pack als Bulk verpackt - AA	1576933	ETT-1398121	15.29€
Mignon-Batterie CAMELION Plus Alkaline 1,5 V, LR6 Typ AA, 40er-Blister - LR6 AA Mignon - Plus Alkaline - 40er Blister verpackt - 2700 mAh - Elektrochemisches System: Zink-Mangandioxid	1577232	ETT-1300080	18.23€
Mignon-Batterie CAMELION Pus Alkaline 1,5 V, LR6 Typ AA, 8+4 er-Blister - LR6 AA Mignon - Plus Alkaline - 8+4er Blister verpackt - 2800 mAh - Elektrochemisches System: Zink-Mangandioxid	1577822	ETT-1300082	7.75€
<b>Energie - Batterien - Batteriehalter: Diverse</b>			
Batteriehalter (L) für 1x Monozelle mit Lötanschluss - Typ: UM 1-1 - Anschluss: Lötanschluss - Anzahl: 1x - Batterietyp: Mono - Maße: 69x35,5x27,5 mm	1577205	ETT-1311108	1.07€
Batteriehalter 1x 9V-Block - für 9V Block - IEC-Batterietypen: 6F22, 6HR61, 6LR61 - Anschluss: Lötfläche (U) - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 54,5x30x20,7mm	1577035	ETT-1311375	1.67€
Batteriehalter 1x Babyzelle (C) - für 1x Babyzelle (C) - IEC-Batterietypen: FR14, HR14, LR14 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 58x29x24mm	1577190	ETT-1311095	0.96€
Batteriehalter 1x Knopfzelle max. 20mm - für 1x Knopfzelle bis 20mm - IEC-Batterietypen CR2012, CR2016, CR2020, CR2025, CR2032 - Anschluss: Printmontage, horizontal (2-Pin) - 1x unverpackt - Maße: 22,7x27,7x6,5 mm	1577018	ETT-1311380	1.10€
Batteriehalter 1x Mignon (AA) - für Mignon (AA) - IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 57x17x14mm	1577112	ETT-1311099	0.55€
Batteriehalter 2x Mignon (AA) - für 2x Mignon (AA) - IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 58x32x14,5mm	1577111	ETT-1311101	0.83€
Batteriehalter 2x Monozellen (D) - für 2x Monozelle (D) - IEC-Batterietypen: FR20, HR20, LR20 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 71x73x31mm	1579834	ETT-1311093	1.90€
Batteriehalter 4x Micro (AAA) - für 4x Micro (AAA) Batterien - IEC-Batterietypen: FR03, HR03, LR03 - Anschluss: Lötfläche (U) - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 52,4x49x12,9mm	1579373	ETT-1311372	1.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Batteriehalter 4x Micro(AAA) 2x2 - für 4x Mirco (AAA) Batterien - übereinander 2x2 - IEC-Batterietypen: FR03, HR03, LR03 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 52,6x24x23,7mm	1577189	ETT-1311373	1.30€
Batteriehalter 4x Mignon (AA) - für 4x Batteriehalter (AA) - IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 56,5x62x16mm	1577108	ETT-1311104	1.37€
Batteriehalter 4x Mignon (AA) 2x2 - für 4x Mignon (AA) Batterien - übereinander 2x2- IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 57x30,5x28mm	1577109	ETT-1311103	1.40€
Energie - Batterien - Batteriehalter: Noname			
Batteriehalter 8x Mignon (AA), 2x4 - für 8x Batteriehalter (AA) - übereinander 2x4 - IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 58x63x28,7mm	1575456	ETT-1311106	2.06€
Energie - Batterien - Batteriehalter: Diverse			
Batteriehalter für 1x Knopfzelle max. 13mm - für 1x Knopfzelle bis 13mm - Anschluss: Printmontage, horizontal (2-Pin) - 1x unverpackt - Maße: 22,7x27,7x6,5 mm	1577368	ETT-1311382	0.28€
Batteriehalter für 4x Mignon (AA), 2x2 - für 4x Mignon (AA) - übereinander 2x2 - IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 109x17x26mm	1577110	ETT-1311102	1.00€
Batteriehalter für 4x Monozellen (D) - für 4x Monozellen (D) - IEC-Batterietypen: FR20, HR20, LR20 - Anschluss: Druckknopf - 1x unverpackt - Maße: LxBxH 142x73x31,5mm	1579833	ETT-1311094	3.08€
Energie - Batterien - Batteriezubehör: Diverse			
Batterieanschluss i-Form > DC-Stecker 3,5mm für 9V Blöcke - zum Betrieb eines Gerätes mit einer 9V-Blockbatterie - Adapter von 9V Batterieanschluss auf DC-Stecker 3,5mm außen, 1,4mm innen	1578641	ETT-1400000	0.66€
Batterieanschluss McPower in i-Form für 9V-Blöcke - Typ: 006-PI - Anschluss: i-Form - 10cm Kabel - Anzahl: 1x - Batterietyp: 9V-Clip - Maße: 30x18,5mm	1578397	ETT-1311017	0.35€
Batterietester McPower "EL-BT 6" für AAA, AA, C, D, 9 V Batterien - verwendbar für folgende Batterietypen: Micro/AAA, Mignon/AA, Baby/C, Mono/D, 9V-Block/6F22, Knopfzellen fast aller Größen - LxBxH: 50x55x20 mm	1578428	ETT-1311014	3.49€
Energie - Batterien - Blockbatterien: MONACOR			
9-V-Blockbatterie-Anschlüsse · Gegossene Klemmleiste· I- oder T-Form· Länge ca. 105mm, Druckknopf ø 5,7mm, auch geeignet zum Anschluss von Batteriehaltern ohne Lötanschlüsse	169948	BS-6T	0.82€
9-V-Blockbatterie-Anschlüsse · Gegossene Klemmleiste· I- oder T-Form· Länge ca. 105mm, Druckknopf ø 5,7mm, auch geeignet zum Anschluss von Batteriehaltern ohne Lötanschlüsse	445580	BS-6I	0.82€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Blockbatterien: Diverse</b>			
9-V-Lithium-Blockbatterie, "High-Energy" · Besonders geeignet für Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern wie drahtlose Mikrofonsysteme und Warnsysteme wie z.B. Rauch- und Gasmelder· Kapazität 1200mAh· Lange Lagerfähigkeit, sehr geringe Selbstentladung· Quecksilber- und cadmiumfrei	129539	ULTRALIFE	10.50€
<b>Energie - Batterien - Blockbatterien: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene GrößenAnzahl: 1 StückGröße: 9-V-BlockLeistung: 9V/680mAhAbmessungen: 25x46x16mmGewicht: 0,045Sonstiges:	845179	LR-61	3.02€
<b>Energie - Batterien - Blockbatterien: Varta</b>			
Batterie BLOCK 6,0V 431 Trockenbatterie Mit 2 Spiralfedern Spannung: 6 V Strom: 8600 mAh Typ: BLOCK 6V	117109	431101111	4.98€
Batterie E-BLOCK 4122 LONGLIFE 9V, Blister=1 Stück	100607	4122101411	3.57€
Batterie E-BLOCK 4122 LONGLIFE 9V, lose Ware	175217	4122101111	3.57€
Batterie E-BLOCK 4922, LONGLIFE POWER lose Ware	453261	04922121111	107.91€
HIGH ENERGY Batterie E-Block (9V-Block) ohne Blister High Energy ? Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. > Batterie- Elektrochemisches System: Alkali- Batterietyp: 9 Volt Block (6LR61)- Spannung: 9 V- Alternative Bezeichnung anderer Hersteller: 6LR61; E-Block; PP3; 6AM6; MN1604; Transistor> Grundeigenschaften- Breite: 26,5 mm- Höhe: 48,5 mm...	167396	04922 121 111	1.50€
<b>Energie - Batterien - Blockbatterien: Diverse</b>			
Ultralife Blockbatterie 9 Volt, Lithium	880731		8.24€
<b>Energie - Batterien - Flach: Camelion</b>			
Flachbatterie CAMELION Plus Alkaline 4,5 V, Typ 3LR12	1577145	ETT-1311805	2.74€
Flachbatterie CAMELION Super Heavy Duty 4,5 V, Typ 3R12 - 3R12 - 4,5 V - 1er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576772	ETT-1300228	2.22€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Varta</b>			
57916 Mini Powerpack Set, Portable Power 2 in 1 - Kompatibel mit allen Micro-USB < Apple 30-Pin Geräten- Geeignet für Samsung, Nokia, Blackberry, LG, HTC, Motorola, iPhone 4S, 4, 3G, iPod < Weitere- Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 400mAh- Sehr kleines handliches Format -passt in jede Tasche- LED Anzeige mit Ladestatus -hunderte Male wiederaufladbar- Dank praktischem Schlüsselanhänger ist die mobile Power immer dabei- Jede Ladung...	582614	57916101401	14.68€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene GrößenAnzahl: 1 StückGröße: Knopfzelle (LR44)Leistung: 1,5V/120mAhAbmessungen: ø 11,6mm x 5,4mmGewicht: 0,006Sonstiges:	894311	LR-44	1.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Schneider Electric</b>			
APC SRT2200XLI APC Smart-UPS SRT, 2200VA 230V	1086717	SRT2200XLI	4188.69€
APC SRT3000RMXLI APC Smart-UPS SRT 3000V, RM 230V	1086716	SRT3000RMXLI	7518.06€
APC SRT3000XLI APC Smart-UPS SRT, 3000VA 230V	1086715	SRT3000XLI	7064.64€
APC SRT96RMBP APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA, RM Battery Pack Rack	1086714	SRT96RMBP	3364.02€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Duracell</b>			
Batterien Knopfzelle CR2032 *Duracell*	250715	033917	1.99€
Batterien Knopfzelle CR2032 *Duracell*Duracell Lithium 2032 B1 (große Karte)			
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Varta</b>			
CR1/2AA Nr. 6127 101 301 3V Lithium 970mAh Baugröße 1/2 AAALithium3 V	677003	6127101301	2.97€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: CardioCell</b>			
CR2016 3V Lithium 75mAh in 1er-Blister	484403		0.46€
CR2025 3V Lithium 150mAh in 1er-Blister	724363		0.46€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Duracell</b>			
Duracell Batterie Knopfzelle CR2430 3.0V Lithium 1St.	420347	030398	1.99€
Duracell Batterie Knopfzelle LR44 1.5V 2St.	122174	504424	1.99€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Energizer</b>			
Energizer Batterie Knopfzelle CR1220 3.0V Lithium 1St.	623055	E300843801	2.99€
Energizer Batterie Knopfzelle CR1620 3.0V Lithium 1St.	742518	E300844001	2.99€
Energizer Batterie Knopfzelle CR2016 3.0V Lithium 1St.	738011	E301021801	2.99€
Energizer Batterie Knopfzelle CR2025 3.0V Lithium 1St.	567324	E301021601	2.99€
Energizer Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 1St.	143255	E301021300	2.99€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Indexa</b>			
ID1500 DURACELL PROCELL Batterie, MIGNON AA LR6 32012 Verkaufseinheit: 1 ST.	1441325	32012	1.08€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Varta</b>			
Knopfzelle CR 1216 6216	320957	6216101401	4.15€
Knopfzelle CR 1220 6220	145749	6220101401	4.15€
Knopfzelle CR 1620 6620	509396	6620101401	4.15€
Knopfzelle CR 1632 6632, 1er Blister	714108	6632101401	4.15€
Knopfzelle CR 2016 6016	437734	6016101401	4.15€
Knopfzelle CR 2025 6025	533558	6025101401	4.15€
Knopfzelle CR 2320 6320	929369	6320101401	4.15€
Knopfzelle CR 2430 6430	604200	6430101401	4.15€
Knopfzelle CR 2450 6450, Lithium 3,0V 560 mAh	176285	6450101401	4.15€
Knopfzelle CR2032, 3V. 6032	356515	6032101401	4.15€
Knopfzelle V10 GA 4274 LR54	140498	4274101401	2.48€
Knopfzelle V12 GA 4278 LR43	637635	4278101401	2.48€
Knopfzelle V13 GA 4276 LR44	954644	4276101401	2.48€
Knopfzelle V13 GS/V357 SR44	116988	4176101401	2.90€
Knopfzelle V309	470439	309101111	4.15€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: PANASONIC</b>			
Lithium-Batterien-Serie Lithium-Batterien-Serie von PANASONIC- Knopfzellen für Uhren, Organizer, Taschenrechner u.v.m.- Lieferung im 2er-Pack Beispiel: 1 x CR-2016 = 2 Stückanzahl: 2 Stück Größe: Knopfzelle CR2032 Leistung: 3V/210mAh Abmessungen: ø 20mm x 3,2mm Gewicht: 0,003 Sonstiges:	567042	CR-2032	1.92€
Lithium-Batterien-Serie Lithium-Batterien-Serie von PANASONIC- Knopfzellen für Uhren, Organizer, Taschenrechner u.v.m.- Lieferung im 2er-Pack Beispiel: 1 x CR-2016 = 2 Stückanzahl: 2 Stück Größe: Knopfzelle CR2016 Leistung: 3V/90mAh Abmessungen: ø 20mm x 1,6mm Gewicht: 0,001 Sonstiges:	785359	CR-2016	1.92€
Lithium-Batterien-Serie Lithium-Batterien-Serie von PANASONIC * Knopfzellen für Uhren, Organizer, Taschenrechner u.v.m. * Lieferung im 2er-Pack Beispiel: 1 x CR-2016 = 2 Stück Technische Daten Batterien Größe Knopfzelle CR2025 Leistung 3V/165mAh Abmessungen ø 20mm x 2,5mm Gewicht 2,5g	825997	CR-2025	1.92€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Indexa</b>			
LSH20 SAFT Lithium-Batterie, 13000mAh LSH20 D-Zelle Mono 3,6V 4829904 Verkaufseinheit: 1 ST.	1441553	36890	48.41€
LST14500 Lithium-Batterie 3,6, V/2,45 Ah 36889	282967	36889	7.71€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Diverse</b>			
Ni-Cd-ACCU RSH 7 MIT LÖTFAHNE	954923	KR7000F	39.55€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: VARTA</b>			
PHOTO LITHIUM-BLOCK CR P2 6204, PHOTOBATTERIE 6V 1600MAH	1094216	06204301401	12.47€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: Varta</b>			
Rayovac Hörgerätebatterie 10 (PR70) 6er Blister Speziell konzipiert und optimiert auf die neuesten Hochleistungshörgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und MFI-Geräte. > Highlights- Passend für die neuesten Hochleistungsgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und mMFI-Geräte- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank ACTIVE CORE Technologie- Quecksilberfrei- Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren- Korrosionswiderstandsfähige Schale- Bewährte Verpac...	265936	4610 945 406	2.96€
Rayovac Hörgerätebatterie 13 (PR48) 6er Blister Speziell konzipiert und optimiert auf die neuesten Hochleistungshörgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und MFI-Geräte. > Highlights- Passend für die neuesten Hochleistungsgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und mMFI-Geräte- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank ACTIVE CORE Technologie- Quecksilberfrei- Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren- Korrosionswiderstandsfähige Schale- Bewährte Verpac...	534921		2.96€
Rayovac Hörgerätebatterie 312 (PR41) 6er Blister Speziell konzipiert und optimiert auf die neuesten Hochleistungshörgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und MFI-Geräte. > Highlights- Passend für die neuesten Hochleistungsgeräte wie Wireless-, Bluetooth- und mMFI-Geräte- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank ACTIVE CORE Technologie- Quecksilberfrei- Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren- Korrosionswiderstandsfähige Schale- Bewährte Verpac...	167988	4607 945 406	2.81€
<b>Energie - Batterien - Knopfzellen: ERGOTRON</b>			
SV LIFE REPLACEMENT BATTERY LITHIUM IRON PHOSPHATE 40 AH	921033	97-618	1519.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Energie - Batterien - Knopfzellen: Indexa			
U9VL ULTRALIFE Lithium Batterie, 9V 6F22 32020	124384	32020	11.78€
Energie - Batterien - Knopfzellen: Varta			
Uhrenbatterie V301	979029	301101111	4.15€
Uhrenbatterie V303	646152	303101111	4.15€
Uhrenbatterie V315	133008	315101111	4.15€
Uhrenbatterie V317	202761	317101111	4.15€
Uhrenbatterie V319	277638	319101111	4.15€
Uhrenbatterie V321	382082	321101111	4.15€
Uhrenbatterie V329, Silver Coin	515417	329101111	4.15€
Uhrenbatterie V341	278842	341101111	4.15€
Uhrenbatterie V344	659647	344101111	4.15€
Uhrenbatterie V350	210488	350101111	4.15€
Uhrenbatterie V357	309021	357101111	4.15€
Uhrenbatterie V370	473749	370101111	4.15€
Uhrenbatterie V371 SR69	578377	00371101401	4.15€
Uhrenbatterie V373	823503	373101111	4.15€
Uhrenbatterie V377 SR66	345712	00377101401	4.15€
Uhrenbatterie V379 SR63	975290	00379101401	4.15€
Uhrenbatterie V381	691431	381101111	4.15€
Uhrenbatterie V384	229375	384101111	4.15€
Uhrenbatterie V386	369942	386101111	4.15€
Uhrenbatterie V389	950089	389101111	4.15€
Uhrenbatterie V390 SR54 AG10	103171	00390101401	4.15€
Uhrenbatterie V391	162055	391101111	4.15€
Uhrenbatterie V392 SR41	476039	00392101401	4.15€
Uhrenbatterie V393	938152	393101111	4.15€
Uhrenbatterie V394	752153	394101111	4.15€
Uhrenbatterie V395 SR57	462057	00395101401	4.15€
Uhrenbatterie V396	405915	396101111	4.15€
Uhrenbatterie V399	467659	399101111	4.15€
Varta Batterie Knopfzelle CR1616 3V 55mAh Lithium 1St. Produkttyp: Batterie,Breite: 1.6 cm,Tiefe: 1.6 cm,Höhe: 1.6 mm,Gewicht: 1.2 g,Typ: CR1616,Technologie: Lithium,Bereitgestellte Spannung: 3 V,Kapazität: 55 mAh	296725	06616101401	1.99€
Varta Batterie Knopfzelle CR1620 3V 70mAh Lithium 1St. Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.	410383	06620101401	1.99€
Varta Batterie Knopfzelle CR1632 3V 135mAh Lithium 1St.	253771	06632101401	1.99€
Varta Batterie Knopfzelle CR2025 3V 157mAh Lithium 1St. Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.	404053	06025101401	0.99€
Varta Batterie Knopfzelle CR2430 3V 290mAh Lithium 1St. Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.	759817	06430101401	1.99€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA Electronics Batterie V4034 X > Highlights- Alkali Knopfzellenbatterie- Spannung: 6 V- Kapazität: 100 mAh- Vielseitig einsetzbar- Perfekt für Uhren, Rechner, Autoschlüssel u.v.m.> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Farbe: Silber, Blau- Höhe: 25.2 mm- Gewicht: 10.4 g> Lieferumfang- VARTA Electronics Batterie V4034 X	888406	04034101401	3.58€
VARTA ELECTRONICS LR1/N/Lady Blister 1 Zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen. > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkutyp: Lady N (LR1)> Grundeigenschaften- Farbe: Sil...	389205	04901 121 411	1.03€
VARTA ELECTRONICS V23GA Blister 1 > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Farbe: Silber, Dunkelblau- Gewicht: 7.7 g> Lieferumfang- Electronics V23GA Blister	420869	04223 101 401	0.85€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR1/3N Lithium > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 3 g	190798	06131 101 401	3.18€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR1220 Lithium > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 0.8 g	477517	06220 101 401	1.30€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR1616 Lithium Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte. > Highlights- Liefert hohe Energie bei winziger Größe- Primär Lithium Knopfzellen (Li/MnO <sub>2</sub> )- Kapazität: 55 mAh- Stromspannung: 3 V- Passend für: Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (Elekt...	908084	6616101401	1.38€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR1620 Lithium > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 1.2 g	385908	06620 101 401	1.29€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR1632 Lithium > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 1.8 g	452686	06632 101 401	1.49€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2016 Lithium Primäre Lithium Knopfzelle für zuverlässige Anwendungen.Nahezu alle elektronischen Anwendungen benötigen eine sichere und zuverlässige Memory Back Up (MBU) oder Real Time Clock (RTC) Batterie.Auch für Anwendungen, wie z.B. Uhren, Autoschlüssel und Fernbedienungen ist eine lange Laufzeit, ein flaches Design und geringes Gewicht der Batterie entscheidend. > Produkttyp- Batterie- ear-Kate...	575078	06016 101 401	0.60€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2025 Lithium Primäre Lithium Knopfzelle für zuverlässige Anwendungen.Nahezu alle elektronischen Anwendungen benötigen eine sichere und zuverlässige Memory Back Up (MBU) oder Real Time Clock (RTC) Batterie.Auch für Anwendungen, wie z.B. Uhren, Autoschlüssel und Fernbedienungen ist eine lange Laufzeit, ein flaches Design und geringes Gewicht der Batterie entscheidend. > Produkttyp- Batterie- ear-Kate...	546021	06025 101 401	0.60€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2430 Lithium Primäre Lithium Knopfzelle für zuverlässige Anwendungen.Nahezu alle elektronischen Anwendungen benötigen eine sichere und zuverlässige Memory Back Up (MBU) oder Real Time Clock (RTC) Batterie.Auch für Anwendungen, wie z.B. Uhren, Autoschlüssel und Fernbedienungen ist eine lange Laufzeit, ein flaches Design und geringes Gewicht der Batterie entscheidend. > Produkttyp- Batterie- ear-Kate...	274521	CR2430	1.03€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2450 Lithium > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 6.2 g	103270	06450101401	1.74€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V10GA (LR54) Alkaline > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant	706036	04274 101 401	0.63€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V12GA (LR43) Alkaline > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 1.35 g	762277	04278 101 401	0.66€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V13GA (LR44) Alkaline Hohe Verlässlichkeit und Resistenz zeichnen sie aus. > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 1.8 g	635099	04276 101 401	0.43€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V13GS (SR44) Alkaline > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 2.33 g	609938	04176 101 401	1.10€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V27A > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant	285666	4227101401	1.19€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V321 (SR65) Silber > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 0.25 g	121475	00321 101 111	0.98€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V371 (SR69) Silber > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 0.61 g	897665	00371 101 401	0.66€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V373 (SR68) Silber Hochwertige Primärknopfzelle mit stabiler Spannungskennlinie (1,55 V System).Ideal für Uhren und Medizinanwendungen. > Highlights- Höchste Auslaufsicherheit- Konstante und stabile Spannungslage- Geringe Selbstentladungsrate- Lange Laufzeiten- Innovatives Beschichtungsverfahren- Ideal für: Blutzuckermessgerät, Fernbedienung, Insulinpumpe, Medizinische Anwendung, Taschenrechner, Smart Ca...	310267	00373 101 111	1.04€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V392 (SR41) Silber > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 0.69 g	901793	00392 101 401	0.84€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V395 (SR57) Silber > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 0.75 g	213419	00395 101 401	1.03€
VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V625 U (SR57) Alkaline > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Gewicht: 3.3 g	772794	04626 101 401	0.55€
VARTA LITHIUM CR123A Blister 1 > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Farbe: Silber, Dunkelblau- Gewicht: 17 g> Lieferumfang- VARTA LITHIUM CR123A Blister	910592	06205 301 401	2.01€
VARTA LITHIUM CR123A Blister 2 Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Farbe: Silber, Dunkelblau- Gewicht: 17 g> Lieferumfang- 2x VARTA LITHIUM CR123A im Blister	118051	06205 301 402	4.00€
VARTA LITHIUM CR2 Blister 1 > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Grundeigenschaften- Farbe: Silber, Dunkelblau- Gewicht: 11 g> Lieferumfang- VARTA LITHIUM CR2 Blister 1	910416	06206 301 401	2.30€
VARTA LONGLIFE Batterie E-Block (9V-Block) 1er VARTA ?Longlife Extra? sollten vorrangig in Geräten mit konstanten Strombedarfen verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen > Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkutyp: 9 Volt Block (6LR61)> Grundeigenschaften- Höhe: 48.5 mm- Länge/Tiefe: 17.5 mm- Gewicht: 46 g	308023	04122101411	1.30€
VARTA LONGLIFE Power 4,5V Blister 1 Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen 16 Prozent mehr Leistung dank neuer ?Triple Energy Fusion?-Formel Optimiertes Design > Highlights- Besonders langlebig- Für Geräte mit hohem Energiebedarf-- Lange Laufzeit- Zuverlässige Energieabgabe- Leistungsfähigste der VARTA Batterien> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkutyp:...	507249	4912121411	2.36€
VARTA LONGLIFE Power 9V Blister 1 LONGLIFE Power ? Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. > Highlights- Besonders langlebig- Für Geräte mit hohem Energiebedarf- Lange Laufzeit- Zuverlässige Energieabgabe- Leistungsfähigste der VARTA Batterien> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgun...	308243	04922121411	1.51€
VARTA ULTRA LITHIUM 9V Blister 1 Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte. Dieser leistungsfähige 9V-Block liefert beispielsweise in Ihren Rauchmeldern eine deutlich längere Haltbarkeit als vergleichbare Standard-Batterien. > Highlights- Ideal für Rauchmelder- Deutlich längere Haltbarkeit als Standard 9V-Block Batterien durch Lithiumsystem> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (El...	308476	06122301401	8.05€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Alkaline: Diverse</b>			
Micro-Batterie Alkaline 1,5V, Typ AAA/LR03, 4er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579016	ETT-1300345	2.61€
Micro-Batterie Alkaline 1,5V, Typ AAA/LR03, 8er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 8er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577752	ETT-1300350	4.39€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Alkaline: Camelion</b>			
Micro-Batterie CAMELION "Digi Alkaline" 1,5 V, Typ AAA/LR03, 2er Blister - 2x Micro AAA LR03 Batterien - hohe Kapazität (1,5 Volt / 1280 mAh) - lange Haltbarkeit - Verlässlichkeit in verschiedenen Umgebungen - leichtes Gewicht - ideal für unterwegs	1578712	ETT-1300235	1.70€
Micro-Batterie CAMELION "Digi Alkaline" 1,5 V, Typ AAA/LR03, 4er Blister - 4x Micro AAA LR03 Batterien - hohe Kapazität (1,5 Volt / 1280 mAh) - lange Haltbarkeit - Verlässlichkeit in verschiedenen Umgebungen - leichtes Gewicht - ideal für unterwegs	1577046	ETT-1300237	3.14€
Micro-Batterie CAMELION "Plus Alkaline" 1,5 V, Typ AAA/LR03, 24er-Haushaltspack	1576745	ETT-1311808	11.46€
Micro-Batterie CAMELION Alkaline 1,5 V, Typ AAA, 60er-Pack - Micro - Alkaline - 60er-Pack als Bulk verpackt - AAA	1576784	ETT-1300122	18.48€
Micro-Batterie CAMELION Plus Alkaline 1,5 V, Typ AAA/LR03, 4er-Blister - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578056	ETT-1300220	2.67€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Alkaline: Diverse</b>			
Micro-Batterie Digi-Alkaline 1,5V, Typ AAA/LR03, 4er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579962	ETT-1300352	3.30€
Micro-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ AAA/LR03, 12er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 12er-Pack - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577581	ETT-1300364	7.99€
Micro-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ AAA/LR03, 4er-Blister - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579026	ETT-1300362	2.51€
Micro-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AAA/LR03, 10er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 10er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578638	ETT-1300160	2.96€
Micro-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AAA/LR03, 24er-Haushaltspack - LR03 - 1,5V - Typ: AAA - 24er-Haushaltspack - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577132	ETT-1300162	8.63€
Micro-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AAA/LR03, 4er-Pack - LR03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Pack - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579317	ETT-1300154	1.83€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Alkaline: VARTA</b>			
Micro-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5 V, Typ AAA, 4er-Blister	1577188	ETT-1311550	4.51€
Micro-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AAA, 10er-Blister	1577789	ETT-1300178	9.76€
Micro-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AAA/LR03, 12er-Pack Wenn es auf Qualität und Zuverlässigkeit ankommt, führt an der HIGH ENERGY-Serie aus dem Hause Varta kein Weg vorbei!	1577243	ETT-1300028	11.17€
Micro-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AAA/LR03, 24er-Haushaltspack Wenn es auf Qualität und Zuverlässigkeit ankommt, führt an der HIGH ENERGY-Serie aus dem Hause Varta kein Weg vorbei!	1579603	ETT-1300064	15.29€
Micro-Batterie VARTA "LONGLIFE" Alkaline, 1,5V, Typ AAA, 8er-Pack	1576763	ETT-1300180	8.09€
Micro-Batterie VARTA "MAX-TECH" 1,5 V, Typ AAA, 4er-Blister	1579782	ETT-1311560	6.09€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Lithium: Camelion</b>			
Micro-Batterie CAMELION Lithium 1,5V, Typ AAA/FR03, 2er-Blister - FR03 - 1,5 V - Typ: AAA - Kapazität 1.100 mAh - 2er-Blister	1577033	ETT-1300225	6.94€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Lithium: VARTA</b>			
Micro-Batterie VARTA Professional Lithium, Typ AAA/6103, 2er-Blister - weniger Gewicht - bis zu 33% leichter als eine herkömmliche Alkaline-Batterie - mehr Leistung - hält bis zu 4x länger als Alkaline-Batterien - Temperatur unempfindlich (von -40°C bis zu +60°C) - extrem lange Lagerfähigkeit - bis zu 15 Jahre	1576737	ETT-1300005	7.65€
Micro-Batterie VARTA Professional Lithium, Typ AAA/6103, 4er-Blister - weniger Gewicht - bis zu 33% leichter als eine herkömmliche Alkaline-Batterie - mehr Leistung - hält bis zu 4x länger als Alkaline-Batterien - Temperatur unempfindlich (von -40°C bis zu +60°C) - extrem lange Lagerfähigkeit - bis zu 15 Jahre	1578633	ETT-1300006	12.73€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Zink-Kohle: Camelion</b>			
Micro-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 1,5 V, Typ AAA, 4er-Blister - Micro - Super Heavy Duty - 4er-Blister - AAA	1578698	ETT-1300124	1.33€
Micro-Batterie CAMELION Super Heavy Duty, 1,5 V, Typ AAA/R03, 4er-Pack - R03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576773	ETT-1300215	1.13€
<b>Energie - Batterien - Micro (AAA) Zink-Kohle: Diverse</b>			
Micro-Batterie Super Heavy Duty 1,5 V, Typ AAA/R03P, 4er-Pack - R03P - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578639	ETT-1300142	0.76€
Micro-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ AAA/R03, 4er-Pack - R03 - 1,5 V - Typ: AAA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579791	ETT-1300337	1.30€
Micro-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ AAA/R03, 8er-Pack - R03 - 1,5 V - Typ: AAA - 8er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577184	ETT-1300343	2.03€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Tecxus</b>			
Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungsstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. Besonders geeignet für Geräte mit einem hohen Energieverbrauch wie Taschenlampen, Spielzeug, Audiogeräte, Fernbedienungen etc. hohe Leistungsfähigkeit für Geräte mit großem Energiebedarf lange Lebensdauer für Anwendungen...	1792683	23817	14.99€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene GrößenAnzahl: 4 StückGröße: MikroLeistung: 1,5V/1400mAhAbmessungen: ø 10mm x 44mmGewicht: 0,012Sonstiges:	684708	LR-03	2.51€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Varta</b>			
Batterie Industrial MICRO 4003, lose	246979	04003211111	4.95€
Batterie MICRO 4903 HIGH-ENERGY, AAA lose Ware LONGLIFE POWER	596782	04903121111	16.53€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Duracell</b>			
Duracell Batterie Ultra Power -AAAA (MX2500) 2St.	178147	041660	2.99€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Energizer</b>			
Energizer Batterie Alkaline Power -AAA LR3 Micro 4St.	398980	E300132607	3.99€
Energizer Batterie MAX -AAA LR3 Micro Maxipack 8St.	639399	E300112103	5.99€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Panasonic</b>			
Panasonic Batterie Alkaline Power -AAA Micro 4St.	420522	LR03APB/4BP	1.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Panasonic Batterie Evolta -AAA Micro 4St.	420334	LR03EGE/4BP	2.99€
Panasonic Batterie Pro Power -AAA Micro 4St.	420269	LR03PPG/4BP	1.99€
<b>Energie - Batterien - Micro Batterien Typ AAA: Varta</b>			
VARTA ELECTRONICS AAAA Blister 2 Batterien für spezielle AnforderungenDie AAAA liefert zuverlässige und langanhaltende Energie für ein breites Spektrum an kleinen elektrischen Geräten. > Highlights- VARTA Electronics AAAA LR61- Quecksilberfrei- Ergänzt das Electronics Sortiment- Qualitativ hochwertige Alkaline Zelle- Lange Laufzeit> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Ak...	103071	04061101402	1.65€
VARTA LONGLIFE Batterie AAA LR03 Micro 8er Die VARTA ?LONGLIFE Batterien AAA? sollten vorrangig in Geräten mit konstanten Strombedarfen verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern und elektronischen Waagen. > Highlights- Langanhaltende Energie- Vor allem beim Einsatz in Geräten mit niedrigem und konstantem Energiebedarf z. B. in Radios, Wanduhren oder Fernbedienungen- Batterien punkten mit...	392764	04103101328	3.13€
VARTA LONGLIFE Power AAA Big Box 12 Kompakt, platzsparend und attraktiv > Highlights- 12x AAA LONGLIFE Power Batterie in praktischer Big Box- Optimal für eine Bevorratung zuhause- Aufgrund der Kompaktheit auch ideal für Reisen geeignet- Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verpackung- Batterien lassen sich einfach entnehmen> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkutyp:...	415711	4903301112	5.26€
VARTA ULTRA LITHIUM AAA Blister 2 Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder ?Handheld-Games?. > Highlights- Bis zu 436 Fotos mehr schießen- Bis zu 3 Stunden längere Spielzeit- Leistungskonstanter bei tiefen Temperaturen- 38 Prozent Gewichtsreduktion ggü. Alkaline-Batterien- Bis zu 10 Jahre lagerfähig> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (E...	308574	06103301402	3.66€
VARTA ULTRA LITHIUM AAA Blister 4 Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder ?Handheld-Games?. > Highlights- Bis zu 436 Fotos mehr schießen- Bis zu 3 Stunden längere Spielzeit- Leistungskonstanter bei tiefen Temperaturen- 38% Gewichtsreduktion ggü. Alkaline-Batterien- Bis zu 10 Jahre lagerfähig> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG...	308507	06103301404	6.29€
<b>Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: Diverse</b>			
Mignon-Batterie Alkaline 1,5V, Typ AA/LR6, 4er-Pack - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1575415	ETT-1300346	2.61€
Mignon-Batterie Alkaline 1,5V, Typ AA/LR6, 8er-Pack - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 8er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577183	ETT-1300351	4.51€
<b>Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: Camelion</b>			
Mignon-Batterie CAMELION "Digi Alkaline" 1,5 V, Typ AA/LR6, 2er Blister - 2x Mignon AA LR6 Batterien - hohe Kapazität (1,5 Volt / 1280 mAh) - lange Haltbarkeit - Verlässlichkeit in verschiedenen Umgebungen - leichtes Gewicht - ideal für unterwegs	1578568	ETT-1300236	1.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Mignon-Batterie CAMELION "Digi Alkaline" 1,5 V, Typ AA/LR6, 4er-Blister - 4x Micro AA LR6 Batterien - hohe Kapazität (1,5 Volt / 1.280 mAh) - lange Haltbarkeit - Verlässlichkeit in verschiedenen Umgebungen - leichtes Gewicht - ideal für unterwegs	1577664	ETT-1300238	3.45€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: Noname			
Mignon-Batterie CAMELION "Plus Alkaline" 1,5 V, Typ AA/LR6, 24er-Haushaltspack	1578459	ETT-1399809	8.16€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: Camelion			
Mignon-Batterie CAMELION "Plus Alkaline" 1,5 V, Typ AA/LR6, 24er-Haushaltspack	1578387	ETT-1311809	11.46€
Mignon-Batterie CAMELION Alkaline 1,5 V, Typ AA, 60er-Pack - Mignon - Alkaline - 60er-Pack als Bulk verpackt - AA	1578997	ETT-1300121	18.48€
Mignon-Batterie CAMELION Plus Alkaline 1,5 V, Typ AA/LR6, 4er-Blister - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578556	ETT-1300221	2.67€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: Diverse			
Mignon-Batterie Digi-Alkaline 1,5V, Typ AA/LR6, 4er-Pack - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576701	ETT-1300353	3.30€
Mignon-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ AA/LR6, 12er-Pack - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 12er-Pack - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578226	ETT-1300365	7.60€
Mignon-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ AA/LR6, 4er-Blister - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579934	ETT-1300363	3.61€
Mignon-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AA/LR6, 10er-Pack - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 10er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577778	ETT-1300161	3.88€
Mignon-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AA/LR6, 24er-Haushaltspack - LR6 - 1,5V - Typ: AA - 24er-Haushaltspack - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577024	ETT-1300163	9.93€
Mignon-Batterie Super Alkaline 1,5 V, Typ AA/LR6, 4er-Blister - LR6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1579769	ETT-1300155	1.67€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Alkaline: VARTA			
Mignon-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5 V, Typ AA, 4er-Blister	1577677	ETT-1311551	4.54€
Mignon-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AA, 10er-Blister	1578131	ETT-1300179	9.65€
Mignon-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AA/LR6, 12er-Pack Wenn es auf Qualität und Zuverlässigkeit ankommt, führt an der HIGH ENERGY-Serie aus dem Hause Varta kein Weg vorbei!	1577242	ETT-1300029	11.17€
Mignon-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5V, Typ AA/LR6, 24er-Haushaltspack Wenn es auf Qualität und Zuverlässigkeit ankommt, führt an der HIGH ENERGY-Serie aus dem Hause Varta kein Weg vorbei!	1579602	ETT-1300065	15.29€
Mignon-Batterie VARTA "LONGLIFE" Alkaline, 1,5 V, Typ AA, 4er-Blister	1577355	ETT-1311903	4.36€
Mignon-Batterie VARTA "LONGLIFE" Alkaline, 1,5V, Typ AA, 8er-Pack	1579312	ETT-1300181	7.92€
Mignon-Batterie VARTA "MAX-TECH" 1,5 V, Typ AA, 4er-Blister	1577246	ETT-1311561	6.01€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Lithium: Camelion			
Mignon-Batterie CAMELION Lithium 1,5V, Typ AA/FR6, 2er-Blister - FR6 - 1,5 V - Typ: AA - Kapazität 2.900mAh - 2er Blister	1577127	ETT-1300226	7.97€
Energie - Batterien - Mignon (AA) Lithium: VARTA			
Mignon-Batterie VARTA Professional Lithium, Typ AA/6106, 2er-Blister - weniger Gewicht - bis zu 33% leichter als eine herkömmliche Alkaline-Batterie - mehr Leistung - hält bis zu 4x länger als Alkaline-Batterien - Temperatur unempfindlich (von -40°C bis zu +60°C) - extrem lange Lagerfähigkeit - bis zu 15 Jahre	1577052	ETT-1300007	8.14€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Mignon-Batterie VARTA Professional Lithium, Typ AA/6106, 4er-Blister - weniger Gewicht - bis zu 33% leichter als eine herkömmliche Alkaline-Batterie - mehr Leistung - hält bis zu 4x länger als Alkaline-Batterien - Temperatur unempfindlich (von -40°C bis zu +60°C) - extrem lange Lagerfähigkeit - bis zu 15 Jahre	1579313	ETT-1300008	13.39€
<b>Energie - Batterien - Mignon (AA) Zink-Kohle: Camelion</b>			
Mignon-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 1,5 V, Typ AA, 4er-Blister - Mignon - Super Heavy Duty - 4er-Blister - AA	1577881	ETT-1300123	1.33€
Mignon-Batterie CAMELION Super Heavy Duty, 1,5 V, Typ AA/R6, 4er-Pack - R6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1578419	ETT-1300216	1.23€
<b>Energie - Batterien - Mignon (AA) Zink-Kohle: Diverse</b>			
Mignon-Batterie Super Heavy Duty 1,5 V, Typ AA/R6P, 4er-Pack - R6P - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577351	ETT-1300143	0.93€
Mignon-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ AA/R06, 8er-Pack - R06 - 1,5 V - Typ: AA - 8er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577706	ETT-1300344	2.32€
Mignon-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ AA/R6, 4er-Pack - R6 - 1,5 V - Typ: AA - 4er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577036	ETT-1300338	1.30€
<b>Energie - Batterien - Mignon (AA) Zink-Kohle: VARTA</b>			
Mignon-Batterie VARTA "Superlife" Zink-Chlorid, Typ AA, 1,5V, 4er-Blister - einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer "Single Press Out"-Verpackung - optimiertes Design - kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen - 16% mehr Leistung dank Triple-Energy	1576729	ETT-1311909	1.96€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
02022101301 Superlife E-Block 9V Verkaufseinheit: 1 ST.	1566701	02022101301	1.57€
04211101401 ELECTRONICS V11A, Blister=1 Knopfzelle Alkali 6V 38mAh Verkaufseinheit: 1 ST.	1769002	04211101401	4.15€
2014 Superlife C 2er Folie Verkaufseinheit: 2 ST.	1001660	02014101302	1.58€
4006 Industrial AA 1er Stück 1, 2960 mA Verkaufseinheit: 1 ST.	1893458	04006211111	0.50€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Siemens</b>			
6EP4132-0JA00-0AY0 SITOP BAT1600, DC 24 V 2,5 Ah LiFePO4 Lithiumakku Verkaufseinheit: 1 ST.	1895114	6EP41320JA000AY0	451.44€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Indexa</b>			
9000AS-BAT-SAFT System 9000, Lithium-Batterie f.Funk-Außensirene35725 Lithium-Batterie, 3,6V / 13Ah, für Funk-Außensirene 9000AS-B (bis zu 2Stück können eingesetzt werden). SAFT-Zelle, Gewicht: 110g, Abmessungen: Ø 34 x 64mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	1053388	35725	83.06€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
Aktion SalesDrive Longlife Power, m. FC Bayern Rucksack Verkaufseinheit: 1 ST.	1895228	9137112868	809.89€
Aktion SalesDrive Longlife, Max Power m. FC Bayern Ball+Cap Verkaufseinheit: 1 ST.	1895227	9137112867	436.18€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Tecxus</b>			
Alkali-Mangan Batterie Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungsstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. Besonders geeignet für Geräte mit einem hohen Energieverbrauch wie Taschenlampen, Spielzeug, Audiogeräte, Fernbedienungen etc. hohe Leistungsfähigkeit für Geräte mit großem Energiebedarf lange Lebensdauer für Anwendungen...	1792682	23818	14.99€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene GrößenAnzahl: 4 StückGröße: MignonLeistung: 1,5V/3400mAhAbmessungen: ø 14mm x 50mmGewicht: 0,025Sonstiges:	195581	LR-6	2.51€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Schneider Electric</b>			
APC APCRBC142 Replacement Battery, Cartridge #142 APC Ersatzbatterie Nr. 142Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung Verkaufseinheit: 1 ST.	1587432	APCRBC142	300.96€
APC SRT72BP APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA, Battery Pack Tower SRT72BP EigenschaftenAPC Smart-UPS SRT, 72 V, 2,2 kVABatterieminimale Erweiterbare Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.Beinhaltet: Dokumentations-CD, Installationsanleitung Verkaufseinheit: 1 ST.	1588200	SRT72BP	2076.03€
APC SRT72RMBP APC Smart-UPS SRT 72V, 2.2kVA Battery Pack Rack SRT72RMBP EigenschaftenAPC Smart-UPS SRT, 72 V, 2,2 kVA, Rackmount-Batterieminimale Erweiterbare Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.Beinhaltet: Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung Verkaufseinheit: 1 ST.	1588169	SRT72RMBP	2540.34€
APC SRT96BP APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA, Battery Pack Tower Verkaufseinheit: 1 ST.	1873098	SRT96BP	2899.71€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Indexa</b>			
BAT-80A-ALKALINE Batteriepack, f.8000A/2 Funk-Außensirene 36962 Verkaufseinheit: 1 ST.	1909213	36962	16.14€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
Batterie 6106 Ultra Lithium AA, Blister=2 Stück MIGNON	478889	06106301402	4.97€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
Batterie BABY 4914 LONGLIFE Power, C Blister=2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	630843	04914121412	5.41€
Batterie High Energy MICRO 4903, AAA LONGLIFE POWER Big Box=12 Stück	612262	0409301112	9.86€
Batterie High Energy MIGNON 4906, AA LONGLIFE POWER Big Box=12 Stück LR6	612263	04906301112	9.86€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
Batterie Industrial MIGNON 4006, 2er Folie LR6 AA	247871	04006211302	0.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
Batterie LONGLIFE Power 4903 MICRO, AAA Blister=4 Stück Varta Universal Alkaline-Gerätebatterien Universal Die Hochleistungs-batterie, die besonders geeignet für Geräte (z.B. motorgetriebene Geräte) mit extrem hohem Strombedarf ist.* cadmium- und quecksilberfrei. Für das Varta Chron Uhren-batterie-Programm fordern Sie bitte Sonderprospekte an. Varta High Energy, Alkaline Die Hochleistungs-batterie, besonders geeignet für Geräte (z.B. motorgetrieb...	604902	04903121414	5.39€
Batterie MICRO 4103 LONGLIFE AAA, Blister=4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	630853	04103101414	3.56€
Batterie MICRO LONGLIFE Max Power, 4703 AAA Blister=4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	604787	04703101404	6.22€
Batterie MICRO MAX-TECH 4703 AAA, LR03 Blister=4 Stück DE Longlife Max Pow	638789	04703110404	6.22€
Batterie MIGNON 4106 LONGLIFE AA, Blister=4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	630884	04106101414	3.56€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
Batterie MIGNON 4106 LONGLIFE AA, lose Ware 4er Folie	708569	4106101354	3.56€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
Batterie MIGNON 4906 LONGLIFE Powe, AA Blister=4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1932301	04906121414	5.39€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
Batterie MIGNON 4906, AA lose Ware LR6 LONGLIFE POWER	506080	04906121354	53.86€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
Batterie Mignon LONGLIFE Max Power, 4706 AA Blister=4 Stück Varta Maxi Tech Die Maxi Tech wurde von Varta für höchste Energieanforderungen entwickelt. Sie sorgt speziell bei High-Tech Geräten wie z.B. MP3-Player, Palmtops, Digitalkameras, Organizer etc. für Präzise und differenzierte Energiebereitstellung gemäß den Funktionen des Gerätes. * cadmium- und quecksilberfrei.- Präzise und kraftvolle Energie - Ideal für spannungsempfindliche Geräte...	604866	04706101404	6.22€
Batterie MONO 4120 LONGLIFE D, Blister=2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	630893	04120101412	3.58€
Batterie MONO 4920 LONGLIFE Power, D Blister=2 Stück Verkaufseinheit: 2 ST.	630848	04920121412	5.41€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Diverse</b>			
Batteriepack Roboter Batterie, 3HAC16831-1	549580	1005613	98.01€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
ELECTRONICS CR1225, Blister=1 Knopfzelle Lithium 3V 48mAh Verkaufseinheit: 1 ST.	1706080	06225101401	4.15€
ELECTRONICS CR2354, 06354101401 Verkaufseinheit: 1 ST.	1593771	06354101401	4.15€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Energizer</b>			
Energizer Batterie Alkaline Power -AA LR6 Mignon 4St.	492064	E300132901	3.99€
Energizer Batterie Alkaline Power -AA LR6 Mignon 24St.	409776	E300173101	11.99€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Diverse</b>			
Energizer Batterie Micro L92, Ultimate Lithium 1,5V in 4er-Blister	549516	BMICUL92B	12.59€
Energizer Batterie Mignon L91, Ultimate Lithium 1,5V in 4er-Blister	319931	BMIGUL91AB	12.59€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
HIGH ENERGY 12er Big Box AA/AAA, Thekendisplay 30tlg. HIGH ENERGY 12er Big Box Thekendisplay bestehend aus 30 Big Boxes a 12 Batterien: 12x HIGH ENERGY Big Box AAA Batterie 18x HIGH ENERGY Value Pack AA BatterieTyp: HIGH ENERGY 12er Big Box Thekendisplay	612260	93200112801	274.29€
KNOPFZELLE 1,55V 8MAH V 337	596583	00337101111	4.15€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
LR6/AA (Mignon) (4106) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR6/AA (Mignon) (4106) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V langanhaltend, für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf große Laufzeit in Fernbedienungen, Wanduhren, Radios, usw.24 er Verpackung	1106362		11.34€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Tecxus</b>			
LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Die Tecxus ?Ready to use? Akkus sind mit die stärksten am Markt erhältlichen. Die Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden. Mit ihnen können bis zu vier mal mehr Fotos gemacht werden als mit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Selbstentladung ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Akkus: Nach 6 Monaten hat die Zelle noch 90 %, nach 12 Monaten noch 80 % der v...	1792681	23820	14.99€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
MICRO 4103 LONGLIFE Batterie, Folie = 8 Stück AAA	240931	04103 101 328	6.26€
MIGNON 4106 LONGLIFE Batterie, Folie = 8 Stück AA	240932	04106 101 328	6.26€
Mignon-Akku 56716 1,2V (1600mAh) in 4er-Blister Ready2use Typ: 56716Verkaufseinheit: 4 ST.	288948	56716101404	5.93€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: CardioCell</b>			
Mignon-Akku Serie 2800 in 2er-Blister mit 2500mAh	969667		4.58€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Panasonic</b>			
Panasonic Batterie Alkaline Power -AA Mignon 4St.	419166	LR6APB/4BP	1.99€
Panasonic Batterie Evolta -AA Mignon 4St.	418782	LR6EGE/4BP	2.99€
Panasonic Batterie Pro Power -AA Mignon 4St.	418588	LR6PPG/4BP	1.99€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: VARTA</b>			
SPECIAL 4R25 F.LICHT 430 TrockenbatterieMit 2 SpiralfedernSpannung: 6 VStrom: 8000 mAhTyp: 430	306008	00430101111	4.56€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Diverse</b>			
Ultralife Batterie 1/2AA 3,6V, Lithium	643189	UHE-ER14250	4.71€
Ultralife Batterie Mignon AA 3,6V, Lithium	643186	UHE-ER14505	4.86€
<b>Energie - Batterien - Mignon Batterien Typ AA: Varta</b>			
VARTA LONGLIFE Batterie AA LR6 Mignon 8er Die VARTA LONGLIFE Batterien AA sind Ihre perfekte Unterstützung für den Alltag - ideal für Ihre Magenta Smarthome Komponenten und viele andere Alltagshelfer. > Highlights- VARTA Longlife ist die Langanhaltende unter den VARTA Batterien- Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf z. B. in Wanduhren, Fernbedienungen oder Radios- VARTA Longlife Batteriesorti...	265751	04106101328	3.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VARTA LONGLIFE Power AA Big Box 12 Kompakt, platzsparend und attraktiv > Highlights- 12x AA LONGLIFE Power Batterie in praktischer Big Box- Optimal für eine Bevorratung zuhause- Aufgrund der Kompaktheit auch ideal für Reisen geeignet- Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verpackung- Batterien lassen sich einfach entnehmen> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant> Stromversorgung- Akkutyp: ...	415712	4906301112	4.90€
VARTA ULTRA LITHIUM AA Blister 4 Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder ?Handheld-Games?. > Highlights- Bis zu 436 Fotos mehr schießen- Bis zu 3 Stunden längere Spielzeit- Leistungskonstanter bei tiefen Temperaturen- 38% Gewichtsreduktion ggü. Alkaline-Batterien- Bis zu 10 Jahre lagerfähig> Produkttyp- Batterie- ear-Kategorie (ElektroG...	307976	06106301404	6.29€
Energie - Batterien - Mono (D): Diverse			
Mono-Batterie Alkaline 1,5V, Typ D/LR20, 2er-Pack - LR20 - 1,5 V - Typ: D - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577705	ETT-1300348	5.65€
Energie - Batterien - Mono (D): Camelion			
Mono-Batterie CAMELION Digi Alkaline 1,5 V, Typ D/LR20, 2er Blister - LR20 - 1,5 V - Typ: D - 2er Blister	1576783	ETT-1300120	5.46€
Mono-Batterie CAMELION Plus Alkaline 1,5 V, Typ D/LR20, 2er Blister - LR20 - 1,5 V - Typ: D - 2er Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577665	ETT-1300223	5.54€
Mono-Batterie CAMELION Super Heavy Duty 1,5 V, Typ D, 2er-Blister - Mono - Super Heavy Duty - 2er-Blister - Typ D - R20	1577882	ETT-1300127	2.45€
Mono-Batterie CAMELION Super Heavy Duty, 1,5 V, Typ D/R20, 2er Pack - R20 - 1,5 V - Typ: D - 2er shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577051	ETT-1300218	2.64€
Energie - Batterien - Mono (D): Diverse			
Mono-Batterie GRUNDIG Alkaline, 1,5V, Typ D/LR20, 2er-Blister - LR20 - 1,5 V - Typ: D - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577582	ETT-1300367	7.12€
Mono-Batterie Super Heavy Duty 1,5V, Typ D/R20, 2er-Pack - R20 - 1,5 V - Typ: D - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1576703	ETT-1300340	2.26€
Energie - Batterien - Mono (D): VARTA			
Mono-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5 V, Typ D, 2er-Blister	1579668	ETT-1311553	6.55€
Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: VARTA			
04006 Industrial AA Mignon, 1,5V Folie 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1318090	04006211354	1.66€
57964101111 Safety Power Bank, 57964101111	154493	57964101111	20.79€
Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: Siemens			
6EP4133-0JB00-0AY0 Batteriemodul, mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus SITOP	980117	6EP41330JB000AY0	756.36€
Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: VERM			
Agfaphoto Micro AAA Batterie Alkaline, LR03 1,5V Platinum Blister= 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1350266	39-450-008	13.27€
Agfaphoto Mignon AA Batterie Alkaline, LR06 1,5V Platinum Blister= 4 Stück Verkaufseinheit: 4 ST.	1350267	39-450-006	3.29€
Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: VARTA			
Aktion Thekendisplay HIGH ENERGY I, Ed. 4903/06 PROMO BL23 Bestehend aus: VARTA HIGH ENERGY AAA 10er Limited Edition 'Ice Bear' VARTA HIGH ENERGY AA !=ER Limited Edition 'Ice Bear'	164140	93700112894	210.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: PANASONIC</b>			
Alkaline-Batterien-Serie Alkaline-Batterien-Serie von PANASONIC· 1,5V und 9V· Nicht wiederaufladbar· Für Verbraucher mit hohem Strombedarf· Lange Lebensdauer· Verschiedene Größen Anzahl: 2 Stück Größe: Mono Leistung: 1,5V/19760mAh Abmessungen: ø 34mm x 60mm Gewicht: 0,142g Sonstiges:	340946	LR-20	4.03€
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: Varta</b>			
Batterie Industrial MONO 4020 lose	942004	04020211111	1.41€
Batterie MONO 4920 LONGLIFE POWER, D lose Ware	731312	04920121111	58.01€
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: VARTA</b>			
CR2477 ELECTRONICS Blister 1, Knopfzelle Verkaufseinheit: 1 ST.	1048617	06477101401	5.81€
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: Energizer</b>			
Energizer Batterie Alkaline Power -D LR20 Mono 2St.	399617	E301003401	3.99€
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: VARTA</b>			
MICRO 4903 AAA HIGH-ENERGY, LONGLIFE POWER Big Box =24 Stück Verkaufseinheit: 24 ST.	1263266	04903301124	19.72€
MIGNON 4906 AA HIGH-ENERGY, Batterie LONGLIFE POWER Big Box=24 Stück Verkaufseinheit: 24 ST.	1263265	04906301124	19.72€
<b>Energie - Batterien - Mono Batterien Typ D: Varta</b>			
Mono-Akku 56720 1,2V (3000mAh) Ready2use in 2er-Blister Typ: 56720 Verkaufseinheit: 2 ST.	362025	56720101402	7.01€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
, 6 V LR 11 (V11A) 6V Varta 1-BL	272723	38496	3.02€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: VARTA</b>			
02020101302 Superlife D 2er Folie, 02020101302	553155	02020101302	1.58€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
2 CR 5 (6203) - Lithium Batterie, 6 V Varta Professional Lithium 2 CR 5 (6203), Blister Fabrikat: Varta Spannung: 6 V Kapazität: 1600 mAh Länge: 45 mm Breite: 34 mm Höhe: 17 mm Gewicht: 38 g Gefahrstoffklasse: UN3090/188	695088	48157	11.34€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
2 x AAA (Micro), 650 mAh, Hirose-Stecker - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V Goobay 2 x AAA (Micro), 650 mAh, Hirose-Stecker, lose Ausführung: mit Hirose Stecker Spannung: 2,4 V Kapazität: 650 mAh Technologie: NiMH Länge: 10,1 mm Breite: 20 mm Höhe: 43,7 mm Farbe: grün Gewicht: 26 g Bauform: AAA	800618	73978	5.29€
2 x AAA (Micro), 650 mAh, Universal-Stecker - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V Goobay 2 x AAA (Micro), 650 mAh, Universal-Stecker, lose Ausführung: mit Universalstecker Spannung: 2,4 V Kapazität: 650 mAh Technologie: NiMH Länge: 10,1 mm Breite: 20 mm Höhe: 43,7 mm Farbe: grün Gewicht: 26 g Bauform: AAA	694621	48121	5.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
30er Varta Energy LR03/AAA (Micro) (4103), Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V - Varta Energy 30er Varta Energy LR03/AAA (Micro) (4103), Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V, 30 Stk. im Blister, Schweiß-Blister bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis solide Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren Durchmesser: 10,50 mm Gewicht: 11,20 g Spannung: 1,50 V ANSI/NEDA-Name: 24A Baugröße: AAA (Micro) IEC-Name: LR03 Technologie...	1652024		9.82€
30er Varta Energy LR6/AA (Mignon) (4106), Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V - Varta Energy 30er Varta Energy LR6/AA (Mignon) (4106), Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V, 30 Stk. im Blister, Schweiß-Blister bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis solide Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren Durchmesser: 14,50 mm Gewicht: 23,30 g Spannung: 1,50 V ANSI/NEDA-Name: 15A Baugröße: AA (Mignon) IEC-Name: LR6 Technologie: ...	1652023		9.82€
3LR12 (4912) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 4,5 V Varta High Energy 3LR12 (4912), BlisterSpannung: 4,5 VLänge: 67 mmBreite: 67 mmHöhe: 22 mmGewicht: 160 gVerpackungsart: Blister	693799	48086	5.29€
3R12/Flat (2012) - Zinkchlorid Batterie, 4,5 V Varta Superlife 3R12/Flat (2012), BlisterSpannung: 4,5 VLänge: 67 mmBreite: 67 mmHöhe: 22 mmGewicht: 160 gVerpackungsart: Blister Hersteller Serie: Superlife Fabrikat: Varta Technologie: Zink Carbon	670375	42341	1.43€
3R12/Flat (2012) - Zinkchlorid Batterie, 4,5 V Varta Superlife 3R12/Flat (2012), 1 x in Folie, Staubschutz - Zinkchlorid Batterie, 4,5 Vzuverlässige und preiswerte Energiefür Niedrigstromgeräte wie Wanduhren oder FernbedienungenModellbezeichnung: 2012 Länge: 67 mmGewicht: 160 gSpannung: 4,5 VBaugröße: Flat IEC-Name: 3R12 Technologie: Zinkchlorid Batterie wiederaufladbar: nein Verbrauchseinheit: 1 x in Folie Breite: 67 mmHö...	819224	72477	1.43€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
4/5 Sub-C, 2000 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z) Goobay 4/5 Sub-C, 2000 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z)Ersatz-Akkku für schnurlose Elektrowerkzeuge	809286	72874	6.04€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
4LR44 (4034) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 6 V Varta Professional Electronics 4LR44 (4034), BlisterSpannung: 6 VKapazität: 100 mAhTechnologie: Alkali Durchmesser: 13 mmHöhe: 25,1 mmGewicht: 10,4 gVerpackungsart: Blister	689718	48049	3.77€
4R25-2 (540) - Zinkchlorid Batterie, 6 V Varta Longlife 4R25-2 (540), loseFabrikat: Varta Spannung: 6 VKapazität: 19 AhLänge: 135,5 mmBreite: 73 mmHöhe: 127 mmGewicht: 1200 g	694412	48091	11.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
4R25X (430) - Zinkchlorid Batterie, 6 V Varta Longlife 4R25X (430), loseFabrikat: Varta Spannung: 6 VKapazität: 7,5 AhLänge: 67 mmBreite: 67 mmHöhe: 115 mmGewicht: 562 g	694076	48088	4.53€
4R25X (431) - Zinkchlorid Batterie, 6 V Varta Longlife 4R25X (431), loseFabrikat: Varta Spannung: 6 VKapazität: 8,5 AhLänge: 67 mmBreite: 67 mmHöhe: 115 mmGewicht: 562 g	694403	48089	4.53€
4SR44 (4028) - Silberoxid-Zink Batterie, 6,2 V Varta Professional Electronics 4SR44 (4028), BlisterSpannung: 6,2 VKapazität: 145 mAhTechnologie: Silberoxid Durchmesser: 13 mmHöhe: 25,2 mmGewicht: 11,1 gVerpackungsart: Blister	689567	48048	7.56€
6F22/Block (2022) - Zinkchlorid Batterie, 9 V Varta Superlife 6F22/Block (2022), BlisterSpannung: 9 VTechnologie: Zink Chlorid Länge: 48,5 mmBreite: 17,5 mmHöhe: 26,5 mmGewicht: 44,3 gVerpackungsart: Blister Hersteller Serie: Superlife Bauform: 6 F 22	670274	42338	1.43€
6F22/Block (6122) - Lithium Batterie, 9 V Varta Lithium 6F22/Block (6122), 1 x Blister, BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Bauform: 9-V Block Spannung: 9 VKapazität: 1200 mAhLänge: 48,5 mmBreite: 17,5 mmHöhe: 26,5 mmGefahrstoffklasse: UN3090/188	704338	49596	9.07€
6HR61/Block (56722) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 9 V Varta Ready to Use 6HR61/Block (56722), BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: 9-V Block Spannung: 9 (8,4V) VKapazität: 20...	679039	44036	11.34€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell			
6LR61 /Block (MN1604) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V Duracell Plus Power 6LR61 /Block (MN1604), BlisterSpannung: 9 VFarbe: blau Länge: 48,5 mmBreite: 17,5 mmHöhe: 26,5 mmGewicht: 44,3 gVerpackungsart: Blister	696136	48510	6.04€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
6LR61/6LP3146/9V Block (4022) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V Varta Industrial 6LR61/6LP3146/9V Block (4022) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V zuverlässige Stromversorgung in Industriequalität dauerhaft präzise Energie für energieintensive Anwendungen speziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet wird insbesondere von Industrie und Herstellern zur Erstausrüstung hochwertiger Elektrogeräte verwendet eignet sich z.B. für LE...	219116		45.37€
6LR61/9V Block (4922) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V Varta High Energy 6LR61/9V Block (4922), 1 x Folie, Staubschutz - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauchfür den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.Modellbezeichnung: 4922 Länge: 48,5 mmGewicht: 44,3 gSpannung: 9 VBaugröße: 9V Block IEC-Name: 6LR61 Technologie: Alkali-Mangan Batter...	818557	45148	4.91€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
6LR61/Block (4122) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V Varta Longlife 6LR61/Block (4122), BlisterSpannung: 9 VTechnologie: Alkali Länge: 48,5 mmBreite: 17,5 mmHöhe: 26,5 mmGewicht: 44,3 gVerpackungsart: Blister Hersteller Serie: Longlife	670200	42334	3.40€
6LR61/Block (4922) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V Varta High Energy 6LR61/Block (4922), BlisterSpannung: 9 VTechnologie: Alkali Länge: 48,5 mmBreite: 17,5 mmHöhe: 26,5 mmGewicht: 44,3 gVerpackungsart: Blister Hersteller Serie: High Energy	684703	46826	4.91€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay			
6x AA (Mignon) Batteriehalter - Goobay 6x AA (Mignon) Batteriehalter, Schwarz, Staubschutztüte	419282	81216	2.26€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell			
8LR932 (MN21) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 12 V Duracell Security 8LR932 (MN21), BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Alkali Bauform: LR 23 Spannung: 12 VDurchmesser: 10,3 mmHöhe: 28,5 mmGewicht: 7,5 g	736391	62297	4.53€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay			
8x AA (Mignon) Batteriehalter - Goobay 8x AA (Mignon) Batteriehalter, Schwarz, Staubschutztüte	762622	81218	2.26€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 12 V LR 27 (V27A) 12V Varta 1-BL	272699	38497	3.02€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: APC			
APC High Performance Battery Module for Galaxy 3500	269875	SYBTH4	1609.00€
APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE # 26	232716	RBC26	344.00€
APC Replacement Battery Cartridge 55 APC bietet Stromversorgungs-lösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit bereits über 150 Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungs-lösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässig...	180233	RBC55	469.00€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Diverse			
Aufbewahrungsbox f. AA/AAA Batterien, AccuSafe	200871	APBOX001	2.14€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
Batterie BABY 4114 LONGLIFE C, lose	519508	04114101111	41.38€
Batterie Industrial E-BLOC 4022 lo	823468	04022211111	1.65€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: DURACELL			
Batterie MN 21 Spezial, Batterie Blister = 2 Stück	535885	31681	5.03€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell			
Batterie MN 9100 Lady, Batterie Blister	887465	15025970	5.03€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
Batterie MONO 4120 LONGLIFE D lose, ALKALI 1 STUECK	624529	04120101111	41.38€
Batterie V28PXL 6231 2 CR 11108, 6,0V 170MAH	122024	06231101401	9.06€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay			
Batterieclip für 9-V Blöcke , I-Form - Goobay Batterieclip für 9-V Blöcke , I-Form, Staubschutz	643103	12483	1.51€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Batterieclip für 9-V Blöcke , I-Form - Kunststoffausführung Goobay Batterieclip für 9-V Blöcke , I-Form, StaubschutzKunststoff Batterieclip für 9-V Block.	657853	11445	1.51€
Batterieclip für 9-V Blöcke , T-Form - Kunststoffausführung Goobay Batterieclip für 9-V Blöcke , T-Form, StaubschutzKunststoff Batterieclip für 9-V Block.	657914	11446	1.51€
Batterieclip für 9-V Blöcke , T-Form (Spritzwassergeschützt) - Goobay Batterieclip für 9-V Blöcke , T-Form (Spritzwassergeschützt), Staubschutz	641547	11997	1.51€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: MONACOR</b>			
Batteriehalter Batteriehalterfür Industrie und allgemeine Anwendungen- Feder: Stahl, vernickelt.- Druckkontakt: Messing, vernickelt- Zulässige Einsatztemperatur -10 °C bis +60 °CPosition: MGröße: 2 x MignonLötanschlüsse: -	222281	A-307/IT	1.28€
Batteriehalter Batteriehalterfür Industrie und allgemeine Anwendungen- Feder: Stahl, vernickelt.- Druckkontakt: Messing, vernickelt- Zulässige Einsatztemperatur -10 °C bis +60 °CPosition: KGröße: 8 x MignonLötanschlüsse: -	383258	A-305/IT	2.87€
Batteriehalter Batteriehalterfür Industrie und allgemeine Anwendungen- Feder: Stahl, vernickelt.- Druckkontakt: Messing, vernickelt- Zulässige Einsatztemperatur -10 °C bis +60 °CPosition: HGröße: 6 x MignonLötanschlüsse: -	840623	A-304/IT	2.64€
Batteriehalter für Industrie und allgemeine Anwendungen- Feder: Stahl, vernickelt.- Druckkontakt: Messing, vernickelt- Zulässige Einsatztemperatur -10 °C bis +60 °CPosition: FGröße: 4 x MignonLötanschlüsse: -	949985	A-303/IT	1.58€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
Batteriehalter , 10x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 10x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 10x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	633745	11469	3.77€
Batteriehalter , 10x Mignon "AA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 10x Mignon "AA", Staubschutz	641110	11986	3.77€
Batteriehalter , 1x 9V Block - Goobay Batteriehalter , 1x 9V Block, Staubschutz	695283	48171	2.26€
Batteriehalter , 1x 9V Block - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x 9V Block, Staubschutz	641520	11995	2.26€
Batteriehalter , 1x Baby "C" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x Baby "C", Staubschutz	643065	12453	1.51€
Batteriehalter , 1x Lady "N" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x Lady "N", Staubschutz	641296	11991	1.51€
Batteriehalter , 1x Micro "AAA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x Micro "AAA", Staubschutz	641133	11987	1.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Batteriehalter , 1x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel Goobay Batteriehalter , 1x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 1x Mignon (AA)Anschluss: mit Anschlusskabel	632682	11460	1.51€
Batteriehalter , 1x Mignon "AA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 1x Mignon (AA)Anschluss: mit Lötanschluss	659027	11489	1.51€
Batteriehalter , 1x Mono "D" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 1x Mono "D", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform:1x Mono (D)Anschluss:mit Lötanschluss	658675	11451	1.51€
Batteriehalter , 2x Baby "C" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 2x Baby "C", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 2x Baby (C)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	658996	11455	2.26€
Batteriehalter , 2x Micro "AAA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 2x Micro "AAA", Staubschutz	641142	11988	1.51€
Batteriehalter , 2x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel Goobay Batteriehalter , 2x Mignon "AA", Staubschutz	640812	11983	1.51€
Batteriehalter , 2x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel und Schalter Goobay Batteriehalter , 2x Mignon "AA", Staubschutz	642963	12443	2.26€
Batteriehalter , 2x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 2x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 2x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	632914	11461	1.51€
Batteriehalter , 2x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 2x Mignon "AA", Staubschutz	687036	46904	1.51€
Batteriehalter , 2x Mignon "AA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 2x Mignon "AA", Staubschutz	683648	46552	1.51€
Batteriehalter , 2x Mono "D" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 2x Mono "D", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform:2x Mono (D)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	658990	11452	2.26€
Batteriehalter , 2x Mono "D" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 2x Mono "D", Staubschutz	653061	11033	3.02€
Batteriehalter , 3x Micro "AAA" - mit Anschlusskabel und Schalter Goobay Batteriehalter , 3x Micro "AAA", Staubschutz	694814	48143	2.26€
Batteriehalter , 3x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel und Schalter Goobay Batteriehalter , 3x Mignon "AA", Staubschutz	643043	12445	3.02€
Batteriehalter , 3x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 3x Mignon "AA", Staubschutz	640823	11984	1.51€
Batteriehalter , 4x Baby "C" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 4x Baby "C", StaubschutzAnschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	659004	11457	2.26€
Batteriehalter , 4x Micro "AAA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 4x Micro "AAA", Staubschutz	641270	11990	2.26€
Batteriehalter , 4x Micro "AAA" - mit Lötanschluß Goobay Batteriehalter , 4x Micro "AAA", Staubschutz	641257	11989	2.26€
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", Staubschutz	659007	11472	2.26€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Anschlusskabel und Schalter Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", Staubschutz	659008	11473	3.02€
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 4x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	657994	11448	2.26€
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 4x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	632919	11464	1.51€
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 4x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	632938	11465	2.26€
Batteriehalter , 4x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluss Goobay Batteriehalter , 4x Mignon "AA", Staubschutz	640825	11985	1.51€
Batteriehalter , 4x Mono "D" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 4x Mono "D", Staubschutz	640681	11977	3.77€
Batteriehalter , 6x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 6x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 6x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)Bitte in 10er Einheiten bestellen	632970	11467	2.26€
Batteriehalter , 8x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 8x Mignon "AA", StaubschutzBatteriehalter passend für Zellen der Bauform: 8x Mignon (AA)Anschluss: mit Druckknopf (9V-Block)	633553	11468	3.02€
Batteriehalter , 8x Mignon "AA" - mit Druckknopfanschluß Goobay Batteriehalter , 8x Mignon "AA", Staubschutz	637822	11741	2.26€
Batteriehalter für Knopfzellen CR2016, 2020, 2025, 2032 - mit Printanschluß Goobay Batteriehalter für Knopfzellen CR2016, 2020, 2025, 2032, Staubschutz	672454	46159	1.51€
Batterietester - für AAA,AA,C,D,9V, N und Knopfzellen Goobay Batterietester, BlisterBetrieb mit einer Micro Zelle (AAA), nicht im Lieferumfang enthaltenGewicht: 33 g	682919	46246	11.34€
Batterietester mit LCD Anzeige - Goobay Batterietester mit LCD Anzeige, BlisterBetrieb mit einer Micro Zelle (AAA), nicht im Lieferumfang enthalten	804399	78325	18.90€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Yuasa</b>			
Bleiakku (NP12-12) 12 V,12000 mAh - Faston (6,35 mm) Yuasa NP Bleiakku (NP12-12) 12 V,12000 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NP12-12 Spannung: 12 VKapazität: 12 AhGewicht: 4,09 KgLänge: 151 mmBreite: 98 mmHöhe: 97,5 mmAnschluss A: Faston 250 (6,3 mm) VDS: ja Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	697277	48567	37.81€
Bleiakku (NP3.2-12) 12 V,3200 mAh - Faston (4,8 mm) Yuasa NP Bleiakku (NP3.2-12) 12 V,3200 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NP3.2-12 Spannung: 12 VKapazität: 3,2 AhGewicht: 1,17 KgLänge: 134 mmBreite: 67 mmHöhe: 64 mmAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	696932	48564	26.46€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bleiakku (NP7-12) 12 V,7000 mAh - Faston (4,8 mm) Yuasa NP Bleiakku (NP7-12) 12 V,7000 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NP7-12 Spannung: 12 VKapazität: 7 AhGewicht: 2,65 KgLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 97,5 mmAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: ja Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	697276	48566	26.46€
Bleiakku (NP7-12L) 12 V,7000 mAh - Faston (6,35 mm) Yuasa NP Bleiakku (NP7-12L) 12 V,7000 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NP7-12L Spannung: 12 VKapazität: 7 AhGewicht: 2,65 KgLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 97,5 mmAnschluss A: Faston 250 (6,3 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	672501	48611	26.46€
Bleiakku (NP7-6) 6 V,7000 mAh - Faston (4,8 mm) Yuasa NP Bleiakku (NP7-6) 6 V,7000 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NP7-6 Spannung: 6 VKapazität: 7 AhGewicht: 1,35 KgLänge: 151 mmBreite: 34 mmHöhe: 97,5 mmAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	696244	48557	26.46€
Bleiakku (NPW45-12) 12 V,8500 mAh - Faston (6,35 mm) Yuasa NPH Bleiakku (NPW45-12) 12 V,8500 mAh, loseHersteller: Yuasa Hersteller Bezeichnung: NPW45-12 Spannung: 12 VKapazität: 8,5 AhGewicht: 2,7 KgLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 97,5 mmAnschluss A: Faston 250 (6,30 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 3-5 Jahre nach Eurobat h	671183	42998	34.03€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Ultracell</b>			
Bleiakku (UL0.8-12) 12 V, 800 mAh - AMP-Stecker Ultracell UL Bleiakku (UL0.8-12) 12 V, 800 mAh, loseLänge: 96 mmBreite: 25 mmHöhe: 62 mmKapazität: 0,8 AhGewicht: 0,36 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 0.8-12 Spannung: 12 VAnschluss A: AMP-Stecker VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C hSteckerabmessungen: 7,9 x 13,4 x 7,5 mm	783958	78242	12.85€
Bleiakku (UL0.8-12) 12 V, 800 mAh - JST-Stecker Ultracell UL Bleiakku (UL0.8-12) 12 V, 800 mAh, loseLänge: 96 mmBreite: 25 mmHöhe: 62 mmKapazität: 0,8 AhGewicht: 0,36 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 0.8-12 Spannung: 12 VAnschluss A: JST-Stecker VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C hSteckerabmessungen: 23,4 x 13,4 x 7,5 mm	804391	78297	11.34€
Bleiakku (UL1.3-12) 12 V, 1300 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL1.3-12) 12 V, 1300 mAh, loseLänge: 97 mmBreite: 43 mmHöhe: 52 mmKapazität: 1,3 AhGewicht: 0,58 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 1.3-12 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: G111041 Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	784000	78243	11.34€
Bleiakku (UL1.3-6) 6 V, 1300 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL1.3-6) 6 V, 1300 mAh, loseLänge: 97 mmBreite: 24 mmHöhe: 52 mmKapazität: 1,3 AhGewicht: 0,3 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 1.3-6 Spannung: 6 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	685166	46711	7.56€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bleiakku (UL12-12) 12 V, 12000 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL12-12) 12 V, 12000 mAh, loseLänge: 151 mmBreite: 98 mmHöhe: 95 mmKapazität: 12,0 AhGewicht: 4 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 12-12 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: G111044 Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	784234	78248	26.46€
Bleiakku (UL12-6) 6 V, 12000 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL12-6) 6 V, 12000 mAh, loseLänge: 151 mmBreite: 50 mmHöhe: 94 mmKapazität: 12 AhGewicht: 1,36 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 12-6 Spannung: 6 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	695690	48322	18.90€
Bleiakku (UL18-12) 12 V, 18000 mAh - Gewinde (M5) Ultracell UL Bleiakku (UL18-12) 12 V, 18000 mAh, loseLänge: 181 mmBreite: 77 mmHöhe: 167 mmKapazität: 18 AhGewicht: 5,7 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 18-12 Spannung: 12 VAnschluss A: M5 Anschluss VDS: G111045 Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	784236	78249	37.81€
Bleiakku (UL2.4-12) 12 V, 2400 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL2.4-12) 12 V, 2400 mAh, loseLänge: 178 mmBreite: 35 mmHöhe: 60 mmKapazität: 2,4 AhGewicht: 1 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 2.4-12 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: G111042 Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	643633	16015	15.12€
Bleiakku (UL3.4-6) 6 V, 3400 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL3.4-6) 6 V, 3400 mAh, loseLänge: 134 mmBreite: 34 mmHöhe: 62 mmKapazität: 3,4 AhGewicht: 0,65 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 3.4-5 Spannung: 6 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	804389	78241	11.34€
Bleiakku (UL4.5-6) 6 V, 4500 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL4.5-6) 6 V, 4500 mAh, loseLänge: 70 mmBreite: 47 mmHöhe: 101 mmKapazität: 4,5 AhGewicht: 0,85 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 4.5-6 Spannung: 6 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	684174	46758	11.34€
Bleiakku (UL7-12) 12 V, 7000 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL7-12) 12 V, 7000 mAh, loseLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 95 mmKapazität: 7 AhGewicht: 2,4 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 7-12 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: G 107096 Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	784068	78246	18.90€
Bleiakku (UL7.5-12) 12 V, 7500 mAh - Faston (4,8 mm) Ultracell UL Bleiakku (UL7.5-12) 12 V, 7500 mAh, loseLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 95 mmKapazität: 7,5 AhGewicht: 2,4 KgHersteller: Ultracell Hersteller Bezeichnung: UL 7.5-12 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	666260	42048	22.68€
Bleiakku 4 V, 4,5Ah (4.5-4) - Faston (4,8 mm) Bleiakku Ultracell UL Bleiakku 4 V, 4,5Ah (4.5-4), lose - Faston (4,8 mm) BleiakkuSauerstoff-Rekombinierungstechnik für wartungsfreie NutzungPbCaSn-Legierung auf Gitteranode für wenig Gasaustritt und kaum SelbstentladungBatterieHülle aus stabilen ABS-Material für lange Haltbarkeitversilberte Kupferklemmen für verbesserte elektrische LeitfähigkeitEinsatzgebiete: Allzweck, USV, Notbeleuchtung, Nots...	819129	78289	15.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
CR P2 (6204) - Lithium Batterie, 6 V Varta Professional Lithium CR P2 (6204), BlisterFabrikat: Varta Spannung: 6 V Kapazität: 1600 mAh Länge: 36 mm Breite: 35 mm Höhe: 19,5 mm Gewicht: 37 g Gefahrstoffklasse: UN3090/188	695072	48156	11.34€
CR11108 (6231) - Lithium Batterie, 6 V Varta Professional Electronics CR11108 (6231), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 6 V Kapazität: 170 mAh Höhe: 25,1 mm Durchmesser: 13 mm Gewicht: 8,8 g	690577	48050	7.56€
CR1225 (6225) - Lithium-Knopfzelle, 3 V Varta Professional Electronics CR1225 (6225), Klapp-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V	274674	38513	4.53€
CR123 (6205) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Lithium CR123 (6205), BlisterFabrikat: Varta Spannung: 3 V Kapazität: 1600 mAh Länge: 34,5 mm Durchmesser: 17 mm Gewicht: 17 g Technologie: Lithium Gefahrstoffklasse: UN3090/188	695013	48154	7.56€
CR14250/1/2 AA (Mignon) (6127) - Lithium-Mangandioxid Batterie, 3 V Varta Lithium CR14250/1/2 AA (Mignon) (6127), lose Fabrikat: Varta Spannung: 3 V Kapazität: 950 mAh Länge: 24,9 mm Durchmesser: 14,5 mm Gewicht: 11,5 g Technologie: Lithium Manganese Dioxide Gefahrstoffklasse: UN3090/188	685147	46708	9.07€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell</b>			
CR17345 (DL123) - Lithium Batterie, 3 V Duracell Ultra Photo CR17345 (DL123), BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Lithium Spannung: 3 V Höhe: 34,5 mm Durchmesser: 17 mm Gefahrstoffklasse: UN3090/188	666284	42096	6.04€
CR17355 (DL2CR2) - Lithium Batterie, 3 V Duracell Ultra Photo CR17355 (DL2CR2), BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Lithium Spannung: 3 V Höhe: 27 mm Durchmesser: 15,6 mm Gewicht: 11 g Gefahrstoffklasse: UN3090/188	666336	42098	6.04€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
CR17355 (6206) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Lithium CR17355 (6206), BlisterFabrikat: Varta Spannung: 3 V Kapazität: 920 mAh Durchmesser: 15,6 mm Höhe: 27 mm Gewicht: 11 g Gefahrstoffklasse: UN3090/188	695037	48155	9.07€
CR2016 (6016) - Lithium-Knopfzelle, 3 V Varta Professional Electronics CR2016 (6016), Schweiß-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V Durchmesser: 20,00 mm Gewicht: 1,80 g max. Kapazität: 90,00 mAh Lagerfähigkeit: 5,00 Jahre Spannung: 3,00 V ANSI/NEDA-Name: 5000LC IEC-Name: CR2016 Technologie: Lithium Batterie wiederaufladbar: nein Herstellerbezeichnung: DL2016 Verbrauchseinheit: 5 Stk. im Blister Höhe: 1,60 mm Gefahrstoffklasse: ...	1635917		11.34€
CR2025 (6025) - Lithium-Knopfzelle, 3 V Varta Professional Electronics CR2025 (6025), Schweiß-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V Durchmesser: 20,00 mm Gewicht: 2,50 g max. Kapazität: 170,00 mAh Lagerfähigkeit: 5,00 Jahre Spannung: 3,00 V ANSI/NEDA-Name: 5003LC IEC-Name: CR2025 Technologie: Lithium Batterie wiederaufladbar: nein Herstellerbezeichnung: DL2025 Höhe: 2,50 mm Verbrauchseinheit: 5 Stk. im Blister Gefahrstoffklasse: ...	1635931		11.34€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CR2032 (6032) - Lithium-Knopfzelle, 3 V Varta Professional Electronics CR2032 (6032), Schweiß-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V Durchmesser: 20,00 mm Gewicht: 3,00 g max. Kapazität: 230,00 mAh Lagerfähigkeit: 5,00 Jahre Spannung: 3,00 V ANSI/NEDA-Name: 5004LC IEC-Name: CR2032 Technologie: Lithium Batterie wiederaufladbar: nein Herstellerbezeichnung: DL2032 Höhe: 3,20 mm Verbrauchseinheit: 5 Stk. im Blister Gefahrstoffklasse:...	1635916		11.34€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Indexa</b>			
CR2032 Lithium-Batterie 3,0V, 32045	207736	32045	1.18€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
CR2477 (6477) - Lithium-Knopfzelle, 3 V Varta Professional Electronics CR2477 (6477), Schweiß-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V	1106403		5.29€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell</b>			
Duracell Batterie Security N (MN9100) 2St.	258908	203983	1.99€
Duracell Batterie Uhrenzelle 364 1St.	836871	067790	1.99€
Duracell Batterie Uhrenzelle 371/370 1St.	696839	067820	2.99€
Duracell Batterie Uhrenzelle 377 1St.	880501	062986	0.99€
Duracell Batterie Uhrenzelle 392/384 1St.	213379	067929	1.99€
Duracell Batterie Ultra Photo Lithium 223 (CR-P2) 1St. Mehr Leistung, die noch länger anhält. Die Duracell Ultra ist für besonders lange Lebensdauer konzipiert. Mit dem praktischen PowerCheck-Leistungstest auf jeder Batterie lässt sich jederzeit der Energiezustand prüfen. Einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und der Energiezustand wird angezeigt.	904727	223103	5.99€
Duracell Batterie Ultra Photo Lithium CR2 (CR17355) 1St. Mehr Leistung, die noch länger anhält. Die Duracell Ultra ist für besonders lange Lebensdauer konzipiert. Mit dem praktischen PowerCheck-Leistungstest auf jeder Batterie lässt sich jederzeit der Energiezustand prüfen. Einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und der Energiezustand wird angezeigt.	981078	020306	6.99€
Duracell Batterie Ultra Photo Lithium CR2 (CR17355) 2St.	856189	030480	5.99€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Energizer</b>			
Energizer Batterie E-Block 9V Alkaline, 6CR61	694049		100.98€
Energizer Batterie Spezial -CR2 3.0V Lithium 1St.	859677	E301029401	4.99€
Energizer Batterie Spezial -CR2 3.0V Lithium 2St.	703125	E301029600	5.99€
Energizer Batterie Spezial -E90 1.5V Akali Mangan 1St.	336535	E300781301	3.99€
Energizer Batterie Spezial -EL123AP 3.0V Lithium 1St.	269302	E301029701	3.99€
Energizer Batterie Spezial -EL123AP 3.0V Lithium 2St.	953679	E301029801	5.99€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Diverse</b>			
Flachbatterie 4,5V GoldenPower TxBxH 22x60x63mm Der Lieblingstyp für Versuche und Laborarbeiten in der Schule. HeavyDuty-Type mit hohem Stehvermögen	688825	1311125	3.27€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
Fotobatterie 2CR5 6203, Lithium 6V	647400	06203101401	12.47€
Fotobatterie CR 1/3 N 6131	743589	6131101401	4.98€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: VARTA</b>			
Fotobatterie CR 123 A 6205 PhotobatterienAusführung: CR 123 ASpannung: 3 VKapazität: 1600 mAh	598905	06205301401	8.31€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
Fotobatterie CR2 6206, Lithium 3V IEC CR15 H270	865628	06206101401	9.98€
Fotobatterie V23 GA 4223, 12V	685541	4223101401	4.15€
Fotobatterie V28 PX 4028 4 SR44	945625	4028101401	8.31€
Fotobatterie V4034 PX 4034 4 LR44	462270	4034101401	4.15€
Fotobatterie V625 U 4626 LR9	248581	4626101401	2.48€
Fotobatterie V76 PX 4075 SR44	408091	4075101401	2.90€
FR03/AAA (Micro) (6103) - Lithium Batterie, 3 V Varta Lithium FR03/AAA (Micro) (6103), 2 x Blister, BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Bauform: LR 03 Spannung: 1,5 VGewicht: 7 gLänge: 44,5 mmDurchmesser: 10,5 mmVerpackungsart: 2 x Blister	736297	62265	4.53€
FR6/AA (Mignon) (6106) - Lithium Batterie, 3 V Varta Lithium FR6/AA (Mignon) (6106), 2 x Blister, BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,5 VGewicht: 15 gLänge: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmVerpackungsart: 2 x Blister	736326	62267	4.53€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
GO12-1,3 - 12 V, 1300 mAh ,Faston (4,8 mm), Bleibatterie Goobay GO12-1,3, losehohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichtewartungsfrei, lageunabhängig zu BetreibenLänge: 97 mmBreite: 43 mmHöhe: 52 (58) mmKapazität: 1,3 AhGewicht: 0,6 KgHersteller: Goobay Hersteller Bezeichnung: GO12-1,3 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	645874	16073	11.34€
GO12-2.3 - 12 V, 2300 mAh ,Faston (4,8 mm), Bleibatterie Goobay GO12-2.3, losehohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichtewartungsfrei, lageunabhängig zu BetreibenLänge: 178 mmBreite: 35 mmHöhe: 61 (67) mmKapazität: 2,3 AhGewicht: 0,9 KgHersteller: Goobay Hersteller Bezeichnung: GO12-2.3 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	660325	16074	15.12€
GO12-7.2 - 12 V, 7200 mAh ,Faston (4,8 mm), Bleibatterie Goobay GO12-7.2, losehohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichtewartungsfrei, lageunabhängig zu BetreibenLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 95 (101) mmKapazität: 7,2 AhGewicht: 2,05 KgHersteller: Goobay Hersteller Bezeichnung: GO12-7.2 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	660337	16077	18.90€
GO12-9 - 12 V, 9000 mAh ,Faston (4,8 mm), Bleibatterie Goobay GO12-9, losehohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichtewartungsfrei, lageunabhängig zu BetreibenLänge: 151 mmBreite: 65 mmHöhe: 95 (101) mmKapazität: 9 AhGewicht: 2,48 KgHersteller: Goobay Hersteller Bezeichnung: GO12-9 Spannung: 12 VAnschluss A: Faston 187 (4,8mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	660333	16076	26.46€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
GO6-4 - 6 V, 4000 mAh ,Faston (4,8 mm), Bleibatterie Goobay GO6-4, lisehohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichtewartungsfrei, lageunabhängig zu BetreibenLänge: 70 mmBreite: 47 mmHöhe: 101 (107) mmKapazität: 4 AhGewicht: 0,63 KgHersteller: Goobay Hersteller Bezeichnung: GO6-4 Spannung: 6 VAnschluss A: Faston 187 (4,8 mm) VDS: nein Lebenserwartung: 5 Jahre bei 20°C h	644734	16070	11.34€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Panasonic			
Hörgeräte Knopfzelle PR41 (PR312) - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Panasonic Hearing Aid Hörgeräte Knopfzelle PR41 (PR312), BlisterFabrikat: Panasonic Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 180 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 3,6 mmBauform: V 312	697539	48832	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Rayovac			
Hörgeräte Knopfzelle PR41 /V312 - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Rayovac Extra Advanced Hörgeräte Knopfzelle PR41 /V312, BlisterFabrikat: Rayovac Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 180 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 3,6 mmGewicht: 0,53 gBauform: V 312	703813	49590	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Panasonic			
Hörgeräte Knopfzelle PR48 (PR13) - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Panasonic Hearing Aid Hörgeräte Knopfzelle PR48 (PR13), BlisterFabrikat: Panasonic Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 310 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 5,4 mmBauform: V 13	697484	48831	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Rayovac			
Hörgeräte Knopfzelle PR48 /V13 - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Rayovac Acoustic Special Hörgeräte Knopfzelle PR48 /V13, BlisterFabrikat: Rayovac Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 5,4 mmGewicht: 0,8 gKapazität: 310 mAhBauform: V 13	671608	43448	5.29€
Hörgeräte Knopfzelle PR48 /V13 - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Rayovac Extra Advanced Hörgeräte Knopfzelle PR48 /V13, BlisterFabrikat: Rayovac Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 310 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 5,4 mmGewicht: 0,9 gBauform: V 13	703792	49589	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Panasonic			
Hörgeräte Knopfzelle PR70 (PR10) - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Panasonic Hearing Aid Hörgeräte Knopfzelle PR70 (PR10), BlisterFabrikat: Panasonic Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 100 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 3,6 mmBauform: V 10	672879	48830	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Rayovac			
Hörgeräte Knopfzelle PR70 /V10 - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Rayovac Acoustic Special Hörgeräte Knopfzelle PR70 /V10, BlisterFabrikat: Rayovac Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 3,5 mmGewicht: 0,3 gKapazität: 105 mAhBauform: V 10	671597	43447	5.29€
Hörgeräte Knopfzelle PR70 /V10 - Zink-Luft Batterie, 1,4 V Rayovac Extra Advanced Hörgeräte Knopfzelle PR70 /V10, BlisterFabrikat: Rayovac Technologie: Zink-Luft Spannung: 1,4 VKapazität: 105 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 3,5 mmGewicht: 0,31 gBauform: V 10	686375	49588	5.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: VARTA</b>			
Hörgerätebatterie V10 ACOUSTIC, VPE=6 Stück Verkaufseinheit: 6 ST.	702639	04610945416	7.43€
Hörgerätebatterie V312 ACOUSTIC, VPE=6 Stück Verkaufseinheit: 6 ST.	702705	04607945416	7.43€
Hörgerätebatterie V675 ACOUSTIC, VPE=6 Stück Verkaufseinheit: 6 ST.	702760	04600945416	7.43€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
HR03/AAA (Micro) (56703) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR03/AAA (Micro) (56703), 4 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Micro (AAA) Spannung: 1,2 V...	671898	43461	10.58€
HR03/AAA (Micro) (56703) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR03/AAA (Micro) (56703), 2 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Micro (AAA) Spannung: 1,2 V...	693739	48078	6.04€
HR03/AAA (Micro) (56733) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V Varta Solar HR03/AAA (Micro) (56733), BlisterSpeziell ausgelegt für Solar-GartenleuchtenOptimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich, die Akkus mit einem geringen Energiestrom benötigenHohe Zyklusfestigkeit und LanglebigkeitHunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-EffektFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mikro (AAA) Spannung: 1,2 VKapazität: 550 mAhL...	680903	44146	3.77€
HR03/AAA (Micro) (5703) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR03/AAA (Micro) (5703), 2 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Micro (AAA) Spannung: 1,2 V...	671918	43470	7.56€
HR03/AAA (Micro) (5703) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR03/AAA (Micro) (5703), 4 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Micro (AAA) Spannung: 1,2 V...	671932	43471	12.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HR03/AAA (Micro) (58398) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V Varta Phone Power HR03/AAA (Micro) (58398), BlisterPremium-Qualität für analoge und digitale SchnurlostelefoneWie zum Beispiel Gigaset@ , Panasonic @ , T-Sinus @ Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürnisse von Schnurlostelefonen abgestimmtDas Produkt zeichnet sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit ausRobust gegen Überladung und TiefentladungHunderte Mal...	694545	48094	7.56€
HR14/C (Baby) (56714) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR14/C (Baby) (56714), BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Baby (C) Spannung: 1,2 VKapazität: 3000 m...	695381	48271	11.34€
HR20/D (Mono) (56720) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR20/D (Mono) (56720), BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mono (D) Spannung: 1,2 VKapazität: 3000 m...	695479	48272	11.34€
HR6/AA (Mignon) (56706) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR6/AA (Mignon) (56706), 4 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,2 V...	671906	43462	10.58€
HR6/AA (Mignon) (56706) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR6/AA (Mignon) (56706), 2 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,2 V...	693623	48077	6.04€
HR6/AA (Mignon) (56736) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V Varta Solar HR6/AA (Mignon) (56736), BlisterSpeziell ausgelegt für Solar-GartenleuchtenOptimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich, die Akkus mit einem geringen Energiestrom benötigenHohe Zyklenfestigkeit und LanglebigkeitHunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-EffektFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,2 VKapazität: 800 mAhL?...	671314	43361	2.26€
HR6/AA (Mignon) (5716) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR6/AA (Mignon) (5716), 2 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,2 VK...	671941	43472	9.07€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HR6/AA (Mignon) (5716) - LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Varta Ready to Use HR6/AA (Mignon) (5716), 4 x Blister, BlisterBereits vorgeladen, wie eine herkömmliche Einweg-Batterie direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereitDie Ladung ist auch nach 12 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)Wiederaufladbar ohne Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungFabrikat: Varta Technologie: NiMH Bauform: Mignon (AA) Spannung: 1,2 VK...	673356	43473	15.12€
HR6/AA (Mignon) (58399) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V Varta Phone Power HR6/AA (Mignon) (58399), BlisterPremium-Qualität für analoge und digitale SchnurlostelefoneAkku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürnisse von Schnurlostelefonen abgestimmtDas Produkt zeichnet sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit ausRobust gegen Überladung und TiefentladungHunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-EffektFabrikat: Varta Tech...	694415	48093	6.80€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Indexa			
ID2400 DURACELL PROCELL Batterie, MICRO AAA LR03 32013	874198	32013	1.18€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay			
Kabel mit Tamiya Stecker - Goobay Kabel mit Tamiya Stecker, StaubschutzLänge: 14 cmFarbe: schwarz-rot	649458	23235	2.26€
Kabel mit Tamiya Stecker - Goobay Kabel mit Tamiya Stecker, StaubschutzLänge: 14 cmFarbe: schwarz-rot	649469	23236	2.26€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
Knopfzelle CR1220 (6220) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR1220 (6220), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 35 mAhHöhe: 2 mmDurchmesser: 12,5 mmGewicht: 0,8 gBauform: CR 1220 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	690580	48054	3.77€
Knopfzelle CR1616 (6616) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR1616 (6616), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 55 mAhHöhe: 1,6 mmDurchmesser: 16 mmGewicht: 1,2 gBauform: CR 1616 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	690720	48055	3.77€
Knopfzelle CR1620 (6620) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR1620 (6620), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 70 mAhHöhe: 2 mmDurchmesser: 16 mmGewicht: 1,2 gBauform: CR 1620 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	690857	48056	3.77€
Knopfzelle CR1632 (6632) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR1632 (6632), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 140 mAhHöhe: 3,2 mmDurchmesser: 16 mmGewicht: 1,8 gBauform: CR 1632 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	671180	42963	3.77€
Knopfzelle CR2016 (6016) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR2016 (6016), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 90 mAhHöhe: 1,6 mmDurchmesser: 20 mmGewicht: 1,8 gBauform: CR 2016 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	691033	48057	3.77€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knopfzelle CR2025 (6025) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR2025 (6025), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 170 mAhHöhe: 2,5 mmDurchmesser: 20 mmGewicht: 2,5 gBauform: CR 2025 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	691084	48058	3.77€
Knopfzelle CR2032 (6032) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR2032 (6032), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 230 mAhHöhe: 3,2 mmDurchmesser: 20 mmGewicht: 3 gBauform: CR 2032 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	691152	48059	3.77€
Knopfzelle CR2430 (6430) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR2430 (6430), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 280 mAhHöhe: 3 mmDurchmesser: 24,5 mmGewicht: 4 gBauform: CR 2430 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	691174	48061	3.77€
Knopfzelle CR2450 (6450) - Lithium Batterie, 3 V Varta Professional Electronics Knopfzelle CR2450 (6450), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Lithium Spannung: 3 VKapazität: 560 mAhHöhe: 5 mmDurchmesser: 24 mmGewicht: 6,2 gBauform: CR 2450 Gefahrstoffklasse: UN3090/188	691943	48062	3.77€
Knopfzelle LR43 (4278) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Professional Electronics Knopfzelle LR43 (4278), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Spannung: 1,5 VKapazität: 80 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 4,2 mmBauform: LR 43	689316	48044	2.26€
Knopfzelle LR44 (4276) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Professional Electronics Knopfzelle LR44 (4276), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Spannung: 1,5 VKapazität: 125 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 5,4 mmBauform: LR 44	689341	48045	2.26€
Knopfzelle LR54 (4274) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Professional Electronics Knopfzelle LR54 (4274), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Spannung: 1,5 VKapazität: 50 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 3,1 mmGewicht: 1,1 gBauform: LR 54	689306	48042	2.26€
Knopfzelle LR9 (4626) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Professional Electronics Knopfzelle LR9 (4626), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Spannung: 1,5 VKapazität: 200 mAhDurchmesser: 15,5 mmHöhe: 6,1 mmBauform: LR 9	689275	48041	2.26€
Knopfzelle SR41 (V384) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR41 (V384), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 38 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 3,6 mmGewicht: 0,69 gBauform: SR 41 SW	687962	48014	3.77€
Knopfzelle SR41 (V392) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR41 (V392), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 38 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 3,6 mmGewicht: 0,69 gBauform: SR 41 W	685438	48019	3.77€
Knopfzelle SR416 (V337) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR416 (V337), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 5 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 1,25 mmGewicht: 0,15 gBauform: SR 416 SW	689263	48035	3.77€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knopfzelle SR43 (V386) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR43 (V386), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 105 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 4,2 mmGewicht: 1,78 gBauform: SR 43 W	685169	48015	3.77€
Knopfzelle SR44 (V357) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR44 (V357), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 155 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 5,4 mmGewicht: 2,33 gBauform: SR 44 W	687862	48004	3.77€
Knopfzelle SR45 (V394) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR45 (V394), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 67 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 3,6 mmGewicht: 1,04 gBauform: SR 936 SW	685812	48021	3.77€
Knopfzelle SR54 (V389) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR54 (V389), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 85 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 3,05 mmGewicht: 1,31 gBauform: SR 54 W	685190	48016	2.26€
Knopfzelle SR54 (V390) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR54 (V390), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 80 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 3,05 mmGewicht: 1,32 gBauform: SR 54 SW	685197	48017	3.77€
Knopfzelle SR55 (V381) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR55 (V381), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 45 mAhDurchmesser: 11,6 mmHöhe: 2,1 mmGewicht: 0,9 gBauform: SR 55 SW	687936	48013	3.77€
Knopfzelle SR57 (V395) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR57 (V395), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 42 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 2,7 mmGewicht: 0,75 gBauform: SR 927 SW	687997	48022	3.77€
Knopfzelle SR57 (V399) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR57 (V399), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 42 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 2,7 mmGewicht: 0,75 gBauform: SR 927 W	688287	48025	3.77€
Knopfzelle SR58 (V362) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR58 (V362), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 21 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 2,1 mmGewicht: 0,4 gBauform: SR 721	687864	48006	3.77€
Knopfzelle SR59 (V397) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR59 (V397), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 30 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 2,6 mmGewicht: 0,5 gBauform: SR 726 SW	688130	48024	3.77€
Knopfzelle SR60 (V364) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR60 (V364), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 20 mAhDurchmesser: 6,8 mmHöhe: 2,15 mmGewicht: 0,33 gBauform: SR 621 SW	687868	48007	3.77€
Knopfzelle SR616 (V321) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR616 (V321), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 13 mAhDurchmesser: 6,8 mmHöhe: 1,65 mmGewicht: 0,25 gBauform: SR 616	689203	48031	3.77€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knopfzelle SR62 (V317) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR62 (V317), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 8 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 1,6 mmGewicht: 0,18 gBauform: SR 516 SW	689141	48030	3.77€
Knopfzelle SR63 (V379) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR63 (V379), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 14 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 2,15 mmGewicht: 0,23 gBauform: SR 521 SW	687934	48012	3.77€
Knopfzelle SR64 (V319) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR64 (V319), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 16 mAhDurchmesser: 5,8 mmHöhe: 2,66 mmGewicht: 0,25 gBauform: SR 527 SW	688940	48028	3.77€
Knopfzelle SR66 (V377) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR66 (V377), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 27 mAhDurchmesser: 6,8 mmHöhe: 2,6 mmGewicht: 0,39 gBauform: SR 626 SW	687892	48011	3.77€
Knopfzelle SR68 (V373) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR68 (V373), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 23 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 1,6 mmGewicht: 0,5 gBauform: SR 916 SW	687884	48010	3.77€
Knopfzelle SR69 (V370) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR69 (V370), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 30 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 2,1 mmGewicht: 0,6 gBauform: SR 920 W	687879	48008	3.77€
Knopfzelle SR69 (V371) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR69 (V371), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 44 mAhDurchmesser: 9,5 mmHöhe: 2,1 mmGewicht: 0,6 gBauform: SR 920 SW	687881	48009	3.77€
Knopfzelle SR731 (V329) - Silberoxid-Zink Batterie, 1,5 V Varta Watch Knopfzelle SR731 (V329), PappboxFabrikat: Varta Technologie: Silberoxid Spannung: 1,55 VKapazität: 36 mAhDurchmesser: 7,9 mmHöhe: 3,1 mmGewicht: 0,6 gBauform: SR 731 SW	689223	48033	3.77€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Xeno</b>			
Lithium Batterie CR14505 /AA (Mignon)(XL-060F) - 2400 mAh, Standard-Top, 3,6 V Xeno-Energy Lithium Batterie CR14505 /AA (Mignon)(XL-060F), loseFabrikat: Xeno Bauform: AA (ER14505) Spannung: 3,6 VKapazität: 2400 mAhHöhe: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 17,6 gAnschluss: XL-060 F Gefahrstoffklasse: UN3090/188	650190	23501	7.56€
Lithium Batterie CR14505 /AA (Mignon)(XL-060F/AX) - 2400 mAh, Draht (axial), 3,6 V Xeno-Energy Lithium Batterie CR14505 /AA (Mignon)(XL-060F/AX), loseFabrikat: Xeno Bauform: AA (ER14505) Spannung: 3,6 VKapazität: 2400 mAhHöhe: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 17,6 gAnschluss: XL-060 AX Gefahrstoffklasse: UN3090/188	650437	23507	9.07€
Lithium Batterie CR26500 /C (Baby)(XL-140F) - 7200 mAh, Standard-Top, 3,6 V Xeno-Energy Lithium Batterie CR26500 /C (Baby)(XL-140F), loseFabrikat: Xeno Bauform: C (ER26500) Spannung: 3,6 VKapazität: 7200 mAhHöhe: 50 mmDurchmesser: 26,2 mmGewicht: 50 gAnschluss: XL-140 F Gefahrstoffklasse: UN3090/KL9	650201	23502	18.90€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Diverse</b>			
Lithiumbatterie 1/2 AA SL-750S 3.6V, *Achtung Lithium-Metall-Batterien*	998867	20.09210	8.12€
Lithiumbatterie AA SL-760S 3.6V, *Achtung Lithium-Metall-Batterien*	374266	20.09214	10.89€
Lithiumbatterie C SL-2770S 3.6V, *Achtung Lithium-Metall-Batterien*	199287	1121770100	20.79€
Lithiumbatterie D SL-2780S 3.6V 19Ah, *Achtung Lithium-Metall-Batterien*	546515	1121780100	40.99€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell</b>			
LR03 /AAA (Micro) (MN2400) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Duracell Plus Power LR03 /AAA (Micro) (MN2400), 4 x Blister, BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Alkali Bauform: LR 03 Spannung: 1,5 VLänge: 44,5 mmDurchmesser: 10,5 mmGewicht: 11,2 gFarbe: grün	701127	49511	5.29€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
LR03/AAA (Micro) (4003) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR03/AAA (Micro) (4003), PappboxFabrikat: Varta Bauform: AAA Spannung: 1,5 VTechnologie: Alkali Höhe: 44,5 mmDurchmesser: 10,5 mmGewicht: 11,2 g	687051	46966	6.04€
LR03/AAA (Micro) (4003) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR03/AAA (Micro) (4003) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V zuverlässige Stromversorgung in Industriequalität dauerhaft präzise Energie für energieintensive Anwendungen speziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet wird insbesondere von Industrie und Herstellern zur Erstausrüstung hochwertiger Elektrogeräte verwendet eignet sich z.B. für LED Tas...	218890		3.02€
LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR03/AAA (Micro) (4103), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkalisch Mangan Bauform: LR 03 Spannung: 1,5 VLänge: 44,5 mmDurchmesser: 10,5 mmGewicht: 11,2 gHersteller Serie: Longlife	669300	42330	3.40€
LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Energy LR03/AAA (Micro) (4103), 10 Stk. Blister, Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis solide Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren	1106368		4.53€
LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V langanhaltend, für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf große Laufzeit in Fernbedienungen, Wanduhren, Radios, usw.	1106364		7.56€
LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR03/AAA (Micro) (4103) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V langanhaltend, für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf große Laufzeit in Fernbedienungen, Wanduhren, Radios, usw.	1106363		11.34€
LR03/AAA (Micro) (4703) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Max Tech LR03/AAA (Micro) (4703), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 03 Spannung: 1,5 VLänge: 44,5 mmDurchmesser: 10,5 mmGewicht: 11,2 g	684899	46837	5.66€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR03/AAA (Micro) (4903), 4 x Blister, BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 03 Spannung: 1,5 V Länge: 44,5 mm Durchmesser: 10,5 mm Gewicht: 11,2 g Hersteller Serie: High Energy	684607	46817	5.29€
LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR03/AAA (Micro) (4903), 10 x Blister, Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw. Modellbezeichnung: 4903 Durchmesser: 10,5 mm Gewicht: 11,2 g Spannung: 1,5 V ANSI/NEDA-Name: 24A Baugröße: AAA (Micro) IEC-Name: LR03 ...	818467	45141	8.31€
LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife Power LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.	1106361		9.07€
LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife Power LR03/AAA (Micro) (4903) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.	1106359		15.12€
LR1/N (Lady) (4901) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Professional Electronics LR1/N (Lady) (4901), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: N (Lady) Spannung: 1,5 V Länge: 30,2 mm Durchmesser: 12 mm	692233	48064	2.26€
LR14/C (Baby) () - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR14/C (Baby) (), unverpackt - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V zuverlässige Stromversorgung in Industriequalität dauerhaft präzise Energie für energieintensive Anwendungen speziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet wird insbesondere von Industrie und Herstellern zur Erstausrüstung hochwertiger Elektrogeräte verwendet eignet sich z.B. für L...	1652017		37.81€
LR14/C (Baby) (4114) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR14/C (Baby) (4114), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 14 Spannung: 1,5 V Durchmesser: 26,2 mm Höhe: 50 mm Gewicht: 69,5 g Hersteller Serie: Longlife	669778	42332	3.40€
LR14/C (Baby) (4914) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR14/C (Baby) (4914), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 14 Spannung: 1,5 V Durchmesser: 26,2 mm Höhe: 50 mm Gewicht: 69,5 g Hersteller Serie: High Energy	684617	46824	4.91€
LR20/D (Mono) (4020) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR20/D (Mono) (4020) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V zuverlässige Stromversorgung in Industriequalität dauerhaft präzise Energie für energieintensive Anwendungen speziell für den Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen geeignet wird insbesondere von Industrie und Herstellern zur Erstausrüstung hochwertiger Elektrogeräte verwendet eignet sich z.B. für LED Tasch...	218887		45.37€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LR20/D (Mono) (4120) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR20/D (Mono) (4120), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 20 Spannung: 1,5 VDurchmesser: 34,2 mmHöhe: 61,5 mmGewicht: 142,7 gHersteller Serie: Longlife	670148	42333	3.40€
LR20/D (Mono) (4920) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR20/D (Mono) (4920), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 20 Spannung: 1,5 VDurchmesser: 34,2 mmHöhe: 61,5 mmGewicht: 142,7 gHersteller Serie: High Energy	684698	46825	4.91€
LR20/D (Mono) (4920) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR20/D (Mono) (4920), 1 x Folie, Staubschutz - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 Vbesonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauchfür den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.Modellbezeichnung: 4920 Durchmesser: 34,2 mmGewicht: 142,7 gSpannung: 1,5 VANSI/NEDA-Name: 13A Baugröße: D (Mono) IEC-Name: LR20 Tech...	818555	45147	2.64€
LR23 (4223) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 12 V Varta Professional Electronics LR23 (4223), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 23 Spannung: 12 VDurchmesser: 10,3 mmHöhe: 28,5 mmGewicht: 7,5 gKapazität: 50 mAh	689517	48047	3.77€
LR44 (V12GA) - Alkali-Mangan-Knopfzelle, 1,5 V Varta Professional Electronics LR44 (V12GA) - Alkali-Mangan-Knopfzelle, 1,5 V	272540	38498	3.02€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell			
LR6 /AA (Mignon) (MN1500) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Duracell Plus Power LR6 /AA (Mignon) (MN1500), 4 x Blister, BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Alkali Bauform: LR 6 Spannung: 1,5 VLänge: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 gFarbe: gelb	701389	49514	5.29€
Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta			
LR6/AA (Mignon) (4006) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR6/AA (Mignon) (4006), StaubschutzFabrikat: Varta Bauform: AA Spannung: 1,5 VTechnologie: Alkali Höhe: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 g	687063	46967	3.02€
LR6/AA (Mignon) (4006) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Industrial LR6/AA (Mignon) (4006), Pappbox mit Label - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Durchmesser: 13,00 mm Gewicht: 24,00 g Spannung: 1,50 V Baugröße: AA (Mignon) IEC-Name: LR6 wiederaufladbar: nein Verbrauchseinheit: 10 Stk. Box Höhe: 51,50 mm Bauform: Nippel-Top Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkali Herstellerbezeichnung: 4,006,00	1635933		6.04€
LR6/AA (Mignon) (4106) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife LR6/AA (Mignon) (4106), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 6 Spannung: 1,5 VLänge: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 gHersteller Serie: Longlife	669303	42331	3.40€
LR6/AA (Mignon) (4106) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Energy LR6/AA (Mignon) (4106), 10 Stk. Blister, Klapp-Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis solide Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren	1106367		4.53€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LR6/AA (Mignon) (4706) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Max Tech LR6/AA (Mignon) (4706), BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 6 Spannung: 1,5 VLänge: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 g	684729	46836	5.66€
LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR6/AA (Mignon) (4906), 4 x Blister, BlisterFabrikat: Varta Technologie: Alkali Bauform: LR 6 Spannung: 1,5 VLänge: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 gHersteller Serie: High Energy	684318	46815	5.29€
LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR6/AA (Mignon) (4906), 4 x Folie, Staubschutz - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw. Modellbezeichnung: 4906 Durchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 gSpannung: 1,5 VANSI/NEDA-Name: 15A Baugröße: AA (Mignon) IEC-Name: LR6 T...	818471	45142	5.29€
LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta High Energy LR6/AA (Mignon) (4906), 10 x Blister, Blister - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw. Modellbezeichnung: 4906 Durchmesser: 14,5 mmGewicht: 23,3 gSpannung: 1,5 VANSI/NEDA-Name: 15A Baugröße: AA (Mignon) IEC-Name: LR6 Te...	818532	45144	8.31€
LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife Power LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.	1106360		9.07€
LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Longlife Power LR6/AA (Mignon) (4906) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.	1106358		15.12€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Duracell</b>			
LR61 /AAAA (Mini) (MN2500) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Duracell Ultra Power LR61 /AAAA (Mini) (MN2500), BlisterFabrikat: Duracell Technologie: Alkali Bauform: LR 61 Spannung: 1,5 VLänge: 41,5 mmDurchmesser: 8,3 mmKapazität: 500 mAh	666763	42112	4.53€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
LR61/AAAA (Mini) (88422) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Varta Electronics LR61/AAAA (Mini) (88422), Blister	798802	71738	3.02€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Indexa</b>			
MN21 12V alkalische Batterie, L1028 23A 32040	309681	32040	2.37€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
Plug-in Batterie Ladegerät - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block Goobay Plug-in Batterie Ladegerät, Schwarz - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block geeignet für alle NiCd- und NiMH-Akkus integrierter Sicherheitstimer schaltet automatisch nach 8 Std. ab Ladestrom AA/AAA: 2x 500mA Ladestrom 9V: 2x 15mA Farbe: Schwarz Länge: 106,50 mm Gewicht: 120,00 g max. Ladezeit: 8,00 Std. Betriebstemperatur ab: 0,00 °C Betriebstemperatur bis: 25,...	1282082		12.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
R03/AAA (Micro) (2003) - Zinkchlorid Batterie, 1,5 V Varta Superlife R03/AAA (Micro) (2003), Blister - Zinkchlorid Batterie, 1,5 V Vzuverlässige und preiswerte Energie für Niedrigstromgeräte wie Wanduhren oder Fernbedienungen Modellbezeichnung: 2003 Durchmesser: 10,5 mm Gewicht: 11,2 g Spannung: 1,5 V Baugröße: AAA (Micro) IEC-Name: R03 Technologie: Zinkchlorid Batterie wiederaufladbar: nein Herstellerbezeichnung: 2003 Verbrauchseinheit: ...	820578	45182	1.43€
R14/C (Baby) (2014) - Zinkchlorid Batterie, 1,5 V Varta Superlife R14/C (Baby) (2014), Blister Fabrikat: Varta Technologie: Zink Chlorid Bauform: R 14 Spannung: 1,5 V Durchmesser: 26,2 mm Höhe: 50 mm Gewicht: 69,5 g Hersteller Serie: Superlife	670267	42336	1.43€
R20/D (Mono) (2020) - Zinkchlorid Batterie, 1,5 V Varta Superlife R20/D (Mono) (2020), Blister Fabrikat: Varta Technologie: Zink Carbon Bauform: R 20 Spannung: 1,5 V Durchmesser: 34,2 mm Höhe: 61,5 mm Gewicht: 142,7 g Hersteller Serie: Superlife	670272	42337	1.43€
R6/AA (Mignon) (2006) - Zinkchlorid Batterie, 1,5 V Varta Superlife R6/AA (Mignon) (2006), Blister Fabrikat: Varta Technologie: Zink Chlorid Bauform: R 6 Spannung: 1,5 V Länge: 50,5 mm Durchmesser: 14,5 mm Gewicht: 23,3 g Hersteller Serie: Superlife	670220	42335	1.43€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: APC</b>			
REPLACEMENT BATTERY 12V-7AH	106669	RBC40	77.99€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
SR44 (V303) - Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Varta Watch SR44 (V303), Pappbox mit Label - Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V	273000	38494	3.77€
SR54 (V390) - Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Varta Watch SR54 (V390), Schweiß-Blister - Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V	275322	38508	3.02€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Goobay</b>			
Sub-C, 1500 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 1500 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Löt-fahne (Z) Ersatz-Akku für schnurlose Elektrowerkzeuge	809292	72875	5.29€
Sub-C, 1500 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 1500 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Ersatz-Akku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814092	72802	5.29€
Sub-C, 2000 mAh, Flat-Top - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Flat-Top Goobay Sub-C, 2000 mAh, Flat-Top, unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Flat-Top Ersatz-Akku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814160	72830	5.29€
Sub-C, 2000 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 2000 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Ersatz-Akku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814104	72804	6.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Sub-C, 2500 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 2500 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)Ersatz-Akkku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814145	72806	6.80€
Sub-C, 3000 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 3000 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)Ersatz-Akkku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814150	72808	7.56€
Sub-C, 4000 mAh, Löt-fahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z) Goobay Sub-C, 4000 mAh, Löt-fahne (Z), unverpackt - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Löt-fahne (Z)Ersatz-Akkku für schnurlose Elektrowerkzeuge	814155	72810	9.07€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: APC</b>			
SYMMETRA RM 8 12KVA BATTERY MODULE	684020	SYBT3	759.00€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Hager</b>			
TG402 Batterie 1/2AA 3V	302192	TG402	7.82€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: VARTA</b>			
Uhrenbatterie V397	946892	397101111	4.15€
<b>Energie - Batterien - Sonstige Batterien: Varta</b>			
V-MAN Power Home Station 57900 Komplettlösung zum Aufladen mobiler GeräteBis zu 4 mobile Geräte gleichzeitig ladenInkl. 8 AdaptersteckernUSB AnschlussTyp: 57900101111	287770	57900101111	41.59€
VARTA Batterie CR 1/2 AA 3.0V, *Achtung Lithium-Metall-Batterien*	639054	6127101501	5.74€
Varta Batterie Electronics LR1 4001/Lady 1St. Jetzt noch schneller, schlauer, schöner - das beliebte Ladegerät von Varta.	312942	04001101401	1.99€
Varta Batterie Electronics V13GA LR44 1St. Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.	666898	04276101401	0.99€
Varta Batterie Electronics V23GA GP23A 1St.	421621	04223101401	1.99€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: VARTA</b>			
6 Volt Blockbatterie VARTA "Longlife Plus", 1er-Blister - Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten - zuverlässige Spannungsversorgung für hohe Schlagwirkung - ersetzt folgende Zellen: Varta V439, Typ 439, PP9, IEC 6F100 - max. Kapazität 8500mAh	1577352	ETT-1311961	8.79€
6 Volt Blockbatterie VARTA "Longlife" - Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten - zuverlässige Spannungsversorgung für hohe Schlagwirkung - ersetzt folgende Zellen: Varta V439, Typ 439, PP9, IEC 6F100 - max. Kapazität 7500mAh	1576728	ETT-1311960	7.15€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: Diverse</b>			
Batterie A23, 12V, 28x10mm Alkaline - Länge: 28mm - Durchmesser (Ø): 10mm - A23	1577645	ETT-1311001	0.90€
Batterie A23, 12V, 28x10mm, Alkaline, 5er-Blister - Länge: 28mm - Durchmesser (Ø): 10mm - A23 - 5er-Blister	1578695	ETT-1300027	4.77€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: Camelion</b>			
Batterie CAMELION A23, 12V, 28x10mm, Alkaline, 1er-Blister - A23 - 12V - ØxL 10x28mm	1576771	ETT-1300229	1.77€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: VARTA</b>			
Batterie VARTA A23, 12V, 28x10mm Alkaline - Länge: 28mm - Durchmesser (Ø): 10mm	1576775	ETT-1300197	2.38€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: Camelion</b>			
Lady-Batterie CAMELION Plus Alkaline, 1,5V, Typ LR1, 2er-Blister - LR1 - 1,5 V - Typ: Lady - 2er-Blister - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577126	ETT-1300230	3.05€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: VARTA</b>			
Lady-Batterie VARTA "HIGH ENERGY" 1,5 V, Typ LR1, 1er-Blister	1577765	ETT-1311557	2.83€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: Camelion</b>			
Laternenbatterie CAMELION Super Heavy Duty 6V, Typ 4R25 - 4R25 - 6,0 V - 1er-Shrink - 0% Quecksilber - 0% Cadmium	1577048	ETT-1300231	5.06€
Lithium-Photobatterie CAMELION, CR123A, 3V, 1er-Blister	1578417	ETT-1300232	4.74€
Lithium-Photobatterie CAMELION, CR2, 3 V, 1er-Blister	1577034	ETT-1300233	4.71€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: VARTA</b>			
Lithium-Photobatterie VARTA CR 123A, 3 V, 1er-Blister - Spannung 3 V - Länge 34,5 mm - Durchmesser 17 mm - Gewicht 17 g - 1.600 mAh	1577353	ETT-1311951	5.51€
Lithium-Photobatterie VARTA CR 2, 1er-Blister - Spannung 3 V - Höhe 27 mm - Durchmesser 15,6 mm - Gewicht 11 g - 920 mAh	1576730	ETT-1311952	6.04€
<b>Energie - Batterien - Spezial-Batterien: Diverse</b>			
Spezialbatterie CAMELION A27, 12V, 28,5x8mm Alkaline - Länge: 28,5mm - Durchmesser (Ø): 8mm	1578191	ETT-1311022	1.80€
Spezialbatterie PX28A / 4LR44 6V, 25x13mm, Alkaline - Länge: 25mm - Durchmesser (Ø): 13mm	1578192	ETT-1311020	1.80€
<b>Energie - Energiekosten-Erfassung - Energiekosten-Messgeräte: PeakTech</b>			
Digital-Energiekostenmessgerät PeakTech "9035" - zur Messung von Energiekosten (?), Energieverbrauch (kWh), Netzspannung (V), Netzfrequenz (Hz), Verbraucherstrom (A) und dem Leistungsfaktor - Anzeige des Maximalverbrauchs (Wmax) mit Auslösezeit - Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Verbrauchszeit - Anzeige des Leistungsfaktors ab ca. 1 W - Tag- und Nachttarif einstellbar - integrierte Überlastanzeige und Kindersicherung - Reset-Taste...	1577306	ETT-1649076	23.43€
Drahtloses Energiekostenmessgerät PeakTech "9040" - zeigt gleichzeitig den Einschaltzustand, den aktuellen Verbrauch, die Energiekosten und die aktuelle Uhrzeit mit Datum an - Anzeige Stromkosten pro Stunde, Strom- und Spannungswerte oder den CO <sup>2</sup> Ausstoß für die Energieerzeugung des Verbrauchers umschaltbar - Aktueller-, Wochen-, Monats-, Jahresverbrauchs-Zähler - Wireless Empfänger mit bis zu 100m Reichweite - große 8 cm Mehrzeilenanz...	1579424	ETT-1649075	63.14€
<b>Energie - Energiekosten-Erfassung - Energiekosten-Messgeräte: Diverse</b>			
Energiekosten-Messgerät McPower, bis zu 3600W, max. 999,9kWh, LC-Display - LC-Display - max. 3600W - Energieverbrauchs Messung max. 999,9kWh - 230V / 50Hz - Stromstärke max. 16A - BxHxT: 72x96x51mm	1579517	ETT-1650043	10.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Energiekosten-Erfassung - Energiekosten-Messgeräte: Noname</b>			
Energiekostenmessgerät-Digital - 2 Energiepreise einstellbar (HT / NT - Tarif) - messen des Energieverbrauches - großes LC-Display - Berechnung der Energiekosten - Genauigkeit ca. 10% Toleranz - 3 Tasten für einfache Bedienung - max. Displayanzeige: Kosten = 9.999,99 kWh - Abmessungen (BxHxT): ca. 133 x 60 x 80 mm - Nennleistung: 3.680 W - 16 A, 230 V~	1579160	ETT-1649110	20.28€
Energiekostenmessgerät-Digital "Kompakt" - einfache Bedienung - messen des Energieverbrauches (kWh) - automatische Datenspeicherung bei Netzausfall - LC-Display - mit Kinderschutz - Displayanzeige: 4 - 3.680 W - Nennleistung: 3.680 W - 16 A, 230 V~ - Genauigkeit: < 1 % ± / kWh: < 2 % ± / W	1579511	ETT-1649111	14.18€
Zusatzsender für Wireless Energiekostenmessgerät PeakTech® 9040 - Zusatzsender für Energiekostenmessgerät - GS geprüft - RoHS	1578368	ETT-1649112	29.63€
<b>Energie - Energiemanagement - Kompensationsanlagen: Siemens</b>			
3ZS2713-0CC30-0YD0, Powermanagement-Software SENTRON	166722	3ZS27130CC300YD0	6314.88€
<b>Energie - Energiemanagement - Kompensationsanlagen: Janitza</b>			
Janitza PROPFI 12RS Blindleistungsregler Verkaufseinheit: 1 ST.	1055058	1416029	919.82€
<b>Energie - Energiemanagement - Kompensationsanlagen: Schneider Electric</b>			
VLVAF2P03506AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 050kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867071	VLVAF2P03506AA	10549.44€
VLVAF2P03506AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 050kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867124	VLVAF2P03506AB	9822.78€
VLVAF2P03506AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 50kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867096	VLVAF2P03506AG	9812.88€
VLVAF2P03507AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 075kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867117	VLVAF2P03507AA	10727.64€
VLVAF2P03507AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 075kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867118	VLVAF2P03507AB	10108.89€
VLVAF2P03507AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 75kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867119	VLVAF2P03507AG	10191.06€
VLVAF2P03508AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867120	VLVAF2P03508AA	11027.61€
VLVAF2P03508AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867121	VLVAF2P03508AB	10422.72€
VLVAF2P03508AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867115	VLVAF2P03508AD	11070.18€
VLVAF2P03508AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867123	VLVAF2P03508AE	10351.44€
VLVAF2P03508AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867114	VLVAF2P03508AG	10682.10€
VLVAF2P03509AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 125kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867125	VLVAF2P03509AA	11197.89€
VLVAF2P03509AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 125kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867126	VLVAF2P03509AB	10593.99€
VLVAF2P03509AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 125kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867127	VLVAF2P03509AD	11277.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAF2P03509AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 125kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867128	VLVAF2P03509AE	10555.38€
VLVAF2P03509AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 125kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867129	VLVAF2P03509AG	11070.18€
VLVAF2P03510AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867130	VLVAF2P03510AA	12643.29€
VLVAF2P03510AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867122	VLVAF2P03510AB	11681.01€
VLVAF2P03510AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867107	VLVAF2P03510AD	12723.48€
VLVAF2P03510AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867099	VLVAF2P03510AE	11680.02€
VLVAF2P03510AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867100	VLVAF2P03510AG	12221.55€
VLVAF2P03511AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 175kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867101	VLVAF2P03511AA	12890.79€
VLVAF2P03511AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 175kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867102	VLVAF2P03511AB	11757.24€
VLVAF2P03511AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 175kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867103	VLVAF2P03511AD	12820.50€
VLVAF2P03511AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 175kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867104	VLVAF2P03511AE	11774.07€
VLVAF2P03511AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 175kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867116	VLVAF2P03511AG	12129.48€
VLVAF2P03512AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867106	VLVAF2P03512AA	13008.60€
VLVAF2P03512AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867063	VLVAF2P03512AB	11849.31€
VLVAF2P03512AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867108	VLVAF2P03512AD	13145.22€
VLVAF2P03512AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867109	VLVAF2P03512AE	12104.73€
VLVAF2P03530AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 87,5kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867110	VLVAF2P03530AD	10987.02€
VLVAF2P03530AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 87,5kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867111	VLVAF2P03530AE	10228.68€
VLVAF2P03531AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 137,5kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867112	VLVAF2P03531AA	12538.35€
VLVAF2P03531AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 137,5kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867113	VLVAF2P03531AB	11497.86€
VLVAF3P03512AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867105	VLVAF3P03512AG	13828.32€
VLVAF3P03513AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 225kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867022	VLVAF3P03513AA	16607.25€
VLVAF3P03513AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 225kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867029	VLVAF3P03513AB	15906.33€
VLVAF3P03513AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 225kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867015	VLVAF3P03513AD	17105.22€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAF3P03513AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 225kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867016	VLVAF3P03513AE	16160.76€
VLVAF3P03513AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 225kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867017	VLVAF3P03513AG	16748.82€
VLVAF3P03514AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 250kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867018	VLVAF3P03514AA	16838.91€
VLVAF3P03514AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 250kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867019	VLVAF3P03514AB	15237.09€
VLVAF3P03514AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 250kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867013	VLVAF3P03514AD	16582.50€
VLVAF3P03514AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 250kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867021	VLVAF3P03514AE	15641.01€
VLVAF3P03514AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 250kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867012	VLVAF3P03514AG	16011.27€
VLVAF3P03515AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 275kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867023	VLVAF3P03515AA	17184.42€
VLVAF3P03515AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 275kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867024	VLVAF3P03515AB	16249.86€
VLVAF3P03515AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 275kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867025	VLVAF3P03515AD	17631.90€
VLVAF3P03515AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 275kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867026	VLVAF3P03515AE	16691.40€
VLVAF3P03515AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 275kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867027	VLVAF3P03515AG	17117.10€
VLVAF3P03516AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 300kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867065	VLVAF3P03516AA	17523.00€
VLVAF3P03516AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 300kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867020	VLVAF3P03516AB	16583.49€
VLVAF3P03516AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 300kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867005	VLVAF3P03516AD	17958.60€
VLVAF3P03516AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 300kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1866450	VLVAF3P03516AE	17024.04€
VLVAF5N03517AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 350kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851903	VLVAF5N03517AA	18023.94€
VLVAF5N03517AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 350kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851904	VLVAF5N03517AB	15334.11€
VLVAF5N03518AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 400kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851901	VLVAF5N03518AA	19666.35€
VLVAF5N03518AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 400kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851902	VLVAF5N03518AB	16348.86€
VLVAF5N03519AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851895	VLVAF5N03519AA	20789.01€
VLVAF5N03519AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851900	VLVAF5N03519AB	17466.57€
VLVAF5N03520AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851889	VLVAF5N03520AA	21911.67€
VLVAF5N03520AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851894	VLVAF5N03520AB	19056.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAF5N03521AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 550kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851885	VLVAF5N03521AA	23031.36€
VLVAF5N03521AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 550kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851888	VLVAF5N03521AB	20177.19€
VLVAF5N03522AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851699	VLVAF5N03522AA	24229.26€
VLVAF5N03522AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851884	VLVAF5N03522AB	21206.79€
VLVAF5P03516AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 300kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1866878	VLVAF5P03516AG	17970.48€
VLVAF5P03517AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 350kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1866879	VLVAF5P03517AA	20006.91€
VLVAF5P03517AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 350kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1866880	VLVAF5P03517AB	17885.34€
VLVAF5P03517AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 350kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867001	VLVAF5P03517AD	20598.93€
VLVAF5P03517AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 350kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867002	VLVAF5P03517AE	18477.36€
VLVAF5P03517AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 350kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867014	VLVAF5P03517AG	18965.43€
VLVAF5P03518AA VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867004	VLVAF5P03518AA	21319.65€
VLVAF5P03518AB VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867030	VLVAF5P03518AB	19199.07€
VLVAF5P03518AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867006	VLVAF5P03518AD	21940.38€
VLVAF5P03518AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867007	VLVAF5P03518AE	19823.76€
VLVAF5P03518AK VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867008	VLVAF5P03518AK	21680.01€
VLVAF6P03518AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 400kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867009	VLVAF6P03518AG	20444.49€
VLVAF6P03519AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851898	VLVAF6P03519AA	23291.73€
VLVAF6P03519AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851899	VLVAF6P03519AB	21769.11€
VLVAF6P03519AD Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851896	VLVAF6P03519AD	24377.76€
VLVAF6P03519AE Kompensations-, anlage VARSET Auto 450kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851897	VLVAF6P03519AE	22649.22€
VLVAF6P03519AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 450kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867010	VLVAF6P03519AG	22698.72€
VLVAF6P03520AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851892	VLVAF6P03520AA	24810.39€
VLVAF6P03520AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851758	VLVAF6P03520AB	23337.27€
VLVAF6P03520AD Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851890	VLVAF6P03520AD	25940.97€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAF6P03520AE Kompensations-, anlage VARSET Auto 500kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851907	VLVAF6P03520AE	23842.17€
VLVAF6P03520AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 500kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867011	VLVAF6P03520AG	25344.00€
VLVAF6P03521AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 550kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851886	VLVAF6P03521AA	27401.22€
VLVAF6P03521AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 550kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851887	VLVAF6P03521AB	24503.49€
VLVAF6P03521AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 550kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867003	VLVAF6P03521AG	26577.54€
VLVAF6P03522AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851882	VLVAF6P03522AA	26799.30€
VLVAF6P03522AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851883	VLVAF6P03522AB	25309.35€
VLVAF6P03522AD Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851760	VLVAF6P03522AD	27437.85€
VLVAF6P03522AE Kompensations-, anlage VARSET Auto 600kVar DR4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851881	VLVAF6P03522AE	25947.90€
VLVAF6P03522AG VarSet, Kompensationsanlage Auto 600kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867056	VLVAF6P03522AG	27357.66€
VLVAF7N03534AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 700kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851932	VLVAF7N03534AA	29782.17€
VLVAF7N03534AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 700kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851893	VLVAF7N03534AB	25615.26€
VLVAF7N03536AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 900kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851925	VLVAF7N03536AA	34487.64€
VLVAF7N03536AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 900kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851928	VLVAF7N03536AB	33521.40€
VLVAF7N03537AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 1000kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851638	VLVAF7N03537AA	37223.01€
VLVAF7N03537AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 1000kVar xxB 400V Verkaufseinheit: 1 ST.	1851641	VLVAF7N03537AB	32255.19€
VLVAF7N03539AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 1150kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851631	VLVAF7N03539AA	38131.83€
VLVAF7N03539AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 1150kVar xxB 400V Verkaufseinheit: 1 ST.	1851634	VLVAF7N03539AB	36103.32€
VLVAF8P03534AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 700kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851802	VLVAF8P03534AA	40531.59€
VLVAF8P03534AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 700kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851919	VLVAF8P03534AB	37534.86€
VLVAF8P03535AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 800kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851930	VLVAF8P03535AA	45125.19€
VLVAF8P03535AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 800kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851931	VLVAF8P03535AB	41808.69€
VLVAF8P03535AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 800kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867028	VLVAF8P03535AD	44804.43€
VLVAF8P03535AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 800kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867049	VLVAF8P03535AE	41486.94€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAF8P03536AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 900kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851926	VLVAF8P03536AA	47898.18€
VLVAF8P03536AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 900kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851927	VLVAF8P03536AB	42722.46€
VLVAF8P03536AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 900kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867050	VLVAF8P03536AD	47543.76€
VLVAF8P03536AE VarSet, Kompensationsanlage Auto 900kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867051	VLVAF8P03536AE	44228.25€
VLVAF8P03537AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 1000kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851639	VLVAF8P03537AA	50452.38€
VLVAF8P03537AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 1000kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851640	VLVAF8P03537AB	47175.48€
VLVAF8P03537AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 1000kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867052	VLVAF8P03537AD	50063.31€
VLVAF8P03538AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 1100kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851635	VLVAF8P03538AA	53293.68€
VLVAF8P03538AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 1100kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851636	VLVAF8P03538AB	49949.46€
VLVAF8P03538AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 1100kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867053	VLVAF8P03538AD	52870.95€
VLVAF8P03539AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 1150kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851632	VLVAF8P03539AA	54435.15€
VLVAF8P03539AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 1150kVar DR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851633	VLVAF8P03539AB	51025.59€
VLVAF8P03539AD VarSet, Kompensationsanlage Auto 1150kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867047	VLVAF8P03539AD	54026.28€
VLVAW0N03501AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 009kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1854318	VLVAW0N03501AA	2871.99€
VLVAW0N03502AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 016kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851602	VLVAW0N03502AA	3018.51€
VLVAW0N03503AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 022kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851628	VLVAW0N03503AA	3176.91€
VLVAW0N03504AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 032kVar MCCB	933373	VLVAW0N03504AA	3292.74€
VLVAW0N03526AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 006kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851589	VLVAW0N03526AA	2236.41€
VLVAW0N03527AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 12 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851614	VLVAW0N03527AA	3095.73€
VLVAW1N03505AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 034kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1326260	VLVAW1N03505AA	3595.68€
VLVAW1N03506AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 050kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851642	VLVAW1N03506AA	3675.87€
VLVAW1N03507AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 075kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1326259	VLVAW1N03507AA	3728.34€
VLVAW1N03508AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 100kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851637	VLVAW1N03508AA	4194.63€
VLVAW1N03530AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 87 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851929	VLVAW1N03530AA	3712.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VLVAW2N03509AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 125kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851615	VLVAW2N03509AA	6799.32€
VLVAW2N03509AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 125kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851629	VLVAW2N03509AB	6143.94€
VLVAW2N03510AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 150kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851625	VLVAW2N03510AA	7441.83€
VLVAW2N03510AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 150kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1325396	VLVAW2N03510AB	6405.30€
VLVAW2N03510AK VAESSET, KOMPENSATIONSANLAGE 150KVAR TOP E Verkaufseinheit: 1 ST.	1860701	VLVAW2N03510AK	8682.30€
VLVAW2N03531AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 137 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851626	VLVAW2N03531AA	7289.37€
VLVAW2N03531AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 137 Verkaufseinheit: 1 ST.	1851627	VLVAW2N03531AB	6387.48€
VLVAW3N03512AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 200kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851623	VLVAW3N03512AA	10279.17€
VLVAW3N03512AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 200kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851624	VLVAW3N03512AB	8439.75€
VLVAW3N03513AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 225kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1767465	VLVAW3N03513AA	10867.23€
VLVAW3N03513AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 225kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851622	VLVAW3N03513AB	8790.21€
VLVAW3N03514AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 250kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851618	VLVAW3N03514AA	10690.02€
VLVAW3N03514AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 250kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851619	VLVAW3N03514AB	9356.49€
VLVAW3N03515AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 275kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851701	VLVAW3N03515AA	11998.80€
VLVAW3N03515AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 275kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851617	VLVAW3N03515AB	11384.01€
VLVAW3N03516AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 300kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851891	VLVAW3N03516AA	11604.78€
VLVAW3N03516AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 300kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851630	VLVAW3N03516AB	10098.99€
VLVAW3N03532AA Kompensations-, anlage VARSET Auto 238kVar MCCB Verkaufseinheit: 1 ST.	1851620	VLVAW3N03532AA	11236.50€
VLVAW3N03532AB Kompensations-, anlage VARSET Auto 238kVar xxB 400V 50Hz Verkaufseinheit: 1 ST.	1851621	VLVAW3N03532AB	10065.33€
VLVFF2P03512AA VarSet Fix, Kompensationsanlage 200kvar Verkaufseinheit: 1 ST.	1867055	VLVFF2P03512AA	17444.79€
VLVFW0N03504AA VARSET, Festkompensation 32kVar 400V Verkaufseinheit: 1 ST.	1864573	VLVFW0N03504AA	2079.00€
VLVFW1N03506AA VARSET, Festkompensation 50kVar 400V Verkaufseinheit: 1 ST.	1864572	VLVFW1N03506AA	3076.92€
<b>Energie - Energiemanagement - Maximum-Wächter: Eltako</b>			
AIR IR-Abtaster f.Stromzähler, 30000970	331502	30000970	106.82€
F3Z14D RS485 Bus-Stromzähler, Sammler 30014055	741391	30014055	54.95€
FWZ14-65A Funk-Wechselstrom-, zähler-Sendemodul 30014050	170659	30014050	68.31€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Energiemanagement - Maximum-Wächter: ABB</b>			
QA/S3.16.1 Energie Analyzer M-Bu, 2CDG110226R0011 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349012	2CDG110226R0011	621.72€
QA/S3.64.1 Energie Analyzer M-Bu, 2CDG110227R0011 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349025	2CDG110227R0011	1071.18€
<b>Energie - Gleichspannungswandler: Allnet</b>			
ALL4013 / Spannungswandler 24V auf 12V ALLNET ALL4013 / Spannungswandler 24V auf 12Vo Eingangsspannung: 15...35 VDCo Ausgangsspannung: 12 VDCo Ausgangsstrom: max. 2 Ao nicht galvanisch getrennt.o z.B. für ALL3418V2, ALL3500, ALL4500, ALL5000.o Hutschienen-Gehäuse 24 mm Breite	740436	ALL3513	26.96€
<b>Energie - Gleichspannungswandler: MONACOR</b>			
USB-DC/DC-Spannungswandler CPA-2105USB - Für Geräte, die über einen USB-Anschluss gespeist bzw. geladen werden können (z.B. Tablet-PCs, Smartphones, MP3-Player, Navigationsgeräte) Eingang: 12 V /1000 mA Ausgang: 5 V /2100 mA - Kfz-Zigarettenanzünderstecker (für die meisten Pkws verwendbar)- USB-A-Ausgangsbuchse- LED-Betriebsanzeige	421555	CPA-2105USB	6.04€
<b>Energie - Hängesteckdosen: Merten</b>			
179851 Vollgummi-SCHUKO-Dreifach, Hängekupplung schwarz SCHUKO(R)-Dreifach-Hängekupplungenmit Aufhängebügel16 A, 250 V-Farbe: schwarzTyp: 1798 51 / 1473190	105467	179851	64.55€
<b>Energie - Hängesteckdosen: ABL Sursum</b>			
ABL 1173543 SCHUKOUltra 3f Vollgummi, Hängekupplung rot/schw IP54 Anz.Deckel	514246	1173543	88.99€
<b>Energie - Hängesteckdosen: Abl Sursum</b>			
ABL 1173563 SCHUKOUltra 3f Vollgummi, Hängekupplung grau/schw IP54 Anz.Deckel	936479	1173563	444.96€
ABL 1473190 Dreifach Vollgumm, Hängekupplung schwarz	407334	1473190	74.88€
ABL 3E51.34 Energie-Würfel m.3, CEE-Steckdose 5/16A 400V 6H rot IP44	634352	3E51.34	151.94€
ABL Z30.02 Energie-Würfel m.3xSCHUKO, 1xCee 5/16A 400V 6H IP44	604106	Z30.02 *	175.81€
<b>Energie - Hängesteckdosen: OBO Bettermann</b>			
VH-4 3SF1C16 Versorgungseinheit IP20, m.Griff PA NF-bestückt 6109808	530074	6109808	328.14€
VH-4L LG Versorgungseinheit IP20, Luft m.Griff PA leer 6109810	617219	6109810	639.54€
<b>Energie - Hängesteckdosen: Walther-Werke</b>			
Walther 6920208 Kunststoff, Steckdosenkombination tragbar CEEtyp-Hängekombination mit Klarsichtdeckel 4,5 TEmit Aufhängeöse und mit M25-Verschraubung und gelbem Handgriff unten1 CEEtyp-Anbaudose 5 x 32 A1 CEEtyp-Anbaudose 5 x 16 A2 Schutzk.-Steckdosen1 Automat 3-polig, 16 A, "C"1 Automat 1-polig, 16 A, "B"1 m Rohr 3/8" und 2-Wege-Verteiler 3/8"Typ: 6920208	431793	6920208	527.77€
Walther 6H00002 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination EIBoxX ES 0105USB-Schnittstelle für EIBUSB-Schnittstelle für PC;s ohne serielle Schnittstelle- Verkürzung der Programmierzeiten bis zu 60 %- Breite nur 2 TE- EIB-Anschluss über Busanschlussklemme- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten - LED zur Telegrammanzeige- Applikationen für Schalten, Jalousie oder DimmenTyp: 6H00002	432726	6H00002	270.47€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Walther 6H00102LA Kunststoff Hänge-, CEEtyp m.Aufhängeöse 1m Rohr CEEtyp-Hängekombination mit Aufhängeöse und mit M25-Verschraubung und gelbem Handgriff unten1 CEEtyp-Anbaudose 5 x 16 A2 Schutzk.-Steckdosen1 Rohr 3/8'' und 2-Wege-Verteiler 3/3'' Typ: 6H00102LA	428713	6H00102LA	341.06€
Walther 6H10101 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination	432729	6H10101	560.84€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - DC-Kabel, Stecker &amp; Adapter: Noname</b>			
Adapter DC-Hohlbuchse, 12-36V, max. 2A, 2er-Set - DC-Hohlbuchse 5,5x2,1mm auf 2 Pin-Terminalblock - 12-36V - max. 2A - 2er-Set	1579499	ETT-1530389	3.45€
Adapter DC-Hohlstecker, 12-36V, max. 2A, 2er-Set - DC-Hohlstecker 5,5x2,1mm auf 2 Pin-Terminalblock - 12-36V - max. 2A - 2er-Set	1577595	ETT-1530399	3.45€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - DC-Kabel, Stecker &amp; Adapter: Diverse</b>			
Adapter McPower, DC-Kupplung 5,5x2,1mm und Lüsterklemme - DC-Hohlkupplung 5,5x2,1mm auf 2 Pin-Terminalblock - 12-36V - max. 2A	1578175	ETT-1530585	0.83€
Adapter McPower, DC-Stecker 5,5x2,1mm und Lüsterklemme - DC-Hohlstecker 5,5x2,1mm auf 2 Pin-Terminalblock - 12-36V - max. 2A	1579094	ETT-1530584	0.83€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - DC-Kabel, Stecker &amp; Adapter: McShine</b>			
DC-Anschlusskabel McPower Stecker 3,5mm auf blankes Kabel, 1 Meter - Anschlusskabel 3,5mm DC-Stecker auf blankes Kabel - 1 Meter lang	1577623	ETT-1451368	1.86€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - DC-Kabel, Stecker &amp; Adapter: Noname</b>			
DC-Einbaubuchse, Stift 2,1mm, mit Lötflanke - Stift 2,1mm - abgewinkelte Ausführung - mit Lötflanke - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1579565	ETT-1530519	0.59€
DC-Einbaubuchse, Stift 2,5mm, mit Lötflanke - Stift 2,5mm - abgewinkelte Ausführung - mit Lötflanke - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1579597	ETT-1530509	0.73€
DC-Hohlbuchse 5,5x2,1 mm, mit 30cm Kabel, 2er-Set - DC-Hohlbuchse 5,5x2,1 mm - Kabel 30cm - 2er-Set	1578040	ETT-1530416	2.96€
DC-Hohlstecker 5,5x2,1 mm, mit 30cm Kabel, 2er-Set - DC-Hohlstecker 5,5x2,1 mm - Kabel 30cm - 2er-Set	1577596	ETT-1530409	2.96€
DC-Kupplung mit Knickschutz, Durchmesser 2,1mm - Durchmesser 2,1mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1577240	ETT-1530518	2.99€
DC-Kupplung mit Knickschutz, Durchmesser 2,5mm - Durchmesser 2,5mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1577427	ETT-1530513	3.02€
DC-Stecker mit Knickschutz, 2,1x5,5mm, Schaftlänge 14mm - Bohrung 2,1x5,5mm - Schaftlänge 14mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1579596	ETT-1530516	0.79€
DC-Stecker mit Knickschutz, 2,1x5,5mm, Schaftlänge 9mm - Bohrung 2,1x5,5mm - Schaftlänge 9mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1577241	ETT-1530517	1.00€
DC-Stecker mit Knickschutz, 2,5x5,5mm, Schaftlänge 14mm - Bohrung 2,5x5,5mm - Schaftlänge 14mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1580034	ETT-1530507	0.79€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DC-Stecker mit Knickschutz, 2,5x5,5mm, Schaftlänge 9mm - Bohrung 2,5x5,5mm - Schaftlänge 9mm - mit Knickschutz - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1577428	ETT-1530508	1.07€
DC-Stecker, 2,1x5,5mm, Schaftlänge 14mm, abgewinkelte Ausführung - Bohrung 2,1x5,5mm - Schaftlänge 14mm - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1578691	ETT-1530523	2.16€
DC-Stecker, 2,1x5,5mm, Schaftlänge 9mm, abgewinkelte Ausführung - Bohrung 2,1x5,5mm - Schaftlänge 9mm - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1576833	ETT-1530524	2.38€
DC-Stecker, 2,5x5,5mm, Schaftlänge 14mm, abgewinkelte Ausführung - Bohrung 2,5x5,5mm - Schaftlänge 14mm - Artikel ist nur für Hobby- < Bastelbereich geeignet	1577868	ETT-1530514	2.32€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - DC-Kabel, Stecker &amp; Adapter: Diverse</b>			
DC-Verbindungskabel McPower Stecker 3,5mm auf 3,5mm Stecker, 1 Meter - Verbindungskabel 3,5mm DC-Stecker auf 3,5mm DC-Stecker - 1 Meter lang	1579027	ETT-1451356	2.13€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - Reise-Adapterstecker: Noname</b>			
Adapter US-Norm-Buchse auf Euro-Stecker	1577681	ETT-1075362	4.57€
Adapter US-Norm-Stecker auf Euro	1579379	ETT-1075358	2.00€
Reisestecker-Set "TP-4" 4-teilig, passend für alle Länder rund um den Globus	1579299	ETT-1971192	8.37€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - Reise-Adapterstecker: Diverse</b>			
Reisestecker-Set GRUNDIG für EU, USA, UK und AUS - 4-in-1 Reiseadapter für EU, USA, UK und AUS	1576695	ETT-1971184	13.79€
USB Lade-/ Datenkabel im Schlüsselanhängerdesign für Apple iPhone 3G/3GS/4/4S und iPod/iPad1/2/3 - Kabel im Schlüsselanhängerdesign - immer griffbereit dabei - einfachste Handhabung: synchronisieren oder laden direkt über USB - kompaktes handliches Design von nur 48x38x11 mm - Farbe: schwarz - kompatibel mit iPhone 2G, 3G/3GS, 4/4S und iPads der 1., 2. und 3. Generation	1578632	ETT-1100342	1.33€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - Telefonkabel: Diverse</b>			
ISDN-Anschlusskabel, 8P4C-8P4C, 1:1, 2x RJ45-Stecker, 3m - Flachbandkabel, beidseitig konfektioniert mit RJ45-Steckern (8P4C-8P4C) - 4 Adern - 3m lang - CCA	1579354	ETT-1544317	1.00€
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - Telefonkabel: Noname</b>			
Modular-/ Westernkabel RJ11/RJ14-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker, 6P4C, 10m - 4-adriges Modularkabel - RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) auf RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) - Belegung der 4 mittleren Kontakte 1:1 - Länge: 10,0m - Farbe: schwarz	1579793	ETT-1544228	4.60€
Modular-/ Westernkabel RJ11/RJ14-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker, 6P4C, 3m - 4-adriges Modularkabel - RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) auf RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) - Belegung der 4 mittleren Kontakte 1:1 - Länge: 3,0m - Farbe: schwarz	1578405	ETT-1544226	1.67€
Modular-/ Westernkabel RJ11/RJ14-Stecker > RJ11/RJ14-Stecker, 6P4C, 6m - 4-adriges Modularkabel - RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) auf RJ11/RJ14-Stecker (6P4C) - Belegung der 4 mittleren Kontakte 1:1 - Länge: 6,0m - Farbe: schwarz	1578132	ETT-1544227	3.30€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Kabel &amp; Adapter - Telefonkabel: Diverse</b>			
Telefonhörer-Spiralkabel McPower, RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C), 2m - Spiralkabel - Kabellänge 2m - Material CCA - RJ10-Stecker (4P4C) auf RJ10-Stecker (4P4C)	1578301	ETT-1544016	0.76€
Telefonhörer-Spiralkabel McPower, RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C), 4m - Spiralkabel - Kabellänge 4m - Material CCA - RJ10-Stecker (4P4C) auf RJ10-Stecker (4P4C)	1579708	ETT-1544017	1.13€
Telefonkabel, rund, 100m-Spule 4-adrig, weiß - 100m Spule - rund - 4-adrig - Innenleiter Material CCA - der Ader Querschnitt beträgt: 0,25mm <sup>2</sup>	1577955	ETT-1544174	15.21€
<b>Energie - Knopfzellen - Alkali-Mangan Knopfzellen: Diverse</b>			
Knopfzelle AG3, 7,9x3,6 mm, 1,5V 10er-Pack auf Blister - Renata: 384 - Maxell: SR 41 W	1577678	ETT-1311422	0.66€
<b>Energie - Knopfzellen - Alkali-Mangan Knopfzellen: Camelion</b>			
Knopfzelle CAMELION AG11 1,5V, Alkaline, 10er-Blister -AG11 - LR58 - maße: 11,6x4,2 ØxH mm	1577663	ETT-1300258	2.42€
Knopfzelle CAMELION, AG0, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG0 - LR63 - Maße ØxH: 5,8x2,25 mm	1579890	ETT-1300410	3.79€
Knopfzelle CAMELION, AG1, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG1 - LR60 - Maße ØxH: 6,6x2,15 mm	1577417	ETT-1300411	2.86€
Knopfzelle CAMELION, AG10, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG10 - LR54 - Maße ØxH: 11,6x3,1 mm	1578973	ETT-1300420	3.05€
Knopfzelle CAMELION, AG11, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG11 - LR58 - Maße ØxH: 11,6x4,2 mm	1575433	ETT-1300421	3.70€
Knopfzelle CAMELION, AG12, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG12 - LR43 - Maße ØxH: 11,6x4,2 mm	1576804	ETT-1300422	3.70€
Knopfzelle CAMELION, AG13, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG13 - LR44 - Maße ØxH: 11,6x5,4 mm	1576803	ETT-1300423	3.70€
Knopfzelle CAMELION, AG2, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG2 - LR59 - Maße ØxH: 7,85x2,6 mm	1578700	ETT-1300412	3.45€
Knopfzelle CAMELION, AG3, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG3 - LR41 - Maße ØxH: 7,9x3,6 mm	1579889	ETT-1300413	2.86€
Knopfzelle CAMELION, AG4, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG4 - LR66 - Maße ØxH: 6,8x2,6 mm	1577250	ETT-1300414	2.86€
Knopfzelle CAMELION, AG5, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG5 - LR48 - Maße ØxH: 7,9x5,4 mm	1577883	ETT-1300415	3.70€
Knopfzelle CAMELION, AG6, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG6 - LR69 - Maße ØxH: 9,5x2,15 mm	1577430	ETT-1300416	3.91€
Knopfzelle CAMELION, AG7, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG7 - LR57 - Maße ØxH: 9,5x2,6 mm	1577429	ETT-1300417	3.70€
Knopfzelle CAMELION, AG8, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG8 - LR55 - Maße ØxH: 11,6x2,15 mm	1579613	ETT-1300418	3.91€
Knopfzelle CAMELION, AG9, 1,5V, Alkaline, 10er-Blister - AG9 - LR45 - Maße ØxH: 9,5x3,6 mm	1579612	ETT-1300419	3.70€
<b>Energie - Knopfzellen - Alkali-Mangan Knopfzellen: Diverse</b>			
Knopfzelle GRUNDIG, AG13, 1,5V, Alkaline, 6er-Blister - Renata: 357 - Maxell: SR 44 W - Maße: 11,6x5,4 mm	1578533	ETT-1311432	1.47€
Knopfzelle McPower AG2, 7,9x2,6 mm, 1,5 V 10er-Pack auf Blister - Renata: 397 - Maxell: SR 723 W	1577017	ETT-1311421	0.66€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Knopfzellen - Alkali-Mangan Knopfzellen: VARTA</b>			
Knopfzelle VARTA AG10,V10GA, 1,5V, Alkaline, 1er-Blister	1578563	ETT-1300307	1.23€
Knopfzelle VARTA, AG13, V13GA, 1,5V, Alkaline, 1er-Blister	1577661	ETT-1300308	1.20€
<b>Energie - Knopfzellen - Knopfzellen-Sets: Diverse</b>			
Knopfzellen-Sortiment Alkaline und Lithium, 24-teilig - 2x AG1 - 2x AG3 - 2x AG4 - 2x AG5 - 2x AG8 - 2x AG10 - 2x AG12 - 2x AG13 - 2x CR1620 - 2x CR2016 - 2x CR2025 - 2x CR2032	1576724	ETT-1300168	6.47€
Knopfzellen-Sortiment Alkaline, 20-teilig - 4x AG1, 4x AG3, 4x AG4, 4x AG10, 4x AG13	1578635	ETT-1300166	3.24€
Knopfzellen-Sortiment Alkaline, 40-teilig - 8x AG1, 8x AG3, 8x AG4, 4x AG5, 4x AG12, 8x AG13	1578118	ETT-1300167	5.62€
Knopfzellen-Sortiment GRUNDIG, 3.0V, Lithium, 5-teilig - 1x CR2016 - 1x CR2025 - 3x CR2032	1577583	ETT-1300371	2.35€
Knopfzellen-Sortiment GRUNDIG, Lithium, 10-teilig - 2x CR2016 - 2x CR2025 - 6x CR2032	1579952	ETT-1300369	4.80€
<b>Energie - Knopfzellen - Lithium-Knopfzellen: Camelion</b>			
Knopfzelle CAMELION CR2016 3,0V, Lithium, 5er-Blister	1576680	ETT-1300244	4.24€
Knopfzelle CAMELION CR2025, 3,0V, Lithium, 5er-Blister	1579933	ETT-1300245	4.24€
Knopfzelle CAMELION CR2032 3,0V, Lithium, 5er-Blister	1578416	ETT-1300246	4.36€
Knopfzelle CAMELION, CR1216 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 12,5x1,6 (ØxH)mm	1578703	ETT-1300390	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR1220 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 12,5x2,0 (ØxH)mm	1577885	ETT-1300391	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR1225 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 12,5x2,5 (ØxH)mm	1578975	ETT-1300392	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR1616 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 16,0x2,0 (ØxH)mm	1578702	ETT-1300393	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR1620 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 16,0x2,0 (ØxH)mm	1579891	ETT-1300394	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR1632 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 16,0x3,2 (ØxH)mm	1577884	ETT-1300395	4.24€
Knopfzelle CAMELION, CR2430 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 24,5x3,0 (ØxH)mm	1578974	ETT-1300396	7.70€
Knopfzelle CAMELION, CR2450 3,0V, Lithium, 5er-Blister - Maße: 24,5x5,0 (ØxH)mm	1578701	ETT-1300397	8.26€
<b>Energie - Knopfzellen - Lithium-Knopfzellen: Diverse</b>			
Knopfzelle GRUNDIG CR1620, 3,0V, Lithium, 5er-Blister - CR1620 - 3V - 5er-Blister	1579455	ETT-1300372	3.08€
Knopfzelle GRUNDIG CR2016, 3,0V, Lithium, 5er-Blister - CR2016 - 3,0V - 5er-Blister	1578214	ETT-1300373	2.48€
Knopfzelle GRUNDIG CR2025, 3,0V, Lithium, 5er-Blister - CR2025 - 3,0V - 5er-Blister	1578553	ETT-1300377	2.48€
Knopfzelle GRUNDIG CR2032, 3,0V, Lithium, 5er-Blister - CR2032 - 3,0V - 5er-Blister	1576708	ETT-1300378	2.83€
Knopfzelle GRUNDIG CR2430, 3,0V, Lithium, 5er-Blister - CR2430 - 3,0V - 5er-Blister	1579456	ETT-1300376	5.23€
<b>Energie - Knopfzellen - Lithium-Knopfzellen: VARTA</b>			
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 1216, 25mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 1,6mm - Durchmesser 12,5mm - Gewicht 0,7g	1577756	ETT-1311941	2.93€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 1616, 55mAh, 3V 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 1,6mm - Durchmesser 16mm - Gewicht 1,2g	1577177	ETT-1311943	2.51€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 1620, 70mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 2mm - Durchmesser 16mm - Gewicht 1,2g	1577354	ETT-1311944	3.61€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2016, 90mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 1,6mm - Durchmesser 20mm - Gewicht 1,8g	1577755	ETT-1311945	1.67€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2025, 170mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 2,5mm - Durchmesser 20mm - Gewicht 2,5g	1578424	ETT-1311946	1.67€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2032, 230mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 3,2mm - Durchmesser 20mm - Gewicht 3g	1578423	ETT-1311947	1.70€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2320, 135mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 2mm - Durchmesser 23mm - Gewicht 2,9g	1576731	ETT-1311948	2.64€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2430, 280mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 3mm - Durchmesser 24,5mm - Gewicht 4g	1579772	ETT-1311949	2.89€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR 2450, 560mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 5mm - Durchmesser 24,5mm - Gewicht 6,2g	1579771	ETT-1311950	4.80€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR1/3n, CR11108, 170mAh, 3V, 1er-Blister - Spannung 3V - Höhe 10,8mm - Durchmesser 10,6mm - Gewicht 3g	1577757	ETT-1311940	7.57€
Lithium-Knopfzelle VARTA CR1632 3V, 16x3,2mm, 1er-Blister	1578415	ETT-1300334	4.27€
<b>Energie - Knopfzellen - Zink-Luft Knopfzellen: Camelion</b>			
Knopfzelle CAMELION, A10, Zink-Luft, 6er-Blister - PR70 - PR536 - Maße: 5,85x3,6 (ØxH)mm	1577255	ETT-1311831	5.15€
Knopfzelle CAMELION, A13, Zink-Luft, 6er-Blister - PR48 - Maße: 7,9x5,4 (ØxH)mm	1577256	ETT-1311830	6.12€
Knopfzelle CAMELION, A312, Zink-Luft, 6er-Blister - PR41 - Maße: 7,9x3,6 (ØxH)mm	1577144	ETT-1311833	6.12€
Knopfzelle CAMELION, A675, Zink-Luft, 6er-Blister - PR44 - Maße: 11,6x5,4 (ØxH)mm	1576744	ETT-1311832	6.12€
<b>Energie - Ladegeräte: ABL Sursum</b>			
ABL 3W2250P Wallbox eMH3 1x22 kW, 32A/400V 3-ph 1xTyp 2 Steckdose Slave+ Verkaufseinheit: 1 ST.	1592393	3W2250P	1837.16€
<b>Energie - Ladegeräte: RCS Audio-Systems</b>			
Akku-Ladegerät für SM-040 (S) Akku-Ladegerät für Akkus NH-040Spezial-Ladegerät für NH-040.Prozessorgesteuerte Erhaltungsladung.Fabrikat: RCSTyp: LG-040	158724	LG-040	126.35€
Automatisches Ladegerät mit Notstrommanagement, 3 HE BeschreibungBasierend auf dem Ladegerät EP-352 wurde das automatische Notstrommanagement EP-352 RM entwickelt. Die automatische Umschaltung auf den Notstrombetrieb sowie der eingebaute Tiefentladeschutz für 24 V Akkus erweitern den Einsatzzweck dieses Gerätes erheblich. Um die in der ELA-Technik geforderte Dauerbelastbarkeit zu sichern, wurden ausschließlich Bauteile höchster Qualität verwe...	837381	EP-352RM	806.55€
Automatisches Ladegerät, 3 HE BeschreibungDas Ladegerät ist in ein stabiles 19"-Gehäuse (3 HE) eingebaut. Alle verwendeten Bauteile sind von höchster Qualität, so dass auch die in der ELA-Technik geforderte Dauerbelastbarkeit gesichert ist.Das Gerät dient speziell zur Ladung von 24 V-Notstrombatterien, wobei ein elektronischer Regelkreis die Batterie vor Überladung schützt, was die Lebensdauer der Batterie ganz wesentl...	508768	EP-352	618.45€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Ladegeräte: Duracell</b>			
Duracell Ladegerät CEF14 inkl. 2x AA 1300mAh 2x AAA 750mAh	162720	118577	14.99€
<b>Energie - Ladegeräte: Friwo-Compit</b>			
Friwo-Compit M4x1 NiCd-Ladegerät für Mignon AA Ladegerät für 1-4 NiMH-/NiCd-Akkus	1256542	M4x1	4.99€
<b>Energie - Ladegeräte: Heidelberger Druckmaschinen AG</b>			
Heidelberg Wallbox Home Eco 11kW Typ 2 (3,5M) Mit den Heidelberg Wallboxen tanken Sie sicher und bequem Strom. Alle HEIDELBERG Hochleistungsladesysteme laden die Batterie Ihres Elektrofahrzeugs schnell, einfach und komfortabel auf. Sie sind für einzelne Haushalte oder mehrere Nutzer, die Ihre Fahrzeuge gleichzeitig laden möchten, geeignet. Die Heidelberg Wallboxen sind die intelligenten Steckdosen für Ihr Elektroauto, indem sie dafür so...	1617876	00.779.2794	423.50€
<b>Energie - Ladegeräte: Plantronics</b>			
Jabra zub. Netzteil für Basisstation	776496	14163-00	18.99€
<b>Energie - Ladegeräte: MONACOR</b>			
Ladegeraet Intelligente PWM-Schnell-Ladestation zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus (NC, NiMH) von zwei Empfängern TXA-800R, auch für Sender TXA-800HSE geeignet Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 3-4 Stunden bei z.B. 1300-mAh-Akkus LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht Mechanischer Verpolungsschutz Inklusive Steckernetzger...	829978	TXA-800PS	94.46€
<b>Energie - Ladegeräte: Varta</b>			
Ladegerät 57070 LCD Charger, mit 4x Mignon 2600mAh universal Blaues LCD Display mit 3 SegmentanzeigeInkl. 4xMignon 2700mAh universalPower Check Funktion Laden von bis zu 4 Batterien2/4 AA oder 2/4 AAA Batterien gleichzeitig ladenSchnelles Laden (2-4 Stunden) von Hochleistungs-akkus (AA bis 2700 mAh oder AAA bis 1000 mAh)Tischlader USB - Ladefunktion (z. B. via Laptop)AutoadapterWeltweite Einsatzmöglichkeiten durch 100 - 240 VErhaltungsladungAbsc...	623314	57070201451	32.06€
<b>Energie - Ladegeräte: MONACOR</b>			
Ladekoffer Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnell-Ladefunktion für Empfänger TXA-800R und Sender TXA-800HSE Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 36 Geräten Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei z.B. 1300-mAh-Akkus LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht Mechanischer Verpolungsschutz Abschl...	339943	TXA-36C	982.44€
Ladekoffer Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnell-Ladefunktion für Empfänger TXA-800R und Sender TXA-800HSE Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 12 Geräten Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei z.B. 1300-mAh-Akkus LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht Mechanischer Verpolungsschutz Holzge...	787363	TXA-12C	374.37€
<b>Energie - Ladegeräte: Varta</b>			
Varta Ladegerät Portable Car Charger	509844	57931101401	11.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Ladegeräte - Bleiakku Ladegerät: ANSMANN</b>			
Ladegerät ANSMANN für Bleiakku von 2-24 V, 2,4-24 Ah - für Bleiakku von 2-24 V, 2,4-24 Ah	1577785	ETT-1542077	29.70€
<b>Energie - Ladegeräte - Universal Ladegerät: Diverse</b>			
Akku Ladegerät "ARC-2009" - Einzelkanalladung - lädt 1-4 Mignon AA oder Micro AAA Ni-MH oder Ni-Cd Akkus - Ausgang 120 mAh - Weitbereichseingang 100-240V	1576706	ETT-1300274	9.67€
<b>Energie - Ladegeräte - Universal Ladegerät: VARTA</b>			
Akku-Ladegerät VARTA "Pocket Charger", inkl. 4xAA 2.100mAh, Timerabschaltung - Steckerlader für bis 4 Akkus gleichzeitig - für 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus - lädt AA bis 2700 mAh und AAA bis 1.000 mAh - Timerabschaltung - 2 LEDs (1 pro Akkupaar) - inkl. 4x AA 2.100 mAh - LxBxH: 130x51x82mm - Stromversorgung: 220 Volt - Gewicht: 99g	1579598	ETT-1300066	20.75€
Akku-Ladegerät VARTA "Power Play LCD Charger" mit USB und 12V - unbestückt - Ladegerät für 2-4 Mignon- oder Micro-Akkus - LC-Display mit 3-Segment-Ladestatus-Anzeige - Power-Check-Funktion - Ladezeit für Hochleistungsakkus 2-4 Stunden - weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100V bis 240V-Netzteil - 12V-Autoladekabel - USB-In-Funktion - Sicherheits-Timer - Temperaturüberwachung - Erhaltungsladung - Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsc...	1577702	ETT-1300187	22.54€
<b>Energie - Ladegeräte - Universal Ladegerät: Diverse</b>			
Akku-USB-Ladegerät McPower "AL-308" für 2x AAA oder AA Akkus - lädt 1-2x AA oder AAA Akkus - Output: DC 1,4 V x 2 - Input: 5 V DC - LED-Anzeige	1576743	ETT-1440025	7.72€
<b>Energie - Messgeräte: MONACOR</b>			
XLR-Generator CTG-1NOISE mit integriertem Rosa-Rauschen-Generator- Für die einfache und schnelle Funktionsprüfung symmetrischer Mikrofonkabel oder von Mikrofoneingängen auf der Bühne- Optische Fehlermeldung über LED- 2x Blinken: Pin 2 vom XLR-Kabel ist defekt- 3x Blinken: Pin 3 vom XLR-Kabel ist defekt- LED ist aus: Pin 1 oder Phantomspeisung ist defekt- LED leuchtet permanent: Kabel ist fehlerfrei, Rauschge...	739312	CTG-1NOISE	29.42€
XLR-Generator CTG-1SINE mit integriertem 100-Hz-Sinus-Generator- Für die einfache und schnelle Funktionsprüfung symmetrischer Mikrofonkabel oder von Mikrofoneingängen auf der Bühne- Optische Fehlermeldung über LED- 2x Blinken: Pin 2 vom XLR-Kabel ist defekt- 3x Blinken: Pin 3 vom XLR-Kabel ist defekt- LED ist aus: Pin 1 oder Phantomspeisung ist defekt- LED leuchtet permanent: Kabel ist fehlerfrei, 100-Hz-Si...	865036	CTG-1SINE	27.91€
<b>Energie - Netzfilter: Epa</b>			
ABG NF-10-1ph-DIN1 Netzfilter, 24-250V 10A DIN Hutschiene Störquellen, wie z. B. Energiesparlampen, LEDs und Schaltnetzteile (Netzgeräte, EVG's), werde in stetig steigender Anzahl installiert. Diese erzeugen ungewollte Spannungs- und Stromstörgrößen, die sich in unterschiedlicher Stärke auf allen Leitungen bewegen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder sogar zu Zerstörungen von Geräten kommen. Spontane Ausfälle, die auf diese Störungen zurück...	221825	NF-ABG-10-1ph-DIN1	37.22€
<b>Energie - Netzfilter: Diverse</b>			
ABG NF-4-20-SD Netzfilter 3ph+N, 440VAC 20A 5004F020SD	633645	5003F036	77.52€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ABG NF-4-36-FTN Netzfilter 5004N036	108632	5004N036	164.98€
<b>Energie - Netzfilter: EPA</b>			
ABG NF-K-4-16 Netzfilter 5004K016	187524	5004K016	90.78€
ABG NF-K-4-30 Netzfilter 5004K030	187756	5004K030	117.41€
ABG NF-K-4-55 Netzfilter 5004K055	187843	5004K055	195.97€
ABG NF-K-4-75 Netzfilter 5004K075	187870	5004K075	265.72€
ABG NF-KC-100 Hochleistungs, Netzfilter 100A 3ph 5003KC100	430426	5003KC100	347.64€
ABG NF-KC-130 Hochleistungs, Netzfilter 130A 3ph 5003KC130	430427	5003KC130	410.75€
ABG NF-KC-16 Hochleistungs, Netzfilter 16A 3ph 5003KC016	430418	5003KC007	102.96€
ABG NF-KC-180 Hochleistungs, Netzfilter 180A 3ph 5003KC180	430428	5003KC180	521.43€
ABG NF-KC-30 Hochleistungs, Netzfilter 30A 3ph 5003KC030	430419	5003KC030	136.17€
ABG NF-KC-42 Hochleistungs, Netzfilter 42A 3ph 5003KC042	430421	5003KC042	181.57€
ABG NF-KC-55 Hochleistungs, Netzfilter 55A 3ph 5003KC055	430424	5003KC055	221.41€
ABG NF-KC-7 Hochleistungs Netzfilter, 7A 3ph 5003KC007	430417	5003KC007	76.43€
ABG NF-KC-75 Hochleistungs, Netzfilter 75A 3ph 5003KC075	430425	5003KC075	316.60€
<b>Energie - Netzfilter: Diverse</b>			
ABG NF-S-419439/1-32 Netzfilter	537116	NF-S-419439/1-32	114.54€
ABG NF-U-MI-D/E720S-12014 Netzfilter, 1ph 250VAC 14A	513634	12014	20.20€
<b>Energie - Netzfilter: Dehn + Soehne</b>			
Dehn 912254 NF10 Netzfilter z.Schutz, d.Netzversorgung v.Geräten Industrieelek	344492	912254	201.37€
<b>Energie - Netzfilter: Diverse</b>			
SCHAFFNER Netzfilter 3x480VAC 64A, FN3256H-64-34	236869	FN3256H-64-34	434.73€
Schaffner Netzfilter FN2020-16-06	930947	FN2020-16-06	29.01€
Schaffner Netzfilter, FN2030-16-06.299-213	930949	FN2030-16-06.299-213	38.00€
<b>Energie - Netzfilter: Siemens</b>			
SINAMICS Zusatz-Netzfilter Kl. A fü, Power Module PM240 FSF ab 110kW LO	647101	6SL32030BE325AA0	1365.56€
<b>Energie - Netzfilter: Schneider Electric</b>			
VW3A4411 EMV-Netzfilter 600A, IP00	600514	VW3A4411	2145.33€
<b>Energie - Netzgeräte: Goobay</b>			
12 V Netzteil - 12,0 W für 1,0 A über einen 5,5 mm x 2,1 mm Stecker Goobay 12 V Netzteil, Weiß, Schmuckverpackungsort für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1000 mA5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Gerätebis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betriebdank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignetSicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstro...	759567	67954	11.34€
12 V Netzteil - 18,0 W für 1,5 A über einen 5,5 mm x 2,1 mm Stecker Goobay 12 V Netzteil, Weiß, Schmuckverpackungsort für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1500 mA5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Gerätebis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betriebdank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignetSicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstro...	759572	67955	12.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
12 V Netzteil - 7,2 W für 0,6 A über einen 5,5 mm x 2,1 mm Stecker Goobay 12 V Netzteil, Weiß, Schmuckverpackungsort für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 600 mA, 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb dank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom...	759515	67953	11.34€
<b>Energie - Netzgeräte: Diverse</b>			
24V Aussennetzteil Anschlussbox mit 24-V-Netzteil Speziell konzipiert für die High-Speed-Dome-Kameras EPTZ-1000 und EPTZ-3000. Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Metallgussgehäuse (IP66) Gewindebuchsen und Kabeldurchführungsmöglichkeit im Gehäusedeckel zur direkten Montage der Wandhalterung von EPTZ-1000 und EPTZ-3000 24-V-Stromversorgungskabel mit Kleinspannungsstecker Ø5,5mm Robustes Deckelscharnier, ...	334299	EPTZ-PBOX	200.84€
<b>Energie - Netzgeräte: Goobay</b>			
3-12 V Universal-Netzteil - inklusive 6 DC-Adaptern - max. 18 W und 1,5 A 3-12 V Universal-Netzteil sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1500 mA über einen Drehschalter wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb dank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet Sicherungen schützen vor K...	759512	67952	11.34€
3-12 V Universal-Netzteil - inklusive 6 DC-Adaptern - max. 7,2 W und 0,6 A 3-12 V Universal-Netzteil sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 600 mA über einen Drehschalter wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V 6 Adapterstecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb dank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet Sicherungen schützen vor Ku...	759456	67950	9.07€
<b>Energie - Netzgeräte: Mitel</b>			
Aastra-DeTeWe OC DECT Aastra 600d Charger Rack Mittel DECT Mitel 600d Charger Rack Aastra 610d, 620d, 630d / Set Charger Rack, Charger Rack (für 600d), inkl. 8 Rack Chargers und Netzteil mit Anschluss schnur EU, UK, CH	760414	68774XXX	519.00€
<b>Energie - Netzgeräte: HP</b>			
AC Adapters POWER SUPPLY ROW AC Adapters 0950-3170, 0957-2192, 0957-2109 Wall mount power supply module - 220-250VAC input, 47-53Hz - 13VDC output, 800mA, 10.4W Netzteil für JetDirect 170X	566731	0957-2229	8.99€
<b>Energie - Netzgeräte: Allied Telesis</b>			
ALLIED AC Hot Swappable Power Supply fuer PoE models AT-x610 Gerätetyp: Redundante Stromversorgung - intern, Lokalisierung: Europa, Leistungskapazität: 250 Watt, Entwickelt für: Allied Telesis AT x610-24Ts, x610-24Ts/X, x610-24Ts-POE+, x610-48Ts, x610-48Ts/X, x610-48Ts/X-POE+, X610-48TS-POE+	273015	AT-PWR250-50	859.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>ALLIED AC power supply module fuer AT-x900 Switches geliefert mit einem Netzkabel</p> <p>Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Giga...</p>	111984	AT-PWR01-50	839.00€
<p>ALLIED AC Redundant Power Supply Chassis fuer AT-94xx Serie bestueckt mit 1xAT-PWR3202</p> <p>"Gerätetyp: Stromversorgung - extern,Rack-Größe: 48.3 cm ( 19" ),Breite: 44.1 cm,Tiefe: 36.1 cm,Höhe: 4.4 cm,Lokalisierung: Europa,Installierte Stromversorgungsmodule: 1,Unterstützte Stromversorgungsmodule: 4,Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V,Nötige Frequenz: 50/60 Hz,Ausgangsspannung: 12 V,Enthaltene Kabel: 2 x Stromkabel - extern,Rackmontagesatz: Mitgeliefert,Kennzeichnung: TUV, cU...</p>	360220	AT-RPS3204-50	899.00€
<p>ALLIED AC Redundanter Powersupply fuer AT-8524POE, bestueckt mit 1x AT-PWR3101, bis zu 3 zusaetzliche AT-PWR3101 moeglich</p> <p>Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Giga...</p>	210160	AT-RPS3104-50	869.00€
<p>ALLIED Hot Swappable AC power supply unit fuer den AT-MCF2300 chassis vier power cords EU UK US AU inklusive</p> <p>Gerätetyp: Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul,Lokalisierung: Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa,Eingangsspannungsbereich: Wechselstrom 100-250 V,Nötige Frequenz: 50/60 Hz,Enthaltene Kabel: 4 x Stromkabel - extern,Entwickelt für: Allied Telesis AT MCF2300 Multi-Channel Modular Media Chassis</p>	343329	AT-MCF2300AC	409.00€
<p>ALLIED Optional 2nd Redundant Power Supply fuer AT-CV1203 Note no IEC power cord supplied</p> <p>Gerätetyp: Redundante Stromversorgung - extern,Entwickelt für: Allied Telesis Converteon AT-CV1200</p>	935771	AT-CV1200PSU	38.99€
<p>ALLIED redundanter Powersupply fue AT-MCR12 Medienkonverter Rackmount-Chassis</p> <p>Für maximalen Schutz Ihrer Computerausrüstung bietet Allied Telesis eine breite Palette der Powerlösungen, einschließlich der großen Auswahl von zusätzlichen, redundanten und hot-swappable Stromversorgungsgeräten und Überspannungsdämpfern, die Ihnen die unterbrechungslose Arbeit Ihres Systems versorgen und Ihre Investitionen schützen.</p>	267048	AT-PWR4-50	229.00€
<b>Energie - Netzgeräte: ALLIED TELESIS</b>			
ALLIED Spare fan only blanking module for the AT-8948 and AT-99XX Series	446954	AT-FAN01-00	389.00€
<b>Energie - Netzgeräte: DELOCK</b>			
DELOCK Netzteil Tester III	443479	18159	44.99€
<b>Energie - Netzgeräte: Fujitsu</b>			
FUJITSU Power cord three-wire THA Netzleitung dreiadrig I	744130	S26361-F2581-L381	21.99€
<b>Energie - Netzgeräte: SuperMicro</b>			
Kab Splitkabel für 19 Geh Supermicro / CBL-0084L Kab Splitkabel für 19 Geh Supermicro / CBL-0084L	675377	CBL-0084L	2.99€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Netzgeräte: Goobay</b>			
KFZ-Spannungswandler DC/AC - wandelt 12V in 230V AC um Goobay KFZ-Spannungswandler DC/AC, Schmuckverpackung230V Wechselspannung kann zum mobilen Betrieb von original Notebook Netzteilen mit einer Leistungsaufnahme bis zu 150W genutzt werdenAusgang über Schutzkontakt-Buchse mit Kindersicherungmit USB Ausgang (5V/2400mA) zum Betrieb und Aufladen von Mobiltelefonen, Notebooks oder anderen Gerätenaktive temperaturgesteuerte Kühlung durch integriert...	757684	67920	39.42€
KFZ-Spannungswandler DC/AC - wandelt 12V in 230V AC um Goobay KFZ-Spannungswandler DC/AC, SchmuckverpackungAusgang über Schutzkontakt-Buchse mit KindersicherungUSB Anschluß 1200mAmit eingebautem Lüfterautomatische Abschaltung bei schwacher Kfz-BatterieLänge: 145 mmLeistung: 150 WAusgangsspannung: 230 VEingangsspannung: 12-13,8 V DCSchutz vor Überhitzung: ja Schutzkontakt Buchsen: Schutzkontakt Wechselspannung: modifiziert Sinus Alarm...	757892	67921	30.24€
<b>Energie - Netzgeräte: NAVILOCK</b>			
NAVILOCK Netzteil ext. 240V > 4-Pin 12V/1A	974803	41410	19.99€
<b>Energie - Netzgeräte: ALLIED TELESIS</b>			
POWER ADAPTER FOR UNIVERSAL MC 990-002831-60	712105	AT-MCPWR-60	29.99€
PSU 1200W AC SYSTEM FOR SBX81 990-004783-50 GR	929245	AT-SBXPWRSYS2-50	3679.00€
<b>Energie - Netzgeräte: MONACOR</b>			
Schaltnetzgeraet 12V/1A Schaltnetzgerät, 12V Gleichstrom /1A, mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3W Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung LED-Betriebsanzeige 1,8-m-Anschlusskabel Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische DatenEingangsspannung 100-240V?...	419339	PSS-1210DC	9.45€
Schaltnetzgeraet 12V/500mA Schaltnetzgerät, 12V Gleichstrom /0,5A, mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3W Kleine, leichte Bauform Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung LED-Betriebsanzeige 1,8-m-Anschlusskabel Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Dat...	782899	PSS-1205DC	7.18€
Schaltnetzgeraet 1A mit hoher Energieeffizienz, entspricht den Energieeffizienz-Standards * Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3W * Umschaltbare Ausgangsspannung * Kleine, leichte Bauform * Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung * LED-Betriebsanzeige * 1,8-m-Anschlusskabel * Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapt...	201454	PSS-1000E	10.96€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schaltnetzgeraet 9V/660mA Schaltnetzgerät, 9V Gleichstrom /0,66A, mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3W Kleine, leichte Bauform Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung LED-Betriebsanzeige 1,8-m-Anschlusskabel Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Dat...	320915	PSS-906DC	7.18€
Schaltnetzgerät, 0,6A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Umschaltbare Ausgangsspannung - Kleine, leichte Bauform - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter - 7 Steckadapter: K...	612916	PSS-600E	9.07€
Schaltnetzgerät, 1,5A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Umschaltbare Ausgangsspannung - Kleine, leichte Bauform - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter - 7 Steckadapter: K...	135906	PSS-1500E	13.23€
Schaltnetzgerät, 12V Gleichstrom /3A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Daten:Eingangsspannung: 100-240V/50-60HzAusgangsspannung: 12V Gleichstrom ...	380321	PSS-1230DC	22.61€
Schaltnetzgerät, 12V Gleichstrom /5A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,5W - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Daten:Eingangsspannung: 100-240V/50-60HzAusgangsspannung: 12V Gleichstrom ...	700693	PSS-1250DC	40.01€
Schaltnetzgerät, 1A mit Steckadaptern und zusätzlichem USB-Ausgangsadapter - Hohe Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Umschaltbare Ausgangsspannung - Kleine, leichte Bauform - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Polaritätswahl erfolgt durch U...	535275	PSS-1000USB	11.72€
Schaltnetzgerät, 24V Gleichstrom /0,5A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Daten:Eingangsspannung: 100-240V/50-60HzAusgangsspannung: 24V Gleichstrom ...	456284	PSS-2405DC	9.07€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schaltnetzgerät, 5V Gleichstrom /1A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Kleine, leichte Bauform - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Daten:Eingangsspannung: 100-240V/50-60HzAusgan...	498482	PSS-510DC	7.18€
Schaltnetzgerät, 6V Gleichstrom /0,8A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Kleine, leichte Bauform - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Kleinspannungsstecker 5,5/2,1mm, Pluspol am Innenkontakt Technische Daten:Eingangsspannung: 100-240V/50-60HzAusgang...	178788	PSS-608DC	7.18€
Schaltnetzgerät, max. 3A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkostensparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Umschaltbare Ausgangsspannung - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - LED-Betriebsanzeige - 1,8-m-Anschlusskabel - Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter - 7 Steckadapter: Klinkenstecker: 2,5mm, 3,5mm,...	169199	PSS-3000E	24.13€
Schaltnetzgerät, max. 3A mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie - Stromkostensparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand 0,3W - Ausgangsspannung per beiliegender Steckwiderstände wählbar - Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung - Für Notebooks oder Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. - Wechselbare Reise-Netzsteckeradapter für...	561019	PSS-3000SV	32.45€
USB-Steckernetzgeraet Schaltnetzgerät mit USB-Ausgang Für Geräte, die über einen USB-Anschluss gespeist bzw. geladen werden können (z.B. Handys, MP3-Player, Navigationsgeräte) Hohe Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand < 0,3 W Eingangsspannung 100-240 V?/50-60 Hz Ausgangsspannung 5 V Gleichstrom Au...	139288	PSS-1005USB	8.31€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Handy-Ladegeräte: Noname</b>			
Kabellose Tischladestation, für Geräte mit Qi-Standard - kabelloses Laden durch Induktionstechnologie - für Geräte mit Qi-Standard - unabhängige Geräteposition durch drei eingebaute Spulen - Eingang 5V / 1A - Ausgang 5V / 1A (induktiv) - Maße HxBxT: 134x70x80mm - Gewicht 333g	1577772	ETT-1300022	58.85€
Kabellose Ladestation für Geräte mit Qi-Standard, 5W - kabelloses Laden durch Induktionstechnologie - Eingangsspannung 5V - USB Anschlusskabel 1m enthalten - einfach Gerät auflegen und Aufladen - reduziert das tägliche Kabel-Chaos - platzsparend	1575242	ETT-1300084	11.60€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Handy-Ladegeräte: Diverse</b>			
KFZ-Handy-Ladegerät für Geräte mit Micro-USB-Anschluss, 1.000mA, 1,5m flexibles Spiralkabel, schwarz - für alle Handys und Smartphones mit Micro-USB-Anschluss - Input: 12/24V - Ausgangsleistung: 1.000mA - Kabellänge: ca. 1,5m - Betriebs-LED	1578068	ETT-1100580	6.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Handy-Ladegeräte: Noname</b>			
Universalhalterung mit kabelloser Ladefunktion, für Geräte mit Qi-Standard - kabelloses Laden durch Induktionstechnologie - für Geräte mit Qi-Standard - unabhängige Geräteposition durch drei eingebaute Spulen - Befestigung an der Windschutzscheibe oder Lüftungslamellen durch Wechselbefestigungen möglich - durch Kugelgelenk individuell einstellbar und für den perfekten Betrachtungswinkel um 360° arretierbar - stufenlose Gerätegrößenanpassung von 60-96 mm ...	1578502	ETT-1300026	32.08€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Labornetzgerät - einstellbar: Diverse</b>			
Labornetzgerät McPower "Digi 302-03", 2x 0-30V, 0-3A, 1x 5V/3A - zwei Anzeigen für Spannung und Strom mit Hintergrund-Beleuchtung - Spannung für Ausgang 1+2 stufenlos regelbar von 0-30 V über große und präzise Regler - in Reihe schaltbar: 0-60V, 0-3A - parallel schaltbar: 0-30V, 0-6A - zusätzlicher Ausgang 5V/3A fest - ideal für PC-Bereich - Ausgang über 4 mm Laborbuchsen mit Klemmterminals - stabilisiert und kurzschlussfest durch Strombegrenzu...	1577712	ETT-1300320	89.27€
Labornetzgerät McPower "Digi 302-05", 2x 0-30V, 0-5A, 1x 5V/3A - zwei Anzeigen für Spannung und Strom mit Hintergrund-Beleuchtung - Spannung für Ausgang 1+2 stufenlos regelbar von 0-30 V über große und präzise Regler - in Reihe schaltbar: 0-60V, 0-5A - parallel schaltbar: 0-30V, 0-10A - zusätzlicher Ausgang 5V/3A fest - ideal für PC-Bereich - Ausgang über 4 mm Laborbuchsen mit Klemmterminals - stabilisiert und kurzschlussfest durch Strombegrenzu...	1578403	ETT-1300321	146.44€
Labornetzgerät McPower "LBN-1501", 0-15V, 0-1A, 15 Watt, 5V USB - 0-15V - 0-1A - 15 Watt - 5V USB - 1x Analog-Anzeige für Strom - 1x Digital-Anzeige für Spannung - USB A-Buchse an der Frontseite - USB B-Buchse an der Rückseite - BxHxT 161x154x105mm - Gewicht: 1,4 kg	1577039	ETT-1800015	32.08€
Labornetzgerät McPower "LBN-3010", 0-30V, 0-10A regelbar, LC-Anzeige - zwei 3-stellige LCD-Anzeigen mit weißer Hintergrundbeleuchtung für Spannung und Strom - Ausgang stufenlos regelbar von 0-30 V DC und von 0-10 A - jeweils zwei Regler zur Grob- und Feineinstellung von Spannung und Strom - Anzeigengenauigkeit (Spannung) $\pm 1\%$ +2 digits, (Strom) $\pm 1\%$ +2 digits - stabilisiert und kurzschlussfest - Strombegrenzung schützt Verbraucher vor Überlastung - Betri...	1578114	ETT-1800016	107.37€
Labornetzgerät McPower "LBN-303", 0-30 V, 0-3 A regelbar, LC-Anzeige - zwei 3-stellige LC-Anzeigen mit weißer Hintergrundbeleuchtung für Spannung und Strom - Ausgang stufenlos regelbar von 0-30 V DC und von 0-3 A - jeweils zwei Regler zur Grob- und Feineinstellung von Spannung und Strom - Anzeigengenauigkeit (Spannung) $\pm 1\%$ +2 digits, (Strom) $\pm 2\%$ +2 digits - stabilisiert und kurzschlussfest - neue 4 mm Sicherheitslaborbuchsen - Strombegrenzung schützt V...	1579767	ETT-1800002	52.28€
Labornetzgerät McPower "LBN-305", 0-30 V, 0-5 A regelbar, LC-Anzeige - zwei 3-stellige LC-Anzeigen mit weisser Hintergrundbeleuchtung für Spannung und Strom - Ausgang stufenlos regelbar von 0-30 V DC und von 0-5 A - jeweils zwei Regler zur Grob- und Feineinstellung von Spannung und Strom - Anzeigengenauigkeit (Spannung) $\pm 1\%$ +2 digits, (Strom) $\pm 2\%$ +2 digits - stabilisiert und kurzschlussfest - neue 4 mm Sicherheits-Laborbuchsen - Strombegrenzung schützt Ver...	1577055	ETT-1800003	60.29€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>Labornetzgerät McPower "LBN-330" 0-30V, 0-3A, LED-Anzeige, Überspannungsschutz</p> <p>- zwei 4-stellige große LED-Anzeigen für Spannung und Strom - Ausgang stufenlos regelbar von 0-30 V DC und von 0-3 A - jeweils ein Regler zur Einstellung von Spannung und Strom - Voreinstellung Spannung und Strombegrenzung digital - Anzeigengenauigkeit (Spannung) <math>\pm 1\%</math> +2 digits, (Strom) <math>\pm 2\%</math> +2 digits - stabilisiert und kurzschlussfest - 4 mm Sicherheitslaborbuchsen - Strombegrenzung sch...</p>	1579009	ETT-1800039	59.51€
<p>Labornetzgerät McPower "NG-1620BL" regelbar 0-15 V, 2 A, 2x beleuchtete LCDs, 30 W</p> <p>- Eingang: 230 V - Ausgang: Spannung 0-15 Volt/Strom 0-2 Ampere stufenlos einstellbar - Strombegrenzung zum Schutz vor Überlastung - 2 beleuchtete LC-Anzeigen für Spannung (4-stellig) und Strom (3-stellig) - 4 mm Laborbuchsen - beleuchteter Netzschalter frontseitig - stabiles Gehäuse mit Lüftungsschlitzen für Überhitzungskompensation - Maße: 9,5x15x21 cm (BxHxT) - Gewicht: 3,2 kg</p>	1579464	ETT-1542260	36.29€
<p>Labornetzgerät McPower "RNG-1502", regelbar 0-15 V=, 0-2 A, 2x Analog-Anz., 30 Watt</p> <p>- Eingang: 230 Volt - Ausgang 0-15 Volt=/max. Ausgangsstrom 2 Ampere - beleuchteter Netzschalter frontseitig - 4 mm Labor-Ausgangsbuchsen - Lüftungsschlitze im Gehäuse für Überhitzungskompensation - Maße: 9,5x15x20,5 cm (BxHxT) - Gewicht: 2,6 kg</p>	1577210	ETT-1542231	15.01€
<p>Netzgerät McPower "LBN-1990" 19", 3 regelbare Bereiche 0-15V, 0-30V, 0-60V, 900W, max. 60A</p> <p>- Schaltnetzteil-Technologie mit hohem Wirkungsgrad - Strom und Spannung regelbar - 2 LED-Anzeigen für Spannung und Strom - Grob- und Fein-Einstellung für Spannung und Strom - 4 mm Schraub/Steck-Terminals - Metallgehäuse in 19"-Rackbreite (19"/3HE) - eingebauter Lüfter - kurzschlussfest - Regelbereiche 0-15 V/0-60 A, 0-30 V/0-30 A, 0-60 V/0-15 A</p>	1579935	ETT-1800020	248.72€
<p>Netzgerät-Verteilerleiste McPower "NVT-620", 1x ein, 6 Ausgänge, 20 A max., DC</p> <p>- Anschlüsse: 4 mm Laborbuchsen - Belastbarkeit max. 20 A - max. 6 Verbraucher an einem Netzteil - Maße: 34x7x5,5 cm - 1,8 m Anschlusskabel</p>	1578401	ETT-1542850	18.28€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stecker-Netzteil - einstellbar: Diverse</b>			
<p>Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1000USB" 3-12V, max. 1.000mA, 12W, Schaltnetzteil</p> <p>- Eingang 100-240 V~ - Ausgang 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V - Leistung 12 W, max. 1.000 mA - mit 7 Adaptern: USB / 2,5 mm / 3,5 mm / 3,5x1,35 mm / 5,0x2,1 mm / 5,5x1,5 mm / 5,5x2,5 mm - Power LED - Standby-Strom unter 0,2 W</p>	1576761	ETT-1800028	11.67€
<p>Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1500USB" 3-12V, max. 1.500mA, 18W, Schaltnetzteil</p> <p>- Eingang 100-240 V~ - Ausgang 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V - Leistung 18 W, max. 1.500 mA - mit 7 Adaptern: USB / 2,5 mm / 3,5 mm / 3,5x1,35 mm / 5,0x2,1 mm / 5,5x1,5 mm / 5,5x2,5 mm - Power LED - Standby-Strom unter 0,3 W</p>	1576760	ETT-1800029	11.85€
<p>Stecker-Netzgerät McPower "SNG-2250USB" 3-12V, max. 2.250mA, 27W, Schaltnetzteil</p> <p>- Eingang 100-240 V~ - Ausgang 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V - Leistung 27 W, max. 2.250 mA - mit 7 Adaptern: USB / 2,5 mm / 3,5 mm / 3,5x1,35 mm / 5,0x2,1 mm / 5,5x1,5 mm / 5,5x2,5 mm - Power-LED - Standby-Strom unter 0,3 W</p>	1579920	ETT-1800030	13.32€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-300USB" 3-12V, max. 300mA, 3,6W, Schaltnetzteil - Eingang 100-240 V~ - Ausgang 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V - Leistung 3,6 W, max. 300 mA - mit 7 Adaptern: USB / 2,5 mm / 3,5 mm / 3,5x1,35 mm / 5,0x2,1 mm / 5,5x1,5 mm / 5,5x2,5 mm - Power-LED - Standby-Strom unter 0,16 W	1577174	ETT-1800031	9.78€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-600USB" 3-12V, max. 600mA, 7,2W, Schaltnetzteil - Eingang 100-240 V~ - Ausgang 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V - Leistung 7,2 W, max. 600 mA - mit 7 Adaptern: USB / 2,5 mm / 3,5 mm / 3,5x1,35 mm / 5,0x2,1 mm / 5,5x1,5 mm / 5,5x2,5 mm - Power LED - Standby Strom unter 0,16 W	1579659	ETT-1800027	10.63€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stecker-Netzteil - Festspannung: Noname</b>			
Netzgerät, 12V=, 2300mA, 27,6W, DC Stecker 5/2,1mm, leichte Gebrauchsspuren - Weitbereichs-Eingang von 110-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 15cm Anschlusskabel - Ausgang 12V - 2,3A - 27,6W - DC-Stecker 5/2,1mm - Bulk - leichte gebrauchsspuren	1576997	ETT-1542098	6.17€
Netzgerät, 12V=, 5.000mA, 60W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 5A - 60W - DC-Stecker 5,5/2mm	1579079	ETT-1542097	14.31€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stecker-Netzteil - Festspannung: Diverse</b>			
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1205" Switchmode, 12V=, 500mA, 6W - Eingang 100-240 V~ - Ausgang 12 V= über DC-Stecker 5,5 mm (außen) + 2,5 mm (innen) - Leistung 500 mA - 6 Watt - 1,2 m Anschlusskabel	1577587	ETT-1800035	7.65€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1210" Switchmode, 12V=, 1.000mA, 12W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ macht es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 1,0A - 12W - DC-Stecker 5,5/2,5mm - Maße inkl. Netzstecker: 78x28x75mm - Maße ohne Netzstecker: 41x28x75mm	1577121	ETT-1300314	8.68€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1215" Switchmode, 12V=, 1.500mA, 18W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 1,5A - 18W - DC-Stecker 5,5/2,5mm	1576747	ETT-1542019	9.61€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1220" Switchmode, 12V=, 2.000mA, 24W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 2A - 24W - DC-Stecker 5,5 / 2,5 mm - Maße inkl. Netzstecker: 69x42x77mm - Maße ohne Netzstecker: 33x42x77mm	1576746	ETT-1542020	10.97€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1221" Switchmode, 12V=, 2.000mA, 24W, 3,5mm Stecker - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 2A - 24W - DC-Stecker 3,5 / 1,3 mm	1579409	ETT-1800041	10.97€
Stecker-Netzgerät McPower "SNG-1230" Switchmode, 12V=, 3.000mA, 36W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - Ausgang 12V - 3A - 36W - 1,2m Anschlusskabel - DC-Stecker 5,5 / 2,5 mm	1577025	ETT-1800001	13.42€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stecker-Netzteil - Festspannung: Noname</b>			
Stecker-Netzgerät, 12V=, 1.500mA, 18W - Weitbereichs-Eingang von 100-240V~ machen es fast weltweit einsetzbar - 1,2m Anschlusskabel - Ausgang 12V - 1,5A - 18W - DC-Stecker 5,5/2,1mm	1575400	ETT-1542029	8.68€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stecker-Netzteil - USB: Noname</b>			
USB-Stecker-Netz-& Ladegerät "Home-Plug" 100-240V > 5,0V=, 4.200mA - lädt bis zu zwei stromhungrige USB-Geräte gleichzeitig - 4,2 A für Tablets, Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet - ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose - mit 100 bis 240 V auch im Ausland einsetzbar - Abmessungen BxHxT: 98x60x30mm - Gewicht 128g	1578043	ETT-1722003	19.60€
<b>Energie - Netzgeräte und Netzteile - Stelltrafos: Diverse</b>			
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-2000 LED", 0-250 V, 2 A, 500 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - 3-stellige LED-Anzeige (38x17 mm) - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1578384	ETT-1326196	49.64€
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-2000", 0-250 V, 2 A, 500 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1577494	ETT-1326096	42.28€
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-4000 LED", 0-250 V, 4 A, 1.000 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - 3-stellige LED-Anzeige (38x17 mm) - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1577655	ETT-1326197	76.41€
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-4000", 0-250 V, 4 A, 1.000 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1579832	ETT-1326097	58.12€
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-8000 LED", 0-250 V, 8 A, 2.000 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - 3-stellige LED-Anzeige (38x17 mm) - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1575417	ETT-1326198	87.81€
Ringkern-Stelltrafo McPower "V-8000", 0-250 V, 8 A, 2.000 W, NICHT galvanisch getrennt - Eingang 230 V - Ausgang: stufenlos regelbar von 0-250 V - gekapseltes Gehäuse mit Sicherung und Voltmeter - großer Stellknopf mit aufgedruckter Skala - ACHTUNG: keine galvanische Trennung	1579347	ETT-1326098	77.58€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Legrand</b>			
050252 Gummistecker mit, Abzuggriff Verkaufseinheit: 1 ST.	1932108	050252	12.52€
050462 Stecker mit ingeriert, (schuko) Verkaufseinheit: 1 ST.	1327181	050462	8.32€
051366 Gummi-Haengekupplung, 3-Fach Verkaufseinheit: 1 ST.	1932109	051366	55.79€
051369 Haengekupplung 3-Fach Verkaufseinheit: 1 ST.	1932110	051369	58.66€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ELEKTRON</b>			
077773 Schuko-Gummistecker, orange mit Verscharaubung Verkaufseinheit: 1 ST.	1771697	077773	10.79€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
077776 Schuko-Gummistecker, gelb mit Verschraubung Verkaufseinheit: 1 ST.	1771713	077776	11.86€
088883 Schuko-Gummikupplung, orange mit Verschraubung Verkaufseinheit: 1 ST.	1771669	088883	20.47€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Mennekes</b>			
10081 16A2P+E 230V, SCHUKO-Aufbau-Steckdose	233216	10081	49.01€
10082 16A2P+E 230V, SCHUKO-Aufbau-Steckdose	437171	10082	49.01€
106123 Ketten-Set zur, Deckenabhängung f.3KRAFT	435840	106123	36.83€
10749 16A2P+E 230V, SCHUKO-Stecker grau SCHUKO(R)-Steckermit Kabelknickschutz16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, hammerschlaggeprüftFarbe: grauTyp: 10749	583692	10749	20.69€
10751 16A2P+E 230V, SCHUKO-Kupplung grau IP44 SCHUKO(R)-Kupplungsdosemit Kabelknickschutzmit Verschlusskappe,16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, ammerschlaggeschütztFarbe: grauTyp: 10751	611605	10751	41.98€
10754 16A2P+E 230V, SCHUKO-Stecker schwarz IP44 SCHUKO(R)-Steckermit Kabelknickschutz16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, hammerschlaggeprüftFarbe: schwarzTyp: 10754	310733	10754	20.69€
10755 16A2P+E 230V, SCHUKO-Kupplung schwarz SCHUKO(R)-Kupplungsdosemit Kabelknickschutzmit Verschlusskappe,16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, ammerschlaggeschütztFarbe: schwarzTyp: 10755	575988	10755	41.98€
10837 16A2P+E 230V, SCHUKO-Stecker orange SCHUKO(R)-Steckermit Kabelknickschutz16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, hammerschlaggeprüftFarbe: orangeTyp: 10837	474703	10837	20.69€
10838 16A2P+E 230V, SCHUKO-Stecker blau SCHUKO(R)-Steckermit Kabelknickschutz16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, hammerschlaggeprüftFarbe: blauTyp: 10838	485172	10838	20.69€
10842 16A2P+E 230V, SCHUKO-Kupplung orange IP44 SCHUKO(R)-Kupplungsdosemit Kabelknickschutzmit Verschlusskappe,16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, ammerschlaggeschütztFarbe: orangeTyp: 10842	626879	10842	41.98€
10843 16A2P+E 230V, SCHUKO-Kupplung blau IP44 SCHUKO(R)-Kupplungsdosemit Kabelknickschutzmit Verschlusskappe,16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: spritzwassergeschützt IP 44, ammerschlaggeschütztFarbe: blauTyp: 10843	733905	10843	41.98€
10860 DELTA-Box blau/grau, Dreifachschukokupplung DELTA-Box SCHUKO(R)-Dreifach-Kupplungdruckwasserdicht, 16 A, 2 P + E, 230 VFarbe: grau-blauTyp: 10860	388772	10860	386.40€
11011F 16A2P+E 230V SCHUKO blau, IP54 für ortsfesten Einsatz	882750	11011F	54.95€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
11013 16A2P+E 230V, SCHUKO-Anbau-Steckdose rot SCHUKO(R)-Anbausteckdose mit Klappdeckel, mit 3 Steckklemmen mit 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Flansch mit 4 Befestigungslöchern, 16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: strahlwassergeschützt IP 54, hammerschlaggeschützt Weiterhin sind lieferbar:- SCHUKO(R)-Anbausteckdosen ohne Klappdeckel, mit oder ohne Kinderschutz-Schutzkontakt-Anbausteckdosen nach fran...	984689	11013	31.68€
11031 16A2P+E 230V SCHUKO, Anbau-Steckdose blau SCHUKO(R)-Anbausteckdose mit Klappdeckel, mit 3 Steckklemmen mit 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Flansch mit 4 Befestigungslöchern, 16 A, 2 P+E, 230 V, für erschwerte Bedingungen: strahlwassergeschützt IP 54, hammerschlaggeschützt Weiterhin sind lieferbar:- SCHUKO(R)-Anbausteckdosen ohne Klappdeckel, mit oder ohne Kinderschutz-Schutzkontakt-Anbausteckdosen nach fran...	359182	11031	31.68€
11161 16A2P+E 230V, SCHUKO-Anbau-Steckdose blau	378145	11161	39.40€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Merten</b>			
120927 Schukostecker bruchge-, schützt weiß	456294	120927	3.53€
120963 Bruchgeschützter SCHUKO-, Stecker grau m.Knickschutztülle	736147	120963	4.65€
122051 Vollgummi-SCHUKO-Stecker, schwarz SCHUKO(R)-Vollgummi-Steckerhohe Bruchfestigkeit 16 A, 250 V~ spritzwassergeschützt Typ: 1220 51	353805	122051	8.42€
122151 Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz SCHUKO(R)-Gummistecker 16 A, 250 V~ spritzwassergeschützt mit bruchgeschütztem Einsatz Typ: 1221 51	727456	122151	8.23€
122415 SCHUKO-Stecker dunkel-, brasil	213378	122415	3.59€
122427 SCHUKO-Stecker weiß, 122427	494927	122427	3.15€
122463 SCHUKO-Stecker grau, 122463	645367	122463	3.59€
123251 Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz (DE FR BE)	441521	123251	10.55€
123463 PVC-SCHUKO-Stecker grau, (DE FR BE)	996967	123463	10.66€
123551 Schwerer Vollgummi-SCHUKO-, Stecker schwarz Schwerer SCHUKO(R)-Vollgummi-Stecker Knickschutztülle mit Membrandichtung 16 A, 250 V~ spritzwassergeschützt, Industrie-Stecker, robuste Konstruktion, bruchgeschützt, korrosionsgeschützt Typ: 1235 51	247943	123551	10.25€
123851 Vollgummi-Stecker schwarz, SCHUKO	635485	123851	8.42€
125462 PVC-SCHUKO-Stecker, polarweiß SCHUKO(R)-PVC-Stecker 16 A, 250 V~ spritzwassergeschützt, große Ausführung, grau mit Knickschutztülle Farbe: weiß Typ: 1254 62	844819	125462	7.10€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: KOPP</b>			
141916019 Winkelstecker PRCD-S IP44, 230V 16A 30mA 15cm 300cm H07RN-F3G1,5qmm	816132	141916019	340.38€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Merten</b>			
172415 SCHUKO-Kupplung dunkel-, brasil	245112	172415	6.68€
172427 SCHUKO-Kupplung weiß	664719	172427	6.46€
172851 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz	805216	172851	12.28€
172951 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz m.Schnappkragen SCHUKO(R)-Vollgummi-Kupplunghohe Bruchfestigkeit 16 A, 250 V~ robuste Ausführung, abgestufter Knickschutz, korrosionsgeschützt Typ: 1729 51	149676	172951	14.70€
172991 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz	392372	172991	14.21€
172993 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz m.Schnappkragen+Klappdeckel	330185	172993	18.40€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
173051 Schwere Vollgummi-SCHUKO-, Kupplung schwarz m.Schnappkragen+Klappd. Schwere SCHUKO(R)-Vollgummi-KupplungIndustriekupplung16 A, 250 V~ spritzwassergeschützt, robuste Konstruktion, Knickschutztülle mit Membrandichtung, bruchgeschützt, korrosionsgeschützt, mit Schnappkragen und Klappdeckel. Vollgummi-Schutzkragen mit StahlringTyp: 1730 51	253953	173051	16.93€
173091 Schwere Vollgummi-SCHUKO-, Kupplung schwarz	430016	173091	15.97€
173092 Schwere Vollgummi-SCHUKO-, Kupplung schwarz m.Schnappkragen Schwere Vollgummi- SCHUKO(R)-Kupplungmit Schnappkragen16 A, AC 250 V, DIN 49440Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung.Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.Für Leitungen bis 3 x 2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.Farbe: schwarzTyp: 1730 92	578218	173092	16.48€
173097 Ersatz Klappdeckel schwarz, f.Vollgummi-SCHUKO-Kupplung Ersatz Klappdeckel für Vollgummi- und schwereVollgummi-SCHUKO(R) -KupplungErsatzdeckel für Vollgummi- und schwere Vollgummi-SCHUKO(R)-Kupplung Art.-Nr. 1729 .. und Art-Nr. 1730 ..Farbe: schwarzTyp: 1730 97	274796	173097	6.05€
173763 PVC-SCHUKO-Kupplung grau, 173763	787164	173763	14.45€
174051 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz m.Schnappkragen	902081	174051	13.86€
174091 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz	975134	174091	13.22€
174151 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz m.Schnappkragen+Klappdeckel	747129	174151	15.25€
174196 Schnappkragen schwarz, f.SCHUKO- Kupplung Schnappkragen für SCHUKO(R) -KupplungSchnappkragen für SCHUKO(R) -KupplungenArt.-Nr. 1729 .., Art.-Nr. 1730 .., Art.-Nr. 1740 .. undArt-Nr. 1741 ..Farbe: schwarzTyp: 1741 96	263377	174196	2.99€
174197 Ersatz Klappdeckel schwarz, f.Gummi-Kupplung	664132	174197	6.52€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: KOPP			
178502007 Vollgummischutzkontakt-, winkelst.IP20 3x1,5qmm 16A arktis-weiß	185188	178502007	91.08€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Merten			
178891 Ersatzdeckel f.schwere, Vollgummi-SCHUKO-Dreifach Kupplung sw	454421	178891	6.22€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: KOPP			
180616000 Gummischutzkontakt-, kupplung IP44 verr.3x2,5qmm 16A 250V sw Schutzkontakt-Gummikupplung, IP 44, 16 A, 250 V~ mit Steckerverriegelung, Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, verriegelt alle Stecker mit Führungsnocken bis 7 mm Länge, bruchfester Einsatz, schlagfest, Kappe aus Gummi, Einsatz aus Polyamid für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm², schwarz	856070	180616000	6.12€
197701012 Schutzschaltgerät PRCD-S, 230V 16A 30mA Aluminium-Gehäuse	746252	197701012	303.26€
199700013 Schaltgerät PRCD-S 230/, 400V 16A 30mA IP44 H07RN-F5G1,5qmm 5p	889211	1997.0001.3	1029.69€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Bachmann			
350.102 PRIMO 2 Zubehör, Endkappen m.Kabelaufwicklung in blau Verkaufseinheit: 1 ST.	1990020	350.102	14.48€
375.501 Rasthaken schwarz, schwarz für Einbaustecker/Dosen	819400	375.501	1.19€
375.503 Endkappe schwarz, schwarz für Einbaustecker/Dosen	417807	375.503	1.40€
375.506 Einbaustecker schwarz, GST18/3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013455	375.506	4.92€
375.507 Einbaukupplung schwarz, GST18/3	164805	375.507	4.79€
375.517 Gerätestecker GST18/3, weiß	990277	375.517	4.22€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Mennekes			
41406 Cepex-Abdeckrahmen 1-fach, perlweiss	697768	41406	13.96€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
41408 Cepex-Abdeckrahmen 2-fach, perlweiss	489865	41408	20.99€
41423 Cepex-Abdeckrahmen 1-fach, alpinweiss	717920	41423	13.96€
41441 Druckluftanschluss, f.Delta-Box f.Schlauch NW 13mm Druckluftanschlußfür DELTA-BoxenAusführung: für Schlauch NW 13 mmTyp: 41441	401000	41441	92.81€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
4300.0401(10A250V), Gerätestecker, gewinkelt 4300.0401	1094672	14349980	9.86€
4304.6053 6762-X-1111-A-10024, Ger, ha.+Sicher. 4304.6053	1094667	14349926	10.69€
4732.0000(10A250V), Gerätestecker, , schwarz 4732.0000	1094673	14349984	9.17€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Mennekes</b>			
4971 16A2P+E 230V, SCHUKO-Anbaudose Cepex IP44	704695	4971	81.68€
4974 16A2P+E 230V, SCHUKO-Anbaudose Cepex IP44	978683	4974	86.33€
4980 16A2P+E 230V, SCHUKO-Anbaudose Cepex IP44	705829	4980	86.33€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Flamro</b>			
50036 Brandschutzplatte 2-seitig, beschichtet 1 Platte=0,625qm BS 60/2	117669	50036	71.62€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Legrand</b>			
50315 Schuko-Stecker Ze Ws, 50315 Verkaufseinheit: 1 ST.	1330950	050315	2.59€
50317 Schuko-Kupplung Ws	142580	50317	4.19€
50324 Stecker mit Abzug grau	706207	50324	5.61€
50342 Vollgummi-Stecker IP44 Sw, 50342 Verkaufseinheit: 1 ST.	1330949	050342	5.02€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Merten</b>			
535451 Gummi-SCHUKO-Steck-, vorrichtung schwarz/gelb SCHUKO(R)-Gummistekvorrichtungmit Überwurfverschraubung16 A, 250 V~ zug- und bruchfeste Steckverbindung, spritzwassergeschütztTyp: 5354 51	446676	535451	29.85€
535491 Überwurfverschraubung gelb ÜberwurfverschraubungÜberwurfverschraubung für Stecker und Kupplungmit Schnappkragen. Passend für SCHUKO(R) -SteckvorrichtungenArt.-Nr. 5354 51/93 undArt.-Nr. 5355 93.Farbe: gelbTyp: 5354 91	577565	535491	9.78€
535493 Vollgummi-SCHUKO-, Steckvorrichtung schwarz/gelb	228032	535493	30.74€
535593 Schwere Vollgummi-SCHUKO-, Steckvorrichtung schwarz/gelb Schwere Vollgummi-SCHUKO(R)-SteckvorrichtungSpritzwassergeschützte schwere Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.16 A 250 V~ DIN 49440/49441Robuste Konstruktion. Knickschutzülle mit Membrandichtung.Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.Für Leitungen bis 3 x 2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.Farbe: schwarzTyp: 5355 93	682827	535593	37.38€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Legrand</b>			
555108 CEE-Kupplung 4P 16A 415V Rot, 555108	849963	555108	25.59€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Schneider Electric</b>			
5940111 STECKDOSE CLICK MASTER Verkaufseinheit: 1 ST.	1580462	5940111	25.25€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
6200.2200, Gerätestecker schwarz, 6200.2200	1094669	14358747	4.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: BIA</b>			
857WH Winkelstecker China 10A 250V, 125258 Verkaufseinheit: 5 ST.	1771788	125258	131.04€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Bachmann</b>			
900.002 Euro Flachstecker, schwarz Schraubanschluss Euro-Stecker PVCmit SchraubanschlussDarf nur durch den qualifizierten Elektrofachmann angelassen werden.Abgabe an Endverbraucher nur konfektioniert zulässig!Farbe: schwarzTyp: 900.002	814193	900.002	2.37€
900.003 Euro Flachstecker weiß, Schraubanschluss Euro-Stecker PVCmit SchraubanschlussDarf nur durch den qualifizierten Elektrofachmann angelassen werden.Abgabe an Endverbraucher nur konfektioniert zulässig!Farbe: weißTyp: 900.003	934111	900.003	2.37€
900.004 Euro Flachkupplung, schwarz Schraubanschluss Euro-Kupplungmit SchraubanschlußDarf nur durch den qualifizierten Elektrofachmann angeschlossen werden.Abgabe an Endverbraucher nur konfektioniert zulässig!Farbe: schwarzTyp: 900.004	850916	900.004	3.47€
900.005 Euro Flachkupplung weiß, Schraubanschluss Euro-Kupplungmit SchraubanschlußDarf nur durch den qualifizierten Elektrofachmann angeschlossen werden.Abgabe an Endverbraucher nur konfektioniert zulässig!Farbe: weissTyp: 900.005	944042	900.005	3.47€
900.1077 Sicherung in 13A, f.921.010	712757	900.1077	4.99€
910.100 Montagestecker schwarz, 250V VDE 0620 schwarz 910.100 Schutzkontakt-Montagestecker, 10/16 A/250 V~ VDE 0620Für Leitungen H05VV-F 3G0,75/1,0/1,5 mm²Mit doppeltem Schutzkontaktsystem und vernickelten Kontakten, z.B. für Deutschland und Frankreich. Bruchfeste, kleine Ausführung mit separater Zugentlastung, ohne verlierbare Teile.Farbe: schwarzTyp: 910.100	665501	910.100	1.70€
910.174 Montagestecker, ital.10A/250V schwarz	567909	910.174	4.19€
910.175 Schutzkontakt-Stecker, Schweiz CH	669248	910.175	3.66€
910.176 Schutzkontakt-Stecker, England UK schwarz	834054	910.176	4.79€
910.177 Kupplung UK 13A 250V, schwarz	387109	910.177	14.90€
910.178 USA-plug 2pol, n.p.schwarz	913604	910.178	2.89€
910.179 USA-Stecker 3pol n.p.UL, 15A/125V schwarz	500716	910.179	26.02€
910.182 Schutzkontakt-Stecker, Australien schwarz	567587	910.182	8.78€
910.200 Montagestecker weiß, 250V VDE 0620 weiß 910.200 Schutzkontakt-Montagestecker, 10/16 A/250 V~ VDE 0620Für Leitungen H05VV-F 3G0,75/1,0/1,5 mm²Mit doppeltem Schutzkontaktsystem und vernickelten Kontakten, z.B. für Deutschland und Frankreich. Bruchfeste, kleine Ausführung mit separater Zugentlastung, ohne verlierbare Teile.Farbe: weißTyp: 910.200Schutzkontakt Montagestecker Mit doppeltem Schutzkontaktsystem und vernickelten Kontakten ...	860531	910.200	1.70€
910.275 Schutzkontakt-Stecker, Schweiz CH	521494	910.275	3.66€
910.276 Schutzkontakt-Stecker, England UK weiß	765029	910.276	4.79€
910.282 Schutzkontakt-Stecker, Australien weiß	125946	910.282	8.70€
910.470 Schukostecker zentral, braun Schutzkontakt-Stecker Zentralkleine Ausführung, bruchfestFarbe: braunTyp: 910.470	747389	910.470	1.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
910.971 Schukostecker zentral, grau PVC-Steckergroße Ausführung, bruchfest, mit Knickschutztülle und ZugentlastungFarbe: grauTyp: 910.971	682542	910.971	3.32€
911.170 Schukostecker Winkel, Fläche	429504	911.170	2.41€
911.171 Schukostecker Winkel, schwarz	450723	911.171	9.00€
911.172 Schukostecker Winkel, klein bruchfest bis H05VV-F 3G1,5 qmm	530798	911.172	1.92€
911.270 Schukostecker Winkel, Fläche Flächenstecker Winkelbruchfest, mit seitlicher EinführungFarbe: weißTyp: 911.270	657058	911.270	2.41€
911.271 Schukostecker Winkel, weiß Abschaltbarer Schutzkontaktstecker Winkelmit 2-poligem Wippschalter, bruchfestFarbe: weißTyp: 911.271	258554	911.271	9.00€
911.272 Schukostecker Winkel	817565	911.272	1.92€
911.470 Schukostecker Winkel, Fläche Flächenstecker Winkelbruchfest, mit seitlicher EinführungFarbe: braunTyp: 911.470	175113	911.470	2.41€
912.170 Schukokupplung schwarz, bruchfest 16 Ampere 250 Volt	275486	912.170	2.61€
912.174 Kupplung CH 10A schwarz	403017	912.174	5.10€
912.270 Schukokupplung zentral, weiß Schutzkontakt-Kupplung PVCKleine Ausführung, bruchfestFarbe: weißTyp: 912.270	834618	912.270	2.61€
912.274 Kupplung CH 10A weiß, CH weiß	810452	912.274	5.10€
912.470 Schukokupplung zentral, braun	895738	912.470	2.61€
913.169 Vollgummi-Stecker, 13A 250V belgisch-französisch schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1440362	913.169	8.18€
913.170 Vollgummi Schuko-3-Wege, Kupplung	238955	913.170	67.30€
913.171 Schukogummistecker, schwarz Gummisteckerkleine Ausführungdoppelte Erdung, passend auch für Frankreich und Belgien.Farbe: schwarzTyp: 913.171	826476	913.171	4.07€
913.173 Vollgummi Stecker, schwarz Vollgummisteckermit Knickschutz und genormtem Schnappwulstrandfür Leitungen bis H07RN-F 3G2, 50 mm <sup>2</sup> , 10/16 A, 250 V, DIN 49440-2-AR 11P 44Temperaturbereich - 40° bis 70°CFarbe: schwarzTyp: 913.173	541172	913.173	6.94€
913.174 Gummikupplung schwarz Gummikupplung mit Knickschutz und verstärkter GummitülleFarbe: schwarzTyp: 913.174	316464	913.174	7.53€
913.175 Vollgummi Kupplung, schwarz Gummikupplung mit Knickschutz und verstärkter GummitülleFarbe: schwarzAusführung: für Leitungen bis H07RN-F 3 x 2,50 mm <sup>2</sup> Typ: 913.175	809005	913.175	11.09€
915.170 Kaltgerätedose Nr.794, 70Grad C13	612824	915.170	3.66€
915.171 C14 Kaltgerätestecker, Nr.749 70Grad 2polig m.Schutzkont.	321470	915.171	4.76€
915.172 Kaltgerätestecker, Typ 747 70°C mit Winkel rechts schwarz	594032	915.172	6.79€
915.173 Kaltgerätedose Nr.790, 70Grad C13	559640	915.173	4.35€
915.174 Kaltgerätedose 16A 250V, 70° C19	871837	915.174	12.38€
915.175 Kaltgerätestecker, 70Grad schwarz	741033	915.175	12.22€
915.270 Kaltgerätedose Nr.794, 70Grad C13	753975	915.270	3.66€
915.271 Kaltgerätestecker, Nr.749 70Grad	616947	915.271	4.76€
915.970 Kaltgerätedose Nr.794, 70Grad C13	308211	915.970	3.66€
915.971 Kaltgerätestecker, Nr.749 70Grad	130883	915.971	4.76€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
915.973 Kaltgerätedose Nr.790, 70Grad C13	449415	915.973	4.35€
916.170 Heißgerätedose Nr.789, 155Grad	971442	916.170	3.83€
916.970 Heißgerätedose Nr.789, 155Grad	491648	916.970	3.83€
917.170 Kaltgeräteinbaustecker, 70Grad schwarz	884953	917.170	4.00€
917.171 Kaltgeräteinbaudose, 70Grad schwarz	463651	917.171	4.35€
917.173 Kaltgeräteeinbaustecker, 16A 250V 70Grad	584167	917.173	8.92€
918.170 Heißgeräteinbaustecker, 155Grad	622957	918.170	4.00€
919.171 Vollgummi Winkelstecker, schwarz Vollgummi-WinkelsteckerSchutzkontakt, Schnappwulstrand10/16 A, 250 V, DIN 49440-2AR 1 für Leitungen bis H07RN-F 3G2, 50 mm²IP 44Temperaturbereich - 40° bis 70°CFarbe: schwarzTyp: 919.171	782160	919.171	15.59€
919.176 Gummikupplung schwarz, schwarz mit Deckel schwarz	685282	919.176	8.87€
919.177 Vollgummi Kupplung, schwarz	349520	919.177	11.46€
919.178 Vollgummi Winkelstecker, B/F schwarz	780442	919.178	19.06€
919.179 Vollgummi, Konturenstecker schwarz	844663	919.179	12.83€
919.189 Personenschutzschalter, PRCD INLINE	918683	919.189	108.77€
919.371 Kabelsafe rot, 919,371 Kabelsafe-Box, IP 44Bietet besten Schutz für Steckverbindungen von Stromkabeln. Kindersicher und wasserdicht. Ideal für den Außenbereich. Schützt Steckverbindungen Ihrer Weihnachts- und Festbeleuchtung. Praktische Einsatzmöglichkeit im Campingbereich und bei der Arbeit mit Elektro-Rasenmähern. Zum dauerhaften Einsatz im Garten und auf Baustellen. Maximaler Leitungsdurchmesser: 9 mmFarbe: ...	478648	919.371	6.85€
921.000 Umwandlungsstecker, Universaltype	481853	921.000	19.09€
921.003 Umwandlungsstecker, weiß Stecker: Schuko Buchse: USA 921.003	345581	921.003	8.27€
921.004 Umwandlungsstecker, USA/Schuko weiß	527315	921.004	12.46€
921.005 Umwandlungsstecker, weiß Steck:France Buchse:Schuko 921.005	516947	921.005	9.65€
921.010 Umwandlungsstecker, England/Schuko weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1261103	921.010	13.10€
921.011 Umwandlungsstecker CH-D, Stecker: Schweiz Dose: Schuko 921.011	682381	921.011	10.76€
921.012 Umwandlungsstecker D-CH, Steckerstift:Schuko Buchse:Schweiz	317116	921.012	9.31€
921.271 Euro Doppelstecker weiß, 2-fach	950136	921.271	2.76€
924.005 TEDDY-Einsatz weiß, Serie 6310 lose f.Steckdosen	470397	924.005	0.68€
924.010 TEDDY-Automatic sw, Serie 6320 (VE = 5 Stück)	862237	924.010	7.06€
924.011 TEDDY-Automatic braun, Serie 6320 (VE = 5 Stück)	295676	924.011	7.06€
924.065 Tret-Zwischenschalter, Serie 8009 g/g Ausschalter 1pol	757495	924.065	8.79€
924.074 Schnur-Endschalter s/s, Serie 8016 1pol Ausschalter	845405	924.074	9.65€
924.092 Wippenschalter s/s, Serie 3652 1pol Umschalter unbel.	358815	924.092	4.40€
924.101 TEDDY-Einsatz schwarz, Serie 6310 f.Steckdosen (VE = 5 Stück)	223608	924.101	3.44€
924.109 Wippenschalter s/s, Serie 3652 2pol Umschalter unbel.	232388	924.109	7.62€
924.115 PVC-Kappen+Rahmen weiß, Serie 22 1pol klar/weiß	748726	924.115	1.46€
924.129 Wippenschalter s/rot, Serie 8005 2pol Ausschalter bel.	720778	924.129	8.57€
924.131 Wippenschalter w/w, Serie 8014 1pol Ausschalter unbel.	566752	924.131	5.82€
924.136 Wippenschalter r/rot, Serie 8014 2pol Ausschalter bel.	574839	924.136	10.10€
924.334 Silikongehäuse MAXI, Serie 1000 weiß	715170	924.334	25.39€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Mennekes</b>			
92798 Standard DELTA-Box, mit 3 SCHUKO-Steckdosen 16A DELTA-Boxbestückt mit 3 SCHUKO(R)-Steckdosen16 A, 2 P + E, 230 V, Schutzart IP 44Typ: 92798	687292	92798	294.03€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
92915 Standard DELTA-Box, 1xCEE-Steckdose 16A5P 2xSCHUKO 16A DELTA-Boxbestückt mit 1 CEEform-Steckdose16 A, 5 P, 400 V und 2 SCHUKO(R)-Steckdosen 16 A, 2 P + E, 230 V, Schutzart IP 44Typ: 92915	386455	92915	316.31€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1129190 Vollgummi-SCHUKO-Stecker sw, IP44 m.Erdung CEE 7/VII m.Schnellverschl	188775	1129190	12.48€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1149190 Gummi-SCHUKO-Stecker sw IP44, + Erdung CEE 7/VII m.Hammerzeichen	921582	1149190	9.23€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1149290 Vollgummi-SCHUKO-Stecker sw, IP44 m.Erdung CEE 7/VII m.Hammerzeichen	871778	1149290	9.77€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1169090 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz o.Manschette	841021	1169090	15.95€
ABL 1169290 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz IP44 m.Verschlussdeckel	378015	1169290	18.13€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1189090 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz o.Manschette m.SV	631835	1189090	18.02€
ABL 1189290 Vollgummi-SCHUKO-Kupplung sw, IP44 + Verschlussdeckel m.SV	465089	1189290	20.19€
ABL 1199090 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz o.Manschette	889996	1199090	14.87€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1199290 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz IP44 m.Verschlussdeckel	797738	1199290	170.38€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1418000 SCHUKO-Stecker 2p m.Erde 16A, 250V schwarz m.2xErdung CEE 7/VII	187865	1418000	149.52€
ABL 1418060 SCHUKO-Stecker 2p m.Erde 16A, 250V grau m.2xErdung CEE 7/VII	660189	1418060	7.05€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1418080 SCHUKO-Stecker 2p m.Erde 16A, 250V weiß m.2xErdung CEE 7/VII	768380	1418080	7.05€
ABL 1419140 Gummi-SCHUKO-Stecker rot, IP44 + CEE 7/VII	938789	1419140	265.20€
ABL 1419170 Gummi-SCHUKO-Stecker orange, IP44 + Erdung CEE 7/VII	127570	1419170	212.65€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1419190 Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz, IP44 + Erdung CEE 7/VII	973070	1419190	8.14€
ABL 1473292 Dreifach Vollgummi, Hängkupplung sw IP44 Erdung CEE 7/V Verkaufseinheit: 1 ST.	1317337	1473292	655.80€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1479070 Gummi-SCHUKO-Kupplung orange, 0	328205	1479070	162.86€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1479090 Gummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz	158665	1479090	13.78€
ABL 1519100 SCHUKOultra Home Stecker, IP44 16A 250V schwarz	274238	1519100	92.27€
ABL 1519140 SCHUKOultra Home Stecker, IP44 16A 250V rot	327975	1519140	9.23€
ABL 1519150 SCHUKOultra Home Stecker, IP44 16A 250V blau	993278	1519150	92.27€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1529100 SCHUKOultra Pro Stecker, 2K-Technologie schwarz/schwarz IP54	842713	1529100	14.00€
ABL 1529140 SCHUKOultra Pro Stecker, 2K-Technologie rot/schwarz IP54	810338	1529140	14.00€
ABL 1529160 SCHUKOultra Pro Stecker, 2K-Technologie grau/schwarz IP54	621025	1529160	69.99€
ABL 1561050 Einbau-SCHUKO-Steckdose blau, IP54 m.Schraubanschluss	974970	1561050	483.91€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1579100 SCHUKOultra Home Kupplung, 16A 250V n.DIN 49440/441 schwarz	267398	1579100	148.70€
ABL 1579200 SCHUKOultra Home Kupplung, m.Manschette Deckel 16A 250V schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1329007	1579200	170.38€
ABL 1579240 SCHUKOultra Home Kupplung, m.Manschette Deckel 16A 250V rot	577889	1579240	17.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ABL 1579250 SCHUKOUltra Home Kupplung, m.Manschette Deckel 16A 250V blau	993280	1579250	170.38€
ABL 1579300 SCHUKOUltra Home Kupplung m., Manschette/Deckel 16A 250V DIN 49440/4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337017	1579300	170.38€
ABL 1579340 SCHUKOUltra Home Kupplung m., Manschette/Deckel 16A 250V DIN 49440/4	332956	1579340	170.38€
ABL 1579350 SCHUKOUltra Home Kupplung m., Manschette/Deckel 16A 250V DIN 49440/4 Verkaufseinheit: 1 ST.	1337025	1579350	170.38€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1589200 SCHUKOUltra Pro Kupplung, 2K-Technologie schwarz/schwarz IP54	735765	1589200	21.60€
ABL 1589240 SCHUKOUltra Pro Kupplung, 2K-Technologie rot/schwarz IP54	688589	1589240	21.60€
ABL 1589260 SCHUKOUltra Pro Kupplung, 2K-Technologie grau/schwarz IP54	126465	1589260	108.01€
ABL 1632497 Einbau-Leergehäuse, Alu-Druckguss grau universal IP41	291181	1632497	151.94€
ABL 1679000 SCHUKO-Kupplung 2 polig, m.Erde 16A 250V schwarz	767073	1679000	142.92€
ABL 1679050 SCHUKO-Kupplung 2 polig, m.Erde 16A 250V gelb	932278	1679050	142.92€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Abl Sursum			
ABL 1679060 SCHUKO-Kupplung 2 polig, m.Erde 16A 250V grau	763902	1679060	13.46€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: ABL Sursum			
ABL 1679080 SCHUKO-Kupplung 2 polig, m.Erde 16A 250V weiß	443609	1679080	142.92€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Bachmann			
Bachmann Stecker Schwarz Schutzkontakt-Stecker Zentralkleine Ausführung, bruchfestFarbe: SchwarzTyp: 910.170	110975	910.170	1.99€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: BALS			
Bals 540055 T-V-C-Kreuzverteiler, IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1316309	540055	194.34€
Bals 54740 T-V-C-Kreuzverteiler, IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1316308	54740	230.37€
Bals 573395 Uni-Block Vollgummi Verkaufseinheit: 1 ST.	1335775	573395	591.23€
Bals 57360 UNI-BLOCK VOLLGUMMI Verkaufseinheit: 1 ST.	1335591	57360	348.48€
Bals 574339 Hängeverteiler Verkaufseinheit: 1 ST.	1335787	574339	996.83€
Bals 574420 Hängeverteiler Verkaufseinheit: 1 ST.	1335786	574420	980.50€
Bals 7370 Schuko Stecker blau, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44	167527	7370	20.39€
Bals 7371 Schuko Stecker grau, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347073	7371	20.39€
Bals 7372 Schuko Stecker schwarz, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44	867288	7372	20.39€
Bals 7373 Schuko Stecker rot, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131092	7373	20.39€
Bals 7486 Schuko Kupplung blau, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44	867182	7486	40.29€
Bals 7487 Schuko Kupplung grau, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347072	7487	40.29€
Bals 7488 Schuko Kupplung schwarz, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44	867032	7488	40.29€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bals 7489 Schuko Kupplung rot, MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347071	7489	40.29€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: E.Dold & Soehne KG			
DOLD IK8802.12 AC/DC24V, Koppelrelais 0012142	182052	0012142	72.17€
DOLD IK8807.01 AC 50/60Hz 230V, Zentralschalter 0037840	852950	0037840	106.26€
DOLD IK9168 3AC 50/60Hz 230/400V, Phasenanzeige 0049174 - nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303- zur Erkennung von Phasenausfall in Dreiphasennetzen- auch einphasig anschließbar- Phasenfolge beliebig- LED-Anzeige für jede Phase- Geräte wahlweise in 2 Bauformen:IK 9168: 59 mm Bautiefe und unten liegende Anschlußklemmenfür Installations- und Industrierverteiler nach DIN 43 880SK 9168: 98 mm Bautiefe und oben liegende Anschlußklemmenfür Scha...	161267	0049174	58.62€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: OBO Bettermann			
DRL 500 FT Deckel m.Drehriegel, 500x3000 St FT 6051448	956474	6051448	577.22€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: MONACOR			
Einbaustecker mit Sicherungshalter für Kaltgeräte, 2-polig, mit Schutzkontakt, 6A/250V~.	621667	AAC-150PF	3.40€
Einbaustecker für Kaltgeräte, 2-polig, mit Schutzkontakt.	890100	AAC-150J	1.20€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Erso-Indulux			
Erdspiess-TRIBLOCK 2262, aus Aluminium	499917	2262	27.02€
Ersatzdeckel 9200, für Gummikupplung VKS	342060	9200	1.50€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR			
Euro-Adapter, 2070020	1091989	16951240	8.16€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Bachmann			
Geräte Kupplung (Stecker) GST18/3 weiss Bachmann Geräte Kupplung (Stecker) GST18/3 weissGerätekupplung GST18i3 weiss,	685240	375.514	2.99€
Geräte Stecker GST18/3 schwarz Bachmann Geräte Stecker GST18/3 schwarzGerätekupplung GST18i3 schwarz, montagefertig, Type: 99.404.4396.1	685232	375.505	2.99€
Geräte Stecker GST18/3 schwarz Bachmann Geräte Stecker GST18/3 schwarzGerätestecker GST18i3 schwarz, montagefertig, Type: 99.403.4396.1	499742	375.504	2.99€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Erso-Indulux			
Gummiverteiler TRIBLOCK 2270, 6-16mm mit 5m H07RNF 3G1,5	983014	2270	89.87€
Gummiverteiler TRIBLOCK 2290, 6-fach IP44 ohne Anschlussleitung	420133	2290	136.27€
Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Ifm Electronic			
IFM OU5036 Reflexlichtschranke DC PNP, Dunkel-Schaltung Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, DC PNP, SteckverbindungBetriebsspannung: 10...55 V DCElektrische Ausführung: DC PNPAusgangsfunktion: DunkelschaltungReichweite: 0,15...3 (bezogen auf Tripelspiegel Ø 80 (E20005)) mStrombelastbarkeit: 250 mA Schalfrequenz: 160 HzLichtart: Infrarotlicht 880 nmAnschluss: M12-SteckverbindungGehäusewerkstoffe: modifiziertes PPOOptikwe...	576215	OU5036	245.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Diverse</b>			
Kabelsafe-Box Tritt- und wasserfester Schutz für Kabelverbindungen im Außenbereich. Einfach vergraben, hinlegen oder aufhängen. Maximaler Leitungsdruchmesser: 9 mm Farbe: rot	445898	1977249	7.48€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
KM00.1105.11, Gerätestecker Snap-I, 5mm KM00.1105.11	1094668	14323374	15.36€
Kupplung Typ25, CH, schwarz, 14967, 50V) 149678	1095637	11034219	17.71€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Merten</b>			
MEG2301-4244 SCHUKO-Steckdose StK, weiß System Fläche	623839	MEG2301-4244	7.90€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
MP-135NK Netzgerätestecker 1,1mm 3, MP-135NK	1087874	14205084	2.03€
MP-137 Netzgerätestecker 2,5mm 5,5, MP-137	1087873	14204947	1.50€
MP-137L Netzgerätestecker 2,5mm 5,, MP-137L	1087872	14204962	1.62€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Jung</b>			
SA13 Stecker BS1363-1 f. British, Standard Steckdose 13A weiß	710468	SA13	6.56€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Diverse</b>			
Schalt-Schukosteckdose für Geräte ohne eigenen Ein-Aus-Schalter - Sofort betriebsbereit: einfach zwischen Anschlussleitung und Netzsteckdose stecken - Integrierte Kindersicherung - Beleuchteter Netzschalter - Anschlussleistung 230V/50Hz/maximal 3600VA	671217	MEP-1S	3.61€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
Schuricht 133-1-9LR Klinkenstecker, schwarz 2p 14270153	1087310	14270153	2.08€
Schuricht 14358771 KD 14.1101.151, Gerätestecker C14+Sich.halter+Schalter	1094666	14358771	21.77€
Schuricht 4784.0000 Gerätesteckdose C15, schwarz 14349988 Verkaufseinheit: 1 ST.	1439889	14349988	5.87€
Schuricht MP-435L Klinkenstecker 90°, schwarz 4p 14270823	1087296	14270823	4.51€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Gossen</b>			
SK2W Sondenkabel gewandelt, f. Secutest Z745N	461462	Z745N	116.14€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Spelsberg</b>			
Spelsberg AKI 28-4S Steckdosen-, kombination 600x300x142mm 73924101 Steckdosenkombination AKI 28-4S, AKI-Steckdosenverteiler und Gehäuse. Kombinierbar mit Gehäusen aus dem AK-/Aki-Programm. Verfügbar in den Varianten leer und vorverdrahtet., mit Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Halogenfrei, 300 x 600 x 142,	101188	73924101	326.70€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Legrand</b>			
Stecker mit Abzug schwarz 50328, 50328	404860	50328	5.61€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: SCHUR</b>			
STEKO TPE TYP23 BL Gummistecker Ty, 6A250V) STEKO TPE TYP23 BL	1095636	14320704	16.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: OBO Bettermann</b>			
VH-4 4SF Versorgungseinheit IP20, m.Griff PA NF-bestückt 6109806	584003	6109806	254.38€
VH-4 LG RW Versorgungseinheit IP20, m.Griff leer 140x140x252 reinweiß 61098 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329417	6109801	104.49€
VH-4 TW Trennwand f.VH4 PVC, graphitschwarz RAL9011 6109832 Zubehör EnergieversorgungseinheitenZusatztrennwand für VH 4notwendig bei Einbau von 3 Stromarten oder -kreisenGewicht: ca. 0,03 kg/St.Type: VH4TW	412100	34951A	7.18€
VH-8L LG Versorgungseinheit IP20, Luft m.Griff PA leer 6109825	948256	6109825	755.02€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Ackermann</b>			
VH-K800 Knotenkette Meterware St, 6109870 Zubehör Energieversorgungseinheiten Knotenkette unterkupfert und vernickelt Stahl, nach DIN 5686, max. Zugkraft: 800 N. Gewünschte Kettenlänge bitte angeben. Gewicht: ca. 0,19 kg/m Typ: VHGKVerkaufseinheit: 1 MTR	154536	56728	12.87€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: OBO Bettermann</b>			
VH-P1 Abdeckplatte blind 95x95mm PA, rapsgelb RAL1021 6109842 Zubehör EnergieversorgungseinheitenAbdeckplatteungelocht für bauseitige SonderbestückungenGewicht: ca. 0,04 kg/St.Type: VH4P01	663098	34950EW	3.12€
VH-P1 RW Abdeckplatte blind 95x95mm, reinweiß 6109843 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329407	6109843	8.27€
VH-P3 RW Abdeckplatte 1x CEE 95x95mm, reinweiß 6109837 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329415	6109837	9.45€
VH-P5 RW Abdeckplatte 2-fach Modul, 45 95x95mm reinweiß 6109835 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329400	6109835	7.62€
VH-POS Positionierer für VH bis 6 kg, Traglast orange 6109887 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347324	6109887	472.82€
VHF-8 LG Versorgungseinheit IP44, m.Griff PA leer graphitschwarz 6109822	881010	6109822	226.36€
VHF-P1 Abdeckplatte blind 160x105mm, PVC rapsgelb RAL1021 6109868	861504	34952G	17.47€
VHF-P3 Abdeckplatte 1xCEE 160x105mm, PVC rapsgelb RAL1021 6109865	307186	34952C	28.61€
VHF-P6 Abdeckplatte, Schutzeinrichtung 160x105mm PVC 6109867	628515	34952F	27.92€
VHF-T2 Träger m.N-u PE-Klemmleiste, St 6109854	129200	34954B	48.36€
VHF-TW Trennwand o.Luft PVC, graphitschwarz RAL9011 6109860	187493	34951F	9.70€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Erso-Indulux</b>			
Vollgummi-Industriekupplung VKD, 2229 6-16mm mit Schutzdeckl	821940	2229	134.84€
Vollgummi-Industriekupplung VKI, 2228 6-10mm	528991	2228	12.02€
Vollgummi-Industriestecker VSI 2218, für Leitungen 6-16mm	126020	2218	7.76€
Vollgummiverteiler Triblock 2260, Durchmesser 6-16 mm mit 3 Deckeln	576558	2260	64.26€
<b>Energie - Schuko-Stecker, -Kupplungen: Walther-Werke</b>			
Walther 6H00001 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1316469	6H00001	424.91€
Walther 6H00002LA Kunstst.Hängekombi 16A, 4Schuko Anschl.bis 6qmm 3P Luftan. Verkaufseinheit: 1 ST.	1769402	6H00002LA	342.74€
Walther 6H00004 Kunstst.Hängekombi 16A, 3Schuko Anschl.bis 6qmm 3P Verkaufseinheit: 1 ST.	1342357	6H00004	244.43€
Walther 6H00008 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Farbe RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1770405	6H00008	372.64€
Walther 6H00009 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1329465	6H00009	336.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Walther 6H00009LA Kunstst.Hängekombi 16A, 4Schuko RJ45 Anschl.bis 6qmm 3P Luftan. Verkaufseinheit: 1 ST.	1770631	6H00009LA	410.06€
Walther 6H00010A Kunstst.Hängekombi 16A, 3Schuko RJ45 Anschl.bis 6qmm 3P Verkaufseinheit: 1 ST.	1769403	6H00010A	346.01€
Walther 6H00013 Kunstst.Hängekombi 16A, 2Schuko RJ45 Anschl.bis 6qmm 3P Verkaufseinheit: 1 ST.	1769404	6H00013	341.55€
Walther 6H00102 Hänge-, Steckdosenkombination RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1767894	6H00102	268.39€
Walther 6H00104 Kunstst.Hängekombi 16A, CEE Abg.3Schuko Anschl.bis 6qmm 5P Verkaufseinheit: 1 ST.	1770645	6H00104	294.92€
Walther 6H00104LA Hänge-, Steckdosenkombination RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1767893	6H00104LA	334.42€
Walther 6H00107 Kunstst.Hängekombi16/16A, CEE Abg.4Schuko Anschl.bis 6qmm5P Verkaufseinheit: 1 ST.	1770641	6H00107	320.46€
Walther 6H00107LA Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1768730	6H00107LA	414.61€
Walther 6H00201LA Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1316468	6H00201LA	494.51€
Walther 6H00202 Kunstst.Hängekombi 16A, 2CEE Abg.2Schuko Anschl.bis 6qmm 5P Verkaufseinheit: 1 ST.	1769406	6H00202	319.28€
Walther 6H00203 Kunstst.Hängekombi 16A, 2CEE Abg.4Schuko Anschl.bis 6qmm 5P Verkaufseinheit: 1 ST.	1769405	6H00203	371.25€
Walther 6H10005 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1768729	6H10005	408.77€
Walther 6H10109LA Kunstst.Hängekombi 16A, RCD-A CEE Abg.2Schuko Anschl.bis 6qmm Verkaufseinheit: 1 ST.	1770644	6H10109LA	501.24€
Walther 6H10202 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1768728	6H10202	418.18€
Walther 6H20003 Kunstst.Hängekombi 32A, RCD-A 3MCB 3Schuko RJ45 Anschl.bis 6qmm Verkaufseinheit: 1 ST.	1770642	6H20003	536.38€
Walther 6H23002 Kunstst.Hängekombi 32A, RCD-A 2MCB 2CEE Abg.16-32A,2Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1770643	6H23002	571.13€
Walther 6H23004LA Kunststoff, Hängesteckdosenkombination RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1346754	6H23004LA	661.72€
Walther 6H40102LA Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1768712	6H40102LA	893.18€
Walther 6H43002 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Farbe RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347579	6H43002	785.47€
Walther 6H44001 Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Farbe RAL1016/9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347578	6H44001	817.54€
Walther 6H50201 Kunstst.Kombi 40A RCD-A, 4MCB 2CEE Abg.2Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1770635	6H50201	728.74€
Walther 6H53101LA Kunststoff Hänge-, Steckdosenkombination Verkaufseinheit: 1 ST.	1768726	6H53101LA	912.29€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Zubehör Befestigungswinkel 19" Standard, Ersatzteil Bachmann zbh. Befestigungswinkel 19" Standard, Ersatzteil,*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Befestigungswinkel 2 Stück für horizontale 19" Befestigung Standard 1HE Leisten inkl. 8 Befestigungsschrauben verpackt im neutralen Polybeutel	188298	940.142	4.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Effekta</b>			
Zubehör Steckdosenleiste,5-fach,SchuZSO/02103-Tim Effekta zbh.Steckdosenleiste, 5-fach, SchuZSO/02103-Tim,Effekta zbh.Steckdosenleiste,5-fach,SchuZSO/02103-TimMit Überspannungsschutz	528997	ZSO/02103-TIM	90.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Triton</b>			
10"Wandgehäuse, Zubehör Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7) Triton 10"Wandgehäuse, zbh. Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)Grau, 3-fach Schutzkontakt(Dose)->Schutzkontakt(Stecker) mit 1,5m Kabel,	174637	RAB-PD-X91-C1	34.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: INTELLINET</b>			
19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt Mit Netzschalter, ohne Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE <p>Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium &uml;sst sich horizontal in 19" Schr&uml;nken und Wandverteilern montieren.</p> - Anzahl Steckdosen: 8 - Stromeingang: linksseitig - Montage: Front - Stromsteckertyp: IEC 60884 - Kontrollfunktionen: Netzschalter - Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz - Farbe & Material: schwarzes Aluminium - Relative...	884383	207157	31.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Allnet</b>			
19" Steckdosenleiste, 7xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Ü ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 7xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜS/Schalter, Bachmann, Schwarzüberspannungsschutz, Schalter, Schwarz RAL9005, 19", 1HE, 7xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	484516	333.535	59.37€
19" Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), S ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schalter, Bachmann,Leuchtwippschalter, Gehäuse Aluminium, 1HE, L=438,5mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 2xBbefestigungswinkel, 8xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	865710	333.400	34.82€
19" Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), S ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schalter, Bachmann, Schwarz,Leuchtwippschalter, Gehäuse Aluminium Schwarz, 1HE, L=438,5mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 2xBefestigungswinkel, 8xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	918678	333.505	40.59€
19" Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Ü ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜS, Bachmann, Schwarz,Steckdosenleiste 19" 1HE 8xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 1xÜberspannungsschutz Zuleitung 2,0m19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8-fach Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ); Profil: ALU 1HE schwarz Länge:438,5mm; Endstücke genietet, nicht öffnenbar; 2m HO5VV-F 3G1,50mm² schwa...	282650	333.534	47.14€
19" Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), B ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Bachmann, Schwarz,Gehäuse Aluminium Schwarz, 1HE, L=438,5mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 2xBefestigungswinkel, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	684798	333.506	40.59€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
19" Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), B ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Bachmann,Gehäuse Aluminium, 1HE, L=438,5mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 2xBefestigungswinkel, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	766362	333.401	28.94€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Triton</b>			
19"Schrack, Zubehör Steckdosenleiste, 14xDosen(C13)->Stecker(C14) Triton 19"Schrack, zbh. Steckdosenleiste, 14xDosen(C13)->Stecker(C14),19", 1HE, 14x Kaltgeräte (Dosen,C13) -> Kaltgeräte(Stecker,C14), 2m Zuleitung, 10A, RAL9005 Schwarz,	778374	RAB-PD-X09-A1	58.99€
19"Schrack, Zubehör Steckdosenleiste, 14xDosen(C13)->Stecker(C14), ohne Zuleitung Triton 19"Schrack, zbh. Steckdosenleiste, 14xDosen(C13)->Stecker(C14), ohne Zuleitung,19", 1HE, 14x Kaltgeräte (Dosen,C13) -> Kaltgeräte(Stecker,C14), 10A, RAL9005 Schwarz,	292444	RAB-PD-X10-A1	56.99€
19"Schrack, Zubehör Steckdosenleiste, 7xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜS, Schalter Triton 19"Schrack, zbh. Steckdosenleiste, 7xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜS, Schalter,überspannungsschutz, Schalter, 19", 1HE, 7xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), 2m Zuleitung,	561487	RAB-PD-X12-A1	69.99€
19"Schrack, Zubehör Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Triton 19"Schrack, zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7),19", 1HE, 8xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), 2m Zuleitung 3x1,5mm², 16A,	608949	RAB-PD-X02-A1	38.99€
19"Schrack, Zubehör Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜSS Triton 19"Schrack, zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), ÜSS,19", 1HE, 8xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), 2m Zuleitung 3x1,5mm², 16A, Überspannungsschutz,	471102	RAB-PD-X08-A1	69.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: ONLINE</b>			
19IN USV-EXTENSION LEAD 16A 9X W/ 1.8M CABLE	698246	IEC16A9IEC16A-RACK	216.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Goobay</b>			
3-fach Steckdosenleiste - zum Anschluss von bis zu drei elektischen Geräten Goobay 3-fach Steckdosenleiste, Weiß, 1.5 m, Staubschutztüte - zum Anschluss von bis zu drei elektischen Geräten Steckdosenleiste mit Kindersicherung / Berührungsschutz 230 V Belastbarkeit: max. 2300 W NICHT MEHRERE ADAPTER Hintereinander schalten	690669	77619	9.07€
3-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports - zum Anschluss von bis zu drei Elektrogeräten und zwei USB-Geräten Goobay 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports, Weiß, 1.5 m, Hängbarer Karton - zum Anschluss von bis zu drei Elektrogeräten und zwei USB-Geräten mit 2 USB-Ladeports (2,1 A) beleuchteter AN-/AUS-Schalter mit Kindersicherung zweipolige Abschaltung max. Belastbarkeit 3.680 W Kabellänge: 1,50 m Verbrauchseinheit: 1 Stk. Karton Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, C Betr...	1005326		15.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
330.070 PRIMO 3xSchuko, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Tischsteckdosen Classic-Line- Stabiler Grundkörper aus Aluminium- Schräg angeordnete Steckdosen, damit Winkelstecker parall gesteckt werden können - Formschöne Kabelaufwicklung mit Längsschlitz und Öse zur sicheren Befestigung.- Beleuchteter Wippenschalter 16 A, schaltet 2-polig ab- Schlagzähe Kunststoff-Einsätze- mit KinderschutzBasisausführungBeleuchteter Wippenschalter 16 A, sc...	359138	330.070	36.22€
330.071 PRIMO 6xSchuko, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Tischsteckdosen Classic-Line- Stabiler Grundkörper aus Aluminium- Schräg angeordnete Steckdosen, damit Winkelstecker parall gesteckt werden können - Formschöne Kabelaufwicklung mit Längsschlitz und Öse zur sicheren Befestigung.- Beleuchteter Wippenschalter 16 A, schaltet 2-polig ab- Schlagzähe Kunststoff-Einsätze- mit KinderschutzBasisausführungBeleuchteter Wippenschalter 16 A, sc...	447846	330.071	43.45€
330.072 PRIMO 9xSchuko, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Tischsteckdosen Classic-Line- Stabiler Grundkörper aus Aluminium- Schräg angeordnete Steckdosen, damit Winkelstecker parall gesteckt werden können - Formschöne Kabelaufwicklung mit Längsschlitz und Öse zur sicheren Befestigung.- Beleuchteter Wippenschalter 16 A, schaltet 2-polig ab- Schlagzähe Kunststoff-Einsätze- mit KinderschutzBasisausführungBeleuchteter Wippenschalter 16 A, sc...	396860	330.072	71.48€
330.073 PRIMO 12xSchuko, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Tischsteckdosen Classic-Line- Stabiler Grundkörper aus Aluminium- Schräg angeordnete Steckdosen, damit Winkelstecker parall gesteckt werden können - Formschöne Kabelaufwicklung mit Längsschlitz und Öse zur sicheren Befestigung.- Beleuchteter Wippenschalter 16 A, schaltet 2-polig ab- Schlagzähe Kunststoff-Einsätze- mit KinderschutzBasisausführungBeleuchteter Wippenschalter 16 A, sc...	311739	330.073	81.95€
330.101 CONNECTUS 6xSchuko, 1xSchalter Strom 2m Schuko	150767	330.101	26.42€
330.103 CONNECTUS 12xSchuko, 1xSchalter Strom 2m Schuko	389481	330.103	40.04€
330.105 CONNECTUS 6xSchuko GVS, 1xSchalter Strom 2m Schuko	494823	330.105	65.31€
330.106 CONNECTUS 4+1xSchuko M, Strom 2m Schuko	775348	330.106	72.68€
330.107 CONNECTUS 4+1xSchuko M, GVS Strom 2m Schuko	914901	330.107	98.05€
331.000 PRIMO 3xSchuko Strom, 1,75m Schuko	566620	331.000	32.42€
331.006 PRIMO 6xSchuko GVS, Strom 1,75m Schuko	169230	331.006	138.07€
331.007 PRIMO 9xSchuko GVS, Strom 1,75m Schuko	536185	331.007	172.09€
331.012 PRIMO 12xSchuko Strom, 1,75m Schuko	616823	331.012	78.14€
331.013 PRIMO 6xSchuko ÜSS, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Classic Line PrimoTischsteckdose 6-fach mit Überspannungsschutz + Schalter1,75 m H05VV-F 3G 1,5mm schwarzim KlarsichtkartonAusführung: 6-fach mit SchalterTyp: 331.013	418986	331.013	83.83€
331.014 PRIMO 6xSchuko ÜSS, Strom 1,75m Schuko	295470	331.014	80.04€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
331.0202 19´ 1,5HE 4xSchuko, 1xSchalter 1xGVS Strom 2m Schuko Steckdosenleiste 19´´ Classic Line19´´ - speziell für den Einbau in EDV - und Steuerungsschränke- Schräg angeordnete Steckdosen, für Winkelstecker- Verschiedene angebrachte Schlitze in den Endkappen ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Einbauhöhen und Winkeln- universell einsetzbare Edelstahl-Montagewinkel- 2-poliger, beleuchteter Wippschalter- Hochwertige vernickelte Sc...	637296	331.0202	145.01€
331.032 PRIMO 5xSchuko Strom, 1,75m Schuko	836578	331.032	80.04€
331.035 PRIMO 6xSchuko 1xFI, Strom 1,75m Schuko	864697	331.035	280.14€
331.071 PRIMO 6xSchuko GVS, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Professionelle 6-fach Steckdosenleiste AluminiumHochwertiger 3-fach Schutz bei 16A3600WÜberspannungsschutz -5kA NennableitstromDoppelte TemperaturabsicherungFrequenzfilter und Netzfilter - filtern kleinste Störungen bis 30MHzOptische AusfallanzeigeVDE geprüft gemäß VDE 0675, Teil 6Typ: 331.071	969368	331.071	142.07€
331.072 PRIMO 9xSchuko GVS, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Tischsteckdosen Classic-Line- Stabiler Grundkörper aus Aluminium- Schräg angeordnete Steckdosen, damit Winkelstecker parall gesteckt werden können - Formschöne Kabelaufwicklung mit Längsschlitz und Öse zur sicheren Befestigung.- Beleuchteter Wippschalter 16 A, schaltet 2-polig ab- Schlagzähe Kunststoff-Einsätze- mit KinderschutzGerätevollschutz- Überspannungsschutz, Frequenz- u...	446590	331.072	176.11€
333.000 19´ 1,5HE 7xSchuko, 1xSchalter Strom 2m Schuko Steckdosenleiste 19´´ Classic Line19´´ - speziell für den Einbau in EDV - und Steuerungsschränke- Schräg angeordnete Steckdosen, für Winkelstecker- Verschiedene angebrachte Schlitze in den Endkappen ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Einbauhöhen und Winkeln- universell einsetzbare Edelstahl-Montagewinkel- 2-poliger, beleuchteter Wippschalter- Hochwertige vernickelte Sc...	769197	333.000	57.65€
333.001 19´ 1HE 8xSchuko weiß, Strom 2m Schuko Steckdosenleiste 19´´ Classic Line19´´ - speziell für den Einbau in EDV - und Steuerungsschränke- Schräg angeordnete Steckdosen, für Winkelstecker- Verschiedene angebrachte Schlitze in den Endkappen ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Einbauhöhen und Winkeln- universell einsetzbare Edelstahl-Montagewinkel- 2-poliger, beleuchteter Wippschalter- Hochwertige vernickelte Sc...	232038	333.001	57.65€
333.002 19´ 1,5HE 5xSchuko, 1xGVS Strom 2m Schuko Steckdosenleiste 19´´ Classic Line19´´ - speziell für den Einbau in EDV - und Steuerungsschränke- Schräg angeordnete Steckdosen, für Winkelstecker- Verschiedene angebrachte Schlitze in den Endkappen ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Einbauhöhen und Winkeln- universell einsetzbare Edelstahl-Montagewinkel- 2-poliger, beleuchteter Wippschalter- Hochwertige vernickelte Sc...	776087	333.002	145.01€
333.004 19´ 1,5HE 7xSchuko weiß, 1xÜSS Strom 2m Schuko	238958	333.004	98.51€
333.005 19´ 1,5HE 6xSchuko, 1xSchalter ÜSS Strom 2m Schuko Tischsteckdose CLASSIC LINE 19´´6-fach mit Schalter und Überspannungsschutz2m H05VV-F 3G 1,5 weissTyp: 333.005	773463	333.005	98.51€
333.1008 CONI 2xSchuko 2xCat5e, GST18	677384	333.1008	106.11€
333.400 19´ 1HE 8xSchuko, 1xSchalter 438,5mm	866409	333.400	63.23€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
333.401 19' 1HE 9xSchuko Strom, 2m Schuko Solide Steckdosenleiste für den Einbau in 19''-Datenschränke! Hochwertige integrierte Elektronikbauteile, wie z.B.: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master < Slave usw.- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium- 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A- 2 m lange Zuleitung H05VV-F3G1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit d...	378214	333.401	63.23€
333.402 19' 1HE 6xSchuko 1xGVS, Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz Solide Steckdosenleiste für den Einbau in 19''-Datenschränke! Hochwertige integrierte Elektronikbauteile, wie z.B.: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master < Slave usw.- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium- 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A- 2 m lange Zuleitung H05VV-F3G1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit d...	626995	333.402	145.01€
333.403 19' 1HE 5xSchuko 1xGVS, 1xSchalter Strom 2m Schuko	650057	333.403	145.01€
333.405 19' 1HE 7xSchuko 1xÜSS, 1xSchalter Strom 2m Schuko Solide Steckdosenleiste für den Einbau in 19''-Datenschränke! Hochwertige integrierte Elektronikbauteile, wie z.B.: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master < Slave usw.- Verwindungssteifes Profil durch Einsatz von hochwertigem eloxiertem Aluminium- 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A- 2 m lange Zuleitung H05VV-F3G1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit d...	214085	333.405	98.51€
333.408 19' 1HE 8xIEC 1xFUSE, 10A Strom 2m Schuko	596379	333.408	130.19€
333.412 19' 1HE 6xSchuko 1xLS, Strom 2m Schuko	536928	333.412	98.13€
333.416 19' 1HE 8xSchuko, 1xKlemme	701197	333.416	63.76€
333.417 10' 1HE 3xSchuko Strom, 2m Schuko 208mm	605502	333.417	44.61€
333.505 19' 1HE 8xSchuko Strom, 2m Schuko schwarz 1xSchalter	304247	333.505	72.61€
333.535 19' 1HE 7xSchuko 1xÜSS, 1xSchalter Strom 2m Schuko schwarz	375179	333.535	106.24€
333.536 19' 1HE 6xSchuko 1xGVS, Strom 2m Schuko schwarz	328114	333.536	152.29€
333.600 19' 1HE PVC 7xSchuko, Strom 2m Schuko 1xSchalter	659680	333.600	44.28€
333.604 19' 1HE PVC 7xSchuko, 1xÜSS Strom 2m Schuko	257462	333.604	81.46€
333.605 19' 1HE PVC 6xSchuko, 1xÜSS 1xSchalter Strom 2m Schuko	668753	333.605	81.46€
333.830 19' 1HE 12xC13 1xKlemme, 333.830 12xIEC 1xKlemme	927958	333.830	67.14€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Goobay</b>			
5-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports - zum Anschluss von bis zu fünf Elektrogeräten und zwei USB-Geräten Goobay 5-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports, Weiß, 1.5 m, Hängbarer Karton - zum Anschluss von bis zu fünf Elektrogeräten und zwei USB-Geräten mit 2 USB-Ladeports (2,1 A) beleuchteter AN-/AUS-Schalter mit Kindersicherung max. Belastbarkeit 3.680 W zweipolige Abschaltung Kabellänge: 1,50 m Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ F, C Betriebsspannung: 250,00 V (AC) Ausga...	1005970		15.12€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Mennekes</b>			
70027 Leiste EverGUM, Vollgummi EverGUM Steckdosenleiste im Vollgummi-Gehäuse 70027Gehäusegröße 445 x 135 x 96 mmSignalgelb, Wandmontage, aufhängbar, tragbar, anschlussfertig verdrahtet- 4 SCHUKO(R)- Steckdosen 16A, 230V, 2p+E- Absicherung / Schutzmaßnahme:1 FI-Schalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A- Zuleitung 2 m H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO(R)- Stecker 16 A, 400 V, 2p+ETyp: 70027	571937	70027	662.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
70029 Leiste EverGUM, Wandmontage	858724	70029	575.29€
70033 Leiste EverGUM, Wandmontage aufhängbar tragbar	836833	70033	758.93€
70034 Leiste EverGUM, Wandmontage,aufhängb.,tragbar EverGUM Steckdosenleiste im Vollgummi-Gehäuse 70027Gehäusegröße 445 x 135 x 96 mmSignalgelb, Wandmontage, aufhängbar, tragbar, anschlussfertig verdrahtet- 4 SCHUKO(R)- Steckdosen 16A, 230V, 2p+E- Absicherung / Schutzmaßnahme:1 FI-Schalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A- Zuleitung 2 m H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO(R)- Stecker 16 A, 400 V, 2p+ETyp: 70034	584247	70034	596.77€
70106 LEISTE EverGUM, Wandmontage, aufhängb.,tragbar	213348	70106	968.12€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
800.1259 19' 1HE 8xCH T13 90°, swStrom 2,0m CH T12	407825	800.1259	77.77€
800.1261 19' 1HE 5xCH T13 90°, sw GVSSStrom 2,0m CH T12	407931	800.1261	94.51€
800.1263 19' 1HE 7xCH T13 90°, sw1xSchalter Strom 2,0m CH T12	549414	800.1263	79.58€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Mennekes</b>			
88678 Standard-Steckdosenleiste, mit 4 Schukosteckdosen SCHUKO(R)-Steckdosenleisten TLanschlussfertig verdrahtet, mit Zugentlastung. Gehäuse und Doseneinsatz aus Amoplast, Gehäuse 330 x 80 x 51 mm.4 SCHUKO(R)-Steckdosenum 30° schräggestellt16 A, 230 V, 2 P + E, auch für Winkelstecker geeignetTyp: 88678	840629	88678	251.16€
95471 Steckdosenleiste TL, anschlussfertig verdrahtet	776757	95471	836.55€
95472 Steckdosenleiste TL, anschlussfertig verdrahtet	579128	95472	863.78€
95996 Standard Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet	584048	95996	386.40€
96438 Steckdosenleiste TL, anschlussfertig verdrahtet	551118	96438	414.12€
96489 Standard Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet	799017	96489	434.61€
96700 Standard Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet	165104	96700	155.73€
96702 Steckdosenleiste TL	627640	96702	426.79€
96703 Steckdosenleiste TL, anschlussfertig verdrahtet	331392	96703	431.74€
96704 Standard Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet	339233	96704	441.14€
96705 Standard Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet	441836	96705	449.26€
<b>Energie - Steckdosenleisten: ABL Sursum</b>			
ABL Z48.10 Gummi-Steckdosenleiste, schwarz anschlussfertig verdrahtet IP44	737140	Z48.10	287.60€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Adapter Travel Brennenstuhl Stecksytem DE/Aufsatz Austr/Chi Typ: Netzteil,Kabeleigenschaften: Geerdet,Lokalisierung: Australien, ChinaAdapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksytem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksytemen Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler	450037	1508510	4.99€
Adapter Travel Brennenstuhl Stecksytem DE/Aufsatz GB Typ: Adapter für Power Connector,Lokalisierung: Großbritannien und Nordirland,Kennzeichnung: RoHS	211062	1508530	3.99€
Adapter Travel Brennenstuhl Stecksytem DE/Aufsatz USA,Japan Typ: Netzteil,Kabeleigenschaften: Geerdet,Lokalisierung: Japan, Vereinigte StaatenAdapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksytem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksytemen Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler	927666	1508520	3.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Adapter Travel Brennenstuhl Stecksystem GB/Aufsatz DE Typ: Netzteil,Kabeleigenschaften: GeerdetAdapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Länder mit Britischem Stecksystem Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler Zusätzliche 13 A-Sicherung Steckdose mit Kinderschutz	434598	1508533	7.99€
Adapter Travel Brennenstuhl Stecksystem USA,Japan/Aufsatz DE Typ: Netzteil,Paketierte Menge: 1,Kabeleigenschaften: Geerdet	445666	1508550	3.99€
Adapter Überspannungsschutz Primera-Line Brennenstuhl 13.5kA Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Farbe: Schwarz, Silber,Ausgangsspannung: 230 V,Elektrischer Strom max.: 16 A,Leistungskapazität: 3.68 kW,Überspannungsschutz: Standard,Spitzenstromstärke: 4500 A,Besonderheiten: Wärmeschutz , Kindersicherung	345747	1506950	9.99€
Adapterstecker Brennenstuhl 1 Steckd. + Schalter weiß Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Farbe: Weiß,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	368728	1508070	3.99€
Adapterstecker Brennenstuhl Euro 4 4fach weiß Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Farbe: Weiß,Besonderheiten: Kindersicherung	144638	1508040	2.99€
Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 weiß retail Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Farbe: Weiß,Besonderheiten: Kindersicherung	496757	1508050	2.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Triton</b>			
Allnet 19" Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), N ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), NF/ÜS, Schwarz, Bachmann,überspannungsschutz, Netzfilter, Schwarz RAL9003, 19", 1HE, 6xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7),	557575	333.536	74.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Kaltgeräte(Stecker, C14), mit Feinsicherung 10A, Bachmann ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Kaltgeräte(Stecker, C14), mit Feinsicherung 10A, Bachmann,19" 1HE 8xSchutzkontaktdose rt 1xFUSE 10A, 19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8-fach Schutzkontaktdose rot, mit 10A Feinsicherung; Profil: ALU 1HE schwarz, Länge:438,5mm; Endstücke genietet, nicht offenbar; 2m HO5VV-F 3G1,5mm² schwarz mit IEC-Kaltgerätestecker; inkl. Befestigungswinkelmi...	351501	333.538	55.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Synergy 21</b>			
Allnet 19" Zubehör Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7 ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schwarz, Synergy 21,Gehäuse Aluminium Schwarz, 19"/1HE, L=440mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), TUL-GER(16)N1009W-B19A, 19" Winkel umbaubar für Tischbefestigung,	219754	S215390	29.45€
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Lichtgrau ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Lichtgrau, Synergy 21,Gehäuse Aluminium Lichtgrau, 19"/1HE, L=440mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm²) mit Schutzkontaktstecker, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), TUL-GER(16)N1009W-B19A, 19" Winkel umbaubar für Tischbefestigung,	944554	S215393	29.45€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), Schalter, Lichtgrau</p> <p>ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), Schalter, Lichtgrau, Synergy 21Leuchtwippschalter mit Abdeckung, Gehäuse Aluminium Lichtgrau, 19"/1HE, L=440mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm<sup>2</sup>) mit Schutzkontaktstecker, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -&gt; Schutzkontakt(Stecker,CEE7), TUL-GER(16)N1009WKPB19A, 19" Winkel umbaubar für Tischbefestigung,</p>	944555	S215392	30.73€
<p>ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), Schalter, Schwarz</p> <p>ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), Schalter, Schwarz, Synergy 21Leuchtwippschalter mit Abdeckung, Gehäuse Aluminium Schwarz, 19"/1HE, L=440mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm<sup>2</sup>) mit Schutzkontaktstecker, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -&gt; Schutzkontakt(Stecker,CEE7), TUL-GER(16)N1009WKPB19A, 19" Winkel umbaubar für Tischbefestigung,</p>	561345	S215391	30.73€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
<p>Allnet 19" Zubehör Steckdosenleiste, 12xKaltgeräte(C13)-&gt;Stecker</p> <p>ALLNET 19"zbh. Steckdosenleiste,12xKaltgeräte(C13)-&gt;Stecker(CEE7), mit Verriegelungssystem, Bachmann,Gehäuse Aluminium, 1HE, L=438,5mm, Zuleitung 2m(3x1,5mm<sup>2</sup>) mit Schutzkontaktstecker(CEE7), 2x19" Befestigungswinkel,Beschreibung:19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 12-fachIEC C13 Kaltgerätedosen schwarz, mitVerriegelungsabdeckung Profil: ALU 1HELänge:438,5mm; Endstücke genietet, nicht...</p>	672749	333.616	44.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Allocacoc</b>			
<p>Allocacoc Power USB Cable, USB A - micro USB/mini USB/lightning, 0, 8m</p> <p>Allocacoc Power USB Cable, USB A - micro USB/mini USB/lightning, 0, 8m,2,5A/230V~, Anschlusskabellänge 1,5m, 2-poliger Eurostecker, USB-Ladebuchse 5V 2,1A,</p>	707332	9002/UC80CN	2.99€
<p>Allocacoc PowerBar, 3xDosen(CEE7/16)-&gt;Stecker(CEE7/16), USB, 1, 5m, weiss/grau</p> <p>Allocacoc PowerBar, 3xDosen(CEE7/16)-&gt;Stecker(CEE7/16), USB, 1, 5m, weiss/grau2,5A/230V~, Anschlusskabellänge 1,5m, 2-poliger Eurostecker, USB-Ladebuchse 5V 2,1A,</p>	707262	9102/PB2SEU	10.99€
<p>Allocacoc PowerBar, 4xDosen(CEE7/16)-&gt;Stecker(CEE7/16), 1, 5m, weiss/rot</p> <p>Allocacoc PowerBar, 4xDosen(CEE7/16)-&gt;Stecker(CEE7/16), 1, 5m, weiss/rot2,5A/230V~, Anschlusskabellänge 1,5m, 2-poliger Eurostecker</p>	707226	9101/PB4SEU	9.99€
<p>Allocacoc Powercube, Extended Remote SET, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,5m, schwarz mit PowerRemote</p> <p>Allocacoc Powercube, Extended Remote SET, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,5m, schwarz mit PowerRemote,16A/230V~, Anschlusskabellänge 1,5m, PowerRemote Taste,</p>	646099	1512BK/EUEXRM	26.99€
<p>Allocacoc Powercube, Extended Remote, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/grau</p> <p>Allocacoc Powercube, Extended Remote, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/grau,16A/230V~, Anschlusskabellänge 1,5m,</p>	705685	1513/EUEXRM	19.99€
<p>Allocacoc Powercube, Extended USB, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/grau</p> <p>Allocacoc Powercube, Extended USB, 4xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/grau16A/220-240V~, Anschlusskabellänge 1,5m, USB Ladebuchse 5V 2,1A,</p>	193009	1406GY/DEEUPC	15.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Allocacoc Powercube, Extended USB, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiss/grau			
Allocacoc Powercube, Extended USB, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiss/grau16A/220-240V~, Anschlusskabellänge 3m, USB Ladebuchse 5V 2,1A,	328512	1407/DEEUPC	17.99€
Allocacoc Powercube, Extended, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/rot			
Allocacoc Powercube, Extended, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, weiss/rot1A/220-240V~, Anschlusskabellänge 1,5m,	888009	1306RD/DEEXPC	12.99€
Allocacoc Powercube, Extended, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiss/rot			
1307/DEEXPC, 16A/220-240V~, Anschlusskabellänge 3m,	888002	1307/DEEXPC	14.99€
Allocacoc Powercube, Power Remote			
1500/REMOTE,	705737	1500/REMOTE	8.99€
Allocacoc Powercube, ReWirable [DE], 5xDosen(CEE7)->Kaltgeräte Stecker(C14), weiss/lila, incl 3x Plugs+IEC Kabel			
1801/DERW3P, 10A/220-240V~, Farbe Mystic Magenta,	887979	1801/DERW3P	14.99€
Allocacoc Powercube, ReWirable USB, 4xDosen(CEE7)->Kaltgeräte Stecker(C14), weiss/lila, incl 3x Plugs+IEC Kabel			
1811/DERU3P, 10A/220-240V~, Farbe Mystic Magenta,	887818	1811/DERU3P	18.99€
Allocacoc PowerExtension, 1xDosen(CEE7/7)->Stecker(CEE7/7), 3m, weiss/lila, mit Schalter			
Allocacoc PowerExtension, 1xDosen(CEE7/7)->Stecker(CEE7/7), 3m, weiss/lila, mit Schalter,16A/230V~, Anschlusskabellänge 3m,	707300	8001/EUPE3M	6.99€
Allocacoc PowerExtension, 1xDosen(CEE7/7)->Stecker(CEE7/7), 5m, weiss/lila, mit Schalter			
Allocacoc PowerExtension, 1xDosen(CEE7/7)->Stecker(CEE7/7), 5m, weiss/lila, mit Schalter,16A/230V~, Anschlusskabellänge 5m,	707317	8002/EUPE5M	8.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: APC</b>			
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 680cm	780620	PDM3516IEC-680	609.00€
APC Rack PDU 2G - Switched - ZeroU - 30A - 200/208V -(21) C13 & (3) C19			
Die Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) sind hochentwickelte Lösungen für viele Stromversorgungsprobleme aktueller IT-Umgebungen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die nicht autorisierte Nutzung von Ausgängen, Systemabstürze, Stromstöße, Überlastungen sowie der Fernzugriff auf die Ausgänge im Rack. Die Switched Rack PDUs lösen diese Probleme durch die Möglichkeit, jede...	217519	AP8941	1319.00€
APC Rack PDU Basic ZeroU 16A 230V (15)C13 Cord Length Länge 2.5 meter C20			
APC bietet eine breite Palette von einfachen Rackmount-PDUs (Power Distribution Units) für die Stromversorgung von Rackmount-Systemen. Im Angebot von APC befinden sich sowohl horizontal und vertikal montierbare Einheiten als auch verschiedene Ein- und Ausgänge, die zu nahezu jeder Umgebung passen. APC bietet weiterhin einfache Rackmount-PDUs mit InfraStruXure-Zertifizierung an, die ohne Werkzeug...	618707	AP9572	342.00€
APC RACK PDU SWITCHED 2U 30A 208V 16 C13	1124756	AP7911B	1249.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN 10Zoll Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt	566466	19.07.1194	41.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Bachmann 19" Zubehör Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Kaltgeräte(S			
Bachmann 19"zbh. Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Kaltgeräte(Stecker, C14), mit Feinsicherung 10A, Bachmann,19" 1HE 8xSchutzkontaktdose rt 1xFUSE 10A,19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8-fach Schutzkontaktdose rot,mit 10A Feinsicherung; Profil: ALU 1HELänge:438,5mm; Endstücke genietet, nichtöffenbar; 2m HO5VV-F 3G1,5mm² schwarz mitIEC-Kaltgerätestecker; inkl. Befestigungswinkelmit ...	758472	333.410	41.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8-fach 2300W IEC320 C14 Stecker Schwarz	584742	19.07.1177	64.99€
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8fach mit Schalter alum.	611289	19.07.1185	42.99€
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8x C13 Buchse 1x C14 Stecker	631550	19.07.1201	97.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: SECOMP</b>			
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8x C19 Buchse C20 Stecker	225701	333.815	113.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 9fach ohne Schalter schwarz	567611	19.07.1181	51.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: SECOMP</b>			
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste mit 9 x C13 Buchsen Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker "Gerätetyp: Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig,Höhe (Rack-Einheiten): 1U,Rack-Größe: 48.3 cm ( 19" ),Breite: 4.4 cm,Tiefe: 44 cm,Höhe: 4.4 cm,Gewicht: 0.9 kg,Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V,Eingabeanschluss/-anschlüsse: 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO),Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 9 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13"	147407	333.539	88.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN 48.26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8-fach 2300W IEC320 C14 Stecker	674677	19.07.1184	57.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Bachmann BlueNet, 4xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, WiFi, Schalten und Messe Bachmann BlueNet, 4xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, WiFi, Schalten und Messe,*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,19  ALU 1HE BlueNet WiFi 3x Schutzkontaktsteckdosen separat messbar und schaltbar; 1x Schutzkontaktsteckdose grau RAL7035 mit Dauerspannung, nicht geschalten, Schaltfunktion: manuell, automatisch via Last, Zeit und Temperatur; mit Temperaturmessung/Leistungsmessung; externe WiFi An...	884535	820.028	194.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 12x Schutzkontakt Kunststoff mit Schalter 2,0m	628705	19.07.1108	32.99€
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 4+1x Schutzkontakt Master & Slave Kunststoff 2m	675539	19.07.1170	57.99€
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Gerätevollschutz Schalter 2m	567695	19.07.1134	46.99€
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Kunststoff mit Schalter 2,0m	582813	19.07.1106	20.99€
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt Kunststoff mit Schalter 2,0m	628604	19.07.1109	27.99€
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt 2x CAT6	837729	19071252	86.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Bachmann Desk Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, GST18 Bachmann Desk Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, GST18DESK Steckdoseneinheit ALU mit Kinderschutz 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 1xAbdeckung leer; GST18 Strom Ein- und Ausgang;	221470	902.000	42.99€
Bachmann Desk Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)/2xCAT6, mit Zuleitung GST18 Bachmann Desk Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)/2xCAT6, mit Zuleitung GST18,DESK Steckdoseneinheit ALU mit Kinderschutz3xSchutzkontaktsteckdose schwarz2xCAT6 DurchgangsbuchsenGST18 Stromein- und ausgang;Geräte zuleitung Schutzkontaktstecker/GST18 2,0m beigelegt,mit Haltewinkel ALU eloxiert,verpackt im Karton.	110644	902.195	74.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Desk, zbh. Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 50mm Bachmann Desk, zbh. Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 50mm Haltewinkel lang bis 50mm. Inhalt: 2x Haltebügel ALU eloxiert 2x Innensechskantschrauben M5x60mm verpackt im Polybeutel;	221437	930.120	4.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 2xDosen(CEE7) mit Zuleitung GST18 Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 2xDosen(CEE7) mit Zuleitung GST18 DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; mit KS; weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 2xSchutzkontaktsteckdose sw; 1xAbdeckung leer; Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> sw mit GST18i3 Stecker sw; im Karton; inkl. montierte Haltewinkel	471032	902.203	68.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, mit Zuleitung 0, 2m GST18, Inox lackiert Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, mit Zuleitung 0, 2m GST18, Inox lackiert DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; mit KS; lackiert in Inox (MAS0802000); 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 1xAbdeckung leer; Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> sw mit GST18i3 Stecker sw; Bachmann Bedruckung; inkl. mont. Haltewinkel	221466	902.400	71.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, mit Zuleitung 0, 2m GST18, weiss Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 1xABD, mit Zuleitung 0, 2m GST18, weiss, DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; mit KS; weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 1xAbdeckung leer; Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> sw mit GST18i3 Stecker sw; Bedruckung Bachmann; inkl. montierte Haltewinkel; im Karton	221469	902.200	71.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 2xABD, mit Zuleitung 0,2m GST18, Inox lackiert Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 2xABD, mit Zuleitung 0, 2m GST18, Inox lackiert DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; mit KS; lackiert in Inox (MAS0802000); 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 2xAbdeckung leer; Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> sw mit GST18i3 Stecker sw; Bachmann Bedruckung; inkl. montierte Halte- winkel; im Karton	776307	902.401	74.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)/2xCAT6, mit Zuleitung GST18, Farbe Inox 902.562, DESK2 Steckdosenleiste ALU mit Kinderschutz 3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 2xCAT6 Durchgangsbuchsen Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit GST18i3 Stecker Gerätezuleitung Schutzkontaktstecker/GST18 2,0m beigelegt, mit Bachmann Bedruckung, inkl. montierte Haltewinkel verpackt im Karton.	110707	902.562	97.99€
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)/2xCAT6, mit Zuleitung GST18, weiss Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7)/2xCAT6, mit Zuleitung GST18, weiss, DESK2 Steckdoseneinheit ALU mit Kinderschutz weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 3xSchutzkontaktsteckdose schwarz 2xCAT6 Durchgangsbuchsen Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz; Bedruckung Bachmann; inkl. montierte Haltewinkel; Gerätezuleitung Schutzkontaktstecker/GST18 2,0m beigelegt, v...	110718	902.357	98.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Flat Plug Flachstecker, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,6m, weiß Bachmann Flat Plug Flachstecker, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 6m, weiß, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß mit 1,6m Leitung und montierter 3-fach Tischsteckdose, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in weiß, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten eng anliegenden Smart Plug...	535207	933.007	14.99€
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Stecker (CEE7), Schwarz Bachmann Flat Plug Flachstecker, Stecker (CEE7), Schwarz, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz, wiederanschließbar, ohne Leitung, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten eng anliegenden Smart Plug wird die Stromnutzung auf kleinst...	535196	933.001	6.99€
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Stecker (CEE7), weiß Bachmann Flat Plug Flachstecker, Stecker (CEE7), weiß, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß, wiederanschließbar, ohne Leitung, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten eng anliegenden Smart Plug wird die Stromnutzung auf kleinstem R...	535195	933.002	6.99€
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, Schwarz Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, Schwarz, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz. Mit Leitung und konfektioniert mit Aderendhülsen, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Der Stecker hat eine Leitung mit 1,5m in H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> , mit 10cm abgemantelt...	535199	933.003	7.99€
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, Schwarz Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, Schwarz, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz mit 1,5m Leitung und Schutzkontaktkupplung, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten eng anliegenden ...	535206	933.005	9.99€
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, weiß Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, weiß, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß. Mit Leitung und konfektioniert mit Aderendhülsen, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Der Stecker hat eine Leitung mit 1,5m in H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> , mit 10cm abgemantelt un...	535197	933.004	8.99€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, weiß Bachmann Flat Plug Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, weiß, Flat Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß mit 1,5m Leitung und Schutzkontaktkupplung, Flat Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten eng anliegenden Smar...	535202	933.006	10.99€
Bachmann Handwerkerleiste, 12xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m Bachmann Handwerkerleiste, 12xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, Handwerkerleiste 12fach 90°, o. Schalter, Dosenabstand 15mm, 2m H05VV-F3G1,5mm² - im Polybeutel mit Header	884530	300.002	39.99€
Bachmann Handwerkerleiste, 6xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m Bachmann Handwerkerleiste, 6xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, Handwerkerleiste 9fach 90°, o. Schalter, Dosenabstand 15mm, 2m H05VV-F3G1,5mm² - im Polybeutel mit Header	884543	300.000	20.99€
Bachmann Handwerkerleiste, 9xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m Bachmann Handwerkerleiste, 9xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, Handwerkerleiste 9fach 90°, o. Schalter, Dosenabstand 15mm, 2m H05VV-F3G1,5mm² - im Polybeutel mit Header	884511	300.001	32.99€
Bachmann Handwerkerleiste, 9xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, Schalter Bachmann Handwerkerleiste, 9xDosen(CEE7) -> Stecker(CEE7), 2m, Schalter, Handwerkerleiste 6fach 90°, m. Schalter, Dosenabstand 15mm, 2m H05VV-F3G1,5mm² - im Polybeutel mit Header	884531	300.003	22.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 12x C13 6x Schutzkontakt 3x 16A CEE rot	584399	19.07.2168	122.00€
BACHMANN IT PDU ALU 0HE 15 x Schutzkontakt CEE 3x 16A rot	628545	19.07.2167	109.00€
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13 Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A	567618	19.07.2166	134.00€
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 24x C13 3x C19 CEE 3x16A rot	628511	19072170	142.00€
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 24x C13 3x C19 Stecker CEE L+N+PE 16A blau	612272	19.07.2171	126.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(Euro,CEE7/16)->Stecker(Euro,CEE7/16), 2m, schwarz Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(Euro, CEE7/16)->Stecker(Euro, CEE7/16), 2m, schwarz, Verlängerung mit Eurostecker und Eurokupplung in schwarz, Länge 2m H03VVH2-F 2x0,75Euro-Verlängerung 2m schwarz H03VVH2-F 2x0,75mm² -Polybeutel Seite 1: Eurostecker 2,5A Seite 2: Eurokupplung	402533	233.184	3.99€
Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(Euro,CEE7/16)->Stecker(Euro,CEE7/16), 2m, weiss Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(Euro, CEE7/16)->Stecker(Euro, CEE7/16), 2m, weiss, Verlängerung mit Eurostecker und Eurokupplung in weiss, Länge 2m H03VVH2-F 2x0,75Euro-Verlängerung 2m weiß H03VVH2-F 2x0,75mm² -Polybeutel Seite 1: Eurostecker 2,5A Seite 2: Eurokupplung	402573	233.284	3.99€
Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 1,5m Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 1,5m Kaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G1,0mm² grau, Länge: 1,5m, S1: C14 Kaltgerätestecker, S2: C13 Kaltgerätekupplung,	819607	356.903	4.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 1.5m Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 1.5mKaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> grau, Länge: 1,5m, S1: Schutzkontaktstecker S2: C13 Kaltgerätekupplung,	819643	356.908	5.99€
Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 2.0m Bachmann Kabel, Verlängerung, Kupplung(C13)->Stecker(C14), 2.0mKaltgerätezuleitung H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> grau, Länge: 2,0m, S1: Schutzkontaktstecker S2: C13 Kaltgerätekupplung,	819645	356.909	5.99€
Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar; 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm <sup>2</sup> schwarz mit CEE Stecker 16A rot; Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz...	539762	802.7008	1499.00€
Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,BlueNet Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor inkl. Anschlussleitung 3,0m CAT5e Patch Leitung Verpackt im Polybeutel.	539764	802.0102	44.99€
Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,BN7500 RCMMessung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar;mit Differenzstrommessung pro PDU;24xC13 Kaltgerätedosen6xC19 Kaltgerätedosen1xRCM Modul;Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm <sup>2</sup> schwarzmit CEE 16A Stecker 3-phasig rotIntegrierte Funktion zur Messung von S...	992945	802.7518	1589.00€
Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot Bachmann PDU, Steckdosen, 24xDosen(C13)+ 6x(C19)-> 3ph Zuleitung 3m, 16A, mit Stecker CEE 16A rot*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,BN7500Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar;24xC13 Kaltgerätedosen6xC19 KaltgerätedosenZuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm <sup>2</sup> schwarzmit CEE 16A Stecker 3-phasig rotIntegrierte Funktion zur Messung von Strom,Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energ...	992946	802.7508	1789.00€
Bachmann PDU, Steckdosen, 36xDosen(C13)+12x(CEE7)-> 6ph 2xZuleitung 3m, 16A, ohne Stecker Bachmann PDU, Steckdosen, 36xDosen(C13)+12x(CEE7)-> 6ph 2xZuleitung 3m, 16A, ohne Stecker*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,PDU Basic ALU 1HE VM Einspeisung 1 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar 6x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm <sup>2</sup> sw mit Aderendhülsen Einspeisung 2 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar 6x Schutzk...	363189	800.0113	219.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium 1,75m	628866	19.07.1110	33.99€
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Aluminium mit Schalter 1,75m	582175	19.07.1112	36.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, 3xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,6m, Schwarz, mit Auswurfmechanik</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, 3xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 6m, Schwarz, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz mit 1,6m Leitung und montierter 3-fach Tischsteckdose,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckt...</p>	535259	933.014	14.99€
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, 3xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,6m, weiß, mit Auswurfmechanik</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, 3xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 6m, weiß, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß mit 1,6m Leitung und montierter 3-fach Tischsteckdose,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten e...</p>	535209	933.015	14.99€
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Stecker (CEE7), Schwarz, mit Auswurfmechanik, ohne Kabel!</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Stecker (CEE7), Schwarz, mit Auswurfmechanik, ohne Kabel!Smart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz.Wiederanschließbar ohne Leitung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet...</p>	535236	933.008	6.99€
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Stecker (CEE7), weiß, mit Auswurfmechanik, ohne Kabel!</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Stecker (CEE7), weiß, mit Auswurfmechanik, ohne Kabel!Smart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß. Wiederanschließbar ohne Leitung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet de...</p>	535243	933.009	6.99€
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,5m, Schwarz, mit Auswurfmechanik</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, Schwarz, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz mit 1,5m Leitung und Schutzkontaktkupplung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingest...</p>	535218	933.012	9.99€
<p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1,5m, weiß, mit Auswurfmechanik</p> <p>Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)-&gt;Stecker(CEE7), 1, 5m, weiß, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß mit 1,5m Leitung und Schutzkontaktkupplung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckt...</p>	535220	933.013	11.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz, mit Auswurfmechanik Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in schwarz mit 3m Leitung und Schutzkontaktkupplung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckte...	535229	933.010	12.99€
Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiß, mit Auswurfmechanik Bachmann SMART PLUG Flachstecker, Verlängerung, 1xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiß, mit AuswurfmechanikSmart Plug Schutzkontaktstecker, Flachstecker in weiß mit 3m Leitung und Schutzkontaktkupplung,Smart Plug ein Stecker mit flacher Bauform in schwarz, der Stecker passt auf alle gängigen Einbau und Steckdosensysteme. Optimale Platzierung speziell hinter Möbel. Durch den eingesteckten en...	535233	933.011	14.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: BACHMANN</b>			
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt genietet weiss 5m	675036	19.07.1321	14.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt geschraubt schwarz 5m	551782	19.07.1485	14.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Schalter schwarz 3m	674667	19.07.1418	16.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Schalter weiss 3m	654221	19.07.1127	12.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Schalter weiss 5m	674817	19.07.1329	20.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt schwarz 3m	611236	19.07.1372	12.99€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt weiss 5m	654161	19.07.1333	18.99€
BACHMANN Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt Zuleitungs-Stecker C14 2m	678980	19.07.1138	35.99€
BACHMANN Steckdosenleiste 48,26cm 19Zoll 1HE 12 x C13 Buchse Schutzkontakt-Stecker	675132	19.07.1631	55.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Bachmann STEP ALU, Steckdose, 2xDosen(CEE7)->2x(GST18) Bachmann STEP ALU, Steckdose, 2xDosen(CEE7)->2x(GST18),STEP ALU Steckdosenleiste, 2xSchutzkontaktsteckdosen 35°, schwarz, Dosenlänge: ca 188mm, Stromeingang: GST18 Stecker, Stromausgang: GST18 Buchse, verpackt im Polybeutel.	342101	336.126	26.99€
Bachmann STEP ALU, Steckdose, 3xDosen(CEE7)->2x(GST18) Bachmann STEP ALU, Steckdose, 3xDosen(CEE7)->2x(GST18),STEP Steckdosenleiste ALU eloxiert mit Kinderschutz, 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz 35° gedreht; Dosenlänge: 220mm; Stromeingang: GST18i3 Stecker Stromausgang: GST18i3 Buchse; ohne Zubehör;verpackt im Polybeutel;	776454	336.039	15.99€
Bachmann STEP BASE, Steckdose, 3xDosen(CEE7)->2x(GST18) Bachmann STEP BASE, Steckdose, 3xDosen(CEE7)->2x(GST18),STEP Steckdosenleiste BASE Kunststoffprofil; 3 Schutzkontaktsteckdosen sw 35°; Dosenlänge: 220mm; Stromeingang: GST18 Stecker; Stromausgang: GST18 Buchse; verpackt im Polybeutel;	726040	336.600	9.99€
Bachmann STEP BASE, Steckdose, 4xDosen(CEE7)->2x(GST18) Bachmann STEP BASE, Steckdose, 4xDosen(CEE7)->2x(GST18),STEP Steckdosenleiste BASE Kunststoffprofil; 4 Schutzkontaktsteckdosen sw 35°; Dosenlänge: 262,5mm; Stromeingang: GST18 Stecker; Stromausgang: GST18 Buchse; verpackt im Polybeutel;	287028	336.604	11.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann STEP BASE, Steckdose, 5xDosen(CEE7)->2x(GST18) Bachmann STEP BASE, Steckdose, 5xDosen(CEE7)->2x(GST18),STEP Steckdosenleiste BASE Kunststoffprofil sw; 5xSchutzkontaktsteckdosen sw 35°; Dosenlänge:305mm; Stromeingang: GST18 Stecker; Stromausgang: GST18 Buchse; verpackt im Polybeutel;	103925	336.626	12.99€
Bachmann STEP, zbh. Montagezubehör Bachmann STEP, zbh. MontagezubehörMontage + Zubehör Set Classic-Line STEP bestehend aus: - 4 Schrauben 2,9 x 30mm - 2 Endabdeckungen oben - 2 Rasthaken für Gerätestecker - 2 Endkappe für Gerätestecker -; einzeln verpackt im Polybeutel	287024	375.502	3.99€
Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, schwarz Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1,5m, schwarz,Tischsteckdose SMART 3fach schwarz, öffenbar, 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² Schutzkontaktdose geschraubt, im Polybeutel mit Header mit KS	533101	388.170	4.99€
Bachmann Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7), *ohne Zuleitung* Bachmann Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7), *ohne Zuleitung*,Tischsteckdose "SMART-LINE" 4-fach 45° weiss, mit Kinderschutz, ohne Schalter und ohne Zuleitung, öffenbar, im Polybeutel mit Header	437543	381.223K	4.99€
Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, mit Schalter Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, mit SchalterTischsteckdose SMART 6fach weiß mit Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 5m H05VV-F 3G1,5mm² Schutzkontaktsteckdosen geschraubt, im Polybeutel mit Header	130485	381.252K	13.99€
Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, weiss, SMART Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, weiss, SMART,Tischsteckdose SMART 6fach weiß ohne Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 5m H05VV-F 3G1,5mm² Schutzkontaktdose geschraubt, im Polybeutel mit Header	533106	381.249K	12.99€
Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7), *ohne Zuleitung* Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7), *ohne Zuleitung*,Tischsteckdose SMART 6fach weiß ohne Schalter mit Kinderschutz ohne Zuleitung, öffenbar, Schutzkontaktsteckdosen geschraubt, im Polybeutel mit Header	437377	381.246K	5.99€
Bachmann zbh. Befestigungswinkel 19" VM Profilvarianten 2, Ersatzteil Bachmann zbh. Befestigungswinkel 19" VM Profilvarianten 2, Ersatzteil,*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Befestigungswinkel für Vertikalbefestigung der VM Profilvarianten 2 Befestigungswinkel links+rechts verpackt im neutralen Polybeutel	837792	940.143	4.99€
Bachmann zbh. Befestigungswinkel 19" VM Profilvarianten 2, Ersatzteil Bachmann zbh. Befestigungswinkel 19" VM Profilvarianten 2, Ersatzteil,*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Verbindungswinkel für PDU Basic 820mm VM profil im Polybeutel	837798	800.0053	6.99€
Bachmann zbh. Haltewinkel Edelstahl Bachmann zbh. Haltewinkel Edelstahl*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,Haltewinkel Edelstahl, ohne für keine HE verpackt im Polybeutel;	776520	940.096	4.99€
Energie - Steckdosenleisten: OBO Bettermann			
CNS 3-D-D ÜSS-Gerät Version, Deutschland schwarz 5092701	429827	5092701	142.07€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
CONFERENCE Steckdoseneinheit 2xSchuko 1xUSB Charge Bachmann CONFERENCE Steckdoseneinheit 2xSchutzkontaktsteckdosen, 1xUSB Charge909.0056, Steckdoseneinheit ALU Länge: 260mm mit Kinderschutz; 2xSchutzkontaktsteckdose schwarz; 1xUSB Doppelcharger; 1xAbdeckung leer; GST18 Stromein- und ausgang; im Karton	408937	909.0056	52.99€
CONI Steckdoseneinheit 1xSchuko 2xCustom Modul Bachmann CONI Steckdoseneinheit 1xSchutzkontaktsteckdosen, 2xCustom Modul912.002, CONI Steckdoseneinheit ALU Länge: 3-fach / 217mm mit Kinderschutz, 1xSchutzkontaktsteckdose sw; 2xAbdeckung leer; Stromeingang: 0,10m H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder	860358	912.002	43.99€
CONI Steckdosenleiste 2xSchuko 1xUSB Charger 3xCus Bachmann CONI Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen, 1xUSB Charger 3xCustom Modulaufnahme912.0168, CONI Steckdoseneinheit ALU Länge: 6-fach ca.356mm mit Kinderschutz, 2xSchutzkontaktsteckdose schwarz; 1xUSB Doppelcharger; 3xLeerfeld für Custom Module; Stromeingang: 0,10m H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder; im Polybeutel	526287	912.0168	78.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: CyberPower</b>			
CyberPower PDU, BASIC, 230V/16A, 1HE, 12x C13 Ausgang, 1xC20 Eingang PDU20BHVIEC12R, BASIC PDU20BHVIEC12R 230V/16A 1U (12) IEC-320, 3 Meter langes Stromkabel C19/C20, Passt perfekt in alle 19" Schränke, incl. 19" Winkel 200-240V Eingang 16A Eingang robustes Metallgehäuse Alu Sicherungsautomat	311551	PDU20BHVIEC12R	77.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Delock</b>			
Delock Einbausteckdose mit 2 USB Ladeports 2,4 A	1689835	11471	12.99€
Delock Schutzkontakt-Steckdose Hutschiene montage	1647249	11472	19.99€
Delock Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter schwarz	1298458	11209	29.99€
Delock Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter und 3	1298459	11206	29.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Digitale Zeitschaltuhr DZ20 Digital	499333	1506550	11.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: DIGITUS</b>			
DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste 16A 4000W 250VAC 50/60Hz 7-fach CEE 7/7 3m 2m Zuleitung CEE 7/7 St.	1124786	DN-95412	29.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Digitus</b>			
DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste, einbaufähig	943329	DN-95410	45.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: ASSMANN</b>			
DIGITUS 1U ALUMINIUM PDU RACKMOUNTABLE 4000W 50/60HZ	276327	DN-95401	29.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: DIGITUS</b>			
DIGITUS 4-fach Office Steckdosenleiste mit 2x USB	1247679	DA-70614	15.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Digitus</b>			
DIGITUS 48,3cm 19Zoll Steckdosenleiste 10fach schwarz 10A 2500W Alu Profil Ueberlastschutz C14 Stecker als Zuleitung "Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Rack-Größe: 48.3 cm ( 19" ) ,Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V,Nötige Frequenz: 50/60 Hz,Eingabeanschluss/-anschlüsse: 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13,Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 10 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13,Elektrischer Strom max.: 10 A,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 2 m,Besonderheiten: Überlastungsschutz"	402171	DN-95404	43.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIGITUS 48,3cm 19Zoll Steckdosenleiste 7fach mit Ein/Aus Schalter schwarz 16A 4000W Alu Profil	421179	DN-95402	34.99€
DIGITUS 48,3cm 19Zoll Steckdosenleiste 7fach mit Ueberlastschutz Aluprofil 16A 4000W schwarz "Gerätetyp: Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig,Rack-Größe: 48.3 cm ( 19" ),Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V,Nötige Frequenz: 50/60 Hz,Eingabeanschluss/-anschlüsse: 1 x Stromversorgung,Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 7 x Stromversorgung,Elektrischer Strom max.: 16 A,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 2 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Überlastungsschutz"	146460	DN-95403	38.99€
DIGITUS 48,3cm 19Zoll Steckdosenleiste Aluminium 12fach 2Kreisläufe schwarz 2x16A mit 2xUeberlastschutz inkl. Metallhalterung Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Besonderheiten: Aluminiumgehäuse , Überlastungsschutz	474513	DN-95405	55.99€
Energie - Steckdosenleisten: ASSMANN			
DIGITUS ALU IEC C13 OULET STRIP 10 OUTLETS	936009	DN-95404	42.99€
DIGITUS ALU OUTLET STRIP ALU PROFILE 3 OUTLETS	964862	DN-95411	21.99€
DIGITUS ALUMINIUM OUTLET STRIP WITH OVERLOAD PREDECTION 7-FACH	180834	DN-95403	36.99€
DIGITUS ALUMINIUM OUTLET STRIP OVERLOAD PREDECTION 12 SHELF	319857	DN-95405	55.99€
Energie - Steckdosenleisten: Digitus			
DIGITUS Steckdosenleiste 3-fach 25,4cm 10Zoll schwarz inkl. Einbauwinkel 3 Steckdosen Aluminiumprofil Ausgänge um 35° gedreht Rechtwinkliger Schuko Stecker mit Doppelerdung	362105	DN-95411	22.99€
Energie - Steckdosenleisten: Rittal			
DK 7000630 Steckdosenleiste 8fach, 8-fach TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mitschwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmensenkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profilmontiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelsteckereinfach eingesetzt werden.Beschreibung: Steckdosenleiste 8-fach für Schukostecker/Ausführung D. Die Leiste kann...	188639	DK7000630	41.25€
DK 7240110 Steckdosenleiste 3f, o.Schalter Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen ohne Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil,natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stec...	911860	DK7240110	44.88€
DK 7240120 Steckdosenleiste 3f, m.Schalter Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alu-minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß...	624870	DK7240120	46.78€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DK 7240200 Steckdosenleiste 12f, Kalterätodosen-Anschlussleitung Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13, Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 12 C13-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alu-minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16AAnschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-...	292875	DK7240200	99.91€
DK 7240201 Steckdosenleiste 9f, Kaltgerätodosen Steckerfeld Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen C13, 250V/10A Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 9 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfebestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 10 AAnschluss über C13 KaltgerätesteckerB...	755740	DK7240201	93.22€
DK 7240210 Steckdosenleiste 7f, 7-fach ohne Schalter Steckdosenleiste 7 Dosen Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen, 250V/16ADie Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alu-minium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-dosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlussle...	319664	DK7240210	50.97€
DK 7240220 Steckdosenleiste 7f, m.Schalter Steckdosenleiste mit 7 Steckdosen mit Schalter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alu-minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlußleitung: 2 m, grau, ohne ...	994724	DK7240220	36.21€
DK 7240230 Steckdosenleiste 5f, Überspannungsschutz+Filter Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist einAluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-dosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AÜberspannungsschutz: DIN VDE 0675Teil 6-6/A1...	717292	DK7240230	139.96€
DK 7240240 Steckdosenleiste 5f, m.Leistungsschutzschalter Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alu-minium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß...	222168	DK7240240	119.01€
DK 7240260 Steckdosenleiste 7f, USV Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-dosen in roter Farbe ausgeführt.Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil,natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehenaus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 10 AAnschlußleitung: 2 m, grau, ...	413031	DK7240260	64.44€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DK 7240280 Steckdosenleiste 5f, m.Fi Steckdosenleiste mit 5 Dosen mit FI-Schutz Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alumi-nium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlußleitung: 2 m, grau, ohne Ansc...	794224	DK7240280	234.10€
DK 7240310 Steckdosenleiste 12f, 12-fach Steckdosenleiste mit 12 Dosen Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 12 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alumi-nium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AAnschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-steck...	469461	DK7240310	83.01€
DK 7240330 Steckdosenleiste 9f, Überspannungsschutz+Filter Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 9 Schuko-Steck-dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alumi-nium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AÜberspannungsschutz: DIN VDE 0675Teil 6-6/A1 u...	397614	DK7240330	198.81€
DK 7240510 Steckdosenleiste F/B, 7-fach Ausf.Frankreich/Belgien Steckdosenleiste 7 Dosen Ausführung: F/B Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkelzur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.Die Steckdosenleiste ist mit 7 Steckdosen mitder Länderausführung Frankreich und Belgienausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfebestehen aus Polycarbonat.Technische Daten: Nennspannung: 250V ACNennstrom: 16 AA...	356617	DK7240510	66.24€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Eaton Power Quality</b>			
EATON epdu basic IEC60309 16A 3P	270889	EBAB20	343.00€
EATON epdu basic IEC60309 32A	269571	EBAB08	430.00€
EATON epdu basic IEC60309 32A 3P	269480	EBAB32	819.00€
EATON epdu managed C20	272059	EMAH28	749.00€
EATON epdu managed IEC60309 32A	271716	EMAB71	1349.00€
EATON ePDU Metered In IEC - 2U - 32A - In IEC60309 32A - Out C13: 12, C19: 4	225816	EMIH06	442.00€
EATON epdu metered input IEC60309 32A 3P	269395	EMIB32	1079.00€
EATON epdu switched C20	269572	ESWH28	609.00€
EATON Ersatzbatterie 1 Stück Lead-acid battery 12V 12Ah connection Fast-on 250 Gerätetyp: USV-Akku,Batteriegehäusetyp: Plug-in-Modul,Technologie: Bleisäure,Bereitgestellte Spannung: 12 V,Kapazität: 12 Ah,Min Betriebstemperatur: 0 °C,Max. Betriebstemperatur: 40 °C,Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 - 95%,Entwickelt für: Powerware 5125 Model 2200i	116495	2948022	43.99€
EATON Rack PDU G3 Managed 10A 230V (16)C13 Cord Length (3 meter) IEC-320-C14	751824	EMAB03	1029.00€
EATON Rack PDU G3 Managed 16A 230V (20)C13 & (4)C19 Cord Length (3 meter) IEC309	751806	EMAB04	1069.00€
EATON Rack PDU G3 Managed 32A 230V (20)C13 & (4)C19 Cord Length (3 meter) IEC309	750635	EMAB05	1129.00€
EATON Rack PDU Metered G3 0U 32A 400V (30)C13 & (12)C19 Cord Length (3 meter) IEC309	751994	EMIB34	1439.00€
EATON Rack PDU Metered G3 1U 10A 230V (8)C13 Cord Length (3 meter) C14	225697	EMIH02	430.00€
EATON Rack PDU, Metered G3 1U 16A 230V (8)C13 Cord Length (3 meter) C20	225790	EMIH28	479.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: equip</b>			
equip USV Steckdosenleiste 3-fach Schuko/C14 schwarz Der equip 3-Socket Power Strip verfügt über 3 Standard-Steckdosen, passt zu den meisten Ihrer Stromversorgungen und bietet eine sichere Stromversorgung. > Highlights- 3 x Schuko- C14 Stecker x 1- Nennspannung: 220-240V 50/60Hz- Kable Länge: 1.1 m- Hersteller-Nr.: 333280> Produkttyp- Stecker/Verbinder> Grundeigenschaften- Farbe: Schwarz> Lieferumfang- USV Steckdosenleiste 3-fach S...	976246	333280	4.99€
equip USV Steckdosenleiste 4-fach Schuko/C14 schwarz Der equip 4-Socket Power Strip verfügt über 4 Standard-Steckdosen, passt zu den meisten Ihrer Stromversorgungen und bietet eine sichere Stromversorgung. > Highlights:- 4 x Schuko- C14 Stecker x 1- Nennspannung: 220-240V 50/60Hz- Kable Länge: 1.1 m- Hersteller-Nr.: 333281> Grundeigenschaften- Farbe: Schwarz- Produkttyp: Verteilertechnik> Lieferumfang- USV Steckdosenleiste 4-fach Sch...	752214	333281	8.64€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Kopp</b>			
Euro Adapter, 3-fach, schwarz, superflach	236548	1749.0200.8	1.94€
Euro Adapter, 3-fach, weiss, superflach	501384	1749.0200.5	1.94€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Diverse</b>			
Euro-Dreifachstecker McVoice weiß	851421	1534017	3.27€
<b>Energie - Steckdosenleisten: EXSYS</b>			
EXSYS EX-10000 ExpressCard Kit 34/54mm zur Stabilisierung	643409	15.06.1149	5.99€
EXSYS EX-1232 ExpressCard/34 2x USB 3.0	275998	15.06.1156	53.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Fujitsu</b>			
FUJITSU Einbausatz zum Montieren von Steckdosenleisten horizontal belegt 2HE inklusive Rack Mount Kit und Blindblenden	652736	S26361-F2735-L320	114.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: InLine</b>			
InLine Steckdosenleiste 3-fach weiß mit Schalter 5	1247689	16435T	13.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 3-fach 1,5m	159104	16431	5.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 3-fach 3m	1639194	16433S	8.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 3-fach 5m	775174	16435	11.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 5-fach 1.5m	277249	16451E	6.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 6-fach 1,5m	775179	16461S	6.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 6-fach 1,5m	986152	16461I	6.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz 6-fach 3m	398159	16463S	9.99€
InLine Steckdosenleiste schwarz,6-fach, 1,5m	776008	16461P	9.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 3-fach 1,5m	159100	16431W	4.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 3-fach 3m	775099	16433T	9.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 3-fach 3m	775137	16433W	7.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 3-fach 5m	666394	16435W	12.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 6-fach 1,5m	776003	16461T	6.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 6-fach 1,5m weiß	425947	16461Q	10.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 6-fach 3m	159099	16463W	9.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 6-fach 5m	984866	16465W	11.99€
InLine Steckdosenleiste weiß 6-fach 5m	1639193	16465S	14.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Diverse</b>			
Kabel Power 4-fach Adapter, Schutzkontaktstecker(CEE7)->4xDo 1xSchutzkontaktstecker(CEE7) auf 4xEurodosen, Farbe: weiß *RoHS, compliant*	696754	06-2021	1.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kabel Power 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter/LED Kabel Power 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter/LED, Steckdosenleiste, 6fach, GS geprüft, Farbe: schwarz, 3x1,5mm <sup>2</sup> , mit Ein/Aus Schalter, *RoHS compliant*	220818	60300	19.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 10m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 10mVerlängerung 3polig, 10m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , ohne Kinderschutz	395636	341.289	13.99€
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 2m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 2mVerlängerung 3polig, 2m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , ohne Kinderschutz	515396	341.284	4.99€
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 3mVerlängerung 3polig, 3m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , ohne Kinderschutz	998586	341.285	5.99€
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 3mVerlängerung 3polig, 3m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , mit Kinderschutz	168561	341.201S	4.99€
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 4m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 4mVerlängerung 3polig, 4m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , ohne Kinderschutz	687381	341.287	6.99€
Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 5mVerlängerung 3polig, 5m, weiß H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , ohne Kinderschutz	893389	341.286	7.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Vertiv</b>			
Knürr Steckdosenleiste Remote PDU, 20xKaltgeräte(C13)->mit S Knürr Steckdosenleiste Remote PDU, 20xKaltgeräte(C13)->mit S Technische Daten- Schrankinnenraum 0 HE- Ausgänge IEC 320 (20) C13- Eingangsspannung 230V- Eingang Stromstärke 32A- Steckertyp Eingang IEC60309 32A- Kabellänge 4 Meter- Abmessungen 57 x 50 x 1869 mmIP Ready- Web Interface- IPMI 2,0 Interface- SMASH CLI Interface- SNMP Alarmierung und SNMP MIB- Kontrolle mi...	415197	060052831	1119.00€
Knürr Steckdosenleiste, 11xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Orang Knürr Steckdosenleiste, 11xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Orang11xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=683mm, 2xBefestigungswinkel, Orange RAL2003, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *,	515371	033000116	79.99€
Knürr Steckdosenleiste, 12xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schal Knürr Steckdosenleiste, 12xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schal12xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), mit Schalter, l=1333mm, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, Abstand der Dosen 100mm, Gehäuse RAL7035 Lichtgrau, Kunststoffteile RAL7035 Lichtgrau,	949579	033020621	105.00€
Knürr Steckdosenleiste, 15xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Türki Knürr Steckdosenleiste, 15xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Türki15xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=883mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035/RAL2003, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,	776660	033000156	109.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knürr Steckdosenleiste, 17xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Absta Knürr Steckdosenleiste, 17xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Abstal=1783mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker,* Auftragsbezogene Bestellung *Abstand der Dosen 100mm, RAL7035 Lichtgrau, 250VAC/16A,	334348	033000671	122.00€
Knürr Steckdosenleiste, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schal Knürr zub.Steckdosenleiste, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Schalter, Abstand zwischen den Dosen, Lichtgrau,4xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), mit Schalter, l=533mm,RAL7035 Lichtgrau	674950	033020541	58.99€
Knürr Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19" Knürr Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19", * Auftragsbezogene Bestellung *, l=483mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau,RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, - mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 16A, - Drehung der Dosen: 45°, - Zuleitung:H05VV-F 3G 1,5 mm², - angegossener Winkelstecker, - Zuleitung 2,5 m, - RAL 7035 Lichtgrau,	574775	033100051	235.00€
Knürr Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19" Knürr Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19",5xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), mit Netzfilter, l=483mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035/Orange RAL2003, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *,	194468	033120056	96.99€
Knürr Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->(GST18)Stecker/Buchs Knürr Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->(GST18)Stecker/Buchs6xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Stecker/Buchse(GST18)** ohne Zuleitung!***, mit Schalter, l=583mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035,	203945	033022061	69.99€
Knürr Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19" Knürr Steckdosenleiste, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19",6xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), überspannungsschutz, l=483mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *	915293	033160066	113.00€
Knürr Steckdosenleiste, 6xKaltgeräte(C13)->Stecker(GST18) Knürr Steckdosenleiste, 6xKaltgeräte(C13)->Stecker(GST18),Powercleaner, 6xKaltgerätedosen IEC-C13(Buchsen) -> Stecker(GST18), l=483mm, * Auftragsbezogene Bestellung *,	674980	036122061	96.99€
Knürr Steckdosenleiste, 6xKaltgeräte(C19)->3-Phasig Stecker Knürr Steckdosenleiste, 6xKaltgeräte(C19)->3-Phasig SteckerEingang 2,5mtr.Zuleitung H05VV-F 5G 2,5mm2 mit IEC60309 Stecker 3Ph / N / PE 6h rot Einspeisung von 3x16A, l=483mm, Farbliche Kennzeichnung der Phasenzuordnung, Ausgang: 6xIEC320 C19 Buchsen,	946089	036005061	194.00€
Knürr Steckdosenleiste, 7xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19" 03.300.007.6, * Auftragsbezogene Bestellung *, - 19"-Einbaumöglichkeit- Drehung der Dosen: 45°- Angegossener Winkelstecker- Mit Standard-Seitenteil- Optional mit Kaltgerätestecker IEC320 für USV-Anwendungen Belastbarkeit Eingang: Stecker Schutzkontakt CEE 7/7, 230Vac / 16A Ausgang: Gerätesteckdosen 7 x Schutzkontaktdosen DIN 49 440, max. 16A pro Ausgang Abmessungen- Länge: 483 mm (19")...	720873	033000076	52.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knürr Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Netzf 033180096, 9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), Netzfilter, Schalter, Überspannungsschutz, L=683mm, B44,4/H45,5mm, * Auftragsbezogene Bestellung *, 2xBefestigungswinkel, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, Gehäuse RAL2003 Pastellorange, Kunststoffteile RAL7035 Lichtgrau,	940391	033180096	217.00€
Knürr Steckdosenleiste, 9xKaltgeräte(C13)->Kaltgeräte(C14) Knürr Steckdosenleiste, 9xKaltgeräte(C13)->Kaltgeräte(C14),9xKaltgerätedosen IEC-C13(Buchsen) -> Kaltgerätestecker(C14), ohne Kabel!, Lichtgrau RAL7035, 2xBefestigungswinkel,	512975	036227091	77.99€
Knürr zub.Steckdosenleiste, 13xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), F Knürr zub.Steckdosenleiste, 13xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), F13xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=883mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *, RAL7035 Lichtgrau, 250VAC/16A,Fehlerstrom-Schutzschalter für den PersonenschutzSchutz bei indirektem Berühren als Fehlerschutz durch Abschaltung...	648288	033040131	229.00€
Knürr zub.Steckdosenleiste, 18xKaltgeräte(C13/19)->Stecker( Knürr zub.Steckdosenleiste, 18xKaltgeräte(C13/19)->Stecker(,15xKaltgerätedosen IEC-C13(Buchsen) 3xC19-> Kaltgerätestecker(C20), l=783mm, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Kaltgerätestecker C20, * Auftragsbezogene Bestellung *,	758542	036004181	176.00€
Knürr zub.Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Knürr zub.Steckdosenleiste, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7),5xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=483mm(19"), 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *, RAL7035 Lichtgrau, 250VAC/16A,LS-Automat gegen Überlast und Kurzschlusschützt Kabel und Leitungen durch schnelles Abschalten bei Kurzschluss un...	826951	033080051	102.00€
Knürr zub.Steckdosenleiste, 8xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 19" 03.300.008.1, 8xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=483mm, 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *- 19"-Einbaumöglichkeit- Drehung der Dosen: 45°- Angegossener Winkelstecker- Mit Standard-Seitenteil- Optional mit Kaltgerätestecker IEC320 für USV-Anwendungen Belastbarkeit Eingang: Stecker Sch...	226386	033000081	58.99€
Knürr zub.Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), LS Knürr zub.Steckdosenleiste, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), LS,9xSchutzkontakt(Dosen,CEE7) -> Schutzkontakt(Stecker,CEE7), l=683mm(19"), 2xBefestigungswinkel, Lichtgrau RAL7035, 2,5mtr.Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, * Auftragsbezogene Bestellung *, RAL7035 Lichtgrau, 250VAC/16A,LS-Automat gegen Überlast und Kurzschlusschützt Kabel und Leitungen durch schnelles Abschalten bei Kurzschluss...	315097	033080091	117.00€
Energie - Steckdosenleisten: LENOVO			
LENOVO DCG TopSeller 8kVA/11kVA 3U Rack or Tower Extended Battery Module	718155	55949BX	2835.00€
Energie - Steckdosenleisten: Lindy			
Lindy 7-fach Steckdosenleiste mit Schalter, CH	1642106	73168	8.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lindy 8-fach Steckdosenleiste mit Schalter, CH	1641568	73169	10.99€
Energie - Steckdosenleisten: LINDY			
LINDY IPowerControl Classic 8 schaltbar via LAN oder WAN	883973	32657	275.00€
Energie - Steckdosenleisten: Bachmann			
Modulträger Rahmen für Steckdosenleisten 2xKeystone Bachmann Modulträger Rahmen für Steckdosenleisten 2xKeystone917.000, Rahmen 2xKeystone schwarz; inkl. 2 Schrauben; im Folienschlauch 100x100x0,06mm	490214	917.000	1.99€
Energie - Steckdosenleisten: FUJITSU			
MSO 3X3 16A + 3X2 10A	806238	S26361-F2262-L332	979.00€
Energie - Steckdosenleisten: Diverse			
Netzkabel 220V Adapter (C14) Stecker -> EURO8 Netzkabel 220V Adapter (C14) Stecker -> EURO8Adapter von C14 Stecker Kaltgeräte Kabel auf EURO8	830488	Adap-C14-EURO8	3.99€
Netzkabel 220V Adapter (C14) Stecker -> IEC 320-C5 Netzkabel 220V Adapter (C14) Stecker -> IEC 320-C5 Adapter von C14 Stecker Kaltgeräte Kabel auf IEC320-C5	884622	Adap-C14-IEC320-C5	3.99€
Energie - Steckdosenleisten: Synergy 21			
Netzkabel 220V Euro-Stecker/Euro8-Buchse, 1, 8m, schwarz Netzkabel 220V Euro-Stecker/Euro8(C7)-Buchse, 1,8m, Black, Synergy 21,250V/10A, 2x0,75mm²,Anschluss Seite A: Euro SteckerAnschluss Seite B: Euro8 BuchseKabellänge: 1,8mFarbe: Schwarz	423913	S215396	2.14€
Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C13(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C14 Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C13(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C14(Stecker), 3m, Synergy 21,250V/10A, 3x0,75mm²PRODUKT INFORMATIONEN:Anschluss Seite A : IEC-C14 SteckerAnschluss Seite B : IEC-C13 BuchseKabellänge (m) : 3.0Farbe : SchwarzBesonderheiten :Netzkabelverlängerung, Kaltgeräte Buchse an Kaltgeräte Stecker	360447	S215383	5.25€
Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C13(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C14 Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C13(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C14(Stecker), 2m, Synergy 21,250V/10A, 3x0,75mm²PRODUKT INFORMATIONEN:Anschluss Seite A : IEC-C14 SteckerAnschluss Seite B : IEC-C13 BuchseKabellänge (m) : 2.0Farbe : SchwarzBesonderheiten :Netzkabelverlängerung, Kaltgeräte Buchse an Kaltgeräte Stecker	713359	S215382	3.66€
Energie - Steckdosenleisten: Diverse			
Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C19(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C20 Netzkabel 220V Kaltgeräte IEC-C19(Buchse)/Kaltgeräte IEC-C201,8mtr., 16A/250V, Schwarz,*Achtung Kaltgeräte Buchse nicht standard mit den abgeschrägten Ecken!*PRODUKT INFORMATIONEN:Anschluss Seite A : IEC Stecker C20Anschluss Seite B : IEC Buchse C19Kabellänge (m) : 1,8Farbe : StandardBesonderheiten :NetzkabelverlängerungKaltgeräte Büchse an Kaltgeräte Stecker	175005	EK519.1,8	5.32€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC- Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-2mtr., Schwarz 250V/10A, VDE-geprüft, 3x0,75mm <sup>2</sup> , 90Grad-Netzstecker auf Kaltgerätebuchse <b>PRODUKT INFORMATIONEN:</b> Anschluss Seite A : Schutzkontakt SteckerAnschluss Seite B : IEC-C13 BuchseKabellänge (m) : 5.0Farbe : schwarzBesonderheiten : - Kaltgeräte BÜchse gerade und Schutzkontakt Stecker abgewinkelt	296834	60008	5.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Synergy 21</b>			
Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC- Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 2m, Black, Synergy 21,250V/10A,3x0,75mm <sup>2</sup> , <b>PRODUKT</b> <b>INFORMATIONEN:</b> Anschluss Seite A : Schutzkontakt Stecker gewinkeltAnschluss Seite B : IEC-C13 Buchse geradeKabellänge (m) : 2.0Farbe : schwarzBesonderheiten : - Kaltgeräte Buchse gerade und Schutzkontakt Stecker abgewinkelt	422054	S215387	3.95€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Diverse</b>			
Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC- Netzkabel 220V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-2mtr., Schwarz 250V/10A, VDE-geprüft, 3x0,75mm <sup>2</sup> , 90Grad-Netzstecker auf Kaltgerätebuchse <b>PRODUKT INFORMATIONEN:</b> Anschluss Seite A : Schutzkontakt SteckerAnschluss Seite B : IEC-C13 BuchseKabellänge (m) : 2.0Farbe : schwarzBesonderheiten : - Kaltgeräte BÜchse gerade und Schutzkontakt Stecker abgewinkelt	423951	60007	2.99€
Netzkabel 220V UK-Stecker/Euro8 C7(Buchse), 1,8m, Black Netzkabel 220V UK-Stecker/Euro8 C7(Buchse), 1,8m, Black,* nur für England **, * Auftragsbezogene Bestellung *	678037	EK498.1,8	3.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: PanConnect</b>			
PanConnect Tischanschlussfeld FLAT4 zur On-Table In	1041412	PC-FL4S-S-S-SET-DE	325.00€
PanConnect Tischanschlussfeld FLAT6 zur On-Table In	1041410	PC-FL6S-S-S-SET-DE	429.00€
PanConnect Tischanschlussfeld MINI4 zur Side-Mount	1041403	PC-MI4S-S-S-SET-DE	374.00€
PanConnect Tischanschlussfeld MINI6 zur Side-Mount	1041402	PC-MI6S-S-S-SET-DE	476.00€
PanConnect Tischanschlussfeld NEO4 zur On-Table Ins	1041401	PC-NE4S-S-S-SET-DE	529.00€
PanConnect Tischanschlussfeld NEO6 zur On-Table Ins	1041419	PC-NE6-S-S-SET-DE	699.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Aten</b>			
PDU ECO, IEC60309 32A, 3xC19 + 21xC21, 10/100Mbit TP(RJ) Aten PDU ECO, IEC60309 32A, 3xC19 + 21xC21, 10/100Mbit TP(RJ)*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	746702	PE8324G	739.00€
PDU ECO, IEC60320 16A C20, 2xC19 + 14xC21, 10/100Mbit Aten PDU ECO, IEC60320 16A C20, 2xC19 + 14xC21, 10/100Mbit*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*	106290	PE8216G	569.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: FUJITSU</b>			
POWER SOCKET 10 X APC-USV (3KVA TO 10KVA)	821953	S26361-F2262-L42	144.00€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Allocacoc</b>			
Powercube, Original USB with rib, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), weiss/blau Allocacoc Powercube, Original USB with rib, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), weiss/blau,16A/220-240V~, USB Ladebuchse 5V 2,1A,Funktioniert nur mit Allocacoc Produkten! Geht nicht in standard Steckdosen!	769397	1203/DEOUPC	12.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Powercube, Original with rib, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), weiss/Grün Allocacoc Powercube, Original with rib, 5xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), weiss/Grün, 16A/220-240V~,Funktioniert nur mit Allocacoc Produkten! Geht nicht in standard Steckdosen!	769407	1103/DEORPC	8.99€
Energie - Steckdosenleisten: APC			
RACK PDU 2G METERED-BY-OUTLET 0U 11KW 230V 21XC13 3XC19	527389	AP8481	1699.00€
RACK PDU SWITCHED ZERO U 10A 230V (16) C13	966319	AP7950B	1399.00€
Energie - Steckdosenleisten: MONACOR			
Rack-Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckdosen Steckdosen einzeln schaltbar über Leucht-Kippschalter Schwarzes Stahlblechgehäuse 1,8-m-Anschlusskabel mit Schukostecker Kabelspezifikation H05VV-F3G1,5mm², max. 3680VA Abmessungen 482x89x110mm, 2HE	478954	MCS-180	90.68€
Rack-Steckdosenleiste mit beleuchtetem Zentralschalter auf der Vorderseite und 8 rückseitigen Schukosteckdosen - Steckdosen um 45° gedreht - Schwarzes Aluminiumgehäuse - Befestigungswinkel abnehmbar und umgedreht montierbar - 2-m-Anschlusskabel mit Schukostecker Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,5mm2, maximal 3600VA - Abmessungen 482x44x52mm, 1HE	482492	RCS-85/SW	55.13€
Energie - Steckdosenleisten: RITTAL			
RITTAL DK PDU internat. man .Mess-/Ueberwach.fun. je Ausg.steckpl. schaltb.44x1685x85mm 24xC13 6xC19 schw CEE 3 32A min H2000mm Disp	577234	7955433	1965.00€
RITTAL DK PDU internat. metered Energiemessung je Phase 44x1225x62mm 24xC13 4xC19 schwarz CEE 1 16 A fuer min. H 1800mm mit Display für min. H: 1800 mm, mit Display	366075	7955210	499.00€
RITTAL DK PDU internat. metered Energiemessung je Phase 44x1665x62mm 42xC13 schwarz CEE 3 16 A fuer min. H 2000 m mit Display für min. H: 2000 mm, mit Display	765301	7955235	1029.00€
RITTAL DK PDU internat. switched Energiemess. je Phase schaltb. 44x1360x85mm 24xC13 4xC19 schw CEE 1 16A f.min. H 1800mm m. Display	559805	7955310	1049.00€
RITTAL DK PDU internat. switched Energiemess. je Phase schaltb. 44x1400x85mm 24xC13 4xC19 schw CEE 1 32A f.min. H 1800mm m. Display für min. H: 1800 mm	576906	7955311	1049.00€
RITTAL DK PDU internat. switched Energiemess. je Phase schaltb. 44x1685x85mm 24xC13 6xC19 schw CEE 3 32A f.min. H 2000mm m. Display	546776	7955333	1379.00€
RITTAL DK PDU internat.man.Mess-/Ueberwach.fun. je Ausg.steckpl. schaltb.44x1360x85mm 24xC13 4xC19 schw CEE 1 16A f.min H1800mm Disp	546972	7955410	1519.00€
RITTAL DK PDU internat.man.Mess-/Ueberwach.fun. je Ausg.steckpl. schaltb.44x1400x85mm 24xC13 4xC19 schw CEE 1 32A f.min H1800mm Disp	547922	7955411	1649.00€
RITTAL DK PDU internat.man.Mess-/Ueberwach.fun. je Ausg.steckpl. schaltb.44x1480x85mm 24xC13 6xC19 schw CEE 3 16A min H 1800mm Displ	548328	7955432	1909.00€
RITTAL DK PDU internat.man.Mess-/Ueberwachungsfun. je Ausg.steckpl. schaltb.44x1180x85mm 18xC13 3xC19 schw CEE 3 16A min H1800mmDisp	548260	7955431	1649.00€
Energie - Steckdosenleisten: ONLINE			
SCHUKO-ADAPTER 10A 3X	498210	KG10A3SCH	12.99€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SCHUKO-ADAPTER 16A 3X	864295	KG16A3SCH	24.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Allocacoc</b>			
SEGULA Powercube Extended USB, Tischsteckdose silber, 3,0m Kabel Kein Kabelsalat mehr: Ein grundsätzlich einfaches Produkt wie eine Mehrfachsteckdose, wurde so konsequent weitergedacht, daß ein völlig neues Produkt entsteht.. Die einmalig leichte Installation und die kompakte Bauweise machen den Powercube unersetzlich für jedes Büro und jeden Haushalt. Einfach Halterung anschrauben oder aufkleben (beide Möglichkeiten Im Lieferumfang enthalten), Powercub...	567193	50456	25.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: MONACOR</b>			
Steckdosenleiste 3fach-Steckdosenverteiler Runde Steckerform (Schuko) auf 2x Eurosteckdose und 1x Schuko-Steckdose Integrierte Kindersicherung Maximale Belastbarkeit 3600VA	517970	MEP-21	2.18€
STECKDOSENLEISTE Tisch-Steckdosenleiste mit 6 Schukosteckdosen * Weiß (WS) oder schwarz (SW) * Steckdosen um 45° gedreht * Anschlusskabel mit Schukostecker * Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,0mm <sup>2</sup> , max. 3500VA, Länge 1,5m	776859	MC-62/SW	6.55€
STECKDOSENLEISTE Tisch-Steckdosenleiste mit 3 Schukosteckdosen * Weiß (WS) oder schwarz (SW) * Steckdosen um 45° gedreht * Anschlusskabel mit Schukostecker * Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,0mm <sup>2</sup> , max. 3500VA, Länge 1,5m	849178	MC-32/SW	3.18€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Goobay</b>			
Steckdosenleiste 1,5m - 6x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste 1,5m, 1.5 m, Staubschutz Aderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutz abgewinkelter Schutzkontaktstecker Farbe: schwarz Länge: 1,5 m Schalter: nein Überspannungsschutz: nein Überlastschutz: nein Wandmontage: nein Leistung: max. 3500W W Schutzkontakt Buchsen: 6 Euro Buchsen: 0 Spannung: 250 V max. Last: 16 A Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5mm <sup>2</sup>	831730	96049	11.34€
Steckdosenleiste 3-fach, spritzwassergeschützt - für den Außenbereich geeignet Goobay Steckdosenleiste 3-fach, spritzwassergeschützt, Schwarz-Gelb, 3 m, Bänderle - für den Außenbereich geeignet stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter Kindersicherung gerader Schutzkontaktstecker Anschluss 2, Typ: Schukostecker (Typ F, CEE 7/4)	812444	45193	12.85€
Steckdosenleiste 3m - 6x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste 3m, 3 m, Staubschutz Aderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutz abgewinkelter Schutzkontaktstecker Farbe: weiss Länge: 3 m Schalter: nein Überspannungsschutz: nein Überlastschutz: nein Wandmontage: nein Leistung: max. 3500W W Schutzkontakt Buchsen: 6 Euro Buchsen: 0	686517	51079	10.58€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Steckdosenleiste 3m - 6x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste 3m, 3 m, StaubschutzAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerFarbe: schwarz Länge: 3 mSchalter: nein Überspannungsschutz: nein Überlastschutz: nein Wandmontage: nein Leistung: max. 3500W WSchutzkontakt Buchsen: 6 Euro Buchsen: 0	831732	96050	11.34€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Allnet</b>			
Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Kaltgeräte-Zuleitung ALLNET ALL92405 / Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Kaltgeräte-ZuleitungKaltgeräte/Stecker1,2mtr.3-f.Steckdosenleiste/Buchse,	145411	ALL92405	20.25€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Goobay</b>			
Steckdosenleiste 5-fach, spritzwassergeschützt - für den Außenbereich geeignet Goobay Steckdosenleiste 5-fach, spritzwassergeschützt, Schwarz-Gelb, 3 m, Banderole - für den Außenbereich geeignetstabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontagemit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS SchalterKindersicherunggerader SchutzkontaktsteckerAnschluss 2, Typ: Schukostecker (Typ F, CEE 7/4)	812458	45194	15.12€
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5 m, Schwarz - Steckdosen einzeln schaltbar, mit Kindersicherung und Überspannungsschutz Goobay Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5 m, Schwarz, Schwarz, Staubschutztüte - Steckdosen einzeln schaltbar, mit Kindersicherung und Überspannungsschutz zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung 6 beleuchtete Schalter zum separaten Abschalten einzelner Geräte und zusätzlicher Hauptschalter für die gesamt...	354117	72567	22.68€
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5 m, Weiß - Steckdosen einzeln schaltbar, mit Kindersicherung und Überspannungsschutz Goobay Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5 m, Weiß, Weiß, Staubschutztüte - Steckdosen einzeln schaltbar, mit Kindersicherung und Überspannungsschutz zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten abgewinkelter Schutzkontaktstecker für mehr Sicherheit bei Berührung 6 beleuchtete Schalter zum separaten Abschalten einzelner Geräte und zusätzlicher Hauptschalter für die gesamte Le...	171238	72568	22.68€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Steckdosenleiste Alu-Office-Line Brennenstuhl 4fach 1,8m	811157	1394000414	16.99€
Steckdosenleiste Alu-Office-Line Brennenstuhl 6fach 3m	351311	1394000416	27.99€
Steckdosenleiste BAT 3fach 1,4m weiß Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Farbe: Weiß,Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 3 x Stromversorgung,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.4 m	901204	1150620015	3.99€
Steckdosenleiste BAT 3fach 1,4m weiß mit Schalter	172774	1550620413	4.99€
Steckdosenleiste BAT 6fach 1,4m schwarz mit Schalte Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Farbe: Schwarz,Lokalisierung: Deutschland,Eingangsspannung: 250 V,Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 6,Elektrischer Strom max.: 16 A,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.4 m	757467	1550600416	5.99€
Steckdosenleiste BAT 6fach 1,4m weiß	580863	1550620406	5.99€
Steckdosenleiste BAT DUO 7fach 1.4m weiß	760247	1550620417	7.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Steckdosenleiste BRENNENSTUHL ECO-Line, 6-fach, lichtgrau, mit Schalter Schräg angeordnete Steckkontakte zum Einstecken von Winkelsteckern.2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet.1,5m Anschlußkabel H05VV-F 3G1,5.	922340	1159550	13.79€
Steckdosenleiste Eco-Line Brennenstuhl 3fach 1,5m Schalter Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Tiefe: 20.5 cm,Farbe: Weiß,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.5 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	422722	1152320015	7.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 1,5m schwarz Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 17 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.5 m,Besonderheiten: Kindersicherung	292164	1158620015	6.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 3m schwarz Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Tiefe: 20.5 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	819164	1152300400	9.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 3m weiß	120830	1158610030	10.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 5m schwarz Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Tiefe: 20.5 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 5 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	159805	1152900	13.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 5m weiß	131682	1158610050	16.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 3fach 5m weiß Schalt Produktbeschreibung: Eco-line 1152920	330225	1152920	13.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 6fach 1,5m Schalter Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 34 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.5 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	774070	1159500015	8.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 6fach 1,5m schwarz	939150	1159400015	10.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 6fach 1,5m weiß Scha	557544	1159520015	8.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 6fach 2m Fußschalter	281233	1159450616	25.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 8fach 3m schwarz Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Tiefe: 41 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	318241	1159300018	14.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 10fach 3m lichtgrau	325618	1159350010	21.99€
Steckdosenleiste ECO-Line Brennenstuhl 10fach 3m schwarz Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 50 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung	820200	1159300010	16.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: MONACOR</b>			
Steckdosenleiste MCS-10/SW 2 einzeln schaltbare Steckdosenleisten mit jeweils 5 Schukosteckdosen und 1 beleuchtetem Zentralschalter in einem Gehäuse- Integrierte Kindersicherung- Steckdosen um 45° gedreht- 2 Steckdosen mit großem Abstand, für SteckernetzteileKabelspezifikation H05VV-F3Gx1,5mm2 - 2-m-Anschlusskabel mit Schukostecker	400972	MCS-10/SW	20.08€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Goobay</b>			
Steckdosenleiste mit externen Schalter 1,5 m - 6x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste mit externen Schalter 1,5 m, SchmuckverpackungAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerDer Fußschalter mit Kontrollleuchte erlaubt es, die Steckdosenleiste, bequem zu bedienen selbst wenn sie hinter Schreibtischen oder Schränken verborgen liegtSteckdosenleiste mit externem FusschalterFarbe: weiss Länge: 1,5 mSc...	714808	51006	19.66€
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,4 m - 6x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,4 m, Schmuckverpackungbeleuchteter AN/AUS SchalterAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerKontroll LEDRobuste Ausführung mit schlagfestem Aluminium GehäuseWandmontage möglichFarbe: silber/schwarz Länge: 1,5 mSchalter: ja Überspannungsschutz: ja Überlastschutz: nein Wandmontage...	805585	93001	18.90€
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,4 m - 8x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,4 m, Schmuckverpackungbeleuchteter AN/AUS SchalterAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerKontroll LEDRobuste Ausführung mit schlagfestem Aluminium GehäuseWandmontage möglichFarbe: silber/schwarz Länge: 1,5 mSchalter: ja Überspannungsschutz: ja Überlastschutz: nein Wandmontage...	805586	93002	22.68€
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,5 m - 4x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,5 m, Schmuckverpackungbeleuchteter AN/AUS SchalterAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerKontroll LEDRobuste Ausführung mit schlagfestem Aluminium GehäuseWandmontage möglichFarbe: silber/schwarz Länge: 1,5 mSchalter: ja Überspannungsschutz: ja Überlastschutz: nein Wandmontage...	717828	93000	17.64€
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,5 m - 9x Schutzkontakt, Kindersicherung Goobay Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 1,5 m, Schmuckverpackungbeleuchteter AN/AUS SchalterAderquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> Kindersicherung / Berührungsschutzabgewinkelter SchutzkontaktsteckerKontroll LEDRobustes Ausführung mit schlagfestem Rahmenmit integriertem Temperatur- und ÜberspannungsschutzFarbe: schwarz/weiss Länge: 1,5 mSchalter: ja Überspannungsschutz: ja Überlastschu...	751320	51282	18.90€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 10fach 3m Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 58 cm,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: An der Wand montierbar, Ein-/Ausschalter , Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker,Service & Support: 10 Jahre Garantie,Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 10 Jahre	967099	1391000010	33.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 12fach 3m Gerätetyp: Steckdosenleiste - Extern,Paketierte Menge: 2,Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V,Überspannungsschutz: Inbegriffen	677357	1391000012	49.99€
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 4fach 1.8m Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 34 cm,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.8 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker,Service & Support: 10 Jahre Garantie,Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 10 Jahre	977948	1391000014	19.99€
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 6fach 3m Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 42 cm,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker,Service & Support: 10 Jahre Garantie,Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 10 Jahre	210113	1391000016	25.99€
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 6fach 3m Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 59.5 cm,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , 6 schaltbare Steckdosen, Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker,Service & Support: 10 Jahre Garantie,Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 10 Jahre	749283	1391000078	35.99€
Steckdosenleiste Premium-Alu-Line Brennenstuhl 8fach 3m Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 50 cm,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: An der Wand montierbar, Ein-/Ausschalter , Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker,Service & Support: 10 Jahre Garantie,Details zu Service & Support: Begrenzte Garantie - 10 Jahre	648615	1391000018	29.99€
Steckdosenleiste Premium-Line 48,3cm Brennenstuhl 8fach 3m "Breite: 48 cm,Gerätetyp: Steckdosenleiste - Extern,Paketierte Menge: 1,Formfaktor: Extern   Rack - einbaufähig,Farbe: Schwarz/lichtgrau,Rack-Größe: 19",Ausgangsstecker: 8,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter   Schuko-Steckdosen in 45°-Anordnung,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m"	143238	1156057018	30.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 10fach 3m sw	214770	1951100100	22.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 10fach 3m wh	214837	1952200100	27.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 4fach 1.8m sw	214774	1951140100	12.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 4fach 5m Schalter	816573	1951540101	19.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 6fach 3m sw	214776	1951160100	18.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 6fach 3m weiß	214839	1952260100	21.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 6fach 5m sw	214826	1951560101	22.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 8fach 3m gr	214850	1955580100	23.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 8fach 3m sw	214800	1951180100	21.99€
Steckdosenleiste Premium-Line Brennenstuhl 8fach 5m Schalter	819099	1951580101	24.99€
Steckdosenleiste Premium-Technik-Line Brennenstuhl 5fach 3m	214823	1951550600	24.99€
Steckdosenleiste Premium-Technik-Line Brennenstuhl 6fach 3m	214777	1951160600	25.99€
Steckdosenleiste Primera-Line Brennenstuhl DUO 10fach 2m si Paketierte Menge: 1,Gerätetyp: Verlängerungsschnur - Extern,Breite: 39 cm,Farbe: Silber,Ausgangsstecker: 10,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 2 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter	127652	1153390120	20.99€
Steckdosenleiste Primera-Line Brennenstuhl DUO 10fach 2m sw Gerätetyp: Verlängerungsschnur - extern,Breite: 39 cm,Farbe: Schwarz,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 2 m,Besonderheiten: An der Wand montierbar, Ein-/Ausschalter , 45-Grad-Drehstecker	941728	1153300120	20.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Steckdosenleiste Super-Solid Line Brennenstuhl 5fach 2,5m Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung G...	954685	1153340115	17.99€
Steckdosenleiste Tower Brennenstuhl 3fach 2m versenkbar schw	190662	1396200003	26.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: MONACOR</b>			
Steckdosenleiste, 1HE Rack-Steckdosenleiste mit 8 Schuko Steckdosen und Überspannungsschutz * Integrierte Kindersicherung * Steckdosen um 45° gedreht * Beleuchteter Zentralschalter * Schwarzes Kunststoffgehäuse * 1-m-Anschlusskabel mit Schuko stecker, Kabelzuführung über Gelenk 90° drehbar * Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,0mm2, maximal 3600VA * Abmessungen 482x44x60mm, 1HE	554729	RCS-18	40.01€
Steckdosenleiste, 1HE Rack-Steckdosenleiste mit 9 Schuko Steckdosen Steckdosen um 45° gedreht Schwarzes Aluminiumgehäuse Befestigungswinkel abnehmbar 2-m-Anschlusskabel mit Schuko stecker Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,5mm2, maximal 3600VA Abmessungen 482x44x45mm, 1HE	800790	RCS-92/SW	52.87€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Steckdosenleiste, 9xKaltgeräte(C13)->Stecker(CEE7), 1HE/19" Bachmann Steckdosenleiste, 9xKaltgeräte(C13)->Stecker(CEE7), 1HE/19", Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm; Endstücke, 9xIEC C13 Kaltgerätedosen schwarz; Endstücke genietet, nicht offenbar; 2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker; inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben; im Polybeutel;	408896	333.539	74.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: ONLINE</b>			
TEMPERATURE SENSOR FOR SNMP- MULTIPLE POWER OUTLET IN	100125	IEC10ASNMP_T	62.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: MONACOR</b>			
Tisch-Steckdosenleiste mit 6 Schuko Steckdosen Steckdosen um 45° gedreht Anschlusskabel mit Schuko stecker Kabelspezifikation H05VV-F3G1,0mm², max. 3600VA 1,5m lang	377742	MC-60/WS	6.55€
Tisch-Steckdosenleiste mit 3 Schuko Steckdosen Steckdosen um 45° gedreht Anschlusskabel mit Schuko stecker Kabelspezifikation H05VV-F3G1,0mm², max. 3600VA 1,5m lang	465000	MC-30/WS	3.18€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Bachmann</b>			
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), SELLY, 1,5m, weiss, Tischsteckdose 3-fach mit 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Kinderschutz,	218216	387.270S	3.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7),Tischsteckdose 6-fach mit 1,5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Kinderschutz, ÜBERSpannungSSCHUTZ mit Schalter,	532112	381.2501K	13.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7),Tischsteckdose3-fach Steckdosenleiste 3polig, 1,5m, weiß, H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> , mit Kinderschutz mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Schalter imneutralen Polybeutel mit Etikett,	868579	384.272S	4.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7) Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7),Tischsteckdose 3-fach mit 1,5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker,	426601	387.270	4.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz,Tischsteckdose 3-fach mit 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Kinderschutz,	426604	387.171	6.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m,CONNECTUS Steckdosenleiste 4-fach Schutzkontaktsteckdose schwarz, Kunststoffprofil silber, schwarze Endkappen, mit Kinderschutz,mit 2-poligem Wippschalter 2m H05VV-F3G1,50mm <sup>2</sup> , schwarz	285495	330.100	13.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m,Tischsteckdose SMART 3fach schwarz, öffenbar, 5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktdose geschraubt, im Polybeutel mit Header mit KS	285496	388.172	9.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, Schwarz Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, Schwarz,Tischsteckdose 3-fach mit 5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Kinderschutz,	426600	387.172	9.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), SELLY, 3m Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), SELLY, 3m, weiss,Tischsteckdose 3-fach mit 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker, mit Kinderschutz,	472135	387.271S	4.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Smart, 3m Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Smart, 3m, weiss,Tischsteckdose SMART 3fach weiß 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Kinderschutz, Schutzkontaktdose nicht öffenbar, im Polybeutel mit Header	750492	387.271	5.99€
Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Smart, 5m Bachmann Tischsteckdose, 3xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), Smart, 5m, weiss,Tischsteckdose SMART 3fach weiß 5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Kinderschutz, Schutzkontaktdose nicht öffenbar, im Polybeutel mit Header	750491	387.272	9.99€
Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, mit Schalter, Schwarz Bachmann Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 5m, mit Schalter, SchwarzTischsteckdose SMART 4fach schwarz mit Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 1,5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktstecker geschraubt, im Polybeutel mit Header	426598	381.130K	7.99€
Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 2m Bachmann Tischsteckdose, 4xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 2m,Tischsteckdose 4-fach mit 2,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontaktwinkelstecker,	237363	333.0122	32.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, weiss, SMART,Tischsteckdose SMART 6fach weiß ohne Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktdose geschraubt, im Polybeutel mit Header	281406	381.248K	10.99€
Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, mit Schalter Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, mit SchalterTischsteckdose SMART 6fach weiß mit Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktdose geschraubt, im Polybeutel mit Header	281409	381.251K	10.99€
Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, mit Schalter, Schwarz Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, mit Schalter, SchwarzTischsteckdose SMART 6fach schwarz mit Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktstecker geschraubt, im Polybeutel mit Header	426595	381.151K	10.99€
Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, Schwarz, SMART,Tischsteckdose SMART 6fach schwarz, öffenbar, ohne Schalter mit Kinderschutz, 5m, H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktdose geschraubt, imPolybeutel mit Header	265479	381.149K	12.99€
Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, mit Schalter, Schwarz Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 5m, mit Schalter, SchwarzTischsteckdose SMART 6fach schwarz mit Schalter, öffenbar, mit Kinderschutz 5m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktstecker geschraubt, im Polybeutel mit Header	426593	381.152K	12.99€
Tischsteckdose, 6xSchuko (CEE7) Strom 1, 75m Schuko Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 75m, Schwarz,331.010, Tischsteckdose PRIMO-CLASSIC-ALU 6-fach ohne Schalter, wiederanschließbar 1,75m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz im Polybeutel mit Reiter	265061	331.010	23.99€
Tischsteckdose, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 75m Bachmann Tischsteckdose, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 1, 75mTischsteckdose PRIMO-CLASSIC-ALU 9-fach ohne Schalter , wiederanschließbar 1,75m HO5VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz im Polybeutel	653258	331.011	39.99€
Tischsteckdose, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 2m, S Bachmann Tischsteckdose, 9xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 2m, SCONNECTUS Steckdosenleiste 9-fach, Schutzkontaktsteckdose schwarz Kunststoffprofil, silber, schwarze Endkappen, mit Kinderschutz, mit 2-poligem Wippschalter 2m H05VV-F3G1,50mm <sup>2</sup> , schwarz,	600497	330.102	19.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Überspannungsschutz ECO-Line Brennenstuhl 6fach 1.5m 4.5kA Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Breite: 34 cm,Farbe: Schwarz,Elektrischer Strom max.: 16 A,Leistungskapazität: 3.68 kW,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.5 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , LED-Anzeiger, Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker	193583	1159700015	17.99€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Überspannungsschutz ECO-Line Brennenstuhl 6fach 1.5m 4.5kA Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Breite: 34 cm,Farbe: PC-Grau,Elektrischer Strom max.: 16 A,Überspannungsschutz: Standard,Spitzenstromstärke: 4500 A,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 1.5 m,Besonderheiten: Ein-/Ausschalter , Kindersicherung, 45-Grad-Drehstecker	430652	1159750015	19.99€
Überspannungsschutz Secure-Tec Brennenstuhl 6fach 3m 19.5kA Gerätetyp: Überspannungsschutz - extern,Breite: 45 cm,Farbe: Anthrazit,Elektrischer Strom max.: 16 A,Leistungskapazität: 3.5 kW,Überspannungsschutz: Standard,Spitzenstromstärke: 15000 A,Schutzschaltung: Sicherung, Trennschalter,Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel - 3 m,Besonderheiten: Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Kindersicherung	519089	1159540376	26.99€
Überspannungsschutz Super-Solid Brennenstuhl 5fach 13.5kA Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung G...	662731	1153340315	25.99€
Überspannungsschutz Super-Solid Brennenstuhl 8fach si 13.5kA Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung G...	901537	1153340318	35.99€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Effekta</b>			
USV Steckdosenleiste, Kaltgeräte-Stecker(C14)/Steckdosen(CEE7), 3-fach Effekta USV Steckdosenleiste, Kaltgeräte-Stecker(C14)/Steckdosen(CEE7), 3-fach,Kaltgeräte/Stecker, 1,2mtr., 3-f.Steckdosenleiste/Buchse,PRODUKT INFORMATIONEN:Typ : 3-fachSteckdosen : 3x Steckdose/BuchseEingang: Kaltegeräte-Stecker	253487	ZSO/02103XXX-000	10.21€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Brennenstuhl</b>			
Verlängerungskabel Gummi Brennenstuhl IP44 5m schwarz	204817	1161420	15.99€
Verlängerungskabel Gummi Brennenstuhl IP44 10m schwarz	982498	1161450	25.99€
Verlängerungskabel Kunststoff Brennenstuhl 3m schwarz Typ: Stromkabel,Länge: 3 m,Farbe: SchwarzMit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung Kabelqualität: Kunststoff	756045	1165430	8.99€
Verlängerungskabel Kunststoff Brennenstuhl 5m schwarz Typ: Stromkabel,Länge: 3 m,Farbe: SchwarzQualitäts-Kunststoffkabe Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung	442592	1165440	11.99€
Verlängerungskabel Kunststoff Brennenstuhl 5m weiß Typ: Stromkabel,Länge: 5 m,Farbe: WeißQualitäts-Kunststoffkabe Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung	636743	1168440	11.99€
Verlängerungskabel Kunststoff Brennenstuhl 3m weiß Typ: Stromkabel,Länge: 3 m,Farbe: Weiß Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung. Kabellänge: 3 m Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabelqualität: Kunststoff Kabelfarbe: Weiß Stecksystem: DEMit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung Kabelqualität: Kunststoff	384104	1168430	8.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Steckdosenleisten: Walther-Werke</b>			
Walther 6400011A Tragbare Vollgummi, Steckdosenleiste	467181	6400011A	509.36€
Walther 6410201 Tragbare Vollgummi, Steckdosenleiste	428821	6410201	389.27€
<b>Energie - Steckdosenleisten: Weidmüller</b>			
Weidmüller IE-PS-RJ45-FH-BK-A Stecker, RJ45 werkzeuglos 1132040000	655477	1132040000	175.23€
Weidmüller IE-PS-RJ45-FH-BK-B Stecker, RJ45 werkzeuglos 1132050000 Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 BVerkaufseinheit: 10 Stück	464209	1132050000	175.23€
<b>Energie - Stecker-Adapter: InLine</b>			
InLine Netzadapter USA Stecker auf Sc	1567969	16705	3.99€
<b>Energie - Stecker-Adapter: Goobay</b>			
Netzadapter - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) Goobay Netzadapter, Staubschutz	821785	95303	7.56€
Netzadapter - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) Goobay Netzadapter, Schwarz, Staubschutztüte - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Großbritannien Adapter konvertiert keine Netzspannung! bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist	1124968	45346	2.55€
Netzadapter - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > US/Japan Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) Goobay Netzadapter, StaubschutzBetriebsspannung: 250 V ACStrom: 10 A	821571	95302	5.29€
Netzadapter - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) Goobay Netzadapter, Schwarz - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA Adapter konvertiert keine Netzspannung! bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist	1118963	45344	1.78€
Netzadapter - Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) Goobay Netzadapter, StaubschutzSpannung: 250 V Schutzart: 20 IPmax. Last: 5 A Leistung: 1250 W	822957	95307	9.07€
Netzadapter - Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) > Italien Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII) Goobay Netzadapter, StaubschutzSchutzart: 20 IP	822609	95305	9.07€
Netzadapter - Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) > Südafrika Stecker (Typ M, BS 546, 15-A) Goobay Netzadapter, StaubschutzSchutzart: 20 IP	824817	95412	9.07€
Netzadapter - Schukobuchse (Typ F, CEE 7/4) > US/Japan Stecker (Typ B, NEMA 5-15, 3-polig) Goobay Netzadapter, StaubschutzSchutzart: 20 IP	823020	95308	7.56€
Netzadapter - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) Goobay Netzadapter, Weiß, Staubschutztüte - Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4) > British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Großbritannien Adapter konvertiert keine Netzspannung! bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist	1124966	45353	3.59€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Reiseadapter - UK auf Schutzkontakt CEE 7/7 Goobay Reiseadapter, Weiß, BlisterNur für Geräte aus UK bis 13ADieser Adapter konvertiert keine Netzspannung!Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet istLänge: 47 mmBreite: 50 mmHöhe: 51 mmSpannung: 250 Vmax. Last: 16/13 ALeistung: 2500 WGGewicht nur Adapter: 55 gUSB Output: nein mAFarbe: weiß	815282	94270	5.29€
Reiseadapter - UK auf Schutzkontakt CEE 7/7 Goobay Reiseadapter, Schwarz, BlisterNur für Geräte aus UK bis 13ADieser Adapter konvertiert keine Netzspannung!Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet istLänge: 47 mmBreite: 50 mmHöhe: 51 mmSpannung: 250 Vmax. Last: 16/13 ALeistung: 2500 WGGewicht nur Adapter: 55 gUSB Output: nein mAFarbe: schwarz	815284	94271	5.29€
Reiseadapter - Welt-Universal auf Schutzkontakt CEE 7/7 Goobay Reiseadapter, Blisterz.B. Geräte aus UK, Geräte aus der Schweiz, Geräte aus Italien, Geräte aus USADieser Adapter konvertiert keine Netzspannung!Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.230V~ / 16 A max.Länge: 65 mmBreite: 51 mmHöhe: 51 mmSpannung: 250 Vmax. Last: 16 ALeistung: 3680 WGGewicht nur Adapter: 55 gUSB Outpu...	813905	94026	5.29€
Reiseadapter - Welt-Universal auf Schutzkontakt CEE 7/7 Goobay Reiseadapter, Blisterz.B. Geräte aus UK, Geräte aus der Schweiz, Geräte aus Italien, Geräte aus USADieser Adapter konvertiert keine Netzspannung!Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.230V~ / 13 A max.Länge: 65 mmBreite: 51 mmHöhe: 51 mmSpannung: 230 Vmax. Last: 13 ALeistung: 2900 WGGewicht nur Adapter: 55 gUSB Outpu...	813909	94028	5.29€
Schutzkontaktsteckdose, spritzwassergeschützt - 1-er Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit Schalter für den Außenbereich geeignet Goobay Schutzkontaktsteckdose, spritzwassergeschützt, Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4), Schwarz, Hängbarer Karton - 1-er Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit Schalter Schutzart IP44 Schutzkappe und beleuchteter AN-/AUS-Schalter mit Kindersicherung max. Belastbarkeit 3.680 W Farbe: Schwarz Verbrauchseinheit: 1 Stk. im Karton Kennzeichnungen: WEEE Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker (Typ...	1005969		4.53€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Siemens</b>			
4AV3101-2EB00-0A Stromversorgung, 3ph PN(kW) 0,36 Upri(V) 500-400 (415) Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	946098	4AV31012EB000A	559.74€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: SICK</b>			
6036722 Netzteil f.IDM Handheld-, scanner E:100-240VAC A:5VDC/2A	526410	6036722	36.36€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Siemens</b>			
6AG1931-2FC21-7AA0 SIPLUS PS DC-USV, Grad C m. Conformal Coating	551412	6AG19312FC217AA0	889.64€
6EP1332-1LD00 SITOP PSU100D 24V/3,1, Stromvers. Eing. AC100-240V Ausg. DC24V	558419	6EP13321LD00	72.28€
6EP1333-3BA10-8AC0 SITOP PSU200M PL, Stromversorgug Eing:AC120-230/230-500V	601451	6EP13333BA108AC0	223.31€
6EP1333-4BA00 Simatic PM 1507 24 V/, Stromversorgung für Simatic S7-1500	581913	6EP13334BA00	198.00€
6EP1334-3BA10-8AB0 PSU200M, PLUS 10 Stromversorg. 120-230/230-500VAC	588155	6EP13343BA108AB0	287.11€
6EP1433-0AA00 Netzgerät, SITOP PSU300E 3AC400-500V DC24V 5A	567092	6EP14330AA00	232.79€
6EP3333-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24, Stromversorgung DC 24V/5A	595868	6EP33338SB000AY0	171.61€
6EP3436-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24, Eingang:3 AC 400-500V Ausgang:DC 24V/20A	590370	6EP34368SB000AY0	280.88€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
6EP3437-8MB00-2CY0 SITOP PSU8600 40, E: 3 AC 400-500V A: DC 24V/40A/4x 10A	614192	6EP34378MB002CY0	887.04€
6EP4131-0GB00-0AY0 SITOP UPS1100 Ba, DC-USV-Module DC 24V	595381	6EP41310GB000AY0	122.24€
6EP4131-0GB00-0AY0			
6EP4134-0GB00-0AY0 SITOP UPS1100 Ba, DC-USV-Module DC 24V 7 Ah	595836	6EP41340GB000AY0	159.44€
6EP4134-3AB00-0AY0 SITOP UPS1600 10, Stromversorgung DC 24V/10A	590879	6EP41343AB000AY0	216.84€
6EP4134-3AB00-2AY0 SITOP UPS1600 10, Stromversorgung : DC 24V/10A	591238	6EP41343AB002AY0	316.80€
6EP4135-0GB00-0AY0 SITOP UPS1100 24, Ah Batteriemodul 6EP4135-0GB00-0AY0	590393	6EP41350GB000AY0	216.84€
6EP4136-3AB00-0AY0 SITOP UPS1600 20, Stromversorgung : DC 24V/20A	591242	6EP41363AB000AY0	256.18€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: FINDER</b>			
78.12.1.230.1200 Schaltnetzteil, 110-240VAC/220VDC REG 12W 12VDC	468514	781212301200	322.05€
78.12.1.230.2400 Schaltnetzteil, 110-240VAC/220VDC REG 12W 24VDC	733133	781212302400	322.05€
78.60.1.230.2403 Schaltnetzteil, 110-240VAC/220VDC REG 60W 24VDC	990509	786012302403	473.32€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: WAGO</b>			
787-1007 Stromversorgungen, DC 18 V / 1,1 A für DALI-Klemme 753-647	984765	787-1007	162.36€
787-1011 Stromversorgung, DC 12 V 4 A prim.85-264VAC 120-373VDC	952322	787-1011	152.46€
787-1014 Compact-DC-DC-Wandler, DC 110 V / DC 24 V / 2,0 A	995793	787-1014	182.16€
787-1017 Stromversorgungen, DC 18 V 2,4 A prim.85-264VAC 120-373VDC	987407	787-1017	147.51€
787-1020 Stromversorgungen, DC 5 V 5,5 A prim.85-264VAC 120-373VDC Primär getaktete Stromversorgungen EPSITRON#502# COMPACT Power Ausgangsspannung DC 5 V 5,5 A	996255	787-1020	192.06€
787-1021 Stromversorgung, DC 12 V 6,5 A prim.85-264VAC 120-373VDC	987879	787-1021	225.72€
787-1601 CLASSIC-Netzgerät 1-PH /, 12V 2A	364153	787-1601	143.55€
787-1606 CLASSIC-Netzgerät 1-PH /, 24V 2A	374456	787-1606	137.61€
787-1616 CLASSIC-Netzgerät 1-PH /, 24V 4A	374669	787-1616	213.84€
787-1622 CLASSIC-Netzgerät 1-PH /, 24V 5A	375194	787-1622	271.26€
787-1628 Primär getaktete Stromver-, sorgung EPSITRON CLASSIC Power	621621	787-1628	356.40€
787-1662 Elektronische Schutzschalt, DC 24V 2x10A	289015	787-1662	165.33€
787-1662/106-000 Elektronische, Schutzschalter DC 24V 2x6A	289025	787-1662/106-000	165.33€
787-1664/006-1000 Elektronischer, Schutzschalter 24V 4x 6A Strombegrenzung	288705	787-1664/006-1000	286.11€
787-1664/106-000 Elektronischer, Schutzschalter 24VDC 4x6A	289255	787-1664/106-000	213.84€
787-1668/000-004 Elektronischer, Schutzschalter 24VDC 8x 10A	288931	787-1668/000-004	364.32€
787-1668/006-1000 Elektronischer, Schutzschalter 24VDC 8x6A Strombegrenz.	288834	787-1668/006-1000	486.09€
787-1668/106-000 Elektronischer, Schutzschalter 24VDC 8x 6A	289411	787-1668/106-000	364.32€
787-1675 Primär getaktete Stromver., integrierter USV-Lade-/ Kontrolleinheit	987880	787-1675	411.84€
787-1702 Netzgerät DC 24V/1,25A 1ph, EPSITRON ECO Power AC (100) 110 . 240 V	621630	787-1702	61.78€
787-1712 Netzgerät DC 24V/2,5A 1ph, EPSITRON ECO Power AC (100) 110 . 240 V Primär getaktete Stromversorgungen EPSITRON ECO Power	667838	787-1712	77.52€
787-1722 Netzgerät DC 24V/5A 1ph, EPSITRON ECO Power AC (100) 110 . 240 V	667896	787-1722	113.85€
787-1732 Netzgerät DC 24V/10A 1ph, EPSITRON ECO Power AC (100) 110 . 240 V	621693	787-1732	186.12€
787-722 Primär getaktete Stromvers., ECO Power Ausgangsspannung 24VDC 5A Wago Primär getaktete Stromversorgungen ECO Ausgangsspannung DC 24 V 5 A leerlauf- und kurzschlussfest einstellbare Ausgangsspannung LED Statusanzeige für TS 35 CAGE CLAMP®-AnschlussAllgemeine technische Daten:Eingangsnennspannung Ue Nenn AC 230 V Eingangsspannungsbereich AC 85 V ... 264 V (mit Derating -0,8 % / V (< 110 V)) Frequenz 47 Hz ... 63 Hz Eingangsstrom Ie 1,6 A typ. bei AC 23...	933579	787-722	198.00€
787-734 ECO-Netzgerät 24V 20A, Prim.Getaktet	288491	787-734	402.93€
787-738 ECO-Netzgerät 3Ph./24V, 6,25A	288595	787-738	251.46€
787-740 ECO-Netzgerät 3ph/ 24V, 12.5A	288548	787-740	334.62€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
787-742ECO-Netzgerät 3Ph./24V 20A, 787-742	375689	787-742	419.76€
787-818 Primär getaktete Stromver-, sorgungen EPSITRON Ausgangssp.24DCV 3A	509742	787-818	254.43€
787-840 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 10A	935218	787-840	395.01€
787-842 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 20A	935248	787-842	486.09€
787-844 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 40A	935344	787-844	840.51€
787-845 Primär getakt. Stromversor., EPSITRON Ausgangsspannung 48VDC 10A	953514	787-845	697.95€
787-847 Primär getaktete Stromvers., EPSITRON Ausgangsspannung 48VDC 20A	953519	787-847	953.37€
787-850 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 10A	935349	787-850	548.46€
787-852 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 20A	935350	787-852	642.51€
787-854 Primär getaktete Stromvers., PRO Power Ausgangsspannung 24VDC 40A	935355	787-854	1010.79€
787-860 Elektronisch Schutzschalter, 4x24DCV/1..6A	936273	787-860	352.44€
787-881 Kapazitive Puffermodule DC, 24 V/max. 20 A f.400 ms	936841	787-881	456.39€
787-885 Redundanzmodul DC 24V 2x20A, 0,5-10qmm 24VDC 2x20A	937129	787-885	235.62€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Tiptel</b>			
85 Steckernetzteil tiptel 85 Steckernetzteil(erforderlich ab dem 1. KM-30)Netzadapter für tiptel 85 System	224684	3054047	22.99€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: ABB</b>			
CP-T 24/40.0 Netzteil Netzteile, Log, CP-T 24/40.0 Netzteil	302170	1SVR427057R0000	521.73€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Moeller</b>			
EATON PSG240E24RM Stromversorgung, 1ph 85-264VAC 24VDC/10A 172893	389146	172893	212.62€
EATON PSG60E24RM Stromversorgungsgerät, 1ph 85-264VAC/120-375VDC 2,5A 172891	995980	172891	87.83€
EATON PSG60N24RP Stromversorgung, 1ph 85-264VAC 24VDC/2,5A 172890	389210	172890	49.40€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Ifm Electronic</b>			
IFM DN1030 Schaltnetzteil 24 V DC 30 W, Ausg.s-Leistung primär getaktet Schaltnetzteil 24 V DC, 30 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 1,25 A; geregelt, DC ok AusgangEinsatzbereich: geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPSNennspannung: 115 / 230 AC VAusgangsspannung: 24...28 V Ausgangsstrom: 1,25 ANennfrequenz: 47...63 HzWirkungsgrad: 84 (230 V AC; 24 V DC; 1,25 A) %Anschluss: KäfigzugfederklemmenG...	302716	DN1030	112.02€
IFM DN1031 Schaltnetzteil 24 V DC 60 W, Ausg.s-Leistung primär getaktet Schaltnetzteil 24 V DC, 60 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 2,5 A; geregelt, DC ok AusgangEinsatzbereich: geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPSNennspannung: 115 / 230 AC VAusgangsspannung: 24...28 V Ausgangsstrom: 2,5 ANennfrequenz: 47...63 HzWirkungsgrad: 88 (230 V AC; 24 V DC; 2,5 A) %Anschluss: KäfigzugfederklemmenGeh?...	302238	DN1031	132.80€
IFM DN4014 Schaltnetzteil 24 V DC 480 W, Ausgangsleistung primär getaktet Schaltnetzteil 24 V DC, 480 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 20 A; geregeltEinsatzbereich: geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPSNennspannung: 115 / 230 AC VAusgangsspannung: 24...28 DC; einstellbar; Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV V Ausgangsstrom: 20 (24 V DC) / 17,1 (28 V DC) ANennfrequenz: 50 / 60 HzWirkungsgrad: 92,7 (...)	282139	DN4014	382.81€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
IFM DN4032 Schaltnetzteil 24 V DC 120 W, Ausgangsleistung primär getaktet Schaltnetzteil 24 V DC, 120 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 5 A; geregelt Einsatzbereich: geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS Nennspannung: 2 x 400 AC VAusgangsspannung: 24...28 DC; einstellbar; Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV V Ausgangsstrom: 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) ANennfrequenz: 50 / 60 Hz Wirkungsgrad: 90,4 (400 V...	282137	DN4032	269.12€
IFM DN4034 Schaltnetzteil 24 V DC 480 W, Ausgangsleistung primär getaktet Schaltnetzteil 24 V DC, 124 x 65 x 132,5, 480 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 20 A; geregelt Einsatzbereich: geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS Nennspannung: 3 x 400 AC VAusgangsspannung: 24...28 DC; einstellbar; Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV V Ausgangsstrom: 20 (24 V DC) / 17,5 (28 V DC) ANennfrequenz: 50 / 60 Hz Wirku...	560239	DN4034	418.38€
Energie - Steckernetzgeräte: Lütze			
Lütze 722789 CPSF1-80-24 Schaltnetzteil, 1-phasig Schaltnetzteil 1-phasig	964097	722789	137.56€
Energie - Steckernetzgeräte: Meanwell			
Meanwell DR-30-24 Netzteil	456701	DR-30-24	25.30€
Meanwell DR-75-24 Netzteil, DIN-Montage, 24V / 3,2A / 75W	456611	DR-75-24	48.31€
Energie - Steckernetzgeräte: Diverse			
Meanwell DRH-120/24 Netzgerät	299453	DRH-120/24	81.14€
Meanwell DRP-240/24 Netzgerät	299446	DRP-240/24	90.94€
Energie - Steckernetzgeräte: Meanwell			
Meanwell GS06E-3P1J Steckernetzteil	456128	GS06E-3P1J	12.99€
Meanwell GS15-E-3P1J Steckernetzteil	456811	GS15-E-3P1J	18.24€
Meanwell GS15B-11P1J Tischnetzteil	456808	GS15B-11P1J	19.15€
Meanwell GS25E05-P1J Steckernetzteil	456145	GS25E05-P1J	17.78€
Meanwell GS25E28-P1J Steckernetzteil	456173	GS25E28-P1J	17.78€
Meanwell RS-150-24 Netzteil	456121	RS-150-24	39.30€
Meanwell SD-350C-24 DC/DC-Wandler	456177	SD-350C-24	114.88€
Energie - Steckernetzgeräte: Phoenix Contact			
MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569, Akkumodul Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 2,6 Ah.	934424	2866569	194.24€
Energie - Steckernetzgeräte: Mitsubishi			
Mitsubishi PSU 25 Hutschienennetzteil f., 100-240VAC Ausgang 24VDC/2,5A 206147	289099	206147	113.30€
Mitsubishi Q61P-D SPS SystemQ Netzteil f., 100-240VAC 5VDC/6A Ausgang 221860	299997	221860	216.11€
Mitsubishi Q64PN SPS SystemQ Netzteil f., 100-240VAC 5 VDC/8,5A Ausgang 217627	293365	217627	339.26€
Energie - Steckernetzgeräte: Phoenix Contact			
QUINT-PS/12DC/24DC/5 2320131, DC/DC-Wandler Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A Artikeleigenschaften: Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 125 % Nennstrom dauerhaft Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten Kons...	983615	2320131	337.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH, 2320267 Unterbrechungsfreie Stromversorg Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Energiespeicher: Blei-AGM 3.4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30Artikeleigenschaften:Einfache Handhabung durch automatische Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und Kommunikation übe...	984444	2320267	466.49€
QUINT-UPS/24DC/12DC/ 5/24DC/10, 2320461 Unterbrechungsfreie Stromversorg Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A und 12 V DC / 5 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30Artikeleigenschaften:Einfache Handhabung durch automatische Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und Kommunikation über die Schnittstelle IFS Zuverlässiges Starten s...	114270	2320461	394.32€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Ridi Leuchten</b>			
Ridi ST-ET-SLL-W Einspeisteil f.Strom-, schiene SL links weiß L95mm 0206850	591983	0206850	15.54€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: WILA-Leuchten</b>			
Schmitz 83752 LED Betriebsgerät Statisch, 1400mA max.55W	138582	83752	89.10€
Schmitz 83770 LED Betriebsgerät Statisch, 180mA max.7,4W	138584	83770	42.57€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Telecom Behnke</b>			
Steckernetzteil 15V / 1,2 A Ersatznetzteil, zu Myintercom? Steckernetzteil? Eingangsspannung: 240V AC? Ausgangsspannung: 15V DC? Ausgangsstrom: 1200mA? Maße (L x B x T): 113 x 87 x 60 mm	334668	20-9585	43.31€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Phoenix Contact</b>			
STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 1 AArtikeleigenschaften:Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie Energie sparen durch maximale Energieeffizienz un...	414994	2868538	50.89€
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 1,5 AArtikeleigenschaften:Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche Energie sparen durch maximale Energieeffizienz ...	939549	2868554	60.59€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: ABB</b>			
SV/S 30.320.2.1 Spannungsversorgung, SV/S 30.320.2.1	276093	2CDG110145R0011	273.24€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Phoenix Contact</b>			
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 2903149, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A	544501	2903149	218.10€
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 2903151, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A	544720	2903151	311.85€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS, 2903147 Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3 A C2LPS	544119	2903147	93.31€
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 2903148, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A	544416	2903148	133.35€
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 2903154, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A	347863	2903154	245.12€
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 2903155, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A	348366	2903155	332.15€
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 2903153, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A	544970	2903153	187.61€
TRIO-PS/1AC/5DC/10 2902646, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC/10 A	963955	2902646	187.61€
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 2904374, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC / 25 W Artikeleigenschaften:Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	343311	2904374	66.18€
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 2902998, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 30 W Artikeleigenschaften:Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	101426	2902998	57.96€
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 2902999, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 55 W Artikeleigenschaften:Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	101443	2902999	72.81€
UNO-PS/1AC/12DC/100W 2902997, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 100 W Artikeleigenschaften:Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	340575	2902997	111.97€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UNO-PS/1AC/15DC/30W 2903000, Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 V DC / 30 W Artikeleigenschaften: Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	341246	2903000	57.96€
UNO-PS/1AC/24DC/150W 2904376, Stromversorgung Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 150 W	242527	2904376	114.35€
UNO-PS/1AC/24DC/240W 2904372, Stromversorgung Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 240 W	244563	2904372	166.82€
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS, 2902994 Stromversorgung Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 90 W Artikeleigenschaften: Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W	419089	2902994	105.83€
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH, 2320429 Akkumodul Blei-AGM VRLA 24VDC 26 Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 26 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ Artikeleigenschaften: Werkzeugloser Batteriewechsel Kommunikation zur QUINT UPS IQ	979747	2320429	1591.43€
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380, Energiespeicher Wartungsfreier Energiespeicher auf Doppelschichtkondensatorbasis, 24 V DC, 20 KJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ Artikeleigenschaften: Kommunikation zur QUINT UPS IQ	978348	2320380	1021.68€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: MONACOR</b>			
USB-Steckernetzgeraet 2,4A Schaltnetzgerät mit 2 USB-Ausgängen- Für Geräte, die über einen USB-Anschluss gespeist bzw. geladen werden können (z. B. Handys, MP3-Player, Navigationsgeräte)- Hohe Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie- Stromkosten sparend durch geringe Technische Daten: Kategorie: Schaltnetzgerät- Eingangsspannung: 100-240 V Wechsel/50-60 Hz- Ausgangsspannung: Gleichstrom 5 V- L...	957025	PSS-2405USB	10.58€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Phoenix Contact</b>			
UTA 107/30 2320089, Montageadapter Universal-Tragschienenadapter	938069	2320089	18.76€
<b>Energie - Steckernetzgeräte: Weidmüller</b>			
Weidmüller CP E SNT 75W 24V 3.2A, Gleichstromversorgung 1202490000	129122	1202490000	50.00€
Weidmüller PRO ECO 120W 24V 5 A, Netzgerät 1ph. 85-264 V AC, 1469480000	297129	1469480000	108.50€
Weidmüller PRO ECO 240W 24V 10 A, Netzgerät 1ph. 85-264 V AC, 1469490000	297330	1469490000	167.21€
Weidmüller PRO ECO 480W 24V 20 A, Netzgerät 1ph. 85-264 V AC, 1469510000	297335	1469510000	245.92€
Weidmüller PRO ECO 480W 48V 10A, Netzgerät, 1ph. 85-264 V AC, 1469610000	325927	1469610000	252.45€
Weidmüller PRO ECO 72W 12V 6A, Netzgerät 1ph. 85-264 V AC, 1469570000	223303	1469570000	94.61€
Weidmüller PRO ECO 960W 24V 40A, Netzgerät 1ph. 85-264 V AC, 1469520000	324737	1469520000	473.42€
Weidmüller PRO ECO3 120W 24V 5A, Netzgerät 3 x 320 - 575 V AC 1469530000	324808	1469530000	138.40€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller PRO ECO3 240W 24V 10A, Netzgerät 3 x 320 - 575 V AC 1469540000	297378	1469540000	197.51€
Weidmüller PRO ECO3 480W 24V 20 A, Netzgerät 3 x 320 - 575 V AC, 1469550000	297415	1469550000	266.51€
Weidmüller PRO ECO3 960W 24V 40 A, Netzgerät 3 x 320 - 575 V AC 1469560000	297434	1469560000	476.98€
Weidmüller PRO MAX 240W 24V 10A, Stromversorgung Eco Line 1478130000	220187	1478130000	224.83€
Weidmüller PRO MAX 480W 24V 20A Strom-, versorgung Eco Line 1478140000	325909	1478140000	301.65€
Weidmüller PRO MAX 70W 5V 14A, Stromversorgung Eco Line 1478210000	221754	1478210000	127.02€
Weidmüller PRO MAX 960W 48V 20A, Stromversorgung Eco Line 1478270000	222930	1478270000	587.57€
Weidmüller PRO MAX3 480W 24V 20A, Stromversorgung Eco Line 1478190000	221585	1478190000	309.87€
Weidmüller WAS1 CMA LP 1/5/10A ac, Stromüberwachung 8528650000	784002	8528650000	161.47€
Weidmüller WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac, Stromüberwachung 8528660000	784116	8528660000	165.33€
<b>Energie - Transformatoren: Telecom Behnke</b>			
Akku-Netzteil 12 V/0,65 A inkl. Schaltausgang Hutschienemontage Akkunetzteil.	366024	20-9574	124.16€
HSNT Hutschienennetzteil 12 V= / 3,5 A Hutschienennetzteil für diverse Anwendungen; 15 V=; 1,2 A.Galvanische Trennung, Erdfrei.Spannung 12V= stabilisiertStromaufnahme 3.500mA4PLE	236580	20-9549	86.63€
HSNT Netzteil 15 V =, 700 mA für "Triphonie" Hutschienemontage ? Hutschienennetzteil? Eingangsspannung: 240V AC? Ausgangsspannung: 15V DC? Ausgangsstrom: 700mA? 6 Teileinheiten (6 TE)	162162	20-9575	45.24€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Gira</b>			
045126 SCHUKO-Steckdose ÜSS System, 55 Farbe alu SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V mit Ueberspannungsschutz und Beschriftungsfeld System 55 Farbe Alu Mit akustischem Signal. Beschriftungsschild EDV ist beigefuegt. Mit Schraubklemmen. Max. Nennableitstossstrom: (8/20) bis 4,5 kATyp: 045126	359228	045126	200.93€
045127 SCHUKO-Steckdose ÜSS System, 55 Reinweiß matt SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V mit Ueberspannungsschutz und Beschriftungsfeld System 55 Reinweiss seidenmatt Mit akustischem Signal. Beschriftungsschild EDV ist beigefuegt. Mit Schraubklemmen. Max. Nennableitstossstrom: (8/20) bis 4,5 kATyp: 045127	898002	045127	196.07€
045128 SCHUKO-Steckdose ÜSS System, 55 anthrazit SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V mit Ueberspannungsschutz und Beschriftungsfeld System 55 Anthrazit Mit akustischem Signal. Beschriftungsschild EDV ist beigefuegt. Mit Schraubklemmen. Max. Nennableitstossstrom: (8/20) bis 4,5 kATyp: 045128	946414	045128	197.14€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Telegärtner</b>			
100006144 Beschriftungstreifen, f.Teilfrontplatte 7TE	318219	B05002A0008	0.90€
100011280 LWL Rangierkabel 2xG50/, 125 OM2 1,0m 1xLC Duplex beige	385597	L00870A0000	15.35€
100011363 LWL Rangierkabel 2xG50/, 125 OM2 3,0m 1xLC Duplex beige	103252	L00872A0000	18.05€
100011364 LWL Rangierkabel 2xG62,5/, 125 OM1 3,0m 1xLC Duplex beige	492711	L00872A0001	17.99€
100011403 LWL Rangierkabel 2xG50/, 125 OM2 5,0m 1xLC Duplex beige	665077	L00873A0000	20.76€
100011405 LWL Rangierkabel 2xE9/125, OS2 5,0m 1xLC Duplex 1xLC Duplex blau	222348	L00873A0002	22.44€
100011505 LWL Rangierkabel 2xG50/, 125 OM2 10m 1xLC Duplex beige	772752	L00875A0000	27.51€
100012079 Duplex-Adapterkabel 50/, 125 OM2 L=1m 2xST Ste.1xLCD Ste. beige	816074	L00890A0036	27.76€
100012268 Duplex-Adapterkabel 50/, 125 OM2 L=3m 2xST Ste.1xLCD Ste. beige	762678	L00892A0035	29.94€
100012357 Duplex-Adapterkabel 50/, 125 OM2 L=5m 2xST Ste.1xLCD Ste. beige	939053	L00893A0038	32.18€
100012360 LWL Adapterkabel 2xE9/125, OS2 5,0m 1xSC Duplex 1xLC Duplex blau	205038	L00893A0043	19.75€
100012564 Duplex-Adapterkabel 50/, 125 OM2 L=10m 2xST Ste.1xLCD Ste. beige	854121	L00895A0035	42.36€
100013550 Hohlkabel zur, Kombikassette D=3mm L=0,6m	316657	L08100A0002	2.14€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
100021378 AP-Gehäuse f.OAD komplett, alpinweiß m.1xBlindabdeckung	950762	H02000A0085	79.75€
100021447 Blindfrontplatte 3HE/7TE, eloxiert f.Modul 3HE/7TE	830894	H02023A8003	9.33€
100021459 Teilfrontplatte 3HE/7TE, eloxiert f.6xLC Duplex-Kupplung	838905	H02024A8105	11.85€
100021462 Teilfrontplatte 3HE/7TE, eloxiert f.12xST Kupplung	287086	H02024A8111	11.85€
100021463 Teilfrontplatte 3HE/7TE, eloxiert f.12xLC Duplex-Kupplung	839216	H02024A8125	14.33€
100021522 Kabeleinführung f.PROFI, Plus Auskreuzfeld f.1xPG16 gerade	839854	H02025A0311	10.10€
100021581 19z Blindfrontplatte 1HE, ECO/BASIS V H803	841742	H02025A0443	11.96€
100021585 Frontplatte BASIS V 1HE, f.12xE2000 Kupplungen H A07 Frontplatten für GehäuseTypen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE 12 E2000 -----Technische Attribute HE 1 Anzahl Montageausschnitte und Bauform 12 E2000 Montageausschnitt Z66 Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte 1x12 Zahlendruck x Typ: H02025A0474	344912	H02025A0474	16.40€
100021586 Frontplatte BASIS V 1HE, f.24xE2000 Kupplungen H A07	841758	H02025A0475	19.91€
100021589 Frontplatte BASIS V 2HE, f.48xE2000 Kupplungen H A07	841790	H02025A0482	31.78€
100022142 19z Gehäuse PROFI V 2HE	846713	H02031A0010	106.02€
100022598 Gehäuse 3HE/7TE f.LWL, Modul m.Spleißk. u.Deckel o.Spleißhalter	847868	H02053A0164	66.52€
100022641 Befestigungssatz, f.Überspannungsableiter	847952	H06000A0024	3.26€
100023632 BNC-Überspannungsableiter, 50Ohm (m-f) Einbau 6GHz	942454	J01007A0002	101.70€
100024252 N-Überspannungsableiter, (m-f) 380-512MHz 50Ohm	917064	J01028A0051	115.31€
100024253 N-Überspannungsableiter, (f-f) 380-512MHz 50Ohm	917113	J01028A0052	115.31€
100024254 N-Überspannungsableiter, (F-F) Einbau 380-512MHz 50Ohm	917164	J01028A0053	122.20€
100026909 SC/APC Stecker SM 8°, Kabelmontage konfektioniert	858808	U01100A0047	11.10€
100026917 LC Duplex Stecker MM, beige Kabelmontage konfektioniert	804321	U01100A0057	17.35€
100027419 Universal Geräteeinbau-, träger f.Anschlussdosen im BR-Kanal	830834	H02010B0013P	258.89€
100027466 BNC-Einbaubuchse Au, UG-1094/UB10	799285	J01001A0053Z	4.53€
100027519 BNC-Einbaukupplung 50Ohm, (f-f) m.Isolierflansch	850034	J01004A1333Z	5.73€
100027629 SMA-Kabelstecker Au G7, (RG316/U)	850170	J01150A0011Z	3.38€
100027652 SMA-Anbauwinkel, Chassisbuchse 50Ohm Au B10	840150	J01151A0201Z	9.56€
100027733 FME-Kabelbuchse Cr/Cr PP, RG58C/U PP Innenleiter CR.409	840151	J01701A0007Z	1.84€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric</b>			
16314 Schutzmodul PRD1Master, (L-N L -PEN) Verkaufseinheit: 1 ST.	658092	16314	272.25€
16315 Schutzmodul Typ1 PRD125R, (L-N L-PEN) Verkaufseinheit: 1 ST.	658060	16315	267.30€
16317 Schutzmodul N-PE, Funkenstrecke 100KA Verkaufseinheit: 1 ST.	657938	16317	278.19€
16332 Kombiableiter PRD125R, 3pol+N Typ1+2	608760	16332	1282.05€
16360 Blitzstromableiter Typ1, PRD1Master 1-pol	936772	16360	366.30€
16362 Blitzstromableiter Typ1, PRD1Master 3polig Verkaufseinheit: 1 ST.	1321663	16362	944.46€
16363 Blitzstromableiter Typ1, PRD1Master 3p+N Verkaufseinheit: 1 ST.	1321662	16363	1206.81€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
2500 20 Hammereinsatz, f.Vibrationshämmer 20mm St 3043207	987496	3043207	874.07€
2500 25 Hammereinsatz, f.Vibrationshämmer 25mm St 3043258	354930	3043258	449.61€
2510 20 Hammereinsatz f.ATLAS-COPCO, 20mm St 3043312	224160	3043312	880.61€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
2520 20 Hammereinsatz, f.Vibrationshämmer 20mm St 3043703	315142	3043703	449.61€
2520 25 Hammereinsatz, f.Vibrationshämmer 25mm St 3043754	291186	3043754	449.61€
2530 20 Hammereinsatz 20mm St, 3043401	487912	3043401	874.07€
2530 25 Hammereinsatz 25mm St, 3043452	320605	3043452	874.07€
2531 20 Hammereinsatz, f.Vibrationshämmer 20mm St 3043908	531865	3043908	705.97€
2536 20 Hammereinsatz f.Hilti, TE54/55 74/75 20mm St 3044904	925171	3044904	705.97€
<b>Energie - Überspannungsschutz: ABB</b>			
2TLA010029R0000 RT9 24VDC Kat. 4, Sicherheitsrelais 2S	965544	2TLA010029R0000	264.50€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Bachmann</b>			
336.003 STEP ALU 1xÜSS GST18, CLASSIC STEP 150x53x44 mm 336.003	677097	336.003	55.07€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
364 Richteisen St FT, 3051013	751294	3051013	71.82€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
3RT2916-1JJ00, Überspannungsbegrenzer Varistor mit LED	914747	3RT29161JJ00	15.54€
3RT29261JJ00 Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED AC24-48V DC12-24V	229370	3RT29261JJ00	18.51€
3RT2946-1CB00 RC-Glied AC 24-48V, D, Überspannungsbegrenzer 3RT2946-1CB00	486818	3RT29461CB00	18.12€
3RT2946-1CC00 RC-Glied, AC 48-127V, Überspannungsbegrenzer 3RT2946-1CC00	490153	3RT29461CC00	22.87€
3RT2946-1CD00 RC-Glied, AC 127-240V, Überspannungsbegrenzer 3RT2946-1CD00	489928	3RT29461CD00	19.40€
3RT2946-1CE00 RC-Glied, AC 240-400V, Überspannungsbegrenzer 3RT2946-1CE00	490460	3RT29461CE00	23.96€
3RT2946-1CF00 RC-Glied, AC 400-600V, Überspannungsbegrenzer 3RT2946-1CF00	490324	3RT29461CF00	23.96€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Berker</b>			
41520001 Steckdose SCHUKO m.ÜSS, Arsys braun glänzend	671184	41520001	203.84€
41520002 Steckdose SCHUKO m.ÜSS, Arsys weiss glänzend SCHUKO(R)-Steckdose mit ÜberspannungsschutzARSYS(R)16 A, 250 V~ Zentralstück, Leuchtanzeige, Schriflleiste, 1-fach komplett Stoßstromfähigkeit 8/20 1 x 4,5 kA/100 x 0,5 kA. Spannungsbegrenzung bei 1kV, L-N kleiner 600 V. L-PE kleiner 1,5 kV, N-PE kleiner 1,5 V. Nicht im Aufputzrahmen zu installieren.Farbe: weißTyp: 41520002	776080	41520002	203.94€
41529004 Steckdose SCHUKO m.ÜSS, Arsys edelstahl lackiert	819008	41529004	215.33€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
484 M20 Anschlusslasche f.ParexØ21mm, St F 5240247 Verkaufseinheit: 2 ST.	562024	5240247	58.41€
5900 Drahttrichtmaschine St, 3059006	801429	3059006	3055.14€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
5SD74131 BS-ABL. B/T1/I 350V TNC	650314	5SD74131	990.00€
5SD7414-2 Blitzstromableiter T1/T2,, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine	467367	5SD74142	603.90€
5SD7414-3 Siemens 5SD74143 Blitzstr, T1/T2 UN 240/400V UC 335/264VAC	467324	5SD74143	666.27€
5SD74282 Steckteil T2 N-PE UC, 264V a.c.In 40kA nur f.5SD7424-2 (3) Verkaufseinheit: 1 ST.	1950208	5SD74282	111.87€
5SD7443-8KK11 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955468	5SD74438KK11	321.75€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
5SD7443-8KK12 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955469	5SD74438KK12	380.16€
5SD7443-8KK21 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955470	5SD74438KK21	404.91€
5SD7443-8KK22 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955471	5SD74438KK22	464.31€
5SD7444-8KK11 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955472	5SD74448KK11	380.16€
5SD7444-8KK12 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955473	5SD74448KK12	440.55€
5SD7444-8KK21 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955474	5SD74448KK21	558.36€
5SD7444-8KK22 Kombi-Ableiter Typ, 1 + 2 Anforderungs- klasse B+C, UC 300V Verkaufseinheit: 1 ST.	1955475	5SD74448KK22	618.75€
5SD74441 Kombi-Ableiter, Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C 350VUC	438530	5SD74441	1395.90€
5SD7581-3 Überspannungsschutz, für Ethernet-Schnittstellen bis 10Gbits Verkaufseinheit: 1 ST.	1941351	5SD75813	319.77€
5ST3641 Stiftsammelschiene 16qmm, Anschluss 3x(2-phasig+HS/FS)	780400	5ST3641	99.99€
5TC8902 I-System Abdeckplatte, f Dimmer m Drehknopf aluminium-metallic	871717	5TC8902	177.21€
5WG11908AD0, UEBERSPANNUNGSSCHUTZ	484805	5WG11908AD01	81.18€
<b>Energie - Überspannungsschutz: WAGO</b>			
753-603 Potenzialvervielfältigung, Klemme 0,08-2,5qmm lichtgrau	105855	753-603	21.01€
753-604 Potenzialvervielfältigung, Klemme 0,08-2,5qmm lichtgrau	888370	753-604	21.01€
792-801 Überspannungsschutz in der, Reihenklemme 0,08-2,5qmm grau	106162	792-801	89.99€
792-802 Überspannungsschutz in der, Reihenklemme 0,08-2,5qmm grau	868527	792-802	95.63€
792-804 Überspannungsschutz in der, Reihenklemme 0,08-2,5qmm grau	863978	792-804	95.63€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Finder</b>			
7P.04.8.255.S007 Kombi-ableiter, Typ 1+2 für dreiphasige TN-S und TT Netz Verkaufseinheit: 1 ST.	1780688	7P048255S007	298.59€
7P.05.8.260.1025 ÜSS-Ableiter, Typ1 u.2Varistor+Funkenst. 3ph. TN-S	928750	7P0582601025	467388.90€
7P.22.8.275.1020 ÜSS-Ableiter, Typ2 Varistor+Funkenst. 1ph.n TN-S+TT	141023	7P2282751020	68305.05€
7P.23.8.275.1020 ÜSS-Ableiter, Typ3 Varistoren m.PEN-TN-C	932091	7P2382751020	180.66€
7P.24.8.275.1020 ÜSS-Ableiter, Typ3 Varistoren+Funkenst.N+PE getrennt	118127	7P2482751020	125556.75€
7P3682752003 SPD Typ 3 1-phasig, Varistoren+Funkenstrecke Verkaufseinheit: 1 ST.	1142274	7P3682752003	18082.35€
<b>Energie - Überspannungsschutz: WAGO</b>			
850-834 I/O-Polyester-Systemgehäuse, 164mm	923021	850-834	283.20€
859-110 Universelles anreihbares, Elektronikgehäuse 0,08-2,5qmm grau	106275	859-110	79.20€
859-353 Schaltrelais-Klemme, 0,08-2,5qmm grau	106281	859-353	621.23€
859-398 Schaltrelais-Klemme, 0,08-2,5qmm grau	106298	859-398	843.98€
859-501 Rahmen zur Vergrößerung der, Klemmenbreite 0,08-2,5qmm grau	106307	859-501	75.24€
859-801 DC/DC-Wandler 0,08-2,5qmm, grau	884071	859-801	688.05€
859-802 DC/DC-Wandler 0,08-2,5qmm, grau	989961	859-802	96.33€
859-805 DC/DC-Wandler 0,08-2,5qmm, grau	756660	859-805	104.94€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
8US1903-3AB00, Sammelschienenhalter Abstand 40mm	734233	8US19033AB00	30.59€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric</b>			
A9L08321 iPRD8r modularer, Überspannungsableiter 3p 350V Verkaufseinheit: 1 ST.	1340635	A9L08321	278.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
A9L08500 iPRD8 modularer, Überspannungsableiter 1p+N 350V Verkaufseinheit: 1 ST.	1337895	A9L08500	161.37€
A9L08601 Überspgs.-Ableiter, Typ2/3 iPRD8R 3P+N	581133	A9L08601	319.77€
A9L16292 iQuick PRD40r ÜSS-, Ableiter 1pol+N 264V m.Fernmeldekontakt	533078	A9L16292	245.52€
A9L16310 Austauschmodule, C40-350 f.ÜSS iQuick PRD40r	533105	A9L16310	76.13€
A9L16337 iPRC Überspannungs-, ableiter DSL/Analog 2polig 0 Verkaufseinheit: 1 ST.	920742	A9L16337	212.85€
A9L16339 iPRI Überspannungs-, ableiter 4polig 0 Verkaufseinheit: 1 ST.	920738	A9L16339	283.14€
A9L40301 iPRD40r modularer, Überspannungsableiter 3p 350V m.Remote Verkaufseinheit: 1 ST.	1337898	A9L40301	266.31€
A9L40400 Überspgs.-Ableiter, Typ2 iPRD40 4P	585668	A9L40400	278.19€
A9L40401 iPRD40r modularer, Überspannungsableiter 4p 350V m.Remote Verkaufseinheit: 1 ST.	1337896	A9L40401	311.85€
A9L40500 Überspgs.-Ableiter, Typ2 iPRD40 1P+N	866267	A9L40500	174.24€
A9L40600 Überspgs.-Ableiter, Typ2 iPRD40 3P+N	866264	A9L40600	278.19€
A9L40601 iPRD40r modularer, Überspannungsableiter 3p+N 350V m.Remote Verkaufseinheit: 1 ST.	1337897	A9L40601	311.85€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
ADAPTER KOAX TYP F 2880972, Adapter F-Connector-Adapter, Stecker-Stecker, steckbar ohne Gewinde.Artikeleigenschaften:F-Adapter aufsteckbar	114617	2880972	27.52€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
APC BE325-GR SurgeArrest+BatteryBackup, ES 325VA DIN-SC	676294	BE325GR	262.35€
APC BX1400U-GR Back-UPS	262683	BX1400U-GR	169.00€
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany	667561	PM6-GR	34.99€
APC Überspannungsschutz PMH63VT-GR	222477	PMH63VT-GR	37.99€
APC USV BX1400UI Back-UPS	262749	BX1400UI	150.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
AS 3x16 Anschlussklemme 3x16qmm, lichtgr 5012010	330701	5012010	37.52€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BACHMANN</b>			
BACHMANN 48,26cm 19Zoll Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter schwarz	551957	19.07.1180	67.99€
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 20x C13 2x Schutzschalter CEE 32A blau	673430	19.07.2169	132.00€
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt Schalter Überspannungsschutz weiss 1,5m	584782	19.07.1136	16.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BEGA</b>			
BEGA 71045 Überspannungsschutz Verkaufseinheit: 1 ST.	1342226	71045	55.04€
BEGA 71046 Überspannungsschutz Mittel-/ , Feinschutz im Gehäuse IP65 Verkaufseinheit: 1 ST.	1342022	71046	128.50€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Busch Jaeger</b>			
BJ 1766-24G Abdeckung f.TAE Daten-, Kommunikations-Technik alabaster/sws Zentralscheiben für TAE-Einsätzealpha nea(R)TAE-Überspannungsschutz-Einsätze und Modular Anschlussdosen mit 90 ° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und EW)Farbe: alabaster/studioweißTyp: 1766-24G	813142	1753-0-7743	10.52€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BJ 1766-266 Abdeckung f.TAE Daten-, Kommunikations-Technik titan Zentralscheibe für TAE-Einsätze(Telekommunikationsanschlusseinheit) alpha exclusive(R)TAE-Überspannungsschutz-Einsätze und Modular-Anschlussdosen mit 90 ° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (baureihe MJ und EW)Farbe: titanTyp: 1766-266	605422	1710-0-3336	17.05€
BJ 1766-82 Abdeckung f.TAE Daten-, Kommunikations-Technik savanne/elfenbein	280544	1710-0-3144	8.75€
BJ 1766-84 Abdeckung f.TAE Daten-, Kommunikations-Technik studioweiß	506323	1710-0-3162	8.75€
BJ 2310 EUGL/VAB-212 Steckdose m.Über-, Spannungsschutz Busch-Protector weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1932738	2CKA002013A5315	222.75€
BJ 2310 EUGL/VA-22G-11 Steckdose m.Über-, Spannungsschutz Busch-Protector ews	652828	2011-0-3821	223.74€
BJ 2310 EUGL/VA-866-11 Steckdose m.Über-, Spannungsschutz Busch-Protector Est Verkaufseinheit: 1 ST.	1314619	2CKA002011A3853	245.52€
BJ 2539-212 Abdeckung f.TAE, Daten-Kommunikations-Technik weiß Zentralscheiben für TAE-Steckdosen Busch-Duro 2000(R) Sifür TAE-Einsätze TAE-Überspannungsschutz-Einsätze und Modular Anschlussdosen mit 90 ° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE)Farbe: weißTyp: 2539-212	874749	1724-0-0434	6.78€
BJ 2539-214 Abdeckung f.TAE Daten-, Kommunikations-Technik alpinweiß Zentralscheiben für Telekommunikationsanschlußeinheiten Reflex Sifür TAE-Einsätze TAE-Überspannungsschutz-Einsätze und Modular Anschlussdosen mit 90 ° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE)Farbe: alpinweißTyp: 2539-214	727181	1724-0-0913	6.31€
Energie - Überspannungsschutz: Siemens			
Blitzstromableiter 350VUC 5SD74141, B/T1/I 350V TN-S/TT	650140	5SD74141	1267.20€
Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact			
BLT-SKT-230-A 1038842, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Überspannungsschutz Typ 3 zur fest installierten Montage an Schutzkontaktsteckdosen. Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung. Verkaufseinheit: 1 ST.	1441033	1038842	57.92€
BLT-T2-1S-320-UT 2906101, Überspannungsableiter Typ 2 Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten, Kabelanschlusskästen, Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Speziell für Isolationsschutzklasse I mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC Artikeleigenschaften: L' signalisiert den Ausfall des Überspannungsschutzgerätes?...	622569	2906101	679.14€
BLT-T2-320-UT 2906100, Überspannungsableiter Typ 2 Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten und Kabelanschlusskästen. Speziell für Isolationsschutzklasse II mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC Artikeleigenschaften: L' signalisiert den Ausfall des Überspannungsschutzgerätes durch Freischalten der Spannungsversorgung an der Leuchte Universeller Einsatz f...	622568	2906100	348.48€
BT-1S-230AC/A 2803409, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Typ 3-Ableiter zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC	713878	2803409	788.54€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BT-1S-230AC/O 2800625, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Typ 3-Ableiter zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Schaltung thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC-Artikeleigenschaften: Mit doppelt ausgeführten Federkraftklemmen für werkzeuglosen Leiteranschluss Optische / akustische Signalisierung...	155208	2800625	78.85€
Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann			
C 25-B+C 0 Blitzstromableiter, zwischen N gegen PE 5095603	466205	5095603	74.35€
Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact			
C-SAT-BOX 2880561, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz für Antennenverteiler an Satellitenanlagen. IN und OUT über F-Connectoren, 5 Kanäle für Signale von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen, Erdanschluss außen am Gehäuse. Artikeleigenschaften: Wandmontage möglich Schutz für Antenneingänge in Satellitenempfangstechnik Analoge und digitale SAT-Signale Terrestrische Antennensignale Einsatz vor Antennenverteiler bzw...	735367	2880561	202.65€
C-UB/E 2763701, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: BNC Buchse-Stecker	736826	2763701	1386.99€
C-UBF- 5DC/E 75 2763604, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 5 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker Artikeleigenschaften: Erdanschluss über separat herausgeführte Leitung Zum Einfügen in die Leitung	614723	2763604	2165.13€
Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann			
C20-0-255 NPE-Funkenstrecke Oberteil, 255V 5095600	916643	5095600	76.08€
C50-0-255 NPE-Funkenstrecke Oberteil, 255V 5095609	621332	5095609	142.07€
Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact			
CB 1/10-1/10 UT-BE 2801305, Basiselement mit Schraubanschluss-technik Basiselement mit Schraubanschluss-technik für Geräteschutzschalter CB ...Artikeleigenschaften: Zur Aufnahme von Geräteschutzschaltern CB TM.../ CB E... Tragschienenmodul Mit Brückenschächten Systemischer Aufbau mit 1-kanaligen Basiselementen möglich Bis zu 41 A belastbar bei doppelter Brückung der Einspeisung	173878	2801305	119.76€
CB 1/6-2/4 PT-BE 2800929, Basiselement f. Geräteschutzschalter CB Basiselement mit Push-in-Anschluss-technik für Geräteschutzschalter CB ...Artikeleigenschaften: Zur Aufnahme von Geräteschutzschaltern CB TM.../ CB E... Tragschienenmodul Mit Brückenschächten Systemischer Aufbau mit 1-kanaligen Basiselementen möglich Bis zu 41 A belastbar bei doppelter Brückung der Einspeisung	265841	2800929	116.28€
CLT-10P/2-2-12V-I-P 1088569, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1919917	1088569	150.98€
CLT-10P/2-2-24V-I-P 1088570, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1919918	1088570	150.98€
CLT-10P/2-2-60V-I-P 1088573, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1919919	1088573	150.98€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CLT-10P/2-VF-230V-I-P 1088564, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1919920	1088564	150.98€
CLT-20P/4-VF-230V-I-P 1088567, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1919921	1088567	301.95€
CM-KBL-RS232/USB 2881078 Leitung, Verbindungsleitung Datenkabel D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB. Artikeleigenschaften: USB-Adapterkabel Zur Verbindung Prüfgerät - Laptop / PC	761143	2881078	97.96€
CN-LAMBDA/4-0.47-SB 2800022, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1234983	2800022	210.57€
CN-LAMBDA/4-2.25-BB 2801057, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1132577	2801057	151.77€
CN-LAMBDA/4-2.25-SB 2801056, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1882727	2801056	151.77€
CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse Artikeleigenschaften: Hohe HF-Leistung im kW Bereich Überspannungsschutz im Außenbereich Zur Adaptierung zwischen Geräten und Kabeln Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik Niedriger Schutzpegel	136772	2838490	198.99€
CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse Artikeleigenschaften: Niedriger Schutzpegel Überspannungsschutz im Außenbereich Zur Adaptierung zwischen Geräten und Kabeln Hohe HF-Leistung im kW Bereich Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik	143305	2800023	198.99€
CN-UB-280DC-3-BB 2801050, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1262122	2801050	105.73€
CN-UB-280DC-BB 2818850, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse Artikeleigenschaften: Für Außeninstallationen Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank Auswechselbarer, gasgefüllter Ableiter Wird zwischen Antenne und Funkmodul als Überspannungsschutz installiert	292502	2818850	137.41€
CN-UB-280DC-SB 2818148, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Stecker-Buchse Artikeleigenschaften: Für Außeninstallationen Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank Auswechselbarer, gasgefüllter Ableiter Wird zwischen Antenne und Funkmodul als Überspannungsschutz installiert	400979	2818148	137.41€
CN-UB-70DC-6-BB 2803166, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1037699	2803166	160.28€
CN-UB/E 2763691, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: N-Connector, Buchse-Stecker	141714	2763691	138.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CN-UB/E-BB 2817686, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: N-Connector, Buchse-Buchse	763669	2817686	141.27€
CN-UB/MP 2818135 Montageplatte, mit N-Connector Lasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.	658330	2818135	69.20€
CN-UB/MP-90DEG-50 2803137, Montageplatte Winkellasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.	926713	2803137	300.96€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
CombiController V50 Oberteil 280V, V 50-B+C/0-280	889010	5093724	129.05€
<b>Energie - Überspannungsschutz: ABB</b>			
CS121 BSC SNMP ADA SNMP Adapter in S, Netzwerkanbindung des USV-Systems Verkaufseinheit: 1 ST.	1340376	4NWP100110R0001	178.86€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1236837	2800491	285.02€
CT 1-10-ES 2765547, Erdungsschiene Erdschiene für CTM-Schutzstecker beim Einsatz in Kombinationen mit LSA-PLUS-Trennleiste. Ausführung: 10 DoppeladernArtikeleigenschaften:Zum Erden von bis zu 10 CTM 1DA-Schutzsteckern	391100	2765547	137.12€
CT 10-18FS+F/PE-24 2807926, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz für 18 Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE. Nennspannung: 24 V DC/AC. Ausführung: 10 DoppeladernArtikeleigenschaften:Verwendung mit dem CT-TERMILOCK und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Schalteleisten Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise Einsatzgebiete sind Anlagen mit höheren Signalspannungen Kombiniert...	626488	2807926	664.59€
CT 10-18FSR+F/PE-24 2807939, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz und Entkopplungswiderstand für 18 Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE. Nennspannung: 24 V DC/AC. Ausführung: 10 DoppeladernArtikeleigenschaften:Verwendung mit dem CT-TERMILOCK und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Schalteleisten Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise Einsatzgebiete sind Anlagen mit höheren S...	846572	2807939	708.05€
CT 10-2/2-GS 2765398 Magazin, COMTRAB Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 20 2-Elektroden-Gasableitern der Bauform H, unbestückt. Ausführung: 10 DoppeladernArtikeleigenschaften:Zum Einsatz in CT-TERMILOCK oder in LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Anschlussleisten Zur Bestückung mit 20 edelgasgefüllten Zweielektrodenableitern Längsspannungs-Grobschutz für 20 Signaladern	746831	2765398	467.28€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CT 10-2/2-GS/3E 2765408 Magazin, CT 10-2/2-GS/3E Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern Artikeleigenschaften: Zum Einsatz in CT-TERMIblock oder in LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Anschlussleisten Bestückung mit bis zu 10 edelgasgefüllten Dreielektrodenableitern Im Ansprechfall des Gasableiters erfolgt eine Potenzialangleichung zwischen den drei Anschlüssen a-b-.....	607368	2765408	453.67€
CT 10-2/2-GS/3E-110AC 2920829, Magazin LSA-PLUS Grobschutzmagazin für 10 Doppeladern, bestückt mit 10 Drei-Elektroden-Gasableitern. Artikeleigenschaften: Zum Einsatz in CT-TERMIblock oder in LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Anschlussleisten Bestückung mit bis zu 10 edelgasgefüllten Dreielektrodenableitern Im Ansprechfall des Gasableiters erfolgt eine Potenzialangleichung zwischen den drei Anschlüssen a-b-... Grobschutz sow...	131522	2920829	2318.58€
CT 10-2PE/FS-24 2807955, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz, für 10 erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC/AC Ausführung: 10 Doppeladern Artikeleigenschaften: Verwendung mit dem CT-TERMIblock und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Schaltleisten Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise Einsatzgebiete sind Anlagen mit höheren Signalspannungen Schutzmodule m?...	316015	2807955	573.61€
CT 10-2PE/FSR-24 2807968, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz und Entkopplungswiderstand für 10 erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC/AC. Ausführung: 10 Doppeladern Artikeleigenschaften: Verwendung mit dem CT-TERMIblock und mit LSA-PLUS- bzw. LSA-PROFIL-Trenn- und Schaltleisten Mehrpolig, steckbar in Modulbauweise Einsatzgebiete sind Anlagen mit höheren Signal...	652898	2807968	679.14€
CT 10-TL 2765356 Trennleiste, zur Aufnahme der Schutzmodule CTM, CT10 LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm. Artikeleigenschaften: LSA-PLUS-Trennleiste Zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM	783842	2765356	215.33€
CT-TERMIblock 10 DA 0441711, Schraubklemmenblock Schraubklemmenblock mit Trennkontakten zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM. Einsatz in MSR- und Telekommunikations-Systemen. Ausführung: 10 Doppeladern Artikeleigenschaften: Für COMTRAB-Schutzstecker Selbstschließende Durchgangs-/Trennkontakte Beidseitig angeordnete Schutzleiterklemmen mit Steckanschluss für die eingesetzten Schutzstecker Montage auf Normschiene nach EN 60715	744580	0441711	933.08€
CTM 10-MAG 2838610 Magazin, für 10 DA LSAplus2 Magazin mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (COMTRAB CTM), zum Einstecken in CT-TERMIblock oder LSA-PLUS-Trennleiste Artikeleigenschaften: Zur Aufnahme von bis zu 10 Schutzsteckern Integrierte Erdschiene für Anschluss der CTM-Stecker an den Potenzialausgleich	283303	2838610	30.24€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CTM 1X2- 12DC 2838597, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Platzsparende LSA-PLUS-Anschlussstechnik Als typischer Einbauort gelten Rangiervert...	213204	2838597	607.37€
CTM 1X2- 24DC 2838513, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DCArtikeleigenschaften:Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Platzsparende LSA-PLUS-Anschlussstechnik Als typischer Einbauort gelt...	233090	2838513	607.37€
CTM 1X2- 60DC 2838568, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Platzsparende LSA-PLUS-Anschlussstechnik Als typischer Einbauort gelt...	550529	2838568	607.37€
CTM 1X2-110AC 2838539, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 42 MBit/s). Nennspannung: 110 V ACArtikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten ode...	903179	2838539	607.37€
CTM 2X1- 12DC 2838584, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 12 V DCArtikeleigenschaften:Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Platzsparende LSA-PLUS-Anschlussstechnik Als typischer Einbauort gelten...	136346	2838584	654.89€
CTM 2X1- 24DC 2838500, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler Platzsparende LSA-PLUS...	293826	2838500	65.49€
CTM 2X1- 5DC 2838571, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit HF-Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 5 V DCArtikeleigenschaften:Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler Platzsparende LSA-PL...	855952	2838571	654.89€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CTM 2X1- 60DC 2838542, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMILOCK Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler Platzsparende LSA-PLUS-Anschlusslech...	231218	2838542	654.89€
CTM 2X1-110AC 2838526, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 110 V AC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMILOCK Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler Platzsparende LSA-PLU...	856203	2838526	654.89€
CTM 2X1-180DC-GS 2838636, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 44 MBit/s). Nennspannung: 180 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMILOCK Als ...	714373	2838636	235.13€
CTM 2X1-180DC-GS-P 2838623, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Powercross- und Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern. Nennspannung: 180 V DC Artikeleigenschaften:Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMILOCK Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler Platzsparende LSA-...	253551	2838623	270.27€
CTM EST 2838649, Kurzschlussstecker LSA-PLUS-Erdungsstecker (COMTRAB CTM) zum Kurzschließen und Erden der Potenziale in CT-TERMILOCK... und Trennleiste CT 10...Artikeleigenschaften:Erdungsstecker zum Kurzschließen und Erden der Adern	773397	2838649	133.16€
CTM ISDN 2838555, Überspannungsschutz-Stecker LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 1 Aderpaar einer ISDN So-Schnittstelle Artikeleigenschaften:Zwei Schutzstecker zum Schutz des ISDN-Busses erforderlich Abgestimmt auf den ISDN-Bus bei Basis- und Primärmultiplexanschlüssen	178202	2838555	632.12€
D-LAN-A/RJ45-BS 2818973, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1231623	2818973	243.64€
D-LAN-CAT.5-FP 2800723, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungseinschutz gem. Class D (CAT.5), für Token Ring, ISDN, DS1, Ethernet und Power over Ethernet (PoE) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35. Artikeleigenschaften:Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s Schutzadapter für acht Signalwege über RJ45-Connector Geeignet für Kategorie fünf Datennetze	101906	2800723	101.48€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
D-LAN-CAT.5E 2858991, Überspannungsschutz-Gerät RJ45-Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für LAN-Schnittstellen, zum Einfügen in die Datenleitung, inkl. RJ45-Kabel	490919	2858991	238.49€
D-UFB-PB 2880642, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsfeinschutz in 9-poligem D-SUB-Stecker für PROFIBUS DP Anwendungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBit/s. Artikeleigenschaften: Integrierter Abschlusswiderstand Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s Direkter Einsatz an der Schnittstelle	114101	2880642	137.71€
D-UKK 3/5 BK 2770228, Abschlussdeckel Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz	792682	2770228	56.08€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BlackBox</b>			
DB15-RS422 Überspannungsableiter BLACK BOX® RS-422 Surge Protectors are perfect add-ons for short-haul modems, concentrators, A/B switches, muxes, repeaters, or other devices that are designed to span long cable runs but are prone to noise and surges. BLACK BOX® RS-422 Surge Protectors are perfect add-ons for short-haul modems, concentrators, A/B switches, muxes, repeaters, or other devices that are designed to span long cable...	732225	SP508A	0.00€
DB9 Überspannungsschutz	413098	SP361A-R2	0.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Dehn + Soehne</b>			
Dehn 207029 LHDG8H32B7.8V2A Leitungs-, halter DEHNgrip NIRO f.Rd 8mm H32mm	915570	207029	99.00€
Dehn 339050 DRKDUL8.10W16.22STTZN, Dachrinnenkl. f.16-22mm Rd 8-10mm	775642	339050	108.90€
Dehn 371009 AK7.10FRM10X45KBF0.412TGTZN, Anschlussklemme FI 0,4-12mm f.Rd 7-10mm	779091	371009	10.35€
Dehn 390051 MVK8.10SKM10X30AL MV-Klemme, Al f.Rd 8-10mm	322190	309051	173.25€
Dehn 478450 EWDMVK8.10M10L500700V4A, Erder-/Wanddurchführung 500-700mm L720mm	527799	478450	53.76€
Dehn 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A, Gittermatte 250 NIRO 2x1m Verkaufseinheit: 1 ST.	1352040	618214	118.70€
Dehn 785637 SEREG3TE Sperrelement, f.Reihen-Einbaugeräte H:45mm 3TE	930461	785637	26.33€
Dehn 785640 SEE27E33 Sperrelement, f.Schraubsicherungselement E27/E33	364197	785640	49.30€
Dehn 785641 SENH00 Sperrelement, f.NH-Sicherungsunterteil Gr.00	555637	785641	62.27€
Dehn 785646 WBN 200 2,5M NS Wickelband, 200x2500mm f.NS-Isolatoren -1000V Neopr.	714224	785646	175.92€
Dehn 785647 KK35NS Klammer -35mm, z.Befestigung d.Abdecktücher -1000V	750395	785647	43.07€
Dehn 785648 HK8NS Haken D8mm Größe, 130/72mm z.Befestigung d.Abdeckt. -1000V	781469	785648	13.66€
Dehn 785759 APC 64 66 Störlichtbogen-, geprüfter Schutzmantel Gr. 64/66, Unisex Verkaufseinheit: 1 ST.	1876839	785759	1657.46€
Dehn 900050 DGPM1255S N-PE-Blitzstrom-, ableiter DEHNgap Maxi 1 f.TT-Systeme	225324	900050	344.03€
Dehn 900070 DCB YPV 1200 Kombi-ableiter, DEHNcombo YPV f.Photovoltaik-Syst.1200V Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1200Mehrpolarer Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11 Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712 Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtung Defektanzeige Maximale PV-Spannung: < 1200 V dc Gesamtleitstoßstrom: 12,5 kA Schutzpegel: < 3,8 kV Kurzschl...	1593935	900070	258.39€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 900071 DCB YPV 1500 Kombi-ableiter, DEHNcombo YPV f.Photovoltaik-Syst.1500V Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1500Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DCmit 3-stufiger DC-Schaltanrichtung, Breite 4TEAbleiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungDefektanzeigeMaximale PV-Spannung: < 1500 V dcGesamtableitstoßstrom: 12,5 kASchutzpegel: < 4,5 kVKurzschlu...	1593934	900071	310.96€
Dehn 900120 DB3255H Blitzstromableiter, Typ 1 DEHNbloc 3-polig 230/400V AC	529806	900120	539.55€
Dehn 900263 VNH00280FM Überspannungs-, ableiter Typ 2/1p 280V AC f.NH00 1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00 mit Signalstift für FernmeldungAbleiterTyp 2 nach EN 61643-11Hochleistungsfähige Varistor-TechnologieDefektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes,für Fernmeldung Verwendung von NH-Sicherungs-unterteilen mit Mikroschalter möglich(Auslöseweg Signalstift max. 7 mm)höchste Dauerspannung: 280 V acSch...	870739	900263	148.40€
Dehn 900264 VA NH00 280 FM ÜS-Ableiter, Typ2 / 1-polig 280VAC f.NH00 1-poliger Überspannungs-Ableiter mit Hochleistungs-Varistor-Funkenstrecken Reihenschaltung mit Signalstift für Fernmeldung zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00AbleiterTyp 2 nach EN 61643-11Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes,für Fernmeldung Verwendung von NH-Sicherungs-unterteilen mit Mikroschalter möglich(Auslöseweg Signalstift max. 7 mm)höchste Dauerspan...	639238	900264	157.31€
Dehn 900270 VNH1280 Überspannungs-, ableiter Typ 2/1p 280V AC f.NH1	289685	900270	151.57€
Dehn 900385 DVA EMOB 3P 255 FM, Kombi-ableiter 230/400V 50/60Hz DVA EMOB 3P 255 FM (900 385)! Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter, speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur! Basierend auf Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte und platzsparende Montage! Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät Typ 1 + Typ 2 + Typ 3! Restenergie bei S20K275 Endgerätevaristor < 0,5 J! Maximale Vor...	1592326	900385	745.87€
Dehn 900390 DVZPTNC255 Kombi-ableiter, Typ1 DEHNventil ZP f.3ph TN-C-Systeme	193696	900390	1081.28€
Dehn 900391 DVZPTT255 Kombi-ableiter Typ1, DEHNventil ZP f.3ph TT u.TN-S-Systeme	519868	900391	1518.76€
Dehn 900396 DSH ZP B TT 255, Kombi-ableiter Typ 1+2 DEHNshield ZP	939713	900396	432.23€
Dehn 900411 EBDG100013 Erdungsbügel, einphasig 3p m.Anschlussklemme 25qmm	444222	900411	18.41€
Dehn 900435 DCOR L 2P 275 SO LT, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2p	868403	900435	67.12€
Dehn 900439 DCOR 3P TT 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcord Verkaufseinheit: 1 ST.	1775519	900439	126.13€
Dehn 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord	154616	900445	73.46€
Dehn 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord	869950	900446	60.59€
Dehn 900447 DCOR L 3P 275 SO IP, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord	869937	900447	81.08€
Dehn 900448 DCOR L 2P 275 SO IP, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord	869888	900448	68.31€
Dehn 900449 DCOR R 3P 275, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 3p	845235	900449	174.93€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 900456 DG TT 20 340, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard 4p Verkaufseinheit: 1 ST.	1053414	900456	400.55€
Dehn 900588 STAK 3X16, Stiftanschlussklemme 3x16mmqmm z.DV Verkaufseinheit: 1 ST.	1876952	900588	13.56€
Dehn 900610 MVS14 Kammschiene /, Modularverdrahtungssys. 1ph. 4p CU 16qmm	401004	900610	4.06€
Dehn 900611 MVS18 Kammschiene /, Modularverdrahtungssys.1ph. 8p CU 16qmm	420012	900611	6.14€
Dehn 900612 MVS157 Kammschiene /, Modularverdrahtungssys.1ph. 57p CU 16qmm	330259	900612	30.79€
Dehn 900614 MVS 4 56 Kammschiene /, Modularverdrahtungssystem 4ph 5p 6TE	316280	900614	117.51€
Dehn 900780 SPD+POP 2 255 C25, Schutzeinrichtungen f.Überspannungen Verkaufseinheit: 1 ST.	1918462	900780	174.83€
Dehn 900786 SPD+POP 4 255 C32, Schutzeinrichtungen f.Überspannungen Verkaufseinheit: 1 ST.	1918463	900786	402.73€
Dehn 900813 MVS 3 6 8 Kammschiene /, Modularverdrahtungssystem 3ph 6p 8TE	890625	900813	41.28€
Dehn 900910 DCUYPVSCI10001M DEHNcube, Überspannungsabl. T2 IP65 1MPP b. 1000V	755223	900910	226.81€
Dehn 902471 IGA12IP54 Iso-Gehäuse AP, IP54 f.Reiheneinbaugeräte 12 Teilungs.	941619	902471	169.88€
Dehn 902472 IGA24IP54 Iso-Gehäuse AP, IP54 f.Reiheneinbaugeräte 24 Teilungs.	711438	902472	283.04€
Dehn 906055 ALGA5 Aluminiumgehäuse AP, IP65 m.Hutschiene B100xH200xT81mm	637154	906055	226.71€
Dehn 907208 GDT230G3 Gasentladungs-, ableiter 230V für DEHNrapid LSA	810201	907208	9.90€
Dehn 907214 DPL10G3110 Überspannungs-, ableiter DEHNrapid LSA f.10 Doppeladern	191940	907214	1493.91€
Dehn 907217 GDT 230 G3 FSD 230V, Gasentladungsableiter f.DEHNrapid LSA	963780	907217	13.17€
Dehn 907218 GDT230B3 Gasentladungsabl., 230V f.DEHNrapid LSA	593219	907218	9.50€
Dehn 907401 DRL10B180FSD Blitzstrom-, ableiter DEHNrapid LSA Steckmagazin	934881	907401	179.98€
Dehn 907421 DRLRE12 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 12V	517450	907421	401.94€
Dehn 907424 DRLRE60 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 60V	873094	907424	401.94€
Dehn 907425 DRLRE180 Überspannungs-, ableiter DEHNrapid LSA f.1Dp.ader Un180V	517071	907425	401.94€
Dehn 907441 DRLRD12 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 12V Verkaufseinheit: 1 ST.	631348	907441	36.53€
Dehn 907442 DRLRD24 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 24V	169570	907442	359.37€
Dehn 907443 DRLRD48 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 48V	896290	907443	365.31€
Dehn 907444 DRLRD60 Überspannungsableiter, DEHNrapid LSA f.1 Doppelader Un 60V Verkaufseinheit: 10 ST.	1310920	907444	365.31€
Dehn 907445 DRLRD110 Überspannungs-, ableiter DEHNrapid LSA f.1 Dpader Un110V	261985	907445	366.30€
Dehn 907496 EM2DRL Erdungsmodul, DEHNrapid LSA	855829	907496	106.92€
Dehn 907497 SRDRL Schilderrahmen zur, Kennzeichnung der DEHNrapid LSA-Technik2	266143	907497	4.85€
Dehn 907498 EF10DRL Erdungsrahmen zur, Montage v.10 DEHNrapid LSA-Schutzstecker	922251	907498	11.98€
Dehn 907499 BM10DRL Steckmagazin f.1-10, Gasentladungsableiter f.DEHNrapid LSA 2	946495	907499	653.40€
Dehn 907995 MB210LSA Montagebügel, f.10 Leisten der LSA-Technik 2	810319	907995	57.22€
Dehn 907996 TL210DALSA Trennleiste, f.10 Doppeladern der LSA-Technik 2	130148	907996	19.50€
Dehn 907997 AL210DALSA Anschlussleiste, für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2	234851	907997	17.13€
Dehn 908319 DG MU 3PY 480 3W+G R, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Verkaufseinheit: 1 ST.	1424851	908319	304.13€
Dehn 909131 DSH ZP B2 LSG A TT 255, Kombi-Ableiter Typ1+2 DEHNshield ZP +LS Verkaufseinheit: 1 ST.	1056354	909131	520.05€
Dehn 909230 DPRO230 Überspannungs-, ableiter Typ 3 230V AC DEHNprotector	856039	909230	80.19€
Dehn 909231 DSH ZP 2 LSG A TT 255, Kombi-Ableiter Typ1+2 DEHNshield ZP +LS Verkaufseinheit: 1 ST.	1918426	909231	790.71€
Dehn 909250 SFLPRO6X Überspannungs-, ableiter Typ 3 230V AC SFL-Protector	545885	909250	210.97€
Dehn 909300 DPRO230TV Überspannungs-, ableiter DEHNprotector Kombiadapter	258281	909300	112.07€
Dehn 909310 DPRO230NT Überspannungs-, ableiter DEHNprotector Kombiadapter	860494	909310	98.11€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 909321 DPRO230LAN100 Überspannungs-, ableiter DEHNprotector Kombiadapter	145133	909321	151.87€
Dehn 909499 ASL DSH ZP SMG APL, Anschlussleitung 2p L 750mm 1qmm Farbe Verkaufseinheit: 1 ST.	1780046	909499	25.44€
Dehn 909704 DGAGFTV Blitzstromableiter, DEHNgate f.75Ohm SAT-/BK-Anlagen	871715	909704	56.73€
Dehn 909705 DGAGFFTV Kombiableiter, DEHNgate f.75Ohm SAT- u.BK-Anlagen	212755	909705	128.11€
Dehn 909710 DGABNCVCD Überspannungs-, ableiter DEHNgate m.BNC-Buschen	417598	909710	172.16€
Dehn 909711 DGABNCVCID Überspannungs-, ableiter DEHNgate m.BNC-Buschen	938096	909711	176.81€
Dehn 909731 DSH ZP B2 LSG TT 255, Kombi-Ableiter Typ1+2 DEHNshield ZP Verkaufseinheit: 1 ST.	1056353	909731	436.10€
Dehn 909831 DSH ZP 2 LSG TT 255, Kombi-Ableiter Typ1+2 DEHNshield ZP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1918425	909831	707.36€
Dehn 910200 DPANL Überspannungsschutz-, Statusanzeige DEHNpanel m.LED grün/rot	231845	910200	203.15€
Dehn 910695 DRCMCMXT Condition, Monitoring DEHNrecord LC BLITZDUCTOR XT	816688	910695	384.91€
Dehn 912253 SPSPRO Überspannungsableiter, Typ 3 SPS-Protector	410028	912253	386.20€
Dehn 917920 DCOSD2ME12 Überspannungs-, ableiter-Reihenkl. 2p DEHNconnect SD2	871127	917920	92.37€
Dehn 917940 DCO SD2 MD 12 DEHNconnect, Überspannungsableiter-Reihenkl. 2p Verkaufseinheit: 1 ST.	1882712	917940	88.01€
Dehn 917941 DCOSD2MD24 Überspannungs-, ableiter-Reihenkl. 2p DEHNconnect SD2	191396	917941	86.13€
Dehn 917960 DCOSD2MDEX24 Überspannungs-, ableiter-Reihenkl. 2p DEHNconnect SD2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1332997	917960	89.00€
Dehn 917970 DCOSD2MDHF5 Überspannungs-, ableiter-Reihenkl. 2p DEHNconnect SD2	963012	917970	100.19€
Dehn 917988 DCOSD2E24 Überspannungs-, ableiter-Reihenkl. 2p DEHNconnect SD2	341328	917988	38.71€
Dehn 918401 BVTRS4855 Überspannungs-, ableiter BLITZDUCTOR VT f.Bussysteme	474156	918401	200.97€
Dehn 918408 BVTALD36 Kombiableiter, BLITZDUCTOR VT f.Gleichspannungsversorg.	425949	918408	160.97€
Dehn 918409 BVTALD60 Kombiableiter, BLITZDUCTOR VT f.Gleichspannungsversorg.	227168	918409	163.94€
Dehn 918411 BVTTTC1 Überspannungsableiter, BLITZDUCTOR VT	568930	918411	124.05€
Dehn 918420 BVTKKSALD75 Kombiableiter, BLITZDUCTOR VT f.Korrosionsschutzanlagen	173711	918420	285.71€
Dehn 918421 BVTKKSAPD36 Kombiableiter, BLITZDUCTOR VT f.Korrosionsschutzanlagen	216743	918421	227.01€
Dehn 919030 SKB199MSW Kautschukband, Selbstverschweißend 19mmx9m schwarz	421635	919030	54.95€
Dehn 920211 BXTML2B180 Blitzstrom-, ableiter 2p BLITZDUCTOR XT LifeCheck	120447	920211	100.39€
Dehn 920226 BXTML2BES36 Kombiableiter, f.2 Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	867840	920226	200.97€
Dehn 920243 BXT ML2 BD DL S 15 Kombiabl., Modul f.1 Doppelader BLITZDUCTOR XT LC	756061	920243	150.58€
Dehn 920249 BXTUML2BDS0-180, Kombiableiter BLITZDUCTOR XTU actiVsense	417162	920249	173.45€
Dehn 920288 BXTML2MYE110 Kombiableiter, BLITZDUCTOR XT Y-Schaltung	593867	920288	161.87€
Dehn 920289 BXT ML2 MY 250, Kombi-Ableiter-Modul BXT	321121	920289	145.43€
Dehn 920296 BXT M2 BD HC5A 24, Kombiableiter-Modul f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1424888	920296	67.02€
Dehn 920309 BXTM4T Prüf- und Trennmodul, für BLITZDUCTOR XT	886782	920309	137.91€
Dehn 920310 BXTML4B180 Blitzstrom-, ableiter 4p BLITZDUCTOR XT LifeCheck	939780	920310	131.77€
Dehn 920314 BXT ML4 BPD 24 Kombiableiter, Modul f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT LC Verkaufseinheit: 1 ST.	1335348	920314	216.91€
Dehn 920320 BXTML4BE5 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	322587	920320	238.29€
Dehn 920322 BXTML4BE12 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	669100	920322	238.29€
Dehn 920325 BXTML4BE48 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	868349	920325	238.29€
Dehn 920326 BXTML4BE60 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	897983	920326	238.29€
Dehn 920327 BXTML4BE180 Kombiableiter, f.4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	364440	920327	238.29€
Dehn 920334 BXT ML4 BE BD 24, Kombiableiter-Modul f.2 Einzeladern u.1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1903685	920334	225.62€
Dehn 920340 BXTML4BD5 Kombiableiter f.2, Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	423860	920340	224.63€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 920342 BXTML4BD12 Kombiableiter f.2, Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	276960	920342	224.63€
Dehn 920344 BXTML4BD24 Kombiableiter f.2, Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	442162	920344	220.28€
Dehn 920345 BXTML4BD48 Kombiableiter f.2, Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	921828	920345	224.63€
Dehn 920346 BXTML4BD60 Kombiableiter f.2, Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	244503	920346	224.63€
Dehn 920349 BXTUML4BD0-180 Kombiableiter, BLITZDUCTOR XTU actiVsense	176639	920349	251.26€
Dehn 920350 BXTML4BC5 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	929003	920350	238.29€
Dehn 920354 BXTML4BC24 Kombiableiter f.4, Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	415157	920354	238.29€
Dehn 920362 BXTML4BEC12 Kombiableiter, f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	494504	920362	276.90€
Dehn 920364 BXTML4BEC24 Kombiableiter, f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	986494	920364	276.90€
Dehn 920370 BXTML4BEHF5 Kombiableiter, f.4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	993560	920370	244.04€
Dehn 920371 BXTML4BDHF5 Kombiableiter, f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	105407	920371	244.04€
Dehn 920375 BXTML4BDHF24 Kombiableiter, f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT LifeCheck	540170	920375	244.04€
Dehn 920381 BXTML4BDEX24 Kombiableiter, f.2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT Ex(i) LC	176849	920381	233.84€
Dehn 920383 BXT M2 BD S EX 24 ÜSA Modul, f.1 Doppelader BLITZDUCTOR XT Ex(i) Verkaufseinheit: 1 ST.	1326438	920383	118.50€
Dehn 920384 BXT ML4 BC EX 24 Kombiabl., Modul 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT LC Verkaufseinheit: 1 ST.	1314160	920384	248.69€
Dehn 920388 BXT ML4 MY 110 Kombiabl., Modul BLITZDUCTOR XT 'Y'-Schaltung	420727	920388	271.46€
Dehn 920398 BS BA1 BA15 BXT, Bezeichnungssystem für BLITZDUCTOR XT	308190	920398	14.95€
Dehn 920538 BXT ML2 BD HF EX 6 ÜSA Modul, eigens. Messkreise BLITZDUCTOR XT Ex(i)	140207	920538	137.81€
Dehn 922220 DBX TC B 180, Blitzstromableiter DEHNbox Verkaufseinheit: 1 ST.	1780872	922220	129.59€
Dehn 922400 DBXU4KTBD0-180, Kombi-Ableiter DEHNbox DBX	448560	922400	242.75€
Dehn 923021 KFSU Trennfunkstrecke, m.Kunststoffmandel u.2 Anschlüssen Rd10	923291	923021	116.03€
Dehn 923023 TFS Trennfunkstrecke m., Kunststoffmandel u.2 Anschlüssen Rd 10	459727	923023	132.76€
Dehn 923060 EXFSL100 Trennfunkstrecke, f.Ex-Bereich m.Kabel Cu 25qmm 100mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1427218	923060	259.18€
Dehn 923061 EXFSL200 Trennfunkstrecke, f.Ex-Bereich m.Kabel Cu 25qmm 200mm	827823	923061	259.18€
Dehn 923062 EXFSL300 Trennfunkstrecke, f.Ex-Bereich m.Kabel Cu 25qmm 300mm	399070	923062	259.18€
Dehn 923311 AB EXFS IF1 W 11, Anschlussbügel IF1 abgew. BohrD1 11mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1882707	923311	11.78€
Dehn 923318 ABEXFSIF1W18 Anschlussbügel, IF1 abgewinkelt Bohrdurchmesser d1 18mm	871725	923318	11.78€
Dehn 924017 FS9EPB6 Überspannungsbleiter, für D-SUB-Anschluss 9-polig	937973	924017	215.52€
Dehn 924335 NSMPROTW SCHUKOSteckdose m., Überspannungsabl. DELTA profil titanws	101040	924335	168.89€
Dehn 924350 STC230 Überspannungsableiter, Typ 3 STC-Modul f.Schukosteckdose Dehn Überspannungs-Schutzgerät ÜS-Modul STCzum Einbau hinter handelsübliche Schutzkontakt-Steckdosen.Ableiter der Anforderungsklasse D nach E DIN VDE 0675-6:1989-11-zweipoliger Überspannungsschutz mit Überwachung und Abtrennvorrichtg.-akustische Defektanzeige (dabei keine Netzabschaltung) mit Testfunkt.Ableiter-Bemessungsspannung: 255 V50 HzNennableitstoßstrom (8/29): 2,5 kATyp: 92...	873408	924350	114.35€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 924370 DSA230LA Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNsafe Überspannungs-Schutzgerät DEHNsafe für Kabelkanäle, zum Einbau in Elektroinstallationssysteme, wie z.B. Kabelkanäle und Unterputzdosen. Ableiter der Anforderungsklasse D nach E DIN VDE 0675-6:1989-11 und -6/A1:1996-03.-optische Funktions- und Defektanzeige-programmierbare akustische Defektanzeige mit Testmöglichkeit und StummschaltungAbleiter-Bemessungsspannung: 255 V /50 HzNennableitst...	595153	924370	122.96€
Dehn 924389 DFLA255 Überspannungsabl., ableiter Typ 3 DEHNflex A	399313	924389	117.61€
Dehn 924396 DFLM255 Überspannungsabl., Typ3 DEHNflex M f.Elektroinstallatiossy	806683	924396	104.35€
Dehn 926222 BSPM2BE12 Überspannungs-, Ableitermodul 2 Einzeladern BLITZDUCTOR	759770	926222	114.54€
Dehn 926240 BSP M2 BD 5 Überspannungs, Abl. Modul f.1 Doppelader BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326436	926240	108.21€
Dehn 926244 BSP M2 BD 24 Überspannungs, Abl.-Modul f.1 Doppelader BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326435	926244	108.21€
Dehn 926245 BSP M2 BD 48 Überspannungs, Abl.-Modul f.1 Doppelader BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1884135	926245	108.21€
Dehn 926247 BSP M2 BD 180 Überspannungs, Ableiter f.1 Doppelader BLITZDUCTOR SP	759448	926247	100.68€
Dehn 926270 BSP M2 BE HF 5 ÜS-Ableiter, für 2 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326434	926270	122.07€
Dehn 926304 BSPBAS4 Basisteil 4pol, BLITZDUCTOR XT/SP	360981	926304	45.54€
Dehn 926320 BSP M4 BE 5 Dehn ÜS-Ableiter, Modul f.4 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326433	926320	173.35€
Dehn 926324 BSPM4BE24 Überspannungs-, Ableitermodul 4 Einzeladern BLITZDUCTOR	360993	926324	173.35€
Dehn 926325 BSP M4 BE 48 Überspannungs, Ableiter f.4 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326378	926325	173.35€
Dehn 926327 BSP M4 BE 180 ÜS-Ableiter, für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1884136	926327	173.35€
Dehn 926370 BSP M4 BE HF 5 ÜS-Ableiter, für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1884138	926370	180.77€
Dehn 927024 BCO MOD ML2 BE 24 Modularer, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1910391	927024	93.06€
Dehn 927222 BCO ML2 BE 12 Modularer, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1910385	927222	144.44€
Dehn 927224 BCO ML2 BE 24 Modularer, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1910386	927224	144.44€
Dehn 927225 BCO ML2 BE 48 Modularer, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1910387	927225	144.44€
Dehn 927242 BCO ML2 BD 12 Modularer, Kombi-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1910388	927242	144.44€
Dehn 927244 BCO ML2 BD 24 Modularer, Kombi-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1910389	927244	144.44€
Dehn 927271 BCO ML2 BD HF 5 Modularer, Kombi-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1780571	927271	156.02€
Dehn 927284 BCO ML2 BD EX 24 Modularer, Überspannungsableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1910390	927284	151.37€
Dehn 927922 BCO CL2 BE 12 Kompakter, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1780569	927922	92.47€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 927924 BCO CL2 BE 24 Kompakter, Kombi-Ableiter f.2 Einzeladern Verkaufseinheit: 1 ST.	1780568	927924	92.47€
Dehn 927944 BCO CL2 BD 24 Kompakter, Kombi-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1780567	927944	92.47€
Dehn 927971 BCO CL2 BD HF 5 Kompakter, Kombi-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1780566	927971	107.32€
Dehn 927984 BCO CL2 BD EX 24 Kompakter, Überspannungs-Ableiter f.1 Doppelader Verkaufseinheit: 1 ST.	1780565	927984	105.24€
Dehn 928430 DVR 2 BY S 150 FM, Kombi-ableiter DEHNvario Verkaufseinheit: 1 ST.	1335347	928430	211.07€
Dehn 928440 DVR BNC RS485 230, Überspannungsableiter DEHNvario 3 in 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1770765	928440	270.47€
Dehn 929039 DGAGSMA DEHNgate, Überspannungsableiter mit SMA-Anschluss Verkaufseinheit: 1 ST.	1321193	929039	172.85€
Dehn 929042 DGAGBNC Überspannungs-, ableiter DEHNgate m.BNC-Anschluss	745418	929042	169.59€
Dehn 929043 DGAAGBNC Blitzstromableiter, DEHNgate m.BNC-Anschluss	793594	929043	194.14€
Dehn 929047 DGAL4716S Kombi-ableiter, DEHNgate m.7/16-Anschluss	249164	929047	287.40€
Dehn 929100 DPAMCAT6RJ45S48 Über-, spannungsableiter DEHNpatch	795635	929100	173.45€
Dehn 929121 DPAMCLERJ45B48 Über-, spannungsableiter DEHNpatch	970458	929121	160.38€
Dehn 929200 MS EB DPA DGA Montageset, f.DEHNpatch u.DEHNgate Verkaufseinheit: 1 ST.	1903686	929200	6.34€
DEHN 929497 GDTDGA90, Gasentladungsableiter für DEHNgate Verkaufseinheit: 1 ST.	631353	929497	33.36€
Dehn 929950 DPICDEXI+D2X24M, Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i)(d)	739783	929950	221.96€
Dehn 929961 DPICDEXI24M Überspannungs-, ableiter DEHNpipe Ex (i) m.M20x1,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	608294	929961	171.07€
Dehn 929962 DPICDEXD24M Überspannungs-, ableiter DEHNpipe Ex (d) m.M20x1,5	920327	929962	171.07€
Dehn 929969 DPI CD EXD 230 24 M, ÜS-Ableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5	326035	929969	315.12€
Dehn 929996 ERDPIM20 Erdungsring, m.Flachstecker 6,3mm DEHNpipe	301047	929996	15.84€
Dehn 941115 DSH TT 2 P 255 FM, Anwendungsopt. Kombi-ableiter DEHNshield	843126	941115	414.41€
Dehn 941116 DSH B TT 2P 255 FM, Anw.opt.Kombi-Ableiter DEHNshield B Typ Kombi-Ableiter DEHNshield B TT 2P 255 FM2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-SystemeBreite 2 TE, mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung Defektanzeige Höchste Dauerspannung: 255 V AC Schutzpegel: < 1,5 kV Blitzstoßstrom (10/350): 15 kA Energetische K...	1003427	941116	242.06€
Dehn 941205 DSH TN 255 FM Kombi-ableiter, DEHNshield Typ 1+2 f.1ph TN-Systeme	869242	941205	372.44€
Dehn 941206 DSH B TN 255 FM, Anw.opt.Kombi-Ableiter DEHNshield B Typ DEHNshield TT 2PAnschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (1+1-Schaltung).Kombi-Ableiter DEHNshield B TN 255 FM2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TN-SystemeBreite 2TE, mit FernmeldekontaktAbleiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443Funkenstrecken-Technologie...	1003426	941206	242.65€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 941305 DSH TNC 255 FM Kombiableiter, DEHNshield Typ1+2 für 3ph TN-C-Systeme Verkaufseinheit: 1 ST.	1336026	941305	538.76€
Dehn 941306 DSH B TNC 255 FM, Anwendungsopt.Kombiableiter DEHNshield	842537	941306	360.06€
Dehn 941315 DSH TT 255 FM Kombiableiter, DEHNshield Typ1+2 f.3ph TT-, TN-S-System Verkaufseinheit: 1 ST.	1335360	941315	745.87€
Dehn 941316 DSH B TT 255 FM, Anwendungsopt.Kombiableiter DEHNshield	845207	941316	488.27€
Dehn 941405 DSH TNS 255 FM Kombiableiter, DEHNshield Typ1+2 für 3ph TN-S-Systeme	873174	941405	701.42€
Dehn 941406 DSH B TNS 255 FM, Anwendungsopt.Kombiableiter DEHNshield	889482	941406	448.77€
Dehn 950112 DG1000FM Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard 1-pol Uc 1000V AC	647300	950112	171.47€
Dehn 950535 DG YPV SCI 1000 FM, ÜS-Ableiter Typ2 DEHNguard Mehrpolig Verkaufseinheit: 1 ST.	1326091	950535	226.22€
Dehn 951001 DVMOD255 Kombiableiter TYP 1, FunkenstreckenSchutzmodul f.DEHNventil M	293899	951001	347.09€
Dehn 951050 DVMODNPE50 Kombiableiter, TYP1 N-PE f.DEHNventil M TT-Systeme Verkaufseinheit: 1 ST.	1314609	951050	410.26€
Dehn 951100 DVMODNPE100 Kombiableiter, TYP1 N-PE f.DEHNventil M TT-Systeme	783988	951100	432.23€
Dehn 951110 DVMTT2P255 Kombiableiter, Typ1 DEHNventil M f.1ph TT- u.TN-Systeme	364134	951110	816.65€
Dehn 951115 DVMTT2P255FM Kombiableiter, Typ1 DEHNventil M f.1ph TT- u.TN-Systeme	323918	951115	877.34€
Dehn 951200 DVMTN255 Kombiableiter Typ1, DEHNventil M f.1ph TN-Systeme	112682	951200	753.29€
Dehn 951205 DVMTN255FM Kombiableiter, Typ1 DEHNventil M f.1ph TN-Systeme	728316	951205	814.08€
Dehn 951300 DVMTNC255 Kombiableiter Typ1, DEHNventil M f.3ph TN-C-Systeme	107778	951300	1099.99€
Dehn 951310 DVMTT255 Kombiableiter Typ1, DEHNventil M f.3ph TT- u.TN-S-Systeme	482064	951310	1537.27€
Dehn 951315 DVMTT255FM Kombiableiter, Typ1 DEHNventil M f.3ph TT- u.TN-S-Syste	627366	951315	1659.04€
Dehn 951405 DVMTNS255FM Kombiableiter, Typ1 DEHNventil M f.3ph TN-S-Systeme	804306	951405	1572.22€
Dehn 952010 DGMOD275 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S	351949	952010	68.51€
Dehn 952012 DGMOD150 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S	173624	952012	77.42€
Dehn 952014 DGMOD385 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S	928449	952014	77.42€
Dehn 952015 DGMOD440 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S	815527	952015	77.42€
Dehn 952016 DGMOD600 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S Verkaufseinheit: 1 ST.	1313821	952016	77.42€
Dehn 952017 DG MOD 750 ÜS-Ableiter Typ2, Varistor- Schutzmodul f.DEHNguard M + S	206762	952017	95.63€
Dehn 952018 DGMOD48 Überspannungs-, ableiter Typ 2 f.DEHNguard M u.S	286645	952018	77.42€
Dehn 952022 DG MOD A NPE ÜS-Ableiter, Typ 2 Varistor-SM DEHNguard ACI Funkenstrecken-Schutzmodul DG MOD A NPESteckbares Schutzmodul für DEHNguard M ACI ... Typ 2-Ableiter der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dcNennableitstoßstrom: 20 kADefektanzeige Verkaufseinheit: 1 ST.	1003425	952022	115.24€
Dehn 952024 DG MOD ACI 275 ÜS-Ableiter, Typ 2 Schalter-SModul Dehnguard ACI Schalter-Funkenstrecken-Schutzmodul DG MOD A 275Steckbares Schutzmodul für DEHNguard M ACI ... Typ 2-Ableiter der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dcNennableitstoßstrom: 20 kADefektanzeige Verkaufseinheit: 1 ST.	1003424	952024	115.24€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 952028 DG MOD ACI 385 ÜS-Ableiter, Typ 2 Schalter-SModul DEHNguard ACI Schalter-Funkenstrecken-Schutzmodul DG MOD A 275Steckbares Schutzmodul für DEHNguard M ACI ... Typ 2-Ableiter der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11Höchste Dauerspannung: 275 V ac/350 V dcNennableitstoßstrom: 20 kADefektanzeige Verkaufseinheit: 1 ST.	1003423	952028	124.25€
Dehn 952030 DGPCS Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNgap C S	356527	952030	103.75€
Dehn 952035 DGP C S FM ÜS-Ableiter Typ2, DEHNgap C S zum Einsatz in TT-Systemen	117038	952035	119.00€
Dehn 952044 DG MOD PV 600 ÜS-Ableiter T2, Varistor-Schutzmodul f.DEHNguard M und S Verkaufseinheit: 1 ST.	1329171	952044	74.65€
Dehn 952050 DGMODNPE Überspannungs-, ableiter Typ 2 N-PE-F f.DEHNguard M PV	461777	952050	87.12€
Dehn 952054 DG MOD PV SCI 600 ÜSA Typ2, Varistor-Schutzmodul f.DEHNguard M PV Verkaufseinheit: 1 ST.	1318483	952054	98.51€
Dehn 952070 DGS275 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1pol 275VAC	333635	952070	86.33€
Dehn 952071 DGS75 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1pol 75VAC	486664	952071	95.14€
Dehn 952072 DGS150 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1pol 150VAC	105155	952072	95.14€
Dehn 952074 DGS385 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 385V AC	696027	952074	95.14€
Dehn 952075 DGS440 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 440V AC	870182	952075	95.14€
Dehn 952076 DGS600 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1pol 600VAC	491548	952076	95.14€
Dehn 952077 DG S WE 600 Überspannungs, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1p Uc 600VAC	602851	952077	113.85€
Dehn 952078 DGS48 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1pol 48VAC Verkaufseinheit: 1 ST.	1324091	952078	95.14€
Dehn 952082 DGS275VA Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 275VAC	874115	952082	112.66€
Dehn 952083 DG MOD H A NPE ÜS-Ableiter, Typ 2 N-PE-Funken-SModul DEHNguard ACI N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul DG MOD H A NPESteckbares N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNguard DG M TT (2P) ACI ...für Typ 2-N-PE-Überspannungs-Ableiterder Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11Höchste Dauerspannung: 255 V acNennableitstoßstrom: 80 kAMaximaler Ableitstoßstrom: 120 kADefektanzeige Verkaufseinheit: 1 ST.	1003422	952083	93.56€
Dehn 952085 DGS75VAFM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 75VAC	724857	952085	133.55€
Dehn 952087 DGS275VAFM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 275VAC	788748	952087	127.91€
Dehn 952090 DGS275FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 275VAC	583625	952090	101.48€
Dehn 952091 DGS75FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 75VAC	966384	952091	110.39€
Dehn 952092 DGS150FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 150VAC	624969	952092	110.39€
Dehn 952095 DGS440FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 440VAC	745100	952095	110.39€
Dehn 952096 DGS600FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 600VAC	791448	952096	110.39€
Dehn 952097 DGSWE600FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol Uc 600VA Verkaufseinheit: 1 ST.	1324090	952097	129.20€
Dehn 952098 DGS48FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1pol 48VAC	245291	952098	110.39€
Dehn 952100 DG S ACI 275 FM ÜS-Ableiter, Typ 2 DEHNguard S 1p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard S ACI 275 FM1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableitermit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 1TEMit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11Höchste Dauerspannung: 275 V acSchutzpegel: < 1,5 kVNennableitstoßstrom: 20 kAZusätzliche externe Sicherung nicht notwendigEnergetische Koordination nach DIN EN 62305-4...	1003421	952100	148.60€
Dehn 952110 DGMTT2P275 Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M f.1-ph. TT- u.TN	351034	952110	179.59€
Dehn 952111 DG M TT 2P 385 ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard M 1ph.TT- +TN-Systeme	938484	952111	188.40€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 952113 DG S ACI 385 FM ÜS-Ableiter, Typ 2 DEHNGuard S 1p 385V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNGuard S ACI 275 FM1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 1TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4...	1003420	952113	157.61€
Dehn 952115 DG MTT2P275FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNGuard M f.1-ph. TT+TN	634414	952115	194.73€
Dehn 952116 DG M TT 2P 385 FM ÜSA Typ2, DEHNGuard M f.1ph TT- +TN-Systeme	938479	952116	203.74€
Dehn 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM ÜS Abl., Typ 2 DEHNGuard M 2p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNGuard M TT 2P ACI 275 FM2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für einphasige 230 V TT- und TN-Systeme, Breite 2TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig...	1003403	952121	242.75€
Dehn 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM ÜS Abl., Typ 2 DEHNGuard M 2p 385V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNGuard M TT 2P ACI 275 FM2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für einphasige 230 V TT- und TN-Systeme, Breite 2TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig...	1003418	952122	236.31€
Dehn 952135 DG M TT 2P 320 FM ÜSA Typ2, DEHNGuard M f.1ph. TT- +TN-Systeme	938468	952135	203.74€
Dehn 952181 DG M H TT 2P 275, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M	869571	952181	185.82€
Dehn 952185 DG M H TT 2P 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M	868037	952185	201.07€
Dehn 952200 DG M TN 275 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M f.1-ph. TN-Systeme	615879	952200	154.54€
Dehn 952201 DG M TN 150 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M f.1-ph. TN-Systeme	804337	952201	172.36€
Dehn 952205 DG M TN 275 FM Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M f.1-ph. TN-Systeme	232877	952205	185.03€
Dehn 952220 DG M TN ACI 275 FM ÜS-Abl., Typ 2 DEHNGuard M 2p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNGuard M TN ACI 275 FM2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für einphasige 230 V TN-Systeme, Breite 2TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energetisch...	1003404	952220	220.77€
Dehn 952300 DG M TN C 275 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C-Systeme	330093	952300	236.81€
Dehn 952302 DG M TN C 600 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C-Systeme	755084	952302	317.59€
Dehn 952303 DG M TN C 440 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C-Systeme	637694	952303	260.87€
Dehn 952305 DG M TN C 275 FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C	481558	952305	280.07€
Dehn 952307 DG M TN C 600 FM Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C-Systeme	153508	952307	363.23€
Dehn 952308 DG M TN C 440 FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNGuard M 3-pol f. TN-C	926688	952308	306.80€
Dehn 952310 DG M TT 275 Überspannungsabl., Typ2 DEHNGuard M 4-pol f. TT- u. TN-S	798543	952310	333.93€
Dehn 952311 DG M TT 385 ÜS-Ableiter Typ2, DEHNGuard M 4p f. TT- +TN-S-Systeme	531442	952311	360.66€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 952314 DGMTNC385 Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 3-pol f.TN-C-Systeme	148231	952314	260.87€
Dehn 952315 DGMTT275FM Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TT- u.TN-S	700454	952315	379.86€
Dehn 952316 DGMTT385FM Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TT- u.TN-S	185535	952316	405.21€
Dehn 952318 DGMTNC150FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard M 3-pol f.TN-C	681522	952318	306.80€
Dehn 952319 DG M TNC 385 FM ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard M 3p für TN-C-Systeme	558455	952319	306.80€
Dehn 952320 DGMTT320 Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TT- u.TN-S	686112	952320	360.66€
Dehn 952323 DG M TT 150 ÜS-Ableiter Typ2, DEHNguard M 4p f.TT- +TN-S-Systeme	937277	952323	360.66€
Dehn 952325 DG M TT 320 FM ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard M 4p f.TT- +TN-S-Systeme	914345	952325	405.31€
Dehn 952328 DG M TT 150 FM ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard M 4p f.TT- +TN-S-Systeme	937272	952328	405.21€
Dehn 952330 DG M TNC ACI 275 FM ÜS-Abl., Typ 2 DEHNguard M 3p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TNC ACI 275 FM3-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energetische K...	1003416	952330	421.05€
Dehn 952341 DG M TT ACI 275 FM ÜS-Abl., Typ 2 DEHNguard M 4p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT ACI 275 FM4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für 230/400 V TT- und TN-S-Systeme, Breite 4TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energeti...	1003415	952341	520.94€
Dehn 952342 DG M TT ACI 385 FM ÜS-Abl., Typ 2 DEHNguard M 4p 385V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT ACI 275 FM4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für 230/400 V TT- und TN-S-Systeme, Breite 4TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energeti...	1003414	952342	547.77€
Dehn 952381 DG M H TT 275, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M	869456	952381	340.46€
Dehn 952385 DG M H TT 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M	869434	952385	385.31€
Dehn 952400 DGMTNS275 Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TN-S-Systeme	699916	952400	308.98€
Dehn 952403 DG M TNS 150 ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard M 4-polig f.TN-S-Systeme	520289	952403	344.62€
Dehn 952404 DGMTNS385 Überspannungsabl., Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TN-S-Systeme	794265	952404	344.62€
Dehn 952405 DGMTNS275FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TN-S	566734	952405	369.96€
Dehn 952409 DGMTNS385FM Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard M 4-pol f.TN-S	681750	952409	405.31€
Dehn 952440 DG M TNS ACI 275 FM ÜS-Abl., Typ 2 DEHNguard M 4p 275V ACI Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TNS ACI 275 FM4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE Mit Fernmeldekontakt Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Höchste Dauerspannung: 275 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 20 kA Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig Energetische K...	1003413	952440	489.26€
Dehn 952510 DGMYPVSCI1000 Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard M Mehrpolig	350276	952510	261.56€
Dehn 952511 DGMYPVSCI600 Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard M Mehrpolig	328558	952511	252.95€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 952515 DGMYPVSCI1000FM, Überspannungsableiter Typ2 DEHNguard M	404855	952515	307.30€
Dehn 952516 DGMYPVSCI600FM Überspannungs, ableiter Typ2 DEHNguard M Mehrpolig Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 600 V DCmit 3-stufiger DC-SchalteinrichtungMit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung(potentialfreier Wechsler)Typ 2 nach EN 50539-11 Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712 - Errichten vonPhotovoltaik-Versorgungssystemen -Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungSichere elektrische Trennung im Schutzmodul verhindertBrandschäden infolge DC-Schaltli...	876371	952516	298.78€
Dehn 952517 DG M YPV SCI 1200 FM, ÜS-Ableiter Typ2 DEHNguard M Mehrpolig Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1200 V DCmit 3-stufiger DC-SchalteinrichtungMit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung(potentialfreier Wechsler)Typ 2 nach EN 50539-11 Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712 - Errichten vonPhotovoltaik-Versorgungssystemen -Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungSichere elektrische Trennung im Schutzmodul verhindertBrandschäden infolge DC-Schaltli...	966494	952517	343.63€
Dehn 952519 DG M PV2 SCI 1000 FM, ÜS-Ableiter Typ2 DEHNguard M Mehrpolig Verkaufseinheit: 1 ST.	1263831	952519	466.49€
Dehn 952520 DG ME YPV SCI 1500, ÜS-Ableiter Typ2 DEHNguard ME Mehrpolig Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1500 V DCmit 3-stufiger DC-SchalteinrichtungTyp 2 nach EN 50539-11 Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712 - Errichten vonPhotovoltaik-Versorgungssystemen -Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungSichere elektrische Trennung im Schutzmodul verhindertBrandschäden infolge DC-SchaltlichtbögenFehlerresistente Y-Schaltung mit 3 Hochleistungs-Varistorenvermeid...	542290	952520	419.17€
Dehn 952525 DG ME YPV SCI1500 FM, ÜS-Ableiter Typ2 DEHNguard ME Mehrpolig Verkaufseinheit: 1 ST.	1333010	952525	480.05€
Dehn 952555 DGSPVSCI600FM Überspannungs-, ableiter Typ 2 DEHNguard S 1polig -600VD	750902	952555	194.24€
Dehn 952565 DG M YPV 1200 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard Verkaufseinheit: 1 ST.	1352041	952565	287.50€
Dehn 952589 STAK25 Stiftanschlussklemme, zur V-Verdrahtung Ü-schutzgeräten -25qmm	181613	952589	38.41€
Dehn 952610 DG PCB 275 Basisteil 1p, f.Leiterplattenmontage DEHNguard Verkaufseinheit: 1 ST.	1327296	952610	7.03€
Dehn 952651 DG PCB PV SCI 500 Basisteil, 1-p f.Leiterplattenmontage DEHNguard	788761	952651	506.09€
Dehn 952699 DK25 Durchgangsklemme 25qmm, für Ü-Spannungsschutzgeräte	492072	952699	42.27€
Dehn 952941 DG PCB PV I 500 FM Basisteil, 1-p f.Leiterplattenmontage f.DEHNguard Verkaufseinheit: 1 ST.	1884928	952941	9.60€
Dehn 953010 DRMOD255 Überspannungs-, ableiter Typ 3 2pol 255V f.DEHNrail M	746058	953010	87.91€
Dehn 953011 DRMOD30 Überspannungs-, ableiter Typ 3 2pol 30V f.DEHNrail M	284566	953011	87.91€
Dehn 953012 DR MOD 60 ÜS-Ableiter Typ3, Schutzmodul 2p 60V für DEHNrail M	125287	953012	87.91€
Dehn 953013 DR MOD 75 ÜS-Ableiter Typ3, Schutzmodul 2p 75V für DEHNrail M	125288	953013	87.91€
Dehn 953014 DR MOD 150 ÜS-Ableiter Typ3, Schutzmodul 2-polig 150V für DEHNrail M	404135	953014	87.91€
Dehn 953020 DRMOD4P255 Überspannungs-, ableiter Typ 3 4pol 255V f.DEHNrail M	732469	953020	166.32€
Dehn 953200 DRM2P255 Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 255V	365371	953200	108.70€
Dehn 953201 DRM2P30 Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 30V	769860	953201	108.70€
Dehn 953202 DRM2P60 Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 60V	519019	953202	108.70€
Dehn 953204 DRM2P150 Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 150V	691148	953204	108.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 953205 DRM2P255FM Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 255V	716848	953205	124.64€
Dehn 953206 DRM2P30FM Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 30V	387786	953206	124.64€
Dehn 953207 DRM2P60FM Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 60V	811909	953207	124.64€
Dehn 953208 DR M 2P 75 FM ÜS-Ableiter T3, DEHNrail M 2p 75V f.Industrieelektronik Verkaufseinheit: 1 ST.	1313818	953208	124.64€
Dehn 953209 DRM2P150FM Überspannungs-, ableiter Typ 3 DEHNrail M 2pol 150V	975667	953209	124.64€
Dehn 953228 DR M 2P 255 SN1802, Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M Verkaufseinheit: 1 ST.	1424853	953228	108.80€
Dehn 953229 DR M 2P 255 SN1803FM, Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M Verkaufseinheit: 1 ST.	1425456	953229	124.64€
Dehn 953400 DRM4P255 ÜS-Ableiter, DEHNrail M 255V 4-polig	570507	953400	197.60€
Dehn 953405 DRM4P255FM ÜS-Ableiter, DEHNrail modular 255V 4p m.FM-Kontakt	464925	953405	212.85€
Dehn 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM, Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M Verkaufseinheit: 1 ST.	1102317	953406	212.85€
Dehn 954115 DV M2 TT 2P 255 FM, Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1428773	954115	835.76€
Dehn 954205 DV M2 TN 255 FM, Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1428772	954205	775.37€
Dehn 954305 DV M2 TNC 255 FM, Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1428769	954305	1134.14€
Dehn 954315 DV M2 TT 255 FM, Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1428771	954315	1580.34€
Dehn 954405 DV M2 TNS 255 FM, Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1428770	954405	1497.87€
Dehn 961101 DGPM255 N-PE-Blitzstrom-, ableiter DEHNgap M f.TT-Systeme	373019	961101	314.42€
Dehn 961102 DGPH M 255 DEHNgap H M, N-PE-Blitzstromableiter f.TT-Systeme Verkaufseinheit: 1 ST.	1321192	961102	221.96€
Dehn 961110 DBM1150 Blitzstromableiter, Typ 1 DEHNbloc M	902695	961110	293.44€
Dehn 961176 DBM 1 CI 760 FM Koord., Blitzstromableiter Typ1 DEHNbloc Maxi CI Verkaufseinheit: 1 ST.	1335400	961176	596.57€
Dehn 961185 DGPM 1 255 FM N-PE, Blitzstromableiter DEHNgap f.TT-Systeme Verkaufseinheit: 1 ST.	1326375	961185	396.99€
Dehn 961200 DVCI1255 Kombi-ableiter Typ1, DEHNvenCI 1p 255VAC m.Vorsicherung 1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter AbleitervorsicherungAbleiterTyp 1 nach EN 61643-11RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologiezur FolgestrombegrenzungErmöglicht EndgeräteschutzFunktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenstergekapselte, nicht ausblasende BauformHöchste Dauerspannung: 255 V AC Schutzpegel: < 1,5 kVBlitzstoßstrom (10/350): 25 kAFolgestromlöschfähigkeit: 50 kAeffGepr...	371878	961200	390.16€
Dehn 961205 DVCI1255FM Kombi-ableiter, Typ1 DEHNvenCI 1p 255VAC m.Vorsicherung 1-poliger Kombi-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherungmit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler)AbleiterTyp 1 nach EN 61643-11RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologiezur FolgestrombegrenzungErmöglicht EndgeräteschutzFunktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenstergekapselte, nicht ausblasende BauformHöchste Dauerspannung: 255 V AC Schutzpegel: < ...	499658	961205	408.57€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DEHN 971001 DSEMOD60 Funkenstrecken, Schutzmodul f.DEHNsecure M Verkaufseinheit: 1 ST.	1881978	971001	270.07€
DEHN 971010 DSEMODPE60 PE Funkenstrecken, Schutzmodul DEHNsecure M Verkaufseinheit: 1 ST.	1881979	971010	378.58€
Dehn 971121 DSEM160 Blitzstromableiter, Typ 1 DEHNsecure M f.DC-Stromkreise Verkaufseinheit: 1 ST.	1329170	971121	295.91€
Dehn 971126 DSEM160FM Blitzstromableiter, Typ 1 DEHNsecure M f.DC-Stromkreise Verkaufseinheit: 1 ST.	1881980	971126	325.51€
Dehn 971221 DSE M 2P 60 Koordinierter, Blitzstromableiter Typ1 DEHNsecure M Verkaufseinheit: 1 ST.	1881981	971221	706.56€
Dehn 971226 DSE M 2P 60 FM Koordinierter, Blitzstromableiter Typ1 DEHNsecure M Verkaufseinheit: 1 ST.	1329169	971226	764.48€
Dehn 972010 DG MOD E DC 60 ÜS-Ableiter, T2 Varistor-Schutzmod f.DEHNguard SE/ME Verkaufseinheit: 1 ST.	1336937	972010	114.35€
Dehn 972050 DG MOD DC Y 500, Kombi-ableiter Typ 1+2 Varistor-Schutzmodul DG MOD DC Y 500 Steckbares Schutzmodul für DEHNguard ME DC Y 950 FM Typ 1+2-Ableiter der Red/Line - Produktfamilie analog zu EN 61643-11 Hochleistungsfähige Varistor-Technologie Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen Höchste Dauerspannung: 950 V DC Blitzstoßstrom: 5kA Nennableitstoßstrom: 12,5 kA Defektanzeige Höchste Dauerspannung DC: 950 V Verkaufseinheit: 1 ST.	1003412	972050	114.35€
Dehn 972051 DGP MOD DC Y 500, N-PE-Kombi-ableiter DEHNgap-Modul Funkenstrecken-Schutzmodul DGP MOD DC Y 500 Steckbares Schutzmodul für DEHNguard ME DC Y 950 FM Typ 1+2-Ableiter der Red/Line - Produktfamilie analog zu EN 61643-11 Hochleistungsfähige Funkenstrecken-Technologie Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen Höchste Dauerspannung: 950 V dc Blitzstoßstrom: 5kA Nennableitstoßstrom: 12,5 kA Defektanzeige Höchste Dauerspannung DC: 950 V Verkaufseinheit...	1263385	972051	88.21€
Dehn 972110 DG SE DC 60 Überspannungs-, ableiter Typ2 DEHNguard 1p Uc 60V DC Verkaufseinheit: 1 ST.	1336893	972110	129.69€
Dehn 972125 DG SE DC 242 FM ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 242VDC Verkaufseinheit: 1 ST.	1336884	972125	144.94€
Dehn 972135 DG SE DC 550 FM ÜS-Ableiter, Typ2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 550VDC Verkaufseinheit: 1 ST.	1336883	972135	144.94€
Dehn 972146 DG ME DC Y 950 FM, Kombi-ableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Uc Kombi-Ableiter Typ 1+2 DEHNguard ME DC Y 950 FM 3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen, Breite 4TE mechanische Funktions-/Defektanzeige Ableiter UL Zulassung Typ 1+2 analog zu EN 61643-11 Y-Schaltung bestehend aus leckstromfreier Varistor-Gasableiter -Technologie Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen bis 950V geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD Höchste D...	1263384	972146	439.56€
Dehn 989408 ITAKEXIBXT24, Informationstechnik-Anschaltkasten	932825	989408	669.34€
Dehn 999937 DCOR L 2P SN1860, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2p	869847	999937	62.67€
Dehn AB EXFS IF1 W 22 Anschlussbügel IF1, abgewinkelt d1 22mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1882708	923322	11.78€
Dehn AB EXFS IF3 G 18 Anschlussbügel IF3, gerade d1 18mm	871337	923218	6.14€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn AB EXFS IF3 G 22 Anschlussbügel IF3, gerade d1 22mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1882709	923222	6.14€
Dehn ALGA 5 X Aluminiumgehäuse AP IP65, Ex(i) Hutschiene B160 H100 T 85mm	771966	906058	239.48€
Dehn AR1 TW Abdeckrahmen 1-fach, NSM-Protector DELTA profil titanweiß	514779	924336	8.81€
Dehn BSP M2 BD HF 24 Überspannungsabl, Modul 1 Doppelader BLITZDUCTOR SP	992102	926275	122.07€
Dehn BSP M2 BE 24 Überspannungsabl Modul, 2 Einzeladern BLITZDUCTOR SP	759697	926224	114.54€
Dehn BSP M2 BE 5 Überspannungsabl Modul, 2 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326437	926220	114.54€
Dehn BSP M4 BD 180 Überspannungsabl, Modul 2 Doppeladern BLITZDUCTOR SP	722648	926347	163.25€
Dehn BSP M4 BD 24 Überspannungsabl Modul, 2 Doppeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326377	926344	163.25€
Dehn BSP M4 BD 48 Überspannungsabl Modul, 2 Doppeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1884137	926345	163.25€
Dehn BSP M4 BD HF 24 Überspannungsabl, Modul 2 Doppeladern BLITZDUCTOR SP	992108	926375	180.77€
Dehn BSP M4 BD HF 5 Überspannungsabl, Modul 2 Doppeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326376	926371	180.77€
Dehn BSP M4 BE 12 Überspannungsabl Modul, 4 Einzeladern BLITZDUCTOR SP Verkaufseinheit: 1 ST.	1326432	926322	173.35€
Dehn BXT ML2 BD S EX 24 Überspannungsabl, Modul 1 Doppelader Blitzductor XT Ex(i)	482299	920280	164.64€
Dehn DCB YPV 1200 FM Kombiableiter, DEHNcombo für Photovoltaik-Syst.1200V Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1200 FMMehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DCmit 3-stufiger DC-Schaltanrichtung, Breite 4TEAbleiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungmit FernmeldekontaktDefektanzeigeMaximale PV-Spannung: < 1200 V dcGesamtableitstoßstrom: 12,5 kASchutzp...	1593933	900075	303.73€
Dehn DCB YPV 1500 FM Kombiableiter, DEHNcombo für Photovoltaik-Syst.1500V Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1500 FMMehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DCmit 3-stufiger DC-Schaltanrichtung, Breite 4TEAbleiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungmit FernmeldekontaktDefektanzeigeMaximale PV-Spannung: < 1500 V dcGesamtableitstoßstrom: 12,5 kASchutzp...	1593932	900076	356.30€
Dehn DCO SD2 E 12 Überspannungsabl, Reihenklemme 2p DEHNconnect SD2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1882711	917987	39.60€
Dehn DCO SD2 E 48 Überspannungsabl, Reihenklemme 2p DEHNconnect SD2	113166	917989	39.60€
Dehn DCO SD2 MD 48 Überspannungsabl, Reihenklemme 2p DEHNconnect SD2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1332513	917942	92.17€
Dehn DCO SD2 ME 24 Überspannungsabl, Reihenklemme 2p DEHNconnect SD2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1333011	917921	90.49€
Dehn DCO SD2 Trennmodul Disconnect SD2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1882710	917900	12.38€
Dehn DCOR L 1P 275 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNcord 1p Elektroinstallationssy	992074	900431	47.62€
Dehn DCOR L 1P 320 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNcord 1p Elektroinstallationssy	992095	900433	53.76€
Dehn DCOR L 2P 275 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNcord 2p Elektroinstallationssy	755434	900430	73.95€
Dehn DCOR L 2P 320 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNcord 2p Elektroinstallationssy	992088	900432	79.00€
Dehn DCU YPV SCI 1000 2M Überspannungs-, abl. Typ 2 DEHNcube IP65 PV-Anl 2MPP	754785	900920	400.16€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DEHN Dehn 909706 DGA FF5 TV Ü.schutz für, Antennenverteiler an Satanlagen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1349576	909706	233.44€
DEHN Dehn 929221 DPA CLE IP66, Überspannungsableiter DEHNpatch Ethernet / PoE-Schutz im wasserdichten AluminiumgehäuseIP66DEHNpatch outdoor, die neue Kompletteinheit aus Überspannungsschutz und Outdoor-Gehäuse schützt Ihre Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen mit einem Blitzstrom-Ableitvermögen von insgesamt 4 kA (10/350 µs). Verkaufseinheit: 1 ST.	1440739	929221	286.51€
DEHN DEHNguard DG MU 3PY 208 4W+G, modular für Nordamerika Modularer Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen für 3 Phase Wye Systeme Verkaufseinheit: 1 ST.	1189763	908340	350.96€
Dehn DG 1000 Überspannungsableiter Typ 2, DEHNguard 1p Uc 1000V AC	425453	950102	155.23€
Dehn DG M PV2 SCI 1000 Überspannungsabl, Typ 2 DEHNguard M Mehrpolig PV-Anlagen	596411	952514	390.36€
Dehn DG M TNC 150 Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard M 3p TN-C-Systeme	120579	952313	260.87€
Dehn DG M TNS 150 FM Überspannungsabl, Typ 2 DEHNguard M 4p TN-S-Systeme	310268	952408	405.31€
Dehn DG M YPV SCI 1200 Überspannungsabl., Typ 2 DEHNguard M Mehrp.PV-Anlagen Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1200 V DCmit 3-stufiger DC-SchaltelinrichtungTyp 2 nach EN 50539-11 Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712 - Errichten vonPhotovoltaik-Versorgungssystemen -Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieÙvorrichtungSichere elektrische Trennung im Schutzmodul verhindertBrandschäden infolge DC-SchaltlichtbögenFehlerresistente Y-Schaltung mit 3 Hochleistungs-Varistorenvermeid...	187537	952512	297.89€
Dehn DG MOD 275 VA Überspannungsabl Typ, 2 Varistor-Schutzmodul DEHNguard S VA	182708	952027	94.84€
Dehn DG S 320 FM Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1p Uc AC Fernmeldekont Verkaufseinheit: 1 ST.	1313820	952093	110.39€
Dehn DG S 385 FM Überspannungsableiter, Typ 2 DEHNguard S 1p Uc AC Fernmeldekont Verkaufseinheit: 1 ST.	1313819	952094	110.39€
Dehn DG S 385 VA FM Überspannungsabl., Typ 2 DEHNguard S 1p Uc Fernmeldekontakt Verkaufseinheit: 1 ST.	1319677	952089	133.55€
Dehn DG SE DC 60 FM Überspannungsabl Typ, 2 DEHNguard SE DC 1p Uc 60V DC Verkaufseinheit: 1 ST.	1336892	972115	149.99€
Dehn DG YPV SCI 1000 Überspannungsabl., Typ 2 DEHNguard Mehrpolig PV-Anlagen bis Verkaufseinheit: 1 ST.	1327310	950530	180.77€
Dehn DGA L4 7 16 MFA Kombiabler, DEHNgate 7/16-Anschluss Verkaufseinheit: 1 ST.	1884139	929148	271.66€
Dehn DH ZP 2 SG TNS 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 SG 909640 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595474	909640	705.57€
Dehn DPA M CLD RJ45B 48 Überspannungs, ableiter DEHNpatch 2 RJ45-Buchsen Verkaufseinheit: 1 ST.	1336758	929126	77.32€
Dehn DPI MD 24 M 2S Überspannungsabl., DEHNpipe M20x1,5 Innen u.Aussengew. Verkaufseinheit: 1 ST.	608270	929941	186.91€
Dehn DPI MD EX 24 M 2 Überspannungsabl., DEHNpipe Ex i M20x1,5 Innen u.Aussengew.	253621	929960	190.28€
Dehn DSH ZP 2 SG TNC 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 SG 909630 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595470	909630	554.30€
Dehn DSH ZP 2 SG TT 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 SG 909631 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595477	909631	739.93€
Dehn DSH ZP 2 TNC 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 909530 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595471	909530	482.72€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn DSH ZP 2 TNS 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 909540 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595475	909540	634.10€
Dehn DSH ZP 2 TT 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 2 909531 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595478	909531	668.35€
Dehn DSH ZP B2 SG TNC 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 909430 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595468	909430	381.15€
Dehn DSH ZP B2 SG TNS 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 909440 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595472	909440	476.19€
Dehn DSH ZP B2 SG TT 255 Kombi-ableiter, TNS-System Typ 1+2+3 DSH ZP B2 SG 909396 DSH ZP B2 SG TT 255 (909 396)! Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 basierend auf Funkenstrecken-Technologie, erfüllt die Mindestanforderung nach der DIN VDE 0100-534 für das Nennableitstoßstromvermögen In sowie das Blitzstromableitvermögen limp bei Freileitungseinspeisungen! Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem! Ermöglicht...	1593916	909396	497.77€
Dehn DSH ZP B2 TNC 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 909330 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595469	909330	297.79€
Dehn DSH ZP B2 TNS 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 909340 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595473	909340	392.83€
Dehn DSH ZP B2 TT 255 Kombi-Ableiter, Typ1+2 DEHNshield ZP 909331 Verkaufseinheit: 1 ST.	1595476	909331	414.51€
Dehn EXFS KU Trennfunkstrecke, Ex-Bereich 2 Anschlusskabel 25qmm L1500m	934397	923019	545.09€
Dehn GDT DGA 230 Gasentladungsableiter, DEHNgate Verkaufseinheit: 1 ST.	631355	929498	35.84€
Dehn KB 10 DCO RK Kammbrücker, DEHNconnect RK 10p	735130	919880	121.28€
Dehn MVS 3 6 6 Kammschiene Modularverdr, system dreiphasig 6p Kupfer 16qmm Verkaufseinheit: 1 ST.	1425381	900595	13.76€
Dehn PSU DC24 30W Netzteil AC 100..240V, DC 24V Reiheneinbaug.Hutschienenmontage	760101	910499	191.37€
Dehn SE NH0 Sperrelement, NH-Sicherungsunterteil Gr.0	643349	785642	62.27€
Dehn SE NH1 Sperrelement f., NH-Sicherungsunterteil Gr.1	331585	785643	62.27€
Dehn SE NH2 3 Sperrelement f., NH-Sicherungsunterteil Gr.2-3	600307	785644	62.27€
Dehn SH 18X3 K Schienenhalter, Kunstst.Sammelschiene 18x3mm	577611	919014	59.40€
Dehn SK EK480 G2S-2d LM DCOR 900443, Mastsicherungskasten Verkaufseinheit: 1 ST.	1102441	900443	2884.86€
Dehn SN 18X3 CU 1000 Sammelschiene, 18x3mm Cu/Sn L1000mm	938291	919016	44.25€
Dehn VA NH00 280 Überspannungsableiter, Typ 2 1p 280V AC NH00-Sicherungssysteme 1-poliger Überspannungs-Ableiter mit Hochleistungs-Varistor-Funkenstrecken - Reihenschaltung zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes, höchste Dauerspannung: 280 V ac Schutzpegel: < 1,5 kV Nennableitstoßstrom: 10 kA (8/20) Max. Ableitstoßstrom: 20 kA (8/20) Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 ...	494851	900262	152.26€
Dehn VA NH1 280 Überspannungsableiter, Typ 2 1p 280V AC NH1-Sicherungssysteme	415464	900271	161.67€
Dehn WHS 5 SR WuH-Schild '5 Sicherheitsr, Werkstoff: Kunststoff 700057	175284	700040	24.75€
Dehn WHS AH MB BBEA WuH-Schild, 'Merkblatt für Brandbekämpfung..' 700053	175278	700022	86.43€
Dehn WHS AH VDEB BEA WuH-Schild 'VDE, Bestimm.d.Betrieb v.elek.Anlagen 700051	175276	700020	117.61€
<b>Energie - Überspannungsschutz: DELOCK</b>			
DELOCK Netzwerk Überspannungsschutz 6 kV RJ45 mit PoE	269320	62620	25.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BlackBox</b>			
DIN Rail Inline Surge Protector, 10/100/1000BaseTX, RS422/485/423	963093	SPD512A	0.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DIN Rail Inline Surge Protector, PoE Überspannungsschutz für Netzwerkkabel POE Kompatible Protect data lines with state-of-the-art avalanche diode and thyristor technology. Maximize uptime by protecting data lines at the source. Low shunt capacitance reduces signal loss. Fit up to 16 compact in-line surge protectors in only 1U of rack space with our Rackmount DIN-Rail Shelf.	268086	SPD075A	0.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
Diodenkombination DC24V, 3RT2926-1ER00	617341	3RT29261ER00	18.71€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Rittal</b>			
DK 7856170 PSM Überspannungs-, schutz Power System Modul Überspannungsschutz 3-phasig Installation nach dem Plug & Play System 3-phasiger Überspannungsschutz Für jede 3-phasige Einspeisung der Stromschiene ist ein Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden. Integrierte optische Funktionskontrolle. Das vorkonfektionierte Anschlusskabel dient der Einspeisung der Power System Modul - Str...	490579	DK7856170	176.63€
DK 7979722 PDU Überspannungs-, schutz Nennleistung: 7,4 kW Verkaufseinheit: 1 ST.	1775588	7979722	176.10€
DK 7979723 PDU Überspannungs-, schutz Nennleistung: 11 kW Verkaufseinheit: 1 ST.	1775587	7979723	247.20€
DK 7979724 PDU Überspannungs-, schutz Nennleistung: 22 kW Verkaufseinheit: 1 ST.	1775586	7979724	247.20€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
DLS-BS Befestigungsset, f. Schutzgeräte 5082382 Verkaufseinheit: 1 ST.	1427216	5082382	19.31€
DS-BNC M/W Schutzgerät, f. Hochfrequenzleitungen 5093252	453469	5093252	155.48€
DS-BNC W/W Schutzgerät, f. Hochfrequenzleitungen 5093236	199283	5093236	155.48€
DS-F W/W Schutzgerät, f. Hochfrequenzleitungen 130V 5093272	559342	5093272	111.18€
DS-N M/W Schutzgerät, f. Hochfrequenzleitungen 130V 5093996	352930	5093996	155.48€
DS-N W/W Schutzgerät, f. Hochfrequenzleitungen 130V 5093988	231222	5093988	155.48€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
DT-LAN-CAT.6+ 2881007, Überspannungsschutz-Gerät	651548	2881007	177.71€
DT-TELE-RJ45 2882925, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s). Anschluss: RJ45 (RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Articleigenschaften: Für analoge und digitale (DSL) Telekommunikationsschnittstelle Anschluss: RJ45-Buchse und/oder steckbare Schraubklemmen Mit beigefügtem Reduzierstück U...	176789	2882925	153.45€
DT-TELE-SHDSSL 2801593, Überspannungsableiter DATATRAB Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSSL-Telekommunikationsschnittstellen (Ports). Anschluss: RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.	323776	2801593	150.58€
DT-UFB-485/BS 2920612, Überspannungsschutz-Gerät D-SUB-9-Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für RS-485-Schnittstellen. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Articleigenschaften: Adapterbauform D-SUB 9-Anschluss Durch Entfernen der Abdeckkappe Tragschienenmontage möglich	132305	2920612	196.02€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DT-UFB-V24/S-9-SB 2803069, Überspannungsschutz-Gerät Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für V.24-Schnittstelle. Anschluss: D-SUB-9 Stecker - Buchse, LeitungseinbauArtikeleigenschaften:Anschluss: D-SUB 9 und D-SUB 25 Für Daten- und Handshake-Leitungen	133531	2803069	202.85€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Moeller Electric</b>			
EATON ASLTT-63 Durchführung f.SPD-Type 2, Ableiter 63A 131784 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321380	131784	6.25€
EATON SPBT12-280-3+NPE/BB Blitzstrom-ÜSS, Ableiter-Set TN-S/TT-Set 3+1p 158333 Verkaufseinheit: 1 ST.	1129184	158333	1044.45€
EATON SPBT12-280/3 Blitzstrom-ÜSS-, Ableiter-Set TN-C-Set 3p 158330 Verkaufseinheit: 1 ST.	1328025	158330	480.15€
EATON SPBT12-280/4 Blitzstrom-ÜSS-, Ableiter-Set TN-S-Set 4p 158331 Verkaufseinheit: 1 ST.	1328024	158331	609.84€
EATON SPCT2-175/3 Überspannungsableiter, steckbar 3p 175VAC 3x20kA 167590 Verkaufseinheit: 1 ST.	1327295	167590	140.58€
EATON SPCT2-280-3+NPE, Überspannungsableiter 167620 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134327	167620	314.82€
EATON SPCT2-280-3+NPE/BB Überspannungs-, ableiter steckbar 280VAC 20kA 167629 Verkaufseinheit: 1 ST.	1325432	167629	246.51€
EATON SPCT2-280/1 Überspannungsableiter, 167593 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134328	167593	82.27€
EATON SPCT2-335-3+NPE, Überspannungsableiter 167622 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134326	167622	407.88€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Moeller</b>			
EATON SPCT2-335-3+NPE/BB Überspannungs-, ableiter 167630	279161	167630	902.88€
EATON SPCT2-385/3 Überspannungsableiter, 167605	279157	167605	672.21€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Moeller Electric</b>			
EATON SPCT2-460-3+NPE/BB Überspannungs-, ableiter steckbar 460VAC 20kA 167632 Verkaufseinheit: 1 ST.	1325431	167632	266.31€
EATON SPCT2-580 Überspannungsableiter, 167612 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134325	167612	79.50€
EATON SPCT2-580-3+NPE, Überspannungsableiter 167628 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134323	167628	234.63€
EATON SPCT2-580/4 Überspannungsableiter, steckbar 4p 580VAC 4x20kA 167616 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134324	167616	183.15€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Moeller</b>			
EATON SPPVT2-10-2+PE Überspannungsab-, leiter steckbar 1000VDC 2p+N 176090	127830	176090	318.78€
EATON Z-S/WM Umschalter 1W I-O-II, 248345	865528	248345	39.90€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Moeller Electric</b>			
EATON ZV-KSBI-6TE Phasenschiene 6ph., 16qmm Gabel 6TE 113118 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1235987	113118	5.12€
<b>Energie - Überspannungsschutz: ABB</b>			
EIB Überspannungsschutz US/E 1 ÜberspannungsschutzDient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Bemessungsspannung: 24 V DCNennstrom in A: 6 ANennableitstoßstrom: 5 kASchutzpegel: 350 VTyp: US/E1	451644	GHQ6310009R0001	62.37€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
ES/KMK 3 1005224, Einsteckstreifen Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, perforiert, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm	250634	1005224	13.70€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
ESSENTIAL SURGEARREST 5 OUTLETS 230V	651902	PM5-GR	24.99€
ESSENTIAL SURGEARREST 5 OUTLETS W/ PHONE PROTECTION 230V	651875	PM5T-GR	28.99€
ESSENTIAL SURGEARREST 8 OUTLETS 230V	651742	PM8-GR	47.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
F-MS 12 2817987, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter Typ 2, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Bestehend aus Basiselement und Stecker Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Optische, mechanische...	383457	2817987	89.60€
F-MS 12 ST 2817990, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2, mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke für Basiselement.	214336	2817990	756.86€
F-MS 12/FM 2817974, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter Typ 2, bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit N-PE Summenstromfunkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Bestehend aus Basiselement und Stecker Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Mechanische Kodierung aller Steckplätze Abtrennvo...	677686	2817974	105.44€
F-MS-T1/T2 50 ST 2800191, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1236952	2800191	130.98€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
FC-ISDN-D FineController f.ISDN 230V, reinweiss reinweiss RAL9010 5092812	791598	5092812	134.99€
FC-RJ-D FineController, m.Telefonschutz 230V reinweiss 5092828	305498	5092828	119.10€
FC-SAT-D FineController m.SAT-Schutz, 230V reinweiss RAL9010 5092816	771976	5092816	119.10€
FC-TAE-D FineController, m.Telefonschutz 230V reinweiss 5092824	211211	5092824	119.10€
FC-TV-D FineController m.TV-Schutz, 230V reinweiss RAL9010 5092808	708595	5092808	119.10€
FDB-2 24-M Petrol Field Protector, m.metrischem Gewinde 5098380 Verkaufseinheit: 1 ST.	1563670	5098380	143.90€
FLD 12 Blitzbarriere 12V, m.Entkopplungsinduk. 5098603	760970	5098603	126.37€
FLD 24 Blitzbarriere 24V, m.Entkopplungsinduk. 5098611	460129	5098611	126.37€
FLD 48 Blitzbarriere 48V, m.Entkopplungsinduk. 5098630 Verkaufseinheit: 1 ST.	578516	5098630	126.37€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
FLT 100 N/PE CTRL-3.0 2905834, Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1876746	2905834	365.61€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FLT 25-400 2800106, Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)Artikeleigenschaften:Hohes Ableitvermögen 1-kanalig	143573	2800106	312.94€
FLT 35 CTRL-4.0 2801635, Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131369	2801635	330.66€
FLT 35-260 2800110, Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)Artikeleigenschaften:Hohes Ableitvermögen 1-kanalig	143562	2800110	3188.79€
FLT 60-400 2800107, Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)Artikeleigenschaften:Hohes Ableitvermögen 1-kanalig	143572	2800107	371.45€
FLT-CP-350-ST 2881887, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1	854303	2881887	2653.20€
FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1 Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecke N-PE, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.	489103	2859686	262.55€
FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1 Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) Ersatzstecker für die Strecken L-N und L-PEN, kombinierbar mit der Produktreihe FLASHTRAB compact.	120538	2859913	2781.90€
FLT-PLUS 2800116, Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Typ 1 / Class I (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, Löschbleche für hohes Netzfolgestromlöschvermögen, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)Artikeleigenschaften:Hohes Ableitvermögen 1-kanalig	143564	2800116	401.84€
FLT-SEC-H MPB-3+1 2910501, Verdrahtungsbrücke Verkaufseinheit: 1 ST.	1046462	2910501	46.08€
FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM, 2801615 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).Artikeleigenschaften:Integrierte Kombination aus netzfolgestromfreier Funkenstrecke und stoßstromfester Sicherung Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz Leckstromfre...	262261	2801615	429.96€
FLT-SEC-H-T1-1C-440/25FM 2907259, Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1022313	2907259	507.38€
FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1020832	2905968	336.01€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM, 2905871 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).Artikeleigenschaften:Integrierte Kombination aus netzfolgestromfreier Funkenstrecke und stoßstromfester Sicherung Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz Leck...	263209	2905871	1289.77€
FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM, 2907260 Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131627	2907260	1524.01€
FLT-SEC-H-T1-440/25-P 2907261, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1022315	2907261	385.70€
FLT-SEC-P-T1-1C-264/50FM 2907387, Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1341002	2907387	393.23€
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM, 2905414 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1...	262243	2905414	304.52€
FLT-SEC-P-T1-1C-440/25-FM, 2905987 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 1-phasige Stromversorgungsnetze in TN- und IT-Ausführung (L1, PE).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke Leckstromfrei Hohe Dauerspannung von 440 V AC für 400/690 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Erfüllt TOV-Anforderungen für den Einsatz in IT-Systemen Steckbar Niedriger Sc...	605998	2905987	431.24€
FLT-SEC-P-T1-1S-264/50FM 2907388, Blitzstromableiter Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131626	2907388	577.27€
FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM, 2905415 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (L1, PE, N).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV Optische, mechanis...	262241	2905415	477.77€
FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM, 2905416 Blitzstromableiter Typ 1 Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, PEN).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel v...	262212	2905416	623.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM, 2905418 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 2-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, PE, N).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische, mec...</p>	262200	2905418	814.18€
<p>FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422, Ersatzstecker Typ 1</p> <p>Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC PLUS 350, für die Strecken L-N und</p> <p>L-PEN.Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische, mechanische Statusanze...</p>	655180	2905422	214.83€
<p>FLT-SEC-P-T1-3C-264/50FM 2907390, 2907390 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1131625	2907390	1046.53€
<p>FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM, 2905419 Blitzstromableiter</p> <p>Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpe...</p>	262296	2905419	805.17€
<p>FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM, 2905988 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Steckbarer Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze in TN- und IT-Ausführung (L1, L2, L3, PE).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei Hohe Dauerspannung von 440 V AC für 400/690 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Erfüllt TOV-Anforderungen für den Einsatz in IT-Systemen Steckbar Nied...</p>	263201	2905988	1154.24€
<p>FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM, 2909589 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1353711	2909589	1323.14€
<p>FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM, 2905421 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).Artikeleigenschaften:Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische,...</p>	262290	2905421	1018.91€
<p>FLT-SEC-P-T1-3S-440/35FM 2908264, Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1131624	2908264	1446.09€
<p>FLT-SEC-P-T1-440/35-P 2905989, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1871961	2905989	348.88€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM, 2905472 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für den Einsatz in Stromversorgungsnetzen zwischen N und PE. Artikeleigenschaften: Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische, mechanische Statusa...</p>	263211	2905472	220.08€
<p>FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P, 2905473 Ersatzstecker Typ 1</p> <p>Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC, für die Strecke N-PE. Artikeleigenschaften: Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische, mechanische Statusanzeige Stecker prüfb...</p>	655193	2905473	202.85€
<p>FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM, 2907262 Blitzstromableiter Typ 1</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1346422	2907262	342.44€
<p>FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471, Ersatzstecker Typ 1/2</p> <p>Ersatzstecker für Blitzstrom- und Überspannungsableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC, für die Strecken L-N und L-PEN. Artikeleigenschaften: Netzfolgestromfreie Funkenstrecke</p> <p>Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV</p> <p>Optische, mechanische...</p>	655199	2905471	205.03€
<p>FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM, 2905465 Blitzstrom/Überspannungsab.Komb.</p> <p>Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN). Artikeleigenschaften: Direkt</p> <p>koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgeb...</p>	262189	2905465	349.67€
<p>FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM, 2905466 Blitzstrom/Überspannungsab.Komb.</p> <p>Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, PE, N). Artikeleigenschaften: Direkt</p> <p>koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung Hohe Dauerspannung v...</p>	262184	2905466	558.86€
<p>FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM, 2905467 Blitzstrom/Überspannungsab.Komb.</p> <p>Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 2-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, PEN). Artikeleigenschaften: Direkt</p> <p>koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer U...</p>	263223	2905467	690.72€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM, 2905468 Blitzstrom/Überspannungsab.Komb. Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 2-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, PE, N).Artikeleigenschaften:Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung Hohe Dauerspannu...	263218	2905468	899.61€
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM, 2905469 Blitzstrom-u.Überspannungsabl. Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).Artikeleigenschaften:Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rau...	262282	2905469	912.19€
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM, 2905470 Blitzstrom-u.Überspannungsabl. Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).Artikeleigenschaften:Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung Hohe Dauersp...	262266	2905470	1122.26€
FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 1074741, Kombiableiter Typ 1/2 / TNS u. TT Kombiableiter Typ 1/2 - FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 - 1074741 für TN-S u. TT Systeme.Produkte bei Gebäuden ohne äußeren BlitzschutzBlitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen mit Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1350271	1074741	340.44€
FLT-SEC-ZP2 FM-MODULE 1168947, Zubehör Verkaufseinheit: 1 ST.	1920346	1168947	42.77€
FLT-SEC-ZP2-3C-255/12.5 1168946, Kombiableiter Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920347	1168946	415.80€
FLT-SEC-ZP2-3C-255/7.5 1168942, Kombiableiter Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920350	1168942	266.61€
FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 1168943, Kombiableiter Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920343	1168943	544.20€
FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5 1168940, Kombiableiter Typ 1/2/3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920344	1168940	349.97€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
FRD 24 Blitzbarriere 24V, m.Entkopplungswider. 5098514 Verkaufseinheit: 1 ST.	1319296	5098514	121.97€
FRD 24 HF Blitzbarriere 24V, m.HF-Anwendungen 5098575	604504	5098575	128.16€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
FZ401XE Erdungsset Set à5Litzen	527686	FZ401XE	65.54€
FZ402XE Erdungsband 100mm, Set à5Bänder	357090	FZ402XE	110.88€
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
FZ403XE Erdungsband 300mm, Set á 5Bänder	173916	FZ403XE	121.47€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
G004009010 Feinschutz/Störfilter, Wago C-Profil rw	175294	G004009010	237.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
G004019010 Feinschutz/Störfilter, Wago frontrast rw	318391	G004019010	237.20€
G4159 Überspannungsschutzmodul als, Ersatzteil	787942	G4159	81.97€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
GEB-SET-T1/T2-MNT-CH 2905891, Überspannungsschutz-Gerät-Set Verkaufseinheit: 1 ST.	1264165	2905891	726.46€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Telegärtner</b>			
H02024A8100 Teilfrontplatte, 3HE/7TE eloxiert f.6xSC STSC Verkaufseinheit: 1 ST.	1440408	H02024A8100	11.27€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Gustav Hensel</b>			
Hensel Mi PV 5611 Überspannungsschutz-, gehäuse Erweiterungsset	896077	4012591114178	525.69€
Hensel Mi SP 2234, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1350107	4012591132035	672.21€
Hensel Mi SP 2240, Mi-Sammelschienengehäuse 300x300mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1350235	4012591131977	379.07€
Hensel Mi SP 2244, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1350108	4012591131991	827.64€
Hensel Mi SP 2262, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1350233	4012591132004	1202.85€
Hensel Mi SP 2272, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1350232	4012591132011	1237.50€
Hensel Mi SP 2282, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1263395	4012591132028	1292.94€
Hensel SP 2834 G, Überspannungsschutzgehäuse Verkaufseinheit: 1 ST.	1350118	4012591132059	742.50€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
IB IL 24 DI 2-PAC 2861221, Inline-Klemme Inline, Digitaleingang, Digitale Eingänge: 2, 24 V DC, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus 500 kBit/s, Schutzart IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld Artikeleigenschaften: Anschlüsse für 2 digitale Sensoren Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leitertechnik Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA Diagnose- und Statusanzeigen	332714	2861221	35.82€
IB IL 24 DO 8-PAC 2861289, Inline-Klemme Inline, Digitalausgang, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus 500 kBit/s, Schutzart IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern Artikeleigenschaften: 8 digitale Ausgänge Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leitertechnik Nennstrom je Ausgang: 500 mA Gesamtstrom der Klemme: 4 A Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge ...	350035	2861289	136.45€
IB IL 24 MUX MA-PAC 2861205, Feldmultiplexer Inline-Feldmultiplexer, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), Konfigurationsfreie Signalübertragung weit entfernter Signale. Artikeleigenschaften: Bis zu 63 I/O-Klemmen anschließbar Bis zu 512 digitale oder 32 analoge I/Os (auch gemischt) anschließbar	215099	2861205	673.44€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>IB IL 24 PWR IN/F-PAC 2861438, Inline-Klemme</p> <p>Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung</p> <p>(Mainspannung)Artikeleigenschaften:Einspeisung der 24 V Hauptspannung UM</p> <p>Absicherung des Hauptkreises durch eine interne Sicherung Bereitstellung der 24 V Segmentspannung US Diagnose- und Statusanzeigen</p>	478540	2861438	34.33€
<p>IB IL 24 SEG-PAC 2861344, Inline-Klemme</p> <p>Inline-Segmentklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne SicherungArtikeleigenschaften:Aufbau eines Teilkreises innerhalb des Hauptkreises durch externe Brücke oder Schalter Diagnose- und Statusanzeigen</p>	437746	2861344	23.77€
<p>IB IL 24 SEG/F-PAC 2861373, Inline-Klemme</p> <p>Inline-Segmentklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit</p> <p>SicherungArtikeleigenschaften:Automatischer Aufbau eines Segmentkreises innerhalb des Hauptkreises Absicherung des Segmentkreises durch eine interne Sicherung Diagnose- und Statusanzeigen</p>	881644	2861373	31.38€
<p>IB IL 400 CN-COV 2860947, Abdeckung</p> <p>Abdeckung für 400V-Netzanschluss der Inline Leistungsklemmen</p>	279290	2860947	37.56€
<p>IB IL AO 1/SF-PAC 2861315, Inline-Klemme</p> <p>Inline-Analog-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Ausgang, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V,</p> <p>2-Leiter-AnschlussstechnikArtikeleigenschaften:Kurze Update-Zeit &lt; 1 ms Kurzschlussfeste Stromausgänge Bipolare Ausgänge Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung</p>	151425	2861315	168.29€
<p>IB IL RS 232-PAC 2861357, Inline-Funktionsklemme</p> <p>Inline RS-232-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-AusführungArtikeleigenschaften:Unterstützung diverser Protokolle (z. B. Ende-Ende-Protokoll) Kommunikation über azyklische Dienste (PCP) oder Prozessdaten (PRO-Varianten)</p>	220473	2861357	281.52€
<p>IBS ST 24 BKM-T 2750154, Buskoppler</p> <p>INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, mit 8-poligem MINI-COMBICON-Stecker, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und ModulelektronikArtikeleigenschaften:Kupfer- oder LWL-Anschluss</p> <p>Zusätzliche Ein-/Ausgänge on Board Zusätzliche Fern-/Lokalbusstiche</p>	726504	2750154	276.00€
<p>IBS TR5 5AT 2767383 Sicherung</p> <p>Ersatzsicherung für INTERBUS-ST-Module</p>	580910	2767383	28.74€
<p>IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT 1045379, Impulsmessgerät</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1598202	1045379	347.19€
<p>IPCH-SC-1.5 1045380 Sensor</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1593903	1045380	40.69€
<p>IPCH-SC-3.0 1069191 Sensor</p> <p>Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1593885	1069191	52.22€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
ISOLAB Prüfgerät, 5096812	701491	5096812	1979.41€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
KBL-SAT/20 2880985 Leitung Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.Artikeleigenschaften:Verbindungskabel KOAX TYP F Für Rastermaßausgleich zwischen C-SAT-BOX und Multiswitch	114618	2880985	27.52€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
KOAX B-E2 FF-F Feinschutzgerät, f.Kerasysteme 5082434	655305	5082434	127.17€
KOAX B-E2 MF-C Kombischutzgerät, f.koaxiale Netzwerke 5082430 Verkaufseinheit: 1 ST.	1335318	5082430	143.06€
KOAX B-E2 MF-F Feinschutzgerät, f.koaxiale Netzwerke 5082432	665953	5082432	127.17€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
KOMBI-ABL.T1+2/B+C 350V TN 5SD74431	650193	5SD74431	1128.60€
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
KU9S40HE Bestückungspaket für SPD, mit Spannungsabgriff universZ 2-p 6kV Verkaufseinheit: 1 ST.	1595697	KU9S40HE	59.90€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
KVM 250 Aquasit Vergussmasse, f.Abzweiggästen 250ml 2363010	857604	2363010	42.22€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric</b>			
LA1SK01 Hilfsschalter 1Ö, für LC1SK06	896004	LA1SK01	11.19€
LA1SK02 Hilfsschalter 2Ö, für LC1SK06	143849	LA1SK02	11.19€
LA1SK11 Hilfsschalter, 1 Schliesser 1 Öffner	973355	LA1SK11	11.19€
LA2KT2U Hilfsschalter, verzögert 30 sec 110-240V AC/DC	331670	LA2KT2U	73.29€
LA9F702 Klemmenabdeckung, f.LC1F150/F185	326184	LA9F702	48.56€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
LE HAMMER-AC Hammereinsatz, f.LightEarth/Wacker St 3043618	779122	3043618	705.97€
LE HAMMER-B-II Hammereinsatz, f.LightEarth/Bosch II St 3043628	924790	3043628	705.97€
LE HAMMER-H Hammereinsatz, f.LightEarth/Wacker St 3043610	615896	3043610	705.97€
LE HAMMER-SDS-M Hammereinsatz, f.LightEarth/Wacker St 3043602	737294	3043602	705.97€
<b>Energie - Überspannungsschutz: ABB</b>			
Lichtwellen-Schnittstelle i-bus EIB, LL/S1.1 GHQ6050053R0001 Lichtwellenleiter-Schnittstelle, REGDas Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus(R) EIB-Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größerer Entfernungen, bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtungen bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung. Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden zwei Geräte benötigt.Montageart: Reihenei...	131752	GHQ6050053R0001	1245.42€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
LINE ABDECKPLATTE 80X80 TWS 5UH1095	654386	5UH1095	43.07€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
LIT 1X2-24 2804610, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1236244	2804610	85.83€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LIT 2-12 2804694, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD. Artikeleigenschaften: Vollständiger Querspannungsschutz zwischen allen Adern Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials	144231	2804694	830.61€
LIT 2X2-24 2804623, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1259824	2804623	160.68€
LIT 4-12 2804704, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier erdpotenzialfrei betriebene Signaladern. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD. Artikeleigenschaften: Vollständiger Querspannungsschutz zwischen allen Adern Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials	144232	2804704	1559.25€
LIT 4-24 2804678, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier erdpotenzialfrei betriebene Signaladern. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD. Artikeleigenschaften: Vollständiger Querspannungsschutz zwischen allen Adern Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials	923066	2804678	1559.25€
LIT 4X1-24 2804649, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Artikeleigenschaften: Einsetzbar in binären, analogen und eigensicheren Stromkreisen Schutz von bis zu vier Signaladern auf 6,2 mm Baubreite	144227	2804649	1673.10€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
LSA-A-LEI Anschlussleiste 10, Doppeladern f.LSA Plus grau 5084008	518364	5084008	22.42€
LSA-B-MAG Basisschutzmagazin 10, Doppeladern f.LSA Plus 5084020	121700	5084020	132.02€
LSA-BF-180 Combischutzgerät, f.LSA-Plus 180V 5084024	948391	5084024	71.23€
LSA-E Erdschiene, f.LSA-Combischutzgerät 5084032	953135	5084032	11.43€
LSA-E-LEI Erdungsleiste 34-polig, f.LSA Plus rot 5084016	913583	5084016	45.14€
LSA-G Schutzgehäuse f.10 Doppelader, Leisten PA lichtgrau 5084048	903127	5084048	91.77€
LSA-M Montagewanne f.4 LSA Plus, Module St 5084036	109475	5084036	19.31€
LSA-T-LEI Trennleiste 10 Doppeladern, f.LSA Plus weiss 5084012	931900	5084012	28.26€
LSA-TOOL Auflegewerkzeug f.LSA-Plus, 5084040	407467	5084040	7.67€
MB 1+NPE MultiBase 1pol+NPE, 5096650 Verkaufseinheit: 1 ST.	576114	5096650	26.98€
MB 3+NPE MultiBase 3pol+NPE, 5096669	955636	5096669	53.66€
MB 3+NPE+FS MultiBase 3pol+NPE, m.Meldekontakt 5096671	380808	5096671	124.29€
MB 4 MultiBase 4pol, 5096680	195555	5096680	53.66€
MC V3 Verbindungsbrücke, f.LightningController Cu 5096884	867444	5096884	75.74€
MCD 125-B NPE Coordinated Lightning, Controller f.N gegen PE 5096865 Verkaufseinheit: 1 ST.	1427215	5096865	235.13€
MCD 50-B 0 Coordinated Lightning, Controller Oberteil 5096822 MCD 50-B/0 Coordinated Lightning Controller Oberteil Typ: MCD 50-B 0	441666	5096822	185.53€
MCD 50-B 3 Coordinated Lightning, Controller Set f.TN-C Netze 255V 5096877	967423	5096877	635.78€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MCD 50-B 3-OS Coordinated Lightning, Controller Set 5096835	890998	5096835	699.58€
MCD 50-B 3-VG Coordinated Lightning, Controller Set Typ1 Ableiter im 5096874	786009	5096874	808.73€
MCD 50-B 3+1 Coordinated Lightning, Controller Set f.TT u.TNS Netze 5096879	555770	5096879	870.51€
MCD 50-B 3+1-OS Coordinated, Lightning Controller Set 5096836	159798	5096836	934.16€
MCD 50-B 3+1-VG Coordinated, Lightning Controller Set Typ1 5096875	679001	5096875	1043.31€
MCD 50-B Coordinated Lightning, Controller 5096849	719373	5096849	212.16€
MCD 50-B-OS Coordinated Lightning, Controller m.Funktionsanzeige 5096852	927051	5096852	233.39€
MCF 35-P3+FS-440 LightningController, dreipolige Ausf 440V alu 5096976 Verkaufseinheit: 1 ST.	1001369	5096976	1234.68€
MCF-NAR-SMG Spannungsabgriff, f.MCF-NAR Serie 5096900 Verkaufseinheit: 1 ST.	1867676	5096900	77.72€
MCF100-3+NPE+FS LightningController, Compact dreipolig m.NPE+FS 255V 5096987 Verkaufseinheit: 1 ST.	1350008	5096987	897.53€
MCF100-NAR-TT LightningController, Rail dreipolig m.NPE 5096985 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102092	5096985	1382.73€
MCF100-NAR-TT+FS LightningController, Rail dreipolig m.NPE+FS 5096988 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102091	5096988	1441.74€
MCF25-NAR-TNC LightningController, Rail dreipolig 5096950 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102159	5096950	292.55€
MCF25-NAR-TNC+FS LightningController, Rail dreipolig mit FS 5096953 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102158	5096953	351.35€
MCF30-NAR-TT LightningController, Rail dreipolig mit NPE 5096961 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102127	5096961	395.70€
MCF30-NAR-TT+FS LightningController, Rail dreipolig mit NPE+FS 5096963 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102171	5096963	454.71€
MCF38-NAR-TNC LightningController, Rail dreipolig 5096971 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102084	5096971	451.24€
MCF38-NAR-TNC+FS LightningController, Rail dreipolig mit FS 5096973 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102097	5096973	510.15€
MCF50-NAR-TT LightningController, Rail dreipolig mit NPE 5096975 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102096	5096975	623.40€
MCF50-NAR-TT+FS LightningController, Rail dreipolig mit PE+FS 5096977 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102095	5096977	682.41€
MCF75-3+FS LightningController, Compact dreipolig m.FS 255V 5096981 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349993	5096981	662.90€
MCF75-NAR-TNC LightningController, Rail dreipolig 5096982 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102094	5096982	991.68€
MCF75-NAR-TNC+FS LightningController, Rail dreipolig m.FS 5096983 Verkaufseinheit: 1 ST.	1102093	5096983	1050.69€
MDP-2 D-12-T-10 Blitzbarriere 2pol, f.hohe Nennst. 12V Blitzbarriere 5098415 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321223	5098415	74.89€
MDP-2 D-24-T Blitzbarriere 2pol, m.Testfunktion 24V 5098422	684711	5098422	74.89€
MDP-2 D-24-T-10 Blitzbarriere 2pol, f.hohe Nennst. 24V Blitzbarriere 5098425 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321209	5098425	74.89€
MDP-2 D-48-T Blitzbarriere 2pol, m.Testfunktion 48V 5098442	132879	5098442	74.89€
MDP-2 D-5-T Blitzbarriere 2pol, m.Testfunktion 5V 5098404	706428	5098404	74.89€
MDP-4 D-12-T-10 Blitzbarriere f.hohe, Nennströme 5098419	817263	5098419	138.15€
MDP-4 D-24-EX Blitzbarriere, f.Ex-Schutz Anwendungen 24V blau 5098432	965256	5098432	162.76€
MDP-4 D-24-T Blitzbarriere 4pol, m.Testfunktion 24V 5098431	288853	5098431	142.26€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MDP-4 D-24-T-10 Blitzbarriere f.hohe, Nennströme 24V 5098433 Verkaufseinheit: 1 ST.	1319297	5098433	138.15€
MDP-4 D-48-T Blitzbarriere 4pol, m.Testfunktion 48V 5098450 Verkaufseinheit: 1 ST.	1324116	5098450	142.26€
MDP-4 D-5-T Blitzbarriere 4pol, m.Testfunktion 5V 5098411	198506	5098411	142.26€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
ME 22,5 F-UT GN 2854131, Gehäuse-Unterteil Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: -Artikeleigenschaften:Artikel gehört zur Produktfamilie ME Werkzeuglose Montage Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94 Varianz in der Anschlusstechnik Montierbar auf die Tr...	296139	2854131	70.88€
ME 45 UT BUS/10 GN 2853682, Gehäuse-Unterteil Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 10Artikeleigenschaften:Artikel gehört zur Produktfamilie ME Werkzeuglose Montage Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94 Varianz in der Anschlusstechnik Montierbar a...	341861	2853682	330.66€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Merten</b>			
MEG2005-0004 ÜSS-Modul, MEG2005-0004	304958	MEG2005-0004	86.23€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Ferraz Shawmut</b>			
Mersen HP10NH1GPV160 Sicherungseinsatz, NH gPV Gr.1 DC1000V 160A sfü Verkaufseinheit: 3 ST.	562023	E1028288	274.50€
Mersen MC3E1-5N Mikroschalter Gr.120-123, 5A 1S/1Ö gPV Verkaufseinheit: 3 ST.	1190116	D310020	66.06€
Mersen MS4L2-5B6PRES Mikroschalter NH, Gr.000-00 Griff flasche anschl. 6,2mm	618230	F210156	101.27€
Mersen MS7V1-5BS Mikroschalter Gr.70-73, AC1000V Schlagb. 2 Verkaufseinheit: 3 ST.	1330066	K310003	91.59€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
MK-B Magnetkartenhalter, m.Magnetkarte 5091322	217264	5091322	107.71€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
MNT-TAE D/WH 2882394, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss eines Endgerätes mit analoger Telekommunikationsschnittstelle.	357117	2857099	72.37€
MNT-TV-SAT D 2882284, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei.Artikeleigenschaften:Einfache Bedienung Ein-/Austaster in der Steckdosenleiste Thermische Überwachung der Schutzschaltung Verbindung zur Antennenanschlussdose mittels separatem Kabel Grüne LED - Bet...	568447	2882284	70.39€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MNT-TV-SAT D/WH 2882297, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei. Artikeleigenschaften: Einfache Bedienung Ein-/Austaster in der Steckdosenleiste Thermische Überwachung der Schutzschaltung Für Endgeräte Verbindung zur Antennenanschlussdose mittels separatem Kabel ...	115909	2882297	70.39€
Energie - Überspannungsschutz: APC			
MOUNTING BRACKET F/ PRM4 CHASSIS	585664	PRMLB	16.99€
Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact			
MPB 18/1- 2 2809209, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 2-polig Artikeleigenschaften: In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspa...	693277	2809209	23.27€
MPB 18/1- 3 2809212, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 3-polig Artikeleigenschaften: In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschni...	328167	2809212	27.62€
MPB 18/1- 4 2809225, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 4-polig Artikeleigenschaften: In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspa...	960081	2809225	33.86€
MPB 18/1- 6 2748564, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig Artikeleigenschaften: In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschni...	201156	2748564	49.20€
MPB 18/1- 8 2748577, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig Artikeleigenschaften: In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschni...	969815	2748577	55.94€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
MPB 18/1- 9 2748580, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 9-poligArtikeleigenschaften:In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschni...	924789	2748580	61.68€
MPB 18/1-10/1.0.0 2830443, Verdrahtungsbrücke Verkaufseinheit: 1 ST.	592238	2830443	13.07€
MPB 18/1-12 2748593, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 12-poligArtikeleigenschaften:In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Übersp...	117754	2748593	78.71€
MPB 18/1-57 2809238, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 57-poligArtikeleigenschaften:In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Übersp...	843094	2809238	32.67€
MPB 18/4- 8 2809283, Verdrahtungsbrücke Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 4-phasig, 8-poligArtikeleigenschaften:In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten Praxisgerechtes Verdrahten aller gängigen Applikationen Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschni...	286684	2809283	228.69€
MT-RS485 2762265, Überspannungsschutz-Gerät Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm	983089	2762265	1435.50€
MT-TTY-1 2763523, Überspannungsschutz-Gerät Tragschienenmodul mit Überspannungsschutz für TTY-Schnittstelle, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 30 mm	859046	2763523	830.12€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
ND-CAT6/E-B Net Defender Basisschutz, f.Klasse E/CAT6 58V silbergrau 5081804 Verkaufseinheit: 1 ST.	1350010	5081804	76.38€
ND-CAT6/E-F Net Defender Feinschutz, f.Klasse E/CAT6 58V silbergrau 5081802 Verkaufseinheit: 1 ST.	1711202	5081802	152.56€
ND-CAT6A/EA Net Defender, f.Class EA/CAT6A 5081800	297717	5081800	178.20€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
NEF 1- 3 2794110 EMV-Filter, f symmetrische u asymmetrische Spannung Netzrentstörfilter mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Nennstrom: 3 AArtikeleigenschaften:Tragschienenmodul Für 1-phasige Stromkreise	796422	2794110	99.20€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NEF 1-10 2788977 EMV-Filter, NEF 1-10 Netzentstörfilter mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Nennstrom: 10 A Eigenschaften: Tragschienenmodul Für 1-phasige Stromkreise	673500	2788977	121.47€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Patton-Inalp</b>			
Netzschutz Maintrab MNT-1D Geräteschutzadapter zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte > Highlights- Geräteschutzadapter als Zwischenstecker für Schuko-Steckdosen, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte (Fernseher, HiFi-Anlage, Computersysteme, Terminals, Drucker usw.) gegen Überspannungen- Thermische Überwachung der Schutzpfade L-PE und N-PE. Bei Überlastung erfolgt Trennung der Schutzpfade vom Net...	857916	443666	32.13€
Netzschutz Maintrab MNT-ISDN Kombi-Geräteschutzadapter für die ISDN-Schnittstelle > Highlights- Kombi-Geräteschutzadapter für die ISDN-Schnittstelle, als Zwischenstecker für Schuko-Steckdosen mit integriertem Telekommunikations- schutz.- Eingangs- und Ausgangsbuchse als RJ45- Schutzschaltung für Stromversorgung bestehend aus Varistor-Gasableiter-Kombination mit thermischer Überwachung- selbständige Trennung der S...	624563	558317	67.38€
Netzschutz Maintrab MNT-TAE Kombi-Geräteschutzadapter für DSL > Highlights- Kombi-Geräteschutzadapter für ADSL, VDSL bis zu 46 MBit/s und Uko-Schnittstellen, als Zwischenstecker für Schuko-Steckdosen mit integriertem Telekommunikationsschutz.- Eingangsbuchse RJ12 und Ausgangsbuchse TAE N/F-kodiert (zum Endgerät)- durch spezielle Schutzschaltung wird die Datenübertragungsgeschwindigkeit nicht gedämpft und dem schn...	671638	558319	47.80€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Trendnet</b>			
OUTDOOR LIGHTNING ARRESTOR KIT Protect your network from catastrophic lightning strikes and electrical surge, Use with TRENDnet's High Power Wireless Outdoor Access Point (TEW-455APBO), Multiple lightning strike and bi-directional protection/	866167	TEW-ASAL1	32.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: ABB</b>			
OVR CAT-6/POE Überspannungsableiter, RJ45 Buchse 1000 Mbps 7TCA085400R0292 Verkaufseinheit: 1 ST.	1263160	7TCA085400R0292	216.75€
OVR CATV/F Überspannungsableiter, 140V 4 A 75 Ohm 5-860 7TCA085400R0293 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349050	7TCA085400R0293	97.61€
OVR CCTV/T-30V Überspannungsable, Uc 36,7V 300 mA 75 Ohm 7TCA085400R0298 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349049	7TCA085400R0298	172.88€
OVR ISDN/RJ45-4/8, Überspannungsableiter 7TCA085460R0359 Verkaufseinheit: 1 ST.	1263159	7TCA085460R0359	161.25€
OVR SMATV/F Überspannungsableite, 18,9V 800 mA 860-3224MHz 7TCA085400R0336 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349048	7TCA085400R0336	108.18€
OVR T1-T2 12.5-275s C QS s C QS, Steckmodul f.SPD Kombi Typ 1+2 12,5kA Verkaufseinheit: 1 ST.	1345195	2CTB815710R2600	118.80€
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS 275s, QS SPD Kombi T1+2 12,5kA pro Pol, TT/TN Verkaufseinheit: 1 ST.	1344564	2CTB815710R1300	210.87€
OVR T1-T2 3N 12.5- 275s P QS SPD, Kombi T1+2 12,5kA/Pol 2CTB815710R1900 Verkaufseinheit: 1 ST.	1344920	2CTB815710R1900	527.67€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OVR T1-T2 3N 12.5- 275s P TS QS SPD, Pol, TT/TNS 3P OVR T1-T2 3N 12.5- Verkaufseinheit: 1 ST.	1344908	2CTB815710R0700	581.13€
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS 440s, P TS QS SPD Kombi T1+2 12,5kA pro Pol Verkaufseinheit: 1 ST.	1770287	2CTB815710R3600	813.78€
OVR T1-T2 4L 12.5- 275s P TS QS SPD, Pol, TNS 4P OVR T1-T2 4L 12.5- Verkaufseinheit: 1 ST.	1344907	2CTB815710R1100	600.93€
OVR T1-T2 4L 12.5- 440s P QS SPD Kom, TNS 4P OVR T1-T2 4L 12.5- Verkaufseinheit: 1 ST.	1345194	2CTB815710R5200	768.24€
OVR T2 3N 40-275S P TS QS SPD T2 mit, Reservevar 230/400V TT/TNS 3P 3P+N Verkaufseinheit: 1 ST.	1344912	2CTB815704R0800	340.56€
OVR T2 4L 40-275 P QS Überspannungs-, Ableiter Typ 2 230/400V TN-S 4p In20kA	466635	2CTB803873R5600	276.21€
OVR T2 4L 40-275S P TS QS SPD T2 mit, TNS 4P OVR T2 4L 40-275S Verkaufseinheit: 1 ST.	1344911	2CTB815704R1100	354.42€
OVR T2 4L 80-275S P QS SPD T2 m.Rese, 4P, I <sub>max</sub> 80kA, In 30kA, Up 1,8kV Verkaufseinheit: 1 ST.	1344909	2CTB815708R2300	454.41€
OVR T2 4L 80-275S P TS QS SPD T2 mit, TNS 4P OVR T2 4L 80-275S Verkaufseinheit: 1 ST.	1344910	2CTB815708R1100	476.19€
OVR TN Überspannungsableiter 296, 300 mA 20 MHz 1DA 7TCA085400R0345 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349047	7TCA085400R0345	135.07€
OVR ZP + 3N 7.5-255 für TNS und, TT Netz 2CTB815799R1600 Kombi-Ableiter Typ 1+2 geprüft, mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff(L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden.Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zumÜberspann...	1867620	2CTB815799R1600	472.23€
OVR ZP + 3N 7.5-255 MCB6 für TNS und, TT Netz 2CTB815799R2800 Kombi-Ableiter Typ 1+2 geprüft, mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N)mittels Sicherungsautomat S201P-B6 für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100.Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zumÜberspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN ...	1867641	2CTB815799R2800	506.88€
OVR ZP T1-T2 3L 25-255 TN-C, Kombi-Ableiter Typ 1+2 2CTB815799R1400 Verkaufseinheit: 1 ST.	1048622	2CTB815799R1400	1171.17€
OVR ZP T1-T2 3N 25-255 -255 TT TN-S, Kombi-Ableiter 2CTB815799R1500 Verkaufseinheit: 1 ST.	1048621	2CTB815799R1500	1673.10€
OVR404 4L 40-275 P TS QS TS QS Smiss Verkaufseinheit: 1 ST.	1340393	2CCF606000R0001	548.46€
OVRT21N20-275PQS OVR T2 1N 20-275 P, 230/400 VTT-1Phasig 1P+N, In 5kA, Up 0,9	872327	2CTB803972R1200	148.50€
OVRT21N40-275PQS Überspannungsableit, TT-1Phasig 1P+N, In 20kA, Up 1,25kV Verkaufseinheit: 1 ST.	1328621	2CTB803972R1100	159.39€
OVRT220-275PQS OVR T2 20-275 P QS SP, 230/400V 1P, In 5kA, Up 0,9kV	872319	2CTB803871R2400	68.31€
OVRT23L20-275PQS OVR T2 3L 20-275 P, 230/400 VTN-C 3P, In 5kA, Up 0,9kV	872314	2CTB803873R3400	180.18€
OVRT23L40-275PQS OVR T2 3L 40-275 P, 230/400V TN-C	738514	2CTB803873R2400	206.91€
OVRT23L40-275PTSQS OVR T2 3L 40-275, 230/400V TN-C	738114	2CTB803873R2500	240.57€
OVRT23L40-350PQS Überspannungsableit, TN-C 3P, In 20kA, Up 1,5kV	275774	2CTB803883R2400	217.80€
OVRT23L40-350PTSQS OVR T2 3L 40-, Überspannungsableiter f.230/400V TN-C 3P Verkaufseinheit: 1 ST.	1328623	2CTB803883R2500	253.44€
OVRT23N20-275PQS Überspannungsableit, TT-3Ph.+TN-S 3P+N, In 5kA, Up 0,9kV	872302	2CTB803973R1200	284.13€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OVRT23N20-275PTSQS OVR T2-T3 3N, 2 f.230/400V TT-3Ph. + TN-S Verkaufseinheit: 1 ST.	1328607	2CTB803973R1600	357.39€
OVRT23N40-275PQS Überspannungs-, Ableiter SPD Typ2 230/400V TT-3Ph.+TN-S	614233	2CTB803973R1100	298.98€
OVRT23N40-275PTSQS OVR T2 3N 40-275, 230/400V TT-3Ph. + TN-S	738109	2CTB803973R0500	340.56€
OVRT23N40-350PTSQS Überspannungsable, TT-3Ph.+TN-S 3P+N, In 20kA, Up 1,5kV	872300	2CTB803983R0500	385.11€
OVRT23N40-440PTSQS OVR T2 3N 40-440, 400/690 VTT-3Ph. + TN-S 3P+N, In 20kA	872312	2CTB803973R1500	404.91€
OVRT240-275CQS OVR T2 40-275 C QS Au, für OVR Typ 2 2CTB803876R1000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1326485	2CTB803876R1000	63.36€
OVRT240-275PQS OVR T2 40-275 P QS SP, 230/400V 1P, In 20kA, Up 1,25kV	872324	2CTB803871R2300	72.77€
OVRT240-275PTSQS Überspannungsableit, 1P, In 20kA, Up 1,25kV, Telesignal	736057	2CTB803871R1700	85.64€
OVRT240-350PTSQS OVR T2 40-350 P, Überspannungsableiter f.230/400V 1P, lma Verkaufseinheit: 1 ST.	1328624	2CTB803881R1700	88.61€
OVRT240-440PQS Überspannungsableiter, 1P, In 20kA, Up 1,8kV OVRT240-440PQS Verkaufseinheit: 1 ST.	1328557	2CTB803871R1200	81.18€
OVRT24L40-275PTSQS Überspannungs-, Ableiter Typ 2 275V Qucik Safe Telesign.	614230	2CTB803873R5200	330.66€
OVRT2N340-275PQS Überspannungsableit, TT-3Ph.+TN-S N+3P, In 20kA, Up 1,25kV Verkaufseinheit: 1 ST.	1328556	2CTB803873R1100	298.98€
OVRT2N340-275PTSQS OVR T2 N3 40-, Überspannungsableiter f.230/400V TT-3Ph. Verkaufseinheit: 1 ST.	1328625	2CTB803873R1300	340.56€
OVRT2N80-275PQS OVR T2 N 80-275 P QS, 230/400V Summenfunkenstrecke Uc 275V	872306	2CTB803973R1900	97.52€
OVRZP+3N12.5-255 Kombi-Ableiter, 2CTB815799R1900 Verkaufseinheit: 1 ST.	1053405	2CTB815799R1900	823.68€
OVRZP+3N12.5-255MCB6 Kombi-Ableiter, 2CTB815799R3100 Verkaufseinheit: 1 ST.	1053406	2CTB815799R3100	858.33€
OVRZP+4L7.5-255MCB6, 2CTB815799R3000 OVR ZP+ 4L 7.5-255 MCB6 (2CTB815799R3000)Kombinierter Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1 + Typ 2 zum Einbau auf der Sammelschiene in einem Zählerplatz.. Basierend auf Funkenstrecken-Technologie, erfüllt die Mindestanforderung nachder DIN VDE 0100-534 für das Nenn-ableitvermögen In sowie das Blitzstromableitvermögen limp bei Freileitungseinspeisungen. Einfache, schnelle und komplett werkz...	1053404	2CTB815799R3000	437.58€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
PAS-1 2765615, Potenzialausgleichsschiene PotenzialausgleichsschieneArtikeleigenschaften:Potenzialausgleichsschiene für den Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100 sowie für den Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN EN 62305 Besitzt eine kammförmige Kontaktschiene	665022	2765615	40.39€
PHoenix VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM 2909635, Überspannungsableiter Typ 2	702139	2909635	359.96€
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014848	2907928	120.68€
PLT-SEC-T3-230-FM-UT Über-, spannungsschutzgerät Typ 3 2907919 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014921	2907919	120.68€
PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT 2907923, Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014861	2907923	908.33€
PLT-SEC-T3-24-FM-PT 2907925, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349866	2907925	603.41€
PLT-SEC-T3-24-FM-UT 2907916, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1349881	2907916	603.41€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PLT-SEC-T3-3S-230-FM 2905230, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Varistorbasierter Geräteschutz Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz Für mehrphasige Stromversorgungsgeräte Steckbar Optis...	262254	2905230	219.19€
PLT-SEC-T3-3S-230-P 2905236, Überspannungsschutz-Stecker Typ Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3 3S. Nennspannung 230 V.Artikeleigenschaften:Varistorbasierter Geräteschutz Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz Steckbar Optische Statusanzeige durch LED Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2	542323	2905236	161.27€
PLT-T3-IT-230-FM 2906450, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131470	2906450	133.75€
PLT-T3-IT-230-P 2906451, Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1131469	2906451	101.97€
POWERSET BC-385/3+1-100/FM, 2905036 Blitzstrom-/Überspannungsableit. Verkaufseinheit: 1 ST.	1264169	2905036	1989.60€
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E 2708290, LWL-Umsetzer LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-FaserkabelArtikeleigenschaften:Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder Anschlüsse steckbar üb...	878415	2708290	518.59€
PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416, Schnittstellenumsetzer Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf RS-422 (V.11) und RS-485, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabelArtikeleigenschaften:RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex RS-485 4-Draht-Betrieb, voll duplex Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung Übertragungsrate 4,8 kBit/s bis 115,2 kBit/s Integrierter Datenindikato...	985266	2744416	300.96€
PSM-ME-RS232/TTY-P 2744458, Schnittstellenumsetzer Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf TTY, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabelArtikeleigenschaften:Montage auf Standard-EN-Tragschiene Übertragungsdistanzen bis zu 1000 m im aktiven TTY-Modus Hochwertige 3-Wegetrennung bis 2 kV (VCC // RS-232 // TTY) Komfortabler Anschluss bei variablen Kabellängen für den feldseitigen TTY-Anschluss über steckbar...	712102	2744458	326.51€
PST 1,3/12-5,0 1933286, Stiftleiste Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für de...	834430	1933286	136.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 1X2- 5DC-ST 2856016, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für ein...	482410	2856016	1068.21€
PT 1X2-12DC-ST 2856029, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für ein...	564958	2856029	1068.21€
PT 1X2-12DC/FM-ST 2920065, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Perm...	131440	2920065	1561.23€
PT 1X2-24AC-ST 2856058, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für ein...	597977	2856058	106.82€
PT 1X2-24AC/FM-ST 2920094, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Perm...	131447	2920094	1561.23€
PT 1X2-24DC-ST 2856032, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für ein...	434238	2856032	1068.21€
PT 1X2-24DC/FM-ST 2920078, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Permanente und unabhängige Überwachung durch ...	131442	2920078	156.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 1X2-48DC-ST 2803658, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für einen erdpotenzi...	133550	2803658	1068.21€
PT 1X2-5DC/FM-ST 2920052, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Permanente und unabhängige Überwachung d...	131439	2920052	1561.23€
PT 1X2-BE 2856113, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Install...	604161	2856113	349.47€
PT 1X2-BE/FM 2920010, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppelader Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Permanente und unabhängige Überwachung durch eine Diagnoseeinheit Mit potenzi...	531753	2920010	43.81€
PT 1X2+F-BE 2856126, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Integrierter Gasableiter als Grobschutz zwischen GND und PE. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteilig...	167964	2856126	399.47€
PT 1X2+F-BE/FM 2920023, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppelader, integrierte Funkenstrecke für hochohmige Anbindung des Grounds der Stecker-Schutzschaltung an das Erdpotenzial. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Mit poten...	131437	2920023	500.45€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 2-F-ST 2859000, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Überspannungs-Grobschutz für zwei einseitig geerdete Signalleitungen.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Für Anlagen mit großer Spannungsfestigkeit oder installiertem Feinschutz Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Einsatzort - direkt am Gebäudeeintritt einer MSR-Leitung Basiselement bleibt fester Bestandteil d...	640329	2859000	871.70€
PT 2-TELE 2882828, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s).Artikeleigenschaften:Für ISDN-Uk0- sowie DSL-Anwendungen Für analoge Telekommunikation Zweiteilig, steckbar Breitbandschutz für Telekommunikationsleitungen Weltweiter Einsatz Hohes Ableitvermögen Stecker pr?...	224594	2882828	147.91€
PT 2-TELE-ST 2838733, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, zum Schutz einer Doppelader von analogen Telekommunikationsschnittstellen.	333944	2838733	1095.93€
PT 2+1-S-48DC-ST 2839648, Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige. Nennspannung: 48 V ACArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Werkzeugloser Steckertausch Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Tragschienenmodul Bestehend aus Basiselement und Stecker Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED Für ein- und mehrphasige Stromversorgungsgerät...	762350	2839648	1209.78€
PT 2+1-S-48DC/FM 2817958, Überspannungsschutz-Gerät Typ 3 Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz für Endgeräte, Defektsignal im Stecker und Meldekontakt im Basiselement, zweiteilig steckbar. Ausführung: 48 V DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Werkzeugloser Steckertausch Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Tragschienenmodul Bestehend aus Basiselement und Stecker Optische Signalisierung der Abtrennung...	750805	2817958	1557.27€
PT 2X1- 5DC-ST 2856061, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grob- und Feinschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 5 V DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Instal...	649408	2856061	1117.71€
PT 2X1-12DC-ST 2856074, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grob- und Feinschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 12 V DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Instal...	101717	2856074	1117.71€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 2X1-24AC-ST 2856100, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grob- und Feinschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 24 V AC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Insta...	769354	2856100	111.77€
PT 2X1-24AC/FM-ST 2920146, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 24 V AC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Permanente und unabhängige Überwachung durch eine Diagnoseeinheit Mi...	131457	2920146	1635.48€
PT 2X1-24DC-ST 2856087, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grob- und Feinschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 24 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Insta...	856895	2856087	111.77€
PT 2X1-24DC/FM-ST 2920120, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul und Fernmeldekontakt für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 24 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Durchgängig steckbarer Signalkre...	131455	2920120	1635.48€
PT 2X1-BE 2856139, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm. Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durc...	997246	2856139	349.47€
PT 2X1-BE/FM 2920036, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Permanente und unabhängige Überwachung durch eine Diagnoseeinheit Durchgäng...	207438	2920036	438.08€
PT 2X1-VF-230AC 2805460, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1236243	2805460	1321.65€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 2X1-VF-230AC-ST 2921365, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker mit leckstromfreier Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Reihenschaltung aus Varistor und gasgefülltem Überspannungsableiter zwischen den Signaladern und Erde. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreis...	144236	2921365	1014.75€
PT 2X1+F-BE 2856142, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Integrierter Gasableiter als Grobschutz zwischen GND und PE. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau ...	541116	2856142	39.95€
PT 2X1+F-BE/FM 2920049, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, integrierte Funkenstrecke für hochohmige Anbindung des Grounds der Stecker-Schutzschaltung an das Erdpotenzial. Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Mit ...	131461	2920049	500.45€
PT 2X1VA- 60AC-ST 2839172, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 60 V AC Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverar...	313684	2839172	1072.17€
PT 2X1VA-120AC-ST 2839185, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 120 V AC Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken nach IEC 61643-21 Du...	104681	2839185	1072.17€
PT 2X1VA-230AC-ST 2839198, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 230 V AC Artikeleigenschaften: Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken nach IEC 61643-21 Du...	588191	2839198	1072.17€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 2X2- 5DC-ST 2838241, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 5 V DC. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreissch...	643987	2838241	1980.00€
PT 2X2-12DC-ST 2838254, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreissch...	445113	2838254	1980.00€
PT 2X2-24AC-ST 2838283, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V AC. HART-fähig.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreissch...	329713	2838283	1980.00€
PT 2X2-FF-ST 2800755, Überspannungsschutz-Stecker PLUGTRAB, steckbarer Überspannungsschutz für Foundation Fieldbus	672565	2800755	1784.97€
PT 2X2-HF-12 DC-ST 2839570, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1234158	2839570	179.49€
PT 2X2-HF-24 DC-ST 2839729, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-Technik Durchgängig steckbarer S...	750759	2839729	1794.87€
PT 2XEX(I)-24DC-ST 2838225, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Angepasst auf die speziellen Belange in eigensicheren Stromkreisen Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz S...	812369	2838225	209.19€
PT 2XEX(I)-BE 2839279, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mmArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Angepasst auf die speziellen Belange in eigensicheren ...	195345	2839279	73.66€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>PT 3-HF-12DC-ST 2858043, Überspannungsschutz-Stecker  Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Querspannungsgrob- und Feinschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern und Ground in der Informationstechnik, Längsspannungsgrobschutz Ground-Erde.  Ausführung: 12 V DC  Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutz ...</p>	579990	2858043	1032.57€
<p>PT 3-PB-ST 2858030, Überspannungsschutz-Stecker  Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Querspannungsgrob- und Feinschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern in der Informationstechnik, Längsspannungsgrobschutz zur Erde.  Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und S...</p>	736244	2858030	1032.57€
<p>PT 4- 5DC-ST 2839211, Überspannungsschutz-Stecker  Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V  DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werde...</p>	308678	2839211	1605.78€
<p>PT 4-12DC-ST 2839237, Überspannungsschutz-Stecker  Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V  DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werd...</p>	196455	2839237	1605.78€
<p>PT 4-24AC-ST 2800078, Überspannungsschutz-Stecker  Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 24 V  ACArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werd...</p>	143786	2800078	160.58€
<p>PT 4-24DC-ST 2839240, Überspannungsschutz-Stecker  Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 24 V  DCArtikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werd...</p>	166553	2839240	160.58€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 4-BE 2839402, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durch...	318526	2839402	61.63€
PT 4-EX(I)-BE 2839486, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen EEx ia-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Angepasst auf die speziellen ...	970741	2839486	726.66€
PT 4-F-ST 2858441, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Grobschutz für vier einseitig geerdete Signalleitungen. Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Für Anlagen mit großer Spannungsfestigkeit oder installiertem Feinschutz Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Einsatzort - direkt am Gebäudeeintritt einer MSR-Leitung Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation...	896482	2858441	970.70€
PT 4+F-BE 2839415, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation D...	143340	2839415	698.94€
PT 4X1-12DC-ST 2838319, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für vier Leit...	668127	2838319	2059.20€
PT 4X1-24AC-ST 2838351, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 24 V AC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für vier Leit...	134157	2838351	2059.20€
PT 4X1-24DC-ST 2838322, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für vier Leit...	653285	2838322	205.92€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT 4X1-48AC-ST 2804856, Überspannungsschutz-Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1235874	2804856	2059.20€
PT 4X1-48DC-ST 2858014, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Längsspannungsgrob- und Feinschutz für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Ausführung: 48 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutz für vier Leiter mit gemeinsamem ...	888915	2858014	2059.20€
PT 4X1-BE 2839363, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4 Leiter einseitig geerdeter Signalkreise, mit Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement...	750696	2839363	61.63€
PT 4X1+F-BE 2839376, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4 Signaladern, mit Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Best...	417689	2839376	698.94€
PT 5-HF-12 DC-ST 2838775, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für 4 Signaladern. Nennspannung: 12 V DC Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-Technik Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Stecker kann für Prüf...	933297	2838775	1678.05€
PT 5-HF-24DC-ST 2906002, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1876748	2906002	167.81€
PT PE/S+1X2-24-ST 2819008, Überspannungsschutz-Stecker Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige, Nennspannung: 24 V und einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Nennspannung: 24 V. Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschu...	732442	2819008	191.37€
PT PE/S+1X2-BE 2856265, Überspannungsschutz-Basiselement Basiselement für Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für die Stromversorgung und einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer...	877174	2856265	58.71€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT-BE/FM 2839282, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 3 Basiselement für Schutzstecker PT, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken nach IEC...	910880	2839282	339.08€
PT-IQ-1X2-24DC-PT 2801255, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1133975	2801255	185.33€
PT-IQ-1X2-48DC-PT 2801257, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1133974	2801257	185.33€
PT-IQ-1X2-48DC-UT 2800978, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1132737	2800978	167.41€
PT-IQ-1X2-TELE-UT 2800769, Überspannungsschutzgerät	116627	2800769	170.18€
PT-IQ-1X2+F-24DC-PT 2801256, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Indirekte Erdung über Gasableiter.	103626	2801256	189.68€
PT-IQ-1X2+F-24DC-UT 2800977, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Indirekte Erdung über Gasableiter. Artikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbu...	973583	2800977	170.18€
PT-IQ-2X1-24DC-P 2800776, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1882535	2800776	121.37€
PT-IQ-2X1-24DC-PT 2801247, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial.	105428	2801247	190.58€
PT-IQ-2X1+F-24DC-PT 2801248, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1133973	2801248	194.93€
PT-IQ-2X1+F-24DC-UT 2800788, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1329449	2800788	175.33€
PT-IQ-2X2-24DC-P 2800804, Überspannungsschutzstecker f.2Signal 24V Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC Artikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul Hoher Wa...	984164	2800804	198.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT-IQ-2X2-24DC-PT 2801263, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Artikeleigenschaften: Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgu...	174251	2801263	291.95€
PT-IQ-2X2-24DC-UT 2800980, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1132736	2800980	262.65€
PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT 2801513, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1129164	2801513	285.81€
PT-IQ-2X2+F-24DC-PT 2801264, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1883539	2801264	298.88€
PT-IQ-2X2+F-24DC-UT 2800981, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1329448	2800981	265.12€
PT-IQ-3-HF-12DC-UT 2800786, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s).	300264	2800786	171.57€
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT 2800995, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1884393	2800995	174.14€
PT-IQ-3-PB-UT 2800785, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1129165	2800785	171.57€
PT-IQ-4X1-24DC-P 2800813, Überspannungsschutzstecker f.4Signal 24V Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Nennspannung: 24 V DC Artikeleigenschaften: Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul Hoher Wartungs...	983895	2800813	211.07€
PT-IQ-4X1-24DC-PT 2801271, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial.	174257	2801271	299.97€
PT-IQ-4X1-24DC-UT 2800982, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Artikeleigenschaften: Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmod...	983885	2800982	270.57€
PT-IQ-4X1+F-24DC-PT 2801272, Überspannungsschutz-Gerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1133939	2801272	307.10€
PT-IQ-4X1+F-24DC-UT 2800983, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1329447	2800983	274.33€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
PT-IQ-5-BE-UT 2905363, Überspannungsschutzbasiselement Verkaufseinheit: 1 ST.	1876745	2905363	89.74€
PT-IQ-5-HF-12DC-P 2800796, Überspannungsschutz-Stecker Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DCArtikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul Für HF-Anwendungen, dan...	113748	2800796	211.07€
PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT 2800801, Überspannungsschutz-Gerät Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s).Artikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul Versorgung des System...	113523	2800801	277.00€
PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT 2801292, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1133938	2801292	307.10€
PT-IQ-PTB-P 2800989 Steckmodul Ersatzstecker für das Versorgungs- und Fernmeldemodul PLUGTRAB PT-IQ-PTB...Artikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Stecker kodierbar Stecker kann für Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden	972681	2800989	130.68€
PT-IQ-PTB-PT 2801296, Überspannungsschutz-Kontroller Modul zur Stromversorgung und mehrstufiger, potenzialfreier Fernmeldung der angeschlossenen Überspannungsschutzmodule.Artikeleigenschaften:Überspannungsschutz-System Mehrstufige Statusüberwachung Versorgung des Systems über Tragschienenbus Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau Stecker kodierbar Stecker kann für Wartungszwecke impe...	113675	2801296	203.94€
PTME 4 3212139, Messwandler-Trennklemme Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 48,8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15Artikeleigenschaften:Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar Einfache Bedienung Übersichtlichkeit Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole Kompakte Bauform Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zu...	154158	3212139	194.34€
PTMED 4 3212141 Durchgangsklemme Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 48,8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15Artikeleigenschaften:Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar Einfache Bedienung Übersichtlichkeit Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole Kompakte Bauform Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör ...	154173	3212141	136.08€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<p>Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK, 1642140 Verbinder            QUICKON-Leitungsverbinder, 4-polig, Anschlussquerschnitt 0,34-0,75 mm<sup>2</sup>Artikeleigenschaften:Innovativ und zeitsparend -            QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen            vor Ort Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne            Spezialwerkzeug Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K            und IK07 für einen weiten Einsatzbereich Sicherer Anschluss du...</p>	243842	1642140	11.53€
<p>Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE, 1642182 Verbinder            QUICKON-Leitungsverbinder, schwarz, 3+PE-polig, 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup> /            500 V / 15 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 12            mm.Artikeleigenschaften:Innovativ und zeitsparend -            QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen            vor Ort Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne            Spezialwerkzeug Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K            und IK07 f?...</p>	624336	1642182	13.86€
<p>QUINT-ADAPTER/4 2866857, Montageadapter            Montageadapter für QUINT-BAT/24DC... auf 35mm Tragschiene</p>	969471	2866857	21.58€
<p>QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 2320225, Unterbrechungsfreie Stromversorgung            Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur            Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, inkl.            montiertem Universaltragschienenadapter UTA            107/30Artikeleigenschaften:Einfache Handhabung durch automatische            Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und            Kommunikation über die Schnittstelle IFS Zuverlässiges Starten            schwieriger Lasten ...</p>	589207	2320225	346.60€
Energie - Überspannungsschutz: ABN			
<p>R9L21712 Kombialeiter ZP T1+T2, 12,5kA TT/TNS 3PN            Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1778760	R9L21712	680.13€
Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric			
<p>RM17UB310 Spannungswächter, 183-528VAC</p>	600998	RM17UB310	126.23€
Energie - Überspannungsschutz: BlackBox			
<p>RS-232 und 8-Draht Token Ring Überspannungsschutz, UTP, RJ-45</p>	825949	SP512A-R3	0.00€
<p>RS232 Spannungsschutz alle Leitungen            Protect every data connection in your system. RS-232 Surge Protectors are            perfect add-ons for short-haul modems, concentrators, A/B switches, muxes,            repeaters, or other devices that are designed to span long cable runs but            are prone to noise and surges.The SP361A-R2 DB9 Surge Protector is a            bi-polar device (protects against positive or negative surges) that guards            against induced transient or su...</p>	956369	SP360A	0.00€
Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact			
<p>S-PT-EX-48DC 2800053, Überspannungsschutz-Gerät            Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im            Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5.            Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC /            Ex iaD.Artikeleigenschaften:Ableiter im Sechskant-Rohr mit verschiedenen            Außengewinden</p>	144486	2800053	179.09€
Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann			
<p>S-UHF M/W Schutzgerät, f.Hochfrequenzleitungen 130V 5093023            Verkaufseinheit: 1 ST.</p>	1317103	5093023	287.64€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric</b>			
Schneider A9L15582 Überspannungsablei, iPF K 40, Typ 2, 3P, I <sub>max</sub> 40kA, I <sub>n</sub> 15kA Verkaufseinheit: 1 ST.	1866496	A9L15582	208.89€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
SCK-M-I-8S-20A 2903241, PV-Stringüberwachungsmodul SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 8 x Strommessung bis 20 A, 1 x Digitaleingang, Schnittstelle zum SCK-Kommunikationsmodul, Schnittstelle zum Spannungsmessmodul	994996	2903241	449.26€
SCK-M-U-1500V 2903591, PV-Stringüberwachungsmodul SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 1 x Spannungsmessung bis 1500 V DC, 1 x Analogausgang (2...10 V)	266663	2903591	222.95€
SCT-D-SUB 9-KG 2749550 Gehäuse, SCT-D-SUB 9-KG POWER-SUBCON-Kabelgehäuse, 3-polig	453688	2749550	15.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
SENSOR EXTENDER CABLE LSZH - 25FT/8M	488447	NBAC0120L	40.99€
SENSOR EXTENDER CABLE LSZH - 50FT/15M	679260	NBAC0106L	63.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
SFP 1-10/120AC 2920670, EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Installation in Industrieumgebung möglich Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen Thermische Über...	132695	2920670	348.68€
SFP 1-20/120AC 2856702, EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Installation in Industrieumgebung möglich Thermische Überwachung der Schutzschaltung Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hoc...	978624	2856702	419.46€
SFP 1-20/230AC 2859987, EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Installation in Industrieumgebung möglich Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen Thermische Über...	123674	2859987	399.66€
SFP 1-5/120AC 2920667, EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Installation in Industrieumgebung möglich Kombinierte Schutzschaltung zur Absorption transienter Überspannungen und hochfrequenter Störspannungen Thermische Über...	909184	2920667	313.24€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
SK602 Voltmeter Umschalter, 7-Stellungen	347594	SK602	88.31€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SK606 Schüsselschalter 10A 400V, 2-pol 3PLE	476780	SK606	217.70€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001, 2403338 Überspannungsschutz Gehäuse Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.	702131	2403338	162.88€
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001, 2404299 Schaltgerätekombination Io1,95A Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite. Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Zu ihren Funktionen gehören das Sammeln und Schützen von Strings sowie ggf. das ...	552719	2404299	292.00€
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001, 2403337 Schaltgerätekombination IP65 Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Zu ihren Funktionen gehören das Sammeln und Schützen von Strings sowie ggf. das Trennen der Module vom restlichen System durch einen Feuerwehr- oder Lasttrennschalter.	717045	2403337	263.05€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
SP120 Blitzstromableiter 1-pol, 50kA Typ1 TN Blitzstrom- und Überspannungsableitergebaut nach DIN VDE 0675 Teil 6 (B/C). Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Bemessungsspannung: UN = 230 V~ 50/60 Hz. Überspannungsableiter mit auswechselbarem Schutzelement. Blitzstromableiter (gekapselt, nicht ausblasend) Schutzpegel: 4 kV Ableitvermögen: 50 kA (10/350) Teilungseinheiten: 2 PLE Typ: SP120	329164	SP120	211.56€
SP150 Blitzstromableiter 1-pol, 50kA Typ1 TT	608846	SP150	248.59€
SP320 Blitzstromableiter 3-pol, 100kA Typ1 TN Blitzstrom- und Überspannungsableitergebaut nach DIN VDE 0675 Teil 6 (B/C). Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Bemessungsspannung: UN = 230 V~ 50/60 Hz. Überspannungsableiter mit auswechselbarem Schutzelement. Blitzstromableiter (gekapselt, nicht ausblasend) Schutzpegel: 4 kV Ableitvermögen: 100 kA (10/350), 3 polig Teilungseinheiten: 4 PLE Typ: SP320	518713	SP320	597.27€
SP800Z Kombiableiter 3P 75kA Typ1, TNC SaS	227449	SP800Z	1319.18€
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
SPA078R Fernmeldekontakt, f. Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ Verkaufseinheit: 1 ST.	1056624	SPA078R	52.37€
SPA180 Kombiableiter T1+T2 1P limp, 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Verkaufseinheit: 1 ST.	1056625	SPA180	385.41€
SPA180N Kombiableiter T1+T2 1P, N-PE limp 100kA Uc 1.5KV Verkaufseinheit: 1 ST.	1918526	SPA180N	392.24€
SPA600Z Kombiableiter T1+T2 3P, 37,5kA TNC Verkaufseinheit: 1 ST.	1595791	SPA600Z	520.44€
SPA601Z Kombiableiter T1+T2 4P, 50kA TT+TNS Verkaufseinheit: 1 ST.	1595790	SPA601Z	713.30€
SPA700Z Kombiableiter T1+T2+T3 3P, limp 7,5kA TNC Verkaufseinheit: 1 ST.	1868459	SPA700Z	320.86€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SPA800 Kombiableiter T1+T2 3P, 350V limp 25kA Up 1.5kV TNC Verkaufseinheit: 1 ST.	1056633	SPA800	1035.05€
SPA800Z Kombiableiter T1+T2+T3 3P, limp 12,5kA TNC Verkaufseinheit: 1 ST.	1868461	SPA800Z	509.65€
SPA801 Kombiableiter T1+T2 4P Uc, 350V limp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Verkaufseinheit: 1 ST.	1918527	SPA801	1366.40€
SPA810Z Kombiableiter T1+T2+T3 3P, limp 12,5kA TNC 315A Verkaufseinheit: 1 ST.	1056634	SPA810Z	1081.18€
SPK102 Überspannungsableiter f.DSL, ADSL ADSL2+ u.ISDN	1087150	SPK102	189.09€
SPK103 Überspannungsableiter, f.(V)DSL-Anschlüsse Der neue Überspannungsableiter SPK103 wurde speziell für VDSL-Netze entwickelt und schließt eine wichtige Sicherheitslücke. Das kompakte Aufputzgerät kann sowohl im Multimediasfeld des Zählerschranks als auch direkt an der Wand neben dem Telekommunikationsanschluss installiert werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1003506	SPK103	151.47€
SPK200 Überspannungsableiter RJ45, f.Ethernet u.VoIP Netzwerk	1087149	SPK200	188.89€
SPK300 Überspannungsableiter, Koaxial f.SAT- u.BK-Anlagen 75Ohm	1087148	SPK300	142.76€
SPK402 Überspannungsableiter 2pol., f.Wetterstation 4-20mA	1087147	SPK402	200.97€
SPK404 Überspannungsableiter 4pol., f.Wetterstation 4-20mA	1087146	SPK404	279.68€
SPK502 Überspannungsableiter, f.Bussysteme u.Videoübertragung	1087145	SPK502	220.77€
SPK602 Überspannungsableiter f.DSL, ADSL ADSL2+u.ISDN Verkaufseinheit: 1 ST.	1056642	SPK602	182.95€
SPK603 Überspannungsableiter, f.VDSL Verkaufseinheit: 1 ST.	1056643	SPK603	146.52€
SPK700 Überspannungsableiter, Koaxial f.SAT- u.BK-Anlagen Verkaufseinheit: 1 ST.	1056644	SPK700	217.90€
SPK802 Überspannungsableiter 2P f., Wetterstation 4-20mA Statusanzeige Verkaufseinheit: 1 ST.	1056645	SPK802	194.34€
SPK806 Überspannungsableiter, f.Bussysteme u.Videoübertragung Verkaufseinheit: 1 ST.	1056646	SPK806	213.54€
SPK900 Überspannungsableiter RJ45, f.Ethernet u.VoIP Netzwerk Verkaufseinheit: 1 ST.	1056626	SPK900	182.66€
SPN013 Steckmodul 1P 40kA Typ2, 440V	850430	SPN013	85.64€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
SPN015 Steckmodul 1P 40kA Typ2, 275V	872135	SPN015	85.64€
SPN018 Steckmodul 1P 40kA Typ2, 255V	956100	SPN018	109.99€
SPN080 Steckmodul 1P 25kA Typ1, SPN8xxx P	613176	SPN080	369.37€
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
SPN080N Steckmodul 1P 25kA Typ1, SPN802/SPN802R N Verkaufseinheit: 1 ST.	1324522	SPN080N	438.67€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
SPN113 Überspannungsableiter 1P, 40kA Typ2 IT K	739407	SPN113	128.70€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
SPN191 Fernmelde- und, Empfangsmodul für SPN190 Verkaufseinheit: 1 ST.	1585751	SPN191	180.08€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
SPN513 Überspannungsableiter 3P, 40kA Typ2 IT A	146487	SPN513	275.22€
<b>Energie - Überspannungsschutz: HAGER</b>			
SPN517 Überspannungsableiter 3P, 40kA Typ2 TNS K	271324	SPN517	363.53€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
SSA 3-6 2839295 Schirmanschluss, für 3-6 mm Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 - 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarzArtikeleigenschaften:Zur Anbindung von Kabelschirmen an Leitungsklemmstellen Anschließbar an PLUGTRAB PT Einfache Montage	538838	2839295	66.23€
SSA 5-10 2839512 Schirmanschluss Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 5 - 10 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarzArtikeleigenschaften:Zur Anbindung von Kabelschirmen an Leitungsklemmstellen Anschließbar an PLUGTRAB PT Einfache Montage	911526	2839512	83.75€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
Steckdose mit Klappdeckel, 5UB1915	208309	5UB1915	15.54€
Stiftsammelschiene 10qmm 5ST3623, Drehstrom 214mm	704124	5ST3623	15.35€
Stiftsammelschiene 10qmm 5ST3624, 3-phasig 1FI 4P N rechts + 8LS 1P	847506	5ST3624	10.49€
Stiftsammelschiene 16qmm 5ST3653, 2x3x1phasig+N berührungssicher Drehstrom	475372	5ST3653	23.07€
Stiftsammelschiene 5ST3608, 10 qmm 6x2-phasig	616733	5ST3608	7.58€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
SURGEARREST 1 OUTLET 230V 1 Ausgang, CEE 7 Schuko, 230 V	477090	PM1W-GR	15.99€
SURGEARREST 5 OUTLETS WITH 5V 2.4A 2 PORT USB CHARGER 230V	594526	PM5U-GR	37.99€
SURGEARREST 6 OUTLETS WITH 5V 2.4A 2 PORT USB CHARGER 230V IN	651557	PM6U-GR	51.99€
SURGEARREST 8 OUT WITH PHONE SURGEARREST 8 OUT WITH PHONE	651545	PMF83VT-GR	54.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
SVP 2E- 48AC 2788919 Gasableiter, edelgasgefüllt Bauform H 2-Elektroden-Gasableiter der Bauform H, Nennspannung: 48 V AC	100345	2788919	60.69€
SVP 2E-110AC 2765534 Gasableiter 2-Elektroden-Gasableiter der Bauform H, Nennspannung: 110 V AC	817117	2765534	60.69€
SVP 3E-110AC 2765521 Gasableiter, SVP 3E-110AC 3-Elektroden-Gasableiter, Nennspannung: 110 V AC	100349	2765521	104.94€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
TD-2/D-HS Überspannungsschutzgerät, f.TK-Anlagen m.Hutschiene weiß 5081694	698002	5081694	122.81€
TD-4/I Überspannungsschutzgerät, f.TK-Anlagen 5081690	175292	5081690	133.40€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BlackBox</b>			
Telco Überspannungsschutz	772664	SP365A-R2	0.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Hager</b>			
TG029 Überspannungsschutz KNX, 2-polig (6A)	777799	TG029	79.70€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
TKS-B Blitzbarriere 120VAC, 5097976	619881	5097976	101.82€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
TT-D-STTCO-BK 2858894, Abschlussdeckel Abschlussdeckel für TERMITRAB TT-ST-..., Breite: 2,2 mm, Farbe: schwarz	100438	2858894	32.35€
TT-SLKK 5-C 12N-230AC 2748069, EMV-Filter Verkaufseinheit: 1 ST.	1234097	2748069	21.68€
TT-SLKK 5-C 3N3-230AC 2798792, EMV-Filter Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 3,3 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mmArtikeleigenschaften:Reihenklemmen in Schraub-Anschluss technik Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß	100439	2798792	925.65€
TTC-3-1X2-24DC-PT 2907325, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877082	2907325	93.16€
TTC-3-2X1-24DC-PT 2907326, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263199	2907326	93.16€
TTC-6-1X2-24DC-PT 2906804, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877083	2906804	81.68€
TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I 2906726, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877084	2906726	90.83€
TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I 2906713, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877085	2906713	90.83€
TTC-6-1X2-TELE-PT 1077106, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1919922	1077106	101.18€
TTC-6-1X2-TELE-UT 1077107, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1919923	1077107	101.18€
TTC-6-2-HC-24DC-PT-I 2908439, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1441745	2908439	86.23€
TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I 2906731, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263185	2906731	90.83€
TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906776, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263184	2906776	95.39€
TTC-6-2XTVSD-12DC-PT 2906807, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263464	2906807	69.00€
TTC-6-2XTVSD-24DC-PT 2906808, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263183	2906808	69.00€
TTC-6-3-HF-12DC-PT 1065316, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1904744	1065316	94.30€
TTC-6-3-HF-F-12DC-PT 1109712, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1909330	1109712	102.37€
TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I 2906769, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263182	2906769	108.11€
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I 2906732, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263122	2906732	103.46€
TTC-6-FMRS-PT 2907811, Fernmelde-Set Verkaufseinheit: 1 ST.	1354080	2907811	217.31€
TTC-6-FMRS-UT 2907810, Fernmelde-Set Verkaufseinheit: 1 ST.	1263025	2907810	217.31€
TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I 2906837, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877086	2906837	22.97€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I 2906848, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877090	2906848	18.41€
TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I 2906831, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877091	2906831	18.41€
TTC-6-TVSD-D-48DC-UT-I 2906835, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263031	2906835	18.41€
TTC-6P-1X2-12DC-PT-I 2908193, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1353946	2908193	134.54€
TTC-6P-1X2-24DC-I-P 2907840, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1904045	2907840	87.47€
TTC-6P-1X2-24DC-PT-I 2906815, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1441744	2906815	134.54€
TTC-6P-1X2-24DC-UT-I 2906809, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877087	2906809	134.54€
TTC-6P-1X2-48DC-PT-I 2908195, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263195	2908195	134.54€
TTC-6P-1X2-F-24DC-PT-I 1065318, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1904745	1065318	139.10€
TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I 2906790, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1353945	2906790	143.75€
TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I 2906750, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1139712	2906750	139.10€
TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I 2906738, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263041	2906738	139.10€
TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I, 2906824 Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877088	2906824	148.30€
TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I 2906817, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1441728	2906817	134.54€
TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I 2906755, Überspannungsschutzger Verkaufseinheit: 1 ST.	1139711	2906755	139.10€
TTC-6P-2-HC-M-24DC-UT-I 2906743, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263040	2906743	139.10€
TTC-6P-2X1-24DC-I-P 2907843, Überspannungsschutzstecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1904046	2907843	87.47€
TTC-6P-2X1-24DC-PT-I 2906816, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1441742	2906816	134.54€
TTC-6P-2X1-48DC-PT-I 2908204, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1353944	2908204	134.54€
TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I 1065320, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1904746	1065320	139.10€
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I 2906794, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263066	2906794	143.75€
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-UT-I 2906784, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263053	2906784	143.75€
TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I 2906753, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263193	2906753	139.10€
TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I, 2906825 Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1877089	2906825	148.30€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I, 2906796 Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1441757	2906796	156.32€
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I, 2906786 Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1052409	2906786	156.32€
TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I 2906756, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1263206	2906756	151.77€
TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I 2906744, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1353943	2906744	151.77€
TTC-6P-4-24DC-PT-I 1106014, Überspannungsschutzgerät Verkaufseinheit: 1 ST.	1775496	1106014	192.06€
TTC-6P-T3-24DC-PT-I 1027586, Überspannungsschutzgerät Typ 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014860	1027586	121.87€
TTC-EX-PP 1011977 Trennplatte Verkaufseinheit: 1 ST.	1904048	1011977	11.43€
Überspannungsableiter 1000VD, VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628 Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.Artikeleigenschaften:Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11 Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel Einfacher Austausch durch steckbare Ableiter Opti...	313407	2800628	229.38€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
Überspannungsableiter 5SD74640, Typ 2 Anforderungsklasse C 350VUC	756521	5SD74640	342.54€
<b>Energie - Überspannungsschutz: BlackBox</b>			
Überspannungsschutz RS232 bis 115.2 kBps	736148	SP340A-R3	0.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
Überspannungsschutz seriell APC bietet Stromversorgungs-lösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit bereits über 150 Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungs-lösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässi...	240113	PS9-DTE	29.99€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Diverse</b>			
Überspannungsschutz-Stecker wird zwischen dem zu schützenden Gerät und der Steckdose gesteckt.-max. 3520W-max. 250V	170661	1534202	8.44€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
UBK 2-500 2798530, Überspannungsschutz-Gerät Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 500 V AC	479624	2798530	1041.48€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
UEGM 22,5 2792002, Elektronikgehäuse Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite Artikeleigenschaften:Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen Rationelle Montage durch verzapfte Gehäusescha...	100150	2792002	140.09€
UEGM 25 2792015, Elektronikgehäuse Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite Artikeleigenschaften:Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebe...	100190	2792015	140.09€
UEGM 40/2 2792028, Elektronikgehäuse Elektronikgehäuse, komplett bestückt mit 6 Schraubanschlüssen je Seite für zwei Leiterplatten Artikeleigenschaften:Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15 Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar,...	100234	2792028	300.96€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
ÜSM-10-230I1P+PE ÜSSmodul, f.LED-Leuchten m.1 Phase 5092422 Verkaufseinheit: 1 ST.	1353688	5092422	52.17€
ÜSM-20-230I1P+PE ÜSSmodul, f.LED-Leuchten m.1 Phase 5092431 Verkaufseinheit: 1 ST.	1353687	5092431	56.93€
ÜSM-20-230I1PE65 ÜSSmodul, f.LED-Leuchten m.1 Phase 5092433 Verkaufseinheit: 1 ST.	1353686	5092433	68.56€
ÜSM-A ÜSS-Modul 255V f.alle, Installationssysteme 5092451	548129	5092451	61.92€
ÜSM-A-150 ÜSS-Modul 150V f.alle, Installationssysteme 5092466	548503	5092466	65.29€
ÜSM-A-2 ÜSS-Modul 255V f.alle, Installationssysteme 5092460	330693	5092460	75.74€
ÜSM-A-4 ÜSS-Modul m.Halter, 5092472	915071	5092472	63.56€
ÜSM-A-4T ÜSS-Modul m.Träger, f.-Modul45connect 6107801	173606	6107801	62.77€
ÜSM-ST-230-1P+PE ÜSSmodul, f.Schutzkontakt-Steckdosen 230V 5092441 Verkaufseinheit: 1 ST.	1335174	5092441	73.11€
ÜSS 45-A-RW ÜSS m.akustischer, Anzeige reinweiss RAL9010 6117465	962400	6117465	106.28€
<b>Energie - Überspannungsschutz: APC</b>			
USV Smart, 5000VA, 9, 4min.;19" 5HE APC USV Smart, 5000VA, 9, 4min.;19" 5HE,Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Rackhöhe 5 U Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Einbau-Hardware, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card	965571	SUA5000RMI5U	4269.00€
USV Smart, XL, Zubehör Batterie Pack für SUA22000/3000XLI APC USV Smart, XL, zbh.Batterie Pack für SUA22000/3000XLISmart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible	106959	SUA48XLBP	809.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
USV, Zubehör RBC105 Ersatzakku für SUA3000RMXLI3, SUA2200RMXLI3 APC USV, zbh.RBC105 Ersatzakku f.SUA3000RMXLI3U, SUA2200RMXLI3U, SUA48RMXLB3U,* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar **, Akkus sind vom Umtausch ausgeschlossen*	102463	APCRBC105	429.00€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
V-PV-T1+2-1000 CombiController V-PV, Y-Schaltung f.PV-Anlagen 1000VDC 5094230 Verkaufseinheit: 1 ST.	1044264	5094230	290.66€
V10 COMPACT 255 V10 Compact 255V, 5093380	520483	5093380	200.43€
V10 COMPACT-AS V10 Compact, m.Akustiksignalisierung 255V 5093391	606522	5093391	231.21€
V10 COMPACT-FS V10 Compact, m.Fernsignalisierung 255V 5093382	768657	5093382	231.21€
V10-C 0-280 SurgeController V10, Oberteil 280V 5093402	535799	5093402	55.39€
V10-C 1+NPE-280 SurgeController V10, 1pol m.NPE 280V 5093418	901695	5093418	141.17€
V20-0-280 SurgeController V20, Oberteil 280V 5095364	332689	5095364	63.01€
V20-0-440 SurgeController V20, Oberteil 440V 5095370	343385	5095370	71.23€
V20-1-280 SurgeController V20, einpolig 280V 5095161	362682	5095161	73.01€
V20-1+FS-280 SurgeController, einpolig m.FS 280V 5095281	386766	5095281	94.45€
V20-1+NPE-280 SurgeController V20, einpolig m.NPE 280V 5095251	363474	5095251	156.77€
V20-1+NPE+FS-280 SurgeController, einpolig m.NPE+FS 280V 5095331	388405	5095331	196.17€
V20-2-280 SurgeController zweipolig, 280V 5095162	372595	5095162	150.13€
V20-2+FS-280 SurgeController, zweipolig m.FS 280V 5095282	388229	5095282	185.53€
V20-2+NPE-280 SurgeController, zweipolig m.NPE 280V 5095252	386722	5095252	212.65€
V20-3-280 SurgeController V20, dreipolig 280V 5095163	362881	5095163	189.49€
V20-3+FS-280 SurgeController, dreipolig m.FS 280V 5095283	388288	5095283	279.58€
V20-3+NPE+FS-280 SurgeController, dreipolig m.NPE+FS 280V 5095333	295850	5095333	354.42€
V20-4-280 SurgeController V20, vierpolig 280V 5095164	332661	5095164	281.75€
V20-4+FS-280 SurgeController, vierpolig m.FS 280V 5095284	340893	5095284	352.19€
V20-C 0-280 SurgeController 280V, Oberteil 5099609	886899	5099609	63.01€
V20-C 0-500PV SurgeController V20, Oberteil 500VDC f.PV-Anlagen 5099708	168344	5099708	69.50€
V20-C 3-PH-1000 SurgeController V20, 3pol 1000V f.Photovoltaik 5094608	186091	5094608	248.19€
V20-C 3PH-600 SurgeController V20, 3pol 600VDC f.PV-Anlagen 5094605	691018	5094605	224.28€
V20-C 3PHFS-1000 SurgeController V20, 3pol 1000VDC f.Photovoltaik 5094574	730482	5094574	319.03€
V20-C 3PHFS-600 SurgeController V20, 3pol 600VDC f.PV-Anlagen+FS 5094576	169557	5094576	295.02€
V25-B+C 0-280 CombiController 280V, Oberteil 5097053	420076	5097053	118.11€
V25-B+C 0-450PV CombiController V25, Oberteil 450VDC f.PV-Anlagen 5097065	779223	5097065	127.26€
V25-B+C 3-PH900 CombiController V25, 3pol 900V f.Photovoltaik 5097447	853797	5097447	421.34€
V25-B+C 3PHFS900 CombiController V25, 3pol 900VDC f.PV-Anlagen+FS 5097448	631484	5097448	492.28€
V50-0-280 CombiController Oberteil, 280V 5093508	371744	5093508	129.05€
V50-1-280 CombiController V50 einpol, 280V PA 5093500 Verkaufseinheit: 1 ST.	1334036	5093500	143.90€
V50-1+NPE-280 CombiController, einpolig m.NPE 280V 5093522	372406	5093522	293.29€
V50-1+NPE+FS-280 CombiController, einpolig m.NPE+FS 280V 5093531	372505	5093531	321.95€
V50-2+NPE-280 CombiController, zweipolig m.NPE 280V 5093524 Verkaufseinheit: 1 ST.	1339140	5093524	431.29€
V50-3-280 CombiController dreipolig, 280V 5093511	371775	5093511	431.34€
V50-3+FS-280 CombiController, dreipolig m.FS 280V 5093516	372130	5093516	495.05€
V50-3+NPE-280 CombiController, dreipolig m.NPE 280V 5093526	295884	5093526	521.68€
V50-3+NPE+FS-280 CombiController, dreipolig m.NPE+FS 280V 5093533	295880	5093533	630.09€
V50-4-280 CombiController vierpolig, 280V 5093513	372096	5093513	574.25€
V50-4+FS-280 CombiController, vierpolig m.FS 280V 5093518	372221	5093518	630.09€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
V50-B+C 0-300PV CombiController V50, Oberteil 500VDC f.PV-Anlagen 5093726	968494	5093726	127.02€
V50-B+C 3-PH600 CombiController V50, 3pol 600V f.Photovoltaik 5093623	561853	5093623	420.50€
V50-B+C 3PHFS600 CombiController V50, 3pol 600VDC f.PV-Anlagen+FS 5093625	972041	5093625	491.44€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Phoenix Contact</b>			
VAL-CP-350-ST 2859602, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit leckstromarmem Hochleistungsvaristor.	642991	2859602	766.76€
VAL-CP-350-ST-GY 2882718, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit leckstromarmem Hochleistungsvaristor.	122082	2882718	634.10€
VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 3-Leitersystem (L1, N, PE), Montage auf Tragschiene NS 35 Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Über Fernmeldekontakt Signalisierung im Fehlerfall an Monitoringsysteme Kombinationen aus Typ 2-Ableitern mit in...	474351	2882763	233.34€
VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf Tragschiene NS 35 Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Stoßstromfeste Ableitervorsicherung Über Fernmeldekontakt Signalisierung im Fehlerfall ...	122096	2882776	347.89€
VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf Tragschiene NS 35 Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Stoßstromfeste Ableitervorsicherung Kombinationen aus Typ 2-Ableitern mit integrierter Ableitervorsicher...	409546	2882750	416.59€
VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1235875	2804416	498.76€
VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit N-PE-Funkenstrecke.	846825	2859699	952.88€
VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit N-PE-Funkenstrecke.	122087	2882734	789.03€
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM, 2905638 Blitzstrom-/Überspannungsleiter Verkaufseinheit: 1 ST.	1441776	2905638	320.46€
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V, 2905639 Blitzstrom-/Überspannungsleiter Verkaufseinheit: 1 ST.	1264302	2905639	266.31€
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM, 2905640 Blitzstrom-/Überspannungsleiter Verkaufseinheit: 1 ST.	1264300	2905640	349.37€
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V, 2905641 Blitzstrom-/Überspannungsleiter Verkaufseinheit: 1 ST.	1264301	2905641	342.34€
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM, 2906292 Blitzstrom-/Überspannungsleiter/ Verkaufseinheit: 1 ST.	1264298	2906292	320.46€
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V, 2906293 Blitzstrom-/Überspannungsleiter Verkaufseinheit: 1 ST.	1264299	2906293	266.31€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V 2905647, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1264297	2905647	277.70€
VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM, 2905646 Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1264296	2905646	284.23€
VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624, Ersatzstecker f.VAL-MS 1000DC-PV-... Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS 1000DC-PV-...	978360	2800624	61.88€
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627, Überspannungsableiter 1000VDC Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.Artikeleigenschaften:Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11 Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel Einfacher Austausch durch ste...	162786	2800627	276.01€
VAL-MS 120 ST 2807586, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 120 V AC Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Bestehend aus Basiselement und Stecker Optische, mechanische Statusanzeig...	100484	2807586	644.49€
VAL-MS 1500DC-PV-ST 1033727, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Verkaufseinheit: 3 ST.	1014857	1033727	201.22€
VAL-MS 1500DC-PV/2+V 1033708, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014859	1033708	248.59€
VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM 1033725, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014858	1033725	299.18€
VAL-MS 230 2839127, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig. Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Mechanische Kodierung aller Steckplätze Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Basiselement mit / ohne pot...	951889	2839127	73.46€
VAL-MS 230 ST 2798844, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 230 V AC	370165	2798844	60.19€
VAL-MS 230/1+1 2804429, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften:Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Mechanische Kodierung aller Steckplätze Du...	934082	2804429	152.76€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS 230/3+1 2838209, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 3 + 1-Schaltung Artikeleigenschaften:Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mechanische Kodierung aller Steckplätze Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Durchgän...	163389	2838209	285.81€
VAL-MS 230/3+1 FM 2838199, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 3 + 1-Schaltung Artikeleigenschaften:Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Mechanische Kodierung aller Steckplätze Abt...	732055	2838199	327.49€
VAL-MS 230/3+1 FM-PT 1248960, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920353	1248960	327.49€
VAL-MS 230/3+1 FM/32 2908476, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 32 ST.	1263200	2908476	10679.33€
VAL-MS 230/3+1-PT 1248961, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1920348	1248961	285.81€
VAL-MS 230/3+1/FM-UD 2858959, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt. 230 V AC	927377	2858959	364.42€
VAL-MS 230/FM 2839130, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit Hochleistungsvaristor, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mechanische Kodierung aller Steckplätze Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Be...	392849	2839130	89.15€
VAL-MS 320 ST 2838843, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 320 V AC Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Bestehend aus Basiselement und Stecker Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Optische, mechanische Statusanzeig...	954311	2838843	64.45€
VAL-MS 320-UD ST 2858315, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 320 V AC	100491	2858315	644.49€
VAL-MS 320/1+1 2804380, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften:Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Mehrkanalige Typ 2-A...	910574	2804380	156.92€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS 320/1+1-FM 2804393, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mechanische Kodierung aller Steckplätze Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Durchgängig ste...	133573	2804393	179.88€
VAL-MS 320/3+0 2920230, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Mechanische Kodierung aller Steckplätze Abtrennvorrichtung ...	130325	2920230	228.10€
VAL-MS 320/3+0-FM 2920243, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Optische, mechanische Statusan...	130473	2920243	274.63€
VAL-MS 320/3+1 2859178, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiterkombination 4-kanalig (in 3+1 Schaltung), zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung 230 V AC Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Mechanische Kodierung aller Steckplätze Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Mehrkanalige ...	100750	2859178	291.46€
VAL-MS 320/3+1/FM 2859181, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiterkombination 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt (FM) als Wechsler, Spannung 230 V AC Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Mechanische Kodierung aller Steckplätze Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Durchgängig ste...	773557	2859181	334.42€
VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 320 V AC, 3 + 1-Schaltung Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Mehrkanalige Typ 2-Ableiter Mechanische Kodierung aller Steckplätze Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Optische, mechanische Statusanzeige der einzelne...	214344	2856689	327.49€
VAL-MS 350 VF ST 2856595, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1234086	2856595	69.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS 350 VF/FM 2856579, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus, Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Bestehend aus Basiselement und Stecker Mechanische Kodierung aller Steckplätze Optische, mechanische Statusanzeige der ...	100754	2856579	93.31€
VAL-MS 350VF 2856582, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Optische, mechanische Statusanzei...	100751	2856582	77.67€
VAL-MS 350VF/3+1-FM 2858632, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt. 350 V AC	826571	2858632	370.46€
VAL-MS 400 ST 2816399, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 400 V AC Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Mechanische Kodierung aller Steckplätze Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Bestehend aus Basiselement und...	598000	2816399	644.49€
VAL-MS 400/3+0/VF-FM 2910476, Überspannungsschutzgerät Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1263030	2910476	293.04€
VAL-MS 500 ST 2807609, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 500 V AC Artikeleigenschaften:1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte Mechanische Kodierung aller Steckplätze Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Bestehend aus Basiselement und Stecker Optische, mechanische Statusanzeige der...	867538	2807609	64.45€
VAL-MS 580-ST 2920434, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1235805	2920434	644.49€
VAL-MS 580/3+0 2920450, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften:Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Mechanische Ko...	909867	2920450	238.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS 580/3+0-FM 2920447, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften: Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2 Mechanische Kodierung aller Steckplätze Mehrkanalige Typ ...	130477	2920447	284.23€
VAL-MS 60 ST 2807573, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 60 V AC	100756	2807573	644.49€
VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642, Überspannungsableiter 600VDC	184540	2800642	227.11€
VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1262184	2800641	276.01€
VAL-MS 750/30-ST 2920256, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1259826	2920256	64.10€
VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272, Überspannungsschutz-Gerät Typ 2 Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35. Artikeleigenschaften: Weitere Lösungen für Energieeinspeisungen UN = 400 V auf Anfrage Für Energieeinspeisungen mit höheren Versorgungsspannungen Einsatz in leistungsfähigen Industrienetzen und Windkraftanlagen	567565	2920272	298.29€
VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1319917	2805402	222.55€
VAL-MS BE 2817741, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung: 1-kanalig Artikeleigenschaften: Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpoleig zur Aufnahme der Schutzstecker Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers Tragschienenmodul	227048	2817741	13.32€
VAL-MS BE/FM 2817738, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 1-kanalig Artikeleigenschaften: Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpoleig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	957839	2817738	28.96€
VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM, 2907820 Überspannungsschutzgerät Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1353942	2907820	457.78€
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST, 2801162 Ersatzstecker f. VAL-MS-T1/T2 100	1095425	2801162	66.53€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM, 2801161 Blitzstrom-/Überspannungsableite Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.Artikeleigenschaften:Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11 Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel Einfacher Austa...	162165	2801161	296.80€
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V, 2801160 Überspannungsableiter Typ 1/2	184465	2801160	246.81€
VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST, 2801231 ÜSS-Stecker Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1262096	2801231	65.24€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1236953	2800190	109.30€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM, 2801042 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung Therm...	113577	2801042	147.31€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1, 2800187 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers Steckbar ...	944395	2800187	267.20€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM, 2800188 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1236949	2800188	419.76€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0, 2800189 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN).Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers S...	152738	2800189	366.30€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM, 2800644 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1132762	2800644	619.25€
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0, 2800645 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE).Artikeleigenschaften:Stecker prüfbar mit CHECKMASTER Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers S...	155213	2800645	559.15€
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM, 2801533 Überspannungsschutz-Gerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1134398	2801533	266.51€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165, Ersatzstecker f.VAL-MS-T1/T2 600DC-PV- Verkaufseinheit: 1 ST.	1262162	2801165	66.53€
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM, 2801164 Blitzstrom-/Überspannungsableite Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.Artikeleigenschaften:Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11 Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel Einfacher Austau...	473248	2801164	296.80€
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V, 2801163 Blitzstrom-/Überspannungsableite Verkaufseinheit: 1 ST.	1132313	2801163	244.33€
VAL-MS/1+1-BE 2920528, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 1-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.Artikeleigenschaften:Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpilig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	133851	2920528	35.39€
VAL-MS/1+1-BE/FM 2920531, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 1-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.Artikeleigenschaften:Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpilig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	133853	2920531	66.33€
VAL-MS/3+0-BE 2881816, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.Artikeleigenschaften:Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpilig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	130323	2881816	52.22€
VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit PEN-Leiter.Artikeleigenschaften:Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpilig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	130322	2881803	98.31€
VAL-MS/3+1-BE 2838885, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.Artikeleigenschaften:Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpilig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	453353	2838885	50.49€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898, Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2 Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE. Artikeleigenschaften: Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt Ein-/mehrpoleig zur Aufnahme der Schutzstecker Tragschienenmodul Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers	256587	2838898	85.93€
VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484, Überspannungsschutzbasiselement Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1139608	2906484	108.90€
VAL-SEC-T2-175-P 2905355, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128436	2905355	59.85€
VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128441	2905348	184.24€
VAL-SEC-T2-1S-350 2905341, Überspannungsableiter Typ 2 Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE). Artikeleigenschaften: Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedr...	660944	2905341	160.88€
VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333, Überspannungsableiter Typ 2 Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Artikeleigenschaften: Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwank...	262251	2905333	184.24€
VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM 2907865, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1353932	2907865	229.09€
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM 1033788, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014856	1033788	304.23€
VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM 1033789, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014855	1033789	304.23€
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM 1033790, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014854	1033790	304.23€
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM 1033786, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1014853	1033786	304.23€
VAL-SEC-T2-2C-175-FM 2905350, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128440	2905350	188.50€
VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337, Überspannungsableiter Typ 2 Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (3-Leitersystem: L1, L2, PEN), mit Fernmeldekontakt. Artikeleigenschaften: Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze...	262249	2905337	188.50€
VAL-SEC-T2-2S-175-FM 2905351, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128439	2905351	289.77€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-SEC-T2-2S-350 2905343, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128443	2905343	252.85€
VAL-SEC-T2-2S-350-FM 2905338, Überspannungsableiter Typ 2 Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungssch...	262248	2905338	289.77€
VAL-SEC-T2-350-P 2905346, Ersatzstecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecken L-N und L-PEN.Artikeleigenschaften:Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV Optische, me...	655296	2905346	59.85€
VAL-SEC-T2-3C-175-FM 2905353, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128438	2905353	278.39€
VAL-SEC-T2-3C-350 2905344, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128442	2905344	233.44€
VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339, Überspannungsableiter Typ 2 Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3,PEN), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Ne...	262245	2905339	281.26€
VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1104590	2909968	302.54€
VAL-SEC-T2-3S-175-FM 2905354, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128437	2905354	335.51€
VAL-SEC-T2-3S-350 2905345, Überspannungsableiter Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE).Artikeleigenschaften:Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckba...	542299	2905345	292.74€
VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340, Überspannungsableiter Typ2 5 Leitersys. Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt.Artikeleigenschaften:Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannung...	262265	2905340	335.51€
VAL-SEC-T2-3S-350/40 2909637, Überspannungsableiter Typ 2	702167	2909637	317.10€
VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM 2909590, Überspannungsableiter Typ 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1139713	2909590	426.59€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P 2909636, Überspannungsschutz-Stecker Typ 2	1086799	2909636	98.70€
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P 2905347, Ersatzstecker Typ 2 Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecke N-PE. Artikeleigenschaften: Leckstromarmer Varistorableiter Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen Steckbar Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV Optische, mechanische ...	655356	2905347	74.40€
VAL-US-240D/40/3+0-FM 2910370, Überspannungsschutzgerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1910742	2910370	204.14€
VAL-US-277/80/3+0-FM 1075896, Überspannungsschutzgerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1909331	1075896	340.16€
VAL-US-480D/30/3+0-FM 2910386, Überspannungsschutzgerät Typ 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1909332	2910386	204.14€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Siemens</b>			
Varistor AC24-48V DC24-70V S0, 3RT2926-1BB00	632126	3RT29261BB00	14.16€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
VF110-AC DC Blitzbarriere f.AC+DC, 110VAC 5097631	356587	5097631	98.85€
VF12-AC DC Blitzbarriere f.AC+DC 12V, 5097453 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321101	5097453	98.85€
VF230-AC-FS Blitzbarriere, m.Fernsignal. 230VAC 5097858	964479	5097858	112.27€
VF230-AC/DC Blitzbarriere f.AC+DC, 230VAC 5097650	219830	5097650	98.85€
VF24-AC/DC Blitzbarriere f.AC+DC, 24VAC 5097607	476715	5097607	98.85€
VF24-AC/DC-FS Blitzbarriere, m.Fernsignal. 24VAC 5097820	103090	5097820	112.27€
VF48-AC/DC Blitzbarriere f.AC+DC 48V, 5097615	103694	5097615	98.85€
VF60-AC/DC Blitzbarriere f.AC+DC 60V, 5097623	217327	5097623	98.85€
VG 3-B TNC Gehäuse m.3, Blitzstromableitern 5089212	428572	5089212	735.37€
VG 4-B TNS+TT Gehäuse m.4, Blitzstromableitern 5089200	281182	5089200	962.82€
VG-BC DCPH-MS600 ÜSS-Gerät Typ1+2, Multistring-PV 5088693	836341	5088693	559.80€
VG-BC DCPH-MS900 ÜSS-Gerät Typ1+2, Multistring-PV 5088692	772418	5088692	559.80€
VG-BC DCPH900-31, PV-Überspannungsschutzgerät 3x2 5088629	182292	5088629	2832.19€
VG-BC900S1 PV-Systemlösung im, Gehäuse 1x1 PV-String auf 1 lgr 5088564	620253	5088564	424.26€
VG-BC900S11 PV-Systemlösung im, Gehäuse 2x1 PV-String auf 2 lgr 5088565	621293	5088565	723.20€
VG-BCPV 900K 333 PV-Systemlösung im, Gehäuse 3x3 PV-String auf 3 5088579	317626	5088579	1899.96€
VG-BCPV900K 22 PV-Systemlösung im, Gehäuse 2x2 PV-String auf 2 5088566	962561	5088566	1015.94€
VG-C DCPH-MS1000 ÜSS-Gerät Typ2, Multistring-PV 5088691	668388	5088691	387.44€
VG-C DCPH1000-4S ÜSS-Gerät PV, m.4-String+Sicherung 5088651	939672	5088651	567.77€
VG-CPV 1000K 333 PV-Systemlösung im, Gehäuse 3x3 PV-String auf 3 5088585 Verkaufseinheit: 1 ST.	1326171	5088585	1362.19€
VG-CPV1000K 22 PV-Systemlösung im, Geh. 2x2 PV-String auf 2 WR-MPP 5088568 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329240	5088568	675.03€
VG-V20-1+NPE-280 SurgeController V20, 1+1 im Gehäuse 5095381 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347320	5095381	201.86€
VG-V20-3+NPE-280 SurgeController V20, 3+1 im Gehäuse 5095383 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347328	5095383	322.64€
VG-V20-C3-PH1000 PV-Systemlösung im, Gehäuse 1 PV-String auf 1 WR-MPP 508859 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347339	5088593	303.19€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
VG-V25-BC3-PH900 PV-Systemlösung im, Gehäuse 1 PV-String auf 1 WR-MPP 508859 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347340	5088591	470.45€
VG-V50-1+NPE-280 CombiController V50, 1+1 im Gehäuse 5093594 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347338	5093594	333.83€
VG-V50-3+NPE-280 CombiController V50, 3+1 im Gehäuse 5093596 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347337	5093596	605.24€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Weidmüller</b>			
Weidmüller JPOVP RJ45 Cat6 IP20, Überspannungsschutz 8805550000	904154	8805550000	71.08€
Weidmüller Reiniger 2000 25ml, Beschrift.- System Zubehör 1772130000	867164	1772130000	23.23€
Weidmüller Removal Tool CM 20 Kontakt-, Lösewerkzeug 1866740000	632787	1866740000	50.69€
Weidmüller Removal Tool CM 3 HDC-Zubehör, Kontaktlösewerkzeug CM 3 1866710000	426632	1866710000	75.14€
Weidmüller Removal Tool CM 5 HDC-Zubehör, Kontaktlösewerkzeug CM 5 1866720000	352115	1866720000	75.14€
Weidmüller Removal Tool HD Kontakt-, Lösewerkzeug 1866730000	266260	1866730000	65.54€
Weidmüller Removal Tool HE HDC-Zubehör, Kontaktlösewerkzeug HE 1866750000	803427	1866750000	65.54€
Weidmüller RT314024 24VDC 1CO Relais, K:1We 24VDC 16A Steckanschl. 8630780000	260459	8630780000	267.30€
Weidmüller SIHA 3/G20 Sicherungshalter, Steckanschluss Wemid DBEI 7921560000	799457	7921560000	80.73€
Weidmüller SIHA 3/G20/LD 10-36V, Sicherungshalter Steckanschl. 7921570000	562118	7921570000	201.09€
Weidmüller VDATA CAT6, Überspannungsschutz 1348590000	424090	1348590000	143.15€
Weidmüller VP M63-MS65 Verschlussstopfen, M 63x1,5 IP 68 1777790000	234991	1777790000	387.29€
Weidmüller VPU AC I 1 275/25 LCF S, Überspannungsableiter 2726620000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1989606	2726620000	331.85€
Weidmüller VPU AC II F 4 R 300/40, Überspannungsableiter 2807420000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1989896	2807420000	323.53€
Weidmüller VPU I 0 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352120000	989580	1352120000	122.96€
Weidmüller VPU I 1 R LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351570000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1132689	1351570000	325.02€
Weidmüller VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352050000	989574	1352050000	281.56€
Weidmüller VPU I 3 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352200000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329784	1352200000	364.32€
Weidmüller VPU I 3 LCF 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352090000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329781	1352090000	400.16€
Weidmüller VPU I 3 LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351690000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329777	1351690000	823.98€
Weidmüller VPU I 3 R 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352220000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329863	1352220000	380.16€
Weidmüller VPU I 3 R 280V/25KA Über-, spannungsschutz Niederspann. 2062910000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1345783	2062910000	756.56€
Weidmüller VPU I 3 R LCF 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352100000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329780	1352100000	416.30€
Weidmüller VPU I 3 R LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351670000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329778	1351670000	839.42€
Weidmüller VPU I 3+1 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352230000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329783	1352230000	475.60€
Weidmüller VPU I 3+1 280V/25KA Über-, spannungsschutz Niederspann. 2063080000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1345781	2063080000	905.36€
Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352020000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329782	1352020000	485.60€
Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351780000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329779	1351780000	1004.55€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller VPU I 3+1 R 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352240000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1132690	1352240000	491.34€
Weidmüller VPU I 3+1 R 280V/25KA Über-, spannungsschutz Niederspann. 2063070000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1345782	2063070000	919.31€
Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352030000	989561	1352030000	501.04€
Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351770000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1329776	1351770000	1019.90€
Weidmüller VPU I 4 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352180000	989588	1352180000	469.26€
Weidmüller VPU I 4 LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351730000	989652	1351730000	1004.55€
Weidmüller VPU I 4 R 280V/12,5KA, Blitzstromableiter 1352190000	989589	1352190000	484.90€
Weidmüller VPU I 4 R LCF 280V/25KA, Blitzstromableiter 1351720000	989637	1351720000	1019.90€
Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC Über-, spannungsschutz Niederspann.1473440000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1128805	1473440000	114.64€
Weidmüller VPU II 1 R 1000V/40KA AC, Überspannungsableiter 2811930000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1989873	2811930000	125.63€
Weidmüller VPU III R 24V/4KV AC/DC, Blitzstromableiter 1351580000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1132688	1351580000	101.18€
Weidmüller VPU PV I+II 3 1000, Überspannungsschutz 2530610000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348101	2530610000	206.71€
Weidmüller VPU PV I+II 3 1500, Überspannungsschutz 2530580000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348144	2530580000	254.63€
Weidmüller VPU PV I+II 3 R 1000, Überspannungsschutz 2530620000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348114	2530620000	223.44€
Weidmüller VPU PV I+II 3 R 1500, Überspannungsschutz 2530590000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348188	2530590000	271.56€
Weidmüller VPU PV II 3 1000, Überspannungsschutz 2530550000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348175	2530550000	94.05€
Weidmüller VPU PV II 3 1500, Überspannungsschutz 2530640000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348113	2530640000	164.04€
Weidmüller VPU PV II 3 R 1500, Überspannungsschutz 2530650000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1348112	2530650000	174.74€
Weidmüller VPU ZPA I 3+1 300/12,5, Sammelschiene 2674380000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1778936	2674380000	572.72€
Weidmüller VPU ZPA I 3+1 300/7,5, Überspannungsschutz Aktion 3 für 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1893277		550.80€
Weidmüller VPU ZPA I 3+1 300/7,5, Überspannungsschutz Typ 1 2674460000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1778935	2674460000	381.84€
Weidmüller VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5, Überspannungsableiter 2674500000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1991011	2674500000	445.30€
Weidmüller VSPC 1CL 12VDC EX Über-, spannungsschutz 8953590000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1983834	8953590000	114.64€
Weidmüller VSPC 1CL 24VDC Über-, Spannungsschutz 8924480000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320756	8924480000	88.31€
Weidmüller VSPC 2CL 24VDC Über-, spannungsschutz 8924470000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320757	8924470000	162.56€
Weidmüller VSPC 2SL 12VDC Über-Sp.-, Schutz o.Meldefunktion 8924230000	950695	8924230000	93.26€
Weidmüller VSPC 2SL 24VDC Über-, spannungsschutz 8924330000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320355	8924330000	90.88€
Weidmüller VSPC 2SL 5VDC Über-Sp.-, Schutz o.Meldefunktion 8924210000	952338	8924210000	95.44€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller VSPC BASE 1CL FG EX Über-, spannungsschutz Mess-St.-Reg. 8951810000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1983835	8951810000	42.37€
Weidmüller VSPC BASE 1CL FG Über-, spannungsschutz MSR 8924290000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320343	8924290000	38.21€
Weidmüller VSPC BASE 2/4CH FG R Über-, spannungsschutz 8951800000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1133012	8951800000	67.62€
Weidmüller VSPC BASE 2/4CH FG Über-, spannungsschutz 8924300000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320356	8924300000	60.59€
Weidmüller VSPC BASE 2CL FG Über-, spannungsschutz MSR 8924270000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320769	8924270000	60.59€
Weidmüller VSPC BASE 2CL Über-, spannungsschutz MSR 8924710000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321019	8924710000	56.03€
Weidmüller VSPC BASE 2SL FG Über-, Spannungsschutz Mess-St.-Reg. 8924280000	950698	8924280000	36.53€
Weidmüller VSPC BASE 2SL Über-, spannungsschutz 8924720000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1321018	8924720000	33.36€
Weidmüller VSPC CONTROL UNIT 24VDC, Überspannungsschutz 8972270000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1133023	8972270000	72.96€
Weidmüller VSPC RS485 2CH R Über-, spannungsschutz 8951670000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1133024	8951670000	174.54€
Weidmüller VSPC RS485 2CH Über-, spannungsschutz 8924670000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1320386	8924670000	141.37€
Weidmüller VSSC4 CL 24VAC/DC 0.5A Über-, spannungsschutz MSR 1063730000 Verkaufseinheit: 10 ST.	1320753	1063730000	667.75€
Weidmüller VSSC4 MOV 240VAC/DC, Überspannungsschutz 1064020000	952086	1064020000	129.85€
Weidmüller VSSC4 MOV 48VAC/DC Über-, spannungsschutz 1063970000 Verkaufseinheit: 10 ST.	1320770	1063970000	246.07€
Weidmüller VSSC4 RC 240VAC/DC, Überspannungsschutz 1064130000	952100	1064130000	99.91€
Weidmüller VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A Über-, spannungsschutz MSR 1063840000 Verkaufseinheit: 10 ST.	1320768	1063840000	409.60€
Weidmüller VSSC6 RS485 DP Überspannungs-, ableiter 1065010000 Verkaufseinheit: 10 ST.	1320754	1065010000	739.13€
Weidmüller VSSC6TRCLFG24VAC/DC EX Über-, spannungsableiter 1066490000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1983832	1066490000	85.06€
<b>Energie - Überspannungsschutz: Schneider Electric</b>			
Zeitmodul A 0,1-2sek. LA4-DT0U, 24-250V ws/gs	565575	LA4DT0U	81.13€
Zeitmodul LA4-DT2U, 1,5 - 30s 24-250VAC/DC	951996	LA4DT2U	81.13€
<b>Energie - Überspannungsschutz: OBO Bettermann</b>			
ZSF Zinkausbesserungsfarbe Sprühdose, 400ml 2362970	185025	2362970	27.97€
<b>Energie - Überspannungsschutz - unsortiert: APC</b>			
APC Rack PDU 2G Switched ZeroU 20A 208V 21 C13 + 3 C19 L620 Cord Die Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) sind hochentwickelte Lösungen für viele Stromversorgungsprobleme aktueller IT-Umgebungen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die nicht autorisierte Nutzung von Ausgängen, Systemabstürze, Stromstöße, Überlastungen sowie der Fernzugriff auf die Ausgänge im Rack. Die Switched Rack PDUs lösen diese Probleme durch die Möglichkeit, jede...	869208	AP8959NA3	1249.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
APC RACK PDU 2G SWITCHED ZEROU 5.7KW 200/208V 21 C13 + 3 C19 Die Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) sind hochentwickelte Lösungen für viele Stromversorgungsprobleme aktueller IT-Umgebungen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die nicht autorisierte Nutzung von Ausgängen, Systemabstürze, Stromstöße, Überlastungen sowie der Fernzugriff auf die Ausgänge im Rack. Die Switched Rack PDUs lösen diese Probleme durch die Möglichkeit, jede...	210945	AP8961	1549.00€
APC RACK PDU 2G SWITCHED ZEROU 8.6kW 208V 21 C13 + 3 C19 Die Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) sind hochentwickelte Lösungen für viele Stromversorgungsprobleme aktueller IT-Umgebungen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die nicht autorisierte Nutzung von Ausgängen, Systemabstürze, Stromstöße, Überlastungen sowie der Fernzugriff auf die Ausgänge im Rack. Die Switched Rack PDUs lösen diese Probleme durch die Möglichkeit, jede...	603898	AP8965	1705.00€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
333.3151 12-fach, Kaltgeräte-Steckdosenleiste 19´	676755	333.3151	101.82€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: SCHUR</b>			
03 02153 Verl.Kabel, CH, schwarz,, 03 02153	1094658	14313000	9.44€
03 02155 Verl.Kabel, CH, schwarz,, 03 02155	1094657	14313001	14.06€
03 2165 Verl.Kabel, CH, weiß, 0311, 03 2165	1094655	14313003	14.06€
0301225 Gerätekabel Typ 12 90-ST/T, 0301225	1087423	14320546	13.48€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Finder</b>			
07L.10 Adapter-Kabel, f.LED-Schalterschranklampe AC	808286	07L10	23.45€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: JUNG</b>			
10 S 23 L WW, SCHUKO® Dreifach-Steckdose Verkaufseinheit: 1 ST.	1991055	10S23LWW	15.43€
10 S 23 LA WW, SCHUKO® Dreifach-Steckdose Verkaufseinheit: 1 ST.	1991054	10S23LAWW	15.43€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Jung</b>			
10S23L SCHUKO Dreifach Steckdose, m.Zugentlastung Bodenplatte o.Zltg.AP600	728753	10S23L	15.43€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
116.271 Herdleitung H05VV-F, 5G1,5 2m weiß AEH/AEH	736719	116.271	7.59€
116.280 Herdleitung H05VV-F, 5G1,5 1,5m weiß AEH/AEH Herdanschluß-Leitungenmit AderendhülsenSeite 1: 50 mm abgemantelt mit AESeite 2: 110 mm abgemantelt mit AE, gnge Ader 140 mm, weiß 1,50 mAusführung: H05VV-F 5G1,50 mm²Typ: 116.280	129360	116.280	6.87€
118.270 Herdleitung H05VV-F, 3G2,5 1,5m weiß AEH/AEH	883667	118.270	6.30€
119.270 Herdleitung H05VV-F, 5G2,5 1,5m weiß AEH/AEH	417984	119.270	8.38€
119.271 INTUBLU Audiosystem Verkaufseinheit: 1 ST.	1593973	944.000	177.45€
119.272 Herdleitung H05VV-F, 5G2,5 3m weiß AEH/AEH	743243	119.272	15.07€
119.274 Herdleitung H05VV-F, 5G2,5 2m weiß AEH/GKS	668995	119.274	11.25€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
119.280 Herdleitung H05VV-F, 5G2,5 1,5m weiß AEH/AEH Herdanschluß-Leitungen mit Aderendhülsen Seite 1: 50 mm abgemantelt mit AE Seite 2: 110 mm abgemantelt mit AE, gnge Ader 140 mm, weiß 1,50 m Ausführung: H05VV-F 5G2,50 mm² Typ: 119.280	248667	119.280	9.37€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: KOPP</b>			
127485014 Unioversal 3-fach KS, H05VV-F3G1,5qmm 16A 250V arktis	357670	127485014	152.76€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
130.081 FEP/PVC 3x0,75 3m, transparent	623498	130.081	33.34€
131.081 FEP/PVC 3x1,5 3m, transparent	941191	131.081	55.27€
132.080 FEP/PVC 5x0,75 1,5m, transparent	832889	132.080	31.86€
133.081 FEP/PVC 5x1,5 3m, transparent	414152	133.081	99.09€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Cimco</b>			
142320 Kabeltrommel-Spindelheber, 13,2kg	287003	142320	413.47€
142323 Kabeltrommelheber Ausf., links Bauhöhe 900mm Standfläche 0x310mm	238898	142323	799.99€
142324 Kabeltrommelheber Ausf., rechts Bauhöhe 900mm Standfläche 0x310mm	904901	142324	799.99€
142326 Kabeltrommelheber Hydrocat, Bauhöhe 1070mm Standfläche 53kg	638638	142326	1108.85€
142328 Kabeltrommelheber Hydrocat, Bauhöhe 1635mm Standfläche 69kg	742552	142328	1183.39€
146900 Kabeltrommel 25m, m.3Profi-Schutzkontakt-Steckdosen	599505	146900	132.07€
146902 Kabeltrommel 40m, m.3Profi-Schutzkontakt-Steckdosen	560873	146902	175.49€
147027 Kabeltrommelheber Hydrocat, m.D800mm bis 3200mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1324586	147027	1378.22€
147029 Stellring f.Achsdurchmesser, 51mm zu 147027 Verkaufseinheit: 1 ST.	1324585	147029	90.71€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
150.070 FEP/PVC 3x1,5 50m, transparent Meterware	226026	150.070	714.61€
151.070 FEP/PVC 5x1,5 50m, transparent Meterware	571549	151.070	1372.06€
151.072 FEP/PVC 5x0,75 50m, transparent Meterware Verkaufseinheit: 1 ST.	1316310	151.072	819.43€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Merten</b>			
179891 Ersatzdeckel f.Vollgummi-, SCHUKO-Dreifach Hängekupplung schwarz Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO(R) -Dreifach-Hängekupplung Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO(R) -Dreifach-Hängekupplung Art.-Nr. 1798 51 und Art.-Nr. 1579 51. Farbe: schwarz Typ: 1798 91	618447	179891	6.22€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
202.174 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 2m schwarz Eurostecker	569753	202.174	3.32€
202.175 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 3m schwarz	533985	202.175	4.22€
202.184 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 2m schwarz Euro-Zuleitungen Eurostecker Typ 20 Seite 1: Eurostecker 2,5 A Seite 2: 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Flachleitung, 2,00 m, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² Farbe: schwarz Typ: 202.184	783948	202.184	4.33€
202.185 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 3m schwarz	360845	202.185	5.21€
202.274 Euro-Zuleitung, H03VVH2-F 2x0,75 2m weiss	294964	202.274	3.32€
202.275 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 3m weiss	864369	202.275	4.22€
202.284 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 23 weiss Euro-Zuleitungen Eurostecker Typ 20 Seite 1: Eurostecker 2,5 A Seite 2: 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Flachleitung, 2,00 m, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² Farbe: weiß Typ: 202.284	865848	202.284	4.33€
202.285 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 3m weiss	198939	202.285	5.21€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
211.174 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 1,8m schwarz	154553	211.174	6.30€
211.274 Zuleitung H03VVH2-F, 2x0,75 1,8m weiss	116272	211.274	6.30€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: KOPP</b>			
226320016 Powerversal 4-fach 250V, 16A IP20 352,6x71x58,3 silber-schwarz	152027	226320016	41.52€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
233.186 Verlängerung 5m schwarz, H03VVH2-F 2x0,75 Eurostecker/Eurokuppl.	141411	233.186	9.02€
233.285 Verlängerung 3m weiß, H03VVH2-F 2x0,75 Eurostecker/Eurokuppl.	739920	233.285	6.60€
233.286 Verlängerung 5m weiß, H03VVH2-F 2x0,75 Eurostecker/Eurokuppl.	679815	233.286	9.02€
241.175 Zuleitung H05VV-F 2x1,0, 3m schwarz	900407	241.175	7.59€
241.275 Zuleitung H05VV-F 2x1,0, 3m weiss	635650	241.275	7.59€
244.875 Zuleitung H05BQ-F 2x1,0, 3m orange 24G/AEH KonturenzuleitungenGummi/PUR orangeSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt m. AderendhülsenLeitung: H05BQ-F 2 x 1,00 mm², orangeFür höchste mechanische und chemische Beanspruchung, z. B. Baumaschinen, Elektrowerkzeuge u. a.Lieferlänge: 3,00 mTyp: 244.875	773978	244.875	21.93€
244.876 Zuleitung H05BQ-F 2x1,0, 5m orange 24G/AEH KonturenzuleitungenGummi/PUR orangeSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt m. AderendhülsenLeitung: H05BQ-F 2 x 1,00 mm², orangeFür höchste mechanische und chemische Beanspruchung, z. B. Baumaschinen, Elektrowerkzeuge u. a.Lieferlänge: 5,00 mTyp: 244.876	532111	244.876	35.66€
246.174 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 2m schwarz 24G/AEH	392129	246.174	9.19€
246.175 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 3m schwarz 24G/AEH	369834	246.175	12.82€
246.176 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 5m schwarz 24G/AEH	423346	246.176	18.83€
246.185 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 3m schwarz 24G/AEH Konturen-Zuleitungen Gummifür Einsatz im Freien geeignet. B. für Elektrowerkzeuge, schwarzSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 2x1,00 mm²Lieferlänge: 3,00 mTyp: 246.185	318139	246.185	13.80€
246.186 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 5m schwarz 24G/AEH Konturen-Zuleitungen Gummifür Einsatz im Freien geeignet. B. für Elektrowerkzeuge, schwarzSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 2x1,00 mm²Lieferlänge: 5,00 mTyp: 246.186	112249	246.186	20.01€
246.375 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 3m rot 24G/AEH	838931	246.375	14.19€
246.376 Zuleitung H07RN-F 2x1,0, 5m rot 24G/AEH	807834	246.376	20.42€
248.185 Zuleitung H07RN-F 2x1,5, 3m schwarz 24G/AEH Konturen-Zuleitungen Gummifür Einsatz im Freien geeignet. B. für Elektrowerkzeuge, schwarzSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 2x1,50 mm²Lieferlänge: 3,00 mTyp: 248.185	161332	248.185	15.62€
248.186 Zuleitung H07RN-F 2x1,5, 5m schwarz 24G/AEH Konturen-Zuleitungen Gummifür Einsatz im Freien geeignet. B. für Elektrowerkzeuge, schwarzSeite 1: KonturensteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 2x1,50 mm²Lieferlänge: 5,00 mTyp: 248.186	114921	248.186	23.43€
249.875 Zuleitung H07BQ-F 2x1,5, 3m orange 24G/AEH	322586	249.875	27.06€
249.876 Zuleitung H07BQ-F 2x1,5, 5m orange 24G/AEH	876778	249.876	40.38€
251.173 Kleingeräteleitung, H03VVH2-F 2x0,75	662165	251.173	5.36€
251.183 Kleingeräteleitung, H03VVH2-F 2x0,75	536431	251.183	6.30€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
300.004 Handwerkerleiste, 9xSchuko 1xSchalter Strom 2m Schuko	813224	300.004	71.86€
300.005 Handwerkerleiste, 12xSchuko 1xSchalter Strom 2m Schuko	216368	300.005	86.40€
300.006 Handwerkerleiste, 8xSchuko Strom 2m Schuko	625061	300.006	45.84€
301.174 Zuleitung H03VV-F, 3G0,75 schwarz 2m	856379	301.174	6.01€
301.274 Zuleitung H03VV-F, weiss 2m 3G0,75	808493	301.274	6.01€
301.275 Zuleitung H03VV-F, 3G0,75 3m weiss	582056	301.275	7.41€
301.974 Zuleitung H03VV-F, 2m grau 3G0,75	880159	301.974	6.60€
302.174 Zwischenschalter, Zuleitung H03VV-F 3G0,75	832153	302.174	11.62€
302.274 Zwischenschalter, Zuleitung H03VV-F 3G0,75	839728	302.274	11.62€
304.174 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 2m schwarz	243527	304.174	6.60€
304.175 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, schwarz 3m	639060	304.175	8.26€
304.176 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 5m schwarz	945029	304.176	11.18€
304.184 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 2m schwarz Schutzkontakt-ZuleitungenPVCSeite 1: Schutzkontakt- Winkelstecker Typ 30 mit doppelter ErdungSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AE,H05VV-F 3G 1,00 mm <sup>2</sup> Farbe: schwarzLieferlänge: 2,00 mTyp: 304.184	229466	304.184	7.58€
304.185 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 3m schwarz Schutzkontakt-ZuleitungenPVCSeite 1: Schutzkontakt- Winkelstecker Typ 30 mit doppelter ErdungSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AE,H05VV-F 3G 1,00 mm <sup>2</sup> Farbe: schwarzLieferlänge: 3,00 mTyp: 304.185	636592	304.185	9.19€
304.274 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, weiss 2m	411572	304.274	6.60€
304.275 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 3m weiss	950761	304.275	8.26€
304.276 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, weiss 5m	246731	304.276	11.18€
304.284 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 2m weiss Schutzkontakt-ZuleitungenPVCSeite 1: Schutzkontakt- Winkelstecker Typ 30 mit doppelter ErdungSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AE,H05VV-F 3G 1,00 mm <sup>2</sup> Farbe: weißLieferlänge: 2,00 mTyp: 304.284	370231	304.284	7.58€
304.285 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 3m weiss Schutzkontakt-ZuleitungenPVCSeite 1: Schutzkontakt- Winkelstecker Typ 30 mit doppelter ErdungSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AE,H05VV-F 3G 1,00 mm <sup>2</sup> Farbe: weißLieferlänge: 3,00 mTyp: 304.285	241765	304.285	9.19€
304.974 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 2m grau	343571	304.974	7.20€
312.174 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 2m schwarz	448641	312.174	7.22€
312.175 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, schwarz 3m	760388	312.175	8.78€
312.275 Zuleitung H05VV-F 3G1,0, 3m weiss	241361	312.275	8.78€
317.007 Einbaurahmen mit, Aufnahme von 6fach Steckdoseneinheit	598096	317.007	71.49€
317.100 POWER FRAME 3xSchuko, kurz	416047	317.100	60.15€
317.101 POWER FRAME 2xSchuko, 2xCat5e kurz	636065	317.101	103.19€
320.175 Zuleitung H07RN-F 3G1,0, 3m schwarz 32/AEH	602487	320.175	17.02€
320.176 Zuleitung H07RN-F 3G1,0, 5m schwarz 32/AEH	157692	320.176	25.03€
320.185 Zuleitung H07RN-F 3G1,0, 3m schwarz 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenNeoprenehochwertige Ausführung, für Einsatz im Freien, schwarzSeite 1: Schuko-Zentralstecker mit Spritzwasserschutz - Aderendhülsen Seite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 3G1,00 mm <sup>2</sup> Lieferlänge: 3,00 mTyp: 320.185	693071	320.185	18.01€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
320.186 Zuleitung H07RN-F 3G1,0, 5m schwarz 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenNeoprenehochwertige Ausführung, für Einsatz im Freien, schwarzSeite 1: Schuko-Zentralstecker mit Spritzwasserschutz - Aderendhülsen Seite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 3G1,00 mm²Lieferlänge: 5,00 mTyp: 320.186	947902	320.186	26.01€
321.174 Zuleitung H05RR-F, 3G0,75 2m schwarz 32/AEH	943667	321.174	8.60€
321.175 Zuleitung H05RR-F, 3G0,75 3m schwarz 32/AEH	786350	321.175	11.59€
321.176 Zuleitung H05RR-F, 3G0,75 5m schwarz 32/AEH	418883	321.176	15.38€
322.174 Zuleitung H07RN-F 3G1,5, 2m schwarz 32/AEH	821067	322.174	14.19€
322.175 Zuleitung H07RN-F 3G1,5, 3m schwarz 32/AEH	855857	322.175	18.83€
322.176 Zuleitung H07RN-F 3G1,5, 5m schwarz 32/AEH	741248	322.176	28.63€
322.185 Zuleitung H07RN-F 3G1,5, 3m schwarz 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenNeoprenehochwertige Ausführung, für Einsatz im Freien, schwarzSeite 1: Schuko-Zentralstecker mit Spritzwasserschutz - Aderendhülsen Seite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 3G1,50 mm²Lieferlänge: 3,00 mTyp: 322.185	728232	322.185	19.83€
322.186 Zuleitung H07RN-F 3G1,5, 5m schwarz 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenNeoprenehochwertige Ausführung, für Einsatz im Freien, schwarzSeite 1: Schuko-Zentralstecker mit Spritzwasserschutz - Aderendhülsen Seite 2: 30 mm abgemantelt mit AEAusführung: H07RN-F 3G1,50 mm²Lieferlänge: 5,00 mTyp: 322.186	264211	322.186	29.62€
327.875 Zuleitung H07BQ-F 3G1,5, 3m orange 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenGummi/PUR orangeSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AderendhülsenLeitung: H07BQ-F3G 1,5 mm², orangeFür höchste mechanische und chemische Beanspruchung, z. B. Baumaschinen, Elektrowerkzeuge u. a.Lieferlänge: 3,00 mTyp: 327.875	597315	327.875	30.22€
327.876 Zuleitung H07BQ-F 3G1,5, 5m orange 32/AEH Schutzkontakt-ZuleitungenGummi/PUR orangeSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: 30 mm abgemantelt mit AderendhülsenLeitung: H07BQ-F3G 1,5 mm², orangeFür höchste mechanische und chemische Beanspruchung, z. B. Baumaschinen, Elektrowerkzeuge u. a.Lieferlänge: 5,00 mTyp: 327.876	782919	327.876	42.64€
328.875 Zuleitung H05BQ-F 3G1,0, 3m orange 32/AEH	649051	328.875	23.23€
328.876 Zuleitung H05BQ-F 3G1,0, 5m orange 32/AEH	642215	328.876	36.62€
330.101F CONNECTUS 6-fach UTE, m.Schalter	733200	330.101F	30.51€
330.104 CONNECTUS 6xSchuko ÜSS, 1xSchalter Strom 2m Schuko Connect US Steckdosenleisten 16 A3600 WSchutzkontaktsteckdosen schwarz, Kunststoffprofil silber, schwarze Endkappen, mit Kinderschutz, mit 2-poligem Wippschalter beleuchtet und Zuleitung: 2 m H05VV-F3G1, 50 mm, schwarz.Überspannungsschutz, 16 A3600 Wmit Überspannungsschutz 6,5 kA, optische Funktions- und AusfallanzeigeAusführung: 6-fach, mit Schalter und ÜberspannungsschutzTyp: 330...	747067	330.104	46.04€
330.142 CONNECTUS 6xSchuko, 1xFTS Strom 1,5m Schuko	847727	330.142	41.85€
330.300 CONNECTUS 3xSchuko rot, 10A Strom 2m TYP35S	482802	330.300	51.61€
331.040 PRIMO 6xSchuko EDV, Strom 1,75m Schuko	370916	331.040	64.02€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
331.074 PRIMO 6xSchuko ISDN GVS, 1xSchalter Strom 1,75m Schuko Classic Line PRIMOklassische form in höchster Qualität- Grundkörper aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium- Steckdoseneinsätze 35° gedreht angeordnet aus schlagzähem, verstärktem Polyamid- Zuleitung 1,75m H05VV-F3G1,75mm, schwarz- Vielseitige hochwertige Elektronik- Auf Kundenwunsch individuell konfigurierbar auch für kleine Stückzahlen- Umfangreiches Sortiment an Ländersteckern...	434950	331.074	204.13€
332.071 PRIMO 6+1xSchuko M, Strom 1,75m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1261105	332.071	163.91€
333.0500 CONI 3xUTE GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013248	333.0500	58.02€
333.071 PRIMO 6+1xSchuko M GVS, Strom 1,75m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1261104	333.071	222.97€
333.406 19´ 1HE 7xSchuko 1xNF, Strom 2m Schuko	985932	333.406	126.40€
333.4073 9-fach Steckdosen-, leiste 19´	717709	333.4073	68.15€
333.411 19´ 1HE 6xSchuko 1xFi, Strom 2m Schuko	157677	333.411	144.61€
333.413 ALU 1HE 12xSchuko Strom, 2m Schuko 565mm	362825	333.413	76.18€
333.506 19´ 1HE 9xSchuko Strom, 2m Schuko schwarz	493764	333.506	72.61€
333.534 19´ 1HE 8xSchuko 1xÜSS, schwarz Strom 2m Schuko	616831	333.534	106.24€
333.537 19´ 1HE 5xSchuko 1xGVS, Strom 2m Schuko	213486	333.537	152.29€
333.601 19´ 1HE PVC 8xSchuko, Strom 2m Schuko	941595	333.601	44.28€
333.815 19´ 1HE 8xC19 1xKlemme, Strom 2m C20	755117	333.815	147.19€
336.004 STEP ALU 1xGVS GST18, Classic Step	320620	336.004	81.46€
336.006 STEP ALU Master+Slave, GST18	334081	336.006	83.56€
336.015 STEP ALU 1xLS GST18, Classic Step Leistungsschutzschalter	771543	336.015	118.47€
338.0201 CONF Einbaurahmen kurz, mondstein	151337	338.0201	613.48€
338.0204 CONI Einbaurahmen kurz, anthrazit	822449	338.0204	144.89€
339.1000 DESK 4xSchuko Strom 3m, 4x Schuko 3,0m Festanschluss	922958	339.1000	76.27€
339.1001 DESK 3xSchuko, 1xSchalter Strom 3m	740367	339.1001	79.58€
339.1002 DESK 3xSchuko GST18, 3-fach ohne Zuleitung	526570	339.1002	71.33€
339.1004 DESK 3xSchuko 2xCat5e, GST18	530046	339.1004	121.05€
339.1005 DESK 3xSchuko 2xCat5e, 1xVGA+Klinke GST18	535508	339.1005	189.01€
339.1006 DESK 3xSchuko 2xCat5e, 1xUSB GS	139889	339.1006	170.81€
341.184 Verlängerung 2m schwarz, H05VV-F 3G1,5	318426	341.184	7.83€
341.185 Verlängerung 3m schwarz, H05VV-F 3G1,5	456387	341.185	9.12€
341.186 Verlängerung 5m schwarz, H05VV-F 3G1,5	762105	341.186	13.15€
341.189 Verlängerung 10m sw, H05VV-F 3G1,5	199871	341.189	23.45€
341.200S Verlängerung 2m weiß, H05VV-F 3G1,5	293295	341.200S	6.47€
341.202S Verlängerung 5m weiß, H05VV-F 3G1,5	757863	341.202S	11.47€
341.203S Verlängerung 10m weiß, H05VV-F 3G1,5	386913	341.203S	20.78€
341.281 Verlängerung 15m weiß, H05VV-F 3G1,5	455506	341.281	33.16€
341.288 Verlängerung 7,5m weiß, H05VV-F 3G1,5 Schutzkontakt-VerlängerungenPVCSeite 1: Winkelstecker, Typ 30Seite 2: Kupplung, Typ 34, H05VV-F 3G1,50 mm²Farbe: weißLieferlänge: 7,50 mTyp: 341.288	602733	341.288	17.94€
341.870 Verlängerung 25m, H05VV-F 3G1,5	556616	341.870	65.02€
341.879 Verlängerung 10m, H05VV-F 3G1,5	791617	341.879	26.69€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
341.880 H07BQ-F 3G1,5qmm orange, 3m PRCD Stecker+Kupplung Leiter-Nennquerschnitt: 1.5 qmmLeiter-Klasse: Kl.5 = feindrätig Ader-Zahl: 3 Ader-Isolation: Gummi (EPR) Ader-Kennzeichnung: Farbe Schutzleiter: ja Schirm: nein Mantel-Material: PUR (Polyurethan) Mantel-Farbe: orange Ausführung: rund Raucharm nach EN 61034-2: nein Halogenfrei nach EN 50267-2-2: nein Flammwidrig: nach EN 60332-1-2 Ölbeständig nach EN 6081...	426434	341.880	141.89€
343.170 Verlängerungen 5m, H07RN-F 3G1,5 Schutzkontakt-Verlängerung 3-polig-Spritzwasserschutz IP 44H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> schwarzSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: Schutzkontakt-Kupplung/DeckelSchwere Ausführung für Einsatz im Freien und auf BaustelleAusführung: Länge 5 mTyp: 343.170	434456	343.170	25.75€
343.171 Verlängerungen 10m sw, H07RN-F 3G1,5 Schutzkontakt-Verlängerung 3-polig-Spritzwasserschutz IP 44H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> schwarzSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: Schutzkontakt-Kupplung/DeckelSchwere Ausführung für Einsatz im Freien und auf BaustelleAusführung: Länge 10 mTyp: 343.171	840410	343.171	38.69€
343.172 Verlängerungen 25m sw, H07RN-F 3G1,5 Schutzkontakt-Verlängerung 3-polig-Spritzwasserschutz IP 44H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> schwarzSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: Schutzkontakt-Kupplung/DeckelSchwere Ausführung für Einsatz im Freien und auf BaustelleAusführung: Länge 25 mTyp: 343.172	722655	343.172	90.92€
343.174 Verlängerungen 5m, H07RN-F 3G1,5 schwarz 3-fach	367842	343.174	104.44€
343.175 Verlängerungen 10m, H07RN-F 3G1,5 schwarz 3-fach Schutzkontakt-Verlängerung 3-polig-Spritzwasserschutz IP 44 Gummi/NeopreneH07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> schwarzLänge 10 mSeite 1: Schutzkontakt-ZentralsteckerSeite 2: 3-fach Gummi-Hängekupplung und Klappdeckel mit genormter SchnappverrastungTyp: 343.175	306793	343.175	119.48€
343.176 Verlängerungen 25m, H07RN-F 3G1,5 schwarz 3-fach	345613	343.176	158.76€
343.179 Verlängerungen 10m sw, H05RR-F 3G1,5	677799	343.179	36.00€
343.370 Verlängerungen 25m rot, H07RN-F 3G1,5	259314	343.370	91.30€
343.371 Verlängerungen 50m rot, H07RN-F 3G1,5	646668	343.371	171.70€
343.373 Verlängerungen 15m rot, H07RN-F 3G1,5	480283	343.373	60.99€
344.171 Verlängerung 10m sw, H07RN-F 5G1,5 CEE/16A 6h 400V CEE-VerlängerungschwarzSeite 1: CEE-Stecker 16 A 400 VSeite 2: CEE-Kupplung 16 A 400 VAusführung: H07RN-F 5G1,50 mm <sup>2</sup> Lieferlänge: 10,00 mTyp: 344.171	993335	344.171	97.76€
344.172 Verlängerung 25m sw, H07RN-F 5G1,5 CEE/16A 6h 400V CEE-VerlängerungschwarzSeite 1: CEE-Stecker 16 A 400 VSeite 2: CEE-Kupplung 16 A 400 VAusführung: H07RN-F 5G1,50 mm <sup>2</sup> Lieferlänge: 25,00 mTyp: 344.172	979690	344.172	178.19€
346.170 Verlängerung 5m schwarz, H07RN-F 5G4,0 CEE/32A 6h 400V	613986	346.170	123.86€
349.008 Stromverteiler Stecky, 400V CEE Bachmann CEE-Verteiler 349.008 250v/400, IP44Hoch bruchfeste Spezialkunststoff-Ausführung, spritzwassergeschütztIdeal für den mobilen Einsatz im Freien und auf BaustellenPraktische Kabelaufwicklung und integrierter Tragegriff.Eingang: 1 x CEE Stecker 32A / 400 VAusgang: 1 x CEE Stecker 32A / 400 V 1 x CEE Stecker 16A / 400 V 4 x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A / 250 VTyp...	933991	349.008	163.74€
349.012 CEE-Adapter, Eingang 16 Ampere Ausgang 32 Ampere	654793	349.012	51.98€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
349.020 Vollgummi Verteiler, IP 44 Vollgummi-Verteiler IP 44Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A / 400 V~ 2,00 m H07RN-F 5G 6,00 mm <sup>2</sup> LeitungAusgang: 1 x CEE-Stecker 32 A / 400 V~ 2 x CEE-Stecker 16 A / 400 V~ 3 x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~Absicherung: 1 x FI 40 A / 0,03 A / 4-polig über alle Ausgänge 1 x LS 16 A, 3-polig 3 x LS 16 A, 1-poligTyp: 349.020	812179	349.020	862.75€
350.000 PRIMO 2 6xCEE7/3 2,0m, CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1055137	350.000	62.99€
350.001 PRIMO 2 6xCEE7/3, 1xSchalter 2,0m CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1055138	350.001	67.68€
350.006 PRIMO 2 3xCEE7/3, 1xSchalter 2,0m CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1055139	350.006	55.96€
350.007 PRIMO 2 3xCEE7/3 2,0m, CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1055140	350.007	51.28€
350.008 PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB, A&C Charger 2,0m CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1056541	350.008	158.99€
350.348 PRIMO 2 3xP40, m.Schlaufe 2 0m ITA RAL5010 Verkaufseinheit: 1 ST.	1990021	350.348	101.74€
351.174 Zuleitung H05VV-F, 3G0,75 2m schwarz 30/35 C13	419243	351.174	9.02€
351.184 Zuleitung H05VV-F, 3G0,75 2m schwarz 30/35 C13 Kaltgeräte-Zuleitungen 65 °CSeite 1: Winkelstecker, Typ 30Seite 2: angespritzte Kaltgerätedose, H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> , 2,00 mFarbe: schwarzTyp: 351.184	120840	351.184	9.09€
351.974 Zuleitung H05VV-F, 3G0,75 2m grau 30/35 C13	274266	351.974	8.23€
351.984 Zuleitung H05VV-F, 3G0,75 2m grau 30/35 C13 Kaltgeräte-Zuleitungen 65 °CSeite 1: Winkelstecker, Typ 30Seite 2: angespritzte Kaltgerätedose, H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup> , 2,00 mFarbe: grauTyp: 351.984	111330	351.984	10.01€
352.174 Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2m schwarz 30/C19	789952	352.174	17.85€
352.175 Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 3m schwarz 30/C19	263325	352.175	19.99€
354.127 Kaltgerätezuleitung, H05VV-F 3G1,50qmm schwarz Länge:2,00 m Verkaufseinheit: 1 ST.	1013618	354.127	10.18€
3541271 Kaltgerätezuleitung, H05VV-F3G1,5qmm schwarz Länge:3,00m Verkaufseinheit: 1 ST.	1981574	3.541.271	12.28€
356.120 Kaltgeräteverlängerung, f.Verriegelung H05VV-F3G1,0 schwarz 1m	143845	356.120	7.16€
356.169 Verlängerung H05VV-F, 3G1,sw L:0,75,C14/C13 Verkaufseinheit: 1 ST.	1338984	356.169	6.71€
356.172 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:0,5,Schuko/C13 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013635	356.172	7.68€
356.1722 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:1,Schuko/C13 Verkaufseinheit: 1 ST.	1338983	356.1722	8.20€
356.1723 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:1,5,Schuko/C13 Verkaufseinheit: 1 ST.	1338982	356.1723	8.46€
356.1733 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:1m,C20/C19	853811	356.1733	24.51€
356.174 Verlängerung 2m schwarz, H05VV-F 3G1,5 C20/C19	239791	356.174	27.24€
356.183 Verlängerung H05VV-F, 3G1,50qmm L:1,5m S1:C20 S2:C19 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013633	356.183	33.38€
356.1971 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:0,5m,Schuko/C19 Verkaufseinheit: 1 ST.	1338981	356.1971	15.93€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
356.1974 Verlängerung H05VV-F, 3G1,5,sw L:1,5m,Schuko/C19 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013632	356.1974	19.36€
356.974 Verlängerung 2m grau, H05VV-F 3G0,75 C14/C13	835537	356.974	12.25€
356.975 Verlängerung 3m grau, H05VV-F 3G1,0 C14/C13	408582	356.975	14.41€
372.174 Zuleitung H05RR-F 3G1,0, 2m schwarz 32/Typ789	561528	372.174	15.09€
372.184 Zuleitung H05RR-F 3G1,0, 2m schwarz 32/Typ789 Heißgeräte-Zuleitungen 155 °CSeite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker, Typ 32Seite 2: montierte Heißgerätedose 10 A, H05RR-F 3G1,00 mm², schwarzLieferlänge: 2,00 mTyp: 372.184	920314	372.184	16.13€
375.016 Gerätezuleitung CH 1,5m, GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1323431	375.016	11.27€
375.017 Gerätezuleitung CH 3m, schwarz GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013161	375.017	15.90€
375.018 Gerätezuleitung CH 5m, GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013160	375.018	20.06€
375.068 Gerätezuleitung UK 2m, schwarz ST18	908971	375.068	24.07€
375.069 Gerätezuleitung UK 3m, schwarz ST18	461422	375.069	26.22€
375.070 Gerätezuleitung UK 4m, schwarz ST18	461432	375.070	27.52€
375.071 Geräteverlängerung 0,5m, ST18	406567	375.071	11.44€
375.115 Gerätezuleitung Schuko, Erdanschluss GST18 schwarz 2m	657642	375.115	13.20€
375.116 Gerätezuleitung Schuko, Erdanschluss GST18 schwarz 3m	438298	375.116	14.98€
381.121K Tischsteckdose, 4xSchuko schwarz Strom 1,5m Schuko	516704	381.121K	11.58€
381.147K Tischsteckdose, 6xSchuko schwarz Strom 1,5m Schuko 6-fach-Tischsteckdosengeschraubt, wiederanschließbar- Integrierte formschöne und praktische Kabelaufwicklung- angespritzter Schutzkontaktstecker mit doppelter Erdung- Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung- integrierter KinderschutzH05VV-F 3 G1,50 mm²ohne SchalterFarbe: schwarzAusführung: 1,50 mTyp: 381.147K	352011	381.147K	13.58€
381.150K Tischsteckdose, 6xSchuko sw 1xSchalter Strom 1,5m Schuko 6-fach-Tischsteckdosengeschraubt, wiederanschließbar- Integrierte formschöne und praktische Kabelaufwicklung- angespritzter Schutzkontaktstecker mit doppelter Erdung- Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung- integrierter KinderschutzH05VV-F 3 G1,50 mm²mit SchalterFarbe: schwarzAusführung: 1,50 mTyp: 381.150K	767600	381.150K	15.00€
381.230K Steckdosenleiste, 4xSchuko ws 1xSchalter Strom 1,5m Schuko	532375	381.230K	12.38€
381.241S SELLY 6xSchuko weiß, Strom 1,5m	414416	381.241S	10.12€
381.244S SELLY 6xSchuko weiß, 1xSchalter Strom 1,5m Schuko	385441	381.244S	10.82€
381.250K Tischsteckdose, 6xSchuko ws 1xSchalter Strom 1,5m Schuko 6-fach Tischsteckdosengeschraubt, wiederanschließbar, mit SchalterTyp: 381.250K	530677	381.250K	15.00€
381.2512K TSD-Tischsteckdose, 6-fach UTE,ÜSS weiß 3m H05VV-F3G1,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	1324373	381.2512K	26.60€
381.450K Tischsteckdose, 6xSchuko br 1xSchalter Strom 1,5m Schuko 6-fach-Tischsteckdosengeschraubt, wiederanschließbar- Integrierte formschöne und praktische Kabelaufwicklung- angespritzter Schutzkontaktstecker mit doppelter Erdung- Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung- integrierter KinderschutzH05VV-F 3 G1,50 mm²mit SchalterFarbe: braunAusführung: 1,50 mTyp: 381.450K	850027	381.450K	15.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
381.801 USB Smart, 3xSchuko,, 230V/16A 2-fach USB Charger max. 3,1A Verkaufseinheit: 1 ST.	1013721	381.801	25.00€
388.271 Tischsteckdose 3xSchuko, weiß Strom 3m Schuko	123109	388.271	10.57€
388.272 Tischsteckdose 3xSchuko, weiß 5mtr. Zuleitung 3G1,5qmm	116539	388.272	16.17€
388.371 Tischsteckdose 3xSchuko, rot Strom 3m Schuko	375845	388.371	13.27€
392.181 Kabeltrommel 4fach, m.Thermoschutzschalter sw 50m Kabeltrommel Kunststoff4 Steckdosen und ThermoschutzAusführung: H05VV-F 3G 1,5 mm²Farbe: schwarzKabellänge: 50 mTyp: 392.181	274066	392.181	112.38€
392.182 Kabeltrommel 3fach, m.Thermoschutzschalter sw 25m Kabeltrommeln Kunststoff3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel und Thermoschutzfür den Einsatz im Freien und auf BaustellenLeitung H07RN-F 3G 1,5 mm²Farbe: schwarzZuleitung: 25 mTyp: 392.182	655197	392.182	161.89€
392.183 Kabeltrommel 3fach, m.Thermoschutzschalter sw 40m	888267	392.183	208.67€
393.002 Kabelbox 4f, m.Thermoschutz 10m sw H05VV-F 3G1,5qmm	426458	393.002	38.02€
395.180 Kabeltrommel 4fach, m.Thermoschutzschalter 25m sw Kabeltrommel Kunststoff4 Steckdosen und ThermoschutzAusführung: H05VV-F 3G 1,5 mm²Farbe: schwarzKabellänge: 25 mTyp: 395.180Kunststoff Kabeltrommel Schutzkontaktzentralstecker	159653	395.180	110.78€
395.181 Kabeltrommel 4fach, m.Thermoschutzschalter 50m sw Kabeltrommel Kunststoff4 Steckdosen und ThermoschutzAusführung: H05VV-F 3G 1,5 mm²Farbe: schwarzKabellänge: 50 mTyp: 395.181	455470	395.181	178.82€
396.181 Kabeltrommel 4fach, m.Thermoschutzschalter o.Kabel sw Kabeltrommel Kunststoff4 Steckdosen und ThermoschutzAusführung: LeertrommelTyp: 396.181	147791	396.181	42.19€
396.183 Kabeltr. Kunststoff 3f., m. Thermoschutzschalter ohne Kabel sw Kabeltrommeln Kunststoff3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel und Thermoschutzfür den Einsatz im Freien und auf BaustellenLeitung H07RN-F 3G 1,5 mm²Farbe: LeertrommelTyp: 396.183	498316	396.183	63.86€
396.187 Kabeltr. Stahlblech 3f., m. Deckel Thermoschutzschalter o. Kabel Kabeltrommeln Stahlblech3 Steckdosen mit SpritzwasserabdeckungThermoschutz, hochwertige HandwerkerAusführung, schwarzAusführung: LeertrommelTyp: 396.187	486261	396.187	85.15€
398.182 Kabeltr. Stahlbl. 4f., m. TSS 50m sw HO5RR-F 3G1,5qmm Kabeltrommeln Stahlblech- mit 4 Steckdosen und Thermoschutz- Trommelscheibe aus verzinktem Stahlblech- Trommelkörper aus stabilem Kunststoff- Schutzisolierter AnschlussraumAusführung: H05VV-F 3G 1,5 mm²Farbe: schwarzKabellänge: 50 mTyp: 398.182	969019	398.182	208.67€
398.183 Kabeltr. Stahlbl. 4f., m. TSS 25m sw HO5VV-F 3G1,5qmm	810095	398.183	123.52€
398.186 Kabeltr. Stahlbl. 3f., m. TSS 50m sw HO5RR-F 3G1,5qmm Kabeltrommeln Stahlblech3 Steckdosen mit SpritzwasserabdeckungThermoschutz, hochwertige HandwerkerAusführung, schwarzAusführung: Adern Gummi/Mantel Gummi - für kurzfristigen Außeneinsatz H05RR-F 3G 1,50 mm²Zuleitung: 50 mTyp: 398.186	759855	398.186	204.44€
399.182 Kabeltrommel 3f., Thermoschutz Doppelrohrgestell 40m Kabeltrommeln Spezialkunststoff3 Steckdosen mit Spritzwasserabdeckung und ThermoschutzTrommeln aus bruchfestem Spezialkunststoff mit Belüftungsöffnungen. Profi-Ausführung - für Einsatz auf BaustellenAusführung: H07RN-F 3G 1,50 mm²Farbe: schwarzZuleitung: 40 mTyp: 399.182	377397	399.182	238.51€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
500.000 PEggy Steckdosenleiste, m.Klemme Verkaufseinheit: 1 ST.	1593851	500.000	35.73€
500.100 HOOK Indoor 5xCEE7/3, rot 5,0m CEE7/7 IP20 Steckdosenleiste Die zuverlässige Mehrfachsteckdose HOOK Indoor wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten ganz ohne Werkzeug an Wänden, Leitern, Haken oder Ketten angebracht - eben dort, wo sie gebraucht wird. Einem spontanen Arbeitsplatzwechsel steht nichts im Weg, da die flexible Verteilerleiste einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden kann. Neben den fünf Steckdosenöffnungen sorgt die beleuchtete...	1056707	500.100	33.35€
500.200 HOOK Outdoor 4xCEE7/3, grün 4,0m CEE7/7 IP44 Steckdosenleiste Verkaufseinheit: 1 ST.	1056708	500.200	35.81€
624.871 Wendelleitung orange, H05BQ-F 2x1,0	355175	624.871	60.38€
654.180 Wendelleitung schwarz, CS-H05VV-F 3G1,5	872154	654.180	23.39€
654.181 Wendelleitung schwarz, CS-H05VV-F 3G1,5	676072	654.181	40.36€
654.182 Wendelleitung schwarz, CS-H05VV-F 3G1,5	162428	654.182	59.60€
654.280 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	651859	654.280	23.39€
654.281 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	622582	654.281	40.36€
654.282 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	881238	654.282	59.60€
654.283 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	367607	654.283	21.32€
654.284 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	849593	654.284	35.89€
663.170 Wendelzuleitung schwarz, 2m CS-H05VV-F 3G1,5	122758	663.170	21.48€
663.171 Wendelzuleitung sw 4m, CS-H05VV-F 3G1,5	676071	663.171	38.83€
663.270 Wendelzuleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5	454093	663.270	21.48€
663.271 Wendelzuleitung weiß 4m, CS-H05VV-F 3G1,5	100555	663.271	38.83€
665.870 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3G1,5	826191	665.870	57.30€
665.871 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3G1,5	157119	665.871	103.31€
672.180 Wendelleitung schwarz, CS-H05VV-F 3G1,5 m.Stecker+Kupplung	198440	672.180	23.39€
672.181 Wendelleitung schwarz, CS-H05VV-F 3G1,5 m.Stecker+Kupplung	185186	672.181	34.22€
672.280 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5 m.Stecker+Kupplung Schutzkontakt-Spiralverlängerungen PVC weiß Wendellänge: 500 mm, Arbeitslänge: 2000 mm Seite 1: Winkelstecker-Schuko Seite 2: Kupplung, H05VV-F 3G1,50 mm² Farbe: weiß Typ: 672.280	725204	672.280	23.39€
672.281 Wendelleitung weiß, CS-H05VV-F 3G1,5 m.Stecker+Kupplung	379261	672.281	35.01€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Murrelektronik</b>			
67501 MPOT Potentiometer-, baustein 1KOhm/270° Tragschiene	109980	67501	85.02€
67502 MPOT Potentiometer-, baustein 10KOhm/270° Tragschiene	503295	67502	79.99€
67505 MPOT Potentiometer-, baustein 5KOhm/270° Tragschiene	605258	67505	85.02€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
681.880 Wendelleitung orange, H07BQ-F 7x1,5	122915	681.880	107.34€
681.881 Wendelleitung orange, H07BQ-F 7x1,5	259584	681.881	185.56€
681.882 Wendelleitung orange, H07BQ-F 7x1,5	769235	681.882	272.83€
682.880 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3G2,5	284639	682.880	80.06€
682.881 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3G2,5	445631	682.881	145.53€
682.882 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3G2,5	467874	682.882	220.10€
683.881 Wendelleitung orange, H07BQ-F 5x2,5	280250	683.881	163.74€
683.882 Wendelleitung orange, H07BQ-F 5x2,5	874558	683.882	252.87€
684.880 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3x1,5	632989	684.880	49.13€
684.881 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3x1,5	238600	684.881	94.60€
684.882 Wendelleitung orange, H07BQ-F 3x1,5	796693	684.882	138.26€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
685.880 Wendelleitung orange, H07BQ-F 5x1,5	775999	685.880	70.95€
685.881 Wendelleitung orange, H07BQ-F 5x1,5	972374	685.881	130.96€
685.882 Wendelleitung orange, H07BQ-F 5x1,5	368868	685.882	196.45€
692.180 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 3x1,5	748625	692.180	46.40€
692.181 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 3x1,5	321978	692.181	74.20€
692.182 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 3x1,5	888237	692.182	114.27€
692.280 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitungen PURAder: PVC, Mantel: PUR, Enden: 200 mm glatt geschnitten. Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit, hohe Rückstellkraft, weiß.Dehnfaktor 1:5Ausführung: YMH11Y-J 3x1,50 mm²Lieferlänge: WL: 500 mm, AL: 2500 mmTyp: 692.280	225624	692.280	46.40€
692.281 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 3x1,5	307628	692.281	74.20€
692.282 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitungen PURAder: PVC, Mantel: PUR, Enden: 200 mm glatt geschnitten. Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit, hohe Rückstellkraft, weiß.Dehnfaktor 1:5Ausführung: CS-YMH11Y-J 3x1,50 mm²Lieferlänge: WL: 1500 mm, AL: 7000 mmTyp: 692.282	347116	692.282	114.27€
693.180 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 5x1,5	549305	693.180	58.40€
693.181 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 5x1,5	224791	693.181	100.59€
693.182 Wendelleitung schwarz, CS-YMH11Y-J 5x1,5	249316	693.182	145.75€
693.280 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitungen PURAder: PVC, Mantel: PUR, Enden: 200 mm glatt geschnitten. Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit, hohe Rückstellkraft, weiß.Dehnfaktor 1:5Ausführung: CS-YMH11Y-J 5x1,50 mm²Lieferlänge: WL: 500 mm, AL: 2500 mmTyp: 693.280	366782	693.280	58.40€
693.281 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitungen PURAder: PVC, Mantel: PUR, Enden: 200 mm glatt geschnitten. Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit, hohe Rückstellkraft, weiß.Dehnfaktor 1:5Ausführung: CS-YMH11Y-J 5x1,50 mm²Lieferlänge: WL: 1000 mm, AL: 5000 mmTyp: 693.281	496105	693.281	100.59€
693.282 Wendelleitung weiß, CS-YMH11Y-J 5x1,5	381188	693.282	145.75€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Legrand</b>			
695012 Steckdosenleiste 5x2P Verkaufseinheit: 1 ST.	1327182	695012	26.17€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Siemens</b>			
6XV1801-2A Robust Energy Cable, 4-a, Energieleitung 6XV1801-2A Verkaufseinheit: 1 MTR	560488	6XV18012A	8.48€
6XV1801-5AH10 Robust Power connecti, M12-180/M12-180 6XV1801-5AH10	560466	6XV18015AH10	65.35€
6XV1801-5AH20 Robust Power connecti, M12-180/M12-180 6XV1801-5AH20	560458	6XV18015AH20	71.65€
6XV1801-5AH30 Robust Power connecti, M12-180/M12-180 6XV1801-5AH30	560308	6XV18015AH30	77.83€
6XV1801-5AH50 Robust Power connecti, M12-180/M12-180 6XV1801-5AH50	560419	6XV18015AH50	91.10€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Murrelektronik</b>			
7000-15041-0000000 M12, Busabschlussstecker f.CUBE67	649406	7000-15041-0000000	13.39€
7000-C0101-6200000 Kabel-, trommel D:355mm PUR sw 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164196	7000-C0101-6200000	156.13€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
7000-C0101-6210000 Kabel-, trommel D:355mm PUR sw 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164197	7000-C0101-6210000	181.87€
7000-C0101-6230000 Kabel-, trommel D:355mm PUR sw 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164255	7000-C0101-6230000	169.19€
7000-C0101-6240000 Kabel-, trommel D:355mm PUR sw 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164256	7000-C0101-6240000	188.26€
7000-C0101-6260000 Kabel-, trommel D:355mm PUR sw 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	164257	7000-C0101-6260000	169.19€
7000-C0201-8030000 Kabel-, trommel D:355mm PUR vio UL 100m Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	401516	7000-C0201-8030000	469.14€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: WAGO</b>			
771-9993/106-201 Anschlussleitung, schwarz Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	105923	771-9993/106-201	5.23€
771-9993/206-601 Anschlussleitung, schwarz Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	394663	771-9993/206-601	8.96€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
800.1656 ALU 1HE 24xC13 3xC19, Lock Strom 3m CEE 16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263237	800.1656	185.92€
800.1657 ALU 1HE 24xC13 3xC19, Lock Strom 3m CEE 16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263236	800.1657	165.25€
800.2135 BN0500 PDU Steckdosen, leiste 24xC13 4xC19 Lock CEE 16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1336810	800.2135	327.46€
800.2546 ÜSS Modul 3-phasig, 2xC EE 16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1002931	800.2546	161.98€
800.2621 ÜSS Modul 1 phasig, 1x16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263738	800.2621	208.93€
800.2622 ÜSS Modul 1 phasig, 1x32A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263737	800.2622	223.00€
800.2623 ÜSS Modul 3 phasig, 3x32A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263736	800.2623	307.29€
800.2949 19' 1HE 6xC EE7/3 1xÜSS, Citel Strom 2,0m CEE7/7 Verkaufseinheit: 1 ST.	1779258	800.2949	179.95€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Mennekes</b>			
8004 Adapterleitung	978640	8004	87.62€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
802.3012 BN3000 24xC13 6xC19, Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1587867	802.3012	1044.00€
802.3013-S BN3000 Slave 24xC13, 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013616	802.3013-S	1316.95€
802.3022 BN3000 RCM 18xC13, 3xC19 Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013615	802.3022	1453.43€
802.3024 BN3000 RCM 24xC13, 6xC19 Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013614	802.3024	1521.66€
802.3024-S BN3000 Slave RCM, 24xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013613	802.3024-S	1407.96€
802.3025 BN3000 RCM 24xC13, 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013612	802.3025	1817.38€
802.3025-S BAN3000 Slave RCM, 24xC13 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	1013611	802.3025-S	1742.83€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
802.3065 BN3000 RCM, Stromeingang u.-ausgang CEE 32A 3-ph 3m Verkaufseinheit: 1 ST.	1769392	802.3065	1161.11€
802.3065-S BN3000 RCM Slave, Strom 3m CEE 32A Verkaufseinheit: 1 ST.	1779693	802.3065-S	1159.76€
802.3072 BN3000 RCM, Nachrüstmodul Verkaufseinheit: 1 ST.	1769390	802.3072	998.22€
802.3072-S BN3000 RCM Slave, Nachrüstmodul Strom 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	1779733	802.3072-S	1081.90€
802.3522 BN3500 24xC13 6xC19, 3xRCM Verkaufseinheit: 1 ST.	1264261	802.3522	3022.61€
802.3525 BN3500 RCM 18xC13, 4xC19 Strom 3,0m CEE 16A bl Verkaufseinheit: 1 ST.	1263735	802.3525	1926.68€
802.3527 BN3500 3xRCM 24xC13, 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE 32A rt Verkaufseinheit: 1 ST.	1263733	802.3527	3569.25€
802.7026 BN7000 3xRCM 24xC13, 6xC19 Strom 3,0m CEE Verkaufseinheit: 1 ST.	1263730	802.7026	2920.63€
802.7530 BN7500 3xRCM 24xC13, 6xC19 6xLS Verkaufseinheit: 1 ST.	1263080	802.7530	3161.63€
802.7531 BN7500 RCM 18xC13, 4xC19 Strom 3,0m CEE 16A Verkaufseinheit: 1 ST.	1263728	802.7531	2135.82€
802.7532 BN7500 RCM 16xC13, 4xC19 2xLS Strom 3,0m CEE Verkaufseinheit: 1 ST.	1263727	802.7532	2194.94€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Murrelektronik</b>			
85660 NT3 ACDCDC Wandler, IN:10-32VAC 12-42VDC OUT:5-35V 3,5A DC	593813	85660	345.71€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
902.001 DESK 3xSchuko 2xABD, GST18	701508	902.001	72.10€
902.002 DESK 3xSchuko 3xABD, GST18	375190	902.002	81.39€
902.003 DESK 3xSchuko 4xABD, GST18	127759	902.003	84.06€
902.017 DESK 1xSchalter, 3xSchuko 1xABD GST18	729936	902.017	70.26€
902.0182 Steckdoseneinheit DESK, 2xSchuko 1xUSB Charger 1xABD GST18	171826	902.0182	91.06€
902.1017 Steckdosenleiste DESK, 2xUK 5A 1xABD GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013630	902.1017	68.69€
902.1741 Desk Steckdosenleiste, 6 Steckplätze m. 7,5m Zuleitung Verkaufseinheit: 1 ST.	1261098	902.1741	123.25€
902.1742 Desk Alu Steckdosenl., 6x Schuko H05VV-F 3G1,5 <sup>2</sup> Schukowinkelst. Verkaufseinheit: 1 ST.	1261100	902.1742	116.82€
902.202 DESK2 3xSchuko 3xABD, Strom 0,2m GST18 RAL9010	965499	902.202	122.04€
902.2048 DESK2 3xSchuko Strom, 0,2m GST18 RAL9010	965497	902.2048	109.27€
902.205 DESK2 3xUTE 45° 2xABD, Strom 0,2m GST18 RAL9010	758267	902.205	119.21€
902.211 DESK2 2xSchuko 2xABD, Strom 0,2m GST18 RAL9010	586835	902.211	114.93€
902.300 DESK2 Steckdoseneinheit, 3xSchuko Strom 0,2m	213082	902.300	120.61€
902.301 DESK2 Steckdoseneinheit, 3xSchuko 1xCAT6 1xUSB	630969	902.301	184.47€
902.302 DESK2 Steckdoseneinheit, 3xSchuko 2xCAT6 1xHDMI	908154	902.302	197.24€
902.402 DESK2 3xSchuko 3xABD, Strom 0,2m GST18 Inox lackiert	632664	902.402	122.04€
902.403 DESK2 2xSchuko 1xABD, Strom 0,2m GST18 Inox lackiert	390229	902.403	110.68€
902.4048 DESK2 3xSchuko Strom, 0,2m GST18 Inox lackiert	965491	902.4048	109.27€
902.429 Steckdoseneinheit DESK2, 2xSchuko 1xUSB Charger 2xABD Inox	996392	902.429	188.73€
902.430 Steckdoseneinheit DESK2, 2xCH T13 1xUSB Charger 2xABD Inox Verkaufseinheit: 1 ST.	1013217	902.430	203.17€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
902.501 DESK2 Steckdoseneinheit, 3xSchuko 1xCAT6 1xUSB	755160	902.501	184.47€
902.502 DESK2 Steckdoseneinheit, 3xSchuko 2xCAT6 1xHDMI	703115	902.502	197.24€
903.201 HDBaseT Receiver 1xHDMI, Eingang RJ45 HDBaseT max. 70m Verkaufseinheit: 1 ST.	1264351	903.201	213.31€
903.204 Custom Modul VGA mit, 3,5mm Klinke und Taster bl 1,0m RJ11 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013678	903.204	129.99€
903.205 Custom Modul HDMI und, Taster blau, 1,0m RJ11 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013677	903.205	104.75€
903.211 SET HDBaseT, Transmitter903.200 +Steuerbox 903.202 Verkaufseinheit: 1 ST.	1264350	903.211	729.48€
903.212 SET HDBaseT, Transmitter903.207 +Steuerbox 903.202 Verkaufseinheit: 1 ST.	1264349	903.212	906.19€
906.000 STEP 2xSchuko 1xABD	898597	906.000	53.42€
906.001 STEP 2xSchuko 2xABD	599204	906.001	57.35€
906.003 STEP ALU 3xSchuko, 1xSchalter GST18	889877	906.003	49.91€
906.0055 Steckdoseneinheit STEP, BASE 4xUK 45° fused 60mm GST18 PVC	555458	906.0055	36.88€
909.002 CONF 1xSchuko 3xABD	323287	909.002	72.28€
909.0023 Konferenz, Steckdoseneinheit 2xUK 45° 3,15A KS Verkaufseinheit: 1 ST.	1331544	909.0023	75.68€
909.003 CONF 2xSchuko 2xABD	875939	909.003	69.54€
909.004 CONF 3xSchuko 1xABD	865448	909.004	69.04€
909.005 CONF 2xSchuko 6xABD, 909.005	491335	909.005	96.90€
909.006 CONF 3xSchuko 5xABD	517910	909.006	100.03€
909.007 CONF 4xSchuko 4xABD	662985	909.007	98.84€
909.008 CONF 5xSchuko 3xABD	989186	909.008	97.61€
909.009 CONF 6xSchuko 2xABD	333321	909.009	107.06€
910.002 Wand-Kombidose 400V, 1x CEE 16A 1x Schuko	857806	910.002	29.11€
910.270 Schukostecker zentral, weiß Schutzkontakt-Stecker Zentralkleine Ausführung, bruchfestFarbe: weißTyp: 910.270	367572	910.270	1.70€
911.000 CONI Einbaurahmen kurz, weiß RAL9016	405101	911.000	144.89€
911.001 CONI Einbaurahmen lang, weiß RAL9016	203490	911.001	157.76€
911.002 CONI Einbaurahmen kurz, schwarz RAL9017	363961	911.002	144.89€
911.003 CONI Einbaurahmen lang, schwarz RAL9005	800309	911.003	157.76€
911.005 CONI Einbaurahmen lang, Edelstahl	612303	911.005	389.56€
911.025 CONI DUO Einbaurahmen, 12-fach 2x 6-fach silbergrau RAL9006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013627	911.025	361.51€
911.9130 CONI HOLDER 6f.Länge, schwarz inkl.2 Kunststoffnieten Für die optionale Montage an Bachmann CONI Einbaurahmen lang. Ermöglicht die Verstaueung von Kabelüberlängen im eingesteckten Zustand. Leichte Montage durch Einhaken im bereits montiertem Einbaurahmen mittels mitgelieferten Kunststoffnieten..Material/Oberfläche: Stahlblech schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005).Ausführung für Coni Einbaurahmen lang.Geringe zusätzliche Einbautiefe von ca. 20 ...	1190289	911.9130	32.07€
912.000 CONI 3xABD	757943	912.000	53.12€
912.003 CONI 2xSchuko 1xABD	204746	912.003	68.40€
912.007 CONI 4xSchuko 2xABD	912553	912.007	84.32€
912.008 CONI 5xSchuko 1xABD	259632	912.008	89.10€
912.009 CONI 1xUTE 2xABD	910245	912.009	73.95€
912.016 CONI 1xCH 2xABD	910288	912.016	76.91€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
912.0172 Steckdoseneinheit CONI, 2xUTE 1xUSB Charger 3xABD Strom 0,1m	996567	912.0172	124.00€
912.019 CONI 5xCH 2xABD Verkaufseinheit: 1 ST.	1013261	912.019	101.81€
912.0221 Steckdosenleiste CONI, 4xUK 3,15A 2xAbd. mit GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013629	912.0221	101.81€
912.023 CONI 1xSchuko 1xSchuko, rot 1xABD 2xGST Verkaufseinheit: 1 ST.	1013215	912.023	81.28€
912.0280 Steckdosenleiste CONI, 2xUK 3,15A 1xUSB 3xAbd. 0,1m GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1338894	912.0280	138.98€
912.045 Coni Steckdoseneinheit, alu L 3-fach 217mm,2xUK 90° 5A Steckdose Verkaufseinheit: 1 ST.	1013773	912.045	77.64€
912.971 Schukokupplung grau, PVC grau Schutzkontakt-Kupplung PVCgroße Ausführung, bruchfestmit KnickschutztüleFarbe: grauTyp: 912.971	742914	912.971	3.66€
915.001 POWER FRAME weiß, Einbaurahmen RAL9016	400484	915.001	35.62€
915.005 Power Frame, Einbaurahmen 4-fac h weiss RAL9010 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013832	915.005	44.76€
915.501 Abdeckung Power Frame, Cover ALU lackiert Inoxt 3-fach	582313	915.501	129.58€
915.503 Abdeckung Power Frame, Cover ALU lackiert Weiß RAL9010 3-fach	582214	915.503	129.58€
916.001 POWER FRAME 1xSchuko, 2xABD	943780	916.001	70.03€
916.0411 Power Frame 2xUTE, 1xUSB 1xABD Strom 0,2m GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013676	916.0411	115.85€
916.0514 Power Frame 2xSchuko, 1xUSB Charger 1xABD Strom 0,2m GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347232	916.0514	115.85€
916.1000 Power Frame 2xSchuko, 2xABD GST Verkaufseinheit: 1 ST.	1013675	916.1000	87.51€
916.1192 Steckdoseneinheit, Power Frame 3xSCHUKO Zuleitung 2m Aderen Verkaufseinheit: 1 ST.	1013811	916.1192	72.62€
916.1193 Steckdoseneinheit, Power Frame 2xSCHUKO 1xUSB Charger 2m mi Verkaufseinheit: 1 ST.	1013839	916.1193	94.24€
916.173 Power Frame 3xSchuko, 1xUSB Charger Strom 0,2m GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013702	916.173	113.38€
917.010 Rahmen Blind schwarz, m.Anschraubdome	526886	917.010	1.89€
917.018 Rahmen 1xUSB 2.0 A/B, BCM-8	996664	917.018	52.86€
917.026 Rahmen 1xVideo+Cinch, Stereo BVM-1	568041	917.026	72.86€
917.033 Rahmen 1xKBD VGA, 1xKBD VGA schwarz	292948	917.033	12.38€
917.040 Schraubendreher Torx T6	616815	917.040	16.28€
917.041 Torx T6 Schrauben, Custom Module	851765	917.041	4.45€
917.047 Rahmen 1xTaster, Edelstahl blau Lötanschluss Verkaufseinheit: 1 ST.	1013231	917.047	94.41€
917.064 Tragrahmen Edelstahl, m.Schrauben	862157	917.064	10.36€
917.065 Adapterrahmen 50x50, schwarz	169165	917.065	4.67€
917.067 Halterung Bodentank, 3-fach Stahlblech schwarz	913917	917.067	111.46€
917.157 Miniklinke 3,5mm, Keystone schwarz	278178	917.157	18.96€
917.226 Custom Modul VGA Klinke, HDMI Verkaufseinheit: 1 ST.	1190419	917226	124.95€
918.033 Cat6a RJ45 Patchleitung, 3m Buchse TKM Keystone	812710	918.033	45.87€
918.034 Cat6a RJ45 Patchleitung, 5m Buchse TKM Keystone	525410	918.034	57.50€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
918.0750 Kabelwanne CONI COVER, 6-fach Verkaufseinheit: 1 ST.	1868001	918.0750	174.18€
918.0754 Gummiabdeckungen, f.CONI Kabelwanne Verkaufseinheit: 1 ST.	1350359	918.0754	12.48€
919.024 USB Smart Adapter, 2-fach USB Charger max. 3,1A Verkaufseinheit: 1 ST.	1013669	919.024	23.23€
919.1101 CP Halterung 6-fach Verkaufseinheit: 1 ST.	1013239	919.1101	56.44€
919.2001 CP 3xGST18 schwarz, 3xGST18 rot Verkaufseinheit: 1 ST.	1013238	919.2001	101.48€
919.2003 CP 6xGST18 schwarz, 6xGST18 rot Verkaufseinheit: 1 ST.	1321340	919.2003	163.14€
919.2004 CP 4xGST18 schwarz, 4xGST18 rot Verkaufseinheit: 1 ST.	1321339	919.2004	173.84€
919.2005 CP 4xGST18 rot 4xGST18, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013237	919.2005	157.35€
922.0071 Universal 4xSchuko, 3xABD KS Strom 3m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1013636	922.0071	64.79€
922.0181 Universal 5xSchuko, 2xABD KS Strom 3m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1338893	922.0181	64.79€
923.006 Universalleiste ALU, Wand/Eck 4xSchuko, Strom 2m Schuko	493874	923.006	75.55€
924.1370 Einbau-Druckschalter, Serie3030 Ausschalter, 1-polig weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1588234	924.1370	3.71€
924.182 Wippenschalter Serie, 3631 Umschalter 1-polig schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013667	924.182	2.89€
924.183 Wippenschalter Serie, 3632 Umschalter 1-polig schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013666	924.183	3.59€
924.185 Wippenschalter Serie, 3634 Ausschalter 2-polig schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1347230	924.185	4.39€
924.186 Wippenschalter Serie, 3634 Ausschalter 2-polig sw/grün Verkaufseinheit: 1 ST.	1347206	924.186	5.96€
924.187 Wippenschalter Serie, 3658 2-polig Ausschalter sw/grün Verkaufseinheit: 1 ST.	1013591	924.187	7.43€
924.264 Tret-Zwischenschalter, Serie 8009 gold Serienschalter 1pol	703394	924.264	16.06€
924.346 Schnur-Zwischendimmer, LED weiss Verkaufseinheit: 1 ST.	1586228	924.346	112.76€
924.353 Schnur-Zwischendimmer, 8113 20-300 VA, transparent Verkaufseinheit: 1 ST.	1010691	924.353	91.98€
924.354 LED-Schnur-Tastdimmer, Serie 8119 schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1010671	924.354	101.76€
925.0022 Klappe TOP FRAME, 4-fach EV1 eloxiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1013216	925.0022	56.15€
925.0044 Klappe TOP FRAME, 4-fach gestrahlt und eloxiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1013243	925.0044	56.15€
925.0047 Klappe TOP FRAME, 4-fach sw eloxiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1013214	925.0047	70.18€
925.100 Unterbau Top Frame, 4-fach o.Klappe Gehäuse schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013224	925.100	306.03€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
926.000 PIX 1xSchuko 0,2 GST 18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1347221	926.000	31.55€
926.001 PIX 1xSchuko sw 2,0m, AEH Verkaufseinheit: 1 ST.	1010670	926.001	37.86€
926.010 PIX 1xABD Verkaufseinheit: 1 ST.	1347207	926.010	17.66€
926.100 PIX Deckelset, Edelstahl-Optik Verkaufseinheit: 1 ST.	1586910	926.100	12.48€
926.101 PIX Deckelset schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1347219	926.101	7.44€
927.000 KAPSA 3xSchuko sw Strom, 2,0m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1010669	927.000	73.21€
927.001 KAPSA 2xSchuko 1xUSB, Charger Strom 2,0m Schuko Verkaufseinheit: 1 ST.	1347218	927.001	88.86€
927.101 KAPSA Deckel schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1010668	927.101	45.43€
927.103 KAPSA Deckel eloxiert Verkaufseinheit: 1 ST.	1010667	927.103	40.39€
928.003 Elevator 1xSchuko, 2xEuro Strom 2,0m m.AEH	116493	928.003	112.98€
928.0050 Elevator 1xC EE7/3, 1xUSB 3.0 1xCAT6A 90° 0,5m GST18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1056543	928.0050	204.12€
928.024 Elevator 2xCH T23 Strom, 2m T23 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013645	928.024	129.03€
928.902 Elevator Cover Einbau, gebürstet	405352	928.902	41.06€
929.000 DUE 2xSchuko Strom 2,0m, AEH Verkaufseinheit: 1 ST.	1010673	929.000	65.63€
929.002 Steckdosenleiste, DUE 2xUTE Strom 2,0m AEH	441158	929.002	65.63€
929.102 2xDUE Deckel weiß Verkaufseinheit: 1 ST.	1010665	929.102	10.10€
930.029 Easy-Desk-2B schwarz,, Adapter zum senkrechten Anschluss Verkaufseinheit: 1 ST.	1331257	930.029	7.33€
930.031 Kabelschlange Classic, silber	890140	930.031	30.62€
930.032 Kabelschlange PRO, schwarz RAL9005	739724	930.032	38.86€
930.033 Kabelschlange PRO, silber	890182	930.033	41.98€
930.050 Kabelschlange Premium, silber	320014	930.050	51.90€
930.300 Kabeldurchführung rund, silbergrau ähnlich RAL9006 Verkaufseinheit: 1 ST.	1010188	930.300	16.40€
930.302 Kabeldurchführung rund, schwarz ähnlich RAL9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1010238	930.302	16.40€
931.000 TWIST 2S 2xSchuko, Strom 2,0m AEH	747199	931.000	116.95€
931.008 Tisch, EBsteckdosenleiste TWIST 2S 2xCH T23 Verkaufseinheit: 1 ST.	1013637	931.008	130.30€
931.031 TWIST 1xC EE7/3 1xUSB, Charger Edelstahl Optik 2,0m AEH Verkaufseinheit: 1 ST.	1597276	931.031	150.98€
931.131 TWIST 1xC EE7/3 1xUSB, Charger 2,0m AEH RAL9005 30GE sw matt Verkaufseinheit: 1 ST.	1597275	931.131	166.39€
931.133 TWIST 1xC EE7/3, 2xKeystone sw matt Verkaufseinheit: 1 ST.	1597274	931.133	132.01€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
931.150 TWIST 2xCEE7/3 2,0m AEH, schwarz 30GE seidenmatt Verkaufseinheit: 1 ST.	1597324	931.150	128.96€
931.231 TWIST 1xCEE7/3 1xUSB, Charger ws matt Verkaufseinheit: 1 ST.	1597323	931.231	166.39€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: KOPP</b>			
931804014 Schuko-Steckdose 8f, PROFiversal 19Z 16A 45° CEE7/V Verkaufseinheit: 1 ST.	1439745	931804014	52.76€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
937.001 DESK2 ALU BLACK, 2xCEE7/3 1xCM 1xUSB Verkaufseinheit: 1 ST.	1779431	937.001	119.56€
938.001 LOOP IN 1xCEE7/3 4xKBD, sw RAL9005 Verkaufseinheit: 1 ST.	1350358	938.001	15.02€
938.101 LOOP IN 1xCEE7/3 4xKBD, ws RAL9003 Verkaufseinheit: 1 ST.	1350357	938.101	15.02€
940.048 Verlängerungskabel VGA, 15pol 5m	315902	940.048	22.28€
940.085 Modul ISDN RJ12, Buchse/Buchse schwarz	916944	940.085	7.73€
940.097 Halteblech Edelstahl, gerade VE=Beutel à 2 Bleche	710052	940.097	4.99€
940.192 SecureSleeve C14, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013600	940.192	9.36€
940.194 Secure Sleeve C20, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	1013610	940.194	9.36€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: ABL Sursum</b>			
ABL 1173503 SCHUKOUltra 3f Vollgummi, Hängekupplung schw/schw IP54 Anz.Deckel	889613	1173503	88.99€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
Bachmann Abdeckung für Power Frame Cover ALU für Steckdoseneinheit 3-fach 915.500, Power Frame Cover 3-fach Power Frame Rahmen schwarz (Art. 915.000) mit Aluminiumklappe, zum Einkleben in den Tisch, mit Bachmann Lasergravur auf Klappen- innenseite, im Karton verpackt	115839	915.500	67.99€
Bachmann CONI 3xSchutzkontakt Dosen, 3xABD Bachmann CONI 3xSchutzkontakt Dosen, 3xABD912.006, CONI Steckdoseneinheit ALU Länge: 6-fach ca.387mm mit Kinderschutz, 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 3xAbdeckung leer; Stromeingang: 0,1m H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder	726360	912.006	55.99€
Bachmann CONI Einbaurahmen kurz zbh. Holder kurz Bachmann CONI Einbaurahmen kurz zbh. Holder kurz911.910, Für die optionale Montage an CONI Einbaurahmen, Ermöglicht die Verstauung von Kabelüberlängen im eingesteckten Zustand, Leichte Montage durch Einhaken im bereits montierten Einbaurahmen mittels mitgelieferten Kunststoffnieten, Geringe zusätzliche Einbautiefe von ca. 20 mm zur Einbautiefe des Einbaurahmen	167555	911.910	13.99€
Bachmann CONI Steckdosenleiste 1xSchutzkontakt Dosen, 1xUSB doppelhager 1xCustom Modulaufnahme Bachmann CONI Steckdosenleiste 1xSchutzkontakt Dosen, 1xUSB doppelhager 1xCustom ModulaufnahmeCONI Steckdoseneinheit ALU Länge: 3-fach / 217mm mit Kinderschutz, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz; 1xUSB Doppelcharger; 1xAbdeckung leer; Stromeingang: 0,10m H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup> schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder; im Polybeutel	473574	912.0167	64.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 2xABD, mit Zuleitung 0,2m GST18, weiss Bachmann Desk2 Steckdosenleiste, 3xDosen(CEE7), 2xABD, mit Zuleitung 0,2m GST18, weiss, DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; mit KS; weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 3xSchutzkontaktsteckdose sw; 2xAbdeckung leer; Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> sw mit GST18i3 Stecker sw; Bedruckung Bachmann; inkl. montierte Halte- winkel; im Karton	934854	902.201	74.99€
Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdose 1xUSB Charger Strom 2,0m Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdose 1xUSB Charger Strom 2,0m, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, ELEVATOR Office-Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit, Blenden gestanz und gebürstet. 1x Schutzkontakt Steckdose mit Kinderschutz, Farbe schwarz. 1x USB Charger 2,15A mit 2x USB Ports A. Strom 2,0m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit beiliegendem Schutzkontaktstecker. Im Karton verpackt.	404450	928.017	85.99€
Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdosen 1xHDMI 1xCAT6 90° Zuleitung 0,5m mit GST18 Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdosen 1xHDMI 1xCAT6 90° Zuleitung 0,5m mit GST18* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, ELEVATOR Office-Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil E0 EV1 1xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, mit Kinderschutz Strom 0,5m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit GST18 Stecker schwarz 1xHDMI Buchse mit 3m Datenleitung inkl. Stecker 1xRJ45 CAT6 90° mit 3m Datenleitung...	934850	928.006	95.99€
Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdosen 1xUSB 1xCAT6 90° Zuleitung 0,5m mit GST18 Bachmann Elevator 1xSchutzkontaktsteckdosen 1xUSB 1xCAT6 90° Zuleitung 0,5m mit GST18* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, ELEVATOR Office-Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit, Aluprofil E0 EV1, 1xSchutzkontaktsteckdose, schwarz, mit Kinderschutz, Strom 0,5m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit GST18 Stecker schwarz, 1xUSB 2.0 Buchsen mit 3m Datenleitung inkl. USB 2.0 Stecker, 1xRJ45 CAT6 90° mit ...	753808	928.005	89.99€
Bachmann Elevator 2xSchutzkontaktsteckdosen Bachmann Elevator 2xSchutzkontaktsteckdosen* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, ELEVATOR Kitchen Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil vernickelt und gebürstet 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz, mit Kinderschutz, Strom 2,0m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz, im Karton	753768	928.002	56.99€
Bachmann Geräte Kupplung GST18(Buchse), schwarz/grau Bachmann Geräte Kupplung GST18(Buchse), schwarz/grauGerätekupplung GST18i3 grau montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel; 92.933.0153.0	165740	940.071	5.99€
Bachmann Geräte Kupplung GST18(Buchse), schwarz/rot Bachmann Geräte Kupplung GST18(Buchse), schwarz/rotGerätekupplung GST18i3 rot montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel; 92.933.0553.0	165733	940.070	5.99€
Bachmann Geräteverlängerung GST18 0.3m Bachmann Geräteverlängerung GST18 0.3mGeräteverlängerung GST18/3 0,3m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> sw; S1: Wieland GST18/3 Stecker sw; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.0300.1	847945	375.050	6.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bachmann Geräteverlängerung GST18 1, 0m Bachmann Geräteverlängerung GST18 1, 0mGeräteverlängerung GST18/3 1,0m H05Z1Z1-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz; S1: Wieland GST18/3 Stecker sw; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw;	287020	375.081	8.99€
Bachmann Geräteverlängerung GST18 1, 0m Bachmann Geräteverlängerung GST18 1, 0mGeräteverlängerung GST18/3 1,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> sw; S1: Wieland GST18/3 Stecker sw; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.1000.1	726061	375.053	7.99€
Bachmann Geräteverlängerung GST18 2, 0m Bachmann Geräteverlängerung GST18 2, 0mGeräteverlängerung GST18/3 2,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> sw; S1: Wieland GST18/3 Stecker sw; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.2000.1	726062	375.038	7.99€
Bachmann Geräteverlängerung GST18 2,0m, halogenfrei 375.082, Geräteverlängerung GST18/3 2,0m H05Z1Z1-F3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz S1: Wieland GST18/3 Stecker sw S2: Wieland GST18/3 Buchse sw	747738	375.082	10.99€
Bachmann Geräteverlängerung GST18 3,0m 375.055, Geräteverlängerung GST18/3 3,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> sw S1: Wieland GST18/3 Stecker sw S2: Wieland GST18/3 Buchse sw Type: 92.232.3000.1	726070	375.055	8.99€
Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 2,0m Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 2,0mGeräteleitung GST18/3 2,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz; S1: Schutzkontakt-Winkelstecker; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.2007.1	221457	375.075	7.99€
Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 4, 0m Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 4, 0mGeräteleitung GST18/3 4,0m H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz; S1: Schutzkontakt-Winkelstecker; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.4007.1	726054	375.005	9.99€
Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 25m, Schwarz Bachmann Kabel, Verlängerung, Dose(CEE7)->Stecker(CEE7), 25m, Schwarz,Gummi, Verlängerung 3pol -Spritzwasserschutz 25m H05RR-F 3G1,5mm <sup>2</sup> schwarz Seite1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite2: Schutzkontakt-Kupplung/Deckel	430501	343.177	42.99€
Bachmann Kabel, VGA Miniklinke Kombikabel Länge 5m Bachmann Kabel, VGA Miniklinke Kombikabel Länge 5m* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,VGA + Miniklinke Kombikabel Seite 1: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm Seite 2: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm Länge: 5,0m; Miniklinke je Seite ca. 0,5m länger;	258354	918.068	34.99€
Bachmann Modulträger Rahmen für 1xBTR E-DAT Modul CAT6 Bachmann Modulträger Rahmen für 1xBTR E-DAT Modul CAT6Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 1xBTR E-DAT Modul CAT6 (nicht enthalten); inkl. 2 Schrauben; im Polybeutel;	587109	917.006	3.99€
Bachmann Rahmen VGA Stecker Schraubklemme 10-polig Bachmann Rahmen VGA Stecker Schraubklemme 10-poligRahmen VGA 15-pol.Stecker; Rückseite: 10-polig Schraubklemme VGA inkl. 2 Torx Schrauben;	977728	917.072	46.99€
Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz, SMART Bachmann Tischsteckdose, 6xDosen(CEE7)->Stecker(CEE7), 3m, Schwarz, SMART,Tischsteckdose SMART 6fach schwarz, offenbar,ohne Schalter mit Kinderschutz 3m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> Schutzkontaktdose geschraubt, imPolybeutel mit Header	201829	381.148K	10.99€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: BEGA</b>			
Bega 70556 Verlängerungsleitung	103103	70556	66.33€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bega 70557 Verlängerungsleitung	103104	70557	80.29€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Brennenstuhl</b>			
Brennstuhl ÜS-Steckdosenleiste 6fach, schwarz 3m H05VV-F 3G1,5 - 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit Schutz vor Überspannung und 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5- Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig)- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)- Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit...	1956380	1951160401	84.60€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
CONI Einbaurahmen kurz silbergrau ähnlich RAL9006 Bachmann CONI Einbaurahmen kurz silbergrau ähnlich RAL9006338.0203, CONI Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: silbergrau, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt	696927	338.0203	84.99€
CONI Halterung hoch schwarz Bachmann CONI Halterung hoch schwarz918.002, CONI Halterung Ausführung hoch; Farbe schwarz; 2 Stk. im Polybeutel	689587	918.002	15.99€
CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005 Bachmann CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005911.913, CONI Holder Farbe schwarz, Länge: 6-fach, inkl. 2 Kunststoffnieten; im Polybeutel	689582	911.913	18.99€
CONI Steckdoseneinheit ALU, 6-fach, 2xSchuko 4xABD Bachmann CONI Steckdoseneinheit ALU, 6-fach, 2xSchutzkontakt Dosen, 4xABD912.005, CONI Steckdoseneinheit ALU Länge: 6-fach / 356mm mit Kinderschutz, 2xSchutzkontaktsteckdose sw; 4xAbdeckung leer; Stromeingang: 0,10m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder	689577	912.005	53.99€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Zumtobel</b>			
DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 WH, Stahlseilabhaengung 60280063	973165	60280063	54.45€
ED-EYE Deckensensor 22154682	973150	22154682	183.15€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
Geräteleitung Schuko GST18 1, 5m Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 1, 5m375.000, Geräteleitung GST18/3 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz; S1: Schutzkontakt-Winkelstecker; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.1507.1	689590	375.000	6.99€
Geräteleitung Schuko GST18 3, 0m Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 3, 0m375.003, Geräteleitung GST18/3 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz; S1: Schutzkontakt-Winkelstecker; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.3007.1	998941	375.003	8.99€
Geräteleitung Schuko GST18 5, 0m Bachmann Geräteleitung Schutzkontaktstecker GST18 5, 0m375.007, Geräteleitung GST18/3 5,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz; S1: Schutzkontakt-Winkelstecker; S2: Wieland GST18/3 Buchse sw; Type: 92.232.5007.1	689588	375.007	11.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: HellermannTyton			
Hellermann HELAHOOK20-PET-BK-25, Wiederverschl. Kabelschutz auf 170-05200 HELAHOOK, Artikelnummer: 170-05200Wiederverschließbarer Kabelschutz mit KlettverschlussEigenschaften:Wiederverschließbarer Kabelschutz aus Polyester Sehr elastisch, passt genau um das Bündelgut Haken und Ösensystem, auch nachträglich montierbar Hohe AbriebfestigkeitAnwendungHELAHOOK Kabelschutz findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, in der Luftfahrtindust...	416343	170-05200	512.57€
Hellermann PS1-PVC-BK-75m Kantenschutz, schwarz 75m 800-00200 EdgeGuard Kantenschutz, Artikelnummer: 800-00200Eigenschaften:Hergestellt aus flexiblem PVC Leicht zu verarbeiten Schützt Kabel in scharfkantigen BereichenAnwendungEdgeGuard dient dem Schutz von Kabeln, die durch scharfkantige Bereiche geführt werden. EdgeGuard ist darüber hinaus eine attraktive Lösung, um Blechkanten zu verkleiden.EdgeGuard Kantenschutz ist für folgende Industrie...	108677	800-00200	136.62€
Hellermann RA1-PVC-BK-75m Kantenschutz, schwarz 75m 800-00001 EdgeGuard Kantenschutz, Artikelnummer: 800-00001Eigenschaften:Hergestellt aus flexiblem PVC Leichtes verarbeiten Schützt Kabel in scharfkantigen BereichenAnwendungEdgeGuard dient dem Schutz von Kabeln, die durch scharfkantige Bereiche geführt werden. EdgeGuard ist darüber hinaus eine attraktive Lösung, um Blechkanten zu verkleiden.EdgeGuard Kantenschutz ist für folgende Industrie...	513157	800-00001	239.83€
Hellermann T30R-PA66-BU-C1 Kabelbinder, 150x3,5 blau 111-03008 T-Serie in PA66 farbig, Artikelnummer: 111-03008Eigenschaften:Sehr große Material- und Größenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes BandendeAnwendungKabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden f...	666698	111-03008	12.68€
Hellermann T30R-PA66-GN-C1 Kabelbinder, 150x3,5 grün 111-03014 T-Serie in PA66 farbig, Artikelnummer: 111-03014Eigenschaften:Sehr große Material- und Größenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes BandendeAnwendungKabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden f...	176417	111-03014	12.68€
Hellermann T30R-PA66-RD-C1 Kabelbinder, 150x3,5 rot 111-03004 T-Serie in PA66 farbig, Artikelnummer: 111-03004Eigenschaften:Sehr große Material- und Größenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes BandendeAnwendungKabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden f...	348871	111-03004	12.68€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann T30R-PA66-YE-C1 Kabelbinder, 150x3,5 gelb 111-03006 T-Serie in PA66 farbig, Artikelnummer: 111-03006 Eigenschaften: Sehr große Material- und Größenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende Anwendung: Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden f...	640434	111-03006	12.68€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Vossloh-Schwabe</b>			
Houben 188713 EVG KL 1/2x18W Zugentl., 31x67x140mm Typ ELXc 218.871	573338	188713	66.32€
Houben 188714 EVG KL 2x18/24/26/2x26/28, 1x18/22/24/26/32/36/38/40/42W	675244	188714	66.32€
Houben 506366 Kondensator T+TC,HS,HM,HI, 12.0µF kunststoff Typ 41008 Nachfolger zu 172690 Typ: 506366	687461	506366	4.88€
Houben 535750 Fassung G12 Keramik beige, Steckklemmen	115698	535750	12.49€
Houben 535755 Fassung G12 Keramik beige, Befestigung M4 Leitung 300mm/1,0qmm AE	110689	535755	28.18€
Houben 536053 Fassung GZ10/GU10 Steatit, mit doppelter PTFE Zuleitung weiß150mm	417446	536053	7.58€
Houben 992104 Eurozuleitung 3,0m, schwarz 2x0,75 Eurostecker Aderendhülse Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	710539	992104	4.41€
Houben 992108 Eurozuleitung 3m schwarz, 2x0,75 Eurostecker Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	316149	992108	5.59€
Houben 992116 Eurozuleitung 2m transp., 2x0,75 Eurostecker Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	231280	992116	8.17€
Houben 992143 Schukoleitung 1,5m gold, 3x0,75 Schukostecker AEH Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	840778	992143	9.80€
Houben 992147 Schukoleitung 3,0m, 3x0,75 Schukostecker AEH gold Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	963216	992147	15.30€
Houben 992169 Euroleitung 2x0,75 2,5m, weiß Eurostecker E27 AG Zwischenschalter	231591	992169	8.46€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: JUBE ELEC</b>			
IP ANSCHL.LTG 07 5M 2X1 GELB, Eigentum: essity Mannheim Verkaufseinheit: 25 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1190236	129257	185.40€
IP ANSCHL.LTG 07 5M 3X1.5 GELB, Eigentum: essity Mannheim Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1190238	134135	222.48€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Diverse</b>			
Kabeltrommel Leertrommel für Kabel bis 100m Länge * Stahlrohrgestell mit ergonomischem Kunststoff-Tragegriff * Kunststofftrommel Ø 290mm mit Arretierung * Abmessungen 290x365x190mm * Gewicht 1,1kg Lieferung ohne Kabel Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.	182268	MCR-1	17.56€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: MONACOR</b>			
Kabeltrommel Professionelle Leertrommel für Kabel bis 200m * Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert * Stahlrohrgestell * Breite Metalltrommel Ø 350mm, mit Handkurbel * Abmessungen 580x510x350mm * Gewicht 6,5kg Lieferung ohne Kabel Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.	342423	MCR-8	83.12€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Diverse</b>			
Kabeltrommel Kabeltrommelmit 10-m-Netzkabel * Geschlossenes Kunststoffgehäuse * 4 Schukosteckdosen * Überhitzungsschutz * Kontrollleuchte für Überhitzung und Überlastung * Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1,5mm2 * Abmessungen 225x270x75mm * Gewicht 1,5kg	627307	MCR-10	20.08€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: MONACOR</b>			
Kabeltrommel Professionelle Leertrommelfür Kabel bis 100m * Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert * Stahlrohrgestell * Metalltrommel Ø 350mm, mit Feststellschraube arretierbar * Abmessungen 380x560x310mm * Gewicht 7,3kgLieferung ohne KabelDie angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.	857155	MCR-6	75.55€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Eff Eff Fritz Fuss</b>			
KABELUEBERGANG 1031 10318-60-----00, LÄNGE 60 CM MESS.VERNICKELT	142350	10318-60-----00	24.65€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Lappkabel</b>			
Lapp Netzflex 540P 3x1,0 qmm, Anschlussleitung 5m mit Schukostecker Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	628163	73221563	30.83€
Lapp Netzflex 540P 3x1,5 qmm, Anschlussleitung 5m mit Konturenstecker Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	351628	73220851	40.45€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 10m, 71222292 Verlängerungsltg o.Phasenwender Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314135	71222292	99.33€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 2,5m, 71222231 Verlängerungsltg o.Phasenwender Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314138	71222231	52.42€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G1,5 16A 5m, 71222239 Verlängerungsltg o.Phasenwender Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314136	71222239	65.42€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 10m Mitte, ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 10m Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314134	71222295	125.17€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 2,5m, 71222232 Verlängerungsltg o.Phasenwender Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314137	71222232	57.60€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 25m, Mittelspannungskabel 71222296 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314133	71222296	198.59€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 16A 5m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	273759	71222240	79.55€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G2,5 32A 25m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442442	71222299	205.23€
Lapp ÖLFLEX PLUG CEE 5G4 32A 10m, 71222301 Verlängerungsltg o.Phasenwender Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1314132	71222301	133.98€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G4 32A 25m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442443	71222302	247.43€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G4 32A 5m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442426	71222242	108.09€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G6 32A 10m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	691868	71222304	172.54€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G6 32A 25m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442452	71222305	339.65€
LAPP ÖLFLEX PLUG CEE 5G6 32A 5m, Mittelspannungskabel Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	442433	71222243	135.93€
Lapp ÖLFLEX Plug H05VV-F 3G1,5 /3500BK, PVC-Netzanschlussleitung 74320106 Verkaufseinheit: 25 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332951	74320106	219.78€
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/1500 WH, PVC-Netzanschlussleitung 70261151 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312486	70261151	5.84€
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/5000 BK, PVC-Netzanschlussleitung 70261160 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332788	70261160	9.26€
LAPP ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/5000 GY Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	546334	73222381	10.99€
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/2500 GR, 73222336 Netzanschlussleitung m.Stecker Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1312487	73222336	7.80€
Lapp ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/5000 BK, PVC-Netzanschlussleitung 70261166 Verkaufseinheit: 1 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1332802	70261166	8.07€
LAPP ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G2,5/3000 BK Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	282029	70261163	9.26€
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/600, SHOCKPLG Wendelleitung Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	440873	73220853	78.59€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
Paket 1 electra 10+1 Aktion Paket bestehend aus:10x BACH 381.801 USB Smart, 3xSchuko, 230V/16A 2-fach USB Charger max. 3,1A1x kostenlos BACH 381.801 USB Smart, 3xSchuko, 230V/16A 2-fach USB Charger max. 3,1A Verkaufseinheit: 1 ST.	1983080	Bachmann Paket 1 electr	249.98€
Paket 2 electra 10+1 Aktion Paket bestehend aus:10x BACH 500.200 HOOK Outdoor 4xCEE7/3 grün 4,0m CEE7/7 IP44 Steckdosenleiste1x Kostenlos BACH 500.200 HOOK Outdoor 4xCEE7/3 grün 4,0m CEE7/7 IP44 Steckdosenleiste Verkaufseinheit: 1 ST.	1983081	Bachmann Paket 2 electr	379.37€
Paket 4 electra 10+1 Aktion Paket bestehend aus:10x BACH 300.000 Handwerkerleiste 6-fach o Schalter1x Kostenlos BACH 300.000 Handwerkerleiste 6-fach o Schalter Verkaufseinheit: 1 ST.	1983083	Bachmann Paket 4 electr	381.15€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: PLASTRO MA</b>			
Plastro Mayer OK1208614 Zuleitung, RVV-F3G1,00 schwarz 2000mm China/C13L Zuleitung RVV-F3G1,00 schwarz 2000mm China/C13L1.S. C13L (LT-511L)2.S. China 10A (LT-402) Verkaufseinheit: 100 ST.	1261984	OK1208614	514.80€
Plastro Mayer OK1208615 Zuleitung RVV-, F3G1,50 sw 2000mm China/C19L OK1208615 Zuleitung RVV-F3G1,50 schwarz 2000mm China/C19L1.S. C19L (LT-549L)2.S. China 16A (LT-403) Verkaufseinheit: 100 ST. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1261983	OK1208615	71.28€



Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Plastro Mayer 0K5304415 H05VV-F3G1,00, sw Schuko Winkel KEMA/Zentralkaltger. Zuleitung H05VV-F3G1,00 schwarz 2000mm 303/303A/6011.S.Typ 303/303 A Schuko-Winkelstecker KEMA2.S.Typ 601 Zentralkaltgerätedose C13 Verkaufseinheit: 1 ST.	1425107	0K5304415	4.95€
Plastro Mayer 0L06450 H05VV-F3G1,50, sw Schuko dopp.System/Zentralkaltger. Zuleitung H05VV-F3G1,50 schwarz 2000mm 303A/C191.S. Schuko-Winkelstecker dopp. System LT-3222.S. Typ 420 Zentralkaltgerätedose C19 16A LT-549 Verkaufseinheit: 1 ST.	1425108	0L06450	7.92€
Plastro Mayer 5023-0283 H05VV-FG1,00 sw, 5000mm Schuko/Winkelkaltgerätedose 1.S Typ 303A Schuko-Winkelstecker2.S. Typ 607 Winkelkaltgerätedose links gewinkelt 10A C13L Verkaufseinheit: 20 ST.	1425109	5023-0283	245.52€
Plastro Mayer 5023-0284 H05VV-FG1,00 sw, 5000mm Zs Schweiz/Winkelkaltgerätedose 1.S Typ 512 Zentralstecker Schweiz 10A2.S. Typ 607 Winkelkaltgerätedose links gewinkelt 10A C13L Verkaufseinheit: 20 ST.	1425110	5023-0284	237.60€
Plastro Mayer 5023-0285 H05VV-F3G1,00 sw, 5000mm Winkel GB/Winkelkaltgerätedose 1.S Typ 404 Winkelstecker England 13A Sicherung2.S. Typ 607 Winkelkaltgerätedose links gewinkelt 10A C13L Verkaufseinheit: 20 ST.	1425111	5023-0285	297.00€
Plastro Mayer 5023-0286 Sjt3xAWG14 105°C, sw 5000mm Zs USA/Winkelkaltgerätedose 1.S Typ NEMA 5-15 LZ-202 USA Zentralstecker2.S. Typ C13L LT-511 Winkelkaltgerätedose Verkaufseinheit: 20 ST.	1425127	5023-0286	554.40€
Plastro Mayer 5023-0287 Sjt3xAWG14 105°C, sw 5000mm Zs USA/Winkelkaltgerätedose 1.S Typ NEMA 6-15 USA Zentralstecker2.S. Typ C13L LT-511 Winkelkaltgerätedose Verkaufseinheit: 20 ST.	1425113	5023-0287	514.80€
Plastro Mayer H05VV-F 3G1 2000mm sw, Winkelstecker Typ 404-13A England/C13L Verkaufseinheit: 1 ST.	1771709	5023-0242	6.14€
Plastro Mayer H05VV-F 3G1 2000mm sw, Zentralstecker Schweiz/C13L Verkaufseinheit: 1 ST.	1771710	5023-0241	6.34€
Plastro Mayer H05VV-F 3G1,5 2000mm sw, Zentralstecker Argentinien/C19L 20A 250V Verkaufseinheit: 1 ST.	1232336	5023-0248	12.38€
Plastro Mayer Sjt 3xAWG12 2000mm sw, USA-Stecker NEMA 5-20 Winkelgeräted C19L Verkaufseinheit: 1 ST.	1771708	5023-0236	21.78€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
Power Frame Einbaurahmen 4-fach silbergrau RAL9006 Bachmann Power Frame Einbaurahmen 4-fach silbergrau RAL9006317.006, POWER FRAME Einbaurahmen 4-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Stahlblech gepulvert, Farbe: silbergrau, RAL 9006 Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt	364765	317.006	27.99€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: MONACOR</b>			
Professionelle Leertrommel für Kabel bis 50m - Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert - Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Stahlrohr-Käfiggestell - Mit Kabelführung - 2 Aufstellpositionen - Metalltrommel 240mm, mit Handkurbel - Abmessungen 315x295x300mm - Gewicht 3,1kg Lieferung ohne Kabel Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.	885871	MCR-2	40.01€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann</b>			
Rahmen 1xVGA BCM-2A Bachmann Rahmen 1xVGA BCM-2A917.011, Rahmen 1xVGA BCM-2A, Buchse; ohne Leitung; inkl. 2 Schrauben	689584	917.011	21.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rahmen 1xVGA+Klinke Klinke BCM Bachmann Rahmen 1xVGA+Klinke Klinke BCMRahmen schwarz BCM-17 1xVGA 15-polig Buchse /Buchse; 1xMiniklinke 3,5mm mit 0,1m undMiniklinke 3,5mm Buchse; inkl. 2 Schrauben;	685227	917.045	29.99€
Rahmen DVI-I Buchse0, 3m DVI-I Buchse Bachmann Rahmen DVI-I Buchse0, 3m DVI-I Buchse917.078, Rahmen DVI-I Buchse; Rückseite: 0,3m mit DVI-I Buchse; inkl. 2 Torx Schrauben	689583	917.078	56.99€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Ridi Leuchten			
Ridi Netzanschlussleitung 5x0,75qmm, ZAL5X0,75/1,5M-T transparent L=1,5m	739810	0203580	28.91€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: RIDI Leuchten			
RIDI ZAL 3X1,5/1,5M-T Anschlussleitung, transparent 0207977	598574	0207977	23.66€
RIDI ZAL 5X1,5/1,5M-T Anschlussleitung, transparent 0207978	598578	0207978	40.29€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Erso-Indulux			
Spannring mit Haken 9517	963045	9517	9.61€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann			
Steckdoseneinheit Power Frame 2xSchuko 2xABD, schwarz Bachmann Steckdoseneinheit Power Frame 2xSchutzkontakt Dosen, 2xABD, schwarz916.0601, Power Frame Steckdoseneinheit 2xSchutzkontaktsteckdosen sw; 2xAbdeckung leer; In schwarzem Universalprofil (Kunststoff); Stromeingang: 0,1m H05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup> mit GST18 Stecker, im Polybeutel	364749	916.0601	37.99€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Rittal			
SZ 4315840 Verbindungsleitung 1m, LED Verpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177630512Zolltarifnummer: 85444290eCl@ss 5.1: 27189241eCl@ss 7.0: 27119116ETIM 6.0: EC001576Ausführung: Verbindungsleitung LED für DurchgangsverdrahtungAbmessungen: Länge: 1000 mmGewicht/VE: 0,05 kg	911276	SZ4315840	24.63€
SZ 4315850 Verbindungsleitung 3m, LED Verpackungseinheit: 1 St.EAN: 4028177630529Zolltarifnummer: 85444290eCl@ss 5.1: 27189241eCl@ss 7.0: 27119116ETIM 6.0: EC001576Ausführung: Verbindungsleitung LED für DurchgangsverdrahtungAbmessungen: Länge: 3000 mmGewicht/VE: 0,11 kg	973860	SZ4315850	25.91€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Bachmann			
USB A/A 3.0 Keystone Modul schwarz Bachmann USB A/A 3.0 Keystone Modul schwarz917.120 USB A/A Keystone Modul 3.0; schwarz; im Polybeutel	364823	917.120	17.99€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: OBO Bettermann			
VH-8 LG Versorgungseinheit IP20, m.Griff PA leer graphitschwarz 6109821	532328	6109821	228.74€
Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Walther-Werke			
Walther 39100302050073 Schuko-LtgStecker, u.Kupplung 16A 3P 250V IP54 5m H07BQ-F Verkaufseinheit: 1 ST.	1424900	39100302050073	72.17€
Walther 39100302100073 Schuko-LtgStecker, u.Kupplung 16A 3P 250V IP54 10m H07BQ-F Verkaufseinheit: 1 ST.	1425050	39100302100073	93.36€
Walther 39300506100 CEE-Leitung Stecker, Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	1129332	39300506100	137.71€
Walther 39300506100002, CEE-LtgPH-Stecker,Kupplung 32A 5P 400V Verkaufseinheit: 1 ST.	1130064	39300506100002	169.49€
Walther 39300506250 CEE-Leitung Stecker, Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 25m Verkaufseinheit: 1 ST.	1129331	39300506250	268.39€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Walther 39300506500, CEE-LtgStecker,Kupplung 32A 5P 400V 6h Verkaufseinheit: 1 ST.	1130062	39300506500	502.13€
Walther 39600516100067 CEE-Leitung, Stecker Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	1327494	39600516100067	375.90€
Walther 39600516250067 CEE-Leitung, Stecker Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 25m Verkaufseinheit: 1 ST.	1327486	39600516250067	693.00€
Walther 39600516500, CEE-LtgStecker,Kupplung 63A 5P 400V 6h Verkaufseinheit: 1 ST.	1130061	39600516500	1116.42€
Walther 6HAUF01 Kabelaufroller 2,5qmm Verkaufseinheit: 1 ST.	1771585	6HAUF01	1558.95€
Walther 6HAUF03 Balancer Verkaufseinheit: 1 ST.	1771597	6HAUF03	481.93€
<b>Energie - Verlängerungen / Kabeltrommeln: Schweitzer</b>			
ZAX 7618 19z Steckdosenleiste, 1HE 8f 16 A/250 V AC Verkaufseinheit: 1 ST.	1351848	ZAX7618	147.19€
<b>Energie - Wechselrichter: Allnet</b>			
400 W Wechselrichter 24V->230V Wechselrichter von 24V Kabeleingang auf 230V 50 Hz, incl. Schuko-SteckdoseÜberladungsschutz, Metallgehäuse, eingebauter Lüfter, Abmessung: 195x130x69mm	765303	PC8-400T-24V	39.96€
ALLPOWER 800 W Wechselrichter 12V->230V Wechselrichter Wechselrichter von 12V Kabeleingang auf 230V 50 Hz, incl. Schuko-SteckdoseÜberladungsschutz, Metallgehäuse, eingebauter Lüfter, Abmessung: 210x130x69mm	952419	PI-800-12V	63.72€



**Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.  
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können  
ohne Angabe von Gründen geändert werden.  
Copyright © 2022 Lieske Elektronik e.K.  
Alle Rechte vorbehalten.**

**Anschrift:  
Lieske Elektronik e.K.  
Reutener Str. 10  
D-79279 Vörstetten**

**Tel.: 07666 / 88499-0  
Fax: 07666 / 88499-111  
info@industry-electronics.d  
e  
industry-electronics.de**