



21-16/ AD-AG/01F

Vista panorámica de las Facies Buntsandstein en las proximidades de las ruinas de Tiermes.




21-16/AD-AG/02F

Depósitos conglomeráticos y areniscosos de las facies Buntsandstein en Tiermes. Amalgamación de canales.



21-16/AD-AG/03F

Depósitos areniscosos de las facies Buntsandstein en el museo de las ruinas de Tiermes



21-16/AD-AG/04F

Barras arenosas y conglomeráticas en las facies Buntsandstein de Torresuso



21-16/AD-AG/05F

Contacto entre los depósitos arcilloso-limosos del techo de las facies Buntsandstein y los niveles carbonatados de la facies Muschelkalk



21-16/AD-AG/06F

En primer término los depósitos arcillosos de las facies Muschelkalk, sobre ellos yesos y al fondo las arcillas rojas y areniscas de las Facies Keuper, al pie de Atalaya I



21-16/AD-AG/07F

Arcillas y yesos de las Facies Keuper en Tarancueña.



21-16/AD-AG/08F

Formación Dolomías de Imón en la carretera comarcal de Recuerda a Retortillo de Soria, a la altura del Km 34.



21-16/AD-AG/09F

Detalle de la foto anterior (Formación Dolomías tableadas de Imón)



21-16/AD-AG/10F

Vista panorámica de las formaciones Cuevas Labradas y Carniolas de Cortes de Tajuña, en la localidad de Castilviejo.



21-16/AD-AG/11F

Flanco meridional del anticlinal de Carrascosa de Abajo, en la Formación Alternancia de calizas y dolomías de Cuevas Labradas.



21-16/AD-AG/12F

Depósitos mareales en la Formación Alternancia de calizas y dolomías de Cuevas Labradas, en las proximidades de Lumias.



21-16/AD-AG/13F

Estructuras de "Herring bone" en las biocalcarenitas de la Formación Alternancias de calizas y dolomías de Cuevas Labradas. En la carretera de Lumias (Cerro del Gato).



21-16/AD-AG/14F

Alternancias de calizas bioclásticas y margas en el techo de la Formación Cuevas Labradas. Carretera a Lumias (Cerro del Gato Quemado).



21-16/AD-AG/15F

Panorámica de la "Formación Caliza bioclástica de Barahona" en las proximidades de Mosarejos.



21-16/AD-AG/16F

Aspecto que presenta la formación de Calizas bioclásticas de Barahona en las proximidades de Lumias (Cerro del Gato Quemado).



21-16/AD-AG/17F

Vista panorámica del Dogger en la carretera de Recuerda a Retortillo de Soria, Km 22 aproximadamente.



21-16/AD-AG/18F

Aspecto de las calizas del Dogger (Formación Carbonatada de Chelva) en la carretera de Recuerda a Retortillo de Soría.



21-16/AD-AG/19F

Detalle de las calizas bioclásticas y oncolíticas del Dogger, en el mismo lugar que las anteriores.

21-16/AD-AG/20F

Detalle de la caliza oncolítica del Dogger en la carretera de Recuerda a Retortillo de Soria.





21-16/AD-AG/21F

Vista panorámica del Cretácico en el cerro del Chaparral, próximo a la localidad de Caracena. En primer término la Formación Utrillas.



21-16/AD-AG/22F

Discordancia entre las calizas del Dogger (calizas de Briozoos) y la Formación Utrillas en Mosarejos.



21-16/AD-AG/23F

Aspecto de la estratificación de la Formación Utrillas. Arenas blancas y rosadas con cantos dispersos de cuarcita. Pista a Mosarejos.



21-16/AD-AG/24F

Arenas blancas caolínicas con hiladas de cantos de cuarcita en la Formación Utrillas.
Pista a Mosarejos.



21-16/AD-AG/25F

Techo de la Formación Utrillas en la localidad de Galapagares. Costra ferruginosa y arcillas rojas.



21-16/AD-AG/26F

Contacto entre la Formación Utrillas y la primera unidad carbonatada del Cretácico Superior (caliza nodulosa), en las proximidades de Mosarejos.



21-16/AD-AG/27F

Aspecto que presenta la caliza bioclástica de la base del Cretácico Superior calcáreo en las proximidades de Mosarejos.



21-16/AD-AG/28F

Panorámica del Cretácico superior margoso (Formación Horteuelos) en la pista que une Sauquillo de Paredes con Modamio (EL Otero).
C.B.: Caliza bioclástica; M: Margas; C.N.: Caliza nodulosa



21-16/AD-AG/29F

Barras bioclásticas del Cretácico superior (Formación Hortezuolos) en Arroyo de la Fuente, próximo a la localidad de Mosarejos



21-16/AD-AG/30F

Caliza nodulosa de la Formación Hortezielos en las proximidades de la localidad de Nograles.




21-16/AD-AG/31F

Panorámica de las formaciones dolomíticas del Cretácico superior (Formación Castrojimeno, Coniaciense-Santonense). Arroyo de la Fuente al norte de la localidad de Recuerda.



21-16/AD-AG/32F

Otro aspecto de las dolomías de la Formación de Castrojimeno en el arroyo de la Fuente



21-16/AD-AG/33F

Aspecto que presentan las brechas y conglomerados del Mioceno en las proximidades de Recuerda.



21-16/AD-AG/34F

Serie superior miocena, margocalizas, arcillas y areniscas, a techo las calizas del Páramo, en el lugar conocido como Muela de Recuerda.