

Invacare® AVIVA RX40

Produktlinie (PLn): 1160
 HMV-Nr.: 18.50.04.0215
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
 Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 7.350,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
|---|--|-------------|
| JCF0001 | Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul) | 7.350,00 |
| JCX1300 | Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage) | auf Anfrage |
| CHASSIS | | |
| JCF2810 | Standard-Chassis (560 mm) | ◆ |
| JCF2100 | SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen | ◆ |
| Sitzrahmen | | |
| JCF2111 | Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) | ◆ |
| Sitzbreiteneinstellung | | |
| JCF2121 | 380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick) | ○ |
| JCF2122 | 430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) | ◆ |
| JCF2123 | 480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) | ○ |
| JCF2124 | 530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt) | ○ |
| Rückenaufnahme | | |
| JCF2106 | Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen) | 81,00 |
| Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar) | | |
| JCF2132 | 410 mm ^{1) 2)} | ○ |
| JCF2134 | 460 mm ²⁾ | ◆ |
| JCF2136 | 510 mm ³⁾ | ○ |
| ¹⁾ NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte ²⁾ NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen ³⁾ NC: Invacare Matrix Contour Visco NG | | |
| Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert) | | |
| JCF2142 | Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt) | ◆ |
| JCF2143 | Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen | 349,00 |
| JCF2147 | Invacare Matrix Libra Sitzkissen | 698,00 |
| JCF2144 | Invacare Matrix Vi Sitzkissen | 698,00 |
| Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe | | |
| JCF2163 | Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3) | ◆ |
| JCF2162 | Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel | ○ |
| Rückenrahmen ohne Schiebegriffe | | |
| JCF2108 | Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson) | ○ |



2142



2143















2147



2144

| Rückenbespannung | | | |
|---|---|--|--------|
| JCF2171 | Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschenkbar für Kinnsteuerung) | | ◆ |
| JCF2179 | Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken) | | 270,00 |
| JCF2172 | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken) | | 169,00 |
| JCF2173 | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken) | | 205,00 |
| JCF2174 | Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung | | 725,00 |
| JCF2175 | Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen) | | 725,00 |
| JCF2177 | Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung | | 772,00 |
| JCF2178 | Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung | | 877,00 |
| Polsterfarbe | | | |
| JCF2151 | Schwarz Nylon | | ◆ |
| JCF2152 | Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material | | ○ |
| JCF2155 | Schwarz atmungsaktiv | | 102,00 |
| Seitenteile | | | |
| JCF2191 | Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen) | | ◆ |
| JCF2181 | Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen) | | ○ |
| JCF2198 | Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen) | | 142,00 |
| JCF2183 | Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen) | | 102,00 |
| JCF2193 | Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten) | | 411,00 |
| JCF2192 | Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten) | | 514,00 |
| JCF2194 | Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten) | | 514,00 |
| Armlehnenpolster | | | |
| JCF2195 | Standard (325 mm) | | ◆ |
| JCF2196 | Verlängert (375 mm) | | 50,00 |
| JCF2197 | Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen) | | 57,00 |
| JCF2199 | Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden) | | 102,00 |
| Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | | |
| JCF2184 | Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) | | 263,00 |
| JCF2186 | Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) | | 237,00 |
| JCF2188 | Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) | | 242,00 |
| Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | | |
| JCF2185 | Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) | | 263,00 |
| JCF2187 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) | | 237,00 |
| JCF2189 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) | | 242,00 |
| Montage-Material für seitliche Führungen | | | |
| JCF2164 | Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) | | ○ |
| JCF2165 | Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) | | ○ |
| Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen) | | | |
| JCF1350 | Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾ | | 269,00 |
| JCF1432 | Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾ | | 334,00 |



| | | | | | |
|---|--|--|----------|---|-------------|
| JCF1427 | Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾ | | 381,00 |  | |
| JCF2324 | Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung | | 494,00 |  | 2324 |
| JCF2325 | Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung | | 504,00 | | 1427 |
| JCF2327 | Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung | | 698,00 |  | 2325 |
| JCF1495 | Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung) | | ○ |  | 2327 |
| 1) NC: Halter manuell seitlich abschenkbar für Kinnsteuerung | | | | | |
| Sitzzubehör | | | | | |
| Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken) | | | | | |
| JCF1445 | Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar | | 328,00 |  | 1445 |
| Sitzverstellungen | | | | | |
| Sitzwinkelverstellung | | | | | |
| JCF1091 | Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°) | | ◆ | | |
| JCF1092 | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°) | | 1.020,00 | | |
| JCF1093 | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung | | 1.226,00 | | |
| Sitzhöhereinstellung (gemessen ohne Sitzkissen) | | | | | |
| JCF2857 | 435 mm | | ○ | | |
| JCF2858 | 460 mm | | ◆ | | |
| JCF2859 | 485 mm | | ○ | | |
| Rückenwinkelverstellung | | | | | |
| JCF0975 | Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar | | ◆ | | |
| JCF0977 | Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°) | | 1.226,00 | | |
| BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN | | | | | |
| Beinstützenoberteile links | | | | | |
| JCF0565 | Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾ | | ◆ |  | 0565 / 0566 |
| JCF0555 | Amputationsbeinstütze links ¹⁾ | | 201,00 |  | 0555 / 0554 |
| JCF0536 | Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾ | | 71,00 | | |
| JCF0537 | Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)} | | 98,00 |  | 0536 / 0546 |
| JCF0539 | Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)} | | 1.082,00 | | |
| JCF0535 | Ohne Beinstützenoberteil links | | ○ | | |
| 1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links | | | | | |
| Beinstützenoberteile rechts | | | | | |
| JCF0566 | Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾ | | ◆ |  | 0537 / 0547 |
| JCF0554 | Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾ | | 201,00 | | |
| JCF0546 | Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾ | | 71,00 | | |
| JCF0547 | Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)} | | 98,00 |  | 0539 / 0549 |
| JCF0549 | Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)} | | 1.082,00 | | |
| JCF0545 | Ohne Beinstützenoberteil rechts | | ○ | | |
| 1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts | | | | | |
| Fußauflagen links | | | | | |
| JCF0505 | Fußplatte fest, hochklappbar, links | | ◆ |  | 0505 / 0502 |
| JCF0511 | Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links | | 184,00 | | |
| Fußauflagen rechts | | | | | |
| JCF0502 | Fußplatte fest, hochklappbar, rechts | | ◆ | | |
| JCF0508 | Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts | | 184,00 |  | 0511 / 0508 |

| FAHRPULT | | | |
|---|--|----------|-------------|
| Fahrpult LiNX | | | |
| JCF2204 | Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung) | | ◆ |
| JCF2205 | Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen | 771,00 | |
| JCF2206 | Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen | 1.599,00 | |
| JCF2270 | Kippschaltermodul für REM400 | 411,00 | |
| Fahrpulthalter für REM216 oder REM400 | | | |
| JCF1207 | Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾ | | ◆ |
| JCF1208 | Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾ | | ○ |
| JCF1707 | Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾ | | ○ |
| JCF1708 | Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾ | | ○ |
| JCF2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾ | 926,00 | |
| JCF2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾ | 926,00 | |
| JCF2227 | Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾ | 372,00 | |
| JCF2228 | Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾ | 372,00 | |
| JCX2239 | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| <p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links</p> | | | |
| Fahrpulthalter für REM500 | | | |
| JCF2209 | Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)} | | ○ |
| JCF2210 | Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)} | | ○ |
| JCF2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)} | 926,00 | |
| JCF2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)} | 926,00 | |
| JCX2239 | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| <p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links</p> | | | |
| Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter | | | |
| JCF2219 | Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter | 750,00 | |
| JCF2245 | Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter | 1.026,00 | |
| JCF2259 | Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾ | | ◆ |
| JCF2260 | Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾ | | ○ |
| JCF1221 | Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾ | | ◆ |
| JCF1222 | Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾ | | ○ |
| <p>1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links</p> | | | |
| Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | | |
| Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau). | | | |
| JCF2231 | Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400 | 823,00 | |
| JCF2232 | Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg | 977,00 | |
| JCF2207 | Montage rechts ^{1) 3)} | | ○ |
| JCF2208 | Montage links ^{2) 4)} | | ○ |
| JCF2265 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)} | 926,00 | |



2204

2205



2206



2270



2219



2245



2231



2232

| | | |
|--|---|-------------|
| JCF2266 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)} | 926,00 |
| JCX2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage |
| 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links | | |
| Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | |
| JCF2229 | Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze ¹⁾ | 4.119,00 |
| JCF1289 | Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze | ○ |
| JCF1288 | Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze | ○ |
| JCF1287 | Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts ²⁾ | 3.295,00 |
| JCF1286 | Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links ³⁾ | 3.295,00 |
| 1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links | | |
| Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | |
| JCF2230 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾ | 5.561,00 |
| JCF2247 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾ | 6.591,00 |
| 1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick | | |
| Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) , (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | |
| JCF2249 | Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen | 462,00 |
| JCF2250 | Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer | 926,00 |
| Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | |
| JCF2233 | Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾ | 4.634,00 |
| JCF2240 | Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾ | 1.956,00 |
| JCF2285 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾ | 565,00 |
| JCF2286 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾ | 565,00 |
| JCF2283 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾ | 926,00 |
| JCF2284 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾ | 926,00 |
| JCF2287 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾ | 1.441,00 |
| JCF2288 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾ | 1.441,00 |
| JCX2289 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage |
| 1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links | | |
| LiNX Zubehör | | |
| Extra Bedieneinheit | | |
| JCF2251 | Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker) | 514,00 |
| JCF2217 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts) | ○ |
| JCF2218 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links) | ○ |
| JCF2291 | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken) | ○ |
| JCF2292 | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken) | ○ |
| JCF2225 | Ohne feste Montageposition | ○ |
| USB-Ladeanschluss | | |
| JCF2253 | USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | 256,00 |
| JCF2281 | Montage rechts | ○ |
| JCF2282 | Montage links | ○ |

Aktuell nicht verfügbar!



2229



2230



2247



2249



2250



2233



2240



2251



2253

| Weitere Komponenten / Zubehör | | | |
|--|--|--|-------------|
| JCF2300 | Beigelegt, nicht angeschlossen | | ○ |
| JCX2301 | Angeschlossen und programmiert (Sonderbau) | | auf Anfrage |
| Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde) | | | |
| JCF1685 | Buddy Button Rot | | 148,00 |
| JCF1686 | Buddy Button Gelb | | 148,00 |
| JCF1687 | Buddy Button Grün | | 148,00 |
| JCF1690 | Buddy Button Blau | | 148,00 |
| Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde) | | | |
| JCF2254 | Eierförmiger Button Schwarz | | 153,00 |
| Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde) | | | |
| JCF1711 | Piko Button Rot | | 164,00 |
| JCF1712 | Piko Button Gelb | | 164,00 |
| JCF1713 | Piko Button Grün | | 164,00 |
| JCF1714 | Piko Button Orange | | 164,00 |
| JCF1715 | Piko Button Blau | | 164,00 |
| JCF1716 | Piko Button Schwarz | | 164,00 |
| Bodypoint Joystickaufsätze | | | |
| JCF2721 | Tetragabel, 76 mm breit | | 139,00 |
| JCF2722 | Tetragabel, 102 mm breit | | 139,00 |
| JCF2723 | Gummihaube, 66 mm Durchmesser | | 139,00 |
| JCF2724 | Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser | | 139,00 |
| FAHREINHEIT | | | |
| Rahmenfarbe | | | |
| JCF2871 | Galaxie-Grau | | ◆ |
| JCF2872 | Merkur-Silber | | ○ |
| JCF2873 | Mars-Rot | | ○ |
| JCF2874 | Neptun-Blau | | ○ |
| JCF2875 | Weltall-Violett | | ○ |
| JCX0299 | Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz) | | auf Anfrage |
| Farbwahl Felgeneinsatz | | | |
| JCF2882 | Unendlich-Schwarz | | ◆ |
| JCF2883 | Merkur-Silber | | ○ |
| JCF2884 | Mars-Rot | | 81,00 |
| JCF2885 | Neptun-Blau | | 81,00 |
| JCF2886 | Weltall-Violett | | 81,00 |
| JCX2887 | Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage) | | auf Anfrage |
| Vorderradgabel | | | |
| JCF2631 | Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne) | | 411,00 |
| JCF2632 | Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder) | | ◆ |
| Vorderräder | | | |
| JCF0835 | 9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei | | ◆ |
| JCF0836 | 9" pannensicher Schwarz, abriebfrei | | 165,00 |
| JCF0838 | 9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei | | 216,00 |
| Verriegelung für Vorderräder | | | |
| JCF1490 | Verriegelung für Vorderräder | | 184,00 |
| Hinterräder | | | |
| JCF0704 | 14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei | | ◆ |
| JCF0705 | 14" pannensicher Schwarz, abriebfrei | | 185,00 |
| JCF0706 | 14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei | | 237,00 |
| Federung | | | |
| JCF2870 | CTC-Federung (Control-Traction-Comfort) | | ◆ |



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2724



2631



2632



1490

| Federungseinstellung | | | |
|--|---|--|--------|
| JCF1910 | Federung bis 70 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JCF1912 | Federung bis 90 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JCF1911 | Federung bis 110 kg Nutzergewicht | | ○ |
| JCF1915 | Federung bis 136 kg Nutzergewicht | | ◆ |
| Motor | | | |
| JCF1282 | Motoren 6 km/h, 4-polig | | ◆ |
| JCF1283 | Motoren 10 km/h, 4-polig | | 823,00 |
| JCF1224 | Motoren 12 km/h, 4-polig | | 977,00 |
| Batterien | | | |
| JCF1259 | 60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien | | ◆ |
| JCF1260 | 73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation) | | 401,00 |
| Stabilitätsprogramm | | | |
| JCF1215 | G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm | | 823,00 |
| Ladegerät | | | |
| JCF1313 | Ladegerät OptiCharge 10A | | ◆ |
| SICHERHEITSOPTIONEN | | | |
| Kippschutz | | | |
| JCF1205 | Anti-Kippräder | | ◆ |
| Licht | | | |
| JCF1437 | Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux | | ◆ |
| JCF2837 | Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux | | 555,00 |
| Heckmarkierungstafel | | | |
| JCF1378 | Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h) | | 98,00 |
| SICHERHEITZUBEHÖR | | | |
| Bordsteinheber | | | |
| JCF1244 | Bordsteinheber, einklappbar | | 309,00 |
| Transportbefestigung | | | |
| JCF1450 | Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen) | | 742,00 |
| JCF1493 | 4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access) | | ○ |
| JCF1494 | 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 | | ◆ |
| Transportbefestigungspunkte | | | |
| JCF2894 | Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl | | 184,00 |
| Haltegurt | | | |
| JCF1329 | Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken | | 61,00 |
| JCF2113 | Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen | | 61,00 |
| Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit) | | | |
| JCF2701 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 174,00 |
| JCF2702 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 174,00 |
| JCF2703 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 129,00 |
| JCF2704 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 129,00 |
| JCF2705 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm | | 102,00 |
| JCF2706 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm | | 102,00 |
| Rückspiegel | | | |
| JCF1415 | Rückspiegel rechts | | 50,00 |
| JCF1339 | Rückspiegel links | | 50,00 |



1205

| WEITERES ZUBEHÖR | | | |
|--|---|--|--------|
| Halterungen | | | |
| JCF2128 | Taschenhaken (max. 6 kg Belastung) | | 123,00 |
| Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.) | | | |
| JCF1312 | Stockhalter rechts | | 40,00 |
| JCF1363 | Stockhalter links | | 40,00 |
| Radspritzschutz | | | |
| JCF1416 | Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder) | | 81,00 |
| JCF1417 | Radspritzschutz hinten | | 102,00 |
| Tisch | | | |
| JCF1404 | Tisch abschwenkbar, rechts | | 325,00 |
| JCF1405 | Tisch abschwenkbar, links | | 325,00 |
| Werkzeugset | | | |
| JCF1333 | Werkzeugset | | 49,00 |
| Programmierschlüssel | | | |
| SP1602886 | LAK-Programmierschlüssel für LiNX | | 250,00 |
| SERVICEPAUSCHALE | | | |
| JCF3000 | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig) | | 250,00 |
| BEMERKUNGEN | | | |
| | | | |



1404 /
1405



SP1602886