

PYÖRÄNOJA

PYÖRÄPARKKIJÄRJESTELMÄ



PN-10 10 P-PAIKAN TELINE

- PyöräNoja on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas polkupyörien säilytysjärjestelmä.
- Teline koostuu helposti jatkettavista yksiköistä, koko voidaan määritellä käyttäjien määrän mukaan.
- Pyörä asettuu keskelle telinettä ja pysyy pystyssä koukun avulla
- Yhdessä telineessä on koukku kahdelle eri pyörälle.
- Pyörä lukitaan rungosta U-kaarilukolla. Myös etu- ja takapyörä voidaan lukita telineeseen, jos tarve vaatii
- Pyörät ovat aina suorassa rivissä PyöräNoja-telineessä
- Telineet ovat kuumasinkittyjä. Ne voidaan tilauksesta maalata rallin sävyihin.


” Teline on sopiva kaiken ikäisille ja sitä on helppo käyttää. Pyörä pysyy pystyssä ilman pyörän omaa tukea.



Koukku pitää pyörän pystyssä, niin telineiden väliin jää hyvin tilaa liikua.


Pyörätelineissä oleva ohje

PN-MALLIT JA KATOSTEN LIITTÄMINEN TOISIINSA:



PyöräNoja PN-10 NEROKAS SUUNNITTELU

- Telineettä voidaan jatkaa loputtomasti ja telinejonosta voidaan tehdä pyöräkatos
- *Esim. 40 m pitkäksi jatkettuun telineeseen tulee 100 pyöräpaikkaa!*
- Leveys telineen pyöräjonossa on vain pyörän pituuden verran 1800 mm
- PyöräNoja-teline on huomaamaton, se jää kokonaan pyöräjonon alle!



Koukun
kiinnitys
runkoon



TELINEEN PITUUS JA PYÖRÄPAIKAT:

| Pituus (m) | Pyöräpaikkoja |
|------------|---------------|
| 4 | 10 |
| 8 | 20 |
| 16 | 30 |
| 20 | 50 |
| 40 | 100 |

Laskentakaava: $Xm / 0,4$

PYÖRÄNOJA TURVALLINEN - TEHOKAS - ESTEETÖN

- Kun PyöräNoja-telineitä käytetään oikein ja pyörät kohdistetaan telineessä niille tarkoitettuihin paikkoihin, kulku säilyy esteettömänä ja turvallisena.



- **Narinkkatori, Helsinki**
80 pyöräpaikkaa



- Sama paikka, pyöriä laitettu telineeseen liikaa, liikuntaväli tukittu tyhjien pyöräpaikkojen puutteen vuoksi

ovella[®] SYSTEMS

valmistaa ja markkinoi
Suomessa ja kansainvälisesti korkea-
luokkaisia säilytysjärjestelmiä sisä- ja
ulkotiloihin **ovella** tuotemerkillä.



*Kuvan pyöräteline on
sovitettu kohteen epätasaisen
kadun pinnan mukaiseksi.*

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Ovella Systems Oy

Hyttitie 6, 00700 Helsinki

puh. 09 387 7197

SUUNNITTELUAVUSTAJA
JA -LASKURI KÄYTÖSSÄSI

www.ovella.fi

ovella[®]

www.ovella.fi