



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



GENEROS Y ESPECIES DE ORQUIDEAS EN EL JARDIN BOTANICO "REINALDO ESPINOSA" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.



GENEROS Y ESPECIES DE ORQUIDEAS EN EL JARDIN BOTANICO “REINALDO ESPINOSA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Herbario y Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”
Casilla 11-01-249
Telefono: 593-7-2547275
Email: herbario@unl.edu.ec
www.jbreinaldoespinosa.wordpress.com
2011



Cascada manto de la novia, ubicada a 20 km de la ciudad de Zamora. Paisaje de incomparable belleza, ahí moran las orquídeas en su entorno vegetal.



Nombre: *Acineta superba* (Kunth) Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1700 msnm.
Colección del *JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos

*JBRE Jardín Botánico "Reinaldo Espinosa"



Nombre: *Ada aurantiaca* Lind.

Procedencia: Montañas de Colombia – Cordillera central. Altitud: 1200 – 1500 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Ada glumacea* (Lindl.) N. H. Willians
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1400 – 2000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Ada ocanensis* (Lindl.) N. H. Willians
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1300 - 2000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Ada* sp.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1600 – 2000 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Anguloa uniflora* Ruiz y Pav.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1000 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Anguloa virginalis* Linden ex B. S. Willians
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1400 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Bollea* sp.

Procedencia: Colombia – Cordillera central. Altitud 600 – 1000 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Bollea* sp.

Procedencia: Colombia – Cordillera baja. Altitud: 600 – 1200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Brassia arcuigera* Rchb. f.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Brassia lanceana* Lindl.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 800 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Catasetum sacatum* Lindl. (Flor femenina)
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Catasetum samaniegoy* Dodson
Sitio: Montañas de Loja. Altitud: 800 – 1200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cattleya gigas* 'San Juan'
Procedencia: Colombia. Altitud: 800 -1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Cattleya máxima* Lindl.
Sitio: Loja. Altitud: 800 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cattleya maxima* `Alba´
Procedencia: Loja. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Cattleya maxima* `Semialba´
Procedencia: Loja. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cattleya tricolor* Rchb. f.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cattleya trinae*

Procedencia: Colombia Bosques bajos orientales. Altitud: 600 – 1200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Caucaea phalaenopsis* (Lindl. & Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Chamaeleorchis warszewiczii* (Rchb.f.) Senghas & Lückel
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Chaubardia heteroclita* (Poepp. & Endl.) Dodson & D.E. Benn.

Sitio: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Chaubardiella dalessandroi* Dodson & Dalström
Sitio: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cymbidium* sp.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Cymbidium* híbrido
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Después de la lluvia el rocío invade el paisaje que se viste de sol. Zamora, árbol musgoso hábitat predilecto de las orquídeas y bromelias.



Nombre: *Cyrtorchilum loxense* (Lindl.) Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2400 – 2800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Cyrtochilum macranthum* (Lindl.) Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2500 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Cyrtochilum macranthum* (Lindl.) Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Cyrtorchilum pastazae* (Rchb. f.) Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1000 – 1600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Cyrtorchillum serratum* (Lindl.) Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Cyrtorchilum sp.*

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2600 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Dracula simia* (Luer) Luer

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1400 – 2200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Elleanthus robustus* (Rchb. f.) Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja Altitud: 2300 – 2900 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Elleanthus amethystinoides* Garay
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Embreea rodigasiana* (Claess. ex Cogn.) Dodson
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Epidendrum elongatum* Jaqc.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 600 – 2400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Epidendrum incisum* Velloso
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 1800 – 2500 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Epidendrum jamiesonis* Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 1000 – 2800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Epidendrum lacustre* Lindl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1300 – 2000 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Epidendrum medusae* (Rcnb. f.) Pfitzer
Sitio: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2700 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Epidendrum* sp.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1800 – 2200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.




Cyrtidiorchis rhomboglossa (Lehm. & Krzl.) Rauschert.
Sitio: Montañas de Loja. Altitud: 2100 – 2500 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Fernandezia ionanthera* (Rchb.f. Warsz.) Schltr.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2500 – 3200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Fernandezia subbiflora* Ruiz & Pav.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2500 – 3200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Gongora ecornuta* Jenny

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Gongora rufescens* Jenny
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Helcia sanguinolenta* Lindl.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 1400 – 1800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Huntleya meleagris* Lindl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 500 – 1000 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Huntleya wallisii* (Rchb. f.) Rolfe
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 500 – 1000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Ida portillae*

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



La maravilla del bosque intocado en la cordillera oriental, hermosas orquídeas derraman su fulgor y su aroma en estas latitudes. Cordillera oriental lojana, límite con la provincia hermana de Zamora.



Nombre: *Kefersteinia lojiae* Schltr.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2500 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Laelia anceps* Lindl.
Procedencia: México. Altitud: 2200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Lycaste macrophylla* (Poepp. & Endl.) Lindl.
Sitio: Montañas de Loja. Altitud: 1000 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia ayabacana* Luer.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia colosus* Luer
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia fractiflexa* F. Lehm. & Kraenzl.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia instar* Luer & Andretta
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia leucantha* F. Lehm. & Kraenzl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Masdevallia strobilli*

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.


Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia xanthina* Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Masdevallia* sp.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2300 – 2800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Maxillaria striata* Rolfe

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 1600 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio



Nombre: *Maxillaria* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 1800 – 2500 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Maxillaria* sp.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Milniopsis vexillaria* (Rchb. f.) God. – Leb.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1200 – 2000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Mormodes rolfeanum* Linden
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Mormodes variabilis*

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1000 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Odontoglossum astranthum* Linden & Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Odontoglossum luteo alba*

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2600 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Odontoglossum* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Odontoglossum* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2100 – 2600 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Oncidium* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2400 – 2800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Oncidium* sp.

Procedencia: Montañas de Colombia – Cordillera central. Altitud: 1200 – 1500 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Oncidium* sp.

Procedencia: Montañas de Colombia. Altitud: 2000 – 2300 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Oncidium* sp.

Procedencia: Montañas de Colombia Cordillera central. Altitud: 1600 – 2200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Sección del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja.



Nombre: *Otoglossum brevifolium* (Lindl.) Garay & Dunst.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2300 – 2700 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Paphinia herrerae* Dodson

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1000 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Peristeria lindennii* Rolfe

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1000 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Phragmipedium dalessandroi* Dodson & Gruss.
Procedencia: Montañas de Zamora Chinchipe. Altitud: 1000 – 1600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Phragmipedium schlimii* (Linden & Rchb. f.) Rolfe

Procedencia: Montañas de Colombia Cordillera central. Altitud: 600 – 1200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Phragmipedium kovaqui* Atwood, Dolström & Fernández
Procedencia: Montañas de Zamora Chinchipe – Limite con el Perú. Altitud: 2200 – 2400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Phragmipedium wallisi* Rchb. f. (Garay)
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Pleurotallis* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Protechea fragrans* (Sw.) W.E. Higgins
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 500 – 1000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Prostechea vespa* (Vell.) W.E. Higgins
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Rodriguezia venusta* Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Scuticaria salesiana* Dressler
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1300 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Sigmatostalix eliae* Rolfe
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Sobralia atropubescens* Ames & C. Schweinf.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1000 – 1600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Sobralia powellii* Schltr.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1300 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Sobralia rosea* Poepp. & Endl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1600 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Sobralia rosea* Poepp. & Endl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos



Nombre: *Sobralia rosea* Poepp. & Endl.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 800 – 1600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Stanhopea connata* Klotzsch
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Stanhopea connata* Klotzsch
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Stanhopea florida* Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Stanhopea jenishiana* Kramer ex Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 1000 – 1800 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Stanhopea tricornis* Lindl.

Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1400 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Telipogon papillo* Rchb. f.& Warsz.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2400 – 3000 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Telipogon* sp.

Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2000 – 2800 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Trichocentrum tigrinum* Linden & Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 800 – 1200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Trichoceros platyceros* Rchb. f.
Procedencia: Montañas de Loja. Altitud: 2200 – 2600 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Tulio Bustos.



Nombre: *Xylobium leontoglossum* (Rchb. f.) Rolfe
Procedencia: Montañas de Zamora. Altitud: 1600 – 2200 msnm.
Colección del JBRE, 2160 msnm.
Fotografía: Marcelo Gutiérrez Riofrio.



Nombre: *Xyllobium* sp.

Procedencia : Montañas de Zamora. Altitud: 600 – 1200 msnm.

Colección del JBRE, 2160 msnm.

Fotografía: Tulio Bustos.



Orquideario del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja

