

Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2006, más adiciones de 2005

José Luis BENITO ALONSO

Jolube Consultoría Ambiental. JACA (Huesca)
jolube@jolube.net – www.jolube.net

Continuamos la serie de artículos recopilatorios de los nuevos taxones descritos para la flora vascular ibero-macaronésica con las novedades publicadas en 2006, así como con algunas adiciones a lo publicado el año 2005. Nuestros lectores ya saben que se inició en el nº 1 de este *Boletín* - 1996-, y siguió por los números 2 (1997), 3 (1998), 4 (1999), 5 (2001), 6 (2003), 7 (2005) y 8-9 (2007). Desde hace poco, quien lo desee puede consultar toda esta información en la página web de la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid (bibdigital.rjb.csic.es).

Agradecemos la ayuda prestada por muchos de nuestros colegas y en especial a los editores de revistas botánicas que permiten su acceso libre vía Internet y facilitan así su consulta. Precisamente, cuando procede se indica el enlace electrónico a estas revistas.

Para los nombres de los herbarios seguimos –como siempre– el Index Herbariorum, ed. 8^a (HOLMGREN & al., 1990).

RELACIÓN DE TAXONES DESCritos EN 2006

Agave × güemensis D. Guillot & P. Van der Meer
nothosp. nov. [= *A. polyacantha* Haw. × *A. walleriana* Baker] in *Studia Botanica* 24: 87 (VI-2006)

Ind. loc.: Valencia, Jardín Botánico, 30SYJ235724, 15 m, colección de Agaváceas, *D. Guillot & P. Van der Meer*, 5-V-2003.

Holotypus: VAL 169523.

Anthyllis × fortuita Guara & P. P. Ferrer **nothosp. nov.** [= *A. lagascana* Benedí × *A. terniflora* (Lag.) Pau] in *Acta Bot. Malac.* 31: 171 (XII-2006)

Ind. loc.: Valencia: Paterna (l'Horta), El Plantío-La Canyada, 30SYJ140803, 96 m, 29-V-2004, margen de un campo de algarrobos y almendros, junto a una pista forestal.

Holotypus: VAB 157280.

Enlace: webdeptos.uma.es/biolveg/03Rev/00HRev/31-F-GuarayFerraranthyllis.pdf

Bromus depauperatus H. Scholz **sp. nov.** in *Willdenowia* 36(2): 660 (30-X-2006)

Ind. loc.: Sevilla: entre Cantillana y Alcolea del Río, Km 90-91, 11-V-1986, *C. López & F. J. Molina*.

Holotypus: SEV.

Canariothamnus rupicola B. Nord. **sp. nov.** in *Compositae Newslett.* 44: 27 (20-II-2006)

Ind. loc.: [Santa Cruz de Tenerife], La Gomera, Parque Nacional de Garajonay, Roque de la Zarcita, steep phonolitic rocks, alt. 1020 m, 28-II-2002, *R. B. Nordenstam* 9333.

Holotypus: S. *Isotypus:* K, MA, O.

Capparis zoharyi Inocencio, D. Rivera, Obón & Alcaraz **sp. nov.** in *Ann. Missouri Bot. Gard.* 93(1): 145 (31-V-2006)

Ind. loc.: Murcia, El Llano del Beal, 7-VII-1999, *C. Inocencio* 42689.

Holotypus: UMH.

Centaurea × noguerensis Mateo **nothosp. nov.** [= *C. scabiosa* L. × *C. calcitrapa* L.] in *Flora Montiberica* 33: 78 (3-IX-2006)

Ind. loc.: Teruel: Noguera de Albarracín, afuera de la población, 1330 m, terrenos baldíos, 3-IX-2006.

Holotypus: VAL.

Icon.: fotografía pág. 79.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n33.htm

Cistus × candidus (Sweet) Demoly **nothosubsp. tomentosus** Demoly **nothosubsp. nov.** [= *C. lasianthus* Lam. subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly × *C. ocymoides* Lam.] in *Acta Bot. Gallica* 153(3): 320 (X-2006)

Ind. loc.: [Portugal], Lamego, arredores, entre Penude e as caves da Raposeira.

Holotypus: LISI, *F. García & M. Myre* 5885.

Cistus × ingwersenii Demoly **nom. nov.** [= *Halimium umbellatum* Spach × *Cistus inflatus* Pourr. ex Demoly] in *Acta Bot. Gallica* 153(3): 320 (X-2006)

Basion: × *Halimiocistus humilis* Demoly in *J. Bot. Soc. Bot. France* 6: 35. 1998.

Ind. loc.: Lusitania (Serra de Arrabida), ex horto olarionense, 15-V-1996.

Holotypus: Herb. *J.-P.Demoly* 611.

Cistus ocymoides Lam. subvar. **psilocalyx** Demoly **subvar. nov.** in *Acta Bot. Gallica* 153(3): 315 (X-2006)

Ind. loc.: Portugal, Ribeira das Vinhas, sur sable tertiaire, 19-IV-2001.

Holotypus: Herb. J.-P.Demoly 1392.

Cynoglossum baeticum Sutorý sp. nov. in *Willdenowia* 36(1): 137 (27-II-2006)

Ind. loc.: Provincia de Jaén, Sierra de Segura, in valle supra fontes fluminis Guadalquivir dictis, 1400 m, 1-VI-1996.

Holotypus: BRNM 694870.

Cynoglossum pustulatum Boiss. subsp. *soilae* P. Monts. & Alejandre subsp. nov. in *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 141(2): 32 (15-XI-2006)

Ind. loc.: Álava, Campezo, Antoñana, in monte Soila, latere orientem versus, in glareosis ad pedem rupes culminis cum *Buxus*, *Quercus*, *Fagus* rarioque, ad 885 m altitudine, UTM WN478269.

Holotypus: JACA 277563R. *Isotypus*: Herb. Alejandre 506/04.

Icon.: fotografía frutos pág. 33.

Enlace:

pedromontserrat.files.wordpress.com/2008/01/462_cynoglossum_bullsochistnatloulose141-2_2005.pdf

Dactylorhiza cantabrica H.A. Pedersen sp. nov. in *Bot. J. Linn. Soc.* 152(4): 428 (11-XII-2006)

Ind. loc.: Galicia, Lugo, Caurel, O Couto, 13-V-2003, *Larinaga* s. n.

Holotypus: SANT.

Erica × veitchii Bean. nothosubsp. *asturica* Fagúndez nothosubsp. nov. [= *E. arborea* L. × *E. lusitanica* Rudolphi] in *Bot. Complutensis* 30: 135 (XII-2006)

Ind. loc.: HS: Oviedo, Candamo, Laracha, 29TQJ4010, 105 m, *J. J. Lastra*, 8-4-2002.

Holotypus: SANT 47856 (sub *Erica arborea* L.).

Icon.: fotografías a MEB pág. 134.

Genista × altoportillensis Egido & Puente nothosp. nov. [= *G. hystrix* Lange × *G. scorpius* (L.) DC.] in *Lagascalia* 26: 131 (XII-2006)

Ind. loc.: León: El Portillo, 30TTN920173, matorral espinoso dominado por *G. hystrix*, 932 m, 10.V.2004.

Holotypus: LEB 082957. *Isotypi*: LEB 082953, 082949, 082958.

Icon.: dibujo pág. 133; MEB pág. 135.

Enlace: www.institucional.us.es/revistas/revistas/lagascalia/pdf/numeros/26/art9.pdf

Hieracium arevacorum Mateo sp. nov. (*atrovirens/sabaudum*) in *Flora Montiberica* 34: 40 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Soria: Montenegro de Cameros, hacia Peña Mediana, 30TWM25, 1540 m, 5-VIII-1996, Mateo-11909.

Holotypus: VAB 96/2915.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 41.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium arnedianum Mateo & Alejandre sp. nov. (*montserratii/pulmonarioides*) in *Flora Montiberica* 34: 28 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, La Rioja: Arnedo, Peña Isasa, 30TWM7068, 1400 m, 5-VII-1983, calizas, Alejandre 03/2014, Heras & Uribe-Echebarría.

Holotypus: MA 447732b.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 34.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium avellense Mateo & Alejandre sp. nov. (*candidum/cerinthoides*) in *Flora Montiberica* 34: 29 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Lérida: Avella de la Conca, pr. Boixols, 31TCG4870, 1130 m, 28-VI-2004, Alejandre & Escalante.

Holotypus: ALEJ 04/0648.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 35.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium barduliense Mateo & Alejandre sp. nov. (*amplexicaule/aragonense*) in *Flora Montiberica* 34: 30. 2006 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Burgos: Rebollo de la Torre, sobre el valle de Valdelucio, 30TVN02, 1100 m, 31-VII-2005, Alejandre & Escalante.

Holotypus: ALEJ 05/1080.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium cisternense Mateo & Alejandre sp. nov. (*bifidum vel planchonianum/legionense*) in *Flora Montiberica* 34: 30 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, León: Cistierna, Santuario de la Velilla, umbría de Peñacorada, 30TUN3142, 1600 m, ladera pedregosa caliza, 15-VI-2006. Alejandre & Escalante.

Holotypus: ALEJ 06/867.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 36.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium fabregatii Mateo sp. nov. (*compositum/sabaudum*) in *Flora Montiberica* 34: 41 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Castellón: Vistabella del Maestrazgo, 30TYK26, 1200 m, 9-X-1992, Fabregat & López Udias.

Holotypus: VAB 92/3396.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 47.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Hieracium latemixtum Mateo & Alejandre sp. nov. (*lachenalii/mixtum*) in *Flora Montiberica* 34: 31 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, La Rioja: Ezcaray, Sierra de la Demanda, circo E de Otero sobre Escolracia, 30TVM9275, 1730 m, 3-VIII-1997, repisas herbosas de escalón rocoso, silíceo, Alejandre & Gil Zúñiga.

Holotypus: ALEJ 97/1464.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 37.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

***Hieracium montcaunicum* Pau ex Mateo sp. nov.**

(*murorum*>*sabaudum*) in *Flora Montiberica* 34: 43 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Zaragoza: Macizo del Moncayo, s/f, *B. Vicioso*.

Holotypus: MA 143142.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 48.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

***Hieracium picoeuropeanum* Mateo & Alejandre sp. nov.**

(*bombycinum/pseudocerinth*) in *Flora Montiberica* 34: 32 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Cantabria: Picos de Europa, 30TUN58, VII-1982, *Aguilella*.

Holotypus: VAL 40908.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

***Hieracium sorianum* Mateo sp. nov.** (*atrovirens/pulmonarioides*) in *Flora Montiberica* 34: 18 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Soria: Los Rábanos, pr. La Carrasca, WM4116, 1000 m, oquedades umbrosas entre rocas calizas, VI-1995, *Mateo, J. L. Benito & al.*

Holotypus: VAB 95/2810.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 24.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

***Hieracium visontinum* Mateo sp. nov.**

(*sabaudum/schmidii*) in *Flora Montiberica* 34: 45 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Soria: Vinuesa, Macizo de Urbión sobre la Laguna Negra, 30TWM14, 1800 m, orlas de pinar albar sobre cuarcitas, 20-VIII-1985, *Mateo*.

Holotypus: VAB 85/1061.

Icon.: fotografía pliego holótipo pág. 49.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

***Juniperus × palancianus* J. M. Aparicio & Uribe-Ech.**

nothosp. nov. [= *J. phoenicea* L. subsp. *phoenicea* × *J. thurifera* L.] in *Toll Negre* 8: 6 (XII-2006)

Ind. loc.: España, Castellón, Pina de Montalgrao, collado del monte el Limbo, hacia Barracas, 30TXK9832, 1145-1155 m, sabinares de *Juniperus phoenicea* con pocos *J. thurifera*, calizas, pedregoso, 7-X-2006, *J. M. Aparicio & P. M. Uribe-Echevarría*.

Holotypus: VIT 78187.

Icon.: fotografías págs. 6, 8.

Enlace: www.internatura.org/grupos/apnal/toll_negre8.pdf

***Macrochloa tenacissima* Kunth subsp. *umbrosa* F.M.**

Vázquez subsp. nov. in *Acta Bot. Malac.* 31: 74 (XII-2006)

Ind. loc.: Almería; presa de Beninar, barranco de Río Grande, 2-5-1985, *J. Guirado*.

Holotypus: ALME 17470.

Icon.: pág. 75.

Enlace: webdeptos.uma.es/BiolVeg/03Rev/00HRev/31-03-STIPA.pdf

***Mercurialis canariensis* Obbard & S.A. Harris sp. nov.**

in *Kew Bull.* 61(1): 103 (2006)

Ind. loc.: [Santa Cruz de Tenerife], Tenerife, Las Aguas, 28° 23' 38" N, 16° 38' 10" W, 15-III-2003, *Obbard & Bayne I.*

Holotypus: TFC. *Isotypus*: FHO.

***Narcissus miniatus* Donn.-Morg., Koop. & Zonn. sp. nov.**

in *Daffodil Snowdrop Tulip Yearb.* 2005-2006: 22 (2006)

Ind. loc.: Cádiz, Los Barrios, XI-1999.

Holotypus: HNT HK 11006.

Icon.: págs. 19-25.

Narcissus × tuckeri* Barra & G. López nm. *fernandezii-lopezii* Hervás **nothomorf. nov.*

in *Flora Montiberica* 33: 49 (2-X-2006)

Ind. loc.: Hs, Jaén: Vilches, in montis Jarabancil. 30SVH57. 720 m. Solo petroso calcáreo. 12-III-2006. *J. L. Hervás*.

Holotypus: JAEN 063006.

Icon.: pág. 49.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n33.htm

× *Orchiserapias andaluciana* B. Baumann & H. Baumann **nothosp. nov.** [= *Serapiss parviflora* Parl.

× *Orchis coriophora* L. subsp. *fragrans* (Pollini) Sudre] in *J. Eur. Orch.* 38(3): 543 (29-IX-2006)

Ind. loc.: Málaga, Coín, 320 m, 16-V-1996.

Holotypus: STU.

Icon.: pág. 542-544.

Nota: Basíñimo de × *Serapicamptis andaluciana* (B.

Baumann & H. Baumann) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. in *Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea* 513 (31-I-2007).

***Pedicularis pyrenaica* J. Gay subsp. *praetermissa* I.**

Soriano, Bernal & Sánchez-Cuxart subsp. nov.

in *Acta Bot. Barcinon.* 50: 436

Ind. loc.: Vall d'Aran (Lleida), entre el pla de Beret i l'obaga de Gessa. UTM 31TCH3334, 1975 m. s.m. Mosaic de prat acidófil i landa de *Calluna vulgaris* i *Vaccinium myrtillus*. Leg. *I. Soriano, L. Delgado, J. M. Blanco & M. Galbany*, 28-6-2000.

Holotypus: BCN 10840.

Icon.: págs. 437-438.

Enlace: bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=2740

***Pilosella panticosa* Mateo sp. nov.** (*lactucella/pseudopilosella*) in *Flora Montiberica* 32: 61 (V-2006)

Ind. loc.: Hs, Huesca: Panticosa, Baños de Panticosa, 30TYN23, 1800 m, pastizales silicícolas subalpinos, 23-VIII-1989, *Mateo* 2995.

Holotypus: VAB 89/1735.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n32.htm

Pilosella pseudogalliciana Mateo sp. nov. (*galliciana/pseudopilosella*) in *Flora Montiberica* 32: 62 (V-2006)

Ind. loc.: Hs, León: Gete, Collado de Gete, 30TTN8756, 1570 m, comunidades higrófilas, 22-VI-2004, s/r.

Holotypus: LEB 84372.

Icon: fotografía pliego holótipo pág 71.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n32.htm

Pilosella ricoana Mateo sp. nov. (*castellana/saussureoides*) in *Flora Montiberica* 34: 3 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Granada: Capileira, Sierra Nevada, 5-VIII-1981, E. Rico.

Holotypus: SALA 26694.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Scrophularia × ritae Mateo nothosp. nov. [= *S. auriculata* L. × *S. tanacetifolia* Willd.] in *Flora Montiberica* 34: 7 (20-XII-2006)

Ind. loc.: Hs, Valencia: Simat de Valldigna, pr. loco dicto Font del Cirer, 30SYJ32, 350 m alt., in pascuis humidis calcareis inter parentes, 28-IV-2006, ubi legerunt G. Mateo, J. Rita & al.

Holotypus: VAL.

Icon: fotografía pliego pág. 9 y portada del volumen.

Enlace: www.floramontiberica.org/FM/n34.htm

Serapias occidentalis C. Venhuis & P. Venhuis sp. nov. in *Anales Jard. Bot. Madrid* 63(2): 138 (XII-2006)

Ind. loc.: Cáceres, Campo Lugar, 30STJ54, 320 m, 23-IV-2005.

Holotypus: AMD 122200. *Isoty whole*: AMD 122201 y 122202.

Icon: págs. 134-136, 139-140.

Enlace: [www.rjb.csic.es/pdfs/Anales_63\(2\)-131_143_Orquideas.pdf](http://www.rjb.csic.es/pdfs/Anales_63(2)-131_143_Orquideas.pdf)

Stipa almeriensis F. M. Vázquez sp. nov. in *Acta Bot. Malac.* 31: 78 (XII-2006)

Ind. loc.: Almería: Minas de Almagrera, 1650 msm, 19-06-1984, J. Guirado.

Holotypus: ALME 17433, ejemplar derecho.

Icon: pág. 77, 79.

Enlace: webdeptos.uma.es/BiolVeg/03Rev/00HRev/31-03-STIPA.pdf

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link subsp. *congestus* F. M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva Ferr. subsp. nov. in *Acta Bot. Gallica* 153(3): 361 (X-2006)

Ind. loc.: Portugal, Alentejo: between Sines and Santiago do Cacém, 28-V-2001, on schistose soils.

Holotypus: HSS 6699. *Isoty whole*: COI, MA, Z.

Icon: dibujos págs. 357 y 359.

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link subsp. *anolus* F. M. Vázquez, Pinto Gomes & Paiva Ferr. subsp. nov. in *Acta Bot. Gallica* 153(3): 362 (X-2006)

Ind. loc.: Portugal, Alentejo: between Comporta and Melides beaches, 28-V-2001.

Holotypus: HSS 6734. *Isoty whole*: COI, MA, Z.

Icon: dibujos págs. 357 y 359.

ADICIÓN A LA RELACIÓN DE TAXONES DESCRITOS EN 2005

Alyssum loiseleurii P. Fourn. subsp. *gallaicum* S. Ortiz subsp. nov. in *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 54 (2005)

Ind. loc.: [Pontevedra], O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0502, 14-VII-1983, en dunas fixadas sobre aporte de CO_3Ca procedente de restos de cunchas, X. R. García s. n.

Holotypus: SANT 12463. *Isoty whole*: MA 411056.

Icon: fotografía pág. 53.

Myriolimon Lledó, Erben & M. B. Crespo gen. nov. in *Taxon* 54: 811 (2005)

[≡ *Myriolepis* (Boiss.) Lledó, Erben & M. B. Crespo in *Taxon* 52(1): 71 (2003), nom. illeg., non *Myriolepis* Becc. in Hook. fil., *Fl. Brit. India*. 6: 480 (1893)]

Satureja × delpozoi Sánchez-Gómez, J. F. Jiménez & R. Morales nothosp. nov. [= *S. obovata* Lag. subsp. *obovata* × *S. intricata* subsp. *gracilis* (Willk.) G. López] in *Andales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia* 27: 221 (2005)

Ind. loc.: Albacete: Letur, Rambla de Sorbas, 30SWH7433, 1140 m, matorral sobre colubios dolomíticos, 8-X-2004.

Holotypus: MUB 15736.

Icon: pág. 222.

Enlace: www.um.es/analesdebiologia/numeros/27/PDF/22-notas%20breves.pdf

RESUMEN

Durante el año 2006 se han descrito 40 nuevos taxones, de los que 23 fueron especies, 5 subespecies, 7 notoespecies y 2 notosubespecies, más una subvariedad, un nombre y una notomorfa nuevos. Entre los géneros, *Hieracium* vuelve a encabezar la lista con 11 nuevos taxones, le siguen de lejos con 3 *Pilosella* y *Cistus*, con 2 *Cynoglossum*, *Narcissus* o *Thymus* y, finalmente, 17 taxones repartidos en otros tantos géneros.

Los ejemplares tipo han sido depositados en 20 herbarios institucionales y 2 personales (Alejandre y Demoly), con arreglo al siguiente reparto: 10 en VAL, 6 en diversos herbarios personales, 3 en MA, 2 en ALME, HSS y LEB, y un sólo tipo en AMD, BCN, BRNM, HNT, JACA, JAEN, LISI, S, SALA, SANT, SEV, STU, TFC, UMH y VIT.

De los 40 taxones, 5 se describieron de localidades lusas

y el resto de españolas, concretamente en las siguientes provincias: 4 de León; 3 de Soria, Teruel y Valencia; 2 de Almería, Castellón, Jaén y La Rioja, más una sola novedad para Álava, Asturias, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Granada, Huesca, Lérida, Lugo, Málaga, Murcia, Sevilla y Zaragoza.

Si desglosamos las 17 publicaciones en las que se han dado a conocer las nuevas descripciones encabeza la lista *Flora Montiberica* con 17; 4 aparecieron en *Acta Botanica Gallica*, 3 en *Acta Botanica Malacitana*, 2 en *Willdenowia* y una en *Acta Botanica Barcinonensis, Annales del Jardín Botánico de Madrid, Annals of the Missouri Botanical Garden, Botanica Complutensis, Botanical Journal of the Linnaean Society, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, Compositae Newsletter, Daffodil Snowdrop and Tulip Yearbook, Journal Europäischer Orchideen, Kew Bulletin, Lagascalia, Studia Botanica y Toll Negre*.

Para terminar, teniendo en cuenta la adenda de 2005, cabe decir que ese año se describieron 30 taxones en vez de 27 como habíamos dicho (BENITO ALONSO, 2007).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BENITO ALONSO, J. L. (2007). Relación aproximada de plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2005. *Bol. Asoc. Herb. Ibero-Macaronésicos* **8-9**: 18-23.
[\[www.jolube.net/pub/Benito2007_BAHIM8_nuevas2005.pdf\]](http://www.jolube.net/pub/Benito2007_BAHIM8_nuevas2005.pdf).
- HOLMGREN, P. K., N. H. HOLMGREN & L. C. BARNETT, Eds. (1990). *Index Herbariorum. Part I: The herbaria of the world. Edition 8*. New York Botanical Garden, Nueva York (EE UU). [www.nybg.org/bsci/ih/].



Fig. 1. Pliego de *Centaurea × noguerensis* Mateo **nothosp. nov.** [= *C. scabiosa* L. × *C. calcitrapa* L.].