

An Index to the Plant Associations, Alliances and Sociations etc. of Japan (Ⅲ)

メタデータ	言語: eng 出版者: 公開日: 2022-02-28 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/00065408

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



An Index to the Plant Associations, Alliances and Sociations etc. of Japan (III)

(Preliminary note)

By G. MASAMUNE*

日本の植物群落単位の索引 (三)⁽¹⁾

正 宗 巖 敬

- Calystegia soldanella* Ass., NAITO et SHIN : ハマヒルガオ群叢 Sc. Rep. Kag. 3. p. 18 (1954)
- C. soldanella* Comnuit., YAMANAKA : ハマヒルガオ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (2) p. 53 (1952)
- Campanula lasiocarpa*-*Campanula dasyantha* Ass., TAKENAKA : イワギキヤウ一チシマギキヤウ群叢・天然記念物調査報告, 植物之部, 第十一輯 p. 30 (1930)
- Canavalia lineata* Ass., NAITO et SHIN : ハマナタマメ群叢 Sc. Rep. Kag. 3. p. 19 (1954)
- C. lineata* Comnuit., YAMANAKA : ハマナタマメ群落・植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (2) p. 52 (1952)
- C. lineata* Soc., MASAM. : Fl. Geob. Yak. p. 15 (1934)
- Carex* Ass., TATEWAKI : スゲ類群叢・生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 89 (1942)
- C. blepharicarpa* Soc., ISHIZUKA : ショウジョウスゲ群落・生態研 (Ec. Rev.) XII (3-4) p. 199 (1943)
- C. koreana*-*Fauria cristagalli* Soc., NAKANO : オノエスゲーイワイチヨウ基群叢・草原の研究 pp. 53, 105 (1944)
- C. limosa* var. *fusco-cuprea*-*Molinia japonica*-*Sphagnum acutifolium* Soc., NAKANO : ヤチスゲーヌマガヤ一キリバミツゴケ基群叢・尾瀬天然記念物調査報告 p. 35 (1933)
- C. limosa* var. *fusco-cuprea*-*Sphagnum girgensohnii* Soc., NAKANO : ヤチスゲ一ホソバミツゴケ基群叢・尾瀬天然記念物調査報告 pp. 34, 40 (1933)
- C. middendorffii* Comm. HOGETSU. and oth. : ホロムイスゲ群落 in Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 322 (1954)
- C. rhynchophysa*-*Sanguisorba carnea* Soc., NAKANO : オウカサスゲ一ワレモカウ基群叢・尾瀬天然記念物調査報告 p. 35 (1933)
- C. -Sph. papillosum* Comm., YOSHIOKA : ホロムイスゲ一イボミツゴケ群落 in Sc.

* 金沢大学理学部植物分類学研究室

(1) 日本となつてゐるが, 日本人の研究による旧日本領内のものも多少含めた

- Reser, Oze Moor (尾瀬ヶ原) p. 189 (1954)
- Carpinus tschonoskii* Ass., YOSHII et YOSHIOKA : イヌシデ群叢. 生態研 (Ec. Rev.) VIII (3-4) p. 88 (1949)
- Cassytha filiformis* Soc., MASAM. Fl. Geob. Yak. p. 16 (1934)
- Castanea crenata*-*Fagus japonica*-*Carpinus tschonoskii* Commnit., YOSHIOKA : クリーイヌブナーイヌシデ群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) II (2) p. 71 (1952)
- Castaneato-Abietetum-Fagetosum crustatae*., NAKANO : クリーモミ群叢—ブナ下群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 70 (1942)
- C. -Abietetum-Fagetosum japonicae* Subassoc., NAKANO : クリーモミ群叢—イヌブナ下群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 69 (1942)
- C. -Abietetum firmae*., NAKANO : クリーモミ群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 69 (1942)
- C. -Abietetum-Quercetum serratae* Subassoc., NAKANO : クリーモミ群叢—ナラ下群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 69 (1942)
- C. -Pinetum densiflorae*., NAKANO : クリーアカマツ群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 70 (1942)
- C. -Pinetum densiflorae-Quercetosum crispulae*., NAKANO : クリーアカマツ群叢—ミツナラ下群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 71 (1942)
- C. -Pinetum-Quercetosum serratae*., NAKANO : クリーコナラ群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 70 (1942)
- C. -Thujopsietum dolabratae*., NAKANO : クリーアスナロ群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 71 (1942)
- Castaneion crenatae*., NAKANO : クリ群団. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 69 (1942)
- Castanopsis cuspidata-Machilus thunbergii* Ass., YOSHIOKA : シヒータブ群落. 生態研 (Ec. Rev.) VIII (2-3) p. 132 (1942)
- C. taiwaniana* Alliance (*Castanopsidion taiwanianae*) Suzuki-T. in Jap. J. Bot. XIV. p. 2 (1953)
- Cetraria brunsi* Ep. Soc., KOMURA : ブラウンストコブシゴケ着生基群集. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- C. collata* f. *nuda*-*Boulaya mittenii* Epilia., NISIMURA, OMURA, HOSOKAWA in Bull. Pl. Ecology. III (4) p. 231 (1954)
- C. endocrocea ornata* Ep.-Soc., KOMURA : ウチキアワビゴケ着生—基群集. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- C. pseudocomplicata* Ep.-Soc., KOMURA : ウスカワゴケ着生—基群集. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I (4) p. 177 (1951)
- Chamaecyparieto-Taiwanietum cryptomerioides*., NAKANO : ベニヒータイワ

- ノスギ群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) Ⅲ (1) p. 14 (1943)
- Chamaecyparitetum obtusae-pisiferae-Fagetosum crenatae.*, NAKANO : ヒノキーサワラ群叢—ブナ下群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) Ⅱ (2) p. 67 (1942)
- Chamaecyparis taiwanensis* ALLIANCE (*Chamaecyparidion taiwanensis*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. ⅩⅣ. p. 3 (1953)
- C. taiwanensis-Rhododendron formosanum* Ass. (*Rhodoreto-Chamaecyparitetum taiwanensis*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. ⅩⅣ. p. 4 (1953)
- C. obtusa-Abies homolepis-Tsuga sieboldii-Quercus crispula* Ass., TAKAHASHI : ヒノキーウラジロモミーツガ—ミヅナラ混淆林. 生態研 (Ec. Rev.) Ⅹ (2) p. 86 (1943)
- C. obtusa* Ass., TAKAHASHI : ヒノキ林. 生態研 (Ec. Rev.) Ⅹ (2) p. 86 (1943)
- C. obtusa-Chamaecyparis pisifera-Fagus crenata-Quercus* Ass., KAWATA : ヒノキーサワラ—ブナ—ナラ植生單位群. 河田, 植物生態学講義 (Tex. For. Ec.) p. 370 (1932)
- C. obtusa* Community., YAMANAKA : ヒノキ群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) Ⅲ (4) p. 150 (1954)
- C. obtusa-Thujopsis dolabrata* Ass., TAKAHASHI : ヒノキーアスナロ混淆林. 生態研 (Ec. Rev.) Ⅹ (2) p. 86 (1943)
- C. pisifera* Ass., TAKAHASHI : サワラ林. 生態研 (Ec. Rev.) Ⅹ (2) p. 86 (1943)
- C. pisifera* Soc., NAKANO : サワラ小群落. 天然紀念物調査報告, 植物之部, 第十七輯 p. 84 (1934)
- Chosenia* Ass., NAKANO : ケセウヤナギ群叢. 上高地天然紀念物調査報告 p. 20(1928)
- Chrysanthemum shiwogiku* Comnuit., YAMANAKA : シオギク群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) Ⅱ (2) p. 53 (1953)
- Cinnamometum.*, NAKANO : クス群叢. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) Ⅲ (1) p. 15 (1943)
- Cinnamomion.*, NAKANO : クス群団. 植物生態学報 (Ann. Phytoec.) Ⅲ (1) p. 15 (1943)
- Cinnamomum camphora-Rumohra aristata* Ass. (*Rumohreto-Cinnamometum camphorae*) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. ⅩⅣ. p. 2 (1953)
- C. daphnoides* Ass., MASAM. Fl. Geob. Yak. p. 13 (1934)
- Cirsium nipponicum* Comm., HOGETSU & oth. ヒメアザミ群落. in. Sc. Reser. Oze Moor (尾瀬ヶ原) pp. 337, 338, 369 (1954)
- Cladium* Ass., MASAM. Fl. Geob. Yak. p. 17 (1934)
- C. chinensis* Comnuit., YAMANAKA : ヒトモトススキ群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) Ⅱ (2) p. 54 (1952)
- C. jamaicense* Ass., HORIKAWA : ヒトモトススキ群叢. (Soc.) 生態研 (Ec. Rev.)

- VIII (2-3) p. 105 (1942)
- Clethra barbinervis-Tritomodon campanulatum Ass.**, ARIKAWA : リヤウブー
サラサドウダン群叢. 生態研 (Ec. Rev.) I (2) p. 116 (1935)
- Colysis elliptica Soc.**, YAMANAKA : イワヒトデ群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) I
(2) p. 75 (1951)
- Comareto-Meyanthesum.**, HORIKAWA et SUZUKI in Sc. Reser, Oze Moor (尾瀬ヶ
原) p. 228 (1954)
- Convallaria keiskei Soc.**, MIYOSHI : スズラン群落. 天然記念物調査報告, 植物之
部, 第十三輯 p. 38 (1932)
- Craphis sp. 1-pertusaria sp. 1., Epilia**, NISIHARA, OMURA, HOSOKAWA in Bull.
Pl. Ecolog. III (4) p. 231 (1954)
- Crepidiastrum lanceolatum Ass.**, NAITO et SHIN : ホソバワダン群叢. Sc. Rep.
Kag. 3. p. 18 (1954)
- Cryptomeria japonica-Fagus crenata-Quercus Ass.**, KAWATA : スギーブナ
ーナラ植生単位群. 森林植物生態学講義 (Tex. For. Ec.) p. 370 (1932)
- C. japonica-Lindera sericea v. tenuis-Skimmia japonica v. repens Comm.**,
YAMANAKA : スギーウスゲクロモジーハイシキミ群落. 高知大学学術研究報告
(Research Reports Kôchi Univ.) Vol. III p. 6, 7 (1954)
- C. japonica-Sasamorpha purpurascens Comm.**, YAMANAKA : スギースズタケ
群落. 高知大学学術研究報告 (Research Reports Kôchi Univ.) Vol. III p. 7-8 (1954)
- C. japonicum-Chamaecyparis obtusa-Abies firma-Cyclobalanopsis Ass.**,
KAWATA : スギーヒノキーモミーツガーカシ類植生単位. 森林植物生態学講義 (Tex.
For. Ec.) pp. 357, 369 (1932)
- Cryptomeriето-Thuiopsietum dolabratae.**, NAKANO : スギーアスナロ群叢. 植
物生態学報 (Ann. Phytoec.) II (2) p. 71 (1942)
- Cyclobalanopsis glauca Ass.**, YAMANAKA : アラカシ群叢. 植生態報 (Bull. Pl.
Ec.) II (1) p. 31 (1952)
- C. gilva-Bladhia citrifolia Ass.**, *Bladhieto-Cyclobalanopsidetum giloae* SUZUKI-T.
in Jap. J. Bot. XIV. p. 2 (1953)
- C. gilva-Diplazium doederleinii Ass.** (*Diplaziето-Cyclobalanopsidetum uraianae*)
SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV. p. 2 (1953)
- C. myrsinaefolia Comm.**, YOSHIOKA : シラカシ群落. 植生態報 (Bull. Pl. Ec.) III
(4) p. 225 (1954)
- C. paucidentata Alliance.** (*Cyclobalanopsidion paucidentatae*) SUZUKI-T. in Jap. J.
Bot. XIV. p. 3 (1953)
- C. paucidentata Ass.**, SUZUKI : ツクバネガシ群叢. 生態研 (Ec. Rev.) IV (4) p.
309 (1938)
- C. paucidentata-Camellia breoistyla Ass.** (*Camelliето Cyclobalanopsidetum paucid-*
entatae) SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV. p. 3 (1953)
- C. paucidentata Subass.** SUZUKI-T. in Jap. J. Bot. XIV. p. 3 (1953)