

Prospekt: Kerkmann Hausprospekt 2020   2021				Produktmerkmale										Maße Verpackung					
Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
2	3760	Quadratvitrine expoline	Quadratvitrine, formschön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußtellern.	Quadratvitrine expoline Die formschöne und standfeste Quadratvitrine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über eine abschließbare Tür. Die Seitenteile und Böden bestehen aus Einschleibensicherheitsglas. Die Fußsteller sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingsslenkrollen mit Feststellern erhältlich.	Quadratvitrine expoline * Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgerundeter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm * Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschleibensicherheitsglas * abschließbare Tür			425	425	1800	transparent/alusalber	48,40	1	1860	650	120	94038900	4044917412095	
2	3769	Beleuchtungsset	Zubehör	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rücksseitig verlaufende Haftklebestreifen. Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.			45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132		
2	3768	Rollensatz	Zubehör	Rollensatz 4 Zwillingsslenkrollen mit Feststellern		40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125		
2	3761	Rechteckvitrine expoline	Rechteckvitrine, formschön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußtellern.	Rechteckvitrine expoline Die formschöne und standfeste Rechteckvitrine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über zwei abschließbare Türen. Die Seitenteile und Böden sind aus Einschleibensicherheitsglas. Die Fußsteller sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingsslenkrollen mit Feststellern erhältlich.	Rechteckvitrine expoline * Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgerundeter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm * Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschleibensicherheitsglas * abschließbare Türen			850	425	1800	transparent/alusalber	84,10	2	935	540	150	165	94038900	4044917412101
2	3769	Beleuchtungsset	Zubehör	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rücksseitig verlaufende Haftklebestreifen. Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.			45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132		
2	3768	Rollensatz	Zubehör	Rollensatz 4 Zwillingsslenkrollen mit Feststellern		40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125		
2	3762	Rundvitrine expoline	Rundvitrine, formschön und standfest, mit abschließbaren Türen und höhenverstellbaren Fußtellern.	Rundvitrine expoline Die formschöne und standfeste Rundvitrine ist mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet und verfügt über eine abschließbare Tür. Die Seitenteile und Böden sind aus Einschleibensicherheitsglas. Die Fußsteller sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand. Als Zubehör sind ein Beleuchtungsset und Zwillingsslenkrollen mit Feststellern erhältlich.	Rundvitrine expoline * Kopf- und Bodenplatte aus MDF, silberfarben beschichtet mit umlaufender, abgerundeter Kunststoffkante, Stärke je 32 mm * Starke Seitenwände und Böden je 5 mm, Einschleibensicherheitsglas * abschließbare Tür			545		1800	transparent/alusalber	52,30	1	1880	550	180	94038900	4044917412118	
2	3769	Beleuchtungsset	Zubehör	Beleuchtungsset Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene einstellbar. Die Befestigung erfolgt durch rücksseitig verlaufende Haftklebestreifen. Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung und die Leuchtmittel sind inklusive.			45	100	1525		0,76	1	1570	85	85	94054091	4044917412132		
2	3768	Rollensatz	Zubehör	Rollensatz 4 Zwillingsslenkrollen mit Feststellern		40				silber	2,00	1	245	140	85	94039090	4044917412125		
4	6879	Wandgarderobe Arte, 3 Haken	Wandgarderobe Arte aus Edelstahl in einem zeitlosen Design, mit enormer Festigkeit, Mantelhaken.	Wandgarderobe Arte, 3 Haken Edelstahl-Wandgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche, der auch in ferne Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. An einem stabilen Edelstahlträgerrohr sind mittels spezieller Aufnahmeelemente Mantelhaken befestigt.	Wandgarderobe Arte, 3 Haken * Edelstahl-Trägerrohr Ø 40 mm * 3 Mantelhaken			450	160	120	Edelstahl	1,40	1	475	135	55	94032080	404491741807	
4	6870	Wandgarderobe Arte, 9 Haken	Wandgarderobe Arte aus Edelstahl in einem zeitlosen Design, mit enormer Festigkeit, Hut- und Mantelhaken.	Wandgarderobe Arte, 9 Haken Edelstahl-Wandgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche, der auch in ferne Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit auch hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. An einem stabilen Edelstahlträgerrohr sind mittels spezieller Aufnahmeelemente Mantel- und Hutmantelhaken befestigt.	Wandgarderobe Arte, 9 Haken * Edelstahl-Trägerrohr Ø 40 mm * 4 Hutaken * 9 Mantelhaken			1150	160	180	Edelstahl	3,50	1	1135	135	60	94032080	404491723805	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
4	6008	<b>Kleiderbügel Edelstahl</b>	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	84039010	4044917190302
4	6877	<b>Reihengarderobenständer Arte</b>		Reihengarderobenständer Arte aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Optional mit Schirmhalter.	<b>Reihengarderobenständer Arte</b> Reihengarderobenständer in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Eintritte. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft eine hochwertige Oberfläche. Zwei Edelstahlsäulen werden durch eine stabile Traverse verbunden, an der mittels spezieller Aufnahmeelemente, sowohl Mantel- als auch Hut-/Mantelhaken verschraubt sind. Zur Erhöhung der Diagonalestabilität ist im unteren Bereich ein Verbindungsträger eingesetzt. Die 460 mm tiefen Fußausleger, auf feststellbaren Zwillingenrollen, verleihen der Reihengarderobe enorme Standfestigkeit. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde, links oder rechts anbaubar.	<b>Reihengarderobenständer Arte</b> • Säulen mit Fußausleger Ø 45 mm • doppelte Hakenkronen und Verbindungsträger Ø 38 mm • 8 Huthaken • 10 Mantelhaken • 4 feststellbare Zwillingenrollen • optional mit Schirmhalter und Tropfmüde											
4	6875	<b>Schirmhalter Arte</b>	Zubehör	Schirmhalter Arte mit Tropfmüde aus Edelstahl.	<b>Schirmhalter Arte</b> Edelstahl Schirmhalter mit Tropfmüde. Die Tropfschale ist herausnehmbar und aus Kunststoff.		1170	460	1795	Edelstahl	13,00	1	1725	300	70	84032080	4044917411548
4	6871	<b>Garderobenständer Arte</b>		Edelstahl Garderobenständer Arte mit 4 verschiebbaren Armen, 8 Hut-/Mantelhaken, optional mit Schirmhalter und Tropfmüde.	<b>Garderobenständer Arte</b> Garderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Eintritte. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Stabiles Edelstahlstandrohr, das am Garderobenkopf 4 verschiebbare Edelstahlarme aufnimmt, die zueinander um 90° versetzt sind. Standfest durch schweren Fuß mit einer Edelstahlhaube.	<b>Garderobenständer Arte</b> • stabile Edelstahlsäule Ø 45 mm • 4 verschiebbare Arme • 8 Hut-/Mantelhaken • standfest durch einen schweren Granitfuß mit Edelstahlhaube • optional Schirmhalter und Tropfmüde • optional Kleiderbügel in Edelstahl											
4	6875	<b>Schirmhalter Arte</b>	Zubehör	Schirmhalter Arte mit Tropfmüde, Edelstahl.	<b>Schirmhalter Arte</b> Edelstahl Schirmhalter mit Tropfmüde. Die Tropfschale ist herausnehmbar und aus Kunststoff.	410			1800	Edelstahl	16,20	1	1885	535	65	84032080	4044917233904
5	6861	<b>Garderobenelement Arte</b>		Garderobenelement Arte mit Hut- und Ablageboden, sowie Kleiderbügelstange	<b>Garderobenelement Arte</b> Das Garderobenelement besteht aus einem Rahmen und Kleiderbügelstange aus hochwertigem Edelstahl mit matter Oberfläche. Dazu ein Hut- bzw. Ablageboden aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas. Garderobenelement mit Prospektenelement oder Regalelement kombinierbar.		800	400	1900	Edelstahl/Glas/schwarz	15,10	-	-	-	-	84032080	4044917233300
5	6863	<b>Prospektenelement Arte</b>		Prospektenelement Arte mit 2 Böden und 3 Schrägböden	<b>Prospektenelement Arte</b> Das Prospektenelement besteht aus einem Rahmen und 2 Ablageböden, sowie 2 Prospektenschrägböden aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas. Das Prospektenelement ist mit dem Garderoben- und Regalelement kombinierbar.		800	400	1900	Edelstahl/Glas/schwarz	29,50	-	-	-	-	84031098	4044917233508
5	6865	<b>Regalelement Arte</b>		Regalelement Arte mit 5 Ablageböden	<b>Regalelement Arte</b> Das Regalelement besteht aus einem Rahmen und 5 Ablageböden, aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas. Das Regalelement ist mit dem Garderoben- und Prospektenelement kombinierbar.		800	400	1900	Edelstahl/Glas/schwarz	28,30	-	-	-	-	84031098	4044917233706
5	6850	<b>Abschlusselement Arte</b>		Abschlusselement zur Serie Arte	<b>Abschlusselement Arte</b> Abschlusselement für die einzelnen oder wahlweise kombinierten Elemente der Edelstahl Garderobe Arte.		800	400	1900	Edelstahl/Glas/schwarz	5,00	-	-	-	-	84032080	4044917232600
5	6002	<b>Kleiderbügel Alu</b>	Zubehör	Kleiderbügel Alu, schwarz	Kleiderbügel in Alu, aus einem Stück gezogen, schwarz pulverbeschichtet, Ø 9 mm stark	9	430		250	schwarz	0,23	1	445	350	65	76169990	4044917189805
5	6008	<b>Kleiderbügel Edelstahl</b>	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	84039010	4044917190306
5	6855	<b>Schirmhalter Edelstahl</b>	Zubehör	Schirmhalter mit Tropfmüde, Edelstahl.	<b>Schirmhalter Edelstahl</b> Edelstahl Schirmhalter mit Abtropfmüde aus Kunststoff, anbaubar links oder rechts am Garderobenelement.	300			450	Edelstahl	2,20	1	290	270	500	84039010	4044917232907

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
6	6906	<b>Garderobenständer G 12-E</b>		Garderobenständer G 12-E mit 6 Kleiderbügel. Standsicher durch schweren Fuß. Optional mit Schirmgarnitur. Höhe 1680 mm.	<b>Garderobenständer G 12-E</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Das stabile Standrohr wird durch einen abgesetzten massiven Kopf abgeschlossen. Die in Kopf verestete Führungsnaht sichert die gleichbleibende Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbügel. Durch einen schweren Fuß mit Edelstahlnähe ist die Garderobe standfest. Optional mit Schirmhaltergarnitur.	<b>Garderobenständer G 12-E</b> * stabiles Standrohr Ø 38 mm * gleichbleibend Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbügel durch Führungsnaht in der Traverse * standsicher durch großen Fuß mit Edelstahlnähe * mit 6 Edelstahl-Kleiderbügel * optional Schirmgarnitur												
6	6907	<b>Schirmhaltergarnitur G 12-E</b>	Zubehör	Schirmhaltergarnitur für Garderobenständer G 12-E, links oder rechts einsetzbar. Edelstahl.	<b>Schirmhaltergarnitur G 12-E</b> Schirmhaltergarnitur und Tropfmüde aus Edelstahl zur seitlichen Positionierung am Standrohr des Garderobenständer G 12-E.		510	460	1680	Edelstahl	11,00	1	921	560	95	94032080	4044917410374	
6	8114	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b>		Garderobenständer Easy Edelstahl mit 3 Stangen zur Aufnahme von Kleiderbügel. Schirmhalter und integrierter Tropfmüde.	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b> Klassische und doch moderne Garderobe aus rostfreiem Edelstahl. Die drei Stangen können mit Kleiderbügel ausgestattet werden. Standardmäßig mit Schirmhalter und Abtropfschale aus stabilem Kunststoff. Hohe Standfestigkeit dank einer Fußplatte aus Granit.	<b>Garderobenständer Easy Edelstahl</b> * Garderobenständer aus rostfreiem Edelstahl * drei Stangen als Bückfang * standsicher dank Fußplatte aus Granit * optional Kleiderbügel in Edelstahl, Ø 12 mm		220	100	Edelstahl	0,65	1	235	155	45	94039010	4044917410381	
6	6008	<b>Kleiderbügel Edelstahl</b>	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	365			1750	Edelstahl	8,8	1	680	425	95	94032080	4044917426573	
6	6045	<b>Garderobenständer Aristó</b>		Garderobenständer Aristó mit 4 Edelstahlsäulen, elegantem Hakenkranz und großem Fuß für hohe Standsicherheit. Höhe 1700mm.	<b>Garderobenständer Aristó</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Vier stabile Edelstahlsäulen die oben durch einen eleganten Kranz mit 12 Haken verbunden sind. Der Schirmhalter mit Tropfmüde verschaffen den Säulen unten ihre Stabilität. Der große Fuß aus Edelstahl bietet eine hohe Standfestigkeit. Optional mit Kleiderbügel aus Edelstahl.	<b>Garderobenständer Aristó</b> * 4 Edelstahlsäulen Ø 28 mm * eleganter Hakenkranz mit 12 Haken aus Edelstahl * integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfmüde * standsicher durch großen Fuß aus Edelstahl * optional Kleiderbügel Edelstahl												
6	6008	<b>Kleiderbügel Edelstahl</b>	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	400			1700	Edelstahl	8,70	1	905	440	85	94032080	4044917405509	
7	6300	<b>Garderobenständer Cambridge</b>		Garderobenständer Cambridge mit 2 Edelstahlsäulen, verbunden mit einer Kleiderbügelstange und einem umlaufenden Hakenkranz. Obere Ablageplatte aus satiniertem Glas. Optional mit Schirmgarnitur.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> Garderobe in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl, der auch in ferner Zukunft einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit hohen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Eine stabile Edelstahlgarderobe mit zwei Säulen, die durch eine Kleiderbügelstange verbunden werden und von einem Kranz mit 8 Haken umringt sind. Mit einem Ablageboden aus satiniertem Einscheibensicherheitsglas. Standfest durch einen schweren Fuß aus Granit und einer Edelstahlnähe. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde mit herausnehmbarer Kunststoffschale, sowie Kleiderbügel.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> * zwei Edelstahlsäulen verbunden durch Kleiderbügelstange * Edelstahlkranz mit 8 Haken * obere Ablageplatte aus satiniertem Glas (ESG) * optional Schirmhalter mit Tropfmüde, links und rechts anbaubar * optional Kleiderbügel in Edelstahl, Ø 12 mm												
7	6008	<b>Kleiderbügel Edelstahl</b>	Zubehör	Kleiderbügel aus Edelstahl	Kleiderbügel Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche Ø 12,5 mm	430			1750	Edelstahl	19,40	1	990	535	115	94032080	4044917415829	
7	6301	<b>Schirmhalter Cambridge</b>	Zubehör	Schirmhalter Cambridge aus Edelstahl mit einer Tropfmüde aus Kunststoff	<b>Schirmhalter Cambridge</b> Edelstahl Schirmhalter und mit herausnehmbarer Kunststoffschale als Tropfmüde für den Garderobenständer Cambridge.	12,5	464		177	Edelstahl	0,16	1	475	180	125	94039010	4044917190306	
7	6076	<b>Wandgarderobe Lugano Glas</b>		Wandgarderobe Lugano Glas mit 4 Kleiderbügel und 4 Kleiderhaken	<b>Lugano Glas</b> Edel anmutende Wandgarderobe mit hochwertiger Glasapplikation und Korpus aus Holz. Sämtliche Metallteile aus Edelstahl. Inklusive 4 Kleiderbügel und 4 frei verschiebbaren Kleiderhaken.	<b>Garderobenständer Cambridge</b> * zwei Edelstahlsäulen verbunden durch Kleiderbügelstange * Edelstahlkranz mit 8 Haken * obere Ablageplatte aus satiniertem Glas (ESG) * optional Schirmhalter mit Tropfmüde, links und rechts anbaubar * optional Kleiderbügel in Edelstahl, Ø 12 mm												
8	6080	<b>Garderobenständer Rondo</b>		Garderobenständer Rondo in schwarz mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter, schwerer Standfuß.	<b>Abschlusselement Arte</b> Abschlusselement für die einzelnen oder wahlweise kombinierten Elemente der Edelstahl Garderobe Arte.	<b>Garderobenständer Rondo</b> * schwarzer Garderobenständer * Krone drehbar * standsicher dank Fuß mit Betonfüllung * Material: Stahl, schwarz pulverbeschichtet	500	280	1500	weiß/silber/Glas	23,00	1	1600	600	60	94032080	4044917433403	
						520			1780	schwarz	10,20	1	475	475	315	94032080	4044917194106	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
8	6082	Garderobenständer Rondo	Garderobenständer Rondo in alu/silber/schwarz mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter, schwerer Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> Moderner Klassiker, in alu/silber/schwarz, mit hoher Funktionalität und den Qualitätsmerkmalen der Oberklasse. Garderobe aus Stahl, pulverbeschichtet, mit stabilem Standrohr und drehbarer Hakenkronen, mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch schweren Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> * alu/silber/schwarzer Garderobenständer * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung Material: Stahl, alu/silber/schwarz pulverbeschichtet												
8	6280	Garderobenständer Rondo	Garderobenständer Rondo in Chrom/schwarz mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter, schwerer Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> Moderner Klassiker, Chrom/schwarz, in mit hoher Funktionalität und den Qualitätsmerkmalen der Oberklasse. Garderobe aus Stahl, pulverbeschichtet, mit stabilem Standrohr und drehbarer Hakenkronen, mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch schweren Standfuß.	<b>Garderobenständer Rondo</b> * Chrom/schwarzer Garderobenständer * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung Material: Stahl, chrom/schwarz pulverbeschichtet	520			1780	alu/silber/schwarz	10,20	1	475	475	315	94032080	4044917194205
8	6051	Garderobenständer Ohio	Garderobenständer Ohio, drehbar, mit 9 Haken und Schirmgarnitur. Alu/silber	<b>Garderobenständer Ohio</b> Designorientierter Garderobenständer mit einer schwingvollen, drehbaren Krone. Der Garderobekopf mit einem spiralförmigen Metallband von 40 mm Breite bietet eine Kapazität von 9 Mantelhaken. Garderobe aus pulverbeschichtetem Stahl mit stabilem Standrohr, Schirmhalter und Tropfmulde und einem schweren Fuß.	<b>Garderobenständer Ohio</b> * Designorientierter Garderobenständer in jungem Design * drehbarer Garderobekopf mit spiralförmigem Metallband * Krone bietet 9 Mantelhaken * inkl. Schirmhalter mit Tropfschale * Material: Stahl, alu/silber pulverbeschichtet	380			1750	alu/silber	9,10	1	670	510	100	94032080	4044917416295
8	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
8	6229	Garderobenständer Roma	Garderobenständer Roma in Chrom mit 8 Haken, Schirmgarnitur und schwerem Standfuß.	<b>Garderobenständer Roma</b> Garderobenständer aus hochwertigem Chrom. Stabiles Standrohr mit einer 8-armigen Krone. Ideal für den Einsatz mit Kleiderbügeln. Mit Schirmhalter und Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr durch Fuß mit Betonfüllung. Optional Kleiderbügel in Chrom.	<b>Garderobenständer Roma</b> * aus Hochwertigem Chrom, Schirmhalter aus Kunststoff * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung * kratzhemmende Oberfläche	500			1700	Chrom	9,20	1	595	455	105	94032080	4044917415911
8	6005	Kleiderbügel Chrom	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, verchromt	Kleiderbügel aus Stahl, verchromt. Ser Pack		12,5	430		150	Chrom	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917415962
8	6503	Garderobenständer Sileo	Garderobenständer Sileo mit 2 x 5 Haken, Schirmhalter und schwerem Standfuß in alu/silber.	<b>Garderobenständer Sileo</b> Moderner Garderobenständer mit stabilem Standrohr und voll drehbarer Hakenkronen. Die 5-armige Hakenkronen ist mit 2 x 5 Haken ausgestattet. Serienmäßig mit Schirmgarnitur, bestehend aus Schirmring und herausnehmbarer Tropfwanne aus Kunststoff. Säule, Hakenkronen und Schirmgarnitur aus Stahl, pulverbeschichtet in alu/silber. Standfest durch schweren Rundfuß.	<b>Garderobenständer Sileo</b> * Säule Hakenkronen und Schirmgarnitur aus Stahl, pulverbeschichtet * in alu/silber * Krone drehbar * Standfest durch schweren Rundfuß. * kratzhemmende Oberfläche	540			1750	alu/silber	11,10	1	555	475	255	94032080	4044917395909
8	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
8	6006	Kleiderbügel Chrom	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, verchromt	Kleiderbügel aus Stahl, verchromt. Ser Pack		12,5	430		150	Chrom	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917415962
9	6796	Garderobenständer Public	Garderobenständer Public mit 6 Hut-/12 Mantelhaken, Schirmhalter und schwerem Standfuß in alu/silber.	<b>Garderobenständer Public</b> Klassische Garderobe für Büro, Praxis, Verwaltung und Foyer mit einer stabilen Garderobensäule und einer drehbaren Hakenkronen mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken. Mit Schirmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde. Standischer durch schweren Fuß mit Betonfüllung.	<b>Garderobenständer Public</b> * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung * kratzhemmende Oberfläche	500			1750	alu/silber	10,20	1	865	525	85	94032080	4044917396804
9	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
9	6284	Garderobenständer New Public	Klassischer Garderobenständer New Public mit 4 Hut-/8 Mantelhaken, Schirmhalter und schwerem Standfuß in alu/silber	<b>Garderobenständer New Public</b> Klassischer Garderobenständer in einer professionellen Qualität. Für Büro, Praxis, Verwaltung und Foyer. Gute Standicherheit durch stabile Säule und schwerem Standfuß. Drehbare Hakenkronen mit optisch ansprechenden 4 Hut- und 8 Mantelhaken in schwarz/alu/silber. Mit Schirmhalter und Standfuß mit integrierter Tropfmulde.	<b>Garderobenständer New Public</b> * aus Stahl, pulverbeschichtet in alu/silber * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung * kratzhemmende Oberfläche	400			1770	alu/silber/schwarz	10,20	1	845	470	100	94032080	4044917424296
9	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
9	6107	Garderobenständer Vegas B	Garderobe Vegas B mit 6 Haken, Schirmhalter und Tropfmulde	<b>Garderobe Vegas B</b> Drehbare Garderobe mit 6 Haken. Standischer durch schweren Standfuß mit verdeckter Marmorplatte. Schirmhalter mit 4 praktischen Haken für Taschenschirme und mit integrierter Tropfmulde.	<b>Garderobenständer Vegas B</b> * Säule und Hakenkronen aus Stahl, pulverbeschichtet in alu/silber * Krone mit 6 Haken, drehbar * 4 Haken für Taschenschirme * standischer dank Fuß mit Marmorplatte * kratzhemmende Oberfläche	360			1745	alu/silber/schwarz	11,00	1	910	535	65	94032080	4044917424289
9	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
9	6710	Garderobenständer Prima	Garderobenständer Prima mit drehbarer Krone, 5Hut-/10 Mantelhaken, schwarz/alu-matt. Mit Schirmhalter und Tropfmulde.	<b>Garderobenständer Prima</b> Stabile Säule und drehbare, 5-armige Krone aus Stahl, pulverbeschichtet. Mit 5 Hut- und 10 Mantelhaken, serienmäßig mit Schirmhalter und Tropfmulde. Standischer durch schweren Fuß mit Betonfüllung.	<b>Garderobenständer Prima</b> * 5 Huthaken, 10 Mantelhaken, Schirmhalter aus Kunststoff * Krone drehbar * standischer dank Fuß mit Betonfüllung * Material (Säule): Stahl, alu/silber pulverbeschichtet	500			1780	schwarz/alu-matt	9,40	1	490	490	235	94032080	4044917225206
9	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör: Kleiderbügel Stahl, pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet. Ser Pack		12,5	430		150	alu/silber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504
10	6366	Wandgarderobe tec-art	Wandgarderobe tec-art mit Korpus aus Stahl, alu/silber beschichtet und Hutablage aus Einscheibensicherheitsglas. Inkl. 5 Bügeln und 6 Haken.	<b>Wandgarderobe tec-art</b> Wandgarderobe aus pulverbeschichtetem Metallkorpus in alu/silber. Die Garderobe ist mit dekorativen Schlitzen versehen, die gleichzeitig zur Hakenaufnahme dienen. Eine Hutablage aus getöntem Einscheibensicherheitsglas, mit einer Tiefe von 30 mm und einem Kleiderbügelrohr aus alu/silber beschichtetem Stahl. Wandgarderobe inkl. 5 Bügeln und 6 Haken.	<b>Wandgarderobe tec-art</b> * alu/silber beschichteter Stahlkorpus * diverse Möglichkeiten Haken zu positionieren * Hutablage aus ESG * Kleiderstange inkl. 5 Bügeln und 6 Haken												
10	6070	Standgarderobe tec-art, alu/silber	Standgarderobe tec-art, alu/silber, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Kleiderbügelstange in Chrom, inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, alu/silber</b> Wandgarderobe, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Hierzu ist keine Wandbefestigung erforderlich. Der Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl ist mit dekorativen Schlitzen versehen. Die Standrohre und die Kleiderbügelstange sind in elegantem Chrom. Garderobe inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, alu/silber</b> * freistehend * Korpus Stahl als Sichtschutz, alu/silber pulverbeschichtet * Standrohre und Kleiderbügelstange in Chrom inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel	600		510	1700	alu/silber	16,60	1	1780	695	55	94032080	4044917396906
10	6071	Standgarderobe tec-art, anthrazit	Standgarderobe tec-art, anthrazit, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Kleiderbügelstange in Chrom, inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> Wandgarderobe, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Hierzu ist keine Wandbefestigung erforderlich. Der Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl ist mit dekorativen Schlitzen versehen. Die Standrohre und die Kleiderbügelstange sind in elegantem Chrom. Garderobe inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> * freistehend * Korpus Stahl als Sichtschutz, anthrazit pulverbeschichtet * Standrohre und Kleiderbügelstange in Chrom inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel	600		400	1700	alu/silber	13,60	1	1785	675	75	94032080	4044917415584
10	6071	Standgarderobe tec-art, anthrazit	Standgarderobe tec-art, anthrazit, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Kleiderbügelstange in Chrom, inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> Wandgarderobe, die sowohl an die Wand, als auch in den Raum gestellt werden kann. Hierzu ist keine Wandbefestigung erforderlich. Der Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl ist mit dekorativen Schlitzen versehen. Die Standrohre und die Kleiderbügelstange sind in elegantem Chrom. Garderobe inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel.	<b>Standgarderobe tec-art, anthrazit</b> * freistehend * Korpus Stahl als Sichtschutz, anthrazit pulverbeschichtet * Standrohre und Kleiderbügelstange in Chrom inkl. 5 Chrom-Kleiderbügel	600		400	1700	anthrazit	13,60	1	1785	675	75	94032080	4044917415683

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
10	6909	Garderobenständer G12	Garderobenständer G12 mit 6 Kleiderbügel (Stahl, inkl.), Schirmgarnitur und schweren Standfuß, auslüber.	<b>Garderobenständer G12</b> Professionelle Garderobe mit 6 Kleiderbügel. Stabiles Standrohr mit einem massiven Garderobekopf, der eine Traverse mit Führungsrollen für eine geschmeidige Ausrichtung und Positionierung der Kleiderbügel aufnimmt. Garderobendrohr ausgestattet mit seitlichen Schirmhalter und Tropfmüde aus Rundstahl. Standfuß durch einen schweren Metallfuß mit einer gewölbten Metallplatte. <i>Als Metallfuß pulverbeschichtet, Laubbügel</i>	<b>Garderobenständer G12</b> • stabiles Standrohr Ø 38 mm • massiver Garderobekopf mit Traverse mit Führungsrollen für Kleiderbügel • 6 Kleiderbügel und seitliche Schirmgarnitur • schwerer gewölbter Metallfuß • Kleiderbügel pulverbeschichtet, Laubbügel		550	370	1750	auslüber	7,80	1	860	505	85	94032080	4044917388703	
10	6105	Garderobenständer M25	Garderobenständer M25 mit Kleiderbügelgestänge, 8 Haken, Schirmhalter und Tropfmüde	<b>Garderobenständer M25</b> Doppelseitige Ständergarderobe aus Stahl mit Kleiderbügelgestänge, 8 Haken und integriertem Schirmhalter.	<b>Garderobenständer M25</b> • Doppelseitige Ständergarderobe • Kleiderstange & 8 Haken • Material: Stahl, auslüber pulverbeschichtet • mit integriertem Schirmhalter						16,10	1	1845	365	85	94032080	4044917418226	
10	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	525	300	1805	auslüber	0,55	1	480	160	55	94039010	404491741202507	
11	6222	Ständergarderobe GS	Zubehör	Ständergarderobe GS mit 4 Mantelhaken, Kleiderbügelgestänge und Ablagefläche.	<b>Ständergarderobe GS</b> • Doppelseitige Ständergarderobe • Ablagefläche aus gehärtetem ESG • Kleiderstange & 4 Mantelhaken • Material: Stahl, auslüber pulverbeschichtet. Optional mit Kleiderbügel.						21,80	1	960	480	105	94032080	4044917413757	
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	670	370	1800	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	404491741202504	
11	6069	Garderobe Solitaire	Zubehör	Garderobe Solitaire aus Stahl mit 8 Haken und Schirmgarnitur.	<b>Garderobe Solitaire</b> Garderobenständer in moderner Rohrkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet in auslüber. Die 3 Säulen, in unterschiedlicher Länge, sind mit insgesamt 8 Haken und zentralem Schirmhalter mit Abtropfvorrichtung ausgestattet. Standfuß durch schweren Fuß.	<b>Garderobe Solitaire</b> • Moderne Rohrkonstruktion mit 3 Rohren • Hohe Kapazität: 8 Haken • inkl. Schirmhalter mit Tropfschale • Material: Stahl, auslüber pulverbeschichtet		400		1750	auslüber	11,50	1	1820	550	60	94032080	4044917413078
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	430		150	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	
11	6174	Garderobe Mail	Zubehör	Garderobe Mail, mit 8 Haken, auslüber	<b>Garderobe Mail</b> Moderner Garderobenständer mit 8 Haken. Inklusive Schirmhalter und Tropfschale. Das obere Element der Garderobe ist drehbar. Stahl, auslüber pulverbeschichtet.	<b>Garderobe Mail</b> • Garderobenständer mit 8 Haken • obere Element ist drehbar • inkl. Schirmhalter mit Tropfschale • Material: Stahl, auslüber pulverbeschichtet		400		1700	auslüber	9,90	1	660	590	60	94032080	4044917427174
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	430		150	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	
11	6059	Garderobe Arc Junior	Zubehör	Garderobe Arc mit auffällig geschwungenem Rohr und 8/4 Haken	<b>Garderobe Arc</b> Formreiche Garderobe mit auffällig geschwungenem Rohr. Runde Hakenkronen mit 8 Haken und schwarzen Dekorelementen. 2 zusätzliche Haken am Standrohr. Inklusive Schirmhalter. Standfuß durch schweren Fuß mit Granitplatte. Garderobe aus Stahl, pulverbeschichtet.	<b>Garderobe Arc</b> • Formreiches Design • Hakenkronen mit 8 Haken • 4 Zusatzhaken am Standrohr • standischer durch schweren Fuß • Material: Stahl, pulverbeschichtet		370		1750	auslüber/schwarz	11,4	1	1780	485	60	94032080	4044917426551
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	430		150	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	
11	6765	Garderobe Kent	Zubehör	Multifunktionale Garderobe Kent mit Hutablage- und Taschenboden, sowie Kleiderbügelgestänge und Kraftmagnehaken. Auslüber. Optional Schirmgarnitur	<b>Garderobe Kent</b> Elegante multifunktionale Wandgarderobe aus Stahl, pulverbeschichtet in auslüber. Ein stabiles Paneel ist im Kopfbereich über eine feste sainierte Glasplatte (ESG) als Hutboden und im unteren Bereich über einen stabilen Rohrrahmen ebenfalls mit einer sainierten Glasplatte (ESG) als Taschenablage fest mit der Wand verbunden. Eine umlaufende Kleiderbügelgestänge bietet genügend Platz für Kleiderbügel. An der Paneelfront sind 4 Kraftmagnehaken variabel einsetzbar und optional rückseitig eine Schirmgarnitur mit Tropfmüde.	<b>Garderobe Kent</b> • Elegante multifunktionale Wandgarderobe • Hut- und Taschenablage aus sainiertem Glas (8 mm) • 4 verstellbare Kraftmagnehaken • Kleiderbügelgestänge inklusive 4 Kleiderbügel • Material: Stahl, auslüber pulverbeschichtet • Schirmhalter optional erhältlich		800	360	1800	auslüber	17,70	1	1985	420	90	94032080	4044917419179
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	139	229		auslüber	1,30	1	280	160	85	94039010	4044917419193	
11	6765	Garderobe Kent	Zubehör	Multifunktionale Garderobe Kent mit Hutablage- und Taschenboden, sowie Kleiderbügelgestänge und Kraftmagnehaken. Auslüber. Optional Schirmgarnitur	<b>Garderobe Kent</b> Schirmgarnitur für Garderobe Kent, bestehend aus Schirmhalterung und Aufnahme mit entnehmbarem Tropfschale, auslüber.					auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	
11	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, auslüber pulverbeschichtet.		12,5	430		150	auslüber	0,55	1	460	160	55	94039010	4044917202504	
12	6188	Reihengarderobe Sevilla	Zubehör	Reihengarderobe Sevilla mit großer Aufnahmefähigkeit. Optional mit Schirmhalter und Rollenset	<b>Reihengarderobe Sevilla</b> Reihengarderobe aus pulverbeschichtetem Stahl in auslüber mit hoher Kapazität. Die unteren Haken sind inkl. Im oberem Segment kann die Garderobe wahlweise mit Haken und/oder Kleiderbügel ausgestattet werden. Optional: Schirmhalter mit integrierter Tropfmüde, wahlweise rechts und/oder links anbaubar; Rollenset.	<b>Reihengarderobe Sevilla</b> • aus pulverbeschichtetem Stahl in auslüber • mit Hutablage • optional mit Haken und/oder Kleiderbügel • optional mit Schirmhalter und Rollenset		1000	405	1700	auslüber	18,12	1	1680	385	105	94032080	4044917427129
12	6558	Kleiderbügel Montana	Zubehör	Doppelhaken aus Stahl, pulverbeschichtet. 2er Pack		420	25	165		auslüber	0,72	1	635	170	80	94039010	4044917417991	
12	6915	Rollenset	Zubehör	Rollenset, bestehend aus 4 feststellbaren Zwillingenrollen	<b>Rollenset</b> Doppelhaken aus Stahl, pulverbeschichtet. 2er Pack	20	47,5	55		auslüber	0,25	1	195	85	30	94039010	4044917417984	
12	6187	Schirmhalter Sevilla	Zubehör	Schirmhalter Sevilla mit Tropfschale in auslüber.	<b>Schirmhalter Sevilla</b> Schirmhalter mit Tropfschale in auslüber.	50				schwarz	0,30	1	330	240	80	94039080	4044917205602	
12	6751	Reihengarderobe Multiline	Zubehör	Aluminium Reihengarderobe Multiline mit großer Aufnahmefähigkeit. Mit 10 Hut- und 36 Mantelhaken und 1000 mm Breite. Optional mit Schirmhalter.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> Klassische Reihengarderobe aus silber eloxiertem Aluminium. Repräsentativ im Eingangsbereich oder Wartezimmer. Als typische Objektgarderobe auch mit Garderobenmarken ausstattbar. Stabiles Flachovalrohrgestell mit extrastabilem Garderobekopprofil zur Aufnahme von 10 Hut- und 36 Mantelhaken in 1000 mm Breite. Fahrbar auf Zwillingenrollen alle mit Feststelen. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde, links und/oder rechts anbaubar.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> • aus silber eloxiertem Aluminium, 10 Hut- und 36 Mantelhaken aus Kunststoff, 1000 mm breit • fahrbar • rostfrei • kratzhemmende Oberfläche		1000	400	1700	Aluminium	7,40	1	1605	230	100	94032080	4044917227200
12	6754	Reihengarderobe Multiline	Zubehör	Aluminium Reihengarderobe Multiline mit großer Aufnahmefähigkeit. Mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken und 1400 mm Breite. Optional mit Schirmhalter.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> Klassische Reihengarderobe aus silber eloxiertem Aluminium. Repräsentativ im Eingangsbereich oder Wartezimmer. Als typische Objektgarderobe auch mit Garderobenmarken ausstattbar. Stabiles Flachovalrohrgestell mit extrastabilem Garderobekopprofil zur Aufnahme von 14 Hut- und 52 Mantelhaken in 1400 mm Breite. Fahrbar auf Zwillingenrollen alle mit Feststelen. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde, links und/oder rechts anbaubar.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> • aus silber eloxiertem Aluminium, 14 Hut- und 52 Mantelhaken aus Kunststoff, 1400 mm breit • fahrbar • rostfrei • kratzhemmende Oberfläche		1400	400	1700	Aluminium	8,70	1	1625	320	95	94032080	4044917227408
12	6758	Reihengarderobe Multiline	Zubehör	Aluminium Reihengarderobe Multiline mit großer Aufnahmefähigkeit. Mit 18 Hut- und 52 Mantelhaken und 1800 mm Breite. Optional mit Schirmhalter.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> Klassische Reihengarderobe aus silber eloxiertem Aluminium. Repräsentativ im Eingangsbereich oder Wartezimmer. Als typische Objektgarderobe auch mit Garderobenmarken ausstattbar. Stabiles Flachovalrohrgestell mit extrastabilem Garderobekopprofil zur Aufnahme von 18 Hut- und 52 Mantelhaken in 1800 mm Breite. Fahrbar auf Zwillingenrollen alle mit Feststelen. Optional mit Schirmhalter und Tropfmüde, links und/oder rechts anbaubar.	<b>Reihengarderobe Multiline</b> • aus silber eloxiertem Aluminium, 18 Hut- und 52 Mantelhaken aus Kunststoff, 1800 mm breit • fahrbar • rostfrei • kratzhemmende Oberfläche		1800	400	1700	Aluminium	10,10	1	1725	320	95	94032080	4044917227507
12	6769	Schirmhalter Multiline	Zubehör	Aluminium Schirmhalter Multiline und Tropfmüde links und/oder rechts anbaubar	<b>Schirmhalter Multiline</b> Aluminium Schirmhalter und Tropfmüde links und/oder rechts anbaubar		300	160	40	Aluminium	1,80	1	630	205	60	94039010	4044917228009	
13	6551	Wandgarderobe Montana	Zubehör	Moderne Wandgarderobe Montana aus Stahl mit Hutablage, Haken und/oder Kleiderbügel bestückbar in auslüber/schwarz.	<b>Wandgarderobe Montana</b> Formreiche, moderne Wandgarderobe aus schwarz bzw. auslüberfarben pulverbeschichtetem Stahl. Mit schwarzem Hutboden. Durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten: nur mit Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln, sehr flexibel einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion der Leiste ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Optional Kleiderbügelset und Hakenset.	<b>Wandgarderobe Montana</b> • aus pulverbeschichtetem Stahl • mit Hutablage • kratzhemmende Oberfläche		1000	370	125	schwarz/auslüber	6,50	1	1045	310	135	94032080	4044917417939
13	6550	Standgarderobe Montana	Zubehör	Moderne Standgarderobe Montana aus Stahl mit Haken und/oder Kleiderbügel bestückbar in auslüber/schwarz.	<b>Standgarderobe Montana</b> Formreiche und moderne Garderobe mit einer stabilen Säule aus Quadratrohr in schwarz und standfesten Fuß und Krone in auslüber pulverbeschichtet. Elegant und standischer durch großflächigen Metallfuß mit Betonfüllung. Flexibel einsetzbar durch die unterschiedlichen Bestückungsmöglichkeiten: nur mit Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln, sehr flexibel einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion der Leiste ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gegeben. Passender Schirmhalter, Bügel und Haken optional erhältlich.	<b>Standgarderobe Montana</b> • aus pulverbeschichtetem Stahl • stabile Säule aus Quadratrohr • standischer durch Fuß mit Betonfüllung • kratzhemmende Oberfläche		550	370	1700	schwarz/auslüber	13,20	1	650	440	90	94032080	4044917417922
13	6552	Reihengarderobe Montana	Zubehör	Moderne Reihengarderobe Montana aus Stahl, pulverbeschichtet. Optional mit Haken und/oder Kleiderbügel, Schirmhalter und Rollen auszustatten.	<b>Reihengarderobe Montana</b> Formreiche und moderne Reihengarderobe. Stabile Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr, schwarz bzw. auslüberfarben pulverbeschichtet. Durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten: nur mit Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln, sehr flexibel einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion der Leiste ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Kleiderbügelset, Haken-set Schirmgarnitur, links und/oder rechts anbaubar und Rollenset optional erhältlich.	<b>Reihengarderobe Montana</b> • aus pulverbeschichtetem Stahl • stabile Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr • freistehend, sehr standischer • kratzhemmende Oberfläche		1000	460	1700	schwarz/auslüber	15,90	1	1745	225	80	94032080	4044917417946

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
13	6553		wandständige Garderobe Montana	Moderne wandständige Garderobe Montana mit Hutablage aus Stahl pulverbeschichtet. Optional mit Haken und/oder Kleiderbügeln bestückbar. Schirmhalter links und/oder rechts anbaubar.	<b>wandständige Garderobe Montana</b> Formschöne und moderne, wandständige Garderobe mit Hutablage. Stabile Stahlkonstruktion aus Reckrohr schwarz bzw. aluoberflächen pulverbeschichtet. Durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten: nur mit Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln, sehr flexibel einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion der Leiste ist eine Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Kleiderbügel, Hakenset und Schirmhalter, links und/oder rechts anbaubar, optional erhältlich.	<b>wandständige Garderobe Montana</b> * aus pulverbeschichtetem Stahl * stabile Stahlkonstruktion aus Reckrohr * sehr flexibel einsetzbar * mit Hutablage * kratzhemmende Oberfläche												
							1000	460	1700	schwarz/aluober	18,20	1	1670	280	140	84032080	404491741953	
13	6558	Kleiderbügel Montana	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet, 2er Pack	Kleiderbügel aus Stahl, pulverbeschichtet, 2er Pack	420	25	165		aluober	0,72	1	435	170	60	84039010	4044917417991	
13	6556	Schirmhalter Montana	Zubehör	Doppelschirmhalter aus Stahl, pulverbeschichtet, 5er Pack	Doppelschirmhalter aus Stahl, pulverbeschichtet, 5er Pack	20	47,5	55		aluober	0,25	1	195	65	30	84039010	4044917417987	
13	6727	Rollenset	Zubehör	Schirmhalter Montana mit Tropfschale in aluober.	Schirmhalter mit Tropfschale in aluober.		200	120		aluober	0,75	1	220	130	45	84032080	4044917417977	
14	6180	Garderoswagen Jupiter		Rollenset, bestehend aus 4 feststellbaren Zwillingslenkrollen	bestehend aus 4 feststellbaren Zwillingslenkrollen	50				schwarz	0,30	1	330	240	80	84039090	4044917225602	
14	6180	Garderoswagen Jupiter		Professioneller Garderobewagen Jupiter für Empfangsräume, Hotels, Garderobebürosums und touristische Einrichtungen. Mit Gummienkrollen. Optional mit Kleiderbügeln und/oder Haken.	<b>Garderoswagen Jupiter</b> Wendige Reihengarderoebe aus verchromtem Stahl, stabile und dauerhafte Konstruktion. Die Garderobe verfügt über eine großzügige Hut- und gummierte Taschenablage. Extra große Gummienkrollen mit Wandabweisern (2 Rollen mit Feststellern).	<b>Garderoswagen Jupiter</b> * aus verchromtem Stahl * mit Hut- und Taschenablage * fahrbar * praktischer Schiebepügel												
14	6004	Kleiderbügel Kunststoff	Zubehör	Kleiderbügel aus Kunststoff	Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, 5er Pack	16	430	500	1700	Chrom	25,00	1	1725	630	160	84032080	4044917426597	
14	6178	Hakenset	Zubehör	Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, 5er Pack	Hakenset aus Kunststoff, schwarz, 5er Pack	16	430	500	1700	schwarz	0,66	1	460	85	200	39262000	4044917190006	
14	6016	Garderoswagen Chromo		Fahrbarer Garderobewagen Chromo aus verchromtem Stahl, mit Rollen. Optional mit Kleiderbügeln. Breite 1510 mm	<b>Garderoswagen Chromo</b> Leichte Reihengarderoebe aus verchromtem Stahl, fahrbar. Mit Taschenablage. Dank der Breite von 1510 mm verfügt die Garderobe über eine hohe Kapazität.	<b>Garderoswagen Chromo</b> * aus verchromtem Stahl * mit Taschenablage												
14	6004	Kleiderbügel Kunststoff	Zubehör	Kleiderbügel aus Kunststoff	Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, 5er Pack	16	430	500	1700	Chrom	8,60	1	1850	460	75	84032080	4044917191006	
15	6419	Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 3/8		Sicherheits-Wandgarderobe Arosa aus Stahl, in aluober mit 3 Hut- und 3 zweifach Mantelhaken, als Einzel- und Reihewandgarderobe.	<b>Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 3/8</b> Formschöne, moderne Wandgarderobe aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in aluober. Mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer. Als Einzelwandgarderobe oder als endlos anbaubare Reihen-Wandgarderobe zur optimalen Raumnutzung. Jedes Hakenelement besteht aus 1 Hut- und 1 Doppelmantelhaken. Die Mantelhaken sind nach innen gebogen und bieten so einen Verletzungsschutz.	<b>Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 3/8</b> * Einzel- oder endlos anbaubare Garderobenelemente * aus Stahlrohr, pulverbeschichtet * Hakenelement mit Hut- und doppeltem Mantelhaken * 3 Haken je Element * 1 Hut- und 1 Doppelmantelhaken												
15	6405	Sicherheits-Wandgarderobe Arosa		Sicherheits-Wandgarderobe Arosa aus Stahl, in aluober mit 6 Hut- und 6 zweifach Mantelhaken, als Einzel- und Reihewandgarderobe.	<b>Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 6/12</b> Formschöne, moderne Wandgarderobe aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in aluober. Mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer. Als Einzelwandgarderobe oder als endlos anbaubare Reihen-Wandgarderobe zur optimalen Raumnutzung. Jedes Hakenelement besteht aus 1 Hut- und 1 Doppelmantelhaken. Die Mantelhaken sind nach innen gebogen und bieten so einen Verletzungsschutz.	<b>Sicherheits-Wandgarderobe Arosa 6/12</b> * Einzel- oder endlos anbaubare Garderobenelemente * aus Stahlrohr, pulverbeschichtet * Hakenelement mit Hut- und doppeltem Mantelhaken * 6 Haken je Element * 1 Hut- und 1 Doppelmantelhaken												
15	6030	Kleiderständer Event		Kleiderständer Event mit Bügelrohr in breiter Ausführung, fahrbar auf Rollen. Optional mit Kleiderbügel.	<b>Kleiderständer Event</b> Extra breiter Kleiderständer für viel Stauraum. In sehr stabiler Ausführung. Rahmengestell aus Vierkantholz mit einem gewölbten Fußausleger aus Rundrohr, pulverbeschichtet in aluober. Bügelrohr in Chrom und mobil durch 4 Doppellenkrollen mit Radfestteilen. Optional mit Kleiderbügel.	<b>Kleiderständer Event</b> * extra breite Ausführung durch stabiles Rahmengestell * pulverbeschichtet in aluober * Bügelrohr verchromt, Ø 50mm * mobil durch 4 Doppellenkrollen mit Feststellen * optional mit Kleiderbügel im 5er Pack aus Stahl oder Kunststoff												
15	6004	Kleiderbügel Kunststoff	Zubehör	Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz	Kleiderbügel aus Kunststoff, schwarz, 5er Pack	16	430	500	1700	aluober/Chrom	13,00	1	1750	145	105	84032080	4044917363906	
15	6219	Kleiderbügel Stahl	Zubehör	Kleiderbügel aus Stahl, aluober pulverbeschichtet	Kleiderbügel aus Stahl, aluober pulverbeschichtet, 5er Pack	12,5	430	150		schwarz	0,66	1	460	85	200	39262000	4044917190006	
16	6288	Standascher Pio		Formschöne Aschersäule Pio aus Edelstahl, für sicheres Ausdrücken der Zigarette.	<b>Standascher Pio</b> Standascher mit durchdachtem Oberteil für sicheres Ausdrücken der Zigarette und komfortabler Höhe. Der Ascher kann mit einem Dreikantschlüssel (liegt bei) geöffnet und entleert werden. Stabiler Stand durch drehbare Bodenplatte. Das benötigte Montagematerial gehört zum Lieferumfang. Volumen 1,7 Liter.	<b>Standascher Pio</b> * aus Edelstahl * Volumen 1,7 Liter * rostfrei * kratzhemmende Oberfläche												
16	6289	Wandascher Pio		Formschöne Aschersäule Pio aus Edelstahl, für sicheres Ausdrücken der Zigarette.	<b>Wandascher Pio</b> Wandascher mit durchdachtem Oberteil für sicheres Ausdrücken der Zigarette. Der Ascher kann mit einem Dreikantschlüssel (liegt bei) geöffnet und entleert werden. Das benötigte Montagematerial zur Wandbefestigung gehört zum Lieferumfang. Volumen 1,7 Liter.	<b>Wandascher Pio</b> * aus Edelstahl * Volumen 1,7 Liter * rostfrei * kratzhemmende Oberfläche												
16	6287	Kombi-Ascher Duo		Formschöne Aschersäule Duo aus Edelstahl, mit durchdachtem Oberteil, das den permanenten Sauerstoffaustausch verhindert, so dass die Glut erstickt.	<b>Kombi-Ascher Duo</b> Ascher mit durchdachtem Oberteil, das den permanenten Sauerstoffaustausch verhindert, so dass die Glut erstickt. Leichte Entleerung des Ascher- und Abfallbehälters. Stabiler Stand durch drehbare Bodenplatte. Das benötigte Montagematerial gehört zum Lieferumfang. Aschervolumen: 0,75 Liter, Abfallvolumen: 6,5 Liter.	<b>Kombi-Ascher Duo</b> * aus Edelstahl * Aschervolumen 0,75 Liter * Abfallvolumen 6,5 Liter * rostfrei * kratzhemmende Oberfläche												
17	6291	Sicherheitsstandascher tec-art E		Sicherheitsstandascher tec-art E mit Abfallbehälter aus Edelstahl, der auch für den Außeninsatz geeignet ist. Standfest durch verschraubbare Bodenplatte. Optional aus mit Wetterschutzauflauf.	<b>Sicherheitsstandascher tec-art E</b> Formschöner und wetterfester Standascher aus Edelstahl, der auch für den Außeninsatz geeignet ist. Ausgestaltet mit selbstlöschendem Feuerschutzdeckel sowohl für den Ascher als auch für den Abfallbehälter. Mit großvolumigen Abfallbehälter und verschraubbarer Bodenplatte für sicheren Stand. Optional mit Wetterschutzauflauf.	<b>Sicherheitsstandascher tec-art E</b> * mit selbstlöschendem Feuerschutzdeckel für Ascher und Abfallbehälter * trichterförmige Öffnungen zur Verhinderung von Qualm- und Feuerbildung * Abfallbehälter (15 Liter) aus verzinktem Stahlblech entnehmbar * absolut standfest durch verschraubbare Bodenplatte * optional mit Wetterschutzauflauf ausstufbar												
17	6292	Wetterschutzauflauf für Sicherheitsstandascher	Zubehör	Wetterschutzauflauf aus Edelstahl für Sicherheitsascher tec-art E	<b>Wetterschutzauflauf für Sicherheitsstandascher tec-art E</b> Die ideale Ergänzung zum Standascher. Der Auflauf aus Edelstahl schützt den Ascher vor Regenwasser, wodurch der Einsatz auch in nicht überdachten Außenbereichen möglich ist.													
17	6060	Schirmständer tec-art Edelstahl		Design orientierter Schirmständer tec-art aus Edelstahl mit herausnehmbarer Tropfschale. Höhe 550 mm x Durchmesser 300 mm.	<b>Schirmständer tec-art</b> Schirmständer aus rostfreiem Edelstahl. Zylinderförmiger Metallkorpus mit dekorativen Schlitzen eingefasst von 2 Rundrohrsäulen. Mit herausnehmbarer Tropfschale.	<b>Schirmständer tec-art</b> * aus Edelstahl * rostfrei * kratzhemmende Oberfläche												
17	6264	Schirmständer Tim		Design orientierter Schirmständer Tim aus Edelstahl mit herausnehmbarer Tropfschale. Bestens geeignet zum Ablegen von Taschenschirmen. Höhe 490 mm x Durchmesser 300 mm.	<b>Schirmständer Tim</b> Schirmständer aus rostfreiem Edelstahl. Die einzelnen Ringe aus zylinderförmig geformten Flachstahl sorgen nicht nur für Stabilität und gute Optik, sondern sind auch praktisch zum Ablegen von Taschenschirmen. Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale.	<b>Schirmständer Tim</b> * aus Edelstahl * auch für Taschenschirme geeignet * rostfrei * kratzhemmende Oberfläche												
18	6502	Zeitschriften-Wandhalter		Zeitschriften-Wandhalter mit 11 Fächern aus kunststoffbeschichtetem Stahldraht	<b>Zeitschriften-Wandhalter</b> Der Zeitschriften-Wandhalter besteht aus einem kunststoffbeschichtetem Stahldrahtrahmen mit 11 Fächern. Das Fachinnenmaß beträgt in der Breite 250 mm und die Fülltiefe je Fach 30 mm.	<b>Zeitschriften-Wandhalter</b> * aus einem kunststoffbeschichtetem Stahldrahtrahmen * mit 11 Fächern * Fachinnenmaß: Breite 250 mm x Fülltiefe 30 mm												
18	6388	Wandmagazin NovaX		Wandmagazin NovaX mit 5 Fächern für DIN A4 Formate.	<b>Wandmagazin NovaX</b> Attraktiver Wandhalter aus Metall, aluober pulverbeschichtet, umrahmt im wirkungsvollen Design die Druckarbeiten, die in einem wenigen Acrylglas-Träger präsentiert werden. Das Prospekt-Wandmagazin kann einzeln oder aneinander gereiht eingesetzt werden. Die Fachbreite beträgt 212 mm und die Fülltiefe je Fach 20 mm. Wandmagazin mit 5 Fächern.	<b>Wandmagazin NovaX</b> * aus einem pulverbeschichtetem Metall * mit 5 Fächern * Fachinnenmaß: Breite 212 mm x Fülltiefe 20 mm												
18	6594	Wandmagazin First		Wandmagazin First mit 3 Fächern.	<b>Wandmagazin First</b> Repräsentative Prospektpräsentation für sämtliche gängige Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in anthrazit. Prospektfächer in aluober. Die Prospekte werden durch Acrylreihen gehalten. Fachinnenmaß: Breite 230 mm.	<b>Wandmagazin First</b> * aus Stahl, pulverbeschichtet * mit 3 Fächern * Fachinnenmaß: Breite 230 mm												
18	6980	Wandmagazin Filio II		Wandmagazin Filio II mit 5 Fächern.	<b>Wandmagazin Filio II</b> Moderne Prospekt-Wandhalter mit 5 Fächern für die gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Die im Lieferumfang erhaltene Folienbeschriftung "Filio" kann bei Bedarf aufgeklebt werden. Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: aluober, pulverbeschichtet. Die Fachbreite beträgt 215 mm und die Fülltiefe 32 mm.	<b>Wandmagazin Filio II</b> * aus Stahl, pulverbeschichtet * mit 5 Fächern * Fachinnenmaß: Breite 215 mm x Fülltiefe 32 mm												
							275	120	900	aluober	3,00	1	985	290	135	84031098	4044917426412	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
19	6512	Tisch-Prospektständer Varia	Tisch-Prospektständer Varia aus Stahl, pulverbeschichtet, mit 3 Fächern und Beschriftungsfläche.	<b>Tisch-Prospektständer Varia</b> Praktischer Tisch-Prospektständer, standischer. Besonders gut geeignet für Empfangstheken, Counter oder Verkaufstresen. Der leicht gewölbte Metallrücken kann im unteren Bereich für individuelle Beschriftungen eingesetzt werden. Mit 3 Prospektfächern für 3 Prospekte im Format DIN A4 oder 6 Prospekte im Format DIN lang oder kombiniert. Inkl. 3 Fachteile bei Einsatz von DIN lang-Prospekten für exaktes Ausrichten. Fülltiefe: 28 mm.	<b>Tisch-Prospektständer Varia</b> • aus einem pulverbeschichtetem Metall • mit 3 Fächern DIN A4 oder 6 Fächern DIN lang • Fülltiefe: 28 mm													
19	6506	Tisch-Prospektständer Varia	Tisch-Prospektständer Varia aus Stahl, pulverbeschichtet, mit 5 Fächern und Beschriftungsfläche.	<b>Tisch-Prospektständer Varia</b> Praktischer Tisch-Prospektständer, standischer. Besonders gut geeignet für Empfangstheken, Counter oder Verkaufstresen. Der leicht gewölbte Metallrücken kann im unteren Bereich für individuelle Beschriftungen genutzt werden. Prospekthalter aus pulverbeschichtetem Stahl in alu-silber. Montagematerial im Lieferumfang. Fülltiefe: 28 mm.	<b>Tisch-Prospektständer Varia</b> • aus einem pulverbeschichtetem Metall • mit 5 Fächern DIN A4 oder 10 Fächern DIN lang • Fülltiefe: 28 mm		320	240	320	alu-silber	3,40	1	405	380	130	84031098	404491741609	
19	6507	Wand-Prospekthalter Varia	Wand-Prospekthalter Varia mit 6 Fächern für DIN A4, A5 und DIN lang und Beschriftungsfläche.	<b>Wand-Prospekthalter Varia</b> Formschöner Prospekthalter, variabel einstellbar für alle gängigen Prospektformate wie DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Das Informationsmaterial wird durch Acrylscheiben gehalten. Fülltiefe 20 mm. Der leicht gewölbte Metallrücken kann im unteren Bereich für individuelle Beschriftungen genutzt werden. Prospekthalter aus pulverbeschichtetem Stahl in alu-silber. Montagematerial im Lieferumfang.	<b>Wand-Prospekthalter Varia</b> • aus pulverbeschichtetem Metall • mit 6 Fächern • Fülltiefe: 20 mm		320	240	390	alu-silber	5,10	1	510	380	145	84031098	4044917404304	
19	6196	Wand-Prospekthalter artline, DIN lang	Wand-Prospekthalter artline mit 4 Fächern DIN lang. Aus Metall, pulverbeschichtet.	<b>Wand-Prospekthalter artline</b> Formschöner Prospekthalter für 4 Prospekte DIN lang. Der Metallrücken ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlfahnen an der Wand befestigt. Die Fülltiefe der Prospektfächer ist 33 mm. Montagematerial im Lieferumfang.	<b>Wand-Prospekthalter artline</b> • aus pulverbeschichtetem Metall • mit 4 Fächern DIN lang • Fülltiefe: 33 mm		310	100	1020	alu-silber	4,90	1	1110	340	75	84031098	4044917410398	
19	6195	Wand-Prospekthalter artline, DIN A4	Wand-Prospekthalter artline mit 3 Fächern DIN A4. Aus Metall, pulverbeschichtet.	<b>Wand-Prospekthalter artline</b> Formschöner Prospekthalter für 3 Prospekte DIN A4. Der Metallrücken ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlfahnen an der Wand befestigt. Die Fülltiefe der Prospektfächer ist 33 mm. Montagematerial im Lieferumfang.	<b>Wand-Prospekthalter artline</b> • aus pulverbeschichtetem Metall • mit 3 Fächern DIN A4 • Fülltiefe: 33 mm		180	65	1020	alu-silber	2,10	1	1105	195	70	84031098	4044917393202	
19	6201	Wand-Prospekthalter Focus	Wand-Prospekthalter Focus mit individueller Bestückung von DIN A4 und DIN lang. Aus Metall, pulverbeschichtet.	<b>Wand-Prospekthalter Focus</b> Der formschöne Prospekthalter besteht aus einer pulverbeschichteten Metallgrundplatte in alu-silber, die zum Einstecken der verchromten Prospektbügel mit kleinen Löchern versehen ist. Die Wandbefestigung erfolgt mittels Edelstahlfahnen und im Lieferumfang sind 9 Fächer für DIN A4 und 18 Fächer für DIN lang enthalten, mit denen individuelle Kombinationen möglich sind. Montagematerial im Lieferumfang.	<b>Wand-Prospekthalter Focus</b> • aus pulverbeschichtetem Metall • mit verchromten Prospektbügeln • Fülltiefe: 33 mm		290	65	1020	alu-silber	2,90	1	1055	305	75	84031098	4044917393103	
20	6991	Prospektständer Tec-Art Folder	Prospektständer Tec-Art Folder mit 4 Fächern DIN A4 mit praktischer Falzmechanik für den Transport	<b>Prospektständer Tec-Art Folder</b> Falzbarer Prospektständer aus pulverbeschichtetem Stahl mit 4 Fächern aus Acryl. Dank der praktischen Falzmechanik ist der Prospektständer schnell aufgebaut, schnell verstaubt und leicht zu transportieren, auch im bedienten Zustand. Auch bei täglichem Einsatz eine hohe Lebensdauer. Fülltiefe der Fächer: 43 mm. Ständer zusammenfaltbar von 1550 mm auf 450 mm. Optional mit Transporttasche.	<b>Prospektständer Tec-Art Folder</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • mit 4 Fächern aus Acryl • Fülltiefe: 43 mm • Maße: B 260 x T 300 x H 1550 mm bzw. 450 mm zusammengeklappt • Leergewicht: 6 kg		750		1000	alu-silber	9,40	1	1080	810	90	84031098	4044917416307	
20	6992	Transporttasche für Tec-Art Folder	Zubehör Transporttasche für falzbaren Prospektständer Tec-Art Folder	<b>Transporttasche für Tec-Art Folder</b> Transporttasche für falzbaren Prospektständer (strapazierfähige Nylontasche) mit zwei stabilen Trageriemern und Einlegeboden.	<b>Transporttasche für Tec-Art Folder</b> • Tasche aus strapazierfähigem Nylon		260	300	1550	alu-silber/transparent	7,80	1	360	360	575	84031098	4044917239401	
20	6337	Prospektständer Tec-Art	Prospektständer Tec-Art mit einseitiger oder doppelseitiger Bestückung von bis zu 12 Prospektstagen aus Klargas-Acryl für DIN A4 und/oder DIN lang.	<b>Prospektständer Tec-Art</b> Diese Prospektständer garantieren gute Sicht auf die Prospekte und eine gute Entnehmbarkeit. Die attraktive Lochstahlblende ist auf beiden Seiten fest mit stabilen Rundrohren verschweißt und in einem gewölbten Metallfuß verankert. Somit besteht der pulverbeschichtete Prospektständer aus 2 Elementen: 1. dem eigentlichen Ständer und 2. den individuell bestellbaren Prospektfächern In jedem Ständer können bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden. Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler, Prospekte DIN lang auf. Des Weiteren gibt es ein Infoschild, welches leicht durch einzuschubende DIN A4-Blätter individuell gestaltet werden kann.	<b>Prospektständer Tec-Art</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für bis zu 12 Prospektfächer aus Acryl (nicht im Lieferumfang)		310	310	440	schwarz	0,57	-	-	-	-	42029298	4044917393608	
20	6346	Prospektständer Tec-Art drehbar	Drehbarer Prospektständer Tec-Art, drehbar, mit einseitiger oder doppelseitiger Bestückung von bis zu 12 Prospektstagen aus Klargas-Acryl für DIN A4 und/oder DIN lang.	<b>Prospektständer Tec-Art drehbar</b> Diese drehbare und aufrollende Prospektständer bieten an allen Standpunkten sowohl eine gute Sicht auf die Prospektstagen als auch eine gute Entnehmbarkeit der Prospekte. Die attraktive Lochstahlblende ist auf beiden Seiten fest mit stabilen Rechteckrohren verschweißt und bietet sowohl für die frei zu wählenden Prospektfächer, als auch für eine frei zu gestaltende Werbefläche, Platz. Die pulverbeschichtete Säule ist mit einem drehbaren, kugelgelagerten Fuß verankert. Somit besteht der Prospektständer aus 2 Elementen: 1. dem eigentlichen Drehständer und 2. den individuell bestellbaren Prospektfächern In jedem Ständer können bis zu 10 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden. Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler Prospekte DIN lang auf. Des Weiteren gibt es ein Infoschild, welches leicht durch einzuschubende DIN A4-Blätter individuell gestaltet werden kann.	<b>Prospektständer Tec-Art drehbar</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für bis zu 10 Prospektfächern aus Acryl (nicht im Lieferumfang) • drehbar		300	400	1680	alu-silber	8,60	1	1705	305	85	84031098	4044917207806	
20	6338	Prospektfach DIN A4	Zubehör Prospektfach DIN A4 aus Acrylglas mit Metallhalterung. Fülltiefe: 60 mm	<b>Prospektfach DIN A4 aus Acrylglas mit Metallhalterung. Fülltiefe: 60 mm</b>		540	232	305	68	transparent	11,70	1	1750	420	80	84031098	4044917416073	
20	6342	Fachteiler für Prospektfach	Zubehör Fachteiler für Prospektfach für 2 x DIN lang	<b>Fachteiler für Prospektfach für 2 x DIN lang</b>						transparent	0,47	1	330	250	50	84039090	4044917207902	
20	6344	Infoschild DIN A4	Zubehör Infoschild DIN A4 aus Acryl, selbstklebend	<b>Infoschild DIN A4 aus Acryl, selbstklebend</b>						transparent	0,02	-	-	-	-	84039090	4044917207902	
21	6358	Prospektständer Vito	Prospektständer Vito (freistehend oder Wandmontage) für 8 x DIN A4.	<b>Prospektständer Vito</b> Repräsentative Präsentation für Prospekte im Format DIN A4. Fülltiefe: 20 mm. Freistehend oder zur Wandmontage (Fuß klappbar). Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: alu-silber, pulverbeschichtet.	<b>Prospektständer Vito</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für 8 Fächer DIN A4 • Fülltiefe: 20 mm.		210	5	300	transparent	0,29	1	340	340	7	84039090	4044917208004	
21	6509	Prospektständer Varia 7 x DIN A4	Prospektständer Varia mit 7 Fächern für DIN A4 / DIN lang Prospekte, inkl. Freifläche für Werbebeschriftungen.	<b>Prospektständer Varia 7 x DIN A4</b> Prospektständer mit zwei entscheidenden Vorteilen: Durch die Bogenform werden die Prospekte sofort wahrgenommen und durch die günstige Platzierung in Griffhöhe schnell zugegriffen. Für 7 Prospekte DIN A4 oder 14 Prospekte DIN lang oder kombiniert. Die großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftungen genutzt werden. Fülltiefe: 26 mm. Farbe: alu-silber.	<b>Prospektständer Varia 7 x DIN A4</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für 7 Fächer DIN A4 • Fülltiefe: 26 mm • Fachinnenmaß: Breite 230 mm		320	420	1320	alu-silber	10,80	1	1595	340	115	84031098	4044917208902	
21	6598	Prospektständer First 4 x DIN A4	Prospektständer First aus pulverbeschichtetem Stahl in anthrazit mit 4 silberfarbenen Prospektfächern	<b>Prospektständer First</b> Repräsentative Präsentation mit 4 Prospektfächern für alle gängigen Formate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in anthrazit. Prospektfächer in silber. Die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten. Inkl. Schriftzug "info". Fülltiefe: 40 mm.	<b>Prospektständer First</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für 4 Fächer • Fülltiefe: 40 mm.		320	340	1320	alu-silber	12,70	1	1435	375	160	84031098	4044917404403	
21	6597	Prospektständer First 8 x DIN A4	Prospektständer First aus pulverbeschichtetem Stahl in anthrazit mit 8 silberfarbenen Prospektfächern	<b>Prospektständer First</b> Repräsentative Präsentation mit 8 Prospektfächern für alle gängigen Formate DIN A4, DIN A5 und DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in anthrazit. Prospektfächer in silber. Die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten. Inkl. Schriftzug "info". Fülltiefe: 40 mm.	<b>Prospektständer First</b> • aus Stahl, pulverbeschichtet • für 8 Fächer • Fülltiefe: 40 mm.		300	300	1750	anthrazit/silber	11,90	1	1815	325	80	84031098	4044917426405	
						540	300	1750	anthrazit/silber	18,40	1	1825	565	85	84031098	4044917426443		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
22	3479	Prospektständer Rio II	Prospektständer Rio II aus pulverbeschichtetem Stahl in alu Silber mit 4 Prospektböden	<b>Prospektständer Rio II</b> Neuartiges geschwungenes Prospektregal für 12 x DIN A4 auf Lochblechböden. Durch die Bogenform ergibt sich eine ideale Aufsicht auf die Auslagen. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen, z.B. zur Unterbringung von Vorräten. Die Folie "Info" gehört zum Lieferumfang und kann bei Bedarf aufgeklebt werden. Das Prospektregal gleitet auf feststellbaren Zwillingenrollen	<b>Prospektregal Rio II, 12 x DIN A4</b> aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Prospektböden aus Lochblech - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - Durchgehend beschreibbare Fläche: B 650 x H 120 mm - Folie "Info" im Lieferumfang												
22	6332	Prospektständer Rico	Prospektständer Rico 16 x DIN A4 aus pulverbeschichtetem Stahl in alu Silber	<b>Prospektständer Rico</b> Stabile Konstruktion auf feststellbaren Zwillingenrollen. Jeweils vier Prospektböden mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelbem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgeklebt werden.	<b>Prospektregal Rico 16 x DIN A4</b> aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Prospektböden aus Lochblech mit 40 mm hoher Anschlagkante - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - Durchgehend beschreibbare Fläche: B 850 x H 120 mm - Folie "Info" im Lieferumfang	720	350	1700	alu Silber	11,90	1	1625	330	115	84031098	4044917433595	
22	6938	Prospektregal tec-art	Prospektregal tec-art 16 x DIN A4 mit Rückebogen	Prospektregal tec-art 16 x DIN A4 Prospektregal für 16 Prospektböden DIN A4. Gewölbte Stahlkonstruktion in transparenter Optik. Stabile Aufnahme von 4 Prospektböden aus Acryl mit einer Füllhöhe von 40 mm. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf aufgeklebt werden.	<b>Prospektregal tec-art 16 x DIN A4</b> aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Prospektböden aus Acryl mit 40 mm hoher Anschlagkante - Durchgehend beschreibbare Fläche: B 350 x H 270 mm - Folie "Info" im Lieferumfang	1000	300	1600	alu Silber	19,20	1	1050	320	155	84031098	4044917415550	
22	3473	Prospektregal Sirius 4 x DIN A4	Designorientiertes Prospektregal Sirius mit 4 Böden für 4 x DIN A4 Formate, auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Sirius 4 x DIN A4</b> Designorientiertes Prospektregal aus Stahl, pulverbeschichtet. Zwei stabile Rundrohrsäulen sind verbunden mit 4 Schrägböden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 1 DIN A4 Format. Serienmäßig mit einer ovalen oberen Abschlussblende, die auch als Beschriftungsfläche genutzt werden kann. Standfest auf großer ovaler Fußplatte mit 4 integrierten Zwillingenrollen, alle mit Feststelen. Farbe: alu Silber	<b>Prospektregal Sirius 4 x DIN A4</b> aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Prospektböden aus Lochblech - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - Durchgehend beschreibbare Fläche: B 240 mm x H 55 mm	850	500	1900	alu Silber/transparent	20,00	1	1960	510	75	84031098	4044917237605	
22	3471	Prospektregal Sirius 12 x DIN A4	Designorientiertes Prospektregal Sirius mit 4 Böden für 12 x DIN A4 Formate, auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Sirius 12 x DIN A4</b> Designorientiertes Prospektregal aus Stahl, pulverbeschichtet. Zwei stabile Rundrohrsäulen sind verbunden mit 4 Schrägböden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 3 DIN A4 Formate. Serienmäßig mit einer ovalen oberen Abschlussblende, die auch als Beschriftungsfläche genutzt werden kann. Standfest auf großer ovaler Fußplatte mit 4 integrierten Zwillingenrollen, alle mit Feststelen. Farbe: alu Silber	<b>Prospektregal Sirius 12 x DIN A4</b> aus Stahl, pulverbeschichtet mit 4 Prospektböden aus Lochblech - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - Durchgehend beschreibbare Fläche: B 640 mm x H 55 mm	530	340	1550	alu Silber	11,20	1	800	420	155	84031098	4044917416284	
23	6353	Prospektregal Ecoline 4 x DIN A4	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 4 x DIN A4 Format mit hoher Beschriftungsblende und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 4 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 120 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 1 DIN A4 Format. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alu Silber, pulverbeschichtet	<b>Prospektregal Ecoline 4 x DIN A4</b> - Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 4 Prospektböden aus Acrylglas - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - beschreibbare Fläche: B 240 x H 120 mm	780	340	1700	alu Silber	19,70	1	850	375	185	84031098	4044917394001	
23	6354	Prospektregal Ecoline 8 x DIN A4	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 8 x DIN A4 Format mit hoher Beschriftungsblende und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 8 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 120 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 2 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alu Silber, pulverbeschichtet	<b>Prospektregal Ecoline 8 x DIN A4</b> - Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 4 Prospektböden aus Acrylglas - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - beschreibbare Fläche: B 440 x H 120 mm	310	350	1600	alu Silber/transparent	8,10	1	1540	360	80	84031098	4044917433861	
23	6355	Prospektregal Ecoline 12 x DIN A4	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 12 x DIN A4 Format mit hoher Beschriftungsblende und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 12 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 120 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 3 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alu Silber, pulverbeschichtet	<b>Prospektregal Ecoline 12 x DIN A4</b> - Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 4 Prospektböden aus Acrylglas - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - beschreibbare Fläche: B 640 x H 120 mm	510	350	1600	alu Silber/transparent	9,60	1	1560	375	80	84031098	4044917433787	
23	6356	Prospektregal Ecoline 16 x DIN A4	Prospektregal Ecoline mit 4 Acrylböden für 16 x DIN A4 Format mit hoher Beschriftungsblende und fahrbar auf feststellbaren Rollen.	<b>Prospektregal Ecoline 16 x DIN A4</b> Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 120 mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektböden aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagrecht stellen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Farbe: alu Silber, pulverbeschichtet	<b>Prospektregal Ecoline 16 x DIN A4</b> - Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 4 Prospektböden aus Acrylglas - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - beschreibbare Fläche: B 840 x H 120 mm	710	350	1600	alu Silber/transparent	10,70	1	1560	375	80	84031098	4044917433885	
23	3487	Prospektregal Artline 20 x DIN A4	Prospektregal Artline mit 5 Lochstahlböden für 20 x DIN A4 Format, auf feststellbaren Rollen. Farbe: alu Silber	<b>Prospektregal Artline 20 x DIN A4</b> Praktisches Prospektregal. Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet. Mit 5 Böden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Serienmäßig mit oberer Abschlussblende, die auch als Beschriftungsblende genutzt werden kann. Farbe: alu Silber.	<b>Prospektregal Artline 20 x DIN A4</b> - stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 5 Prospektböden aus Lochblech - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - durchgehend beschreibbare Fläche: B 840 x H 50 mm	930	350	1700	alu Silber	16,80	1	1800	320	105	84031098	4044917087101	
23	3489	Prospektregal Artline 16 x DIN A4 mit Schrank	Prospektregal Artline mit 4 Lochstahlböden für 16 x DIN A4 Format mit Vorratsschrank auf feststellbaren Rollen. Farbe: alu Silber	<b>Prospektregal Artline 16 x DIN A4 mit Schrank</b> Praktisches Prospektregal. Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet. Mit 4 Böden aus hochwertigem Lochstahl und einer 40 mm hohen Anschlagkante für je 4 DIN A4 Formate. Schiebeteleschrank aus melaminharzbeschichtetem E1 Götspan mit abschließbarem Drehzylinderschloss. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen. Serienmäßig mit oberer Abschlussblende, die auch als Beschriftungsblende genutzt werden kann. Farbe: alu Silber	<b>Prospektregal Artline 16 x DIN A4 mit Schrank</b> - stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet - mit 4 Prospektböden aus Lochblech - fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen - durchgehend beschreibbare Fläche: B 840 x H 50 mm - Maße Vorratsschrank: B 612 x T 390 x H 390 mm	930	380	1700	alu Silber	35,20	1	865	450	125	84031098	4044917087200	
24	6930	Info-Ständer, schmal	Schmalen Info-Ständer zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektfächern und Plakattaschen. Farbe: alu Silber	<b>Info-Ständer, schmal</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alu Silber und mit schwerem Standfuß. Die schmalen Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4 für eine Selbstbeschriftung und Prospektfächer in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekt) zur Verfügung. Die Prospektfächer werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteleisen, Schriftblöcke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	<b>Info-Ständer, schmal</b> aus Stahl, pulverbeschichtet - ständerischer - Bestückung mit Plakattaschen DIN A 4, DIN A5, DIN A2 und/oder Prospektfächern DIN A4, DIN A5, DIN lang - Plakattaschen DIN A4 aus Kunststoff in Kristallglas-Optik mit Magneteleiste	260	420	1650	alu Silber	8,00	1	1735	280	70	84031098	4044917237701	
24	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237803	
24	6923	Prospektfach DIN A5	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	152	33	265	Chrom	0,17	-	-	-	-	-	84039010	4044917411641	
24	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
24	6914	Plakattasche DIN A4	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	5	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	84039090	4044917411622	
24	6920	Halogenleuchte	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, inkl. Leuchtmittel, Träufel und 4 m Zuleitung	35				al Silber	1,00	1	355	155	65	84054011	4044917236201	
25	6932	Info-Ständer, breit	Breiter Info-Ständer zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektfächern und Plakattaschen. Farbe: alu Silber	<b>Info-Ständer, breit</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alu Silber und mit schwerem Standfuß. Die schmalen Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A3 und DIN A2 für eine Selbstbeschriftung und Prospektfächer in den Formaten DIN A4, DIN A5, DIN lang (Faltprospekt) zur Verfügung. Die Prospektfächer werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gesteckt sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteleisen, Schriftblöcke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	<b>Info-Ständer, breit</b> aus Stahl, pulverbeschichtet - ständerischer - Bestückung mit Plakattaschen DIN A 4, DIN A3, DIN A2 und/oder Prospektfächern DIN A4, DIN A5, DIN lang - Plakattaschen DIN A4 aus Kunststoff in Kristallglas-Optik mit Magneteleiste	620	460	1650	alu Silber	16,30	1	1750	550	60	84031098	4044917237209	
25	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237803	
25	6923	Prospektfach DIN A5	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	152	33	265	Chrom	0,17	-	-	-	-	-	84039010	4044917411641	
25	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Füllhöhe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
25	6914	Plakattasche DIN A4	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	5	210	3	297	transparent	0,26	1	310	220	16	84039090	4044917411622	
25	6943	Plakattasche DIN A3	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	84039090	4044917326206		
25	6948	Plakattasche DIN A2	Zubehör	Plakattasche DIN A2, B 420 x H 594 mm	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	84039090	4044917238404		
25	6920	Halogenleuchte	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, inkl. Leuchtmittel, Träufel und 4 m Zuleitung	35				al Silber	1,00	1	355	155	65	84054011	4044917236201	



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
26	6919	Info-Säule tec-art, schmal	Info-Säule tec-art schmal, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und/oder Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Säule tec-art, schmal</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gestanz sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	400 108 152 214 210 210 35	250 33 33 33 33 33	1650 180 Packung Packung Packung Packung Zulassung	alusilber Chrom Chrom Chrom transparent silber	10,50 0,14 0,17 0,19 0,28 1,00	1	1750	460	55	84031098 84039010 84039010 84039010 84039090 84054091	404491741630 4044917237602 4044917411647 4044917237704 4044917411623 4044917236202	
26	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	400	33	1650	alusilber	10,50	1	1750	460	55	84031098	404491741630	
26	6923	Prospektfach DIN A5	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	84039010	4044917237602	
26	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	152	33	33	Chrom	0,17	-	-	-	-	84039010	4044917411647	
26	6914	Plakattasche DIN A4	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
26	6943	Plakattasche DIN A3	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	210	3	297	transparent	0,28	1	310	220	16	84039090	4044917411623	
26	6920	Halogenleuchte	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, inkl. Leuchtmittel, Trafo und 4 m Zuleitung	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	84039090	4044917382602	
26	6927	Info-Säule tec-art, breit	Info-Säule tec-art breit, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und/oder Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Säule tec-art, breit</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A3 und DIN A2 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gestanz sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	600 108 152 214 210 297 35	320 33 33 33 33 3	1650 180 Packung Packung Packung Packung Zulassung	alusilber Chrom Chrom Chrom transparent silber	15,70 0,14 0,17 0,19 0,28 1,00	1	1755	640	50	84031098 84039010 84039010 84039010 84039090 84054091	404491741616 4044917237602 4044917411647 4044917237704 4044917411623 4044917236202	
26	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	600	320	1650	alusilber	15,70	1	1755	640	50	84031098	404491741616	
26	6923	Prospektfach DIN A5	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	84039010	4044917237602	
26	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	152	33	33	Chrom	0,17	-	-	-	-	84039010	4044917411647	
26	6914	Plakattasche DIN A4	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
26	6943	Plakattasche DIN A3	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	210	3	297	transparent	0,28	1	310	220	16	84039090	4044917411623	
26	6920	Halogenleuchte	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, inkl. Leuchtmittel, Trafo und 4 m Zuleitung	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	84039090	4044917382602	
26	6927	Info-Säule tec-art, breit	Info-Säule tec-art breit, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und/oder Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Info-Säule tec-art, breit</b> Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl in alusilber und mit schwerem Standfuß. Die doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A3, DIN A2 und DIN A1 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gestanz sind. Die Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	420 3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	84039090	4044917238404		
27	6936	Säule tec-art Size	Säule tec-art Size, beidseitig zur individuellen Bestückung von unterschiedlichen Prospektflächen und/oder Plakattaschen. Farbe: alusilber.	<b>Säule tec-art Size</b> Pulverbeschichtete Info-Säule aus stabilem Stahl in alusilber. Standfuß auf einer großen ovalen Bodenplatte. Der doppelseitig nutzbare Säule ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentation. Für die Bestückung stehen wahlweise oder kombiniert Plakattaschen DIN A4, DIN A3, DIN A2 und DIN A1 für eine Selbstbeschriftung und Prospektflächen in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) zur Verfügung. Die Prospektflächen werden in die Metallfläche gesteckt, in die fast unsichtbare Löcher gestanz sind. Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik halten mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	770 210 3	330 3	1850 297	alusilber transparent	24,20 0,28	1	1975	825	60	84031098 84039090	4044917382404 4044917411623	
27	6914	Plakattasche DIN A4	Zubehör	Plakattasche DIN A4, B 210 x H 297 mm, 2 Stück je Packung	210	3	297	transparent	0,28	1	310	220	16	84039090	4044917411623	
27	6943	Plakattasche DIN A3	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	84039090	4044917382602	
27	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	420	3	594	transparent	0,54	1	605	430	12	84039090	4044917238404	
27	6947	Prospektfach DIN A1	Zubehör	Prospektfach DIN A1, B 594 x H 840 mm	594	3	840	transparent	1,09	1	925	605	10	84039090	4044917238302	
27	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	84039010	4044917237602	
27	6923	Prospektfach DIN A5	Zubehör	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	152	33	33	Chrom	0,17	-	-	-	-	84039010	4044917411647	
27	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
27	6920	Halogenleuchte	Zubehör	Halogenleuchte 12 V, 20 W, inkl. Leuchtmittel, Trafo und 4 m Zuleitung	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	84039090	4044917382602	
28	6950	Türschild/Tischschild DIN A6	Türschild/Tischschild, Format DIN A6 (105 mm x 148 mm), 2 Edelstahlhalterungen, 3 Pack	<b>Türschild/Tischschild DIN A6</b> Zelluloses Schildersystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formschöner Edelstahlhalterungen an der Wand befestigt. Durch das intelligente Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	105	148	transparent	0,51	1	165	155	30	83063000	4044917381803		
28	6951	Hinweisschild DIN A4	Hinweisschild, Format DIN A4 (210 mm x 297 mm), 4 Edelstahlhalterungen	<b>Hinweisschild DIN A4</b> Zelluloses Schildersystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formschöner Edelstahlhalterungen an der Wand befestigt. Durch das intelligente Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	210	297	transparent	0,62	1	360	220	25	83063000	4044917381902		
28	6952	Hinweisschild DIN A3	Hinweisschild, Format DIN A3 (297 mm x 420 mm), 4 Edelstahlhalterungen	<b>Hinweisschild DIN A3</b> Zelluloses Schildersystem, bestehend aus zwei Acrylscheiben. Die Scheiben werden mittels formschöner Edelstahlhalterungen an der Wand befestigt. Durch das intelligente Stecksystem kann ein Einlagenwechsel blitzschnell und ohne Werkzeug erfolgen. Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden.	297	420	transparent	1,10	1	475	310	30	83063000	4044917382008		
28	6959	CD-ROM sign Symbol	CD-ROM mit 45 Piktogrammen	<b>CD-ROM mit 45 Piktogrammen</b> zur schnellen und individuellen Schönergestaltung und Vorlagebeispielen für die Office-Software (Word).												
29	6530	Plakathalter Look DIN A4	Plakathalter Look für Plakatformat DIN A4 (3 Stk. je Packungseinheit)	<b>Plakathalter Look DIN A4</b> Optisch ansprechender Plakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerleisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakattasch aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakattaschwechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	266	20	354	alusilber/transparent	2,50	1	520	355	75	83063000	4044917418912	
29	6527	Plakathalter Look DIN A3	Plakathalter Look für Plakatformat DIN A3	<b>Plakathalter Look DIN A3</b> Optisch ansprechender Plakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerleisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakattasch aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakattaschwechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	377	20	500	alusilber/transparent	1,80	1	590	360	95	83063000	4044917418882	
29	6528	Plakathalter Look DIN A2	Plakathalter Look für Plakatformat DIN A2	<b>Plakathalter Look DIN A2</b> Optisch ansprechender Plakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerleisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakattasch aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakattaschwechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	532	20	700	alusilber/transparent	3,00	1	785	485	90	83063000	4044917418899	
29	6529	Plakathalter Look DIN A1	Plakathalter Look für Plakatformat DIN A1	<b>Plakathalter Look DIN A1</b> Optisch ansprechender Plakathalter, der die Information auffallend präsentiert. Zwei Trägerleisten aus Stahl, pulverbeschichtet in aluminium, bieten festen Halt für das Plakattasch aus Acrylglas, das in die Trägerelemente einrastet. Einfacher Plakattaschwechsel. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.	754	20	1000	alusilber/transparent	5,30	1	1075	680	95	83063000	4044917418905	
30	6518	Infoboard Look	Infoboard Look aus satiniertem Glas mit Rückwand aus Stahl, Magnethalternd, mit Stiftablage und Platz für 8 x DIN A4 Blätter. Mit Whiteboard- oder Kreidemarkern beschreibbar.	<b>Infoboard Look</b> Das Infoboard Look besticht durch sein ansprechendes Design. Die satinierte Glasplatte aus Einsechsbereichsrichtglas wird von zwei alusilber pulverbeschichteten Stahlprofilen mittels formschöner Plakattasch/Edelstahlschrauben gehalten. Eine Stahlwand hinter der Glasplatte ermöglicht die Magnethaltung mittels Kraftmagneten. Das Board bietet Platz für 8 DIN A4 Formate und kann auch mit mit Whiteboard- und Kreidemarkern beschreibbar werden. Das Infoboard ist inkl. Stiftablage und Befestigungsmaterial für die Wandmontage. Kraftmagnete für Infoboard Look, 10 Stück je Packung	10	1060	75	840	alusilber/satiniert	14,30	1	1020	805	40	84031098 84039010	4044917418288 4044917418666



Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
34-35	6966	Präsentationswandssystem, Lochblech-Element	Präsentationswand Metropol, Lochblech-Element mit einer Systemlochung zur beidseitig vielfältigen Bestückung, magnettaffend	Präsentationswandssystem Metropol, Lochblech-Element Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Lochblech-Element ist magnettaffend und lässt sich vielfältig bestücken mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Flipchart-Blöcke.	Präsentationswandssystem Metropol, Lochblech-Element + Systemlochung zur beidseitigen Bestückung mit Prospektflächen, Plakattaschen, Ablageböden, Schrägböden und/oder einem Set für Flipchart-Blöcke, magnettaffend + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einsetzen + optional Rollensatz mit Feststellbremse + Maße B 800 x H 1750 mm													
34-35	6967	Präsentationswandssystem, Whiteboard-Element	Präsentationswand Metropol, Whiteboard-Element, beidseitig beschriftbar und magnettaffend	Präsentationswandssystem Metropol, Whiteboard-Element Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Whiteboard-Element ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettaffend einsetzbar.	Präsentationswandssystem Metropol, Whiteboard-Element + beidseitig beschriftbar und magnettaffend + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einsetzen + optional Rollensatz mit Feststellbremse + Maße B 800 x H 1750 mm + Breite pro gesamter Wand=Nennbreite + 55 mm	800	450	1750		alusilber	22,20	1	1740 1800	860 95	40 65	84031098	4044917415997	
34-35	6929	Präsentationswandssystem, Abschlusskassüle	Präsentationswand Metropol, Abschlusskassüle für das Ende einer Stellwandzelle	Präsentationswandssystem Metropol, Abschlusskassüle Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können Rollen mit Feststellbremse befestigt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber.	Präsentationswandssystem Metropol, Abschlusskassüle + als Abschluss einer Stellwand-Zelle + Ø 38 mm Stahlrohr + Füllelement aus Stahlblechprofil + pulverbeschichtet in seidenermatter Feinstruktur + optional Rollensatz mit Feststellbremse													
34-35	6915	Präsentationswandssystem, Rollensatz	Zubehör Präsentationswand Metropol, Rollensatz	Präsentationswandssystem Metropol, Rollensatz Zweiflossenrollen mit Feststellers, 4 Stück je Packung, Farbe: alusilber		50				silber	0,31	-	-	-	-	84039090	4044917416116	
34-35	6940	Prospektfach DIN A4	Zubehör Prospektfach DIN A4	Prospektfach DIN A4 Fülliefe 33 mm, 2 Stück je Packung	Prospektfach DIN A4 + Fülliefe 33 mm + 2 Stück je Packung													
34-35	6941	Prospektfach DIN lang	Zubehör Prospektfach DIN lang	Prospektfach DIN lang Fülliefe 33 mm, 2 Stück je Packung	Prospektfach DIN A4 + Fülliefe 33 mm + 2 Stück je Packung		214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
34-35	6978	Schrägboden	Zubehör Schrägboden zur Prospektpräsentation	Schrägboden für die Prospektpräsentation	Schrägböden + Maße B 750 x 310 mm													
34-35	6979	Ablageböden mit seitlichen Stützen	Zubehör Ablageböden mit seitlichen Stützen	Ablageböden mit seitlichen Stützen, Tragkraft 15 kg, max. 2 Elemente je Lochblech-Element einsetzbar	Ablageböden + seitliche Ordnerstützen + Maße B 750 x 300 mm + Tragkraft max. 15 kg + max. 2 Elemente je Lochblech-Element	750		310		alusilber	2,40	1	800	340	40	84039010	4044917416031	
34-35	6977	Set für Flipchart-Block	Zubehör Set für Flipchart-Block	Set für Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablagetaische) Für einen Standardblock mit einem Aufnahmeabstand von 300 mm ausgelegt.														
34-35	6948	Plakattasche DIN A2	Zubehör Plakattasche DIN A2	Plakattasche DIN A2 B 420 mm x H 594 mm Die Taschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	Plakattasche DIN A2 + Maße: B 420 x H 594 mm + Kunststoff in Kristallglas-Optik + Haftung mittels Magneteisen													
34-35	6947	Plakattasche DIN A1	Zubehör Plakattasche DIN A1	Plakattasche DIN A1 B 594 mm x H 840 mm Die Taschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mittels Magneteisen. Schriftstücke und Plakate lassen sich in sekundenschnelle wechseln.	Plakattasche DIN A1 + Maße: B 594 x H 840 mm + Kunststoff in Kristallglas-Optik + Haftung mittels Magneteisen	420			594	transparent	0,54	1	605	430	12	84039090	4044917238404	
36-37	6975	Sichtschutzwand Metropol	Sicht- bzw. Schallschutzwand Metropol im Anbauverfahren zum individuellen Kombinieren in 3 Ausführungen: Holz-Element in weiß oder grün, Transparent-Element mit Milchglas-Effekt und Akustikwand in grau/weiß. Ferner stehen einzeln setzbare und drehbare Textilelemente in blau und grau zur Verfügung.	Sicht- und Schallschutzwand Metropol Die Wandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Holz-Element dient als eleganter Raumteiler, welcher zusätzlich Geräusche blockiert. Das Transparent-Element aus Acryl bietet einen lichtdurchlässigen Sichtschutz. Die Spezial-Akustikwand absorbiert wirkungsvoll Geräusche. Die drehbaren Textilelemente dienen als Sichtschutz mit hohem Grad an Geräuschabsorbierung.	Sichtschutzwand Metropol + Kombination aus 3 verschiedenen Elementen möglich + Holz-Elemente, Raumteiler blockiert Geräusche + Transparent-Element aus Acryl, lichtdurchlässiger Sichtschutz + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einsetzen + optional Rollensatz mit Feststellers + Maße B 800 x H 1750 mm + Breite pro gesamter Wand=Nennbreite + 55 mm													
36-37	6975	Textil-Element, grau	Textilelement Metropol drehbar, grau	Textil-Element Metropol, drehbar, grau Dekorative Stellwand, die Sichtschutz und einen hohen Grad an Geräuschabsorbierung bietet. Sie ist innen mit einem Vlies versehen und drehbar sowie schwer entflammbar.	Textil-Element Metropol, drehbar, grau + innenliegender Holzrahmen + graue Textilbespannung + 360 Grad frei drehbar	800	400	1700		grau	14,50	1	1740 485	890 485	44 45	84033099	4044917436854	
36-37	6973	Textil-Element, blau	Textilelement Metropol drehbar, blau	Textil-Element Metropol, drehbar, blau Dekorative Stellwand, die Sichtschutz und einen hohen Grad an Geräuschabsorbierung bietet. Sie ist innen mit einem Vlies versehen und drehbar sowie schwer entflammbar.	Textil-Element Metropol, drehbar, blau + innenliegender Holzrahmen + blaue Textilbespannung + 360 Grad frei drehbar	800	400	1700		blau	14,50	1	1740 485	890 485	44 45	84033099	4044917436947	
36-37	6917	Sichtschutzwand Metropol, Transparent-Element	Sichtschutzwand Metropol, Transparent-Element, lichtdurchlässiger Sichtschutz	Sichtschutzwand Metropol, Transparent-Element Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Transparent-Element aus Acryl bietet einen lichtdurchlässigen Sichtschutz.	Sichtschutzwand Metropol, Transparent-Element + lichtdurchlässiger Sichtschutz + Acryl, 5 mm stark, einseitig satiniert + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einsetzen + optional Rollensatz mit Feststellbremse + Maße B 800 x H 1750 mm + Breite pro gesamter Wand=Nennbreite + 55 mm													
36-37	6976	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, grau	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, grau, dekorativ und mit hohem Geräuschschutz	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, grau Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Textil-Element verfügt über einen festen Kern im Innern. Der Kern ist mit Vlies gepolstert und bietet so einen hohen Geräuschschutz.	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, grau + Raumteiler blockiert Geräusche + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einzuersetzen + optional Rollensatz mit Feststellbremse + Maße B 800 x H 1750 mm	800	450	1750		alusilber/transparent	16,70	1	1735 1800	840 95	45 65	84031098	4044917415744	
36-37	6974	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, blau	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, blau, dekorativ und mit hohem Geräuschschutz	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, blau Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das Textil-Element verfügt über einen festen Kern im Innern. Der Kern ist mit Vlies gepolstert und bietet so einen hohen Geräuschschutz.	Sichtschutzwand Metropol, Textil-Element, blau + Raumteiler blockiert Geräusche + Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar + als Abschluss einer Stellwand-Zelle immer eine Abschlusskassüle einzuersetzen + optional Rollensatz mit Feststellbremse + Maße B 800 x H 1750 mm	800	450	1750		alusilber/grau	19,70	1	1800 1735	95 830	65 30	84033099	4044917437296	
						800	450	1750		alusilber/blau	19,70	1	1800 1735	95 830	65 30	84033099	4044917437289	

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
36-37	6965	Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, grün	Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, grün	<b>Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, grün</b> Raumteller blockiert Geräusche Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das grüne Holz-Element dient als eleganter Raumteiler, welcher zusätzlich Geräusche blockiert.	<b>Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, grün</b> Raumteller blockiert Geräusche Farbe: grün, 19 mm stark, leimorigrün Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar als Abschluss einer Stellwand-Zeile immer eine Abschlusskassüle einsetzen optional Rollensatz mit Feststellbremse Maße B 800 x H 1750 mm Breite pro gesamter Wand-/Nebenebreite + 55 mm												
36-37	6964	Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, weiß	Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, weiß	<b>Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, weiß</b> Raumteller blockiert Geräusche Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber. Das weiße Holz-Element dient als eleganter Raumteiler, welcher zusätzlich Geräusche blockiert.	<b>Sichtschutzwand Metropol, Holz-Element, weiß</b> Raumteller blockiert Geräusche Farbe: weiß, 19 mm stark Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar als Abschluss einer Stellwand-Zeile immer eine Abschlusskassüle einsetzen optional Rollensatz mit Feststellbremse Maße B 800 x H 1750 mm Breite pro gesamter Wand-/Nebenebreite + 55 mm	800	450	1750	alusilber/grün	24,8	1	1860	930	45	84033099	4044917428713	
36-37	6916	Spezial-Akustikwand Metropol, grau/weiß	Spezial-Akustikwand Metropol, grau/weiß	<b>Spezial-Akustikwand Metropol, grau/weiß</b> Raumteller blockiert Geräusche Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Sie absorbiert Geräusche besonders wirkungsvoll und besteht aus einem Spezialwerkstoff mit perforierter Oberfläche. Die Wand ist nach DIN ISO 354 und ISO 11654 geprüft.	<b>Spezial-Akustikwand Metropol, grau/weiß</b> Raumteller blockiert Geräusche Farbe: weiß, 19 mm stark Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar als Abschluss einer Stellwand-Zeile immer eine Abschlusskassüle einsetzen optional Rollensatz mit Feststellbremse Maße B 800 x H 1750 mm Breite pro gesamter Wand-/Nebenebreite + 55 mm	800	450	1750	alusilber/weiß	24,8	1	1860	930	45	84033099	4044917428706	
36-37	6929	Sichtschutzwand Metropol, Abschlusskassüle	Stellwand Metropol, Abschlusskassüle für das Ende einer Stellwandzeile	<b>Stellwand Metropol, Abschlusskassüle</b> Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusskassüle montiert werden. Es können Rollen mit Feststellbremse befestigt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber.	<b>Stellwand Metropol, Abschlusskassüle</b> Am Ende einer Stellwand-Zeile als Abschluss einer Stellwand-Zeile Ø 38 mm Stahlrohr Fußelement aus Stahlblechprofil pulverbeschichtet in seidenmatter Feinstruktur optional Rollensatz mit Feststellbremse	800	450	1750	alusilber/weiß/grau	24,1	1	1835	925	45	84033099	4044917429406	
36-37	6915	Sichtschutzwand Metropol, Rollensatz	Stellwand Metropol, Rollensatz	<b>Stellwand Metropol, Rollensatz</b> Zwillingenrollen mit Feststellbremse, 4 Stück je Packung, Farbe: alusilber	<b>Stellwand Metropol, Rollensatz</b> Zwillingenrollen mit Feststellbremse, 4 Stück je Packung, Farbe: alusilber	50		1750	alusilber	3,60	1	1800	95	65	84031098	4044917236905	
38	3982	Counter Turin	Counter Turin für Empfang und Messen, schnell montiert und individuell zusammenstellbar.	<b>Counter Turin</b> Der Counter Turin ist schnell aufgebaut. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug und lässt sich von einer Person durchführen. An der Front können Prospektfächer und Plakattaschen angebracht werden. Die Prospektfächer werden gesteckt und die Plakattaschen haften mittels rüsseligen Magnetstreifen. Optional mit abschließbaren Türen und Tischersets für den Transport.	<b>Counter Turin</b> schnelle Montage, geringes Gewicht bzgl. Transport für individuellen Einsatz Counter aneinanderreihbar Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Tischplatte, Böden und Türen aus E1 Gütespan melaminharzbeschichtet Türen abschließbar	900	380	1000	weiß/alusilber	24,00	1	1060	770	140	84033099	4044917419032	
38	3971	Transporttaschenset	Transporttaschenset (2 Stück) für Counter Turin. Besteht aus: 3971.1 Tasche für Metallteile 3971.2 Tasche für Holzteile	Transporttaschenset (2 Stück) für Counter Turin. Besteht aus: 3971.1 Tasche für Metallteile 3971.2 Tasche für Holzteile	710 500 315	70 50 15	1010 400 720	schwarz weiß schwarz	1,45 0,64 0,60	- - 1	- - 805	- - 430	- - 55	- - 84039090 84039030	4044917419056 4044917419042		
38	3972	Flügelböden	Zubehör	Flügelböden (Stk), abschließbar, für Counter Turin	900	50	380	schwarz	0,61	-	-	-	-	-	84039090	4044917419063	
38	6947	Plakattasche DIN A1	Zubehör	Plakattasche DIN A1, B 594 mm x H 840 mm	594	2	840	transparent	1,09	1	925	805	10	-	84039090	4044917237801	
38	6941	Prospektfäch DIN lang	Zubehör	Prospektfäch DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237801	
38	6940	Prospektfäch DIN A4	Zubehör	Prospektfäch DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
38	6996	Counter Expo	Counter Expo für Events, Vorträge oder Messen. Mit viel Stauraum und optional mit Rollen	<b>Counter Expo</b> Besonders großer Counter mit rüsseligen Stauraum. Der Metallkorpus kann an der Frontseite mit Plakattaschen und Prospektfächern bestückt werden. Die Plakattaschen haften mittels rüsseligen Magnetstreifen. Die Prospektfächer für DIN A4 und DIN lang Prospekt werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, die in die Metallfläche gestanz sind. Die Metallteile sind pulverbeschichtet in alusilber und die Holzteile in Buchedekor. Optional mit Rollen, Prospektfächer und Plakattaschen ausrüstbar.	<b>Counter Expo</b> großer Counter mit viel Stauraum 4 Fächer in den Maßen B 415 mm x T 290 mm x H 460 mm Counter aneinanderreihbar Frontseite bestückbar mit Prospektfächer DIN A4, DIN lang, und Plakattaschen DIN A1 Metallteile pulverbeschichtet in alusilber Holzteile aus E1 Gütespan, Beschichtung Buchedekor optional mit Rollen ausrüstbar	1240	490	1100	alusilber/Buche	44,80	1	1320	555	110	-	84033099	4044917405707
38	6947	Plakattasche DIN A1	Zubehör	Plakattasche DIN A1, B 594 mm x H 840 mm	594	2	840	transparent	1,09	1	925	805	10	-	84039090	4044917238302	
38	6941	Prospektfäch DIN lang	Zubehör	Prospektfäch DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237801	
38	6940	Prospektfäch DIN A4	Zubehör	Prospektfäch DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
38	6997	Design Rollensatz	Zubehör	Design Rollensatz, Zwillingenrollen mit Feststellbremse, 5 Stück je Packung	80			alusilber	1,60	-	-	-	-	-	84039090	4044917405802	
38	6998	Counter tec-art	Counter tec-art oder Mini-Theke in ovaler Form. Stabiler Metallkorpus auf einem standfesten Fuß mit einer Arbeitsplatte in Buche-Dekor. Optional mit Prospektfächer und Plakattaschen	<b>Counter tec-art</b> platzsparender und optisch ansprechender Counter durch seine ovale Ausformung Stabiler Metallkorpus fest montiert auf einem standfesten ovalen Fuß, pulverbeschichtet in alusilber. Ausreichend Platz bietet die ovale Arbeitsplatte aus Gütespan in Buche-Dekor. Der Metallkorpus mit dekorativen Schlitzen kann sowohl an der Front- als auch an der Rückseite zur Präsentation mit Plakattaschen und Prospektfächern bestückt werden. Die Plakattaschen haften mittels rüsseligen Magnetstreifen. Die Prospektfächer für DIN A4 und DIN lang Prospekt werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, die in die Metallfläche gestanz sind. Frontseite mit Distanz- und Schutzrohr im Fußbereich. Mehrere Theken lassen sich zu einer Thekenanlage zusammenschließen.	<b>Counter tec-art</b> platzsparender Counter Metallkorpus mit dekorativen Schlitzen in ovaler Form, pulverbeschichtet in alusilber schwerer ovaler Standfuß Ablageplatte aus Gütespan in Buche-Dekor auszustatten mit Plakattaschen und Prospektfächern	1180	500	1150	weiß/alusilber/Wenge	33,00	1	1340	745	106	-	84033099	4044917426243
38	6947	Plakattasche DIN A1	Zubehör	Plakattasche DIN A1, B 594 mm x H 840 mm	594	2	840	transparent	1,09	1	925	805	10	-	84039090	4044917238302	
38	6941	Prospektfäch DIN lang	Zubehör	Prospektfäch DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237801	
38	6940	Prospektfäch DIN A4	Zubehör	Prospektfäch DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
38	3415	Counter Florenz	Counter Florenz in gewölbter Bauform	<b>Counter Florenz</b> Formschöne Kompakt-Theke in Weiß/Alusilber mit Holzplatten in Wenge. Der Metallkorpus kann an der Frontseite mit Plakattaschen und Prospektfächern bestückt werden. Die Plakattaschen haften mittels Magnetstreifen. Die Prospektfächer für DIN A4 und DIN lang Formate werden in kleine Löcher gesteckt, die in die Metallfläche gestanz sind. Frontseite mit Distanz- und Schutzrohr im Fußbereich. Mehrere Theken lassen sich zu einer Thekenanlage zusammenschließen.	<b>Counter Florenz</b> großer Counter mit integrierten Ablageböden Counter aneinanderreihbar Frontseite bestückbar mit Prospektfächer DIN A4, DIN lang, und Plakattaschen DIN A1 Metallteile pulverbeschichtet in weiß/alusilber Holzteile aus E1 Gütespan, Beschichtung Wengedekor	1180	500	1150	weiß/alusilber/Wenge	33,00	1	1340	745	106	-	84033099	4044917426243
38	6943	Plakattasche DIN A3	Zubehör	Plakattasche DIN A3, B 297 x H 420 mm	297	3	420	transparent	0,27	1	435	305	12	-	84039090	4044917562902	
38	6941	Prospektfäch DIN lang	Zubehör	Prospektfäch DIN lang, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	108	33	180	Chrom	0,14	-	-	-	-	-	84039010	4044917237801	
38	6940	Prospektfäch DIN A4	Zubehör	Prospektfäch DIN A4, Fülltiefe 33 mm, 2 Stück je Packung	214	33	265	Chrom	0,19	-	-	-	-	-	84039010	4044917237704	
38	3407	Counter Meran	Counter Meran für stehende und sitzende Tätigkeiten	<b>Counter Meran</b> Kompakte Sitztheke in Alusilber/Weiß. Hinter der Thekenfront befindet sich ein komfortabler Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 70 mm, mit Kabeleinführung. Die Neigung beträgt 22 Grad. Wenn eine größere Theke benötigt wird, so lässt sich Meran einfach aneinander stellen.	<b>Counter Meran</b> platzsparender und optisch ansprechender Counter durch seine ovale Ausformung Stabiler Metallkorpus fest montiert auf einem standfesten ovalen Fuß, pulverbeschichtet in alusilber. Ausreichend Platz bietet die ovale Arbeitsplatte aus Gütespan in Buche-Dekor. Der Metallkorpus mit dekorativen Schlitzen kann sowohl an der Front- als auch an der Rückseite zur Präsentation mit Plakattaschen und Prospektfächern bestückt werden. Die Plakattaschen haften mittels rüsseligen Magnetstreifen. Die Prospektfächer für DIN A4 und DIN lang Prospekt werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, die in die Metallfläche gestanz sind. Frontseite mit Distanz- und Schutzrohr im Fußbereich. Mehrere Theken lassen sich zu einer Thekenanlage zusammenschließen.	1300	700	1150	weiß/alusilber	37,54	1	1410	775	110	-	84033099	4044917429606
40-41	Design-Regal M2	Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem M2. Verfügbar sind drei Höheneinheiten und zwei Kombireihen, mit Eckregalen.	<b>Design-Regal M2</b> Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Durch Eckregale und Kombireihen von 1000 und 750 mm sowie drei verschiedenen Höhen und Tiefen lassen sich mit diesem System Räume optimal ausstatten. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlblech, das ein optisch ansprechendes Schilzträger aufweist. Sie sind in drei Höhen verfügbar (1800 mm, 2200 mm, 2600 mm). Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in drei Tiefen (400 mm, 500 mm, 600 mm) verfügbar. Im Raster von 86 mm sind sie höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile in alusilber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterstützen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schilzträgern Höhe 1800 mm, 2200 mm oder 2600 mm Tiefe 400 mm, 500 mm oder 600 mm mit Eckregalen Fachbodenbreite 1000 mm oder 750 mm und mit Sicherheitskantung von 40 mm Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm pulverbeschichtet, Seitenteile alusilber, Fachböden lichtgrau Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg Fußlast (Traglast pro Regalteil) 1000 kg Breite pro Regalzeile + Nennbreite + 40 mm Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen	1300	700	1150	weiß/alusilber	37,54	1	1410	775	110	-	84033099	4044917429606	



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
40-41	5811	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 1800 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> • Eckregalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 1800 mm • 4 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm • Fachbodenbreite 900 mm (400 + Tiefe 500) • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	900	500	1800	alu-sauber/lichtgrau	39,20		94031098	4044917180703					
40-41	5812	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 4 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> • Eckregalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 1800 mm • 4 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm • Fachbodenbreite 1000 mm (600 + Tiefe 600) • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	600	1800	alu-sauber/lichtgrau	46,10		94031098	4044917180802					
40-41	5826	Abschlussrahmen M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu-sauber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber • Höhe 1800 mm	400	1800	alu-sauber	12,60		94031098	4044917180901						
40-41	5827	Abschlussrahmen M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu-sauber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber • Höhe 1800 mm	500	1800	alu-sauber	13,70		94031098	4044917181007						
40-41	5828	Abschlussrahmen M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 1800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in alu-sauber.	<b>Abschlussrahmen M2</b> • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber • Höhe 1800 mm	600	1800	alu-sauber	14,80		94031098	4044917181106						
40-41	5830	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> • Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 2200 mm • Tiefe 400 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	400	2200	alu-sauber/lichtgrau	31,50		94031098	4044917181205					
40-41	5831	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> • Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 2200 mm • Tiefe 500 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	500	2200	alu-sauber/lichtgrau	36,78		94031098	4044917181304					
40-41	5832	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> • Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 2200 mm • Tiefe 600 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	600	2200	alu-sauber/lichtgrau	41,20		94031098	4044917181403					
40-41	5834	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu-sauber und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> • Regalfeld • standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem • Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen • Höhe 2200 mm • Tiefe 400 mm • 5 Fachböden • Fachbodenbreite 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm • Höhenverstellraster Fachböden 86 mm • pulverbeschichtet, Seitenteile alu-sauber, Fachböden lichtgrau • Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg • Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm • Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	400	2200	alu-sauber/lichtgrau	27,90		94031098	4044917181502					

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
40-41	5835	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2200 mm + Tiefe 500 mm + 5 Fachböden + Fachbodentiefe 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	500	2200	auslusterlichtgrau	31,20						94031098	4044917181601
40-41	5836	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2200 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2200 mm + Tiefe 600 mm + 5 Fachböden + Fachbodentiefe 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		750	600	2200	auslusterlichtgrau	34,80					94031098	4044917181700	
40-41	5838	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 800 mm breit, 400 tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 800 mm breit, 400 tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodentiefe 800 mm (400 + Tiefe 400) + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		700	400	2200	auslusterlichtgrau	41,00					94031098	4044917181809	
40-41	5839	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 900 mm breit, 500 tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 900 mm breit, 500 tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodentiefe 900 mm (400 + Tiefe 500) + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		900	500	2200	auslusterlichtgrau	48,72					94031098	4044917181908	
40-41	5840	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 tief, 5 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2200 mm hoch, 1000 mm breit, 600 tief, 5 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2200 mm + 5 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodentiefe 1000 mm (400 + Tiefe 600) + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		1000	600	2200	auslusterlichtgrau	57,30					94031098	4044917182004	
40-41	5854	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in ausluster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster + Höhe 2200 mm		400	2200	ausluster	15,40					94031098	4044917182103		
40-41	5855	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in ausluster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster + Höhe 2200 mm		500	2200	ausluster	16,80					94031098	4044917182202		
40-41	5856	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2200 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in ausluster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster + Höhe 2200 mm		600	2200	ausluster	18,30					94031098	4044917182301		
40-41	5858	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile ausluster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Design-Regal M2</b> + Regalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2600 mm + Tiefe 400 mm + 6 Fachböden + Fachbodentiefe 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm + Höhenverstellbarer Fachböden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile ausluster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Klippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		1000	400	2600	auslusterlichtgrau	37,20					94031098	4044917182400	

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
40-41	5859	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	Design-Regal M2 * Regalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * Tiefe 500 mm * 6 Fachböden * Fachbodentiefe 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	500	2600	alu Silber/Lichtgrau	43,80							94031098	4044917182509
40-41	5860	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	Design-Regal M2 * Regalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * Tiefe 600 mm * 6 Fachböden * Fachbodentiefe 1000 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	1000	600	2600	alu Silber/Lichtgrau	48,10						94031098	4044917182608	
40-41	5862	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	Design-Regal M2 * Regalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * Tiefe 400 mm * 6 Fachböden * Fachbodentiefe 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	400	2600	alu Silber/Lichtgrau	33,40						94031098	4044917182707	
40-41	5863	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	Design-Regal M2 * Regalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * Tiefe 500 mm * 6 Fachböden * Fachbodentiefe 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	500	2600	alu Silber/Lichtgrau	37,30						94031098	4044917182806	
40-41	5864	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Regalfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	Design-Regal M2 * Regalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * Tiefe 600 mm * 6 Fachböden * Fachbodentiefe 750 mm mit Sicherheitskantung von 40 mm * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	750	600	2600	alu Silber/Lichtgrau	41,70						94031098	4044917183001	
40-41	5866	Design-Regal M2 Eckregalfeld, 2600 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Eckregalfeld, 2600 mm hoch, 800 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	Design-Regal M2 * Eckregalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * 6 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm * Fachbodentiefe 800 mm (400 + Tiefe 400) * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	700	400	2600	alu Silber/Lichtgrau	49,00						94031098	4044917183100	
40-41	5867	Design-Regal M2 Eckregalfeld, 2600 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden	Design-Regal M2 Eckregalfeld, 2600 mm hoch, 900 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanel, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile alu Silber und die Fachböden in Lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	Design-Regal M2 * Eckregalfeld * standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem * Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen * Höhe 2600 mm * 6 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm * Fachbodentiefe 900 mm (400 + Tiefe 500) * Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm * pulverbeschichtet, Seitenteile alu Silber, Fachböden Lichtgrau * Fachlast je Boden 120 kg * Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg * Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm * Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)	900	500	2600	alu Silber/Lichtgrau	58,20						94031098	4044917183100	



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
40-41	5868	Design-Regal M2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Eckregalfeld, 2800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden	<b>Design-Regal M2</b> Eckregalfeld, 2800 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden Modernes, absolut standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem. Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanell, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind im Raster von 86 mm höhenverstellbar. Das Regalsystem ist komplett pulverbeschichtet, die Seitenteile aluflüster und die Fachböden in lichtgrau. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg.	<b>Design-Regal M2</b> + Eckregalfeld + standfestes und hochbelastbares Büroregalsystem + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + Höhe 2800 mm + 6 Fachböden mit Sicherheitskantung von 40 mm + Fachbodentiefe 1000 mm (400 + Tiefe 600) + Höhenverstellbarer Fachboden 86 mm + pulverbeschichtet, Seitenteile aluflüster, Fachböden lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg + Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld) 1000 kg + Breite pro Regalzeile = Nennbreite + 40 mm + Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)		1000	600	2800	aluflüster/lichtgrau	68,50						84031098	4044917183209
40-41	5882	Abschlussrahmen M2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 400 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanell, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in aluflüster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile aluflüster + Höhe 2800 mm		400	2800	aluflüster	18,35					84031098	4044917183308		
40-41	5883	Abschlussrahmen M2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 500 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanell, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in aluflüster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile aluflüster + Höhe 2800 mm		500	2800	aluflüster	19,90					84031098	4044917183407		
40-41	5884	Abschlussrahmen M2	Design-Regal M2, modernes und hochbelastbares Büroregalsystem Abschlussrahmen, 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm	<b>Abschlussrahmen M2</b> 2800 mm hoch, für Regalfeldtiefe 600 mm Die Seitenteile aus Rundrohr (Ø 40 mm) sind fest verschweißt mit einem Stahlpanell, das ein optisch ansprechendes Schlitzraster aufweist. Der Rahmen ist komplett pulverbeschichtet in aluflüster.	<b>Abschlussrahmen M2</b> + Seitenteile aus Ø 40 mm Rundrohr mit fest verschweißten Schlitzblechen + pulverbeschichtet, Seitenteile aluflüster + Höhe 2800 mm		600	2800	aluflüster	21,50					84031098	4044917183506		
40-41	5900	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 400 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 400 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 400 mm + Breite 1000 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	400	40	lichtgrau	3,50				84039010	4044917184107		
40-41	5901	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 500 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 500 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 500 mm + Breite 1000 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	500	40	lichtgrau	4,50				84039010	4044917184206		
40-41	5902	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 600 mm tief, 1000 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 600 mm tief, 1000 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 600 mm + Breite 1000 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		1000	600	40	lichtgrau	5,50				84039010	4044917184305		
40-41	5905	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 400 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 400 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 400 mm + Breite 750 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	400	40	lichtgrau	3,00				84039010	4044917184404		
40-41	5906	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 500 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 500 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 500 mm + Breite 750 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	500	40	lichtgrau	3,50				84039010	4044917184503		
40-41	5907	Zusatz-Fachboden M2	Zubehör Zusatz-Fachboden M2, 600 mm tief, 750 mm breit	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> 600 mm tief, 750 mm breit Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 120 kg und kann optional mit einsetzbaren Fachboden-Unterzügen auf 200 kg erhöht werden.	<b>Zusatz-Fachboden M2</b> + Tiefe 600 mm + Breite 750 mm + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg		750	600	40	lichtgrau	4,50				84039010	4044917184602		
40-41	5910	Zusatz-Eckfachboden M2	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 400 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 400 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> + für 400 mm tiefe Regale + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg		700x700		40	lichtgrau	5,00				84039010	4044917184701		
40-41	5911	Zusatz-Eckfachboden M2	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 500 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 500 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> + für 500 mm tiefe Regale + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg		900x900		40	lichtgrau	6,28				84039010	4044917184800		
40-41	5912	Zusatz-Eckfachboden M2	Zubehör Zusatz-Eckfachboden M2, für 600 mm tiefe Regale	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> für 600 mm tiefe Regale Die Fachböden weisen eine Sicherheitskantung von 40 mm auf und sind in lichtgrau pulverbeschichtet.	<b>Zusatz-Eckfachboden M2</b> + für 600 mm tiefe Regale + Fachboden mit Sicherheitskantung von 40 mm + pulverbeschichtet, lichtgrau + Fachlast je Boden 120 kg		1000x1000		40	lichtgrau	7,72				84039010	4044917184909		
40-41	5987	Fachboden-Unterzug M2	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 400 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 400 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> + Tiefe 400 mm + zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug + max. 2 Stück je Boden		400		verzinkt	0,40					84039010	4044917188808		
40-41	5988	Fachboden-Unterzug M2	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 500 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 500 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> + Tiefe 500 mm + zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug + max. 2 Stück je Boden		500		verzinkt	0,50					84039010	4044917188907		
40-41	5989	Fachboden-Unterzug M2	Zubehör Fachboden-Unterzug M2 Tiefe 600 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> Tiefe 600 mm zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück je Boden	<b>Fachboden-Unterzug M2</b> + Tiefe 600 mm + zur Tragkraftehöhung, 40 kg je Unterzug + max. 2 Stück je Boden		600		verzinkt	0,44					84039010	4044917189003		
40-41	5964	Verschiebbarer Fachsteller M2	Zubehör Verschiebbarer Fachsteller M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 400 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 400 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> + 300 mm hoch + für Fachbodentiefe 400 mm		400	300	lichtgrau	1,48					84039010	4044917189006		
40-41	5965	Verschiebbarer Fachsteller M2	Zubehör Verschiebbarer Fachsteller M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 500 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 500 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> + 300 mm hoch + für Fachbodentiefe 500 mm		500	300	lichtgrau	1,75					84039010	4044917189105		
40-41	5966	Verschiebbarer Fachsteller M2	Zubehör Verschiebbarer Fachsteller M2 300 mm hoch für Fachbodentiefe 600 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> 300 mm hoch für Fachbodentiefe 600 mm	<b>Verschiebbarer Fachsteller M2</b> + 300 mm hoch + für Fachbodentiefe 600 mm		600	300	lichtgrau	2,05					84039010	4044917189204		



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
42-43	9509	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	600	1900	lichtgrau	30,74					84031098	4044917345409
42-43	9450	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm					lichtgrau					84031098	4044917349705	
42-43	9453	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	960	300	1900	lichtgrau	17,98					84031098	4044917340008	
42-43	9459	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 1900 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	960	400	1900	lichtgrau	20,71					84031098	4044917340602	
42-43	9550	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	960	600	1900	lichtgrau	32,59					84031098	4044917349308	
42-43	9553	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b>	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfolien bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verbindungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + ohne Rückwand + 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverbindungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	750	300	1900	lichtgrau	13,65					84031098	4044917349605	







Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
42-43	9461	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 960 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 80 kg • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		960	600	2600	lichtgrau	43,77					94031098	4044917340800
42-43	9552	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 60 kg • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	300	2600	lichtgrau	18,50				94031098	4044917349506	
42-43	9555	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 60 kg • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	400	2600	lichtgrau	22,48				94031098	4044917349803	
42-43	9561	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, ohne Rückwand Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit Sockelblende • ohne Rückwand • 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 80 kg • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	600	2600	lichtgrau	34,74				94031098	4044917350403	
42-43	9412	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 960 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Sockelblende • mit Rückwand • 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 60 kg • optional mit Türen 1900 mm hoch • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	300	1900	lichtgrau	30,94				94031098	4044917336100	
42-43	9415	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabilisiertes Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> • schraubloses Stecksystem • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Breite: 960 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Sockelblende • mit Rückwand • 6 Fachböden / 5 Ordnerhöhen • Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 60 kg • optional mit Türen 1900 mm hoch • optional mit Seitenverblendungen • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	400	1900	lichtgrau	33,23				94031098	4044917336407	







Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
42-43	9422	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm													
42-43	9513	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		960	600	2250	lichtgrau	51,76					94031098	4044917337107	
42-43	9516	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	300	2250	lichtgrau	28,40					94031098	4044917345805	
42-43	9522	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	400	2250	lichtgrau	31,81					94031098	4044917346109	
42-43	9463	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	600	2250	lichtgrau	42,10					94031098	4044917346703	
42-43	9466	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		960	300	2250	lichtgrau	30,26					94031098	4044917341005	
						960	400	2250	lichtgrau	33,09						94031098	4044917341302	

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
42-43	9472	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm													
42-43	9563	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	960	600	2250	lichtgrau	46,31					94031098	4044917341906		
42-43	9566	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	750	300	2250	lichtgrau	23,20					94031098	4044917350601		
42-43	9572	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 7 Fachböden / 6 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	750	400	2250	lichtgrau	26,73					94031098	4044917350908		
42-43	9414	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	750	600	2250	lichtgrau	36,64					94031098	4044917351509		
42-43	9417	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm	960	300	2600	lichtgrau	40,87					94031098	4044917356308		
						960	400	2600	lichtgrau	43,88					94031098	4044917356605		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
42-43	9423	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm													
42-43	9514	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm	960	600	2600	lichtgrau	59,57					94031098	4044917337206		
42-43	9517	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm	750	300	2600	lichtgrau	32,52					94031098	4044917346504		
42-43	9523	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm	750	400	2600	lichtgrau	36,33					94031098	4044917346208		
42-43	9464	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm	750	600	2600	lichtgrau	48,27					94031098	4044917346802		
42-43	9467	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	Büro-Komplett-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Komplett-Regal Progress 500 + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm	960	300	2600	lichtgrau	34,70					94031098	4044917341104		
						960	400	2600	lichtgrau	37,88					94031098	4044917341401		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
42-43	9473	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg												
42-43	9564	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	960	600	2600	lichtgrau	53,00					94031098	4044917342002	
42-43	9567	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 60 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	750	300	2600	lichtgrau	26,35					94031098	4044917350700	
42-43	9573	Büro-Komplett-Regal Progress 500	Büro-Komplett-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 8 Fachböden, 7 Ordnerhöhen, mit Rückwand Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal verfügt über eine Rückwand und kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Die Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Komplett-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Sockelblende + mit Rückwand + 8 Fachböden / 7 Ordnerhöhen + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 80 kg + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	750	400	2600	lichtgrau	30,33					94031098	4044917351004	
42-43	9436	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschienen + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	960	300	1900	lichtgrau	23,42					94031098	4044917358500	
42-43	9439	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschienen + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg	960	400	1900	lichtgrau	24,03					94031098	4044917358807	

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code			
42-43	9445	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 960 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		960	600	1900	lichtgrau	28,97							94031098	4044917339408
42-43	9536	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 750 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		750	300	1900	lichtgrau	19,92						94031098	4044917348103	
42-43	9539	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 750 mm Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		750	400	1900	lichtgrau	20,73					94031098	4044917348400		
42-43	9545	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 750 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		750	600	1900	lichtgrau	24,62					94031098	4044917348901		
42-43	9486	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Anbaufeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 960 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		960	300	1900	lichtgrau	18,80					94031098	4044917343306		
42-43	9489	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Anbaufeld, 1900 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kasteprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder grafitgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 960 mm Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefferschiene optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		960	400	1900	lichtgrau	19,53					94031098	4044917343603		



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
42-43	9446	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalpfosten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm													
42-43	9537	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		960	600	2250	lichtgrau	31,61					94031098	4044917339507	
42-43	9540	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		750	300	2250	lichtgrau	22,25					94031098	4044917348202	
42-43	9545	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Grundfeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm		750	400	2250	lichtgrau	23,06					94031098	4044917348509	
42-43	9487	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	600	2250	lichtgrau	26,95					94031098	4044917349100	
42-43	9490	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2250 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstables Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalsteile können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverblendungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefterschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	300	2250	lichtgrau	20,86					94031098	4044917343405	
						960	400	2250	lichtgrau	21,59					94031098	4044917343702		





Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code			
42-43	9447	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 960 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm														
42-43	9538	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 750 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		960	600	2600	lichtgrau	45,39					94031098	4044917339606		
42-43	9541	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 750 mm Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	300	2600	lichtgrau	25,14					94031098	4044917348301		
42-43	9547	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Grundfeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 750 mm Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	400	2600	lichtgrau	25,83					94031098	4044917348608		
42-43	9488	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 960 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	600	2600	lichtgrau	30,09					94031098	4044917348209		
42-43	9491	Büro-Leer-Regal Progress 500	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden	Büro-Leer-Regal Progress 500 Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büoregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalposten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalstellen können durch Verblendungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffitigrün ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefterschienen sowie eine Garderobenstange.	Büro-Leer-Regal Progress 500 schraubloses Stecksystem aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 960 mm Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende optional mit Seitenverblendungen optional mit Türen 1900 mm hoch optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt optional mit Pendelhefterschienen optional mit Garderobenstange Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		960	300	2600	lichtgrau	23,42					94031098	4044917348304		
						960	400	2600	lichtgrau	24,08					94031098	4044917343801			

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
42-43	9497	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 960 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfüßchen bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschieben sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 960 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverbindungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefferschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg													
42-43	9588	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfüßchen bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschieben sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverbindungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefferschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		960	600	2600	lichtgrau	28,83					94031098	4044917344402	
42-43	9591	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfüßchen bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschieben sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverbindungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefferschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	300	2600	lichtgrau	18,97					94031098	4044917353107	
42-43	9597	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b>	Büro-Leer-Regal Progress 500 aus Stahl als schraubloses Stecksystem für die individuelle Einrichtung Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, Rückwand, ohne Fachböden	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> Anbaufeld, 2600 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, mit Kopf- und Sockelboden, mit Rückwand, ohne Fachböden Dauerstabiles Büroregal aus hochwertigem Möbelstahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Rückwand, einem Kopf- und Sockelboden und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalfüßchen bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten. Die Regalteile können durch Verbindungen geschlossen werden. Das Regal kann durch Türen (H 1900 mm) in den Farben lichtgrau oder graffgrau ergänzt werden. Optional verfügbar sind Fachböden (30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar), Pendelhefferschieben sowie eine Garderobenstange.	<b>Büro-Leer-Regal Progress 500</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Rückwand, Kopf- und Sockelboden und bodenbündigen Sockelblende + optional mit Seitenverbindungen + optional mit Türen 1900 mm hoch + optional mit Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + optional mit Pendelhefferschiene + optional mit Garderobenstange + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 500 kg		750	400	2600	lichtgrau	19,83					94031098	4044917353404	
42-43	8406	<b>Seitensteg Progress 500</b>	Zubehör Seitensteg Progress 500, 300 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 300 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035						0,27					94039010	4044917280601	
42-43	8407	<b>Seitensteg Progress 500</b>	Zubehör Seitensteg Progress 500, 400 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 400 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035						0,35					94039010	4044917280700	
42-43	8408	<b>Seitensteg Progress 500</b>	Zubehör Seitensteg Progress 500, 600 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag	<b>Seitensteg Progress 500</b> Zum Einsatz in der Regalleiter als Ordneranschlag für 600 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Seitensteg Progress 500</b> + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035						0,54					94039010	4044917280809	
42-43	5937	<b>Trennsteg Progress 500</b>	Zubehör Trennsteg Progress 500, 960 mm breit, 600 mm tief für doppelseitige Ordnerlage	<b>Trennsteg Progress 500</b> 960 mm breit für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbestellung	<b>Trennsteg Progress 500</b> + 960 mm breit + 600 mm tief		960		verzinkt	0,30						94039010	4044917186507	
42-43	5938	<b>Trennsteg Progress 500</b>	Zubehör Trennsteg Progress 500, 750 mm breit, 600 mm tief für doppelseitige Ordnerlage	<b>Trennsteg Progress 500</b> 750 mm breit für 600 mm tiefe Böden als Ordneranschlag für doppelseitige Ordnerbestellung	<b>Trennsteg Progress 500</b> + 750 mm breit + 600 mm tief		750		verzinkt	0,20						94039010	4044917186408	
42-43	8719	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b>	Zubehör Verschiebarer Fachteiler Progress 500, 300 mm tief	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> 300 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> + 300 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			300	155	lichtgrau	0,47					94039010	4044917307704	
42-43	8446	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b>	Zubehör Verschiebarer Fachteiler Progress 500, 400 mm tief	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> 400 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> + 400 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			400	155	lichtgrau	0,64					94039010	4044917285309	
42-43	8472	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b>	Zubehör Verschiebarer Fachteiler Progress 500, 600 mm tief	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> 600 mm tief, 155 mm hoch. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, z.B. als Ordnerstütze	<b>Verschiebarer Fachteiler Progress 500</b> + 600 mm tief + 155 mm hoch + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035			600	155	lichtgrau	1,11					94039010	4044917287709	
42-43	8400	<b>Fachboden Progress 500</b>	Zubehör Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 300 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplet-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> + 960 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		960	300	lichtgrau	2,05						94039010	4044917280007	
42-43	8401	<b>Fachboden Progress 500</b>	Zubehör Fachboden Progress 500, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit, 300 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplet-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> + 750 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		750	300	lichtgrau	1,23						94039010	4044917280108	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarif- nummer	EAN-Code
42-43	8417	Fachboden Progress 500	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 400 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		960	400	lichtgrau	2,30					94039010	4044917281707
42-43	8418	Fachboden Progress 500	Zubehör	Fachboden Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit, 400 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		750	400	lichtgrau	1,75					94039010	4044917281806
42-43	8424	Fachboden Progress 500	Zubehör	Fachboden Progress 500, 960 mm breit, 600 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit, 600 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 960 mm breit 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		960	600	lichtgrau	4,03					94039010	4044917282407
42-43	8425	Fachboden Progress 500	Zubehör	Fachboden Progress 500, 750 mm breit, 600 mm tief	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit, 600 mm tief. Für Leer-Regale oder als zusätzliche Böden für Komplett-Regale. Aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.	<b>Fachboden Progress 500</b> 750 mm breit 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035		750	600	lichtgrau	3,03					94039010	4044917282605
42-43	5426	Pendelhefterschiene Progress 500	Zubehör	Pendelhefterschiene Progress 500, 960 mm breit, 400 mm tief	<b>Pendelhefterschiene Progress 500</b> 960 mm breit, für Regaltiefe 400 mm, System Letz / Elba	<b>Pendelhefterschiene Progress 500</b> 960 mm breit 400 mm tief		960	400	verzinkt	1,50					94039010	4044917161702
42-43	5425	Pendelhefterschiene Progress 500	Zubehör	Pendelhefterschiene Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Pendelhefterschiene Progress 500</b> 750 mm breit, für Regaltiefe 400 mm, System Letz / Elba	<b>Pendelhefterschiene Progress 500</b> 750 mm breit 400 mm tief		750	400	verzinkt	1,00					94039010	4044917161603
42-43	5413	Garderobenstange Progress 500	Zubehör	Garderobenstange Progress 500, 750 mm breit, 300 mm tief, mit (Hut-) Ablageboden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit, 300 mm tief, mit (Hut-) Ablageboden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit 300 mm tief (Hut-) Ablageboden		750	300	verzinkt	2,50					94039010	4044917424081
42-43	5414	Garderobenstange Progress 500	Zubehör	Garderobenstange Progress 500, 750 mm breit, 400 mm tief, mit (Hut-) Ablageboden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit, 400 mm tief, mit (Hut-) Ablageboden	<b>Garderobenstange Progress 500</b> 750 mm breit 400 mm tief (Hut-) Ablageboden		750	400	verzinkt	2,60					94039010	4044917424098
42-43	8403	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		300	1900	lichtgrau	2,85					94039010	4044917280304
42-43	8413	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		400	1900	lichtgrau	3,69					94039010	4044917281301
42-43	8437	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 1900 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 1900 mm hoch 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		600	1900	lichtgrau	6,73					94039010	4044917284401
42-43	8409	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		300	2250	lichtgrau	3,65					94039010	4044917280908
42-43	8411	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		400	2250	lichtgrau	4,51					94039010	4044917281103
42-43	8438	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2250 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2250 mm hoch 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		600	2250	lichtgrau	8,03					94039010	4044917284500
42-43	8410	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		300	2600	lichtgrau	4,26					94039010	4044917281004
42-43	8412	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		400	2600	lichtgrau	5,30					94039010	4044917281202
42-43	8439	Seiten-Blende Progress 500	Zubehör	Seiten-Blende Progress 500, 2600 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief. Die Regalseiten (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seiten-Blende Progress 500</b> 2600 mm hoch 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende		600	2600	lichtgrau	9,29					94039010	4044917284609
42-43	8414	Flügelüren-Anbausatz Progress 500	Zubehör	Flügelüren-Anbausatz Progress 500, 960 mm breit, lichtgrau	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 960 mm breit, lichtgrau Zur Gestaltung von Regalen, als abschließbare Schrankelemente. Optional ist der Einsatz von Zwischenwänden, als seitlicher Abschluss möglich.	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 960 mm breit lichtgrau RAL 7035 abschließbar optional mit Zwischenwänden / seitlicher Abschluss		960	1900	lichtgrau	17,48					94039010	4044917281400
42-43	8435	Flügelüren-Anbausatz Progress 500	Zubehör	Flügelüren-Anbausatz Progress 500, 750 mm breit, lichtgrau	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 750 mm breit, lichtgrau Zur Gestaltung von Regalen, als abschließbare Schrankelemente. Optional ist der Einsatz von Zwischenwänden, als seitlicher Abschluss möglich.	<b>Flügelüren-Anbausatz Progress 500</b> 750 mm breit lichtgrau RAL 7035 abschließbar optional mit Zwischenwänden / seitlicher Abschluss		750	1900	lichtgrau	15,46					94039010	4044917284302
42-43	8415	Zwischenwand Progress 500	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 300 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 300 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 300 mm tief lichtgrau RAL 7035 seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		300	1900	lichtgrau	3,40					94039010	4044917281509
42-43	8416	Zwischenwand Progress 500	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 400 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 400 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 400 mm tief lichtgrau RAL 7035 seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		400	1900	lichtgrau	4,20					94039010	4044917281608
42-43	8426	Zwischenwand Progress 500	Zubehör	Zwischenwand Progress 500, 600 mm tief	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 600 mm tief, lichtgrau, als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Flügelüren	<b>Zwischenwand Progress 500</b> 600 mm tief lichtgrau RAL 7035 seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen		600	1900	lichtgrau	6,18					94039010	4044917282603

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code			
44-45	Büro-Regal Progress 2000	Tragstarkes Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Es sind zwei Kombibretter, drei Höhen und vier Tiefen, sowie Eckregale für die optimale Raumnutzung verfügbar. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Alle Regale sind auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit Kopf- und bodenbündigen Sockelblenden ausgestattet. Die Regalseiten können durch Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Büro beidseitig bestückbar. Die Regale können durch Rückwände ergänzt werden.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem, ohne Diagonalkreuz + aus pulverbeschichtetem Stahl + Rahmenfarbe schwarz RAL 9011 oder silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen + in 3 Höhen: 1900, 2250 und 2600 mm + in 2 Breiten: 900 und 750 mm + in 4 Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + mit und ohne Rückwand + Böden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Böden auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden bis 400 mm tief = 100 kg, ab 500 mm tief = 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg + optional mit Seitenverblendungen + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand+ Nenntiefe + 40 mm															
44-45	2111	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2900	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.		1000	300	1900	schwarz/lichtgrau	22,59						94031098	4044917034402		
44-45	2900	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2112	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.		1000	300	1900	silber/lichtgrau	22,59						94031098	4044917421073		
44-45	2901	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2901	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2113	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.		1000	400	1900	silber/lichtgrau	25,81						94031098	4044917034663		
44-45	2113	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2113	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.															
44-45	2113	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.		1000	500	1900	schwarz/lichtgrau	30,26						94031098	4044917034660		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2902	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg							30,26					84031098	4044917421080
44-45	2114	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg												84031098	4044917034709
44-45	2903	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg												84031098	4044917420670
44-45	2115	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg												84031098	4044917034808
44-45	2904	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg												84031098	4044917421097
44-45	2116	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg												84031098	4044917034907

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
44-45	2905	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	400	1900	silber/lichtgrau	19,22					84031098	4044917421103
44-45	2117	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm										84031098	4044917035003	
44-45	2906	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	500	1900	schwarz/lichtgrau	22,57					84031098	4044917421110
44-45	2118	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	600	1900	schwarz/lichtgrau	25,05					84031098	4044917035102
44-45	2907	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 1900 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm		750	600	1900	silber/lichtgrau	25,05					84031098	4044917421127
44-45	2161	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 1900 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 1900 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt										84031098	4044917039209	
44-45	2908	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 1900 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 1900 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt										84031098	4044917421134	





Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
44-45	2089	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50					94031098	4044917032507
44-45	2011	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus Stahl pulverbeschichtet, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 400 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	1900	silber/lichtgrau	4,50					94031098	4044917420472
44-45	2090	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917420472
44-45	2012	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 500 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917032606
44-45	2091	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88					94031098	4044917032705
44-45	2013	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 1900 mm • Tiefe: 600 mm • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	1900	silber/lichtgrau	4,88					94031098	4044917422209
44-45	2131	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	2250	schwarz/lichtgrau	26,01					94031098	4044917036000
44-45	2912	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	2250	silber/lichtgrau	26,01					94031098	4044917420700
44-45	2132	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 • Endseite • schraubloses Stecksystem • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • ohne Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Tragflächenhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	400	2250	schwarz/lichtgrau	29,93					94031098	4044917036109

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2913	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1000 kg		1000	400	2250	silber/lichtgrau	29,93						84031098	4044917420717
44-45	2133	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1200 kg													
44-45	2914	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	500	2250	schwarz/lichtgrau	35,32						84031098	4044917036208
44-45	2134	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	600	2250	silber/lichtgrau	35,32						84031098	4044917421158
44-45	2915	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	600	2250	schwarz/lichtgrau	39,55						84031098	4044917036307
44-45	2135	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verklebungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverklebungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand 1000 kg		750	300	2250	schwarz/lichtgrau	19,80						84031098	4044917036406

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code				
44-45	2916	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg														84031098	4044917421172
44-45	2136	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg		750	300	2250	silber/lichtgrau	19,60								84031098	4044917036505
44-45	2917	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg		750	400	2250	schwarz/lichtgrau	22,44								84031098	4044917036505
44-45	2137	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg		750	400	2250	silber/lichtgrau	22,44								84031098	4044917421189
44-45	2918	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg		750	500	2250	schwarz/lichtgrau	26,51								84031098	4044917036604
44-45	2138	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalwand= 1000 kg		750	500	2250	silber/lichtgrau	26,51								84031098	4044917421196
																		84031098	4044917036703	



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2923	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden ohne Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarke Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm Frontbreite: 505 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			600	2250	silber/lichtgrau	49,82						94031098	4044917420755
44-45	2092	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	schwarz/lichtgrau	5,18					94031098	4044917032804	
44-45	2014	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	silber/lichtgrau	5,18					94031098	4044917422216	
44-45	2093	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	schwarz/lichtgrau	5,44					94031098	4044917422903	
44-45	2015	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	silber/lichtgrau	5,44					94031098	4044917422223	
44-45	2094	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 500 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	schwarz/lichtgrau	5,73					94031098	4044917033009	
44-45	2016	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 500 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	silber/lichtgrau	5,73					94031098	4044917422230	
44-45	2095	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 600 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarz/lichtgrau	6,00					94031098	4044917033108	
44-45	2017	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstreben in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstreben in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 600 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	silber/lichtgrau	6,00					94031098	4044917422247	
44-45	2151	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstables, tragstarke Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreben. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt Tragkraft pro Boden 100 kg Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg			1000	300	2600	schwarz/lichtgrau	29,77					94031098	4044917037601

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2924	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	300	2600	silber/lichtgrau	29,77						94031098	4044917420762
44-45	2152	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	400	2600	schwarz/lichtgrau	35,00						94031098	4044917037700
44-45	2925	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	400	2600	schwarz/lichtgrau	35,00						94031098	4044917420779
44-45	2153	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	500	2600	schwarz/lichtgrau	41,26						94031098	4044917037809
44-45	2926	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	500	2600	silber/lichtgrau	41,26						94031098	4044917420786
44-45	2154	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Ein Diagonalkreuz ist nicht vorhanden, somit ist das Regal beidseitig bestückbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende ohne Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand= Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	600	2600	schwarz/lichtgrau	46,15						94031098	4044917037908









Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
44-45	2099	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	2600	schwarzlichtgrau	6,56					84031098	4044917033504	
44-45	2021	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2600 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar										84031098	4044917420656	
44-45	2211	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		600	2600	silberlichtgrau	6,56						84031098	4044917420656
44-45	2800	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	1900	schwarzlichtgrau	29,94						84031098	4044917041808
44-45	2212	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	1900	silberlichtgrau	29,94						84031098	4044917420403
44-45	2601	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 100 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	400	1900	schwarzlichtgrau	33,16						84031098	4044917041707
44-45	2213	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm + Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	500	1900	schwarzlichtgrau	37,61						84031098	4044917041806







Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2089	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 400 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50					94031098	4044917032507		
44-45	2011	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 400 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	silber/lichtgrau	4,50						94031098	4044917420472	
44-45	2090	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70						94031098	4044917032606	
44-45	2012	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	silber/lichtgrau	4,70						94031098	4044917420540	
44-45	2091	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88						94031098	4044917032705	
44-45	2013	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	silber/lichtgrau	4,88						94031098	4044917422209	
44-45	2231	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordrehöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2250 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordrehöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 100 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	2250	schwarz/lichtgrau	34,81								94031098	4044917043206
44-45	2812	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordrehöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2250 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordrehöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 100 kg - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	300	2250	silber/lichtgrau	34,81								94031098	4044917422131
44-45	2232	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordrehöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 Regalfeld - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2250 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordrehöhe abgestimmt - Tragkraft pro Boden 100 kg - optional mit Unterzügen zur Tragflächenhöhung - Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm - Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm - Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg	1000	400	2250	schwarz/lichtgrau	38,73								94031098	4044917043305

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
44-45	2813	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • optional mit Unterzügen zur Tragahferhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1000 kg											
44-45	2233	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragahferhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	400	2250	silber/lichtgrau	38,73				94031098	4044917420489
44-45	2814	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragahferhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	500	2250	schwarz/lichtgrau	44,12				94031098	4044917043404
44-45	2234	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragahferhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	500	2250	silber/lichtgrau	44,12				94031098	4044917422155
44-45	2815	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg • optional mit Unterzügen zur Tragahferhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1200 kg		1000	600	2250	schwarz/lichtgrau	48,35				94031098	4044917043503
44-45	2235	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Dauerstables, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm • Tragkraft pro Regalwand 1000 kg		1000	600	2250	silber/lichtgrau	48,35				94031098	4044917420601
						750	300	2250	schwarz/lichtgrau	26,20					94031098	4044917043602





Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2819	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2250 mm hoch, 750 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt + Tragkraft pro Boden 120 kg + optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung + Breite pro Regalwand+ Nennbreite + 30 mm + Tiefe pro Regalwand + Nenntiefe + 40 mm		750	600	2250	silber/lichtgrau	36,14						94031098	4044917422186
44-45	2285	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt										94031098	4044917046009		
44-45	2820	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 670 mm breit, Frontbreite 505 mm, 300 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			300	2250	schwarz/lichtgrau	41,00				94031098	4044917046009		
44-45	2286	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 770 mm breit, Frontbreite 505 mm, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 770 mm breit, Frontbreite 505 mm, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			300	2250	silber/lichtgrau	41,00				94031098	4044917422193		
44-45	2821	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 770 mm breit, Frontbreite 505 mm, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 770 mm breit, Frontbreite 505 mm, 400 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			400	2250	schwarz/lichtgrau	50,16				94031098	4044917046108		
44-45	2287	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			400	2250	silber/lichtgrau	50,16				94031098	4044917420496		
44-45	2822	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Eckfeld 2250 mm hoch, 870 mm breit, Frontbreite 505 mm, 500 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> + Eckfeld + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + Frontbreite: 505 mm + serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			500	2250	schwarz/lichtgrau	51,68				94031098	4044917046207		
							500	2250	silber/lichtgrau	51,68					94031098	4044917420557		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2288	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauverstellbares, traglastiges Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm Frontbreite: 505 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt													
44-45	2823	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld 2250 mm hoch, 970 mm breit, Frontbreite 505 mm, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Dauverstellbares, traglastiges Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstrebungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minütenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm Frontbreite: 505 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 6 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt			600	2250	schwarz/lichtgrau	67,06					94031098	4044917046306	
44-45	2092	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Eckfeld 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	silber/lichtgrau	67,06					94031098	4044917420618	
44-45	2014	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 300 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	schwarz/lichtgrau	5,18					94031098	4044917032804	
44-45	2093	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	silber/lichtgrau	5,18					94031098	4044917422216	
44-45	2015	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 400 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	schwarz/lichtgrau	5,44					94031098	4044917032903	
44-45	2094	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 500 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	silber/lichtgrau	5,44					94031098	4044917422223	
44-45	2016	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 500 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	schwarz/lichtgrau	5,73					94031098	4044917033009	
44-45	2095	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 600 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	silber/lichtgrau	5,73					94031098	4044917422230	
44-45	2017	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Tiefe: 600 mm optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarz/lichtgrau	6,00					94031098	4044917033108	
								600	2250	silber/lichtgrau	6,00					94031098	4044917422247	



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
44-45	2254	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	600	2600	schwarz/lichtgrau	56,55						84031098	4044917045101
44-45	2827	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 600 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 120 kg optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg										84031098	4044917420625		
44-45	2255	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		1000	600	2600	silber/lichtgrau	56,55					84031098	4044917045200	
44-45	2828	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		750	300	2600	schwarz/lichtgrau	30,85					84031098	4044917420341	
44-45	2256	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe schwarz	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist schwarz RAL 9011 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		750	300	2600	silber/lichtgrau	30,85					84031098	4044917045309	
44-45	2829	<b>Büro-Regal Progress 2000</b>	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, Rahmenfarbe silber	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> Regalfeld 2600 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Dauerstabiles, tragstarkes Büroregal aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Rahmenfarbe ist silber RAL 9006 mit lichtgrauen RAL 7035 Verstreibungen. Durch das schraublose Stecksystem kann es minutenschnell aufgebaut werden. Das Regal ist auf Ordnerhöhe abgestimmt und serienmäßig mit einer Kopf- und einer bodenbündigen Sockelblende sowie einer lichtgrauen Rückwand ausgestattet. Die Regalseiten können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden. Die lichtgrauen Fachböden sind 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Büro-Regal Progress 2000</b> schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2600 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 • 7 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt • Tragkraft pro Boden 100 kg optional mit Unterzügen zur Traghafterhöhung • Breite pro Regalwand= Nennbreite + 30 mm • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm Tragkraft pro Regalfeld 1000 kg		750	400	2600	schwarz/lichtgrau	34,12					84031098	4044917420519	





Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
44-45	2098	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarzlichtgrau	6,29					94031098	4044917033405
44-45	2020	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silberlichtgrau	6,29					94031098	4044917420595
44-45	2099	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarzlichtgrau	6,56					94031098	4044917033504
44-45	2021	Büro-Regal Progress 2000	Büro-Regal Progress 2000 aus Stahl als schraubloses Stecksystem Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	Büro-Regal Progress 2000 Endseite 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	Büro-Regal Progress 2000 Endseite - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarzlichtgrau	6,56					94031098	4044917033504
44-45	5987	Fachboden Unterzug Progress 2000	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 400 mm tief	Fachboden Unterzug Progress 2000 400 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	Fachboden Unterzug Progress 2000 400 mm tief - Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug - max. 2 Stück pro Fachboden			400		verzinkt	0,40					94039010	4044917188808
44-45	5988	Fachboden Unterzug Progress 2000	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 500 mm tief	Fachboden Unterzug Progress 2000 500 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	Fachboden Unterzug Progress 2000 500 mm tief - Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug - max. 2 Stück pro Fachboden			500		verzinkt	0,50					94039010	4044917188907
44-45	5989	Fachboden Unterzug Progress 2000	Zubehör Fachboden Unterzug Progress 2000 für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens, 600 mm tief	Fachboden Unterzug Progress 2000 600 mm tief, für die Tragkrafterhöhung des Fachbodens um 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Fachboden	Fachboden Unterzug Progress 2000 600 mm tief - Tragkrafterhöhung um 40 kg je Unterzug - max. 2 Stück pro Fachboden			600		verzinkt	0,44					94039010	4044917189003
44-45	5963	Fachteiler Progress 2000	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 300 mm tief, verschiebbar	Fachteiler Progress 2000 300 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	Fachteiler Progress 2000 300 mm tief - 300 mm hoch - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - verschiebbar			300		lichtgrau	1,15					94039010	4044917187900
44-45	5964	Fachteiler Progress 2000	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 400 mm tief, verschiebbar	Fachteiler Progress 2000 400 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	Fachteiler Progress 2000 400 mm tief - 300 mm hoch - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - verschiebbar			400	300	lichtgrau	1,46					94039010	4044917188006
44-45	5965	Fachteiler Progress 2000	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 500 mm tief, verschiebbar	Fachteiler Progress 2000 500 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	Fachteiler Progress 2000 500 mm tief - 300 mm hoch - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - verschiebbar			500	300	lichtgrau	1,75					94039010	4044917188105
44-45	5966	Fachteiler Progress 2000	Zubehör Fachteiler Progress 2000, 600 mm tief, verschiebbar	Fachteiler Progress 2000 600 mm tief, 300 mm hoch, aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, verschiebbar, z.B. als Ordnerstütze	Fachteiler Progress 2000 600 mm tief - 300 mm hoch - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - verschiebbar			600	300	lichtgrau	2,00					94039010	4044917188204
44-45	8408	Seitensteg Progress 2000	Zubehör Seitensteg Progress 2000, 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag	Seitensteg Progress 2000 300 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			300		lichtgrau	0,27					94039010	4044917280601
44-45	8407	Seitensteg Progress 2000	Zubehör Seitensteg Progress 2000, 400 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag	Seitensteg Progress 2000 400 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			400		lichtgrau	0,35					94039010	4044917280700
44-45	8476	Seitensteg Progress 2000	Zubehör Seitensteg Progress 2000, 500 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag	Seitensteg Progress 2000 500 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			500		lichtgrau	0,45					94039010	4044917288102
44-45	8408	Seitensteg Progress 2000	Zubehör Seitensteg Progress 2000, 600 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag	Seitensteg Progress 2000 600 mm tief, zum Einsatz in der Regalleiter als Ordnerschlag. Aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Progress 2000 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			600		lichtgrau	0,54					94039010	4044917280809
44-45	5943	Fachboden Progress 2000	Zubehör Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			1000	300	lichtgrau	2,54					94039010	4044917186705
44-45	5944	Fachboden Progress 2000	Zubehör Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			1000	400	lichtgrau	3,15					94039010	4044917186804
44-45	5945	Fachboden Progress 2000	Zubehör Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			1000	500	lichtgrau	4,00					94039010	4044917186903
44-45	5946	Fachboden Progress 2000	Zubehör Fachboden Progress 2000, 1000 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 1000 mm breit - 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet - lichtgrau RAL 7035			1000	600	lichtgrau	4,66					94039010	4044917187009

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
44-45	5947	Fachboden Progress 2000	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 750 mm breit 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	300	lichtgrau	1,82					94039010	4044917187108
44-45	5948	Fachboden Progress 2000	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 750 mm breit 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	400	lichtgrau	2,25					94039010	4044917187207
44-45	5949	Fachboden Progress 2000	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 750 mm breit 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	500	lichtgrau	2,88					94039010	4044917187306
44-45	5950	Fachboden Progress 2000	Zubehör	Fachboden Progress 2000, 750 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Progress 2000 750 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Fachboden Progress 2000 750 mm breit 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	600	lichtgrau	4,46					94039010	4044917187405
44-45	5957	Eckboden Progress 2000	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 300 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 300 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 für 300 mm tiefe Fachböden Frontbreite 505 mm aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035			300	lichtgrau	3,52					94039010	4044917187504
44-45	5958	Eckboden Progress 2000	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 400 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 400 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 für 400 mm tiefe Fachböden Frontbreite 505 mm aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035			400	lichtgrau	4,50					94039010	4044917187603
44-45	5959	Eckboden Progress 2000	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 500 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 500 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 für 500 mm tiefe Fachböden Frontbreite 505 mm aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035			500	lichtgrau	5,78					94039010	4044917187702
44-45	5960	Eckboden Progress 2000	Zubehör	Eckboden Progress 2000, 600 mm tief	Eckboden Progress 2000 für 600 mm tiefe Fachböden, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035.	Eckboden Progress 2000 für 600 mm tiefe Fachböden Frontbreite 505 mm aus Stahl, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035			600	lichtgrau	6,70					94039010	4044917187801
44-45	5938	Trennsteg Progress 2000	Zubehör	Trennsteg Progress 2000, 1000 mm breit, 600 mm tief, für doppelseitige Ordnungsbekleidung	Trennsteg Progress 2000 1000 mm breit, für 600 mm tiefe Böden als Ordnungsrückschlag für doppelseitige Ordnungsbekleidung	Trennsteg Progress 2000 1000 mm breit 600 mm tief		1000	600	verzinkt	0,30					94039010	4044917186606
44-45	5936	Trennsteg Progress 2000	Zubehör	Trennsteg Progress 2000, 750 mm breit, 600 mm tief, für doppelseitige Ordnungsbekleidung	Trennsteg Progress 2000 750 mm breit, für 600 mm tiefe Böden als Ordnungsrückschlag für doppelseitige Ordnungsbekleidung	Trennsteg Progress 2000 750 mm breit 600 mm tief		750	600	verzinkt	0,20					94039010	4044917186408
44-45	5133	Beschriftungsleiste Progress 2000	Zubehör	Beschriftungsleiste Progress 2000, Kunststoff, transparent mit Selbstkleberücken und weißem Filletstreifen	Beschriftungsleiste Progress 2000 Kunststoff, transparent mit Selbstkleberücken und weißem Filletstreifen			917	3	29	transparent	0,10				94039090	4044917150102
44-45	8403	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 300 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			300	1900	lichtgrau	2,85				94039010	4044917280304
44-45	8413	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 400 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			400	1900	lichtgrau	3,69				94039010	4044917281301
44-45	8460	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 500 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			500	1900	lichtgrau	5,65				94039010	4044917286504
44-45	8437	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 1900 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch, 600 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 1900 mm hoch 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			600	1900	lichtgrau	6,73				94039010	4044917284401
44-45	8409	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 300 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			300	2250	lichtgrau	3,65				94039010	4044917280908
44-45	8411	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 400 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			400	2250	lichtgrau	4,51				94039010	4044917281103
44-45	8467	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 500 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			500	2250	lichtgrau	6,73				94039010	4044917287204
44-45	8438	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2250 mm hoch, 600 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch, 600 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2250 mm hoch 600 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			600	2250	lichtgrau	8,03				94039010	4044917284500
44-45	8410	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 300 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 300 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch 300 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			300	2600	lichtgrau	4,26				94039010	4044917281004
44-45	8412	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 400 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 400 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch 400 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			400	2600	lichtgrau	5,30				94039010	4044917281202
44-45	8468	Seitenblende Progress 2000	Zubehör	Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 500 mm tief	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch, 500 mm tief, die Regalsellen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	Seitenblende Progress 2000 2600 mm hoch 500 mm tief aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 für Regalanfang und -ende			500	2600	lichtgrau	7,80				94039010	4044917287303



Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
44-45	8439	Seitenblende Progress 2000	Zubehör Seitenblende Progress 2000, 2600 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seitenblende Progress 2000</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, die Regalstelen (Regalanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Progress 2000</b> • 2600 mm hoch • 600 mm tief • aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • für Regalanfang und -ende		600	2600	lichtgrau	9,29					84039010	4044917286609	
46-47		Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion einsetzen. Es sind einseitige oder auch doppelseitige Regale verfügbar. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumgröße optimal nutzen. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ausgenommen die Schiebetransporte. Diese sind aus E1-Gütespan mit Melaminarbeitsflächen und abschließbar durch ein Druck-Zylinderschloss.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges oder doppelseitiges Regal verfügbar aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhen: 2000 und 2250 mm • Breiten: 1000 und 750 mm • Tiefen: 250, 300, 400 und 500 mm • Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Schiebetransporte aus E1-Gütespan mit Melaminarbeitsflächen, abschließbar • Tragkraft pro Boden bis 300 mm tief = 80 kg, ab 400 mm tief = 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld einseitig = 400 kg, doppelseitig = 800 kg												
46-47	8802	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg												
46-47	8812	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	1000	250	2000	lichtgrau	34,42							
46-47	8822	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 400 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	1000	300	2000	lichtgrau	35,22							
46-47	8832	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	1000	400	2000	lichtgrau	43,06							
46-47	8808	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	1000	500	2000	lichtgrau	50,72							
46-47	8818	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	750	250	2000	lichtgrau	29,80							
46-47	8828	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 400 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 400 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	750	300	2000	lichtgrau	30,60							
46-47	8838	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Grundfeld, einseitig, 2000 mm hoch, 750 mm breit, 500 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 500 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 100 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	750	400	2000	lichtgrau	42,44							
46-47	8803	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem mit vielfältigen Einrichtungsvarianten. Anbaufeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Anbaufeld, einseitig, 2000 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Böden Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderkanten. Sie sind im modernen Stecksystem minütenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und einsetzen. Optional können weitere Facheinheiten unterschiedlicher Tiefe und Konstruktion eingesetzt werden. Alle Teile sind aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • einseitiges Komplett-Regal aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Böden im Raster von 16 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden 80 kg • Tragkraft pro Regalfeld 400 kg	1000	250	2000	lichtgrau	26,52							

















Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
46-47	8739	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem. Doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung. Anbaufeld, 2500 mm hoch, 1000 mm breit	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Doppelseitiger Regal-Ständer, Anbaufeld, 2500 mm hoch, 1000 mm breit Der doppelseitige Regal-Ständer kann individuell eingerichtet werden. Aufgrund des modernen Stecksystems ist das Regal mitverschiebbar aufgebaut. Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderfüße. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Der Ständer ist aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2500 mm • Breite: 1000 mm		1000		2500	lichtgrau	12,38					94031098	4044917309104
46-47	8747	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem. Doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung. Anbaufeld, 2000 mm hoch, 750 mm breit	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Doppelseitiger Regal-Ständer, Anbaufeld, 2000 mm hoch, 750 mm breit Der doppelseitige Regal-Ständer kann individuell eingerichtet werden. Aufgrund des modernen Stecksystems ist das Regal mitverschiebbar aufgebaut. Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderfüße. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Der Ständer ist aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2000 mm • Breite: 750 mm		750		2000	lichtgrau	9,30					94031098	4044917309906
46-47	8749	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem. Doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung. Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Doppelseitiger Regal-Ständer, Anbaufeld, 2250 mm hoch, 750 mm breit Der doppelseitige Regal-Ständer kann individuell eingerichtet werden. Aufgrund des modernen Stecksystems ist das Regal mitverschiebbar aufgebaut. Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderfüße. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Der Ständer ist aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2250 mm • Breite: 750 mm		750		2250	lichtgrau	10,40					94031098	4044917310100
46-47	8751	Freiarm-Regal Univers	Freiarm-Regal Univers aus Stahl als schraubloses Stecksystem. Doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung. Anbaufeld, 2500 mm hoch, 750 mm breit	<b>Freiarm-Regal Univers</b> Doppelseitiger Regal-Ständer, Anbaufeld, 2500 mm hoch, 750 mm breit Der doppelseitige Regal-Ständer kann individuell eingerichtet werden. Aufgrund des modernen Stecksystems ist das Regal mitverschiebbar aufgebaut. Freiarm-Regale haben keine störenden Vorderfüße. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff im Raster von 16 mm auswechseln und umsetzen. Der Ständer ist aus stabilem Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Freiarm-Regal Univers</b> • schraubloses Stecksystem • doppelseitiger Regal-Ständer zur individuellen Einrichtung aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Höhe: 2500 mm • Breite: 750 mm		750		2500	lichtgrau	12,20					94031098	4044917310308
46-47	8697	Bücherwagen Univers	Bücherwagen Univers, drei Etagen mit Mittelsteg	<b>Bücherwagen</b> 900 mm breit, 600 mm tief, 1100 mm hoch lichtgrau, drei Etagen mit Mittelsteg, hellgraue Vollgummi-Lenkkollen Ø 125 mm	<b>Bücherwagen</b> • 3 Etagen mit Mittelsteg lichtgrau • hellgraue Vollgummi-Lenkkollen Ø 125 mm • Höhe: 1100 mm • Breite: 500 mm • Tiefe: 600 mm • Tragkraft insg. 75 kg, pro Boden 25 kg		600	600	1100	lichtgrau	49,00					94033099	4044917305601
46-47	8770	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	250			lichtgrau	2,80					94039010	4044917311305
46-47	8771	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	300			lichtgrau	3,50					94039010	4044917311404
46-47	8772	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	400			lichtgrau	5,53					94039010	4044917311503
46-47	8773	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 1000 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	500			lichtgrau	6,70					94039010	4044917311602
46-47	8976	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 250 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	750	250			lichtgrau	2,50					94039010	4044917328303
46-47	8977	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	750	300			lichtgrau	2,70					94039010	4044917328402
46-47	8978	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	750	400			lichtgrau	4,83					94039010	4044917328501
46-47	8979	Fachboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör Fachboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Seitenstützen Univers</b> 750 mm breit • 500 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	750	500			lichtgrau	5,60					94039010	4044917328600
46-47	8911	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit • 250 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	250			lichtgrau	2,20					94039010	4044917323704
46-47	8912	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit • 300 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	300			lichtgrau	2,90					94039010	4044917323803
46-47	8913	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden mit Konsolen Univers</b> 1000 mm breit • 400 mm tief • aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	1000	400			lichtgrau	4,60					94039010	4044917323902

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
46-47	8914	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	500	lichtgrau	5,70					84039010	4044917324008
46-47	8928	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 250 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 250 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 250 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	250	lichtgrau	1,90					84039010	4044917325203
46-47	8927	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 300 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 300 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 300 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	300	lichtgrau	2,10					84039010	4044917325302
46-47	8928	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 400 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 400 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 400 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	400	lichtgrau	3,90					84039010	4044917325401
46-47	8929	Fachboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Fachboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Fachboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	500	lichtgrau	4,60					84039010	4044917325500
46-47	8635	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit 350 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	350	lichtgrau	6,90					84039010	4044917299702
46-47	8737	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 1000 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	500	lichtgrau	9,60					84039010	4044917308909
46-47	8636	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit 350 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	350	lichtgrau	5,60					84039010	4044917299801
46-47	8638	Sockelboden mit Seitenstützen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Seitenstützen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Seitenstützen Univers 750 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	500	lichtgrau	8,90					84039010	4044917300002
46-47	8646	Sockelboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit 350 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	350	lichtgrau	6,30					84039010	4044917301306
46-47	8648	Sockelboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Konsolen Univers 1000 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	500	lichtgrau	8,40					84039010	4044917301504
46-47	8647	Sockelboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 350 mm tief	Sockelboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 350 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 350 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	350	lichtgrau	5,00					84039010	4044917301405
46-47	8649	Sockelboden mit Konsolen Univers	Zubehör	Sockelboden mit Konsolen Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	Sockelboden mit Konsolen Univers 750 mm breit, 500 mm tief, aus Stahl, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Sockelboden mit Konsolen Univers 750 mm breit 500 mm tief aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	500	lichtgrau	7,70					84039010	4044917301603
46-47	8761	Schrägboden Univers	Zubehör	Schrägboden Univers, 60 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief	Schrägboden Univers 1000 mm breit, 300 mm tief, 45°Kante, 60 mm hoch, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Schrägboden Univers 1000 mm breit 300 mm tief Kante 45°, 60 mm hoch aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		1000	300	60	lichtgrau	2,60				84039010	4044917310605
46-47	8863	Schrägboden Univers	Zubehör	Schrägboden Univers, 60 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief	Schrägboden Univers 750 mm breit, 300 mm tief, 45°Kante, 60 mm hoch, Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035	Schrägboden Univers 750 mm breit 300 mm tief Kante 45°, 60 mm hoch aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035		750	300	60	lichtgrau	2,00				84039010	4044917319608
46-47	8743	Klappenboden Univers	Zubehör	Klappenboden Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	Klappenboden Univers 1000 mm breit, 300 mm tief 4 Klappen A4 je 250 mm breit mit transparenter Haftfolienabdeckung	Klappenboden Univers 1000 mm breit 300 mm tief 4 Klappen A4 je 250 mm breit mit transparenter Haftfolienabdeckung		1000	300	lichtgrau	4,92					84039010	4044917309500
46-47	8980	Pendelhefterschiene Univers	Zubehör	Pendelhefterschiene Univers, 1000 mm breit, 300 mm tief	Pendelhefterschiene Univers 1000 mm breit, 300 mm tief Letz/Eiba	Pendelhefterschiene Univers 1000 mm breit 300 mm tief		1000	300	lichtgrau	2,50					84039010	4044917328709
46-47	8658	Fachteller Univers	Zubehör	Verschiebbarer Fachteller Univers, 155 mm hoch, 250 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch, 250 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch 250 mm tief		250	155	lichtgrau	0,30					84039010	4044917302709
46-47	8719	Fachteller Univers	Zubehör	Verschiebbarer Fachteller Univers, 155 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch 300 mm tief		300	155	lichtgrau	0,47					84039010	4044917307704
46-47	8446	Fachteller Univers	Zubehör	Verschiebbarer Fachteller Univers, 155 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch 400 mm tief		400	155	lichtgrau	0,64					84039010	4044917298309
46-47	8621	Fachteller Univers	Zubehör	Verschiebbarer Fachteller Univers, 155 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteller Univers 155 mm hoch 500 mm tief		500	155	lichtgrau	0,80					84039010	4044917298101
46-47	5191	Klemmbügel Univers	Zubehör	Klemmbügel Univers, 250 mm tief	Klemmbügel Univers 250 mm tief	Klemmbügel Univers 250 mm tief		250		verzinkt	0,10					84039010	4044917151505
46-47	5192	Klemmbügel Univers	Zubehör	Klemmbügel Univers, 300 mm tief	Klemmbügel Univers 300 mm tief	Klemmbügel Univers 300 mm tief		300		verzinkt	0,10					84039010	4044917151604
46-47	8765	Abschlussleisten Univers	Zubehör	Abschlussleisten Univers, 1000 mm breit	Abschlussleisten Univers 1000 mm breit Panell- die Oberer nicht an die Wand stoßen	Abschlussleisten Univers 1000 mm breit		1000		lichtgrau	0,80					84039010	4044917311008
46-47	8766	Abschlussleisten Univers	Zubehör	Abschlussleisten Univers, 750 mm breit	Abschlussleisten Univers 750 mm breit Panell- die Oberer nicht an die Wand stoßen	Abschlussleisten Univers 750 mm breit		750		lichtgrau	0,60					84039010	4044917311107

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
46-47	8920	Überbrückungen Univers	Zubehör	Überbrückungen Univers, 1000 mm breit	<b>Überbrückungen Univers</b> 1000 mm breit Zur Überbrückung der Regalböden bei doppelseitigen Regalen.	<b>Überbrückungen Univers</b> 1000 mm breit				lichtgrau	1,00					94039010	4044917324602	
46-47	8921	Überbrückungen Univers	Zubehör	Überbrückungen Univers, 750 mm breit	<b>Überbrückungen Univers</b> 750 mm breit Zur Überbrückung der Regalböden bei doppelseitigen Regalen.	<b>Überbrückungen Univers</b> 750 mm breit		1000		lichtgrau						94039010	4044917324701	
46-47	8708	Fachkastens Univers	Zubehör	Fachkastens Univers, 1000 mm breit, 300 tief, Frontkante 60 mm hoch	<b>Fachkastens Univers</b> 1000 mm breit, 300 tief, Frontkante 60 mm hoch	<b>Fachkastens Univers</b> 1000 mm hoch - 300 mm tief - Frontkante 60 mm hoch		750		lichtgrau	0,80					94039010	4044917306608	
46-47	3189	Schiebetürenschränk Univers	Zubehör	Schiebetürenschränk Univers, 460 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief	<b>Schiebetürenschränk Univers</b> 460 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief Der Schrank besteht aus E1-Gütespan mit einer Melaminharzoberfläche und hat einen höhenverstellbaren Zwischenboden sowie ein abschließbares Druck-Zylinderschloss.	<b>Schiebetürenschränk Univers</b> 460 mm hoch - 1000 mm breit - 400 mm tief - aus E1-Gütespan mit Melaminharzoberflächen, abschließbar		1000	300	lichtgrau	4,50					94039010	4044917326608	
46-47	8971	Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers	Zubehör	Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers</b> - 1000 mm breit - 500 mm tief		1000	400	lichtgrau	26,20					94033019	4044917078901	
46-47	8972	Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers	Zubehör	Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - ohne Beleuchtung Univers</b> - 750 mm breit - 500 mm tief		1000	500	lichtgrau	3,20					94039010	4044917327801	
46-47	8973	Kopfblende - mit Beleuchtung Univers	Zubehör	Kopfblende - mit Beleuchtung Univers, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - mit Beleuchtung Univers</b> 1000 mm breit, 500 mm tief, einschließlich 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung	<b>Kopfblende - mit Beleuchtung Univers</b> 1000 mm breit - 500 mm tief - mit 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung		1000	500	lichtgrau	2,70					94039010	4044917327900	
46-47	8974	Kopfblende - mit Beleuchtung Univers	Zubehör	Kopfblende - mit Beleuchtung Univers, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Kopfblende - mit Beleuchtung Univers</b> 750 mm breit, 500 mm tief, einschließlich 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung	<b>Kopfblende - mit Beleuchtung Univers</b> 750 mm breit - 500 mm tief - mit 15 W-LS-Röhre und elektr. Reihenverbindung		1000	500	lichtgrau	5,40					94039010	4044917328006	
46-47	8975	Begrenzungsabgel Univers	Zubehör	Begrenzungsabgel Univers	<b>Begrenzungsabgel Univers</b>	<b>Begrenzungsabgel Univers</b>		750	500	lichtgrau	4,30					94039010	4044917328105	
46-47	8976	Gangschild rechts Univers	Zubehör	Gangschild rechts Univers	<b>Gangschild rechts Univers</b>	<b>Gangschild rechts Univers</b>				lichtgrau	0,50					94039010	4044917328200	
46-47	8989	Gangschild links Univers	Zubehör	Gangschild links Univers	<b>Gangschild links Univers</b>	<b>Gangschild links Univers</b>				lichtgrau	-					94039010	4044917328302	
46-47	5087	Wandverbinder Univers	Zubehör	Wandverbinder Univers	<b>Wandverbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Sicherheitsgründen mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.	<b>Wandverbinder Univers</b>				lichtgrau	0,10					94039010	4044917149403	
46-47	8924	Deckenverbinder Univers	Zubehör	Deckenverbinder Univers	<b>Deckenverbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Sicherheitsgründen mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden. Höhe max. 150 mm	<b>Deckenverbinder Univers</b>				lichtgrau	0,30					94039010	4044917325005	
46-47	8688	Regal-zu-Regal-Verbinder Univers	Zubehör	Regal-zu-Regal-Verbinder Univers	<b>Regal-zu-Regal-Verbinder Univers</b> Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit der Wand, Decke oder untereinander verbunden werden, Breite max. 2500 mm	<b>Regal-zu-Regal-Verbinder Univers</b>				lichtgrau	1,00					94039010	4044917304901	
46-47	5133	Beschriftungsleisten Univers	Zubehör	Beschriftungsleisten Univers	<b>Beschriftungsleisten Univers</b> Kunststoff mit Selbstkleberücken und Etikettenstreifen	<b>Beschriftungsleisten Univers</b>				lichtgrau						94039090	4044917150102	
48-49		Bibliotheks-Regal Libra		Bibliotheks-Regal Libra mit vielfältigen Ausstattungsvarianten	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Bibliotheksregal mit vielfältigen Ausstattungsvarianten. Durch Eckregale und Kombireihen von 1000 und 750 mm sowie zwei verschiedenen Höhen und Tiefen lassen sich mit diesem System Räume optimal ausstatten. Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgütespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor oder Stahlböden mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - 2 Höhen: 1930 mm und 2300 mm - 2 Breiten: 1000 mm und 750 mm - 2 Tiefen: 250 mm und 300 mm - Regale zu jedem Breitenmaß im Abstand von 250 mm kombinierbar - Holzböden aus E1-Holzgütespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit oder ohne Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		917	3	29	transparent	0,10					94039090	4044917150102
48-49	1410	Bibliotheks-Regal Libra		Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 250 mm - 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm										94031098	4044917007901	
48-49	1430	Bibliotheks-Regal Libra		Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	250	1930	lichtgrau	15,14					94031098	4044917008304

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code			
48-49	1411	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld * Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Breite: 750 mm * Tiefe: 250 mm * 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante * Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar * Tragkraft pro Boden: 60 kg * Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg * Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief * Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	250	1930	lichtgrau	11,43							94031098	4044917008007	
48-49	1431	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld * Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Breite: 750 mm * Tiefe: 300 mm * 5 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante * Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar * Tragkraft pro Boden: 60 kg * Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg * Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief * Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	1930	lichtgrau	12,94							94031098	4044917008403	
48-49	1432	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in Ichtgrau, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in Ichtgrau, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld * Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Breite: 1000 mm * Tiefe: 300 mm * 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante * 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035 * Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar * Tragkraft pro Boden: 60 kg * Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg * Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief * Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	1930	lichtgrau	16,89								94031098	4044917008502
48-49	1433	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in Ichtgrau, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in Ichtgrau, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld * Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Breite: 750 mm * Tiefe: 300 mm * 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante * 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035 * Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar * Tragkraft pro Boden: 60 kg * Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg * Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief * Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	1930	lichtgrau	14,25								94031098	4044917008601
48-49	1118	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen * Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Tiefe: 250 mm			250	1930	lichtgrau	4,77							94031098	4044917000100	
48-49	1138	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> Abschlussrahmen * Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 1930 mm * Tiefe: 300 mm			300	1930	lichtgrau	4,87							94031098	4044917000506	
48-49	1119	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahlböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in Ichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe * 5 gerade Stahlböden * polyesterpulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 * Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)			560		lichtgrau	9,21							94031098	4044917000209	
48-49	1139	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahlböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in Ichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe * 5 gerade Stahlböden * polyesterpulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035 * Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)			660		lichtgrau	13,08							94031098	4044917000605	
48-49	1420	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in Ichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld * Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 * Höhe: 2300 mm * Breite: 1000 mm * Tiefe: 250 mm * 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in Ichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante * Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar * Tragkraft pro Boden: 60 kg * Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg * Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief * Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	250	2300	lichtgrau	15,98								94031098	4044917008106

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
48-49	1440	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalfeld + Selenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg + Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	18,18					94031098	4044917008908
48-49	1421	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalfeld + Selenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 250 mm + 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg + Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	250	2300	lichtgrau	13,70				94031098	4044917008205	
48-49	1441	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 1 Selenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalfeld + Selenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg + Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	2300	lichtgrau	15,55				94031098	4044917009004	
48-49	1442	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Selenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Selenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalfeld + Selenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante + 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg + Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	20,37				94031098	4044917009103	
48-49	1443	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Selenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau ohne Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Selenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> + Regalfeld + Selenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Breite: 750 mm + Tiefe: 300 mm + 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, ohne Anschlagkante + 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar + Tragkraft pro Boden: 60 kg + Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg + Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief + Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	2300	lichtgrau	17,18				94031098	4044917009202	
48-49	1128	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> + Abschlussrahmen + Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Tiefe: 250 mm		250	2300	lichtgrau	5,72				94031098	4044917000308		
48-49	1148	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Selenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> + Abschlussrahmen + Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2300 mm + Tiefe: 300 mm		300	2300	lichtgrau	5,87				94031098	4044917000704		
48-49	1129	<b>Außencke Libra</b>	Außencke Libra für Doppelregale, 6 Stahlböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außencke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 6 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außencke Libra</b> + Außencke für Doppelregale je 250 mm Tiefe + 6 gerade Stahlböden + polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)		560		lichtgrau	11,05				94031098	4044917000407		
48-49	1149	<b>Außencke Libra</b>	Außencke Libra für Doppelregale, 6 Stahlböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außencke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 6 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außencke Libra</b> + Außencke für Doppelregale je 300 mm Tiefe + 6 gerade Stahlböden + polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)		660		lichtgrau	15,70				94031098	4044917000803		

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
48-49	1210	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 250 mm - 5 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	250	1930	lichtgrau	14,73					84031098	4044917002708
48-49	1230	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - 5 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	1930	lichtgrau	17,24				84031098	4044917003101	
48-49	1211	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 250 mm - 5 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	250	1930	lichtgrau	12,73				84031098	4044917002807	
48-49	1231	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Stahböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - 5 Stahböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	1930	lichtgrau	14,49				84031098	4044917003200	
48-49	1232	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	1930	lichtgrau	17,31				84031098	4044917003309	
48-49	1233	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Stahl in lichtgrau, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> - Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - 1 Stahboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante - 4 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	300	1930	lichtgrau	14,56				84031098	4044917003408	
48-49	1118	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> - Abschlussrahmen - Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Tiefe: 250 mm				lichtgrau	4,77					84031098	4044917000100	
48-49	1138	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> - Abschlussrahmen - Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Tiefe: 300 mm				lichtgrau	4,87					84031098	4044917000506	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
48-49	1119	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahlböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe • 5 gerade Stahlböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)			560		lichtgrau	9,21					94031098	4044917000209		
48-49	1139	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Stahlböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 5 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe • 5 gerade Stahlböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)				660	lichtgrau	13,08					94031098	4044917000605		
48-49	1220	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm											94031098	4044917002906		
48-49	1240	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	250	2300	lichtgrau	17,66						94031098	4044917003705	
48-49	1221	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm											94031098	4044917003002		
48-49	1241	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Stahlböden in lichtgrau mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 6 Stahlböden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	250	2300	lichtgrau	15,26						94031098	4044917003804	
48-49	1242	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm											94031098	4044917003903		
48-49	1243	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Stahlboden in lichtgrau mit Anschlagkante, 5 Schrägböden in lichtgrau, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, mit Anschlagkante • 5 Schrägböden aus Stahl mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	300	2300	lichtgrau	20,79							94031098	4044917004009
48-49	1128	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Sellenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Abschlussrahmen • Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 250 mm					lichtgrau	17,49						94031098	4044917000308	
								250	2300	lichtgrau	5,72								

Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
48-49	1148	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Abschlussrahmen • Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 300 mm												
48-49	1129	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 6 Stahlböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 6 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe • 6 gerade Stahlböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)		300	2300	lichtgrau	5,87					94031098	4044917000704	
48-49	1149	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 6 Stahlböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 6 polyesterpulverbeschichtete gerade Stahlböden in lichtgrau RAL 7035, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe • 6 gerade Stahlböden • polyesterpulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 • Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)			560	lichtgrau	11,05					94031098	4044917000407	
48-49	1310	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm									15,70	94031098	4044917000803	
48-49	1330	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	250	1930	Buche	28,36					94031098	40449170005105	
48-49	1311	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 250 mm • 5 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	1930	Buche	32,82					94031098	40449170005709	
48-49	1331	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 5 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 5 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	250	1930	Buche	23,35					94031098	40449170005204	
48-49	1332	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Holzboden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • 4 Schrägböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	750	300	1930	Buche	26,81					94031098	40449170005808	
48-49	1332	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Sellenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Sellenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld • Sellenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 1930 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Holzboden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • 4 Schrägböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzelle = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm	1000	300	1930	Buche	32,69					94031098	40449170005907	



Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code			
48-49	1333	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 1930 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 4 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - 1 Holzboden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - 4 Schrägböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm															
48-49	1118	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> - Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Tiefe: 250 mm		750	300	1930	Buche	26,88						84031098	4044917006003		
48-49	1138	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 1930 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> - Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1930 mm - Tiefe: 300 mm			250	1930	lichtgrau	4,77						84031098	4044917000100		
48-49	1319	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 6 Holzböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 5 gerundete Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> - Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe - 5 gerundete Holzböden - E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor - Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)			300	1930	lichtgrau	4,87						84031098	4044917000506		
48-49	1339	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 5 Holzböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 5 gerundete Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> - Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe - 5 gerundete Holzböden - E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor - Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)			660		Buche	21,72						84031098	4044917005303		
48-49	1320	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 250 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2300 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 250 mm - 6 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm															
48-49	1340	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2300 mm - Breite: 1000 mm - Tiefe: 300 mm - 6 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000	2300	Buche	34,00								84031098	4044917005402	
48-49	1321	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 250 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2300 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 250 mm - 6 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm															
48-49	1341	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 6 Holzböden in Buchedekor mit Anschlagkante, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld - Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2300 mm - Breite: 750 mm - Tiefe: 300 mm - 6 Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante - Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar - Tragkraft pro Boden: 60 kg - Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg - Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief - Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nennbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		750	2300	Buche	28,00									84031098	4044917005501
							750		2300	Buche	32,20							84031098	4044917006508	

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code		
48-49	1342	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Holzboden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • 5 Schrägböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nebenbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm		1000		2300	Buche	39,25							84031098	4044917006607
48-49	1343	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b>	Bibliotheks-Regal Libra Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen mit Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> Regalfeld 2300 mm hoch, 750 mm breit, 300 mm tief, 1 Holzboden in Buchedekor mit Anschlagkante, 5 Schrägböden aus Holz in Buchedekor, 1 Seitenrahmen Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht. Die Böden bestehen aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor. Die Anschlagkanten der Böden sind 40 mm hoch.	<b>Bibliotheks-Regal Libra</b> • Regalfeld • Seitenrahmen aus Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Breite: 750 mm • Tiefe: 300 mm • 1 Holzboden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor, mit Anschlagkante • 5 Schrägböden aus E1-Holzgleitspan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor • Böden im Raster von 20 mm höhenverstellbar • Tragkraft pro Boden: 60 kg • Tragkraft pro Regalfeld: 400 kg • Schrankmaße: außen 355 mm tief, innen 300 mm tief • Gesamtbreite pro Regalzeile = Summe Nebenbreiten zzgl. 15 mm / Feld zzgl. 40 mm				2300	Buche	32,28						84031098	4044917006706	
48-49	1128	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 250 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Abschlussrahmen • Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 250 mm		750			Buche	5,72						84031098	4044917000308	
48-49	1148	<b>Abschlussrahmen Libra</b>	Abschlussrahmen Libra für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief, Polyesterpulverbeschichtung in schwarz	<b>Abschlussrahmen Libra</b> für Regalende, 2300 mm hoch, 300 mm tief Bestimmendes Element sind die leicht wirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus drei Rundstahlprofilen, die mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt sind. Die Rahmen sind polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 und haben Höhenverlängerschrauben für ein exaktes Ausrichten. Die äußeren Profile sind zur Aufnahme der Böden im Raster von 20 mm gelocht.	<b>Abschlussrahmen Libra</b> • Abschlussrahmen • Stahl, polyesterpulverbeschichtet in schwarz RAL 9011 • Höhe: 2300 mm • Tiefe: 300 mm			250	2300	lichtgrau	5,72						84031098	4044917000308	
48-49	1329	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 6 Holzböden, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 250 mm Tiefe, 6 gerundete Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor, 560 mm tief (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe • 6 gerundete Holzböden • E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)			300	2300	lichtgrau	5,87						84031098	4044917000704	
48-49	1349	<b>Außenecke Libra</b>	Außenecke Libra für Doppelregale, 6 Holzböden, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> für Doppelregale mit je 300 mm Tiefe, 6 gerundete Holzböden aus E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor, 660 mm tief (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)	<b>Außenecke Libra</b> • Außenecke für Doppelregale je 300 mm Tiefe • 6 gerundete Holzböden • E1-Holzgleitspan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor • Tiefe: 660 mm (2 x 300 mm Tiefe + 60 mm)				660	Buche	26,06						84031098	4044917005600	
48-49	1185	<b>Verbindungsschrauben Libra</b>	Zubehör Verbindungsschrauben Libra für Doppelregale, 1 Satz = 6 Stück	<b>Verbindungsschrauben Libra</b> für Doppelregale, 1 Satz = 6 Stück	<b>Verbindungsschrauben Libra</b> für Doppelregale, 1 Satz = 6 Stück					Buche	35,44						84031098	4044917007000	
48-49	1197	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 1000 mm breit • 250 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • ohne Anschlagkante				1000	250	lichtgrau	1,70					84039010	4044917001800	
48-49	1293	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 1000 mm breit • 300 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • ohne Anschlagkante				1000	300	lichtgrau	2,00					84039010	4044917004504	
48-49	1198	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 750 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 750 mm breit, 250 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 750 mm breit • 250 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • ohne Anschlagkante			750	250	lichtgrau	1,32						84039010	4044917002500	
48-49	1294	<b>Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra ohne Anschlagkante, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 750 mm breit, 300 mm tief, ohne Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 750 mm breit • 300 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • ohne Anschlagkante				750	300	lichtgrau	1,60					84039010	4044917004603	
48-49	1290	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 250 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 1000 mm breit • 250 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 mit Anschlagkante, 40 mm hoch				1000	250	lichtgrau	2,00					84039010	4044917004306	
48-49	1295	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 1000 mm breit • 300 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 mit Anschlagkante, 40 mm hoch				1000	300	lichtgrau	2,46					84039010	4044917004702	
48-49	1291	<b>Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante</b>	Zubehör Stahlfachboden Libra mit Anschlagkante, 750 mm breit, 250 mm tief	<b>Stahlfachboden Libra</b> 750 mm breit, 250 mm tief, mit Anschlagkante Der Fachboden besteht aus Stahl mit einer Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Die Anschlagkante ist 40 mm hoch.	<b>Stahlfachboden Libra</b> • 750 mm breit • 250 mm tief • Stahlboden mit Polyesterpulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 mit Anschlagkante, 40 mm hoch				750	250	lichtgrau	1,58					84039010	4044917004405	







Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
50-51	2409	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		300	1900	schwarz/lichtgrau	25,30					94031098	4044917047600
50-51	2487	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 1900 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		300	1900	silber/lichtgrau	25,30					94031098	4044917425248
50-51	2410	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	1900	schwarz/lichtgrau	30,47					94031098	4044917047709
50-51	2621	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 1900 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		400	1900	silber/lichtgrau	30,47					94031098	4044917422922
50-51	2411	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	1900	schwarz/lichtgrau	35,86					94031098	4044917047808
50-51	2641	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 1900 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		500	1900	silber/lichtgrau	35,86					94031098	4044917422414
50-51	2412	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	1900	schwarz/lichtgrau	42,94					94031098	4044917047907
50-51	2661	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 1900 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + ohne Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar		600	1900	silber/lichtgrau	42,94					94031098	4044917422937
50-51	2413	<b>Regalfeld Stora 100</b>	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 1900 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Boden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalfeld + Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalfeld + Nennbreite + 40 mm	1000	300	1900	schwarz/lichtgrau	27,24					94031098	4044917048003







Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
50-51	2539	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 670 mm - Tiefe: 300 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silber/lichtgrau	35,30					84031098	4044917425361
50-51	2422	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				400	1900	schwarz/lichtgrau	42,27				84031098	4044917048904
50-51	2542	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarz/lichtgrau	42,27				84031098	4044917425392	
50-51	2423	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	schwarz/lichtgrau	49,16				84031098	4044917049000	
50-51	2545	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	1900	silber/lichtgrau	49,16				84031098	4044917425422	
50-51	2424	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 1900 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	schwarz/lichtgrau	69,68				84031098	4044917049109	
50-51	2552	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 1900 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 5 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 1900 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	1900	silber/lichtgrau	69,68				84031098	4044917425453	
50-51	2425	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 300 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	schwarz/lichtgrau	4,33					84031098	4044917049208
50-51	2488	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 300 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	1900	silber/lichtgrau	4,33					84031098	4044917425255
50-51	2426	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 1900 mm - Tiefe: 400 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	schwarz/lichtgrau	4,50					84031098	4044917049307

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
50-51	2822		<b>Endseite Stora 100</b> Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Tiefe: 400 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	1900	silber/lichtgrau	4,50					94031098	4044917422308	
50-51	2427		<b>Endseite Stora 100</b> Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917048406
50-51	2842		<b>Endseite Stora 100</b> Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 500 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				500	1900	schwarz/lichtgrau	4,70					94031098	4044917422421
50-51	2428		<b>Endseite Stora 100</b> Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				600	1900	schwarz/lichtgrau	4,88					94031098	4044917048505
50-51	2862		<b>Endseite Stora 100</b> Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief, für 5 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 1900 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblenden in lichtgrau RAL 7035 + für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				600	1900	silber/lichtgrau	4,88					94031098	4044917422544
50-51	2429		<b>Regalfeld Stora 100</b> Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz/lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	300	2250	schwarz/lichtgrau	23,31						94031098	4044917048604	
50-51	2490		<b>Regalfeld Stora 100</b> Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, silber/lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	300	2250	silber/lichtgrau	23,31							94031098	4044917425262
50-51	2430		<b>Regalfeld Stora 100</b> Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz/lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	400	2250	schwarz/lichtgrau	27,23							94031098	4044917048703
50-51	2823		<b>Regalfeld Stora 100</b> Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, silber/lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 400 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	400	2250	silber/lichtgrau	27,23							94031098	4044917425215
50-51	2431		<b>Regalfeld Stora 100</b> Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz/lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief, 6 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2250 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 500 mm + ohne Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm	1000	500	2250	schwarz/lichtgrau	32,62							94031098	4044917048802











Seite	Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
50-51	2452	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2250 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar											
50-51	2592	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2250 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 6 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 + Höhe: 2250 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarzlichtgrau	67,06				94031098	4044917051904
50-51	2453	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 300 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	silberlichtgrau	67,06				94031098	4044917425676
50-51	2493	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 300 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2250	schwarzlichtgrau	5,17				94031098	4044917052000
50-51	2454	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 400 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	schwarzlichtgrau	5,43				94031098	4044917425293
50-51	2626	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 400 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	silberlichtgrau	5,17				94031098	4044917425293
50-51	2455	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2250	silberlichtgrau	5,43				94031098	4044917422356
50-51	2646	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 500 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 500 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	schwarzlichtgrau	5,73				94031098	4044917052208
50-51	2456	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2250	silberlichtgrau	5,73				94031098	4044917422469
50-51	2666	<b>Endseite Stora</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief, für 6 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 + Höhe: 2250 mm + Tiefe: 600 mm + optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 + für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2250	schwarzlichtgrau	6,00				94031098	4044917052307
50-51	2457	<b>Regalfeld Stora 100</b>	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichtete Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldlast bis 600 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe von Regalfeld = Nennbreite + 40 mm			600	2250	silberlichtgrau	6,00				94031098	4044917422582
						1000	300	2600	schwarzlichtgrau	27,07					94031098	4044917052406







Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
50-51	2497	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 670 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in silber RAL 9006 + Höhe: 2600 mm + Breite: 670 mm + Tiefe: 300 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	silber/lichtgrau	33,14					94031098	4044917425323
50-51	2466	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2600 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				400	2600	schwarz/lichtgrau	40,40				94031098	4044917053304
50-51	2629	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in silber RAL 9006 + Höhe: 2600 mm + Breite: 770 mm + Tiefe: 400 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				400	2600	schwarz/lichtgrau	40,40				94031098	404491722377
50-51	2467	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2600 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				500	2600	schwarz/lichtgrau	49,77				94031098	4044917053403
50-51	2649	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in silber RAL 9006 + Höhe: 2600 mm + Breite: 870 mm + Tiefe: 500 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				500	2600	schwarz/lichtgrau	49,77				94031098	4044917422490
50-51	2468	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2600 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar				600	2600	schwarz/lichtgrau	57,12				94031098	4044917053502
50-51	2669	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, ohne Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in silber RAL 9006 + Höhe: 2600 mm + Breite: 970 mm + Tiefe: 600 mm + ohne Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar											94031098	4044917422612
50-51	2469	<b>Regalfeld Stora 100</b>	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in schwarz RAL 9011 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm				600	2600	schwarz/lichtgrau	57,12				94031098	4044917053601
50-51	2595	<b>Regalfeld Stora 100</b>	Regalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Regalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 1000 mm breit, 300 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalposten, aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster vom 59 mm höhenverstellbar. Die Tragkraft pro Fachboden beträgt 100 kg. Die Tragkraft pro Regalfeld beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 600 kg.	<b>Regalfeld Stora 100</b> + schraubloses Stecksystem + aus Stahl, pulverbeschichtet, Posten in silber RAL 9006 + Höhe: 2600 mm + Breite: 1000 mm + Tiefe: 300 mm + serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand + 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante + Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 + Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar + Fachlast bis 100 kg + Feldast bis 600 kg + Breite pro Regalfeld = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld + Tiefe pro Regalfeld = Nenntiefe + 40 mm	1000	300	2600	schwarz/lichtgrau	37,47						94031098	4044917425583





Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
50-51	2478	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarz/lichtgrau	56,70					94031098	4044917054509	
50-51	2800	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 770 mm breit, 400 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 770 mm - Tiefe: 400 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	silber/lichtgrau	56,70					94031098	4044917425637	
50-51	2479	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	silber/lichtgrau	56,70					94031098	4044917425637	
50-51	2603	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 870 mm breit, 500 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 870 mm - Tiefe: 500 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	schwarz/lichtgrau	68,17					94031098	4044917054608	
50-51	2480	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, schwarz / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in schwarz RAL 9011 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in schwarz RAL 9011 - Höhe: 2600 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silber/lichtgrau	68,17					94031098	4044917425668	
50-51	2806	<b>Eckregalfeld Stora 100</b>	Eckregalfeld Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand, silber / lichtgrau	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> 2600 mm hoch, 970 mm breit, 600 mm tief, 7 Fachböden, mit Rückwand Minutenschneller Aufbau dank des schraublosen Stecksystems. Die Regalpfosten, aus Kasteprofilen mit glatten Fronten, sind in silber RAL 9006 polyesterpulverbeschichtet. Die in lichtgrau RAL 7035 polyesterpulverbeschichteten Fachböden, mit einer 40 mm hohen Sicherheitskante, sind im Raster von 59 mm höhenverstellbar.	<b>Eckregalfeld Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus Stahl, pulverbeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006 - Höhe: 2600 mm - Breite: 970 mm - Tiefe: 600 mm - serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand - 7 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante - Fachböden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	77,72					94031098	4044917054707	
50-51	2481	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 300 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	schwarz/lichtgrau	77,72						94031098	4044917425699
50-51	2488	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 300 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	schwarz/lichtgrau	5,73						94031098	4044917054806
50-51	2482	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 400 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			300	2600	silber/lichtgrau	5,73						94031098	4044917425330
50-51	2830	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 400 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	schwarz/lichtgrau	6,00						94031098	4044917054905
50-51	2483	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> - schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			400	2600	silber/lichtgrau	6,00						94031098	4044917422384
								500	2600	schwarz/lichtgrau	6,29						94031098	4044917055001

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code
50-51	2650	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 500 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 500 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			500	2600	silber/lichtgrau	6,29					94031098	4044917422506
50-51	2484	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe schwarz	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in schwarz RAL 9011 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in schwarz RAL 9011, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	schwarz/lichtgrau	6,56					94031098	4044917055100
50-51	2670	<b>Endseite Stora 100</b>	Endseite Stora 100 als schraubloses Stecksystem 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, Rahmenfarbe silber	<b>Endseite Stora 100</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, für 7 Fachböden, pulverbeschichtetes Stahl, Rahmen in silber RAL 9006 und Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035. Die Endseite kann durch eine lichtgraue Verblendung geschlossen werden.	<b>Endseite Stora 100</b> schraubloses Stecksystem - aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035 - Höhe: 2600 mm - Tiefe: 600 mm - optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035 - für 7 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar			600	2600	silber/lichtgrau	6,56					94031098	4044917226229
50-51	8403	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 1900 mm hoch - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			300	1900	lichtgrau	2,85					94039010	4044917280304
50-51	8413	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 1900 mm hoch - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			400	1900	lichtgrau	3,69					94039010	4044917281301
50-51	8460	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 500 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 1900 mm hoch - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			500	1900	lichtgrau	5,65					94039010	4044917286504
50-51	8437	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 1900 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 1900 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 1900 mm hoch - 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			600	1900	lichtgrau	6,73					94039010	4044917284401
50-51	8409	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2250 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2250 mm hoch - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			300	2250	lichtgrau	3,65					94039010	4044917280908
50-51	8411	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2250 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2250 mm hoch - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			400	2250	lichtgrau	4,51					94039010	4044917281103
50-51	8467	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 500 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2250 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2250 mm hoch - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			500	2250	lichtgrau	6,73					94039010	4044917287204
50-51	8438	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2250 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2250 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2250 mm hoch - 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			600	2250	lichtgrau	8,00					94039010	4044917284500
50-51	8410	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 300 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2600 mm hoch, 300 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2600 mm hoch - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			300	2600	lichtgrau	4,26					94039010	4044917281004
50-51	8412	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 400 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2600 mm hoch, 400 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2600 mm hoch - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			400	2600	lichtgrau	5,30					94039010	4044917281202
50-51	8468	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 500 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2600 mm hoch, 500 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2600 mm hoch - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			500	2600	lichtgrau	7,80					94039010	4044917287303
50-51	8439	<b>Seitenblende Stora 100</b>	Zubehör Seitenblende Stora 100, 2600 mm hoch, 600 mm tief	<b>Seitenblende Stora 100</b> 2600 mm hoch, 600 mm tief, die Regalseiten (Regatanfang und -ende) können durch lichtgraue Verblendungen geschlossen werden.	<b>Seitenblende Stora 100</b> - 2600 mm hoch - 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			600	2600	lichtgrau	9,29					94039010	4044917284609
50-51	5943	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 1000 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 1000 mm breit - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			1000	300	lichtgrau	2,54					94039010	4044917186705
50-51	5944	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 1000 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 1000 mm breit - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			1000	400	lichtgrau	3,15					94039010	4044917186804
50-51	5945	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 500 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 1000 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 1000 mm breit - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			1000	500	lichtgrau	4,00					94039010	4044917186903
50-51	5946	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 1000 mm breit, 600 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 1000 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 1000 mm breit - 600 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende			1000	600	lichtgrau	4,66					94039010	4044917187009
50-51	5947	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 300 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 750 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 750 mm breit - 300 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende		750	300		lichtgrau	1,82					94039010	4044917187108
50-51	5948	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 400 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 750 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 750 mm breit - 400 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende		750	400		lichtgrau	2,25					94039010	4044917187207
50-51	5949	<b>Fachboden Stora 100</b>	Zubehör Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 500 mm tief	<b>Fachboden Stora 100</b> 750 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in lichtgrau RAL 7035	<b>Fachboden Stora 100</b> - 750 mm breit - 500 mm tief - aus Stahl, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 - für Regalanfang und -ende		750	500		lichtgrau	2,88					94039010	4044917187306

Seite	Art. Nr.		Kurzbeschreibung	Beschreibung	Produktmerkmale	Ø (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Zolltarifnummer	EAN-Code	
50-51	5950	Fachboden Stora 100	Zubehör	Fachboden Stora 100, 750 mm breit, 600 mm tief	Fachboden Stora 100 750 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in Ichtgrau RAL 7035	Fachboden Stora 100 750 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035		750	600	lichtgrau	4,46					84039010	4044917187405	
50-51	5957	Eckfachboden Stora 100	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 670 mm breit, 300 mm tief	Eckfachboden Stora 100 670 mm breit, 300 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in Ichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 670 mm breit + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			300	lichtgrau	3,52					84039010	4044917187504	
50-51	5958	Eckfachboden Stora 100	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 770 mm breit, 400 mm tief	Eckfachboden Stora 100 770 mm breit, 400 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in Ichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 770 mm breit + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			400	lichtgrau	4,50					84039010	4044917187603	
50-51	5959	Eckfachboden Stora 100	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 670 mm breit, 500 mm tief	Eckfachboden Stora 100 670 mm breit, 500 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in Ichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 670 mm breit + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			500	lichtgrau	5,78					84039010	4044917187702	
50-51	5960	Eckfachboden Stora 100	Zubehör	Eckfachboden Stora 100, 970 mm breit, 600 mm tief	Eckfachboden Stora 100 970 mm breit, 600 mm tief, aus pulverbeschichtetem Stahl in Ichtgrau RAL 7035	Eckfachboden Stora 100 970 mm breit + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			600	lichtgrau	6,70					84039010	4044917187801	
50-51	5963	Fachteiler Stora 100	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 300 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch + 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035		300	300	lichtgrau	1,15					84039010	4044917187900	
50-51	5964	Fachteiler Stora 100	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 400 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch + 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035		400	300	lichtgrau	1,46					84039010	4044917188006	
50-51	5965	Fachteiler Stora 100	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 500 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch + 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035		500	300	lichtgrau	1,75					84039010	4044917188105	
50-51	5966	Fachteiler Stora 100	Zubehör	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100, 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch, 600 mm tief	Verschiebbarer Fachteiler Stora 100 300 mm hoch + 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035		600	300	lichtgrau	2,00					84039010	4044917188204	
50-51	8406	Seitensteg Stora 100	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 300 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag	Seitensteg Stora 100, 300 mm tief Zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag für 300 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 300 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			300	lichtgrau	0,27					84039010	4044917280601	
50-51	8407	Seitensteg Stora 100	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 400 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag	Seitensteg Stora 100, 400 mm tief Zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag für 400 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 400 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			400	lichtgrau	0,35					84039010	4044917280700	
50-51	8476	Seitensteg Stora 100	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 500 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag	Seitensteg Stora 100, 500 mm tief Zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag für 500 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 500 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			500	lichtgrau	0,45					84039010	4044917280102	
50-51	8408	Seitensteg Stora 100	Zubehör	Seitensteg Stora 100, 600 mm tief zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag	Seitensteg Stora 100, 600 mm tief Zum Einsatz in der Regalleiter als Orderanschlag für 600 mm tiefe Böden. Aus Stahl, pulverbeschichtet in Ichtgrau RAL 7035.	Seitensteg Stora 100 600 mm tief + aus Stahl, pulverbeschichtet Kubusbau RAL 7035			600	lichtgrau	0,54					84039010	4044917280809	
50-51	5133	Beschriftungsleiste Stora 100	Zubehör	Beschriftungsleiste Stora 100 Kunststoff transparent mit Selbstkleberücken und weißem Etikettstreifen	Beschriftungsleiste Stora 100 Kunststoff transparent mit Selbstkleberücken und weißem Etikettstreifen		917	3	29	transparent	0,10					84039090	4044917190102	
52		Infoträger Daily		Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Informationen/Plakaten in 2 Größen.	Infoträger Daily Infoträger Daily in DIN A4 oder DIN A3 für den häufigen Wechsel von Motiven. Einfacher Wechsel: Plakat nach oben herausziehen und ein neues Plakat hineinschieben - schneller geht es nicht. Der Träger selbst besteht aus Stahl in alu Silber und einer transparenten Kunststoffabdeckung mit einer Einkerbung für die einfache Plakatenahme.	Infoträger Daily + DIN A4 (2 Stk./Pck.) oder DIN A3 + Maße DIN A4: 255 x 20 x 340 mm + Maße DIN A3: 350 x 20 x 470 mm												
52	6500	Infoträger Daily		Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Informationen/Plakaten in DIN A4	Infoträger Daily Infoträger Daily in DIN A4 für den häufigen Wechsel von Motiven. Einfacher Wechsel: Plakat nach oben herausziehen und ein neues Plakat hineinschieben - schneller geht es nicht. Der Träger selbst besteht aus Stahl in alu Silber und einer transparenten Kunststoffabdeckung mit einer Einkerbung für die einfache Plakatenahme. (2 Stück je Packung)	Infoträger Daily + DIN A4 + 2 Stück je Packung + Maße 255 x 20 x 340 mm		255	20	340	alulüber/transparent	1,40	1	355	295	40	83063000	4044917413627
52	6499	Infoträger Daily		Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Informationen/Plakaten in DIN A3	Infoträger Daily Infoträger Daily in DIN A3 für den häufigen Wechsel von Motiven. Einfacher Wechsel: Plakat nach oben herausziehen und ein neues Plakat hineinschieben - schneller geht es nicht. Der Träger selbst besteht aus Stahl in alu Silber und einer transparenten Kunststoffabdeckung mit einer Einkerbung für die einfache Plakatenahme.	Infoträger Daily + DIN A3 + Maße 350 x 20 x 470 mm												
52	3371	Servierwagen Artline		Servierwagen Artline Moderner Servierwagen mit 3 Böden, fahrbar auf Zwillinglenkrollen mit Feststellern	Servierwagen Artline Edel und praktisch - der Klassiker unter den Servierwagen. Stabile Stahlkonstruktion bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Die zwei unteren der drei tragstarken Böden, haben Rellingstäbe für den sicheren Transport. Die Seitenböden und Böden sind pulverbeschichtet in alu Silber. Der Wagen hat feststellbare Zwillinglenkrollen mit einer geräuscharmen Lauffläche.	Servierwagen Artline + stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden + verchromtes Stahlrohrgestell und Rellingstäbe + Seitenverblendungen und Böden pulverbeschichtet in alu Silber + Zwillinglenkrollen mit geräuscharmer Lauffläche und Feststellern + Maße 700 mm breit, 400 mm tief, 840 mm hoch		350	20	470	alulüber/transparent	1,30	1	480	345	35	83063000	4044917412170
52	3110	Etagenwagen Artline		Etagenwagen Artline Praktischer Bürowagen mit einer Ablagefläche und zwei darunterliegenden Ordnerböden. Fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen.	Etagenwagen Artline Praktisch und optisch ansprechend - der Klassiker unter den Bürowagen. Stabile Stahlkonstruktion bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Die zwei unteren der drei tragstarken Ablageböden sowie zwei Hängemappenauszüge mit Frontböden, zweibahnig, für je ca. 2 x 30 Mappen. Die Hängemappenauszüge legen auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endanlenierung. Der Wagen ist fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen.	Etagenwagen Artline + stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden + verchromtes Stahlrohrgestell + Seitenverblendung und Böden pulverbeschichtet in alu Silber + 2 Böden ausgerichtet in Ordnerhöhe + mit tragstarker Ablagefläche + fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen		700	400	840	alulüber/Chrom	14,7	1	840	475	150	84031058	4044917417595
52	3132	Mappenwagen Artline II		Mappenwagen Artline II mit einem Ablageboden und zwei Hängemappenauszügen. Fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen.	Mappenwagen Artline II Praktisch und optisch ansprechend - der Klassiker unter den Bürowagen. Stabile pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in alu Silber, bestehend aus Seitenteilen mit einem umlaufenden verchromten Rundrohrahmen. Die Seitenverblendungen haben optisch ansprechende Schlitzraster. Der Wagen hat einen tragstarken Ablageboden und zwei Hängemappenauszüge mit Frontböden, zweibahnig, für je ca. 2 x 30 Mappen. Die Hängemappenauszüge legen auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endanlenierung. Der Wagen ist fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen.	Mappenwagen Artline II + stabile Stahlkonstruktion mit einem Ablageboden und zwei Hängemappenauszügen + verchromtes Stahlrohrgestell + Seitenverblendung, Böden und Hängemappenauszug pulverbeschichtet in alu Silber + 2 Hängemappenauszüge, zweibahnig, für je ca. 2 x 30 Mappen auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endanlenierung + fahrbar auf feststellbaren Zwillinglenkrollen		700	400	840	alulüber/Chrom	14,3	1	855	505	150	84031058	4044917411517
							815	435	800	alulüber/Chrom	24,6	1	815	495	240	84031058	4044917411593	