


LANKESTERIANA

No. 4

MAYO 2002

Catálogo revisado y anotado de las Orchidaceae de Costa Rica

FRANCO PUPULIN



**ESTE NÚMERO DE LANKESTERIANA
FUE PUBLICADO GRACIAS AL GENTIL PATROCINIO DE LA
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ORQUÍDEOLOGÍA**



LANKESTERIANA

No. 4

MAYO 2002

Catálogo revisado y anotado de las Orchidaceae de Costa Rica

FRANCO PUPULIN



LA REVISTA CIENTÍFICA DEL JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LANKESTERIANA

LA REVISTA CIENTÍFICA DEL JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Copyright © 2002 Jardín Botánico Lankester, Universidad de Costa Rica
Fecha efectiva de publicación / Effective publication date: 31 de mayo del 2002

Diagramación: Jardín Botánico Lankester

Imprenta: Litografía Ediciones Sanabria S.A.

Tiraje: 500 copias

Impreso en Costa Rica / Printed in Costa Rica

R Lankesteriana / La revista científica del Jardín Botánico
Lankester, Universidad de Costa Rica. Vol. 1
(2001) . . . San José, Costa Rica: Editorial
Universidad de Costa Rica, 2001--
v.

ISSN-1409-3871

1. Botánica - Publicaciones periódicas, 2. Publicaciones
periódicas costarricenses



CATÁLOGO REVISADO Y ANOTADO DE LAS ORCHIDACEAE DE COSTA RICA

FRANCO PUPULIN

Jardín Botánico Lankester, Universidad de Costa Rica
P.O. Box 1031-7050 Cartago, Costa Rica, A.C. - fpupulin@cariari.ucr.ac.cr
Investigador Asociado, Marie Selby Botanical Gardens, Sarasota, USA

RESUMEN. Se presenta una compilación actualizada de todas las especies de orquídeas (Orchidaceae) conocidas en Costa Rica y documentadas por un testigo citado en el texto. Las especies se presentan en orden alfabético. Para cada especie se incluyen los sinónimos aceptados, los nombres usados en tratamientos anteriores y sus referencias bibliográficas. Para algunos géneros se proporcionan también breves observaciones taxonómicas. La sinopsis incluye 1360 especies en 180 géneros; 287 especies son informes nuevos con respecto a listas anteriores. Las especies endémicas de Costa Rica representan el 26% del total de las especies comunicadas. Se proponen la nueva combinación *Echinella vittata* y el nuevo nombre *Stelis megachlamys*.

ABSTRACT. A complete compilation of all currently recognized species of orchids (Orchidaceae) known from Costa Rica, and documented by a voucher specimen cited in the text, is presented. Species are listed in alphabetical order. For each species the accepted synonyms and species names used in older treatments are included, together with bibliographical references. For some of the critical taxa brief taxonomic observations are given. The synopsis includes 1360 species in 180 genera, of which 287 species are recently described or were not reported in earlier studies. The species endemic to Costa Rica represent 26% of the reported species. The new combination *Echinella vittata* and the new name *Stelis megachlamys* are proposed.

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS: Orchidaceae, Costa Rica, checklist, lista anotada

Diez años después de la publicación de la obra fundamental de Dora Emilia Mora-Retana y Joaquín García (1992), los tiempos están maduros para tratar de resumir lo mucho que se ha hecho en la orquideología costarricense.

La compilación que aquí se presenta no solamente incluye los nuevos hallazgos que enriquecen el catálogo de las Orchidaceae de Costa Rica, sino que también presenta exclusiones con respecto al trabajo de Mora-Retana y García. En algunos casos, el autor también considera probable (así como lo hicieron Mora-Retana y García) la presencia en el territorio de Costa Rica de algunas especies que carecen de registros confiables; sin embargo, la presente lista incluye solamente como especies válidas para la orquideoflora costarricense aquéllas efectivamente recolectadas en Costa Rica y que se encuentran documentadas por un testigo en algún herbario. Los herbarios estudiados son principalmente el Herbario de la Universidad de Costa Rica (USJ), el Herbario Nacional de Costa Rica (CR), el Herbario del Instituto Nacional de Biodiversidad (INB), las cole-

ciones (no registradas) de flores en alcohol del Jardín Botánico Gaia y el Herbario de los Marie Selby Botanical Gardens de Sarasota, Florida (SEL). A éstos hay que agregar otros especímenes estudiados por el autor directamente en otros herbarios (FLAS, K, P, W) o mediante fotografías (principalmente AMES). Para las especies que se encuentran en Costa Rica y de las cuales no hay especímenes testigos en los herbarios arriba indicados, el autor ha confiado en el borrador del *Manual de Plantas de Costa Rica*, cuyo capítulo sobre las Orchidaceae está siendo realizado por Robert L. Dressler y colaboradores. De esta forma, el estudiante de la flora orquídacea de Costa Rica tendrá a disposición una lista que, además del estudio crítico realizado por el autor, le permitirá revisar personalmente en el material conservado los conceptos taxonómicos adoptados en este trabajo.

Se han incluido en la sinopsis solamente dos tipos de excepciones a la regla del testigo. La primera se refiere a las especies descritas de Costa Rica y que el autor considera válidas, conocidas exclusivamente por la recolecta típica y cuyo tipo se ha perdido

(como es el caso de algunas de las especies costarricenses descritas por Schlechter). La segunda excepción se refiere a las especies de origen costarricense que el autor ha observado personalmente en cultivo, en el campo o en fotografías de muestras documentadas, y que todavía carecen de un espécimen depositado en los herbarios estudiados. En ambos casos se indicó claramente en el texto que el espécimen no fue visto por el autor o no se depositó en un herbario.

La sinopsis también presenta, por primera vez, los nombres que son sinónimos de las especies costarricenses. En algunos casos, la lista de los sinónimos es cautelosa, sobre todo con las especies de amplia difusión y los "complejos" de especies. Esto debido a que, para muchos grupos, los estudios taxonómicos recientes indican la necesidad de una revisión crítica más rigurosa. Sin embargo, la referencia a los sinónimos se ha considerado fundamental para orientar al estudiante de la orquideoflora de Costa Rica, cuya extraordinaria riqueza está bien reflejada por los más de tres mil binomios incluidos en la lista.

La presente sinopsis incluye 1360 especies de orquídeas y 1364 táxones en 180 géneros, lo cual constituye una reducción del 5% con respecto al número de especies incluidas en la lista de Mora-Retana y García (1992). Considerando que, desde la fecha de publicación de esta lista, se han descrito de Costa Rica alrededor de 190 nuevas especies de orquídeas (que aquí se recopilan por primera vez), se puede entender que muchos táxones referidos en la literatura carecen de cualquier evidencia documentada y su presencia en Costa Rica debe, por tanto, ser cuestionada.

Los nombres aceptados para las especies costarricenses se indican en el texto en negrita cursiva, mientras que los sinónimos se anotan en cursiva. Los sinónimos están ordenados por fecha de publicación. Se han marcado con un asterisco, después de la autoridad taxonómica y de la cita bibliográfica, las especies que se consideran endémicas de Costa Rica (356 especies), que constituyen aproximadamente un 26% del total. Dicho porcentaje constituye un dato relevante con relación a las perspectivas de conservación de la flora orquídácea de Costa Rica; sin embargo, debe manejarse con cautela hasta que no tengamos por lo menos un catálogo más actualizado de las Orchidaceae de Panamá, ya que los dos países presentan afinidades florísticas más estrechas de lo que sugieren los datos actualmente disponibles (García Castro *et al.* 1993).

En la medida de lo posible se ha adoptado la nomenclatura más reciente para la designación de los diferentes táxones. Sin embargo, los trabajos sistemáticos recientes basados en técnicas de análisis molecular indican en muchos grupos la necesidad de mejores circunscripciones genéricas. Los resultados del estudio del ADN de las orquídeas seguirán en el futuro afectando la nomenclatura de esta familia, pero también contribuirán a una mejor comprensión de su historia evolutiva y al desarrollo de una taxonomía más confiable y estable.

En la bibliografía se han incluido los textos más relevantes para los distintos grupos taxonómicos considerados en el presente trabajo, como referencia esencial para los investigadores interesados en la sistemática de las orquídáceas de Costa Rica.

AGRADECIMIENTOS.

Deseo agradecer especialmente a Jorge Warner, director del Jardín Botánico Lankester, y a la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González, por el apoyo incondicional que han brindado a la realización de mis trabajos en orquideología. A todos los demás compañeros del Jardín Botánico Lankester, y en particular a los encargados de las colecciones vivas, va mi sincero reconocimiento por la ayuda recibida a través de los años. Este trabajo no habría sido posible sin la cooperación y el estímulo de Dario Castelfranco, director del Jardín Botánico Gaia, y sin las continuas ayudas puestas a mi alcance por este centro. Al querido amigo Robert L. Dressler reconozco aquí el sinnúmero de datos y observaciones que han hecho posible de alguna forma aclarar los grupos más difíciles. John T. Atwood, Günter Gerlach, Eric Hágster, Gustavo Romero, Gerardo Salazar y Miguel Ángel Soto Arenas han contribuido sustancialmente en proporcionar información y consejos sobre grupos específicos de orquídeas. A Carlos Ossenbach, director de la Fundación Charles H. Lankester, un sincero agradecimiento por su cuidadosa revisión de esta lista y la información brindada a través de su monumental trabajo de documentación. Carlos O. Morales ha mejorado significativamente el manuscrito con sus precisas observaciones y sugerencias. Quiero expresar mi agradecimiento al personal de los Marie Selby Botanical Gardens, y especialmente a Stig Dalström y Bruce Holst, por su asistencia y ayuda durante mis estadías en su institución. Agradezco además al personal y a los curadores de AMES, CR, FLAS, INB, K, USJ y W por su interés y cortesía. A la Asociación Costarricense de Orquideología, y en especial a su presidente Fernando Ulloa, un sincero agradecimiento por el patrocinio brindado para la publicación del presente catálogo.

ORCHIDACEAE DE COSTA RICA

AA RCHB.F.

Aa paleacea (Kunth) Rchb.f., Xenia Orch. 1: 18. 1854.

Orchis paleacea Kunth, in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 1: 334. 1816.

TESTIGO: Blanco et al. 901 (USJ).

Barringer y Christenson (no publicado) expresan sus dudas acerca de la identidad taxonómica de las poblaciones costarricenses del género *Aa*, que podrían constituir una especie distinta y aún no descrita.

ACINETA LINDL.

Acineta densa Lindl. & Paxt., Paxt. Flow. Gard. 1: 91. 1850-1851.

Acineta gymnostele Schltr., Orchis 11: 45. 1917.

TESTIGO: Rodríguez C. 1414 (USJ).

Los especímenes de *A. crysanthia* (Morr.) Lindl. comunicados de Costa Rica pueden tal vez interpretarse como *A. barkeri* (Batem.) Lindl., una especie que sólo se conoce desde México a El Salvador.

ACOSTAEA SCHLTR.

Acostaea costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 284. 1923.

Acostaea pleurothalloides Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 285. 1923.

Specklinia mirifica Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.

TESTIGO: Salas 3 (USJ).

Según la reclasificación filogenética de las Pleurothallidinae basada en datos moleculares, propuesta por Pridgeon & Chase (2001), el género *Acostaea* resulta inseparable de *Specklinia* Lindl. Aunque *Specklinia*, como está circunscrito por los autores, sea evidentemente monofilético, el análisis de ADN sólo incluyó un número limitado de los taxa de Costa Rica presumiblemente asignables a este género. La homoplasia de muchos de los caracteres florales y el número reducido de sinapomorfías dificultan la toma de decisiones taxonómicas para realizar cambios nomenclatoriales con base en simples caracteres morfológicos. Sin embargo, hasta que no se haya realizado el muestreo genético suficiente para completar la transferencia a *Specklinia* de las especies actualmente incluidas en *Pleurothallis* R.Br., éste último género seguirá siendo polifilético. Con el fin de evitar un tratamiento parafilético de *Specklinia*, se prefiere mantener aquí al género *Acostaea* de forma provisional.

ACRORCHIS DRESSLER

Acrorhizis roseola Dressler, Orquídea (Méx.) 12: 14. 1983.

TESTIGO: Dressler & Mora-Retana s.n (USJ).

ADA LINDL.

Ada chlorops (Endrés & Rchb.f.) N.H. Williams, Brittonia 24: 104. 1972.

Brassia chlorops Endrés & Rchb.f., Gard. Chron. 542. 1873.

Brassia parviflora Ames & C. Schweinf., Schedul. Orch. 8: 74. 1925.

TESTIGO: Pupulin 1724 (USJ).

AMPAROA SCHLTR.

Amparoa beloglossa (Rchb.f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 65. 1923.

Odontoglossum beloglossum Rchb.f., Xenia Orch. 2: t. 158. 1868.

Amparoa costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 65. 1923.

Amparoa helleri Hamer, Ic. Pl. Trop. t. 601. 1982.

TESTIGO: Carman s.n. (USJ).

Aunque Mora-Retana (en Atwood & Mora-Retana 1999) acepte *A. costaricensis* para las poblaciones de Costa Rica, éstas no difieren del tipo de *O. beloglossum* conservado en Viena (W-R 43394!).

ANTHEREON PRIDGEON & M.W. CHASE

Anthereon aryter (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 252. 2001.

Pleurothallis aryter Luer, Selbyana 3: 54. 1976.

TESTIGO: Endrés 11 (W).

Anthereon tripteranthus (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 252. 2001.

Pleurothallis tripterantha Rchb. f., Bonplandia 2: 24. 1854.

Pleurothallis tripterygia Rchb.f., Bonplandia 2: 24. 1854.

Pleurothallis procumbens Lindl., Fol. Occh. Pleurothallis 35. 1859.

Humboldtia procumbens (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 1: 668. 1891.

Humboldtia tripterantha (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 1: 668. 1891.

Humboldtia tripterygia (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 1: 668. 1891.

Pleurothallis trialata Cogn., Mart. Fl. Bras. 3(4): 500, t. 100, fig. 2. 1896.

Pleurothallis hamata Rolfe, Orch. Rev. 24: 187. 1916.

Masdevallia aptera Kraenzl., Repert. Sp; Nov. Regn Veg. 17: 430. 1921.

Pleurothallis hunteriana Schltr., Repert. Sp. Nov. Regn Veg. Beih. 17: 20. 1922.

Pleurothallis aptera (Kraenzl.) Ames, Sched. Orch. 7: 17. 1924.

TESTIGO: Pupulin et al. 802 (USJ).

ARPOPHYLLUM LLAVE & LEX.

Arpophyllum giganteum Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 4: 389. 1840.

Arpophyllum squarrosum hort. ex Lubbers, Cat. Pl. Rar. San Donato 15. 1880.

Arpophyllum jamaicense Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 16: 443. 1920.

Arpophyllum stenostachyum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 32. 1923.

TESTIGO: *Haber & Cruz 8005* (USJ).

Arpophyllum giganteum subsp. *medium* (Rchb.f.) Dressler, Novon 10: 193. 2000.

Arpophyllum medium Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 89. 1866.

TESTIGO: *Wendland s.n.* (W).

ARUNDINA BLUME

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr., Bull. New York Bot. Gard. 6: 270. 1910.

Bletia graminifolia D. Don, Prodr. Fl. Nepal 29. 1825.

TESTIGO: *Córdoba 656* (USJ).

Esta especie, originaria de Asia, se ha naturalizado en Costa Rica en los bordes de las carreteras y en potreros.

ASPASIA LINDL.

Aspasia epidendroides Lindl., Hook. J. Bot. 1: 6. 1834.

Aspasia barclayi Rolfe, Kew Bull. 210. 1892.

Aspasia fragrans Kl., Ind. Sem. Hort. Berol. 12. 1852.

Odontoglossum aspasia Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 851. 1864.

TESTIGO: *Gómez-Laurito 13059* (USJ).

Aspasia principissa Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 637. 1852.

Aspasia epidendroides var. *principissa* (Rchb.f.) P.H. Allen, Ann. Missouri Bot. Gard. 36: 165. 1949.

Aspasia biberiana Rchb.f., Bonpl. 2: 90. 1854.

Odontoglossum biberianum (Rchb.f.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 851. 1864.

Aspasia rousseauae Schltr., Gartenflora 71: 76. 1922.

TESTIGO: *C. de Alonso s.n.* (USJ).

Descripción originalmente como procedente de Costa Rica (*Endrés s.n.*, sin localidad exacta), *Aspasia papilionacea* Rchb.f. se conoce en la actualidad solamente de Suramérica, donde es endémica de Brasil.

ASPIDOGYNE GARAY

Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay, Bradea 2: 204. 1977.

Physurus stictophyllus Schltr. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 249. 1911.

Erythrodes stictophylla (Schltr.) Ames, Orchidaceae 7: 76. 1922.

TESTIGO: *Pfau 132* (W).

AULOSEPALUM GARAY

Aulosepalum pyramidale (Lindl.) M.A. Dix & M.W. Dix, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 78: 4. 2000.

Spiranthes pyramidalis Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 473. 1840.

Gyrostachys pyramidalis (Lindl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 664. 1891.

Kionophyton pyramidalis (Lindl.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28(4): 330. 1982.

Deiregyne pyramidalis (Lindl.) Burns-Bal., Orquídea (Méx.) 10: 92. 1986.

Gracielanthus pyramidalis (Lindl.) R. González & Szlach., Fragm. Florist. Geobot. 40(2): 761. 1995.

TESTIGO: *Pupulin 3526* (USJ).

Aunque Szlachetko y González Tamayo separaron esta especie en un género distinto (*Gracielanthus*), Burns-Balogh la incluyó en *Deiregyne* y Garay en *Kionophyton*, tanto la morfología como las secuencias de ADN la ubican como especie hermana de *Aulosepalum tenuiflorum*, tipo del género *Aulosepalum* (G. Salazar, com. pers.).

BARBOSELLA SCHLTR.

Barbosella dolichorhiza Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 117. 1920.

Masdevallia anaristella Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 471. 1921.

Barbosella bradeorum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 111. 1923.

Pleurothallis bradeorum (Schltr.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 39. 1934.

Pleurothallis anaristella (Kraenzl.) L.O. Williams, Ceiba 1: 186. 1950.

Barbosella anaristella (Kraenzl.) Garay, Orquideología 9: 114. 1974.

TESTIGO: *Blanco 1644* (USJ).

Barbosella geminata Luer, Phytologia 46: 345. 1980. *

TESTIGO: *Ingram & K. Ferrell 796* (USJ).

Barbosella orbicularis Luer, Selbyana 3: 10. 1976.

TESTIGO: *Blanco s.n.* (cultivada en el Jardín Botánico Lankester; testigo no preparado).

Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 15: 163. 1919.

- Restrepia prorepens* Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 7: 810. 1877.
- Pleurothallis dussii* Cogn., Symb. Antill. 6: 413. 1909.
- Barbosella brenesii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 201. 1923.
- Pleurothallis monstrabilis* Ames, Sched. Orch. 6:63. 1923.
- Restrepia caespitifica* Lehm. & Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 24: 358. 1928.
- Restrepia tolimensis* Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 24: 358. 1928.
- Pleurothallis prorepens* (Rchb.f.), Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 39. 1934.
- Barbosella caespitifica* (Lehm. & Kraenzl.) Garay, Orquideología 9: 114. 1974.
- Barbosella monstrabilis* (Ames) Garay, Orquideología 9: 114. 1974.
- Barbosella tolimensis* (Kraenzl.) Garay, Orquideología 9: 114. 1974.
- Barbosella dussii* (Cogn.) Dod, Moscosoa 4: 192. 1986.
- TESTIGO: Morales 805 (USJ).
- BARKERIA KNOWLES & WESTCOTT**
- Barkeria lindleyana* Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 28: 2. 1842.
- Epidendrum lindleyanum* (Batem.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 365. 1862.
- Barkeria lindleyana* var. *centerae* Rchb.f., Gard. Chron. 1597. 1873.
- Epidendrum lindleyanum* var. *centerae* (Rchb.f.) Veitch, Man. Orch. Pl. 6: 105. 1890.
- TESTIGO: Warner et al. s.n. (USJ).
- Barkeria obovata* (Presl) Christenson, Lindleyana 3: 221. 1988.
- Oncidium obovatum* Presl., Rel. Haenk. 99. 1827.
- Broughtonia chinensis* Lindl., London J. Bot. 1: 492. 1842.
- Epidendrum nonchinense* Rchb.f., Linnaea 41: 78. 1876.
- Epidendrum strophinx* Rchb.f., Linnaea 41: 78. 1876.
- Laeliopsis chinensis* (Lindl.) Lindl ex Rchb.f., Saunder Ref. Bot. 2: sub t. 139. 1882.
- Broughtonia nonchinensis* (Rchb.f.) Schltr., Die Orchideen 206. 1914.
- Epidendrum chinense* (Lindl.) Ames, Sched. Orch. 7: 4. 1924.
- Barkeria chinensis* (Lindl.) Thien, Taxon 15: 241. 1966.
- Barkeria chinensis* subsp. *chinensis* (Lindl.) Thien, Brittonia 22: 290. 1970.
- TESTIGO: Pupulin 1664 (USJ).
- BASKERVILLA LINDL.**
- Baskervilla colombiana* Garay, Sv. Bot. Tidskr. 47: 197. 1953.
- Baskervilla nicaraguensis* Hamer & Garay, Ic. Pl. Trop. 7: t. 610. 1982.
- TESTIGO: Mora-Retana 19 (USJ).
- Baskervilla leptantha* Dressler, Orquídea (Méx.) 13: 266. 1993. *
- TESTIGO: Atwood et al. 5003 (USJ).
- BELOGLOTTIS SCHLTR.**
- Beloglottis costaricensis* (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 365. 1920.
- Spiranthes costaricensis* Rchb.f., Bonplandia 3: 214. 1855.
- Spiranthes bicaudata* Ames, Orchid. 7: 126. 1922.
- Beloglottis bicaudata* (Ames) Garay, Fl. Ecuador 9: 253. 1978.
- Gyrostachys costaricensis* (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- TESTIGO: Gómez-Laurito 2322 (USJ).
- Beloglottis ecallosa* (Ames & C. Schweinf.) Hamer & Garay, Orq. Salvador 3: 54. 1981.
- Spiranthes ecallosa* Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 10: 7. 1930.
- TESTIGO: Standley & Valerio 45978 (AMES).
- Beloglottis hameri* Garay, Orq. Salvador 3: 56. 1981.
- TESTIGO: Bello 684 (CR).
- Beloglottis subpandurata* (Ames & C. Schweinf.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 302. 1982.
- Spiranthes subpandurata* Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 8: 4, t. 1. 1925.
- TESTIGO: Hammel 7842 (DUKE).
- BLETIA RUIZ & PAV.**
- Bletia campanulata* LaLlave & Lex., Nov. Veg. Descr. Orch. Opusc. 17. 1825.
- Bletia anomala* A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. nat. Bot. ser. 3, 3: 23. 1845.
- Bletia wageneri* Rchb.f., Linnaea 26: 143. 1853.
- Bletia lansbergii* Rchb.f., Ned. Kruidk. Arch. 4: 317. 1858.
- Serapias diphylla* Sessé & Moc., Pl. Nov. Hisp. 153. 1890.
- Bletia ecuadorensis* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 14: 393. 1916.
- Bletia mandonii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 48. 1922.
- Limodorum campanulatum* (LaLlave & Lex.) Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 10: 78. 1930.

- Limodorum lankesteri* Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 10: 78. 1930.
- Bletia edwardsii* Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 45: 1. 1932.
- Bletia lankesteri* (Ames & C. Schweinf.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 41. 1934.
TESTIGO: *Glicenstein s.n.* (USJ).
- Bletia purpurea* (Lam.) DC., Mem. Soc. Hist. Nat. Genève 9: 97. 1841.
- Limodorum tuberosum* Jacq., Coll. 4: 108. 1709.
- Limodorum tuberosum* L., Sp. Pl. ed. 2: 1345. 1769, non Jacq. 1709.
- Limodorum purpureum* Lam., Encycl. Meth. Bt. 3: 515. 1791.
- Limodorum verecundum* Salisb., Prodr. 9. 1796.
- Cymbidium floridum* Salisb., Prodr. 9. 1796.
- Limodorum floridum* Salisb., Prodr. 9. 1796.
- Cymbidium verecundum* (Salisb.) Sw., Nov. Act. Upsal. 6: 75. 1799.
- Limodorum trifidum* Michx., F. Bor. Amer. 2: 159. 1803.
- Bletia florida* (Salisb.) R. Br., in W.T. Aiton, Hortus Kew. 2, 5: 206. 1813.
- Bletia verecunda* (Salisb.) R. Br., in W.T. Aiton, Hortus Kew. 2, 5: 206. 1813.
- Bletia pallida* Lodd., Bot. Cab. 7: t. 629. 1822.
- Thiebautia nervosa* Colla, Mem. Soc. Linn. Paris 3: 161, t.4. 1824.
- Bletia acutipetala* J.D. Hook., Bot. Mag. 61: t. 3319. 1834.
- Bletia havanensis* Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 28., no. 35. 1838.
- Bletia alta* Hitchc., Ann. Missouri Bot. Gard. 4: 132. 1893.
- Bletia tuberosa* (L.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 45: 1. 1932.
TESTIGO: Gómez-Laurito et al. 13420 (USJ).
- Bletia reflexa* Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1760. 1835.
- Bletia jucunda* Linden & Rchb. f., Bonplandia 3:221, 1855.
TESTIGO: *Glicenstein sub Rodríguez C.* 1562 (USJ).
- BRACHIONIDIUM AMES & C. SCHWEINF.**
- Brachionidium cruzae* L. O. Williams, Brittonia 14: 441. 1962. *
TESTIGO: Haber & Bello 2619 (MO).
- Brachionidium dressleri* Luer, Monogr. Syst. Bot. 57: 40. 1995.
TESTIGO: Rivera 290 (USJ).
- Brachionidium folsomii* Dressler, Orquideología 15: 154. 1982.
TESTIGO: Alverson & Dauphin 2817 (USJ).
- Brachionidium habereri* Luer, Monogr. Syst. Bot. 57: 50. 1995. *
TESTIGO: Haber et al. 4485 (MO).
- Brachionidium minusculum* Luer & Dressler, Monogr. Syst. Bot. 57: 82. 1995. *
TESTIGO: Dressler & Mora-Retana s.n. (MO).
- Brachionidium polypodium* Luer, Monogr. Syst. Bot. 57: 98. 1995.
TESTIGO: Antonio 1413 (MO).
- Brachionidium pusillum* Ames & Schweinf., Sched. Orch. 10: 52. 1930.
TESTIGO: Standley & Valerio 49068 (AMES).
- Brachionidium valerioi* Ames & Schweinf., Sched. Orchid. 10: 53. 1930. *
TESTIGO: Standley & Valerio 50759 (AMES).
- BRACHYSTELE SCHLTR.**
- Brachystele guyanensis* (Lindl.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37 (2): 373. 1920.
- Goodyera guyanensis* Lindl., Gen. et Spec. Orch. 494. 1840.
- Spiranthes hostmannii* Rchb.f. ex Griseb., Fl. Brit. W. Ind. Isld. 640. 1864.
- Gyrostachys hostmannii* (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Gyrostachys aguacatensis* (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Spiranthes guyanensis* (Lindl.) Cogn., Mart. Fl. Bras. 3: 209, t. 47. 1895.
- Spiranthes brenesii* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 481. 1912.
- Spiranthes aguacatensis* (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37: 373. 1920.
- Brachystele aguacatensis* (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37: 373. 1920.
- Brachystele brenesii* (Schltr.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37: 372. 1920.
TESTIGO: Brenes 561 (AMES).
- BRASSAVOLA R. BR.**
- Brassavola acaulis* Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 2: 152. 1851-1852.
- Brassavola lineata* J.D. Hook., Bot. Mag. 79: t. 4734. 1853.
- Brassavola mathievana* Kl., Allg. Gartenzeitung 21: 290. 1853.
- Bletia acaulis* (Lindl.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 435. 1861.

- Bletia lineata* (J.D. Hook.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 436. 1861.
TESTIGO: Campos s.n. (USJ).
- Brassavola grandiflora* Lindl., Bot. Reg. 25: misc. 16. 1839.
- Brassavola nodosa* (L.) Lindl. var. *grandiflora* (Lindl.) H.G. Jones, Amer. Orch. Soc. Bull. 41: 495. 1972.
TESTIGO: Mata s.n. (USJ).
- Brassavola nodosa* (L.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 114. 1831.
- Epidendrum nodosum* L., Sp. Pl. 1: 953. 1753.
- Cymbidium nodosum* (L.) Sw., Nov. Act. Upsal. 6: 33. 1799.
- Brassavola rhopalorrhachis* Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 885. 1852.
- Bletia nodosa* (L.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 437. 1861.
- Bletia rhopalorrhachis* (Rchb.f.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 437. 1862.
- Brassavola nodosa* (L.) Lindl. var. *rhopalorrhachis* Schltr., Orchis 13: 77. 1919.
- Brassavola scaposa* Schltr., Orchis 13: 77. 1919.
TESTIGO: Pupulin 331 (USJ).
- Aunque difíciles de separar con base en su morfología floral, los estudios de Williams (1981) revelan que las fragancias de *B. nodosa* y *B. grandiflora* tienen composición química distinta.
- BRASSIA R. BR.**
- Brassia arcuigera* Rchb. f., Gard. Chron. 388. 1869.
- Brassia lawrenceana* var. *longissima* Rchb. f., Gard. Chron. 1313. 1868.
- Brassia antherotes* Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 12: 782. 1879.
- Brassia longissima* Nash, Bailey Standard Encyclopedia Hort. 1: 541. 1914.
- Brassia longissima* (Rchb. f.) Schltr., Die Orchideen 496. 1914.
- Brassia antherotes* var. *longissima* (Rchb. f.) Teuscher, Baileya 9: 121-124. 1961.
- Brassia rhizomatosa* Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 3: 46. 1965.
- Brassia linksoniana* H.G. Jones, Lilloa 34: 8. 1974.
TESTIGO: Germani 8 (USJ).
- El tipo de *Brassia acuigera* en el herbario de Reichenbach (W!) incluye flores muy pequeñas y con algunas diferencias menores en la forma del callo en relación con el material costarricense. El próximo nombre disponible para las poblaciones de Costa Rica podría ser *Brassia longissima* (Rchb.f.) Schltr.
- Brassia caudata* (L.) Lindl., Bot. Reg. 10: 179. 1827.
- Epidendrum caudatum* L., Sp. Pl. ed. 2. 1349. 1763.
- Malaxis caudata* (L.) Willd., Sp. Pl. 4: 93. 1805.
- Oncidium caudatum* Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 766. 1863.
- Brassia caudata* (L.) Lindl. var. *hieroglyphica* Rchb.f., Ill. Hortic. 27: 20. 1881
- Brassia lewisi* Rolfe, Orch. Rev. 1: 199. 1893.
- Brassia longissima* (Rchb.f.) Schltr. var. *minor* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 80. 1922.
TESTIGO: Blanco 1665 (USJ).
- Brassia gireoudiana* Rchb. f. & Warsz., Allg. Gartenz. 22: 273. 1854.
- Oncidium gireodianum* Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 768. 1863.
TESTIGO: Hágster & Mora-Retana s.n. (USJ).
- Brassia verrucosa* Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 36. 1840.
- Brassia brachiata* Lindl., in Benth. Pl. Hartw. 94. 1842.
- Brassia aristata* Lindl., Bot. Reg. 30: misc. 7. 1844.
- Brassia odontoglossoides* Klotsch & H. Karst., Allg. Gartenzeit. 15: 330. 1847.
- Brassia coryandra* C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 4: 295. 1848.
- Brassia longiloba* DC., Mém. Soc. Phys. Genéve 11: 427. 1848.
- Oncidium brachiatum* (Lindl.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 768. 1863.
- Oncidium verrucosum* (Lindl.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 769. 1863.
TESTIGO: Pupulin & Mora-Retana s.n. (USJ).
- BULBOPHYLLUM THOU.**
- Bulbophyllum aristatum* (Rchb. f.) Hemsl., Biol. Centr. Amer. Bot. 3: 213. 1883.
- Bulbophyllum aristatum* Rchb. f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 60. 1866.
- Phylloorchis aristata* (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 677. 1891.
TESTIGO: Standley & Valerio 45122 (AMES).
- Bulbophyllum pachyrachis* (A. Rich.) Hemsl., Fl. Brit. W. Ind. Isld. 613. 1864.
- Pleurothallis pachyrachis* A. Rich., La Sagra Hist. Cub. 11: 234. 1850.
- Bulbophyllum pachyrachis* (A. Rich.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 241. 1861.

Bulbophyllaria oerstedii Rchb. f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 60. 1866.
Bulbophyllum oerstedii (Rchb. f.) Griseb., Biol. Centr. Am. Bot. 3: 213. 1883.
Phyllum oerstedii (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 677. 1891.
Phyllum pachyrachis (A. Rich.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 1: 677. 1891.
Bulbophyllum vinosum Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 411. 1918.
TESTIGO: *Pupulin* 453 (USJ).

CALANTHE R. BR.

Calanthe calanthoides (A. Rich. & Galeotti) Hamer & Garay, Orq. El Salvador, 1: 90. 1974.
Ghiesbreghtia calanthoides A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. Ser. 3, 3: 28. 1845.
Calanthe mexicana Rchb.f., Linnaea 18: 406. 1845.
Calanthe granatensis Rchb.f., Bonplandia 4: 322. 1856.
Ghiesbreghtia mexicana (Rchb.f.) Rchb.f., Xenia Orch. 1: 205. 1856, *pro syn.*
Calanthe mexicana Rchb.f. var. *retusa* Correll, Lloydia 10: 214. 1947.
Calanthe mexicana Rchb.f. var. *lanceolata* Correll, Lloydia 10: 214. 1947.
TESTIGO: *Rivera* 396 (USJ).

CAMPYLOCENTRUM BENTH.

Campylocentrum brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 265. 1923.
Campylocentrum parvulum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 157. 1923.
Campylocentrum longicalcaratum Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 111. 1930.
TESTIGO: *Boyle* 56-89 (USJ).
Campylocentrum dressleri H. Dietrich & M. Díaz, Orchidee (Hamburg) 35: 28. 1984.
TESTIGO: *Villalobos s.n.* (USJ).
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn., Fl. Bras. 3 (6): 520. 1906.
Angraecum fasciola Lindl., Bot. Reg. 26: sub t. 68. 1840.
Aeranthes fasciola Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 902. 1864.
Campylocentrum sullivanii Fawc. & Rendle, J. Bot. 47: 128. 1909.
Campylocentrum lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 57. 1923.
Campylocentrum multiflorum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. Beih. 19: 156. 1923.
TESTIGO: *Atwood* 85-90 (SEL).

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, Orchid Rev. 11: 245. 1903.

Angraecum micranthum Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1772. 1835.

Angraecum brevifolium Lindl., Bot. Reg. n.s. 3: sub t. 68. 1840. [?]

Aeranthes micranthus (Lindl.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 901. 1864.

Aeranthes micrantha (Lindl.) Rchb.f. ex Griseb., Fl. Brit. W. Ind. 625. 1864, *pro parte*.

Aeranthes jamaicensis Rchb.f. & Wullschl., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 901. 1864.

Angraecum jamaicense Rchb.f. & Wullschl., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 901. 1864.

Campylocentrum jamaicense Benth. ex Fawc., Fl. Pl. Jam. 40. 1893.

TESTIGO: *Estrada et al.* 735 (USJ).

Campylocentrum multiflorum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 156. 1923.

TESTIGO: *Brenes* 12123 (CR).

Campylocentrum panamense Ames, Orchid. 7: 88. 1922.

TESTIGO: *Pupulin* 305 (USJ).

Campylocentrum poeppigii (Rchb. f.) Rolfe, Orchid Rev. 11: 246. 1903.

Angraecum poeppigii Rchb. f., Linnaea 22: 858. 1849.

Limodorum poeppigii Rchb. f., Linnaea 22: 858. 1849, *pro syn.*

TESTIGO: *Todzia* 578 (CR).

Campylocentrum schiedei (Rchb. f.) Benth. ex Hemsl., Biol. Centr. Am. Bot. 3: 292. 1884.

Angraecum schiedei Rchb. f., Linnaea 22: 857. 1849.

Aeranthes schiedei Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 901. 1864.

Campylocentrum tuerckheimii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 10: 268. 1912.

Campylocentrum acutum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 268. 1923.

TESTIGO: *Boyle* 27-89 (USJ).

Campylocentrum tyrridion Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 2: 54. 1961.

TESTIGO: *Pupulin et al.* 1029 (USJ).

CATASETUM L.C. RICH.

Catasetum integrerrimum Hook., Bot. Mag. 67: t. 3823. 1840.

TESTIGO: *García C. s.n.* (USJ).

Catasetum maculatum Kunth, Syn. Pl. Aequin. 1: 331. 1822.

Catasetum oerstedii Rchb. f., Bonplandia 3: 218. 1855.

Catasetum brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 225. 1923.
TESTIGO: Blanco et al. 1570 (USJ).

CATTLEYA LINDL.

Cattleya aurantiaca (Batem. ex Lindl.) P. N. Don,
Flor. Journ. 185. 1840.

Epidendrum aurantiacum Batem. ex Lindl., Bot.
Reg. 24: misc. 11, p. 8. 1838.

Broughtonia aurea Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 19.
1840.

Epidendrum aureum (Lindl.) Lindl., Fol. Orch. 1,
parte 2: 4: 1853.

TESTIGO: Valerio s.n. (USJ).

Cattleya dowiana Batem., Gard. Chron. 922. 1866.

Cattleya labiata var. *dowiana* Veitch., Man. Orch.
Pl. 2: 16. 1887.

TESTIGO: León 1587 (USJ).

Cattleya patinii Cogn., Dict. Icon. Orch. t. 25. 1900.

Cattleya deckeri auct., non Klotzsch.

Cattleya skinneri Batem. var. *autumnalis* Allen,
Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 345. 1942.

TESTIGO: Cambronero s.n. (USJ).

Cattleya skinneri Batem., Orch. Méx. y Guat. t. 13.
1838.

Epidendrum hugelianum Rchb.f., Walp. Ann. Bot.
Syst. 6: 312. 1862.

TESTIGO: Morales 1660 (USJ).

CAULARTHRON RAF.

Caularthon bilamellatum (Rchb. f.) R. E. Schult.,
Bot. Mus. Leafl. 18: 92. 1958.

Epidendrum bilamellatum Rchb. f., Walp. Ann.
Bot. Syst. 6: 345. 1862.

Epidendrum bigibberosum Rchb. f., Walp. Ann.
Bot. Syst. 6: 346. 1862.

Epidendrum indivisum Bradf. ex Griseb., Fl. Brit.
W. Ind. Isld. 614. 1864.

Diacrium bigibberosum (Rchb. f.) Hemsl., Biol.
Centr. Amer. Bot. 3: 222. 1883.

Diacrium bilamellatum (Rchb. f.) Hemsl., Biol.
Centr. Amer. Bot. 3: 222. 1883.

Diacrium indivisum (Bradf.) Broadway, Bull.
Misc. Inform. Trinidad 2: 79. 1895.

Diacrium bicornutum (Hook.) Benth. var. *indivisi-*
sum (Bradf. ex Griseb.) Cogn., in Mart. Fl.
Bras. 3, 5: 188. 1898.

Diacrium venezuelanum Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. Beih. 6: 41. 1919.

Diacrium bilamellatum (Rchb. f.) Hemsl. var.
reichenbachiana Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 17: 47. 1922.

Diacrium bivalvatulum Schltr., Repert. Spec. Nov.

Regni Veg. Beih. 19: 132. 1923.

Diacrium ulmckeii Kraenzl., Mitteil. Allg. Bot.
Hamb. 6: 419. 1927.

TESTIGO: Castro 140 (USJ).

CHAUBARDIELLA GARAY

Chaubardiella pacuarensis Jenny, Orchidee
(Hamburg) 40: 93. 1989. *

TESTIGO: Pupulin 2438 (Jard. Bot. Gaia).

Chaubardiella subquadrata (Schltr.) Garay,
Orquideología 4: 149. 1969.

Kefersteinia subquadrata Schltr., Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. Beih. 19: 300. 1923.

Stenia chasmatochila Fowlie, Orch. Digest 29:
347. 1965.

Chaubardiella chasmatochila (Fowlie) Garay,
Orquideología 4: 148. 1969.

TESTIGO: Mora-Retana & Blanco s.n. (USJ).

CHELYORCHIS DRESSLER & N.H. WILLIAMS

Chelyorchis ampliata (Lindl.) Dressler & N.H.
Williams, in G. Romero & G. Carnevali, Venez.
Orch. Ill. 2nd ed. 3: 1130. 2000.

Oncidium ampliatum Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl.
202. 1833.

Oncidium bernoullianum Kraenzl., Pflanzenr. IV.
50 (Heft 80): 231. 1922.

TESTIGO: Brenes 839 (CR).

CHONDrorhynchA LINDL.

Datos moleculares preliminares relativos a la taxonomía de la subtribu Zygotelinae (Dressler 2000) revelan que el género *Chondrorhyncha sensu stricto* está limitado en su distribución a la América del Sur. Para los complejos de *C. albicans* y *C. picta* actualmente no existen nombres genéricos válidos disponibles .

Chondrorhyncha albicans Rolfe, Kew Bull. 1898: 195.

TESTIGO: Pupulin 3510 (USJ).

Chondrorhyncha estrellensis Ames, Sched. Orch. 4:
54. 1923.

Chondrorhyncha helleri Fowlie, Orch. Dig. 35:
170. 1971.

TESTIGO: Lankester & Sancho 396 (AMES).

Chondrorhyncha lankesteriana Pupulin, Lindleyana
15: 21. 2000. *

TESTIGO: Pupulin 1467 (USJ).

Chondrorhyncha lendyana Rchb.f., Gard. Chron.
n.s. 26: 103. 1886.

TESTIGO: Pupulin 2422 (USJ).

Mejor conocida del norte de Mesoamérica, *C. lendyana* se incluye aquí en la flora de Costa Rica con base en unas

plantas cultivadas en el Jardín Botánico Lankester (JBL), sin datos de recolecta. Estos especímenes podrían bien ser producto de un decomiso, aunque en el JBL las plantas decomisadas llevan usualmente una etiqueta distintiva. La posibilidad de que *C. lendyana* se distribuya al sur de Guatemala es confirmada por una recolecta de Nicaragua (*Neill 1850*, HNMN 05979!), cuyo botón inmaduro parece concordar bien con los caracteres de esta especie.

Chondrorhyncha picta (Rchb.f.) Senghas & Gerlach, Orchidee (Hamburg) 41: 94. 1990.

Warscewiczella picta Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 20: 8. 1883.

Warscewiczella caloglossa Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 216. 1923.

Chondrorhyncha caloglossa (Schltr.) P.H. Allen, Ann. Missouri Bot. Gard. 36: 85. 1949.

Cochleanthes picta (Rchb.f.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 21: 256. 1967.

TESTIGO: Blanco et al. 1545 (USJ).

Chondrorhyncha reichenbachiana Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 15. 1921.

TESTIGO: Pupulin 74 (USJ).

CHONDROSCAPHE (DRESSLER) SENGHAS & GERLACH

Chondroscaphe atrilinguis Dressler, Orquideología 22: 16. 2001.

TESTIGO: Pupulin 1454 (USJ).

Chondroscaphe bicolor (Rolfe) Dressler, Orquideología 22: 22. 2001.

Chondrorhyncha bicolor Rolfe, Kew Bull. 1898: 195.

TESTIGO: Pfau s.n. (K).

Chondroscaphe endresii (Schltr.) Dressler, Lankesteriana 3: 28. 2002. *

Chondrorhyncha endresii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 14. 1921.

TESTIGO: Dressler & Biología 289 (USJ).

Chondroscaphe laevis Dressler, Orquideología 22: 20. 2001. *

TESTIGO: Hoffmann s.n. (USJ).

CHYSIS LINDL.

Chysis bruennnowiana Rchb. f. & Warsz., Bot. Zeit. 15; 157. 1857.

Chysis aurea Lindl. var. *maculata* Hook., Bot. Mag. 77: t. 4576. 1851.

Chysis costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 297. 1923.

Chysis maculata (Hook.) Fowlie, Orch. Digest 35: 86. 1971.

TESTIGO: Brenes 33820 (CR).

CISCHWEINFIA DRESSLER & N. H. WILLIAMS

Cischweinfiá dasyandra (Rchb. f.) Dressler & N. H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39: 991. 1970.

Trichopilia dasyandra Rchb. f., Xenia Orchid. 3: 64. 1883.

Leucohyle dasyandra (Rchb. f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 278. 1920.

TESTIGO: Pupulin et al. s.n. (USJ).

Cischweinfiá pusilla (C. Schweinf.) Dressler & N. H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39: 992. 1970.

Aspasia pusilla C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 21. 1941.

Trichopilia pusilla (C. Schweinf.) Garay, Orquideología 5: 20. 1970.

TESTIGO: Lankester 1496 (AMES).

CLEISTES L. C. RICH.

Cleistes costaricensis Christenson, Lindleyana 7: 206. 1992. *

Cleistes rosea auct., non Lindley.

TESTIGO: Mora-Retana & Atwood 4179 (USJ).

CLOWESIA LINDL.

Clowesia warscewiczii (Lindl. & Paxton) Dodson, Selbyana 1: 136. 1975.

Catasetum warscewiczii Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 1: 45. 1850–1851.

Catasetum scurra Rchb.f., Gard. Chron. 1003. 1872.

TESTIGO: Hammel 17700 (CR).

COCCINEORCHIS SCHLTR.

Coccineorchis bracteosa (Ames & C. Schweinf.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 306. 1982.

Stenorrhynchos bracteosus Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 9: 6. 1925.

TESTIGO: Atwood et al. s.n. (USJ).

Coccineorchis cernua (Lindl.) Garay, Fl. Ecuador 9: 236. 1978.

Stenorrhynchos cernuum Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 386. 1845.

TESTIGO: Gómez-Laurito et al. 12879 (USJ).

Coccineorchis navarrensis (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 306. 1982.

Stenorrhynchos navarrensis Ames, Sched. Orch. 9: 13. 1925.

Spiranthes navarrensis (Ames) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 337. 1942.

TESTIGO: Atwood et al. 5028 (USJ).

Coccineorchis standleyi (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 306. 1982.

Stenorhynchos standleyi Ames, Sched. Orch. 9: 14. 1925.
Spiranthes standleyi (Ames) L. O. Williams, Ceiba 1: 128. 1950.
TESTIGO: Warner et al. 1-89 (USJ).

COCHLEANTHES RAF.

Cochleanthes aromatica (Rchb. f.) R. E. Schult. & Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 323. 1954.
Zygotepetalum aromaticum Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 668. 1852.
Warscewiczella aromatica Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 654. 1863.
Zygotepetalum wendlandii Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 74. 1866.
Bollea wendlandii hort. ex Gard. & For. 1: 315. 1888.
Warscewiczella wendlandii (Rchb. f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 494. 1918.
Chondrorhyncha aromatica (Rchb. f.) P. H. Allen, Fieldiana 36: 85. 1949.
TESTIGO: Rodríguez & Quirós s.n. (USJ).

COELIA LINDL.

Coelia bella (Lem.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 218. 1861.
Bifrenaria bella Lem., Jard. Fl. 3: 325. 1853.
Bothriochilus bellus (Lem.) Lem.; Ill. Hort. 3: misc. 30. 1856.
Coelia picta Batem. ex Hook., Bot. Mag. 108: t. 6628. 1882, *pro syn.*
TESTIGO: Pupulin 3374 (USJ).
Coelia macrostachya Lindl., Pl. Hartw. 92. 1842.
Coelia macrostachya Lindl. var. *genuina* Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 41. 1866.
Coelia macrostachya Lindl. var. *integrilabia* Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 41. 1866.
Bothriochilus macrostachyus (Lindl.) L.O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 148. 1940.
TESTIGO: Pupulin s.n. (USJ).

COELIOPSIS RCHB.F.

Coeliopsis hyacinthosma Rchb. f., Gard. Chron. 1872: 9. 1872.
TESTIGO: Pupulin 1153 (Jard. Bot. Gaia).

COMPARETTIA POEPP. & ENDL.

Comparettia falcata Poepp. & Endl., Nov. Gen. et Sp. Pl. 1: 42. 1835.
Comparettia rosea Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 78. 1840.

Orchis pauciflora Sessé & Moc., Fl. Mexic. ed. 2: 200. 1894.
Ionopsis orchiooides Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 388. 1921.
TESTIGO: Morales 806 (USJ).

CORYANTHES HOOK.

Coryanthes horichiana Jenny, Orchidee (Hamburg) 37: 125. 1986. *
TESTIGO: Pupulin s.n. (USJ).
Coryanthes hunteriana Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 63. 1922.
TESTIGO: Castelfranco s.n. (Jard. Bot. Gaia).
Coryanthes picturata Rchb. f., Bot. Zeit. 12: 332. 1862.
Coryanthes maculata auct., *non* Hook. 1831.
Coryanthes speciosa auct., *non* (Hook.) Hook. 1831.
TESTIGO: Pupulin 2881 (Jard. Bot. Gaia).

CORYMBORKIS THOU.

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 658. 1891.
Serapias flava Sw., Nov. Gen. et Sp. Pl. Prodr. 119. 1788.
Neottia flava (Sw.) Sw., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 21: 226. 1800.
Chloidia decumbens Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 484. 1840.
Macrostylis decumbens (Lindl.) Rchb.f., Bonplandia 2: 11. 1854.
Chloidia flava (Sw.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6; 644. 1863.
Corymbis flava (Sw.) Hemsl., Biol. Centr. Amer. Bot. 3: 297. 1884.
Corymbis decumbens (Lindl.) Cogn., Mart. Fl. Bras. 3(4): 276. 1895.
Corymborchis decumbens (Lindl.) L.O. Wms., Lilloa 5: 9. 1939.
TESTIGO: Haber 11277 (CR).
Corymborkis forcipigera (Rchb. f.) L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 12: 237. 1946.

Macrostylis forcipigera Rchb. f., Bonplandia 2: 96. 1854.
Corymborchis cubensis Acuña, Bol. Tec. Est. Santiago de las Vegas 60: 51. 1939.
TESTIGO: Moraga 202 (USJ).

CRANICHIS SW.

Cranichis acuminatissima Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 12. 1930. *
TESTIGO: Standley & Valerio 50409 (CR).

- Cranichis ciliata*** (Kunth) Kunth, Syn. Pl. Aequin. 1: 324. 1822.
Ophrys ciliata Kunth, H.B.K., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 334. 1816.
 TESTIGO: Dressler & Biología 117 (USJ).
- Cranichis diphylla*** Sw., Nov. Gen. Sp. Prodr. 120. 1798.
Cranichis monophylla Lindl., Orch. Linden. 27. 1846.
Cranichis guatemalensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 129. 1906.
Cranichis nigrescens Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 482. 1912.
Cranichis pittieri Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 41. 1912.
Cranichis alfredi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 82. 1923.
 TESTIGO: Ingram & Ferrell 853 (USJ).
- Cranichis lankesteri*** Ames, Sched. Orch. 4: 5. 1923. *
 TESTIGO: Dressler & Biología 133 (USJ).
- Cranichis muscosa*** Sw., Nov. Gen. Sp. Prodr. 120. 1798.
Cranichis ovata Wikstr., Vetus. Akad. Handl. 73. 1827.
Cranichis bradei Schltr., Anex. Mem. Inst. Butantan Sec. Bot. 1(4): 32. 1922.
 TESTIGO: Blanco & Arias 973 (USJ).
Cranichis reticulata Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 62. 1866. *
 TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
Cranichis saccata Ames, Sched. Orch. 4: 6. 1923. *
 TESTIGO: León 2628 (USJ).
Cranichis sylvatica A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3: 30. 1845.
Cranichis pseudociliata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 202. 1913.
 TESTIGO: Soto s.n. (USJ).
Cranichis talamancana Dressler, Bol. Inst. Bot. (Guadalajara) 5: 75. 1998. *
 TESTIGO: Davidse et al. 28651 (MO).
Cranichis wageneri Rchb. f., Linnaea 41: 19. 1876.
Cranichis subcordata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2. 110. 1906.
Cranichis costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 12. 1923.
 TESTIGO: Morales 569 (USJ).
- CROSSOGLOSSA DRESSLER & DODSON**
- Crossoglossa aurantilineata*** Pupulin, Lindleyana 15: 23. 2000. *
 TESTIGO: Pupulin et al. 990 (USJ).
- Crossoglossa blephariglottis*** (Schltr.) Dressler, Nat. Ecuad. Orch. 1: 148. 1994.
Microstylis blephariglottis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 202. 1913.
Malaxis blephariglottis (Schltr.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 84. 1922.
 TESTIGO: Atwood 89-280 (USJ).
- Crossoglossa fratrutm*** (Schltr.) Dressler, Nat. Ecuad. Orch. 1: 149. 1994.
Liparis fratrutm Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 92. 1923.
 TESTIGO: Pupulin 3358 (USJ).
- Crossoglossa tipuloides*** (Lindl.) Dodson, Nat. Ecuad. Orch. 1: 149. 1994.
Microstylis tipuloides Lindl., Ann. Nat. His. 15: 256. 1845.
Liparis eustachys Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 91. 1923.
Crossoglossa eustachys (Schltr.), Dressler, Nat. Ecuad. Orch. 1: 149. 1993.
 TESTIGO: Hammel & Trainer 14269 (MO).
- CRYPTARRHENA R. BR.**
- Cryptarrhena guatemalensis*** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 253. 1911.
Cryptarrhena unguiculata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 103. 1921.
Cryptarrhena quadricornu Kraenzl., Engl. Pflanzenr. 4. 50, Heft 80: 314. 1922.
 TESTIGO: Vargas 508 (USJ).
Cryptarrhena lunata R. Br., Bot. Reg. 2: 153. 1816.
Clynhymenia pallidiflora A. Rich. & Galeotti, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 512. 1852, nom. nudum.
Orchidofunkia pallidiflora A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 3: 24. 1845.
Cryptarrhena pallidiflora (A. Rich. & Galeotti) Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 766. 1852.
 TESTIGO: Aguilar 320 (CR).
- CRYPTOCENTRUM BENTH.**
- Cryptocentrum calcaratum*** (Schltr.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 214. 1913.
Pittierella calcarata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 81. 1906.
 TESTIGO: Boyle 13-89 (USJ).
Cryptocentrum flavum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 214. 1913.
 TESTIGO: Pupulin et al. 3237 (Jard. Bot. Gaia).
Cryptocentrum gracilipes Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 246. 1923.
 TESTIGO: Lent 892 (F).

- Cryptocentrum gracillimum** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 68. 1925. *
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 768 (MO).
- Cryptocentrum latifolium** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 247. 1923.
- TESTIGO: Holm & Iltis 126 (USJ).
- Cryptocentrum lehmannii** (Rchb.f.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 18: 209. 1958.
- Aeranthes lehmannii* Rchb. f., Otia Bot. Hamburg. 10. 1878.
- TESTIGO: Blanco et al. 306 (USJ).
- Cryptocentrum standleyi** Ames, Sched. Orch. 9: 55. 1925.
- TESTIGO: Blanco & Narit 1877 (USJ).
- CYCLOPOGON PRESL**
- Cyclopogon comosus** (Rchb. f.) Burns-Bal. & E.W. Greenw., Orquídea (México) 10: 92. 1986.
- Spiranthes comosa* Rchb. f., Linnaea 18: 408. 1844.
- Gyrostachys comosa* (Rchb.f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Cyclopogon miradorensis** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 21: 332. 1925.
- Beadlea miradorensis* (Schltr.) Garay & Dunsterv., Ven. Orch. Ill. 26. 1979.
- Beadlea comosa* (Rchb.f.) Hamer & Garay, Orq. El Salvador 3: 48. 1981.
- TESTIGO: Lankester 911 (AMES).
- Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 53. 1919.
- Satyrium elatum* Sw., Prodr. 119. 1788.
- Neottia minor* Jacq., Icon. Pl. Rar. 3: t. 601. 1789.
- Neottia elata* (Sw.) Sw., Act. Holm. 226. 1800.
- Ibidium elatum* (Sw.) Salisb., Trans. Hort. Soc. London 1: 291. 1812.
- Spiranthes elata* (Sw.) L.C. Rich., Orch. Europ. Ann. 37. 1817.
- Sarcoglottis elata* (Sw.) P.N. Don, Hort. Cantabr. ed. 13: 590. 1845.
- Gyrostachys minor* (Jacq.) Kuntze, Re. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Sauvaglossum richardii* Ames, Orchid. 1: 44. 1905.
- Beadlea elata* (Sw.) Small, Brooklin Bot. Gard. 1: 38. 1918.
- TESTIGO: Rodríguez C. 1446 (USJ).
- Cyclopogon obliquus** (J.J. Sm.) Szlach., Fragm. Florist. Geobot. 39: 425. 1994.
- Spiranthes obliqua* J.J. Sm., Bull. Dep. Agric. Indes Neerl. 43: 74. 1910.
- Manniella hongkongensis* S. Y. Hu & G. Barretto, Chung Chi J. 13(2): 6. 1976.
- Pelezia hameri* Garay, Bot. Mus. Leafl. Harv. Univ. 26(1): 22. 1978.
- Pelezia obliqua* (J.J. Sm.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 345. 1982.
- TESTIGO: Blanco et al. 1521 (USJ).
- Cyclopogon olivaceus** (Rolfe) Garay, Fl. Ecuador 225: 269. 1978.
- Spiranthes olivacea* Rolfe, Kew Bull. 141. 1892.
- TESTIGO: Germani 33 (USJ).
- Cyclopogon prasophylloides** (Garay) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 37: 80. 1992.
- Beadlea prasophylloides* Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 301. 1980.
- Spiranthes prasophyllum* var. *cleistogama* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 65. 1942.
- TESTIGO: Standley 33802 (AMES).
- Cyclopogon prasophyllum** (Rchb. f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37 (2): 393. 1920.
- Spiranthes prasophyllum* Rchb. f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 65. 1866.
- Gyrostachys prasophyllum* (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Beadlea prasophylla* (Rchb.f.) Hamer & Garay, Orq. El Salvador 3: 27. 1981.
- TESTIGO: Atwood 89-17 (USJ).
- CYCNOCHES LINDL.**
- Cycnoches amparoanum** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 48. 1923.
- Cycnoches pauciflorum* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 137. 1923.
- Cycnoches egertonianum* auct., non Batem. TESTIGO: Vargas 509 (USJ).
- Cycnoches egertonianum** Batem., Orch. Mex. Guat. t. 40. 1842.
- Cycnoches ventricosum* var. *egertonianum* J.D. Hook., Bot. Mag. t. 4054. 1844.
- Cycnoches egertonianum* var. *viride* Lindl., Bot. Reg. 32: t. 46. 1846.
- Cycnoches glanduliferum* A. Rich. & Galeotti ex Hemsl., Gard. Chron. n.s. 11: 268. 1879.
- Cycnoches rossianum* Rolfe, Gard. Chron. ser. 3, 9: 456. 1891.
- TESTIGO: León 1323 (USJ).
- Cycnoches cf. guttulatum** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 56. 1922.
- TESTIGO: Jardín Bot. Lankester s.n. (USJ 31085).
- Cycnoches warscewiczii** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 734. 1882.

- Cycnoches tonduzii* Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 294. 1923.
TESTIGO: *Pupulin* 1983 (Jard. Bot. Gaia).
- CYRTOCHILOIDES** N.H. WILLIAMS & M.W. CHASE
Cyrtochiloide ochmatochila (Rchb.f.) N.H.
Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 285, 2001.
Oncidium ochmatochilum Rchb.f., Bot. Zeitung
(Berlin) 10: 698. 1852.
Oncidium chelidon Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50
(Heft 80): 216-217. 1922
Oncidium chelidonizon Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50
(Heft 80): 217. 1922.
TESTIGO: Rodríguez C. 1380 (USJ).
Cyrtochiloide panduriformis (Ames & C. Schweinf.)
N.H. Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 285,
2001.
Oncidium panduriforme Ames & C. Schweinf.,
Sched. Orch. 8: 77-78. 1925.
TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
Con base en el análisis combinado de datos de ADN nuclear y de plastidios, Williams *et al.* (2001) proponen el nuevo género *Cyrtochiloide* para un pequeño grupo de *Oncidium* que presenta el hábito de *Cyrtochilum* Kunth pero difiere de éste en su morfología floral general. *Cyrtochiloide* conforma un clado bien definido en la misma alianza de *Miltoniopsis* God.-Leb., *Caucaea* Schltr. y *Cyrtochilum*.
- CYTOPODIUM** R. BR.
Cytopodium paniculatum (Ruiz & Pav.) Garay,
Caldasia 8: 524. 1962.
Maxillaria paniculata Ruiz & Pav., Syst. Veg. 1:
223. 1798.
Cytopodium punctatum auct., non (L.) Lindl.
TESTIGO: Chavarria 963 (INB).
- DICHAEA** LINDL.
Dichaea acrolephara Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 71. 1923. *
TESTIGO: Brade & Brade 1173 (tipo, B, destruido).
Dichaea brachypoda Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr.
Amer. 78. 1866.
Epithecia brachypoda (Rchb.f.) Schltr., Orchis 9:
25. 1915.
Dichaeopsis brachypoda (Rchb.f.) Schltr., Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 519. 1923.
TESTIGO: Atwood 89-202 (USJ).
Dichaea ciliolata Rolfe, Kew Bull. 1917: 83.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 739 (CR).
Dichaea costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 73. 1923.
- TESTIGO: Barringer *et al.* 3737 (CR).
Dichaea cryptarrhena Rchb. f. ex Kraenzl.,
Pflanzenr. 83: 36. 1923.
TESTIGO: Peduzzi 41 (USJ).
Dichaea dammeriana Kraenzl., Pflanzenr. 83: 41.
1923.
TESTIGO: Brenes 1650 (CR).
Dichaea eligulata Folsom, Orch. Digest 58: 185.
1994.
TESTIGO: *Pupulin* 2718 (Jard. Bot. Gaia).
Dichaea elliptica Dressler, Lankesteriana 3: 25.
2002. *
TESTIGO: Luer s.n. (MO).
Dichaea glauca (Sw.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 209.
1833.
Epidendrum glaucum Sw., Prodr. 124. 1788.
Cymbidium glaucum Sw., Nov. Act. Soc. Sci.
Upsal. 6: 71. 1799.
Epithecia glauca (Sw.) Schltr., Orchis 9: 26. 1915.
Dichaeopsis glauca (Sw.) Schltr., Beih. Bot.
Centralbl. 36, Abt. 2: 519. 1918.
Dichaea willdenowiana Kraenzl., Pflanzenr. 4, 50
(Heft 83): 46. 1923.
TESTIGO: Brenes 1293 (AMES).
Dichaea gracillima C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5:
98. 1938. *
TESTIGO: Brenes 1459 (AMES).
Dichaea hystricina Rchb. f., Flora 48: 279. 1865.
TESTIGO: Blanco *et al.* 1978 (USJ).
Dichaea lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 56. 1923.
Dichaea amparoana Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 71. 1923.
TESTIGO: *Pupulin* & Spadari 1955 (Jard. Bot. Gaia).
Dichaea muricata (Sw.) Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl.
209. 1833.
Cymbidium muricatum Sw., Nov. Act. Soc. Sci.
Upsal. 6: 71. 1799.
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle, J. Bot. 48: 107.
1910.
Dichaea bradeorum Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 154. 1923.
TESTIGO: Blanco 513 (USJ).
Dichaea oxyglossa Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 19: 267. 1923.
Dichaea acostae Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 19: 306. 1923.
TESTIGO: *Pupulin* *et al.* 2119 (Jard. Bot. Gaia).
Dichaea panamensis Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 209.
1833.
Dichaeopsis panamensis (Lindl.) Schltr., Beih.
Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 519. 1918.

- Epithecia panamensis* (Lindl.) Schltr., Orchis 9: 25. 1915.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 2694 (Jard. Bot. Gaia).
- Dichaea pendula* (Aubl.) Cogn., Symb. Antill. 4: 182. 1903.
Limodorum pendulum Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 819. 1775.
Dichaea lobata (Ames & Correll) L. O. Williams, Ceiba 1: 109. 1950.
Dichaea echinocarpa (Sw.) Lindl. var. *lobata* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 71. 1943.
TESTIGO: *Folsom* 11030 (CR).
- Dichaea poicillantha* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 73. 1923. *
TESTIGO: *Pupulin* 2332 (Jard. Bot. Gaia).
- Dichaea robusta* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 83. 1929.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 3250 (Jard. Bot. Gaia).
- Dichaea sarapiquiensis* Folsom, Orch. Digest 58: 188. 1994. *
TESTIGO: *Folsom* 9999 (CR).
- Dichaea schlechteri* Folsom, Orch. Digest 58: 189. 1994. *
TESTIGO: *Folsom* 11005 (CR).
- Dichaea squarrosa* Lindl., Ann. Nat. Hist. 4: 384. 1840.
Dichaea suaveolens Kraenzl., Pflanzenr. 4, 50 (Heft 83): 39. 1923.
TESTIGO: *Lent* 1135 (CR).
- Dichaea standleyi* Ames, Sched. Orch. 9: 57. 1925. *
TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 564 (USJ).
- Dichaea tenuifolia* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 203. 1920.
TESTIGO: *Bertolini* 4 (CR).
- Dichaea trichocarpa* (Sw.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 209. 1833.
Epidendrum trichocarpon Sw., Prodr. 124. 1788.
Cymbidium trichocarpon (Sw.) Sw., Nova Acta Regiae Soc. Upsal. 6: 71. 1799.
TESTIGO: *Pupulin* 3207 (Jard. Bot. Gaia).
- Dichaea trulla* Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr. Amer. 104. 1866.
Epithecia trulla (Rchb.f.) Schltr., Orchis 9: 26. 1915.
Dichaeopsis trulla (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 519. 1918.
Dichaea brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 264. 1923.
Dichaea powellii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 90. 1922.
- TESTIGO: *Castelfranco & Pupulin* 136 (Jard. Bot. Gaia).
Dichaea tuerckheimii Schltr., Orchis 10: 18, abt. 44, 17-24. 1916.
Dichaea wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 74. 1923.
Dichaea glabrescens Kraenzl., Pflanzenr. 44. 1923.
TESTIGO: *Stevens* 13806 (MO).
- DIMERANDRA SCHLTR.**
- Dimerandra elegans* (Focke) Siegerist, Bot. Mus. Leafl. 30: 207. 1986.
Isochilus elegans Focke, Tidjdschr. Naturk. Vetschr. 4: 68. 1851.
TESTIGO: *Blanco* 1689 (USJ).
- Dimerandra emarginata* (G. F. W. Meyer) Hoehne, Bol. Agric. (São Paulo) 34: 618. 1934.
Oncidium emarginatum G. F. W. Meyer, Prim. Fl. Esseq. 259. 1818.
TESTIGO: *Pupulin* 325 (USJ).
- Dimerandra latipetala* Siegerist, Bot. Mus. Leafl. 30: 211. 1986.
Epidendrum stenopetalum Hook., Bot. Mag. 62: t. 3410. 1835.
Epidendrum stenopetalum Hook. var. *tenuicaule* Rchb.f., Otia Bot. Hamb. 1:12. 1878.
Epidendrum stenopetalum Griseb., Fl. Brit. W. Ind. 619. 1864, non Hook. 1835.
TESTIGO: *Alfaro* 221 (US).
- DIODONOPSIS PRIDGEON & M.W. CHASE**
- Diodonopsis erinacea* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.
Masdevallia erinacea Rchb. f., Linnaea 41: 11. 1877.
Masdevallia echinocarpa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 78. 1920.
Scaphosepalum erinaceum (Rchb. f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 219. 1920.
Masdevallia horrida Teuscher & Garay, Amer. Orch. Soc. Bull. 29: 23. 1960.
TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Diodonopsis pygmaea* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.
Masdevallia pygmaea Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 92. 1925.
Masdevallia exigua Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 17. 1930.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 2390 (USJ).

DRACULA LUER

Dracula astuta (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 193. 1978. *

Masdevallia astuta Rchb. f., Gard. Chron. 2: 284. 1886.

Masdevallia erythrochaete Rchb. f. var. *astuta* (Rchb. f.) Woodward, Monogr. Genus *Masdevallia*. 1892.

Masdevallia gorgo Rchb. f. ex Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 136. 1925.

Dracula gorgo (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 196. 1978.

TESTIGO: Centeno P. 16 (USJ).

Dracula carlueri J. Hermans & P.J. Cribb, Orchid Rev. 105 (1217): 301. 1997. *

TESTIGO: Hermans 2886 (K).

Dracula erythrochaete (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 195. 1978.

Masdevallia erythrochaete Rchb. f., Gard. Chron. 2: 392. 1882.

TESTIGO: Ruiz Boyer 20 (USJ).

Dracula inexperata Pupulin, Orchids 70(6): 564. 2001. *

TESTIGO: Pupulin et al. 2584 (USJ).

Dracula pusilla (Rolfe) Luer, Selbyana 2: 196. 1978.

Masdevallia pusilla Rolfe, Bull. Misc. Inform. 335. 1893.

Masdevallia johannis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 358. 1912.

TESTIGO: Pupulin et al. 2340 (USJ).

Dracula ripleyana Luer, Selbyana 5: 147. 1979. *

TESTIGO: Luer 4041 (SEL).

Dracula vespertilio (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 198. 1978.

Masdevallia vespertilio Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlin) 31: 390. 1873.

TESTIGO: Blanco 1641 (USJ).

DRESSLERELLA LUER

Dresslerella hispida (L. O. Williams) Luer, Selbyana 3: 4. 1976.

Pleurothallis hispida L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 277. 1940.

TESTIGO: Pupulin et al. 1072 (USJ).

Dresslerella pilosissima (Schltr.) Luer, Selbyana 2: 185. 1979. *

Pleurothallis pilosissima Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 289. 1923.

Restrepia pilosissima (Schltr.) Ames & Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 100. 1937.

Restrepia pilosissima (Schltr.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 4: 266. 1966.

TESTIGO: Blanco s.n. (USJ).

***Dresslerella stellaris* Luer & Escobar, Selbyana 2:**

188. 1979.

TESTIGO: Acuarela # 699 de R.L. Rodríguez (1986), de una planta recolectada por Roy Lent en Tapantí, en 1969. Sin embargo, no existe ningún ejemplar de herbario.

DRESSLERIA DODSON

Dressleria dilecta (Rchb. f.) Dodson, Selbyana 1: 132. 1975. *

Catasetum dilectum Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr. Amer. 73. 1866.

TESTIGO: Rodríguez C. 1558 (USJ).

Dressleria eburnea (Rolfe) Dodson, Selbyana 1: 132. 1975.

Catasetum eburneum Rolfe, Kew Bull. 1906: 86.

Catasetum suave Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 81. 1930.

Catasetum dilectum var. *suave* (Ames & C. Schweinf.) Teuscher, Amer. Orch. Soc. Bull. 44: 182. 1972.

Dressleria suavis (Ames & C. Schweinf.) Dodson, Selbyana 1: 132. 1975.

TESTIGO: Alfaro 162 (AMES).

Dressleria helleri Dodson, Selbyana 1: 132. 1975.

TESTIGO: Hills 87178 (AMES).

DRYADELLA LUER

Dryadella gnoma (Luer) Luer, Selbyana 2: 208. 1978.

Pleurothallis gnoma Luer, Selbyana 3: 110. 1976.

TESTIGO: Luer 10440 (MO).

Dryadella guatemalensis (Schltr.) Luer, Selbyana 2: 208. 1978.

Masdevallia guatemalensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 201. 1918.

Masdevallia simula var. *guatemalensis* (Schltr.) Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 191. 1925.

TESTIGO: Blanco 1070 (USJ).

Dryadella minuscula Luer & Escobar, Orquideología 13: 43. 1978.

TESTIGO: Horich s.n. (MO).

Dryadella odontostele Luer, Lindleyana 11: 54. 1996.

TESTIGO: Todzia 828 (CR).

Dryadella pusiola (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 209. 1978.

Masdevallia pusiola Rchb. f., Gard. Chron. 1: 140. 1887.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 615 (MO).

Dryadella sororcula Luer, Lindleyana 11: 56. 1996.

TESTIGO: Luer et al. 10606 (MO).

ECHINELLA PRIDGEON & M.W. CHASE

Echinella aspasicensis (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.

Myoxanthus aspasicensis (Rchb.f.) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

Pleurothallis aspasicensis Rchb.f., Bonplandia 3: 73. 1855.

Humboldtia aspasicensis (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.

Pleurothallis alexandrae Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 103. 1923.

Pleurothallis pastacensis Luer, Selbyana 3: 156. 1976.

Myoxanthus pastacensis (Luer) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

TESTIGO: Atwood & Mora 4138 (USJ).

Echinella pan (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.

Pleurothallis pan Luer, Selbyana 3: 360. 1976.

Myoxanthus pan (Luer) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

TESTIGO: Herrera 7319 (USJ).

Echinella sempergemmata (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.

Pleurothallis sempergemmata Luer, Selbyana 3: 386. 1976.

Myoxanthus sempergemmatus (Luer) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

TESTIGO: Blanco 1596 (USJ).

Echinella stonei (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001. *

Pleurothallis stonei Luer, Phytologia 44: 171. 1979.

Myoxanthus stonei (Luer) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

TESTIGO: Luer 2022 (SEL).

Echinella uncinata (Fawc.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 253. 2001.

Pleurothallis uncinata Fawc., J. Bot. 33: 12. 1895.

Myoxanthus uncinatus (Fawc.) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 15: 38. 1986.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 610 (USJ).

Echinella vittata (Pupulin & M.A. Blanco) Pupulin, comb. nov. *

BAS.: *Myoxanthus vittatus* Pupulin & M.A. Blanco, Lankesteriana 2: 16. 2001.

Pleurothallis grammata Dressler, Lankesteriana 3: 28. 2002.

TESTIGO: Blanco 1324 (USJ).

ELLEANTHUS PRESL

Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 482. 1862.

Evelyna aurantiaca Lindl., Benth. Pl. Hartw. 149. 1844.

TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).

Elleanthus cariocoides Nash, Bull. Torr. Bot. Club 34: 119. 1907.

TESTIGO: Pupulin & Castelfranco 1875 (Jard. Bot. Gaia).

Elleanthus cynarocephalus (Rchb. f.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 476. 1862.

Evelyna cynarocephala Rchb. f., Bonplandia 4: 216. 1856.

Epidendrum capitatum Sessé & Moc., Fl. Mex. ed. 2: 202. 1894.

Elleanthus capitatus (Poepp. & Endl.) Rchb. f., sensu lato.

TESTIGO: Kress & Potgieter 94-5071 (USJ).

Elleanthus glaucophyllus Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 567. 1910.

Elleanthus bradeorum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 78. 1923.

TESTIGO: Haber & Bello 8054 (USJ).

Elleanthus graminifolius (Barb. Rodr.) Løjtnant, Bot. Notiser. 129: 447. 1977.

Adenoleutherophora graminifolius Barb. Rodr., Gen. Sp. Orchid. 2: 171. 1881.

Elleanthus pusillus Schltr., Notizbl. Gart. Berlin-Dahlem 8: 117. 1922.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 707 (CR).

Elleanthus hymenophorus (Rchb. f.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 480. 1862.

Evelyna hymenophora Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 710. 1852.

Elleanthus albertii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 162. 1923.

Elleanthus curtii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 79. 1923.

TESTIGO: Herrera 3018 (USJ).

Elleanthus jimenezii (Schltr.) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 38. 1937.

Epilyna jimenezii Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 375. 1918.

TESTIGO: Atwood 89-331 (USJ).

Dodson (1994) propuso revivir el género *Epilyna* Schltr. para tres especies (dos de ellas endémicas de Ecuador) caracterizadas por las hojas no articuladas e indistintamente plisadas, las brácteas diferentes de las hojas y la columna sin apéndices debajo del estigma. Sin embargo, debido a la extrema polimorfía exhibida por la

mayoría de los caracteres vegetativos y florales de las especies de este grupo, se prefiere aquí mantener este taxón en un concepto amplio de *Elleanthus*.

Elleanthus lancifolius Presl, Rel. Haenk. 1: 97. 1827.
Elleanthus laxus Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 12: 213. 1913.

TESTIGO: Achí 20 (USJ).

Elleanthus lentii Barringer, Brittonia 37: 286. 1985.
 TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).

Elleanthus longibracteatus (Lindl. ex Griseb.) Fawc., Proc. List Pl. Jamaica 38. 1893.

Evelyna longibracteata Lindl. ex Griseb., Fl. Br. W. Ind. 622. 1864;

Elleanthus xanthocomos Rchb. f. ex Hook., Bot. Mag. 99: t. 6016. 1873.

Elleanthus longibracteatus var. *latifolius* Cogniaux, Urb. Symb. Antill. 6: 564. 1910.

Elleanthus brenesii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 11: 44. 1912.

Elleanthus trilobatus Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 53. 1924.

TESTIGO: Carballo 41 (CR).

Elleanthus muscicola Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 10. 1923.

TESTIGO: Blanco 711 (USJ).

Elleanthus poiformis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 164. 1923.

TESTIGO: Dressler & Mora-Retana s.n. (USJ).

Elleanthus robustus (Rchb.f.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 474. 1862.

Evelyna robusta Rchb. f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 708. 1852.

TESTIGO: Rodríguez C. 1279 (USJ).

Elleanthus scopula Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 457. 1911.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 663 (SEL).

Elleanthus stolonifer Barringer, Brittonia 37: 287. 1985.

TESTIGO: Atwood et al. 5035 (USJ).

Elleanthus tillandsioides Barringer, Brittonia 37: 288. 1985.

TESTIGO: Croat & Grayum 59892 (CR).

Elleanthus tonduzii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 567. 1910.

TESTIGO: Atwood & Rodríguez 4183 (USJ).

Elleanthus tricallosus Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 51. 1925.

TESTIGO: Atwood 89-120 (SEL).

Elleanthus wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 11. 1923.

TESTIGO: Morris & Atwood 4036 (CR).

ELTROPLECTRIS RAF.

Eltroplectris roseoalba (Rchb. f.) Hamer & Garay, Orq. Salvador 1: 160. 1974.

Pelezia roseoalba Rchb. f., Bonplandia 2: 11. 1854.

TESTIGO: Dressler & Mora-Retana s.n. (USJ).

ENCYCLIA HOOK.

Encyclia alanjensis (Ames) Carnevali & Romero, Lindleyana 9: 67. 1994.

Epidendrum alanjense Ames, Sched. Orch. 1: 13. 1922.

TESTIGO: no visto, citado por Withner (2001).

Encyclia alata (Batem.) Schltr., Die Orchideen 207. 1914.

Epidendrum alatum Batem., Orch. Mex. & Guatém. t. 18. 1840.

Epidendrum calochileum J.D. Hook., Bot. Mag. 68: t. 2898. 1841.

Epidendrum longipetalum Lindl. & Paxt., Fl. Gard. 1: 149, t. 30. 1850-51, non A. Rich. & Galeotti.

Epidendrum alatum var. *longipetalum* (Lindl. & Paxt.) Regel, Ann. Sci.Nat. Bot. IV, 6: 374. 1856.

Epidendrum alatum var. *grandiflorum* Regel, Ann. Sci. Nat. Bot. IV, 6: 374. 1856.

Epidendrum formosum Kl., Allg. Gartenz. 21: 201. 1857.

TESTIGO: Holm & Iltis 821 (USJ).

Encyclia amanda (Ames) Dressler, Phytologia 21: 440. 1971.

Epidendrum amandum Ames, Sched. Orch. 4: 36. 1923.

TESTIGO: no visto, citado para Costa Rica por Withner (2001).

Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 74. 1919.

Epidendrum ceratistes Lindl., Bot. Reg. 30: misc. p. 91. 1844.

Epidendrum ramonense Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 81. 1866.

Encyclia ramonensis (Rchb.f.) Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36: 473. 1918.

Encyclia powellii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 46. 1922.

Epidendrum oncidoides Lindl. var. *ramonense* (Rchb. f.) Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 130. 1935.

Encyclia oncidoides (Lindl.) Schltr. var. *ramonensis* (Rchb.f.) Hoehne, Arq. Bot. Est. São Paulo n.s. 2: 153. 1952.

TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).

Encyclia chloroleuca (Hook.) Neum., Rev. Hort. 2, 4: 138. 1845-1846.

- Epidendrum chloroleucum* Hook., Bot. Mag. t. 3557. 1837.
TESTIGO: Alfaro 260 (AMES).
- Encyclia cordigera* (Kunth) Dressler, Taxon 13: 247. 1964.
- Cymbidium cordigerum* Kunth, Nov. Gen. & Sp. 1: 341. 1815.
- Epidendrum macrochilum* J.D. Hook., Bot. Mag. 63: t. 3534. 1836.
- Epidendrum macrochilum* J.D. Hook var. *roseum* Batem., Orchid. Mexico Guatemala t. 17. 1839.
- Encyclia macrochila* (J.D. Hook.) Neum., Rev. Hort. Ser. 2, 4: 137. 1845-1846, *nom. nud.*
- Epidendrum macrochilum* J.D. Hook var. *albopurpureum* C. Morren, Ann. Soc. Gand. 2, t. 86. 1846.
- Epidendrum macrochilum* J.D. Hook var. *album* W.H. Gower, The Garden 32: 371, t. 619. 1887.
- Epidendrum longipetalum* Godefroy-Leb., Orchidoph. 12: 257. 1892, *non* A. Rich & Galeotti *nec* Lindl. & Paxt.
- Epidendrum atropurpureum* Willd. var. *leucantha* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 45. 1922.
- Epidendrum atropurpureum* Willd. var. *rhodoglossa* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 45. 1922.
- Epidendrum atropurpureum* Willd. var. *laciniatum* Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 63. 1935.
- Encyclia doeringii* Hoehne, Arq. Bot. Est. Sao Paulo 2: 24. 1946.
- Epidendrum doeringii* (Hoehne) A.D. Hawkes, Orquídea 18: 170. 1956.
- Encyclia atropurpurea* (Willd.) Schltr. var. *rosea* (Batem.) Summerhay., Bot. Mag. 171: t. 290. 1957.
- Encyclia cordigera* (Kunth) Dressler var. *rosea* (Batem.) H.J. Jones, Darwiniana 15: 23. 1969.
- Epidendrum cordigerum* (Kunth) Foldats, Bol. Soc. Ven. Cienc. Nat. 28: 234. 1969.
- Epidendrum atropurpureum* auct., *non* Willd.
TESTIGO: Rodríguez C. s.n. (USJ).
- Encyclia davidhunitii* Withner & de Fuente, Orchidee (Hamburg) 52: 446. 2001.
TESTIGO: no visto, citado para Costa Rica por Withner y de Fuente (2001).
- Encyclia mooreana* (Rolfe) Schltr., Die Orchideen 210. 1914.
- Epidendrum mooreanum* Rolfe, Bull. Misc. Inform. 199. 1891.
- Epidendrum brenesii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 221. 1923.
- Epidendrum tonduzianum* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 132. 1923.
- Epidendrum oncidiooides* var. *mooreanum* (Rolfe) Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 106. 1935.
- Encyclia oncidiooides* var. *mooreana* Hoehne, Arq. Bot. Est. Sao Paulo n.s. 2: 151. 1952.
TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
- Encyclia peraltensis* (Ames) Dressler, Novon 7: 124. 1997.
- Epidendrum peraltense* Ames, Sched. Orch. 1: 46. 1922.
TESTIGO: Alfaro 246 (AMES).
- Encyclia stellata* (Lindl.) Schltr., Die Orchideen 214. 1914.
- Epidendrum stellatum* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 21. 1853.
- Encyclia gravida* auct., *non* (Lindl.) Schltr.
TESTIGO: Herrera 1841 (CR).
- EPIDENDRUM L.**
- Epidendrum acrostigma* Hágaster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 301. 1999. *
- TESTIGO: Todzia & Wilbur 1202 (CR).
- Epidendrum acuñae* Dressler, Amer. Orch. Soc. Bull. 28: 358. 1959.
- Epidendrum ramosum* Jacq. var. *lanceolatum* Griseb., *non* *Epidendrum lanceolatum* Bradf. ex Griseb., 1864.
- Spathiger roigii* Acuña, Bol. Estación Exp. Agron. Santiago de las Vegas 60 (Cat. Descr. Orquid. Cub.): 93. 1939, *nom. nud.*
TESTIGO: Martén 946 (USJ).
- Epidendrum adnatum* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 41. 1925. *
- TESTIGO: González & Chacón 1999 (USJ).
- Epidendrum albertii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 208. 1923.
- Pleuranthium albertii* (Schltr.) Brieg., Die Orchidee 1 (9): 514. 1976, *nom. illeg.*
TESTIGO: Madison & Besse 7270 (SEL).
- Epidendrum alfaroi* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 55. 1930.
- Epidanthus alfaroi* (Ames & C. Schweinf.) Garay, Orch. Digest 41: 22. 1977.
- Neowilliamsia alfaroi* (Ames & C. Schweinf.) Dressler, Orquídea (Méx.) 8: 28. 1981.
TESTIGO: Estrada 1062 (USJ).
- Epidendrum alfredii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 115. 1923. *
TESTIGO: León 654 (F).

- Epidendrum allenii*** L.O. Williams., Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 418. 1941. *
TESTIGO: Blanco 1842 (USJ).
- Epidendrum allochronum*** Hágster, Ic. Orch. 2: t. 104. 1993.
TESTIGO: Hágster 6990 (AMO).
- Epidendrum amparoanum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 34. 1923.
TESTIGO: Pupulin 328 (USJ).
- Epidendrum anastasioi*** Hágster, Ic. Orch. 2: t. 106. 1993. *
TESTIGO: Pupulin 947 (USJ).
- Epidendrum anceps*** Jacq., Select. Stirp. Amer. 224. 1763.
- Epidendrum fuscatum*** Sm., Bot. Mag. 65: t. 3666. 1838.
- Epidendrum virescens*** G. Lodd., Bot. Cab. 19: t. 1867. 1832.
- Epidendrum musciferum*** Lindl., Hook. J. Bot. 1: 6. 1834.
- Epidendrum viridipurpureum*** Hook., Bot. Mag. 65: t. 3666. 1838.
- Epidendrum galeottianum*** A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 3, 3: 21. 1845.
- Epidendrum ensatum*** A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 3, 3: 22. 1845.
- Epidendrum amphistomum*** A. Rich., Hist. Fis. Cuba, Bot. 11: 240. 1850.
- Epidendrum cearensse*** Barb. Rodr., Gen. Sp. Orchid. 2: 141. 1881.
- Epidendrum schreineri*** Barb. Rodr., Gen. Sp. Orchid. 2: 142. 1881.
- Epidendrum schenckianum*** Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 114. 1909.
TESTIGO: Cordero 105 (USJ).
- Epidendrum angustisegmentum*** (L.O. Williams) Hágster, Icon. Orch. 3: t. 308. 1999.
Epidendrum rigidum var. *angustisegmentum* L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 371. 1946.
TESTIGO: Lent 2683 (CR).
- Epidendrum anoglossoides*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 58. 1930.
TESTIGO: Achí 2 (USJ).
- Epidendrum anomlossum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 9: 214. 1911.
TESTIGO: Morales 596 (USJ).
- Epidendrum atrorugosum*** Hágster, Icon. Orch. 3: t. 309. 1999. *
TESTIGO: Dressler & Biología 9 (USJ).
- Epidendrum atwoodchlamys*** Hágster, Icon. Orch. 3: t. 310. 1999. *
TESTIGO: Atwood 89-238 (CR).
- Epidendrum atwoodii*** Hágster & L. Sánchez, Icon. Orch. 3: t. 311. 1999. *
TESTIGO: Gin Lun s.n. (USJ).
- Epidendrum barbae*** Rchb.f., Beitr. Orchis.-K. C. Amer. 83. 1866.
TESTIGO: Mora-Retana & Dressler s.n. (USJ).
- Epidendrum barbeyanum*** Kraenzl., Herb. Boiss. 3: 607. 1895.
TESTIGO: Morales 1364 (USJ).
- Epidendrum baumannianum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 126. 1920.
Epidendrum hawkesii A.H. Heller, Phytologia 14: 2. 1966.
TESTIGO: Pupulin & Barboza 3083 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum belloii*** Hágster, Ic. Orch. 3: t. 313. 1999.
TESTIGO: Dressler & Biología 314 (USJ).
- Epidendrum bilobatum*** Ames, Sched. Orch. 7: 3. 1924. *
TESTIGO: Atwood et al. 5018 (USJ).
- Epidendrum bisulcatum*** Ames, Sched. Orch. 5: 24. 1923.
TESTIGO: Hágster & Horich 6457 (USJ).
- Epidendrum blepharistes*** Barker, Bot. Reg. 30, Misc. 20. 1844.
Epidendrum funkii Rchb.f., Linnaea 21: 839. 1849.
Epidendrum brachycladum Lindl., Fol. Orch. Epidendrum 60: n. 186. 1853.
- Epidendrum brachycladum* Lindl. var. *crassipes* Lindl., Fol. Orch. Epidendrum 60: n. 186. 1853.
- Epidendrum crassipes*** (Lindl.) Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 54 (117): 25. 1916.
- Epidendrum dolabrilobum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 43. 1925.
TESTIGO: Valerio 1352 (CR).
- Epidendrum brachyclinium*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 314. 1999. *
TESTIGO: Hágster et al. 9425 (AMO).
- Epidendrum brachyrepens*** Hágster, Icon. Orch. 3: t. 315. 1999.
TESTIGO: Davidse 24321 (CR).
- Epidendrum bracteostigma*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 316. 1999. *
TESTIGO: Horich s.n. (MO).
- Epidendrum bracteosum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 59. 1930. *
TESTIGO: Dressler & Biología 5 (USJ).
- Epidendrum brenesii*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 209. 1923. *
TESTIGO: Dressler & Biología 251 (USJ).
- Epidendrum campbellstigma*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 318. 1999. *
TESTIGO: Blanco et al. 1546 (USJ).

- Epidendrum candelabrum*** Hágster, Orquídea (Méx.) 11: 23. 1988.
TESTIGO: *Bello* 5350 (INB).
- Epidendrum cardiochilum*** L.O. Williams, Amer. Orch. Soc. Bull. 9: 97. 1940.
- Epidendrum segoviense*** A.H. Heller, Fieldiana, Bot. 32: 8. 1968.
TESTIGO: *Davidse et al.* 28631 (MO).
- Epidendrum cardiophorum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 214. 1911.
TESTIGO: *Williams & Córdoba* 4690 (USJ).
- Epidendrum carollii*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 35. 1923.
TESTIGO: *Pupulin s.n.* (USJ).
- Epidendrum chirripoense*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 2: t. 122. 1993. *
TESTIGO: *Davidse et al.* 23912 (CR).
- Epidendrum chlorocorymbos*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 30. 1922.
TESTIGO: *León* 3213 (USJ).
- Epidendrum ciliare*** L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1246. 1759.
Auliza ciliaris Salisb., Trans. Hort. Soc. 1: 294. 1812.
Epidendrum cuspidatum Lodd., Bot. Cab. 1: t. 10. 1816.
Coilostylis emarginata Raf., Fl. Tellur. 4: 37. 1836, nom. illeg.
Epidendrum viscidum Lindl., Bot. Reg. 26: Misc. 81. 1840.
Epidendrum ciliare L. var. *brachysepalum* Rchb.f., Linnaea 19: 372. 1847.
Epidendrum ciliare L. var. *cuspidatum* (Lodd.) Lindl., Folia Orch., *Epidendrum* 30. 1853.
Epidendrum ciliare L. var. *viscidum* Lindl., Folia Orch., *Epidendrum* 30. 1853.
Epidendrum luteum hort. ex Planch., Hort. Don. 50. 1858.
Epidendrum ciliare L. var. *minor* hort. ex Stein, Orchideenb. 226. 1892.
Phaedrosanthus ciliaris (L.) Ktze., Lex. Gen. Phan. 429. 1904.
Epidendrum sanctalucianum H.G. Jones, Novosti Sist. Vyss Rast. 12: 140. 1975.
TESTIGO: *Gasteazoro sub Hágster* 7091 (USJ).
- Epidendrum circinatum*** Ames, Sched. Orch. 7: 4. 1924. *
TESTIGO: *Pupulin* 1452 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum cocoëns*** Hágster, Icon. Orch. 3: t. 325. 1999. *
TESTIGO: *Soto s.n.* (USJ).
- Epidendrum confertum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 61. 1930.
- Epidendrum prostratum*** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 407. 1918, non Cogniaux. TESTIGO: *Blanco* 617 (USJ).
- Epidendrum congestoides*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 61. 1930.
- Epidendrum congestum*** Rolfe ex Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 118. 1923, non Rolfe 1913.
Nanodes congestoides (Ames & C. Schweinf.) Brieg., Die Orchideen 1, Aufl. 8: 512. 1976, nom. illeg.
Epidendrum schlechterianum auct., non Ames 1924.
TESTIGO: *Loría & Solís* 3 (USJ).
- Epidendrum congestum*** Rolfe, Kew. Bull. 29. 1913.
Epidendrum serruliferum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 445. 1923. *
TESTIGO: *Boyle* 25-89 (USJ).
- Epidendrum cordiforme*** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 47. 1940.
TESTIGO: *Sánchez V.* 23 (USJ).
- Epidendrum coronatum*** Ruiz & Pav., Syst. Veg. 1: 242. 1798.
Epidendrum sulphureoleucum Barb. Rodr., Gen. et Sp. Orch. Nov. 1: 56. 1877.
Epidendrum moyobambae Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 1: 185. 1905.
- Epidendrum subpatens*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 22: 40. 1922.
- Epidendrum benignum*** Ames, Sched. Orch. 2: 26. 1923.
Epidendrum amazonicum Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 42, Abt. 2: 78. 1925.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 1835 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum criniferum*** Rchb.f., Ic. Gard. Chron. 1291. 1871.
TESTIGO: *Blanco* 1833 (USJ).
- Epidendrum cryptanthum*** L.O. Williams, Amer. Orch. Soc. Bull. 11: 249. 1942.
TESTIGO: *Ingram et al.* 479 (SEL).
- Epidendrum davidsei*** Hágster, Icon. Orch. 2: t. 127. 1993. *
TESTIGO: *Davidse* 24859 (SEL).
- Epidendrum eburneum*** Rchb.f., Gard. Chron. 404. 1867.
Epidendrum leucocardium Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 12: 206. 1913.
TESTIGO: *Davidse et al.* 31237 (CR).

- Epidendrum elcimeyae*** Hágssater & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 329. 1999. *
- TESTIGO: Riog 8 (CR).
- Epidendrum epidendroides*** (Garay) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 33: 124. 1990. *
- Neowilliamsia epidendroides* Garay, Orch. Digest 41: 20. 1977.
- TESTIGO: Dressler & Biología 51 (USJ).
- Epidendrum erythrostigma*** Hágssater, Icon. Orch. 3: t. 331. 1999.
- TESTIGO: Davidse et al 28784 (CR).
- Epidendrum estrellense*** Ames, Sched. Orch. 4: 39. 1923. *
- TESTIGO: Lankester & Sancho 379 (AMES).
- Epidendrum exiguum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 63. 1930.
- TESTIGO: Blanco et al. 1766 (USJ).
- Epidendrum firmum*** Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 87. 1866.
- Epidendrum majale* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 406. 1918.
- Epidendrum difforme* Jacq. var. *firmum* (Rchb.f.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 2: 55. 1934.
- TESTIGO: Rodríguez 2219 (USJ).
- Epidendrum flexicaule*** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 403. 1918. *
- TESTIGO: Atwood et al. 5034 (USJ).
- Epidendrum flexuosum*** G. Mey., Fl. Essequib. 260. 1818.
- Epidendrum imatophyllum* Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 106. 1831.
- Epidendrum imetrophyllum* Paxt., Mag. Bot. 4: 119. 1837.
- Epidendrum palpigerum* Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 12: 40. 1879.
- Epidendrum lorifolium* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 35. 1922.
- Epidendrum buenavistae* Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 6: 19. 1908.
- Epidendrum persimile* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 142. 1920.
- TESTIGO: Fournier s.n. (USJ).
- Epidendrum fuscopurpureum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 32. 1922.
- Epidendrum subviolascens* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 209. 1923.
- TESTIGO: Dodson 4473 (SEL).
- Epidendrum glumarum*** Hamer & Garay, Icon. Pl. Trop. 1219. 1985.
- TESTIGO: Bello 1556 (INB).
- Epidendrum glumibracteum*** Rchb.f., All. Gartenzeit. 19: 11. 1863. *
- TESTIGO: Atwood 89-172 (USJ).
- Epidendrum goniorhachis*** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 42. 1918. *
- Epidendrum fractiflexum* Lehm. & Kraenzl., Bot. Jahrb. 26: 468. 1899, non Barb. Rodr.
- Epidanthus goniorhachis* (Schltr.) L.O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 150. 1940.
- TESTIGO: Pupulin et al. 986 (USJ).
- Epidendrum guanacastense*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 64. 1930. *
- TESTIGO: Soto s.n. (USJ).
- Epidendrum hameri*** Hágssater & L. Sánchez, Icon. Orq. 2: pl. 142, 1993.
- TESTIGO: Chávez 589 (AMO).
- Epidendrum hammelii*** Hágssater & L. Sánchez, Icon. Orq. 2: pl. 143, 1993.
- TESTIGO: Alfaro 2101 (INB).
- Epidendrum hellerianum*** A.D. Hawkes, Orch. Digest 30: 258. 1966.
- TESTIGO: Stevens 24044 (INB).
- Epidendrum horichii*** Hágssater, Icon. Orch. 3: t. 334. 1999. *
- TESTIGO: E. Hágssater et al. 6835 (CR).
- Epidendrum hunterianum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 33. 1922.
- TESTIGO: Stevens 23933 (INB).
- Epidendrum incomptum*** Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 733. 1852.
- TESTIGO: Morales 587 (USJ).
- Epidendrum ingramii*** Hágssater & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 338. 1999. *
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 1593 (USJ).
- Epidendrum insolatum*** Barringer, Brittonia 42: 245. 1991 [1992].
- Epidanthus crassus* Dressler, Orquídea (Méx.) 9: 15. 1983.
- Epidendrum crassus* (Dressler) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 33: 124. 1990.
- Epidendrum incrassatum* Mora-Ret. & J. García, Brenesia 37: 126. 1992, nom. nudum.
- TESTIGO: Mora-Retana & Sandoval s.n. (USJ).
- Epidendrum insulanum*** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 4: 404. 1918. *
- TESTIGO: Lépiz 358 (INB).
- Epidendrum isomerum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 2: 132. 1906.
- Epidendrum guayasense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 8: 73. 1921.
- TESTIGO: Pupulin 1658 (USJ).

- Epidendrum isthmii*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 34. 1922.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 2887 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum jejunum*** Rchb.f., Otia Bot. Hamburg. 12. 1878.
Epidendrum platychilum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 42. 1923, *non* Schltr. 1921.
Epidendrum dentiferum Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 42. 1925.
TESTIGO: *Pupulin* 1658 (USJ).
Epidendrum jimenezii Hágster, Icon. Orch. 3: t. 341. 1999. *
TESTIGO: *Jiménez M.* 3178 (CR).
Epidendrum lacustre Lindl., Folia Orch. 50, 157. 1853.
Epidendrum obesum Ames, Sched. Orch. 2: 31. 1923.
TESTIGO: *Vargas* 282 (USJ).
Epidendrum lagenocolumna Hágster & L. Sánchez, Icon. Orch. 2: t. 150. 1993.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 776 (USJ).
Epidendrum lancilabium Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 38. 1923.
TESTIGO: *Dressler & Biología* 260 (USJ).
Epidendrum lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 45. 1923. *
TESTIGO: *Blanco et al.* 283 (USJ).
Epidendrum laterale Rolfe, Orch. Rev. 20: 280. 1912.
Epidendrum rousseauae Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 407. 1918.
TESTIGO: *Rodríguez C.* 1464 (USJ).
Epidendrum latifolium (Lindl.) Garay & Sweet, J. Arnold Arb. 53: 392. 1972.
Epidendrum nocturnum L. var. *latifolium* Lindl., Bot. Reg. 23: t. 1961. 1837.
TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).
Epidendrum laucheicum Bohnhof ex Rolfe, Kew Bull. 62. 1893.
Epidendrum laucheicum Bohnhof, *nomen*.
Epidendrum dolichostachyum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 79. 1906.
Epidendrum urostachyum Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 409. 1918.
Epidendrum cristobalense Ames, Sched. Orch. 4: 38. 1923.
TESTIGO: *Morales* 389 (USJ).
Epidendrum lockhartioides Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 39. 1923.
TESTIGO: *Pupulin* 3224 (Jard. Bot. Gaia).
Epidendrum macroclinium Hágster, Orquídea (Méx.) 10: 319. 1987.
TESTIGO: *Ocampo* 213 (CR).
Epidendrum microcardium Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 39. 1923.
Epidendrum sanchoi Ames var. *exasperatum* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 72. 1930.
TESTIGO: *Lent* 1224 (CR).
Epidendrum microdendrum Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 84. 1866.
Epidendrum fundii Ames, Sched. Orch. 9: 50. 1925.
TESTIGO: *Boyle* 512 (USJ).
Epidendrum mirabile Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 67. 1930. *
TESTIGO: *Rodríguez C.* 1313 (USJ).
Epidendrum miserrimum Rchb.f., Bonplandia 3: 220. 1855.
Epidendrum poaeforme Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 43. 1923.
Jacquiella miserrima (Rchb.f.) Stehle, Bull. Soc. Bot. Fr. 84: 425. 1937.
Microepidendrum miserrimum (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 1, Aufl. 9: 557. 1977, *nom. illeg.*
TESTIGO: *Vargas* 4 (USJ).
Epidendrum modestiflorum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 213. 1923. *
TESTIGO: *Pupulin* 640 (USJ).
Epidendrum monophlebium Hágster, Icon. Orch. 3: t. 358. 1999. *
TESTIGO: *Horig sub Hágster* 6932 (USJ).
Epidendrum montis-narae Pupulin & L. Sánchez, Lankesteriana 1: 7. 2001. *
TESTIGO: *Pupulin et al.* 1140 (USJ).
Epidendrum mora-retanae Hágster, Icon. Orch. 2: t. 160. 1993.
TESTIGO: *Dressler et al. s.n.* (USJ).
Epidendrum muscicola Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 214. 1923. *
Epidendrum linifolium Ames, Sched. Orch. 7: 7. 1924.
Epidanthus muscicola (Schltr.) L.O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 151. 1940.
TESTIGO: *Atwood* 89-227 (USJ).
Epidendrum myodes Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 86. 1866.
Epidendrum quinquelobum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 125. 1923.
Epidendrum polyanthum Lindl. var. *myodes* Ames. Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 75. 1935.

- TESTIGO: *Pupulin & Castelfranco* 2447 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum nervosiflorum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 47. 1925. *
- Neowilliamsia nervosiflora* (Ames & C. Schweinf.) Garay, Orch. Digest 41: 22. 1977.
- Epidanthus nervosiflorus* (Ames & C. Schweinf.) Dressler, Orquídea (Méx.) 8: 35. 1981.
- TESTIGO: Standley 39438 (US).
- Epidendrum nocturnum*** Jacq., Enum. Syst. Pl. Carib. 29. 1760.
- Viscum caryophylloides foliis longis...* Catesby, Nat. Hist. Carol. 2: 68. 1743.
- Nictosma nocturna* (Jacq.) Raf., Fl. Tellur. 2: 9. 1837.
- Epidendrum carolinianum* Lam., Encycl. 1: 182. 1873.
- Epidendrum discolor* A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3: 22. 1845.
- Phaedroanthus nocturnus* (Jacq.) Kuntze, Lex. Gen. Phanerog. 429. 1904.
- Auliza nocturna* (Jacq.) Small, Fl. Miami 56. 1913.
- Amphyglottis nocturna* (Jacq.) Britt., Sci. Surv. Porto Rico & Virg. Isl. 5, 2: 200. 1924.
- TESTIGO: Blanco 1721 (USJ).
- Epidendrum notabile*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 121. 1923.
- TESTIGO: Bello 1285 (INB).
- Epidendrum nubium*** Rchb.f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 81. 1866.
- TESTIGO: Smith & Béliz 1991 (CR).
- Epidendrum nutantirhachis*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 69. 1930.
- TESTIGO: Achí 6 (USJ).
- Epidendrum obliquifolium*** Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 73. 1935.
- TESTIGO: Blanco 1536 (USJ).
- Epidendrum octomerioides*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 248. 1907.
- TESTIGO: Morales 755 (USJ).
- Epidendrum odontochilum*** Hágster, Orquídea (Méx.) 11: 23. 1988.
- TESTIGO: Pupulin 3344 (USJ).
- Epidendrum oerstedii*** Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 937. 1852.
- Epidendrum costaricense* Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 937. 1852.
- Epidendrum umlaufii* Zahlbr., Wiener Ill. Gartenz. 18: 209. 1893.
- Epidendrum ciliare* L. var. *oerstedii* (Rchb.f.) L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 327. 1946.
- Auliza oerstedii* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 545. 1977, nom. illeg.
- Auliza costaricensis* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 546. 1977, nom. illeg.
- TESTIGO: Solera s.n. (USJ).
- Epidendrum oxyglossum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 40. 1923.
- Epidendrum exile* Ames, Sched. Orch. 4: 40. 1923.
- TESTIGO: Blanco & Narit 1971 (USJ).
- Epidendrum pachyceras*** Hágster & L. Sánchez, Icon. Orch. 2: t. 170. 1993.
- TESTIGO: Utley & Utley 2955 (CR).
- Epidendrum pachyrachis*** Ames, Sched. Orch. 2: 32. 1923.
- TESTIGO: Hágster 8261 (AMO).
- Epidendrum pallens*** Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 82. 1866.
- Microepidendrum pallens* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 557. 1977, nom. illeg.
- TESTIGO: Pupulin & Mora-Retana 422 (USJ).
- Epidendrum palmense*** Ames, Sched. Orch. 2: 33. 1923. *
- Epidendrum magnibracteatum*** Ames, Sched. Orch. 1: 16. 1922.
- TESTIGO: Pupulin 791 (USJ).
- Epidendrum palmidium*** Hágster, Icon. Orch. 3: t. 364. 1999. *
- TESTIGO: Atwood et al. 4163 (USJ).
- Epidendrum paradisicolum*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 366. 1999.
- TESTIGO: Sánchez et al. 434 (AMO).
- Epidendrum paraguastigma*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 367. 1999.
- TESTIGO: Sánchez et al. 459 (CR).
- Epidendrum paranthicum*** Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 732. 1852.
- Epidanthus paranthicus* (Rchb.f.) L.O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 150. 1940.
- TESTIGO: Morales 584 (USJ).
- Epidendrum parkinsonianum*** Hook., Bot. Mag. 67: t. 3778. 1840.
- Epidendrum aloifolium* Batem., Orch. Mex. & Guat. 225. 1840.
- Epidendrum pugioniforme* Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 11: 305. 1890.
- Epidendrum falcatum*** Lindl. var. *zeledoniae* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 37. 1923.
- TESTIGO: Pupulin 793 (USJ).

- Epidendrum paucifolium*** Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. 3: 248. 1907.
TESTIGO: Gómez-Laurito 4109 (USJ).
- Epidendrum pendens*** L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 421. 1941.
TESTIGO: Haber 7986 (CR).
- Epidendrum penneystigma*** Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 368. 1999. *
TESTIGO: Dryer 1567 (CR).
- Epidendrum peperomia*** Rchb.f., Bonpland. 2: 20.1854.
Epidendrum porpax Rchb.f., Bonplandia 3: 220. 1855.
Epidendrum porphyrophyllum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 27. 1922.
- Epidendrum gnomus*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 37. 1922.
- Neolehmannia peperomia*** (Rchb.f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 37. 1976.
- Neolehmannia porpax*** (Rchb.f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 37. 1976.
- Nanodes porpax*** (Rchb.f.) Brieg., Proc. 3rd World Orch. Conf. 334. 1960, *nom. illeg.*
- Nanodes gnomus*** (Schltr.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 513. 1977.
TESTIGO: Pupulin et al. 1714 (USJ).
- Epidendrum pergameneum*** Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 86. 1866.
TESTIGO: Rivera 102 (INB).
- Epidendrum pfavii*** Rolfe, Kew Bull. 392. 1894. *
TESTIGO: Herrera & Sánchez 7298 (USJ).
- Epidendrum phragmites*** Heller & L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 32, 2: 7. 1968.
TESTIGO: Williams & Molina 13807 (AMES).
- Epidendrum phyllocharis*** Rchb.f., Xenia Orch. 3: 11. 1878.
TESTIGO: Dressler 194 (USJ).
- Epidendrum physodes*** Rchb.f., Gard. Chron. 289. 1873.
TESTIGO: Rivera 448 (USJ).
- Epidendrum piliferum*** Rchb.f., Linnaea 41: 83. 1876.
TESTIGO: Boyle et al. 5135 (USJ).
- Epidendrum platystigma*** Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 83. 1866. *
TESTIGO: Hágster 6922 (USJ).
- Epidendrum polychlamys*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 109. 1906.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 572 (USJ).
- Epidendrum powellii*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 38. 1922.
- Epidendrum arcuiflorum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 58. 1930.
TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
- Epidendrum pseudopedipendrum*** Rchb.f., Xenia Orch. 1: 160. 1856.
Pseudopedipendrum spectabile Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 733. 1852, *non Epidendrum spectabile* Focke, nec Rchb.f.
- Epidendrum pseudopedipendrum*** Rchb.f. var. *auratum* Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 23: 406. 1885.
TESTIGO: Pupulin et al. 1113 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum pseudoramosum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 361. 1912.
TESTIGO: Atwood et al. 5022 (USJ).
- Epidendrum puteum*** Standl. & L.O. Williams., Ceiba 3: 191. 1953. *
TESTIGO: Estrada s.n. (USJ).
- Epidendrum radicans*** Pav. ex Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 104. 1831.
Epidendrum rhizophorum Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 24: Misc. 8. 1838.
- Epidendrum pratense*** Rchb.f., Beitr. Orch.-K. C. Amer. 84. 1866.
- Epidendrum radicans*** Pav. ex Lindl. var. *chiriquense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 39. 1922.
TESTIGO: Cascante 21 (USJ).
- Epidendrum rafael-lucasii*** Hágster, Icon. Orch. 2: t. 179. 1993.
TESTIGO: Pupulin & Mora-Retana s.n. (USJ).
- Epidendrum ramonianum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 217. 1923. *
TESTIGO: Pupulin et al. 3252 (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum ramosissimum*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 48. 1925. *
TESTIGO: Blanco 1651 (USJ).
- Epidendrum ramosum*** Jacq., Enum. Syst. Pl. Carib. 29. 1760.
Isochilus ramosus (Jacq.) Spreng., Syst. Veg. 3: 374. 1826.
- Sphatiger ramosus* (Jacq.) Britt., Sci. Surv. Porto Rico & Virg. Isl. 5, 2: 202. 1924.
- Epidendrum ramosum*** Jacq. var. *lineare* Stehle, Fl. Descr. Antill. Fr. 1: 163. 1939.
TESTIGO: Morales 1365 (USJ).
- Epidendrum raniferum*** Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 109. 1831.
Epidendrum raniferum Lindl. var. *luteum* Lindl., Folia Orch., Epidendrum 53. 1853.
- TESTIGO: Castelfranco s.n. (Jard. Bot. Gaia).

- Epidendrum repens*** Cogn., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 7: 122. 1909.
- Epidendrum bourgeavii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 401. 1918.
- Epidendrum solissequum* Kraenzl., Arkiv Bot. 16: 17. 1920.
TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 716 (USJ).
- Epidendrum resectum*** Rchb.f., Linnaea 41: 82. 1876.
- Epidendrum reflexum* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 49. 1925.
TESTIGO: *Boyle & Davis* 5417 (USJ).
- Epidendrum rigidiflorum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 296. 1923.
TESTIGO: *Boyle* 523 (USJ).
- Epidendrum rigidum*** Jacq. var. *angustisegmentum* L.O Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 371. 1946.
TESTIGO: *Todzia* 512 (CR).
- Epidendrum rugosum*** Ames, Sched. Orch. 6: 74. 1923. *
TESTIGO: *Córdoba & Allen* 1104 (USJ).
- Epidendrum sanchoi*** Ames, Sched. Orch. 4: 48. 1923.
TESTIGO: *Grayum* 3962 (CR).
- Epidendrum sancti-ramoni*** Kraenzl., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 74: 137. 1929.
TESTIGO: *Pupulin et al.* 886 (USJ).
- Epidendrum santaclarensse*** Ames, Sched. Orch. 4: 49. 1923.
TESTIGO: *Hágsater et al.* 4862 (AMO).
- Epidendrum sculptum*** Rchb.f., Bonplandia 2: 89. 1854.
Epidendrum boisserianum Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, 2: 459. 1918.
- Epidendrum colonense* Ames, Sched. Orch. 1: 14. 1922.
- Epidendrum gibbosum* L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 420. 1941.
TESTIGO: *Pupulin* 373 (USJ).
- Epidendrum selaginella*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 48. 1906.
Microepidendrum selaginella (Schltr.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 557. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: *Atwood* 89-234 (USJ).
- Epidendrum sigmoideum*** Hágsater, Icon. Orch. 3: t. 381. 1999. *
TESTIGO: *Boyle* 70-89 (USJ).
- Epidendrum stamfordianum*** Batem., Orch. Mex. & Guat. t. 11. 1838.
Epidendrum basilare Kl., Allg. Gartenz. 11: 193. 1843.
- Epidendrum cycnostalix* Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 731. 1852.
- Epidendrum stamfordianum* Batem. var. *pictum* Lem., Jard. Fl. 3: t. 251. 1852.
- Epidendrum stamfordianum* Batem. var. *parviflorum* Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. 19. 1856
- Epidendrum stamfordianum* Batem. var. *wallacei* Rchb.f., Gard. Chron. ser. 3, 1: 543. 1887.
- Epidendrum stamfordianum* Batem. var. *leeanum* Rchb.f., Gard. Chron. ser. 3, 3: 521. 1888.
- Epidendrum stamfordianum* Batem. var. *lawrenceanum* hort. ex Stein, Orchideenb. 240. 1892.
- Psilanthemum basilare* Kl. ex Stein, Orchideenb. 238. 1892.
- Auliza stamfordiana* (Batem.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 548. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: *Pupulin* 370 (USJ).
- Epidendrum strangeanum*** Rchb.f., Gard. Chron. 15: 462. 1881.
Epidendrum glandulosum Ames, Sched. Orch. 7: 5. 1924.
TESTIGO: *Blanco et al.* 1490 (USJ).
- Epidendrum stevensii*** Hágsater, Orquídea (Méx.) 12: 284. 1992. *
TESTIGO: *Stevens* 13900 (CR).
- Epidendrum storkii*** Ames, Sched. Orch. 7: 10. 1924.
Epidendrum difforme Jacq. var. *storkii* (Ames) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 2: 56. 1934.
TESTIGO: *Núñez R.* 13 (USJ).
- Epidendrum strobiliferum*** Rchb.f., Nederl. Kruidk. Arch. 4: 333. 1859.
Isochilus ramosus Focke, Tijdschr. Natuurk. Wetensch. 4: 69. 1851.
- Epidendrum strobiliferum* Rchb.f. var. *swartzii* Rchb.f. ex Griseb., Fl. Brit. W. Ind. 618. 1864.
- Epidendrum mosenii* Barb. Rodr., Gen. Sp. Orch. Nov. 2: 144. 1881, non Rchb.f. 1880.
- Epidendrum rodrieguesii*** Cogn., Martius Fl. Bras. 3, 5: 170. 1898.
- Epidendrum verecundum*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 42. 1922.
- Sphatiger strobiliferus* (Rchb.f.) Small, Man. Southeast. Flora: 390. 1933.
TESTIGO: *Castelfranco s.n.* (Jard. Bot. Gaia).
- Epidendrum subnutans*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 73. 1930. *
TESTIGO: *Ingram et al.* 1545 (USJ).
- Epidendrum summerhayesii*** Hágsater, Icon. Orch. 2: t. 189. 1993.
TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).

Epidendrum talamancaicum (J.T. Atwood) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 33: 124. 1990.

Epidanthus talamancaicus J.T. Atwood, Ic. Pl. Trop. 14: t. 1315. 1989.

TESTIGO: Mack 15 (USJ).

Epidendrum thurstonorum Hágster, Icon. Orch. 3: t. 386. 1999. *

TESTIGO: Thurston T-2671 sub Hágster 6676 (CR).

Epidendrum trachytele Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 249. 1907.

TESTIGO: Atwood et al. 4167 (USJ).

Epidendrum trialatum Hágster, Orquídea (Méx.) 9: 255. 1984. *

TESTIGO: Blanco & Arias 976 (USJ).

Epidendrum triangulabium Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 75. 1930.

Pleuranthium triangulabium (Ames & C. Schweinf.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1, 9: 514. 1977, nom. illeg.

TESTIGO: Standley & Valerio 44825 (AMES).

Epidendrum trianthum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 296. 1923.

Epidendrum nagelii L.O. Williams, Amer. Orch. Soc. Bull. 10(4): 103. 1941.

TESTIGO: Lankester 1217 (AMES).

Epidendrum turialvae Rchb.f., Gard. Chron. 1678. 1871. *

TESTIGO: Blanco 1677 (USJ).

Epidendrum villegastigma Hágster & García-Cruz, Icon. Orch. 3: t. 397. 1999. *

TESTIGO: Dressler & Horich sub Hágster 7144 (CR).

Epidendrum vincentinum Lindl., J. Bot. (Hooker) 3: 88. 1840.

Epidendrum serricardium Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 218. 1923.

Epidendropsis vincentina (Lindl.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 114. 1976.

TESTIGO: Pupulin et al. 643 (USJ).

Epidendrum volutum Lindl. & Paxt., Fl. Gard. II: 151. 1852.

Epidendrum radlkoferianum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 142. 1921.

TESTIGO: Fonseca sub Hágster 8452 (CR).

Epidendrum wercklei Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 48. 1906.

Epidanthus wercklei (Schltr.) Garay, Orch. Digest 41: 22. 1977.

Neowilliamsia wercklei (Schltr.) Dressler, Orquídea (Méx.) 8: 35. 1981.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 542 (USJ).

ERIOPSIS LINDL.

Eriopsis biloba Lindl., Bot. Reg. 33: t. 18. 1847.

Eriopsis rutidobulbon J.D. Hook., Bot. Mag. 75: t. 4437. 1849.

Eriopsis wercklei Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 16: 447. 1920.

TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).

ERYCINA LINDL.

Erycina cristagalli (Rchb.f.) N.H. Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 136. 2001.

Oncidium cristagalli Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 697. 1852.

Oncidium decipiens Lindl., Fol. Orch. *Oncidium* 22. 1855.

TESTIGO: Pupulin 51 (USJ).

Erycina pumilio (Rchb.f.) N.H. Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 136. 2001.

Oncidium pumilio Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 697. 1852.

Oncidium gnoma Kranzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 98. 1922.

Oncidium titania Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 67. 1923.

Oncidium oberonia Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 113. 1924.

Oncidium hondurensis Ames, Bot. Mus. Leafl. 1: 31. 1933.

Tolumnia pumilio (Rchb.f.) Hoehne, Icon. Orch. Bras. 231. 1949.

Psygmorechis pumilio (Rchb.f.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 288. 1972.

Psygmorechis gnoma (Kraenzl.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 289. 1972.

TESTIGO: Blanco 1517 (USJ).

Erycina pusilla (L.) N.H. Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 136. 2001.

Epidendrum pusillum L., Sp. Pl. ed. 2: 1352. 1763.

Cymbidium pusillum (L.) Sw. Nov. Act. Upsal. 6: 74. 1799.

Oncidium pusillum (L.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 714. 1863.

Tolumnia pusilla (L.) Hoehne, Icon. Orch. Bras. 231. 1949.

Psygmorechis pusilla (L.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 288. 1972.

TESTIGO: Blanco et al. 1753 (USJ).

ERYTHRODES BLUME

Erythrodes bifida Christenson, in sched.

TESTIGO: Morales 1618 (USJ).

Esta especie, de espolón largo y cilíndrico, corresponde al taxon determinado por Dressler (1993) como

Aspidogyne sp. en su clave para el género en Costa Rica y Panamá, cuya fotografía se presenta en la misma publicación.

Erythrodes bimentata Dressler, Orquídea (Méx.) 13: 255. 1993. *

TESTIGO: Atwood et al. 5029 (USJ).

Erythrodes calophylla (Rchb. f.) Ames, Orch. 7: 68. 1922.

Physurus calophyllus Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr. Amer. 64. 1866.

TESTIGO: Blanco & Vega 346 (USJ).

Erythrodes clavigera (Rchb. f.) Ames, Orchidaceae 7: 70. 1922.

Physurus claviger Rchb. f., Bonplandia 4: 211. 1856.

Ligeophila clavigera (Rchb. f.) Garay, Bradea 2: 195. 1977.

TESTIGO: Gómez & Herrera 23654 (MO).

Erythrodes epiphytica Dressler, Orquídea (Méx.) 13: 257. 1993.

TESTIGO: Chacón 241 (CR).

Erythrodes killipii Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 34: 150. 1921.

Physurus nigrescens Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 380. 1918.

Erythrodes nigrescens (Schltr.) Ames, Sched. Orch. 7: 74. 1922.

TESTIGO: Mora & Pupulin s.n. (USJ).

Erythrodes lunifera (Schltr.) Ames, Orchidaceae 7: 71. 1922.

Physurus luniferus Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 15: 199. 1918.

TESTIGO: Knapp 879 (CR).

Erythrodes maculata (Hook.) Ames, Orchidaceae 7: 72. 1922.

Physurus maculatus Hook., Bot. Mag. 88: t. 5305. 1862.

Platythelys maculata (Hook.) Garay, Bradea 2: 197. 1977.

TESTIGO: Gómez et al. 23019 (CR).

Erythrodes roseoalba Dressler, Orquídea (Méx.) 13: 257. 1993.

TESTIGO: Atwood et al. 5005 (USJ).

Erythrodes tridax (Rchb. f.) Ames, Orchidaceae 7: 76. 1922.

Physurus tridax Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr. Amer. 64. 1866.

Physurus purpureus Ames, Orchidaceae 2: 259. 1908.

Erythrodes purpurea (Ames) Ames, Orchidaceae 5: 25. 1915.

TESTIGO: Grayum & Sperry 1852 (DUKE).

Erythrodes tuerckheimii (Schltr.) Ames, Orchidaceae 7: 77. 1922.

Physurus tuerckheimii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 132. 1906.

Aspidogyne tuerckheimii (Schltr.) Garay, Bradea 2: 204. 1977.

TESTIGO: Garwood et al. 978 (CR).

Erythrodes utriculata Dressler, Orquídea (Méx.) 13: 260. 1993. *

Aspidogyne utriculata (Dressler) Szlach., Fragm. Flor. Geobot., Supp. 3: 115. 1995.

TESTIGO: Herrera 3245 (CR).

Erythrodes vaginata (Hook.) Ames, Orchidaceae 5: 29. 1915.

Physurus vaginatus Hook., Icon Pl. 5: t. 449. 1841.

Platythelys vaginata (Hook.) Garay, Bradea 2: 198. 1977.

TESTIGO: Atwood et al. 5013 (USJ).

Erythrodes venustula (Ames) Ames, Orchidaceae 5: 28. 1915.

Physurus venustulus Ames, Orchidaceae 2: 261. 1908.

Platythelys venustula (Ames) Garay, Bradea 2: 198. 1977.

TESTIGO: Standley & Valerio 47011 (AMES).

Erythrodes vescifera (Rchb. f.) Ames, Orch. 7: 78. 1922.

Physurus vescifer Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 64. 1866.

Physurus lehmannii Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 380. 1918.

Erythrodes lehmannii (Schltr.) Ames, Orch. 7: 71. 1922.

TESTIGO: Atwood 89-48 (CR).

EULOPHIA R. BR.

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle, Fl. Jamaica 1: 112. 1910.

Limodorum altum L., Syst. Nat. ed. 2. 2: 594. 1767.

TESTIGO: Merli s.n. (Jard. Bot. Gaia).

EURYSTYLES WAWRA

Eurystyles auriculata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 86. 1923.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 1739 (USJ).

Eurystyles cornu-bovis Szlach., Fragm. Flor. Geobot. 37: 16. 1992.

TESTIGO: Haber 5379 (MO).

Eurystyles standleyi Ames, Sched. Orch. 9: 9. 1925. *

TESTIGO: Atwood & Morris 4082 (CR).

FERNANDEZIA SCHLTR.

Fernandezia tica Mora-Ret. & J. García, Brenesia 39-40: 164, fig. 1. 1995. *
TESTIGO: Atwood & Rodríguez 4181 (USJ).

FUNKIELLA SCHLTR.

Funkiella versiformis Szlach., Fragm. Flor. Geobot. Ann. 39: 435. 1994. *
Funckiella stolonifera auct., non (Ames & Correll Garay.
TESTIGO: Blanco et al. 903 (USJ).

GALEANDRA LINDL.

Galeandra beyrichii Rchb.f., Linnaea 24:854. 1849
TESTIGO: Rodríguez C. 1337 (USJ).
Galeandra dives Rchb.f., Bonplandia 2: 98. 1854.
Galeandra batemanii auct., non Rolfe.
Galeandra baueri auct., non Lindl.
TESTIGO: Blanco 1639 (USJ).

GALEOTTIA A. RICH.

Galeottia grandiflora A. Rich., Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 3, 3: 25. 1845.
Batemannia grandiflora Rchb.f., Bonplandia 4: 323. 1856.
Zygopetalum grandiflorum (A. Rich.) Benth. & J.D. Hook. ex Hemsl., Biol. Centr. Amer. Bot. 3: 51. 1883.
Mendoncelia grandiflora (A. Rich.) Hawkes, Orquídea (Méx.) 25: 7. 1964.
TESTIGO: Cambronero s.n. (USJ).

GALEOTTIELLA SCHLTR.

Galeottiella nutantiflora (Schltr.) Szlach., Fragm. Flor. Geobot. 35: 63. 1991.
Spiranthes nutantiflora Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 131. 1906.
TESTIGO: Morales 700 (USJ).

GOMPHICHIS LINDL.

Gomphichis costaricensis (Schltr.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 37. 1934.
Stenoptera costaricensis Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 375. 1918.
Gomphichis merzii Senghas, Die Orchideen 2: 26. 1994.
TESTIGO: Mora & Pupulin s.n. (USJ).

GONGORA RUIZ & PAV.

Gongora amparoana Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 50. 1923. *
TESTIGO: Bello 342 (CR).

Gongora armeniaca (Lindl. & Paxton) Rchb. f.,

Xenia Orchid. 1: 52. 1854.

Acropora armeniaca Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 1: 94. 1850-1851.

Acropora cornuta Klotzsch, Allm. Gartenz. 20: 186. 1852.

Gongora cornuta (Klotzsch) hort. ex Jenny, Orchidee (Hamburg) 32: 155. 1981.

Gongora armeniaca (Lindl. & Paxton) Rchb. f. subsp. *cornuta* (Klotzsch) Stein, Orchideenb. 259. 1892.

TESTIGO: Pupulin et al. 2088 (Jard. Bot. Gaia).

Gongora claviodora Dressler, Orquideología 7: 75. 1972.

TESTIGO: Pupulin et al. 1391 (Jard. Bot. Gaia).

Gongora gibba Dressler, Orquideología 7: 72. 1972.

TESTIGO: Dressler 2995 (CR).

Gongora horichiana Fowlie, Orch. Digest 29: 298. 1864.

Gongora armeniaca var. *bicornuta* C. Schweinf. & P. H. Allen, Bot. Mus. Leafl. 13: 139. 1948.

TESTIGO: Whitten & Hills 1582 (CR).

Gongora leucochila Lem., Flore des Serres 1: 207, t. 37. 1845.

Gongora histrionica Rchb. f., Bonplandia (Hannover) 2: 92. 1854.

Gongora powellii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 62. 1922.

TESTIGO: Chacón 203 (CR).

Las especies costarricenses del género *Gongora* no han sido todavía resueltas taxonómicamente; es probable que el concepto de *G. leucochila* como se utiliza aquí incluya uno o más taxa no descritos. Para esta especie problemática, varios autores han utilizado también los nombres *Gongora maculata* Lindl. y *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pav.

Gongora unicolor Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 299. 1923.

TESTIGO: Rodríguez C. 1193 (USJ).

GONIOCHILUS CHASE**Goniochilus leochilinus** (Rchb. f.) M. W. Chase, Contrib. Univ. Michigan Herb. 16: 125. 1987.

Rodriguezia leochilina Rchb. f., Gard. Chron. 970. 1871.

Mesospinidium leochilinum (Rchb. f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 253. 1923.

Hybochilus leochilinus (Rchb. f.) Mansf., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 44: 58. 1938.

TESTIGO: Lent 2285 (CR).

GOODYERA R. BR.

Goodyera erosa (Ames & C. Schweinf.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 37. 1934.

Epipactis erosa Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 9. 1930.

TESTIGO: *Davidse et al.* 23963 (CR).

Goodyera major Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 68. 1942.

TESTIGO: *Haber & Bello* 7535 (CR).

Goodyera ovatilabia Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 274. 1923.

TESTIGO: *Brenes* 3392 (CR).

Goodyera turialbae Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 275. 1923.

TESTIGO: *Ingram et al.* 501 (USJ).

GOVENIA LINDL.

Govenia ciliolabia Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 80. 1930.

TESTIGO: *Stork* 3003 (AMES).

Govenia cf. lagenophora Lindl., Edwards's Bot. Reg. 25: misc. 46. 1839.

TESTIGO: *Pupulin* 429 (USJ).

Govenia liliacea (LaLlave & Lex.) Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1795. 1836.

Maxillaria liliacea LaLlave & Lex., Nov. Veg. Desc. Orch. Opus 12. 1825.

Govenia deliciosa Rchb. f., Bot. Zeitung 10: 836. 1852.

TESTIGO: *Atwood* 89-211 (USJ).

Govenia quadruplicata Rchb. f., Beitr. Orchid. Centr. Amer. 75. 1866. *

TESTIGO: *Smith* 564 (AMES).

Govenia viaria Dressler, Lankesteriana 3: 26. 2002. *

TESTIGO: *Dressler & Mora* 6168 (USJ).

HABENARIA WILLD.

Habenaria alata Hook., Exot. Fl. 3: t. 169. 1826.

Habenaria platantheroides Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 372. 1918.

TESTIGO: *Dressler & Biología* 93 (USJ).

Habenaria aviculoides Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 1. 1930.

TESTIGO: *Dressler et al. s.n.* (USJ).

Habenaria clypeata Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 311. 1835.

TESTIGO: *Gómez-Laurito & Ortíz* 13435 (USJ).

Habenaria costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 138. 1922. *

Habenaria novemfida auct., non Lindl.

TESTIGO: *Rodríguez C.* 1214 (USJ).

Habenaria distans Griseb., Cat. Pl. Cuba 270. 1866.

Habenaria amparoana Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 6. 1923.

TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).

Habenaria eustachya Rchb. f., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 3: 274. 1885.

Habenaria jimenezii Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 372. 1918.

Habenaria floribunda auct., non Lindl.

TESTIGO: *Haber et al.* 8781 (USJ).

Habenaria heptadactyla Rchb. f., Linnaea 19: 376. 1846.

TESTIGO: *Pohl* s.n. (USJ).

Habenaria irazuensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 77. 1925.

TESTIGO: Ningún espécimen visto.

Habenaria lacera (Michx.) R. Br., Prod. 312. 1813.

Orchis lacera Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 156. 1803.

Platanthera lacera (Michx.) G. Don, Hort. Brit. (ed. 3) 650. 1839.

Fimбриella lacera (Michx.) Farw., Rep. (Annual) Commiss. Parks Boulevards Detroit 11: 55. 1900.

Blephariglottis lacera (Michx.) Farw., Ann. Rep. Mich. Acad. Sci 2: 42. 1901

Fimбриella lacera (Michx.) Butzin, Willdenowia 11: 323. 1981.

TESTIGO: *Lefor & Class* 861 (USJ).

Habenaria lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 2. 1923. *

Habenaria brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 159. 1923.

TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 569 (USJ).

Habenaria mesodactyla Griseb., Fl. Brit. W. Indies 664. 1864.

TESTIGO: *Ocampo* 2248 (CR).

Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 3: 274. 1885.

Orchis monorrhiza Sw., Prodr. 118. 1788.

TESTIGO: *Morales* 777 (USJ).

Habenaria quinqueseta (Michx.) Sw., Adnot. Bot. 46: 182. 1829.

Orchis quinqueseta Michx., Fl. Bor. Am. 2: 155. 1803.

Habenaria macroceratitis Willd., Sp. Pl. 4:44. 1805.

Habenaria quinqueseta var. *macroceratitis* (Willd.) Luer, Nat. Orch. Florida 158. 1972.

TESTIGO: *Solomon* 631 (CR).

Habenaria repens Nutt., Gen. N. Am. Pl. 2: 190. 1818.

TESTIGO: *Herrera & Mora Ch.* 6875 (USJ).

Habenaria rodeiensis Barb. Rodr., Gen. Spec. Orchid. 2: 256. 1882.

TESTIGO: Wilbur & Stone 10688 (DUKE).

Habenaria strictissima Rchb. f., Linnaea 18: 407. 1844. TESTIGO: Opler 1841 (MO).

Habenaria trifida Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 330. 1815.

Habenaria endresiana Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 159. 1923.

Bonatea pauciflora Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 329. 1835.

Habenaria pauciflora (Lindl.) Rchb.f., Bonplandia 2: 10. 1854.

TESTIGO: Lent 2609 (USJ).

Habenaria wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 7. 1923.

Habenaria gymnadenioides Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 271. 1923.

Habenaria verecunda Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 6. 1923.

Habenaria hondurensis Ames, Bot. Mus. Leafl. 3: 26. 1934.

TESTIGO: Davidse 2411 (MO).

HAPALORCHIS SCHLTR.

Hapalorchis pumila (C. Schweinf.) Garay, Fl. Ecuador 9: 246. 1978.

Spiranthes pumila C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 9: 229. 1941.

TESTIGO: Lankester 1593 (US).

HOMALOPETALUM ROLFE

Homalopetalum pumilio (Rchb. f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 48. 1923.

Brassavola pumilio Rchb. f., Linnaea 18: 402. 1844.

Homalopetalum costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 47. 1923.

TESTIGO: Dressler & Mora s.n. (USJ).

HOULLETTIA BRONGN.

Houlettea tigrina Linden ex Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 3: 172. 1853.

Houlettea lansbergii Linden ex Rchb. f., Gartenflora 2. 1855.

TESTIGO: Pupulin 1614 (Jard. Bot. Gaia).

HUNTLEYA BATEM. EX LINDL.

Huntleya burtii (Endrés & Rchb. f.) Pfitzer, Nat. Pflanzenfam. 2 (6): 205. 1889.

Batemannia burtii Endrés & Rchb. f., Gard. Chron.: 1099. 1872.

Huntleya meleagris auct., non Lindl.

TESTIGO: Pupulin 88 (USJ).

HYBOCHILUS SCHLTR.

Hybochilus inconspicuus (Kraenzl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 430. 1920.

Rodriguezia inconspicua Kraenzl., Bull. Herb. Boissier 3: 630. 1895.

TESTIGO: Pupulin 1419 (USJ).

IONOPSIS KUNTH

Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 683. 1861.

Epidendrum satyrioides Sw., Prodr. 123. 1788.

Dendrobium testiculatum Sw., Nov. Act. Upsal. 6: 83. 1799.

Ionopsis testiculata (Sw.) Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 193. 1833.

Ionopsis teres Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 95. 1838.

Ionopsis costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 62. 1923.

TESTIGO: Dressler & Mora s.n. (USJ).

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl., Coll. Bot. t. 39a. 1821.

Epidendrum utricularioides Sw., Prodr. 122. 1788.

Ionopsis paniculata Lindl., Bot. Reg. 22: sub t. 1904. 1836.

TESTIGO: Blanco 1731 (USJ).

ISOCHLUS R. BR.

Isochilus carnosiflorus Lindl., Paxt. Mag. Bot. 11: 213. 1923.

Isochilus crassiflorus A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3: 22. 1845.

Isochilus linearis var. *carnosiflorus* (Lindl.) Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 7. 1941.

TESTIGO: Carman sub Blanco 1050 (USJ).

Isochilus chiriquensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 25. 1922.

Isochilus amparoanus Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 27. 1923.

Isochilus major Cham. & Schltdl. var. *amparoanus* (Schltr.) Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 11. 1941.

TESTIGO: Dryer 2050 (CR).

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br., Ait. Hort. Kew. ed. 2, 5: 209. 1813.

Epidendrum lineare Jacq., Enum. Pl. Carib. 29. 1760.

Cymbidium lineare (Jacq.) Sw., Nov. Act. Ups. 6: 72. 1799.

Leptothrium lineare (Jacq.) Kunth, No. Bot. ed. 2, 2: 32. 1840.

- Isochilus linearis* (Jacq.) R. Br. var. *leucanthum*
Cogn., Martius, Fl. Bras. 3(5): 4. 1898.
TESTIGO: *Pupulin & Mora s.n.* (USJ).
- JACQUINIELLA SCHLTR.**
- Jacquiniella aporophylla* (L. O. Williams) Dressler, Taxon 15: 242. 1966.
Epidendrum equitantifolium Ames var. *aporophyllum* L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 152. 1940.
Dressleriella aporophylla (L.O. Williams) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1, 9: 555. 1977, *nom. illeg.*
Briegeria aporophylla (L.O. Williams) Senghas, Orchidee (Hamburg) 31: 30. 1980.
TESTIGO: *Todzia 456* (CR).
Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler, Taxon 15: 242. 1966.
Epidendrum equitans Lindl. Bot. Reg. 24: misc. 44. 1838, *non* Forst. *nec* Ruiz & Pav.
Epidendrum equitantifolium Ames, Sched. Orch. 4: 39. 1923.
Dressleriella equitantifolia (Ames) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1, 9: 555. 1977, *nom. illeg.*
Briegeria equitantifolia (Ames) Senghas, Orchidee (Hamburg) 31: 30. 1980.
TESTIGO: *Atwood et al. 5016* (USJ).
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 124. 1924.
Epidendrum globosum Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. 222. 1763.
Isochilus globosum Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. 112. 1831.
TESTIGO: *Atwood 85-42* (USJ).
Jacquiniella standleyi (Ames) Dressler, Taxon 15: 242. 1966.
Epidendrum standleyi Ames, Sched. Orch. 9: 52. 1925.
Dressleriella standleyi (Ames) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1(9): 556. 1977, *nom. illeg.*
Briegeria standleyi (Ames) Senghas, Orchidee (Hamburg) 31: 30. 1980.
TESTIGO: *Lent 1190* (CR).
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & Wilson, Sci. Surv. Pto. Rico & Virg. Isl. 6: 340. 1926.
Epidendrum teretifolium Sw., Prodr. 121. 1788.
Cymbidium teretifolium Sw., Nov. Act. Upsal. 6: 72. 1799.
Isochilus teretifolium Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 21. 112. 1831.
Epidendrum teres Rchb.f., Bonplandia 3: 220. 1855, *non* Thunb.
- Epidendrum teretifolium* Sw. var. *powellianum* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 41. 1922.
Jacquiniella teres (Rchb.f.) Hamer & Garay, Orq. El Salvador 2: 30. 1974.
Dressleriella teretifolia (Sw.) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1(9): 555. 1977, *nom. illeg.*
Briegeria teres (Rchb.f.) Senghas, Orchidee (Hamburg) 31: 30. 1980.
Briegeria teretifolia (Sw.) Senghas, Orchidee (Hamburg) 31: 30. 1980.
TESTIGO: *Dressler & Biología 136* (USJ).
- KEFERSTEINIA RCHB.F.**
- Kefersteinia alba* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 228. 1923.
Chondrorhyncha alba (Schltr.) L. O. Williams, Ceiba 5: 191. 1956.
TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).
Kefersteinia costaricensis Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 613. 1918.
Chondrorhyncha costaricensis (Schltr.) P. H. Allen, Ann. Missouri Bot. Gard. 36: 86. 1949.
TESTIGO: *Mora-Retana & Dressler s.n.* (USJ).
Kefersteinia endresii Pupulin, Ann. Naturhist. Mus. Wien. 103B: 543. 2001. *
TESTIGO: *Endrés s. n.* (W).
Kefersteinia excentrica Dressler & Mora-Ret., Orquídea (Méx.) 13: 261. 1993.
TESTIGO: *Dressler & Mora-Retana s. n.* (USJ).
Kefersteinia lactea (Rchb. f.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 52. 1923.
Zygotelatum lacteum Rchb. f., Gard. Chron. 1290. 1872.
Chondrorhyncha lactea (Rchb. f.) L. O. Williams, Caldasia 5: 16. 1942.
TESTIGO: *Pupulin 9* (USJ).
Kefersteinia microcharis Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 300. 1923. *
Chondrorhyncha microcharis (Schltr.) L.O. Williams, Ceiba 5: 194. 1956.
TESTIGO: *Pupulin 252* (USJ).
Kefersteinia orbicularis Pupulin, Lindleyana 15: 25. 2000. *
TESTIGO: *Pupulin et al. 1170* (USJ).
Kefersteinia parvilabris Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 52. 1923.
Chondrorhyncha parvilabris (Schltr.) L.O. Williams, Ceiba 5: 195. 1956.
Kefersteinia deflexipetala Fowlie, Orch. Digest 30: 117. 1966.
TESTIGO: *Germani 20* (USJ).

Kefersteinia retanae G. Gerlach ex C.O. Morales,
Brenesia 52: 75. 2000. *

TESTIGO: *Gerlach s.n.* (USJ).

Kefersteinia wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 53. 1923. *

Zygotetalum umbonatum Rchb. f., nom. herb.

Chondrorhyncha wercklei (Schltr.) C. Schweinf.,
Amer. Orch. Soc. Bull. 12: 386. 1944.

TESTIGO: *Pupulin & Barboza 3039* (USJ).

KEGELIELLA MANSF.

Kegeliella atropilosa L. O. Williams & Heller,
Fieldiana, Bot. 31: 39. 1964.

Kegeliella houtteana auct., non (Rchb. f.) L.O.
Williams.

TESTIGO: *Fournier s.n.* (USJ, en líquido).

Kegeliella kupperi Mansf., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 36: 60. 1934.

TESTIGO: *Fournier s.n.* (USJ, en líquido).

LACAENA LINDL.

Lacaena spectabilis (Klotzsch) Rchb. f., Bonplandia
2: 92. 1854.

Nauenia spectabilis Klotzsch, Allg. Gartenzeitung
21: 193. 1853.

Lacaena nicaraguensis L.O. Williams, Fieldiana,
Bot. 31: 41. 1964.

TESTIGO: *Cambronero s.n.* (USJ).

LAELIA LINDL.

Laelia rubescens Lindl., Bot. Reg. 26: Misc. 20, t.
41. 1840.

Laelia acuminata Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 17, t.
41. 1840.

Laelia peduncularis Lindl., Bot. Reg. 27: misc. 17,
t. 24. 1841.

Laelia pubescens Lemoine, Jard. Fleur., misc. 79.
1852.

Laelia violacea Rchb.f., Bonplandia 2: 98. 1854.

Cattleya acuminata Beer, Prakt. Orch. 208. 1854.

Cattleya peduncularis Beer, Prakt. Orch. 208.
1854.

Cattleya rubescens Beer, Prakt. Orch. 208. 1854.

Bletia rubescens Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6:
425. 1862.

Bletia peduncularis Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst.
6: 426. 1862.

Bletia violacea Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6:
426. 1862.

Bletia acuminata Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6:
427. 1862.

TESTIGO: *Valerio 52* (USJ).

LANKESTERELLA AMES

Lankesterella orthantha (Kraenzl.) Garay, Caldasia
8: 521. 1962.

Spiranthes orthantha Kraenzl., Ann. Naturhis.
Mus. Wien 27: 109. 1913.

Lankesterella costaricensis Ames, Sched. Orch. 4:
4. 1923.

Cladobium costaricense Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 87. 1923.

TESTIGO: *Dressler & Biología 165* (USJ).

LEOCHILUS KNOWL. & WESTC.

Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2:
656. 1891.

Epidendrum labiatum Sw., Prodr. 124. 1788.

Liparis labiata (Sw.) Spreng., Syst. Veg. 3: 741.
1826.

Oncidium labiatum (Sw.) Rchb.f., Walp. Ann.
Bot. Syst. 6: 741. 1863.

Leochilus gracilis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni
Veg. Beih. 19: 152. 1923.

TESTIGO: *Blanco et al. 1868* (USJ).

Leochilus scriptus (Scheidw.) Rchb. f., Xenia
Orchid. 1: 15. 1854.

Cryptosanthes scriptus Schweidw., Allg.
Gartenzeitung 11: 101. 1843.

Leochilus major Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni
Veg. Beih. 15: 209. 1918.

Leochilus retusus Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni
Veg. Beih. 19: 256. 1923.

TESTIGO: *Herrera & Chacón 2383* (CR).

Leochilus tricuspidatus (Rchb. f.) Kraenzl.,
Pflanzenreich IV 50: 297. 1922.

Oncidium tricuspidatum Rchb. f., Beitr. Orchid.-k.
C. Amer. 72. 1865.

TESTIGO: *Escobar et al. 3942* (USJ).

LEPANTHES SW.

Lepanthes acoridilabia Ames & Schweinf., Sched.
Orch. 10: 38. 1930. *

TESTIGO: *Standley 42717* (AMES).

Lepanthes amplexens Luer & Hermans, Orchid. Rev.
103: 61. 1995. *

TESTIGO: *Hermans & Hermans 2357* (MO).

Lepanthes arachnion Luer & Dressler, Orquideología 16: 6. 1986.

TESTIGO: *Luer et al. 10615* (MO).

Lepanthes atrata Endrés ex Luer, Lindleyana 10:
135. 1995. *

TESTIGO: *Endrés 18* (W).

Lepanthes atwoodii Luer, Lindleyana, 7: 100. 1992. *

TESTIGO: *Atwood 86-82* (SEL).

- Lepanthes barbae* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 98. 1923. *
Lepanthes glicensteinii Luer, Lindleyana 2: 194. 1987.
 TESTIGO: *Brade 1221* (AMES, ilustración).
Lepanthes barbosae Luer, Lindleyana 10: 135. 1995. *
 TESTIGO: *Barboza s.n.* (MO).
Lepanthes blephariglossa Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 394. 1918.
Lepanthes collaris Luer, Lindleyana 2: 185. 1987.
 TESTIGO: *Blanco 1075* (USJ).
Lepanthes blepharistes Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 92. 1866. *
Lepanthes acostae Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 280. 1923.
 TESTIGO: *Pupulin et al. 3584* (USJ).
Lepanthes bradei Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 394. 1918. *
 TESTIGO: *Pupulin et al. 812* (USJ).
Lepanthes candida Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 138. 1995.
 TESTIGO: *Endrés s.n.* (W).
Lepanthes chameleon Ames, Sched. Orch. 4: 28. 1923. *
 TESTIGO: *Lankester & Sancho s.n.* (AMES).
Lepanthes chiriquensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 17. 1922.
Lepanthes microtica Luer & Escobar, Phytologia 55: 489. 1984.
 TESTIGO: *Escobar 3070* (SEL).
Lepanthes ciliisepala Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 99. 1923 *
 TESTIGO: *Pupulin et al. 879* (USJ).
Lepanthes circularis Luer, Lindleyana 10: 140. 1995. *
 TESTIGO: *Endrés s.n.* (W).
Lepanthes clareae Luer & Hermans, Orchid Rev. 103: 62. 1995. *
 TESTIGO: *Hermans & Hermans 2247* (MO).
Lepanthes coeloglossa Luer, Phytologia 55: 180. 1984.
 TESTIGO: *Boyle 510* (USJ).
Lepanthes confusa Ames & Schweinf., Sched. Orch. 10: 40. 1930.
 TESTIGO: *Alverson & Dauphin 2807* (USJ).
Lepanthes costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 22. 1923. *
Lepanthes inaequiloba Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 46. 1930.
Lepanthes reflexa Luer, J. Hermans & C. Hermans, Lindleyana 10: 168. 1995.
 TESTIGO: *Rivera 388* (USJ).
- Lepanthes crossota* Luer, Lindleyana 2: 188. 1987.
 TESTIGO: *Luer 11630* (MO).
Lepanthes cuspidata Luer, Lindleyana 10: 140. 1995. *
 TESTIGO: *Ingram & Ferrell 860* (CR).
Lepanthes davidsei Luer, Lindleyana 11: 56. 1996. *
 TESTIGO: *Davidse et al. 28801* (MO).
Lepanthes decipiens Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 41. 1930. *
 TESTIGO: *Standley 43070* (AMES).
Lepanthes deformis Luer & Hirtz, Orchidee (Hamburg) 38: 38. 1987.
 TESTIGO: *Luer et al. 9857* (MO).
Lepanthes demissa Luer, Phytologia 55: 182. 1984.
 TESTIGO: *Pupulin et al. 1764* (USJ).
Lepanthes dichroma Luer, Lindleyana 11: 59. 1996. *
 TESTIGO: *Endrés s.n.* (W).
Lepanthes disticha (A. Rich. & Galeotti) Garay & R. E. Schult., Rhodora 61: 6. 1959.
Pleurothallis disticha A. Rich & Galeotti, Ann. Sci. Nat., ser. 3, 3: 16. 1845.
Lepanthes pristidis Rchb. f., Linnaea 22: 820. 1849.
 TESTIGO: *Pupulin & Spadari 2261* (USJ).
Lepanthes dolabriformis Luer, Lindleyana 11: 59. 1996. *
 TESTIGO: *Luer et al. 12089* (MO).
Lepanthes dotaе Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 143. 1995.
 TESTIGO: *Endrés 56*, dibujo (W).
Lepanthes eciliata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 203. 1913.
Lepanthes cascajalensis Ames, Sched. Orch. 4: 27. 1923.
 TESTIGO: *Ingram & Ferrell 534* (USJ).
Lepanthes edentula Luer, Lindleyana 10: 143. 1995.
 TESTIGO: *Luer et al. 10587* (MO).
Lepanthes edwardsii Ames, Bot. Mus. Leafl. 1 (4): 4. 1933.
 TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).
Lepanthes elata Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 90. 1866.
 TESTIGO: *Atwood et al. 5030* (USJ).
Lepanthes elegans Luer, Lindleyana 10: 146. 1995. *
 TESTIGO: *Pupulin et al. 381* (USJ).
Lepanthes erinacea Rchb. f., Bonplandia, 3: 225. 1855. *
Lepanthes wercklei Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 396. 1912.
Lepanthes apiculifera Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 177. 1923.

- Lepanthes endresii* Luer, Lindleyana 7: 106. 1992.
TESTIGO: Blanco & Espinoza 824 (USJ).
- Lepanthes estrellensis* Ames, Sched. Orch. 4: 30. 1923. *
TESTIGO: Lankester & Sancho 385 (AMES).
- Lepanthes excedens* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 72. 1942.
Lepanthes empiris Luer, Phytologia 55: 183. 1984.
TESTIGO: Lewis 105 (AMES).
- Lepanthes eximia* Ames, Sched. Orch. 5: 21. Junio, 1923.
Lepanthes abnormis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 21. Nov. 1923.
TESTIGO: Hespenheide s.n. (USJ).
- Lepanthes falcifera* Luer, Lindleyana 10: 148. 1995. *
TESTIGO: Endrés 663 (W).
- Lepanthes fascinata* Luer, Lindleyana 10: 148. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes ferrelliae* Luer, Orchid Rev. 103: 65. 1995. *
TESTIGO: Ingram et al. 1570 (SEL).
- Lepanthes fimbriata* Ames, Sched. Orch. 3: 11. 1923.
Lepanthes lindleyana Oerst. ex Rchb. f. var. *major* Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 38. 1934.
TESTIGO: Pupulin 2055 (USJ).
- Lepanthes forcipifera* Luer, Lindleyana 10: 151. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes fugiens* Luer, Lindleyana 10: 151. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes gerardensis* M.A. Blanco, in sched. *
TESTIGO: Blanco & Arias 924 (USJ).
- Lepanthes gracillima* Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 154. 1995. *
TESTIGO: Luer et al. 17447 (MO).
- Lepanthes grandiflora* Ames & Schweinf., Sched. Orch. 10: 44. 1930. *
Lepanthes mulderae Luer, Lindleyana 2: 204. 1987.
Lepanthes jennyi Luer, Lindleyana 6: 73. 1991.
TESTIGO: Lankester 1190 (AMES).
- Lepanthes guanacastensis* Ames & Schweinf., Sched. Orch. 10: 45. 1930. *
TESTIGO: Standley & Valerio 46440 (AMES).
- Lepanthes guardiana* Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 156. 1995. *
TESTIGO: Endrés 670 (W).
- Lepanthes hamulifera* Luer, Lindleyana 10: 156. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes helleri* A. D. Hawkes, Phytologia 14: 6. 1966.
Lepanthes infundibulum Luer, Phytologia 55: 186. 1984.
Lepanthes comet-halleyi Luer, Lindleyana 2: 185. 1987.
TESTIGO: Boyle 8-89 (USJ).
- Lepanthes hermansii* Luer, Orchid Rev. 103: 66. 1995. *
TESTIGO: Hermans & Hermans 2252 (MO).
- Lepanthes horichii* Luer, Lindleyana 2: 194. 1987. *
TESTIGO: Blanco & Espinoza 823 (USJ).
- Lepanthes horrida* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 91. 1866. *
Lepanthes sanchoi Ames, Sched. Orch. 4: 34. 1923.
TESTIGO: Morales 593 (USJ).
- Lepanthes inescata* Luer, Lindleyana 2: 197. 1987. *
TESTIGO: Luer 10437 (MO).
- Lepanthes inornata* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 178. 1923. *
Lepanthes costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 22. 1923.
TESTIGO: Brenes 216 (B, destruido).
- Lepanthes jimenezii* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 281. 1923. *
TESTIGO: Ingram et al. 1467 (USJ).
- Lepanthes johnsonii* Ames subsp. *costaricensis* Pupulin, Harvard Pap. Bot. 6: 291. 2001. *
TESTIGO: Pupulin et al. 1979 (USJ).
- Lepanthes jugum* Luer, Lindleyana 2: 197. 1997.
TESTIGO: Pupulin et al. 2265 (USJ).
- Lepanthes lancifolia* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 281. 1923. *
TESTIGO: Acosta s.n. (B, destruido).
- Lepanthes lappacea* Luer, Lindleyana 11: 61. 1996. *
TESTIGO: J. & L. Orchids 1292-419 (MO).
- Lepanthes latipetala* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 48. 1930. *
TESTIGO: Julian sub Blanco 989 (USJ).
- Lepanthes limbellata* Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 159. 1995. *
TESTIGO: Endrés 12 (W).
- Lepanthes lindleyana* Oerst. ex Rchb. f., Bonplandia 3: 225. 1855.
Lepanthes exasperata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 36. 1925.

- Lepanthes lindleyana* var. *angustifolia* Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 37. 1934.
TESTIGO: Morales 652 (USJ).
- Lepanthes macalpinii* Luer, Lindleyana 2: 197. 1987. *
TESTIGO: Atwood 89-167 (USJ).
- Lepanthes maxonii* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 204. 1913.
TESTIGO: Behar 37 (MO).
- Lepanthes mentosa* Luer, Lindleyana 2: 201. 1987. *
TESTIGO: Ingram et al. 1519 (USJ).
- Lepanthes minutilabia* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 49. 1930. *
TESTIGO: Blanco 1510 (USJ).
- Lepanthes minutissima* Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 159. 1995. *
TESTIGO: Pupulin et al. 3582 (USJ).
- Lepanthes monteverdensis* Luer & Escobar, Lindleyana 2: 201. 1987. *
TESTIGO: Pupulin et al. 922 (USJ).
- Lepanthes myiophora* Luer, Lindleyana 2: 204. 1987.
TESTIGO: Morales 820 (USJ).
- Lepanthes mystax* Luer & Escobar, Phytologia 54: 355. 1983. *
TESTIGO: Blanco 896 (USJ).
- Lepanthes nymphalis* Luer, Phytologia 54: 357. 1983. *
TESTIGO: Luer & Luer 6356 (SEL).
- Lepanthes orbella* Luer, Lindleyana 11: 64. 1996. *
TESTIGO: Endrés, ilustración 46 (W).
- Lepanthes ova-rajae* Luer, Lindleyana 2: 207. 1987. *
TESTIGO: Luer 12855 (MO).
- Lepanthes parvilabia* Luer, Lindleyana 10: 162. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes poasensis* Luer, Lindleyana 10: 164. 1995. *
TESTIGO: Luer & Luer 6338 (SEL).
- Lepanthes posthon* Luer, Lindleyana 2: 210. 1987. *
TESTIGO: Luer 12854 (MO).
- Lepanthes purpurea* Luer, Lindleyana 10: 164. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lepanthes pygmaea* Luer, Lindleyana 2: 210. 1987. *
TESTIGO: Pupulin & Warner sub Blanco 1505 (USJ).
- Lepanthes rafaeliana* Pupulin, Harv. Pap. Bot. 6: 289. 2001. *
TESTIGO: Hespenheide s.n. (USJ).
- Lepanthes sannio* Luer & Escobar, Lindleyana 2: 214. 1987. *
- TESTIGO: Escobar 2777 (SEL).
Lepanthes selliana Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 167. 1995.
TESTIGO: Endrés 638 (W).
- Lepanthes similis* Luer, Lindleyana 11: 64. 1996. *
TESTIGO: Endrés 140 (W).
- Lepanthes spadariae* Pupulin, Harv. Pap. Bot. 6: 291. 2001. *
TESTIGO: Pupulin et al. 2372 (USJ).
- Lepanthes standleyi* Ames, Sched. Orch. 9: 44. 1925. *
TESTIGO: Hespenheide s.n. (USJ).
- Lepanthes stenorhyncha* Luer, Lindleyana 10: 170. 1995. *
TESTIGO: Atwood 89-195 (SEL).
- Lepanthes subdimidiata* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 38. 1925. *
Lepanthes ingramii Luer, Lindleyana 7: 108. 1992.
TESTIGO: Lankester 839 (AMES).
- Lepanthes tipulifera* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 91. 1866. *
Lepanthes insectiflora C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 7: 152. 1939.
TESTIGO: Pedruzzi 10 (USJ).
- Lepanthes tridens* Ames, Sched. Orch. 4: 32. 1923. *
TESTIGO: Lankester & Sancho 432 (AMES).
- Lepanthes turialvae* Rchb. f., Bonplandia 3: 255. 1855.
Lepanthes brenesii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 177. 1923.
TESTIGO: Blanco & Narit 1883 (USJ).
- Lepanthes umbonifera* Endrés ex Luer, Lindleyana 10: 173. 1995. *
TESTIGO: Endrés s.n., ilustración 67 (W).
- Lepanthes valerioi* Luer, Lindleyana 11: 67. 1996. *
TESTIGO: Valerio 179 (CR).
- Lepanthes volSELLA* Luer & Escobar, Phytologia 55: 196. 1984. *
TESTIGO: Escobar 3157 (SEL).
- Lepanthes wendlandii* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 21. 1866. *
TESTIGO: Mora & Marín s.n. (USJ).

LEPANTHOPSIS AMES

- Lepanthopsis comet-halleyi* Luer, Monogr. Syst. Bot. 39: 70. 1991. *
TESTIGO: Luer et al. 12099 (MO).
- Lepanthopsis floripecten* (Rchb. f.) Ames, Bot. Mus. Leafl. 1(9): 11. 1933.

- Pleurothallis floripecten* Rchb. f., Bonplandia 2: 25. 1854.
TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
- Lepanthopsis obliquipetala* (Ames & C. Schweinf.) Luer, Monogr. Syst. Bot 39: 76. 1991.
- Physosiphon obliquipetalus* Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 8: 12. 1925.
- Stelis obliquipetala* (Ames & C. Schweinf.) L. O. Williams, Ceiba 5: 54. 1956.
- Pleurothallis connata* Luer, Selbyana 5: 388. 1979.
- Trichosalpinx obliquipetala* (Ames & C. Schweinf.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- TESTIGO: Lankester 680 (AMES).
- LEUCOHYLE KLOTZSCH**
- Leucohyle subulata* (Sw.) Schltr., Die Orchideen: 469. 1914.
- Epidendrum subulatum* Sw., Prodr. 123. 1788.
- Cymbidium subulatum* Sw., Nov. Act. Soc. Upsal. 6: 73. 1799.
- Leucohyle warscewiczii* Kl., Ind. Sem. Hort. Bot. berol. App. 1. 1854.
- Trichopilia hymenantha* Rchb.f., Bonplandia 2: 90. 1854.
- Trichopilia subulata* (Sw.) Rchb. f., Flora 48: 278. 1865.
- Trichopilia jamaicensis* Fawc. & Rendle, J. Bot. 48: 107. 1910.
- TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- LIPARIS L. RICH.**
- Liparis arnoglossophylla* (Rchb. f.) Rchb. f. ex Hemsl., en Biol. Centr.-Am. Bot. 3: 212. 1883.
- Sturmia arnoglossophylla* Rchb. f., Bonplandia 4: 217. 1856.
- TESTIGO: Lankester & Jiménez 488 (AMES).
- Liparis lindeniana* (A. Rich. & Galeotti) Hemsl., Gard. Chron. n.s. 11: 559. 1879.
- Malaxis lindeniana* A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3: 18. 1845.
- Sturmia elliptica* Rchb.f., Linnaea 22: 833. 1849.
- Liparis elliptica* (Rchb. f.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 218. 1861, non Wight.
- Liparis jamaicensis* Lindl. ex Griseb., Cat. Pl. Cub. 261. 1866.
- Leptorchis elliptica* (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 671. 1891.
- Liparis vexillifera* auct., non (La Llave & Lex.) Cogn.
- TESTIGO: Brenes 1451 (CR).
- Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 26. 1830.
- Ophrys nervosa* Thunb., Fl. Jap. 27. 1784.
- Epidendrum nervosum* Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 327. 1794.
- Cymbidium nervosum* Sw., Nov. Act. Soc. Upsal. 6: 76. 1799.
- Malaxis nervosa* Sw., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 21: 235. 1800.
- Liparis elata* Lindl., Bot. Reg. 15: t. 1175. 1828.
- Sturmia nervosa* Rchb.f., Bonplandia 3: 250. 1855.
- Leptorchis elata* Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 671. 1891.
- Leptorchis nervosa* Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 671. 1891.
- TESTIGO: Blanco 1568 (USJ).

LOCKHARTIA HOOK.

- Lockhartia acuta* (Lindl.) Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 767. 1852.
- Fernandezia acuta* Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1806. 1836.
- Lockhartia pallida* Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 767. 1852.
- TESTIGO: Campos s.n. (USJ).
- Lockhartia amoena* Endrés & Rchb. f., Gard. Chron.: 666. 1872.
- Lockhartia costaricensis* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 81. 1906.
- Lockhartia grandibractea* Kraenzl., Engl. Pflanzenr. 4, 50 Heft. 83: 15. 1923.
- TESTIGO: Castelfranco s.n. (USJ).
- Lockhartia dipleura* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 69. 1923.
- TESTIGO: Morúa s.n. (USJ).
- Lockhartia hercodonta* Rchb. f. ex Kraenzl., Pflanzenr. 83: 8. 1923.
- TESTIGO: Pupulin 92 (USJ).
- Lockhartia micrantha* Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 767. 1852.
- Lockhartia chiriquiensis* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 12: 215. 1913.
- Lockhartia lankesteri* Ames, Sched. Orch. 5: 36. 1923.
- Lockhartia pandurata* Pupulin, Rev. Biol. Trop. 46: 998. 2000.
- TESTIGO: Campos s.n. (USJ).
- Lockhartia odontochila* Kraenzl., Pflanzenreich IV. 50 (Heft 83): 17. 1923. *
- TESTIGO: Endrés s.n. (W).
- Lockhartia oerstedii* Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 767. 1852.

Lockhartia verrucosa Rchb. f., Hamb. Gartenz. 15: 53. 1859.
Lockhartia lamellosa Rchb. f., Hamb. Gartenz. 16: 300. 1860.
Fernandezia robusta Batem., Bot. Mag. t. 5592. 1866.
Lockhartia robusta (Batem.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 82. 1906.
TESTIGO: *Pupulin* 798 (USJ).

Lockhartia pittieri Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 12: 216. 1913.
Lockhartia integra Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 108. 1930.
TESTIGO: *Castro* 256 (USJ).

LYCASTE LINDL.

Lycaste bradeorum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 138. 1923.
TESTIGO: *Rodríguez & Quirós s.n.* (USJ).
Lycaste brevispatha (Klotzsch) Lindl., Paxt. Fl. Gard. 3: 44. 1852.
Maxillaria brevispatha Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 19: 217. 1851.
TESTIGO: *Rodríguez C.* 1172 (USJ).
Lycaste candida Lindl. ex Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 29. 1866.
TESTIGO: *Fonseca s.n.* (USJ).
Lycaste dowiana Endrés & Rchb. f., Gard. Chron. 1874 (2): 194.
TESTIGO: *Davidse et al.* 28317 (MO).

Lycaste leucantha (Klotzsch) Lindl., Paxt. Fl. Gard. 2: 37. 1851.
Maxillaria leucantha Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 402. 1850.
TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
Lycaste luminosa Oakeley, Amer. Orchid Soc. Bull. 60: 638. 1991. *

TESTIGO: Ningún espécimen visto.
Lycaste macrophylla (Poepp. & Endl.) Lindl., Bot. Reg. 29: misc. p. 14. 1843.
Maxillaria macrophylla Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 37. 1836.

Maxillaria phyllomega Steud., Nom. ed. 2, 2: 107. 1841.
TESTIGO: *Carnevali sub Blanco* 1598 (USJ).
Lycaste tricolor (Klotzsch) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 603. 1861.
Maxillaria tricolor Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 186. 1852.
TESTIGO: *Pupulin* 91 (USJ).

MACRADENIA R. BR.

Macradenia brassavolae Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 734. 1852.
Serrastylos modesta Rolfe, Kew Bull. 158. 1894.
Macradenia modesta (Rolfe) Rolfe, Orch. Rev. 4: 357. 1896.
TESTIGO: *Ossenbach* 122 (USJ, en líquido).

MACROCLINIUM BARB. RODR.

Macroclinium allenorum Dressler & Pupulin, Lindleyana 11: 34. 1996.
TESTIGO: *Allen* 5244 (US).
Macroclinium confertum Pupulin, Lindleyana 11(3): 138, f. 2. 1996. *
TESTIGO: *Pupulin* 1349 (USJ).

Macroclinium cordesii (L. O. Williams) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: pl. 938. 1984.
Notylia cordesii L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 26: 286. 1939.
TESTIGO: *Pupulin* 178 (USJ).

Macroclinium doderoi Mora-Ret. & Pupulin, Selbyana 18: 7. 1997. *
TESTIGO: *Pupulin et al.* 234 (USJ).
Macroclinium generalense Pupulin, Lindleyana 11(3): 136, f. 1. 1996. *
TESTIGO: *Pupulin* 24 (USJ).
Macroclinium glicensteinii J.T. Atwood, Selbyana 10: 60. 1987. *
TESTIGO: *Pupulin* 180 (USJ).

Macroclinium lineare (Ames & C. Schweinf.) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: pl. 938. 1984.
Notylia linearis Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 72. 1925.
TESTIGO: *Mora-Retana & Pupulin s.n.* (USJ).

Macroclinium montis-narae Pupulin, Selbyana 22: 17. 2001. *
TESTIGO: *Valverde et al.* (CR).
Macroclinium paniculatum (Ames & C. Schweinf.) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: pl. 938. 1984.
Notylia paniculata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 102. 1930.

TESTIGO: *Pupulin & Mora-Retana* 194 (USJ).
Macroclinium ramonense (Schltr.) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: p. 939. 1984.
Notylia ramonensis Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 250. 1923;
Macroclinium bicolor auct., non Lindl.
TESTIGO: *Pupulin s.n.* (USJ).
Macroclinium robustum Mora-Ret. & Pupulin, Selbyana 18: 7. 1997.

TESTIGO: *Pupulin & Flores* 315 (USJ).

MALAXIS SOLAND

Malaxis adolphii (Schltr.) Ames, Orch. 7: 158. 1922. *
Microstylis adolphii Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 380. 1918.

TESTIGO: *Tonduz s.n.* (B, destruido).

Malaxis aurea Ames, Sched. Orch. 5: 3. 1923.

Microstylis guatemalensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 21: 334. 1925.

TESTIGO: *Chacón & Chacón 2004* (CR).

Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 84. 1922.

Microstylis brachyrrhynchos Rchb. f., Flora 71: 152. 1888.

Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze auct., non Rchb. f.

TESTIGO: *Morales 829* (USJ).

Malaxis carnosa (Kunth) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 32. 1941.

Stelis carnosa Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 362. 1816.

Dienia calycina Lindl., Gen. Sp. Pl. 23. 1830.

Microstylis calycina (Lindl.) Ridley, J. Linn. Soc. 24: 321. 1888.

Malaxis calycina (Lindl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 673. 1891.

Microstylis microtoides Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 381. 1918.

Malaxis macrostachya auct., non (La Llave & Lex.) Kuntze.

TESTIGO: *Dressler & Biología 21* (USJ).

Malaxis carpinterae (Schltr.) Ames, Orch. 7: 157. 1923. *

Microstylis carpinterae Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 381. 1918.

TESTIGO: *Pittier & Tonduz s.n.* (CR).

Malaxis crispifolia (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 673. 1891. *

Microstylis crispifolia Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 100. 1866.

TESTIGO: *Martén et al. 478* (USJ).

Malaxis hastilabia (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 673. 1891.

Microstylis hastilabia Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 101. 1866.

Malaxis uncinata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 15. 1930.

TESTIGO: *Rivera 336* (USJ).

Malaxis histionantha (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 226. 1976.

Microstylis histionantha Link, Klotzsch & Otto, Icon. Pl. Rar. 1: 11. 1841.

***Microstylis brenesii* Schltr., Repert. Sp. Nov.**

Regni Veg. Beih. 19: 168. 1923.

Malaxis parthonii auct., non Morren.

TESTIGO: *Dressler & Biología 19* (USJ).

***Malaxis lagotis* (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 673. 1891. ***

Microstylis lagotis Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 101. 1866.

Malaxis lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 7. 1923.

TESTIGO: *Blanco & Morales 1526* (USJ).

***Malaxis majanthemifolia* Cham. & Schleidl., Linnaea 6: 59. 1831, non A. Rich. & Galeotti 1845.**

Microstylis majanthemifolia (Cham. & Schleidl.) Rchb.f., Linnaea 22: 834. 1848.

Acroanthes majanthemifolia (Cham. & Schleidl.) Green, Pittonia 2: 184. 1891.

TESTIGO: *Ingram & Ferrell 507* (CR).

***Malaxis monsviridis* Dressler, Novon 5: 140. 1995.**

TESTIGO: *Grayum & Sleeper 3842* (MO).

***Malaxis nana* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 89. 1938. ***

TESTIGO: *Brenes 1334* (CR).

***Malaxis pandurata* (Schltr.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 84. 1922.**

***Microstylis pandurata* Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 77. 1906.**

TESTIGO: *Umaña et al. 371* (CR).

***Malaxis simillima* (Rchb. f.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 673. 1891.**

Microstylis simillima Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 101. 1866.

TESTIGO: *Atwood & Haber 89-66* (CR).

***Malaxis soulei* L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 343. 1934.**

TESTIGO: *Gómez-Laurito 12805* (USJ).

***Malaxis talamanicana* Dressler, Novon 5: 142. 1995. ***

TESTIGO: *Dressler & Mora s.n.* (USJ).

***Malaxis tonduzii* (Schltr.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 85. 1922. ***

***Microstylis tonduzii* Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 106. 1906.**

TESTIGO: *Pupulin 82* (USJ).

***Malaxis unifolia* Michx., Fl. Bor.-Am. 2: 157. 1803.**

TESTIGO: *Blanco s.n.* (USJ).

***Malaxis wendlandii* (Rchb. f.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 136. 1946.**

Liparis wendlandii Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 98. 1866.

TESTIGO: *Tonduz s.n.* (AMES).

***Malaxis wercklei* (Schltr.) Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 35: 85. 1922.**

- Microstylis wercklei* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 382. 1918.
- Malaxis parthonii* C. Morren var. *denticulata* (Rchb. f.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 40. 1934.
TESTIGO: Gómez 2322 (CR).
- Malaxis woodsonii* L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 26: 281. 1939.
TESTIGO: Jiménez M. 2195 (F).
- MASDEVALLIA RUIZ & PAV.**
- Masdevallia attenuata* Rchb. f., Gard. Chron. 834. 1871.
Masdevallia fonsecae Königer, Arcula 2: 35. 1994.
TESTIGO: Blanco et al. 1534 (USJ).
- Masdevallia calura* Rchb. f., Gard. Chron. 2: 230. 1883.*
TESTIGO: Pupulin et al. 784 (USJ).
- Masdevallia chasei* Luer, Phytologia 46: 394. 1980.*
TESTIGO: Pupulin et al. 892 (USJ).
- Masdevallia chontalensis* Rchb. f., Otia Bot. Hamburg. 1: 17. 1878.
Masdevallia diantha Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2-3): 384. 1918.
TESTIGO: Morales 764 (USJ).
- Masdevallia cryptocoris* Rchb.f. ex Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih.: 34: 80. 1925.*
TESTIGO: Kalbreyer 682 (W).
- Masdevallia cupularis* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 93. 1866.*
Masdevallia odontocheila Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 9: 29. 1910.
TESTIGO: Pupulin et al. 3269 (Jard. Bot. Gaia).
- Masdevallia demissa* Rchb. f., Gard. Chron. (2): 9. 1887.*
Masdevallia superflua Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 414. 1921.
- Masdevallia demissa* Rchb.f. var. *superflua* Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 34: 80. 1925.
TESTIGO: Standley 39247 (AMES).
- Masdevallia flaveola* Rchb. f., Gard. Chron. 21(1): 638. 1884.*
TESTIGO: Blanco 1649 (USJ).
- Masdevallia floribunda* Lindl., Bot. Reg. 29: Misc. 72. 1843.
TESTIGO: Lehmann 1076 (W).
- Masdevallia fulvescens* Rolfe, Gard. Chron. 2: 325. 1890.*
Masdevallia schroederiana Sander ex Veitch var. *fulvescens* (Rolfe) Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 34: 80. 1925.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Masdevallia lankesteriana* Luer, Lindleyana 10: 120. 1995.*
TESTIGO: Luer 17383 (CR).
- Masdevallia lata* Rchb. f., Gard. Chron. 7(1): 653. 1877.
Masdevallia borucana P. H. Allen, Ceiba 3: 147. 1952.
- Masdevallia sanctae-fidei* Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 414. 1921.
TESTIGO: Mora & Escobar s.n. (USJ).
- Masdevallia laucheana* Kraenzl. ex Woolw., Monogr. *Masdevallia* t. 19. 1896.*
TESTIGO: Flores s.n. (USJ).
- Masdevallia livingstoneana* Rchb. f. & Warsz., Gard. Chron. 2: 322. 1874, emend. Gard. Chron. 4: 290. 1875.
Masdevallia panamensis Ames, Sched. Orch. 4: 9. 1923.
- Scaphosepalum panamense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 12: 205. 1913.
TESTIGO: Luer 17845 (MO).
- Masdevallia marginella* Rchb. f., Gard. Chron. 2:38. 1883.*
Masdevallia costaricensis Rolfe, Gard. Chron. s. 3, 8: 183. 1890.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Masdevallia molossooides* Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 416. 1921.
Masdevallia anura Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 433. 1921.
- Masdevallia rhopalura* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 14, 93, 170. 1923.
TESTIGO: Ingram et al. 1462 (USJ).
- Masdevallia nidifica* Rchb. f., Otia Bot. Hamburg. 1: 18. 1878.
Masdevallia tenuicauda Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 15. 1923.
TESTIGO: Pupulin 149 (USJ).
- Masdevallia picturata* Rchb.f. subsp. *minor* (Cogn.) Luer, Monogr. Syst. 16: 12. 1986.
Masdevallia picturata Rchb.f. var. *minor* Cogn., Martius Fl. Bras. 3(4): 330. 1896.
TESTIGO: Beeche sub Rodríguez C. s.n. (USJ).
- Masdevallia rafaeliana* Luer, Selbyana 5: 149. 1979.
TESTIGO: Mora-Retana et al. s.n. (USJ).
- Masdevallia reichenbachiana* Endrés ex Rchb. f., Gard. Chron. (2): 257. 1875.*

- Masdevallia funebris* Endrós ex Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 435. 1921.
- Masdevallia reichenbachiana* var. *funebris* (Endrós ex Kraenzl.) Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 83. 1925.
- TESTIGO: Mora & Sagot s.n. (USJ).
- Masdevallia rolfeana* Kraenzl., Gard. Chron. (1): 488. 1891. *
- TESTIGO: Vargas 300 (USJ).
- Masdevallia scabrilinguis* Luer, Phytologia 44: 168. 1979.
- TESTIGO: Skutch 2438 (AMES).
- Masdevallia schizopetala* Kraenzl., Bull. Misc. Inform. 101. 1925.
- TESTIGO: Mora sub Blanco 1077 (USJ).
- Masdevallia schroederiana* Sander ex Veitch, Gard. Chron. (2): 51. 1890. *
- TESTIGO: Luer 4060 (SEL).
- Masdevallia striatella* Rchb. f., Gard. Chron. 26(2): 103. 1886. *
- TESTIGO: Pupulin 805 (USJ).
- Masdevallia thienii* Dodson, Selbyana 2: 54. 1977.
- TESTIGO: Rodríguez C. s.n. (USJ).
- Masdevallia tonduzii* Woolw., Bull. Herb. Boissier ser. 2, 6: 82. 1906.
- TESTIGO: Acosta s.n. (USJ).
- Masdevallia tubuliflora* Ames, Orchidaceae 2: 265 & 3: 48. 1908.
- Masdevallia ecaudata* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 384. 1918.
- TESTIGO: Smith H1159 (K).
- Masdevallia walteri* Luer, Selbyana 5: 151. 1979. *
- TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).
- Masdevallia zahlbrückneri* Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 413. 1921.
- Masdevallia humilis* Luer, Phytologia 46(6): 350-351. 1980.
- TESTIGO: Pupulin et al. 2405 (USJ).
- MAXILLARIA RUIZ & PAV.**
- Maxillaria acervata* Rchb. f., Bonpl. 3: 217. 1855.
- Maxillaria foliosa* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 60. 1925.
- TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Maxillaria aciantha* Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 858. 1852.
- Lycaste aciantha* (Rchb. f.) Rchb. f., Bonplandia 3: 216. 1855.
- TESTIGO: Blanco 1840 (USJ).
- Maxillaria acostae* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 301. 1923.
- TESTIGO: Blanco 938 (USJ).
- Maxillaria acutifolia* Lindl., Bot. Reg. 25: misc. 92. 1839, non *Maxillaria acutifolia* Schltr., 1923.
- TESTIGO: Cultivada en el Jardín Botánico Lankester, espécimen no preparado.
- Maxillaria adendrobium* (Rchb. f.) Dressler, Taxon 13: 248. 1964.
- Ponera adendrobium* Rchb. f., Flora 48: 278. 1865.
- Pleuranthium adendrobium* (Rchb.f.) Benth. & Hook.f., J. Linn. Soc. 18: 312. 1881.
- Neourbania adendrobium* (Rchb. f.) Fawc. & Rendle, J. Bot. 47: 125. 1909.
- TESTIGO: Pupulin 638 (USJ).
- Maxillaria adolphii* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 18. 1943.
- Ornithidium tonduzii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 250. 1907; non *Maxillaria tonduzii* (Schltr.) Ames & Correll, 1943; non *Camaridium tonduzii* Schltr., 1910.
- Camaridium adolphii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 58. 1923, nom inval.
- TESTIGO: Sánchez V. 20 (USJ).
- Maxillaria alba* (J.D. Hook.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 143. 1832.
- Dendrobium album* J. D. Hook., Exot. Fl. t. 142. 1825.
- Broughtonia alba* (J.D. Hook.) Spreng., Syst. Veg. 3: 735. 1826.
- Camaridium album* (J.D. Hook.) Hoehne, Arq. Bot. Est. São Paulo 2(4): 72. 1947.
- TESTIGO: Mora 57 (USJ)..
- Maxillaria alfaroi* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 83. 1930. *
- TESTIGO: Alfaro 284 (AMES).
- Maxillaria amabilis* J.T. Atwood, Lindleyana 9: 239. 1994. *
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 599 (CR).
- Maxillaria ampliflora* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 188. 1940.
- Camaridium grandiflorum* Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 34: 149. 1921, non *Camaridium grandiflorum* (Lindl.) Schltr., 1921, nec *Maxillaria grandiflora* (Kunth) Lindl., 1832.
- TESTIGO: Dryer 850 (CR).
- Maxillaria anceps* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 84. 1930, non *Ornithidium anceps* Rchb.f.
- TESTIGO: Haber & Bello 3851 (CR).
- Maxillaria angustisegmenta* Ames, Hubb. & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 86-87. 1930.
- Maxillaria endresii* var. *angustisegmenta* (Ames, Hubb. & C. Schweinf.) C. Schweinf., nomen.

- Maxillaria luteoalba* auct., non Lindl.
TESTIGO: Blanco et al. 282 (USJ).
- Maxillaria angustissima* Ames & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3:41. 1934.
- Maxillaria acutifolia* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regn Veg. Beih. 19: 229. 1923, non *M. acutifolia* Lindl., 1839.
TESTIGO: Pupulin 86 (USJ).
- Maxillaria appendiculoides* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 119. 1937. *
TESTIGO: Bello & Cruz 460 (CR).
- Maxillaria arachnitiflora* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 87. 1930.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Maxillaria attenuata* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 89. 1930.
TESTIGO: Atwood 4199 (USJ).
- Maxillaria bicallosa* (Rchb. f.) Garay, Caldasia 8: 527. 1962.
Zygotepetalum bicallosum Rchb. f., Otia Bot. Hamb. 1: 9. 1878.
Kefersteinia bicallosa (Rchb. f.) Rchb. f., Otia Bot. Hamb. 1: 31. 1878.
TESTIGO: Blanco 1716 (USJ).
- Maxillaria biolleyi* (Schltr.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 425. 1941.
Ornithidium biolleyi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn Veg. 9: 29. 1910.
Camaridium biolleyi (Schltr.) Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36: 498. 1918.
TESTIGO: Morales 812 (USJ).
- Maxillaria brachybulbon* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn Veg. 19: 55. 1923.
Maxillaria xylobiiflora auct., non Schltr.
TESTIGO: Dressler & Biología 154 (USJ).
- Maxillaria bracteata* (Schltr.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 14. 1943.
Ornithidium bracteatum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn Veg. 9: 217. 1911.
Camaridium bracteatum (Schltr.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn Veg. Beih. 19: 57. 1923.
- Maxillaria vagans* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 65. 1925.
TESTIGO: Rivera 454 (USJ).
- Maxillaria bradeorum* (Schltr.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 425. 1941.
Camaridium bradeorum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn Veg. Beih. 19: 141. 1923.
- Maxillaria semiorbicularis* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 64. 1925.
TESTIGO: Mora & Morales s.n. (USJ).
- Maxillaria brevilabia* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 15. 1943.
Ornithidium alfaroi Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 98. 1930.
- Maxillaria alfaroi* auct., non Ames & C. Schweinf., 1930.
TESTIGO: Hammel sub Blanco 1717 (USJ).
- Maxillaria brunnea* Linden & Rchb. f., Bonplandia 2: 281. 1854.
- Maxillaria porrecta* Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 92. 1838.
- Maxillaria trinitatis* Ames, Sched. Orch. 2: 34. 1923.
- Maxillaria brenesii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regn Veg. Beih. 19: 56. 1923.
TESTIGO: Pupulin 978 (USJ).
- Maxillaria burgeri* J.T. Atwood, Lindleyana 9: 233. 1994.
TESTIGO: Rivera 395 (USJ).
- Maxillaria cacaoensis* J.T. Atwood, Selbyana 19: 254. 1999. *
TESTIGO: Mora 60 (SEL).
- Maxillaria caespitifica* Rchb. f., Linnaea 41: 73. 1877.
TESTIGO: Blanco 1076 (USJ).
- Maxillaria campanulata* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 94. 1938. *
TESTIGO: Atwood et al. 4128 (USJ).
- Maxillaria cedralensis* J. T. Atwood & Mora-Ret., Selbyana 18: 31. 1997. *
TESTIGO: Mora-Retana & Warner s.n. (USJ).
- Maxillaria chartacifolia* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 92. 1930.
TESTIGO: Herrera et al. 7278 (USJ).
- Maxillaria chionantha* J. T. Atwood, Selbyana 16: 242. 1995.
TESTIGO: Mora sub Blanco 1678 (USJ).
- Maxillaria concavilabia* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 15. 1943. *
Ornithidium stenophyllum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regn Veg. Beih. 19: 59. 1923, non *Maxillaria stenophylla* Rchb. f., 1854, non *Maxillaria stenophylla* F. Lehm. & Kraenzl., 1899.
TESTIGO: Burger & Gómez 8391 (F).
- Maxillaria conduplicata* (Ames & C. Schweinf.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 348. 1942.
Ornithidium conduplicatum Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 66. 1925.
TESTIGO: Flores sub Blanco 1660 (USJ).
- Maxillaria confusa* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 57. 1925.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

- Maxillaria costaricensis*** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 232. 1923. *
- TESTIGO: Rodríguez C. 2225 (USJ).
- Maxillaria crassifolia*** (Lindl.) Rchb. f., Bonpl. 2: 16. 1854.
- Heterotaxis crassifolia* Lindl., Edward's Bot. Reg. 12: t. 1028. 1826.
- Dicrypta crassifolia* (Lindl.) Lindl. ex Loud., Hort. Brit. Suppl. 3: 536. 1839.
- Epidendrum sessile* Sw., Prodr. Ind. Occ. 122. 1788.
- Maxillaria sessilis* (Sw.) Fawc. & Rendle, Fl. Jamaica 1: 120. 1910, *non Maxillaria sessilis* Lindl. 1845.
- Dicrypta baueri* Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. t. 44. 1830.
- TESTIGO: Pupulin et al. 1404 (Jard. Bot. Gaia).
- Maxillaria cryptobulbon*** Carnevali & J. T. Atwood, Novon 1: 159. 1991.
- TESTIGO: Croat 36769 (SEL).
- Maxillaria ctenostachya*** Rchb. f., Gard. Chron. 39. 1870.
- Camaridium ctenostachys* (Rchb.f.) Schltr., Fedde Rep. Sp. Nov. Regni Veg. 19: 238. 1923.
- Camaridium arachnites* Schltr., Fedde Rep. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 73. 1922.
- TESTIGO: Pupulin et al. 2211 (Jard. Bot. Gaia).
- Maxillaria dendrobioides*** (Schltr.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 283. 1940.
- Camaridium dendrobioides* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 415. 1918.
- Camaridium jimenezii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 416. 1918.
- Camaridium simile* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 239. 1923.
- TESTIGO: Freiberg 149 (USJ).
- Maxillaria dichotoma*** (Schltr.) L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 9: 15. 1940.
- Camaridium dichotomum* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 98. 1921.
- Maxillaria paleata* auct., *non* (Rchb.f.) Ames & Correll.
- TESTIGO: Haber et al. 5713 (CR).
- Maxillaria diurna*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 58. 1925.
- TESTIGO: Blanco 1071 (USJ).
- Maxillaria dressleriana*** Carnevali & J. T. Atwood, Lindleyana 11: 29. 1996.
- TESTIGO: Pupulin et al. 2839 (Jard. Bot. Gaia).
- Maxillaria elatior*** (Rchb. f.) Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 532. 1863.
- Dicrypta elatior* Rchb. f., Linnaea 18: 403. 1844.
- Camaridium xylobiichilum* Kraenzl., Vidensk. Medd. Nat. Copenhagen 71: 174. 1920.
- Maxillaria triangularis*** Lindl., Bot. Reg. 31: misc., 9. 1845.
- Maxillaria albertii*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 229. 1923.
- TESTIGO: Blanco & Vega 1461 (USJ).
- Maxillaria endresii*** Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 26: 680. 1886.
- TESTIGO: Abbott 90 (USJ).
- Maxillaria exaltata*** (Kraenzl.) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 11: 272. 1945.
- Camaridium exaltatum* Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 386. 1906.
- TESTIGO: Dressler & Biología 191 (USJ).
- Maxillaria falcata*** Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 15. 1943.
- Ornithidium costaricense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 8: 456. 1910, *non Maxillaria costaricensis* Schltr., 1923.
- TESTIGO: Mack 24 (USJ).
- Maxillaria flava*** Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 41. 1934.
- Ornithidium ramonense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 243. 1923, *non Maxillaria ramonensis* Schltr., 1923.
- TESTIGO: Herrera & Chacón 2724 (USJ).
- Maxillaria friedrichsthalii*** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 858. 1852.
- Maxillaria turrialbae* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 414. 1918.
- TESTIGO: León 2221 (USJ).
- Maxillaria fulgens*** (Rchb. f.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 425. 1941.
- Ornithidium fulgens* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 76. 1866.
- TESTIGO: Vargas 287 (USJ).
- Maxillaria gomeziana*** J. T. Atwood, Lindleyana 11(3): 202, f. 1. 1996.
- Maxillaria admonens* Bock, Orchidee (Hamburg) 48: 105. 1997.
- TESTIGO: Moraga 249 (USJ).
- Maxillaria haberi*** J. T. Atwood, Selbyana 16: 245. 1995. *
- TESTIGO: Bianchi 8 (USJ).
- Maxillaria hedwigiae*** Hamer & Dodson, Ic. Pl. Trop. 8: t. 800. 1982.
- TESTIGO: Pupulin et al. 1840 (Jard. Bot. Gaia).
- Maxillaria horichii*** Senghas, Orchidee (Hamburg) 28: 13. 1977.

- Sepalosaccus horichii* (Senghas) Senghas, Die Orchideen 29: 1745. 1994.
TESTIGO: Blanco 1646 (USJ).
- Maxillaria inaudita* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 76. 1866.
TESTIGO: Haber 9044 (USJ).
- Maxillaria lankesteri* Ames, Sched. Orch. 7: 11. 1924.
Ornithidium aurantiacum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 241. 1923, *non Maxillaria aurantiaca* A. Rich. & Galeotti, 1845.
TESTIGO: Dressler & Biología 197 (USJ).
- Maxillaria linearifolia* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 95. 1930.
TESTIGO: Pupulin 797 (USJ).
- Maxillaria longiloba* (Ames & C. Schweinf.) J.T. Atwood, Ic. Pl. Trop. 16: t. 1562. 1993.
Maxillaria brenesii var. *longiloba* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 90. 1930.
TESTIGO: Mora & Dressler s.n. (USJ).
- Maxillaria longipetiolata* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 61. 1925.
TESTIGO: Blanco 1478 (USJ).
- Maxillaria lueri* Dodson, Icon. Pl. Trop. 2: Pl. 155. 1980.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 761 (USJ).
- Maxillaria maleolens* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 233. 1933.
TESTIGO: Blanco 1597 (USJ).
- Maxillaria meleagris* Lindl., Edwards's Bot. Reg. 30: misc. 3. 1844.
TESTIGO: Blanco 1604 (USJ).
- Maxillaria meridensis* Lindl., Orch. Linden 19: No. 100. 1846.
TESTIGO: Vargas 21 (USJ).
- Maxillaria microphyton* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 457. 1910. *
Ornithidium parvulum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 206. 1911.
- Ornithidium pallidiflavum* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 143. 1923.
- Maxillaria pallidiflava* (Schltr.) Senghas, Die Orchideen 29: 1751. 1994.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 769 (USJ).
- Maxillaria minor* (Schltr.) L. O. Williams, Amer. Orch. Soc. Bull. 10: 273. 1942.
Camaridium minus Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 417. 1918.
TESTIGO: Mora & Morales s.n. (USJ).
- Maxillaria monteverdensis* J. T. Atwood & G. Barboza, Lindleyana 9: 241. 1994.
TESTIGO: Haber & Bello 4349 (CR).
- Maxillaria moralesii* Carnevali & J. T. Atwood, Lindleyana 11: 31. 1996.
TESTIGO: Morales 1434 (USJ).
- Maxillaria muscoidea* J. T. Atwood, Lindleyana 9: 236. 1994. *
TESTIGO: Grayum 3967 (MO).
- Maxillaria nasuta* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 104. 1866.
Maxillaria nasalis Rchb. f., Saund. Ref. Bot. 2: t. 102. 1872.
- Maxillaria brevipedunculata* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 91. 1930.
TESTIGO: Estrada et al. 1861 (USJ).
- Maxillaria neglecta* (Schltr.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 348. 1942.
Ornithidium neglectum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 242. 1923, *non Scaphyglottis pendula* Poepp. & Endl., *sensu* Brieg.
TESTIGO: Soto s.n. (USJ).
- Maxillaria nicaraguensis* (Hamer & Garay) J. T. Atwood, Selbyana 10: 60. 1988.
Neourbania nicaraguensis Hamer & Garay, Icon. Pl. Trop. 13: Pl. 1238. 1985.
TESTIGO: Blanco 1582 (USJ).
- Maxillaria obscura* Lind. & Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 31-32, t. 6. 1866.
TESTIGO: Luer et al. sub Blanco 1827 (USJ).
- Maxillaria oreocharis* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 69. 1922.
TESTIGO: Morales 842 (USJ).
- Maxillaria pachyacron* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 165. 1911.
TESTIGO: Núñez R. 16 (USJ).
- Maxillaria paleata* (Rchb. f.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 15. 1943.
Ornithidium paleatum Rchb. f., Linnaea 41: 36. 1877.
- Camaridium wrightii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 16: 448. 1920.
- Maxillaria wrightii* (Schltr.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 18. 1943.
TESTIGO: Sánchez V. 28 (USJ).
- Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endl.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 21: 258. 1967.
Scaphyglottis parviflora Poeppig & Endl., Nov. Gen. Sp. 1: 58, t. 97. 1836.
- Ornithidium confertum* Griseb., Fl. Br. W. Ind. Isl. 626. 1864.
- Maxillaria simulans* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 99. 1930.

- Maxillaria conferta* (Griseb.) C. Schweinf. ex León, Contrib. Ocas. Mus. Hist. Nat. Coleg. Salle 8: 395. 1946.
- Pseudomaxillaria chloroleuca* (Barb. Rodr.) Hoehne, Arquiv. Bot. Estad. São Paulo 2: 72. 1947.
- Pseudomaxillaria parviflora* (Poepp. & Endl.) Brieg., Bot. Jahrb. Syst. 97: 555. 1977.
TESTIGO: *Dauphin* 1175 (USJ).
- Maxillaria parvilibia* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 62. 1925.
TESTIGO: Atwood et al. 5024 (USJ).
- Maxillaria piestopus* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 302. 1923. *
TESTIGO: Lankester 1213 (AMES).
- Maxillaria pittieri* (Ames) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 349. 1942.
- Ornithidium pittieri* Ames, Sched. Orch. 2: 36. 1923.
TESTIGO: Atwood et al. 4175 (USJ).
- Maxillaria planicola* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 188. 1940.
- Camaridium latifolium* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 74. 1922, non *Maxillaria latifolia* (Kunth) Lindl., 1832.
TESTIGO: Vargas 1544 (CR).
- Maxillaria ponerantha* Rchb. f., Bonplandia 2: 17. 1854.
TESTIGO: Pupulin 345 (USJ).
- Maxillaria pseudonelecta* J. T. Atwood, Lindleyana 8: 30. 1993.
- Ornithidium anceps* Rchb. f., Beitr. Orchid.-K. C. Amer. 75. 1866, non *Maxillaria anceps* Ames & C. Schweinf., 1930.
TESTIGO: Freiberg s.n. (USJ).
- Maxillaria punctostriata* Rchb. f., Linnaea 41: 23. 1877.
- Maxillaria rubrilabia* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 236. 1923.
TESTIGO: Rivera 361 (USJ).
- Maxillaria quadrata* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 16. 1943.
- Ornithidium lankesteri* Ames, Sched. Orch. 4: 52. 1923.
TESTIGO: Davidse et al. 25771 (MO).
- Maxillaria ramonensis* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 235. 1923.
- Maxillaria brevipes* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 302. 1923.
TESTIGO: Pupulin 93 (USJ).
- Maxillaria reichenheimiana* Endrés & Rchb. f., Gard. Chron. 1678. 1871.
TESTIGO: Obando 127 (CR).
- Maxillaria ringens* Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 523. 1863.
TESTIGO: Blanco 1727 (USJ).
- Maxillaria rodrigueziana* J.T. Atwood & Mora-Ret., Icon. Pl. Trop. 14: Pl. 1361. 1989.
TESTIGO: Rodríguez C. 1003A (USJ).
- Maxillaria sanguinea* Rolfe, Bull. Misc. Inform.: 8. 1895.
TESTIGO: León 2227 (USJ).
- Maxillaria schistostele* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 303. 1923. *
TESTIGO: conocida únicamente por la foto del tipo (AMES).
- Maxillaria schlechteriana* J. T. Atwood, Lindleyana 9: 231. 1994.
- Camaridium imbricatum* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 415. 1918.
- Ornithidium schlechterianum* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 94. 1937, nom. illeg.
- Maxillaria wrightii* var. *imbricata* (Schltr.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 18. 1943, non *Maxillaria imbricata* Barb. Rodr., 1877.
TESTIGO: Dressler & Biología 231 (USJ).
- Maxillaria scorpioidea* Kraenzl., Svensk. Vet. Akad. Handl. 46: 71. 1911.
- Maxillaria rhodosticta* Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 24: 223. 1928.
TESTIGO: León 2321 (USJ).
- Maxillaria serrulata* Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 16. 1943. *
Camaridium amparoanum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 56. 1923.
- Ornithidium amparoanum* (Schltr.) Pabst, Bradea 2: 87. 1976, non *Maxillaria amparoana* Schltr., 1923.
TESTIGO: Lent 1209 (CR).
- Maxillaria sigmoidea* (C. Schweinf.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 16. 1943.
- Ornithidium sigmoideum* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 121. 1937.
TESTIGO: Atwood et al. 5000 (USJ).
- Maxillaria strumata* (Endrés & Rchb. f.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. II: 17. 1943.
- Ornithidium stratum* Endrés & Rchb. f., Gard. Chron. 2: 772. 1874.
- Sepalosaccus humilis* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 244. 1923.
- Sepalosaccus strumatum* (Endrés & Rchb. f.) Garay, Caldasia 8: 525. 1962.
TESTIGO: Blanco 1661 (USJ).
- Maxillaria suaveolens* Barringer, Brittonia 37: 44. 1985. *
TESTIGO: Allen 5323 (SEL).

Maxillaria tenuifolia Lindl., Bot. Reg. 23: t. 1986. 1837.

TESTIGO: *Blanco* 1841 (USJ).

Maxillaria tigrina C. Schweinf., Amer. Orch. Soc. Bull. 37: 409. 1968.

Chrysocycnis tigrinum (C. Schweinf.) J. T. Atwood, Icon. Pl. Trop. 14: t. 1306. 1989.

TESTIGO: *Gómez-Laurito* GL-2776 (USJ).

Maxillaria tonduzii (Schltr.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 11: 17. 1943. *

Camaridium costaricense Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 250. 1907, *non Maxillaria costaricensis* Schltr., 1923.

Camaridium tonduzii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 571. 1910.

Maxillaria heidelbergensis Senghas, Die Orchideen 29: 1751. 1994, *nom. illeg.*

TESTIGO: *Atwood & Morales* 4130 (USJ).

Maxillaria trilobata Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ. 11: 17. 1943.

Camaridium brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 237. 1923, *non Maxillaria brenesii* Schltr., 1923.

TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 847 (USJ).

Maxillaria tubercularis J. T. Atwood, Lindleyana 9: 229. 1994.

TESTIGO: *Davidse et al.* 23979 (CR).

Maxillaria umbratilis L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 425. 1941.

Camaridium nutantiflorum Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 417. 1918, *non Maxillaria nutantiflora* Schltr., 1921.

Camaridium vinosum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 240. 1923.

Maxillaria vinosa (Schltr.) Senghas, Die Orchideen 29: 1751. 1994, *non Maxillaria nutantiflora* Schltr., 1921, *non Camaridium vinosum* Rolfe, 1922.

TESTIGO: *Atwood et al.* 5025 (USJ).

Maxillaria uncata Lindl., Bot. Reg. 23: sub t. 1986. 1837.

Maxillaria macleei Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 70. 1840.

Maxillaria nana J.D. Hook., Ic. Pl. t. 315. 1841.

Maxillaria squamata Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 118. 1877.

Ornithidium squamatum (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 209. 1882.

Maxillaria stenosteple Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36: 414. 1918.

Maxillaria striatella Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 359. 1928.

Camaridium squatum (Barb. Rodr.) Hoehne, Arquiv. Bot. Estad. São Paulo 2: 72. 1947.

Camaridium uncatum (Lindl.) Hoehne, Arquiv. Bot. Estad. São Paulo 6: 127. 1952.

TESTIGO: *Dauphin* 554 (USJ).

Maxillaria vaginalis Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 77. 1866.

Camaridium wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 58. 1923.

TESTIGO: *Davidse* 28539 (CR).

Maxillaria valenzuelana (A. Rich.) Nash, Bull. Torrey Bot. Club 34: 121. 1907.

Pleurothallis valenzuelana A. Rich., in Sagra, Hist. fis. Cuba 11: 234. 1850.

Dicrypta iridifolia Batem. ex Rchb.f., Bonplandia 2: 16. 1854.

Maxillaria iridifolia (Batem. ex Rchb.f.) Rchb.f., Bonplandia 2: 16. 1854.

Dicrypta irisphyta Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 126. 1877.

Marsupiaria iridifolia Hoehne, Arq. Bot. Estad. São Paulo n.s. 2, pt. 4: 71. 1947.

Marsupiaria valenzuelana (A. Rich.) Garay, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 12: 183. 1952.

TESTIGO: *Blanco* 1599 (USJ).

Maxillaria valerioi Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 96. 1930.

TESTIGO: *Atwood et al.* 4129.5 (USJ).

Maxillaria variabilis Batem. ex Lindl., Edward's Bot. Reg. 23: t. 1986. 1837.

Maxillaria curtipes Hook. f., Ic. Pl. 4: t. 384. 1841.

Maxillaria chiriquensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 68. 1922.

TESTIGO: *Blanco* 1836 (USJ).

Maxillaria vittariifolia L. O. Williams, Ceiba 4: 38. 1953. *

TESTIGO: *Herrera* 4435 (USJ).

Maxillaria wercklei (Schltr.) L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 284. 1940. *

Ornithidium wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 60. 1923.

TESTIGO: *Todzia* 414 (CR).

MESADENELLA PABST & GARAY

Mesadenella tonduzii (Schltr.) Pabst & Garay, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 12: 209. 1952.

Spiranthes tonduzii Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 26. 1910.

TESTIGO: *Herrera* 1523 (CR).

MESOSPINIDIUM RCHB.F.

Mesospinidium horichii Bock, Orchidee (Hamburg) 42: 232. 1991.

TESTIGO: Horich s.n. (Herbar Bock) y dibujos en USJ.

Mesospinidium warscewiczzii Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 929. 1852.

Solenidium endresii Kraenzl., Pflanzenr. 80: 317. 1922.

Mesospinidium endresii (Kraenzl.) Garay, Orchidee (Hamburg) 24: 187. 1973.

TESTIGO: Pupulin 89 (USJ).

MILTONIOPSIS GODEFROY & LEDEUF

Miltoniopsis warscewiczzii (Rchb. f.) Garay & Dunsterv., Venezuelan Orch. Ill. 6: 278. 1976.

Odontoglossum warscewiczzii Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 692. 1852.

Odontoglossum warscewiczzianum Hemsl., Biol. Centr.-Amer. 3: 277. 1883.

Miltonia endresii Nichols., Ill. Dict. Gard. 2: 368. 1888.

Miltonia superba Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 249. 1907.

TESTIGO: Atwood 89-355 (USJ).

MONOPHYLLORCHIS GARAY

Monophyllorchis maculata Garay, Fl. Ecuador 9: 43. 1978.

TESTIGO: Herrera 2570 (SEL).

MORMODES LINDL.

Mormodes colossa Rchb. f., Bot. Zeitung 10: 636. 1852.

Mormodes wendlandii Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 581. 1863.

TESTIGO: Rodríguez C. 1139 (USJ).

Mormodes doderoi G. Salazar, inéd.

TESTIGO: Skotak s.n. (USJ).

Mormodes flavida Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 113. 1852. *

Mormodes stenoglossa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 225. 1923.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Mormodes fractiflexa Rchb. f., Gard. Chron. 141. 1872. *

TESTIGO: Skotak s.n. (USJ).

Mormodes horichii Fowlie, Lasca Leaves 14: 4. 1964.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Mormodes lobulata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 8: 456. 1910.

TESTIGO: Herrera 4877 (INB).

Mormodes skinneri Rchb. f., Gard. Chron. 50. 1869.

TESTIGO: Doderer s.n. (USJ).

MORMOLYCA FENZL

Mormolyca ringens (Lindl.) Schltr., Die Orchideen 436. 1914.

Trigonidium ringens Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 57. 1840.

TESTIGO: Rodríguez C. 1328 (USJ).

MYOXANTHUS POEPP. & ENDL.

Myoxanthus colothrix (Luer) Luer, Selbyana 7: 36. 1982.

Pleurothallis colothrix Luer, Phytologia 49: 202. 1981.

TESTIGO: Valerio 199 (USJ).

Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer, Selbyana 7(1): 36. 1982.

Pleurothallis exasperata Lindl., Folia Orchid. Pleurothallis 15. 1859.

TESTIGO: Blanco 1713 (USJ).

Myoxanthus hirsuticaulis (Ames & C. Schweinf.) Luer, Selbyana 7: 43. 1982.

Pleurothallis hirsuticaulis Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 29. 1930.

TESTIGO: Blanco 1497 (USJ).

Myoxanthus octomeriae (Schltr.) Luer, Selbyana 7: 47. 1982.

Pleurothallis octomeriae Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 21. 1922.

Pleurothallis cerea Ames, Sched. Orch. 4: 19. 1923.

Pleurothallis ramantacea Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 634. 1976.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Myoxanthus scandens (Ames) Luer, Selbyana 7: 49. 1982.

Pleurothallis scandens Ames, Sched. Orchid. 5: 18. 1923.

Pleurothallis pennelliae Luer, Selbyana 3: 160. 1976.

TESTIGO: Pupulin 837 (USJ).

Myoxanthus speciosus (Luer) Luer, Selbyana 7: 51. 1982.

Pleurothallis speciosa Luer, Selbyana 3: 392. 1977.

TESTIGO: Jenny P-25 (MO).

Myoxanthus trachychlamys (Schltr.) Luer, Selbyana 7: 51. 1982.

Pleurothallis trachychlamys Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 23. 1922.

TESTIGO: Pupulin s.n. (USJ).

MYRMECOPHILA KENNEDY

Myrmecophila brysiana (Lem.) Kennedy, Orch. Digest 43: 205. 1979.

Schomburgkia brysiana Lem., Jard. Fleur. 1: 34. 1851.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Myrmecophila tibicinis (Batem.) Rolfe, Orchid Rev. 25: 51. 1917.

Epidendrum tibicinis Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 8. 1838.

Schomburgkia tibicinis (Batem.) Batem., Orch. Mex. & Guat. t. 30. 1841.

Schomburgkia tibicinis var. *grandiflora* J.D. Hook., Bot. Mag. 75: t. 4476. 1849.

Cattleya tibicinus Beer, Prakt. Orch. 215. 1854.

Bletia tibicinus Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 429. 1863.

Laelia tibicinis (Batem.) L. O. Williams, Darwiniana 5: 77. 1941.

TESTIGO: Rodríguez C. 1002 (USJ).

NIDEMA BRITT. & MILLSP.

Nidema boothii (Lindl.) Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 43. 1922.

Maxillaria boothii Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 52. 1838.

Nidema palacea Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 51. 1840.

Epidendrum auritum Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 4. 1843.

Epidendrum palaceum Rchb.f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 80. 1866.

Epidendrum boothii (Lindl.) L.O. Wms., Ann. Missouri Bot. Gard. 26: 282. 1939.

Hormidium boothii (Lindl.) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1: 574. 1977, *nom. illeg.*

TESTIGO: Carballo 182 (USJ).

Nidema ottonis (Rchb. f.) Britt. & Millsp., Bahama Flora 94. 1920.

Epidendrum ottonis Rchb. f., Hamb. Gartenz. 14: 213. 1853.

TESTIGO: Pupulin 318 (CR).

NOTYLIA LINDL.

Notylia brenesii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 249. 1923.

TESTIGO: Brenes 173 (CR).

Notylia lankesteri Ames, Sched. Orch. 5: 34. 1923. *

TESTIGO: Lankester & Sancho 373 (AMES).

Notylia pittieri Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 418. 1918.

TESTIGO: Pupulin 292 (USJ).

Notylia trisepala Lindl., Paxton's Fl. Gard. 3: 45.

1852.

Notylia barkeri auct., non Lindl. 1838.

Notylia turialbae Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 145. 1923.

TESTIGO: Quirós & Bonilla s.n. (USJ).

OCTOMERIA R. BR.

Octomeria costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 111. 1923.

Octomeria valerioi Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 51. 1930.

TESTIGO: Blanco 1631 (USJ).

Octomeria graminifolia (L.) R. Br., Ait., Hort. Kew., ed. 2, 5: 211. 1813.

Epidendrum graminifolium L., Sp. Pl., ed. 2: 1363. 1763.

TESTIGO: Cuatrecasas 9108 (US).

Octomeria yauaperyensis Barb. Rodr., Vellozia 1 (ed. 2): 122. 1891.

Octomeria hondurensis Ames, Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ. 4: 1. 1933.

TESTIGO: Edwards 304 (AMES).

OECEOCLADES

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 237. 1833.

Angraecum maculatum Lindl., Coll. Bot. t. 15. 1821.

TESTIGO: Blanco 1638 (USJ).

Esta especie, originaria de África, se ha naturalizado en Costa Rica.

ØERSTEDELLA RCHB.F.

Oerstedella aberrans (Schltr.) Hamer, Icon. Pl. Trop. pl. 891. 1982.

Epidendrum aberrans Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 206. 1919.

Epidendrum leprosum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 38. 1923.

TESTIGO: Horich sub Hägsater 6978 (USJ).

Oerstedella centropetala (Rchb. f.) Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlin) 10(53): 932. 1852.

Epidendrum centropetalum Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlin) 10(42): 732. 1852.

Oerstedella centradenia Rchb. f., Bot. Zeitung 10: 732. 1852.

Epidendrum centradenia (Rchb. f.) Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 1163. 1865.

Epidendrum tenuiflorum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 49. 1906.

- Oerstedella tenuiflora* (Schltr.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8: 24. 1981.
TESTIGO: Atwood & Mora 4141 (USJ).
- Oerstedella crescentiloba* (Ames) Hágster, Orquídea (Méx.) 8: 21. 1981.
Epidendrum crescentilobum Ames, Sched. Orchid. 4: 37. 1923.
TESTIGO: Todzia 541 (CR).
- Oerstedella endresii* (Rchb. f.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8: 21. 1981.
Epidendrum endresii Rchb. f., Gard. Chron. 19: 432. 1883.
Epidendrum adolphi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 108. 1906.
Oerstedella adolphi (Schltr.) Brieg., Die Orchideen 3. Aufl. 1: 516. 1977.
TESTIGO: Pupulin 1418 (USJ).
- Oerstedella exasperata* (Rchb. f.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum exasperatum Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Am., 87. 1866.
Epidendrum chondranthum Kraenzl., Viertel-jahrschr. Naturf. Ges. Zürich 74: 136. 1929.
TESTIGO: Pupulin et al. 781 (USJ).
- Oerstedella intermixta* (Ames & C. Schweinf.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 21. 1981. *
Epidendrum intermixtum Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 10: 65. 1930.
TESTIGO: Dressler & Biología 249 (USJ).
- Oerstedella pansamalae* (Schltr.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum pansamalae Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 485. 1912.
Epidendrum dunnii A. D. Hawkes, Orchid J. 1: 39. 1952.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Oerstedella parvixasperata* Hágster, Orquídea (Méx.) 13(1-2): 219–226. 1993.
TESTIGO: Mora et al. s.n. (USJ).
- Oerstedella pentadactyla* (Rchb. f.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981. *
Epidendrum pentadactylum Rchb. f., Bonplandia, 2: 89. 1854.
TESTIGO: Morales 767 (USJ).
- Oerstedella pinnifera* (C. Schweinf.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum pinniferum C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 9: 92. 1938.
TESTIGO: Pupulin et al. 1151 (Jard. Bot. Gaia).
- Oerstedella pumila* (Rolfe) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
- Epidendrum pumilum* Rolfe, Kew Bull. 171. 1893.
Oerstedella acrochordonia (Schltr.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 21. 1981.
Epidendrum acrochordonium Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 400. 1918.
TESTIGO: Rodríguez C. 1331 (USJ).
- Oerstedella schumanniana* (Schltr.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum schumannianum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 9. 1911.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Oerstedella tetraceros* (Rchb. f.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum tetraceros Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlin), 10: 788. 1852.
TESTIGO: Davidse et al. 25549 (CR).
- Oerstedella wallisii* (Rchb. f.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 24. 1981.
Epidendrum wallisii Rchb. f., Gard. Chron. II, 66. 1875.
Epidendrum pseudo-wallisii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 19: 124. 1923.
- Oerstedella pseudowallisii* (Schltr.) Hágster, Orquídea (Méx.) 8(1): 22. 1981.
TESTIGO: Bello 776 (CR).
- OESTLUNDIA W.E. HIGGINS**
- Oestlundia luteorosea* (A. Rich. & Galeotti) W.E. Higgins, Selbyana 22: 4. 2001.
Epidendrum luteoroseum A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3:19. 1845.
Encyclia luteorosea (A. Rich. & Galeotti) Dressler & Pollard, Phytologia 21: 437. 1971.
TESTIGO: Ningún espécimen visto; especie citada para Costa Rica por Higgins (2001).
Análisis recientes de ADN (Higgins 2001, Higgins en prensa) revelaron que el grupo de *Encyclia* Sect. *Leptophyllum* Dressler & Pollard es monofilético y más cercano a *Prosthechea* que a *Encyclia*, por lo que puede ser tratado a nivel genérico.
- ONCIDIUM Sw.**
- Oncidium ansiferum* Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 696. 1852.
Oncidium lankesteri Ames, Sched. Orch. 4: 53. 1923.
TESTIGO: Blanco 1479 (USJ).
- Oncidium bracteatum* Warsz. & Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 695. 1852.
Oncidium henricigustavi Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 242. 1922.

- Oncidium paleatum* Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. Beih. 19: 260. 1923.
TESTIGO: *Pupulin* 510 (USJ).
- Oncidium bryolophotum*** Rchb. f., Gard. Chron. 738. 1871.
- Oncidium megalous* Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. 9: 30. 1910.
- Oncidium asparagooides* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 175. 1922.
- Oncidium microphyton* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 204. 1922.
- Oncidium heteranthum* auct., non Poepp. & Endl.
TESTIGO: *Pupulin* 439 (USJ).
- Oncidium cariniferum*** (Rchb. f.) Beer, Prakt. Stud. Orch. 283. 1854.
- Odontoglossum cariniferum* Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 638. 1852.
TESTIGO: *Blanco* 1445 (USJ).
- Oncidium cheiroporum*** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 695. 1852.
- Oncidium dielsianum* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 197, t. 198F. 1922.
- Oncidium macrorhynchum* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 200, t. 198J. 1922.
- Oncidium cheiroporum* var. *exauriculatum* Hamer & Garay, Orq. El Salvador 2: 176. 1975.
- Oncidium exauriculatum* (Hamer & Garay) Jiménez, Orquídea (Méx.) 12: 270. 1992.
TESTIGO: *Morales* 604 (USJ).
- Oncidium dichromaticum*** Rchb. f., Bonpl. 3: 215. 1855.
- Oncidium costaricense* Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. 9: 30. 1910.
- Oncidium cabagae* Schltr., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. 9: 292. 1911.
- Oncidium rechingerianum* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 202, t. 18. 1922.
- Oncidium castaneum* Rchb.f. ex Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 278. 1922.
TESTIGO: *Rodríguez C.* 1244 (USJ).
- Oncidium ensatum*** Lindl., Bot. Reg. n.s. 5: Misc. 17. 1842.
TESTIGO: *Aguilar et al.* 2902 (INB).
- Oncidium imitans*** Dressler, Novon 7: 120. 1997. *
TESTIGO: *Flores sub Blanco* 1070 (USJ).
- Oncidium isthmi*** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 84. 1922.
TESTIGO: *Pupulin* 1712 (USJ).
- Oncidium klotzschianum*** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 695. 1852.
- Oncidium obryzatum* Rchb. f., Bonplandia 2: 108-109. 1854.
- Oncidium fulgens*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 83. 1922.
- Oncidium angustisepalum* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 203. 1922.
- Oncidium varians*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Baih. 19: 151. 1923.
- Oncidium graciliforme*** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 96. 1938.
TESTIGO: *Pupulin* 1004 (USJ).
- Oncidium luteum*** Rolfe, Kew Bull. 1893: 172.
- Oncidium pittieri*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 30. 1910.
- Oncidium cheirophoroides*** Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 199. 1922.
TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Oncidium maduroi*** Dressler, Orchids 69: 763. 2000.
TESTIGO: *Pupulin* 2427 (USJ).
- Oncidium obryzatooides*** Kraenzl., Pflanzenr. 80: 240. 1922. *
- Oncidium tetraskelidion* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 259. 1922.
- Oncidium calyptostalix* Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 260. 1922.
- Oncidium brenesii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 257. 1923.
TESTIGO: *Atwood et al.* 5020 (USJ).
- Oncidium ornithorhynchum*** Kunth, Nov. Gen. et Sp. Pl. 1: 345, t. 80. 1815.
TESTIGO: *Mora-Retana s.n.* (USJ).
- Oncidium parviflorum*** L. O. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 11: 33. 1942.
TESTIGO: *Rodríguez C.* 1437 (USJ).
- Oncidium polycladum*** Rchb. f. ex Lindl., Folia Orchidaceae 6: *Oncidium* 47. 1855.
- Oncidium peliogramma* Linden & Rchb.f., Gard. Chron. 1451. 1871.
- Oncidium tonduzii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 31. 1910.
- Oncidium baueri* auct., non Lindl.
TESTIGO: *Gonzaga s.n.* (USJ).
- Oncidium schroederianum*** (O'Brien) Garay & Stacy, Bradea 1: 408. 1974.
- Miltonia schroederiana* O'Brien, Gard. Chron. (2) 210. 1889.
- Miltonia schroederiana* Veitch, Manual Orchid. Pl. 2 (Oncidieae): 107. 1892, *nom. superfl.*
- Odontoglossum schroederianum* Rchb. f., Gard. Chron. 3,2: 364. 1887, *nom. illeg.*, *non Rchb. f.*, 1882.

- Odontoglossum confusum* Garay, Orchidee (Hamburg) 13: 217. 1962.
- Miltonioides confusa* (Garay) Brieg. & Lückel, Orchidee (Hamburg) 34: 131. 1983.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
Estudios recientes sobre la sistemática molecular de las Oncidiinae, basados en cuatro diferentes regiones de secuencias de ADN (Williams et al. 2001), definitivamente confirman la posición de *O. schroederianum* como miembro del género *Oncidium* y pariente cercano de *O. cariniferum* y *O. hastilabium*.
- Oncidium sclerophyllum*** Kraenzl., Pflanzenr. IV. 50 (Heft 80): 204. 1922. *
TESTIGO: Pupulin 2185 (USJ).
- Oncidium stenobulbon*** Kraenzl., Pflanzenreich IV. 50 (Heft 80): 201. 1922. *
Oncidium naranjense Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 259. 1923.
TESTIGO: Salas s.n. (USJ).
- Oncidium stenoglossum*** (Schltr.) Dressler & N. H. Williams, Orquídea (Méjico) 4: 338. 1975.
Miltonia stenoglossa Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 66. 1923.
Miltonioides stenoglossa (Schltr.) Brieg. & Lückel, Orchidee (Hamburg) 34: 131. 1983.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
Los trabajos de Williams et al. (2001) indican de forma conclusiva que el género *Miltonioides* es inseparable de *Oncidium*.
- Oncidium stenotis*** Rchb. f., Linnaea 42: 67. 1877.
- Oncidium turialbae*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 9: 32. 1911.
TESTIGO: Pupulin 1005 (USJ).
- Oncidium storkii*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 106. 1930. *
TESTIGO: Rodríguez C. 1138 (USJ).
- Oncidium warscewiczii*** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 693. 1852.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 601 (USJ).
- ORNITHOCEPHALUS HOOK.**
- Ornithocephalus bicornis*** Lindl., Benth. Voy. Sulph. 172. 1843.
- Ornithocephalus xiphochilus*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 251. 1907.
- Zygogates costaricensis*** Nash, Bull. Torrey Club 34: 1922. 1907.
- Ornithocephalus diceras*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 87. 1922.
TESTIGO: Blanco 839 (USJ).
- Ornithocephalus castelfrancoi*** Pupulin, Lindleyana 15: 27. 2000. *
TESTIGO: Pupulin et al. 1069 (USJ).
- Ornithocephalus grex-anserinus*** Dressler & Mora-Ret., Novon 7: 120. 1997. *
TESTIGO: Mora et al. s.n. (USJ).
- Ornithocephalus inflexus*** Lindl., Ann. Nat. Hist. ser. 1, 4: 384. 1840.
TESTIGO: Skutch 3069 (CR).
- Ornithocephalus lankesteri*** Ames, Sched. Orch. 3: 24. 1923. *
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Ornithocephalus valerioi*** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 103. 1930. *
TESTIGO: Dressler et al. 156 (USJ).
- OSMOGLOSSUM SCHLTR.**
- Osmoglossum convallarioides*** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 148. 1923.
- Odontoglossum convallarioides*** (Schltr.) Ames & Correll., Bot. Mus. Leafl. 11: 19. 1943.
TESTIGO: Pupulin et al. 3549 (USJ).
- Osmoglossum egertonii*** (Lindl.) Schltr., Orchis 10: 166. 1916.
Odontoglossum egertonii Lindl., Bot. Reg. n. s. 8: misc. 50. 1845.
Osmoglossum acuminatum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 79. 1922.
- Osmoglossum anceps*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 157. 1923, non *Odontoglossum anceps* Klotzsch, 1851; non *Odontoglossum anceps* Lem., 1856.
TESTIGO: Morales sub Blanco 1048 (USJ).
- OTOGLOSSUM (SCHLTR.) GARAY & DUNSTERV.**
- Otoglossum chiriquense*** (Rchb. f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 41. 1976.
- Odontoglossum chiriquense*** Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 692. 1852.
- Odontoglossum coronarium* var. *chiriquense*** (Rchb.f.) Veitch, Man. Orch. Pl. 1: 23. 1886.
TESTIGO: Solís et al. 16 (USJ).
- Otoglossum globuliferum*** (Kunth) N.H. Williams & M.W. Chase, Lindleyana 16: 138. 2001.
- Oncidium globuliferum*** Kunth, Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 347. 1815.
- Oncidium globuliferum* var. *costaricense*** Rchb.f., Gard. Chron. 1678. 1871.
- Oncidium wercklei*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih 19: 68. 1923.
TESTIGO: Pupulin 761 (USJ).

PACHYPHYLLUM KUNTH

Pachyphyllum costaricense (Ames & C. Schweinf.) L. O. Williams, Lilloa 3: 481. 1938. *

Centropetalum costaricense Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 110. 1930.
TESTIGO: Davidse et al. 25788 (MO).

Pachyphyllum crystallinum Lindl., Orch. Linden. 18. 1846.

Pachyphyllum stuebelii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 204. 1920.

Pachyphyllum pastii auct., non Rchb. f., 1856.
TESTIGO: Davidse et al. 26130 (CR).

Pachyphyllum hispidulum (Rchb. f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 3: 236. 1965.

Aeranthes hispidulus Rchb. f., Linnaea 41: 31. 1876.

Campylocentrum hispidulum Rolfe, Orch. Rev. 11: 246. 1903.

Orchidotypus muscoides Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 386. 1906.

Pachyphyllum muscoides (Kraenzl.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 15: 216. 1918.

Orchidotypus hispidulus (Rchb.f.) Senghas, Die Orchideen, Aufl. 3: 1923. 1995.

TESTIGO: Blanco et al. 899 (USJ).

PALMORCHIS BARB. RODR.

Palmorchis eidae Dressler, Lankesteriana 3: 26. 2002. *

TESTIGO: Fletes 414 (MO).

Palmorchis paludicola Dressler, Orquideología 20: 261. 1997. *

TESTIGO: Mori & Anderson 129 (F).

Palmorchis powellii (Ames) C. Schweinf. & Correll, Bot. Mus. Leafl. 8: 119. 1940.

Rolfea powellii Ames, Sched. Orch. 7: 32. 1924.

TESTIGO: Herrera 3939 (CR).

Palmorchis silvicola L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 32: 199. 1970. *

TESTIGO: Valverde & Estrada 1095 (USJ).

Palmorchis sordida Dressler, Orquideología 20: 262. 1997. *

TESTIGO: Grayum 2871 (MO).

Palmorchis trilobulata L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 415. 1941.

TESTIGO: Herrera 3385 (USJ).

PAPHINIA LINDL.

Paphinia subclausa Dressler, Novon 7: 121. 1997. *

Paphinia clausula auct., non Dressler, 1966.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

PELEXIA POIT. EX LINDL.

Pelexia congesta Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 5. 1930.

TESTIGO: Gin Lun s.n. (USJ).

Pelexia funckiana (A. Rich. & Galeotti) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 197. 1918.

Spiranthes funckiana A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. III 3: 32. 1845.

TESTIGO: Gómez-Laurito GL-1545 (USJ).

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 482. 1840.

Stenorhynchos laxus Poepp. & Endl., Nov. Gen. et Sp. 2: 17, t. 109. 1836.

TESTIGO: Wendland 574 (W).

PERISTERIA HOOK.

Peristeria elata Hook., Bot. Mag. t. 3116. 1831.

TESTIGO: Brener 169 (CR).

PESCATOREA RCHB.F.

Pescatorea cerina (Lindl. & Paxton) Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 667. 1852.

Huntleya cerina Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 3: 62. 1852.

Zygopetalum cerinum Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 651. 1863.

Pescatorea costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 139. 1923.

TESTIGO: Rodríguez & Quirós s.n. (USJ).

PHLOEOPHILA HOEHNE & SCHLTR.

Phloeophila peperomioides (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 254. 2001. *

Pleurothallis peperomioides Ames, Sched. Orch. 7: 21. 1924.

TESTIGO: Blanco & Espinoza 802 (USJ).

PHRAGMIPEDIUM (PFITZ.) ROLFE

Phragmipedium humboldtii (Warsz. ex Rchb.f.) J.T. Atwood & Dressler, Selbyana 19: 246. 1998.

Cypripedium humboldtii Warsz. ex Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 691. 1852.

Phragmipedium caudatum auct., non (Lindl.) Rolfe, 1896.

Phragmipedium warscewiczianum auct., non (Rchb. f.) Garay, nec Rchb. f.

TESTIGO: Estrada et al. 3034 (CR).

Phragmipedium longifolium (Rchb. f. & Warsz.) Rolfe, Orchid Rev. 4: 332. 1896.

Cypripedium longifolium Rchb. f. & Warsz., Bot. Zeitung 10: 690. 1852.

- Selenipedium longifolium* (Rchb. f.) Rchb. f., *Xenia Orch.* 1: 3. 1858.
- Selenipedium reichenbachii* Endrés, *Gard. Chron.* 1206. 1869.
- Paphiopedilum longifolium* Pfitzer, in *Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenf.* II, 6: 84. 1888.
TESTIGO: *Dodson & Rodríguez C. s.n.* (USJ).
- PLATystele SCHLTR.**
- Platystele caudatisepala* (C. Schweinf.) Garay, *Orquideología* 9: 119. 1974.
Pleurothallis caudatisepala C. Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 4: 113. 1937.
TESTIGO: *Pupulin 170* (USJ).
- Platystele compacta* (Ames) Ames, *Proc. Biol. Soc. Wash.* 35: 85. 1922.
Stelis compacta Ames, *Orchidaceae* 3: 76. t. 53. 1908.
- Platystele bulbinella* Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 8: 565. 1910.
- Pleurothallis compacta* (Ames) Ames & C. Schweinf., *Sched. Orch.* 10: 24. 1930.
TESTIGO: *Pupulin 504* (USJ).
- Platystele jungermannioides* (Schltr.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis jungermannioides Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 11: 42. 1912.
TESTIGO: *Ingram & Ferrell 833* (USJ).
- Platystele lancilabris* (Rchb. f.) Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 19: 102. 1923. *
Stelis lancilabris Rchb. f., *Beitr. Orchid.-k. C. Amer.* 94. 1866.
- Pleurothallis lancilabris* (Rchb. f.) Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 12: 205. 1913.
- Pleurothallis lancilabris* var. *oxyglossa* C. Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.*, 6: 200. 1930.
TESTIGO: *Skutch & Lankester 3764* (MO).
- Platystele microtatantha* (Schltr.) Garay, *Bot. Mus. Leafl.* 21: 251. 1967.
Pleurothallis microtatantha Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 3: 276. 1907.
TESTIGO: *Morales 781* (USJ).
- Platystele minimiflora* (Schltr.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis minimiflora Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 19: 288. 1923.
TESTIGO: *Wercklé 110* (AMES).
- Platystele obtecta* Luer, *Monogr. Syst. Bot.* 52: 127. 1994. *
TESTIGO: *INBio 149* (CR).
- Platystele ovatilabia* (Ames & C. Schweinf.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis ovatilabia Ames & C. Schweinf., *Sched. Orchid.* 10: 33. 1930.
TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Platystele oxyglossa* (Schltr.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis oxyglossa Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 10: 354. 1912.
TESTIGO: *Morales 694* (USJ).
- Platystele pedicellaris* (Schltr.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis pedicellaris Schltr., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 10: 395. 1912.
TESTIGO: *Ingram & Ferrell 732* (USJ).
- Platystele perpusilla* (Rchb. f.) Garay, *Orquideología* 9: 120. 1974.
Pleurothallis perpusilla Rchb. f., in *Seemann, Bot. Voy. Herald* 215. 1852.
TESTIGO: *Davidse et al. 25582* (MO).
- Platystele propinqua* (Ames) Garay, *Caldasia* 10: 233. 1968. *
Pleurothallis propinqua Ames, *Sched. Orchid.* 6: 68. 1923.
TESTIGO: *Maxon & Harvey 8267* (AMES).
- Platystele stenostachya* (Rchb. f.) Garay, *Caldasia* 8: 520. 1962.
Pleurothallis stenostachya Rchb. f., *Linnaea* 18: 399. 1844.
Humboldtia stenostachya Ktze., *Rev. Gen. Pl.* 2: 668. 1891.
- Pleurothallis stenostachya* var. *lankesteri* Ames, *Sched. Orch.* 7: 31. 1914.
- Pleurothallis lankesteri* Rolfe, *Kew Bull.* 1915: 210. 1914.
TESTIGO: *Standley 34749* (AMES).
- PLECTROPHORA FOCKE**
- Plectrophora alata* (Rolfe) Garay, *Bot. Mus. Leafl.* 21: 261. 1967.
- Trichocentrum alatum* Rolfe, *Bull. Misc. Inform.* 197. 1898.
TESTIGO: *Blanco s.n.* (USJ).
- PLEUROTHALLIS R. BR.**
- El género *Pleurothallis*, tal como se presenta en esta lista, es seguramente parafilético, como demostraron los estudios de Pridgeon y Chase (2001). La reclasificación filogenética de las Pleurothallidinae basada en datos moleculares indicó que varios de los subgéneros reconocidos

por Luer (ej. *Anathallis*, *Specklinia*) deben ser tratados a nivel genérico para mantener la monofilia de *Pleurothallis*. Sin embargo, el muestreo genético no incluyó muchas de las especies de *Pleurothallis* de Costa Rica que, con mucha probabilidad, deberían asignarse a los géneros segregados, así que su consideración en este artículo resultaría en un tratamiento de *Anathallis* y *Specklinia* como ampliamente parafiléticos, sin poder aún resolver la parafilia de *Pleurothallis s.s.* Por esta razón, se mantiene aquí provisionalmente *Pleurothallis* en sentido amplio. Algunas de las especies de *Pleurothallis* fueron incluidas por Pridgeon y Chase (2001) en el género *Stelis* Sw.; en esta lista ellas son consideradas según el nuevo modelo de clasificación, con la excepción de los taxa para los cuales las nuevas combinaciones publicadas no son válidas según el Código de Nomenclatura Botánica. Para estos taxa se indica claramente en el texto la necesidad de su transferencia al género *Stelis*, pero ellos fueron incluidos aquí en *Pleurothallis* a la espera de las respectivas nuevas combinaciones, en preparación por parte de los autores (A.M. Pridgeon & M.W. Chase, com. pers.).

Pleurothallis abbreviata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 10: 352. 1912.

Anathallis abbreviata (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 247. 2001.

TESTIGO: Dressler et al. 88 (USJ).

Pleurothallis aberrans Luer, Selbyana 2: 382. 1978.

TESTIGO: Luer s.n. (MO).

Pleurothallis acicularis Ames, Sched. Orch. 10: 21. 1930.

Specklinia acicularis (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 256. 2001.

TESTIGO: Brenes 159 (AMES).

Pleurothallis acrisepala Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 22. 1925.

Specklinia acrisepala (Ames & C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 256. 2001.

TESTIGO: Blanco et al. 319 (USJ).

Pleurothallis amparoana Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 23. 1923.

Stelis amparoana (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001, non Schltr. 1923.

La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis amparoana* Schltr. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.

TESTIGO: Atwood 89-126 (USJ).

Pleurothallis angusta Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 23. 1925.

TESTIGO: Herrera 5199 (CR).

Pleurothallis aristata J.D.Hook., Ann. Mag. Nat. Hist. 1(2): 329. 1839.

Pleurothallis barberiana Rchb.f., Gard. Chron. 2: 6. 1881.

Humboldtia aristata (J.D. Hook.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.

Humboldtia barberiana (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.

Pleurothallis divexa Ames, Sched. Orch. 7: 20, t. 5. 1924.

Specklinia aristata (J.D.Hook.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 256. 2001.

TESTIGO: Dressler et al. 216 (USJ).

Pleurothallis aurita C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 39. 1940. *

TESTIGO: Skutch 2941 (AMES).

Pleurothallis barbulata Lindl., Folia Orch. Pleuro. 40. 1859.

Humboldtia barbulata (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.

Pleurothallis abjecta Ames, Sched. Orch. 2: 17. 1922.

Pleurothallis ciliolabia Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 185. 1923.

TESTIGO: Dressler et al. 276 (USJ).

Pleurothallis bitumida Luer, Lindleyana 11: 70. 1996. *

TESTIGO: Ingram & Ferrell 747 (CR).

Pleurothallis blancoi Pupulin, Caesiana 15: 1. 2000. *

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: Pupulin 2434 (USJ).

Pleurothallis bothros Luer, Lindleyana 11: 70. 1996.

TESTIGO: Blanco 1446 (USJ).

Pleurothallis brighamii S. Wats., Proc. Am. Acad. Sci. 23: 285. 1888.

Specklinia brighamii (S. Wats.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 256. 2001.

TESTIGO: Escobar et al. 3916 (USJ).

Pleurothallis butcheri L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 29: 346. 1961.

Acianthera butcheri (L.O. Williams) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 242. 2001.

TESTIGO: Pupulin et al. 2503 (Jard. Bot. Gaia).

Pleurothallis cachensis Ames, Sched. Orchid. 4: 17. 1923.

TESTIGO: Lankester 76 (K).

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Acianthera*.

- Pleurothallis calyptrostele** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 23. 1923.
- Pleurothallis biflora** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 23. 1923, non L.O. Williams, 1942.
- Specklinia calyptrostele** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
TESTIGO: Boyle 43-89 (USJ).
- Pleurothallis campicola** Luer, Selbyana 5: 161. 1979.
TESTIGO: Blanco 1696 (USJ).
- Pleurothallis canaligera** Rchb. f., Linnaea 42: 15. 1877.
- Pleurothallis syringifolia** Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 54 (117): 22. 1917.
- Pleurothallis scaphoglottis** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 113. 1920.
TESTIGO: Bock 09.93 [dibujo publicado en Orchidee (Hamburg)].
- Pleurothallis caniceps** Luer, Selbyana 7: 114. 1982. *
TESTIGO: Luer & Luer 6811 (SEL).
- Pleurothallis cardiantha** Rchb. f., Linnaea 41: 15. 1867.
- Pleurothallis antonensis** L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 341. 1942.
TESTIGO: Luer et al. 10579 (MO).
- Pleurothallis cardiothallis** Rchb. f., Bot. Zeitung 15: 158. 1857.
- Humboldtia cardiothallis** (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis costaricensis** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 295. 1918, non Rolfe.
- Pleurothallis schlechteriana** Ames, Sched. Orch. 2: 24. 1923.
TESTIGO: Atwood 89-320 (USJ).
- Pleurothallis casualis** Ames, Sched. Orch. 9: 30. 1923.
- Anathallis casualis** (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 248. 2001.
TESTIGO: Pupulin 1023 (USJ).
- Pleurothallis Chavezii** Luer, Lindleyana 11: 72. 1996. *
TESTIGO: Chávez 438 (CR).
- Pleurothallis chloroleuca** Lindl., Orch. Lind. 2. 1846.
- Pleurothallis glomerata** Ames, Sched. Orch. 4: 21. 1923.
TESTIGO: Lankester 1111 (AMES).
- Pleurothallis chontalensis** A. H. Heller & A. D. Hawkes, Phytologia 14: 10. 1966.
TESTIGO: Liesner 5187 (F).
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
- Pleurothallis circumplexa** Lindl., Bot. Reg. 24: Misc. 24. 1838.
- Pleurothallis mesophylla** A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. nat. Bot. 3, 3: 16. 1845.
- Humboldtia circumplexa** (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Acianthera circumplexa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
TESTIGO: Vargas et al. 729 (CR).
- Pleurothallis cogniauxiana** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 246. 1907.
- Acianthera cogniauxiana** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 547 (USJ).
- Pleurothallis colossus** Kraenzl. ex de Kerch., Livre des Orchid. 376. 1894.
- Pleurothallis saccata** Ames, Sched. Orch. 4: 25. 1923.
- Pleurothallis praegrandis** Ames, Sched. Orch. 5: 17. 1923.
TESTIGO: Haber & Bello 7537 (USJ).
- Pleurothallis compressa** Luer, Lindleyana 11: 75. 1996. *
TESTIGO: Blanco 1074 (USJ).
- Pleurothallis condylata** Luer, Selbyana 3: 80. 1976.
- Specklinia condylata** (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
TESTIGO: Herrera 4871 (CR).
- Pleurothallis corniculata** (Sw.) Lindl., Bot. Reg. 28: Misc. 83, 1842.
- Epidendrum corniculatum** Sw., Prodr. 123, 1788.
- Specklinia corniculata** (Sw.) Steud., Nomencl. Bot. (ed. 2) 2: 489. 1841.
- Pleurothallis barbae** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 104. 1923.
TESTIGO: Gómez-Laurito & Bermúdez GL-1577 (USJ).
- Pleurothallis costaricensis** Rolfe, Bull. Misc., Inform. 80. 1917.
- Pleurothallis ehrhartiifolia** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 187. 1923.
- Specklinia costaricensis** (Rolfe) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
TESTIGO: Pupulin 119 (USJ).
- Pleurothallis crassilabia** Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 25. 1925.
TESTIGO: Lankester 807 (AMES).
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Acianthera*.
- Pleurothallis crescentilabia** Ames, Sched. Orch. 4: 20. 1923.
TESTIGO: Blanco & Espinoza 449 (USJ).

- Pleurothallis crocodiliceps** Rchb. f., Bonplandia 3: 72. 1855.
- Humboldtia crocodiliceps* (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis arietina** Ames, Sched. Orch. 4: 16. 1923.
- Pleurothallis nelsonii** Ames, Sched. Orch. 4: 22. 1923.
- TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Pleurothallis cuspidata** Luer, Selbyana 3: 282. 1976.
- Anathallis cuspidata* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 248. 2001.
- TESTIGO: Luer 1335 (SEL).
- Pleurothallis decipiens** Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 26. 1925.
- Pleurothallis pterocaulis** L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 280. 1940.
- Acianthera decipiens* (Ames & C. Schweinf.), Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
- TESTIGO: Herrera 5110 (CR).
- Pleurothallis dentipetala** Rolfe ex Ames, Sched. Orchid. 3: 7. 1923.
- Pleurothallis stelidiformis** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 195. 1923.
- Pleurothallis cooperi** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 286. 1923.
- Pleurothallis stevensii** Luer, Selbyana 5: 81. 1979.
- TESTIGO: Pupulin 152 (USJ).
- Pleurothallis dorothaea** Luer, Phytologia 46: 365. 1980.*
- TESTIGO: Luer et al. 17456 (MO).
- Pleurothallis ellipsophylla** L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 334. 1942.
- Acianthera ellipsophylla* (L. O. Williams), Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
- TESTIGO: Grayum et al. 8055 (CR).
- Pleurothallis endotrichys** Rchb. f., Linnaea 41: 95. 1876.
- Pleurothallis pfavii** Rchb. f., Flora 69: 555. 1886.
- Masdevallia platyrachis* Rolfe, Gard. Chron. Ser. 3, 4: 178. 1888.
- Pleurothallis platyrachis** (Rolfe) Rolfe, J. Bot. 23: 135. 1890.
- Humboldtia endotrichys* (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Kraenzlinella platyrachis* (Rolfe) Rolfe, Orch. Rev. 23: 326. 1915.
- Pleurothallis spectabilis** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 34. 1925.
- Specklinia endotrichys* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
- TESTIGO: Herrera 3411 (USJ).
- Pleurothallis endresii** Luer, Ic. Pleuroth. 18: 172. 1999.*
- Anathallis endresii* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 248. 2001.
- TESTIGO: Blanco & Mora 987 (USJ).
- Pleurothallis erinacea** Rchb. f., Bonplandia 3: 72. 1855.
- Pleurothallis muricata** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 293. 1912.
- Pleurothallis sororia** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 293. 1912, non 1920.
- Kraenzlinella muricata* (Schltr.) Rolfe, Orch. Rev. 23: 326. 1915.
- Kraenzlinella sororia* (Schltr.) Rolfe, Orch. Rev. 23: 326. 1915.
- TESTIGO: Stork 2140 (AMES).
- Pleurothallis eumecocaulon** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 187. 1923.
- TESTIGO: Mora 5 (USJ).
- Pleurothallis excavata** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 287. 1923.
- Pleurothallis concaviflora** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 114. 1937.
- TESTIGO: Brenes 1668 (AMES).
- Pleurothallis fantastica** Ames & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 45. 1936.*
- Pleurothallis horichii** Luer, Orchidee (Hamburg) 36: 23. 1985.
- TESTIGO: Pupulin 3329 (Jard. Bot. Gaia).
- Pleurothallis floribunda** Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. 1: 48. 1835.
- Pleurothallis pittieri** Schltr., Fedde Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 247. 1907.
- Stelis floribunda* (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001, non Kunth 1816.
- La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis floribunda* Kunth. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
- TESTIGO: Dressler & Biología 14 (USJ).
- Pleurothallis fractiflexa** Ames & Schweinf., Sched. Orch. 10: 26. 1930.
- Pleurothallis corynophora** Luer, Phytologia 55: 201. 1984.
- TESTIGO: Pupulin et al. 3585 (USJ).
- Pleurothallis fulgens** Rchb. f., Gard. Chron. 4: 516. 1875.

- Pleurothallis brenesii* Schltr., Fedde Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 19: 182. 1923.
- Specklinia fulgens* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
- TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Pleurothallis geminicaulina* Ames, Sched. Orch. 6: 59. 1923.
- Pleurothallis ellipsophylla* L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 344. 1942.
- Acianthera geminicaulina* (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
- TESTIGO: Lankester 454 (AMES).
- Pleurothallis geminiflora* Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 39. 1934.
- Specklinia geminiflora* (Ames, Hubb. & C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 678 (USJ).
- Pleurothallis glandulosa* Ames, Sched. Orch. 6: 60. 1923.
- Pleurothallis vittariifolia* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 26. 1923.
- Pleurothallis pertenuis* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 83. 1935.
- Specklinia glandulosa* (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 257. 2001.
- Specklinia vittariifolia* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.
- TESTIGO: Atwood 85-74 (USJ).
- Pleurothallis gonioglossa* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 189. 1923. *
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 687 (CR).
- Pleurothallis grandis* Rolfe, Bull. Misc. Inform. 234. 1918. *
- Stelis grandis* (Rolfe) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001, non Rchb.f. 1855.
La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis grandis* Rchb.f. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
TESTIGO: Blanco et al. 460 (USJ).
- Pleurothallis grayumii* Luer, Lindleyana 11: 78. 1996. *
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: Grayum & Gruner 9270 (CR).
- Pleurothallis grobyi* Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1797. 1835.
- Pleurothallis marginata* Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 42. 1838.
- Humboldtia grobyi* (Batem. ex Lindl.) Ktze, Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis integrilabia* Ames, Hubb. & C. Schweinf. Bot. Mus. Leafl. 3: 39. 1934.
- Specklinia grobyi* (Batem. ex Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- TESTIGO: Morales 642 (USJ).
- Pleurothallis guanacastensis* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 19: 27. 1930.
- Specklinia guanacastensis* (Ames & C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- TESTIGO: Atwood 85-75 (USJ).
- Pleurothallis helleri* Hawkes, Phytologia 14: 12. 1966.
- TESTIGO: Dressler & Biología 301 (USJ).
- Pleurothallis herpestes* Luer, Selbyana 5: 167. 1979. *
- Specklinia herpestes* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- TESTIGO: Pupulin 1760 (USJ).
- Pleurothallis homalantha* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 106. 1923.
- Pleurothallis homalanthoides* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 190. 1923.
- Pleurothallis nervosa* Braid, Kew Bull. 1924: 201. 1924.
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 575 (USJ).
- Pleurothallis hondurensis* Ames, Sched. Orch. 7: 20. 1924.
- Acianthera hondurensis* (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 244. 2001.
- TESTIGO: Lankester 454 (AMES).
- Pleurothallis imitor* Luer, Lindleyana 11: 78. 1996. *
- TESTIGO: Atwood & Haber 88-60 (SEL).
- Pleurothallis ingramii* Luer, Lindleyana 11: 81. 1996. *
- Stelis ingramii* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001, non Luer 1996.
La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis ingramii* Luer. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
TESTIGO: Gin Lun s.n. (USJ).
- Pleurothallis isthmica* Luer, Selbyana 3: 322. 1976.
- TESTIGO: Carnevali 3831 (MO).
- Pleurothallis johnsonii* Ames, Sched. Orch. 2: 21. 1923.
- Brenesia costaricensis* Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 200. 1923, non *Pleurothallis costaricensis* Rolfe, 1917, nec Schltr.

- Pleurothallis lateralis* L. O. Williams, Ceiba 5: 84. 1956.
- Acianthera johnsonii* (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 244. 2001.
- TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Pleurothallis kareniae* Luer, Lindleyana 11: 83. 1996. *
- Stelis kareniae* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 264. 2001, *non* Luer 1996.
- La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis kareniae* Luer. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
- TESTIGO: *Ingram & Ferrell 705* (CR).
- Pleurothallis lanceana* Lodd., Bot. Cab. 18: 1787. 1831.
- Pleurothallis plumosa* Lindl., Bot. Reg. 28: misc. 72. 1842.
- Humboldtia lanceana* (Lodd.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Humboldtia plumosa* (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
- Acianthera lanceana* (Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 244. 2001.
- TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Pleurothallis lanceola* (Sw.) Spreng., Syst. 3: 731. 1826.
- Epidendrum lanceolum* Sw., Prodr. 123. 1788.
- Pleurothallis lateritia* Rchb. f., Gard. Chron. 731. 1872.
- Specklinia lanceola* (Sw.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- Specklinia lateritia* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- TESTIGO: *Chase 84219* (CR).
- Pleurothallis lentiginosa* F. Lehm. & Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 446. 1899. *
- Specklinia lentiginosa* (F. Lehm. & Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
- TESTIGO: *Blanco 1700* (USJ).
- Pleurothallis lepidota* L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 279. 1940.
- Acianthera lepidota* (L. O. Williams) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 244. 2001.
- TESTIGO: *Luer s.n.* (K).
- Pleurothallis leucantha* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 353. 1912.
- Pleurothallis sanchoi* Ames, Sched. Orch. 4: 26. 1923.s.
- TESTIGO: *Ingram & Ferrell 789* (USJ).
- Pleurothallis lewisiae* Ames, Proc. Biol. Soc. Wash. 44: 42. 1931.
- TESTIGO: *Pupulin 360* (USJ).
- Pleurothallis lojae* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 60. 1921.
- Pleurothallis brunnescens* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 183. 1923.
- Pleurothallis citrophila* Luer, Selbyana 3: 266. 1977.
- Pleurothallis florosa* Luer, Selbyana 3: 302. 1977.
- Acianthera citrophila* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
- Acianthera florosa* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 243. 2001.
- TESTIGO: *Morales et al. 1437* (USJ).
- Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Acianthera*.
- Pleurothallis longipedicellata* Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 77. 1925.
- TESTIGO: *Morales & Bohs 3803* (CR).
- Pleurothallis loranthophylla* Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 674. 1852.
- Humboldtia loranthophylla* (Rchb. f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis violaceorosea* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 198. 1923.
- TESTIGO: *Blanco 341* (USJ).
- Pleurothallis luctuosa* Rchb. f., Linnaea 41: 48. 1876.
- Humboldtia luctuosa* (Rchb. f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- TESTIGO: *Blanco 1690* (USJ).
- Pleurothallis luis-diegoi* Luer, Rev. Soc. Boliv. Bot. 3: 55. 2001.
- TESTIGO: *Gómez et al. 23611* (CR).
- Pleurothallis macrantha* L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 417. 1947.
- Stelis macrantha* (L. O. Williams) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 264. 2001, *non* Rolfe 1907.
- La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis macrantha* Rolfe. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
- TESTIGO: *Davidse et al. 28820* (MO).
- Pleurothallis matudana* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 102. 1938.
- TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).
- Pleurothallis microphylla* A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. Bot. 3(3): 17. 1845.
- Specklinia microphylla* (A. Rich. & Galeotti)

- Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.
TESTIGO: *Carballo* 110 (USJ).
- Pleurothallis minor** (Rendle) L. O. Williams, Ceiba 1: 186. 1950.
Physosiphon minor Rendle, J. Bot. 38: 275. 1900.
Physosiphon cooperi Ames, Sched. Orch. 1: 2. 1922.
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Chantry* s.n. (SEL).
- Pleurothallis minutula** Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 30. 1930.
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Todzia* 430 (CR).
- Pleurothallis montezumae** Luer, Lindleyana 11: 83. 1996. *
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Herrera* 6280 (USJ).
- Pleurothallis oncoglossa** Luer, Lindleyana 11: 86. 1996. *
TESTIGO: *Luer et al.* 4219 (SEL).
- Pleurothallis palliolata** Ames, Proc. Bot. Soc. Wash. 35: 86. 1922.
TESTIGO: *Atwood et al.* 5032 (USJ).
- Pleurothallis pantasmai** Rchb. f., Bonplandia 3: 224. 1855.
Humoldtia pantasmai (Rchb. f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
Acanthera pantasmai (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 245. 2001.
TESTIGO: *Blanco et al.* 1770 (USJ).
- Pleurothallis parvifolia** Lindl., Comp. Bot. Mag. 2: 355. 1836.
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Endrés* 23 (W).
- Pleurothallis phyllocardia** Rchb.f., Beitr., Orchid.-k. C. Amer. 97. 1866.
Pleurothallis rectipetala Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 32. 1925.
- Pleurothallis triangulabia** C. Schweinf., Ann. Missouri Bot. Gard. 24: 183. 1937.
TESTIGO: *Kress & Romo* 94-4614 (USJ).
- Pleurothallis phyllocardiooides** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 193. 1923.
Pleurothallis acostae Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 285. 1923.
TESTIGO: *Dressler & Biología* 35 (USJ).
- Pleurothallis picta** Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1797. 1836.
Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.
TESTIGO: *Mora* s.n. (USJ).
- Pleurothallis powelli** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 22. 1922.
Stelis powelli (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001, non Schltr. 1922.
La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis powelli* Schltr. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.
TESTIGO: *Rodríguez & Quirós* s.n. (USJ).
- Pleurothallis pruinosa** Lindl., Bot. Reg. 28: misc. 75. 1842.
Humoldtia pruinosa (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
TESTIGO: *Dressler & Biología* 15 (USJ).
- Pleurothallis psichion** Luer, Lindleyana 11: 89. 1996. *
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Lankester* s.n. (SEL).
- Pleurothallis pyrsodes** Rchb. f., Gard. Chron. 2: 386. 1870. *
Pleurothallis barboselloides Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 18. 1922.
Specklinia barboselloides (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 256. 2001.
Specklinia pyrsodes (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.
TESTIGO: *Pupulin* 1738 (USJ).
- Pleurothallis quinqueseta** Ames, Sched. Orch. 9: 35. 1925.
Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.
TESTIGO: *Dressler & Biología* 172 (USJ).
- Pleurothallis racemiflora** Lindl. ex Lodd., Bot. Cab. 10: 949. 1824.
Pleurothallis ghiesbreghtiana A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. ser. 3, 3: 16. 1845.
Pleurothallis incompta Rchb. f., Bonplandia 2: 24. 1854.
Anathallis racemiflora (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 250. 2001.
TESTIGO: *Herrera* 2333 (USJ).
- Pleurothallis radula** Luer, Selbyana 5: 177. 1979. *
TESTIGO: *Luer* 4251 (SEL).
- Pleurothallis ramonensis** Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 192. 1923.*
Stelis ramonensis (Schltr.) Pridgeon & M.W.

Chase, Lindleyana 16: 266. 2001, *non* Schltr. 1923.

La nueva combinación publicada por Pridgeon y Chase (2001) es un homónimo posterior de *Stelis ramonensis* Schltr. Esta especie debe ser válidamente transferida al género *Stelis*.

TESTIGO: Hoffmann sub Blanco 1052 (USJ).

Pleurothallis recula Luer, Lindleyana 11: 92. 1996.

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: Burger & Stolze 5432 (CR).

Pleurothallis rhodoglossa Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 22. 1922.

TESTIGO: Herrera 2415 (CR).

Pleurothallis rowleei Ames, Sched. Orch. 1: 11. 1922.

Pleurothallis cucullata Ames, Sched. Orch. 3: 5. 1923.

TESTIGO: Pupulin & Barboza 862 (USJ).

Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br., Aiton, Hort. Kew. 2, 5: 211. 1813.

Epidendrum ruscifolium Jacq., Enum. Pl. Carib. 29. 1760.

Dendrobium ruscifolium Sw., Nov. Act. Soc. Upsal. 6: 84. 1799.

Humboldtia ruscifolia (Jacq.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.

Pleurothallis ruscifolia var. *caquetana* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 23: 55. 1924.

TESTIGO: Pupulin et al. 883 (USJ).

Pleurothallis samicensis Ames, Sched. Orch. 2: 22. 1923.

Specklinia samicensis (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.

TESTIGO: Endrés 25 (W).

Pleurothallis scaphipetala Luer, Lindleyana 11: 94. 1996. *

TESTIGO: Luer 17371 (CR).

Pleurothallis scitula Luer, Selbyana 3: 384. 1977. *

TESTIGO: Boyle 75-89 (USJ).

Pleurothallis sclerophylla Lindl., Bot. Reg. 21: t. 1797. 1835.

Pleurothallis dolichopus Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 394. 1912.

Pleurothallis dolichopus var. *bradeorum* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 106. 1923.

Anathallis dolichopus (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 248. 2001.

Anathallis sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 250. 2001.

TESTIGO: Pupulin et al. 780 (USJ).

Pleurothallis segregatifolia Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 33. 1925.

Pleurothallis calyptrosepala L. O. Williams, Amer. Orch. Soc. Bull. 11: 65. 1942.

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: Atwood 89-2462 (USJ).

Pleurothallis sertularioides (Sw.) Spreng., Syst. Veg. 3: 721. 1826.

Epidendrum sertularioides Sw., Prodr. 122. 1788. *Anathallis sertularioides* (Sw.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 250. 2001.

TESTIGO: Carnevali s.n. (MO).

Pleurothallis setosa C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 9: 64. 1941.

Masdevallia fimbriata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 18. 1930, *non* *Pleurothallis fimbriata* Lindl., 1859.

Specklinia setosa (C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.

TESTIGO: Lankester 1176 (AMES).

Pleurothallis sicaria Lindl., Bot. Reg. 27: misc. 91. 1841.

Pleurothallis tripteris Rchb.f., Linnaea 2: 829. 1849.

Humboldtia sicaria (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.

Pleurothallis alpina Ames, Sched. Orch. 5: 14, t. 3. 1923.

Acianthera alpina (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 242. 2001.

Acianthera sicaria (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 246. 2001.

TESTIGO: Atwood 89-169 (USJ).

Pleurothallis simmleriana Rendle, J. Bot. 38: 274. 1900.

Pleurothallis periodica Ames, Sched. Orch. 7: 21. 1924.

Specklinia periodica (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 258. 2001.

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: Blanco et al. 1773 (USJ).

Pleurothallis simplex Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 37. 1930.

TESTIGO: Blanco et al. 1774 (USJ).

Pleurothallis spectrilinguis Rchb. f., Gard. Chron. 2: 457. 1882.

Pleurothallis hastata Ames, Orch. 2: 268. 1908.

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: Blanco & Quesada 1684 (USJ).

Pleurothallis strumosa Ames, Sched. Orch. 9: 41. 1925. *

Specklinia strumosa (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.

TESTIGO: *Pupulin et al. 1192* (USJ).

Pleurothallis testaefolia (Sw.) Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 1(3): 328. 1858.

Epidendrum testaefolium Sw., Nov. Gen. & Sp. Pl., Prodr. 122. 1788.

Cymbidium testaefolium (Sw.) Sw., Nov. Act. Upsal. 71. 1799.

Humboldtia testifolia (Sw.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.

Cryptophoranthus pectinatus Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 277. 1923.

TESTIGO: *Lankester 577* (AMES).

Pleurothallis tonduzii Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 34(2): 397. 1918.

TESTIGO: *Atwood 89-196* (USJ).

Pleurothallis tribuloides (Sw.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 6. 1830.

Epidendrum tribuloides Sw., Nov. Gen. Sp. Prodr. 123. 1788.

Dendrobium tribuloides (Sw.) Sw., Fl. Ind. Occ. 1535. 1799.

Cymbidium tribuloides (Sw.) Spreng., Syst. Veg. 3: 721. 1826.

Humboldtia tribuloides (Sw.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.

Cryptophoranthus acaulis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 232. 1925.

Specklinia tribuloides (Sw.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 259. 2001.

TESTIGO: *Morales et al. 1367* (USJ).

Pleurothallis turrialbae Luer, Lindleyana 11: 97. 1996. *

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Specklinia*.

TESTIGO: *Pupulin 1768* (USJ).

Pleurothallis verecunda Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 24. 1922.

Acianthera verecunda (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 246. 2001.

TESTIGO: *Blanco et al. 1487* (USJ).

Pleurothallis volcanica Luer, Selbyana 3: 406. 1977.

TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).

Pleurothallis wercklei Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 213. 1911.

Esta especie deberá probablemente ser incluida en el género *Stelis*.

TESTIGO: *Luer et al. 17479* (MO).

PLEUROTHALLOPSIS PORTO & BRADE

Pleurothallopsis reichenbachiana (Endrés ex Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 255. 2001.

Restrepia reichenbachiana Endrés ex Rchb.f., Gard. Chron. 4: 356. 1875.

Barbosella reichenbachiana (Endrés ex Rchb. f.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 26. 1923.

Pleurothallis cruciformis (Rchb.f.) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 39. 1934.

Barbosella reichenbachiana (Endrés) Luer, Selbyana 5: 387. 1979.

Restrepopsis reichenbachiana (Endrés ex Rchb. f.) Luer, Selbyana 5: 387. 1981.

TESTIGO: *Brenes* (CR).

Pleurothallopsis tubulosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 255. 2001.

Pleurothallis tubulosa Lindl., Folia Orchid. Pleuroth. 107, 19. 1859.

Pleurothallis flavescentis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 19: 188. 1923.

Restrepopsis tubulosa (Lindl.) Luer, Selbyana 2: 200. 1978.

TESTIGO: *Brenes 185* (CR).

Pleurothallopsis ujarrensis (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 255. 2001.

Restrepia ujarrensis Rchb. f., Bonplandia 3: 225. 1855.

Pleurothallis ujarrensis (Rchb. f.) Lindl., Fol. Orch. Pleuroth. 19. 1859.

Restrepia ujarrensis (Rchb. f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 4: 266. 1966.

Restrepopsis ujarrensis (Rchb. f.) Luer, Selbyana 2: 200. 1978.

Restrepia lenkenhoffii Braas & Mohr., Orchidee (Hamburg) 33: 154. 1982.

TESTIGO: *Stork 1390* (AMES).

POLYCYCNIS RCHB.F.

Polycycnis barbata (Lindl.) Rchb. f., Bonplandia 3: 281. 1855.

Cyncoches barbatum Lindl. ex J. Smith, Bot. Mag. 75: t. 4479. 1849.

TESTIGO: *Pupulin 100* (USJ).

Polycycnis gratiosa Endrés & Rchb. f., Gard. Chron. 1871: 1451.

TESTIGO: *Marín s.n.* (USJ).

Polycycnis muscifera (Lindl.) Rchb. f., Bonplandia 3: 218. 1855.

Cycnoches musciferum Lindl., Paxton's fl. Gard. 3: 28. 1851.

TESTIGO: *Skutch 2819* (AMES).

POLYSTACHYA HOOK.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 640. 1863.

Stelis foliosa Hook., Ann. Mag. Nat. Hist. 2: 330. 1839.

Polystachya cerea Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 86. 1840.

Polystachya clavata Lindl., Bot. Reg. 20: misc. 61. 1842.

Polystachya cingulata Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 640. 1861.

Polystachya minor Fawc. & Rendle., J. Bot. 48: 106. 1910.

Polystachya altilamellata Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 385. 1912.

Polystachya ecuadorensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 90. 1921.

Polystachya poeppigii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 155. 1921.

Polystachya guatemalensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 141. 1921.

Polystachya panamensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 49. 1922.

Polystachya costaricensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 223. 1923.

Polystachya powellii Ames, Sched. Orch. 7: 31. 1924.

Polystachya huebneri Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 43, 2: 112. 1925.

TESTIGO: *Pupulin 468* (USJ).

Polystachya lineata Rchb. f., Saunders Ref. Bot. 2: t. 80. 1869.

TESTIGO: *Grayum 4585* (MO).

Polystachya masayensis Rchb. f., Bonplandia 3: 217. 1855.

TESTIGO: *Pupulin 2657* (Jard. Bot. Gaia).

PONERA LINDL.

Ponera striata Lindl., Bot. Reg. 28: misc. 18-19. 1842.

TESTIGO: *Lankester 916* (AMES).

PONTHIEVA R. BR.

Ponthieva brenesii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 165. 1923.

TESTIGO: *Boyle 37-89* (USJ).

Ponthieva formosa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 12. 1923.

TESTIGO: *Standley 43051* (CR).

Ponthieva maculata Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 385. 1845.

TESTIGO: *Barrantes & Martén 472* (USJ).

Ponthieva racemosa (Walt.) Mohr, Contr. Nat. Herb. 6: 460. 1901.

Arethusa racemosa Walt., Fl. Carol. 222. 1788.

TESTIGO: *Dressler & Biología 309* (USJ).

Ponthieva tuerckheimii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 166. 1923.

Ponthieva graciliscapa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 166. 1923.

TESTIGO: *Rodríguez C. 1338* (USJ).

PRESCOTTIA LINDL.

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 454. 1840.

Cranichis oligantha Sw., Prodr. 120. 1783.

TESTIGO: *Brenes 2674* (CR).

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., Bot. Reg. 22: 1916. 1836.

Cranichis stachyodes Sw., Fl. Ind. Occ. 3: 1427. 1799.

Prescottia cordifolia Rchb. f., Bonplandia (Hannover) 3: 66. 1855.

TESTIGO: *Campos R. 14315* (USJ).

PROSTHECHEA KNOWL. & WESTC.

Prosthechea abbreviata (Schltr.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.

Epidendrum abbreviatum Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 107. 1906.

Epidendrum prorepens Ames, Sched. Orch. 2: 33. 1923.

Encyclia abbreviata (Schltr.) Dressler, Brittonia 13: 164. 1961.

TESTIGO: *Rodríguez 227* (USJ).

Prosthechea baculus (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.

Epidendrum baculus Rchb. f., Bonplandia 4: 214. 1856.

Epidendrum pentotis Rchb. f., Linnaea 41: 81. 1876.

Encyclia baculus (Rchb. f.) Dressler & Pollard, Phytologia 21: 436. 1971.

TESTIGO: *Salas 2* (USJ).

Prosthechea brassavolae (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.

Epidendrum brassavolae Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 729. 1852.

- Encyclia brassavolae* (Rchb. f.) Lindl. ex Stein, Orchideenb. 224. 1892.
- Encyclia brassavolae* (Rchb. f.) Dressler, Brittonia 13: 264. 1961.
- Hormidium brassavolae* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 576. 1977, *nom. illeg.*
TESTIGO: Martén 315 (USJ).
- Prosthechea campylostalix* (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum campylostalix Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 730. 1852.
- Encyclia campylostalix* (Rchb. f.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 45. 1922.
- Hormidium campylostalix* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 567. 1977, *nom. illeg.*
TESTIGO: Pupulin 511 (USJ).
- Prosthechea chacaoensis* (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum chacaoensis Rchb. f., Bonplandia 2: 20. 1854.
- Encyclia chacaoensis* (Rchb. f.) Dressler & Pollard, Phytologia 21: 436. 1971.
TESTIGO: Mora & Dressler s.n. (USJ).
- Prosthechea cochleata* (L.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum cochleatum L., Sp. Pl. ed. 2: 1351. 1763.
- Anacheilium cochleatum* (L.) Hoffmsg., Verz. Orch. 21. 1842.
- Epidendrum cochleatum* L. var. *pallidum* Lindl., Fol. Orch. Epidendrum 41. 1853.
- Aulizeum cochleatum* (L.) Lindl. ex Stein, Orchideenb. 227. 1892.
- Phaedrosanthus cochleatus* (L.) Kuntze, Lex. Gen. Phanerog. 429. 1903.
- Epidendrum cochleatum* L. var. *costaricense* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 118. 1923.
- Encyclia cochleata* (L.) Dressler, Brittonia 13: 264. 1961.
- Hormidium cochleatum* (L.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 569. 1977, *nom. illeg.*
TESTIGO: Atwood 89-308 (USJ).
- Prosthechea fragrans* (Sw.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum fragrans Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ. 123. 1788.
- Epidendrum cochleatum* Curtis, Bot. Mag. 5: t. 152. 1791, *non* L.
- Anacheilium fragrans* (Sw.) Acuña, Cat. Orq. Cub. 86. 1939.
- Encyclia fragrans* (Sw.) Dressler, Brittonia 13: 265. 1961.
- Hormidium fragrans* (Sw.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 568. 1977, *nom. illeg.*
TESTIGO: Obando 6 (USJ).
- Prosthechea ionocentra* (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum ionocentrum Rchb. f., Gard. Chron. n. s. 20: 8. 1883.
- Hormidium ionocentrum* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 576. 1977, *nom. illeg.*
- Epidendrum ionocentrum* Rchb.f. var. *ionocentrum* (Rchb.f.) Teuscher, Amer. Orch. Soc. Bull. 38: 398. 1969.
- Encyclia ionocentra* (Rchb. f.) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 33: 124. 1990.
TESTIGO: Pupulin et al. 880 (USJ).
- Prosthechea ionophlebia* (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum ionophlebium Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 103. 1866.
- Encyclia ionophlebia* (Rchb. f.) Dressler, Brittonia 13: 265. 1961.
TESTIGO: Fonseca s.n. (USJ).
- Prosthechea joaquinagarciana* Pupulin, Selbyana 22: 19. 2001. *
TESTIGO: Pupulin 1865 (USJ).
- Prosthechea livida* (Lindl.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum lividum Lindl., Bot. Reg. 24: misc. p. 51. 1838.
- Epidendrum condylochilum* Lehm. & Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 459. 1899.
- Epidendrum deamii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 474. 1918.
- Encyclia deamii* (Schltr.) Hoehne, Arq. Bot. Est. Sao Paulo n.s. 2: 151. 1952.
- Encyclia livida* (Lindl.) Dressler, Brittonia 13: 265. 1961.
- Hormidium lividum* (Lindl.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 574. 1977, *nom. illeg.*
- Anacheilium lividum* (Lindl.) Pabst, Moutinho & Pinto, Bradea 3: 184. 1981.
TESTIGO: Grayum 8530 (CR).
- Prosthechea neglecta* Pupulin, Selbyana 22: 21. 2001. *
TESTIGO: Flores s.n. (USJ).
- Prosthechea neurosa* (Ames) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum neurosum Ames, Sched. Orch. 1: 17. 1922.

- Encyclia neurosa* (Ames) Dressler & Pollard, Phytologia 21: 437. 1971.
TESTIGO: Alfaro 85 (AMES).
- Prosthechea ochracea* (Lindl.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum ochraceum Lindl., Bot. Reg. 24: misc. 14. 1838.
- Encyclia ochracea* (Lindl.) Dressler, Brittonia 13: 265. 1961.
- Hormidium ochraceum* (Lindl.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 574. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: Morales et al. 634 (USJ).
- Prosthechea ortizii* (Dressler) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997. *
Encyclia ortizii Dressler, Novon 5: 140. 1995.
TESTIGO: Dressler et al. 288 (USJ).
- Prosthechea prismatocarpa* (Rchb.f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum prismatocarpum Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 729. 1852.
- Encyclia prismatocarpa* (Rchb. f.) Dressler, Brittonia 13: 265. 1961.
- Hormidium prismatocarpum* (Rchb.f.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 574. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: Vargas 302 (USJ).
- Prosthechea pseudopygmaea* (A. Finet) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Hormidium pseudopygmaeum A. Finet, Bull. Herb. Boiss. 7: 121. 1899.
- Encyclia pseudopygmaea* (A. Finet) Dressler & Pollard, Orquídea (Méx.) 3: 310. 1974.
TESTIGO: Haber & Zuchowski 8700 (USJ).
- Prosthechea pygmaea* (J.D. Hook.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum pygmaeum J.D. Hook., J. Bot. 1: 49. 1833.
- Hormidium pygmaeum* (J.D. Hook) Benth. & J.D. Hook. ex Hemsl. Gard. Chron. n.s. 19: 700. 1883.
- Aulizeum pygmaeum* (J.D. Hook.) Lindl. ex Stein, Orchideenb. 236. 1892.
- Encyclia pygmaea* (J.D. Hook.) Dressler, Brittonia 13: 165. 1961.
- Hormidium pygmaeum* (J.D. Hook.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 573. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: Morales et al. 707 (USJ).
- Prosthechea racemifera* W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Encyclia racemifera Dressler, Lindleyana 11: 37. 1996.
TESTIGO: Herrera & Gamboa 3583 (MO).
- Prosthechea spondiada* (Rchb. f.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum spondiadum Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 731. 1852.
- Encyclia spondiada* (Rchb. f.) Dressler, Phytologia 21: 441. 1971.
TESTIGO: Brenes 233 (CR).
- Prosthechea tardiflora* Mora-Ret. ex Pupulin, Lankesteriana 3: 23. 2002. *
TESTIGO: Pupulin 2806 (USJ).
- Prosthechea vagans* (Ames) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum vagans Ames, Sched. Orch. 6: 76. 1923.
- Encyclia vagans* (Ames) Dressler & Pollard, Phytologia 21: 438. 1971.
TESTIGO: Calvo 1073 (USJ).
- Prosthechea varicosa* (Lindl.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum varicosum Lindl., Bot. Reg. 24: misc. p. 30. 1838.
- Encyclia varicosa* (Lindl.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36 (2): 472. 1918.
TESTIGO: Alfaro 224 (US).
- Prosthechea vespa* (Vell.) W.E. Higgins, Phytologia 82: 376. 1997.
Epidendrum vespa Vell., Fl. Flum. Icon. 9: t. 27. 1835.
- Epidendrum crassilabium* Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. 2: 1, t. 102. 1838.
- Epidendrum baculibulbum* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 116. 1923.
- Encyclia crassilabia* (Poepp. & Endl.) Dressler, Brittonia 13: 264. 1961.
- Encyclia vespa* (Vell.) Dressler, Phytologia 21: 441. 1971.
- Hormidium baculibulbon* (Schltr.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 571. 1977, nom. illeg.
- Hormidium crassilabium* (Poepp. & Endl.) Brieg., Die Orchideen 3, Aufl. 1: 571. 1977, nom. illeg.
TESTIGO: Blanco 1565 (USJ).
- PSEUDOCENTRUM LINDL.**
- Pseudocentrum hoffmannii* (Rchb. f.) Rchb. f., Linnaea 41: 163. 1877.
- Pelezia hoffmannii* Rchb. f., Beitr. Orchid.-k. C. Amer. 102. 1866.
TESTIGO: Mora et al. s.n. (USJ).
- PSILOCHILUS BARB. RODR.**
- Psilochilus* sp.
TESTIGO: Herrera & Pérez 7380 (USJ).

PSYCHOPSIS RAF.

Psychopsis krameriana (Rchb. f.) H. G. Jones, Nov. Sist. Niss. Rast. 12: 141. 1975.

Oncidium kramerianum Rchb. f., Allg. Gartenzeitung 23: 9. 1855.

TESTIGO: Rodríguez C. 996 (USJ).

PTERICHIS LINDL.

Pterichis habenariooides (Lehm. & Kraenzl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 214. 1920.

Goodyera habenariooides Lehm. & Kraenzl., Bot. Jahrb. 26: 499. 1899.

Pterichis costaricensis Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 10. 1930.

TESTIGO: Mora & Dressler 16 (USJ).

Pterichis galeata Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 445. 1840. *

Pterichis leo L. D. Gómez & Gómez-Laur., Phytologia 52: 227. 1982.

TESTIGO: Davidse et al. 29005 (CR).

RESTREPIA KUNTH

Restrepia lankesteri Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 20. 1930. *

Pleurothallis amesiana L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 143. 1940, non *Pleurothallis lankesteri* Rolfe, 1914.

TESTIGO: Lankester & Sancho 432 (AMES).

Restrepia muscifera (Lindl.) Rchb. f. ex Lindl., Folia Orchid. Restrepia 2. 1859.

Pleurothallis muscifera Lindl., Edward's Bot. Reg. 28: Misc. 79. 1842;

Restrepia xanthophthalma Rchb. f., Hamb. Gartenz. 21: 300. 1865.

Restrepia dayana Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 4: 257. 1875.

Restrepia tonduzii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 25. 1922.

Pleurothallis dayana (Rchb. f.) L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 144. 1940.

Pleurothallis xanthophthalma (Rchb. f.) L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 144. 1940.

TESTIGO: Blanco 1496 (USJ).

Restrepia trichoglossa F. Lehmann ex Sander, Orchid Guide 215. 1901.

Restrepia subserrata Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 19: 291. 1923.

Restrepia filamentosa Ames & C. Schweinf., Orch. 8: 19. 1925.

Pleurothallis filamentosa (Ames & C. Schweinf.) L. O. Williams, Bot. Mus. Leafl. 8: 144. 1940.

Pleurothallis subserrata (Schltr.) L. O. Williams,

Bot. Mus. Leafl. 8: 144. 1940.

TESTIGO: Blanco 1655 (USJ).

RESTREPIELLA GARAY & DUNSTERV.

Restrepia ophiocephala (Lindl.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 4: 266. 1966.

Pleurothallis ophiocephala Lindl., Edward's Bot. Reg. 24: Misc. 34. 1838.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

RHYNCHOSTELE RCHB.F.

Rhynchostele bictoniensis (Batem.) Soto Arenas & Salazar, Orquídea (Méx.) 13: 147. 1993.

Cyrtochilum bictonense Batem., Orch. Mex. & Guat. t. 6. 1838.

Odontoglossum bictonense (Batem.) Lindl., Bot. Reg. 26: t. 66. 1840.

Lemboglossum bictonense (Batem.) Halb. ex Christenson, Lindleyana 3: 222. 1988.

TESTIGO: Flores s.n. (USJ).

Rhynchostele hortensiae (R. L. Rodr.) Soto Arenas & Salazar, Orquídea (Méx.) 13: 149. 1993. *

Odontoglossum hortensiae R. L. Rodr., Orquídea (Méjico) 7: 145. 1979.

Lemboglossum hortensiae (R. L. Rodr.) Halb., Orquídea (Méjico) 9: 349. 1984.

TESTIGO: Flores s.n. (USJ).

Rhynchostele maculata (LaLlave & Lex.) Soto Arenas & Salazar, Orquídea (Méx.) 13: 150. 1993.

Odontoglossum maculatum LaLlave & Lex., Nov. Veg. Descr. Orch. Opus 2: 35. 1825.

Odontoglossum anceps Lemaire, Ill. Hort. 3: misc. 45. 1856.

Brassia oestlundiana L.O. Williams, Ceiba 2: 283. 1951.

Lemboglossum maculatum (LaLlave & Lex.) Halb., Orquídea (Méx.) 9: 349. 1984.

TESTIGO: Flores s.n. (USJ).

Rhynchostele stellata (Lindl.) Soto Arenas & Salazar, Orquídea (Méx.) 13: 151. 1993.

Odontoglossum stellatum Lindl., Bot. Reg. 27: misc. p. 9. 1841.

Lemboglossum stellatum (Lindl.) Halb., Orquídea (Méx.) 9: 349. 1984.

TESTIGO: Pupulin 1713 (USJ).

RODRIGUEZIA RUIZ & PAV.

Rodriguezia compacta Schltr., Repert. Spec. Nov. Beih. 19: 144. 1923.

TESTIGO: Carballo 154 (USJ).

ROSSIOGLOSSUM GARAY & G.K. KENN.

Rossioglossum schlieperianum (Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn., Orch. Digest 40: 143. 1976.

Odontoglossum schlieperianum Rchb. f., Gard. Chron. 1082. 1865.

Odontoglossum schlieperianum Rchb. f. var. *pre-tiosum* Rchb.f., Xenia Orch. 2: 127. 1867.

Odontoglossum powellii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 78. 1922.

Rossioglossum powellii (Schltr.) Garay & G. C. Kenn., Orch. Digest 40: 142. 1976.

TESTIGO: *Pupulin et al.* 809 (USJ).

Rossioglossum schlieperianum (Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn. f. *flavidum* (Rchb.f) Pupulin, comb. et stat. nov.

Bas.: *Odontoglossum schlieperianum* Rchb. f. var. *flavidum* Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 20: 135. 1883.

Odontoglossum schlieperianum Rchb.f. var. *xanthinum* Ballf., J. Orch. 4: 203. 1893.

Odontoglossum schlieperianum Rchb.f. var. *citrinum* O'Brien, Gard. Chron. ser. 3, 24: 113. 1893.

TESTIGO: Rodríguez s.n. (USJ).

Rossioglossum williamsianum (Rchb. f.) Garay & G. C. Kenn., Orch. Digest 40: 143. 1976.

Odontoglossum williamsianum Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 20: 135. 1883.

Odontoglossum grande Lindl. var. *williamsianum* (Rchb.f.) Veitch, Man. Orch. Pl. pt. 1: 33. 1866.

TESTIGO: *Pupulin s.n.* (USJ).

De un espécimen sin datos de recolecta cultivado en el Jardín Botánico Lankester. Aparentemente, una población de *R. williamsianum* fue localizada en las faldas del Volcán Irazú (M.Flores, com. pers.).

SACOILA GARAY

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 352. 1982.

Limodorum lanceolatum Aubl., Pl. Guian. 2: 821. 1775.

Satyrium orchiooides Sw. Prodr. 118. 1788.

Neottia lanceolata (Aubl.) Willd., Sp. Pl. 4: 73. 1805.

Neottia lanceolata (Aubl.) Willd., Sp. Pl. 4: 75. 1805.

Stenorrhynchos orchiooides (Sw.) L. C. Rich., Mem. Mus. Par. 4: 59. 1817.

Stenorrhynchos lanceolatum (Aubl.) Rich. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 710. 1825.

Neottia aphylla J.D. Hook. Bot. Mag. 55: t. 2797.

1828.

Stenorrhynchos australis Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 477. 1840.

Stenorrhynchos aphyllus (J.D. Hook.) Lindl., Gen. et Sp. Orch. Pl. 478. 1840.

Spiranthes orchiooides (Sw.) A. Rich., in La Sagra, Hist. Isl. Cuba. 11: 252. 1850.

Gyrostachys aphylla (J.D. Hook.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.

Gyrostachys lanceolata (Aubl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.

Gyrostachys orchiooides (Sw.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.

Gyrostachys stenorhynchus Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.

Spiranthes lanceolata (Aubl.) León, Cont. Ocas. Mus. Hist. Nat. Col. de la Salle, Cuba 8: 358. 1946.

TESTIGO: *Pupulin* 1378 (Jard. Bot. Gaia).

SARCOGLOTTIS PRESL

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 53. 1919.

Neottia acaulis Sm. Exotic Bot. 2: 91, t. 105. 1806.

Arethusa picta A. Anderson, Trans. Soc. London Encour. Arts 25: 199. 1807.

Neottia picta R. Br., Hortus Kew. ed. 2 5: 199. 1813, nom. superfl.

Neottia picta Sims, Bot. Mag. 38: t. 1562. 1813, nom. superfl.

Sarcoglottis speciosa C. Presl, Reliq. Haenk. 1: 96, pl. 15. 1827.

Spiranthes picta Lindl., Bot. Reg. 10: sub t. 823. 1824.

Narica moschata Raf., Fl. Tellur. 2: 87. 1837.

Synoplectris picta (Sims) Raf., Fl. Tellur. 2: 90. 1837.

Sarcoglottis picta (Sims) Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 10: 106. 1842.

Sarcoglottis picta (Sims) Klotzsch var. *variegata* Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 10: 107. 1842.

Gyrostachys picta (Sims) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 664. 1891.

Spiranthes acaulis (Sm.) Cogn., Fl. Bras. 3(4): 221. 1895.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Sarcoglottis hunteriana Schltr., Repert. Spec. Nov. Beih. 6: 53. 1919.

TESTIGO: Rodríguez & Hágster s.n. (USJ).

- Sarcoglottis neglecta** Christenson, Lindleyana 6: 133. 1991.
TESTIGO: Skutch 2621 (SEL).
- Sarcoglottis smithii** (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37: 422. 1922.
- Spiranthes smithii** Rchb.f., Gard. Chron. 842. 1868.
- Gyrostachys smithii** Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664. 1891.
- Spiranthes bradei** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 376. 1918.
- Sarcoglottis bradei** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37: 415. 1920.
- Sarcoglottis valida** Ames, Sched. Orch. 2: 12. 1923.
- Pelexia smithii** (Rchb.f.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 345. 1982.
TESTIGO: Haber & Zuchowski 10528 (SEL).
- SCAPHOSEPALUM PFITZ.**
- Scaphosepalum anchoriferum** (Rchb.f.) Rolfe, J. Bot. 28: 136. 1890.
Masdevallia anchorifera Rchb.f., Gard. Chron. 1: 577. 1884.
- Scaphosepalum endresianum** Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 435. 1921.
- Scaphosepalum naviculare** Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 17: 436. 1921.
- Masdevallia punctata** Rolfe, Gard. Chron. ser. 3, 4 (91): 323. 1888.
- Scaphosepalum punctatum** (Rolfe) Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 217. 1925.
TESTIGO: Mora & Pupulin s.n. (USJ).
- Scaphosepalum clavellatum** Luer, Selbyana 3: 32. 1976.
TESTIGO: Blanco 1515 (USJ).
- Scaphosepalum microdactylum** Rolfe, Bull. Misc. Inform. 335. 1893.
Scaphosepalum pittieri Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 78. 1905.
- Scaphosepalum standleyi** Ames, Sched. Orch. 9: 24. 1925.
TESTIGO: Cambronero s.n. (USJ).
- SCAPHYGLOTTIS POEPP. & ENDL.**
- Scaphyglottis acostae** (Schltr.) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 27. 1941.
Hexadesmia acostae Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 293. 1923.
- Hexadesmia powellii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 27. 1922, non *Scaphyglottis powellii* Schltr., 1922.
- TESTIGO: Pupulin 514 (USJ).
- Scaphyglottis amparoana** (Schltr.) Dressler, Taxon 13: 247. 1964.
Costaricaea amparoana Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 31. 1923.
- Hexisea amparoana** Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 40. 1934.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 745 (USJ).
- Scaphyglottis arctata** (Dressler) B.R. Adams, Phytologia 64(4): 257. 1988.
Hexisea arctata Dressler, Orquídea (Méx.) 7: 223. 1979.
TESTIGO: Thomsen 271 (USJ).
- Scaphyglottis atwoodii** Dressler, Novon 7: 124. 1997. *
TESTIGO: Todzia 962 (MO).
- Scaphyglottis behrii** (Rchb.f.) Benth. & J.D. Hook. ex Hemsl., Biol. Centr. Amer. Bot. 3: 219. 1883.
Ponera behrii Rchb.f., Bonplandia 3: 220. 1885.
- Hexadesmia stenopetala** Rchb.f., Bonplandia 3: 221. 1885.
- Ponera albida** Rchb.f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 103. 1866.
- Scaphyglottis guatemalensis** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 2: 133. 1906.
- Scaphyglottis albida** Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 456. 1918.
- Scaphyglottis bradeorum** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 113. 1923.
TESTIGO: Gómez-Laurito 10419 (USJ).
- Scaphyglottis bicallosa** Dressler, Novon 10: 198. 2000.*
TESTIGO: Lankester 978 (AMES).
- Scaphyglottis bidentata** (Lindl.) Dressler, Lankesteriana 3: 28. 2002.
Hexisea bidentata Lindl., J. Bot. (Hook.) 1: 8. 1834.
- Hexisea lankesteri* Ames, Sched. Orch. 9: 47. 1925.
TESTIGO: Pupulin et al. 1118 (USJ).
- Scaphyglottis bifida** (Rchb.f.) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 27. 1941.*
Hexadesmia bifida Rchb.f., Saund Refug. Bot. 2: sub t. 113. 1878.
- Hexadesmia pachybulbon* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 25. 1922.
- Hexadesmia falcata** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 45. 1940.
- Scaphyglottis falcata** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 28. 1941.
TESTIGO: Ducca s.n. (USJ).
- Scaphyglottis bilineata** (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 456. 1918.

- Ponera bilineata* Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 88. 1866.
TESTIGO: Herrera 1057 (CR).
- Scaphyglottis boliviensis* (Rolfe) B.R. Adams, Phytologia 64: 257. 1988.
Hexadesmia boliviensis Rolfe, Mem. Torrey Bot. Club 6: 122. 1896.
- Scaphyglottis huebneri* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 95. 1925.
- Scaphyglottis decipiens* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 17: 43. 1955.
TESTIGO: Thomsen 217 (USJ).
- Scaphyglottis corallorrhiza* (Ames) Ames, Hubb. & C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 40. 1934.
- Pachystele corallorrhiza* Ames, Sched. Orch. 9: 45. 1935.
TESTIGO: Herrera 3713 (CR).
- Scaphyglottis crurigera* (Batem.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 85. 1942.
- Hexopia crurigera* Batem. ex Lindl., Bot. Reg. 26: misc. 46. 1840.
- Hexadesmia crurigera* (Batem.) Lindl., Bot. Reg. 30: misc. 2. 1844.
TESTIGO: Lent 811 (CR).
- Scaphyglottis cuniculata* (Schltr.) Dressler, Lankesteriana 3: 28. 2002.
Fractiunguis cuniculatus Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 31. 1923.
- Reichenbachanthus cuniculatus* (Schltr.) Pabst, Rodriguesia 16-17: 138. 1954.
TESTIGO: Grant et al. 91-01447 (CR).
- Scaphyglottis densa* (Schltr.) B.R. Adams, Phytologia 64: 258. 1988.
Pachystele densa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 29. 1923.
TESTIGO: Rodríguez 2217.1 (USJ).
- Scaphyglottis fusiformis* (Griseb.) R.E. Schult., Bot. Mus. Leafl. 17: 205. 1956.
Hexadesmia fusiformis Griseb., Fl. B. W. Ind. Isl. 623. 1864.
- Hexadesmia brachiphylla* Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 89. 1866.
- Hexadesmia brachiphylla* Rchb.f. var. *longior* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 205. 1923.
- Scaphyglottis bilobulata* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 113. 1923.
- Scaphyglottis brachiphylla* (Rchb.f.) C. Schweinf., Bot. Mus. leafl. 10: 28. 1941.
TESTIGO: Blanco 1502 (USJ).
- Scaphyglottis geminata* Dressler & Mora-Ret., Orquídea (Méx.) 13: 192. 1993. *
TESTIGO: Mora-Retana & Dressler 31 (USJ).
- Scaphyglottis gigantea* Dressler, Orquídea (Méx.) 7: 234. 1979.
TESTIGO: Davidse et al. 23822 (CR).
- Scaphyglottis gracilis* (Schltr.) Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 28. 1923.
TESTIGO: Zumbado 12 (USJ).
- Scaphyglottis imbricata* (Lindl.) Dressler, Lankesteriana 3: 28. 2002.
Hexisea imbricata (Lindl.) Rchb. f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 470. 1862.
- Diothonea imbricata* Lindl., Sert. Orchid. t. 40. 1840.
TESTIGO: Pupulin et al. 625 (USJ).
- Scaphyglottis jimenezii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 399. 1918.
TESTIGO: Dressler & Mora s.n. (USJ).
- Scaphyglottis leucantha* Rchb.f., Linnaea 22: 856. 1849.
TESTIGO: Lankester s.n. (K).
- Scaphyglottis limonensis* B.R. Adams, Phytologia 64: 250. 1988. *
TESTIGO: Pupulin 2181 (USJ).
- Scaphyglottis lindeniana* (A. Rich. & Galeotti) L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 423. 1941.
Hexadesmia lindeniana A. Rich. & Galeotti, Ann. Sci. Nat. Bot. III, 3: 23. 1845.
- Hexadesmia fasciculata* Brogn., Ann. Sci. Nat. Bot. 2, 17: 44. 1842, non *Scaphyglottis fasciculata* J.D. Hook, 1840.
- Hexadesmia rhodoglossa* Rchb.f., Bonplandia 4: 326. 1856.
TESTIGO: Pupulin et al. 1876 (Jard. Bot. Gaia).
- Scaphyglottis longicaulis* S. Wats., Proc. Am. Acad. 23: 286. 1888.
Scaphyglottis unguiculata Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 12: 206. 1913.
TESTIGO: Standley & Valerio 36943 (AMES).
- Scaphyglottis mesocopis* (Endrés & Rchb.f.) Benth. & Hook.f. ex Hemsl., Biol. Centr. Am. Bot. 3: 220. 1883.
Ponera mesocopis Endrés & Rchb.f., Xenia Orch. 2: 222, t. 200. 1874.
TESTIGO: Germani 7 (USJ).
- Scaphyglottis micrantha* (Lindl.) Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 85. 1942.
Hexadesmia micrantha Lindl., Bot. Reg. 30: Misc. 2. 1844.
TESTIGO: Morales & Salas 1355 (USJ).

Scaphyglottis minutiflora Ames & Correll, Bot. Mus. Leafl. 10: 83. 1942.

TESTIGO: *Pupulin et al.* 1569 (Jard. Bot. Gaia)

Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. 23: 46. 1926.

Tetragamestus modestus Rchb.f., Bonplandia 2: 21. 1854.

Ponera modesta (Rchb.f.) Rchb.f., Linnaea 4: 85. 1877.

TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 837 (CR).

Scaphyglottis prolifera Cogn., Fl. Brasil. 3: 5. 1898.

Scaphyglottis cuneata Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 398. 1918.

Tetragamestus gracilis Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 400. 1918.

Scaphyglottis wercklei Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 28. 1923.

TESTIGO: *Atwood et al.* 4129.1 (USJ).

Scaphyglottis pulchella (Schltr.) L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 424. 1941.

Ramonia pulchella Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 295. 1923.

Hexadesmia pulchella (Schltr.) Schltr. ex Ames, in Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 236. 1937.

TESTIGO: *Quirós & Rodríguez s.n.* (USJ).

Scaphyglottis sessiliflora B.R. Adams, Phytologia 64: 254. 1988.

TESTIGO: *Haber* 9049 (SEL).

Scaphyglottis sigmoidea (Ames & C. Schweinf.) B.R. Adams, Phytologia 64: 254. 1988.

Hexisea sigmoidea Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 39. 1925.

TESTIGO: *Gómez-Laurito* 9657 (USJ).

Scaphyglottis spathulata C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 10: 28. 1941.

Hexadesmia jimenezii Schltr., Rep. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 293. 1923, *non Scaphyglottis jimenezii* Schltr., 1918.

TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).

Scaphyglottis stellata Lindl., Bot. Reg. 1899: misc. 44. 1899.

Ponera amethystina Rchb.f., Saund. Ref. Bot. 2: 93. 1876.

Scaphyglottis amethystina (Rchb.f.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 456. 1918.

TESTIGO: *Blanco* 1706 (USJ).

Scaphyglottis subulata Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 454. 1910.*

Hexisea lankesteri Ames, Sched. Orch. 9: 47. 1925.

Reichenbachanthus lankesteri (Ames) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 37: 81. 1982.

Reichenbachanthus subulatus (Schltr.) Dressler, Novon 7: 124. 1997.

TESTIGO: *Dodson* 1447 (SEL).

Scaphyglottis tenella L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 423. 1941.

TESTIGO: *Pedruzzi* 5 (USJ).

SCELOCHILUS SCHLTR.

Scelochilus aureus Schltr., Report. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 144. 1923. *

TESTIGO: *Escobar & Pérez* 3131 (CR).

SCHIEDEELLA SCHLTR.

Schiedeella dressleri Szlach., Fragm. Flor. Geobot. 41(2): 885. 1996. *

TESTIGO: *Mora et al. a.n.* (USJ).

Schiedeella llaveana (Lindl.) Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 380. 1920.

Spiranthes llaveana Lindl., Benth. Pl. Hartw. 72: 1842.

TESTIGO: *Brade & Brade* 1134 (HB).

Schiedeella valerioi (Ames & C. Schweinf.) Szlach. & Sheviak, Rhodora 92: 16. 1990.

Spiranthes valerioi Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 8. 1930.

TESTIGO: *Burger & Liesner* 7436 (F).

Schiedeella wercklei (Schltr.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 358. 1982.

Spiranthes wercklei Schltr., Report. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 482. 1911.

TESTIGO: *Wercklé s.n.* (AMES, dibujos).

SCHLIMIA PLANCH. & LINDEM EX LINDL & PAXT.

Schlimginia jasminodora Planch. & Linden ex Lindl & Paxt., Fl. Gard. 3: 115. 1852.

TESTIGO: Ninguno visto, citado por Horich (1992). C.K. Horich recolectó una sola planta cerca de La Paz, San Ramón, en 1981, que floreció en 1991 en la colección de R. Jenny (Suiza).

SCHOMBURGKIA LINDL.

Schomburgkia lueddemannii Prill., J. Soc. Imp. Hort. Paris 8: 275. 1862.

Schomburgkia lueddemannii Prill. var. *costaricana* H.G. Jones, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 76: 195. 1907.

Laelia lueddemannii (Prill.) L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 282. 1940.

TESTIGO: *Mora s.n.* (USJ).

Schomburgkia undulata Lindl., Bot. Reg. 27: t. 23. 1841.

Schomburgkia violacea Paxton, Paxton's Mag. Bot. 16: 123. 1849.

Schomburgkia quesneliana Lindl., Pescatorea 1: 18. 1860.

Bletia undulata (Lindl.) Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 420. 1862.

Cattleya undulata Rolfe, Orchid Rev. 5: 254. 1897.

Schomburgkia elata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 138. 1924.

Laelia undulata (Lindl.) L.O. Williams, Darwiniana 5: 76. 1941.

TESTIGO: Rodríguez C. s.n. (USJ).

SIEVEKINGIA RCHB.F.

Sievekingia fimbriata Rchb.f., Flora 69: 449. 1886.

TESTIGO: Marín s.n. (USJ).

Sievekingia suavis Rchb.f., Beitr. Syst. Pfl. 3. 1871.

TESTIGO: Rodríguez C. 1461 (USJ).

SIGMATOSTALIX RCHB.F.

Sigmatostalix brownii Garay, Caldasia 10: 236. 1968.

TESTIGO: Juárez s.n. (USJ).

Sigmatostalix guatemalensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 253. 1911.

Sigmatostalix costaricensis Rolfe, Bull. Misc. Inform. 78. 1916.

TESTIGO: Pupulin 1042 (USJ).

Sigmatostalix hymenantha Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 419. 1918.

TESTIGO: Mora & Pupulin s.n. (USJ).

Este nombre se acepta aquí de forma provisional, ya que *S. hymenantha sensu* Mora-Retana (en Atwood & Mora-Retana 1999) no concuerda con la descripción de Schlechter ni con los dibujos del tipo conservados en AMES.

Sigmatostalix macrobulbon Kraenzl., Pflanzenr. 4(50): 307. 1922.

TESTIGO: Pedruzzi 61 (USJ).

Sigmatostalix picturatissima Kraenzl., Pflanzenr. 4(50): 312. 1922.

TESTIGO: Pupulin 3370 (USJ).

Sigmatostalix poikilostalix Kraenzl., Pflanzenr. 4(50): 310. 1922.

TESTIGO: Endrés 97 (W).

Sigmatostalix pseudounguiculata Pupulin & Dressler, Lindleyana 15: 27. 2000. *

TESTIGO: Blanco 1476 (USJ).

Sigmatostalix unguiculata C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 55. 1940. *

TESTIGO: Fonseca s.n. (USJ).

SOBRALIA RUIZ & PAV.

Sobralia allenii L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 336. 1942.

TESTIGO: Obando 114 (USJ).

Sobralia amabilis (Rchb.f.) L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 30. 1946.

Fregea amabilis Rchb.f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 712. 1852.

Sobralia lepida Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 68. 1866.

Fregea wercklei Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 9. 1923.

Sobralia wercklei (Schltr.) L.O. Williams, Ceiba 5: 25. 1956.

TESTIGO: Alcázar 55 (USJ).

Sobralia amparoae Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 8. 1923. *

TESTIGO: Rodríguez C. 1190A (USJ).

Sobralia atropubesens Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 2. 1930.

Sobralia decora Batem. var. *aerata* P.H. Allen & L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 337. 1942.

TESTIGO: Gómez et al. 23773 (SEL).

Sobralia bradeorum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 9. 1923.

TESTIGO: Pupulin sub Blanco 1000 (USJ).

Sobralia carazoi Lankester & Ames, Sched. Orch. 7: 34. 1924.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 568 (USJ).

Sobralia chrysostoma Dressler, Orchids 70: 750. 2001.

TESTIGO: Pupulin et al. 3833 (USJ).

Sobralia decora Batem., Orch. Mex. & Guat. t. 26. 1841.

Sobralia fenzliana Rchb.f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 714. 1852.

Sobralia panamensis Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 11. 1922.

TESTIGO: Soto 4188 (USJ).

Sobralia dissimilis Dressler, Novon 5: 142. 1995. *

TESTIGO: Atwood 89-243 (USJ).

Sobralia doremiliae Dressler, Novon 5: 142. 1995.

TESTIGO: Mora & Dressler s.n. (USJ).

Sobralia fragrans Lindl., Gard Chron. 598. 1853.

Sobralia eublepharis Rchb.f. ex Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 26: 255. 1929.

- TESTIGO: *Blanco* 1609 (USJ).
Sobralia helleri Hawkes, Phytologia 14: 16. 1966.
 TESTIGO: *Ríos* 164 (USJ).
Sobralia kerryae Dressler, Orch. Digest 62: 90. 1998.
 TESTIGO: *Dressler* 6178 (USJ).
Sobralia labiata Warsz. & Rchb.f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 714. 1852.
 TESTIGO: *Aguilar* 278 (CR).
Sobralia lancea Garay, Bot. Mus. Leafl. 18: 187. 1958.
 TESTIGO: *Ingram & Ferrell* 813 (SEL).
Sobralia leucoxantha Rchb.f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 68. 1866. *
 TESTIGO: *Quesada* 127 (USJ).
Sobralia lindleyana Rchb.f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 713. 1852.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1458 (USJ).
Sobralia luteola Rolfe, Kew Bull. 1898: 199. 1898.
Sobralia pleiantha Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 79. 1906.
 TESTIGO: *Estrada et al.* 2051 (USJ).
Sobralia macra Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 161. 1923.
 TESTIGO: *Carnevali sub Blanco* 996 (USJ).
Sobralia macrophylla Rchb.f., Bot. Zeit. (Berlin) 10: 71. 1852.
Sobralia chlorantha J.D. Hook., Bot. Mag. 78: t. 4682. 1852.
Cattleya chlorantha (J.D. Hook.) Beer, Prakt. Stud. Orch. 209. 1854.
 TESTIGO: *Blanco et al.* 567 (USJ).
Sobralia mucronata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 54. 1925.
Sobralia edwardsii Ames, Bot. Mus. leafl. 1: 1. 1933.
 TESTIGO: *Blanco & Mora* 986 (USJ).
Sobralia neglecta Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 161. 1923.
 TESTIGO: *Blanco & Mayorga s.n.* (USJ).
Sobralia pfavii Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 272. 1923. *
 TESTIGO: *Lankester* 1592 (SEL).
Sobralia powellii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 11. 1922.
 TESTIGO: *Blanco & Serrano* 984 (USJ). *
Sobralia purpurea Dressler, Novon 10: 200. 2000. *
 TESTIGO: *Mora sub Blanco* 985 (USJ).
Sobralia suaveolens Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 9: 622. 1878.
 TESTIGO: *Allen* 5420 (F).
- Sobralia undatocarinata*** C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 6: 197. 1938.
 TESTIGO: *Valerio* 24509 (CR).
Sobralia valida Rolfe, Kew Bull. 1909: 65. 1909.
 TESTIGO: *Blanco et al.* 287 (USJ).
Sobralia violacea Linden ex Lindl., Orchid. Linden. 26: 133. 1846.
 TESTIGO: *Dressler* 6181 (USJ).
- SOLENOCENTRUM SCHLTR.**
- Solenocentrum costaricense*** Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 9: 163. 1911.
 TESTIGO: *Dressler & Biología* 146 (USJ).
- STANHOPEA FROST EX HOOK.**
- Stanhopea cirrhata*** Lindl., J. Hort. Soc. London 3: 37. 1850.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1334 (USJ).
Stanhopea costaricensis Rchb. f., Hamb. Gartenzeit. 16: 424. 1860.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1274 (USJ).
Stanhopea ecornuta Lem., Fl. Serres 2: 181. 1846.
Stanhopeastrum ecornutum (Lem.) Rchb.f., Bot. Zeitung 10: 927. 1852.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1287 (USJ).
Stanhopea gibbosa Rchb. f., Gard. Chron. 1254. 1869.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1312 (USJ).
Stanhopea pulla Rchb. f., Gard. Chron. n. s. 7: 810. 1877.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1417 (USJ).
Stanhopea wardii Lindl., Sert. Orch. t. 20. 1838.
Stanhopea aurea Lodd. ex Lindl., Bot. Reg. n.s. 4: misc. 11. 1841.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1332 (USJ).
Stanhopea warscewicziana Klotzsch, Allg. Gartenzeit. 20: 274. 1852.
Stanhopea inodora Rchb.f., Xenia Orch. 1: 121. 1855, non Lodd.
 TESTIGO: *Rodríguez C.* 1064 (USJ).
- STELIS Sw.**
- Los análisis moleculares realizados por Pridgeon, Solano y Chase (2001), así como los resultados presentados por Pridgeon y Chase (2001), indican que muchos subgéneros de *Pleurothallis* [entre los representados en Costa Rica, los subgéneros *Dracontia* Luer, *Elongatia* Luer, *Effusia* Luer, *Crocodeilanthe* (Rchb.f. & Warsz.) Luer, *Pseudostelis* Luer, y *Uncifera* Luer] y el género *Salpistele* Dressler conforman una unidad bien definida adentro de un concepto filogenéticamente más amplio de *Stelis*. Sin embargo, a pesar de los numerosos cambios nomenclato-

riales propuestos por Pridgeon y Chase (2001), algunas de las especies de *Pleurothallis* transferidas a *Stelis* carecen todavía de nombres válidos y esto impide resolver en los límites de esta lista la parafilia del género. Bajo los nombres correspondientes en *Pleurothallis* se ha indicado explícitamente la necesidad de la publicación de nombres válidos para su oportuna transferencia al género *Stelis*, una tarea que pronto será llevada a cabo por los autores del estudio filogenético de la subtribu (A.M. Pridgeon y M.W. Chase, com. pers.).

Stelis aemula Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 385. 1918.

Stelis perplexa Ames, Sched. Orch. 1: 7. 1922.

TESTIGO: Boyle & Stefanovic 5696 (USJ).

Stelis alfredii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 93. 1923. *

TESTIGO: Luer 12094 (MO).

Stelis allenii L.O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 338. 1942.

TESTIGO: Pupulin & Cambronero s.n. (USJ).

Stelis argentata Lindl., Bot. Reg. 28: Misc. 64. 1842.

Stelis endresii Rchb. f., Gard. Chron. 1373. 1870.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 670 (USJ).

Stelis atwoodii (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001. *

Pleurothallis atwoodii Luer, Lindleyana 11: 67. 1996.

TESTIGO: Bermúdez 8 (USJ).

Stelis bracteata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 171. 1923, non Schltr. 1924.

TESTIGO: Ingram & Ferrell 598 (CR).

Stelis brunnea (Dressler) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001.

Salpistele brunnea Dressler, Orquideología 14: 6. 1979.

TESTIGO: Pupulin & Germani s.n. (USJ).

Stelis butcheri Luer, Phytologia 49: 224. 1981.

TESTIGO: Luer 14768 (MO).

Stelis carnosiflora Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 15. 1925.

TESTIGO: Lankester s.n. (AMES).

Stelis carnosilabia (Heller & Hawkes) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001.

Pleurothallis carnosilabia Heller & Hawkes, Phytologia 14: 9. 1966.

Pleurothallis caligularis Luer, Selbyana 3: 74. 1976.

TESTIGO: Rodríguez & Quirós s.n. (USJ).

Stelis carpinterae (Schltr) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001.

Pleurothallis carpinterae Schltr., Repert. Spec.

Nov. Regni Veg. Beih. 19: 105. 1923.

TESTIGO: Boyle 38-89 (USJ).

Stelis chasei Luer, Selbyana 22: 121. 2001.

TESTIGO: Chase 84376 (MICH).

Stelis chihobensis Ames, Sched. Orch. 1: 3. 1922.

TESTIGO: Lankester 845 (AMES).

Stelis ciliaris Lindl., Comp. Bot. Mag. 2: 353. 1836.

Stelis pendulispica Ames, Bot. Mus. Leafl. 2: 85. 1934.

Stelis fimbriata R. K. Baker, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 68. 1968.

Apatostelis ciliaris (Lindl.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 188. 1980.

Apatostelis pendulispica (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 190. 1980.

TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Stelis cobanensis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 262. 2001.

Pleurothallis cobanensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 42. 1912.

TESTIGO: Brenes 1631 (AMES).

Stelis connixa Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 387. 1918. *

Stelis ingramii Luer, Lindleyana 11: 100. 1996.

TESTIGO: Brenes 58 (AMES).

Stelis conochila (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 262. 2001. *

Pleurothallis conochila Luer, Lindleyana 11: 75. 1996.

TESTIGO: Solís et al. 24 (CR).

Stelis convallaria (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 262. 2001.

Pleurothallis convallaria Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 185. 1923.

TESTIGO: Dombeck s.n. (USJ).

Stelis cooperi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 276. 1907. *

TESTIGO: Standley 33215 (AMES).

Stelis costaricensis Rchb. f., Bonplandia 3: 225. 1855. *

Apatostelis costaricensis (Rchb. f.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 188. 1980.

TESTIGO: Lankester 522 (AMES).

Stelis crescenticola Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 442. 1920. *

Apatostelis crescenticola (Schltr.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 188. 1980.

TESTIGO: Standley 48915 (AMES).

Stelis croatii Luer, Lindleyana 11: 97. 1996. *

TESTIGO: Croat & Grayum 68262 (MO).

- Stelis crystallina* Ames, Bot. Mus. Leafl. 3: 45. 1935.
TESTIGO: Lankester 1051 (AMES).
- Stelis cucullata* Ames, Sched. Orch. 6: 52. 1923.
TESTIGO: Holm et al. 11 (USJ).
- Stelis cuspidata* Ames, Sched. Orch. 3: 2. 1923. *
TESTIGO: Standley 33720, AMES)
- Stelis deregularis* Barb. Rodr., Orch. Nov. 2: 94. 1882.
Physosiphon deregularis (Barb. Rodr.) Cogn., Mart. Fl. Bras. 3(4): 341. 1896.
- Pseudostelis deregularis* (Barb. Rodr.) Schltr., Abex. Mem. Inst. Butantan 4: 36. 1922.
- Physosiphon minutiflorus* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 11, t. 22. 1925, non *Pleurothallis minutiflora* Wats., 1888.
- Pleurothallis schweinfurthiana* L.O. Williams, Ceiba 5: 92. 1956.
- Pleurothallis deregularis* (Barb. Rodr.) Luer, Selbyana 2: 385. 1978.
TESTIGO: Lent 1030 (CR).
- Stelis despectans* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 453. 1910.
Stelis chiriquensis Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 386. 1918.
- Stelis nutantiflora* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 390. 1918.
TESTIGO: Chase 84261 (MO).
- Stelis dracontea* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 261. 2001. *
Pleurothallis dracontea Luer, Phytologia 49: 204. 1981.
TESTIGO: Vargas 16 (USJ).
- Stelis effusa* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 247. 1907. *
TESTIGO: León 1869 (USJ).
- Stelis gelida* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001.
Pleurothallis gelida Lindl., Bot. Reg. 27: Misc. 91. 1841.
- Pleurothallis polyliria* Endrés & Rchb.f., Gard. Chron. 1483. 1871.
- Humboldtia gelida* (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Humboldtia polyliria* (Endrés & Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Stelis glossula* Rchb. f., Gard. Chron. 1373. 1870.
Apatostelis glossula (Rchb. f.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 188. 1980.
TESTIGO: Herrera 4813 (CR).
- Stelis gracilifolia* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 17: 38. 1955.
Apatostelis gracilifolia (C. Schweinf.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 189. 1980.
TESTIGO: Skutch 5336 (US).
- Stelis gracilis* Ames, Orchidaceae 2: 266. 1908.
Stelis panamensis Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 391. 1918.
TESTIGO: Lankester 864 (AMES).
- Stelis guatemalensis* Schltr., Bull. Herb. Boiss. 7: 541. 1899.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 654 (AMES).
- Stelis guttata* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001.
Pleurothallis guttata Luer, Selbyana 3: 116. 1976.
TESTIGO: Pupulin s.n. (dibujo, testigo no preparado).
- Stelis hamamelii* Luer, Selbyana 22: 122. 2001.
TESTIGO: Hammel 12374 (MO).
- Stelis hymenantha* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 291. 1912.
TESTIGO: Atwood 89-198 (USJ).
- Stelis immersa* (Linden & Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001.
Pleurothallis immersa Linden & Rchb. f., Bonplandia 3: 224. 1855.
- Pleurothallis krameriana* Rchb.f., Hamb. Gartenz. 21: 294. 1855.
- Humboldtia immersa* (Linden & Rchb. f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Humboldtia krameriana* (Rchb.f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis calerae* Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 184. 1923.
TESTIGO: Blanco & Arias 975 (USJ).
- Stelis imraei* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 263. 2001.
Pleurothallis imraei Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 9, 1859.
- Humboldtia imrayi* (Linl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis vaginata* Schltr., Rep. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 197. 1923.
TESTIGO: Blanco et al. 368 (USJ).
- Stelis janetiae* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 264. 2001. *
Pleurothallis janetiae Luer, Selbyana 5: 169. 1979.
TESTIGO: Blanco 1055 (USJ).
- Stelis jímenezii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 389. 444. 1918.
- Stelis gratiosa* Luer, Selbyana 5: 193. 1979.

- Apatostelis jimenezii* (Schltr.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 189. 1980.
TESTIGO: Rodríguez C. 1429 (USJ).
- Stelis karenae* Luer, Lindleyana 11: 100. 1996. *
TESTIGO: Ingram & Ferrell 626 (CR).
- Stelis lankesteri* Ames, Sched. Orch. 3: 4. 1923. *
TESTIGO: Neill 5113 (MO).
- Stelis latipetala* Ames, Bot. Mus. Leafl. 3: 53. 1935. *
Apatostelis latipetala (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 189. 1980.
TESTIGO: Lankester 1101 (AMES).
- Stelis listerophora* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 264. 2001.
Pleurothallis listerophora Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 107. 1906.
TESTIGO: Pittier 2986 (US).
- Stelis megachlamys* (Schltr.) Pupulin, *nom. nov.*
SINÓNIMO SUSTITUIDO: *Pleurothallis tuerckheimii* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 292. 1912.
Pleurothallis megachlamys Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 108. 1923.
Stelis tuerckheimii (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 267. 2001.
TESTIGO: Pupulin & Spadari 1987 (USJ).
Transfiriendo esta especie a *Stelis*, el epíteto específico *tuerckheimii* se encuentra ocupado por *Stelis tuerckheimii* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 8: 564. 1910, de manera que aquí se necesita un nuevo epíteto.
- Stelis micragrostis* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 95. 1923.
TESTIGO: Brade & Brade 1205 (AMES, ilustración).
- Stelis microchila* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 289. 1911.
TESTIGO: Pupulin et al. 899 (USJ).
- Stelis morae* Luer, Lindleyana 11: 103. 1996. *
TESTIGO: Pupulin 1710 (USJ).
- Stelis morganii* Dodson & Garay, Ic. Pl. Trop. t. 328. 1980.
Stelis dressleri Luer, Phytologia 49: 337. 1981.
TESTIGO: Pupulin 2405 (USJ).
- Stelis nubis* Ames, Sched. Orch. 9: 18. 1925. *
TESTIGO: Smith H-1185 (AMES).
- Stelis oscitans* Luer, Lindleyana 11: 105. 1996.
TESTIGO: Luer 10443 (MO).
- Stelis ovatilabia* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 211. 1918.
TESTIGO: Blanco et al. 1533 (USJ).
- Stelis pachyglossa* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001.
- Pleurothallis pachyglossa* Lindl., Bot. Reg. 26: Misc. 68. 1840.
Pleurothallis conanthera Rchb. f., Xenia Orch. 3: 41. 1881.
Humboldtia conanthera (Rchb. f.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
Humboldtia pachyglossa (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
Pleurothallis formosa Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 10: 291. 1912.
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Stelis papillifera* (Rolfe) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001. *
Pleurothallis papillifera Rolfe, Bull. Misc. Inform. 77. 1916.
TESTIGO: Solís et al. 24 (CR).
- Stelis pardipes* Rchb. f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 96. 1866.
Stelis triseta Lindl. var. *pardipes* (Rchb. f.) C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 15: 24. 1951.
TESTIGO: Atwood 89-203 (USJ).
- Stelis parvula* Lindl., Folia Orchid. *Stelis* 7. 1858.
Stelis bidentata Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 10: 358. 1912.
TESTIGO: Boyle 45-89 (USJ).
- Stelis perennis* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001. *
Pleurothallis perennis Luer, Lindleyana 11: 86. 1996.
TESTIGO: Luer 17418 (CR).
- Stelis pilostoma* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001. *
Pleurothallis pilostoma Luer, Lindleyana 11: 89. 1996.
TESTIGO: Escobar et al. 3920A (USJ).
- Stelis pompalis* (Ames) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 265. 2001.
Pleurothallis pompalis Ames, Sched. Orchid. 7: 23. 1924.
TESTIGO: Pupulin & Barboza 863 (USJ).
- Stelis powellii* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 16. 1922.
TESTIGO: Brenes 2664 (CR).
- Stelis pulchella* Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 364. 1816.
Pleurothallis pulchella (Kunth) Lindl., Hooker's Exotic Flora 2: t. 123. 1825.
Pleurothallis velaticaulis Rchb. f., Linnea 22: 824. 1849.
Pleurothallis naranjensis Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 96. 1866.
TESTIGO: Torres 83 (USJ).

- Stelis purpurascens* A. Rich. & Galeotti, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 512. 1844, *nom. nud.*; Ann. Sci. Nat. ser. 3: 3: 18, 1845.
- Stelis maxonii* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36, Abt. 2: 389. 1918.
TESTIGO: Martén 432 (USJ).
- Stelis purpurea* (Ruiz & Pav.) Willd., Sp. Pl. 4: 140. 1805.
- Humboltia purpurea* Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 235. 1798.
- Pleurothallis purpurea* (Ruiz & Pav.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 142. 1921.
TESTIGO: Blanco et al. 830 (USJ).
- Stelis racemiflora* (Sw.) Lodd. ex Baxter, Suppl. Hort. Brit. 3: 643. 1850.
- Epidendrum racemiflorum* Sw., Nov. Gen. Sp. Pl. Prodr. 125. 1788.
- Pleurothallis racemiflora* (Sw.) Lindl. ex Lodd., in Hook. Exot. Fl. 2: t. 123. 1825.
- Stelis racemiflora* (Lindl. ex Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 266. 2001, *nom. superfl.*
TESTIGO: Pupulin et al. 1830 (Jard. Bot. Gaia).
- Stelis sanchoi* Ames, Sched. Orch. 4: 13. 1923.
TESTIGO: Chase 84247 (MO).
- Stelis segoviensis* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 266. 2001.
- Pleurothallis segoviensis* Rchb. f., Bonplandia 3: 223. 1855.
- Pleurothallis johannis* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 140. 1922.
- Pleurothallis vinacea* Ames, Sched. Orch. 6: 69. 1923.
TESTIGO: Pupulin et al. 911 (USJ).
- Stelis skutchii* Ames, Bot. Mus. Leafl. 6: 17. 1938. *
Apatostelis skutchii (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 190. 1980.
TESTIGO: Skutch 3126 (AMES).
- Stelis spathulata* Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. 1: 46. 1836.
TESTIGO: Ingram & Ferrell 684 (USJ).
- Stelis standleyi* Ames, Sched. Orch. 9: 21. 1925.
- Stelis persimilis* Ames, Bot. Mus. Leafl. 2: 14. 1933.
Apatostelis persimilis (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 190. 1980.
- Apatostelis standleyi* (Ames) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 191. 1980.
TESTIGO: Standley 39483 (AMES).
- Stelis storkii* Ames, Sched. Orch. 3: 54. 1935.
TESTIGO: Stork 2103 (AMES).
- Stelis superbiens* Lindl., Folia Orchid. Stelis 8. 1858.
- Stelis leucopogon* Rchb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. 95. 1866.
TESTIGO: Solera s.n. (USJ).
- Stelis thecoglossa* Rchb. f., Beitr. Orch.-k. C. Amer. 93. 1866.
- Stelis coiloglossa* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 8: 453. 1910.
TESTIGO: de Wolf 462 (USJ).
- Stelis tintinnabula* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 267. 2001. *
Pleurothallis tintinnabula Luer, Lindleyana 11: 94. 1996.
TESTIGO: Atwood 89-235 (USJ).
- Stelis tonduziana* Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 34(2): 393. 1918. *
Apatostelis tonduziana (Schltr.) Garay, Bot. Mus. Leafl. 27: 191. 1980.
TESTIGO: Atwood et al. 5012 (USJ).
- Stelis transversalis* Ames, Bot. Mus. Leafl. 2: 91. 1934.
TESTIGO: Blanco 1485 (USJ).
- Stelis triangulabia* Ames, Sched. Orch. 9: 23. 1925. *
TESTIGO: Ingram et al. 1505 (USJ).
- Stelis tridentata* Lindl., Folia Orchid. Stelis 6. 1858.
TESTIGO: Morales & Mora 590 (USJ).
- Stelis vestita* Ames, Sched. Orch. 6: 56. 1923.
TESTIGO: Rodríguez C. 1501 (USJ).
- Stelis wagneri* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, Lindleyana 16: 267. 2001.
Pleurothallis wagneri Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 141. 1921.
- Pleurothallis aguilarii* Ames, Sched. Orch. 9: 28. 1925.
TESTIGO: Blanco 1702 (USJ).
- Stelis wercklei* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 20. 1923. *
TESTIGO: Blanco 1486 (USJ).
- STELLILABIUM SCHLTR.**
- Stellilabium aciculare* Dressler, Harvard Pap. Bot. 4: 471. 1999.
TESTIGO: Dressler et al. s.n. (USJ).
- Stellilabium barbozae* J.T. Atwood & Dressler, Selbyana 16: 239. 1995. *
TESTIGO: Atwood et al. 5051 (CR).
- Stellilabium boylei* J.T. Atwood, Icon. Pl. Trop. 14: pl. 1392. 1989. *
TESTIGO: Boyle 28-89 (USJ).
- Stellilabium bullpenense* J.T. Atwood, Icon. Pl. Trop. 14: pl. 1393. 1989. *
TESTIGO: Mora s.n. (USJ).

Stellilabium campbellorum J.T. Atwood, Icon. Pl. Trop. 14: pl. 1394. 1989.
TESTIGO: Atwood 89-37 (USJ).

Stellilabium distantiflorum Ames, Sched. Orch. 10: 70. 1925. *
TESTIGO: Rodríguez C. 891 (SEL).

Stellilabium erratum Dressler, Lankesteriana 2: 11. 2001. *
TESTIGO: Pupulin et al. 2266 (USJ).

Stellilabium lankesteri (Ames) Dressler, Novon 7: 124. 1997. *
Telipogon lankesteri Ames, Sched. Orch. 3: 23. 1923.

TESTIGO: Standley 43131 (AMES).
Stellilabium minutiflorum (Kraenzl.) Garay, J. Arnold Arb. 5: 466. 1969. *
Telipogon minutiflorus Kraenzl., Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 33: 14. 1919.

TESTIGO: Endrés s.n. (W).
Stellilabium monteverdense J.T. Atwood, Icon. Pl. Trop. 14: pl. 1395. 1989. *
TESTIGO: Boyle 53-89 (USJ).

Stellilabium smaragdinum Pupulin & M.A. Blanco, in sched. *
TESTIGO: Blanco 1965 (USJ).

Stellilabium standleyi (Ames) L. O. Williams, Brittonia 14: 446. 1962. *
Telipogon standleyi Ames, Sched. Orch. 9: 53. 1926.

TESTIGO: Standley 35934 (AMES).
STENORRHYNCHOS L.C. RICH. & SPRENG.
Stenorhynchos millei Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 15: 51. 1917.

TESTIGO: Schug 17 (USJ, en líquido).
Stenorhynchos speciosum (Jacq.) Spreng., Syst. Veg. 3: 709. 1826.

Neottia speciosa Jacq., Icon. Pl. Rar. 3: t. 600. 1790.

Spiranthes speciosa (Jacq.) A. Rich., in La Sagra, Fl. Cub. Fan. 11: 252. 1853.
TESTIGO: Pupulin 1775 (USJ).

SYSTELOGLOSSUM SCHLTR.
Systeloglossum acuminatum Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 105. 1930. *
TESTIGO: Dressler & Biología 235 (USJ).

Systeloglossum costaricense Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 252. 1923.
TESTIGO: Mora-Retana s.n. (USJ).

TELIPOGON KUNTH
Telipogon ampliflorus C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 6: 34. 1938. *
TESTIGO: Campos sub Mora s.n. (USJ).

Telipogon ardelitianus Braas, Orchidee (Hamburg) 32: 241. 1984. *
TESTIGO: Escobar et al. 3502 (USJ).

Telipogon ballesteroi Dodson & Escobar, Orquideología 17: 32. 1987. *
TESTIGO: Escobar et al. 3521 (JAUM).

Telipogon biolleyi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 293. 1911.
Telipogon endresianum Kraenzl., Ann. Nat. Mus. Wien 33: 31. 1919.

TESTIGO: Escobar et al. 3515 (USJ).
Telipogon caroliae Dodson & Escobar, Orquideología 17: 44. 1987. *
TESTIGO: Escobar et al. 3640 (USJ).

Telipogon cascajalensis Dodson & Escobar, Orquideología 17: 49. 1987. *
TESTIGO: Escobar et al. 3530 (MO).

Telipogon christobalensis Kraenzl., Ann. Nat. Mus. Wien 33: 30. 1919. *
TESTIGO: Rojas 12 (USJ).

Telipogon costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 166. 1911. *
Telipogon buenavistae Kraenzl., Ann. Nat. Hist. Wien 33: 33. 1919.

TESTIGO: Morales 1635 (USJ).
Telipogon elcimeyae Braas & Horich, Orchidee (Hamburg) 33: 91. 1982. *
TESTIGO: Escobar et al. 3516 (USJ).

Telipogon glicensteinii Dodson & Escobar, Orquideología 17: 73. 1987. *
TESTIGO: Escobar et al. 3610 (USJ).

Telipogon gracilipes Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 263. 1923. *
Telipogon horichianus Braas, Orchidee (Hamburg) 32: 244. 1981.

TESTIGO: Escobar & Vega 3591 (USJ).
Telipogon güila Dodson & Escobar, Orquideología 17: 85. 1987. *
TESTIGO: Escobar et al. 3611 (USJ).

Telipogon jimenezii Dodson & Escobar, ined. *
TESTIGO: Jiménez A. s.n. (USJ).
Telipogon leila-alexandrae Braas, Orchidee (Hamburg) 36: 78. 1985. *
TESTIGO: Escobar & Portillo 3641 (USJ).

Telipogon monticola L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 32: 202. 1970. *
TESTIGO: Escobar & Portillo 3639 (USJ).

Telipogon panamensis Dodson & Escobar, Orquideología 18: 284. 1993.

TESTIGO: Davidse 28786 (MO).

Telipogon parvulus C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 123. 1937.

TESTIGO: Escobar et al. 3500 (USJ).

Telipogon pfavii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 43. 1921. *

TESTIGO: Pfau 930 (B, destruido)

Telipogon portilloi Dodson & Escobar, Orquideología 17: 109. 1987. *

TESTIGO: Escobar et al. 3646 (USJ).

Telipogon rafaelianus Dodson & Escobar, ined. *

TESTIGO: Rodríguez C. s.n. (USJ).

Telipogon retanarum Dodson & Escobar, Orquideología 17: 114. 1987. *

TESTIGO: Escobar et al. 3628 (USJ).

Telipogon setosus Ames, Bot. Mus. Leafl. 6: 28. 1938. *

TESTIGO: Skutch 3246 (AMES).

Telipogon storkii Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 101. 1930.

TESTIGO: Rodríguez C. 1008 (USJ).

Telipogon storkii Ames & C. Schweinf. subsp. *magnificus* Dodson & Escobar, Oquideología 17: 128. 1987. *

TESTIGO: Escobar & Vega 3590 (USJ).

Telipogon vampirus Braas & Horich, Orchidee (Hamburg) 33: 98. 1982. *

TESTIGO: Dressler et al. s.n. (USJ).

TEUSCHERIA GARAY

Teuscheria horichiana Jenny & Braem, Orchid Digest 51: 187. 1987. *

TESTIGO: Rodríguez C. 1447 (USJ).

Teuscheria pickiana (Schltr.) Garay, Rhodora 61: 41. 1959.

Bifrenaria pickiana Schltr., Orchis 6: 8. 1912.

TESTIGO: Allen 5688 (SEL).

TICOGLOSSUM R.L. RODR. & HALB.

Ticoglossum krameri (Rchb. f.) Halb., Orquídea (Méx.) 9: 5. 1983.

Odontoglossum krameri Rchb. f., Gard. Chron. 1868: 98.

TESTIGO: Rodríguez C. 1290 (USJ).

Ticoglossum oerstedii (Rchb. f.) Halb., Orquídea (Méx.) 9: 5. 1983.

Odontoglossum oerstedii Rchb. f., Bonplandia 3: 124. 1855.

TESTIGO: Pupulin 764 (USJ).

TREVORIA F.C. LEHM.

Trevoria glumacea Garay, Orquideología 5: 3. 1970.

TESTIGO: Kuss et al. 78 (CR).

Trevoria zahlbruckneriana (Schltr.) Garay, Orquideología 5: 8. 1970.

Endresiella zahlbruckneriana Schltr., Rep. Spec.

Nov. Regni Veg. 17: 14. 1921.

TESTIGO: Rodríguez C. 1455 (USJ).

TRICHOCENTRUM POEPP. & ENDL.

El género *Trichocentrum* se considera aquí en sentido amplio, tal como fue propuesto por Williams et al. (2001). Una alternativa sería mantener a *Trichocentrum* Poepp. & Endl. *sensu stricto* (Pupulin 1995), ubicando en *Cohniella* Rchb.f. las especies de *Oncidium* llamadas "colas de ratón" (*T. ascendens*, *T. cebolleta* y *T. teres*) y en *Lophiaris* Raf. *T. carthaginense*. Aunque me inclino personalmente por esta solución, que permite más fácilmente distinguir los géneros por su morfología, prefiero seguir aquí el modelo de clasificación más aceptado.

Trichocentrum ascendens (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams, Lindleyana 16: 137. 2001.

Oncidium ascendens Lindl., Bot. Reg. 28: sub. t. 4. 1842.

Stilifolium ascendens (Lindl.) Königer & Pongratz, Arcula 7: 186. 1997.

Cohniella ascendens (Lindl.) Christenson, Lindleyana 14: 177. 1999.

TESTIGO: Pupulin 322 (USJ).

Trichocentrum brenesi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 248. 1923. *

TESTIGO: Brenes 116 (AMES).

Trichocentrum caloceras Endrés & Rchb. f., Gard. Chron.: 1257. 1871.

TESTIGO: Pupulin & Flores 6 (USJ).

Trichocentrum capistratum Linden & Rchb. f., Gard. Chron. 1871: 1257.

Trichocentrum panamense Rolfe, Bull. Misc. Inform. 341-342. 1913.

Trichocentrum pusillum Lehm., nomen.

TESTIGO: Pupulin & Cambronero 4 (USJ).

Trichocentrum carthaginense (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams, Lindleyana 16: 137. 2001.

Epidendrum carthaginense Jacq., Select. Stirp. Amer. 228. 1763.

Oncidium carthaginense (Jacq.) Sw., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 240. 1800.

Lophiaris carthaginensis (Jacq.) Braem, Schlechteriana 4: 17. 1993.

TESTIGO: Herrera 1768 (CR).

- Trichocentrum cebolleta*** (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams, Lindleyana 16: 137. 2001.
- Epidendrum cebolleta* Jacq., Enum. Pl. Carib. 30: 1760.
- Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 240. 1800.
- Stilifolium cebolleta* (Jacq.) Königer & Pongratz, Arcula 7: 186. 1997.
- Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, Lindleyana 14: 177. 1999.
- TESTIGO: Warner s.n. (USJ).
- Trichocentrum costaricense*** Mora-Ret. & Pupulin, Selbyana 15: 94. 1994. *
- TESTIGO: Blanco 1813 (USJ).
- Trichocentrum cymbiglossum*** Pupulin, Lindleyana 9: 51. 1994. *
- TESTIGO: Pupulin 5 (USJ).
- Trichocentrum dianthum*** Pupulin & Mora-Ret., Selbyana 15: 90. 1994. *
- TESTIGO: Cambronero s.n. (USJ).
- Trichocentrum estrellense*** Pupulin & J. García, Lindleyana 10: 195. 1995. *
- TESTIGO: Pupulin 209 (USJ).
- Trichocentrum pfavii*** Rchb.f. subsp. *pfavii*, Gard. Chron. n.s. 16: 70. 1881.
- Trichocentrum pfavii* Rchb.f. var. *zonale* Rchb.f., Gard. Chron. n.s. 19: 44. 1883.
- Trichocentrum saundersianum* Endrés & Rchb.f., nom. herb.
- Trichocentrum zonale* Rchb.f., nom. herb.
- TESTIGO: Pupulin & Cambronero 8 (USJ).
- Trichocentrum pfavii*** Rchb.f. subsp. *dotaе* Pupulin, Selbyana 22: 23. 2001. *
- TESTIGO: Pupulin 1871 (USJ).
- Trichocentrum teres*** (Ames & C. Schweinf.) M.W. Chase & N.H. Williams, Lindleyana 16: 138. 2001.
- Oncidium teres* Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 8: 78. 1925.
- Stilifolium teres* (Ames & C. Schweinf.) Königer & Pongratz, Arcula 7: 190. 1997.
- Cohniella teres* (Ames & C. Schweinf.) Christenson, Lindleyana 14: 177. 1999.
- TESTIGO: Cambronero s.n. (USJ).
- El testigo de USJ indica como localidad de recolecta General Viejo de Pérez Zeledón, pero la planta no fue recolectada en este lugar, y hasta podría ser procedente de Panamá (*fide* J. Cambronero).
- TRICHOPILIA LINDL.**
- Trichopilia galeottiana*** Rich., Ann. Sci. Nat. Bot. 3: 26. 1845.
- TESTIGO: Mora s.n. (USJ).
- Trichopilia maculata*** Rchb. f., Bonplandia 3: 215. 1855.
- TESTIGO: Warner s.n. (USJ).
- Trichopilia marginata*** Henfr., Gard. Mag. Bot. 3: 185. 1851.
- TESTIGO: Mora et al. s.n. (USJ).
- Trichopilia x ramonensis*** J. García ex C.O. Morales, in sched. *
- TESTIGO: Acosta s.n. (USJ).
- Trichopilia suavis*** Lindl., Paxt. Flow. Gard. 1: 44. 1850-51.
- TESTIGO: Blanco 1830 (USJ).
- Trichopilia tortilis*** Lindl., Nat. Syst. Bot. 2: 446. 1836.
- TESTIGO: Mora-Retana et al. s.n. (USJ).
- Trichopilia turialbae*** Rchb. f., Hamb. Gartenz. 19: 11. 1863.
- TESTIGO: Rodríguez & Quirós s.n. (USJ).
- TRICHOSALPINX LUER**
- Trichosalpinx arbuscula*** (Lindl.) Luer, Phytologia 54: 394. 1983.
- Pleurothallis arbuscula* Lindl., Edwards's Bot. Reg. 28: misc. 72. 1842.
- Pleurothallis moschata* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 42, t. 217. 1881.
- TESTIGO: Herrera 5816 (USJ).
- Trichosalpinx blaisdellii*** (S. Wats.) Luer, Phytologia 54: 394. 1983.
- Pleurothallis blaisdellii* S. Wats., Proc. Amer. Acad. Arts 23: 284. 1888.
- Pleurothallis standleyi* Ames, Sched. Orch. 9: 37. 1925.
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 560 (USJ).
- Trichosalpinx carinilabia*** (Luer) Luer, Phytologia 54: 394. 1983.
- Pleurothallis carinilabia* Luer, Selbyana 3: 256. 1977.
- Pleurothallis broadwayi* Ames var. *tricarinata* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 8: 42. 1940, non *P. tricarinata* Poepp. & Endl., nec Focke.
- TESTIGO: Dressler & Biología 128 (USJ).
- Trichosalpinx cedralensis*** (Ames) Luer, Phytologia 54: 394. 1983.
- Pleurothallis cedralensis* Ames, Sched. Orchid. 4: 18. 1923.
- Pleurothallis myrtillus* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Bei. 15: 108. 1923.
- TESTIGO: Ingram & Ferrell 740 (USJ).
- Trichosalpinx ciliaris*** (Lindl.) Luer, Phytologia 54: 395. 1983.

- Specklinia ciliaris* Lindl., Edwards's Bot. Reg. 24: misc. 31. 1838.
- Pleurothallis purpusii* Schltr., Orchis 9: 49. 1915.
- Pleurothallis ciliaris* (Lindl.) L. O. Williams, Caldasia 5: 14. 1942.
- TESTIGO: Standley & Valerio 48710 (AMES).
- Trichosalpinx dura* (Lindl.) Luer, Phytologia 54: 395. 1983.
- Pleurothallis dura* Lindl., Folia Orch. Pleuroth. 32. 1859.
- Pleurothallis foliata* Griseb., Fl. Brit. Ind. Isl. 610. 1864.
- Humboldtia dura* (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667. 1891.
- Pleurothallis broadwayi* Ames, Orch. 2: 267. 1908.
- TESTIGO: Atwood 89-149 (USJ).
- Trichosalpinx fruticosa* Luer, Lindleyana 11: 105. 1996.
- TESTIGO: Luer 12135 (MO).
- Trichosalpinx lankesteriana* Luer, Lindleyana 11: 108. 1996.
- TESTIGO: Morales 1643 (USJ).
- Trichosalpinx membraniflora* (C. Schweinf.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- Pleurothallis membraniflora* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 5: 91. 1938.
- TESTIGO: Brenes 20571 (AMES).
- Trichosalpinx memor* (Rchb. f.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- Pleurothallis memor* Rchb. f., Bonplandia 4: 330. 1856.
- Pleurothallis brevis* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni. Veg. Beih. 19: 183. 1923.
- Pleurothallis minutipetala* Ames & C. Schweinf. Sched. Orch. 10: 32. 1930.
- Trichosalpinx minutipetala* (Ames & C. Schweinf.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- TESTIGO: Pupulin 538 (USJ).
- Trichosalpinx nana* (Ames & C. Schweinf.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- Pleurothallis nana* Ames & C. Schweinf., Sched. Orchid. 8: 29. 1925.
- TESTIGO: Lankester 865 (AMES).
- Trichosalpinx navarrensis* (Ames) Mora-Ret. & J. García, Brenesia 37: 125. 1992. *
- Pleurothallis navarrensis* Ames, Sched. Orchid. 9: 34. 1925.
- TESTIGO: Herrera 4440 (CR).
- Trichosalpinx orbicularis* (Lindl.) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- Specklinia orbicularis* Lindl., Edwards's Bot. Reg. 24: misc. 31. 1838.
- Pleurothallis orbicularis* (Lindl.) Lindl., Bot. Reg. 28: misc. 79. 1842.
- Humboldtia orbicularis* (Lindl.) Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
- TESTIGO: Blanco 1806 (USJ).
- Trichosalpinx parsonii* Luer & Dod, Monogr. Syst. Bot. 64: 72. 1997.
- TESTIGO: Grantham & Parsons 03 93 90 (MO).
- Trichosalpinx pergrata* (Ames) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- Pleurothallis pergrata* Ames, Sched. Orchid. 4: 24. 1923.
- TESTIGO: Lankester & Sancho 436 (AMES).
- Trichosalpinx pusilla* (Kunth) Luer, Phytologia 54: 397. 1983.
- Dendrobium pusillum* Kunth, Gen. Sp. Pl. 1: 357. 1816.
- Pleurothallis pusilla* (Kunth) Lindl., Bot. Reg. 28: Misc. 82. 1842.
- TESTIGO: Davidse et al. 26069 (CR).
- Trichosalpinx ringens* Luer, Lindleyana 11: 108. 1996.
- TESTIGO: Luer et al. 17480 (MO).
- Trichosalpinx rotundata* (C. Schweinf.) Dressler, Novon 7: 124. 1997.
- Pleurothallis rotundata* C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 4: 115. 1937.
- Pleurothallis operculata* Luer, Phytologia 49: 213. 1981.
- Trichosalpinx operculata* (Luer) Luer, Phytologia 54: 396. 1983.
- TESTIGO: Morris & Atwood 4023 (CR).
- Trichosalpinx todziae* Luer, Lindleyana 11: 111. 1996. *
- TESTIGO: Agüero s.n. (USJ).
- Trichosalpinx trachystoma* (Schltr.) Luer, Phytologia 54: 397. 1983.
- Pleurothallis trachystoma* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 196. 1923.
- TESTIGO: Luer 14873 (MO).
- TRIGONIDIUM LINDL.**
- Trigonidium egertonianum* Batem. ex Lindl., Edwards's Bot. Reg. 24, misc. p. 73. 1838.
- TESTIGO: Gómez-Laurito & Mora 12938 (USJ).
- Trigonidium lankesteri* Ames, Sched. Orch. 5: 32. 1923. *
- Trigonidium amparoanum* Schltr. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 61. 1923.
- TESTIGO: Freiberg s.n. (USJ).

Trigonidium riopalenquense Dodson, Selbyana 2: 56. 1977.

TESTIGO: Morales et al. 705 (USJ).

TRIPHORA NUTT.

Triphora gentianoides (Sw.) Ames & C. Schweinf., Orchid. 7: 5. 1922.

Limodorum gentianoides Sw., Prodr. 119. 1788.

Pogonia gentianoides (Sw.) Spreng., Syst. Veg. 3: 706. 1826.

TESTIGO: Blanco et al. 998 (USJ).

Triphora nitida (Schltr.) Schltr. ex Mansf., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 58: 7. 1921. *

Pogonia nitida Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 373. 1918.

TESTIGO: Brade 1909 (B, probablemente destruido).

Triphora ravenii (L. O. Williams) Garay, Bot. Mus. Leafl. 26: 3. 1978.

Pogonia ravenii L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 32: 201. 1970.

TESTIGO: Raven 21837 (F).

Triphora trianthophora (Sw.) Rydb. subsp. *mexicana* (S. Watson) Medley, Selbyana 12: 102. 1991.

Pogonia mexicana S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26: 154. 1891.

TESTIGO: Chacón & Chacón 2026 (CR).

TRISETELLA LUER

Trisetella lasiochila Pupulin, Lindleyana 15: 30. 2000. *

TESTIGO: Pupulin 1463 (USJ).

Trisetella triaristella (Rchb. f.) Luer, Phytologia 47: 58. 1980.

Masdevallia triaristella Rchb. f., Gard. Chron. 6: 226. 1876.

Triaristella reichenbachii Brieg., Orchidee (Hamburg) 449. 1976.

Triaristellina triaristella (Rchb. f.) Rauchert, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 94: 459. 1983.

TESTIGO: Gómez & Herrera 34273 (MO).

Trisetella triglochin (Rchb. f.) Luer, Phytologia 47: 58. 1980.

Masdevallia triglochin Rchb. f., Gard. Chron. 2: 648. 1877.

Masdevallia tripeta Rchb. f., Gard. Chron. 2: 648. 1877, nomen.

Masdevallia tridactylites Rchb. f., Gard. Chron. 1: 784. 1883.

Masdevallia trichaete Rchb. f., Gard. Chron. 2: 360. 1883.

Masdevallia triseta Rchb. f. ex Kraenzl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 201. 1925.

Masdevallia huebneri Schltr., Beih. Bot. Centralbl. 62: 88. 1925.

Masdevallia allenii L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 273. 1940.

Triaristella huebneri (Schltr.) Luer, Selbyana 2: 205. 1978.

Triaristella trichaete (Rchb.f.) Luer, Selbyana 2: 205. 1978.

Triaristella tridactylites (Rchb.f.) Luer, Selbyana 2: 205. 1978.

Triaristella triglochin (Rchb.f.) Luer, Selbyana 2: 205. 1978.

Trisetella huebneri (Schltr.) Luer, Phytologia 47: 57. 1980.

Trisetella trichaete (Rchb.f.) Luer, Phytologia 47: 57. 1980.

Trisetella tridactylites (Rchb.f.) Luer, Phytologia 47: 57. 1980.

Triaristellina huebneri (Schltr.) Rauschert, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 94: 459. 1983.

Triaristellina trichaete (Rchb.f.) Rauschert, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 94: 459. 1983.

Triaristellina tridactylites (Rchb.f.) Rauschert, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 94: 459. 1983.

Triaristellina triglochin (Rchb.f.) Rauschert, Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 94: 459. 1983.

TESTIGO: Escobar & Pérez 3132 (CR).

TRIZEUXIS LINDL.

Trizeuxis falcata Lindl., Collect. Bot. t. 2. 1823.

TESTIGO: Cortés S. s.n. (USJ).

VANILLA SW.

Vanilla colonensis Soto Arenas, in sched.

TESTIGO: Haber & Cruz 8471 (CR).

Vanilla costaricensis Soto Arenas, in sched.

TESTIGO: Molina et al. 17567 (SEL).

Vanilla hartii Rolfe, Bull. Misc. Inform. Kew 133. 1899.

TESTIGO: Salas & Soto Arenas s.n. (USJ).

Vanilla helleri Hawkes, Phytologia 14: 34. 1966.

TESTIGO: Davidse & Pohl 1503 (F).

Vanilla inodora Schiede, Linnaea 4: 574. 1829.

Vanilla pfaviana Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 20: 230. 1883.

Vanilla mexicana auct., non Mill. 1768.

TESTIGO: Carballo 144 (USJ).

Vanilla odorata Presl, Rel. Haenk. 1: 101. 1827.

TESTIGO: Burger & Gómez-Laurito 12251 (USJ).

Vanilla perplexa Soto Arenas, in sched.

TESTIGO: Grayum & Ray 7998 (MO).

Vanilla planifolia G. Jackson, Andr. Bot. Repos. 8: 1538. 1868.

Myrobroma fragrans Salisb., Parad. Lond. 2: t. 82. 1807, nom. illeg.

Vanilla fragrans (Salisb.) Ames, Sched. Orch. 7: 36. 1924.

TESTIGO: Morales 1433 (USJ).

Vanilla pompona Schiede, Linnaea 4: 573. 1829.

Vanilla pittieri Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 3: 106. 1906.

TESTIGO: Hale s.n. (USJ).

Vanilla pseudopompona Soto Arenas, in sched.

TESTIGO: Morales 1354 (USJ).

Descripción y citada sólo de Panamá (Zona del Canal), pero la planta cultivada en el Jardín Botánico Orozco, San José, de la que se preparó el ejemplar citado (Morales 1354, USJ) de seguro procede de la zona atlántica o del Pacífico sur de Costa Rica (C.O. Morales, com. pers.).

Vanilla trigonocarpa Hoehne, Arq. Bot. Est. S. Paulo, n.s. 1 (6): 126, t. 139. 1943..

Vanilla pauciflora Dressler, Orquideología 13: 229. 1979.

TESTIGO: Hammel 10463 (DUKE).

WARMINGIA RCHB.F.

Warmingia margaritacea B. Johansen, Lindleyana 7: 194. 1992. *

TESTIGO: Johansen & Sorensen 138 (C).

WARREA LINDL.

Warrea costaricensis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 446. 1920.

TESTIGO: Bello 1218 (CR).

WARREOPSIS GARAY

Warreopsis parviflora (L. O. Williams) Garay, Orquideología 8: 51. 1973.

Zygotepetalum parviflorum L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 424. 1941.

TESTIGO: Pupulin et al. 3580 (USJ).

WARSCEWICZELLA RCHB.F.

Warscewiczella discolor (Lindl.) Rchb. f., Bot. Zeit. 10: 636. 1852.

Warrea discolor Lindl., Journ. Hort. 4: 265. 1849.

Zygotepetalum discolor (Lindl.) Rchb.f., Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 655. 1863.

Cochleanthes discolor (Lindl.) R. E. Schult. & Garay, Bot. Mus. Leafl. 28: 324. 1934.

Chondrorhyncha discolor (Lindl.) P. H. Allen,

Ann. Missouri Bot. Gard. 36: 87. 1949.

TESTIGO: Pupulin 507 (USJ).

WULLSCHLAEGLIA RCHB.F.

Wullschaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f., Bot. Zeit. 21: 131. 1863.

Cranichis aphylla Sw., Prod. Veg. Ind. Occ. 120. 1788.

TESTIGO: Herrera & Rivera 865 (CR)

Wullschaegelia calcarata Benth., J. Linn. Soc. 18: 342. 1881.

TESTIGO: Hammel & Chacón 16057 (CR).

XYLOBIUM LINDL.

Xylobium elongatum (Lindl. & Paxton) Hemsl., Biol. Centr. Am. Bot. 3: 252. 1885.

Maxillaria elongata Lindl. & Paxton, Paxton's Fl. Gard. 3: 69. 1852.

TESTIGO: Pupulin et al. 1148 (Jard. Bot. Gaia).

Xylobium foveatum (Lindl.) Nichols., Dict. Gard. 4: 225. 1887.

Maxillaria foveata Lindl., Bot. Reg. n.s. 2: misc. 2. 1839.

Maxillaria concava Lindl., Bot. Reg. n.s. 7: misc. 4. 1844.

Maxillaria stachyobiorum Rchb. f., Bot. Zeitung 10: 735. 1852.

Xylobium stachyobiorum (Rchb. f.) Hemsl., Biol. Centr. Amer. Bot. 3: 252. 1883.

Xylobium filomenoi Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 66. 1921.

TESTIGO: Merz 493 (CR).

Xylobium powellii Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 66. 1922.

Xylobium sublobatum Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 51. 1923.

TESTIGO: Rodríguez C. 1315 (USJ).

Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 2: 342. 1961.

Maxillaria variegata Ruiz & Pav. Syst. Veg. 1: 222. 1790.

Dendrobium variegatum Pers., Syn. Pl. 2: 524. 1807.

Maxillaria squalens J.D. Hook., Bot. Mag. 56: t. 2955. 1829.

Dendrobium carnosum Presl., Symb. Bot. 35: t. 24. 1832.

Dendrobium squalens Lindl., Bot. Reg. 9: t. 732. 1823.

- Xylobium squalens* Lindl., Bot. Reg. 11: t. 897. 1825.
- Xylobium carnosum* Schltr., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 160. 1921.
- TESTIGO: Rodríguez C. 1384 (USJ).
- ZOOTROPHION LUER**
- Zootrophion atropurpureum* (Lindl.) Luer, Selbyana 7: 80. 1982.
- Specklinia atropurpurea* Lindl., Edwards's Bot. Reg. 21: t. 1797. 1836; Sketch Veg. Swan R. t. 1797. 1838.
- Pleurothallis atropurpurea* (Lindl.) Lindl., Edwards's Bot. Reg. 81. 1842.
- Masdevallia fenestrata* Lindl. ex Hook., Bot. Mag. 71: t. 4164. 1845.
- Masdevallia fenestrata* Linden, Ill. Hort. 29: 67. 1882.
- Cryptophoranthus atropurpureus* (Lindl.) Rolfe, Gard. Chron. 2: 698. 1887.
- TESTIGO: Horich s.n. (AMES).
- Zootrophion endresianum* (Kraenzl.) Luer, Selbyana 7: 82. 1982.
- Cryptophoranthus endresianus* Kraenzl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 437. 1921.
- TESTIGO: Blanco 291 (USJ).
- Zootrophion gracilellum* (Rchb. f.) Luer, Selbyana 7: 82. 1982.
- Masdevallia gracilenta* Rchb. f., Gard. Chron. 2: 98. 1875.
- Cryptophoranthus gracilentus* (Rchb. f.) Rolfe, Gard. Chron. ser. 3, 2: 693. 1887.
- Cryptophoranthus lepidotus* L. O. Williams, Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 340. 1942.
- TESTIGO: Pupulin 939 (USJ).
- Zootrophion vulturiceps* (Luer) Luer, Selbyana 7: 84. 1982. *
- Cryptophoranthus vulturiceps* Luer, Selbyana 5: 146. 1979.
- TESTIGO: Pupulin 3434 (USJ).

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, B.R. 1988. New species and combinations in the genus *Scaphyglottis* (Orchidaceae). *Phytologia* 64: 249-258.
- _____. 1993. A taxonomic revision of the genus *Scaphyglottis* Poeppig & Endl. (Orchidaceae-Epidendroideae). Ph.D. Thesis, Southern Illinois University, Carbondale.
- Ayensu, E.S. y N.H. Williams. 1982. Leaf anatomy of *Palumbina* and *Odontoglossum* subgenus *Osmoglossum*. *Amer. Orch. Soc. Bull.* 41: 687-696.
- Ames, O. 1910. The genus *Habenaria* in North America. *Orchidaceae* 4: 1-288.
- _____. 1937. Orchidaceae. In P.C. Standley (ed.), *Flora of Costa Rica*, 18. Field Mus. Nat. Hist., Bot. 197-306.
- Ames, O., T. Hubbard y C. Schweinfurth. 1936. The genus *Epidendrum* in the United States and Middle America. Cambridge, Massachussets.
- Allen, P. A. 1952. The Swan Orchids. A revision of the genus *Cynoches*. *Orch. J.* 1: 173-184, 225-230, 273-276, 349-354, 397-403.
- _____. 1955. A revision of the genus *Chysis*. *Amer. Orch. Soc. Bull.* 24: 665.
- Atwood, J. T. 1984. The relationships of the slipper orchids. *Selbyana* 7: 129-247.
- _____. 1989. Orchids of Costa Rica, part 1. Ic. Pl. Trop., fasc. 14: pl. 1301-1400.
- _____. 1993. A revision of the *Maxillaria neglecta* complex (Orchidaceae) in Mesoamerica. *Lindleyana* 8: 25-31.
- _____. 1994. Two new species of *Maxillaria* (Orchidaceae) from southern Central America and a new name for a well-known taxon. *Lindleyana* 9: 227-231.
- _____. 1994. Two new Costa Rican species of *Maxillaria* (Orchidaceae) related to *Maxillaria flava* and *Maxillaria microphyton*. *Lindleyana* 9: 232-237.
- _____. 1994. Two new species of Costa Rican *Maxillaria* (Orchidaceae), and a clarification of *Maxillaria bracteata*. *Lindleyana* 9: 239-242.
- Atwood, J. T. y D.E. Mora-Retana. 1999. Orchidaceae: Tribe Maxillarieae: Subtribes Maxillariinae and Oncidiinae. In: W. Burger (ed.). *Flora Costaricensis. Fieldiana, Bot.*, n.s. 40: 1-182.
- Barringer, K. 1984. *Aa* (Orchidaceae) in Costa Rica. *Phytologia* 55: 443-445.
- Bock, I. 1986. Revision der Gattung *Comparettia* Poepp. & Endl. *Orchidee (Hamburg)* 37: 192-196, 199-206, 255-263.
- _____. 1988, 1990, 1991. Die Gattung *Rodriguezia* Ruiz & Pavón. *Orchidee (Hamburg)* 39: 145-152; 41: 28-32, 79-84, 182-185; 42: 85-91, 249-251, 292-294.
- _____. 1991. Eine neue Art der Gattung *Mesospindium* Rchb. f. in Costa Rica. *Orchidee (Hamburg)* 42: 230-234.
- Bouriquet, G. 1954. Le Vaniller et la Vanille dans le Monde. *Encyclopédie Biologique* 46.
- Braas, L.A. 1979. Einige Anmerkungen zur Revision der Gattung *Masdevallia* R & P sowie über notwendige

- Ergänzungen der Gattungsreihe *Masdevalliiideae*. *Orchidee (Hamburg)* 30: 100-109, 202-205, 213-223.
- _____. 1981. Ergänzungen zur Gattung *Telipogon* HBK. (*Orchidaceae*). *Orchidee (Hamburg)* 32: 238-248.
- _____. 1982. Ergänzungen zur Gattung *Telipogon* HBK. (*Orchidaceae*) II. *Orchidee (Hamburg)* 33: 91-100.
- Braas, L. y E. Lückel. 1982. Die Gattungen mit Bestimmungsschlüssel der *Telipogon*-Verwanschaft (Subtribus *Telipogoninae* Schltr.): *Telipogon* H.B.K., *Stellilabium* Schltr., *Dipterostele* Schltr., *Darwinia* Braas & Lückel. *Orchidee (Hamburg)* 33: 170-176.
- Braem, G.J. 1993. Studies in the Oncidiinae, discussion of some taxonomic problems with description of *Gudrunia* Braem, gen. nov., and the reinstatement of the genus *Lophiaris* Rafinesque. *Schlechteriana* 4: 8-29.
- Burns-Balogh, P. 1980. Systematic studies of subtribe *Spiranthinae* Lindl. (*Orchidaceae*). Doctoral thesis. Univ. Maryland.
- _____. 1986. Sinopsis de la tribu *Spiranthinae* en México. *Orquídea (Méx.)* 10: 47-96.
- Chase, M. W. 1986. A monograph of *Leochilus* (*Orchidaceae*). *Syst. Bot. Monogr.* 14: 1-97.
- _____. 1987. Revisions of *Hybochilus* and *Goniochilus* (*Orchidaceae*). *Contrib. Univ. Michigan Herb.* 16: 109-127.
- _____. 1987. Obligate twig epiphytism in the Oncidiinae and other Neotropical orchids. *Selbyana* 10: 24-30.
- Christenson, E. A. 1993. Mesoamerican orchid studies V: A synopsis of *Cryptarrhena* R. Br. *Lindleyana* 8: 163-165.
- _____. 1999. The return of *Cohniella* (*Orchidaceae*: Oncidiinae). *Lindleyana* 14: 176-177.
- Correll, D.S. 1941. The genus *Ponera*. *Bot. Mus. Leafl.* 9: 129-151.
- _____. 1941. The genus *Isochilus*. *Bot. Mus. Leafl.* 10: 1-13.
- _____. 1947. Revision of the genus *Govenia*. *Lloydia* 10: 218-228.
- Cox, A.V. , A.M. Pridgeon, V.A. Albert y M.W. Chase. 1997. Phylogenetics of the slipper orchids (Cypripedioideae, *Orchidaceae*): nuclear rDNA ITS sequences. *Pl. Syst. Evol.* 208: 197-223.
- Cribb, P. y S. Thomas. 1993. The genus *Calanthe* in Tropical America. *Orquídea (Méx.)* 13: 227-232.
- Dodson, C. H. 1957. *Oncidium pusillum* and its allies. *Amer. Orch. Soc. Bull.* 26: 170-172.
- _____. 1975. Clarification of some nomenclature in the genus *Stanhopea* (*Orchidaceae*). *Selbyana* 1: 46-55.
- _____. 1978. *Dressleria* and *Clowesia*, A new genus and an old one revived in the Catasetinae. *Selbyana* 1: 130-137.
- _____. 1994. *Epilyna* Schltr. In *Nat. Colomb. Orch.* 5. Medellín, Editorial Colina, p. 774.
- Dodson, C. H. y R.L. Dressler. 1972. Two undescribed genera in the *Orchidaceae*-Oncidiinae. *Phytologia* 24: 285-292.
- Dodson, C. H. y R. Escobar R. 1987. The Telipogons of Costa Rica. *Orquideología* 17: 3-137.
- Dodson, C. H. y T. Neudecker. 1990-1991. Die Gattung *Paphinia*. *Orchidee (Hamburg)* 41: 230-234; 42: 45-50, 79-85, 220.
- Dressler, R. L. 1961. A reconsideration of *Encyclia* (*Orchidaceae*). *Brittonia* 13: 253-266.
- _____. 1968. Notes on the genus *Bletia*. *Brittonia* 20: 182-190.
- _____. 1968. Observations on orchids and euglossine bees in Panama and Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* 15: 143-183.
- _____. 1972. Notas sobre el género *Govenia* en México. *Orquídea (Méx.)* 2: 143-162.
- _____. 1974. El género *Hexisea*. *Orquídea (Méx.)* 4: 191-200.
- _____. 1975. El género *Nidema*. *Orquídea (México)* 5: 235-239.
- _____. 1977. El género *Polycycnis* en Panamá y Costa Rica. *Orquideología* 12: 117-134.
- _____. 1978. El género *Dimerandra*. *Orquídea (Méx.)* 7: 95-100.
- _____. 1979. Una enorme *Scaphyglottis* del Occidente de Panamá. *Orquídea (Méx.)* 7: 227-231.
- _____. 1979. Una *Sievekingia* llamativa de Panamá. *Orquideología* 13: 222.
- _____. 1979. *Salpistele*, un nuevo género de las Pleurothallidinae. *Orquideología* 14: 3-17.
- _____. 1980. Orquídeas huérfanas II, *Cryptarrhenea*, a new tribe: Cryptarrheneae. *Orquídea (Méx.)* 7: 283-289.
- _____. 1981. The orchids, natural history and classification. Harvard Univ. Press, Cambridge.
- _____. 1981. El género *Neowilliamsia* Garay. *Orquídea (Méx.)* 8: 27-36.
- _____. 1982. Die Abgrenzung der Gattungen im *Epidendrum* Komplex. *Orchidee (Hamburg)* 33: 177-185.
- _____. 1984. *Palmorchis* en Panamá: una nueva especie donde menos se la esperaba. *Orquídea (Méx.)* 9: 213-230.
- _____. 1984. La delimitación de géneros en el complejo *Epidendrum*. *Orquídea (Méjico)* 9: 277-290.
- _____. 1989. *Acrorchis*, a new genus from the mountains of Panama and Costa Rica. *Orquídea (Méx.)* 12: 11-17.
- _____. 1993. Field guide to the orchids of Costa Rica and Panama. Cornell University Press, Ithaca & London, 364 p.
- _____. 1993. Phylogeny and classification of the orchid family. Dioscorides Press, Portland, 314 p.
- _____. 1999. A reconsideration of *Stellilabium* and *Dipterostele*. *Harvard Pap. Bot.* 4: 469-473.
- _____. 2001. *Stellilabium erratum*, a comedy of blunders. *Lankesteriana* 2: 11-13.

- _____. 2001. Sobre el género *Chondroscaphe*, con dos especies nuevas de América Central, *Chondroscaphe atrilinguis* y *C. laevis*. *Orquideología* 22: 12-22.
- _____. 2002. New species and combinations in Costa Rican orchids, 2. *Lankesteriana* 3: 25-29.
- Dressler, R. L. y G. Pollard. 1974. The Genus *Encyclia* in Mexico. Asociación Mexicana de Orquideología.
- Dressler, R.L. y F. Pupulin 1996. *Macroclinium allenorum*, a new Costa Rican species well illustrated forty years ago. *Lindleyana* 11: 34-36.
- Dressler, R.L. y W. M. Whitten. 1992. *Kegeliella*. Amer. Orch. Soc. Bull. 61: 684-687.
- Dressler, R.L. y N.H. Williams. 1970. The genus *Systeloglossum*. Amer. Orchid Soc. Bull. 39: 323-329.
- _____. 1970. An overlooked genus in the Oncidiinae. Amer. Orchid Soc. Bull. 39: 988-994.
- Folsom, J. P. 1987. A systematic monograph of *Dichaea* Section *Dichaea*. Ph.D. Thesis, University of Texas at Austin.
- Fowlie, J. A. 1967. Ecology notes: observations on *Cattleya skinneri* and *C. deckeri*. Amer. Orch. Soc. Bull. 36: 777-780.
- _____. 1969. An annotated check list of the genus *Warscewiczella*. Orch. Digest 33: 224-231.
- _____. 1969. Some notes on *Epidendrum schumannianum* Schltr., including the description of a new species from Panama, *Epidendrum pseudo-schumannianum*, sp. nov. Orch. Digest 33: 254.
- _____. 1970. The genus *Lycaste*. Pomona, California, Azul Quinta Press.
- _____. 1971. Obscure species: three distinctive species of *Chysis* from Central America. Orch. Digest 35: 85-87.
- Garay, L. A. 1956. Contributions towards a monograph of the genus *Stelis* Sw. Can. J. Bot. 34: 346-359.
- _____. 1958. A new orchid genus from the Ecuadorean Andes. Amer. Orch. Soc. Bull. 27: 820.
- _____. 1959. The present status of the recently described genus *Teuscheria*. Rhodora 61: 35-42.
- _____. 1967. The genus *Restrepia*. Orch. Digest 31: 39-40.
- _____. 1969. El complejo *Chondrorhyncha*. *Orquideología* 4: 139-152.
- _____. 1970. El género *Trevoria* F.C. Lehmann. *Orquideología* 5: 8.
- _____. 1970. Notas sobre el género *Arpophyllum* y su ocurrencia en Colombia. *Orquideología* 5: 66-73.
- _____. 1972. Notas sobre la alianza *Trichopilia*. *Orquideología* 7: 191-196.
- _____. 1973. El complejo *Zygopetalum*. *Orquideología* 8: 15-51.
- _____. 1973. Die Gattung *Mesospinidium*. *Orchidee* (Hamburg) 24: 183-190.
- _____. 1973. El género *Mesospinidium*. *Orquideología* 8: 165-178.
- _____. 1977. Systematics of the Physurinae (Orchidaceae) in the New World. *Bradea* 2(22): 191-204.
- _____. 1977. The subtribe Epidanthinae L.O. Wms. *Orch. Dig.* 41: 19-22.
- _____. 1978. Studies in American orchids X. *Bot. Mus. Leafl.* 26: 7-12.
- _____. 1978. *Elleanthus*. In Harling y Sparre, Flora of Ecuador, 225: 57-210.
- _____. 1979. The genus *Phragmipedium*. *Orch. Digest* 43: 133-148.
- _____. 1979. Systematics of the genus *Stelis*. *Bot. Mus. Leafl.* 27: 167-259.
- _____. 1982. A generic revision of the Spiranthinae. *Bot. Mus. Leafl.* 28: 278-428.
- Garay, L.A. y G. Kennedy. 1976. The genus *Rossioglossum*. *Orch. Digest* 40: 139-143.
- Garay, L.A. y G.A. Romero. 1998. *Schedulae Orchidum*. Harvard Pap. Bot. 3: 53-62.
- Garay, L.A. y J.E. Stacy. 1974. Synopsis of the genus *Oncidium*. *Bradea* 1: 393-424.
- Garay, L. A. y M. Wirth. 1959. On the genera *Mormolyca* Fenzl and *Cyrtoglottis* Schltr. *Canad. J. Bot.* 37: 479-490.
- García Castro, J.B., D.E. Mora de Retana y M.E. Rivas Rossi. 1993. Lista de orquídeas comunes a Costa Rica y Panamá. *Brenesia* 39-40: 93-107.
- García-Cruz, C.J y E. Hágster. 1997. Revision of *Epidendrum anisatum* group (Orchidaceae). In Pereira de Brito C.E. (ed.). Proceedings of the 15th World Orchid Conference: Rio de Janeiro 1996. Naturalia, Turriers, France. pp.235-244.
- Gerlach, G. y R. Schill. 1993. Die Gattung *Coryanthes* Hook. (Orchidaceae). *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 83: 1-205.
- Hágster, E. 1982. Notas sobre *Oerstedella*: 1. (Notes on *Oerstedella*: 1.). *Orquídea* (Méx.) 8(1): 19-26.
- _____. 1987. Epidendra nova et criticae: 2. *Epidendrum macroclinium*, una nueva especie del grupo *Physinga*, confundida con *Epidendrum physodes*. (Epidendra nova et criticae: 2. *Epidendrum macroclinium*, a new species of the *Physinga* group, confused with *Epidendrum physodes*). *Orquídea* (Méx.) 10(2): 317-336.
- _____. 1987. Epidendra nova et criticae: 3. Nuevas especies del grupo *Epidendrum arbuscula* de México y Centroamérica. (Epidendra nova et criticae: 3. New species of the *Epidendrum arbuscula* group of Mexico and Central America.). *Orquídea* (Méx.) 10(2): 337-364.
- _____. 1992. Nuevas especies del complejo *Epidendrum modestiflorum* de Costa Rica y Panamá. *Orquídea* (Méx.) 12(2): 281-295.
- _____. 1993. Icones Orchidacearum: fascicle 2, plates 101-200. The genus *Epidendrum*: part 1. "A century of new species in *Epidendrum*". México, Asociación Mexicana de Orquideología. 104 p.
- _____. 1993. *Oerstedella parviexasperata* y *O. macdougallii*, dos nuevas especies de Centroamerica y

- México. Orquídea (Méx.) 13(1-2): 219-226.
- _____. 1998. Epidendra nova et criticae 4: new species of the *Epidendrum difforme* complex from Mexico and Central America. Orquídea (Méx.) 11(1): 42-50.
- _____. 2001. Icones Orchidacearum: fascicle 4. The genus *Epidendrum*. Part 3, "A third century of new species in *Epidendrum*". México, Asociación Mexicana de Orquideología.
- Hágster, E., L.M. Sánchez-Saldana y C.J. García-Cruz (eds.). 1999. Icones Orchidacearum: fascicle 3. The genus *Epidendrum*: part 2. "A second century of new species in *Epidendrum*." México, Herbario AMO. pl. 301-400.
- Halbinger, F. 1977. Síntesis gráfica del género *Barkeria*. Orquídea (Méx.) 6: 336-345.
- _____. 1982. *Odontoglossum* and related genera in Mexico and Central America. Orquídea (Méx.) 8: 242-282.
- _____. 1983. *Cymbiglossum*, *Ticoglossum* y *Rhynchosstele*, tres géneros derivados de *Odontoglossum* en México y Centroamérica. Orquídea (Méx.) 9: 1-12.
- _____. 1984. *Lemboglossum*, un nuevo nombre para el complejo *Odontoglossum cervantesii*. Orquídea (Méx.) 9: 347-350.
- Higgins, W.E. 1997. A reconsideration of the genus *Prosthechea* (Orchidaceae). Phytologia 82(5): 370-383.
- _____. 2001. *Oestlundia*: a new genus of Orchidaceae in Laeliinae. Selbyana 22: 1-4.
- Horich, C.K. 1958. *Epidendrum endresii*. Amer. Orch. Soc. Bull. 33: 1059.
- _____. 1972. Interessante *Epidendrum*-Arten aus Costa Rica. Orchidee (Hamburg) 23: 24, 55.
- _____. 1974. The Costa Rican *Stanhopea* spp. Orch. Digest 38: 108-113.
- _____. 1976. Some notes on *Sievekingia fimbriata* Reichb.f. Orquideología 11: 85-86.
- _____. 1976. The enigmatic *Mormodes* of Costa Rica. Orch. Digest 40: 219-222.
- _____. 1977. The Costa Rican *Lycaste* species. Orch. Digest 41: 124-130.
- _____. 1979. Notas sobre los Epidendrums azules del Sur de Centro América y algunos de sus híbridos. Orquídea (Méx.) 7: 181-190.
- _____. 1981. Gongoras in Central America. Orquideología 14: 254-267.
- _____. 1992. Schöne und seltene *Acineta*-Arten. Orchidee (Hamburg) 43: 197-212.
- _____. 1992. Zur Entdeckung der *Schlismia jasminodora* in Costa Rica. Orchidee (Hamburg) 43: 273-277.
- Jenny, R. 1979. Die Gongorinae 6: *Lacaena*. Orchidee (Hamburg) 30: 55-61.
- _____. 1982. Die Gongorinae 7: *Kegeliella*. Orchidee (Hamburg) 33: 130-139.
- _____. 1993. Monograph of the genus *Gongora* Ruiz & Pavon. Champaign, Koeltz.
- Jiménez Machorro, R. 1992. *Oncidium exauriculatum*. Una orquídea localizada recientemente en México. Orquídea (Méx.) 12: 269-276.
- Jones, H. G. 1968. The genus *Schomburgkia* in Mexico and Central America. Ceiba 14(2): 1-11; 27-37.
- _____. 1973. Synopsis of Middle American *Brassavola*. Amer. Midl. Nat. 89: 499-503.
- Kennedy, G.C. 1977. The section *Glandulifera* of the genus *Oncidium*. Orch. Digest 41: 139-141.
- _____. 1978. Some members of the genus *Coryanthes*. Orch. Dig. 42: 31-37.
- _____. 1978. The genus *Comparettia*. Orch. Dig. 42: 188-189.
- _____. 1978. The yellow-flowered *Lycastes*. Orch. Digest 42: 205-210.
- _____. 1979. The genus *Dracula*. Orch. Dig. 43: 31-37.
- _____. 1979. The genera *Schomburgkia* and *Myrmecophila*. Orchid Dig. 43: 205-212.
- Königer, W. y D. Pongratz. 1997. *Stilifolium*, ein neuer Name für die Sektion *Cebolletae* der Gattung *Oncidium* als neue Gattung in der Subtribus Oncidiinae. Arcula 7: 186-190.
- Kräzlin, F. 1919. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Telipogon* HBK. Ann. Naturhist. Mus. Wien 33: 9-38.
- _____. 1923. *Lockhartia*. In Engler, A. Pflanzenr. 4. 50, Heft 83: 6-19.
- _____. 1923. *Pachyphyllum*. In Engler, A. Pflanzenr. 4. 50, Heft 83: 19-29.
- _____. 1923. *Dichaea*. In Engler, A. Pflanzenr. 4. 50, Heft 83: 33-59.
- _____. 1925. Monographie der Gattungen *Masdevallia* Ruiz et Pavón, *Lothiana* Kränzl., *Scaphosepalum* Pfitzer, *Cryptophoranthus* Barb. Rodr., & *Pseudocotomeria* Kränzl. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. Beih. 34: 220-232.
- _____. 1926. Monographie der Gattung *Polystachya* J.D. Hook. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 39: 1-136.
- Lückel, E. y G. Braem. 1982. *Psychopsis* und *Psychopsis*: eine alte und eine neue Gattung der *Oncidium*-verwandtschaft. Orchidee (Hamburg) 33: 1-7.
- Luer, C. 1976. *Dresslerella*, a new genus in the Pleurothallidinae. Selbyana 1: 1-9.
- _____. 1978. Additions to the genus *Dresslerella* (Orchidaceae). Selbyana 2: 185-189.
- _____. 1978. *Dracula*, a new genus in the Pleurothallidinae (Orchidaceae). Selbyana 2: 190-198.
- _____. 1978. *Restrepiaopsis*, a new genus in the Pleurothallidinae (Orchidaceae). Selbyana 2: 199-204.
- _____. 1978. New combinations in *Triariostella* (Orchidaceae). Selbyana 2: 205-206.
- _____. 1978. *Dryadella*, a new genus in the Pleurothallidinae (Orchidaceae). Selbyana 2: 207-209.
- _____. 1981. A reevaluation of the genus *Physosiphon* (Orchidaceae). Selbyana 5: 388.
- _____. 1982. A reevaluation of the genus *Myoxanthus* (Orchidaceae). Selbyana 7: 34-54.

- _____. 1982. *Ophidion* and *Zootrophion*, two new genera in the Pleurothallidinae. *Selbyana* 7: 80.
- _____. 1986. Systematics of the Pleurothallidinae (Orchidaceae). *Monogr. Syst. Bot.* 15: 17-18; 29-34.
- _____. 1986. Systematics of *Masdevallia*. *Monogr. Syst. Bot.* 16: 1-63.
- _____. 1986. Systematics of *Pleurothallis*. *Monogr. Syst. Bot.* 20, 1-109.
- _____. 1987. Systematics of *Acostaea*. *Monogr. Syst. Bot.* 24: 1-20.
- _____. 1988. Systematics of *Dresslerella*. *Monogr. Syst. Bot.* 26: 1-20.
- _____. 1988. Systematics of *Scaphosepalum*. *Monogr. Syst. Bot.* 26: 21-107.
- _____. 1989. Systematics of *Pleurothallis* subgenus *Ancipitaria* and subgenus *Scopula*. *Monogr. Syst. Bot.* 31: 1-68.
- _____. 1989. Systematics of *Trisetella*. *Monogr. Syst. Bot.* 31: 69-123.
- _____. 1990. Systematics of *Platystele*. *Monogr. Syst. Bot.* 38: 1-135.
- _____. 1991. Systematics of *Lepanthonopsis*. *Monogr. Syst. Bot.* 39: 1-78.
- _____. 1991. Systematics of *Restrepia*. *Monogr. Syst. Bot.* 39: 83-86.
- _____. 1991. Systematics of *Restrepiopsis*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 39: 87-121.
- _____. 1991. Systematics of *Salpistele*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 39: 122-138.
- _____. 1992. Systematics of *Myoxanthus*. *Monogr. Syst. Bot.* 44: 1-111.
- _____. 1993. Systematics of *Dracula*. *Monogr. Syst. Bot.* 46: 1-244.
- _____. 1994. Systematics of *Pleurothallis* subgenus *Aenigma*, subgenus *Elongatia*, subgenus *Kraenzlinella*. *Monogr. Syst. Bot.* 52: 51-110.
- _____. 1995. Systematics of *Brachionidium*. *Monogr. Syst. Bot.* 57: 1-146.
- _____. 1995. New species of *Lepanthes* from Costa Rica. *Lindleyana* 19: 133-173.
- _____. 1996. Systematics of *Restrepia*. *Monogr. Syst. Bot.* 59: 1-168.
- _____. 1997. Systematics of *Trichosalpinx*. *Monogr. Syst. Bot.* 64: 1-121.
- _____. 1999. Systematics of *Pleurothallis* Subgen. *Pleurothallis* Sect. *Pleurothallis* Subsect. *Antenniferae*, Subsect. *Longiracemosae*, Subsect. *Macrophyllae-Racemosae*, Subsect. *Perplexae*, Subgen. *Pseudostelis*, Subgen. *Acuminatia*. *Monogr. Syst. Bot.* 76.
- _____. 2000. Systematics of *Jostia*, *Andinia*, *Barbosella*, *Barbodria*, and *Pleurothallis* Subgen. *Antilla*, Subgen. *Effusia*, Subgen. *Restrepioidia*. *Monogr. Syst. Bot.* 79.
- Luer, C. y R. Escobar. 1987-1993. *Thesaurus Dracularum*. vols. 1-7.
- McCook, L. 1989-1990. The genus *Phragmipedium*. *Amer. Orchid Soc. Bull.* 58: 1095-1100, 59: 153-158.
- Mora-Retana, D.E. y J.T. Atwood. 1992. Orchids of Costa Rica, part 2. *Ic. Pl. Trop.*, fasc. 15: pl. 1401-1500.
- _____. 1993. Orchids of Costa Rica, part 3. *Ic. Pl. Trop.*, fasc. 16: pl. 1501-1600.
- Mora-Retana, D.E. y J.B. García. 1992. Lista actualizada de las orquídeas de Costa Rica (Orchidaceae). *Brenesia* 37-79-124.
- Mora-Retana, D.E. y F. Pupulin. 1997. Two new species of *Macroclinium* (Orchidaceae) from Costa Rica. *Selbyana* 18: 7-10.
- Morales L., G. 1986. El género *Pterichis* en Colombia. *Orquideología* 16: 53-78.
- Oakeley, H. F. 1993. *Lycaste* species, the essential guide. London: Vigo Press.
- Österreich, H. 1965. Beiträge zur Systematik der Central Amerikanischen Orchideengattung *Isochilus*. *Orchidee* (Hamburg) 16: 62-68.
- _____. 1978. Beitrag zur Systematik der *Epidendrum secundum*-Gruppe. *Orchidee* (Hamburg) 29: 201-207, 252-259.
- Pabst, G.F. 1978. An illustrated key to the species of the genus *Mormodes* Lindl. (Orchidaceae). *Selbyana* 2: 149-155.
- Pabst, G.F., J.L. Moutinho y A.U. Pinto. 1981. An attempt to establish the correct statement for *Anacheilium* Hoff. and revision of the genus *Hormidium* Lindl. ex Hoff. *Bradea* 3: 173-185.
- Pridgeon, A. M. 1978. Una revisión de los géneros *Coelia* y *Bothriochilus*. *Orquídea* (Méx.) 7: 57-94.
- Pridgeon, A. M. y M.W. Chase. 1998. Phylogenetics of subtribe *Catasetinae* (Orchidaceae) from nuclear and chloroplast DNA sequences. In: C.E. de Brito Pereira (ed.). *Proceedings of the 15th World Orchid Conference*, Rio de Janeiro. p. 275-281. Naturalia Publications, Turriers, France.
- _____. 2001. A phylogenetic reclassification of the Pleurothallidinae (Orchidaceae). *Lindleyana* 16: 235-271.
- Pridgeon, A. M., R. Solano y M.W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *Amer. J. Bot.* 88: 2286-2308.
- Pupulin, F. 1994. A new species of *Trichocentrum* (Orchidaceae) from Costa Rica. *Lindleyana* 9: 51-53.
- _____. 1995. A revision of the genus *Trichocentrum* (Orchidaceae: Oncidiinae). *Lindleyana* 10: 183-210.
- _____. 1996. New and critical *Macroclinium* (Orchidaceae) from Central America. *Lindleyana* 11: 135-140.
- _____. 1996. Note sul genere *Trichocentrum*: 4. *Trichocentrum brenesii* Schltr., una "buona specie". *Orch. Spont. Colt.*, n.s. 1: 7-10.
- _____. 1997. The *Trichocentrum pfavii* group. *Caesiana* 8: 1-14.
- _____. 1998. A synopsis of the genus *Macroclinium* (Orchidaceae). *Caesiana* 9: 1-20.

- _____. 1998. Orchid florula of Manuel Antonio National Park, Quepos, Costa Rica. Rev. Biol. Trop. 46: 961-1031.
- _____. 1998. Orchids of Manuel Antonio National Park. MesoAmerican Press, San José.
- _____. 2000. New species of Costa Rican Orchidaceae. Lindleyana 15: 21-27.
- _____. 2000. A revision of Costa Rican *Macroclinium* (Orchidaceae). Orquideología 21: 274-309.
- _____. 2000. A new *Pleurothallis* (Orchidaceae) from Costa Rica. Caesiana.
- _____. 2001. Addenda Orchidaceis Quepoanis. Lankesteriana 1: 1-23.
- _____. 2001. Miscellaneous new taxa in Neotropical Orchidaceae. Selbyana 22: 14-26.
- _____. 2001. New taxa in Costa Rican *Lepanthes* (Orchidaceae). Harvard Pap. Bot. 6: 289-294.
- _____. 2002. The *Prosthechea prismatocarpa* complex (Orchidaceae: Laeliinae) in Costa Rica, with a new species, *P. tardiflora*. Lankesteriana 3: 19-24.
- Pupulin, F., E. Bianchi, M. Germani, D. Pedruzzi y A. Wagner. 1995. Orchid diversity and distribution on a tree at Reserva Forestal de San Ramón, Costa Rica. Brenesia 43-44: 47-54.
- Pupulin, F. y M.A. Blanco. 2001. *Myoxanthus vittatus* (Orchidaceae), a new species from Costa Rica. Lankesteriana 2: 15-18.
- Pupulin, F. y D.E. Mora-Retana. 1994. A revision of the Costa Rican *Trichocentrum* species (Orchidaceae). Selbyana 15: 87-103.
- _____. 1999. "Macroclinium Barb. Rodr.". In: W. Burger (ed.). Flora Costaricensis. Family #39 Orchidaceae: Tribe Maxillarieae: Subtribus Maxillariinae and Oncidiinae. Fieldiana, Bot. n.s. 40: 127-132.
- _____. 1999. "Trichocentrum Poepp. & Endl.". In: W. Burger (ed.). Flora Costaricensis. Family #39 Orchidaceae: Tribe Maxillarieae: Subtribus Maxillariinae and Oncidiinae. Fieldiana, Bot. n.s. 40: 165-169.
- Pupulin, F. y C. Ossenbach. 2002. *Macradenia* (Orchidaceae): a confirmed genus for Costa Rican flora. Lankesteriana 3: 15-17.
- Ridley, H.N. 1886. A monograph of the genus *Liparis*. J. Linn. Soc. Bot. 22: 244-297.
- _____. 1888. A revision of the genera *Microstylis* and *Malaxis*. J. Linn. Soc. Bot. 24: 308-351.
- Rodríguez Caballero, R.L., D.E. Mora, M.E. Barahona y N.H. Williams. 1986. Géneros de Orquídeas de Costa Rica. San José, Edit. Universidad de Costa Rica. 334 pp.
- Romero, G.A. 1990. Phylogenetic relationships in subtribe Catasetinae (Orchidaceae, Cymbidieae). Lindleyana 5: 160-181.
- Salazar, G.A. 1990. Avances en el conocimiento del género *Mormodes* (Orchidaceae, Catasetinae) en Centroamérica. In Memoria del Tercer Encuentro Latinoamericano de Orquideología, Guatemala.
- Sánchez-Saldana, L.M. y E. Hágster. 1997. Taxonomic study of *Epidendrum difforme* group (Orchidaceae). In Pereira de Brito C.E. (ed.). Proceedings of the 15th World Orchid Conference: Rio de Janeiro 1996. Naturalia, Turriers, France. pp.235-244.
- Schmid, R. 1969. On the pollination of *Polycycnis barbata* (Stanhopeinae) by the euglossine bee *Eulaema speciosa*. Orch. Digest 33: 220-223.
- Schlechter, R. 1913. Die Gattung *Xylobium* Lindl. Orchis 7: 21-24.
- _____. 1913. Die Gattung *Schomburgkia* Lindl. Orchis 7: 32-43.
- _____. 1915. Die Gattung *Houletia* Brogn. Orchis 9: 124-134.
- _____. 1917. Die Gattung *Cycnoches*. Orchis 10: 47-61.
- _____. 1917. Die Gattung *Coryanthes* Lindl. Orchis 10: 67-82.
- _____. 1917. Die Gattung *Acineta* Lindl. Orchis 11: 21-48.
- _____. 1918. Die Gattung *Sigmatostalix* Rchb.f. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 15: 139-148.
- _____. 1918. Die Gattung *Restrepia* HBK. Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 19: 255-270.
- _____. 1920. Versuch einer systematischen Neuordnung der Spiranthinae. Beih. Bot. Centralbl. 37, Abt. 2: 317 ss.
- Schneider, M. 1955. El género *Gomphichis*. Caldasia 7: 247-257.
- Schlüter, R. E. 1958. Orchidaceae Neotropicales IV. Notes on the genus *Caularathon* Raf. Bot. Mus. Leafl. 18: 77-102.
- Schlüter, R.E. y L.A. Garay. 1959. On the validity of the generic name *Cochleanthes* Raf. Bot. Mus. Leafl. 18: 321-328.
- Senghas, K. 1987. Die Gattung *Scelochilus*, mit einer neuen Art, *Scelochilus rubriflora*, aus Peru. Orchidee (Hamburg) 38: 114-123.
- _____. 1994. Subtribus: Maxillariinae. In: R. Schlechter. Die Orchideen 29: 1727-1803.
- Siegerist, E. 1986. The genus *Dimerandra*. Bot. Mus. Leafl. 30: 199-222.
- Soto Arenas, M.A. (borrador). A revision of the Mexican and Central American species of *Vanilla* Plum. ex Mill.
- Soto Arenas, M.A., G. Salazar y A. Rojas. 1993. Nomenclatural changes in *Rhynchostele*, *Mesoglossum*, and *Lemboglossum* (Orchidaceae, Oncidiinae). Orquídea (Méx.) 13: 145-152.
- Stern, W. L. 1988. The long-distance dispersal of *Oeceoclades maculata*. Amer. Orchid Soc. Bull. 57: 960-975.
- Sweet, H.R. 1973. Orquídeas andinas poco conocidas VII. *Schlismia* Planchon & Linden ex Lindley. Orquideología 8: 3-14.
- Szlachetko, D. L. 1991. Genera and species of the subtribe Spiranthinae (Orchidaceae). 1. Contribution to the revi-

- sion of *Galeottiella*. *Fragm. Flor. Geobot.* 36: 1-12.
- _____. 1992. Genera and species of the subtribe *Spiranthinae* (Orchidaceae). 2. A revision of *Schiedeella*. *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 157-204.
- Todzia, C. A. 1980. A revision of the Costa Rican species of *Campylocentrum* (Orchidaceae). *Brenesia* 18: 117-136.
- van der Berg, C. 2000. Molecular phylogenetics of the Tribe Epidendreae with emphasis on Subtribe Laeliinae. Ph.D. thesis, University of Reading, UK.
- van der Berg, C. W.E. Higgins, R.L. Dressler, M.W. Whitten, M.A. Soto Arenas, A. Cuhlam, y M.W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from nuclear transcribed spacers (ITS) of ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114.
- Walter, K.S. Systematics of the genus *Sigmatostalix* (Orchidaceae). Ph.D. Thesis. Ann Arbor: University of Michigan.
- Whitten, W.M., N.H. Williams y M.W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *Amer. J. Bot.* 87: 1842-1856.
- Williams, L.O. 1940. A new genus of the Orchidaceae from Central America. *Bot. Mus. Leafl.* 8: 141-151.
- _____. 1956. An enumeration of the Orchidaceae of Central America, British Honduras and Panama. *Ceiba* 5: 1-256.
- Williams, N. H. 1972. A reconsideration of *Ada* and the glumaceous *Brassias* (Orchidaceae). *Brittonia* 24: 93-110.
- _____. 1974. Taxonomy of the genus *Aspasia* Lindley (Orchidaceae: Oncidieae). *Brittonia* 26: 333-346.
- _____. 1981. Floral fragrance components of *Brassavola* (Orchidaceae: Laeliinae). *Selbyana* 5: 279-285.
- Williams, N.H., M.W.Chase, T. Fulcher y W.M.Whitten. 2001. Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of *Cyrtochilum*, *Erycina*, *Otoglossum*, and *Trichocentrum*, and a new genus (Orchidaceae). *Lindleyana* 16(2): 113-139.
- Withner, C.L. 1969. Is *Epidendrum pseudo-wallisii* similar to *E. wallisii*? *Orch. Digest* 33: 256.
- _____. 1970-1971. Bulbous Epidendrums in Mexico and Central America. *Orch. Dig.* 34: 13-17, 51-54, 81-84, 117-120, 143-146, 181-184, 251-254, 281-284, 305-308. 35: 15-18.
- _____. 1998. The Cattleyas and their relatives. Volume 5. *Brassavola*, *Enyclia*, and other genera of México and Central America. Timber Press, Portland.
- _____. 2001. *Encyclia* in Zentralamerika, zwei neue und sechs wenig bekannte Arten. *Orchidee (Hamburg)* 52: 444-450.