


LA LEPTOSPIROSE

Une maladie infectieuse en forte recrudescence,
reconnue comme maladie professionnelle

Combien de cas en France métropolitaine ?¹



Plus d'un cas par jour : l'incidence de la leptospirose a doublé depuis 2014 et s'installe de manière durable

> En 2014-2018 : ~ 600 cas/an

2/3 des cas graves à l'hôpital sont dus au sérotype *Icterohaemorrhagiae*²

Qui est concerné ?

Activités professionnelles des tableaux
19A du Régime Général³ et 5 du Régime Agricole⁴ :

Travaux dans les égouts, assainissement, travaux publics, pisciculture, sauveteurs-plongeurs...



Activités de loisirs en eau douce :

Canoë-kayak, pêche, chasse, baignade, triathlon...




Exposition professionnelle observée pour 1/3 des malades, et surtout pour 54% des actifs atteints de leptospirose^{5,6}

Pour plus d'information : www.leptospirose-prevention.fr

LA LEPTOSPIROSE

Une maladie infectieuse en forte recrudescence,
reconnue comme maladie professionnelle

Comment suis-je contaminé ?⁷



Voies de contamination : Plaies cutanées, muqueuses
(nez, bouche, yeux), peau saine macérée

Facteurs de risque : Présence d'eau douce ou d'humidité,
d'animaux sauvages (dont rongeurs), d'animaux d'élevage

Quels symptômes, quelles conséquences ?⁷

La leptospirose ressemble à une grippe. Elle peut
s'aggraver et entraîner une hospitalisation notamment
dans la forme la plus grave :

la leptospirose ictéro-hémorragique

> Atteinte multiviscérale : reins, foie, poumons...

Comment me protéger ?⁸

DÉSINFECTER
ET PROTÉGER
les plaies ou égratignures



SE LAVIER
LES MAINS
à l'eau potable et au savon



EVITER TOUT CONTACT
DES MAINS SOUILLÉES
avec yeux, nez et bouche



PORTER DES
ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION



CONSULTER SON
MÉDECIN TRAITANT
en cas de syndrome grippal



SE FAIRE VACCINER
au cas par cas sur la base des
recommandations officielles



Votre employeur doit assurer votre **sécurité**. Il est tenu à
une **obligation de résultat**⁹

Pour plus d'information : www.leptospirose-prevention.fr