

# AGFEO TELEFONE

AGFEO Telefonbuch-XS-2018



**AGFEO 40**  
Systemgedanke

Mehr dazu auf Seite 32

# ÜBERSICHT

## ANALOGTELEFONE

T 11	4
T 18	5
DECT 22	6
Analogtelefone im Vergleich	7

## SIP-TELEFONE

T 16 SIP	8
T 19 SIP	9
SIP-Telefone im Vergleich	10

## SYSTEMTELEFONE

Systemtelefonie	12
ST 22 u. Varianten	14-15
ST 42 u. Varianten	16-17
ST 45 u. Varianten	18-19
Systemtelefone im Vergleich	20-21

## SCHNURLOSE SYSTEME

DECT IP-Basis   Repeater	22-23
DECT IP-Basis XS   Repeater	24-25
DECT 33 IP	26
DECT 60 IP	27
DECT 65 IP	28
DECT Headset IP	29
DECT-Telefone im Vergleich	30

## KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Systemarchitektur	31
Der Systemgedanke 4.0	32-33
Freie Widget - Erstellung	34
Perfekter Überblick	35

## ZUBEHÖR

STE 40   Netzteil   A-Modul 42	36
BT-Modul 40   EN-Modul 42   Smarthome	37
Untangler   Wandhalter   Taschen	38
Headsets	39-40
Bluetooth	41
TFE	42-43

## TECHNISCHE DATEN

Datenblätter Telefone	44-45
-----------------------	-------

## ANLAGE

Katalogwelten	46
Umwelt	47



## MODERNE KOMMUNIKATIONSPRODUKTE UND -LÖSUNGEN

Seit nunmehr 70 Jahren bieten AGFEO Produkte Topqualität „**Made in Germany**“.

Seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt AGFEO Lösungen, die die Kommunikation besser und einfacher machen. Permanenter Wandel und hohe Innovationskraft sind das Erfolgsrezept. Moderne Produkte und Organisationsstrukturen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen. Die Kunden und ihre Bedürfnisse stehen dabei im Fokus des Handelns und sind der Ansporn, jeden Tag besser zu sein. Neben den verlässlichen Branchenlösungen entstanden und entstehen ständig neue Anwendungsmöglichkeiten.

AGFEO erfüllt mit seinen Analog-, ISDN- und VoIP-Produkten und Lösungen, technischem Know-how und einem umfassenden Service- und Leistungsangebot alle Kriterien einer erfolgreichen Marke.

Die AGFEO-Ingenieure arbeiten an Entwicklungsprojekten neuer Kommunikationssysteme mit dem Ziel, neue technologische Wege der Kommunikation zu finden.

Diese Innovationen und Technologien sind wesentliche Bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermöglichen den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem Mitbewerber zu erarbeiten und durch Modularität und Ausbaufähigkeit der Anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn AGFEO Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Technologien und bleiben auch in der Zukunft dem Firmenmotto treu:

**AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren**



# T 11



## ZEITLOS ELEGANT

Das T 11 lebt vor allem durch das perfekte Formenspiel. So soll ein Telefon aussehen, das ausschließlich zum Telefonieren entwickelt wurde. Nicht nur auf dem Schreibtisch ist es ein Hingucker, es lässt sich auch spielend leicht zum Wandtelefon umbauen. Alles was dafür benötigt wird ist im Lieferumfang enthalten.



## HIGHLIGHTS

- 2 Zielwahltasten
- Mikrofonstummschaltung
- 10 Kurzwahltasten
- 3-stufige Klingeltonlautstärke
- Wandmontage geeignet





## ANALOG | PERFEKT | KOMMUNIZIEREN

Modernste Technologie macht es möglich, dass dieses Telefon mit Display ohne zusätzliches Netzteil auskommt. Herausragende Funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirklich modernes Produkt zu besitzen.

## HIGHLIGHTS

- 99 Telefonbucheinträge
- 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Headsetanschluss
- Freisprechen
- 12 Displaysprachen
- Wandmontage geeignet



# DECT 22



## ECO-MODE UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit der einfachen Bedienung, unterstützt durch Piktogramme, ist dieses DECT-Telefon in kurzer Zeit Ihr Liebling. Durch den eingebauten Eco-Mode erzielt das DECT 22 gleich zwei erwünschte Effekte: Zum einen spart es aktiv Energie, zum anderen wird von vielen Menschen eine Reduzierung der Sendeleistung als ein positiver Gesundheitsaspekt gesehen.

## HIGHLIGHTS

- **Eco-Mode**
- **35 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **Stummschaltung**
- **Anrufliste mit Managementfunktion**
- **8 Kurzwahltasten**
- **200 Telefonbucheinträge**



# ANALOGTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 11	T 18	DECT 22
Headsetanschluss	-	✓	✓
Display	-	SW/24 x 82 mm	Farbe/35 x 28 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz	schwarz	schwarz
Gehäuseabmessungen	210 x 95 x 100mm	210 x130 x 180mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
KwH/Jahr	0,08	1,06	5,30
Datumsanzeige	-	✓	✓
Navigationstasten	-	statisch	menüangepasst
Kurzwahltasten	10	-	8
Zielwahltasten	2	12	-
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AS/5000 ES	99/1000 AS/5000 ES	200/1000 AS/5000 ES
Sehen, wer anruft	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	-	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon	- / -	✓/-	✓/-
Dauer/Gesprächskostenanzeige	- / -	✓/-	✓/-
Klingeltöne	3	16	35
Zubehör	Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen Untergrund im Lieferumfang enthalten	Headsetadapterkabel T 18 Best.-Nr. 6101231 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342	Headsetadapterkabel DECT 22 Art.Nr. 6100701 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342

# T 16 SIP



## SYSTEMINTERNE IP-TELEFONIE

Das T 16 SIP ist der Einstieg in die systeminterne IP-Telefonie und macht an jedem AGFEO Kommunikationssystem mit SIP-Registrar eine gute Figur. Dabei ist es flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar - und das mit nur wenigen Mausklicks über den Browser.

## HIGHLIGHTS

- 2 Linientasten
- Mikrofonstummschaltung
- 9+3 Ruftöne
- Headsetanschluss
- Wandmontage
- CTI-Telefonie
- Zugriff auf TK-Suite Kontakte



# T 19 SIP



## KOMFORTABEL | FLEXIBEL | PROFESSIONELL

Bis zu 6 SIP-Linien, 8 Funktionstasten, Headsetanschluss und CTI-Unterstützung: Das AGFEO T 19 SIP bietet Ihnen alle Profifunktionen für den SIP-Anschluss. Sollten Sie mal einen Anruf verpassen, ist das auch kein Problem, denn das T 19 SIP speichert bis zu 300 Anrufe in der Anrufliste!

## HIGHLIGHTS

- 500 Telefonbucheinträge
- 8 Funktionstasten mit Beschriftungsfeld und Status LED
- 4 Linientasten
- Headsetanschluss
- Wandmontage
- CTI-Telefonie
- Zugriff auf TK-Suite Kontakte



# SIP-TELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	T 16 SIP	T 19 SIP
Headsetanschluss	✓	✓
Display	SW / 33 x 77 mm	SW / 42 x 79 mm
Gehäusefarben	schwarz	schwarz
Gehäuseabmessungen	158 x 191 x 178 mm	158 x 243 x 178 mm
KwH/Jahr	11,71	13,41
Stromversorgung	Netzteil oder PoE Class 2	Netzteil oder PoE Class 2
Integrierter Switch	✓	✓
Unterstützte SIP-Linien (Konten)	2	6
Linientasten	2	4
Unterstützte Audio-Codecs	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729
Funktionstasten mit Status-LED	4 / geräteeigene Funktionen	8 / geräteeigene Funktionen
Datumsanzeige	✓	✓
Navigationstasten	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	500 / TK-Suite Kontaktdaten	500 / TK-Suite Kontaktdaten
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste / Einträge	✓/ bis zu 300	✓/ bis zu 300
Freisprechen	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓ / ✓	✓/✓
Klingeltöne	9+3	9+3



# AGFEO SYSTEMTELEFONIE - ZEITGESCHICHTE



## SYSTEMTELEFONIE

Moderne AGFEO Kommunikationssysteme bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten, als die von den Providern angebotenen Netze.

Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man spezielle Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

## KOMFORT

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefonkomfort. Sie werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

AGFEO Systemtelefone sind nur in Verbindung mit entsprechenden AGFEO Kommunikationssystemen funktionsfähig.

# VON 1947 BIS HEUTE

70 Jahre  
AGFEO  
seit 1947



## EINFACHE BEDIENUNG

AGFEO Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung.

Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie (CTI) und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter (Voicebox) werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

## FARBDISPLAY

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung des Kommunikationssystems deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display.

**einfach | perfekt | kommunizieren**



## DIE BASIS FÜR EINFACHE BEDIENUNG

Das ST 22 ist das ideale Basisgerät für jeden Arbeitsplatz und eignet sich auch ideal für die heimische Umgebung. Durch seine Funktionstasten lässt es sich einfach und bedarfsgerecht programmieren. Für Sparfüchse: Das ST 22 benötigt keinen eigenen Anrufbeantworter, denn es kann bestehende Anrufbeantworter anderer Systemtelefone nutzen.

## HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI geeignet
- Headsetanschluss
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





## VOIP-KOMMUNIKATION

Diese Benutzerfreundlichkeit, gepaart mit professioneller VoIP-Kommunikation, lässt jedes Profiherz höher schlagen. Unsere Erfahrungen lassen diese Professionalität, gebündelt auf das Wesentliche, gänzlich ohne Schnörkel, erst entstehen. Mit diesem Systemtelefon werden Sie sich sofort zurechtfinden, ganz ohne versteckte Funktionen. Greifen Sie zum Hörer, es lohnt sich.

## HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





## DIE SUMME UNSERER ERFAHRUNG

Mit einer neu entwickelten Bedienung werden Funktionen wie Gespräche halten, Rückfragen oder das Weitervermitteln zum Kinderspiel. Durch die menüangepassten Navigationstasten gehen auch nicht alltägliche Funktionsaufrufe leicht von der Hand. Das ST 42 bietet 2 Modulschächte für Anrufbeantworter und Bluetooth oder AGFEO SmartHome sowie einen Headsetanschluss mit Steuerungsfunktion.

## HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge



# ST 42 IP



## VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk, somit sind zusätzliche Telefonleitungen überflüssig. Das Besondere ist, dass das Grafikdisplay mögliche Bedienschritte vorgibt. Die sonst bei IP-Telefonen umständliche Bedienung wird so vollständig eliminiert. Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf die neue IP-Kommunikation.

## HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- 7+5 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge





## TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT


Das große Farbdisplay bietet Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit, welche die Büroarbeit optimiert und erleichtert. Die Effektivität des Arbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Kommunikationsübersicht und Entstressung des Arbeitsbereiches, gesteigert.

## HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- Modulschächte für Anrufbeantworter, Bluetooth oder SmartHome
- Freisprechen
- Dynamische Navigation
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)



# ST 45 IP



## VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Mit diesem Telefon setzen Sie voll auf IP-Kommunikation. Der Anschluss erfolgt direkt an das vorhandene Netzwerk und zusätzliche Telefonleitungen sind überflüssig. Das Besondere ist, dass die sonst bei IP-Telefonen übliche und umständliche Bedienung vollständig eliminiert wurde. Ergo, Sie merken nicht, dass Sie ein IP-Telefon bedienen.

## HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- 7+5 Klingelmelodien
- AGFEO SmartHome geeignet
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Mind. 1.000 zentrale Telefonbucheinträge
- Darstellung Türbild in Verbindung mit IP-Video TFE



ST 45 IP

# SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	ST 22	ST 42	ST 42 IP
Headsetanschluss / DHSG	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Display	SW/32 x 85 mm	SW/32 x 85 mm/Bel.	SW/32 x 85 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm
KwH/Jahr	8,80	8,80	24,75
Datumsanzeige	Datum/KW	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	statisch	menüangepasst	menüangepasst
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10/-	10 x 2/ ✓	10 x 2/ ✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	Digitalport (S0/UP0)	IP(PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓	✓
Busylight/VIPLight	- / -	- / -	- / -
Türgongsimulation	-	✓	✓
Klingeltöne	7	7	7+5
AGFEO SmartHome Option	-	✓	✓
Zubehör	Untangler®/ Wandhalter/ Headset 1500 Mono/ Headset 1500 Duo/ Headset 2300	Untangler® / Anrufbeantworter/ STE 40/ Wandhalter/ Bluetooth/ AGFEO SmartHome/ Steckernetzteil/ Headsets: Motion BT/ Stealth BT/ 920/ 1500 Mono/ 1500 Duo/ 2300/ 9450/	


# SYSTEMTELEFONE IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	ST 45	ST 45 IP
Headsetanschluss / DHSG	✓/ ✓	✓/ ✓
Display	Farbe/55 x 96 mm/Bel.	Farbe/55 x 96 mm/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz/ reinweiß	silber/schwarz/ reinweiß
Gehäuseabmessungen	235 x 210 x 120 – 150 mm	235 x 210 x 120 – 150 mm
KwH/Jahr	13,28	32,63
Datumsanzeige	Datum/KW/Weltzeit	Datum/KW/Weltzeit
Navigationstasten	dynamisch	dynamisch
Funktionstasten/ STE 40 Erweiterung möglich	10 x 2/ ✓	10 x 2/ ✓
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	IP(PoE tauglich)
Telefonbucheinträge	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES
Sehen, wer anruft	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name	✓	✓
Busylight/VIPlight	✓/ ✓	✓/ ✓
Türgongsimulation	✓	✓
Klingeltöne	7+5	7+5
AGFEO SmartHome Option	✓	✓
Verbindung mit IP-Video TFE	-	✓ Darstellung Türbild
Zubehör	Untangler® / Anrufbeantworter/ STE 40/ Wandhalter/ Bluetooth/ AGFEO SmartHome/ Headsets: Motion BT/ Stealth BT/ 920/ 1500 Mono/ 1500 Duo/ 2300/ 9450/ Steckernetzteil	

# AGFEO DECT IP - SYSTEME FÜR MAXIMALE



> max. 40 DECT IP-Basen...



> max. 100 Repeater...



> kleines Handteil DECT 33 IP...

## NETZWERK

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN-Netzwerk mit einem entsprechenden AGFEO Kommunikationssystem integrieren. Durch seine flexible Systemarchitektur ist es sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet.

## HANDOVER

Mit den DECT IP-Basen und der damit verbundenen Funkabdeckung bleiben nahezu keine Wünsche mehr offen.

Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und

# REICHWEITE - EINFACHE BEDIENUNG



> Komforthandteil DECT 60 IP...



> DECT 65 IP...



> max. 48\* Handteile...

## KEINE DOPPELVERKABELUNG NÖTIG

die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.

Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihren Rechner und Ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der Integration des AGFEO DECT IP-Systems.

\* An AGFEO Kommunikationssystemen


## REICHWEITE

Ausreichend Reserve: Bis zu 40 DECT IP-Basisstationen und bis zu 100 Repeater lassen sich an einer AGFEO Telefonanlage betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für Ihr DECT IP-Telefon. Abhängig von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1.900 m<sup>2</sup> funktechnisch versorgen!

# AGFEO DECT IP - SYSTEME FÜR MITTLERE



> DECT IP-Basis XS...



> Repeater...



> kleines Handteil DECT 33 IP...

## NETZWERK

Die AGFEO DECT IP-Basis XS ist ideal für kleinere Installationen geeignet, bei denen nur eine Basis benötigt wird. Sie bietet die gleichen Komfortfunktionen wie die mehrzellenfähige DECT IP-Basis, inklusive der Möglichkeit max. einen Repeater zu betreiben.

## HANDOVER

Bei entsprechender Installation mit einem Repeater können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basis und des Repeaters frei bewegen (Handover). Die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.

# REICHWEITE - EINFACHE BEDIENUNG



> Komforthandteil DECT 60 IP...



> DECT 65 IP für raue Umgebung...



> max. 12 Handteile\*...

## KEINE DOPPELVERKABELUNG NÖTIG

Eine aufwendige Doppelverkabelung für Ihren Rechner und Ihr Telefonnetzwerk entfällt bei der Integration der AGFEO DECT IP-Basis XS, denn das System setzt auf Ihr IP-Netzwerk auf.

## REICHWEITE

In Abhängigkeit von der Umgebungsdämpfung kann die DECT IP-Basis XS bis zu 1900 m<sup>2</sup> funktechnisch versorgen. In Verbindung mit einem Repeater (Verstärker) lässt sich diese Fläche noch erweitern!

\* 5 gleichzeitige Gespräche

# DECT 33 IP



## KLEIN | SCHICK | HANDLICH

Das DECT 33 IP ist durch seine Basisausführung und den niedrigen Preis das ideale Einstiegsgerät in die DECT-IP-Telefonie. Das schnurlose Telefon besteht mit übersichtlichem Menü, fortschrittlicher Technik und innovativem Design. Ideal für alle, die einfach nur an wechselnden Standorten telefonieren und erreichbar sein wollen.

## HIGHLIGHTS

- **Gesprächsübergabefunktion**
- **Zentrales Telefonbuch**
- **Menüsprache: einstellbar**
- **6 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **Türöffnerfunktion**
- **Headsetanschluss**
- **CTI-Telefonie**



# DECT 60 IP



## SCHNURLOSER KOMFORT

Verzichten Sie nicht auf Komfort und gute Bedienbarkeit, wenn Sie ortsunabhängig telefonieren möchten. Dieses DECT Telefon der Spitzenklasse bietet alle wichtigen Funktionen schnurgebundener Bürotelefone und stellt dazu eine hervorragende Ergänzung dar. Beleuchtete Tasten sowie das selbsterklärende AGFEO Navigationskonzept runden das Profil ab.


## HIGHLIGHTS

- Menüangepasste Navigation
- Vibrationsruf
- Freisprechen
- Energiesparmodus
- Anrufliste
- Headsetanschluss
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Zentrales Telefonbuch bis zu 5.000 Einträge
- CTI-Telefonie



DECT 60 IP

# DECT 65 IP



## STOSSFEST | WASSERFEST | STAUBDICHT

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System und ist „mit allen Wassern gewaschen“.

Ideal für den Einsatz im Produktions- oder Außenbereich, funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis +55 Grad und ausgestattet mit vielen digitalen Feinheiten.

## HIGHLIGHTS

- Schutzklasse IP 65
- Staubdicht
- Schutz gegen Strahlwasser
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth
- Freisprechen
- Notruftaste
- Headsetanschluss
- CTI-Telefonie
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE



# DECT TELEFONE IM VERGLEICH

	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP
Standby	100 Std.	250 Std.	200 Std.
Gesprächsdauer	8 Std.	18 Std.	14 Std.
Gehäuseabmessungen	Mobilteil 25 x 41 x 135 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm
<b>KwH/Jahr</b>	<b>2,68</b>	<b>2,19</b>	<b>2,26</b>
Display	Farbe/26 x 26 mm/Bel.	Farbe/40 x 32 mm/Bel.	Farbe/40 x 31 mm/Bel.
Anschlussart	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis	IP ü. DECT IP-Basis
Kurzwahltasten	8	8	8
Vibrationsalarm	-	✓	✓
Intern/Telefonbucheinträge	50/1000 AS/ 5000 ES	100/1000 AS/ 5000 ES	250/1000 AS/ 5000 ES
Gürtelclip im Lieferumfang	-	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	✓	✓	✓
Türgongsimulation	✓	✓	✓
Schutzart	-	-	IP 65
Klingeltöne	6	6	20
Verbindung mit IP-Video TFE	-	✓ Darstellung Türbild	✓ Darstellung Türbild
Zubehör	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Ledertasche m.Gürtelclip Best.-Nr. 6101168 Gürtelclip Best.-Nr. 6101137 Update Kit Best.-Nr. 6101177	Headsetadapterkabel Best.-Nr. 6101156 Headset 1500 Mono Best.-Nr. 6101511 Headset 1500 Duo Best.-Nr. 6101512 Headset 2300 Best.-Nr. 6101342 DECT Headset IP Best.-Nr. 6101543 Motion BT Best.-Nr.6101356 Stealth BT Best.-Nr.6101432 Gürtelclip Best.-Nr. 6101391

# DECT Headset IP



## ÜBERALL EMPFANGSBEREIT

Das neue AGFEO DECT Headset IP stellt die optimale Ergänzung zum DECT IP-System dar. Denn das neue, über den TK-Suite Client ES steuerbare Headset kann sich dank Handover überall im Empfangsbereich des DECT IP-Systems frei bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren.

Das Headset kann nicht nur als Standalone Gerät genutzt werden, sondern lässt sich dank der neuen AGFEO DECT-Link Funktionalität auch mit einem DECT 60 IP oder DECT 65 IP koppeln.

## HIGHLIGHTS

- Handover fähig
- Wählen per Mausklick
- Statusleuchte
- AGFEO DECT-Link
- Rauschunterdrückung (Noise Reduction)
- An bis zu 10 Systemen anmeldbar
- Standbyzeit max. 100 Stunden
- Gesprächszeit max. 7 Stunden
- Gewicht Headset: 49g



DECT Headset IP

# FLEXIBLE ERWEITERBARE SYSTEMARCHITEKTUR



## AGFEO DECT-IP SYSTEM

Das AGFEO DECT IP-System ist durch seine flexible Systemarchitektur sowohl für kleinere Gebäude, als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet. Durch den Einsatz der DECT IP-Basen können Sie so eine Fläche mit mehreren tausend Quadratmetern abdecken und haben immer besten Empfang. Fragen Sie Ihren AGFEO Fachhändler und lassen Sie sich beraten oder schauen Sie unter: [www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

## HIGHLIGHTS

- Zugriff auf zentrale Kontakte
- Abgestimmte Anrufliste
- CTI-Funktionen
- Akustische Ruf- Unterscheidung
- Optimierte Tür-Funktionen

# Der AGFEO Systemgedanke: perfekt integriert,



## SYSTEMKOMMUNIKATION DER ZUKUNFT

Telefonanlagen gibt es sicher viele am Markt. Auch das Thema Cloud wird vielfach thematisiert. Mit einer AGFEO TK-Anlage bleiben persönliche Daten nicht nur in Ihrem Eigentum. Ihre Kommunikationsmittel werden miteinander vernetzt. Schalten Sie z.B. eine Anlagenfunktion über ein beliebiges Gerät, wird diese Veränderung auch an Telefon, App, PC-Software oder auch an das SmartHome gesendet und dort passend signalisiert. Unterwegs Anlagenfunktionen schalten und im Büro am Telefon wieder deaktivieren. Sie entscheiden flexibel, welches Gerät Sie nutzen wollen und haben dabei auch immer Ihre Kontaktdaten im direkten Zugriff.

ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome optimal verbunden, das ist Systemkommunikation 4.0 by AGFEO.



Wir verbinden ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome. Deshalb auch Systemkommunikation 4.0

# miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt



## PERFEKTE INTEGRATION

Kommunikationssysteme dienen zum Telefonieren, so die weitverbreitete Meinung. Die Möglichkeiten der AGFEO ES-Systeme gehen jedoch deutlich darüber hinaus. Denn während bei anderen am Markt erhältlichen Systemen für Funktionen wie z.B. CTI oder SmartHome-Steuerungen eine oder mehrere zusätzliche Komponenten benötigt werden, die weitere Kosten und auch einen dauerhaften Pflegeaufwand verursachen, bieten die ES-Systeme dieses alles „on Board“.

Ein AGFEO ES-System ist somit viel mehr als nur eine normale Telefonanlage. Es ist die Zentraleinheit für alle Anforderungen moderner Kommunikation und Gebäudesystemtechnik.

So wird Kommunikation als ganzheitliches Konzept umgesetzt.

# FREIE WIDGET - ERSTELLUNG



## FREI PROGRAMMIERBARE WIDGETS

Richten Sie Ihr Telefon so ein wie Sie es möchten. Sie fahren gern zur Nordsee?! Dann schauen Sie doch einfach auf das Display Ihres ST 45, wie das Wetter dort gerade ist.

Entsprechende Sensoren vorausgesetzt, können Sie mit dem SmartHome Server analoge Daten auswerten und natürlich auch auf dem Display Ihres ST 45 darstellen. Stimmt die Temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der CO2 Wert im Besprechungsraum? Ein Blick auf's Display

gibt Ihnen Sicherheit! Es ist natürlich schön, wenn Sie auf diese Werte direkt reagieren können. Aber wäre es nicht schöner, wenn der SmartHome Server für Sie agiert? Alles kein Problem.

Bis zu zehn verschiedene Werte können im frei programmierbaren Widget auf dem ST 45 dargestellt werden. Wählen Sie selbst aus, welche Funktionen Ihr Telefon Ihnen anzeigen soll!



## EINFACH ALLES IM BLICK

Mit AGFEO haben Sie den perfekten Überblick. Richten Sie sich die Übersichten und Funktionstasten so ein, wie Sie es wünschen. Nach Räumen oder Teilnehmern. Auf einen Blick sehen Sie, wer am Telefonieren ist, ob Umleitungen geschaltet sind oder in einer Etage noch Licht brennt, das Sie bequem am Telefon ausschalten. Sie können aber auch die Tür einfach vom Telefon aus bedienen und mit dem Besucher sprechen. Alles individuell für Sie am Telefon per Taste programmierbar.

## HIGHLIGHTS

- **Perfekter Überblick**
- **Einfach erweiterbar**
- **Hoher Bedienkomfort**
- **Hoher Visualisierungsgrad**
- **Investitionssicherheit durch modulare Vielfalt**
- **Tür öffnen**
- **Licht schalten**
- **Anrufbeantworter / Voicebox**
- **Hotkey Funktionen**

# AGFEO ZUBEHÖR



Max. 4 pro Telefon | Benötigt Steckernetzteil (6100826)

## STE 40

Die Systemtelefonerweiterung STE 40 hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung. Die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.



Für ST 42 | ST 45 | STE 40

## STECKERNETZTEIL

Je nach Ausbau Ihres Kommunikationssystems benötigen Sie zum Betrieb Ihrer Endgeräte dieses Steckernetzteil (6100826) optional oder zwingend als zusätzliche Spannungsversorgung.



Für ST 42 | ST 45 | 6 Ansagetexte | Mitschnitt

## A-MODUL 42

Der Anrufbeantworter zeichnet bis zu 60 Minuten Sprache in feinsten Audioqualität auf. Mit integrierter Zeitsteuerung steht immer die richtige Ansage zur Verfügung. Nur in Verbindung mit BT-Modul.


# AGFEO SMARTHOME ZUBEHÖR



Geeignet für ST 42 | ST 45

## BT-MODUL 40

Das Bluetooth-Modul für Ihr AGFEO Systemtelefon ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.0 inklusive Multipoint Unterstützung. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar, doch nur eines davon ist aktiv („Arbeitsplatzsharing“).



Geeignet für ST 42 | ST 45

## EN-MODUL 42

Zum Ausbau Ihres AGFEO Systemtelefons zur SmartHome Zentrale, bringt es Sicherheit und Komfort genau dorthin, wo Sie es benötigen. Das Funk-Sende- und Empfangs-Modul für EnOcean Komponenten ist konzipiert für Büroarbeitsplätze in Industrie, Handwerk und zu Hause.



En-Module sorgen für eine sichere Funkverbindung

## SMARTHOME

Mit den AGFEO EnOcean Komponenten, die ihre Betriebsenergie zumeist selbst produzieren, erhöhen Sie die Gebäudeeffizienz sowie den Wohn- und Arbeitskomfort. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach dieser revolutionären Gebäude-Effizienztechnik in Verbindung mit AGFEO ES-Kommunikationssystemen.

# AGFEO ZUBEHÖR



Für alle Systemtelefone (ST)  
in diesem Katalog

## UNTANGLER®

Der Untangler sollte in keinem Hörer fehlen! Er sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Nur original AGFEO Untangler® besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.



Für alle Systemtelefone (ST)  
in diesem Katalog

## WANDHALTER

Dieser Wandhalter wurde für die einfache Wandmontage entwickelt. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, mit einstellbarem Neigungswinkel, bietet er eine Stabilität, die ihresgleichen sucht.



Abbildung ist ein Beispiel

## SCHUTZTASCHEN

Mehr Sicherheit für Ihr gutes AGFEO Telefon. Das Obermaterial besteht aus 100% hochwertig verarbeitetem Rindsleder. Die Innenseiten sind mit faserverstärktem Polyurethan beschichtet.

# AGFEO SCHNURGEBUNDENE HEADSETS



Peakstop | Formbeständig |  
Noise Cancelling Mikro

## HEADSET 1500


Mit einem Höchstmaß an Qualität. Die Headset Serie 1500 wurde für professionelle Anwender, die preisbewusst einkaufen und in puncto Verarbeitung keine Kompromisse eingehen, entwickelt.



Peakstop | Bruchfest |  
Noise Cancelling Mikro

## HEADSET 2300

Es hat einen um 360 Grad schwenkbaren, bruchfesten Mikrofonarm und ein kevlarverstärktes Kabel. Damit hält dieses Business Headset auch den härtesten Alltagsbelastungen stand.



# AGFEO DECT-HEADSETS



DHSG | 8 Std. Gesprächszeit |  
36 Std. Standby

## HEADSET 920

Das AGFEO Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Ein Leichtgewicht von nur 27 Gramm, bei dem der hohe Tragekomfort auch bei langen Gesprächen erhalten bleibt.



DHSG | 11 Std. Gesprächszeit |  
46 Std. Standby | Busylight opt.

## HEADSET 9450

Benutzerfreundlich und ohne Schnickschnack. Durch dieses Konzept ist das Headset 9450 ein perfekter Helfer, mit dem Vieltelefonierer Telefonate vom Systemtelefon und PC-Softphone annehmen und führen können.



Touchpanel | 15 Std. Gesprächszeit |  
Hi-Fi Qualität

## KS 510 BT

Audiokonferenzen auf einer völlig neuen Ebene. Tragbare Bluetooth® 3.0 Freisprecheinrichtung: Verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum.

# AGFEO BLUETOOTH



Bluetooth 4.0 | 6 Std. Gesprächszeit

## STEALTH BT

Das Stealth Bluetooth Headset ist klein, leicht und optimal ausbalanciert. Es ist so unauffällig und bequem, dass Sie es beim Tragen kaum spüren. So wird das Leichtgewicht zu Ihrem idealen Begleiter.



Bluetooth 4.0 | 7 Std. Gesprächszeit | Sprachsteuerung

## MOTION BT

Für zu Hause, Büro und unterwegs. Mehr Komfort geht nicht. Der Klang passt sich der Bewegung und Umgebung an. Die Bewegungssensoren aktivieren außerdem Funktionen, wie zum Beispiel die Gesprächsannahme.



Bluetooth 4.0 | 10 Std. Gesprächszeit | NFC

## EVOLVE 65 BT DUO

Das Stereo Bluetooth-Headset bietet tollen Sound für Anrufe und Musik gepaart mit unübertroffenem Tragekomfort. NFC Untertützung zur Kopplung, ein integriertes Busylight und passive Geräuschunterdrückung durch die bequemen Ohrpolster runden die hervorragende Ausstattung ab.

# AGFEO TÜRFREISPRECHEINRICHTUNGEN



## PREMIUM TFE 1 & 2

Der Anschluss der Premium TFE Serie erfolgt über eine analoge Nebenstelle der Telefonanlage. Sie ist Alupulverbeschichtet in weiß oder in silber mit Schaltausgang zum Türöffner, mit ein oder zwei Klingeltastern, erhältlich. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Steckernetzgerät [Art.:6101149].



## AUF- & UNTERPUTZMONTAGE

Die Premium TFE Serie ist montagetechnisch sehr flexibel. Daher bieten wir für unterschiedliche Einbausituationen das Montagematerial einzeln an. Wählen Sie zwischen Auf- oder Unterputzmontage, weiß oder silber. Für unebene Untergründe, bei denen eine exakte Aussparung nicht möglich ist, empfehlen wir den Unterputzabdeckrahmen zum Verblenden.

# AGFEO IP-VIDEO TFE 1



## IP-VIDEO TFE 1 ÜBERZEUGEND MIT DEM ES-SYSTEM

Die AGFEO IP-Video TFE 1 überzeugt durch ihre hervorragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 170°. Das V4A Edelstahl Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden. Die TFE verfügt über 2 integrierte Schaltrelais, wird per SIP an Ihrem ES-System angemeldet und über PoE mit Strom versorgt (alternative Stromversorgung über Netzteil möglich, nicht im Lieferumfang). Die Konfiguration erfolgt komfortabel

über den Browser.

In Verbindung mit AGFEO TK-Suite Client ES (Livebild im Client), einem ST 45 IP oder DECT 60 IP/ DECT 65 IP (Standbild im Display) an Ihrem ES-System sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht. Das individuell einstellbare Display lässt Ihnen bei der Gestaltung des Klingelschildes alle Möglichkeiten offen. Egal ob Text, ein Familienfoto oder ein Firmenschild, über die Konfigurationssoftware ist alles machbar.

# FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

T 11		T 18		DECT 22		T 16 SIP		T 19 SIP		DECT 33 IP		DECT 60 IP		DECT 65 IP		ST 22		ST 22 IP		ST 42		ST 42 IP		ST 45		ST 45 IP	
Typ	Analog-telefon	Analog-telefon	Analog-telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon	System-telefon	System/IP-Telefon
Art	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurlos	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurlos	schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden		schnurgebunden	
Anschlussart	a/b	a/b	a/b	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP
Mod. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AB und [Bluetooth o. SmartHome]									
Ext. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	STE 40									
Headset/DHSG	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓		✓/✓		✓/✓		✓/✓		✓/✓	
Display	-	SW/24 x 82 mm	Farbe/35 x 28 mm/BeL.	SW/33 x 77 mm	SW/42 x 79 mm	Farbe/26 x 26 mm/BeL.	Farbe/40 x 32 mm/BeL.	Farbe/40 x 31 mm/BeL.	SW/ 32 x 85 mm	SW/ 32 x 85 mm	SW/ 32 x 85 mm	SW/ 32 x 85 mm	SW/32 x 85 mm/BeL.														
Gehäusefarben	silber/schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	silber/schwarz									
Gehäuseabmessungen	210 x 95 x 100 mm	210 x 130 x 180 mm	Mobilteil 24 x 48 x 149 mm	158 x 191 x 178 mm	158 x 243 x 178 mm	Mobilteil 25 x 41 x 135 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	Mobilteil 26 x 48 x 142 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm	235 x 210 x 130 mm		235 x 210 x 130 mm		235 x 210 x 130 mm		235 x 210 x 120 bis 150 mm		235 x 210 x 120 bis 150 mm	
KWh/Jahr	0,08	1,06	5,30	11,71	13,41	2,68	2,19	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	8,80	k.A.	8,80	24,75	8,80	24,75	8,80	24,75	8,80	24,75	8,80	24,75	8,80	24,75
Datumsanzeige	-	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum/KW		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit		Datum/KW/Weltzeit	
Navigationstasten	-	statisch	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	menüangepasst	statisch		menüangepasst		menüangepasst		menüangepasst		menüangepasst		menüangepasst		menüangepasst	
Inkognito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Funktionstasten/ opt. STE 40 Erweiterung	-/-	-/-	-/-	4/-	8/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	10/-	10/-	10/-	10 x 2/✓	10 x 2/✓									
Kurzwahltasten	10	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
Intern/Telefonbucheinträge	-/1000 AS/ 5000 ES	99/1000 AS/ 5000 ES	200/1000 AS/ 5000 ES	500/+TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	500/+TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	50/+TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	100/+TK-Suite/ 1000 AS/5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES	1000 AS/ 5000 ES						
CLIP-Funktion – Sehen wer anruft	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
CTI – Wählen per Mausklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	-/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓		✓/✓		✓/✓		✓/✓		✓/✓	
Anrufliste	-	50	30	300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Freisprechen/Lauthören	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Rufumleitung schalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Leitungsreservierung	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Ruf abweisen	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Anklopfen ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Anruffilter und Anrufschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Tonruf aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	

# FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

	T 11	T 18	DECT 22	T 16 SIP	T 19 SIP	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	ST 22	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP
Zeitgesteuerte Rufweiterleitung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besetztton für Anrufer ein/aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchsage zu Systemtelefonen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dauer/Gesprächskostenanzeige	-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Fernabfrage tauglich	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heranholen Rufe anderer Telefone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interntaste	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konferenzschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timersteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sehen wer telefoniert	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwischen Verbindungen wechseln	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kanzlei- und Hotelfunktion	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vermittlungsfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mikrofonstummenschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefonschloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesprächsweiterleitung (im Amt)	✓ <sup>2</sup>													
Telefonbuchsuche (Vanity)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage möglich	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haustür sprechen/öffnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schalten ext. Geräte	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	-	-	✓ <sup>3</sup>								
Wecken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busylight/VIPlight	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Türgongsimulation	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	3	16	35	9+3	9+3	6	6	20	7	7	7 <sup>5</sup>	7 <sup>5</sup>	7 <sup>5</sup>	7 <sup>5</sup>
SmartHome Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓<sup>2</sup> In Abhängigkeit vom Provider

✓<sup>3</sup> In Verbindung mit Kommunikationssystemen, die eine Relaischaltung beinhalten.

<sup>5</sup> Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wav.-Datei einspielbar.

# AGFEO KATALOGWELTEN



## KATALOGWELTEN

AGFEO bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot an Katalogen. Angefangen bei den AGFEO Telefonen, in dem Sie sich über unser gesamtes Sortiment an Systemtelefonen, SIP/ASIP und DECT Telefonen informieren können. Dem AGFEO Telefonanlagen Katalog, mit unseren ES-Anlagen, SmartHome, Software und dem AGFEOtel Katalog. Hier erhalten Sie jeweils die Informationen, die Sie für Ihr Thema benötigen, auf einen Blick.

- AGFEO Telefone
- AGFEO Telefonanlagen
- AGFEO SmartHome
- AGFEO Software
- AGFEOtel - 360° der Kommunikation

[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

# AGFEO UMWELT



Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der von AGFEO für den deutschen Markt gelieferten Produkte wieder. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Produkte ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem AGFEO Partner vor Ort über die unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Technik, Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

Die Informationen in diesem Katalog ersetzen nicht die Beratung durch den AGFEO Fachhändler.

## GREEN-TK

AGFEO, der Trendsetter im Green-TK Kommunikationsmarkt. Mit dem AGFEO Energiepass bieten wir Ihnen Kostentransparenz und somit auch die Möglichkeit, die Leistungsangaben dem aktuellen Kommunikationsverhalten anzupassen.

Der angegebene Verbrauch in kWh setzt sich aus Wirk-, Bereitschafts- und Statusbetrieb zusammen.

Weiterführende Informationen zum Energiepass finden Sie unter: [www.agfeo.de/Umwelt](http://www.agfeo.de/Umwelt)

## HERAUSGEBER

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstraße 8  
D-33647 Bielefeld  
T:+49 52144709-0  
F:+49 52144709-50  
[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

AGFEO

Dieser Katalog wurde Ihnen  
überreicht durch:



Durchsage

Anklopfen

Termin

Stumm

Anruffilter

Leitung zu

