

**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
und Hanhofen“  
(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Im Freistand aufgewachsene Alteiche vor Erlenbruchwald (Speyerbach-Schwemmkegel)

15.03.2011



Lichter Alteichenbestand am „Soldatenweiher“ im Ordenswald bei Neustadt; Lebensraum von Grau-, Mittel- und Schwarzspecht  
19.03.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,

FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und

Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“

(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Abgängige Alteiche mit Mittel- und Schwarzspechthöhlen östlich der Landkreisgrenze DÜW/RP, potenzielles Fortpflanzungs-  
habitat der Bechsteinfledermaus

20.03.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,

FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und

Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“

(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



LRT 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder) am Speyerer Standortsübungsplatz; Lebensraum von Mittelspecht und Wiedehopf

11.06.2011



Kiefernwald bei Dudenhofen mit Unterpflanzung von Roteiche – bisher noch Lebensraum von Wendehals und Ziegenmelker

10.05.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
und Hanhofen“  
(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Speyerer Düne

11.06.2011



Silbergrasfluren (LRT 2330) am Rande der Speyerer Düne  
11.06.2011



Spaziergänger mit frei laufenden Hunden im Dünengebiet bei  
Speyer  
17.07.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
und Hanhofen“  
(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Grünes Besenmoos an Stieleiche im Böhl-Iggelheimer Wald

12.08.2011



Wuchsort des Grünen Besenmooses an  
schräg stehender, mittelalter Eiche 12.08.2011



Weibchen der Grünen Keiljungfer als Nahrungsgast in der „Haderwiese“

12.08.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,

FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und

Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“

(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Magergrünland im Nordteil des NSG „Haderwiese“; hier liegen Magere Flachlandmähwiesen (LRT 6510) eng verzahnt mit Borstgrasrasen (LRT 6230\*), Pfeifengraswiesen (LRT 6410) und Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440)

12.08.2011



Blühender Lungenzian im Südteil der „Haderwiese“

12.08.2011



Aufkommen von Faulbaum im Südteil der „Haderwiese“

12.08.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
 FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
 Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
 und Hanhofen“  
 (Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) im NSG „Kohllache-Spießlache“ 07.06.2011



Magergrünland im Teil-NSG „Wasserlacher Hecke“: Neben Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510) sind hier auch Borstgrasrasen (LRT 6230\*) und Brennolden-Auenwiesen (LRT 6440) ausgebildet, die Grasnarbe ist durch starke Wühltätigkeit von Wildschweinen streckenweise offen; in den Hecken rechts Neuntöter-Revier 11.06.2011



„Kandelwiese“; Teil des NSG „Böhler Bruch - Kandelwiese“ – Brennolden-Auenwiese (LRT 6440) mit Massenbestand des Kleinen Magerrasen-Perlmutterfalters (*Boloria dia*) 10.08.2011



Kleiner Magerrasen-Perlmutterfalters (*Boloria dia*) in der „Kandelwiese“ 16.06.2011



Männchen des Großen Feuerfalters

23.05.2011



Eier des Großen Feuerfalters an Ampfer

24.05.2011



## Anlage 6 Gebietsimpressionen

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
und Hanhofen“  
(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Durch Auskiesung im Zuge des Baus der A 61 entstandener  
Weiher im Böhler Wald (LRT 3150 - Eutrophe Stillgewässer);  
Lebensraum der sehr seltenen Zierlichen Moosjungfer

18.04.2011



Männchen der Zierlichen Moosjungfer

Fotoarchiv Tom Schulte



Durch die GNOR im Jahr 1999 vertieftes Gewässer in der  
„Hirschlache“ nördlich der „Waldalmen“ (LRT 3130 - Mesotro-  
phe Stillgewässer); Lebensraum des Kammolches

18.07.2011



Durch den BUND angelegtes Gewässer in den „Waldalmen“ –  
Kalkhaltiges Gewässer mit benthischer Vegetation aus  
Armleuchteralgen (LRT 3140); Lebensraum des Kamm-  
molches

18.07.2011



GNOR-Tümpel auf den Flächen der Stiftung Natur und Umwelt  
Rheinland-Pfalz südöstlich der „Aumühle“ – bedeutender Limi-  
kolen-Rastplatz, Bruthabitat von Bekassine und Wasserralle,  
Lebensraum von Kammolch, Knoblauchkröte, Laub-, Moor-  
und Springrosch u. a.

09.06.2011



Modenbach im Bereich der Fischweiher zwischen Weierwald  
und Oberwald – der Bereich trocknet inzwischen fast alljährlich  
im Sommer aus, ungünstig ist auch des Zupflanzen der Bach-  
aue mit Buche

24.03.2011



**Anlage 6 Gebietsimpressionen**

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,  
FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und  
Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim  
und Hanhofen“  
(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Übergang vom LRT 6510 Magerer Flachlandmähwiese (im Vordergrund) zur besten Pfeifengraswiese (LRT 6410) in der Modenbach-Aue mit Aspekt bildendem, gelb blühendem Echten Labkraut und Orchideen-Vorkommen 17.05.2011



Anfang August war die Fläche (Foto oben) vollständig gemäht; Beeinträchtigung bestehen durch Düngereintrag von den angrenzenden Feldern auf den Lössriedeln 01.08.2011



Gute Flugstelle von Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Großem Feuerfalter in der Modenbach-Aue nordöstlich von Großfischlingen 04.06.2011



## Anlage 6 Gebietsimpressionen

FFH-Gebiet 6616-301 - „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen“,

FFH-Gebiet 6715-301 - „Modenbachniederung“ und

Vogelschutzgebiet 6614-402 „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“

(Text und Fotos: Ber.G, Tom Schulte)



Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) in der Kropsbach-Aue; im Hintergrund Silberweiden-Auenwald (LRT 91E0\*)

27.07.2011



Ungemähte Wiese in der Triefenbach-Niederung zwischen A 65 und Venningen mit dem größten Bestand des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im gesamten Betrachtungsgebiet

30.07.2011



Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf Wiesenknopf – nur an sehr wenigen Stellen in den beiden betrachteten FFH-Gebieten in Anzahl auftretend

27.07.2011



Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings – gerne werden Saumstrukturen besiedelt

27.07.2011



Durch Jungbullen extensiv beweidete Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) südlich von Venningen

28.05.2011



Durch Rinder völlig überweidetes Grünland südöstlich von Venningen

28.05.2011