




Megrendelő:	Budapest II. Kerület Önkormányzata
Helység:	Budapest II. Ker.
Terület:	Csévi utca 26
Fa kódja:	Csévi26-2
Fafaj - latin:	Koelreuteria paniculata
Magyar név:	bugás csörgőfa
Fa magassága:	7 m
Alsó koronaszint:	2 m
Törzs magassága:	3 m
Törzs átmérő 1m-en:	27 cm
Törzskerület 1m-en:	84,78 cm
Korona átmérője:	4 m

**A favizsgálat eredménye:**

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Kismértékű
Kitérés iránya	Nyugat
Súlyponteltolódás mértéke:	1 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, állapota nem vizsgálható.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A fahely 2m zöldsávban helyezkedik el, részben aszfalt burkolattal fedett. A talaj erősen tömörödött, téli sózással terhelt. A fa mozgására utaló jelek nem láthatóak a talajon. A gyökérnyak előrehaladottan károsodott, korhadt és odvas.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzsen letört vázág nyomán hosszanti hasadás és kiterjedt palásthány. A törzs teljes hosszában nagy fokú gesztkorhadás és odvasodás alakult ki, a törzs nem képes ellátni statikai feladatát, törésveszélyes.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalapon odvasodás alakult ki a letört vázág helyén.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A vázágak korhadtak, a korona féldoldas.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, légvezeték, épület
A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	20,0%

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A törzs súlyos károsodása miatt a fa nem tartható meg biztonsággal.