

AquaTrio Pro Három az Egyben Technológiával

- 3-az-1-ben: porszívóz, felmos és szárít
- Három az Egyben Technológia
- Látható nedves tisztítás
- Minden típusú kemény padlóhoz

FC7088/01

Porszívózás, felmosás és szárítás egy lépésben

A kemény padlóburkolatok látható nedves tisztítása

Az AquaTrio Pro egyszerre porszívózza, mossa fel és szárítja meg a padlót, így 50%-kal kevesebb időre és erőfeszítésre van szükség a takarításhoz*. A nagy teljesítményű és finom mikroszálas kefék hatékonyan távolítják el a piszkot és a foltokat.

Tökéletes látható nedves tisztítási eredményt nyújt minden kemény padlóburkolaton**.

Előnyök

Formadalmi technológia a tökéletes eredményekért

- Megnövelt tisztítóteljesítmény a tökéletes eredményekért
- A baktériumoknak akár a 99%-át*** elpusztítja, és csökkenti az allergének számát
- A 2 mikroszálas kefe eltávolítja az összes piszkot, port és szennyeződést
- Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Egyenletes tisztítási teljesítmény

- Külön, tiszta- és szennyvíztartályok
- A gyorsan forgó kefék használat közben öntisztítást végeznek


Egyszerűen használható és hatékony

- Hideg/meleg csapvízzel, tisztítószerral és anélkül is hatékony
- A padló 50%-kal gyorsabban szárad, mint hagyományos felmosás esetén
- Ideális mindenféle kemény padlóhoz**
- Egy feltöltéssel több mint 60 m2 terület megtisztítására képes
- 50%-kal kevesebb energiafelhasználás. 70%-kal kevesebb vízfogyasztás*
- Öntisztító készülék öblítőtálcával
- LED jelzőfények jelzik, ha közbelépés szükséges

PHILIPS

Szolgáltatások

Három az Egyben Technológia



- Porszívózás: a nagy erejű Aqua Cyclone minden szennyeződést, port, kiömlött folyadékot felszív, és eltávolít - Felmosás: az ellentétes irányba forgó mikroszálás kefék tisztavíz-permetet kibocsátva hatékonyan felemelik a szennyeződések. Minden szennyeződés feloldódik a vízben és külön tartályba kerül. - Szárítás: a kefék forgása légáramot hoz létre, aminek köszönhetően a padló gyakorlatilag megszárad

Az eredmény: higiénikus tisztaság

Az AquaTrio Pro a baktériumoknak akár a 99%-át*** elpusztítja, és csökkenti az allergének számát. A tisztavíz- és a szennyvíz-tartály elkülönítésének köszönhetően az összes allergén a szennyvíz-tartályba kerül.

Csapvíz



Az AquaTrio Pro pusztán hideg vagy meleg csapvízzel is kiváló eredményt biztosít. Szükség szerint tisztítószert is használhat, de minden esetben a kemény padlóburkolatához megfelelő gyengén vagy nem habzó tisztítószert használjon.

Gyorsan forgó kefék

A mikroszálás kefék 6700 fordulat/perc sebességgel forognak, hogy hatékonyan eltávolíthassák az összes kilótyent folyadékot, port és piszkot, miközben jól igazodnak a padló eltérő alakjához, és még a réseket is megtisztítják.

Külön víztartályok




A külön tiszta- és szennyvíztartályok biztosítják, hogy a felmosáshoz használt víz mindig tiszta legyen, a szennyeződések és allergéneket pedig a szennyvíztartály tartalmazza.

A padló 50%-kal gyorsabban szárad meg




A padló akár 50%-kal gyorsabban szárad meg, mint hagyományos felmosás esetén.

Mindenféle kemény padlón használható**



Tökéletes megoldás minden típusú kemény padlóhoz (alkalmas nedves felmosáshoz): fához, parkettához, laminált padlóhoz, vinil és linóleum felületekhez, járólapokhoz és csempéhez, márványhoz és természetes kőhöz.

60 m²-nél nagyobb felület tisztítására




Egyetlen 700 ml-es teli tartállyal több mint 60 m²-nyi kemény padlót tisztíthat meg; így minimális mennyiségű víz felhasználásával nagy területek tisztítását elvégezheti.

Öntisztító kefék



A kefék használat közben öntisztítást végeznek. A centrifugális erő a padlóról felszedett szennyeződést és vizet a szálakból kiszedi, és a szennyvíz-tartályba hajtja. A kiváló teljesítmény megőrzése érdekében 6 havonta cserélje ki az AquaTrio Pro keféket (FC8054).

50% energiát/70% vizet takaríthat meg*



A hatékony energiafelhasználásnak köszönhetően, a porszívózáshoz képest 50%-os energiamegtakarítást érhet el. A nedves felmosással összevetve, a vízfogyasztás akár 70%-kal is kisebb lehet.

Öntisztító készülék



Az AquaTrio Pro megtisztítja önmagát. Egyszerűen helyezze a készüléket a speciálisan kialakított öblítőtálcára, öntsön bele egy pohár csapvizet, és pár másodpercre kapcsolja be.

LED jelzőfények

Egy LED jelzőfény jelzi, ha közbelépés szükséges. Ha az AquaTrio Pro be van kapcsolva, és készen áll a takarításra, a jelzőfény zöldre vált. Ha a víztartályokat meg kell tölteni vagy ki kell üríteni, kékre vált. Végül, ha valami

akadályozza a kefék működését, akkor pirosra vált. Távolítsa el az akadályt, és könnyedén folytathatja a takarítást.

ECARF tanúsítvány

A vízszűrés funkcióval rendelkező AquaTrio porszívót az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány (ECARF) Allergiabarátnak minősítette. Az Aqua

Cyclone technológia segítségével a porszívó magába zárja a port és a szennyeződéseket, az allergéneket pedig a vízben gyűjti össze, így nem kerülhetnek vissza a levegőbe. Az AquaTrio a kutya-, és macskaszőrből származó allergének, a poratkák és a pollenek 99,95%-át eltávolítja allergiások számára is barátságossá varázsolva otthonát.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok	Öblítőtálca
Fúvókaszélesség	320 mm

Felhasználhatóság

Fogantyú a könnyű mozgásért	Igen
Előre és hátra mozgatható	Igen
Hatósugár	9,5 m
Kefecsere tisztítás közben	Nem szükséges
Tisztavíz tartály maximális úrtartalma	0,65 L
Tiszta víz: Feltöltés-jelző	Igen, LED jelzőfény
Használható tisztítószerek	vegyszermentes tisztítószer vagy csak víz
Szennyesevztartály: Töltöttségjelző	Igen, LED jelzőfény
Szennyesevztartály maximális úrtartalma	0,8 L
Tisztítást igénylő szűrők	Nincs
Tápellátás	Vezetékes
Indítási idő	Azonnal
Alkalmos fapadlóhoz és parkettához	Igen
Tartályonkénti tisztítható felület	Több mint 60 m ²
Vezeték hossz	8 m

Teljesítmény

Tisztítási technológia	Három az Egyben Technológia
Felmosó egység	2 mikroszálas forgókefe
Bemeneti teljesítmény (IEC)	Max. 500 W
Mechanikus teljesítmény	6700 fordulat/perc

Fenntarthatóság

Energiatakarékos	Igen
------------------	------

Szűrőrendszer

Szűrőrendszer	Cyclone. Nincs szükség szűrőtisztításra
---------------	---

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma)	305 x 320 x 1150 mm
Csomag méretei (H x Sz x M)	790 x 390 x 395 mm
Készülék tömege	6,7 kg
Súly a csomagolással együtt	10,8 kg

Formatervezés

Szín	Antracit
------	----------

Méret csomagolással együtt

Magasság	34,00 cm
Szélesség	39,00 cm
Mélység	78,00 cm
Nettó tömeg	7,20 kg
Bruttó tömeg	9,57 kg
EAN	08710103652519
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	HU
Harmonizált rendszerkód	850811

Külső kartondoboz

Hosszúság	78,00 cm
Szélesség	39,00 cm
Magasság	34,00 cm
Bruttó tömeg	9,57 kg
EAN	18710103652516
Fogyasztói csomagolások száma	1

** Alkalmos nedves felmosáshoz

*** Egy 2200 W teljesítményű porszívó működésével és a hagyományos felmosási művelettel összehasonlítva

*** tisztítószerszel való használat esetén



az adatok változhatnak
2018, Július 31

Version: 23.6.1
EAN: 08710103652519

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com