

SIEMENS



# Kookplaten Inductie

keramisch, gas en domino

[siemens-home.nl](http://siemens-home.nl)

Siemens. The future moving in.



# Koken volgens Siemens: alle vrijheid op het culinaire vlak.

De innovatieve inductiekookplaten van Siemens.

## FlexInduction.

De laatste vondst van Siemens heet flexInduction. Hiermee is het mogelijk om twee kookzones samen te voegen tot één groot kookoppervlak. Met de verbindingstoets creëert u een kookoppervlak van 20 x 40 centimeter. De mogelijkheden die dit oplevert, zijn bijna grenzeloos: u kunt op deze grote kookzone pannen plaatsen waar u maar wilt, zoveel als er maar op passen. Eén enorme langwerpige pan om vis in te pochieren? Met nog een klein steelpannetje voor de botersaus? Een koekenpan plus



## Snel en nauwkeurig.

Qua snelheid warmt een powerInductie kookplaat zeker net zo snel of zelfs sneller op als een gaspit. U kunt die warmte bovendien precies zo nauwkeurig afstellen als bij gas. Schakelt u de powerBoost-functie in, dan versnelt u de kookprestaties nog eens met 50%. Bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing op van 35%. En de benodigde hitte verwarmt alleen de bodem van de pan, niet de hele kookzone. Na gebruik koelt dit warme gedeelte ook weer snel af.

## Bedieningsgemak: ook dat is uw persoonlijke keuze.

Het is onze ontwerpers gelukt om twee belangrijke zaken te integreren: functionaliteit en design. Dit betekent dat er bij de aanschaf van een inductiekookplaat enkele bijzondere keuzes tot uw beschikking staan. Hiermee haalt u bijna een customized versie van uw inductiekookplaat in huis. Het is maar net wat u wilt.

## De warmhoudzone: uw eten blijft op temperatuur, geen omkijken nodig.

Op deze handige zone blijft uw eten op temperatuur zonder aan te branden. Dat is mogelijk doordat de zone wordt aangedreven door keramische spoelen die langzaam aan en uit gaan om de temperatuur constant te houden. Iedere kok of kokkin weet, dat dit soms erg gemakkelijk kan zijn als de drukte in de keuken oploopt!

# Wat maakt inductie zo bijzonder?

## De voordelen:

### Snel en nauwkeurig.

Qua snelheid warmt een powerInductie kookplaat zeker net zo snel of zelfs sneller op als een gaspit. U kunt die warmte bovendien precies zo nauwkeurig afstellen als bij gas. Schakelt u de powerBoost-functie in, dan versnelt u de kookprestaties nog eens met 50%. Bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing op van 35%. En de benodigde hitte verwarmt alleen de bodem van de pan, niet de hele kookzone. Na gebruik koelt dit warme gedeelte ook weer snel af.



### Veilig.

De keramisch glazen oppervlakken van de inductiekookplaten worden alleen verhit door de warmte van de pannen. Dat is wel zo veilig, want het betekent dat u geen ernstige verbranding kunt oplopen zoals bij een gasvlam, noch kunnen pannenlappen of theedoeken die per ongeluk bij de kookplaten terechtkomen, in brand vliegen. En mocht u per ongeluk een inductiekookzone inschakelen zonder dat er een pan op staat, dan is er zelfs helemaal geen gevaar doordat de kookzone dan niet zal opwarmen. Om te voorkomen dat kleine kinderen zelf aan het koken slaan zonder uw toezicht, kunt u de hele kookplaat met één druk op de kinderbeveiligingstoets blokkeren. Houd hem enkele seconden weer ingedrukt, en alle functies staan weer tot uw beschikking. Daarnaast heeft Siemens de hoofdschakelaar, waarmee u met één druk op de knop alle kookzones uitschakelt. Heel veilig is de veiligheids uitschakeling. De inductiekookplaat schakelt zelf uit als die te heet wordt of voor lange tijd niet wordt aangeraakt.

### Energiezuinig.

U hoeft wat ons betreft niet te kiezen of uw apparatuur energiebesparend is of voorzien van de meest geavanceerde snufjes die het koken veraangenamen. U kunt er bij Siemens op vertrouwen dat we er alles aan doen om energieverstopping tegen te gaan. Door energiezuinige programma's voor u te ontwikkelen of powerInductie steeds efficiënter te maken.

Gaat u maar na: bij powerInductie wordt de warmte alleen daar opgewekt waar deze nodig is: in de bodem van de pan. De kookplaat geeft de energie direct door en het keramische oppervlak wordt alleen door restwarmte verhit. Er gaat bij inductiekoken vrijwel geen energie verloren. Vergeleken bij een keramische kookplaat met infrarodelement is er zelfs sprake van 30% energiewinst, wanneer u twee liter water verhit van 15°C naar 90°C.

### Dubbel zuinig:

Kookplaten met powerInductie zijn op twee manieren energiezuinig: de warmte wordt alleen opgewekt waar deze nodig is – en dit gebeurt bijzonder snel. Sneller zelfs dan bij gas! Voor wie de voordelen van elektrisch koken wil combineren met energie besparen, is powerInductie de allerbeste keuze.




### Gemakkelijk in onderhoud.

De gladde keramische glasplaat is heel gemakkelijk schoon te maken doordat ze lang niet zo vuil wordt als andere kookplaten: ze wordt slechts verhit door de warmte die de bodem van de pan afgeeft – en dat betekent dat overgekookt vocht of gemorste suiker niet kan inbranden. U hoeft na het koken de plaat alleen maar even af te nemen, meer niet.

### Gemakkelijk in gebruik.

De bediening van een Siemens inductiekookplaat is zo licht en eenvoudig als een touchscreen. U kunt de kookzones precies zo nauwkeurig instellen als u wenst, in halve stappen tot de maximale stand 9. De inductiezone zal direct op uw instelling reageren. Dit betekent dat u de warmte helemaal naar uw eigen voorkeur kunt regelen – en mocht u tijdens het koken iets willen bijstellen, dan is ook dat zo gedaan, met een lichte aanraking van uw vingertop.

Benodigde energie om 2 liter water te verwarmen van 15 °C naar 90 °C.



### De braadSensor: een onmisbare keukenhulp.

De braadSensor is een slim keukenhulpje: u stelt het gewenste braadprogramma in en een geluidssignaal waarschuwt u wanneer de pan de juiste temperatuur heeft bereikt. Dan pas doet u de olie of boter erin en u kunt meteen uw vlees aanbraden. De braadSensor houdt tijdens het hele braadprogramma de temperatuur in de gaten, zodat u dat niet meer hoeft bij te stellen. Nog één pluspunt: door zo goed over uw kookkunsten te waken, beschermt de braadSensor ook de coating van uw pan en wordt er geen energie verspilt.





## FlexInduction.

De nieuwste vondst van Siemens heet flexInduction. Hiermee is het mogelijk om twee kookzones samen te voegen tot één groot kookoppervlak. Met de verbindingstoets creëert u een kookoppervlak van 20 x 40 centimeter. De mogelijkheden die dit oplevert, zijn bijna grenzeloos: u kunt op deze grote kookzone pannen plaatsen waar u maar wilt, zoveel als er maar op passen. Eén enorme langwerpige pan om vis in te pochieren? Met nog een klein steelpannetje voor de botersaus? Een koekenpan plus twee kleine pannetjes om wat groente al dente in te garen? Drie steelpannen? Het is geen enkel probleem.



## De verschillende kookzones van Siemens op rij.



### FlexInduction.

Het geheim van flexInduction zijn de vier magneetspoelen onder de oppervlakte, die alleen die kookzone activeren als er een pan op staat. Alleen onder die pannenbodems wordt het heet, net als bij de klassieke kookzones. En net zo snel, zuinig en veilig als bij powerInductie van Siemens normaal is. FlexInduction is verkrijgbaar met een flexibele zone en met twee flexibele zones.



### Combineer twee kookzones tot een grote zone.

U kunt gemakkelijk twee kookzones samenvoegen tot een groot kookoppervlak van 20x40 centimeter. U plaatst daarop elk formaat pan in een opstelling naar wens. De kookplaat herkent van de pannen automatisch het aantal, de vorm en de grootte. Dit levert u eindeloze mogelijkheden op. Wanneer u de connecttoets deactiveert, dan kunt u beide kookzones weer net zo makkelijk afzonderlijk gebruiken.

# De verschillende bedieningsconcepten:

## DiscControl.

Met discControl hebben we de draaiknop opnieuw uitgevonden: de magnetische schijven die mooi in het bedieningspaneel liggen verzonken, draait u met één vingertop van bovenaf of van voren soepel in de gewenste stand. U kunt de schijven gemakkelijk uitnemen, reinigen en weer terugplaatsen. U kunt de schijven zelfs als kinderbeveiliging gebruiken: door ze weg te halen, valt er niets aan te zetten voor kleine handen.



## Volledige controle.

De innovatieve discControl-bediening bestaat uit vier afneembare magnetische schijven die aan de voorzijde van de kookplaat in een speciaal bedieningspaneel verzonken liggen. Klein, rond en gemakkelijk te bedienen: elke discControl-schijf regelt de warmte-instelling van een van de kookzones.



## TouchSlider.

Geeft u de voorkeur aan het gemak van een touch screen, dan zal Siemens touchSlider u zeker bevallen: u strijkt licht met uw vingertop over de temperatuurschaal om de juiste stand te selecteren. U kunt deze ook kiezen door de touchSlider slechts één keer aan te tippen. De kookzone zal direct op uw aanraking reageren. Op dezelfde manier bedient u ook alle andere functies van uw inductieplaat, zoals de timer en de wipeGuardfunctie of de kinderbeveiliging.



## MultiSlider.

Kiest u voor de multiSlider bediening, dan krijgt iedere kookzone een eigen touchSlider. En ook bij deze sliders geldt: één vingertop is voldoende om alles naar wens te regelen.



## TouchControl.

Ook licht en gemakkelijk te bedienen is de kookplaat met touchControl: tiptoetsbediening. Elke kookzone is voorzien van een eigen touchControl om de gewenste temperatuur mee in te stellen.



## Altijd inbegrepen: functies die vanzelfsprekend zijn.

Wat voor de één een uitkomst is, is voor de ander misschien een overbodige luxe. En omdat koken een persoonlijke aangelegenheid is, laten we u graag uw eigen keuzes bepalen. Deze drie functies treft u in elk geval op de meeste inductiekookplaten van Siemens aan:

### **De timer.**

Hiermee kunt de gewenste bereidingstijd programmeren. De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld als de tijd is verstreken. U kunt de timer bovendien als kookwekker gebruiken.

### **De beveiliging.**

Stel, u bent aan het koken en de deurbel gaat. Dan kunt u met één druk op de hoofdschakelaar alle functies tijdelijk uitschakelen. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties. Ook kunt u de toetsen blokkeren zodat grijpgrage kinderhandjes de kookplaat niet onbedoeld kunnen aanzetten. Pas nadat u de toets nogmaals enkele seconden heeft ingedrukt, wordt deze blokkering weer opgeheven.

### **De wipeGuard-toets.**

Kookt er toch iets over? Dan kunt u dankzij de wipeGuard-toets alle touchSliderfuncties 20 seconden lang blokkeren. Precies lang genoeg om de kookplaat snel even schoon te maken, en zonder dat u de instellingen hoeft te veranderen.

# Een kwestie van afwerking: welke inductiekookplaat hoort in uw keuken thuis?

Het ene design is het andere niet, en dat geldt ook voor onze inductiekookplaten. Als u toch uw kookplaat helemaal aan uw wensen aanpast, dan is het logisch dat u dit tot en met het laatste detail kunt doorvoeren. Voor welk design kiest u?




## Facet design:

Dit ontwerp herkent u aan de smalle roestvrijstalen zijprofielen en de schuin aflopende voorkant. Als uw keuken uitblinkt in strak design, is dit de ideale keuze. Daarnaast is een kookplaat met dit mooie, strakke design perfect te combineren met domino-elementen met facet-design zoals een 30 of 40 cm inductiekookplaat, een powerWok of een Teppan Yaki.



## U-facet:

Het profiel dat in elke moderne keuken past: de voor- en zijkanten lopen schuin af.




## Vlaklijst design:

Deze inductiekookplaat heeft een roestvrijstalen rand rondom de hele kookplaat.

## Vlak geïntegreerd:

Deze inductiekookplaten stellen zich bescheiden op: de hele plaat gaat op in het werkblad van graniet steen. De kookplaat ligt als het ware verzonken in het blad.




## Randloos:

Dit design heeft niets van wat de overige inductiekookplaten hebben: geen roestvrijstalen randen, geen schuine voor- of zijkanten. En dat kan nu juist dé optie zijn die bij het ontwerp van uw keuken past.




# Inductie kookplaten

MultiSlider, FlexInduction  
Breedte 90 cm



EH975SZ11E rvs zijprofielen € 1891,-

MultiSlider  
Breedte 90 cm



EH975SK11E rvs zijprofielen € 1709,-

TouchSlider  
Breedte 90 cm



EH975ME11E rvs zijprofielen € 1491,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening voor iedere kookzone
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Links-/rechtsvoor: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Links-/rechtsachter: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Links/rechts (flexibel): Ø 380, 200 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW)
  - Middenachter: Ø 210 mm, 260 mm 320 mm / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met PowerBoost 3,3 kW, 3,4 kW, 3,6 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 1 Driekrings kookzone
- 2 Flexibele kookzones

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003545768

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening voor iedere kookzone
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Middenachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW, 4,4 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 1 Variabele kookzone

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- Super-powerstand van 4,4 kW op 28 cm inductiezone

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003417621

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 330 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003427439

Inclusief gratis pannenset



# Inductie kookplaten


DiscControl  
Breedte 80 cm



EH885DC11E

€ 1745,-


MultiSlider, BraadSensor  
Breedte 80 cm



EH875SE21E rvs zijprofielen

€ 1600,-

TouchSlider, FlexInduction  
Breedte 80 cm



EH875MN11E rvs zijprofielen

€ 1569,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- DiscControl bediening voor iedere kookzone
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW, 2,6 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 1 Bij te schakelen braadzone
- Warmhoudzone

## Design:

- DiscControl-design
- Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor elke kookzone
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,29 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003545461

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening voor iedere kookzone
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Warmhoudzone

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor elke kookzone
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,29 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003487174

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Links (flexibel): Ø 380, 200 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW)
  - Midden: Ø 280 mm / 2,4 kW (met PowerBoost 3,6 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Warmhoudzone

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor elke kookzone
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m


EAN: 4242003532478

Inclusief gratis pannenset



# Inductie kookplaten

TouchSlider, BraadSensor  
Breedte 80 cm



EH875ME21E rvs zijprofielen € 1527,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Warmhoudzone

## Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor elke kookzone
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,29 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003416334

Inclusief gratis pannenset



TouchSlider, BraadSensor  
Breedte 80 cm



EH801ME21E vlak integreerbaar € 1491,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Warmhoudzone

## Design:

- Vlak integreerbaar
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor elke kookzone
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,29 kW
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- **Attentie Speciale uitsparing:**  
Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad

EAN: 4242003431115

Inclusief gratis pannenset



TouchControl  
Breedte 80 cm



EH875TE11E rvs zijprofielen € 1382,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Warmhoudzone

## Design:

- Facet-design
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,29 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m


EAN: 4242003415047

Inclusief gratis pannenset



# Inductie kookplaten

**TouchSlider, BraadSensor**  
Breedte 70 cm



**EH775ME21E** rvs zijprofielen € 1454,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Facet-design
- TouchControl

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003420638

Inclusief gratis pannenset



**DiscControl**  
Breedte 60 cm



**EH685DB11E** € 1600,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- DiscControl bediening voor iedere kookzone
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
  - Linksachter: Ø 280 mm, 180 mm / 1,8 kW, 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW, 2,6 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 1 Bij te schakelen braadzone

### Design:

- DiscControl-design
- Bediening aan de voorzijde met draaiknop(pen)

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,0 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003478486

Inclusief gratis pannenset



**TouchSlider, FlexInduction**  
Breedte 60 cm



**EH675MV11E** rvs zijprofielen € 1491,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Links/rechts (flexibel): Ø 380, 200 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsachter: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 2 Flexibele kookzones

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m


EAN: 4242003535332

Inclusief gratis pannenset



# Inductie kookplaten

TouchSlider, FlexInduction  
Breedte 60 cm



EH675MN11E rvs zijprofielen € 1418,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 190, 200 mm / 2 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Links (flexibel): Ø 380, 200 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden
- 1 Flexibele kookzone

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003509708

Inclusief gratis pannenset



TouchSlider, BraadSensor  
Breedte 60 cm



EH675ME21E rvs zijprofielen € 1382,-  
EH675ME11E rvs zijprofielen € 1309,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken! (alleen EH675ME21E)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003420621

Inclusief gratis pannenset



TouchSlider, BraadSensor  
Breedte 60 cm



EH601ME21E vlak integreerbaar € 1345,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Vlak integreerbaar
- TouchControl

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- **BraadSensor** op kookzones links- en rechtsvoor: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560-576 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- **Attentie Speciale uitsparing: EH601ME21E**  
Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad

EAN: 4242003428733

Inclusief gratis pannenset





# Inductie kookplaten

TouchControl  
Breedte 60 cm



EH675TE11E rvs zijprofielen

€ 1236,-


TouchControl  
Breedte 60 cm



EH651TE11E U-facet

€ 1163,-

TouchControl  
Breedte 60 cm



EH651TA11E U-facet

€ 1054,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003420089



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,3 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

## Design:

- U-facet design
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003417911



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW
  - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW
- 17 Vermogensstanden

## Design:

- U-facet design
- TouchControl

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103


## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,4 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003479247

## Inductie kookplaten

TouchControl  
Breedte 60 cm



EH611TA11E randloos

€ 981,-

TouchControl, smartInduction  
Breedte 60 cm



EH651TA16E U-facet

€ 872,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW
  - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Randloos
- TouchControl

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,4 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN: 4242003479032



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Linksvoor: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW)
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW)
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- U-facet design
- TouchControl

### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Voor aansluiting op één elektriciteitsgroep

EAN: 4242003539057

Let op: de aansluitwaarde van deze kookplaat is terug te schakelen naar 3,68 kW. De kookplaat is met 230V stekker (niet meegeleverd) op 1 elektriciteitsgroep aan te sluiten.



## smartInduction: Nog meer gemak!

Siemens smartInduction is de perfecte oplossing voor consumenten die voor het eerst op inductie gaan koken of voor consumenten die van een gaskookplaat willen overstappen naar een inductiekookplaat. Natuurlijk biedt deze inductiekookplaat alle voordelen van het koken op inductie: snelheid, veiligheid en makkelijk schoon te maken.

### smartInduction oplossing maakt inductiekoken in iedere keuken mogelijk.

Alle huishoudens met 230 V aansluiting kunnen nu ook koken op inductie. Voor de smartInduction-kookplaten is namelijk slechts één electriciteitsgroep nodig. Hierdoor kunt u eigenlijk door de stekker (niet meegeleverd) in het stopcontact te steken al direct genieten van alle voordelen van een inductiekookplaat.




### smartInduction: net zoveel kookgemak als andere inductiekookplaten.

Ook de smartInduction-kookplaten zijn voorzien van de belangrijkste functionaliteiten om uw gerechten nog eenvoudiger te bereiden:

- **Boosterfunctie:** 23% sneller koken op iedere kookzone.
- **Kinderbeveiliging:** meer veiligheid in de keuken.
- **Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone:** voor meer gemak.

## Keramische kookplaten

MultiSlider  
Breedte 90 cm



ET975SV11D rvs zijprofielen € 1491,-

MultiSlider  
Breedte 80 cm



ET875SC11D rvs zijprofielen € 1294,-

TouchSlider  
Breedte 70 cm



ET775MG11E rvs zijprofielen € 1040,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening voor iedere kookzone
- 5 Elektronisch geregelde kookzones
  - Linksvoor : Ø 120 mm, 180 mm / 0,8 kW, 2 kW
  - Linksachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Middenachter: Ø 145 mm, 210 mm, 275 mm / 1 kW, 2,1 kW, 3,1 kW
  - Rechtsvoor: Ø 145 mm, 350 mm / 0,9 kW, 2,1 kW
  - Rechtsachter: Ø 110 mm / 0,6 kW
- 17 Vermogensstanden
- 1 Driekrings-kookzone
- 1 Bij te schakelen braadzone
- 2 Variabele kookzones

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 880 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 8,25 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003408018



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening voor iedere kookzone
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 120 mm, 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW
  - Linksachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Middenachter: Ø 180 mm, 230 mm / 1,5 kW, 2,4 kW
  - Rechtsvoor: Ø 145 mm, 350 mm / 0,9 kW, 2,1 kW
- 17 Vermogensstanden
- 1 Bij te schakelen braadzone
- 3 Variabele kookzones

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,9 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003415139



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Linksachter: Ø 120 mm, 180 mm / 0,8 kW, 2,0 kW
  - Rechtsvoor: Ø 120 mm, 210 mm / 0,75 kW, 2,2 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 17 Vermogensstanden
- 2 Variabele kookzones

### Design:

- Facet-design
- TouchControl

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-640 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003417379

## Keramische kookplaten

TouchSlider  
Breedte 60 cm



ET675MG11E rvs zijprofielen

€ 1003,-


TouchSlider  
Breedte 60 cm



ET675MF11E rvs zijprofielen

€ 945,-

TouchControl  
Breedte 60 cm



ET645TE11E rvs rand

€ 800,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Linksachter: Ø 120 mm, 180 mm / 0,8 kW, 2 kW
  - Rechtsvoor: Ø 120 mm, 210 mm / 0,75 kW, 2,2 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 17 Vermogensstanden
- 2 Variabele kookzones

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003417362



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
  - Rechtsvoor: Ø 120 mm, 210 mm / 0,75 kW, 2,2 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 17 Vermogensstanden
- 1 Variabele kookzone

### Design:

- Facet-design
- TouchControl
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003412091



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Tiptoetsbediening boven/voorzijde
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
  - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Vlaklijst-design
- TouchControl

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- 4-Voudige elektronische aankookregeling
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 47 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003405833

## Keramische kookplaten

## Elektrische kookplaat

Draaiknoppen  
Breedte 60 cm



ET645GE11E rvs rand

€ 596,-

Draaiknoppen  
Breedte 60 cm



ET130501 rvs

€ 290,-

### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
- 4 HighSpeed kookzones
  - Linksvoor : Ø 145 mm / 1,2 kW
  - Linksachter: Ø 210 mm / 2,2 kW
  - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 2 kW
  - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 9 Vermogensstanden

### Design:

- Vlaklijst-design
- Draaiknoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Restwarmte-aanduiding per kookzone

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm

EAN: 4242003417966

### Algemene informatie:

- Bediening aan de rechterzijde met draaiknoppen
- 4 Traploos regelbare snelkookplaten
  - Linksvoor : Ø 180 mm / 2 kW
  - Linksachter: Ø 145 mm / 1,5 kW
  - Rechtsvoor: Ø 145 mm / 1,5 kW
  - Rechtsachter: Ø 180 mm / 2 kW
- 9 Vermogensstanden

### Design:

- Roestvrij staal

### Comfort / Zekerheid:

- Eénknopsbediening
- Hoofdschakelaar
- Controlelampje aan/uit

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7 kW
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

EAN: 4242003312810





## Laat uw intuïtie spreken - wij zorgen voor de veiligheid.

Koken op gas is koken met gevoel. Met een gaskookplaat van Siemens heerst u over het vuur, want u kunt uw warmtebron heel nauwkeurig aansturen. Onze kookplaten hebben branders waarmee u iedere maaltijd kunt bereiden: de mogelijkheden lopen uiteen van langzaam garen op een sudderbrander tot een krachtig wokken op een wokbrander. Aan u de keuze. En volg hierbij gerust uw culinaire intuïtie, wij hebben ervoor gezorgd dat koken op gas aan alle veiligheidseisen voldoet.

### **Thermische beveiliging: overkoken is geen probleem.**

Dit is vanaf 2010 verplicht op alle gaskookplaten. En dat is niet vreemd, want het komt wel eens voor dat iets overkookt, waardoor de vlam dooft. Met thermische beveiliging wordt dan ook meteen de gastoevoer gestopt, zodat er geen gas meer vrijkomt.

### **FlameTronic: gemakkelijk herstel.**

Dit is een extra voorziening, die ook nog eens extra handig is: met flameTronic zal een gasvlam die per ongeluk wordt gedoofd door bijvoorbeeld overkoken, zich onmiddellijk proberen te herstellen. Als dit niet lukt, wordt na 10 seconden alsnog de gastoevoer naar de brander gestopt.



# Ontworpen voor uw kookplezier.

Onze gaskookplaten zijn niet alleen veilig, maar ook mooi om te zien, gemakkelijk te bedienen en snel schoon te maken. Het idee hierachter: dat u ze met plezier gebruikt om uw eten te bereiden.

## Ergonomisch design.

De knoppen van de kookplaten zien er modern en strak uit dankzij de roestvrijstalen coating. Hierdoor passen ze perfect bij de stijl van onze inbouwapparatuur. Bovendien zijn ze zo gepositioneerd dat u tijdens het koken optimaal de ruimte hebt voor uw pannen.



## Kracht en snelheid: de wokbranders.

Met onze wokbranders kunt u het vermogen van het vuur met één knop opvoeren van 0,3 kW tot 5,0 kW of zelfs 6,0 kW (afhankelijk van het type gaskookplaat dat u kiest). U kunt hiermee dus heel precies de hitte bepalen die u wenst - en ook nog eens razendsnel. Het randloze design maakt de onderdelen van de powerWok op de glas-keramische kookplaat eenvoudig te reinigen. Deze powerWok heeft het meeste vermogen. De wokbranders op onze roestvrijstalen kookplaten zijn voorzien van een krachtige dualWok van 5,0 kW.



## Perfect sudderen op laag vermogen.

Het lijkt bedriegelijk eenvoudig: urenlang het vlees op het vuur laten sudderen. Maar niet elke brander leent zich hiervoor. Daarom heeft Siemens de sudderkap ontworpen, die is aangebracht op de roestvrijstalen gaskookplaten. Het geheim van de sudderkap zit erin dat er bij laag vermogen geen direct contact is tussen de vlam en de pan. De afgegeven warmte blijft dus extra laag. Maar draait u de sudderbrander hoog, dan ontstaat dit directe contact wel en functioneert de sudderbrander als elke andere gaspit. Zo kunt u zorgeloos gerechten warmhouden, laten garen of speciale sauzen bereiden.





### **Bijzonder aantrekkelijk, uitzonderlijk multifunctioneel: hardglas gaskookplaten.**

De nieuwe hardglas gaskookplaten van Siemens zijn een lust voor het oog. Dit is te danken aan het strakke uiterlijk van de nieuwe pannendragers op deze gaskookplaten. Geniet nu van nog meer comfort tijdens het koken.

### **Nieuwe vierkante pannendragers.**

Een innovatie van Siemens: de vierkante pannendragers rondom iedere brander. Hierdoor vormt uw gaskookplaat een mooi, visueel symmetrisch geheel. De kookplaten zijn niet alleen heel mooi, ook het gebruiksgemak is verbeterd: u kunt gemakkelijker meerdere pannen tegelijkertijd naast elkaar plaatsen. Ook kunnen de afzonderlijke pannendragers één voor één worden schoongemaakt. Natuurlijk kunt u uw pannen stabiel en veilig op de gaskookplaat plaatsen.

### **Schoonmaken was nog nooit zo makkelijk.**

Het oppervlak van de nieuwe hardglas gaskookplaten zijn niet alleen een lust voor het oog, ook zijn ze warmtebestendig en gemakkelijk schoon te maken. Dat is ook te danken aan de nieuwe vierkante pannendragers. Doordat deze uit verschillende losse delen bestaat en lichter zijn, zijn ze gemakkelijk van de gaskookplaat weg te nemen en plaatst u uw pannen in een afwasautomaat.



### **Krachtig en efficiënt: de gasbranders.**


Wilt u naast kookgemak ook zuinig met energie omgaan? Door de verbeterde technologie zijn de branders bijzonder efficiënt en dus zuinig met energie. Door een efficiënt methode is het resultaat altijd krachtig en perfect. Daarnaast is de ruimte tussen iedere brander groter geworden. Hierdoor kunt u gemakkelijker grote pannen tegelijkertijd plaatsen op de kookplaat, zonder dat het te druk wordt op de kookplaat.

### **De bedieningsknoppen.**

De nieuwe bedieningsknoppen van Siemens zijn ontwikkeld in overeenstemming met het nieuwe design van de hardglas gaskookplaten. De draaiknoppen zijn, zoals u van Siemens gewend bent, uitgevoerd in een modern, metalen look. Ze hebben een handzame grip, waardoor u heel gecontroleerd de power van de branders kan instellen. De roestvrijstalen knoppen zijn roestvrij en perfect gepositioneerd, zodat u tijdens het koken gemakkelijk de power kan aanpassen.

## Gaskookplaten glaskeramisch

Thermische beveiliging  
Breedte 90 cm



ER926SB90N rvs zijprofielen

€ 1127,-


Thermische beveiliging  
Breedte 70 cm



ER726RB90N rvs zijprofielen

€ 945,-

Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



ER626PB90N rvs zijprofielen

€ 836,-

### Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
  - Links: **Wokbrander 0,3-6 kW**
  - Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
  - Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Duo-wokbrander

### Design:

- Facet-design
- High-speed keramisch glas

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- PowerWok voor hoog rendement
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850 x 490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003406861

### Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
  - Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW
  - Linksachter: Normaalbrander 1,9 kW
  - Midden: **Wokbrander 4,25 kW**
  - Rechtsvoor: Sudderbrander 1,1 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Duo-wokbrander

### Design:

- Facet-design
- High-speed keramisch glas

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003406847

### Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
  - Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW
  - Linksachter: Sudderbrander 1,1 kW
  - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
  - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW

### Design:

- Facet-design
- High-speed keramisch glas

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103


### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003406830

## Gaskookplaten hardglas


Thermische beveiliging  
Breedte 75 cm



EP816SC21N zwart hardglas

€ 741,-

Thermische beveiliging  
Breedte 70 cm



EP716QC21N zwart hardglas

€ 705,-

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: **Wokbrander 4 kW**
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 610 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN: 4242003546086

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Midden: **Wokbrander 4 kW**
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN: 4242003546048

## Gaskookplaten hardglas


Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EP616HC21N zwart hardglas

€ 603,-

Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EP616PC21N zwart hardglas

€ 567,-

### Algemene informatie:

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3.3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN: 4242003546000

### Algemene informatie:

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN: 4242003546024

## Gaskookplaten roestvrij staal


Thermische beveiliging  
Breedte 80 cm



ED895RB90N rvs vlak integreerbaar

€ 1236,-

Thermische beveiliging  
Breedte 90 cm



EC945TC91N rvs

€ 800,-

Thermische beveiliging  
Breedte 90 cm



EC945RC91N rvs

€ 763,-

### Algemene informatie:

- 5 gasbranders
- Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Midden: **Wokbrander 5 kW**
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- HZ298112 Inbouwraam
- Zie pagina 102 - 103

€ 145,-

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 79(max) x 778 x 498 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- **Attentie Speciale uitsparing:**  
Voor vlakke inbouw in een stenen, granieten, roestvrij staal of betegeld werkblad
- Uitsluitend mogelijk met inbouwraam (niet standaard meegeleverd).

EAN: 4242003466650

### Algemene informatie:

- 6 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: **Wokbrander 3,3 kW**
- Linksachter: Sudderbrander 1 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: **Wokbrander 3,3 kW**
- Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850 x 490-500 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003428917

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Sudderbrander 1 kW
- Midden: **Wokbrander 5 kW**
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850 x 490-500 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003428863

Let op: Vlak geïntegreerde inbouw uitsluitend mogelijk met inbouwraam. Inbouwraam HZ298112 (€ 145,-) als optionele accessoire te verkrijgen.

## Gaskookplaten roestvrij staal


Thermische beveiliging  
Breedte 75 cm



EC775SB20N rvs

€ 800,-

Thermische beveiliging  
Breedte 70 cm



EC775QB20N rvs

€ 764,-

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: **Wokbrander** 3,6 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 42,5 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Twee inbouw mogelijkheden: vlakke inbouw in een stenen of granieten blad (speciale uitsparing zie maatschetsen) of normale inbouw op het werkblad.

EAN: 4242003428603

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Midden: **Wokbrander** 3,6 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 42 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Twee inbouw mogelijkheden: vlakke inbouw in een stenen of granieten blad (speciale uitsparing zie maatschetsen) of normale inbouw op het werkblad.

EAN: 4242003422465



## Gaskookplaten roestvrij staal

FlameTronic  
Breedte 75 cm



EC845SF90N rvs

€ 945,-

Thermische beveiliging  
Breedte 75 cm



EC845SC90N rvs

€ 654,-

Thermische beveiliging  
Breedte 70 cm



EC745RC90N rvs

€ 618,-

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: **Wokbrander 5 kW**
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- **FlameTronic:** elektronische gaskookplaat
- Comfort vonkontsteking: indrukken van de draaiknop niet nodig!
- Elektrische beveiliging
- Automatische herontsteking bij doven van de vlam
- Automatische veiligheidsuitschakeling voor alle gasbranders na maximaal 6 uur
- Quick-stop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003472026

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: **Wokbrander 5 kW**
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 42,5 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003428757

### Algemene informatie:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Midden: **Wokbrander 5 kW**
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 Duo gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003428641

## Gaskookplaten roestvrij staal


Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EC645HC90N rvs

€ 501,-

Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EC645PC90N rvs

€ 465,-

### Algemene informatie:

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: **Wokbrander** 3,3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003420607

### Algemene informatie:

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003421581

## Gaskookplaten roestvrij staal

Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EB615HB90N rvs

€ 399,-

Thermische beveiliging  
Breedte 60 cm



EB615PB90N rvs

€ 363,-

### Algemene informatie:

- 4 gasbranders
- Linksvoor: **Wokbrander** 3,3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1 m zonder stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003482254

### Algemene informatie:

- 4 gasbranders
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW

### Design:

- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 2 Duo mat zwarte gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

### Optionele accessoires:

- Zie pagina 102 - 103

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560 x 480-490 mm
- Aansluitkabel 1 m zonder stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003482322



## De dominokookplaten van Siemens: Leg uw eigen puzzel voor meer kookplezier.

De complete wereldkeuken haalt u in huis met onze domino kookplaten. Als u graag verschillende gerechten maakt en de bijbehorende kooktechnieken toe wilt passen, dan bereidt u met deze slimme kookplaten uw kookmogelijkheden grenzeloos uit. De speciale verbindingsslijst brengt eenheid aan in al deze variatie. Dankzij de 30 en 40 cm brede formaten begint het plezier al bij het leggen van de puzzel: wordt het een grill, een powerWok of een Teppan Yaki-plaat? En wilt u deze combineren met een gaskookplaat of een inductiekookplaat? Wat Siemens betreft, is alles mogelijk.

# De Siemens dominocomponenten.

## Domino inductiekookplaat.

Deze domino bezit alle voordelen van inductie: snelheid, veiligheid en gemak. De inductiekookplaat is verkrijgbaar met één of twee zones. Vanaf 1 oktober 2011 tot 31 maart 2012 ontvangt u bovendien een gratis pannenset bij de inductie domino kookplaat.



### Domino met 6 kW powerWok.

De powerWok van Siemens bezit een krachtig vermogen, ideaal dus om op te wokken. De powerWok is veelzijdiger dan dat: u kunt hier op sudderen of met hoge kracht wokken, want het bereik van de wokbrander loopt van 0,3 tot 6,0 kW. De domino powerWok is verkrijgbaar in een breedte van 30 of 40 cm, met touchSlider of draaiknopbediening.



### Gaskookplaat.

Zelfs de gaskookplaat is veelzijdig: de kookplaat is voorzien van een grote, krachtige brander en een normale brander. En net als de andere domino platen past de gaskookplaat qua design uitstekend in de domino lijn. Uitsluitend verkrijgbaar met draaiknopbediening.



### Lava barbecue grill.

De lava barbecue grill bevat onder het grillrooster twee afzonderlijk regelbare grillvlakken. Voor een ideale warmteverdeling kunt u de grill vullen met lavasteentjes, maar ook met een bak water om het vet op te vangen. In de 40 cm uitvoering biedt de grillplaat nog meer ruimte aan grote stukken vlees. De lava barbecue grill is verkrijgbaar met een draaiknop of met touchSlider.



### Teppan Yaki.

Wie wel eens in een Japans Teppan Yaki restaurant heeft gegeten, kent ongetwijfeld de toverkunsten van de Teppan Yaki chef: op zijn ijzeren plaat voert hij culinaire kunststukjes uit met groenten, vlees, vis, klein gebrad en zeevruchten. Deze mogelijkheid haalt u nu zelf in huis met deze 40 cm brede plaat, die alleen aan de voorzijde of in zijn geheel kan worden verhit tot maar liefst 240°C. De Teppan Yaki wordt geleverd met twee spatels en een mooi glaskeramisch deksel voor een strakke uitstraling. U bedient deze dominoplaat met een touchSlider.

## Friteuse.

Ook als domino verkrijgbaar: een prachtige friteuse die mooi verzonken in uw keukenblad ligt. Zo heeft u altijd uw friteuse bij de hand. De olie verversen doet u in een handomdraai, met behulp van het speciale olie aftapkraantje. U bedient de friteuse naar eigen keuze met een touchSlider of een draaiknop.

# Domino kookapparatuur


Inductie, TouchSlider  
Breedte 40 cm



EH475ME11E rvs zijprofielen

€ 1141,-


Inductie, TouchSlider  
Breedte 30 cm



EH375ME11E rvs zijprofielen

€ 1069,-

Inductie, draaiknoppen  
Breedte 30 cm



EH375CE11E rvs zijprofielen

€ 996,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 1 Elektronisch geregelde inductiekookzone
  - Midden: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2,8 kW
- 17 Vermogensstanden
- 1 Variabele kookzone

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- WipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 53 x 360 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003432433

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Voor: Ø 210 mm / 2,2 kW
  - Achter: Ø 145 mm / 1,4 kW
- 17 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor beide inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- PowerManagement functie
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- Restwarmte-indicatie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 53 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003419533

Inclusief gratis pannenset



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Bediening aan voorzijde met draaiknoppen
- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones
  - Voor: Ø 210 mm / 2,2 kW
  - Achter: Ø 145 mm / 1,4 kW
- 9 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Snelheid:

- Boosterfunctie voor beide inductiekookzones

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- Restwarmte-indicatie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 53 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003414750

# Domino kookapparatuur

**Teppan Yaki, TouchSlider**  
Breedte 40 cm



ET475MY11E rvs zijprofielen

€ 1454,-


**Keramisch, TouchSlider**  
Breedte 30 cm



ET375MF11E rvs zijprofielen

€ 690,-

**Keramisch, draaiknoppen**  
Breedte 30 cm



ET375GF11E rvs zijprofielen

€ 618,-



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- Groot roestvrijstaal grilloppervlak
- Temperatuur instelbaar van 160-240 °C
- Warmhoudfunctie (70 °C)
- Reinigingsfunctie (40 °C)
- 10 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design.
- TouchControl
- Glaskeramisch deksel

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Kookwekker
- 2-voudige restwarmte-aanduiding
- Controlelampje aan/uit
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling

## Toebehoren:

- 2 spatels

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 83 x 360 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW
- Aansluitsnoer: 1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003441862



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- 2 Elektronisch geregelde kookzones
- - Voor: Ø 120 mm, 180 mm / 0,8 kW, 2 kW
- - Achter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 17 Vermogensstanden
- 1 Variabele kookzone

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- Restwarmte-indicatie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 38 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 3,2 kW
- Aansluitsnoer: 1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003418253



## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Bediening aan voorzijde met draaiknoppen
- 2 Elektronisch geregelde kookzones
- - Voor: Ø 120 mm, 180 mm / 0,8 kW, 2 kW
- - Achter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- 9 Vermogensstanden
- 1 Variabele kookzone

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

## Comfort / Zekerheid:

- Restwarmte-indicatie
- 2 Controlelampjes aan/uit

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 48 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 3,2 kW
- Aansluitsnoer: 1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003413722

## Domino kookapparatuur

Kermische grillplaat, TouchSlider  
Breedte 30 cm



ET375MT11E rvs zijprofielen

€ 552,-


Gaskookplaat, Therm. beveiliging  
Breedte 40/30\* cm



ER426AB90N rvs zijprofielen  
ER326AB90N\* rvs zijprofielen

€ 800,-  
€ 690,-

Gaskookplaat, Therm. beveiliging  
Breedte 30 cm



ER326BB90N rvs zijprofielen

€ 618,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- Groot, glaskeramisch grillvlak
- 17 Vermogensstanden

### Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl

### Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Controlelampje aan/uit
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling

### Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 38 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 2,7 kW
- Aansluitnoer: 1 m
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003413661

### Algemene informatie:

- 1 Wokbrander
- Midden: **Wokbrander 0,3 - 6,0 Kw**
- Duo-wokbrander

### Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- Bediening aan de voorzijde met draaiknop

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes
- PowerWok voor hoog rendement

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN ER426AB: 4242003406823  
EAN ER326AB: 4242003406809

### Algemene informatie:

- 2 Gasbranders
- Voor: Normaalbrander 1,9 Kw
- Achter: Sterkbrander 2,8 Kw

### Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- Bediening aan de voor/bovenzijde met draaiknoppen

### Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mat zwarte pannendragers met rubberen voetjes

### Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

### Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 270 x 490-500 mm
- Aansluitkabel 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003406816



# Domino kookapparatuur

Friteuse, TouchSlider  
Breedte 30 cm



ET375MA11E rvs zijprofielen

€ 981,-

Friteuse, draaiknop  
Breedte 30 cm



ET375GA11E rvs zijprofielen

€ 800,-

Lavagrill, TouchSlider  
Breedte 40/30\* cm



ET475MU11E rvs zijprofielen  
ET375MU11E\* rvs zijprofielen

€ 1091,-  
€ 800,-

30

## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- Grote, roestvrijstalen frituurpan met een inhoud van ca. 3-4 liter

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl
- Glaskeramisch deksel

## Comfort / Zekerheid:

- Temperatuur instelbaar van 100°C - 190°C
- Cool-zone
- Stand "vet smelten"
- Frituurkorf met inklapbare handgreep
- Olie-aftapkraan
- Controlelampje aan/uit

## Toebehoren:

- 1x Frituurmandje

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 367 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW
- Aansluitsnoer: (1 m)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003434611

30

## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Bediening aan voorzijde met draaiknop
- Grote, roestvrijstalen frituurpan met een inhoud van ca. 3-4 liter

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- Bediening aan voorzijde met draaiknop
- Glaskeramisch deksel

## Comfort / Zekerheid:

- Temperatuur instelbaar van 100°C - 190°C
- Cool-zone
- Stand "vet smelten"
- Frituurkorf met inklapbare handgreep
- Olie-aftapkraan
- Controlelampje aan/uit

## Toebehoren:

- 1x Frituurmandje

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 367 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW
- Aansluitsnoer: (1 m)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003407851

30

40

## Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- TouchSlider bediening (monoSlider)
- Roestvrijstalen vangschal met afvoerkraan, te gebruiken met lavastenen en/of water,
- 9 Vermogensstanden

## Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- TouchControl
- Glaskeramisch deksel

## Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Groot gietijzeren grillrooster
- Kookwekker
- Veiligheidsuitschakeling
- Controlelampje aan/uit
- Hoofdschakelaar
- Afvoerkraan

## Toebehoren:

- Lavastenen

## Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

## Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 236 x 360/270\* x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 3,4/2,4\* kW
- Aansluitsnoer: (1 m)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN ET475MU: 4242003434482  
EAN ET375MU\*: 4242003434604

Lavagrill, draaiknop  
Breedte 30 cm



ET375GU11E rvs zijprofielen

€ 727,-



### Algemene informatie:

- High-speed keramisch glas
- Bediening aan de voorzijde met draaiknop
- Roestvrijstalen vangschaal met afvoerkraan, te gebruiken met lavastenen en/of water,
- 9 Vermogensstanden

### Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- Glaskeramisch deksel

### Comfort / Zekerheid:

- Groot gietijzeren grillrooster
- Controlelampje aan/uit
- Afvoerkraan

### Toebehoren:

- Lavastenen

### Optionele accessoires:

- HZ394301 Verbindingslijst € 72,00

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 236 x 270 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Aansluitsnoer: (1 m)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN: 4242003407844

Elektrische kookplaat  
Breedte 30 cm



ET13051EU rvs

€ 239,-



### Algemene informatie:

- Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
- 2 Snelkookplaten
  - Voor: Ø 145 mm / 1,5 kW
  - Achter: Ø 180 mm / 2 kW
- Controlelampje aan/uit

### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 42 x 268 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Aansluitkabel 1,5m

EAN: 4242003317853



## Kookplaten



**HZ390090**

rvs wokpan 36 cm (top), 16 cm (bodem), met glazen deksel

**€ 109,00**



**HZ390230**

systeem koekenpan t.b.v. braadsensor ø 26 cm (top)

**€ 109,00**



**HZ390040**

4-delige pannenset (3 pannen ø 20/18/16 cm en 1 koekenpan ø 26 cm)

**€ 229,00**



**HZ390030**

3-delige pannenset (3 pannen ø 20/18/16 cm)

**€ 167,00**



**HZ298105**

Sudderplaat voor alle gasbranders

**€ 29,00**



**HZ298112**

Inbouwraam voor ED895RB90N

**€ 145,00**



**HZ394301**

Verbindingslijst Domino elementen en kookplaten met Facet-design

**€ 72,00**

### Kookplaten

Rvs wokpan 36 cm (top), 16 cm (bodem), glazen deksel	HZ390090	€ 109,00	Inductie / keramische kookzones 16 cm en groter
Systeem koekenpan ø 26 cm (top)	HZ390230	€ 109,00	Braadsensor en overige Inductie / keramische kookzones
4-delige pannenset (3 pannen ø 20/18/16 cm en 1 koekenpan ø 26 cm)	HZ390040	€ 229,00	Alle kookzones Inductie / keramische kookzones
3-delige pannenset (3 pannen ø 20/18/16 cm)	HZ390030	€ 167,00	Alle kookzones Inductie / keramische kookzones

BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp

**Siemens Belevingswereld**

**inspiratiehuis 20|20**

**Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp, telefoon: 088 - 424 4020.**

**e-mail: [infocentrum-siemens@bshg.com](mailto:infocentrum-siemens@bshg.com). Internet: [www.siemens-home.nl](http://www.siemens-home.nl)**

Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen incl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Zet, drukfouten- en prijswijzigingen voorbehouden. 011634