

Editie 2013/2014



Küppersbusch

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL



Ontdek een nieuwe dimensie




COMBI STEAM OVEN



Küppersbusch



BIOSHIELD



Küppersbusch





*Dieter Robbers,
CEO Küppersbusch*



*Mark Lawrence,
CEO Küppersbusch*

Welkom in de keuken van de 21^e eeuw

Koken is tegenwoordig veel meer als alleen maar het bereiden van een maaltijd. Het drukt een moderne, individuele levensstijl uit. Een levensstijl waarin een goed ontwerp net zo belangrijk is als eigentijdse en gezonde voeding. Waar High-Tech net zo goed een plaats heeft als de eis voor een hoge kwaliteit en een lange levensduur. Met Küppersbusch kiest u voor innovatieve technische oplossingen, veelvoudig bekroond productontwerp en niet in het laatst voor meer dan 135 jaar ervaring met de productie van veeleisende keukenapparatuur. Ontdekt u de wereld van Küppersbusch, voor keukens met stijl.



*Dieter Robbers, Mark Lawrence,
Managing Directors Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH Management*



*Klaus Keichel,
Product Designer*

Een goed ontwerp, een vereiste voor een goede stijl

Goede smaak wordt gevoed door ervaring. Met de tijd wordt uit ervaring een eigen, zeer individuele stijl ontwikkeld. Met uitstekend en opvallend design zet Küppersbusch inbouwapparatuur markante accenten in uw veeleisende keukenontwerp. Een helder voorbeeld van moderne elegantie en van de hoogste kwaliteit. Küppersbusch inbouwapparatuur staat voor esthetiek, waarbij karakter en functionele helderheid volledig in harmonie zijn. Vooruitstrevend in design, perfect in functie, eenvoudig in de bediening en opvallend mooi.

Sinds 1993 neemt Küppersbusch succesvol deel aan Design wedstrijden en heeft sindsdien al 55 design onderscheidingen gekregen.



DESIGNPREIS
2006



reddot



reddot design award
best of the best 2012



Küppersbusch

Küppersbusch

Küppersbusch



reddot design award
winner 2013

Awarded the reddot design award in 2013: EKV 6500.1 J5 and EMWK 6550.0 J5



reddot design award
winner 2013

Awarded the reddot design award in 2013: Küppersbusch Meisterstück



Vakkennis, dat overtuigt!

Küppersbusch inbouwapparatuur staat door een zeer lange ervaring en een positieve invloed uit het grootkeuken gebied garant voor de meest professionele keukentechniek. Werkelijk meesterlijk presenteert zich hier de nieuwste ontwikkeling in de innovatieve keuken, het "Meisterstück" van Küppersbusch. Een professioneel haute cuisine kookcentrum, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van ambitieuze kookliefhebbers. Een eiland- of een wandoplossing, de grootte en het design en ook de invulling van de apparatuur, met het Küppersbusch Meisterstück is het zoals nooit tevoren mogelijk dit geheel persoonlijk in te vullen en op deze manier uw heel persoonlijke keukendroom waar te maken. Daarmee wordt het koken zelf al een waar genot.

Verder informatie vindt u in de brochure "Meisterstück"; deze is eenvoudig via mail (info@koppersbusch.nl) of via telefoon (023-5656480) aan te vragen.

Missie & visie

Bij Küppersbusch ontdekt u een schoonheid aan design waarbij individualiteit en functionaliteit harmonisch in evenwicht zijn. In de meest ware betekenis van het woord: uitstekend design, dat niet voor niets regelmatig is bekroond.

Van professionele keukens tot individueel kookplezier

Reeds jarenlang vertrouwen topkoks van over de hele wereld op de betrouwbaarheid en hoge kwaliteit van ons traditionele bedrijf. Deze hoge kwaliteitseisen worden echter ook gesteld aan de ontwikkeling van keukeninbouwapparatuur voor particuliere huishoudens.

Design

Het design van Küppersbusch wordt voor een belangrijk deel bepaald door de exclusieve afwerking, de opvallende vormgeving en de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

Functionaliteit

Moderne technologie in overeenstemming met de tijdgeest. Eenvoudig te begrijpen en nog eenvoudiger te bedienen. Comfort wordt opnieuw gedefinieerd. Laat uw passie voor koken de vrije loop.

Distributie

De zeer uitgekiende keukentechniek vindt u uitsluitend bij eersteklas keukenzaken. Daar neemt men graag de tijd om u een professioneel en persoonlijk advies te geven.

Een visie tot werkelijkheid laten worden

Toonaangevend in design, perfect in functionaliteit, eenvoudig te bedienen, opvallend mooi. Keukenapparatuur die qua vak-kundigheid aan uw persoonlijke eisen voldoet en daardoor in alle opzichten meer kan. Met minder hoeft u geen genoegen te nemen.

Terugkijken op het succes van Küppersbusch is voortdurend vooruitkijken naar de toekomst. Naar innovatieve ideeën, die maar één doel kennen: moderne technologie en hoogste kwaliteit combineren met gevoelige functionaliteit en buitengewoon design. Küppersbusch is al enkele decennia daar thuis waar professionele koks hun heerlijkheden bereiden. Dus overal waar individualiteit en betrouwbaarheid elke dag weer belangrijk zijn. Veeleisendheid is voor Küppersbusch ook een norm die vanaf het begin als basis dient voor de ontwikkeling van inbouwkeukenapparatuur voor particuliere huishoudens. Dan ontstaan innovaties die de passie voor koken de ruimte geven, maar die nooit ten koste gaan van betrouwbaarheid, zekerheid en kwaliteit.

Inhoud

24 - 25	Individual, High-Q, premium+, profession+, comfort+
26 - 45	Inbouw ovens
48 - 69	Compacte apparaten
80 - 89	Inductiekookplaten
90 - 91	Raatvormige kookplaten
92 - 97	Varioline
98 - 104	Gaskookplaten
106 - 137	Afzuigkappen
138 - 165	Koel- en vriesapparatuur, wijnkoelers
166 - 177	Vaatwassers
178 - 179	Wasmachines
180 - 180	Küppersbusch Grootkeukens
181 - 182	Technische gegevens en garantie

Küppersbusch Hausgerate stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een BTW tarief van 21%.



Küppersbus



Küppersbusch Individual: Een veelvoud aan mogelijkheden

Elke persoon houdt van andere zaken. Andere kleuren, andere mode, andere muziek enz. Het nieuwe Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Zo heeft u de keuze tussen een wit of zwart front. Voor de design elementen heeft u de keuze tussen volgende afwerkingen: : RVS, Gold, Silver Chrome, Black Chrome of Black Velvet. Maximale variatie – individuele stijl.



RVS



Black Chrome



Silver Chrome



Gold



Black Velvet







Zwart of wit
apparaat met
RVS Design-Kit
(kleurcode 1)

Zwart of wit
apparaat met
Black Chrome
Design-Kit
(kleurcode 2)





Zwart of wit
apparaat met
Silver Chrome
Design-Kit
(kleurcode 3)

Zwart of wit
apparaat met
Gold
Design-Kit
(kleurcode 4)

Zwart of wit
apparaat met
Black Velvet
Design-Kit
(kleurcode 5)





Witte apparaten met
Silver Chrome Design-kit





Zwarte apparaten met
Black Chrome Design-kit



Küppersbusch



Küppersbusch



**HIGH-Q
COOKING**



Küppersbusch ovens en kookplaten zien er niet alleen goed uit, ze zitten vol met intelligente functies, die het koken tot een belevenis maken.

Küppersbusch

**HIGH-Q
STEAMING**



Küppersbusch stoomovens, eenvoudig en comfortabel kookplezier. De intelligente techniek zorgt voor een smakelijke en gezonde manier van koken, met behoud van smaak, kleuren en voedingsstoffen.

Küppersbusch

**HIGH-Q AIR
TECHNOLOGY**



Küppersbusch afzuigkappen horen bij sterkste in de markt en tot de stilste! De innovatieve filtertechnologie houdt daarbij de lucht in uw keuken schoon.

Küppersbusch

Küppersbusch HIGH-Q

Friedrich Küppersbusch heeft zijn bedrijf opgericht met als lijfspreuk "het beste nog beter maken." Vandaag de dag staat dat bij Küppersbusch nog steeds hoog in het vaandel. HIGH-Q staat voor de hoogste kwaliteit. Of het nu om koken, koelen of afwassen gaat, altijd zorgen slimme technische oplossingen voor betere resultaten, meer energie besparing en meer comfort.

HIGH-Q Cooking, HIGH-Q Steaming, HIGH-Q Air Technology, HIGH-Q Cooling en HIGH-Q Cleaning staan voor moderne techniek, uiterst functioneel en compromisloos. In elk inbouwapparaat zit de kennis en de kunde van onze specialisten en de ervaring van tientallen jaren. U kunt rustig iets meer verwachten als u voor Küppersbusch kiest.

HIGH-Q COOLING



Küppersbusch koelapparatuur garandeert optimale opslag van uw hoogwaardige voedingsmiddelen.

Vol met slimme koelfuncties en gemakkelijk in gebruik, dit alles met behoud van een bijzonder laag energie verbruik.

Küppersbusch

HIGH-Q CLEANING



Küppersbusch vaatwasmachines overtuigen u met glanzende resultaten en dat tegelijkertijd bijzonder zacht. Dankzij intelligente en energie efficiënte reinigingsfuncties.

Küppersbusch



Profession+

Premium+

Comfort+

Küppersbusch laat u niet alleen de keuze waar het om het design van uw inbouwapparatuur gaat, ook als het om de uitrustingsniveaus gaat, kunt u uw individuele wensen verwezenlijken. Geheel naar eigen keuze.

Profession+

Een veelvoud van vernieuwingen en product eigenschappen uit de professionele keuken kenmerken deze inbouw apparaten. Zonder compromissen en uitermate functioneel voldoen ze aan de **hoogste eisen**. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het Meisterstück Profession+..

Premium+

Geraffineerde technische details en uitstekende eigenschappen ondersteunen en verrijken perfect uw werkzaamheden in de keuken. Deze apparatuur voldoet uitstekend wanneer u **hoge eisen** stelt aan kwaliteit en functionaliteit, de perfecte keuze voor een keuken van niveau.

Comfort+

De inbouwapparatuur Comfort+ heeft een hoge mate van comfort en is voorzien van praktische functies. Gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit zorgen ervoor dat u uw passie voor koken helemaal kunt uitleven. De apparatuur voldoet aan uw **hoge eisen**.

Ongeacht wat u kiest, u zult versteld staan.

Küpperbusch

Inbouwovens





KÖppersbusch



Inbouwovens

Bij de elektrische inbouwovens van Küppersbusch worden innovatie, functionaliteit, professionaliteit en bekroond design gecombineerd met uiterst geavanceerde keukentechniek.

Küppersbusch biedt 60 of 90 cm brede inbouwovens* in uiteenlopend design, die er dankzij het multitherm plus®-heteluchtsysteem, de geavanceerde elektronica, de verzinkbare draaiknoppen, de sensortoetsen, de vleesthermometer, het uitschuifstelsel en het backmobil®-systeem voor zorgen dat zelfs de meest ingewikkelde recepten in een handomdraai klaar zijn.

Door de perfecte isolatie, de totale vermindering van warmtebruggen, de 3-lagig geïsoleerde glazen ovendeur en de uitschakelbare halogeenverlichting van de oven zijn inbouwovens van Küppersbusch een goed voorbeeld van effectieve energiebesparing. En dankzij het gepatenteerde ökotharm®-oven katalysatie systeem blijft tijdens het bakken en braden alles schoon: in de oven én in uw keuken.

** Afhankelijk van type en uitvoering.*

HIGH-Q Cooking Küppersbusch ovens en kookplaten zien er niet alleen goed uit, ze zitten vol met intelligente functies, die het koken tot een belevenis maken.




Ökothem® oven catalyser and PYROthem

De door Küppersbusch ontwikkelde en gepatenteerde ökothem® ovenkatalysator zet vieze, vettige baklucht om in schone lucht. Het vet, geuren en zwevende stoffen worden aangezogen en terug gestuurd als gereinigde lucht. De energie die zo vrijkomt blijft in de oven en hierdoor kan men zelfs heel wat energie besparen.

Ökothem® de werking:

- 1 De lucht met vet, geurtjes en zwevende deeltjes wordt afgezogen door de ventilator (2).
- 2 De lucht wordt vervolgens door de katalysator geperst. Daarbij worden ongewenste deeltjes eenvoudig omgezet in water en CO₂ (koolstofdioxide).
- 3 Bij deze procedure komt energie vrij, die naar de oven wordt teruggevoerd en daar wordt gebruikt voor de verwarming van de oven. Uiterst energievriendelijk!

- Schone Keuken
- Energiebesparing
- Optimale kook resultaat
- Makkelijker in onderhoud




Inclusief in alle apparaten met X in de artikelcode.



ökotherm







Funkties voor perfecte bakken en braden

Multitherm plus® – grote capaciteit

Met het hete luchtsysteem multitherm plus®, kan u op vier niveaus zonder enig probleem bakken en braden. Een permanente luchtcirculatie zorgt ervoor dat de lucht goed verdeeld wordt in de oven, waardoor de hete lucht optimaal is in de oven. Hierdoor worden de geuren en smaken van uw bereidingen niet gemengd tijdens de bereiding ervan.

ÖkoEmail plus – een schone zaak

De email die de oven bekleedt aan de binnenzijde en tevens ook de braadslede dragen bij tot netheid van de keuken. Deze laag voorkomt met zijn extreem glad oppervlak dat de vette braadresten kunnen vastkoeken. Hierdoor wordt het poetsen veel makkelijker. Een vochtige doek, zonder milieuonvriendelijke schoonmaakmiddelen, is voldoende opdat uw oven zijn glans terug krijgt.

De vleesthermometer

Vooraf bij grote stukken vlees valt de gaar toestand van buiten niet altijd goed in te schatten. Top- en hobbykoks gebruiken daarom een vlees thermometer. Want die geeft een betrouwbaar uitsluitsel over de kerntemperatuur en over de gaar toestand van het braadstuk. Zo wordt dat vanzelf rosé, à point of bien cuit op de graad nauwkeurig gebraden.



High-Tech voor de keuken

Glasheldere voordelen: de volledig glazen ovendeur.

De inbouwovens van Küppersbusch met de volledig glazen deur zien er niet alleen schitterend uit, maar dankzij het gladde oppervlak is de deur ook in een handomdraai weer blinkend schoon. Het gesloten deursysteem met 3-lagige beglazing is hermetisch afgesloten en sluit perfect aan op het RVS frame dat zich rond de beglazing bevindt. Storende schroeven behoren voorgoed tot het verleden. Daardoor kunnen er geen vuildeeltjes tussen de verschillende glaslagen terecht komen, zodat de deur onderhoudsvrij is. Een glashelder voordeel is ook de perfecte isolatie dankzij de warmte reflecterende beglazing aan de binnenkant. Dat betekent dat de voorkant van de oven zelfs bij hoge oventemperaturen niet te warm wordt.

De bediening kunt u via één druk met uw vinger regelen. Door op de toetsen te drukken kunnen alle functies van de programmeerbare elektronische schakelklok kinderlijk eenvoudig worden ingesteld.

Stipt nauwkeurig: het digitale temperatuurdisplay

Om precies te weten hoe warm het in de oven is, hoeft u alleen even de toets aan te raken, waarna de oventemperatuur wordt aangegeven.

Tijdsweergave: tot op de seconde nauwkeurig

Om alles goed in de gaten te houden, wordt op het bedieningspaneel de actuele tijd weergegeven.

Onvergetelijk: instelbare elektronische schakelklok

De elektronische schakelklok zorgt ervoor dat alles op het gewenste tijdstip klaar is. Door middel van een akoestisch signaal wordt aangegeven dat de ingestelde tijd is verstreken, en dat de oven automatisch wordt uitgeschakeld.

Altijd op tijd: de kookwekker

De kookwekker kan onafhankelijk van de oven worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aardappelen die staan te koken. Dit met hetzelfde handige akoestisch signaal.



Individual

Het nieuwe Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 5 verschillende afwerkingen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.



multitherm plus®

Met het multitherm plus® hete-luchtsysteem is bakken en braden zelfs op vier niveaus mogelijk: de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschillende levensmiddelen tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedragen.



ökotherm®

De ökotherm® ovenkatalysator, ontwikkeld door Küppersbusch en gepatenteerd, zet vuile en vette baklucht om in schone lucht en dit volledig automatisch zodra de oven wordt aangezet.

Storende geuren of vette lucht kunnen niet uit de oven. Het hart van de gepatenteerde ökotherm® ovenkatalysator (een ring-katalysator die zich rond het verwarmingselement bevindt) is verantwoordelijk voor het sterk verminderde onderhoud. De vette, geurende lucht wordt door de ventilator aangezogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet in water en CO₂, zonder afvalstoffen. Op deze manier blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij in de oven. Bij deze omzetting komt bovendien energie vrij in plaats dat er veel energie verbruikt wordt zoals bij andere reinigingssystemen.

Deze waardevolle energie blijft in de oven en wordt eveneens voor de verwarming van de oven gebruikt. Zo wordt er nog eens energie bespaard.

Techniek uit de professionele keuken



ökoEmail plus

Het complete interieur van de oven is net als de bakplaten bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail plus. Deze laag voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij is van poriën, dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Moeizaam poetsen is hier net zo overbodig als een agressief milieuvriendelijk reinigingsmiddel. Bij ökoEmail plus in combinatie met ökoTherm® is reinigen met een vochtige doek veelal voldoende – en is het interieur weer als nieuw.

Driedubbele beglazing – driedubbel comfortabel

Zijn geheel glazen binnendeur op een roestvrijstalen lijst bestaat uit een glad vlak zonder inhammen. Zo is zij met één veeg weer schoon. De deur kan er in een handomdraai uitgenomen worden – nog een voordeel qua reiniging.

Perfect geïsoleerd: het koele front en dwarsstroom ventilator

Dankzij het driedubbel geïsoleerd deurglas met warmtereflecterend binnenvenster van de ovendeur wordt het front ook bij hoge temperaturen niet te heet. Alle Küppersbusch modellen zijn uitgerust met een dwarsstroomventilator voor de koeling van het apparaat.

Grote neerklapbare grill

Hierdoor wordt het schoonmaken van de bovenkant van de oven makkelijker.



Indrukbaar draaiknoppen

De draaiknoppen zijn in elke instelling indrukbaar en liggen dan in één lijn met het bedieningspaneel. Dat ziet er niet alleen goed uit – het is ook makkelijk voor de bediening en voorkomt bovendien per ongeluk verstellen.

Elektronische klok met sensor tiptoetsen

Ook blijken de modellen met elektronische klok met sensor tiptoetsen vanwege hun gladde oppervlak bijzonder makkelijk te onderhouden en ze vallen in de smaak door hun moderne uiterlijk.



Stomen 30 - 100°C

Bij het stomen kan worden gekozen voor temperaturen tussen de 30 °C en 100 °C, zodat ieder gerecht op de efficiëntste en smaakvolste manier kan worden bereid. Een smaakbeleving die u zichzelf niet mag ontzeggen is het stomen van vis (dit kan bij 80 °C). Maar ook crème caramel en andere temperatuurgevoelige gerechten lukken kinderlijk eenvoudig dankzij de constante stoomtemperatuur.

Regeneren

Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.

Profi-stand

De profi-stand is een combinatie van stoom en hete lucht. Eerst wordt het gerecht bereid door middel van stoom, waarna het wordt naverwarmd met hete lucht. Deeg rijst op die manier goed en brood krijgt een heerlijke glanzende korst, terwijl het aan de binnenkant luchtig blijft. Bovendien blijft het langer vers. Deze geraffineerde bereidingswijze is met name geschikt voor brood of broodjes, maar bijvoorbeeld ook voor pizza en tulband.

Hete lucht

De combi-stoomoven heeft als extra optie een hete-luchtfunctie. Of u nu vruchtentaart, groentetaart of gegratineerde gerechten maakt: dankzij de optimale verdeling van de hete lucht en de ventilatie van de ovenruimte worden perfecte resultaten bereikt.

Hete lucht en extra stoom

Hete lucht en extra stoom is iets heel specifiek. De stoomoven wordt met hete lucht voorverwarmd en zodra de gewenste temperatuur is bereikt, kan de gewenste hoeveelheid stoom worden toegevoerd. Zo krijgt het gerecht precies de door de gebruiker gewenste hoeveelheid stoom.

Stomen (100 °C)

Bij het koken in een pan bevindt het gerecht zich in het water, waardoor waardevolle vitamines, mineralen en smaakstoffen verloren gaan. Bij het stomen in de stoomoven is dit niet het geval. Dankzij het stoomklimaat worden de gerechten precies lang genoeg bereid. De kleur en consistentie van het gerecht blijven behouden. Ideale omstandigheden voor een lekkere, gezonde en moderne maaltijd.

Stoven

Boterzacht vlees is met de nieuwe functie stoven een kinderspel. De gepatenteerde functie zorgt automatisch voor een dynamische regeling van de kerntemperatuur. Het vlees wordt perfect gegaard en is op het gewenste tijdstip fantastisch zacht en serveerbaar.

Klimaatensor

Altijd een perfect klimaat. Een andere garantie voor het welslagen van gerechten is de klimaatensor van de combi-stoomoven. Deze controleert voortdurend het klimaat in de ovenruimte en zorgt ervoor dat de stoom en hete lucht optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Automatische kalkcontrole

Om ervoor te zorgen dat de stoomproductie altijd optimaal is, is de combi-stoomoven uitgerust met automatische kalkcontrole. Deze controle-indicator geeft aan wanneer de stoomoven moet worden ontkalkt.

Waterhouder

Stoomovens van Küppersbusch kunnen in elke keuken worden geïntegreerd. Dankzij de uitneembare waterhouder is er zelfs geen extra wateraansluiting nodig. Na afloop van de bereiding kan de waterhouder gewoon worden geleegd. Zo blijft alles goed schoon.



Vleesthermometer

Vooraf bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig rosé, à point of bien cuit worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op alle ovenstanden.



Sensorbediening

Met één druk op de toets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.

Geïntegreerd temperatuur boiler systeem

De stoom wordt buiten de ovenruimte zelf gegenereerd in een externe stoomgenerator. Daardoor ontstaat binnen luttele seconden het optimale klimaat.















Geïntegreerd temperatuur boiler systeem + hete lucht

De stoom wordt buiten de ovenruimte zelf gegenereerd in een externe stoomgenerator. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het optimale klimaat, en vindt de overgang tussen stoom en hete lucht naadloos plaats.

Alle functies in één oogopslag

Kies gewoon een voorgeprogrammeerde functie, controleer de voorgestelde bereidingstemperatuur/tijd en bevestig. Dat is alles wat nodig is.

Bak- en braadprogramma's

Symbolen	EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	EEB 6260.0	EEBK 6550.8	EEBK 6260.0	EMWK 9700.1	EMWK 6550.0	EMWK 6260.0
 Varkensvlees, everzwijn, wild	•	•	•			•				
 Kalfsvlees, ham, casselerrib, gevuld vlees, ree- en hazenrug, gebraden gehakt	•	•	•			•				
 Kip, eend, gans, kalkoen	•	•	•			•				
 Bouten van gevogelte	•	•	•			•				
 Rundvlees, lamsvlees, kalfsschenkel	•	•	•			•				
 Karbonades	•	•	•			•				
 Vis in zijn geheel	•	•	•			•				
 Cakes in tins, cheesecake, stollen	•	•	•			•				
 Taart van roerdeeg en gistdeeg, kwarktaart, kerststol	•	•	•			•				
 Plaatkoek van gistdeeg, zandtaartdeeg, roerdeeg met fruit	•	•	•			•				
 Witbrood, bruinbrood, volkorenbrood	•	•	•			•				
 Diverse ovengerechten (aardappels, deeg, groente)	•	•	•			•				
 Plaatpizza van gistdeeg of bladerdeeg	•	•	•			•				
 Pizza met dunne bodem	•	•	•			•				

Oven functies

Symbolen		EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	EEB 6260.0	EEBK 6550.8	EEBK 6260.0	EMWK 9700.1*	EMWK 6550.0	EMWK 6260.0
	Boven-/onderwarmte Bakken van temperatuurgevoelige taart en koek.	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bovenwarmte Mooi korstje op (gegratineerde) ovensgerecht.	•	•	•	•	•	•	•			
	Onderwarmte Knapperig voorbakken van bodems, zoals voor gevulde taarten.	•	•	•	•	•	•	•			
	Boven-/onderwarmte met hetelucht Geschikt voor vlees en gebak.			•			•				
	ökotherm® hete lucht Gerechten op vier niveaus tegelijkertijd bereiden.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ökotherm® intensieve hete lucht Bakken/braden van vlees of kruimeltaart, zodat het gerecht extra sappig blijft. Dankzij bovenwarmte een heerlijk korstje.	•	•		•			•			
	ökotherm® pizza-/broodbaklaag Voor gerechten die een knapperige bodem moeten hebben, zoals pizza's.	•	•	•							
	ökotherm® braadgrillen Voor het uitzonderlijk krokant braden van vlees, vissen, gevogelte.	•	•	•			•				
	Kleine grill Perfect grillen van kleinere porties.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill met groot oppervlak Knapperig grillen van grotere porties.	•	•	•	•	•	•	•			
	Grill met onderwarmte Knapperig braden van vlees.			•			•				
	Hetelucht met grill Voor grotere hoeveelheden vlees, vis, gevogelte of pommes frites.	•	•	•			•		•	•	•
	Sudder - Bijzonder geschikt voor het sudderen van vlees in jus.	•	•	•			•				
	Ontdooien mbv ventilator Ontdooien van kwetsbare diepvriesgerechten, zoals slagroomtaart.	•	•	•	•	•	•	•			
	Warmhouden Gerechten kunnen tot het serveren warm gehouden worden.	•	•	•			•				
	Magnetron Verwarmen en koken van gerechten.								•	•	•
	Magnetron + grill - Verwarmen en koken van gerechten, gelijktijdig bruineren en gratineren.								•	•	•
	Magnetron en hetelucht								•	•	•

* Magnetron functie kan worden gecombineerd met onder en bovenwarmte of hetelucht met grill.

Combi steamer (60 cm)

Profession+



Zwart, Design RVS 1



EEBD 6600.3 NIEUW

Combi steamer:

- Stomen 30-100 °C
- Regenereren 100-150 °C
- Profibak-stand (combinatie van stoom en hetelucht 100-230 °C)

Ovenfuncties:

- Boven-/onderverwarming 30-230 °C
- Hete lucht met eigen ringelement 30-230 °C
- Grill 30-230 °C
- Hete lucht met onderwarmte (Pizzastand) 30-230 °C
- Hete lucht met stoom 30-230 °C
- Stoven (Hete lucht, stoom en kerntemperatuurmeter)
- Elektronische digitale display
- Geïntegreerd temperatuur gestuurd boilersysteem
- Elektronische Temperatuurregeling en aanduiding.
- Programmeerbare klok (duur, eind, kookwekker, kerntemperatuurmeter)
- Eenvoudig schoon te maken
- Zijdelingse ovenverlichting

Ovenruimte:

- Vleesthermometer
- Uitneembaar waterreservoir, voor 2 uur stomen op 100 °C

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Inhoud: 56 Liter

Toebehoren:

- 1 Geëmailleerd bakblik
- 1 RVS bakblik
- 1 RVS bakblik geperforeerd
- 1 Rooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

ZWART	EEBD 6600.3 J1	Design RVS	€ 3.629,00
	EEBD 6600.3 J2	Design Black Chrome	€ 3.709,00
	EEBD 6600.3 J3	Design Silver Chrome	€ 3.709,00
	EEBD 6600.3 J4	Design Gold	€ 3.789,00
	EEBD 6600.3 J5	Design Black Velvet	€ 3.669,00



Inbouwoven (90 cm) Profession+



Zwart, Design RVS 1



EEB 9860.0 NIEUW

Inbouwoven:

- Oven met hetelucht systeem:
- 14 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Neerklapbare grill voor klein en groot oppervlak
- Vleesthermometer
- 17 bak- en braadprogramma's
- Symboolvelden voor bak-, braad-, verwarmings programma's en ovenfuncties
- Memory programma's
- Snel voorverwarmen
- Elektronische sensorschakelklok:
- Programmeren van de oven (bereidingsduur, einde van de bereiding)
- Elektronische timer
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische gewichtsprogrammameuze 0,5 kg-10 kg
- Ökotherm ringkatalysator (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- Öko emaille
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas met warmtereflecterend Thermax-binnenvenster
- Inclusief telescopisch uitschuifstelsel
- Verlichte RVS draaiknop met bevestigingsfunctie

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Inhoud: 70 Liter
- Voor standaard-toebehoren en accessoires zie pag. 105.



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

ZWART	EEB 9860.0 JX1	Design RVS	€ 2.519,00
	EEB 9860.0 JX2	Design Black Chrome	€ 2.599,00
	EEB 9860.0 JX3	Design Silver Chrome	€ 2.599,00
	EEB 9860.0 JX4	Design Gold	€ 2.719,00
	EEB 9860.0 JX5	Design Black Velvet	€ 2.569,00



Inbouwovens (60 cm) Profession+



Zwart, Design RVS 1

EEB 6860.0 NIEUW

Inbouwoven:

- 14 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Hete lucht met eigen ringelement
- Neerklapbaar grillelement
- Vleesthermometer
- 17 bak- en braadprogramma's
- Symboolvelden voor bak-, braad- en verwarmingsprogramma's en ovenfuncties
- Snel voorverwarmingsstand
- Memory programma's
- Elektronische sensorschakelklok:
- Elektronische timer
- Programmeren van de oven (starttijd/bereidingsduur/eindtijd)
- Bediening d.m.v. sensor tiptoetsen
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatisch gewichtsprogrammakeuze 0,5-10 kg
- Ökotherm ringkatalysator (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- Öko emaille
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst
- Inclusief telescopisch uitschuifstelsel
- Verlichte RVS draaiknop met bevestigingsfunctie

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Inhoud: 54 Liter
- Standaardtoebehoren en accessoires zie pag. 105



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

ZWART	EEB 6860.0 JX1	Design RVS	€ 2.279,00
	EEB 6860.0 JX2	Design Black Chrome	€ 2.359,00
	EEB 6860.0 JX3	Design Silver Chrome	€ 2.359,00
	EEB 6860.0 JX4	Design Gold	€ 2.439,00
	EEB 6860.0 JX5	Design Black Velvet	€ 2.249,00



Inbouwovens (60 cm) Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EEB 6550.8 NIEUW

Inbouwoven:

- 14 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Hete lucht met eigen ringelement
- Neerklapbaar grillelement
- Vleesthermometer
- 17 bak- en braadprogramma's
- Snel voorverwarmingsstand
- Elektronische sensorschakelklok:
- Elektronische timer
- Programmeren van de oven (bereidingsduur/eindtijd)
- Bediening d.m.v. sensor tiptoetsen
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische gewichtsprogrammakeuze 0,5-10 kg
- **Ökotherm ringkatalysator** (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- **Öko emaille**
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst
- 8 inschuifhoogtes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Inhoud: 54 Liter
- Standaardtoebehoren en accessoires zie pag. 105



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EEB 6550.8 JX1	Design RVS	€ 1.839,00
	EEB 6550.8 JX2	Design Black Chrome	€ 1.919,00
	EEB 6550.8 JX3	Design Silver Chrome	€ 1.919,00
	EEB 6550.8 JX4	Design Gold	€ 1.999,00
	EEB 6550.8 JX5	Design Black Velvet	€ 1.889,00

wit	EEB 6550.8 WX1	Design Stainless Steel	€ 1.879,00
	EEB 6550.8 WX2	Design Black Chrome	€ 1.959,00
	EEB 6550.8 WX3	Design Silver Chrome	€ 1.959,00
	EEB 6550.8 WX4	Design Gold	€ 2.039,00
	EEB 6550.8 WX5	Design Black Velvet	€ 1.929,00



Inbouwovens (60 cm) Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design Stainless Steel 1



EEB 6360.0 NIEUW

Inbouwoven:

- 9 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Hete lucht met eigen ringelement
- Neerklapbaar grillelement
- Vleesthermometer
- Sensorschakelklok
- Programmeren van de oven (starttijd/bereidingsduur/eindtijd/vleesthermometer)
- **Ökotherm ringkatalysator** (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- **Öko emaille**
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst
- 8 inschuifhoogtes
- Wegdrukbare verlichte draaiknoppen

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,22 kW
- Inhoud: 54 Liter
- Standaardtoebehoren en accessoires zie pag. 105



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EEB 6360.0 JX1	Design RVS	€ 1.359,00
	EEB 6360.0 JX2	Design Black Chrome	€ 1.439,00
	EEB 6360.0 JX3	Design Silver Chrome	€ 1.439,00
	EEB 6360.0 JX4	Design Gold	€ 1.519,00
	EEB 6360.0 JX5	Design Black Velvet	€ 1.409,00

wit	EEB 6360.0 WX1	Design RVS	€ 1.399,00
	EEB 6360.0 WX2	Design Black Chrome	€ 1.479,00
	EEB 6360.0 WX3	Design Silver Chrome	€ 1.479,00
	EEB 6360.0 WX4	Design Gold	€ 1.559,00
	EEB 6360.0 WX5	Design Black Velvet	€ 1.449,00



Inbouwovens (60 cm)

Comfort+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design Stainless Steel 1

EEB 6260.0 NIEUW

Inbouwoven:

- 9 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Hete lucht met eigen ringelement
- Elektronische timer
- Programmeren van de oven (starttijd/bereidingsduur/eindtijd)
- **Ökotherm ringkatalysator** (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- **Öko emaille**
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- Geheel glazen binnendeur op RVS lijst
- 8 inschuifhoogtes
- Wegdrukbare draaiknoppen

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,22 kW
- Inhoud: 54 Liter
- Standaardtoebehoren en accessoires zie pag. 105



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EEB 6260.0 JX1	Design RVS	€ 1.069,00
	EEB 6260.0 JX2	Design Black Chrome	€ 1.149,00
	EEB 6260.0 JX3	Design Silver Chrome	€ 1.149,00
	EEB 6260.0 JX4	Design Gold	€ 1.229,00
	EEB 6260.0 JX5	Design Black Velvet	€ 1.119,00

wit	EEB 6260.0 WX1	Design RVS	€ 1.099,00
	EEB 6260.0 WX2	Design Black Chrome	€ 1.179,00
	EEB 6260.0 WX3	Design Silver Chrome	€ 1.179,00
	EEB 6260.0 WX4	Design Gold	€ 1.259,00
	EEB 6260.0 WX5	Design Black Velvet	€ 1.149,00








Compacte apparaten







170° HOOD



combi steam profi

Küppersbusch



Küppersbusch stoomovens

Stomen – de zachte energie. Er bestaat geen zachtere methode om te koken dan koken met stoom. De kleur, de consistentie en de smaak van het voedsel blijven onveranderd, het aroma blijft natuurgetrouw. Fijnproevers waarderen het gezondheidsaspect van het koken met stoom: voedingsstoffen, werkzame stoffen, mineralen en vitaminen worden behouden. De Küppersbusch stoomoven werkt zonder druk en verzekert een optimale verdeling van de stoom. De stoomoven kan zonder probleem in elke keuken geïntegreerd worden omdat het uitneembare waterreservoir een extra wateraansluiting overbodig maakt. Natuurlijk is de Küppersbusch stoomoven ook qua design een genot. Hij past perfect bij de andere ovens. Nog een kleine opmerking: de gladde RVS kookruimte is in een handomdraai schoon.



HIGH-Q Steaming

Küppersbusch stoomovens, eenvoudig en comfortabel kookplezier. De intelligente techniek zorgt voor een smakelijke en gezonde manier van koken, met behoud van smaak, kleur- en voedingsstoffen.

Combi steamer Profession+



Zwart, Design RVS 1



EKD G 6900.3 NIEUW

Combi Steamer:

- Stomen: 30°-100°C
- Hete lucht: 30°-230°C
- Extra functie: Stoven
- Hete lucht met stoom
- Hete lucht met extra stoom
- Gourmet stomen: 20 voorgeprogrammeerd recepten
- Profi-stand (combinatie van 100°-230°C stoom en hetelucht)
- Regeneerfunctie (binnen ca. 9 minuten kwalitatief hoogwaardig 'verwarmen' van reeds bereid voedsel)
- 100°-150°C
- Klimaatsensor met klimaatcontrolesysteem
- Elektronische digitale display
- Geïntegreerd temperatuur gestuurd boilersysteem
- Elektronische schakelklok, dagtijd en bereidingsduur
- Programmeren van de oven, kinderbeveiliging
- 10 voorkeur programma's

Ovenruimte:

- Inhoud 34 Liter
- Vleesthermometer
- Uitneembaar waterreservoir 1,25 Liter (voor 2 uur stomen 100°C)
- Bakplaten en rooster inschuifbaar op 4 verschillende hoogtes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,5 kW

Toebehoren:

- 1 RVS bakblik
- 1 RVS bakblik geperforeerd
- 1 Rooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EKD G 6900.3 J1	Design RVS	€ 3.479,00
	EKD G 6900.3 J2	Design Black Chrome	€ 3.559,00
	EKD G 6900.3 J3	Design Silver Chrome	€ 3.559,00
	EKD G 6900.3 J4	Design Gold	€ 3.639,00
	EKD G 6900.3 J5	Design Black Velvet	€ 3.529,00



Combi steamer Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EKDG 6550.0 NIEUW

Combi Steamer:

- Stomen: 40°-100°C
- Hete lucht: 40°-230°C
- Profi-stand (combinatie van 120°-230°C stoom en hetelucht)
- Regeneerfunctie (binnen ca. 13 minuten kwalitatief hoogwaardig
- 'verwarmen' van reeds bereid voedsel)
- 100°-140°C
- Programma's voor: Vis, Vlees, Groenten, Brood en Ontdooien
- 5 Memory programma's
- Grill 1.200 Watt
- Weergave watertekort en kalkindicatie
- Neerklapbare deur (3-dubbel geïsoleerd deur glas)
- Verlichting
- Elektronische digitale display
- Elektronische schakelklok, dag tijd en bereidingsduur
- Programmeren van de oven
- Kinderbeveiliging

Ovenruimte:

- Inhoud 35 Liter
- Vleesthermometer
- Uitneembaar waterreservoir 1,25 Liter (voor 2 uur stomen 100°C)
- Bakplaten en rooster inschuifbaar op 4 verschillende hoogtes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,2 kW

Toebehoren:

- 1 RVS bakblik
- 1 RVS bakblik geperforeerd
- 1 Rooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EKDG 6550.0 J1	Design RVS	€ 1.919,00
	EKDG 6550.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.999,00
	EKDG 6550.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.999,00
	EKDG 6550.0 J4	Design Gold	€ 2.079,00
	EKDG 6550.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.969,00

wit	EKDG 6550.0 W1	Design RVS	€ 1.959,00
	EKDG 6550.0 W2	Design Black Chrome	€ 2.079,00
	EKDG 6550.0 W3	Design Silver Chrome	€ 2.079,00
	EKDG 6550.0 W4	Design Gold	€ 2.159,00
	EKDG 6550.0 W5	Design Black Velvet	€ 2.009,00



Steamer Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EDG 6550.0 NIEUW

Steamer:

- Stomen 40-100°C
- Regenereren 60-100°C
- Programma's voor: Vis, Vlees, Groenten en Ontdooien
- Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Bediening:

- Sensor tiptoetsbediening
- Elektronische schakelklok, dag tijd en bereidingsduur
- Weergave watertekort en kalkindicatie
- Programmeren van de oven
- Kinderbeveiliging

Uitvoering:

- Inhoud 35 Liter
- Rvs binnen oven
- Waterreservoir onder bedieningspaneel voor extra ovenruimte inhoud 1,25 Liter
- Bakplaten en rooster

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 1,5 kW

Toebehoren:

- 1 RVS bakblik
- 1 RVS bakblik geperforeerd
- 1 Rooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EDG 6550.0 J1	Design RVS	€ 1.599,00
	EDG 6550.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.679,00
	EDG 6550.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.679,00
	EDG 6550.0 J4	Design Gold	€ 1.759,00
	EDG 6550.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.649,00
wit	EDG 6550.0 W1	Design RVS	€ 1.639,00
	EDG 6550.0 W2	Design Black Chrome	€ 1.719,00
	EDG 6550.0 W3	Design Silver Chrome	€ 1.719,00
	EDG 6550.0 W4	Design Gold	€ 1.799,00
	EDG 6550.0 W5	Design Black Velvet	€ 1.689,00



Steamer Comfort+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EDG 6260.0 NIEUW

Steamer:

- Stomen: 40°, 60, 80°, 90°, 100°C
- Stoomopwekking buiten de ovenruimte
- Elektronische schakelklok, dag tijd en bereidingsduur
- Weergave watertekort en kalkindicatie
- Programmeren van de oven
- Rvs binnen oven
- Kinderbeveiliging
- Wegdrukbare draaiknop
- Waterreservoir onder bedieningspaneel voor extra ovenruimte inhoud 1,25 Liter
- Bakplaten en rooster inschuifbaar op verschillende hoogtes

Ovenruimte:

- RVS binnenoven
- Inhoud 35 Liter
- Waterreservoir onder bedieningspaneel voor extra ovenruimte inhoud 1,25 Liter
- Bakplaten en rooster inschuifbaar op verschillende hoogtes
- Accessoires zie pag. 105

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 1,5 kW

Toebehoren:

- 1 RVS bakblik
- 1 RVS bakblik geperforeerd
- 1 Rooster
- rooster inschuifbaar op 3 verschillende hoogtes



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EDG 6260.0 J1	Design RVS	€ 1.439,00
	EDG 6260.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.519,00
	EDG 6260.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.519,00
	EDG 6260.0 J4	Design Gold	€ 1.599,00
	EDG 6260.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.489,00
wit	EDG 6260.0 W1	Design RVS	€ 1.479,00
	EDG 6260.0 W2	Design Black Chrome	€ 1.559,00
	EDG 6260.0 W3	Design Silver Chrome	€ 1.559,00
	EDG 6260.0 W4	Design Gold	€ 1.639,00
	EDG 6260.0 W5	Design Black Velvet	€ 1.529,00



Compacte bakoven Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EEBK 6550.8 NIEUW

Compact bakoven:

- 14 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Neerklapbaar grillelement
- Vleesthermometer
- 17 bak- en braadprogramma's
- Snel voorverwarmingsstand
- Elektronische sensorschakelklok
- Elektronische timer
- Programmeren van de oven (bereidingsduur/eindtijd)
- Bediening d.m.v. sensor tiptoetsen
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische gewichtsprogrammakeuze 0,5-10 kg
- Öko therm ringkatalysator (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- Öko emaille
- Koel ovenfront: 3-lagig geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- Standaardtoebehoren en accessoires zie pag. 105

Uitvoering:

- Ovenruimte: 46 Liter
- 4 inschuifhoogtes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,2 kW

Toebehoren:

- Emaille bakblik
- Bakplaat
- Rooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EEBK 6550.8 JX1	Design RVS	€ 1.599,00
	EEBK 6550.8 JX2	Design Black Chrome	€ 1.679,00
	EEBK 6550.8 JX3	Design Silver Chrome	€ 1.679,00
	EEBK 6550.8 JX4	Design Gold	€ 1.759,00
	EEBK 6550.8 JX5	Design Black Velvet	€ 1.649,00
wit	EEBK 6550.8 WX1	Design RVS	€ 1.639,00
	EEBK 6550.8 WX2	Design Black Chrome	€ 1.719,00
	EEBK 6550.8 WX3	Design Silver Chrome	€ 1.719,00
	EEBK 6550.8 WX4	Design Gold	€ 1.799,00
	EEBK 6550.8 WX5	Design Black Velvet	€ 1.689,00



Compacte bakoven

Comfort+



Zwart, Design RVS 1

EEBK 6260.0 NIEUW

Compact bakoven:

- 9 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Elektronische sensorschakelklok
- Elektronische timer
- Programmeren van de oven (starttijd/bereidingsduur/eindtijd)
- **ÖkoTherm ringkatalysator** (voorkomt luchtjes en vetaanslag)
- **Öko emaille**
- Koel ovenfront: 3-dubbel geïsoleerd deurglas, Thermax binnenglas
- 4 inschuifhoogtes
- Wegdrukbare draaiknoppen

Uitvoering:

- Ovenruimte: 46 Liter
- 4 inschuifhoogtes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3.2 kW

Toebehoren:

- Emaille bakblik
- Bakplaat
- Draadrooster



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EEBK 6260.0 JX1	Design RVS	€ 1.259,00
	EEBK 6260.0 JX2	Design Black Chrome	€ 1.359,00
	EEBK 6260.0 JX3	Design Silver Chrome	€ 1.359,00
	EEBK 6260.0 JX4	Design Gold	€ 1.439,00
	EEBK 6260.0 JX5	Design Black Velvet	€ 1.269,00



Combi-magnetron Premium+



Zwart, Design RVS 1



EMWK 9700.1 NIEUW

Combi-magnetron :

- 4 ovenfuncties (zie pag. 40/41)
- Magnetron (900 Watt)
- Hete lucht met eigen ringelement 250°C
- Hete lucht met boven- en onderwarmte 250°C
- Boven- en onderwarmte 250°C
- Grill 2.150 Watt 250°C

Extra functies:

- 5 Magnetronstanden: 90-900 Watt met inverter
- 20 automatische programma's (ontdooien/koken)

Bediening:

- Programmeerbare elektronische schakelklok
- Elektronisch programma/functie tekstdisplay
- 3 Magnetronstanden achter elkaar programmeerbaar
- Memoryfunctie met 6 geheugenstanden
- Snelstart-functie, snel verwarmen
- Snel voorverwarmen
- Kinderbeveiliging

Uitvoering:

- Ovenruimte 42 Liter
- Ovenruimte medium grijs geëmailleerd
- Öko-clean: katalytische achter- en bovenwand
- 3 Inschuifhoogtes
- Klapdeur met 3-voudige beveiliging
- Tiptoetsbediening en wegdrukkbare draaiknoppen

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Geschikt voor onderbouw, mits kookplaat niet onder het werkblad uitsteekt en geschikt voor inbouw in hoge kast

Toebehoren:

- Combirooster
- Glazen braadslee



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EMWK 9700.1 J1	Design RVS	€ 1.559,00
	EMWK 9700.1 J2	Design Black Chrome	€ 1.639,00
	EMWK 9700.1 J3	Design Silver Chrome	€ 1.639,00
	EMWK 9700.1 J4	Design Gold	€ 1.719,00
	EMWK 9700.1 J5	Design Black Velvet	€ 1.609,00



Combi-magnetron Premium+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5



Reddot design award
winter 2013
EMWK 6550.0 J5,
Zwart,
Design Black Velvet

EMWK 6550.0 NIEUW

Combi-magnetron:

- Verwarmingsmogelijkheden: 3
- Magnetron 5 standen 1000 Watt
- Hete lucht met eigen ringelement
- Vlakgrill 1500 Watt

Extra functies:

- 5 Magnetronstanden 1000 Watt
- Automatisch ontthooien (gewichtsprogramma)
- 6 bak- en braadfuncties

Bediening:

- Sensor tiptoets bediening
- Programmeerbare elektronische schakelklok
- Snelstart-functie, snel verwarmen
- Kinderbeveiliging


Uitvoering:

- Ovenruimte 35 Liter
- 2 Inschuifhoogtes
- RVS binnenzijde
- Draaiplateau Ø 31,8 cm (uitschakelbaar)
- Klapdeur met veiligheidsglas

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Geschikt voor inbouw, hoge kast
- Standaardtoebehoren: combi-rooster, glazen braadslede

zwart	EMWK 6550.0 J1	Design RVS	€ 1.359,00
	EMWK 6550.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.439,00
	EMWK 6550.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.439,00
	EMWK 6550.0 J4	Design Gold	€ 1.519,00
	EMWK 6550.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.409,00
wit	EMWK 6550.0 W1	Design RVS	€ 1.399,00
	EMWK 6550.0 W2	Design Black Chrome	€ 1.479,00
	EMWK 6550.0 W3	Design Silver Chrome	€ 1.479,00
	EMWK 6550.0 W4	Design Gold	€ 1.559,00
	EMWK 6550.0 W5	Design Black Velvet	€ 1.449,00



Combi-magnetron Comfort+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EMWK 6260.0 NIEUW

Combi-magnetron:

- Verwarmingsmogelijkheden: 3
- Magnetron 5 standen 1.000 Watt
- Hete lucht met eigen ringelement
- Vlakgrill 1500 Watt (neerklapbaar)

Extra functies:

- 6 bak- en braadfuncties

Bediening:

- Wegdrukbare draaiknoppen
- Programmeerbare elektronische schakelklok
- Snelstart-functie, snel verwarmen
- Kinderbeveiliging

Uitvoering:

- Ovenruimte 35 Liter
- 2 Inschuifhoogtes
- RVS binnenzijde
- Draaiplateau Ø 32 cm (uitschakelbaar)
- Klapdeur met veiligheidsglas

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Geschikt voor inbouw, hoge kast

Toebehoren:

- Combirooster
- Glazen braadslee



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EMWK 6260.0 J1	Design RVS	€ 1.199,00
	EMWK 6260.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.279,00
	EMWK 6260.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.279,00
	EMWK 6260.0 J4	Design Gold	€ 1.359,00
	EMWK 6260.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.249,00
wit	EMWK 6260.0 W1	Design RVS	€ 1.239,00
	EMWK 6260.0 W2	Design Black Chrome	€ 1.319,00
	EMWK 6260.0 W3	Design Silver Chrome	€ 1.319,00
	EMWK 6260.0 W4	Design Gold	€ 1.399,00
	EMWK 6260.0 W5	Design Black Velvet	€ 1.289,00



Magnetron met grill

Comfort+



Zwart, DesignRVS 1



Wit, Design RVS 1



EMWG 6260.0 NIEUW

Magnetron met grill:

- Verwarmingsmogelijkheden: 2
- Magnetron 5 standen 1.000 Watt
- Vlakgrill 1.500 Watt (neerklapbaar)

Extra functies:

- Automatisch ontdooien (gewichtsprogramma)
- Grill/magnetron combistand voor Vlees en Gevogelte

Bediening:

- Draaiknop
- Programmeerbare elektronische schakelklok
- Snelstart-magnetronfunctie
- Kinderbeveiliging

Uitvoering:

- Ovenruimte 35 Liter
- 3 Inschuifhoogtes
- RVS binnenzijde
- Draaiplateau Ø 32 cm (uitschakelbaar)
- Klapdeur met veiligheidsglas

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Geschikt voor inbouw, hoge kast

Toebehoren:

- Combirooster
- Glazen braadslee



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	EMWG 6260.0 J1	Design RVS	€ 959,00
	EMWG 6260.0 J2	Design Black Chrome	€ 1.039,00
	EMWG 6260.0 J3	Design Silver Chrome	€ 1.039,00
	EMWG 6260.0 J4	Design Gold	€ 1.119,00
	EMWG 6260.0 J5	Design Black Velvet	€ 1.009,00
wit	EMWG 6260.0 W1	Design RVS	€ 999,00
	EMWG 6260.0 W2	Design Black Chrome	€ 1.079,00
	EMWG 6260.0 W3	Design Silver Chrome	€ 1.079,00
	EMWG 6260.0 W4	Design Gold	€ 1.159,00
	EMWG 6260.0 W5	Design Black Velvet	€ 1.049,00





reddot design award
winner 2013

Inbouw koffiemachine

Profession+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5



EKV 6500.1 NIEUW

Inbouw koffiemachine:

- Tiptoetsbediening
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes
- Reinigings- en ontkalkings- programma
- Programmeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
- Aparte boiler voor koffie- en heetwater afgifte
- Gebruik bonen en poeder
- 3 hoeveelheidsstanden (min/normaal/max.)
- Elektronische klok met dagtijdsaanduiding
- Stand-by functie (energie besparend)
- Hoogwaardig keramisch maalwerk
- In hoogte verstelbare koffie uitloop
- Verlichting bar (LED)
- Programmeerbare instelbaar koffiemaalwerk
- Druk ca 15 Bar
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar

Bediening:

- Elektronische tiptoets bediening
- Programmeerbare in-/uitschakeltijd (centrale uitschakeling)
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Automatisch reiniging- en ontkalking programma

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 1,35 kW
- Apparaat op geleiders in kast gemonteerd


Accessoires:

- Ontkalker 528240 prijs op aanvraag
- Koffie - vet oplosser 528734 prijs op aanvraag

zwart	EKV 6500.1 J1	Design RVS	€ 2.159,00
	EKV 6500.1 J2	Design Black Chrome	€ 2.239,00
	EKV 6500.1 J3	Design Silver Chrome	€ 2.239,00
	EKV 6500.1 J4	Design Gold	€ 2.319,00
	EKV 6500.1 J5	Design Black Velvet	€ 2.209,00
wit	EKV 6500.1 W1	Design RVS	€ 2.199,00
	EKV 6500.1 W2	Design Black Chrome	€ 2.279,00
	EKV 6500.1 W3	Design Silver Chrome	€ 2.279,00
	EKV 6500.1 W4	Design Gold	€ 2.359,00
	EKV 6500.1 W5	Design Black Velvet	€ 2.249,00



reddot design award
winner 2013
EKV 6500.1 J5,
Zwart,
Design Black Velvet



Televisie-DVD speler Profession+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



ETV 6800.1 NIEUW

Televisie-Dvd speler:

- Effectief beelddiagonaal: 48 cm (19")
- Beeldinstelling: (16:10/16:9)
- HD ready
- Geïntegreerde DVB-T Tuner
- Geïntegreerde DVD speler
- Aantal voorkeuzezenders: 200
- Automatische zenders sorteren
- Teletekst functie
- Sleeptimer functie
- Afstandsbediening
- Push liftmechanisme

Technische gegevens:

- Energieverbruik: 53 kWh/per jaar
- Aansluitwaarde: 0,75 Watt
- Aansluitingen: 1 x HDMI, 1 x scart, AV/S Video in, USB
- Pc in, hoofdtelefoon



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5

zwart	ETV 6800.1 J1	Design RVS	€ 1.599,00
	ETV 6800.1 J2	Design Black Chrome	€ 1.679,00
	ETV 6800.1 J3	Design Silver Chrome	€ 1.679,00
	ETV 6800.1 J4	Design Gold	€ 1.759,00
	ETV 6800.1 J5	Design Black Velvet	€ 1.649,00
wit	ETV 6800.1 W1	Design RVS	€ 1.639,00
	ETV 6800.1 W2	Design Black Chrome	€ 1.719,00
	ETV 6800.1 W3	Design Silver Chrome	€ 1.719,00
	ETV 6800.1 W4	Design Gold	€ 1.799,00
	ETV 6800.1 W5	Design Black Velvet	€ 1.689,00



Magnetron nis 38 cm Comfort+



Zwart, Design RVS 1



Wit, Design RVS 1



EMWGL 3260.0 **NIEUW**

EMWGR 3260.0 **NIEUW**

Bovenkast magnetron met grill:

- Vermogen magnetron 850 W
- Grill (1200 W)
- 3 x 3 automatische programma's
- 5 ontdooiprogramma naar gewicht
- 5 magnetron vermogenstanden
- Kookruimte in RVS, 22 l met keramische bodem
- Verlichting

Bediening:

- Elektronische klok met sensorbediening
- Tijdsweergave
- Kinderbeveiliging
- Snel start functie
- Rode digitale weergave
- Indrukbare schakelknoppen

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,5 kW
- Afmetingen van het toestel (b x hx d) ca. 595 x 390 x 334 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x hx d) ca. 560 x 370 - 380 x 330 mm
- Afmetingen van de kookruimte (b x hx d) ca. 350 x 220 x 280 mm

Accessoires:

- 1 verhoogd rooster, 1 bruineerschaal

zwart	EMWGL 3260.0 J1	Design RVS	€ 799,00
	EMWGR 3260.0 J1	Design RVS	€ 799,00

wit	EMWGL 3260.0 W1	Design RVS	€ 839,00
	EMWGR 3260.0 W1	Design RVS	€ 839,00



Warmhoudlade 29 cm Profession+



Zwart, Design RVS 1



WS 6029.1 NIEUW

Warmhoudlade 29 cm:

- Traploos regelbaar van ca. 30° tot 80° C
- Ideaal i.c.m. Inbouwoven 60 cm voor nis 88 cm
- RVS-Glas front
- Ideaal voor het ontdooien en/of warmhouden van gerechten
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor:
 - compleet bestek voor 12 personen of
 - 40 serverborden doorsnee 28 cm of
 - 160 espresso kopjes of
 - 80 cappuccino koppen

Uitvoering:

- Telescoop geleiding
- Anti-slip lade


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 0,4 kW

WS 6029.1 J1

Zwart, Design RVS

€ 799,00



Warmhoudlade 15 cm Profession+



Zwart, Design RVS



Wit, Design RVS



WS 6014.1 NIEUW

Warmhoudlade 15 cm:


- Traploos regelbaar van ca. 40° tot 85°C
- Ideaal i.c.m. 45 cm apparaten voor 60 cm hoogte
- Greeploos met pushmechanisme
- RVS front en RVS-Glas front
- Ideaal voor het ontdooien en/of warmhouden van gerechten
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor:
 - compleet bestek voor 6 personen of
 - 20 serverborden doorsnee 28 cm of
 - 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen

Uitvoering:

- Telescoop geleiding
- Anti-slip lade

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 0,4 kW



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3




Design Gold 4



Design Black Velvet 5


zwart	WS 6014.1 J1	Design RVS	€ 639,00
	WS 6014.1 J2	Design Black Chrome	€ 679,00
	WS 6014.1 J3	Design Silver Chrome	€ 679,00
	WS 6014.1 J4	Design Gold	€ 719,00
	WS 6014.1 J5	Design Black Velvet	€ 659,00
wit	WS 6014.1 W1	Design RVS	€ 659,00
	WS 6014.1 W2	Design Black Chrome	€ 699,00
	WS 6014.1 W3	Design Silver Chrome	€ 699,00
	WS 6014.1 W4	Design Gold	€ 739,00
	WS 6014.1 W5	Design Black Velvet	€ 679,00







De inbouw kookplaten



Kook als een professional

Küppersbusch geeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende afwerkingen van haar kookplaten. U kunt kiezen voor een elegante RVS afwerking, een facetgeslepen rand of vlak inbouw. De RVS afwerking geeft u de mogelijkheid om alle elementen van de Varioline serie perfect te combineren. U vindt in het Küppersbusch assortiment diverse mogelijkheden qua afmeting en techniek om zo het best te beantwoorden aan uw verwachtingen. Het Küppersbusch assortiment is van zeer technologisch hoog niveau. Dankzij de öko-Power functie en Brug functie van de inductie kookplaten zult u de mogelijkheid hebben uw kookkunsten maximaal te benutten. Technologie, ergonomie en design zijn de sleutel geworden van het Küppersbusch assortiment.



High-Q Cooking Küppersbusch ovens en kookplaten zien er niet alleen goed uit, ze zitten vol met intelligente functies, die het koken tot een belevenis maken.



Küppersbusch inductiekookplaten : Snel, economisch en elegant

Onze inductiekookplaten zorgen voor maximaal gebruikskomfort. Ze worden in luttele seconden warm en laten zich intuïtief regelen met sensor bediening. U heeft een ruime keuze aan verschillende inductiekookplaten om aan uw persoonlijke wensen te voldoen. Bovendien zijn de Küppersbusch inductiekookplaten voorzien van energie efficiënte Eco Power technologie, wat tot 30% aan energie kan besparen. Het bijzonder vlakke Design is een perfect voorbeeld dat elegantie en een ecologische doelstelling elkaar niet uitsluiten.



*De brugfunctie bij de maxi inductie-
kookplaten maakt het mogelijk om
twee of vier zones te koppelen.
Dit betekent meer ruimte voor grotere
pannen.*

Küppersbusch VarioLine:
koken à la carte





Inbouwkookplaten

Keramische kookplaten

De robuuste keramische kookplaten hebben meer dan één voordeel: dankzij het doorlopende gladde oppervlak is het hanteren met potten en pannen bijzonder makkelijk. En omdat er bovendien niets makkelijk kan aanbakken, zijn ze in een handomdraai weer schoongemaakt.



ökospeed plus

Alle kookzones beschikken over ökospeed plus verwarmingselementen. Dit hoogontwikkelde verwarmingssysteem zorgt voor een uiterst snelle hittetoevoer. Zo wordt niet alleen het aan de kook brengen versneld, maar wordt er ook waarde volle energie bespaard.



Sensorbediening

Voorbeeldige tiptoetslektronica neemt de regeling van de elektronische kookplaten voor zijn rekening: een lichte druk met de vinger op de tiptoets volstaat en de gewenste kookzone is ingeschakeld. Maar niet alleen dat: met de eenvoudig te bedienen toetsen regelt u naast de kookstanden ook nog alle andere functies.

Automatisch aankoken

Een aantal kookplaten zijn met automatisch aankoken uitgerust. Hier wordt reeds van in het begin het doorkookvermogen ingesteld. De kookzone start met maximaal vermogen en verlaagt daarna automatisch naar de doorkookstand.



Koken met inductie

Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld –nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem, zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energie verbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.

Maxi-inductie

Dank zij de maxi-inductie kunt u indien noodzakelijk het werkvlak vergroten. Het vergroten van de kookzone kan als volgt gebeuren: de voorste en achterste zones of alle zones kunnen samen bediend worden om zo een groter kookvlak te krijgen. Zo zult u alle mogelijkheden ter beschikking hebben in volledige ergonomie.

Vario-inductie

U zult op de vario-inductiekookplaat een variatie zien van ronde en rechthoekige zones. De rechthoekige zones zullen u de mogelijkheid geven een grotere kookzone te vormen met 1 bediening.



Öko-Power

Wilt u energie besparen en toch meer vermogen hebben? De öko-Power functie geeft meer vermogen aan de zone maar verbruikt 30% minder energie dan de maximale Power functie.



Power

Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra powerstand.



De pan herkenning

Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of er zich een pan op de kookzone bevindt. Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.

De kookwekker

Bij een aantal kookplaten zorgt de kookwekker voor een perfecte timing. Naar gelang het model kan de wekker bovendien een bepaalde kookzone automatisch uitschakelen.

Dialcontrol

Eerst de gewenste kookzone selecteren en vervolgens door een rond draaiende beweging met de klok mee de gewenste stand kiezen.

De centrale uitschakeling

De centrale uitschakeling zorgt ervoor dat ook in het heetst van de strijd alle kookzones tegelijk worden uitgeschakeld.

Weergave van restwarmte

De kookplaat geeft aan welke kookzone nog warm is. Op die manier weet u niet alleen dat u hier voorzichtig mee moet zijn, maar kunt u deze restwarmte ook gebruiken om gerechten warm te houden: zeer energiezuinig!



De kinderbeveiliging

Als de kinderbeveiliging geactiveerd is, kan de kookplaat niet per ongeluk ingeschakeld of veranderd worden.



Stop & Go

De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In geval van tijdelijke onderbreking kunt u de „Stop & Go“ toets activeren en het geheel van de gebruikte functies worden in standby gezet.

Vakantie-instelling

U hoeft zich bij het verlaten van het huis nooit meer zorgen te maken of de kookplaat wel echt is uitgeschakeld. Daar zorgt de vakantieinstelling voor. Deze veiligheidsvoorziening schakelt de kookplaat automatisch uit wanneer er gedurende langere tijd geen nieuwe instellingen zijn gedaan.

Dubbele kookzone

Een ronde kookzone kan desgewenst door het inschakelen van een extra verwarmingselement worden veranderd in een rechthoekige braadzone.

Kook-/braadzone met twee ringen

Voor gezond en moeiteloos grillen zorgt de keramische grillplaat. Zonder dat er enige pan aan te pas komt, worden vlees en vis hier direct op de glazen plaat bereid – een genot.

GlideControl

Bij het nieuwe Küppersbusch bedieningsconcept zijn alle functies op de kookplaat overzichtelijk geplaatst, zoals de uitbreidingszones en de timer. Door het licht beroeren van de GlideControl bediening kiest u direkt de goede kookzone. Door te strijken over de bedieningszone kunt u direkt de gewenste kookstand instellen.



Varioline

De Varioline-serie van Küppersbusch slaagt erin de meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus te combineren. Of u spijzen liever kookt, grilt of frituurt, de innovatieve veelvoud van de Varioline-serie maakt alles tegelijk mogelijk. Naast de klassieke inbouw kookplaat horen bij deze serie een integreerbare professionele friteuse en een keramische grillplaat. De gas-inbouwkookplaat brengt de „energie van de professionals“ in huis. En ten slotte rondt de inductie kookplaat met de snelle en nauwkeurig regelbare „koude energie“ het unieke aan bod af. De verschillende modules kunnen tot één geheel worden aaneengebouwd, dankzij de speciale verbindingslijst (als extra toebehoren) wat ook het onderhoud gemakkelijker maakt.



Bediening met één hand (gas)

Bij het indrukken en draaien van de bedieningsknop, zorgt de automatische vonkontsteking voor een mooie vlam.

Het thermokoppel (gas)


Dit beveiligingssysteem sluit automatisch de gastoevoer af, indien de vlam, door omstandigheden, gedoofd is (overkoken, tocht...).

De pan dragers (gas)

De afzonderlijke pan dragers kunnen makkelijk verwijderd worden om de kookplaat te reinigen.

Breedte

De Küppersbusch kookplaten zijn in een breedte van 30, 38, 60, 80, 90 of 110 cm verkrijgbaar.



Inductiekookplaten

Profession+



Rand Facet (F)



EKIW 9850.0

Inductiekookplaat:

- Sensor topbediening
- Akoestisch signaal
- Elektronische vermogensregeling 12 standen
- Aanduiding d.m.v. LCD-display
- 5 kookzones restwarmte indicators
- Stop and Go functie
- Kinderbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging
- Timer met uitschakelfunctie

5 inductiekookzones:

- 1 WOK kookzone: Ø 25,0 cm / 1.850 Watt (3.000 Watt*)
 - 1 kookzone: Ø 21,0 cm / 2.300 Watt (3.200 Watt*)
 - 1 kookzone: Ø 21,0 cm / 2.300 Watt (3.200 Watt*)
 - 2 kookzones: Ø 14,5 cm / 1.400 Watt (1.800 Watt*)
- * met powerstand

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 10,4 kW
- Inbouwmaten: BxD ca. 860 x 490 mm
- Inbouwdiepte: 163 mm

Accessoires:

- Wokpan 5 ltr Acc. No 3710 € 199,00

EKIW 9850.0 F Rand facet

€ 3.989,00



Inductiekookplaten

Profession+



Rand facet (F)



EKI 9960.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogenregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- 1 öko-Power functie die meer vermogen geeft aan de zone maar 30% minder energie verbruikt dan de Power functie.
- Brugfunctie: de kookzones vooraan en achteraan kunnen samen bediend worden om zo één grotere kookzone te vormen
- Stop & Go toets, Centrale vergrendeling, Kinderbeveiliging
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automatisch, restwarmteindicatie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

6 inductie kookzones:

- 6 inductie kookzones met powerstand 18 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)
- Alleen beluchting noodzakelijk geen ontluchting

Technische gegevens:

Totaal vermogen 11,1 kW

Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 x 50 x 520 mm

Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 860 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Vlak inbouw

EKI 9960.1 F

Rand facet

€ 2.299,00

EKIF 9960.1

Vlak inbouw

€ 2.299,00

Profession+



Rand facet (F)



EKI 9940.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening vooraan
- Vermogenregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- 1 öko-Power functie die meer vermogen geeft aan de zone maar 30% minder energie verbruikt dan de Power functie.
- Brugfunctie: de kookzones links of rechts of alle kookzones kunnen samen bediend worden om zo één grotere kookzone te vormen
- Stop & Go toets, Pandetectie, Aankook automatisch
- Restwarmteindicatie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Centrale vergrendeling, Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 inductie kookzones:

- 4 inductie kookzones met powerstand 18 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)
- Alleen beluchting noodzakelijk geen ontluchting

Technische gegevens:

Totaal vermogen 7,4 kW

Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 910 x 50 x 410 mm

Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 890 x 390 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Vlak inbouw

EKI 9940.1 F


Rand facet

€ 1.699,00

EKIF 9940.1

Vlak inbouw

€ 1.699,00



Inductiekookplaten

Profession+



Rand facet



EKI 8940.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- Rand Facet
- Akoestisch signaal
- Warmhoud functie
- Brugfunctie
- Kookzones restwarmteindicatie
- Stop en Go functie
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzer
- Timer met uitschakelfunctie

4 inductie kookzones:

- 4 kookzones: 18,5 x 22 cm / 2.100 Watt (3.700 Watt*)
- * met powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Profession+



Rand facet



EKI 8940.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- Rand Facet
- Akoestisch signaal
- Warmhoud functie
- Brugfunctie
- Kookzones restwarmteindicatie
- Stop en Go functie
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzer
- Timer met uitschakelfunctie

4 inductie kookzones:


- 4 kookzones: 18,5 x 22 cm / 2.100 Watt (3.700 Watt*)
- * Met Powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW


EKI 8940.1 BCF Rand facet

€ 1.699,00



EKI 8940.1 PWF Rand facet

€ 1.699,00




Inductiekookplaten

Profession+

Profession+



Rand RVS



Rand RVS



EKI 8940.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- Akoestisch signaal
- 4 kookzones restwarmteindicatie
- Stop and Go functie
- Kinderbeveiliging
- Aankookautomaat
- Timer met uitschakelfunctie
- Kookduurbegrenzer
- Brugfunctie voor 2 of 4 kookzones

4 Inductie kookzones:

- 4 kookzones: 18,5 x 22 cm / 2.100 Watt (3.700 Watt*)
- * met powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW



EKI 6940.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- Akoestisch signaal
- 4 kookzones restwarmte indicators
- Stop and Go functie
- Kinderbeveiliging
- Aankookautomaat
- Timer met uitschakelfunctie
- Kookduurbegrenzer
- Brugfunctie voor 2 of 4 kookzones

4 inductiekookzones:

- 4 kookzones 18,5 x 22 cm / 2.100 Watt (3.700 Watt*)
- * met powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- inbouwmaten: BxD ca. 560 x 490 mm.
- Inbouwdiepte: 50 mm



Rand facet



Vlak inbouw




Rand facet



Vlak inbouw

EKI 8940.1 ED	Rand RVS	€ 1.639,00	EKI 6940.1 ED	Rand RVS	€ 1.429,00
EKI 8940.1 F	Rand facet	€ 1.639,00	EKI 6940.1 F	Rand facet	€ 1.429,00
EKIF 8940.1	Vlak inbouw	€ 1.639,00	EKIF 6940.1	Vlak inbouw	€ 1.429,00



Het wordt aanbevolen om vlakinbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

Inductiekookplaten

Profession+



Rand RVS



EKI 3920.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- 1 öko-Power functie die meer vermogen geeft aan de zone maar 30% minder energie verbruikt dan de Power functie.
- Brugfunctie van 2 naar 1 kookzone
- Stop & Go toets
- Pandetectie
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

2 inductie kookzones:

- 2 inductie kookzones met powerstand 18 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 3,7 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 380 x 50 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00
- Pannenset zie pag. 105

EKI 3920.1 ED Rand RVS

€ 999,00



Premium+



Rand facet



EKI 9852.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- 1 öko-Power functie die meer vermogen geeft aan de zone maar 30% minder energie verbruikt dan de Power functie.
- Brugfunctie: alle rechthoekige kookzones kunnen samen bediend worden om zo één grotere kookzone te vormen
- Stop & Go toets, Pandetectie, Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie, Centrale vergrendeling, Kinderbeveiliging
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

5 inductiekookzones:

- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 26 cm / 2.600 W (5.500 W)
- 2 inductie kookzones met powerstand \varnothing 18 cm / 1.850 W (3.000 W)
- 2 inductie kookzones met powerstand \varnothing 18 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 880 x 50 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 805 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105

EKI 9852.1 F Rand facet

€ 2.099,00



Inductiekookplaten

Premium+

Premium+



Rand RVS



Rand RVS



EKI 8842.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 14 standen "glideControl"
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies met sudder- en warmhoudstand
- 1 öko-Power functie die meer vermogen geeft aan de zone maar 30% minder energie verbruikt dan de Power functie.
- Brugfunctie: de rechthoekige kookzones kunnen samen bediend worden om zo één grotere kookzone te vormen
- Stop & Go toets, Pandetectie, Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie, Centrale vergrendeling, Kinderbeveiliging
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 inductie kookzones:

- 2 inductie kookzones met powerstand \varnothing 18 cm / 1.850 W (3.000 W)
- 2 inductie kookzones met powerstand 18 x 22 cm / 2.100 W (3.700 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 800 x 50 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 750 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand facet



Vlak inbouw




Rand facet



Vlak inbouw

EKI 8842.1 ED	Rand RVS	€ 1.469,00
EKI 8842.1 F	Rand facet	€ 1.469,00
EKIF 8842.1	Vlak inbouw	€ 1.469,00

EKI 6842.1 ED	Rand RVS	€ 1.309,00
EKI 6842.1 F	Rand facet	€ 1.309,00
EKIF 6842.1	Vlak inbouw	€ 1.309,00



Het wordt aanbevolen om vlakinbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

Het wordt aanbevolen een afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Inductiekookplaten

Comfort+



Rand RVS



EKI 9350.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 11 standen "dialControl"
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie met sudder- en warmhoudstand
- Stop & Go toets
- Pandetectie
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

5 inductie kookzones:

- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 17 cm / 1.100 W (1.400 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 19 cm / 1.400 W (2.000 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 28 cm / 2.300 W (3.000 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 21 cm / 2.300 W (3.000 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 16 cm / 1.100 W (1.400 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 x 57 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 810 x 490 mm

Accessoires:

Pannenset zie pag. 105

EKI 9350.1 F Rand facet

€ 1.599,00



Comfort+



Rand RVS



EKI 8340.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 11 standen "dialControl"
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie met sudder- en warmhoudstand
- Stop & Go toets, Pandetectie, Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 inductie kookzones:

- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 20 cm / 2.300 W (3.000 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 18 cm / 1.100 W (1.400 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 22 cm / 2.300 W (3.000 W)
 - 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 16 cm / 1.100 W (1.400 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 800 x 57 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 750 x 490 mm

Accessoires:

Pannenset zie pag. 105




Rand facet

EKI 8340.1 ED Rand RVS

€ 1.099,00

EKI 8340.1 F Rand facet

€ 1.099,00



Inductiekookplaat

Comfort+



Rand RVS



EKI 6340.1 NIEUW

Inductiekookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 11 standen "dialControl"
- 1 speciale voorgeprogrammeerde functie met sudder- en Warmhoudstand 70°
- Stop & Go toets
- Pandetectie, aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling, kinderbeveiliging
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 inductie kookzones:

- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 20 cm / 2.300 W (3.000 W)
- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 18 cm / 1.100 W (1.400 W)
- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 22 cm / 2.300 W (3.000 W)
- 1 inductie kookzone met powerstand \varnothing 16 cm / 1.100 W (1.400 W)
- Ventilatie onder de kookplaat

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 600 x 57 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 560 x 490 mm


Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand facet

EKI 6340.1 ED Rand RVS € 899,00
 EKI 6340.1 F Rand facet € 899,00



Inductiekookplaten

Profession+



Vlak inbouw



ETIF 6740.1 NIEUW

Inductie Teppan Yaki, japanse grillplaat:

- Tiptoetsbediening
- Metalen grillplaat
- 4 gescheiden apart instelbare Teppan grill zone's totaal 5600 Watt
- Als individuele grillzone te gebruiken, maar met brugfunctie ook samen schakelbaar
- Restwarmte aanduiding
- Centrale uitschakeling
- Aankookautomaat
- Timer met uitschakelfunctie
- Kookduurbegrenzing

Accessoires:

- Teppan Yaki set, Acc. No. 1114 € 80,00
- Bestaande uit:
 - Japans chef mes
 - Spatel
 - Schraapmes

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 5,6 kW
- Inbouwmaten: B x D ca. 560 x 490 mm
- Inbouwdiepte: min. 55 mm

Profession+



Rand RVS



EWI 3710.0 NIEUW

Glaskeramische inductie-wok-kookplaat:

- Sensor topbediening
- 12 standen
- Panherkenning
- Centrale uitschakelfunctie
- Kinderbeveiliging
- Recirculatie koeling
- Timer met uitschakelfunctie

1 inductiekookzone:

- 1 wokzone: 2.450 Watt (3.000W*)
- * met powerstand

Accessoires:

- Wok-pan, RVS (ca. 5 ltr) Acc. No. 3710 € 199,00
- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3 kW

ETIF 6740.1

Vlak inbouw

€ 2.849,00



Het wordt aanbevolen een afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.


* Inbouw diepte

Het wordt aanbevolen om vlakinbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

EWI 3710.0 ED

Rand RVS

€ 1.959,00



Het wordt aanbevolen een afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouw diepte

Inductiekookplaat Premium+



Rand RVS



EKI 3720.1 NIEUW

Inductie kookplaat Sensorbediening:

- Sensorbediening bovenzijde 10 standen
- Pandetectie voor 2 kookzones
- 2 kookzones restwarmte indicators
- Centrale uitschakelfunctie
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzing
- Beluchting onderzijde werkblad

2 inductie kookzones:

- 1 kookzone: Ø 22 cm / 2.300 Watt (3.000 W*)
- 1 kookzone: Ø 16 cm / 1.400 Watt (1.800 W*)
- * met powerstand

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Inbouwmaten: B x D 280 x 490 mm
- Inbouwdiepte: 54 mm

EKI 3720.1 ED

Rand RVS

€ 799,00





Raadvormige kookplaten

Profession+



Vlak inbouw



EKWI 3740.0 W

Volledig vlakke inbouw

EKWI 3740 W: Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw
 EKWI 3740 S: Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

Voor vlakke inbouw

- GlideControl bediening 9 standen
- Timer tot 99 minuten met uitschakelfunctie
- Aankookautomaat
- Kookzones restwarmte indicatielampje
- Centrale uitschakelfunctie
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzing

1 Schakelunit met 4 individuele inductiezones:

- 2 kookzones: Ø 20,0 cm 2.300 Watt (3.300 Watt*)
- 2 kookzones: Ø 16,0 cm 1.100 Watt (1.400 Watt*)
- * met powerstand

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Inbouwmaten: B x D ca. 320 x 320 mm,
- Inbouwdiepte: 50 mm

Let op: Kookplaat mag niet boven oven worden geplaatst

Let op! Voor het inbouwen van volledig vlak geïntegreerde kookplaten heeft u kit en primer nodig.

Profession+



Vlak inbouw

EKWI 3740.0 S

Planningsvoorbeelden:



B x D ca. 831 x 560 mm



B x D ca. 831 x 560 mm



B x D ca. 831 x 560 mm





B x D ca. 800 x 554 mm



B x D ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 W Vlak inbouw € 2.439,00
 Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

EKWI 3740.0 S Vlak inbouw € 2.439,00
 Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw



Het wordt aanbevolen om vlak-inbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

Keramische kookplaten

Premium+

Premium+



Rand Facet



EKE 9753.1 NIEUW

Keramische kookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 9 standen
- Stop & Go toets
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

5 ökospeed plus kookzones:

- 1 uitbreidbare kookzone ø 18 cm of 27,5 x 18 cm / 2.400 W of 1.500 W
- 1 uitbreidbare kookzone ø 19 cm of 12 cm / 1.700 W of 700 W
- 1 uitbreidbare kookzone ø 22 cm of 14,5 cm / 2.200 W of 1.000 W
- 1 kookzone ø 15,5 cm / 1.200 W
- 1 kookzone ø 19 cm / 1.800 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 9,3 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 860 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand RVS



EKE 8752.1 NIEUW

Keramische kookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 9 standen
- Stop & Go toets
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

5 ökospeed plus kookzones:

- 1 uitbreidbare kookzone ø 22 cm of 14,5 cm / 2.200 W of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone ø 19 cm of 12 cm / 1.700 W of 700 W
- 2 kookzones ø 15,5 cm / 1.200 W
- 1 kookzones ø 19 cm / 1.800 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 8,1 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 800 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 750 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand facet



Vlak inbouw

EKE 9753.1 F Rand facet

€ 1.099,00

EKE 8752.1 ED

Rand RVS

€ 999,00

EKE 8752.1 F


Rand facet

€ 999,00

EKEF 8752.1

Vlak inbouw

€ 999,00



Het wordt aanbevolen om vlakinbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

Keramische kookplaten

Comfort+

Comfort+



Rand RVS



EKE 8342.1 NIEUW

Keramische kookplaat:

- Sensorbediening
- Vermogensregeling met 10 standen „dialControl“
- 1 warmhoudfunctie
- Stop & Go toets
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 ökospeed plus kookzones:

- 1 uitbreidbare kookzone ø 18 cm of 27,5 x 18 cm / 2.400 W of 1.500 W
- 1 uitbreidbare kookzone ø 22 cm of 14,5 cm / 2.200 W of 1.000 W
- 1 kookzone ø 19 cm / 1.800 W
- 1 kookzone ø 15,5 cm / 1.200 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,6 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 800 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 750 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand RVS



EKE 6342.1 NIEUW

Keramische kookplaat:

- Sensorbediening vooraan
- Vermogensregeling met 10 standen „dialControl“
- 1 warmhoudfunctie
- Stop & Go toets
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 zones ökospeed plus:

- 1 uitbreidbare kookzone ø 18 cm of 27,5 x 18 cm / 2.400 W of 1.500 W
- 1 uitbreidbare kookzone ø 22 cm of 13,5 cm / 2.200 W of 1.000 W
- 2 kookzones ø 15,5 cm / 1.200 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,0 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 600 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 560 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105



Rand facet



Vlak inbouw

EKE 8342.1 ED Rand RVS

€ 899,00

EKE 6342.1 ED

Rand RVS

€ 649,00

EKE 6342.1 F


Rand facet

€ 649,00

EKEF 6342.1

Vlak inbouw

€ 649,00



Het wordt aanbevolen om vlak-inbouw kookplaten alleen in stenen werkbladen te monteren.

Keramische kookplaten

Comfort+



Rand facet



EKE 6141.1 NIEUW

Keramische kookplaat:

- Sensorbediening aan de voorkant
- Vermogensregeling met 9 standen
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

4 ökospeed plus kookzones:

- 1 uitbreidbare kookzone \varnothing 22 cm of 13,5 cm / 2.200 W of 1.000 W
- 1 kookzone \varnothing 19 cm / 1.800 W
- 2 kookzones \varnothing 15,5 cm / 1.200 W

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 6,4 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 600 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 560 x 490 mm

Accessoires:

- Pannenset zie pag. 105

Teppan yaki

Profession+



Rand RVS



ETS 3720.0 NIEUW

Teppan Yaki:

- Bedieningsknoppen aan de voorkant (zwart of RVS look)
- RVS grillzone met keramisch kader
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 260°C
- 1 warmhoudzone
- Restwarmteverklipper

2 grillzones:

- 2 grillzones 1.500 W

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,0 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 380 x 82 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 340 x 490 mm
- Grilloppervlak ca. 260 x 350 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00

EKE 6141.1 F Rand facet


€ 499,00



* Inbouw diepte

ETS 3720.0 ED Rand RVS

€ 1.389,00



* Inbouw diepte

Lavasteengrill Profession+



Rand RVS



EGS 3710.0 NIEUW

Lavasteengrill:

- Bedieningsknoppen aan de voorkant (zwart of RVS look)
- Vermogensregeling met 6 standen
- Controlelampje werking
- Inox deksel

1 grillzone:

- 1 grillzone 2.500 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 380 x 93 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00

Friteuse Premium+



Rand RVS



EFS 3710.0 NIEUW

Friteuse:

- Bedieningsknop aan de voorkant (zwart of RVS look)
- Traploze vermogensregeling
- Temperatuur van 90°C tot 180°C
- Opklapbaar verwarmingselement
- Verchroomde frituurmand met inklapbaar handvat
- Uitneembare frituurkuip in RVS
- RVS deksel
- Inhoud min. 3 liter max. 4 liter
- Toestel kan ook gebruikt worden als pastakoker

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,2 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 380 x 240 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00


EGS 3710.0 ED Rand RVS

€ 1.139,00



EFS 3710.0 ED Rand RVS

€ 1.079,00



Grill kookplaat Profession+



Rand RVS



EGE 3710.1 NIEUW

Keramische grillplaat:

- Sensorbediening aan de voorkant
- Vermogensregeling met 9 standen
- Aankookautomaat
- Restwarmteindicatie
- Centrale vergrendeling
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar – gebruikstijd begrenzing

1 grillzone:

- 1 grillzone 2.300 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 300 x 45 x 520 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 280 x 490 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00

Kookplaat Premium+



Rand RVS



EKE 3721.1 NIEUW

Keramische inbouw kookplaat

- Sensorbediening bovenzijde 9 standen
- Centrale uitschakelfunctie
- Vermogensregeling 9 standen
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzer
- 2 kookzone-restwarmte indicators

2 ökospeed plus kookzones

- 1 kookzone met 2-rings: Ø 19 cm / 1.700 Watt of Ø 11 cm / 700 Watt
- 1 kookzone: Ø 15,5 cm / 700 Watt

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 2,9 kW
- Inbouwmaten: B x D 265 x 490 mm
- Inbouwdiepte: 42 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00

EGE 3710.1 ED Rand RVS


€ 649,00



* Inbouw diepte

EKE 3721.1 ED Rand RVS

€ 639,00



* Inbouw diepte

Kookplaat

Comfort+



Rand RVS



EKS 3721.1 NIEUW

Keramische inbouw kookplaat:

- Met knopbediening
- Traploos regelbare vermogensstanden
- Centrale uitschakelfunctie
- Kinderbeveiliging
- Kookduurbegrenzer

2 ökospeed plus kookzones:

- 1 kookzone met 2-rings: Ø 18 cm of 12 cm / 1.700 Watt of 700 Watt
- 1 kookzone: Ø 15,5 cm / 1.200 Watt

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,9 kW
- Inbouwmaten: B x D 294 x 519 mm
- Inbouwdiepte: 50 mm


Accessoires:


- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00




EKS 3721.1 ED Rand RVS

€ 719,00







Laat uw liefde voor het koken opnieuw ontsteken

Gas heeft niet alleen economische en ecologische voordelen. Met gas gaat het koken heel snel en kunnen temperaturen zeer nauwkeurig worden geregeld, kortom een perfect alternatief voor elektrisch koken. Het spreekt vanzelf dat de gaskookplaten van Küppersbusch voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften.



Keramische gaskookplaten

Premium+

Premium+



Rand facet

GKS 11742.0-35



Gaskookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

4 gasbranders:

- 2 wokbranders: 3,5 kW
- 2 normale branders: 1,4 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen: 9,8 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 1060 x 345 mm
- Inbouwdiepte: 55 mm



Rand RVS

GKS 954.1 M



Gaskookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

5 gasbranders:


- 1 wokbranders: 6,0 kW
- 1 krachtige brander: 3,0 W
- 2 normale branders: 1,65 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen: 13,3 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 865 x 500 mm
- Inbouwdiepte: 55 mm

GKS 11742.0-35 F Rand facet


€ 899,00



* Inbouw diepte

GKS 954.1 M Rand RVS

€ 1.499,00



* Inbouw diepte

Keramische gaskookplaten

Premium+

Premium+



Rand RVS



Rand RVS

GKS 9751.0 NIEUW



Gas op Glas kookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

5 gasbranders:

- 1 wok brander: 4,2 kW
- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,75 kW
- 1 normale brander: 1,4 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen: 11,15 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 833 x 475 mm
- Inbouwdiepte: 53 mm

GKS 6740.0 NIEUW



Gas op Glas kookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

4 gasbranders:

- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,75 kW
- 1 normale brander: 1,4 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW

Technische gegevens:



- Gasvermogen: 6,95 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 553 x 475 mm
- Inbouwdiepte: 53 mm

GKS 9751.0 ED Rand RVS

€ 1.149,00

GKS 6740.0 ED Rand RVS

€ 819,00



Keramische gaskookplaten

Premium+

Premium+



Rand RVS

GKS 3720.0 NIEUW



Gas op Glas kookplaat:

- Knopbediening
- Thermokoppel
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

2 gasbranders:

- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,0 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen: 3,8 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: BxD ca. 280 x 480 mm
- Inbouwdiepte: 50 mm

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00



Rand RVS

GWS 3711.0 NIEUW



Gas op Glas Wok kookplaat:

- Knopbediening
- Traploze regelbare vermogensstanden
- Elektrische één-hand-vonkontsteking
- Pannendrager in gietijzer
- Ook leverbaar in butaan/propana uitvoering

Volledig beveiligd (thermokoppel)

1 gasbrander:

- 1 gaswok 4,2 kW

Technische gegevens:


- Gasvermogen: 4,2 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW

Accessoires:

- Verbindingslijsten zwart Acc. No. 1130 € 80,00


GKS 3720.0 ED Rand RVS

€ 649,00



GWS 3711.0 ED Rand RVS

€ 649,00



Gaskookplaten

Comfort+



GMS 9551.0



RVS gaskookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

5 gasbranders:

- 1 wok brander: 3,1 kW
- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,75 kW
- 1 normale brander: 1,4 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW

Technische gegevens:

- Gasvermogen: 10,1 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: BxD 833 x 475 mm
- Inbouwdiepte: 35 mm

Comfort+



GMS 7551.0



RVS gaskookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

5 gasbranders:

- 1 wok brander: 3,1 kW
- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,75 kW
- 1 normale brander: 1,4 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW


Technische gegevens:

- Gasvermogen: 10,1 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 553 x 475 mm
- Inbouwdiepte: 35 mm

GMS 9551.0 E

Rand RVS

€ 649,00




* Inbouw diepte

GMS 7551.0 E

Rand RVS

€ 569,00



* Inbouw diepte

Gaskookplaat

Comfort+



GMS 6540.0



RVS gaskookplaat:

- Knopbediening
- Gietijzeren pannendragers
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knopbediening

Volledig beveiligd (thermokoppel)

4 gasbranders:

- 1 krachtige brander: 2,8 kW
- 1 normale brander: 1,75 kW
- 1 normale brander: 1,4 kW
- 1 sudderbrander: 1 kW


Technische gegevens:

- Gasvermogen: 6,95 kW
- Elektrisch vermogen: 0,1 kW
- Inbouwmaten: B x D 553 x 475 mm
- Inbouwdiepte: 35 mm


GMS 6540.0 E

Rand RVS

€ 409,00



Technische schets voor Varioline kookplaten Acc. no. 1130



Kook Accessoires

Kook accessoires Artikel nr.

Premium line type: 1200 NIEUW 1200

Geschikt voor de vaatwasser en voor elektrisch,
Gas en inductie kookplaten

€ 329,00

Pannen:

- 18/10 Hoogglans roestvrij staal
- Afgiet mogelijkheid zonder het verwijderen van de deksel
- 3-schichten Kapselbodem
- Greep: kunststof en siliconen, tot 250° C hitte bestendig

Deksels:

- 18/10 Hoogglans roestvrij staal
- Als onderzetter voor de pannen geschikt



Kook accessoires Artikel nr.

Wok pan type: 3710 NIEUW 3710

Roestvrijstaal, inhoud ca. 5 Liter


€ 199,00



Grillplaat type: 4710 NIEUW 4710

Voor EGS 4710.0

€ 159,00



	EEB 9860.0		EEB 6860.0 EEB 6550.8 EEB 6360.0 EEB 6260.0		EEBD 6600.3	
	Acc. no.	€	Acc. no.	€	Acc. no.	€
Telescoop uitschuifstelsysteem, 2 niveaus volledig uittrekbaar	-	-	1085	80	-	-
Telescoop uitschuifstelsysteem, 2 niveaus volledig uittrekbaar, 1 niveau volledig uittrekbaar PLUS. (Plus = 145 mm extra)	-	-	1086	119	-	-
Waterbestendig uitschuifstelsysteem met 2 niveaus.	-	-	-	-	1092	249





De afzuigkappen



HIGH-Q AIR
TECHNOLOGY

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○☆☆☆

Alleen lekkere luchtjes in de keuken

Bij een perfecte keuken hoort een perfect ventilatiesysteem. De afzuigkappen van Küppersbusch zorgen voor een uitstekend ventilatiesysteem direct boven de kookplaat. De luchtjes die bij het koken, bakken en braden ontstaan, worden op efficiënte wijze verwijderd, en er wordt voorkomen dat er vuil aankoekt of vochtschade ontstaat. Bij de afzuigkappen van Küppersbusch neemt een hoogwaardig metalen vetfilter de afgezogen kookdampen op en filtert de vetten eruit. Bij recirculatie heeft de kap een extra koolstoffilter om luchtjes te verwijderen. De metalen vetfilters kunnen zonder problemen in de vaatwasser worden gereinigd. Overigens: de afzuigkap geeft zelf door middel van de filterverzadigingsindicator aan wanneer het filter vervangen moet worden.




HIGH-Q Air Technologie Küppersbusch afzuigkappen horen bij sterkste in de markt en tot de stilste! De innovatieve filtertechnologie houdt daarbij de lucht in uw keuken schoon.



Een adembenemende technologie

Recirculatielucht of luchtafvoer?

De afzuigkappen van Küppersbusch brengen een frisse lucht in uw keuken. Bij circulatielucht wordt de vervuilde lucht boven de kookplaat aangezogen, gefilterd en gezuiverd. De zuivere lucht wordt dan terug in de ruimte geleid. Met de lucht afvoer daarentegen, worden de vette dampen via de afvoer kanalen naar buiten geleid met behulp van een interne motor.





Een stille kracht

De hoogontwikkelde, uiterst krachtige ventilator-techniek garandeert een optimale afzuig capaciteit. Dankzij de modernste ventilatortechnieken laten de afzuigkappen zelfs bij hoog vermogen nauwelijks iets van zich horen. De modellen uitgerust met het silent systeem zijn zeer krachtig en geruisloos.

Naast de 5 vermogensstanden bieden wij u ook een power-niveau aan en een ventilatievermogen dat zeer krachtig is.



Een schone zaak

Alle Küppersbusch afzuigkappen zijn uitgerust met een metalen vetfilter die de aangezogen kook damp opneemt en filtert. Bij recirculatie werking zorgt een extra koolstoffilter ervoor dat geuren verdwijnen. Door de sluiting kunnen de vetfilters eenvoudig uit de afzuigkap worden genomen en vervolgens makkelijk schoon worden gemaakt.

Het licht schijnt

Elke afzuigkap is voorzien van een krachtige halogeen- of LED-verlichting die elke schaduwzone vermijdt op de kookplaat. Sommige modellen zijn uitgerust met een glazen bescherm kap voor de verlichting. Ook de verlichte bedieningstoetsen zijn goed leesbaar en makkelijk in onderhoud.

Afzuigkappen



Individual

Het nieuwe Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 5 verschillende afwerkingen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.

Eilandafzuigkappen

De eilandafzuigkap van Küppersbusch zorgt niet alleen voor een uitstekend klimaat boven het kookeiland en in de gehele keuken, maar de vormgeving is ook nog eens bijzonder fraai.

Wandafzuigkappen

Wandafzuigkappen worden – zoals de naam al aangeeft – direct aan de muur gemonteerd. Natuurlijk worden ook deze afzuigkappen gekenmerkt door een hoge kwaliteit en een groot aantal verschillende functies.

Vlakschermafzuigkappen

Vlakschermafzuigkappen verdwijnen dankzij hun compacte bouwwijze volledig in het bovenkastje. Door het vlakscherm uit te trekken wordt het afzuigoppervlak vergroot.

Afzuigunits

Afzuigunits worden afzonderlijk of in groepen in schouwen ingebouwd en zijn daarmee een aantrekkelijk alternatief voor design-afzuigkappen.

Recirculatie

Bij recirculatie wordt de vuile lucht direct boven de kookplaat afgezogen, door een filtersysteem afgevoerd, gereinigd en vervolgens weer teruggevoerd in de keuken.

Afvoerlucht

Bij de afzuigkappen met geïntegreerde motor worden de kookdampen eenvoudig via kanalen/buizen en de buitenmuur/schoorsteen afgevoerd naar de buitenlucht.

Turbo plus powerfase

Afzuigkappen met turbo plus powerfase beschikken over speciale regelmogelijkheden. Dankzij de 5 standen (van 280-520 m³/h) is er altijd sprake van optimale en stille ventilatie in de keuken. Daarnaast hebben de modellen een extra krachtige stand met automatische reset voor kortdurende extra capaciteit bij sterke dampvorming. Wanneer er tijdelijk extreem veel kookdamp ontstaat (bijvoorbeeld bij het aanbraden van vlees), kan de powerfase worden gebruikt. Deze stand wordt na korte tijd automatisch teruggedraaid naar de vooraf ingestelde normale stand.



Fluïsterstil / silentsystem

De afzuigkappen van Küppersbusch zijn zeer stil. Een aantal modellen is zelfs fluïsterstil dankzij extra geluidsisolatie.

Geheugenschakeling

De afzuigkap start bij inschakeling op de vooraf ingestelde stand.

Metalen vetfilter

Alle afzuigkappen zijn uitgerust met hoogwaardig metalen vetfilters, die gewoon in de vaatwasser kunnen.

LongLife filter

In tegenstelling tot de conventionele koolstoffilters kan het LongLife recirculatiefilter veelvuldig in de vaatwasmachine gereinigd worden. Na droging in een oven is deze meteen weer gebruiksklaar. Hierdoor kan het LongLife filter een levensduur van 3 jaar bereiken, terwijl een conventioneel koolstoffilter 3-6 maanden meegaat.



Afstandsbediening (optioneel)

Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig aan te zetten.

Automatische naventilatie

De automatische naventilatie zorgt ervoor dat de lucht ook na het koken wordt gereinigd. De naventilatie wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Halogeenverlichting

De halogeenverlichting zorgt voor een optimale verlichting van het kookgebied.



Breedte van het apparaat:

Dit symbool geeft de apparaatbreedte aan in cm.



Nisbreedte:

Dit symbool geeft de inbouwbreedte aan.



Nisdiepte:

Dit symbool geeft de inbouwdiepte aan.

Verlichting

Of u nu voor de standaard, halogeen of de nieuwe LED verlichting kiest, er is gezorgd voor een optimale belichting.



LED

Deze afzuigkappen zijn met LED verlichting uitgevoerd.

Verlichte bediening

Bijzonder goed zichtbaar en eenvoudig te bedienen

Downdraft Profession+



EDD 9960.0 NIEUW

Downdraft (90 cm)

- Afzuigunit komt omhoog door No-Touch systeem
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden inclusief intensiefstand
- LED verlichting
- Instelling na ventilatie
- Hoogwaardig metalen vetfilter (5 lagen), vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9001 € 30,00
- Recirculatie set: Acc. No. 9003 € 159,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 208 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

EDD 9960.0 GE

Glas and RVS

€ 2.399,00



Plafondinbouwunit Profession+



EDL 12850.0 NIEUW

Plafondinbouwunit (120 cm)

- RVS met witte panelen
- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 850 m³/u
- 4 vermogensstanden inclusief intensiefstand
- 2 verlichte LED panelen dimbaar
- Instelling na ventilatie
- Metalen vetfilters.
- Afstandsbediening meegeleverd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9021 € 56,00
- Recirculatie set: Acc. No. 9015 € 271,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 208 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Profession+



EDL 9750.0 NIEUW

Plafondinbouwunit (90 cm)

- RVS model
- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 850 m³/u
- 8 vermogensstanden inclusief intensiefstand
- LED verlichting
- Instelling na ventilatie
- Metalen vetfilters.
- Afstandsbediening meegeleverd

Accessoires:


- Koolstoffilter: Acc. No. 9021 € 56,00
- Recirculatie set: Acc. No. 9015 € 271,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 208 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm


EDL 12850.0 WE RVS met witte panelen

€ 2.719,00



EDL 9750.0 E RVS

€ 2.159,00



Plafondinbouwunit Profession+



RVS



Zwart



Wit **NIEUW**

(Leverbaar vanaf juli 2013)



EDL 12750.0

Plafondinbouwunit (120 cm)

- RVS model
- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- 8 vermogensstanden inclusief intensiefstand
- LED verlichting
- Instelling na ventilatie
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd


Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9021 € 56,00
- Recirculatie set: Acc. No. 9015 € 271,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 208 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

EDL 12750.0 E	RVS	€ 2.319,00
EDL 12750.0 BGE	Zwart satijn glas / RVS	€ 2.319,00
EDL 12750.0 WGE	Wit satijn glas / RVS	€ 2.319,00



Eilandafzuigkappen Premium+



Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip
NIEUW



IKDU 3900.0 **NIEUW**

Design eilandkap:

- Leverbaar in Zwart glas en wit glas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Digitale aanduiding
- 8 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- LED verlichting
- Instelling na ventilatie
- Metalen vetfilter (5 lagen), vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter meegeleverd)
- Afstandsbediening meegeleverd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 881 € 25,00

Design-Kits:

- Design RVS Acc.-Nr. 3901 € 39,00
- Design Black Chrome Acc.-Nr. 3902 € 129,00
- Design Silver Chrome Acc.-Nr. 3903 € 129,00
- Design Gold Acc.-Nr. 3904 € 165,00
- Design Black Velvet Acc.-Nr. 3905 € 74,00
- De design strips aan de voor- en achterkant monteren.
- De afzuigkappen worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 234 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet

IKDU 3900.0 J


Zwart glas

€ 1.519,00

IKDU 3900.0 W

Wit glas

€ 1.519,00



Eilandafzuigkappen Profession+



IKD 12850.0

Eilandafzuigkap (120 cm)

- RVS met glas
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- 4 vermogensstanden
- LED verlichting
- Randafzuiging
- Neerklapbaar RVS paneel
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9010 € 87,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 262W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Premium+



IKD 10770.0

Eilandafzuigkap (100 cm)

- RVS met glas
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- LED verlichting
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd


Accessoires

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9011 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 262 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

IKD 12850.0 GE RVS met glas € 1.839,00



IKD 10770.0 GE RVS met glas € 1.589,00



Eilandafzuigkappen Premium+



IKD 9550.0 NIEUW

Eilandafzuigkap (90 cm)

- Glas afdekking aan de onder- en bovenkant
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- LED verlichting
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires

- Koolstoffilter: Acc. No. 9018 € 56,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 262 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Comfort+



IKD 9450.0

Eilandafzuigkap (90 cm)

- RVS
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. druktoetsen
- LED verlichting
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9011 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 262 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

IKD 9550.0 GE

RVS met glas


€ 1.599,0



IKD 9460.0 E

RVS

€ 1.329,00



Eilandafzuigkappen

Comfort+



Glazen afdekplaat



IKD 12210.0

Eilandafzuigkap (120 cm)

- RVS met zwart glas aan de bovenkant
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- Halogeen lampen 4 x 20 Watt
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00
- Recirculatie set: Acc. No. 1210 € 329,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 310 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Comfort+



Glazen afdekplaat



IKD 9210.0

Eilandafzuigkap (90 cm)

- RVS met zwart glas aan de bovenkant
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- Halogeen lampen 4 x 20 Watt
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd


Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00
- Recirculatie set: Acc. No. 1210 € 329,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 310 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

IKD 12210.1 GE RVS met glas € 1.219,00



IKD 9210.1 GE RVS met glas € 1.059,00



Eilandafzuigkappen

Comfort+



IKD 9380.0

Eilandafzuigkap (90 cm)

- RVS met glas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- Energiespaarlampen 4 x 9 Watt
- Metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 266 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

IKD 9380.1 GE

RVS met glas

€ 1.129,00



Premium+



LED



IKD 4860.0

Design eilandkap:

- Randafzuiging
- RVS paneel
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden d.m.v. tiptoetsen
- LED verlichting
- Instelling na ventilatie
- Metalen vetfilter (5-lagig, vaatwasmachine bestendig)
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9017 € 56,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 204 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

IKD 4860.0 GE

RVS met glas

€ 1.299,00



Wandafzuigkappen Profession+



Zwart, zonder design strip



KD 8950.0 NIEUW



Wandafzuigkap (80 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Opklapbaar glaspaneel
- Digitale aanduiding
- 6 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp (zie accessoires)
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (LongLife koolstoffilter wordt meegeleverd)

Accessoires:

- Schacht Hoog 450 mm: Acc. No. 9012 € 159,00
- Schacht Hoog 260 mm: Acc. No. 9013 € 127,00

Design-Kit:

- Design RVS Acc.-Nr. 8951 € 19,00
- Design Black Chrome Acc.-Nr. 8952 € 69,00
- Design Silver Chrome Acc.-Nr. 8953 € 69,00
- Design Gold Acc.-Nr. 8954 € 79,00
- Design Black Velvet Acc.-Nr. 8955 € 29,00
- De design strips aan de voorste glasplaat aanbrengen.
- De afzuigkappen worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 256 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm


Afstand tussen blad en kap bij: elektra 30 cm, gas 35 cm



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold




Design Black Velvet

KD 8950.0 J

Zwart glas

€ 1.749,00



Wandafzuigkappen Premium+



Zwart, zonder design strip



Wit, zonder design strip



KD 9570.1 NIEUW



Wandafzuigkap (90 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp (zie accessoires)
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00
- Schacht Zwart: Acc. No. 9570 € 143,00
- Schacht RVS: Acc. No. 9572 € 143,00


Design-Kit:

- Design RVS Acc.-Nr. 9575 € 44,00
- Design Black Chrome Acc.-Nr. 9576 € 135,00
- Design Silver Chrome Acc.-Nr. 9577 € 135,00
- Design Gold Acc.-Nr. 9578 € 169,00
- Design Black Velvet Acc.-Nr. 9579 € 79,00
- De design strips aan de boven en onderkant aanbrengen.
- De afzuigkappen worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 290 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

(Leverbaar vanaf juli 2013)



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome




Design Gold



Design Black Velvet

KD 9570.1 J	Zwart glas	€ 1.159,00
KD 9570.1 W	Wit glas	€ 1.189,00



Tekening laat de kap zien met schacht (Acc. No. 9570)

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 600 mm

Wandafzuigkappen Premium+



Zwart, zonder design strip



Wit, zonder design strip



KD 9610.0 NIEUW

Wandafzuigkap

- Randafzuiging
- Sensorbediening
- Ventilatievermogen 820 m³/h
- Vermogensregeling op 4 niveaus en intensief niveau
- LED verlichting
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestending
- Instelling van de uitlooptijd
- Verdadigingsaanduiding van de filters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar circulatielucht worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 2 x 881 € 25,00 (per stuk)

Design-Kit:

- Design RVS Acc.-Nr. 9611 € 44,00
- Design Black Chrome Acc.-Nr. 9612 € 105,00
- Design Silver Chrome Acc.-Nr. 9613 € 105,00
- Design Gold Acc.-Nr. 9614 € 139,00
- Design Black Velvet Acc.-Nr. 9615 € 64,00
- De design strips aan de achterste glasplaat monteren.
- De afzuigkappen worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:

- Vermogen 258 W
- Ventilatievermogen 820 m³/h
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm

(Leverbaar vanaf juli 2013)



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome




Design Gold



Design Black Velvet


KD 9610.0 J	Zwart glas en RVS	€ 1.139,00
KD 9610.0 W	Zwart glas en RVS	€ 1.179,00



Wandafzuigkappen Premium+



Zwart, zonder design strip



Wit, zonder design strip



KD 7610.0 NIEUW

Wandafzuigkap

- Randafzuiging
- Sensorbediening
- Ventilatievermogen 820 m³/h
- Vermogensregeling op 4 niveaus en intensief niveau
- LED verlichting
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestending
- Instelling van de uitlooptijd
- Verzagingsaanduiding van de filters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
Kan naar circulatielucht worden omgebouwd (zie extra toebehoren)

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 2 x 881 € 25,00 (per stuk)

Design-Kit:

- Design RVS Acc.-Nr. 7611 € 34,00
- Design Black Chrome Acc.-Nr. 7612 € 89,00
- Design Silver Chrome Acc.-Nr. 7613 € 89,00
- Design Gold Acc.-Nr. 7614 € 99,00
- Design Black Velvet Acc.-Nr. 7615 € 54,00
- De design strips aan de achterste glasplaat monteren.
- De afzuigkappen worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:

- Vermogen 258 W
- Ventilatievermogen 820 m³/h
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm

(Leverbaar vanaf juli 2013)



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome




Design Gold



Design Black Velvet

KD 7610.0 J	Zwart glas en RVS	€ 1.119,00
KD 7610.0 W	Wit glas en RVS	€ 1.139,00



Wandafzuigkappen Premium+



KD 8760.0

Wandafzuigkap (80 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Opklapbaar glaspaneel
- Digitale aanduiding
- 3 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp (zie accessoires)
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (LongLife koolstoffilter wordt meegeleverd)

Accessoires:

- Schacht Hoog 450 mm: Acc. No. 9014 € 119,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 290 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm


Let op:

De bediening zit aan de zijkant. Om deze te kunnen bedienen is minstens 5 cm vrije ruimte noodzakelijk.

KD 8760.0 GE

Glas en RVS

€ 1.379,00



Wandafzuigkappen

Premium+



KD 9590.0

Wandafzuigkap (90 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 750 m³/u
- Opklapbaar glaspaneel
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afstandsbediening niet meegeleverd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 870 € 47,00
- Afstandsbediening: Acc. No 9016 € 75,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 300 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Premium+



KD 6590.0

Wandafzuigkap (60 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 750 m³/u
- Opklapbaar glaspaneel
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afstandsbediening niet meegeleverd


Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 870 € 47,00
- Afstandsbediening: Acc. No 9016 € 75,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 300 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 9590.0 GE Glass and stainless steel € 1.539,00



KD 6590.0 GE Glass and stainless steel € 1.459,00



Wandafzuigkappen Profession+



KD 9850.0

Wandafzuigkap (90 cm):

- Neerklapbaar RVS paneel
- Randafzuiging
- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9010 € 87,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 256 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Premium+



KD 9770.0

Wandafzuigkap (90 cm):

- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Digitale aanduiding
- Verlichte tiptoetsen
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9011 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 256 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 9850.0 GE

Glas en RVS


€ 1.379,00



KD 9770.0 GE

Glas en RVS

€ 1.049,00



Wandafzuigkappen Premium+



KD 12550.0

Wandafzuigkap (120 cm):

- Onder en boven met zwart glas afwerking
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9018 € 56,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 204 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Premium+



KD 9550.0

Wandafzuigkap (90 cm):

- Onder en boven met zwart glas afwerking
- Ventilatievermogen 800 m³/u
- Digitale aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9018 € 56,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 204 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 12550.0 GE

Glas en RVS


€ 1.229,00



KD 9550.0 GE

Glas en RVS

€ 1.059,00



Wandafzuigkappen

Comfort+



KD 12460.0

Wandafzuigkap (120 cm):

- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Digitale LED aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9011 € 55,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 259 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Comfort+



KD 9460.0

Wandafzuigkap (90 cm):

- Ventilatievermogen 700 m³/u
- Digitale LED aanduiding
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Accessoires:

- LongLife koolstoffilter: Acc. No. 9011 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 256 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 12460.0 E RVS € 1.039,00



KD 9460.0 E RVS € 879,00



Wandafzuigkappen

Comfort+



Afgewerkt met
zwart glas



KD 9210.1

Wandafzuigkap (90 cm):

- Boven met zwart glas afwerking
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Digitale aanduiding
- Verlichte tiptoetsen
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00 (per stuk)
- Recirculatie set: Acc. No. 1210 € 71,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 270 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 9210.1 GE

Glas en RVS

€ 719,00



Wandafzuigkappen

Comfort+



Afgewerkt met
zwart glas



KD 6210.1

Wandafzuigkap (60 cm):

- Boven met zwart glas afwerking
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Digitale aanduiding
- Verlichte tiptoetsen
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Halogeen verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00 (per stuk)
- Recirculatie set: Acc. No. 1210 € 71,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 270 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 6210.1 GE

Glas en RVS

€ 639,00



Wandafzuigkappen

Comfort+



KD 9380.1

Wandafzuigkap (90 cm):

- Afzuigkap met 6 mm veiligheidsglas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Elektronische besturing
- Verlichte tiptoetsen
- 6 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Energiespaarlampen 2 x 9 Watt
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 248 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Comfort+



KD 8380.1

Wandafzuigkap (80 cm):

- Afzuigkap met 6 mm veiligheidsglas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Elektronische besturing
- Verlichte tiptoetsen
- 6 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Energiespaarlampen 2 x 9 Watt
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 248 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 9380.1 GE

Glas en RVS


€ 769,00



KD 8380.1 GE

Glas en RVS

€ 769,00



Wandafzuigkappen

Comfort+



KD 7380.1

Wandafzuigkap (70 cm):

- Afzuigkap met 6 mm veiligheidsglas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Elektronische besturing
- Verlichte tiptoetsen
- 6 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Energiespaarlampen 2 x 9 Watt
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 248 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 7380.1 GE

Glas en RVS

€ 759,00



Comfort+



KD 6380.1

Wandafzuigkap (60 cm):

- Afzuigkap met 6 mm veiligheidsglas
- Ventilatievermogen 820 m³/u
- Elektronische besturing
- Verlichte tiptoetsen
- 6 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Metalen vetfilter
- Energiespaarlampen 2 x 9 Watt
- Instelling van na ventilatie
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Hoogwaardige metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Afstandsbediening meegeleverd
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk): Acc. No. 881 € 25,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 248 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

KD 6380.1 GE

Glas en RVS

€ 759,00




Vlakschermafzuigkappen

Premium+

Premium+

Op de foto staat de EDP 9550.0 inclusief greeplijst 9500



Op de foto staat de EDP 6550.0 inclusief greeplijst 6500



EDIP 9550.0

Vlakschermafzuigkap (90 cm):

- Ventilatievermogen 600 m³/u
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- 6 elektronisch regelbare vermogensstanden incl. intensief stand
- 2 motoren
- Halogeenverlichting (3 x 20 Watt)
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
- Bediening aan de zijkant

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 5000 € 44,00
- Greeplijst RVS 9500 € 35,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 280 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 125 mm



EDIP 6550.0

Vlakschermafzuigkap (60 cm):

- Ventilatievermogen 600 m³/u
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- 6 elektronisch regelbare vermogensstanden incl. intensief stand
- 2 motoren
- Halogeenverlichting (2 x 20 Watt)
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
- Bediening aan de zijkant

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 5000 € 44,00
- Greeplijst RVS 6500 € 20,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 280 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 125 mm

EDIP 9550.0

RVS


€ 549,00




EDIP 6550.0

RVS

€ 399,00



Vlakschermafzuigkappen Comfort+



EDIP 6400.1

Vlakschermafzuigkap (60 cm):

- Ventilatievermogen 605 m³/u
- Bediening aan de zijkant
- 3 vermogensstanden
- 2 motoren
- Halogeenverlichting (2 x 20 Watt)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
- 2 metalen vetfilters, vaatwasmachine bestendig

Accessoires:

- Koolstoffilter (2 stuks vereist): Acc. No. 882 € 12,00 (per stuk)

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 290 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 125 mm




EDIP 6400.1 E

RVS

€ 369,00



Afzuigunits Premium+



LB 8650.0

Afzuigunit (70 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen: 820 m³/u
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Verlichte tiptoetsen
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd


Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9019 € 56,00

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 234 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

Premium+



LB 6650.0

Afzuigunit (53 cm):

- Randafzuiging
- Ventilatievermogen: 820 m³/u
- 4 vermogensstanden incl. intensiefstand
- Verlichte tiptoetsen
- LED verlichting
- Instelling van na ventilatie
- Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd

Accessoires:

- Koolstoffilter: Acc. No. 9019 € 56,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 234 W
- Aansluiting voor luchtafvoer: Ø 150 mm

LB 8650.0 E

RVS


€ 519,00



LB 6650.0 E

RVS

€ 479,00







reddot design award
best of the best 2012



De beste plek voor uw levensmiddelen

Met de koel- en vrieskasten van Küppersbusch worden uw levensmiddelen overzichtelijk en uiterst energiebesparend op de juiste temperatuur gehouden. Verschillende temperatuurzones garanderen dat alles bij de meest gunstige temperatuur en klimaatcondities bewaard worden.



High-Q cooling Küppersbusch koelapparatuur garandeert optimale opslag van uw hoogwaardige voedingsmiddelen. Vol met slimme koelfuncties en gemakkelijk in gebruik, dit alles met behoud van een bijzonder laag energie verbruik.



De vrijstaande koel- en vrieskasten.

Optisch overtuigend, niet alleen in design, maar ook qua functie en techniek en met de allernieuwste snufjes uitgerust. Met de vrijstaande koel- en vrieskasten van Küppersbusch kunt u genieten van het Amerikaanse comfort van een degelijke RVS-koel/vriescombinatie. Voor iedereen die waarde hecht aan smaak, is dit de ultieme combinatie van esthetiek en het hoogste gourmet-genot. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal zijn deze apparaten niet alleen een blikvanger in uw keuken, maar bieden ook overtuigend veel ruimte voor alles wat vers moet blijven, dus gewoon Küppersbusch. Uitstekend design, zeer efficiënt en ook nog fluisterstil. U haalt hiermee een stukje Hollywood in huis. Voor de Loft-generatie, voor gepassioneerde gastheren, voor showrooms of vakantiebungalows, deze koelapparaten bieden meer dan genoeg ruimte voor al uw producten. Altijd gekoelde dranken – met de Küppersbusch koelapparatuur in Amerikaanse stijl is dit geen probleem meer. Twee van onze bekroonde modellen beschikken over een modern 'fresh center' voor het maken van ijsblokjes, crushed ice (ijskrumels) en ijskoud water.

Alles wordt perfect gekoeld:

- Normaal koelen bij temperaturen tussen + 4°C en + 8°C.
- Optimaal kwaliteitsbehoud dankzij de 0°C-verskoelzone. Bij een luchtvochtigheid van 95% blijven levensmiddelen langer vers en behouden hun kleur (tot 3x zo lang vers).
- Vriesruimte met temperaturen van -18°C en lager met de No-Frost-technologie.

Veel ruimte, zuinig in gebruik

- Krachtige compressoren en een zeer effectieve vacuümisolatie verminderen het stroomverbruik tot 45% in vergelijking met traditionele koelapparaten.
- Ingeschaald in de energie-efficiëntieklasse A en daardoor aanzienlijk zuiniger dan zijn Amerikaanse collega's.
- Zeer trillingsarm en daardoor zeer stil.

De staande koel-/vrieskasten van Küppersbusch zorgen voor hoogwaardige versheid in uw keuken, bijvoorbeeld met de KE 9600-0-2 T.





Koel- en diepvriesapparatuur



Individual

Het nieuwe Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 5 verschillende afwerkingen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.

Klimaatzones

Niet alleen de temperatuur is belangrijk bij het gekoeld bewaren van producten, maar ook de juiste luchtvochtigheid. Daarom is een aantal koelinstallaties uitgerust met verschillende klimaatzones: een droge koelzone met een luchtvochtigheid van ca. 50% voor vis, vlees en zuivelproducten. En een koelzone met een luchtvochtigheid van ca. 95% voor groente en fruit, waardoor versheid, kleur en smaak optimaal behouden blijven.

Vriesvak met 4 sterren

In het vriesvak met 4 sterren kunnen diepvriesproducten gedurende langere tijd bewaard worden bij een temperatuur van maximaal -18 °C.

Vriesinstallatie met 4 sterren

Hier zorgt een apart koude-aggregaat voor temperaturen van -18 °C en kouder. In deze installatie kunnen grotere hoeveelheden diepvriesproducten enkele maanden worden bewaard.

Snelinvriesschakelaar

Bij het invriezen van verse producten kan de temperatuur eenvoudig met één druk op de knop worden verlaagd. Wanneer de invriestijd voorbij is, schakelt de vriesinstallatie automatisch terug naar de normale stand, of moet dit handmatig gebeuren (afhankelijk van het model). Het voordeel van het snel invriezen van producten: het ingevroren product ondervindt minder invloed van het invriezen en er worden minder ijskristallen gevormd.

Automatisch ontdooisysteem

Om de koelkast te ontdoeien hoeft deze niet langer uitgeschakeld te worden. Dit kan dankzij het automatische ontdooisysteem: dit zorgt voor een constante temperatuur in de koelkast, zonder dat de levensmiddelen kunnen bederven. Het dooiwater wordt eenvoudig via de achterzijde van de koelkast afgevoerd, waar het kan verdampen.

Elektronische temperatuurregeling

Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen temperatuur in de koelkast of het vriesvak exact aangehouden. Een digitale temperatuurindicator helpt bij de controle. Waarschuwingssysteem bij stijging temperatuur. Indien de temperatuur in het vriesvak plotseling stijgt, wordt er een waarschuwing gegeven door het automatische waarschuwingssysteem. Afhankelijk van het type vriesvak geeft een rood controlelampje en een onmiskenbaar waarschuwingssignaal de storing aan. Op die manier wordt voorkomen dat producten bederven.



100% FKW- en CFK-vrij

Dekoel- en diepvriescombinaties van Küppersbusch worden milieuvriendelijk geproduceerd. Er worden geen drijfgassen gebruikt voor het opschuimen van de isolatie, en ook worden er geen stoffen gebruikt die schadelijke FKW's of CFK's bevatten. Op die manier wordt het milieu zo min mogelijk belast: een waardevolle bijdrage aan milieubeschermende maatregelen.

Energiecategorieën

De EU-landen hebben een uniforme energie-etikettering afgesproken die aangeeft hoe energievriendelijk een bepaald apparaat is: Categorie A+ zijn uiterst zuinige en categorie G zeer energievervlindende apparaten. Het moge duidelijk zijn dat de koel- en diepvriescombinaties van Küppersbusch tot de zuinigste categorie op de markt behoren.



Vaste bevestiging van de deuren

De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.



Sleepdeurtechniek

Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het meubelfront en in de meubel. Door middel van een sleeprail aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden met de koelkast.

Magneetsluiting

Dankzij de magneetsluiting sluiten de koelkastdeuren praktisch als vanzelf en zeer goed, waardoor er geen kou of energie verloren gaat.



Nishoogte

De nishoogte komt overeen met de hoogte van het benodigde koelkastmeubel.



Apparaatbreedte

In elk opzicht flexibel niet in het minst door de grote verscheidenheid aan breedtes in het assortiment van de koel- en vrieskasten van Küppersbusch.



0 °C-vershoudzone

Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal langer dan normaal worden bewaard.

Anti-bacteriële coating

Een anti-bacteriële coating in de koelkast voorkomt dat bacteriën, microben en schimmels zich kunnen vermeerderen en verspreiden.



Vrijstaande koelkasten

Profession+



KG 6900-0-2 T **** NIEUW

Koel- en diepvrieskast – vrijstaand

- Nuttige inhoud, 285 liter
- Nuttige inhoud koelkast, 186 liter
- Nuttige inhoud vershoudvak, 33 liter
- Nuttige inhoud diepvries, 66 liter
- LED binnenverlichting
- Elektronische regeling van de temperatuur
- Digitale weergave van de temperatuur
- 100 % CFK en FKW vrij
- Verdeling van de koude door ventilatie
- No-Frost-systeem
- Akoestisch alarm als de deuren open blijven staan
- Hydro Fresh lade om groenten en fruit tweemaal langer te bewaren
- Chiller Safe lade (2 à 3° C onder de temperatuur van de koelkast voor een optimale bewaring van vis, vlees, beleg en kip)
- Glazen leggers, verstelbaar op meerdere hoogtes
- Omkeerbare deur
- Verticaal geïntegreerd handvat
- Speciale functies: snel invriezen, energiebesparing, eco-vakantie, hulp bij het sluiten van de deur
- Gelakte zijwanden

Accessoires:

- Design-Kit RVS Acc. nr. 6901 € 45,00
- Design-Kit Black Chrome Acc. nr. 6902 € 130,00
- Design-Kit Silver Chrome Acc. nr. 6903 € 130,00
- Design-Kit Gold Toe Acc. nr. 6904 € 165,00
- Design-Kit Black Velvet Acc. nr. 6905 € 70,00
- De koelkasten worden geleverd zonder de design strips.

Technische gegevens:

- Classificatie A++
- Jaarlijks energieverbruik 238 kWh
- Diepvriescapaciteit 8 kg / 24 h
- Bewaartijd bij storingen 17 h
- Geluidsniveau 43 dB
- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 600 x 1850 x 640 mm

Leverbaar vanaf juli 2013



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold




Design Black Velvet

KG 6900-0-2 T

Voorkant zwart glas /
zijpanelen RVS kleurig gelakt

€ 1.999,00



Side-by-side koelkast

Profession+



KE 9800-0-4 T ****

Koel- en diepvriestkast 'Bottom Mount':

- No-frost-systeem
- Nuttige inhoud: 540 Liter
- Nuttige inhoud koelkast: 349 Liter
- Nuttige inhoud vershoudlade 0°: 36 Liter
- Nuttige inhoud diepvries: 78 Liter
- Nuttige inhoud meerzone vak: 77 Liter
- Elektronisch gescheiden regeling en aanduiding
- Meerzone vak kan als koel- of als vrieszone gebruikt worden
- LED verlichting

Koelgedeelte:

- 3 verstelbare glazen draagplateaus
- 4 bewaarvakken
- 8 deurvakken

Vriesgedeelte:


- 5 bewaarlades
- 1 draagplateau
- 1 Automatische ijsbereider met watertank
- Inclusief grepen
- Achterwand van de koelkast is vlak
- Toestel staat op wieltjes (verrijdbaar)
- Voorkant RVS bekleed / zijkanten RVS kleurig gelakt

Technische gegevens:

- Classificatie A+
- Verbruik: 1,25 kWh / 24 uur
- Jaarlijks energieverbruik: 455 kWh
- Diepvriescapaciteit: 13 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 15 uur
- Geluidsniveau: 43 dB
- Aansluitwaarde: 600 Watt
- Afmetingen van het toestel: B x H x D (excl. greep)
ca. 920 x 1820 x 720 mm
- Diepte toestel zonder deuren 600 mm

KE 9800-0-4 T Voorkant RVS bekleed / zijkanten RVS kleurig gelakt

€ 2.849,00



Side-by-side koelkast

Profession+



KE 9700-0-4 TZ****

Koel- en diepvriestkast 'Bottom Mount':

- No-frost-systeem
- Nuttige inhoud: 550 Liter
- Nuttige inhoud koelkast: 352 Liter
- Nuttige inhoud vrieslade 0°: 44 Liter
- Nuttige inhoud diepvries: 154 Liter
- Elektronisch gescheiden regeling en aanduiding
- LED verlichting

Koelgedeelte:

- 3 verstelbare glazen draagplateaus
- 4 bewaarvakken
- 8 deurvakken

Vriesgedeelte:



- 2 bewaarlades
- Inclusief grepen
- Achterwand van de koelkast is vlak
- Toestel staat op wieltjes (verrijdbaar)
- Voorkant RVS bekleed / zijanten RVS kleurig gelakt

Technische gegevens:

- Classificatie A+
- Verbruik: 1,25 kWh / 24 uur
- Jaarlijks energieverbruik: 458 kWh
- Diepvriescapaciteit: 13,5 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 22 uur
- Geluidsniveau: 40 dB
- Aansluitwaarde: 600 Watt
- Afmetingen van het toestel: B x H x D (excl. greep)
ca. 840 x 1825 x 745 mm
- Diepte toestel zonder deuren 630 mm

KE 9700-0-4 TZ Voorkant RVS bekleed / zijanten RVS kleurig gelakt

€ 2.439,00



Side-by-side koelkast

Profession+



KE 9600-0-2 T ****

Koel- en diepvriestkast „Side by Side“:

- No-frost-systeem
- Elektronisch gescheiden regeling en aanduiding
- Nuttige inhoud: 542 Liter
- Nuttige inhoud koelkast: 361 Liter
- Nuttige inhoud vershoudlade 0°: 36 Liter
- Nuttige inhoud diepvries: 151 Liter

Koelgedeelte:

- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- LED verlichting
- 5 verstelbare glazen draagplateaus
- 2 bewaarvakken
- 5 deurvakken

Vriesgedeelte:


- 5 bewaarlades
- 1 draagplateau
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater.
- Crushed-ice
- IJswater
- Achterwand van de koelkast is vlak
- Toestel staat op wieltjes
- Voorkant RVS bekleed / zijkanten RVS kleurig gelakt

Technische gegevens:

- Classificatie A+
- Verbruik: 1,22 kWh / 24 uur
- Jaarlijks energieverbruik: 447 kWh
- Diepvriescapaciteit: 13 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 8 uur
- Geluidsniveau: 43 dB
- Aansluitwaarde: 600 Watt
- Afmetingen van het toestel: B x H x D (excl. greep) ca. 920 x 1780 x 720 mm
- Diepte toestel zonder deuren 600 mm
- Lengte waterslang: 7 meter

KE 9600-0-2 T Voorkant RVS bekleed / zijkanten RVS kleurig gelakt

€ 2.439,00



Vrijstaande koelkasten

Comfort+



KE 3800-0-2 T ****

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- No-frost-systeem
- Dynamische luchtverdeling in koelruimte
- Display met aparte digitale temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 273 Liter waarvan:
- Koelkast: 173 Liter (2°C tot 11°C)
- Diepvries: 80 Liter (-18°C en lager)
- 0°C graden zone: 20 Liter
- Verstelbare glazen draagplateaus
- LCD display
- Controle van de diepvriestemperatuur met waarschuwingssysteem
- Traploze temperatuurregeling
- Uittrekbare diepvriesladen: 2 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Snelinvriesstand

Koelgedeelte:

- 4 verstelbare glazen draagplateaus
- 3 bewaarvakken
- 3 deurvakken

Vriesgedeelte:

- 3 bewaarlades

Technische gegevens:

- Energieverbruik: 304 kWh/24 uur
- Geluidsniveau: 40 dB
- Diepvriescapaciteit: 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 17 uur
- Afmetingen van het toestel: B x H x D (excl. greep)
ca. 595 x 1860 x 600 mm

KE 3800-0-2 T Voorkant RVS bekleed / zijkanten RVS kleurig gelakt

€ 1.169,00





Voor de perfecte afdronk

Genieters weten dat rode en witte wijn alleen op de juiste temperatuur tot zijn recht komt. Zo zal witte wijn in de regel koel, en rode wijn tussen de 14 en 18°C gedronken worden. De Küppersbusch wijnklimaatkasten beschikken over deze twee verschillende temperatuurzones, zodat elke wijnrinker het op zijn ideale drinktemperatuur bereiken kan onder de juiste conditie.

Wijnklimaatkasten Profession+



EWK 1220-0-2 Z

Inbouw wijnklimaatkast:


- Elektronische temperatuurregeling en aanduiding
- Inhoud maximaal 79 flessen (boven 32 en onder 47)
- 100% vrij van CFK en FKW
- Afzonderlijke elektronische weergave en regeling van de temperatuur
- Regelbare temperatuur van +5°C tot +18°C
- 2 temperatuurzones (met afscheiding)
 - Boven vak 5°C tot 10°C
 - Onderste vak 10°C tot 18°C
- Koelsysteem met ventilator
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- LED verlichting
- Dubbele ruit met UV bescherming
- Glazen deur met RVS omlijsting, omkeerbaar.
- Greep

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,63 kWh/24 uur
- Geluidsniveau: 40 dB
- Aansluitwaarde: 90 Watt

EWK 1220-0-2 Z RVS / glas

€ 1.619,00



Wijnklimaatkasten Profession+



UWK 8200-0-2 Z

Onderbouw wijnklimaatkast:


- Elektronische temperatuurregeling en aanduiding
- Inhoud maximaal 50 flessen
- 100% vrij van CFK en FKW
- Afzonderlijke elektronische weergave en regeling van de temperatuur
- Regelbare temperatuur van +5°C tot +18°C
- 2 temperatuurzones (met afscheiding)
 - Bovenste vak 5°C tot 10°C
 - Onderste vak 10°C tot 18°C
- Koelsysteem met ventilator
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- LED verlichting
- Dubbele ruit met UV bescherming
- Glazen deur met RVS omlijsting, omkeerbaar.
- Onderbouw: ontluchtingsrooster afneembaar.
- Greep

Technische gegevens:

- Verbruik: 1,46 kWh/24 uur
- Geluidsniveau: 40 dB
- Aansluitwaarde: 90 Watt

UWK 8200-0-2 Z RVS / glas

€ 1.219,00



Koelkasten Profession+



IKE 3390-1

Geïntegreerde inbouw koelkast:

- Digitale traploze temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 269 Liter
- Nuttige inhoud keldervak: 61 Liter
- Temperatuur keldervak: 7,5-9°C
- Verstelbare glazen draagplateaus
- Ventilatie koeling in koelkast
- LED verlichting
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,32 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3390-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.219,00



Profession+



IKEF 3290-1

Geïntegreerde koelkast met vershoud vak :

- Nuttige inhoud, 294 liter waarvan
nuttige inhoud normale koelkast, 216 liter
nuttige inhoud vershoud vak (ca. 0°C), 78 liter
- LED binnenverlichting
- Elektronische regeling van de temperatuur met "Touchcontrol"
- Digitale weergave van de temperatuur
- 100 % vrij van CFK et FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Verdeling van de koude door ventilatie
- Verstelbare glazen draagplateaus
- Vershoud vak met laden en vochtigheidsregelaar
- 2 Temperatuurzones

Technische gegevens:


- Classificatie A+
- Verbruik 0,449 kWh / 24 h
- Jaarlijks energieverbruik 164 kWh

Beluchting min. 200 cm²

IKEF 3290-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.699,00



Koelkasten Profession+



ITE 2390-1 ****

Geïntegreerde diepvriezer:

- No-Frost-technologie
- Digitale traploze temperatuurregeling
- Nuttige inhoud koelkast: 208 Liter
- Controle van de diepvriestemperatuur met waarschuwingssysteem
- Snelinvriesstand
- 5 transparante uittreklades en 2 schappen met klep
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,40 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 20 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 21 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

ITE 2390-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.269,00



Stel je eigen individuele koel- vriescombinatie samen. De 2 koelkasten IKE 3390-1 en IKEF 3290-1 laten zich zeer goed combineren met de diepvriescast ITE 2390-1. Op deze wijze creëer je een zeer grote koel-vriescombinatie in een trendy "Amerikaanse look"

Koelkasten Premium+



IKEF 3080-2 Z 3 **** NIEUW

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- Display met aparte digitale temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 240 Liter waarvan:
koelkast: 133 Liter (2°C tot 11°C), diepvries: 47 Liter (-18°C en lager)
0°C graden zone: 60 Liter
- Superdiepvriessysteem (invriezen op 2 niveau's)
- 2 compressoren, 3 temperatuurzone's
- Controle van diepvriestemperatuur met waarschuwingssysteem
- Traploze temperatuurregeling
- Uittrekbare diepvriesladen: 2 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,77 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 18 uur
- Aansluitwaarde: 160 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKEF 3080-2 Z 3 Deur-op-deur systeem

€ 1.839,00



Profession+



IKE 3290-1-2 T **** NIEUW

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- Display met aparte digitale temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 280 Liter waarvan:
koelkast: 205 Liter (2°C tot 11°C)
diepvries: 75 Liter (-18°C en lager)
- Controle van de diepvriestemperatuur met waarschuwingssysteem
- Traploze temperatuurregeling
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,77 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 13kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 24 uur
- Aansluitwaarde: 156 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3290-1-2 T Deur-op-deur systeem

€ 2.479,00



Koelkasten Profession+



IKE 3280-1-2 T ****

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 275 Liter waarvan:
koelkast: 205 Liter (4°C tot 8°C)
diepvries: 70 Liter (-18°C en lager)
- Superdiepvriessysteem (invriezen op 3 niveau's)
- Verstelbare glazen draagplateaus: 5 stuks
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- LED verlichting
- Deuropening zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,32 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 13 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 24 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3280-1-2 T Deur-op-deur systeem

€ 1.609,00



Premium+



IKE 3270-2-2 T **** NIEUW

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 265 Liter waarvan:
koelkast: 210 Liter (4°C tot 8°C)
diepvries: 55 Liter (-18°C en lager)
- Superdiepvriessysteem (invriezen op 3 niveau's)
- Verstelbare glazen draagplateaus: 5 stuks
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,84 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 10 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 21 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3270-2-2 T Sleepdeur systeem

€ 1.299,00



Koelkasten Comfort+



IKE 3260-2-2 T **** NIEUW

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- Nuttige inhoud: 277 Liter waarvan:
koelkast: 202 Liter (4°C tot 8°C)
diepvries: 75 Liter (-18°C en lager)
- Verstelbare glazen draagplateaus
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- Deuropening zelfsluitend bij 20°


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,84 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 10 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 24 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3260-2-2 T Sleepdeur systeem

€ 969,00



Comfort+



IKE 3180-2 **** NIEUW

Geïntegreerde inbouw koelkast met vriesvak:

- 3 temperatuurzones
- Nuttige inhoud koelkast: 294 Liter waarvan:
koelkast: 207 Liter (4°C tot 8°C)
keldergedeelte: 61 Liter (7,5°C-9°C)
vriesvak: 26 Liter (-18°C en lager)
- Verstelbare glazen draagplateaus: 5 stuks
- Groentelade met keldertemperatuur (± 7°C tot 9°C)
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- Deuropening zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)


Technische gegevens:

- Verbruik: 0,82 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 3 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 20 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 3180-2 Sleepdeur systeem

€ 1.219,00



Koelkasten Profession+



IKEF 2380-1 ****

Geïntegreerde koelkast met vershoudvak :

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 169 Liter waarvan:
- Koelkast: 100 Liter (4°C tot 8°C)
- Vershoudlade: 52 Liter
- Vriesvak : 17 Liter
- Verstelbare glazen draagplateaus: 2 stuks
- Vershoud laden: 2 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- Elektronische geschieden regeling en aanduiding
- 3 temperatuurzones

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,67 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 2 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 12 uur
- Afmetingen van het toestel: B x H x D ca. 540 x 1.772 x 549 mm

Beluchting min. 200 cm²

IKEF 2380-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.499,00



Koelkasten Profession+



IKEF 2480-1

Geïntegreerde koelkast:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 187 Liter waarvan:
Koelkast: 135 Liter (4°C tot 8°C)
Vershoudlade: 52 Liter
- Verstelbare glazen draagplateaus: 3 stuks
- Vershoudlade: 2 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- Elektronische geschieden regeling en aanduiding

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,42 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

Premium+



ITE 1390-1 *****

Geïntegreerde inbouw diepvrieskast:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 122 Liter (-18°C en lager)
- Superdiepvriessysteem:
- invriezen op 4 niveaus
- snel invriesstand
- controle temperatuur met waarschuwingssysteem
- Uittrekbare diepvriesladen: 4 stuks
- Thermometer
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,67 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 20 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 20 uur
- Aansluitwaarde: 120 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKEF 2480-1

Deur-op-deur systeem


€ 1.459,00



ITE 1390-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.299,00



Koelkasten Premium+



IKE 2380-1 ****

Geïntegreerde inbouw koelkast met vriesvak:

- Nuttige inhoud: 202 Liter waarvan:
koelkast: 185 Liter (4°C tot 8°C)
diepvries: 17 Liter (-18°C en lager)
- Draagplateaus: 4 stuks
- LED verlichting
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte.
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,66 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 2 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 12 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 2380-1

Deur-op-deur systeem

€ 1.049,00



Comfort+



IKE 2360-1 ****

Geïntegreerde inbouw koelkast met vriesvak:

- Nuttige inhoud: 210 Liter waarvan:
koelkast: 193 Liter (4°C tot 8°C)
vriesvak: 17 Liter (-18°C en lager)
- Verstelbare glazen draagplateaus: 4 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deur zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,64 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 2 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 12 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 2360-1

Sleepdeur systeem

€ 799,00



Koelkasten Premium+



IKE 2480-1

Geïntegreerde inbouw koelkast:

- Nuttige inhoud koelkast: 222 Liter (4°C tot 8°C)
- Verstelbare draagplateaus: 5 stuks
- LED verlichting
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,38 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

Comfort+



IKE 2460-1

Geïntegreerde inbouw koelkast:

- Geïntegreerde inbouw koelkast:
- Nuttige inhoud: 228 Liter (4°C tot 8°C)
- Verstelbare glazen plateaus: 5 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deur zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,37 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 2480-1

Deur-op-deur systeem


€ 1.019,00



IKE 2460-1

Sleepdeur systeem

€ 729,00



Koelkasten Comfort+



IKE 1870-1 ****

Geïntegreerde koel- en diepvriescombinatie:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud: 169 Liter
Koelkast: 152 Liter
Diepvries: 17 Liter
- Glazen plateaus: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,59 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 2 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 12 uur

Beluchting min. 200 cm²

Comfort+



IKE 1970-1

Geïntegreerde inbouw koelkast:

- Nuttige inhoud: 185 Liter (4°C tot 8°C)
- Verstelbare glazen plateaus: 4 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deur zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,36 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 1870-1

Sleepdeur systeem

€ 729,00




1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min. 545 mm

IKE 1970-1

Sleepdeur systeem

€ 769,00



1) beschikbare inbouwmaat tot scharnier min. 545 mm

Koelkasten Comfort+

Comfort+



ITE 1370-2 **** NIEUW

Geïntegreerde inbouw diepvrieskast:

- No-Frost-technologie
- Nuttige inhoud diepvries: 97 Liter (-18°C en lager)
- Superdiepvriessysteem: invriezen op 4 niveaus controle temperatuur met waarschuwingssysteem
- Uittrekbare diepvriesladen: 4 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deuropening tot 115%/zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,61 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 26 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²



IKE 1560-2 **** NIEUW

Geïntegreerde inbouw koelkast met vriesvak:

- Nuttige inhoud: 135 Liter waarvan: koelkast: 118 Liter (4°C tot 8°C) vriesvak: 17 Liter (-18°C en lager)
- Verstelbare glazen plateaus: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deur zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,55 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 2 kg / 24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 12 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

ITE 1370-2

Sleepdeur systeem


€ 1.019,00



IKE 1560-2

Sleepdeur systeem

€ 649,00



Koelkasten Comfort+



IKE 1660-2 NIEUW

Geïntegreerde inbouw koelkast:

- Nuttige inhoud koelkast: 152 Liter (4°C tot 8°C)
- Draagplateaus: 4 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Deur zelfsluitend bij 20°
- öko Freshline (anti bacterie)

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,35 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

Comfort+



ITE 1260-1 ****

Geïntegreerde inbouw diepvrieskast:


- Nuttige inhoud diepvries: 94 Liter (-18°C en lager)
- Superdiepvriessysteem:
- invriezen op 3 niveaus
- controle temperatuur met waarschuwingssysteem
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deuropening tot 115°/zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,57 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 16 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 20 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKE 1660-2 Sleepdeur systeem € 599,00



ITE 1260-1 Sleepdeur systeem € 889,00



Koelkasten Comfort+



IKU 1690-1

Geïntegreerde onderbouw koelkast:

- Nuttige inhoud: 136 Liter (4°C tot 8°C)
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Verstelbare glazen draagplateaus:
- Be- en ontluftung via de plint
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deur zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:

- Verbruik: 0,42 kWh/24 uur
- Aansluitwaarde: 100 Watt

Beluchting min. 200 cm²

Comfort+



IKU 1590-1 ****

Geïntegreerde onderbouw koelkast met vriesvak:

- Geïntegreerde onderbouw koelkast met vriesvak:
- Nuttige inhoud koelkast: 100 Liter (4°C tot 8°C)
- vriesvak: 17 Liter (-18°C en lager)
- Volautomatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Verstelbare glazen draagplateaus:
- Be- en ontluftung via de plint
- 100% vrij van CFK en FKW.
- Deur zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,50 kWh/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 13 uur
- Aansluitwaarde: 100 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IKU 1690-1

Deur-op-deur systeem

€ 819,00




Zorg voor voldoende ventilatie

Belangrijk:
De afstand tussen de plint en de meubeldeur moet minimaal 25 mm zijn

IKU 1590-1

Deur-op-deur systeem

€ 919,00



Zorg voor voldoende ventilatie

Belangrijk:
De afstand tussen de plint en de meubeldeur moet minimaal 25 mm zijn

Koelkasten Comfort+



IGU 1390-1 ****

Geïntegreerde onderbouw diepvrieskast:

- Nuttige inhoud: 98 Liter (-24°C)
- Superdiepvriessysteem: invriezen op alle niveaus
- Uittrekbare diepvriesladen: 3 stuks
- Alarmsysteem met optische signalering
- Be- en ontluftung via de plint
- 100% vrij van CFK en FKW
- Deur zelfsluitend bij 20°

Technische gegevens:


- Verbruik: 0,67 kWh/24 uur
- Diepvriescapaciteit: 18 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen: 13 uur
- Aansluitwaarde: 90 Watt

Beluchting min. 200 cm²

IGU 1390-1

Deur-op-deur systeem

€ 949,00





Küpper



De vaatwassers



Küppersbusch

Vaatwassers: Glanzend

Küppersbusch afwasmachines hebben voor elke verontreiniging het juiste programma. De uitrusting van de afwasmachines zijn moduleerbaar in functie van hoeveelheid en volume. De geïntegreerde afwasmachines kunnen harmonieus aan de rest van de keuken worden aangepast. De dubbele sproeiarmen zorgen ervoor dat het water overal in de hele afwasruimte gelijkmatig wordt verdeeld. Omdat het water circuit daardoor voortdurend in beweging is, kan zo ook geen vervelende sproeiaanslag op het servies ontstaan. De wisselspoeltechniek werkt bijzonder effectief door dat afwisselend de boven- en onderkorf wordt afgewassen, kan het afwasmiddel etensresten in het servies in alle rust inweken.



Om ook gevoelig serviesgoed in de onderste korf tegen oververhitting en vervorming te beschermen, maakt bij een aantal Küppersbusch apparaten een onder het interieur aangebrachte doorstroomverwarmer het water warm. En de warmtewisselaar gebruikt de afgevoerde warmte van een spoelbeurt om daarmee het leidingwater voor de volgende spoelbeurt tot 50°C op te warmen.

High-Q cleaning Küppersbusch vaatwasmachines overtuigen u met glanzende resultaten en dat tegelijkertijd bijzonder zacht. Dankzij intelligente en energie efficiënte reinigingsfuncties.



Opgeruimd, praktisch, flexibel.

De vaatwasser korven voor optimaal ruimtegebruik.

Met Küppersbusch-vaatwassers is zelfs de grootste hoeveelheid vaat geen enkel probleem. Hiervoor zorgen de bijzonder flexibele opties voor de korven. Bij sommige modellen kunt u bijvoorbeeld de hoogte van de bovenste korf eenvoudig aanpassen, zodat u de vaatwasser op uw manier kunt beladen. Schalen of pannen zullen weer glimmen als u de bovenste korf en de sproeiarm verwijdert, en deze vervangt door de sproeier voor grote voorwerpen. U heeft genoeg ruimte voor potten en pannen als u de afzonderlijke bordenrekken in de korven omlaag klapt. En lange messen plaatst u veilig in het messenrek.

multiflex premium-lade 1 / besteklade

(Acc nr 1251)

De nieuwe multiflex premium-lade biedt meer gemak en flexibiliteit. Bestek, kookgerei en espressokopjes hoeven niet meer in de algemene korven. Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen.




Acc. no. 1251

Acc. no 1251 met naar beneden geklapt bestek gedeelte

multiflex premium-korven

Boven korf

- 3 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat (met geïntegreerd centraal vakje voor vaatwastablet)



Onderkorf

- 4 inklapbare bordenrekken, in verschillende posities te bevestigen
- Extra weg te klappen rekken voor kopjes of als ondersteuning voor 6 grote glazen
- Korfhandvat
- Bestekorf




Standaard vaatwasser korven

2 kopjesrekken

Bestekrek

- Korfhandvat (met geïntegreerd centraal vakje voor vaatwastablet)



Onder korf

- 2 inklapbare bordenrekken
- Bestekorf



Perfect performance down to the finest detail!



Geluidsniveau

De vaatwassers van Küppersbusch blinken niet alleen uit door uitstekende resultaten, maar ook door het feit dat zij uiterst stil zijn. Het geluidsniveau wordt conform de EU-norm EN 60704-3 weergegeven in decibel (dB) (re 1pw).



Aquasensor

De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelprogramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit water bespaard.



Aquasensor duo

De aquasensor duo controleert voortdurend de vervuiling van het water en regelt op basis daarvan het programma.



Express-Systeem

Twee maal zo snel drogen en spoelen. U kiest het programma en u drukt op de express toets. U verkort de spoeltijd tot 50%. De verkorte spoeltijd verschijnt meteen in de resttijdaanduiding.



Waterbeveiligingssysteem

Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuitval) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.



Energiecategorieën

De EU-landen hebben een uniforme energie-etikettering afgesproken, die aangeeft hoe energie-vriendelijk een bepaald apparaat is. Alle vaatwassers worden op basis van hun energieverbruik, reinigings- en droogprocedures ingedeeld in energiecategorie A t/m G. A is de zuinigste en G is de meest energievervlindende categorie. De belangrijkste uitdaging is om zo min mogelijk stroom en water te gebruiken, en tegelijkertijd optimale reinigingsresultaten te bereiken. Het mag duidelijk zijn dat al onze vaatwassers in de categorie A vallen en dus tot de zuinigste vaatwassers op de markt behoren.



Glasbeschermingssysteem

Voor glas is erg kwetsbaar in vaatwassers.

Het glasbeschermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschokken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.

De automatische programma's: ecotronic®

De automatische ecotronic®-programma's herkennen zowel de mate van vervuiling als de hoeveelheid vaat. Op basis daarvan kiest het programma (afhankelijk van de persoonlijke instellingen) volautomatisch het hele vaatwasprogramma: de duur van het programma, de benodigde hoeveelheid water en de ideale temperatuur. Zelfs de hardheid van het water wordt geregeld door ecotronic®. Zo wordt zelfs de vuilste vaat blinkend schoon. En ook wanneer u slechts een kleine vaat hebt, hoeft u zich niet schuldig te voelen, want de automatische ecotronic®-programma's passen de hoeveelheid water, stroom, en afwasmiddel aan de hoeveelheid vaat aan.



Aquatronic

Het nieuwe en unieke regelsysteem aquatronic zorgt ervoor dat uw glazen mooi blijven terwijl vuile pannen toch schoon worden. Dit doet dit systeem door de sproeidruk tijdens het proces automatisch aan te passen. De gevoelige sensoren registreren hoe vuil de vaat is. Afhankelijk van het feit of de vaat enigszins, normaal of sterk vervuild is, stelt het aquatronicsysteem de sproeidruk in op zacht, normaal of intensief.

Multiflex-korven

De multiflex-korven zijn uiterst gebruiksvriendelijk en flexibel en bieden zeer veel ruimte dankzij de drie inklapbare rekken in de bovenste korf en de twee inklapbare rekken in de onderste korf. Omdat het splitsbare bestekmandje zowel in de bovenste als onderste korf kan worden geplaatst, is er nog voldoende ruimte voor grote pannen.

Multiflex-premiumkorven

Nog meer comfort en flexibiliteit bieden de multiflex-premiumkorven. Dankzij het glazenrek kunnen er zonder problemen maximaal 12 wijnglazen in de onderste korf worden geplaatst, maar ook de bovenste korf kan 12 wijnglazen bevatten. Het bestekmandje kan zowel in de bovenste als onderste korf worden gezet, of in beide,

door het te splitsen.

Ook is er voldoende ruimte voor pannen omdat in de onderste korf vier en in de bovenste korf zes rekken opgeklapt kunnen worden.



Kinderbeveiliging

Zodra de kinderbeveiliging is geactiveerd, kan de deur niet meer worden geopend.

Extra grote vaatwasmachine

De extra grote vaatwasmachine is 60 cm breed en maximaal 92 cm hoog. Deze vaatwasser is met name geschikt voor grote vaatonderdelen.

Sensorbediening

Met één druk op de toets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.

3-in-1

De 3-in-1-functie stemt het programma-verloop direct af op de 3-in-1-vaatwastabletten.



Beam on floor

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe 'beam on floor'-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecteerd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet. Een knipperend signaal geeft aan dat er een storing is.



Info on Floor

Het „info on floor“ systeem geeft u het verloop van het programma aan. De overblijvende tijd wordt via een lichtstraal op de vloer weergegeven. Dankzij deze techniek bent u perfect op de hoogte van de timing van uw vaat.



Bright Light


Blauwe LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duidelijker zicht binnenin het toestel.

Warmtewisselaar

Dankzij de warmtewisselaar wordt de vaat gedroogd zonder dat er verontreinigde buitenlucht hoeft te worden toegevoegd. Ook wordt daarmee voorkomen dat de dampen u in het gezicht slaan wanneer u de deur na het beëindigen van het programma opent. Hierdoor wordt energie bespaard, omdat de energie bij de volgende spoelbeurt wordt hergebruikt.



Vaatwassers Profession+



Afgebeeld met besteklade 1251, leverbaar als accessoire.

IGVS 6609.3 NIEUW



Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 6 programma's:
- Automatisch programma: 65°C-75°C
- Automatisch programma: 45°C-65°C
- Automatisch programma: 35°C-45°C
- Ecoprogramma: 50°C
- Snelprogramma: 45°C
- Voorspoelen
- **LED binnenverlichting**
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijaanduiding
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading Signaal bij einde van het programma, Beam on floor Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Multiflex premium-korven 1
- Rack matic: hoogte verstellingssysteem bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor, Electronisch regenerereersysteem
- Glasbeschermingstechniek, Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar, 5 sproeiniveaus / zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00
- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 42 dB

IGVS 6609.3

Volledig geïntegreerd

€ 1.549,00




Premium+



Afgebeeld met besteklade 1251, leverbaar als accessoire.



IGVS 6509.3 NIEUW



Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 5 programma's:
- Intensief programma: 70°C
- Automatisch programma: 45°C-65°C
- Ecoprogramma: 50°C
- Snelprogramma: 45°C
- Voorspoelen
- Express Systeem (50% tijdsbesparing)
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijaanduiding
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading
- Signaal bij einde van het programma, Beam on floor
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Multiflex premium-lade 2 / besteklade, multiflex premium-korven 1
- Rack matic: hoogte verstellingssysteem bovenkorf / met bestekétagere
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor, Electronisch regenerereersysteem
- Glasbeschermingstechniek, Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar, 5 sproeiniveaus / zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00
- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 42 dB

IGVS 6509.3

Volledig geïntegreerd

€ 1.499,00



Vaatwassers

Comfort+



IGVS 6506.2

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 5 programma's:
 - Intensief programma: 70°C
 - Automatisch programma: 45°C-65°C
 - Spaarprogramma: 50°C
 - Snelprogramma: 45°C
 - Voorspoelen
- Centrale doseereenheid
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren (3-6-9 uur)
- Signaal bij einde van het programma
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Zilvergrijs interieur, standaard vaatwasserkorven 2
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts
- Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- 5 sproeiniveaus/zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 48 dB

IGVS 6506.2

Volledig geïntegreerd

€ 1.049,00



Vaatwassers Profession+



Afgebeeld met besteklade 1251, leverbaar als accessoire.



IGVE 6610.0 NIEUW

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 6 programma's:
Intensief programma: 70°C
Automatisch programma: 45°C-65°C
20 min Turbo Speed programma: 50°C
Ecoprogramma: 50°C
Voorspoelen
- **LED binnenverlichting**
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijaanduiding
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading
- Signaal bij einde van het programma, Beam on floor
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Multiflex premium-korven 1
- Rack matic: hoogte verstelingsysteem bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor, Electronisch regeneratiesysteem
- Glasbeschermingstechniek, Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar, 5 sproeiniveaus / zelfreinigend filter
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 45 dB


IGVE 6610.0

Volledig geïntegreerd

€ 1.559,00



Profession+



Afgebeeld met besteklade 1251, leverbaar als accessoire.



IGV 6609.3 NIEUW

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 6 programma's:
Automatisch programma: 65°C-75°C
Automatisch programma: 45°C-65°C
Automatisch programma: 35°C-45°C
Ecoprogramma: 50°C
Snelprogramma: 45°C
Voorspoelen
- **LED binnenverlichting**
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijaanduiding
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading
- Signaal bij einde van het programma, Beam on floor
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Multiflex premium-korven 1
- Rack matic: hoogte verstelingsysteem bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor, Electronisch regeneratiesysteem
- Glasbeschermingstechniek, Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar, 5 sproeiniveaus / zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00
- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 42 dB

IGV 6609.3

Volledig geïntegreerd


€ 1.549,00



Vaatwassers Premium+



Afgebeeld met besteklade 1251, leverbaar als accessoire.



IGV 6509.3 NIEUW

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 5 programma's:
Intensief programma: 70°C
Automatisch programma: 45°C-65°C
Ecoprogramma: 50°C
Snelprogramma: 45°C
Voorspoelen
- Express Systeem (50% tijdsbesparing)
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijdaanduiding
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading
- Signaal bij einde van het programma, Beam on floor
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Multiflex premium-lade 2 / besteklade, multiflex premium-korven 1
- Rack matic: hoogte verstelingsysteem bovenkorf / met bestekétagere
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor, Electronisch regeneratorsysteem
- Glasbeschermingstechniek, Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar, 5 sproeiniveaus / zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00
- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 42 dB

IGV 6509.3

Volledig geïntegreerd

€ 1.459,00



176

Comfort+



IGV 6506.2

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 5 programma's:
Intensief programma: 70°C
Automatisch programma: 45°C-65°C
Spaarprogramma: 50°C
Snelprogramma: 45°C
Voorspoelen
- Centrale doseereenheid
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren (3-6-9 uur)
- Signaal bij einde van het programma
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Zilvergrijs interieur, standaard vaatwaskorven 2
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts
- Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- 5 sproeiniveaus/zelfreinigend filter
- Achterste poten vooraan regelbaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 48 dB

IGV 6506.2

Volledig geïntegreerd

€ 1.009,00



Vaatwassers Profession+



IGV 4609.0 NIEUW

Volledig geïntegreerde inbouw vaatwasser:

- 8 programma's:
 - Automatisch programma: 65°C-75°C
 - Automatisch programma: 45°C-65°C
 - Automatisch programma: 35°C-45°C
 - Eco programma: 50°C
 - Snel programma: 45°C
- Voorspoelen
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren (1-24 uur) met resttijd
- Extra functie: Hygiëne extra, halve belading
- Beam on Floor
- Signaal bij einde van het programma
- Bovenste korf Multiflex met 3 neerklapbare steunen en houder voor kopjes
- Onderste korf Multiflex met 2 neerklapbare steunen
- Speciale functie: - Intensieve zone - „Hygiëne“ - halve lading
- Doorstroomverwarmer, warmtewisselaar
- Elektronische aanduiding voor het bijvullen van het zout en het glansmiddel
- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- Electronisch regeneratiesysteem
- Geschikt voor 3-in-1 vaatwasblokjes
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem
- Geïntegreerd verwarmingselement
- Achterste poten vooraan regelbaar

Accessoires:

- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 44 dB


IGV 4609.0

Volledig geïntegreerd

€ 1.379,00



Premium+



IG 6509.0 NIEUW

Geïntegreerde inbouw vaatwasser

- 5 programma's:
 - Intensief programma: 70°C
 - Automatisch programma: 45°C-65°C
 - Ecoprogramma: 50°C
 - Snelprogramma: 45°C
- Voorspoelen
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren met resttijaanduiding
- Extra functie: Intensiefzone, halve belading
- Elektronische aanduiding zout en glansmiddel
- Multiflex premium-korven 1
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Capaciteit: 13 Standaard-couverts, 14 met Acc. 1251
- Duo Aquasensor
- Glasbeschermingstechniek
- Aqua-Stop-veiligheidssysteem, Geïntegreerd verwarmingselement
- Warmtewisselaar
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Accessoires:

- Aqua-Stop-verlenging: Acc. No. 485 € 55,00
- Multiflex premium bestekschuiflade: Acc. No. 1251 € 80,00


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,3 kW
- Geluidsniveau: 44dB

IG 6509.0 E

Volledig geïntegreerd

€ 1.379,00






Perfekte zorg voor uw wasgoed

De volledig geïntegreerde Küppersbusch automatische wasmachine en was-droger bieden eerste klas waszorg. Beide apparaten hebben een elektronische bediening met intelligent geselecteerde functies en programma's. Verder zijn ze beide zeer energie zuinig, ze zorgen goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

Wasmachines

Premium+



IWT 1466.0

Volledig geïntegreerde was-/droogautomaat:

- Wassen en drogen in één apparaat
- Bedieningspaneel voor vol elektronische besturing
- 12 programma's
- Verkort programma
- Aantal wastemperaturen: 5
- Capaciteit wassen: 6 kg
- Capaciteit drogen: 3 kg
- Centrifuge toerental: 1400/1200/1000/800/600 per/min.
- Eénknopsbediening voor alle programma's
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren, met resttijaanduiding
- Signaal bij einde van het programma
- Non-stop was- / droogprogramma's
- Vulopening linksdraaiend
- Aqua-Stop

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,2 kW
- Energieverbruik: 4,85 kW/h * / 1,02 kW/h**
- Waterverbruik: 88 Liter*/47 Liter**


* Bonte was 60°C. Waterverbruik inclusief drogen.

** Zonder droogprogramma.


IWT 1466.0 W

Volledig geïntegreerd

€ 1.619,00



Premium+



IW 1476.0

Volledig integreerbare wasautomaat:

- Bedieningspaneel voor elektronische besturing, LED
- 15 programma's
- Aantal wastemperaturen: 5
- Capaciteit wassen: 7 kg
- Centrifuge toerental: 1400/1200/1000/800/600 per/min.
- Eénknopsbediening voor alle programma's
- Timer voor elektronisch voorprogrammeren, met resttijaanduiding
- Signaal bij einde van het programma
- Vulopening linksdraaiend
- Aqua-Stop


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 2,2 kW
- Energieverbruik: 1,19 kW/h*
- Waterverbruik: 47 Liter*
- Bonte was 60°C

IW 1476.0 W

Volledig geïntegreerd

€ 1.379,00



Küppersbusch Grootkeukens

Küppersbusch Grootkeuken is specialist op het gebied van maatwerk (eiland) fornuizen. Specialist wil zeggen; iemand die thuis is in de markt; in specifieke wensen en eisen. Iemand die op de hoogte is van de eisen die men stelt en wat belangrijk is. Wij stellen dus niet onze producten maar onze klanten centraal.

Meedenken, inleven en passende oplossingen bieden, daar gaat het ons om. Vandaar dat u niet alleen standaardapparatuur in ons assortiment tegenkomt. We bouwen maatwerk (eiland) fornuizen in onze eigen fabriek die geheel op uw persoonlijke wensen worden afgestemd. Of die wensen nu van logistieke of budgettaire aard zijn of gewoon met smaak te maken hebben.

Ontwerpen & Teken en met behulp van de meest moderne technieken creëren onze adviseurs oplossingen die perfect aansluiten op uw wensen. Wij houden hierbij rekening o.a. met HACCP-eisen, ARBO-eisen, milieu eisen, handige routing en uiteraard uw budget.

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan contact op met onze grootkeuken afdeling: 023 – 5656 490 en kom kijken in onze showroom om daar een start te maken voor een speciaal fornuis bij u thuis.



Aanvraagformulier voor 5 jaar garantie

Gegevens koper (adresgegevens waar de apparatuur geplaatst is):

Naam m/v:
Straat/Huisnummer :
Postcode Woonplaats :
Telefoon :
E-mail*:

Gegevens apparatuur (min. 4 apparaten):

Artikelcode en E-nummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leveringsdatum:
Gegevens keukenvakspecialist:
Firmanaam:
Straat/Huisnummer:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:

Handtekening koper:

Aanvraag 5 jaar garantie is alleen mogelijk bij aanschaf van 4 Küppersbusch inbouwapparaten in één aankoop. Deze 4 apparaten zijn ingebouwd in één keuken. In plaats van de standaard 2 jaar garantie krijgt u van Küppersbusch 5 jaar garantie. Zie de exacte voorwaarden op de achterzijde van dit formulier. Stuur dit formulier samen met een kopie van de aankoopnota naar: Küppersbusch, Wijkmeerstraat 34, 2131 HA Hoofddorp. U ontvangt dan binnen een aantal weken het servicecertificaat

** Indien u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijke apparaten.*

Voorwaarden 5 jaargarantieregeling

Küppersbusch apparatuur

Küppersbusch geeft de houder van dit garantiecertificaat recht op een totaal van 5 jaar garantie (standaard 2 jaar) overeenkomstig de volgende voorwaarden:

De houder van dit garantiecertificaat heeft gedurende een termijn van drie jaar recht op verlengde garantie. Deze periode gaat in, direct na het aflopen van de 2 jaar standaard garantie. **Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de houder dit certificaat samen met de aankoopnota van de desbetreffende apparatuur te overleggen.** De ingangsdatum van de 5 jaar garantie is gelijk aan de datum die op de aankoopnota staat.

De houder van dit Certificaat heeft recht op herstel van gebreken aan de op het certificaat genoemde Küppersbusch apparatuur. Alleen aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren klachten vallen onder deze garantie. De reparatiekosten kosten die vergoed zullen worden zijn: arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen. Voorrijdkosten zijn in het 3^e tot en met het 5^e jaar voor rekening van de houder van dit certificaat.

Buiten de garantie vallen:

- Breuk van onderdelen zoals lampen, kunststof delen, glas.
- Losse accessoires
- Gebreken veroorzaakt door foutief gebruik (te bepalen door de monteur van in opdracht van Küppersbusch)
- Gebreken veroorzaakt door het verkeerd monteren van het apparaat (te bepalen door de monteur in opdracht van Küppersbusch)
- Beschadigingen aan het apparaat
- Kleurverschillen tussen verschillende apparaten, waaronder ook verschil in displays (klokken e.d.)
- Bedrijfsmatig gebruik van de apparatuur
- Geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van de apparatuur niet van belang zijn
- Schade die veroorzaakt is door water/vocht en/of onvoldoende ventilatie.

De aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door Küppersbusch gemachtigd zijn. In eerste instantie zullen defecte onderdelen aan het apparaat altijd gerepareerd of vervangen worden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Küppersbusch. Küppersbusch behoudt zich het recht voor om, indien herstel door Küppersbusch redelijkerwijs niet mogelijk is of indien de kosten van het herstel meer dan 75% van de aankoopwaarde bedragen, in plaats van herstel een gelijkwaardig vervangend apparaat aan te bieden tegen bijbetaling op basis van een door Küppersbusch te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage voor de tot dan toe genoten gebruiksduur. Hierbij is een afwijking van design of kleur niet uit te sluiten. De specificaties zijn bepalend voor de vergelijking, niet de aankoopprijs. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor de apparatuur als geheel.

Gevolgschade en dus de aanspraak op vergoeding van gevolgschade door defecte apparatuur zal niet door Küppersbusch vergoed/gehonoreerd worden. Garantievoorwaarden gelden **voor in Nederland** gekochte en geplaatste Apparatuur die voldoet aan de technische voorwaarden (bijvoorbeeld spanning, frequentie, gassoorten, etc.) zoals die in Nederland voorgeschreven zijn.



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte Nederland

Wijkermeerstraat 34, 2131 HA Hoofddorp

Telefoon: 023 – 565 64 80, Telefax: 023 – 562 18 57

info@koppersbusch.nl – www.koppersbusch.nl