

Kasım Kampanyaları



BOSCH
Yaşam için teknoloji

Bosch çamaşır makineleri
artık **▲10 kg** kapasiteli.



BoschHomeTurkiye



Bosch Çağrı Merkezi

444 6 333

7/24 hizmetinizde

www.bosch-home.com.tr

**AVRUPA'NIN
1 NUMARALI
MARKASI**




Euromonitor 2019 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya markasıdır.

Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HB40 N kodlu buzdolabı, GSN 54VW30 N kodlu derin dondurucu, KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.


Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.



Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları



Peşin fiyatına
9 taksit
imkânı

45 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

Bosch'tan hediye**li** buzdolabı kampanyası.

XL veya XXL buzdolabı alana,
Bosch'tan **el blender seti hediye**
ya da **elektrikli süpürge sadece 199 TL'ye.**



KDN 76AIF0 N

XL



KGN 86A142 N

XXL

449 TL
değerinde
el blender seti
hediye



MS 6CM4150
Stoklarla sınırlıdır.



elektrikli süpürge

~~729 TL~~ **199 TL**

BGN 2A111
Stoklarla sınırlıdır.

Bosch'tan cazip



Yeni

~~4.731 TL~~
3.970 TL

KDN 55NWF0 N

- 485 l brüt hacim
- A+ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 185 x 70 x 75 cm*



Yeni

~~5.123 TL~~
4.299 TL

KDN 55N1F0 N

- 485 l brüt hacim
- A+ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 185 x 70 x 75 cm*



~~8.842 TL~~
6.399 TL

KGN 56VW30 N

- 559 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED kapı elektroniği
- 193 x 70 x 80 cm*



~~10.264 TL~~
6.984 TL

KGN 56VI30 N

- 559 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED kapı elektroniği
- 193 x 70 x 80 cm*

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

indirim fırsatları.

Buzdolapları



Yeni

~~8.399 TL~~
7.159 TL

KDN 76AWF0 N

- 581 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm*



Yeni

~~9.360 TL~~
7.979 TL

KDN 76AIF0 N

- 581 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm*



Yeni

~~9.076 TL~~
7.735 TL

KDN 86AWF0 N

- 687 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~10.195 TL~~
8.689 TL

KDN 86AIF0 N

- 687 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~8.357 TL~~
6.936 TL

KGN 76VWF0 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 186 x 75 x 80 cm*



Yeni

~~9.851 TL~~
7.652 TL

KGN 76AWF0 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm*



Yeni

~~9.030 TL~~
7.703 TL

KGN 76VIF0 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 186 x 75 x 80 cm*



Yeni

~~10.681 TL~~
8.528 TL

KGN 76AIF0 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm*

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch'tan cazip

Buzdolapları



Yeni

~~10.627 TL~~
9.022 TL

KGA 76PIF0 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- ActiveHumidity tazelik sis.
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm*



Yeni

~~9.208 TL~~
7.167 TL

KGN 86DWF0 N

- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 186 x 86 x 81 cm*



Yeni

~~10.869 TL~~
8.278 TL

KGN 86AWF0 N

- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~11.389 TL~~
9.089 TL

KGN 86AIF0 N

- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sis.
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~11.601 TL~~
9.274 TL

KGB 86AIF0 N

- Alttan çekmeceli tasarım
- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~11.780 TL~~
9.162 TL

KGN 86AI42 N

- 682 l brüt hacim
- A+++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sis.
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*



Yeni

~~10.974 TL~~
9.355 TL

KGN 86HIF0 N

- Kameralı Home Connect
- 682 l brüt hacim
- A+++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm*

indirim fırsatları.



Çamaşır Makineleri



Yeni

~~4.949 TL~~
4.119 TL

WGA 252X0 TR

- 10 kg, 1200 devir
- A+++ -%20
- Yorgan yıkama
- AllergyPlus
- 10 yıl garantili
- EcoSilence Drive motor



~~5.491 TL~~
3.580 TL

WGA 141X0 TR

- 9 kg, 1000 devir
- A+++ -%20
- Yorgan yıkama
- AllergyPlus
- 10 yıl garantili
- EcoSilence Drive motor



~~4.948 TL~~
3.690 TL

WGA 142X0 TR

- 9 kg, 1200 devir
- A+++ -%20
- Yorgan yıkama
- AllergyPlus
- 10 yıl garantili
- EcoSilence Drive motor



~~5.400 TL~~
4.120 TL

WGA 142XV TR

- 9 kg, 1200 devir
- A+++ -%20
- Yorgan yıkama
- AllergyPlus
- 10 yıl garantili
- EcoSilence Drive motor

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch'tan cazip



indirim fırsatları.

Bulaşık Makineleri



~~4.032 TL~~
3.023 TL

SMS 44DW00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- 4 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.351 TL~~
3.312 TL

SMS 44DI00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- 4 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.220 TL~~
3.415 TL

SMS 45JW00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- 5 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.342 TL~~
3.520 TL

SMS 45NW00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- 5 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.522 TL~~
3.676 TL

SMS 45JI00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- 5 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.531 TL~~
3.752 TL

SMS 45NI00 T

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- 5 program
- Yarım yük, Ekstra hijyen
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne



~~4.626 TL~~
3.883 TL

SMS 46JW01 T

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 48 dB
- 6 program
- Ekstra hijyen, MachineCare
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne



~~4.836 TL~~
4.038 TL

SMS 46JI02 T

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 48 dB
- 6 program
- NaturalDry
- 10 yıl garantili paslanmaz taban ve iç hazne

Bosch'tan cazip



Kurutma Makineleri



~~4.165 TL~~
3.552 TL

WTE 84101 TR

- 7 kg
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma



~~6.699 TL~~
5.708 TL

WTR 85V00 TR

- 8 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma



~~7.117 TL~~
6.066 TL

WTR 85V0S TR

- 8 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma



~~7.278 TL~~
6.204 TL

WTW 85410 TR

- 8 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız hâlinde satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30 Kasım tarihine kadar geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

indirim fırsatları.

Kurutma Makineleri



~~7.826 TL~~
6.669 TL

WTW 8541S TR

- 8 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~8.143 TL~~
6.941 TL

WTW 85420 TR

- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~9.613 TL~~
8.194 TL

WTWH 8760 TR

- Home Connect
- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40', Yorgan
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~9.862 TL~~
8.409 TL

WTW 85562 TR

- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Buharlı tazeleme
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~10.403 TL~~
8.866 TL

WTYH 7760 TR

- Home Connect
- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40', Yorgan
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
- Hassas kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~10.663 TL~~
9.088 TL

WTX 87K80 TR

- Home Connect
- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Akıllı Kurutma
- AutoClean filtre sistemi
- Buharlı tazeleme
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~10.965 TL~~
9.417 TL

WTX 87EH0 TR

- Home Connect
- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Akıllı Kurutma
- AutoClean filtre sistemi
- Buharlı tazeleme
- Kendi kendini temizleyen kondenser



~~11.309 TL~~
9.637 TL

WTX 87K8X TR

- Home Connect
- 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Süper-Kısa 40'
- Akıllı Kurutma
- AutoClean filtre sistemi
- Buharlı tazeleme
- Kendi kendini temizleyen kondenser

Bosch kurutma makinelerinizden memnun kalmamanız hâlinde satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30 Kasım tarihine kadar geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi deęiřtirmeden yenilemenizi saęlar. Yarını bugünden yařatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü deęil; gelecekteki yařamınızı da iyileřtirmek iin retilmektedir.



Home Connect Ürünler



KG N 56HB40 N - Serie I 8 Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, Siyah Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 375 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilir
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

CONNECTED BY
Home Connect



KG N 56HI30 N - Serie I 6 Kameralı Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

CONNECTED BY
Home Connect



KG N 86HI30 N - Serie I 6 Kameralı Home Connect XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi, LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

CONNECTED BY
Home Connect



KG N 86HIF0 N - Serie I 6 Kameralı Home Connect XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik


- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi, LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

Yeni

CONNECTED BY
Home Connect



KG N 56HIF0 N - Serie I 6 Kameralı Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

CONNECTED BY
Home Connect



Home Connect Ürünler

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KG N 56HB40 N	12.492	10.649	1.582	11.074	900	11.700	695	13.205	
KG N 86HI30 N	10.974	9.355	1.389	9.723	791	10.283	611	11.609	
KG N 86HIF0 N	10.974	9.355	1.389	9.723	791	10.283	611	11.609	
KG N 56HI30 N	10.355	8.827	1.311	9.177	746	9.698	576	10.944	
KG N 56HIF0 N	10.355	8.827	1.311	9.177	746	9.698	576	10.944	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Ürünler



SMS 88T16 T - Serie I 8 Home Connect Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++ -%10
- Ses seviyesi: 44 dB, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 7,5 l, Enerji tük.: 0,73 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto 45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Süper 60°C, Eko 50°C, Gece 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Shine&Dry, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler, 3 katlı Rackmatic
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 6/8 adet

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Yük sensörü, AquaSensor
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- EmotionLight, Özel kadeh tutucu
- Çocuk emniyet kilidi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

CONNECTED BY
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu



SMS 68J106 T - Serie I 6 Home Connect Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 46 dB, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,82 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65°C-75°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yık

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- EmotionLight, AquaSensor, Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

CONNECTED BY
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu



i-DOS
akıllı deterjan
dozajlama
sistemi

WAY 288H0 TR Home Connect HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel programlar

- Otomatik, Otomatik hassas, Sentetikler özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- Home Connect
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Elde yıkama, Menü
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- TFT display, Jog dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu



WAX 28M8X TR - Serie I 8 Home Connect Çamaşır Makinesi Gümüş

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Gömlek/Bluz, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', AllergyPlus, Quick/Mix 59'

Opsiyonlar

- Home Connect
- Ekstra yoğun, Leke çıkarma, SpeedPerfect, Ön yıkama, Ek durulama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- LED display, Jog dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu



i-DOS
akıllı deterjan
dozajlama
sistemi

WAX 28EH0 TR Home Connect HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Gömlek/Bluz, Yorgan, Hafıza, Süper-Kısa 15'/30', Quick/Mix 59', Otomatik, Otomatik hassas

Opsiyonlar

- Home Connect
- Ekstra yoğun, i-DOS, Leke çıkarma, SpeedPerfect, Ön yıkama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Menü, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- TFT dokunmatik ekran, Jog dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



Yeni

Home Connect Ürünler

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 18 taksit
SMS 88T16 T	10.121	8.628	1.282	8.974	729	9.477	564	10.716	
SMS 68J106 T	8.730	7.440	1.105	7.735	629	8.177	486	9.234	
WAY 288H0 TR	11.833	9.832	1.460	10.220	831	10.803	642	12.198	
WAX 28M8X TR	11.899	9.460	1.405	9.835	800	10.400	618	11.742	
WAX 28EH0 TR	11.881	9.439	1.402	9.814	798	10.374	616	11.704	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Ürünler



WAX 28FH0 TR Home Connect HomeProfessional Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Gömlek/Bluz, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Spor giysileri, Quick/Mix 59', Refresh ActiveOxygen, Hafıza

Opsiyonlar

- Home Connect
- Ekstra yoğun, ActiveOxygen, Leke çıkarma, SpeedPerfect, Ön yıkama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- TFT dokunmatik ekran, Jog dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



Yeni



WAX 28M80 TR - Serie I 8 Home Connect Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Gömlek/Bluz, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', AllergyPlus, Quick/Mix 59'

Opsiyonlar

- Home Connect
- Ekstra yoğun, Leke çıkarma, SpeedPerfect, Ön yıkama, Ek durulama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- LED display, Jog dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



i-DOS
akıllı deterjan
dozajlama
sistemi

WAW 286HX TR - Serie I 8 Home Connect i-DOS Çamaşır Makinesi Inox

- 9 kg
- 1400 devir

Özel programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece modu, Yorgan, Otomatik 40'

Opsiyonlar

- Home Connect
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi, Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran, Enerji tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



i-DOS
akıllı deterjan
dozajlama
sistemi

WAT 246H0 TR - Serie I 6 Home Connect i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel programlar

- Otomatik yoğun, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Mix, Daha fazla


Opsiyonlar

- Home Connect
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

CONNECTED BY
Home Connect



WTX 87K8X TR - Serie I 8 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri


Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- AutoClean filtre sistemi
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

CONNECTED BY
Home Connect



Home Connect Ürünler

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 18 taksit
WAX 28FH0 TR	10.629	9.064	1.346	9.422	766	9.958	592	11.248	
WAX 28M80 TR	10.434	8.895	1.321	9.247	752	9.776	581	11.039	
WAW 286HX TR	10.434	8.895	1.321	9.247	752	9.776	581	11.039	
WAT 246H0 TR	6.554	5.590	830	5.810	473	6.149	365	6.935	
WTX 87K8X TR	11.809	9.637	1.431	10.017	815	10.595	629	11.951	

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız hâlinde satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Ürünler



WTX 87EH0 TR Home Connect HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Hafıza 1, Hafıza 2, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++
- AutoClean filtre sistemi
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- TFT dokunmatik panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

CONNECTED BY
Home Connect



Yeni



WTWH 7561 TR - Serie I 8 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Inox

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, AllergyPlus&Baby, Kuş tüyü, Yorgan, Süper-Kısa 40', Havlu, Spor giysileri, Gömlek/Bluz, Süreli sıcak, Süreli soğuk, Yünlüler sepette

Opsiyonlar

- Home Connect
- Hassas, Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kolay ütüleme 60', Kolay ütüleme 120', Bitiş sinyali, Süreli sonlandırma, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 65

CONNECTED BY
Home Connect



WTX 87K80 TR - Serie I 8 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- AutoClean filtre sistemi
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

CONNECTED BY
Home Connect



WTYH 7760 TR Home Connect HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklular, Sentetikler, Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Outdoor, Süper-Kısa 40', Havlu, AllergyPlus, Havalandırma süreli program, Kurutma süreli program, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Hafıza1, Hafıza2, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 30', Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 90', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

CONNECTED BY
Home Connect



WTWH 8760 TR - Serie I 6 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Spor giysileri, Süper-Kısa 40', Havlu, AllergyPlus, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Havalandırma süreli program, Kurutma süreli program

Opsiyonlar

- Home Connect
- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 65,2

CONNECTED BY
Home Connect



Home Connect Ürünler

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 18 taksit	Peşinat +18 Taksit	Toplam
		WTX 87EH0 TR	10.865	9.417	1.399	9.793	796	10.348	615	11.685	
WTWH 7561 TR	10.863	9.088	1.350	9.450	768	9.984	593	11.267			
WTX 87K80 TR	10.863	9.088	1.350	9.450	768	9.984	593	11.267			
WTYH 7760 TR	10.403	8.866	1.317	9.219	750	9.750	579	11.001			
WTWH 8760 TR	9.613	8.194	1.217	8.519	693	9.009	535	10.165			

*Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız hâlinde satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

variöstyle

İstedığınız zaman
rengini değiştirebileceğiniz
ilk buzdolabı.

Türkiye'de
ilk ve
tek.



**KVN 56IR3AN / KVN 56IN3AN /
KVN 56IZ3AN / KVN 56IU3AN /
KVN 56IH3AN - Serie I 6
VarioStyle NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı**

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KVN 56IR3AN
Vişne Kırmızısı



KVN 56IH3AN
Limon Yeşili



KVN 56IU3AN
Turkuaz



KVN 56IN3AN
Gece Mavisi



KVN 56IZ3AN
Siyah Mat

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları



KSZ1CVR00
Vişne Kırmızısı



KSZ1CVH00
Limon Yeşili



KSZ1CVU00
Turkuaz



KSZ1CVN00
Gece Mavisi



KSZ1CVZ00
Mat Siyah

VarioStyle Buzdolabları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek		
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam		
KVN 56IR3AN	9.669	7.092	1.053	7.371	600	7.800	463	8.797		
KVN 56IZ3AN	9.669	7.092	1.053	7.371	600	7.800	463	8.797		
KVN 56IH3AN	9.669	7.092	1.053	7.371	600	7.800	463	8.797		
KVN 56IN3AN	9.669	7.092	1.053	7.371	600	7.800	463	8.797		
KVN 56IU3AN	9.669	7.092	1.053	7.371	600	7.800	463	8.797		

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek		
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam		
KSZ1CVR00	1.272	933	139	973	79	1.027	61	1.159		
KSZ1CVZ00	1.272	933	139	973	79	1.027	61	1.159		
KSZ1CVH00	1.272	933	139	973	79	1.027	61	1.159		
KSZ1CVN00	1.272	933	139	973	79	1.027	61	1.159		
KSZ1CVU00	1.272	933	139	973	79	1.027	61	1.159		

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Glass Edition Buzdolapları



KGN 56LWF0 N - Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmece: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \updownarrow 0°C



KGN 56LBF0 N - Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Siyah Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmece: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \updownarrow 0°C



Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KGN 56LWF0 N	11.471	9.781	1.453	10.171	827	10.751	639	12.141	
KGN 56LBF0 N	11.471	9.781	1.453	10.171	827	10.751	639	12.141	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Hepsine yetecek bol bol yeriniz var.

Sınıfının en büyük net hacmine sahip Bosch XXL buzdolapları, **VitaFresh^{plus}** tazelik sistemi sayesinde yiyecekleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar. Bol bol ve taze taze tüketin diye mükemmel saklama koşulları sunar.



En büyük
net
hacim.*



*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KGB 86AIF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 373
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 134 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Yeni

En büyük net hacim.**



KGN 86A142 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Yeni

En büyük net hacim.**

En yüksek enerji verimliliği.**

En sessiz.**



KGN 86AIF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Yeni

En büyük net hacim.**



KGN 86AWF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Yeni

En büyük net hacim.**



KGN 86DWF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Yeni

En büyük net hacim.**

XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit				
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
KGB 86AIF0 N	11.601	9.274	1.377	9.639	784	10.192	606	11.514
KGN 86A142 N	11.760	9.162	1.361	9.527	775	10.075	600	11.400
KGN 86AIF0 N	11.389	9.089	1.350	9.450	768	9.984	594	11.286
KGN 86AWF0 N	10.869	8.278	1.230	8.610	700	9.100	541	10.279
KGN 86DWF0 N	9.208	7.167	1.065	7.455	606	7.878	468	8.892

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KG N 86DW30 N - Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 479
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KG N 86DW30 N	9.706	7.461	1.109	7.763	631	8.203	488	9.272	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

ActiveHumidity: Tazeliđi 4 kata kadar uzatan benzersiz teknoloji.

ActiveHumidity teknolojisi, ideal nem seviyesi sađlamak için belirli aralıklarla sebzelere otomatik olarak sođuk buhar püskürterek daha uzun süre taze kalmalarını sađlar. Size de uzun ömürlü tazeliđin tadını çıkarmak kalır.



XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolapları



KGA 76PIFO N - Serie I 8 XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 334
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 402 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- ActiveHumidity
- Esnek VitaFresh^{plus} \updownarrow 0°C

ActiveHumidity



Yeni



KGN 76AIFO N - Serie I 6 XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 406 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \updownarrow 0°C



Yeni



KGN 76VIFO N - Serie I 6 XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 406 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \updownarrow 0°C



Yeni



KGN 76AWFO N - Serie I 6 XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 406 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzluk, FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \updownarrow 0°C



Yeni



KGN 76VWFO N - Serie I 6 XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü net hacim: 406 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \updownarrow 0°C



Yeni

XL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KGA 76PIFO N	10.627	9.022	1.340	9.380	763	9.919	589	11.191	
KGN 76AIFO N	10.661	8.528	1.267	8.869	721	9.373	557	10.583	
KGN 76VIFO N	9.930	7.703	1.144	8.008	651	8.463	503	9.557	
KGN 76AWFO N	9.851	7.652	1.137	7.959	647	8.411	500	9.500	
KGN 76VWFO N	8.357	6.936	1.030	7.210	586	7.618	453	8.607	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KGN 56AIF0 N - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- FlexShelf
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



Yeni



KGN 56ABF0 N - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



Yeni



KGN 56PI32 N - Serie I 8 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{pro}
- Esnek VitaFresh^{pro} \diamond 0°C



Yeni



KGN 56AWF0 N - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



Yeni



KGN 57PI26 N - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek	4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
KGN 56AIF0 N	10.791	8.846	1.314	9.198	748	9.724	578	10.982
KGN 56ABF0 N	10.263	8.751	1.300	9.100	740	9.620	572	10.868
KGN 56PI32 N	10.247	8.484	1.260	8.820	717	9.321	554	10.526
KGN 56AWF0 N	10.119	7.871	1.169	8.183	665	8.645	514	9.766
KGN 57PI26 N	9.515	7.750	1.151	8.057	655	8.515	506	9.614

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KGN 57PW23 N - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} \hat{d} 0°C



KGN 56VI30 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \hat{d} 0°C



KGN 56VIF0 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \hat{d} 0°C



KGN 56VW30 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \hat{d} 0°C



KGN 56VWF0 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \hat{d} 0°C



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KGN 57PW23 N	8.601	7.333	1.090	7.630	620	8.060	480	9.120	
KGN 56VI30 N	10.264	6.984	1.037	7.259	590	7.670	456	8.664	
KGN 56VIF0 N	10.264	6.984	1.037	7.259	590	7.670	456	8.664	
KGN 56VW30 N	8.842	6.399	951	6.657	541	7.033	419	7.961	
KGN 56VWF0 N	8.842	6.399	951	6.657	541	7.033	419	7.961	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KGN 57VI22 N - Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



KGN 56UW30 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGN 56UWF0 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGN 57VW22 N - Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



KGN 46UW30 N - Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 415 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
									Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit
KGN 57VI22 N	7.248	6.104	907	6.349	516	6.708	401	7.619	
KGN 56UW30 N	7.469	5.683	844	5.908	481	6.253	372	7.068	
KGN 56UWF0 N	7.469	5.683	844	5.908	481	6.253	372	7.068	
KGN 57VW22 N	6.513	5.552	825	5.775	470	6.110	364	6.916	
KGN 46UW30 N	5.727	4.882	725	5.075	413	5.369	319	6.061	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu ve XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KGN 36NL30 N - Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmece: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



KGN 36NLE0 N - Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 66*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmece: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Yeni



KDN 86AIF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 687 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 493 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 148 l

Konfor ve Güvenlik

- TwinShelves
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} $\hat{\Delta}$ 0°C



Yeni



KDN 86AWF0 N - Serie I 6 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 687 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 493 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 148 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} $\hat{\Delta}$ 0°C



Yeni



KDN 75VI30 N - Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölgesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\hat{\Delta}$ 0°C



NoFrost Alttan Donduruculu ve XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek	4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit	4. Seçenek			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
KGN 36NL30 N	5.177	4.412	656	4.592	373	4.849	290	5.510
KGN 36NLE0 N	5.177	4.412	656	4.592	373	4.849	290	5.510
KDN 86AIF0 N	10.195	8.689	1.291	9.037	735	9.555	567	10.773
KDN 86AWF0 N	9.076	7.735	1.149	8.043	654	8.502	505	9.595
KDN 75VI30 N	8.990	7.659	1.137	7.959	647	8.411	500	9.500

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 75VW30 N - Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \downarrow 0°C



KDN 76AIF0 N - Serie I 6 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 581 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 346
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 418 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 124 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



Yeni



KDN 76AWF0 N - Serie I 6 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 581 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 346
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 418 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 124 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



Yeni



KDN 65VI20 N - Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \downarrow 0°C



KDN 65VW20 N - Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh \downarrow 0°C



XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 18 taksit
KDN 75VW30 N	8.201	6.989	1.038	7.266	591	7.683	456	8.664	
KDN 76AIF0 N	9.360	7.979	1.185	8.295	675	8.775	521	9.899	
KDN 76AWF0 N	8.399	7.159	1.063	7.441	605	7.865	467	8.873	
KDN 65VI20 N	8.201	6.989	1.038	7.266	591	7.683	456	8.664	
KDN 65VW20 N	7.408	6.315	938	6.566	534	6.942	412	7.828	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 56AIF0 N - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 563 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- FlexShelf
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



Yeni



KDN 56AWF0 N - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 563 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



Yeni



KDN 56XIF0 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 563 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \diamond 0°C



Yeni



KDN 56XWF0 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 563 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \diamond 0°C



Yeni



KDN 56NI22 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Hızlı dondurma bölümü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \diamond 0°C



Yeni

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek	4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
KDN 56AIF0 N	9.058	7.721	1.147	8.029	653	8.489	505	9.595
KDN 56AWF0 N	8.250	7.031	1.045	7.315	595	7.735	460	8.740
KDN 56XIF0 N	8.020	6.837	1.016	7.112	578	7.514	448	8.512
KDN 56XWF0 N	7.275	6.200	921	6.447	524	6.812	406	7.714
KDN 56NI22 N	6.905	5.529	822	5.754	468	6.084	363	6.897

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 56NW22 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{v} 0°C



KDN 55N1F0 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox Paint

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 485 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 335 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Yeni



KDN 55NWFO N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 485 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 335 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Yeni



KDN 53NL23 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet emniyetli cam raf

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDN 53NW23 N - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{v} 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 18 taksit
KDN 56NW22 N	5.832	4.453	662	4.634	377	4.901	292	5.548	
KDN 55N1F0 N	5.123	4.299	639	4.473	364	4.732	283	5.377	
KDN 55NWFO N	4.731	3.970	590	4.130	336	4.368	261	4.959	
KDN 53NL23 N	4.549	3.703	550	3.850	313	4.069	243	4.617	
KDN 53NW23 N	4.370	3.564	530	3.710	302	3.926	234	4.446	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu ve LowFrost Alttan ve Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 28NW20 N - Serie I 2 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 165 x 55 x 60*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 255
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 198 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 53 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Manuel
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGV 58VL30 N - Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGV 58VW31 N - Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 58VL30 N - Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 58VW30 N - Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



NoFrost Üstten Donduruculu ve LowFrost Alttan ve Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KDN 28NW20 N	3.802	3.241	482	3.374	274	3.562	213	4.047	
KGV 58VL30 N	6.649	5.666	842	5.894	479	6.227	371	7.049	
KGV 58VW31 N	6.968	5.168	768	5.376	437	5.681	338	6.422	
KDV 58VL30 N	6.657	5.673	843	5.901	480	6.240	371	7.049	
KDV 58VW30 N	6.924	5.135	763	5.341	434	5.642	337	6.403	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

LowFrost ve Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolapları



KSV 36VI30 N - Serie I 4 Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Ses seviyesi: 39 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KSV 36VW30 N - Serie I 4 Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Ses seviyesi: 39 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Tek Kapılı LowFrost Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KSV 36VI30 N	7.410	6.313	938	6.566	534	6.942	413	7.847	
KSV 36VW30 N	5.770	4.919	731	5.117	416	5.408	322	6.118	



KAN 93VL30 N - Serie I 4 Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı Inox Görünümü

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 616 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 178 x 91 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 363
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 181 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Tatil modu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Yeni



KAG 93AI30 N - Serie I 6 Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 598 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 178,7 x 90,8 x 76,2*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 343
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi net hacim: 368 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 165 l

Konfor ve Güvenlik

- LED buzdolabı ve dondurucu aydınlatması
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow
- Buzmatik, Su pınarı

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Yeni

Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
KAN 93VL30 N	15.209	10.979	1.631	11.417	929	12.077	719	13.661	
KAG 93AI30 N	18.271	15.577	2.314	16.198	1.317	17.121	1.020	19.380	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucular



GSN 36VI30 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Kolya Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 54VW30 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 360 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 51VW30 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 324 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: TouchControl
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi




GSN 36VW30 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 29VW31 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 221 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
GSN 36VI30 N	7.394	6.090	905	6.335	515	6.695	401	7.619	
GSN 54VW30 N	7.248	5.970	888	6.216	505	6.565	393	7.467	
GSN 51VW30 N	6.946	5.721	851	5.957	484	6.292	376	7.144	
GSN 36VW30 N	6.758	5.568	828	5.796	471	6.123	366	6.954	
GSN 29VW31 N	6.398	5.271	784	5.488	446	5.798	347	6.593	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Çekmeceli ve Statik Çekmeceli Derin Dondurucular



GSN 33VW31 N - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 246 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSV 33VI31 N - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSV 33VW31 N - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSV 29VW31 N - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 217 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSV 24VW31 N - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi)



NoFrost Çekmeceli ve Çekmeceli Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
GSN 33VW31 N	6.112	5.034	748	5.236	426	5.538	331	6.289	
GSV 33VI31 N	4.818	3.432	510	3.570	290	3.770	225	4.275	
GSV 33VW31 N	3.609	3.089	459	3.213	261	3.393	202	3.838	
GSV 29VW31 N	3.233	2.765	411	2.877	234	3.042	181	3.439	
GSV 24VW31 N	3.144	2.684	399	2.793	227	2.951	176	3.344	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Statik Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular



GSV 24VW20 N - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 233
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GCZ 30AW20 N - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Kilit



GCZ 23AW20 N - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 178 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Kilit



GCM 34AW22 N - Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 390 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 2 adet sepet



GCM 28AW22 N - Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 311 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x 79,3*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
- Ses seviyesi: 43 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 307 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet
- Kilit



Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
GSV 24VW20 N	2.866	2.452	364	2.548	207	2.691	161	3.059	
GCZ 30AW20 N	5.546	4.727	702	4.914	400	5.200	309	5.871	
GCZ 23AW20 N	4.278	3.648	540	3.780	307	3.991	233	4.427	
GCM 34AW22 N	5.788	4.934	733	5.131	417	5.421	323	6.137	
GCM 28AW22 N	5.546	4.727	702	4.914	400	5.200	309	5.871	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Sandık Tipi Derin Dondurucular



GCM 34VW30 N - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 419 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 83 x 142 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 262
- Ses seviyesi: 44 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 418 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat



GCM 24VW30 N - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 111,5 x 69,6*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 195
- Ses seviyesi: 43 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 75 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kilit
- LED aydınlatma



GCM 23VW20 N - Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 191 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 96 x 64*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet



GCM 15VW30 N - Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 152 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 87,5 x 58,5*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 155
- Ses seviyesi: 40 dB
- Dondurucu bölmesi net hacim: 151 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Sandık Tipi Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
GCM 34VW30 N	5.619	4.627	686	4.802	391	5.083	298	5.662	
GCM 24VW30 N	5.094	4.198	622	4.354	354	4.602	271	5.149	
GCM 23VW20 N	4.278	3.648	542	3.794	308	4.004	237	4.503	
GCM 15VW30 N	3.494	2.878	427	2.989	243	3.159	185	3.515	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch: Dünyanın 1 numaralı
bulaşık makinesi markası.*



**DÜNYANIN
1 NUMARALI
MARKASI**



*Euromonitor 2019 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

Bulaşık Makineleri



38 dB
çok sessiz

SMS 67MI01 T - Serie I 6 SuperSilence Plus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+, Kapasite: 14 kişilik
- Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 1,05 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
5 Program Opsiyonu



6,5 litre
su tüketimi

SMS 67MI02 T - Serie I 6 SuperSilence Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Kapasite: 13 kişilik
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar


- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, Çocuk emniyet kilidi
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
5 Program Opsiyonu



SMS 67NI01 T - Serie I 6 SuperSilence Plus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
6 Program Opsiyonu



SMS 67NW01 T - Serie I 6 SuperSilence Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Gümüş renkli XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, Çocuk emniyet kilidi
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
6 Program Opsiyonu



SMS 46MW00 T - Serie I 4 Silence Plus Bulaşık Makinesi Beyaz Cam Görünümlü

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Ses seviyesi: 44 dB

Program ve Ek Opsiyonlar


- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, Çocuk emniyet kilidi
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek	4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +18 Taksit		
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
SMS 67MI01 T	8.194	6.986	1.038	7.266	591	7.683	456	8.664
SMS 67MI02 T	8.131	6.931	1.029	7.203	586	7.618	453	8.607
SMS 67NI01 T	6.103	5.203	773	5.411	440	5.720	340	6.460
SMS 67NW01 T	5.692	4.852	721	5.047	410	5.330	317	6.023
SMS 46MW00 T	6.760	5.766	856	5.992	488	6.344	377	7.163

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bulaşık Makineleri



SMS 46MB00 T - Serie I 4 Silence Plus Bulaşık Makinesi Siyah Cam Görünümlü

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55° 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Gümüş renkli XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, Çocuk emniyet kilidi
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 46J102 T - Serie I 4 Silence Plus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Power 55° 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları

Diğer Özellikler

- AutoDoor Opening/NaturalDry (Otomatik kapak açılması/Doğal kurutma sistemi)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 46JW01 T - Serie I 4 Silence Plus Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Kapasite: 12 kişilik
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,90 kWh
- Ses seviyesi: 48 dB

Program ve Ek Opsiyonlar


- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 45N100 T - Serie I 4 Silence Plus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Bardak 40°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı), Yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 45J100 T - Serie I 4 Silence Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek	4. Seçenek			
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel fiyatına 12 taksit	Bonus'a özel fiyatına 18 taksit	Peşinat +18 Taksit	Toplam		
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
SMS 46MB00 T	6.875	5.692	845	5.915	481	6.253	372	7.068
SMS 46J102 T	4.836	4.038	600	4.200	342	4.446	266	5.054
SMS 46JW01 T	4.826	3.883	577	4.039	329	4.277	255	4.845
SMS 45N100 T	4.831	3.752	558	3.906	317	4.121	247	4.693
SMS 45J100 T	4.822	3.676	547	3.829	311	4.043	242	4.598

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bulaşık Makineleri



SMS 45NW00 T - Serie I 4 Silence Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 45JW00 T - Serie I 4 Silence Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 44DI00 T - Serie I 4 Silence Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 44DW00 T - Serie I 4 Silence Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 23DA00 T - Serie I 2 Bulaşık Makinesi Gümüş

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
SMS 45NW00 T	4.342	3.520	523	3.661	298	3.874	232	4.408	
SMS 45JW00 T	4.220	3.415	508	3.556	289	3.757	225	4.275	
SMS 44DI00 T	4.351	3.312	492	3.444	280	3.640	218	4.142	
SMS 44DW00 T	4.032	3.023	450	3.150	256	3.328	200	3.800	
SMS 23DA00 T	3.670	3.128	465	3.255	265	3.445	205	3.895	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bulaşık Makineleri ve Aksesuarları



SMS 23DW00 T - Serie I 2 Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMS 23BW00 T - Serie I 2 Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 3 programlı: Yoğun 70°C, Power 55' 65°C, Eko 50°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMZ 5300 Bulaşık Makinesi Aksesuarı Gri

- Kadeh tutucu



SMZ 5100 Bulaşık Makinesi Aksesuarı Gri

- Opsiyonel çatal, kaşık, bıçak sepeti

Bulaşık Makineleri ve Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
SMS 23DW00 T	3.430	2.923	434	3.038	247	3.211	192	3.648	
SMS 23BW00 T	3.134	2.671	397	2.779	226	2.938	175	3.325	
SMZ 5300		237	35	245	20	260	15	285	
SMZ 5100		77	12	84	7	91	5	95	

i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi ile her şey otomatik.

Sensörleri ile çamaşırın ağırlığını, türünü ve kirliliğini hassas biçimde ölçerek tam gerektiği kadar deterjan ve su kullanan i-DOS, mükemmel yıkama sonuçlarına otomatik olarak ulaştırır.



i-DOS çamaşırın ağırlığını ölçer.

Çamaşır makinesine entegre sensörler, tambura yerleştirilen çamaşırın ağırlığını ölçer ve deterjan miktarını milimetrik olarak hesaplar.



i-DOS kumaşların türünü algılar.

i-DOS, tambura yerleştirdiğiniz çamaşırın kumaş türlerini algılar ve doğru programı otomatik olarak ayarlayıp tam gerektiği miktarda deterjan kullanır.



i-DOS kirlilik miktarını belirler.

i-DOS, çamaşırınızdaki kirlilik miktarını otomatik olarak algılayıp kullanılması gereken deterjan ve su miktarını buna göre belirler.



i-DOS suyun sertlik derecesini ölçer.

i-DOS, evinizde kullanılan şebeke suyunun sertliğini bir kez ölçerek en uygun deterjan miktarını buna göre tespit eder.



Mükemmel yıkama sonuçlarına ulaşmanın en kolay yolu: i-DOS.



Tam dozunda deterjan kullanımı.

Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru miktarı bulmak kolay değildir. Gereğinden az deterjan kullanıldığında çamaşırlar kirlerinden arınmamış olur. Gereğinden fazla deterjan kullanıldığında ise çamaşırların üzerinde fazladan deterjan artıkları kalır. Bu durum çamaşırlarda lekeler oluşturur. Üstelik sadece alerjik bünyeli bireyler için değil, herkes için sorun yaratabilir. Ancak akıllı deterjan dozajlama sistemi; bu tip sorunları ortadan kaldırır, tam dozunda deterjan kullanılmasını sağlar ve mükemmel yıkama sonuçlarına ulaştırır.



① i-DOS 1. deterjan haznesi: Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② i-DOS 2. deterjan haznesi: Bu hazne 0,5 litreye kadar yumuşatıcı ya da renkli/siyah sıvı deterjan için kullanılır.

③ i-DOS 3. deterjan haznesi: Bu hazne renkli/siyah sıvı ya da toz deterjan için kullanılır. Ayrıca ön yıkama işlemi için de bu gözü kullanabilirsiniz.

Çamaşır Makineleri



Ön işlem opsiyonu
= Ön yıkama + Suda bekletme

WGA 252X0 TR - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1200 devir

Özel Programlar


- Pamuklular, Eko 40°C-60°C, Renkliler, Sentetikler, Yünlüler elde, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, Gömlek/Bluz, Mix, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Narin/İpek

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, İlave durulama, Kolay ütüleme, Kalan süre, SpeedPerfect, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%20
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



Yeni



i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi

WAT 24S80 TR - Serie I 6 i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel programlar

- Otomatik 40', AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Hassas/İpek, Tambur temizleme, Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Yünlüler elde, Mix, Sentetikler özel, Durulama

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: A+++-%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



Ön işlem opsiyonu
= Ön yıkama + Suda bekletme

WGA 142XV TR - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Gümüş

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar


- Pamuklu ve Pamuklu eko, Sentetikler, Sentetikler özel, Yorgan, Yünlüler elde, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Narin/İpek, AllergyPlus

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%20
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



Yeni



Ön işlem opsiyonu
= Ön yıkama + Suda bekletme

WGA 142X0 TR - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar


- Pamuklu ve Pamuklu eko, Sentetikler, Sentetikler özel, Yorgan, Yünlüler elde, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Narin/İpek, AllergyPlus

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%20
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



Yeni



Ön işlem opsiyonu
= Ön yıkama + Suda bekletme

WGA 141X0 TR - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu eko, Sentetikler, Sentetikler özel, Yorgan, Yünlüler elde, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, Narin/İpek, AllergyPlus

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%20
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



Yeni

i-DOS, Yeni 10 kg ve 9 kg Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
WGA 252X0 TR	4.949	4.119	613	4.291	349	4.537	272	5.168	
WAT 24S80 TR	5.614	4.789	711	4.977	405	5.265	313	5.947	
WGA 142XV TR	5.400	4.120	613	4.291	349	4.537	271	5.149	
WGA 142X0 TR	4.948	3.690	549	3.843	313	4.069	245	4.655	
WGA 141X0 TR	5.491	3.580	533	3.731	303	3.939	237	4.503	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Suda bekletme ve otomatik leke çıkarma artık 10 kg kapasiteli makinemizde.

10 kg kapasiteli çamaşır makinemizde Yeni Suda Bekletme Teknolojisi ve Otomatik Leke Çıkarma Opsiyonu da mevcut. Böylece çok kirli çamaşırları geleneksel şekilde suda bekletmeye gerek kalmıyor. Üstelik en sık karşılaşılan lekeler otomatik olarak çıkarılıyor.

İnatçı lekelerden kurtulmak için bilinen en eski yöntemlerden biri de suda bekletmek. Bu geleneksel yöntem, Bosch'un yeni Suda Bekletme Teknolojisi ile unutuluyor; çamaşır makinенizin suda bekletme opsiyonu artık bunu sizin yerinize yapıyor. Yeni 10 kg'lık çamaşır makinemizde yeni suda bekletme teknolojisinin yanı sıra 4 farklı lekeyi yok eden otomatik leke çıkarma opsiyonu da mevcut. Otomatik leke çıkarma seçeneği ile herhangi bir ön işlem yapmanıza gerek kalmadan en çok karşılaşılan 4 inatçı lekenin kolayca yok edilmesi sağlanır. Kan, çay, kozmetik ve yağ lekelerini çıkarmak artık çok kolay.



Kan lekesi



Yağ lekesi



Çay lekesi



Kozmetik lekesi

Çamaşır Makineleri



WDU 28560 TR - Serie I 6 Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg yıkama/6 kg kurutma*
- 1400 devir

Özel programlar

- Buharlı havalandırma, Süper-Kısa 15', Wash&Dry 60', Kurutma zamanım, Gömlek/Bluz, Spor giysileri, AllergyPlus, Pamuklu, Sentetikler, Tambur temizleme, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Kuş tüyü, Durulama/Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devir seçimi, Gecikmeli başlatma, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Kolay ütüleme
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 62



Yeni

*Yıkama kapasitesi 10 kg, kurutma kapasitesi 6 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 6 kg çamaşır için geçerlidir.



WNA 254X0 TR - Serie I 4 Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg yıkama/6 kg kurutma*
- 1400 devir

Özel programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Kuş tüyü, Hijyenik bakım, Buharlı havalandırma, Süper-Kısa 15', Wash&Dry 60', Kurutma zamanım, Yoğun kurutma

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi, Sıcaklık ayarı, Sıkma devir seçimi, Gecikmeli başlatma, Leke çıkarma, Ön işlem (Ön yıkama + Suda Bekletme), İlave durulama, Kalan süre, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 62



Yeni

*Yıkama kapasitesi 10 kg, kurutma kapasitesi 6 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 6 kg çamaşır için geçerlidir.



WAW 2856X TR - Serie I 8 Çamaşır Makinesi Inox

- 9 kg
- 1400 devir

Özel programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Jog dial
- Büyük dijital ekran
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59



WAW 28560 TR - Serie I 8 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel programlar

- Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Mix, AllergyPlus&Baby, Yünlüler, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Su akış sensörü, Çok katlı su koruması
- Köpük tarama sistemi, Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi, Akustik sinyal
- Özel tasarımı, çelik görünümü miknatıslı kapak
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Sıvı deterjan için araç
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 59



WAT 24780 TR - Serie I 6 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel programlar

- Refresh/ActiveOxygen®, AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Yorgan, Spor giysileri, Süper-Kısa 15'/30', Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- ActiveOxygen®: Düşük sıcaklıkta hijyenik yıkama
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



Tam Kurutmalı ve 9 kg Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
WDU 28560 TR	13.325	11.358	1.687	11.809	960	12.480	742	14.098	
WNA 254X0 TR	12.116	10.326	1.534	10.738	873	11.349	674	12.806	
WAW 2856X TR	9.495	8.092	1.202	8.414	684	8.892	528	10.032	
WAW 28560 TR	8.811	7.511	1.116	7.812	635	8.255	491	9.329	
WAT 24780 TR	6.286	5.358	796	5.572	453	5.889	350	6.650	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Çamaşır Makineleri



WAT 24581 TR - Serie I 6 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel programlar

- Spor giysileri, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Mix, Kot/Koyu renkliler

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Ön yıkama, Kolay ütüleme, Sıkma devri, Sıcaklık ayarı, Kalan süre, SpeedPerfect, EcoPerfect, Ekstra durulama, Başlama zamanını erteleme, Çocuk kilidi,
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++ -%30
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- Enerji tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



WAJ 20180 TR - Serie I 2 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 8 kg
- 1000 devir

Özel programlar

- Pamuklular, Mix, Yorgan, Süper-Kısa 30', Narin/İpek, Yünlüler elde, Tambur temizleme, Perde, Sıkma/Boşaltma, Durulama

Opsiyonlar

- Ön yıkama
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- LED'li program akış göstergesi
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



WAJ 20170 TR - Serie I 2 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 7 kg
- 1000 devir

Özel programlar

- Pamuklular, Mix, Yorgan, Süper-Kısa 30', Narin/İpek, Yünlüler elde, Tambur temizleme, Perde, Sıkma/Boşaltma, Durulama

Opsiyonlar

- Ön yıkama
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- LED'li program akış göstergesi
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



9 kg, 8 kg ve 7 kg Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
WAT 24581 TR	4.805	4.001	594	4.158	338	4.394	262	4.978
WAJ 20180 TR	4.390	3.538	525	3.675	299	3.887	231	4.389
WAJ 20170 TR	4.002	3.411	507	3.549	288	3.744	223	4.237

Kurutma Makineleri



WTW 85562 TR - Serie I 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel programlar

- Günlük buharlı havalandırma, Çeket pantolon buharlı havalandırma, Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli program kurutma, Pamuklu, Sentetikler, Mix, İç giyim, Yünlüler sepette, Kuş tüyü, Spor giysileri

Opsiyonlar

- Kolay ütüleme 60', Kolay ütüleme 120', Hassas, Bitiş sinyali, Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Süreli sonlandırma, Çocuk kilidi

- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- ActiveSteam buharlı tazeleme ve kırışıklıkları açma teknolojisi
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Drenaj seti
- LED panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTW 85420 TR - Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix


Opsiyonlar

- Kırışık azaltma sistemi, Hassas, Sinyal, 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme, Kolay ütüleme, Çocuk kilidi

- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- DuoTronic
- Su tahliye hortumu
- LED gösterge
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTW 8541S TR - Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 8 kg

Özel programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma


Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı

- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTW 85410 TR - Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 8 kg

Özel programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma


Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı

- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTR 85V0S TR - Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 8 kg

Özel programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi, Kırışık önleme-Hassas, Süreli sonlandırma

- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- EasyClean filtre
- Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
									Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit
WTW 85562 TR	9.862	8.409	1.249	8.743	711	9.243	549	10.431	
WTW 85420 TR	8.143	6.941	1.031	7.217	587	7.631	453	8.607	
WTW 8541S TR	7.826	6.669	991	6.937	564	7.332	437	8.303	
WTW 85410 TR	7.278	6.204	922	6.454	525	6.825	406	7.714	
WTR 85V0S TR	7.117	6.066	901	6.307	513	6.669	397	7.543	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Kurutma Makineleri



WTR 85V00 TR - Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 8 kg
- Özel programlar**
- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kırışık önleme, Hassas
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- EasyClean filtre
- Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTE 84101 TR - Serie I 4 Hava Yoğunlaştırıcı Kurutma Makinesi Beyaz

- 7 kg
- Özel programlar**
- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Süper-Kısa 40', Mix (Dolaba kaldırma kuruluğunda), Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Süreli program 20 dk sıcak

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu


Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: B
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 60,1

Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
WTR 85V00 TR	6.699	5.708	848	5.936	483	6.279	374	7.106
WTE 84101 TR	4.165	3.552	528	3.696	300	3.900	233	4.427

Fırınlar



Yeni

HWR 391170 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans


- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



Yeni

HXR 391H50 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans


- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXR 390H29 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXC 390G20 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Enerji sınıfı: A
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXA 090H20 T / HXA 090H29 T Serie I 4 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Hassas sıcak hava, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak

HXA 090H20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 090H29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek		
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit
HWR 391170 T	6.822	4.965	737	5.159	420	5.460	324	6.156		
HXR 391H50 T	5.816	4.214	626	4.382	356	4.628	275	5.225		
HXR 390H29 T	5.088	4.005	595	4.165	339	4.407	262	4.978		
HXC 390G20 T	4.942	3.844	571	3.997	325	4.225	251	4.769		
HXA 090H20 T	4.273	3.669	545	3.815	310	4.030	240	4.560		
HXA 090H29 T	4.273	3.669	545	3.815	310	4.030	240	4.560		

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Fırınlar



Yeni

HXA 080H50 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 080H59 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

HXA 080H50 T / HXA 080H59 T Serie I 2 Elektro Turbo Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Sıcak hava dolaşımli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Halojen aydınlatma
- Hızlı ısıtma, Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli ve 1 üniversal tava
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak



Yeni

HXA 670G20 T - Serie I 2 Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Enerji sınıfı: A
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 4 pişirme programı: Turbo, Buz çözme, Hava dolaşımli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak



Yeni

HXA 066D20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 066D29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

HXA 660D20 T / HXA 660D29 T Serie I 2 Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 2 pişirme programı: Turbo, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
HXA 080H59 T	4.602	3.381	502	3.514	286	3.718	221	4.199	
HXA 080H50 T	4.602	3.381	502	3.514	286	3.718	221	4.199	
HXA 670G20 T	4.093	2.629	391	2.737	222	2.886	173	3.287	
HXA 660D20 T	3.421	2.389	355	2.485	202	2.626	157	2.983	
HXA 660D29 T	3.421	2.389	355	2.485	202	2.626	157	2.983	

Mikrodalga Fırınlar

HMT 84G451 - Serie I 4 Izgaralı Mikrodalga Fırın Çelik



Enerji Tüketimi ve Performans

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408

HMT 84G421 - Serie I 4 Izgaralı Mikrodalga Fırın Beyaz



Enerji Tüketimi ve Performans

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408

HMT 72G450 - Serie I 4 Izgaralı Mikrodalga Fırın Çelik



Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 17 l
- Fırın içi aydınlatma
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

HMT 72G420 - Serie I 4 Izgaralı Mikrodalga Fırın Beyaz



Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 17 l
- Fırın içi aydınlatma
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

Mikrodalga Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit				
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
HMT 84G451	1.695	252	1.764	143	1.859	111	2.109	
HMT 84G421	1.446	215	1.505	122	1.586	95	1.805	
HMT 72G450	1.158	172	1.204	98	1.274	76	1.444	
HMT 72G420	1.075	160	1.120	91	1.183	70	1.330	

Midi Elektro Turbo Fırınlar ve Set Üstü Gazlı Ocaklar

HTB 12E458 T - Serie I 4 Midi Elektroturbo Fırın Gümüş

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



HTB 12E428 T - Serie I 4 Midi Elektroturbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C2B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 0C2B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PBH 0C5B80 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510



POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Siyah Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C6B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 0C6B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



Midi Elektro Turbo Fırınlar ve Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
HTB 12E458 T	946	141	987	80	1.040	62	1.178
HTB 12E428 T	895	133	931	76	988	59	1.121
POP 0C2B10 O	1.571	233	1.631	133	1.729	103	1.957
POP 0C2B10 L	1.571	233	1.631	133	1.729	103	1.957
PBH 0C5B80 O	1.519	226	1.582	128	1.664	99	1.881
POP 0C6B10 O	1.477	219	1.533	125	1.625	97	1.843
POP 0C6B10 L	1.477	219	1.533	125	1.625	97	1.843

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Set Üstü Gazlı Ocaklar

PBP 0C5B80 L / PBP 0C5B80 O Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm



Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm



Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam
PBP 0C5B80 L	1.263	188	1.316	107	1.391	83	1.577
PBP 0C5B80 O	1.263	188	1.316	107	1.391	83	1.577
PBP 0C2B80 O	946	141	987	80	1.040	62	1.178
PBP 0C2B80 L	946	141	987	80	1.040	62	1.178

Klimalar



B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
Wi-Fi Kontrollü Vertu DC
Inverter Klimalar
Siyah



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol
- Süper iyonizer özelliği ile havayı temizleme
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfilter, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)

- Kapasite: 9.000 BTU
- Soğutma: 2.487 (1,23~3.296) kw
- Isıtma: 2.268 (847~3.722) kw

B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.331~4.467) kw
- Isıtma: 3.810 (1.043~4.877) kw

B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.275 (1.835~6.120) kw
- Isıtma: 5.569 (1.395~6.741) kw

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)	5.760	856	5.992	487	6.331	372	7.068	
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)	6.316	938	6.566	534	6.942	408	7.752	
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)	8.136	1.209	8.463	688	8.944	526	9.994	



B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
Wi-Fi Kontrollü Compas DC
Inverter Klimalar
Beyaz



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfilter, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.387 (1,26~4.455) kw
- Isıtma: 2.520 (1.066~4.865) kw

B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.300 (1.905~6.125) kw
- Isıtma: 4.100 (1.427~6.741) kw

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)	4.962	737	5.159	420	5.460	321	6.099	
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)	6.999	1.040	7.280	592	7.696	452	8.588	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Klimalar



B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
Wi-Fi Kontrollü Perfect DC
Inverter Klimalar
Beyaz



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.377-4.513) kw
- Isıtma: 3.810 (1.084-4.924) kw

B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.275 (1.905-6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.427-6.741) kw

B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)

- Kapasite: 24.000 BTU
- Soğutma: 7.034 (2.667-8.089) kw
- Isıtma: 7.913 (2.198-9.291) kw

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)	5.309	789	5.523	449	5.837	343	6.517	
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)	7.489	1.113	7.791	633	8.229	484	9.196	
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)	8.743	1.299	9.093	739	9.607	565	10.735	



B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)
B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)

- Kapasite: 9.000 BTU
- Soğutma: 2.638 (1.026-3.224) kw
- Isıtma: 2.931 (821-3.370) kw

B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.084-4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879-4.220) kw

B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.275 (1.817-6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.377-6.741) kw

B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)

- Kapasite: 24.000 BTU
- Soğutma: 7.034 (2.667-7.884) kw
- Isıtma: 7.327 (1.612-8.792) kw

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)	4.324	642	4.494	366	4.758	279	5.301	
B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)	4.750	706	4.942	402	5.226	307	5.833	
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)	6.724	999	6.993	569	7.397	435	8.265	
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)	8.158	1.212	8.484	690	8.970	527	10.013	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Klimalar



B1ZMX 09628 (B1ZMA/I 09628)
B1ZMX 12628 (B1ZMA/I 12628)
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfiltr, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09628 (B1ZMA/I 09628)


- Kapasite: 9.000 BTU
- Soğutma: 2.638 (1.026-3.224) kw
- Isıtma: 2.931 (821-3.370) kw

B1ZMX 12628 (B1ZMA/I 12628)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.084-4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879-4.220) kw



B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
Breeze DC Inverter Klimalar
Antrasit



Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfiltr, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.084-4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879-4.220) kw

B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.275 (1.817-6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.377-6.741) kw

B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)

- Kapasite: 24.000 BTU
- Soğutma: 7.034 (2.667-7.884) kw
- Isıtma: 7.327 (1.612-8.792) kw

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09628 (B1ZMA/I 09628)	4.324	642	4.494	366	4.758	279	5.301	
B1ZMX 12628 (B1ZMA/I 12628)	4.750	706	4.942	402	5.226	307	5.833	

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)	5.257	781	5.467	445	5.785	340	6.460	
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)	7.442	1.106	7.742	629	8.177	481	9.139	
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)	9.028	1.341	9.387	764	9.932	583	11.077	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Klimalar



B1ZMX 12409 (B1ZMA/I 12409)
B1ZMX 18409 (B1ZMA/I 18409)
B1ZMX 24409 (B1ZMA/I 24409)
Breeze DC Inverter Klimalar
Antrasit



Soğutma

Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A+
- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfiltr, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12409 (B1ZMA/I 12409)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw

B1ZMX 18409 (B1ZMA/I 18409)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw


B1ZMX 24409 (B1ZMA/I 24409)

- Kapasite: 24.000 BTU
- Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw


	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 12409 (B1ZMA/I 12409)	5.257	781	5.467	445	5.785	340	6.460	
B1ZMX 18409 (B1ZMA/I 18409)	7.442	1.106	7.742	629	8.177	481	9.139	
B1ZMX 24409 (B1ZMA/I 24409)	9.028	1.341	9.387	764	9.932	583	11.077	



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
Season DC Inverter Klimalar
Beyaz



Soğutma



Soğutma

Üstün Bosch Klima Teknolojileri

- Filtreler: Çıkarılıp yıkanabilir önfiltr, yüksek yoğunluklu filtre ve Cold Catalyst filtre
- Klima kapatıldığında standby modunda 1 w enerji tüketimi ile yüksek enerji verimliliği
- Beni takip et özelliği ile farklı noktalardan oda sıcaklığını ölçerek kendini buna göre ayarlama
- Uyku modu ile hava sıcaklığı ve fan hızını otomatik düzenleme
- 0-24 saat arası zamanlama
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Gaz: R410A

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)

- Kapasite: 9.000 BTU
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Soğutma enerji sınıfı: A+
- Isıtma enerji sınıfı A+

B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)

- Kapasite: 12.000 BTU
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
- Soğutma enerji sınıfı: A+
- Isıtma enerji sınıfı A+

B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)

- Kapasite: 18.000 BTU
- Soğutma: 5.089 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.142 (1.377~6.740) kw
- Soğutma enerji sınıfı: A++
- Isıtma enerji sınıfı A

B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

- Kapasite: 24.000 BTU
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Soğutma enerji sınıfı: A+
- Isıtma enerji sınıfı A

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Bonus'a özel 18 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)	3.899	579	4.053	330	4.290	252	4.788	
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)	4.272	635	4.445	361	4.693	276	5.244	
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)	6.084	904	6.328	515	6.695	393	7.467	
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)	7.373	1.095	7.665	624	8.112	476	9.044	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Su Sebilleri

Yeni



RDW 1576 Su Sebili Siyah

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Kendi kendini temizleme
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 106 x 31 x 37,5



RDW 1571 Su Sebili Beyaz

Fonksiyonlar

- Sıcak, soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Gizli damacana özelliği ile kullanım kolaylığı
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Saatte 4 l su ısıtma kapasitesi
- 85°C ve üzerinde sıcak su sağlama
- Soğutma ve ısıtma özelliklerini kapatma imkânı
- Sıcak su çocuk kilidi
- Damacana değişim uyarısı
- Musluk sayısı: 3

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü
- 420 w ısıtma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36

Yeni



RDW 1575 Su Sebili Beyaz

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Kendi kendini temizleme
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36



RDW 1572 Su Sebili Antrasit

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36 cm

RDW 1276 Su Sebili Beyaz

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Üstten damacana yüklemeli
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 2

Boyutlar (YxGxD) cm

- 106 x 31 x 37,5

Su Sebilleri



1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek		
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Bonus'a özel 18 taksit				
Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +12 Taksit	Toplam	Peşinat +18 Taksit	Toplam	
RDW 1576	2.116	314	2.198	179	2.327	138	2.622
RDW 1571	2.101	312	2.184	178	2.314	137	2.603
RDW 1575	2.064	307	2.149	175	2.275	135	2.565
RDW 1572	1.515	225	1.575	128	1.664	99	1.881
RDW 1276	1.065	158	1.106	90	1.170	70	1.330

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Ani Su Isıtıcıları



RDE 2124628 Tronic 8500 Ani Su Isıtıcısı 21/24 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Renkli, arka plan aydınlatmalı, çok fonksiyonlu ekran
- 20°C'den 60°C'ye kadar 0,5°C'lik adımlarla kademesiz ısı ayarı
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği
- Full elektronik ayar sayesinde tam olarak ayarlanabilen su sıcaklığı
- Kişisel isteğe göre ısıyı ayarlanabilen 4 farklı (duş, el yıkama, durulama, banyo) konfor tuşu
- Bir tuşla aylık, yıllık ya da son kullanıma ait su, enerji verileri ve maliyetin görülme imkânı

Verimli Enerji Tasarrufu

- En tasarruflu ve verimli sıcaklığa ulaşıldığında yanıp sönen gösterge
- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- Maksimum 42°C'de sabitlenen çocuk koruması
- Aşırı ısınmada yanıp sönen uyarı

Enerji Etiketi

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 4,9
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3~/PE 21/24 kW
- Sigorta: 32 A



RDE 2124407 Tronic 5000 Ani Su Isıtıcısı 21/24 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Semboller yardımıyla 4 farklı kademesiz ısı ayarı (el yıkama, duş, banyo, bulaşık)
- Elektronik ayar sayesinde tam olarak ayarlanabilen su sıcaklığı
- Çalışma sırasında yeşil yanan, güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönen LED'li gösterge
- Sıcak su verimi: 30°C/60°C
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği

Verimli Enerji Tasarrufu

- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri

Enerji Etiketi

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 3,8
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3~/PE 21/24 kW
- Sigorta: 32 A



RDE 21307 Tronic 4000 Ani Su Isıtıcısı 21 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Sabit su sıcaklık ayarı: 55°C
- Çalışma sırasında yeşil yanan, güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönen LED'li gösterge
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği

Verimli Enerji Tasarrufu

- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri

Enerji Etiketi

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 3,8
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3~/PE 21 kW
- Sigorta: 32 A

Ani Su Isıtıcıları

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	
RDE 2124628	3.964	589	4.123	335	4.355	259	4.921
RDE 2124407	2.984	443	3.101	252	3.276	195	3.705
RDE 21307	2.670	397	2.779	226	2.938	175	3.325

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Termosifonlar



RDG 5025 TR / RDG 6525 TR / RDG 8025 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- 230V-50Hz
- 1800+1200 w ısıtma gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Su temizliği*
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili

RDG 5025 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 46 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 37 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 59 x 50 x 50

RDG 6525 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 69 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 52 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 72 x 50 x 50

RDG 8025 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 116 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 79 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 84 x 50 x 50



RDG 5024 TR / RDG 6524 TR / RDG 8024 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- LED'li gösterge paneli
- 230V-50Hz
- 1800 w ısıtma gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 25°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği**
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

RDG 5024 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 46 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 59 x 50 x 50

RDG 6524 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 69 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 72 x 50 x 50

RDG 8024 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 116 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 84 x 50 x 50


Termosifonlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		4. Seçenek
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +12 Taksit	
RDG 8025 TR	1.877	279	1.953	159	2.067	123	2.337
RDG 8024 TR	1.686	250	1.750	143	1.859	110	2.090
RDG 6525 TR	1.621	241	1.687	137	1.781	106	2.014
RDG 6524 TR	1.564	232	1.624	132	1.716	102	1.938
RDG 5025 TR	1.505	224	1.568	127	1.651	98	1.862
RDG 5024 TR	1.418	211	1.477	120	1.560	93	1.767

*Tüketicinin haftada bir kez en az 1 saat boyunca 60°C'nin üzerinde ısıtması gerekmektedir.


**Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.




BL43135
Full HD Smart LED TV

- 109 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL50135
Full HD Smart LED TV

- 127 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL50145
Ultra HD 4K Smart LED TV

- 127 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL55145
Ultra HD 4K Smart LED TV

- 140 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


Smart LED TV'ler

	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 6 taksit	
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam
BL43135	3.285	507	3.549
BL50135	3.737	577	4.039
BL50145	4.499	695	4.865
BL55145	5.070	783	5.481




**BL24120
HD LED TV**

- 60 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 1 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Uyku zamanlayıcısı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- 3 yıl garantili



**BL32120
HD LED TV**

- 82 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



**BL40130
Full HD LED TV**

- 102 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



**BL40135
Full HD Smart LED TV**

- 102 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili










**BL43130
Full HD LED TV**

- 109 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- A enerji sınıfı
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili

HD LED TV'ler

	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 12 taksit	
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam
BL24120	1.442	223	1.561
BL32120	1.701	263	1.841
BL40130	2.155	333	2.331
BL40135	2.550	394	2.758
BL43130	2.856	441	3.087

Anlaşmalı Kredi Kartları

 <p>Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit.</p>	 <p>World'e özel 18 taksit fırsatı.</p>	 <p>Maximum ile 200 TL ve üzeri 2-10 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.</p>
 <p>Axess ile 200 TL ve üzeri 2-16 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.</p>	 <p>CardFinans ile Bireysel kredi kartları ile yapılan 100 TL- 30.000 TL arası alışverişlerde 2-16 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı. Ticari kredi kartları ile yapılan 100 TL- 50.000 TL arası alışverişlerde 2-16 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.</p>	 <p>Advantage ile 100 TL-30.000 TL arası yapılan alışverişlerde 2-16 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.</p>
	 <p>Paraf ile 100 TL ve üzeri 2-15 ay arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.</p>	

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, Shop&Fly kredi kartları, American Express, American Express Business, sanal kartlar, TEB Bonus, DenizBank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, Alternatif Bank Bonus, ICBC Bonus kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bank Bonus, ING Bank Bonus Business, Fibabanka Bonus, Fibabanka Bonus Business, Şekerbank Bonus, Şekerbank Bonus Business ve Alternatif Bank Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi Kart'ların kampanyaya katılımı için EVET BOSCH yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 30 Kasım 2020 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.

Kampanyaya Worldeko haricindeki tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, AnadoluBank ve Vakıfbank bireysel Worldcard'lar dahildir. Kampanyalar sadece World Üye İşyerleri'nde geçerlidir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir.

Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, MercedesCard ve ticari kredi kartları ile yapılan işlemler dahildir. Maximum Aidatsız kredi kartı, İş'te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı, MaxiPuan kullanılarak ve Maximum Fırsat ile yapılan işlemler dahil değildir.

Kampanyadan Axess, Wings, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar +taksit kampanyasına dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 3 taksit yapılabilmektedir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 3,20 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Paket harici CardFinans Fix, CardFinans nakit kartlar, Enpara kredi kartları ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'u arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.

Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir.

Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.



**Bosch
Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde**

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV ve ÖTV dahildir. Uygulamalarımızda Bosch solo ürünlerde 2. seçenekte %1,34; 3. seçenekte %1,66; 4. seçenekte %2,70; klimalarda 2. seçenekte %1,33; 3. seçenekte %1,66; 4. seçenekte %2,53; Blaupunkt TV'lerde 2. seçenekte %1,96 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle $\pm 0,5$ oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771-İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch Yetkili Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Klimalarda ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma hizmeti verilmektedir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitişi tarihinden önce uygulamayı sona erdirmeye hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

YETKİLİ SATICI



CARDFINANS

maximum

Paraf

WORLD

Aklınız
kalmasın.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetindedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.




Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim olarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Ürünlerinizin ilk günkü performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, kahve makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.



+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti olarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.