



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Ocak Kampanyaları

Bosch'ta ÖTV'siz fiyatlar devam ediyor.

**ÖTV
YOK**



ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Buzdolapları, derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, fırınlar, ocaklar (elektrikli), mikrodalga fırınlar, midi fırınlar, ani su ısıtıcısı, termosifonlar, su sebilleri, klimalar. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

www.bosch-home.com.tr



BoschHomeTurkiye



Bosch
Online
Satış

Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde



*Euromonitor 2017 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya markasıdır.

Ek garantinin doğru adresi, Bosch Yetkili Servisleri.

+4 yıl ek garanti hizmeti satın alarak ürününüzün garanti süresini 7 yıla çıkarırsınız. Unutmayın, sadece Bosch Yetkili Servisleri'nden satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar güvence altına alır.

+4 yıl ek garanti hizmeti sayesinde satın aldığınız ürünü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Bu süre boyunca uzman kadrosuyla Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar. +4 yıl ek garanti hizmetinden faydalanmak için size en yakın Bosch Yetkili Servisi'ni ziyaret edebilir veya 444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

444 6 333

Bosch Yetkili Servislerinin güvencesi ile almış olduğunuz
+4 yıl ek garanti hizmetini her zaman 444 6 333
Bosch Çağrı Merkezi'ni arayarak teyit edebilirsiniz.



+4 yıl ek garanti dahilinde olan ürün grupları

Buzdolapları (tezgâh altı, mini A-cool buzdolapları hariç) derin dondurucular (tezgâh altı, mini dondurucular hariç), çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fırın (ısıtma çekmecesini, midi fırın ve mikrodalga fırın hariç), ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocak), ocak, aspiratör, davlumbaz.

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL'den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi'ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*+4 yıl ek garanti hizmeti kapsamındaki tüm fiyatlar, tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Bosch bulařık makineleri řimdi deterjan hediye.

1 yıllık*
tablet
deterjan
hediye.



Bu kampanya stoklarla sınırlıdır.
*Finish Hepsİ 1 Arada Max tablet 1 yıllık satın alım sıklığı,
Ipsos 2017 Eylül-2018 Ağustos datası göz önüne alınarak belirlenmiştir.

BOSCH'tan
Ev Ekonomisine
DESTEK!

Nerede olursanız olun, aıp bakabileceėiniz bir buzdolabı.

Yarını bugünden yařatan Home Connect buzdolaplarının i kameraları sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca baėlanıp buzdolabınızda ne var ne yoksa grebilirsiniz. Bylece eve uėramadan eksikleri grp alıřveriřinizi rahata yapmıř olursunuz.

Trkiye'de
bir ilk.

Home
connect



Home Connect uygulaması sayesinde soğutucu ve dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı, tatil modu-eco mod deęiřimi, süper soğutma fonksiyonunu devreye alma gibi birden çok işlemleri uzaktan yapabilirsiniz. Buzdolabınızın kapısı açık kaldığında veya içindeki sıcaklık derecesi gerekenden fazla yükseldiğinde size uygulama üzerinden uyarı bildirimi gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Home Connect buzdolaplarının gıda tanıma teknolojisi sayesinde uygulama size yiyecekleriniz için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgiler ve taze tutma önerileri sunar. Böylece özenerek satın aldığınız yiyeceklerinizi akıllıca ve doğru biçimde saklamış olursunuz.



Kameralı Home Connect Buzdolabı



KGN 56HI30 N Serie | 6 Kameralı Home Connect NoFrost Altta Donduruculu Buzdolabı

Home
connect

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı



Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Flexible VitaFresh^{plus} Δ 0°C



Geniş İç Hacim

Yeni Kameralı Home Connect buzdolabı, 559 litrelik geniş iç hacmiyle büyük aileler ve büyük alışverişler için idealdir.



VitaFresh^{plus}

Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü ve tamamen kapanabilen VitaFresh^{plus} çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.



VitaFresh^{plus} Δ 0°C

Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde VitaFresh^{plus} Δ 0°C çekmecelerinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz, 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır. Üstelik bu çekmelere ihtiyaç duymadığınızda kolayca çıkarıp buzdolabınızda daha fazla kullanım alanı açabilirsiniz.



LCD Dokunmatik Elektronik Kontrol Paneli

Yeni Kameralı Home Connect buzdolabının LCD dokunmatik elektronik kontrol paneli ile buzdolabınızın tüm ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

A++ Enerji Sınıfı

A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji tüketen Kameralı Home Connect buzdolabı ile dünyanın tasarrufunu yaparsınız.

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HI30 N	7.637,00	6.441,00	1.007,00	7.049,00	660,00	7.920,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Buzdolabı



KGN 56HB40 N Serie I 8 Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı




Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam
- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı



Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HB40 N	8.984,00	7.578,00	1.185,00	8.295,00	777,00	9.324,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her zaman büyük planları olanlar için.

Bosch XL ve XXL buzdolapları geniş iç hacmiyle, çok daha fazla gıdayı daha uzun süre taze tutar.



VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

En büyük
net
hacim*



*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

XXL ve XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KG N 86A142 N Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

- Enerji Tüketimi ve Performans**
- Toplam brüt hacim: 682 l
 - Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
 - Enerji verimlilik sınıfı: A+++
 - Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
 - Ses seviyesi: 40 dB (A)
 - Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
 - Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları



Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \uparrow 0°C



En yüksek enerji verimliliği**

En büyük net hacim**

En sessiz**



KG N 86A130 N / KG N 86AW30 N Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

- Enerji Tüketimi ve Performans**
- Toplam brüt hacim: 682 l
 - Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
 - Enerji verimlilik sınıfı: A++
 - Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
 - Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
 - Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları



Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \uparrow 0°C

KG N 86A130 N

- Kolay temizlenebilir inox

KG N 86AW30 N

- Parlak beyaz

En büyük net hacim**



Yeni

KG N 86DW30 N Serie I 6 XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

- Enerji Tüketimi ve Performans**
- Toplam brüt hacim: 682 l
 - Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
 - Enerji verimlilik sınıfı: A++
 - Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
 - Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
 - Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları



Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \uparrow 0°C



En büyük net hacim**



KG N 76A132 N / KG N 76AW30 N Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

- Enerji Tüketimi ve Performans**
- Toplam brüt hacim: 578 l
 - Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
 - Enerji verimlilik sınıfı: A++
 - Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
 - Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
 - Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

KG N 76A132 N

- Kolay temizlenebilir inox



KG N 76A132 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Buzmatik

KG N 76AW30 N

- Parlak beyaz, Buzluk



Yeni

KG N 76D130 N / KG N 76DW30 N Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

- Enerji Tüketimi ve Performans**
- Toplam brüt hacim: 578 l
 - Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
 - Enerji verimlilik sınıfı: A++
 - Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
 - Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
 - Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları



KG N 76D130 N

- Kolay temizlenebilir inox

KG N 76DW30 N

- Beyaz



Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \uparrow 0°C

XXL ve XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit	
			Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	Toplam
KG N 86A142 N	7.521,00	6.344,00	992,00	6.944,00	650,00	7.800,00
KG N 86A130 N	7.356,00	6.204,00	970,00	6.790,00	636,00	7.632,00
KG N 86AW30 N	7.090,00	5.930,00	927,00	6.489,00	608,00	7.296,00
KG N 86DW30 N	6.469,00	5.456,00	853,00	5.971,00	559,00	6.708,00
KG N 76A132 N	6.632,00	5.594,00	875,00	6.125,00	573,00	6.876,00
KG N 76D130 N	6.336,00	5.346,00	836,00	5.852,00	548,00	6.576,00
KG N 76AW30 N	6.321,00	5.332,00	834,00	5.838,00	547,00	6.564,00
KG N 76DW30 N	5.889,00	4.967,00	777,00	5.439,00	509,00	6.108,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

** Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch NoFrost buzdolaplarının üstün özellikleri:



Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma

Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve buzdolabı içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Ayrıca %30 genişletilmiş hava kanallarından oluşan AirCarpet "hava halısı" sayesinde tüm cam rafların her noktasında dengeli ve eşit soğukluk elde edilir. Böylece gıdalar buzdolabının içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.



FreshSense

Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.



AirFresh Filtresi

Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilinen bu filtresinin değiştirilmesi gerekmez.

Buzmatik

Dondurucunun kapısına entegre edilen buzmatik sayesinde dondurucuda daha fazla kullanım alanı sağlanır. Ayrıca yukarıdan çekmeli kol sistemi sayesinde kolayca buz alabilirsiniz.



LED Aydınlatma

Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



Elektronik Kontrol

Entegre kontrol paneli buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilmeyi sağlar. Bu hassas sıcaklık ayarı sayesinde buzdolabı ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz.



Çekilebilir Cam Raflar

Çekilebilir cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki her şeye rahatça ulaşabilirsiniz. Emniyetli camdan yapılan bu raflar, yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. Üstelik çekilebilir cam raflar sayesinde buzdolabınızın içini zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Tatil Modu

Uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlayarak ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tatil modundaki buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken, soğutucu bölümü +14°C'de sabitlenir. Böylece siz evde yokken buzdolabınız boş yere enerji harcamamış olur.



VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.



VitaFresh

Size daha fazla depolama alanı sunan VitaFresh çekmecesinin özel sürgü sistemi, sebze ve meyvelerin için en uygun nem seviyesini ayarlar. Böylece sebze ve meyvelerin çok daha uzun süre taze kalması sağlanır. Üstelik VitaFresh çekmecesinin dalgalı tabanı sayesinde yiyeceklerin suyunun yoğunlaşması engellenir ve sebze, meyvelerin bozulması önlenir.



VitaFresh 0°C / VitaFresh^{plus} 0°C

VitaFresh buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.



Özel Şişe Rafı

Buzdolabının içine entegre edilmiş özel tasarım şişe rafı 6 adede kadar şişenin rahat ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

ColdTray

Kapı raflarına özel ColdTray sistemi, diğer gıdalardan biraz daha soğuk servis edilmesi gereken beyaz peynir, yumurta, açık süt veya içecek gibi gıdalar için idealdir. Buzdolabının iç bölümlerinden gelen ekstra soğuk hava doğrudan bu özel kapı raflarına yönelir, böylece daha iyi bir soğutma sağlanır.



Fingerprint free (Leke Tutmayan Çelik)

Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Metal Çerçeveli Kırılmaya Dirençli Cam Raflar

Yeni tasarımı genişletilmiş metal çerçeve ile çevrili kırılmaya dirençli cam raflar hem daha dayanıklı, hem de daha şık bir görünüm sunar.

Değiştirilebilir Kapı Yönü

Buzdolabınızın kapı yönünü arzuunuza göre ayarlayabilir; soldan sağa ya da sağdan sola açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı

Bosch buzdolaplarını duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu durumda dahi buzdolabının çekmecelerini 90° açıyla rahatça açabilir, buzdolabınızın her noktasına rahatça ulaşabilirsiniz.*

*Duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirme Glass Edition NoFrost üstten donduruculu cihazlarda mümkün değildir.

Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.

VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, sebze-meyveleri ve et ürünlerini çok daha uzun süre taze tutar.

Bosch NoFrost buzdolaplarındaki VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, buzdolabının sıcaklığından bağımsız olarak -1°C ile +3°C arasında manuel olarak ayarlayarak farklı sıcaklıklarda korunması gereken sebzeler ve et ürünleri sağlıklı biçimde saklayabilirsiniz. Hava ile teması kesen ve nemi içeriye hapseden sistemi sayesinde, sebze ve meyveleri, lezzetlerini ve besin değerlerini koruyarak çok daha uzun süre saklar. Bu soğutma teknolojisi hem etseverleri hem sebze-severleri mutlu eder.



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KG N 56HB40 N Serie I 8 Home Connect NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam, Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesı: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C



KG N 56PI32 N Serie I 8 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesı: 2 adet (1 adet BigBox)



Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C



KG N 56PW32 N Serie I 8 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Parlak beyaz, IceTwister
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesı: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C



NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KG N 56HB40 N	8.984,00	7.578,00	1.185,00	8.295,00	777,00	9.324,00
KG N 56PI32 N	7.806,00	6.579,00	1.029,00	7.203,00	675,00	8.100,00
KG N 56PW32 N	7.342,00	6.193,00	968,00	6.776,00	635,00	7.620,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Yüksek kapasite ile üstün koruma bir arada.

Yeni Serie 6 Bosch buzdolapları, geniş iç hacimleri ile her türlü ihtiyacınızı karşılar.



VitaFresh^{plus}

3 çekmeceден oluşan bu tazelik sisteminde herhangi bir koku transferi olmadan balık, et, sebze ve meyvelerin sağlıklı bir şekilde depolanması sağlanır. Balık ve et çekmecesinin ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde 0°C'de düşük sıcaklıkta ideal ortam oluşturulur.



BigBox

BigBox size çok geniş hacimli bir alan sunar. Bu sayede örneğin büyük bütün bir hindiyi veya uzun bir kuzu kolunu saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



Sebze ve meyveleri VitaFresh^{plus} çekmecesinde ne kadar süre ile saklayabilirsiniz?*

Meyveler/sebzeler	Sıradan buzdolabında ... güne kadar	VitaFresh ^{plus} çekmecesinde ... güne kadar	Besin değeri (kcal/100 g)	Vitaminler
Elma	50	120	61	A, B1, B2, B6, E, C
Kayısı	7	14	43	A, Folik asit, C
Kiraz	6	14	52	A, C
Üzüm	5-10	25	70	C, B1, B6
Kivi	14	30-50	54	C, E
Şeftali	5-10	15	41	A, C, E
Çilek	2	5	32	C, Folik asit, K, B2
Enginar	10	25	2	A, C, B1, E
Brokoli	5	10	28	A, E, C, Folik asit
Havuç	20-40	60-80	33	C, A, K, B1
Taze yeşillikler	7-10	14-20	41	C, K
Marul	3-7	14-20	11	A, C, K, B1, B2
Ispanak	2-5	7-10	19	A, C, E, Folik asit, K

*Tavsiye edilen buzdolabı sıcaklığı 4°C'ye ayarlandığında.

Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56LW30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⇅ 0°C



KGN 56LB30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⇅ 0°C



KGN 56LM30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Metal cam, Buzmatik
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⇅ 0°C



Glass Edition NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyata 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGN 56LW30 N	8.233,00	6.945,00	1.086,00	7.602,00	712,00	8.544,00	
KGN 56LB30 N	8.233,00	6.945,00	1.086,00	7.602,00	712,00	8.544,00	
KGN 56LM30 N	8.233,00	6.945,00	1.086,00	7.602,00	712,00	8.544,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56AI32 N / KGN 56AW30 N Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölgesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölgesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



KGN 56AI32 N
- Inox
- Buzmatik

KGN 56AW30 N
- Parlak beyaz
- Buzluk



KGN 57PI26 N Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Soğutucu bölgesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 85 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölgesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



KGN 56AB30 N Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans



- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölgesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölgesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



KGN 56VI30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölgesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \diamond 0°C



KGN 57PW23 N Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölgesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölgesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} \diamond 0°C



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGN 56AI32 N	7.261,00	6.125,00	958,00	6.706,00	628,00	7.536,00
KGN 57PI26 N	6.896,00	5.740,00	897,00	6.279,00	588,00	7.056,00
KGN 56AW30 N	6.738,00	5.683,00	889,00	6.223,00	583,00	6.996,00
KGN 56AB30 N	6.738,00	5.683,00	889,00	6.223,00	583,00	6.996,00
KGN 56VI30 N	6.278,00	5.295,00	828,00	5.796,00	543,00	6.516,00
KGN 57PW23 N	5.998,00	5.059,00	791,00	5.537,00	520,00	6.240,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56VW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



KGN 56UW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGN 46XW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 415 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh 0°C



KGN 57V122 N / KGN 57VW22 N Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

KGN 57V122 N



KGN 57V122 N

- Kolay temizlenebilir inox

KGN 57VW22 N

- Beyaz



KGN 36NL30 N Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit		
KGN 56VW30 N	5.050,00	4.260,00	666,00	4.662,00	438,00	5.256,00
KGN 56UW30 N	5.016,00	4.231,00	661,00	4.627,00	435,00	5.220,00
KGN 57V122 N	4.873,00	4.111,00	643,00	4.501,00	424,00	5.088,00
KGN 46XW30 N	4.636,00	3.910,00	611,00	4.277,00	402,00	4.824,00
KGN 57VW22 N	4.196,00	3.539,00	553,00	3.871,00	365,00	4.380,00
KGN 36NL30 N	3.631,00	3.063,00	479,00	3.353,00	316,00	3.792,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yan yana ya da ayrı ayrı.

Artık mutfağınızda buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu ister yan yana isterseniz de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Çünkü Bosch buzdolabı ve derin dondurucular, sadece yan yanayken değil; ayrı ayrıyken de mükemmel bir uyum sergiliyor. Üstelik toplam 603 litrelik geniş hacimleri ile daha çok yiyeceği depolama olanağı sağlarken A++ enerji sınıfıyla da tasarruf yapmanıza imkân tanıyor.



KSV36VI30N

GSN36VI30N



KSV 36VW30 N / KSV 36VI30 N / KSV 36AI31 Serie | 4 Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölgesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

KSV 36VW30 N

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

KSV 36VI30 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

KSV 36AI31

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED Panel elektroniği
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Tereyağı veya peynir gözü



GSN 36VI30 N Serie | 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu



Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölgesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölgesi

KSV 36VI30 N



Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
			Toplam	Peşinat +11 Taksit		
KSV 36VW30 N	4.481,00	3.780,00	591,00	4.137,00	389,00	4.668,00
GSN 36AI31	5.223,00	4.406,00	689,00	4.823,00	453,00	5.436,00
GSN 36VI30 N	5.223,00	4.406,00	689,00	4.823,00	453,00	5.436,00
KSV 36AI31	5.217,00	4.400,00	688,00	4.816,00	452,00	5.424,00
KSV 36VI30 N	5.217,00	4.400,00	688,00	4.816,00	452,00	5.424,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Farklı görünüşüyle fark yaratır.

Gardirop tipi Bosch NoFrost buzdolabı, geniş aileler ya da toptan yapılan alışverişler için daha fazla alan sunar. Büyük hacimli yiyecekleri nerede saklayacağız ya da bunca tencere yemek, yapılan alışverişler nereye yerleştirilecek derdi ortadan kalkar. Üstelik inox dış yüzeyiyle mutfağınıza şıklık katar.



KAN 90VI20 N Serie I 2 Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 177 x 91 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu, MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KAN 90VI20 N	9.361,00	7.896,00	1.234,00	8.638,00	812,00	9.744,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



Yeni

KDN 75VI30 N Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l



Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C



Yeni

KDN 75VW30 N Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l



Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C



Yeni

KDN 65VI20 N Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l



Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C




Yeni

KDN 65VW20 N Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l



Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C

XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
							Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit
KDN 75VI30 N	6.037,00	5.092,00	796,00	5.572,00	523,00	6.276,00	
KDN 75VW30 N	5.518,00	4.650,00	727,00	5.089,00	478,00	5.736,00	
KDN 65VI20 N	5.518,00	4.650,00	727,00	5.089,00	478,00	5.736,00	
KDN 65VW20 N	4.996,00	4.205,00	657,00	4.599,00	432,00	5.184,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56PI32 N Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 309
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre, MyBox
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} 0°C



KDN 56PW32 N Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 310
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Parlak beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- Tereyağı ve peynir gözü
- MyBox, Buzmatik
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} 0°C



KDN 56VI33 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 293
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray
- Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh 0°C



KDN 56VW23 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 372
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh 0°C



KDN 56NI22 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- Hızlı dondurma bölmesi

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56PI32 N	6.481,00	5.450,00	852,00	5.964,00	560,00	6.720,00	
KDN 56PW32 N	5.937,00	5.007,00	783,00	5.481,00	515,00	6.180,00	
KDN 56VI33 N	5.628,00	4.748,00	742,00	5.194,00	488,00	5.856,00	
KDN 56VW23 N	5.053,00	4.262,00	666,00	4.662,00	438,00	5.256,00	
KDN 56NI22 N	4.544,00	3.833,00	599,00	4.193,00	395,00	4.740,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56NW22 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 18 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



KDN 46NL22 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 401 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 337
- Soğutucu bölümü net hacim: 294 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



KDN 53NL22 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



KDN 53NW22 N Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56NW22 N	3.888,00	3.279,00	513,00	3.591,00	338,00	4.056,00
KDN 46NL22 N	3.849,00	3.246,00	508,00	3.556,00	335,00	4.020,00
KDN 53NL22 N	3.516,00	2.965,00	464,00	3.248,00	306,00	3.672,00
KDN 53NW22 N	2.950,00	2.488,00	389,00	2.723,00	256,00	3.072,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her mutfağa yakışan tasarım.

Bosch'un LowFrost buzdolapları, estetik güzelliğiyle tüm mutfaklara şıklık katarken A+++ enerji sınıfı enerji tüketimleriyle de bütçenizi ve doğayı korur.



LowFrost buzdolaplarının üstün teknolojileri:



Led Light

Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



BigBox

BigBox size 30 litrelik çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu alanda isterseniz 3 katlı kocaman bir doğumgünü pastasını ya da yılbaşı öncesi büyük bir hindi saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



TouchControl Paneli

TouchControl paneli üzerinden sıcaklık ayarlarını kolayca görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu panel özellikle soğutma ve dondurucu bölümlerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi açısından çok kullanışlıdır. Böylece her iki bölümün sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlarsanız, derin dondurucu bölümündeki yiyecekleriniz korunurken, cihazınızın soğutma bölümünü de gereksiz yere çalıştırmak için fazladan elektrik harcamaz.



VitaFresh 0°C

VitaFresh 0°C et, balık, peynir ve sucuk gibi yiyeceklerin saklanabileceği bir bölümdür. Dondurucudan gelen soğuk hava akımı sayesinde diğer bölümlere göre 2°C daha soğuktur. Bu sebeple VitaFresh 0°C çekmecesinde yiyecekler daha uzun süre taze kalır ve ayrıca kokuları da çekmece içinde kalır. VitaFresh 0°C çekmecesinin dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korur. Üstelik raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır. Bu bölümde içecekler bile daha çabuk soğutulabilir.



VitaFresh

VitaFresh ile buzdolabınızda sebze ve meyveler için geniş bir saklama alanına kavuşacaksınız. Üstelik bu alanda sebze ve meyveler daha da uzun süre taze kalır. Çünkü VitaFresh'in dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korurken siz de VitaFresh'in sürgü sistemi sayesinde sebze ve meyveleriniz için en uygun nem seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır.



FlexShelf

FlexShelf size buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratır. Çok kullanışlı bu bölmeyi açarak küçük kap ya da kutulara ya da bu bölümü katlayarak alt rafta yüksek tencere veya şişelere yer açabilirsiniz. Üstelik FlexShelf'i katladığınızda cam rafın altında neredeyse kaybolarak yer tasarrufu sağlar.



EasyLift

EasyLift sayesinde kapı raflarınızın yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece 21 cm'e kadar ulaşan uzun bir raf elde edebilirsiniz. EasyLift ile alt rafta büyük şişelere, orta rafta da küçük şişe ve kutulara yer açmış olursunuz.



LowFrost

Buz oluşmasını büyük ölçüde düşürdüğü için LowFrost teknolojisi çok işinize yarayacak. Çift kapılı buzdolaplarında çok daha seyrek olarak buz çözme işlemine gerek duyulur ve böylece enerji tüketimi sabit kalır. Ama yine de buz çözmek gerekirse, kolay bir yolu var: Buzdolabının tabanındaki bir kapak sayesinde bu işlemi kolayca ve çabuk halledilirsiniz.

LowFrost teknolojisiyle %60 daha az enerji tüketimi.

Yeni çift kapılı LowFrost alttan donduruculu buzdolabı KGE 58AW41 N ve KGE 58BI44 N, A enerji sınıfından %60 daha az enerji tüketir.



NoFrost buzdolaplarında otomatik gerçekleştirilen defrost işlemini kullanıcının kendisinin yapması gereken LowFrost sistemi, yıllık enerji tüketimini oldukça azaltır. Böylece A+++ enerji sınıfındaki LowFrost buzdolabı KGE 58AW41 N ve KGE 58BI44 N yılda sadece 196 kWh elektrik tüketir. Üstelik çok da zahmetli olmayan defrost işlemini, cihazın ömrü boyunca birkaç kez yapmanız yeterlidir.



KGE 58BI44 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox, LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet
- EasyLift, FlexShelf, AirFresh filtre
- Tereyağı veya peynir gözü
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C



KGE 58AW41 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 81 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet
- AirFresh filtre
- Tereyağı veya peynir gözü
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C



KGE 58DL30 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 285
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \hat{d} 0°C



Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGE 58BI44 N	5.498,00 4.637,00	725,00	5.075,00	477,00	5.724,00
KGE 58AW41 N	5.216,00 4.399,00	688,00	4.816,00	452,00	5.424,00
KGE 58DL30 N	5.020,00 4.234,00	662,00	4.634,00	435,00	5.220,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGE 58DW30 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 285
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



KGV 58VL30 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilir cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGV 58VW31 N Serie I 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölümü net hacim: 379 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilir cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGE 58DW30 N	4.421,00	3.729,00	583,00	4.081,00	383,00	4.596,00	
KGV 58VL30 N	4.401,00	3.699,00	578,00	4.046,00	380,00	4.560,00	
KGV 58VW31 N	4.016,00	3.375,00	528,00	3.696,00	347,00	4.164,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDV 58VL30 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 58VW30 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 58VW20 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 376
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 110 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 47VW20 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 405 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
- Soğutucu bölümü net hacim: 315 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilir cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KDV 58VL30 N	4.534,00	3.825,00	598,00	4.186,00	393,00	4.716,00	
KDV 58VW30 N	4.078,00	3.440,00	538,00	3.766,00	355,00	4.260,00	
KDV 58VW20 N	4.036,00	3.404,00	532,00	3.724,00	351,00	4.212,00	
KDV 47VW20 N	3.170,00	2.674,00	418,00	2.926,00	276,00	3.312,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yiyeceklerin deęerini koruyun diye zamanı dondurduk.

Bosch çekmeceli derin dondurucular tüm lezzetleri ilk günkü tazelięiyle korur.

A++ enerji sınıfına sahip Bosch çekmeceli derin dondurucular, dondurduęunuz yiyecekleri görerek ve aramadan kolayca ulaşmanızı sağlar. Ayrıca farklı boyutlardaki çekmecelerinde büyük hacimli gıdaları bile dondurabilme fırsatı verir.



Derin Dondurucular



GSN 54VW30 N Serie I 6 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 360 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
- Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 36VI30 N / GSN 36VW30 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 36VI30 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

GSN 36VW30 N

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği



GSN 51VW30 N Serie I 6 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 324 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
- Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: Touch control
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 33VW31 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 246 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 29VW31 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 221 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
- Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit	
					Peşinat +11 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GSN 54VW30 N	5.281,00	4.429,00	692,00	4.844,00	455,00	5.460,00		
GSN 36AI31	5.223,00	4.406,00	689,00	4.823,00	453,00	5.436,00		
GSN 36VI30 N	5.223,00	4.406,00	689,00	4.823,00	453,00	5.436,00		
GSN 51VW30 N	5.029,00	4.242,00	663,00	4.641,00	436,00	5.232,00		
GSN 36VW30 N	4.774,00	4.027,00	630,00	4.410,00	414,00	4.968,00		
GSN 33VW31 N	4.666,00	3.936,00	615,00	4.305,00	404,00	4.848,00		
GSN 29VW31 N	4.523,00	3.815,00	596,00	4.172,00	392,00	4.704,00		

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



Yeni



GCZ 30AW20 N Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
- Dondurucu bölmesi net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit

İster
soğutucu
İster
dondurucu



Yeni



GCZ 23AW20 N Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 178 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit

İster
soğutucu
İster
dondurucu



GCM 34AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 390 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
- Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 2 adet sepet



GCM 28AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 311 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x 79,3*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
- Dondurucu bölmesi net hacim: 307 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet, Kilit



GCM 24AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 101 x 79
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 248
- Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet, Kilit

Derin Dondurucular

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
			Peşinat +6 Taksit	Toplam		
3.896,00	3.286,00	514,00	3.598,00	338,00	4.056,00	
3.009,00	2.538,00	397,00	2.779,00	259,00	3.108,00	
4.068,00	3.431,00	536,00	3.752,00	353,00	4.236,00	
3.896,00	3.286,00	514,00	3.598,00	338,00	4.056,00	
3.696,00	3.113,00	487,00	3.409,00	320,00	3.840,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



GCM 23VW20 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 191 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 84 x 96 x 64
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Dondurucu bölümü net hacim: 187 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet



GCM 15VW20 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 143 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 84 x 78 x 64*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 192
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- 1 adet sepet



GSV 33VI31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GSV 33VW31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)



GSV 29VW31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 217 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 194
- Dondurucu bölümü net hacim: 198 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (1 adet BigBox)



Derin Dondurucular

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Bonus'a özel fiyatına 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
			Peşinat +6 Taksit	Toplam		
GCM 23VW20 N	3.009,00	2.538,00	397,00	2.779,00	259,00	3.108,00
GCM 15VW20 N	2.507,00	2.115,00	331,00	2.317,00	218,00	2.616,00
GSV 33VI31 N	3.365,00	2.839,00	444,00	3.108,00	292,00	3.504,00
GSV 33VW31 N	3.028,00	2.555,00	399,00	2.793,00	263,00	3.156,00
GSV 29VW31 N	2.711,00	2.286,00	357,00	2.499,00	235,00	2.820,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



GSV 24VW31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
- Dondurucu bölümü net hacim: 173 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GTV 15NW30 N Serie I 2 Tezgâh Seviyesi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 92 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 55,3 x 57,4
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 139
- Dondurucu bölümü net hacim: 81 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 4 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat



Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- 3 adet çekmece

Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GSV 24VW31 N	2.531,00	2.135,00	334,00	2.338,00	219,00	2.628,00
GTV 15NW30 N	1.432,00	1.208,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Dünyanın 1 numaralı*
Bosch bulaşık makineleri
şimdi deterjan hediye.



1 yıllık**
tablet
deterjan
hediye.



**BOSCH'tan
Ev Ekonomisine
DESTEK!**

Bu kampanya stoklarla sınırlıdır.
**Finish Hepsi 1 Arada Max tablet 1 yıllık satın alım sıklığı.
Ipsos 2017 Eylül - 2018 Ağustos datası göz önüne alınarak belirlenmiştir.

**WORLD'S
BRAND NO.1***

* Euromonitor 2017 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

10 yıl pas tutmadan çalışmak, standart.



Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.

Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:

İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:

1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.



Hayatınızı uzaktan kolaylařtıran teknoloji: Home Connect.

Home Connect teknolojisi ile artık ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca baęlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz.



Home Connect Bulaşık Makinesi

Home Connect, hayatınızdaki daha önemli şeyler için size zaman yaratır. Akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Home Connect bulaşık makinenize uzaktan bağlanabilir ve onu çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz bulaşık makinenizin programı bittiğinde Home Connect uygulamalı akıllı telefonunuza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece günlük programınızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Mesela evde kaç adet bulaşık makinesi tableti olduğunu bilmiyor musunuz; endişelenmeyin, akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması son 5 adet kaldığında sizi uyarır. Böylece evdeki tabletiniz bitmeden yenisini almış olursunuz.



SMS 88TI06 T Serie I 8 PerfectDry Bulaşık Makinesi





Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,83 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama, Süper 60°C, Gece 50°C
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Shine&Dry, Yarım yük seçeneği, Machine Care (Makine bakımı)



Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- 3 katlı Rackmatic
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü, AquaSensor
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- EmotionLight (Kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Özel kadeh tutucu, Çocuk emniyet kilidi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 88TI16 T	7.254,00	6.119,00	957,00	6.699,00	627,00	7.524,00	
SMS 88TI06 T	7.179,00	6.055,00	947,00	6.629,00	621,00	7.452,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



SMS 68JI06 T Serie I 6 Silence Bulaşık Makinesi

Home
connect

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- EmotionLight (kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- Aquastop su taşmalarına karşı çoklu koruma
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



8	Program
+	
6	Program Opsiyonu

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 68JI06 T	5.694,00	4.803,00	751,00	5.257,00	492,00	5.904,00

3'lü hijyen teknolojisi ile bulaşıklarda ultra hijyen.

Ekstra durulama, ekstra hijyen ve makine bakım opsiyonlarının bir arada olduğu 3'lü hijyen teknolojisi; hem bulaşıklarınızda hem de makinenizde maksimum hijyen sağlar.



Ekstra Durulama

Ekstra durulama fonksiyonu ile bulaşıklar son durulama aşamasında daha fazla su ile durulanır; böylece deterjan ve kimyasallardan daha iyi arındırılır. Sizin de bulaşıklar yeterince durulandı mı diye endişe etmenize gerek kalmaz; içiniz rahat olur.



Ekstra Hijyen

Ekstra hijyen fonksiyonu, hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için idealdir. Ekstra hijyen fonksiyonunda yıkama süresince bulaşıklar, daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutulur. Böylece bulaşıklarda üst düzey temizlik sağlanmış olur.



Makine Bakım Programı

Makine bakım programı, bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler; böylece bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır.



Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, Eco Silence Drive özelliklerine sahiptir.



Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)

Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.



GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)

Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini sağlar.



Ekstra hijyen

Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan Ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



Ekstra Kurutma

Ekstra kurutma opsiyonu özellikle zor kuruyan bulaşıklar için geliştirilmiştir. Plastik kaplar, bebek biberonları gibi bulaşıklar, ısıyı tutamadıkları için daha zor kurur ve daha uzun kurutma süresine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ekstra kurutma fonksiyonu daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirerek bulaşıkların makineden kupkuru ve tertemiz çıkmasını sağlar.



VarioSpeed / VarioSpeed Plus

(Zamandan %66'ya varan tasarruf)

VarioSpeed özelliği sayesinde makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %50'ye, VarioSpeed Plus özelliği ile de %66'ya varan oranda kısaltabilirsiniz.



IntensiveZone (Çok yoğun temizleme)

IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.



Power 55' (Hızlı 65°C)

Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık sadece 55 dakikada, üstelik A sınıfı yıkama performansı ile yıkanır. Üstelik sadece 11 l su ve 1,35 kWh enerji tüketilir.



VarioFlexPlus sepetler

Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlexPlus sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)

ActiveWater bulaşık makineleri VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, keççeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.



VarioDrawer (3. çekmece)

Yeni Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar ve kahve fincanları için 3. çekmece var.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



Rackmatic (Ayarlanabilir üst sepet)

Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.



Sessiz

Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.



DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)

Yeni geliştirilen sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.



AquaSensor

AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar.



AquaStop

AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.



Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)

Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Half Load (Yarım Yük Seçeneği)

Bu özellik sayesinde, ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak, az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.



Yük Sensörü

Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.



EcoSilence Drive™: BLDC motor teknolojisi

EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiki kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.



Auto3in1

Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!



Daha çok bulaşık yıkar.

ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Yeni Serie 6, Serie 4 bulaşık makinelerinin üstün teknolojileri:



TFT Ekran ve Dokunmatik Kontrol

Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran, program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla program seçimi ve takibini kolay ve hızlıca yapabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.



Geniş LED Ekranlı Yeni Panel Tasarımı

Serie 4 ve Serie 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımlı kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.



Machine Care

Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırlana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



VarioSpeed Plus

VarioSpeed Plus özelliği, makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %66'ya varan oranda kısaltabilmenizi sağlar.



Ekstra Hijyen

Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



VarioFlex Sepetler

Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlex sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus Çatal Bıçaklar için Esnek 3. Çekmece

VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepeçler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 67NI00 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece), VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
6 Program Opsiyonu



SMS 67NW00 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece) VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
6 Program Opsiyonu



SMS 46JI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri

- Varioflex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



6 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 46JW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



6 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 45NW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece) VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



5 Program
+
3 Program Opsiyonu

Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	İndirilmiş Peşin Fiyat	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
		Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 67NI00 T	3.983,00	3.360,00	525,00	3.675,00	345,00	4.140,00
SMS 67NI01 T	3.983,00	3.360,00	525,00	3.675,00	344,00	4.128,00
SMS 67NW00 T	3.713,00	3.132,00	490,00	3.430,00	321,00	3.852,00
SMS 67NW01 T	3.713,00	3.132,00	490,00	3.430,00	321,00	3.852,00
SMS 46JI00 T	3.099,00	2.614,00	409,00	2.863,00	268,00	3.216,00
SMS 46JW00 T	2.924,00	2.464,00	385,00	2.695,00	253,00	3.036,00
SMS 45NW00 T	2.761,00	2.329,00	364,00	2.548,00	239,00	2.868,00

Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri



Yeni

SMS 45JI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



5 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 44DI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



4 Program
+
2 Program Opsiyonu



Yeni

SMS 45JW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



5 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 44DW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



4 Program
+
2 Program Opsiyonu

Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam		
SMS 45JI00 T	2.810,00	2.370,00	371,00	2.597,00	244,00	2.928,00
SMS 45JW00 T	2.683,00	2.263,00	354,00	2.478,00	233,00	2.796,00
SMS 44DI00 T	2.510,00	2.117,00	331,00	2.317,00	218,00	2.616,00
SMS 44DW00 T	2.366,00	1.995,00	312,00	2.184,00	205,00	2.460,00

Serie 8, Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 88MW00 T Serie | 8 Bulaşık Makinesi, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,93 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, NightProg 50°C, Glass 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra kurutma, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/4 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz, AquaSensor, Yük sensörü, Geniş TFT ekran
- DosageAssist, Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



8 Program
+
5 Program Opsiyonu



SMS 46NB00 T Serie | 4 Bulaşık Makinesi, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Ekstra kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Siyah cam görünümlü kapak
- Otomatik yarım yük
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- AquaSensor kirlilik algılama, Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



6 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 67MI01 T Serie | 6 Bulaşık Makinesi SuperSilence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik
- Enerji tüketimi: 1,05 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar, Çocuk emniyeti kilidi
- Paslanmaz çelik, AquaSensor, Yük sensörü
- DosageAssist, Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
5 Program Opsiyonu



SMS 67MI02 T Serie | 6 Bulaşık Makinesi SuperSilence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- AquaSensor, Yük sensörü, Çocuk emniyeti kilidi
- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- DosageAssist, Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
5 Program Opsiyonu



SMS 53L18 TR Serie | 6 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70 °C, Power 55' 65 °C, Auto 45-65 °C, Eko 50 °C, Hızlı 45 °C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

Serie 8, Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 88MW00 T	5.777,00	4.873,00	762,00	5.334,00	500,00	6.000,00	
SMS 46NB00 T	5.436,00	4.580,00	716,00	5.012,00	470,00	5.640,00	
SMS 67MI01 T	5.284,00	4.457,00	697,00	4.879,00	457,00	5.484,00	
SMS 67MI02 T	5.206,00	4.391,00	686,00	4.802,00	450,00	5.400,00	
SMS 53L18 TR	2.708,00	2.277,00	356,00	2.492,00	234,00	2.808,00	

Serie 6, Serie 4 ve Serie 2 Bulaşık Makineleri



SMS 53L12 TR Serie | 6 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C, Auto 45-65 °C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



5 Program
+
2 Program Opsiyonu



SMS 43D12 TR Serie | 4 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 11,7 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 4 programlı: Yoğun 70 °C, Hızlı 65 °C, Eko 50 °C, Hızlı 45 °C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/2 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz tasarım
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



4 Program
+
2 Program Opsiyonu



SMS 23DA00 T Serie | 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Gümüş
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu



SMS 23BA00 T Serie | 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70 °C, Power 55' 65 °C, Eko 50 °C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Gümüş
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu



SMS 23DW00 T Serie | 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu

Serie 6, Serie 4 ve Serie 2 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel fiyatına 9 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
					Bonus'a özel fiyatına 12 taksit			
SMS 53L12 TR	2.576,00	2.168,00	339,00	2.373,00	223,00	2.676,00		
SMS 43D12 TR	2.282,00	1.900,00	297,00	2.079,00	195,00	2.340,00		
SMS 23DA00 T	2.376,00	2.004,00	313,00	2.191,00	206,00	2.472,00		
SMS 23BA00 T	2.283,00	1.914,00	299,00	2.093,00	197,00	2.364,00		
SMS 23DW00 T	2.219,00	1.872,00	293,00	2.051,00	193,00	2.316,00		

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları



SMS 23BW00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70 °C, Power 55' 65 °C, Eko 50 °C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program

+ Program Opsiyonu

1 Program Opsiyonu



SMS 22BW00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 54 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 2 programlı: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C

Sepet Özellikleri

- Standart sepet sistemi

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



2 Program

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 23BW00 T	2.116,00	1.786,00	279,00	1.953,00	184,00	2.208,00	
SMS 30E02 TR	2.082,00	1.739,00	272,00	1.904,00	179,00	2.148,00	
SMS 22BW00 T	1.916,00	1.616,00	253,00	1.771,00	166,00	1.992,00	
SMZ 5300		163,00	25,00	175,00	17,00	204,00	
SMZ 5100		53,00	8,00	56,00	5,00	60,00	

Hayatınızı uzaktan kolaylařtıran teknoloji: Home Connect.

Artık Home Connect ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Home Connect sayesinde istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden çamařır makinenizi çalıştırabilir; eve gelmeden çamařırlarınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz.


Üstelik Kolay Başlatma Asistanı; çamařırlarınız için size program, sıcaklık derecesi, sıkma devri gibi önerilerde bulunur. Ayrıca başlatacađınız programın harcayacađı su ve elektrik miktarı ile bitiş zamanını da bildirir. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bağlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sağlayabilir, böylece eve ne zaman gelmeniz gerektiđine rahatça karar verebilirsiniz.



home
connect



Home Connect Çamaşır Makineleri



WAT 286HS TR Serie | 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar

- Otomatik 60°C, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Mix, Yünlüler, Hassas/İpek, Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Opsiyonlar

- Home Connect, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Speed-Eco Perfect, Kolay ütüleme, Ön yıkama, Çocuk kilidi, Ekstra durulama

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm

WAW 286HX TR Serie | 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece modu, Yorgan, Otomatik 40

Opsiyonlar

- Home Connect, Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Inox
- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD):
84,8 cm x 60 cm x 59 cm

WAY 288H0 TR Serie | 8 HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar

- Otomatik, Otomatik hassas Sentetikler-Özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- Home Connect, i-DOS, Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoSpeed Perfect, Menü

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- TFT display
- Jog Dial
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek		
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WAT 286HS TR	4.538,00	3.828,00	598,00	4.186,00	392,00	4.704,00
WAW 286HX TR	6.381,00	5.382,00	841,00	5.887,00	552,00	6.624,00
WAY 288H0 TR	7.058,00	5.947,00	930,00	6.510,00	610,00	7.320,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch amařır makineleri ile
amařırda ekonomi devri.



10 yıl motor garantisi.

Bosch EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri tam 10 yıl motor garantili.

Uzun ömürlü EcoSilence Drive™ teknolojisi sayesinde Bosch çamaşır makineleri; daha fazla enerji verimliliği sunar, daha güçlü ve daha sessizdir. Üstelik Bosch, çamaşır makinelerinin motoruna o kadar çok güveniyor ki EcoSilence Drive™ motora tam 10 yıl garanti süresi veriyor.



Garanti Koşulları

1. EcoSilence Drive™ çamaşır makinelerinin kanuni ürün garantisine ek olarak, motoru için ayrıca 10 yıllık ek bir garanti sunulmaktadır.
2. Garanti süresi ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır, garanti belgesinin ibrazı zorunludur.
3. Bu garanti yükümlülüğü, ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılmasıdır.
4. Bu garanti, kullanım kurallarına aykırı durumlarda geçerli değildir ve cihaza yetkili olmayan birinin müdahale etmesi, garantinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
5. 01.03.2012 tarihinden itibaren satılan EcoSilence Drive™ çamaşır makineleri bu garanti kapsamındadır.

EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: WAW 2856X TR, WAY 28862 TR, WAT 24480 TR, WAW 28560 TR, WAW 28760 TR, WAY 287X3 TR, WAW 286HX TR, WAT 28780 TR, WAT 28581 TR, WAT 24662 TR, WAT 2849X TR, WAT 24461 TR, WUQ 24460 TR, WAT 286HS TR, WAK 20260 TR, WAT 28480 TR, WAT 20480 TR, WAY 288H0 TR, WAT 2446S TR, WAT 28481 TR, WAT 2448S TR.

Her ihtiyaca farklı çözümler.

Bir Bosch çamaşır makinesi satın alırken size kılavuzluk edecek, daha kolay seçim yapmanızı sağlayacak yeni serilerle tanışın.

HomeProfessional en profesyonel ürünleri, Serie 8 en üstün teknolojilerle donatılmış ürünleri, Serie 6 son derece fonksiyonel ürünleri, Serie 4 kullanım kolaylığı sağlayan ürünleri ve Serie 2 daha sade ve daha masrafsız ürünleri tanımlar.

HomeProfessional

Tek kelimeyle profesyonel: Mükemmel tasarım, yüksek verimlilik ve cazibe Home Professional ürünlerinde bir arada. Titreşim önleyici yan duvarlardan tasarruflu ActiveWater Plus su yönetim sistemine, dokunmatik tuşlardan güçlü EcoSilence Drive™ motora, otomatik leke çıkartma programlarından ister hızlı ister ekonomik yıkama yapabileceğiniz VarioPerfect özelliğine, 10 yıl motor garantisinden i-DOS akıllı dozaj sistemine* kadar birçok üstün özelliklerle donatılan Home Professional çamaşır makineleri ile evinizde profesyonel yıkama yapabilirsiniz.

Serie 8

Tek kelimeyle mükemmel: Modern tasarım, üstün performans, zarafet ve fonksiyonellik Serie 8 ürünlerinde bir arada. Bir tasarım nesnesi olarak göze hitap eden birinci sınıf cihazlar arayanlar için üretilirler. Bu serideki bazı çamaşır makineleri i-DOS akıllı dozaj sistemi ile her yıkamada deterjan koymanıza gerek kalmadan, her çamaşır için gereken miktarda deterjanla, çamaşırlarınızda en üstün yıkama sonuçlarına erişmenizi sağlar. Ayrıca bu serideki diğer çamaşır makinelerindeki otomatik leke çıkartma programları sayesinde en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.

Serie 6

Tek kelimeyle fonksiyonel: Kalite, verimlilik ve yüksek performans Serie 6 ürünlerinde bir arada. Modanın değil tüm zamanların ürünü olabilecek nitelikte, işlevsel cihazlara ihtiyaç duyanlara hitap eder. Bu serideki çamaşır makineleri EcoSilence Drive™ motorları ile daha sessiz, daha hızlı, daha sağlam ve üstelik daha üstün enerji verimliliğine sahiptir. Üstelik EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri 10 yıl motor garantilidir.


Serie 4

Tek kelimeyle kullanımı kolay: Güvenilirlik, sağlamlık ve uzun ömürlülük Serie 4 ürünlerinde bir arada. Tam olarak sizin günlük ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bu ürünlerde kullanım kolaylığı ön planda tutulmuştur. Bu serideki çamaşır makineleri VarioPerfect™ özelliğinin SpeedPerfect seçeneğiyle %65 daha hızlı veya EcoPerfect seçeneğiyle %50 daha tasarruflu çalışır. İster ekonomik isterseniz de hızlı yıkayın; her seferinde mükemmel temizliğe.

Serie 2

Tek kelimeyle sade: Verimlilik ve uzun ömürlülük Serie 2 ürünlerinde bir arada. İşini en iyi şekilde yapan, çok farklı özelliklerle kafa karıştırmayan ve çok da pahalı olmayan bir cihaz almak istiyorsanız Serie 2 ürünleri size hitap ediyor. Sizin için önemli olan sadece en üstün temizlik sonuçlarına ulaşmaksa; ederinin karşılığını veren, fonksiyonel, verimli ve güvenilir Serie 2 çamaşır makineleri ile hayatınız kolaylaşır.

Yeni Serie 6, Serie 8 ve HomeProfessional i-DOS'un üstün teknolojileri:



YENİ TFT ekran

TFT ekran ile seçim yapmak çok kolay ve hızlı gerçekleşir. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran, daha kolay okunabilir yazı karakterleri ile tüm program bilgilerini bir bakışta görünür kılar. Bireysel program ayarları, kolayca seçilebilecek şekilde tuşları çevreler. Böylece program ve opsiyon ayarları, çok daha hızlı ve kolayca yapılabilir.



YENİ

Jog Dial seçim düğmesi

Ergonomik ve estetik program seçim düğmesi olan Jog Dial ile program seçimi yapmak hızlanır ve kolaylaşır. Düğmenin çevresinde ve programların tamamında bulunan LED ışık ile hangi programın seçildiği çok net olarak görünür. Açma-kapama fonksiyonu da aynı düğme ile sağlanır.



YENİ

Kolay açılır kapanır kapak

Özel tasarımı çelik görünümlü kapak, özel miktatsız kilit sistemi sayesinde kolayca ve çok yumuşak kapanır.



Otomatik programlar

Kumaş çeşidine, yük miktarına ve kirlilik derecesine en uygun yıkama programını otomatik olarak ayarlamak için yalnızca "Otomatik" ya da "Otomatik hassas" programlarından birini seçip başlat düğmesine basmanız yeterlidir.



ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi

Sensör kontrollü yük algılama sistemi, her kullanımda sadece gerektiği kadar su tüketiminin gerçekleşmesini sağlar.



Patentli VarioDrum™ tambur ve asimetrik kapak tasarımı ile daha hızlı ve daha narin yıkama.



VarioPerfect™

VarioPerfect teknolojiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



AntiVibration™ tasarım

Yan duvarın göz alıcı helezonik tasarımı, daha fazla sağlamlık sağlıyor ve titreşimleri azaltıyor.



EcoSilence Drive™ sayesinde uzun ömürlüdür ve mükemmel sessizlik sağlar.



Otomatik leke çıkartma seçeneği ile en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.



Süper-Kısa 15'

Elektrikten, sudan ve hatta zamandan tasarruf sağlar. Az kirli 2 kg çamaşır için uygun olan bu program, 15 dakikalık rekor bir sürede mükemmel şekilde temizlik sağlar.



Çeşitli özel programlar sayesinde mükemmel çamaşır yıkama sonuçları elde edersiniz. Her çamaşır farklı olduğu için Bosch kişiselleştirilmiş bakım programlarını sunar; örneğin AllergyPlus & Baby, Gömlek/Bluz, Sport/Fitness gibi.



Reload: Yeniden Yükleme Fonksiyonu

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkaymaya devam edebilirsiniz.



VarioPerfect™ ile ister ekonomik ister hızlı yıkayın.

VarioPerfect çamaşır makinelerinde, SpeedPerfect seçeneğiyle zamandan %65'e kadar*, EcoPerfect seçeneğiyle de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar** tasarruf elde edersiniz.

*Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği program sürelerinin karşılaştırması.

** Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta programında SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği arasında her kg çamaşır başına enerji tüketimi karşılaştırması.



AntiVibration: Yan duvarlar sayesinde çok sessiz

Yan duvarların spiral tarzlı yeni tasarımı yalnızca dikkat çekmek için değildir. Bu yapı dengiyi artırarak titreşimleri azaltır. Optimum düzeydeki ses yalıtımı gürültüyü daha da azaltır.



EcoSilence Drive™: Devrim yaratan motor

EcoSilence Drive, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar çamaşır makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız motor sayesinde yeni VarioPerfect çamaşır makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.

Miktar Otomatığı, Köpük Tarama

Miktar otomatığı ve köpük tarama özellikleri sayesinde makineye alınan su, çamaşırın cinsine ve miktarına göre ayarlanır. Köpük varsa tespit edilip ilave durulama yapılarak giderilir. Tüm Bosch çamaşır makinelerinde bu özellikler mevcuttur.



Elde/Yünlü Yıkama Programı

Bosch çamaşır makinelerinde elde yıkanması gereken çamaşırlarınız veya yünlü kıyafetleriniz için Elde/Yünlü özel yıkama programını kullanabilirsiniz.



Çok Katlı Su Koruması

Bütün Bosch çamaşır makineleri çok katlı su emniyet sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, normal çalışma basıncına oranla 7 kat daha fazla basınca karşı dayanıklılığı test edilmiş su giriş hortumunu, makinedeki nedensiz su seviyesi yükselmelerini engelleyen özel taşma-koruma düzeneğini ve çalışma sırasında kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.



Automatic Load Sensing

Bu teknoloji, yıkama programı esnasında yıkanacak çamaşırın ağırlığı için gerekli olan enerji ve suyun kullanılmasını sağlar. Böylece hem enerji, hem de sudan tasarruf etmiş olursunuz.



Rekor Sürede Anında Temizlik; Süper-Kısa 15' Yıkama Programı

Dünyanın ilk en kısa yıkama programı Süper-Kısa 15'; az kirlenmiş çamaşırların rekor zamanda ve süper hızda yıkanması demek! 2 kg'lık çamaşır için ideal olan bu programda ana yıkama, iki durulama ve sıkma işlemi sadece 15 dakikada bitiyor!



Otomatik Leke Programları

Tam 16 lekenin kesin olarak yok edilmesini sağlar! Üstelik sadece diyalog ekran üzerinden ilgili leke türünü seçmeniz yeterli!



Yeni VarioDrum Tambur

Su damlası yapısındaki tambur ve asimetric su pedalları sayesinde çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır, böylece en hassas ve en hızlı temizliği elde etmiş olursunuz.



Kendi Kendini Temizleyen Deterjan Çekmecesi

Çok taraflı yeni su giriş sistemi, deterjan çekmecesinin duvarlarını temizler ve böylece herhangi bir deterjan artığı kalmaz.



reddot
International
Design Award

Reddot International Design Award

Nordrhein - Westfalya eyaletinin "Reddot" ödülü; özellikle tasarımı, görüntü ve fonksiyon olarak en iyi şekilde bir araya getiren ürünlere verilmektedir. Uluslararası bir tasarım jürisi, aday olan ürünleri yenilikçilik, fonksiyonellik, kalite, ergonomiklik ve dayanıklılık açısından değerlendirir.



ECARF
Allergy
Quality Index

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)

Bu logoya sahip ürünlerimiz sahip oldukları programlar ve opsiyonlar sayesinde alerjik etkiler yaratabilecek polen, hayvan tüyü, deterjan kalıntıları gibi etkenleri maksimum oranda yok edebilmektedir.



① **i-DOS 1. deterjan haznesi:**

Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② **i-DOS 2. deterjan haznesi:**

Bu hazne 0,5 litreye kadar sıvı deterjan ya da yumuşatıcı alır.

③ **Elle doz ayarı**

Otomatik olanlar dışında, diğer tüm yıkama programlarında isterseniz doz ayarını elle yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin, özel veya toz deterjan ya da leke çıkarıcı kullanmak istediğinizde, deterjan çekmecesinde bu gözünü kullanabilirsiniz.

Akıllı deterjan dozajlama sistemi i-DOS ile her şey otomatik.

i-DOS çamaşır makinelerinde çamaşır yıkamak çok kolay. Çünkü i-DOS çamaşır makineleri; yerleştirdiğiniz çamaşırın ağırlığına ve kirlilik miktarına göre kullanılması gereken deterjan miktarı, yıkama sıcaklığı, devir seçimi ve yıkama programına sizin yerinize karar verir. Üstelik EcoSilence Drive motor sayesinde her zaman mükemmel çamaşır yıkama sonuçlarına sessizce ulaşırsınız.



Ne eksik ne fazla deterjan; tam dozunda deterjan kullanımı.

Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru miktarı bulmak kolay değildir; ya gereğinden az ya da çoğu zaman gereğinden fazla deterjan kullanılır. Gereğinden az deterjan kullanıldığında çamaşır kirlerinden arınmamış olur; gereğinden fazla deterjan kullanıldığında da çamaşırın üzerinde fazladan deterjan artıkları kalır, bu, hem kötü lekeler oluşturabilir hem de alerjik bünyeler için sorun yaratabilir. Ancak i-DOS deterjan dozajlama sistemi, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor ve tam dozunda deterjan kullanılmasını sağlıyor.

Akıllı dozaj sistemi i-DOS nasıl çalışır?

i-DOS çamaşır makineleri, her seferinde deterjan koyma işlemine son veriyor. İki ayrı i-DOS deterjan haznesine sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı baştan bir kez dolduruyorsunuz; makineniz 40* yıkamaya kadar her kullanımda, kendi kendine ihtiyacı kadar alıyor; ne eksik ne fazla! Bırakın milimetrik hesapları akıllı deterjan dozaj sistemi halletsin, siz sadece çamaşırınızı yerleştirip uygun yıkama programını seçin.



Hem sessiz hem 10 yıl garantili

i-DOS çamaşır makineleri, EcoSilence Drive motorları sayesinde hem olağanüstü derecede sessiz çalışır hem de hiçbir ek ücret ödemeksizin 10 yıl motor garantilidir.



Elektrik tasarrufu sağlar

i-DOS çamaşır makineleri, güçlü EcoSilence Drive motorları sayesinde standart yıkama programlarında bile en iyi yüksek enerji verimlilik sınıfı olan A+++'dan %30 daha az elektrik harcar. Böylece hem aile bütçenize hem de doğaya katkı sağlar.



Su tasarrufu sağlar

Fazla deterjan kullanılması, aile bütçesine ve çevreye ciddi bir yük oluşturur. Çünkü yeni çamaşır makineleri, yıkama sırasında fazla deterjan köpüğü tespit ettiğinde otomatik olarak durulama döngüsünün sayısını artırır. İşte i-DOS çamaşır makineleri bu israfı baştan önlemek için her yıkamada tam gerektiği kadar deterjan kullanarak yılda 7.062 litreye kadar** su tasarrufu yapar.

***Yılda ortalama 220 kez çamaşır makinesinin çalıştırıldığı, ütü istemeyen bir program seçildiği ve elle doz ayarı yapıldığı varsayılan i-DOS çamaşır makinesi ile geleneksel yıkamanın kıyaslandığında elde edilen potansiyel yıllık tasarruf. WFK, Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, araştırma raporu WL 5132/10. Bağımsız sonuçlar değişkenlik arz edebilir.

*Sıvı deterjanla ortalama 20, ultra konsantre sıvı deterjanla ortalama 40 yıkama yapmak mümkündür.

Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu.

Reload özelliği sayesinde artık unutmak yok, eklemek veya çıkarmak var.

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkamaya devam edebilirsiniz.



Reload

Çamaşır makinenizi başlattıktan sonra bir şeyi unuttuğunuzu fark etmeniz de sorun yok; Başlat-Beklet düğmesine basıp yıkama programını durdurabilirsiniz.

*Serie 2 cihazları haricindeki tüm Bosch çamaşır makinelerinde Reload özelliği bulunmaktadır.



ActiveOxygen® ile amaşırlarınızda maksimum hijyen.*

ActiveOxygen® opsiyonu ile yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken amaşırları bile düşük sıcaklıkta hijyenik yıkayabilirsiniz. Ayrıca ActiveOxygen® Refresh programı ile amaşırlarınızı yıkamadan da tazeleyebilirsiniz. ActiveOxygen® ile her şekilde maksimum hijyene ulaşırsınız.

ActiveOxygen® opsiyonu

oğu insanın düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalarda amaşırların gerekten temizlenip temizlenmediğiyle ilgili şüpheleri olduğunu biliyoruz. Ama artık bu endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Çünkü ActiveOxygen® teknolojisi ile yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymadan amaşırlarınızdaki bakteri ve mikropları arındırmanız mümkün. Özellikle iç amaşırları, nevresim takımları, bebek kıyafetleri gibi hijyenik olmasına özen gösterdiğiniz amaşırlarda ActiveOxygen® opsiyonunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik ActiveOxygen® teknolojisi, amaşırlarınızı yıpratmadan hijyenik yıkama sonuçlarına ulaştırır.

Düşük sıcaklık ile yıkama yapan programların tümünde ActiveOxygen® teknolojisini sadece tek bir tuşa basarak devreye sokabilirsiniz. Böylece seçtiğiniz yıkama programına 30 dakikalık ActiveOxygen® özellikli hassas bir yıkama döngüsü eklenir. Bu döngüde amaşır makinesinin içine entegre edilmiş bir jeneratörle soğuk buhar oluşturulur. Böylece ActiveOxygen® ile amaşırlarınız bir ön yıkama işlemine tabi tutulur. Son durulamadan önce ikinci bir soğuk buhar ile ActiveOxygen® uygulaması devreye girer ve amaşırlarınızı kalan bakteri ve mikroplardan arındırır. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken amaşırlar, 20°C sıcaklıkta bile hijyenik bir şekilde yıpranmadan yıkanır.

* Hijyenik yıkama sonuçları bağımsız Alman test enstitüsü WfK tarafından onaylanmıştır.

ActiveOxygen® Refresh programı

Bazı amaşırlar az kullanılır, kirli değildir ama temizlenmesine ihtiyaç vardır. Bir kere kullanılmış çarşafların, bluzlerin, birkaç saat üzerimizde kalmış kıyafetlerin tekrar kullanılabilir olması için yıkanmasına gerek olmayabilir. İşte bu amaşırlar ActiveOxygen Refresh programı sayesinde 45 dakikada yeniden mis gibi kokar.



Yorgan programıyla temizlik şimdi daha kolay ve hijyenik!

A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, özel programlarıyla da fark yaratıyor.

Yorgan Programı: A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, sunduğu yorgan programıyla kuru temizleme ihtiyacınızı ortadan kaldırarak, yıkanabilir etiketi olan elyaf dolgulu yorgan ve yatak örtüsü gibi büyük hacimli çamaşırlarınız için de hijyenik ve köklü bir temizlik vaat ediyor.

Özel tasarım tambur: Oldukça geniş VarioDrum tambur sayesinde çamaşırlar tambur içinde sıkışmadan yıkanır ve tamburun su damlası yapısındaki tasarımı çamaşırlara zarar verilmesini engeller. Böylece çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır ve deterjan kalıntısı kalmadan mükemmel yıkanır, hem de su tasarrufu sağlanır.

İster zaman isterseniz enerji tasarrufu: VarioPerfect teknolojiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



Tek taşla iki kuş vurmak buna denir; hem yıkar hem kurutur.

Bosch'un yeni tam kurutmalı çamaşır makinesi ile hem yer hem su tasarrufu sağlarsınız.

Bosch tam kurutmalı çamaşır makinesi ile çamaşırlarınız kesintisiz yıkanır ve kurutulur.* Hava yoğunlaştırma teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlayan tam kurutmalı çamaşır makinesi ile mükemmel yıkama ve kurutma sonuçları elde edersiniz. İki işi tek makinede halletmenin konforunu Bosch'un tam kurutmalı çamaşır makinesi ile yaşayın.



WVG 30440 TR Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

- 8 kg yıkama / 5 kg kurutma
- 1500 devir

Özel Programlar

- Yorgan, Hassas Kurutma, Wash&Dry 60, Hijyen sıcak hava, Mix, AllergyPlus & Baby, Süper Kısa 15', Kazan temizleme, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devir seçimi
- Gecikmeli başlatma
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm



Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WVG 30440 TR	6.142,00	5.181,00	810,00	5.670,00	531,00	6.372,00

* WVG 30440 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi 8 kg, kurutma kapasitesi 5 kg'dır. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 5 kg çamaşır için geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

HomeProfessional ve Serie 8 Çamaşır Makineleri



WAY 28862 TR HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Programlar: Otomatik, Otomatik hassas Sentetikler-Özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- i-DOS
- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoSpeed Perfect
- Menü

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Leke çıkarma
- Jog Dial
- VarioDrum tambur
- TFT display
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



homeprofessional



WAW 28760 TR Serie I 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Active Oxygen Refresh, Gömlek, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Gece modu, AllergyPlus&Baby, Tambur temizleme

Opsiyonlar

- ActiveOxygen
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ön yıkama
- Hassas durulama
- Kolay ütüleme
- Isı ayarı
- Kalan süre

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Dokunmatik tuşlar
- VarioDrum tambur
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 59 cm



WAW 28560 TR Serie I 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 1400 devir

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Mix, AllergyPlus & Baby, Yünlüler, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Diğer Özellikler

- Leke çıkarma, VarioDrum tambur
- Özel tasarımı, çelik görünümlü mknatıslı kapak
- Yeniden yükleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- AntiVibration dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- Su akış sensörü, Çok katlı su koruması
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Köpük tarama sistemi, Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi, Akustik sinyal
- ActiveWater™: Süresiz miktar otomatığı
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Sıvı deterjan için araç
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm



WAW 2856X TR Serie I 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar


- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Inox
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Leke çıkarma
- Jog Dial
- VarioDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 60 cm x 59 cm



HomeProfessional ve Serie 8 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WAY 28862 TR	6.899,00	5.819,00	910,00	6.370,00	597,00	7.164,00	
WAW 28760 TR	5.316,00	4.485,00	701,00	4.907,00	460,00	5.520,00	
WAW 28560 TR	5.390,00	4.546,00	711,00	4.977,00	466,00	5.592,00	
WAW 2856X TR	5.806,00	4.897,00	766,00	5.362,00	502,00	6.024,00	

Serie 6 amařır Makineleri



WAT 24461 TR / WUQ 24460 TR

Serie I 6

amařır Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gmlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Titreřim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 24461 TR

- 1200 devir

WUQ 24460 TR

- 1000 devir
- Tezgâhaltı kullanıma uygundur

WUQ 24460 TR



WAT 24480 TR / WAT 20480 TR

Serie I 6

amařır Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gmlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme


Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 20480 TR



WAT 24480 TR

- 1200 devir

WAT 20480 TR

- 1000 devir



WAT 28480 TR / WAT 28481 TR

Serie I 6

amařır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gmlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Titreřim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 28480 TR



WAT 2446S TR / WAT 2448S TR

Serie I 6

amařır Makinesi

- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gmlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 2446S TR



WAT 2446S TR

- 8 kg

WAT 2448S TR

- 9 kg



WAT 28581 TR

Serie I 6

amařır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Outdoor, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Sentetikler özel

Opsiyonlar

- Leke çıkarma (Çay, kozmetik, kan, yağ)
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ekstra durulama, Ön yıkama
- Kolay ütleme, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Enerji tüketim göstergesi
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



Serie 6 amařır Makineleri

	Peřin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peřin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirilmiş Peřin Fiyat	Peřinat +6 Taksit	Toplam	Peřinat +11 Taksit	Toplam	
WUQ 24460 TR	2.984,00	2.500,00	391,00	2.737,00	256,00	3.072,00	
WAT 24461 TR	3.031,00	2.557,00	400,00	2.800,00	262,00	3.144,00	
WAT 20480 TR	3.177,00	2.679,00	419,00	2.933,00	275,00	3.300,00	
WAT 2446S TR	3.211,00	2.709,00	423,00	2.961,00	278,00	3.336,00	
WAT 24480 TR	3.343,00	2.820,00	441,00	3.087,00	289,00	3.468,00	
WAT 28480 TR	3.490,00	2.868,00	448,00	3.136,00	294,00	3.528,00	
WAT 28581 TR	3.472,00	2.929,00	458,00	3.206,00	300,00	3.600,00	
WAT 2448S TR	3.543,00	2.989,00	467,00	3.269,00	306,00	3.672,00	
WAT 28481 TR	3.716,00	3.134,00	490,00	3.430,00	321,00	3.852,00	

Serie 6 ve Serie 4 Çamaşır Makineleri



WAT 28682 TR Serie | 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar


- Otomatik 60°C, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Kot/Koyu renkliler

Opsiyonlar

- i-DOS
- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Extra durulama, Kolay ütüleme, Ön yıkama Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Motor, Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum, DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAT 28780 TR Serie | 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Active Oxygen Refresh, Kazan temizleme, AllergyPlus Baby, Gömlek/Bluz, Yorgan, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15'/30', Durulama, Yünlüler, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular

Opsiyonlar

- ActiveOxygen
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ekstra durulama, Kolay ütüleme
- Ön yıkama, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- VarioDrum tambur
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAT 24662 TR Serie | 6 Çamaşır Makinesi

- 8 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Otomatik 60, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Kot/Koyu renkliler

Opsiyonlar

- i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect, Ekstra durulama
- Kolay ütüleme, Ön yıkama, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Enerji tüketim göstergesi
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAT 2849X TR Serie | 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek Özel, Kot/Koyu Renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur Temizleme, Sıkma, Durulama, Perde, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Inox
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar, VarioDrum
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAK 20202 TR Serie | 4 Çamaşır Makinesi

- 7 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Koyu renkliler/Kot, Gömlek/Bluz, AllergyPlus & Baby, Outdoor, Sport/Fitness, Süper-Kısa 30'/15', Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- A+++ enerji sınıfı
- VarioDrum tambur
- ActiveWater akıllı su yönetimi
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



Serie 6 ve Serie 4 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Bonus'a özel fiyatına 12 taksit		
					Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WAT 28682 TR	3.821,00	3.223,00	504,00	3.528,00	330,00	3.960,00	
WAT 28780 TR	4.021,00	3.392,00	530,00	3.710,00	348,00	4.176,00	
WAT 24662 TR	4.128,00	3.482,00	544,00	3.808,00	357,00	4.284,00	
WAT 2849X TR	4.650,00	3.922,00	613,00	4.291,00	402,00	4.824,00	
WAK 20202 TR	2.631,00	2.219,00	347,00	2.429,00	228,00	2.736,00	

Serie 4 ve Serie 2 amařır Makineleri



WAK 20260 TR Serie | 4 amařır Makinesi

- 8 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gmlek/Bluz, Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Bořaltma, Perde, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Mix, Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Opsiyonlar

- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, İlave durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAB 12061 TR Serie | 2 amařır Makinesi

- 5,5 kg
- 600 devir

Özel Programlar

- Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar

- Kolay ütöleme

Diğer Özellikler

- A+ enerji verimlilik sınıfı
- LED'li program akış göstergesi



Serie 4 ve Serie 2 amařır Makineleri

	Peřin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peřin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peřin Fiyat	Peřinat +6 Taksit	Toplam	Peřinat +11 Taksit	Toplam
WAK 20260 TR	3.032,00	2.558,00	400,00	2.800,00	262,00	3.144,00
WAB 12061 TR	2.162,00	1.824,00	285,00	1.995,00	188,00	2.256,00

Hayatınızı uzaktan kolaylařtıran teknoloji: Home Connect.

Ev iřlerinde tecrübesez olsanız bile bunun için sürekli annenizi rahatsız etmenize gerek yok. Kolay Bařlatma Asistanı'nın çamařırlarınız için önerdiđi en uygun kurutma programı ve kurutma sıcaklıđı sayesinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan çamařırlarınızı rahatça kurutabilirsiniz. Üstelik ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bađlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Home Connect uygulaması kurutma makinenizin su tankı dolduđunda uyarı verir, böylece tankı sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bađlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sađlayabilirsiniz, böylece evde programın bitmesini beklemenize gerek kalmadan dıřarıda zaman geçirebilirsiniz.



Home Connect Kurutma Makineleri



Yeni



WTYH 7760 TR HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Outdoor, Havlu, Süper-Kısa 40', AllergyPlus, Havalandırma, Kurutma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Home Connect, Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluşunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluşunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 30'/60'/90', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Hafıza1, Hafıza2

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Yeni



WTWH 876S TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluşunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluşunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Self-Cleaning Condenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Yeni



WTWH 7560 TR WTWH 7561 TR Serie I 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Havlu, Kuş tüyü, Spor giysileri, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli sıcak, Süreli soğuk, Yünlüler sepette, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kolay ütüleme 60', Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş Sinyali, Hassas Ayar
- Kurutma seviyesi, Süreli sonlandırma, Çocuk kilidi
- Reload yeniden yükleme

Diğer Özellikler

- Inox
- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak, LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,9 cm x 65 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTYH 7760 TR	6.899,00	5.743,00	898,00	6.286,00	589,00	7.068,00
WTWH 876S TR	6.908,00	5.827,00	911,00	6.377,00	597,00	7.164,00
WTWH 7560 TR	6.981,00	5.888,00	921,00	6.447,00	604,00	7.248,00
WTWH 7561 TR	6.981,00	5.888,00	921,00	6.447,00	604,00	7.248,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

HomeProfessional amaşır ve kurutma makineleri hem profesyonel hem şık.

9 kg'a varan kapasiteleriyle HomeProfessional amaşır ve kurutma makineleri, şıklığının yanı sıra doğayı da bütçenizi de korur.

HomeProfessional amaşır ve kurutma makineleri, şık tasarımlarıyla banyonuza zerafet getiriyor. Üstelik A enerji sınıfından daha tasarruflu tüketimleriyle hem doğayı hem de bütçenizi koruyor. Üstün teknolojik özellikleriyle amaşır yıkama ve kurutmayı hem kolaylaştıran hem de kısaltan bu cihazlar sayesinde artık amaşırını dert etmeyeceksiniz.



Bosch kurutma makineleri, kaynakları kurutmadan “kurutma” yapar.



Daha fazla bakım, daha az kırışıklık

Ütü yapmak, en fazla zaman harcayan ev işi. Bosch, akıllı buhar özellikli ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi ile bu derdinize tam otomatik bir çözüm getiriyor. Yapmanız gereken tek şey, sentetik veya pamuklu çamaşırlara uygun kırışık azaltma programlarından birini seçmek. Yeni ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi gerisini halleder. Yeni sensör teknolojisi, çamaşırların nemini ölçüp gereken miktarda buharla çamaşırları tazeler ve kurutur. Üstelik çamaşır makinesinden çıkan en kırışık çamaşırları bile açar. Bu da ütü yapmanızı kolaylaştırır; böylece size başka güzel şeylere ayırabileceğiniz zaman yaratır.



AutoDry

AutoDry özelliği, çamaşırın türünü, miktarını, nemini algılayıp her aşamada nem ve ısı kontrolü yaparak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar, böylece daha az çamaşır kuruturken daha az enerji harcar.



Kendi Kendini Temizleyen Kondenser

Bosch SelfCleaning Condenser kurutma makineleri, kurutma işlemi sırasında kondenselerini otomatik olarak temizler. Böylece sizin elle temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Makineniz bu işlemi, kurutma sırasında toplanan yoğunlaşma suyunu kullanarak yapar. Siz mükemmel kurutma sonuçlarının keyfini çıkarın, makineniz otomatik olarak kendini temizlesin. Üstelik bu üstün teknoloji, enerji tasarrufu da sağlar.

EasyClean Filtre Yapısı

Bu filtre sistemi, cihazın sürekli olarak temiz kalmasını sağlar ve böylece makinenizin kurutma performansı artar. Cihazınızın temizlenme süresinin uzamasından dolayı zamandan da tasarruf sağlarsınız.



TouchControl (Dokunmatik Tuşlar)

Bu özellik sayesinde program sonunda sesli haber verme, kalan zamanı gösterme, kurutma aşamasının takibi, hava filtresi dolduğunda uyarı sesi, yoğunlaştırma kabı dolduğunda uyarı sesi gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca çamaşırlarınızı koruyan yeni büyük kazan yapısı ve soft tasarım manşet sayesinde çamaşırlarınız kurutma işlemi sırasında daha da güvende.

Yünlüler için Özel Sepet

Bosch kurutma makinenizde çorap gibi çok ufak parçaları veya özel bir kazak gibi büyük ama hassas çamaşırlarınızı bu özel sepet sayesinde rahatça kurutabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarınızı kurutmak için en ideal çözüm yine bu sepet olacaktır!



Tüm Bosch kurutma makinelerinde 30 gün iade fırsatı.

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız halinde, satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır.

30 GÜNe
kadar
koşulsuz
iade

Kurutma Makineleri



WTH 85200 TR / WTH 83000 TR / WTR 85V00 TR Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- EasyClean filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTH 8520S TR / WTR 85V0S TR Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- EasyClean filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85461 TR / WTW 85410 TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, süreli soğuk, süreli sıcak, Mix, Süper kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- SelfCleaning Condenser
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 8546S TR / WTW 8541S TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Kuştüyü, Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma

Opsiyonlar

- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Süreli sonlandırma, Hassas
- Kırışıklık önleme, Sesli uyarı

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 87461 TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Kuştüyü, Yünlülerde son uygulama, Süreli program havalandırma, Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Süreli sonlandırma
- Hassas
- Kırışıklık önleme
- Sesli uyarı

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Drenaj seti
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WTE 84101 TR	3.014,00	2.543,00	398,00	2.786,00	261,00	3.132,00	
WTH 83000 TR	3.916,00	3.303,00	516,00	3.612,00	339,00	4.068,00	
WTH 85200 TR	4.431,00	3.738,00	584,00	4.088,00	384,00	4.608,00	
WTR 85V00 TR	4.431,00	3.738,00	584,00	4.088,00	384,00	4.608,00	
WTH 8520S TR	4.666,00	3.931,00	615,00	4.305,00	404,00	4.848,00	
WTR 85V0S TR	4.666,00	3.931,00	615,00	4.305,00	404,00	4.848,00	
WTW 85461 TR	4.785,00	4.039,00	631,00	4.417,00	415,00	4.980,00	
WTW 85410 TR	4.789,00	4.039,00	631,00	4.417,00	415,00	4.980,00	
WTW 8546S TR	5.026,00	4.239,00	663,00	4.641,00	436,00	5.232,00	
WTW 8541S TR	5.126,00	4.323,00	676,00	4.732,00	444,00	5.328,00	
WTW 87461 TR	6.033,00	5.089,00	796,00	5.572,00	522,00	6.264,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Kurutma Makineleri



Yeni

WTW 87660 TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Yorgan, Kuştüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluşunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluşunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- SelfCleaning Condenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85562 TR Serie I 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Günlük buharlı havalandırma, Gömlek ceket pantolon buharlı havalandırma, Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli program kurutma, Mix, İç giyim/Hassas, Kuştüyü, Sport/Fitness

Opsiyonlar

- Çocuk kilidi
- Kolay ütüleme 60'
- Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş sinyali, Kurutma seviyesi
- Hassas ayar, Süreli sonlandırma

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- Drenaj seti
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTY 88860 TR SelfCleaning Condenser HomeProfessional Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Kuştüyü, Sport/Fitness, Süper-Kısa 40', Ayakkabılar sepette kurutma, Yorgan, Kot, Mix, Havlu, Yünlüler sepette kurutma, Süreli program havalandırma, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hafıza1
- Hafıza2
- Kurutma seviyesi ayarı
- Kolay ütüleme
- Kalan süre ayarı
- Menü

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %10 daha tasarruflu
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- TFT dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Kurutma Makineleri

Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WTW 87660 TR	6.293,00	5.308,00	830,00	5.810,00	544,00	6.528,00
WTW 85562 TR	6.493,00	5.477,00	856,00	5.992,00	562,00	6.744,00
WTY 88860 TR	7.423,00	6.261,00	979,00	6.853,00	644,00	7.728,00

Hem yemenin hem de piřirmenin zevkine varın!

Yeni Bosch solo fırınlar size kolaylık sağlarken yemeklerinize lezzet, mutfađınıza řıklık katıyor.





A enerji sınıfı

Bosch fırınlar, içindeki özel izolasyon malzemesi ve ısı yalıtımlı camlar vasıtasıyla sıcaklık fırın içinde daha uzun süre tutulur. Böylece fırın daha az enerji harcamış olur.



Kolay temizlik

Yeni geliştirilen birçok özelliği sayesinde Bosch solo fırınların temizlenmesi artık çok daha hızlı ve pratik. Fırınınızı özel düz iç kaplaması sayesinde hızlıca silebilir, çıkartılabilen yan tel rafları sayesinde ulaşılması zor yan duvarlara rahatça ulaşıp temizleyebilir, komple cam iç kapak tasarımı ve hatta kapağın kolayca sökülebilmeye özelliği sayesinde kısa sürede fırınınızı pırl pırl yapabilirsiniz.



Çocuk Emniyet Kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğini sağlar.



Katalitik Fırın Arka Duvarı

Katalitik emaye ile kaplanan fırın arka duvarı sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar (okside olur). Böylece hem fırın içi kolay temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.



SoftClose

SoftClose özellikli Bosch fırınların kapakları, özel tasarım sistemi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır. Böylece elleriniz doluyken fırının kapağını kapatmak için tekrar geri gelmenize gerek kalmaz.



Elektronik Saat

Bu saat türünde hem günün saatini görebilir, hem pişirme zamanını başlatıp bitirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ısıtma türünü de görmeniz mümkündür.

Maksimum güvenlik

Bosch fırınların yeni tasarlanan tepsilerinde yer alan özel sistem sayesinde, tepsiler fırının içinden tamamen çıkmadan durur. Böylece sadece gerektiği kadar ilerleyen tepsiler, güvenli bir şekilde sabit dururken; siz de gerekli kontrol işlemlerini yapabilirsiniz.

Düşük fırın camı ısısı

Emniyetiniz için yeni Bosch solo fırınlarda ön cam ısısı düşürülmüştür. Özel fan ve kapak sistemi sayesinde gerçekleştirilen bu iyileştirme ile içiniz daha da rahat olacak.

Teleskopik Tepsi Sistemi

Bu sistem, tepsilerin tamamının bir ray sistemiyle rafla aynı seviyede çıkarılmasını sağlar. Böylece, artık gerektiğinde fırının içine elinizi sokmanıza veya tepsiyi dışarıya çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu sistem sayesinde fırındaki yiyeceği daha kolay ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Tamamen Cam İç Kapak

Şık tasarımlı tamamı cam iç kapak, düz cam yüzeyi sayesinde temizliği kolaylaştırır.

Yeni Tepsi Askı Sistemi

Klips sistemi, tepsi askılarının kolayca çıkarılıp takılabilmelerini sağlar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Pişirme Programları



Multifonksiyonel 3D Plus (Sıcak hava)

3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik sebze ve benzeri gıdaların kurutma işlemi için de kullanabilirsiniz.



Pizza kademesi

Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.



Manuel Hızlı Ön Isıtma

Bu ısıtma türünde bütün rezistanslar devreye girer ve 175°C sıcaklığa erişilir. Böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır.



Alt/üst ısıtma

Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve sufler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.



Alt ısıtma

Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.



Fanlı ızgara

Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.



Vario büyük yüzeyli ızgara

Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.



Vario küçük yüzeyli ızgara

Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.



Çözme

Et, tavuk, balık, ekme ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.



Sıcak tutma

Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Multifonksiyonel Fırınlar



HGD 64D220 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözlü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesini

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi



HGD 695220 T / HGD 645220 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 695220 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 645220 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi



HGD 69W250 T / HGD 62W250 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 69W250 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 62W250 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



HGD 72W220 T / HGD 79W220 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 8 pişirme programı (Pişirme programı, Pizza kademesi, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 72W220 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 79W220 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



HXC 390G20 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: standart ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXR 390H20 T / HXR 390H29 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz. Gaz emniyet sistemi
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- HXR 390H20 T**
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- HXR 390H29 T**
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Multifonksiyonel ve 3D Turbo Fırınlar



HXR 391H50 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yü zeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HWR 391I70 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yü zeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HWT 591I60 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yü zeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Siyah sert cam ocak yüzeyi
- Soft Close: Özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı
- LCD dokunmatik ekran
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HGD 525I20 T / HGD 595I20 T Serie I 2 3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 2 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo])
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsi ve 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

HGD 525I20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 595I20 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



HGD 52D120 T Serie I 2 3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 3 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi



Multifonksiyonel ve 3D Turbo Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		İndirilmiş Peşin Fiyat	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
			Peşinat +6 Taksit	Toplam		
HGD 64D220 T	2.610,00	2.201,00	344,00	2.408,00	226,00	2.712,00
HGD 695220 T	2.714,00	2.290,00	358,00	2.506,00	235,00	2.820,00
HGD 645220 T	2.714,00	2.290,00	358,00	2.506,00	235,00	2.820,00
HGD 69W250 T	2.791,00	2.354,00	368,00	2.576,00	242,00	2.904,00
HGD 62W250 T	2.791,00	2.354,00	368,00	2.576,00	242,00	2.904,00
HGD 72W220 T	2.449,00	2.066,00	323,00	2.261,00	212,00	2.544,00
HGD 79W220 T	2.449,00	2.066,00	323,00	2.261,00	212,00	2.544,00
HXC 390G20 T	3.232,00	2.726,00	426,00	2.982,00	279,00	3.348,00
HXR 390H20 T	3.331,00	2.810,00	439,00	3.073,00	288,00	3.456,00
HXR 390H29 T	3.331,00	2.810,00	439,00	3.073,00	288,00	3.456,00
HXR 391H50 T	3.730,00	3.146,00	492,00	3.444,00	323,00	3.876,00
HWR 391I70 T	4.538,00	3.828,00	598,00	4.186,00	392,00	4.704,00
HWT 591I60 T	4.892,00	4.127,00	645,00	4.515,00	423,00	5.076,00
HGD 525I20 T	1.999,00	1.686,00	264,00	1.848,00	174,00	2.088,00
HGD 595I20 T	1.999,00	1.686,00	264,00	1.848,00	174,00	2.088,00
HGD 52D120 T	2.551,00	2.152,00	336,00	2.352,00	222,00	2.664,00

Mutfağınızda yer kazandıran ve lezzet sunan fırınlar.



Mikrodalga fırın, hızlı yaşam koşullarına sizinle

birlikte ayak uydurur! Önceden pişirilmiş yemeklerin

veya derin dondurulmuş hazır gıdaların hızlıca ısıtılması için

tasarlanmış mikrodalga fırınlar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Midi fırın, küçük mekânlar ve henüz ihtiyaçları küçük olanlar için ideal!

Bosch'tan, bekarlara, öğrencilere, ailelere, mutfağı dar olanlara

ve yazlıklara ideal bir fırın alternatifi. Mutfaktaki önemi büyük,

yeri küçük olan Bosch midi fırın, diğer midi fırınlardan elektroturbo

özelliğiyle ayrılıyor.



Mikrodalga ve Midi Fırınlar



HMT 72G420



HMT 72G450



HMT 72G450 / HMT 72G420 Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 17 l
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

HMT 72G450

- Çelik dizayn

HMT 72G420

- Beyaz dizayn



HMT 84G421 Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408



HMT 84G451 Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çelik dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara



Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408



HTB 12E428 T


Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



HTB 12E458 T Serie I 2

Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Gümüş dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



Mikrodalga ve Midi Fırınlar

1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
HMT 72G420	872,00	136,00	952,00	89,00	1.068,00
HMT 72G450	1.155,00	181,00	1.267,00	118,00	1.416,00
HMT 84G421	1.697,00	265,00	1.855,00	174,00	2.088,00
HMT 84G451	2.021,00	316,00	2.212,00	207,00	2.484,00
HTB 12E428 T	880,00	138,00	966,00	90,00	1.080,00
HTB 12E458 T	987,00	154,00	1.078,00	101,00	1.212,00

Bosch ocaklar, mutfakları güvenli kılar.



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Düğmeden Otomatik Ateşleme

Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz. Böylece ara vermeden mutfaktaki işlerinize devam edebilirsiniz.





PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O



PBP 0C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PBY 0C2Y80 O / PBY 0C2Y80 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBY 0C2Y80 O



PBY 0C2Y80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBY 0C2Y80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C6B10 O



POP 0C6B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C6B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C2B10 O



POP 0C2B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C2B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBP 0C5B80 L / PBP 0C5B80 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 L



PBP 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
PBP 0C2B80 O	926,00	145,00	1.015,00	95,00	1.140,00
PBP 0C2B80 L	926,00	145,00	1.015,00	95,00	1.140,00
PBY 0C2Y80 O	1.159,00	181,00	1.267,00	119,00	1.428,00
PBY 0C2Y80 L	1.159,00	181,00	1.267,00	119,00	1.428,00
PBP 0C5B80 L	1.173,00	183,00	1.281,00	120,00	1.440,00
PBP 0C5B80 O	1.173,00	183,00	1.281,00	120,00	1.440,00
POP 0C6B10 O	1.283,00	201,00	1.407,00	131,00	1.572,00
POP 0C6B10 L	1.283,00	201,00	1.407,00	131,00	1.572,00
POP 0C2B10 O	1.365,00	213,00	1.491,00	140,00	1.680,00
POP 0C2B10 L	1.365,00	213,00	1.491,00	140,00	1.680,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Gazlı Ocaklar



PBP 0C2Y60 O



PBP 0C2Y60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2Y60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 0C2Y60 L / PBP 0C2Y60 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510



PBH 0C5B80 O



PBH 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBH 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBH 0C5B80 L / PBH 0C5B80 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
PBP 0C2Y60 L	1.257,00	197,00	1.379,00	129,00	1.548,00
PBP 0C2Y60 O	1.257,00	197,00	1.379,00	129,00	1.548,00
PBH 0C5B80 L	1.275,00	199,00	1.393,00	130,00	1.560,00
PBH 0C5B80 O	1.275,00	199,00	1.393,00	130,00	1.560,00



Bosch aspiratörler mutfağınıza şıklık getirir.

Aktif Karbon Filtre

Aktif karbon filtreli Bosch aspiratörlerde, yemek buharları aktif karbon elemanları tarafından filtelenir. Filtre, mutfakta sağlıklı bir hava oluşmasına yardımcı olur. Üstelik devridaim modu sayesinde enerjiden tasarruf sağlar. Kullanım sıklığına bağlı olarak bu filtre bir yıla kadar kullanılabilir.

Sürgülü Aspiratör

Sürgülü aspiratörler, tezgâh üstü dolaba monte edilmektedir. Bu yassı aspiratörleri çalıştırmak istediğinizde dışarı doğru çekmeniz yeterli olur.

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler



DFT 63CA60T Serie I 2 Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (EN 60704-3 ve EN 60704-2-13 normlarına göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımı: 175 x 600 x 280

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DUL 62MA20 T Serie I 2 Klasik Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 235 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 71 dB
- Ses basıncı: 57 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşımı: 150 x 598 x 482

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Kayar düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DFT 63CA20 T Serie I 2 Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımı: 175 x 600 x 280

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DUL 63CA20 T Serie I 2 Klasik Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 276 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 370 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 73 dB
- Ses basıncı: 59 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşımı: 150 x 598 x 482

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Kayar düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DUL 63CC50 T Serie I 2 Klasik Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 276 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 370 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 73 dB
- Ses basıncı: 59 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşımı: 150 x 598 x 482

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Basmalı düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DUL 62MA20 T	568,00	89,00	623,00	58,00	696,00	
DFT 63CA60 T	619,00	97,00	679,00	63,00	756,00	
DFT 63CA20 T	619,00	97,00	679,00	63,00	756,00	
DUL 63CA20 T	670,00	105,00	735,00	69,00	828,00	
DUL 63CC50T	862,00	135,00	945,00	88,00	1.056,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Çoook uzaktan bile kontrol edilebilen klima.



Telefonla kumanda

Wi-Fi özellikli yeni Bosch klimayı, eve gelmeden çalıştırın, sizi istediğiniz hava karşılasın.

www.bosch-home.com.tr

KLİMA ÜRÜN AÇIKLAMALARI

B1ZMX 09922	B1ZMI 09922 iç ünite ile B1ZMA 09922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12922	B1ZMI 12922 iç ünite ile B1ZMA 12922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18922	B1ZMI 18922 iç ünite ile B1ZMA 18922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09810	B1ZMI 09810 iç ünite ile B1ZMA 09810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12810	B1ZMI 12810 iç ünite ile B1ZMA 12810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18810	B1ZMI 18810 iç ünite ile B1ZMA 18810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09725	B1ZMI 09725 iç ünite ile B1ZMA 09725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12725	B1ZMI 12725 iç ünite ile B1ZMA 12725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18725	B1ZMI 18725 iç ünite ile B1ZMA 18725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24725	B1ZMI 24725 iç ünite ile B1ZMA 24725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09604	B1ZMI 09604 iç ünite ile B1ZMA 09604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09624	B1ZMI 09624 iç ünite ile B1ZMA 09624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09406	B1ZMI 09406 iç ünite ile B1ZMA 09406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12624	B1ZMI 12624 iç ünite ile B1ZMA 12624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12406	B1ZMI 12406 iç ünite ile B1ZMA 12406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12604	B1ZMI 12604 iç ünite ile B1ZMA 12604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18624	B1ZMI 18624 iç ünite ile B1ZMA 18624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18406	B1ZMI 18406 iç ünite ile B1ZMA 18406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24624	B1ZMI 24624 iç ünite ile B1ZMA 24624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24406	B1ZMI 24406 iç ünite ile B1ZMA 24406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18604	B1ZMI 18604 iç ünite ile B1ZMA 18604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24604	B1ZMI 24604 iç ünite ile B1ZMA 24604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09100	B1ZMI 09100 iç ünite ile B1ZMA 09100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12100	B1ZMI 12100 iç ünite ile B1ZMA 12100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18100	B1ZMI 18100 iç ünite ile B1ZMA 18100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24100	B1ZMI 24100 iç ünite ile B1ZMA 24100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24501	B1ZMI 24501 iç ünite ile B1ZMA 24501 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42005	B1ZMI 42005 iç ünite ile B1ZMA 42005 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42000	B1ZMI 42000 iç ünite ile B1ZMA 42000 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42002	B1ZMI 42002 iç ünite ile B1ZMA 42002 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42008	B1ZMI 42008 iç ünite ile B1ZMA 42008 dış üniteyi içerir.



Daha az tüketim daha verimli çalışma.

Yeni Bosch klimalarda enerji verimlilik kriterleri yeniden belirlendi. Yeni Bosch klima ile dört mevsim dilediğiniz iklimde yaşarken hem doğayı hem bütçenizi korursunuz.




Enerji verimlilik sınıfı

Yıllık enerji tüketimi

İç ve dış ünite ses seviyeleri

Bölge iklim haritası



Klimalarda enerji verimliliği yeniden tanımlanıyor.

Pazarda yer alan on-off çalışma prensibindeki modeller, istenilen ortam ısısını elde etmek için her seferinde şebekeden çok fazla enerji çeker. Sık sık ortam ısısını düzenlemek için yeniden açılıp kapanan ve çok enerji harcayan bu modellerin satışı artık durdurulmaktadır. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de daha fazla verim sunan ErP modelleri ise, ülkemizde de 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Avrupa Birliği standartları"na uygundur.

Klimalarda enerji verimliliği standartları değişiyor.

Mevcut klima verimlilik değerlendirmesi (Soğutma EER, Isıtma COP) tek bir örnek bölgedeki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Yeni enerji etiketlerindeki değerlendirilmede ise bölgesel ve sezonsal hava sıcaklıkları göz önüne alınmaktadır. Böylece yeni verimlilik katsayıları mevcut soğutma/ısıtma verimlilik kat sayılarının başına "sezonsal" kelimesinin ilk harfinin eklenmesiyle soğutmada SEER, ısıtmada SCOP olmaktadır.

Bölgeye özel değerlendirme ile maksimum verim

Türkiye için 3 farklı iklim bölgesi tespit edilmiş, her klimanın üç farklı bölge için enerji performans katsayıları belirlenmiştir. Böylece tüketiciler klima alırken buldukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ederek maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edebileceklerdir.



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100) - B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100) B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100) - B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100) Season DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V- 50Hz, 1Ph, Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30 °C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonluk soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 773 (100-1240)
- Isıtma çekilen enerji (w): 769 (120-1200)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 55,5



Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
- Sezonluk soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1297(100-1580)
- Isıtma çekilen enerji (w): 1186 (130-1510)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 56



Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.089 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.142 (1.377~6.740) kw
- Sezonluk soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1643 (140~2360)
- Isıtma çekilen enerji (w): 1633 (200~2410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 47/40/35 Dış ünite: 56



Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 9,5 Dış ünite: 38

B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonluk soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2344 (240-3030)
- Isıtma çekilen enerji (w): 2282 (260-3140)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 60



Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)	3.359,00	524,00	3.668,00	347,00	4.164,00
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)	3.680,00	574,00	4.018,00	381,00	4.572,00
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)	5.242,00	818,00	5.726,00	542,00	6.504,00
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)	6.352,00	991,00	6.937,00	657,00	7.884,00



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604) - B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604) B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604) - B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, timer (0-24 saat arası), sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli ön toz filtre, Cold Catalyst Filter

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Two-Drecrioon air vane Tech. (İki yönlü üfleme tekniği)
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- İyonizer, Kısa yol özelliği, Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı, Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Üfleme konum ayarı

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)

- Soğutma 9.000 (4.390-11.250) Btu
- Isıtma 10.000 (3.300-12.700) Btu
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 112-1270
- Isıtmada çekilen enerji (w): 147-1330
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 650/560/450
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 40/33/26
- Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
- Dış ünite: 780 x 250 x 540
- Ağırlık (kg): İç ünite 7 Dış ünite: 27



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma 3.505 (1.290-4.455) kw
- Isıtma 2.546 (1.202-4.865) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A++
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1172 (100-1710)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1120 (180-1740)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 485/390/310
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 36/29/23
- Dış ünite: 55
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
- Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 7,4 Dış ünite: 29,1



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma 4.906 (1.817-6.125) kw
- Isıtma 4.195 (1.377-6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A++
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1633 (140-2360)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1542 (200-2410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 610/460/360
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 36/29/23
- Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 940 x 205 x 275
- Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 9 Dış ünite: 37,8



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma 6.862 (2.667-7.883) kw
- Isıtma 5.450 (1.612 ~8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2604 (240-3030)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2318 (260-3140)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 960/820/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 43/37/31
- Dış ünite: 59
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1045x235x315
- Dış ünite: 914x376x707
- Ağırlık (kg): İç ünite 12 Dış ünite: 48,4



	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)	3.217,00	502,00	3.514,00	334,00	4.008,00	
B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)	3.920,00	612,00	4.284,00	405,00	4.860,00	
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)	5.699,00	889,00	6.223,00	589,00	7.068,00	
B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)	6.862,00	1.071,00	7.497,00	710,00	8.520,00	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922) - B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922) B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Vertu DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V-50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Wi-Fi kontrol
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod
- Süper iyonizer
- Üfleme konum ayarı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- 3D hava akışı
- Acil kullanım fonksiyonu

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-32°C/0°C-30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)



- Sınıfı: 9.0000
- Soğutma: 2.487 (1,23-3.296) kw
- Isıtma: 2.268 (847-3.722) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 712 (100-1.260)
- Isıtma çekilen enerji (w): 792 (130-1.320)
- Nem alma kapasitesi (L/h) : 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 400/300/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 35/26/21 Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10 Dış ünite: 27



B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)

- Sınıfı: 12.0000
- Soğutma: 3.519 (1,33-4.466) kw
- Isıtma: 2.597 (1,043-4,876) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.095 (100-1.710)
- Isıtma çekilen enerji (w): 1.117 (160-1.730)
- Nem alma kapasitesi (L/h) : 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 500/350/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 36/29/22 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10 Dış ünite: 29



B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1.835-6.120) kw
- Isıtma: 4,2 (1.395-6.741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (140-2.345)
- Isıtma çekilen enerji (w): 1.586 (200-2.410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 740/620/480
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/33/21 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1004 x 350 x 205 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 13 Dış ünite: 37,8



	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit		
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)	5.511,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)	6.044,00	943,00	6.601,00	625,00	7.500,00
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)	7.785,00	1.215,00	8.505,00	805,00	9.660,00



Inverter Klimalar



B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624) - B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624) B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624) - B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V-50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
- Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-32°C/0°C-30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 25,2



B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg): İç ünite: 25,5



B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1



B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)	3.544,00	553,00	3.871,00	367,00	4.404,00
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)	3.894,00	608,00	4.256,00	403,00	4.836,00
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)	5.512,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)	6.687,00	1.044,00	7.308,00	691,00	8.292,00



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406) - B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406) B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406) - B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtresi

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
- Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C~50°C
-15°C~30°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutma ortalaması ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5
- Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2



B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutma ortalaması ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5



B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalaması ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1



B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1,612~8,792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutma ortalaması ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34
- Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5




	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyattına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)	3.781,00	590,00	4.130,00	391,00	4.692,00	
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)	4.153,00	648,00	4.536,00	429,00	5.148,00	
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)	5.879,00	918,00	6.426,00	608,00	7.296,00	
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)	7.133,00	1.113,00	7.791,00	738,00	8.856,00	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810) - B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810) B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Compas DC Inverter Klimalar

Ortak özellikler

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği, Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Entegre düşey klapele, Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
- Acil kullanım fonksiyonu, Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.172-3.312) kw
- Isıtma: 2.308 (0,82-3.722) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 816 (100-1.270)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2.308 (0,82-3.722)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 472/360/254
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/35/22
- Dış ünite: 55

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 717 x 193 x 302
- Dış ünite: 770 x 300 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 27



B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.387 (1,26-4.455) kw
- Isıtma: 2.520 (1,066-4,865) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.153 (110-1.720)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.055 (170-1.740)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 563/497/224
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/40/23
- Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 193 x 302
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 29



B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1,905-6,125) kw
- Isıtma: 4,1 (1,427-6,741) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (150-2.350)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.586 (230-2.400)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 810/720/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/39/24
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 964 x 222 x 325
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	
B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)	3.866,00	603,00	4.221,00	400,00	4.800,00
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)	4.251,00	663,00	4.641,00	440,00	5.280,00
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)	5.995,00	936,00	6.552,00	620,00	7.440,00



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725) - B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725) B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725) - B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Perfect DC Inverter Klimalar

Ortak özellikler

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V- 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Entegre düşey klapeleler
- Ekonomik mod
- Üfleme konum ayarı
- Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.791 (1.230-3.311) kw
- Isıtma: 2.568 (0,908-3.751) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 750 (90-1.270)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 770 (140-1.340)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/310/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 37/33/23
- Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 722 x 187 x 290
- Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 27



B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.537 (1.377-4.513) kw
- Isıtma: 2.777 (1.084-4.923) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.088 (100-1.740)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.025 (170-1.760)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 520/460/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 39/35/24
- Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 802 x 189 x 297
- Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 29



B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1.905~6.125) kw
- Isıtma: 4,0 (1.427~6.741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (150-2.350)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.542 (230-2.400)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 750/501/417
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 43/33/23
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 965 x 215 x 319
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35



B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.839 (2.667-8.089) kw
- Isıtma: 5.803 (2.198-9.290) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2.261 (230-3.110)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2.320 (320-3.320)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 1060/830/610
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 48/43/32
- Dış ünite: 66

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1080 x 226 x 335
- Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 13 Dış ünite: 49

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)	4.714,00	736,00	5.152,00	487,00	5.844,00	
B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)	5.166,00	806,00	5.642,00	534,00	6.408,00	
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)	7.271,00	1.135,00	7.945,00	752,00	9.024,00	
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)	8.663,00	1.352,00	9.464,00	896,00	10.752,00	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 24.000, Soğutma: 6.901 (120-762) kw
- Isıtma: 5.295 (120-865) kw Monofaze
- Sezonluk soğutmada enerji ver. sınıfı: A++
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
- Soğ. çekilen enerji (w): 2.175 (400-3050)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.895 (400-3700)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 850/750/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 40/38/35 - Dış ünite: 60
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar-Özel Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Oto. dikey hava salınımı, Oto. ya da manuel hava dağıtımı, İki farklı salınım butonu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Independent dehumidification (nem alma)
- Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Buz çözme özelliği
- Soğuk hava fanı, Yıkanabilir filtre, Fan hızı ayarı
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -15°C/50°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 405 x 405 x 177,5
- Dış ünite: 845 x 363 x 702
- Ağırlık (kg): İç ünite 32 - Dış ünite: 51



B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005) On-Off Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 42.300
- Soğutma: 12,4 kw
- Isıtma: 14,3+3,52 kw
- Soğutmada çekilen enerji (w): 5388
- Isıtmada çekilen enerji (w): 987+3750
- Nem alma kapasitesi (L/h): 5
- İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük hız (m³/h): 1727/1524
- Ses seviyesi Yüksek/Düşük hız dB(A): İç ünite 53,8/50,3 Dış ünite: 62,9
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V,50Hz, 3Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Yıkanabilir filtre
- İki farklı salınım butonu, Soğuk hava fanı
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Otomatik dikey hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarı, Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -7°C/43°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 540 x 410 x 1825
- Dış ünite: 900 x 350 x 1170
- Ağırlık (kg): İç ünite 54,7 - Dış ünite: 93,2



B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008) Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 48.000 Soğutma: 14.000 (3,96-14,95) kw
- Isıtma: 11.100 (2,43-17,0) kw
- Sezonluk soğutmada enerji ver. sınıfı: A+
- Sezonluk ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
- Soğ. çekilen enerji (w): 1.180-5.850
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.065-5.450
- Nem alma kapasitesi (L/h): 5,3
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 2150/1850/1450
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
- İç ünite: 53/48/44 - Dış ünite: 72
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V, 50Hz, 3Ph
- Trifaze
- Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar

- Yıkanabilir filtre, LCD Display
- Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Üfleme konum ayarı, Düşük ortam ısısında soğ.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Uzaktan kumanda, İki yönlü üfleme tekniği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği, Fan hızı ayarı
- Otomatik dikey hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı, Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -25°C/50°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 600 x 455 x 1934
- Dış ünite: 952 x 415 x 1333
- Ağırlık (kg): İç ünite 62 - Dış ünite: 108

Yeni



Salon Tipi Klimalar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501)	9.162,00	1.430,00	10.010,00	947,00	11.364,00
B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005)	11.418,00	1.782,00	12.474,00	1.181,00	14.172,00
B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008)	15.974,00	2.493,00	17.451,00	1.652,00	19.824,00

Bosch elektrikli ani su ısıtıcısıyla, anında sıcak su konforu.

Hem de değişmeyen sıcaklıklarla...

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, istediğiniz sıcaklıkta suyun, istediğiniz sürece musluktan sıcaklığı değişmeden akmasını sağlar.



RDE 182141 M Ecotronic Comfort Ani Su Isıtıcısı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Elektronik kontrol
- Montaj sırasında 2 farklı güç seçeneği 18 kW ve 21 kW
- Elektronik ayar sayesinde su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilme
- Duş kullanımında hidrolik modellere göre %30 enerji ve su tasarrufu
- İlk çalıştırma için 0,25 bar su basıncı yeterlidir.
- Şebeke bağlantısı: Trifaze(3~/PE), 400 V, 18/21 kW, 32 A sigorta
- Yıllık elektrik harcaması: 479 kWh

Fonksiyonlar

- 30 °C'den 60 °C'ye kadar 0,5 °C adımlarla kademesiz ısı ayarı
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 38 °C'ye çıkararak dakikada 9,9 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12°C'den 38 °C'ye çıkararak dakikada 11,6 l sabit sıcak su alma (21 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 60 °C'ye çıkararak dakikada 5,4 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 60 °C'ye çıkararak dakikada 6,3 l sabit sıcak su alma (21 kW)

Özel Fonksiyonlar

- Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar sistemi) fabrika çıkışı ayarlı en fazla 55°C'ye kadar ısıtma işlemi
- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- CLICKFIX plus montaj tekniği ile hızlı ve kolay montaj
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkanı.
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Boyutlar (YxGxD): 47,2 cm x 23,6 cm x 9,9 cm
- Ağırlık: 3,5 kg
- Renk: Beyaz

Su sıcaklığı değişmeden duş keyfi

Elektronik kumandalı ani şoklamalı su ısıtıcısının avantajı, su debisi değişse bile istenilen su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesidir. Elektronik kumanda sistemi, istenilen su sıcaklığına ulaşılabilmesi için suyun hangi güçle ısıtılması gerektiğini belirler ve uygular. Böylece ayarlanan sıcaklıkta su, istediğiniz sürece musluktan/duştan sabit şekilde akar, üstelik sıcaklığı hiç değişmeden. Hassas ısı ayarı sağlayan bu hızlı ısıtma sistemi, hidrolik ani şoklamalı su ısıtıcısına göre -%20 oranında daha az elektrik harcar.

Akıllı kullanım

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, merkezi ısıtma sistemi olmayan yerlerde kullanıma uygundur. Ayrıca güneş enerjisi ile ısınmış suyu ek ısıtma yaparak istenilen ısıya ulaştırabilir. Yani suyu ısıtmak için fazla enerji harcamasına gerek kalmaz. Böylece su, elektrik, zaman ve sonuç olarak bütçenizden tasarruf sağlar.

Güvenli, şık dizayn, kolay montaj

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı şık görünümü ile banyonuza güzellik, Avrupa IP25 yönetmeliğine uygunluğu sayesinde de güvenlik getiriyor. Ayrıca Clickfix plus tekniği sayesinde kolayca kurularak bir an önce kullanıma geçebiliyorsunuz.

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDE 182141 M	1.937,00	303,00	2.121,00	198,00	2.376,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Termosifonlar



RDG 5015 TR / RDG 6515 TR / RDG 8015 TR Termosifon

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
- 1800 w ısıtıcı gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genişleme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatı, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5015 TR

- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6515 TR

- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8015 TR

- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg



RDG 5014 TR / RDG 6514 TR / RDG 8014 TR Termosifon

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Led'li gösterge paneli
- 1800 w ısıtıcı gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genişleme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatı, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5014 TR

- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6514 TR

- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8014 TR

- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg

Termosifonlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDG 5014 TR	980,00	153,00	1.071,00	100,00	1.200,00
RDG 5015 TR	1.041,00	163,00	1.141,00	106,00	1.272,00
RDG 6514 TR	1.079,00	169,00	1.183,00	110,00	1.320,00
RDG 6515 TR	1.117,00	175,00	1.225,00	114,00	1.368,00
RDG 8014 TR	1.164,00	182,00	1.274,00	119,00	1.428,00
RDG 8015 TR	1.293,00	202,00	1.414,00	132,00	1.584,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Su Sebilleri



RDW 1275 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz/Graphit dış yüzey
- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2,5 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 5 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 86-93 °C arası
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstere led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar

- Boyutlar (YxGxD): 106 cm x 27,3 cm x 30 cm



RDW 1571 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Plastik, Beyaz gövde ve Paslanmaz çelik kumanda paneli
- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 90 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1,1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma yaklaşık <10°C
- Isıtma yaklaşık 86-93°C arası
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve oda sıcaklığında damacandan direkt su alma imkânı
- Sıcak su kilidi ile çocuk kilidi imkânı
- Çalışma durumunu gösteren LED göstere
- Enerji tasarrufu sağlayan soğutma ve ısıtma açma/kapama tuşları
- Tuşlu kullanım
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar

- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm

Su Sebilleri



RDW 1570 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Antrasit gövde ve kumanda paneli
- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 87 °C
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve damacandan ortam ısısında su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstere led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar

- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDW 1275	976,00	153,00	1.071,00	100,00	1.200,00
RDW 1571	1.410,00	220,00	1.540,00	144,00	1.728,00
RDW 1570	1.444,00	226,00	1.582,00	148,00	1.776,00

Şimdi Philips TV'ler Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

Philips televizyonlarda, size mükemmel bir izleme deneyimi sunmak için bulunan eşsiz özellikler.



TV'nizin yanlarından arka duvara ışık yayan bu teknoloji, aksiyonu ekranın dışına çıkararak odanıza mükemmel bir hava kazandırır. Akıllı LED aydınlatma sayesinde ışıklar, ekrandaki içerikle gerçek zamanlı olarak eşleşir. Böylece atmosfer nasıl olursa olsun, kendinizi her zaman yıldızların yanı başındaymış gibi hissedersiniz.




HDR çok farklı bir görsel deneyim sunar. Mükemmel parlaklığa, etkileyici kontrasta ve renklere sahip görüntüler, daha yüksek parlaklık ve daha koyu, daha nüanslı karanlık alanlarla hayat bulur. TV'de bugüne kadar görülmemiş zenginlikteki yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı kendine çeken ve duyguları harekete geçiren bir görsel deneyim sunar. Sinemaseverler ve film tutkunları için mükemmeldir!



Yüksek Çözünürlüklü TV'lerin, Ultra Yüksek Çözünürlüklü (UHD) ve Tam Yüksek Çözünürlüklü (FHD) olmak üzere iki çeşidi vardır. FHD, görüntüleri en fazla 1080p çözünürlükte sunar ve 2 milyon piksele sahiptir. Bu çözünürlük, Philips görüntü işleme teknolojilerimizle birlikte mükemmel bir görüntü kalitesi sağlar. UHD 4K TV çözünürlüğü dört kat artırarak mümkün olan en iyi çözünürlüğü inanılmaz ayrıntılar ve derinlikle sunar.



Daha fazla film, haber, oyun... Tüm bunlara koltuğunuzun konforunda erişebilirsiniz. Philips Android TV, her ihtiyaç ve ruh halinize göre seçenekler sunan ve sürekli gelişip çeşitlenen uygulamalara ulaşmanıza olanak sağlar. Android TV'deki Google Play Store'a ek olarak, TV deneyiminizi daha eğlenceli hale getirmek için harika uygulamalar oluşturduk. Haberleri takip edin, en popüler dizilerin akışını sağlayın, kaçırdığınız TV programlarını izleyin, hava durumuna bakın veya sevdiğiniz müzikleri bulmak için tarayıcıyı kullanın.




Tüm TV'lerimizde bulunan yenilikçi teknolojiler, en iyi görüntü kalitesini yaratmak için yorulmak bilmeden çalışır. Bu teknolojilerin her biri, gözün algılayabildiği beş öğeden birine odaklanır: kaynak, keskinlik, renk, kontrast ve hareket. Görüntü kalitesi motorlarımız, kaynaktan ve kaliteden bağımsız olarak olağanüstü görüntüler oluşturur.



24PFS4022 4000 Serisi Ultra İnce FHD Led TV

- 24 inç, 60 cm, Full HD LED TV
- 1920 x 1080 panel çözünürlüğü
- Digital Crystal Clear, Super Resolution
- 200 PPI, 6 w ses çıkışı, Incredible Surround ses
- Tek çekirdekli işlemci, 1 adet USB, 2 adet HDMI
- 1 adet Skart, Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı, Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 512,3 x 308 x 45,7
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 512,3 x 315,9 x 112



32PHS4112 4100 Serisi Ultra İnce HD Led TV

- 32 inç, 80 cm, HD LED TV
- 1366 x 768 panel çözünürlüğü
- 200 PPI, 16 w ses çıkışı, Incredible Surround ses
- 1 adet USB, 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı, Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 732,5 x 435,9 x 82,27
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 732,5 x 495,28 x 179,31



39PHS4112 4100 Serisi Ultra İnce HD Led TV

- 39 inç, 98 cm, HD Led TV
- 1366 x 768 panel çözünürlüğü
- Digital Crystal Clear
- 200 PPI
- 16 w ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- Tek çekirdekli işlemci
- 1 adet USB
- 2 adet HDMI
- 1 adet Skart
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 889,1 x 511,8 x 88,5
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 889,1 x 571,6 x 194,02



32PHS4503 4500 Serisi Ultra İnce Led TV

- 32 inç, 80 cm, HD LED TV
- Pixel Plus HD
- 1366 x 768 panel çözünürlüğü
- 200 PPI
- 16 w ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- 1 adet USB
- 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 732,6 x 436 x 77,3
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 732,6 x 455,2 x 166,2



43PFS4112 4100 Serisi Ultra İnce FHD Led TV

- 43 inç, 108 cm, FHD LED TV
- 1920 x 180 panel çözünürlüğü
- Super Resolution
- 200 PPI
- 16 w ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- 1 adet USB
- 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 970,5 x 566 x 88,67
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 970,5 x 624,46 x 194,02




	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 3 taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +2 Taksit	Toplam
24PFS4022	957,00	327,00	981,00
32PHS4112	1.237,00	423,00	1.269,00
39PHS4112	1.541,00	526,00	1.578,00
32PHS4503	1.720,00	588,00	1.764,00
43PFS4112	2.093,00	715,00	2.145,00



43PUS6162 6100 Serisi 4K Ultra HD Smart Led TV

- 43 inç, 108 cm, 4K UHD LED TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Smart TV
- Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming
- Natural Motion
- Ultra Resolution
- 700 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 3 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili Uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 971,3 x 563,53 x 77,3
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 971,3 x 626,4 x 212,06



43PFS5503 5500 Serisi Ultra İnce FHD Led TV

- 43 inç, 108 cm, FHD LED TV
- 1920 x 180 panel çözünürlüğü
- Pixel Plus HD
- 200 PPI
- 16 W ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- 1 adet USB
- 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 970,6 x 563 x 80,5
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 970,6 x 585 x 218




43PFS5302 5500 Serisi Ultra İnce FHD Led TV

- 43 inç, 108 cm, FHD LED TV
- 1920 x 1080 panel çözünürlüğü
- Super Resolution ve çift çekirdek işlemci
- 500 PPI, Micro Dimming
- 16 w ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- 2 adet USB, 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı, Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A++
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 968,18 x 575,86 x 79,44
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 968,18 x 628,29 x 193,78



50PUS6162 6100 Serisi 4K Ultra HD Smart Led TV

- 50 inç, 126 cm, 4K UHD LEDTV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Smart TV
- Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming
- Natural Motion
- Ultra Resolution
- 700 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 3 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 1128,4 x 653 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 1128,4 x 715,6 x 262,8



49PFS5302 5300 Serisi Ultra İnce FHD Smart Led TV

- 49 inç, 123 cm, FHD Smart LED TV
- 1920 x 1080 panel çözünürlüğü
- Pixel Plus HD
- Super Resolution ve çift çekirdek işlemci
- 500 PPI, Micro Dimming
- 16 w ses çıkışı
- Incredible Surround ses
- 2 adet USB, 2 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı, Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A++
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız): 1099,17 x 645,35 x 81,24
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı): 1099,17 x 696,3 x 214,42



	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 3 taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +2 Taksit	Toplam
43PUS6162	2.526,00	863,00	2.589,00
43PFS5503	2.575,00	880,00	2.640,00
43PFS5302	2.732,00	933,00	2.799,00
50PUS6162	3.026,00	1.034,00	3.102,00
49PFS5302	3.068,00	1.048,00	3.144,00




**50PUS6503
6500 Serisi
4K UHD Smart Led TV**

- 50 inç, 126 cm
- 4K UHD Smart Led TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- Saphi ve Pixel Precise Ultra HD
- Micro Dimming Pro
- 900 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 3 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1128,4 x 653,0 x 68,2 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1128,4 x 675,6 x 241,4 mm




**49PUS6412
6400 Serisi
Android TV Destekli 4K Ultra HD
Ambilight TV**

- 49 inç, 123 cm, 4K UHD LED TV
- Ultra ince,
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Android İşletim Smart TV
- Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming Pro
- Natural Motion
- Ultra Resolution
- 2 taraflı Ambilight
- 900 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Klavyeli kumanda
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji Kullanımı: A
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1106,6 x 652,38 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1106,6 x 707,44 x 266,33



**43PUS6503
6500 Serisi
4K UHD Smart Led TV**

- 43 inç, 108 cm
- 4K UHD Smart Led TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Saphi sistemi
- 900 PPI
- Micro Dimming
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- 2 adet USB
- 3 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1244,2 x 741,5 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
971,3 x 563,5 x 67,1



**55PUS6412
6400 Serisi
Android TV Destekli 4K Ultra HD
Ambilight TV**

- 55 inç, 139 cm, 4K UHD LED TV
- Ultra ince
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Android İşletim Smart TV
- Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming Pro
- Natural Motion
- Ultra Resolution
- 2 taraflı Ambilight
- 900 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Klavyeli kumanda
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1244,2 x 730,74 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1244,2 x 785,7 x 266,3



**49PUS7503
7500 Serisi
4K UHD Smart Led TV**

- 49 inç, 123 cm 4K UHD Smart Led TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- 1700 PPI
- Android TV
- 4 çekirdekli işlemci
- 3 taraflı Ambilight
- 25 w ses çıkışı
- DTS HD Premium ses
- 2 adet USB
- 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji Kullanımı: A
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1106,6 x 732,9 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1106,6 x 792,9 x 266,3



	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 3 taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +2 Taksit	Toplam
50PUS6503	3.384,00	1.156,00	3.468,00
49PUS6412	3.533,00	1.207,00	3.621,00
43PUS6503	3.762,00	1.285,00	3.855,00
55PUS6412	3.936,00	1.344,00	4.032,00
49PUS7503	5.644,00	1.928,00	5.784,00



65PUS6412
6400 Serisi
Android TV Destekli 4K Ultra HD
Ambilight TV

- 65 inç, 164 cm, 4K UHD LED TV
- Ultra İnce
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- Android İşletim Smart TV
- Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming Pro
- Natural Motion
- Ultra Resolution
- 3 taraflı Ambilight
- 900 PPI
- 20 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- Dört çekirdekli işlemci
- 2 adet USB
- 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Klavyeli kumanda
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1462,3 x 854 x 71,4
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1462,3 x 906,7 x 271,5



55PUS7503
7500 Serisi
4K UHD Smart Led TV

- 55 inç, 139 cm
- 4K UHD Smart Led TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- 3 taraflı Ambilight
- 1700 PPI
- Android TV
- 4 çekirdekli işlemci
- 25 w ses çıkışı
- Incredible surround ses
- 2 adet USB, 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1244,2 x 741,5 x 68,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1244,2 x 813,9 x 266,3



65PUS6703
6700 Serisi
3 Taraflı Ambilight ve Saphi TV
Sistemi ile 4K Ultra İnce Smart
LED TV

- 65 inç, 164 cm, 4K UHD Smart Led TV
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Plus
- 3 taraflı Ambilight ve Saphi sistemi
- 1100 PPI
- Android TV
- 3 taraflı Ambilight
- Micro Dimming Pro
- Dört çekirdekli işlemci
- 20 w ses çıkışı
- DTS HD Premium ses
- 2 adet USB
- 3 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A+
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1462,3 x 852,3 x 71,4
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1462,3 x 884,1 x 295,7



65PUS8503
8500 Serisi
3 Taraflı Ambilight ve P5 İşleme
Motoruna Sahip 4K Ultra İnce TV

- 65 inç, 164 cm, 4K UHD Smart Led TV
- Nano Eled Panel
- 3840 x 2160 panel çözünürlüğü
- HDR Premium
- 2900 PPI
- Android TV
- 3 taraflı Ambilight
- Micro Dimming Pro
- Dört çekirdekli işlemci
- 45 w ses çıkışı
- DTS HD Premium ses
- 2 adet USB
- 4 adet HDMI
- Dijital ses ve kulaklık çıkışı
- Pause TV/Program kaydetme
- Dahili uydu alıcısı
- Dahili Wi-Fi
- Enerji kullanımı: A
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1455,1 x 865,4 x 40,2
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1455,1 x 918,0 x 304,6



	1. Seçenek	2. Seçenek	
		Bonus'a özel 3 taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +2 Taksit	Toplam
65PUS6412	6.356,00	2.171,00	6.513,00
55PUS7503	6.587,00	2.250,00	6.750,00
65PUS6703	6.687,00	2.284,00	6.852,00
65PUS8503	9.559,00	3.265,00	9.795,00



4K Ultra HD TV

Normal HD TV'den 4 kat daha fazla resim kalitesi sağlar.



Wide Colour Spectrum

Geniş renk gamı içinde kesin ve hatasız renk sağlar.



my Home Screen 2.0 powered by Firefox OS

Firefox tarafından geliştirilen Smart yazılım sayesinde kişiselleştirme yapabilme özelliği sunar.



Quad Core Pro 4

Yüksek hızda tatminkar 4 çekirdek Smart işlemciye sahip.



my Home Screen

Daha kolay erişilebilirlik için Smart yazılım sayesinde kişiselleştirme yapılabilir.



Adaptive Backlight Dimming

Karanlık sahnelerde derin siyah sağlar.



In-House TV Streaming (Client)

TV yayınları yardımcı cihaza gerek olmadan tüm odalardan seyredilebilir.

Advanced Colour Processing

Özellikle koyu sahnelerde detayı kaybetmeden derin siyah ve hatasız renk sağlar.

HDR

High Dynamic Range özelliği ekranın parlaklığını ayarlayarak görüntüleri gerçeğe yakın bir kalitede seyretmemizi sağlar.

Local Dimming

Daha detaylı görüntü sağlayan teknoloji.

4K Pure Direct

4K görüntü transferi için daha keskin ve renkli görüntü sağlayan teknoloji.

Info Frame

TV seyredirken ekran çevresinde beliren saat, takvim, web sayfası gibi bilgi ekranı.

Voice Assistant (Smartphone)

Akıllı telefon yardımı ile sesli komut.

TV Anywhere*

Akıllı telefon ve tablet yardımı ile TV'ye ulaşmayı sağlar. Yayın seyredilir ve kayıt ayarları yapılabilir.

Panasonic Media Centre App

Panasonic'e ait tablet ve akıllı telefon ile TV'ye uzaktan bağlantı sağlayan uygulama.

Easy Mirroring

Akıllı telefon ve tablette seyredilen içerik aynı anda TV'de de seyredilebilir.

Swipe & Share

Akıllı telefon ve tablette bulunan içerik TV ekranına aktarılabilir.

TV Remote App

Panasonic'e ait tablet ve akıllı telefon ile TV kontrol.

Internet Apps

Internet uygulamalarına giriş yapılabilir.

Web Browser

Web sayfalarına giriş yapılabilir.

HEVC Decoder

HEVC video formatı için decoder.

VP9 Decoder

VP9 video formatı için decoder.

USB HDD Recording

USB bağlantısı ile hard-diske kayıt.

Wireless LAN Built-In

Dahili kablosuz bağlantı.

HD Triple Tuner

DVBS/T/C dahili uydu alıcısı, karasal yayın ve dijital yayın alabilme.

DLNA

DLNA sertifikasına sahip cihazlar ile kablosuz bağlantı teknolojisi.

Hbb TV

HbbTV (Hibrit Yayın Genişbant TV), bir TV kanalı yayını tarafından iletilen süper teletext tipi hizmetlerin, internete bağlı bir Smart TV'ye genişbant üzerinden iletilen çevrimiçi hizmetlere entegre edilmesini veya bağlanmasını sağlayan yeni bir yayın standardıdır.

Değişebilir dizayn

TV standı farklı şekilde monte edilebilir.



TX40DS503E DS503 Serisi

- 100 cm (40") Full HD ekran
- My Home Screen Smart TV
- 400 Hz BMR IFC
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Parlak panel
- High Contrast
- Adaptive Backlight Dimming
- 2 x 10 w Dolby surround ses çıkışı
- Enerji sınıfı: A+
- HD Triple Tuner
- Dahili kablosuz bağlantı
- 2 HDMI, 1 USB, 1 LAN, 1 Scart
- Dijital ses çıkışı, Analog tuner, Kulaklık çıkışı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
904 x 518 x 47
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
904 x 567 x 194
- Ağırlık: 10,5 kg (stantsız) 12,5 kg (stantlı)



TX49DS503E DS503 Serisi

- 123 cm (49") Full HD ekran
- My Home Screen Smart TV
- 400 Hz BMR IFC
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Parlak panel
- High Contrast
- Adaptive Backlight Dimming
- 2 x 10 w Dolby surround ses çıkışı
- Enerji Sınıfı: A+
- HD Triple Tuner
- Dahili kablosuz bağlantı
- 2 HDMI, 1 USB, 1 LAN, 1 Scart
- Dijital ses çıkışı, Analog tuner, Kulaklık çıkışı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1106 x 644 x 80
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1106 x 693 x 235
- Ağırlık: 13,5 kg (stantsız) 15,5 kg (stantlı)



TX49DX603E DX603 Serisi

- 123 cm (49"), 4K ULTRA HD ekran
- Quad Core Pro Smart TV
- My Home Screen 2.0 by Firefox
- 3840 x 2160 çözünürlük
- 800 Hz BMR 4K IFC
- Parlak panel
- High Contrast
- Adaptive Backlight Dimming, 4K Pure Direct
- 2 x 10 w Dolby surround ses çıkışı
- DLNA, 4K Media Player
- Enerji sınıfı: A
- HD Triple Tuner, HEVC Decoder, VP9 Decoder
- USB-HDD Recording, Dahili kablosuz bağlantı
- 2 HDMI, 2 USB, 1 LAN
- Dijital ses çıkışı, Kulaklık çıkışı, Değişebilir dizayn
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1106 x 644 x 66 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1106 x 699 x 364
- Ağırlık: 16 kg (stantsız) 18 kg (stantlı)



TX55DS503E DS503 Serisi

- 139 cm (55") Full HD ekran
- My Home Screen Smart TV
- 400 Hz BMR IFC
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Parlak panel
- High Contrast
- Adaptive Backlight Dimming
- 2 x 10 w Dolby surround ses çıkışı
- Enerji sınıfı: A+
- HD Triple Tuner
- Dahili kablosuz bağlantı
- 2 HDMI, 1 USB, 1 LAN, 1 Scart
- Dijital ses çıkışı, Analog tuner, Kulaklık çıkışı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1244 x 721 x 68 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1244 x 770 x 235
- Ağırlık: 17 kg (stantsız) 19 kg (stantlı)



TX55DX603E DX603 Serisi

- 139 cm (55") 4K ULTRA HD ekran
- Quad Core Pro Smart TV
- My Home Screen 2.0 by Firefox
- 3840 x 2160 çözünürlük
- 800 Hz BMR 4K IFC
- Parlak panel
- High Contrast, Adaptive Backlight Dimming,
4K Pure Direct
- 2 x 10 w Dolby surround ses çıkışı
- DLNA, 4K Media Player
- Enerji sınıfı: A
- HD Triple Tuner, HEVC Decoder, VP9 Decoder
- USB-HDD Recording, Dahili kablosuz bağlantı
- 2 HDMI, 2 USB, 1 LAN
- Dijital ses çıkışı, Kulaklık çıkışı, Değişebilir dizayn
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
1244 x 721 x 69 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
1244 x 776 x 364
- Ağırlık: 18 kg (stantsız) 21 kg (stantlı)

Panasonic

	1. Seçenek	2. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +2 Taksit	Toplam
TX40DS503E	2.681,00	916,00	2.748,00
TX49DS503E	3.569,00	1.219,00	3.657,00
TX49DX603E	4.063,00	1.388,00	4.164,00
TX55DS503E	4.355,00	1.488,00	4.464,00
TX55DX603E	5.043,00	1.723,00	5.169,00

Media Player: AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG playback formatlarında oynatır.



LE82S18HM LED

- 82 cm (32") HD Ready LED Monitör
- 16:9 ekran formatı
- 1366 x 768 çözünürlük
- 16.7 milyon renk
- 450 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast
- PC Analog Port (VGA)
- PC ses girişi, Kulaklık çıkışı, Skart girişi
- USB girişi (Video-Resim-Müzik)
- Ebeveyn kontrolü, Otomatik kapatma
- Uyku zamanlayıcısı
- 2 x 10 w ses çıkışı (RMS)
- 3 HDMI, Amfi
- USB'den video oynatma
- A enerji sınıfı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
730 x 431 x 90
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
730 x 463 x 201



LE82S17HM* LED

- 82 cm (32") HD Ready LED Monitör
- 16:9 ekran formatı
- 1366 x 768 çözünürlük
- 16.7 milyon renk
- 450 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast
- PC Analog Port (VGA)
- PC ses girişi, Kulaklık çıkışı, Skart girişi
- USB girişi (Video-Resim-Müzik)
- Ebeveyn kontrolü, Otomatik kapatma
- Uyku zamanlayıcısı
- 2 x 6 w ses çıkışı (RMS)
- 2 HDMI, Komponent, AV
- Pal / Secam renk sistemi
- Bekleme sırasında güç tüketimi: <0,5 w
- Çalışma sırasında güç tüketimi: <60 w
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
742,8 x 444,1 x 89,7
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
742,8 x 497,1 x 206,6
- * Ürün mevcut girişleri ile dijital platformlar, uydu alıcıları, DVD oynatıcılar, harici depolama cihazları vb. üzerinden görüntü oynatabilmekte olup karasal yayın ve kablo TV bağlantısına uygun değildir.

Sanyo Monitör



LE82S1HMD LED TV

- 82 cm (32") HD Ready LED TV
- 16:9 ekran formatı
- 1366 x 768 çözünürlük
- 16.7 milyon renk
- 450 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast
- 2 x 6 w ses çıkışı (RMS)
- 3 HDMI, Amfi, PC Analog Port (VGA)
- Kulaklık çıkışı
- USB girişi (Video-Resim-Müzik)
- Uyku zamanlayıcısı
- USB'den video oynatma
- A enerji sınıfı
- Dahili uydu alıcılı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
730 x 431 x 90
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
730 x 463 x 201

	1. Seçenek	2. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 3 taksit	Peşinat +2 Taksit	Toplam
LE82S18HM	941,00	321,00	963,00
LE82S17HM	1.118,00	382,00	1.146,00
LE127S15SM	2.598,00	887,00	2.661,00



LE106S2FMD LED TV

- 106 cm FHD Ready LED TV
- Dahili uydu alıcısı
- 16:9 ekran formatı
- 400 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- 16,7 milyon renk
- Amfi
- 3 HDMI
- USB girişi
- 2 x 6 w ses çıkışı (RMS)
- PC Analog Port (VGA), Kulaklık çıkışı
- Quadcore işlemci, Uyku zamanlayıcısı
- Standart TV + Airmouse
- USB'den video oynatma
- A enerji sınıfı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız):
971 x 576 x 91,4
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı):
971 x 633,45 x 220

Sanyo TV

	1. Seçenek	2. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 3 taksit	Peşinat +2 Taksit	Toplam
LE82S1HMD	1.135,00	388,00	1.164,00
LE106S2FMD	2.023,00	691,00	2.073,00

Sanyo



LE140S1UHD LED Smart TV

- 140 cm, 4K Ultra HD LED Smart TV
- Dahili uydu alıcısı
- 16:9 ekran formatı
- 400 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast oranı
- 3840 x 2160 çözünürlük
- 16,7 milyon renk
- Amfi
- 2 x 10 w ses çıkışı (RMS)
- 3 HDMI
- 3 USB girişi
- PC Analog Port (VGA)
- Kulaklık çıkışı, AV çıkışı, Skart çıkışı
- USB'den video oynatma
- A enerji sınıfı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız)
1247 mm x 723 mm x 80,5 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı)
1247 mm x 758 mm x 244 mm



LE165S1UHD LED TV

- 165 cm, 4K Ultra HD LED Smart TV
- Dahili uydu alıcısı
- 16:9 ekran formatı
- 400 cd/m² parlaklık
- Yüksek kontrast oranı
- 3840 x 2160 çözünürlük
- 16,7 milyon renk
- Amfi
- 2 x 10 w ses çıkışı (RMS)
- 3 HDMI
- 3 USB girişi
- PC Analog Port (VGA)
- Kulaklık Çıkışı, AV çıkışı, Skart çıkışı
- USB'den video oynatma
- A enerji sınıfı
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantsız)
1460,3 mm x 839,5 mm x 81,5 mm
- Boyutlar (GxYxD) (mm) (stantlı)
1460,3 mm x 904,7 mm x 257 mm


Sanyo TV

	1. Seçenek	2. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 3 taksit	Peşinat +2 Taksit	Toplam
LE140S1UHD	3.547,00	1.212,00	3.636,00
LE165S1UHD	4.966,00	1.696,00	5.088,00

Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HB40 N kodlu buzdolabı, GSN 54VW30 N kodlu derin dondurucu, KSV 36AI31 kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.



Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları



Peşin fiyatına **12 taksit** imkânı

45 TL ve üzerine **ücretsiz teslimat**

14 gün içinde **iade garantisi**

7 gün 24 saat **online alışveriş** imkânı

Mobil cihazlar için **optimize edilmiş site**

Çağrı merkezi desteği

Aklınız
kalmasın.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Online satış



7 fabrika merkez ve 400'e yakın yetkili servis



Orijinal temizlik ve bakım ürünleri



Online servis kaydı



Garanti uygulamaları



Yedek parça hizmetleri




Yaygın servis ağı



Müşteri memnuniyet takibi



Küçük ev aletlerinin evden teslim alınarak onarılması



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini



2 saat aralığında randevu



Acil nöbetçi servis hizmeti
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Kredi kartı ile ödeme imkânı

7 yıl boyunca garantiyi ve yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.



+4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Uzman kadrosu ile Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar.

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL'den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi**'ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*Tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Bosch ev aletleri, satın almanızdan itibaren 3 yıla kadar üretici garantisindedir.



2 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları

Küçük ev aletleri, midi fırınlar, ocaklar (solo/ankastre), aspiratörler ve davlumbazlar (solo/ankastre), elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri, ani su ısıtıcıları.



3 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları

Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, midi bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi), gazlı şofbenler, klimalar, su sebilleri, elektrikli termosifonlar (220 V).

Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanılmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kredi Kartları



Bonus'a özel
peşin fiyatına 9 taksit.
2-6 ay arası taksitli işlemlerde
+6 taksit fırsatı.

YapıKredi
WORLD

World'e özel
100 TL ve üzeri 2-10 ay arası
taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.

maximum

Maximum ile
300 TL ve üzeri 2-10 ay arası
taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.



Axess ile
200 TL ve üzeri 2-10 ay arası
taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.

CARDFINANS

CardFinans ile
Bireysel kredi kartları ile yapılacak
2-10 ay arası taksitli alışverişlerde
+2 taksit fırsatı.



advantage

Advantage ile
2 ve 4-9 ay arası taksitli alışverişlerde
+3 taksit fırsatı.

Paraf.

Paraf ile
100 TL ve üzeri
2-10 ay arası taksitli
işlemlerde +2 taksit fırsatı.

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, American Express, American Express Business, sanal kartlar, Denizbank Bonus, Şekerbank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Bonus, Fibabanka Bonus, Shop&Fly ve Fibabanka Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business, Denizbank Bonus Business ve TEB Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BOSCH yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 31 Ocak 2019 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.

Kampanyaya tüm Yapı Kredi kartları Albaraka, TEB, Anadolubank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'ları dahildir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internette veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir. WorldEko kartlar +taksit kampanyasına dahil değildir. Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes kartlar ve şirket kredi kartları, vadematik kartları dahildir. MaxiPuan, aidatsız kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 3 taksit yapılabilmektedir. Kampanyaya sanal POS'tan yapılan işlemler dahil değildir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 2,9 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Paket harici CardFinans Fix, CardFinans Nakit kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'u arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.

Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.


Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.



Bosch
Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Uygulamalarımızda Bosch solo ürünlerde 2. seçenekte %3,16; 3. seçenekte %4,17; klimalarda 2. seçenekte %3,08; 3. seçenekte %4,38; Sanyo markalı monitörlerde 2. seçenekte %2,47; Panasonic markalı TV'lerde 2. seçenekte %2,49; Philips markalı TV'lerde 2. seçenekte %2,49 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle $\pm 0,5$ oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771-İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch yetkili satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Klimalarda ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma hizmeti verilmektedir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden önce uygulamayı sona erdirmeye hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir.

YETKİLİ SATICI



CARDFINANS

maximum

Paraf.

WORLD YapıKredi



BOSCH

Yaşam için teknoloji

“Buzdolabında ne olduğunu telefonda göreyim” teknolojisi.

Bosch Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde siz evde olmasanız da, buzdolabınızda ne var ne yoksa telefonunuzda. Home Connect ile yarını bugünden yaşa.

www.bosch-home.com.tr

#DolaptaNeVarNeYok

home
connect

