



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Nisan Kampanyaları

Bahar Bosch'a
fırsatlarıyla
birlikte geldi.

**ÖTV
YOK**



ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Buzdolapları, derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, fırınlar, ocaklar (elektrikli), mikrodalga fırınlar, midi fırınlar, ani su ısıtıcısı, termosifonlar, su sebilleri, klimalar. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

www.bosch-home.com.tr



BoschHomeTurkiye



Bosch
Online
Satış

Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

**EUROPE'S
BRAND NO.1***

*Euromonitor 2018
satış hacmi sonuçlarına göre
Bosch, Avrupa'nın 1 numaralı
beyaz eşya markasıdır.

Dilediğiniz beyaz eşyayı alın,
elektrikli süpürgelerde
600 TL'ye varan indirim* kazanın.

En geniş
toz toplama
hacmi**

BGC 41Q69

Silence
Sound
system

Çok sessiz
toz torbasız
elektrikli süpürge

Çok sessiz
69 dB



600^{TL}
İNDİRİM

Evinizi yenilemeye çamaşır
makinenizden başlayın.

~~3.397~~ TL
2.769 TL

WAT 24480 TR

- 9 kg
- 1200 devir
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Yorgan yıkama özelliği



~~3.528~~ TL
2.877 TL

WAT 24581 TR

- 9 kg
- 1200 devir
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Yorgan yıkama özelliği
- Otomatik leke çıkarma özelliği



Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit!

YapıKredi
WORLD
Türkiye'nin en bonkör kartı

*BGC 41Q69, BGS 7PERF5, BGS 4U232 kodlu toz torbasız elektrikli süpürge 600 TL; BGS 4U332S, BGS 7RCL, BGS 7SIL64, BGS 7PRO1 kodlu toz torbasız elektrikli süpürgelerde 500 TL indirim geçerlidir.

**Kendi sınıfındaki Bosch ürünleri ile kıyaslandığında.

Kampanya 30 Nisan tarihine kadar geçerlidir. Kampanyada geçerli olan modellerle ilgili ayrıntılı bilgileri ve kampanya detaylarını www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'ndan öğrenebilirsiniz.

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30 Nisan tarihine kadar geçerlidir.

Bosch'tan kaçırılmayacak bahar fırsatları.



~~4.903 TL~~
4.087 TL

KGN 57VI22 N

- 505 l brüt hacim
- A+ enerji sınıfı
- MultiBox tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 185 x 70 x 77 cm

~~6.316 TL~~
5.109 TL

KGN 56VI30 N

- 559 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh tazelik sistemi
- LED kapı elektroniği
- 193 x 70 x 80 cm

~~6.847 TL~~
5.518 TL

KGN 57PI26 N

- 505 l brüt hacim
- A+ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 185 x 70 x 80 cm

~~7.305 TL~~
5.927 TL

KGN 56AI32 N

- 559 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 193 x 70 x 84 cm

~~7.847 TL~~
6.438 TL

KGN 56PI32 N

- 554 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 193 x 70 x 84 cm



~~6.043 TL~~
4.911 TL

KGN 76DW30 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sis.
- LED panel elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm

~~6.779 TL~~
5.218 TL

KGN 56AW30 N

- 559 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sis.
- LCD kapı elektroniği
- 193 x 70 x 84 cm

~~6.487 TL~~
5.319 TL

KGN 76AW30 N

- 578 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 75 x 84 cm

~~6.574 TL~~
5.335 TL

KGN 86DW30 N

- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LED panel elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm

~~7.144 TL~~
5.744 TL

KGN 86AW30 N

- 682 l brüt hacim
- A++ enerji sınıfı
- VitaFresh^{plus} tazelik sistemi
- LCD kapı elektroniği
- 186 x 86 x 84 cm

Nerede olursanız olun, açıp bakabileceğiniz bir buzdolabı.

Yarını bugünden yaşatan Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca bağlanıp buzdolabınızda ne var ne yoksa görebilirsiniz. Böylece eve uğramadan eksikleri görüp alışverişinizi rahatça yapmış olursunuz.

Home Connect uygulaması sayesinde soğutucu ve dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı, tatil modu-eco mod değişimi, süper soğutma fonksiyonunu devreye alma gibi birden çok işlemi uzaktan yapabilirsiniz. Buzdolabınızın kapısı açık kaldığında veya içindeki sıcaklık derecesi gerekenden fazla yükseldiğinde size uygulama üzerinden uyarı bildirimini gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Home Connect buzdolaplarının gıda tanıma teknolojisi sayesinde uygulama size yiyecekleriniz için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgiler ve taze tutma önerileri sunar. Böylece özenerek satın aldığınız yiyeceklerinizi akıllıca ve doğru biçimde saklamış olursunuz.



Türkiye'de
bir ilk.

Home
connect

Kamerallı Home Connect Buzdolabı



KGN 56HI30 N Serie I 6 Kamerallı Home Connect NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı



Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Kamerallı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Flexible VitaFresh^{plus} Δ 0°C




Geniş İç Hacim

Yeni Kamerallı Home Connect buzdolabı, 559 litrelik geniş iç hacmiyle büyük aileler ve büyük alışverişler için idealdir.



VitaFresh^{plus}
Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü ve tamamen kapanabilen VitaFresh^{plus} çekmecesini sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.



VitaFresh^{plus} Δ 0°C
Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde VitaFresh^{plus} Δ 0°C çekmecelerinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz, 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır. Üstelik bu çekmecelere ihtiyaç duymadığınızda kolayca çıkarıp buzdolabınızda daha fazla kullanım alanı açabilirsiniz.

LCD Dokunmatik Elektronik Kontrol Paneli

Yeni Kamerallı Home Connect buzdolabının LCD dokunmatik elektronik kontrol paneli ile buzdolabınızın tüm ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

A++ Enerji Sınıfı

A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji tüketen Kamerallı Home Connect buzdolabı ile dünyanın tasarrufunu yaparsınız.

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGN 56HI30 N	7.814,00	6.591,00	1.030,00	7.210,00	676,00	8.112,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Buzdolabı



KGN 56HB40 N Serie I 8 Home Connect NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı



Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam
- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGN 56HB40 N	9.192,00	7.754,00	1.212,00	8.484,00	795,00	9.540,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her zaman büyük planları olanlar için.

Bosch XL ve XXL buzdolapları geniş iç hacmiyle, çok daha fazla gıdayı daha uzun süre taze tutar.



VitaFreshplus Teknolojisi

VitaFreshplus'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFreshplus'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFreshplus teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

En büyük net hacim*

XXL ve XL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolapları



KGN 86AI42 N
Serie I 6
XXL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
- Ses seviyesi: 40 dB (A)
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFreshplus
- Esnek VitaFreshplus \downarrow 0°C

Enerji Sınıfı A+++

MultiAirflow

LED Light

SafetyGlass

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

En büyük net hacim**

En yüksek enerji verimliliği**

En sessiz**

DESIGN AWARD 2017



KGN 86AI30 N / KGN 86AW30 N
Serie I 6
XXL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFreshplus
- Esnek VitaFreshplus \downarrow 0°C

Enerji Sınıfı A++

MultiAirflow

LED Light

SafetyGlass

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

En büyük net hacim**

En büyük net hacim**

DESIGN AWARD 2017



KGN 86DW30 N
Serie I 6
XXL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFreshplus
- Esnek VitaFreshplus \downarrow 0°C

Enerji Sınıfı A++

MultiAirflow

LED Light

SafetyGlass

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

Kampanya ürünüdür

En büyük net hacim**

DESIGN AWARD 2017



KGN 76AI32 N / KGN 76AW30 N
Serie I 6
XL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFreshplus
- Esnek VitaFreshplus \downarrow 0°C

Enerji Sınıfı A++

MultiAirflow

LED Light

SafetyGlass

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

Kampanya ürünüdür

DESIGN AWARD 2017



KGN 76DI30 N / KGN 76DW30 N
Serie I 6
XL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFreshplus
- Esnek VitaFreshplus \downarrow 0°C

Enerji Sınıfı A++

MultiAirflow

LED Light

SafetyGlass

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus

Kampanya ürünüdür

DESIGN AWARD 2017

XXL ve XL NoFrost Altın Dondurucu Buzdolapları

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	World'e özel 12 taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 86AI42 N	7.772,00	6.556,00	1.025,00	7.175,00	672,00	8.064,00	
KGN 86AI30 N	7.698,00	6.412,00	1.002,00	7.014,00	657,00	7.884,00	
KGN 86AW30 N	7.144,00	5.744,00	898,00	6.286,00	595,00	7.140,00	
KGN 86DW30 N	6.574,00	5.335,00	834,00	5.838,00	551,00	6.612,00	
KGN 76AI32 N	7.058,00	5.953,00	931,00	6.517,00	610,00	7.320,00	
KGN 76DI30 N	6.615,00	5.580,00	872,00	6.104,00	572,00	6.864,00	
KGN 76AW30 N	6.487,00	5.319,00	832,00	5.824,00	549,00	6.588,00	
KGN 76DW30 N	6.048,00	4.911,00	768,00	5.376,00	508,00	6.096,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

** Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

Bosch NoFrost buzdolaplarının üstün özellikleri:



Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma

Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve buzdolabı içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Ayrıca %30 genişletilmiş hava kanallarından oluşan AirCarpet "hava halısı" sayesinde tüm cam rafların her noktasında dengeli ve eşit soğukluk elde edilir. Böylece gıdalar buzdolabının içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.



FreshSense

Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.



AirFresh Filtresi

Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

Buzmatik

Dondurucunun kapısına entegre edilen buzmatik sayesinde dondurucuda daha fazla kullanım alanı sağlanır. Ayrıca yukarıdan çekmeli kol sistemi sayesinde kolayca buz alabilirsiniz.



LED Aydınlatma

Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



Elektronik Kontrol

Entegre kontrol paneli buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas sıcaklık ayarı sayesinde buzdolabı ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz.



Çekilebilir Cam Raflar

Çekilebilir cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki her şeye rahatça ulaşabilirsiniz. Emniyetli camdan yapılan bu raflar, yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. Üstelik çekilebilir cam raflar sayesinde buzdolabınızın içini zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Tatil Modu

Uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlayarak ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tatil modundaki buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken, soğutucu bölümü +14°C'de sabitlenir. Böylece siz evde yokken buzdolabınız boş yere enerji harcamamış olur.



VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.



VitaFresh

Size daha fazla depolama alanı sunan VitaFresh çekmecesinin özel sürgü sistemi, sebze ve meyvelerin için en uygun nem seviyesini ayarlar. Böylece sebze ve meyvelerin çok daha uzun süre taze kalması sağlanır. Üstelik VitaFresh çekmecesinin dalgalı tabanı sayesinde yiyeceklerin suyunun yoğunlaşması engellenir ve sebze, meyvelerin bozulması önlenir.



VitaFresh \downarrow 0°C / VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C

VitaFresh buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.



Özel Şişe Rafı

Buzdolabının içine entegre edilmiş özel tasarım şişe rafı 6 adede kadar şişenin rahat ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

ColdTray

Kapı raflarına özel ColdTray sistemi, diğer gıdalardan biraz daha soğuk servis edilmesi gereken beyaz peynir, yumurta, açık süt veya içecek gibi gıdalar için idealdir. Buzdolabının iç bölümlerinden gelen ekstra soğuk hava doğrudan bu özel kapı raflarına yönelir, böylece daha iyi bir soğutma sağlanır.



Fingerprint free (Leke Tutmayan Çelik)

Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Metal Çerçevesiz Kırılmaya Dirençli Cam Raflar

Yeni tasarımı genişletilmiş metal çerçeve ile çevrili kırılmaya dirençli cam raflar hem daha dayanıklı, hem de daha şık bir görünüm sunar.

Değiştirilebilir Kapı Yönü

Buzdolabınızın kapı yönünü arzuunuza göre ayarlayabilir; soldan sağa ya da sağdan sola açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı

Bosch buzdolaplarını duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirebilirsiniz.

Bu durumda dahi buzdolabının çekmecelerini 90° açıyla rahatça açabilir, buzdolabınızın her noktasına rahatça ulaşabilirsiniz.*

Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.

VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, sebze-meyveleri ve et ürünlerini çok daha uzun süre taze tutar.

Bosch NoFrost buzdolaplarındaki VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, buzdolabının sıcaklığından bağımsız olarak -1°C ile +3°C arasında manuel olarak ayarlayarak farklı sıcaklıklarda korunması gereken sebzeler ve et ürünleri sağlıklı biçimde saklayabilirsiniz. Hava ile teması kesen ve nemi içeriye hapseden sistemi sayesinde, sebze ve meyveleri, lezzetlerini ve besin değerlerini koruyarak çok daha uzun süre saklar. Bu soğutma teknolojisi hem etseverleri hem sebze-severleri mutlu eder.



*Duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirme Glass Edition NoFrost üstten donduruculu cihazlarda mümkün değildir.

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56HB40 N Serie I 8 Home Connect NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam, Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilir
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C



KGN 56PI32 N Serie I 8 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C



NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56PW32 N Serie I 8 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Parlak beyaz, IceTwister
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HB40 N	9.192,00	7.754,00	1.212,00	8.484,00	795,00	9.540,00		
KGN 56PI32 N	7.847,00	6.438,00	1.007,00	7.049,00	664,00	7.968,00		
KGN 56PW32 N	7.387,00	6.132,00	959,00	6.713,00	632,00	7.584,00		

Yüksek kapasite ile üstün koruma bir arada.

Yeni Serie 6 Bosch buzdolapları, geniş iç hacimleri ile her türlü ihtiyacınızı karşılar.



VitaFresh^{plus}

3 çekmecedan oluşan bu tazelik sisteminde herhangi bir koku transferi olmadan balık, et, sebze ve meyvelerin sağlıklı bir şekilde depolanması sağlanır. Balık ve et çekmecesinin ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde 0°C'de düşük sıcaklıkta ideal ortam oluşturulur.



BigBox

BigBox size çok geniş hacimli bir alan sunar. Bu sayede örneğin büyük bütün bir hindiye veya uzun bir kuzu kolunu saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



Sebze ve meyveleri VitaFresh^{plus} çekmecesinde ne kadar süre ile saklayabilirsiniz?*

Meyveler/sebzeler	Sıradan buzdolabında ... güne kadar	VitaFresh ^{plus} çekmecesinde ... güne kadar	Besin değeri (kcal/100 g)	Vitaminler
Elma	50	120	61	A, B1, B2, B6, E, C
Kayısı	7	14	43	A, Folik asit, C
Kiraz	6	14	52	A, C
Üzüm	5-10	25	70	C, B1, B6
Kivi	14	30-50	54	C, E
Şeftali	5-10	15	41	A, C, E
Çilek	2	5	32	C, Folik asit, K, B2
Enginar	10	25	2	A, C, B1, E
Brokoli	5	10	28	A, E, C, Folik asit
Havuç	20-40	60-80	33	C, A, K, B1
Taze yeşillikler	7-10	14-20	41	C, K
Marul	3-7	14-20	11	A, C, K, B1, B2
Ispanak	2-5	7-10	19	A, C, E, Folik asit, K

*Tavsiye edilen buzdolabı sıcaklığı 4°C'ye ayarlandığında.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar



KG N 56LW30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



KG N 56LB30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar



KG N 56AI32 N / KG N 56AW30 N Serie I 6 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



Kampanya
ürünüdür

KG N 56AI32 N

- Inox
- Buzmatik

KG N 56AW30 N

- Parlak beyaz
- Buzluk



KG N 56AB30 N Serie I 6 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Siyah
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



KG N 56LM30 N Serie I 6 Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Metal cam, Buzmatik
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



Glass Edition NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
KG N 56LW30 N	8.428,00	7.106,00	1.111,00	7.777,00	729,00	8.748,00	
KG N 56LB30 N	8.428,00	7.106,00	1.111,00	7.777,00	729,00	8.748,00	
KG N 56LM30 N	8.428,00	7.106,00	1.111,00	7.777,00	729,00	8.748,00	



KG N 57PI26 N Serie I 6 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} \downarrow 0°C



Kampanya
ürünüdür



KG N 56VI30 N Serie I 4 NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



Kampanya
ürünüdür

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KG N 56AI32 N	7.395,00	5.927,00	927,00	6.489,00	613,00	7.356,00	
KG N 56AB30 N	6.894,00	5.815,00	909,00	6.363,00	596,00	7.152,00	
KG N 57PI26 N	6.847,00	5.518,00	863,00	6.041,00	571,00	6.852,00	
KG N 56AW30 N	6.779,00	5.218,00	816,00	5.712,00	544,00	6.528,00	
KG N 56VI30 N	6.316,00	5.109,00	799,00	5.593,00	528,00	6.336,00	
KG N 57PW23 N	6.138,00	5.177,00	809,00	5.663,00	532,00	6.384,00	

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KGN 56VW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh 0°C



KGN 56UW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGN 46XW30 N Serie I 4 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 415 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
- Soğutucu bölümü net hacim: 280 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh 0°C



KGN 57V22 N / KGN 57VW22 N Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölümü net hacim: 373 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



KGN 57V22 N
- Kolay temizlenebilir inox

KGN 57VW22 N
- Beyaz



KGN 36NL30 N Serie I 2 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Soğutucu bölümü net hacim: 215 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel fiyatına 12 taksit	Peşinat +11 Taksit
KGN 56VW30 N	5.478,00	4.622,00	723,00	5.061,00	475,00	5.700,00	
KGN 56UW30 N	5.138,00	4.330,00	677,00	4.739,00	445,00	5.340,00	
KGN 57V22 N	4.993,00	4.087,00	639,00	4.473,00	423,00	5.076,00	
KGN 46XW30 N	4.744,00	4.001,00	626,00	4.382,00	411,00	4.932,00	
KGN 57VW22 N	4.335,00	3.657,00	572,00	4.004,00	377,00	4.524,00	
KGN 36NL30 N	3.716,00	3.134,00	490,00	3.430,00	323,00	3.876,00	

Yan yana ya da ayrı ayrı.

Artık mutfağınızda buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu ister yan yana isterseniz de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Çünkü Bosch buzdolabı ve derin dondurucular, sadece yan yanayken değil; ayrı ayrıken de mükemmel bir uyum sergiliyor. Üstelik toplam 603 litrelik geniş hacimleri ile daha çok yiyeceği depolama olanağı sağlarken A++ enerji sınıfıyla da tasarruf yapmanıza imkân tanıyor.



KSV 36VW30 N / KSV 36V130 N Serie I 4 Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölümü net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

KSV 36VW30 N

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

KSV 36V130 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği



GSN 36V130 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel fiyatına 12 taksit	Peşinat +11 Taksit
KSV 36VW30 N	4.631,00	3.906,00	611,00	4.277,00	402,00	4.824,00	
GSN 36V130 N	5.398,00	4.554,00	712,00	4.984,00	468,00	5.616,00	
KSV 36V130 N	5.392,00	4.548,00	711,00	4.977,00	467,00	5.604,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Farklı görünüşüyle fark yaratır.

Gardirop tipi Bosch NoFrost buzdolabı, geniş aileler ya da toptan yapılan alışverişler için daha fazla alan sunar. Büyük hacimli yiyecekleri nerede saklayacağız ya da bunca tencere yemek, yapılan alışverişler nereye yerleştirilecek derdi ortadan kalkar. Üstelik inox dış yüzeyiyle mutfağınıza şıklık katar.



KAN 90VI20 N Serie I 2 Gardirop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 177 x 91 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu, MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KAN 90VI20 N	9.675,00	8.161,00	1.276,00	8.932,00	839,00	10.068,00

XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 75VI30 N Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l



Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



KDN 75VW30 N Serie I 4 XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l



Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



KDN 65VI20 N Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l



Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



KDN 65VW20 N Serie I 4 XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l



Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C

XXL ve XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 75VI30 N	6.368,00	5.367,00	839,00	5.873,00	552,00	6.624,00
KDN 75VW30 N	5.809,00	4.900,00	766,00	5.362,00	504,00	6.048,00
KDN 65VI20 N	5.809,00	4.900,00	766,00	5.362,00	504,00	6.048,00
KDN 65VW20 N	5.254,00	4.431,00	693,00	4.851,00	455,00	5.460,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56P132 N
Serie I 6
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 309
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre, MyBox
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ⚡ 0°C



KDN 56PW32 N
Serie I 6
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 310
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Parlak beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Tereyağı ve peynir gözü
- MyBox, Buzmatik
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ⚡ 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56NW22 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 18 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 46NL22 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 401 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 337
- Soğutucu bölümü net hacim: 294 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 56VI33 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 293
- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray
- Buzmatik
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 56VW23 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 372
- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 53NL22 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 53NW22 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



KDN 56NI22 N
Serie I 4
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Hızlı dondurma bölümü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh ⚡ 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56P132 N	6.677,00	5.633,00	881,00	6.167,00	579,00	6.948,00	
KDN 56PW32 N	6.136,00	5.175,00	809,00	5.663,00	532,00	6.384,00	
KDN 56VI33 N	5.817,00	4.907,00	767,00	5.369,00	504,00	6.048,00	
KDN 56VW23 N	5.222,00	4.404,00	689,00	4.823,00	453,00	5.436,00	
KDN 56NI22 N	4.697,00	3.962,00	619,00	4.333,00	408,00	4.896,00	



KDN 28NW20 N
Serie I 2
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 165 x 55 x 60*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 255
- Soğutucu bölümü net hacim: 198 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 53 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Manuel
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56NW22 N	4.097,00	3.455,00	540,00	3.780,00	356,00	4.272,00	
KDN 46NL22 N	3.978,00	3.355,00	525,00	3.675,00	346,00	4.152,00	
KDN 53NL22 N	3.692,00	3.114,00	487,00	3.409,00	321,00	3.852,00	
KDN 53NW22 N	3.136,00	2.645,00	414,00	2.898,00	273,00	3.276,00	
KDN 28NW20 N	2.699,00	2.201,00	344,00	2.408,00	227,00	2.724,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her mutfağa yakışan tasarım.

Bosch'un LowFrost buzdolapları, estetik güzelliğiyle tüm mutfaklara şıklık katarken A+++ enerji sınıfı enerji tüketimleriyle de bütçenizi ve doğayı korur.



LowFrost buzdolaplarının üstün teknolojileri:



Led Light

Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



BigBox

BigBox size 30 litrelik çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu alanda isterseniz 3 katlı kocaman bir doğumgünü pastasını ya da yılbaşı öncesi büyük bir hindi saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



TouchControl Paneli

TouchControl paneli üzerinden sıcaklık ayarlarını kolayca görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu panel özellikle soğutma ve dondurucu bölümlerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi açısından çok kullanışlıdır. Böylece her iki bölümün sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlarsanız, derin dondurucu bölümündeki yiyecekleriniz korunurken, cihazınız soğutma bölümünü de gereksiz yere çalıştırmak için fazladan elektrik harcamaz.



VitaFresh 0°C

VitaFresh 0°C et, balık, peynir ve sucuk gibi yiyeceklerin saklanabileceği bir bölümdür. Dondurucudan gelen soğuk hava akımı sayesinde diğer bölümlere göre 2°C daha soğuktur. Bu sebeple VitaFresh 0°C çekmecesinde yiyecekler daha uzun süre taze kalır ve ayrıca kokuları da çekmece içinde kalır. VitaFresh 0°C çekmecesinin dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korur. Üstelik raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır. Bu bölümde yiyecekler bile daha çabuk soğutulabilir.



VitaFresh

VitaFresh ile buzdolabınızda sebze ve meyveler için geniş bir saklama alanına kavuşacaksınız. Üstelik bu alanda sebze ve meyveler daha da uzun süre taze kalır. Çünkü VitaFresh'in dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korurken siz de VitaFresh'in sürgü sistemi sayesinde sebze ve meyveleriniz için en uygun nem seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır.



FlexShelf

FlexShelf size buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratır. Çok kullanışlı bu bölmeyi açarak küçük kap ya da kutulara ya da bu bölümü katlayarak alt rafta yüksek tencere veya şişelere yer açabilirsiniz. Üstelik FlexShelf'i katladığınızda cam rafın altında neredeyse kaybolarak yer tasarrufu sağlar.



EasyLift


EasyLift sayesinde kapı raflarınızın yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece 21 cm'e kadar ulaşan uzun bir raf elde edebilirsiniz. EasyLift ile alt rafta büyük şişelere, orta rafta da küçük şişe ve kutulara yer açmış olursunuz.

LowFrost

Buz oluşmasını büyük ölçüde düşürdüğü için LowFrost teknolojisi çok işinize yarayacak. Çift kapılı buzdolaplarında çok daha seyrek olarak buz çözme işlemine gerek duyulur ve böylece enerji tüketimi sabit kalır. Ama yine de buz çözmek gerekirse, kolay bir yolu var: Buzdolabının tabanındaki bir kapak sayesinde bu işlemi kolayca ve çabuk halledilirsiniz.

LowFrost teknolojisiyle %60 daha az enerji tüketimi.

Yeni çift kapılı LowFrost alttan donduruculu buzdolabı KGE 58BI44 N,
A enerji sınıfından %60 daha az enerji tüketir.

 NoFrost buzdolaplarında otomatik gerçekleştirilen defrost işlemini kullanıcının kendisinin yapması gereken LowFrost sistemi, yıllık enerji tüketimini oldukça azaltır. Böylece A+++ enerji sınıfındaki LowFrost buzdolabı KGE 58BI44 N yılda sadece 196 kWh elektrik tüketir. Üstelik çok da zahmetli olmayan defrost işlemini, cihazın ömrü boyunca birkaç kez yapmanız yeterlidir.



KGE 58BI44 N Serie | 4 LowFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox, LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- EasyLift, FlexShelf, AirFresh filtre
- Tereyağı veya peynir gözü
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet,
1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh \downarrow 0°C



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KGE 58BI44 N	5.681,00	4.792,00	749,00	5.243,00	493,00	5.916,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

LowFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar



KDV 58VL30 N Serie | 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KGV 58VL30 N Serie | 4 LowFrost Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD):
191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox görümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



LowFrost Altan Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KDV 58VL30 N	4.686,00	3.953,00	618,00	4.326,00	406,00	4.872,00	
KGV 58VL30 N	4.536,00	3.823,00	598,00	4.186,00	393,00	4.716,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDV 58VW30 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Inox görümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 58VW20 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 376
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 110 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Yeni KGV 58VW31 N Serie I 4 LowFrost Altıtan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



KDV 47VW20 N Serie I 4 LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 405 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
- Soğutucu bölmesi net hacim: 315 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
KDV 58VW30 N	4.214,00	3.555,00	556,00	3.892,00	366,00	4.392,00	
KDV 58VW20 N	4.172,00	3.519,00	550,00	3.850,00	363,00	4.356,00	
KGV 58VW31 N	4.137,00	3.487,00	545,00	3.815,00	358,00	4.296,00	
KDV 47VW20 N	3.276,00	2.763,00	432,00	3.024,00	285,00	3.420,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yiyeceklerin değerini koruyun diye zamanı dondurduk.

Bosch çekmeceli derin dondurucular tüm lezzetleri ilk günkü tazeliğiyle korur.

A++ enerji sınıfına sahip Bosch çekmeceli derin dondurucular, dondurduğunuz yiyecekleri görerek ve aramadan kolayca ulaşmanızı sağlar. Ayrıca farklı boyutlardaki çekmecelerinde büyük hacimli gıdaları bile dondurabilme fırsatı verir.



Derin Dondurucular



GSN 54VW30 N Serie I 6 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 360 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
- Dondurucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GSN 36V30 N / GSN 36VW30 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GSN 36V30 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

GSN 36VW30 N

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

Derin Dondurucular



GCZ 30AW20 N Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
- Dondurucu bölümü net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit



İster soğutucu ister dondurucu



GCZ 23AW20 N Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 178 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Dondurucu bölümü net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit



İster soğutucu ister dondurucu



GSN 51VW30 N Serie I 6 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 324 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
- Dondurucu bölümü net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: Touch control
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GSN 33VW31 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 246 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



GCM 34AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 390 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
- Dondurucu bölümü net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 2 adet sepet



GCM 34VW30 N Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 419 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 83 x 142 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 262
- Dondurucu bölümü net hacim: 418 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz



GSN 29VW31 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 221 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
- Dondurucu bölümü net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit				
				İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
GSN 54VW30 N	5.426,00	4.577,00	716,00	5.012,00	470,00	5.640,00	
GSN 36V30 N	5.398,00	4.554,00	712,00	4.984,00	468,00	5.616,00	
GSN 51VW30 N	5.198,00	4.384,00	685,00	4.795,00	451,00	5.412,00	
GSN 36VW30 N	4.934,00	4.162,00	651,00	4.557,00	428,00	5.136,00	
GSN 33VW31 N	4.823,00	4.068,00	636,00	4.452,00	418,00	5.016,00	
GSN 29VW31 N	4.675,00	3.943,00	616,00	4.312,00	405,00	4.860,00	



GCM 28AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 311 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x 79,3*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
- Dondurucu bölümü net hacim: 307 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet, Kilit



Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit				
				İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
GCZ 30AW20 N	4.025,00	3.395,00	531,00	3.717,00	349,00	4.188,00	
GCZ 23AW20 N	3.199,00	2.623,00	410,00	2.870,00	268,00	3.216,00	
GCM 34AW22 N	4.204,00	3.546,00	554,00	3.878,00	364,00	4.368,00	
GCM 34VW30 N	4.204,00	3.546,00	554,00	3.878,00	364,00	4.368,00	
GCM 28AW22 N	4.025,00	3.395,00	531,00	3.717,00	349,00	4.188,00	

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



GCM 24AW22 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 101 x 79
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 248
- Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet, Kilit



GCM 23VW20 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 191 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 96 x 64
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz, 1 adet sepet



Derin Dondurucular



GSV 29VW31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 217 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 194
- Dondurucu bölmesi net hacim: 198 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)



GSV 24VW31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
- Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GCM 15VW20 N Serie I 4 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 143 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 78 x 64*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 192
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- 1 adet sepet



GSV 33V31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GSV 29VW31 N	2.801,00	2.362,00	369,00	2.583,00	243,00	2.916,00
GSV 24VW31 N	2.616,00	2.207,00	345,00	2.415,00	227,00	2.724,00



GSV 33V31 N Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)



Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GCM 24AW22 N	3.814,00	3.218,00	503,00	3.521,00	331,00	3.972,00
GCM 23VW20 N	3.109,00	2.623,00	410,00	2.870,00	268,00	3.216,00
GCM 15VW20 N	2.590,00	2.185,00	342,00	2.394,00	225,00	2.700,00
GSV 33V31 N	3.479,00	2.935,00	459,00	3.213,00	302,00	3.624,00
GSV 33VW31 N	3.128,00	2.640,00	413,00	2.891,00	271,00	3.252,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch: Dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markası.*

10 yıl pas tutmadan çalışmak, standart.



Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.

Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:

İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:

1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.

**WORLD'S
BRAND NO.1***

* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.



Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.

Home Connect teknolojisi ile artık ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Home Connect Bulaşık Makinesi

Home Connect, hayatınızdaki daha önemli şeyler için size zaman yaratır. Akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Home Connect bulaşık makinenize uzaktan bağlanabilir ve onu çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz bulaşık makinenizin programı bittiğinde Home Connect uygulamalı akıllı telefonunuza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece günlük programınızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Mesela evde kaç adet bulaşık makinesi tableti olduğunu bilmiyor musunuz; endişelenmeyin, akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması son 5 adet kaldığında sizi uyarır. Böylece evdeki tabletiniz bitmeden yenisini almış olursunuz.



SMS 88TI16 T Serie | 8 Bulaşık Makinesi



Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++ enerji sınıfından %10 daha tasarruflu
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 7,5 l
- Enerji tüketimi: 0,73 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama, Süper 60°C, Gece 50°C
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Shine&Dry, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- 3 katlı Rackmatic
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü, AquaSensor
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- EmotionLight (Kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Özel kadeh tutucu, Çocuk emniyet kilidi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
SMS 88TI16 T	7.496,00	6.323,00	989,00	6.923,00	648,00	7.776,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



SMS 68JI06 T Serie I 6 Silence Bulaşık Makinesi



Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- EmotionLight (kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- Aquastop su taşmalarına karşı çoklu koruma
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



8 Program

+

6 Program Opsiyonu

3'lü hijyen teknolojisi ile bulaşıklarda ultra hijyen.

Ekstra durulama, ekstra hijyen ve makine bakım opsiyonlarının bir arada olduğu 3'lü hijyen teknolojisi; hem bulaşıklarınızda hem de makinenizde maksimum hijyen sağlar.



Ekstra Durulama
Ekstra durulama fonksiyonu ile bulaşıklar son durulama aşamasında daha fazla su ile durulanır; böylece deterjan ve kimyasallardan daha iyi arındırılır. Sizin de bulaşıklar yeterince durulandı mı diye endişe etmenize gerek kalmaz; içiniz rahat olur.



Ekstra Hijyen
Ekstra hijyen fonksiyonu, hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için idealdir. Ekstra hijyen fonksiyonunda yıkama süresince bulaşıklar, daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutulur. Böylece bulaşıklarda üst düzey temizlik sağlanmış olur.



Makine Bakım Programı
Makine bakım programı, bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler; böylece bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır.

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 68JI06 T	5.885,00	4.964,00	776,00	5.432,00	509,00	6.108,00

Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, Eco Silence Drive özelliklerine sahiptir.



Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)

Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.



GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)

Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini sağlar.



Ekstra hijyen

Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan Ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



Ekstra Kurutma

Ekstra kurutma opsiyonu özellikle zor kuruyan bulaşıklar için geliştirilmiştir. Plastik kaplar, bebek biberonları gibi bulaşıklar, ısıyı tutamadıkları için daha zor kurur ve daha uzun kurutma süresine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ekstra kurutma fonksiyonu daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirerek bulaşıkların makineden kupkuru ve tertemiz çıkmasını sağlar.



VarioSpeed / VarioSpeed Plus (Zamandan %66'ya varan tasarruf)

VarioSpeed özelliği sayesinde makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %50'ye, VarioSpeed Plus özelliği ile de %66'ya varan oranda kısaltabilirsiniz.



IntensiveZone (Çok yoğun temizleme)

IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.



Power 55' (Hızlı 65°C)

Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık sadece 55 dakikada, üstelik A sınıfı yıkama performansı ile yıkanır. Üstelik sadece 11 l su ve 1,35 kWh enerji tüketilir.



VarioFlexPlus sepetler

Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlexPlus sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)

ActiveWater bulaşık makineleri VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.



VarioDrawer (3. çekmece)

Yeni Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar ve kahve fincanları için 3. çekmece var.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



Rackmatic (Ayarlanabilir üst sepet)

Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.



Sessiz

Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.



DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)

Yeni geliştirilen sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.



AquaSensor

AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar.



AquaStop

AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.



Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)

Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Half Load (Yarım Yük Seçeneği)

Bu özellik sayesinde, ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak, az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.



Yük Sensörü

Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.



EcoSilence Drive™: BLDC motor teknolojisi

EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdye kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.



Auto3in1

Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!



Daha çok bulaşık yıkar.

ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Yeni Serie 6, Serie 4 bulaşık makinelerinin üstün teknolojileri:



TFT Ekran ve Dokunmatik Kontrol

Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran, program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla program seçimi ve takibini kolay ve hızlıca yapabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.



Machine Care

Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.



VarioSpeed Plus

VarioSpeed Plus özelliği, makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %66'ya varan oranda kısaltabilmenizi sağlar.



VarioFlex Sepetler

Maksimum esneklik ve genişletilmiş yüklem alanı ile VarioFlex sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



Geniş LED Ekranlı Yeni Panel Tasarımı

Serie 4 ve Serie 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımlı kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



Ekstra Hijyen

Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



VarioDrawer Plus Çatal Bıçaklar için Esnek 3. Çekmece

VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 67NI00 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece), VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yüksek sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm




SMS 67NW00 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece), VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yüksek sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri




SMS 45JI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm




SMS 45NW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece) VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



SMS 46JI01 T / SMS 46JW01 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care, Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm




SMS 46JI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



SMS 45JW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm




SMS 44DI00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm




SMS 46JW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 67NI00 T	4.116,00	3.472,00	543,00	3.801,00	356,00	4.272,00	
SMS 67NI01 T	4.116,00	3.472,00	543,00	3.801,00	356,00	4.272,00	
SMS 67NW00 T	3.837,00	3.237,00	506,00	3.542,00	332,00	3.984,00	
SMS 67NW01 T	3.837,00	3.237,00	506,00	3.542,00	332,00	3.984,00	
SMS 46JI01 T	3.259,00	2.748,00	430,00	3.010,00	282,00	3.384,00	
SMS 46JI00 T	3.201,00	2.701,00	422,00	2.954,00	277,00	3.324,00	
SMS 46JW01 T	3.087,00	2.604,00	407,00	2.849,00	267,00	3.204,00	
SMS 46JW00 T	3.018,00	2.546,00	398,00	2.786,00	262,00	3.144,00	




SMS 44DW00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMS 45JI00 T	2.961,00	2.497,00	390,00	2.730,00	257,00	3.084,00	
SMS 45NW00 T	2.858,00	2.407,00	376,00	2.632,00	247,00	2.964,00	
SMS 45JW00 T	2.778,00	2.339,00	366,00	2.562,00	240,00	2.880,00	
SMS 44DI00 T	2.594,00	2.188,00	342,00	2.394,00	225,00	2.700,00	
SMS 44DW00 T	2.444,00	2.061,00	322,00	2.254,00	212,00	2.544,00	

Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 46NB00 T Serie I 4 Bulaşık Makinesi, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, 1h (saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Ekstra kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Siyah cam görünümlü kapak
- Otomatik yarım yük
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- AquaSensor kirlilik algılama, Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



6 Program
+
4 Program Opsiyonu



SMS 67MI02 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SuperSilence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- AquaSensor, Yük sensörü, Çocuk emniyeti kilidi
- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- DosageAssist, Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
5 Program Opsiyonu

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları



SMS 23BW00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70 °C, Power 55' 65 °C, Eko 50 °C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu



SMS 22BW00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 54 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 2 programlı: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C

Sepet Özellikleri

- Standart sepet sistemi

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



2 Program



SMS 67MI01 T Serie I 6 Bulaşık Makinesi SuperSilence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik
- Enerji tüketimi: 1,05 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar, Çocuk emniyeti kilidi
- Paslanmaz çelik, AquaSensor, Yük sensörü
- DosageAssist, Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



7 Program
+
5 Program Opsiyonu



SMS 23DA00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Gümüş
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
			İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
SMS 23BW00 T	2.232,00	1.882,00	294,00	2.058,00	194,00	2.328,00
SMS 22BW00 T	1.979,00	1.670,00	261,00	1.827,00	172,00	2.064,00
SMZ 5300		169,00	26,00	182,00	17,00	204,00
SMZ 5100		55,00	9,00	63,00	6,00	72,00



SMS 23DW00 T Serie I 2 Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm



3 Program
+
1 Program Opsiyonu

Serie 8, Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
			İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit
SMS 46NB00 T	5.721,00	4.826,00	754,00	5.278,00	495,00	5.940,00
SMS 67MI02 T	5.485,00	4.627,00	723,00	5.061,00	475,00	5.700,00
SMS 67MI01 T	5.481,00	4.607,00	720,00	5.040,00	472,00	5.664,00
SMS 23DA00 T	2.454,00	2.070,00	324,00	2.268,00	213,00	2.556,00
SMS 23DW00 T	2.294,00	1.935,00	303,00	2.121,00	199,00	2.388,00

Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.

Artık Home Connect ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Home Connect sayesinde istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden çamaşır makinenizi çalıştırabilir, eve gelmeden çamaşırlarınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

Üstelik Kolay Başlatma Asistanı; çamaşırlarınız için size program, sıcaklık derecesi, sıkma devri gibi önerilerde bulunur. Ayrıca başlatacağınız programın harcayacağı su ve elektrik miktarı ile bitiş zamanını da bildirir. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bağlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sağlayabilir, böylece eve ne zaman gelmeniz gerektiğine rahatça karar verebilirsiniz.



home connect



Home Connect Çamaşır Makineleri



home connect



WAW 286HX TR Serie | 8 i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece modu, Yorgan, Otomatik 40

Opsiyonlar


- Home Connect, Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Inox
- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD):
84,8 cm x 60 cm x 59 cm



home connect



WAY 288H0 TR Serie | 8 HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar

- Otomatik hassas Sentetikler-Özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- Home Connect, i-DOS, Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoSpeed Perfect, Menü

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- Leke çıkarma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- TFT display
- Jog Dial
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel fiyatına 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WAW 286HX TR	6.595,00	5.563,00	870,00	6.090,00	570,00	6.840,00	
WAY 288H0 TR	7.286,00	6.146,00	961,00	6.727,00	630,00	7.560,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch amařır makineleri ile
amařırda ekonomi devri.



10 yıl motor garantisi.

Bosch EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri tam 10 yıl motor garantili.

Uzun ömürlü EcoSilence Drive™ teknolojisi sayesinde Bosch çamaşır makineleri; daha fazla enerji verimliliği sunar, daha güçlü ve daha sessizdir. Üstelik Bosch, çamaşır makinelerinin motoruna o kadar çok güveniyor ki EcoSilence Drive™ motora tam 10 yıl garanti süresi veriyor.



Garanti Koşulları

1. EcoSilence Drive™ çamaşır makinelerinin kanuni ürün garantisine ek olarak, motoru için ayrıca 10 yıllık ek bir garanti sunulmaktadır.
2. Garanti süresi ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır, garanti belgesinin ibrazı zorunludur.
3. Bu garanti yükümlülüğü, ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılmasıdır.
4. Bu garanti, kullanım kurallarına aykırı durumlarda geçerli değildir ve cihaza yetkili olmayan birinin müdahale etmesi, garantisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
5. 01.03.2012 tarihinden itibaren satılan EcoSilence Drive™ çamaşır makineleri bu garanti kapsamındadır.

EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: WAW 2856X TR, WAY 28862 TR, WAT 24480 TR, WAW 28560 TR, WAW 286HX TR, WAT 28780 TR, WAT 28581 TR, WAT 24662 TR, WAT 2849X TR, WAT 24461 TR, WAK 20260 TR, WAT 28480 TR, WAT 20480 TR, WAY 288HO TR, WAT 2446S TR, WAT 28481 TR, WAT 2448S TR.

Her ihtiyaca farklı çözümler.

Bir Bosch çamaşır makinesi satın alırken size kılavuzluk edecek, daha kolay seçim yapmanızı sağlayacak yeni serilerle tanışın.

HomeProfessional en profesyonel ürünleri, Serie 8 en üstün teknolojilerle donatılmış ürünleri, Serie 6 son derece fonksiyonel ürünleri, Serie 4 kullanım kolaylığı sağlayan ürünleri ve Serie 2 daha sade ve daha masrafsız ürünleri tanımlar.



HomeProfessional

Tek kelimeyle profesyonel: Mükemmel tasarım, yüksek verimlilik ve cazibe Home Professional ürünlerinde bir arada. Titreşim önleyici yan duvarlardan tasarruflu ActiveWater Plus su yönetim sistemine, dokunmatik tuşlardan güçlü EcoSilence Drive™ motora, otomatik leke çıkartma programlarından ister hızlı ister ekonomik yıkama yapabileceğiniz VarioPerfect özelliğine, 10 yıl motor garantisinden i-DOS akıllı dozaj sistemine* kadar birçok üstün özelliklerle donatılan Home Professional çamaşır makineleri ile evinizde profesyonel yıkama yapabilirsiniz.

Serie 8

Tek kelimeyle mükemmel: Modern tasarım, üstün performans, zarafet ve fonksiyonellik Serie 8 ürünlerinde bir arada. Bir tasarım nesnesi olarak göze hitap eden birinci sınıf cihazlar arayanlar için üretilirler. Bu serideki bazı çamaşır makineleri i-DOS akıllı dozaj sistemi ile her yıkamada deterjan koymanıza gerek kalmadan, her çamaşır için gereken miktarda deterjanla, çamaşırınızda en üstün yıkama sonuçlarına erişmenizi sağlar. Ayrıca bu serideki diğer çamaşır makinelerindeki otomatik leke çıkartma programları sayesinde en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.

Serie 6

Tek kelimeyle fonksiyonel: Kalite, verimlilik ve yüksek performans Serie 6 ürünlerinde bir arada. Modanın değil tüm zamanların ürünü olabilecek nitelikte, işlevsel cihazlara ihtiyaç duyanlara hitap eder. Bu serideki çamaşır makineleri EcoSilence Drive™ motorları ile daha sessiz, daha hızlı, daha sağlam ve üstelik daha üstün enerji verimliliğine sahiptir. Üstelik EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri 10 yıl motor garantilidir.


Serie 4

Tek kelimeyle kullanımı kolay: Güvenilirlik, sağlamlık ve uzun ömürlülük Serie 4 ürünlerinde bir arada. Tam olarak sizin günlük ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bu ürünlerde kullanım kolaylığı ön planda tutulmuştur. Bu serideki çamaşır makineleri VarioPerfect™ özelliğinin SpeedPerfect seçeneğiyle %65 daha hızlı veya EcoPerfect seçeneğiyle %50 daha tasarruflu çalışır. İster ekonomik isterseniz de hızlı yıkayın; her seferinde mükemmel temizliğe.

Serie 2

Tek kelimeyle sade: Verimlilik ve uzun ömürlülük Serie 2 ürünlerinde bir arada. İşini en iyi şekilde yapan, çok farklı özelliklerle kafa karıştırmayan ve çok da pahalı olmayan bir cihaz almak istiyorsanız Serie 2 ürünleri size hitap ediyor. Sizin için önemli olan sadece en üstün temizlik sonuçlarına ulaşmaktır; ederinin karşılığını veren, fonksiyonel, verimli ve güvenilir Serie 2 çamaşır makineleri ile hayatınız kolaylaşır.

Yeni Serie 6, Serie 8 ve HomeProfessional i-DOS'un üstün teknolojileri:



YENİ TFT ekran

TFT ekran ile seçim yapmak çok kolay ve hızlı gerçekleşir. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran, daha kolay okunabilir yazı karakterleri ile tüm program bilgilerini bir bakışta görünür kılar. Bireysel program ayarları, kolayca seçilebilecek şekilde tuşları çevreler. Böylece program ve opsiyon ayarları, çok daha hızlı ve kolayca yapılabilir.



YENİ

Kolay açılır kapanır kapak

Özel tasarımı çelik görünümlü kapak, özel mknatıslı kilit sistemi sayesinde kolayca ve çok yumuşak kapanır.



ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi

Sensör kontrollü yük algılama sistemi, her kullanımda sadece gerektiği kadar su tüketiminin gerçekleşmesini sağlar.



VarioPerfect™

VarioPerfect teknolojisiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



EcoSilence Drive™ sayesinde uzun ömürlüdür ve mükemmel sessizlik sağlar.



Süper-Kısa 15'

Elektrikten, sudan ve hatta zamandan tasarruf sağlar. Az kirli 2 kg çamaşır için uygun olan bu program, 15 dakikalık rekor bir sürede mükemmel şekilde temizlik sağlar.



YENİ

Jog Dial seçim düğmesi

Ergonomik ve estetik program seçim düğmesi olan Jog Dial ile program seçimi yapmak hızlanır ve kolaylaşır. Düğmenin çevresinde ve programların tamamında bulunan LED ışık ile hangi programın seçildiği çok net olarak görünür. Açma-kapama fonksiyonu da aynı düğme ile sağlanır.



Otomatik programlar

Kumaş çeşidine, yük miktarına ve kirlilik derecesine en uygun yıkama programını otomatik olarak ayarlamak için yalnızca "Otomatik" ya da "Otomatik hassas" programlarından birini seçip başlat düğmesine basmanız yeterlidir.



Patentli VarioDrum tambur ve asimetrik kapak tasarımı ile daha hızlı ve daha narin yıkama.



AntiVibration™ tasarım

Yan duvarın göz alıcı helezonik tasarımı, daha fazla sağlamlık sağlıyor ve titreşimleri azaltıyor.



Otomatik leke çıkartma seçeneği

ile en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.



Çeşitli **özel programlar** sayesinde mükemmel çamaşır yıkama sonuçları elde edersiniz. Her çamaşır farklı olduğu için Bosch kişiselleştirilmiş bakım programlarını sunar; örneğin AllergyPlus & Baby, Gömlek/Bluz, Sport/Fitness gibi.



Reload: Yeniden Yükleme Fonksiyonu

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkaymaya devam edebilirsiniz.



VarioPerfect™ ile ister ekonomik ister hızlı yıkayın.

VarioPerfect çamaşır makinelerinde, SpeedPerfect seçeneğiyle zamandan %65'e kadar*, EcoPerfect seçeneğiyle de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar** tasarruf elde edersiniz.

*Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği program sürelerinin karşılaştırması.

**Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta programında SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği arasında her kg çamaşır başına enerji tüketimi karşılaştırması.



AntiVibration: Yan duvarlar sayesinde çok sessiz

Yan duvarların spiral tarzlı yeni tasarımı yalnızca dikkat çekmek için değildir. Bu yapı dengeyi artırarak titreşimleri azaltır. Optimum düzeydeki ses yalıtımı gürültüyü daha da azaltır.



EcoSilence Drive™: Devrim yaratan motor

EcoSilence Drive, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar çamaşır makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız motor sayesinde yeni VarioPerfect çamaşır makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.

Miktar Otomatığı, Köpük Tarama

Miktar otomatığı ve köpük tarama özellikleri sayesinde makineye alınan su, çamaşırın cinsine ve miktarına göre ayarlanır. Köpük varsa tespit edilip ilave durulama yapılarak giderilir. Tüm Bosch çamaşır makinelerinde bu özellikler mevcuttur.



Elde/Yünlü Yıkama Programı

Bosch çamaşır makinelerinde elde yıkaması gereken çamaşırlarınız veya yünlü kıyafetleriniz için Elde/Yünlü özel yıkama programını kullanabilirsiniz.



Çok Katlı Su Koruması

Bütün Bosch çamaşır makineleri çok katlı su emniyet sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, normal çalışma basıncına oranla 7 kat daha fazla basınca karşı dayanıklılığı test edilmiş su giriş hortumunu, makinedeki nedensiz su seviyesi yükselmelerini engelleyen özel taşma-koruma düzeneğini ve çalışma sırasında kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.



Automatic Load Sensing

Bu teknoloji, yıkama programı esnasında yıkanacak çamaşırın ağırlığı için gerekli olan enerji ve suyun kullanılmasını sağlar. Böylece hem enerji, hem de sudan tasarruf etmiş olursunuz.



Rekor Sürede Anında Temizlik; Süper-Kısa 15' Yıkama Programı

Dünyanın ilk en kısa yıkama programı Süper-Kısa 15'; az kirlenmiş çamaşırların rekor zamanda ve süper hızda yıkanması demek! 2 kg'lık çamaşır için ideal olan bu programda ana yıkama, iki durulama ve sıkma işlemi sadece 15 dakikada bitiyor!



Otomatik Leke Programları

Tam 16 lekenin kesin olarak yok edilmesini sağlar! Üstelik sadece diyalog ekran üzerinden ilgili leke türünü seçmeniz yeterli!



Yeni VarioDrum Tambur

Su damlası yapısındaki tambur ve asimetrik su pedalları sayesinde çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır, böylece en hassas ve en hızlı temizliği elde etmiş olursunuz.



Kendi Kendini Temizleyen Deterjan Çekmecesi

Çok taraflı yeni su giriş sistemi, deterjan çekmecesindeki duvarlarını temizler ve böylece herhangi bir deterjan artığı kalmaz.



Reddot International Design Award

Nordrhein - Westfalya eyaletinin "Reddot" ödülü; özellikle tasarımı, görüntü ve fonksiyon olarak en iyi şekilde bir araya getiren ürünlere verilmektedir. Uluslararası bir tasarım jürisi, aday olan ürünleri yenilikçilik, fonksiyonellik, kalite, ergonomiklik ve dayanıklılık açısından değerlendirir.



ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)

Bu logoya sahip ürünlerimiz sahip oldukları programlar ve opsiyonlar sayesinde alerjik etkiler yaratabilecek polen, hayvan tüyü, deterjan kalıntıları gibi etkenleri maksimum oranda yok edebilmektedir.

Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu.

Reload özelliği sayesinde artık unutmak yok, eklemek veya çıkarmak var.

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkamaya devam edebilirsiniz.



Reload

Çamaşır makinenizi başlattıktan sonra bir şeyi unuttuğunuzu fark etmeniz de sorun yok; Başlat-Beklet düğmesine basıp yıkama programını durdurabilirsiniz.

*Serie 2 cihazları haricindeki tüm Bosch çamaşır makinelerinde Reload özelliği bulunmaktadır.



① i-DOS 1. deterjan haznesi:

Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② i-DOS 2. deterjan haznesi:

Bu hazne 0,5 litreye kadar sıvı deterjan ya da yumuşatıcı alır.

③ Elle doz ayarı

Otomatik olanlar dışında, diğer tüm yıkama programlarında isterseniz doz ayarını elle yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin, özel veya toz deterjan ya da leke çıkarıcı kullanmak istediğinizde, deterjan çekmecisinin bu gözünü kullanabilirsiniz.



Akıllı deterjan dozajlama sistemi i-DOS ile her şey otomatik.

i-DOS çamaşır makineleri; yerleştirdiğiniz çamaşırların ağırlığına ve kirlilik miktarına göre kullanılması gereken deterjan miktarı, yıkama sıcaklığı, devir seçimi ve yıkama programına sizin yerinize karar verir.



Ne eksik ne fazla deterjan; tam dozunda deterjan kullanımı.

Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru miktarı bulmak kolay değildir; ya gereğinden az ya da çoğu zaman gereğinden fazla deterjan kullanılır. Gereğinden az deterjan kullanıldığında çamaşırlar kirlilerden arınmamış olur; gereğinden fazla deterjan kullanıldığında da çamaşırların üzerinde fazladan deterjan artıkları kalır, bu, hem kötü lekeler oluşturabilir hem de alerjik bünyeler için sorun yaratabilir. Ancak i-DOS deterjan dozajlama sistemi, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor ve tam dozunda deterjan kullanılmasını sağlıyor.



Hem sessiz hem 10 yıl garantili

i-DOS çamaşır makineleri, EcoSilence Drive motorları sayesinde hem olağanüstü derecede sessiz çalışır hem de hiçbir ek ücret ödemeksizin 10 yıl motor garantilidir.

Akıllı dozaj sistemi i-DOS nasıl çalışır?

i-DOS çamaşır makineleri, her seferinde deterjan koyma işlemine son veriyor. İki ayrı i-DOS deterjan haznesine sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı baştan bir kez dolduruyorsunuz; makineniz 40* yıkamaya kadar her kullanımda, kendi kendine ihtiyacı kadar alıyor; ne eksik ne fazla! Birakın milimetrik hesapları akıllı deterjan dozaj sistemi halletsin, siz sadece çamaşırları yerleştirip uygun yıkama programını seçin.



Elektrik tasarrufu sağlar.

i-DOS çamaşır makineleri, güçlü EcoSilence Drive motorları sayesinde standart yıkama programlarında bile en iyi yüksek enerji verimlilik sınıfı olan A+++'dan %30 daha az elektrik harcar. Böylece hem aile bütçenize hem de doğaya katkı sağlar.



Su tasarrufu sağlar.

Fazla deterjan kullanılması, aile bütçesine ve çevreye ciddi bir yük oluşturur. Çünkü yeni çamaşır makineleri, yıkama sırasında fazla deterjan köpüğü tespit ettiğinde otomatik olarak durulama döngüsünün sayısını artırır. İşte i-DOS çamaşır makineleri bu israfı baştan önlemek için her yıkamada tam gerektiği kadar deterjan kullanarak yılda 7.062 litreye kadar** su tasarrufu yapar.

***Yılda ortalama 220 kez çamaşır makinesinin çalıştırıldığı, ütü istemeyen bir program seçildiği ve elle doz ayarı yapıldığı varsayılan i-DOS çamaşır makinesi ile geleneksel yıkamanın kıyaslandığında elde edilen potansiyel yıllık tasarruf. WFK, Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, araştırma raporu WL 5132/10. Bağımsız sonuçlar değişkenlik arz edebilir.

*Sıvı deterjanla ortalama 20, ultra konsantre sıvı deterjanla ortalama 40 yıkama yapmak mümkündür.

ActiveOxygen® ile çamaşırlarınızda maksimum hijyen.*

ActiveOxygen® opsiyonu ile yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken çamaşırları bile düşük sıcaklıkta hijyenik yıkayabilirsiniz. Ayrıca ActiveOxygen® Refresh programı ile çamaşırlarınızı yıkamadan da tazeleyebilirsiniz. ActiveOxygen® ile her şekilde maksimum hijyene ulaşırsınız.

ActiveOxygen® opsiyonu

Çoğu insanın düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalarda çamaşırların gerçekten temizlenip temizlenmediğiyle ilgili şüpheleri olduğunu biliyoruz. Ama artık bu endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Çünkü ActiveOxygen® teknolojisi ile yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymadan çamaşırlarınızda maksimum hijyene ulaşmanız mümkün. Özellikle iç çamaşırları, nevresim takımları, bebek kıyafetleri gibi hijyenik olmasına özen gösterdiğiniz çamaşırlarda ActiveOxygen® opsiyonunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik ActiveOxygen® teknolojisi, çamaşırlarınızı yıpratmaz.

Düşük sıcaklık ile yıkama yapan programların tümünde ActiveOxygen® teknolojisini sadece tek bir tuşa basarak devreye sokabilirsiniz. Böylece seçtiğiniz yıkama programına 30 dakikalık ActiveOxygen® özellikli hassas bir yıkama döngüsü eklenir. Bu döngüde çamaşır makinesinin içine entegre edilmiş bir jeneratörle soğuk buhar oluşturulur. Çamaşırlarınız önce ActiveOxygen® ile bir ön yıkama işlemine tabi tutulur. Ayrıca son durulamadan önce ikinci bir soğuk buhar ile ActiveOxygen® uygulaması devreye girer. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken çamaşırlar, 20°C sıcaklıkta bile hijyenik bir şekilde yıpranmadan yıkanır.

* Hijyenik yıkama sonuçları bağımsız Alman test enstitüsü WfK tarafından onaylanmıştır.

ActiveOxygen® Refresh programı

Bazı çamaşırlar az kullanılır, kirli değildir ama temizlenmesine ihtiyaç vardır. Bir kere kullanılmış çarşafların, bluzlerin, birkaç saat üzerimizde kalmış kıyafetlerin tekrar kullanılabilir olması için yıkanmasına gerek olmayabilir. İşte bu çamaşırlar ActiveOxygen Refresh programı sayesinde 45 dakikada yeniden mis gibi kokar.

Yorgan programıyla temizlik şimdi daha kolay ve hijyenik!

A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, özel programlarıyla da fark yaratıyor.

Yorgan Programı: A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, sunduğu yorgan programıyla kuru temizleme ihtiyacınızı ortadan kaldırarak, yıkanabilir etiketi olan elyaf dolgu yorgan ve yatak örtüsü gibi büyük hacimli çamaşırlarınız için de hijyenik ve köklü bir temizlik vaat ediyor.

Özel tasarım tambur: Oldukça geniş VarioDrum tambur sayesinde çamaşırlar tambur içinde sıkışmadan yıkanır ve tamburun su damlası yapısındaki tasarımı çamaşırlara zarar verilmesini engeller. Böylece çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır ve deterjan kalıntısı kalmadan mükemmel yıkanır, hem de su tasarrufu sağlanır.

İster zaman isterseniz enerji tasarrufu: VarioPerfect teknolojiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



Tek taşla iki kuş vurmak buna denir; hem yıkar hem kurutur.

Bosch'un yeni tam kurutmalı çamaşır makinesi ile hem yer hem su tasarrufu sağlarsınız.

Bosch tam kurutmalı çamaşır makinesi ile çamaşırlarınız kesintisiz yıkanır ve kurutulur.* Hava yoğunlaştırma teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlayan tam kurutmalı çamaşır makinesi ile mükemmel yıkama ve kurutma sonuçları elde edersiniz. İki işi tek makinede halletmenin konforunu Bosch'un tam kurutmalı çamaşır makinesi ile yaşayın.



Yeni

WVG 30440 TR Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

- 8 kg yıkama / 5 kg kurutma
- 1500 devir

Özel Programlar

- Yorgan, Hassas Kurutma, Wash&Dry 60, Hijyen sıcak hava, Mix, AllergyPlus & Baby, Süper Kısa 15', Kazan temizleme, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devir seçimi
- Gecikmeli başlatma
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm



HomeProfessional ve Serie 8 Çamaşır Makineleri



WAY 28862 TR HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Programlar: Otomatik, Otomatik hassas Sentetikler-Özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- i-DOS
- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoSpeed Perfect
- Menü

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Leke çıkarma
- Jog Dial
- VarioDrum tambur
- TFT display
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAW 28560 TR Serie I 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 1400 devir

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Mix, AllergyPlus & Baby, Yünlüler, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Diğer Özellikler

- Leke çıkarma, VarioDrum tambur
- Özel tasarımı, çelik görünümlü mknatıslı kapak
- Yeniden yükleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- AntiVibration dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- Su akış sensörü, Çok katlı su koruması
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Köpük tarama sistemi, Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi, Akustik sinyal
- ActiveWater™: Süresiz miktar otomatığı
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Sıvı deterjan için araç
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm



WAW 2856X TR Serie I 8 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Inox
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Leke çıkarma
- Jog Dial
- VarioDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 60 cm x 59 cm



HomeProfessional ve Serie 8 Çamaşır Makineleri

Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel fiyatına 12 taksit			
	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WAY 28862 TR	7.131,00	6.014,00	940,00	6.580,00	617,00	7.404,00
WAW 28560 TR	5.588,00	4.697,00	734,00	5.138,00	482,00	5.784,00
WAW 2856X TR	6.099,00	5.060,00	791,00	5.537,00	519,00	6.228,00

Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel fiyatına 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WVG 30440 TR	6.349,00	5.355,00	837,00	5.859,00	549,00	6.588,00	

* WVG 30440 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi 8 kg, kurutma kapasitesi 5 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 5 kg çamaşır için geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 6 Çamaşır Makineleri



WAT 24461 TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 8 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 24461 TR



WAT 24480 TR / WAT 20480 TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 24480 TR

- 1200 devir

WAT 20480 TR

- 1000 devir



Serie 6 Çamaşır Makineleri



WAT 28581 TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Outdoor, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Sentetikler özel

Opsiyonlar

- Leke çıkarma (Çay, kozmetik, kan, yağ)
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ekstra durulama, Ön yıkama
- Kolay ütüleme, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Enerji tüketim göstergesi
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAT 28682 TR Serie I 6 i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Otomatik 60°C, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Kot/ Koyu renkliler

Opsiyonlar

- i-DOS
- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ekstra durulama, Kolay ütüleme, Ön yıkama
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Motor, Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum, DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAT 2446S TR / WAT 2448S TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler


- Gümüş boya
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

WAT 2446S TR

- 8 kg

WAT 2448S TR

- 9 kg



WAT 24581 TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1200 devir

Özel Programlar

- Outdoor, Alerji-hijyen, Ayarlanabilir devir sayısı, Başlama zamanını erteleme, Başlat/Tekrar yükleme, Drum clean with reminder, Hafıza, Hızlı yıkama karışık, Isı seçimi, Kolay ütüleme, Leke seçeneği, Mükemmel eco, Mükemmel hız, Ön yıkama, Perdeler 30°C, Rinse/Spin/ Drain, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan

Opsiyonlar

- Ön yıkama, Kolay ütüleme, Çocuk kilidi
- Sıkma devri, Sıcaklık ayarı, Kalan süre
- SpeedPerfect, EcoPerfect
- Ekstra durulama, Başlama erteleme

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Hatırlat özelliği ile tambur temizleme
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Enerji tüketim göstergesi: Enerji ve su tüketimi bilgisi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAT 28780 TR Serie I 6 ActiveOxygen Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- ActiveOxygen Refresh, Kazan temizleme, AllergyPlus Baby, Gömlek/Bluz, Yorgan, Sport/ Fitness, Süper-Kısa 15/30, Durulama, Yünlüler, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular

Opsiyonlar

- ActiveOxygen
- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Ekstra durulama, Kolay ütüleme
- Ön yıkama, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- VarioDrum tambur
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAT 24662 TR Serie I 6 i-DOS Çamaşır Makinesi

- 8 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Otomatik 60, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Kot/Koyu renkliler

Opsiyonlar

- i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect, Ekstra durulama
- Kolay ütüleme, Ön yıkama, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Enerji tüketim göstergesi
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



WAT 28480 TR / WAT 28481 TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



Serie 6 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAT 24461 TR	3.131,00	2.642,00	413,00	2.891,00	271,00	3.252,00	
WAT 20480 TR	3.262,00	2.750,00	430,00	3.010,00	282,00	3.384,00	
WAT 24480 TR	3.397,00	2.769,00	433,00	3.031,00	286,00	3.432,00	
WAT 2446S TR	3.320,00	2.800,00	438,00	3.066,00	287,00	3.444,00	
WAT 24581 TR	3.528,00	2.877,00	450,00	3.150,00	297,00	3.564,00	
WAT 28480 TR	3.514,00	2.964,00	463,00	3.241,00	304,00	3.648,00	
WAT 2448S TR	3.660,00	3.088,00	483,00	3.381,00	317,00	3.804,00	
WAT 28481 TR	3.840,00	3.239,00	506,00	3.542,00	332,00	3.984,00	



WAT 2849X TR Serie I 6 Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek Özel, Kot/Koyu Renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur Temizleme, Sıkma, Durulama, Perde, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan Süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- Inox
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar, VarioDrum
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm



Serie 6 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAT 28581 TR	3.520,00	2.977,00	465,00	3.255,00	305,00	3.660,00	
WAT 28682 TR	3.949,00	3.331,00	521,00	3.647,00	342,00	4.104,00	
WAT 28780 TR	4.155,00	3.505,00	548,00	3.836,00	359,00	4.308,00	
WAT 24662 TR	4.266,00	3.599,00	563,00	3.941,00	369,00	4.428,00	
WAT 2849X TR	4.805,00	4.053,00	634,00	4.438,00	416,00	4.992,00	

Serie 4 ve Serie 2 Çamaşır Makineleri



WAK 20202 TR Serie I 4 Çamaşır Makinesi

- 7 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Koyu renkliler/Kot, Gömlek/Bluz, AllergyPlus & Baby, Outdoor, Sport/Fitness, Süper-Kısa 30'/15', Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme

Diğer Özellikler

- Titreşim önleyici yan duvarlar
- A+++ enerji sınıfı
- VarioDrum tambur
- ActiveWater akıllı su yönetimi
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAK 20260 TR Serie I 4 Çamaşır Makinesi

- 8 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Perde, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Mix, Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Opsiyonlar

- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, İlave durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



Serie 4 ve Serie 2 Çamaşır Makineleri



WAB 12061 TR Serie I 2 Çamaşır Makinesi

- 5,5 kg
- 600 devir

Özel Programlar

- Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar

- Kolay ütüleme


Diğer Özellikler

- A+ enerji verimlilik sınıfı
- LED'li program akış göstergesi



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	World'e özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	Toplam
				İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit		
WAK 20202 TR	2.773,00	2.339,00	366,00	2.562,00	240,00	2.880,00	
WAK 20260 TR	3.194,00	2.695,00	421,00	2.947,00	276,00	3.312,00	
WAB 12061 TR	2.256,00	1.903,00	298,00	2.086,00	196,00	2.352,00	

Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.



Ev işlerinde tecrübesiz olsanız bile bunun için sürekli annenizi rahatsız etmenize gerek yok. Kolay Başlatma Asistanı'nın çamaşırlarınız için önerdiği en uygun kurutma programı ve kurutma sıcaklığı sayesinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan çamaşırlarınızı rahatça kurutabilirsiniz. Üstelik ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Home Connect uygulaması kurutma makinenizin su tankı dolduğunda uyarı verir, böylece tankı sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bağlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz, böylece evde programın bitmesini beklemenize gerek kalmadan dışarıda zaman geçirebilirsiniz.

Home Connect Kurutma Makineleri



WTYH 7760 TR HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Outdoor, Havlu, Süper-Kısa 40', AllergyPlus, Havalandırma, Kurutma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Home Connect, Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluşunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluşunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 30'/60'/90', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Hafıza1, Hafıza2

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

WTWH 876S TR Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluşunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluşunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Self-Cleaning Condenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

WTWH 7561 TR Serie I 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Havlu, Kuş tüyü, Spor giysileri, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli sıcak, Süreli soğuk, Yünlüler sepette, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kolay ütüleme 60', Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş Sinyali, Hassas Ayar
- Kurutma seviyesi, Süreli sonlandırma, Çocuk kilidi
- Reload yeniden yükleme

Diğer Özellikler

- Inox
- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak, LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD):
84,2 cm x 59,9 cm x 65 cm

HomeProfessional çamaşır ve kurutma makineleri hem profesyonel hem şık.

9 kg'a varan kapasiteleriyle HomeProfessional çamaşır ve kurutma makineleri, şıklığının yanı sıra doğayı da bütçenizi de korur.

HomeProfessional çamaşır ve kurutma makineleri, şık tasarımlarıyla banyonuza zerafet getiriyor. Üstelik A enerji sınıfından daha tasarruflu tüketimleriyle hem doğayı hem de bütçenizi koruyor. Üstün teknolojik özellikleriyle çamaşır yıkama ve kurutmayı hem kolaylaştıran hem de kısaltan bu cihazlar sayesinde artık çamaşırınızı dert etmeyeceksiniz.



	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
WTYH 7760 TR	7.038,00	5.936,00	928,00	6.496,00	609,00	7.308,00	
WTWH 876S TR	7.140,00	6.022,00	941,00	6.587,00	617,00	7.404,00	
WTWH 7561 TR	7.214,00	6.084,00	951,00	6.657,00	624,00	7.488,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch kurutma makineleri, kaynakları kurutmadan “kurutma” yapar.



Daha fazla bakım, daha az kırıkkılık

Ütü yapmak, en fazla zaman harcatan ev işi. Bosch, akıllı buhar özellikli ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi ile bu derdinize tam otomatik bir çözüm getiriyor. Yapmanız gereken tek şey, sentetik veya pamuklu çamaşırlara uygun kırışık azaltma programlarından birini seçmek. Yeni ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi gerisini halleder. Yeni sensör teknolojisi, çamaşırların nemini ölçüp gereken miktarda buharla çamaşırları tazeler ve kurutur. Üstelik çamaşır makinesinden çıkan en kırışık çamaşırları bile açar. Bu da ütü yapmanızı kolaylaştırır; böylece size başka güzel şeylere ayırabileceğiniz zaman yaratır.



AutoDry

AutoDry özelliği, çamaşırın türünü, miktarını, nemini algılayıp her aşamada nem ve ısı kontrolü yaparak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar, böylece daha az çamaşır kuruturken daha az enerji harcar.



Kendi Kendini Temizleyen Kondenser

Bosch SelfCleaning Condenser kurutma makineleri, kurutma işlemi sırasında kondenserini otomatik olarak temizler. Böylece sizin elle temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Makineniz bu işlemi, kurutma sırasında toplanan yağuşma suyunu kullanarak yapar. Siz mükemmel kurutma sonuçlarının keyfini çıkarın, makineniz otomatik olarak kendini temizlesin. Üstelik bu üstün teknoloji, enerji tasarrufu da sağlar.

EasyClean Filtre Yapısı

Bu filtre sistemi, cihazın sürekli olarak temiz kalmasını sağlar ve böylece makinenizin kurutma performansı artar. Cihazınızın temizlenme süresinin uzamasından dolayı zamandan da tasarruf sağlarsınız.



TouchControl (Dokunmatik Tuşlar)

Bu özellik sayesinde program sonunda sesli haber verme, kalan zamanı gösterme, kurutma aşamasının takibi, hava filtresi dolduğunda uyarı sesi, yoğunlaştırma kabı dolduğunda uyarı sesi gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca çamaşırlarınızı koruyan yeni büyük kazan yapısı ve soft tasarım manşet sayesinde çamaşırlarınızın kurutma işlemi sırasında daha da güvende.

Yünlüler için Özel Sepet

Bosch kurutma makinenizde çorap gibi çok ufak parçaları veya özel bir kazak gibi büyük ama hassas çamaşırlarınızı bu özel sepet sayesinde rahatça kurutabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarınızı kurutmak için en ideal çözüm yine bu sepet olacaktır!



Tüm Bosch kurutma makinelerinde 30 gün iade fırsatı.

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız halinde, satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır.

30 GÜN'e
kadar
koşulsuz
iade

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız halinde, satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçerlidir.



Kurutma Makineleri



WTR 85V00 TR / WTR 85V00 TR Serie I 4

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar


- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- EasyClean filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTR 85V00 TR



WTR 85V0S TR Serie I 4

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- EasyClean filtre
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Kurutma Makineleri



WTW 85420 TR Serie I 6

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Yünlülerde son uygulama, Mix, Havlu, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Spor giysileri, Süper-Kısa 40', Gömlek/Bluz

Opsiyonlar

- Kırışık azaltma sistemi
- Başlat/Beklet
- Hassas, Sinyal, 24h bitiş zamanı erteleme
- Kolay ütüleme
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- DuoTronic
- Su tahliye hortumu
- LED gösterge
- Cam kapak
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 87660 TR Serie I 6

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Yorgan, Kuştüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- SelfCleaning Condenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85410 TR Serie I 6

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, süreli soğuk, süreli sıcak, Mix, Süper kısa 40', Havlu

Opsiyonlar

- Kırışık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- SelfCleaning Condenser
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 8541S TR Serie I 6

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 8 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Kuştüyü, Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma

Opsiyonlar

- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Süreli sonlandırma, Hassas
- Kırışıklık önleme, Sesli uyarı

Diğer Özellikler

- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85562 TR Serie I 8

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Günlük buharlı havalandırma, Gömlek ceket pantolon buharlı havalandırma, Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli program kurutma, Mix, İç giyim/Hassas, Kuştüyü, Sport/Fitness

Opsiyonlar

- Çocuk kilidi
- Kolay ütüleme 60'
- Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş sinyali, Kurutma seviyesi
- Hassas ayar, Süreli sonlandırma

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- Drenaj seti
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 87461 TR Serie I 6

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Kuştüyü, Yünlülerde son uygulama, Süreli program havalandırma, Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Süreli sonlandırma
- Hassas
- Kırışıklık önleme
- Sesli uyarı

Diğer Özellikler

- A++ enerji sınıfı
- Drenaj seti
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTE 84101 TR	3.114,00	2.628,00	411,00	2.877,00	270,00	3.240,00	
WTH 83000 TR	4.048,00	3.414,00	534,00	3.738,00	351,00	4.212,00	
WTR 85V00 TR	4.580,00	3.863,00	604,00	4.228,00	397,00	4.764,00	
WTR 85V0S TR	4.817,00	4.063,00	635,00	4.445,00	418,00	5.016,00	
WTW 85410 TR	4.949,00	4.174,00	653,00	4.571,00	429,00	5.148,00	
WTW 8541S TR	5.297,00	4.467,00	698,00	4.886,00	459,00	5.508,00	
WTW 87461 TR	6.235,00	5.259,00	822,00	5.754,00	539,00	6.468,00	

Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTW 85420 TR	6.235,00	5.259,00	822,00	5.754,00	539,00	6.468,00	
WTW 87660 TR	6.598,00	5.485,00	858,00	6.006,00	562,00	6.744,00	
WTW 85562 TR	6.799,00	5.660,00	885,00	6.195,00	580,00	6.960,00	

Hem yemenin hem de pişirmenin zevkine varın!

Yeni Bosch solo fırınlar size kolaylık sağlarken yemeklerinize lezzet, mutfağınıza şıklık katıyor.



A enerji sınıfı

Bosch fırınlar, içindeki özel izolasyon malzemesi ve ısı yalıtımlı camlar vasıtasıyla sıcaklık fırın içinde daha uzun süre tutulur. Böylece fırın daha az enerji harcamış olur.



Kolay temizlik

Yeni geliştirilen birçok özelliği sayesinde Bosch solo fırınların temizlenmesi artık çok daha hızlı ve pratik. Fırınınızı özel düz iç kaplaması sayesinde hızlıca silebilir, çıkartılabilen yan tel rafları sayesinde ulaşılması zor yan duvarlara rahatça ulaşip temizleyebilir, komple cam iç kapak tasarımı ve hatta kapağın kolayca sökülebilmeye özelliği sayesinde kısa sürede fırınınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.



Çocuk Emniyet Kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.



Katalitik Fırın Arka Duvarı

Katalitik emaye ile kaplanan fırın arka duvarı sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar (okside olur). Böylece hem fırın içi kolay temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.

Pişirme Programları



Multifonksiyonel 3D Plus (Sıcak hava)

3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik sebze ve benzeri gıdaların kurutma işlemi için de kullanabilirsiniz.



Pizza kademesi

Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.



Manuel Hızlı Ön Isıtma

Bu ısıtma türünde bütün rezistanslar devreye girer ve 175°C sıcaklığa erişilir. Böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır.



Alt/üst ısıtma

Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve sufeleler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.



Alt ısıtma

Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.



SoftClose

SoftClose özellikli Bosch fırınların kapakları, özel tasarım sistemi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır. Böylece elleriniz doluyken fırının kapağını kapatmak için tekrar geri gelmenize gerek kalmaz.



Elektronik Saat

Bu saat türünde hem günün saatini görebilir, hem pişirme zamanını başlatıp bitirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ısıtma türünü de görmek mümkün.

Maksimum güvenlik

Bosch fırınların yeni tasarlanan tepsiyerinde yer alan özel sistem sayesinde, tepsiyer fırının içinden tamamen çıkmadan durur. Böylece sadece gerektiği kadar ilerleyen tepsiyer, güvenli bir şekilde sabit dururken; siz de gerekli kontrol işlemlerini yapabilirsiniz.

Düşük fırın camı ısısı

Emniyetiniz için yeni Bosch solo fırınlarda ön cam ısısı düşürülmüştür. Özel fan ve kapak sistemi sayesinde gerçekleştirilen bu iyileştirme ile iğiniz daha da rahat olacak.

Teleskopik Tepsi Sistemi

Bu sistem, tepsiyerin tamamının bir ray sistemiyle rafla aynı seviyede çıkarılmasını sağlar. Böylece, artık gerektiğinde fırının içine elinizi sokmanıza veya tepsiyeri dışarıya çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu sistem sayesinde fırındaki yiyeceği daha kolay ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Tamamen Cam İç Kapak

Şık tasarımlı tamamı cam iç kapak, düz cam yüzeyi sayesinde temizliği kolaylaştırır.

Yeni Tepsi Askı Sistemi

Klips sistemi, tepsi askılarının kolayca çıkarılıp takılabilmelerini sağlar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir.



Fanlı ızgara

Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.



Vario büyük yüzeyli ızgara

Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.



Vario küçük yüzeyli ızgara

Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.



Çözme

Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.



Sıcak tutma

Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Elektro Turbo ve Multifonksiyonel Fırınlar



HGD 695220 T

HGD 695220 T / HGD 645220 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 695220 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 645220 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi



HGD 69W250 T

HGD 69W250 T / HGD 62W250 T Serie I 2 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 69W250 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 62W250 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



Multifonksiyonel Fırınlar



HXA 090H20 T

HXA 090H20 T / HXA 090H29 T Serie I 4 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Alt ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Pizza kademesi, Hassas sıcak hava, Sıcak hava dolaşımli ızgara, Vario büyük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Yan tel raflar
- Teleskopik ray takılabilir, Tepsi saklama çekmecesini
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak

HXA 090H20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 090H29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXC 390G20 T

HXC 390G20 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: standart ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXA 080H50 T / HXA 080H59 T Paslanmaz Çelik Elektro Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Sıcak hava dolaşımli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası, Halojen aydınlatma
- Teleskopik ray takılabilir, Hızlı ısıtma
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar, Yan tel raflar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli ve 1 üniversal tava, Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak
- HXA 080H50 T**
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- HXA 080H59 T**
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXA 080H50 T



HXA 080D29 T

HXA 080D20 T / HXA 080D29 T Serie I 2 Elektro Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,0 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Sıcak hava dolaşımli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası, Halojen aydınlatma
- Teleskopik ray takılabilir, Hızlı ısıtma
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar, Yan tel raflar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava, Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak
- HXA 080D20 T**
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- HXA 080D29 T**
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXR 390H20 T

HXR 390H20 T / HXR 390H29 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- HXR 390H20 T**
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- HXR 390H29 T**
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



HXR 391H50 T

HXR 391H50 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



Elektro Turbo ve Multifonksiyonel Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HGD 695220 T	2.832,00	2.390,00	374,00	2.618,00	246,00	2.952,00		
HGD 645220 T	2.832,00	2.390,00	374,00	2.618,00	246,00	2.952,00		
HGD 69W250 T	2.913,00	2.457,00	384,00	2.688,00	253,00	3.036,00		
HGD 62W250 T	2.913,00	2.457,00	384,00	2.688,00	253,00	3.036,00		
HXA 080H59 T	3.115,00	2.627,00	411,00	2.877,00	270,00	3.240,00		
HXA 080H50 T	3.115,00	2.627,00	411,00	2.877,00	270,00	3.240,00		
HXA 080D29 T	3.224,00	2.721,00	425,00	2.975,00	280,00	3.360,00		
HXA 080D20 T	3.224,00	2.721,00	425,00	2.975,00	280,00	3.360,00		
HGD 72W220 T	2.557,00	2.157,00	337,00	2.359,00	221,00	2.652,00		
HGD 79W220 T	2.557,00	2.157,00	337,00	2.359,00	221,00	2.652,00		



HWR 391I70 T

HWR 391I70 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözlü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



Multifonksiyonel Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek		
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel 12 taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HXA 090H20 T	2.816,00	2.372,00	371,00	2.597,00	243,00	2.916,00		
HXA 090H29 T	2.816,00	2.372,00	371,00	2.597,00	243,00	2.916,00		
HXC 390G20 T	3.374,00	2.845,00	445,00	3.115,00	292,00	3.504,00		
HXR 390H20 T	3.477,00	2.933,00	459,00	3.213,00	301,00	3.612,00		
HXR 390H29 T	3.477,00	2.933,00	459,00	3.213,00	301,00	3.612,00		
HXR 391H50 T	3.892,00	3.283,00	513,00	3.591,00	337,00	4.044,00		
HWR 391I70 T	4.736,00	3.995,00	625,00	4.375,00	410,00	4.920,00		

Multifonksiyonel ve Turbo Fırınlar



HWT 591I60 T Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans


- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Siyah sert cam ocak yüzeyi
- Soft Close: Özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı
- LCD dokunmatik ekran
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXA 060D20 T / HXA 060D29 T, Beyaz Serie I 2 Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 3 pişirme programı: Turbo, Hassas sıcak hava, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar, Teleskopik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak

HXA 060D20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 060D29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXA 060H20 T



HXA 070G20 T, Beyaz Serie I 2 Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 5 pişirme programı: Turbo, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Teleskopik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak



HGD 525120 T / HGD 595120 T
Serie I 2
3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 2 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo])
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsi ve 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

HGD 525120 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 595120 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 525120 T / HGD 595120 T
Serie I 2
3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 3 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

HXA 060D20 T / HXA 060D29 T, Beyaz
Serie I 2
Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 3 pişirme programı: Turbo, Hassas sıcak hava, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar, Teleskopik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak

HXA 060D20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 060D29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

HGD 52D120 T
Serie I 2
3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 3 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

Multifonksiyonel ve Turbo Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HWT 591I60 T	5.105,00	4.307,00	673,00	4.711,00	442,00	5.304,00	
HGD 525120 T	2.085,00	1.759,00	275,00	1.925,00	181,00	2.172,00	
HGD 595120 T	2.085,00	1.759,00	275,00	1.925,00	181,00	2.172,00	
HXA 060D20 T	2.356,00	1.986,00	310,00	2.170,00	204,00	2.448,00	
HXA 060D29 T	2.356,00	1.986,00	310,00	2.170,00	204,00	2.448,00	
HGD 52D120 T	2.661,00	2.245,00	351,00	2.457,00	231,00	2.772,00	
HXA 070G20 T	2.867,00	2.420,00	378,00	2.646,00	249,00	2.988,00	

Mutfağınızda yer kazandıran ve lezzet sunan fırınlar.



Mikrodalga fırın, hızlı yaşam koşullarına sizinle

birlikte ayak uydurur! Önceden pişirilmiş yemeklerin veya derin dondurulmuş hazır gıdaların hızlıca ısıtılması için tasarlanmış mikrodalga fırınlar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Midi fırın, küçük mekânlar ve henüz ihtiyaçları küçük olanlar için ideal!

Bosch'tan, bekarlara, öğrencilere, ailelere, mutfağı dar olanlara ve yazlıklara ideal bir fırın alternatifi. Mutfaktaki önemi büyük, yeri küçük olan Bosch midi fırın, diğer midi fırınlardan elektroturbo özelliğiyle ayrılıyor.



Mikrodalga ve Midi Fırınlar



HMT 72G450 / HMT 72G420

Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 17 l
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

HMT 72G450

- Çelik dizayn

HMT 72G420

- Beyaz dizayn

HMT 72G420



HMT 72G450



HMT 84G421

Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408



HMT 84G451

Serie I 4

Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çelik dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408



HTB 12E428 T

Serie I 2

Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



HTB 12E458 T

Serie I 2

Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Gümüş dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



Mikrodalga ve Midi Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
HMT 72G420	909,00	142,00	994,00	93,00	1.116,00	
HMT 72G450	1.204,00	188,00	1.316,00	123,00	1.476,00	
HMT 84G421	1.769,00	277,00	1.939,00	181,00	2.172,00	
HMT 84G451	2.106,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00	
HTB 12E428 T	918,00	144,00	1.008,00	94,00	1.128,00	
HTB 12E458 T	1.029,00	161,00	1.127,00	105,00	1.260,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch ocaklar, mutfağınızı güvenli kılar.



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Düğmeden Otomatik Ateşleme

Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz. Böylece ara vermeden mutfağınızı işlerinize devam edebilirsiniz.





PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4



PBP 0C5B80 L / PBP 0C5B80 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4



PBH 0C5B80 L / PBH 0C5B80 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBH 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBH 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4



PBY 0C2Y80 O / PBY 0C2Y80 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBY 0C2Y80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBY 0C2Y80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4



PBP 0C2Y60 L / PBP 0C2Y60 O Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2Y60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2Y60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4

Gazlı Ocaklar



POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C6B10 O

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C6B10 L

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4



POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L Serie I 2 60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C2B10 O

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C2B10 L

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Gaz Emniyet Sistemi

60 cm

4

4

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek		
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +11 Taksit	
POP 0C6B10 O	1.338,00	209,00	1.463,00	137,00	1.644,00
POP 0C6B10 L	1.338,00	209,00	1.463,00	137,00	1.644,00
POP 0C2B10 O	1.423,00	222,00	1.554,00	146,00	1.752,00
POP 0C2B10 L	1.423,00	222,00	1.554,00	146,00	1.752,00

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek	3. Seçenek		
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam
PBP 0C2B80 O	966,00	151,00	1.057,00	99,00	1.188,00
PBP 0C2B80 L	966,00	151,00	1.057,00	99,00	1.188,00
PBY 0C2Y80 O	1.208,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00
PBY 0C2Y80 L	1.208,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00
PBP 0C5B80 L	1.222,00	191,00	1.337,00	125,00	1.500,00
PBP 0C5B80 O	1.222,00	191,00	1.337,00	125,00	1.500,00
PBP 0C2Y60 L	1.311,00	205,00	1.435,00	134,00	1.608,00
PBP 0C2Y60 O	1.311,00	205,00	1.435,00	134,00	1.608,00
PBH 0C5B80 L	1.330,00	208,00	1.456,00	136,00	1.632,00
PBH 0C5B80 O	1.330,00	208,00	1.456,00	136,00	1.632,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler



Bosch aspiratörler mutfağınıza şıklık getirir.

Aktif Karbon Filtre

Aktif karbon filtreli Bosch aspiratörlerde, yemek buharları aktif karbon elemanları tarafından filtrelenir. Filtre, mutfakta sağlıklı bir hava oluşmasına yardımcı olur. Üstelik devridaim modu sayesinde enerjiden tasarruf sağlar. Kullanım sıklığına bağlı olarak bu filtre bir yıla kadar kullanılabilir.

Sürgülü Aspiratör

Sürgülü aspiratörler, tezgâh üstü dolaba monte edilmektedir. Bu yassı aspiratörleri çalıştırmak istediğinizde dışarı doğru çekmeniz yeterli olur.

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler



DUL 62MA20 T Serie I 2 Klasik Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 235 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 71 dB
- Ses basıncı: 57 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtre

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşımı: 150 x 598 x 482

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Kayar düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DFT 63CA60T Serie I 2 Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (EN 60704-3 ve EN 60704-2-13 normlarına göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtre

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımı: 175 x 600 x 280

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur



DFT 63CA20 T Serie I 2 Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımı: 175 x 600 x 280

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
DUL 62MA20 T	592,00	93,00	651,00	61,00	732,00
DFT 63CA60 T	657,00	103,00	721,00	67,00	804,00
DFT 63CA20 T	657,00	103,00	721,00	67,00	804,00

Daha az tüketim daha verimli çalışma.

Yeni Bosch klimalarda enerji verimlilik kriterleri yeniden belirlendi. Yeni Bosch klima ile dört mevsim dilediğiniz iklimde yaşarken hem doğayı hem bütçenizi korursunuz.




Enerji verimlilik sınıfı

Yıllık enerji tüketimi

İç ve dış ünite ses seviyeleri

Bölge iklim haritası



Klimalarda enerji verimliliği yeniden tanımlanıyor.

Pazarda yer alan on-off çalışma prensibindeki modeller, istenilen ortam ısısını elde etmek için her seferinde şebekeden çok fazla enerji çeker. Sık sık ortam ısısını düzenlemek için yeniden açılıp kapanan ve çok enerji harcayan bu modellerin satışı artık durdurulmaktadır. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de daha fazla verim sunan ErP modelleri ise, ülkemizde de 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Avrupa Birliği standartları"na uygundur.

Klimalarda enerji verimliliği standartları değişiyor.

Mevcut klima verimlilik değerlendirmesi (Soğutma EER, Isıtma COP) tek bir örnek bölgedeki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Yeni enerji etiketlerindeki değerlendirmede ise bölgesel ve sezonsal hava sıcaklıkları göz önüne alınmaktadır. Böylece yeni verimlilik katsayıları mevcut soğutma/ısıtma verimlilik kat sayılarının başına "sezonsal" kelimesinin ilk harfinin eklenmesiyle soğutmada SEER, ısıtmada SCOP olmaktadır.

Bölgeye özel değerlendirme ile maksimum verim

Türkiye için 3 farklı iklim bölgesi tespit edilmiş, her klimanın üç farklı bölge için enerji performans katsayıları belirlenmiştir. Böylece tüketiciler klima alırken buldukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ederek maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edecektir.

Çoook uzaktan bile kontrol edilebilen klima.



Telefonla kumanda

Wi-Fi özellikli yeni Bosch klimayı, eve gelmeden çalıştırın, sizi istediğiniz hava karşılansın.

www.bosch-home.com.tr

KLİMA ÜRÜN AÇIKLAMALARI

B1ZMX 09922	B1ZMI 09922 iç ünite ile B1ZMA 09922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12922	B1ZMI 12922 iç ünite ile B1ZMA 12922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18922	B1ZMI 18922 iç ünite ile B1ZMA 18922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09810	B1ZMI 09810 iç ünite ile B1ZMA 09810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12810	B1ZMI 12810 iç ünite ile B1ZMA 12810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18810	B1ZMI 18810 iç ünite ile B1ZMA 18810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09725	B1ZMI 09725 iç ünite ile B1ZMA 09725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12725	B1ZMI 12725 iç ünite ile B1ZMA 12725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18725	B1ZMI 18725 iç ünite ile B1ZMA 18725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24725	B1ZMI 24725 iç ünite ile B1ZMA 24725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09604	B1ZMI 09604 iç ünite ile B1ZMA 09604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09624	B1ZMI 09624 iç ünite ile B1ZMA 09624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09406	B1ZMI 09406 iç ünite ile B1ZMA 09406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12624	B1ZMI 12624 iç ünite ile B1ZMA 12624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12406	B1ZMI 12406 iç ünite ile B1ZMA 12406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12604	B1ZMI 12604 iç ünite ile B1ZMA 12604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18624	B1ZMI 18624 iç ünite ile B1ZMA 18624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18406	B1ZMI 18406 iç ünite ile B1ZMA 18406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24624	B1ZMI 24624 iç ünite ile B1ZMA 24624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24406	B1ZMI 24406 iç ünite ile B1ZMA 24406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18604	B1ZMI 18604 iç ünite ile B1ZMA 18604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24604	B1ZMI 24604 iç ünite ile B1ZMA 24604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09100	B1ZMI 09100 iç ünite ile B1ZMA 09100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12100	B1ZMI 12100 iç ünite ile B1ZMA 12100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18100	B1ZMI 18100 iç ünite ile B1ZMA 18100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24100	B1ZMI 24100 iç ünite ile B1ZMA 24100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24501	B1ZMI 24501 iç ünite ile B1ZMA 24501 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42005	B1ZMI 42005 iç ünite ile B1ZMA 42005 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42000	B1ZMI 42000 iç ünite ile B1ZMA 42000 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42002	B1ZMI 42002 iç ünite ile B1ZMA 42002 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42008	B1ZMI 42008 iç ünite ile B1ZMA 42008 dış üniteyi içerir.



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Nethome uygulamasını Apple Store ve Android marketten ücretsiz indirebilirsiniz. Bu uygulama, Windows tabanlı işletim sistemlerinde yoktur.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100) - B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100) B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100) - B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100) Season DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph, Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçığı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30 °C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025-3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82-3,37) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 773 (100-1240)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 769 (120-1200)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 55,5

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2



B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084-4.103) kw
Isıtma: 2.227 (0,88-4,22) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1297(100-1580)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1186 (130-1510)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 56

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5



B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.089 (1.817-6.125) kw
Isıtma: 4.142 (1.377-6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1643 (140-2360)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1633 (200-2410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 47/40/35 Dış ünite: 56

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 9,5 Dış ünite: 38



B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667-7.884) kw
Isıtma: 5.298 (1.612-8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2344 (240-3030)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2282 (260-3140)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)	3.359,00	524,00	3.668,00	347,00	4.164,00	
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)	3.680,00	574,00	4.018,00	381,00	4.572,00	
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)	5.242,00	818,00	5.726,00	542,00	6.504,00	
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)	6.352,00	991,00	6.937,00	657,00	7.884,00	

Inverter Klimalar



B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604) - B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604) B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604) - B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V- 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, timer (0-24 saat arası), sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli ön toz filtre, Cold Catalyst Filter

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçığı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Two-Drecrion air vane Tech. (iki yönlü üfleme tekniği)
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- İyonizer, Kısa yol özelliği, Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı, Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Üfleme konum ayarı

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)

- Soğutma 9.000 (4.390-11.250) Btu
Isıtma 10.000 (3.300-12.700) Btu
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 112-1270
- Isıtmada çekilen enerji (w): 147-1330
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 650/560/450
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 40/33/26
Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
Dış ünite: 780 x 250 x 540
- Ağırlık (kg): İç ünite 7 Dış ünite: 27



Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma 3.505 (1.290-4.455) kw
Isıtma 2.546 (1.202-4.865) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1172 (100-1710)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1120 (180-1740)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 485/390/310
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 36/29/23
Dış ünite: 55
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 7,4 Dış ünite: 29,1



B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma 4.906 (1.817-6.125) kw
Isıtma 4.195 (1.377-6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1633 (140-2360)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1542 (200-2410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 610/460/360
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 36/29/23
Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 940 x 205 x 275
Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 9 Dış ünite: 37,8



B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma 6.862 (2.667-7.883) kw
Isıtma 5.450 (1.612 ~8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2604 (240-3030)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2318 (260-3140)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 960/820/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 43/37/31
Dış ünite: 59
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1045x235x315
Dış ünite: 914x376x707
- Ağırlık (kg): İç ünite 12 Dış ünite: 48,4

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)	3.329,00	520,00	3.640,00	344,00	4.128,00	
B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)	3.920,00	612,00	4.284,00	405,00	4.860,00	
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)	5.699,00	889,00	6.223,00	589,00	7.068,00	
B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)	6.862,00	1.071,00	7.497,00	710,00	8.520,00	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922) - B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922) B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Vertu DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Wi-Fi kontrol
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod
- Süper iyonizer
- Üfleme konum ayarı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- 3D hava akışı
- Acil kullanım fonksiyonu

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)

- Sınıfı: 9.0000
- Soğutma: 2.487 (1,23~3.296) kw
- Isıtma: 2.268 (847~3.722) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 712 (100~1.260)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 792 (130~1.320)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 400/300/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 35/26/21 Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10 Dış ünite: 27

B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)

- Sınıfı: 12.0000
- Soğutma: 3.519 (1,33~4.466) kw
- Isıtma: 2.597 (1,043~4,876) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.095 (100~1.710)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.117 (160~1.730)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 500/350/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 36/29/22 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10 Dış ünite: 29

B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)

- Sınıfı: 18.0000
- Soğutma: 5,3 (1.835~6.120) kw
- Isıtma: 4,2 (1.395~6.741) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (140~2.345)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.586 (200~2.410)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 740/620/480
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/33/21 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1004 x 350 x 205 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 13 Dış ünite: 37,8

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Toplam		
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)	5.511,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00	
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)	6.044,00	943,00	6.601,00	625,00	7.500,00	
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)	7.785,00	1.215,00	8.505,00	805,00	9.660,00	

Inverter Klimalar



B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624) - B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624) B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624) - B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
- Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)

- Sınıfı: 9.0000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)

- Sınıfı: 12.0000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)

- Sınıfı: 18.0000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)

- Sınıfı: 24.0000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit		Peşinat +11 Taksit	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Toplam		
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)	3.544,00	553,00	3.871,00	367,00	4.404,00	
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)	3.894,00	608,00	4.256,00	403,00	4.836,00	
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)	5.512,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00	
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)	6.687,00	1.044,00	7.308,00	691,00	8.292,00	



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406) - B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406) B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406) - B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
- Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-32°C/0°C-30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C-50°C / -15°C-30°C

Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5
- Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1


B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1,612~8,792) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34
- Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

Inverter Klimalar



B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810) - B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810) B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Compas DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği, Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Entegre düşey klapeleler, Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
- Acil kullanım fonksiyonu, Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-32°C/0°C-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.172-3.312) kw
- Isıtma: 2.308 (0,82~3,722) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 816 (100-1.270)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2.308 (0,82~3,722)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 472/360/254
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/35/22
- Dış ünite: 55

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 717 x 193 x 302
- Dış ünite: 770 x 300 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 27

B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.387 (1,26-4,455) kw
- Isıtma: 2.520 (1.066-4.865) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.153 (110-1.720)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.055 (170-1.740)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 563/497/224
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/40/23
- Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 193 x 302
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 29

B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1.905-6.125) kw
- Isıtma: 4,1 (1.427-6.741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (150-2.350)
- Isıtmada çekilen enerji (w): 1.586 (230-2.400)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 810/720/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/39/24
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 964 x 222 x 325
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)	3.781,00	590,00	4.130,00	391,00	4.692,00	
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)	4.153,00	648,00	4.536,00	429,00	5.148,00	
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)	5.879,00	918,00	6.426,00	608,00	7.296,00	
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)	7.133,00	1.113,00	7.791,00	738,00	8.856,00	

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		World'e özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)	3.866,00	603,00	4.221,00	400,00	4.800,00	
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)	4.251,00	663,00	4.641,00	440,00	5.280,00	
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)	5.995,00	936,00	6.552,00	620,00	7.440,00	

Inverter Klimalar



B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725) - B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725) B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725) - B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Perfect DC Inverter Klimalar

Ortak özellikler

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Entegre düşey klapeler
- Ekonomik mod
- Üfleme konum ayarı
- Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-32°C/0°C-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.791 (1.230-3.311) kw
- Isıtma: 2.568 (0,908-3.751) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 750 (90-1.270)
- Isıtımda çekilen enerji (w): 770 (140-1.340)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/310/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 37/33/23
- Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 722 x 187 x 290
- Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 27



B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.537 (1.377-4.513) kw
- Isıtma: 2.777 (1.084-4.923) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.088 (100-1.740)
- Isıtımda çekilen enerji (w): 1.025 (170-1.760)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 520/460/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 39/35/24
- Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 802 x 189 x 297
- Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 29



B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1.905-6.125) kw
- Isıtma: 4,0 (1.427-6.741) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 1.643 (150-2.350)
- Isıtımda çekilen enerji (w): 1.542 (230-2.400)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 750/501/417
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 43/33/23
- Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 965 x 215 x 319
- Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35



B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.839 (2.667-8.089) kw
- Isıtma: 5.803 (2.198-9.290) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 2.261 (230-3.110)
- Isıtımda çekilen enerji (w): 2.320 (320-3.320)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 1060/830/610
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 48/43/32
- Dış ünite: 66

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1080 x 226 x 335
- Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 13 Dış ünite: 49

Salon Tipi Klimalar



B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 24.000, Soğutma: 6.901 (120-762) kw
- Isıtma: 5.295 (120-865) kw Monofaze
- Sezonsoal soğutmada enerji ver. sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
- Soğ. çekilen enerji (w): 2.175 (400-3050)
- Isıtımda çekilen enerji (w): 1.895 (400-3700)
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 850/750/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/38/35 - Dış ünite: 60
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V-50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar-Özel Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- İki farklı salınım butonu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Independent dehumidification (nem alma)
- Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Buz çözme özelliği
- Soğuk hava fanı, Yıkanebilir filtre, Fan hızı ayarı
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -15°C/50°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 405 x 405 x 177,5
- Dış ünite: 845 x 363 x 702
- Ağırlık (kg): İç ünite 32 - Dış ünite: 51

Yeni



B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008) Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 48.000 Soğutma: 14.000 (3,96-14,95) kw
- Isıtma: 11.100 (2,43-17,0) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji ver. sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
- Soğ. çekilen enerji (w): 1.180-5.850
- Isıtımda çekilen enerji (w): 1.065-5.450
- Nem alma kapasitesi (L/h): 5,3
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 2150/1850/1450
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 53/48/44 - Dış ünite: 72
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V, 50Hz, 3Ph
- Trifaze
- Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar

- Yıkanebilir filtre, LCD Display
- Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Üfleme konum ayarı, Düşük ortam ısısında soğ.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Uzaktan kumanda, İki yönlü üfleme tekniği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği, Fan hızı ayarı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -25°C/50°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 600 x 455 x 1934
- Dış ünite: 952 x 415 x 1333
- Ağırlık (kg): İç ünite 62 - Dış ünite: 108

B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005) On-Off Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 42.300
- Soğutma: 12,4 kw
- Isıtma: 14,3+3,52 kw
- Soğutmada çekilen enerji (w): 5388
- Isıtımda çekilen enerji (w): 987+3750
- Nem alma kapasitesi (L/h): 5
- İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük hız (m³/h): 1727/1524
- Ses seviyesi Yüksek/Düşük hız dB(A): İç ünite 53,8/50,3 Dış ünite: 62,9
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V,50Hz, 3Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
- Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Yıkanebilir filtre
- İki farklı salınım butonu, Soğuk hava fanı
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Otomatik dikey hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarı, Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30°C
- Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -7°C/43°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 540 x 410 x 1825
- Dış ünite: 900 x 350 x 1170
- Ağırlık (kg): İç ünite 54,7 - Dış ünite: 93,2

Salon Tipi Klimalar

1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek		
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	World'e özel 12 taksit			
Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501)	9.162,00	1.430,00	10.010,00	947,00	11.364,00
B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005)	11.418,00	1.782,00	12.474,00	1.181,00	14.172,00
B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008)	15.974,00	2.493,00	17.451,00	1.652,00	19.824,00



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch elektrikli ani su ısıtıcısıyla,
anında sıcak su konforu.

Hem de değişmeyen sıcaklıklarla...

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, istediğiniz sıcaklıkta suyun, istediğiniz sürece musluktan sıcaklığı değişmeden akmasını sağlar.



RDE 182141 M Ecotronic Comfort Ani Su Isıtıcısı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Elektronik kontrol
- Montaj sırasında 2 farklı güç seçeneği 18 kW ve 21 kW
- Elektronik ayar sayesinde su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesi
- Duş kullanımında hidrolik modellere göre %30 enerji ve su tasarrufu
- İlk çalıştırma için 0,25 bar su basıncı yeterlidir.
- Şebeke bağlantısı: Trifaze(3-/PE), 400 V, 18/21 kW, 32 A sigorta
- Yıllık elektrik harcaması: 479 kWh

Fonksiyonlar

- 30 °C'den 60 °C'ye kadar 0,5 °C adımlarla kademesiz ısı ayarı
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 38 °C'ye çıkararak dakikada 9,9 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12°C'den 38 °C'ye çıkararak dakikada 11,6 l sabit sıcak su alma (21 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 60 °C'ye çıkararak dakikada 5,4 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 °C'den 60 °C'ye çıkararak dakikada 6,3 l sabit sıcak su alma (21 kW)

Özel Fonksiyonlar

- Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar sistemi) fabrika çıkış ayarlı en fazla 55°C'ye kadar ısıtma işlemi
- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- CLICKFIX plus montaj tekniği ile hızlı ve kolay montaj
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkanı.
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Boyutlar (YxGxD): 47,2 cm x 23,6 cm x 9,9 cm
- Ağırlık: 3,5 kg
- Renk: Beyaz



Su sıcaklığı değişmeden duş keyfi

Elektronik kumandalı ani şoklamalı su ısıtıcılarının avantajı, su debisi değişse bile istenilen su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesidir. Elektronik kumanda sistemi, istenilen su sıcaklığına ulaşılabilmesi için suyun hangi güçle ısıtılması gerektiğini belirler ve uygular. Böylece ayarlanan sıcaklıkta su, istediğiniz sürece musluktan/duştan sabit şekilde akar, üstelik sıcaklığı hiç değişmeden. Hassas ısı ayarı sağlayan bu hızlı ısıtma sistemi, hidrolik ani şoklamalı su ısıtıcılarına göre %20 oranında daha az elektrik harcar.

Akıllı kullanım

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, merkezi ısıtma sistemi olmayan yerlerde kullanıma uygundur. Ayrıca güneş enerjisi ile ısınmış suyu ek ısıtma yaparak istenilen ısıya ulaştırabilir. Yani suyu ısıtmak için fazla enerji harcamasına gerek kalmaz. Böylece su, elektrik, zaman ve sonuç olarak bütçenizden tasarruf sağlar.

Güvenli, şık dizayn, kolay montaj

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı şık görünümü ile banyonuza güzellik, Avrupa IP25 yönetmeliğine uygunluğu sayesinde de güvenlik getiriyor. Ayrıca Clickfix plus tekniği sayesinde kolayca kurularak bir an önce kullanıma geçebiliyorsunuz.

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		
				Peşinat +11 Taksit	Toplam	
RDE 182141 M	1.980,00	310,00	2.170,00	202,00	2.424,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Termosifonlar



RDG 5015 TR / RDG 6515 TR / RDG 8015 TR Termosifon

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
- 1800 w ısıtıcı gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genişleme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostati, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükseltmek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5015 TR

- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6515 TR

- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8015 TR

- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg



RDG 5014 TR / RDG 6514 TR / RDG 8014 TR Termosifon

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Led'li gösterge paneli
- 1800 w ısıtıcı gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genişleme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostati, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükseltmek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5014 TR

- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6514 TR

- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8014 TR

- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg

Termosifonlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	
					Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDG 5014 TR	1.002,00	157,00	1.099,00	102,00	1.224,00	
RDG 5015 TR	1.064,00	166,00	1.162,00	109,00	1.308,00	
RDG 6514 TR	1.102,00	172,00	1.204,00	113,00	1.356,00	
RDG 6515 TR	1.142,00	179,00	1.253,00	117,00	1.404,00	
RDG 8014 TR	1.190,00	186,00	1.302,00	122,00	1.464,00	
RDG 8015 TR	1.322,00	207,00	1.449,00	135,00	1.620,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Su Sebilleri



RDW 1275 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Beyaz/Graphit dış yüzey
- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2,5 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 5 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 86-93 °C arası
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstere led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar

- Boyutlar (YxGxD): 106 cm x 27,3 cm x 30 cm



RDW 1571 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Plastik, Beyaz gövde ve Paslanmaz çelik kumanda paneli
- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 90 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1,1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma yaklaşık <10°C
- Isıtma yaklaşık 86-93°C arası
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve oda sıcaklığında damacandan direkt su alma imkânı
- Sıcak su kilidi ile çocuk kilidi imkânı
- Çalışma durumunu gösteren LED göstere
- Enerji tasarrufu sağlayan soğutma ve ısıtma açma/kapama tuşları
- Tuşlu kullanım
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar

- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm

Su Sebilleri



RDW 1570 Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans

- Antrasit gövde ve kumanda paneli
- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 87 °C
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve damacandan ortam ısısında su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç göstere led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar


- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDW 1275	998,00	156,00	156,00	1.092,00	102,00	1.224,00
RDW 1571	1.441,00	225,00	225,00	1.575,00	147,00	1.764,00
RDW 1570	1.476,00	231,00	231,00	1.617,00	151,00	1.812,00

Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HB40 N kodlu buzdolabı, GSN 54VW30 N kodlu derin dondurucu, KSV 36V130 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.



Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları



Peşin fiyatına **12 taksit** imkânı

45 TL ve üzerine **ücretsiz teslimat**

14 gün içinde **iade garantisi**

7 gün 24 saat **online alışveriş** imkânı

Mobil cihazlar için **optimize edilmiş site**

Çağrı merkezi desteği



Aklınız kalmasın.

444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

- Online satış
- 7 fabrika merkez ve 400'e yakın yetkili servis
- Orijinal temizlik ve bakım ürünleri
- Online servis kaydı
- Garanti uygulamaları
- Yedek parça hizmetleri
- Yaygın servis ağı
- Müşteri memnuniyet takibi
- Küçük ev aletlerinin evden teslim alınarak onarılması
- Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini
- 2 saat aralığında randevu
- Acil nöbetçi servis hizmeti Pazar 10.00-22.00 Diğer günler 20.00-22.00
- Kredi kartı ile ödeme imkanı

7 yıl boyunca garantiyi ve yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

4 yıl garanti +4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Uzman kadrosu ile Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar.

*Tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi**'ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bosch ev aletleri, satın almanızdan itibaren 3 yıla kadar üretici garantisi altındadır.

2 yıl garanti **2 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları**
Küçük ev aletleri, midi fırınlar, ocaklar (solo/ankastre), aspiratörler ve davlumbazlar (solo/ankastre), elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri, ani su ısıtıcıları.

3 yıl garanti **3 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları**
Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, midi bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, ankastr ürünler (buzdolabı, fırın, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi), gazlı şofbenler, klimalar, su sebilleri, elektrikli termosifonlar (220 V).

Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanılmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kredi Kartları

<p>WORLD World'e özel peşin fiyatına 9 taksit. 2-6 ay arası taksitli işlemlerde +6 taksit fırsatı.</p>	<p>Bonus'a özel 100 TL ve üzeri 2-9 ay arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.</p>	<p>Paraf ile 100 TL ve üzeri 2-10 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.</p>
<p>Axess ile 200 TL ve üzeri 2-8 ay arası taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.</p>	<p>CardFinans ile Bireysel kredi kartları ile yapılacak 2-8 ay arası taksitli alışverişlerde +4 taksit fırsatı.</p>	<p>Advantage ile 2-8 ay arası taksitli alışverişlerde +4 taksit fırsatı.</p>

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya Worldeko haricindeki tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, Anadolubank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'lar dahildir. Kampanyalar sadece World Üye İşyerleri'nde geçerlidir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir.

Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, Shop&Fly kredi kartları, American Express, American Express Business, sanal kartlar, Denizbank Bonus, Şekerbank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Bonus, TEB Bonus, TEB Bonus Business, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business, TEB Bonus Business ve Denizbank Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi Kart'ların kampanyaya katılımı için EVET BEYAZESYA yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 30 Nisan 2019 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.

Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes kartlar ve şirket kredi kartları, vadematik kartları dahildir. MaxiPuan, aidatsız kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 3 taksit yapılabilmektedir. Kampanyaya sanal POS'tan yapılan işlemler dahil değildir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 2,9 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Paket harici CardFinans Fix, CardFinans Nakit kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'u arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.

Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan kampanyaya dahil değildir.

Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.



Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Uygulamalarımızda Bosch solo ürünlerde 2. seçenekte %3,16; 3. seçenekte %4,18; klimalarda 2. seçenekte %3,08; 3. seçenekte %4,38 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle ±0,5 oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771-İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch Yetkili Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Klimalarda ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma hizmeti verilmektedir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden önce uygulamayı sona erdirmeye hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçerlidir.

YETKİLİ SATICI





BOSCH

Yaşam için teknoloji

“Buzdolabında ne olduğunu telefonda göreyim” teknolojisi.

Bosch Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde siz evde olmasanız da, buzdolabınızda ne var ne yoksa telefonunuzda. Home Connect ile yarını bugünden yaşa.

www.bosch-home.com.tr

#DolaptaNeVarNeYok

home
connect

