



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Mayıs Kampanyaları

Ankastre ürünlerde
bahara özel şık fırsatlar.

**ÖTV
YOK**

www.bosch-home.com.tr



BoschHomeTürkiye



Bosch
Online
Satış

Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Fırınlar, mikrodalgalar, ocaklar (elektrikli), bulaşık makineleri, ankastre kahve makinesi, buzdolapları, çamaşır makinesi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

Ek garantinin doğru adresi, Bosch Yetkili Servisleri.

+4 yıl ek garanti hizmeti satın alarak ürününüzün garanti süresini 7 yıla çıkarırsınız. Unutmayın, sadece Bosch Yetkili Servisleri'nden satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar güvence altına alır.

+4 yıl ek garanti hizmeti sayesinde satın aldığınız ürünü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Bu süre boyunca uzman kadrosuyla Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar. +4 yıl ek garanti hizmetinden faydalanmak için size en yakın Bosch Yetkili Servisi'ni ziyaret edebilir veya 444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

444 6 333

Bosch Yetkili Servisleri'nin güvencesi ile almış olduğunuz
+4 yıl ek garanti hizmetini her zaman 444 6 333
Bosch Çağrı Merkezi'ni arayarak teyit edebilirsiniz.



BOSCH HOME APPLIANCES SERVICE

4 yıl garanti
satın alma seçeneği

+4 yıl ek garanti dahilinde olan ürün grupları

Buzdolapları (tezgâh altı, mini A-cool buzdolapları hariç) derin dondurucular (tezgâh altı, mini dondurucular hariç), çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fırın (ısıtma çekmecesini, midi fırın ve mikrodalga fırın hariç), ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ocak), ocak, aspiratör, davlumbaz.

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL'den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.


Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi'ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*+4 yıl ek garanti hizmeti kapsamındaki tüm fiyatlar, tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HB40 N kodlu buzdolabı, GSN 54VW30 N kodlu derin dondurucu, KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.



Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları



Peşin fiyatına
12 taksit
imkânı

45 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

“Kendi kendini temizleme” teknolojisi.

Bosch mühendisleri; sizi kendi temizliğiyle yormayan, kendi kendini temizleyen fırın hayalinizi gerçekleştirdi. **EcoClean Direct** özellikli fırınlar, kendi kendini temizler.



Yeni **EcoClean Direct** özellikli fırınların iç yüzeyleri kullanım ömrü boyunca* kendi kendini temizler ve sizi temizlikle uğraştırmaz. Özel kaplama, iç duvarlardaki kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yeniler. Böylece ihtiyaç duyduğunuz an fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

Ömrü boyunca kendini temizler

Kendi kendini temizleyen fırınlı ankastre setler hayatınızı kolaylaştırmak için indirimli fiyatlarla.

Siyah Set 2

4.403 TL



HBF 534EB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma



POP 6C6B11 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düşmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Beyaz Set 2

4.455 TL



HBF 534EW0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 1'li teleskopik tepsi sistemi



POP 6C2B11 O

- Beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düşmeden otomatik ateşleme



DWK 065G20 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Siyah Set 3

4.768 TL



HBF 234EB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma



POP 6C6B11 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düşmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Siyah Set 4

5.268 TL



HBJ 558YB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct
- Çocuk emniyet tuşu
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Hızlı ısıtma



POP 6C6B11 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düşmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Beyaz Set 3

5.268 TL



HBJ 558YW0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Hızlı ısıtma



POP 6C2B11 O

- Beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düşmeden otomatik ateşleme



DWK 065G20 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SİYAH SET 2 HBF 534EB0 T ve POP 6C6B11O ve DWK 065G60 T	4.403,00	688,00	4.816,00	463,00	5.556,00	
BEYAZ SET 2 HBF 534EW0 T ve POP 6C2B11 O ve DWK 065G20 T	4.455,00	696,00	4.872,00	470,00	5.640,00	
SİYAH SET 3 HBF 234EB0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.768,00	745,00	5.215,00	497,00	5.964,00	
SİYAH SET 4 HBJ 558YB0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	5.268,00	823,00	5.761,00	547,00	6.564,00	
BEYAZ SET 3 HBJ 558YW0 T ve POP 6C2B11 O ve DWK 065G20 T	5.268,00	823,00	5.761,00	547,00	6.564,00	



Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit



Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir. *ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Fırınlar, mikrodalgalar, ocaklar (elektrikli), bulaşık makineleri, ankastre kahve makinesi, buzdolapları, çamaşır makinesi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

*EcoClean Direct fırınların iç yüzeylerini kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Belirtilen şartlara uygun kullanıldığında, fırınınız kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Zarif tasarımı, üstün özellikli ankastre setler
şimdi ÖTV indirimi* ile daha da avantajlı.

SİYAH SETLER

Siyah Set 1

4.176 TL



HBF 514BA0 T

- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Siyah Set 2

4.403 TL



HBF 534EB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma

Siyah Set 3

4.768 TL



HBF 234EB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma

Siyah Set 4

5.268 TL



HBJ 558YB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct
- Çocuk emniyet tuşu
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran
- 2'li teleskopik tepsi sistemi



POP 6C6B11 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

BEYAZ SETLER

Beyaz Set 1

4.176 TL



HBF 514BV0 T

- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma

Beyaz Set 2

4.455 TL



HBF 534EW0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 1'li teleskopik tepsi sistemi

Beyaz Set 3

5.268 TL



HBJ 558YW0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Hızlı ısıtma



POP 6C2B11 O

- Beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G20 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

ÇELİK SETLER

Çelik Set 1

4.156 TL



HBF 514BR0 T

- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma

Çelik Set 2

4.663 TL



HBF 534ES0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 1'li teleskopik tepsi sistemi

Çelik Set 3

5.344 TL



HBJ 558YS0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct
- Dokunmatik LCD ekran
- SoftClose kapı
- Elektronik saat
- 2'li teleskopik tepsi sistemi



POP 6C6B11 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SİYAH SET 1 HBF 514BA0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.176,00	652,00	4.564,00	436,00	5.232,00	
SİYAH SET 2 HBF 534EB0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.403,00	688,00	4.816,00	463,00	5.556,00	
SİYAH SET 3 HBF 234EB0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.768,00	745,00	5.215,00	497,00	5.964,00	
SİYAH SET 4 HBJ 558YB0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	5.268,00	823,00	5.761,00	547,00	6.564,00	
BEYAZ SET 1 HBF 514BV0 T ve POP 6C2B11 O ve DWK 065G20 T	4.176,00	652,00	4.564,00	436,00	5.232,00	
BEYAZ SET 2 HBF 534EW0 T ve POP 6C2B11 O ve DWK 065G20 T	4.455,00	696,00	4.872,00	470,00	5.640,00	
BEYAZ SET 3 HBJ 558YW0 T ve POP 6C2B11 O ve DWK 065G20 T	5.268,00	823,00	5.761,00	547,00	6.564,00	
ÇELİK SET 1 HBF 514BR0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.156,00	649,00	4.543,00	434,00	5.208,00	
ÇELİK SET 2 HBF 534ES0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	4.663,00	728,00	5.096,00	486,00	5.832,00	
ÇELİK SET 3 HBJ 558YS0 T ve POP 6C6B11 O ve DWK 065G60 T	5.344,00	835,00	5.845,00	555,00	6.660,00	



Bonus'a özel
peşin fiyatına 9 taksit



Bonus'a özel
peşin fiyatına 9 taksit



Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir. *ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Fırınlr, mikrodalgalar, ocaklar (elektrikli), bulaşık makineleri, ankastre kahve makinesi, buzdolapları, çamaşır makinesi. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her ayrıntıda Bosch kalitesi.

Mutfakta geçirdiğiniz zamanı mümkün olduğunca keyifli hale getirmek için tasarlanan Bosch ankastre cihazları, kusursuz Bosch teknolojisinin ürünüdür. Onlarca yıllık araştırma ve binlerce teste dayanan Bosch kalitesi, küçük detayların bir araya gelmesiyle oluşur.



Birbiriyle uyumlu ürünleri sizin için derledik. İnceleyin, kıyaslayın. Şık ankastre setlerden zevkinize, ihtiyacınıza göre seçim yapın.

Öneri Setler

Öneri Set 1

2.446 TL

HBN 301E2 T

- Düz fırın yan duvarları
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DFT 63CA50 T

- Sürgülü
- Gümüş metalik
- Emiş gücü: 300 m³/h

Öneri Set 2

2.557 TL

HBF 010BR0 T

- Düz fırın yan duvarları
- Tamamen cam iç kapak
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DFT 63CA50 T

- Sürgülü
- Gümüş metalik
- Emiş gücü: 300 m³/h

Öneri Set 3

2.482 TL

HBN 301E2 T

- Düz fırın yan duvarları
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC50 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 4

2.593 TL

HBF 010BR0 T

- Düz fırın yan duvarları
- Tamamen cam iç kapak
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC50 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 5

2.482 TL

HBN 301E6 T

- Düz yan duvarlar
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C6B80 O

- 4 gözü gazlı, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC50 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 6

2.852 TL

HBN 331E2 T

- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı
- Çocuk kilidi

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC20 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 7

3.209 TL

HBN 331S2 T

- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı
- Çocuk kilidi

PBP 6C6B80 O

- 4 gözü gazlı, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC50 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 8

3.261 TL

HBN 331W0 T

- 5 pişirme programı
- Düz yan duvarlar
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı
- Çocuk kilidi

PBP 6C2B80 O

- 4 gözü gazlı, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC20 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 9

4.691 TL

HBN 301E2 T

- Düz fırın yan duvarları
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC50 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

SMI 50D05 TR

- 5 programlı
- A+ enerji sınıfı, 52 dB
- Yarım yük seçeneği
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
ÖNERİ SET 1 HBN 301E2 T ve PBP 6C5B80 O ve DFT 63CA50 T	2.446,00	382,00	2.674,00	253,00	3.036,00	
ÖNERİ SET 2 HBF 010BR0 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50T	2.557,00	400,00	2.800,00	265,00	3.180,00	
ÖNERİ SET 3 HBN 301E2 T ve PBP 6C5B80 O ve DW P64CC50 T	2.482,00	388,00	2.716,00	256,00	3.072,00	
ÖNERİ SET 4 HBF 010BR0 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T	2.593,00	406,00	2.842,00	268,00	3.216,00	
ÖNERİ SET 5 HBN 301E6 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T	2.482,00	388,00	2.716,00	258,00	3.096,00	

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
ÖNERİ SET 6 HBN 331E2 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T	2.852,00	446,00	3.122,00	294,00	3.528,00	
ÖNERİ SET 7 HBN 331S2 T ve PBP 6C6B80 O ve DWP 64CC60 T	3.209,00	502,00	3.514,00	330,00	3.960,00	
ÖNERİ SET 8 HBN 331W0 T ve PBP 6C2B80 O ve DWP 64CC20 T	3.261,00	510,00	3.570,00	336,00	4.032,00	
ÖNERİ SET 9 HBN 301E2 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T ve SMI 50D05 TR	4.691,00	733,00	5.131,00	483,00	5.796,00	



Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit



Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit



Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Birbiriyle uyumlu ürünleri sizin için derledik. İnceleyin, kıyaslayın. Şık ankastre setlerden zevkinize, ihtiyacınıza göre seçim yapın.

Öneri Setler

Öneri Set 10

4.292 TL

HBN 301E6 T

- Düz yan duvarlar
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı

PNP 6B6B80 O

- 4 gözü gazlı
- Siyah sert cam
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sis.
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWP 64CC60 T

- Piramit tasarım
- Emiş gücü: 380 m³/h

Öneri Set 11

4.982 TL

HBN 331E2 T

- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar
- Hızlı ön ısıtma
- 3D ısıtma
- A enerji sınıfı
- Çocuk kilidi

PGP 6B5B60 O

- Gazlı çelik ocak
- 4 gözü gazlı
- Gaz emniyet sis.
- Maç ızgara
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWG 66CD50 T

- Camlı tasarım
- Emiş gücü: 600 m³/h

Öneri Set 12

10.853 TL

HGB 635BS1

- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean temizleme sis.
- 13 adet pişirme programı

PCQ 7A5B80

- 5 gözü gazlı
- Çelik ocak ızgarası
- FlameSelect teknoloji
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWK 095G60 T

- Eğik camlı tasarım
- 90 cm genişlik
- Emiş gücü: 600 m³/h

Öneri Set 13

12.998 TL

HGB 655NS1

- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- 1'li teleskopik tepsi sistemi

PCQ 7A5M90

- 5 gözü gazlı ocak (1 gözü wok)
- Dökme demir ocak ızgarası
- MainSwitch
- FlameSelect

DWK 095G60 T

- Eğimli cam tasarım
- 90 cm genişlik
- Emiş gücü: 600 m³/h

Öneri Set 14

14.174 TL

HGB 655NB1

- 13 pişirme programı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- ColorGlass: Siyah cam panel

PPH 6A6B20

- 4 gözü gazlı ocak (1 gözü wok)
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect

DWK 67HM60

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 600 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 15

14.491 TL

HGB 655NW1

- 13 pişirme programı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- ColorGlass: Beyaz cam panel

PPP 6A2B20 O

- Beyaz sert cam
- Çelik ocak ızgarası
- FlameSelect teknoloji
- Düğmeden oto. ateşleme

DWK 67HM20

- Eğimli cam tasarım
- 60 cm genişlik
- Emiş gücü: 660 m³/h

Öneri Set 16

16.128 TL

HGB 675BS1

- 13 pişirme programı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- Pirolitik
- SoftClose + SoftOpen

PRP 6A6D70

- Siyah sert cam
- 4 gözü gazlı ocak
- Dökme demir ocak ızgarası
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect

DWB 068J50

- Kutu Slimline tasarım
- 60 cm genişlik
- Emiş gücü: 760 m³/h

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit		
ÖNERİ SET 10 HBN 301E6 T ve PNP 6B6B80 O ve DWP 64CC60 T	4.292,00	671,00	4.967,00	443,00	5.316,00	
ÖNERİ SET 11 HBN 331E2 T ve PGP 6B5B60 O ve DWG 66CD50 T	4.982,00	779,00	5.761,00	513,00	6.274,00	
ÖNERİ SET 12 HGB 635BS1 ve PCQ 7A5B80 ve DWK 095G60 T	10.853,00	1.697,00	12.550,00	1.117,00	13.667,00	
ÖNERİ SET 13 HGB 655NS1 ve PCQ 7A5M90 ve DWK 095G60 T	12.998,00	2.033,00	15.031,00	1.337,00	16.368,00	

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit		
ÖNERİ SET 14 HGB 655NB1 ve PPH 6A6B20 ve DWK 67HM60	14.174,00	2.216,00	16.390,00	1.458,00	17.848,00	
ÖNERİ SET 15 HGB 655NW1 ve PPP 6A2B20 O ve DWK 67HM20	14.491,00	2.265,00	16.756,00	1.491,00	18.247,00	
ÖNERİ SET 16 HGB 675BS1 ve PRP 6A6D70 ve DWB 068J50	16.128,00	2.522,00	18.650,00	1.661,00	20.311,00	



Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit



Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit



Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Mutfaklarda çelik şıklığı.

Bosch yeni ankastre serisi fırınların kaliteli saf çelik çerçeveleri, etkileyici gösterge paneli ve her bir parçanın birbiri ile mükemmel uyumu, bütünsel şıklığı tamamlayan bir zarafet sunar. Bu mükemmel uyumu diğer Bosch ankastre ürünlerle mutfağınızın tümüne taşıyabilirsiniz.



Control ring: Mükemmel pişirmenin püf noktası.

Yeni Bosch Serie 8 ankastre fırınların püf noktası; control ring. Programı seçin, dokununuz; ne pişirirseniz pişirin mükemmel sonuç garanti.



PerfectBake sensörü

Pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Mükemmel pişirme sensörü, yiyeceklerinizin nem oranını sürekli ölçer ve pişirme sürecini otomatik olarak buna göre düzenler. Siz yemeğiniz için PerfectBake pişirme programını seçin, gerisini fırınına bırakın. Özellikle hamur işlerinde içi pişti mi, altı yandı mı diye endişelenip sık sık kontrol etmenize gerek kalmaz. PerfectBake özelliğinde en iyi kıvama ulaştığında fırını otomatik olarak kapanır.

Pişirme asistanı

Yemeklerin pişme süreleri ve gerekli sıcaklıkla ilgili bilgileri artık yemek kitaplarında aramanıza gerek yok. Bosch Pişirme Asistanı, çok fazla sayıda yemek için fırını en doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Siz sadece menüden pişireceğiniz yemeği seçin; fırınınız pişireceğiniz yemeğe göre ideal pişirme şeklini, sıcaklığı ve süreyi otomatik olarak ayarlasın.



PerfectRoast et termometresi

Bu yenilikçi yöntem sayesinde tüm yemekleriniz profesyonel ellerden çıkmış kadar mükemmel olacak. PerfectRoast et termometresinin üç farklı sensörü fırınında pişmekte olan yiyeceğin farklı yerlerindeki sıcaklığı yüksek hassasiyette ölçer. Böylece yemeğiniz için gereken en ideal sıcaklık ve süreyi tespit eder. Bu hassas ölçümler, mükemmel pişirme sonuçları elde etmenizi garanti eder.



4D sıcak hava

Yemeklerinizi fırınınızın hangi rafına yerleştirirseniz yerleştirin, 4D sıcak hava sayesinde artık sonuç her rafta mükemmel. Yeni geliştirilen fan, sıcak havayı her seviyeye eşit oranda dağıtır. Bu nedenle 4 rafta da aynı anda pişirme yapmak mümkündür. İlk tepside son tepsiye kadar aynı mükemmel pişirme sonuçlarını sunar.





Pişirme Programları



3D HotAir Plus: Multifonksiyon 3D Plus Isıtma Sistemi

Yeni Bosch ankastrre fırınlar için yeni geliştirilen arka duvar, yeni sıcak hava sistemiyle donatılmıştır. Bu arka duvar, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece yemeğinizin eşit bir şekilde pişmesini sağlar.



Buz çözme

Et, tavuk, ekmeğek, kremalı pasta ve diğer donmuş gıdaları yavaşça çözmede kusursuzdur.



Ön ısıtma

Bu fonksiyon ile tabaklar ve diğer yemek gereçlerinizi ısıtabilirsiniz.



Yoğun alt üst ısıtma

Üst sıcaklık ile oldukça güçlü alt sıcaklığın kombinasyonundan oluşan bu pişirme türünü, alt tabanının gevrek ve dolgun olmasını istediğiniz turtalarda kullanabilirsiniz. Mesela, meyveli-kremalı turtalar, tuzlu tartlar veya pizzalar için en iyi sonuçları bu pişirme yöntemiyle elde edersiniz.



Pizza fonksiyonu

Pizzaseverler için yaratılmış bu pişirme programıyla aynı zamanda kiş ve tartlar da yapabilirsiniz. Bu program, üst tarafı ıslak tutarken, pizza veya diğer hamurların tabanını mükemmel şekilde çıtır çıtır kızartır. Aynı zamanda donmuş yiyecekler için de uygun olan bu pişirme yönteminde, çoğu zaman ön ısıtmaya gerek kalmaz.



Yavaş pişirme

Fırında düşük sıcaklıkta pişen et, tavuk ve narin sebzeler çok daha lezzetli olur. Üstelik böylece gıdaların suyu ve yapısı da korunmuş olur. 85°C'lik sıcaklık ayarıyla yavaş pişirme bunun için geliştirilmiştir.



Hızlı ön ısıtma

Bu zaman kazandıran fonksiyonla Bosch fırınlar yaklaşık olarak %30 daha hızlı olarak önceden ısınır.



Sıcak tutma

Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.



Sıcak havalı ızgara

Et veya tavuk için ideal olan bu pişirme yöntemiyle et lokantalarında tattığınız lezzete ulaşabilirsiniz. Sıcak havalı ızgarada, ızgara ve fan dönüşümlü olarak çalışarak yemeğin eşit şekilde iyice pişmesini sağlar. Üstelik geleneksel kızartma yöntemine göre %50'ye varan oranda daha az enerji kullanır.



Mikrodalga fonksiyonlu fırın

Mikrodalga fonksiyonlu Serie 8 ankastrre fırınlarda pişirme süresi yarı yarıya kısalsa da yemekleriniz lezzetini muhafaza eder. Geleneksel pişirme yöntemleri ile mikrodalga fonksiyonunu kombine kullanabileceğiniz bu pişirme çözümüyle mutfakta oldukça hızlanacaksınız. Ayrıca bu fonksiyonu, tıpkı mikrodalga fırınlarda olduğu gibi, pişmiş bir yemeği tekrar ısıtmak için de kullanabilirsiniz.



Soğuk fırın camı

En üst düzeyde emniyet için tasarlanan özel izolasyonu ve dörtlü cam katmanı sayesinde, fırın ön camındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda azaldı! Bosch fırınlarda artık ön cam ısısı en fazla 30°C'ye ulaşıyor, hatta bu değer bazı fırınlarda 10°C'ye kadar düşüyor. (Alt üst ısıtma türünde ve 180°C'lik sıcaklıkta, 1 saatlik pişirme sonrasındaki ısı değeridir.) Böylece ailenizin tüm üyeleri için mutfağınız artık daha da emniyetli.

Sıcak tutma çekmeces

Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasına, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayabilir, böylece mutfağınızda yer tasarrufu yapmış olursunuz.



SoftOpen ve SoftClose door

Bosch ankastrre fırınların kapakları, özel kapı menteşesi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır ve açılır.



Teleskopik tepsi sistemleri

Teleskopik tepsi sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımını daha da rahat, kolay ve güvenli hale gelir. 3 seviyeye kadar teleskopik iskeleti çoğaltabilirsiniz. Üstelik tepsiler pyrolytic temizlemeye uygundur ve temizleme işlemi sırasında fırında kalarak sizi tepsi temizleme derdinden kurtarır.



reddot

International

Design Award

Reddot International Design Award

Nordrhein - Westfalya eyaletinin "Reddot" ödülü, özellikle tasarımı, görüntü ve fonksiyon olarak en iyi şekilde bir araya getiren ürünlere verilmektedir. Uluslararası bir tasarım jürisi, aday olan ürünleri yenilikçilik, fonksiyonellik, kalite, ergonomiklik ve dayanıklılık açısından değerlendirir.



product

design

award

2008

IF Product Design Award

iF Product Design Award, her yıl büyük bir titizlikle, birçok kriterde değerlendirme yapılarak Hannover Sanayi Odası tarafından en başarılı beyaz eşya tasarımına verilir.



EcoClean Direct temizleme sistemi

Yeni geliştirilen Ecolyse temizlik sistemi sayesinde EcoClean Direct özellikli fırınların iç yüzeyleri kullanım ömrü boyunca* kendi kendini temizler ve sizi temizlikle uğraştırmaz. Ecolyse kaplama, özel iç duvarlardaki kirleri oksitlendirip pişirme esnasında kendini yeniler; böylece tek bir tuşa basarak fırın temizliğini halletmiş olursunuz.

*EcoClean Direct fırınların iç yüzeylerini kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınızın kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.



Pyrolytic temizleme sistemi (ultra temizlik)

Pyrolytic kendi kendini temizleme sistemiyle fırınıızda ultra temizlik sağlamanız mümkün. Tek bir düğmeye bastığınızda fırınızın otomatik olarak kendi temizliğini sağlamış olur! Bu sistemde çok yüksek bir ısıyla fırın içindeki kir, küle dönüşmektedir. Size de sadece minik bir fırıçayla külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknik; fırın içi ve bir fırın tepsisi için de kullanılabilir. Böylece size daha fazla zaman kalır.



Granit emaye

Yüksek kaliteli, özel, gri renkli emaye kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini temizlemek daha kolay. Granit emaye kaplama, fırının temizlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, vuruk ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

XXL geniş iç hacimli fırınlar

71 litrelik geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar veya daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar; çünkü tepsiler arasındaki geniş mesafe sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınızın ayarlarını değiştiremez.

Aydınlatma sistemleri

Bosch ankastrre fırınlarda kullanılan farklı aydınlatma sistemleri: Halojen lambalar fırınıızı mükemmel şekilde aydınlatır. LED aydınlatma pazardaki en parlak ışıktır ve size mükemmel bir aydınlatmanın yanı sıra son derece düşük enerji tüketimi ve en uzun ömür olanaği sunar. Kenardaki LED aydınlatma ise size özel alanlarda bireysel aydınlatma sağlar. Özellikle aynı anda birden fazla tepsi kullanarak yemek pişiriyorsanız bu size çok yardımcı olacaktır.

Farklı boyutlarda fırınlar

Bosch ankastrre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 60 cm'lik ankastrre fırınlar yerine dilerseniz 45 cm yüksekliğinde bir Bosch fırın sahibi olabilirsiniz.

AutoPilot (Otomatik pişirme)

Sadece yemeği fırına yerleştirin ve sonra menüden uygun otomatik programı seçin. Yemeğinizin nasıl pişmesini istediğini belirtin örn; hafif, orta veya çok. Etin veya balığın ağırlığını girin. Gerisi AutoPilot'a kalsın. Yemeğinizi mükemmel bir şekilde pişirmek için pişirme modunu, sıcaklığını ve süresini AutoPilot belirler, size sadece yemek kalır.



HotAir Eco

Bosch ankastrre fırınlarda en çok tercih edilen pişirme programı olan HotAir artık çok daha ekonomik. Yüksek sıcaklıkta yemek pişiren HotAir Eco programında, tek katta yapılan pişirmelerde akıllı enerji iletimi sayesinde daha az elektriğe ihtiyaç duyulur. Böylece HotAir Eco programlı Bosch fırınlar A enerji sınıfından %30 daha tasarrufludur.



Kurutma fonksiyonu

Evinizde meyve-sebze kurutmak için sağlıklı bir alternatif olarak düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir. Örneğin elma kurusu, kuru biber veya kurutulmuş domatese ihtiyacınız var; artık bunları satın almanıza veya güneşte kurutmanıza gerek yok. Bosch ankastrre fırınızın kurutma fonksiyonu bu iş için tasarlanmıştır. Üstelik bu lezzetli ve katkı maddesiz ev üretimi kurullarıyla, yemeklerinize daha da lezzet katmış olursunuz.



Alt ısıtma

Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.



Alt üst ısıtma

Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve suffeler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.



Eco alt üst ısıtma

Bu pişirme programı fırınızı daha ekonomik çalıştırmak için tasarlanmıştır. Böylece mükemmel bisküvilerinizi, keklerinizi, kurabiyelerinizi ve ekmeklerinizi pişirirken enerji tasarrufu yapmış olursunuz.



Vario büyük yüzeyli ızgara

Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.



Vario küçük yüzeyli ızgara

Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.




Buhar destekli pişirme programı

Serie 8 ankastrre fırınlarda kontrol panelinin hemen arkasına yerleştirilen su tankı sayesinde buhar destekli pişirme yapabilirsiniz. Sıcak hava ve buhar kombinasyonuyla yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur. Ve yemekleriniz vitaminlerini kaybetmeden sofranıza ulaşır. Böylece buhardan gelen sağlık, fırında pişirmenin lezzeti sofralarınızı şenlendirir. Bu program, mayalı hamur işleri, çıtır ve parlak kabuklu ekmekler; dışı çıtır içi sulu et, balık ve sebze yemekleri için idealdir. Üstelik su tankının kullanımı çok kolaydır.

Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.

Home Connect ile artık ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Home Connect fırınınız, eve geldiğinizde size sıcak bir akşam yemeği sunabilir. Home Connect uygulamasında fırınınız ile ilgili tüm bilgiler, talimatlar ve fırınınızda kullanabileceğiniz 100'den fazla yemek tarifi vardır. Bu tarifler sayesinde sizin herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan, fırınınız sizin için yemeği tam kıvamında ve zamanında pişirip hazırlar. Home Connect uygulaması; akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla size çok sayıda pişirme ipucu sunar, en sık kullanılan malzemelerle ilgili bilgiler verir. Ayrıca cihazın dokunmatik ekranından veya Home Connect uygulaması üzerinden özel programlama yapabilirsiniz.



HBG 656ES6 Serie | 8 Paslanmaz Çelik Home Connect Multifonksiyonel Fırın



Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Home Connect (Uzaktan erişim ve kontrol imkânı)
- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- Tamamen cam iç kapak
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HRG 636XS7 Serie | 8 Paslanmaz Çelik Home Connect Multifonksiyonel Fırın



Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Home Connect (Uzaktan erişim ve kontrol imkânı)
- 15 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma, Yoğun ısıtma)
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Çocuk kilidi
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar destekli pişirme: Buhar kombinasyonu ile dışı çıtır, içi sulu yemekler
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara


Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
HBG 656ES6	9.202,00	1.439,00	10.073,00	947,00	11.364,00	
HRG 636XS7	12.956,00	2.026,00	14.182,00	1.330,00	15.960,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie I 8 Fırınlar



* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.

HBG 635BS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- EcoClean Direct arka panel

Öne Çıkan Özellikler


- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 655NS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Çocuk kilidi
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 675BS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Piroolitik temizleme

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- Piroolitik temizleme sistemi sayesinde otomatik temizleme
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 655NB1 - Serie I 8, Siyah Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Çocuk kilidi, Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Enerji sınıfı: A+
- ColorGlass: Paslanmaz çeliğe alternatif olarak siyah cam ön panel

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 655NW1 - Serie I 8, Beyaz Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- ColorGlass: Paslanmaz çeliğe alternatif olarak beyaz cam ön panel

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Serie I 8 Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
HBG 635BS1	4.672,00	730,00	5.110,00	481,00	5.772,00	
HBG 655NB1	6.268,00	980,00	6.860,00	645,00	7.740,00	
HBG 655NS1	6.268,00	980,00	6.860,00	645,00	7.740,00	
HBG 655NW1	6.514,00	1.018,00	7.126,00	670,00	8.040,00	
HBG 675BS1	6.895,00	1.078,00	7.546,00	710,00	8.520,00	

Serie I 8 Fırınlar



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 6767S1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Buz çözme, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak, SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Çocuk kilidi, Piroolitik temizleme
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostalar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- A enerji sınıfı

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550

CMG 633BS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı (Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma)
- Fırın iç hacmi: 45 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Mikrodalga fonksiyonu: Hızlı ısıtma veya mikrodalga-normal pişirme kombinasyonu sayesinde hızlı pişirme
- AutoPilot 14: Önceden ayarlanmış 14 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- LED aydınlatma: Minimum enerji tüketimi ile yiyeceklerde mükemmel aydınlatma
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar

- 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HMG 656RS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 12 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, Az pişmiş, Büyük alanlı ızgara, Dolaşimli ızgara, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma)
- Fırın iç hacmi: 67 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Tamamen cam iç kapak
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik


- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi
- Mikrodalga fonksiyonu
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- EcoClean Direct

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550

CDG 634BS1 - Serie I 8, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı (Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon [ısıtma])
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamak için
- AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 20 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: control ring sayesinde kolay kullanım
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar

- 1 buhar tankı, 1 sünger

Serie I 8 Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
HBG 6767S1	10.314,00	1.612,00	11.284,00	1.062,00	12.744,00	
HMG 656RS1	11.324,00	1.770,00	12.390,00	1.166,00	13.992,00	
CMG 633BS1	7.669,00	1.199,00	8.393,00	789,00	9.468,00	
CDG 634BS1	8.617,00	1.347,00	9.429,00	887,00	10.644,00	


* Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

* Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Fırınlar



HBJ 558YS0 T - Serie I 6, Inox Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler


- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YB0 T - Serie I 6, Siyah Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı


Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar



HBF 534ES0 T - Serie I 4, Inox Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 534EB0 T - Serie I 4, Siyah Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YW0 T - Serie I 6, Beyaz Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler


- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 534EW0 T - Serie I 4, Beyaz Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BB0 T - Serie I 4, Siyah Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gömülebilir düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BW0 T - Serie I 4, Beyaz Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gömülebilir düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 234EB0 T - Serie I 4, Siyah Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar


- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam		
HBJ 558YS0 T	2.679,00	419,00	2.933,00	277,00	3.324,00	
HBJ 558YB0 T	2.603,00	407,00	2.849,00	269,00	3.228,00	
HBJ 558YW0 T	2.603,00	407,00	2.849,00	269,00	3.228,00	
HBF 534EW0 T	1.790,00	280,00	1.960,00	192,00	2.304,00	
HBF 234EB0 T	2.103,00	329,00	2.303,00	219,00	2.628,00	



HBF 514BS0 T - Serie I 4, Inox Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gömülebilir düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk Hava Fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam		
HBF 534ES0 T	1.998,00	312,00	2.184,00	208,00	2.496,00	
HBF 534EB0 T	1.738,00	272,00	1.904,00	185,00	2.220,00	
HBF 514BB0 T	1.541,00	241,00	1.687,00	162,00	1.944,00	
HBF 514BW0 T	1.541,00	241,00	1.687,00	162,00	1.944,00	
HBF 514BS0 T	1.512,00	236,00	1.652,00	159,00	1.908,00	

Fırınlar



HBF 514BA0 T - Serie I 4, Siyah Ankastr Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BV0 T - Serie I 4, Beyaz Ankastr Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar



HBF 113BR0 T - Serie I 2, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 6 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



HBF 010BR0 T - Serie I 2, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Geniş iç hacim
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBF 514BR0 T - Serie I 4, Inox Ankastr Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Sonradan takılabilir teleskopik raf

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 113BA0 T - Serie I 2, Siyah Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 6 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler


- Enerji sınıfı: A
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



HBF 010BA0 T - Serie I 2, Siyah Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Geniş iç hacim
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBN 301E2 T - Serie I 2, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Geniş iç hacim
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBF 113BV0 T - Serie I 2, Beyaz Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- 6 adet pişirme programı (Turbo, Alt/üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.

Aksesuarlar


- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550

Multifonksiyonel Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HBF 514BA0 T	1.511,00	236,00	1.652,00	158,00	1.896,00
HBF 514BV0 T	1.511,00	236,00	1.652,00	158,00	1.896,00
HBF 514BR0 T	1.491,00	233,00	1.631,00	156,00	1.872,00
HBF 113BA0 T	1.621,00	253,00	1.771,00	166,00	1.992,00
HBF 113BV0 T	1.605,00	251,00	1.757,00	165,00	1.980,00



HBN 301E6 T - Serie I 2, Çelik/Siyah Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Geniş iç hacim
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

Multifonksiyonel Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HBF 113BR0 T	1.687,00	264,00	1.848,00	173,00	2.076,00
HBF 010BR0 T	1.181,00	185,00	1.295,00	122,00	1.464,00
HBF 010BA0 T	1.181,00	185,00	1.295,00	122,00	1.464,00
HBN 301E2 T	1.070,00	167,00	1.169,00	110,00	1.320,00
HBN 301E6 T	1.070,00	167,00	1.169,00	112,00	1.344,00

Fırınlar



HBN 331S2 T - Serie I 2, Siyah Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- 5 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Elektronik saat
- Geniş iç hacim
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Düz yan duvarlar

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBN 331W0 T - Serie I 2, Beyaz Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Elektronik saat
- Geniş iç hacim
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Düz yan duvarlar

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBN 331E2 T - Serie I 2, Paslanmaz Çelik Multifonksiyonel Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- 5 adet pişirme programı (Alt ısıtma, Alt üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara)
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Elektronik saat
- Geniş iç hacim
- 1 tepsi, 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Düz yan duvarlar

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Multifonksiyonel Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HBN 331S2 T	1.277,00	200,00	1.400,00	131,00	1.572,00
HBN 331W0 T	1.329,00	208,00	1.456,00	137,00	1.644,00
HBN 331E2 T	1.440,00	225,00	1.575,00	148,00	1.776,00



BIC 630NS1 Siyah Sıcak Tutma Çekmecesinin Ön Görünümü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C - 80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



BIC 630NW1 Beyaz Sıcak Tutma Çekmecesinin Ön Görünümü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C - 80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550

Sıcak Tutma Çekmeceleri

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
BIC 630NS1	3.281,00	513,00	3.591,00	338,00	4.056,00
BIC 630NW1	3.281,00	513,00	3.591,00	338,00	4.056,00

* Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

* Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Uzaktan kontrol edilebilen kahve keyfi.

Ankastre Home Connect tam otomatik espresso ve kahve makinenizi; akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden çalıştırabilir, mutfağa gelene dek sevdiğiniz kahvenin hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

CTL 636ES6 ankastre Home Connect espresso ve kahve makinesi evinize şıklık, damaklarınıza lezzet getirecek. Sütlü kahve, cappuccino, espresso, macchiato, latte macchiato hazırlayabilen üstün özelliklere sahip bu cihaz, hayatınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Çünkü artık kahve sanatı sizin evinizde sergileniyor.



Tam Otomatik Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi



CTL 636ES6 Ankastre Home Connect Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi



- Güç: 1600 Watt
- Kapasite: 2,4 litre
- 500 g çekirdek haznesi
- TFF göstergeli interaktif ekran
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, Latte Macchiato hazırlama imkânı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşım favor kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- Kahveli tarifler: Home Connect uygulaması sayesinde kahve içerikli içecek ve yiyecek tariflerine ulaşabilirsiniz.
- CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden misafirlerinizin kahve tercihlerini tek seferde girin, CoffeePlaylist özelliği sayesinde kahve makineniz sırasıyla kahveleri hazırlamaya başlasın.
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği
- CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat White'tan Vienna Melange'a kadar dünya çapındaki 17 farklı kahve çeşidinden dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun latte macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar.
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda 2 adet kahve ya da Cappuccino hazırlayabilme imkânı
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- CreamCleaner: Her içecekten sonra süt haznesini otomatik olarak temizleyen basınçlı sistem
- AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya iki öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkartılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +11 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
CTL 636ES6	13.404,00	2.096,00	14.672,00	1.400,00	16.800,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Mikrodalga fırınlarla zamanınız kısıtliken bile harikalar yaratırsınız.



Mikrodalga fırınlar

Mikrodalgalar aynen televizyon ya da radyo dalgaları gibi görünmeyen elektromanyetik dalgalardır. Bu elektromanyetik dalgaları belki hissedemezsiniz, fakat televizyonda bu dalgaların görüntü ve sese dönüştüğünü izleyebilirsiniz.

Mikrodalga fırınlarda ise, bu mikrodalgalar yiyeceklerin içindeki su moleküllerini harekete geçirir ve böylece ısıtma, pişirme ve çözme işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirilir. Sonuç olarak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanır.

ızgaralı mikrodalga fırınlar

Piştirme işlemlerini ister ızgarada tek başına, isterseniz mikrodalga ile gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik çok daha kısa sürede!

Innowave: Inverter Teknolojisi

Innowave en son geliştirilen mikrodalgalarda olan inverter teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde en iyi ve eşit çözme sağlanır. Üstelik bu teknoloji size %10 enerjiden, %15 ise zamandan kazandırır.

Elektronik kolay kullanım

Kendi kendini açıklayan, kolay anlaşılır tam otomatik kumanda sistemidir.



Ağırlık otomatığı

Ağırlık otomatığı tüm çözme, piştirme ve kombi programlarda, yiyeceğin ağırlığına göre, kullanılması gereken enerji miktarını ayarlar. Siz sadece bu programlardan birini seçin ve yiyeceğinizin ağırlığını girin, gerisini mikrodalganıza bırakın.

Buz çözme otomatığı

Buz çözme otomatığı sayesinde dondurucudan çıkan ekme, balık veya etler en sağlıklı şekilde çözülür. Innowave teknolojisinin de etkisi ile çözme süreleri %30'a kadar kısaltılmıştır.



AutoPilot

AutoPilot, her türlü et ve balık için mükemmel piştirme programlarını hafızasında bulundurmaktadır.

Mikrodalga Fırınlar



BFL 520MS0 - Serie I 4, Inox Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Kolay kontrol ve programlama imkanı
- İç aydınlatma

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap Ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BFL 524MW0 - Serie I 6, Beyaz Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot7
- 4 defrost ve 3 piştirme programı
- Hafıza fonksiyonu

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap Ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BEL 524MS0 - Serie I 6, Inox Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kW gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot8
- 4 defrost ve 3 piştirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap Ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



HMT 75M651 - Serie I 4, Inox Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 7 adet AutoPilot (otomatik piştirme programı) (4 defrost, 3 piştirme)
- Çelik iç hacim: 17 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Çerçevesiz montaj

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 280 x 453 x 320
- Dolap Ölçüsü: 362 x 560 x 300



BFL 524MB0 - Serie I 6, Siyah Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot7
- 4 defrost ve 3 piştirme programı
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap Ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Mikrodalga Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
BFL 520MS0	2.629,00	411,00	2.877,00	270,00	3.240,00	
HMT 75M651	2.650,00	414,00	2.898,00	273,00	3.276,00	
BFL 524MW0	2.715,00	424,00	2.968,00	279,00	3.348,00	
BFL 524MB0	2.715,00	424,00	2.968,00	279,00	3.348,00	
BEL 524MS0	2.820,00	441,00	3.087,00	289,00	3.468,00	

* Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Mikrodalga Fırınlar



BEL 554MS0 - Serie I 6, Inox Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kW gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot8
- 4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz Ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap Ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550



BEL 634GS1 - Serie I 8, Inox Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1300 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç
- 10 adet AutoPilot otomatik pişirme programı
- Çelik iç hacim: 21 l
- Elektronik kontrol
- Tamamen cam iç kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300

Bosch'un Premium dünyasına hoş geldiniz.

İleri teknoloji özelliklerle donatılmış seçkin ürünlerden oluşan Bosch Premium ailesi, yarının teknolojilerini bugünden evinize getiriyor.



Premium ürünlerin sahip olduğu üstün teknolojileri ve özellikleri inceleyin; hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verin ve böylece yeni seçkin yaşam alanınıza adım atın. Evlerinde ilham veren tasarımları kullanmak isteyenler için tasarlanan Bosch Premium ürünlerle çağ atlayacaksınız.

*Premium ürünler, siparişiniz sonrası bayilerimize getirilmektedir.

Mikrodalga Fırınlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
BEL 554MS0	3.446,00	539,00	3.773,00	354,00	4.248,00	
BEL 634GS1	4.760,00	744,00	5.208,00	490,00	5.880,00	

* Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Premium ocakların üstün özellikleri.



Home Connect

Yarını bugünden yaşatan Home Connect teknolojisi ile artık ocağınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca kontrol edebilirsiniz. Böylece Home Connect fonksiyonlu ocağınız size sıcak bir akşam yemeği sunabilir. Üstelik Home Connect uygulamasında ocağınız ile ilgili tüm bilgiler, talimatlar, videolar ve ocağınızda yapabileceğiniz yemek tarifleri de var.



Hood Control

Hood Control, ocağınız ile davlumbazınızın kablosuz bağlantı ile birbirleriyle doğrudan bağlantı halinde olmasını sağlar ve bu, mutfakta işlerini oldukça kolaylaştırır. Ocak açıldığında davlumbaz otomatik olarak kullanıma geçer.

Eğer davlumbazınızda PerfectAir özelliği varsa, gerekli fan seviyesi otomatik olarak ayarlanır ya da istenilen fan seviyesi, ocak uygulaması üzerinden ayarlanabilir. Otomatik fan ayarını manuel olarak geçersiz kılabilirsiniz.



PerfectFry

PerfectFry, mükemmel kızartma sonuçları için mükemmel sıcaklık sağlar. 5 farklı kademeden pişireceğiniz yemeğe uygun olanı seçmeniz yeterli. Mesela 1. kademe sos pişirmek, 3. kademe balık kızartmak ve 5. kademe de biftek pişirmek için idealdir. PerfectFry fonksiyonu, en uygun kızartma derecesine hızlıca ulaşır. Ve istenilen sıcaklığa erişildiğinde ocak sizi uyarır. Üstelik PerfectFry sıcaklık düzeyini devamlı olarak ölçer ve mükemmel sonuçlar için sıcaklığın istenilen derecede kalmasını otomatik olarak sağlar. Böylece çıtır çıtır kızartmalarla sofranızın lezzeti artar.




PerfectCook

Doğru sıcaklık, mükemmel pişirme sonuçlarının elde edilmesi için çok önemlidir. PerfectCook sensörü hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Tencerenin sıcaklığını korumak için 5 kademeden birini seçmeniz yeterli. İstenilen sıcaklığa erişildiğinde PerfectCook sensörü kablosuz bağlantıyla ocağa bilgi verir ve ocak aynı sıcaklığı korumaya devam eder. Ayrıca istenilen sıcaklığa ulaşıldığında ocak sizi uyarır. PerfectCook sensörü, pişirme sırasında tencerenin içindeki yemeğin sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder ve düzenler. Bu sayede yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez. Örneğin 70°C'de çorba ısıtılabilir, 90°C'de süt kaynatılabilir, 100°C'de makarna pişirebilir, 120°C'de düdüklü tencerede tavuk pişirebilir ve 170°C'de köfte kızartabilirsiniz.



Otomatik ayar aktarımı

Bu fonksiyon sayesinde, pişirme sırasında tencerenizi bir pişirme alanından diğerine geçirdiğinizde tek tek tüm ayarları yeniden yapmanıza gerek kalmaz. Tencerenin yerini değiştirdiğinizde ocak, yeni alan için birkaç saniye boyunca aynı ayarları uygular, bunlarla devam etmek isterseniz tek bir dokunuşla onaylamanız yeterlidir. Üstelik bu fonksiyon sayesinde kullanılan pişirme alanı otomatik olarak kapanır; böylece ocağı kapatmayı unutmanız sorun olmaz. TFT dokunmatik ekranlı ocaklarda ve/veya genişletilmiş Flex induksiyonlu ocaklarda bulunan bu fonksiyon sayesinde bir dokunuşla tüm ayarları aktarabilirsiniz.



MoveMode

MoveMode fonksiyonu sayesinde pişirme işlemi sırasında ihtiyaç duyulan sıcaklık değişikliklerini önden ayarlayabilirsiniz. Yemeğinizi 9. kademede pişirmeye başlayıp daha sonra 5. kademeye getirip son olarak da 1. kademeye almanız; yani tencerenin yerini değiştirerek sıcaklıkları kolayca ayarlamayı sağlar. MoveMode'u etkinleştirdiğinizde ocak alanınız önceden belirlenmiş güç kademelerine yani 1, 5 ve 9'a bölünür. Tencerenin hareket ettirilmesiyle güç kademesi otomatik olarak değişir. Dilerseniz sıcaklık kademesini manuel olarak da yeniden ayarlayabilirsiniz.





Yeni Premium Home Connect Ocaklar



PKM 875DV1 D
Serie I 8
Home Connect Radyan Siyah Cam Seramik Ocak, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- Emniyet için kendi kendine kapanma, Çocuk kilidi, Tuş kilidi, Atıl ısı göstergesi
- Restart, Main switch, Zamanlayıcı, Alarm
- Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözüne kızartma sensörü
- Home Connect



PXY 675DW4 E
Serie I 8
Home Connect İndüksiyonlu Siyah Cam Seramik Ocak, 60 cm

- 2 Flex pişirme alanı
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- Emniyet için kendi kendine kapanma, Çocuk kilidi, Tuş kilidi, Atıl ısı göstergesi
- Restart, Quickstart, Main switch, Zamanlayıcı
- Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor
- Home Connect



PXX 975KW1 E
Serie I 8
Home Connect İndüksiyonlu Siyah Cam Seramik Ocak, 90 cm

- 3 Flex pişirme alanı
- TFT dokunmatik ekran
- 17 kademe
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi, Tuş kilidi, Atıl ısı göstergesi
- Restart, Quickstart, Main switch, Zamanlayıcı
- Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode, Setting Transfer
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor
- Home Connect



Premium davlumbazların üstün özellikleri.



Hem çok sessiz hem çok tasarruflu EcoSilence motor



Sabit mıknatıslarla çalışan Ecosilence Drive™ motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu sunan Ecosilence Drive™ motor; enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar. Böylece hem çok sessiz hem çok tasarruflu hem de daha fazla enerji verimliliği sağlar. EcoSilence Drive™ motor teknolojiyi yeni nesil Bosch davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma için diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.



PerfectAir



Yemek pişirirken kokuların giderilmesi için havalandırma hızını sürekli ayarlamaz gerekir. PerfectAir sensörü devamlı olarak havadaki koku seviyesini ölçer ve fan hızını otomatik olarak ölçümlere göre ayarlar. Böylece sizin müdahale etmenize gerek kalmadan PerfectAir otomatik olarak havalandırma seviyesi kontrolü sağlar. PerfectAir fonksiyonu üstün havalandırma performansı ve her zaman en düşük ses seviyesi sunar. Dilerseniz güç kademesini kendiniz de manuel olarak ayarlayabilirsiniz.



Dekoratif LED aydınlatma



Yeni nesil Premium Bosch davlumbazların dekoratif LED aydınlatması, mutfağınızda hoş bir atmosfer yaratır. Çünkü sıradan aydınlatmalardan farklı olarak sadece ocağınızın altına değil, mutfağınıza da yayılarak mutfağınızda mükemmel bir ortam oluşturur. Üstelik Home Connect uygulaması ile istediğiniz renk ve parlaklığı o anki modunuza göre ayarlayabilirsiniz.



	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PKM 875DV1 D	6.735,00	1.053,00	7.371,00	691,00	8.292,00	
PXY 675DW4 E	8.291,00	1.296,00	9.072,00	851,00	10.212,00	
PXX 975KW1 E	13.866,00	2.168,00	15.176,00	1.423,00	17.076,00	

Yeni Premium Home Connect Davlumbazlar



DWF 97RV60* Serie I 8 Home Connect Siyah, 90 cm

- 730 m³/h emiş gücü
- 3 + 2 güç kademesi
- 2 x 3 w LED aydınlatma
- Dokunmatik kontrol
- Otomatik koku sensörü
- Home Connect

DWK 98JS69** Serie I 8 Home Connect Siyah, 90 cm

- 840 m³/h emiş gücü
- 3 + 2 güç kademesi
- 2 x 3 w LED aydınlatma
- Dokunmatik kontrol
- Otomatik koku sensörü
- Ambient Light, Home Connect

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DWF 97RV60	9.894,00	1.547,00	10.829,00	1.016,00	12.192,00	
DWK 98JS69	9.894,00	1.547,00	10.829,00	1.016,00	12.192,00	

Yeni Premium Davlumbaz Entegreli Ocak

Yeni nesil davlumbaz entegreli Bosch ocak, mutfaklarda çığır açmak üzere tasarlandı. Şimdiye kadar kullanılan mutfak düzenini değiştirecek olan bu yeni ocak, beraberinde birçok kullanım kolaylığını da getiriyor.



PXX 875D34 E - Serie I 8, 80 cm İndüksiyonlu Siyah Cam Seramik Ocak

- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- Emniyet için kendi kendine kapanma, Çocuk kilidi, Tuş kilidi, Atıl ısı göstergesi
- Restart, Quickstart, Main switch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- Emiş gücü: 690 m³
- Güç kademesi: 9+1 yoğun kademe
- Döküm havalandırma kapağı
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Ürün ile birlikte kullanım tercihinize bağlı olarak HEZ 381400 kodlu hava çıkış kiti (baca bağlantısı) tercih edilmelidir.

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit				
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PXX 875D34 E	17.548,00	2.743,00	19.201,00	1.801,00	21.612,00	



*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz gazlı ocaklar ile kullanılamaz.

**DWK 98JS69 kodlu davlumbazın Home Connect özelliklerinden faydalanabilmek adına Home Connect özellikli ocak ile kullanılması tavsiye edilir.



Davlumbaz entegreli ocak

Yeni Premium davlumbaz entegreli PXX 875D34 E kodlu ocak, sağda ve solda yer alan 2 adet büyük Flex indüksiyonlu pişirme alanının ortasına entegre edilmiş bir havalandırma alanından oluşur. Bu havalandırma delikleri ocakta pişen yemeğin kokusunu mutfağa dağılmadan anında yok eder.



Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar

Ocağın orta alanında yer alan estetik tasarımlı havalandırma kapağı, kolayca çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilir. Zarif tasarımının yanı sıra fonksiyonel özelliklere sahip bu seçkin ürünle mutfakta işler çok daha kolaylaşacak.



Zarif ve kullanışlı kontrol paneli

DirectSelect Premium kontrol paneli, oldukça geniş kontrol alanıyla ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonları rahatça görmeyi ve hem ocak hem davlumbaz için seçim yaparak kolayca kullanmanızı sağlar. Üstün özelliklere sahip DirectSelect Premium kontrol paneli, mutfağınızda şık ve zarif bir tasarım ögesi oluşturur.



Üstün fonksiyonlar bir arada

PerfectFry, kablosuz PerfectCook sensör Pişirme Asistanı ile mükemmel pişirme sonuçları sunan PXX 875D34 E kodlu ocak, PerfectAir Sensor ile düzenli olarak koku ve buhar seviyesini tespit ederek otomatik havalandırma seviyesi kontrolü sağlar. Üstelik hem hava dolaşımı hem de hava çıkışı kurulumlarında güçlü emiş performansı sunar. Ayrıca hava dolaşımı kullanımında en uygun pişirme sağlayan yüksek performanslı koku filtrelerine sahiptir.



Yüksek enerji verimliliği sağlayan EcoSilence teknolojisi

EcoSilence, geleneksel davlumbaz motorlarıyla kıyaslandığında %80'e varan tasarruf sağlar. Hem çok güçlü hem de çok sessiz BLDC motorları sayesinde mutfağınızda rahatça kızartma yapabilirsiniz; ne mutfağınızda kötü bir koku ne de kulaklarınızda bir gürültü.

Seçim size kalmış: Elektrikli ya da gazlı dominolar...

Şık tasarım, kaliteli malzemeler

Yeni tasarım ankastre serisi ocakların paslanmaz çelik ve siyah renk alternatiflerindeki yalın tasarımı mutfağınıza şıklık katar. Üstelik yenilenen tasarımı ile döküm ocak ızgaralı Bosch dominolar son derece dayanıklıdır. Ayrıca çelik ya da cam seramik seçeneklerinin her ikisi de çok kolay temizlenir.

Hayalinizdeki ocağı mı yaratmak istiyorsunuz?

Yeni ankastre serisi domino ocaklarla hayallerinizdeki hayata geçirmek çok kolay: Farklı fonksiyondaki dominolarla (elektrikli, gazlı, barbekü, wok, fritöz) çeşitli genişlikteki (30 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm) birçok ocağı çok yönlü olarak birleştirilebilirsiniz. Üstelik domino ocakların yeni tasarımındaki şık çelik kenarlar, ara çita ihtiyacını da ortadan kaldırır.





**PKE 345CA1 - Serie I 2
Domino Cam Seramik Ocak, 30 cm**

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Çerçevesiz tasarım
- 2 gözü elektrikli ocak
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Üst çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirir, domino ile birlikte kullanımında (NEZ34VLA), 60 cm'lik ocak ile kullanımında (NEZ34VLB) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 288 x 505
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 268 x 490 x 42,5
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



**PKF 375CA1 E - Serie I 2
Domino Cam Seramik Ocak, 30 cm**

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



**PRB 3A6D70 - Serie I 8
Domino Gazlı Ocak, 30 cm**

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 2 gözü gazlı ocak (1 normal, 1 güçlü)
- Orta Ön: Normal ocak gözü 1,90 kW
- Orta Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kW

Montaj

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490 - 500



**PRA 3A6D70 - Serie I 8
Domino Gazlı Ocak, 30 cm**

Enerji Tüketimi - Performans

- 1 gözü gazlı ocak (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 270 x 490-500



**PKU 375CA1 E - Serie I 2
Domino Izgara, 30 cm**

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti
- Dökme demir ızgara yüzeyi
- 9 hız kademesi
- İkaz lambası
- Boşaltma musluğu

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 235
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



Dominolar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PKE 345CA1	1.661,00	260,00	1.820,00	171,00	2.052,00	
PKF 375CA1 E	2.420,00	378,00	2.646,00	249,00	2.988,00	
PRB 3A6D70	3.458,00	541,00	3.787,00	356,00	4.272,00	
PRA 3A6D70	3.783,00	591,00	4.137,00	389,00	4.668,00	
PKU 375CA1 E	5.061,00	791,00	5.537,00	521,00	6.252,00	

Bosch gazlı ocaklarda, ateşle oynamaktan hoşlanmayanlara daha fazla emniyet.

Main Switch (Ek emniyet tuşu)

Sadece Bosch'ta bulunan gazlı ocaklara özel yeni emniyet sistemi Main Switch; tek düğmeyle gaz akışını keser ve yine tek düğmeyle ocağı açar. Bu sistem çocuk emniyet kilidi olarak da kullanılabilir.

Otomatik ateşleme

Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde, düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz.

Gaz emniyet sistemi

Bosch ocakların büyük çoğunluğu, yanma başlığına entegre edilmiş termo elektrik ateşleme emniyet sistemine sahiptir. Bu sistem, alev herhangi bir nedenle söndüğünde gazın otomatik olarak kesilmesini sağlar.

Ocak gözleri

Ocak gözlerinde alev hassasiyetine göre ayırım yapılmaktadır.

Wok ocak gözü: Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok ocak gözündeki özel wok tavası ile harika ve farklı tatlar yaratabilirsiniz. Ayrıca içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağında güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekler için de idealdir. Üstelik wok ocak gözündeki pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde, ısıyı eşit ve hızlı şekilde yayarak çok daha iyi pişirme performansı elde edersiniz.

Normal yanan ocak gözü: Pişirme ve/veya uzun süreli kızartmalar için uygundur.

Güçlü yanan ocak gözü: Büyük miktardaki yemeklerinizi pişirmek için uygun olan bu ocak gözündeki, hızlı pişirme veya gevrek kızartmalar yapabilirsiniz.

Ekonomik yanan ocak gözü: Küçük tencereler ve küçük miktardaki yemekleriniz için uygundur.



Gazlı Ocaklar



PBP 6C2B80 L / PBP 6C2B80 O - Serie I 2 Gazlı Beyaz Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBP 6C6B80 L / PBP 6C6B80 O - Serie I 2 Gazlı Siyah Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C6B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C6B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBP 6C5B80 L / PBP 6C5B80 O - Serie I 2 Gazlı Çelik Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBY 6C5B80 L / PBY 6C5B80 O - Serie I 2 Gazlı Çelik Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33


PBY 6C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBY 6C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Göz kararı değil, tam kıvamında.



FlameSelect fonksiyonlu Bosch gazlı ocaklar ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi ile mükemmel pişirme sonuçları sunar.



Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit		Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PBP 6C2B80 L	871,00	136,00	952,00	90,00	1.080,00	
PBP 6C2B80 O	871,00	136,00	952,00	90,00	1.080,00	
PBP 6C6B80 L	871,00	136,00	952,00	90,00	1.080,00	
PBP 6C6B80 O	871,00	136,00	952,00	90,00	1.080,00	
PBP 6C5B80 L	673,00	105,00	735,00	70,00	840,00	
PBP 6C5B80 O	673,00	105,00	735,00	70,00	840,00	
PBY 6C5B80 L	939,00	147,00	1.029,00	97,00	1.164,00	
PBY 6C5B80 O	939,00	147,00	1.029,00	97,00	1.164,00	

Ateş kaç kademede kontrol edilebilir?

Bazı kararlar göz kararı olmaz, mesela ocağınızın ateş ayarı gibi. Bosch FlameSelect gazlı ocak, 9 ayrı güç kademesiyle her yemeğe gerektiği an gerektiği kadar ateş imkânı sunar.



PRR 7A6D70 - Serie I 8 Gazlı Siyah Cam Seramik Ocak 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,9 kw'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,9 kw'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta: Wok ocak gözü 4,2 kw'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kw'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,1 kw'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Dijital gösterge
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37 mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 47 x 750 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500
- Minimum tezgâh derinliği: 30 mm



PPS 9A6B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-500



PPQ 7A2B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Beyaz Cam Ocak 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü: 752 x 520
- Dolap ölçüsü: 560 x 480 - 490

Gazlı Ocaklar



PGP 6B5B60 O - Serie I 4 Gazlı Çelik Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ızgara
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



PCQ 7A5M90 - Serie I 6 Gazlı Çelik Ocak, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- MainSwitch (Elektronik ana kumanda düğmesi)

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



POP 6C2B11 L / POP 6C2B11 O - Serie I 2 Gazlı Sert Beyaz Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480 - 490 x 45

POP 62C2B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 62C2B11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PCQ 7A5B80 - Serie I 6 Gazlı Çelik Ocak, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



PCT 9A5B90 - Serie I 6 Gazlı Çelik Ocak, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 850 x 490 - 500

Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PPQ 7A2B20	4.190,00	655,00	4.585,00	431,00	5.172,00	
PPS 9A6B90	4.377,00	684,00	4.788,00	450,00	5.400,00	
PRR 7A6D70	6.973,00	1.090,00	7.630,00	718,00	8.616,00	

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PGP 6B5B60 O	1.592,00	249,00	1.743,00	164,00	1.968,00	
PCQ 7A5B80	3.088,00	483,00	3.381,00	318,00	3.816,00	
PCQ 7A5M90	3.637,00	569,00	3.983,00	374,00	4.488,00	
PCT 9A5B90	4.643,00	726,00	5.082,00	478,00	5.736,00	
POP 6C2B11 L	1.172,00	183,00	1.281,00	122,00	1.464,00	
POP 6C2B11 O	1.172,00	183,00	1.281,00	122,00	1.464,00	

Gazlı Ocaklar



POP 6C6B11 O / POP 6C6B11 L - Serie I 2 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490

POP 6C6B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 6C6B11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



POH 6C6B11 O / POH 6C6B11 L - Serie I 2 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490

POH 6C6B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POH 6C6B11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



Gazlı Ocaklar



PNH 6B6B10 L / PNH 6B6B10 O - Serie I 4 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,30 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490

PNH 6B6B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PNH 6B6B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PCP 6A5B90 - Serie I 6 Gazlı Çelik Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490



PNP 6B6O10 O / PNP 6B2O10 O - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490

PNP 6B6O10 O

- Gazlı sert siyah cam ocak

PNP 6B2O10 O

- Gazlı sert beyaz cam ocak



PNP 7B6O10 O - Serie I 4 Gazlı Siyah Sert Cam Ocak 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 3 kw
- Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560-562 x 480-492



PPP 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490



PPH 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480 - 490



Gazlı Ocaklar



PNP 7B2O10 O - Serie I 4 Gazlı Beyaz Sert Cam Ocak 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 3 kw
- Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560-562 x 480-492



	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
POP 6C6B11 O	1.172,00	183,00	1.281,00	122,00	1.464,00	
POP 6C6B11 L	1.172,00	183,00	1.281,00	122,00	1.464,00	
POH 6C6B11 O	1.966,00	307,00	2.149,00	202,00	2.424,00	
POH 6C6B11 L	1.966,00	307,00	2.149,00	202,00	2.424,00	
PNP 6B6O10 O	2.131,00	333,00	2.331,00	219,00	2.628,00	
PNP 6B2O10 O	2.131,00	333,00	2.331,00	219,00	2.628,00	
PNP 6B6B80 O	2.161,00	338,00	2.366,00	222,00	2.664,00	
PNP 7B6O10 O	2.319,00	363,00	2.541,00	238,00	2.856,00	
PNP 7B2O10 O	2.319,00	363,00	2.541,00	238,00	2.856,00	



PPP 6A2B20 O - Serie I 6 Gazlı Sert Beyaz Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490



Gazlı Sert Cam Ocaklar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PNH 6B6B10 O	2.294,00	359,00	2.513,00	236,00	2.832,00	
PNH 6B6B10 L	2.366,00	370,00	2.590,00	244,00	2.928,00	
PCP 6A5B90	2.520,00	394,00	2.758,00	259,00	3.108,00	
PPP 6A6B20	3.059,00	478,00	3.346,00	314,00	3.768,00	
PPH 6A6B20	3.161,00	494,00	3.458,00	325,00	3.900,00	
PPP 6A2B20 O	3.232,00	505,00	3.535,00	333,00	3.996,00	

Gazlı Ocaklar



PPP 6A9B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490



PPQ 7A6B10 - Serie I 6 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta Ön: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480 - 490



PPQ 7A6B20



PPQ 7A8B90



PPQ 7A6B20 / PPQ 7A8B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta Ön: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480 - 490

PPQ 7A6B20

- Siyah

PPQ 7A8B90

- Metalik Kuvars



PRP 6A6D70 - Serie I 8 Gazlı Sert Siyah Cam Ocak, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kW
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500



PRY 6A6B70 - Serie I 8 Gazlı/Elektrikli Sert Siyah Cam Ocak 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Elektrikli ocak gözü 1,80 kW
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü: 1,90 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500

Gazlı Sert Cam Ocaklar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
PPP 6A9B20	3.317,00	519,00	3.633,00	341,00	4.092,00	
PPQ 7A6B10	3.477,00	544,00	3.808,00	358,00	4.296,00	
PPQ 7A6B20	3.757,00	587,00	4.109,00	387,00	4.644,00	
PPQ 7A8B90	4.201,00	657,00	4.599,00	432,00	5.184,00	
PRP 6A6D70	4.477,00	700,00	4.900,00	461,00	5.532,00	
PRY 6A6B70	4.418,00	691,00	4.837,00	454,00	5.448,00	

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Elektrikli ocaklarla lezzet parmağınızın ucunda.



Çerçevesiz ocaklar

Klasik dizayn; paslanmaz çelik yapıdaki yassı çerçevesiyle mutfakların vazgeçilmezi.



Çerçevesiz ocaklar: Size tezgâh yüzeyi ile aynı seviyede monte edilmiş pişirme alanı yaratma imkânını sunar. Her türlü çalışma tezgâhına uyumlu olarak monte edilir ve kolayca temizlenir.



Yan profil Facette dizayn: Yanlardaki zarif ve sade profiller, şık tasarımını güçlendirir. Yalın ve güzel tasarımıyla mutfağınıza şıklık katar.

Düğme ile kontrol: Bu klasik kontrol sisteminde, gözlerin ısı seviyelerini, düğmeleri çevirerek ayarlayabilirsiniz.

Her şey gözünüzün önünde: Kırmızı ışıkla vurgulanan kumanda panelinde tüm bilgiler gösterilir: Aktif ocak gözü, geçerli pişirme kademesi, muhtemel "atıl ısı" ve de ısı ve zaman bilgileri.



Direct Select (Direkt seçim) Dokunmatik kumanda!

İşlem yapmak istediğiniz ocak gözünü seçin ve tek bir dokunuşla istediğiniz pişirme kademesini ayarlayın, böylece ocağı aktif hale getirmiş ve ayarlamış olacaksınız. Dokunarak yaptığınız bu işlemlerle elinizin tadı pişireceğiniz yemeklere geçecek.



TouchControl kumanda paneli

Cam seramik yüzeye entegre edilmiş sensör alanlarına hafifçe dokunarak ocağınızı kumanda edebilirsiniz. Bu hem kullanım kolaylığı sağlar hem de mutfağınıza şıklık katar.

Süper Quattro

Normalde her göz için ayrı bir TouchControl alanı varken, bu tip kumanda panelinde tek bir alan üzerinden bütün ocak gözleri kontrol edilebilir.

HighSpeed cam seramik ocak gözleri

Çok hızlı ısınan ocak gözleri sayesinde, daha kısa yemek hazırlama süresi elde edersiniz. Diğer ocak gözlerinden %20 daha çabuk ısınan HighSpeed cam seramik ocak gözleri, sizi %20 daha hızlı kılar.

Otomatik kapanma özelliği

Ocak uzun süre ayar düğmesine dokunulmadığı veya ocak gözüne herhangi bir şey konulmadığı takdirde, emniyet için kendini otomatik olarak kapatır. Bu süre ayarlanılan güç kademesine göre değişiklik gösterir. Örneğin 9 numaralı güç kademesi 90 dakika sonra kapanır. Bu özellik sayesinde ocağınızı kullanırken daha fazla emniyette olduğunuzu bilirsiniz.



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile ocağın bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın ocağınızın ayarlarını değiştiremez.




"Atıl ısı" göstergesi

Her bir ocak gözü için "atıl ısı" göstergesi bulunmaktadır. Bu da enerjiyi ustaca kullanabileceğiniz anlamına gelir. "H"; ocak gözü henüz sıcak demektir ve örneğin az miktardaki bir yemeğin ısıtılacağı anlamına gelir. "h"nin anlamı ise, ocak gözü giderek soğuyor demektir, elinizi yakmamak için dikkatli olmakta fayda var.

Toplam gücü 7,4 kw üzeri elektrikli/indüksiyonlu ocaklarda üç fazlı bağlantı gereklidir.

Elektrikli Radyan Ocaklar



PKE 611D17 E - Serie I 4 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKF 675FP1 E - Serie I 2 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- Yeni Restart fonksiyonu
- Enerji tüketim göstergesi
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKG 775FP1 E- Serie I 8 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak 70 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Ön profil facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Yeni Restart fonksiyonu
- Enerji tüketim göstergesi
- Hızlı ısıtma fonksiyonu (Boost)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için oto. kendi kendine kapanma sis.
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı, Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 710 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-640 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Elektrikli Radyan Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
PKE 611D17 E	2.474,00	387,00	2.709,00	255,00	3.060,00
PKF 675FP1 E	3.401,00	532,00	3.724,00	350,00	4.200,00
PKG 775FP1 E	3.562,00	557,00	3.899,00	367,00	4.404,00

Aşırı hız, hiç bu kadar güvenli olmamıştı.

Bosch indüksiyonlu ocaklar ısıyı direkt tencerenin içine vererek yemeğinizin çok daha hızlı pişmesini sağlar.

Bosch indüksiyonlu ocaklarda, ısı kaybı yaşamazsınız. Hem enerjiden tasarruf eder, hem de çok daha hızlı yemek pişirirsiniz. Üstelik son derece güvenlidir. Çünkü ocak yüzeyinde tencere yoksa pişirme alanı ısınmaz. Artık mutfakta harikalar yaratmak için önünüzde hiçbir engel kalmadı.



Daha fazla konfor

İndüksiyon pişirme alanlarının bakımı oldukça kolaydır; çünkü cam seramik yüzey az ısınır ve bu sayede ocak üzerine taşan sıvılar, dökülen yemekler yanmaz. Bu da size zaman kazandırır; çünkü mükemmel bir temizlik için sadece ocağınızı ıslak bir bezle silmeniz yeterli olur.

Daha fazla profesyonellik

İndüksiyonlu ocaklar, pişirme alanında bir tencerenin bulunup bulunmadığını algılar ve pişirme bölgesinin çapını varolan tencere tabanına göre otomatik olarak ayarlar. Sadece tencere tabanının altına ısınması, pişirme süresini de hızlandırır. Bununla birlikte gereksiz enerji kaybı oluşmaz ve fazla enerji tüketimi önlenmiş olur. Böylece indüksiyon tekniği ile sadece enerji değil, aynı zamanda zamandan da tasarruf sağlamış olursunuz. Tüm bunlara ek olarak mutfağınız da gereksiz yere ısınmamış olur.

Daha fazla güvenlik

Güvenlik konusunda indüksiyonlu ısıtma ön sıralarda yer almaktadır. İndüksiyonlu ısıtma sistemlerinde cihaz, otomatik olarak ocağın üzerindeki tencereyi algılar ve sadece tencerenin tabanını ısıtır, etrafını değil. Üstelik tencere ocağın üzerinden alındığında da kendiliğinden kapanır. Ayrıca pişirme alanının diğer ısıtma sistemlerine oranla daha az ısınması ve daha hızlı soğuması parmaklarınızı yakma tehlikesini de oldukça azaltır.

Zamandan daha fazla tasarruf

PowerBoost fonksiyonuna sahip Bosch indüksiyonlu ocaklar, tüm pazar içindeki en hızlı ocaklardır ve size sansasyonel bir zaman avantajı sunar. Bosch indüksiyonlu ocağa koyduğunuz 2 litre suyla dolu bir tencere 3,39 dakikada 90°C sıcaklığa ulaşır. Bu süre, piyasadan temin edilebilen cam seramik ocaklardan %25 daha hızlı olduğunu gösterir.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar



PUE 611BB1 E - Serie I 4 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 - 500 x 51
- Min. tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PXX 675FC1 E - Serie I 6 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex İndüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 - 500 x 51
- Min. tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PXX 975DC1 E - Serie I 8 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak, 90 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 adet flex İndüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- FrySensor (Tüm ocak gözlerinde kızartma sensörü)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Sıcak tutma fonksiyonu

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490 - 500 x 51
- Min. tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
PUE 611BB1 E	3.011,00	471,00	3.297,00	310,00	3.720,00
PXX 675FC1 E	7.194,00	1.125,00	7.875,00	740,00	8.880,00
PXX 975DC1 E	10.812,00	1.690,00	11.830,00	1.113,00	13.356,00

Bosch EcoSilence Drive™ motorlu davlumbazlar hem çok sessiz hem çok tasarruflu.



Bosch davlumbazlar, EcoSilence Drive™ motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans: Bosch'un yeni EcoSilence Drive™ motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır, böylelikle alışılmış motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu:

Sabit mıknatıslarla çalışan Ecosilence Drive™ motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, gücü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir. EcoSilence Drive™ motor teknolojili yeni Bosch davlumbazlar yüksek performanslı havalandırmayla çalıştığından, diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: DWB 068E50, DWB 068J50, DWF 67KM60, DWA 097A50, DWF 97KM60, DIB 097A50 ve DII 31RU60

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Klasik davlumbaz



Camlı davlumbaz



Kutu davlumbaz



Ergonomik davlumbaz



Ceced: Avrupa Beyaz Eşya Üreticileri Derneği

1958 yılında Batı Avrupa Ulusal Derneği'nin girişimi ile kurulan Ceced; 1997 yılından beri Brüksel'deki daimi ofisinde hizmet vermektedir. Ceced'in ana amacı beyaz eşya sanayiinde standartların belirlenmesi ve takip edilmesini sağlamak, endüstride rekabet, sosyal uyum, çevre ve çalışma koşulları konularındaki uyulması gereken kuralları belirlemektir. Bugün Ceced'in 23 ülkeden 15 üretici, 26 ulusal dernek olmak üzere toplam 41 üyesi bulunmaktadır. Ceced üyelerinin arasında Bosch markasının bağlı olduğu BSH Ev Aletleri San. Tic. AŞ de bulunmaktadır.

Klasik hatların ince bir zevkle tasarlanmış hali: Klasik davlumbaz

Tümüyle paslanmaz çelikten üretilen bu davlumbaz, pişirme esnasında oluşan tüm kötü koku, yağ ve buharı kontrol eder ve içine hapseder. Geriye de taze bir hava kalır.

Şeffaf görüntü: Camlı davlumbaz

Camın eşsiz görüntüsü yeni Bosch davlumbazla sizin de mutfağınızda işe yarayacak. Müthiş teknik özelliklerinin yanı sıra, özellikle küçük mutfaklar için ideal olan cam davlumbaz mutfağınızı daha geniş bir mekâna dönüştürecek.

Etkileyici bir farklılık: Kutu davlumbaz

Güçlü bir sunum oluşturan kutu tasarımı davlumbazın belirgin hatları tüm ocağı kapsar ve mekânı bölerek farklılaştırır.

Sınırsız bir duruş: Ergonomik davlumbaz

Eğik başlık düzenlemesi ile sınırsız bir özgürlük alanı sunan ergonomik davlumbaz, uzun boylu kullanıcılar için harika bir çözüm. Böylece ocağın üzerindeki hakimiyetiniz daha da artacak.

MetalTouch kontrol paneli

Çelik kontrol paneli üzerinde yapacağınız ufak dokunuşlarla davlumbazınızı kolayca kumanda edebilirsiniz. Ayrıca kontrol panel yüzeyi dümdüz olduğu için kolayca temizlenir.

Kolayca temizlenen filtreler

Yeni Bosch davlumbazlarla her şey olduğu gibi filtre değişimi de çok kolay: Filtre siperliğini çıkarıp metal filtreleri alın, elde veya bulaşık makinesinde ayda 1 kez yıkayın. Hava dolaşımını kullanım için gerekli olan ilave aktif karbon filtre ise yılda sadece 1 kez değiştirilir, üstelik bunu da değiştirmek son derece kolaydır.

Aktif karbon filtre

Aktif karbon filtre ile baca bağlantısı olmadan da davlumbazınızı kullanabilirsiniz; yani mutfağınızda davlumbazınızı bağlayabileceğiniz bir baca çıkışı yoksa bile bu filtre sayesinde yemek kokuları ile buharları emilir ve tertemiz olarak dışarı verilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak bir yıla kadar kullanabilirsiniz.

Çevresel emiş sistemi

Bu sisteme sahip olan davlumbazlarda, filtreler çelik yüzeyin arkasında kalır ve gözükmez. Böylece en estetik görünüm elde edilir. Hava emişi, filtreler arasındaki oluklardan yapılır. Özel filtre yapısı sayesinde, sadece duman ve koku değil, aynı zamanda %85 oranında yağ da filtrelenir. Bu filtre sistemi de tüm diğer filtreler gibi bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Interval devre

Interval devreli Bosch aspiratörler, mutfağı her saat en küçük güç kademesinde 5 dakikalığına havalandırır. Bu sayede mutfağınızdaki hava daima temiz kalır.

Yoğun (Intensive) çalışma kademesi

Kızartma işlemleri esnasında veya düdüklü tencere kullanıldığında yoğun buhar oluşur. Böyle durumlarda güçlü emiş kademesini devreye sokup yoğun buharın kısa sürede emilmesini sağlarsınız. Bunun için birkaç dakika çalıştırmanız yeterlidir. Açık unutsanız bile 10 dakika sonra otomatik olarak kendi kendine kapanır ve normal çalışma gücüne geçer.

Daha aydınlık bir çalışma alanı

Yeni ankastre serisi davlumbazlardaki entegre halojen lambalar sayesinde mutfakta harika bir çalışma alanı elde edersiniz.

Tam güç çalıştırıldığında bile son derece sessiz

Yeni ankastre serisi Bosch davlumbazları en yüksek kademe çalıştırdığınızda bile mutfağınıza sessizlik hakim olacak. 45 dB (A) seviyelerine ulaşan ses değerleri, Bosch davlumbaz ve aspiratörlerin sadece etkin yemek kokularını gidermekle kalmayıp işlerini yaparken oldukça sessiz olduklarını da gösterir.

Güçlü ve verimli

Yeni ankastre serisi Bosch davlumbazların güçlü ve verimli motorları, mutfağınızı yemek kokularından; özel geliştirilmiş filtreleri ise nemden ve yağdan arındırır.

Duvar Tipi Davlumbazlar



DWP 64CC50 T Serie I 2, Çelik, 60 cm Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dba

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşımını kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
- Hava dolaşımını: 790-1015 x 598 x 470



DWP 64CC60 T Serie I 2, Siyah, 60 cm Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dba

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşımını kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşımını: 790-1015 x 598 x 520



DWK 065G60 T - Serie I 4, Siyah, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşımını kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımını: 860-1080 x 596 x 386



DWP 64CC20 T Serie I 2, Beyaz, 60 cm Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dba

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşımını kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşımını: 790-1015 x 598 x 520



DWB 65BC50 T Serie I 2, Çelik, 60 cm Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) veya hava dolaşımını (bacasız) kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşımını: 550-830 x 598 x 500

60 cm'lik Duvar Tipi Davlumbazlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
DWP 64CC50 T	739,00	116,00	812,00	76,00	912,00
DWP 64CC20 T	1.061,00	166,00	1.162,00	109,00	1.308,00
DWP 64CC60 T	1.061,00	166,00	1.162,00	109,00	1.308,00
DWB 65BC50 T	1.333,00	208,00	1.456,00	137,00	1.644,00
DWK 065G60 T	1.493,00	233,00	1.631,00	156,00	1.872,00

Uyarı: Kataloğumuzda davlumbazların emiş kapasiteleri ve ses seviyeleri iki farklı şekilde belirtilmektedir. Verilerden biri Ceced kuralları ve Avrupa Birliği normlarına uygun olan ölçüm sonucudur, diğeri ise piyasada genel olarak kullanılan ölçüm sistemi uygulanarak alınan sonuçtur.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Duvar Tipi Davlumbazlar



DWK 065G20 T - Serie I 4, Beyaz, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK 66AJ60 T - Serie I 4, Siyah, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWG 66CD50 T - Serie I 4, Beyaz, 60 cm Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık mak. yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



DWK 68AK60 T - Serie I 6, Siyah, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK 66AJ20 T - Serie I 4, Beyaz, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWG 66CD60 T - Serie I 4, Siyah, 60 cm Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık mak. yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



DWK 68AK20 T - Serie I 6, Beyaz, 60 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB 66DM50 - Serie I 4, Çelik, 60 cm Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 215 w
- Güç seviyesi: 220 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre) maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.
- Tek yönlü klape

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi



Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı (YxGxD): 635-965 x 600 x 500
- Hava dolaşimli (YxGxD): 635-1075 x 600 x 500
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD): 703 x 600 x 500
- dış baca ile kurulum 833-1163 x 600 x 500
- teleskopik baca ile kurulum



DWG 66CD20 T - Serie I 4, Beyaz, 60 cm Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık mak. yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



60 cm'lik Duvar Tipi Davlumbazlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DWK 065G20 T	1.493,00	233,00	1.631,00	156,00	1.872,00	
DWK 66AJ60 T	1.813,00	283,00	1.981,00	186,00	2.232,00	
DWK 66AJ20 T	1.813,00	283,00	1.981,00	186,00	2.232,00	
DWG 66CD60 T	1.950,00	305,00	2.135,00	201,00	2.412,00	
DWG 66CD20 T	1.950,00	305,00	2.135,00	201,00	2.412,00	



DWQ 66DM50 - Serie I 4, Çelik, 60 cm Piramit Slimline Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 215 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1116 x 600 x 500



60 cm'lik Duvar Tipi Davlumbazlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DWG 66CD50 T	1.950,00	305,00	2.135,00	201,00	2.412,00	
DWK 68AK60 T	2.103,00	329,00	2.303,00	216,00	2.592,00	
DWK 68AK20 T	2.103,00	329,00	2.303,00	216,00	2.592,00	
DWB 66DM50	2.864,00	448,00	3.136,00	294,00	3.528,00	
DWQ 66DM50	3.552,00	555,00	3.885,00	365,00	4.380,00	

Duvar Tipi Davlumbazlar



DWB 068E50 - Serie I 6, Çelik, 60 cm Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 440 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 790 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500



DWK 67HM20 - Serie I 4, Çelik, 60 cm Eğimli Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 989-1259 x 590 x 499



DWF 67KM60 - Serie I 6 Siyah, 60 cm Flat Duvar Tipi Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Çok daha verimli EcoSilence teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 400 m³/h; Yoğun 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Elektronik kumanda paneli DirectSelect
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Ölçüler (YxGxD) (mm)**
- Hava çıkışlı (YxGxD): 969-1239 x 590 x 263
 - Hava dolaşimli (YxGxD): 1029-1299 x 590 x 263
 - CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD): 1159 x 590 x 263
 - dış baca ile kurulum 1229-1499 x 590 x 263
 - teleskopik baca ile kurulum



DWK 67HM60 - Serie I 4, Çelik, 60 cm Eğimli Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 989-1259 x 590 x 499



DWB 068J50 - Serie I 8, Çelik, 60 cm Kutu Silindire Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 58 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

60 cm'lik Duvar Tipi Davlumbazlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DWB 068E50	3.848,00	602,00	4.214,00	396,00	4.752,00	
DWK 67HM60	4.745,00	742,00	5.194,00	488,00	5.856,00	
DWK 67HM20	4.745,00	742,00	5.194,00	488,00	5.856,00	
DWB 068J50	4.756,00	744,00	5.208,00	490,00	5.880,00	
DWF 67KM60	5.263,00	823,00	5.761,00	540,00	6.480,00	

Duvar Tipi Davlumbazlar



DWP 94CC50 T - Serie I 2 Paslanmaz Çelik, 90 cm Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre) maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda karbon filtre (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için mekanik kontrol
- 2 x 5 w LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 898 x 470
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 898 x 470



DWA 097A50 - Serie I 4, Çelik, 90 cm Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- Toplam motor gücü: 130 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü: Maksimum 450 m³/h; yoğun 690 m³/h
- Ses seviyesi maksimum seviyede: 59 dB(A)
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 veya 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.
- Yüksek verimli çift üfleme
- Işıklı düğme ile kumanda

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540
- Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540



DWB 97DM50 T - Serie I 4, Paslanmaz çelik, 90 cm Box-Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 w
- Güç seviyesi: 255 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre) maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Ölçüler (YxGxD) (mm)**
- Hava çıkışlı (YxGxD): 635-965 x 900 x 500
 - Hava dolaşimli (YxGxD): 635-1075 x 900 x 500
 - CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD): 703 x 900 x 500
 - dış baca ile kurulum 833 x 1163 x 900 x 500
 - teleskopik baca ile kurulum



DWB 95BC50 T - Serie I 2, Çelik, 90 cm Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre) maks. 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) veya hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 898 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 898 x 500



DWK 095G60 T - Serie I 4, Siyah, 90 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386

90 cm'lik Duvar Tipi Davlumbazlar

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
DWP 94CC50 T	1.252,00	196,00	1.372,00	129,00	1.548,00	
DWB 95BC50 T	1.878,00	294,00	2.058,00	193,00	2.316,00	
DWA 097A50	3.069,00	480,00	3.360,00	316,00	3.792,00	
DWK 095G60 T	3.093,00	484,00	3.388,00	318,00	3.816,00	
DWB 97DM50 T	3.182,00	497,00	3.479,00	327,00	3.924,00	

Duvar Tipi ve Ada Tipi Davlumbazlar



DWK 095G20 T - Serie I 4, Beyaz, 90 cm Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



DWB 097A50 - Serie I 4, Çelik, 90 cm Kutu Slimline Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 3 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500



DIB 097A50 - Serie I 4, Çelik, 90 cm Kutu Tasarım Ada Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB
- Ses basıncı: 40 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 4 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600
- Hava dolaşimli: 744-1044 x 900 x 600



DII 31RU60 - Serie I 8, Siyah, 37 cm Küp Tasarım Ada Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 510 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 74 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli: control ring sayesinde kolay kullanım
- 4 x 3 w gücünde LED aydınlatma

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- **Gazlı ocaklar ile kullanılamaz**

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava dolaşimli: 501 x 370 x 377

*DII 31RU60 kodlu davlumbaz, gazlı ocaklar ile kullanılamaz.



DWB 098E50 - Serie I 6, Çelik, 90 cm Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 3 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500



DWK 97HM60 - Serie I 4, Siyah, 90 cm Eğimli Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım



- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 929-1199 x 890 x 499
- Hava dolaşimli: 989-1259 x 890 x 499



DFT 63CA50 T - Serie I 2 Gümüş Metalik, 60 cm Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun, Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



DLN 53AA70 - Serie I 2 Gömme Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 208 x 534 x 300



DWF 97KM60 - Serie I 6, Siyah, 90 cm Flat Duvar Tipi Davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans

- EcoSilence teknolojisi
- 2 yüksek performanslı fan
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- PowerBoost konumu
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 420 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gereklidir.
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve
- Siyah şık cam panel

90 cm'lik Davlumbazlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
DWK 095G20 T	3.204,00	501,00	3.507,00	330,00	3.960,00
DWB 097A50	3.454,00	540,00	3.780,00	356,00	4.272,00
DWB 098E50	5.422,00	848,00	5.936,00	558,00	6.696,00
DWK 97HM60	5.772,00	902,00	6.314,00	594,00	7.128,00
DWF 97KM60	5.872,00	918,00	6.426,00	603,00	7.236,00

Ada Tipi Davlumbazlar, Sürgülü ve Gömme Aspiratör

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
DIB 097A50	6.887,00	1.077,00	7.539,00	709,00	8.508,00
DII 31RU60	8.415,00	1.316,00	9.212,00	866,00	10.392,00
DFT 63CA50 T	703,00	110,00	770,00	73,00	876,00
DLN 53AA70	1.209,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

10 yıl pas tutmadan çalışmak, standart.

Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.




Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller: İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:

1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.


Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.

Artık Home Connect ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz.



Home Connect Bulaşık Makinesi

Home Connect teknolojisi, hayatınızdaki daha önemli şeyler için size zaman yaratır. Home Connect bağlantısı ile akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden bulaşık makinenize uzaktan bağlanabilir ve onu çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz bulaşık makinenizin programı bittiğinde Home Connect uygulamalı akıllı telefonunuza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece günlük programınızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela evde kaç adet bulaşık makinesi tableti olduğunu bilmiyor musunuz; endişelenmeyin, akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması son 5 adet kaldığında sizi uyarır. Böylece evdeki tabletiniz bitmeden yenisini almış olursunuz.



SMI 88TS06 T
Serie | 8
Home Connect
PerfectDry
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,83 kWh, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eko 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Yarım yük, Parlak kurutma, MachineCare (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (Rackmatic)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
- Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Paslanmaz çelik
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- EmotionLight (Kapak açıldığında yanan beyaz ışık)
- Özel kadeh tutucu
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMI 88TS16 T
Serie | 8
Home Connect
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++10%
- Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 7,5 l
- Enerji tüketimi: 0,73 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra hijyen, Parlak kurutma, MachineCare (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (Rackmatic)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
- Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Paslanmaz çelik
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- EmotionLight (Kapak açıldığında yanan beyaz ışık)
- Özel kadeh tutucu
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMI 88TS06 T	6.196,00	969,00	6.783,00	638,00	7.656,00
SMI 88TS16 T	6.385,00	998,00	6.986,00	655,00	7.860,00

Bosch ankastre bulaşık makineleri:
Mutfağınızda hayal ettiğiniz güzellik.



Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, Eco Silence Drive özelliklerine sahiptir.



Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)

Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.



GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)

Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini sağlar.



Ekstra Hijyen

Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan Ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



Ekstra Kurutma

Ekstra kurutma opsiyonu özellikle zor kuruyan bulaşıklar için geliştirilmiştir. Plastik kaplar, bebek biberonları gibi bulaşıklar, ısıyı tutamadıkları için daha zor kurur ve daha uzun kurutma süresine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ekstra kurutma fonksiyonu daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirerek bulaşıkların makineden kupkuru ve tertemiz çıkmasını sağlar.



VarioSpeed / VarioSpeed Plus (Zamandan %66'ya varan tasarruf)

VarioSpeed özelliği sayesinde makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %50'ye, VarioSpeed Plus özelliği ile de %66'ya varan oranda kısaltabilirsiniz.



IntensiveZone (Çok yoğun temizleme)

IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.



Power 55' (Hızlı 65°C)

Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık sadece 55 dakikada, üstelik A sınıfı yıkama performansı ile yıkanır. Üstelik sadece 11 l su ve 1,35 kWh enerji tüketilir.



VarioFlexPlus sepetler

Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlexPlus sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)

ActiveWater bulaşık makineleri VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.



VarioDrawer (3. çekmece)

Yeni Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar ve kahve fincanları için 3. çekmece var.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



Rackmatic (Ayarlanabilir üst sepet)

Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.



Sessiz

Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.



DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)

Yeni geliştirilen sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.



AquaSensor

AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar.



AquaStop

AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.



Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)

Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Half Load (Yarım Yük Seçeneği)

Bu özellik sayesinde, ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak, az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.



Yük Sensörü

Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.



EcoSilence Drive™: BLDC motor teknolojisi

EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.



Auto3in1

Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!



Daha çok bulaşık yıkar.

ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Makinenizin bakımı ondan sorulur.



Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır.

Serie 6 ve Serie 8 modellerinde Machine Care programına eklenen hatırlatma fonksiyonu sayesinde 30 yıkamada bir bakım zamanı geldiğinde Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.



Bulaşık Makineleri



SMI 67MS00 T Serie I 6 Silence Plus Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,93 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, MachineCare (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar, Paslanmaz çelik, AquaSensor
- AquaStop Plus su taşma emniyeti, Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMI 45IS00 T Serie I 4 SilencePlus Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 3 özel opsiyon: VarioSpeed, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (Rackmatic)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- AquaSensor, Yük sensörü, Paslanmaz çelik
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- AquaStop Plus
- Çocuk emniyet kilidi
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



Bulaşık Makineleri



SMI 50D02 TR Serie I 4 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst te katlanır raf: 2/0 adet

Diğer Özellikler

- Beyaz
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMI 50D06 TR Serie I 4 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/0 adet

Diğer Özellikler

- Siyah
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMI 46MS00 T Serie I 4 SilencePlus Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra hijyen, Machine Care, VarioSpeed

Sepet Özellikleri

- VarioDrawer 3. çekmece ve VarioFlex sepet sis.
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik, Hassas bardak koruma sistemi
- Otomatik yarım yük, Çocuk emniyeti kilidi
- AquaSensor kirlilik algılama ve yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMI 46KS00 T Serie I 4 Silence Plus Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 4 Ek opsiyon: Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioDrawer Plus 3. çekmece
- VarioFlex sepet sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı RackMatic)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- AquaSensor, Yük sensörü
- LED'li program takip ve parlatıcı göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



SMV 68D00 TR Serie I 4 Tam Ankastre Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hassas 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- 2 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra kurutma

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için 3. çekmece)
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- AquaSensor
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- InfoLight
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 550 mm



SMV 25BX00 T Serie I 2 Silence Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri

- Vario sepet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- Program bitiş sinyali
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 550 mm



SMI 50D05 TR Serie I 4 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst te katlanır raf: 2/0 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMI 67MS00 T	4.520,00	707,00	707,00	4.949,00	465,00	5.580,00
SMI 45IS00 T	2.809,00	439,00	439,00	3.073,00	289,00	3.468,00
SMI 46MS00 T	2.581,00	404,00	404,00	2.828,00	270,00	3.240,00
SMI 46KS00 T	2.536,00	396,00	396,00	2.772,00	261,00	3.132,00
SMI 50D05 TR	2.209,00	345,00	345,00	2.415,00	227,00	2.724,00



InfoLight®

Bosch'tan hayatınızı kolaylaştıran bir teknoloji daha. Tam entegre bulaşık makinemiz, mutfağınızla uyum sağlaması için gösterge paneli iç kısımda yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Üstelik çok sessiz çalışır. Bu nedenle makinemizin çalıştığını ne görebilir ne de duyabilirsiniz. Ancak bulaşık makinemizin InfoLight özelliği sayesinde, yıkama süresi boyunca yere kırmızı bir ışık yansır. Işık söndüğünde bulaşıklarınız kullanıma hazır demektir.

Yarı ve Tam Ankastre Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMI 50D02 TR	2.119,00	331,00	331,00	2.317,00	218,00	2.616,00
SMI 50D06 TR	2.119,00	331,00	331,00	2.317,00	218,00	2.616,00
SMV 68D00 TR	3.016,00	472,00	472,00	3.304,00	310,00	3.720,00
SMV 25BX00 T	2.113,00	330,00	330,00	2.310,00	218,00	2.616,00

Bulaşık Makineleri



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMI 25DS00 T Serie I 2 Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- LED ekran
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Yük sensörü
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMI 25DB00 T Serie I 2 Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz siyah
- LED ekran
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Yük sensörü
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm

Bulaşık Makineleri



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

SMU 63M15 TR Serie I 6 SilencePlus Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70 °C, Auto 45-65 °C, Hassas 40 °C, Eko 50 °C, Hızlı 65 °C, Hızlı 45 °C
- 4 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed, IntensiveZone

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

SMU 46GS00 T Serie I 4 Silence Plus Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 11,7 l, Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 özel opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı RackMatic)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- AquaSensor, Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- LED'li program takip ve parlaklığı göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMI 25DW00 T Serie I 2 Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Paslanmaz beyaz
- LED ekran
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Yük sensörü
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 573 mm



6 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMV 26MX00 T Serie I 2 SilencePlus Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Glass 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 2 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra kurutma
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler & 3 katlı Rackmatic
- VarioDrawer 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Aqua sensor (kirlilik), Yük sensörleri
- AquaStop su taşmalarına karşı çoklu koruma
- Infolight program takip ışığı
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 550 mm

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMU 63M15 TR	3.042,00	476,00	3.332,00	313,00	3.756,00	
SMU 46GS00 T	2.966,00	464,00	3.248,00	305,00	3.660,00	



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMV 25DX00 T Serie I 2 SilencePlus Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- AquaStop su taşmalarına karşı çoklu koruma
- Program bitiş sinyali
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar: 815 mm x 598 mm x 550 mm

Yarı ve Tam Ankastre Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam	
SMV 25DX00 T	2.387,00	373,00	2.611,00	245,00	2.940,00	
SMV 26MX00 T	2.570,00	402,00	2.814,00	269,00	3.228,00	
SMI 25DS00 T	2.321,00	363,00	2.541,00	241,00	2.892,00	
SMI 25DB00 T	2.234,00	349,00	2.443,00	232,00	2.784,00	
SMI 25DW00 T	2.234,00	349,00	2.443,00	232,00	2.784,00	

Yarı ankastre modeller için istenirse çelik ön panel ve baza ekstra sipariş verilebilir. Tam ankastre modellerde çelik kapak mevcut değildir, mobilyaya uygun kapak yapımı tüketiciye aittir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her mutfağa yakışan,
içi de dışı kadar zarif tasarımlar...



Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma

Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve buzdolabı içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Ayrıca %30 genişletilmiş hava kanallarından oluşan AirCarpet "hava halısı" sayesinde tüm cam rafların her noktasında dengeli ve eşit soğukluk elde edilir. Böylece gıdalar buzdolabının içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.



VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'in dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.



FreshSense

Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.



AirFresh Filtresi

Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.



VitaFresh^{plus} 0°C

VitaFresh^{plus} 0°C buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.

Yan yana ya da ayrı ayrı.

Artık mutfağınızda buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu ister yan yana isterseniz de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Çünkü Bosch buzdolabı ve derin dondurucular, sadece yan yanayken değil; ayrı ayrıken de mükemmel bir uyum sergiliyor. Üstelik toplam 603 litrelik geniş hacimleri ile daha çok yiyeceği depolama olanağı sağlarken A++ enerji sınıfıyla da tasarruf yapmanıza imkân tanıyor.



KSV36VI30N

GSN36VI30N



KSV 36VI30 N



KSV 36VW30 N / KSV 36VI30 N Serie I 4 Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

KSV 36VW30 N

- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

KSV 36VI30 N

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği



GSN 36VI30 N Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)

- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KSV 36VW30 N	3.906,00	611,00	4.277,00	402,00	4.824,00
KSV 36VI30 N	4.548,00	711,00	4.977,00	467,00	5.604,00
GSN 36VI30 N	4.697,00	734,00	5.138,00	483,00	5.796,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Solo NoFrost Alttan Donduruculu ve Gardırop Tipi Buzdolaplar



KGN 56PI32 N Serie I 8 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölümü net hacim: 375 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{PRO} 0°C



Solo NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56PI32 N	6.479,00	1.013,00	7.091,00	668,00	8.016,00

Ankastre Tek Kapılı, Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KIL 82AF30 N Serie I 6 Ankastre Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 288 l
- Cihaz boyutları (YxGxD) cm: 177,2 x 55,8 x 54,5
- Dolap boyutları (YxGxD) cm: 177,5 x 56 x 55
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 221
- Soğutucu bölümü net hacim: 251 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 34 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox
- VitaFresh^{PLUS}



KIS 87AF30 N Serie I 6 Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 276 l
- Cihaz boyutları (YxGxD) cm: 177,2 x 55,8 x 54,5
- Dolap boyutları (YxGxD) cm: 177,5 x 56 x 55
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Soğutucu bölümü net hacim: 209 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 61 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{PLUS}



KAN 90VI20 N Serie I 2 Gardırop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölümü net hacim: 373 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Solo Gardırop Tipi NoFrost Buzdolaplar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KAN 90VI20 N	8.161,00	1.276,00	8.932,00	839,00	10.068,00



KUR 15A50 NE Serie I 2 Ankastre Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 139 l
- Cihaz boyutları (YxGxD) cm: 82 x 59,8 x 54,8
- Dolap boyutları (YxGxD) cm: 82 x 60 x 55
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119
- Soğutucu bölümü net hacim: 137 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Ankastre Tek Kapılı, Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolaplar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KUR 15A50 NE	4.467,00	698,00	4.886,00	460,00	5.520,00
KIS 87AF30 N	6.992,00	1.093,00	7.651,00	720,00	8.640,00
KIL 82AF30 N	7.369,00	1.152,00	8.064,00	758,00	9.096,00

Ankastre Çamaşır Makineleri



WIW 24560 TR Serie I 8 Ankastre Çamaşır Makinesi

Güç / Tüketim


- A enerjisi sınıfında %30 daha tasarruflu
- Yıkama kapasitesi: 8 kg
- Devir sayısı: 400 - 1200 dev./dk
- Yıkama ses seviyesi: 41 dB
- Sıkma ses seviyesi: 66 dB

Programlar

- Özel programlar: AllegyPlus&Baby, Süper-Kısa 15', Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, Tambur temizleme, Gömlek/Bluz, Yorgan, Durulama/ Sıkma/Boşaltma, Gece modu, Mix, Yünlüler, Hassas/İpek, Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, SpeedPerfect, EcoPerfect, İla ve durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet

Diğer özellikler

- AquaSpa
- Büyük display'de program akışı, sıcaklık seçimi
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme
- Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol
- Elektronik nem kontrolü
- ActiveWaterPlus™: Miktar otomatığı
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi
- Cam kapak
- Metal kapı menteşesi
- Manyetik kapı kilidi
- Tam entegre edilebilir
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 820 mm x 595 mm x 584 mm



WKD 28541 EU Serie I 8 Tam Kurutmalı, Tam Entegre Ankastre Çamaşır Makinesi

Güç / Tüketim

- Enerji etiketi: B / A
- Yıkama kapasitesi: 7 kg
- Kurutma kapasitesi: 4 kg
- 4 kg için kesintisiz yıkama ve kurutma programı
- Devir sayısı: 600-1400 dev./dk
- Yıkama ses seviyesi: 57 dB
- Sıkma ses seviyesi: 74 dB

Programlar

- Özel programlar: AllergyPlus & Baby, Süper-Kısa 15', Yünlüler, Hassas/İpek
- Özel program: Kazan temizleme

Diğer özellikler

- AquaStop
- Büyük displayde program akışı, sıcaklık seçimi
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme, kurutma programları seçimi
- Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol
- Elektronik nem kontrolü, Süreli programlama sistemi
- AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- ActiveWater™: Miktar otomatığı, Köpük tarama sis.
- Dengesiz yük kontrolü, Program bitiminde akustik sinyal
- Çocuk kilidi, Cam kapak, Metal kapı menteşesi
- Manyetik kapı kilidi, Tam entegre edilebilir
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 820 mm x 595 mm x 584 mm



	1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WIW 24560 TR	3.729,00	3.729,00	583,00	4.081,00	384,00	4.608,00
WKD 28541 EU	10.180,00	10.180,00	1.592,00	11.144,00	1.048,00	12.576,00

Ankastre Aksesuarlar

		1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
NEZ 34VLA	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi (PKC 345 E, PCD 345 D EU, PKT 345 E)	233,00	233,00	36,00	252,00	24,00	288,00
HEZ 338250	2 seviye teleskop mekanizma	417,00	417,00	65,00	455,00	43,00	516,00
HEZ 394301	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi	430,00	430,00	67,00	469,00	44,00	528,00
SMZ 2044	Yarı ankastre bulaşık makineleri için çelik ön panel baza seti	620,00	620,00	97,00	679,00	64,00	768,00
HEZ 39050	PerfectCook sensörü	718,00	718,00	112,00	784,00	74,00	888,00
HEZ 381501	Hava dolaşım kiti (karbon filtreli)	829,00	829,00	130,00	910,00	85,00	1.020,00
HEZ 338357	Stop fonksiyonlu 3'lü teleskopik tepsi sistemi	877,00	877,00	137,00	959,00	90,00	1.080,00

Elmob



ANK 06001 GR / ANK 06001 WH / ANK 06001 WA / ANK 06002 WH Ahşap Fırın ve Ocak Modülü

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Parlak siyah camdan yapılmış çekmece kapağı sayesinde fırın ile uyumlu görünüm
- Boyutlar (YxGxD): 840 mm x 600 mm x 600 mm

ANK 06001 GR

		1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
ANK 06001 GR	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, gri	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06001 WH	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, beyaz	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06001 WA	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, ceviz	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06002 WH	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, optik beyaz	445,00	445,00	70,00	490,00	46,00	552,00

ANK 06001 GR
Renk: Gri
ANK 06001 WH
Renk: Beyaz

ANK 06001 WA
Renk: Ceviz
ANK 06002 WH
Renk: Optik beyaz

Modülde, HBN 532E1 T kodlu ankastre fırın ve NGU 4155 LT kodlu ankastre ocak kullanılmıştır. Fırın ve ocak fiyata dahil değildir.

		1. Seçenek		2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
ANK 06001 GR	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, gri	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06001 WH	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, beyaz	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06001 WA	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, ceviz	434,00	434,00	68,00	476,00	45,00	540,00
ANK 06002 WH	Elmob ahşap fırın ve ocak modülü, optik beyaz	445,00	445,00	70,00	490,00	46,00	552,00

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten "güle güle" kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün katalogunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloguna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ


Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.




DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.

Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.



DİKKAT!


Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindedir

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Online satış



7 fabrika merkez ve 400'e yakın yetkili servis



Orijinal temizlik ve bakım ürünleri



Online servis kaydı



Garanti uygulamaları



Yedek parça hizmetleri



Yaygın servis ağı



Müşteri memnuniyet takibi



Küçük ev aletlerinin evden teslim alınarak onarılması



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini



2 saat aralığında randevu



Acil nöbetçi servis hizmeti
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Kredi kartı ile ödeme imkânı



7 yıl boyunca garantiyi ve yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.



+4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Uzman kadrosu ile Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar.

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL'den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti süresinin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi**'ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*Tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Bosch ev aletleri, satın almanızdan itibaren 3 yıla kadar üretici garantisindedir.



2 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları

Küçük ev aletleri, midi fırınlar, ocaklar (solo/ankastre), aspiratörler ve davlumbazlar (solo/ankastre), elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri, ani su ısıtıcıları.



3 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları

Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, midi bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi), gazlı şofbenler, klimalar, su sebilleri, elektrikli termosfonlar (220 V).

Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanılmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kredi Kartları



Bonus'a özel
peşin fiyatına 9 taksit.
2-6 ay arası taksitli işlemlerde
+6 taksit fırsatı.

WORLD

World'e özel
2-9 ay arası taksitli işlemlerde
+3 taksit fırsatı.

maximum

Maximum ile
300 TL ve üzeri 2-8 ay arası
taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.



Axess ile
200 TL ve üzeri 2-8 ay arası
taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.

CARDFINANS

CardFinans ile
Bireysel kredi kartları ile 300 TL-30.000
TL arası alışverişlerde 2-9 arası taksitli
işlemlerde +3 taksit fırsatı.
Ticari kredi kartları ile 300 TL-50.000 TL
arası alışverişlerde 2-10 arası taksitli
işlemlerde +2 taksit fırsatı.



advantage
Advantage ile
2-6 ay arası taksitli işlemlerde
+6 taksit fırsatı.

Paraf.

Paraf ile
100 TL ve üzeri
2-9 ay arası taksitli
işlemlerde +3 taksit fırsatı.

%21
İNDİRİM
+
ÖTV
YOK

Bosch'tan ömür boyu mutluluk kampanyası.

Sizi ömür boyu mutlu etmek için şimdi seçili Bosch ankastre ürünler, ÖTV indirimine ek %21'e varan indirimlerle.



~~1.198 TL~~
1.070 TL

HBN 301E6 T

- Çelik
- 5 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 67 l
- Düz yan duvarlar



~~1.248 TL~~
1.181 TL

HBF 010BR0 T

- Paslanmaz çelik
- 6 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- 3D sıcak hava sistemi



~~1.248 TL~~
1.181 TL

HBF 010BA0 T

- Siyah, 6 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi, 3D sıcak hava sis.
- Dokunmatik LED ekran



~~2.291 TL~~
2.103 TL

HBF 234EB0 T

- Siyah, 8 adet pişirme programı
- 66 l, 1 seviyeli teleskopik raf
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LED ekran
- EcoClean Direct arka panel



~~712 TL~~
673 TL

PBP 6C5B80 L/PBP 6C5B80 O

- 4 gözü gazlı çelik ocak
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sis., Çelik ızgara
- PBP 6C5B80 L (LPG)
- PBP 6C5B80 O (doğalgaz)



~~1.291 TL~~
1.172 TL

POP 6C2B11 L/POP 6C2B11 O

- 4 gözü gazlı sert beyaz cam ocak
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sis., Çelik teklî ızgara
- POP 6C2B11 L (LPG)
- POP 6C2B11 O (doğalgaz)



~~1.291 TL~~
1.172 TL

POP 6C6B11 O/POP 6C6B11 L

- 4 gözü gazlı sert siyah cam ocak
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sis., Çelik teklî ızgara
- POP 6C6B11 L (LPG)
- PPOP 6C6B11 O (doğalgaz)



~~777 TL~~
739 TL

DWP 64CC50 T

- Çelik, 60 cm piramit davlumbaz
- Mekanik kontrol
- 3 güç kademesi
- Ses seviyesi: 64 dB
- Bulaşık mak. yıkanabilir filtre



~~1.642 TL~~
1.493 TL

DWK 065G60 T

- Siyah, 60 cm eğik camlı tasarım
- Elektronik kontrol
- 3 güç kademesi
- Ses seviyesi: 70 dB
- Bulaşık mak. yıkanabilir filtre



~~1.642 TL~~
1.493 TL

DWK 065G20 T

- Beyaz, 60 cm eğik camlı tasarım
- Elektronik kontrol
- 3 güç kademesi
- Ses seviyesi: 70 dB
- Bulaşık mak. yıkanabilir filtre



~~744 TL~~
703 TL

DFT 63CA50 T

- Gümüş 60 cm sürgülü aspiratör
- Mekanik kontrol
- 3 güç kademesi
- Ses seviyesi: 62 dB
- Bulaşık mak. yıkanabilir filtre



Bosch
Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

YETKİLİ SATICI

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, Shop&Fly kredi kartları, American Express, American Express Business, sanal kartlar, TEB Bonus, ING Bonus, Denizbank Bonus, Şekerbank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Bonus, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business, TEB Bonus Business ve Alternatif Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BOSCH yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.

Kampanyaya Worldeko haricindeki tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, Anadolubank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'lar dahildir. Kampanyalar sadece World Üye İşyerleri'nde geçerlidir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir.

Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes kartlar ve şirket kredi kartları, vadematik kartları dahildir. MaxiPuan, aidatsız kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.


Kampanyadan Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 3 taksit yapılabilmektedir. Kampanyaya sanal POS'tan yapılan işlemler dahil değildir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 2,9 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.

Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Paket harici CardFinans Fix, CardFinans Nakit kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'u arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.

Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Uygulamamızda; Bosch ankastre setlerde 2. seçenekte %3,14; 3. seçenekte %4,43; diğer ankastre ürünlerde 2. seçenekte 3,15; 3. seçenekte %4,31 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle ±0,5 oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch Yetkili Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden önce uygulamayı sona erdirmeye hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 31 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerlidir.



CARDFINANS

maximum

Paraf.

WORLD

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31 Mayıs tarihine kadar geçerlidir.

Bosch'tan ömür boyu mutluluk kampanyası.

Sizi ömür boyu mutlu etmek için şimdi seçili Bosch ankastre fırınlar, ÖTV indirimine ek %21'e varan indirimlerle.



~~1.716 TL~~
1.491 TL

HBF 514BR0 T

- Inox, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Hızlı ısıtma
- Dokunmatik LED ekran



~~1.734 TL~~
1.511 TL

HBF 514BA0 T

- Siyah, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Hızlı ısıtma
- Dokunmatik LED ekran



~~1.734 TL~~
1.511 TL

HBF 514BV0 T

- Beyaz, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Hızlı ısıtma
- Dokunmatik LED ekran



~~1.742 TL~~
1.512 TL

HBF 514BS0 T

- Çelik, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler
- 3D sıcak hava pişirme sistemi



~~1.769 TL~~
1.541 TL

HBF 514BB0 T

- Siyah, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler
- 3D sıcak hava pişirme sistemi



~~1.769 TL~~
1.541 TL

HBF 514BW0 T

- Beyaz, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Tamamen cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler
- 3D sıcak hava pişirme sistemi



~~2.083 TL~~
1.738 TL

HBF 534EB0 T

- Siyah, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LED ekran
- EcoClean Direct arka panel



~~2.270 TL~~
1.790 TL

HBF 534EW0 T

- Beyaz, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LED ekran
- EcoClean Direct arka panel



~~2.171 TL~~
1.998 TL

HBF 534ES0 T

- Inox, 8 adet pişirme programı
- 66 l, 1 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LED ekran
- EcoClean Direct arka panel



~~2.742 TL~~
2.603 TL

HBJ 558YB0 T

- Siyah, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LCD ekran
- EcoClean Direct



~~2.742 TL~~
2.603 TL

HBJ 558YW0 T

- Beyaz, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LCD ekran
- EcoClean Direct



~~2.821 TL~~
2.679 TL

HBJ 558YS0 T

- Inox, 8 adet pişirme programı
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf
- Gömülebilir düğmeler
- Dokunmatik LCD ekran
- EcoClean Direct