



SIEMENS

Verkaufshandbuch für den Fachhandel.

Neuheiten 2020/2021

siemens-home.bsh-group.ch

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte






A photograph of a modern kitchen interior. In the foreground, a sleek, stainless steel countertop is visible. On the countertop, a clear glass vase holds a bouquet of autumn-themed flowers, including orange and red blooms and greenery. In the background, a large window with dark frames offers a view of a city skyline. The lighting is bright and natural, coming from the window. The overall aesthetic is clean, minimalist, and contemporary.

Design, das für Ihr Zuhause
entwickelt, aber für Ihr Leben
geschaffen wurde.

Jedes Gerät strahlt geschmackvolle Harmonie und effiziente Eleganz aus. Das spiegelt sich auch in den hochwertigen Materialien wider: Chrom und Schwarzglas ergänzen sich als gegensätzliche Partner und bringen das ausgeklügelte Design in jedem Gerät zur Vollendung. Hinzu kommt ein bedingungslos intuitives Benutzererlebnis, das zeigt: Bei Siemens folgt nicht die Form der Funktion. Sie arbeiten genial zusammen.



Vernetzte Hausgeräte für ein vernetztes Leben.

Intelligenz trifft auf Vernetzung: Die WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens fügen sich nahtlos in Ihren Alltag ein. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect.

Fernbedienung

Hausgeräte, die sich nach Ihrem Terminplan richten? Die Home Connect App macht es möglich. Wählen Sie das Programm und starten Sie Ihre WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen.

Fernüberwachung

Dank Home Connect können Sie Ihre Hausgeräte beruhigt sich selbst überlassen: Sie haben die Einstellungen jederzeit im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist.

Ferndiagnose*

Im Fall einer Störung kann der Kundenservice Ihr Hausgerät mit Home Connect per Ferndiagnose analysieren. Auf diese Weise kann der Techniker die Problemursache besser eingrenzen und die erforderlichen Ersatzteile bei seinem Besuch gleich mitbringen.

* Gilt nicht für Siemens Kochfelder.
Nur bei ausgewählten WLAN-fähigen Hausgeräten.



Kooperationspartner von Home Connect:




Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Das derzeitige Energielabel: gültig bis 28. Februar 2021.

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z. B. den Geräuschwert, das Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler.



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A an: A+, A++ und A+++ , wobei die beste Energieeffizienzklasse sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch beziehen sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.

Zeichenerklärung.

- 1 Energieeffizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 3 Wasserverbrauch in Litern/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 4 Klassifizierung der Trocknungsleistung
- 5 Anzahl der Massgedecke bei Standardbeladung
- 6 Geräuschemission in Schallleistung (dB[A] re 1 PW)

Das kommende Energielabel: gültig ab 1. März 2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung gedacht – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Haushaltsgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.


Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

Die grösste Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z. B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, «so weit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln».

Des Weiteren wird z. B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Geräts. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht über-

schreiten. Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm «Eco 40-60» auf der Geräteblende wieder.

Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Massgedecks Geschirrs. Aus u.a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 1. März 2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über das Internet möglich. Weitere Informationen über das neue Energielabel erhalten Sie unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/ueberblick-energielabel



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

Die Energieeffizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm «Eco». Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination «Energie- und Wasserverbrauch». Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 100 Spülzyklen.

Zeichenerklärung.

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Massgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Litern/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms «Eco»
- 7 Geräuschemission in Schalleistung (dB[A] re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Gehen Sie mit Siemens Hausgeräten in die Zukunft.



Fachberatung. **Für Qualität im höchsten Mass.**

Besuchen Sie Siemens Hausgeräte an Fachmessen oder lassen Sie sich in den Siemens Ateliers der Zukunft in Geroldswil, Bern, Crissier oder Bioggio beraten. Das qualifizierte Fachpersonal ist stets auf dem neusten Stand und hilft Ihnen gerne, die perfekte Lösung für Ihr Zuhause zu finden.

Kochvorführung. **Für die richtige Entscheidung.**

Um Sie in Ihren Entscheidungen zu unterstützen, bietet Siemens Hausgeräte Ihnen kostenlose Vorführungen in den exklusiven Ateliers der Zukunft an. Hier erleben Sie hautnah die Vorteile der Geräte, erfahren alles über deren spezielle Funktionen und können sich live von den Möglichkeiten der innovativen Produkte überzeugen. Anschliessend servieren wir Ihnen ein Degustationsmenü. Diese Kochdemonstration offerieren wir Ihnen kostenlos.



Heimvorführung. **Für die Leidenschaft in Ihrer Küche.**

Um Ihre Küchengeräte bestens zu verstehen und Ihrer Kochleidenschaft optimal nachzugehen, bietet Siemens Hausgeräte individuelle Gerätevorführungen direkt bei Ihnen zu Hause an. Entscheiden Sie, was Sie an Ihren Geräten kochen und ausprobieren möchten.



My Siemens. **Für die Gelassenheit im Alltag.**

Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie die Angebote von Siemens Hausgeräte. Per Mausklick können Sie Ihre Garantieverlängerung abschliessen, Gebrauchsanleitungen in verschiedenen Sprachen herunterladen, Zubehör und Ersatzteile bestellen und dazu noch von 10% Online-Rabatt profitieren.



**Kochkurs.
Für die Köche der Zukunft.**

Kommen Sie und erleben Sie unsere Kochkurse in unseren Ateliers der Zukunft. Kommen Sie und kochen Sie für eine moderne und anspruchsvolle Küche mit unseren Profiköchen!




**Service.
Für langanhaltende Zufriedenheit.**

Entdecken Sie zahllose Wege, um durch den Siemens Werkskundendienst das Beste aus Ihren Siemens Hausgeräten herauszuholen. Unser erfahrenes Serviceteam steht Ihnen bei Fragen und Problemen zur Seite – ob es nun um eine Garantieverlängerung oder eine Lösungsfindung geht. Wir sind für Sie da!



**Online-Shop.
Für zusätzliche Inspirationen.**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dank Original-Zubehör, Pflege- und Reinigungsmitteln und Ersatzteilen von Siemens stets wie erwartet die beste Leistung erbringt. Mit dem Zubehör können Sie die alltägliche Verwendung Ihrer Siemens Geräte optimieren, und dank der Pflegemittel bleiben sie dabei in einem erstklassigen Zustand. Bestellen Sie jetzt in unserem Online-Shop portofrei!



**Home Connect.
Für die Zukunft zu Hause.**

Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens lassen sich bereits über die Home Connect App steuern. Jetzt ermöglicht diese Technologie zusätzlich die Verbindung Ihrer Geräte mit verschiedenen Partnern. Öffnen Sie sich für ein innovatives Lebensgefühl und holen Sie sich die Zukunft nach Hause.

Inhaltsverzeichnis.

Die Neuheiten von Siemens.
Die Zukunft zieht ein.



Spülen

Einbau-Geschirrspüler 60 cm
Modular-Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler 45 cm
Sonderzubehör
Freistehende Geschirrspüler

12–47

Kühlen & Gefrieren

Einbau-Kältegeräte
Freistehende Kühlgeräte
side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombinationen
Gefriergeräte

48–85

Waschen & Trocknen

Waschmaschinen
Wäschetrockner
Wash & Dry Vollwaschtrockner

86–103

Kochen

Kaffeevollautomat
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Flachschirmhauben
Sonderzubehör

104–117

Siemens Service

Kundendienst
Kochkurse
Ateliers der Zukunft

118–123



Perfekte Sauberkeit, brillanter Glanz und maximale Flexibilität.

Die Neuheiten der Geschirrspüler von Siemens.



Fernsteuerung und Überwachung.

Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie weit fortgeschritten der Spülvorgang ist – egal, wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nachzusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt.



glassZone: für eine sichere und schonende Reinigung Ihrer wertvollsten Gläser.

Ganz sicher sauber: Dank der neuen glassZone können Sie jetzt selbst Ihre wertvollsten Gläser beruhigt in den Geschirrspüler stellen. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen. Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: für eine bis zu zwei- bis dreimal schnellere Programmlaufzeit.

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause aus oder unterwegs über die Home Connect App.



brilliantShine-System®: innovative Features für inspirierende Geschirrspülerlebnisse.

Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas-40° C-Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.

Future-ready: 100% Konnektivität
in allen Klassen.



Bedienen Sie den Geschirrspüler von überall – mit Home Connect und Sprachassistenten.



Steuern Sie Ihre Geräte mit der Home Connect App



Sprachassistenten



Erfahren Sie mehr über Home Connect und besuchen Sie die Home Connect-Seite auf der Siemens Webseite: siemens-home.bsh-group.ch

Remote Control – für anspruchsvolle Kunden, die ihr Gerät gerne von überall bedienen.

Den Geschirrspüler von unterwegs starten, die Spülzeit prüfen oder Push-Mitteilungen zur Gerätewartung auf dem Smartphone oder der Smartwatch erhalten – das alles ist möglich mit Home Connect. Auch die Installation und Bedienung der App wird zum Kinderspiel, denn auf der Blende des Geschirrspülers ist ein QR-Code platziert, um den Geschirrspüler mit der Home Connect App zu verbinden. Machen Sie sich bereit für die Zukunft – mit den future-ready Geschirrspülern von Siemens.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: für eine bis zu zwei- bis dreimal schnellere Programmlaufzeit. Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Die Favoriten-Taste – kombiniert persönliche Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl.

Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten-Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Einfach dort die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen hinterlegen und diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App oder den Alexa-Sprachassistenten aufrufen.



Schont feine Gläser. Und Ihre Zeit.

Die neue glassZone für eine schonende und gründliche
Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber.

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



brilliantShine-System®: innovative Features für inspirierende Geschirrspülerlebnisse.

Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas-40° C-Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.





Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.



Für glänzende Spülergebnisse.

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



Mehr Komfort, als man denkt.


Dank der neuen Körbe ist ein entspanntes und schnelles Einräumen garantiert.

	flexComfort Pro	flexComfort	flex
Dritte Beladungs- ebene	SZ36RB04 – erhältlich als Zubehör für Spüler mit varioSchublade Pro oder varioSchublade. Lieferbar ab 2021. 		
Besteck- schublade	SZ36DB04 		
Oberkorb	Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Tellerhalterreihen (6x) Farbige Antirutsch-Beschichtung Tassenablagen (2x) glassZone dosierAssistent Edelstahlblende Besteckablage 	Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Tellerhalterreihen (2x) Farbige Antirutsch-Beschichtung Tassenablagen (2x) glassZone dosierAssistent Edelstahlblende Besteckablage 	Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Tellerhalterreihen (2x) Tassenablagen (2x) dosierAssistent Besteckablage 
Unterkorb	Höhere Seitenwände Umklappbare Tellerhalterreihen (8x) Gläseranlegebügel Tassenablagen (2x) rackStopper Variabler Besteckkorb 	Höhere Seitenwände Umklappbare Tellerhalterreihen (8x) Gläseranlegebügel Tassenablagen (2x) rackStopper Variabler Besteckkorb 	Höhere Seitenwände Umklappbare Tellerhalterreihen (4x) rackStopper Variabler Besteckkorb 



**Nur das Beste fürs Geschirr:
mit den flexiblen Korbsystemen für den Geschirrspüler.**

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der neuen Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.



rackStopper.

Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.




**Schonende Trocknung dank
autoOpen Dry.**

Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Perfekt für jede
Einbausituation.



Modernes Design und innovative Ideen, die das Leben leichter machen. Lassen Sie sich begeistern von der maximalen Flexibilität.



varioScharnier: maximale Vielseitigkeit bei der Installation.

Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und den Hocheinbau. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind grössere Spaltmasse sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.





Behalten Sie alles im Blick: Auch bei eingebauten Geräten den Programmstatus erkennen.



Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung.

Egal, für welche Einbauvariante Sie sich entscheiden, Sie behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick. Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem sideLight erkennen Sie sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.



Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fussboden projiziert. So erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.

Die wichtigsten Geschirrspülprogramme.

Intensiv 70° C:
bei hartnäckiger Verschmutzung.
Für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Optimale Reinigungsleistung wird aufgrund der erhöhten Spültemperatur erzielt.

Eco 50° C:
sparsam im Verbrauch.
Normal verschmutztes Geschirr wird bei nur 50° C mit reduziertem Verbrauch perfekt und sauber gespült.

Speed 45° C:
keine Zeit verlieren.
Das effiziente Speed-45° C-Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll.

Silence-Programm – leiser spülen.
Entwickelt für alle Apartments, in denen Wohn- oder Schlafräume zur Küche hin offen sind. Durch die Kombination des Leiselauf-Motors iQdrive und die Absenkung des Sprühdruks ist die Arbeit des Geräts kaum mehr zu hören.

Favoriten-Taste.
Kombinieren Sie Ihre persönlichen Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl.



Automatikprogramm auto 45°-65° C:
optimales Spülergebnis auf Knopfdruck.
Einfach die spezielle Automatik-taste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.

Speed 60° C:
effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Speed 60° C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Massgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.



Schenkt Ihnen mehr Zeit für die wichtigen Dinge: swissExpress 1h.
Ob ein Essen im Familienkreis oder eine Party mit Freunden – Siemens Spülmaschinen bescheren Ihnen einen unvergesslichen Abend.

Das exklusive Schweizer Programm swissExpress 1h sorgt für sauberes Geschirr in nur einer Stunde. Erleben Sie die Schweizer Tugenden Schnelligkeit, Gründlichkeit und Effizienz auch in Ihrem Geschirrspüler.

brilliantShine 40° C:
spezialisiert auf schonendes Spülen.
Das brilliantShine-40° C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit grösster Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Die wichtigsten Geschirrspülfunktionen.

Home Connect Geschirrspüler.

Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler, von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App (Android und iOS).

shine&Dry: auf Knopfdruck noch mehr Glanz.

Mit shine&Dry erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äusserst schonend und effizient getrocknet.

Maschinenpflege-Programm: wie neu in 90 Minuten.

Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.



Die exklusiven Geräte für die Schweiz: suisse series.

Die Geräte mit dem Label «suisse series» überzeugen durch ihre ästhetischen, energieeffizienten und zuverlässigen Merkmale und treffen somit die Bedürfnisse der Schweizer.



intensiveZone:

oben schonend, unten Hochdruck.

Die Funktion intensiveZone sorgt für besonders starken Sprühdruk und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen perfekt sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.

varioSpeed Plus:

verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%.

In der kürzestmöglichen Zeit eine grosse Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht, und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



hygienePlus-Funktion: antibakteriell spülen.

Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebretter. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70° C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei werden 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.



Halbe Beladung: für den kleinen Abwasch.

Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.

Sichtbar klarer, spürbar komfortabler: die Siemens Bedienkonzepte.



iQ700

Innovative Technologie in
hochwertigem Design für brillant
glänzendes Geschirr.



iQ500

Intelligente Technologie in
modernem Design für brillant
glänzendes Geschirr.



iQ300

Fortschrittliche Technologie
in funktionalem Design.



SIEMENS



Reset 4 sec.



Eco

50°

Auto

45°-65°



70°



60°



40°

Erhitzen 2 min.



Favourite

10:30 Fertig um 10:35



Start

Machine lock



Einbau-Geschirrspüler.

Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Anzahl Massgedecke	Anzahl Programme / Sonderfunktionen	Geräusch in dB	Wasser in l	Energie in kWh	glassZone	Zeolith®	varioScharnier/ sideLight	autoOpen Dry	openAssist	Korbssystem	Dritte Beladungs- ebene	emotionLight	timeLight/infoLight	varioSpeed	Home Connect	suisse series	Seite
Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm breit																						
SN57YS01CE			A+++ -20%	B	14	8/6	43	9,5	0,74	■	■	-	■	-	flexComfort Pro	varioSchublade Pro	■	-/-	Plus	■	-	28
SX55ZS57CH	SN55ZS57CH		A+++	C	14	8/5	41	9,5	0,83	■	■	-	-	-	flexComfort Pro	varioSchublade Pro	■	-/-	Plus	■	■	28
SX53ES17AH	SN53ES17AH		A+++	C	13	8/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	29
SX53EW17AH	SN53EW17AH		A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	29
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																						
SX87YX01CE	SN87YX01CE		A+++ -20%	B	14	8/6	43	9,5	0,74	■	■	-	■	■	flexComfort Pro	varioSchublade Pro	■	■/-	Plus	■	-	30
SX65ZX49CH	SN65ZX49CH		A+++	C	14	8/5	42	9,5	0,83	-	■	-	-	-	flexComfort	varioSchublade	■	■/-	Plus	■	■	30
SX65ZX00CH			A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	31
SX63EX17AH	SN63EX17AH		A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	■	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	32
SX63HX64AH	SN63HX64AH		A++	D	12	6/5	46	9,5	0,9	-	-	-	-	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	■	32
SX75ZX48CE	SN75ZX48CE		A+++	C	14	8/5	42	9,5	0,83	■	■	■/■	-	-	flexComfort	varioSchublade	-	-/-	Plus	■	-	33
SX73HX64AH	SN73HX64AH		A++	D	13	6/5	44	9,5	0,92	-	-	■/■	-	-	flexComfort	-	-	-/-	Plus	■	■	33
Einbau-Geschirrspüler, Unterbau																						
SN43ES14CE			A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flex	varioSchublade	-	-/-	Plus	■	-	34
SN43EW14AH			A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	-	-	-	-	-	flex	-	-	-/-	Plus	■	■	34
SN43HS36TE			A++	E	12	6/5	46	9,5	0,9	-	-	-	-	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	-	35
Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm breit																						
SR55ZS11ME			A+++	C	10	6/5	43	9,5	0,656	-	■	-	-	-	varioFlex	varioSchublade Pro	■	-/-	Plus	■	-	37
SR53HS76ME			A+	E	10	6/5	44	9,5	0,831	-	-	-	-	-	varioFlex	varioSchublade	-	-/-	Plus	■	-	37
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																						
SR65ZX11ME			A+++	C	10	6/5	43	9,5	0,656	-	■	-	-	-	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	■	■/-	Plus	■	-	38
SR93EX28ME			A++	D	10	6/5	44	9,5	0,738	-	-	■/-	■	■	varioFlex	varioSchublade	-	-/-	Plus	■	-	38
SR63EX20KE			A++	D	9	6/5	45	8,5	0,689	-	-	-	■	-	varioFlex	-	-	-/-	Plus	■	-	39
SR61HX08KH			A+	E	9	5/5	48	8,5	0,771	-	-	-	-	-	vario	-	-	-/-	Plus	■	■	39
Modular-Geschirrspüler																						
SC76M542EU			A+	F	8	6/5	45	9,0	-	-	-	-	-	-	flex	-	-	-	Plus	-	-	36
SK75M522EU			A+	F	6	5/5	47	8,0	-	-	-	-	-	-	flex	-	-	-	Plus	-	-	36

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **B**
Energy

-20%
Energy

Home Connect

Lieferbar ab ca. 01/2021



60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect, suisse series

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **C**
Energy

Home Connect

suisse series

Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN57YS01CE (81,5–87,5 cm)			CHF 2'340.– CHF 2'172.70

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX55ZS57CH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'910.– CHF 1'773.44	
SN55ZS57CH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'910.– CHF 1'773.44	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 214 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,74 kWh/9,5 l
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- flexComfort Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade Pro
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- emotionLight

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,83 kWh/9,5 l
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- flexComfort Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade Pro
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- emotionLight


Einbau-Geschirrspüler




SN57YS01CE

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SX55ZS57CH



SN55ZS57CH

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect, suisse series

bis Februar 2021 **A+++** ab März 2021 **A ↑ G**

Energy

Home Connect

suisse series

Lieferbar ab ca. 01/2021



60 cm, teilintegriert, weiss,
mit Home Connect, suisse series

bis Februar 2021 **A+++** ab März 2021 **A ↑ G**

Energy

Home Connect

suisse series

Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX53ES17AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'580.– CHF 1'467.04	
SN53ES17AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'580.– CHF 1'467.04	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX53EW17AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'490.– CHF 1'383.47	
SN53EW17AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'490.– CHF 1'383.47	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Einbau-Geschirrspüler




SX53ES17AH

SN53ES17AH

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SX53EW17AH

SN53EW17AH

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **B**
Energy

-20%
Energy

Home Connect

Lieferbar ab ca. 01/2021



60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **C**
Energy

Home Connect

suisse series

Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX87YX01CE (86,5–92,5 cm)		CHF 2'470.– CHF 2'293.41	
SN87YX01CE (81,5–87,5 cm)		CHF 2'470.– CHF 2'293.41	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX65ZX49CH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
SN65ZX49CH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 214 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,74 kWh/9,5 l
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- flexComfort Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade Pro
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- emotionLight
- timeLight
- Kindersicherung (Öffnen durch 2× Drücken der Tür)
- openAssist

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,83 kWh/9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- varioSchublade
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- glassZone

Anzeige und Bedienung

- emotionLight
- timeLight

Einbau-Geschirrspüler




SN87YX01CE

SX87YX01CE

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SX65ZX49CH

SN65ZX49CH

Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series

bis Februar 2021 ab März 2021



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX65ZX00CH (86,5–92,5 cm)			CHF 1'800.– CHF 1'671.31

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,83 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, GlanzTrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- **Zeolith®-Trocknen**
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbsystem

- Korbsystem flex
- varioSchublade
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)

Einbau-Geschirrspüler



SX65ZX00CH


Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series



60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX63EX17AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'750.– CHF 1'624.88	
SN63EX17AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'750.– CHF 1'624.88	

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX63HX64AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	
SN63HX64AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 262 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,92 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)

Einbau-Geschirrspüler




SX63EX17AH




SN63EX17AH

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SX63HX64AH



SN63HX64AH

Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect und varioScharnier



Lieferbar
ab ca.
01/2021



60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect und varioScharnier, suisse series



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX75ZX48CE (86,5–92,5 cm)		CHF 2'010.– CHF 1'866.30	
SN75ZX48CE (81,5–87,5 cm)		CHF 2'010.– CHF 1'866.30	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SX73HX64AH (86,5–92,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	
SN73HX64AH (81,5–87,5 cm)		CHF 1'650.– CHF 1'532.03	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,83 kWh/9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- sideLight
- varioScharnier

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 262 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,92 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- sideLight
- varioScharnier

Einbau-Geschirrspüler




SX75ZX48CE




SN75ZX48CE

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SX73HX64AH



SN73HX64AH

Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, Unterbau, Edelstahl,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



60 cm, Unterbau, weiss,
mit Home Connect, suisse series



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43ES14CE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'490.– CHF 1'383.47

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43EW14AH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'440.– CHF 1'337.05

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- Korbssystem flex
- varioSchublade
- 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- Korbssystem flex
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre


Einbau-Geschirrspüler



SN43ES14CE

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SN43EW14AH

Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, Unterbau, Edelstahl,
mit Home Connect

bis Februar
2021



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN43HS36TE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'360.– CHF 1'262.77

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 12 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 258 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,9 kWh/9,5 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dossierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- varioFlex Korbssystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4 x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Einbau-Geschirrspüler



SN43HS36TE

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Modular-Geschirrspüler.

60 cm, Edelstahl

bis Februar 2021 ab März 2021



Lieferbar ab ca. 10/2020



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SC76M542EU			CHF 1'450.– CHF 1'346.33

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 8 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 190 kWh/2520 l
- Energie/Wasser²: 0,66 kWh/ 9 l
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Glas 40° C, Schnell 45° C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygienePlus, Extra Trocknen
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic-Hydrauliksystem

Spültechnologie

- iQdrive-Motor
- aquaSensor und Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- Flexibles Korbssystem
- 2 Geschirrkörbe
- Korbfarbe: Silber
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre
- Farbe der Anzeigeelemente: Blau/Weiss

Modular-Geschirrspüler



SC76M542EU

Masse in mm

45 cm, Edelstahl

bis Februar 2021 ab März 2021



Lieferbar ab ca. 10/2020



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SK75M522EU			CHF 1'350.– CHF 1'253.48

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 174 kWh/2240 l
- Energie/Wasser²: 0,61 kWh/8 l
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Glas 40° C, Schnell 45° C
- 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic-Hydrauliksystem

Spültechnologie

- iQdrive-Motor
- aquaSensor und Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- Flexibles Korbssystem
- Korbfarbe: Silber
- Umklappbare Tellerreihen
- Variabler Besteckkorb
- Tassenablagen

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre
- Farbe der Anzeigeelemente: Blau/Weiss

Modular-Geschirrspüler



SK75M522EU

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR55ZS11ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'900.– CHF 1'764.16	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 188 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,656 kWh/9,5 l
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- varioSchublade Pro
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- emotionLight
- Tastensperre

Einbau-Geschirrspüler



SR55ZS11ME

Masse in mm

45 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR53HS76ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'510.– CHF 1'402.04	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,831 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- varioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Einbau-Geschirrspüler



SR53HS76ME

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR65ZX11ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'850.– CHF 1'717.73	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 188 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,656 kWh/9,5 l
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- varioSchublade Pro
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)


Anzeige und Bedienung

- emotionLight
- timeLight

45 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect und varioScharnier



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR93EX28ME (81,5–87,5 cm)		CHF 1'620.– CHF 1'504.18	

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 211 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,738 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- varioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)
- Kindersicherung (Öffnen durch 2× Drücken der Tür)
- openAssist
- varioScharnier


Einbau-Geschirrspüler



SR65ZX11ME

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SR93EX28ME

Masse in mm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



45 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR63EX20KE (81,5–87,5 cm)			CHF 1'580.– CHF 1'467.04

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR61HX08KH (81,5–87,5 cm)			CHF 1'180.– CHF 1'095.64

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 197 kWh/2380 l
- Energie/Wasser²: 0,689 kWh/8,5 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- varioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 220 kWh/2380 l
- Energie/Wasser²: 0,771 kWh/8,5 l
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, swissExpress 1 h
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Zeitvorwahl: 3, 6, 9 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Korbssystem

- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- varioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- infoLight (blau)


Einbau-Geschirrspüler



SR63EX20KE

Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler



SR61HX08KH

Masse in mm

¹ Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ² Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Sonderzubehör Geschirrspüler.

Das Zubehör von Siemens: ganz schön praktisch.




Abb. 1 SZ73640

Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr (SZ73640)

Für ausgewählte, 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Tellerreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.

Spülhilfe-Set (SZ73000)



Abb. 4 SZ73000

Flaschenhalter

Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.



Abb. 5 SZ73000

Backblechsprühkopf

Eine besondere Siemens Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergrosse Küchenutensilien können dann gereinigt werden.



Abb. 6 SZ73000

Zusatzbesteckkorb

Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.



Abb. 7 SZ73000

Kleinteilehalter

Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz «weggesprüht». Der Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.



Abb. 2 SZ73001

Silberglanzkassette (SZ73001)

Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor dem Anlaufen. Einfach die Silberglanzkassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.



Abb. 3 SZ73125

Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler (SZ73125)

Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines integrierbaren 60-cm-Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmass von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).



3. Korb SZ36RB04

Kleinteileschublade (Zubehör erhältlich ab 2021)

Ob klassische Besteckschublade oder die neue Kleinteileschublade – Sie haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Abb. 10a SZ73010



Abb. 10b SZ73010

Klappscharnier (SZ73010)

Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür des vollintegrierbaren Geschirrspülers problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.



Abb. 11 SZ73300

Weinglaskorb (SZ73300)

Der Weinglaskorb fixiert bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglaskörbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.



Abb. 8 SZ73055

Türfront für vollintegrierbare Geschirrspüler (SZ73055)

Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierbaren Geschirrspülers verwendet werden.

Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm



Abb. 9a SZ73005/SZ73015

Verblendungsleisten Edelstahl

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.



Abb. 9b SZ73035/SZ73045

Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)			60 cm speedMatic		45 cm	60 cm Modular
Art.-Nr.	Sonderzubehör		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	Abb. 1	■	■	–	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb		■	■	–	–
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (81,5 cm)	Abb. 9a	■	–	■	–
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm)	Abb. 9a	–	■	–	–
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (81,5 cm) für Hocheinbau	Abb. 9b	■	–	–	–
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm) für Hocheinbau	Abb. 9b	–	■	–	–
SZ73115/SZ73112/SZ73114	Deko-Umrüstsatz speedMatic		■ ¹	–	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmasse speedMatic	Abb. 10a/10b	■	■	■	–
SZ72010	Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)		■	■	■	■
SZ73000	Spülhilfe-Set speedMatic	Abb. 4/5/6/7	■	■	■	–
SZ73001	Silberglanzkassette speedMatic	Abb. 2	■	■	■	–
SZ73125	Türfront und Sockelblende	Abb. 3	■ ¹	–	–	–
SZ73055	Türfront	Abb. 8	■ ²	–	–	–
SZ73300	Weinglaskorb	Abb. 11	■	■	■	–

■ Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler



Deko-Umrüstsatz (SZ73112/SZ73114/SZ73115) H × B: 60,2 × 58,9 cm

Möchten Sie sich demnächst eine neue Küche kaufen, benötigen aber bereits heute einen neuen integrierbaren Einbau-Geschirrspüler, so ist der Deko-Umrüstsatz die ideale Zwischenlösung: ob in Weiss, Umbra oder Edelstahl – durch den Umrüstsatz, der Sockelhöhen von 10 bis 17 cm ausgleicht, passt sich Ihr neuer Geschirrspüler mit ein paar Handgriffen in die bestehende und auch in Ihre zukünftige Küche ein.



Freistehende Geschirrspüler.

Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Anzahl Massgedecke	Anzahl Programme / Sonderfunktionen	Geräusch in dB	Wasser in l	Energie in kWh	Korbssystem	Dritte Beladungs- ebene	varioSpeed	Home Connect	Seite
60 cm, freistehend												
SN23EW14CE	A+++	C	13	6/5	44	9,5	0,82	flex	varioSchublade	Plus	■	44
SN23HW37VE	A++	D	13	6/5	46	9,5	0,92	varioFlex	varioSchublade	Plus	■	44
SN23HW60AE	A++	D	13	6/5	44	9,5	0,92	flex	–	Plus	■	45
45 cm, freistehend												
SR23HW64KE	A+	E	9	6/5	45	8,5	0,771	varioFlex Pro	–	Plus	■	45
SK26E222EU	A+	F	6	6/2	49	8	0,61	–	–	■	–	46

Freistehende Geschirrspüler.

60 cm, weiss,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



60 cm, weiss,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23EW14CE			CHF 1'490.– CHF 1'383.47

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23HW37VE			CHF 1'400.– CHF 1'299.91

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 234 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,82 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- autoOpen Dry
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- Korbssystem flex
- varioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und in der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Masse

- Gerätemasse (H×B×T): 84,5×60×60 cm

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 262 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,92 kWh/9,5 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- varioFlex Korbssystem
- varioSchublade
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Masse


- Gerätemasse (H×B×T): 84,5×60×60 cm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Freistehende Geschirrspüler.

60 cm, weiss,
mit Home Connect




Lieferbar
ab ca.
01/2021



45 cm, weiss,
mit Home Connect



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SN23HW60AE			CHF 1'410.– CHF 1'309.19

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SR23HW64KE			CHF 1'150.– CHF 1'067.78

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 262 kWh/2660 l
- Energie/Wasser²: 0,92 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflege-Programm
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- Korbssystem flex
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Masse

- Gerätemasse (H×B×T): 84,5×60×60 cm

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 220 kWh/2380 l
- Energie/Wasser²: 0,771 kWh/8,5 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensiv 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie

- aquaSensor und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower®-Doppelsprüharm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbssystem

- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbs
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- varioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Tastensperre

Masse

- Gerätemasse (H×B×T): 84,5×45×60 cm

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Freistehender Geschirrspüler.

Kompakt-Geschirrspüler

bis Februar 2021 ab März 2021



	iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
SK26E222EU				CHF 730.– CHF 677.81

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Massgedecke
- Energie/Wasser¹: 174 kWh/2240 l
- Energie/Wasser²: 0,61 kWh/8 l
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70° C, auto 45°–65° C, Eco 50° C, Glas 40° C, Schnell 45° C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Extra Trocknen
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic-Hydrauliksystem

Spültechnologie

- iQdrive-Motor
- aquaSensor und Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem
- Korbfarbe: Silber
- Variabler Besteckkorb
- Tassenablagen

Anzeige und Bedienung

- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Farbe der Anzeigeelemente: Bernstein

¹Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung und dem Verbrauch der Low-Power-Modi. ²Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms «Eco 50°» mit Kaltwasserfüllung. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>





12:04

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

hyperFresh premium

hyperFresh

Vorteile, die Sie nicht kaltlassen werden.

Die Neuheiten der Kältegeräte von Siemens.



Die innovative Art, den Kühlschrank zu steuern.

Dank der integrierten Home Connect App lässt sich Ihr Kühlschrank auch aus der Ferne denkbar einfach steuern. Sie finden hier nicht nur Tipps für die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern können auch die Temperatur in den Kühl- und Gefrierfächern regulieren. Und auch der superKühlen- oder superGefrieren-Modus lässt sich über das Smartphone aktivieren. Falls einmal versehentlich die Kühlschranktür offen steht oder die Temperatur plötzlich ansteigt, erhält der Benutzer sofort eine Push-Benachrichtigung.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch: hyperFresh premium 0° C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh-premium-0° C-Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 × länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense.

Unterschiedliche Umgebungstemperaturen sowie Art und Umfang der gelagerten Lebensmittel führen unter anderem zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Und damit das keine Auswirkungen auf Ihre Lebensmittel hat, reagieren die intelligenten Sensoren von freshSense, sobald ein Temperaturunterschied entsteht. Sie übernehmen dann sofort die Steuerung der Kühlung. Das garantiert stets eine konstante Temperatur im Kühlschrank und erhöht somit die Haltbarkeit und Frische der Lebensmittel.



Die Frischesysteme von Siemens.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Masse gerecht zu werden, führt Siemens folgendes in den Privathaushalt ein:

- hyperFresh premium (3 × länger frisch)
- hyperFresh plus (2 × länger frisch)
- hyperFresh



hyperFresh: länger frisch

Ob Aprikosen, Broccoli oder Nüsslisalat – in der «hyperFresh»-Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

	hyperFresh premium	Kühlen
Kopfsalat	10	3
Pfirsiche	34	12
Spargel	14	3
Kohlrabi	60	7
Hühnerbrust	6	2
Rindfleisch	7	2
Lagerzeiten (in Tagen)		

Temperatur	Bis zu 2–4° C kälter als im restlichen Kühlraum
Feuchtigkeitskontrolle	Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit in der «hyperFresh»-Schublade an den Inhalt anpassen.
Empfohlene Lebensmittel	Obst und Gemüse
Ihr Nutzen	Obst und Gemüse bleiben in der «hyperFresh»-Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.



Frisch, frischer,
hyperFresh.



hyperFresh plus: bis zu 2 x länger frisch

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der «hyperFresh plus»-Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.




hyperFresh premium: bis zu 3 x länger frisch

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die «hyperFresh premium 0° C»-Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.

	Bis zu 2 – 4 ° C kälter als im restlichen Kühlraum	Konstant nahe 0 ° C
	Mit einem Drückregler lässt sich die Feuchtigkeit in der «hyperFresh plus»-Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der «hyperFresh premium»-Schublade an den Inhalt anpassen.
	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse	Trockene Zone: niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier Feuchte Zone: hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse
	Eine Schublade hält Fisch und Fleisch bis zu 2 x länger frisch und lässt sich flexibel entnehmen.	Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch mit den «hyperFresh premium 0° C»-Schubladen.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale.



Siemens Kältegeräte mit 90°-Türöffnungswinkel: passen an jede Wand.

Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz ohne Seitenwandabstand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei einem 90°-Türöffnungswinkel herausziehen. Dies ermöglicht besten Bedienkomfort.



Immer sicher geschlossen: softClose mit Türdämpfung.

Durch softClose wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in den Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schliessen.



antiFingerPrint: weniger putzen.

Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschrankschranktüren sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die antiFingerPrint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Lampen leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blendet noch verdeckt werden kann.



multiAirflow-System: sorgt für gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen

Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmässig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller abgekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel bleibt damit länger erhalten.



flexShelf: stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein.

Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage mit Metallstreben befestigt. Diese ist flexibel nach unten herausziehen und genauso leicht wieder direkt unter der Glasablage zu fixieren.



**Alles schnell griffbereit:
ausziehbare Glasablagen.**

Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.



**easyLift-Türabsteller:
stufenlos höhenverstellbar.**

Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.



**varioShelf:
flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar.**

Das varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere je nach Lagerbedürfnis variabel ist. Nebeneinander platziert ergeben beide eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, schafft das vorne Raum für hohes Kühlgut.



**bigBox:
ideal für grosses Gefriergut und vieles mehr.**

Die bigBox ist 29 cm hoch und bietet damit Platz z. B. für eine ganze Gans. Aber auch mehrere Pizzen und grosse Gefrierdosen oder Portionen können hier problemlos gestapelt werden.



**noFrost-Technik:
nie wieder abtauen.**

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



**lowFrost-Technik:
schnelles Abtauen leicht gemacht.**

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



**Taste superGefrieren:
supergrosse Mengen superschnell einfrieren.**

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die superGefrieren-Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30°C automatisch heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



**varioZone:
flexible Nutzung des Gefrierraums.**

Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schubladen lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren Platzbedarf individuell selbst gestalten.

Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Geräte übereinander oder nebeneinander einzubauen.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es Ihnen passt: modularFit.

Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.

Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der Perfect-Match-Geräte sind fast alle Halterungen einschliesslich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mithilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kühlgerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.

160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
KI21RADD0	KI31RADD0	KI21RADD0	KI31RADD0	KI41RADD0	KI41RADD0	KI51FADE0 KI51RADE0
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden



SIEMENS

hyper
Fresh

SIEMENS

big
Box

Einbau-Kühlgeräte.


Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Produktklasse	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Nischenhöhe in mm	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
											Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
Kühlschränke mit Gefrierfach														
KI82FPDE0H	iQ700	A+++	E	1775	220	–	■	■	–	83	269	171	15	58
KI52FADF0	iQ700	A++	F	1400	196	–	■	■	–	59	204	189	15	59
KI82LADE0H	iQ500	A+++	E	1775	146	–	■	■	■	–	285	251	34	61
KI72LADE0H	iQ500	A++	E	1580	196	–	■	■	■	–	248	214	34	62
KI42LADE0H	iQ500	A+++	E	1225	114	–	■	■	■	–	195	180	15	64
KI42LAEE0H	iQ500	A+++	E	1225	114	–	■	■	■	–	195	180	15	64
KI32LADD0	iQ500	A+++	D	1025	105	–	■	■	■	–	154	139	15	65
KI22LADE0	iQ500	A++	E	880	148	–	■	■	■	–	124	109	15	66
Kühlschränke ohne Gefrierfach														
KI51FADE0	iQ700	A++	E	1400	124	–	■	■	–	59	222	222	–	59
KI81RADE0H	iQ500	A++	E	1775	116	–	■	■	■	–	319	319	–	61
KI51RADE0	iQ500	A+++	E	1400	72	–	■	■	■	–	247	247	–	63
KI41RADD0	iQ500	A+++	D	1225	69	–	■	■	■	–	211	211	–	64
KI31RADD0	iQ500	A+++	D	1025	67	–	■	■	■	–	172	172	–	65
KI21RADD0	iQ500	A+++	D	880	65	–	■	■	■	–	144	144	–	66
Kühl-Gefrier-Kombinationen														
KI86FPDE0H	iQ700	A+++	E	1775	162	■	■	■	–	55	223	156	67	57
KI87FPFE0	iQ700	A++	E	1775	226	–	■	–	–	56	238	176	62	57
KI87SADD0	iQ500	A+++	D	1775	149	–	■	■	■	–	149	208	61	60
KI87SADE0H	iQ500	A++	E	1775	225	–	■	■	■	–	270	209	61	60
KI77SADE0H	iQ500	A++	E	1580	201	–	■	■	■	–	230	169	61	62
Gefrierschränke														
GI41NACE0	iQ500	A++	E	1225	188	■	–	■	–	–	127	–	127	68
GI31NACE0	iQ500	A++	E	1025	168	■	–	■	–	–	97	–	97	68
GI21VADE0	iQ500	A++	E	880	–	–	–	■	–	–	97	–	97	69
GI11VADE0	iQ500	A++	E	720	–	–	–	■	–	–	72	–	72	69
Unterbau-Kühlschrank														
KU15LADF0H	iQ500	A++	F	820	140	–	■	■	–	–	123	108	15	67

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
hyperFresh premium 0° C

bis Februar 2021 ab März 2021



Lieferbar ab ca. 01/2021



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
hyperFresh premium 0° C

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K186FPDE0H (Türanschlag rechts)		CHF 2'490.– CHF 2'311.98	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K187FPFE0 (Türanschlag rechts)		CHF 2'510.– CHF 2'330.55	
K187FPFE0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar
- 2 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l
- 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Gefrierteil

- noFrost – nie wieder abtauen!
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 162 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- *** Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Gefrierteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- *** Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm


Kühl-Gefrier-Kombination



K186FPDE0H

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



K187FPFE0Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlschrank mit Gefrierfach und hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
hyperFresh premium 0° C

bis Februar 2021 ab März 2021



Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K182FPDE0H (Türanschlag rechts)			CHF 2'380.- CHF 2'209.84

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Kühlschrank mit Gefrierfach



K182FPDE0H

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach, mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
hyperFresh premium 0° C



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
hyperFresh premium 0° C



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI51FADE0 (Türanschlag rechts)			CHF 1'820.– CHF 1'689.88

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI52FADF0 (Türanschlag rechts)			CHF 1'820.– CHF 1'689.88

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l Nutzinhalt
- 1 hyperFresh premium 0° C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch

Zubehör

3 x Eierablage

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 140 x B 56 x T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l Nutzinhalt
- 1 hyperFresh premium 0° C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale
1 x Flaschenkamm in Türabsteller




Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 140 x B 56 x T 55 cm




Kühlschrank ohne Gefrierfach



KI51FADE0

Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach



KI52FADF0

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI87SADD0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
KI87SADD0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI87SADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 1'900.– CHF 1'764.16	
KI87SADE0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess shelf ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör

- 3 × Eierablage
- 1 × Eiswürfelschale
- 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Power-Ventilation mit airFresh-Filter mit antiBacteria

Gefrierteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- ******* -Gefriererraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess shelf ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör

- 3 × Eierablage
- 1 × Eiswürfelschale
- 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion


Gefrierenteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- ******* -Gefriererraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Kühl-Gefrier-Kombination




Die angegebenen Möbeltürmüsse gelten für eine Türflügel von 4 mm.

KI87SADD0/Y

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



Die angegebenen Möbeltürmüsse gelten für eine Türflügel von 4 mm.

KI87SADE0H/Y

Masse in mm

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **G** **E**
Energy

Lieferbar ab ca. 12/2020



1775 mm
softClose
varioShelf
hyperFresh plus

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021

A++ **A** **G** **E**
Energy



1775 mm
softClose
varioShelf
hyperFresh plus

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K182LADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 2'000.– CHF 1'857.01	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
K181RADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 2'050.– CHF 1'903.44	
K181RADE0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch
- 1 freshBox auf Teleskopschienen

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
- ******** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Kühlschrank mit Gefrierfach



K182LADE0H

Masse in mm

Türanschlag rechts, wechselbar Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 2 x easyAccess shelf ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch
- 1 freshBox auf Teleskopschienen


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Kühlschrank ohne Gefrierfach



K181RADE0H/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI77SADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 1'950.– CHF 1'810.58	
KI77SADE0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI72LADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 1'930.– CHF 1'792.01	
KI72LADE0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Gefrierteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- ******* -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 158 x B 56 x T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch
- 1 freshBox auf Teleskopschienen


Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- ******* -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 158 x B 56 x T 55 cm


Kühl-Gefrier-Kombination



KI77SADE0H/Y

Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach



KI72LADE0H/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlschrank ohne Gefrierfach.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI51RADE0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'720.-	
KI51RADE0Y (Türanschlag links)		CHF 1'597.03	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.- netto

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
- Geräuschkennwert: 33 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 140 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Flaschenkamm

Kühlschrank ohne Gefrierfach



KI51RADE0/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI41RADD0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'610.– CHF 1'494.89	
KI41RADD0Y (Türanschlag links)			
exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00			

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI42LADE0H (Türanschlag rechts)		CHF 1'400.– CHF 1'299.91	
KI42LAEE0H (Türanschlag links)			
exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00			

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

3 x Eierablage

Kühlschrank ohne Gefrierfach



KI41RADD0/Y

Masse in mm

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ******* -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Kühlschrank mit Gefrierfach



KI42LADE0H KI42LAEE0H

Masse in mm

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI31RADD0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'430.– CHF 1'327.76	
KI31RADD0Y (Türanschlag links)			

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI32LADD0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'480.– CHF 1'374.19	
KI32LADD0Y (Türanschlag links)			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

- Kühlteil**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
 - 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch

Zubehör
3 x Eierablage

- Technische Informationen**
- Energieverbrauch: 67 kWh/Jahr
 - Nutzinhalt gesamt: 172 l
 - Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
 - Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
 - Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

- Kühlteil**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
 - 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch


Zubehör
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale
1 x Flaschenkamm

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach

- Technische Informationen**
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
 - Nutzinhalt gesamt: 154 l
 - Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
 - ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 - Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
 - Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm


Kühlschrank ohne Gefrierfach



KI31RADD0/Y

Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach



KI32LADD0/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI21RADD0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'340.–	
KI21RADD0Y (Türanschlag links)		CHF 1'244.20	

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KI22LADE0 (Türanschlag rechts)		CHF 1'340.–	
KI22LADE0Y (Türanschlag links)		CHF 1'244.20	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

- Kühlteil**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf ausziehbar
 - 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch

Zubehör
3 x Eierablage

- Technische Informationen**
- Energieverbrauch: 65 kWh/Jahr
 - Nutzinhalt gesamt: 144 l
 - Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
 - Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
 - Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

- Kühlteil**
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar
 - 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch


Zubehör
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale
1 x Flaschenkamm

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizzagerechtes Gefrierfach

- Technische Informationen**
- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr
 - Nutzinhalt gesamt: 124 l
 - Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
 - ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
 - Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm


Kühlschrank ohne Gefrierfach



KI21RADD0/Y

Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach



KI22LADE0/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Unterbau-Kühlschrank.


Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KU15LADF0H (Türanschlag rechts)		CHF 1'230.- CHF 1'142.06	
KU15LADF0Y (Türanschlag links)			
exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00			
Türanschlag rechts, wechselbar Türanschlag links + CHF 60.- netto <ul style="list-style-type: none"> Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Höhenverstellbare Füße vorne LED-Beleuchtung im Kühlteil Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil softClose mit Türdämpfung 		Gefrierfachteil <ul style="list-style-type: none"> 1 Gefrierfach mit Klappe Pizzagerechtes Gefrierfach 	
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller 		Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr Nutzzinhalten gesamt: 123 l ****-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Gerätemasse: H 82 × B 60 × T 55 cm 	
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 2 × freshBox 			
Zubehör 3 × Eierablage 1 × Eiswürfelschale			

Unterbau-Kühlschrank



* variabler Sockel/Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

KU15LADF0H/Y

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Gefrierschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung



1225 mm



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung



1025 mm



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI41NACE0 (Türanschlag links)		CHF 1'770.- CHF 1'643.45	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag links, wechselbar

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil


- noFrost – nie wieder abtauen!
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 188 kWh/Jahr
- Nutzzinhalt gesamt: 127 l
- ***-Gefrierraum: 127 l Nutzzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Gefrierschrank



GI41NACE0

Masse in mm

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI31NACE0 (Türanschlag links)		CHF 1'700.- CHF 1'578.46	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag links, wechselbar

- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, digital ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil


- noFrost – nie wieder abtauen!
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzzinhalt gesamt: 97 l
- ***-Gefrierraum: 97 l Nutzzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Gefrierschrank




GI31NACE0

Masse in mm

Gefrierschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI21VADE0 (Türanschlag rechts)			CHF 1'210.– CHF 1'123.49

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil


- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- ******* -Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination



GI21VADE0

Masse in mm

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GI11VADE0 (Türanschlag rechts)			CHF 1'110.– CHF 1'030.64

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil


- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- ******* -Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 71 x B 56 x T 55 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination



GI11VADE0

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Freistehende Kühlgeräte.

Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Produktklasse	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Energieverbrauch kWh /Jahr	Home Connect	Kamera im Hausgerät	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
KG39NHXEP	iQ500	A++	E	273	■	■	■	■	-	■	-	366	279	87	72
KG36NXXDC	iQ300	A+++	D	173	-	-	■	■	-	-	■	324	237	87	73
KG36NVIEC	iQ300	A++	E	260	-	-	■	■	-	-	■	324	237	87	73
KG39EAICA	iQ500	A+++	C	168	-	-	-	■	-	-	■	337	249	88	74
KG36EAICA	iQ500	A+++	C	161	-	-	-	■	-	-	■	302	214	88	75
KG36EAWCA	iQ500	A+++	C	161	-	-	-	■	-	-	■	302	214	88	75
KG33VVLEA	iQ300	A++	E	219	-	-	-	■	-	-	■	287	193	94	76
Kühlautomat															
KS36VVIEP	iQ300	A++	E	112	-	-	-	■	-	-	■	346	346	-	76
side-by-side															
KA93GAIEP	iQ500	A++	E	343	-	-	■	■	-	-	-	531	372	159	78
KA93DAIEP	iQ500	A++	E	343	-	-	■	■	-	-	-	533	374	159	80
KA95NVIEP			E												81
Gefriergeräte															
GS58NAWDPH	iQ500	A+++	D	202	-	-	■	■	-	-	-	365	-	365	82
GS51NAWDPH	iQ500	A+++	D	175	-	-	■	■	-	-	-	289	-	289	82
GS36NAWEP	iQ500	A++	E	237	-	-	■	■	-	-	-	242	-	242	83
GS33NVWEP	iQ300	A++	E	228	-	-	■	-	-	-	-	225	-	225	83
GS29NVWEP	iQ300	A++	E	214	-	-	■	-	-	-	-	200	-	200	83
GS36NVIEP	iQ300	A++	E	237	-	-	■	-	-	-	-	242	-	242	84
GS24VVWEV	iQ300	A++	E	183	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173	84

Kühl-Gefrier-Kombination iQ500 mit Home Connect.

bis Februar 2021
ab März 2021

A++
Energy

A
G

Home Connect

Lieferbar ab ca. 01/2021



hyperFresh plus

noFrost

LED

bottleRack

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG39NHXEP Kamera im Hausgerät		CHF 3'180.- CHF 2'952.65	

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

- Tür black inox antiFingerPrint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED mit softStart im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Home Connect: Kamera im Hausgerät, Home Connect-fähig über WLAN

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 21 l
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch

Gefriereteil

- noFrost – nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 273 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- ******* Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts
- Gerätemasse: H 204 x B 60 x T 66 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Kälteakku



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36NXXDC			CHF 2'370.– CHF 2'200.56

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür black inox antiFingerPrint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED mit softStart im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 66 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36NVIEC			CHF 1'710.– CHF 1'587.74

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände pearl grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED mit softStart im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 66 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination.

bis Februar
2021

ab März
2021



Lieferbar
ab ca.
02/2021



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

KG39EAICA

CHF 1'640.-

CHF 1'522.75

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände pearl grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost
- Akustische Warnung bei geöffneter Kühlraumtür

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefriereteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- * * * * * -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 201 x B 60 x T 65 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- 1 x Kälteakku

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36EAICA			CHF 1'580.– CHF 1'467.04

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände pearl grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost
- Akustische Warnung bei geöffneter Kühlraumtür

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- * **** -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 × B 60 × T 65 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage
- 1 × Kälteakku

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG36EAWCA			CHF 1'410.– CHF 1'309.19

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost
- Akustische Warnung bei geöffneter Kühlraumtür

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- * **** -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 × B 60 × T 65 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage
- 1 × Flaschenkamm in Türabsteller
- 1 × Kälteakku

Kühl-Gefrier-Kombination.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KG33VVLEA			CHF 1'080.– CHF 1'002.79

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür inoxLook, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchtregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefriereteil

- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- varioZone – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Kühlraum: 193 l Nutzinhalt
- ********-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 176 × B 60 × T 65 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage
- 1 × Eiswürfelschale mit Deckel

Kühlautomat.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KS36VVIEP			CHF 1'640.– CHF 1'522.75

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchtregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Kühlraum: 346 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag links, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 × B 60 × T 65 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage

side-by-side: Kühlen und Gefrieren in neuer Dimension.

Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel: die side-by-side-Kühlgeräte.

Die doppeltürigen side-by-side-Kühlgeräte bieten einen grossen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras.

easyLift-Glasplatten und -Absteller: ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar.

Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst voll beladen.



antiFingerPrint: weniger putzen.

Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschränktüren sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die antiFingerPrint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.



LED-Kühlraumbeleuchtung: alles im Blick.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blendet noch zugestellt werden kann.



Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KA93GAIEP			CHF 4'750.- CHF 4'410.40

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Aussen Digital mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!

- Kühlteil**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - 3 Türabsteller

- Frischhaltesystem**
- 2 x freshBox auf Rollen

- Gefrierteil**
- noFrost – nie wieder abtauen!
 - 2 transparente Gefriergut-Schubladen

- Eis und Wasser**
- Automatischer Eiswürfelbereiter



Technische Informationen

- Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 531 l
- ******** - Gefrierraum: 159 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 179 x B 91 x T 71 cm

Zubehör

- 1 x Anschluss Schlauch
- 3 x Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



KA93GAIEP

Masse in mm

Highlights side-by-side.



freshBox



Türabsteller



Automatischer Eiswürfelbereiter



Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice und Eiswürfel

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
KA93DAIEP			CHF 4'200.- CHF 3'899.72

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Aussen Digital mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 2 x freshBox auf Rollen

Gefrierteil

- noFrost – nie wieder abtauen!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Eis und Wasser

- Automatischer Eiswürfelbereiter



Technische Informationen

- Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- ******** -Gefrierraum: 159 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 179 x B 91 x T 71 cm

Zubehör

- 1 x Anschlusschlaube
- 3 x Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



KA93DAIEP

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombination European side-by-side.

bis Februar 2021



ab März 2021



bis Februar 2021



ab März 2021



KA95NVIEP, bestehend aus KS36VVIEP + GS36NVIEP + Verbindungssatz

CHF 3'391.-
CHF 3'148.56

KS36VVIEP
iQ300 Kühlschrank
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

GS36NVIEP
iQ300 Gefrierschrank noFrost
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 1'700.-
CHF 1'578.46

exkl. vRG **CHF 28.00 / CHF 26.00**

exkl. vRG **CHF 28.00 / CHF 26.00**

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- Nutzinhalt: 346l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6x easyAccess shelf ausziehbar
- hyperFresh Box mit Feuchteregeung – hält Obst und Gemüse länger frisch
- Verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- superKühlen
- Abtau-Automatik
- LED-Beleuchtung

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz

CHF 51.- CHF 47.35

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Akustischer Türtonwarner

Gefrierenteil

- ******** - Gefrierraum: 237l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- superGefrieren

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

2 x Kälteakku
1 x Eisdürfelschale

Gefriergeräte, 70 cm breit.

bis Februar 2021 ab März 2021



bis Februar 2021 ab März 2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS58NAWDPH			CHF 1'790.– CHF 1'662.02

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- iceTwister
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 365 l
- ******* -Gefrierraum: 365 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 191 x B 70 x T 78 cm

Zubehör
1 x Kälteakku

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS51NAWDPH			CHF 1'650.– CHF 1'532.03

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- iceTwister
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- ******* -Gefrierraum: 289 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 161 x B 70 x T 78 cm

Zubehör
1 x Kälteakku

Gefriergeräte, 60 cm breit.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS36NAWEP		CHF 1'580.– CHF 1'467.04	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- iceTwister

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- ******** -Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 65 cm

Zubehör
1 x Kälteakku

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS33NVWEP		CHF 1'520.– CHF 1'411.33	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 x bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 225 l
- ******** -Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 176 x B 60 x T 65 cm

Zubehör
1 x Kälteakku

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS29NVWEP		CHF 1'460.– CHF 1'355.62	

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 x bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- ******** -Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 161 x B 60 x T 65 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale
1 x Kälteakku

Gefriergeräte, 60 cm breit.

bis Februar 2021 ab März 2021



60 cm

bis Februar 2021 ab März 2021



60 cm

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS36NVIEP			CHF 1'700.- CHF 1'578.46

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
GS24VVWEV			CHF 1'110.- CHF 1'030.64

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- ******** -Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 65 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Kälteakku

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Manuelles Abtauverfahren
- Warnton bei offener Tür
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefriereteil

- 5 transparente Gefriergut-Schubladen
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 173 l
- ******** -Gefrierraum: 173 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 146 x B 60 x T 65 cm

Zubehör

- 1 x Kälteakku
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel





Besondere Pflege für extra Ansprüche.

Die Neuheiten der Wäschepflege-Geräte von Siemens.



Bedienen Sie Ihre Siemens Wäschepflegegeräte einfach und intuitiv mit Home Connect. Für mehr Freiheiten, weniger Sorgen und immer beste Ergebnisse.

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Wäsche Ihrem Zeitplan anpasst und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie jederzeit bequem Programme auswählen und den Waschvorgang starten, egal, wo Sie gerade sind. Damit die Wäsche genau dann fertig ist, wenn Sie es wünschen.



Automatisch perfekt getrocknete Wäsche: intelligentDry.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr um das richtige Trocknungsprogramm. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit Ihrer Waschmaschine selbst – mit intelligentDry.



Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff: das sensoFresh-Programm.

Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: Das sensoFresh-Programm bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.

Der smarte Dialog zwischen Waschmaschine und Trockner: intelligentDry.



Automatisch perfekt getrocknete Wäsche: intelligentDry.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr um das richtige Trocknungsprogramm. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit ihrer Waschmaschine selbst – mit intelligentDry. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z.B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit. Überlassen Sie das Denken Ihren Wäschepflegegeräten und lehnen Sie sich zurück, mit intelligentDry.







sensoFresh. Löst Gerüche in Luft auf. Ohne zu waschen.

Schöne Erinnerungen sind zu wertvoll, um durch schlechte Gerüche beeinträchtigt zu werden. Zwar kann die eigene Kleidung nicht davor bewahrt werden, Gerüche aufzunehmen – aber dank des sensoFresh-Programms und der Verwendung von Aktivsauerstoff verschwinden sie jetzt in kürzester Zeit wieder. Ohne Waschen und auch bei besonders empfindlichen Textilien.



Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff: das sensoFresh-Programm.

Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: Das sensoFresh-Programm bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.



Hygienisch saubere Wäsche auch bei niedrigen Temperaturen: das Hygiene-Mix-Programm.

Das Hygiene-Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40°.



Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene: das Trommelreinigungs-Programm.

Das Programm zum Reinigen der Waschmaschinentrommel verhindert die Entstehung von Gerüchen innerhalb der Trommel. Aktivsauerstoff verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansammeln, und garantiert dadurch eine hygienisch saubere Waschmaschine.


Noch mehr erleben.

Es gibt noch viel mehr über das sensoFresh-System, seine Technologie und die neuen Möglichkeiten herauszufinden. Alles, was es zu wissen gibt, finden Sie unter siemens-home.bsh-group.ch.



Waschen und Trocknen für höchste Ansprüche.

Erleben Sie das topTeam® für eine effiziente und komfortable Wäschepflege.



Waschen



Präzisions-Dosierautomatik i-Dos:
Nie wieder selbst dosieren müssen.



sensofresh-Programm:
Löst Gerüche einfach auf – mit Aktivsauerstoff.



powerSpeed 59':
Das ideale Programm für saubere Wäsche in Rekordgeschwindigkeit.



Outdoor/Imprägnieren-Programm:
Imprägniert hochwertige Funktionstextilien.

Trocknen



intelligentCleaning-System:
Maximaler Komfort bei maximaler Leistung.




intelligentDry:
Automatisch perfekt getrocknete Wäsche.



smartFinish:
Reduziert selbst starke Knitterfalten vor dem Bügeln.



autoDry:
Schonend und optimal die Wäsche trocknen.



Effizient, leise und langlebig: der iQdrive-Motor.
 Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleissfrei.



Weniger Vibrationen, weniger Geräusche.
 Die Seitenwand im antiVibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Und je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb. Unsere Waschvollautomaten erfüllen die erhöhten Werte der Norm **SIA 181** ohne Zusatzmassnahmen.



Wir sparen nicht an Innovationen. Dafür Sie am Verbrauch.
 Die innovativen Waschmaschinen und Trockner von Siemens sind mit ihrer einzigartigen Ausstattung absolute Profis für eine optimale und effiziente Wäschepflege. So verbrauchen Siemens Waschmaschinen bis zu 35 % weniger Wasser und bis zu 60% weniger Energie als vergleichbare Waschmaschinen aus dem Jahr 1998.



Garantiert lange Haltbarkeit: die 10 Jahr Garantie.
 Während konventionelle Motoren durch mechanische Reibung der Kohlebürsten mit der Zeit verschleissen, läuft der bürstenlose iQdrive-Motor nahezu verschleissfrei. Für die langlebige Qualität des Motors bei allen iQ800-Waschmaschinen bürgt Siemens mit einer 10 Jahr Garantie.



Das Service-Plus: 3 Jahre Garantieverlängerung.
 Siemens Hausgeräte gehören zu den besten und innovativsten ihrer Klasse. Passend dazu entscheiden Sie sich mit einer Garantieverlängerung über die Standardgarantie hinaus für ein Plus an Service auf höchstem Siemens Niveau – für die beste Performance auch in Zukunft.



aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
 Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Garantiebedingungen finden Sie unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen.

Übersichtlich und komfortabel: die Siemens Bedienkonzepte.



iQ800

Zukunftsweisende Technologie
in herausragendem Design für
Premium-Ansprüche.



iQ700

Innovative Technologie
in hochwertigem Design.



iQ500

Intelligente Technologie
in modernem Design.



iQ300

Fortschrittliche Technologie
in funktionalem Design.



Wäschepflege.

Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Produktklasse	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Beladungsmenge (kg)	Schleuderdrehzahl (U/min)	Home Connect	i-DOS	Trommelreinigung + Erinnerungsfunktion	Fleckenautomatik, Anzahl Flecken	Nachlegefunktion	speedPerfect	Erfüllt Norm SIA 181	Seite
Washvollautomaten													
WM6HXE90CH	iQ800	A+++ -30%	C	10	1600	■	■	■/■	16	■	■	■	96
WM6HXG90CH	iQ800	A+++ -30%	C	10	1600	■	-	■/■	16	■	■	■	96
WM6HXL90CH	iQ700	A+++ -30%	C	9	1600	■	-	■/■	16	■	■	■	98
WM6HVM90CH	iQ700	A+++ -30%	C	9	1600	■	-	■/■	4	■	■	■	98
WM14US90CH	iQ500	A+++ -30%	C	9	1400	-	-	■/-	-	■	■	■	100
WM14N191CH	iQ300	A+++ -10%	D	7	1400	-	-	■/■	-	■	■	■	101
Einbau-Washvollautomat													
WI14W541EU	iQ500	A+++ -10%	C	8	1400	-	-	■/■	-	■	varioSpeed	■	103

Geräte- bezeichnung	Produktklasse	Energieeffizienzklasse	Beladungsmenge (kg)	Home Connect / intelligentDry	intelligentCleaning- System	selfCleaning Condenser	smartFinish	softDry- Trommelsystem	autoDry	Wollekorb	Kondensat-Ablauf- garnitur	Seite
Wäschetrockner												
WT7HXE90CH	iQ800	A+++	9	■/■	■	-	-	■	■	■	■	97
WT7HXK80CH	iQ700	A++	9	■/■	■	-	-	■	■	■	■	99
WT7HXM80CH	iQ700	A++	9	■/■	■	-	■	■	■	■	■	99
WT47RT90CH	iQ500	A+++	8	-	-	■	-	■	■	■	■	100
WT43RV02CH	iQ300	A++	7	-	-	-	■	■	■	■	■	101

Geräte- bezeichnung	Produktklasse	Energieeffizienzklasse bis Februar 2021	Energieeffizienzklasse ab März 2021	Beladungsmenge Waschen (kg)	Beladungsmenge Trocknen (kg)	Schleuderdrehzahl (U/min)	Home Connect	Seite
Vollwaschtrockner								
WK14D542CH	iQ500	B	E	7	4	1400	-	103

Waschmaschinen iQ800 mit Home Connect.

■ ■
suisse ■ series

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30%
Energy

Home Connect

Lieferbar ab ca. 10/2020



bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30%
Energy

Home Connect



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXE90CH iQ800 Waschvollautomat i-Dos			CHF 2'700.- CHF 2'506.96

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXG90CH iQ800 Waschvollautomat			CHF 2'610.- CHF 2'423.40

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Schleudertouren:** 1'600–400U/min / Schleuderwirkungsklasse A
- Fassungsvermögen: 1–10 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Abpumpen, Automatik sanft, Automatik, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, powerSpeed 59', Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'
- Optionen**
- Home Connect 2.0
- i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- antiFlecken-System mit 16 Fleckenoptionen
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay**
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter in Metall
- powerSpeed-System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion/Pausefunktion
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- 32-cm-Bullauge, chrom, weiss, mit 180°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 63,2 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

Sonderzubehör		CHF	CHF
WX975600	Bodenbefestigung	28.-	26.00
SZ72010	Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	62.-	57.57
WZ10131	aquaStop®-Zulaufverlängerung	41.-	38.07

- **Schleudertouren:** 1'600–400U/min / Schleuderwirkungsklasse A
- Fassungsvermögen: 1–10 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Hygiene, Abpumpen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Speed 15'/30', Outdoor/Imprägnieren, powerSpeed 59', Schleudern, Schnell/Mix, Spülen
- Optionen**
- Home Connect 2.0
- **antiFlecken-System mit 16 Fleckenoptionen**
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay**
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter in Metall
- powerSpeed-System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion/Pausefunktion
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- 32-cm-Bullauge, chrom, weiss, mit 180°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 63,2 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen

Sonderzubehör		CHF	CHF
WX975600	Bodenbefestigung	28.-	26.00
SZ72010	Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	62.-	57.57
WZ10131	aquaStop®-Zulaufverlängerung	41.-	38.07

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Wäschetrockner iQ800 mit Home Connect.

suisse ■ ■ series



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXE90CH			CHF 2'570.-
iQ800 Luftkondensations-Wäschetrockner			CHF 2'386.26
Wärmepumpen-Technologie			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Befüllung: 9 kg
- Kondensationseffizienzklasse B
- Geräuschwert: 62 dB(A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Hemden/Business, intelligentDry, Dessous, Handtücher, 1 Hemd smartFinish, 5 Hemden smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Speed 40', Steppdecken, Pflegeleicht, Wolletrocknen im Korb, Wolle finish, Weitere Programme, Zeitprogramm warm

- **smartFinish**
- **intelligentDry**

Optionen

- **Home Connect 2.0**
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten

Komfort und Sicherheit

- **intelligentCleaning-System: nie mehr Türfilter reinigen**
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- **Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung**
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe

Wollekorb

- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- **Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar**
- **Kondensat-Ablaufgarnitur**
- Glastür mit Rahmen, chrom, weiss
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Sonderzubehör

WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Verbindungssatz weiss	CHF 36.-	CHF 33.43

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
 *Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Waschmaschinen iQ700.

■ ■
suisse ■ series

bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30% Energy

Home Connect

Lieferbar ab ca. 10/2020



bis Februar 2021 ab März 2021

A+++ **A** **G** **C**

Energy

-30% Energy

Home Connect



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HXL90CH iQ700 sensoFresh Waschvollautomat			CHF 2'550.- CHF 2'367.69

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM6HVM90CH iQ700 Waschvollautomat			CHF 2'200.- CHF 2'042.71

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Schleudertouren:** 1'600–400U/min / Schleuderwirkungsklasse A
- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene mit sensoFresh, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'

Optionen

- **Home Connect 2.0**
- **sensofresh-Programm: effektive Geruchs-beseitigung in kürzester Zeit auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien**
- touchControl-Tasten

Komfort und Sicherheit

- **Grosses, übersichtliches LED-Display**
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- powerSpeed-System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion/Pausefunktion
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- 32-cm-Bullauge, chrom, weiss mit 171°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- **Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen**

Sonderzubehör

WX975600	Bodenbefestigung	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	aquaStop®-Zulaufverlängerung	CHF 41.-	CHF 38.07

- **Schleudertouren:** 1'400–400 U/min / Schleuderwirkungsklasse B
- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'

Optionen

- **Home Connect 2.0**
- **antiFlecken-System** mit 4 Fleckenoptionen – zuschaltbar zu den gängigen Standardprogrammen
- touchControl-Tasten

Komfort und Sicherheit

- **Grosses, übersichtliches LED-Display**
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- powerSpeed-System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion/Pausefunktion
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- 32-cm-Bullauge, chrom, weiss, mit 171°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- **Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen**

Sonderzubehör



WX975600	Bodenbefestigung	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	aquaStop®-Zulaufverlängerung	CHF 41.-	CHF 38.07

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Wäschetrockner iQ700.

■ ■
suisse ■ series



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXK80CH			CHF 2'360.-
iQ700 Luftkondensations-Wäschetrockner			CHF 2'191.27
Wärmepumpen-Technologie			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT7HXM80CH			CHF 2'080.-
iQ700 Luftkondensations-Wäschetrockner			CHF 1'931.29
Wärmepumpen-Technologie			

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- Energieverbrauch: 259 kWh/Jahr
- Befüllung: 9 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert: 62 dB(A) re 1 pW
- Programme**
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden/Business, intelligentDry, Dessous, Handtücher, 1 Hemd smartFinish, 5 Hemden smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolltrocknen im Korb, Zeitprogramm warm
- smartFinish
- intelligentDry
- Optionen**
- Home Connect 2.0
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- intelligentCleaning-System: nie mehr Türfilter reinigen
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24-h-Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- **Wollekorb**
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Technische Informationen**
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, nicht wechselbar
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Glastür mit Rahmen, chrom, weiss
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Sonderzubehör

WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Verbindungssatz weiss	CHF 36.-	CHF 33.43

- Energieverbrauch: 259 kWh/Jahr
- Befüllung: 9 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert: 62 dB(A) re 1 pW
- Programme**
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Hemden/Business, intelligentDry, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Speed 40', Steppdecken, Pflegeleicht, Wolltrocknen im Korb, Zeitprogramm warm
- intelligentDry
- Optionen**
- Home Connect 2.0
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- intelligentCleaning-System: nie mehr Türfilter reinigen
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24-h-Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- **Wollekorb**
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Technische Informationen**
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, nicht wechselbar
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Glastür mit Rahmen, chrom, weiss
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Sonderzubehör

WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Verbindungssatz weiss	CHF 36.-	CHF 33.43

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
*Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Waschmaschine und Wäschetrockner iQ500.

■ ■
suisse ■ series

bis Februar 2021 ab März 2021
 Energy
 Energy
 Energy
 Energy
 Energy
 Energy
 -30% Energy



Energy



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM14US90CH iQ500 Waschvollautomat			CHF 1'980.- CHF 1'838.44

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT47RT90CH iQ500 Luftkondensations-Wäschetrockner Wärmepumpen-Technologie			CHF 2'010.- CHF 1'866.30

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- **Schleudertouren:** 1'400–400U/min / Schleuderkategorie B
- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Automatik sanft, Automatik, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'
- Optionen**
- **i-Dos:** dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- **varioSpeed:** bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- **Grosses, übersichtliches LED-Display**
- **softTrommel:** besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion/Pausefunktion
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- **waterPerfect:** ressourcenschonendes Wassermanagement
- **aquaSensor** für optimale Spülergebnisse
- **Durchflusssensor** für optimalen Wasserverbrauch
- **aquaStop®:** eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- 32-cm-Bullauge, silber-weiss, mit 171°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- **Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen**

Sonderzubehör

WX975600	Bodenbefestigung	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131	aquaStop®-Zulaufverlängerung	CHF 41.-	CHF 38.07

- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Befüllung: 8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert: 64 dB(A) re 1 pW
- Programme**
- Spezialprogramme: Hemden/Business, Daunen, Dessous, Handtücher, Mix, Outdoor, Speed 40', Wolltrocknen im Korb, Zeitprogramm warm
- Optionen**
- Knitterschutz 60 min am Programmende
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- **easyClean-Filter**
- **autoDry:** feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler für feuchtegesteuerte, Zeit- und Spezialprogramme
- **Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24-h-Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen**
- **softDry-Trommelsystem:** grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- **antiVibration Design:** mehr Stabilität und Laufruhe
- **Wollekorb**
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Technische Informationen**
- **Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, nicht wechselbar**
- **Kondensat-Ablaufgarnitur**
- Glastür mit Rahmen, silber-weiss
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Sonderzubehör

WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Verbindungssatz weiss	CHF 36.-	CHF 33.43

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Waschmaschine und Wäschetrockner iQ300.

suisse series

bis Februar 2021 **A+++**
ab März 2021 **A++**
Energy
-10%
Energy



A++
Energy
Lieferbar ab ca. 12/2020



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WM14N191CH iQ300 Waschvollautomat			CHF 1'490.- CHF 1'383.47

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WT43RV02CH iQ300 Luftkondensations-Wäschetrockner Wärmepumpen-Technologie			CHF 1'620.- CHF 1'504.18

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

- **Schleudertouren:** 1'400–400U/min / **Schleuderwirkungsklasse B**
- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Programme**
- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, **Outdoor/Imprägnieren**, Schnell/Mix, Hygiene, Speed 15'/30', Steppdecken, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- **varioSpeed:** bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- Komfort und Sicherheit**
- Trommelvolumen: 55l
- iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Nachlegefunktion
- Vollelektronische Einknopfbedienung
- **Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24-h-Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung**
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- 30-cm-Bullauge, silber-weiss, mit 180°-Türöffnungswinkel
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 60 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- **Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen**

Sonderzubehör

WX975600 Bodenbefestigung	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010 Schlauchverlängerung für Zu- und Ablauf	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ10131 aquaStop®-Zulaufverlängerung	CHF 41.-	CHF 38.07

- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr
- Befüllung: 7 kg
- Kondensationseffizienzklasse B
- Geräuschwert: 65 dB(A) re 1 pW
- Programme**
- Spezialprogramme: Mix, Wolletrocknen im Korb, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Dessous, Daunen, Speed 40', Hemden/Business
- Optionen**
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten
- Komfort und Sicherheit**
- easyClean-Filter
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24-h-Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- **Wollekorb**
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Technische Informationen**
- **Türanschlag rechts, nicht wechselbar**
- **Kondensat-Ablaufgarnitur (nachrüstbar)**
- Kunststofftür, weiss
- Gerätemasse (H x B x T): 85 x 60 x 64 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Sonderzubehör

WZ20160 Kondensat-Ablaufgarnitur	CHF 22.-	CHF 20.43
WZ27400 Verbindungssatz mit Auszug	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410 Verbindungssatz weiss	CHF 36.-	CHF 33.43

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

Die perfekte Lösung für den Einbauschränk.



Viel Platz für Ihre Wäsche: die 1-8-kg-Grossraumtrommel.

Mit der extragrossen varioSoft-Trommel waschen Sie bis zu 8 kg Wäsche auf einmal. Das ist nicht nur gut für grosse Wäschemengen oder einzelne grosse Wäschestücke, sondern auch für kleine Wäschemengen, da sich Ihre Wäsche in der geräumigen Trommel perfekt entfalten kann. So müssen Sie deutlich weniger bügeln. Die asymmetrischen Mitnehmer mit einer steilen und einer flachen Seite sorgen je nach Programm für eine intensive oder sanfte Bewegung der Wäsche, die einzigartige Tropfenform der Trommeloberfläche ergänzt die Mitnehmer perfekt – für eine schnellere, schonendere und energiesparende Wäschepflege.



00:20

Vollwaschtrockner.

Waschvollautomat.

Vollintegrierbar

Vollintegrierbar

bis 2021 ab 2021

B **E**
Energy

Lieferbar ab ca. 12/2020

aquasStop®



bis 2021 ab 2021

A+++ **C**
Energy

-10% Energy

Lieferbar ab ca. 11/2020

1-8 kg

8kg

timeLight

varioSoft



iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
WK14D542CH Wash & Dry Vollwaschtrockner, vollintegrierbar			CHF 2'680.– CHF 2'488.39

iQ800	iQ700	iQ500	iQ300
W114W541EU Waschvollautomat, vollintegrierbar			CHF 2'340.– CHF 2'172.70

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen – 4 kg Trocknen
- Schleudertouren: 1'400–600 U/min
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nonstop-Wasch- und -Trockenprogramme für 4 kg
- Spezialprogramme: Nachwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Speed 15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramm: Flusenspülen
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und 24-h-Endzeitvorwahl
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30-cm-Bullauge mit 95°-Türöffnungswinkel
- Möbeltüranschlag links, wechselbar
- Bullaugenanschlag links, nicht wechselbar
- vollintegrierbar

Sonderzubehör
Bodenbefestigung WX975600

Sonderzubehör:
WX975600



- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Schleudertouren: 1'400–400 U/min
- Schleuderkategorie B
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Tasten: Start/Pause, Knitterschutz, Extraspülen, Temperatur, Drehzahlabwahl, Startzeit
- Spezialprogramme: Schnell/Mix, Steppdecken, Speed 15'/30', dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Intensiv, Hemden, Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und Zeitvorwahl
- softDry-Trommelsystem
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschubblende
- Möbeltüranschlag wechselbar
- Bullaugenanschlag links
- 30-cm-Bullauge mit 130°-Türöffnungswinkel



Sonderzubehör
Bodenbefestigung WX975600
Höhenanpassung WZ20441
Gerätefüsse 5 cm WZ20441

Sonderzubehör:
WZ20441



Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

Waschvollautomat, vollintegrierbar



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
*Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>



SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

Zeit für mehr Möglichkeiten. Beim Kochen und darüber hinaus.

Die Neuheiten der Wärmegeräte von Siemens.

Für Spitzenleistung – Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Dampf steigt plötzlich aus der Pfanne auf und verteilt sich in der Küche – eine häufige, vorübergehende Erscheinung. In diesem Fall wird die Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung sofort mit der höchsten Lüfterleistung aktiviert – und stellt sich automatisch zurück, sobald die Dampfphase des Kochvorgangs vorüber ist.

powerMove: intuitives Kochen.

Mit powerMove können Sie Ihr Kochfeld in zwei verschiedene Heizzonen aufteilen. Vom Braten bei höchsten Temperaturen an der Vorderseite bis hin zum Warmhalten der Speisen an der Rückseite.



Highlights inductionAir Plus.



touchSlider:
Temperaturregelung ohne Knöpfe
und Regler.

Mit der innovativen touchSlider-Bedienung wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert.



Sofort heiss. Sofort kalt:
powerInduktion.

Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



Highlights Flachschriftmhauben.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal, welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührung. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle- und cleanAir-Filtern zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Spürbar, aber kaum hörbar: die Siemens Dunstabzugshauben.

Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen.



Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtkraft. Mit einer um 45 % erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85 % verringerten Stromverbrauch.

* 90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3W.



Highlights Kaffeevollautomaten.



Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.

Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



Fein gemahlen, extra viel Geschmack: ceramDrive.

Das hochwertige ceramDrive-Mahlwerk mahlt die Kaffeebohnen besonders gleichmässig und sorgt damit für eine geschmacksintensive Entfaltung der vielfältigen Aromen beim Brühvorgang. Und da Keramik- im Gegensatz zu Stahlmahlwerken nahezu verschleissfrei arbeiten, ist dauerhafter Genuss in Premium-Qualität garantiert.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.

Extra starker Kaffee ohne Aromakompromisse – dank der innovativen aromaDouble Shot-Funktion. Mit zwei Mahl- und Brühvorgängen sorgt aromaDouble Shot für durchgehend bestes Aroma. So wird automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden, denn mit weniger Wasser lösen sich auch weniger Bitterstoffe. Damit auch garantiert nur das Beste der Bohne in die Tasse kommt.

Wärmegeräte.

Kochstellen, Flachschirmhauben, Kaffeefullautomaten – Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Energieeffizienz- klasse	Home Connect	TFT-Display	oneTouch- Zubereitung	Wassertank	coffeeSensor- System	calc'nClean	Seite
Kaffeefullautomat								
CT636LES6	A	■	■	■	2,4l	■	■	110

Geräte- bezeichnung	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	dual lightSlider	touchSlider	powerMove Plus	cookConnect	Seite
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug												
ED811FQ15E	Rahmenlos	80cm	-	-	■	-	-	-	■	-	-	111

Geräte- bezeichnung	Breite	Home Connect	Motor iQdrive	Beleuchtung LED	Komfort Luftgütesensor	Bedienung touchSlider	Bedienung touchControl	Bedienung Tasten + Display	Bedienung Wippschalter	Filter Metallfetfilter	Seite
Flachschirmhauben											
LI99SA684	90cm	-	■	■	■	■	-	-	-	■	112
LI97RA561	90cm	-	■	■	-	-	-	-	-	■	113
LI97RA531C	90cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	113
LI67SA671	60cm	-	■	■	-	-	■	-	-	■	114
LI67RA561	60cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	114
LI67RA531C	60cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	115
LI64LB531	60cm	-	■	■	-	-	-	■	-	■	115
LI64MA521C	60cm	-	-	-	-	-	-	-	■	■	116

Kaffeevollautomat iQ700.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
CT636LES6 Edelstahl			CHF 3'700.- CHF 3'435.47

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Geschmack

- sensoFlow-System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- oneTouch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- aromaDouble Shot: extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Optional BRITA-Wasserfilter: Verbessert den Kaffeegeschmack und erhöht die Lebensdauer des Gerätes

Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar: 7–15 cm hohe Latte macchiato Gläser passen darunter

Leistung

- Keramik: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- coffeeSensor-System: das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- oneTouch-Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchküse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- Dampfstoß: vollautomatische Dampfreinigung des Milchsysteams nach jedem Getränkebezug
- calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit freshLock-Deckel (0,5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel, Verbindungsschlauch zu Milchküse, Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung, Montageschrauben



Als Sonderzubehör erhältlich

- Reinigungstabletten (TZ60001), Entkalkungstabletten (TZ80002), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004), isolierter Milchbehälter (TZ80009N)


Kaffeevollautomaten

Elektroanschluss:


230V/1,6 kW
1P+N+E/10A
Steckerfertig




Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen. Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.



Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen. Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.



Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

CT636LES6

Masse in mm

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ500, 80 cm.



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
-------	-------	-------	-------

ED811FQ15E (rahmenloses Design)

CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Profi-Ausstattung

- touchSlider

Design

- Rahmenlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Kombi-Zonen
- powerMove
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- Timer
- Wecker
- 17 Leistungsstufen

Sicherheit

- Topferkennung
- powerManagement-Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmelanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Lüftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch das touchSlider-Bedienteil

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Automatischer Lüfternachlauf nach dem Kochen zur Beseitigung aller Residualgerüche nach dem Kochen (in sehr leiser Speziallüfterstufe, 12 Min. im Abluftmodus, 30 Min. im Umluftmodus, der Nachlauf kann manuell beendet werden)
- Die manuelle Lüfterstufenauswahl erfolgt mit dem touchSlider

Komfortabel und praktisch entnehmbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit

- Einfache Einhandentnahme mittels des schwebenden Glaselements
- Integrierte, grossflächige, leistungsstarke Edelstahl-Fettfilter mit 12 Filterlagen und einer schwarzen Decklage zur Verbesserung der ästhetischen Integration im Lufteinlass. Fettfiltrationseffizienz von 94%
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich gestaltet, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Die (obere) Überlaufschutzeinheit hat eine Aufnahmekapazität von 200 ml, was für alle klassischen Kochzwischenfälle und Kochkondensationen ausreicht
- Für grössere Zwischenfälle führt eine leistungsfähige Drainage weitere Flüssigkeiten problemlos ab

- Der untere Überlaufschutttank hat eine zusätzliche Kapazität von 700 ml, sodass auch grössere Zwischenfälle abgedeckt werden können. Der Tank ist spülmaschinengeeignet und leicht von unterhalb des Geräts zugänglich und entnehmbar
- Gesamtaufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Der Lüfter und Lüftermotor sind wasserdicht

Leistungsdaten des Lüftungssystems:

Leistungsdaten des Lüftungssystems: Abzugsleistung in Abluftkonfiguration (nach EN 61591): min. Normalstufe 150 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 634 m³/h




Umwelt & Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B
- Flusssdynamische Effizienz: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,5 kWh/Jahr
- Fettfiltrations-Effizienzklasse: B
- Geräuschniveau in min. Normalstufe & max. Normalstufe: 42 dB(A) & 69 dB(A)

Zwingend notwendige Installationszubehöre

- HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
- HZ9VRPD0 für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir-Umluftfiltern
- HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir-Umluftfiltern

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Grösse und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

ED811FQ15E

Masse in mm

Flachschirm-Haube, 90 cm.

90cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LJ99SA684
Edelstahl

CHF 1'770.-
CHF 1'643.45

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- Boost-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Dimm-Funktion
- softLight

Umwelt und Sicherheit



- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör


- longLife-Umluftset extern
- cleanAir-Plus-Umluftset extern
- Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Absenkrahmen

LZ111TD11	CHF 590.-/547.81
LZ111XC16	CHF 320.-/297.12
LZ49200	CHF 173.-/160.63
LZ49601	CHF 306.-/284.12


Flachschirm-Haube






Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Position LED Leuchten! Rückwandpaneel max. 20 mm



LJ99SA684

Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 90 cm.

90 cm breit



Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI97RA561 Edelstahl			CHF 1'260.- CHF 1'169.92

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Dimm-Funktion
- softLight


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*


Sonderzubehör

longLife-Umluftset extern	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	LZ11XC16	CHF 320.-/297.12
Montage-Set 90 cm Oberschrank	LZ49200	CHF 173.-/160.63
Griffleiste weiss	LZ49521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste Edelstahl	LZ49551	CHF 97.-/90.06
Griffleiste schwarz	LZ49561	CHF 84.-/77.99
Absenkrahmen	LZ49601	CHF 306.-/284.12

Flachschirm-Haube



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

LI97RA561

Masse in mm

90 cm breit



Lieferbar ab ca. 01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI97RA531C Silber metallic			CHF 910.- CHF 844.94

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*


Sonderzubehör

longLife-Umluftset extern	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	LZ11XC16	CHF 320.-/297.12
Montage-Set 90 cm Oberschrank	LZ49200	CHF 173.-/160.63
Griffleiste weiss	LZ49521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste Edelstahl	LZ49551	CHF 97.-/90.06
Griffleiste schwarz	LZ49561	CHF 84.-/77.99
Absenkrahmen	LZ49601	CHF 306.-/284.12

Flachschirm-Haube



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

LI97RA531C

Masse in mm

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

60 cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



LED light

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67SA671 Edelstahl			CHF 1'320.- CHF 1'225.63

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/53 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Dimm-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

longLife-Umluftset extern	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	LZ11IXC16	CHF 320.-/297.12
Absenkrahmen	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Flachschirm-Haube



LI67SA671

Masse in mm

60 cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



LED light

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67RA561 Edelstahl			CHF 920.- CHF 854.22

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/53 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Dimm-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

longLife-Umluftset extern	LZ11ITD11	CHF 590.-/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	LZ11IXC16	CHF 320.-/297.12
Griffleiste weiss	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste Edelstahl	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Griffleiste schwarz	LZ46561	CHF 84.-/77.99
Absenkrahmen	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Flachschirm-Haube



LI67RA561

Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

60 cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



LED light

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI64LB531 Silber metallic			CHF 640.- CHF 594.24

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Standard-Umluftset	LZ45450	CHF 85.-/78.92
Griffleiste weiss	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste Edelstahl	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Griffleiste schwarz	LZ46561	CHF 84.-/77.99

Flachschirm-Haube



LI64LB531

Masse in mm

60 cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



LED light

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI67RA531C Silber metallic			CHF 720.- CHF 668.52

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

longLife-Umluftset extern	LZ111TD11	CHF 590.-/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	LZ111XC16	CHF 320.-/297.12
Griffleiste weiss	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste Edelstahl	LZ46551	CHF 97.-/90.06
Griffleiste schwarz	LZ46561	CHF 84.-/77.99
Absenkrahmen	LZ46600	CHF 263.-/244.20

Flachschirm-Haube



LI67RA531C

Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

60cm breit



Lieferbar
ab ca.
01/2021



iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
LI64MA521C Silber metallic			CHF 420.- CHF 389.97

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Design

- Edelstahl mit Logo


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Standard-Umluftset	LZ45450	CHF 80.-/74.28
Griffleiste weiss	LZ46521	CHF 84.-/77.99
Griffleiste schwarz	LZ46561	CHF 84.-/77.99

Flachschirm-Haube



Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

LI64MA521C

Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Sonderzubehör Wärmegeräte.

Sonderzubehör Dunstabzugshauben		
	LZ11ITD11, longLife-Umluftset LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 590.-/547.81	LZ10ITP00, longLife-Geruchsfilter LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 445.-/413.18
	LZ11IXC16, cleanAir-Plus-Umluftset LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 320.-/297.12	LZ10AKT00, Standard-Umluftset (kaminlos) LI64LB531 LI67RA561 LI64MA521C LI67RA531C CHF 227.-/210.77
	LZ45510, Standard-Geruchsfilter LI64LB531 LI64MA521C CHF 59.-/54.78	LZ45450, Standard-Umluftset LI64LB531 LI64MA521C CHF 80.-/74.28
	LZ45650, Standard-Umluftset LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 85.-/78.92	LZ45610, Standard-Geruchsfilter LI67RA531C LI97RA531C LI67RA561 LI99SA684 LI67SA671 CHF 59.-/54.78
	LZ46561, Griffleiste, schwarz LI64MA521C CHF 84.-/77.99	LZ46521, Griffleiste, weiss LI64LB531 LI67RA561 LI64MA521C LI67RA531C CHF 84.-/77.99
	LZ46551, Griffleiste, Edelstahl LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561 CHF 97.-/90.06	LZ49521, Griffleiste, weiss LI97RA531C CHF 99.-/91.92
	LZ49551, Griffleiste, Edelstahl LI97RA531C CHF 110.-/102.14	LZ49561, Griffleiste, schwarz LI97RA531C CHF 99.-/91.92
	LZ49200, Installationszubehör LI97RA531C LI99SA684 CHF 173.-/160.63	LZ46600, Absenkrahmen LI67RA531C LI67RA561 LI67SA671 CHF 263.-/244.20
	LZ49601, Absenkrahmen LI97RA531C LI99SA684 CHF 306.-/284.12	



Zeit für mehr Möglichkeiten.

Weitere Produkte finden Sie im
Verkaufshandbuch 2020.



Ausgezeichneter Service inklusive.

Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur innovative Technik, sondern auch den besten Service. Während die Waschmaschine oder der Backofen das Leben erleichtern, sorgt der Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, einem der grössten Werkskundendienste in der Schweiz, Garantieverlängerungen oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden.

«Sehr gute Kommunikation mit Siemens Service und Techniker. Schnell jeweils einen Termin erhalten, um das Gerät zu reparieren. Der Techniker war sehr freundlich, hat die zu ersetzenden Teile rasch gewechselt und hat alles super aufgeräumt, ohne Dreck zu hinterlassen, super! Gute Erklärung während dem Wechseln durch den Techniker.»

Oliver M. (Kundenfeedback, Quelle: NPS)

«Der Service ist tiptopp. Die Service-Techniker waren alle sehr zuvorkommend, nett und kompetent. Dass das defekte Gerät jetzt so anstandslos und rasch ersetzt wird, ist ebenfalls ein sehr guter Service. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Telefondienstes sind sehr höflich und hilfsbereit, top!»

Thomas M. (Kundenfeedback, Quelle: NPS)



Kontakt

Telefon: 0848 888 500
Reparatur: ch-service@bshg.com
Ersatzteil / Zubehör: ch-spareparts@bshg.com
Online-Shop: siemens-home.bsh-group.ch



Online-Service-Assistent

Viele Fragen lassen sich schnell und unkompliziert beantworten. Unser Online-Service-Assistent bietet schnelle und zuverlässige Hilfestellung mit nur wenigen Mausklicks: von Bedienungsanleitungen über Tipps & Tricks bis zu empfohlenen Reinigungsmitteln und vieles mehr.



Original-Ersatzteile

Die meisten Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät für mindestens 10 Jahre auf Lager und jederzeit online oder telefonisch bestellbar.



Original-Zubehör

Wer ein Siemens Hausgerät kauft, entscheidet sich bewusst für Markenqualität und möchte auch beim Zubehör keine Kompromisse eingehen. Im Siemens Online-Shop finden Sie Original-Zubehör, das an den Geräten getestet und perfekt auf deren Anforderungen abgestimmt wurde.



Siemens Service-Spezialisten

Mit rund 100 eigenen, bestens ausgebildeten Service-Technikern ist der Siemens Werkskundendienst flächendeckend im Reparaturfall schnellstmöglich vor Ort.



Garantieverlängerung

Mit der Siemens Garantieverlängerung kommen Sie in den Genuss weiterer 3 Jahre Sorgenfreiheit für Ihre Geräte. Während der Laufzeit der Garantieverlängerung gelten stets höchste Ansprüche in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. So können Sie mit einer Siemens Garantieverlängerung Ihre Geräte optimal nutzen – während diese Ihnen den Alltag leichter machen. Garantiert.



Willkommen in der Erlebniswelt von Siemens.

In den Ateliers der Zukunft von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Lassen Sie sich zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert.

Kochvorführung – für die richtige Entscheidung.

Um Sie in Ihren Entscheidungen zu unterstützen, bietet Siemens Hausgeräte Ihnen kostenlose Vorführungen in den exklusiven Ateliers der Zukunft an. Hier erleben Sie hautnah die Vorteile der Geräte, erfahren alles über deren spezielle Funktionen und können sich live von den Möglichkeiten der innovativen Produkte überzeugen.

Kochkurs – für die Köche der Zukunft.

Kommen Sie in unsere Siemens Ateliers der Zukunft und erleben Sie unsere Kochkurse mit allen Sinnen. Kochen Sie mit unserem Profikoch, für eine moderne und anspruchsvolle Küche.



Detaillierte Informationen über unsere Kochkurse sowie die Übersicht aller verfügbaren Daten und Standorte finden Sie unter siemens-home.bsh-group.ch.

Melden Sie sich noch heute auf unserer Webseite siemens-home.bsh-group.ch oder unter ch-fachberatung@bshg.com an.



Die Ateliers der Zukunft.

Das Showroom-Erlebnis neu definiert.

In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neusten Siemens Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine telefonische Voranmeldung.

Bern
Tel. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Geroldswil
Tel. 0848 888 500
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
Tel. 0848 888 500
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
Tel. 0848 888 500
ch-info.elettrodom@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/showroom



Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt./exkl. MwSt.
Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler
sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen
vorbehalten. Technische Angaben basieren auf Berechnungsgrundlagen der
EU-Richtlinie 2010/30/EU.

Katalog: Stand Oktober 2020

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens Händlerportal: www.tradeplace.com

Tel. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch



10/2020