




Racó de Zamora

| | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Orden de declaración | DOGV nº 5343 (pág. 30128 - 30130) de 11 de septiembre de 2006 http://www.docv.gva.es/datos/2006/09/11/pdf/2006_10252.pdf | | | | |
| Modificada en Orden | DOCV nº 7328 (pág. 18860) de 30 de julio de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf | | | | |
| Municipio | Vilamarxant | Comarca | El Camp de Túria | Provincia | Valencia |
| Superficie | 13,38 ha | Altitud | 175 - 255 m | UTM | 30SYJ0379 |
| Titularidad | Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Vilamarxant V091 | | | | |
| Litología | Areniscas y margas | | Sector corológico | Setabense | |
| Termoclima | Mesomediterráneo | | Ombroclima | Seco | |
| Espacio Protegido / Red Natura 2000 | Paraje Natural Municipal Les Rodanes | | | | |
| Localización / Acceso | https://goo.gl/maps/Kvd5CgBxaB1ftM49 | | | | |





Número de especies de flora vascular: 97

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

Biscutella calduchii (E)

Centaurea aspera subsp. *stenophylla* (E)

Centaurea saguntina (E)

Centaureum quadrifolium subsp. *barrelieri* (E)

Cosentinia vellea (R)

Dianthus broteri subsp. *valentinus* (E)

Paronychia suffruticosa (E)

Rhamnus lycioides (E)

Sideritis tragoriganum subsp. *juryi* (E)

Silene inaperta (R)

Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)



Biscutella calduchii (izquierda) y *Sideritis tragoriganum* subsp. *juryi* (derecha) son dos de los endemismos que se pueden observar en esta microrreserva.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitats prioritarios*)

- Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540).
- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Vista de la microrreserva en la que se puede observar la formación de pino carrasco (*Pinus halepensis*).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2006/09/11/pdf/2006_10252.pdf

Acciones adicionales de conservación

- Plantaciones de refuerzo de la población natural del helecho *Cosentinia vellea*.
- Plantación para la creación de una población nueva de la especie *Anthyllis lagascana*.

Comentarios

La microrreserva Racó de Zamora, junto con la del Alt de la Rodana Gran y El Massís, son un conjunto de 3 microrreservas de flora próximas entre sí que están ubicadas en la zona conocida como Les Rodanes, en el término municipal de Vilamarxant. Esta zona se caracteriza por la existencia de pinares de pino carrasco (*Pinus halepensis*) y comunidades arbustivas que se instauran sobre un sustrato formado por rodenos, donde crecen varios endemismos propios de la zona como *Centaurea saguntina*, *Biscutella carolipauana*, *Biscutella calduchii*, *Helianthemum organifolium* subsp. *glabratum* o *Sideritis tragoriganum* subsp. *juryi*.