

## EK-5

### GÖZDEN GEÇİRME KAPSAMINDA BİLİMSEL GÖRÜŞ OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DEVAM EDEN BİTKİLER LİSTESİ

(Son Güncelleme Tarihi: .../.../...)

#### Açıklamalar

##### Listelerin sütun başlıklarında yer alan üst indislere ilişkin açıklamalar

(1) 'Bitkinin Adı' başlığının altında yer alan 'Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte)' sütununda, bitkinin bilimsel (Latince) adının sinonimleri köşeli parantez içinde verilmiştir.

(2) 'Kullanılan Bitki Kısımları' başlığının altında yer alan 'İngilizce-Latince' sütununda, bitkinin kullanılan kısımlarının Latince karşılıkları köşeli parantez içinde verilmiştir.

(3) 'Mevcut Durum (P/N/Z)' sütunundaki P, N ve Z harflerinin anlamı aşağıda verilmiştir:

P (Pozitif): Söz konusu bitkinin listede belirtilen kısımlarının ve/veya bitkisel preparatlarının, varsa kullanımla ilgili koşullara, kısıtlamalara ve etiketleme gerekliliklerine uyulması şartı ile gıdalarda kullanılabileceği anlamına gelir.

N (Negatif): Söz konusu bitkinin değerlendirilen kısımlarının ve/veya bitkisel preparatlarının, gıdalarda kullanılamayacağı anlamına gelir. Ancak durumu 'N' olarak belirtilen bitki kısımları ve/veya bitkisel preparatlar, yeni bilimsel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilebilir.

Z (Zehirli): Söz konusu bitkinin değerlendirilen kısımlarının ve/veya bitkisel preparatlarının; düşük dozlarda bile toksik etkiye sahip olduğu, gıdalarda kullanılamayacağı ve yeniden bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlamına gelir.

(4) Bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili özel bir kısıtlamaya (ekstresi hariç vb.) yer verilmemişse, durumu 'P' olarak belirtilen bitki kısımlarından elde edilen bitkisel preparatların (ekstre, sabit yağ, uçucu yağ vb.) kullanımını da 'P' olarak değerlendirilir.

**BÖLÜM 1**  
**Çiçekli veya Çiçeksiz Bitkiler (Mantarlar Hariç)**

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
1	<i>Acacia arabica</i> (Lam.) Willd. [ <i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.]	Akasya	Acacia	Zamk (Arap zamkı)	Gum [gummi]	P	
2	<i>Acer saccharum</i> Marshall	Şeker akçaağacı	Sugar maple	Gövde usaresi	Maple syrup	P	
3	<i>Achillea biebersteinii</i> Afan. [ <i>Achillea micrantha</i> Willd.]	Pire otu, Sarı civanperçemi	---	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
4	<i>Achillea millefolium</i> L. [ <i>Achillea alpicola</i> (Rydb.) Rydb., <i>Achillea arenicola</i> A.Heller]	Civanperçemi	Yarrow	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
5	<i>Aconitum</i> sp.	Kurtboğan, Kaplanboğan	Aconite	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
				Yumru	Tuber [tuber]	Z	
6	<i>Acorus calamus</i> L. [ <i>Calamus aromaticus</i> Garsault]	Eğir	Sweet sedge, Sweet flag	Kök	Root [radix]	N	
				Rizom (eğir kökü)	Rhizome [rhizoma]	N	
7	<i>Acorus tatarinowii</i> Schott [ <i>Acorus gramineus</i> var. <i>crassispadix</i> Lingelsh.]	Tatar eğir kökü	Acorus	Kök	Root [radix]	N	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
8	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Kivi	Kivi	Meyve	Fruit [fructus]	P	
9	<i>Adonis</i> sp.	Keklikgözü otu	Pheasant's eye, Red camomile	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
10	<i>Adonsonia digitata</i> L.	Baobab	Baobab	Meyve	Fruit [fructus]	P	
11	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. [ <i>Hippocastanum vulgare</i> Gaertn.]	At kestanesi	Horse-chestnut	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Kabuk	Bark [cortex]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
12	<b><i>Aframomum meleguetta</i> K.Schum.</b> [ <i>Aframomum grana-paradisi</i> (L.) K.Schum.]	Afromomum	Grains of paradise	Tohum	Seed [semen]	P	Sadece cin ve votka üretiminde kullanılabilir.
13	<b><i>Agastache anisata</i> Raf.</b> [ <i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze]	---	Anise hyssop	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
14	<b><i>Agave americana</i> L.</b>	Agave	Century plant, Maguey	Yaprak usaresinin fermentasyonu sonucu elde edilen sıvı (Agave şurubu)	Fermented juice of leaves (Agave syrup)	P	
15	<b><i>Agave tequilana</i> F.A.C.Weber</b> [ <i>Agave palmeris</i> Trel., <i>Agave pedrosana</i> Trel. ]	Agave	Century plant, Maguey	Yaprak usaresinin fermentasyonu sonucu elde edilen sıvı (Agave şurubu)	Fermented juice of leaves (Agave syrup)	P	
16	<b><i>Agrimonia eupatoria</i> L.</b> [ <i>Agrimonia parviflora</i> Sol.]	Koyunotu, Fıtkotu	Agrimony	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
17	<b><i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber</b> [ <i>Teucrium chamaepitys</i> L., <i>Chamaepitys trifida</i> Dumort.]	Bodurot, Mayasılotu	Ground pine, Bugle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
18	<b><i>Albizia lebeck</i> (L.) Benth.</b> [ <i>Acacia lebeck</i> (L.) Willd.]	Siris	Lebeck, Lebeck tree, Siris	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
19	<b><i>Alchemilla alpina</i> L.</b>	Aslanpençesi	Alpine ladies mantle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
20	<b><i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.</b> [ <i>Aphanes arvensis</i> L.]	Aslanayağı, Fındıkotu	Ladies mantle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
21	<b><i>Alchemilla vulgaris</i> L.</b> [ <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.]	Aslanayağı, Fındıkotu	Ladies mantle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
22	<b><i>Alisma plantago-aquatica</i> L.</b>	Su sinirli otu	Alisma	Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
23	<b><i>Alkanna tinctoria</i> Tausch</b> [ <i>Alkanna lehmannii</i> (Tineo) A.DC.]	Havaciva	Alkanet	Kök	Root [radix]	N	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
24	<i>Allium cepa</i> L. [ <i>Allium angolense</i> Baker]	Soğan	Onion	Soğan	Bulb [bulbus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	N	
25	<i>Allium porrum</i> L. [ <i>Allium ampeloprasum</i> L.]	Pırasa	Leek	Bitkinin bütün kısımları	All parts	P	
26	<i>Allium sativum</i> L. [ <i>Allium longicuspis</i> Regel]	Sarımsak, Sarımsak	Garlic	Soğan	Bulb [bulbus]	P	
27	<i>Allium ursinum</i> L. [ <i>Allium longipetiolatum</i> St.-Lag.]	Ayı sarımsağı	Bear's garlic	Soğan	Bulb [bulbus]	P	
28	<i>Aloe africana</i> Mill. <sup>1</sup>	Aloe vera	Aloe vera	Taze yaprakların parankima hücrelerinden elde edilen renksiz, yapışkan jel (Aloe vera jel)	Aloe vera gel	P	Bileşiminde aloin ve/veya antrokinon bulunmayan aloe vera ürünleri için, aloin ve/veya antrakinon içermediğinin bir kamu laboratuvarında yapılmış analiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bileşiminde 5 ppm'e kadar aloin ve/veya 50 ppm'e kadar antrokinon içeren ürünler için "Hamilelerde düşüğe sebep olabilir. Emzirenlerde ve 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı güvenli değildir. Aloe vera ürünlerinin dahili kullanımında karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişen bazı vakalar bildirilmiştir." ifadesi tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte, ambalaj rengiyle kontrast teşkil edecek renkte ve okunabilecek büyüklükte olacak şekilde etikette yer almalıdır. Dipnota bakınız. <sup>2</sup>
				Yaprak usaresinin, güneşte veya ısıtılarak yoğunlaştırılması ile elde edilen madde (Sarısabır)	Aloes [aloe]	N	

<sup>1</sup> Aloe vera jel, genellikle *Aloe africana*, *Aloe ferox* ve *Aloe vera* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

<sup>2</sup> Aloe vera jel, kullanılan üretim yöntemine göre antrakinon yapısında çeşitli bileşikler içerebilmektedir. Aloin bileşiği de antrakinon grubuna giren bileşiklerden biridir. Total antrakinon miktarına ilişkin bir analiz raporu sunulması ve ürünün antrakinon içermediğinin bildirilmesi durumunda, ayrıca aloin analizi istenmesine gerek yoktur. Ancak, antrakinon bulunması durumunda hem aloin miktarı hem de total antrakinon miktarına ilişkin analiz raporları sunulmalıdır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
29	<i>Aloe ferox</i> Mill. <sup>3</sup>	Aloe vera	Aloe vera	Taze yaprakların parankima hücrelerinden elde edilen renksiz, yapışkan jel (Aloe vera jel)	Aloe vera gel	P	Bileşiminde aloin ve/veya antrokinon bulunmayan aloe vera ürünleri için, aloin ve/veya antrakinon içermediğinin bir kamu laboratuvarında yapılmış analiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bileşiminde 5 ppm'e kadar aloin ve/veya 50 ppm'e kadar antrokinon içeren ürünler için "Hamilelerde düşüğe sebep olabilir. Emzirenlerde ve 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı güvenli değildir. Aloe vera ürünlerinin dahili kullanımında karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişen bazı vakalar bildirilmiştir." ifadesi tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte, ambalaj rengiyle kontrast teşkil edecek renkte ve okunabilecek büyüklükte olacak şekilde etikette yer almalıdır. Dipnota bakınız. <sup>4</sup>
				Yaprak usaresinin, güneşte veya ısıtılarak yoğunlaştırılması ile elde edilen madde (Sarisabır)	Aloes [aloe]		

<sup>3</sup> Aloe vera jel, genellikle *Aloe africana*, *Aloe ferox* ve *Aloe vera* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

<sup>4</sup> Aloe vera jel, kullanılan üretim yöntemine göre antrakinon yapısında çeşitli bileşikler içerebilmektedir. Aloin bileşiği de antrakinon grubuna giren bileşiklerden biridir. Total antrakinon miktarına ilişkin bir analiz raporu sunulması ve ürünün antrakinon içermediğinin bildirilmesi durumunda, ayrıca aloin analizi istenmesine gerek yoktur. Ancak, antrakinon bulunması durumunda hem aloin miktarı hem de total antrakinon miktarına ilişkin analiz raporları sunulmalıdır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
30	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f. <sup>5</sup> [ <i>Aloe barbadensis</i> Mill.]	Aloe vera	Aloe vera	Taze yaprakların parankima hücrelerinden elde edilen renksiz, yapışkan jel (Aloe vera jel)	Aloe vera gel	P	Bileşiminde aloin ve/veya antrokinon bulunmayan aloe vera ürünleri için, aloin ve/veya antrakinon içermediğinin bir kamu laboratuvarında yapılmış analiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bileşiminde 5 ppm'e kadar aloin ve/veya 50 ppm'e kadar antrokinon içeren ürünler için "Hamilelerde düşüğe sebep olabilir. Emzirenlerde ve 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı güvenli değildir. Aloe vera ürünlerinin dahili kullanımında karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişen bazı vakalar bildirilmiştir." ifadesi tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte, ambalaj rengiyle kontrast teşkil edecek renkte ve okunabilecek büyüklükte olacak şekilde etikette yer almalıdır. Dipnota bakınız. <sup>6</sup>
				Yaprak usaresinin, güneşte veya ısıtılarak yoğunlaştırılması ile elde edilen madde (Sarısabır)	Aloes [aloe]		
31	<i>Alpinia galanga</i> Willd. [ <i>Galanga officinalis</i> Salisb.]	Galanga	Greater galangal	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
32	<i>Alpinia officinarum</i> Hance [ <i>Languas officinarum</i> (Hance) Farw.]	Havlıcan	Lesser galangal	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
33	<i>Althea officinalis</i> L. [ <i>Althea sublobata</i> Stokes]	Hatmi	Marshmallow	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Kök	Root [radix]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	

<sup>5</sup> Aloe vera jel, genellikle *Aloe africana*, *Aloe ferox* ve *Aloe vera* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

<sup>6</sup> Aloe vera jel, kullanılan üretim yöntemine göre antrakinon yapısında çeşitli bileşikler içerebilmektedir. Aloin bileşiği de antrakinon grubuna giren bileşiklerden biridir. Total antrakinon miktarına ilişkin bir analiz raporu sunulması ve ürünün antrakinon içermediğinin bildirilmesi durumunda, ayrıca aloin analizi istenmesine gerek yoktur. Ancak, antrakinon bulunması durumunda hem aloin miktarı hem de total antrakinon miktarına ilişkin analiz raporları sunulmalıdır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
34	<i>Althea rosea</i> Cav. [ <i>Alcea rosea</i> L.]	Gülhatmi	Holyhock	Çiçek	Flower [flos]	P	
35	<i>Amaranthus caudatus</i> L. [ <i>Amaranthus abyssinicus</i> L.H. Bailey]	Amarantus	Amaranth, Red hot cattail	Tohum (çekirdek)	Seed (grain) [semen]	P	
36	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L. [ <i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hypochondriacus</i> (L.) Thell.]	Amarantus	Amaranth, Prince-of-Wales feather	Tohum (çekirdek)	Seed (grain) [semen]	P	
37	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam. [ <i>Daucus visnaga</i> L.]	Hiltan, Diş otu, Kürdan otu	Khella, Tooth pick	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
38	<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch [ <i>Amorphophallus mairei</i> H. Lév.]	Konyak	Konjac	Yumru tozu	---	P	
39	<i>Amsinckia hispida</i> (Ruiz. & Pav.) Johnst. [ <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater]	---	Ironweed	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
40	<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) DC. [ <i>Anthemis pyrethrum</i> L.]	Ud-ul kahr, Üdülkahri	---	Kök	Root [radix]	N	
41	<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wight & Arn.	Balık otu	Levant berry, Indian berry, Fish berry, Levant nut	Meyve	Fruit [fructus]	Z	
42	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr. [ <i>Bromelia comosa</i> L., <i>Ananas ananas</i> (L.) H. Karst.]	Ananas	Pineapple	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Sap	Stem	P	
43	<i>Anchusa</i> sp.	Sığırdili, Arı otu, Güriz	Bugloss	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
44	<i>Anethum graveolens</i> L. [ <i>Anethum graveolens</i> L. subsp. <i>sowa</i> (Roxb. ex Fleming) N.F.Koren]	Dereotu	Dill	Meyve	Fruit (dill seed) <sup>7</sup> [fructus]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
45	<i>Angelica archangelica</i> L. [ <i>Archangelica norvegica</i> Rupr.]	Angelika, Melek otu	Angelica	Kök	Root [radix]	P	Sadece cin ve votka üretiminde kullanılabilir.
46	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Dong quai, Çin melek otu	Dong quai	Kök	Root [radix]	P	
47	<i>Angelica sylvestris</i> L. [ <i>Angelica alpina</i> Krock. ex Steud.]	Yabani melek otu	Wild angelica	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
48	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. [ <i>Gnaphalium dioicum</i> L.]	Kediyağı	Cat's foot	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
49	<i>Anthemis chia</i> L.	Beyaz papatya	---	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
50	<i>Anthemis nobilis</i> L. [ <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.]	Rumi papatya, Alman papatyası	Roman camomile, German camomile	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
51	<i>Anthemis tinctoria</i> L. var. <i>tinctoria</i>	Sarıpapatya, Boyacı papatyası	---	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
52	<i>Anthriscus cerefolium</i> Hoffm. [ <i>Selinum cerefolium</i> Krause]	Antriskus	Chervil	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
53	<i>Apium graveolens</i> L.	Kereviz	Celery	Kök	Root [radix]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
54	<i>Arctium majus</i> Bernh.	Dulavratotu	Burdock	Kök	Root [radix]	P	
55	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Dulavratotu	Lesser burdock	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

<sup>7</sup> Bitkinin kullanılan kısmı "meyve"dir. Ancak İngilizcede "dill seed" olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde "dereotu tohumu" olarak ifade edilebilmektedir.



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
56	<i>Arctium tomentosum</i> Miller [ <i>Lappa tomentosa</i> (Miller) Lam.]	Dulavratotu	Wooly burdock	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
57	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Spreng.	Ayı üzümü	Uva ursi, Bearberry	Yaprak	Leaf [folium]	P	
58	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr. <sup>8</sup> [ <i>Arenga gamuto</i> Merr.]	Palmiye	Sugar palm, Arenga palm	Gövde usaresinin kaynatılması sonucu elde edilen sıvı (palmiye şurubu)	Palm syrup	P	
59	<i>Aristolochia</i> sp.	Zeravent	Aristolochia	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
60	<i>Armoracia rustica</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb [ <i>Cochlearia armoracia</i> L.]	Bayır turpu, Eşek turpu	Horse radish	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	N	
61	<i>Arnica montana</i> L. [ <i>Arnica petiolata</i> Schur]	Arnika	Arnica	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
62	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Aroniya	Aronia	Meyve	Fruit [fructus]	P	
63	<i>Artemisia absinthium</i> L. [ <i>Artemisia inodora</i> Mill.]	Pelinotu	Common wormwood	Toprak üstü	Herb [herba]	P	Sadece vermut üretiminde kullanılabilir.
64	<i>Artemisia cina</i> O. Berg <sup>9</sup>	Horasani	Santonica, Levant wormseed	Çiçek	Flower [flos]	Z	
				Tohum	Seed [semen]	Z	
65	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Tarhun	Tarragon	Yaprak	Leaf [folium]	P	
66	<i>Artemisia genipi</i> Weber ex Stechm. [ <i>Absinthium tanacetifolium</i> (L.) Gaertn.]	Genepi	Genepy	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

<sup>8</sup> Palmiye şurubu, genellikle *Arenga pinnata*, *Borassus aethiopicum*, *Borassus flabellifer* ve *Caryota urens* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

<sup>9</sup> Genellikle "Semen Contra" adıyla satılmaktadır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
67	<i>Artemisia maritima</i> L. [ <i>Artemisia santonicum</i> L., <i>Artemisia fragrans</i> Willd.]	Deniz yavşanı, Kokulu yavşan	Sea wormwood	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
68	<i>Artemisia pontica</i> L.	---	Roman wormwood, Small absinthe	Toprak üstü	Herb [herba]	P	Sadece vermut üretiminde kullanılabilir.
69	<i>Artemisia vulgaris</i> L. [ <i>Artemisia opulenta</i> Pamp.]	Ayvadana	Mugwort	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
70	<i>Arum</i> sp.	Yılan yastığı, Yılan bıçağı, Yılan bırçağı	Arum	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
71	<i>Asarum</i> sp.	Azaron, Afşarotu	Wild ginger	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
72	<i>Aspalathus</i> sp.	Roybos	Rooibos	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
73	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Kuşkonmaz	Garden asparagus	Kök	Root [radix]	N	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
74	<i>Asperugo procumbens</i> L. [ <i>Asperugo vulgaris</i> Dum. Cours.]	---	German madwort	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
75	<i>Asperula odorata</i> L. [ <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.]	Kokulu yapışkanotu	Sweet woodruff	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
76	<i>Asphodelus albus</i> Willd.	Çiriş otu	Asphodelus	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
77	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge [ <i>Astragalus propinquus</i> Schischkin.]	Çin geveni	Huang-Qi, Astragali	Kök	Root [radix]	P	
78	<i>Astragalus mongholicus</i> Bunge [ <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge var. <i>mongholicus</i> (Bunge) Hsiao]	Çin geveni	Huang-Qi, Astragali	Kök	Root [radix]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
79	<i>Astragalus</i> sp.	Geven	Tragacanth	Zamk (kitre zamkı)	Gum [gummi]	P	
80	<i>Atropa belladonna</i> L. [ <i>Atropa lethalis</i> Salisb.]	Güzelayrat otu	Belladon	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
81	<i>Avena sativa</i> L. [ <i>Avena heteromalla</i> Haller]	Yulaf	Oat	Meyve	Fruit (oat seed, grain) <sup>10</sup> [fructus]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
82	<i>Backhousia citriodora</i> F. Muell.	Bakhovsiya	Lemon myrtle	Yaprak	Leaf [folium]	P	
83	<i>Ballota nigra</i> L. [ <i>Marrubium nigrum</i> (L.) Garsault]	Köpekotu, Kara yer pırasası	Black horhound	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
84	<i>Barosma betulina</i> (P.J.Bergius) Bartl. & H.L.Wendl. [ <i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans.]	Buhu	Buchu	Yaprak	Leaf [folium]	P	
85	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Kırmızı pancar	Beetroot, Garden beet	Kök	Root [radix]	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
86	<i>Betonica officinalis</i> L. [ <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.]	Kestere	Wood betony	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
87	<i>Betula</i> sp.	Huş ağacı	Birch	Yaprak	Leaf [folium]	P	
88	<i>Borago officinalis</i> L. [ <i>Borago hortensis</i> L.]	Hodan	Borage	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
				Tohum kısmından elde edilen sıvı sabit yağ	Fixed oil (Borage oil)	P	

<sup>10</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “grain” veya “oat seed” olarak da ifade edilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
89	<i>Borassus aethiopium</i> L. <sup>11</sup>	Palmiye	African fan palm	Gövde usaresinin kaynatılması sonucu elde edilen sıvı (palmiye şurubu)	Palm syrup	P	
90	<i>Borassus flabellifer</i> L. <sup>11</sup> [ <i>Borassus flabelliformis</i> L.]	Palmiye	Asian palmyra palm	Gövde usaresinin kaynatılması sonucu elde edilen sıvı (palmiye şurubu)	Palm syrup	P	
91	<i>Boswellia carteri</i> Birdw. [ <i>Boswellia sacra</i> Flueck.]	Akgünlük	Frankincense, Olibanum tree	Gummirez, reçine, gummirez ekstresi, reçine ekstresi	Gumresin [gummiresina], resin [resina], gumresin extract, resin extract	P	
92	<i>Boswellia serrata</i> Roxb. ex Colebr. [ <i>Boswellia balsamifera</i> Spreng., <i>Boswellia glabra</i> Roxb., <i>Boswellia thurifera</i> (Colebr.) Roxb.]	Akgünlük	Frankincense, Indian frankincense, Indian olibanum tree	Gummirez, reçine, gummirez ekstresi, reçine ekstresi	Gumresin [gummiresina], resin [resina], gumresin extract, resin extract	P	
93	<i>Brachyglottis repanda</i> Hort. [ <i>Brachyglottis repanda</i> var. <i>fragrans</i> D.G.Drury]	---	Bushman's toilet paper, Rangiora	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
94	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> L.	Karahana	Cole, Colewort, Kale	Toprak üstü	Aerial part [herba]	P	
95	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.	Lahana	Cabbage	Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
96	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> L.	Brokoli	Broccoli, Kale, Italian kale, Calabrese	Toprak üstü	Aerial part [herba]	P	
97	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.	Savoy lahanası	Savoy cabbage	Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	

<sup>11</sup> Palmiye şurubu, genellikle *Arenga pinnata*, *Borassus aethiopium*, *Borassus flabellifer* ve *Caryota urens* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
98	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>rapa</i> L.	Şalgam	Wild turnip, Turnip	Tohum	Seed [semen]	P	
99	<i>Bryonia alba</i> L. [ <i>Bryonia nigra</i> Gilib.]	Şeytan şalgamı, Bin kulaç, Yaban kabağı	White bryony, Wild hop	Kök	Root [radix]	Z	
100	<i>Calendula officinalis</i> L. [ <i>Caltha officinalis</i> (L.) Moench]	Nergis, Aynısafa	Marigold	Çiçek	Flower [flos]	P	
101	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull. [ <i>Erica vulgaris</i> L.]	Süpürge otu, Funda, Piren	Heather, Ling, Scotch heather, White heather	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
102	<i>Caltha palustris</i> L.	Bataklık nergisi	Yellow marsh marigold	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
103	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze [ <i>Thea sinensis</i> L.]	Çay	Tea plant	Yaprak (siyah çay)	---	P	
				Yaprak (yeşil çay)	---	P	
				Yaprak, yaprak tomurcuğu (beyaz çay)	---	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
				Yaprak (oolong çayı)	---	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
104	<i>Canella winterana</i> (L.) Gaertn. [ <i>Winterana canella</i> L.]	Kanella	Canella, Canella alba, White cinnamon	Kabuk	Bark [cortex]	P	
105	<i>Cannabis sativa</i> L.	Kenevir, Kendir	Hemp, Cannabis	Tohum	Seed [semen]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
106	<i>Capparis</i> sp. [ <i>Pseudocroton</i> sp.]	Kapari	Cappary	Çiçek tomurcuğu	Flower bud [flos]	P	Sadece aşağıdaki ürünlerde kullanılabilir: - Salamura hazırlama gibi bir kimyasal işlem sonucu elde edilen ürünler, - Isıl işlem uygulanarak elde edilen reçel, marmelat, konserve, sos, ezme gibi ürünler. Takviye edici gıda, bitkisel çay, macun, öğütülmüş toz olarak kullanılamaz.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
				Meyve	Fruit [fructus]	P	Sadece aşağıdaki ürünlerde kullanılabilir: - Salamura hazırlama gibi bir kimyasal işlem sonucu elde edilen ürünler, - Isıl işlem uygulanarak elde edilen reçel, marmelat, konserve, sos, ezme gibi ürünler. Takviye edici gıda, bitkisel çay, macun, öğütülmüş toz olarak kullanılamaz.
107	<i>Capsicum annuum</i> L. [ <i>Capsicum frutescens</i> L.]	Kırmızıbiber, Paprika	Paprika, Cayenne pepper	Meyve (ekstresi hariç)	Fruit [fructus] (except extract)	P	
108	<i>Carica papaya</i> L. [ <i>Papaya carica</i> Gaertn.]	Papaya	Papaya	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
109	<i>Carthamus tinctorius</i> L. [ <i>Carthamus glaber</i> Burm.f.]	Aspir, Yalancı safran	Safflower	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
110	<i>Carum carvi</i> L. [ <i>Bunium carvi</i> (L.) M. Bieb.]	Frenk kimyonu	Caraway	Meyve	Fruit (caraway seed) <sup>12</sup> [fructus]	P	
111	<i>Caryota urens</i> L. <sup>13</sup>	Palmiye	Kitul palm	Gövde usaresinin kaynatılması sonucu elde edilen sıvı (palmiye şurubu)	Palm syrup	P	
112	<i>Cassia acutifolia</i> Delile <sup>14</sup> [ <i>Cassia senna</i> L., <i>Senna alexandrina</i> Mill.]	İskenderiye sinamekisi	Alexandrian senna	Meyve	Fruit (senna pod) [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
113	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl <sup>14</sup>	Tinnevelly sinamekisi	Tinnevelly senna, Indian senna	Meyve	Fruit (senna pod) [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	

<sup>12</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “caraway seed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “Frenk kimyonu tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

<sup>13</sup> Palmiye şurubu, genellikle *Arenga pinnata*, *Borassus aethiopicum*, *Borassus flabellifer* ve *Caryota urens* türleri birlikte kullanılarak üretilmektedir.

<sup>14</sup> *Cassia acutifolia* ve *Cassia angustifolia* türleri genellikle birlikte kullanılmaktadır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
114	<b><i>Cassia fistula</i> L.</b> [ <i>Bactrylobium fistula</i> Willd.]	Hiyarşember, Hiyarişember, Hiyarşembe	Purging cassia tree	Meyve	Fruit [fructus]	P	
115	<b><i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don</b> [ <i>Vinca rosea</i> L.]	Cezayir menekşesi	Madagascar periwinkle	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
116	<b><i>Centaurea cyanus</i> L.</b> [ <i>Cyanus segetum</i> Hill.]	Peygamber çiçeği	Cornflower	Çiçek	Flower [flos]	P	
117	<b><i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.</b> [ <i>Hydrocotyle asiatica</i> L.]	Sentella, Gotu kola	Gotu kola, Centella	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
118	<b><i>Cephaelis acuminata</i> Karsten</b>	İpeka	Ipecacuanha	Kök	Root [radix]	N	
119	<b><i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brotero) A. Richard</b> [ <i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L. Andersson, <i>Uragoga ipecacuanha</i> (Brot.) Baill.]	İpeka	Ipecacuanha	Kök	Root [radix]	N	
120	<b><i>Ceratonia siliqua</i> L.</b>	Keçiboynuzu	Carob	Meyve	Fruit [fructus]	P	
121	<b><i>Ceterach officinarum</i> Willd.</b> [ <i>Asplenium ceterach</i> L.]	Altınotu	Common spleenwort, Miltwaste	Yaprak	Leaf [folium]	P	
122	<b><i>Chenopodium ambrosioides</i> L. var. <i>anthelminticum</i> (L.) A. Gray</b> [ <i>Dysphania chilensis</i> (Schrud.) Mosyakin & Clemants]	Kenopod	Epazote, Wormseed	Toprak üstü uçucu yağı	Essential oil	Z	
123	<b><i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.</b> [ <i>Matricaria morifolia</i> (Ramat.) Ramat.]	Dut yapraklı krizantem	Chrysanthem	Çiçek	Flower [flos]	P	
124	<b><i>Cichorium endivia</i> L.</b> [ <i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>sativum</i> Cout.]	Hindiba	Endive	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
125	<i>Cichorium intybus</i> L. [ <i>Cichorium rigidum</i> Salisb.]	Hindiba	Chicory	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
126	<i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch [ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl.]	Kına kına	Cinchona	Kabuk	Bark [cortex]	P	
127	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J. Presl. [ <i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees]	Çin tarçını	Chinese cinnamon	Kabuk	Bark [cortex]	P	
128	<i>Cinnamomum</i> sp.	Tarçın	Cinnamon	Çiçek	Flower [flos]	P	
129	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume [ <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl.]	Seylan tarçını	Ceylon cinnamon	Kabuk	Bark [cortex]	P	
130	<i>Cistus incanus</i> L.	Laden	Rock rose	Sürgünler (ekstresi hariç)	Shoots [summitates] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
				Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
131	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad. [ <i>Citrullus colocynthis</i> subsp. <i>insipidus</i> (Pangalo) Fursa]	Acıkarpuz, Ebu Cehil karpuzu	Colocynth, Bitter cucumber	Meyve	Fruit [fructus]	Z	
132	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle [ <i>Citrus medica</i> var. <i>acida</i> Brandis]	Misket limonu	Lime	Meyve <sup>15</sup>	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
133	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L.	Turunç	Bitter orange, Sour orange	Çiçek	Flower [flos]	P	Çiçek ekstresi olarak, sadece su ekstraları kullanılabilir.
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	Meyve kabuğu ekstresi olarak, sadece su ekstraları kullanılabilir.

<sup>15</sup> Bitkinin meyvelerinden ekstre elde edilirken, bazen meyvenin tamamı kullanılabilir. Bu tür durumlarda, bitkinin kullanılan kısmı İngilizcede ‘whole fruit’ ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “bütün meyve” olarak ifade edilebilmektedir.



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
134	<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	Bergamut	Bergamot	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
135	<i>Citrus junos</i> Sieb. ex Tanaka [ <i>Citrus aurantium</i> subsp. <i>junos</i> Makino]	Yuzu	Yuzu, Japon limonu	Meyve usaresi (ekstresi hariç)	Fruit juice (except extract)	P	Sadece içeceklerde ve soslarda kullanılabilir.
136	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Limon	Lemon	Meyve <sup>16</sup>	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
137	<i>Citrus nobilis</i> Lour.	Mandalina, Tangor	Tangor	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
138	<i>Citrus paradisi</i> Macfad.	Greyfurt	Grapefruit	Meyve <sup>16</sup>	Fruit [fructus]	P	Son üründeki kurutulmuş meyve tozu oranı % 3'ü geçemez.
139	<i>Citrus reticulata</i> Blanco [ <i>Citrus deliciosa</i> Ten.]	Mandalina	Mandarin, Mandarine, Mandarin orange, Mediterranean mandarin	Meyve <sup>16</sup>	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
140	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck [ <i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>dulcis</i> Hayne, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>sinensis</i> L.]	Portakal	Orange, Sweet orange	Çiçek	Flower [flos]	P	Çiçek ekstresi olarak, sadece su ekstreleri kullanılabilir.
				Meyve <sup>16</sup>	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	Meyve kabuğu ekstresi olarak, sadece su ekstreleri kullanılabilir.
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
141	<i>Clematis</i> sp.	Akasma, Filbahri, Fukaraotu, Yaban sarmaşığı	Clematis	Bitkinin bütün kısımları	All parts	Z	

<sup>16</sup> Bitkinin meyvelerinden ekstre elde edilirken, bazen meyvenin tamamı kullanılabilir. Bu tür durumlarda, bitkinin kullanılan kısmı İngilizcede 'whole fruit' ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde "bütün meyve" olarak ifade edilebilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
142	<b><i>Cnicus benedictus L.</i></b> [ <i>Centaurea benedicta</i> (L.) L., <i>Carduus benedictus</i> Auct. ex Steud]	Mübarekdikeni, Şevketibostan	Holy thistle, Blessed thistle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
143	<b><i>Cola vera K.Schum.</i></b>	Kola bitkisi	Cola nut	Tohum	Seed [semen]	P	
144	<b><i>Colchicum autumnale L.</i></b> [ <i>Bulbocodium autumnale</i> (L.) Lapeyr.]	Acı çiğdem	Colchium	Soğan (Kormus)	Bulb [cornus]	Z	
				Tohum	Seed [semen]	Z	
145	<b><i>Commiphora molmol</i> (Engl.) Engl. ex Tschirch</b> [ <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl.]	Mirha, Mira, Mirsafi, Mirrisafi, Mürrisafi	Myrrh	Reçine	Resin [resina]	P	
146	<b><i>Conium maculatum L.</i></b> [ <i>Cicuta major</i> Lam.]	Baldıran	Hemlock	Bitkinin bütün kısımları	All parts	Z	
147	<b><i>Convallaria majalis L.</i></b> [ <i>Convallaria keiskei</i> Miq.]	Müge	Lily of the valley	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
148	<b><i>Convolvulus scammonia L.</i></b>	Mahmude	Scammony, Syrian bindweed	Kök	Root [radix]	Z	
				Reçine	Resin [resina]	Z	
149	<b><i>Corchorus olitorius L.</i></b> [ <i>Corchorus catharticus</i> Blanco]	Molehiya	Edible jute, Nalta jute	Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	
150	<b><i>Cordia sp.</i></b>	---	Man jack, Cordia	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
151	<b><i>Coriandrum sativum L.</i></b> [ <i>Selinum coriandrum</i> Krause]	Kışniş	Coriander	Meyve	Fruit (coriander seed) <sup>17</sup> [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
152	<b><i>Coronilla sp.</i></b>	Akrepkuyruğu, Bahçetacı, Yalancı burçak	Coronilla	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	

<sup>17</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “coriander seed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “kışniş tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
153	<i>Crataegus</i> sp.	Alıç	Hawthorn	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
154	<i>Crocus sativus</i> L.	Safran	Saffron	Stigma	Stigma [stigma]	P	
155	<i>Crotolaria</i> sp.	---	Rattlepod, Rattlebox	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
156	<i>Croton tiglium</i> L. [ <i>Alchornea vaniotii</i> H.Lév.]	Kroton	Croton	Tohum	Seed [semen]	Z	
157	<i>Cucurbita</i> sp. [ <i>Mellonia</i> sp.]	Bal kabağı, Sakız kabağı, Kestane kabağı	Pumpkin	Tohum	Seed [semen]	P	
158	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Kimyon	Cumin	Meyve	Fruit (cumin seed) <sup>18</sup> [fructus]	P	
159	<i>Cupressus sempervirens</i> L. [ <i>Cupressus pyramidalis</i> Targ.Tozz]	Servi	Cypress	Meyve (kozalak)	Fruit (cone) <sup>19</sup> [fructus]	P	
160	<i>Curcuma longa</i> L. [ <i>Curcuma domestica</i> Valetton, <i>Amomum curcuma</i> Jacq.]	Zerdeçöp, Zerdeçal	Turmeric	Rizom	Rhizome (turmeric root) <sup>20</sup> [rhizoma]	P	
161	<i>Curcuma zedoaria</i> Roxb. [ <i>Curcuma aromatica</i> Salisb.]	Zalumba, Zulumba, Cedvar, Ceduar	Zedoary, White turmeric	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
162	<i>Cyanopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub. [ <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.]	Guar bitkisi	Guar plant	Tohum endosperminden elde edilen zamk (guar zamkı)	Gum (guar gum) [gummi]	P	

<sup>18</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “cumin seed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “kimyon tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

<sup>19</sup> Kozalak tipi meyveler, İngilizcede “cone, female cone, cone berry” olarak da ifade edilmektedir.

<sup>20</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “rizom”dur. Ancak İngilizcede “turmeric root” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “zerdeçöp/zerdeçal kökü” olarak ifade edilebilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
163	<i>Cyclamen sp.</i>	Topalak, Siklamen	Cyclamen	Yumru	Tuber [tuber]	N	
164	<i>Cyclopia genistoides</i> Sieber ex C.Presl.	Kiklopia	Honey bush	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
165	<i>Cyclopia intermedia</i> E.Mey.	Kiklopia	Honey bush	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
166	<i>Cydonia vulgaris</i> Pers.	Ayva	Quince	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
167	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf. [ <i>Andropogon citratus</i> DC., <i>Andropogon cerifer</i> Hack.]	Limon otu	Lemon grass	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
168	<i>Cynara cardunculus</i> L. [ <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> (L.) Fiori]	Yabani enginar	Globe artichoke	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
169	<i>Cynara scolymus</i> L.	Enginar	Artichoke	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
170	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. [ <i>Capriola dactylon</i> (L.) Kuntze]	Büyük ayrık otu	Couch grass	Kök	Root [radix]	N	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
171	<i>Cynoglossum linifolia</i> L.	Köpekdili	Dog's tongue	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
172	<i>Cyperus rotundus</i> L. [ <i>Chlorocyperus rotundus</i> (L.) Palla]	Kara topalak, Topalak	Nutsedge, Nut grass	Yumru	Tuber [tuber]	N	
173	<i>Cytisus sp.</i>	Sarisalkım	Yellow laburnum	Tohum	Seed [semen]	Z	
174	<i>Daphne sp.</i>	Dafne, Mezeryon, Yabani taflan, Havadana, Develik otu, Kurtbağı, Sırmbağı	Mezereon, Dwarf bay	Kabuk	Bark [cortex]	Z	
				Kök	Root [radix]	Z	
				Meyve	Fruit [fructus]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
175	<i>Datura sp.</i>	Tatula	Thornapple, Stramonium, Datura	Çiçek	Flower [flos]	Z	
				Kök	Root [radix]	Z	
				Tohum	Seed [semen]	Z	
				Yaprak	Leaf [folium]	Z	
176	<i>Daucus carota L.</i>	Havuç	Carrot	Kök	Root [radix]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
177	<i>Delphinium ajacis L.</i> [ <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur.]	Bahçe hezarenî	Larkspur	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
178	<i>Delphinium consolida L.</i> [ <i>Consolida regalis</i> Gray.]	Hezaren	Field larkspur	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
179	<i>Delphinium staphisagria L.</i> [ <i>Staphisagria macrosperma</i> Spach.]	Kokarot, Mevzek, Hezâren, Bit otu	Larkspur, Lice-Bane, Stavesacre	Bitkinin bütün kısımları	All parts	Z	
180	<i>Digitalis sp.</i>	Yüksük otu	Fox glove	Yaprak	Leaf [folium]	Z	
181	<i>Dimorphandra mollis Benth.</i>	---	Faveiro	Meyve	Fruit [fructus]	P	
182	<i>Dioscorea opposita Thunb.</i> [ <i>Dioscorea oppositifolia</i> L.]	Dioskorea	Wild yam	Kök	Root [radix]	N	
183	<i>Dioscorea villosa L.</i> [ <i>Dioscorea glauca</i> Muhl. ex Beck]	Dioskorea	Wild yam	Kök	Root [radix]	N	
184	<i>Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.</i> [ <i>Coumarouna odorata</i> Aubl.]	Tonka	Tonka, Tonquin	Tohum	Seed [semen]	N	
185	<i>Dracunculus sp.</i>	Yılanıyastığı, Yılan bıçağı, Yılan bıçağı	Dragon	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
186	<i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott</i> [ <i>Aspidium filix-mas</i> (L.) Sw., <i>Polypodium filix-mas</i> L.]	Erkek eğrelti otu	Male fern	Rizom	Rhizome [rhizoma]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
187	<i>Duboisia</i> sp.	Duboisia	Corkwood tree, Duboisia	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
188	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich. [Momordica elaterium L.]	Eşekhiyarı, Cirtatan, Acıkavun, Acidülek	Squirting cucumber, Wild cucumber	Kök	Root [radix]	Z	
				Meyve	Fruit [fructus]	Z	
189	<i>Echinacea</i> sp.	Ekinaseya	Echinacea, Cone flower	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
190	<i>Echinophora tenuifolia</i> L.	Çörtük, Çördük, Tarhana otu	---	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
191	<i>Echium</i> sp.	Engerek otu	Viper's bugloss	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
192	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Çiçek iğdesi, Yabani iğde	Silver berry, Russian olive, Oleaster	Çiçek	Flower [flos]	P	
193	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq. [Palma oleosa Mill.]	Yağ palmyesi	Oil palm	Meyve ekstresi	Fruit extract	P	
				Tohum ekstresi, tohum kısmından elde edilen sıvı sabit yağ	Seed extract, fixed oil	P	
194	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Manton [Alpinia cardamomum (L.) Roxb.]	Kakule	Cardamom	Meyve	Fruit [fructus]	P	
195	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim. [Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms]	Sibirya ginsengi	Siberian ginseng	Kök	Root [radix]	P	
196	<i>Ephedra</i> sp.	Deniz üzümü, Alyanak, Efedra	Ephedra	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
197	<i>Epilobium</i> sp.	Yakıotu	Willow herb	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
198	<i>Equisetum arvense</i> L. [ <i>Equisetum arvense</i> L. var. <i>arvense</i> ]	Kırk kilit otu, Atkuyruğu	Horsetail	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
199	<i>Eragrostis teff</i> (Zucc.) Trotter [ <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv. var. <i>teff</i> (Zucc.), <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>abyssinica</i> (Jacq.), <i>Eragrostis abyssinica</i> (Jacq.) Link]	Tef	Teff	Tohum unu	Seed flour	P	
200	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. [ <i>Cineraria canadensis</i> Walter]	---	Fireweed	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
201	<i>Eryngium campestre</i> L. [ <i>Eryngium campestre</i> var. <i>algeriense</i> Chabert]	Boğadikeni	Eryngo, Sea holly	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
202	<i>Eryngium maritimum</i> L. [ <i>Eryngium marinum</i> Garsault]	Boğadikeni	Eryngo, Sea holly	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
203	<i>Erythroxylon</i> sp.	Koka	Coca	Yaprak	Leaf [folium]	N	
204	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Ökalyptus	Eucalyptus	Yaprak	Leaf [folium]	P	
205	<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. [ <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry.]	Karanfil	Clove	Çiçek tomurcuğu	Flower bud [flos caryophylli, caryophyllus]	P	
206	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Gözotu, Öfraziya	Eyebright	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
207	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	Tongkat Ali	Tongkat Ali	Bitkinin bütün kısımları	All parts	N	
208	<i>Euterpe oleracea</i> Mart. [ <i>Catis martiana</i> O.F.Cook]	Açai	Acai	Meyve	Fruit [fructus]	P	
209	<i>Exogonium purga</i> (Wender.) Benth. [ <i>Ipomoea purga</i> (Wender.) Hayne]	Calapa, Ipomea	Jalap, Bindweed	Kök	Root [radix]	Z	
				Reçine	Resin [resina]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
210	<b><i>Fagopyrum esculentum</i> Moench</b> [ <i>Fagopyrum emarginatum</i> (Roth) Meisn.]	Karabuğday	Buckwheat	Tohum	Seed [semen]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
211	<b><i>Fagus orientalis</i> Lipsky</b>	Kayın ağacı	Beech	Kabuk	Bark [cortex]	P	
212	<b><i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam</b> [ <i>Arnica tussilaginea</i> Burm.f.]	---	Leopard plant	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
213	<b><i>Ferula elaeochytris</i> Korovin</b> [ <i>Ferula meifolia</i> (Fenzl) Boiss.]	Çakşırotu	---	Kök	Root [radix]	P	
214	<b><i>Flipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.</b> [ <i>Spiraea ulmaria</i> L.]	Keçisakalı	Meadowsweet	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
215	<b><i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> var. <i>dulce</i></b>	Tatlı rezene	Sweet fennel	Meyve	Fruit (fennel seed) <sup>21</sup> [fructus]	P	
216	<b><i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> var. <i>vulgare</i></b>	Acı rezene	Bitter fennel	Meyve	Fruit (fennel seed) <sup>21</sup> [fructus]	P	
217	<b><i>Fragaria x ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier</b>	Çilek	Strawberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
218	<b><i>Fragaria vesca</i> L.</b> [ <i>Fragaria chinensis</i> Losinsk.]	Yabani çilek	Wild strawberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
219	<b><i>Fragaria virginiana</i> Mill.</b> [ <i>Fragaria australis</i> (Rydb.) Rydb.]	Virjinya yabani çileği	Wild strawberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
220	<b><i>Fraxinus ornus</i> L.</b> [ <i>Fraxinus paniculata</i> Mill.]	Dişbudak	Manna ash	Gövdeye yapılan yaralardan akan usarenin kurutulması ile elde edilen kurutulmuş usare (Kudret helvası)	Manna [manna]	P	
221	<b><i>Fumaria officinalis</i> L.</b>	Şahtere	Fumitory	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

<sup>21</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “fennel seed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “rezene tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
222	<i>Galega officinalis</i> L. [ <i>Galega bicolor</i> Regel]	Keçisedefotu	Goat's rue	Bitkinin bütün kısımları	All parts	P	
223	<i>Galium aparine</i> L. [ <i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm.]	Yoğurtotu	Cleavers	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
224	<i>Galium verum</i> L. [ <i>Galium glabratum</i> Klokov ]	Sarı yoğurtotu	Yellow bedstraw	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
225	<i>Garcinia cambogia</i> (Gaertn.) Desr. [ <i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb.]	Garsiniya	Saptree	Kabuk	Bark [cortex]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
226	<i>Garcinia mangostana</i> L. [ <i>Mangostana garcinia</i> Gaertn.]	Mangostana	Mangosteen	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu ekstresi	Peel extract	P	
227	<i>Genista tinctoria</i> L. [ <i>Genista humifusa</i> L.]	Boyacı katırtırnağı, Genista	Dyer's broom	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
228	<i>Gentiana lutea</i> L.	Centiyan	Yellow gentian	Kök	Root [radix]	P	
229	<i>Geum urbanum</i> Hook.f. [ <i>Caryophyllata urbana</i> (L.) Scop.]	Su karanfili	Bennet	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
230	<i>Ginkgo biloba</i> L. [ <i>Salisburia ginkgo</i> Rich.]	Ginkgo, Mabet ağacı	Ginkgo	Yaprak	Leaf [folium]	P	
231	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Meyan	Licorice, Liquorice	Kök, kök ekstraktı, kök ekstresi (meyan balı) <sup>22</sup>	Root [radix], licorice juice [succus liquiritiae]	P	

<sup>22</sup> Bitkinin köklerinin su ile kaynatılması sonucunda elde edilen ekstrakt/ekstre "meyan balı" olarak adlandırılmaktadır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
232	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. [ <i>Glycine soja</i> Merr.]	Soya fasulyesi	Soy bean	Meyve	Fruit [fructus]	P	Meyve ekstralarının kullanımında toplam izoflavonoit miktarı ürün bazında değerlendirilmelidir.
				Tohum	Seed [semen]	P	Tohum ekstralarının kullanımında toplam izoflavonoit miktarı ürün bazında değerlendirilmelidir.
233	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Meyan	Licorice, Liquorice	Kök	Root [radix]	P	
234	<i>Gundelia tournefortii</i> L.	Kenger	---	Zamk (kenger sakızı) <sup>23</sup>	Gum [gummi]	P	
235	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) R.Br. ex Sm. [ <i>Periploca sylvestris</i> Retz.]	Gimneya, Cinnema	Gymnema	Yaprak	Leaf [folium]	P	
236	<i>Hamamelis virginiana</i> L. [ <i>Trilopus virginica</i> Raf.]	Hamamelis	Witch hazel	Kabuk	Bark [cortex]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
237	<i>Harpagophytum procumbens</i> L.	Harpagofitum	Devil's claw	Kök	Root [radix]	P	
				Yumru	Tuber [tuber]	P	
238	<i>Helianthus annuus</i> L. [ <i>Helianthus macrocarpus</i> DC. & A. DC.]	Ayçiçeği	Sunflower	Tohum	Seed [semen]	P	
239	<i>Helianthus tuberosus</i> L. [ <i>Helianthus esculentus</i> Warsz.]	Yer elması	Jerusalem artichoke	Yumru	Tuber [tuber]	P	
240	<i>Helichrysum</i> sp.	Altınotu, Ölmez çiçek, Kudama, Yayla çiçeği	Everlasting, Immortal	Çiçek	Flower [flos]	P	
241	<i>Heliotropium</i> sp.	—	Heliotrope	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	

<sup>23</sup> Bitkinin toprak üstü kısmı kesilip, kökün üst kısmına yapılan yaralardan akan sıvının kurutulması ile elde edilir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
242	<b><i>Helleborus orientalis</i> Lam.</b>	Çöpleme, Danabağırtan	Christmas rose, Hellebore	Kök	Root [radix]	Z	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]		
243	<b><i>Herniaria glabra</i> L.</b> [ <i>Herniaria suavis</i> Kloko]	Kaşıkotu	Rupturewort, Hairy burstwort	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
244	<b><i>Herniaria hirsuta</i> L.</b> [ <i>Herniaria besseri</i> Fisch. ex Hornem.]	Tüylü kaşıkotu	Rupturewort, hairy burstwort	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
245	<b><i>Hibiscus abelmoschus</i> L.</b> [ <i>Hibiscus abelmoschus</i> var. <i>betulifolius</i> Mast.]	Amberçiçeği	Musk okra	Çiçek	Flower [flos]	P	
246	<b><i>Hibiscus esculentus</i> L.</b> [ <i>Hibiscus esculentus</i> var. <i>praecox</i> (Forssk.) A.Chev.]	Bamya	Okra	Çiçek	Flower [flos]	P	
247	<b><i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.</b> [ <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. var. <i>rosa-sinensis</i> ]	Çingülü	China rose	Çiçek	Flower [flos]	P	
248	<b><i>Hibiscus sabdariffa</i> L.</b> [ <i>Abelmoschus cruentus</i> (Bertol.) Walp.]	Sudan bamyası, Karabamya	Roselle, African roselle, Red sorrel	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
249	<b><i>Hippophae rhamnoides</i> L.</b> [ <i>Elaeagnus rhamnoides</i> (L.) A.Nelson]	Kır iğdesi	Sea buckthorn	Meyve	Fruit [fructus]	P	
250	<b><i>Hoodia gordonii</i> Sweet ex Decne</b> [ <i>Scytanthus gordonii</i> (Masson) Hook.]	Hodiya	Hoodia	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
251	<b><i>Hordeum chilense</i> Roem. et Schult x <i>Triticum turgidum</i> L.</b>	Tritordeum	Tritordeum	Tohum (tane)	Seed (grain) [semen]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
252	<i>Hordeum vulgare</i> L. [ <i>Hordeum hexastichon</i> L.]	Arpa	Barley	Meyve	Fruit (seed) <sup>24</sup> [fructus]	P	
253	<i>Humulus lupulus</i> L. [ <i>Lupulus humulus</i> Mill.]	Şerbetçiotu	Hops	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
254	<i>Hydrastis canadensis</i> L.	Hidrastis	Goldenseal	Kök	Root [radix]	P	
255	<i>Hyoscyamus</i> sp.	Banotu	Henbane	Kök	Root [radix]	Z	
				Tohum	Seed [semen]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
256	<i>Hypericum perforatum</i> L. [ <i>Hypericum assurgens</i> Peterm. ex Rouy]	Binbirdelik otu, Sarı kantaron	St. John's wort	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
257	<i>Hyssopus officinalis</i> L. [ <i>Thymus hyssopus</i> E.H.L. Krause]	Zufaotu	Hyssop	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
258	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil. [ <i>Ilex curitibensis</i> Miers]	Mate	Mate	Yaprak	Leaf [folium]	P	
259	<i>Illicium verum</i> Hook. [ <i>Illicium stellatum</i> Makino]	Yıldız anasonu	Star anise	Meyve	Fruit [fructus]	P	
260	<i>Inula helenium</i> L. [ <i>Aster helenium</i> (L.) Scop.]	Andız, Andız otu	Elecampane, alant, Elfwort, Elfdock, Scabwort, Wild sunflower	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
261	<i>Jasminum officinale</i> L. [ <i>Jasminum affine</i> Royle ex Lindl., <i>Jasminum officinale</i> var. <i>bosphoricum</i> K.Koch]	Yasemin	Jasmine	Çiçek	Flower [flos]	P	

<sup>24</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “seed” olarak da ifade edilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
262	<b><i>Juglans regia</i> L.</b> [ <i>Juglans regia</i> var. <i>kamaonia</i> C.DC.]	Ceviz	Walnut	Meyve kabuğu <sup>25</sup>	Hull	N	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
263	<b><i>Juniperus drupacea</i> Labill.</b> [ <i>Arceuthos drupacea</i> (Labill.) Antoine & Kotschy]	Andız	---	Meyvenin su ile kaynatılıp elde edilen sıvının koyulaştırılması sonucunda kalan ekstrakt (andız pekmezi)	---	P	
264	<b><i>Juniperus oxycedrus</i> L.</b> [ <i>Oxycedrus echinoformis</i> Carrière]	Katran ardıcı	Prickly juniper, Prickly cedar	Meyve (kozalak)	Fruit (cone) <sup>26</sup> [fructus]	P	
265	<b><i>Juniperus sabina</i> L.</b> [ <i>Juniperus sabina</i> var. <i>cupressifolia</i> Aiton.]	Karaardıç	Savin juniper, Savin	Sürgünler	Shoots [summitates]	Z	
				Meyve (kozalak)	Fruit (cone) <sup>21</sup> [fructus]	Z	
266	<b><i>Krameria triandra</i> Ruiz &amp; Pav.</b> [ <i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B.Simpson.]	Ratanya	Rhatany	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
267	<b><i>Lactuca virosa</i> L.</b>	---	Wild lettuce	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
268	<b><i>Lamium album</i> L.</b>	Ballıbaba	Dead nettle, White nettle	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
269	<b><i>Laurocerasus officinalis</i> M.Roem.</b> [ <i>Prunus laurocerasus</i> L.]	Taflan, Karayemiş, Laz Kirazı	Cherry laurel, Laurel cherry	Meyve (çekirdeği çıkarılmış) (ekstresi hariç)	Fruit [fructus] (except extract)	P	
270	<b><i>Laurus nobilis</i> L.</b>	Defne, Tehnel	Bay, Laurel	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	

<sup>25</sup> Ham haldeki ceviz meyvesinin en dışındaki yumuşak kabuğunu ifade etmektedir.

<sup>26</sup> Kozalak tipi meyveler, İngilizcede “cone, female cone, cone berry” olarak da ifade edilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
271	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanta	Lavender	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Çiçek durumu	Flower had [inflorescentia]	P	
272	<i>Lavandula cariensis</i> Boiss. [ <i>Lavandula pedunculata</i> subsp. <i>cariensis</i> (Boiss.) Upson & S.Andrews]	Karabaş otu	Turkish lavender	Çiçek durumu	Flower had [inflorescentia]	P	
273	<i>Lavandula stoechas</i> L. [ <i>Stoechas officinarum</i> Mill.]	Karabaş otu, Gargan, Keşişotu	Lavender	Çiçek durumu	Flower had [inflorescentia]	P	
274	<i>Ledum palustre</i> L.	---	---	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
275	<i>Lepidium meyenii</i> Walp. [ <i>Lepidium affine</i> Wedd.]	Lepidyum	Maca	Kök	Root [radix]	P	
276	<i>Lepidium sativum</i> L. [ <i>Nasturtium sativum</i> (L.) Moench]	Tere	Garden cress	Tohum	Seed [semen]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
277	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch [ <i>Angelica levisticum</i> (L.) All.]	Levistikum	Lovage	Kök	Root [radix]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
278	<i>Linaria vulgaris</i> Mill. [ <i>Antirrhinum linaria</i> L.]	Nevruzotu	Toad flax	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
279	<i>Linum usitatissimum</i> L. [ <i>Linum humile</i> Mill.]	Keten	Linseed, Flax	Tohum	Seed [semen]	P	
280	<i>Lippia citriodora</i> (Palau) Kunth [ <i>Aloysia citriodora</i> Palau]	Limonotu	Lemon verbena	Yaprak	Leaf [folium]	P	
281	<i>Liquidambar orientalis</i> Mill. [ <i>Liquidambar imberbis</i> Aiton]	Günlük, Sığla ağacı	Styrax	Reçine	Resin [resina]	P	
282	<i>Lithospermum officinale</i> L. [ <i>Margarospermum officinale</i> (L.) Decne.]	Tıbbi taşkesen otu, İnci otu	European stoneseed	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
283	<b><i>Lobelia inflata</i> L.</b> [ <i>Dortmanna inflata</i> (L.) Kuntze]	Lobelya	Lobelia	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
284	<b><i>Lupinus</i> sp.</b>	Termiye, Acı bakla	Lupin	Tohum (ekstresi hariç)	Seed [semen] (except extract)	P	
285	<b><i>Lycium barbarum</i> L.</b> [ <i>Lycium halimifolium</i> Mill.]	Lisiyum	Box thorn	Meyve (ekstresi hariç)	Fruit [fructus] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
286	<b><i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.</b> [ <i>Solanum lycopersicum</i> L.]	Domates	Tomato	Meyve	Fruits [fructus]	P	Sadece olgun meyveler ve olgun meyvelerden elde edilen ekstre kullanılabilir.
287	<b><i>Lycopodium clavatum</i> L.</b>	Kibritotu	Club moss	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
288	<b><i>Lycopus europaeus</i> L.</b> [ <i>Lycopus europaeus</i> var. <i>pubescens</i> Benth.]	Likopus	Common gypsyweed	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
289	<b><i>Magnifera indica</i> L.</b> [ <i>Magnifera austroyunnanensis</i> Hu]	Mango	Mango	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
290	<b><i>Magnolia officinalis</i> Rehder &amp; E.H.Wilson</b>	Manolya	Magnolia	Kabuk ekstresi	Bark extract	P	Sadece sakız ve şekerlemelerde, en çok % 0.2 oranında kullanılabilir.
291	<b><i>Mallotus philipinensis</i> (Lam.) Müll.Arg</b> [ <i>Rottlera tinctoria</i> Roxb.]	Kamala, Mallotus	Kamala	Meyve	Fruit [fructus]	Z	
292	<b><i>Malpighia punicifolia</i> L.</b> [ <i>Malpighia glabra</i> L., <i>Malpighia emarginata</i> DC.]	Aserola, Barbados kirazı	Acerola, Barbados cherry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
293	<b><i>Malva</i> sp.</b>	Ebegümeçi	Mallow	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
294	<b><i>Mandragora officinarum</i> L.</b> [ <i>Atropa mandragora</i> L., <i>Mandragora autumnalis</i> Bertol]	Adam otu, Adem otu	Mandrake, Mandragora	Kök	Root [radix]	Z	
295	<b><i>Manihot esculenta</i> Crantz</b> [ <i>Janipha aipi</i> (Pohl) J.Presl.]	Manihot	Cassava	Kök kısmından elde edilen nişasta	Starch [amylum]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
296	<b>Marrubium vulgare L.</b> [ <i>Prasium marrubium</i> E.H.L.Krause]	Marrubium	Horehound	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
297	<b>Marsdenia erecta (L.) R.Br.</b> [ <i>Cionura erecta</i> (L.) Griseb.]	Babrik	---	Kök kabuğu	Root bark [cortex radices]	N	
298	<b>Matricaria recutita L.</b> [ <i>Matricaria chamomilla</i> L.]	Mayıs papatyası	Camomile	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
299	<b>Medicago sativa L.</b>	Yonca, Alfaalfa	Alfaalfa	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
300	<b>Melaleuca alternifolia (Maiden &amp; Betche) Cheel</b> [ <i>Trifolium melilotus-officinalis</i> L.]	Melaloyka	Tea tree	Yaprak	Leaf [folium]	P	
301	<b>Melilotus officinalis (L.) Pall.</b> [ <i>Medicago officinalis</i> (L.) E.H.L.Krause]	Kokulu yonca	Melilot, Sweet clover	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
302	<b>Melissa officinalis L.</b> [ <i>Faucibarba officinalis</i> (L.) Dulac]	Melisa, Oğulotu	Lemon balm	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
303	<b>Mentha aquatica L.</b> [ <i>Mentha aquatica</i> var. <i>nemorosa</i> Benth.]	Su nanesi	Watermint, Wild mint	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
304	<b>Mentha longifolia (L.) L.</b> [ <i>Mentha rotundifolia</i> Sole.]	Tüylü nane, Nane	Mint	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
305	<b>Mentha piperita L.</b> <sup>27</sup> [ <i>Mentha nigricans</i> Mill.]	Tıbbi nane	Peppermint	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
306	<b>Mentha pulegium L.</b> [ <i>Calamintha fenclii</i> Vis.]	Yarpuz, Filisgin, Filiskin	Pennyroyal	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
307	<b>Mentha spicata L.</b>	Bahçe nanesi	Spear mint	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
308	<b>Mesona sp.</b>	Mesona	Jelly-gras	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
309	<b>Momordica charantia L.</b> [ <i>Cucumis argyi</i> H.Lév.]	Kudret narı	Balsam apple	Meyve	Fruit [fructus]	P	

<sup>27</sup> Bu bitki türü hibrit olduğu için "*Mentha x piperita* L." şeklinde de adlandırılmaktadır.



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
310	<b><i>Momordica grosvenorii</i> Swingle</b> [ <i>Siraítia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi Y.Zhang.]	---	Balsam apple, Bitter melon	Meyve	Fruit [fructus], fruit extract	P	
311	<b><i>Monarda didyma</i> L.</b> [ <i>Monarda coccinea</i> Michx.]	Monarda	Bergamot	Çiçek	Flower [flos]	P	
312	<b><i>Morinda citrifolia</i> L.</b> [ <i>Morinda citrifolia</i> var. <i>bracteata</i> Kurz.]	Noni	Noni	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
313	<b><i>Moringa oleifera</i> Lam.</b> [ <i>Guilandina moringa</i> L.]	Moringa	Moringa, Horse- radish tree, Bem-oil tree, Drumstick tree	Yaprak	Leaf [folium]	P	Bitkinin yaprak veya tohum kısımlarını veya bu kısımlardan elde edilen ekstraları içeren ürünlerin üzerinde “ <i>Hamileler tarafından kullanılmamalıdır.</i> ” uyarısına yer verilmelidir.
				Tohum	Seed [semen]	P	
314	<b><i>Morus alba</i> L.</b> [ <i>Morus alba</i> L.var. <i>alba</i> ]	Dut	Mulberry	Yaprak	Leaf [folium]	P	
315	<b><i>Morus nigra</i> L.</b>	Karadut	Mulberry	Yaprak	Leaf [folium]	P	
316	<b><i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.</b> [ <i>Mucuna pruriens</i> var. <i>capitata</i> Burck]	---	Velvet bean, Mucuna	Tohum	Seed [semen]	N	
317	<b><i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.</b> [ <i>Bergera koenigii</i> L.]	Köri bitkisi	Curry plant	Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	
318	<b><i>Musa x paradisiaca</i> L.</b> [ <i>Musa x paradisiaca</i> var. <i>acicularis</i> G.Forst.]	Muz	Banana	Meyve	Fruit [fructus]	P	
319	<b><i>Myosotis</i> sp.</b>	Mine, Unutma beni, Boncukotu, Kuşgözü	Forget me not	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
320	<b><i>Myrciaria dubia</i> (Kunth) McVaugh</b> [ <i>Psidium dubium</i> Kunth]	Kamu kamu	Camu camu	Meyve (ekstresi hariç)	Fruit [fructus] (except extract)	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
321	<b><i>Myristica fragrans</i> Houtt.</b> [ <i>Myristica aromatica</i> Sw.]	Küçük hindistan cevizi bitkisi	Nutmeg tree	Arillus (macis)	Aril (mace) [arillus]	P	
322	<b><i>Myrtus communis</i> L.</b> [ <i>Myrtus communis</i> var. <i>acutifolia</i> L.]	Mersin, Murt	Myrtle	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
323	<b><i>Nasturtium officinale</i> R.Br.</b> [ <i>Nasturtium officinale</i> var. <i>microphyllum</i> Boenn. ex Rchb.]	Su teresi	Watercress	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
324	<b><i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.</b> [ <i>Nelumbo nucifera</i> subsp. <i>lutea</i> (Willd.) Borsch & Barthlott]	Nelumbo	Sacred lotus	Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
325	<b><i>Nepeta cataria</i> L.</b> [ <i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i> (Dumort.) Lej.]	Kedi nanesi, Nezleotu	Catnip	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
326	<b><i>Nerium oleander</i> L.</b> [ <i>Nerion oleandrum</i> St.-Lag.]	Zakkum	Nerium	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
327	<b><i>Nigella sativa</i> L.</b> [ <i>Nigella cretica</i> Mill.]	Çörekotu	Black cumin	Tohum	Seed [semen]	P	
328	<b><i>Ocimum basilicum</i> L.</b> [ <i>Ocimum odorum</i> Salisb.]	Fesleğen, Reyhan otu	Basil, Sweet basil	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
329	<b><i>Ocimum gratissimum</i> L.</b> [ <i>Geniosporum discolor</i> Baker]	Afrika fesleğeni	Clove basil, African basil	Yaprak	Leaf [folium]	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
330	<b><i>Ocimum sanctum</i> L.</b>	Fesleğen, Reyhan otu	Basil, Holy basil	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
331	<b><i>Ocimum tenuiflorum</i> L.</b>	Fesleğen, Reyhan otu	Basil	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
332	<b><i>Oenothera biennis</i> Bubani</b>	Primroz	Evening primrose	Tohum kısmından elde edilen sıvı sabit yağı	Fixed oil	P	
333	<b><i>Olea europaea</i> L.</b> [ <i>Olea alba</i> Lam. ex Steud.]	Zeytin	Olive	Yaprak	Leaf [folium]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
334	<b><i>Ononis spinosa</i> L.</b> [ <i>Ononis campestris</i> Koch & Ziz]	Kayışkırın	Spiny rest harrow	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
335	<b><i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.</b> [ <i>Cactus ficus-indica</i> L.]	Dikenli incir, Kaynanadili, Frenk inciri	Prickly pear, Indian fig opuntia, Barbary fig	Gövde, gövde ekstresi, gövde usaresi	Stem [caulis], stem extract, stem juice	P	
336	<b><i>Origanum heracleoticum</i> L.</b> [ <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.]	İstanbul kekiği	Oregano	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
337	<b><i>Origanum majorana</i> L.</b> [ <i>Amaracus majorana</i> (L.) Schinz & Thell.]	Mercanköşk	Marjoram	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
338	<b><i>Origanum onites</i> L.</b> [ <i>Origanum smyrnaeum</i> L., <i>Majorana cretica</i> Mill.]	İzmir kekiği, Bilyalı kekik	Oregano	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
339	<b><i>Origanum vulgare</i> L.</b> [ <i>Origanum albiflorum</i> K.Koch]	Güveyotu, Keklikotu	Wild marjoram	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
340	<b><i>Ortosiphon</i> sp.</b>	Java çayı	Ortosiphon	Yaprak	Leaf [folium]	P	
341	<b><i>Oryza sativa</i> L.</b> [ <i>Oryza sativa</i> var. <i>abuensis</i> Watt]	Esmer pirinç	Brown rice	Tohum (tane), tohum kısmından elde edilen nişasta	Seed [semen], starch [amylum]	P	
				Tohum kabuğu (tane kabuğu)	Husk [testa]	P	
342	<b><i>Osmanthus fragrans</i> Lour.</b> [ <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Siebold]	Osmantus	Sweet olive	Çiçek (ekstresi hariç)	Flower [flos] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
343	<b><i>Paeonia officinalis</i> L.</b>	Şakayık	Peony	Çiçek	Flower [flos]	P	
344	<b><i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.</b> [ <i>Panax ginseng</i> f. <i>angustatus</i> Makino]	Ginseng	Ginseng	Kök	Root [radix]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
345	<b><i>Panax quinquefolius</i> L.</b> [ <i>Panax quinquefolius</i> var. <i>americanus</i> Raf.]	Amerikan ginsengi	American ginseng	Kök	Root [radix]	P	
346	<b><i>Panicum miliaceum</i> L.</b> [ <i>Panicum miliaceum</i> Walter]	Darı	Millet	Tohum	Seed [semen]	P	
347	<b><i>Papaver rhoeas</i> L.</b> [ <i>Papaver rhoeas</i> var. <i>montenegrinum</i> Rohlena]	Gelincik	Red poppy	Çiçek	Flower [flos]	P	
348	<b><i>Papaver somniferum</i> L.</b> [ <i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.]	Haşhaş	Poppy	Tohum	Seed [semen]	P	
				Bitkinin bütün kısımları (tohum hariç)	All parts (except seed)	Z	
349	<b><i>Parsonsia heterophylla</i> A. Cunn.</b> [ <i>Parsonsia albiflora</i> Raoul]	---	---	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
350	<b><i>Passiflora incarnata</i> L.</b> [ <i>Passiflora edulis</i> Sims.]	Çarkıfelek, Passiflora	Passion flower	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
351	<b><i>Pastinaca sativa</i> L.</b> [ <i>Anethum pastinaca</i> Wibel]	Pastinaka	Parsnip	Kök	Root [radix]	N	
352	<b><i>Paullinia cupana</i> Kunth.</b> [ <i>Paullinia sorbilis</i> Mart.]	Guarana	Guarana	Tohum	Seed [semen]	P	
353	<b><i>Pausinystalia johimbe</i> Pierre ex Beille</b> [ <i>Corynanthe johimbe</i> K.Schum.]	Yohimbe	Yohimbe	Kabuk	Bark [cortex]	N	
354	<b><i>Pelargonium reniforme</i> Curtis.</b>	Afrika sardunyası	Pelargonium	Kök	Root [radix]	P	
355	<b><i>Pelargonium sidoides</i> D.C.</b>	Afrika sardunyası	Pelargonium	Kök	Root [radix]	P	
356	<b><i>Persea gratissima</i> C.F.Gaertn.</b> [ <i>Persea americana</i> Mill.]	Avokado	Avocado	Yaprak	Leaf [folium]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
357	<i>Petasites</i> sp.	---	Batterbur	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
358	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss [ <i>Apium crispum</i> Mill.]	Maydanoz	Parsley	Kök	Root [radix]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
359	<i>Peumus boldus</i> Molina [ <i>Boldea boldus</i> (Molina) Looser]	Boldo	Boldo	Yaprak	Leaf [folium]	P	
360	<i>Phoenix dactylifera</i> L. [ <i>Palma major</i> Garsault]	Hurma	Date palm	Meyve	Fruit [fructus]	P	
361	<i>Phyllanthus emblica</i> L. [ <i>Cicca emblica</i> (L.) Kurz]	Fillantus	Black catnip	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
362	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	Kalabar baklası	Calabar bean	Tohum	Seed [semen]	Z	
363	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes [ <i>Pilocarpus cearensis</i> Rizzini]	Jaborandi	Jaborandi	Yaprak	Leaf [folium]	Z	
364	<i>Pimenta officinalis</i> Lindl. [ <i>Pimenta officinalis</i> var. <i>cumanensis</i> Schiede & Deppe]	Yenibahar	Allspice	Meyve	Fruit (allspice seed) <sup>28</sup> [fructus]	P	
365	<i>Pimpinella anisum</i> L. [ <i>Anisum odoratum</i> Raf.]	Anason	Anise	Meyve	Fruit (aniseed) <sup>29</sup> [fructus]	P	
366	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. [ <i>Pimpinella major</i> var. <i>rubra</i> Hoppe ex Mérat, <i>Pimpinella saxifraga</i> var. <i>major</i> L.]	Taş anasonu	Pimpinella, Pimpernell	Kök	Root [radix]	P	
367	<i>Pinus maritima</i> Mill. [ <i>Pinus maritima</i> Lam.]	Sahil çamı	Maritime pine	Kabuk ekstresi	Bark extract	P	
				Yaprak ekstresi	Leaf extract	P	

<sup>28</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “allspice seed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “yenibahar tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

<sup>29</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “aniseed” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “anason tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
368	<b><i>Pinus pinaster</i> Aiton</b> [ <i>Pinus glomerata</i> Salisb., <i>Pinus pinaster</i> subsp. <i>atlantica</i> Villar]	Sahil çamı, Fransız sahil çamı	Maritime pine, French maritime pine	Kabuk ekstresi	Bark extract	P	
				Yaprak ekstresi	Leaf extract	P	
369	<b><i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold</b> [ <i>Pinus nigra</i> var. <i>angustisquama</i> (Willk.) E.Laguna]	Karaçam	Black pine	Oleorezin	Oleoresin [oleoresina]	P	Sadece sakız üretiminde kullanılabilir.
370	<b><i>Piper cubeba</i> Bojer</b>	Kebabıye, Kübabe	Cubeb	Meyve	Fruit [fructus]	P	
371	<b><i>Piper longum</i> L.</b> [ <i>Chavica longa</i> H.Karst.]	Darıföföf	Long pepper	Meyve	Fruit [fructus]	P	
372	<b><i>Piper methysticum</i> G.Forst.</b>	Kava kava	Kava kava	Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
373	<b><i>Piper nigrum</i> L.</b> [ <i>Muldera multinervis</i> Miq.]	Karabiber	Pepper	Meyve	Fruit [fructus]	P	
374	<b><i>Pistacia lentiscus</i> L.</b> [ <i>Terebinthus lentiscus</i> (L.) Moench, <i>Lentiscus vulgaris</i> Fourr.]	Sakız ağacı	Mastic tree	Oleorezin (mesteki, damla sakızı)	Oleoresin (mastic) [oleoresina]	P	
375	<b><i>Pistacia terebinthus</i> L.</b> [ <i>Terebinthus communis</i> Dum.Cours.]	Menengiç, Çitlembik	Terebinth tree	Meyve	Fruit [fructus]	P	
376	<b><i>Pistacia vera</i> L.</b>	Antep fıstığı	Pistachio	Tohum	Fruit [fructus]	P	
377	<b><i>Plantago lanceolata</i> L.</b> [ <i>Arnoglossum lanceolatum</i> (L.) Gray]	Sinirliot, Damarotu	Plantain	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
378	<b><i>Plantago major</i> L.</b> [ <i>Plantago borysthenica</i> Wissjul.]	Sinirliot, Damarotu	Plantain	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
379	<b><i>Plantago ovata</i> L.</b> [ <i>Plantago ispaghula</i> Roxb. ex Fleming]	Karnıyarık otu	Blond psyllum	Tohum kabuğu	Husk [testa]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
380	<b><i>Plantago psyllium L.</i></b> [ <i>Plantago indica L.</i> , <i>Plantago afra L.</i> ]	Karnıyarık otu	Fleawort	Tohum	Seed [semen]	P	
				Tohum kabuğu	Husk [testa]	P	
381	<b><i>Podophyllum sp.</i></b>	Podofilum	American mandrake	Kök	Root [radix]	Z	
				Reçine	Resin [resina]	Z	
382	<b><i>Polygala senega L.</i></b> [ <i>Polygala albida Steud.</i> ]	Senega	Senega	Kök	Root [radix]	P	
383	<b><i>Polygala tenuifolia Willd.</i></b> [ <i>Polygala sibirica var. angustifolia Ledeb.</i> ]	---	---	Kök	Root [radix]	P	
384	<b><i>Polygonum aviculare L.</i></b> [ <i>Avicularia vulgaris Didr.</i> ]	Kadımalak, Kuşekmeği	Knotweed	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
385	<b><i>Polypodium leucotomos Poir.</i></b>	Löykotomos eğreltisi	Leucotomos fern	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
386	<b><i>Polypodium vulgare L.</i></b>	Besbaye, Benekli eğreltiotu	Polypodium	Kök	Root [radix]	N	
387	<b><i>Populus sp.</i></b>	Kavak	Poplar	Yaprak tomurcuğu	Poplar bud [gemma populi]	P	
388	<b><i>Potentilla tormentilla Stokes.</i></b> [ <i>Potentilla erecta (L.) Raeusch</i> ]	Beşparmakotu	Tormentil	Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
389	<b><i>Primula elatior (L.) Hill</i></b>	Çuha çiçeği	Cowslip, Oxslip, Primrose, Primula	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Kök	Root [radix]	P	
390	<b><i>Primula veris L.</i></b>	Çuha çiçeği	Cowslip, Oxslip, Primrose, Primula	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Kök	Root [radix]	P	
391	<b><i>Prunus africana (Hook.f.) Kalkman</i></b> [ <i>Pygeum africanum Hook.f.</i> ]	Pigeum	Pygeum	Kabuk ekstresi	Bark extract	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
392	<i>Prunus amygdalus</i> var. <i>amara</i> (DC.) Focke [ <i>Amygdalus amara</i> Duhamel]	Acı badem	Bitter almond	Tohum	Seed [semen]	P	
393	<i>Prunus amygdalus</i> var. <i>dulcis</i> (Borkh. ex DC.) Koehne [ <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb]	Tatlı badem	Sweet almond	Tohum	Seed [semen]	P	
394	<i>Prunus armeniaca</i> L. [ <i>Amygdalus armeniaca</i> (L.) Dumort.]	Kayısı	Apricot	Meyve	Fruit [fructus]	P	
395	<i>Prunus avium</i> (L.) L. [ <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench]	Kiraz	Sweet cherry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve sapı	Stalk [pedunculus]	P	
396	<i>Prunus cerasus</i> L. [ <i>Prunus cerasus</i> var. <i>avium</i> L.]	Vişne	Morello cherry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve sapı	Stalk [pedunculus]	P	
397	<i>Prunus domestica</i> L. [ <i>Prunus communis</i> Huds.]	Erik	Plum	Meyve	Fruit [fructus]	P	
398	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch [ <i>Amygdalus persica</i> L.]	Şeftali	Peach	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	N	
399	<i>Prunus spinosa</i> L. [ <i>Prunus spinosa</i> var. <i>dasyphylla</i> Schur]	Çakal eriği	Sloe	Meyve	Fruit [fructus]	P	
400	<i>Psidium guajava</i> L. [ <i>Guajava pumila</i> (Vahl) Kuntze]	Guava	Guava	Meyve	Fruit [fructus]	P	
401	<i>Pterocarpus santalinus</i> L.f. [ <i>Lingoum santalinum</i> (L.f.) Kuntze]	Kırmızı sandalağacı	Red sandalwood	Odun	Wood [lignum]	P	
402	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	Muirea-puma	Muirea-puama	Odun	Wood [lignum]	N	
403	<i>Pueraria lobata</i> Ohwi [ <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep.]	Kudzu	Kudzu	Kök	Root [radix]	P	



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
404	<b><i>Plukenetia volubilis L.</i></b> [ <i>Plukenetia peruviana</i> Muell.Arg., <i>Sajorium volubile</i> (L.) Baill.]	Plukenetia, Saşa inşi	Sacha inchi, Inca inchi, Inchan peanut	Tohum kısmından elde edilen sıvı sabit yağ	Fixed oil	P	
405	<b><i>Pulmonaria officinalis L.</i></b> [ <i>Pulmonaria tridentina</i> Evers.]	Ciğer otu	Lungwort	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
406	<b><i>Punica granatum L.</i></b> [ <i>Punica nana L.</i> ]	Nar	Pomegranate	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Meyve kabuğu	Peel [pericarpium]	P	
				Tohum (çekirdek) kısmından elde edilen sıvı sabit yağ	Fixed oil	P	
				Kabuk	Bark [cortex]	N	
				Kök kabuğu	Root bark [cortex radialis]	N	
407	<b><i>Pyrus aucuparia Gladkova</i></b> [ <i>Sorbus aucuparia L.</i> ]	Üvez	Rowan	Meyve	Fruit [fructus]	P	
408	<b><i>Pyrus communis L.</i></b> [ <i>Pyrus domestica</i> Med., <i>Pyrus bourgaeana</i> Decne.]	Armut	Pear	Meyve	Fruit [fructus]	P	
409	<b><i>Pyrus malus L.</i></b> [ <i>Malus domestica</i> Borkh.]	Elma	Apple	Meyve	Fruit [fructus]	P	
410	<b><i>Quassia amara L.</i></b> [ <i>Quassia amara</i> f. <i>paniculata</i> (Engl.) Cronquist]	Acıyonga	Quassia	Odun	Wood [lignum]	N	
411	<b><i>Quillaja saponaria Molina.</i></b>	Panama ağacı	Quillaja tree	Kabuk	Bark [cortex]	N	
412	<b><i>Raphanus sativus L.</i></b> [ <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin]	Turp	Radish	Kök	Root [radix]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
413	<b><i>Rauvolfia serpentina L.</i></b> [ <i>Ophioxylon album</i> Gaertn.]	Yılanotu	Rauwolfia	Kök	Root [radix]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
414	<b><i>Rhamnus catharticus L.</i></b> [ <i>Cervispina cathartica</i> (L.) Moench]	Akdiken, Cehri	Buckthorn berry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
415	<b><i>Rhamnus frangula L.</i></b> [ <i>Frangula alnus</i> Mill.]	Barut ağacı	Buckthorn	Kabuk	Bark [cortex]	P	
416	<b><i>Rhamnus purshiana D.C.</i></b> [ <i>Frangula purshiana</i> Cooper.]	Barut ağacı	Cascara, cascara buckthorn	Kabuk (kaskara sagrada)	Bark (cascara sagrada) [cortex]	N	
417	<b><i>Rheum officinale Baill.</i></b>	Ravent	Chinese rhubarb	Kök	Root [radix]	N	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	N	
418	<b><i>Rheum palmatum L.</i></b> [ <i>Rheum potaninii</i> Losinsk.]	Ravent	Rhubarb	Kök	Root [radix]	N	
419	<b><i>Rhodiola rosea L.</i></b> [ <i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.]	Rodiola	Rhodiola	Kök	Root [radix]	P	
420	<b><i>Rhus aromatica Aiton</i></b>	Kokulu sumak	Fragrant sumac	Kök kabuğu (uçucu yağı hariç)	Root bark [cortex radices] (except essential oil)	P	
421	<b><i>Ribes nigrum L.</i></b> [ <i>Ribesium nigrum</i> (L.) Medik.]	Frenk üzümü	Blackcurrant	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
422	<b><i>Ribes rubrum L.</i></b> [ <i>Ribes vulgare</i> Lam., <i>Grossularia rubra</i> (L.) Scop.]	Kırmızı frenk üzümü	Red currant	Meyve (ekstresi hariç)	Fruit [fructus] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
				Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
423	<b><i>Ricinus communis L.</i></b> [ <i>Croton spinosus</i> L.]	Hint yağı bitkisi, Keneotu, Hintbaklası	Castor oil plant	Tohum	Seed [semen]	Z	
424	<b><i>Robinia pseudoacacia L.</i></b> [ <i>Robinia pringlei</i> Rose]	Akasya	Locust tree	Çiçek	Flower [flos]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
425	<i>Rosa canina</i> L. [ <i>Rosa acanthina</i> Déségl. & Ozanon]	Kuşburnu	Dog-rose	Meyve	Fruit [fructus]	P	
426	<i>Rosa</i> sp.	Gül	Rose	Taç yaprak (petal)	Petal [petalum]	P	
427	<i>Rosmarinus officinalis</i> L. [ <i>Rosmarinus angustifolius</i> Mill.]	Biberiye, Kuşdili	Rosemary	Yaprak	Leaf [folium]	P	
428	<i>Rubus deliciosus</i> Torr. [ <i>Bossekia deliciosa</i> A.Nelson]	Boysen böğürtleni	Boysenberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
429	<i>Rubus fruticosus</i> G.N.Jones [ <i>Rubus vestitus</i> Weihe.]	Böğürtlen	Blackberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
430	<i>Rubus idaeus</i> L. [ <i>Rubus acanthocladus</i> Borbs]	Ahududu, Frambuaz	Raspberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
431	<i>Rubus suavisimus</i> S.K.Lee [ <i>Rubus chingii</i> var. <i>suavissimus</i> (S.K.Lee) L.T.Lu.]	Tatlı böğürtlen	Sweet berry	Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	Sadece çaylarda kullanılabilir.
432	<i>Rumex acetosa</i> L.	Kuzukulağı	Sorrel, Common sorrel	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
433	<i>Rumex acetosella</i> L.	Kuzukulağı	Wood sorrel	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
434	<i>Ruscus aculeatus</i> L. [ <i>Ruscus flexuosus</i> Mill.]	Tavşanmemesi	Butcher's broom	Kök	Root [radix]	P	
				Rizom	Rhizome [rhizoma]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
435	<i>Ruta graveolens</i> L. [ <i>Ruta hortensis</i> Mill.]	Sedef otu	Rue, Herb of grace	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
436	<i>Salix</i> sp.	Söğüt	Willow	Kabuk	Bark [cortex]	P	
437	<i>Salvadora persica</i> L. [ <i>Galenia asiatica</i> Burm.f.]	Misvak	Toothbrush tree	Dal ekstresi	Branch extract	P	Sadece sakız üretiminde kullanılabilir.
438	<i>Salvia divinorum</i> Epling & Játiva	Diviner çayı	Diviner's sage	Toprak üstü	Herb [herba]	N	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
439	<i>Salvia fruticosa</i> Mill. <sup>30</sup> [ <i>Salvia triloba</i> L.f.]	Adaçayı	Trilobed sage	Yaprak	Leaf [folium]	P	
440	<i>Salvia hispanica</i> L.	Kiya	Chia	Tohum	Seed [semen]	P	Sadece aşağıda belirtildiği şekilde kullanılabilir: - Fırıncılık ürünlerinde en çok % 10 oranında, - Kahvaltılık tahıllarda en çok % 10 oranında, - Meyve, kabuklu meyve ve tohum karışımlarında en çok % 10 oranında, - Tohumun kendisinin doğrudan tüketimi durumunda, “Günlük tüketim miktarı en çok 15 g olmalıdır.” uyarısı ile birlikte.
441	<i>Salvia officinalis</i> L.	Tıbbi adaçayı	Sage	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
442	<i>Salvia sclarea</i> L. [ <i>Salvia pamirica</i> Gand.]	Misk adaçayı	Clary sage	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
443	<i>Salvia tomentosa</i> Mill. <sup>30</sup> [ <i>Salvia grandiflora</i> Etl.]	Adaçayı	---	Yaprak	Leaf [folium]	P	
444	<i>Sambucus ebulus</i> L. [ <i>Sambucus ebulus</i> var. <i>africana</i> Engl.]	Cüce mürver	Dwarf elder	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
445	<i>Sambucus nigra</i> L. [ <i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli]	Mürver, Kara mürver	Elder	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Meyve	Fruit [fructus]	P	
446	<i>Satureja biflora</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq.	---	Lemon savory, African lemon savory	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
447	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten. [ <i>Satureja cuneifolia</i> var. <i>canescens</i> Rouy]	Dağ kekiği	Savory	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
448	<i>Satureja hortensis</i> L. [ <i>Clinopodium hortense</i> (L.) Kuntze]	Sater	Summer savory	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

<sup>30</sup> *Salvia fruticosa* ve *Salvia tomentosa* türleri genellikle birlikte kullanılmaktadır.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
449	<b>Satureja montana L.</b> [ <i>Clinopodium montanum</i> (L.) Kuntze]	Geyikotu	Winter savory	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
450	<b>Schinus molle L.</b> [ <i>Schinus molle</i> var. <i>areira</i> (L.) DC.]	Yalancı karabiber, Kırmızı karabiber	Peruvian pepper	Meyve	Fruit [fructus]	P	Sadece çaylarda, en çok % 4 oranında kullanılabilir.
451	<b>Schinus terebinthifolius Raddi</b> [ <i>Schinus terebinthifolius</i> var. <i>terebinthifolius</i> Raddi]	Yalancı karabiber, Kırmızı karabiber	Brazilian pepper	Meyve	Fruit [fructus]	P	
452	<b>Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.</b> [ <i>Schisandra chinensis</i> var. <i>glabrata</i> Nakai ex T.Mori]	Şizandra	Lemonade tree	Meyve	Fruit [fructus]	P	
453	<b>Schoenocaulon officinale (Schltdl. &amp; Cham.) A.Gray</b> [ <i>Asagraea caracasana</i> Ernst]	Bitotu	Sabadilla	Tohum	Seed [semen]	Z	
454	<b>Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst.</b>	Marula	Marula	Meyve	Fruit [fructus]	P	Sadece alkollü içkilerin üretiminde kullanılabilir.
455	<b>Scopolia carniolica Jacq.</b> [ <i>Scopolia carniolica</i> (Jacq.) Kuntze]	Skopoliya	Scopolia	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
456	<b>Secale cornutum</b> <sup>31</sup>	---	---	Sklerot (çavdar mahmuzu)	Ergot [secale cornutum]	Z	
457	<b>Senecio sp.</b>	Senekiyo, Tilki üzümü	---	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
458	<b>Serenoa repens (W.Bartram) Small</b> [ <i>Corypha repens</i> W.Bartram]	Cüce palmye, Serenoa	Saw palmetto, Dwarf palm	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	

<sup>31</sup> Çavdar mahmuzu (*secale cornutum*), *Claviceps purpurea* isimli mantarın çavdar başakları üzerinde meydana getirdiği biraz kıvrık, sert dokulu, kolayca kırılabilen, ince uzun bir oluşumdur.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
459	<i>Sideritis sp.</i>	Dağ çayı, Yayla çayı	Sideritis	Çiçek durumu	Flower had [inflorescentia]	P	
460	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i> [ <i>Carduus lactifolius</i> Stokes]	Meryem ana dikenini, Devedikeni	Milk thistle	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
461	<i>Smilax sp.</i>	Saparna, Çöpçini	Sarsaparilla	Kök	Root [radix]	N	
462	<i>Solanum dulcamara L.</i>	Yaban yasemini, Kır yasemini	Woody nightshade, Dulcamara	Meyve	Fruit [fructus]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
463	<i>Solanum nigrum L.</i> [ <i>Solanum americanum</i> Mill.]	İtüzümü, Bambilotu, Giritotu, Köpek memesi	Black nightshade	Meyve	Fruit [fructus]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
464	<i>Solidago canadensis L.</i> [ <i>Aster canadensis (L.) Kuntze</i> ]	Altınbaşak	Goldenrod	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
465	<i>Solidago virgaurea L.</i> [ <i>Aster virgaurea (L.) Kuntze</i> ]	Altınbaşak	European goldenrod	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
466	<i>Sonchus oleraceus (L.) L.</i> [ <i>Sonchus lacerus</i> Willd.]	Eşekgevreği, Eşekmarulu, Sütotu	Common sow-thistles	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
467	<i>Sorbus domestica L.</i> [ <i>Cormus domestica (L.) Spach</i> ]	Üvez	Sorb apple	Yaprak	Leaf [folium]	P	
468	<i>Spinacia oleracea L.</i> [ <i>Chenopodium oleraceum (L.) E.H.L.Krause</i> ]	Ispanak	Spinach	Yaprak	Leaf [folium]	P	
469	<i>Stephania tetrandra S. Moore</i>	Stefania	---	Kök	Root [radix]	Z	
470	<i>Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni</i> [ <i>Eupatorium rebaudianum</i> Bertoni]	Steviya	Stevia	Yaprak (ekstresi hariç)	Leaf [folium] (except extract)	P	
471	<i>Strophantus sp.</i>	Strofantus	Strophanthus	Tohum	Seed [semen]	Z	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
472	<i>Strychnos</i> sp.	Kargabükten, İnyas baklası	Strychnos, Nux vomica	Tohum	Seed [semen]	Z	
473	<i>Sweetia chirata</i> Buch.-Ham. ex Wall. [ <i>Agathotes chirayta</i> D.Don]	Sivertiya	Chiretta	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
474	<i>Symphytum</i> sp.	Karakafes otu	Comfrey	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
475	<i>Tagetes erecta</i> L.	Kadife çiçeği	Marigold	Çiçek	Flower [flos]	P	
476	<i>Tamarindus indica</i> L. [ <i>Tamarindus occidentalis</i> Gaertn.]	Demirhindi	Tamarind	Meyve, meyve pulpası	Fruit [fructus], fruit pulp (pulp of tamarind) [pulpa]	P	
477	<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip. [ <i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trevir., <i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> (Trevir.) Vis.]	Pire otu	Pyrethrum	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
478	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip. [ <i>Chamaemelum parthenium</i> (L.) E.H.L.Krause]	Püren	Partenelle, Feverfew	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
479	<i>Tanacetum vulgare</i> L. [ <i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh.]	Solucanotu	Tansy, Buttons	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
480	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg [ <i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund.]	Karahindiba	Dandelion	Kök	Root [radix]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	
481	<i>Terminalia chebula</i> Retz. [ <i>Myrobalanus chebula</i> Gaertn.]	Kara halile	Black myrobalani	Meyve	Fruit [fructus]	P	
482	<i>Terminalia citrina</i> Roxb. [ <i>Myrobalanus citrina</i> Gaertn.]	Sarı halile	Yellow myrobalani	Meyve	Fruit [fructus]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
483	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. [ <i>Chamaedrys officinalis</i> (Lam.) Moench]	Kısamahmutotu	Germander	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
484	<i>Teucrium polium</i> L. [ <i>Chamaedrys polium</i> (L.) Raf.]	Acı yavşan, Peryavşan, Paryavşan	Poley	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
485	<i>Theobroma cacao</i> L. [ <i>Cacao minus</i> Gaertn.]	Kakao	Cacao	Tohum kabuğu	Husk [testa]	P	
486	<i>Thuja articulata</i> Vahl. [ <i>Tetraclinis articulata</i> (Vahl) Mast.]	Sandalos	Sandaraca, Thyine wood	Oleorezin (sandalos sakızı)	Oleoresin [oleoresina]	P	
487	<i>Thymus serpyllum</i> L. [ <i>Thymus angustifolius</i> Pers.]	Yabani kekik	Wild thyme, Creeping thyme	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
488	<i>Thymus vulgaris</i> L. [ <i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>aestivus</i> (Raut. ex Will. & Lange) A.Bolos & O.Bobs]	Kekik, Tıbbi kekik	Thyme	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
489	<i>Tilia</i> sp.	Ihlamur	Lime tree	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
490	<i>Tribulus terrestris</i> L. [ <i>Tribulus lanuginosus</i> L.]	Çoban çökerten, Demir dikenli	Burra, Gookeroo	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
491	<i>Trifolium pratense</i> L. [ <i>Trifolium borysthenicum</i> Gruner]	Kırmızı yonca	Red clover	Çiçek durumu	Flower had [inflorescentia]	P	
492	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser. [ <i>Trifolium caerulea</i> L.]	Trigonella	Sweet trefoil, Blue fenugreek	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
493	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. [ <i>Trigonella tibetana</i> (Alef.) Vassilez.]	Çemen, Buyotu, Boyotu	Fenugreek	Tohum	Seed [semen]	P	



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
494	<b><i>Triticum sativum</i> Lam.</b> [ <i>Triticum vulgare</i> Vill., <i>Triticum aestivum</i> L.]	Buğday	Wheat	Tohum kısmından elde edilen sıvı sabit yağ	Fixed oil	P	
				Taze buğday çimi, taze buğday çimi usaresi <sup>32</sup> , kurutulmuş buğday çimi usaresi	Grass, fresh grass juice, dried grass juice	P	
495	<b><i>Triticum spelta</i> L.</b> [ <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> (L.) L.H.Bailey]	Spelt	Spelt buğdayı	Tohum, tohum unu	Seed [semen], seed flour	P	
496	<b><i>Tropaeolum majus</i> L.</b> [ <i>Spelta vulgaris</i> Ser.]	Tropealum	Nasturtium	Toprak üstü	Herb [herba]	N	
497	<b><i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.</b> [ <i>Turnera aphrodisiaca</i> Ward.]	Turnera	Damiana	Yaprak	Leaf [folium]	P	
498	<b><i>Tussilago farfara</i> (Linn) N.O.</b> [ <i>Cineraria farfara</i> Bernh.]	Öksürükotu	Coltsfoot, Coughwort	Çiçek	Flower [flos]	N	
				Kök	Root [radix]	N	
				Yaprak	Leaf [folium]	N	
499	<b><i>Ulmus rubra</i> Muhl.</b> [ <i>Ulmus americana</i> var. <i>rubra</i> (Muhl.) Aiton]	Karaağaç	Elm	Kabuk	Bark [cortex]	P	
500	<b><i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.</b> [ <i>Cinchona globifera</i> Pav. ex DC.]	Kedi pençesi	Cat's claw	Kabuk	Bark [cortex]	P	
501	<b><i>Urginea maritima</i> (L.) Baker</b> [ <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn., <i>Scilla maritima</i> L.]	Ada soğanı	Squill	Soğan	Bulb [Bulbus]	Z	
502	<b><i>Urtica dioica</i> L.</b> [ <i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i> L.]	Isırgan	Nettle	Kök	Root [radix]	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Toprak üstü	Herb [herba]	P	

<sup>32</sup> Taze buğday çimi, 15-20 cm.'ye kadar büyümüş olan buğday filizlerini; taze buğday çimi usaresi ise çimlerin tazeyken sıkılması ile elde edilen usareyi ifade etmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
503	<b><i>Vaccinium corymbosum</i> L.</b> [ <i>Cyanococcus corymbosus</i> (L.) Rydb.]	Korimboz vaksiniyum, Yüksek mavi yemiş	Blueberry, Northern highbush blueberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
504	<b><i>Vaccinium macrocarpon</i> (Aiton) Raf.</b> [ <i>Oxycoca macrocarpa</i> (Aiton) Raf.]	Büyük meyveli vaksiniyum, Turna yemişi	Cranberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
505	<b><i>Vaccinium myrtillus</i> L.</b> [ <i>Vaccinium myrtillus</i> var. <i>oreophilum</i> (Rydb.) Dorn]	Yaban mersini, Çoban üzümü, Yer liforu	Bilberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
506	<b><i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.</b> [ <i>Rhodococcum vitis-idaea</i> Avrorin]	Kırmızı ayı üzümü, Kekreyemiş	Lingonberry	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
507	<b><i>Valeriana officinalis</i> L.</b> [ <i>Valeriana alternifolia</i> Bunge]	Valeriyana, Kediotu	Valeriyana	Kök	Root [radix]	P	
508	<b><i>Vanilla fragrans</i> Ames</b> [ <i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews.]	Vanilya	Vanilla	Meyve	Fruit [fructus]	P	
509	<b><i>Veratrum</i> sp.</b>	Çöpleme, Kökenfiye, Suhut kökü	Hellebore	Kök	Root [radix]	Z	
				Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
510	<b><i>Verbascum</i> sp.</b>	Sığırkuyruğu	Mullein	Çiçek	Flower [flos]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
511	<b><i>Verbena officinalis</i> L.</b> [ <i>Verbena adulterina</i> Hausskn.]	Mine çiçeği, Güvercin otu	Verbana	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
512	<b><i>Veronica beccabunga</i> L.</b> [ <i>Beccabunga vulgaris</i> Fourr.]	Atteresi, Yavşan otu	Brooklime	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
513	<b><i>Veronica officinalis</i> L.</b> [ <i>Cardia officinalis</i> (L.) Dulac]	Çıbanotu	Common speedwell	Toprak üstü	Herb [herba]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
514	<b><i>Viburnum opulus L.</i></b> [ <i>Viburnum opulus</i> subsp. <i>calvescens</i> (Rehder) Sugim.]	Gilaburu	Guelder rose, Water elder	Meyve	Fruit [fructus]	P	
515	<b><i>Viburnum prunifolium L.</i></b> [ <i>Viburnum prunifolium</i> var. <i>bushii</i> (Ashe) E.J.Palmer & Steyerm.]	Viburnum	Black-haw	Kabuk	Bark [cortex]	P	
				Kök	Root [radix]	P	
516	<b><i>Vicia ervilia (L.) Willd.</i></b> [ <i>Ervilia sativa</i> Link]	Burçak	Ervil, Bittervetch	Tohum	Seed [semen]	N	
517	<b><i>Vinca minor L.</i></b> [ <i>Pervinca heterophylla</i> Raf., <i>Vinca acutiflora</i> Bertol. ex W.D.J.Koch]	Cezayir menekşesi	Periwinkle	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
518	<b><i>Vinca major L.</i></b> [ <i>Pervinca major</i> (L.) Garsault]	Cezayir menekşesi	Greater periwinkle	Toprak üstü	Herb [herba]	Z	
519	<b><i>Viola odorata L.</i></b> [ <i>Viola hirta</i> L.]	Kokulu menekşe	Sweet violet	Çiçek	Flower [flos]	P	
520	<b><i>Viola tricolor L.</i></b> [ <i>Viola tricolor</i> var. <i>arvensis</i> (Murray) DC.]	Hercai menekşe	Wild pansy, Hard sease	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
521	<b><i>Viscum album L.</i></b> [ <i>Viscum album</i> L. var. <i>album</i> ]	Ökseotu, Burç, Gökçe, Çekem	Mistletoe	Bitkinin bütün kısımları	All parts	Z	
522	<b><i>Vitex agnus-castus L.</i></b> [ <i>Agnus-castus robusta</i> (Lebas) Carrière]	Hayıt	Chaste tree	Meyve	Fruit (seed) <sup>33</sup> [fructus]	P	
523	<b><i>Vitis rotundifolia Michx.</i></b> [ <i>Muscadinia rotundifolia</i> (Michx.) Small]	Kırmızı muskadin üzümü	Muscadine red grape	Tohum	Seed [semen]	P	

<sup>33</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “meyve”dir. Ancak İngilizcede “seed” olarak ve Türkçeye çevrildiğinde “hayıt tohumu” olarak ifade edilebilmektedir.

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
524	<b><i>Vitis vinifera</i> L.</b> [ <i>Vitis vinifera</i> var. <i>aestivalis</i> (Michx.) Kuntze]	Üzüm	Grape	Meyve	Fruit [fructus]	P	
				Meyve kabuğu	Grape skin	P	
				Tohum	Seed [semen]	P	
				Yaprak	Leaf [folium]	P	
525	<b><i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal</b> [ <i>Physalis somnifera</i> L.]	Yalancı güvey feneri	Ashwagandha	Kök	Root [radix]	N	
				Toprak üstü	Herb [herba]	N	
526	<b><i>Xysmalobium undulatum</i> (L.) W.T.Aiton</b> [ <i>Asclepias ciliata</i> Murray ex Decne.]	Ksimalobiyum	Uzara	Kök	Root [radix]	Z	
527	<b><i>Zea mays</i> L.</b> [ <i>Zea mays</i> subsp. <i>acuminata</i> Golosk.]	Mısır	Corn	Mısır püskülü	Corn silk	P	
528	<b><i>Zingiber officinale</i> Roscoe</b> [ <i>Amomum zingiber</i> L.]	Zencefil	Ginger	Rizom	Rhizome (ginger root) <sup>34</sup> [rhizoma]	P	
529	<b><i>Ziziphora</i> sp.</b>	Mor kız çayı, Dağ reyhanı, Mor reyhan, Nane ruhu	---	Toprak üstü	Herb [herba]	P	
530	<b><i>Zizyphus jujuba</i> Mill.</b> [ <i>Zizyphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder]	Hünnap	Jujube	Meyve	Fruit [fructus]	P	

<sup>34</sup> Bitkinin kullanılan kısmı “rizom”dur. Ancak İngilizcede “ginger root” olarak ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “zencefil kökü” olarak ifade edilebilmektedir.

## BÖLÜM 2

### Mantarlar

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
1	<b><i>Agaricus bisporus</i> (J.E.Lange) Imbach</b> [ <i>Psalliota hortensis</i> f. <i>bispora</i> J.E.Lange]	Şampiyon mantarı	Common mushroom, Button mushroom, White mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	Mantar ekstresi, sadece çorbalar ve soslarda en çok % 4 oranında kullanılabilir.
2	<b><i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc.</b> [ <i>Agaricus edulis</i> Vill.]	Kahverengi şampiyon mantarı	Pavement mushroom torq, Banded agaric mushroom, Spring agaric mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
3	<b><i>Agaricus blazei</i> Murrill</b> [ <i>Agaricus brasiliensis</i> S.Wasser et al.]	Brezilya şampiyon mantarı	Brazilian mushroom, Royal sun agaricus mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
4	<b><i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.</b> [ <i>Agaricus caesareus</i> Scop.]	Kral mantarı	Cesar's mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
5	<b><i>Auricularia auricula</i> (L.) Underw.</b> [ <i>Tremella auricula</i> L.]	Kulak mantarı	Jelly ear mushroom, Tree-ear mushroom, Wood-ear mushroom, Mu-err mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
6	<b><i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.</b> [ <i>Auricularia auricula-judae</i> var. <i>polytricha</i> (Mont.) Rick]	Tüylü kulak mantarı	Cloud ear mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
7	<b><i>Boletus edulis</i> Bull.</b> [ <i>Ceromyces crassus</i> Battarra]	Bolet mantarı, Ayı mantarı	Porcini mushroom, Bolet mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
8	<i>Boletus luteus</i> L.	Kaypak mantar	Slippery jack mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
9	<i>Boletus pinicola</i> Sw. [ <i>Polyporus pinicola</i> (Sw.) Fr.]	Porçini mantarı	Porcini mushroom, Bolet mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
10	<i>Cantharellus cibarius</i> L.s Fr. [ <i>Agaricus cantharellus</i> L.]	Kantarel mantarı, Sarıkız mantarı	Girole mushroom, Chanterelle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
11	<i>Cordyceps sinensis</i> L.	Kordisep mantarı	Summer-grass mushroom, Winter-worm mushroom, Cordyceps mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	
12	<i>Coriolus versicolor</i> (L.) Quel. [ <i>Poria versicolor</i> (L.) Scop., <i>Boletus versicolor</i> L.]	Koriolus mantarı	Turkey tail mushroom, Kawaratake mushroom, Polypore mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	
13	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. [ <i>Peziza cornucopioides</i> L.]	Borazan mantarı	Black trumpet mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
14	<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer [ <i>Collybia velutipes</i> (Curtis) P.Kumm., <i>Agaricus velutipes</i> Curtis]	Kadife saplı mantar	Velvet shank mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
15	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. [ <i>Boletus applanatus</i> Pers.]	Yassı reişi mantarı	Artist's mushroom, Artist's conk mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
16	<b><i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P.Karst.</b> [ <i>Boletus lucidus</i> Curtis.]	Ganoderma mantarı, Reishi mantarı	Yaungji mushroom, Reishi mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	Mantar ekstresi, sadece takviye edici gıdalarda kullanılabilir.
17	<b><i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray</b> [ <i>Polyporus frondosus</i> (Dicks.) Fr., <i>Boletus frondosus</i> Dicks.]	Maytake mantarı	Maitake mushroom, Hen of the woods mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	Mantar ekstresi, sadece takviye edici gıdalarda kullanılabilir.
18	<b><i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.</b> [ <i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers.]	Aslan yelesi mantarı	Lion's mane mushroom, Bearded tooth mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
19	<b><i>Hydnum repandum</i> L.</b> [ <i>Hydnum flavidum</i> Schaeff]	Sığırdili mantarı	Hedgrhog mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
20	<b><i>Hypsizygus tesellatus</i> (Bull.) Singer</b> [ <i>Agaricus tessulatus</i> Bull.]	Şimeji mantarı	Brown beech mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
21	<b><i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray</b> [ <i>Agaricus deliciosus</i> L.]	Kanlıca mantarı, Çintar, Melki	Saffron milk cap mushroom, Red pine mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
22	<b><i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler</b> [ <i>Agaricus edodes</i> Berk.]	Shiitake mantarı	Shiitake mushroom	Mantarın kendisi	Mushroom [fungus]	P	Mantar ekstresi, sadece takviye edici gıdalarda kullanılabilir.
23	<b><i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke</b> [ <i>Clitocybe nuda</i> (Bull.) H.E.Bigelow & A.H.Sm., <i>Tricholoma nudis</i> Fr.]	Cincile mantarı, Lepista mantarı	Wood blewits mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
24	<b><i>Mitrophora semilibera</i> (DC.) Lev.</b> [ <i>Morchella semilibera</i> DC.]	Mitrofora mantarı	Semifree morel mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
25	<b><i>Monascus purpureus</i> Went.</b>	Kırmızı mantar, Kırmızı pirinç mayası	Red mould	Mantarın kendisi	Microfungi [microfungus]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
26	<b><i>Morchella conica</i> Krombh.</b> [ <i>Morchella esculenta</i> var. <i>conica</i> (Pers.) Fr.]	Kuzugöbeği mantarı	Conic morel mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
27	<b><i>Morchella elata</i> Fr.</b>	Kuzugöbeği mantarı	Black morel mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
28	<b><i>Morchella esculenta</i> L.Pers.</b>	Kuzugöbeği mantarı	Common morel mushroom, Morel mushroom, Yellow morel mushroom, True morel mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
29	<b><i>Pholiota nameko</i> (T.Ito) S.Ito &amp; S.Imai</b> [ <i>Collybia nameko</i> T.Ito]	Nameko mantarı	Nameko mushroom, Viscid mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
30	<b><i>Pleurotus citrinopileatus</i> Singer.</b> [ <i>Pleurotus cornucopiae</i> var. <i>citrinopileatus</i> (Singer) Ohira]	Sitrino kayın mantarı	Oyster mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
31	<b><i>Pleurotus djamor</i> (Rumph. ex Fr.) Boedijn</b> [ <i>Agaricus djamor</i> Rumph. ex Fr.]	Jamor kayın mantarı	Pink oyster mushroom, Flamingo oyster, Salmon oyster mushroom, Strawberry oyster mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
32	<b><i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quéf.</b> [ <i>Pleurotus fuscus</i> Battarra ex Bres., <i>Agaricus eryngii</i> DC.]	Eringiyum kayın mantarı	King trumpet mushroom, French horn mushroom, King oyster mushroom, King brown mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
33	<b><i>Pleurotus floridanus</i> Singer</b> [ <i>Pleurotus columbinus</i> Quéf.]	Florida kayın mantarı	---	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	



Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
34	<b><i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. ex Fr.) P.Kumm</b> [ <i>Crepidopus ostreatus</i> (Jacq.) Gray]	İstiridye mantarı	Oyster mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
35	<b><i>Pleurotus sajor-caju</i> (Fr.) Singer</b> [ <i>Lentinus sajor-caju</i> (Fr.) Fr.]	Kaju kayın mantarı	Oyster mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
36	<b><i>Ramaria flava</i> (Schaeff.) Quéf.</b> [ <i>Clavaria flava</i> Schaeff.]	Sarı saçak mantarı	Coral mushroom, Pale yellow clavaria mushroom, Golden coral mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
37	<b><i>Terfeiza boudieri</i> Chatin</b>	Terfezya mantarı	Desert truffle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
38	<b><i>Tricholoma anatolicum</i> Doğan &amp; Intini</b>	Katran mantarı	---	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
39	<b><i>Tricholoma matsutake</i> (S.Ito &amp; S.Imai) Singer</b> [ <i>Armillaria matsutake</i> S. Ito & S. Imai]	Matsutake mantarı	Matsutake mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
40	<b><i>Tuber aestivum</i> Vittad.</b> [ <i>Rhizopogon estivus</i> (Wulfen) Fr.]	Domalan mantarı, Domalan	Summer truffle mushroom, Black summer truffle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
41	<b><i>Tuber albidum</i> Picco.</b> [ <i>Tuber borchii</i> Vittad.]	Domalan mantarı, Domalan	White spring truffle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
42	<b><i>Tuber magnatum</i> Picco.</b> [ <i>Choiromyces gangliodes</i> f. <i>magnatum</i> (Picco) Zobel]	Beyaz domalan mantarı	White truffle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Otör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
43	<b><i>Tuber melanosporum</i> Vittad.</b> [ <i>Tuber melanosporum</i> var. <i>moschatum</i> Ferry & H.Bonnet]	Siyah domalan mantarı	Perigord black truffle mushroom, Perigord truffle mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
44	<b><i>Verpa bohemica</i> (Krombh.) J.Schröt.</b> [ <i>Morchella bohemica</i> Krombh.]	Yalancı kuzugöbeği mantarı	Early morel mushroom, Early false morel mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	
45	<b><i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer</b> [ <i>Volvaria volvacea</i> (Bull.) P.Kumm.]	Volvariella mantarı	Padi straw mushroom, Straw mushroom	Mantarın kendisi (ekstresi hariç)	Mushroom [fungus] (except extract)	P	

**BÖLÜM 3**  
**Algler ve Likenler**

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
1	<i>Aphanizomenon flos-aquae</i> <b>Bornet &amp; Flauhault</b> [ <i>Byssus flos-aquae</i> L.]	---	Alge klamath	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
2	<i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) <b>Le Jolis</b> [ <i>Ascophylla laevigata</i> Stackh]	Askofillum	Rockweed, Norwegian kelp, Knotted kelp, Knotted wrack	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
3	<i>Cetraria islandica</i> <b>L.Ach.</b>	İzlanda likeni	Iceland moss	Tallus	Thallus [thallus]	P	
4	<i>Chlorella vulgaris</i> <b>Beijerinck</b> [ <i>Chlorella pyrenoidosa</i> H.Chick]	Klorella	Chlorella	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
5	<i>Chondrus crispus</i> <b>Stackh.</b>	Karagen	Carrageen	Tallus	Thallus [thallus]	P	
6	<i>Dunaliella salina</i> <b>Teodoresco</b> [ <i>Dunaliella bardawil</i> Ben-Amotz & Avron]	Dunaliella	Dunaliella	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
7	<i>Fucus vesiculosus</i> <b>L.</b>	Fukus, Kabarcıklı alg	Bladderwrack, Bladder fucus, Kelpware	Tallus	Thallus [thallus]	P	
8	<i>Haematococcus pluviialis</i> <b>Flotow</b> [ <i>Haematococcus lacustris</i> (Girod-Chantrons) Rostafinski, <i>Sphaerella lacustris</i> (Girod-Chantrons) Wittrock]	Hematokokus algi	Haematococcus algae	Algin kendisi, alg ekstresi (astaksantin)	Algae [algae], algae extract (astaxanthin)	P	
9	<i>Laminaria</i> <b>sp.</b>	Laminariya	Laminaria	Algin kendisi	Algae [algae]	P	

Sıra No	Bitkinin Adı			Kullanılan Bitki Kısımları		Mevcut Durum (P/N/Z) <sup>(3)(4)</sup>	Kullanımla İlgili Koşullar, Kısıtlamalar ve Özel Etiketleme Gereklilikleri
	Latince (Ötör ve Sinonimleri ile Birlikte) <sup>(1)</sup>	Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce Latince <sup>(2)</sup>		
10	<i>Lithothamnion corallioides</i> (P.L.Crouan & H.M.Crouan) <b>P.L.Crouan &amp; H.M.Crouan</b> [ <i>Lithothamnion calcareum</i> f. <i>corallioides</i> (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Foslie]	Litotamniyon	Calcareous red algae, Coralline red algae	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
11	<i>Macrocystis pyrifera</i> (L.) <b>C.Agardh</b>	Makrosistis esmer algi	Giant kelp, Giant bladder kelp	Tallus, tallus ekstresi (fukoksantin)	Thallus [thallus], thallus extract (fucoxanthin)	P	
12	<i>Porphyra yezoensis</i> Ueda [ <i>Porphyra palleola</i> M.Noda, <i>Pyropia yezoensis</i> M.S.Hwang & H.G.Choi]	Nori	Nori, Open sea nori	Algin kendisi (ekstresi hariç)	Algae [algae] (except extract)	P	
13	<i>Schizochytrium</i> sp.	---	---	Algin kendisi	Algae [algae]	P	
14	<i>Spirulina</i> sp.	Mavi-yeşil alg, Spirulina	Spirulina	Tallus	Thallus [thallus]	P	