




Displayhalterungen



HDMI & Audio/Video



Peripherie



Kabel & Adapter



Abb. #102230  
Power Delivery-Ladestation mit  
kabellosem Qi™-Induktionsladegerät 55 W

**Neue Power Delivery-Produkte**  
und vieles mehr



# Die manhattan® VORTEILE



## Über 30 Jahre Markterfahrung

Gegründet 1987, ist Manhattan einer der ersten europäisch geführten Kabelhersteller in Taiwan.




## ISO 9001:2015-zertifiziert

Bei uns bekommen Sie Service und Leistung in zertifizierter Qualität gemäß ISO 9001:2015.



## Globale Expertise, Globale Mentalität

Mit Niederlassungen in Europa, Amerika, und Asien sind wir flexibel und international aufgestellt. Bei Herausforderungen können wir auf globale Expertise zurückgreifen.



## Connectivity als Fokus und Stärke

Unsere vielseitigen Kabel und Adapter bieten Anschlusslösungen für jeden Schnittstellenbedarf. Unsere Leitkultur ist die Vereinfachung des digitalen Lebens.



## Garantierte Qualität

Für unsere Qualitätssicherung haben wir unser eigenes Expertenteam vor Ort in Asien und prüfen unsere Produkte vor dem Versand selbst.



## Garantie über dem Branchendurchschnitt

Teil unseres Wertversprechens ist eine Herstellergarantie von drei Jahren auf alle Produkte mit Platine und zehn Jahre Garantie auf passive Produkte.



## Engagierte Account Manager

Unsere Account Manager erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Bedarf. Bei unserer Kaufberatung können Sie auf detaillierte Branchen- und Produktkenntnisse vertrauen.



## Digitaler Komfort

Wir stellen Ihnen eine umfassende CSV-Datei zur Verfügung, mit der Sie unsere Inhalte komfortabel in Ihren Shop importieren können.



## Einfach und zeitsparend

Intuitives Produktdesign und unser engagiertes Serviceteam machen Installationen leicht und Tech Support unkompliziert.



## Umfassende Bezugsquellen

Wir arbeiten mit führenden Distributoren in der gesamten DACH-Region zusammen. Alle Bezugsquellen finden Sie auf unserer Webseite.

[manhattanproducts.de](https://manhattanproducts.de)

## HALTERUNGEN

TV-HALTERUNGEN | 4-12

MONITORHALTERUNGEN | 13-15

BEAMERHALTERUNGEN | 16

## HDMI & AUDIO/VIDEO

HDMI-EXTENDER | 17-19

HDMI-SPLITTER | 20

HDMI-SWITCHE | 21-22

HDMI-MATRIX-SWITCHE | 23

HDMI-TECHNOLOGIEÜBERSICHT | 24

HDMI-KABEL | 25-27

DISPLAYPORT- & MINI-DISPLAYPORT-KABEL | 28

DVI-KABEL | 29

VGA- & SVGA-KABEL | 30

AV-KONVERTER & -ADAPTER MIT USB-C | 31-33

MST-PRODUKTE | 34-35

AV-KONVERTER & -ADAPTER MIT USB-A | 36

AV-KONVERTER & -ADAPTER OHNE USB | 37-40

## KABEL & DATENKOMMUNIKATION

SERIELL-/PARALLEL-KONVERTER | 41

KONVERTER/ADAPTER OHNE AV | 42

KONVERTER/ADAPTER MIT SATA | 43-44

USB-HUBS | 45-48

NETZWERKADAPTER | 49

CARD READER | 50-51

USB-KABEL | 52-55

LIGHTNING-KABEL | 56

## STROMVERSORGUNG & ZUBEHÖR

USB 3.2 UND POWER DELIVERY TECHNOLOGIEÜBERSICHT | 57

GAN POWER DELIVERY USB-LADEGERÄT | 58

POWER DELIVERY USB-LADEGERÄTE | 59

POWER DELIVERY-LADESTATIONEN | 60

KABELLOSE INDUKTIONS-LADEGERÄTE | 61

KFZ-LADEGERÄTE & -HALTERUNGEN | 62

USB-LADESTATIONEN | 63

STROMKABEL & SATA-KABEL | 64

## PERIPHERIE & ZUBEHÖR

BARCODESCANNER | 65-67

KVM-SWITCHE | 68

MÄUSE | 69

NOTEBOOKTASCHEN & ZUBEHÖR | 70

AUDIOPRODUKTE | 71

NETZWERKSWITCHE & SCHNITTSTELLENKARTEN | 72

WERKZEUG, REINIGUNGSPRODUKTE & NOTEBOOKSCHLÖSSER | 73

ALLE  
ADAPTER  
UND KONVERTER  
FINDEN SIE  
AB SEITE 31




# TV-HALTERUNGEN

Barcode	Geeignete Displaygrößen	Traglast	Neigbar	Schwenkbar	Weitere Eigenschaften	Material
423700	13" bis 27"	15 kg	±15°	180°	Ein Kugelgelenk	Stahl
423670	13" bis 27"	15 kg	±15°	±180°	Zwei Kugelgelenke	Stahl
460965	13" bis 27"	15 kg	±45°	±90°	Ein Kugelgelenk	Aluminium
460958	13" bis 27"	15 kg	±70°	±90°	Zwei Kugelgelenke	Aluminium
461382	13" bis 27"	20 kg	+5° bis -12°	±90°	Zwei Kugelgelenke	Stahl
423717	13" bis 32"	20 kg	-15° bis 10°	-	-	Stahl
461399	13" bis 42"	20 kg	+5° bis -12°	±90°	Ein Kugelgelenk	Stahl
461405	13" bis 42"	20 kg	+5° bis -12°	±45°	Zwei Kugelgelenke	Stahl
423731	23" bis 42"	30 kg	-	-	Besonders flach	Stahl
423748	23" bis 42"	20 kg	±15	180°	Ein Kugelgelenk	Aluminium
423755	23" bis 42"	20 kg	±15	±180°	Zwei Kugelgelenke	Aluminium
460934	32" bis 55"	40 kg	-	-	Besonders flach	Stahl
460941	32" bis 55"	35 kg	0° bis -14°	-	-	Stahl
461313	32" bis 55"	30 kg	±15°	80°	Schlankes Design	Aluminium
461450	32" bis 55"	35 kg	±12°	-	Integrierte Ablagefläche	Stahl
461320	32" bis 55"	35 kg	+10° bis -15°	±90°	-	Stahl
461344	32" bis 55"	40 kg	-15° bis 5°	±60°	±3° horizontal nachjustierbar	Stahl
461252	32" bis 55"	50 kg	-20° bis 10°	180°	-	Stahl
461306	32" bis 55"	50 kg	-15° bis 5°	±60°	±2,5° horizontal nachjustierbar	Aluminium
461474	32" bis 55"	80 kg	-10° bis 5°	-	Horizontal nachjustierbar	Stahl
461641	21" bis 60"	30 kg	±10°	±90°	Gasdruckfeder	Stahl
461214	37" bis 63"	60 kg	±15°	120°	Ermöglicht Eckenmontage	Stahl
423625	37" bis 70"	50 kg	0° bis -15°	360°	Deckenmontage	Stahl
461412	37" bis 70"	35 kg	-8° bis -15°	-	Stativ mit einklappbaren Standbeinen	Stahl
461467	37" bis 70"	35 kg	±12°	-	Integrierte Ablagefläche	Stahl
461337	37" bis 70"	35 kg	+10° bis -15°	±90°	-	Stahl
461351	37" bis 70"	40 kg	-15° bis 5°	±60°	±3° horizontal nachjustierbar	Stahl
461283	37" bis 70"	50 kg	-20 bis +10°	±90°	-	Stahl
424752	37" bis 70"	75 kg	0° bis -10°	-	-	Stahl
461481	37" bis 80"	80 kg	-10° bis +5	-	Horizontal nachjustierbar	Stahl
461238	37" bis 70"	50 kg	±10°	-	TV-Ständer auf Rollen	Stahl
461245	37" bis 70"	50 kg	-12° bis +5	-	TV-Ständer auf Rollen	Aluminium
461665	37" bis 100"	150 kg	-	-	TV-Ständer auf Rollen für Schwerlast	Stahl
461702	45" bis 70"	70 kg	-5° bis 3°	-	Videowand-TV-Halterung	Stahl
461719	45" bis 70"	70 kg	-5° bis 3°	-	Premium Videowand-TV-Halterung	Stahl
461825	40" bis 70"	35 kg	+5° bis -15°	-	Für Montage über dem Kamin	Stahl
423830	37" bis 85"	75 kg	±10°	-	-	Stahl
461290	37" bis 90"	75 kg	±60°	-	±3° horizontal nachjustierbar	Stahl
461221	60" bis 100"	80 kg	-15° bis 5°	±45°	±3° horizontal nachjustierbar	Stahl



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[423700]** Ein Schwenkarm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27" und bis zu 15 kg,  $\pm 15^\circ$  neigbar,  $180^\circ$  schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[423670]** Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27" und bis zu 15 kg,  $\pm 15^\circ$  neigbar,  $180^\circ$  schwenkbar




## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[460965]** Ein Schwenkarm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27" und bis zu 15 kg,  $\pm 45^\circ$  neigbar,  $90^\circ$  schwenkbar




## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[460958]** Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27" und bis zu 15 kg,  $\pm 70^\circ$  neigbar,  $90^\circ$  schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461382]** Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27" und bis zu 20 kg,  $+5^\circ$  bis  $-12^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 3^\circ$  horizontal nachjustierbar




## Universal TV-Wandhalterung, neigbar

**[423717]** Geeignet für Bildschirme von 13" bis 32" und bis zu 20 kg,  $-15^\circ$  bis  $10^\circ$  neigbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

[461399] Ein Schwenkarm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 42" und bis zu 20 kg, +5° bis -12° neigbar, ±90° schwenkbar, ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

[461405] Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 42" und bis zu 20 kg, +5° bis -12° neigbar, ±45° schwenkbar, ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal TV-Wandhalterung, extra flach

[423731] Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42" und bis zu 30 kg, Festmontage



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

[423748] Ein Schwenkarm, geeignet für Bildschirme von 23" bis 42" und bis zu 20 kg, ±15° neigbar, 180° schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

[423755] Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 23" bis 42" und bis zu 20 kg, ±15° neigbar, 180° schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung, extra flach

[460934] Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 40 kg, Festmontage



## Universal TV-Wandhalterung, neigbar

**[460941]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 35 kg



## Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar

**[461313]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 30 kg, -15° bis 15° neigbar, 80° schwenkbar und ±5° horizontal nachjustierbar




## Universal TV-Wandhalterung, neigbar, mit integrierter Ablagefläche

**[461450]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, -12° bis +12° neigbar



## Universal Basic TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461320]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, +10° bis -15° neigbar, ±90° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal Basic TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461344]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 40 kg, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461252]** Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 50 kg, -20° bis 10° neigbar und 180° schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, neig- und schwenkbar

[461306] Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 50 kg, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±2,5° horizontal nachjustierbar




## Universal TV-Wandhalterung, neigbar und horizontal nachjustierbar

[461474] Geeignet für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 80 kg, -10° bis +5° neigbar



## Universal TV-Wandhalterung mit Gasdruckfeder

[461641] Schwenkarm mit Kugelgelenk, geeignet für Bildschirme von 21" bis 60" und bis zu 30 kg, ±10° neigbar, ±90° schwenkbar, ±180° rotierbar



## Universal TV-Eckhalterung, neig- und schwenkbar

[461214] Geeignet für Bildschirme von 37" bis 63" und bis zu 60 kg, ±5° neigbar, 120° schwenkbar und ±5° horizontal nachjustierbar



## Universal TV-Deckenhalterung

[423625] Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, 0° bis -15° neigbar und 360° schwenkbar



## Universal TV-Ständer mit Stativbeinen

[461412] Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 70 kg, -8° bis 0° neigbar, 1240 bis 1880 mm höhenverstellbar





## Universal TV-Wandhalterung, neigbar, mit integrierter Ablagefläche

**[461467]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 35 kg, -12° bis +12° neigbar



## Universal Basic TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461337]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 35 kg, +10° bis -15° neigbar, ±90° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal Basic TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461351]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 40 kg, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar

**[461283]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, -20° bis 10° neigbar und 180° schwenkbar



## Universal TV-Wandhalterung, neigbar

**[424752]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 75 kg, 0° bis -10° neigbar



## Universal TV-Wandhalterung, neigbar und horizontal nachjustierbar

**[461481]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 80" und bis zu 80 kg, -10° bis +5° neigbar

## Universal TV-Ständer auf Rollen mit besonders hoher Traglast

[461665] Für Bildschirme von 37" bis 100" und bis zu 150 kg, AV-Fachboden

- Multifunktionaler TV-Ständer auf Rollen
- Fachboden für Audio-/Videokomponenten
- Zweite Ablagefläche am Fuß der Konstruktion für weiteres Zubehör
- Rollen mit besonders hoher Traglast im Lieferumfang, feststellbar für sichere Arretierung
- Entspricht VESA-Standards: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600



## Universal Basic Multimedia TV-Ständer auf Rollen

[461238] Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, +/- 10° neigbar, Kamerahalterung und AV-Fachboden abnehmbar

- Multifunktionaler TV-Ständer auf Rollen
- Bildschirm flexibel an den Stangen platzierbar für optimale Sichthöhe
- Verstellbarer Fachboden für Audio-/Videokomponenten
- Hochbelastbare, verstärkte Rollen für hohe Traglast und hohe Mobilität
- Entspricht VESA-Standards: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

## Universal Multimedia TV-Ständer auf Rollen

[461245] Für Bildschirme von 37" bis 70"\* und bis zu 50 kg, -12 bis 5° neigbar, 90° schwenkbar, Kamerahalterung und AV-Fachboden abnehmbar

- Multifunktionaler TV-Ständer auf Rollen
- Verstellbarer Fachboden für Audio-/Videokomponenten
- Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
- Hochbelastbare, verstärkte Rollen für hohe Traglast und hohe Mobilität
- Entspricht VESA-Standards: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400





Ideal für Videowandinstallationen



## Premium Videowand-TV-Halterung

**[461719]** Für einen Bildschirm von 45" bis 70" und bis zu 70 kg, TV-Aufhängung ausziehbar

- Neigbar von  $-5^{\circ}$  bis  $3^{\circ}$  für den optimalen Blickwinkel
- Verriegelungssystem zum Schutz vor Diebstahl
- Detailanpassungen möglich (nach oben, nach unten, nach außen und innen neigen, nach links und rechts schwenken) für eine nahtlose Anordnung von mehreren Displays

## Videowand-TV-Halterung

**[461702]** Für einen Bildschirm von 45" bis 70" und bis zu 70 kg

- Neigbar von  $-5^{\circ}$  bis  $3^{\circ}$  für den optimalen Blickwinkel
- Verriegelungssystem zum Schutz vor Diebstahl
- Detailanpassungen möglich (nach oben, nach unten, nach außen und innen neigen, nach links und rechts schwenken) für eine nahtlose Anordnung von mehreren Displays

Ideal für HDMI-Matrix mit Videowandfunktion, siehe Seite 23



## TV-Wandhalterung für Montage über dem Kamin

**[461825]** Geeignet für Bildschirme von 40" bis 70" und bis zu 35 kg; höhenverstellbar, neig-, schwenk- und rotierbar

- Höhenverstellbar bis zu 69 cm
- +5° bis -15° neigbar, ±45° schwenkbar und ±16° rotierbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Gepolsterte, isolierte Griffe
- Entspricht VESA-Standards: 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400




## Universal TV-Wandhalterung, neigbar

**[423830]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 85" und bis zu 75 kg, ±10° neigbar



## Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar

**[461290]** Geeignet für Bildschirme von 37" bis 90" und bis zu 75 kg, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar



## Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar

**[461221]** Geeignet für Bildschirme von 60" bis 100" und bis zu 80 kg, -15° bis 5° neigbar, ±45° schwenkbar und ±3° horizontal nachjustierbar

Barcode	Display-anzahl	Display-größe	Traglast (pro Display)	Neigbar	Schwenkbar	Rotierbar	Kugelgelenk	Montage	Weitere Eigenschaften
422840	1	13" bis 22"	15 kg	-	-	-	-	Wand	-
432351	1	13" bis 22"	12 kg	±90°	±90°	360°	Einfach	Wand	-
461429	1	13" bis 27"	6 kg	±90°	±25°	±180°	Zweifach	Standfuß	Gasdruckfeder, 2 USB-Ports
423786	1	13" bis 27"	15 kg	±15°	±90°	-	Zweifach	Tisch	-
461542	1	13" bis 32"	8 kg	±45°	±90°	360°	Zweifach	Tisch	-
420808	2	13" bis 24"	6 kg	±90°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	-
461528	2	13" bis 32"	8 kg	±45°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	-
461559	2	13" bis 32"	8 kg	±45°	±90°	±180°	Zweifach	Standfuß	-
461658	3	13" bis 27"	7 kg	±45°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	-
461566	4	13" bis 32"	8 kg	±45°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	-
461573	1	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Einfach	Tisch	Gasdruckfeder
461603	1	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Einfach	Wand	Gasdruckfeder
461580	1	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	Gasdruckfeder
461610	1	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Zweifach	Wand	Gasdruckfeder
461597	2	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Zweifach	Tisch	Gasdruckfeder
461627	2	17" bis 32"	8 kg	±35°	±90°	±180°	Zweifach	Wand	Gasdruckfeder



## Monitor-Wandhalterung

[422840] Geeignet für Bildschirme von 13" bis 22" und bis zu 15 kg, Festmontage



## Monitor-Wandhalterung

[432351] Geeignet für Bildschirme von 13" bis zu 22" und bis zu 12 kg, ±90° neigbar, ±90° schwenkbar, 360° rotierbar



## Standfuß mit flexiblem Monitorarm für ein Display

[461429] Freistehend, per Gasdruckfeder verstellbar, für einen Bildschirm von 13" bis 27" und bis zu 6 kg, zwei USB 3.0-Ports, ±90° neigbar, ±25° schwenkbar, ±180° rotierbar



## Tischhalterung mit Monitorarm für ein Display

[423786] Für ein Display bis zu 27", zweifach schwenkbar, ±15° neigbar, 180° schwenkbar und höhenverstellbar



## Tischhalterung mit Monitorarm für ein Display

[461542] Für ein Display von 13" bis 32" und bis zu 8 kg, zweifach schwenkbar,  $\pm 45^\circ$  neigbar und  $360^\circ$  schwenkbar



## Tischhalterung mit Monitorarm für zwei Displays

[420808] Für zwei Displays von 13" bis 24" und bis zu 6 kg pro Arm, zweifach schwenkbar,  $180^\circ$  neigbar und  $180^\circ$  schwenkbar



## Tischhalterung mit Monitorarm für zwei Displays

[461528] Für zwei Displays von 13" bis 32" und bis zu 8 kg pro Arm, zweifach schwenkbar,  $\pm 45^\circ$  neigbar,  $\pm 180^\circ$  schwenkbar und höhenverstellbar



## Standfuß mit Monitorarm für zwei Displays

[461559] Für zwei Displays von 13" bis 32" und bis zu 8 kg pro Arm, zweifach schwenkbar,  $\pm 45^\circ$  neigbar,  $\pm 180^\circ$  schwenkbar und höhenverstellbar




## Tischhalterung mit Monitorarm für drei Displays

[461658] Für drei Displays von 13" bis 27" und bis zu 7 kg pro Arm,  $\pm 45^\circ$  neigbar,  $\pm 180^\circ$  schwenkbar und höhenverstellbar



## Tischhalterung mit Monitorarm für vier Displays

[461566] Für zwei Displays von 13" bis 32" und bis zu 8 kg pro Arm, zweifach schwenkbar,  $\pm 45^\circ$  neigbar,  $\pm 180^\circ$  schwenkbar und höhenverstellbar




## Tischhalterung mit Gasdruckfeder für einen Monitor

**[461573]** Für ein Display von 17" bis 32" und bis zu 8 kg, Kugelgelenk,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar




## Tischhalterung mit Gasdruckfeder für einen Monitor

**[461580]** Für ein Display von 17" bis 32" und bis zu 8 kg, Kugelgelenk und Verlängerungsarm,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar




## Wandhalterung mit Gasdruckfeder für einen Monitor

**[461603]** Für ein Display von 17" bis 32" und bis zu 8 kg, Kugelgelenk,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar



## Wandhalterung mit Gasdruckfeder für einen Monitor

**[461610]** Für ein Display von 17" bis 32" und bis zu 8 kg, Kugelgelenk und Verlängerungsarm,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar



## Wandhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore

**[461627]** Für zwei Displays von 17" bis 32" und bis zu 8 kg pro Arm, Kugelgelenk und Verlängerungsarm,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar



## Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore

**[461597]** Für zwei Displays von 17" bis 32" und bis zu 8 kg pro Arm, Kugelgelenk und Verlängerungsarm,  $\pm 35^\circ$  neigbar,  $\pm 90^\circ$  schwenkbar,  $\pm 180^\circ$  rotierbar



**Universal Deckenhalterung für Beamer**

[461184] Traglast bis zu 13,5 kg, Basic Line,  $\pm 15^\circ$  neigbar,  $\pm 15^\circ$  schwenkbar, 360° rotierbar



**Universal Decken- und Wandhalterung für Beamer**

[461207] Traglast bis zu 20 kg, geeignet für Wand- und Deckenmontage  $\pm 15^\circ$  neigbar,  $\pm 8^\circ$  schwenkbar



**Universal Deckenhalterung für Beamer**

[424820] Traglast bis zu 10 kg, Aluminium,  $\pm 10^\circ$  neigbar, 360° schwenkbar und höhenverstellbar



**Universal Deckenhalterung für Beamer**

[424868] Traglast bis zu 15 kg, Stahl;  $\pm 180^\circ$  neigbar, 360° schwenkbar und höhenverstellbar




**Universal Deckenhalterung für Beamer**

[424851] Traglast bis zu 20 kg, Aluminium,  $\pm 20^\circ$  neigbar, 360° schwenkbar und höhenverstellbar



## [EXTENDER]

Möchten Sie ein HDMI-Signal über große Distanzen verlängern?



Beispiel: [208291] 4K HDMI HDBaseT Extender mit Dual-HDMI-Ausgang



### 4K HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit

[207973] HDMI-Signalverlängerung mit 4K@30Hz bis zu 70 m und 1080p@60Hz bis zu 100 m über ein Netzkabel, Power over Cable (PoC), bi-direktionale Infrarot-Unterstützung, RS232-Unterstützung



### 4K HDMI over Ethernet Extender Kit

[207966] HDMI-Signalverlängerung mit 4K@30Hz bis zu 50 m und 1080p@60Hz bis zu 60 m über ein Netzkabel, Power over Cable (PoC), bi-direktionale Infrarot-Unterstützung



### 4K HDMI HDBaseT over Ethernet Extender Kit

[207638] HDMI-Signalverlängerung mit 4K@30Hz bis zu 40 m und 1080p@60Hz bis zu 70 m über ein Netzkabel, Power over Cable (PoC), Infrarot-/RS232-Unterstützung



### 4K HDMI HDBaseT Extender mit Dual-HDMI-Ausgang

[208291] HDMI-Signalverlängerung mit 4K@60Hz HDR10 bis zu 40 m oder 1080p@60Hz bis zu 70 m über ein Cat5e/6-Netzkabel, Power Over Cable (PoC), zwei HDMI-Ausgänge am Empfänger, zusätzlicher HDMI-Ausgang am Sendemodul, Infrarot- & RS232-Unterstützung



## 4K HDMI-Repeater ▶

[207621] Aktive HDMI-Signalverstärkung, 4K@60Hz, verlängert 4K-Video und Audio auf bis zu 40 m



## 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln

[207386] Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt



## 1080p HDMI over Ethernet Extender Kit

[207461] Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 50 m über ein Cat6-Netzwerkkabel, Infrarot-Unterstützung



## 1080p 4-Port HDMI Extender/Splitter

[207829] Verteilt eine Videoquelle auf vier Ausgänge; verstärkt ein 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 50 m, ein Netzwerkkabel pro Empfänger

## Empfänger für

## 1080p 4-Port HDMI Extender/Splitter #207829

[207836] Empfängt ein 1080p@60Hz-Signal von einem Sendemodul aus bis zu 50 m Entfernung, ein Netzwerkkabel pro Empfänger, benötigt #207829

Enthält 1 Sender & 1 Empfänger

Zusätzliche Empfänger für 207959



## 1080p HDMI over IP Extender Splitter Kit

[207959] Verlängert ein 1080p@60Hz-Signal mit einem Netzwerk-Switch und einem einzelnen Netzwerkkabel auf bis zu 120 m, IR-Unterstützung

## Empfänger für 1080p HDMI Over IP Extender Splitter Kit #207959

[208222] Verlängert ein 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 120 m mit einem Netzwerk-Switch und Netzwerkkabel, IR-Unterstützung



ERHÄLTLICH ALS  
SET #208284



ZUSAMMEN  
VERWENDEN



### HDMI Over IP Extender, Sendemodul

[208260] Verlängert ein 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 120 m in einem Netzwerk, Unicast- & Multicast-Übertragung, IR-Unterstützung, montierbar

### HDMI Over IP Extender, Empfangsmodul

[208277] Verlängert ein 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 120 m in einem Netzwerk, Unicast- & Multicast-Übertragung, IR-Unterstützung, montierbar



ZUSAMMEN  
VERWENDEN



### H.264 HDMI Over IP Videowand-Extender, Sendemodul

[208338] Verlängert ein H.264-komprimiertes 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 500 m via Netzwerk, Videowand, Unicast- & Multicast-Übertragung, montierbar

### H.264 HDMI Over IP Videowand-Extender, Empfangsmodul

[208345] Verlängert ein H.264-komprimiertes 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 500 m via Netzwerk, Videowand, Unicast- & Multicast-Übertragung, montierbar



ERHÄLTLICH ALS  
SET#208253



ZUSAMMEN  
VERWENDEN




### H.264 HDMI Over IP Extender, Sendemodul

[207577] Verlängert ein H.264-komprimiertes 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 120 m via Netzwerk, Unicast- & Multicast-Übertragung, zusätzlicher HDMI-Ausgang am Sendemodul, IR-Unterstützung, montierbar

### H.264 HDMI Over IP Extender, Empfangsmodul

[208246] Verlängert ein H.264-komprimiertes 1080p@60Hz-Signal auf bis zu 120 m via Netzwerk, Unicast- & Multicast-Übertragung, IR-Unterstützung, montierbar

**[SPLITTER]** Möchten Sie ein HDMI-Signal gleichzeitig auf mehreren Displays darstellen?



Beispiel: [207805] 4K 4-Port HDMI-Splitter



### 4K 2-Port HDMI-Splitter

[207591] 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil



### 4K 2-Port HDMI-Splitter

[207669] 4K@30Hz, Stromversorgung über Netzteil



### 4K 4-Port HDMI Splitter

[207805] 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil



### 4K kompakter 4-Port HDMI-Splitter

[207706] 4K@30Hz, Stromversorgung über Netzteil




### 1080p 2-Port HDMI Splitter

[207652] 1080p@60Hz, Stromversorgung per USB-Kabel

## [SWITCHE]

Möchten Sie mehrere Zuspielderäte an ein Display anschließen und zwischen ihnen umschalten?



Beispiel: [207522] 4K 3-Port HDMI-Switch

### 4K bi-direktionaler 2-Port HDMI-Splitter/Switch ▶

[207850] 4K@30Hz, manuelle Auswahl, passiv (kein Netzteil benötigt), verteilt ein digitales Audio-/Videosignal in 4K/UHD-Qualität auf zwei UHD-HDMI-Displays oder schaltet auf einem Display zwischen zwei Quellen um



### 4K 2-Port HDMI-Switch

[207867] 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil, Fernbedienung



### 4K 3-Port HDMI-Switch

[207522] 4K@30Hz, Stromversorgung über USB, Fernbedienung



### 4K Kompakter 3-Port HDMI-Switch

[207676] 4K@60Hz, Stromversorgung über Netzteil, Fernbedienung



### 4K 3-Port HDMI-Switch

[207874] 4K@60Hz, Stromversorgung über USB, integriertes Kabel



### 1080p 2-Port HDMI-Switch

[207416] 1080p@60Hz, integriertes Kabel



### 1080p 3-Port HDMI-Switch

[207843] 1080p@60Hz, integriertes Kabel

### 1080p 2-Port HDMI-Switch ▶

[207911] 1080p@60Hz, automatisches und manuelles Umschalten




### 1080p 4-Port HDMI Multiviewer Switch

[207881] 1080p@60Hz, vier Eingänge, ein Ausgang, IR-Fernbedienung, Videobandbreitenverstärker

- Zur Verwendung als klassischer HDMI-Switch oder zur Darstellung von bis zu vier HDMI-Quellen auf einem Display
- Multiviewer-Funktion unterstützt vier anpassbare Modi: Vollbild und drei Varianten des Kombo-Modus mit nahtloser Umschaltung zwischen den Quellen
- Unterstützt eine Auflösung von 1080p@60Hz sowie 3D-Video und Deep Farbe (36-Bit/Pixel)
- Unterstützt werden für den Anschluss an den Verstärker oder den Receiver Stereo-, Koaxial- und Toslink-Audio-Ausgänge und sorgen für beste Klangqualität

# [MATRIX-SWITCHE]

Möchten Sie mehrere Zuspielgeräte an mehrere Displays anschließen und zwischen ihnen umschalten?



Beispiel: [207751] 4K HDMI Matrix-Switch 4 x 4

## 4K HDMI Matrix-Switch 4 x 4

[207751] 4K@30Hz, HDMI Matrix-Switch/Verteiler, vier Eingänge und vier Ausgänge, optionale RS232-Steuerung, Videobandbreiten-Verstärker, Fernbedienung



Ideal für Videowand-TV-Halterungen, siehe Seite 11

## 1080p HDMI Matrix-Switch mit Videowandfunktion für 4 Displays

[207928] HDMI Matrix-Switch/Verteiler, vier Eingänge und vier Ausgänge, manuelle oder GUI-Bedienoberfläche, Videobandbreiten-Verstärker, RS232- und IP-Steuerung, Fernbedienung



## 1080p HDMI Matrix-Switch 4 x 4

[207904] 1080p@60Hz, HDMI Matrix-Switch/Verteiler, vier Eingänge, vier Ausgänge, optionale RS232-Steuerung, Videobandbreiten-Verstärker, Fernbedienung





## HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# TECH-ÜBERSICHT

	HDMI™ STANDARD	HDMI™ HIGH SPEED	HDMI™ HIGH SPEED with ETHERNET	HDMI™ PREMIUM Certified Cable	HDMI™ ULTRA HIGH SPEED
sRGB	✓	✓	✓	✓	✓
Consumer Electronics Control (CEC)	✓	✓	✓	✓	✓
DVD-Audiounterstützung		✓	✓	✓	✓
Super Audio CD (DSD)-Unterstützung			✓	✓	✓
Deep Farbe			✓	✓	✓
Auto Audio to Video Synchronization Lipsync				✓	✓
Dolby True HD				✓	✓
Bitstream-fähig				✓	✓
Aktualisierte Liste von CEC-Befehlen				✓	✓
3D over HDMI				✓	✓
Ethernet-Kanal				✓	✓
Audio Return Channel (ARC)				✓	✓
4K-Auflösung unterstützt				✓	✓
4K 50/60 unterstützt (3840x2160p 60 Hz)				✓	✓
4K 3D unterstützt				✓	✓
32-Kanal-Audio unterstützt				✓	✓
1536 kHz-Audio unterstützt				✓	✓
1080p 3D HFR unterstützt				✓	✓
21:9 Cinemascope unterstützt				✓	✓
Multi-Stream Audio & Video unterstützt				✓	✓
18 Gbit/s				✓	✓
High Dynamic Range				✓	✓
Farbe Space					✓
ITU-R BT. 2020					✓
Dyn. Synch. von Multi-Stream Audio & Video					✓
Dynamic HDR (HDR Dynamic Metadata)					✓
Enhanced Audio Return Channel (eARC)					✓
Variable Refresh Rate (VRR)					✓
Quick Media Switching (QMS)					✓
Quick Frame Transport (QFT)					✓
Auto Low Latency Mode (ALLM)					✓
Display Stream Compression (DSC)					✓
48 Gbit/s					✓
4K-Auflösung unterstützt (120 Hz)					✓
8K-Auflösung unterstützt (60 Hz)					✓
8K 3D unterstützt					✓



# UNSERE HDMI-KABEL-FLAGGSCHIFFE

**High-Definition Multimedia Interface (HDMI)** hat sich als Schnittstellenstandard für die meisten Audio/Videosysteme im Heimbereich und in professionellen Anwendungen etabliert. HDMI-Kabel können gleichzeitig Video- und Audiosignale mit topmodernen Eigenschaften von einer Medienquelle übertragen. Das macht sie zur beliebtesten Anschlusslösung für Geräte wie Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Notebooks sowie Monitore, Beamer und Fernseher.



8K@60Hz

8K@60Hz/4K@120Hz HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, geschirmt; Ultra High Speed HDMI-Kabel

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
354097	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
354080	2 m	Polybag	Stecker/Stecker
354332	3 m	Polybag	Stecker/Stecker



Extrahohle Reichweite  
Keine Interferenzen

4K@60Hz (UHD) 4:4:4, HDR, ARC, HDCP 2.2, CEC, 3D, 18 Gbit/s Bandbreite, aktives optisches HDMI-Glasfaserkabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
355414	10 m	Braune Box	Stecker/Stecker
355421	20 m	Braune Box	Stecker/Stecker
355438	30 m	Braune Box	Stecker/Stecker
355445	50 m	Braune Box	Stecker/Stecker
355452	70 m	Braune Box	Stecker/Stecker
355469	100 m	Braune Box	Stecker/Stecker



4K@60Hz UHD, HEC, ARC, 3D, 18 Gbps Bandwidth, Premium High Speed HDMI Cable mit Ethernet

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
354837	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
355346	1.8 m	Polybag	Stecker/Stecker
355353	3 m	Polybag	Stecker/Stecker
355360	3 m	Polybag	Stecker/Stecker
355377	9 m	Polybag	Stecker/Stecker


# Video-, Audio- & Web- VERBINDUNG über ein einziges HDMI-Kabel



## Der integrierte Ethernet-Kanal in Manhattan HDMI-Kabeln

ermöglicht die Vernetzung und Internetanbindung von mehreren Geräten über die bestehende HDMI-Verbindung – separate Netzwerkkabel pro Gerät werden überflüssig. Der Audio Return Channel sorgt zudem für bi-direktionale Audioübertragung.

## Was sind **CL3-ZERTIFIZIERTE** HDMI-Kabel



& wofür werden sie **verwendet**?

Manhattan CL3 HDMI-Kabel bieten eine besonders hohe Spannungsfestigkeit und bestehen aus raucharmem Material. Diese Eigenschaften machen sie ideal bei der Installation in Wänden.

4K@60Hz, HEC, ARC, 3D,  
geschirmt, In-wall CL3 High  
Speed HDMI-Kabel mit Ethernet



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
353922	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
353939	2 m	Polybag	Stecker/Stecker
353946	3 m	Polybag	Stecker/Stecker
353953	5 m	Polybag	Stecker/Stecker
353960	8 m	Polybag	Stecker/Stecker
353977	10 m	Polybag	Stecker/Stecker

4K@60Hz, HEC, ARC, 3D, geschirmt,  
ultradünnes Premium High  
Speed HDMI-Kabel mit Ethernet



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
394406	0.5 m	Polybag	Stecker/Stecker
394352	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
394369	1.8 m	Polybag	Stecker/Stecker
394376	3 m	Polybag	Stecker/Stecker

4K@30Hz, HEC, ARC, 3D,  
geschirmt, High Speed  
HDMI-Kabel mit Ethernet



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
323192	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
323215	2 m	Polybag	Stecker/Stecker
393751	2 m	Bliester	Stecker/Stecker
323222	3 m	Polybag	Stecker/Stecker
393768	3 m	Bliester	Stecker/Stecker
323239	5 m	Polybag	Stecker/Stecker
323260	15 m	Polybag	Stecker/Stecker

1080p@60Hz, HEC, ARC, 3D,  
geschirmt, High Speed  
HDMI-Kabel mit Ethernet



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
353274	7.5 m	Polybag	Stecker/Stecker
323246	10 m	Polybag	Stecker/Stecker



4K@30Hz  
USB-C auf HDMI Adapter-Kabel

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152235	1 m	Polybag	USB-C-St./HDMI-St.
151764	2 m	Polybag	USB-C-St./HDMI-St.

4K@30Hz, 3D, geschirmt,  
High Speed HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
308816	1 m	Polybag	Stecker/Stecker
355308	1.5 m	Polybag	Stecker/Stecker
306119	1,8 m	Polybag	Stecker/Stecker
306126	3 m	Polybag	Stecker/Stecker
306133	5 m	Polybag	Stecker/Stecker
308434	15 m	Polybag	Stecker/Stecker

1080p@60Hz, geschirmt,  
High Speed HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
308441	7.5 m	Polybag	Stecker/Stecker
322539	10 m	Polybag	Stecker/Stecker
308458	22.5 m	Polybag	Stecker/Stecker

4K@30Hz, HEC, ARC,  
3D, geschirmt,  
High Speed Micro HDMI-  
Kabel mit Ethernet



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
324427	2 m	Polybag	St./Micro-St.

4K@30Hz, 3D, geschirmt,  
High Speed Mini  
HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
304955	1.8 m	Polybag	St./Mini-St.

## 4K@60Hz Mini-DisplayPort-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
324557	1 m	Polybag	Mini-DP St./Mini-DP St.
324632	2 m	Polybag	Mini-DP St./Mini-DP St.

## 4K@60Hz Mini-DisplayPort auf DisplayPort-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
324724	1 m	Polybag	Mini-DP St./DP St.
393812	2 m	Blister	Mini-DP St./DP St.
324748	2 m	Polybag	Mini-DP St./DP St.
324830	3 m	Polybag	Mini-DP St./DP St.

## 4K@60Hz Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
153270	1 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.
153287	1,8 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.
153294	3 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.

## 1080p@60Hz Mini-DisplayPort auf HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
153225	1 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.
153232	1,8 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.
153249	3 m	Polybag	Mini-DP St./HDMI St.

## 1080p@60Hz Mini-DisplayPort auf DVI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152150	1,8 m	Polybag	Mini-DP St./DVI-D 24+1 St.

## 1080p@60Hz Mini-DisplayPort auf VGA-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152167	1,8 m	Polybag	Mini-DP St./VGA St.

## 4K@60Hz USB-C auf DisplayPort Adapter-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152471	1 m	Polybag	USB-C St./DP St.
152464	2 m	Polybag	USB-C St./DP St.

## 4K@60Hz DisplayPort auf DisplayPort-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
306935	1 m	Polybag	DP St./DP St.
307116	2 m	Polybag	DP St./DP St.
393799	2 m	Blister	DP St./DP St.
307093	3 m	Polybag	DP St./DP St.
393805	3 m	Blister	DP St./DP St.
354110	5 m	Polybag	DP St./DP St.
354127	7,5 m	Polybag	DP St./DP St.
354134	10 m	Polybag	DP St./DP St.

## 4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
153195	1 m	Polybag	DP St./HDMI St.
153201	1,8 m	Polybag	DP St./HDMI St.
153218	3 m	Polybag	DP St./HDMI St.

## 1080p@60Hz DisplayPort auf HDMI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152662	1 m	Polybag	DP St./HDMI St.
152679	1,8 m	Polybag	DP St./HDMI St.
153188	3 m	Polybag	DP St./HDMI St.

## 1080p@60Hz DisplayPort auf DVI-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152136	3 m	Polybag	DP St./DVI-D 24+1 St.

**Digital Visual Interface (DVI)** ist der Nachfolger des VGA-Standards. Dieses Videokabel hat drei verschiedene Anschlussbezeichnungen in fünf Konfigurationen. Der am wenigsten bekannte ist DVI-A, ein rein analoges Signal. Der zweite heißt DVI-D mit zwei digitalen Konfigurationen: Single Link (18+1 Pins), mit unterstützten Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz, und Dual Link (24+1 Pins) mit unterstützten Auflösungen bis zu 2560x1600@60Hz. Der dritte Anschlusstyp ist DVI-I, der sowohl analoge als auch digitale Signale unterstützt. Er ist ebenfalls in den Konfigurationen Single Link und Dual Link verfügbar.



1080p@60Hz  
DVI-Kabel, Dual Link

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
328838	1,8 m	Polybag	DVI-D 24+1 St./DVI-D 24+1 St.
371803	3 m	Polybag	DVI-D 24+1 St./DVI-D 24+1 St.
301244	5 m	Polybag	DVI-D 24+1 St./DVI-D 24+1 St.



1080p@60Hz  
DVI-Kabel, Single Link

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
355322	2 m	Polybag	DVI-D 18+1 St./DVI-D 18+1 St.




1080p@60Hz  
HDMI auf DVI-Kabel

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
322782	1 m	Polybag	HDMI St./DVI-D 24+1 St.
372503	1,8 m	Polybag	HDMI St./DVI-D 24+1 St.
372510	3 m	Polybag	HDMI St./DVI-D 24+1 St.
372527	5 m	Polybag	HDMI St./DVI-D 24+1 St.



1080p@60Hz  
USB-C auf DVI-Adapterkabel

Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
152457	2 m	Polybag	USB-C St./DVI-D 18+1 St.



**Video Graphics Array/Super Video Graphics Array (VGA/SVGA)** ist ein analoges Format, das von den digitalen Schnittstellen DVI, HDMI und DisplayPort weitestgehend abgelöst wurde, ist aber durch die lange Verwendung von älteren Monitoren immer noch verbreitet. SVGA hat sich als Name für den 15-poligen D-Sub-Stecker etabliert, der die offizielle Bezeichnung HD15 trägt. Größter Vorteil von SVGA ist die hohe Signalreichweite, die bis zu 40 m nicht an Qualität verliert. Zum erweiterten Schutz vor Interferenzen und für eine noch höhere Signalintegrität sind diese Kabel auch mit integrierten Ferritkernen erhältlich.

## SVGA-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>311731</b>	1,8 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>393775</b>	1,8 m	Blister	HD15 St./HD15 St.
<b>311748</b>	3 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>393782</b>	3 m	Blister	HD15 St./HD15 St.
<b>312721</b>	4,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>372978</b>	7,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>312776</b>	10 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>313629</b>	15 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>335607</b>	20 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>337342</b>	30 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.

## SVGA-Verlängerungskabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>309011</b>	1,8 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>313599</b>	3 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>310345</b>	4,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>313605</b>	10 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>313612</b>	15 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.

## SVGA-Kabel mit Ferritkernen



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>317757</b>	1,8 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>317733</b>	3 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>317719</b>	4,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>373708</b>	7,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>317696</b>	10 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>372183</b>	15 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>372190</b>	20 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.
<b>373715</b>	30 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.

## SVGA-Verlängerungskabel mit Ferritkernen



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>317764</b>	1,8 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>317740</b>	3 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>317726</b>	5 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>373685</b>	7,5 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>317702</b>	10 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>372107</b>	15 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.
<b>371179</b>	20 m	Polybag	HD15 St./HD15 Bu.

## VGA-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>300735</b>	1,8 m	Polybag	HD15 St./HD15 St.

## SVGA Y-Kabel



Art. #	Länge	Verpackung	Anschlüsse
<b>304559</b>	0,15 m	Polybag	HD15 St./2 x HD15 Bu.



## USB-C auf HDMI-Konverter

[152921] Weiß  
 [151788] Schwarz  
 USB-C-Stecker auf HDMI-Buchse



## USB-C HDMI Docking-Konverter

[152037] Schwarz  
 [152945] Weiß  
 USB-C-Stecker auf HDMI-Buchse, USB-A-Buchse und USB-C-Buchse, Multiport-Konverter



## USB-C auf VGA-Konverter

[151771] USB-C-Stecker auf VGA-Buchse



## USB-C auf VGA-Konverter

[152938] USB-C-Stecker auf VGA-Buchse



## USB-C auf DVI-Konverter

[152051] USB-C-Stecker auf DVI-Buchse



## USB-C auf DVI-Konverter

[152914] USB-C-Stecker auf DVI-Buchse



## USB-C auf DisplayPort-Konverter

[152020] USB-C-Stecker auf DisplayPort-Buchse



## USB-C VGA Docking-Konverter

[152044] USB-C-Stecker auf VGA-Buchse, USB-A-Buchse und USB-C-Buchse, Multiport-Konverter



**USB-C 3-in-1 Multiport A/V-Konverter**

[152983] USB 3.2 Typ C-Stecker auf DVI-, HDMI- oder VGA-Buchse, 4K@30Hz auf HDMI-Port, 1080p auf VGA- und DVI-Ports



**USB-C 11-in-1-Dockingstation mit MST für drei Monitore**

[153478] USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-, DisplayPort- und VGA-Buchse, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB 2.0 Typ-A-Port, USB-C-PD-Port, Gigabit-RJ45-Port, SD-Kartenleser und 3,5 mm-Audioanschluss; Aluminium



**USB-C Multiport-Adapter**

[152075] USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C Power Delivery (PD)-Port, Gigabit RJ45-Port, SD Card Reader; Aluminium



**USB-C 7-in-1-Dockingstation**

[152808] USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI, Mini Display-Port oder VGA, drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB-C-PD-Port, Gigabit-RJ45-Port, SD-Kartenleser und 3,5 mm-Audioanschluss; Aluminium



**USB-C Multiport-Adapter**

[152440] USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), drei USB-A-Ports auf der Oberseite, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0), Gigabit RJ45-Port und SD/ MicroSD Card Reader, Aluminium



**USB-C Multiport Adapter**

[152372] USB 3.2 Typ-C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), drei USB-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0), Gigabit RJ45-Port und SD/MicroSD Card Reader, Aluminium



**USB-A auf Dual-Monitor Multiport-Adapter**

[152846] USB 3.2 Typ-A-Stecker auf HDMI-Buchse (bis zu 2048x1152@60Hz) und VGA-Buchse (bis zu 2048x1152@60Hz), zwei USB-A-Ports, Gigabit RJ45-Port, Micro-USB-Ladeport, Aluminium



**USB-C auf Dual-HDMI Multiport-Adapter**

[152747] USB 3.2 Typ-C-Stecker auf zwei HDMI-Buchsen (bis zu 4K@30Hz), zwei USB-A-Ports, USB-C Power Delivery-Port und Gigabit RJ45-Port, Aluminium





## USB-C auf HDMI-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

[153416] 4K@60Hz-Auflösung, Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (3 A/20 V)



## USB-C auf DisplayPort-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

[153447] 4K@60Hz-Auflösung, Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (3 A/20 V)



## USB-C auf DVI-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

[153423] 1920x1200@60Hz-Auflösung, Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (3 A/20 V)



## USB-C auf VGA-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

[153430] 1080p@60Hz-Auflösung, Power Delivery-Port mit bis zu 60 W (3 A/20 V)



## USB-C auf Klinke Audioadapter mit Power Delivery-Ladeport

[153355] USB-C-Stecker auf 3,5 mm-Audioport und USB-C Power Delivery (PD)-Port



## USB-C Audioadapter mit Power Delivery-Ladeport

[153348] USB-C-Stecker auf USB-C-Audioport und USB-C Power Delivery (PD)-Port



## USB-C auf Klinke Audioadapter

[153317] USB-C-Stecker auf 3,5 mm-Klinkebuchsen für Mikrofoneingang und Audioausgang



## USB-C 4-in-1 Audio/Video-Konverter

[152600] USB-C-Stecker auf HDMI-/DisplayPort-/VGA-/DVI-Buchse



## Display-Hubs mit MST von **manhattan**<sup>®</sup>

Life just got easier.™



### Was ist **MST**?

Mit Multi-Stream Transport (MST) können mehrere Monitore über einen einzelnen PC-Port verwendet werden. Die MST-Funktion ermöglicht außerdem die Erstellung einer Videowand\*, bei der alle angeschlossenen Monitore zu einem großen Bildschirm zusammengefasst werden.

*\*Benötigt eine Grafikkarte mit entsprechender Videowandunterstützung*

### Beispiel:

## Mini-DisplayPort auf 4-Port DisplayPort MST-Hub

Artikelnr.: 207744

Zum Verteilen eines Mini-DisplayPort-Signals auf bis zu vier DisplayPort-Monitore in 4K/UHD




**4K**  
Auflösung

  
Audio/Video

  
Videowand

  
Stromversorgung  
über USB

### Anwendungs- beispiel:





### USB-C auf 2-Port DisplayPort MST-Hub

[152952] USB-C-Stecker auf zwei DisplayPort-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### USB-C auf 2-Port HDMI MST-Hub

[152969] USB-C-Stecker auf zwei HDMI-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### DisplayPort auf 2-Port HDMI MST-Hub

[152716] DisplayPort-Stecker auf zwei HDMI-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### DisplayPort auf 2-Port DisplayPort MST-Hub

[207768] DisplayPort-Stecker auf zwei DisplayPort-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### Mini-DisplayPort auf 2-Port HDMI MST-Hub

[152723] Mini-DisplayPort-Stecker auf zwei HDMI-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### Mini-DisplayPort auf 4-Port DisplayPort MST-Hub

[207744] Mini-DisplayPort-Stecker auf vier DisplayPort-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt; 4K@30Hz



### USB-C auf Multiport A/V-Konverter MST-Hub

[152990] USB-C Stecker auf HDMI-, DP- und VGA-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt, 4K@60Hz auf DP-Port, 4K@30Hz auf HDMI-Port, 1080p auf VGA-Port



## USB 3.0 auf HDMI-Konverter

[152259] Konvertiert USB 3.0 Typ A auf einen HDMI-Ausgang



## USB 3.0 auf DisplayPort-Konverter

[152327] Konvertiert USB 3.0 Typ A auf einen DisplayPort-Ausgang



## USB 3.0 auf DVI-Konverter

[152310] Konvertiert USB 3.0 Typ A auf einen DVI-Ausgang, DVI auf HDMI-Adapter und DVI auf VGA-Adapter im Lieferumfang



## USB 3.0 auf SVGA-Konverter

[152303] Konvertiert USB 3.0 Typ A auf einen SVGA-Ausgang, zum Anschluss von bis zu sechs Displays an einen PC (ein Adapter pro Display)



## USB Audio/Video Grabber

[162579] Aufnahme, Bearbeitung und Konvertierung von Audio und Video auf Knopfdruck



## USB-A auf Klinke 3D 7.1 Audioadapter

[152341] Kompakter USB 2.0-Adapter als externer Soundkartenersatz, 3,5 mm-Klinkenbuchsen für Audio und Mikrofon, 7.1-Channel Virtual 3D Surround Sound, interner Verstärker und Lautstärkeregelung



## USB-A auf Klinke 3D Audioadapter

[150859] Verbessert Audiozugriff und -Performance



## USB-A auf Klinke Audioadapter

[153324] USB-A Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchsen für Mikrofoneingang und Audioausgang



## HDMI auf VGA-Mikrokonverter

[151542] HDMI-Stecker auf VGA-Buchse mit Audio, optionaler USB Micro B-Stromport



## HDMI-Kupplung

[353465] HDMI-Buchse auf HDMI-Buchse



## HDMI-Adapter, gewinkelt

[353502] HDMI-Buchse auf HDMI-Stecker, 90° nach oben gewinkelt



## HDMI-Adapter, gewinkelt

[353519] HDMI-Buchse auf HDMI-Stecker, 90° nach unten gewinkelt



## HDMI auf DisplayPort-Konverter

[152648] HDMI-Buchse auf DisplayPort-Stecker, 4K@30Hz



## HDMI auf VGA-Konverter

[151467] Polybag  
[151436] Blister  
HDMI-Stecker auf VGA-Buchse, optionaler USB Micro-B-Stromport



## HDMI auf VGA-Konverter

[151559] Polybag  
[151450] Blister  
HDMI-Stecker auf VGA-Buchse, mit Audio, optionaler USB Micro-B-Stromport



## Passiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter

[151399] Weiß, Blister  
[151528] Schwarz, Blister  
[322461] Weiß, Polybag  
Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 1080p@60Hz



### Aktiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter

[152549] Mini-DisplayPort-Stecker auf DVI-I Dual-Link-Buchse, 4K@30Hz



### Passiver Mini-DisplayPort auf DVI-I-Adapter

[152907] Weiß

[322485] Schwarz

Mini-DisplayPort-Stecker auf DVI-I Dual-Link-Buchse, 1080p@60Hz



### Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter

[151474] Weiß

[152570] Schwarz

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 4K@60Hz



### Aktiver Mini-DisplayPort auf VGA-Adapter

[322508] Mini DisplayPort-Stecker auf VGA-Buchse



### Mini-DisplayPort auf DisplayPort-Adapter

[354141] Mini-DisplayPort-Stecker auf DisplayPort-Buchse, 1080p@60Hz



### 3-in-1 4K Mini-DisplayPort Adapter

[207362] Weiß

[207720] Schwarz

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/DVI/VGA-Buchse, aktiv, 4K@30Hz



## Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter

[151993] DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 1080p@60Hz



## Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter

[151634] DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 1080p@60Hz



## DisplayPort auf Mini-DisplayPort-Adapter

[353403] DisplayPort-Stecker auf Mini-Display-Port-Buchse, 4K@60Hz



## Aktiver DisplayPort auf VGA-Konverter

[151962] DisplayPort-Stecker auf VGA-Buchse, 1080p@60Hz



## Aktiver Mini-DisplayPort auf VGA-Adapter

[151504] Mini-DisplayPort-Stecker auf VGA-Buchse, 1080p@60hz



## DVI auf VGA-Adapter

[328883] DVI-I Dual Link auf VGA-Buchse



## USB 2.0 SVGA Konverter

[179225] Unterstützt bis zu 6 zusätzliche Bildschirme



## VGA und USB auf HDMI-Konverter

[152426] Konvertiert die analogen Signale VGA-Video und USB-Audio in ein digitales HDMI-Signal



## 2-in-1 4K Mini-DisplayPort-Adapter

[152709] Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/VGA-Buchse, passiv



## 2-in-1 4K DisplayPort Adapter

[152587] DisplayPort-Stecker auf HDMI/VGA-Buchse, passiv



## VGA Cat5/5e/6 Extender

[177344] Erweitert Video- und Audiosignale auf bis zu 300 m



## Professioneller Video Splitter

[207331] 2-Port, VGA, SVGA, MultiSync



Moderne PCs sind nicht mehr mit seriellen oder parallelen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Diese Konverter erweitern USB-Ports um die entsprechende Konnektivität für den Anschluss von Maschinen, Etikettendruckern, Teleskopen, Modems, Barcode-scannern und mehr.



Konvertiert USB-Ports in parallele Anschlüsse oder serielle RS232/COM/DB9-Anschlüsse



Plug & Play



Windows®-kompatibel



## MosChip MCS7840-Chipsatz

Art. #	Für serielle Geräte	USB-Anschluss	Verpackung
151047	4	A-Stecker	Retail Box



205146

## Prolific PL-2303RA-Chipsatz

Art. #	Für serielle Geräte	USB-Anschluss	Verpackung	Länge
205153	1	A-Stecker	Polybag	45 cm
205146	1	A-Stecker	Bliester	45 cm
151283	1	C-Stecker	Polybag	45 cm
151849	1	A-Stecker	Polybag	1,8 m
174947	2	A-Stecker	Polybag	45 cm



151856

151566

## FTDI FT232RL-Chipsatz

Art. #	Für serielle Geräte	USB-Anschluss	Verpackung	Länge
151856	1	A-Stecker	Polybag	45 cm
151566	1	C-Stecker	Polybag	45 cm



## Prolific PL-2303HXD-Chipsatz

Art. #	Für serielle Geräte	USB-Anschluss	Verpackung	Länge
151801	1	A-Stecker	Polybag	45 cm



152525

## Full-Speed USB-C auf Parallel-Druckerkonverter

Art. #	Für serielle Geräte	Anschluss	Verpackung	Länge
152525	1	Cen36-Buchse	Bliester	1 m
152518	1	DB25-Buchse	Bliester	1 m



336581

## Full-Speed USB-C auf Parallel-Druckerkonverter

Art. #	Für serielle Geräte	Anschluss	Verpackung	Länge
317474	1	Cen36-Stecker	Bliester	1,8 m
317016	1	Cen36-Stecker	Polybag	1,8 m
336581	1	DB25-Buchse	Bliester	1,8 m



## USB auf PS/2-Konverter

[179027] Zum Anschluss von zwei PS/2 Geräten an einen USB-Port

---



## USB 2.0 Typ C auf Typ A-Adapter

[354653] Typ C-Buchse auf Typ A-Stecker, überträgt Daten mit bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A

---



## USB-C auf USB Micro-B-Adapter

[354660] Typ C-Stecker auf Micro B-Buchse, überträgt Daten mit bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A

---



## USB-C auf USB Mini-B-Adapter

[354677] Typ C-Stecker auf Mini B-Buchse, überträgt Daten mit bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A

---



## USB-C auf USB-A-Adapter

[354646] Typ C-Stecker auf Typ A-Buchse, überträgt Daten mit bis zu 5 Gbit/s und lädt mit bis zu 3 A

---



## USB-A auf USB-C-Adapter

[354714] Typ A-Stecker auf Typ C-Buchse, überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s und lädt mit bis zu 3 A

---



### M.2 NGFF SSD-Festplattengehäuse

**[130455]** USB 3.2 Gen 1 Micro B-Buchsenanschluss, UASP-konform, Aluminium

- USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle für Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützt die gängigsten SATA M.2 SSDs: 30 mm, 42 mm, 60 mm und 80 mm
- Kompatibel mit SATA-Revisionen I (1,5 Gbit/s), II (3 Gbit/s) und III (6 Gbit/s)



### M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse

**[130530]** USB 3.2 gen 2, USB-C-Buchse Connection, UASP-compliant, Aluminium

- Offers USB 3.2 Gen 2 connection to support data transfer speeds up to 10 Gbps
- Supports SATA M.2 NVMe SSDs: 42 mm, 60 mm and 80 mm
- Supports only M-Key PCIe NVMe M.2 SSDs up to 2 TB
- Compatible with SATA revisions I (1.5 Gbps), II (3 Gbps) and III (6 Gbps)



### Festplattengehäuse

**[130295]** USB 3.2 Gen 1, SATA, 3,5"



### Festplattengehäuse

**[130042]** USB 2.0, SATA, 2,5"



## Festplattengehäuse

[130103] USB 2.0, SATA, 2,5", Silikon



## Festplattengehäuse

[130110] USB 2.0, SATA, 2,5", Silikon



## USB 3.2 Typ C auf SATA-Adapter

[152495] USB 3.2 Gen 2 Typ C-Stecker auf SATA 2,5"-Adapter



## USB 3.2 Typ C auf SATA-Adapter mit Netzteil

[152433] USB 3.2 Gen 2 Typ C-Stecker auf SATA 2,5"/3,5"-Adapter



## USB 3.2 auf SATA-Adapter

[130424] USB 3.2 Gen 1 Typ A-Stecker auf SATA 2,5"-Adapter



## USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter

[179195] 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck



### 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader

**[164948]** USB-C-Stecker auf 3 x USB-A-Buchse und SD/MicroSD Card Reader, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader

**[164931]** USB-A-Stecker auf 3 x USB-A-Buchse und SD/MicroSD Card Reader, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[164924]** USB-C-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[164900]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[162302]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über Netzteil oder USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Card Reader

**[163590]** USB-A-Stecker auf 3 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate; unterstützte Kartenformate MicroSD, SD und MMC, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[163767]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Aluminiumgehäuse, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[162746]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2/USB 2.0 Kombo-Hub

**[163828]** USB-A-Stecker auf 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Buchse und 3 x USB 2.0-Buchse, Stromversorgung über USB



### 3-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Power Delivery

**[163552]** USB-C-Stecker auf 3 x USB-A-Buchse und 1 x USB-C Power Delivery-Port



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Netzteil

**[164955]** 4 x USB-A-Buchse, 1 m-Kabel USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB oder 5 V-/2 A-Netzteil



1 m USB-A-Anschlusskabel im Lieferumfang, kann durch andere Kabellänge entsprechend Ihres Bedarfs ersetzt werden.



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[164894]** USB-C-Stecker auf 2 x USB-A-Buchse und 2 x USB-C-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub

**[164887]** USB-A-Stecker auf 2 x USB-A-Buchse und 2 x USB-C-Buchse, 5 Gbit/s Datenübertragungsraten, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub für Industrieanwendungen

**[161411]** 4 x USB-A-Buchse, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kabel mit Schrauben fixierbar



### 7-Port USB 3.2 Gen 1 Hub für Industrieanwendungen

**[164405]** 7 x USB-A-Buchse, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kabel mit Schrauben fixierbar



### 4-Port USB 2.0 Micro Hub

**[160605]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB



### 4-Port USB 2.0 Micro Hub

**[160612]** USB-A-Stecker auf 4 x USB-A-Buchse, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über Netzteil



### 7-Port USB 2.0 Ultra Hub

**[161039]** USB-A-Stecker auf 7 x USB-A-Buchse, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB oder Netzteil



### 10-Port USB 2.0 Desktop Hub

**[161572]** USB-A-Stecker auf 10 x USB-A-Buchse, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über USB oder Netzteil



### 28-Port MondoHub II

**[163606]** USB-A-Stecker auf 24 x USB 2.0 Typ-A-Buchse und 4 x USB 3.2 Gen 1 Typ A-Buchse, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate, Stromversorgung über Netzteil





## USB-C auf 5GBASE-T Ethernet-Netzwerkadapter

**[153461]** USB 3.2 Gen 1 mit 5 Gbit/s;  
Multi-Gigabit-Ethernet



## USB-C auf 2.5GBASE-T Ethernet-Netzwerkadapter

**[153300]** USB 3.2 Gen 1 mit 5 Gbit/s; Multi-Gigabit Ethernet  
mit 10/100/1000 Mbit/s und 2,5 Gbit/s



## USB-C auf Gigabit-Netzwerkadapter mit Power Delivery-Ladeport

**[153454]** Gigabit-Ethernet-Port (10/100/1000 Mbit/s),  
Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (3 A/20 V)



## USB-C auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter

**[507585]** USB 3.2 Gen 1 auf 10/100/1000 Mbit/s Gigabit  
Ethernet



## USB-C auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet- Netzwerkadapter

**[507608]** USB 3.2 Gen 1 auf 10/100/1000 Mbit/s Gigabit  
Ethernet und 3 x USB-A-Buchse



## USB-A auf 3-Port Hub mit Gigabit-Ethernet- Netzwerkadapter

**[507578]** USB 3.2 Gen 1 auf 10/100/1000 Mbit/s Gigabit  
Ethernet und 3 x USB-A-Buchse



## USB-A auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter

**[506847]** USB 3.2 Gen 1 auf 10/100/1000 Mbit/s  
Gigabit Ethernet



## USB-A auf Fast Ethernet Adapter

**[506731]** USB 2.0 auf 10/100 Mbit/s Fast Ethernet



### USB 3.2 Gen 1 Mini Multi-Card Reader/Writer

**[101981]** USB-A-Stecker, 24-in-1,  
5 Gbit/s Übertragungsrate, besonders kompakt



### USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer

**[101653]** USB-A-Stecker, 62-in-1,  
5 Gbit/s Übertragungsrate



### USB 2.0 Multi-Card Reader/Writer

**[101998]** USB-A-Stecker, 79-in-1, 480 Mbit/s  
Übertragungsrate, schlankes Design



### USB 2.0 Multi-Card Reader/Writer

**[100939]** USB-A-Stecker, 60-in-1,  
480 Mbit/s Übertragungsrate



### USB 2.0 Mini Multi-Card Reader/Writer

**[101677]** USB-A-Stecker, 24-in-1,  
480 Mbit/s Übertragungsrate, besonders kompakt



**USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer**

[101967] 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate



**USB 2.0 Multi-Card Reader/Writer**

[100915] 3,5"-Einbau, 60-in-1, 480 Mbit/s Übertragungsrate



**USB 2.0 Smartcard-/SIM-Kartenlesegerät mit Standfuß**

[102025] USB-A-Stecker, Kontaktlesegerät, Desktop, 480 Mbit/s Übertragungsrate



**USB-Smartcard-Lesegerät**

[102049] USB-A-Stecker, Kontaktlesegerät, 12 Mbit/s Übertragungsrate



**USB-Magnetkartenleser**

[460255] USB-A-Stecker, 3-Spuren-Leser

USB 3.2 Gen 2,  
A-Stecker/C-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354639	0.5 m	Polybag	Schwarz
353373	1 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 2,  
C-Stecker/C-Stecker, 5 A



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
355223	1 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 2,  
C-Stecker/C-Stecker, 3 A



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354899	0.5 m	Polybag	Schwarz
353526	1 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 2,  
C-Stecker/B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353380	1 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 2,  
C-Stecker/Micro-B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353397	1 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 2,  
C-Stecker/C-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
355230	0.5 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 1,  
A-Stecker/C-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354974	2 m	Polybag	Schwarz
354981	3 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 1,  
C-Stecker/C-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354905	2 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 1,  
C-Stecker/B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354998	2 m	Polybag	Schwarz

USB 3.2 Gen 1,  
C-Stecker/A-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
355285	15 cm	Polybag	Schwarz
353540	15 cm	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
A-Stecker/A-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354295	1.8 m	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
A-Stecker/A-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
355247	1.8 m	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
A-Stecker/B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354301	0.5 m	Polybag	Blau
325400	1 m	Polybag	Blau
322430	2 m	Polybag	Blau
322454	3 m	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
A-Stecker/Micro-B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354318	0.5 m	Polybag	Blau
325417	1 m	Polybag	Blau
325424	2 m	Polybag	Blau
325431	3 m	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
A-Stecker/A-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
325394	1 m	Polybag	Blau
322379	2 m	Polybag	Blau
322447	3 m	Polybag	Blau

USB 3.2 Gen 1  
(USB 3.0),  
aktive Verlängerung,  
A-Stecker/A-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
150712	5 m	Polybag	Schwarz

USB 2.0,  
A-Stecker/C-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354912	0.5 m	Polybag	Schwarz
353298	1 m	Polybag	Schwarz
354929	2 m	Polybag	Schwarz
354936	3 m	Polybag	Schwarz

USB 2.0,  
C-Stecker/C-Stecker, 3 A



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
354868	0.5 m	Polybag	Schwarz
353342	1 m	Polybag	Schwarz
354875	2 m	Polybag	Schwarz
354882	3 m	Polybag	Schwarz

USB 2.0,  
C-Stecker/C-Stecker, 5 A



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
355247	2 m	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
C-Stecker/B-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353304	1 m	Polybag	Schwarz
354950	2 m	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
A-Stecker/B-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
374507	0.5 m	Polybag	Schwarz
306218	1 m	Polybag	Schwarz
333405	1.8 m	Polybag	Schwarz
333368	1.8 m	Polybag	Schwarz
393737	1.8 m	Blister	Schwarz
340458	3 m	Polybag	Silber
333382	3 m	Polybag	Schwarz
393829	3 m	Blister	Schwarz
393836	4.5 m	Polybag	Silber
337779	5 m	Polybag	Schwarz
345408	5 m	Polybag	Silber



USB 2.0,  
C-Stecker/  
Micro-B-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353311	1 m	Polybag	Schwarz
354967	2 m	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
C-Stecker/  
Micro-B-Buchse

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353335	15 cm	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
aktive Verlängerung,  
A-Stecker/B-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
510424	11 m	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
A-Stecker/A-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
353885	0.5 m	Polybag	Schwarz
353892	1 m	Polybag	Schwarz
306089	1.8 m	Polybag	Schwarz
353915	3 m	Polybag	Schwarz



USB 2.0,  
A-Stecker/  
Mini-B-Stecker

Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
333375	1.8 m	Polybag	Schwarz
333412	1.8 m	Polybag	Silber
302388	4.5 m	Polybag	Schwarz

USB 2.0,  
A-Stecker/Micro-B-  
Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
325677	0.5 m	Polybag	Schwarz
323987	1 m	Polybag	Weiß
393874	1 m	Blister	Schwarz
307178	1.8 m	Polybag	Schwarz
324069	1.8 m	Polybag	Weiß
325684	3 m	Polybag	Schwarz

USB 2.0,  
aktive Verlängerung,  
A-Stecker/A-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
519779	5 m	Blister	Silber
151573	10 m	Polybag	Schwarz
150248	10 m	Blister	Schwarz
152365	15 m	Polybag	Schwarz
150958	20 m	Retail Box	Schwarz

USB 2.0,  
A-Stecker/A-Buchse



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
308519	1 m	Polybag	Schwarz
336314	1.8 m	Polybag	Silber
393843	1.8 m	Blister	Schwarz
338653	1.8 m	Polybag	Schwarz
340496	3 m	Polybag	Silber
393850	3 m	Blister	Schwarz
340502	4.5 m	Polybag	Silber

USB 2.0,  
aktive Verlängerung,  
A-Stecker/B-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
152389	15 m	Polybag	Schwarz



### USB Line Extender

**[179300]** Vergrößert die Reichweite von USB-Verbindungen auf bis zu 60 m

- Vergrößert die Reichweite von Barcodescannern, Druckern, Digitalkameras, Tastatur/Maus und anderen USB-Geräten
- Integrierte Transceiver verstärken das Signal
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil benötigt
- Windows- und Mac-kompatibel





## USB 2.0 Typ A-Stecker auf Lightning-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
<b>394413</b>	0.15 m	Blister	Weiß
<b>390781</b>	0.5 m	Blister	Weiß
<b>393744</b>	1 m	Blister	Weiß
<b>390842</b>	1.8 m	Blister	Weiß
<b>390866</b>	3 m	Blister	Weiß

## USB 2.0 Typ A-Stecker auf Lightning-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
<b>354394</b>	0.5 m	Polybag	Schwarz
<b>354400</b>	1 m	Polybag	Schwarz
<b>355483</b>	1,8 m	Polybag	Schwarz

## USB 2.0 Typ A-Stecker auf Lightning-Stecker Aluminiumtülle, Nylonummantelung



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
<b>394321</b>	1 m	Blister	Metallic Gold
<b>394338</b>	1 m	Blister	Metallic Silber
<b>394345</b>	1 m	Blister	Space Grau

## USB 2.0 Typ C-Stecker auf Lightning-Stecker



Art. #	Länge	Verpackung	Farbe
<b>394185</b>	0,5 m	Retail Box	Space Grau
<b>394192</b>	0,5 m	Retail Box	Schwarz
<b>394208</b>	1 m	Retail Box	Space Grau
<b>394291</b>	1 m	Retail Box	Schwarz
<b>394307</b>	1,8 m	Retail Box	Space Grau
<b>394314</b>	1,8 m	Retail Box	Schwarz







## Was ist USB POWER DELIVERY?



-  **Ultraschnell**
-  **Ultraleistungstark**
-  **Smart & sicher**
-  **Universell & komfortabel**

USB Power Delivery (USB-PD) ist eine Technologie, die mobile Geräte per USB-C-Kabel schneller und effizienter lädt als je zuvor. Hier sind die Vorteile im einzelnen:

### Ultraschnell

Ein reguläres 5W-Ladegerät kann den leeren Akku eines iPhone 11 Pro oder Google Pixel 4 in 30 Minuten nur auf ca. 20% laden. Moderne Smartphones wie diese profitieren in vollem Umfang von USB-PD und unterstützen Ladefunktion mit 18 W, was den Akku in der gleichen Zeit auf ca. 50% bringt.

### Ultraleistungstark

USB-PD funktioniert nicht nur mit Smartphones. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 100W hat diese Technologie genug Power, um selbst Notebooks und stromhungrige Tablets wie das iPad Pro 12.9" schnell aufzuladen.

### Smart & sicher

Bei USB-PD kommunizieren Kabel, Ladegerät und Endgerät miteinander, bevor Strom fließt. Dies garantiert den sichersten Ladevorgang mit Schutz vor Überspannung, Überladung, Überhitzung und Kurzschluss.

### Universell & komfortabel

USB-PD ist ein offener Standard, den jeder Hersteller verwenden kann. Das macht ihn universell und ermöglicht die Ladefunktion von so unterschiedlichen Geräten wie ein HP Notebook, eine Nintendo Switch oder ein Apple Macbook Pro mit demselben kompakten Ladegerät.

## Was ist USB 3.2 GEN 1 UND GEN2?

USB 3.2 Gen 1 wird auch als SuperSpeed USB bezeichnet. Dieser Standard überträgt Daten mit bis zu 5 Gbit/s (0,625 GB/s). Stromversorgung erfolgt mit 5 Volt und 1,5 Ampere (7,5 Watt). USB 3.2 Gen 1 kann Strom und Daten nicht gleichzeitig übertragen.

USB 3.2 Gen 2 findet man häufig unter der Bezeichnung SuperSpeed+. Dieser Standard überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s (1,25 GB/s). Stromversorgung erfolgt mit bis zu 20 Volt und 5 Ampere (100 Watt). 3.2 Gen 2 kann Strom und Daten gleichzeitig übertragen.

Neuer Name	Alter Name	Original-Name	SuperSpeed-Name	Max. Geschw.
<b>USB 3.2 Gen 1</b>	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	SuperSpeed USB	5 Gbit/s
<b>USB 3.2 Gen 2</b>	USB 3.1 Gen 2	USB 3.1	SuperSpeed USB 10Gbps	10 Gbit/s
<b>USB 3.2 Gen 2x2</b>	N/A	USB 3.2	SuperSpeed USB 20Gbps	20 Gbit/s

## Unser kleinstes Power Delivery-Ladegerät

Taschenfreundlich, aber leistungsstark



**GaN Power Delivery  
USB-Ladegerät 65 W**  
[102278]

USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für EU, UK & US

Nutzen Sie alle Power Delivery-Vorteile, aber in besonders kompaktem Format, dank **GaN (Galliumnitrid)**!



Mit nur 51 x 51 x 28 mm ist dieses Ladegerät kleiner als viele Standard-Handyladegeräte und wiegt nur federleichte 160 g.



Galliumnitrid-Chips sind effizienter als viele klassische Siliziumchips. Ihre Komponenten sind kleiner, leichter und geben weniger Hitze ab, für ein kompakteres, kühleres und sichereres Ladegerät



Trotz seines winzigen Formats ist dieses Ladegerät leistungsstark genug, um ein MacBook Pro 13" in nur 2,1 Stunden vollständig aufzuladen.



Wechselbare EU-, UK, und US-Stecker machen dieses Ladegerät zum perfekten internationalen Reisebegleiter.



## Power Delivery USB-Ladegerät 18 W

[102087] Schwarz

[102094] Weiß

USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W



## Power Delivery USB-Ladegerät 27 W

[102131] Weiß

[102148] Schwarz

USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A



## Power Delivery USB-Ladegerät 45 W

[180054] Schwarz

[180146] Weiß

USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 45 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A



## Power Delivery USB-Ladegerät 60 W

[180214] Schwarz

[180221] Weiß

USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A



## Power Delivery USB-Ladegerät mit integriertem USB-C-Kabel 60 W

[180238] Schwarz

[180245] Weiß

USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 60 W, USB-A Ladeport bis zu 2,4 A



## Universal-Notebooknetzteil

[100854] Einstellbare Spannung, sieben Ausgangsstufen, 70 W

## Power Delivery-Ladestation mit kabellosem Qi™-Induktionsladegerät 55 W ▶

**[102230]** Ein USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 30 W, ein Quick Charge™-Ladeport mit bis zu 18 W, drei USB-A-Ports mit insgesamt 36 W, abnehmbares Qi™-zertifiziertes 10 W-Induktionsladeepad



## Smart Video Power Delivery-Ladehub

**[130554]** Multiport-Dock mit einem HDMI-Port, einem USB-C Power Delivery Port bis zu 45 W, einem USB-C-Port bis zu 5 V/1 A, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports

## Power Delivery-Ladestation 65 W

**[102223]** Ein USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 60 W, ein USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 18 W, ein Quick Charge™-USB-A-Ladeport mit bis zu 18 W



## Power Delivery-Ladestation 72 W

**[102124]** Ladegerät mit einem USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 60 W, drei USB-A-Ladeports mit bis zu 12 W / 2,4 A

## Power Delivery-Ladestation 90 W

**[102247]** Ein USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 60 W, ein USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 30 W, zwei Quick Charge™-USB-A-Ladeports jeweils bis zu 18 W, Standfuß



## Kabelloses Qi™-Induktionsladegerät 10 W

[102186] Qi™-zertifizierter Wireless Charger, rundes Ladepad, sichere Schnellladung mit 10 W, 7,5 W oder 5 W



## Kabelloses 2-fach Qi™-Induktionsladegerät 30 W

[102209] Qi™-zertifizierter Wireless Charger, zwei Ladepads mit jeweils 15 W, sichere Schnellladung, Power-Delivery-Netzteil mit 30 W



### Kfz-Halterung mit Magnetpad für Smartphones

[461504] Lässt sich auf das Lüftungsgitter des Autos aufstecken, rutschfest



### Power Delivery Kfz-Ladegerät 18 W

[102056] USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W (5 V/3 A)



### Power Delivery Kfz-Ladegerät 42 W

[102063] USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 24 W, USB-A QC 3.0-Ladeport mit bis zu 18 W



### Kabellose Kfz-Qi™-Induktionsladestation 10 W

[102216] Qi™-zertifizierter Wireless Charger mit 10 W und Handyhalterung, Clip für Lüftungsgitter und Saugnapf für Windschutzscheibe, Entriegelung per Touchsensor



Entriegelung per Touchsensor

## 4-Port USB-Ladestation

[102261] Vier USB-A-Ports, bis zu 2,4 A/5 V pro Port, 34 W Ausgangsleistung gesamt



## 6-Port USB-Ladestation

[102254] Sechs USB-A-Ports, bis zu 2,4 A/5 V pro Port, 50 W Ausgangsleistung gesamt



## 10-Port USB-Ladestation


[180009] 76 W, 12 A, USB-Dockingstation mit Quick Charge 2.0, 8 Trennfächer





**Serial AT Attachment (SATA)** ist eine Schnittstelle, die PCs mit Speichermedien wie optischen Laufwerken, HDD-Festplatten (Hard Disk Drives) und SSD-Festplatten (Solid State Drives) verbindet. SATA hat die unterlegene IDE-Schnittstelle abgelöst und mit einem schnelleren, vielseitigeren Standard ersetzt. SATA existiert in zwei Varianten: Daten und Strom. Die 7-pol. Datenkabel können entweder intern (SATA) oder extern (eSATA) verwendet werden. Die Stecker der SATA-Stromkabel sehen den Datenkabeln ähnlich, haben aber ein größeres Format und 15 statt 7 Pins.

**Stromkabel** umfassen neben Netzkabeln mit zahlreichen Steckervarianten auch SATA- und USB-Kabel. Sie werden für interne und externe Anwendungen eingesetzt.



### Stromkabel

[300148] PC (C13, Kaltgeräteanschluss) auf Schutzkontakt CEE 7/4, 1,8 m




### Stromkabel

[301152] Kaltgeräteverlängerung, C14-Stecker auf C13-Buchse, 1,8 m




### Stromkabel

[339100] CEE 7/16-Stecker auf C7-Buchse ("Euro 8"), 1,8 m




### Stromkabel für Notebooknetzteile

[371131] C5 auf Schutzkontakt, 1,8 m



### Stromkabel

[322843] C7 auf BS 1363 (3-pol. UK-Stecker), 1,8 m




### Internes Y-Stromkabel

[301503] 5,25" Stecker auf 2 x 5,25" Buchse, 20 cm



### SATA-Datenkabel

[340700] 7-pol. SATA-Kabel Stecker auf Stecker, 50 cm




### SATA-Stromkabel

[342766] 4-pol. Molex-Stecker auf 15-pol. Stecker, 15 cm

### SATA Y-Stromkabel ▶

[349369] 4-pol. Molex-Stecker auf 2 x 15-pol. Stecker, 15 cm





# Barcodescanner-Produktübersicht

Art. #	Anschluss	Scanlicht	Reichweite	Scanbreite/Scantiefe	Umgebungslicht in lux	1D/2D	Scans /Sek	Weitere Eigenschaften
460866	USB-Kabel	CCD	Kontakt	50 mm Scanbreite	50.000	1D	200	
178488	USB-Kabel	CCD	Kontakt	60 mm Scanbreite	5.000	1D	100	
401517	USB-Kabel	CCD	Kontakt	80 mm Scanbreite	3.000	1D	120	
177665	USB-Kabel	Laser	Medium Range	300 mm Scantiefe	5.000	1D	50	
177429	USB-Kabel	Laser	Medium Range	300 mm Scantiefe	5.000	1D	50	Schutzklasse IP42
177672	USB-Kabel	CCD	Long Range	500 mm Scantiefe	10.000	1D	500	
460835	USB-Kabel	CCD	Long Range	500 mm Scantiefe	30.000	1D	500	
178433	USB-Kabel	CCD	Long Range	500 mm Scantiefe	100.000	1D	500	Schutzklasse IP54
177603	USB-Kabel	Laser	Medium Range	430 mm Scantiefe	100.000	1D & 2D	200	
178495	Wireless	CCD	Long Range	500 mm Scantiefe	100.000	1D	500	
178617	Wireless	CCD	Long Range	500 mm Scantiefe	100.000	1D	500	Schutzklasse IP42



Barcodescanner unterstützen folgende Codes\*:

*\*Variiert pro Modell.*  
 Alle Details finden Sie in den Spezifikationen auf [manhattanproducts.de](http://manhattanproducts.de)

## 1D

- UPC/EAN/JAN
- Code11/26/32
- Code39/93/128
- Interleave 25
- Industrial 25
- Matrix 25
- Codabar
- China Postage
- GS1 Databar
- MSI/Plessey
- LCD 25
- Telepen

## 2D

- Data Matrix
- PDF 417
- Micro PDF 417
- Maxicode
- QR code
- Aztec
- EAN.UCC composite



## CCD Kontakt-Barcodescanner

[460866] 50 mm Scanbreite, USB, bis zu 200 Scans pro Sekunde

---



## CCD Kontakt-Barcodescanner

[178488] 60 mm Scanbreite, USB, bis zu 100 Scans pro Sekunde

---



## CCD Kontakt-Barcodescanner

[401517] 80 mm Scanbreite, USB, bis zu 120 Scans pro Sekunde

---



## Laser-Barcodescanner

[177665] 300 mm Scantiefe, USB, bis zu 50 Scans pro Sekunde

---



## Laser-Barcodescanner

[177429] 300 mm Scantiefe, USB, bis zu 50 Scans pro Sekunde, Schutzklasse IP42

---



## CCD Long Range Barcodescanner

[177672] 500 mm Scantiefe, USB, bis zu 500 Scans pro Sekunde

---



## CCD Long Range Barcodescanner

**[460835]** 500 mm Scantiefe, USB, bis zu 500 Scans pro Sekunde



## CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen

**[178433]** 500 mm Scantiefe, USB, bis zu 500 Scans pro Sekunde, Schutzklasse IP54



## 2D Laser-Barcodescanner

**[177603]** 430 mm Scantiefe, USB, bis zu 500 Scans pro Sekunde



## Wireless CCD Barcodescanner

**[178495]** 500 mm Scantiefe, Funktechnologie bietet effektive kabellose Reichweite bis zu 80 m, bis zu 500 Scans pro Sekunde



## Wireless CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen

**[178617]** 500 mm Scantiefe, Funktechnologie bietet effektive kabellose Reichweite bis zu 80 m, bis zu 500 Scans pro Sekunde, Schutzklasse IP42



## Halterung für Barcodescanner

**[460842]** Schwanenhals mit Standfuß



## 2-Port USB 2.0-Umschalter

[162005] Zum Teilen eines USB-Geräts zwischen zwei PCs, 1 x USB-A-Port auf 2 x USB-B-Port



## 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio

[151245] 2 x USB-A-Port, beiliegende Kabel, Audiounterstützung



## 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio

[151252] 2 x USB-A-Port, beiliegende Kabel, Audiounterstützung



## 4-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio

[151269] 4 x USB-A-Port, beiliegende Kabel, Audiounterstützung

## 8-Port HDMI KVM-Switch

[152785] 8 x HDMI-Port und 8 x USB Typ B-Port, Full HD, acht USB-Kabel (USB-A auf USB-B, Länge 1,8 m) im Lieferumfang





**Umschalten**  
per Knopfdruck zwischen Bluetooth und 2,4 GHz RF zur komfortablen Bedienung von zwei PCs, Tablets oder Smartphones mit einer Maus



**Dual-Mode Maus**

[179478] Schwarz  
[179645] Schwarz/Weiß  
Bluetooth® 4.0 und 2,4 GHz USB-Funkempfänger,  
800/1200/1600 dpi, drei Tasten plus Mausehrad



**MH3 Optische Desktop Maus**

[177016] USB, drei Tasten plus Mausehrad, 1000 dpi



**Edge USB-Maus**

[179423] Anthrazit  
[177801] Blau  
USB, optisch, drei Tasten plus Mausehrad, 1000 dpi



**Optische Slim Maus**

[177658] USB, drei Tasten plus Mausehrad, 1000 dpi



**Wireless Performance Maus**

[177795] USB, optisch, vier Tasten plus Mausehrad, 2000 dpi



**Success Wireless Maus**

[179393] Grün/Schwarz  
[179409] Orange/Schwarz  
[179416] Blau/Schwarz  
USB, optisch, drei Tasten plus Mausehrad, 1000 dpi



**Curve Wireless Maus**

[179294] Blau/Schwarz  
[179379] Anthrazit/Schwarz  
[179386] Schwarz  
USB, optisch, fünf Tasten plus Mausehrad, 1600 dpi



## Notebooktasche London

[439862] Für Notebooks bis 12,5"  
[439893] Für Notebooks bis 14,1"  
[438889] Für Notebooks bis 15,6"  
[439909] Für Notebooks bis 17,3"  
Top Load



## Notebookrucksack Knappack

[439831] Für Notebooks bis 15,6", Top Load, sehr leicht



## Notebooktasche Empire

[421560] Für Notebooks bis 17", Top Load



## Seattle Notebook Sleeve 14,5"

[439916] Anthrazit  
[439923] Koralle  
Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load



## Mauspad mit Handgelenkauflage

[427203] Ergonomisches Gelkissen erhöht den Komfort bei der Mausbedienung



## Mauspad mit Handgelenkauflage

[434386] Blau  
[434362] Schwarz  
Ergonomisches Gelkissen erhöht den Bedienungskomfort



## USB-Nummernblock

[176354] Kabelgebunden, 18 Tasten



**Stereokopfhörer**

**[177481]** Federleichtes Design, verstellbarer Kopfbügel, gepolsterte Ohrmuscheln



**Stereoheadset**

**[164429]** Federleichtes Design, integriertes Mikrofon, Lautstärkereger im Kabel integriert



**Stereoheadset**

**[175517]** Verstellbarer Kopfbügel und flexibles Mikrofon



**Classic Stereoheadset**

**[175555]** Flexibles Mikrofon und hohe Audioqualität



**2600 Lautsprechersystem**

**[161435]** USB, kompakt, 2 Lautsprecher





## 5-Port Fast Ethernet Switch

[560672] Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)



## 5-Port Gigabit Ethernet Switch

[560696] Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)




## 8-Port Fast Ethernet Switch

[560689] Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)




## 8-Port Gigabit Ethernet Switch

[560702] Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)




## Serielle PCI-Express-Karte

[152082] Zwei DB9-Ports, geeignet für PCI Express x1, x4, x8 and x16 Lanes




## Serielle PCI-Express-Karte

[158152] Ein Port, x1 Lane



## Parallele PCI-Express-Karte

[152099] Ein DB25-Port, IEEE 1284; geeignet für PCI Express x1, x2, x4, x8 und x16



## Parallele PCI-Karte

[158220] Ein externer DB25-Port





## U145 Universal Werkzeugkoffer

[530217-U145] Computer Tool Kit, 145 pieces



## PC-Werkzeugset

[400077] 13-teilig



## Notebook-Sicherheitschloss

[440240] 1,8 m, Stahlkabel mit schwarzer Ummantelung  
[440271] 1,4 m Stahlkabel mit transparenter Ummantelung  
Metallschloss mit Schlüssel, PVC-Mantel



## Techniker-Werkzeugset

[530071] 17-teilig



## LCD Cleaning Kit

[421027] Alkoholfrei, enthält 200 ml Reinigungsflüssigkeit, Pinsel und Mikrofasertuch



## LCD Mini Cleaning Kit

[421010] Alkoholfrei, enthält 60 ml Reinigungsflüssigkeit, Pinsel und Mikrofasertuch



## Druckluftreiniger

[156141] 400 ml-Dose



## Wärmeleitpaste

[701662] 1.5 g

BARCODE	SEITE #	BARCODE	SEITE #	BARCODE	SEITE #	BARCODE	SEITE #	BARCODE	SEITE #	BARCODE	SEITE #
100854	59	152587	40	179294	69	317016	41	354141	38	420808	14
100915	51	152600	33	179300	55	317474	41	354295	52	421010	73
100939	50	152648	37	179379	69	317696	30	354301	53	421027	73
101653	50	152662	28	179386	69	317702	30	354318	53	421560	70
101677	50	152679	28	179393	69	317719	30	354332	25	422840	13
101967	51	152709	40	179409	69	317726	30	354394	56	423625	8
101981	50	152716	35	179416	69	317733	30	354400	56	423670	5
101998	50	152723	35	179423	69	317740	30	354639	52	423700	5
102025	51	152747	32	179478	69	317757	30	354646	42	423717	5
102049	51	152785	68	179645	69	317764	30	354653	42	423731	6
102056	62	152808	32	180009	63	322379	53	354660	42	423748	6
102063	62	152846	32	180054	59	322430	53	354677	42	423755	6
102087	59	152907	38	180146	59	322447	53	354714	42	423786	13
102094	59	152914	31	180214	59	322454	53	354837	25	423830	12
102124	60	152921	31	180221	59	322461	37	354868	53	424752	9
102131	59	152938	31	180238	59	322485	38	354875	53	424820	16
102148	59	152945	31	180245	59	322508	38	354882	53	424851	16
102186	61	152952	35	205146	41	322539	27	354899	52	424868	16
102209	61	152969	35	205153	41	322782	29	354905	52	427203	70
102216	62	152983	32	207331	40	322843	64	354912	53	432351	13
102223	60	152990	35	207362	38	323192	27	354929	53	434362	70
102230	60	153188	28	207386	18	323215	27	354936	53	434386	70
102247	60	153195	28	207416	22	323222	27	354950	54	438889	70
102254	63	153201	28	207461	18	323239	27	354967	54	439831	70
102261	63	153218	28	207522	21	323246	27	354974	52	439862	70
102278	58	153225	28	207577	19	323260	27	354981	52	439893	70
130042	43	153232	28	207591	20	323987	55	354998	52	439909	70
130103	44	153249	28	207621	18	324069	55	355223	52	440240	73
130110	44	153270	28	207638	17	324427	27	355230	52	440271	73
130295	43	153287	28	207652	20	324557	28	355247	53	460255	51
130424	44	153294	28	207669	20	324632	28	355247	53	460835	67
130455	43	153300	49	207676	21	324724	28	355285	52	460842	67
130530	43	153317	33	207706	20	324748	28	355308	27	460866	66
130554	60	153324	36	207720	38	324830	28	355322	29	460934	6
150248	55	153348	33	207744	35	325394	53	355346	25	460941	7
150712	53	153355	33	207751	23	325400	53	355353	25	460958	5
150859	36	153416	33	207768	35	325417	53	355360	25	460965	5
150958	55	153423	33	207805	20	325424	53	355377	25	461184	16
151047	41	153430	33	207829	18	325431	53	355414	25	461207	16
151245	68	153447	33	207836	18	325677	55	355421	25	461214	8
151252	68	153454	49	207843	22	325684	55	355438	25	461221	12
151269	68	153461	49	207850	21	328838	29	355445	25	461238	10
151283	41	153478	32	207867	21	328883	39	355452	25	461245	10
151399	37	156141	73	207874	21	333368	54	355469	25	461252	7
151436	37	158152	72	207881	22	333375	54	355483	56	461283	9
151450	37	158220	72	207904	23	333382	54	371131	64	461290	12
151467	37	160605	48	207911	22	333405	54	371179	30	461306	8
151474	38	160612	48	207928	23	333412	54	371803	29	461313	7
151504	39	161039	48	207959	18	335607	30	372107	30	461320	7
151528	37	161053	48	207966	17	336314	55	372183	30	461337	9
151542	37	161411	47	207973	17	336581	41	372190	30	461344	7
151559	37	161435	71	208222	18	337342	30	372503	29	461351	9
151566	41	161572	48	208246	19	337779	54	372510	29	461382	5
151573	55	162005	68	208253	19	338653	55	372527	29	461399	6
151634	39	162302	46	208260	19	339100	64	372978	30	461405	6
151764	27	162579	36	208277	19	340458	54	373685	30	461412	8
151771	31	162746	46	208284	19	340496	55	373708	30	461429	13
151788	31	163552	46	208291	17	340502	55	373715	30	461450	7
151801	41	163590	46	208338	19	340700	64	374507	54	461467	9
151849	41	163606	48	208345	19	342766	64	390781	56	461474	8
151856	41	163767	46	300148	64	345408	54	390842	56	461481	9
151962	39	163828	46	300735	30	349369	64	390866	56	461504	62
151993	39	164405	47	301152	64	353274	27	393737	54	461528	14
152020	31	164429	71	301244	29	353298	53	393744	56	461542	14
152037	31	164887	47	301503	64	353304	54	393751	27	461559	14
152044	31	164894	47	302388	54	353311	54	393768	27	461566	14
152051	31	164900	45	304559	30	353335	54	393775	30	461573	15
152075	32	164924	45	304955	27	353342	53	393782	30	461580	15
152082	72	164931	45	306089	54	353373	52	393799	28	461597	15
152099	72	164948	45	306119	27	353380	52	393805	28	461603	15
152136	28	164955	47	306126	27	353397	52	393812	28	461610	15
152150	28	174947	41	306133	27	353403	39	393829	54	461627	15
152167	28	175517	71	306218	54	353434	56	393836	54	461641	8
152235	27	175555	71	306935	28	353465	37	393843	55	461658	14
152259	36	176354	70	307093	28	353502	37	393850	55	461665	10
152303	36	177016	69	307116	28	353519	37	393874	55	461702	11
152310	36	177344	40	307178	55	353526	52	394185	56	461719	11
152327	36	177429	66	308434	27	353540	52	394192	56	461825	12
152341	36	177481	71	308441	27	353885	54	394208	56	506731	49
152365	55	177603	67	308458	27	353892	54	394291	56	506847	49
152372	32	177658	69	308519	55	353915	54	394307	56	507578	49
152426	40	177665	66	308816	27	353922	27	394314	56	507585	49
152433	44	177672	66	309011	30	353939	27	394321	56	507608	49
152440	32	177795	69	310345	30	353946	27	394338	56	510424	54
152457	29	177801	69	311731	30	353953	27	394345	56	519779	55
152464	28	178433	67	311748	30	353960	27	394352	27	530071	73
152471	28	178488	66	312721	30	353977	27	394369	27	560672	72
152495	44	178495	67	312776	30	354080	25	394376	27	560689	72
152518	41	178617	67	313599	30	354097	25	394406	27	560696	72
152525	41	179027	42	313605	30	354110	28	394413	56	560702	72
152549	38	179195	44	313612	30	354127	28	400077	73	701662	73
152570	38	179225	40	313629	30	354134	28	401517	66	530217-U145	73

Suchen Sie

# aktive und passive

Netzwerkkomponenten  
für kleine und mittlere Unternehmen?


Sie finden Sie bei unserer Marke



[intellinetnetwork.de](http://intellinetnetwork.de)



Netzwerklösungen



Intellinet Network Solutions ist Ihr Spezialist für aktive und passive Netzwerkkomponenten. Unser umfassendes Sortiment bietet Systemhäusern, Installateuren sowie kleinen bis mittleren Unternehmen alle Komponenten für ein leistungsstarkes, sicheres und zuverlässiges Netzwerk.



manhattanproducts.de



manhattanproducts.com/YT  
manhattanproducts.com/FB  
manhattanproducts.com/IG

Das Schnittstellen-Multitalent für mehrere Displays,  
Akkuladung und Peripherieanschluss



## USB-C 11-in-1-Dockingstation mit MST für drei Monitore

Weitere Informationen auf Seite 32