

HIKVISION

Dünyanın 1 Numaralı
Güvenlik Sistemleri Üreticisi
Hikvision Ürünleri Stoklarımızda



MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.



Showroom: Şair Ziya Paşa Cad. No: 8/A 34420 Karaköy / İSTANBUL
Ara Depo: Çatma Mescit Mah. Mektep Sok. No:8 Şişhane-Beyoğlu / İSTANBUL
Fabrika / Depo: Cumhuriyet Mah. Keten Sok. Şekerpınar-Çayırova / KOCAELİ
Telefon: +90 212 244 5177 (pbx) | GSM: +90 533 657 8175 | Faks: +90 212 244 5175
E-posta: info@mikafon.com.tr | www.mikafon.com.tr

55.yıl

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
ESCO SERİSİ			
Bütünleşik Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi EN54-16-4			
Kontrol Cihazları			
	DOC-8	8 Zone (A+B) Master Ünite EN54-16 belgelidir. Standartın gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *TCP/IP *4,3" Dokunmatik ekran *24VDC / 220VAC Voltaj girişi *2 Line + USB müzik kaynağı *Kontrol ve izleme arayüzü *CanBus *RS485 haberleşme protokolü	EN54 16 \$2.850
	DOC-16	16 Zone (A+B) Master Ünite EN54-16 belgelidir. Standartın gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *TCP/IP *4,3" Dokunmatik ekran *24VDC / 220VAC Voltaj girişi *2 Line + USB müzik kaynağı *Kontrol ve izleme arayüzü *CanBus *RS485 haberleşme protokolü	EN54 16 \$3.200
	DOC-S	16 Zone (A+B) Slave Ünitesi EN54-16 belgelidir. Standartın gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *TCP/IP *24VDC / 220VAC Voltaj girişi *CanBus *RS485 haberleşme protokolü	\$1.980
	MA5	5" Dokunmatik Ekranlı Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC	\$850
	MA5 poe	5" Dokunmatik Ekranlı Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC&POE	\$900
	MA7	7" Dokunmatik Ekranlı (capacitive) Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$922
	MA7 poe	7" Dokunmatik Ekranlı (capacitive) Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC&POE *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$977


ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	MA1	1 Zone Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC	\$220
	MA1 poe	1 Zone Anons Mikrofonu *TCP/IP *24VDC&POE	\$275
	MS40	Müzik Sunucusu *TCP/IP *USB/Line girişi *1 röle çıkışı *220VAC	\$450
	DCR 30A	Akü Şarj & Besleme Ünitesi EN54-4 belgelidir. Standartın gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *Toplam: Giriş = 48VDC & Çıkış = 40A *2 x 24VDC (2x4A)	\$1.500
	RP36	2 Zone Audio İstemcisi (Client) *TCP/IP *2 Line balanced girişi *2 Line balanced çıkışı *USB Müzik girişi *Kulaklık çıkışı *4 Kontak girişi *2 Röle çıkışı *24VDC (adaptör içindedir)	\$600
	RP36 poe	2 Zone Audio İstemcisi (Client) *TCP/IP *2 Line balanced girişi *2 Line balanced çıkışı *USB Müzik girişi *Kulaklık çıkışı *4 Kontak girişi *2 Röle çıkışı *24VDC & POE	\$690
	RP10	1 Zone Audio İstemcisi (Client) *TCP/IP *2 x 30W & 4 Ohm amplifikatörlü *1 Line balanced girişi *1 Line balanced çıkışı *Kulaklık çıkışı *4 Kontak girişi *1 Röle çıkışı *24VDC (adaptör içindedir)	\$450
	RP10W	8 Kanallı Duvara Monte Kanal Seçici & Ses Kontrolü *TCP/IP *2 x 15W & 4 Ohm amplifikatörlü *19VDC (adaptör içermez)	\$280

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	C16	16 Kontak Girişi Duvar Modülü *RP serisi cihazlar için yangın panellerinden ekstra kontak desteği sağlayıcısı *TCP/IP *PTT mikrofon ile acil anons mesajları yayını yapma imkanı *Kontak izleme LED'leri *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$600
Aksesuarlar			
	SV8	8 Kanallı Kanal Seçici & Ses Kontrolü *Standart anahtar kasa için uygun *RS485	\$85
	NSM	Gürültüye Duyarlı Zone Mikrofonu *RS485	\$120
	Battery	12V,40A Yuasa SWL1100 Akü *EN54 için uygun	\$174
	Battery Lifter	Batarya Taşıma Tepsisi (4 adet akü) *Metal tekerler *5 metre, 2 x 10mm batarya kablosu içindedir	\$160
	DP16	8 Zone(A+B) veya 16 Zone(A) Hoparlör Kablosu Ara Bağlantı Kutusu	\$120
	CAB1622	Yangın Paneli Kontaklı-DOC Cihazı Yanmaz Patch Kablosu *5 metre, 16 x 0,22 mm *Tüm uçlara kablo pabuçları çakılıdır *CT20 direnç seti içindedir	\$85
	CAB1615	DP16-DOC Cihazı Yanmaz Patch Kablosu *5 metre, 16 x 1,5 mm *Tüm uçlara kablo pabuçları çakılıdır	\$65

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	CAB 1	DOC16-PowerAmplifikatör Patch Kablosu *Korumalı *Tüm uçlara kablo pabuçları çakılıdır *50 cm *Her amplifikatör için 1 kablo kullanılır	\$20
	EVAC-15W	Voltaj Adaptörü Kuru kontak çıkışlarını override yaparak bölgelerdeki ses kontrollerini aktive eder *15W, 24VDC	\$25
	EVAC-50W	Voltaj Adaptörü Kuru kontak çıkışlarını override yaparak bölgelerdeki ses kontrollerini aktive eder *50W, 24VDC	\$32
	EVAC-100W	Voltaj Adaptörü Kuru kontak çıkışlarını override yaparak bölgelerdeki ses kontrollerini aktive eder *100W, 24VDC	\$40
CANBUS 100V Power Amplifikatörü EN54-16			
	D1250-IP	Class-D Power Amplifikatörü *400W, 4ohm-50V-70-100V (maks) çıkış gücü *3 hata kontak röle çıkışı *CanBus üzerinden haberleşme *48VDC, 220VAC güç beslemesi *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$900
	D2250-IP	Class-D Power Amplifikatörü *2 x 400W, 4ohm-50V-70-100V (maks) çıkış gücü *3 hata kontak röle çıkışı *CanBus üzerinden haberleşme *48VDC, 220VAC güç beslemesi *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$1.250
	D4250-IP	Class-D Power Amplifikatörü *3 hata kontak röle çıkışı *CanBus üzerinden haberleşme *4 x 250W, 50V or 2 x 500W, 100V (maks) çıkış gücü *48VDC, 220VAC güç beslemesi *EN54'lü sistemler ile çalışır	\$1.900





ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
EVA SERİSİ Bütünleşik Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi			
Kontrol Cihazları			
	EVA-C	PAVA 10 Zone Kontrollü Master Ünite *EN54-16 standartının gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *Mikrofon konsolları ve slave üniteler ile CanBus üzerinden haberleşme *Ethernet üzerinden kullanımı kolay arayüz *Kontrol ve ayarlar arayüz üzerinden düzenlenebilir *3 Line + 1 Mikrofon girişi *24VDC, 220VAC	\$1.450
	EVA-CE	PAVA 10 Zone Kontrollü Master Ünite *EN54-16 standartının gerektirdiği bütün özellikleri barındırır. *Mikrofon konsolları ve slave üniteler ile CanBus üzerinden haberleşme *Ethernet üzerinden kullanımı kolay arayüz *Tenefüsler, molalar vs. arayüze zamanlanmış görevler aracılığıyla tanımlanabilir (okullar, fabrikalar vs. için) *3 Line + 1 Mikrofon girişi *24VDC, 220VAC	\$1.550
	EVA-S	PAVA 10 Zone Kontrollü Slave Ünite *Zone artırımı *24VDC, 220VAC	\$880
	EVA-PM LCD	40 Zone Anons Konsolu *5" Dokunmatik ekran *Bölgelere veya gruplara (5 zone'a kadar) anons yapma *5 adet manuel mesaj yayını yapma butonu *CanBus üzerinden iletişim *24VDC	\$520
	EVA PM 8	8 Zone Anons Konsolu *Butonlu *CanBus üzerinden iletişim *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$375
	EVA PM 16	16 Zone Anons Konsolu *Butonlu *CanBus üzerinden iletişim *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$415
	EVA PS 16	16 Zone Anons Konsolu *Butonlu *CanBus üzerinden iletişim *Yeni Ürün: Üretim Şubat/2022'de başlayacaktır.	\$180




ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	EVA-PM1	1 Zone Programlanabilir Anons Konsolu *CanBus üzerinden iletişim *Gonglu veya gongsuz anons *24VDC !Gong: anons başında ve sonunda duyulan melodi.	\$270
	CM100	1 Zone Analog Balanced Anons Konsolu *Gonglu veya gongsuz anons *12VDC	\$140
Duvar, Tavan ve Horn Hoparlörler			
	DS-637	Duvar Hoparlörü *2.5-5-10W *70V - 100V *77 dB *90-16000Hz *8 Ohm *Çapı: 158 mm *Boyutlar: 300 x 198 x 85 mm *Ağırlık: 0,95 kg	EN54 24 \$35
	DS-609	Tavan Hoparlörü *2.5-5-10W *70V - 100V *75 dB *100-12000Hz *Çapı: 130 mm *Boyutlar: 174x90 mm *Ağırlık: 0,45 kg	EN54 24 \$25
	DS-622	Tavan Hoparlörü *2.5-5-10W *70V - 100V *76 db *100-12000hz *Çapı: 160 mm *Boyutlar: 19 cm x 90 mm *Ağırlık: 0.65 kg	\$27
	DS-601	Projektör Hoparlör *0-2.5-5-10W/100V *8 Ohm *81 dB *100-15000Hz *5.25'' (13 cm) *Boyutlar: 16.5 x22 cm *Ağırlık: 1.04kg	EN54 24 \$55



ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	DS-706	Horn Hoparlör *7.5-10-15W/100V *8 Ohm *110 dB *300-8000Hz *Boyutlar: 28x20X28 cm *Ağırlık: 1,85 kg	\$110

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
DC SERİSİ-Kompakt Mikser Amplifikatör			
	DC50	100W Maks Mikser Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *BT/USB/MP3 oynatıcı *1 Mik. mute (sessize alma) *1 Unbalanced mik. *1 Line girişi *Emg kontak ve sinyal girişi *Kayıt çıkışı *Emg mute seçme anahtarı *Master ve 2 bant EQ *220VAC	\$280
	DC50Z	100W Maks Mikser Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *4 Zone volüm kontrol *BT/USB/MP3 oynatıcı *1 Mik. mute (sessize alma) *1 Unbalanced mik. *1 Line girişi *Emg kontak ve kontak girişi *Kayıt çıkışı *Emg mute seçme anahtarı *Master ve 2 bant EQ *220VAC	\$315
	DC100	200W Maks Mikser Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *BT/USB/MP3 oynatıcı *1 Mik. mute (sessize alma) *1 Unbalanced mik. *1 Line girişi *Emg kontak ve sinyal girişi *Kayıt çıkışı *Emg mute seçme anahtarı *Master ve 2 bant EQ *220VAC	\$320
	DC200	400W Maks Class-D Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *BT/USB/MP3 oynatıcı *1 Mik balanced (combo) mute (sessize alma) *1 Unbalanced mik. *1 Line girişi *1 Aux girişi *Dahili acil durum mesajı *Emg kontak ve sinyal girişi *Kayıt çıkışı *220VAC	\$450
	DC200Z	400W Maks Class-D Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *4 Zone volüm kontrol *BT/USB/MP3 oynatıcı *1 Mik balanced (combo) mute (sessize alma) *1 Unbalanced mik. *1 Line girişi *Dahili acil durum mesajı *Emg kontak ve sinyal girişi *Kayıt çıkışı *220VAC	\$480


ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FIYAT USD
DA SERİSİ-Mikrofon Girişli Mikser Amplifikatör			
	DA200	400W Maks Class-D Mikser Amplifikatör *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *1. mik balanced/unbalanced (combo) ön panel *2,3 mic.Balanced XLR phantom (seçilebilir) *4,5,6,TRS jack mik. girişi *1 Line girişi *Kayıt çıkışı *Phantom açık/kapalı seçim anahtarı *2 Hoparlör zone açık/kapalı seçim anahtarı *Master ve 3 bant EQ *220VAC	\$440
Power Amplifikatör			
	DP200	400W Class-D Power Amplifikatörü *4 Ohm / 50V / 70V / 100V *Balanced giriş / çıkış *220VAC	\$440
	DP500	Class-D Power Amplifikatörü *2 x 300W 25V /35V / 50V veya 1 x 600W 50V / 70V / 100V *Balanced giriş / çıkış *Ethernet ile ulaşılan arayüz üzerinden yapılandırma (gain + 5 band eq + lpf & hpf + crossover) *220VAC	\$700
	DP1000	Class-D Power Amplifikatörü *2 x 500W 25V /35V / 50V veya 1 x 1000W 50V / 70V / 100V *Balanced giriş / çıkış *Ethernet ile ulaşılan arayüz üzerinden yapılandırma (gain + 5 band eq + lpf & hpf + crossover) *220VAC	\$790
	DP4500	Class-D DSP Power Amplifikatör *4 x 250W 35V/50V/70/100V *Balanced giriş / çıkış *Ethernet ile ulaşılan arayüz üzerinden yapılandırma (gain + 5 band eq + lpf & hpf + crossover) *192 x 64 dot matrix ekran üzerinden yapılandırma *220VAC	\$1.450
	XD2000	Power Amplifikatör *Çıkış Gücü: RMS 1000 W-2000 W *Frekans Cevabı: 100 Hz - 14 kHz *THD @1kHz: <1% *Girişler(balanced): Mix-in-1V – Mix-out-1V *Çıkışlar(hoparlörler): 100 V 10 ohm (balanced) *SNR: Line>100dB *Güç tüketimi: 7.5A *Güç beslemesi: 230V-AC-50/60Hz *Ağırlık: 12,5kg *Boyutlar: 480 x 88 x 380 mm	\$800

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FIYAT USD
Volüm Kontrol Modülü			
	HSA1V	15W / 100V Volüm Kontrol *Sıva altı	\$15
	HSA1VR	15W / 100V Volüm Kontrol *Sıva altı *Röle içerir	\$19
	HSA3V	25W / 100V Volüm Kontrol *Sıva altı	23
	HSA3VR	25W / 100V Volüm Kontrol *Sıva altı *Röle içerir	\$27
	HSC6R	6 Kanal Hoparlör Seçimi *Röle içerir	\$19
	K1	HSA1 için Sıva Altı Kasası	\$3
Programlanabilir Zaman Saati			
	AK-E-V2	Programlanabilir Zaman Saati *USB ile bağlanılan Windows tabanlı arayüzünde MP3 ve WAV dosya formatları desteklenir. *Örnekleme oranı: 32 MB (22khz) *180 adete kadar zamanlanmış görev oluşturulabilir *4 programlanabilir kontak girişi *1 kontak çıkışı *Dinleme hoparlörü açık/kapalı seçme anahtarı *Tatil modu açık/kapalı seçme anahtarı *Tenefüslerde harici müzik kaynağından müzik yayını yapma imkanı *Durum izleme ekranı: 2 x 20 LCD *Zil sesi volüm ayarı *Müzik volüm ayarı *Amplifikatör I/O (giriş-çıkış) power soketleri	\$265
Programlanabilir Sesli Alarm Cihazı			
	AM01	Acil Alarm Kontrol Ünitesi *USB ile bağlanılan Windows tabanlı arayüzünde MP3 ve WAV dosya formatları desteklenir. *Örnekleme oranı: 32 MB (22 kHz) *PTT mikروفon *Programlanabilir alarm ve alert butonları *4 programlanabilir kontak girişi *1 NO/NC kontak çıkışı *Harici mikروفon girişi *Kayıt sinyali çıkışı *Amplifikatör sinyal çıkışı *3 farklı önceliklendirme senaryosu *1. öncelik: PTT mik., 2. öncelik: alarm&alert butonları, 3.öncelik: 4 adet programlanabilir kontak girişleri *220VAC/12VDC girişleri	\$375


ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FIYAT USD
DSP Matriks Prosesör			
	SW1316	<p>DSP Matriks Prosesör</p> <ul style="list-style-type: none"> *Audio I/O (giriş-çıkışlar) yönetme ve ayarlama *Audio sinyali işleme *İstenilirse diğer SW1316'lar ile arayüz oluşturulup çıkışları multipleksleme <p>Girişler & Çıkışlar</p> <ul style="list-style-type: none"> *6 balanced stereo giriş *8 balanced stereo çıkış *1 balanced XLR mikrofon girişi (5P kuru kontak soketi içerir) *Çıkış sinyalleri için Euroblock konektörleri *Harici cihaz girişleri için RCA konektörler *Mikrofon girişleri istenilen çıkışa yönlendirilebilir <p>DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> *Giriş sinyallerini işlemek için kazanç ve 7 bant parametrik EQ ayarları *Anons mikrofonu için Gating, De-Essing, Otomatik Kazanç Kontrolü, Sıkıştırma ve Geri Bildirim Bastırma fonksiyonları *Sinyal akış ayarları; ana kaynak seçimi, anons sırasında arkaplan müziği volüm seviyesi ayarlama, önceliklendirme ayarlarını içerir *Çıkışlar için DSP spesifikasyonları; 7 bant parametrik EQ, bandpass ve crossover filtreleri, limitleme ve geciktirme <p>Yazılım</p> <ul style="list-style-type: none"> *USB üzerinden bağlantı *Kullanıcı dostu arayüzü üzerinden kontrol ve yönetim *SW1316PRO Wi-Fi'li modeldir. *PC yazılımının Android versiyonu ile SW1316PRO'ya bağlanarak uzaktan ayarlar yapılabilir 	\$780
	SW1316PRO	<p>Multipleks</p> <ul style="list-style-type: none"> *Link bus girişi üzerinden sisteme yeni bir SW1316 eklendiğinde çıkış sayısı 8'in katları olarak artırılabilir. <p>LCD Ekran</p> <ul style="list-style-type: none"> *Çıkış ses seviyeleri ayarlanabilir ve mikrofon girişleri ekrandan istenilen çıkışa atanabilir. *Çıkışlar, LCD ekranın yanındaki butonlarla susturulabilir. <p>Duvar Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> *Opsiyonel duvar paneli SV8 ile SW1316'nın hat seçimi ve ses seviyesi ayarı yapılabilir. *Android tabanlı cihazla; bölge hattı seçimi ve ses seviyeleri Wi-Fi üzerinden ayarlanabilir. 	\$850
Audio Mikser			
	MX16	<p>Profesyonel 16 Kanal 2 Zone Audio Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> *8 Balanced / unbalanced combo mikrofon girişi *6 Mono veya 3 stereo line girişi *2 Balanced XLR master audio çıkışı *Stereo kayıt çıkışı *2 Önceliklendirilmiş mute girişi *BT / USB / MP3 oynatıcı *Emg kontak ve sinyal girişi *Sinyal girişi LED'leri *Çıkış vumetresi *2 Master 2x2 EQ *220VAC 	\$320

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FIYAT USD
Matriks Amplifikatör			
	MTX44V	4x4 Class-D Kompakt Matriks Amplifikatör *4 x 110W 4 ohm *2 BT / MP3 oynatıcı *2 Line girişi *1 Balanced mikrofon girişi *Emergency kontak ve sinyal girişi *Genel anons mikrofonu girişi *Kayıt çıkışı *RCA çıkışı *Her çıkış için EQ ve volüm kontrolü *Line seçme butonu *Boyutlar: 310 x 110 x 230 mm *220VAC	\$550
Tavan Hoparlörü			
	H101	10 cm Tavan Hoparlörü *10 - 5 - 2,5W opsiyonel transformatör kademeleri *100V *Boyutlar: 13 x 17 cm	\$25
	H131	13 cm Tavan Hoparlörü *10 - 5 - 2,5W opsiyonel transformatör kademeleri *100V *Boyutlar: 17 x 21 cm	\$27
	H161	16 cm Tavan Hoparlörü *10 - 5 - 2,5W opsiyonel transformatör kademeleri *100V *Boyutlar: 20 x 24 cm	\$34
	H201	20 cm Tavan Hoparlörü *30 - 20 - 15 - 10W opsiyonel transformatör kademeleri *100V *Boyutlar: 24 x 28 cm	\$48
Duvar Hoparlörü			
	MSD-4	60W - 8ohm 4" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$45
	MSD-4T	60W - 8ohm-6-10W / 100V 4" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$53
	MSD-5	160W - 8ohm 5" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$67
	MSD-5T	160W - 8ohm-6-10W / 100V 5" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$75
	MSD-6	240W - 8ohm- 6" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$70
	MSD-6T	240W - 8ohm-20-30W / 100V 6" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Beyaz	\$85







ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FIYAT USD
	HIFLY-4T	60W - 8ohm-10-15-20-30W / 100V 4" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Siyah veya beyaz	\$63
	HIFLY-5T	160W-8ohm-10-15-20-30W/100V 5" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Siyah veya beyaz	\$85
	HIFLY-6T	240W-8ohm-10-15-20-30W/100V 6" 2 Yollu Plastik Kabin Hoparlör Siyah veya beyaz	\$110
	PCB6	6W / 8 Ohm Sıva Üstü Yarım Küre Hoparlör *Renk: siyah, gri veya beyaz	\$25,5
	PCB6T	100V Sıva Üstü Yarım Küre 6W Hoparlör *10 - 5 - 2.5W transformatör kademeleri *Renk: siyah, gri veya beyaz	\$33
	PCB10	10W / 8 Ohm Sıva Üstü Yarım Küre Hoparlör *Renk: siyah, gri veya beyaz	\$28,5
	PCB10T	100V Sıva Üstü Yarım Küre 10W Hoparlör *10 - 5 - 2.5W transformatör kademeleri *Renk: siyah, gri veya beyaz	\$38
	PRO5TN	10W / 8 Ohm-2.5-5-10W / 100V 4" Projektör Hoparlör *Full range *Sammi hoparlör	\$50
	SM 1340	40W / 8 Ohm-10-15-20-30W / 100V 4" Projektör Hoparlör *Full range *Sammi hoparlör	\$85
	SM 1340T	40W / 8 Ohm 4" Projektör Trafolu Hoparlör *Full range *Sammi hoparlör	\$95
Horn Hoparlör			
	HP35S	35W / 16 Ohm Plastik Horn Hoparlör (Sammi)	\$88
	HP35ST	35W / 100V (30 - 20 - 15 - 10W kademeleri komütatör ile seçilebilir) Plastik Horn Hoparlör (Sammi)	\$110
	HP75S	75W / 16 Ohm Horn Hoparlör (Sammi)	\$99
	HP75ST	75W / 100V (30 - 20 - 15 - 10W kademeleri komütatör ile seçilebilir) Plastik Horn Hoparlör (Sammi)	\$125
	HP75R	150W / 16 Ohm Plastik Horn Hoparlör (Rooso-Spekon)	\$68
	HP75RT	150W / 100V (30 - 20 - 15 - 10W kademeleri komütatör ile seçilebilir) Plastik Horn Hoparlör (Rooso-Spekon)	\$85
	HP80M	80W / 16 Ohm Plastik Horn Hoparlör (Mos-Spekon)	\$54
	HP80MT	80W / 100V (30 - 20 - 15 - 10W kademeleri komütatör ile seçilebilir) Plastik Horn Hoparlör (Mos-Spekon)	\$72

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT USD
	HH35S	35W / 16 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, NSU35	\$95
	HH35ST	35W / 100V Alüminyum Horn Hoparlör, NSU35	\$120
	HH75S	75W / 16 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, NSU75B	\$110
	HH75ST	75W / 100V Alüminyum Horn Hoparlör, NSU75B	\$140
	HH100B	100W / 16 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, NSU100B	\$143
	HH75R	150W / 16 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, Rosso	\$80
	HH75RT	150W / 100V Alüminyum Horn Hoparlör, Rosso	\$110
	HH150S	150W / 8 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, SU150EF	\$285
	HH80M	80W / 16 Ohm Alüminyum Horn Hoparlör, MOS140	\$63
	HH80MT	80W / 100V Alüminyum Horn Hoparlör, MOS140	\$83

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
R Serisi Müzik/Anons Hoparlörü - USA			
	R.35COAX	İki-yollu, full-range, koaksiyel, hava-şartlarına dirençli, 70 Hz - 16 kHz, 200 W devamlı, 400 W Program, 120 dB SPL, 8 ohm, Crossover: 1.3 kHz, 10" Pes / 1.25" Tiz sürücüler, 279x330x343 mm, 11.8 kg	\$1.200,00
	R.25-94TZ	Harici hoparlör, 8" 2-yollu HORN Sistem, 200 W RMS Trafolu-25 ohm, 100 Hz-16 kHz, Max SPL 119 dB, 29x29 cm, 10.4 kg.	\$1000,00
	RMG-200A	Driver üniteli sistem, 1 ad x M200, 75 W RMS, 11 ohm, 400 Hz-8 kHz, 50 x 40 kapsama, Max. 134 dB SPL, 9.5 kg.	\$2.000,00
Coaxial Duvar Hoparlörü ve Veris Duvar Hoparlörü			
	CS6	Duvar tipi 2-yollu, 60 W RMS, 30 W trafolu, 65 Hz-13.5 kHz, 30x27 cm 1 adet	\$350,00
	D10 SUB	10", Subwoofer, 200 W RMS, 8 ohm, 180 derece açılı, 100V Trafolu, 41 Hz, high Pass filter, 42-200 Hz, 116 dB, 11 kg.	\$550,00
	SONUS 215S	2x15" Sahne için Subwoofer, Boyalı plywood ahşap, 400W RMS / 1980W PEAK, 4 ohm, 40-200Hz, 120dB SPL, 47 kg.	\$1.550,00
3" Column Speaker			
	Entasy FR	Line Array, 3-yollu, 600 RMS-12 ohm, 6x 3,5"LF+ 18x 2,35"MF+ 42x 1"HF, Alüminyum, 200 Hz-20 kHz, 116 dB SPL, 113cm x14 cm, beyaz renkli, bağlantı demiri dahil, 17,5 kg.	\$3.750,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	ENT 203	Line Array 2-yollu, 75 RMS-100 V ve 16 ohm, 3x 3"LF+ 1x 3 lü ribbon tiz, alüminyum, 150 Hz-22 kHz, 111 dB SPL, 26x12 cm, Beyaz, Bağlantı demiri dahil, 140x400, 4,2 kg. IP54W sertifikalı	\$600,00
	ENT 206	Line Array 2-yollu, 150 RMS-100 V ve 8 ohm, 6x 3"LF+ 2x 3 lü ribbon tiz, alüminyum, 120 Hz-22 kHz, 115 dB SPL, 50x12 cm, Siyah/Beyaz, Bağlantı Demiri dahil, 140x200, 7 kg. IP54W sertifikalı	\$1000,00
	ENT 212	Line Array 2-yollu, 325 RMS-100 V ve 8 ohm, 12x 3"LF+ 4x 3 lü ribbon tiz, alüminyum, 100 Hz-22 kHz, 121 dB SPL, 100x12 cm, S/B, Bağlantı demiri dahil, 140x150, 13 kg. IP54W sertifikalı	\$1.800,00
	ENT 220	Line Array 2-yollu, 500 RMS-100 V ve 8 ohm, 20x 3"LF+ 4x 3 lü ribbon tiz, alüminyum, 80 Hz-22 kHz, 124 dB SPL, 165x12 cm, Siyah/Beyaz, Bağlantı demiri dahil, 140x150, 19 kg. IP54W sertifikalı	\$2.400,00
	Ent Bracket	FR model için ara uzatma aparatı	\$100,00











Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Conference Microphone			
	DM22	Dante Dual Microhone electret capacitive 20Hz-20kHz 140db poe 48v	\$1.300,00
CS Series 2" Passive Column Loudspeaker			
	CS242	4 x 2" 1x1" dome tweeter 107dB 4ohm, 60w, 90x30 79x83x548 Column Loudspeaker	\$650,00
	CS282	8 x 2" 2x1" dome tweeter 113 dB 8 ohm ,120w,90x30 79x83x860 Column Loudspeaker	\$1.100,00
	CS2122	12 x 2" 2x1" dome tweeter 118 dB 12 ohm 180w 79x83x1124 Column Loudspeaker	\$1.400,00
2" Active Column Loudspeaker			
	CS242A	4 x 2" 1x1" dome tweeter 107dB 90x30 120w 79x83x548 Dual Amplifier Column Loudspeaker	\$1.700,00
	CS282A	8 x 2" 2x1" dome tweeter 113dB 120W79x83x860 Dual Amplifier Column Loudspeaker	\$2.600,00
CS Series 3" Passive Column Loudspeaker			
	CS342	4 x 3" 3" treble 114B 90x40 8 ohm 100w 124x148x660 2 way Column Loudspeaker	\$1.000,00
	CS382	8 x 3" 4" treble 119dB 90x40 4 ohm 200w124x148x1072 2 way Column Loudspeaker	\$1.700,00
	CS3122	12 x 3" 4" treble 122dB 90x40 4 ohm 300w124x148x1382 2 way Column Loudspeaker	\$2.300,00
3" Active Bi-Amp 2 way Column Loudspeaker, 650W			
	CS342A	4 x 3" 3" treble 114B 90x40 250w 124x148x660 2 way active Column Loudspeaker	\$1.700,00
	CS382A	8 x 3" 4" treble 119dB 90x40 500w 124x148x1072 2 way active Column Loudspeaker	\$2.400,00
	CS31222A	12 x 3" 4" treble 122dB 90x40 500w124x148x1382 2 way active Column Loudspeaker	\$2.900,00
3" Dante Active 2 way Column Loudspeaker, 650W			
	CS342AN	4 x 3" 3" treble 114B 90x40 250w 124x148x660 2 way active Column Loudspeaker-DANTE	\$2.000,00
	CS382AN	8 x 3" 4" treble 119dB 90x40 500w 124x148x1072 2 way active Column Loudspeaker-DANTE	\$2.600,00
	CS3122AN	12 x 3" 4" treble 122dB 90x40 500w124x148x1382 2 way active Column Loudspeaker-DANTE	\$3.200,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
CS Series 4" passive Column Loudspeaker			
	CS401	4" Full Range 106dB 120x90 8 ohm 30w 138142,7x138 passive Column Loudspeaker	\$750,00
	CS402	2 x 4" Full Range 112 dB 120x90 8 ohm 60w 140x160x380 passive Column Loudspeaker	\$850,00
	CS404	4 x 4" Full Range 118dB 120x90 4 ohm 120w 140x160x790 passive Column Loudspeaker	\$1.250,00
	CS408	8 x 4" Full Range 124dB 120x90 8 ohm 240w 140x160x1340 passive Column Loudspeaker	\$1.900,00
4" Active Column Loudspeaker			
	CS404A	4 x 4" Full Range 118dB 120x90 500w active Column Loudspeaker 140x160x790	\$1.900,00
	CS408A	8 x 4" Full Range 124dB 120x90 500w 140x160x1340 active Column Loudspeaker	\$2.600,00
4" Dante Active 2 way Column Loudspeaker, 500W			
	CS404AN	4 x 4" Full Range 118dB 120x90 500w 140x160x790 active Column Loudspeaker -DANTE	\$2.300,00
	CS408AN	8 x 4" Full Range 124dB 120x90 500w 140x160x1340 active Column Loudspeaker-DANTE	\$2.900,00
Dante Ceiling Speaker System			
	CL4.0	4" 1" treble 104 dB Ceiling speaker 25w/12w/8 ohm 200x110	\$280,00
	CL4.0AN	4" 1" treble 104 dB Active Dante Loudspeaker (2 x 60W) poe	\$1.250,00
	CL6.5	6.5" 1" treble 105dB Ceiling speaker 25w/12w/8ohm 267x162	\$350,00
	CL6A.5N	6.5" 1" treble 105dB Active Dante Loudspeaker (2 x 60W)	\$1.320,00
CS Subwoofer System			
	CSBA	8" Satalite Woofer System 115dB 200W + 2 x 100W for use with CS 3Column	\$1.900,00
	CS12BA	12" Subwoofer 122dB 2 x 500W Class D for use with CS3 columb	\$3.000,00
	CS15BA	15" Subwoofer 125 dB 2 x 500W Class D for use with CS3 columb	\$3.700,00
Accessories			
	CSCP	Connection plate for two pieces CS2, CS3 series connect (Pair)	\$40,00
	CSPM	Pole mount adaptor for CS2 and CS3 series	\$30,00
	CSFA	Flange adapter for CS3 Series Column	\$30,00
	CS150Bar	150mm Bar for 2 side Flange adapter (for standarad Loudspeaker)	\$30,00
	CS75Bar	75mm Bar for Flange adapter (for CSBA with CS3 Series Column)	\$20,00














Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	CSFA-75Bar	Flange adapter for CS3 Series Column with 75mm bar	\$50,00
	CSFA-75Bar-150Bar	Flange adapter for CS3 Series Column with 150 & 75mm bar	\$70,00
	CS2WMB	CS2 Column wall mount bracket	\$100,00
	CS2WMB (W)	CS2 Column wall mount bracket- White	\$100,00
	CS3WMB	CS3 Column wall mount bracket	\$115,00
	CS3WMB (W)	CS3 Column wall mount bracket- White	\$135,00
X Power Series Amplifier			
	X2000	4 x 500W 4 Ohms,	\$2.000,00
	X2000N	4 x 500W 4 Ohms ,Dante	\$2.700,00
	X2000D	4 x 500W 4 Ohms, DSP 2 in/4 out Amplifier	\$2.900,00
	X2000D4	4 x 500W 4 Ohms, DSP 4 in/4 out Amplifier	\$3.100,00
	X8500	8 X 500W 4 Ohms	\$3.500,00
	X8500N	8 X 500W 4 Ohms (2 Ethernet Cable)	\$5.500,00
	X4000	4 X 1000W 4 Ohms (100V/70V)	\$3.500,00
	X4000N	4 X 1000W 4 Ohms Dante (100V/70V)	\$4.000,00
	X4000D	4 X 1000W 4 Ohms DSP 2 in/4 out Amplifier (100V/70V)	\$4.200,00
	X4000D4	4 X 1000W 4 (100V/70V)	\$4.300,00
	X1	4 X 2500W 4 Ohms	\$5.500,00
	X1N	4 X 2500W 4 Ohms Dante	\$6.500,00
	X1D4	4 X 2500W 4 Ohms DSP Amplifier (4 in 4 Out)	\$6.700,00
4 Channel Switching Power Class D 70/100/8 Ohms switchable			
	L2.4	4 x 500W 4 Ohms, (70/100/ 8 Ohms switchable)	\$2.100,00
	L4.4	4 X 1000W 4 Ohms, (70/100/ 8 Ohms switchable)	\$3.600,00
	L2.4N	4 x 500W 4 Ohms, (70/100/ 8 Ohms switchable) with Dante	\$2.600,00
	L4.4N	4 X 1000W 4 Ohms, (70/100/ 8 Ohms switchable) with Dante	\$4.100,00
D Sereis Multi Channel Amplifier			
	D8120	8 X 120W 4 Ohms	\$2.200,00
	D1660	16 X 60W 4 Ohms	\$2.300,00
	D8-TBox	8 x 70/100V Line Transformer box for D8120	\$1.000,00









SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
Duvar Hoparlörleri			
	Control-4	Plastik kabin, 10 cm, 2 yollu, 100 W Max 16 ohm, 21 x 16 cm mylar tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek fiyatı)	\$80,00
	Control-5	Plastik kabin, 13 cm, 2 yollu, 140 W Max 16 ohm, 24 x 18 cm, mylar tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek fiyatı)	\$110,00
	Control-6	Plastik kabin, 16 cm, 2 yollu, 180 W Max 16 ohm, 29 x 21 cm, ipek tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek fiyatı)	\$145,00
	Control-4T	Plastik kabin, 10 cm, 2 yollu, 100 W Max 8 ohm, 2-4-8-16 W trafolu, 21 x 16 cm, mylar tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek fiyatı)	\$95,00
	Control-5T	Plastik kabin, 13 cm, 2 yollu, 140 W Max 8 ohm, 2-4-8-16 W trafolu, 24 x 18 cm, mylar tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek)	\$125,00
	Control-6T	Plastik kabin, 16 cm, 2 yollu, 180 W Max 8 ohm, 4-8-16-30 W trafolu, 29 x 21 cm, ipek tiz, Siyah/Beyaz renkler, (tek fiyatı)	\$160,00
	Control-5A	Aktif plastik kabin, 13 cm 2-yollu, 2x30 W, 60 Hz-18 kHz, Beyaz renk, ilave hoparlör çıkışlı, (2 ad. aktif hoparlör)	\$330,00
	Control-6A	Aktif plastik kabin, 16 cm 2-yollu, 2x30 W, 60 Hz-18 kHz, Siyah renk, ilave hoparlör çıkışlı, (2 ad. aktif hoparlör)	\$430,00
	PL 20	Deri kaplı, 2 yollu 4" ahşap hoparlör, 8 ohm, 20W RMS, Siyah deri, pasif, (çift)	\$160,00
	Ball 3T	2 yollu Trafolu 10W (100V) hoparlör, RMS gücü 20W, Mylar Tiz, 8 cm hop. Çapı. Beyaz renk, tek fiyatı	\$65,00
	COL-23	Plastik kabin, 2 yollu, max 60W, 2 x 3" hoparlör + 1" tweter 70Hz-20KHz, , 91dB(1W/1m), 16Ω, Beyaz renk tek seçeneekli, pan tilt, demiri, 25x10x11.5 cm, 1.2kg, (tek fiyatı)	\$75,00
	COL-23T	Plastik kabin, 2 yollu, 60W, 2 x 3" hoparlör + 1" tweter 70Hz-20KHz, trafolu, 91dB(1W/1m), 16Ω, 2.5-5-10W, siyah ve beyaz renk seçeneekli, pan tilt, demiri, 25x10x11.5 cm, 1.3kg, (tek fiyatı)	\$85,00
	SAT-4	Plastik kabin, 10 cm, 2 yollu, 16 ohm, 60W Max, ,Dış ortama uygun hop. mylar tiz, sadece Beyaz renk , U demiri dahildir, 19x14cm, 1.3Kg(tek)	\$55,00
	SAT-4T	Plastik kabin, 10 cm, 2 yollu, 60W Max, 10W (100V) trafolu, 2 kg, mylar tiz,19x14 cm siyah ve beyaz renk seçeneekli, U demiri dahildir,1.4Kg, (tek)	\$60,00
	SAT-5T	120W, 0-8Ω - 20W (100V) : 4kHz,-6dB/OCT, 86 dB, 90 Hz - 18 kHz, 24 x 18 x 16 cm, 5" (13 cm) PP Koni : 13 mm Mylar Kubbe : 2 kg, Siyah & Beyaz	\$80,00
İç & Dış Mekan Hoparlörleri			
	Minout- 3T	Plastik kabin, 8 cm, full-range, 40 W Max 16 ohm, 6 W trafolu, 9 x 9 cm, Siyah/Beyaz renk seçeneekli, pan, (tek fiyatı)	\$55,00
	Out-3T	Plastik kabin, 8 cm, 2-yollu, 60 W Max ohm, 100 V trafolu, 19 x 12 cm, Siyah/Beyaz renk seçeneekli, Alüminyum ön tel, (tek fiyatı)	\$65,00














SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
 <p>OUTDOOR</p> <p>Par/Tilt özellikleri, arka panel, apaklı klemens bağlantı Dış Mekan</p>	Out-4T	Plastik kabin, 10 cm, 2-yollu, 100 W Max 8 ohm, 2-4-8-16 W trafolu, 19 x 12 cm, Dış mekan Siyah/Beyaz renk seçeneği, Alüminyum ön tel, (tek fiyatı)	\$100,00
	Out-5T	Plastik kabin, 13 cm, 2-yollu, 140 W Max 8 ohm, 2-4-8-16 W trafolu, 28 x 15 cm, Dış mekan Siyah/Beyaz renk seçeneği, Alüminyum ön tel, (tek fiyatı)	\$130,00
	Out-6T	Plastik kabin, 16 cm, 2-yollu, 220 W max 8 ohm, 4-8-16-32 W trafolu, 36 x 27 cm, Dış mekan Siyah/Beyaz renk seçeneği, Alüminyum ön tel, (tek fiyatı)	\$170,00
	FIBRE-6T	Plastik kutulu 2 Yollu, 16 cm fiber konlu, ipek Tweterli, RMS/MAX: 80-160W, TRF 8 ohm- 7.5W,15W, 30W, siyah ve beyaz renk seçeneği, U demiri dahildir, (tek fiyatı)	\$160,00
	Rock 6T	Kaya tipi hoparlör, 2-yollu, 16cm, 30W trafolu, Kumsal renk, Fiber gövde, Y: 30x G:40 cm, 7kg	\$240,00
	Garden-3T	Harici fullrange hoparlör, 8 cm hoparlör, 10W RMS 50Hz-10kHz, 87dB, 100V trafolu, duvar ve yere saplama aparatları dahildir. (Tek), siyah renk	\$80,00
	4WY	4" woofer lastikli ,10cm 30-60w -8 ohm, 88dB, 90-20khz	\$15,00
	5WY	5.25" woofer lastikli, 13cm, 80-160W, 8 ohm, 88dB, 65-6kHz	\$20,00
	6WY	6.5" woofer lastikli, 16cm, 120-240W- 8 ohm, 89dB, 85-6kHz	\$26,00
	8WY	8" woofer lastikli, 20 cm, 150-300w- 8ohm, 89dB, 80-6kHz	\$38,00
	45TY	Mylar tweter 4.5cm dış çap / 3.5 cm iç çap , 5w-8 ohm, 80dB, 5-20khz,	\$7,00
	55TY	İpek kubbe tweeter 5.5 cm dış çap, 10w-8 ohm, 92dB, 2800- 20kHz,	\$11,00
Şarjlı Megafonlar / Tavan / Duvar Hoparlörleri			
	MEGA-30	Güç: 15/30W Maks., ABS Plastik, 10 saniye ses kaydı, Siren ve Melodi çalar, USB çalar ve USB şarj, Şarj edilebilir pilleri dahildir, AUX girişli, Li-battery 3.7V / 2600mAh, 115dB, 200-12500Hz, 23x15cm, 0.5 kg.	\$50,00
	MEGA-50	Güç: 20/40W Maks., ABS Plastik, 3 dakika ses kaydı, Siren ve Melodi çalar, USB çalar ve USB şarj, Şarj edilebilir pilleri dahildir, AUX girişli, Li-battery 7.4V/ 2600mAh, 116dB, 200-12500Hz, 34x20cm, 0.9 kg.	\$100,00
	MGF-50	Eİ megafonu, ayrı mikrofonlu, Güç: 25/50W Maks., ABS Plastik, 1 dakika ses kaydı, Siren ve Melodi çalar, USB çalar ve USB şarj, Şarj edilebilir pilleri dahildir, AUX girişli, Li-battery 12V/ 2600mAh, 117dB, 200-12500Hz, 35x23cm, 1.3 kg.	\$95,00
	WET 3T	Tavan hoparlörü, 8 cm, full-range, 3 W trafolu, plastik, arkası kapalı tip,beyaz,İç 8.5 cm-Dış 10 cm, 0.5 kg.	\$19,00
	TVN 6TB	Tavan hoparlörü, 16 cm, full-range, 3W - 6W trafolu, plastik, 2 yaylı, 87dB, 80 Hz-17 kHz, İç 17 cm-dış 19.5 cm, 0.6 kg, renk: siyah	\$21,00
	6BK	16 cm arka kapak, 16x9 cm, siyah	\$5,00

SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	TVN 5N	GÜÇ: 10W - 8-OHM, HAT VOLTAJ: 100V, GİRİŞ GÜCÜ: 0-10W, DUYARLILIK: 91dB, FREKANS ARALIĞI: 120-15000Hz, HOPARLÖR ÇAP: 5.25" (13 cm), MONTAJ ÇAP: 15 cm, AĞIRLIK: 0.44 kg, ABS PLASTİK, 2 ADET METAL KLİPS İç 14 cm - Dış 17cm	\$15,00 
	TVN 6T	Tavan hoparlörü, 16 cm, full-range, 10W trafolu, plastik, 2 yaylı, 87 dB, 80 Hz-17kHz, İç 17 cm-dış 19.5 cm.	\$19,00
	TVN 8T	Tavan hoparlörü, 20 cm, full-range, 5W - 10W trafolu, plastik, 2 yaylı, 87dB, 80 Hz-17 kHz, İç 20 cm-dış 24cm, 0.9 kg.	\$35,00
	CS-619BT	Tavan hoparlörü, 6 cm 2 yollu tavan hop, anfilı - BT, RMS 20w, Dış 208xH73 derinlik, delik çapı :180mm, Adaptör dahil, çift	\$160,00
	Project 4T	Tavan hoparlörü, 10 cm 2-yollu, 5 W / 2.5 W trafolu, 20 W Max 8 ohm, 88 dB, 90 Hz-20 kHz, polimer tiz, İç 13,3 cm-dış 17cm, 1 kg.	\$33,00
	Project 5T	Tavan hoparlörü, 13 cm 2-yollu, 10/5/2.5 W trafolu, 100 W Max 8 ohm, 87 dB, 85 Hz-19 kHz, pls, iç 17 cm-dış 20 cm, 1 kg.	\$38,00
	Project 6T	Tavan hoparlörü, 16 cm 2-yollu, 30/20/10/5 W trafolu, 160 W Max 8 ohm, 88 dB, 75 Hz-19 kHz, pls, iç 20 cm, dış 23 cm, 1.3 kg.	\$52,00
	Project 8T	Tavan hoparlörü, 20 cm 2-yollu, 30/20/10/5 W trafolu, 180 W Max 8 ohm, 88 dB, 60 Hz-19 kHz, pls, iç 24 cm, dış 28 cm, 1.5 kg.	\$65,00
	HF 52	Tavan hoparlörü, 13 cm 2-yollu, 80 W Max 8 ohm, 80 Hz-20 kHz, 88 dB, oynar titanyum tiz, crossover'lı, iç 16 cm-dış 20 cm (Çift) - birim ağırlık: 1 kg.	\$110,00
	HF 62	Tavan hoparlörü, 16 cm 2-yollu, 120 W Max 8 ohm, 60 Hz-20 kHz, 89 dB, oynar titanyum tiz, crossover'lı, iç 18,5 cm-dış 23 cm (Çift satılır) - birim ağırlık: 2 kg.	\$130,00
Tavan / Duvar Hoparlörleri			
	KAP-6T	Tavan hoparlörü, 16 cm, full-range, 6 W trafolu, plastik, 2 yaylı, 91 dB 0 Hz-16000 kHz, Derinlik 10 cm - iç 16 cm -dış 19.5 cm, 0.75 kg.	\$28,00
	DEP-6T	Tavan hoparlörü, 16 cm 2-yollu 30W Trafolu, 120 W Max 8-Ohm, 60 Hz-20 kHz, 89 dB, oynar titanyum tiz, crossover'lı iç 24 cm-dış 27 cm, Derinlik 14 cm, birim ağırlık 2.5 kg, 1 adet.	\$115,00
	BIANCO-6N2	Mıknatıslı ön tel, 16 cm 2-yollu, 140 W Max 8-Ohm, 50 Hz-20 kHz, 89 dB, oynar mylar tiz, crossover'lı, iç 21 cm-dış 23,5 cm (Çift), ince çerçevesi!	\$170,00
	BIANCO-8N	Mıknatıslı ön tel, 20 cm 2-yollu 200 W Max 8-Ohm, 30 Hz-20 kHz, 89 dB, sabit silk tiz, crossover'lı, iç 25 cm-dış 28 cm (Çift), ince çerçevesi!	\$185,00
	BIANCO-6T	2 adet Mıknatıslı ön tel, 16 cm 2-yollu, 0-4-8-16W, 45 Hz-20 kHz, 90 dB, sabit silk tiz, RMS 30W-60W, iç 19.5 cm-dış 22 cm, 8-Ohm çıkış, kendi beyaz renktir, ve boyanabilir yedek panjur dahildir. (1 adet)	\$85,00
	BIANCO-8RG	Dörtgen Tavan hoparlörü, 20 cm 2-yollu, 180 W Max 8-Ohm, 30 Hz-20 kHz, 90 dB, 3 dB tiz ayarı, crossover'lı, iç 33 x24 cm derinlik; 7,5 cm (Çift)	\$260,00
	KAR-6T	Kare Tavan hoparlörü, 16 cm, 10 W Trafolu, 90 Hz-17 kHz, 87 dB, plastik, iç 19 x19 cm, dış 22x22 cm, 0.9 kg.	\$35,00
	SEA-40	Marine tipi hoparlör, 10 cm, 60 W Max, 4-8-Ohm, Full-range siva altı, 100 Hz-18 kHz, 89 dB Hassasiyet, derinlik 5 cm, iç 10 cm - dış 13 cm (2 adet)	\$40,00

SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	SEA-52N	Marine tipi hoparlör, 13 cm, 80 W, 8-Ohm, 2-yollu siva altı, 80 Hz-20 kHz, 90 dB Hassasiyet, derinlik 7.5 cm, iç 12 cm - dış 17 cm, (Çift)	\$65,00
	SEA-62	Marine tipi hoparlör, 16 cm, 120 W, 8-Ohm, 2-yollu siva altı, 60 Hz-20 kHz, 91 dB Hassasiyet, derinlik 8.5 cm, iç 15 cm - dış 18 cm, (Çift)	\$75,00
	SEA-82	Marine tipi hoparlör, 20 cm, 180 W, 8-Ohm, siva altı, 40 Hz-20 kHz, 90db Hassasiyet, derinlik 12 cm, iç 20 cm - dış 25 cm, (Çift)	\$145,00
	SEA-8SUB	Marine tipi subwoofer hoparlör, 20 cm, 180 W, 8-Ohm, siva altı, 40 Hz-4kHz, 90db Hassasiyet, derinlik 12 cm, iç 17,5 cm - dış 25 cm, (Tek)	\$75,00
	OMNI-5TN	Sıva üstü tavan hoparlörü, 13 cm, 6 W trafolu, yuvarlak, plastik, 91 dB, 90 Hz-16 kHz, 0,5 kg, Boyut: 18 x 7 cm	\$20,00
	OMNI-6T	Sıva üstü tavan hoparlörü, 16 cm, 10 W trafolu, yuvarlak, 91 dB, 90 Hz-16 kHz, Boyut: 23 x 9 cm	\$35,00
	OMNI-6TB	Sıva üstü tavan hoparlörü, 16 cm, 10 W trafolu, yuvarlak, 91 dB, 90 Hz-16 kHz, Boyut: 23 x 9 cm Renk: Siyah	\$35,00
	PRO-5T	Projektör hoparlör, 13 cm full-range, 10 W trafolu, plastik, Çap: 14 cm Derinlik: 20 cm, 1.3 kg.	\$70,00
	PRO-25T	Çift yönlü projektör hoparlör, 2x13 cm full-range, maksimum güç 20W, 10 W trafolu, Çap: 13,6 cm Derinlik: 21 cm	\$110,00
	Ball 5T	Küre tavan hoparlörü, 12 cm konlu hoparlör, 10 W trafolu, plastik, 30 cm demir ve askı aparatı, çap: 18 cm, 1.2 kg.	\$65,00
	Market 6T	Sarkıt tavan hoparlörü, 16 cm 2-yollu hoparlör, 20 W trafolu, plastik montaj aparatlı, 100 Hz-17 kHz, 92 dB, 2 m kablo, 25 x 18 cm, Alüminyum çubuk hariçtir, 2.3 kg.	\$70,00
	CBK 1	Market 6T için, 1 adet 85 cm Alüminyum Boru, 1 adet kapak, 2 adet çengel	\$6,00
	CBK 2	Market 6T için, ilave 1 adet 85 cm Alüminyum boru, 1 adet konnektör dahildir, Alüminyum renk	\$4,00
	Class 5T	Duvar Hoparlörü, 13 cm, 10 W trafolu, plastik, 19x17 cm, 0.7 kg.	\$22,00
	Class 5TV	Duvar Hoparlörü, 13 cm, 10 W trafolu, VOLÜM kontrollü plastik, 19x17 cm, 0,7 kg.	\$25,00
	DVR-5T	Duvar Hoparlörü (eğimli) 13 cm, 10 W trafolu, plastik, sıva üstü, kare tip 22 X 17 x 8 cm, 0,8 kg.	\$30,00
	DVR-6T	Duvar Hoparlörü (eğimli) 12 cm, 10-20 W trafolu, 2 yollu, plastik, sıva üstü, kare tip 26 X 20 x 10 cm, 1,5 kg.	\$60,00



SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	Class 6T	Duvar Hoparlörü, 16 cm, 10 W trafolu, plastik, siva üstü, kare tip 22 X 18 x 8 cm, 1 kg.	\$30,00
	Multi 5T	Çift Yönlü Duvar Hoparlörü, 2x 12 cm, 2,5-5-10 W trafolu çift konlu, plastik, siva üstü, kare 29 x 21 cm, 1.4 kg.	\$55,00
Harici Hoparlörler ve Volüm Kontrolörler			
	HRC-10T	Borulu hoparlör, 10/5/2.5W trafolu, bypass 16 ohm, komitatörlü, 12X17 cm, 1.3 kg	\$65,00
	HRC-15T	Borulu hoparlör, 15/10/5 W trafolu, bypass 16 ohm, komitatörlü, 16x24 cm	\$80,00
	HRC-30T	Borulu hoparlör, 30/15/10/5 W trafolu, bypass 16 ohm, 20x29 cm, Beyaz	\$95,00
	SPH 1650	Borulu hoparlör, 50W RMS,16 ohm, 200-5000Hz, 115 dB, 40x27x33 cm, metalden bağlantı kasnağı, 3.7 kg	\$135,00
	HRC-15	Borulu hoparlör, 15 W trafosuz 16 ohm, ,16x24 cm, gri renk	\$70,00
	Tsh 801T	Alüminyum Borulu yuvarlak hoparlör, 30W trafolu, Kumsal renk,Fiber gövde, Y: 30x G:40 cm, 7 kg	\$80,00
	EXP-30T	Borulu hoparlör kıvılcımı önleyen özel üretim Hat trafolu ,yanmaz plastik,	\$350,00
	SMH-50T	Harici müzik anons horn hoparlörü, 3 yollu, 13cm hop., 50w TRF, 92db,36x16x28 cm. 3 kg, beyaz tek	\$130,00
	SMH-100TN	Harici müzik anons horn hoparlörü, 2 yollu, 16cm hop. 50W TRF, Max 100W, 112db, 36x25x36 cm, 5 kg, beyaz tek	\$200,00
	VK-30A	Duvar tipi volüm kontrol 2x15W, BT, USB, 220V giriş, 85*85*5 cm derinlik, kumanda dahil	\$160,00
	VK 6N	60W ses ayarı Röleli 86x 86mm	\$30,00
	VK 12	120 W ses ayarı, Röleli 86 x 86 mm	\$48,00
	VK 62K	60 W ses ayarı, 4 kanal seçili. 86 x 86 mm, Röleli	\$44,00
Kabin Hoparlörler ve Subbaslar			
	BTU-12P	12"2 yollu, Aktif hoparlör, 350 W, USB okuyucu, 1 kablolu mik + 1 AUX girişli, tekerlekli, 5 EQ + Echo, ilave hoparlör çıkışı, 3"V.C+44 mm LF, 220V AC	\$625,00
	BTU-15P	15"2 yollu, Aktif hoparlör,500 W,USB okuyucu,1 kablolu mik + 1 AUX girişli, tekerlekli, 5 EQ+ Echo, ilave hoparlör çıkışı, 3"V.C+ 44 mm LF, 220V AC	\$650,00
	Mob 8	8" 2 yollu şarjlı ses sitemi, tekli UHF el, USB-BT, 60W RMS, tekerlekli, çekmeli, 220V AC, 12V-2.2AH, Echo, 10Kg	\$380,00
	Mob 12	12" 2 yollu şarjlı ses sitemi,2li UHF el , USB-BT, 120W RMS, tekerlekli, çekmeli, 220V AC, 12V 5AH, Echo, 16Kg	\$560,00

SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	Air-2000	15" 2 yollu şarjlı ses sistemi, 2li UHF el , USB-BT, 120W RMS, tekerlekli, çekmeli, 220V AC, 12V 5AH, Echo, 16Kg	\$680,00
	Bass 12A	Subbass, aktif 12" kabin, 250 W Max, 40-180 Hz, 39x 45 cm, siyah veya kahve renk seçenekleri, 17 kg.	\$700,00
	Bass 18A	Subbass, aktif 18" kabin, 1800 W RMS, 45-100 Hz, 52x60x62 cm, Ply wood kasalı, 4" VC, 137B peak, 40 kg.	\$1.700,00
Boş Hoparlör Kabinleri			
	WFA-16	40 cm Alüminyum Hoparlör Borusu, 1.3 mm kalınlık, metal bağlantı boğazı ve metal Düdük içi, krem renk	\$65,00
	TH-500	51 cm Alüminyum Hoparlör Borusu, 1.8 mm kalınlık, metal bağlantı boğazı, krem renk, yeni U demiri	\$85,00
	HK4503	Tavan hoparlör Kapağı, 10 cm hoparlör için, plastik, vidalı tip. delik çapı: 14 cm-17 cm	\$10,00
	HK4504	Tavan hoparlör Kapağı, 13 cm hoparlör için, plastik, vidalı tip 17 cm-20 cm	\$12,00
	HK4505	Tavan hoparlör Kapağı, 16 cm hoparlör için, plastik, vidalı tip 20 cm-23 cm	\$13,00
	HK4506	Tavan hoparlör Kapağı, 20 cm hoparlör için, plastik, vidalı tip 24 cm-28 cm	\$16,00
	PA4	Hoparlör Kutusu-boş, 10 cm, 2-yollu plastik gövde, 14x19 cm Siyah/Beyaz renk seçenekleri	\$22,00
	PA5	Hoparlör Kutusu-boş, 13 cm, 2-yollu plastik gövde, 17x23 cm Siyah/Beyaz renk seçenekleri	\$38,00
	PA6	Hoparlör Kutusu-boş, 16 cm, 2-yollu plastik gövde, 20x28 cm Siyah/Beyaz renk seçenekleri	\$52,00
	PA8	Hoparlör Kutusu-boş, 20 cm, 2-yollu plastik gövde, 24x26 cm siyah renk	\$75,00
	PA10	Hoparlör Kutusu-boş, 25 cm, 2 yollu plastik gövde, 28x35 cm siyah renk	\$90,00
	PA12	Hoparlör Kutusu-boş, 30 cm, 2-yollu plastik gövde, dik veya monitör, tw. kolay değişir, önde led yeri	\$100,00
	PA15	Hoparlör Kutusu-boş, 38 cm, 2-yollu plastik gövde, dik veya monitör, tw. kolay değişir, önde led yeri	\$120,00
Driver Unit / Membran			
	Mos140	Driver ünitesi, 140 W Max 16 ohm, 51,4 mm membranlı, 200 Hz-5 kHz, 106 dB, 114x110 mm kasa,	\$33,00
	DIA-120	120W max mambran, 2mm sarğı, litz teli, 3M yapıştırıcı, yanmaz plastik, kapton diagram, bobin çapı 51mm, derinlik 0,8mm, karton ambalajlı	\$7,00
	Rosso 75A	Driver ünitesi, 150 W Max 16 ohm, 51 mm membranlı, 180 Hz-6 kHz, 110 dB, gri renk, 1.7 kg.	\$50,00
	MOS-220	Neo Driver Unit, 220W çıkış gücü, 16-Ohm, 150-4500Hz, SPL 112dB, 1" boğaz çapı, phonetic, 65mm Diafram, 118mm genişlik, 1,9 kg net ağırlık	\$130,00
	CT-24AS	Titanium, 1", 8 ohm, 20W Rms, 600-18KHz,):105dB(1w/m), 0.36 KgΦ60×64mm	\$17,00
	DR-012	Tweeter, 1" çıkış, 8 ohm, 25 mm membran, 107 dB, füze uçlu	\$21,00
	CT34AS	Titanyum tweeter, 1" çıkış, 50 W 8 ohm, 800 Hz-18 kHz, 34 mm membran, 110 dB, 90x68 mm, 1 kg.	\$38,00
	CT44AS	Titanyum tweeter, 1" çıkış, 80 W 8 ohm, 800 Hz-20 kHz, 44 mm membran, 110 dB, 115x68 mm, 1.7 kg.	\$48,00


SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	CT51AS	Titanyum tweeter, 1" çıkış, 120 W 8 ohm, 800 Hz-20 kHz, 51 mm membran, 110 dB, 135x77 mm, 2.5 kg.	\$70,00
	TW 51	60-120 W 8 ohm, TITANYUM TWEETER 1" çıkış, 1200 Hz-20 kHz, 51 mm membran, 106 dB, 90x68 mm, 21,7 kg.	\$70,00
	Ti 34	Titanyum tweeter, 1" çıkış, program power 60 W 8 ohm, 1200 Hz-20 kHz, 34 mm membran, 106 dB, 0.9 kg.	\$35,00
	Ti 44	Titanyum tweeter, 1" çıkış, program power 80 W 8 ohm, 1200 Hz-20 kHz, 44 mm membran, 106dB, 1.5 kg.	\$45,00
	Ti 51	Titanyum tweeter, 1" çıkış, program power 120 W 8 ohm, 1200 Hz-20 kHz, 51 mm membran, 109dB, 2.7 Kg	\$65,00
	NEO-1	RMS POWER: RMS 30W / 60W SENSITIVITY: 108 dB NOMINAL IMPEDANCE: 8-Ω FREQUENCY RANGE: 1.5-20kHz 3/8 1" THROAT	\$85,00
	NEO-2	RMS POWER: RMS 50W/100W SENSITIVITY: 108 dB IMPEDANCE: 8-Ω FREQUENCY RANGE: 1.5-18KHZ 1" EXIT	\$120,00
	NEO-3	RMS POWER: RMS 50W/100W SENSITIVITY: 109 dB IMPEDANCE: 8-Ω FREQUENCY RANGE: 1.5-18KHZ 1" EXIT	\$135,00
	DRIVER 75 (BN 70)	Tek parça NEO. Magnetli comp driver, 1.4mm çıkış, 75mm Ti membran, 7 ad bağlantı vidası, 1000-18.000khz	\$220,00
	DRIVER 34DS	Titanyum tweeter, 1" düz çıkış, 7 ad bağlantı vidalı line arraya uygun, Y Grade 35 ferrite yoğunluğu, program power 60W 8 ohm, 1200 Hz-20 kHz, 34 mm membran, 106 dB, 0.9 kg.	\$40,00
	CT44 ASX	Titanyum tweeter, 1" düz tip çıkış, 80 W 8 ohm, 800 Hz-20 kHz, 44 mm membran, 110 dB, 115x68 mm, 1.7 kg.	\$55,00
	CT-44BC	Titanyum tweeter, 1", 80 W 8 ohm, 800 Hz-20 kHz, 44 mm membran, 110 dB, 115x68 mm, 1.7 kg.	\$80,00
	CT-7501	Titanyum tweeter, 2" düz tip, 150 W 8 ohm, 800 Hz-18 kHz, 75 mm membran, 2" boğaz	\$170,00
	HM12	34 mm titanyum membran, CT34AS için.	\$14,00
	HM13	44 mm titanyum membran, CT44AS & ASX için.	\$16,00
	HM14	51 mm titanyum membran, CT51 için.	\$18,00
	HM 12Y	34 mm titanyum Kapalı membran, CT34AS için.	\$12,00
	HM 33	34 mm titanyum membran, Ti 34 için.	\$13,00
	HM 34	44 mm titanyum membran, Ti 44 için	\$15,00
	HM 35	51 mm titanyum membran, Ti 51 için.	\$17,00
	HM16	44 mm titanyum membran CT44ASX uyumlu	\$15,00
	HM15	CT7501 e uygun titanyum membran 75mm (3")	\$60,00
	HM75	BN75 e uygun titanyum membran 75mm (3")	\$60,00
Çıplak Hoparlörler			
	MR625	6", 16 cm hoparlör, 150 W 8 ohm, döküm gövde, 2" bobin, 92 dB, 80 Hz-4 kHz, 3 kg.	\$115,00















SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	MT815	8", 20 cm hoparlör, 100 W 8 ohm, çelik gövde, 1.5" bobin, 94 dB, 73 Hz-4 kHz, 2 kg.	\$80,00
	MR825	8", 20 cm hoparlör, 250W 8 ohm, döküm gövde, 2.5" bobin, 95dB, 72-3000Hz, 3.9 kg	\$150,00
	MT115	10", 25 cm hoparlör, 100 W 8 ohm, çelik gövde, 1.5" bobin, 95.5 dB, 73 Hz-3 kHz, 2 kg.	\$85,00
	MR103	10", 25 cm hoparlör, 300 W 8 ohm, döküm gövde, 3" bobin, 96 dB, 65 Hz-32 kHz, 5 kg.	\$150,00
	MR123	12", 30 cm hoparlör, 300 W 8 ohm, döküm gövde, 3" bobin, 97 dB, 51 Hz-28 kHz, 6,2 kg.	\$190,00
	MR-1525	15", 38 cm hoparlör, 250 W 8 ohm, döküm gövde, 2,53" bobin, 98 dB, 48 Hz-28 kHz, 7 kg.	\$160,00
	MR153	15", 38 cm hoparlör, 300 W 8 ohm, döküm gövde, 3" bobin, 98 dB, 51 Hz-28 kHz, 8,1 kg.	\$220,00
	MRN184	18", 46 cm hoparlör, 600 W 8 ohm, döküm gövde, 220mm Magnet, 4" VC, 41-2500Hz, KG 4" bobin, 96 dB, 43 Hz-3000Hz, 10.3kg.	\$320,00 Y
	SP 1212	12" hoparlör, 400 W Max, 2" bobin, 8 ohm, bez kenar	\$70,00
	SP1525	15" hoparlör, 500 W Max, 2.5" bobin, 8 ohm, bez kenar	\$100,00
	PRJ 5	13 cm 2-yollu hoparlör, 8 ohm, 87 dB, 85 Hz-19 kHz	\$22,00
	PRJ 6	16 cm 2-yollu hoparlör, Max 160 W- 8 ohm, 87 dB, 68 Hz-19 kHz	\$28,00
	PRJ 8	20 cm 2-yollu hoparlör, Max 160 W- 8 ohm, 88 dB, 70 Hz-19 kHz	\$38,00
Power AMP. Mikserler			
	mm14FX	Mik mixer, 4 kanallı 6.3 mm, Ekolu, 9V DC pil kutulu, istenirse harici adaptör takılır.	\$40,00
	EC-4UN	Studio mixer, Bilgisayara bağlanır, 2 mono + 1 ST, +48 Phantom, BT, USB, Echo, Power supply dahil, siyah	\$85,00 Y
	EC-6UN	Studio mixer, Bilgisayara bağlanır, 2 mono + 1 ST, +48 Phantom, BT, USB, Echo, Power supply dahil, siyah	\$125,00 Y
	EC-21U	Mixer, 2 mono +1 stereo, ekolu, USB li, plastik gövdeli (kırmızı, lacivert, siyah renk seçeneği), fantom, 10 cm sürgü potlar	\$110,00
	FX-8U	8 mono mik. Girişli, +1 stereo, genel fantom, USB okuyucu, Echolu, harici besleme	\$220,00
	MX-8EC	8 mono mik. girişli, 1 aux, genel fantom, 16 Eko efekti, USB, harici besleme	\$260,00
	MXN-12DSP	12 mono mik. girişli, 1 aux, genel fantom, 99 reverb efekti, USB, harici besleme	\$360,00













SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	PRO-164	16 Mn+2 St, 4 aux, 2 grp, 7EQ, pht, 1x24 DSP efekt, USB, BT, her kanalda fantom,10cm pot, 220V	\$730,00
	PRO24+	24 mono mixer, her kanalda 48V, 199 DSP efekt, 4 aux	\$1300,00
	PRO 32	34 mono mixer, her kanalda 48V, 199 DSP efekt, 4 aux	\$1600,00
	Rack-8U	8 mono mik. girişli, 2 stereo2 aux, genel fantom, 24 dsp efekti, USB, Kayıt USB, her kanalda Phantom ayrı, 3U, 220V	\$420,00
	TR-100	FM Radyo, 60 kanal kayıt edilir, Renkli LCD ekran, Kumandalı, FM ve AM anteni, PLL Stereo, Line out çıkışlı, 19 Rack tipi L kenarlar, 1U. Bandrolü ödenmiştir.	\$380,00
	SHP-36BT	stereo Amfi, 2 mik+1 line girişli, 2x36 W - 4-8-Ohm, USB çalar, BT, Bas-Tiz kontrollü, Ekolu, Stereo Potansı ile zonlama yapılır, 25x20x10 mm, 2.2 kg.	\$110,00
	AV-299	Stereo Amfi, 1 mik+1 line girişli, 2x50 W - 4-8-Ohm, USB çalar, Bas-Tiz kontrollü, Ekolu, Stereo Potansı ilaveli, 260x225x50 mm, 2.2 kg.	\$110,00
	COMP 50	Mono anfi, 50W max çıkışlı, hat trafolu 100V , USB, BT, 2 mikrofon girişli, yarım rack, sarı panel ve mavi aydınlatma	\$160,00
	MX 4B	Yatık amfili-mixer, USB girişli, 3 mik+ 1 stereo, 2x100 W RMS, ekolu, 5 band EQ, phantom, 16 adet efekt, 32x34 cm, 5 kg.	\$300,00
	MX-8B	Yatık amfili-mixer, 8 MIC/LINE girişli, 4-Ohm, 2x350W Power mixer. USB çalar, 48V Phantom Power, 5 bant EQ, 18Hz-18kHz, 16 DSP efektler	\$430,00
	Cube-88	Küp Amfi, 8 mik/ line girişli, stereo 2x300 W, Ekolu, USB çalar, 2 EQ ton kontrolü, 7 band EQ, LED Peak Metre, Phantom, 8 kg.	\$430,00
	Pro-124PA	12 Mn+2 St.,4 aux,2 grp,7EQ,pht,1x24 DSP efekt, USB, BT, her kanalda fantom,10cm pot, 2x650W 4 ohm.	\$900,00
	PRO127A	2x350" 4 ohm, 2x256 DSP efektler, 12 mono XLR mikrofon girişleri,1 stereo, 2x7 band EQ, 4 kanal ton kontrollü, 2 grulu +2 ilave aux, genel phantom beslemeli.	\$850,00
	T480	Tavan amplifikatörü 4 X80 W -2 ohm, balanced giriş ve çıkış euroblok klemensleri, unbalanced giriş ve çıkışlarda 2 X RCA fişleri, 3 kanalda high/bypass on/off anahtarı, 4.kanalda high/bypass/high giriş kazanç volümü, her kanal için ayrı uzaktan volüm kontrol için RJ45 çıkışı, sıcaklık koruma kısa devre koruma, voltaj koruması, fanlı	\$170,00
	TA	15 V DC smps besleme adaptörü	\$60,00


















SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	T1	Sıva altı bass, treble, volume kontrolü RJ45 bağlantı	\$35,00
Kablolu Mikrofonlar			
	DM-430	Dinamik Mikrofon, 600 ohm, 50 Hz-15 kHz, -75 dB, Uni-direct, 4 metre kablolu, metal XLR, Metal gövdeli, renkli karton kutulu	\$20,00
	DM-530	Dinamik Mikrofon, 600 ohm, 60 Hz-13 kHz, -70 dB, Uni-direct, Cardioid, Alaşım gövde, siyah renk, Metal kafes, 4 metre kablolu, Çantalı.	\$22,00
	DM-550	Dinamik mikrofon, 600 ohm, 50-15kHz, Alaşım gövde, 75 dB hassasiyet, 6mm kablo, 4 metre uzunluk, Blister ambalaj	\$21,00
	DM-630	Dinamik Mikrofon, 600 ohm, 50 Hz-13 kHz, -53 dB, Uni-direct, Cardioid, Alaşım gövde, K.Füme renk, Metal kafes, tutacak dahil, Plastik taşıma çantası, 4 metre kablolu, 300 gr.	\$26,00
	ES-501	Kondenser EL mikrofonu, 1 ad. Kalem pil ile çalışır, 350 ohm, 57dB ± , 30Hz-20KHz	\$36,00
	VOL-MIC50	Işıklı masa mikrofonu, Kaz boynu,60Hz-16KHz, Ultra kardiyod, 200ohm, 2x1.5V pilli, 50 cm	\$45,00
	SA-50N	Işıklı masa mikrofonu, Uni-directional, Condenser, 80 Hz-14 kHz, 35 dB, spralli, 2 adet kalem pilli, 50 cm	\$28,00
	EM915N	Işıklı gonglu mikrofon, Uni-directional, Condenser, 50 Hz-16 kHz, 36 dB, spralli, 2 adet kalem pilli, 54 cm	\$45,00
	PH-60	Işıklı masa mikrofonu,2x1.5 V pilli veya Phantom + 48V besleme ile çalışır, condenser, çift bükmeli spiraller, döküm gövdeli, 60 cm --RESİM EKLE--	\$130,00
	MICRO-22	Vezne konuşma, 38 cm kazboynu microfon, gelen giden ses ayarı, 3 mt kablo, 16x8 cm	\$120,00
	CAM 3	Kamera tipi mikrofon, 80 Hz-16 kHz, 200 ve 1Kohm, 1.5 V kalem pilli	\$50,00
	ST100	Studio mikrofonu, 55 ohm, condenser, 5-48V Bilgisayar yada mixer phantom çalışır, 3 m kablo XLR-3.5mm, sünger aksesuarı, 20 Hz-20 kHz, 3.5 to XLR adaptörü, pembe ve beyaz renkli	\$45,00
	ST300	Studio mikrofonu,1000 ohm, condenser, 5-48V Bilgisayar yada mixer phantom çalışır, 3 m kablo XLR-3.5mm, sünger aksesuarı, 20 Hz-20 kHz, 3.5 to XLR adaptörü, shock mount, siyah ve gold renkli	\$45,00
	USB500E	Studio mikrofonu, 550 ohm, condenser, 5V Bilgisayar ile USB den çalışır, aksesuarı, 100 Hz-18000 kHz, Ses ayarlı, mini sehpalı, shock mount, siyah renkli	\$80,00
	Ten 3.5	Head-set mikrofon, uni-directional, XLR veya 3.5 mm fişli, 3 pinli fiş, ten rengi	\$30,00
	KFM	Head-set mikrofon, uni-directional, XLR veya 3.5 mm fişli, 3 pinli fiş, siyah renkli	\$18,00






SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
UHF Kablosuz Sabit Frekans Mikrofonlar			
	VCL-2	UHF tekli ekonomik kablosuz el tipi ve mini alıcı	\$55,00
	VCL1	UHF tekli yaka, 40PLL, 2x1.5 V pili, tek antenli, 600MHz, 620MHz, uni yaka+ uni headset dahil. 80 metre açık alan	\$135,00
	VCL-2N	UHF tekli EL tipi, 40PLL, 2x1.5 V pili, tek antenli, 600MHz, 620MHz, 80 metre açık alan	\$130,00
	Vocal 2	UHF tekli EL, plastik gövdeli alıcı, 2x1.5 V pili, tek antenli, 690.3MHz, 695.5MHz, 521.5MHz	\$100,00
	Vocal 10	UHF ikili yaka, yaka ve headset mikrofonlar dahildir, 686.1 ve 690.3 mhz 2x1.5V pilli, çift antenli, 686.1MHz + 690.3MHz	\$160,00
	VCL-20	<ul style="list-style-type: none"> • 562 - 532 mHz • 558 - 528 mHz • 554 - 524 mHz • UHF • 100 metre açık alan • Alüminyum ön panel • Metal gövdeli 	\$150,00
	VCL 20	UHF ikili EL/ EL, 2x40PLL, 2x1.5 kalem pilli, 80 metre mesafeli, 600-620 MHz	\$170,00
	VCL-12	UHF ikili Yaka/ EL, 2x40PLL, 2x1.5 kalem pilli, yaka ve headset mikrofonları dahildir, 80metre mesafeli ,600-620 MHz	\$175,00
	Solo 10	UHF ikili Yaka, 9 V pilli, Jop antenli, LED VU metreli, headset ve yaka dahil, 3,5 mm jack'lı	\$230,00
UHF Kablosuz PLL 100 Kanallı Mikrofonlar Power AMP & Mixerler			
	Solo 100	UHF tekli EL, 79 kanal PLL, Gerçek Diversity, LCD ekran mikrofon, Metal gövdeli headset ve yaka dahil XLR jack, Alüminyum Taşıma Çantalı set fiyatı	\$270,00
	VOX-2000	2 li el mikrofonu, 530 -580 Mhz, 1Km mesafeli, 2 ad şarjlı piller, 4 ad Job antenler, True diversity alıcı,	\$500,00
	Solo 1000	UHF ikili Yaka, 99 kanal PLL, Gerçek Diversity, LCD ekranlı Mikrofon, Auto frekans yakalama, Metal gövdeli alıcı, 2x1.5 V pilli, Alüminyum Taşıma Çantalı	\$425,00
UHF Kablosuz Konferans Sistemi			

SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	WS 2U WS 82U	ikili set yaparak antenler, kablolar ve splitterler 4 çıkışlı kablosuz anten alıcısı	\$750,00
	MIX-4RC	4 lü UHF Kablosuz mikrofon alıcısı, 740.00 - 789.75 MHz, ayarlanabilir 200 kanal, PLL synth, Dinamik aralık: 100 dB, anten ile sinyal aktarımı, tek satılır aşağıdakine uyumludur!	\$450,00
	MIX-4B	Yaka tipi mikrofon ünitesi, Headset ve yaka mikrofonu dahildir, LCD ekran, 1/4 whip anten, 2 adet 1,5 V AA batarya ile çalışır, condenser mikrofon, istediğiniz kombinasyonu yapın!	\$170,00
	MIX-4H	El-tipi kablosuz mikrofon, LCD ekran, on/off düğmeli, Aircraft bataryalar ile çalışır, kuyruk kısmında dahili anten bulunur, 2 adet 1.5 V, ferkanslar aynıdır.	\$150,00
	MIX-4G	Mikrofon ünitesi & kaz-boynu stil mikrofon seti, LED ekran, power düğmesi, UHF sinyal aktarımı gerçekleştirir, ses seviyesi ayarı, sync ışık göstergesi, 2 adet 1.5 V AA	\$160,00
Konferans ve Simultane Sistemleri			
	MC9100	Konferans sistemi ana ünitesi, toplam 60 mikrofon bağlanabilir. (3 grup), REC+LINE out, 8'li bağlantı fişi, 1U	\$400,00
	MC9100-1	Konferans mikrofonu - Başkan. Kapasitor kapsul, 60-14 kHz. 5 m. 8 pinli kablo dahildir	\$150,00
	MC9100-2	Konferans mikrofonu - Delege. Kapasitor kapsul, 60-14 kHz 5 m. 8 pinli kablo dahildir.	\$140,00
	MC-9171-1	Konferans Başkan mikrofonu, kapasitif uni- directional Kaz boynu 45 cm mikrofon, 4 metre 8 pinli kablo dahil	\$180,00
	MC-9171-2	Konferans Delege mikrofonu, kapasitif uni- directional Kaz boynu 45 cm mikrofon, 4 metre 8 pinli kablo dahil	\$170,00
	MC9170	Konferans sistemi ana ünitesi, toplam 60 mikrofon bağlanabilir. (3 grup), REC+LINE out, 8'li bağlantı fişi, 1U	\$400,00
	MC9123-1	Konferans Başkan mikrofonu, kapasitif uni- directional Kaz boynu 38 cm mikrofon, 4 metre 8 pinli kablo dahil ,delik çapı , masaya gömülebilir,	\$150,00
	MC9123-2	Konferans Delege mikrofonu, kapasitif uni- directional Kaz boynu 45 cm mikrofon, 4 metre 8 pinli kablo dahil , masaya gömülebilir	\$150,00
	MC9160	Dijital Konferans sistemi ana ünitesi, video çıkış fonksiyonu, 75 mikrofon takılabilir. Kaskat 512, Otomatik videoda resim yakalama. 8+8 video matrix fonksiyonlu. Software+Oynama sistemli.	\$1.200,00
	MC9168-1	Dijital Konferans mikrofonu, Başkan ünitesi, alüminyum panel, kendinden hoparlörlü, kulaklık çıkışı, volüm kontrolü, Oylama ve resim yakalama fonksiyonu, 10 m. 8 pinli kablo dahildir.	\$400,00
	MC9168-2	Dijital Konferans mikrofonu, Delege ünitesi, alüminyum panel, kendinden hoparlörlü, kulaklık çıkışı, volüm kontrolü, Oylama ve resim yakalama fonksiyonu, 10 m. 8 pinli kablo dahildir.	\$380,00
	MC9160-7	Merkez prosesör, simultane, otomatik ses seviye kontrolü, PLL teknoloji, 12 dil modülasyonu, Kablosuz ses aktarımı,	\$2.200,00
	MC9160-8	Infrared, Translation unit. İki çevirmen aynı anda kullanabilir 12 dile kadar çevrilebilir, simultane, Konuşma yavaşlatma özelliği, Tekrarlama özelliği, Dinleyiciler çevirmene yardım edebilir, Kablosuz ses aktarımı.	\$940,00
	MC9160-9	Infrared, Translation unit. Kapsama alanı 30 m. 25W ve 20 m. 15 W, Çok kanallı verici, üçgen bağlantı demiri. 22 derece emisyon açısı	\$2.000,00
	MC9160-10	Infrared Receiver Unit, Hafif küçük dizayn. 12 dil dinlemeli. LCD ekran. Elektronik volüm anahtarı. Kompresyon fonksiyonu. 30 saate kadar çalışabilir, Şarj edilebilir batarya. Kulaklık dahil.	\$300,00
	MC9160-11	Şarj kutusu, 24 adet mikrofon takılabilir, kırmızı ışığa dönünce şarj bitmiştir. Yeşil olunca şarj dolmuştur. 3 saate şarj eder. Tekerlekli. 60x40x30 cm	\$1.250,00

SPEKON

Ürün Görseli	Kod	Tanım	Fiyat USD
	MC 212	2'li Cardioid, DC 48V, Phantom, high-pass filter: 80Hz, 18dB, 30-20000Hz, 250Ω, dynamic range 115dB, füme renk	\$180,00
Tur/ Müze Dinleme Cihazları			
	TUR-20VR	20 kanal verici, şarjlı 5Vdc, mikrofon dahil, 150mt etkili	\$140,00
	TUR-40AL	20 kanal alıcı, şarjlı 5Vdc, mikrofon dahil, 150mt etkili	\$120,00
	TOURPACK-32	tekerli şarj cihazı, 32 ad takılır.	\$850,00
Motorlu Perdeler			
	PE120	120", 2,4x1,75m, tüp motorlu, kumandalı projeksiyon perdesi	\$300,00
	PE150	150", si, 305x223m, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$420,00
	PE180	180", 3.6x2.7 m, 4:3, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$730,00
	PE200	200",4x3 m, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$830,00
	PE220	220", 4.5x3.35m, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$1.700,00
	PE240	240", 4.90x3.65m, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$2.000,00
	PE300	300", 6x4.5m, tüp motorlu, kablosuz kumandalı + kablolu duvar tipi kumandalı, mat beyaz projeksiyon perdesi	\$3.000,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Masa Sehpaları			
	ACRO-E1	Büyük akrobat mikrofon sehpası, 80-140 cm, Metal bağlantıları, T bar 74 cm, siyah renk, 2'li klips	\$26,00
	ACRO-H1	Büyük akrobat mikrofon sehpası, 92-158 cm, Döküm Alt bağlantı, Metal / döküm üst bağlantılar, T bar 78 cm, siyah-geliştirilmiş sıkma aparatları	\$36,00
	ACRO-C1	Büyük akrobat mikrofon sehpası, 92-158 cm, Metal bağlantılar, T bar 78 cm, krom renk	\$35,00
	ACRO-E3	Otomatik ayarlı, büyük akrobat mikrofon sehpası, H: 100-160 cm, Boom : 79 cm , 2.3 kg, siyah	\$42,00
	ACRO-E2	Kısa akrobat mikrofon sehpası, 50 cm yükseklik, Çift borulu T bar 56-86 cm ayarlı, krom renk	\$28,00
	TYM-25	Masa mikrofon sehpası, 13 cm krom boru, 9 cm döküm taban	\$6,00
	UNI-38	Masa mikrofon sehpası, 24-38 cm ayarlı krom boru, 15 cm döküm taban	\$18,00
	GSN-30	Spiralli mikrofon sehpası, masa tipi 30 cm boy, 15 cm taban	\$25,00
	MINI-ACRO	Masa akrobat mikrofon sehpası krom renk 38-52 cm yükseklik	\$30,00
	UNI-152	Mikrofon boy sehpası, 90-152 cm ayarlı krom boru, 24 cm taban	\$36,00
	ACRO-UH1	Stüdyo mikrofon sehpası, 165-340 cm , 9.2 kg.	\$170,00
	TYA-51, 2	2 li mikrofon çoğaltıcı demiri	\$9,00
Hoparlör Sehpaları			
	SPF-E1	Kolon sehpası demir, 50 kg kapasiteli, metal alt bağlantı, 100 - 180 cm yükseklik	\$30,00
	SPF-H1	Kolon sehpası, demir, 60 kg. kapasiteli, metal alt bağlantı, 100-180 cm yükseklik	\$36,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	SPF-E2		\$40,00
	SPF-UH1	Kolon sehпасı, demir 41 mm, 60 kg. kapasiteli 110-200 cm yükseklik, Metal alt ve üst bağlantılar	\$48,00
	TYS-20 LED	RGB ledli Hoparlör sehпасı, Remote renk deęiřimi, Kolon sehпасı demir, 50 kg kapasiteli, 100 -180 cm yükseklik	\$110,00
	TYS-12D	Kaldıraçlı kolon sehпасı, diřli mekanizma, 110-220 cm, 60 kg.	\$140,00
	TYS-16	Kaldıraçlı kolon sehпасı, diřli mekanizma, 110-220 cm, 60 kg.	\$160,00
	TYW-01	Mini duvar kolon ayaęı, 15 kg. kapasiteli, (çift)	\$40,00
	SPW-24	Duvar Hoparlörü askı demiri, 24 cm, pan-tilt (eęim ayarlı), 6 metal dübelli, 35 kg. kapasite	\$35,00
	SPW-38	Duvar Hoparlörü askı demiri, 38 cm, pan-tilt (eęim ayarlı), 6 metal dübelli, 35 kg. kapasite	\$40,00
	TYW-15	Sub hoparlörü, üst hoparlöre bağlamak için ayarlı, yükseltme demiri	\$25,00
Iřık Sehpaaları			
	FS STAND	Takip Iřığı Standı, Demir tripod, 360° pan, Tekersiz	\$250,00
	FLS	Takip Iřığı Standı, 3 Ayaklı, Demir tripod, 360° pan, Tekersiz	\$330,00





Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	TYL-02	Tekli ışık sehпасı, 150-280 cm yükseklik, 50 kg. kapasiteli, Ağırlık: 3,4 kg.	\$90,00
	LIT-2S	Işık sehпасı seti, 2 adet ayak + 3 m askılık, 2-4 m yükseklik, 120 cm T demirli, 100 kg. kapasiteli, siyah renk	\$220,00
Nota Sehпасları			
	NSH-90	Nota sehпасı telli tip, 68-145 cm, 1.2 kg, siyah	\$21,00
	NSH-91	Nota sehпасı telli tip, 68-145 cm, kolay sıkma aparatları, 1.2 kg, siyah	\$23,00
	NSH-93	Nota sehпасı büyük tip, 68-145 cm, 2,9 kg siyah kağıt tutacak ilaveli	\$42,00
Klavye Sehпасları			
	KEY-E2	Klavye sehпасı, otomatik ayarlı, alüminyum bağlantı kasağı, 65x96 cm, 75 kg. kapasite	\$55,00
	KEY-E1	Klavye sehпасı, alüminyum kilit mekanizması, 65x96 cm, 75 kg. kapasite	\$45,00
	TYK-03	Klavye sehпасı, alüminyum bağlantı kasağı, 65x96 cm, 70 kg. kapasite	\$50,00
	TYK-13	Yukardaki keyboard sehпасının 2. kat ilavesidir.	\$35,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	SK-80A	2 li Klavye sehпасı, alüminyum bağlantı kasnağı, 38üst kat, 45 alt kat, genel H. 120 cm, alüminyum kollar 85 kg. kapasite	\$270,00
Stüdyo Aksesuarı			
	TYK-35	Deri piyano oturağı	\$30,00
	IPM-B	iPad inizi mikrofon sehпасına bağlamak için adaptör	\$30,00
	MNT-115	Studio Hoparlörü için sehpa, üçgen tip	\$60,00
	SM-5S	Stüdyo mikrofon shock mount, 48-51 mm plastik malzeme	\$12,00
	T-5s	Stüdyo mikrofon shock mount, 48-51 mm metal malzeme	\$18,00
	VOX-1	Stüdyo POP filtresi, 50 cm toplam boy, çift katlı bez	\$15,00
	ACRO-D1	Stüdyo mikrofon sehпасı, 46+50 cm uzunluk, masaya takılır, 1 kg, mikrofon klipsi dahil.	\$40,00
	SH-101	Stüdyo mikrofon shock mount, 48-51 mm plastik malzeme, POP filtresi dahil	\$20,00
	PT-25	Projeksiyon tavan ayağı, 25-35 cm ayarlı boy	\$40,00
	PD-42	Projeksiyon duvar ayağı, 42 cm uzunluk	\$40,00
	PDA-45	Projeksiyon duvar ayağı, 45 cm ayarlı uzunluk, 20 cm yükseklik ayarlı, çift açı ayarlı	\$69,00
	TYA-09	Mikrofon kelepçesi, 25 mm, pirinç somunlu, standart	\$2,00
	TYA-05	Mikrofon kelepçesi, 35 mm, telsiz için, pirinç somunlu, mandallı tip	\$2,50
	MAR-8090	mikrofon sehпасına ilave 2. mikrofon ilave aparat	\$18,00









Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Driver Unit - Korea			
	NSU35B/16	Driver Unit, 35 W/16 ohm, 123 dB, 250 Hz-5000 Hz, 50 mm membran, 1.8 kg.	\$65,00
	NSU75B/16	Driver Unit, 75 W/16 ohm, 128 dB, 250 Hz-4500 Hz, 50 mm membran, 2.7 kg. (ayrıca 8 ohm stok vardır)	\$80,00
	NSU-80G/16	Driver Unit, 80 W/16 ohm, 132 dB, 120 Hz-6000 Hz, 50 mm membran, 2.7 kg.	\$82,00
	NSU150B/16	Driver Unit, 1-3/8 inch 18 threads, 19mm RMS 150 Watt (Rated Input), 16-Ohms, 124dB SPL at 1.5kHz (see note *1), 150Hz to 6,500Hz (see note *1)	\$125,00 
	SU150EF/16	Driver Unit, 150 W/16 ohm, 135 dB, 150 Hz-5000 Hz, 66 mm membran, Alnico-3.4 kg.	\$250,00
	HT22P	20W/8 ohm plastik borulu compression tweeter	\$33,00
Membranlar			
	HM17	Membran-SU35B/16 ohm, 51 mm	\$15,00
	HM07	Membran-NSU35W/16 ohm, 50 mm	\$15,00
	HM21	Membran- NSU75B/8 ohm, 50 mm	\$20,00
	HM06	Membran-NSU75B/16 ohm, 50 mm	\$20,00
	HM23	SU90BF membranı 90W/8 ohm	\$35,00
	HM10	SC20BR/T membranı, 20W/8 ohm	\$15,00
	HM25	SU90BF membranı 90W/16 ohm	\$30,00
	HM27	Mambran NSU-80G/16 ohm	\$20,00







Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Borulu, Megafon & Sütun Hoparlörleri			
	CS 205A	Borulu kağıt hoparlör, 10 W-Trafo lu, 13 cm kağıt hop lu, 102 dB, Yuvarlak Plastik 22 cm çap, 200 Hz-15000 Hz, Gri renk,1.9 kg.	\$75,00
	NSC 20BRT	Borulu Hoparlör, Açık alan seslendimelerde kullanım amaçlı, Güç: 20 W, 8 ohm - 100 V, Alüminyum	\$100,00
	SC20BRT	Borulu Hoparlör, 20 W-Trafo lu, 104 dB, Kare Plastik 25x15 cm, 250 Hz-8000 Hz, Gri renk, 1.3 kg.	\$115,00
	SC35BRT	Borulu Hoparlör, 35 W-Trafo lu,110 dB, Büyük kare Plastik 40x21 cm, 200-3000 Hz, Gri renk, 3.4 kg.	\$135,00
	SMA-880	Çanta tipi megafon 30 W megafon, 9 adet pil ile çalışır	\$140,00
	SDB-1	Uzak atım Boş boru, komple döküm, tek ünitelik, çap: 42 cm derinlik 90 cm, 3.5 kg.	\$350,00
	SW0550	2 yollu 40/80W 8 ohm-8w-16w trafolu, 150-23kHz,90dB, 2.4k net, Siyah ve beyaz renkler	\$140,00
	SN 20	Maks. 80W / 20W RMS çıkış gücü, 4 adet oval hoparlörler 88dB, 400-12.000Hz, 100V hat trafolu, Yükseklik: 47 cm x Genişlik: 9 cm x Derinlik: 6 cm 1.2 Kg 2 adet sabit tip duvar bağlandı aparatları dahildir İnce dizayn, Kore imalatı, Camilere uygundur, seslendirmede çok iyi netice bir yapıda imal edilmiştir	\$150,00
	SN 20N	Neodimium 80W / 20W RMS çıkış gücü, 4 adet oval hoparlörler 88dB, 400-12.000Hz, 100V hat trafolu, Yükseklik: 47 cm x Genişlik: 9 cm x Derinlik: 6 cm 1.2 Kg 2 adet sabit tip duvar bağlandı aparatları dahildir İnce dizayn, Kore imalatı,	\$170,00
	SZ30WS	30W, 150~20.000 Hz, 100V~30/15W, 90x470x85mm, Beyaz, Çelik destek kolları, Kablo,0.5m, 3.5 Kg	\$80,00





Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Hoparlörler			
 	ME300B100	30 cm Hoparlör, 100 W/200 W, 8 ohm, 98 dB SPL, 48 Hz-6000 Hz, çelik gövdeli, 4,75 kg, 2" bobin	\$80,00
	ME300B100 SC	30 cm Hoparlör, 100 W/200 W, 8 ohm, 99 dB SPL, 60 Hz-12000 Hz, çelik gövdeli, 5 kg, 2" bobin	\$100,00
	ME380B150	38 cm Hoparlör, 150 W/300 W, 8 ohm, 97 dB SPL, 43 Hz-5000 Hz, çelik gövdeli, 5,5 kg, 2.5" bobin	\$130,00
	ME380B150/4	38 cm Hoparlör, 00 W, 4 ohm, 97 dB SPL, 43 Hz-5000 Hz, çelik gövdeli, 5,5 kg, 2.5" bobin	\$130,00
	ME380B200	38 cm Hoparlör, 200 W/400 W, 8 ohm, 99 dB SPL, 46 Hz-5000 Hz, çelik gövdeli, 7,2 kg, 3" bobin	\$150,00
	ME380B200 SC	38 cm Hoparlör, 200 W/400 W, 8 ohm, 97 dB SPL, 70 Hz-14000 Hz, çelik gövdeli, 7,5 kg, 3" bobin	\$155,00
	ME15A300G	38 cm Hoparlör, 300 W/600 W, 8 ohm, 100 dB SPL, 44 Hz-4000 Hz, döküm gövdeli, 7,8 kg, 2.5" bobin	\$180,00
	SR125A53	12 cm hoparlör, 5 W, 8 ohm, 86 dB SPL, 170 Hz-15000 Hz	\$10,00
	PA-126	12 cm hoparlör, 10 W, 8 ohm, 88 dB SPL, 160 Hz-15000 Hz	\$12,00
	SR125040	12,5 cm hoparlör, 40 W, 8 ohm, 90 dB SPL, 150 Hz-23000 Hz, 85x33mm magnet, toplam 800 gr,	\$24,00
	PA-136	13 cm hoparlör, 10 W, 8 ohm, 89 dB SPL, 80 Hz-12000 Hz	\$15,00



















Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	PA-165	16 cm hoparlör, 10 W, 8 ohm, 88 dB SPL, 100 Hz-16000 Hz	\$20,00
	PA-200	20 cm hoparlör, 20 W, 8 ohm, 96 dB SPL, 95 Hz-20000 Hz	\$25,00
	PA-250	25 cm hoparlör, 20 W, 4 ohm, 96 dB, 90-19000Hz	\$30,00
	PA-250B40	25.5 cm hoparlör, 40W, 4 ohm, 82 dB, 28-5.6Hz, Lastik kenarlı	\$35,00



YOGA





Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Mikrofon - Taiwan			
	DM-805	Masa üstü spiralli, dinamik, 600 ohm, 73 dB, 100-12 kHz, ayrı kısa-uzun konuşma tuşları	\$70,00
	CB-100	Mike mikrofon, 500 ohm, omni-direct, duyarlılık 70 dB, 200 Hz-5 kHz, metal askı dahil	\$18,00
	CB-130	Mike mikrofon, 500 ohm, bi-direct, duyarlılık 79 dB, 300 Hz-7 kHz, metal askı dahil	\$30,00
	GM-20P	Veze konuşma cihazı, kaz boynu stil mikrofonlu, cama yapışır mini hoparlörlü, adaptör hariçtir, pil ile çalışabilir	\$140,00
	EM-702	Tavana asılır koro mikrofonu, condenser, 180 ohm, Uni 50 Hz-18 kHz, 66 dB, 9-52 V phantom besleme, siyah veya beyaz renk seçenekleri	\$110,00
	EM 120	Yaka mikrofonu, Uni directional, 100 Hz-16 kHz, 65 dB, 600 ohm, normal kalem pil ve sünger dahil	\$30,00
	EM 140	Yaka mikrofonu, Uni directional, 90 Hz-18 kHz, 65 dB, 700 ohm, normal kalem pil ve sünger dahil	\$28,00
	YGM 130	Polar pattern: Super Cardioid, Empedans: 150 Ohm +/- %20, Frekans Cevabı: 20 Hz – 16kHz, Hassasiyet: -51Db +/- 3 dB Phantom Power: DC 9V-52V Ağırlık: 240g +/- 10g	\$90,00
	Em 700	Phantom power yaka mikrofonu, omni, 400 ohm	\$80,00
	EM-712A	Üflemeli çalgılar için condenser mikrofon, 200 ohm, Hyper cardioid, 30 Hz-17 kHz, duyarlılık 60 dB, phantom power ile çalışır	\$85,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Mikrofon Sehpaları - Italy			
	MSF01C	Büyük akrobat mikrofon sehpaı, 87-160 cm, plastik dip bağlantıları, T bar 64 cm, siyah renk, 2.4Kg, patentli dizayn	€55,00
	MS16	Büyük akrobat mikrofon sehpaı, 94-150 cm, döküm alt taban 28 cm yuvarlak, metal / döküm üst bağlantılar, zarif 270 derece bar, patentli dizayn	€120,00
	MS11EVO	Büyük akrobat mikrofon sehpaı, 87-160 cm, metal bağlantılar, T bar 64 cm, 2.9kg, patentli dizayn	€120,00
	MS 14	Mikrofon boy sehpaı, 28 cm yuvarlak taban, basmalı tip yükseklik ayarı, min 104 - max 171 cm, 4 Kg	€100,00
	BP1GN	Müzik nota sehpaı, katlanır ve çantası dahil. 72--140cm, 1.9 kg	€100,00
	PN90XLNO	Hoparlör sehpaı, hava yastığı, basmalı anahtar, min 133,5 - max 213 cm, 90Kg kapasite, 4Kg	€110,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
DSP ve Amplifikatörler			
	DSP-PA	2 giriş- 6 çıkışlı DSP prosesor, Computer'e bağlanmaz, ayarlar cihaz üzerinden yapılır, 1 mik girişli, 1 U	\$500,00
	DSP-26	2 giriş- 6 çıkışlı DSP prosesor, Computer'e bağlanır, 1 mik. girişli, 1 U AFS feedback destroyer: totally have 2*12 pcs speedng tracking notch filter	\$600,00
	DSP-36	3 giriş- 6 çıkışlı DSP prosesor, can be assigned to any one of output Slope Rate: 12 dB/Oct, 18 dB/Oct, 24 dB/Oct and 48dB/Oct / 682 ms nput delay, and 21 ms output delayAdoptng Lnkwtz-Rley, Bessel and Butterworth filtersParametric equalzer: full bandwidth, from 1/64 to 4 octave range48 KHz sampling frequency	\$800,00
	DSP-48	4 giriş- 8 çıkışlı DSP prosesor, can be assigned to any one of output Slope Rate: 12 dB/Oct, 18 dB/Oct, 24 dB/Oct and 48dB/Oct / 682 ms nput delay, and 21 ms output delayAdoptng Lnkwtz-Rley, Bessel and Butterworth filtersParametric equalzer: full bandwidth, fro	\$1000,00
	PLD 26	2 giriş- 6 çıkışlı DSP prosesor, : input 11 segments, output 7 segments,High pass (low cut) and low pass (high cut) filters, Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, Filter slope: -6dB, -12dB, -18dB, -24dB, -36dB, -48dB.	\$800,00
	DSP0808A	8 giriş ve 8 çıkışlı DSP, Dante fonksiyonu, +48 switchlenir, 31 PEQS per input and 10 PEQS per output, feedback önleyici, Matrix, 24 bit AD-DA, Mikrofon yada Aux girişlerine uygundur, GPIO function.	\$2200,00
	DSP-68	6 giriş- 8 çıkışlı DSP zone prosesor, 7 band Parametric equalzer,high /low pass filter/ compressor,wi fi dongle, dokunmatik ekran	\$800,00
	CTD-300	1U Stereo Power amp, 2x300W@8Ω, 2x450W@4Ω, 1x900W@8Ω. Class D, switch power supply, 200 Damping, Korumalar; DC, AC, Kısa devre, Limiter, Aşırı ısınma, VHF, 3.2Kg	\$450,00
	CTD-700	2U Stereo Power amp, 2x700W@8Ω, 2x1050W@4 Ω, 1x2100W@8Ω. Class D, Toroid power supply, 200 Damping, Korumalar; Kısa devre, Aşırı Yük, Gürültüsüz Açma/Kapama, Parazit önleme, Bakır petek soğutucu, 16Kg	\$1.000,00
	DP 24	DSP music crown	\$500,00




Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Hoparlörler			
	Audio 22	Stüdyo ses kartı Asio driver, 1 mikro yada gitar girişli, monitor çıkıslı.	\$200,00
	V3	Stüdyo monitör 1 aktif+1 pasif, 80W anfi + 30W tweeter, 6.5", 56-22kHz, 37 x 24 cm, 12 kg, kırmızı renk, 1 takım	\$600,00
	Konzert-8ST	2 yollu stüdyo hoparlör, ABS gövdeli, 8", 80W RMS, 50-22kHz, Duvar demiri dahil, 7 kg.	\$400,00
	Konzert-XBass	2 yollu, 13 cm , 1" ipek tiz, 16 ohm, pasif bass radyant, RMS-MAX: 40-160W, Crossoverli, Siyah ve Beyaz renkler, (tek)	\$180,00
	XBASS-8	2 yollu, 8 inç , 1" ipek tiz, 8 ohm, pasif bass radyant, Giriş Gücü: 8Ω-0-50W-25W-12.5W-6.25W, Crossoverli, Siyah ve Beyaz renkler, (tek), 5 kg	\$270,00 Y
	Aqua -30	sualtı deniz havuz hoparlörü,,IP68, 30W-8 ohm, 102dB, 70-20kHz,10-20 mt derinlik, 180x180 yayılım, 20x20xh3.5 cm, 5 mt kablolu,	\$400,00 Y
	OUT200T	2 yollu dış ortam IP65 hoparlör, 8" +1" tiz , 100-200W -100V trafolu, 98dB, 100-20khz,41x41cm en- boy,13.5kg net,açık gri-fiber	\$1000,00 Y
	OUT250T	2 yollu dış ortam IP65 hoparlör,10" +1" tiz , 500-1000W -100V trafolu, 98dB, 80-20khz,38x36cm en- boy,13.5kg net, beyaz-ABS	\$1200,00 Y
	Konzert-5	Full Range hoparlör 1x5" woofer, 8-Ohm RMS: 60W, 100Hz-22kHz, Sensitivity: 107dB, Duvar U demiri dahil, 2.5 kg, siyah, (tek)	\$160,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	Konzert-8N	2 yollu , 8" woofer + 150x150 mm Horn - 1" Compression Driver , Frekans: 76Hz - 20kHz, 8-Ohm, RMS 250W, Program Güç: 500W Hassasiyet: 96 dB, SPL: (dB) (1m) 122 dB X- over (Hz): 3000 Hz, Ölçüler: 240 x 265 x 413 mm Ağırlık: 9 kg, siyah, pantilt demiri dahil, 35mm diplik, (tek)	\$360,00
	Konzert-26	2 yollu hoparlör 2x6,5" woofer +1x25mm comp. horn , 8 ohm , RMS 150W, 75Hz-19kHz, Sensitivity: 97dB, U demiri dahil, 35 mm sehpa yuvalı, speakon jaklı, 5 kg, siyah (tek)	\$330,00
	Konzert-16	2+1 set, 1ad x 15" aktif bass 400w, pasif 8ad x 6.5" 2 yollu plastik line array, BT-USB, 2 ad. Hop. Sehpası, ara kablolar, 2 ad UHF el tip telsiz, 5 EQ,	\$1870,00
	TUBE 8	Alt-üst Set, 500W toplam güç, 2x8" Aktif subwoofer, 3 parçalı kule - 3" toplam 8 adet Neo (alt boş -ortadaki 4 hop+ üst 4 hoparlörü) kendinden jaklı geçişler kablo istememez, 223 cm yükseklik, 18 kg siyah, 1set fiyatı	\$1.430,00







TORQUE

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Line Array Hoparlörler			
	Paw 112	2 yollu 12"woofer(3" bobin)+2"driver 500WRMS 8 Ω frekansrange 50-19Khz H 90xV 60, 97 dB SPL-123 dB Max monitor/dik uçurulabilir. Plywood, 66 x 40 cm, 25 kg.	\$650,00
	Paw1152	2 yollu 15"woofer (4" bobin)+3" driver 600 W RMS 8 Ω Frekans aralığı: 45 Hz-19 kHz H 90xV 60, 98 dB SPL-128 dB Max SPL, uçurulabilir. Plywood, 80 x 49 cm, mon/dik. 38 kg.	\$800,00
	Dhk315MK	3 yollu 15"woofer(3" bobin)+6.5"mid+1.75"driv. 500 W RMS 8Ω Full Range. 45 Hz-20 kHz H120xV30,100 dB SPL-130 dB Max SPL,uçurulabilir. Plywood, 82 x 50 cm, 38 kg.	\$850,00
	AL-210	Pasif Line Array Hoparlör, 2-Way Full Range, Plywood, 82Hz - 19KHz, 1x3" Neodymium, 2x10" Neodymium, 8-Ohms, 99dB, Rated Power: 800W, Peak Power: 2400W, 860x350x530 mm, 32 kg.	\$2200,00
	SM-208	Pasif Line, 2x8" LF + 2 x 1" HF Ferrite, 400 W RMS, 8 Ω Full Range, 15 mm Plywood, 75 x 23 cm, 23 kg.	\$1250,00
	SM 208SUB	Subbass, 1x 15", 500 W RMS, 45-150 Hz, mx 130 dB, 8 ohm 75x43 cm, 40 kg.	\$1.700,00
	BR 208	Tepe bağlantı demiri, SM 208 için	\$230,00
	SM 210	Pasif Line, 2x10" LF NEO + 2 x 1.75" HF NEO, 500 W RMS-8 Ω, 80 W RMS-16 ohm, 15 mm Plywood, 89x29 cm, Güç ay, 27 kg.	\$1.600,00
	SM 210 SUB	Subbass, 2x 12", 800 W RMS, 45-300 Hz, 8 ohm, 89x46 cm, Max. SPL 131 dB, 34 kg.	\$2.200,00
	BR 112	Tepe bağlantı demiri, SM112 için.	\$250,00











TORQUE






Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Aktif Line Array Hoparlörler			
	LAR-6.5A	4 adet Üst pasif :2x6.5"(16Ω)+1.75"driver(8Ω), LF:150RMS -HF :60, 85-20K, 0-15 derece, 60x20x45 cm, 13 Kg 1 adet Active Bass : 1x15"(8Ω), 500W, 25-250Hz, 60x41x65 cm, 39Kg, Plywood kasa, Üst üste yer tipi kullanılabilir yada uçurulabilir arakablo, üst taşıyıcı demir dahildir.	\$5.000,00
Stereo/Quad Power Amplifikatörler - Türkiye			
	Z1200	2X550 W 4Ω,2X350 W 8Ω Bridge 1050 W 8Ω, 2 U Stereo power amplifikatör, Girişler dengeli.High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 600, DC-kısa devre-ısı koruma soft açılma rölesi, 21 kg.	\$900,00
	Z2000	2X1000 W 4Ω,2X600 W Ω Bridge 1800 W 8Ω, 2 U Stereo power amplifikatör, Girişler dengeli. High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 600,DC-kısa devre-ısı koruma soft açılma rölesi, 26 kg.	\$1.200,00
	Z3000	SMPS stereo power, 2x1300 W 4Ω , 2x650 W 8Ω RMS, Bridge 2600 W, 2U ,Girişler blanced.High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 600,DC-kısa devre-ısı koruma soft açılma rölesi, 19 kg.	\$1.500,00
Kabin Hoparlörler			
	SH815	100/200 W 8 ohm 8" 2 yollu plastik kabin hoparlör	\$160,00
	SH115	100/200 W 8ohm 10" 2 yollu plastik kabin hoparlör	\$180,00
	SH 123E	12" 2 yollu plastik Hoparlör, Max 300-600W 8 ohm,	\$220,00
	SH 153E	12" 2 yollu plastik Hoparlör, Max 500W- 8 ohm,	\$270,00
	CS101	300 W 2-yollu pasif crossover (ampullü)	\$35,00
Power Amplifikatör - Spain			
 RAM	S-3004	Quadro Power Amplifikatör 4x700 W 2 ohm, 4x500 W 4 ohm, köprü 2x1400 W@ 4 ohm 2U, S/N Oranı 112 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.5 kg.	€2.500,00
	S-4004	4 kanal Amplifikatör 4x980 W 2 ohm, 4x670 W 4 ohm, köprü 2x1960 W@ 4 ohm 2U, S/N Oranı 113 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.5 kg.	€3.000,00
	S-6044	4 kanal Amplifikatör 4x1480 W 4 ohm, 4x1015 W 8 ohm, köprü 2x2950 Watt 8 ohm, 2U, S/N Oranı 116 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.6 kg.	€3.800,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Duvar Hoparlörleri - Spain			
	MONITOR 3T	2-way (woofer 5 ¼ "+ tweeter), 2, 4 , 8, 16 W. 45 W, 8 ohm, 70 Hz - 20 kHz, 86 dB + -3 dB. Binding post, 180 x 240 x 150 mm, 3.6 kg.	€85,00
	CS 30A	5" woofer, 100 V line, 125 Hz - 15 kHz, Max. SPL.: 115 dB.30 W (333 ohm) 283 x 234 x 256 mm.	€160,00
	WF S 10CX	F: 10" + HF: 1" compression driver Power handling(8 Ohm) : 300W continuous / 500W peak Power handling (100V Line): 200W, : 90°x90°, siyah fiber, 20 kg.	€1.400,00
	STUDIO 50 AB	2 way self-powered loudspeaker. Elements: 8" woofer + TWT. Amplifier power: 2 x 30 W at 8 ohm, Input connectors: RCA - Mini Jack 3.5 mm / Binding post., Input sensitivity: 1 V / 2.21 dBu. Frequency response: 60 Hz - 16 kHz, ABS plastic, Main supply: AC 115/230 V, 60/50 Hz Dimensions (WxHxD): 276 x 366 x 240 mm, Weight: 6.8 kg.	€450,00
	ARC SUB10	Transducer: 10" woofer Amplifier (Power output): 150 W @ 4 ohm Sensitivity: Line: 500 mV - High Level: 8V Frequency response: 50 Hz - 200 Hz Crossover range: Between 50 Hz - 150 Hz (selectable) Phase inverting: From 0° to 180° (selectable) Connections. RCA: full-range or mono (L,R) + Minijack: stereo LINE level Binding-post: Stereo High Level inputs Main Supply: 230V Ac - 50/60 Hz Dimensions (WxHxD): 345x325x394 (mm) Weight: 16.5 Kg	€550,00
	ARCSUB12	Transducer: 12" woofer Amplifier (Power output): 200 W Sensitivity: Line: 500 mV - High Level: 8V Frequency response: 35 Hz - 200 Hz Crossover range: Between 50 Hz - 150 Hz (selectable) Bass enhancer: Up to +6 dB gain (50 Hz) Phase inverting: From 0° to 180° (selectable) Connections: RCA: full-range or mono subwoofer LINE input & output Binding-post: Stereo High Level inputs and outputs Main Supply: 230V Ac - 50/60 Hz Consumption: 240 W Dimensions (WxHxD): 380x400x434 (mm) Weigh: 24.2 Kg	€750,00
	WND 8	2 x 8" woofer + 1.35" tweeter, 250 W RMS, 2 x XLN4, 8 Ω, 122 dB, 65 Hz – 18 kHz, 50° - 100° x 55°, 95 dB @ 1m/1W, 260 x 700 x 270 mm, 17.4 kg	€550,00













Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Müzik Kaynakları & Ses İşlemcileri			
	MMP 4	Audio files dual player in MP3 format, USB port and slot for SD / MMC card, 18x2 character LCD display, Reading ID tag, REPEAT (single track or all tracks) function, EQ function with 5 preset EQ levels, Volume control, Balanced and unbalanced outputs, 220V AC 50/60 Hz, 483 x 44 x 155 mm, 2.3 kg.	€330,00
	MMP 10 AT	This unit is compact and versatile, and possibility of having a device that combines characteristics of 3 of them (players, mixer, amplifier) makes it well suited for fixed installations where it is not necessary overload the space with electronic equipment is the set enough functional.	€395,00
	BLS 2 Lite (BlueLine Digital)	Simplified version of the IP audio receiver BLR-2. Compatible with BLC 1 wall-mount controller. RS485 commands remote control available, to control the selected channel, signal level, etc. Functions can be controlled via Ethernet (from PC, smartphone or tablet). PoE and/or external power supply unit.	€390,00
	BLR 2A (BlueLine Digital)	Stereo IP receiver with built-in amplifier of: 2x5W (connected by PoE). 2x15W (external power supply unit). RS485 commands remote control available, to control the selected channel, signal level, etc. Functions can be controlled via Ethernet (from PC, smartphone or tablet).	€470,00
	DM 200	Professional super-directional microphone . 2 operating modes: Normal and TELE. High sensitivity. Advanced Circuit suppressor. 80 Hz - 13 kHz, Super-Cardioid, -66 dB (1v / m bar 1kHz),	€57,00
	Set DM 44	Dynamic microphones (3-pack), Metal grip, On/Off switch, Plastic transport case included (with internal foam protection), Dynamic moving coil, Unidirectional, 70 Hz - 13 kHz, 73 dB +/-3 dB (0 dB=1V/Pa at 1 kHz), 600 ohm, 3 microphone holders; transport box.	€60,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Mixer - UK			
	digiLivE16	7" (18cm) yüksek çöz. dokunmatik ekran veya (iOS, Android) tablettten kontrol, 16 giriş/16 dahili bus, 12 mikrofon giriş kanalı 9 adet motorlu 100 mm fader'lar, 8 adede kadar dahili efekt bus kanalı, 8 adet ayarlanabilir akıllı çıkış, S/pdif in/out & AES-EBU çıkışları, Her kanalda dinamik ve efekt ayarları Dahili Media player ve recorder	\$1.600,00
	digiLivE16 RS	16 giriş, 16 dahili bus, 12 dijital kazançlı mikrofon kanalı 8 adede kadar dahili efekt bus , 8 adet yapılandırılabilir 'akıllı' çıkış S/pdif giriş/çıkışı & AES-EBU çıkışı, Ultra kompakt boyut Ful tablet (iOS) kontrolü	\$1.600,00
	digiLivE16P 1000	16 giriş, 16 dahili bus, 12 dijital kazançlı mikrofon kanalı 8 adede kadar dahili efekt bus , 1000W amplifikatör 2 x 500W (4ohm) güç, 4 adet yapılandırılabilir 'akıllı' XLR çıkış S/pdif giriş/çıkışı & AES-EBU çıkışı, Ultra kompakt boyut Ful tablet (iOS) kontrolü	\$2.000,00
	CLUBXS 8	4 Mikrofon- 2 Stereo Kanal, DSP ve USB / MP3 Çalar 5, 6, 8, 10 ve 12 girişli modeller, Tüm mikrofon kanallarında 3 Bant EQ, Tüm mikrofon kanallarında yüksek geçiren filtreler ve ayarlanabilir kompresörler , USB / SD kart kayıt ve oynatma Bluetooth oynatma, Yüksek kaliteli DSP efektleri Ultra kompakt ve hafif tasarım, 8, 10 ve 12 girişli modeller rafa monte edilebilir	\$330,00
	CLUBXS 10	6 Mikrofon- 2 Stereo Kanal, DSP ve USB / MP3 Çalar 5, 6, 8, 10 ve 12 girişli modeller, Tüm mikrofon kanallarında 3 Bant EQ, Tüm mikrofon kanallarında yüksek geçiren filtreler ve ayarlanabilir kompresörler , USB / SD kart kayıt ve oynatma Bluetooth oynatma, Yüksek kaliteli DSP efektleri Ultra kompakt ve hafif tasarım, 8, 10 ve 12 girişli modeller rafa monte edilebilir	\$380,00
	CLUBXS 12	8 Mikrofon- 2 Stereo Kanal, DSP ve USB / MP3 Çalar 5, 6, 8, 10 ve 12 girişli modeller, Tüm mikrofon kanallarında 3 Bant EQ, Tüm mikrofon kanallarında yüksek geçiren filtreler ve ayarlanabilir kompresörler , USB / SD kart kayıt ve oynatma Bluetooth oynatma, Yüksek kaliteli DSP efektleri Ultra kompakt ve hafif tasarım, 8, 10 ve 12 girişli modeller rafa monte edilebilir	\$480,00
	CLUBXS 16	12 Mikrofon- 2 Stereo Kanal, DSP ve USB / MP3 Çalar 5, 6, 8, 10, 12 ve 16 girişli modeller, Tüm mikrofon kanallarında 3 Bant EQ, Tüm mikrofon kanallarında yüksek geçiren filtreler ve ayarlanabilir kompresörler , USB / SD kart kayıt ve oynatma Bluetooth oynatma, Yüksek kaliteli DSP efektleri Ultra kompakt ve hafif tasarım, 8, 10, 12 ve 16 girişli modeller rafa monte	\$620,00
	MDX48	Mixer 48 mono veya 2-4 st, 6 Aux, 4 er grup, 6 band EQ, 100m fader, Her kanalda +48, 110 x 67 cm, DSP effect Yoktur. 22 kg.	\$1.800,00
	HX4-1800	8 ohms 4x450 W, 4 ohms 4x765 W, 2 ohms 4x1300 W, Bridged 4 ohms 2x2600 W, 1U, Ağırlık: 5.7 kg	\$1.500,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	QX4-4000	8ohms Stereo: 4x1000watts 4ohms Stereo: 4x1700watts 2ohms Stereo: 4x2890watts 16ohm Bridged: 2x2000watts 8ohm Bridged: 2x3400watts 4ohm Bridged: 2x5780watts	\$2.500,00
	QX4-8000	8ohms Stereo: 4x2000watts 4ohms Stereo: 4x3400watts 2ohms Stereo: 4x4760watts 16ohm Bridged: 2x4000watts 8ohm Bridged: 2x6800watts 4ohm Bridged: 2x9520watts	\$3.700,00
	DQX2-4000	POWER AMPLIFIER 2X2000W 8OHM, 2X3400W 4OHM,1U,DSP,RS485	\$3.400,00
	DQX4-4000	8ohms Stereo: 4x1000watts 4ohms Stereo: 4x1700watts 2ohms Stereo: 4x2890watts 16ohm Bridged: 2x2000watts 8ohm Bridged: 2x3400watts 4ohm Bridged: 2x5780watts	\$3.700,00
	DQX4-8000	8ohms Stereo: 4x2000watts 4ohms Stereo: 4x3400watts 2ohms Stereo: 4x4760watts 16ohm Bridged: 2x4000watts 8ohm Bridged: 2x6800watts 4ohm Bridged: 2x9520watts	\$4.700,00
	AX 215	Power amfi, 8 ohms RMS 270 W, 4 ohms 450 W, 2 ohms 575 W, Bridged 4 ohms RMS 1150 W, Limiter 35 hz, 2U, High pass ve low pass crossover, Ağırlık: 16 kg	\$950,00
	AX 225	Power amfi, 8 ohms RMS 450 W, 4 ohms RMS 750 W, 2 ohms RMS 990 W, Bridged 4 ohms RMS 1950 W, Limiter 35 hz, high pass ve low pass crossover 2U, Ağırlık: 19 kg	\$1.200,00
	AX 235	Power amfi, 8 ohms RMS 710 W, 4 ohms RMS 1100 W, 2 ohms RMS 1450 W, Bridged 4 ohms RMS 2900 W, Limiter 35 hz, high pass ve low pass crossover 2U, Ağırlık: 21 kg	\$1.500,00
	C6xs 12	Mixer 12 mono kanal, 6 mic + 4 st, 1 grup, 4 band EQ 1xDSP dahil efekt, 4 grup +48, 60 mm 475x225x515 mm	\$550,00
	C6xs 16	Mixer 16 kanal, 10 mic + 6 st, 4 grup, 4 band EQ 1xDSP dahil efekt, 4 eri grup +48, 60 mm fader, 585x590x250 mm	\$700,00


Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	C5x 8	Mixer 8 kanal, 6 mic + 4 st, 4 grup, 4 band EQ, 60 mm fader, 1xDSP dahili efekt, genel +48, 9 band EQ, USB 2.0, 430x445x105 mm, 5.5 kg.	\$650,00
	C5x 16	Mixer 16 kanal, 14 mic + 4 st, 4 group, 4 band EQ, 60 mm fader, 1xDSP dahili efekt, genel +48, 9 band EQ, USB 2.0, 645x445x105 mm, 8.8 kg.	\$1.000,00
	C4tx 12	Mixer 12 mono kanal, 10 mic + 2 st, 2 Aux, 1 group+1 monitor, 3 band EQ, 100 mm fader, 2xDSP dahili efekt, Her kanalda +48, 755x635x305 mm, 11 kg.	\$1.300,00
	C4tx 16	Mixer 16 mono kanal, 10 mic + 2 st, 2 Aux, 1 group+ 1 monitor, 3 band EQ, 100 mm fader, 2xDSP dahili efekt, Her kanalda +48, 755x635x305 mm, 11 kg.	\$1.500,00
	PH 1000X-10R	Power Mixer, 2x500 W 4 ohm, 10 mono/line, DSP, 4 EQ, 9 band EQ, 60 mm fader, +48V, 2 AUX+ 2 şer Grup, SMPS, 15 kg.	\$1.300,00
	PH 1000X-10	Power Mixer, 2x500 W 4 ohm, 8 mono+ 2 st, DSP, 4 EQ, 9 band EQ, 60 mm fader, +48V, 2 AUX+ 2 şer Grup, SMPS, 15 kg.	\$1.300,00
	PH 1000X-14	Power Mixer, 2x500 W 4 ohm, 12 mono+ 2 st, DSP, 4 EQ, 9 band EQ, 60 mm fader, +48V, 2 AUX+ 2 şer Grup, SMPS, 16 kg.	\$1.500,00
	PH 1000X-18	Power Mixer, 2x500 W 4 ohm, 16 mono+ 2 st, DSP, 4 EQ, 9 band EQ, 60 mm fader, +48V, 2 AUX+ 2 şer Grup, SMPS, 16 kg.	\$1.600,00
	Horizon 2012	12 (9mic+3st) girişli, 2x1000 W 4 ohm, 2 DSP, USB bağlantısı, 8 band EQ, Optic Kompresör, 15 kg.	\$2.800,00
	VISION 2008	6 mikrofon girişi ve 2 stereo giriş kanalı 2000 watt (2 x 1000 watt) 8 ohm çıkış Her kanalda 3 bant EQ ve yardımcı Ayarlanabilir gecikme ve yenilenme ile ikiz stüdyo kalitesinde DSP efektleri, 9 bant grafik EQ	\$1.600,00
	162BPX	19" mixer, 16 mic. veya 16 stereo girişli, DSP, 6U, 60 mm fader, 4 EQ, + 48 Phantom, 2 Aux, PFL, 7 kg.	\$850,00
	C3X	19" mixer, 1U, 4 mic, 1 Aux, 4 st, 3 EQ, phantom, DSP, Monitör çıkışı	\$400,00
	VMS	Vokal Yönetim Birimi, 1U 19", 1 mic/ line input, noise gate, optic compressor/limiter, 7 band EQ, DSP efekt	\$350,00
	VTX2	Compressor/limiter, expander/ gate, 2U 19", 2 Kanal, Tüplü, dengeli bağ., 4 lü level metre, canlı-studio uyg.	\$500,00
	H2 Headphone	32 ohm, Hassasiyet 95 ± 3dB, 15Hz-28kHz, 40mm hoparlör, 3m kablo, Kapalı tip, Kablo ile Net Ağırlık 233g, Maksimum güç 400mW	\$60,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	W2 Telsiz	2 li telsiz mikrofon, Digital, gürültü yapmaz, el ve yaka seçenekler, açık saha 160 metre mesafeli, 4 antenli, 200 kanal,	\$550,00
Hoparlörler			
	SBQ 30	Ekolayzır, 2x30 band, 2U 19", 45 mm fader, dengeli bağ., Led metreler, değişken hipass filter, low cut filter, 4,5 kg. uzun tip POTlar	\$270,00
	SRQ 62L	Ekolayzır, 2x30 band, 2U 19", 45 mm fader, dengeli bağ., Led metreler, değişken hipass filter, low cut filter, 4,5 kg. uzun tip POTlar	\$450,00
	KM 52	Performans Mikrofonu, Uni-direc, Cardiod pattem, 60 Hz-15 kHz, 500 ohm, on-off anahtarlı, 5 m kablo, stand tutacağı & çanta dahil, 278 gr.	\$50,00
	CTR 105T	5" 2-yollu duvar hoparlörü, 30W RMS / 120W Peak, 100 -18kHz, 8Ω/70/100V, 3.2kg beyaz, düz tip bağlantı demiri dahil, çift	\$200,00
	PS 8	8" Plastik 2-yollu, 80 W Max, 8 ohm, dome tiz, siyah renk, 41x22 cm, U demir dahil, 5 kg.	\$300,00
	RUNABOUT	2X100W 2'Lİ SÜTUN HOPARLÖR,SEHPALAR DAHİL,5 BANT EQ,TAŞIMA ÇANTASI,MİK.DAHİL,3 MİK+1 ST	\$380,00
	CTR 110	1x10" + HF Güç teslim programı: 200W Nominal dalgalanma: 8Ω Frekans tepkisi: 75Hz-18kHz Hassasiyet: 94db Yerel geçiş frekansı: 2.5KHz Düşük frekans sürücüsü: 1X10 "Sürücü HF Sürücüsü: 1x1.75 "Kompreson sürücüsü Ağırlık: 17.5 kg	\$660,00
	GX 15A	Aktif 15" 2-yollu halı kabin, 200W RMS, trapez, MDF kabin, 1.35" driver, 45 Hz - 20 kHz, 127 dB, ilave pasif bağlanabilir, 22 kg. ICE power by Bang & Olufsen	\$900,00










Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
 	Venture 12	Pasif 2 yollu, 12" boyalı kabin, 400W RMS/800W pgm, 8 ohm, 55-20kHz, 124dB, 80x60 yayılım	\$850,00
	Venture 15	Pasif 2 yollu, 15" boyalı kabin, 400W RMS/800W pgm, 8 ohm, 45-20kHz, 125dB, 80x60 yayılım	\$950,00
	Venture 12AP	Aktif 2 yollu, 12" boyalı kabin, DSP , 500W RMS, 55-20kHz, 125dB, 80x60 yayılım	\$1100,00
	Venture 15AP	Aktif 2 yollu, 15" boyalı kabin, DSP , 500W RMS, 45-20kHz, 125dB, 80x60 yayılım	\$1200,00
	Drive 12	12" 2-yollu plastik dik/monitör , 250 W RMS, 80x40, 126dB, 50 Hz-20 kHz, 5xM10 uçurma vida bağlantısı, 63x39 cm, 18 kg.	\$720,00
	Drive 15	15" 2-yollu plastik dik/monitör, 300 W RMS, 80x40, 127dB, 45 Hz-20 kHz, 5xM10 uçurma vida bağlantısı, 63x39 cm, 21 kg.	\$790,00
 	Drive 12AP	Aktif 12"" plastik kabin, DSP kontrollü, 800W (PGM) 400W (RMS) / 350W (LF)+50W (HF),50Hz-20KHz, max SPL (dB) 128dB, 5xM10, 17 kg	\$950,00
	Drive 15AP	Aktif 12"" plastik kabin, DSP kontrollü, 800W (PGM) 400W (RMS) / 350W (LF)+50W (HF),45Hz-20KHz max SPL (dB) 129dB, 5xM10, 20 kg	\$1100,00
 	Drive 12A	Aktif 12" 2-yollu plastik dik/monitör, 310 W, 126dB SPL, 80x40, 50 Hz-20 kHz, Biamp, 19 kg.	\$950,00
	Drive 15A	Aktif 15" 2-yollu plastik dik/monitör, 310 W, 127 dB SPL, 80x40, 45 Hz-20 kHz, Biamp, 22 kg.	\$1100,00
 	Drive 12AU	Aktif 12" plastik kabin, USB-SD okuyucu ve kayıt özellikli, BT, 620W (PGM) 320W (RMS) / 250W (LF)+60W (HF) 50Hz-20KHz, 115V / 230V, 5xM10 asma vidası, 19 kg	\$1000,00
	Drive 15AU	Aktif 12" plastik kabin, USB-SD okuyucu ve kayıt özellikli, BT, 620W (PGM) 320W (RMS) / 250W (LF)+60W (HF) 45Hz-20KHz, 115V / 230V, 5xM10 asma vidası, 22 kg	\$1150,00
	S1-10A	10" 2 YOLLU, AKTİF 260W HALI KAPLI, 21 KG	\$450,00
 	VPX 10	Çıkış gücü 250 W, Frekans tepkisi 60Hz - 15kHz, Max SPL 120dB, Geçiş frekansı 2.5kHz, Amp gücü 200W(LF) 50W (HF), 17 kg	\$450,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	VPX 12	Aktif 12" 2-yollu plastik kabin, 300 W, 1.75" diyafram, döküm hoparlör, 121 dB SPL, 45 Hz-18 kHz, Biamp, 20 kg.	\$750,00
	SENSE 12A+	12" AKTİF MONİTOR, 260W(LF) + 40W(HF), DSP, 40CMX43CM 15 KG	\$750,00
	PA-X12+	Aktif sahne monitörü, 12" 2-yollu halı kabin, 150W, HF tweeter, önde volume kontrolü, 3 Band EQ, mic input. İlave pasif bağlanabilir, 116 dB, 55x38 cm, 16 kg.	\$700,00
	GX 15M	,21 KG250W,15",2 YOLLU,PASİF MONİTÖR, HALI KABİN,TRAPEZ,1.35" DRİVER,40-18KHZ,126 DB	\$500,00
	GX 12MA	Aktif monitor, 12" 2-yollu halı kabin, 200 W, MDF kabin, 1,35" driver, 60 Hz-18kHz, 126 dB, 90x60°, ilave pasif bağlanabilir, 3 Band EQ, 53x40 cm, 18 kg	\$750,00
	GX 15MA	Aktif monitor, 15" 2-yollu halı kabin, 250 W, MDF kabin, 1.35" driver, 40 Hz-18 kHz, 126 dB, 90x60o, ilave pasif bağlanabilir, 3 Band EQ, 68x47 cm, 26 kg.	\$850,00
	LX 212C	2x12" - 2 yollu kare & küçük boyalı kabin, 400 W RMS/ 800 W PRG, 4 ohm, döküm hoparlör, 63 x 58 cm, 25 kg.	\$1100,00
	TRX 215A	2x15" - 2 yollu boyalı kabin, aktif, 500W, 132dB, 45 Hz-20 kHz, 105x53cm, 54.7kg	\$2.000,00
	SB309	Hoparlör sehpası, otomatik amortisörlü, 110x180cm, 60 kg.	\$110,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
 	JX12	12" 2 yollu boyalı kabin, 300 W RMS/600 W PRG, 8 ohm, 125 dB max SPL, 45 Hz-20 kHz, 66x39 cm, 21 kg.	\$750,00
	JX 12A	12" 2-yollu aktif kabin, 350 W +100 W RMS, 126 dB max SPL, 45 Hz-20 kHz, 66x39 cm, 29 kg.	\$1.300,00
	JX-15A	400W+100W RMS, 15", 2 YOLLU, AKTİF HOPARLÖR, 45-20KHZ, 128 DB, 74x43 CM, 36 KG	\$1400,00
	JX 215	2x15", 2-yollu boyalı kabin 4 ohm, 800 W RMS/ 1600 W Prg, 40 Hz-20 kHz, 115x 51 cm, 45 kg.	\$1.700,00
	TRX 15S	15" subwoofer, 40HZ-250HZ, 96dB, 8Ω 600W(continuous)2400W(Peak), 15"LF/100mm Voice Coil, 123dB, 479x581x548(mm), 35.2 kg	\$900,00
	TRX 18S	18" passive subwoofer, 8-Ohm, 600W RMS/2400W Peak, 38Hz - 250Hz, 47.5 kg	\$1100,00
	Drive 15SA	15" aktif subbass kabin, 500W RMS, Max SPL 127 dB, 35Hz-200Hz, plywood, 23.7 kg	\$1300,00
	Venture 18SAP	Aktif Sub woofer 18" boyalı kabin, DSP, 350W, 35-150Hz, 124dB	\$1.500,00
	JX 18SA	18" Aktif sub, 750 W RMS, 35-100 Hz, 57x63 cm, 58 kg.	\$1.700,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	TRX 218S	2x18" passive subwoofer, 4-Ohm, 1200W RMS/4800W Peak, 33Hz - 150Hz, 84 kg, 120x52 cm	\$2.400,00

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
Ses İşlemcileri			
	DFE1224	Digital Feedback Eliminator 12 real time notch filter 20+4 factory preset memories can be used via MIDI as well as USB	400,00 €
	DCX-260 NET	2 in 6 out dsp based audio processor TCP/IP	1.100,00 €
	DCX-480 NET	4 in 8 out dsp based audio processor TCP/IP	1.300,00 €
Kulaklıklar			
	MH-50	Sürücü Çapı 40 mm Empedans 32 Ohm ±% 15 Frekans Tepkisi 50hz-20khz Hassasiyet (S.PL) 110dB Anma Gücü 25mW Maksimum Giriş Gücü 50mW Kordon Uzunluğu 180 Cm, Dolaşmaz 3,5 mm Jakı ve 6,3 mm (1/4 ") Adaptörü takın Ağırlık 0,26 kg (kablo ve adaptör ile) Ambalaj Boyutu (GxDxY) 165 x 145 x 85 mm Ambalaj Ağırlığı 0.41kg (kablo ve adaptör ile)	30,00 €
	MH-100	Sürücü Çapı 40 mm Empedans 32 Ohm ±% 15 Frekans Tepkisi 50hz-20khz Hassasiyet (S.PL) 110dB Anma Gücü 25mW Maksimum Giriş Gücü 50mW Kordon Uzunluğu 180 Cm, Dolaşmaz 3,5 mm Jakı ve 6,3 mm (1/4 ") Adaptörü takın Ağırlık 0,26 kg (kablo ve adaptör ile) Ambalaj Boyutu (GxDxY) 165 x 145 x 85 mm Ambalaj Ağırlığı 0.41kg (kablo ve adaptör ile)	60,00 €
	MH-500 PRO	Hoparlör Çapı 50mm Empedans 32 ohm Hassasiyet 98 dB ± 3dB Frekans Tepkisi 10Hz - 35kHz Maksimum Güç 1200mW Kablo Uzunluğu 1.5m - 4m (uzatılabilir bobin kablosu) 3,5 mm Stereo Jak, 1,4 "(6,35 mm) vidalı adaptör takın Boyut (GxDxY) 145 x 105 x 220 (min.) / 250 (maks.) Mm Ağırlık 0,37 kg (kablo ve adaptörle birlikte) Kutu Boyutu (GxDxY) 200 x 110 x 215 mm Karton Ağırlığı 0.5kg (kablo ve adaptör ile)	95,00 €
	POCKET-AMP	Gürültüsüz öncüllere sahip 4 kanallı mini kulaklık amplifikatörü Ultra kompakt boyut 110 x 57x 31 mm Aynı anda 4 kulaklık bağlayın Her kanal için bağımsız ses kontrolü 4 kulaklık çıkışı TRS 6,3 mm Stereo giriş TRS 6,3 mm 12V DC güç tedarikçisi dahil	62,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	HA4000	4 stereo bağımsız kanallı preamfi, 6 adete kadar stereo giriş yapılabilir 12'ye kadar kulaklık bağlanabilir Paralel modda diğer HA4000 cihazlara bağlanabilir, 1/4" TRS giriş/çıkış konnektörler Yükseklik: 1U	220,00 €
Mikrofonlar			
	DM99	400 ohm 50 Hz-16kHz cardioid dynamic vocal microphone	110,00 €
	DSKIT-7	Gelişmiş elektroakustik karakteristik tambur mikrofon seti,Güçlü ve dinamik bas etkisi için bas tam düşük frekanslı tepki almak,Zillerin ve hi-hat'ın optimum kaydı için geniş frekans tepkisi ve yüksek frekans çözünürlüğü ile kondansatör mikrofonu,bas davul mikrofon (BDM-30) ile birlikte gelir, 4 tom / tuzak mikrofon (TTM-30), 2 zil kondansatör mikrofon (CM-1000) ön cam ile, 4 mikrofon stand tutucuları , 5 drumset mikrofon tutucuları,Canlı performanslar ve stüdyo kayıt uygulamalarında davullar (Bass Drum, Snare Drum, Tom Drum, Cymbals) için idealdir	407,00 €
	HM500	50 Hz-16 kHz 2000 ohm cardioid back electret condenser koro mikrofonu	60,00 €
	TG100	100Hz-13 kHz 1000 ohm phantom power back electret condenser kürsü mikrofonu	148,00 €
	CamAudio PRO	Yüksek hassasiyetli (-32db+3dB) back electret condenser kamera mikrofonu, HD Audio, cardioid,50Hz-16KHz, 1,5V AA pil, çalışma süresi 100 saat, çıkış sintali 10 dB gain artırma, 200 Hz bas filtre, rüzgar filtresi dahil.	110,00 €
	K2 TWIN	Stüdyo condenser mikrofon çifti, cardioid, 30 Hz-18kHz, Hassasiyet: - 38 dB, Empedans 100-Ohm, Max SPL 135.	165,00 €
	B-630	Yer tipi kondansatör mikrofon, Uni-directional, 40Hz-16kHz, -33dB±3dB, 1000±30% ohm, Bass Filter 80dB, 9V-52V DC fantom besleme	102,00 €
	VOCAL 300 PRO	dynamic cardioid 68Hz-17,2 kHz 300 ohm vocal mikrofonu	30,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	SLAP-100	Atralanabilir laptop sehpa, metal, 165 - 255 mm ayarlanabilir yükseklik	22,00 €
PA Sistemleri			
	GO-SOUND 10AMW	Arabalı ve Şarj Edilebilir Pili Aktif 2 yönlü Taşınabilir Hoparlör.Sağlam, kompakt ve hafif polipropilen kabin. 360W * tepe Sınıf D amplifikatör. 10 "Woofe ve 1" Sıkıştırma Sürücüsü.USB, SD Kart ve Bluetooth™ özellikli MP3 oynatıcı.VHF el tipi kablosuz mikrofon.Mikrofon / Hat girişleri.2 Bantlı Grafik EQ.4 saatlik otonomiye sahip şarj edilebilir pil.Standart 36 mm direk veya tripod standı için delik.Tekerlekli araba sistemi, teleskopik üst tutamak + 2 yan tutamak.Elektrikle çalışır.	270,00 €
	GO-SOUND 15AMW	Sağlam, kompakt ve hafif polipropilen kabin.800 W tepe Sınıf-AB amplifikatör (şebeke beslemeli).15 "Woofe ve 1" Sıkıştırma Sürücüsü.USB, SD Kart ve Bluetooth™ özellikli MP3 oynatıcı.Çift el VHF kablosuz mikrofon.Eko etki.Dengesiz Mikrofon / Hat Girişleri.5 Bantlı Grafik EQ.2,5 saatlik otonomiye sahip şarj edilebilir pil.Standart 36 mm direk veya tripod standı için delik.Tekerlekli araba sistemi, teleskopik üst tutamak + 2 yan tutamak.	470,00 €
	LINE MAKER X SET	Entegre mikserli 1 x Subwoofer ve 2 x Uydu Pasif hoparlör D Sınıfı 2 x 600W (RMS) Amplifikatör Bir 10 "Woofe (Subwoofer) ve 6 x 2,75" Geniş Bant Hoparlör (her uydu hoparlörü için 3 adet) 3 Bant Ekolayzırlı 2 Mikrofon / Hat Girişi (Düşük / Orta / Yüksek frekanslar) Bluetooth 1 Stereo RCA Hat Girişi, 2 x JACK 1/4 Giriş ve 1 x Mini Jak Stereo Girişli AUX Girişi AUX Girişinde Çift Bant Ekolayzer 4 ön ayarlı Ses çıkışı için DSP ve 16 orijinal efektli 24Bit DSP FX Uydu hoparlör direği montajı için 25 mm delik Sağlam, kompakt ve hafif kabinler (uydular için ABS ve subwoofer için Kontrplak). Hoparlör Standları ve Çanta dahildir Uydu Boyutları (GxDxY) (2x) 107x107x560mm - Uydu Net ağırlığı: (2x) 1.72kg	1.750,00 €
Hoparlörler			
	GO-SOUND 8A	2 yollu güçlendirilmiş hoparlör.Polipropilen kabin, sağlam ve aynı zamanda kompakt ve hafif.320 Watt AB sınıfı amplifikatör.1 "sürücülü 8" woofer.XLR mikrofon / hat girişleri + dengeli ¼ "jak, stereo RCA + Stereo mini jak, akıllı telefonları ve tabletleri bağlamak için ideal.XLR kanşımı.Mikrofon / hat anahtarı kontrolleri, ekolayzır (Yüksek ve Düşük), ses seviyesi.36 mm ayak deliği.Kolay taşıma için 2 yan tutamak.Boyutlar 260 x 390 x 250 mm. Ağırlık 5 Kg.	380,00 €
	GO-SOUND 10A	2 yollu güçlendirilmiş hoparlör.Polipropilen kabin, sağlam ve aynı zamanda kompakt ve hafif.480 Watt AB sınıfı amplifikatör.1 "sürücülü 10" woofer.XLR mikrofon / hat girişleri + dengeli ¼ "jak, stereo RCA + Stereo mini jak, akıllı telefonları ve tabletleri bağlamak için ideal.XLR kanşımı.Mikrofon / hat anahtarı kontrolleri, ekolayzır (Yüksek ve Düşük), ses seviyesi.36 mm ayak deliği.Kolay taşıma için 2 yan tutamak ve bir üst tutamak.Boyutlar 320 x 490 x 260 mm. Ağırlık 6,4 Kg.	470,00 €
	GO-SOUND 12A	2 yollu güçlendirilmiş hoparlör.Polipropilen kabin, sağlam ve aynı zamanda kompakt ve hafif.880 Watt AB sınıfı amplifikatör.1,35 "sürücülü 12" woofer. XLR mikrofon / hat girişleri + dengeli ¼ "jak, stereo RCA + XLR hat girişleri, akıllı telefon ve tabletleri bağlamak için ideal özel stereo mini jak girişi. XLR kanşımı.Mikrofon / hat anahtarı kontrolleri, ekolayzır (Yüksek ve Düşük), ses seviyesi.36 mm ayak deliği.Kolay taşıma için 2 yan tutamak ve 1 üst.Boyutlar 375 x 588 x 320 mm.Ağırlık 12,2 Kg	640,00 €
	GO-SOUND 15A	2 yollu güçlendirilmiş hoparlör.Polipropilen kabin, sağlam ve aynı zamanda kompakt ve hafif.880 Watt AB sınıfı amplifikatör.1,35 "sürücülü 15" woofer.Mikrofon / hat girişleri XLR + ¼ "dengeli jak, stereo RCA + XLR hat girişleri, akıllı telefon ve tabletleri bağlamak için ideal özel stereo mini jak girişi.XLR kanşımı.Mikrofon / hat anahtarı kontrolleri, ekolayzır (Yüksek ve Düşük), kanal başına ses ve ana ses.36 mm ayak deliği.Kolay taşıma için 2 yan tutamak, 1 üst tutamak ve tekerlekler.Boyutlar 440 x 703 x 370 mm. Ağırlık 15 Kg.	700,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	HYPER BASS 15A	Bas refleks aktif subwoofer.15 "woofer.1200W D sınıfı amplifikatör. Entegre aktif geçiş. Dengeli XLR L / R hat girişleri. Filtrelenmiş ve dengeli XLR L / R çıkışları, dengeli XLR L / R bağlantı çıkışları. Çekler alt seviye, 80-120Hz geçiş anahtarı, 0-180 ° faz, Şekil anahtarı, Zemin Kaldırma Açık-Kapalı. RMS, aşırı yük ve termal korumalar. Siyah vernikli huş ağacı kontrplak dolabı. 2 yan tutamak. Titreşimleri azaltmak için M20 tipi stand deliği. 4 rota için hazırlık (dahil değildir). Boyutlar 520 x 670 x 625 mm. Ağırlık 29 Kg.	1.700,00 €
	HYPER BASS 15P	Ön bas refleksli sağlam kontrplak gövde. Çizilmez toz kaplama. 4 "ses bobinli 15" csutom woofer. Güç 600W RMS - 8ohm (1200W Programı / 2400W Tepe). SpekerConn Input ve Link bağlantısı (+1 Pozitif, -1 Negatif). Gömme tutamaklar (her yanda 1 adet). M20 dışı Montaj Direği Subwoofer Boyutları (GxYxD) 460 x 610 x 565 mm Ambalaj Boyutları (GxYxD) 545 x 720 x 640 mm Subwoofer Ağırlığı 32,5 kilo Ambalaj Ağırlığı 37.6 kilo	1.400,00 €
	HYPER BASS 18A	Bas refleks aktif subwoofer.18 "woofer.1200W D sınıfı amplifikatör. Entegre aktif geçiş. Dengeli XLR L / R hat girişleri. Filtrelenmiş ve dengeli XLR L / R çıkışları, dengeli XLR L / R bağlantı çıkışları. Çekler alt seviye, 80-120Hz geçiş anahtarı, 0-180 ° faz, Şekil anahtarı, Zemin Kaldırma Açık-Kapalı. RMS, aşırı yük ve termal korumalar. Siyah vernikli huş ağacı kontrplak dolabı. Her iki tarafa 2 yan tutamak. Titreşimleri azaltmak için M20 tipi stand deliği. 4 rota için hazırlık (dahil değildir). Boyutlar 620 x 700 x 740 mm. Ağırlık 37 Kg	1.700,00 €
	HYPER TOP 6P	2 Yönlü Pasif Kasa. Güçlü, hafif ve yüksek akustik performanslı polipropilen kabin. Dahili dönüştürücü koruma kumaşıyla tüm ön kısımda ızgara. Koyu gri kaplama. 80W RMS - 320W Tepe @ 8ohms 6.5 "Woofer ve 1" Sıkıştırma Sürücüsü 90 ° x 60 ° simetrik dalga kılavuzu 2 Speakon 2 kutuplu konektörler. 1 Üst taraftaki tutamak D36mm tripod veya direk deliği. 4 süspansiyon noktası M8. Karton Boyutu (LxHxD) 29 x 43 x 28,6 cm Hoparlör Ağırlığı 4,7 kg Koli Ağırlığı 6,8 kg	280,00 €
	HYPER TOP 6A	2 yollu güçlendirilmiş hoparlör. Yüksek rezonanslı polipropilen kabin, tam boyutlu metal ızgara ve ses emici malzeme ile sağlam ve hafif. 200W AB sınıfı amplifikatör 1 "sürücülü 6" woofer XLR mikrofon / hat girişleri + ¼ "jak, RCA stereo + Stereo mini jak, akıllı telefonları ve tabletleri bağlamak için ideal XLR karışımı Ses kontrolleri ve HI ve LOW eşitleme. 30 ° / 45 ° sahne monitörü olarak kullanılabilir. Üst kısımdaki tutamak, taşımaya kolaylaştırır 36 mm ayak deliği. Her iki tarafa konumlandırılmış 4 M8 bağlantı noktası. Boyutlar 217 x 367 x 209 mm. Ağırlık 5,8 Kg.	440,00 €
	HYPER TOP 8A	2 yollu çift güçlendirilmiş hoparlör. Yüksek rezonanslı polipropilen kabin, tam boyutlu metal ızgara ve ses emici malzeme ile sağlam ve hafif. İki 480W D sınıfı amplifikatör (432W + 48W) 1 "sürücülü 8" woofer. Mikrofon / XLR hat girişleri + ¼ "jakı XLR bağlantısı. Ses kontrolleri ve HI ve LOW eşitleme. 30 ° / 45 ° sahne monitörü olarak kullanılabilir. Üst kısımdaki tutamak, taşımaya kolaylaştırır. 36 mm ayak deliği. Her iki tarafa konumlandırılmış 4 M8 bağlantı noktası Hoparlör Boyutu (LxHxD) 27,5 x 49,2 x 27,1 cm Karton Boyutu (LxHxD) 34 x 54 x 34 cm Hoparlör Ağırlığı 7,4 kg Koli Ağırlığı 9,4 kg	470,00 €
	HYPER TOP 10A	2 yollu çift güçlendirilmiş hoparlör. Yüksek rezonanslı polipropilen kabin, tam boyutlu metal ızgara ve ses emici malzeme ile sağlam ve hafif. İki adet 500W D sınıfı amplifikatör (440W + 60W) 1 "sürücülü 10" woofer. XLR mikrofon / hat girişleri + ¼ "jak, stereo XLR / RCA hat girişi, akıllı telefon veya tabletleri bağlamak için mini jak XLR bağlantısı. Her kanal için ses kontrolleri, ana ses seviyesi ve HI ve LOW eşitleme. 30 ° / 45 ° sahne monitörü olarak kullanılabilir Kolay taşıma için üst tutamak ve yan tutamak. 36 mm ayak deliği Her iki tarafa konumlandırılmış 4 M8 bağlantı noktası. Boyutlar (GxYxD) 300 x 528 x 306 mm Ağırlık 9 Kg	620,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	HYPER TOP 12AX	<p>Frekans Tepkisi 45Hz - 20kHz / -10dB Maksimum SPL 136 dB Düşük frekans. Dönüştürücü 15 "Woofler Yüksek frekans. Transducer Celestion® 1.35 "Sıkıştırma Sürücüsü Kapsama 90 ° x 90 ° Güç Tüketimi (Ortalama / Tepe) 900W / 1800W Sigorta T6.3AL 250V (100-120V) / T3.15AL250V (220-240V) DSP 4 ön ayan (Canlı, DJ, Konuşma, Monitör) Giriş Bağlantıları 1x XLR konektörü, 2x ¼ "Jak, 1x?" Mini Jack, İkili tripod / kutup Delik D36mm Standart, 0 ° ve 7 ° Hoparlör Boyutu (GxDxA) 445 x 376 x 698 mm Ambalaj Boyutu (GxDxY) 490 x 425 x 745 mm Hoparlör Ağırlığı 20,5 kg Koli Ağırlığı 23.0 kg</p>	800,00 €
	HYPER BASS 15P	<p>Ön bas refleksi sağlam kontrplak gövde. Çizilmaz toz kaplama 4 "ses bobinli 15" custom woofler. Güç 600W RMS - 8ohm (1200W Programı / 2400W Tepe). SpekerConn Input ve Link bağlantısı (+1 Pozitif, -1 Negatif). Gömme tutamaklar (her yanda 1 adet) M20 dişli Montaj Direği. Subwoofer Boyutları (GxYxD) 460 x 610 x 565 mm Ambalaj Boyutları (GxYxD) 545 x 720 x 640 mm Subwoofer Ağırlığı 32,5 kg Ambalaj Ağırlığı 37,6 kg</p>	1.300,00 €
	HYPER TOP 15AX	<p>Frekans Tepkisi 45Hz - 20kHz / -10dB Maksimum SPL 136 dB Düşük frekans. Dönüştürücü 15 "Woofler Yüksek frekans. Transducer Celestion® 1.35 "Sıkıştırma Sürücüsü Kapsama 90 ° x 90 ° Sigorta T6.3AL 250V (100-120V) / T3.15AL250V (220-240V) DSP 4 ön ayan (Canlı, DJ, Konuşma, Monitör) Muhafaza Malzemesi Polipropilen Hoparlör Boyutu (GxDxA) 445 x 376 x 698 mm Ambalaj Boyutu (GxDxY) 490 x 425 x 745 mm Hoparlör Ağırlığı 20,5 kg Koli Ağırlığı 23.0 kg</p>	900,00 €
	CLARITY A5	<p>İki yönlü çift amplifikatörlü aktif hoparlör.50W RMS çıkış gücüne sahip Woofler.30W RMS çıkış gücüne sahip Tweeter.-10dB'de 50Hz ve 22KHz arasında frekans tepkisi.5,25 "woofler.İpek kubbeli 1,0 "tweeter.Yüksek Frekans Zayıflaması (-2 / -1 / 0 / + 1dB 2KHz'nin üzerinde).Düşük Frekans Zayıflaması (-2 / -1 / 0 / + 2dB, 100Hz'nin altında).Dengeli 1/4 "TS / XLR ve dengersiz RCA tipi girişler.Siyah saten kaplama.Sağlam MDF kasa. Boyutlar (GxDxY) 175 x 220 x 285 mm Ağırlık 5,6Kg Ambalaj Boyutları (GxDxY) 230 x 275 x 365 mm Ambalaj Ağırlığı 6,5Kg</p>	460,00 €
	CLARITY A6	<p>İki yönlü çift amplifikatörlü aktif hoparlör.60W RMS çıkış gücüne sahip Woofler.30W RMS çıkış gücüne sahip Tweeter.-10dB'de 45Hz ve 22KHz arasında frekans tepkisi.6,5 "woofler.İpek kubbeli 1,0 "tweeter.Yüksek Frekans Zayıflaması (-2 / -1 / 0 / + 1dB 2KHz'nin üzerinde).Düşük Frekans Zayıflaması (-2 / -1 / 0 / + 2dB, 100Hz'nin altında).Dengeli 1/4 "TS / XLR ve dengersiz RCA tipi girişler.Siyah saten kaplama.Sağlam MDF kasa. Boyutlar (GxDxY) 224 x 253 x 350 mm Ağırlık 7,4Kg Ambalaj Boyutları (GxDxY) 265 x 325 x 410 mm Ambalaj Ağırlığı 6,5Kg</p>	490,00 €
	SCT100	<p>USB Speakon (4/8 kutuplu) Jack 6,3 " / 3,5" XLR RCA MIDI S-video RJ-45 Din (8 kutuplu)</p>	85,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
Işıklar			
	SCENIC 100W WW-CW	Yüksek parlaklık / uzun ömürlü LED (2260lux @2meter, tam renkli),Sıcak ve Soğuk beyaz karıştırma (2 bağımsız LED yongaları),Fresnel Lens ve 60° açılı ayarlanabilir ahır kapıları,Son derece hafif (sadece 1,5 kg) Işık kaynağı 100W COB LED Renkli 50W WW + 50W PW Optik Sistem 60° Ayarlanabilir ahır kapaklı lens Lux @ 1m 10500 (tam renkli); 5700 (soğuk beyaz); 5000 (sıcak beyaz) Lux @ 1m 7570 (tam renkli); 3900 (soğuk beyaz); 3680 (sıcak beyaz) Lux @ 2m 2680 (tam renkli); 1400 (soğuk beyaz); 1300 (sıcak beyaz) Lux @ 2m 2260 (tam renkli); 1210 (soğuk beyaz); 1100 (sıcak beyaz) Koruma Seviyesi IP60	430,00 €
	SCENIC 200W COB WW	1 200W COB LED'lerden oluşan parlak kaynak,3206K ve 3284K arasında Teperture Renk,60 derecelik Kiriş Köşesi ,Kontrol Modu DMX512, Master/Slave, Otomatik ,DMX kontrolü 3 ch Gerilim 100V ~ 240V Güç tüketimi 220W Kullanım Ömrü 50000 Saat Obtüratör 0 ~ 20 / s Dimmer% 0-100 Işın açısı 60° Koruma Seviyesi IP20	1.180,00 €
	QUARTETTO 1012 SLIM	12 10W RGBW 4in1 LED,Emisyon ışınının köşesi 25. ,İnce deniz feneri tasarımı (11cm),Kontrol Modu DMX, Master / Slave, Ses, Otomatik ve Manuel,DMX kontrolü 11 veya 6 kanal,Otomatik Fan Hız Kontrolü Şebeke AC110V-240V - 50 / 60Hz Güç Tüketimi 150W Koruma Derecesi IP20	380,00 €
	QUARTETTO 1018 SLIM	Quartetto" ince PAR serisi ışık tasarımcıları ve profesyoneller için 10W LED'ler ile ince yıkama PAR's tam bir sanatçısını sunuyor, up-to-date RGBW 4in1 teknolojisi ve 25° Kiriş ile yüksek kaliteli lensler featuring. Seri, farklı boyut ortamlarına uyacak şekilde sırasıyla 18 ve 12 LED'li 2 modelden oluşmaktadır. Ancak tüm modeller, 4 temel rengi mükemmel bir şekilde karıştırarak aynı renk paletini sunar: kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Onlar DMX, Master / Slave, Ses, Otomatik ve Manuel modlarda çalışabilir; DMX kontrol 6 ve 11 kanal özellikleri. Şebeke AC110V-240V - 50 / 60Hz Maksimum Güç Tüketimi 200W Koruma Derecesi IP20	462,00 €
	SPIRE 230 BEAM	Standart 7R metal iyodür lambası (230W),Yüksek hassasiyetli Pan 540/ Tilt 265 derecelik hareketler, otomatik 16bit konumlandırma düzeltmesi ile son derece hızlı ve sessiz,Hızlı ve sessiz 3 adımlı PAN/TILT motorları,Parlak Akış 217.500 Lux@1m kadar,14 diroics ile Renkleri Döndürün açtır. 2 CTO filtre (3200K ve 2500K) - 1 CTB filtre, iki gökkuşağı efekti, yanı renk efekti,180 derece döndürülebilren renkli dokunmatik ekran. Kolay ve sezgisel ayar menüsü. Elektrik şebekesine bağlantısı olmasa bile menülere erişim için pil.	2.041,00 €
	THEISIS 1240RZ	LED ışık LED 12 x 40W RGBW OSRAM® led ömrü yaklaşık 50.000 saattir,Işın açısı (tcn tipi) 4.5°÷45°,16 bit kontrol ile elektronik pürüzsüz Dimmer,Strobe Anında ışık AÇIK ve KAPALI çalışma modu ile 1-20Hz,RGBW, gökkuşağı, tek piksel, daire, tam kontrol, sabit arka plan ışık renk karıştırma, sabit arka plan ışığı deseni, sabit arka plan ışığı piksel kontrolü gibi Piksel efektleri ile pürüzsüz renk karıştırma,ZOOM fonksiyonu 9° ÷ 44° /1.7s, aynı anda 3 sessiz motor ile doğru zum sağlamak için, istikrarlı ışın, paten olmadan,Dört DMX Kanal Modu 17CH Standart, 58CH Genişletilmiş, 18CH Desen, 11CH HIS.	4.070,00 €
	THEISIS 1912 ZOOM	HESIS 1912 ZOOM LED mobil kafa, DMX marka SOUNDSATION ile daha geniş bir akıllı LED far yelpazesinin bir parçasıdır. Bu mobil kafa kompakt, hafif ve kullanımı çok kolaydır. Doğru dimmer kontrolü, yakınlaştırma fonksiyonu (15. - 60.) ve bağımsız RGBW renk kontrolüne sahip 3 eşmerkezli alan sayesinde tüm büyük ışın/yıkama uygulamalarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece bu da değil, PAN/TILT ve dimmer hareketlerinin 16 bit hassasiyeti sayesinde son derece hassas flaş, dimmer ve konumlandırma efektleri oluşturur. Son olarak, renkli LCD ile kontrol paneli kullanıcı nın cihazı kurmasını yardımcı olmak için geliştirilmiştir, bu cihaz kullanımı kolay, performans güvenilir ve uygulamalarda çok yönlü hale.	1.788,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	THESIS 740RZ	THESIS serisi 7 güçlü ve güvenilir 40W OSRAM LED'ler ile la yeni yıkama-ışık hareketli kafa THESIS 740RZ sunuyoruz. Düşük tüketim, daha uzun ömür, daha düşük sıcaklık dağılımı: LED teknolojisinin tüm yararları ile normal kemer lambalar için geçerli bir alternatif temsil eder. Aynı anda üç motor tarafından kontrol edilen ve son derece yumuşak ve sessiz bir ayar sağlayan ZOOM fonksiyonu sayesinde ışık demeti 4,5° ile 45° arasında değişir. Dört renkli karıştırma sistemi, ayarlanabilir renk sıcaklığı, doğru ve doğrusal dimmer, tek piksel sofistike kontrolü ile birlikte, yeni THESIS 740RZ en zorlu ışık tasarımcılarının yaratıcılığını artırmak için geçerli bir araç baş hareketli olun. Birkaç Piksel kontrol işlevi sunar: gökkuşağı, tek piksel, daire, her LED'in tek renklerinin tam kontrolü ve diğerleri. Mekanik hareketlerin hassasiyetine ve gürültüsüne özellikle dikkat edilir. PAN ve TILT üç fazlı motorlar ve 16 bit kontrol ile donatılmıştır. ZOOM, buz pateni etkisini ve titreşimleri en aza indirmek için üç motor tarafından yönetilir.	2.090,00 €
	TWILIGHT 150 SPOT CASE	Çapı Döndür 75 mm,Büyük/Küçük Harf Boyutu (LxAxP) 62x58x38 cm,Net Ağırlık (Sadece Uçuş Örneği) 15,1 kg,Brüt Ağırlık 28,3 kg	1.856,00 €
	TWILIGHT 180 BEAM	180W LED Beam Moving Head Işık yayan kaynak 1 adet Ultra parlak 180W LED Işın yoğunluğu 69.000 Lux @ 2m Işın açısı 5 ° Renk çarkı 7 renk + beyaz, bölünmüş renkler, gökkuşağı efekti Dönen Gobo çarkı 3 cam gobo + 3 metal gobos + açık, gobo akış efekti, gobo titremesi Statik gobo tekerlek 8 statik gobo + açık, gobo akış etkisi DMX Kontrolü 13CH / 17CH modları Voltaj 100-240V, 50-60Hz Güç tüketimi 250W Fikstür Boyutu (LxHxD) 328 x 352mm / 406max x 328 mm Fikstür Ağırlığı 10.6kg Karton Boyutu (LxHxD) 350 x 415 x 350mm Koli Ağırlığı 12.6kg	1.914,00 €
	TWILIGHT 60 ENDLESS CASE	Çapı Döndür 75 mm,Büyük/Küçük Harf Boyutu (LxAxP) 49x44x47 cm,Net Ağırlık (Sadece Uçuş Örneği) 5 kg,Brüt Ağırlık 29,1 kg	836,00 €
	TWILIGHT 60 SPOT CASE	Tekerlek Çapı 75 mm,Büyük/Küçük Harf Boyutu (WxHxD) 65x55x36 cm,Net Ağırlık (Tek Kasa) 14,7 kg,Brüt Ağırlık 28,3 kg	968,00 €
	ZEPHIRO 2000ST HAZE	EPHIRO 2000ST HAZE, DMX arabirimine sahip 2000 Watt'lık güçlü bir pus makinesidir. Bu cihaz, sürekli sis emisyonu ile, aydınlatma için iyi bir destek. Bu ince atmosferler oluşturmak ve dans pistlerinde ışık Demetleri görsel efektleri geliştirmek için uygulama birçok alanda kullanılabilir, konser ve daha fazlası. Isıtma elemanı 2000 Watt Isınma süresi Yaklaşık 1,5 Dakika Tank kapasitesi 5 Litre	1.894,00 €

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT EURO
	ZEPHIRO 1200 FOG	453m3m/dakika bir duman emisyonu orta ölçekli odalarda hızlı kapsama sağlar. İlk minimum ısıtma süresinden sonra sürekli duman salınımı. Duman emisyonunu açıp kapatmak için kablo kontrolü. Bağlantı kablolarından arındırılmış duman salınımını etkinleştirmek ve devre dışı kalmak için radyo kontrolü. Isıtma Elemanı 1200 Watt Çıkış mesafesi 4-5 metre Isınma süresi Yaklaşık 3 Dakika 2,5 Litre tank kapasitesi	224,00 €
	SCENE MAKER 1216	SCENEMAKER 1216 evrensel bir akıllı aydınlatma denetleyicisi. Her biri 16 kanaldan (toplam 192 kanal) oluşan en fazla 12 fikstürü ve 184 programlanabilir sahneyi yönetmenize olanak tanır. Altı kovalamaca, kaydedilen sahneler (adımlar) tarafından oluşturulan en fazla 184 adım içerebilir ve herhangi bir sırada. Programlar müzik, MIDI, otomatik veya el ile tetiklenebilir. Kontrol yüzeyi, 8 evrensel kanal kaydırıcısı, hızlı erişim tarayıcısı ve sahne düğmeleri gibi çeşitli programlama araçlarının yanı sıra denetimlerin ve menü işlevlerinin daha kolay gezinmesi için bir LED ekrana ev sahipliği yapmaktadır. Güç Kaynağı DC 9V-12V, 500mA min. USB Lamba (dahil değildir) 5V - 200 mA maks. Protokoller DMX-512 USITT	188,00 €
	SCENE SPLIT 6 TRUSS	SCENESPLIT 6 TRUSS, şasisi giriş veya diğer sahne yapılarına monte edilecek şekilde özel olarak tasarlanmış profesyonel bir DMX distribütörüdür. İç kompanzatlann kalitesi ve devre tipi, onu üst düzey eğlence alanındaki uygulamalar için ideal kalmaktadır. Güç Girişi AC 88 ~ 256 Vac 50 / 60Hz Sigorta F1A - 250V Protokoller DMX-512 Veri Giriş / Çıkışları 3 pimli XLR erkek (Giriş) dişi (çıkış) soketler	320,00 €
	SCENE SPLIT 8 RACK	Profesyonel DMX512 kontrol masası, 240 (30 banka x 3 sahne) programlanabilir sahne, oynar başlık ve DMX kutularını kontrol eden 8 bağımsız fader, sis makinesi bağlantısı ve kontrolü. Güç Girişi AC88 ~ 256Vac 50 / 60Hz Sigorta F1A - 250V Protokoller DMX-512	356,00 €
	C200	Her Çıkışta ayrı yüksek gerilim koruması,Daha geniş aralıklı gerilim girdisinde maksimum stabilite için yüksek kaliteli güç kaynağı aşaması (88Ac'den 256Vac'a kadar),Maksimum izolasyon için yüksek kaliteli Fairchild® optik beyit,Geliştirilmiş iletkenlik için altın kaplama XLR Konektör	330,00 €

AMERICAN AUDIO

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Stereo Power Amp - USA			
	VLP-300	Power Amfi 2 x 150 W 4Ω / 2 x 100 W 8Ω - Bridge 300 W 8Ω, 1U, High-/Low-Pass Filter, Damping Factor: 260, 11 kg.	€450,00
	VLP-600	Power Amfi 2 x 300 W 4Ω / 2 x 200 W 8Ω - Bridge 600 W 8Ω, 2U, High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 300, 15 kg.	€550,00
	VLP-1000	Power Amfi 2 x 500 W 4Ω / 2 x 330 W 8Ω - Bridge 820 W 8Ω, 2U, High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 300, 15 kg.	€770,00
	VLP-1500	Power Amfi 2 x 750 W 4Ω / 2 x 500 W 8Ω - Bridge 1500 W 8Ω, 2U, High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: 300, 19 kg.	€800,00
	VLP-2500	Power Amfi 2 x 1300 W 4Ω / 2 x 750 W 8Ω - Bridge 2600 W 8Ω, 2U, High-/Low-Pass Filter, Clip Limiter, Damping Factor: >450, 22 kg.	€1.200,00
	VX 2500	Rated Power (1KHz, THD+N=0.1%) 8Ohms: 2x800W 4Ohms: 2x1200W 8Ohms bridged: 2500W Low Cut: 30/50Hz selectable Filter: 100Hz Protection: DC, Short circuit, temperature, Current inrush, input overload, output overload, soft startup Frequency response (1W 8ohm stereo): 20Hz-20KHz (+/-0.3dB)	€1.100,00
	XLT-900	2X300W 8 ohm Power Amplifier	€450,00
	XLT 1200	310W RMS Per Channel 8 Ohms, 500W RMS Per Channel 4 Ohms, 1200W RMS, 4 Ohms, Bridge, 2U, Low Pass Filter Damping Factor 8 Ohm: 200, 9Kg.	€550,00
Audio Aksesuar			
	Active DBM	Desibel seviyesi monitörü, LED, siyah, Amp. rafa monte edilir, 44.5x483x4.5 mm, 1,25 kg.	€90,00
CD-MP3 Müzik Çalarlar			
	WM-219	2 Lİ EL TİPİ TELSİZ MİKROPHONE	€380,00
	Media Operator	SD Card* / USB 2.0 / Bluetooth full functioning MP3 Player, 1U, individual EQ Treble / EQ Bass control for 1 Mic girişli	€110,00
	UCD-100	19" Tekli MP3/CD+ 2 li USB çalar, ID tag, RCA+XLR çıkışlar, Uzaktan kumandalı, LCD ekran, 100-240 V güç seçenekli	€470,00














AMERICAN AUDIO

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	CDI 100	COMPACT MP3 DİSC PLAYER	€200,00
	CDI 500	COMPACT MP3 DİSC PLAYER	€400,00
	RADIUS 1000	Tekli MP3/CD çalar ve 8 kanal MIDI kontrol, 9 adet Efekt, 30 sn. Anti-Şok, VFD ekran, ID3-Tag, 15 cm jog wheel	€500,00
	RADIUS 3000	Masa Üstü Tekli SD Kart/ USB Flash çalar ve kontrol, MP3 -CD çalar, USB' den MIDI Kontrol, 9 adet Efekt, Power Touch, 10 sn. Anti-Şok, S/PDIF çıkış	€600,00
	VMS-2	2 KANAL DJ MIDI KONTROLLER	€420,00
	VMS 4	DJ kontrol, 4 kanal seçilebilir mixerli, MIDI, Virtual DJ - LE software dahil	€500,00
Kulaklık ve Mikrofon Setleri			
	VERSA MIX	MP3 YAZILIM PAKETİ + DJ KULAKLIĞI	€60,00
	DJM-58	500 ohm dinamik mikrofon, on-off anahtarsız, siyah-gri	€30,00
Hoparlörler			
	ELS GO 8BT	Şarj edilebilir akülü hoparlör, 8", 200W güç, USB , 8kg, telsiz mikrofonlu	€270,00

AMERICAN AUDIO

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	PS 12	PS12-2 YOLLU 12" HOPARLÖR,200W RMS 8 OHM	€350,00
	PXI-8P	PXI 8P-AKTİF 8" HOPARLÖR,2 YOLLU,100W RMS	€250,00
	DLT 15A	DLT 15A-500W PRG 15" Powered Bi-Amp. hoparlör 2 yollu	€800,00
	Sense 215	2-yollu 15" boyalı kabin, 3200 W-4ohm, pasif, 135 dB peak, 45 Hz-21 kHz, 44 mm tiz, Hazır huş plywood	€950,00
	TRI PACK II	3'lü Sistem, 2x8" Uydu + 15" Aktif Sub, 2x180W+300W RMS, Limiter, 2x (600x390x585mm) + 710x545x585 mm, 80kg.	€1300,00
	TTS TABLE	Notebook Standı,	€45,00
	CK-CASE	CD çalar ve Notebook sehpası 2 katlı, ayarlanabilir genişlik 24-28 cm ve yükseklik; 24-33 cm, 2 adet masa montaj aparatı ile	€65,00
	ETLC 9x6	Alüminyum CD kasası, 60 CD' lik	€85,00
	CD-A CASE	Alüminyum CD kasası, 60-180 CD' lik, siyah, mavi, kırmızı	€25,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
LED Işıkları			
	PinSpot LED	Beyaz 1x3 watt LED, 6° ve 12° değişebilir açılar, 15x8 cm, 0.5 kg.	€80,00
	FX Beam	Beyaz 1x 3 W CREE LED ile Pin Beam efekti, 3° ışın açısı	€100,00
	MINI TRI BALL II	Mantar LED, 2 adet 3 Watt 3-in-1 RGB, 15 rpm dönüş hızı, 3 adet pozisyon, strobe, 22 cm çap.	€120,00
	Micro Wash RGB	RGB renk harmanı sunan, 6° ışın açısı ile, 7x 1 W LED ler, 32 adet yerleşik renk makrosu, Strobe efekti	€140,00
	Spectrum FX2	Yeni jenerasyon efektler, RGB, Yüksek çıkışlı lensler, DMX, Ses aktivasyonlu	€150,00
	Jelly Globe	Dönebilen top, transparan kasa, renkli-keskin ışın açıları oluşturur, 2x 3 W RGB TRI color LED ler	€150,00
	Vertigo Hex LED	12 W '6-in-1' (RGBCAW) 'Hex Color' LED ler, Max. Güç: 30 W, 345x272x294 mm, 2.75 kg.	€200,00
	Aggressor Hex LED	12 W '6-in-1' (RGBCAW) 'Hex Color' LED ler, Max. Güç: 30 W, 330x316x313 mm, 4,2 kg.	€225,00
	Color Burst	280 adet 5mm ledler, 8 dmx kanal, RGB+ Amber renkleri, 72 cm 2.2kg	€250,00
	ECO UV BAR 50 IR	UV LED, 9x3W UV LED'ler, 120° ışın açısı, strobe, 115x6 cm, 1.5 kg	€180,00
	Mega Go Flood Bar	Şarjlı 4.5 saat çalışır, 27 adet x3in-1 (RGB) 7 kanal DMX, strobe, LCD ekran, 19 cm çap, 120° ışın açısı, 1 kg.	€270,00
	Jelly Cosmos Ball	Dönebilen çift top, transparan kasa, renkli-keskin ışın açıları oluşturur, 3 W '3-in-1' RGB TRI Color LED ler	€270,00
	Mega Bar LED RC	LED Boyama çubuğu, 252 adet 10 mm LED' li, DMX, 5 mod, RGB, 40° ışın açısı , dimming+ strobe, 100 x9 cm, uzaktan kumandalı	€290,00
	Event Pod	Zengin RGB renk harmanı sunan, dekoratif 4' lü set, 4x 0.5 W TRI Color LED ler	€300,00
	ROTO BEAM 4	360° sürekli dönebilen 4-başlı LED Helicopter efekt, Beams rotate and strobe to the sound of music, 4x 3-Watt LEDs (1x Red, 1x Green, 1x Blue & 1x White) ADJ UC-IR uyumlu (ayrıca satılır) Full On Color Selection Strobe Sound & Dimming Güç	€315,00
	Mini Dekker LZR	2x10W, RGBW LED'ler, 2 ve 7 Kanal DMX Mode, 4 buton DMX LED Menu, Yeşil Lazer 30 mW, Kırmızı Lazer 100 mW, 1.7 kg, 20x20 cm	€315,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	Jelly Dome	1x10W RGBW , 7 renk, 138° ışın açısı ,dumansız kullanılır, şeffaf kasa	€320,00
	LED MESSENGER	Metin ve efekt LED ışığı	€330,00
	Starburst	5x 10W RGBWA (red, green, blue, white, amber) LED, strobe efekt, DMX, 3 mode, hız kontrolü, geniş hacim doldurur, usd 300	€480,00
	Revo 4 IR	256 adet 5 mm LED, 2 kanal DMX, 50o ışın açısı, strobe efekti, 3x çalışma Modu, hazır efektler, RBB+W, 4.2 kg.	€430,00
	STINGER	3 in 1 efekt ışık, 6x5W (RGBWAP) Hex LED'ler + 3W Beyaz LED+ Kırmızı & Yeşil Lazerler, 10 DMX, Strobe efekti, 30x23 cm, 5 kg	€420,00
	STINGER STAR	3 in 1 efekt ışık, 6x3W (RGBWAV), 8x1W RGBA LED'ler + Kırmızı & Yeşil Lazerler, 2 DMX, Strobe efekti, 41x23 cm, 4.5 kg	€440,00
	STINGER GOBO	3 in 1 efekt ışık, 8x3W (RGBW), 8x1W RGBA LED'ler + Kırmızı & Yeşil Lazerler, 14 DMX, Strobe efekti, 41x23 cm, 4.5 kg	€440,00
	FS600LED	60 W, LED takip spotu, 8 renk, ayarlanabilir strobe hızı ve karartma, 3-pin&5-pin DMX, 14° - 26° ışın açısı, Max. Güç: 60 W	€1.000,00
	IKON PROFILE	Bright white 32W LED indoor GOBO Projector, 4 DMX Channels, 5 Dimmer Curves, Beam Angle: 15-30 degrees, Manual adjustable Beam Angle and Focus, Manual Framing Shutters, Includes 1 textured glass GOBO and 4 metal gobos, Gobo size: 26.8mm, Viewable size: 24mm, Drop in GOBO Slot	€530,00
	Encore Profile 1000WW	120W High Powered WW COB LED source, 3000°K, CRI: 98, 4 Gobos . 40 meter (12°) to 28 meter (30°), Dimmer Mode & DMX Controlled, Manual focusing, Manual Zoom, 560 x 250mm, 8.5 Kg	€1.100,00
	Sweeper Beam LED	8 bölge LED takip efekti, 8x 3 W beyaz CREE LED, 3,5° ışın açısı, 4 kanal DMX, kademeli motorlar ile 270° eğim, Max. Güç: 46 W	€600,00
	Ricocohet	Hybrid LED Laser Simulator Produces sharp rays of light that simulate a laser effect and beam effect. 6 Show Modes, 10 Colors with Split Colors, 29 Pattern Macros, Pattern Zoom & Rotation, 2.5 Degree Beam Angle, Linkable via 3-pin XLR cable.	€650,00
	Boom Box FX 1	4 in 1 efekt ışık, 6x3W RGBWAUV + 8x1W RGBA + 2x10W RGBW + Kırmızı, yeşil lazerler, 22 DMX, 63x32 cm, 6.5 kg	€530,00
	Boom Box FX3	2x10 RGBW LED leri	€530,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	CHAMELEON QBAR PRO	" 7 DMX Kanal Modu 4/5/7/9/10/12/14, 6 Çalışma Modu: RGBA Dimmer Mode, Built-In Program Mode (19 Programs), Auto Run Mode, Static Color Mode, Sound Active Mode, & DMX Control 15 derece ışık açısı. Güç Tüketimi : 100W Max 3 x 30W RGBA (4-in	€550,00
	WIFLY CHAMELEON	WIFLY Extended Range wireless DMX (up to 2,500 ft), 22 Built-In Programs, 63 Static Renk, tüm ADJ WIFLY fiytlulerle uyumlu (aynca satılır), Özellikler: 6 DMX kanal Mod 6/7/9/11/18/20, 6 Operating Mod: RGBWA+UV Dimmer Mode. Güç Tüketimi 57	€690,00
	WARLOCK	2R philips lamp, 132W, 12 gobo + spot, 12 renk tekeri, 2 aynalı, 180° / 360°, tüm mekanı doldurur, step motorlar, 51x51 cm, 10 kg	€1.900,00
	Penta Pix	5'li beam ışık, 5x15W RGBW LED'ler, 63 kayıtlı makro, 5 kademeli dimer, 5 zone pixler kontrol, 3 DMX, 53x28 cm, 5.5 kg	€745,00
	WAVE 800w	800W AMPULLU MAVİ SU DALGA EFEKTLİ	€200,00
	Quad Phase HP	32-Watt 4-in-1 quad color LED ler (RGBW), Moonflower efekti, 65° ışın açısı, Strobe&Pulse LED efekti, Max. Güç: 64 W	€510,00
LED PAR Işıkları			
	DOTZ PAR	1x36 RGB cob led boyama, 60 dereceli ve ilave lens ile 25 derece olur , 5 operasyon modu, kamerada titremez, 4 kanal DMX, 35 hazır renk makroları, Metal gövde daisy chain, UK ile çalışır. 2 kg	€260,00
	5P HEX	5 adet kırmızı,yeşil,mavi,kehribar,beyaz & UV LED pikselleri olan ultra parlak, düz wash tesisatı Işık kaynağı: 5 adet 10 Watt RGBAW + UV LED'ler (UxGxY): 210 x 100 x 220mm, Ağırlık 2 kg	€300,00
	5P HEX PEARLY	5 adet kırmızı, yeşil, mavi, kehribar, beyaz & UV LED pikselleri olan ultra parlak, düz wash tesisatı, Yumusak RGBAW + UV renk karışımı, 4 DMX modu: 6, 7, 8, & 12 kanal, 7 Dahili Program, 210 x 100 x 220mm, 2 kg	€275,00
	LIGHTING COB CANNON	100W / LED / 33 , TİYATRO IŞIK, 8000K	€650,00
	UV COB CANNON	COB Technology (Chip On Board) with one UV COB LED Light Source: 1x 150-Watt COB	€665,00
	DOTZ TPAR	109 adet 10 mm LEDler, 1 adet ayak switch, elektronik karartma, taşıma çantaları, şeffaf kasalı, ışık sehпасı dahil, 3-pin DMX protokolü, renkli Strobe efekti, Max. Güç: 31 W, 5,1 kg.	€940,00
	DOTZ PAR 100	1 x Par 64 uzun cilalı Par Can, 1 x Par 64 ışık, LL-500PAR64, 500 W MFL, 4 adet Renk Jel Filtresi, Kelepçeli, Güvenlik Kablosu, Jel kafesi & güç kablosu (90 cm)	€550,00
	12P HEX	Ultra bright, flat wash fixture with 12 x Red, Green, Blue, Amber, White & UV LED pixels, Smooth RGBAW + UV color mixing ,, Beam angle : 30-degree 7 Built In Programs, 63 built-in Color Macros remote control (included) 30 cm	€530,00
	VPAK pack	2 adet 25cm, çaplı PAR ışık 5 x 4 W (4in1).(kırmızı, mavi, yeşil ve amber) 40° 5 modda çalışma, taşıma çantalı, uzaktan kumandalı, 110-240V, 1.2kg	€400,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	FLAT PAR QA5XS	Ultra bright slim fixture with 5x 5-Watt QUAD LEDs (4-in-1 RGBA-Red,Green,Blue & Amber) Beam angle: 25-degree	€330,00
	FLAT PAR QA12XS	Ultra bright slim fixture with 12x 5-Watt QUAD LEDs (4-in-1 RGBA-Red,Green,Blue & Amber) Beam angle: 25-degree	€330,00
	Mega Go Flood Par	Şarjlı 4.5 saat çalışır, 27 adet x3in-1 (RGB) 7 kanal DMX, strobe, LCD ekran, 19 cm çap, 120° ışın açısı, 1 kg.	€230,00
	Eled Tri 64-LEDPAR	18x3 TRI COLOR LED ile, Elation, LED Par Can, 25° ışın açısı, 7 kanal DMX, DMX-512 protokolü, Max. Güç: 70 W	€350,00
Moving Head			
	ILUSION DOTZ 4	Tri color LED'lerin 4x4 Matrisi olan Hareketli Başlık, ışık kaynağı: 16 adet 30W RGB Chip On Board (COB) LED'ler Pan: 360-derece veya 540-derece, Boyutlar (UxGxY): 414 x 153 x 376 mm, Ağırlık 7,8 kg	€2.950,00
	Inno Pocket Spot	Robot, 1 x 12 W LED, 2 kanal DMX, 7 Renk+Beyaz, Aynı renk&GOBO tekerleri, Sesle Hareket, Gobo shake, 13° ışın açısı, 3 kg.	€550,00
	INNO POCKET Z4	4 x 10W Quad RGBW ışın açısı: 28-derece Boyutlar (UxGxY): 171 x 149 x 214mm, 2.8 kg.	€760,00
	Crazy Pocket 8	8x 3-Watt RGBA LEDs (2 Red, 2 Green, 2 Blue, & 2 Amber) 298 x 149 x 262mm	€670,00
	Inno Color Beam 12	12 x 3 W CREE LED ler, 4 mode, 16 DMX, 3 kırmızı+3 beyaz +3 mavi+3 yeşil, Yükseklik: 30cm, 5 kg.	€750,00
	XS-200	2 x 10W RGBW LED'ler, 360° sürekli rotasyon, her LED için pixel control, 18 DMX, 8 adet hazır program, 30x15 cm, 2 kg	€350,00
	XS-400	4 x 10W RGBW LED'ler, 360° sürekli rotasyon, her LED için pixel control, 18 DMX, 8 adet hazır program, 30x17 cm, 2.5 kg	€440,00
	ACCU SPOT HYBRID	250W, 7 RENK, MSD AMPUL	€1500,00
	3 SIXTY	2R-MOVING HEAD, 2 BAŞLIKLİ	€5000,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	Vizi Beam 5XR	HYBRID DÖNER BAĞLIKLILIKLI IŞIK,150W,17 DMX,14 RENK/8 GOBO, Osram® Sirius HRI 1R discharge, 9,000°K – 6,000 hr.	€1000,00
	Vizi Beam RXONE	1R HYBRID IŞIK, 150W	€1600,00
	Vizi Beam RXONE	Osram® SIRIUS HRI 100W discharge, 9000°K, 1R MSD long life lamp, 15 or 17 DMX, 14 colors + white and Split Colors, 15 static, fixed gobos + spot, 16-facet Prism with macros, 99250 LUX @ 10M, 70030 LUX @ 15M, 39cm x28 cm, 9Kg	€1.600,00
	Crazy 8	Robot, 8x8 W Beyaz LED ler, 5 kanal DMX, LED pulse&strobe efekti, 4.5° ışın açısı, Max. Güç: 90 W, 7.8 kg.	€1.385,00
Aynalı Küre & Aksesuar			
	MIRROBALL	Aynalı Küre 10 cm Gerçek Cam ile net ve temiz görünür. Plastik küre merkezi, Bağ şeklinde yapıtıma tekniği ile tek tek düşmesi	€13,00
	MIRROBALL	Aynalı Küre, 20 cm CAM	€25,00
	MIRROBALL	Aynalı Küre, 30 cm CAM	€55,00
	MIRROBALL	Aynalı Küre, 40 cm CAM	€95,00
	MIRROBALL	Aynalı Küre, 50 cm CAM	€135,00
	WR CONTROLLER	Tüm ışıklara uyumlu , uzaktan kumanda, RC	€9,00
	WR LED	Tüm ışıklara uyumlu , uzaktan kumanda, RC	€15,00
	LED RC2	Tüm ışıklara uyumlu , uzaktan kumanda, RC	€15,00
	AIR STREAM	IŞIK KONTROLÜ İÇİN ALICI	€32,00
	UC IR KUMANDA	Tüm ışıklara uyumlu , uzaktan kumanda, RC	€7,00
	Motor 3KG	Motor ayna için 3Kg kapasite 2.5RPM dönüş hızı	€30,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	ROTATING GOBO	Adaptör tekli gobo çevirici-ISP 2	€100,00
Lazer & Strobe'lar			
	Micro Royal Galaxian Red Laser	80mW (650nm) Green laser - Blue Laser: 60mW (450nm) Red laser, Auto or Sound Active mode.	€50,00
	Micro Star Green Laser	30mW (532nm) ,Red Laser: 80mW (650nm), Includes Wireless Remote Control [Auto/Sound Control; Black Out; Color Change (R, G, R+G, Random); Rotation Control (Clockwise/Counterclockwise/Random)]	€55,00
	Kumanda	Lazer için Kumanda	€7,00
	SP-1500 DMX mk2	Strobe Efekt, 1500 W, DMX, 1-13 flaş/sn., 3-pin XLR erkek/dişi jack, 3,6 kg.	€200,00
	Fog Furry 1000 II	650 W, kompakt, yüksek çıkışlı Sis Makinesi, dk.da 99 metreküp, 0.9 lt. likit tankı, Max. Güç:700 W	€150,00
	Fog Furry 1000	650 W, kompakt, yüksek çıkışlı Sis Makinesi, dk.da 99 metreküp, 0.9 lt. likit tankı, Max. Güç:700 W	€140,00
	FOG Faze 700W	700W, dengeli Sis Makinesi , dk.da 1000 kübik, yağlı tip boru hattı, 2. lt. likit tankı, RTS tech, 6 kg	€350,00
	EZ Bubbles II	Baloncuk Makinası, Dakikada 100 adet Baloncuk! 16 lı çıkış volanı, 26x19x 28 cm, 3,5 kg.	€100,00
	VF Snow Flurry HO	VF Flurry son derece verimli, 1250W Kar Makinesidir. 2-5 metre sprey mesafesi vardır. Özellikleri arasında: Düşük / Yüksek hacim seçim anahtarı, pompayı korumak için düşük kar sıvısı, kar sıvı seviyesi göstergesi 2.3 litre dahili kar sıvı deposu ve arka	€370,00
	Bubble Blast	Baloncuk makinası, Dakikada yüzlerce Baloncuk! İkili Sistem, 47x40x47 cm, 14,6 kg.	€500,00
	VF Volcano	VF Volcano, havada 5 metreden (4,5 metre) daha fazla sis üretir. Bu, tıkanmayı önlemek için boru hattı boyunca yağ tipi bir iletim kullanan özel bir ısıtma elemanı tasarımına sahiptir. Ayrıca, optimum çıktı için yüksek performanslı bir İtalyan pompa sistemi	€270,00
	F-WIRELESS	Fogstorm 700/1200/1700 için telsiz uzaktan kumanda, (RC-1) (DIN)	€40,00
	FOG FURRY JET	The ADJ Fog Furry Jett is a high velocity vertical Fog Machine that mixes color into the fog from 12x 3-Watt RGBA LEDs.	€500,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	VF-400	400W mobil Sis Makinesi Yüksek verimli ısıtıcı bloğu, sisi daha az artık bırakarak yakar. Isınma süresi: 5 dakika. Çıkış: Dakikada 3000 fut küp, Dahili sis sıvı deposu: 0,25 Litre, Sıvı seviye göstergesi, ADJ VF400R kablolu kumanda dahildir. Sadece yüksek kaliteli, su bazlı sis sıvısı kullanın, 250x180x200mm, 2,12 kg	€80,00
	VF-1000	The ADJ VF1000 is a 1000W mobile wireless Fog Machine that is great for mobile entertainers, and medium size nightclub and bars that want to add atmosphere to their events, plus it allows people to see the beams from the lighting fixtures.	€150,00
	VF-1300	1300W Sis Makinesi, Optimum ısıtma seviyesi için Electronic Thermo Sensing (ETS),Pompayı korumak için düşük sis sıvısıkesme sensörü, Harici sis sıvısı deposu: 2.3 Litre, ADJ VF113R kablolu kumanda dahildir, (UxGxY): 400x290x320mm, 4,88 kg	€180,00
	VF-1600	1500W DMX Sis Makinesi, Elektronik Thermo Algılama (ETS) Isınma süresi: 8 dakika, Çıktı: 20.000 metreküp ft in başına. Dış sis sıvısı tankı : 2.3 Litre, 3-pin DMX In/Out, Sadece yüksek kaliteli, su bazlı sis sıvısı kullanın, 495x355x230mm, 10 kg	€350,00
	VF FLURRY	600W mobil Kar Makinesi, Sprey mesafesi: 2-5 metre, Düşük veya yüksek kar çıkışı, Pompayı korumak için düşük kar sensörü, İç kar sıvısı tankı:1 Litre, Kablolu uzaktan VFFR içerir, (UxGxY): 340x255x200mm,3,8 kg.	€190,00
	Bubble Tron	Baloncuk Makinası, Dakikada 100 adet Baloncuk! 36x17x 20 cm, 2 kg., 2 saatte 1 litre harcar. Max. Güç: 24 W	€140,00
	Bubble Tron GO	ADJ Bubbletron Go, pille çalışan taşınabilir ve hafif baloncuk makinesi. Hafif ancak dayanıklı bir gövde ve kablosuz bir Açık / Kapalı uzaktan kumanda içerir. Bubbletron Go, gruplar, mobil şovmenler, kulüpler, barlar ve	€250,00
	BubbleTron XL	Tank kapasitesi : 2 Litre. Sıvı tüketme oranı: 40ml/dk Güç tüketimi 37 Watt, (LxWxH): 359x266x278mm. Ağırlık: 3.7 kgs. 3 m. On/Off Kablolu Kumanda yanında.	€270,00
	Mister Kool	Sis Makinası, Kuru buz etkili alçak 400 W, kablolu kumanda, 2 kg. buz kapasitesi, 8 kg.	€250,00
	Mister Kool II	Sis Makinası, Kuru buz etkili alçak 400 W, kablolu kumanda, 2 kg. buz kapasitesi, 8 kg.	€270,00
	FOG FURRY JET PRO	LED'li duman makinası, Çıkış: 1.132 m3/dk; Güç : 1450 Watt; 28 x 3W LED, Isınma Süresi : 9 dk. Akış Tipi : Su Bazlı Sis.Sıvı Tüketimi: 150ml/dk., On Board veya Wireless Kontrol, 42 x 32 cm	€750,00
	ENTOUR VENUE	1.500 Watt, Pro sis makinası, Çıkış: 15,000 cubic/dk. Harici Tank: 5.6 Litre, Isınma süresi 45 saniye, 40x33 cm, 11 kg,	€850,00
	Entour Cyclone	High Velocity Fan for use with Stage Foggers and Hazers/Fazers, Max Fan volume : 30m3/min, Fan Angle : 0°-360°, 2 DMX Modes : 1 or 2 channel Mode, Fan Speed adjustmnet 0-100%, 4-button LCD Display for easy configuration, 1/4 Jack input for optional remote control, Max Power draw:	€400,00













Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	ENTOUR FAZE	450W, HAZE MACHINE	€430,00
	ENTOUR SNOW	Bu bazlı kar makinası, mesafe: 10 - 12 metre. The Entour snow features 3 DMX channel modes, built-in timer, Powercon In and 3 & 5 pin DMX in/out.	€700,00
	Entourage	Faze makinası,1500W mobile DMX, 3 DMX Channel Modes; 1/2/4, LCD Function Display with built-in remote with Fog Timer, Continuous Fogging, & Manual Fogging, Warm-up time: 45 Seconds, Output: 15,000 cubic ft./425m3 per min, External fog fluid tank: 5.6 Liter, 3-pin & 5-pin DMX In/Out, 54x40 cm	€1.350,00
	ENTOUR HAZE PRO	Haze makinesi, yağ bazlı haze likiti ile çalışır, bekleme zamanı yoktur. PowerCon In. 3 & 5 pin DMX In/Out, 31kg.	€1.700,00
LED Ekran			
	AV3	Video Panel "Pixel Pitch: 3.91mm (0.25")", LED Configuration: 3-in-1 SMD2121 LED, Pixel Density: 128x128; 65536 per square meter, Size : 50x50x10 cm Surface Flatness: Gaps<0.5mm, Brightness: 1000 NITS, View Angle: Horizontal 120°/Vertical 120° @ 13 ft. (4m) Gray Scale / Display Color: 14-bit, Processing: 14-bit, Operation Power: 100~240V 50-60Hz, Max. Power, Consumption: 170W/per panel, Ave. Power Consumption: 70W/per panel, Connections Power/Data:	€1.700,00 Stok Sorunuz
	MCTRL 660	Novastar 1920x1200, 2048x1152, 2560x960(width and height can be specially defined by customers) HDMI/DVI 4 Ethernet ports	€2.200,00 Stok Sorunuz
	AV3RB1	Single panel rigging bar for AV3 video panel.	€280,00 Stok Sorunuz
Likit & Esanslar			
	FOG JUICE 1	Sis/Duman Likidi, Light/Hafif, su bazlı, lazer ve scanner show, 5 L. (made in France)	€19,00
	FOG JUICE 2	Sis/Duman Likidi, Medium/Orta, su bazlı, clup, disco ve party, 5 L. (made in France)	€22,00
	FOG JUICE 3	Sis/Duman Likidi, Heavy/Yoğun, su bazlı, show effect ve uzun kalıcı etkili, 5 L. (made in France)	€27,00
	FOG JUICE/2	Sis/Duman Likidi, Medium/Orta, su bazlı, clup, disco v party, 1 L. (made in France)	€10,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	BUBBLE JUICE	Baloncuk likidi, 2,5 lt, Konsantredir, kalani suyla doldurup kullanınız (made in France)	€21,00
	SNOW FLUID	Kar likidi, 5 lt. sıvı, kokusuz (made in France)	€22,00
	Hazer Fluid 2	Hazer makinaları için sıvı 5 litre, HQ power	€34,00
	LOW FOG	Alçak Sis için özel likit, yüksek yoğunluk ve kalıcılık, 1 L	€20,00
	FOG JUICE CO2	SİS DUMAN LİKTİ, YÜKSEK KALİTE 5LİTRE	€30,00
 			
	DMX OPERATOR I	192 DMX kanal kontrol cihazı, 240 sahne programı, 8 fader, MIDI, 12 fixture (16 kanal), blind fonksiyonu	€240,00
	DMX Operator 384	384 DMX kanal kontrol cihazı, 12 fikstür, 12 chases, 32 DMX kanal, 4200 sahne, 48 takip, 8 kontrol fader, 4 bank RS-232 girişi	€300,00
	DMX PROGRAMMER	64 KANAL DMX PROGRAMLAMA CİHAZI	€290,00
	HEXCON	IŞIK MASASI 36 KANAL, RGBAW+UV	€150,00
	MAGIC-260	260 DMX kanal kontrol cihazı, Pan/Tilt joystick, 24 fixture (16 kanal), 4 data tekerleri, 1152 sahne, LCD ekran	€700,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	SCENE SETTER 24	2 dimmer kontrol 2 in 1 (DMX and Midi controller), 12 Fixtures- 32 DMX channels each , 384 total channels, 30 programmable scene banks- 240 total programmable scenes, - 12 programmable chases, 8 control faders x 4 channel banks	€430,00
	SCENE 48DMX	2 dimmer kontrol 2 in 1, 48 memory slots, manual or music controlled, max, 96 patterns with 4200 scenes can be programmed, midi connection facility (midi in), backup batter	€650,00
	RGB 3C IR	3 Kanal RGB LED controller 'Statik Renk' butonları ön programlı renk ayarları 3 adet Manuel RGB faderlar, 3-pin DMX protokolü, Max, Güç: 3.6 W	€123,00
	RGBW4C IR	32-Kanal RGB, RGBW ya da RGBA LED DMX controller, 8 LED donanımları ya da dinanım grubu ayrı kontrol edilebilir, Max. Güç: 3.6 W	\$130,00
	OPTO Branch 4	19" 1 giriş + 4 çıkışlı DMX dağıtıcı, 1 U, 3-5 pinli, tüm çıkışlarda elektronik ve optik izolasyon, 2,4 kg.	€300,00
	DMX BRANCH 4	4-yollu DMX dağıtıcısı, 1xDMX girişi, 4 x DMX çıkışları ve 1 DMX thru	€300,00
	MyDMX 2.0	Windows ve OSX Mac ile uyumlu, MIDI çalıştırma, Kapsamlı ünite profili kütüphanesi, Yeni sürükle ve bırak efektleri yaratıcısı	€330,00
	MyDMX 3.0	Windows ve OSX Mac ile uyumlu, MIDI çalıştırma, Kapsamlı ünite profili kütüphanesi, Yeni sürükle ve bırak efektleri yaratıcısı, 512 DMX, drag ve drop efekler, SSL2 profil, snapshots, BPM audio	€400,00
	Wifly RGBW8C	64 kanallı bir RGB, RGBW, RGBA LED kablosuz DMX kumandası, 8 ayrı fikstür veya fikstür grubunu kontrol edebilir, 3-pin DMX protokolü, Max. Güç: 3,6 W	€190,00
	MIDICON 2	Midi mapper software, 16 playback sayfası, 8 rotary, blackout, rack mount, scane call, 7 kg	€1.300,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Oynar Başlıklı Işıklar ve LED Parlar			
	BEM-7R	230W (7R) Beam ışık, 7500K, 14 renk+ boş, 16 facet Rotation prism+18 linear prism(two prism can overlay);With rainbow effects.,16/20 kanal, Beam açığı 3.8, Super ballast, YODN ampul, saniyede 0,5-9 kez strobe, 18.5kg	\$1.700,00
	BEAM-36RGB	LED-Beauty x 1, 3x36 ad RGB, 6 derece, Beam efektler, oynar başlıklı ışık	\$600,00
	Wash-74	Spekon, 7x10W RGBW, 4 in 1, mini moving head 25° boyama, Tianxin LED	\$270,00
	Beam-18RGB	Spekon, 18x3 W RGB Cree LED, 6R+6G+6B, 5° ışın açısı beam ışınlar. CREE LED	\$270,00
	MI-SPOT	1x18W LED, 7 renk + 7 gobo, Rubber Boyama, hızlı motorlar, 9 DMX, 2.5 kg	\$300,00
	PAR-54LED	54x3W 4 renk ayrı renkte ledler, alüminyum gövdeli, DMX, 220 V giriş çıkış soketleri	\$280,00
	PAR-LED19	200W, AC100-240V 50 / 60Hz, 9 adet x 10W LED, 50000h, 19 adet RGBW 4 in 1, 2700K ~ 8000K, 9 kontrol kanalı modu, Standart DMX512, Master / Slave, ses aktif, otomatik çalıştırma, IP65 (IP67 özelleştirilebilir), 24x24x21cm, 6.7 kg FANSIZ OUTDOOR	\$525,00
DMX Işık Kontrol Masası			
	COMMAND 512	512 DMX kanal, ışık mixer, 32 fixture, her biri 24 kanal, 60 adet Playback kaydı, optik izolatör, Aydınlatmalı LCD ekran, XY, RGB, 12 DC adaptörü besleme, 120 step store, USB girişi, 48x28x9 cm.	\$1.250,00
	COMMAND 1024	1024 DMX kanal, ışık mixer, 96 fixture veya 96 dimmer, optik izolatör, Aydınlatmalı LCD ekran, 60 adet Playback kaydı, P/T, RGB, CMY, color, gobo, ırıs,fokus,120 step store, 220V, USB giriş, 48x42x10 cm.	\$2.150,00
	DMX-620N	6 kanal programlanabilir 20A dimmer, 2U, rack tipi,	\$850,00
	DMX-1220	12 kanal programlanabilir 20A dimmer, 3U, rack tipi, her kanal müstakiller slotlu takıp çıkarılabilir.	\$1.900,00















Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Lazer Efekti			
	T004	200 mW kırmızı+120 mW Mor= Pempe dmx	\$350,00
	Smart 18	200 mW kırmızı+70 mW yeşil+ 300 mW Mavi, optik RGB Klavye ile kolay yazılım yapılabilir	\$650,00
	Smart 20	150 mW kırmızı+50 mW yeşil+ 300 mW Mavi, optik RGB Klavye ile kolay yazılım yapılabilir	\$750,00
	NO22	2,2 W, 20 kps optik RGB	\$1.900,00
	T008 RGB	200mW kırmızı+70mW yeşil+300mW Mavi, SD kartlı, 120 gobo, 200 program, 20kps optik, kendin yükle	\$1.250,00
	T100	4'lü çıkışlı, çift kırmızı / yeşil, 130mW/2, Step motorlu	\$460,00
	T008	1 W, kırmızı DMX, ilda, 20 kps optik	\$1.380,00
	T 009	250 mW yeşil DMX, carton resim efektleri (yazılım hariç), 20 kps optik tarayıcı	\$1.150,00
	S80RGB	kır,2w+yeş,2w+mavi4w =8w toplam, 50kpps	\$6.000,00 Y
	S15RGB	kır,4w+yeş,4w+mavi8w =16w toplam, 50kpps	\$10.000,00 Y
	ishow	Kolay kullanımlı yazılım paketi -- Quikshow -- ILDA	\$400,00
	Easyshow	Kolay kullanımlı yazılım paketi	\$280,00
Ampullü Tiyatro Işıkları			
	PFL-575	PROFİL SPOT 1000 W, 26° SOCET 9.5 - Ampul dahil	\$800,00
	TF-1000	1000 W sahne ışığı, theatre (Fresnel) - Ampul dahil	\$400,00
	TS-1000	1000 W sahne ışığı, "spot" theatre (PC) - Ampul dahil	\$400,00












Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	BARNDOOR	A008 ve A010 için	\$40,00
	DD-D003	1000 W flood light, asimetric - Ampul dahil	\$200,00
Tiyatro Işıkları LED'li			
	THR-100C	3200 K sarı renk, barndorlu,Spot şeffaf cam, COB 100W LED	\$480,00
	TH-100F	3200 K sarı renk, barndorlu, Fresnel Buzlu cam , COB 100W LED	\$480,00
	TS-200L	3200k spot led, 200w	\$800,00
	PFL-150L	Tiyatro için Profile sahne ışığı, 150W COB LED, DMX, 3200K sarı renk, 26 derece	\$1.250,00
	YL200	Yedek LED 300W	\$150,00
	YL 7R	Yedek ampul 230W	\$140,00
Konfeti/Duman Makinası			
	Bullfog 1M	2 li baloncuk makinası, 1 metreye kadar etkili, Baloncuk içine dumanı yerleştirir. 300W, 500m3, 10kg,	\$230,00
	Confetti 5M	Konfetti üfleme cihazı 5metre etkili, DMX , 3 W RGB LED'ler 1500W, 10Kg	\$575,00
LED MODUL			
	MD2.5	led module 16x32 cm magnetli,2.5 mm Kinglight Led, ara kablolar dahil	\$100,00








Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	DH 426	8 li receiving signal PCB board	\$85,00
	V 760	1 U scaler, led sinyal sending Processor	\$850,00
		Meanwell power supply	












Ürün	Kod	Tanım		Fiyat USD
Fusion Serisi - Dinamik Vokal Mikrofonları - Kese ve klips dahildir				
	F50S	Cardioid	On/Off düğmeli, 250-Ohm, 50-16 khz	\$100,00
Fusion Serisi Enstrüman Mikrofonları - Kese ve klips dahildir				
	F5	Dynamic Hypercardioid 55 Hz - 15 kHz	Çok amaçlı enstrüman mikrofonu. Snare, gitar kabini, üflemeliler ve vokal için ideal, 580-Ohm.	\$150,00
Dinamik Vokal Mikrofonları - VLM™ Technology - Tüm mikrofonlara kese ve klips dahildir				
	OM2S	Hypercardioid 50 Hz -16 kHz	Çok amaçlı vokal ve enstrüman mikrofonu. Temiz ses ve bass uygulamasında kullanılır. On/Off düğmeli, 290-Ohm.	\$210,00
	OM3S	Hypercardioid 50 Hz -18 kHz	Küçük ve orta boyutlu PA sistemler için optimize edilmiş çok amaçlı vokal ve enstrüman mikrofonu. On/Off düğmeli, 290-Ohm.	\$270,00
	OM7	Hypercardioid 45 Hz -19 kHz	Canlı PA sistemleri için feedback olmaksızın maksimum gain, 50-Ohm.	\$430,00
Yaka Tipi Minyatür Condenser Mikrofon - Phantom power adaptör dahildir				
	L5	Cardioid 80 Hz - 15 kHz	Micro 5 mm cardioid condenser mikrofon, 3' kablo	\$395,00
MG Serisi Kürsü Tipi Condenser Mikrofonlar				
	MG18	Cardioid 50 Hz - 19 kHz	Düşük gürültü, yüksek çıkış, RFI sinyallerinden etkilenmez. 18" esnek kürsü mikrofonu. MICROS™ devresi sayesinde yüksek çıkış. Cardioid kapsül, 18-52 V phantom power.	\$550,00
AP41 / AP42 / RAD360 SERİLERİ TELSİZ MİKROFONLAR				
AP41 SERİSİ / 522 MHz - 554 MHz. Genişletilmiş Spektrum. 32 MHz Diversity Alıcı. Tek Tuşla Tarama ve Senkronizasyon.				
	AP41 L5B	Cardioid 50 Hz -18 kHz	R41 Alıcı, B60 Kemer tipi, L5 Yaka Tipi Verici	\$1.100,00
	AP41 L10	Cardioid 50 Hz -18 kHz	R41 Alıcı, B60 Kemer tipi, ADX10 Yaka Tipi Verici	\$1.050,00
	AP41 HT2B	Supercardioid 50 Hz - 15 kHz	R41 Alıcı, B60 Kemer tipi, HT2 headset, siyah	\$1.100,00
	AP41 HT5BGA	Omnidirectional 120 Hz - 20 kHz	R41 Alıcı, B60 Kemer tipi, HT5 headset, bej	\$1.300,00
RAD360 SERİSİ / 740 MHz - 764 MHz				
	W30M5	Hypercardioid 48 Hz -19 kHz	RAD360 Sistem, OM5 Dinamik EI Tipi Verici ile.	\$1.400,00
Dinamik Enstrüman Mikrofonları - VLM™ Technology - Tüm mikrofonlara kese ve klips dahildir				

Ürün	Kod	Tanım		Fiyat USD
	I5	Cardioid 50 Hz -16 kHz	Sahne ve stüdyo için uygun, çok amaçlı profesyonel dinamik enstrüman ve vokal mikrofonu, 280-Ohm.	\$200,00
	D6KD	Cardioid 30 Hz -15 kHz	D6 kick mikrofonu ile STANDKD tek pakette. Stand, klips ve mikrofon kesesi dahildir.	\$480,00
	DVICE		Davul kelepçesi	\$60,00
	FIREBALL Mini	Cardioid 50 Hz -16 kHz	Ultra küçük yüksek performanslı armonika mikrofonu. Özel çift eloksallı kaplama. CNC işlenmiş. Stüdyo kalitesinde ses. Armonika, beatbox ve vokal için tasarlanmıştır.	\$320,00
	FIREBALLV Mini	Cardioid 50 Hz -16 kHz	Elverişli bir şekilde yerleştirilmiş ses kontrol düğmesi ile dayanıklı döküm gövde. Canlı oyun için geliştirilmiş; mızıkta, beatbox ve vokal için tasarlanmıştır.	\$280,00
Overhead Tavan Mikrofonları				
	M40W12	Cardioid 60 Hz - 10 kHz	12" boyunda tavan sarkıt mikrofon. Phoenix konnektör dahildir. Beyaz.	\$670,00
	M55WO	Omnidirectional 60 Hz - 10 Hz	Yükseklik ayarlı tavan mikrofonu. Omnidirectional. Yüksek çıkış gücü. RFI sinyallerinden etkilenmez. 18-52 V phantom power ile çalışır. Beyaz.	\$800,00
DP Serisi Davul Setleri - Alüminyum taşıma çantası dahildir				
	DP4	4 Mik. Set	1 x D6 kick mic 3 x i5 snare mic 3 x MC1 3 x DFLEX 1 x DCLIP	\$1.000,00
	DP7	7 Mik. Set	1 x D6 kick drum 1 x i5 snare mic 2 x D2 tom mics 1 x D4 kick/floor tom mic 2 x ADX51 overhead mics 4 x DVICE (gooseneck clip)	\$2.250,00
Fusion Serisi Davul Setleri - Alüminyum taşıma çantası dahildir				
	FP7	7 Mik. Set	1 x f5 snare mic 1 x f6 kick mic 3 x f2 tom mics 2 x f9 overhead mics	\$900,00













Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Kablolu Mikrofonlar & UHF Kablosuz Sabit Frekans Mikrofonlar			
	C 34ES/SR-RF	Sessiz çalışma kamış anahtarı ve mikro LED göstergesi ile donatılmış Gooseneck Kardioid Kondenser Mikrofon, 50cm (19.7") <ul style="list-style-type: none"> • Frekans Cevabı: 50Hz - 18KHz • Hassasiyet: -40dB +/- 3dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa) • Empedans: 200 Ohms • S / N Oranı: 64dB (A) • Güç Gereksinimleri: XLR: 9 - 48V Fantom Gücü • Sonlandırma: Erkek 3 Pin XLR 	400,00 €
	S 120XS-2-LATCH	XLR konnektörü ile donatılmış Masa Mikrofonu tabanı. On-Off anahtarlı, shock mauntlu 2 metre uzatla kablolu. <ul style="list-style-type: none"> • "Bas-Konuş" veya kilitleme anahtarı seçeneği • 3 pinli XLR • Yükseklik: 57mm (XLR ile) • Çapı: 120mm • Ağırlık: 1.186kg • Renk: Mat Siyah 	330,00 €
	D 700S	Süper Dinamik El Kardioid Mikrofon. Konuşma ve müzik enstrümanları için optimize edilmiştir. <ul style="list-style-type: none"> • Frekans Cevabı: 50 - 16KHz • Hassasiyet: -73dB +/- 3dB @ 1KHz (odB = 1V / Pa) • Boyutlar: Uzunluk 175mm (6,8 ") x 51mm (2") • Ağırlık 360gms. • Renk: Saten Siyahı. 	250,00 €
	CW7000	UHF PLL Kişisel Geniş Bant Gerçek Çeşitlilik Sistemi. Sistem 1 x CW 7000 el telsiz Mikrofonu, 1 x CW 7000R Alıcıdan oluşmaktadır.	1.100,00 €
	CW7001	UHF PLL Kişisel Geniş Bant Gerçek Çeşitlilik Sistemi. Sistem 1 x CW 7001 Belt pack taşınabilir verici, 1 x CW 7000R Alıcıdan oluşur.	1.100,00 €





Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Müzik & Performans - Germany			
	TG V35d(s)	Vokal için Dinamik Mikrofon (supercardioid), Kilitlenebilir On/Off Düğmeli, 5 metre kablolu, Stand klipsi & Taşım Çantası dahil, 600 ohm, Frekans Tepkimesi: 50 Hz- 16 kHz, Siyah Renk	€75,00
	TG V 56c	Vokal için Electret Condenser Mikrofon (cardioid), 12- 48 V phantom destekli, 190 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 20 kHz	€311,00
	TG V71d	Vokal için Dinamik Mikrofon (hypercardioid), 420 ohm, Frekans Tepkimesi: 35 Hz - 18 kHz	€249,00
	TG V90r	Dinamik Ribbon tip Vokal Mikrofonu (cardioid), 330 ohm, Frekans Tepkimesi: 50 Hz - 14 kHz	€557,00
	M 58	Röportaj için Dinamik Mikrofon (her yöne - omni), 200 ohm Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 20 kHz, WS 58 AZ Rüzgar koruması dahil	€280,00
	MCE 530 ST Set	Condenser Mikrofon Seti (cardioid), 2 adet stereo-çift MCE 530, 2 adet MKV 109 mikrofon tutacağı dahil, 2 adet WS 53 rüzgar koruması, Stereo dirsek, Taşıma çantası, Phantom güç gerekli, 200 ohm, Frekans Tepkimesi: 30 Hz - 20 kHz	€400,00
	M 201 TG	Enstrüman için Dinamik Yön Mikrofonu (hypercardioid), 200 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 18 kHz	€334,00
	TG L58c	Minyatür Condenser Yaka Mikrofonu (her yöne - omni), Su geçirmez, Opus cep vericisi için 4-pin mini-XLR bağlantı, CV 18 Pre-amp, Pad li taşıma kesesi, Ten rengi ya da Siyah renk	€161,00
	TG H54c	Boyun Condenser Mikrofonu (cardioid), Siyah Renk, Serbest uçlu kablo, 800 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz-17 kHz	€200,00
	TG d70d	Davul gibi perküsyon enstrümanları için Dinamik Mini Mikrofon (supercardioid), MKV 87 patentli mikrofon kıskacı, 300 ohm, EQ düğmesi, Frekans Tepkimesi:	€324,00
	TG 155c Helix	Condenser enstrüman mikrofonu, spiral şeklinde mikrofon tutacağı, Frekans Tepkimesi: 20 Hz-20 kHz, Empedans: 1 kΩ, Max. SPL: 118 dB, kablo uzunluğu 1.2 m	€207,00
	M 130	Çift ribbon, profesyonel mikrofon (figure of eight), 200 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 18 kHz	€787,00
	M 160	Çift ribbon, profesyonel mikrofon (hypercardioid), 200 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 18 kHz	€723,00
	CV 18	MCE/OPUS mikrofonları için Pre-amplifikatör, 18 farklı tip (4-pin mini-XLR condenser mikrofonlar için)	€52,00
	Gm315S	Condenser kaz-boynu stil mikrofon, 3-pin XLR erkek, aydınlatma yüzüğü, ON/OFF düğmesi, 48 V, Uzunluk: 50 cm	€500,00
	SHM 424	Deve boynu 300 mm uzunluk, 11 mm kalınlık, 3/8 "iç dişli Ses kaynağında optimum konumlandırma için esnek skivrimli Yüksek geri besleme direnci Gürültü giderme sayesinde yüksek kaliteli ses üretimi	€200,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	MC 910	Küçük diyafram tam condenser mikrofon (omnidirectional), Canlı performans ve stüdyo kayıtları için. 30 Hz-20 kHz, Max. SPL: 127 dB, S/N oran: 69 dB, bir düğme ile aktive edilebilen -15 dB preattenuation, 250 Hz altı 6 dB/oktav low cut filtre	€641,00
	MC 930	Küçük diyafram tam condenser mikrofon (cardioid), Canlı performans ve stüdyo kayıtları için. 40 Hz-20 kHz, Max. SPL: 125 dB, S/N oran: 71 dB, bir düğme ile aktive edilebilen -15 dB preattenuation, 250 Hz altı 6 dB/oktav low cut filtre	€641,00
	MC 950	Küçük diyafram tam condenser mikrofon (supercardioid), Canlı performans ve stüdyo kayıtları için. 40 Hz-20 kHz, Max. SPL: 124 dB, S/N oran: 72 dB, bir düğme ile aktive edilebilen -15 dB preattenuation, 250 Hz altı 6dB/oktav low cut filtre	€641,00
	ZSH 20	Esnek şok korumalı bağlantı, SHM kaz-boynu stil mikrofonlar için, XLR erkek, Siyah Renk, Somun dahil	€66,00
	W 302-B	GM 315 için Kaz-boynu stil mikrofonlar için sünger	€6,00
	MPC 67	Condenser Uç Mikrofonu (semi-cardioid) Siyah Renk Pre-amp' li, levhada XLR erkek uç 180 ohm, Frekans Tepkimesi: 60 Hz - 20 kHz	€320,00
	Classis OM 304	Condenser Kaz-boynu stil mikrofon (cardioid), Beyaz Renk, 60 mm sabit overhead yerleştirmesi için boşluklar, 8 m kablo, rüzgar koruması dahil, 50 Hz - 19 kHz, 200-Ohm	€304,00
	MPR 211	Mikrofon sıralı Revoluto masaüstü mikrofon, mikrofon düğmesi, mikro-işlemci kontrollü, uzaktan ya da harici kontrol seçeneği, nextel gri kaplama, serbest uçlu kablo, 3 metre	€950,00
	Opus 155 MKII	VHF true diversity kablosuz sistem, NE 100 S, TS 100 MK II ve boyun mikrofonu Opus 55.18 MK II ile uyumlu, pilot tonu, 9 V pil ve güç adaptörü dahil	€470,00
	Opus 650 Set	16 kanal PLL, gerçek diversity, pilot sinyal ile açılır, ACT otomatik aramalı, rack demirleri dahil, Yaka MCE 60 dahildir	€794,00
	CM 930B	Küçük diyafram tam condenser mikrofon (cardioid), Canlı performans ve stüdyo kayıtları için. 40 Hz-20 kHz, Max. SPL: 125 dB S/N oran: 71 dB, bir düğme ile aktive edilebilen -15 dB preattenuation, 250 Hz altı 6 dB/oktav low cut filtre	€860,00
	DM 969S	Opus vericiler (S 900 P) ile uyumlu dinamik kablosuz el mikrofon kapsülü (supercardioid), On/Off Düğmeli LED göstergeli, 290 Ohm 95 Hz - 14 kHz, 2x 1,5 V (AA) pil ile çalışır.	€300,00









Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	S 900 P EL MIC.	UHF el tipi verici, Opus 900 kablosuz sistemleri için plastik hazne, 180 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz - 20 kHz. Kapsül hariçtir	€250,00
	SYNEXIS	Tur rehberleri için 20 li SET; 1 ad. Synexis TH8 el tipi mikrofon, 20 ad. Synexis RP8 kemer-tipi alıcı, 20 ad. DT 1 0,9 m tek- Taraflı kulaklık, 1 ad. Synexis C 20 taşıma ve şarj çantası 1x Synexis TH8 el verici 20x Synexis RP8 de bel alıcı 20x DT 1 0,9 m tek kulak kulaklık 1x Synexis C 20 nakliye ve şarj durum	€2350,00
	NE 900 S TELSİZ ALICI	1-kanal Alıcı (UHF), 16 adet programlı UHF frekansı, 16 grup, Opus 900 Vericiler için	€470,00
	TG H54c	Boyun Condenser Mikrofonu (cardioid), Siyah Renk, Serbest uçlu kablo, 800 ohm, Frekans Tepkimesi: 40 Hz-17 kHz	€200,00
	TG H34c	Mini condenser yaka tipi mikrofon (cardioid), Renk Siyah, 4 pin mini XLR kablo, 700 Ohm, Frekans Tepkimesi: 20 Hz-13 kHz, Opus alıcılar ve CV18 ile uyumlu, rüzgar filtresi dahil	€89,00
	Opus 669 Set	UHF true diversity, Dinamik kapsül, Supercardioid, NE 600 S ve SDM 669 ile uyumlu, PLL, pilot tonu, ACT/SCAN-özellığı, 16 hazır programlı frekans, taşıma çantası, pil, tutacak parçaları, güç adaptörü dahil, 65 Hz - 16 kHz	€764,00
	TG 1000 ALICI	UHF true diversity ÇİFT RECEIVER, 2 kanal, 9,5" metal kasa, renkli LC ekran, ACT/SCAN-özellığı, PC' den kontrol edilebilir, rack sabitleme parçaları ve anten ön kabloları dahil, 470-789 MHz vers., 20 Hz - 20 kHz, 319 MHz band genişlığı	€4.500,00
	MCE 85BA	1.5 V PİL veya phantom çalışır kamera mikrofonu, 34-19.000 Hz , 100 ohm, Condenser, Çevre gürültüsünü azaltan dizayn, 160 saat pil ile çalışır Low cut filter, kelepçesi ve süngeri dahildir, 29 cm, 110 gr	€270,00
	MCE 85BA set	İlaveten, taşıma çantası, rycote rüzgarlık, montaj aparatları. 1.5 V PİL veya phantom çalışır kamera mikrofonu, 34 - 19.000 Hz, 100 ohm, Condenser, Çevre gürültüsünü azaltan dizayn, 160 saat pil ile çalışır, Low cut filter, kelepçesi ve süngeri dahildir, 29 cm, 110 gr.	€600,00
	MCE 72 PV CAM	XY kayıt için stereo electret-condenser mikrofon, 2 adet cardioid mikrofon kapsülü, Phantom power, 5-pin XLR bağlantı, kameraya bağlanabilir, 0.5 m kablo, rüzgar filtresi, 180 Ohm, 60 Hz-20 kHz	€392,00
Konfrans - Simultane			
	MTS 67/3	Back electret condenser masaüstü mikrofon, 60-19 kHz, Empedans: 180 Ω M, Max. SPL: 122 dB. ON/OFF, bas-konuş, bas-mute fonksiyonları, LED göstergesi, 90 Hz ve 150 Hz bas roll-off filtre seçeneği	€621,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Kulaklıklar			
	T 70 p	TESLA TEKNOLOJİSİ! Stereo Kulaklık, 32 Ω, kapalı dizayn, 104 dB, 5 Hz- 40 kHz, stereo mini-jack 1/4" adaptör	€650,00
	T 5p	TESLA TEKNOLOJİSİ! Stereo Kulaklık, 32 Ω, kapalı, 102 dB, 5 Hz- 50 kHz, stereo mini-jack / 1/4" adaptör, 5-50kHz	€1.500,00
	A 2	Premium Kulaklık Amfisi, 220 - 240 V, (110 - 120 V olarak da kullanılabilir), altın kaplama giriş ve çıkışlar, 2x6.35 mm kulaklık çıkışlar, stereo RCA phono çıkış, seçilebilir gain, voltaj ve empedans, uzaktan kumanda	€2.200,00
	DX 120 iE	Kulak-İçi headset, 47 Ohm, 107 dB, 12 Hz - 23 kHz, mini stereo jack, yaka kısıkaçı ve taşıma çantası dahil, mobil telefonlarla uyumlu	€90,00
	DX 160 iE	Kulak-İçi headset, 47 Ohm, 107 dB, 10 Hz - 25 kHz, mini stereo jack, yaka kısıkaçı ve taşıma çantası dahil, mobil telefonlarla uyumlu	€120,00
	MMX 101 iE	Kafa seti, mikrofonlu, iPhone, Blackberry, LG ve HTC uyumlu, skype adaptörlü, 12 ohm, 10 Hz - 23 kHz, 102 dB, siyah veya gri rengi	€110,00
	MMX 102 iE	Kafa seti, mikrofonlu, iPhone, Blackberry, LG ve HTC uyumlu, skype adaptörlü, 23 ohm, 10 Hz - 23 kHz, 104 dB, siyah veya gri rengi	€110,00
	DTX 300P	Mobil Amaçlı Katlanabilir, Benzersiz Ses Çıkışına sahip Kulaklık, Tablet PC ler ve diğer mobil cihazlar için ideal, 32 Ω, 104 dB, stereo mini-jack 3.5 mm, beyaz renk	€65,00
	DT 235	Stereo kulaklık, 32 Ω, kapalı dizayn, tek taraflı kablo ile, stereo mini-jack / 1/4" adaptör, siyah ve beyaz	€65,00
	DTX 501 P	Supraaural kulaklık, 32 Ω, 104 dB, mini stereo jack 3.5 mm siyah ve beyaz renkler, çantalı	€115,00





Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	DT 280 MK II, 200/80-Ohm	Tek taraflı broadcast kulaklığı, efsanele dizayn, siyah renk, 80 veya 250-Ohm seçenekli, çıkarılabilir kablo, kablo hariç	€328,00
	custom HEADSET	Kablo seti, çıkarılabilir ve kilitlenebilir, 2.5 m kablo uzunluğu, mikorofon (cardioid), siyah, 2 x stereo mini-jack / 1/4" adaptör	€60,00
	T 70P	TESLA TEKNOLOJİSİ! Stereo Kulaklık, 250 Ω , kapalı dizayn, 104 dB, 5 Hz- 40 kHz, stereo mini-jack 1/4" adaptör	€650,00
	T 51 p	TESLA TEKNOLOJİSİ! iPhone ve diğer mobil cihazlarla uyumlu Hi-Fi kulaklık, Max SPL 131 dB, 10 Hz-23 kHz, 3.5 mm mini stereo jack, 1/4" adaptör, uçuş adaptörü 2 x mini jack plug	€390,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Stüdyo Monitörlörleri - France			
	PRO10S V3	Power RMS (peak) : 150W (270W) 383(H)×355(W)×398(D) mm 18Kg, Frequency response : 36Hz–150kHz Signal - noise : 98dB Neodymium soft dome, Woofer : 10" Fibreglass cone 2 x XLR (3-	€600,00
	PRO10S V2	Aktif subwoofer, 150 W (RMS), pik güç 225 W, 10" alüminyum kompozit sürücü, XLR, 1/4 "TRS, RCA girişler, 32 Hz-150 Hz, 38,2 x 35,5 x 39,8 cm. 17,7 kg, değişken low-pass, 80 Hz high pass,	€550,00
	TDC6	2 yollu koaksiyel aktif stüdyo monitörü (çift), 90W, çift amfli, 20' açı ile yerleştirilebilir, 60 Hz-20kHz, Crossover: 2,85 khz, XLR,TRS,RCA giriş, alüminyum woofer, ipek kubbeli tweeter, ahşap kabin, 275 x 181 x 210 mm, 8kg.	€650,00
	TDC8	Woofer: 8 ¼ inç alüminyum koni, 20° açı ile yerleştirilebilir Tweeter: 1" manyetik izolasyonlu ipek kubbe Woofer 100 Watt, Tweeter 40 Watt, Çift amfli, Crossover: 2.95kHz 40Hz - 20kHz (+/- 3dB), S/N oranı:	€750,00
Hoparlörler			
	CAB200	2 yollu koaksiyel hoparlör, 200W (RMS), frekans tepkisi: 35 Hz-20 kHz, S/N oranı: 95 dB aktif crossover, 1 XLR, 1 stereo TRS, 1 mono TRS girişler, 528 x 3710 x 365 mm, Ağırlık: 15,2 kg	€700,00
Mikrofonlar			
	TT1	Dinamik vokal mikrofonu, uni-directional cardioid, dayanıklı metal gövde, açma kapama düğmeli, frekans aralığı: 50 Hz- 15 kHz, hassasiyet: -49dB, çıkış empedansı: 600Ω, shock mount dahil.	€50,00
	ST-USB	USB condenser stüdyo mikrofonu, dahili ses kartı, uni-directional cardioid, frekans aralığı: 20 Hz-20 kHz, hassasiyet: -35dB, Max SPL: 135 dB, 44,1 & 48Khz (16bit), Steinberg Sequel LE 3, tak-çalıştır.	€140,00
	RIBBON 1	Stüdyo kayıt için ribbon mikrofon, bi directional, frekans aralığı: 25 Hz- 18 kHz, hassasiyet: -52 dB, çıkış empedansı: 350Ω, shock mount dahil.	€320,00
	Headset 100	Dinamik kablosuz mikrofon, 100 frekans UHF sistemi, açma-kapama düğmesi, uni-directional cardioid, dayanıklı metal gövde, frekans aralığı: 40 Hz-20 kHz, hassasiyet: -49dB, çıkış empedansı: 600Ω	€250,00
	IEM 7120	<ul style="list-style-type: none"> • Frekans aralığı: 626 - 668MHz (200 kanal PLL sentezli) • 80m menzili • 19" rafa montaj kiti dahildir (1U) • Profesyonel kulak içi kulaklıklar Prodipe dahildir • Otomatik Stereo / Mono siviç • Verici başına 10 taneye kadar alıcı (bodypack) 	€575,00
	SB21	Dinamik kablosuz mikrofon, 100 frekans UHF sistemi, açma-kapama düğmesi, uni-directional cardioid, dayanıklı metal gövde, frekans aralığı: 40 Hz-20 kHz, hassasiyet: -49dB, çıkış empedansı: 600Ω	€175,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	GL21	Gitar, ukulele için electret condenser mikrofon, Max SPL: 140 dB, unidirectional, hassasiyet: -47 dB, empedans: 2.2 KΩ S/N oranı: 68dB, frekans aralığı: 50 Hz - 20 kHz, UHF uyumlu, süspansiyon, kelepçe ve XLR konnektör dahil.	€175,00
	VL21	Çello için electret condenser mikrofon, Max SPL: 140 dB, unidirectional, hassasiyet: -47 dB, empedans: 2.2 KΩ, S/N oranı: 68 dB, frekans aralığı: 50 Hz - 20 kHz, UHF uyumlu, 3x süspansiyon, 3x özel kauçuk kelepçe ve 3x XLR konnektör dahil.	€175,00
	CL21	Kontrbas için electret condenser mikrofon, Max SPL: 140 dB, unidirectional, hassasiyet: -47dB, empedans: 2.2 KΩ S/N oranı: 68dB, frekans aralığı: 50 Hz - 20 kHz, UHF uyumlu, süspansiyon, kelepçe ve XLR konnektör dahil.	€175,00
	BL21	Kontrbas için electret condenser mikrofon, Max SPL: 140 dB, unidirectional, hassasiyet: -47dB, empedans: 2.2 KΩ S/N oranı: 68dB, frekans aralığı: 50 Hz - 20 kHz, UHF uyumlu, süspansiyon, kelepçe ve XLR konnektör dahil.	€175,00
	PL21	Perküsyon için 3 x electret condenser mikrofon, Max SPL: 140 dB, unidirectional, hassasiyet: -47dB, empedans: 2.2 KΩ, S/N oranı: 68 dB, frekans aralığı: 50 Hz - 20 kHz, UHF uyumlu, 3x süspansiyon, 3x özel kauçuk kelepçe ve 3x XLR konnektör dahil.	€340,00
Kulaklıklar			
	PRO 880	Tüm profesyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn edilmiş eşsiz müzik duyumuna sahiptir. Pro 880 Özellikleri Kapalı tip dizayn Empedance: 32 Ohm Hassasiyet : 96 db+/-3 Frekans Bandı: 10hz- 35Khz Güç: 1500 mw Kablo:4 metre 3,5mm jack 6,3mm adaptör	€100,00
	3000R/B/W	Kulak üstü DJ kulaklığı, 15 Hz-22 kHz, 32-Ohm, hassasiyet 95 dB, 3 metre kablo, siyah, kırmızı-siyah, beyaz	€65,00
Ses Kartı			
	Studio 22 +Interface	Ses kartı 1 mik, + 1 st giriş, Windows compatible (Prodipe ASIO 2.0)USB DAC (digital to analogue converter),	€110,00



Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Miktek - Audio Toolbox Serisi - USA			
	DI1 Mono Active Direct Box	<p>DI-1 Mono Active Direct Box</p> <p>1/4" hoparlör ya da enstrüman girişi INPUT ve THRU girişlerini birleştiren seçilebilir COMBINE özelliği Seçilebilir giriş tuşu</p> <p>48 V Phantom Power veya 9 V operasyon</p> <p>Dengeli XLR çıkışında seçilebilir ground lift ve faz çevirme 1/4" tam bypass çıkış</p> <p>Sağlam alüminyum kasa, sabitleyici kauçuk ayaklar Stüdyo ve sahne uygulamaları için ideal</p>	\$70,00
	HM2 Bireysel Monitoring Sistemi	<p>1/4" TRS stereo mix girişi</p> <p>Ayarlanabilir volüm kontrollü XLR MIC girişi</p> <p>Ayarlanabilir volüm kontrollü 1/4" ve 1/8" kulaklık çıkışları Mix ve Mic girişleri için seçilebilir mono summing Arabelleklenen, 1/4" TRS stereo MIX THRU çıkışı, çoklu üniteleri uzun kablolar ile birbirine bağlamak için</p> <p>XLR mic Thru çıkışı, pre volüm kontrol</p> <p>Sağlam alüminyum kasa, sabitleyici kauçuk ayaklar 20 V DC adaptör dahil</p>	\$100,00














Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Bulk Kablo			
	GTR-24	Gitar kablosu, Pure, 20/0.12 OFC+PE+60/0.12OFC+ PVC 6 mm 100 metre	\$90,00
	MON-24	Mono mikrofon kablosu, 20/0.12 CCA+60/0.12, PVC 6.5 mm100 metre	\$65,00
	Microflex24/2	Stereo (balanced) mikrofon kablosu 6,5 mm siyah esnek PVC kılıf Sarma Ekran: 64 adet*0,12 mm ² OFC (Oksijensiz bakır) İletkenler: 2*24 adet*0,10 mm ² OFC Dolgu malzemesi: 2 adet kalın pamuk ipliği Gürültü önleyici alüminyum folyo Uzunluk: 50 metre	\$50,00
	Microflex24	Stereo (balanced) mikrofon kablosu 6,5 mm siyah esnek PVC kılıf Sarma Ekran: 64 adet*0,12 mm ² OFC (Oksijensiz bakır) İletkenler: 2*24 adet*0,10 mm ² OFC Dolgu malzemesi: 2 adet kalın pamuk ipliği Gürültü önleyici alüminyum folyo Uzunluk: 100 metre Net Ağırlık: 5,5 kg	\$100,00
	SP-275	2x0,75mm yassı PVC, CCA hoparlör kablosu, 67/0.12CCA*2 + OD=2.5mm+2.5mm 100 metre	\$35,00
	SP-215	2x1,5mm yassı PVC, CCA hoparlör kablosu, 45*3/0.12CCA*2+ OD=3mm+3mm, 100 metre	\$60,00
	SP-2100	Hoparlör Kablosu Siyah esnek PVC kılıf, 2x1mm, 7mm, 32x0.20, CCA den mamüldür, 100 metre	\$75,00
	SP-2200	Hoparlör Kablosu Siyah esnek PVC kılıf, 2x2.2mm, 8mm, 70x0.20, CCA den mamüldür, 100 metre	\$120,00
	SP-2500	Hoparlör Kablosu Siyah esnek PVC kılıf, 2x2.5mm, 9mm, 51x0.25, CCA den mamüldür, 100 metre	\$165,00
	Soundflex 2100	Hoparlör Kablosu, (Ekranlı) Siyah esnek PVC kılıf 2*1 mm ² OFC*2+AL+OD=7mm Uzunluk: 100 metre	\$155,00
	Soundflex 4250	4x2,5mm hoparlör kablosu, 141/ 0.15CCA*2+ PVC 12 mm100 metre	\$230,00
	Multimic8	multicore 8'li mikrofon kablosu, OFC (Oksijensiz bakır), her boy kesilir, metre fiyatıdır	\$11,00
	Multimic12	multicore 12'li mikrofon kablosu, OFC (Oksijensiz bakır), her boy kesilir, metre fiyatıdır	\$14,00
	L8-L8	8 CH STAGE BOX	\$55,00
	L12-12	12 CH STAGE BOX	\$58,00
	L16-16	16 CH STAGE BOX	\$62,00
	L24-24	20+ABCD boş XLR kasası	\$66,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	snake8	8'li 30 metre uzatma kablosu, fişli	\$275,00
Hoparlör Uzatma Kablosu			
	PC-SP-1,5/5	Speakon Erkek/Speakon Erkek 2.5mm ² : 79/0.20OFC*2+OD=8.5mm, 30 Metre	\$14,00
	PC-SP-1,5/10	Speakon Erkek/Speakon Erkek 1.5mm ² : 47/0.20OFC*2+OD=7mm, 5 Metre	\$21,00
	PC-SP-1,5/15	Speakon Erkek/Speakon Erkek 1.5mm ² : 47/0.20OFC*2+OD=7mm, 10 Metre	\$29,00
	PC-SP-1,5/20	Speakon Erkek/Speakon Erkek 1.5mm ² : 47/0.20OFC*2+OD=7mm, 15 Metre	\$36,00
	PC-SP-2,5/30	Speakon Erkek/Speakon Erkek 2.5mm ² : 79/0.20OFC*2+OD=8.5mm, 30 Metre	\$79,00
Mikrofon Ara Kablosu			
	PC-MIC-XMXF/1	XLR Dişi/XLR Erkek 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 1 Metre	\$7,00
	PC-MIC-XMXF/3	XLR Dişi/XLR Erkek 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 3 Metre	\$10,00
	PC-MIC-XMXF/5	XLR Dişi/XLR ERKEK 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 5 Metre	\$10,40
	PC-MIC-XMXF/10	XLR Dişi/XLR Erkek 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 10 Metre	\$17,00
	PC-MIC-XMXF/15	XLR Dişi/XLR Erkek 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 15 Metre	\$20,00
	PC-MIC-XMXF/20	XLR Dişi/XLR Erkek 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=6.5mm, 20 Metre	\$24,00
	MIC-CABLE	XLR Dişi/ 6,3mm Erkek mikrofon kablosu 24/0.10 OFC*2+AL+64/0.12 OFC+OD=5.8mm, 5 Metre	\$7,00
Çevirici Kablo			
	PC-2RCA/1,5	1.5 mt, 2 adet RCA dan 2 adet RCA ara (20/0.12OFC+30/0.12OFC)*2+OD=5+5mm, Altın kaplama	\$5,00
	PC-2RCA/3	3 mt, 2 adet RCA dan 2 adet RCA ara kablo (20/0.12OFC+30/0.12OFC)*2+OD=5+5mm, Altın kaplama	\$7,00
	PC-3.5/3.5 AUX	Sinyal uzatma kablosu, 3,5 JACK ST. / 3,5 JACK ST. (7 /0.12mmBC+PE) *2C+AL +48/0.12CCS+PVC OD=4.0mm, 2 metre	\$10,00



PURECON














Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	PC 6.3M-6.3M/5	6.3mm monodan - 6.3 mono ya uzatma kablosu 5 metre	\$16,00
			Y
	PC 6.3M-XM/10	6.3mm monodan - XLR erkek fiş için çevirici ara kablo 10 metre	\$25,00
	PC-2XF-2JM6/3	2xXLR Dişi - 2x6,3 Jack Erkek Mono 3 Metre	\$10,00
	PC-JS3-2JM6/1,5	2x6,3 Jack Erkek Mono - 3,5 Jack Stereo Erkek 1,5 Metre	\$7,00
	PC-JM3-JM6/2	2x6,3 Jack Erkek Mono - 3,5 Jack Stereo Erkek 2 Metre	\$8,00
	PC-JS3-2JM6/3	2x6,3 Jack Erkek Mono - 3,5 Jack Stereo Erkek 3 Metre	\$9,00
	PC-JS3-2RM/3	2x6.3mm mono - 3,5 Jack Stereo Erkek 3 Metre	\$5,00
	PC-2RM-2JM6/3	2x6,3 Jack Erkek Mono - 2xRCA Erkek 3 Metre	\$6,50
	PC-2XM-2RM/1,5	2xXLR Erkek - 2xRCA Erkek 1,5 Metre	\$8,00
	PC-2XM-2RM/3	2xXLR Erkek - 2xRCA Erkek 3 Metre	\$9,00
	PC-2XM-2JM6/1,5	2xXLR Erkek - 2x6,3 Jack Erkek Mono 1,5 Metre	\$8,00
	PC-2XM-2JM6/3	2xXLR Erkek - 2x6,3 Jack Erkek Mono 3 Metre	\$10,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	PC-2XF-2R/1,5	2xXLR Dişi - 2xRCA Erkek 1,5 Metre	\$6,50
	PC-2XF-2R/3	2xXLR Dişi - 2xRCA Erkek 3 Metre	\$7,50
	PC-3.5-2XM/2	Çevirici kablo, 3,5 jack stero erkek 2xXLR jack erkek mono, 2 metre	\$9,00
	ACIN-220V/5	Aktif hoparlör için elektrik uzatma kablosu 5 metre- ACIN+220v Fişli	\$20,00
	AV-XP	Dişi erkek XLR, sinyal ve elektrik ACIN+220v Fişli, 15GA,3x0.75mm 2,O.D14mm 10 Metre	\$69,00
Çevirici Fişler			
	P6ADA	6,33 mono, RCA'ya çevirici	\$1,80
	P6ST/3.5STP	3.5 mm normal stereo jakı -6.3mm stereo jake çevirici	\$1,10
	RCA/XM	3 pinli XLR erkek – RCA / Phono socket çevirici	\$2,75
	P6ST/P6ST	6.3mm stereo jak (TRS)- 6.3mm stereo jak (TRS) uzatma konnektörü	\$4,50
	P6M/XM	XLR Erkek – 6,3 mm Erkek Mono Jack	\$2,50
	P6M/XF	XLR Dişi – 6,3 mm Erkek Mono Jack	\$2,50
	P6F/XF	XLR Dişi – 6,3 mm Dişi Stereo Jack	\$4,50
	P6ST/XM	XLR Erkek – 6,3 mm Dişi Stereo Jack	\$4,00
Konnektörler			
	P3STB	3.6mm Kulaklık stereo jakı, Siyah kaplı gövde, Bakır pim Altın renkli uç,	\$2,70













PURECON

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	T861	6.5mm erkek stereo jak, 3.5mm kulaklık fişi	\$4,00
	3.5SN	3.5mm erkek stereo jak için vidalı Senheizer kemer vericiye uyumlu	\$2,80
	3.5SL	3.5mm stereo L tipi metal jak	\$3,00
	3.5STV	3.5mm kulaklık fişi, metal gövde, vidalı tip	\$2,90
	3.5STT	3.5mm kulaklık fişi, ince metal gövde, 3 uç mikrofon için	\$2,40
	P6M	6,3mm, mono erkek jak, nikel gövdeli, bakırdan pimler	\$1,90
	INS6M	Mono erkek 6,3mm jak, siyah metal gövde, bakırdan pimler, kalaylı uçlar	\$1,80
	P6M90	6,3mm mono erkek jak, 90° dizayn, bakırdan pimler	\$3,30
	P6ST	6,3mm stereo jak, bakırdan pimler, nikel gövdeli	\$2,00
	P6FST	Jack 6,3 mm Dişi Stereo	\$1,80
	MX3B	Mini XLR 3P, nikel kaplı siyah metal gövde, bakır pimler	\$3,00
	MX4B	Mini XLR 4P, nikel kaplı siyah metal gövde, bakır pimler	\$3,00
	P6ST/3.5ST	3.5mm vidalı stereo jakı - 6.3 mm stereo jaka çevirici	\$3,00
	RCAB	RCA fiş, bakırdan pimler, siyah nikel gövdeli	\$2,00
	XMN	XLR, erkek fiş, 3P, nikel kaplı, kalaylı uçlar, kolay lehimlenir	\$1,80
	XMB	XLR, erkek fiş, 3P, siyah nikel, bakır pimler, uçlar kolay lehimlenir	\$2,00
	XFN	XLR, dişi fiş, 3P, bakırdan kontaklar, kalaylı uçlar, nikel kaplı	\$1,80


















PURECON




















Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	XFB	XLR, dişi fiş, 3P, bakırdan kontaklar, kalaylı uçlar, siyah nikel	\$2,00
	XMNL	XLR erkek fiş, 3P, 90° nikel	\$2,90
	XFNL	XLR dişi fiş, 3P, 90° nikel	\$2,90
	DMX5M	5 pinli DMX ışık sinyal erkek fiş	\$3,00
	DMX5F	5 pinli DMX ışık sinyal dişi fiş	\$3,00
	COMBO	XLR ve 6.3 mm stereo ortaktip şase tipi jak, 90 derece tip lehimleme uçları , PCB model.	\$4,00
	XMNC	XLR, dişi şase tipi, nikel, 3P, metal	\$1,70
	XFNC	XLR, dişi fiş, 3P, şase tipi, nikel kaplı, metal	\$1,70
	XMBC	XLR, erkek fiş, 3P şase tipi, siyah nikel, metal	\$1,80
	XFBC	XLR, dişi fiş ,şase tipi, bakırdan mamül kontaklar, metal	\$1,80
	XMP	XLR, erkek fiş, 3P şase tipi, siyah plastik, 90 derece lehim tipi	\$1,70
	XFP	XLR, dişi fiş, 3P, şase tipi, siyah plastik, 90 derece lehim tipi	\$1,70
	DMC5M	5 pimli DMX erkek şase tipi fiş, metal	\$4,00






Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
	DMC5F	5 pimli DMX dişi şase tipi fiş, metal	\$4,00 Y
	P6NC	Kare şase tipi, 6,3mm, bakırdan mamül	\$2,30 Y
	SP4A	Hoparlör fişi erkek, bakırdan mamül, kontaklar yanmaz plastik, 4 kutuplu	\$1,90
	SP4B	Hoparlör fişi erkek, bakırdan mamül, kontaklar yanmaz plastik, 4 kutuplu	\$2,10
	SP4C	Hoparlör fişi erkek, bakırdan mamül, kontaklar yanmaz plastik, 4 kutuplu	\$3,10
	SP 4L	Hoparlör fişi erkek, L tipi, 90 derece, bakırdan mamül, kontaklar yanmaz plastik, 4 kutuplu	\$5,50 Y
 OUTDOOR	SP4W	Hoparlör fişi erkek, bakırdan mamül, kontaklar, Yanmaz plastik, Su geçirmez, 4 kutuplu	\$5,50
	SP4M	Hoparlör fişi erkek, bakırdan mamül, kontaklar yanmaz plastik, Metal uçlu, 4 kutuplu	\$8,00 Y
	SC4	Kare şase tipi, hoparlör girişi bakırdan, 4P	\$0,90
	SCR4	Yuvarlak şase tipi, hoparlör fişi bakırdan, 4P	\$1,00
	RJZ	RJ45 zinc alloy housing	\$2,75
	ACIN	Powercon erkek fiş, bakırdan mamül kontaklar, 2P, mavi plastik	\$3,40
	ACOUT	Powercon erkek fiş, bakırdan mamül kontaklar, 2P, gri plastik	\$3,40
	ACINC	Powercon dişi fiş, şase tipi, yanmaz mavi plastik, 2P	\$1,90
	ACOUTC	Powercon dişi fiş, şase tipi, yanmaz gri plastik, 2P	\$1,90
















Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Mikrofon - Taiwan			
	Stage22 HF	Mikrofon kablosu , 2x0,22mm, PVC 6,4 mm, örgülü bakır kap. 1m(pF) 68, -- siyah-mavi-kırmızı- gri -mor- yeşil-sarı -100 m-	€150,00
	Club MKII	Mikrofon kablosu , , 2x0,34mm, PVC 6,5 mm, örgülü bakır kap, 1m(pF)58, siyah- -mavi - 100 m-	€170,00
	Sc-Primus	Mikrofon kablosu , , 2x0,50mm, PVC 6,7 mm, 100% shield kalaylı bakır kap, 1m(pF)80, siyah -100 m-	€270,00
	Sc-Isopod	Balanced patch kablosu , , 2x0,22 mm, PVC 3.3 mm çap, Alüminyum folyolu, siyah -100 m-	€120,00
	Sc-Onxy	2li, Balanced patch kablosu , , 2x1x0,08 mm, PVC 2,6 mm çap, siyah -100 m-	€155,00
	TriCone	Enstrüman kablosu, 1x0.22 mm, 5.9 mm Pvc, 100% shield factor, bakır örgülü, iki jacketli, siyah -100 m-	€140,00
	Classique	Bezli enstrüman kablosu, 1x0.50 mm, 6,5 mm 100% shield factor, bakır örgülü, iki jacketli, sarı -100 m-	€400,00
	CarboKab	Stüdyo, aes/ebu, 2x 0.25 mm, cond/cond 46, cond/shield 90	€1050,00
	SC-Mercator	Cat 7 pure, dijital mixer için, 7x0,22, 800 MHz, 8,5 mm, siyah	€1.100,00
	SC-Tribun	2x2.5 hi fi hoparlör kablosu	€6,00
	Meridian 51	Twinax Hoparlör Kablosu , 2x1,5 mm, PVC 6,8 mm, 84x0,15 mm, 150pF, min -30 max +70, siyah -100 m-	€235,00
	Meridian 56	Twinax Hoparlör Kablosu , 2x2,5 mm, PVC 7,8 mm, 140x0,15 mm, 136pF, min -30 max +70, koyu gri -100 m-	€340,00
	Elephant	Twinax Hoparlör Kablosu , 4x2,5 mm, PVC 10 mm, 78x0,20 mm, min -30 max +70, siyah -100 m-	€600,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat USD
Mikrofon - Taiwan			
	STTR 0060	6.3/6.3 JACK, 1x0.44 mm, SİNYAL KABLOSU, 0.6 m, Neutrik	€19,00
	STTR 0090	6.3/6.3 JACK, 1x0.44 mm, SİNYAL KABLOSU, 0.9 m, Neutrik	€20,00
	STTR 0150	6.3/6.3 JACK, 1x0.44 mm, SİNYAL KABLOSU, 1.5 m, Neutrik	€23,00
	STTR 0300	6.3/6.3 JACK, 1x0.44 mm, SİNYAL KABLOSU, 3 m, Neutrik	€25,00
	STTR 0600	6.3/6.3 JACK, 1x0.44 mm, SİNYAL KABLOSU, 6 m, Neutrik	€28,00
Mikrofon - Taiwan			
	Mistral 04	Multicore Audio Kablo, 4x2x0,22 mm, 11 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€7,00
	Mistral 08	Multicore Audio Kablo, 8x2x0,22 mm, 15 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€12,00
	Mistral 12	Multicore Audio Kablo, 12x2x0,22 mm, 16 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€16,50
	Mistral 16	Multicore Audio Kablo, 16x2x0,22 mm, 20 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€17,50
	Mistral 20	Multicore Audio Kablo, 20x2x0,22 mm, 22 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€27,50
	Mistral 24	Multicore Audio Kablo, 24x2x0,22 mm, 25 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€31,00
	Mistral 32	Multicore Audio Kablo, 32x2x0,22 mm, 26 mm PVC, AES ölçüm 110 ohm, ip+folyo+numara, stüdyo-montaj, siyah, metre fiyatıdır.	€41,00












Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
Milos Truss Sistemleri 30 X 30 Üçgen Truss - Czech Rep.			
	DT33-100	30x30 cm Üçgen Kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 1 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€170,00
	DT33-200	30x30 cm Üçgen Kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 1 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€250,00
	DT33-300	30x30 cm Üçgen Kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 3 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€350,00
	DT33/2-C21-L90 	30x30 cm üçgen kuleler için 2-yollu 90° Köşe	€220,00
	ATUU42 	30x30 cm üçgen kuleler için 4-yollu Köşe 500x500x500 mm	€350,00
	ACUU53 	30x30 cm üçgen kuleler için 5-yollu Köşe (cross) 500x500x500 mm	€470,00
	UBPTC 	30x30 cm üçgen kuleler için Yer Ayak Tabanı, erkek	€100,00
	CRC33	30x30 cm Yuvarlak Truss 3 metre çap, 2 parça	€300,00
Milos Truss Sistemleri 30 X 30 Kare Truss			
	DT34-100	30x30 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 1 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€230,00
	DT34-200	30x30 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 2 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€340,00
	DT34-300	30x30 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 3 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€450,00
	QCU21 	30x30 cm kare kuleler için 2-yollu 90° Köşe Tek taraflı Konnektörler dahildir	€250,00
	QLUU40 	30x30 cm kare kuleler için 4-yollu Köşe 500x500x500 mm Tek taraflı Konnektörler dahildir	€400,00
	QCUU51 	30x30 cm kare kuleler için 5-yollu Köşe (cross) 500x500x500 mm Tek taraflı Konnektörler dahildir	€550,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	UBPQC 	30x30 cm kare kuleler için Yer Ayak Tabanı, erkek	€100,00
	CRC34	30x30 cm Kare Yuvarlak Truss 3 metre çap, 2 parça	€3.800,00
Milos Truss Sistemleri 40 X 40 Kare Truss			
	DT44-100	40x40 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 1 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€350,00
	DT44-200	40x40 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 3 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€450,00
	DT44-300	40x40 cm Kare kule, 50 mm borular- 20 mm yan bağlar 3 metre. 3 mm kalınlık, Tek taraflı Konnektörler dahildir	€550,00
	QCL21 	40x40 cm kare kuleler için 2-yollu 90° Köşe Tek taraflı Konnektörler dahildir	€340,00
	QCL30 	40x40 cm kare kuleler için 3-yollu 90° Köşe Tek taraflı Konnektörler dahildir	€400,00
	QCL51 	40x40 cm kare kuleler için 5-yollu Köşe (cross) Tek taraflı Konnektörler dahildir	€600,00
İlave Konnektör			
	KT1	Truss Konnektörü 1 adet	€10,00
	KT2	Konnektör için 1 adet pin	€3,00
	KT2	1 adet pin klipsi	€0,50
Işık Aksesuarları			
	Baby Clamp	Işık askı demiri, 50 mm, kalın tip	€4,50
	PRO TRIG	Işık askı demiri, 50 mm truss için, 100 kg. kapasiteli	€40,00
	DT Selflock Clamp	Işık askı demiri	€30,00
	DT Trigger	Işık askı demiri, 50 mm truss için, 250 kg. kapasiteli	€25,00
	Snap Clamp	50 mm trussa uygun 200 kg. kapasiteli TUV, clamp	€25,00
	ST-3500P	Vinçli Yükseltici, Maksimum Dikey Yükleme: 120 kg, Maksimum Yükseklik: 3,5 metre, Ağırlık: 29 kg.	€770,00

Ürün	Kod	Tanım	Fiyat EURO
	ST-3800B	Vinçli Yükseltici, Maksimum Dikey Yükleme: 80 kg, Maksimum Yükseklik: 3,8 metre, Ağırlık: 17 kg.	€370,00
	ST-4000P	Vinçli Yükseltici, Maksimum Dikey Yükleme:120 Kg Maksimum Yükseklik: 4 metre, Ağırlık: 29 kg	€1.050,00
	ST-4500P	Vinçli Yükseltici, Maksimum Dikey Yükleme: 120 kg, Maksimum Yükseklik: 4,5 metre, Ağırlık: 29 kg.	€1.200,00
	ST-5200P	Vinçli Yükseltici, Maksimum Dikey Yükleme: 200 kg, Maksimum Yükseklik: 5,2 metre, Ağırlık: 50 kg.	€2.000,00
	ST-TA 400	Truss Adaptörü-ST157 ve ST132 ile uyumlu	€70,00
	ST-180	Işık için sehpa, yükseklik 5.5 metre, Max yükleme 250 kg, Kendi ağırlığı 104 kg.	€2.200,00












MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
DECK MIXER AG SERIES					
	AG 03	1 Mono / 1 Stereo Phantom Power +48V 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT processing High resolution (24-bit/192kHz) 2-track audio recording and playback.	005505	CAG03	2,453 TL
	AG 06	2 Mono / 1 Stereo Phantom Power +48V 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT processing High resolution (24-bit/192kHz) 2-track audio recording and playback.	005506	CAG06	3,061 TL
DECK MIXER MG SERIES					
	MG 06	2 Mono / 2 Stereo Phantom Power +48V Deck Mixer	005507	CMG06YEM	2,241 TL
	MG 10	4 Mono / 3 Stereo / 1 Aux 2 Channel Compressor Phantom Power +48V Deck Mixer	005317	CMG10YEM	3,185 TL
	MG 12	6 Mono / 2 Stereo / veya 4 Mono / 4 Stereo 4 Aux - 2 Channel Comp. - Phantom Power +48V Deck Mixer	005508	CMG12YEM	5,648 TL
	MG 16	10 Mono / 2 Stereo / veya 8 Mono / 4 Stereo 4 Aux - 8 Channel Comp. - Phantom Power +48V Deck Mixer		CMG16YEM	8,395 TL
DECK MIXER MGXU SERIES					
	MG 06X	2 Mono / 2 Stereo Phantom Power +48V Spx 6 Program Digital Effect - Deck Mixer	003118	CMG06XYEM	2,713 TL
	MG 10XU	4 Mono / 3 Stereo 1 Aux - 2Ch. Compr. - Phantom Power +48V Spx 24 Program Digital Effect - Deck Mixer	003120	CMG10XUYEM	4,502 TL
	MG 12XU	6 Mono / 2 Stereo veya 4 mono / 4 stereo 2 Aux - 2 Ch. Compr. - Phantom Power +48V Spx 24 Program Digital Effect - Deck Mixer	003123	CMG12XUYEM	7,205 TL
	MG 16XU	10 Mono / 2 Stereo veya 8 mono / 4 stereo 4 Aux - 8 Ch. Compr. - Phantom Power +48V Spx 24 Program Digital Effect - 19" Deck Mixer	003128	CMG16XUYEM	9,742 TL
	MG 20XU	16 Mono veya 12 mono / 4 stereo 4 Aux - 8 Ch. Compr. - Phantom Power +48V Spx 24 Program Digital Effect - 19" Deck Mixer	003130	CMG20XUYEM	14,044 TL
DECK MIXER - MGP PREMIUM SERIES					
	MGP 12X	12 Input 6x XLR, 6x Rca, 12 Trs inputs, stereo out as XLR/TRS, 2x AUX sends (output as XLR) 2 built-in digital effect units: RevX (8 programs), SPX 16 programs, delay with tap tempo); 2x stereo subgroups, 2x TR-In as RCA or USB port for Apple iPod/iPhone	003132	CMGP12X	13,954 TL
	MGP-16X	16 Input 10x XLR, 6x RCA, 12 TRS inputs, stereo out as XLR/TRS, 2x AUX sends (output as XLR) 2 built-in digital effect units: RevX (8 programs), SPX (16 programs, delay with tap tempo); 2x stereo subgroups, 2x TR-In as RCA or USB port for Apple iPod/iPhone	003133	CMGP16X	17,099 TL
	MGP-24X	24 Input (16 Mono 4 Stereo) 6 x AUX sends, 2x Effect Sends, Digital I/O : USB Device / iPod / iPhone	003134	CMGP24X	22,635 TL
	MGP-32X	32 Input (24 Mono 4 Stereo) 6 x AUX sends, 2x Effect Sends, Digital I/O : USB Device / iPod / iPhone	003135	CMGP32X	26,931 TL

















MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
TF SERIES DIGITAL MIXING CONSOLES					
	TF 5	32Ch. 48 Input (40 mono + 2 stereo + 2 return) 20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 34x34 digital record/playback channels via USB 2.0 + 2 x 2 via a USB storage device	003156	CTF5	68,546 TL
	TF 3	24Ch. 48 Input (40 mono + 2 stereo + 2 return) 20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 34x34 digital record/playback channels via USB 2.0 + 2 x 2 via a USB storage device	003155	CTF3	58,760 TL
	TF 1	16Ch. 40 Input (32 mono + 2 stereo + 2 return) 20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub 34x34 digital record/playback channels via USB 2.0 + 2 x 2 via a USB storage device	003154	CTF1	48,963 TL
	TFRACK	16Ch. 16 Input (16mono + 1 stereo) Digital Rack Type Mixer	006177	CTFRACK	36,769 TL
	TIO1608-D	16 mic/line inputs - remote head amps, 8 line outputs	005332	CTIO1608D	21,398 TL
	NY64-D	Additional Dante solution for TF series. Used in conjunction with the Tio1608-D I/O it becomes possible to create a versatile stage box system with up to 48 inputs and 24 outputs	005497	CNY64D	8,702 TL
QL & v96 SERIES DIGITAL MIXING CONSOLES					
	QL 5	Digital Mixer 32+2 Fader Mix Channel: 64 Mono 8 Stereo WxHxD: 828x272x563 mm, 21.8 Kg	003145	CQL5	289,316 TL
	QL 1	Digital Mixer 16+2 Fader Mix Channel: 32 Mono 8 Stereo WxHxD: 468x272x562 mm, 14.7 Kg	005980	CQL1	155,120 TL
	PW-800W	Power supply for PM5D, PM5DRH and as redundant PS for CL, M7CL, 19" / 3U	005872	CPW800W	55,371 TL
	PSL-360	Power supply link cable for using PW800W with CL, M7CL, 3,60m	005871	CPSL360	14,920 TL
	01 V96i	Digital Mixing Console, 40 CH, 96 kHz, 16x In/Out USB 2.0 Audiostreaming, VCM-Suite, 8 CH ADAT I/O, 1x MY-Slot, Cubase AI included		C01V96I	46,074 TL



MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
CL SERIES DIGITAL MIXING CONSOLES					
	CL 5	Digital Mixer 72 Mono 8 Stereo input, 24 Mix 8 Matrix Output, Meter Bridge WxHxD: 1053x299x667 mm, 36 Kg	003091	CCL5	484,174 TL
	CL 3	Digital Mixer, 64 Mono 8 Stereo input, 24 Mix 8 Matrix Output WxHxD: 839x299x667 mm, 29 Kg	005605	CCL3	386,090 TL
	CL 1	Digital Mixer, 48 Mono 8 Stereo input, 24 Mix 8 Matrix Output WxHxD: 648x299x667 mm, 24 Kg	004894	CCL1	295,574 TL
	MBCL	Meterbridge for CL1 and CL3		CMBCL	20,117 TL
	RIO 3224-D2	DANTE rack-mountable I/O, 32 mic/line inputs - remote head amps, 16 line outputs, 4 Stereo AES/EBU	006145	CRIO3224D2	156,816 TL
	RIO 1608-D2	DANTE rack-mountable I/O, 16 mic/line inputs - remote head amps, 8 line outputs	003146	CRIO1608D2	90,609 TL
	RI 8-D2	The 1U size Ri8-D has 8 ins.		CRi8D	35,832 TL
	RO 8-D2	The 1U size Ro8-D has 8 outs.		CR08D	31,462 TL
	MY4AD	4-channel Analog Input Card	003086	CMY4AD	7,639 TL
	MY4DA	4-channel Analog Output Card	005729	CMY4DA	7,224 TL














MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
DBR - SERIES ACTIVE SPEAKERS					
	DBR 10	Bi-amped 2-way Speakersystem, 325W, Class-D Amp, 129dB SPL, DSP, D-Contour, 10"+ 1", (pc), ferrite magnet	003093	CDBR10	10,031 TL
	DBR 12	Bi-amped 2-way Speakersystem, 465W, Class-D Amp, DSP, 131dB SPL, D-Contour, 12"+ 1.4", (pc), ferrite magnet	003094	CDBR12	12,065 TL
	DBR 15	Bi-amped 2-way Speakersystem, 465W, Class-D Amp, 132dB SPL, DSP, D-Contour, 15"+ 1,4", (pc), ferrite magnet	003095	CDBR15	15,074 TL
DXR - SERIES ACTIVE SPEAKERS					
	DXR 8	Bi-amped 2-way Speakersystem, 1100W, Class-D Amp, 129dB SPL, DSP, D-Contour, 8"+ 1,4", (pc), ferrite magnet	003104	CDXR8	14,801 TL
	DXR 10	Bi-amped 2-way Speakersystem, 1100W, Class-D Amp, DSP, 131dB SPL, D-Contour, 10"+ 1,4", (pc), ferrite magnet	003101	CDXR10	15,628 TL
	DXR 12	Bi-amped 2-way Speakersystem, 1100W, Class-D Amp, 132dB SPL, DSP, D-Contour, 12"+ 1,4", (pc), ferrite magnet	003102	CDXR12	17,874 TL
	DXR 15	Bi-amped 2-way Speakersystem, 1100W, Class-D Amp, 133dB SPL, DSP, D-Contour, 15"+ 1,4", (pc), ferrite magnet	003103	CDXR15	20,424 TL
DZR - SERIES ACTIVE SPEAKERS					
	NEW DZR10	10" 2 Way 2000W Powered Loudspeaker 2" HF, 10" LF, Max SPL: 137dB, 44Hz-20kHz 2000W ClassD Amplifier, 96kHz DSP and FIR filter H90° xV60° (Rotatable), Monitor Angle: 50°		CDZR10	27,471 TL
	NEW DZR12	12" 2 Way 2000W Powered Loudspeaker 2" HF, 10" LF, Max SPL: 139dB, 39Hz-20kHz 2000W ClassD Amplifier, 96kHz DSP and FIR filter H90° xV60° (Rotatable), Monitor Angle: 50° Symmetrical		CDZR12	30,267 TL
	NEW DZR15	15" 2 Way 2000W Powered Loudspeaker 2" HF, 10" LF, Max SPL: 139dB, 34Hz-20kHz 2000W ClassD Amplifier, 96kHz DSP and FIR filter H90° xV50° (Rotatable), Monitor Angle: 50° Symmetrical		CDZR15	34,430 TL
	NEW DZR315	15" 3 Way 2000W Powered Loudspeaker 2" HF, 8" Mid, 10" LF, Max SPL: 143dB, 31Hz-20kHz 2000W ClassD Amplifier, 96kHz DSP and FIR filter H75° xV50° (Rotatable)		CDZR315	42,803 TL
















MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
DSR - SERIES ACTIVE SPEAKERS					
	DSR 115	Bi-amped 2-Way Speaker, 1500W, Class-D Amp, 136dB SPL, DSP, D-Contour, 15" + 2"	003097	CDSR115YEMİ	29,890 TL
	DSR 215	Bi-amped 2-Way Speaker, 1500W, Class-D Amp, 138dB SPL, DSP, D-Contour, 2x15" + 2"	003098	CDSR215YEMİ	36,420 TL
DXS - SERIES ACTIVE SUBWOOFERS					
	DXS12mkII	Subwoofer, 12", 1020W, Class-D Amp, 132dB SPL		CDXS12MK2	20,009 TL
	DXS 12	Subwoofer, 12", 950W, Class-D Amp, 131dB SPL	005315	CDXS12MK2	20,009 TL
	DXS 15	Subwoofer, 15", 950W, Class-D Amp, 132dB SPL	003105	CDXS15MK2	22,872 TL
	DXS15mkII	Subwoofer, 15", 1020W, Class-D Amp, 135dB SPL		CDXS15MK2	22,872 TL
	DXS 18	Subwoofer, 18", 1020W, Class-D Amp, 136dB SPL	005979	CDXS18	34,487 TL
CBR SERIES PASSIVE SPEAKERS					
	CBR 10	350W/700 Watts, Fullrange, 1x10"/ 1x1", 2-Way, 50Hz-20kHz Speaker		CCBR10	6,367 TL
	CBR 12	350W/700 Watts, Fullrange, 1x12"/ 1x1", 2-Way, 48Hz-20kHz Speaker	006137	CCBR12	7,648 TL
	CBR 15	500W/1000 Watts, Fullrange, 1x15"/ 1x1", 2-Way, 46Hz-20kHz Speaker	006239	CCBR15	9,173 TL
CLUB V SERIES PASSIVE S-VERSION: CARPET COVERED (HALI DÖŞEMELİ)					
	S 112 V	350W/700W, Fullrange, 1x12"/ 1x1" 2-Way, 60Hz-16kHz Speaker	003148	CS112V2	9,173 TL
	S 115 V	350W/700W, Fullrange, 1x15"/ 1x1" 2-Way, 55Hz-16kHz Speaker	003149	CS115V2	10,710 TL
	S 215 V	1000W/2000W, Fullrange, 2x15"/ 1x1" 42Hz-16kHz Speaker		CS215VE	23,347 TL
	SW 218 V	1220W/2400W, Subwoofer, 2x18", 30Hz-2kHz		CSW218VE	24,800 TL

MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
CLUB C SERIES PASSIVE SPEAKERS (C-VERSION: SPRAYED FINISH)					
	C 112 V	350W/700W, Fullrange, 1x12"/ 1x1", 2-Way, 60Hz-16kHz Speaker		CC112V2	9,692 TL
	C 112 VA	350W/700W, Fullrange, 1x12"/ 1x1", 2-Way, 60Hz-16kHz flyable Speaker	003088	CC112VA2	11,227 TL
	C 115 V	500W/1000W, Fullrange, 1x15"/ 1x1", 2-Way, 55Hz-16kHz Speaker	003089	CC115V2	11,482 TL
	C 115 VA	500W/1000W, Fullrange, 1x15"/ 1x1", 2-Way, 55Hz-16kHz, flyable Speaker		CC115VA2	12,755 TL
	C 215 V	1000W/2000W, Fullrange, 2x15"/ 1x1", 42Hz-16kHz Speaker		CC215VE	26,051 TL
	CM 10 V	250W/500W, Floormonitor, 1x10"/ 1x1", 2-Way, 55Hz-16kHz Speaker		CCM10V2	8,411 TL
	CM 12 V	400W/800W, Floormonitor, 1x12"/ 1x1", 2-Way, 60Hz-16kHz Speaker		CCM12V2	9,692 TL
	CM 15 V	500W/1000W, Floormonitor, 1x15"/ 1x1", 2-Way, 70Hz-20kHz Speaker		CCM15V2	11,227 TL
	CW 115 V	500W/1000W, Subwoofer, 1x15", 35Hz-2kHz		CCW115VE	16,335 TL
	CW 118 V	600W/1200W, Subwoofer, 1x18", 30Hz-2kHz	003092	CCW118VE	18,889 TL
	CW 218 V	1220W/2400W, Subwoofer, 2x18", 30Hz-2kHz		CCW218VE	28,605 TL















MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
INSTALLATION SERIES - SPEAKER SYSTEMS					
	IF2205	2x5" Low, 1" High Passive Speaker Max:400W @ 8Ohms, SPL:115dB, 65 Hz-19kHz	006064	CIF2205A	17,317 TL
	IF2108	8" Low, 1.75" High Passive Speaker Max:400W @ 8Ohms, SPL:121dB, 55 Hz-19kHz		CIF2108A	19,350 TL
	IF2208	2x8" Low, 1.75" High Passive Speaker Max:800W @ 8Ohms, SPL:124dB, 55 Hz-19kHz		CIF2208A	25,400 TL
	IF2112/64	12" Low, 3" High Passive Speaker Max:2400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211264B	49,773 TL
	IF2112/95	12" Low, 3" High Passive Speaker Max:2400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211295B	50,773 TL
	IF2112/99	12" Low, 3" High Passive Speaker Max:2400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211299B	49,773 TL
	IF2112/AS	12" Low, 3" High Passive Speaker Max:2400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 50Hz-20kHz 60-100° x 60° dispersion pattern Horn can be rotated 90-degrees		CIF2112ASA	50,138 TL
	IF2112M/64	12" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:126dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF2112M64WB	34,382 TL
	IF2112M/95	12" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:126dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF2112M95B	33,965 TL
	IF2112M/99	12" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:126dB, 50Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF2112M99B	33,131 TL
	IF2115/64	15" Low, 3" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:128dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211564B	51,730 TL
	IF2115/95	15" Low, 3" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:128dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211595B	52,780 TL
	IF2115/99	15" Low, 3" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:128dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF211599WB	51,730 TL



MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
INSTALLATION SERIES - SPEAKER SYSTEMS					
	IF2115/AS	15" Low, 3" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:128dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees 60-100° x 60° dispersion pattern.		CIF2115ASA	53,321 TL
	IF2115M/64	15" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF2115M64B	35,817 TL
	IF2115M/95	15" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees	006063	CIF2115M95B	35,763 TL
	IF2115M/99	15" Low, 1.7" High Passive Speaker Max:1400W @ 8Ohms, SPL:130dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF2115M99B	34,877 TL
	IF3115/64	15" Low, 8" Mid, 3" High Passive Speaker Max:2800W @ 8Ohms, SPL:133dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF311564B	79,378 TL
	IF3115/95	15" Low, 8" Mid, 3" High Passive Speaker Max:2800W @ 8Ohms, SPL:133dB, 45Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CIF311595B	79,172 TL
	IL1115	15" Low, Passive Speaker Max:2800W @ 8Ohms, SPL:131dB, 45Hz-2.5kHz		CIL1115B	32,946 TL
	IH2000/64	8" Mid, 3" High Passive Speaker Max:500W @ 8Ohms, SPL:133dB, 200Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CHI200064B	56,215 TL
	IH2000/95	8" Mid, 3" High Passive Speaker Max:500W @ 8Ohms, SPL:133dB, 200Hz-20kHz Horn can be rotated 90-degrees		CHI200095B	56,035 TL
	IS1112	12" Low, Passive Subbass Max:2800W @ 8Ohms, SPL:127dB, 45Hz-2kHz		CIS1112	31,760 TL
	IS1215	2x15" Low, Passive Subbass Max:5600W @ 8Ohms, SPL:134dB, 40Hz-2.5kHz		CIS1215B	53,686 TL
	IS1118	18" Low, Passive Subbass Max:2800W @ 8Ohms, SPL:130dB, 33Hz-3kHz		CIS1118B	37,094 TL
	IS1218	2x18" Low, Passive Subbass Max:5600W @ 8Ohms, SPL:130dB, 33Hz-3kHz		CIS1218B	62,039 TL

























MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR					
	SPX 2000	Digital Multi Effect Processor, 24-Bit/96 kHz AD/DA, "REV-X" Reverb-Algorithm	003151	CSPX2000	25,885 TL
POWER AMPLIFIERS					
	XP1000	2x100W @ 8 Ohms, 2x115W @ 4 Ohms Power Amplifier		CXP1000	15,411 TL
	XP2500	2x250W @ 8 Ohms, 2x295W @ 4 Ohms Power Amplifier		CXP2500	21,565 TL
	XP3500	2x350W @ 8 Ohms, 2x435W @ 4 Ohms Power Amplifier		CXP3500	25,722 TL
	XP5000	2x500W @ 8 Ohms, 2x700W @ 4 Ohms Power Amplifier		CXP5000	29,106 TL
	XP7000	2x690W @ 8 Ohms, 2x950W @ 4 Ohms Power Amplifier		CXP7000	34,712 TL
	PX3	2x300W @ 8 Ohms, 2x500W @ 4 Ohms Power Amplifier		CPX3	12,400 TL
	PX5	2x500W @ 8 Ohms, 2x800W @ 4 Ohms Power Amplifier		CPX5	14,675 TL
	PX8	2x800W @ 8 Ohms, 2x1050W @ 4 Ohms Power Amplifier		CPX8	16,942 TL
	PX10	2x1000W @ 8 Ohms, 2x1200W @ 4 Ohms Power Amplifier		CPX10	19,218 TL
	XM4180	Amplifier 4 x 250 Watt/4Ohm - 2U, HPF, GPI monitoring and control		CXM4180	31,748 TL
	XM4080	Amplifier 4 x 115 Watt/4Ohm - 2U, HPF, GPI monitoring and control		CXM4080	20,569 TL



























MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
STUDIO MONITORS					
	MSP 3	Active Studiomonitor, 20 Watt, 2-Way (pc)	003136	CMSP3	5,743 TL
	MSP 5 Studio	Bi-Amped Studio Monitor Speaker, 40 + 27 Watt (pc)		CMSP5STUDIO	7,283 TL
	HS5	Powered Monitor Speaker	003110	CH55	4,753 TL
	HS7	Powered Monitor Speaker	003111	CH57	5,597 TL
	HS 8	Powered Monitor Speaker	003112	CH58	8,060 TL
	HS 8S	Powered Monitor Subwoofer	003113	CH58S	13,691 TL
POWERED MIXERS					
	EMX2	Cube Power Mixer, (4 Mono 3 Stereo /Mic inputs:4) 2x250W 4ohm, SPX Effect, +48V Feedback Locator 4kg.	005940	CEMX2	9,784 TL
	EMX5	Cube Power Mixer, (8 Mono 4 Stereo /Mic inputs:8) 2x630W 4ohm, SPX Effect, +48V Feedback Locator 9,5kg.	006015	CEMX5	14,691 TL
	EMX7	Cube Power Mixer, (8 Mono 4 Stereo /Mic inputs:8) 2x710W 4ohm, SPX Effect, +48V Feedback Locator 9,5kg.	006069	CEMX7	19,350 TL
	EMX- 5014 C	14 Kanal Power Mixer (6 mono 4 stereo / Mic inputs: 8) 2x500W, 9 band Gr Eq, SPX Effect, 2 Aux, +48V 1-6 Kanal Compressor 10.5 kg.	003106	CEMX5014C	19,156 TL
	EMX-5016 CF	16 Kanal Power Mixer (8 mono 4 stereo /Mic.Inputs: 12) 2x500W, 9 b. dijital Gr Eq, SPX Dual Effect, 2 Aux, +48V, 1-8 Ch Compressor, Otomatik Feedback filitre, 11 kg.	003107	CEMX5016CF	24,386 TL









MARKA		MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT
		PGM1	<p>PAGING STATION MICROPHONE Dante network support 8 buttons can be assigned to any functions *Output destinations and input sources are specified via the MTX-MRX Editor Up to 4 units can be connected per system PoE powered Dimensions: 132(W) × 56(H) × 154(D) mm (excluding mic) Weight: 1.2 kg (including mic), 1.0 kg (excluding mic)</p>		CPGM1	33,532 TL
		PGX1	<p>PAGING STATION EXTENSION Function expansion for the PGM1 8 buttons can be assigned to any functions *Output destinations and input sources are specified via the MTX-MRX Editor Up to 2 units can be connected to each PGM1 Dimensions: 132(W) × 56(H) × 154(D) mm Weight: 0.9 kg (excluding connecting bracket)</p>		CPGX1	14,406 TL
		DCP1V4S-EU	<p>YAMAHA DIGITAL CONTROL PANEL 1 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for MTX/MRX Series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power. Maximum 8 DCPs can be connected to 1 MTX/MRX Series.</p>		CDCP1V4SEU	3,218 TL
		DCP4S-EU	<p>YAMAHA DIGITAL CONTROL PANEL 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for MTX/MRX Series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power. Maximum 8 DCPs can be connected to 1 MTX/MRX Series.</p>		CDCP4SEU	2,448 TL
		DCP4V4S-EU	<p>YAMAHA DIGITAL CONTROL PANEL 4 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for MTX/MRX Series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power. Maximum 8 DCPs can be connected to 1 MTX/MRX Series.</p>		CDCP4V4SEU	5,888 TL
		MCP1	<p>8 buttons can be assigned to any functions MTX/MRX Series functions (components) are specified via the MTX-MRX Editor Multi-language displays supported Four user levels for access management Up to 16 units can be connected per system PoE powered Back can adapter supplied Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm Weight: 0.5 kg</p>		CMCP1	12,159 TL
		MTX3	<p>YAMAHA MATRIX PROCESSOR 8ch mic/line input and 8ch analog output 16ch YDIF digital I/O SD Card Slot for playback</p>	005743	CMTX3	34,450 TL
		MTX5-D	<p>YAMAHA MATRIX PROCESSOR 8ch mic/line input and 8ch analog output 16ch YDIF digital I/O 16ch Dante digital I/O 1x MY Card slot SD Card Slot for playback</p>		CMTX5D	55,397 TL
		MRX7-D	<p>Sound system requirements for corporate conference rooms, educational facilities, shopping malls, and a variety of other environments are becoming increasingly large and complex. The MRX7-D offers outstanding control efficiency and flexibility for a broad spectrum of audio installations.</p>		CMRX7D	66,314 TL
		EXI8	<p>YAMAHA INPUT EXPANDER EXi8 input expanders convert analog microphone/line audio to digital and transmits the signal using Yamaha's YDIF format. The EXi8's preamps can be controlled remotely from MTX/MRX series processor via Ethernet cable.</p>		CEX18	23,806 TL

MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT	
		EXO8	YAMAHA OUTPUT EXPANDER EXO8 output expanders feature 8 channels of DA converters that produce high quality analog audio by converting digital output from MTX/MRX series processors via YDIF.		CEXO8	22,830 TL
		XMV4140	YAMAHA POWER AMPLIFIER 4x 140W at 8Ω/4Ω 4x 125W at 100V/70V lines 2x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV4140	25,570 TL
		XMV4140-D	YAMAHA POWER AMPLIFIER 4x 140W at 8Ω/4Ω 4x 125W at 100V/70V lines 2x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV4140D	36,326 TL
		XMV4280	YAMAHA POWER AMPLIFIER 4x 280W at 8Ω/4Ω 4x 250W at 100V/70V lines 2x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV4280	43,539 TL
		XMV4280D	YAMAHA POWER AMPLIFIER 4x 280W at 8Ω/4Ω 4x 250W at 100V/70V lines 2x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV4280D	50,568 TL
		XMV8140	YAMAHA POWER AMPLIFIER 8 x 140W at 8Ω/4Ω 8 x 125W / 40Ω 100V/70V lines 4 x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV8140	49,322 TL
		XMV8140D	YAMAHA POWER AMPLIFIER 8 x 140W at 8Ω/4Ω 8 x 125W / 40Ω 100V/70V lines 4 x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV8140D	60,753 TL
		XMV8280	YAMAHA POWER AMPLIFIER 8 x 280W at 8Ω/4Ω 8 x 250W / 40Ω 100V/70V lines 4 x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV8280	76,275 TL
		XMV8280D	YAMAHA POWER AMPLIFIER 8 x 280W at 8Ω/4Ω 8 x 250W / 40Ω 100V/70V lines 4 x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)		CXMV8280D	76,275 TL
		MA2120	2 x 120 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması, 4.9 kg		CMA2120	16,724 TL

MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT	
		PA2120	2 x 120 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock ve RCA giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması, 4.8 kg		CPA2120	14,988 TL
		MA2030A	30 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock ve RCA giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması		CMA2030A	8,916 TL
		PA2030A	30 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock ve RCA giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması		CPA2030A	6,867 TL
		MA2030	30 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock ve RCA giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması		CMA2030A	8,916 TL
		PA2030	30 watt trafolu D-Sınıfı power amfi, ≤0.2% sinyal bozulma oranı, 20 Hz ~ 20 kHz frekans tepkisi, bariyer klemens hoparlör çıkışları, euroblock ve RCA giriş konnektörleri, RJ45 uzak kontrol portu, voltaj - DC - ısı koruması		CPA2030A	6,867 TL
		VS4 Çift	4" cone woofer with a 1" balanced dome tweeter 60W Peak @ 80hms 15W @ 100V SPL: 88dB	005132	CVS4	3,311 TL
		VS4W Çift	4" cone woofer with a 1" balanced dome tweeter 60W Peak @ 80hms 15W @ 100V SPL: 88dB	003158	CVS4W	3,311 TL
		VS6 Çift	6.5" cone woofer with a 1" balanced dome tweeter 100W Peak @ 80hms 25W @ 100V SPL: 90dB	003159	CVS6	5,765 TL
		VS6W Çift	6.5" cone woofer with a 1" balanced dome tweeter 100W Peak @ 80hms 25W @ 100V SPL: 90dB	003160	CVS6W	5,765 TL
		VXC4 Çift	Full-range loudspeaker with a 4" driver 120W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 80Hz - 20kHz SPL: 87dB		CVXC4	8,005 TL

MARKA		MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT
		VXC4W Çift	Full-range loudspeaker with a 4" driver 120W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 80Hz - 20kHz SPL: 87dB	006178	CVXC4W	8,005 TL
		VXC6 Çift	6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 300W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 56Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVXC6W	10,208 TL
		VXC6W Çift	6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 300W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 56Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVXC6W	10,208 TL
		VXC8 Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 360W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 55Hz - 20kHz SPL: 90dB		CVXC8	15,068 TL
		VXC8W Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 360W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 55Hz - 20kHz SPL: 90dB		CVXC8W	15,068 TL
		VXC4VA Çift	Full-range loudspeaker with a 4" driver, EN54 120W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 80Hz - 20kHz SPL: 87dB		CVXC4VAW	9,259 TL
		VXC4WVA Çift	Full-range loudspeaker with a 4" driver, EN54 120W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 80Hz - 20kHz SPL: 87dB		CVXC4VAW	9,259 TL
		VXC6VA Çift	6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 300W Peak @ 80hms, EN54 60W @ 100V, 56Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVXC6VA	11,207 TL
		VXC6WVA Çift	6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 300W Peak @ 80hms, EN54 60W @ 100V, 56Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVXC6VA	11,207 TL
		VXC8VA Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 360W Peak @ 80hms, EN54 60W @ 100V, 55Hz - 20kHz SPL: 90dB		CVXC8VA	15,754 TL

MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	İC	FİYAT	
		VXC8WVA Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 360W Peak @ 80hms, EN54 60W @ 100V, 55Hz - 20kHz SPL: 90dB		CVX8VA	15,754 TL
		VXS1MLB	Newly developed 1.5-inch full-range driver unit 20W @ 8ohm, 180Hz - 20kHz SPL: 79dB		CVX1MLB	2,049 TL
		VXS1MLW	Newly developed 1.5-inch full-range driver unit 20W @ 8ohm, 180Hz - 20kHz SPL: 79dB		CVX1MLW	2,049 TL
		VXS3FT	3.5" full-range speaker units 15W @ 100V, 130Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVX3FT	6,653 TL
		VXS3FTW	3.5" full-range speaker units 15W @ 100V, 130Hz - 20kHz SPL: 86dB		CVX3FT	6,653 TL
		VXS5	5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 150W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 62Hz - 20kHz SPL: 89dB		CVX5	9,789 TL
		VXS5W Çift	5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter 150W Peak @ 80hms 30W @ 100V, 62Hz - 20kHz SPL: 89dB		CVX5W	9,789 TL
		VXS8 Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 180W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 51Hz - 20kHz SPL: 91dB		CVX8	16,463 TL
		VXS8W Çift	8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter 180W Peak @ 80hms 60W @ 100V, 51Hz - 20kHz SPL: 91dB		CVX8W	16,463 TL
		VXS3SB	3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems 80W Peak @ 80hms 15W @ 100V, 65Hz - 180Hz SPL: 79dB		CVX3SB	6,144 TL
		VXS3SW	3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems 80W Peak @ 80hms 15W @ 100V, 65Hz - 180Hz SPL: 79dB		CVX3SW	6,144 TL
		VXS10STW	10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems 200W @ 100V, 45Hz - 250Hz SPL: 96dB		CVX10STW	13,086 TL
		VXS10ST	10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems 200W @ 100V, 45Hz - 250Hz SPL: 96dB		CVX10STW	13,086 TL

MARKA	MODEL	ÜRÜN TANIMI	K	IC	FİYAT	
		<p>NEW</p> <p>VXL1B-8 BLACK</p>	<p>Slim line array speaker with 8 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 70 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x40° Effective coverage: 180°x65°, 111dB SPL Peak Power rating: 160 W Peak, 16 Ohms 2.1Kg, W54 x H480 x D104 mm</p>		CVXL1B8	7,275 TL
		<p>NEW</p> <p>VXL1B-16 BLACK</p>	<p>Slim line array speaker with 16 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 81 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x25° Effective coverage: 180°x30°, 116dB SPL Peak Power rating: 320 W Peak, 12 Ohms 3.9Kg, W54 x H846 x D104 mm</p>		CVXL1B16	13,489 TL
		<p>NEW</p> <p>VXL1B-24 BLACK</p>	<p>Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 77 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x15° Effective coverage: 180°x25°, 117dB SPL Peak Power rating: 440 W Peak, 8 Ohms 5.5Kg, W54 x H1212 x D104 mm</p>		CVXL1B24	19,619 TL
		<p>NEW</p> <p>VXL1W-8 WHITE</p>	<p>Slim line array speaker with 8 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 70 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x40° Effective coverage: 180°x65°, 111dB SPL Peak Power rating: 160 W Peak, 16 Ohms 2.1Kg, W54 x H480 x D104 mm</p>		CVXL1B8	7,275 TL
		<p>NEW</p> <p>VXL1W-16 WHITE</p>	<p>Slim line array speaker with 16 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 81 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x25° Effective coverage: 180°x30°, 116dB SPL Peak Power rating: 320 W Peak, 12 Ohms 3.9Kg, W54 x H846 x D104 mm</p>		CVXL1B16	13,489 TL
		<p>NEW</p> <p>VXL1W-24 WHITE</p>	<p>Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units 77 Hz – 20 kHz, Nominal coverage: 170°x15° Effective coverage: 180°x25°, 117dB SPL Peak Power rating: 440 W Peak, 8 Ohms 5.5Kg, W54 x H1212 x D104 mm</p>		CVXL1B24	19,619 TL
		<p>NEW</p> <p>STAGEPAS 1K</p>	<p>The STAGEPAS 1K is an all-in-one portable PA system that allows you to quickly and easily transform any location into your stage. 1000W, portable PA system with 5 channel digital mixer, 12" subwoofer, 1.5" x10 line array speaker, a Bluetooth input, SPX digital reverbs and 1knob EQ and multi band comp for master output.</p>	006729	CSTAGEPAS1K	21,747 TL

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
--------------	-----------	-------------	----------------



Hoparlörler - Italy			
	P48A	Phantom power, XLR tipi kondensatörlü mic. Uyumlu	60 €
	DM7S	Leem, 7 li davul seti, clamp ve taşıma çantalı	\$350
	DP 24	DSP music crown	\$500
Mikser & Amplifikatör			
	Dm400	4 kanal DJ mixeri, tempo led, "DH70 kulaklık hediyesi"	\$200
	Transac	Seyyar Amplifikatör, 8" 2-yollu, 30 W, Şarjlı, 2 mono +1 stereo, USB, SD, MP3 okuyucu, Tekerli, 38 x 45cm, 17 kg. El tipi kablolu	\$250



Coaxial Duvar Hoparlörü ve Veris Duvar Hoparlörü			
	V2-28	2x8", 2-yollu Duvar Hoparlörü, Siyah Boyalı Ahşap Kabin, 300 W RMS/ 750 W PGM, 4 ohm, 70 Hz-18 kHz, 115 dB SPL, 14.1 kg.	\$800
	DS8	8", 2-yollu Coax Hoparlör, 120 W RMS, 100 V ve 8 ohm, 70 Hz-20 kHz, 23x47 cm, bağlantı aparatı dahil, 8,3 kg, 115° kapsama, Siyah/Beyaz renk seçenekleri, 1 adet	\$500

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
--------------	-----------	-------------	----------------



Vertical Serie 3" Column Speaker-Aktif - Italy			
	V. ACTIVO XL	12 adet 3" Fullrange aktif 131x10x5 cm, 8.5kg	1.600 €
	All one	Max 15 hop sürer, 44 V DC ve ses sinyalini 2 kablo ile hoparlöre taşır, 2U rack tipi.	1.200 €
	Controller	Hoparlöre 5 pinli fiş ile bağlanıp ayarlarını yapar	500 €




Power Amplifikatör - Spain			
	S-3004	Quadro Power Amplifikatör 4x700 W 2 ohm, 4x500 W 4 ohm, köprü 2x1400 W@ 4 ohm 2U, S/N Oranı 112 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.5 kg.	2.500 €
	S-4004	4 kanal Amplifikatör 4x980 W 2 ohm, 4x670 W 4 ohm, köprü 2x1960 W@ 4 ohm 2U, S/N Oranı 113 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.5 kg.	3.000 €
	S-6044	4 kanal Amplifikatör 4x1480 W 4 ohm, 4x1015 W 8 ohm, köprü 2x2950 Watt 8 ohm, 2U, S/N Oranı 116 dB, Damping Faktörü >500, Ağırlık: 8.6 kg.	3.800 €







Bina Anons Sistemleri - Taiwan			
	APS-2210DE	210 W/350 W, 4 ohm/50-70-100 V PA Power Amplifikatör, 110/220 V AC&DC 24 V	\$800
	APS-2301DE	4 giriş/4 çıkışlı Yıldırıma karşı koruyucu sistem	\$500
	APS-2302DE	Sıralı güç kontrolü 16 kanal, 0,5 saniye step zamanı	\$295
	APS-2303DE	Haftalık Programlanabilir Zamanlayıcı Sistemi. DC 24 V	\$600
	APS-2305DE	Alarm Matriksi. DC 24 V	\$720

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
	APS-2308DE	Alarm Sinyal Eki. DC 24 V	\$350
	APS-2311DE	M/S Amplifikatör Otomatik Değiştirici. DC 24 V	\$500
	APS-2312DE	Akıllı Hoparlör Seçicisi. DC 24 V	\$350
	APS-2313DE	Hoparlör Monitörü. DC 24 V	\$200
	APS-2314DE	VDC/MP3 çalar. DC 24 V	\$430
	APS-2315DE	Dijital Kaydedici. DC 24 V	\$550
	APS 4E	15 W volume kontrol	\$17
Power Amplifikatör			
	PSA-64200	Power Amplifikatör, 2250W, 20Hz-20kHz, +0/-0.5dB, 1W güç çıkışında, Alüminyum heastink ve farklı hızlı iki fan Koruma Soft-start, Over-temp, Over-load DC out, 120 ve 220-240VAC 50/60Hz, 483x460x88, rafa takılabilen, 2U, 40 kg.	\$1.500
Masa-Üstü Amplifikatör			
	PA-1181D	Mixer-amfi, 180 W RMS, trafolu, 5 mic-line giriş, CD/MP3, Telefon anons, 2U, siren, gong, 1. mik mute, 1 emc, 24 V DC-220 V AC USB çalarlı uzaktan kumandalı	\$400
Megafon			
	ER-66S	EL megafonu, 25 W Max, sirenli spiralli Mike tipi mikrofonlu, 8 pil hariç, 1.65 kg.	\$90
4 Düdüklü Boş Harici Hoparlör Borusu			
	TH-4A4	4 Düdüklü boş harici hoparlör borusu, Çap: 45 cm, hammadde: alüminyum, ağırlık: 3.2kg renk: gri, SPEKON markalı.	\$250
Audio Mixer			
	DMX 24.4	Digital mixer 24-4	\$3.200
Prosesör			
	SCL-2020	Compressor/Limiter/Expander, 1U	\$135
Prosesör			

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
	SCS-801D	Delege mikrofonu, 5 mt kablo dahil	\$330








Fişli Kablo - USA			
	AC-R/1	Ara kablo 2x RCA / 2x RCA (kolan), 1 m	5 €
	AC-2XF- 2J6M/3	Çevirici Kablo 2xXLR dişi / 2x6.3 mm erkek mono jack 3 m	10 €
	AC-2XM- 2J6M/3	Çevirici Kablo 2xXLR erkek / 2x6.3 mm erkek mono jack 3 m	11 €
	AC-J3S- 2RM/1.5	Çevirici kablo, 1 ad 3.5 mm jack, 2 adet 6.3 mm erkek jack, 1.5 m	9 €
	AC-J3S- 2RM/3	Çevirici kablo, 1 ad 3.5 mm jack, 2 adet RCA fiş, 3 m	10 €
	AC-J3S- 2XM/3	çevirici kablo, 1 ad 3.5mm jak, 2 adet erkek XLR fişler, 3 m	11 €
	AC-J6S- 2J6M/3	Insert Kablo 1 x erkek stereo jack 6,3 mm / 2x6,3 mm erkek mono jack 3 m	10 €
	AC-2XF- 2R/1.5	Çevirici Kablo 2 x XLR dişi / 2 x RCA 1,5 m	9 €
	AC-XXMF/1	90" XLR/XLR 1,5 mt	11 €
	AC-XXMF/20	Mikrofon XLR/XLR ara kablo, gürültüye karşı en iyi koruma, Velcro strip, 20 m	€35.00
	AC-PRO XXMF/10	Mikrofon XLR/XLR Ara Kablosu,10 mt,Gürültüye Karşı En İyi Koruma,Velcro Strip	19 €
	AC-PRO XXMF/15	Mikrofon uzatma kablosu, dişi ve erkek XLR fişler, 15 metre PRO	30 €
	AC-PRO XXMF/20	Mikrofon uzatma kablosu, dişi ve erkek XLR fişler, 20 metre, PRO	€37.00
	AC-J6M/1.5	Jack ara kablo 2 x 6,3 mm mono jack, 1,5 m	7 €
	AC-J6M/5	Jack ara kablo 2 x 6,3 mm mono jack, 5 m	9 €
	AC-CDD/1.5	Dual CD Data kablosu CDD5, 1.5 m	16 €
	AC-SP2- 2.5/10	Hoparlör kablosu Speakon 2x2,5 mm, 10 m, çok esnek, bükülme olmaz	27 €
	AC-SP2-2.5/1542126	Hoparlör kablosu Speakon 2x2,5 mm, 15 m, çok esnek, bükülme olmaz	41 €
	AC-SP2- 2.5/20	Hoparlör kablosu Speakon 2x2,5 mm, 20 m, çok esnek, bükülme olmaz	80 €
	AC-C-XXM3	XLR Şase Tipi Erkek Fiş	3 €






ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
	AC-C-X3F	Dişi XLR fiş	2 €
	AC-C-J6M	Mono jack 6.3 mm	2 €
	AC-C-SP4	Speakon 4 lü seyyar fiş	3 €
	Cable Bridge	PVC kablo, sarı kaymaz kapaklı, yuva derinliği 5 cm, çalışma sıcaklığı -40c +49c arası	180 €








ALESIS

Kayıt Cihazları - USA			
	IO4	4 Kanal USB Ses Kartı, Mic/Line Giriş Seçeneği, 24-bit, 48 kHz, Switch Phantom, USB 1.1 Güç alır, MIDI, Asio 2.0, Cubase LE software dahil	\$330
	DM Dock	iPad ile çalışan, davul arabirimi. Değiştirilebilir harici 30-pin ve Lighting konektör seti ile	\$530
	iO Dock	iPad ile çalışır, Mic. + Gitar girişli, MIDI in-out, TV veya Projeksiyon çıkışları	\$400
Mikser			
	MultiMix 10 Wireless	Rafa monte edilebilir, 10 kanallı mikser, Bluetooth özelliği, XLR mikrofon girişleri, Line & RCA girişleri, AUX kanalları, 2 Band EQ	\$550
Pedal			
	Stealth Kick	Alesis StealthKick Pack, Pro X Kick Bas Davul Pedal ve StealthKick 2 Kompakt Tetik Pedi'ni uygun bir bas davul paketine birleştirir.	\$246
Perküsyon			
	Vortex Wireless	Kablosuz sinyal aktarımı yapabilen MIDI klavye, sahne performansları için ideal, 37 tuşlu, MIDI-atanabilir akselerometre & pad ler ile	\$560
	iPad 2 holder		\$15
Kontrol Cihazı			

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
	SR16	Klavye, bilgisayar ve elektronik davul setlerini destekleyen MIDI • 233 profesyonel ses dahil • Dahili dijital efektler ile gerçekçilik ekleyin • Kişisel cümle ve şarkılarınızı kaydedin, düzenleyin	\$260
Elektronik Davul Modülleri			
	Guitarlink Wireless	Kullanımı kolay wireless gitar sistemi • Verici 20" kablo ve bağlantı clip'i içerir • Kompakt alıcı pedalboard'a yerleştirilebilir • Maksimum taşınabilirlik için en az alan kaplama • Tek tuşla cihaz eşleme • Güvenilir 2.4 GHz frekans spektrumu • Pil (2 x AAA) Verici • Pil (2 x AAA) Alıcı • (Alıcı için AC adaptör dahil)	\$150
Elektronik Davul Modülleri			
	DM5	Davul Modülü, 540 adet Stereo 18-bit Davul Sesi, 12 adet Trigger Pad Girişi, Full MIDI I/O ile programlama, Gerçek davul gibi sesler için tuşe duyarlılığı yansıtır	\$670
Monitörler			
	TA Drummer	Elektronik davul için 2-yollu amplifikatör, 50 W max. Çıkış, Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz, iPod ile uyumlu, Taşınabilir	\$550
	TransActive Wireless	50 Watts Peak, 25 Watts Continuous, XLR+1/4" combo input 1/4" line/guitar input, 1/8" Stereo aux input USB charging port (5V, 2.1A), 8" low frequency driver 1" compression tweeter	\$600



MRC Serisi - USA			
	MPC Element	İnce, düşük-profil dizayn, pad controller, MPC Note Repeat, Full Level, 16 Seviye ve Tap Tempo, USB ile çalışır, 1 GB ses bankası, tüm DAW yazılımlarla uyumlu	\$330
	MPC Fly	iPad için MPC teknolojisi, MPC pad'ler, MPC note repeat ve swing, şarjla çalışır, sequencer, 16-seviye modu, efektler, ses bankası, PC-MAC export seçeneği, WIST kablosuz sync özelliği	\$450
	MPC Studio	MPC Studio controller, pc-mac ile çalışır, 1" ince tasarım, usb'den güç alır, geniş LCD ekran, MPC yazılımı dahil, 128 kanal sequence, 6 GB ses bankası, tüm DAW yazılımlarla uyumlu	\$1.050
	MPC Ren.	MPC müzik prodüksiyon controller, 4 kanal ses kartı, 2 XLR kombo giriş ve pikap için giriş, 2 midi In ve 4 midi Out, stereo out, stereo mix out, S/PDIF I/O, bilgisayarla çalışır, 16 ışıklı MPC pad, 16 qlink control, LCD ekran, klasik MPC özelliklerinin tümü	\$2.000
Midi Klavye			
	Synth Station49	49 tuşlu, iPod+iPhone kontrol eder, USB MIDI controller,	\$420
Wind Controller			

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	Fiyat USD/EURO
	EWI4000S	Elektronik Nefesli Çalgı, Endüstride Bir Standart, Kablosuz ses ve midi iletir, Analog modeling synth modülü içerir, Filtre+Efekler, Editor yazılımı	\$1.150
Ses Kartı			
	EIE	4 girişli, 4 çıkışlı ses kartı, 4 mik.preamp, vumetreli, midi, 16 bit	\$325
Pedallar			
	Analog Chorus	Depth, Speed and Mix controls with Slow/Fast switch	\$125
	Analog Delay	True analog B • BD design for a vintage sound	\$125
	Blues Overdrive	True analog BBD • design for a vintage sound	\$125
	Flanger	Rich 100% analog flanging,Depth, resonance, speed and manual controls	\$125
	Trimode Overdrive	Triple-throw switch f • or Scream, Boost and Warm	\$125