

**AEG**

**MÖBELIX**

Kost' fast nix!

**€ E10 AKTION**



**EINBAUGERÄTE 2023**

**AKTIONSPROGRAMM KERNSORTIMENT**

GÜLTIG AB 01.01.2023


FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN

## Einbau Herdset – Set 3-tlg.

EH300M – PNC: 801417445



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.



## Einbau Herdset – Set 3-tlg.

EHI300M – PNC: 801417446



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- OptiFit Frame Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker und Stop&Go Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.




## Einbau Herdset ProBlack – Set 3-tlg.

EH400B – PNC: 801417447



- ProBlack Herd
- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.




## Einbau Herdset Pyrolyse – Set 3-tlg.

EHP350M – PNC: 801418349



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



## Einbau Herdset Pyrolyse – Set 3-tlg.

EHPI350M – PNC: 801418350



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- OptiFit Frame Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker und Stop&Go Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490




## Einbau Herdset Pyrolyse – Set 3-tlg.

EHP450M – PNC: 801418351



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



## Einbau Backofen SteamBake – Set 3-tlg.

BO360M – PNC: 801417453



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- OptiFit Frame Edelstahlrahmen
- Restwärmearzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Stop&Go Funktion
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

### Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

PNC 944 189 313




FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen SteamBake – Set 3-tlg.

BOI360M – PNC: 801417454



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- OptiFit Frame Edelstahlrahmen
- Restwärmearzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Stop&Go Funktion
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

### Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

PNC 944 189 313 SP: € 98,-




FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen SteamBake – Set 3-tlg.

BOI380M – PNC: 801417455



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Hob?Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490




FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen ProBlack – Set 3-tlg.

BO360B – PNC: 801417456



- Energieklasse A
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Inklusive 1-fach Backauszug TR1LV
- SafeToTouch Plus Verglasung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Timer-Funktion
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

### Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

PNC 944 189 313




FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen ProBlack – Set 3-tlg.


BOI360B – PNC: 801417457



- Energieklasse A
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Inklusive 1-fach Backauszug TR1LV
- SafeToTouch Plus Verglasung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Mehrzweck-Kochzone




FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen ProBlack – Set 3-tlg.

BOI380B – PNC: 801417458



- Energieklasse A
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Inklusive 1-fach Backauszug TR1LV
- SafeToTouch Plus Verglasung



- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490



FlexiRunners  
Backauszug  
1 Paar.

## Einbau Backöfen



### BEB331010M

- Energieklasse A
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung

PNC 944 188 459



### BES331110B

- ProBlack Backofen
- Energieklasse A
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Inklusive 1-fach Backauszug TR1LV
- SafeToTouch Plus Verglasung

PNC 944 187 812

## Einbau-Backofen / Multifunktion – Set 2-tlg.

BMF440M – PNC: 801417359



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Beleuchtete Versenkknebel mit Edelstahlkappen und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



FlexiRunners  
Vollauszug  
1 Paar.

## Einbau-Backofen ProBlack / Multifunktion – Set 2-tlg.

BMF440B – PNC: 801417360



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Beleuchtete Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- SafeToTouch Plus Verglasung




FlexiRunners  
Vollauszug  
1 Paar.

## Einbau Backofen Pyrolyse – Set 3-tlg.

**BOP365M – PNC: 801418353**



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Timer-Funktion
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

### Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

**PNC 944 189 313**




## Einbau Backofen Pyrolyse – Set 3-tlg.

**BOPI365M – PNC: 801418354**



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Mehrzweck-Kochzone




## Einbau Backofen Pyrolyse – Set 3-tlg.

**BOPI385M – PNC: 801418355**



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Automatikprogramme
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung



- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490



## Einbau-Backofen ProBlack / Pyrolyse – Set 2-tlg.

PYRO445B – PNC: 801418336



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Beleuchtete Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung



FlexiRunners  
Vollauszug  
1 Paar.



## Einbau-Backofen / Pyrolyse – Set 2-tlg.

PYRO445M – PNC: 801418337



- Energieklasse A+
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Beleuchtete Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



FlexiRunners  
Vollauszug  
1 Paar.



## Einbau-Backofen / Pyrolyse – Set 2-tlg.

PYRO749M – PNC: 801417979



- Energieklasse A++
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 16
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 3-stufig
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



FlexiRunners  
Vollauszug  
1 Paar.






- Energieklasse A++
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 16
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 3-stufig
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



- Energieklasse A++
- 71 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 16
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 3-stufig
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



## Einbau-Backofen / SteamCrisp – Set 2-tlg.

PST779M – PNC: 801417977



- Energieklasse A++
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamCrisp Dampfunterstützung
- Anzahl Beheizungsarten: 19
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 3-stufig
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



## Einbau-Backofen ProBlack / SteamCrisp – Set 2-tlg.

PST779B – PNC: 801417976



- Energieklasse A++
- 71 Liter Garraumvolumen
- SteamCrisp Dampfunterstützung
- Anzahl Beheizungsarten: 19
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- Pyrolytische Reinigungsfunktion 3-stufig
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



## Einbau Multi-Dampfgarer / SteamBoost – Set 3-tlg.

MDG787M – PNC: 801417975



- Energieklasse A++
- 70 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 22 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SoftClosing
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



## Einbau Multi-Dampfgarer / SteamPro – Set 3-tlg.

MDG797M – PNC: 801417974



- Energieklasse A++
- 70 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



## Einbau Multi-Dampfgarer ProBlack / SteamPro – Set 3-tlg.

MDG797B – PNC: 801417973



- Energieklasse A++
- 70 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Plus Verglasung



## Einbau Multi-Dampfgarer MattBlack / SteamPro – Set 3-tlg.

MDG797T – PNC: 801418334



- Energieklasse A++
- 70 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



## Kompakt-Multi-Dampfgarer – Set 2-tlg.

KOMDG787M – PNC: 801417983



- Energieklasse A++
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 22 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SoftClosing
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



## Kompakt-Multi-Dampfgarer / SousVide – Set 2-tlg.

KOMDG797M – PNC: 801417982



- Energieklasse A++
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung



## Kompakt-Multi-Dampfgarer ProBlack / SousVide – Set 2-tlg.

KOMDG797B – PNC: 801417981



- Energieklasse A++
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



**Patisserie  
Profibackblech  
gelocht.**

## Kompakt-Multi-Dampfgarer MattBlack – Set 2-tlg.

KOMDG797T – PNC: 801418339



- Energieklasse A++
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 25 (inkl. Steamify)
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Kochassistent
- SousVide Funktion
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- SafeToTouch Top Verglasung



**Patisserie  
Profibackblech  
gelocht.**

## Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

KMK761080M – PNC: 944 004 912



- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 23
- Kochassistent
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung

## Kompakt-Backofen ProBlack mit Mikrowellenfunktion

KMK761080B – PNC: 944 066 996



- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 23
- Kochassistent
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- SafeToTouch Plus Verglasung



- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 23
- Kochassistent
- TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- SafeToTouch Plus Verglasung

Kompakt-Weinkühlschrank

KWK884520M – PNC: 923 421 106



- Energieklasse F
- Kompakter Weinkühlschrank
- 45 cm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +20 °C
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 49
- Türöffnung: grifflos, Push-pull-System
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Komfortable Bedienung über Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Flaschenanordnung: längs und quer
- Edelstahl mit Antifingerprint



Kompakt-Weinkühlschrank ProBlack

KWK884520B – PNC: 923 421 111



- Energieklasse F
- Kompakter Weinkühlschrank
- 45 cm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +20 °C
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 49
- Türöffnung: grifflos, Push-pull-System
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Komfortable Bedienung über Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Flaschenanordnung: längs und quer



Kompakt-Weinkühlschrank MattBlack

KWK884520T – PNC: 923 421 114



- Energieklasse F
- Kompakter Weinkühlschrank
- 45 cm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +20 °C
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 49
- Türöffnung: grifflos, Push-pull-System
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Komfortable Bedienung über Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Flaschenanordnung: längs und quer





## Wärmeschublade

KDK911424M – PNC: 947 727 510



- Wärmeschublade 13 cm Höhe - Edelstahl mit Antifingerprint
- Einstellbare Temperaturen: 30-80°C in 4 Stufen
- Teleskopschublade mit SoftTip-Türmechanismus
- max. 25 kg Beladung
- Glasboden
- Keine sichtbaren Montageschrauben

## Wärmeschublade ProBlack

KDE911424B – PNC: 947 727 515



- Wärmeschublade 13 cm Höhe - Schwarz
- Einstellbare Temperaturen: 30-80°C in 4 Stufen
- Teleskopschublade mit SoftTip-Türmechanismus
- max. 25 kg Beladung
- Glasboden
- Keine sichtbaren Montageschrauben

## Wärmeschublade MattBlack

KDK911424T – PNC: 947 727 520



- Wärmeschublade 13 cm Höhe - Schwarz
- Einstellbare Temperaturen: 30-80°C in 4 Stufen
- Teleskopschublade mit SoftTip-Türmechanismus
- max. 25 kg Beladung
- Glasboden
- Keine sichtbaren Montageschrauben

# SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER



## Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.



## Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)


Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.



## Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

- 50 Beutel pro Packung



## Edelstahl Rost für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.

Modell **A9OZS10**

PNC 902 979 474

Modell **A9OBGC23**

PNC 902 979 553

Modell **A3OS1**

PNC 902 979 704

Modell **WSS-AP**

PNC 944 189 363



## FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar \*

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



## FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar \*

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



## Dampfgarer Pflege Entkalker für Dampfgarer, 250 ml

Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne Ihren Dampfgarer zu beschädigen.

Modell **TR1LFSTV**

PNC 944 189 355

Modell **TR3LFSTV**

PNC 944 189 360

Modell **M3OCD300**

PNC 902 980 344

\* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.


# SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



## Pizza-Set

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzbrett



## Kombirost

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut. Nicht geeignet für Dampfgarer.



## Easy2Clean Backblech

- Xera-Dur-Beschichtung
- Einfach ohne Backpapier direkt auf dem Blech backen
- Einfach zu reinigen
- Langlebig und widerstandsfähig
- B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,2



## Easy2Clean Brat- und Fettpfanne

- Xera-Dur-Beschichtung
- Einfach ohne Backpapier direkt auf dem Blech backen
- Einfach zu reinigen
- Langlebig und widerstandsfähig
- B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4

<b>Modell</b>	<b>A9OZPS1M</b>
<b>PNC</b>	902 979 797

<b>Modell</b>	<b>WS-AP</b>
<b>PNC</b>	944 189 361

<b>Modell</b>	<b>A9OOAF11</b>
<b>PNC</b>	902 980 259

<b>Modell</b>	<b>M9OOEC01</b>
<b>PNC</b>	902 980 314



## FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar \*

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene. Nicht geeignet für Dampfgarer.



## FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar \*

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen. Nicht geeignet für Dampfgarer.



## FlexiRunners™ Backauszug, 1 Paar \*

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene. Nicht geeignet für Dampfgarer.



## FlexiRunners™ Backauszug, 3 Paar \*

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen. Nicht geeignet für Dampfgarer.

<b>Modell</b>	<b>TR1LFV</b>
<b>PNC</b>	944 189 352

<b>Modell</b>	<b>TR3LFV</b>
<b>PNC</b>	944 189 358

<b>Modell</b>	<b>TR1LV</b>
<b>PNC</b>	944 189 351

<b>Modell</b>	<b>TR3LV</b>
<b>PNC</b>	944 189 357

\* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

# SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



## AirFry Tray

Dieses AirFry Tray eignet sich zum zubereiten von Speisen – ohne großen Einsatz von Öl oder Frittierfett und dabei ohne auf den Geschmack zu verzichten.



## Brat- und Fettpfanne

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2



## Auflaufpfanne mit 6,6 cm Tiefe als Ersatzteil

(902 979 432 / 9) über Kundendienst erhältlich. B x T x H in cm: 46,6/38,5/6,6

Modell	<b>A900AF00</b>
PNC	902 980 163

Modell	<b>DPGR-AP</b>
PNC	944 189 366

Modell	<b>E4OHDT01</b>
PNC	902 979 432 / 9



## Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5



## Patisserie-Profibackblech gelocht

Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.



## Einbau-Schnapper

Leichter Einbau von Backöfen und Herden im Einbauschränk ohne Bohren von Löchern – nur einklicken.

Nicht geeignet für Kompaktbacköfen.



## Backofen und Mikrowellen Pflege Reinigungsspray für Backofen und Mikrowellen, 500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

Modell	<b>CTGR-AP</b>
PNC	944 189 364

Modell	<b>A90ZBT10</b>
PNC	902 979 493

Modell	<b>SNAPPER</b>
PNC	902 979 866

Modell	<b>M3OCS300</b>
PNC	902 980 345

## Induktions-Kochfeld mit integr. Abzug – Set 2-tlg.

BXT849ULR – PNC: 801417984



80 cm

- Bridge XT: 2 in 1 Kombination - Umluftversion - 80 cm Breite
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Power Funktion und Restwärmeanzeige
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 585 m<sup>3</sup>/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet



2 Topfdeckel mit Dampföffnung; Größe 1 und 2



## Induktions-Kochfeld mit integr. Abzug – Set 2-tlg.

BXT849ULI – PNC: 801417985



83 cm

- Bridge XT: 2 in 1 Kombination - Umluftversion - 83 cm Breite
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Power Funktion und Restwärmeanzeige
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 585 m<sup>3</sup>/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet



2 Topfdeckel mit Dampföffnung; Größe 1 und 2



## Induktions-Kochfeld mit integr. Abzug – Set 2-tlg.

BXT800ULR – PNC: 801418340



80 cm

Lieferbar ab März 2023.

- Bridge XT: 2 in 1 Kombination - Umluftversion - 80 cm Breite
- Bridge-Funktion, links
- Power Funktion und Restwärmeanzeige
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m<sup>3</sup>/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet



2 Topfdeckel mit Dampföffnung; Größe 1 und 2



## Induktions-Kochfeld mit integr. Abzug – Set 2-tlg.

BXT800ULI – PNC: 801418341



80 cm

Lieferbar ab März 2023.

- Bridge XT: 2 in 1 Kombination - Umluftversion - 80 cm Breite
- Bridge-Funktion, links
- Power Funktion und Restwärmeanzeige
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m<sup>3</sup>/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet




2 Topfdeckel mit Dampföffnung; Größe 1 und 2



## Induktions-Kochfeld mit integr. Abzug COMBO HOB

IDE74243IB – PNC: 942 150 896



- Kombi Dunsthaube/Kochfeld - 72 cm Breite Umluftversion
- Nur für den Umluftbetrieb
- Ausstattung Induktions-Kochfeld 72cm Breite:
- Hob2Hood und Bridge-Funktion links
- Direct-Control Bedienung mit Timer
- Power-Funktion und Restwärmearzeige
- Ausstattung Dunstabzug:
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Direct-Control Bedienung
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter
- Optische Sättigungsanzeigen für Fettfilter und Kohlefilter




## Autark-Kochfeld 80 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

IKF855XB – PNC: 801416932

## Autark-Kochfeld 80 cm, flächenbündiger Einbau – Set 2-tlg.

IKF855IB – PNC: 801416933




- Autark 80 cm Breite - 4 Zonen - Induktion - Hob²Hood
- **Rahmen (IKF855XB)**
- **Flächenbündig (IKF855IB)**
- Bedienung über Slidersteuerung
- Bridge-Funktion
- Mehrkreiszonen: 3Kreis / Paella-Zone
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 750 / 490 mm



Plancha-Grill Grillplatte

## Autark-Kochfeld 80 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

SBOIL840XB – PNC: 801416832




- Autark 80 cm Breite - 4 Zonen - Induktion Hob²Hood - Rahmen
- Bedienung über Slidersteuerung
- Bridge-Funktion / SenseBoil Technologie
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 750 / 490 mm



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

## Autark-Kochfeld Induktion 80 cm

IKB84431XB – PNC: 949 597 228




- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

## Autark-Kochfeld 60 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

IKF650XB – PNC: 801417925

## Autark-Kochfeld 60 cm, flächenbündiger Einbau – Set 2-tlg.

IKF650IB – PNC: 801417926



- Autark 60 cm Breite - 4 Zonen - Induktion - Hob?Hood
- **Rahmen (IKF650XB)**
- **Flächenbündig (IKF650IB)**
- Bedienung über Slidersteuerung
- Bridge-Funktion
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 560 / 490 mm



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

## Autark-Kochfeld 60 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

SBOIL600XB – PNC: 801416445




- Autark 60 cm Breite - 4 Zonen - Induktion - Hob?Hood - Rahmen
- Bedienung über Slidersteuerung
- SenseBoil Technologie
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 560 / 490 mm



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

## Autark-Kochfeld Induktion 60 cm

IKB64311XB – PNC: 949 597 286



- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob?Hood Funktion
- Power Funktion
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



## Autark-Kochfeld 80 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

KF850XB – PNC: 801416449

## Autark-Kochfeld 80 cm, flächenbündiger Einbau – Set 2-tlg.

KF850IB – PNC: 801416450



- Autark 80 cm Breite - 4 Zonen - strahlungsbeheizt - Hob²Hood
- Rahmen (KF850XB)
- Flächenbündig (KF850IB)
- Bedienung über Slidersteuerung
- RapidPower Kochzonen
- Mehrkreiszone: Bräterzone 3Kreis
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 750 / 490 mm

**Sonderzubehör:**  
Schutzboden PBOX-8R9I  
PNC 944 189 315



## Autark-Kochfeld 60 cm, Edelstahlrahmen – Set 2-tlg.

KF650XB – PNC: 801416451

## Autark-Kochfeld 60 cm, flächenbündiger Einbau – Set 2-tlg.

KF650IB – PNC: 801416452

## Autark-Kochfeld 60 cm, Facettendesign – Set 2-tlg.

KF650FB – PNC: 801416453




- Autark 60 cm Breite - 4 Zonen - strahlungsbeheizt - Hob²Hood
- Rahmen (KF650XB)
- Flächenbündig (KF650IB)
- Facettendesign (KF650FB)
- Bedienung über Slidersteuerung
- Mehrkreiszone: Bräterzone 3Kreis
- Elektronische Anzeigen
- Ausschnitt B/T: 560 / 490 mm

**Sonderzubehör:**  
Schutzboden PBOX-6IR  
PNC 944 189 313



## Autark-Kochfeld 60 cm

HK634060XB – PNC: 949 492 154



- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Timer-Funktion
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

**Sonderzubehör:**  
Schutzboden PBOX-6IR  
PNC 944 189 313

## Einbau-Mikrowelle ProBlack

MBE2657SEB – PNC: 947 608 733



- Mikrowelle 60 cm Breite - 26 L - 38 cm Nischenhöhe
- Drehteller Ø 32,5 cm / TouchControl und Drehwähler
- 900 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung / Drehteller mit Re-Positionierung
- **Nur für den Hochschränkeinsatz geeignet!**

## Einbau-Mikrowelle

MBE2657SEM – PNC: 947 608 724



- Mikrowelle 60 cm Breite - 25 L - 38 cm Nischenhöhe
- Drehteller Ø 32,5 cm / TouchControl und Drehwähler
- 900 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung / Drehteller mit Re-Positionierung
- **Nur für den Hochschränkeinsatz geeignet!**

## Einbau-Mikrowelle ProBlack

MBB1756SEB – PNC: 947 608 732



- Mikrowelle 60 cm Breite - 17 L - 36 cm Nischenhöhe
- Drehteller Ø 27,2 cm / TouchControl und Drehwähler
- 800 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung / Drehteller mit Re-Positionierung
- **Einbau in Hoch- und Oberschrank möglich**

## Einbau-Mikrowelle

MBB1756SEM – PNC: 947 608 713



- Mikrowelle 60 cm Breite - 17 L - 36 cm Nischenhöhe
- Drehteller Ø 27,2 cm / TouchControl und Drehwähler
- 800 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung / Drehteller mit Re-Positionierung
- **Einbau in Hoch- und Oberschrank möglich**

## Einbau-Mikrowelle

MBB1755SEM – PNC: 947 608 710



- Mikrowelle 50 cm Breite - 17 L - 36 cm Nischenhöhe
- Drehteller Ø 27,2 cm / TouchControl und Drehwähler
- 800 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung / Drehteller mit Re-Positionierung
- **Einbau in Hoch- und Oberschrank möglich**

## Mikrowellengerät 60 cm

MSB2547D-M – PNC: 947 607 444



- 23 Liter Garraumvolumen
- Elektronikuhr
- Drehteller Ø 31,5 cm
- TouchControl Bedienung
- Quarzgrill mit 1000W
- Mikrowellenfunktion mit 900 Watt in 8 Stufen
- Innenbeleuchtung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T: 388 / 595 / 400 mm
- **Nur für den Hochschränkeinsatz geeignet!**

## Insel Dunstabzugshaube 90 cm

DIE5961HG – PNC: 942 051 314



- Energieklasse A
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 4 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- Hob²Hood Funktion
- Lüften Funktion
- 3 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 480m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h

### Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter (inkludiert): MCFB58  
PNC 902 980 200
- LongLife Filter: MCFB59  
PNC 902 980 201
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB66  
PNC 902 980 215

## Insel-Dunstabzugshaube 90 cm

DIB3951M – PNC: 942 051 338



- Energieklasse C
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 4 x 2,5 W / LED
- 3 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB01 (inkludiert)  
**PNC 902 979 876**
- LongLife Filter MCFB46  
**PNC 902 980 088**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB69  
**PNC 902 980 266**

## Kopffreie Wandhaube 90 cm

DVE5971HB – PNC: 942 051 423



Kaminaufsatz inkludiert

- Energieklasse A
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- Hob²Hood Funktion
- SilenceTech System und Lüften Funktion
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 425m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h

### Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter (inkludiert): ECFB02  
PNC 902 979 877
- LongLife Filter: MCFB52  
PNC 902 980 095
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB53  
PNC 902 980 096

## Design-Kamin-Dunstabzugshaube mit Wandabsaugung 90 cm

DVE5971HG – PNC: 942 051 422



- Energieklasse A
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- Hob²Hood Funktion
- SilenceTech System und Lüften Funktion
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 425m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB02 (inkludiert)
- PNC 902 979 877**
- LongLife Filter MCFB52
- PNC 902 980 095**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB53
- PNC 902 980 096**

## Design-Kamin-Dunstabzugshaube mit Wandabsaugung 60 cm

DVE5671HG – PNC: 942 051 424



- Energieklasse A
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- Hob²Hood Funktion
- SilenceTech System und Lüften Funktion
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 425m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB02 (inkludiert)
- PNC 902 979 877**
- LongLife Filter MCFB52
- PNC 902 980 095**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB53
- PNC 902 980 096**

## Backstein-Kamin-Dunstabzugshaube 90 cm

DBB3951M – PNC: 942 022 490



- Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 3 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB01
- PNC 902 979 876**
- LongLife Filter MCFB46
- PNC 902 980 088**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter ECFBLL02
- PNC 902 979 879**

## Backstein-Kamin-Dunstabzugshaube 60 cm

DBB3651M – PNC: 942 022 491



- Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB01
- PNC 902 979 876**
- LongLife Filter MCFB46
- PNC 902 980 088**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter ECFBLL02
- PNC 902 979 879**

## Flachschirm-Dunstabzugshaube 90 cm

DPB3940M – PNC: 942 022 600



- Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED Streifen
- 4 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 345m<sup>3</sup>/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 440m<sup>3</sup>/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter MCFB71
- PNC 902 980 281**
- LongLife Filter MCFB73
- PNC 902 980 283**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB75
- PNC 902 980 302**

## Flachschirm-Dunstabzugshaube 60 cm

DPB3640M – PNC: 942 022 599



- Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED Streifen
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 345m<sup>3</sup>/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 440m<sup>3</sup>/h

### Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter MCFB71
- PNC 902 980 281**
- LongLife Filter MCFB73
- PNC 902 980 283**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter MCFB75
- PNC 902 980 302**

## Flachschirm Dunstabzugshaube 90 cm

DPE4941M – PNC: 942 022 113



- Energieklasse C
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 3 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m<sup>3</sup>/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m<sup>3</sup>/h

### Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter: ECFB02
- PNC 902 979 877**

## Flachschirm Dunstabzugshaube 60 cm

DPE4641M – PNC: 942 022 112



- Energieklasse C
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m<sup>3</sup>/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m<sup>3</sup>/h

### Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter: ECFB02
- PNC 902 979 877**

## Integrierbares Kältegerät 178 cm, 0°C „longfresh“ – Set 2-tlg.

KG180LF2T – PNC: 801417367



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 225 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 113 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 51 Liter
- Nutzinhalt LongFresh Zone: 70 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- TwinTech Kühlsystem und ColdSense - genauere Temperaturüberwachung
- Festtürtechnik mit Softclosing / LowFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Gemüseschubladen: 2 große 0°C Laden
- Gefrierladen: 2 transparent



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm, 0°C „longfresh“ – Set 2-tlg.

KG175LF1T – PNC: 801417368



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 156 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 22 Liter
- Nutzinhalt LongFresh Zone: 75 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- Festtürtechnik mit Softclosing
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Gemüseschubladen: 3 große 0°C Laden



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm, 0°C „longfresh“ – Set 2-tlg.

KG170LF1T – PNC: 801417369



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 201 Liter
- Nutzinhalt LongFresh Zone: 75 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- Festtürtechnik mit Softclosing
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- TürOffen Alarm optisch und akustisch
- \*COOLMATIC Schnellkühlen
- Gemüseschubladen: 3 große 0°C Laden



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 190 cm – Set 3-tlg.

KG196CF2T – PNC: 801418364



CustomFlex® –  
Tür-Ablagesystem.



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 216 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 214 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 62 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- TwinTech Kühlsystem
- Schlepptürtechnik / NoFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Gemüseschubladen: 1 x MaxiBox
- Gefrierladen: 3 transparent



Entnehmbares  
Ausziehtablett



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 190 cm – Set 2-tlg.

KG1952T – PNC: 801418356



- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 274 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: F Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- ColdSense - genauere Temperaturüberwachung
- **Schlepptürtechnik** / LowFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Gemüseschubladen: 1 x MaxiBox
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1894 / 560 / 550



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG180NF2T – PNC: 801417373



CustomFlex® –  
Tür-Ablagesystem.



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 184 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 61 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- TwinTech Kühlsystem
- Festtürtechnik mit Softclosing
- NoFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG179NF2T – PNC: 801417927



CustomFlex® –  
Tür-Ablagesystem.



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 214 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 190 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 61 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- TwinTech Kühlsystem
- Schlepptürtechnik
- NoFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- FROSTMATIC Schnellgefrieren
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent




Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG178NF2T – PNC: 801417463



- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 268 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 193 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 61 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- TwinTech Kühlsystem
- **Schlepptürtechnik**
- NoFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- FROSTMATIC Schnellgefrieren
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG1792T – PNC: 801417374



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 273 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 189 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 72 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- ColdSense - genauere Temperaturüberwachung
- Festtürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- FROSTMATIC Schnellgefrieren
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG175FL1T – PNC: 801417375



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 206 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 260 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 22 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- Festtürtechnik mit Softclosing
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- TürOffen Alarm optisch und akustisch
- FROSTMATIC und \*COOLMATIC
- Eine große Schublade voll herausziehbar



Wine Rack


## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG170FL1T – PNC: 801417376



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 311 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- Festtürtechnik mit Softclosing
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- Dynamische Umluftkühlung
- TürOffen Alarm optisch und akustisch
- \*COOLMATIC Schnellkühlen
- Eine große Schublade voll herausziehbar



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 178 cm – Set 2-tlg.

KG1782T – PNC: 801417464



- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 272 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 72 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- ColdSense - genauere Temperaturüberwachung
- **Schlepptürtechnik**
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraumbeleuchtung mit Aufblendeffekt
- FROSTMATIC Schnellgefrieren
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 145 cm – Set 2-tlg.

KG1452T – PNC: 801417378



10 JAHRE GARANTIE  
AUF DEN KOMPRESSOR

- Energieklasse F
- Energieverbrauch/Jahr: 253 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- ColdSense - genauere Temperaturüberwachung
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- TürOffen Alarm akustisch
- FROSTMATIC Schnellgefrieren
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent



Wine Rack

## Integrierbares Kältegerät 123er Nische

SFB612E1AS – PNC: 933 033 164



- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- **Schlepptürtechnik**
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1230 / 560 / 550

## Integrierbares Kältegerät 123er Nische

SKB512E1AS – PNC: 933 033 049



- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 101 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 208 Liter
- Mechanische Steuerung
- **Schlepptürtechnik**
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1230 / 560 / 550

## Integrierbare Kältegeräte 88er Nische



### SFB688F1AS

- Energieklasse F
  - Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh
  - Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
  - Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
  - Steuerung über LED-Elektronik
  - **Schlepptürtechnik**
  - LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
  - Gemüseschubladen: 1 große
  - Abmessungen Nische H/B/T mm:  
880 / 560 / 550
- PNC: 933 016 164



### SKB588F1AS

- Energieklasse F
  - Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
  - Nutzinhalt Kühlen: 142 Liter
  - Mechanische Steuerung
  - **Schlepptürtechnik**
  - LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
  - Gemüseschubladen: 1 große
  - Abmessungen Nische H/B/T mm:  
880 / 560 / 550
- PNC: 933 015 178

# ANSPRUCHSVOLLES DESIGN. OPTIMALE LAGERUNG



## Perfektioniertes Regalsystem –

Lagern Sie Ihre gesamte Sammlung in unserem Premium Weinklimaschrank, unabhängig der Flaschengröße. Die ausziehbaren Premium-Holzablagen bieten den idealen Abstand für alle 750-ml-Flaschentypen – sogar Ihren Lieblings-Champagner, ohne das Etikett zu zerkratzen.



Die perfekte Beleuchtung für Ihre Weinsammlung. Volle Sicht auf jedes Regal mit gleichmäßiger, seitlicher LED-Beleuchtung.

## Unterbau Weinkühlschrank 60 cm

AWUS052B5B – PNC: 923 421 304



- Energieklasse G
- Unterbau-Weinkühlschrank 60cm Breite
- 822 mm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +18 °C
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 145
- Platz für bis zu 52 Flaschen (0,75 L)
- Elektronische Temperaturregelung mit Digitalanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- 6 ausziehbare Holzablagen
- Dynamische Umluftkühlung
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 822 / 600 / 550

## Unterbau Weinkühlschrank 30 cm

AWUS020B5B – PNC: 923 421 302



- Energieklasse G
- Unterbau-Weinkühlschrank 30cm Breite
- 822 mm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +18 °C
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 58
- Platz für bis zu 20 Flaschen (0,75 L)
- Elektronische Temperaturregelung mit Digitalanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- 6 ausziehbare Holzablagen
- Dynamische Umluftkühlung
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 822 / 300 / 550



## Integrierbarer Geschirrspüler 60 cm


FES5393AZM – PNC: 911 524 118



- 14 Maßgedecke
- Energieklasse D
- Programme / Temperaturen: 8 / 4
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Besteckschublade mit Messerablage
- Satellitensprüharm
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Integrierbarer Geschirrspüler 60 cm

FEB52620ZM – PNC: 911 524 124



- 13 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 8 / 4
- Lautstärke dB(A): 47
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer ComfortLift Geschirrspüler 60 cm – Set 2-tlg.

CLGVI950P – PNC: 801417931



- Einbau vollintegriert 60 cm - 14 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 42 (ExtraSilent 40)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage
- LED-Innenbeleuchtung
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- TimeBeam
- Inverter Motor



Glaskorb für 8 langstielige Gläser

## Vollintegrierbarer ComfortLift Geschirrspüler 60 cm – Set 2-tlg.

CLGVI800P – PNC: 801417933



- Einbau vollintegriert 60 cm - 12 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 44 (ExtraSilent 42)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ComfortLift - Anhebung des Unterkorbs um 25 cm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor



Glaskorb für 8 langstielige Gläser

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm – Set 2-tlg.

GVI747P – PNC: 801418346



- Einbau vollintegriert 60 cm - 15 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 44 (ExtraSilent 42)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower, Extra Silent
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau



Glaskorb für 8 langstielige Gläser

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm

FAV55VI3P – PNC: 911 434 766



- 15 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 42 (ExtraSilent 40)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage
- LED-Innenbeleuchtung
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- TimeBeam
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm

FAV55BVI3P – PNC: 911 434 767



- 13 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 42 (ExtraSilent 40)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- LED-Innenbeleuchtung
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- TimeBeam
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm – Set 2-tlg.

GVI646P – PNC: 801418347



- Einbau vollintegriert 60 cm - 13 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 44 (ExtraSilent 42)
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower, Extra Silent
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau



Glaskorb für 8 langstielige Gläser

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm – Set 2-tlg.

GVI539Z – PNC: 801417384



- Einbau vollintegriert 60 cm - 14 Maßgedecke
- Energieklasse D
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 42
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Besteckschublade mit Messerablage
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau



Glaskorb für 8 langstielige Gläser

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm

FSK53617Z – PNC: 911 536 549



- 13 Maßgedecke
- Energieklasse D
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 60 cm

FSB42607Z – PNC: 911 535 275



- 13 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- Inverter Motor

## Information zu Servicescharnier (Schleppürtechnik) für Frontgewicht 7–15 kg

### Frontgewicht – Standardscharnier

Bauart	Frontgewicht
FE.....ZM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM/ZM 45 cm	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z 45 cm	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
FS.....P 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)

.....  
**Servicescharnier (Schleppürtechnik) für Frontgewicht 7–15 kg**  
 (Bezug und Einbau über KD)

ET-Nummer 405 527 493 2

## Integrierbarer Geschirrspüler 45 cm

FEE62417ZM – PNC: 911 064 021



- 9 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 9 / 4
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Satellitensprüharm
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer Geschirrspüler 45 cm

FSE62407P – PNC: 911 074 066



- 9 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 7 / 4
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- QuickSelect Bedienung mit TouchControl
- ProClean Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- **geeignet für den Hocheinbau**

## Vollintegrierbarer Waschvollautomat

L7FBI6481 – PNC: 914 580 502



- Frontlader Einbau
- 8 kg Fassungsvermögen
- 1400U/min
- Energieklasse A+++ -10%
- ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)
- Großes, übersichtliches Display
- Aqua Control System mit Alarm
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Protex Schontrummel
- Nachlegefunktion
- ProSense Mengenautomatik
- ProSteam Dampftechnologie
- SoftPlus Option


## Vollintegrierbarer Waschtrockner

L7WEI7680 – PNC: 914 606 407



- Waschtrockner Einbau
- Fassungsvermögen Waschen/Trocknen: 8 / 4 kg
- 1600U/min
- Energieklasse A
- ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)
- Großes, übersichtliches Display
- Aqua Control System mit Alarm
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Protex Schontrummel
- DualSense Technologie
- Maschinenreinigungsprogramm
- ProSense Mengenautomatik
- ProSteam Dampftechnologie
- SoftPlus Option

# SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER



## Intensive Pflege Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2 x 100 g = 200 g



## Klarspülmittel, 300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.



## Intensive Reinigung Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.



## Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell **M2GCP100**

PNC 902 980 442

Modell **M3DCR300**

PNC 902 980 342

Modell **M3DCP050**

PNC 902 980 447

Modell **M3GCS200M**

PNC 902 979 927



## Universalentkalker

Universalentkalker (1 Liter) für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Kleingeräte.



## Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Wascheräte

WRFLEX100 (1m) / 200 (2m): Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung.

Modell **FLEX100**

PNC 911 740 524

SP € 68,-

Modell **M3KCD201**

PNC 902 980 339

Modell **FLEX200**

PNC 911 740 525



## Seitliche Edelstahlverblendung

Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätenische durch Edelstahlleisten.

Modell **TB60**

PNC 902 979 642



## Glaskorb

Glaskorb für bis zu 8 langstielige Gläser.

Modell **A9SZGB01**

PNC 902 979 555

Electrolux Austria GmbH  
Europaring F15 202  
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf [www.AEG.at](http://www.AEG.at)

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.