

Lycium L.

Maria de Fátima Agra

Universidade Federal da Paraíba; agranf@lft.ufpb.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Lycium*, *Lycium boerhaaviifolium*, *Lycium cestroides*, *Lycium glomeratum*, *Lycium martii*.

COMO CITAR

Agra, M.F. 2020. *Lycium* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14666>.

Tem como sinônimo
heterotípico *Grabowskia* Schltld.

DESCRIÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

BIBLIOGRAFIA

BERNARDELLO, L.M. 1986. Revision taxonomica de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ci. Cordoba, 57(3-4):173-356.

BERNARDELLO, G. 2013. *Lycium*. In: Zuloaga, F.O., Belgrano, M. & Anton, A.M.(Eds), Flora Argentina. San Isidro, IBODA-IMBIV, CONICET, p.47-75.

Lycium boerhaaviifolium L.f.

Tem como sinônimo

heterotípico *Grabowskia duplicata* Arn.

DESCRIÇÃO

Folha: cor glauca; **forma** obovada(s)/ovada(s); **indumento** glabra(s)/glabrescente(s). **Flor:** **estame(s)** exserto(s); **ovário(s)** **lóculo(s)** 4; **tubo da corola** 1.5 à 2.5 vezes o comprimento dos lobo(s). **Fruto:** **tipo** nuculânio(s). **Semente:** **número por lóculo(s)** até 2.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ir. Augusto, s.n., ICN, 19095, Rio Grande do Sul

Seleme, E.P., 223, BHCB, Mato Grosso do Sul

Lycium cestroides Schltdl

DESCRIÇÃO

Folha: cor verde escura ou parda; **forma** elíptica(s)/ovada(s); **indumento** glabra(s)/glabrescente(s). **Flor:** estame(s) incluso(s); **ovário(s) lóculo(s)** 2; **tubo da corola** 4 ou mais vezes o comprimento dos lobo(s). **Fruto:** tipo baga(s). **Semente:** número por lóculo(s) 10 ou mais.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gaudichaud, 1752, P (P00429985)

Lycium glomeratum Sendtn.

DESCRIÇÃO

Folha: cor verde escura ou parda; **forma** elíptica(s)/obovada(s)/ovada(s); **indumento** glabra(s)/glabrescente(s). **Flor:** estame(s) exserto(s); **ovário(s) lóculo(s)** 2; **tubo da corola** 1.5 à 2.5 vezes o comprimento dos lobo(s). **Fruto:** tipo baga(s). **Semente:** número por lóculo(s) 10 ou mais.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas)

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Hatschbach, G, 39852, MBM (MBM053120), Paraná

G. Gardner, 1370, RB

G. Hatschbach, 8080, RB

BIBLIOGRAFIA

BERNARDELLO, L.M. 1986. Revision taxonomica de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ci. Cordoba, 57(3-4): 173-356.

Lycium martii Sendtn.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lycium piocorreaum* Rizzini

DESCRIÇÃO

Folha: cor verde escura ou parda; **forma** elíptica(s)/obovada(s)/ovada(s); **indumento** pubescente(s). **Flor:** estame(s) exserto(s); **ovário(s) lóculo(s)** 2; **tubo da corola** 1.5 à 2.5 vezes o comprimento dos lobo(s). **Fruto:** tipo baga(s). **Semente:** número por lóculo(s) 10 ou mais.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Andrade-Lima, 7636, M, RB, 190609,  (RB00544144)

Ramalho, F.B., 172, M

C.F.P. Martius, 2287, M

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Lycium martii* Sendtn.



Figura 2: *Lycium martii* Sendtn.



Figura 3: *Lycium martii* Sendtn.

BIBLIOGRAFIA

BERNARDELLO, L.M. 1986. Revision taxonomica de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ci. Cordoba, 57(3-4):173-356.