

ELiT vybavení servisů

PNEUSERVIS

SPECIÁL

Období od 1. 9. do 30. 11. 2017

ELiT



PODZIMNÍ ROADSHOW

vybavení autoservisů 2017

EXKLUZIVNĚ
NA ROADSHOW
PRVNÍ ČEŠKA NA DAKARU



14. 9. PRAHA

Centrála ELIT

21. 9. BRNO

U budoucí pobočky



* Číslo popisné je zcela nové, F

- Vytápění dílny –
- Montovačka pneu generace
- Myčka kol
- Diagnostika netěsností kouřem
- Údržba a diagnostika autobaterií
- Profesionální výměna ložiska u Fabie
- Ukázky chemie PETEC
- Sp
- Uk
- Diagnostika TPMS
- Zábavný doprovodný program
- Občerstvení zdarma

SPECIÁLNÍ CENOVÉ AKCE POUZE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ROADSHOW

ELiT
více než autodily

www.elit.cz
www.elit.sk

Montovačka pneumatik

Dvourychlostní automatická montovačka pro montáž a demontáž pneumatik osobních a lehkých užitkových automobilů. Montovačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenem a pneumaticky ovládaným posuvem a zdvihem montážní patky. Pro montáž nízkoprofilových pneumatik doporučujeme zakoupit také pomocné rameno.

- Upínací talíř s velkým rozsahem upnutí.
- Dvě rychlosti otáčení.
- Pneumaticky ovládané sklopné rameno.
- Pneumaticky ovládaný posuv a zdvih montážní patky, zajištěný jedním tlačítkem.
- Vnější upnutí kol o velikosti až 21".
- Automaticky odskok hlavy od ráfku.
- Zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrace, mazání, regulace tlaku).
- Možnost připojení pomocného montážního ramene.



Objednací kód:
XT CHANGER A

Akční cena
31 900 Kč

Vyvažovačka kol

Plně automatická vyvažovačka kol která má součástí balení také ramínko pro měření šířky kola. Umožňuje statické i dynamické vyvažování včetně speciálních programů pro různé tvary ALU disků. Při použití adapteru pro uchycení kol, je možné vyvažovat i kola motocyklů. Pro snadnou uživatelskou obsluhu je integrován systém samokalibrace a automatická detekce případných závad.

- 3 programy pro ALU disky.
- Pět speciálních vyvažovacích programů.
- Software pro autokalibraci.
- Nejnovější typ mikroprocesoru.
- Dynamické i statické vyvažování.
- Osvědčeny stroj.



Objednací kód:
XT BALANCER A

Akční cena
25 900 Kč

Vyvažovačka kol ER255H

- Profesionální automatická vyvažovačka té nejvyšší kategorie pro kola osobních vozidel a dodávek určena pro náročné uživatele.
- Vyvažovačka je vybavena přehledným LCD displejem o velikosti 17" díky kterému je větší odkládací plocha závaží a další příslušenství
- Velký displej přehledně zobrazuje všechny softwarové funkce a zjednodušuje práci obsluze.
- Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
- Vyvažovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, velmi tichém chodu, vysoké spolehlivosti a přesnosti měření.
- Standardem jsou automatická pravítka pro přesné měření průměru ráfku a vzdálenosti kola, jako volitelné lze dokoupit automatické pravítko pro měření šířky kola (SP GAR213).
- Měření lze začít buď tlačítkem na klávesnici, nebo automaticky pro uzavření kryt na kola.
- Software vyvažovačky umožňuje vyvážení paprskových kol, tak aby vyvažovací závaží bylo schováno za paprskem, zároveň software dokáže pracovat s moto koly.
- Software tohoto profesionálního stroje má funkci samokalibrace, což zajišťuje tu nejvyšší přesnost vyvážené kola za všech podmínek.
- Speciální funkce umožňuje automaticky zastavit kolo v horní poloze kde má být umístěno závaží.
- Standardní součástí dodávky jsou kleště na závaží, upínací matice, pravítko na měření šířky kola a kužely na upevnění kola.

Objednací kód:
SP ER255R

Akční cena
69 000 Kč



Montovačka pneumatik GA2645V.26

- Plně automatická profesionální dvourychlostní montovačka kol pro průměry kol až do 26" při největším upnutí.
- Jde o nejvyšší řadu montovačky se kterou lze bezproblému montovat i robustní pneumatiky osobních vozidel typu UHP, RFT a také pneumatiky lehkých nakladních automobilů.
- Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
- Montovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, výborném konstrukčním provedení (bez vůlí), vysoké spolehlivosti a přesnosti montážní hlavy.
- Speciálně tvarovaná montážní hlava povrchově upravená, aby nedošlo k poškození ráfku kola.
- Doporučujeme doplnit o pomocné rameno (SP PLUS83), bez kterého je montáž robustních kol problematická.
- Kvalitní pedály z hliníkové slitiny.
- Součástí dodávky není montážní rameno (SP PLUS83).



Objednací kód:
SP GA2645V.26

Akční cena
69 000 Kč



Součástí dodávky není montážní rameno (SP PLUS83).

Vyvažovačka kol ER 248H

- Profesionální vyvažovačka střední třídy pro kola osobních vozidel a dodávek.
- Vynikající kvalita stroje za bezkonkurenční cenu!
- Jde o jednu z nejprodávanějších vyvažovaček v Evropě.
- Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
- Vyvažovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, velmi tichém chodu, vysoké spolehlivosti a přesnosti měření.
- Standardem jsou automatická pravítka pro přesné měření průměru ráfku a vzdálenosti kola.
- Měření lze začít buď tlačítkem na klávesnici, nebo automaticky pro uzavření kryt na kola.
- Software vyvažovačky umožňuje vyvážení paprskových kol tak, aby vyvažovací závaží bylo schováno za paprskem, zároveň software dokáže pracovat s moto koly.
- Velmi snadné ovládání pomocí pouze pěti tlačítek a přehledného displeje
- Speciální funkce umožňuje automaticky zastavit kolo v horní poloze kde má být umístěno závaží.
- Standardní součásti dodávky jsou kleště na závaží, upínací matice, pravítka na měření šířky kola a kužely na upevnění kola.



Objednací kód:
SP ER248R

Akční cena
52 900 Kč



Montovačka pneumatik GA2441.22

- Montovačka střední třídy pro kola do průměru 22" při vnějším upnutí.
- Vynikající kvalita stroje za bezkonkurenční cenu!
- Jde o jednu z nejprodávanějších montovaček v Evropě.
- Stroje SPACE jsou vyráběny v Itálii na základě výrobních postupů skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
- Montovačky SPACE mají hlavní výhody v jednoduchosti pro obsluhu, výborném konstrukčním provedení (bez vůlí), vysoké spolehlivosti a přesnosti montážní hlavy.
- Montážní hlava má integrovanou ochranu pro práci s koly z lehkých slitin.
- Speciálně tvarovaná montážní hlava povrchově upravená, aby nedošlo k poškození ráfku kola.
- Možnost doplnit o pomocné rameno (SP PLUS83).
- Kvalitní pedály z hliníkové slitiny.



Objednací kód:
SP GA2441.22

Akční cena
52 900 Kč



Montovačka TCE 4470 S441

- Provedení montovačky s největším rozsahem upnutí.
- Pneumatické spuštění montážní hlavy zjednodušuje práci a zároveň umožňuje přizpůsobit stroj kolům s šířkou ráfku až 15" a průměrem pro vnější upnutí 28".
- Ve standardní výbavě je pomocné rameno a ručně ovládaný odražec.
 - 1-fázový pohon
 - Včetně pomocného ramene TCE 330
 - Funkce ergo control
 - Pohon s plynulým rozběhem

WDK provedení:

- Podmínkou pro získání WDK certifikátu je odzkoušení typu přímo zástupci výrobců pneumatik.
- Udělený certifikát stvrzuje, že stroj je v dané konfiguraci vhodný pro montáž i těch nejsložitějších pneumatik.
- Součástí takto označeného stroje je vždy pomocné rameno a další sada pomocného příslušenství speciálně pro WDK provedení.

Objednací kód:
1 694 100 396

Akční cena
127 000 Kč



BOSCH
Stvořeno pro život

Vyvažovačka kol WBE 4440 S10

- Inovovaná řada vyvažovaček vyšší střední třídy WBE 444x disponuje mnoha vylepšeními.
- Automatická volba vyvažovacího programu, tedy typu kola. Odpadá tak časté přepínání a hledání toho správného programu.
- Bezkontaktní ultrazvukové měření šířky ráfku.
- Nový senzorický vyvažovací systém, který společně s novým motorem zajistí zkrácení kompletního vyvážení do 6 vteřin a to včetně úplného zastavení kola.
- Pro přesné umístění závaží je k dispozici devět programů pro osobní vozidla a dva programy pro motocykly, k nim se pochopitelně přidávají programy matching a splitting. Tato speciální verze (S10) je vybavená světelným kruhem, který osvětluje ráfek z vnitřní strany – poziční laser indikuje linii, ve které se má umístit závaží.
- S WBE 4440 lze vyvažovat kola s průměrem až 1200 mm, maximální šířkou ráfku 21", maximální hmotností 80 kg a průměrem ráfku 12" až 30".

Objednací kód:
1 694 100 481

Akční cena
119 000 Kč



BOSCH
Stvořeno pro život

Montovačka TCE 4430-24 S401

- Střední třída TCE 4430 nabízí všechno, co může běžný servis potřebovat.
- Je nabízena výhradně v kombinaci s pomocným ramenem TCE 330 a ručně ovládaným odražečem Ergocontrol.
- Samotný sloupek montážní hlavy má profil šestihranu, což propůjčuje výraznější tuhost a odolnost ve zkrutu.
- Díky tomu je možné i u velkých a drahých ráfků bezpečně pracovat i s minimálním odskokem bez rizika poškození.
- Vnější upnutí kol do 22".
- 1-fázový pohon.
- Včetně pomocného ramene TCE 330.
- Funkce ergo control.
- Pohon s plynulým rozběhem.
- WDK kit.



BOSCH
Stvořeno pro život

Objednací kód:
1 694 100 539

Akční cena
114 900 Kč

Vyvažovačka kol WBE 4240

- Elektronická vyvažovačka kol WBE 4240 nabízí spolehlivé vyvažování kol osobních vozidel, motocyklů a dodávek do průměru 1200 mm, maximální šířky ráfku 21", maximální hmotnosti 80kg a průměru ráfku 12" až 30".
- Přehledný ovládací pult s jednoznačně přiřazenými funkčními tlačítky a brilantní digitální indikací zajišťuje rychlou a jednoduchou obsluhu zařízení.
- Zvolit lze z devíti programů pro osobní vozidla a dvou programů pro motocykly (take matching a splitting). I tento model je vybaven automatickým rozpoznáním správného programu pro vyvážení právě upnutého kola.
- WBE 4240 využívá stejný vyvažovací systém i pohon jako řada 44xx.



BOSCH
Stvořeno pro život

Objednací kód:
1 694 100 479

Akční cena
79 000 Kč

Pneumatický utahovák 1/2"

- Jeden z nevykonnějších utahováků na trhu!
- Maximální povolovací moment 1700 Nm!
- Rukojeť s izolací proti chladu.
- Ovládání jednou rukou díky inovativnímu přepínání na zadní straně utahováku.
- Výkonný dvoukladivový úderník.
- Nízké vibrace.
- Otáčky 8000/min.



125 1/2"



Objednací kód:
HAZ 9012EL-SPC

Akční cena
4 990 Kč



Pneumatický utahovák 1/2"

- Extrémně krátký!
Extrémně lehký!
- Vysoce výkonný – povolovací moment 1100 Nm!
- Nový typ utahováku, o třetinu menší než běžné utahováky.
- Speciální ergonomická rukojeť, dobře padne do ruky.
- Kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech.
- Délka utahováku je pouze 113 mm.
- Hmotnost pouze 1,3 kg.
- Včetně oka pro zavěšení utahováku.



HAZET

Objednací kód:
HAZ 9012M

Akční cena
3 290 Kč

Pneumatický utahovák 1/2"

- Extrémně krátký! Extrémně lehký!
- Vysoce výkonný – povolovací moment 1400 Nm!
- Nový typ utahováku, o třetinu menší než běžné utahováky.
- Speciální ergonomická rukojeť, dobře padne do ruky.
- Kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech.
- Hmotnost pouze 1,3 kg.
- Včetně oka pro zavěšení utahováku.
- Jednoruční ovládání použitelné jak pro praváky tak pro leváky.



HAZET

Objednací kód:
HAZ 9012MT

Akční cena
4 890 Kč

Pneumatický utahovák 1/2"

- Vyšší dosažený výkon díky nově vyvinutému pneumatickému motoru a zvýšenému momentu pneumatického motoru.
- Výkonný kolíkový úderník.
- Maximální povolovací moment 850 Nm.

HAZET

Objednací kód:
HAZ 9012SPC

Akční cena
2 970 Kč



Pneumatický utahovák 3/4"

- Pneumatický utahovák 3/4"
- Extrémně silný a zároveň lehký utahovák
- Maximální povolovací moment 1800 Nm!
- Tělo z lehké hořčkové slitiny – váha pouze 5,16 kg.
- Rukojeť s izolací proti chladu.
- Třístupňová regulace.
- Právý, nebo levý chod.



Objednací kód:
HAZ 9013MG

Akční cena
12 990 Kč

Pneumatický utahovák 1/2" v sadě

- Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 1/2" s kompozitovým tělem snižujícím hmotnost na velmi příjemných 1,9 kg. Včetně kufru a sady nástavců.
- Tělo utahováku z kompozitu.
- Vysoké otáčky 7000/min.
- Maximální povolovací moment 1356 Nm.
- Pracovní moment 68–746 Nm.
- Připojení vzduchu 1/4".
- Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Možnost nastavení otáček v osmi krocích.
- Přepínání chodu jednou rukou.
- Sada obsahuje:
 - Pneumatický utahovák 1/2".
 - Prodloužené pevnostní nástavce o velikosti 17, 19 a 21 mm.
 - Krátké pevnostní nástavce o velikosti 17, 19, 21 mm.
 - Odolný plastový kufr.




Objednávací kód:
XT TOOLS 43-4033PK

Akční cena
2 490 Kč

Rázový AKU utahovák v sadě

- Výkonný profesionální AKU rázový utahovák v sadě s příslušenstvím.
- Ideální pro výjezdy, pro výměnu kol když není k dispozici stlačený vzduch.
- Součástí dodávky jsou dvě baterie 19,2 V, 2,0 Ah.
- Pro nástavce o rozměru 1/2".
- Maximální utahovací moment 380 Nm.
- Počet rázů – 2600 za minutu.
- Při plném nabití lze povolit a utáhnout až 160 šroubů kol.




Objednávací kód:
FOR 825A41+825B192

Akční cena
6 990 Kč

Pneumatický utahovák 1"



- Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 1" pro práci zejména na nákladních vozidlech.
- Vysoké otáčky 5000/min.
- Maximální povolovací moment 3119 Nm.
- Pracovní moment 542–2441 Nm.
- Připojení vzduchu 1/2".
- Průměrná spotřeba vzduchu 282 l/min.
- Délka 520 mm.
- Váha 11 kg.



Objednávací kód:
XT TOOLS 47-4072LB

Akční cena
8 490 Kč

Pneumatický utahovák 1"



- Max. povolovací moment 2712 Nm.
- Otáčky 6200/min.
- Váha 7,85 kg.
- Dlouhé provedení.



Objednávací kód:
HAZ 9014MG-2

Akční cena
23 400 Kč

Pneumatický utahovák 1"



- Max. povolovací moment 2712 Nm.
- Otáčky 6200/min.
- Váha 6,8 kg.



Objednávací kód:
HAZ 9014MG-1

Akční cena
21 900 Kč

Kované nástavce na kola

- Tři barevně odlišené kované nástavce na běžné šrouby kol.
- Včetně nylonového pouzdra proti poškrábání disku.
- Velikosti 17, 19, 21 mm, délka nástavců 85 mm.



Objednávací kód:
HAZ 903SPC/3

Akční cena
792 Kč

Kované prodloužené nástavce na kola

- Prodloužené kované nástavce 1/2" barevně odlišené, v ochranném nylonu.
- Velikosti 17, 19, 21 mm.
- Délka 150 mm.




Objednávací kód:
FOR K4033

Akční cena
590 Kč

Kované nástavce na kola

- Tři barevně odlišené kované nástavce na běžné šrouby kol.
- Včetně nylonového pouzdra proti poškrábání disku.
- Velikosti 17, 19, 21 mm, délka nástavců 85 mm.



Novinka



Objednávací kód:
FOR 4032

Akční cena
349 Kč

Sada kovaných nástavců



- Prodloužené kované nástavce v plastovém pouzdře.
- Velikosti 17, 19, 21 mm, délka 85 mm.
- Rozměr nástavců 1/2".

Objednávací kód:
FOR 4032TH

Akční cena
249 Kč



Kované momentové nástavce na kola

- Nástavce s maximálním utahovacím momentem 115 Nm – vhodné pro výměnu kol.
- Pomocí nástavců zamezíte nadměrnému utažení šroubů kol.
- Nástavce jsou kované a barevně označené dle velikosti.
- Velikosti nástavců 17, 19, 21, 22 mm.




Objednávací kód:
FOR 4045

Akční cena
1 490 Kč

Kované nástavce

- Sada kovaných šestihranných nástavců připojení 3/4".
- Zejména pro lehká užitková a nákladní vozidla.
- Obsahuje velikosti 17,21,33,35,38,41 mm a 13/16", 1/16", 1/8", 1/4", 1/2".



Novinka



Objednávací kód:
FOR 6113

Akční cena
1 590 Kč

Nástrčná kovaná hlavice na šrouby kol MB



- Nástrčná hlavice pro rázový utahovák se zvláštním profilem.
- Speciálně pro montáž a demontáž hliníkových disků pro šrouby hybridních kol u všech novějších vozidel Mercedes Benz.
- Např pro MB třídy C typ 204, 204x, třídy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, třídy M typ 164, 166, třídy S typ 221, 222, třídy CL typ 216.
- Velikost 17mm.

Objednací kód:
HAZ 905SLG-17

Akční cena
321 Kč



Speciální nástavec na šrouby MB

- Nástavec na speciální šrouby Mercedes-Benz.
- Velikost 17 mm.
- Aplikace např. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach.



Novinka

Objednací kód:
FOR 9T0206

Akční cena
119 Kč



Sada ke kompresoru 5 ks

- Sada příslušenství ke kompresorům.
- Obsahuje:
 - Měřák tlaku v pneumatikách.
 - Vzduchovou kroucenou hadici 3 m.
 - Hustící náhubky na moto kola, míče, nafukovací věci.

Objednací kód:
FC 6018700044

Akční cena
479 Kč



Nástrčná kovaná hlavice na šrouby kol Hyundai



- Nástrčná hlavice pro rázový utahovák se zvláštním profilem.
- Velikost 21 mm.
- Aplikace na kolové šrouby Hyundai i30, Tucson.

Objednací kód:
HAZ 905SLG-21

Akční cena
331 Kč



Digitální pneuměřič

- Profesionální velmi přesný pneuměřič s digitálním ukazatelem.
- Maximální tlak 10 bar.
- Funkce auto-off pro úsporu baterie.



Objednací kód:
FOR 9T0401D

Akční cena
1 890 Kč



Novinka

Sada ke kompresoru 9 ks

- Sada příslušenství ke kompresorům
- Obsahuje:
 - Měřák tlaku v pneumatikách.
 - Vzduchovou kroucenou hadici 3 m.
 - Hustící náhubky na moto kola, míče, nafukovací věci.
 - Stříkací pistoli, ofukovací pistoli.
 - Čistící pistoli.
 - Rychlospojku.

Objednací kód:
FC 6018773000

Akční cena
1 249 Kč



Olej do pneumatického nářadí

- Objem 1l.



Objednací kód:
HAZ 9400-1000

Akční cena
360 Kč



Výsuvka s vnějším závitem 1/4"

- Nejčastější typ výsuvky pro hadici k pneumatickému nářadí.
- Výsuvka s vnějším závitem 1/4".
- Pro průměr hadice 8 mm.
- Doporučená výsuvka pro pneumatické nářadí XT TOOLS.

Objednací kód:
GS FE 110.28

Akční cena
27 Kč



Hadice na vzduch

- Vzduchová hadice spirálová.
- Připojovací rozměr 1/4".
- Délka 7,62 m.
- Otočný kloub na přípojných dílech.
- Pracovní tlak 10 bar.

Objednací kód:
HAZ 9040-7

Akční cena
790 Kč



Samonavíjecí hadicový naviják

- Stop zarážka na hadici, západkový mechanismus.
- Odolný kompozit, IP55.
- Hmotnost 3 kg.
- Aretační pojistka.
- Připojovací hadice Ø 10 mm (3/8") 1 m.

Objednací kód:
NED 30800220

Akční cena
2 990 Kč



Přimazávač



Objednací kód:
HAZ 9070-1

Akční cena
363 Kč



Rychlospojka s vnitřním závitem 1/4"

- Základní typ rychlospojky.
- Vnitřní závit 1/4".

Objednací kód:
FC 6004591400

Akční cena
99 Kč



Momentový klíč 40–200 Nm

- Profesionální momentový klíč s certifikátem.
- Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
- Přesnost rozsahu stupnice dle norem DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukojeť.
- Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 5122-2CT

Akční cena
3 290 Kč

Momentový klíč 40–200 Nm s číselníkem

- Profesionální momentový klíč s certifikátem.
- Klíč s číselníkem na kterém je zobrazován nastavený utahovací moment.
- Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
- Přesnost rozsahu stupnice dle norem DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukojeť.
- Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 5122-2CLT

Akční cena
3 990 Kč

Elektronický momentový klíč 10–200 Nm číselníkem

- Momentový klíč nejvyšší třídy.
- Klíč s nejvyšší přesností měření na trhu!
- Velký displej s mnoha možnostmi nastavení.
- Trojnásobná signalizace průběhu utahování akustickým signálem (bzučák), vibracemi a z každé polohy viditelnou Led signalizací.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 7292-etac

Akční cena
25 900 Kč

Momentový klíč 140–980 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 140–980 Nm.
- Délka 1240 mm.
- Pro hlavice 3/4".



Objednací kód:
FOR 64761240

Akční cena
5 990 Kč

Momentový klíč 42–210 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 42–210 Nm.
- Délka 470 mm.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
FOR 6474470

Akční cena
1 090 Kč

Momentový klíč 10–100 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 10–100 Nm.
- Délka 405 mm.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
FOR 6474405W

Akční cena
1 590 Kč

Momentový klíč 1/2" 80–400 Nm

- Délka 680 mm.



Objednací kód:
FOR 6474680W

Akční cena
2 290 Kč

Momentový klíč 1/2" 20–200Nm

- Délka 500 mm.



Objednací kód:
FOR 6474500W

Akční cena
1 690 Kč

Kleště na závaží

- Tvarované kleště na montáž a demontáž závaží.



Objednací kód:
FOR 6821



Akční cena
239 Kč

Momentový klíč 1" 300–1500 Nm

- Délka 1700 mm.



Objednací kód:
FOR 64781700

Akční cena
9 990 Kč

Provlékač bezdušových ventilů

- Provlékač bezdušových ventilů – plochý.
- Odolné celoplastové tělo.
- V patce provlékače umístěný šroubovák ventilů.
- Aretace závitové části v napřímené poloze.
- Pro Al disky.



Objednací kód:
GS FE 10.95

Akční cena
54 Kč

Kleště na závaží

- Profesionální kleště na závaží.
- Včetně plastového kladívka pro naklepávání závaží.



Objednací kód:
FOR 9T0302

Akční cena
429 Kč

Tlaková děla Bead Bazooka

- Patentovaný produkt vysoké kvality od firmy Gaither z USA.
- Pro předhuštění pneumatik osobních i nákladních automobilů.
- Pro případy kdy se patky nedostávají do těsného kontaktu s ráfky.
- Spoušť umožňuje mít obě ruce na zásobníku pro účinnější a bezpečnější kontrolu předhuštění.



Objem 6 l

Objednací kód:
GS FE 10.126

Akční cena
6 290 Kč

Objem 9 l

Objednací kód:
GS FE 10.127

Akční cena
7 490 Kč

Hustič pneu OMG73 s certifikátem

- Kalibrované měřidlo s certifikátem 86/217/EEC.
- Manometr průměr: 63 mm.
- Měřicí rozsah: 0–10 bar.
- Husticí hadice: 0,3 m.
- Made in ITALY.



Objednací kód:
GS FE 10.245

Akční cena
569 Kč

Měřák tlaku v pneumatikách

- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy.
- Rukojeť s ovládací páčkou a výpustním tlačítkem.
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou.
- Měřicí rozsah 0–12 bar.
- Ohebná hadice, délka 400 mm.
- Průměr manometru 80 mm.
- Vzduchová přípojka 1/4".



Objednací kód:
HAZ 9041-1

Akční cena
691 Kč

Hustič pneu OMG83 s certifikátem

- Kalibrované měřidlo s certifikátem 86/217/EEC.
- Manometr průměr: 80 mm.
- Měřicí rozsah: 0–10 bar.
- Husticí hadice: 0,8 m.
- Made in ITALY.



Objednací kód:
GS FE 10.246

Akční cena
1 139 Kč

Měřák tlaku v pneumatikách – kalibrovaný

- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy.
- Teplotní rozsah –10 °C až +40 °C.
- Rukojeť s ovládací páčkou a výpustním tlačítkem.
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou.
- Měřicí rozsah 0–12 bar (kalibrovaný).
- Rozlišení stupnice 0,1 bar.
- Ohebná hadice, délka 685 mm.
- Plášť manometru o průměru 63 mm.
- Průměr manometru 80 mm.
- Vzduchová přípojka 1/4".



Objednací kód:
HAZ 9041-2

Akční cena
3 631 Kč

Digitální měřič hloubky dezénu

- Rozsah měření: 0–25,4 mm (1").
- Rozlišení: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAPNUTO/VYPNUTO, nulování, volba mm/inch.
- Pracovní teplota: 0–40 °C.
- Baterie: SR44/LR44, 1,5 V, výměnná.



Objednací kód:
GS FE 10.108

Akční cena
278 Kč

Štětec na montážní pastu



Objednací kód:
GS FE 10.36

Akční cena
86 Kč

Oboustranný šroubovák na ventilký

- Šroubovák na perka ventilků oboustranný.



Objednací kód:
GS FE 11.49

Akční cena
30 Kč

Sada škrabek



- Plastové škrabky na odstranění starého závaží.
- V sadě 4 ks.

Objednací kód:
FOR 904M6

Akční cena
189 Kč



Měřič hloubky dezénu s LED a zvukovou indikací

Novinka

- Praktický měřič hloubky dezénu pneumatik se zvukovou a světelnou indikací.
- Na měřiči lze nastavit hodnotu při které se aktivuje zvukový a světelný signál není pak třeba odečítat každou hodnotu na stupnici, dle signálu je hned patrné zda je pneumatika v pořádku, nebo ne.



Objednací kód:
FOR 9B1803

Akční cena
270 Kč

Sada na opravu průpichů

- Sada pro opravu průpichu pneumatik.
- Obsahuje provlíkač, jehlu, vrták a knoty.



Objednací kód:
FOR 904T4

Akční cena
380 Kč

1/2" Sada závrtných matic na speciální šrouby



- Speciální závrtné hlavice na speciální šrouby kol.
- Pohon 1/2".
- Velikosti: 17, 18,5, 20, 21,5, 23, 24,5, 26 mm.

Objednací kód:
FOR 907U5

Akční cena
490 Kč



Montážní páka**FORCE**

- Montážní páka na pneumatiky.
- Délka 500 mm.

Objednací kód:
FOR 750500**Akční cena**
255 Kč**Utahovací kříž na kola****FORCE**

- Velikosti nástavců 17, 19, 21 mm, 1/2".
- Délka 400 mm.

Objednací kód:
FOR 681400**Akční cena**
369 Kč**Rychloupínací matice 36 mm**

- Pro průměr hřídele 36 mm.
- Stoupání závitu 3 mm.

**Akční cena**
1044 KčObjednací kód:
GS FE 16.68**Rychloupínací matice 40 mm**

- Pro průměr hřídele 40 mm.
- Stoupání závitu 4 mm.

**Akční cena**
1044 KčObjednací kód:
GS FE 16.74**Montážní páka potažená plastem**

- Speciální provedení ideální nejen pro práci s hliníkovými koly.

Objednací kód:
HAZ 650K-20**Akční cena**
1089 Kč**Jednotka údržby vzduchu**

- Jednotka obsahuje redukční tlakový ventil, mlhovou maznici a manometr.
- Objem náplně regulátoru tlaku 50 ml.
- Objem přimazávače 170 ml.
- Přípojka 1/2".

Objednací kód:
HAZ 9070-2**Akční cena**
2 990 Kč**Páka na povolení šroubů kol****FORCE**

- Speciální ráčnová páka s násobičem momentu na povolení šroubů kol.
- Násobič momentu zvyšuje povolovací moment 3,5x.
- Pro 1/2" nástavce.
- Délka 515 mm.

Objednací kód:
FOR 681D515**Akční cena**
799 Kč**Nástroj pro montáž RED1 senzorů VDO**

- Přesné umístění senzoru.
- Velmi jednoduchá manipulace.
- Extrémně rychlá montáž, pouze několik sekund na čidlo.

Objednací kód:
HAZ 668-1**Akční cena**
990 Kč**VDO TPMS PRO****VDO**

Komplexní diagnostický přístroj od VDO určený speciálně pro práci se senzory TPMS. S pomocí tohoto přístroje lze vyčítat údaje senzorů a následně je uložit do PC. Další funkce kódování ventilů přímo do řídicí jednotky ve vozidle přes OBD II konektor. S VDO TPMS Pro lze také klonovat ventily.

Velkou výhodou tohoto přístroje je velký, přehledný barevný displej, rychlost a software v českém jazyce.

Funkce:

- Inovační 4,3" barevný displej.
- přehledné menu přístroje i v českém jazyce.
- Zobrazuje objednávací kódy OE TPMS senzorů a jejich servisních kitů a také hodnoty utahovacích momentů či umístění OBD zásuvky.
- Vyčtení OEM i univerzálních TPMS senzorů.
- Možnost zadání identifikace vozidla.
- Programování univerzálních TPMS senzorů (Alligator sens.it, HUF IntelliSens, Schrader EZ-senzor, T-Pro senzor, VDO).
- Přenos dat přes USB, WiFi a SD kartu.
- Čtečka čárových kódů.
- Bluetooth nebo infračervené spojení s tiskárnou.
- Čtení a mazání chybových hlášení TPMS.

Objednací kód:
SI A2C59506457**Akční cena**
23 900 Kč**VDO TPMS PRO PRINT Verze s tiskárnou****VDO**

- VDO TPMS PRO s přídatnou infračervenou datovou tiskárnou.
- Pouzdro tiskárny (Dockingstation) je možné umístit i na zeď.

Objednací kód:
SI A2C59506643**Akční cena**
29 900 Kč**BOSCH TPA 200****BOSCH**
Stvořeno pro život

TPA 200 je diagnostické zařízení, které slouží k přímé komunikaci s ventilkovými čidly přímého systému TPMS. Přístroj je určen pouze pro diagnostiku ventilkových čidel. Pro diagnostiku TPMS systému na vozidle je potřeba použít KTS 200/ 340/5xx/8xx. Bezdrátový přenos dat do PC (Bluetooth).

Funkce:

- Aktivace čidel Schrader.
- Aktivace a test čidel TPMS včetně zobrazení informací z čidla TPMS.
- Programování univerzálních čidel EZ-senzor, Sens.IT a jiné (Schrader,Intellisens, VDO).
- Spárování senzorů (zimní/letní sada kol).
- Bezdrátový přenos dat do PC (Bluetooth).

Obsah balení:

- TPA 200 včetně Li-Ion akumulátoru.
- CD/DVD s PC-programem.
- Návod.
- USB kabel.

Objednací kód:
0 684 400 250**Akční cena**
10 900 Kč

Sada nářadí pro práci se snímači TPMS

Sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž snímačů tlaku TPMS s momentovým klíčem a momentovým šroubovákem.



- Od 1. 11. 2014 musí být všechny nové automobily vybavené systém trvalé kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), montáž a demontáž klíčových komponentů TPMS vyžaduje speciální nářadí.
- Nezbytný je především přesný momentový klíč a momentový šroubovák s malými rozsahy utahovacích momentů.
- Jednoduchá, odborná montáž snímačů a ventilů na každý ráfek.
- Možnost zašroubování a vyšroubování ventilových jednotek do ventilů pneumatik.

Sada v plastovém kufru obsahuje:

- 1 ks momentový klíč 1/4" HAZ 666-6 s rozsahem 0,4–1,4 Nm.
- 2 ks prodloužených šestihlanných hlavíc 1/4" HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
- 3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4" HAZ 8502-T10 / T15/ T20.
- 1 ks momentový klíč 1/4" HAZ 5107-2CT s rozsahem 1–9 Nm.
- 1 ks bit/nástavec pro ventily 1/4" HAZ 6001-1.4/3.

Objednací kód:
HAZ 669/10

Akční cena
5 290 Kč



Sada nářadí na senzory TPMS

– Sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž snímačů tlaku TPMS.

– Sada v plast. kufru obsahuje:

- 1x momentový klíč 1/4" s rozsahem 3–15 Nm.
- 1x momentový klíč 1–5 Nm.
- 1x prodloužení 50 mm.
- 2x nástavec 1/4" 11 a 12 mm.
- 3x bit Torx 1/4" T10, T15, T20.
- Speciální přípravek.
- 2x momentový klíč 0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednací kód:
FOR 911T1

Akční cena
2 490 Kč



Police na pneumatiky

- Police na pneumatiky.
- Kapacita 4 kola.
- Rozměry: 712 x 724 x 76mm.

Objednací kód:
TG TAZ8253

Akční cena
1 190 Kč



Stojan na pneumatiky

- Stojan na 4 pneumatiky.
- Výška stojanu 1015 mm.
- Základna 465 x 465 mm.

Objednací kód:
TG TRF8401

Akční cena
329 Kč



MYČKY KOL WULKAN

Myčka kol WULKAN 360HP

Profesionální myčka kol s ohřevem vody je určena pro všechny typy kol osobních vozidel, dodávek, vozů off-road a SUV s maximální šířkou kola do 360 mm.



Hlavní výhody:

- Počítačová kontrola,
- Software v 5 jazycích včetně češtiny,
- Uživatelsky příjemný displej na ovládacím panelu,
- Pomocný motor s ramenem, které drží užší kola ve svislé poloze,
- Sedimentační nádrž je oddělená od mycí komory,
- Trojitý akustický izolační systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pěna),
- Antivibrační pryžové stojky,
- Nové atraktivní provedení,
- Lze dodat i s napájením 3x230 V.



Objednací kód:
WULKAN 360HP

Akční cena
135 000 Kč

Myčka kol WULKAN 500HP

Profesionální myčka kol nákladních automobilů s ohřevem vody a s pneumatickým zvedákem pro kola až do šířky 490 mm a s průměrem do 1200 mm.



Hlavní výhody:

- Počítačová kontrola,
- Software v 5 jazycích včetně češtiny,
- Uživatelsky příjemný displej na ovládacím panelu,
- Pneumatický otočný zvedák kol,
- Sedimentační nádrž je oddělená od mycí komory,
- Dvojitý akustický izolační systém (gumová rohož, pěna),
- Antivibrační pryžové stojky,
- Praktická police na příslušenství,
- Nové atraktivní provedení,
- Lze dodat i s napájením 3x230 V,
- Ochrana proti přehřátí,
- Exklusivní produkt na trhu.



Objednací kód:
WULKAN 500HP

Akční cena
229 000 Kč

Vulkanizery WULKAN

Počítačové vulkanizační zařízení na opravy všech typů pneumatik a duší.

- Velký rám vyhovující parametrům i největších pneumatik a duší.
- Používající metodu „horké“ vulkanizace.
- Mikroprocesorový řadič pro přesné nastavení teploty a doby vulkanizace.
- Dvě zahřívací hlavy (horní hlavu ovládá pneumatická pohonná jednotka).
- Možnost přepnutí na ruční řízení.
- Úplná sada vyměnitelných matic pro různé profily.



WULKAN 2000

Zejména pro pneumatiky osobních vozidel a dodávek.



Objednací kód:
WULKAN 2000

Akční cena
33 900 Kč

WULKAN 3000

Pro všechny typy pneumatik včetně velkých průmyslových strojů.



Objednací kód:
WULKAN 3000

Akční cena
35 900 Kč

Montážní pasta bílá, 5 kg

- Montážní pastu lze využít na montáž pneumatik automobilů, nákladních vozidel a motocyklů.
- Vyznačuje se optimálním chemickým složením, které zaručuje snadnou aplikaci.
- Nemusíte se bát negativních účinků na ruce, XT montážní pasta je nezávadná.
- Mezi hlavní vlastnosti patří malá spotřeba materiálu a šetrnost k pneumatikám a okrajům disků.



Objednací kód:
XT TMPW5

Akční cena 189 Kč

XT Autolak černý lesklý 400 ml

Použití:

- Vhodný k dekorativním i ochranným nástřikům plastových nebo kovových dílů automobilů nebo k obnovení zašlých povrchů.
- Ochrana před klimatickými vlivy a proti korozi.

Výhody:

- Rychlá a snadná ochrana povrchu po opravách.
- Rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost.

XT CAR
Chemicals

Objednací kód:
XT BGS400

Akční cena
79 Kč



Opravná sada pneu

- Pro osobní bezdušové pneu.

Obsah sady:

- 5 ks opravný knot 100/5-6.
- 1 ks vulkanizační roztok SLIME (12 ml).
- 1 ks provlékací vidlice.
- 1 ks čistící jehla.

Objednací kód:
GS FE 8.27

Akční cena
69 Kč



Montážní pasta černá, 5 kg

- Pasta černé barvy zamezuje viditelnosti bílých zbytků na hranách pneumatik.
- Montážní pastu lze využít na montáž pneumatik automobilů, nákladních vozidel a motocyklů.
- Vyznačuje se optimálním chemickým složením, které zaručuje snadnou aplikaci.
- Nemusíte se bát negativních účinků na ruce, XT montážní pasta je nezávadná.
- Mezi hlavní vlastnosti patří malá spotřeba materiálu a šetrnost k pneumatikám a okrajům disků.



Objednací kód:
XT TMPB5

Akční cena 219 Kč

XT Autolak černý matný 400 ml

Použití:

- Vhodný k dekorativním i ochranným nástřikům plastových nebo kovových dílů automobilů nebo k obnovení zašlých povrchů.
- Ochrana před klimatickými vlivy a proti korozi.

Výhody:

- Rychlá a snadná ochrana povrchu po opravách.
- Rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost.

XT CAR
Chemicals


Objednací kód:
XT BMS400

Akční cena
79 Kč



Vosková křída žlutá tlustá

- Průměr 13 mm.
- Délka 115 mm.
- Balení 12 ks.



Objednací kód:
GS FE 10.16

Akční cena 81 Kč



XT Oživovač pneu 500 ml**Použití:**

- Na regeneraci a ochranu všech typů pneumatik.
- Proniká do povrchu pneumatiky, chrání před stárnutím a praskáním.

Výhody:

- Vytváří bohatou aktivní pěnu.
- Rychle usychá.
- Zanechává dlouhotrvající vysoký lesk.

Upozornění:

Neaplikujte na běhoun/dezén pneumatik!



Objednací kód: **Akční cena**
XT TC500 79 Kč

Opravovač pneumatik 500 ml

- Sprej na bázi gumy k provedení nouzových oprav defektu na bezdušových pneumatikách.
- Není nutné sundávat kolo z auta.



Objednací kód:
MOT000712
Akční cena
129 Kč

Odstraňovač asfaltu 600 ml

- Odstraňuje zbytky asfaltu, oleje, maziva a vosku z vozidla a kol.
- Silné rozpouštěcí schopnosti.



Objednací kód:
MOT000765
Akční cena
89 Kč

XT Čistič disků kol 500 ml**Použití:**

- Na disky kol z lehkých kovů, slitin oceli.

Výhody:

- Rozpouští brzdny prach.
- Vynikající čistící účinek.
- Dodá kolům vysoký lesk.
- Nepoškozuje povrchovou vrstvu disku.



Objednací kód: **Akční cena**
XT WRC500 32 Kč

Sprayplast 400 ml

TIP: Použijte transparentní nebo barevnou folii pro ochranu disků proti soli a odlétávajícím kamínkům v zimním období!

Objednací kód:

- MOT433481** – stříbrný polomat 400 ml
- MOT433498** – modrý polomat 400 ml
- MOT433504** – červený polomat 400 ml
- MOT433511** – žlutý fluo polomat 400 ml
- MOT396526** – černý polomat 400 ml
- MOT396533** – bílý polomatný 400 ml
- MOT396540** – carbon polomat 400 ml
- MOT396557** – zelený polomat 400 ml
- MOT396564** – oranžový polomat 400 ml
- MOT396571** – bezbarvý polomat 400 ml

Akční cena 219 Kč

**XT Odstraňovač zbytků lepidel 300 ml****Použití:**

- Čistící prostředek pro odstranění zbytků lepidel po odstranění starých grafík, maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek apod.
- Perfektní pro odstranění zbytků lepu po odlepení staré dálniční známky.

Výhody:

- Nepoškozuje lak ani kov.

TIP: Použijte sprej k dočištění ráfků kol po mechanickém odstranění lepených závažíček.

Objednací kód: **Akční cena**
XT AR300 75 Kč

**Ochranný potah ELIT role 100 ks**

- 82 × 135 cm.
- Tloušťka 13 μ.
- Materiál: MDPE.
- Barva bílá.
- Potisk ELIT.
- Perforované na roli.



Objednací kód:
UNI 0990242EL

Akční cena
309 Kč

Ochranný potah bílý role 100 ks

- 82 × 135 cm.
- Tloušťka 13 μ.
- Materiál: MDPE.
- Barva bílá.
- Bez potisku.
- Perforované na roli.



Objednací kód:
UNI 0990242

Akční cena
329 Kč

Vaky na kola ELIT

- Materiál: MDPE.
- Barva bílá.
- Potisk ELIT.

Objednací kód	Rozměr	Tloušťka	Balení	Počet ks	Akční cena za balení	Akční cena za kus
UNI 0990811EL	XL 70/30 × 100 cm	16 μ	perforované na roli	200	639 Kč	3,20 Kč
UNI 0990820EL	XXL 70/40 × 110 cm	25 μ	perforované na roli	100	759 Kč	7,59 Kč

**Vaky na kola**

- Materiál: MDPE.
- Barva bílá.
- Bez potisku.

Objednací kód	Rozměr	Tloušťka	Balení	Počet ks	Akční cena za balení	Akční cena za kus
UNI 0990811	XL 70/30 × 100 cm	16 μ	perforované na roli	200	649 Kč	3,25 Kč
UNI 0990810	XL 70/30 × 100 cm	25 μ	perforované na roli	100	519 Kč	5,19 Kč
UNI 0990840	XL 70/30 × 100 cm	25 μ	sada 4 ks	4	26 Kč	6,50 Kč
UNI 0990820	XXL 70/40 × 110 cm	25 μ	perforované na roli	100	775 Kč	7,75 Kč

**Ochranný potah ze syntetické kůže**

- 65 × 135 cm.
- Černý.
- Pratelny v pračce.
- Nevhodný na světlá sedadla.

Objednací kód:
UNI 0990320

Akční cena
279 Kč

**Ochranné koberečky**

- 500 ks.
- 38 × 50 cm.
- Papír laminovaný plastovou fólií.
- Voděodolné.



Objednací kód:
UNI 0991540 690 Kč

Závaží XT

Množstevní slevy na závaží si vyžádejte u svého prodejního poradce.

Naklepávací závaží pro ocelové disky – Zinek

Objednací kód	Hmotnost	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT BWS5G	5 g	0,80 Kč	100	80 Kč
XT BWS10G	10 g	1,50 Kč	100	150 Kč
XT BWS15G	15 g	2,10 Kč	100	210 Kč
XT BWS20G	20 g	2,80 Kč	100	280 Kč
XT BWS25G	25 g	3,40 Kč	100	340 Kč
XT BWS30G	30 g	4,10 Kč	100	410 Kč
XT BWS35G	35 g	4,80 Kč	50	240 Kč
XT BWS40G	40 g	5,40 Kč	50	270 Kč
XT BWS45G	45 g	5,80 Kč	50	290 Kč
XT BWS50G	50 g	6,40 Kč	50	320 Kč
XT BWS55G	55 g	7,00 Kč	50	350 Kč
XT BWS60G	60 g	7,60 Kč	50	380 Kč

Naklepávací závaží pro hliníkové disky – Zinek

Objednací kód	Hmotnost	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT BWA5G	5 g	0,80 Kč	100	80 Kč
XT BWA10G	10 g	1,50 Kč	100	150 Kč
XT BWA15G	15 g	2,10 Kč	100	210 Kč
XT BWA20G	20 g	2,80 Kč	100	280 Kč
XT BWA25G	25 g	3,40 Kč	100	340 Kč
XT BWA30G	30 g	4,10 Kč	100	410 Kč
XT BWA35G	35 g	4,80 Kč	50	240 Kč
XT BWA40G	40 g	5,40 Kč	50	270 Kč
XT BWA45G	45 g	5,80 Kč	50	290 Kč
XT BWA50G	50 g	6,40 Kč	50	320 Kč
XT BWA55G	55 g	7,00 Kč	50	350 Kč
XT BWA60G	60 g	7,60 Kč	50	380 Kč



Nalepovací závaží

Objednací kód	Hmotnost	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT BWA1	12 x 5 g povrch Zn	2,50 Kč	100	250 Kč
XT BWA2	4 x 5g + 10 g povrch Zn	2,50 Kč	100	250 Kč
XT BWA3	12 x 5 g povrch Plast	2,90 Kč	100	290 Kč
XT BWA4	4 x 5 g + 10 g povrch Plast	2,90 Kč	100	290 Kč
XT BWA5	12 x 5 g povrch černý Plast	3,20 Kč	100	320 Kč
XT BWR-5KG	Role 1 000 x 5 g povrch Zn	0,35 Kč	1000	350 Kč
XT BWR-6KG	Role 1 200 x 5 g povrch Zn	0,38 Kč	1000	380 Kč



Truck závaží – Olovo

Objednací kód	Hmotnost	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT BWT50G	50 g	6,50 Kč	20	130 Kč
XT BWT75G	75 g	10,00 Kč	20	200 Kč
XT BWT100G	100 g	13,00 Kč	20	260 Kč
XT BWT150G	150 g	19,50 Kč	20	390 Kč
XT BWT200G	200 g	26,00 Kč	20	520 Kč
XT BWT250G	250 g	33,00 Kč	10	330 Kč
XT BWT300G	300 g	39,00 Kč	10	390 Kč
XT BWT350G	350 g	45,00 Kč	10	450 Kč
XT BWT400G	400 g	52,00 Kč	10	520 Kč

Knoty

Objednací kód	Rozměr	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT TS100	6 x 100 mm	0,98 Kč	60	59 Kč
XT TS200	6 x 200 mm	1,97 Kč	30	59 Kč

Ventilky

Objednací kód	Rozměr	Akční cena 1ks	Počet ks v balení	Akční cena balení
XT TR413	Průměr: 11,5 mm; Délka: 42,5 mm	2,79 Kč	100	279 Kč
XT TR414	Průměr: 11,5 mm; Délka: 48,5 mm	2,89 Kč	100	289 Kč
XT TR525	Kovový, Průměr: 11,5 mm; Délka: 41,5 mm	19,90 Kč	100	1 990 Kč

ELIT ZAJIŠŤUJE

Předvedení prostřednictvím našich specialistů

Zaškolení

Záruční i pozáruční servis

Poprodejní podporu

Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídka tohoto akčního letáku nelze kombinovat s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (<http://www.ecat.ELIT.cz/>).

V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1–2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob 8–10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.