

Amicus flora

**Adote uma árvore no Jardim Botânico
Vamos conservar juntos a flora e o Musa**

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Lecythidaceae | <i>Corythophora rimosa</i> | Jarana-amarela | JB-IN-27 | Trilha amarela | lat 0172967 long 9667247 | |
| Lauraceae | <i>Mezilaurus itaba</i> | Itaúba | JB-IN-29 | Trilha amarela | lat 0172956 long 9667242 | Adotada |
| Olacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-40 | Trilha amarela | lat 0172849 long 9667262 | Adotada |
| Sapotaceae | <i>Micropholis guyanensis</i> | Balata-brava, maparajuba | JB-IN-44 | Trilha amarela | lat 0172840 long 9667304 | |
| Euphorbiaceae | <i>Sapium glandulosum</i> | Leiteiro | JB-IN-42 | Trilha amarela | lat 0172839 long 9667304 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Sclerolobium micropetalum</i> | Tachi-preto | JB-IN-43 | Trilha amarela | lat 0172839 long 9667307 | |
| Lauraceae | <i>Mezilaurus duckei</i> | Itaúba-preta, louro-abacate | JB-IN-45 | Trilha amarela | lat 0172841 long 9667319 | Adotada |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima crispa</i> | Murici-da-mata | JB-IN-46 | Trilha amarela | lat 0172841 long 9667325 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba | JB-IN-50 | Trilha amarela | lat 0172872 long 9667390 | |
| Olacaceae | <i>Ptychopetalum olacoides</i> | Muirapuama | JB-IN-52 | Trilha amarela | lat 0172882 long 9667368 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-53 | Trilha amarela | lat 0172889 long 9667353 | Adotada |
| Burseraceae | <i>Protium paniculatum</i> | Breu-vermelho | JB-IN-59 | Trilha amarela | lat 0172921 long 9667390 | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Swartzia corrugata</i> | Coração-de-negro | JB-IN-61 | Trilha amarela | lat 0172922 long 9667392 | |
| Myrtaceae | <i>Myrciaria floribunda</i> | Goiabinha | JB-IN-60 | Trilha amarela | lat 0172935 long 9667386 | |
| Sapotaceae | <i>Pradosia decipiens</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-62 | Trilha amarela | lat 0172929 long 9667392 | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Bocoa viridiflora</i> | Muirijiboia | JB-IN-64 | Trilha amarela | lat 0172968 long 9667394 | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Swartzia reticulata</i> | Pitaicá, arabá-preto | JB-IN-65 | Trilha amarela | lat 0172960 long 9667398 | |
| Leguminosae Caesalpinioideae | <i>Peltogyne paniculata</i> | Escorrega-macaco | JB-IN-67 | Trilha amarela | lat 0172984 long 9667403 | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera micrantha</i> | Castanha-vermelha | JB-IN-68 | Trilha amarela | lat 0172985 long 9667402 | |
| Lauraceae | <i>Mezilaurus duckei</i> | Itaúba-preta, louro-abacate | JB-IN-70 | Trilha amarela | lat 0172986 long 9667402 | |
| Moraceae | <i>Brosimum parinarioides</i> | Amapá, amaparana | JB-IN-71 | Trilha amarela | lat 0172008 long 9667403 | |
| Sapotaceae | <i>Manilkara bidentata</i> | Maçaranduba, maparajuba | JB-IN-72 | Trilha amarela | lat 0172022 long 9667410 | Adotada |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Diptotropis martiusii</i> | Sucupira-preta | JB-IN-73 | Trilha amarela | lat 0172036 long 9667411 | |
| Lauraceae | <i>Rhodostemonodaphne grandis</i> | Louro-pirarucu | JB-IN-76 | Trilha vermelha | lat 0173102 long 9667421 | |
| Humiriaceae | <i>Duckesia verrucosa</i> | Uchi-coroa | JB-IN-75 | Trilha vermelha | lat 0173083 long 9667411 | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-79 | Trilha vermelha | lat 0173197 long 9667427 | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria filipes</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-81 | Trilha vermelha | lat 0173197 long 9667427 | |
| Lauraceae | <i>Licaria canella</i> | Louro-pirarucu | JB-IN-80 | Trilha vermelha | lat 0173198 long 9667427 | |
| Lauraceae | <i>Licaria canella</i> | Louro-pirarucu | JB-IN-83 | Trilha vermelha | lat 0173220 long 9667421 | |
| Leguminosae Caesalpinioideae | <i>Peltogyne paniculata</i> | Escorrega-macaco | JB-IN-88 | Trilha vermelha | lat 0173297 long 9667436 | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-89 | Trilha vermelha | lat 0173298 long 9667435 | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria freitasii</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-90 | Trilha vermelha | lat 0173299 long 9667435 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Zygia racemosa</i> | Angelim-rajado | JB-IN-91 | Trilha vermelha | lat 0173328 long 9667438 | Adotada |
| Sapotaceae | <i>Pouteria rostrata</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-97 | Trilha vermelha | lat 0173346 long 9667429 | |
| Meliaceae | <i>Guarea carinata</i> | Jitó-vermelho | JB-IN-106 | Trilha vermelha | lat 0173370 long 9667361 | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Humiriaceae | <i>Sacoglottis guianensis</i> | Uchirana | JB-IN-105 | Trilha vermelha | lat 0173368 long 9667361 | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera wachenheimii</i> | Ripeiro-amarelo | JB-IN-116 | Trilha vermelha | lat 0173364 long 9667313 | |
| Lauraceae | <i>Ocotea cinerea</i> | Louro-preto | JB-IN-117 | Trilha vermelha | lat 0173367 long 9667297 | Adotada |
| Elaeocarpaceae | <i>Sloanea synandra</i> | Urucurana | JB-IN-118 | Trilha vermelha | lat 0173369 long 9667298 | |
| Lauraceae | <i>Ocotea argyrophylla</i> | Falso louro-seda | JB-IN-123 | Trilha vermelha | lat 0173361 long 9667272 | |
| Lecythidaceae | <i>Cariniana micrantha</i> | Castanha-de-macaco | JB-IN-124 | Trilha vermelha | lat 0173363 long 9667253 | |
| Myristicaceae | <i>Osteophloeum platyspermum</i> | Ucuuba-branca | JB-IN-127 | Trilha vermelha | lat 0173351 long 9667242 | |
| Menispermaceae | <i>Abuta panurensis</i> | Abuta | JB-IN-137 | Trilha vermelha | lat 0173305 long 9667239 | |
| Urticaceae | <i>Pourouma tomentosa</i> | Embaúba | | Trilha vermelha | lat 0173255 long 9667229 | |
| Solanaceae | <i>Duckeodendron cestroides</i> | Pupunharana, pincel-de-macaco | JB-IN-156 | Trilha vermelha | lat 0173215 long 9667228 | Adotada |
| Apocynaceae | <i>Geissospermum urceolatum</i> | Acariquara-branca | JB-IN-573 | Trilha branca | lat 0173219 long 9667194 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Attalea attaleoides</i> | Palha-branca | JB-IN-556 | Trilha branca | lat 0173221 long 9667219 | |
| Burseraceae | <i>Crepidospermum rhoifolium</i> | Breu-branco | JB-IN-685 | Trilha branca | lat 0173228 long 9667224 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum gynacanthum</i> | Mumbaca | JB-IN-559 | Trilha branca | lat 0173218 long 9667234 | |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania octandra</i> | Caripé | JB-IN-521 | Trilha branca | lat 0173215 long 9667252 | Adotada |
| Moraceae | <i>Sorocea muriculata</i> subsp. <i>muriculata</i> | | JB-IN-819 | Trilha branca | lat 0173215 long 9667252 | |
| Arecaceae | <i>Syagros inajai</i> | Pupunha-brava | JB-IN-558 | Trilha branca | lat 0173212 long 9667257 | |
| Lauraceae | <i>Rhodostemonodaphne recurva</i> | Louro, louro-pirarucu | JB-IN-650 | Trilha branca | lat 0173205 long 9667264 | Adotada |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-881 | Trilha branca | lat 0173207 long 9667195 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba | JB-IN-557 | Trilha branca | lat 0173210 long 9667264 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum sciophilum</i> | Urumuru-iri | JB-IN-562 | Trilha branca | lat 0173212 long 9667275 | |
| Bignoniaceae | <i>Mansoa alliacea</i> | Cipó-d'alho | JB-IN-747 | Trilha branca | lat 0173215 long 9667279 | |
| Malvaceae | <i>Pachira macrocalyx</i> | Sumaúma-da-terra-firme, munguba | JB-IN-548 | Trilha branca | lat 0173221 long 9667290 | Adotada |
| Bignoniaceae | <i>Cuspidaria subincana</i> | | JB-IN-607 | Trilha branca | lat 0173228 long 9667289 | |
| Fabaceae | <i>Piptadenia minutiflora</i> | Apuí | JB-IN-608 | Trilha branca | lat 0173222 long 9667295 | |
| Meliaceae | <i>Guarea silvatica</i> | Jitó, jító-amarelo | JB-IN-721 | Trilha branca | lat 0173239 long 9667302 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus minor</i> | Bacabinha | JB-IN-560 | Trilha branca | lat 0173249 long 9667309 | |
| Fabaceae | <i>Phanera rutilans</i> | | JB-IN-662 | Trilha branca | lat 0173259 long 9667321 | Adotada |
| Fabaceae | <i>Machaerium hoehneanum</i> | Cipó-maliça | JB-IN-668 | Trilha branca | lat 0173254 long 9667337 | |
| Apocynaceae | <i>Geissospermum argenteum</i> | Acariquara-branca | JB-IN-545 | Trilha branca | lat 0173257 long 9667350 | Adotada |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia acuminata</i> | Helicônia | | Trilha branca | lat 0173243 long 9667360 | |
| Myristicaceae | <i>Virola venosa</i> | Ucuúba-branca | JB-IN-524 | Trilha branca | lat 0173245 long 9667360 | |
| Arecaceae | <i>Bactris syagroides</i> | Marajá | JB-IN-565 | Trilha branca | lat 0173246 long 9667389 | |
| Violaceae | <i>Rinorea guianensis</i> | Quariquarana | JB-IN-546 | Trilha branca | lat 0173245 long 9667398 | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Annonaceae | <i>Unonopsis duckei</i> | Envira, envireira, envira-cascuda | JB-IN-688 | Trilha branca | lat 0173243 long 9667398 | Adotada |
| Fabaceae | <i>Dipteryx odorata</i> | Cumarú | JB-IN-689 | Trilha branca | lat 0173245 long 9667411 | Adotada |
| Myrtaceae | <i>Eugenia kerianthera</i> | Araçá-de-manauá | | Trilha branca | lat 0173238 long 9667424 | |
| Arecaceae | <i>Geonoma deversa</i> | Ubim | JB-IN-566 | Trilha branca | lat 0173236 long 9667424 | |
| Arecaceae | <i>Bactris acanthocarpa</i> | Marajá | JB-IN-567 | Trilha branca | lat 0173231 long 9667450 | |
| Ebenaceae | <i>Diospyros bullata</i> | Grão-de-galo, ucuhuba | JB-IN-572 | Trilha branca | lat 0173228 long 9667451 | |
| Otlacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara | JB-IN-571 | Trilha branca | lat 0173228 long 9667451 | Adotada |
| Violaceae | <i>Leonia glycyarpa</i> | Trapiá, gogó-de-guariba | JB-IN-654 | Trilha branca | lat 0173216 long 9667465 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia acuminata</i> | Helicônia | | Trilha branca | lat 0173232 long 9667467 | |
| Malvaceae | <i>Quararibea ochrocalyx</i> | Inajarana | JB-IN-613 | Trilha branca | lat 0173224 long 9667465 | |
| Myrtaceae | <i>Myrcia paivae</i> | Araçá-bravo | JB-IN-507 | Trilha branca | lat 0173222 long 9667466 | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera wachenheimii</i> | Matamatá-mirim | JB-IN-484 | Trilha branca | lat 0173222 long 9667473 | |
| Arecaceae | <i>Syagros inajai</i> | Pupunha-brava | JB-IN-561 | Trilha branca | lat 0173223 long 9667476 | |
| Sapindaceae | <i>Allophylus latifolius</i> | | JB-IN-653 | Trilha branca | lat 0173223 long 9667480 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia acuminata</i> | Helicônia | | Trilha branca | lat 0173209 long 9667507 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia acuminata</i> | Helicônia | | Trilha branca | lat 0173212 long 9667509 | |
| Myristicaceae | <i>Virola mollissima</i> | Ucuúba | JB-IN-503 | Trilha branca | lat 0173203 long 9667527 | |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum gynacanthum</i> | Mumbaca | JB-IN-568 | Trilha branca | lat 0173203 long 9667554 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Zygia racemosa</i> | Angelim-rajado | JB-IN-625 | Trilha branca | lat 0173197 long 9667571 | Adotada |
| Burseraceae | <i>Protium hebetatum</i> | Breu | JB-IN-464 | Trilha branca | lat 0173193 long 9667575 | Adotada |
| Fabaceae | <i>Macrolobium limbatum</i> | Ingá-chinelo | JB-IN-547 | Trilha branca | lat 0173189 long 9667603 | Adotada |
| Lecythidaceae | <i>Lecythis prancei</i> | Castanha-jarana, jarana-amarela | JB-IN-581 | Trilha branca | lat 0173196 long 9667600 | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria freitasii</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-490 | Trilha branca | lat 0173196 long 9667600 | Adotada |
| Annonaceae | <i>Duguetia surinamensis</i> | Envira | JB-IN-431 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | Adotada |
| Fabaceae | <i>Macrolobium campestre</i> | | JB-IN-551 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | |
| Violaceae | <i>Paypayrola grandiflora</i> | Mucurão | JB-IN-624 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera bracteosa</i> | Matamatá | JB-IN-430 | Trilha branca | lat 0173202 long 9667602 | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera coriacea</i> | Mata-mata amarelo | JB-IN-550 | Trilha branca | lat 0173202 long 9667602 | |
| Humiriaceae | <i>Endopleura uchi</i> | Uchi | JB-IN-416 | Trilha branca | lat 0173202 long 9667603 | |
| Annonaceae | <i>Fusaea longifolia</i> | Envira-preta | JB-IN-526 | Trilha branca | lat 0173191 long 9667615 | |
| Euphorbiaceae | <i>Hevea guianensis</i> | Seringueira | JB-IN-414 | Trilha branca | lat 0173189 long 9667615 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Attalea attaleoides</i> | Palha-branca | JB-IN-569 | Trilha branca | lat 0173186 long 9667604 | |
| Burseraceae | <i>Protium spruceanum</i> | Breu | JB-IN-424 | Trilha branca | lat 0173186 long 9667604 | |
| Lauraceae | <i>Aniba canelilla</i> | Preciosa | JB-IN-579 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | Adotada |
| Moraceae | <i>Brosimum lactescens</i> | | JB-IN-433 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | Adotada |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-583 | Trilha branca | lat 0173199 long 9667601 | Adotada |
| Euphorbiaceae | <i>Hevea guianensis</i> | Seringa-itaúba | JB-IN-227 | Trilha azul | lat 0172941 long 9667268 | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Swartzia ingifolia</i> | Carrapatinho | JB-IN-226 | Trilha azul | lat 0172934 long 9667268 | |
| Lecythidaceae | <i>Lecythis prancei</i> | Castanha-jarana, jarana-amarela | JB-IN-217 | Trilha azul | lat 0172961 long 9667336 | |
| Lauraceae | <i>Sextonia rubra</i> | Louro-gamela | JB-IN-216 | Trilha azul | lat 0172974 long 9667330 | |
| Leguminosae Caesalpinoideae | <i>Tachigali venusta</i> | Tachi-vermelho | JB-IN-215 | Trilha azul | lat 0172985 long 9667326 | Adotada |
| Lauraceae | <i>Ocotea cinerea</i> | Louro-preto | JB-IN-214 | Trilha azul | lat 0172004 long 9667317 | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> sp. | Abiurana-amarela | JB-IN-213 | Trilha azul | lat 0172013 long 9667313 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-412 | Trilha azul | lat 0172078 long 9667338 | Adotada |
| Lauraceae | <i>Licaria canella</i> | Louro-pirarucu | JB-IN-254 | Trilha central | lat 0173110 long 9667330 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Zygia racemosa</i> | Angelim-rajado | JB-IN-206 | Trilha rosa | lat 0173136 long 9667308 | Adotada |
| Sapotaceae | <i>Pouteria maxima</i> | Abiurana | JB-IN-199 | Trilha rosa | lat 0173164 long 9667347 | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-198 | Trilha rosa | lat 0173184 long 9667354 | |
| Memecylaceae | <i>Mouriri angulicosta</i> | Pitomba-do-mato | JB-IN-197 | Trilha rosa | lat 0173188 long 9667357 | |
| Lecythidaceae | <i>Cariniana micrantha</i> | Castanha-de-macaco | JB-IN-195 | Trilha rosa | lat 0173214 long 9667373 | |
| Olacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-194 | Trilha rosa | lat 0173231 long 9667384 | Adotada |
| Lecythidaceae | <i>Cariniana micrantha</i> | Castanha-de-macaco | JB-IN-192 | Trilha rosa | lat 0173268 long 9667354 | |
| Olacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-191 | Trilha rosa | lat 0173292 long 9667359 | |
| Apocynaceae | <i>Aspidosperma nitidum</i> | Carapanaúba | JB-IN-190 | Trilha rosa | lat 0173296 long 9667361 | Adotada |
| Leguminosae Caesalpinoideae | <i>Peltogyne excelsa</i> | Violeta | JB-IN-189 | Trilha rosa | lat 0173296 long 9667362 | |
| Leguminosae Caesalpinoideae | <i>Bauhinia</i> sp. | Escada-de-jabutí | JB-IN-411 | Trilha rosa | lat 0173331 long 9667349 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-554 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-555 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-556 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-557 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-558 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-559 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | JB-EX-560 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe precatoria</i> | Açaí-solitário | JB-EX-1231 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe precatoria</i> | Açaí-solitário | JB-EX-1233 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba | JB-EX-570 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba | JB-EX-571 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba | JB-EX-572 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus minor</i> | Bacabinha | JB-EX-1230 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | JB-EX-561 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | Adotada |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | JB-EX-562 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | JB-EX-563 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritiella armata</i> | Buritirana, caranaí | JB-EX-564 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritiella armata</i> | Buritirana, caranaí | JB-EX-565 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritiella armata</i> | Buritirana, caranaí | JB-EX-566 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Mauritiella armata</i> | Buritirana, caranaí | JB-EX-567 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Maximiliana maripa</i> | Inajá | JB-EX-568 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Maximiliana maripa</i> | Inajá | JB-EX-569 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Desmoncus polycanthos</i> | Jacitara | JB-EX-1224 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Bactris elegans</i> | Marajá | JB-EX-1228 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Bactris hirta</i> | Marajá | JB-EX-1222 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Bactris maraja</i> | Marajá | JB-EX-1232 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Bactris syagroides</i> | Marajá | JB-EX-1225 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bataua</i> | Patauá | JB-EX-1229 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bataua</i> | Patauá | JB-EX-577 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bataua</i> | Patauá | JB-EX-578 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bataua</i> | Patauá | JB-EX-579 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Socratea exorrhiza</i> | Paxiúba | JB-EX-585 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Bactris gasipaes</i> | Pupunha | JB-EX-552 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Syagrus inajai</i> | Pupunharana | JB-EX-587 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Syagrus inajai</i> | Pupunharana | JB-EX-588 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Syagrus inajai</i> | Pupunharana | JB-EX-589 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum aculeatum</i> | Tucumã | JB-EX-1226 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum aculeatum</i> | Tucumã | JB-EX-1227 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Arecaceae | <i>Geonoma maxima var. maxima</i> | Ubim, açaizinho | JB-EX-1223 | Canteiro de palmeiras | lat 0173173 long 9667188 | |
| Anacardiaceae | <i>Anacardium spruceanum</i> | Cajuí | | Área externa (pavilhão) | lat 0173135 long 9667178 | Adotada |
| Malvaceae | <i>Theobroma grandiflorum</i> | Cupuaçu | | Lago | lat 0173135 long 9667178 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Bactris gasipaes</i> | Pupunha | | Lago | lat 0173124 long 9667174 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | | Lago | lat 0173115 long 9667167 | |
| Cyperaceae | <i>Thurnia sphaerocephala</i> | | | Lago | lat 0173109 long 9667169 | |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173110 long 9667168 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173111 long 9667168 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173117 long 9667163 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173118 long 9667152 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | | Lago | lat 0173112 long 9667149 | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | | Lago | lat 0173114 long 9667144 | |
| Bixaceae | <i>Bixa orellana</i> | Urucum | | Lago | lat 0173125 long 9667142 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173130 long 9667147 | |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Lago | lat 0173132 long 9667149 | |
| Araceae | <i>Pistia stratiotes</i> | Alface d'água | | Lago | lat 0173130 long 9667156 | |
| Pontederiaceae | <i>Eichornia crassipes</i> | Jacinto d'água, aguapé | | Lago | lat 0173130 long 9667156 | |
| Salviniaceae | <i>Salvinia auriculata</i> | Samambaia d'água, orelha-de-rato | | Lago | lat 0173130 long 9667156 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia rostrata</i> | Helicônia | | Lago | lat 0173121 long 9667166 | |
| Myrtaceae | <i>Eugenia stiptata</i> | Araçá-boi | | Lago | lat 0173119 long 9667161 | |
| Cyatheaceae | <i>Cyathea microdonta</i> | Xaxim | JB-EX-1426 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Dryopteridaceae | <i>Cyclodium meniscioides</i> | Samambaia | JB-EX-1442 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Hymenophyllaceae | <i>Trichomanes pinnatum</i> | Samambaia | JB-EX-1452 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lindsaeaceae | <i>Lindsaea divaricata</i> | Samambaia | JB-EX-1445 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lindsaeaceae | <i>Lindsaea guianensis</i> | Samambaia | JB-EX-1429 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lindsaeaceae | <i>Lindsaea lancea var. falcata</i> | Samambaia | JB-EX-1427 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lindsaeaceae | <i>Lindsaea lancea var. lancea</i> | Samambaia | JB-EX-1428 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lindsaeaceae | <i>Lindsaea stricta</i> | Samambaia | JB-EX-1446 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lomariopsidaceae | <i>Nephrolepis biserrata</i> | Samambaia | JB-EX-1435 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Lygodiaceae | <i>Lygodium volubile</i> | Samambaia | JB-EX-1436 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Marattiaceae | <i>Danaea nodosa</i> | Samambaia | JB-EX-1443 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Marattiaceae | <i>Danaea trifoliata</i> | Samambaia | JB-EX-1434 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Metaxyaceae | <i>Metaxya rostrata</i> | Samambaia | JB-EX-1433 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Polypodiaceae | <i>Microgramma megalophylla</i> | Samambaia | | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Pteridaceae | <i>Adiantum argutum</i> | Samambaia | JB-EX-1457 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Pteridaceae | <i>Adiantum terminatum</i> | Samambaia | JB-EX-1451 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Pteridaceae | <i>Adiantum tomentosum</i> | Samambaia | JB-EX-1450 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Selaginellaceae | <i>Selaginella conduplicata</i> | Musgo-tapete, cama-do-menino | JB-EX-1425 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Selaginellaceae | <i>Selaginella palmiformis</i> | Samambaia | JB-EX-1430 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Tectariaceae | <i>Tectaria incisa</i> | Samambaia | JB-EX-1440 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Tectariaceae | <i>Triplophyllum dicksonioides</i> | Samambaia | JB-EX-1437 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Thelypteridaceae | <i>Amblovenatum opulentum</i> | Samambaia | JB-EX-1453 | Recanto das samambaias | lat 0173107 long 9667177 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia marginata</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia rostrata</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia stricta</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia stricta</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Heliconiaceae | <i>Heliconia stricta</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |
| Hypericaceae | <i>Vismia japurensis</i> | Lacre | | Área externa | lat 0173150 long 9667173 | |
| Anacardiaceae | <i>Anacardium spruceanum</i> | Cajuí | | Área externa (pavilhão) | lat 0173164 long 9667151 | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-413 | Area exrtena (entrada) | lat 0173175 long 9667148 | Adotada |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | JB-EX-1206 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | JB-EX-1206 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | JB-EX-1206 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | JB-EX-1206 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | JB-EX-1206 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Malvaceae | <i>Ceiba pentandra</i> | Samaúma | JB-EX-1234 | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | Adotada |
| Myrtaceae | <i>Psidium acidum</i> | Goiaba-araça, goibarana | | Área externa (guarita) | lat 0173172 long 9667133 | |
| Bignoniaceae | <i>Crescentia cujete</i> | Coité, árvore-de-cuia | JB-EX-1334 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Bixaceae | <i>Bixa orellana</i> | Urucum | | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Bixaceae | <i>Bixa orellana</i> | Urucum | | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Lauraceae | <i>Cinnamomum verum</i> | Canela-da-índia, caneleira, cinamomo | | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Leguminosaeae | <i>Paubrasilia echinata</i> | Pau-brasil | JB-EX-1238 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | Adotada |
| Meliaceae | <i>Carapa guianensis</i> | Andiroba | JB-EX-1237 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Meliaceae | <i>Carapa guianensis</i> | Andiroba | JB-EX-1242 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Meliaceae | <i>Carapa guianensis</i> | Andiroba | JB-EX-1243 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Meliaceae | <i>Carapa guianensis</i> | Andiroba | JB-EX-1244 | Área externa (cerca) | lat 0173205 long 9667128 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Araceae | <i>Philodendron melinonii</i> | Marta-rocha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Arecaceae | <i>Euterpe oleracea</i> | Açaí | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Arecaceae | <i>Mauritia flexuosa</i> | Buriti | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | Adotada |
| Arecaceae | <i>Bactris gasipaes</i> | Pupunha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Bixaceae | <i>Bixa orellana</i> | Urucum | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> | Grandiúva, curumi-caá | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia trigona</i> | Cacto-candelabro | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Fabaceae | <i>Inga edulis</i> | Ingá-cipó | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Fabaceae | <i>Inga edulis</i> | Ingá-cipó | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Lamiaceae | <i>Melissa officinalis</i> | Erva-cidreira | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Lecythidaceae | <i>Bertholletia excelsa</i> | Castanha-do-brasil | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | Adotada |
| Malvaceae | <i>Theobroma grandiflorum</i> | Cupuaçu | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Rubiaceae | <i>Coffea canephora</i> | Café | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Sapindaceae | <i>Paullinia cupana</i> | Guaraná | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Solanaceae | <i>Capsicum baccatum</i> | Pimenta-cambuci, chapéu-de-bispo | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Solanaceae | <i>Capsicum chinense</i> | Pimenta-cumari-do-pará | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Solanaceae | <i>Capsicum chinense</i> | Pimenta-de-cheiro-do-norte | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Solanaceae | <i>Capsicum baccatum</i> | Pimenta-dedo-de-moça | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Solanaceae | <i>Capsicum chinense</i> | Pimenta-habanero-vermelha | | Jardim sensorial | lat 0173214 long 9667154 | |
| Heliconiaceae | <i>Heliconia psittacorum</i> | Helicônia | | Área externa | lat 0173183 long 9667161 | |
| Malvaceae | <i>Ceiba pentandra</i> | Samaúma | JB-EX-590 | Área externa | lat 0173183 long 9667161 | Adotada |
| Malvaceae | <i>Ceiba pentandra</i> | Samaúma | JB-EX-1328 | Área externa | lat 0173167 long 9667158 | Adotada |
| Moraceae | <i>Ficus paraensis</i> | Figueira | JB-EX-1329 | Área externa (pavilhão) | lat 0173179 long 9667169 | |
| Myrtaceae | <i>Psidium guajava</i> | Goiaba | | Área externa (pavilhão) | lat 0173175 long 9667173 | |
| Urticaceae | <i>Coussapoa asperifolia</i> | Mata-pau | JB-EX-1330 | Área externa (pavilhão) | lat 0173175 long 9667173 | |
| Clusiaceae | <i>Clusia grandiflora</i> | Apuí, cebola-grande-do-mato | JB-EX-1331 | Área externa (pavilhão) | lat 0173173 long 9667183 | Adotada |
| Clusiaceae | <i>Clusia panapanari</i> | Apuí | JB-EX-1333 | Área externa (pavilhão) | lat 0173167 long 9667196 | |
| Moraceae | <i>Ficus obtusifolia</i> | Figueira | JB-EX-1332 | Área externa (pavilhão) | lat 0173168 long 9667190 | Adotada |
| Leguminosae | <i>Cynometra bauhiniifolia</i> | Jutairana | JB-EX-1235 | Área externa | lat 0173156 long 9667200 | Adotada |
| Leguminosae | <i>Cynometra bauhiniifolia</i> | Jutairana | JB-EX-1245 | Área externa | lat 0173188 long 9667154 | |
| Leguminosae | <i>Cynometra bauhiniifolia</i> | Jutairana | JB-EX-1236 | Área externa | lat 0173207 long 9667137 | |
| Arecaceae | <i>Bactris elegans</i> | Marajá | JB-IN-564 | Trilha branca | lat 0173239 long 9667390 | |
| Lecythidaceae | <i>Lecythis gracieana</i> | Jarana-da-folha-miúda | JB-IN-506 | Trilha branca | lat 0173196 long 9667509 | Adotada |
| Meliaceae | <i>Guarea pubescens</i> | | JB-IN-527 | Trilha branca | lat 0173179 long 9667601 | |
| Quiinaceae | <i>Quiina amazonica</i> | | JB-IN-415 | Trilha branca | lat 0173179 long 9667601 | |
| Urticaceae | <i>Cecropia sciadophylla</i> | Embaúba | | Trilha vermelha | lat 0173185 long 9667236 | Adotada |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Ormosia grossa</i> | Tento | JB-IN-211 | Trilha azul | lat 0173033 long 9667332 | Adotada |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-14 | Trilha amarela | lat 0173026 long 9667260 | Adotada |
| Lecythidaceae | <i>Cariniana micrantha</i> | Castanha-de-macaco | JB-IN-13 | Trilha amarela | lat 0173064 long 9667261 | Adotada |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-37 | Trilha amarela | lat 0173175 long 9667174 | |
| Memecylaceae | <i>Mouriri collocarpa</i> | Mamãozinho | JB-IN-86 | Trilha vermelha | lat 0173244 long 9667423 | |
| Annonaceae | <i>Duguetia surinamensis</i> | Ata-brava, biribarana, envireira, envira-amargosa, envira-surucucu | JB-IN-418 | Trilha branca (nova) | | |
| Euphorbiaceae | <i>Mabea piri</i> | | JB-IN-419 | Trilha branca (nova) | | |
| Moraceae | <i>Pseudolmedia laevis</i> | Muiratinga | JB-IN-420 | Trilha branca (nova) | | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera pseudodecolorans</i> | Castanharana, castanha-vermelha | JB-IN-444 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Bocoa viridiflora</i> | Tanibuca | JB-IN-458 | Trilha branca (nova) | | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----|---------|
| Chrysobalanaceae | <i>Licania impressa</i> | Caripé, cariperana | JB-IN-475 | Trilha branca (nova) | | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria freitasii</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-510 | Trilha branca (nova) | | |
| Sapotaceae | <i>Pouteria freitasii</i> | Abiurana-vermelha | JB-IN-511 | Trilha branca (nova) | | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-576 | Trilha branca (nova) | | |
| Fabaceae | <i>Tachigali venusta</i> | Tachi | JB-IN-577 | Trilha branca (nova) | | |
| Meliaceae | <i>Trichilia pallida</i> | | JB-IN-870 | Trilha branca (nova) | | |
| Fabaceae | <i>Senegalia altiscandens</i> | Cipó | JB-IN-871 | Trilha branca (nova) | | |
| Olacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-872 | Trilha branca (nova) | | |
| Burseraceae | <i>Protium</i> sp. | Breu | JB-IN-874 | Trilha branca (nova) | | |
| Lauraceae | <i>Aniba panurensis</i> | | JB-IN-875 | Trilha branca (nova) | | |
| Lauraceae | <i>Ocotea nigrescens</i> | Louro-preto | JB-IN-876 | Trilha branca (nova) | | |
| Lauraceae | <i>Ocotea nigrescens</i> | Louro-preto | JB-IN-877 | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba, abacaba | JB-IN-878 | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba, abacaba | JB-IN-879 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Dinizia excelsa</i> | Angelim-pedra, angelim-vermelho | JB-IN-880 | Trilha branca (nova) | | Adotada |
| Lauraceae | <i>Mezilaurus duckei</i> | Ubá, louro-itaúba-abacate, itaúba-abacate, itaúba | JB-IN-882 | Trilha branca (nova) | | |
| Myristicaceae | <i>Iryanthera juruensis</i> | Sangue-de-boi, ucuúba-da-terra-firme, ucuúba-punã, ucuúba-sangue | JB-IN-883 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Swartzia reticulata</i> | Arabá-preto | JB-IN-884 | Trilha branca (nova) | | |
| Euphorbiaceae | <i>Hevea guianensis</i> | Seringueira, seringa-taúba | JB-IN-885 | Trilha branca (nova) | | |
| Euphorbiaceae | <i>Hevea guianensis</i> | Seringueira, seringa-taúba | JB-IN-886 | Trilha branca (nova) | | |
| Lauraceae | <i>Ocotea scabrella</i> | | JB-IN-887 | Trilha branca (nova) | | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-888 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Papilionoideae | <i>Dipteryx punctata</i> | Cumarú-amarelo | JB-IN-889 | Trilha branca (nova) | | |
| Moraceae | <i>Brosimum parinarioides</i> | Amapá | JB-IN-890 | Trilha branca (nova) | | Adotada |
| Vochysiaceae | <i>Erismia bicolor</i> | | JB-IN-891 | Trilha branca (nova) | | |
| Olacaceae | <i>Minquartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-892 | Trilha branca (nova) | | |
| Sapindaceae | <i>Paullinia</i> sp. | | JB-IN-893 | Trilha branca (nova) | | |
| Lecythidaceae | <i>Eschweilera apiculata</i> | Matamatá, ripeiro, ripeiro-amarelo | JB-IN-894 | Trilha branca (nova) | | |
| Lauraceae | <i>Ocotea cinerea</i> | Louro-preto | JB-IN-895 | Trilha branca (nova) | | |
| Rubiaceae | <i>Stachyarrhena spicata</i> | | JB-IN-896 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Mimosoideae | <i>Parkia multijuga</i> | Paricá-da-folha-grande, faveira-branca | JB-IN-897 | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Oenocarpus bacaba</i> | Bacaba, abacaba | JB-IN-898 | Trilha branca (nova) | | |

Programa Amicus Flora

| Família | Espécie | Nome comum | Placa in situ/ex situ | Localização | GPS | Amicus |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----|---------|
| Arecaceae | <i>Astrocaryum gynacanthum</i> | Mumbaca | JB-IN-899 | Trilha branca (nova) | | |
| Moraceae | <i>Brosimum rubescens</i> | Pau-rainha | JB-IN-900 | Trilha branca (nova) | | Adotada |
| Sapotaceae | <i>Pouteria</i> sp. | Abiurana-vermelha | JB-IN-901 | Trilha branca (nova) | | |
| Olacaceae | <i>Minqartia guianensis</i> | Acariquara-roxa | JB-IN-902 | Trilha branca (nova) | | |
| Leguminosae Caesalpinioideae | <i>Bauhinia</i> sp. | Escada-de-jabuti | JB-IN-903 | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum gynacanthum</i> | Mumbaca | JB-IN-904 | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Attalea attaleoides</i> | Palha-branca | | Trilha branca (nova) | | |
| Arecaceae | <i>Astrocaryum sciophilum</i> | Palmeira | | Trilha branca (nova) | | |