

## Les trésors floristiques du *Guide du botaniste de Daniel Payot paru en 1878*

Christophe Bornand, Françoise Hoffer-Massard  
avec la collaboration de Jean-Louis Moret

Document informatique contenant un article paru dans le Bulletin du Cercle Vaudois de Botanique n°39:109-114 (2010) accompagné de ses suppléments présentant les indications floristiques de l'ouvrage de Payot pour le canton de Vaud.



### Structure du document informatique :

#### Article

#### Annexes

Annexe 1 : Courses d'herborisation et localités indiquées par Payot	1
Annexe 2 : Indications floristiques rangées par localités (selon l'ordre de l'ouvrage de Payot)	3
Annexe 3 : Indications floristiques rangées par espèces (noms acceptés selon l'ISFS-2)	58
Annexe 4 : Remarques sur l'attribution de noms actuels aux noms mentionnés par Payot	100

La disposition des informations présentées dans l'Annexe 2 est discutée en détail dans l'article (voir en particulier la Fig. 2).

La disposition des informations présentées dans les colonnes de l'annexe 3 est la suivante : 1: nom de l'espèce (selon l'ISFS.2) ; 2: localité générale ; 3: toponyme précisant la localisation de la station ; 4: un astérisque renvoie parfois à une remarque contenue dans l'Annexe 4 ; 5: nom de l'espèce selon Payot ; 6: renvoi à la page de l'Annexe 2 où des informations sur le milieu naturel et/ou des indications diverses de Payot sont parfois présentes.

# LES TRÉSORS FLORISTIQUES DU «GUIDE DU BOTANISTE» DE DANIEL PAYOT PARU EN 1878

Christophe BORNAND et Françoise HOFFER-MASSARD  
avec la collaboration de Jean-Louis MORET

BORNAND, C., HOFFER-MASSARD, F. MORET, J.-L. (coll.) (2010) Les trésors floristiques du «*Guide du botaniste*» de Daniel Payot paru en 1878. *Bulletin du Cercle vaudois de botanique* 39: 109-114.

En 1878, Daniel Payot publie un *Guide du botaniste ou catalogue des plantes rares de la Suisse française rangées par localités (pour 19 courses)*. Plus de 100 ans après, les indications floristiques vaudoises de cet ouvrage ont été transcrites dans une base de données informatique et sont mises à disposition sur le site du Cercle Vaudois de Botanique. Ce travail est une contribution à la réactualisation des connaissances sur la flore du canton. Cet article présente l'intérêt de l'ouvrage de Payot pour le botaniste vaudois d'aujourd'hui et décrit la méthode suivie pour le travail de synthèse des données.

## Un livre de poche

Le guide de Payot surprend au premier abord par son très petit format (14 x 10 cm). Compact, ce livre de 112 pages est conçu pour être facilement emporté sur le terrain. Pour gagner de la place, le texte est condensé à l'extrême et des abréviations remplacent la plupart des mots. Seuls les noms d'espèces et de localités ne sont pas abrégés. Les noms des espèces ne sont pas suivis du nom de leur auteur, ce qui ne facilite pas la comparaison entre les noms actuels et ceux mentionnés par Payot.

Les courses d'herborisation proposées à travers la Suisse romande et la France voisine (voir Tab. 1) sont subdivisées en localités englobant souvent un large périmètre qui dépasse la taille d'une simple commune. Payot localise parfois des stations en précisant un toponyme.

Le but de ce guide est clairement mentionné par l'auteur au début de son avant-propos: «*Procurer au jeune homme qui étudie la botanique un ouvrage qui lui indique, d'un coup d'œil, les plantes rares qu'il pourra recueillir dans une course d'herborisation [...]*». La préface est écrite par Louis Favrat, ancien conservateur-adjoint du Musée botanique cantonal de Lausanne.

Les espèces citées par Payot sont le plus souvent accompagnées de détails sur un ou deux caractères facilitant la détermination. L'habitat, parfois remplacé par un toponyme précisant la localisation de la station, et la période de floraison sont aussi mentionnés.

Il n'a pas été possible de préciser la proportion des observations personnelles de Payot et des indications tirées d'autres sources. Dans son introduction, l'auteur précise: «*Quoique nous ayons herborisé dans presque toutes les localités indiquées, nous avons néanmoins consulté les ouvrages suivants: Flore du Jura, par Godet; Guide du botaniste dans le Canton de Vaud, par Rapin; Flore analytique, par Morthier; Excursions botaniques en Valais, par le docteur Fauconnet; Guide du botaniste en Valais, par Ritz et Wolf; Catalogue des plantes de Genève et des environs, par Reuter; Bulletin de la Société murithienne et quelques catalogues de localités spéciales.*» Payot ne citant par la suite aucune des sources consultées, il est impossible de distinguer ses propres découvertes du résultat de son travail de compilation.

### Un botaniste passionné

Daniel Payot (Fig. 1) est né à Corcelles-sur-Concise le 8 août 1823. Il est le fils d'un cloutier mort en 1835 d'une épidémie de dysenterie qui décima le village. Après des études à l'École normale de Lausanne, Daniel Payot est nommé instituteur à Mies, puis à Coppet. Il s'inscrit à l'Académie de Genève pour pouvoir suivre les excursions de botanique dirigées par le professeur Georges François Reuter. Nommé ensuite instituteur à Bevaix (NE), puis à Saint-Aubin (NE), il herborise au Creux-du-Van qu'il «*connaît comme sa poche*». Il fait la connaissance du baron de Büren, propriétaire du château de Vaumarcus et botaniste averti, qui l'invite à découvrir les



Fig. 1. Portrait de Daniel Payot (1823-1912) [Coll. MJBC]

plantes qu'il reçoit de l'étranger. Il est aussi un fin connaisseur des insectes, les papillons en particulier, et des fossiles. Daniel Payot devient directeur de l'imprimerie Genton et Dutoit qui imprimera son «Guide du Botaniste». Il se retire ensuite à Corcelles-sur-Concise, où il fait construire une maison et cultive son jardin et ses vignes.

Très pieux, il ne manque jamais un culte, s'arrangeant toujours, au cours de ses excursions, pour aller écouter le sermon du pasteur de l'endroit. Il décède à Corcelles-sur-Concise le 3 décembre 1912. Il a eu au moins deux fils: l'un, Edouard, directeur du Collège classique cantonal de 1890 à 1923 (com. pers. de Mme Demont, établissement secondaire de Béthusy), l'autre, Daniel (né en 1854) directeur des écoles d'Yverdon de 1886 à 1895, puis de l'École de Jeunes Filles de Lausanne de 1895 à 1923. L'herbier que Daniel Payot père avait donné à cette École, alors que son fils en était le directeur, a été remis au Musée botanique cantonal en 1923.

### Un guide botanique original

Le petit livre de Payot paraît après trois ouvrages sur la flore vaudoise, les catalogues de BLANCHET (1836) et ceux de RAPIN (1842 et 1862). Il précède de quelques années seulement le catalogue de la flore vaudoise le plus complet jamais paru, celui de DURAND & PITTIER (1882). Les quelques 1700 mentions floristiques de Payot pour le canton de Vaud sont peu de chose en comparaison des 4800 données de BLANCHET (1836) ou des 4000 données de RAPIN (1842). Néanmoins, tandis que ces ouvrages visaient à définir la distribution de chaque espèce dans le canton, le but du livre de Payot est de fournir une liste d'espèces dans quelques localités précises. Le regroupement par courses est d'ailleurs l'intérêt principal de ce guide. En comparaison, l'établissement d'une liste floristique pour un endroit précis à partir d'un catalogue tel que celui de BLANCHET, de RAPIN ou de DURAND & PITTIER impliquerait la consultation de l'ouvrage dans sa totalité.

### Etapas de la numérisation et structure du document informatique

Toutes les mentions vaudoises présentes dans le guide de Payot ont été transcrites dans une base de données (Tab. 1). Cette dernière a servi de base à un document informatique reprenant les indications floristiques du guide de Payot. Ce document est à télécharger sur le site du Cercle vaudois de botanique. Un extrait est reproduit en fin d'article (Tab. 2). De nombreuses mentions

Tab. 1 Itinéraires des courses d'herborisation; nb. p.: le nombre de pages dans la publication originale permet d'estimer la quantité d'informations existantes; numérisation: ce champ indique dans quelle mesure les mentions ont été retranscrites dans la base de données; nb. ind.: le nombre d'indications (notes floristiques) présentées dans le document numérique.

no	titre de la course	nb. p.	numérisation	nb. ind.
1	Herborisation de Lausanne à Genève	11	complète	484
2	Herborisation de Lausanne à Roche	9	complète	383
3	Herborisation de Lausanne au Jorat	2	complète	70
4	Herborisation d'Orbe à Yverdon	2	complète	87
5	Herborisation à Payerne et environs	2	complète	57
6	Herborisation de Grandson au Landeron	4	mentions vaudoises	29
7	Herborisation au Jura neuchâtelois, Chasseron et Ste-Croix	4	mentions vaudoises	25
8	Herborisation à la Dôle et à la Vallée de Joux	3	complète	127
9	Herborisation au Reculet	2	non numérisé	
10	Herborisation de Genève au Salève	6	non numérisé	
11	Herborisation de Genève au Fort-de-l'Ecluse	3	non numérisé	
12	Herborisation des Alpes vaudoises	12	complète	474
13	Herborisation des Alpes de Savoie	5	non numérisé	
14	Herborisation au Bas-Valais	14	non numérisé	
15	Herborisation du Val d'Entremont et Grand St-Bernard	9	non numérisé	
16	Herborisation de Loèche à la Gemmi	2	non numérisé	
17	Herborisation au Val de Bagnes	4	non numérisé	
18	Herborisation à St-Nicolas, Zermatt et Saas	8	non numérisé	
19	Herborisation de Brigue au Simplon et à Gondo	8	non numérisé	

mériterait d'être numérisées pour le reste de la Suisse romande.

En comparaison à un simple scannage de l'ouvrage, la transcription des informations dans une base de données présente plusieurs avantages: actualisation de la nomenclature, consultation facilitée, ainsi que, par l'attribution de coordonnées géographiques aux données, visualisation cartographique et comparaison des anciennes données à nos connaissances actuelles.

L'actualisation de la nomenclature s'est révélé une étape essentielle. En effet, sur les 1736 noms enregistrés, moins de 60% sont attribuables directement à un nom de plante actuel valide selon l'*Index synonymique de la Flore de Suisse* (ISFS-2, AESCHIMANN et HEITZ 2005). Pour 7% des données, le nom est présent dans l'ISFS-2, mais une décision sur le niveau taxonomique est nécessaire pour déterminer si le taxon donné par Payot doit être accepté au sens large, ou si le sens strict ou une sous-espèce peut être déduit des indications de l'auteur ou de la répartition géographique des différents taxons. Par exemple, en se basant sur la distribution des deux sous-espèces d'*Empetrum nigrum*, les indications dans le Jura ont été attribuées au s.str., tandis

que celles des Alpes ont été attribuée à la subsp. *hermaphroditum*. Finalement, dans un tiers des cas (583 données), le nom utilisé par Payot était absent de l'ISFS-2, impliquant la recherche d'un synonyme accepté par nos flores.

La transcription des informations d'un livre dans une base de données implique de les répartir par types d'information (espèces, localités, etc.) La structure de la base de données, telle qu'elle apparaît sur le document informatique téléchargeable sur le site du Cercle vaudois de botanique, est présentée en Fig. 2. L'ordre des courses d'herborisation, des localités et des espèces citées dans l'ouvrage imprimé a été scrupuleusement conservé afin de reproduire le plus fidèlement possible les indications figurant dans le document original. Nous nous sommes appliqués à séparer au mieux la phase de transcription des données de celle d'interprétation et nous nous sommes efforcés de laisser des traces de ces étapes. Ainsi, sous réserve de fautes de transcription involontaires, le nom des espèces (Fig. 2d), des localités générales (Fig. 2b) et des toponymes précisant la localisation d'une station (Fig. 2e) sont donnés tels qu'orthographiés dans l'ouvrage de Payot. Lorsque plusieurs stations différentes étaient indiquées sur la même ligne,

I LAUSANNE-GENÈVE		
LAUSANNE :	<i>Eragrostis megastachya</i> , rare.	7.8
	<i>Diplotaxis muralis</i> . L. sablon.	5.10
	<i>Galanthus nivalis</i> , pt. striés de vert. Pas des Anes.	4.5

  

Lausanne-Genève						
Lausanne						
<i>Eragrostis ciliaris</i> (All.) Janch.	<i>Eragrostis megastachya</i>					
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Diplotaxis muralis</i>			Lieux sablonneux		rare
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Galanthus nivalis</i>	Pas des Anes				

Fig. 2 Extrait de l'ouvrage de Payot et sa transcription dans le document numérique disponible sur le site du Cercle Vaudois de Botanique. a: titre de la course d'herborisation; b: localité générale; c: nom de l'espèce (selon l'ISFS-2); d: nom de l'espèce selon Payot; e: toponyme précisant la localisation de la station; f: milieu naturel; g: indications diverses de Payot (l'indication «*pt. striés de vert*» accompagnant la mention de *Galanthus nivalis* aurait pu être retranscrite dans cette colonne, mais elle ne l'a pas été car jugée non nécessaire, l'identité de l'espèce citée par Payot étant certaine).

elles ont été séparées, les informations de bases (nom valide actuel, nom cité par Payot, habitat, etc.) se trouvant ainsi répétées.

Dans certains cas, des indications ont été placées entre crochets « [ ] », lorsqu'on estimait que ces ajouts faciliteraient la lecture ou la compréhension. Les répétitions désignées par des guillemets ou des «id.» dans l'ouvrage de Payot (i.e. des renvois aux mentions figurant à une ligne supérieure) ont été explicités. Une remarque a été ajoutée lorsque la mention originale ne permettait pas de prendre une décision libre de toute interprétation. Ces remarques sont mises en évidence par un astérisque (\*) précédant le nom original (Fig. 2d) et figurent à la fin du document informatique.

Les champs contenant l'habitat (Fig. 2f) et les indications diverses (Fig. 2g) présentent des cas de dérogation à ces règles de transcription fidèle des données originales. En effet, pour faciliter la

lecture, les abréviations indiquées par Payot dans son recueil des abréviations (Fig. 3) ont souvent été retranscrites en toutes lettres sans employer de crochets. Ainsi dans le champ contenant les indications sur l'habitat de la plante (Fig. 2f), «T.s.», «P.», «R.» apparaissent respectivement sous la mention de «Terrains secs», «Pâturages» et «Rochers». Les abréviations absentes du recueil de Payot (Fig. 3) ont été retranscrites de manière fidèle, et leur interprétation la plus probable placée entre crochets. Finalement, un champ contient toutes les autres informations que Payot jugeait bon de donner pour faciliter l'identification de la plante (Fig. 2g): caractères morphologiques, synonyme, parents d'un hybride, nom commun. Ici, la traduction des abréviations n'a pas toujours été effectuée. Nous ne pouvons donc que recommander au lecteur intéressé de consulter la Fig. 3 ou de faire ses propres déductions, puisqu'à en croire Payot: «*Les autres [abréviations ne figurant pas dans la liste retranscrite en Fig. 3], peu nombreuses, se comprendront facilement par toute personne un peu habituée aux termes usités en botanique.*» L'habitat a toujours été retranscrit, mais la période de floraison (indiquée par des chiffres dans la dernière colonne de droite, voir Fig. 2) n'a pas été retenue. Finalement, les caractères décrivant la plante n'ont pas toujours été retranscrits; ils sont cependant indiqués lorsque l'identité de l'espèce était difficile à attribuer (plusieurs espèces possibles suivant la nomenclature utilisée, nom indiqué ne correspondant pas avec la description p. ex.).

Cette retranscription fidèle des données les plus importantes devrait permettre au lecteur du document informatique de repérer des erreurs d'interprétation de notre part (mauvaise

ABRÉVIATIONS			
pl.	signifie plante.	fl. gr.	signifie fleurs grandes.
tig.	» tige.	toment.	» tomenteux.
caul.	» caulinaire.	T.	» terrain.
f. en ros.	» feuilles en rosette.	T. gr.	» terrain graveleux.
f. ou fr. ov.	» feuille ou fruit ovale.	T. s.	» terrain sec.
bract.	» bractées.	T. pier.	» terrain pierreux.
fl.	» fleur.	L. s.	» Lieux sablonneux.
cl.	» calice.	L. h.	» Lieux humides.
pt.	» pétale.	Ch.	» Champs.
gl.	» glume.	P. ou Pât.	» Pâturage.
pét.	» pétiole.	P. r.	» Pâturage rocalléux.
étam.	» étamine.	R.	» Rocher.
pd.	» pédoncule.		
bl.	» blanc.		
r.	» rouge.		
j.	» jaune.		
gland.	» glanduleux.		
fr.	» fruit.		

Nous avons quelquefois rappelé un endroit par la lettre initiale. Exemple: Pas de l'Echelle par P. de L. Bevaix par B.

Les chiffres indiquent les mois de floraison. Ainsi 3.5 signifient: mars-mai, 6.8, juin-août, etc.

Fig. 3 Liste des abréviations dressée par Payot en introduction à son ouvrage.

Tab. 2 Extrait du document numérique disponible sur le site du Cercle Vaudois de Botanique présentant le début de la course d'herborisation entre Lausanne et Roche.

Lausanne-Roche			
<b>Ouchy</b>			
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	<i>Lepidium graminifolium</i>		
<i>Melica ciliata</i> L.	<i>Melica ciliata</i>		Terrains stériles
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	<i>Potamogeton perfoliatus</i>		Lac
<i>Potamogeton lucens</i> L.	<i>Potamogeton lucens</i>		Lac
<b>Denantou</b>			
<i>Reseda phyteuma</i> L.	<i>Reseda phyteuma</i>		f. caulinair, trifides
<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn. & al.	* <i>Tussilago petasites</i>		fl. purpur.
			Lieux humides
<b>Chamblandes</b>			
<i>Sedum rubens</i> L.	<i>Crassula rubens</i>		5 étamines, 5 pétales
<i>Bunias erucago</i> L.	<i>Bunias erucago</i>		
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	<i>Anagallis tenella</i>		Blés
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	<i>Centaurea calcitrapa</i>		Marais
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	* <i>Vicia angustifolia</i>		Terrains incultes
<i>Aphanes arvensis</i> L.	<i>Alchemilla arvensis</i>		Blés
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	<i>Centunculus minimus</i>		fl. r. fr. enflé, noir à maturité
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Chlora perfoliata</i>		Champs
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	<i>Festuca myuros</i>		Terrains secs
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.l.	<i>Neslia paniculata</i>		Terrains argileux
			Terrains incultes
			Blés
			fl. jaunes, f. embrassant la tige
<b>Pully</b>			
<i>Onopordium acanthium</i> L.	<i>Onopordium acanthium</i>		
<i>Mentha spicata</i> L.	<i>Mentha viridis</i>		Chemins
<i>Hieracium stalticifolium</i> All.	<i>Hieracium stalticifolium</i>	Murs sous Pully	Murs
<i>Carpesium cernuum</i> L.	<i>Carpesium cernuum</i>		Fossés
			flours penchés jaunes
<b>Paudex</b>			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>		Vergers
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	<i>Sedum dasyphyllum</i>		Murs
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	<i>Lepidium graminifolium</i>	Paudex	Murs
<b>Lutry</b>			
<i>Rumex pulcher</i> L.	<i>Rumex pulcher</i>		piéd des murs. Routes.
<i>Cyperus fuscus</i> L.	<i>Cyperus fuscus</i>		Fossés
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	<i>Chenopodium glaucum</i>		

attribution d'un nom d'espèce actuel p.ex.) ou au contraire de se convaincre des interprétations faites sans avoir à rechercher dans la publication originale.

## Conclusion

Les informations contenues dans l'ouvrage de Payot constituent un point de référence précieux pour mesurer l'évolution de la flore vaudoise. Elles témoignent aussi d'une longue tradition de l'étude de cette flore et de la qualité des connaissances anciennes. Le travail de numérisation a pour but de révéler ces précieuses données du passé en facilitant leur accès et leur utilisation dans le futur.

Finalement, nous espérons que les données compilées dans ces tableaux stimuleront l'envie d'aller visiter les localités décrites plus de 130 ans après Payot et de rechercher certaines espèces. Nous souhaitons que vos excursions vous amèneront de belles redécouvertes, même si le regret de constater qu'énormément de stations ont disparu risque d'être au rendez-vous.

## Remerciements

Nous tenons à remercier Emeline et Marguerite Jayet qui ont offert de leur vivant cet ouvrage à Françoise Hoffer et fait ainsi naître le désir de diffuser et partager ses trésors floristiques. Toute notre gratitude va également à Jean-Louis Moret, qui a pris grand soin à rassembler des informations sur la vie de Daniel Payot dans les archives du Musée botanique cantonal de Lausanne, et qui est l'auteur de la biographie que nous avons présentée plus haut. Merci finalement à Franco Ciardo et Pascal Vittoz pour leur relecture attentive.

## Lien pour le téléchargement du document numérique

Le document numérique est téléchargeable sur le site du Cercle Vaudois de Botanique: <http://www.natures.ch/cvb>

## Bibliographie

- AESCHIMANN D., HEITZ Ch., 2005. Index synonymique de la flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS). *Documenta floristicae Helvetiae* 2. 323 p.
- [BLANCHET R.], 1836. Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement dans le Canton de Vaud, publié par la Société des Sciences naturelles de ce Canton. Imprimerie de Loertscher et fils, Vevey. 128 p.
- DURAND T., PITTIER H., 1882. Catalogue de la flore vaudoise. Librairie Rouge, Lausanne. 392 p.
- PAYOT D., 1878. Guide du botaniste ou catalogue des plantes rares de la Suisse française, rangées par localités (pour 19 courses) [s.l.] [n.d.] 112 p. [Avant-propos de L. Favrat, 29 avril 1878].

RAPIN D., 1842. Le guide du botaniste dans le canton de Vaud. Delisle, Lausanne. 488 p.

RAPIN D., 1862. Guide du botaniste dans le canton de Vaud comprenant en outre le bassin de Genève et le cours inférieur du Rhône en Valais. Cherbulliez libraire, Genève et Paris. 772 p.

## Sources consultées pour la biographie de Payot [biographie constituée par Jean-Louis MORET]

- ATTINGER V., GODET M., TURLER H. (dir.), 1930. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Attinger, Neuchâtel. Vol. V, 792 p.
- Archives LAU: archives du Musée botanique cantonal, Lausanne, dossier Payot.

Les courses d'herborisation et les localités sont présentées dans l'ordre adopté par Payot. La colonne de droite indique la page à laquelle les indications floristiques d'une localité sont présentées.

<b>Lausanne-Genève</b>	3	Vengeron	16	Aigle	25
Lausanne	3	Tout le bassin lémanique	16	Ollon	25
Sauvabelin	4	Divonne	16	Tombey sur Ollon	26
La Clochatte	5	<b>Lausanne-Roche</b>	18	St-Triphon	26
Le Mont	5	Ouchy	18	Charpigny	26
Vidy	5	Denantou	18	Bex	27
Cour	6	Chamblandes	18	Dévens sur Bex	27
Maladière	6	Pully	18	Sublin	28
Languedoc	6	Paudex	18	Montet sur Bex	28
Bourdonnette	6	Lutry	18	Luisel (lac desséché au sud de Bex)	29
Dorigny	6	Vevey autour de la ville	19	Lavey	29
Pierrettes	7	Veveyse rive droite	19	Eslex	29
Saint-Sulpice	7	Veveyse rive gauche	19	<b>Lausanne-Jorat</b>	30
Renens	7	Aux Tovayres	19	La Sallaz	30
Romanel	8	Au-dessus de Tovayres	20	Vennes	30
Crissier	8	Cercle de Corsier. Route de Lausanne	20	Rovéréaz	30
Ecublens	8	Route de Châtel St-Denis	20	Chalet des Buchilles	30
Cheseaux	8	Sur Jongny	20	Croisettes	31
Morges	8	Tourbière de Barussel	20	Chalet à Gobet	31
Lonay	10	Montreux. Marais de Chailly-Basset	21	Savigny	31
Saint-Prex	10	Aux Bassets	21	Belmont	31
Rolle	11	Tavel	21	Gourze marais	31
Aubonne	11	Baie de Clarens	21	<b>Orbe-Yverdon</b>	33
Prangins	12	Tirage de Montreux	21	Orbe	33
Nyon	12	Grottes de Tovayres	22	Method	33
Coppet	14	Blonay, St-Légier par les Crêts	22	Montcherand	34
Versoix	14	Route St-Légier	22	Yverdon	34
Rivage entre Genthod et Versoix	15	Villeneuve	23	Treycovagne	35
Route entre Genthod et Versoix	15	Noville	23	Tuileries	35
Genthod	15	Roche	24		



<b>Payerne et environs</b>	36	<b>Alpes vaudoises</b>	44
<b>Grandson-Landeron</b>	38	Les Plans sur Bex	44
Grandson	38	Gryon	44
Corcelettes	38	Lavarraz	45
Onnens	38	Bovonaz	46
Concise	38	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	48
La Lance	38	Sollalex	49
<b>Jura neuchâtelois et St-Croix</b>	39	Anzindaz	50
Chasseron	39	Alpes de Bex en général	52
Sainte-Croix	39	Dent de Morcles, Grand-Vire	53
Vraconnaz	39	Eau ou Haut de Morcles	53
<b>Dôle, Vallée de Joux</b>	40	Panérosaz	53
Begnin	40	Ormonts	54
Au Baule	40	Ormont-Dessus	54
Pied de la Dôle	40	Les Mosses	54
Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]	41	Château-d'Oex	54
Sommet [de la Dôle], escarpements	41	Mont Crey	54
Trélasse, marais	42	Bains de l'Alliaz	55
Saint-Cergue	43	Montée [au Mont Naye] par le bois	55
Rousses, marais	43	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux,	
Joux	43	Chamosalle	55
Brassus	43	Mont Naye	55
L'Abbaye	43	Jaman	56

## Lausanne-Genève

### Lausanne

<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	<i>Eragrostis megastachya</i>			rare
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Diplotaxis muralis</i>		Lieux sablonneux	
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Galanthus nivalis</i>	Pas des Anes		
<i>Potentilla micrantha</i> DC.	<i>Potentilla micrantha</i>	Vallombreuse		
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	<i>Doronicum pardalianches</i>			
<i>Fumaria capreolata</i> L.	<i>Fumaria capreolata</i>	Au Servant		
<i>Leucojum vernum</i> L.	<i>Leucojum vernum</i>	A la Violette		
<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	<i>Tulipa sylvestris</i>		Champs, vignes, haies	rare
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.	<i>Stellaria boraeana</i>	R. de Pully		(v. mouroin), vert pâle
<i>Asperula arvensis</i> L.	<i>Asperula arvensis</i>		Blé	fl. bleues
<i>Bromus tectorum</i> L.	<i>Bromus tectorum</i>	La Vuachère		
<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Oxalis stricta</i>		Jardins, chemins	fl. j. à pédicelle dressé
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Panicum verticillatum</i>			soies vertes, dents en bas
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	<i>Barbarea praecox</i>	Au Pavement		
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn. & al.	<i>Cochlearia armoriana</i>	Au Vallon		
<i>Staphylea pinnata</i> L.	<i>Staphylea pinnata</i>	Aux Eaux		
<i>Malva moschata</i> L.	<i>Malva moschata</i>	Calvaire		
<i>Vicia dumetorum</i> L.	<i>Vicia dumetorum</i>	Montétan		
<i>Vicia dumetorum</i> L.	<i>Vicia dumetorum</i>	Languedoc		
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	<i>Saponaria vaccaria</i>	Plaines du Loup		
<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	* <i>Solanum humile</i>		Cultures	baies vert-jaunâtre
<i>Datura stramonium</i> L.	<i>Datura stramonium</i>		Jardins	
<i>Mentha spicata</i> L.	<i>Mentha viridis</i>	De Bellevue à Vuachère		
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	<i>Eragrostis pilosa</i>		Chemins	arête droite, poils tiers glu.
<i>Sagina procumbens</i> L.	<i>Sagina procumbens</i>		Chemins, pavés	
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	<i>Panicum glabrum</i>			pl. couchée, épill. violacés
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Murs près d'Etraz	Murs	
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	<i>Polystichum aculeatum</i>	A la Borde		
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	<i>Lychnis sylvestris</i>	Sévelin		pl. poilue, fleurs roses

## Sauvabelin

<i>Calamagrostis canescens</i> (F. H. Wigg.) Roth	Calamagrostis lanceolata			
<i>Carex remota</i> L.	Carex remota			
<i>Carex praecox</i> Schreb. s.l.	Carex schreberi		Lieux secs	stolonifère, f.raides
<i>Carex elongata</i> L.	Carex elongata			
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Festuca gigantea			
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	* Rosa cinnamonea	La Rosiaz		
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Orobus niger			
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	* Orobus tuberosus			tige ailée, fl. rouges-bleues
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	* Ornithogalum pyrenaicum			
<i>Mespilus germanica</i> L.	Mespilus germanica			
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaria uliginosa		Marais	
<i>Geranium palustre</i> L.	Geranium palustre	S. le Loup		
<i>Geum rivale</i> x <i>urbanum</i>	* Geum intermedium			sépales rougeâtres, fl. j.
<i>Geum rivale</i> L.	Geum rivale	Sur le Loup		fl. penchées, rougeâtres
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Lathyrus hirsutus	Sur le Loup	Blés	
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrola rotundifolia			
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Hieracium umbellatum			
<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	Hieracium sabaudum			
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Melica uniflora			
<i>Dianthus armeria</i> L.	Dianthus armeria			
<i>Agropyron</i> sp.	* Agropyrum glaucum		Lieux secs	épillets linéaires, oblongs
<i>Jasione montana</i> L.	Jasione montana		Carrière	
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) Kirschl.	Sedum maximum		Lieux secs	
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Gentiana ciliata	Derrière le Bois		
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Polystichum dilatatum			
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Ophrys monorchis	sous le Bois		
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys apifera	Sous le Bois		labelle à trois lobes, courbés
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Ophrys aranifera	Sous le Bois		
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidalis	Sous le Bois		
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis hircina			
<i>Nepeta cataria</i> L.	Nepeta cataria	A La Motte		
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.l.	Scleranthus annuus	Signal		dents du cl. peu scarieuses

## La Clochette

<i>Aira caryophylla</i> L.	Aira caryophylla	
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	Filago minima	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Asplenium adiantum nigrum	

## Le Mont

<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Polystichum thelypteris	Lieux marécageux
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaria holostea	

## Vidy

<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Hippophaë rhamnoides	
<i>Taraxacum palustre</i> aggr.	Taraxacum palustre	
<i>Carex paniculata</i> L.	Carex paniculata	Marais
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Hesperis matronalis	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthes trifoliata	Fossés
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pedicularis palustris	
<i>Utricularia minor</i> L.	Utricularia minor	Fossés
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlora perfoliata	
<i>Callitriche</i> sp.	* Callitriche sessilis	Mares
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Thrinicia hirta	Lieux secs
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Hippuris vulgaris	Fossés
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	* Scrophularia balbisii	deux oreillettes au pétiole
<i>Potamogeton</i> sp.	* Potamogeton pusillum	pd. filiforme, tige ronde
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamogeton gramineus	Fossés
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamogeton pectinatus	Ruiss.
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Potamogeton fluitans	
<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	* Ranunculus aquatilis	Fossés
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	* Ranunculus nemorosus	fl. blanches
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix s.str.	* Ranunculus trichophyllus	bec du fr. roulé sur lui-même
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranunculus philonotis	Mares, ruisseaux
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Ranunculus lingua	fr. tuberculeux aux 2 faces
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotus uliginosus	
<i>Veronica scutellata</i> L.	Veronica scutellata	Marais
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Hemerocallis fulva	
<i>Inula britannica</i> L.	Inula britannica	Fossés
<i>Najas minor</i> All.	Naias minor	Mares
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistulosa	Fossés
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe peucedanifolia	Prés

<b><i>Schoenoplectus triqueter</i></b> (L.) Palla	Scirpus triqueter		Lieux humides	
<b><i>Isolepis setacea</i></b> (L.) R. Br.	* Scirpus setaceus		Champs humides	pl. très fine, 2-3 épis
<b><i>Typha latifolia</i></b> L.	Typha latifolia			
<b><i>Cyperus longus</i></b> L.	Cyperus longus		Marais	
<b><i>Leersia oryzoides</i></b> (L.) Sw.	Leersia oryzoides		Fossés	
<b><i>Nymphaea alba</i></b> L.	Nymphaea alba			
<b><i>Oenothera biennis</i></b> aggr.	Oenothera biennis		Rives du lac	
<b>Cour</b>				
<b><i>Erucastrum nasturtiifolium</i></b> (Poir.) O. E. Schulz	Erucastrum obtusangulum			
<b><i>Barbarea verna</i></b> (Mill.) Asch.	Barbarea praecox			
<b><i>Bunias erucago</i></b> L.	Bunias erucago			
<b><i>Muscari botryoides</i></b> (L.) Mill.	Muscari botryoides	Jordil.		
<b>Maladière</b>				
<b><i>Corydalis lutea</i></b> (L.) DC.	Corydalis lutea		Murs	
<b><i>Herniaria glabra</i></b> L.	Herniaria glabra			
<b><i>Eragrostis cilianensis</i></b> (All.) Janch.	Eragrostis megastachya			
<b><i>Geranium palustre</i></b> L.	Geranium palustre			
<b>Languedoc</b>				
<b><i>Crepis foetida</i></b> L.	Crepis foetida	P. Languedoc		
<b><i>Cirsium oleraceum</i> x <i>palustre</i></b>	* Cirsium hybridum			
<b><i>Eragrostis minor</i></b> Host	Eragrostis poaeoides	P. Languedoc		
<b>Bourdonnette</b>				
<b><i>Dipsacus pilosus</i></b> L.	Dipsacus pilosa			
<b><i>Eryngium campestre</i></b> L.	Eryngium campestre			
<b><i>Heliotropium europaeum</i></b> L.	Heliotropium europaeum			
<b><i>Ornithogalum nutans</i></b> L.	Ornithogalum nutans	Verger près la Ferme	Verger	
<b><i>Seseli annuum</i></b> L. s.str.	* Seseli coloratum		Lieux secs	involucre bl. membraneuse
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Tunica saxifraga			
<b>Dorigny</b>				
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	* Carex acuta		Eaux	bractée inférieure dépassant la tige
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Chondrilla juncea		Terrains secs	
<b><i>Calamagrostis pseudophragmites</i></b> (Haller f.) Koeler	Calamagrostis littorea		Sables. Eaux	
<b><i>Mentha suaveolens</i></b> Ehrh.	Mentha rotundifolia		Lieux humides	
<b><i>Mentha</i> sp.</b>	* Mentha nepetoides			(M. aquatica-sylvestris)
<b><i>Cyperus fuscus</i></b> L.	Cyperus fuscus		Près des Mares	

## Pierrettes

<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	* <i>Arenaria tenuifolia</i>		sp. trinerviés
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	<i>Hutchinsia petraea</i>		
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	<i>Carex nitida</i>	Sables	
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	<i>Littorella palustris</i>		Tapis sous l'eau
<i>Limosella aquatica</i> L.	<i>Limosella aquatica</i>		Plante se développant sous l'eau
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	<i>Tamarix germanica</i>		
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	<i>Scirpus triqueter</i>		
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	<i>Scirpus supinus</i>		4-10 épillets gros, akènes plissés
<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. & C. Presl	* <i>Scirpus lereschii</i>	Entre Pierrettes et mare St-Sulpice	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	<i>Myriophyllum spicatum</i>	Fossés	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	<i>Myriophyllum verticillatum</i>		
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	<i>Tunica saxifraga</i>		

## Saint-Sulpice

<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	<i>Erucastrum obtusangulum</i>		
<i>Anchusa italica</i> Retz.	<i>Anchusa italica</i>		
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	<i>Spiraea filipendula</i>	Lieux humides	f. à 13-20 paires d. seg. formant tapis sous l'eau
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	<i>Littorella lacustris</i>		
<i>Trifolium scabrum</i> L.	<i>Trifolium scabrum</i>	Lieux secs	
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	<i>Polygonum dumetorum</i>		
<i>Herniaria glabra</i> L.	<i>Herniaria glabra</i>	Lieux secs	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	<i>Marrubium vulgare</i>		
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Scirpus acicularis</i>	Bord du lac	
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	<i>Scirpus holoschoenus</i>		
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	<i>Heliotropium europaeum</i>	Terrains légers	
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	<i>Galeopsis ochroleuca</i>	Moissons	

## Renens

<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	<i>Euphrasia lutea</i>	Côtes de Renens	
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	<i>Spiranthes aestivalis</i>	Côtes de Renens	
<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	* <i>Seseli coloratum</i>	Lieux pierreux	involucelle bl. memb.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Côtes de R[enens]	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	<i>Asplenium adiantum nigrum</i>	Bois de Cery	
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	<i>Limodorum abortivum</i>	Bois de Cery	
<i>Pyrola minor</i> L.	<i>Pyrola minor</i>	Bois de Cery	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	<i>Orchis hircina</i>	Chablière	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	<i>Marrubium vulgare</i>	A Mézery	
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Prilly	

## Romanel

<i>Stachys germanica</i> L.	Stachys germanica	
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trifolium ochroleucon	Prés

## Crissier

<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis coriophora	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	* Ornithogalum pyrenaicum	
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lythrum hyssopifolia	Champs après la moisson
<i>Malva alcea</i> L.	Malva alcea	Lieux secs
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaria vulgaris	Fossés

## Ecublens

<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holosteum umbellatum	Lieux sablonneux
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Veronica acinifolia	Champs
<i>Veronica praecox</i> All.	Veronica praecox	Champs
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Orlaya grandiflora	

## Cheseaux

<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Hyoscyamus niger	
----------------------------	------------------	--

## Morges

<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistrum rugosum		
<i>Malva alcea</i> L.	Malva alcea	Lieux secs	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Dianthus armeria	Lieux secs	
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trifolium scabrum	Lieux secs	
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.l.	Scleranthus annuus	Lieux graveleux	sp. aigus, peu scarieux
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scleranthus perennis	Lieux graveleux	
<i>Bromus tectorum</i> L.	Bromus tectorum	Lieux graveleux	
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Veronica triphyllos	Lieux secs	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Thrinicia hirta	Lieux secs	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurea calcitrapa	Lieux incultes	
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Centaurea solstitialis	Champs	
<i>Jasione montana</i> L.	Jasione montana	Lieux secs	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Verbascum pulverulentum		
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaria glabra	Lieux secs	
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaria hirsuta	Lieux secs	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Tunica saxifraga	Lieux secs	
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Alsine jacquini	Rives du lac	
<i>Astragalus cicer</i> L.	Astragalus cicer	Champs	
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Euphrasia lutea	Lieux secs	
<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	* Solanum humile	Champs	baies vert-j.
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Setaria verticillata		

<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamogeton natans		Mares	
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogeton lucens		Mares	
<i>Callitriche</i> sp.	* <i>Callitriche sessilis</i>		Mares	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	<i>Hippuris vulgaris</i>		Mares	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	<i>Myriophyllum spicatum</i>		Mares	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	<i>Myriophyllum verticillatum</i>		Mares	
<i>Carex disticha</i> Huds.	<i>Carex disticha</i>		Lieux humides	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Carex pseudo-cyperus</i>		Lieux humides	
<i>Carex riparia</i> Curtis	<i>Carex riparia</i>		Lieux humides	
<i>Cyperus fuscus</i> L.	<i>Cyperus fuscus</i>		Lieux humides	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	* <i>Cyperus glaucescens</i>		Lieux humides	épillets jaune pâle
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	<i>Scirpus supinus</i>		Lieux humides	4-10 épill., akènes plissés
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	<i>Mentha rotundifolia</i>		Lieux humides	
<i>Mentha spicata</i> L.	<i>Mentha viridis</i>		Lieux humides	
<i>Pedicularis palustris</i> L.	<i>Pedicularis palustris</i>		Lieux humides	
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	<i>Littorella lacustris</i>		Lieux humides	
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	<i>Spiranthes aestivalis</i>		Lieux humides	
<i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel.	<i>Oenanthe lachenalii</i>	Embouchure de la Venoge	Lieux humides	
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	<i>Helosciadium repens</i>		Fossés	
<i>Inula britannica</i> L.	<i>Inula britannica</i>		Lieux humides	
<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>palustre</i>	<i>Cirsium hybridum</i>		Lieux humides	(palustri-oleraceum)
<i>Orchis militaris</i> L.	<i>Orchis militaris</i>		Prés	
<i>Orchis simia</i> Lam.	<i>Orchis simia</i>		Prés	
<i>Ophrys insectifera</i> L.	<i>Ophrys myodes</i>		Prés	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	<i>Ophrys aranifera</i>		Prés	lob. sans pointe
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys apifera</i>		Prés	lob. à pointe courbée
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	<i>Orchis hircina</i>		Prés	
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	<i>Trifolium ochroleucon</i>		Prés	
<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	<i>Tulipa sylvestris</i>		Vergers	
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	<i>Eranthis hyemalis</i>		Vergers	
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Galanthus nivalis</i>		Vergers	
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	<i>Saponaria vaccaria</i>		Avoines	
<i>Bunias erucago</i> L.	<i>Bunias erucago</i>		Blés	
<i>Gypsophila muralis</i> L.	<i>Gypsophila muralis</i>			
<i>Filago pyramidata</i> L.	<i>Filago spathulata</i>		Blés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	<i>Lathyrus tuberosus</i>		Haies	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. s.l.	<i>Veronica serpyllifolia</i>		Haies	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>		Haies	
<i>Vicia dumetorum</i> L.	<i>Vicia dumetorum</i>		Buissons	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	<i>Heliotropium europaeum</i>			
<i>Colutea arborescens</i> L.	<i>Colutea arborescens</i>		Bois, Taillis	
<i>Veronica acinifolia</i> L.	<i>Veronica acinifolia</i>	Chigny		Poils à globules



## Lonay

<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	Tulipa sylvestris	Vergers
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Cladium mariscus	Marais
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lythrum hyssopifolium	Blés
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedanum palustre	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Orlaya grandiflora	Blés
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl	Sisymbrium sophia	A Vufflens

## Saint-Prex

<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Brassica orientalis		
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	* Alsine tenuifolia	Lieux secs	sp. trinerviés
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.l.	Scleranthus annuus		sp. aigus, peu scarieux
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scleranthus perenne	Lieux secs	
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium bulbocastanum	Blés	
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordium acanthium	Lieux pierreux	
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	Myosotis lappula	Lieux secs	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Teucrium montanum	Lieux secs	
<i>Papaver argemone</i> L.	Papaver argemone	Blés	
<i>Carex leporina</i> L.	Carex ovalis		
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	Helianthemum fumana	Terrains secs	
<i>Medicago falcata</i> L.	Medicago falcata		
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Epilobium rosmarinifolium		
<i>Sedum rubens</i> L.	Crassula rubens	Vignes	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Pinguicula vulgaris		
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	Littorella lacustris		Tapis sous l'eau
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Catabrosa aquatica	Fossés	
<i>Silene gallica</i> L.	Silene gallica	Lieux secs	
<i>Consolida regalis</i> Gray	Delphinium consolida	Blés	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Leonurus cardiaca	Décombres	
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chenopodium foetidum	Pavés	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lactuca scariola	Lieux secs	
<i>Crepis foetida</i> L.	Barkhausia foetida	Terrains graveleux	
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Gentiana ciliata	Terrains argileux	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubium vulgare		
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Polycnemum arvense	Lieux secs	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Setaria verticillata		
<i>Najas minor</i> All.	Naias minor	Etangs	
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Helosciadium repens	Allaman	Fossés à Allaman
<i>Verbascum thapsus</i> L. s.l.	* Verbascum pseudo-thapsiforme	Allaman	
<i>Verbascum pulverulentum</i> x <i>densiflorum</i>	* Verbascum thapsiforme-floccosum	Allaman, Pêcherie	

## Rolle

<i>Hesperis matronalis</i> L.	Hesperis matronalis			
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	* Rosa cinnamonea			
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Lepidium graminifolium	Murs du cimetière	Murs	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Tunica saxifraga		Lieux graveleux	
<i>Medicago falcata</i> L.	Medicago falcata		Lieux secs	
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Erysimum cheiranthoides			
<i>Malva mauritiana</i> L.	Malva mauritiana		Décombres	
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Linaria cymbalaria		Vieux murs	
<i>Centranthus</i> sp.	* Centranthus intermedius	Vignes du Mas		(Valeriana) fl. roses
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Veronica acinifolia	Vignes du Mas		
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Vicia dumetorum		Buissons	
<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trifolium elegans		Prés artificiels	
<i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny	Galium eminens		Prés	
<i>Galium mollugo</i> x <i>verum</i>	* Galium approximatum			
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	* Senecio coronopus			pl. étalée, f. pennatilobées
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Thrinicia hirta		Prés humides	
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Helosciadium nodiflorum		Fossés	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	* Scirpus setaceus		Lieux humides	2-3 épillets à 1 bractée, fr. striés
<i>Bromus secalinus</i> L.	Bromus secalinus		[Champ de] colza	
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Lathyrus cicera		Blés, champs	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Lolium multiflorum		Cultures	
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Lolium linicola		Dans le lin	
<i>Rubus nessensis</i> Hall	Rubus fastigiatus		Haies, bois	
<i>Filago pyramidata</i> L.	Filago spathulata		Champs	
<i>Sedum rubens</i> L.	Crassula rubens		Champs	

## Aubonne

<i>Lamium album</i> L.	Lamium album		Vergers	
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Peucedanum oreoselinum		Lieux secs	
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaria vulgaris		Fossés	
<i>Hieracium</i> sp.	* Hieracium rigidum	Signal		tige raide, feuillée, 3-4 pieds
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trifolium ochroleucon	Signal		
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Trifolium alpestre	A Mont, Vincy, Bursin		
<i>Mentha</i> sp.	* Mentha gentilis	Mont s. Rolle	Champs humides	
<i>Vicia lutea</i> L.	Vicia lutea	Tuileries sous Perroy	Blés	

## Prangins

<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anemone pulsatilla		Bois	
<i>Potentilla micrantha</i> DC.	Potentilla micrantha		Bois	
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	* Hieracium praecox		Bois	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genista scoparia	Bois près le lac		
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Carex humilis	Lisière du Parc		
<i>Potentilla alba</i> L.	Potentilla alba	Parc		f. soyeuse, argentées, fl. bl.
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentilla rupestris	Parc		tige rougeâtre, fl. bl.
<i>Colutea arborescens</i> L.	Colutea arborescens		Bois	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidalis		Bois	
<i>Galium parisiense</i> L.	Galium parisiense		Graviers	
<i>Potamogeton</i> sp.	* Potamogeton pusillum	Canal du bois		
<i>Potamogeton</i> sp.	* Potamogeton pusillum	Promenthoux		
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Ptychotis heterophylla	Pointe de Promenthoux		
<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalis stricta		Cultures	
<i>Micropus erectus</i> L.	Micropus erectus		Lieux secs	
<i>Papaver argemone</i> L.	Papaver argemone		Blés	
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Eragrostis megastachya		Lieux secs	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Carex riparia	Gland et Duillier	Fossés	

## Nyon

<i>Thalictrum</i> sp.	* Thalictrum angustifolium		Bord des eaux	
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Hutchinsia petraea		Graviers	
<i>Iberis pinnata</i> L.	* Iberis pinnatifida		Graviers	
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Spergularia rubra		Terrains secs	
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holosteum umbellatum		Graviers	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Tunica saxifraga		Terrains secs	
<i>Medicago falcata</i> L.	Medicago falcata		Terrains secs	
<i>Crepis foetida</i> L.	Barkhausia foetida		Terrains secs	
<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	* Solanum humile		Terrains secs	fruit jaune
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Lolium multiflorum		Pavés	
<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F. Herm.	* Sagina apetala		Pavés. Terrains secs	sép. en croix
<i>Micropus erectus</i> L.	Micropus erectus		Terrains secs	
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Phleum asperum		Terrains secs	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	* Vicia angustifolia		Haies	Fruits enflés, fleurs rouges.
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Anthriscus vulgaris			
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	Filago minima			
<i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i>	* Rosa gallico-canina			hybride
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosa stylosa		Haies, fossés	
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	* Senebiera coronopus			fr. échancré à la base, tig. étalées
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Althaea hirsuta		Terrains secs	

<b><i>Carthamus lanatus</i></b> L.	Kentrophyllum lanatum		Terrains secs	
<b><i>Trifolium striatum</i></b> L.	Trifolium striatum		Terrains secs	Cal. à dents étalées, tige fragile
<b><i>Lactuca scariola</i></b> L.	Lactuca scariola		Terrains secs	
<b><i>Veronica triphyllos</i></b> L.	Veronica triphyllos		Blés	
<b><i>Bromus secalinus</i></b> L.	Bromus secalinus		Orge, colza	
<b><i>Lathyrus aphaca</i></b> L.	Lathyrus aphaca		Blés	
<b><i>Lathyrus cicera</i></b> L.	Lathyrus cicera		Blés	
<b><i>Lathyrus hirsutus</i></b> L.	Lathyrus hirsutus		Blés	
<b><i>Lathyrus tuberosus</i></b> L.	Lathyrus tuberosus		Haies	
<b><i>Lathyrus latifolius</i></b> L.	Lathyrus latifolius		Haies	
<b><i>Ptychotis saxifraga</i></b> (L.) Loret & Barrandon	Ptychotis heterophylla		Gravier	
<b><i>Oenothera biennis</i></b> aggr.	Oenothera biennis		Gravier	
<b><i>Bidens cernua</i></b> L.	Bidens cernua		Marais, fossés	
<b><i>Mentha suaveolens</i></b> Ehrh.	Mentha rotundifolia			
<b><i>Verbascum thapsus</i></b> subsp. <b><i>montanum</i></b> (Schrad.) Bonnier & Layens	Verbascum montanum		Lac	étamines toutes barbues
<b><i>Filipendula vulgaris</i></b> Moench	Spiraea filipendula		Prés humides	folioles égales, fl. bl.
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Naias minor	Embouchure du Boiron		
<b><i>Eragrostis cilianensis</i></b> (All.) Janch.	Eragrostis megastachya		Lieux sablonneux	
<b><i>Lolium remotum</i></b> Schrank	Lolium linicola		Dans le lin	plante grêle
<b><i>Fragaria</i></b> sp.	* <i>Fragaria elatior</i>		Bois	(fraise cultivée)
<b><i>Camelina alyssum</i></b> (Mill.) Thell.	Camelina dentata		[Champs de] lin	f. sinuées-dent., fr. globul., fl.j.
<b><i>Oxalis stricta</i></b> L.	Oxalis stricta		Jardins, cultures	
<b><i>Trifolium ochroleucon</i></b> Huds.	Trifolium ochroleucon		Prés humides	
<b><i>Bupleurum rotundifolium</i></b> L.	Bupleurum rotundifolium		Moissons	
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Asperula arvensis		Champs	
<b><i>Silybum marianum</i></b> (L.) Gaertn.	Silybum marianum		Lieux incultes	
<b><i>Jasione montana</i></b> L.	Jasione montana		Lieux secs	
<b><i>Sedum rubens</i></b> L.	Crassula rubens		Vignes	
<b><i>Narcissus poëticus</i></b> L.	Narcissus poeticus		Vergers	
<b><i>Narcissus x medioluteus</i></b> Mill.	Narcissus biflorus		Vergers	
<b><i>Orobanche purpurea</i></b> Jacq.	* <i>Phelipaea coerulea</i>		Sur l'armoise	
<b><i>Gaudinia fragilis</i></b> (L.) P. Beauv.	Gaudinia fragilis	De Nyon à Prangins		
<b><i>Impatiens parviflora</i></b> DC.	Impatiens parviflora	Près la ville		
<b><i>Schoenoplectus supinus</i></b> (L.) Palla	Scirpus supinus	Boiron		4-10 épillets gros, à 1 bract.
<b><i>Herniaria glabra</i></b> L.	Herniaria glabra			
<b><i>Cytisus scoparius</i></b> (L.) Link	Genista scoparia	Bois de Buchillon		
<b><i>Cirsium palustre</i></b> x <b><i>acaule</i></b>	Cirsium palustris-acaulis	Marais de Coinsins		
<b><i>Potamogeton coloratus</i></b> Hornem.	Potamogeton plantagineus	Duillier		
<b><i>Isolepis setacea</i></b> (L.) R. Br.	* <i>Scirpus setaceus</i>	Rive à Crans		2-3 épillets à 1 bractée
<b><i>Selinum carvifolia</i></b> (L.) L.	Selinum carvifolia	Marais à Duillier	Marais	

<b><i>Selinum carvifolia</i></b> (L.) L.	<i>Selinum carvifolia</i>	Trélex	Marais	
<b><i>Orlaya grandiflora</i></b> (L.) Hoffm.	<i>Orlaya grandiflora</i>	Marais à Duillier	Blés	
<b><i>Orlaya grandiflora</i></b> (L.) Hoffm.	<i>Orlaya grandiflora</i>	Begnins	Blés	
<b><i>Verbascum thapsus</i></b> L. s.l.	* <i>Verbascum pseudo-thapsiforme</i>	Promenthoux		
<b><i>Verbascum</i></b> sp.	* <i>Verbascum lichnitidi-blattaria</i>	Bois de Bougy		
<b><i>Veronica praecox</i></b> All.	<i>Veronica praecox</i>	Champ Clementis		
<b>Coppet</b>				
<b><i>Vicia ervilia</i></b> (L.) Willd.	<i>Vicia ervillea</i>		Moissons	
<b><i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i></b>	<i>Rosa gallico-canina</i>		Haies	
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	* <i>Alsine laxa</i>		Rive	plus tenue que l'A. tenuifolia
<b><i>Scirpoides holoschoenus</i></b> (L.) Soják	<i>Scirpus holoschoenus</i>		Rive	
<b><i>Ptychotis saxifraga</i></b> (L.) Loret & Barrandon	<i>Ptychotis hetrophylla</i>		Rive	Ombelles penchées
<b><i>Sagina apetala</i></b> subsp. <b><i>erecta</i></b> F. Herm.	* <i>Sagina apetala</i>		Terrains secs	sépales en croix
<b><i>Sagina apetala</i></b> Ard. s.str.	<i>Sagina patula</i>		Terrains secs	cl. appliqué sur capsule
<b><i>Lathyrus aphaca</i></b> L.	<i>Lathyrus aphaca</i>		Blés	
<b><i>Cuscuta epilinum</i></b> Weihe	<i>Cuscuta epilinum</i>		Parasite sur le lin	
<b><i>Najas minor</i></b> All.	<i>Naias minor</i>		Flaques	
<b><i>Viola canina</i></b> s.l. auct. helv.	* <i>Viola stricta</i>	Veitey	Marais	
<b><i>Viola canina</i></b> s.l. auct. helv.	* <i>Viola stricta</i>	Chavannes des Bois	Marais	
<b><i>Rubus koehleri</i></b> auct.	* <i>Rubus reuteri</i>	Veitey		f. pointues, aig. arqués
<b><i>Rubus rudis</i></b> Weihe	<i>Rubus rudis</i>	Veitey		
<b><i>Trifolium ochroleucon</i></b> Huds.	<i>Trifolium ochroleucon</i>	Myes		
<b><i>Lythrum portula</i></b> (L.) D. A. Webb	* <i>Peplis portulaca</i>	Bois de Vetey	Bois	
<b><i>Lythrum portula</i></b> (L.) D. A. Webb	* <i>Peplis portulaca</i>	Tanney	Bois	
<b>Versoix</b>				
<b><i>Ranunculus circinatus</i></b> Sibth.	* <i>Ranunculus divaricatus</i>	E[mbouchure] de la Versoix		
<b><i>Carex</i></b> cf. <b><i>acuta</i></b> L.	* <i>Carex acuta</i>	E[mbouchure] de la Versoix	Sous les saules	2-4 épillets mâles
<b><i>Potamogeton nodosus</i></b> Poir.	<i>Potamogeton fluitans</i>	E[mbouchure] de la Versoix		
<b><i>Deschampsia littoralis</i></b> (Gaudin) Reut.	<i>Aira littoralis</i>	E[mbouchure] de la Versoix		arête forte, long. f. s'enroulant
<b><i>Glyceria fluitans</i></b> (L.) R. Br.	<i>Glyceria fluitans</i>	E[mbouchure] de la Versoix		
<b><i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i></b>	<i>Rosa gallico-canina</i>		Haies	

## Rivage entre Genthod et Versoix

<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trifolium scabrum		Lieux secs	
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Polygonum minus		Lieux humides	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellia dentata		Mares	
<i>Najas minor</i> All.	Naias minor		Rivage	aussi sous tuilerie de Myes
<i>Najas minor</i> All.	Naias minor	Sous tuilerie de Myes		
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Hutchinsia petraea		Gravier	
<i>Viola arvensis</i> Murray	* Viola segetalis		Gravier	pt. plus court que cl.
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	* Alsine laxa		Gravier	plus tenue que la tenuifolia
<i>Anthemis cotula</i> L.	Anthemis cotula		Graviers, champs	Graviers, champs
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limosella aquatica		Tapis sous l'eau	Tapis sous l'eau
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamogeton gramineus			
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamogeton pectinatus			
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Phleum asperum		Graviers	
<i>Agrostis schraderiana</i> Bech.	Agrostis pilosa		Graviers	
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Catabrosa aquatica		Lieux humides	
<i>Agropyron</i> sp.	* Agropyron glaucum		Graviers	f. enroulées au sommet
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine hexandra		Graviers	
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Bromus squarrosus		Graviers	rare
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentilla demissa			
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosa stylosa		Haies	

## Route entre Genthod et Versoix

<i>Calamintha nepeta</i> aggr.	* Calamintha officinalis	route entre G[enève] et Versoix		
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubium vulgare	Chemin des Papeteries		

## Genthod

<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	* Ranunculus aquatilis	Mare der[rière] Genthod		
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.	Stellaria boraeana			
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Galium tricorne		Blés	grap. courb. à fin floraison
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla juncea		Le long des ruisseaux	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Setaria verticillata			Après la moisson
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Dipsacus laciniatus	Route de Fernex		
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vicia segetalis			Flleurs rouges, feuilles étroites
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirsium bulbosum	Vire-Loup, chemin de Fernex		
<i>Sedum cepaea</i> L.	Sedum cepaea	Valenvron	Haies	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Lolium multiflorum			

## Vengeron

<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Mentha rotundifolia		Reposoir
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Gladiolus segetum	Camp. Pictet	Blés
<i>Mentha spicata</i> L.	Mentha viridis		Reposoir
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glyceria plicata		Reposoir
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglossum vulgatum		Bois
<i>Sedum cepaea</i> L.	Sedum cepaea		Haies

## Tout le bassin lémanique

<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Diplotaxis muralis		Lieux arides
<i>Iberis amara</i> L.	Iberis amara		Lieux secs
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	Helianthemum fumana		Lieux secs
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holosteum umbellatum		Terrains secs
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix pecten-veneris		Blés
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Carex nitida		Lieux secs
<i>Bromus tectorum</i> L.	Bromus tectorum		Terrains secs
<i>Bromus arvensis</i> L.	Bromus arvensis		Cultures
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Epilobium rosmarinifolium		
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistrum rugosum		tige anguleuse, f. inf. lycées, fl. j.
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Isatis tinctoria		Terrains arides
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C. E. Hubb.	Scleropoa rigida		Terrains secs
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaria hirsuta		Terrains secs
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Peucedanum cervaria		Terrains arides
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla juncea		Terrains arides
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Heliotropium europaeum		Terrains graveleux
<i>Scrophularia canina</i> L.	Scrophularia canina		Terrains graveleux
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Polycnemum arvense		Champs secs
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	* Alsine tenuifolia		Champs secs
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Alsine fasciculata		Murs, graviers
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laserpitium prutenicum		Lieux humides
<i>Senecio viscosus</i> L.	Senecio viscosus		Terrains graveleux
<i>Lactuca saligna</i> L.	Lactuca saligna		Moissons
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Verbascum pulverulentum		terrains incultes
<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Luzula nivea		Bois
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Equisetum ramosum		Sables
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Equisetum variegatum		Sables

## Divonne

<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soy s.str.	Orchis incarnata		Marais	f. étroites, pl. grêle, fl. r.
<i>Carex pulicaris</i> L.	Carex pulicaris		Marais	
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	Carex paradoxa		Marais	
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamogeton plantagineus		Fossés	

<b><i>Apium nodiflorum</i></b> (L.) Lag.	Helosciadium nodiflorum	Fossés	
<b><i>Cirsium oleraceum</i> x <i>palustre</i></b>	Cirsium hybridum	Marais	(C. palustri-oleraceum)
<b><i>Utricularia minor</i></b> L.	Utricularia minor	Fossés	
<b><i>Peucedanum palustre</i></b> (L.) Moench	Peucedanum palustre	Marais	
<b><i>Gentiana pneumonanthe</i></b> L.	Gentiana pneumonanthes	Marais	



## Lausanne-Roche

### Ouchy

<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Lepidium graminifolium		
<i>Melica ciliata</i> L.	Melica ciliata		Terrains stériles
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamogeton perfoliatus		Lac
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogeton lucens		Lac

### Denantou

<i>Reseda phyteuma</i> L.	Reseda phyteuma		f. caulinair. trifides
<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn. & al.	* Tussilago petasites	Lieux humides	fl. purpur.

### Chamblandes

<i>Sedum rubens</i> L.	Crassula rubens		5 étamines, 5 pétales
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias erucago	Blés	
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Anagallis tenella	Marais	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurea calcitrapa	Terrains incultes	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	* Vicia angustifolia	Blés	fl. r. fr. enflé, noir à maturité
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchemilla arvensis	Champs	
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Centunculus minimus	Terrains secs	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlora perfoliata	Terrains argileux	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Festuca myuros	Terrains incultes	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.l.	Neslia paniculata	Blés	fl. jaunes, f. embrassant la tige

### Pully

<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordium acanthium		
<i>Mentha spicata</i> L.	Mentha viridis		Chemins
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	Hieracium staticifolium	Murs sous Pully	Murs
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Carpesium cernuum		Fossés fleurs penchées jaunes

### Paudex

<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narcissus pseudonarcissus		Vergers
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Sedum dasyphyllum		Murs
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Lepidium graminifolium	Paudex	Murs

### Lutry

<i>Rumex pulcher</i> L.	Rumex pulcher		pied des murs. Routes.
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Cyperus fuscus		Fossés
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chenopodium glaucum		

### Vevey autour de la ville

<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Cheiranthus cheiri	Murs de l'église	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifraga tridactylites		
<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabis muralis		Murs Plante visqueuse
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Capsella rubella		
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Linaria cymbalaria		Murs
<i>Lepidium ruderales</i> L.	Lepidium ruderales		Chemins
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valeriana rubra		
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Corrigiola littoralis		Sables
<i>Silene gallica</i> L.	Silene gallica		Champs
<i>Mentha spicata</i> L.	Mentha viridis	Canal Monneresse	
<i>Inula helvetica</i> Weber	Inula vaillanti	Arabie, au bord de la Veveyse	
<i>Cyperus longus</i> L.	Cyperus longus	Prés Chaponaire	

### Veveyse rive droite

<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys myodes	Prés sous Chaudeban	
<i>Orchis ustulata</i> L.	Orchis ustulata		
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Pinguicula alpina		Prés
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Saxifraga aizoides	Au Devin	
<i>Daphne mezereum</i> L.	Daphne mezereum	A Gillamont	
<i>Potentilla</i> cf. <i>intermedia</i> L.	* <i>Potentilla intermedia</i>	A Gillamont	Feuilles radicales à 7 folioles velues
<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	<i>Primula acaulis</i>	A Gillamont	à fl. rouges

### Veveyse rive gauche

<i>Veronica teucrium</i> L.	Veronica teucrium	A Rouvenaz	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa rubiginosa	A Rouvenaz	Feuilles glanduleuses, rougeâtres
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Linum tenuifolium	A Rouvenaz	Terrains secs
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valeriana tripteris	A Rouvenaz	
<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlin	* <i>Chrysanthemum montanum</i>	A Rouvenaz	Akènes du rayon coronulés

### Aux Tovayres

<i>Iberis pinnata</i> L.	Iberis pinnata		feuilles étroites, découpées
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcissus poeticus		Prés
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias erucago		Blés
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Saxifraga aizoides		Ruisseau
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Pinguicula alpina		Lieux humides
<i>Inula helvetica</i> Weber	Inula vaillanti		Lieux humides
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	<i>Spiranthes aestivalis</i>		Lieux humides

### Au-dessus de Tovayres

<i>Silene gallica</i> L.	<i>Silene gallica</i>		
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	<i>Vaccaria pyramidata</i>		
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	<i>Centaurea crupina</i>		
<i>Aphanes arvensis</i> L.	<i>Alchemilla arvensis</i>		Terrains humides
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	<i>Ranunculus arvensis</i>		Blés
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	<i>Scandix pecten-veneris</i>		Blés
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	<i>Malaxis loeselii</i>		Marais

### Cercle de Corsier. Route de Lausanne

<i>Polygonum minus</i> Huds.	<i>Polygonum minus</i>	Rive en Plan	
<i>Eryngium campestre</i> L.	<i>Eryngium campestre</i>		Terrains incultes
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	<i>Anagallis tenella</i>	Vers l'aqueduc aux Gonelles	
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	<i>Ornithogalum nutans</i>	Prés autour de la Cure	
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Galanthus nivalis</i>	Sur Corseaux	

### Route de Châtel St-Denis

<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys apifera</i>
<i>Malva moschata</i> L.	<i>Malva moschata</i>
<i>Malva alcea</i> L.	<i>Malva alcea</i>

### Sur Jongny

<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	<i>Euphrasia lutea</i>		
<i>Iberis amara</i> L.	<i>Iberis amara</i>		Lieux graveleux
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	<i>Asplenium septentrionale</i>		
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	* <i>Caucalis daucoides</i>	Blés	Côtes à 1 rang d'aiguillons
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	* <i>Vaccinium uliginosum</i>	Marais	
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	<i>Vaccinium oxycoccus</i>	Marais	
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	<i>Lycopodium inundatum</i>	Marais	
<i>Salix repens</i> L.	* <i>Salix repens</i>	Marais	pl. étalée de 2-4 décimètres
<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	<i>Hieracium sabaudum</i>	Marais	

### Tourbière de Barussel

<i>Sparganium natans</i> L.	<i>Sparganium natans</i>		
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	<i>Viola stagnina</i>		
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	<i>Erucastrum pollichii</i>		fl. j.citron, sépales étalés
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	<i>Utricularia vulgaris</i>	Fossés	
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	<i>Polypodium thelypteris</i>		
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	<i>Hieracium auricula</i>		pl. à stolons, f. glauques

## Montreux. Marais de Chailly-Basset

<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Polypodium thelypteris		
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthes aestivalis		
<i>Medicago polymorpha</i> L.	* <i>Medicago apiculata</i>		gousse à 3 spirales
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	<i>Gentiana pneumonanthes</i>		
<i>Geranium phaeum</i> L. s.str.	<i>Geranium lividum</i>	Vergers	fl. noirâtres

## Aux Bassets

<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	<i>Polygala chamaebuxus</i>		
<i>Orchis</i> sp.	* <i>Orchis fusca</i> , ( <i>O. militaris</i> )		
<i>Ophrys insectifera</i> L.	<i>Ophrys myodes</i>	Coteaux	labelle trilobé
<i>Ophrys</i> sp.	* <i>Ophrys arachnites</i>	Coteaux	Labelle sans appendice
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys apifera</i>		labelle trilobé, recourbé en haut
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	<i>Polypodium dryopteris</i>	Sur les murs	

## Tavel

<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	* <i>Geranium lividum</i>	Entre Tavel et Vernex	
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	<i>Hemerocallis fulva</i>	Entre Tavel et Vernex	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	Rocher sur Bussy	
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	<i>Arenaria fasciculata</i>	Murs vers Basset	
<i>Geranium palustre</i> L.	<i>Geranium palustre</i>	Maladayre	
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	<i>Medicago minima</i>		Terrains secs

## Baie de Clarens

<i>Melica nutans</i> L.	<i>Melica nutans</i>		
<i>Melica ciliata</i> L.	<i>Melica ciliata</i>		
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	<i>Epilobium dodonaei</i>		
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	<i>Hieracium staticaefolium</i>		
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	<i>Globularia vulgaris</i>		
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	<i>Hippophaë rhamnoides</i>		
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	<i>Equisetum ramosum</i>	Graviers	
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Diplotaxis muralis</i>	Terrains secs	
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.	<i>Lasiagrostis calamagrostis</i>		

## Tirage de Montreux

<i>Trifolium scabrum</i> L.	<i>Trifolium scabrum</i>		
<i>Medicago polymorpha</i> L.	* <i>Medicago apiculata</i>		
<i>Physalis alkekengi</i> L.	<i>Physalis alkekengi</i>		
<i>Vicia</i> sp.	* <i>Vicia sativa</i> ( <i>V. minima</i> )		Etendard bleu, ailes rouges

## Grottes de Tovayres

<i>Erinus alpinus</i> L.	Erinus alpinus		
<i>Veronica teucrium</i> L.	Veronica teucrium		
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Kernera saxatilis		Rochers
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidalis		Terrains secs
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Pinguicula alpina		Lieux humides
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlora perfoliata		
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe peucedanifolia	En Vassin	
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Vicia sylvatica	En montant à Glyon	

## Blonay, St-Légier par les Crêts

<i>Potentilla</i> cf. <i>intermedia</i> L.	* <i>Potentilla intermedia</i>		Murs	feuilles radicales à 7 folioles
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Galanthus nivalis</i>		Murs	
<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	<i>Primula acaulis</i>		Murs	à fleurs rouges
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	<i>Trifolium ochroleucon</i>	Entre Les Crêts et le Genévry		
<i>Datura stramonium</i> L.	<i>Datura stramonium</i>	Entre Les Crêts et le Genévry		

## Route St-Légier

<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	<i>Geranium phaeum</i>	Blonay		
<i>Narcissus poeticus</i> L.	<i>Narcissus poeticus</i>	Blonay		
<i>Allium angulosum</i> L.	<i>Allium angulosum</i>		Champs	étam. incluses, f. à 5 nervures.
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Blonay		
<i>Pinguicula alpina</i> L.	<i>Pinguicula alpina</i>	Signal de Blonay		
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	<i>Polygala chamaebuxus</i>	[Signal de?] Blonay		
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	<i>Orchis fusca</i>	[Signal de?] Blonay		labelle trifide, pointillé
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys apifera</i>	[Signal de?] Blonay		labelle trilobé, courbée en haut
<i>Gentiana germanica</i> Willd.	<i>Gentiana germanica</i>	Sur Tercier		
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	<i>Orchis pyramidalis</i>	Sur Tercier		
<i>Orchis pallens</i> L.	<i>Orchis pallens</i>	Sur Tercier		Flleurs jaune pâle, lâches, feuilles luisantes
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	<i>Spiranthes autumnalis</i>	Sur Tercier		
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	<i>Hemerocallis fulva</i>	Bois d'Hauteville, vers le Canal		
<i>Leucojum vernum</i> L.	<i>Leucojum vernum</i>	Laitereau		
<i>Malva moschata</i> L.	<i>Malva moschata</i>	Laitereau		
<i>Cyperus flavescens</i> L.	<i>Cyperus flavescens</i>	Marais entre Laitereau et l'Arberia		

## Villeneuve

<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiens	Bois	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Cladium mariscus	Marais, fossés	
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe peucedanifolia	Marais	pt. fendus le tiers
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utricularia vulgaris	Marais	
<i>Geranium palustre</i> L.	Geranium palustre	Marais	
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Lathyrus palustris	Marais	
<i>Lepidium ruderales</i> L.	Thlaspi ruderales	Chemins	
<i>Quercus robur</i> L.	* <i>Quercus pendula</i>	Bois	fruits agglomérés à un long pédicelle
<i>Anthemis cotula</i> L.	Anthemis cotula	Blés	
<i>Callitriche</i> sp.	* <i>Callitriche sessilis</i>	Fossés, mares	
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Staphylea pinnata	Buissons	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthes trifoliata	Marais	
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogeton lucens		
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamogeton perfoliatus		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxis tenuifolia	Décombres	
<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabis muralis		
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berula angustifolia	Marais	
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silene otites	Terrains arides	
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Chenopodium urbicum		
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranunculus philonotis	Fumiers	
<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	* <i>Seseli bienne</i>	Terrains secs	involucre, plus long que les ombes.

## Noville

<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Polypodium dryopteris	Marais	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Marsilea quadrifolia	Bord des mares	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Carex pseudo-cyperus	Grangettes près Noville	
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Viola stagnina	Marais	
<i>Astragalus cicer</i> L.	Astragalus cicer	Blés	
<i>Carex</i> cf. <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	* <i>Carex filiformis</i>	Marais	f. filiformes, tige grêle
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Gladiolus palustris	Marais	
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Thysselinum palustre	Marais	
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Lathyrus palustris	Marais	
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Chenopodium hybridum	Cultures	
<i>Serratula tinctoria</i> L. s.l.	Serratula tinctoria	Lieux secs	
<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	Scirpus triquetus	Marais	
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogeton lucens	Fossés	
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laserpitium prutenicum	Fossés	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Prunella laciniata	Terrains secs	
<i>Inula britannica</i> L.	Inula britannica	Grangettes	

<b>Anagallis minima</b> (L.) E. H. L. Krause	Centunculus minimus	Terrains secs	
<b>Schoenoplectus supinus</b> (L.) Palla	Scirpus supinus	Graviers	4-10 épillets avec bractée
<b>Leontodon saxatilis</b> Lam.	Thrinia hirta		
	Chessel		
<b>Roche</b>			
<b>Viola persicifolia</b> Schreb.	Viola stagnina	Marais	
<b>Geranium palustre</b> L.	Geranium palustre	Marais	
<b>Lathyrus palustris</b> L.	Lathyrus palustris	Marais	
<b>Spiranthes aestivalis</b> (Poir.) Rich.	Spiranthes aestivalis	Marais	
<b>Marsilea quadrifolia</b> L.	Marsilea quadrifolia	Bord des mares. Marais	
<b>Cicuta virosa</b> L.	Cicuta virosa	Bord des eaux	
<b>Callitriche</b> sp.	* Callitriche sessilis	Mares	
<b>Potamogeton perfoliatus</b> L.	Potamogeton perfoliatus	Rivières	
<b>Potamogeton pectinatus</b> L.	Potamogeton pectinatus	Rivières	
<b>Juncus subnodulosus</b> Schrank	Juncus obtusiflorus	Marais	Fleurs rousses obtuses
<b>Viola persicifolia</b> Schreb.	Viola stagnina	Marais	
<b>Oenanthe peucedanifolia</b> Pollich	Oenanthe peucedanifolia	Marais	pt. extér. fendus la 1/2
<b>Berula erecta</b> (Huds.) Coville	Berula angustifolia	Marais	
<b>Allium angulosum</b> L.	Allium acutangulum	Marais	(A. palustre), f. à 5 nervures
<b>Zannichellia palustris</b> L.	Zannichellia dentata	Marais	
<b>Thelypteris palustris</b> Schott	Polystichum thelypteris	Marais	
<b>Filipendula vulgaris</b> Moench	Spiraea filipendula	Marais	f. glabres, à 13-20 paires de segm.
<b>Schoenoplectus tabernaemontani</b> (C. C. Gmel.) Palla	Scirpus tabernae-montani	Marais	
<b>Isolepis setacea</b> (L.) R. Br.	* Scirpus setaceus	Terrains sabl. Marais	2-3 épillets, bract. courte
<b>Bolboschoenus maritimus</b> (L.) Palla	Scirpus maritimus	Marais	
<b>Gentiana pneumonanthe</b> L.	Gentiana pneumonanthes	Marais	
<b>Laserpitium prutenicum</b> L.	Laserpitium prutenicum	Marais	
<b>Drosera rotundifolia</b> L.	Drosera rotundifolia	Marais	
<b>Drosera anglica</b> Huds.	Drosera longifolia	Marais	
<b>Lepidium ruderale</b> L.	Lepidium ruderale	Chemins	
<b>Lactuca perennis</b> L.	Lactuca perennis	Terrains pierreux	
<b>Quercus robur</b> L.	* Quercus pendulata	Bois	fruits agglomérés à un long pédicelle
<b>Buglossoides purpureocaerulea</b> (L.) I. M. Johnst.	Lithospermum purpureocaeruleum	Haies, buissons	
<b>Orlaya grandiflora</b> (L.) Hoffm.	Orlaya grandiflora	Champs	
<b>Prunella laciniata</b> (L.) L.	Prunella laciniata	Terrains sec.	
<b>Cardamine impatiens</b> L.	Cardamine impatiens	Bois	
<b>Malva alcea</b> L.	Malva alcea	Terrains sec.	
<b>Trifolium scabrum</b> L.	Trifolium scabrum	Lieux secs	
<b>Serratula tinctoria</b> L. s.l.	Serratula tinctoria	Terrains secs	
<b>Tephrosia helenitis</b> (L.) B. Nord.	Cineraria spathulifolia	Marais	Involute tomenteux
<b>Anthemis cotula</b> L.	Anthemis cotula	Blés	

<b><i>Cyclamen hederifolium</i></b> Aiton	Cyclamen hederifolium	Au-dessus scierie de marbre	
<b><i>Silene armeria</i></b> L.	Silene armeria		Terrains rocailleux
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Scandix pecten-veneris		Blés
<b><i>Seseli annuum</i></b> L. s.str.	* Seseli bienne		Terrains secs invol. plus long que les ombelles
<b>Aigle</b>			
<b><i>Leonurus cardiaca</i></b> L.	Leonurus cardiaca		Terrains secs
<b><i>Orchis laxiflora</i></b> Lam.	Orchis laxiflora	Chalets sur Aigle	
<b><i>Trifolium scabrum</i></b> L.	Trifolium scabrum		
<b><i>Chenopodium murale</i></b> L.	Chenopodium murale	Au-dessus Village	Feuilles luisantes
<b><i>Aster linosyris</i></b> (L.) Bernh.	Chrysocoma linosyris	Chalets sur Aigle	
<b><i>Filipendula vulgaris</i></b> Moench	Spiraea filipendula		Clairières, prés humides f. toutes égales
<b><i>Diplotaxis muralis</i></b> (L.) DC.	Diplotaxis muralis		Murs
<b><i>Vinca major</i></b> L.	Vinca major		Haies
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	Arenaria fasciculata		Murs
<b><i>Fallopia dumetorum</i></b> (L.) Holub	Polygonum dumetorum		Haies
<b><i>Orobanche ramosa</i></b> L.	Phelipaea ramosa		Orobanche du chanvre
<b><i>Ononis natrix</i></b> L.	Ononis natrix		Terrains secs
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Scandix pecten-veneris		Blés
<b><i>Samolus valerandi</i></b> L.	Samolus valerandi	Marais des Châlets d'Aigle	Flours jaunes striées rouge
<b><i>Astrantia minor</i></b> L.	Astrantia minor	Marais des Châlets d'Aigle	
<b><i>Polemonium caeruleum</i></b> L.	Polemonium caeruleum	A Salin près Panex	
<b><i>Gentiana utriculosa</i></b> L.	Gentiana utriculosa	En face du Chable-Rouge	
<b>Ollon</b>			
<b><i>Orobanche ramosa</i></b> L.	Phelipaea ramosa		[sur le] Chanvre
<b><i>Sagina procumbens</i></b> L.	Sagina procumbens		Terrains secs
<b><i>Malva alcea</i></b> L.	Malva alcea		Chemins
<b><i>Vicia sativa</i></b> subsp. <b><i>nigra</i></b> (L.) Ehrh.	* <i>Vicia segetalis</i> (v.angustifolia)		Blés
<b><i>Carex liparocarpos</i></b> Gaudin	Carex nitida		Lieux secs
<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	Asplenium septentrionale		Sur les blocs granitiques
<b><i>Bupleurum rotundifolium</i></b> L.	Bupleurum rotundifolium		Blés
<b><i>Herniaria glabra</i></b> L.	Herniaria glabra		Terrains secs
<b><i>Samolus valerandi</i></b> L.	Samolus valerandi		Marais
<b><i>Gagea lutea</i></b> (L.) Ker Gawl.	Gagea lutea		Prés
<b><i>Rapistrum rugosum</i></b> (L.) All.	Rapistrum rugosum		Chemins
<b><i>Geranium phaeum</i></b> L. s.str.	Geranium phaeum		Vergers
<b><i>Trifolium ochroleucon</i></b> Huds.	Trifolium ochroleucon		Prés
			Flours jaune-viol. Chanvre
			Tiges couchées
			Plante velue
			fl. r. fr. noirs
			Feuilles rad. contractés au sommet
			fl. violet-noir
			Plante velue, fl. jaunâtres



<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trifolium scabrum		Prés	Dents du cal. Recourbées en dehors
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Bupthalmum salicifolium		Coteaux	
<i>Callitriche</i> sp.	* Callitriche sessilis		Mares	
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Asperugo procumbens		Décombres	
<i>Vinca major</i> L.	Vinca major		Haies	
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophila muralis		Champs	
<i>Allium carinatum</i> L. s.str.	* Allium carinatum		Rocailles	bulbes entre les pédicelles
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Pyrola chlorantha		Forêts	
<b>Tombey sur Ollon</b>				
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	* Geranium lividum			
<i>Ononis pusilla</i> L.	Ononis columnae			
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragalus monspessulanus		Coteaux	
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	Scorzonera austriaca		Rochers	
<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Chrysocoma linosyris		Coteaux	
<i>Anthericum liliago</i> L.	Anthericum liliago		Coteaux	
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silene otites		Coteaux	
<i>Eruca sativa</i> Mill.	Eruca sativa		Blés	
<b>St-Triphon</b>				
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Phelipaea ramosa		Chanvre	
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydalis solida		Vergers	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berula angustifolia		Marais	
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Quercus sessiliflora		Forêts	glands sessiles
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium bulbocastanum			
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Allium sphaerocephalon		Collines	
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Arenaria fasciculata		Collines	
<b>Charpigny</b>				
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	Molinia serotina		Collines	
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis coriophora	Mont. à côté d. îles		
<i>Anthericum liliago</i> L.	* Anthericum liliastrum	A Joragne		
<i>Sinapis arvensis</i> L.	* Sinapis orientalis	Cultures à Villy	Cultures	fr. grêles flexueux
<i>Potentilla caulescens</i> L.	Potentilla caulescens	Rochers du côté de Brouet		
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamogeton praelongus	Lacs de Plambuit s. Ollon		
<i>Telephium imperati</i> L.	Telephium imperati	Vignes d'Antagne. s. Ollon		
<i>Viola palustris</i> L.	Viola palustris	Près le lac Bretaye (Ollon)		
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Hemerocallis fulva	Veneresse		

<b>Bex</b>			
<i>Rubia tinctorum</i> L.	<i>Rubia tinctorum</i>	Haies. Cultures	
<i>Carex humilis</i> Leyss.	<i>Carex humilis</i>	Collines	
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	* <i>Geranium lividum</i>	Vergers	
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	<i>Quercus sessiliflora</i>	Forêts	fruits sessiles
<i>Medicago falcata</i> L.	<i>Medicago falcata</i>	Terrains secs	
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	<i>Thesium pratense</i>	Prés	
<i>Medicago polymorpha</i> L.	* <i>Medicago apiculata</i>	Prés	gousse à 3 spirales
<i>Medicago</i> sp.	* <i>Medicago pyrenaicum</i>	Près la forêt de chataigniers	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Vergers	
<i>Polygonum lapathifolium</i> L. s.str.	* <i>Polygonum lapathifolium</i>	Lieux humides	
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	<i>Polygonum dumetorum</i>	Haies	
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Coteaux	
<i>Viola mirabilis</i> L.	<i>Viola mirabilis</i>	Broussailles. Forêts	
<i>Silene noctiflora</i> L.	<i>Silene noctiflora</i>	Champs	
<i>Bromus racemosus</i> aggr.	<i>Bromus racemosus</i>	Prés	valves extérieures entières au sommet
<i>Chenopodium murale</i> L.	<i>Chenopodium murale</i>	Murs	
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	<i>Cypripedium calceolus</i>	Bois	
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	<i>Gagea lutea</i>	Prairies	
<i>Salvia sclarea</i> L.	<i>Salvia sclarea</i>	Vignes du chêne sous Fenalet	
<i>Acorus calamus</i> L.	<i>Acorus calamus</i>	Marais derrière Petit Souvent. St-M.	
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck. s.str.	* <i>Euphorbia gerardiana</i>	Iles de Bex	f. lin. glauques
<b>Dévens sur Bex</b>			
<i>Ophrys insectifera</i> L.	<i>Ophrys myodes</i>	Terrains secs	
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn. & al.) Willd.	<i>Senecio fuchsii</i>	Bois	
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys apifera</i>	Coteaux	
<i>Quercus robur</i> L.	* <i>Quercus pendulata</i>	Bois	fruits agglomérés à un long pédicelle
<i>Lepidium ruderales</i> L.	<i>Lepidium ruderales</i>	Chemins, murs	
<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze s.str.	<i>Hutchinsia alpina</i>	L.P. [lieux pierreux?]	
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Diplotaxis muralis</i>		
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	T. P. [terrains pierreux?]	
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	<i>Ervum ervilia</i>	Blés	
<i>Sagina procumbens</i> L.	<i>Sagina procumbens</i>	Terrains secs	
<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	* <i>Solanum humile</i>	Cultures	fruits verts-jaunâtres
<i>Rubia tinctorum</i> L.	<i>Rubia tinctorum</i>	Cultures	
<i>Carex tomentosa</i> L.	<i>Carex tomentosa</i>	Prés humides	
<i>Carex pilosa</i> Scop.	<i>Carex pilosa</i>	Haies	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	<i>Geranium rotundifolium</i>	Lieux secs	

<b><i>Aphanes arvensis</i></b> L.	Alchemilla arvensis		Champs	
<b><i>Physalis alkekengi</i></b> L.	Physalis alkekengi		Lieux secs	
<b><i>Asplenium fontanum</i></b> (L.) Bernh.	Asplenium halleri		Rochers	
<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	Asplenium septentrionale		sur les granits	
<b><i>Mentha spicata</i></b> L.	Mentha viridis		Fossés	
<b><i>Scrophularia vernalis</i></b> L.	Scrophularia vernalis	Grienne		
<b><i>Spiranthes spiralis</i></b> (L.) Chevall.	Spiranthes autumnalis		Prés	
<b><i>Isopyrum thalictroides</i></b> L.	Isopyrum thalictroides		Haies	
<b><i>Odontites luteus</i></b> (L.) Clairv.	Euphrasia lutea		Coteaux rocailleux	
<b><i>Erucastrum nasturtiifolium</i></b> (Poir.) O. E. Schulz	Brassica erucastrum	Grienne		sépales très étalés, fleur jaune
<b><i>Origanum vulgare</i></b> L.	Origanum prismaticum	L. pierreux au Bévieux	Lieux pierreux	
<b><i>Gymnocarpium dryopteris</i></b> (L.) Newman	Polypodium dryopteris		Rochers	
<b><i>Nepeta cataria</i></b> L.	Nepeta cataria	Entre Bex et Bév[ieux]		
<b><i>Nepeta nuda</i></b> L.	Nepeta nuda	Chable du Bévieux		
<b><i>Neslia paniculata</i></b> (L.) Desv. s.str.	Neslia paniculata	[Chable du?] Bévieux	Blés	fl. jaune, fr. globuleux
<b><i>Colutea arborescens</i></b> L.	Colutea arborescens	[Chable du?] Bévieux		
<b><i>Arabis collina</i></b> Ten.	Arabis muralis	Pas de la Feja		
<b><i>Buglossoides purpureocaerulea</i></b> (L.) I. M. Johnst.	Lithospermum purpureocaeruleum		Bois	
<b><i>Cyperus flavescens</i></b> L.	Cyperus flavescens		Marais	
<b><i>Cyperus fuscus</i></b> L.	Cyperus fuscus		Marais	
<b><i>Bromus tectorum</i></b> L.	Bromus tectorum		Terrains secs	
<b><i>Silene noctiflora</i></b> L.	Silene noctiflora		Champs	
<b><i>Setaria pumila</i></b> (Poir.) Roem. & Schult.	* Panicum glaucum		Champs	glumelles ridées
<b><i>Chrysopogon gryllus</i></b> (L.) Trin.	Andropogon gryllus		Coteaux secs	
<b><i>Chenopodium hybridum</i></b> L.	Chenopodium hybridum		Cultures	
<b><i>Seseli annuum</i></b> L. s.str.	* Seseli bienne		Terrains secs	invol. plus long que les ombelles
<b><i>Leucojum vernum</i></b> L.	Leucojum vernum	Le Bonnet sur Dévens		
<b><i>Asarum europaeum</i></b> L.	Asarum europaeum	Plan Seujet sur Bex	Bois	
<b>Sublin</b>				
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Anthericum liliago		Cotex [=Coteaux?]	
<b><i>Astragalus monspessulanus</i></b> L.	Astragalus monspessulanus		Coteaux	
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Serratula tinctoria		Terrains sec, tourbeux	Stigmate bifurqué
<b><i>Torilis arvensis</i></b> (Huds.) Link	Caucalis infesta		Terrains secs	
<b><i>Peucedanum cervaria</i></b> (L.) Lapeyr.	* Cervaria glauca		Collines sèches	inv. réfléchi
<b><i>Carpesium cernuum</i></b> L.	Carpesium cernuum		Fossés	
<b><i>Ononis pusilla</i></b> L.	Ononis columnae		Coteaux	
<b>Montet sur Bex</b>				
<b><i>Polygala chamaebuxus</i></b> L.	Polygala chamaebuxus			

<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	* <i>Geranium lividum</i>		
<i>Serratula tinctoria</i> L. s.l.	<i>Serratula tinctoria</i>		Terrains secs
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	<i>Goodyera repens</i>		Bois
<i>Campanula cervicaria</i> L.	<i>Campanula cervicaria</i>		Forêts de châtaigniers
<i>Rosa villosa</i> L.	<i>Rosa villosa</i> (R. mollissima)		Buissons
<i>Erica carnea</i> L.	<i>Erica carnea</i>		Bois
<i>Thalictrum</i> sp.	* <i>Thalictrum angustifolium</i>		Près humides
<i>Colutea arborescens</i> L.	<i>Colutea arborescens</i>		Bois
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	<i>Limodorum abortivum</i>		Bois
<i>Sagina procumbens</i> L.	<i>Sagina procumbens</i>		
<i>Viola mirabilis</i> L.	<i>Viola mirabilis</i>	Près la maison de Lecombaz	
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	<i>Peucedanum oreoselinum</i>		Collines sèches
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	<i>Pyrola rotundifolia</i>		Forêts
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	<i>Pyrola chlorantha</i>		Forêts
<b>Luisel (lac desséché au sud de Bex)</b>			
<i>Typha angustifolia</i> L.	<i>Typha angustifolia</i>		
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Carex pseudocyperus</i>		Marais
<b>Lavey</b>			
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	<i>Rapistrum rugosum</i>		Chemins
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	<i>Vicia segetalis</i>		fr. noir à maturité
<i>Galeopsis pubescens</i> Besser	<i>Galeopsis pubescens</i>		
<i>Typha minima</i> Hoppe	<i>Typha minima</i>	Iles de Lavey	
<i>Thalictrum simplex</i> L.	<i>Thalictrum simplex</i>	Entre Lavey et le Châtel	Lieux humides
<b>Eslex</b>			
<i>Dianthus armeria</i> L.	<i>Dianthus armeria</i>		Bois
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	<i>Sempervivum arachnoideum</i>		

## Lausanne-Jorat

### La Sallaz

<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Centunculus minimus	Tuilerie	
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Erythraea pulchella		Terrains humides
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergula arvensis	Tuilerie	
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthes aestivalis	Tuilerie	
<i>Malva moschata</i> L.	Malva moschata	Tuilerie	

### Vennes

<i>Pyrola minor</i> L.	Pyrola minor		Bois
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Pyrola chlorantha		Bois
<i>Veronica teucrium</i> L.	Veronica teucrium	Béthusy	
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	* Rosa cinnamomea	Haie à Chailly	Haies

### Rovéréaz

<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Sorbus torminalis		Bois
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Asplenium viride		Bois
<i>Taraxacum palustre</i> aggr.	Taraxacum palustre		Marais f. de l'involucre peu étalées
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthes trifoliata		Marais
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trifolium ochroleucon		Prés
<i>Fragaria</i> sp.	Fragaria elatior		Bois pl. élevée, poilue partout
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosa stylosa		Haies (hyb. R. arvensis-canina)
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Rosa tomentosa		Haies
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronicum pardalianches		Vergers
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Pinguicula vulgaris		Marais
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Cypripedium calceolus		Bois
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Barbarea praecox		Champs
<i>Pyrola minor</i> L.	Pyrola minor		Bois
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Pyrola chlorantha		Bois
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Festuca myuros		Terrains incultes
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laserpitium prutenicum		Terrains humides
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Hieracium florentinum		Fl. petites, f. glauques
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Crepis paludosa		Lieux humides
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Lonicera periclymenum		f. sup. sessiles, non perfoliées

### Chalet des Buchilles

<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphalium luteo-album		
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Arenaria rubra		Terrains secs tige pubescente, fl. roses

### Croisettes

<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Cypripedium calceolus	Bois
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Polypodium dryopteris	Forêts
<i>Nardus stricta</i> L.	Nardus stricta	Pâturages

### Chalet à Gobet

<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Peplis portula	Fossés
<i>Sedum villosum</i> L.	Sedum villosum	Marais
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnum spicant	Forêts, Tourbières
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Helosciadium repens	Marais

### Savigny

<i>Narcissus poëticus</i> L.	Narcissus poëticus	Prés
<i>Carex elongata</i> L.	Carex elongata	Clairières du Jorat
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Rubia tinctorum	Haies
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Hypericum humifusum	Clairières du Jorat
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott s.str.	Luzula albida	Bois

### Belmont

<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium bulbocastanum		Blés
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis fusca	Pont de Bel[mont]	
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	* <i>Caucalis daucoides</i>		Blés pl. à poils raides
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Orlaya grandiflora		Blés
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlora perfoliata	Pont. [de Belmont?]	
<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	Circaea intermedia		Bois
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Dipsacus pilosa	Près l'école	
<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronicum pardalianches		Vergers
<i>Arctium lappa</i> L.	Lappa major		Village
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphalium luteo-album		Bois
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Eriophorum angustifolium		
<i>Helleborus viridis</i> L.	Helleborus viridis	au-dessus de Belmont	
<i>Lotus maritimus</i> L.	Tetragonolobus silquosus	Pont de Belmont	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Ophrys aranifera	Pont de Belmont	Labelle sans appendice
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	* <i>Scirpus compressus</i>	Pont de Belmont	épill. en grappe serrée

### Gourze marais

<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Schoenus albus		
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betula pubescens		
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromeda polifolia		
<i>Carex elongata</i> L.	Carex elongata		
<i>Carex echinata</i> Murray	Carex stellulata		3-4 épil. caps. étoilées
<i>Carex</i> cf. <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	* <i>Carex filiformis</i>		f. roulées, filiformes

***Drosera rotundifolia*** L.

***Lycopodiella inundata*** (L.) Holub

***Nardus stricta*** L.

***Utricularia minor*** L.

***Utricularia vulgaris*** L.

***Vaccinium oxycoccos*** L.

***Vaccinium uliginosum*** L.

*Drosera rotundifolia*

*Lycopodium inundatum*

*Nardus stricta*

*Utricularia minor*

*Utricularia vulgaris*

*Vaccinium oxycoccos*

\* *Vaccinium uliginosum*

Lieux secs

## Orbe-Yverdon

### Orbe

<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Cheiranthus cheiri	Murs	
<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Corydalis lutea	Murs	
<i>Arabis alpina</i> L. s.l.	Arabis alpina	Murs	
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Lepidium latifolium		pl. 1m, glabre, f. épaisses, ovales
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias erucago	Blés	
<i>Vicia lutea</i> L.	Vicia lutea	Blés	rare
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	* Rosa cinnamonea	Haies	sp. entiers, f. cendr. dessous
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix pecten-veneris	Blés	
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Physalis alkekengi	Haies	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurea calcitrapa	Terrains pierreux	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordylium maximum		
		Entrée de la route de Baulme	
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Dipsacus laciniatus		
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lactuca virosa		akènes rouge-noirs, bordés, glabres
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Linaria cymbalaria	Murs	
<i>Viola elatior</i> Fr.	Viola elatior	Marais	
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Viola stagnina	Marais	
<i>Geranium palustre</i> L.	Geranium palustre	Marais	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Lathyrus tuberosus		
		Champs près de la gare	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berula angustifolia	Fossés	
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedanum palustre	Marais	
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.	Senecio spathulaefolius	Marais	Tige striée. calice. Laineux, fl jaunes
<i>Carex cf. acuta</i> L.	* Carex acuta	Marais	bractée inf. long., fr. enflés, convexes
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Carex buxbaumii	Marais	
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Lathyrus palustris	Marais	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle vulgaris	Marais	
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistulosa	Marais	
<i>Festuca</i> sp. x <i>Lolium</i> sp.	Festuca loliacea	Prés humides	hybride de Festuca et Lolium
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Hordeum secalinum	Prés	
<i>Astragalus cicer</i> L.	Astragalus cicer	Lieux incultes	

### Method

<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Erysimum cheiranthoides		
<i>Astragalus cicer</i> L.	Astragalus cicer	Blés	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Lathyrus hirsutus	Blés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Lathyrus tuberosus	Blés	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Orlaya grandiflora	Blés	



<b><i>Bupleurum rotundifolium</i></b> L.	Bupleurum rotundifolium		Blés	
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Serratula tinctoria			
<b><i>Physalis alkekengi</i></b> L.	Physalis alkekengi		Haies	
<b><i>Cardamine matthioli</i></b> Moretti	Cardamine matthioli	Près du tunnel du Mauremont, derrière la maison du garde-voie		
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Berula angustifolia		Fossés	
<b><i>Bidens cernua</i></b> L.	Bidens cernua		Fossés	
<b>Montcherand</b>				
<b><i>Peucedanum oreoselinum</i></b> (L.) Moench	Peucedanum oreoselinum			
<b><i>Geranium lucidum</i></b> L.	Geranium lucidum	Montcherand, Murs du château		
<b><i>Lathyrus latifolius</i></b> L.	Lathyrus latifolius	Grotte		
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Asperula arvensis		Blés	
<b><i>Asperula tinctoria</i></b> L.	Asperula tinctoria	Près la grotte		
<b><i>Genista pilosa</i></b> L.	Genista pilosa			étend. et carène velus, fr. velus
<b>Yverdon</b>				
<b><i>Aconitum napellus</i></b> aggr. auct. helv.	Aconitum napellus		Marais	
<b><i>Nymphaea alba</i></b> L.	Nymphaea alba		Fossés	
<b><i>Nuphar lutea</i></b> (L.) Sm.	Nuphar luteum		Eaux assez profondes	
<b><i>Hydrocotyle vulgaris</i></b> L.	Hydrocotyle vulgaris		Marais	
<b><i>Oenanthe fistulosa</i></b> L.	Oenanthe fistulosa		Marais	
<b><i>Pulicaria vulgaris</i></b> Gaertn.	Pulicaria vulgaris		Fossés	
<b><i>Gentiana pneumonanthe</i></b> L.	Gentiana pneumonanthes	Marais près de la gare d'Ependes		
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	* <i>Carex acuta</i>		Rivières	souv. confondu avec le <i>Stricta</i> [soit <i>Carex elata</i> ]
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Viola stagnina		Marais	
<b><i>Lathyrus palustris</i></b> L.	Lathyrus palustris		Marais	
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Berula angustifolia		Marais	
<b><i>Peucedanum palustre</i></b> (L.) Moench	Peucedanum palustre		Marais	
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Serratula tinctoria	Marais sous Ependes	Marais	
<b><i>Hottonia palustris</i></b> L.	Hottonia palustris		Fossés	
<b><i>Ranunculus lingua</i></b> L.	Ranunculus lingua		Fossés	
<b><i>Utricularia vulgaris</i></b> L.	Utricularia vulgaris		Fossés	Fl. gr. jaunes, à gorge fermée
<b><i>Potamogeton natans</i></b> L.	Potamogeton natans		Fossés	
<b><i>Potamogeton crispus</i></b> L.	Potamogeton crispus		Fossés	
<b><i>Iberis pinnata</i></b> L.	Iberis pinnata		Terrains gravelleux	

<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Lappa major	Bord de la route, entre Yverdon et les Tuileries	
<b><i>Centaurea calcitrapa</i></b> L.	Centaurea calcitrapa	Tuileries	pl. épin., fl. rose
<b><i>Hieracium urticaceum</i></b> Arv.-Touv. & Ravaud	* Hieracium ligusticum	Murs du château	Murs
<b><i>Lysimachia thyrsoflora</i></b> L.	Lysimachia thyrsoflora	Mares à l'est d'Yvonand	
<b><i>Buglossoides purpureocaerulea</i></b> (L.) I. M. Johnst.	Lithospermum purpureocaeruleum		Lieux secs
<b><i>Leucojum aestivum</i></b> L.	Leucojum aestivum		Prairies
<b><i>Verbascum pulverulentum</i></b> Vill.	Verbascum pulverulentum	Route entre Yverdon et Grandson	
<b>Treycovagne</b>			
<b><i>Carthamus lanatus</i></b> L.	Kentrophyllum lanatum		Terrains secs
<b><i>Anthriscus caucalis</i></b> M. Bieb.	Anthriscus vulgaris		Terrains incultes
<b><i>Galanthus nivalis</i></b> L.	Galanthus nivalis		Verges
<b><i>Eranthis hyemalis</i></b> (L.) Salisb.	Eranthis hiemalis		Vergers
<b>Tuileries</b>			
<b><i>Bolboschoenus maritimus</i></b> (L.) Palla	Scirpus maritimus		Fossés
<b><i>Cladium mariscus</i></b> (L.) Pohl	Cladium mariscus		
<b><i>Rorippa sylvestris</i></b> (L.) Besser	Nasturtium sylvestre		
<b><i>Festuca</i> sp. x <i>Lolium</i> sp.</b>	Festuca loliacea		Prés
<b><i>Hordeum secalinum</i></b> Schreb.	Hordeum secalinum		Prés
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Asperula arvensis		
<b><i>Lactuca virosa</i></b> L.	Lactuca virosa		Lieux secs
<b><i>Verbascum pulverulentum</i></b> Vill.	Verbascum pulverulentum		Terrains secs
<b><i>Verbascum thapsus</i></b> L. s.l.	* Verbascum pseudo-thapsiforme		Terrains secs
<b><i>Verbascum</i> sp.</b>	* Verbascum floccoso-thapsiforme		
<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Lappa major		Terrains secs
			fr. plus long que le pédoncule hybride de Festuca et Lolium gaînes infér. Velues
			étamines toutes barbues fl. petites, étamines barbues fl. grosses comme une noix

## Payerne et environs

<i>Myosurus minimus</i> L.	Myosurus minimus		Blés	
<i>Ranunculus aquatilis</i> agr. auct. helv.	* Ranunculus aquatilis			f. de 2 sortes, les inf. capillaires. fl. blanches
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Ranunculus lingua		Fossés	
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Brassica nigra	Cultures près la Sarine	Cultures	
<i>Prunus padus</i> L. s.str.	* Cerasus padus		Côteaux	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Isnardia palustris	Lac de Seedorf près Payerne		
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Peplis portulaca	Mare de Gransivaz, près Payerne		
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistulosa		Marais	
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Valerianella eriocarpa	Chât. de Middel		
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaris vulgaris		Chemins	
<i>Filago gallica</i> L.	Filago gallica		Près des bois	20-30 fl. en glomérules
<i>Carduus crispus</i> L.	Carduus crispus		Chemins	
<i>Arctium lappa</i> L.	Lappa major	Plaine de Plagneux près P.		
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Xanthium strumarium	Cugy près P.		
<i>Mentha</i> sp.	* Mentha nepetoides	Fossés p. la maison Mean à Vernex. P.	Fossés	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubium vulgare	Granges près P.		
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Centunculus minimus		Champs humides	
<i>Blitum capitatum</i> L.	Blitum capitatum	Chatonnaie près P.		
<i>Salix purpurea</i> x <i>viminalis</i>	* Salix rubra	Près la Broye		fil. des étam. soudés
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Galanthus nivalis	Etabloz près P.		
<i>Anthericum liliago</i> L.	Anthericum liliago	Bois des Granges de Mont près P.		
<i>Carex pilulifera</i> L.	Carex pilulifera		Clairières	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Carex riparia		Fossés	
<i>Bromus grossus</i> DC.	Bromus grossus		Orge, colza	balle à poils courts
<i>Stellaria palustris</i> Hoffm.	* Stellaria glauca	Marais à la Saugue	Marais	pétale 1 fois plus long que le calice
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berula angustifolia	Cudr[efin]	Fossés	
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Nasturtium sylvestre	Morrens		sil. pl. long.q.pd., fl.j.
<i>Malva moschata</i> L.	Malva moschata		Chemins	
<i>Malva alcea</i> L.	Malva alcea		Chemins	
<i>Geranium palustre</i> L.	Geranium palustre		Marais	
<i>Rubus</i> sp.	* Rubus tomentosus		Bois	feuilles velues en dessous
<i>Rubus</i> sp.	* Rubus corylifolius		Haies	folioles lat. sessiles
<i>Sedum villosum</i> L.	Sedum villosum	Brétonnière près Payerne		

<b><i>Seseli annuum</i></b> L. s.str.	* Seseli bienne	La petite Rape	Côteaux secs	
<b><i>Peucedanum oreoselinum</i></b> (L.) Moench	Peucedanum oreoselinum	Les Rapes près Payerne		
<b><i>Erigeron annuus</i></b> (L.) Desf. s.l.	Stenactis annua		Eaux	
<b><i>Bidens cernua</i></b> L.	Bidens cernua	Payerne	Lieux humides	
<b><i>Bidens cernua</i></b> L.	Bidens cernua	Avenches	Lieux humides	
<b><i>Bidens cernua</i></b> L.	Bidens cernua	Chevr[oux]	Lieux humides	
<b><i>Cirsium oleraceum</i></b> x <b><i>palustre</i></b>	Cirsium hybridum		Prés marécageux	palustri-oleracea
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Chondrilla juncea		Lieux incultes	
<b><i>Orobancha ramosa</i></b> L.	Phelipaea ramosa		Chanvre	
<b><i>Galeopsis segetum</i></b> Neck.	Galeopsis ochroleucon		Moissons	
<b><i>Hottonia palustris</i></b> L.	Hottonia palustris	Marais d'Avenches		
<b><i>Hottonia palustris</i></b> L.	Hottonia palustris	Salavaux		
<b><i>Polycnemum arvense</i></b> L.	Polycnemum arvense	Minière près P.	Champs secs	
<b><i>Aristolochia clematitis</i></b> L.	Aristolochia clematitis	Avenches	Haies	
<b><i>Alnus</i></b> cf. <b><i>viridis</i></b> (Chaix) DC.	Alnus viridis		Bois	
<b><i>Sagittaria sagittifolia</i></b> L.	Sagittaria sagittaefolia	Broye		f. sagittées, fl. roses
<b><i>Luzula luzuloides</i></b> (Lam.) Dandy & Wilmott s.str.	Luzula albida		Bois	pt. presque égaux
<b><i>Phleum phleoides</i></b> (L.) H. Karst.	Phleum boehmeri		Coteaux	gl. tronquée à arête courte
<b><i>Leersia oryzoides</i></b> (L.) Sw.	Leersia oryzoides		Fossés	
<b><i>Eranthis hyemalis</i></b> (L.) Salisb.	Eranthis hyemalis	Morat	Vergers	
<b><i>Apium repens</i></b> (Jacq.) Lag.	Helosciadium repens	Lac		
<b><i>Inula britannica</i></b> L.	Inula britannica	Cudrefin		
<b><i>Gnaphalium luteoalbum</i></b> L.	Gnaphalium luteo-album	Cudrefin	Clair. Bruy.	
<b><i>Gnaphalium luteoalbum</i></b> L.	Gnaphalium luteo-album	La Sauge	Clair. Bruy.	

## Grandson-Landeron

### Grandson

<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Cheiranthus cheiri	Murs du château
<i>Ruta graveolens</i> L.	Ruta graveolens	Murs du château
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lactuca virosa	Murs du château
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valeriana rubra	Murs du château

### Corcelettes

<i>Iberis pinnata</i> L.	Iberis pinnata	Rivage	
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Epilobium rosmarinifolium	Rivage	
<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	Solanum villosum	Cultures	baie jaune-brunâtre
<i>Turritis glabra</i> L.	Turritis glabra	Rivage	
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Glaucium luteum	Rivage	

### Onnens

<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Viola stagnina	Rivage	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Alnus pubescens	Rivage	
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbia palustris	Rivage	
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthes aestivalis	Rivage	
<i>Senecio paludosus</i> L.	Senecio paludosus	Rivage	
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellia dentata	Eaux entre Onnens et Grandson	

### Concise

<i>Allium carinatum</i> L. s.str.	* Allium carinatum		Bulbilles entre les pédicelles
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle vulgaris		
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Scirpus maritimus		
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Alisma ranunculoides		
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Cyperus fuscus	Terrains tourbeux	
<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>acaule</i>	Cirsium rigens	Prés humides	oleraceo-acaule

### La Lance

<i>Scilla amoena</i> L.	Scilla amoena		f. plus long. que la hampe
<i>Orobanche hederæ</i> Duby	Orobanche hederæ	Bois	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Asplenium adiantum nigrum	Bois	
<i>Mespilus germanica</i> L.	Mespilus germanica	Bois	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Sorbus torminalis	Bois	
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Goodyera repens	Bois	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonia decumbens	Bois	
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Asplenium septentrionale	Provence	

## Jura neuchâtelois et St-Croix

### Chasseron

<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Ranunculus alpestris		
<i>Ranunculus montanus</i> aggr.	Ranunculus montanus		cl. glabre, fl. j.-vif
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.	* Helianthemum oelandicum		
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Dianthus caesius		
<i>Arenaria grandiflora</i> L.	Arenaria grandiflora	Rochers	
<i>Hypericum richeri</i> Vill.	Hypericum richeri		
<i>Circaea alpina</i> L.	Circaea alpina	Bois	
<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	Circaea intermedia		
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>alpinum</i> (L.) Bonnier & Layens	Heracleum alpinum		
<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	Scabiosa lucida		
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Poa hybrida		
<i>Festuca quadriflora</i> Honck.	Festuca pumila	Rocailles	
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	Bupleurum longifolium		
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. s.str.	* Bupleurum ranunculoides		
<i>Arnica montana</i> L.	Arnica montana	Montag. Beau-Regard	

### Sainte-Croix

<i>Knautia godetii</i> Reut.	* Knautia longifolia		f. vert-noir, luis.
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Polypodium phegopteris		
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnum spicant	Bois	

### Vraconnaz

<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopodium inundatum	Marais	
<i>Empetrum nigrum</i> L. s.str.	* Empetrum nigrum	Marais	fl. roses
<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern	Alsine stricta	Marais	
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaria uliginosa	Marais	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Drosera rotundifolia	Marais	
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Drosera longifolia	Marais	
<i>Swertia perennis</i> L.	Swertia perennis	Marais	

## Dôle, Vallée de Joux

### Begnin

<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	<i>Prunella laciniata</i>			f. pinnatifides, fl. Blanches
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Sur Trélex		
<i>Carex remota</i> L.	<i>Carex remota</i>	Sur Begnins	Fossés	
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	<i>Ranunculus platanifolius</i>		Forêts	Pédicelles velus
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	<i>Ranunculus lanuginosus</i>		Forêts	
<i>Cardamine impatiens</i> L.	<i>Cardamine impatiens</i>		Forêts	
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	<i>Cardamine sylvatica</i>		Forêts	tige flexueuse, 6 étamines
<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	<i>Arabis hirsuta</i>		Forêts	
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl	<i>Cytisus alpinus</i>		Forêts	
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	<i>Epipactis microphylla</i>	Bois avant d'arriver au Bôle	Forêts	
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	<i>Polystichum oreopteris</i>	Forêts au pied de la Dôle		
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	<i>Corallorhiza halleri</i>		Bois	Racine comme du corail
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	<i>Crepis paludosa</i>		Lieux humides	
<i>Veronica montana</i> L.	<i>Veronica montana</i>		Bois	
<i>Rosa spinosissima</i> L.	<i>Rosa pimpinellifolia</i>		Bois	Aiguillons nombreux, sépales entiers
<i>Festuca altissima</i> All.	* <i>Festuca sylvatica</i>		Bois	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	<i>Polypodium dryopteris</i>		Bois	
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.	<i>Cystopteris alpina</i>		Bois	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Lycopodium annotinum</i>		Bois	

### Au Baule

<i>Rosa glauca</i> Pourr.	<i>Rosa rubrifolia</i>			Folioles glabres, rougeâtres
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	* <i>Peucedanum chabraei</i>			fl. bl.-vert
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	<i>Anthriscus rupicola</i>			Branches du styles divergentes dès la base
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Cephalaria alpina</i>			
<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	<i>Scabiosa lucida</i>			
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	<i>Gagea lutea</i>			1 bulbe, 1 feuille rad. Linéaire, fl. Jaunes

### Pied de la Dôle

<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre s.str.	<i>Anemone alpina</i>			Fleurs blanches
<i>Sorbus</i> sp.	* <i>Sorbus hybrida</i>			Fleurs blanches
<i>Sorbus</i> sp.	* <i>Sorbus aria-chamaemespilus</i>			Fleurs roses
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	<i>Sorbus chamaemespilus</i>			(alazier nain), pt. rose dressés.
<i>Anemone narcissiflora</i> L.	<i>Anemone narcissiflora</i>			
<i>Campanula thyrsoidea</i> L.	<i>Campanula thyrsoidea</i>			

***Fourraea alpina*** (L.) Greuter & Burdet

*Arabis brassicaeformis*

Pentes au dessus du chalet

***Minuartia capillacea*** (All.) Graebn.

\* *Alsine liniflora*

Pédicelles renflés, glanduleux, graines à crête dentelée

### Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]

***Lathyrus occidentalis*** (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch

*Orobus luteus*

***Bupleurum longifolium*** L.

*Bupleurum longifolium*

***Bupleurum ranunculoides*** L. s.str.

*Bupleurum ranunculoides*

***Anthericum liliago*** L.

*Phalangium liliago*

***Salix appendiculata*** Vill.

*Salix grandifolia*

***Erinus alpinus*** L.

*Erinus alpinus*

***Orobanche laserpitii-sileris*** Jord.

*Orobanche laserpitium-siler*

Parasite sur *Laserpitium*

***Orobanche reticulata*** Wallr.

*Orobanche scabiosa*

Parasite sur *Carduus defloratus*

***Aquilegia atrata*** W. D. J. Koch

*Aquilegia atrata*

Etamines plus longues que les pétales, fl. noirâtres

***Aconitum anthora*** L.

*Aconitum anthora*

***Serratula tinctoria*** L. s.l.

*Serratula tinctoria*

Escarpements

f. finement dentées, fl. rouge

***Erysimum ochroleucum*** (Schleich.) DC.

*Erysimum ochroleucum*

Rocailles au-dessus du Chalet

***Arabis serpillifolia*** Vill.

*Arabis serpillifolia*

tige grêle, flexueuses, poils rameux

***Linum alpinum*** Jacq.

*Linum alpinum*

***Soldanella alpina*** L.

*Soldanella alpina*

Creux

***Epilobium alpestre*** (Jacq.) Krock.

*Epilobium trigonum*

Lieux humides

Feuilles sessiles, verticillées par 3

***Epilobium alsinifolium*** Vill.

\* *Epilobium organifolium*

Près les Sources

fruit glabre

***Viola biflora*** L.

*Viola biflora*

Lieux frais

***Scrophularia juratensis*** Schleich.

*Scrophularia hoppei*

Eboulis

***Rhododendron ferrugineum*** L.

*Rhododendron ferrugineum*

A l'ouest du Chalet

Eboulis

***Paradisea liliastrum*** (L.) Bertol.

\* *Czackia liliastrum*

### Sommet [de la Dôle], escarpements

***Pulsatilla alpina*** (L.) Delarbre s.str.

\* *Anemone alpina*

***Linum alpinum*** Jacq.

*Linum alpinum*

***Dryas octopetala*** L.

*Dryas octopetala*

***Trinia glauca*** (L.) Dumort.

*Trinia vulgaris*

***Senecio doronicum*** (L.) L.

*Senecio doronicum*

***Leontopodium alpinum*** Cass.

*Gnaphalium leontopodium*

***Leucanthemum adustum*** (W. D. J. Koch) Greml

\* *Chrysanthemum montanum*

***Crepis bocconeii*** P. D. Sell

*Soyeria montana*

Est

fr. du rayon couronnés

f. ovales, fl. 1, gr. j. hérissée.

***Hieracium*** sp.

\* *Hieracium vosgianum*

fl. 2-3, j. invol. noirâtre

***Hieracium caesium*** aggr.

*Hieracium caesium*

voisine du murorum, fl. plus grande



<b><i>Orobanche alba</i></b> Willd.	Orobanche epithimum		
<b><i>Androsace villosa</i></b> L.	Androsace villosa		
<b><i>Thesium alpinum</i></b> L.	Thesium alpinum		
<b><i>Juniperus communis</i></b> subsp. <b><i>alpina</i></b> Celak.	Juniperus nana		
<b><i>Narcissus radiiflorus</i></b> Salisb.	Narcissus radiiflorus		
<b><i>Thlaspi alpestre</i></b> aggr.	Thlaspi alpestre		anthères violett. fr. ailé, fl. bl. ou roses
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	Arenaria ciliata		pl. velue, fl. bl. dépassant cl.
<b><i>Anthyllis montana</i></b> L. s.str.	Anthyllis montana		
<b><i>Sedum atratum</i></b> L.	Sedum atratum		
<b><i>Seseli libanotis</i></b> (L.) W. D. J. Koch	Libanotis montana		
<b><i>Athamanta cretensis</i></b> L.	Athamanta cretensis		
<b><i>Phyteuma orbiculare</i></b> L.	Phyteuma orbiculare		
<b><i>Gentiana clusii</i></b> E. P. Perrier & Sonjeon	Gentiana clusii		(V. acaulis), cl. appliqué
<b><i>Myosotis alpestris</i></b> F. W. Schmidt	Myosotis alpestris		cl. égale pedic. ouvert à maturité
<b><i>Euphrasia nemorosa</i></b> (Pers.) Wallr.	Euphrasia nitidula		tiges rouge-brun f. et cl. gland.fl. bl.
<b><i>Veronica fruticulosa</i></b> L.	Veronica fruticulosa		
<b><i>Veronica alpina</i></b> L.	Veronica alpina	Lieux h[umides]	
<b><i>Sideritis hyssopifolia</i></b> L.	Sideritis hyssopifolia		
<b><i>Plantago atrata</i></b> Hoppe s.str.	Plantago montana	Près neige	pd. strié, f. lin., glabre
<b><i>Plantago alpina</i></b> L.	Plantago alpina		
<b><i>Gymnadenia odoratissima</i></b> (L.) Rich.	Orchis odoratissima	Lieux h[umides]	
<b><i>Pseudorchis albida</i></b> (L.) B. & D. Ljve	Orchis albida	Pâturages	
<b><i>Allium victorialis</i></b> L.	Allium victorialis	Ouest	
<b><i>Poa hybrida</i></b> Gaudin	Poa hybrida	Col entre Dôle et Vuarne	
<b><i>Carex ferruginea</i></b> Scop.	Carex ferruginea		Pentes
<b><i>Carex sempervirens</i></b> Vill.	Carex sempervirens		
<b><i>Carex brachystachys</i></b> Schrank	Carex tenuis		Rochers
<b><i>Luzula spicata</i></b> (L.) DC. s.l.	Luzula spicata		Pâturages
<b><i>Phleum hirsutum</i></b> Honck.	Phleum michelii		
<b><i>Crepis aurea</i></b> (L.) Cass.	Crepis aurea		
<b><i>Dactylorhiza sambucina</i></b> (L.) Soy	Orchis sambucina		
<b><i>Cystopteris alpina</i></b> (Lam.) Desv.	Cystopteris alpina	Forêts Nord	(voyez Godet).
<b><i>Pinguicula vulgaris</i></b> L.	Pinguicula vulgaris		
<b><i>Pinguicula alpina</i></b> L.	Pinguicula alpina		
<b>Trélasse, marais</b>			
<b><i>Saxifraga hirculus</i></b> L.	Saxifraga hirculus		
<b><i>Betula pubescens</i></b> Ehrh.	Betula pubescens		
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> L. s.str.	* Empetrum nigrum		f. petites, coriaces, enroul., fl. r.

## Saint-Cergue

<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Hypochaeris maculata	
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Dipsacus laciniatus	
<i>Digitalis lutea</i> x <i>grandiflora</i>	Digitalis media	hybride entre les D. lutea et grandiflora
<i>Veronica teucrium</i> L.	Veronica teucrium	
<i>Carduus crispus</i> L.	Carduus crispus	
<i>Erinus alpinus</i> L.	Erinus alpinus	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamogeton rufescens	Mare à gauche de la route

## Rousses, marais

<i>Arabis serpyllifolia</i> Vill.	Arabis serpyllifolia	
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Cirsium rivulare	
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifraga hirculus	
<i>Empetrum nigrum</i> L. s.str.	* Empetrum nigrum	f. petites, coriaces, enroul., fl. r.
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.	Lycopodium selago	
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé	Polygala depressa	
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betula pubescens	
<i>Betula nana</i> L.	Betula nana	
<i>B. nana</i> L. x <i>B. pubescens</i> Ehrh.	* Betula intermedia	(entre l'Alba et la Nana)

## Joux

<i>Scrophularia</i> cf. <i>juratensis</i> Schleich.	* Scrophularia canina	Rivages du lac
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Cirsium rivulare	
<i>Betula nana</i> L.	Betula nana	Tourbières
<i>B. nana</i> L. x <i>B. pubescens</i> Ehrh.	* Betula intermedia	Entre l'alba et la nana
<i>Cirsium oleraceum</i> x <i>rivulare</i>	Cirsium erucagineum	hybride du C. oleraceum et C. rivul.

## Brassus

<i>Carex umbrosa</i> Host	Carex polyrhiza	Tourbière sur route du Pont
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorzonera humilis	Prés humides

## L'Abbaye

<i>Iris sibirica</i> L.	Iris sibirica	Rivages entre l'Ab[baye] et les Bioux
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Rosa cinnamomea	Le Pont
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Rosa cinnamomea	Rivages entre l'Abbaye et les Bioux

## Alpes vaudoises

### Les Plans sur Bex

<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiens		
<i>Arabis serpyllifolia</i> Vill.	Arabis serpyllifolia		
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Lappa tomentosa		
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydalis solida		
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Neottia cordata		
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Polypodium phegopteris		
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Impatiens noli-tangere		
<i>Rhamnus alpina</i> L.	Rhamnus alpinus		
<i>Tozzia alpina</i> L.	Tozzia alpina		Bois
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaria rediviva		Bois
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Lathyrus heterophyllus		Lieux pierreux
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Vicia sylvatica		Bois
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Corallorhiza halleri		
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Asplenium viride		
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Gentiana asclepiadea		
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Pyrola uniflora		Bois
<i>Verbascum</i> sp.	* <i>Verbascum pyramidatum</i>	Lavanchy sur les Plans	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Eryngium alpinum	Lavanchy sur les Plans	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Eryngium alpinum	Nombrieux	

### Gryon

<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	* <i>Geranium lividum</i>		
<i>Ononis rotundifolia</i> L.	<i>Ononis rotundifolia</i>	Glacier de la Gryonne	
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	<i>Trifolium ochroleucon</i>		Prés
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Lappa tomentosa		
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laserpitium latifolium		
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Lathyrus heterophyllus		
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	<i>Carex nitida</i>	Glacier de la Gryonne	
<i>Cirsium oleraceum</i> × <i>acaule</i>	<i>Cirsium rigens</i>		Prés humides
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Cephalaria alpina</i>		Pâturages
<i>Viola cenisia</i> L.	<i>Viola cenisia</i>	Outans sur les Plans	
<i>Anemone baldensis</i> L.	<i>Anemone baldensis</i>	[Outans s.] les Plans	hybr. du <i>C. Oleraceum</i> et <i>C. Acaule</i>

## Lavarraz

<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Senecio doronicum		
<b><i>Achillea atrata</i></b> L.	Achillea atrata		
<b><i>Ranunculus kuepferi</i></b> Greuter & Burdet	Ranunculus pyraeneus		
<b><i>Biscutella laevigata</i></b> L.	Biscutella saxatilis	Vers la Bouleyre	fl. j., fr. chagrinés
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Arabis pumila		Rochers
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Arabis bellidifolia		
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	Arabis caerulea		
<b><i>Hedysarum hedysaroides</i></b> (L.) Schinz & Thell.	Hedysarum obscurum		Pâturages
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	Artemisia mutellina		Terrains gravelleux
<b><i>Leontopodium alpinum</i></b> Cass.	Gnaphalium leontopodium		Rochers
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> subsp. <b><i>hermaphroditum</i></b> (Hagerup) Bucher	* <i>Empetrum nigrum</i>		Pâturage pierreux
<b><i>Huperzia selago</i></b> (L.) Schrank & Mart.	Lycopodium selago		Bois
<b><i>Dracocephalum ruyschiana</i></b> L.	Dracocephalum ruyschiana		
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Arabis bellidifolia		
<b><i>Lathyrus occidentalis</i></b> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Orobus luteus		
<b><i>Astragalus penduliflorus</i></b> Lam.	* <i>Phaca alpina</i>		stipules lin., f. à 12-15 paires, fl. bl.-j.
<b><i>Coronilla vaginalis</i></b> Lam.	Coronilla vaginalis		Rochers
<b><i>Hieracium humile</i></b> Jacq.	Hieracium jacquini		tige flexueuse, f. incisées, fl. 2-3 jaunes
<b><i>Hieracium alpinum</i></b> L.	* <i>Hieracium halleri</i>		1 fl., tig. nue ou 1-2 f. cl. écarté, héris.
<b><i>Petasites paradoxus</i></b> (Retz.) Baumg.	Tussilago nivea		Lieux humides
<b><i>Leucanthemopsis alpina</i></b> (L.) Heywood	Chrysanthemum alpinum		fl. bl. ou rouge-pâle
<b><i>Carex parviflora</i></b> Host	* <i>Carex nigra</i>		Pâturages humides
<b><i>Salix foetida</i></b> DC.	Salix arbuscula		tige lisse, épillets courts, ovales
<b><i>Salix glaucosericea</i></b> Flod.	Salix glauca		f. vert-clair, brillantes, style jaune
<b><i>Cystopteris alpina</i></b> (Lam.) Desv.	Cystopteris alpina		f. velues aux 2 faces, chatons longs
<b><i>Veronica alpina</i></b> L.	Veronica alpina		pédonculés
<b><i>Nardus stricta</i></b> L.	Nardus stricta		plus découpée que le <i>C. fragilis</i>
soit <b><i>Agrostis schraderiana</i></b> Bech.,	soit * <i>Calamagrostis tenella</i>		
<b><i>Calamagrostis villosa</i></b> (Chaix) J. F. Gmel.			
<b><i>Avenella flexuosa</i></b> (L.) Drejer	Aira flexuosa		
<b><i>Galium megalospermum</i></b> All.	Galium helveticum		Rochers
<b><i>Cerinth glabra</i></b> Mill.	Cerinth alpina	S. Lavarraz	pl. glauque, fleurs jaune à bande violette
<b><i>Phyteuma betonicifolium</i></b> Vill.	Phyteuma betonicaefolium	S. Lavarraz	
<b><i>Gentiana lutea</i></b> × <b><i>purpurea</i></b>	Gentiana hybrida		Pâturages (lutea et purpurea)

<i>Gentiana punctata</i> L.	<i>Gentiana punctata</i>	Pâturages	
<i>Gentiana purpurea</i> L.	<i>Gentiana purpurea</i>	Pâturages	
<i>Gentiana nivalis</i> L.	<i>Gentiana nivalis</i>	Pâturages	
<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	* <i>Czackia liliastrum</i>	Pâturages	
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. s.l.	<i>Luzula spicata</i>	Pâturages	
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	<i>Rhododendron hirsutum</i>	Lieux pierreux	
<i>Silene pusilla</i> Waldst. & Kit.	<i>Silene quadrifida</i>	Rochers humides	fl. bl. à 4 lobes, gr. à papilles
<i>Arenaria ciliata</i> aggr.	<i>Arenaria ciliata</i>		pl. poilue, pt. 1/3 plus long que cl., fl. bl.
<i>Moehringia ciliata</i> (Scop.) Dalla Torre	<i>Arenaria polygonoides</i>	Lieux pierreux	
<i>Minuartia</i> cf. <i>stricta</i> (Sw.) Hiern	* <i>Arenaria stricta</i>	Tourbières	tig. couchées, à 3 fl. bl., pd. longs
<i>Aconitum paniculatum</i> auct.	<i>Aconitum paniculatum</i>		tige en zigzag, fl. bleues
<i>Aconitum napellus</i> aggr. auct. helv.	<i>Aconitum napellus</i>	Lieux humides	plante glabre, fleurs bleues en grappes
<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>rostratum</i> (DC.) Gáyer	<i>Aconitum rostratum</i>	Bois	carpelles jeunes parallèles
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe	<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Marais	
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	<i>Phleum michelii</i>	Pâturages	
<i>Poa cenisia</i> All.	<i>Poa distichophylla</i>	Ruisseaux	
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.str.	<i>Plantago montana</i>	Pâturages	pd. strié, f. linéaires glabres
<i>Primula auricula</i> L.	<i>Primula auricula</i>	Rochers	
<i>Primula hirsuta</i> All.	* <i>Primula viscosa</i>	Rochers	f. obovées, caps. plus courte que calice
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	<i>Androsace chamaejasme</i>	Pâturages	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	<i>Eryngium alpinum</i>	Pâturages	
<i>Ligusticum mutellinoides</i> Vill.	<i>Gaya simplex</i>	Pâturages	
<i>Allium victorialis</i> L.	<i>Allium victorialis</i>	Taillis	
<i>Juncus filiformis</i> L.	<i>Juncus filiformis</i>	Marais	
<i>Rumex alpestris</i> Jacq.	<i>Rumex arifolius</i>	Pâturages	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. s.str.	* <i>Saxifraga oppositifolia</i>	Rochers	
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	<i>Cerastium trigynum</i>		
<i>Sedum alpestre</i> Vill.	<i>Sedum alpestre</i>	Rochers	
<i>Sempervivum montanum</i> L.	<i>Sempervivum montanum</i>		
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	<i>Rosa rubrifolia</i>		
<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi	<i>Aconitum paniculatum</i>	Bois	tige en zigzag, pub. fl. bleues
<i>Aquilegia alpina</i> L.	<i>Aquilegia alpina</i>	Pâturages	
<b>Bovonaz</b>			
<i>Arabis nova</i> Vill.	<i>Arabis saxatilis</i>	Rochers	
<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz s.l.	<i>Arabis bellidifolia</i>	Lieux humides	
<i>Draba dubia</i> Suter	<i>Draba frigida</i>	Rochers	fr. oblongs, atténués, glabres, fl. blanches

<b><i>Astragalus alpinus</i></b> L.	Phaca astragalina		Pâturages	fl. panachées blanc-bleu-violet
<b><i>Hieracium angustifolium</i></b> Hoppe	Hieracium glaciale		Pâturages	pl. à rosettes stériles, tige nue, feuilles hérissées.
<b><i>Thlaspi rotundifolium</i></b> (L.) Gaudin s.str.	* <i>Thlaspi rotundifolia</i>		Glaciers	
<b><i>Fourraea alpina</i></b> (L.) Greuter & Burdet	<i>Arabis brassicaeformis</i>	Aux Planards		
<b><i>Arabis serpyllifolia</i></b> Vill.	<i>Arabis serpyllifolia</i>			
<b><i>Descurainia sophia</i></b> (L.) Prantl	<i>Sisymbrium sophia</i>	Châlets		
<b><i>Cicerbita plumieri</i></b> (L.) Kirschl.	<i>Sonchus plumieri</i>			
<b><i>Crepis bocconeii</i></b> P. D. Sell	* <i>Crepis montana</i>	Surchamp		fl. 1 grande, f. hérissée
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	<i>Arnica montana</i>		Pâturages	
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	<i>Senecio doronicum</i>			
<b><i>Centaurea nervosa</i></b> Willd.	<i>Centaurea phrygia</i>			
<b><i>Juniperus sabina</i></b> L.	<i>Juniperus sabina</i>	Echalassières		
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	<i>Asplenium viride</i>		Rochers	
<b><i>Rubia tinctorum</i></b> L.	<i>Rubia tinctorum</i>			f. verticillées par 4, fl. jaunâtres
<b><i>Androsace chamaejasme</i></b> Wulfen	<i>Androsace chamaejasme</i>		Pâturages	
<b><i>Gentiana lutea</i> x <i>purpurea</i></b>	<i>Gentiana hybrida</i>		Pâturages	hybride de <i>G. lutea</i> et <i>G. purpurea</i>
<b><i>Peucedanum ostruthium</i></b> (L.) W. D. J. Koch	<i>Peucedanum ostruthium</i>		Pâturages	
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	<i>Gaya simplex</i>		Lieux pierreux	
<b><i>Luzula spicata</i></b> (L.) DC. s.l.	<i>Luzula spicata</i>		Pâturages	
<b><i>Saxifraga androsacea</i></b> L.	<i>Saxifraga androsacea</i>		Lieux humides	
<b><i>Saxifraga aspera</i></b> L.	<i>Saxifraga aspera</i>		Rochers	
<b><i>Sedum alpestre</i></b> Vill.	<i>Sedum alpestre</i>			
<b><i>Aquilegia alpina</i></b> L.	<i>Aquilegia alpina</i>			
<b><i>Adenostyles glabra</i></b> (Mill.) DC.	<i>Cacalia alpina</i>			
<b><i>Inula helvetica</i></b> Weber	<i>Inula vaillantii</i>	Frachy sous Bovonaz		
<b><i>Achillea atrata</i> x <i>macrophylla</i></b>	* <i>Achillea thomasiana</i>			hybride de la <i>Macrophylla</i> et <i>atrata</i>
<b><i>Pseudorchis albida</i></b> (L.) B. & D. Ljve	<i>Orchis albida</i>		Pâturages	
soit <b><i>Cystopteris montana</i></b> (Lam.) Desv.,	* <i>Aspidium montanum</i>		Forêts	
soit <b><i>Oreopteris limbosperma</i></b> (All.) Holub				
<b><i>Blechnum spicant</i></b> (L.) Roth	<i>Blechnum spicant</i>			
<b><i>Cerintho glabra</i></b> Mill.	<i>Cerintho glabra</i>	Sous B[ovonaz]		
<b><i>Campanula scheuchzeri</i></b> Vill.	<i>Campanula scheuchzeri</i>		Pâturages	
<b><i>Thesium alpinum</i></b> L.	<i>Thesium alpinum</i>		Pâturages	
<b><i>Gentiana purpurea</i></b> L.	<i>Gentiana purpurea</i>			
<b><i>Laserpitium siler</i></b> L.	<i>Laserpitium siler</i>		Rochers	
<b><i>Laserpitium halleri</i></b> Crantz	<i>Laserpitium panax</i>		Pâturages	
<b><i>Senecio alpinus</i></b> (L.) Scop.	<i>Senecio cordatus</i>	Frachy sous B[ovonaz]		
<b><i>Juncus filiformis</i></b> L.	<i>Juncus filiformis</i>		Marais	
<b><i>Rhododendron hirsutum</i></b> L.	<i>Rhododendron hirsutum</i>		Rochers	
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	<i>Arenaria ciliata</i>		Rochers	pl. poilue, pt. 1/3 plus long que cl.
<b><i>Aconitum paniculatum</i></b> auct.	<i>Aconitum paniculatum</i>			

<b><i>Geum montanum</i> x <i>rivale</i></b>	* <i>Geum inclinatum</i>	hybride
<b>Javernaz, surtout les arêtes de la Croix</b>		
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	<i>Anemone vernalis</i>	Arêtes herbeuses
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	<i>Anemone sulphurea</i>	Arêtes herbeuses
<i>Anemone baldensis</i> L.	<i>Anemone baldensis</i>	
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	<i>Ranunculus glacialis</i>	
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin s.str.	<i>Thlaspi rotundifolia</i>	Près glaciers
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	<i>Polygala alpestris</i>	
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	* <i>Phaca alpina</i>	f. 12-15 paires, tige rameuse, fl. jaune
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	<i>Phaca frigida</i>	
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	<i>Phaca australis</i>	
<i>Astragalus alpinus</i> L.	<i>Phaca astragalina</i>	
<i>Achillea atrata</i> x <i>macrophylla</i>	* <i>Achillea thomasiana</i>	f. glabr., pinnatif., pl. poilue, fl. bl.
<i>Geum montanum</i> L.	<i>Geum montanum</i>	
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	<i>Androsace helvetica</i>	Rochers du sommet
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	<i>Androsace glacialis</i>	Rochers du sommet
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	<i>Draba johannis</i>	Rochers
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	<i>Draba tomentosa</i>	Pâturages
<i>Veronica alpina</i> L.	<i>Veronica alpina</i>	Lieux humides
<i>Veronica bellidioides</i> L.	<i>Veronica bellidioides</i>	Pâturages
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	<i>Hedysarum obscurum</i>	Pâturages
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	<i>Artemisia mutellina</i>	Pâturages
<i>Artemisia genipi</i> Weber	<i>Artemisia spicata</i>	Pâturages
<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood	<i>Chrysanthemum alpinum</i>	
<i>Centaurea nervosa</i> Willd.	<i>Centaurea phrygia</i>	Pâturages
<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittrich	* <i>Serratula rhaponticum</i>	cl. laineux, f. toment., 1 fl. r.
<i>Empetrum nigrum</i> subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Bucher	* <i>Empetrum nigrum</i>	Bois
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.	<i>Astragalus aristatus</i>	Pâturages
<i>Trifolium alpinum</i> L.	<i>Trifolium alpinum</i>	Pâturages
<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	<i>Gnaphalium alpinum</i>	Pâturages
<i>Erigeron uniflorus</i> L.	<i>Erigeron uniflorus</i>	Pâturages
<i>Achillea atrata</i> L.	<i>Achillea atrata</i>	
<i>Carex foetida</i> All.	<i>Carex foetida</i>	
<i>Carex atrata</i> L. s.str.	* <i>Carex atrata</i>	tige lisse, fruits fauves, épillets rapprochés

<b><i>Rhododendron ferrugineum</i></b> L.	Rhododendron ferrugineum	Quelques pas audessus du chemin de dévestiture en partant des chalets	
<b><i>Festuca violacea</i></b> aggr.	Festuca violacea		Glumelles panachées vert-bleu-violet
<b><i>Festuca heterophylla</i></b> Lam.	Festuca heterophylla		Pâturages
<b><i>Loiseleuria procumbens</i></b> (L.) Desv.	Loiseleuria procumbens		
<b><i>Campanula scheuchzeri</i></b> Vill.	* Campanula linifolia		
<b><i>Phyteuma hemisphaericum</i></b> L.	Phyteuma hemisphericum		
<b><i>Rhamnus alpina</i></b> L.	Rhamnus alpinus		
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	Rhamnus pumilus		
<b><i>Gentiana lutea</i> x <i>purpurea</i></b>	Gentiana hybrida		Pâturages (hybride de G. lutea et de G. purpurea)
<b><i>Gentiana asclepiadea</i></b> L.	Gentiana asclepiadea		Pâturages
<b><i>Gentiana brachyphylla</i></b> Vill.	Gentiana brachyphylla	Croix de Javernaz	
<b><i>Luzula alpinopilosa</i></b> (Chaix) Breistr.	Luzula spadicea		Pâturages
<b><i>Luzula lutea</i></b> (All.) DC.	Luzula lutea		Pâturages
<b><i>Sagina saginoides</i></b> (L.) H. Karst.	* Spergula linnaei		Pâturages pétale plus court que calice, sépales appliqués
<b><i>Geum reptans</i></b> L.	Geum reptans	Croix de Javernaz	
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Senecio doronicum	Collatel	
<b><i>Elyna myosuroides</i></b> (Vill.) Fritsch	Elyna spicata		Rochers
<b><i>Primula auricula</i></b> L.	Primula auricula		
<b><i>Androsace obtusifolia</i></b> All.	Androsace obtusifolia		Pâturages
<b><i>Androsace puberula</i></b> Jord. & Fourr.	Androsace carnea		
<b><i>Androsace chamaejasme</i></b> Wulfen	Androsace chamaejasme		Pâturages
<b><i>Androsace helvetica</i></b> (L.) All.	Androsace helvetica		Rochers
<b><i>Androsace alpina</i></b> (L.) Lam.	Androsace glacialis	Vers la Grand-Vire	Pâturages
<b><i>Thesium alpinum</i></b> L.	Thesium alpinum		Pâturages
<b><i>Laserpitium halleri</i></b> Crantz	Laserpitium panax		Pâturages
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	Gaya simplex		Lieux pierreux
<b><i>Sibbaldia procumbens</i></b> L.	Sibbaldia procumbens		Lieux pierreux
<b><i>Juncus triglumis</i></b> L.	Juncus triglumis		Pâturages
<b><i>Saxifraga oppositifolia</i></b> L. s.str.	Saxifraga oppositifolia		Rochers
<b><i>Saxifraga androsacea</i></b> L.	Saxifraga androsacea		Mousses
<b><i>Draba fladnizensis</i></b> Wulfen	Draba wahlenbergii		
<b>Sollalex</b>			
<b><i>Polygala alpestris</i></b> Rchb.	Polygala alpestris	Près d'Anzindaz	
<b><i>Polygala chamaebuxus</i></b> L.	Polygala chamaebuxus		Bois
<b><i>Rosa glauca</i></b> Pourr.	Rosa rubrifolia		Bois
<b><i>Leontodon hispidus</i></b> L. s.l.	* Leontodon dubius		1 fl., calice hérissé, f. lancéolées, poilues



<b><i>Lycopodium annotinum</i></b> L.	Lycopodium annotinum	Bois	
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Asplenium viride	Bois	
<b><i>Gentiana germanica</i></b> Willd.	Gentiana germanica	Pâturages	
<b><i>Daphne alpina</i></b> L.	Daphne alpina	Rochers	F. soyeuses, fl. blanches
<b><i>Pyrola minor</i></b> L.	Pyrola minor	Bois	
<b><i>Moneses uniflora</i></b> (L.) A. Gray	Pyrola uniflora	Bois	
<b><i>Listera cordata</i></b> (L.) R. Br.	Listera cordata	Bois	
<b><i>Corallorhiza trifida</i></b> Châtel.	Corallorhiza halleri		
<b><i>Betula pubescens</i></b> Ehrh.	Betula pubescens	Marais	
<b><i>Phegopteris connectilis</i></b> (Michx.) Watt	Polypodium phegopteris	Bois	
<b><i>Ribes petraeum</i></b> Wulfen	Ribes petraeum	Bois	
<b><i>Allium victorialis</i></b> L.	Allium victorialis		
<b><i>Polygonum lapathifolium</i></b> L. s.str.	* Polygonum lapathifolium	Lieux humides	
<b><i>Gypsophila repens</i></b> L.	Gypsophylla repens	Lieux humides	
<b><i>Aconitum paniculatum</i></b> auct.	Aconitum paniculatum	A Luisale	tige en zigzag, fl. bleues
<b>Anzindaz</b>			
<b><i>Pulsatilla vernalis</i></b> (L.) Mill.	Anemone vernalis		
<b><i>Thlaspi rotundifolium</i></b> (L.) Gaudin s.str.	Thlaspi rotundifolium	Glaciers	
<b><i>Biscutella laevigata</i></b> L.	Biscutella saxatilis	Pâturages	fl. j., fr. chagrinés
<b><i>Cardamine alpina</i></b> Willd.	* Cardamine bellidifolia	Pâturages	pl. glabre, à f. entières
<b><i>Cardamine resedifolia</i></b> L.	Cardamine resedifolia	Lieux humides	
<b><i>Astragalus frigidus</i></b> (L.) A. Gray	Phaca frigida	Pâturages	
<b><i>Astragalus alpinus</i></b> L.	Phaca astragalina	Pâturages	
<b><i>Hedysarum hedysaroides</i></b> (L.) Schinz & Thell.	Hedysarum obscurum	Pâturages	
<b><i>Leontodon hispidus</i></b> L. s.l.	* Leontodon dubius	Pâturages	1 fl., calice hérissé, f. lancéolées, poilues
<b><i>Hieracium humile</i></b> Jacq.	Hieracium jacquini	Rochers	
<b><i>Hieracium</i></b> sp.	* Hieracium glabratum	Rochers	calice poilu, lâche, f. lancéolées aiguës
<b><i>Hieracium angustifolium</i></b> Hoppe	Hieracium angustifolium	Pâturages	
<b><i>Hieracium aurantiacum</i></b> L.	Hieracium aurantiacum		
<b><i>Hieracium staticifolium</i></b> All.	Hieracium staticifolium	Lieux humides	
<b><i>Hieracium glaucum</i></b> All.	Hieracium glaucum	Pâturages	
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Senecio doronicum	Pâturages	
<b><i>Ranunculus kuepferi</i></b> Greuter & Burdet	Ranunculus pyrenaicus		
<b><i>Ranunculus parnassiifolius</i></b> L.	Ranunculus parnassiifolius		
<b><i>Draba dubia</i></b> Suter	Draba frigida	Rochers	
<b><i>Polygala alpestris</i></b> Rchb.	Polygala alpestris	Pâturages	
<b><i>Astragalus sempervirens</i></b> Lam.	Astragalus aristatus	Pâturages	
<b><i>Coronilla vaginalis</i></b> Lam.	Coronilla vaginalis	Rochers	
<b><i>Trifolium thalii</i></b> Vill.	* Trifolium caespitosum	Pâturages	f. non échancrées, fl. rose
<b><i>Trifolium alpinum</i></b> L.	Trifolium alpinum		

<b>Adenostyles glabra</b> (Mill.) DC.	Adenostyles alpina	Glaciers	
<b>Artemisia umbelliformis</b> Lam.	Artemisia mutellina	Glaciers	
<b>Gnaphalium supinum</b> L.	Gnaphalium supinum		
<b>Antennaria carpatica</b> (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	Gnaphalium alpinum	Pâturages	
<b>Erigeron uniflorus</b> L.	Erigeron uniflorus	Pâturages	
<b>Petasites paradoxus</b> (Retz.) Baumg.	Tussilago nivea		
<b>Arnica montana</b> L.	Arnica montana	Pâturages	
<b>Achillea atrata</b> x <b>macrophylla</b>	* Achillea thomasiana	Pâturages	f. glabre, pinnatif., fl. bl. grand.
<b>Achillea atrata</b> L.	Achillea atrata	Pâturages	
<b>Centaurea nervosa</b> Willd.	Centaurea phrygia	Pâturages	
<b>Salix caesia</b> Vill.	Salix caesia		
		En montant par le vieux chemin	
<b>Minuartia biflora</b> (L.) Schinz & Thell.	Alsine biflora	Derniers monticules des anciennes moraines	
<b>Thalictrum</b> sp.	* Thalictrum majus	Pâturages	tig. 7 déc., fl. pendantes, fol. à 3 lobes
<b>Veronica bellidioides</b> L.	Veronica bellidioides	Pâturages	
<b>Elyna myosuroides</b> (Vill.) Fritsch	Elyna scirpina	Rochers	
<b>Phleum hirsutum</b> Honck.	Phleum michelii	Pâturages	
<b>Deschampsia cespitosa</b> (L.) P. Beauv.	Aira alpina	Bois	(v. alpine de la caespitosa)
<b>Helictotrichon versicolor</b> (Vill.) Pilg.	Avena versicolor		
<b>Trisetum distichophyllum</b> (Vill.) P. Beauv.	Avena distichophyllum		
<b>Galium megalospermum</b> All.	Galium helveticum	Rochers	
<b>Primula auricula</b> L.	Primula auricula	Rochers	
<b>Loiseleuria procumbens</b> (L.) Desv.	Loiseleuria procumbens		
<b>Phyteuma hemisphaericum</b> L.	Phyteuma hemispherica		
<b>Viola cenisia</b> L.	Viola cenisia	Rochers	
<b>Thesium alpinum</b> L.	Thesium alpinum	Pâturages	
<b>Ligusticum mutellinoides</b> Vill.	Gaya simplex	Lieux pierreux	
<b>Gymnadenia odoratissima</b> (L.) Rich.	Orchis odoratissima	Lieux humides	
<b>Pseudorchis albida</b> (L.) B. & D. Ljvve	Orchis albida	Pâturages	
<b>Carex atrata</b> L. s.l.	Carex atrata	Pâturages	Epillets en tête serrée, écailles noires
<b>Carex parviflora</b> Host	* Carex nigra	Pâturages	Epis noirs, mâle au sommet, femelle à la base
<b>Carex firma</b> Host	Carex firma	Pâturages	
<b>Draba tomentosa</b> Clairv.	Draba tomentosa	Pâturages	
<b>Draba dubia</b> Suter	Draba frigida	Pâturages	
<b>Draba fladnizensis</b> Wulfen	Draba wahlenbergii	Pâturages	
<b>Nardus stricta</b> L.	Nardus stricta	Pâturages	
<b>Festuca violacea</b> aggr.	Festuca violacea		
<b>Festuca alpina</b> Suter	Festuca alpina	Bois	
<b>Festuca quadriflora</b> Honck.	Festuca pumila		

<b><i>Globularia nudicaulis</i></b> L.	Globularia nudicaulis		
<b><i>Alchemilla pentaphylla</i></b> L.	Alchemilla pentaphylla		Lieux pierreux
<b><i>Androsace chamaejasme</i></b> Wulfen	Androsace chamaejasme		Pâturages
<b><i>Campanula scheuchzeri</i></b> Vill.	Campanula scheuchzeri		
<b><i>Campanula cenisia</i></b> L.	Campanula cenisia	Pente des Diablerets du côté d'Anzindaz	
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	Rhamnus pumilus		
<b><i>Gentiana purpurea</i></b> L.	Gentiana purpurea		Pâturages
<b><i>Gentiana nivalis</i></b> L.	Gentiana nivalis		
<b><i>Gentiana</i></b> sp.	* <i>Gentiana victorialis</i>		fl. blanc vert, étamines longues
<b><i>Luzula alpinopilosa</i></b> (Chaix) Breistr.	<i>Luzula spadicea</i>		Pâturages
<b><i>Gypsophila repens</i></b> L.	<i>Gypsophylla repens</i>		
<b><i>Cerastium cerastoides</i></b> (L.) Britton	<i>Cerastium trigynum</i>		
<b><i>Minuartia sedoides</i></b> (L.) Hiern	<i>Alsine sedoides</i>		Lieux humides
<b><i>Potentilla brauneana</i></b> Hoppe	* <i>Potentilla minima</i>		Pâturages
<b><i>Aconitum napellus</i></b> aggr. auct. helv.	<i>Aconitum napellus</i>		Lieux humides
<b><i>Sibbaldia procumbens</i></b> L.	<i>Sibbaldia procumbens</i>		Pâturages
<b><i>Juncus filiformis</i></b> L.	<i>Juncus filiformis</i>		Marais
<b><i>Juncus triglumis</i></b> L.	<i>Juncus triglumis</i>		Marais
<b><i>Saxifraga oppositifolia</i></b> L. s.str.	<i>Saxifraga oppositifolia</i>		Rochers
<b><i>Saxifraga androsacea</i></b> L.	<i>Saxifraga androsacea</i>		Pâturages
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	<i>Arenaria ciliata</i>		Rochers
<b><i>Cerastium latifolium</i></b> L.	<i>Cerastium latifolium</i>		pl. poilue, pt. 1/3 plus long que cl.
<b>Alpes de Bex en général</b>			
<b><i>Onobrychis montana</i></b> DC.	<i>Onobrychis montana</i>		Pâturages
<b><i>Euphrasia minima</i></b> Schleich.	<i>Euphrasia minima</i>		Pâturages
<b><i>Pedicularis tuberosa</i></b> L.	<i>Pedicularis tuberosa</i>		Pâturages
<b><i>Pedicularis verticillata</i></b> L.	<i>Pedicularis verticillata</i>		Pâturages
<b><i>Pedicularis foliosa</i></b> L.	<i>Pedicularis foliosa</i>		
<b><i>Cirsium spinosissimum</i></b> (L.) Scop.	<i>Cirsium spinosissimum</i>		Pâturages
<b><i>Doronicum pardalianches</i></b> L.	<i>Arnica scorpioides</i>		Pâturages
<b><i>Phleum alpinum</i></b> aggr.	<i>Phleum alpinum</i>		Pâturages
<b><i>Agrostis rupestris</i></b> All.	<i>Agrostis rupestris</i>		Rochers
<b><i>Plantago atrata</i></b> Hoppe s.str.	<i>Plantago montana</i>		Pâturages
<b><i>Plantago alpina</i></b> L.	<i>Plantago alpina</i>		Pâturages
<b><i>Campanula barbata</i></b> L.	<i>Campanula barbata</i>		Pâturages
<b><i>Viola biflora</i></b> L.	<i>Viola biflora</i>		Lieux frais
<b><i>Viola calcarata</i></b> L.	<i>Viola calcarata</i>		Pâturages
<b><i>Epilobium</i></b> sp.	* <i>Epilobium alpinum</i>		Lieux humides
<b><i>Saxifraga cuneifolia</i></b> L.	<i>Saxifraga cuneifolia</i>		Lieux omb.
<b><i>Saxifraga stellaris</i></b> L.	<i>Saxifraga stellaris</i>		Lieux humides

<b><i>Saxifraga muscooides</i></b> All.	<i>Saxifraga muscooides</i>	Lieux humides	
<b><i>Pritzelago alpina</i></b> (L.) Kuntze s.str.	<i>Lepidium alpinum</i>	Lieux pierreux	
<b><i>Biscutella laevigata</i></b> L.	<i>Biscutella laevigata</i>		
<b><i>Oxytropis jacquinii</i></b> Bunge	* <i>Oxytropis montana</i>		Feuilles ovales, pédicelles du fruits plus gros que le calice
<b>Dent de Morcles, Grand-Vire</b>			
<b><i>Saussurea alpina</i></b> (L.) DC. s.l.	<i>Saussurea alpina</i>	Pâturages	f. tomenteuse-aranéuses, fl. r
<b><i>Poa glauca</i></b> Vahl	<i>Poa caesia</i>	Pâturages	
<b><i>Gentiana tenella</i></b> Rottb.	<i>Gentiana glacialis</i>		fl. bleu vif à 4 divisions
<b><i>Saxifraga adscendens</i></b> L.	* <i>Saxifraga petraea</i>	Rochers	f. inférieures en rosette, pl. 5-7 décim.
<b><i>Geum reptans</i></b> L.	<i>Geum reptans</i>	Rochers	
<b><i>Ranunculus glacialis</i></b> L.	<i>Ranunculus glacialis</i>	Pâturages	
<b>Eau ou Haut de Morcles</b>			
<b><i>Gentiana punctata</i></b> L.	<i>Gentiana punctata</i>	Pâturages	
<b><i>Anemone baldensis</i></b> L.	<i>Anemone baldensis</i>	Pâturages	
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	<i>Arabis caerulea</i>	Rochers	
<b><i>Murbeckiella pinnatifida</i></b> (Lam.) Rothm.	<i>Sisymbrium pinnatifidum</i>		
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	<i>Artemisia mutellina</i>	Pâturages	
<b><i>Pinus cembra</i></b> L.	<i>Pinus cembra</i>		
<b><i>Peucedanum austriacum</i></b> (Jacq.) W. D. J. Koch s.str.	* <i>Peucedanum austriacum</i>	Rochers	
<b><i>Myrrhis odorata</i></b> (L.) Scop.	<i>Myrrhis odorata</i>		
<b><i>Cardamine resedifolia</i></b> L.	<i>Cardamine resedifolia</i>		
<b>Panérosaz</b>			
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	<i>Arabis pumila</i>		
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	<i>Arabis caerulea</i>	Rochers	
<b><i>Carex foetida</i></b> All.	<i>Carex foetida</i>	Lieux humides	
<b><i>Carex firma</i></b> Host	<i>Carex firma</i>		
<b><i>Agrostis schraderiana</i></b> Bech.	<i>Agrostis pilosa</i>	Pâturages	
<b><i>Helictotrichon versicolor</i></b> (Vill.) Pilg.	<i>Avena versicolor</i>		
<b><i>Androsace obtusifolia</i></b> All.	<i>Androsace obtusifolia</i>		
<b><i>Moehringia ciliata</i></b> (Scop.) Dalla Torre	<i>Moehringia polygonoides</i>		
<b><i>Silene pusilla</i></b> Waldst. & Kit.	<i>Silene quadrifida</i>		pt. à 4 lobes, gr. à papilles brunes, fl. bl.
<b><i>Salix caesia</i></b> Vill.	<i>Salix caesia</i>	Plan Névé	
<b><i>Saxifraga muscooides</i></b> All.	* <i>Saxifraga planifolia</i>	Plan Névé	tige à 3-6 f. lin, pt. 2 fois cl.
<b><i>Astragalus frigidus</i></b> (L.) A. Gray	<i>Phaca frigida</i>		
<b><i>Gnaphalium supinum</i></b> L.	<i>Gnaphalium supinum</i>		
<b><i>Huperzia selago</i></b> (L.) Schrank & Mart.	<i>Lycopodium selago</i>		
<b><i>Festuca violacea</i></b> aggr.	<i>Festuca violacea</i>		

<i>Saxifraga caesia</i> L.	<i>Saxifraga caesia</i>	Plan Névé	Rochers	
<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.	<i>Alchemilla pentaphylla</i>			
<i>Saxifraga caesia</i> L.	<i>Saxifraga caesia</i>			
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	* <i>Saxifraga planifolia</i>		Rochers	tige à 3-6 f. lin, pt. double du cl.
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	* <i>Saxifraga petraea</i>			f. des rosettes imbriquées, recourb.
<i>Saxifraga biflora</i> All. s.l.	<i>Saxifraga biflora</i>	Plan Névé		pt. écartés, égaux aux étamines
<i>Arenaria biflora</i> L.	<i>Arenaria biflora</i>	Plan Névé		
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	<i>Phaca australis</i>			
<b>Ormonts</b>				
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	<i>Carex pauciflora</i>			
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	<i>Setaria glauca</i>			
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	<i>Veronica fruticulosa</i>			
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	<i>Impatiens nolitangere</i>		L. omb.	
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	<i>Gentiana asclepiadae</i>		Pâturages	
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	<i>Pyrola uniflora</i>		Bois	
<b>Ormont-Dessus</b>				
<i>Malva moschata</i> L.	<i>Malva moschata</i>			
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Lycopodium annotinum</i>			
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	<i>Rosa rubrifolia</i>		Bois	
<i>Sedum villosum</i> L.	<i>Sedum villosum</i>		Tourbières	
<b>Les Mosses</b>				
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe	<i>Eriophorum scheuchzeri</i>		Tourbières	
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	<i>Vaccinium oxycoccus</i>			
<i>Cyperus</i> cf. <i>flavescens</i> L.	* <i>Cyperus flavescens</i>		Tourbières	2. stigm. épill. comprim. j.-pâle
<i>Cyperus</i> cf. <i>fuscus</i> L.	* <i>Cyperus fuscus</i>		Tourbières	3 stigm. épill. brun-noir, fr. triquêtres
<i>Andromeda polifolia</i> L.	<i>Andromeda polifolia</i>		Tourbières	
<b>Château-d'Oex</b>				
<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	<i>Thalictrum minus</i>			fl. petites
<i>Astragalus depressus</i> L.	<i>Astragalus depressus</i>		Lieux rocheux	
<i>Cerinth glabra</i> Mill.	<i>Cerinth aspera</i>		Pâturages	
<i>Pyrola minor</i> L.	<i>Pyrola minor</i>		Bois	
<b>Mont Crey</b>				
<i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti	<i>Betonica hirsuta</i>			
<i>Valeriana saliuunca</i> All.	<i>Valeriana saliuunca</i>		Pâturages	
<i>Pedicularis oederi</i> Hornem.	<i>Pedicularis versicolor</i>		Lieux rocheux	
<i>Pedicularis tuberosa</i> L.	<i>Pedicularis tuberosa</i>		Pâturages	

### Bains de l'Alliaz

<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	Circaea intermedia			
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) B. & D. Ljve	Orchis albida	Mt de l'Alliaz		
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Vicia sylvatica		Bois	
<i>Hieracium alpinum</i> L.	Hieracium alpinum	Mt de l'Alliaz		
<i>Phleum alpinum</i> aggr.	Phleum alpinum		Pâturages	
<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	Cirsium spinosissimum		Pâturages	
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.l.	Scleranthus annuus		Lieux pierreux	cl. étroitement scarieux
<i>Cerinth glabra</i> Mill.	Cerinth glabra	Plan-Châtel		
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Trifolium badium		Pâturages	

### Montée [au Mont Naye] par le bois

<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	Soyeria montana
<i>Pedicularis foliosa</i> L.	Pedicularis foliosa
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	Aposeris foetida

### Montée de Gliion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle

<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	Paradisia liliastrum		Pâturages	
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn. & al.) Willd.	Senecio fuchsii	Chamosalle		
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Campanula valdensis	Chamosalle		fleurs unilatérales, penchées
<i>Plantago alpina</i> L.	Plantago alpina	Chamosalle		
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller	Cerastium strictum		Pâturages	variété alpine de <i>C. arvense</i>
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laserpitium latifolium		Bois	

### Mont Naye

<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl.	Sonchus plumieri	Bois à Charney		
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Carduus personata	Chalet d'Avant		
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Tussilago alba	Chalet d'Avant	Lieux humides	
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst.	Sagina linnaei		Pâturages	
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Asplenium viride		Rochers	
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Orchis odoratissima		Pâturages	
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Orobus luteus		Lieux herbeux	
<i>Campanula barbata</i> L.	Campanula barbata	Montée des Recourbes		
<i>Epilobium</i> sp.	* <i>Epilobium alpinum</i>	Montée des Recourbes		
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Hieracium aurantiacum	Montée des Recourbes		
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Myrrhis odorata	Montée des Recourbes		

<b><i>Hedysarum hedysaroides</i></b> (L.) Schinz & Thell.	Hedysarum obscurum	Chaux de Naye	
<b><i>Oxytropis jacquinii</i></b> Bunge	* <i>Oxytropis montana</i>	Chaux de Naye	péd. égal aux feuilles, fl. bleues
<b><i>Pedicularis tuberosa</i></b> L.	<i>Pedicularis tuberosa</i>	Chaux de Naye	
<b><i>Saxifraga androsacea</i></b> L.	<i>Saxifraga androsacea</i>	Chaux de Naye	
<b><i>Pulsatilla vernalis</i></b> (L.) Mill.	<i>Anemone vernalis</i>	Chaux de Naye	Feuilles en rosette, plante à poils fauves
<b>Jaman</b>			
<b><i>Lathyrus occidentalis</i></b> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	<i>Orobus luteus</i>		Lieux rocheux
<b><i>Phleum alpinum</i></b> aggr.	<i>Phleum alpinum</i>		Pâturages
<b><i>Aconitum paniculatum</i></b> auct.	<i>Aconitum paniculatum</i>	Chem. de Château-d'Oex	
<b><i>Aconitum napellus</i></b> aggr. auct. helv.	<i>Aconitum napellus</i>		Lieux humides
<b><i>Aconitum vulparia</i></b> aggr. auct. helv.	<i>Aconitum lycoctonum</i>		Lieux rocheux
<b><i>Allium angulosum</i></b> L.	<i>Allium angulosum</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Androsace chamaejasme</i></b> Wulfen	<i>Androsace chamaejasme</i>		
<b><i>Paradisea liliastrum</i></b> (L.) Bertol.	<i>Paradisialiastrum</i>	Chem. de Château-d'Oex	
<b><i>Cerastium alpinum</i></b> L.	<i>Cerastium alpinum</i>		Pâturages
<b><i>Senecio alpinus</i></b> (L.) Scop.	<i>Senecio cordatus</i>	Châlets	
<b><i>Erigeron alpinus</i></b> L.	<i>Erigeron alpinus</i>		Pâturages
<b><i>Gentiana nivalis</i></b> L.	<i>Gentiana nivalis</i>		Pâturages
<b><i>Crepis aurea</i></b> (L.) Cass.	<i>Crepis aurea</i>	Chalets	
<b><i>Laserpitium siler</i></b> L.	<i>Laserpitium siler</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Ligusticum mutellina</i></b> (L.) Crantz	<i>Meum mutellina</i>		Pâturages
<b><i>Plantago alpina</i></b> L.	<i>Plantago alpina</i>		Pâturages
<b><i>Plantago atrata</i></b> Hoppe s.str.	<i>Plantago montana</i>		Pâturages
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	<i>Rhamnus pumilus</i>		Rochers
<b><i>Veronica fruticans</i></b> Jacq.	<i>Veronica saxatilis</i>		Rochers
<b><i>Veronica fruticulosa</i></b> L.	<i>Veronica fruticulosa</i>		Rochers
<b><i>Veronica aphylla</i></b> L.	<i>Veronica aphylla</i>		Rochers
<b><i>Veronica alpina</i></b> L.	<i>Veronica alpina</i>		Rochers
<b><i>Salix reticulata</i></b> L.	<i>Salix reticulata</i>		Lieux rocheux
<b><i>Salix retusa</i></b> L.	<i>Salix retusa</i>		Lieux rocheux
<b><i>Saxifraga stellaris</i></b> L.	<i>Saxifraga stellaris</i>		
<b><i>Saxifraga muscoides</i></b> All.	<i>Saxifraga muscoides</i>		Lieux humides
<b><i>Pritzelago alpina</i></b> (L.) Kuntze s.str.	<i>Hutchinsia alpina</i>		Lieux humides
<b><i>Campanula thyrsoidea</i></b> L.	<i>Campanula thyrsoidea</i>		Lieux humides
<b><i>Cicerbita alpina</i></b> (L.) Wallr.	<i>Mulgedium alpinum</i>		Bois
<b><i>Linaria alpina</i></b> (L.) Mill. s.str.	* <i>Linaria alpina</i>		Lieux gravelleux

<b><i>Euphrasia alpina</i></b> Lam.	<i>Euphrasia alpina</i>	Pied de Merdasson	
<b><i>Peucedanum ostruthium</i></b> (L.) W. D. J. Koch	<i>Peucedanum ostruthium</i>	Entre le lac et la Dent	
<b><i>Gagea lutea</i></b> (L.) Ker Gawl.	<i>Gagea lutea</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	<i>Senecio doronicum</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Silene acaulis</i></b> (L.) Jacq.	<i>Silene acaulis</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Aster alpinus</i></b> L.	<i>Aster alpina</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Bupleurum ranunculoides</i></b> L. s.str.	<i>Bupleurum ranunculoides</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Gypsophila repens</i></b> L.	<i>Gypsophila repens</i>	Dent [de Jaman]	Lieux humides
<b><i>Scabiosa lucida</i></b> Vill.	<i>Scabiosa lucida</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Minuartia verna</i></b> (L.) Hiern	<i>Alsine verna</i>	Dent [de Jaman]	
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	<i>Arnica montana</i>		Pâturages
<b><i>Doronicum grandiflorum</i></b> Lam.	* <i>Arnica scorpioides</i>		Pâturages
<b><i>Cerinth glabra</i></b> Mill.	<i>Cerinth glabra</i>		Pâturages
<b><i>Cirsium spinosissimum</i></b> (L.) Scop.	<i>Cirsium spinosissimum</i>		Pâturages
<b><i>Pedicularis foliosa</i></b> L.	<i>Pedicularis foliosa</i>		Pâturages
<b><i>Pedicularis verticillata</i></b> L.	<i>Pedicularis verticillata</i>		Pâturages
<b><i>Potentilla aurea</i></b> L.	<i>Potentilla halleri</i>		Pâturages
<b><i>Ranunculus alpestris</i></b> L.	<i>Ranunculus alpestris</i>		Pâturages
<b><i>Trifolium badium</i></b> Schreb.	<i>Trifolium badium</i>		Pâturages
<b><i>Trifolium thalii</i></b> Vill.	<i>Trifolium caespitosum</i>		Pâturages
<b><i>Sedum atratum</i></b> L.	<i>Sedum atratum</i>	Chaux d'Amont	
<b><i>Viola biflora</i></b> L.	<i>Viola biflora</i>		Lieux frais
<b><i>Viola calcarata</i></b> L.	<i>Viola calcarata</i>		Pâturages

(T. Thalii) fl. bl.-rosées, en tête. rond.



## Indications floristiques rangées par espèces (noms acceptés selon l'ISFS-2)

<i>Achillea atrata</i> L.	Lavarraz		<i>Achillea atrata</i>	45
<i>Achillea atrata</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Achillea atrata</i>	48
<i>Achillea atrata</i> L.	Anzindaz		<i>Achillea atrata</i>	51
<i>Achillea atrata</i> x <i>macrophylla</i>	Bovonaz		* <i>Achillea thomasiana</i>	47
<i>Achillea atrata</i> x <i>macrophylla</i>	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Achillea thomasiana</i>	48
<i>Achillea atrata</i> x <i>macrophylla</i>	Anzindaz		* <i>Achillea thomasiana</i>	51
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.	Baie de Clarens		<i>Lasiagrostis calamagrostis</i>	21
<i>Aconitum anthora</i> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Aconitum anthora</i>	41
<i>Aconitum napellus</i> aggr. auct. helv.	Yverdon		<i>Aconitum napellus</i>	34
<i>Aconitum napellus</i> aggr. auct. helv.	Lavarraz		<i>Aconitum napellus</i>	46
<i>Aconitum napellus</i> aggr. auct. helv.	Anzindaz		<i>Aconitum napellus</i>	52
<i>Aconitum napellus</i> aggr. auct. helv.	Jaman		<i>Aconitum napellus</i>	56
<i>Aconitum paniculatum</i> auct.	Lavarraz		<i>Aconitum paniculatum</i>	46
<i>Aconitum paniculatum</i> auct.	Bovonaz		<i>Aconitum paniculatum</i>	48
<i>Aconitum paniculatum</i> auct.	Sollalex	A Luisale	<i>Aconitum paniculatum</i>	50
<i>Aconitum paniculatum</i> auct.	Jaman	Chem. de Château-d'Oex	<i>Aconitum paniculatum</i>	56
<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi	Lavarraz		<i>Aconitum paniculatum</i>	46
<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>rostratum</i> (DC.) Gáyer	Lavarraz		<i>Aconitum rostratum</i>	46
<i>Aconitum vulparia</i> aggr. auct. helv.	Jaman		<i>Aconitum lycoctonum</i>	56
<i>Acorus calamus</i> L.	Bex	Marais derrière Petit Souvent. St-M.	<i>Acorus calamus</i>	27
<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.	Bovonaz		<i>Cacalia alpina</i>	47
<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.	Anzindaz		<i>Adenostyles alpina</i>	51
<i>Agropyron</i> sp.	Sauvabelin		* <i>Agropyron glaucum</i>	4
<i>Agropyron</i> sp.	Rivage entre Genthod et Versoix		* <i>Agropyron glaucum</i>	15
<i>Agrostis rupestris</i> All.	Alpes de Bex en général		<i>Agrostis rupestris</i>	52
<i>Agrostis schraderiana</i> Bech.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Agrostis pilosa</i>	15
<i>Agrostis schraderiana</i> Bech.	Panérosaz		<i>Agrostis pilosa</i>	53
<i>Aira caryophyllea</i> L.	La Clochette		<i>Aira caryophyllea</i>	5
<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.	Anzindaz		<i>Alchemilla pentaphylla</i>	52
<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.	Panérosaz		<i>Alchemilla pentaphylla</i>	54
<i>Allium angulosum</i> L.	Route St-Légier		<i>Allium angulosum</i>	22
<i>Allium angulosum</i> L.	Roche		<i>Allium acutangulum</i>	24
<i>Allium angulosum</i> L.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Allium angulosum</i>	56
<i>Allium carinatum</i> L. s.str.	Ollon		* <i>Allium carinatum</i>	26

<i>Allium carinatum</i> L. s.str.	Concise		* <i>Allium carinatum</i>	38
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	St-Triphon		<i>Allium sphaerocephalon</i>	26
<i>Allium victorialis</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements	Ouest	<i>Allium victorialis</i>	42
<i>Allium victorialis</i> L.	Lavarraz		<i>Allium victorialis</i>	46
<i>Allium victorialis</i> L.	Sollalex		<i>Allium victorialis</i>	50
<i>Alnus</i> cf. <i>viridis</i> (Chaix) DC.	Payerne et environs		<i>Alnus viridis</i>	37
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Onnens		<i>Alnus pubescens</i>	38
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Nyon		<i>Althaea hirsuta</i>	12
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Sauvabelin	Sous le Bois	<i>Orchis pyramidalis</i>	4
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Prangins		<i>Orchis pyramidalis</i>	12
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Grottes de Tovayres		<i>Orchis pyramidalis</i>	22
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Route St-Légier	Sur Tercier	<i>Orchis pyramidalis</i>	22
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Chamblandes		<i>Centunculus minimus</i>	18
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Noville		<i>Centunculus minimus</i>	24
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	La Sallaz	Tuilerie	<i>Centunculus minimus</i>	30
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause	Payerne et environs		<i>Centunculus minimus</i>	36
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Chamblandes		<i>Anagallis tenella</i>	18
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Cercle de Corsier. Route de Lausanne	Vers l'aqueduc aux Gonelles	<i>Anagallis tenella</i>	20
<i>Anchusa italica</i> Retz.	Saint-Sulpice		<i>Anchusa italica</i>	7
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Gourze marais		<i>Andromeda polifolia</i>	31
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Les Mosses		<i>Andromeda polifolia</i>	54
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Rochers du sommet	<i>Androsace glacialis</i>	48
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Vers la Grand-Vire	<i>Androsace glacialis</i>	49
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Lavarraz		<i>Androsace chamaejasme</i>	46
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Bvonaz		<i>Androsace chamaejasme</i>	47
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Androsace chamaejasme</i>	49
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Anzindaz		<i>Androsace chamaejasme</i>	52
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Jaman		<i>Androsace chamaejasme</i>	56
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Rochers du sommet	<i>Androsace helvetica</i>	48
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Androsace helvetica</i>	49
<i>Androsace obtusifolia</i> All.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Androsace obtusifolia</i>	49
<i>Androsace obtusifolia</i> All.	Panérosaz		<i>Androsace obtusifolia</i>	53
<i>Androsace puberula</i> Jord. & Fourr.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Androsace carnea</i>	49
<i>Androsace villosa</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Androsace villosa</i>	42
<i>Anemone baldensis</i> L.	Gryon	[Outans s.] les Plans	<i>Anemone baldensis</i>	44
<i>Anemone baldensis</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Anemone baldensis</i>	48
<i>Anemone baldensis</i> L.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Anemone baldensis</i>	53
<i>Anemone narcissiflora</i> L.	Pied de la Dôle		<i>Anemone narcissiflora</i>	40

<b><i>Antennaria carpatica</i></b> (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Gnaphalium alpinum</i>	48
<b><i>Antennaria carpatica</i></b> (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	Anzindaz		<i>Gnaphalium alpinum</i>	51
<b><i>Anthemis cotula</i></b> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Anthemis cotula</i>	15
<b><i>Anthemis cotula</i></b> L.	Villeneuve		<i>Anthemis cotula</i>	23
<b><i>Anthemis cotula</i></b> L.	Roche		<i>Anthemis cotula</i>	24
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Tombey sur Ollon		<i>Anthericum liliago</i>	26
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Charpigny	A Joragne	* <i>Anthericum liliastrum</i>	26
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Sublin		<i>Anthericum liliago</i>	28
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Payerne et environs	Bois des Granges de Mont près P.	<i>Anthericum liliago</i>	36
<b><i>Anthericum liliago</i></b> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Phalangium liliago</i>	41
<b><i>Anthriscus caucalis</i></b> M. Bieb.	Nyon		<i>Anthriscus vulgaris</i>	12
<b><i>Anthriscus caucalis</i></b> M. Bieb.	Treycovagne		<i>Anthriscus vulgaris</i>	35
<b><i>Anthyllis montana</i></b> L. s.str.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Anthyllis montana</i>	42
<b><i>Aphanes arvensis</i></b> L.	Chamblandes		<i>Alchemilla arvensis</i>	18
<b><i>Aphanes arvensis</i></b> L.	Au-dessus de Tovayres		<i>Alchemilla arvensis</i>	20
<b><i>Aphanes arvensis</i></b> L.	Dévens sur Bex		<i>Alchemilla arvensis</i>	28
<b><i>Apium nodiflorum</i></b> (L.) Lag.	Rolle		<i>Helosciadium nodiflorum</i>	11
<b><i>Apium nodiflorum</i></b> (L.) Lag.	Divonne		<i>Helosciadium nodiflorum</i>	17
<b><i>Apium repens</i></b> (Jacq.) Lag.	Morges		<i>Helosciadium repens</i>	9
<b><i>Apium repens</i></b> (Jacq.) Lag.	Saint-Prex	Allaman	<i>Helosciadium repens</i>	10
<b><i>Apium repens</i></b> (Jacq.) Lag.	Chalet à Gobet		<i>Helosciadium repens</i>	31
<b><i>Apium repens</i></b> (Jacq.) Lag.	Payerne et environs	Lac	<i>Helosciadium repens</i>	37
<b><i>Aposeris foetida</i></b> (L.) Less.	Montée [au Mont Naye] par le bois		<i>Aposeris foetida</i>	55
<b><i>Aquilegia alpina</i></b> L.	Lavarraz		<i>Aquilegia alpina</i>	46
<b><i>Aquilegia alpina</i></b> L.	Bovonaz		<i>Aquilegia alpina</i>	47
<b><i>Aquilegia atrata</i></b> W. D. J. Koch	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Aquilegia atrata</i>	41
<b><i>Arabis alpina</i></b> L. s.l.	Orbe		<i>Arabis alpina</i>	33
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Lavarraz		<i>Arabis pumila</i>	45
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Lavarraz		<i>Arabis bellidifolia</i>	45
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Lavarraz		<i>Arabis bellidifolia</i>	45
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Bovonaz		<i>Arabis bellidifolia</i>	46
<b><i>Arabis bellidifolia</i></b> Crantz s.l.	Panérosaz		<i>Arabis pumila</i>	53
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	Lavarraz		<i>Arabis caerulea</i>	45
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Arabis caerulea</i>	53
<b><i>Arabis caerulea</i></b> All.	Panérosaz		<i>Arabis caerulea</i>	53
<b><i>Arabis collina</i></b> Ten.	Vevey autour de la ville		<i>Arabis muralis</i>	19
<b><i>Arabis collina</i></b> Ten.	Villeneuve		<i>Arabis muralis</i>	23
<b><i>Arabis collina</i></b> Ten.	Dévens sur Bex	Pas de la Feja	<i>Arabis muralis</i>	28

<b><i>Arabis hirsuta</i></b> aggr.	Begnin		<i>Arabis hirsuta</i>	40
<b><i>Arabis nova</i></b> Vill.	Bovonaz		<i>Arabis saxatilis</i>	46
<b><i>Arabis serpillifolia</i></b> Vill.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Arabis serpillifolia</i>	41
<b><i>Arabis serpillifolia</i></b> Vill.	Rousses, marais		<i>Arabis serpillifolia</i>	43
<b><i>Arabis serpyllifolia</i></b> Vill.	Les Plans sur Bex		<i>Arabis serpyllifolia</i>	44
<b><i>Arabis serpyllifolia</i></b> Vill.	Bovonaz		<i>Arabis serpyllifolia</i>	47
<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Belmont		<i>Lappa major</i>	31
<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Yverdon	Bord de la route, entre Yverdon et les Tuileries	<i>Lappa major</i>	35
<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Tuileries		<i>Lappa major</i>	35
<b><i>Arctium lappa</i></b> L.	Payerne et environs	Plaine de Plagneux près P.	<i>Lappa major</i>	36
<b><i>Arctium tomentosum</i></b> Mill.	Les Plans sur Bex		<i>Lappa tomentosa</i>	44
<b><i>Arctium tomentosum</i></b> Mill.	Gryon		<i>Lappa tomentosa</i>	44
<b><i>Arenaria biflora</i></b> L.	Panérosaz	Plan Névé	<i>Arenaria biflora</i>	54
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Arenaria ciliata</i>	42
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	Lavarraz		<i>Arenaria ciliata</i>	46
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	Bovonaz		<i>Arenaria ciliata</i>	47
<b><i>Arenaria ciliata</i></b> aggr.	Anzindaz		<i>Arenaria ciliata</i>	52
<b><i>Arenaria grandiflora</i></b> L.	Chasseron		<i>Arenaria grandiflora</i>	39
<b><i>Aristolochia clematitis</i></b> L.	Payerne et environs	Avenches	<i>Aristolochia clematitis</i>	37
<b><i>Armoracia rusticana</i></b> P. Gaertn. & al.	Lausanne	Au Vallon	<i>Cochlearia armoriaca</i>	3
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	Chasseron	Montag. Beau-Regard	<i>Arnica montana</i>	39
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	Bovonaz		<i>Arnica montana</i>	47
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	Anzindaz		<i>Arnica montana</i>	51
<b><i>Arnica montana</i></b> L.	Jaman		<i>Arnica montana</i>	57
<b><i>Artemisia genipi</i></b> Weber	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Artemisia spicata</i>	48
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	Lavarraz		<i>Artemisia mutellina</i>	45
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Artemisia mutellina</i>	48
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	Anzindaz		<i>Artemisia mutellina</i>	51
<b><i>Artemisia umbelliformis</i></b> Lam.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Artemisia mutellina</i>	53
<b><i>Asarum europaeum</i></b> L.	Dévens sur Bex	Plan Seujet sur Bex	<i>Asarum europaeum</i>	28
<b><i>Asperugo procumbens</i></b> L.	Ollon		<i>Asperugo procumbens</i>	26
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Lausanne		<i>Asperula arvensis</i>	3
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Nyon		<i>Asperula arvensis</i>	13
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Montcherand		<i>Asperula arvensis</i>	34
<b><i>Asperula arvensis</i></b> L.	Tuileries		<i>Asperula arvensis</i>	35
<b><i>Asperula tinctoria</i></b> L.	Montcherand	Près la grotte	<i>Asperula tinctoria</i>	34
<b><i>Asplenium adiantum-nigrum</i></b> L.	La Clochette		<i>Asplenium adiantum nigrum</i>	5
<b><i>Asplenium adiantum-nigrum</i></b> L.	Renens	Bois de Cery	<i>Asplenium adiantum nigrum</i>	7
<b><i>Asplenium adiantum-nigrum</i></b> L.	La Lance		<i>Asplenium adiantum nigrum</i>	38
<b><i>Asplenium fontanum</i></b> (L.) Bernh.	Dévens sur Bex		<i>Asplenium halleri</i>	28
<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	Sur Jongny		<i>Asplenium septentrionale</i>	20
<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	Ollon		<i>Asplenium septentrionale</i>	25

<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	Dévens sur Bex		<i>Asplenium septentrionale</i>	28
<b><i>Asplenium septentrionale</i></b> (L.) Hoffm.	La Lance	Provence	<i>Asplenium septentrionale</i>	38
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Rovéréaz		<i>Asplenium viride</i>	30
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Les Plans sur Bex		<i>Asplenium viride</i>	44
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Bovonaz		<i>Asplenium viride</i>	47
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Sollalex		<i>Asplenium viride</i>	50
<b><i>Asplenium viride</i></b> Huds.	Mont Naye		<i>Asplenium viride</i>	55
<b><i>Aster alpinus</i></b> L.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Aster alpina</i>	57
<b><i>Aster linosyris</i></b> (L.) Bernh.	Aigle	Chalets sur Aigle	<i>Chrysocoma linosyris</i>	25
<b><i>Aster linosyris</i></b> (L.) Bernh.	Tombey sur Ollon		<i>Chrysocoma linosyris</i>	26
<b><i>Astragalus alpinus</i></b> L.	Bovonaz		<i>Phaca astragalina</i>	47
<b><i>Astragalus alpinus</i></b> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Phaca astragalina</i>	48
<b><i>Astragalus alpinus</i></b> L.	Anzindaz		<i>Phaca astragalina</i>	50
<b><i>Astragalus australis</i></b> (L.) Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Phaca australis</i>	48
<b><i>Astragalus australis</i></b> (L.) Lam.	Panérosaz		<i>Phaca australis</i>	54
<b><i>Astragalus cicer</i></b> L.	Morges		<i>Astragalus cicer</i>	8
<b><i>Astragalus cicer</i></b> L.	Noville		<i>Astragalus cicer</i>	23
<b><i>Astragalus cicer</i></b> L.	Orbe		<i>Astragalus cicer</i>	33
<b><i>Astragalus cicer</i></b> L.	Mathod		<i>Astragalus cicer</i>	33
<b><i>Astragalus depressus</i></b> L.	Château-d'Oex		<i>Astragalus depressus</i>	54
<b><i>Astragalus frigidus</i></b> (L.) A. Gray	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Phaca frigida</i>	48
<b><i>Astragalus frigidus</i></b> (L.) A. Gray	Anzindaz		<i>Phaca frigida</i>	50
<b><i>Astragalus frigidus</i></b> (L.) A. Gray	Panérosaz		<i>Phaca frigida</i>	53
<b><i>Astragalus monspessulanus</i></b> L.	Tombey sur Ollon		<i>Astragalus monspessulanus</i>	26
<b><i>Astragalus monspessulanus</i></b> L.	Sublin		<i>Astragalus monspessulanus</i>	28
<b><i>Astragalus penduliflorus</i></b> Lam.	Lavarraz		* <i>Phaca alpina</i>	45
<b><i>Astragalus penduliflorus</i></b> Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Phaca alpina</i>	48
<b><i>Astragalus sempervirens</i></b> Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Astragalus aristatus</i>	48
<b><i>Astragalus sempervirens</i></b> Lam.	Anzindaz		<i>Astragalus aristatus</i>	50
<b><i>Astrantia minor</i></b> L.	Aigle	Marais des Châlets d'Aigle	<i>Astrantia minor</i>	25
<b><i>Athamanta cretensis</i></b> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Athamanta cretensis</i>	42
<b><i>Avenella flexuosa</i></b> (L.) Drejer	Lavarraz		<i>Aira flexuosa</i>	45
<b><i>B. nana</i></b> L. x <b><i>B. pubescens</i></b> Ehrh.	Rousses, marais		* <i>Betula intermedia</i>	43
<b><i>B. nana</i></b> L. x <b><i>B. pubescens</i></b> Ehrh.	Joux		* <i>Betula intermedia</i>	43
<b><i>Baldellia ranunculoides</i></b> (L.) Parl.	Concise		<i>Alisma ranunculoides</i>	38
<b><i>Barbarea verna</i></b> (Mill.) Asch.	Lausanne	Au Pavement	<i>Barbarea praecox</i>	3
<b><i>Barbarea verna</i></b> (Mill.) Asch.	Cour		<i>Barbarea praecox</i>	6
<b><i>Barbarea verna</i></b> (Mill.) Asch.	Rovéréaz		<i>Barbarea praecox</i>	30
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Villeneuve		<i>Berula angustifolia</i>	23
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Roche		<i>Berula angustifolia</i>	24
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	St-Triphon		<i>Berula angustifolia</i>	26
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Orbe		<i>Berula angustifolia</i>	33
<b><i>Berula erecta</i></b> (Huds.) Coville	Mathod		<i>Berula angustifolia</i>	34

<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Yverdon		<i>Berula angustifolia</i>	34
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Payerne et environs	Cudr[efin]	<i>Berula angustifolia</i>	36
<i>Betula nana</i> L.	Rousses, marais		<i>Betula nana</i>	43
<i>Betula nana</i> L.	Joux		<i>Betula nana</i>	43
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Gourze marais		<i>Betula pubescens</i>	31
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Trélasse, marais		<i>Betula pubescens</i>	42
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Rousses, marais		<i>Betula pubescens</i>	43
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Sollalex		<i>Betula pubescens</i>	50
<i>Bidens cernua</i> L.	Nyon		<i>Bidens cernua</i>	13
<i>Bidens cernua</i> L.	Mathod		<i>Bidens cernua</i>	34
<i>Bidens cernua</i> L.	Payerne et environs	Payerne	<i>Bidens cernua</i>	37
<i>Bidens cernua</i> L.	Payerne et environs	Avenches	<i>Bidens cernua</i>	37
<i>Bidens cernua</i> L.	Payerne et environs	Chevr[oux]	<i>Bidens cernua</i>	37
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Lavarraz	Vers la Bouleyre	<i>Biscutella saxatilis</i>	45
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Anzindaz		<i>Biscutella saxatilis</i>	50
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Alpes de Bex en général		<i>Biscutella laevigata</i>	53
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Vidy		<i>Chlora perfoliata</i>	5
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chamblandes		<i>Chlora perfoliata</i>	18
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Grottes de Tovayres		<i>Chlora perfoliata</i>	22
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Belmont	Pont. [de Belmont?]	<i>Chlora perfoliata</i>	31
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Chalet à Gobet		<i>Blechnum spicant</i>	31
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Sainte-Croix		<i>Blechnum spicant</i>	39
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Bovonaz		<i>Blechnum spicant</i>	47
<i>Blitum capitatum</i> L.	Payerne et environs	Chatonnaie près P.	<i>Blitum capitatum</i>	36
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	Belmont	Pont de Belmont	* <i>Scirpus compressus</i>	31
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Roche		<i>Scirpus maritimus</i>	24
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Tuileries		<i>Scirpus maritimus</i>	35
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Concise		<i>Scirpus maritimus</i>	38
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Payerne et environs	Cultures près la Sarine	<i>Brassica nigra</i>	36
<i>Bromus arvensis</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Bromus arvensis</i>	16
<i>Bromus grossus</i> DC.	Payerne et environs		<i>Bromus grossus</i>	36
<i>Bromus racemosus</i> aggr.	Bex		<i>Bromus racemosus</i>	27
<i>Bromus secalinus</i> L.	Rolle		<i>Bromus secalinus</i>	11
<i>Bromus secalinus</i> L.	Nyon		<i>Bromus secalinus</i>	13
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Bromus squarrosus</i>	15
<i>Bromus tectorum</i> L.	Lausanne	La Vuachère	<i>Bromus tectorum</i>	3
<i>Bromus tectorum</i> L.	Morges		<i>Bromus tectorum</i>	8
<i>Bromus tectorum</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Bromus tectorum</i>	16
<i>Bromus tectorum</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Bromus tectorum</i>	28
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	Tavel	Rocher sur Bussy	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	21
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	Roche		<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	24
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	Dévens sur Bex		<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	28
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.	Yverdon		<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	35

<i>Bunias erucago</i> L.	Cour		<i>Bunias erucago</i>	6
<i>Bunias erucago</i> L.	Morges		<i>Bunias erucago</i>	9
<i>Bunias erucago</i> L.	Chamblandes		<i>Bunias erucago</i>	18
<i>Bunias erucago</i> L.	Aux Tovayres		<i>Bunias erucago</i>	19
<i>Bunias erucago</i> L.	Orbe		<i>Bunias erucago</i>	33
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Saint-Prex		<i>Bunium bulbocastanum</i>	10
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	St-Triphon		<i>Bunium bulbocastanum</i>	26
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Belmont		<i>Bunium bulbocastanum</i>	31
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Ollon		<i>Bupthalmum salicifolium</i>	26
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Bex		<i>Bupthalmum salicifolium</i>	27
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Begnin	Sur Trélex	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	40
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	Chasseron		<i>Bupleurum longifolium</i>	39
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Bupleurum longifolium</i>	41
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. s.str.	Chasseron		* <i>Bupleurum ranunculoides</i>	39
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. s.str.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Bupleurum ranunculoides</i>	41
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. s.str.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Bupleurum ranunculoides</i>	57
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Nyon		<i>Bupleurum rotundifolium</i>	13
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Ollon		<i>Bupleurum rotundifolium</i>	25
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Mathod		<i>Bupleurum rotundifolium</i>	34
<i>Calamagrostis canescens</i> (F. H. Wigg.) Roth	Sauvabelin		<i>Calamagrostis lanceolata</i>	4
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler	Dorigny		<i>Calamagrostis littorea</i>	6
<i>Calamintha nepeta</i> aggr.	Route entre Genthod et Versoix	route entre G[enève] et Versoix	* <i>Calamintha officinalis</i>	15
<i>Callitriche</i> sp.	Vidy		* <i>Callitriche sessilis</i>	5
<i>Callitriche</i> sp.	Morges		* <i>Callitriche sessilis</i>	9
<i>Callitriche</i> sp.	Villeneuve		* <i>Callitriche sessilis</i>	23
<i>Callitriche</i> sp.	Roche		* <i>Callitriche sessilis</i>	24
<i>Callitriche</i> sp.	Ollon		* <i>Callitriche sessilis</i>	26
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Nyon		<i>Camelina dentata</i>	13
<i>Campanula barbata</i> L.	Alpes de Bex en général		<i>Campanula barbata</i>	52
<i>Campanula barbata</i> L.	Mont Naye	Montée des Recourbes	<i>Campanula barbata</i>	55
<i>Campanula cenisia</i> L.	Anzindaz	Pente des Diablerets du côté d'Anzindaz	<i>Campanula cenisia</i>	52
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Montet sur Bex		<i>Campanula cervicaria</i>	29
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Bovonaz		<i>Campanula scheuchzeri</i>	47
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Campanula linifolia</i>	49
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Anzindaz		<i>Campanula scheuchzeri</i>	52
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle	Chamosalle	<i>Campanula valdensis</i>	55
<i>Campanula thyrsoidea</i> L.	Pied de la Dôle		<i>Campanula thyrsoidea</i>	41
<i>Campanula thyrsoidea</i> L.	Jaman		<i>Campanula thyrsoidea</i>	56
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Vevey autour de la ville		<i>Capsella rubella</i>	19
<i>Cardamine alpina</i> Willd.	Anzindaz		* <i>Cardamine bellidifolia</i>	50

<b><i>Cardamine flexuosa</i></b> With.	Begnin		<i>Cardamine sylvatica</i>	40
<b><i>Cardamine impatiens</i></b> L.	Villeneuve		<i>Cardamine impatiens</i>	23
<b><i>Cardamine impatiens</i></b> L.	Roche		<i>Cardamine impatiens</i>	24
<b><i>Cardamine impatiens</i></b> L.	Begnin		<i>Cardamine impatiens</i>	40
<b><i>Cardamine impatiens</i></b> L.	Les Plans sur Bex		<i>Cardamine impatiens</i>	44
<b><i>Cardamine matthioli</i></b> Moretti	Mathod	Près du tunnel du Mauremont, derrière la maison du garde-voie	<i>Cardamine matthioli</i>	34
<b><i>Cardamine resedifolia</i></b> L.	Anzindaz		<i>Cardamine resedifolia</i>	50
<b><i>Cardamine resedifolia</i></b> L.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Cardamine resedifolia</i>	53
<b><i>Carduus crispus</i></b> L.	Payerne et environs		<i>Carduus crispus</i>	36
<b><i>Carduus crispus</i></b> L.	Saint-Cergue		<i>Carduus crispus</i>	43
<b><i>Carduus personata</i></b> (L.) Jacq.	Mont Naye	Chalet d'Avant	<i>Carduus personata</i>	55
<b><i>Carex appropinquata</i></b> Schumach.	Divonne		<i>Carex paradoxa</i>	16
<b><i>Carex atrata</i></b> L. s.l.	Anzindaz		<i>Carex atrata</i>	51
<b><i>Carex atrata</i></b> L. s.str.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Carex atrata</i>	48
<b><i>Carex brachystachys</i></b> Schrank	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Carex tenuis</i>	42
<b><i>Carex buxbaumii</i></b> Wahlenb.	Orbe		<i>Carex buxbaumii</i>	33
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	Dorigny		* <i>Carex acuta</i>	6
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	Versoix	E[mbouchure] de la Versoix	* <i>Carex acuta</i>	14
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	Orbe		* <i>Carex acuta</i>	33
<b><i>Carex</i> cf. <i>acuta</i></b> L.	Yverdon		* <i>Carex acuta</i>	34
<b><i>Carex</i> cf. <i>lasiocarpa</i></b> Ehrh.	Noville		* <i>Carex filiformis</i>	23
<b><i>Carex</i> cf. <i>lasiocarpa</i></b> Ehrh.	Gourze marais		* <i>Carex filiformis</i>	32
<b><i>Carex disticha</i></b> Huds.	Morges		<i>Carex disticha</i>	9
<b><i>Carex echinata</i></b> Murray	Gourze marais		<i>Carex stellulata</i>	31
<b><i>Carex elongata</i></b> L.	Sauvabelin		<i>Carex elongata</i>	4
<b><i>Carex elongata</i></b> L.	Savigny		<i>Carex elongata</i>	31
<b><i>Carex elongata</i></b> L.	Gourze marais		<i>Carex elongata</i>	31
<b><i>Carex ferruginea</i></b> Scop.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Carex ferruginea</i>	42
<b><i>Carex firma</i></b> Host	Anzindaz		<i>Carex firma</i>	51
<b><i>Carex firma</i></b> Host	Panérosaz		<i>Carex firma</i>	53
<b><i>Carex foetida</i></b> All.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Carex foetida</i>	48
<b><i>Carex foetida</i></b> All.	Panérosaz		<i>Carex foetida</i>	53
<b><i>Carex humilis</i></b> Leyss.	Prangins	Lisière du Parc	<i>Carex humilis</i>	12
<b><i>Carex humilis</i></b> Leyss.	Bex		<i>Carex humilis</i>	27
<b><i>Carex leporina</i></b> L.	Saint-Prex		<i>Carex ovalis</i>	10
<b><i>Carex liparocarpos</i></b> Gaudin	Pierrettes		<i>Carex nitida</i>	7
<b><i>Carex liparocarpos</i></b> Gaudin	Tout le bassin lémanique		<i>Carex nitida</i>	16
<b><i>Carex liparocarpos</i></b> Gaudin	Ollon		<i>Carex nitida</i>	25
<b><i>Carex liparocarpos</i></b> Gaudin	Gryon	Glacier de la Gryonne	<i>Carex nitida</i>	44
<b><i>Carex paniculata</i></b> L.	Vidy		<i>Carex paniculata</i>	5
<b><i>Carex parviflora</i></b> Host	Lavarraz		* <i>Carex nigra</i>	45
<b><i>Carex parviflora</i></b> Host	Anzindaz		* <i>Carex nigra</i>	51



<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Ormons		<i>Carex pauciflora</i>	54
<i>Carex pilosa</i> Scop.	Dévens sur Bex		<i>Carex pilosa</i>	27
<i>Carex pilulifera</i> L.	Payerne et environs		<i>Carex pilulifera</i>	36
<i>Carex praecox</i> Schreb. s.l.	Sauvabelin		<i>Carex schreberi</i>	4
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Morges		<i>Carex pseudo-cyperus</i>	9
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Noville	Grangettes près Noville	<i>Carex pseudo-cyperus</i>	23
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Luisel (lac desséché au sud de Bex)		<i>Carex pseudocyperus</i>	29
<i>Carex pulicaris</i> L.	Divonne		<i>Carex pulicaris</i>	16
<i>Carex remota</i> L.	Sauvabelin		<i>Carex remota</i>	4
<i>Carex remota</i> L.	Begnin	Sur Begnins	<i>Carex remota</i>	40
<i>Carex riparia</i> Curtis	Morges		<i>Carex riparia</i>	9
<i>Carex riparia</i> Curtis	Prangins	Gland et Duillier	<i>Carex riparia</i>	12
<i>Carex riparia</i> Curtis	Payerne et environs		<i>Carex riparia</i>	36
<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Carex sempervirens</i>	42
<i>Carex tomentosa</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Carex tomentosa</i>	27
<i>Carex umbrosa</i> Host	Brassus	Tourbière sur route du Pont	<i>Carex polyrhiza</i>	43
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Pully		<i>Carpesium cernuum</i>	18
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Sublin		<i>Carpesium cernuum</i>	28
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Nyon		<i>Kentrophyllum lanatum</i>	13
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Treycovagne		<i>Kentrophyllum lanatum</i>	35
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Saint-Prex		<i>Catabrosa aquatica</i>	10
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Catabrosa aquatica</i>	15
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C. E. Hubb.	Tout le bassin lémanique		<i>Scleropoa rigida</i>	16
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Sur Jongny		* <i>Caucalis daucoides</i>	20
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Belmont		* <i>Caucalis daucoides</i>	31
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Morges		<i>Centaurea calcitrapa</i>	8
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Chamblandes		<i>Centaurea calcitrapa</i>	18
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Orbe		<i>Centaurea calcitrapa</i>	33
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Yverdon	Tuileries	<i>Centaurea calcitrapa</i>	35
<i>Centaurea nervosa</i> Willd.	Bovonaz		<i>Centaurea phrygia</i>	47
<i>Centaurea nervosa</i> Willd.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Centaurea phrygia</i>	48
<i>Centaurea nervosa</i> Willd.	Anzindaz		<i>Centaurea phrygia</i>	51
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Morges		<i>Centaurea solstitialis</i>	8
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	La Sallaz		<i>Erythraea pulchella</i>	30
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Vevey autour de la ville		<i>Valeriana rubra</i>	19
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Grandson	Murs du château	<i>Valeriana rubra</i>	38
<i>Centranthus</i> sp.	Rolle	Vignes du Mas	* <i>Centranthus intermedius</i>	11
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	Au Baule		<i>Cephalaria alpina</i>	40
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	Gryon		<i>Cephalaria alpina</i>	44
<i>Cerastium alpinum</i> L.	Jaman		<i>Cerastium alpinum</i>	56
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle		<i>Cerastium strictum</i>	55
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	Lavarraz		<i>Cerastium trigynum</i>	46

<b><i>Cerastium cerastoides</i></b> (L.) Britton	Anzindaz		<i>Cerastium trigynum</i>	52
<b><i>Cerastium latifolium</i></b> L.	Anzindaz		<i>Cerastium latifolium</i>	52
<b><i>Cerlinthe glabra</i></b> Mill.	Lavarraz	S. Lavarraz	<i>Cerlinthe alpina</i>	45
<b><i>Cerlinthe glabra</i></b> Mill.	Bovonaz	Sous B[ovonaz]	<i>Cerlinthe glabra</i>	47
<b><i>Cerlinthe glabra</i></b> Mill.	Château-d'Oex		<i>Cerlinthe aspera</i>	54
<b><i>Cerlinthe glabra</i></b> Mill.	Bains de l'Alliaz	Plan-Châtel	<i>Cerlinthe glabra</i>	55
<b><i>Cerlinthe glabra</i></b> Mill.	Jaman		<i>Cerlinthe glabra</i>	57
<b><i>Chaerophyllum aureum</i></b> L.	Au Baule		<i>Anthriscus rupicola</i>	40
<b><i>Chenopodium glaucum</i></b> L.	Lutry		<i>Chenopodium glaucum</i>	18
<b><i>Chenopodium hybridum</i></b> L.	Noville		<i>Chenopodium hybridum</i>	23
<b><i>Chenopodium hybridum</i></b> L.	Dévens sur Bex		<i>Chenopodium hybridum</i>	28
<b><i>Chenopodium murale</i></b> L.	Aigle	Au-dessus Village	<i>Chenopodium murale</i>	25
<b><i>Chenopodium murale</i></b> L.	Bex		<i>Chenopodium murale</i>	27
<b><i>Chenopodium urbicum</i></b> L.	Villeneuve		<i>Chenopodium urbicum</i>	23
<b><i>Chenopodium vulvaria</i></b> L.	Saint-Prex		<i>Chenopodium foetidum</i>	10
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Dorigny		<i>Chondrilla juncea</i>	6
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Genthod		<i>Chondrilla juncea</i>	15
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Chondrilla juncea</i>	16
<b><i>Chondrilla juncea</i></b> L.	Payerne et environs		<i>Chondrilla juncea</i>	37
<b><i>Chrysopogon gryllus</i></b> (L.) Trin.	Dévens sur Bex		<i>Andropogon gryllus</i>	28
<b><i>Cicerbita alpina</i></b> (L.) Wallr.	Jaman		<i>Mulgedium alpinum</i>	57
<b><i>Cicerbita plumieri</i></b> (L.) Kirschl.	Bovonaz		<i>Sonchus plumieri</i>	47
<b><i>Cicerbita plumieri</i></b> (L.) Kirschl.	Mont Naye	Bois à Charney	<i>Sonchus plumieri</i>	55
<b><i>Cicuta virosa</i></b> L.	Roche		<i>Cicuta virosa</i>	24
<b><i>Circaea alpina</i></b> L.	Chasseron		<i>Circaea alpina</i>	39
<b><i>Circaea x intermedia</i></b> Ehrh.	Belmont		<i>Circaea intermedia</i>	31
<b><i>Circaea x intermedia</i></b> Ehrh.	Chasseron		<i>Circaea intermedia</i>	39
<b><i>Circaea x intermedia</i></b> Ehrh.	Bains de l'Alliaz		<i>Circaea intermedia</i>	55
<b><i>Cirsium oleraceum x acaule</i></b>	Concise		<i>Cirsium rigens</i>	38
<b><i>Cirsium oleraceum x acaule</i></b>	Gryon		<i>Cirsium rigens</i>	44
<b><i>Cirsium oleraceum x palustre</i></b>	Languedoc		* <i>Cirsium hybridum</i>	6
<b><i>Cirsium oleraceum x palustre</i></b>	Morges		<i>Cirsium hybridum</i>	9
<b><i>Cirsium oleraceum x palustre</i></b>	Divonne		<i>Cirsium hybridum</i>	17
<b><i>Cirsium oleraceum x palustre</i></b>	Payerne et environs		<i>Cirsium hybridum</i>	37
<b><i>Cirsium oleraceum x rivulare</i></b>	Joux		<i>Cirsium erucagineum</i>	43
<b><i>Cirsium palustre x acaule</i></b>	Nyon	Marais de Coinsins	<i>Cirsium palustris-acaulis</i>	13
<b><i>Cirsium rivulare</i></b> (Jacq.) All.	Rousses, marais		<i>Cirsium rivulare</i>	43
<b><i>Cirsium rivulare</i></b> (Jacq.) All.	Joux		<i>Cirsium rivulare</i>	43
<b><i>Cirsium spinosissimum</i></b> (L.) Scop.	Alpes de Bex en général		<i>Cirsium spinosissimum</i>	52
<b><i>Cirsium spinosissimum</i></b> (L.) Scop.	Bains de l'Alliaz		<i>Cirsium spinosissimum</i>	55
<b><i>Cirsium spinosissimum</i></b> (L.) Scop.	Jaman		<i>Cirsium spinosissimum</i>	57
<b><i>Cirsium tuberosum</i></b> (L.) All.	Genthod	Vire-Loup, chemin de Fernex	<i>Cirsium bulbosum</i>	15
<b><i>Cladium mariscus</i></b> (L.) Pohl	Lonay		<i>Cladium mariscus</i>	10

<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Villeneuve		<i>Cladium mariscus</i>	23
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Tuileries		<i>Cladium mariscus</i>	35
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	Charpigny		<i>Molinia serotina</i>	26
<i>Colutea arborescens</i> L.	Morges		<i>Colutea arborescens</i>	10
<i>Colutea arborescens</i> L.	Prangins		<i>Colutea arborescens</i>	12
<i>Colutea arborescens</i> L.	Dévens sur Bex	[Chable du?] Bévieux	<i>Colutea arborescens</i>	28
<i>Colutea arborescens</i> L.	Montet sur Bex		<i>Colutea arborescens</i>	29
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Saint-Prex		<i>Brassica orientalis</i>	10
<i>Consolida regalis</i> Gray	Saint-Prex		<i>Delphinium consolida</i>	10
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Begnin		<i>Corallorhiza halleri</i>	40
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Les Plans sur Bex		<i>Corrallorhiza halleri</i>	44
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Sollalex		<i>Corrallorhiza halleri</i>	50
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.	Lavarraz		<i>Coronilla vaginalis</i>	45
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.	Anzindaz		<i>Coronilla vaginalis</i>	50
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	Rolle		* <i>Senebiera coronopus</i>	11
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	Nyon		* <i>Senebiera coronopus</i>	12
<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Vevey autour de la ville		<i>Corrigiola litoralis</i>	19
<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Maladière		<i>Corydalis lutea</i>	6
<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Orbe		<i>Corydalis lutea</i>	33
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	St-Triphon		<i>Corydalis solida</i>	26
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Les Plans sur Bex		<i>Corydalis solida</i>	44
<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Crepis aurea</i>	42
<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Jaman	Chalets	<i>Crepis aurea</i>	56
<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	Sommet [de la Dôle], escarpements	Est	<i>Soyeria montana</i>	41
<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	Bovonaz	Surchamp	* <i>Crepis montana</i>	47
<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	Montée [au Mont Naye] par le bois		<i>Soyeria montana</i>	55
<i>Crepis foetida</i> L.	Languedoc	P. Languedoc	<i>Crepis foetida</i>	6
<i>Crepis foetida</i> L.	Saint-Prex		<i>Barkhausia foetida</i>	10
<i>Crepis foetida</i> L.	Nyon		<i>Barkhausia foetida</i>	12
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Rovéréaz		<i>Crepis paludosa</i>	30
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Begnin		<i>Crepis paludosa</i>	40
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	Au-dessus de Tovayres		<i>Centaurea crupina</i>	20
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Coppet		<i>Cuscuta epilinum</i>	14
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	Roche	Au-dessus scierie de marbre	<i>Cyclamen hederifolium</i>	25
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Rolle		<i>Linaria cymbalaria</i>	11
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Vevey autour de la ville		<i>Linaria cymbalaria</i>	19
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. & al.	Orbe		<i>Linaria cymbalaria</i>	33
<i>Cyperus</i> cf. <i>flavescens</i> L.	Les Mosses		* <i>Cyperus flavescens</i>	54
<i>Cyperus</i> cf. <i>fuscus</i> L.	Les Mosses		* <i>Cyperus fuscus</i>	54
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Route St-Légier	Marais entre Laiteraeau et l'Arberia	<i>Cyperus flavescens</i>	22
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Cyperus flavescens</i>	28
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Dorigny		<i>Cyperus fuscus</i>	6
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Morges		<i>Cyperus fuscus</i>	9

<i>Cyperus fuscus</i> L.	Lutry		<i>Cyperus fuscus</i>	18
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Cyperus fuscus</i>	28
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Concise		<i>Cyperus fuscus</i>	38
<i>Cyperus longus</i> L.	Vidy		<i>Cyperus longus</i>	6
<i>Cyperus longus</i> L.	Vevey autour de la ville	Prés Chaponaire	<i>Cyperus longus</i>	19
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Bex		<i>Cypripedium calceolus</i>	27
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Rovéréaz		<i>Cypripedium calceolus</i>	30
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Croisettes		<i>Cypripedium calceolus</i>	31
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.	Begnin		<i>Cystopteris alpina</i>	40
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.	Sommet [de la Dôle], escarpements	Forêts Nord	<i>Cystopteris alpina</i>	42
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.	Lavarraz		<i>Cystopteris alpina</i>	45
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Prangins	Bois près le lac	<i>Genista scoparia</i>	12
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Nyon	Bois de Buchillon	<i>Genista scoparia</i>	13
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soy s.str.	Divonne		<i>Orchis incarnata</i>	16
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soy	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Orchis sambucina</i>	42
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	La Lance		<i>Danthonia decumbens</i>	38
<i>Daphne alpina</i> L.	Sollalex		<i>Daphne alpina</i>	50
<i>Daphne mezereum</i> L.	Veveyse rive droite	A Gillamont	<i>Daphne mezereum</i>	19
<i>Datura stramonium</i> L.	Lausanne		<i>Datura stramonium</i>	3
<i>Datura stramonium</i> L.	Blonay, St-Légier par les Crêts	Entre Les Crêts et le Genévry	<i>Datura stramonium</i>	22
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Anzindaz		<i>Aira alpina</i>	51
<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	Versoix	E[mbouchure] de la Versoix	<i>Aira littoralis</i>	14
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl	Lonay	A Vufflens	<i>Sisymbrium sophia</i>	10
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl	Bovonaz	Châlets	<i>Sisymbrium sophia</i>	47
<i>Dianthus armeria</i> L.	Sauvabelin		<i>Dianthus armeria</i>	4
<i>Dianthus armeria</i> L.	Morges		<i>Dianthus armeria</i>	8
<i>Dianthus armeria</i> L.	Eslex		<i>Dianthus armeria</i>	29
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Chasseron		<i>Dianthus caesius</i>	39
<i>Digitalis lutea</i> x <i>grandiflora</i>	Saint-Cergue		<i>Digitalis media</i>	43
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Lausanne		<i>Panicum glabrum</i>	3
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Lausanne		<i>Diplotaxis muralis</i>	3
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Tout le bassin lémanique		<i>Diplotaxis muralis</i>	16
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Baie de Clarens		<i>Diplotaxis muralis</i>	21
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Aigle		<i>Diplotaxis muralis</i>	25
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Dévens sur Bex		<i>Diplotaxis muralis</i>	27
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Villeneuve		<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	23
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Dévens sur Bex		<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	27
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Genthod	Route de Fernex	<i>Dipsacus laciniatus</i>	15
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Orbe		<i>Dipsacus laciniatus</i>	33
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Saint-Cergue		<i>Dipsacus laciniatus</i>	43
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Bourdonnette		<i>Dipsacus pilosa</i>	6
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Belmont	Près l'école	<i>Dipsacus pilosa</i>	31
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	Jaman		* <i>Arnica scorpioides</i>	57

<b><i>Doronicum pardalianches</i></b> L.	Lausanne		<i>Doronicum pardalianches</i>	3
<b><i>Doronicum pardalianches</i></b> L.	Rovéréaz		<i>Doronicum pardalianches</i>	30
<b><i>Doronicum pardalianches</i></b> L.	Belmont		<i>Doronicum pardalianches</i>	31
<b><i>Doronicum pardalianches</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Arnica scorpioides</i>	52
<b><i>Draba dubia</i></b> Suter	Bovonaz		<i>Draba frigida</i>	46
<b><i>Draba dubia</i></b> Suter	Anzindaz		<i>Draba frigida</i>	50
<b><i>Draba dubia</i></b> Suter	Anzindaz		<i>Draba frigida</i>	51
<b><i>Draba fladnizensis</i></b> Wulfen	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Draba wahlenbergii</i>	49
<b><i>Draba fladnizensis</i></b> Wulfen	Anzindaz		<i>Draba wahlenbergii</i>	51
<b><i>Draba siliquosa</i></b> M. Bieb.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Draba johannis</i>	48
<b><i>Draba tomentosa</i></b> Clairv.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Draba tomentosa</i>	48
<b><i>Draba tomentosa</i></b> Clairv.	Anzindaz		<i>Draba tomentosa</i>	51
<b><i>Dracocephalum ruyschiana</i></b> L.	Lavarraz		<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	45
<b><i>Drosera anglica</i></b> Huds.	Roche		<i>Drosera longifolia</i>	24
<b><i>Drosera anglica</i></b> Huds.	Vraconnaz		<i>Drosera longifolia</i>	39
<b><i>Drosera rotundifolia</i></b> L.	Roche		<i>Drosera rotundifolia</i>	24
<b><i>Drosera rotundifolia</i></b> L.	Gourze marais		<i>Drosera rotundifolia</i>	32
<b><i>Drosera rotundifolia</i></b> L.	Vraconnaz		<i>Drosera rotundifolia</i>	39
<b><i>Dryas octopetala</i></b> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Dryas octopetala</i>	41
<b><i>Dryopteris dilatata</i></b> (Hoffm.) A. Gray	Sauvabelin		<i>Polystichum dilatatum</i>	4
<b><i>Elatine hexandra</i></b> (Lapierre) DC.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Elatine hexandra</i>	15
<b><i>Eleocharis acicularis</i></b> (L.) Roem. & Schult.	Saint-Sulpice		<i>Scirpus acicularis</i>	7
<b><i>Eleocharis atropurpurea</i></b> (Retz.) J. & C. Presl	Pierrettes	Entre Pierrettes et mare St-Sulpice	* <i>Scirpus lereschii</i>	7
<b><i>Eleocharis palustris</i></b> (L.) Roem. & Schult.	Morges		* <i>Cyperus glaucescens</i>	9
<b><i>Elyna myosuroides</i></b> (Vill.) Fritsch	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Elyna spicata</i>	49
<b><i>Elyna myosuroides</i></b> (Vill.) Fritsch	Anzindaz		<i>Elyna scirpina</i>	51
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> L. s.str.	Vraconnaz		* <i>Empetrum nigrum</i>	39
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> L. s.str.	Trélasse, marais		* <i>Empetrum nigrum</i>	42
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> L. s.str.	Rousses, marais		* <i>Empetrum nigrum</i>	43
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> subsp. <b><i>hermaphroditum</i></b> (Hagerup) Bùcher	Lavarraz		* <i>Empetrum nigrum</i>	45
<b><i>Empetrum nigrum</i></b> subsp. <b><i>hermaphroditum</i></b> (Hagerup) Bùcher	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Empetrum nigrum</i>	48
<b><i>Epilobium alpestre</i></b> (Jacq.) Krock.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Epilobium trigonum</i>	41
<b><i>Epilobium alsinifolium</i></b> Vill.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		* <i>Epilobium origanifolium</i>	41
<b><i>Epilobium dodonaei</i></b> Vill.	Saint-Prex		<i>Epilobium rosmarinifolium</i>	10
<b><i>Epilobium dodonaei</i></b> Vill.	Tout le bassin lémanique		<i>Epilobium rosmarinifolium</i>	16
<b><i>Epilobium dodonaei</i></b> Vill.	Baie de Clarens		<i>Epilobium dodonaei</i>	21
<b><i>Epilobium dodonaei</i></b> Vill.	Corcelettes		<i>Epilobium rosmarinifolium</i>	38
<b><i>Epilobium</i></b> sp.	Alpes de Bex en général		* <i>Epilobium alpinum</i>	52
<b><i>Epilobium</i></b> sp.	Mont Naye	Montée des Recourbes	* <i>Epilobium alpinum</i>	55
<b><i>Epipactis microphylla</i></b> (Ehrh.) Sw.	Begnin	Bois avant d'arriver au Bôle	<i>Epipactis microphylla</i>	40
<b><i>Equisetum ramosissimum</i></b> Desf.	Tout le bassin lémanique		<i>Equisetum ramosum</i>	16

<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Baie de Clarens		<i>Equisetum ramosum</i>	21
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Tout le bassin lémanique		<i>Equisetum variegatum</i>	16
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Lausanne		<i>Eragrostis megastachya</i>	3
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Maladière		<i>Eragrostis megastachya</i>	6
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Prangins		<i>Eragrostis megastachya</i>	12
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Nyon		<i>Eragrostis megastachya</i>	13
<i>Eragrostis minor</i> Host	Languedoc	P. Languedoc	<i>Eragrostis poaeoides</i>	6
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Lausanne		<i>Eragrostis pilosa</i>	3
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Morges		<i>Eranthis hyemalis</i>	9
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Treycovagne		<i>Eranthis hiemalis</i>	35
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Payerne et environs	Morat	<i>Eranthis hyemalis</i>	37
<i>Erica carnea</i> L.	Montet sur Bex		<i>Erica carnea</i>	29
<i>Erigeron alpinus</i> L.	Jaman		<i>Erigeron alpinus</i>	56
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. s.l.	Payerne et environs		<i>Stenactis annua</i>	37
<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Erigeron uniflorus</i>	48
<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Anzindaz		<i>Erigeron uniflorus</i>	51
<i>Erinus alpinus</i> L.	Grottes de Tovayres		<i>Erinus alpinus</i>	22
<i>Erinus alpinus</i> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Erinus alpinus</i>	41
<i>Erinus alpinus</i> L.	Saint-Cergue		<i>Erinus alpinus</i>	43
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Belmont		<i>Eriophorum angustifolium</i>	31
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe	Lavarraz		<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	46
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe	Les Mosses		<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	54
<i>Eruca sativa</i> Mill.	Tombey sur Ollon		<i>Eruca sativa</i>	26
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	Tourbière de Barusset		<i>Erucastrum pollichii</i>	20
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	Cour		<i>Erucastrum obtusangulum</i>	6
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	Saint-Sulpice		<i>Erucastrum obtusangulum</i>	7
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	Dévens sur Bex	Grienne	<i>Brassica erucastrum</i>	28
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Les Plans sur Bex	Lavanchy sur les Plans	<i>Eryngium alpinum</i>	44
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Les Plans sur Bex	Nombrieux	<i>Eryngium alpinum</i>	44
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Lavarraz		<i>Eryngium alpinum</i>	46
<i>Eryngium campestre</i> L.	Bourdonnette		<i>Eryngium campestre</i>	6
<i>Eryngium campestre</i> L.	Cercle de Corsier. Route de Lausanne		<i>Eryngium campestre</i>	20
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Rolle		<i>Erysimum cheiranthoides</i>	11
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Mathod		<i>Erysimum cheiranthoides</i>	33
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Vevey autour de la ville	Murs de l'église	<i>Cheiranthus cheiri</i>	19
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Orbe		<i>Cheiranthus cheiri</i>	33
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Grandson	Murs du château	<i>Cheiranthus cheiri</i>	38
<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]	Rocailles au-dessus du Chalet	<i>Erysimum ochroleucum</i>	41
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Onnens		<i>Euphorbia palustris</i>	38
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck. s.str.	Bex	Iles de Bex	* <i>Euphorbia gerardiana</i>	27
<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	Jaman		<i>Euphrasia alpina</i>	57
<i>Euphrasia minima</i> Schleich.	Alpes de Bex en général		<i>Euphrasia minima</i>	52
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Euphrasia nitidula</i>	42

<b>Fallopia dumetorum</b> (L.) Holub	Saint-Sulpice		Polygonum dumetorum	7
<b>Fallopia dumetorum</b> (L.) Holub	Aigle		Polygonum dumetorum	25
<b>Fallopia dumetorum</b> (L.) Holub	Bex		Polygonum dumetorum	27
<b>Festuca alpina</b> Suter	Anzindaz		Festuca alpina	51
<b>Festuca altissima</b> All.	Begnin		* Festuca sylvatica	40
<b>Festuca gigantea</b> (L.) Vill.	Sauvabelin		Festuca gigantea	4
<b>Festuca heterophylla</b> Lam.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Festuca heterophylla	49
<b>Festuca quadriflora</b> Honck.	Chasseron		Festuca pumila	39
<b>Festuca quadriflora</b> Honck.	Anzindaz		Festuca pumila	52
<b>Festuca</b> sp. x <b>Lolium</b> sp.	Orbe		Festuca loliacea	33
<b>Festuca</b> sp. x <b>Lolium</b> sp.	Tuileries		Festuca loliacea	35
<b>Festuca violacea</b> aggr.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Festuca violacea	49
<b>Festuca violacea</b> aggr.	Anzindaz		Festuca violacea	51
<b>Festuca violacea</b> aggr.	Panérosaz		Festuca violacea	54
<b>Filago gallica</b> L.	Payerne et environs		Filago gallica	36
<b>Filago minima</b> (Sm.) Pers.	La Clochette		Filago minima	5
<b>Filago minima</b> (Sm.) Pers.	Nyon		Filago minima	12
<b>Filago pyramidata</b> L.	Morges		Filago spathulata	9
<b>Filago pyramidata</b> L.	Rolle		Filago spathulata	11
<b>Filipendula vulgaris</b> Moench	Saint-Sulpice		Spiraea filipendula	7
<b>Filipendula vulgaris</b> Moench	Nyon		Spiraea filipendula	13
<b>Filipendula vulgaris</b> Moench	Roche		Spiraea filipendula	24
<b>Filipendula vulgaris</b> Moench	Aigle		Spiraea filipendula	25
<b>Fourraea alpina</b> (L.) Greuter & Burdet	Pied de la Dôle	Pentes au dessus du chalet	Arabis brassicaeformis	41
<b>Fourraea alpina</b> (L.) Greuter & Burdet	Bovonaz	Aux Planards	Arabis brassicaeformis	47
<b>Fragaria</b> sp.	Nyon		* Fragaria elatior	13
<b>Fragaria</b> sp.	Rovéréaz		Fragaria elatior	30
<b>Fumana procumbens</b> (Dunal) Gren. & Godr.	Saint-Prex		Helianthemum fumana	10
<b>Fumana procumbens</b> (Dunal) Gren. & Godr.	Tout le bassin lémanique		Helianthemum fumana	16
<b>Fumaria capreolata</b> L.	Lausanne	Au Servant	Fumaria capreolata	3
<b>Gagea lutea</b> (L.) Ker Gawl.	Ollon		Gagea lutea	25
<b>Gagea lutea</b> (L.) Ker Gawl.	Bex		Gagea lutea	27
<b>Gagea lutea</b> (L.) Ker Gawl.	Au Baule		Gagea lutea	40
<b>Gagea lutea</b> (L.) Ker Gawl.	Jaman	Entre le lac et la Dent	Gagea lutea	57
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Lausanne	Pas des Anes	Galanthus nivalis	3
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Morges		Galanthus nivalis	9
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Cercle de Corsier. Route de Lausanne	Sur Corseaux	Galanthus nivalis	20
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Blonay, St-Légier par les Crêts		Galanthus nivalis	22
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Treycovagne		Galanthus nivalis	35
<b>Galanthus nivalis</b> L.	Payerne et environs	Etabloz près P.	Galanthus nivalis	36
<b>Galeopsis pubescens</b> Besser	Lavey		Galeopsis pubescens	29
<b>Galeopsis segetum</b> Neck.	Saint-Sulpice		Galeopsis ochroleuca	7
<b>Galeopsis segetum</b> Neck.	Payerne et environs		Galeopsis ochroleucon	37

<i>Galium megalospermum</i> All.	Lavarraz		<i>Galium helveticum</i>	45
<i>Galium megalospermum</i> All.	Anzindaz		<i>Galium helveticum</i>	51
<i>Galium mollugo</i> × <i>verum</i>	Rolle		* <i>Galium approximatum</i>	11
<i>Galium parisiense</i> L.	Prangins		<i>Galium parisiense</i>	12
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Genthod		<i>Galium tricorne</i>	15
<i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny	Rolle		<i>Galium eminens</i>	11
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Nyon	De Nyon à Prangins	<i>Gaudinia fragilis</i>	13
<i>Genista pilosa</i> L.	Montcherand		<i>Genista pilosa</i>	34
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Les Plans sur Bex		<i>Gentiana asclepiadea</i>	44
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Gentiana asclepiadea</i>	49
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Ormons		<i>Gentiana asclepiadea</i>	54
<i>Gentiana brachyphylla</i> Vill.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Croix de Javernaz	<i>Gentiana brachyphylla</i>	49
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Sauvabelin	Derrière le Bois	<i>Gentiana ciliata</i>	4
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Saint-Prex		<i>Gentiana ciliata</i>	10
<i>Gentiana clusii</i> E. P. Perrier & Songeon	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Gentiana clusii</i>	42
<i>Gentiana germanica</i> Willd.	Route St-Légier	Sur Tercier	<i>Gentiana germanica</i>	22
<i>Gentiana germanica</i> Willd.	Sollalex		<i>Gentiana germanica</i>	50
<i>Gentiana lutea</i> × <i>purpurea</i>	Lavarraz		<i>Gentiana hybrida</i>	45
<i>Gentiana lutea</i> × <i>purpurea</i>	Bovonaz		<i>Gentiana hybrida</i>	47
<i>Gentiana lutea</i> × <i>purpurea</i>	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Gentiana hybrida</i>	49
<i>Gentiana nivalis</i> L.	Lavarraz		<i>Gentiana nivalis</i>	46
<i>Gentiana nivalis</i> L.	Anzindaz		<i>Gentiana nivalis</i>	52
<i>Gentiana nivalis</i> L.	Jaman		<i>Gentiana nivalis</i>	56
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Divonne		<i>Gentiana pneumonanthes</i>	17
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Montreux. Marais de Chailly-Basset		<i>Gentiana pneumonanthes</i>	21
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Roche		<i>Gentiana pneumonanthes</i>	24
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Yverdon	Marais près de la gare d'Ependes	<i>Gentiana pneumonanthes</i>	34
<i>Gentiana punctata</i> L.	Lavarraz		<i>Gentiana punctata</i>	46
<i>Gentiana punctata</i> L.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Gentiana punctata</i>	53
<i>Gentiana purpurea</i> L.	Lavarraz		<i>Gentiana purpurea</i>	46
<i>Gentiana purpurea</i> L.	Bovonaz		<i>Gentiana purpurea</i>	47
<i>Gentiana purpurea</i> L.	Anzindaz		<i>Gentiana purpurea</i>	52
<i>Gentiana</i> sp.	Anzindaz		* <i>Gentiana victoralis</i>	52
<i>Gentiana tenella</i> Rottb.	Dent de Morcles, Grand-Vire		<i>Gentiana glacialis</i>	53
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Aigle	En face du Chable-Rouge	<i>Gentiana utriculosa</i>	25
<i>Geranium lucidum</i> L.	Montcherand	Montcherand, Murs du château	<i>Geranium lucidum</i>	34
<i>Geranium palustre</i> L.	Sauvabelin	S. le Loup	<i>Geranium palustre</i>	4
<i>Geranium palustre</i> L.	Maladière		<i>Geranium palustre</i>	6
<i>Geranium palustre</i> L.	Tavel	Maladayre	<i>Geranium palustre</i>	21
<i>Geranium palustre</i> L.	Villeneuve		<i>Geranium palustre</i>	23
<i>Geranium palustre</i> L.	Roche		<i>Geranium palustre</i>	24
<i>Geranium palustre</i> L.	Orbe		<i>Geranium palustre</i>	33



<i>Geranium palustre</i> L.	Payerne et environs		<i>Geranium palustre</i>	36
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Tavel	Entre Tavel et Vernex	* <i>Geranium lividum</i>	21
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Route St-Légier	Blonay	<i>Geranium phaeum</i>	22
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Tombey sur Ollon		* <i>Geranium lividum</i>	26
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Bex		* <i>Geranium lividum</i>	27
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Montet sur Bex		* <i>Geranium lividum</i>	28
<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Gryon		* <i>Geranium lividum</i>	44
<i>Geranium phaeum</i> L. s.str.	Montreux. Marais de Chailly-Basset		<i>Geranium lividum</i>	21
<i>Geranium phaeum</i> L. s.str.	Ollon		<i>Geranium phaeum</i>	25
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Geranium rotundifolium</i>	27
<i>Geum montanum</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Geum montanum</i>	48
<i>Geum montanum</i> x <i>rivale</i>	Bovonaz		* <i>Geum inclinatum</i>	48
<i>Geum reptans</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Croix de Javernaz	<i>Geum reptans</i>	49
<i>Geum reptans</i> L.	Dent de Morcles, Grand-Vire		<i>Geum reptans</i>	53
<i>Geum rivale</i> L.	Sauvabelin	Sur le Loup	<i>Geum rivale</i>	4
<i>Geum rivale</i> x <i>urbanum</i>	Sauvabelin		* <i>Geum intermedium</i>	4
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Vengeron	Camp. Pictet	<i>Gladiolus segetum</i>	16
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Noville		<i>Gladiolus palustris</i>	23
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Corcelettes		<i>Glaucium luteum</i>	38
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Baie de Clarens		<i>Globularia vulgaris</i>	21
<i>Globularia nudicaulis</i> L.	Anzindaz		<i>Globularia nudicaulis</i>	52
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Versoix	E[mbouchure] de la Versoix	<i>Glyceria fluitans</i>	14
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Vengeron		<i>Glyceria plicata</i>	16
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Chalet des Buchilles		<i>Gnaphalium luteo-album</i>	30
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Belmont		<i>Gnaphalium luteo-album</i>	31
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Payerne et environs	Cudrefin	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	37
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Payerne et environs	La Sauge	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	37
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	Anzindaz		<i>Gnaphalium supinum</i>	51
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	Panérosaz		<i>Gnaphalium supinum</i>	53
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Montet sur Bex		<i>Goodyera repens</i>	28
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	La Lance		<i>Goodyera repens</i>	38
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Orchis odoratissima</i>	42
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Anzindaz		<i>Orchis odoratissima</i>	51
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Mont Naye		<i>Orchis odoratissima</i>	55
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Aux Bassets		<i>Polypodium dryopteris</i>	21
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Noville		<i>Polypodium dryopteris</i>	23
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Dévens sur Bex		<i>Polypodium dryopteris</i>	28
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Croisettes		<i>Polypodium dryopteris</i>	31
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Begnin		<i>Polypodium dryopteris</i>	40
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Morges		<i>Gypsophila muralis</i>	9
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Ollon		<i>Gypsophila muralis</i>	26
<i>Gypsophila repens</i> L.	Sollalex		<i>Gypsophylla repens</i>	50
<i>Gypsophila repens</i> L.	Anzindaz		<i>Gypsophylla repens</i>	52

<i>Gypsophila repens</i> L.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Gypsophila repens</i>	57
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Lavarraz		<i>Hedysarum obscurum</i>	45
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Hedysarum obscurum</i>	48
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Anzindaz		<i>Hedysarum obscurum</i>	50
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Mont Naye	Chaux de Naye	<i>Hedysarum obscurum</i>	56
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.	Chasseron		* <i>Helianthemum oelandicum</i>	39
<i>Helictotrichon versicolor</i> (Vill.) Pilg.	Anzindaz		<i>Avena versicolor</i>	51
<i>Helictotrichon versicolor</i> (Vill.) Pilg.	Panérosaz		<i>Avena versicolor</i>	53
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Bourdonnette		<i>Heliotropium europaeum</i>	6
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Saint-Sulpice		<i>Heliotropium europaeum</i>	7
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Morges		<i>Heliotropium europaeum</i>	9
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Heliotropium europaeum</i>	16
<i>Helleborus viridis</i> L.	Belmont	au-dessus de Belmont	<i>Helleborus viridis</i>	31
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Vidy		<i>Hemerocallis fulva</i>	5
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Tavel	Entre Tavel et Vernex	<i>Hemerocallis fulva</i>	21
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Route St-Légier	Bois d'Hauteville, vers le Canal	<i>Hemerocallis fulva</i>	22
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Charpigny	Veneresse	<i>Hemerocallis fulva</i>	26
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>alpinum</i> (L.) Bonnier & Layens	Chasseron		<i>Heracleum alpinum</i>	39
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Sauvabelin	sous le Bois	<i>Ophrys monorchis</i>	4
<i>Herniaria glabra</i> L.	Maladière		<i>Herniaria glabra</i>	6
<i>Herniaria glabra</i> L.	Saint-Sulpice		<i>Herniaria glabra</i>	7
<i>Herniaria glabra</i> L.	Morges		<i>Herniaria glabra</i>	8
<i>Herniaria glabra</i> L.	Nyon		<i>Herniaria glabra</i>	13
<i>Herniaria glabra</i> L.	Ollon		<i>Herniaria glabra</i>	25
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Morges		<i>Herniaria hirsuta</i>	8
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Herniaria hirsuta</i>	16
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Vidy		<i>Hesperis matronalis</i>	5
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Rolle		<i>Hesperis matronalis</i>	11
<i>Hieracium alpinum</i> L.	Lavarraz		* <i>Hieracium halleri</i>	45
<i>Hieracium alpinum</i> L.	Bains de l'Alliaz	Mt de l'Alliaz	<i>Hieracium alpinum</i>	55
<i>Hieracium angustifolium</i> Hoppe	Bovonaz		<i>Hieracium glaciale</i>	47
<i>Hieracium angustifolium</i> Hoppe	Anzindaz		<i>Hieracium angustifolium</i>	50
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Anzindaz		<i>Hieracium aurantiacum</i>	50
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Mont Naye	Montée des Recourbes	<i>Hieracium aurantiacum</i>	55
<i>Hieracium caesium</i> aggr.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Hieracium caesium</i>	42
<i>Hieracium glaucum</i> All.	Anzindaz		<i>Hieracium glaucum</i>	50
<i>Hieracium humile</i> Jacq.	Lavarraz		<i>Hieracium jacquini</i>	45
<i>Hieracium humile</i> Jacq.	Anzindaz		<i>Hieracium jacquini</i>	50
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Tourbière de Barussel		<i>Hieracium auricula</i>	20
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Prangins		* <i>Hieracium praecox</i>	12
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Rovéréaz		<i>Hieracium florentinum</i>	30
<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	Sauvabelin		<i>Hieracium sabaudum</i>	4

<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	Sur Jongny		<i>Hieracium sabaudum</i>	20
<i>Hieracium</i> sp.	Aubonne	Signal	* <i>Hieracium rigidum</i>	11
<i>Hieracium</i> sp.	Sommet [de la Dôle], escarpements		* <i>Hieracium vosgianum</i>	41
<i>Hieracium</i> sp.	Anzindaz		* <i>Hieracium glabratum</i>	50
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	Pully	Murs sous Pully	<i>Hieracium staticifolium</i>	18
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	Baie de Clarens		<i>Hieracium staticaeefolium</i>	21
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	Anzindaz		<i>Hieracium stacticefolium</i>	50
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Sauvabelin		<i>Hieracium umbellatum</i>	4
<i>Hieracium urticaceum</i> Arv.-Touv. & Ravaud	Yverdon	Murs du château	* <i>Hieracium ligusticum</i>	35
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Sauvabelin		<i>Orchis hircina</i>	4
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Renens	Chablière	<i>Orchis hircina</i>	7
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Morges		<i>Orchis hircina</i>	9
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Vidy		<i>Hippophaë rhamnoides</i>	5
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Baie de Clarens		<i>Hippophaë rhamnoides</i>	21
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Vidy		<i>Hippuris vulgaris</i>	5
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Morges		<i>Hippuris vulgaris</i>	9
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Ecublens		<i>Holosteum umbellatum</i>	8
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Nyon		<i>Holosteum umbellatum</i>	12
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Holosteum umbellatum</i>	16
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orbe		<i>Hordeum secalinum</i>	33
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Tuilleries		<i>Hordeum secalinum</i>	35
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Pierrettes		<i>Hutchinsia petraea</i>	7
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Nyon		<i>Hutchinsia petraea</i>	12
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Hutchinsia petraea</i>	15
<i>Hottonia palustris</i> L.	Yverdon		<i>Hottonia palustris</i>	34
<i>Hottonia palustris</i> L.	Payerne et environs	Marais d'Avenches	<i>Hottonia palustris</i>	37
<i>Hottonia palustris</i> L.	Payerne et environs	Salavaux	<i>Hottonia palustris</i>	37
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.	Rousses, marais		<i>Lycopodium selago</i>	43
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.	Lavarraz		<i>Lycopodium selago</i>	45
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.	Panérosaz		<i>Lycopodium selago</i>	53
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Orbe		<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	33
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Yverdon		<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	34
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Concise		<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	38
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Cheseaux		<i>Hyoscyamus niger</i>	8
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Savigny		<i>Hypericum humifusum</i>	31
<i>Hypericum richeri</i> Vill.	Chasseron		<i>Hypericum richeri</i>	39
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Saint-Cergue		<i>Hypochaeris maculata</i>	43
<i>Iberis amara</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Iberis amara</i>	16
<i>Iberis amara</i> L.	Sur Jongny		<i>Iberis amara</i>	20
<i>Iberis pinnata</i> L.	Nyon		* <i>Iberis pinnatifida</i>	12
<i>Iberis pinnata</i> L.	Aux Tovayres		<i>Iberis pinnata</i>	19
<i>Iberis pinnata</i> L.	Yverdon		<i>Iberis pinnata</i>	34
<i>Iberis pinnata</i> L.	Corcelettes		<i>Iberis pinnata</i>	38

<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Les Plans sur Bex		Impatiens noli-tangere	44
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Ormons		Impatiens nolitangere	54
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Nyon	Près la ville	Impatiens parviflora	13
<i>Inula britannica</i> L.	Vidy		Inula britannica	5
<i>Inula britannica</i> L.	Morges		Inula britannica	9
<i>Inula britannica</i> L.	Noville	Grangettes	Inula britannica	23
<i>Inula britannica</i> L.	Payerne et environs	Cudrefin	Inula britannica	37
<i>Inula helvetica</i> Weber	Vevey autour de la ville	Arabie, au bord de la Veveyse	Inula vaillantii	19
<i>Inula helvetica</i> Weber	Aux Tovayres		Inula vaillantii	19
<i>Inula helvetica</i> Weber	Bovonaz	Frachy sous Bovonaz	Inula vaillantii	47
<i>Iris sibirica</i> L.	L'Abbaye	Rivages entre l'Ab[baye] et les Bioux	Iris sibirica	43
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Tout le bassin lémanique		Isatis tinctoria	16
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Vidy		* Scirpus setaceus	6
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Rolle		* Scirpus setaceus	11
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Nyon	Rive à Crans	* Scirpus setaceus	13
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Roche		* Scirpus setaceus	24
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Dévens sur Bex		Isopyrum thalictroides	28
<i>Jasione montana</i> L.	Sauvabelin		Jasione montana	4
<i>Jasione montana</i> L.	Morges		Jasione montana	8
<i>Jasione montana</i> L.	Nyon		Jasione montana	13
<i>Juncus filiformis</i> L.	Lavarraz		Juncus filiformis	46
<i>Juncus filiformis</i> L.	Bovonaz		Juncus filiformis	47
<i>Juncus filiformis</i> L.	Anzindaz		Juncus filiformis	52
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Roche		Juncus obtusiflorus	24
<i>Juncus triglumis</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Juncus triglumis	49
<i>Juncus triglumis</i> L.	Anzindaz		Juncus triglumis	52
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>alpina</i> Celak.	Sommet [de la Dôle], escarpements		Juniperus nana	42
<i>Juniperus sabina</i> L.	Bovonaz	Echalassières	Juniperus sabina	47
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Grottes de Tovayres		Kernera saxatilis	22
<i>Knautia godetii</i> Reut.	Sainte-Croix		* Knautia longifolia	39
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl	Begnin		Cytisus alpinus	40
<i>Lactuca perennis</i> L.	Roche		Lactuca perennis	24
<i>Lactuca saligna</i> L.	Tout le bassin lémanique		Lactuca saligna	16
<i>Lactuca serriola</i> L.	Saint-Prex		Lactuca scariola	10
<i>Lactuca serriola</i> L.	Nyon		Lactuca scariola	13
<i>Lactuca virosa</i> L.	Orbe		Lactuca virosa	33
<i>Lactuca virosa</i> L.	Tuileries		Lactuca virosa	35
<i>Lactuca virosa</i> L.	Grandson	Murs du château	Lactuca virosa	38
<i>Lamium album</i> L.	Aubonne		Lamium album	11
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	Saint-Prex		Myosotis lappula	10
<i>Laserpitium halleri</i> Crantz	Bovonaz		Laserpitium panax	47
<i>Laserpitium halleri</i> Crantz	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Laserpitium panax	49

<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Gryon		<i>Laserpitium latifolium</i>	44
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle		<i>Laserpitium latifolium</i>	55
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Laserpitium prutenicum</i>	16
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Noville		<i>Laserpitium prutenicum</i>	23
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Roche		<i>Laserpitium prutenicum</i>	24
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Rovéréaz		<i>Laserpitium prutenicum</i>	30
<i>Laserpitium siler</i> L.	Bovonaz		<i>Laserpitium siler</i>	47
<i>Laserpitium siler</i> L.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Laserpitium siler</i>	56
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Nyon		<i>Lathyrus aphaca</i>	13
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Coppet		<i>Lathyrus aphaca</i>	14
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Rolle		<i>Lathyrus cicera</i>	11
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Nyon		<i>Lathyrus cicera</i>	13
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Les Plans sur Bex		<i>Lathyrus heterophyllus</i>	44
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Gryon		<i>Lathyrus heterophyllus</i>	44
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Sauvabelin	Sur le Loup	<i>Lathyrus hirsutus</i>	4
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Nyon		<i>Lathyrus hirsutus</i>	13
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Mathod		<i>Lathyrus hirsutus</i>	33
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Nyon		<i>Lathyrus latifolius</i>	13
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Montcherand	Grotte	<i>Lathyrus latifolius</i>	34
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Sauvabelin		* <i>Orobus tuberosus</i>	4
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Sauvabelin		<i>Orobus niger</i>	4
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Orobus luteus</i>	41
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Lavarraz		<i>Orobus luteus</i>	45
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Mont Naye		<i>Orobus luteus</i>	55
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Jaman		<i>Orobus luteus</i>	56
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Villeneuve		<i>Lathyrus palustris</i>	23
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Noville		<i>Lathyrus palustris</i>	23
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Roche		<i>Lathyrus palustris</i>	24
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Orbe		<i>Lathyrus palustris</i>	33
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Yverdon		<i>Lathyrus palustris</i>	34
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Morges		<i>Lathyrus tuberosus</i>	9
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Nyon		<i>Lathyrus tuberosus</i>	13
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Orbe	Champs près de la gare	<i>Lathyrus tuberosus</i>	33
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Mathod		<i>Lathyrus tuberosus</i>	33
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Vidy		<i>Leersia oryzoides</i>	6
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Payerne et environs		<i>Leersia oryzoides</i>	37
<i>Leontodon hispidus</i> L. s.l.	Sollalex		* <i>Leontodon dubius</i>	49
<i>Leontodon hispidus</i> L. s.l.	Anzindaz		* <i>Leontodon dubius</i>	50

<b><i>Leontodon saxatilis</i></b> Lam.	Vidy		<i>Thrinicia hirta</i>	5
<b><i>Leontodon saxatilis</i></b> Lam.	Morges		<i>Thrinicia hirta</i>	8
<b><i>Leontodon saxatilis</i></b> Lam.	Rolle		<i>Thrinicia hirta</i>	11
<b><i>Leontodon saxatilis</i></b> Lam.	Noville	Chessel	<i>Thrinicia hirta</i>	24
<b><i>Leontopodium alpinum</i></b> Cass.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Gnaphalium leontopodium</i>	41
<b><i>Leontopodium alpinum</i></b> Cass.	Lavarraz		<i>Gnaphalium leontopodium</i>	45
<b><i>Leonurus cardiaca</i></b> L.	Saint-Prex		<i>Leonurus cardiaca</i>	10
<b><i>Leonurus cardiaca</i></b> L.	Aigle		<i>Leonurus cardiaca</i>	25
<b><i>Lepidium graminifolium</i></b> L.	Rolle	Murs du cimetière	<i>Lepidium graminifolium</i>	11
<b><i>Lepidium graminifolium</i></b> L.	Ouchy		<i>Lepidium graminifolium</i>	18
<b><i>Lepidium graminifolium</i></b> L.	Paudex	Paudex	<i>Lepidium graminifolium</i>	18
<b><i>Lepidium latifolium</i></b> L.	Orbe		<i>Lepidium latifolium</i>	33
<b><i>Lepidium ruderales</i></b> L.	Vevey autour de la ville		<i>Lepidium ruderales</i>	19
<b><i>Lepidium ruderales</i></b> L.	Villeneuve		<i>Thlaspi ruderales</i>	23
<b><i>Lepidium ruderales</i></b> L.	Roche		<i>Lepidium ruderales</i>	24
<b><i>Lepidium ruderales</i></b> L.	Dévens sur Bex		<i>Lepidium ruderales</i>	27
<b><i>Leucanthemopsis alpina</i></b> (L.) Heywood	Lavarraz		<i>Chrysanthemum alpinum</i>	45
<b><i>Leucanthemopsis alpina</i></b> (L.) Heywood	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Chrysanthemum alpinum</i>	48
<b><i>Leucanthemum adustum</i></b> (W. D. J. Koch) Gremlin	Veveyse rive gauche	A Rouvenaz	* <i>Chrysanthemum montanum</i>	19
<b><i>Leucanthemum adustum</i></b> (W. D. J. Koch) Gremlin	Sommet [de la Dôle], escarpements		* <i>Chrysanthemum montanum</i>	41
<b><i>Leucojum aestivum</i></b> L.	Yverdon		<i>Leucojum aestivum</i>	35
<b><i>Leucojum vernum</i></b> L.	Lausanne	A la Violette	<i>Leucojum vernum</i>	3
<b><i>Leucojum vernum</i></b> L.	Route St-Légier	Laitereau	<i>Leucojum vernum</i>	22
<b><i>Leucojum vernum</i></b> L.	Dévens sur Bex	Le Bonnet sur Dévens	<i>Leucojum vernum</i>	28
<b><i>Ligusticum mutellina</i></b> (L.) Crantz	Jaman		<i>Meum mutellina</i>	56
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	Lavarraz		<i>Gaya simplex</i>	46
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	Bovonaz		<i>Gaya simplex</i>	47
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Gaya simplex</i>	49
<b><i>Ligusticum mutellinoides</i></b> Vill.	Anzindaz		<i>Gaya simplex</i>	51
<b><i>Limodorum abortivum</i></b> (L.) Sw.	Renens	Bois de Cery	<i>Limodorum abortivum</i>	7
<b><i>Limodorum abortivum</i></b> (L.) Sw.	Montet sur Bex		<i>Limodorum abortivum</i>	29
<b><i>Limosella aquatica</i></b> L.	Pierrettes		<i>Limosella aquatica</i>	7
<b><i>Limosella aquatica</i></b> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Limosella aquatica</i>	15
<b><i>Linaria alpina</i></b> (L.) Mill. s.str.	Jaman		* <i>Linaria alpina</i>	57
<b><i>Linum alpinum</i></b> Jacq.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Linum alpinum</i>	41
<b><i>Linum alpinum</i></b> Jacq.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Linum alpinum</i>	41
<b><i>Linum tenuifolium</i></b> L.	Veveyse rive gauche	A Rouvenaz	<i>Linum tenuifolium</i>	19
<b><i>Liparis loeselii</i></b> (L.) Rich.	Au-dessus de Tovayres		<i>Malaxis loeselii</i>	20
<b><i>Listera cordata</i></b> (L.) R. Br.	Les Plans sur Bex		<i>Neottia cordata</i>	44
<b><i>Listera cordata</i></b> (L.) R. Br.	Sollalex		<i>Listera cordata</i>	50
<b><i>Littorella uniflora</i></b> (L.) Asch.	Pierrettes		<i>Littorella palustris</i>	7
<b><i>Littorella uniflora</i></b> (L.) Asch.	Saint-Sulpice		<i>Littorella lacustris</i>	7
<b><i>Littorella uniflora</i></b> (L.) Asch.	Morges		<i>Littorella lacustris</i>	9

<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	Saint-Prex		Littorella lacustris	10
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Loiseleuria procumbens	49
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Anzindaz		Loiseleuria procumbens	51
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Rolle		Lolium multiflorum	11
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Nyon		Lolium multiflorum	12
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Genthod		Lolium multiflorum	15
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Rolle		Lolium linicola	11
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Nyon		Lolium linicola	13
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Rovéréaz		Lonicera periclymenum	30
<i>Lotus maritimus</i> L.	Belmont	Pont de Belmont	Tetragonolobus silquosus	31
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Vidy		Lotus uliginosus	5
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Payerne et environs	Lac de Seedorf près Payerne	Isnardia palustris	36
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Les Plans sur Bex		Lunaria rediviva	44
<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Luzula spadicea	49
<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	Anzindaz		Luzula spadicea	52
<i>Luzula lutea</i> (All.) DC.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Luzula lutea	49
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott s.str.	Savigny		Luzula albida	31
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott s.str.	Payerne et environs		Luzula albida	37
<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Tout le bassin lémanique		Luzula nivea	16
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. s.l.	Sommet [de la Dôle], escarpements		Luzula spicata	42
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. s.l.	Lavarraz		Luzula spicata	46
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. s.l.	Bovonaz		Luzula spicata	47
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Sur Jongny		Lycopodium inundatum	20
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Gourze marais		Lycopodium inundatum	32
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Vraconnaz		Lycopodium inundatum	39
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Begnin		Lycopodium annotinum	40
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Sollalex		Lycopodium annotinum	50
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Ormont-Dessus		Lycopodium annotinum	54
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	Yverdon	Mares à l'est d'Yvonand	Lysimachia thyrsoiflora	35
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Crissier		Lythrum hyssopifolia	8
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lonay		Lythrum hysopifolium	10
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Coppet	Bois de Vetey	* Peplis portulaca	14
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Coppet	Tannev	* Peplis portulaca	14
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Chalet à Gobet		Peplis portula	31
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Payerne et environs	Mare de Gransivaz, près Payerne	Peplis portulaca	36
<i>Malva alcea</i> L.	Crissier		Malva alcea	8
<i>Malva alcea</i> L.	Morges		Malva alcea	8
<i>Malva alcea</i> L.	Route de Châtel St-Denis		Malva alcea	20
<i>Malva alcea</i> L.	Roche		Malva alcaea	24
<i>Malva alcea</i> L.	Ollon		Malva alcaea	25
<i>Malva alcea</i> L.	Payerne et environs		Malva alcaea	36
<i>Malva mauritiana</i> L.	Rolle		Malva mauritanica	11
<i>Malva moschata</i> L.	Lausanne	Calvaire	Malva moschata	3

<i>Malva moschata</i> L.	Route de Châtel St-Denis		<i>Malva moschata</i>	20
<i>Malva moschata</i> L.	Route St-Légier	Laitereau	<i>Malva moschata</i>	22
<i>Malva moschata</i> L.	La Sallaz	Tuilerie	<i>Malva moschata</i>	30
<i>Malva moschata</i> L.	Payerne et environs		<i>Malva moschata</i>	36
<i>Malva moschata</i> L.	Ormont-Dessus		<i>Malva moschata</i>	54
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Saint-Sulpice		<i>Marrubium vulgare</i>	7
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Renens	A Mézery	<i>Marrubium vulgare</i>	7
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Saint-Prex		<i>Marrubium vulgare</i>	10
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Route entre Genthod et Versoix	Chemin des Papeteries	<i>Marrubium vulgare</i>	15
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Payerne et environs	Granges près P.	<i>Marrubium vulgare</i>	36
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Noville		<i>Marsilea quadrifolia</i>	23
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Roche		<i>Marsilea quadrifolia</i>	24
<i>Medicago falcata</i> L.	Saint-Prex		<i>Medicago falcata</i>	10
<i>Medicago falcata</i> L.	Rolle		<i>Medicago falcata</i>	11
<i>Medicago falcata</i> L.	Nyon		<i>Medicago falcata</i>	12
<i>Medicago falcata</i> L.	Bex		<i>Medicago falcata</i>	27
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Tavel		<i>Medicago minima</i>	21
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Montreux. Marais de Chailly-Basset		* <i>Medicago apiculata</i>	21
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Tirage de Montreux		* <i>Medicago apiculata</i>	21
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Bex		* <i>Medicago apiculata</i>	27
<i>Medicago</i> sp.	Bex	Près la forêt de chataîgniers	* <i>Medicago pyrenaicum</i>	27
<i>Melica ciliata</i> L.	Ouchy		<i>Melica ciliata</i>	18
<i>Melica ciliata</i> L.	Baie de Clarens		<i>Melica ciliata</i>	21
<i>Melica nutans</i> L.	Baie de Clarens		<i>Melica nutans</i>	21
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Sauvabelin		<i>Melica uniflora</i>	4
<i>Mentha</i> sp.	Dorigny		* <i>Mentha nepetoides</i>	6
<i>Mentha</i> sp.	Aubonne	Mont s. Rolle	* <i>Mentha gentilis</i>	11
<i>Mentha</i> sp.	Payerne et environs	Fossés p. la maison Mean à Vernex. P.	* <i>Mentha nepetoides</i>	36
<i>Mentha spicata</i> L.	Lausanne	De Bellevue à Vuachère	<i>Mentha viridis</i>	3
<i>Mentha spicata</i> L.	Morges		<i>Mentha viridis</i>	9
<i>Mentha spicata</i> L.	Vengeron		<i>Mentha viridis</i>	16
<i>Mentha spicata</i> L.	Pully		<i>Mentha viridis</i>	18
<i>Mentha spicata</i> L.	Vevey autour de la ville	Canal Monneresse	<i>Mentha viridis</i>	19
<i>Mentha spicata</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Mentha viridis</i>	28
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Dorigny		<i>Mentha rotundifolia</i>	6
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Morges		<i>Mentha rotundifolia</i>	9
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Nyon		<i>Mentha rotundifolia</i>	13
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Vengeron		<i>Mentha rotundifolia</i>	16
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Vidy		<i>Menyanthes trifoliata</i>	5
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Villeneuve		<i>Menyanthes trifoliata</i>	23
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Rovéréaz		<i>Menyanthes trifoliata</i>	30
<i>Mespilus germanica</i> L.	Sauvabelin		<i>Mespilus germanica</i>	4



<b><i>Mespilus germanica</i></b> L.	La Lance		<i>Mespilus germanica</i>	38
<b><i>Micropus erectus</i></b> L.	Prangins		<i>Micropus erectus</i>	12
<b><i>Micropus erectus</i></b> L.	Nyon		<i>Micropus erectus</i>	12
<b><i>Minuartia biflora</i></b> (L.) Schinz & Thell.	Anzindaz	Derniers monticules des anciennes moraines	<i>Alsine biflora</i>	51
<b><i>Minuartia capillacea</i></b> (All.) Graebn.	Pied de la Dôle		* <i>Alsine liniflora</i>	41
<b><i>Minuartia</i> cf. <i>stricta</i></b> (Sw.) Hiern	Lavarraz		* <i>Arenaria stricta</i>	46
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	Pierrettes		* <i>Arenaria tenuifolia</i>	7
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	Saint-Prex		* <i>Alsine tenuifolia</i>	10
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	Coppet		* <i>Alsine laxa</i>	14
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	Rivage entre Genthod et Versoix		* <i>Alsine laxa</i>	15
<b><i>Minuartia hybrida</i></b> (Vill.) Schischk.	Tout le bassin lémanique		* <i>Alsine tenuifolia</i>	16
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	Morges		<i>Alsine jacquini</i>	8
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	Tout le bassin lémanique		<i>Alsine fasciculata</i>	16
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	Tavel	Murs vers Basset	<i>Arenaria fasciculata</i>	21
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	Aigle		<i>Arenaria fasciculata</i>	25
<b><i>Minuartia rubra</i></b> (Scop.) McNeill	St-Triphon		<i>Arenaria fasciculata</i>	26
<b><i>Minuartia sedoides</i></b> (L.) Hiern	Anzindaz		<i>Alsine sedoides</i>	52
<b><i>Minuartia stricta</i></b> (Sw.) Hiern	Vraconnaz		<i>Alsine stricta</i>	39
<b><i>Minuartia verna</i></b> (L.) Hiern	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Alsine verna</i>	57
<b><i>Moehringia ciliata</i></b> (Scop.) Dalla Torre	Lavarraz		<i>Arenaria polygonoides</i>	46
<b><i>Moehringia ciliata</i></b> (Scop.) Dalla Torre	Panérosaz		<i>Moehringia polygonoides</i>	53
<b><i>Moneses uniflora</i></b> (L.) A. Gray	Les Plans sur Bex		<i>Pyrola uniflora</i>	44
<b><i>Moneses uniflora</i></b> (L.) A. Gray	Sollalex		<i>Pyrola uniflora</i>	50
<b><i>Moneses uniflora</i></b> (L.) A. Gray	Ormonts		<i>Pyrola uniflora</i>	54
<b><i>Murbeckiella pinnatifida</i></b> (Lam.) Rothm.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Sisymbrium pinnatifidum</i>	53
<b><i>Muscari botryoides</i></b> (L.) Mill.	Cour	Jordil.	<i>Muscari botryoides</i>	6
<b><i>Myosotis alpestris</i></b> F. W. Schmidt	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Myosotis alpestris</i>	42
<b><i>Myosurus minimus</i></b> L.	Payerne et environs		<i>Myosurus minimus</i>	36
<b><i>Myricaria germanica</i></b> (L.) Desv.	Pierrettes		<i>Tamarix germanica</i>	7
<b><i>Myriophyllum spicatum</i></b> L.	Pierrettes		<i>Myriophyllum spicatum</i>	7
<b><i>Myriophyllum spicatum</i></b> L.	Morges		<i>Myriophyllum spicatum</i>	9
<b><i>Myriophyllum verticillatum</i></b> L.	Pierrettes		<i>Myriophyllum verticillatum</i>	7
<b><i>Myriophyllum verticillatum</i></b> L.	Morges		<i>Myriophyllum verticillatum</i>	9
<b><i>Myrrhis odorata</i></b> (L.) Scop.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Myrrhis odorata</i>	53
<b><i>Myrrhis odorata</i></b> (L.) Scop.	Mont Naye	Montée des Recourbes	<i>Myrrhis odorata</i>	56
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Vidy		<i>Naias minor</i>	5
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Saint-Prex		<i>Naias minor</i>	10
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Nyon	Embouchure du Boiron	<i>Naias minor</i>	13
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Coppet		<i>Naias minor</i>	14
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Naias minor</i>	15
<b><i>Najas minor</i></b> All.	Rivage entre Genthod et Versoix	Sous tuilerie de Myes	<i>Naias minor</i>	15
<b><i>Narcissus poëticus</i></b> L.	Nyon		<i>Narcissus poeticus</i>	13

<i>Narcissus poëticus</i> L.	Aux Tovayres		<i>Narcissus poeticus</i>	19
<i>Narcissus poëticus</i> L.	Route St-Légier	Blonay	<i>Narcissus poeticus</i>	22
<i>Narcissus poëticus</i> L.	Savigny		<i>Narcissus poeticus</i>	31
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Paudex		<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	18
<i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Narcissus radiiflorus</i>	42
<i>Narcissus x medioluteus</i> Mill.	Nyon		<i>Narcissus biflorus</i>	13
<i>Nardus stricta</i> L.	Croisettes		<i>Nardus stricta</i>	31
<i>Nardus stricta</i> L.	Gourze marais		<i>Nardus stricta</i>	32
<i>Nardus stricta</i> L.	Lavarraz		<i>Nardus stricta</i>	45
<i>Nardus stricta</i> L.	Anzindaz		<i>Nardus stricta</i>	51
<i>Nepeta cataria</i> L.	Sauvabelin	A La Motte	<i>Nepeta cataria</i>	4
<i>Nepeta cataria</i> L.	Dévens sur Bex	Entre Bex et Bév[ieux]	<i>Nepeta cataria</i>	28
<i>Nepeta nuda</i> L.	Dévens sur Bex	Chable du Bévieux	<i>Nepeta nuda</i>	28
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.l.	Chamblandes		<i>Neslia paniculata</i>	18
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.str.	Dévens sur Bex	[Chable du?] Bévieux	<i>Neslia paniculata</i>	28
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Yverdon		<i>Nuphar luteum</i>	34
<i>Nymphaea alba</i> L.	Vidy		<i>Nymphaea alba</i>	6
<i>Nymphaea alba</i> L.	Yverdon		<i>Nymphaea alba</i>	34
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Renens	Côtes de Renens	<i>Euphrasia lutea</i>	7
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Morges		<i>Euphrasia lutea</i>	8
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Sur Jongny		<i>Euphrasia lutea</i>	20
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Dévens sur Bex		<i>Euphrasia lutea</i>	28
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Vidy		<i>Oenanthe fistulosa</i>	5
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Orbe		<i>Oenanthe fistulosa</i>	33
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Yverdon		<i>Oenanthe fistulosa</i>	34
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Payerne et environs		<i>Oenanthe fistulosa</i>	36
<i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel.	Morges	Embouchure de la Venoge	<i>Oenanthe lachenalii</i>	9
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Vidy		<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	5
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Grottes de Tovayres	En Vassin	<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	22
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Villeneuve		<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	23
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Roche		<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	24
<i>Oenothera biennis</i> aggr.	Vidy		<i>Oenothera biennis</i>	6
<i>Oenothera biennis</i> aggr.	Nyon		<i>Oenothera biennis</i>	13
<i>Onobrychis montana</i> DC.	Alpes de Bex en général		<i>Onobrychis montana</i>	52
<i>Ononis natrix</i> L.	Aigle		<i>Ononis natrix</i>	25
<i>Ononis pusilla</i> L.	Tombey sur Ollon		<i>Ononis columnae</i>	26
<i>Ononis pusilla</i> L.	Sublin		<i>Ononis columnae</i>	28
<i>Ononis rotundifolia</i> L.	Gryon	Glacier de la Gryonne	<i>Ononis rotundifolia</i>	44
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Saint-Prex		<i>Onopordium acanthium</i>	10
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Pully		<i>Onopordium acanthium</i>	18
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Vengeron		<i>Ophioglossum vulgatum</i>	16
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Sauvabelin	Sous le Bois	<i>Ophrys apifera</i>	4
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Morges		<i>Ophrys apifera</i>	9

<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Route de Châtel St-Denis		<i>Ophrys apifera</i>	20
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Aux Bassets		<i>Ophrys apifera</i>	21
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Route St-Légier	[Signal de?] Blonay	<i>Ophrys apifera</i>	22
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Dévens sur Bex		<i>Ophrys apifera</i>	27
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Morges		<i>Ophrys myodes</i>	9
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Veveyse rive droite	Prés sous Chaudeban	<i>Ophrys myodes</i>	19
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Aux Bassets		<i>Ophrys myodes</i>	21
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Ophrys myodes</i>	27
<i>Ophrys</i> sp.	Aux Bassets		* <i>Ophrys arachnites</i>	21
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Sauvabelin	Sous le Bois	<i>Ophrys aranifera</i>	4
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Morges		<i>Ophrys aranifera</i>	9
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Belmont	Pont de Belmont	<i>Ophrys aranifera</i>	31
<i>Orchis coriophora</i> L.	Crissier		<i>Orchis coriophora</i>	8
<i>Orchis coriophora</i> L.	Charpigny	Mont. à côté d. îles	<i>Orchis coriophora</i>	26
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Aigle	Chalets sur Aigle	<i>Orchis laxiflora</i>	25
<i>Orchis militaris</i> L.	Morges		<i>Orchis militaris</i>	9
<i>Orchis pallens</i> L.	Route St-Légier	Sur Tercier	<i>Orchis pallens</i>	22
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Route St-Légier	[Signal de?] Blonay	<i>Orchis fusca</i>	22
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Belmont	Pont de Bel[mont]	<i>Orchis fusca</i>	31
<i>Orchis simia</i> Lam.	Morges		<i>Orchis simia</i>	9
<i>Orchis</i> sp.	Aux Bassets		* <i>Orchis fusca</i> , ( <i>O. militaris</i> )	21
<i>Orchis ustulata</i> L.	Veveyse rive droite		<i>Orchis ustulata</i>	19
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Begnin	Forêts au pied de la Dôle	<i>Polystichum oreopteris</i>	40
<i>Origanum vulgare</i> L.	Dévens sur Bex	L. pierreux au Bévioux	<i>Origanum prismaticum</i>	28
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Ecublens		<i>Orlaya grandiflora</i>	8
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Lonay		<i>Orlaya grandiflora</i>	10
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Nyon	Marais à Duillier	<i>Orlaya grandiflora</i>	14
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Nyon	Begnins	<i>Orlaya grandiflora</i>	14
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Roche		<i>Orlaya grandiflora</i>	24
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Belmont		<i>Orlaya grandiflora</i>	31
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Mathod		<i>Orlaya grandiflora</i>	33
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Bourdonnette	Verger près la Ferme	<i>Ornithogalum nutans</i>	6
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Cercle de Corsier. Route de Lausanne	Prés autour de la Cure	<i>Ornithogalum nutans</i>	20
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	Sauvabelin		* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	4
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	Crissier		* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	8
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	Morges		* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	9
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Route St-Légier	Blonay	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	22
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Bex		<i>Ornithogalum umbellatum</i>	27
<i>Orobanche alba</i> Willd.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Orobanche epithimum</i>	42
<i>Orobanche hederæ</i> Duby	La Lance		<i>Orobanche hederæ</i>	38
<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Jord.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Orobanche laserpitium-sileris</i>	41
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Nyon		* <i>Phelipaea coerulea</i>	13
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Aigle		<i>Phelipaea ramosa</i>	25

<b><i>Orobanche ramosa</i></b> L.	Ollon		<i>Phelipaea ramosa</i>	25
<b><i>Orobanche ramosa</i></b> L.	St-Triphon		<i>Phelipaea ramosa</i>	26
<b><i>Orobanche ramosa</i></b> L.	Payerne et environs		<i>Phelipaea ramosa</i>	37
<b><i>Orobanche reticulata</i></b> Wallr.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Orobanche scabiosa</i>	41
<b><i>Oxalis stricta</i></b> L.	Lausanne		<i>Oxalis stricta</i>	3
<b><i>Oxalis stricta</i></b> L.	Prangins		<i>Oxalis stricta</i>	12
<b><i>Oxalis stricta</i></b> L.	Nyon		<i>Oxalis stricta</i>	13
<b><i>Oxytropis jacquinii</i></b> Bunge	Alpes de Bex en général		* <i>Oxytropis montana</i>	53
<b><i>Oxytropis jacquinii</i></b> Bunge	Mont Naye	Chaux de Naye	* <i>Oxytropis montana</i>	56
<b><i>Papaver argemone</i></b> L.	Saint-Prex		<i>Papaver argemone</i>	10
<b><i>Papaver argemone</i></b> L.	Prangins		<i>Papaver argemone</i>	12
<b><i>Paradisea liliastrum</i></b> (L.) Bertol.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		* <i>Czackia liliastrum</i>	41
<b><i>Paradisea liliastrum</i></b> (L.) Bertol.	Lavarraz		* <i>Czackia liliastrum</i>	46
<b><i>Paradisea liliastrum</i></b> (L.) Bertol.	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle		<i>Paradisia liliastrum</i>	55
<b><i>Paradisea liliastrum</i></b> (L.) Bertol.	Jaman	Chem. de Château-d'Oex	<i>Paradisia liliastrum</i>	56
<b><i>Pedicularis foliosa</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Pedicularis foliosa</i>	52
<b><i>Pedicularis foliosa</i></b> L.	Montée [au Mont Naye] par le bois		<i>Pedicularis foliosa</i>	55
<b><i>Pedicularis foliosa</i></b> L.	Jaman		<i>Pedicularis foliosa</i>	57
<b><i>Pedicularis oederi</i></b> Hornem.	Mont Crey		<i>Pedicularis versicolor</i>	54
<b><i>Pedicularis palustris</i></b> L.	Vidy		<i>Pedicularis palustris</i>	5
<b><i>Pedicularis palustris</i></b> L.	Morges		<i>Pedicularis palustris</i>	9
<b><i>Pedicularis tuberosa</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Pedicularis tuberosa</i>	52
<b><i>Pedicularis tuberosa</i></b> L.	Mont Crey		<i>Pedicularis tuberosa</i>	54
<b><i>Pedicularis tuberosa</i></b> L.	Mont Naye	Chaux de Naye	<i>Pedicularis tuberosa</i>	56
<b><i>Pedicularis verticillata</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Pedicularis verticillata</i>	52
<b><i>Pedicularis verticillata</i></b> L.	Jaman		<i>Pedicularis verticillata</i>	57
<b><i>Petasites albus</i></b> (L.) Gaertn.	Mont Naye	Chalet d'Avant	<i>Tussilago alba</i>	55
<b><i>Petasites hybridus</i></b> (L.) P. Gaertn. & al.	Denantou		* <i>Tussilago petasites</i>	18
<b><i>Petasites paradoxus</i></b> (Retz.) Baumg.	Lavarraz		<i>Tussilago nivea</i>	45
<b><i>Petasites paradoxus</i></b> (Retz.) Baumg.	Anzindaz		<i>Tussilago nivea</i>	51
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Bourdonnette		<i>Tunica saxifraga</i>	6
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Pierrettes		<i>Tunica saxifraga</i>	7
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Morges		<i>Tunica saxifraga</i>	8
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Rolle		<i>Tunica saxifraga</i>	11
<b><i>Petrorhagia saxifraga</i></b> (L.) Link	Nyon		<i>Tunica saxifraga</i>	12
<b><i>Peucedanum austriacum</i></b> (Jacq.) W. D. J. Koch s.str.	Eau ou Haut de Morcles		* <i>Peucedanum austriacum</i>	53
<b><i>Peucedanum carvifolia</i></b> Vill.	Au Baule		* <i>Peucedanum chabraei</i>	40
<b><i>Peucedanum cervaria</i></b> (L.) Lapeyr.	Tout le bassin lémanique		<i>Peucedanum cervaria</i>	16
<b><i>Peucedanum cervaria</i></b> (L.) Lapeyr.	Sublin		* <i>Cervaria glauca</i>	28
<b><i>Peucedanum oreoselinum</i></b> (L.) Moench	Renens	Côtes de R[enens]	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	7
<b><i>Peucedanum oreoselinum</i></b> (L.) Moench	Renens	Prilly	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	7

<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Aubonne		<i>Peucedanum oreoselinum</i>	11
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Montet sur Bex		<i>Peucedanum oreoselinum</i>	29
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Montcherand		<i>Peucedanum oreoselinum</i>	34
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Payerne et environs	Les Rapés près Payerne	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	37
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch	Bovonaz		<i>Peucedanum ostruthium</i>	47
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch	Jaman	Pied de Merdasson	<i>Peucedanum ostruthium</i>	57
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Lonay		<i>Peucedanum palustre</i>	10
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Divonne		<i>Peucedanum palustre</i>	17
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Noville		<i>Thysselinum palustre</i>	23
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Orbe		<i>Peucedanum palustre</i>	33
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Yverdon		<i>Peucedanum palustre</i>	34
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Sainte-Croix		<i>Polypodium phegopteris</i>	39
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Les Plans sur Bex		<i>Polypodium phegopteris</i>	44
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Sollalex		<i>Polypodium phegopteris</i>	50
<i>Phleum alpinum</i> aggr.	Alpes de Bex en général		<i>Phleum alpinum</i>	52
<i>Phleum alpinum</i> aggr.	Bains de l'Alliaz		<i>Phleum alpinum</i>	55
<i>Phleum alpinum</i> aggr.	Jaman		<i>Phleum alpinum</i>	56
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Phleum michelii</i>	42
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Lavarraz		<i>Phleum michelii</i>	46
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Anzindaz		<i>Phleum michelii</i>	51
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Nyon		<i>Phleum asperum</i>	12
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Phleum asperum</i>	15
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Payerne et environs		<i>Phleum boehmeri</i>	37
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Tirage de Montreux		<i>Physalis alkekengi</i>	21
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Physalis alkekengi</i>	28
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Orbe		<i>Physalis alkekengi</i>	33
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Mathod		<i>Physalis alkekengi</i>	34
<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill.	Lavarraz	S. Lavarraz	<i>Phyteuma betonicaefolium</i>	45
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Phyteuma hemisphericum</i>	49
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	Anzindaz		<i>Phyteuma hemispherica</i>	51
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Phyteuma orbiculare</i>	42
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Veveyse rive droite		<i>Pinguicula alpina</i>	19
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Aux Tovayres		<i>Pinguicula alpina</i>	19
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Grottes de Tovayres		<i>Pinguicula alpina</i>	22
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Route St-Légier	Signal de Blonay	<i>Pinguicula alpina</i>	22
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Pinguicula alpina</i>	42
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Saint-Prex		<i>Pinguicula vulgaris</i>	10
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Rovéréaz		<i>Pinguicula vulgaris</i>	30
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Pinguicula vulgaris</i>	42
<i>Pinus cembra</i> L.	Eau ou Haut de Morcles		<i>Pinus cembra</i>	53
<i>Plantago alpina</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Plantago alpina</i>	42
<i>Plantago alpina</i> L.	Alpes de Bex en général		<i>Plantago alpina</i>	52

<i>Plantago alpina</i> L.	Montée de Glion [au Mont Naye] par Caux, Chamosalle	Chamosalle	<i>Plantago alpina</i>	55
<i>Plantago alpina</i> L.	Jaman		<i>Plantago alpina</i>	56
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.str.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Plantago montana</i>	42
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.str.	Lavarraz		<i>Plantago montana</i>	46
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.str.	Alpes de Bex en général		<i>Plantago montana</i>	52
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.str.	Jaman		<i>Plantago montana</i>	56
<i>Poa cenisia</i> All.	Lavarraz		<i>Poa distichophylla</i>	46
<i>Poa glauca</i> Vahl	Dent de Morcles, Grand-Vire		<i>Poa caesia</i>	53
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Chasseron		<i>Poa hybrida</i>	39
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Sommet [de la Dôle], escarpements	Col entre Dôle et Vuarnes	<i>Poa hybrida</i>	42
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Aigle	A Salin près Panex	<i>Polemonium caeruleum</i>	25
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Saint-Prex		<i>Polycnemum arvense</i>	10
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Polycnemum arvense</i>	16
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Payerne et environs	Minière près P.	<i>Polycnemum arvense</i>	37
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Polygala alpestris</i>	48
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Sollalex	Près d'Anzindaz	<i>Polygala alpestris</i>	49
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Anzindaz		<i>Polygala alpestris</i>	50
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Aux Bassets		<i>Polygala chamaebuxus</i>	21
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Route St-Légier	[Signal de?] Blonay	<i>Polygala chamaebuxus</i>	22
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Montet sur Bex		<i>Polygala chamaebuxus</i>	28
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Sollalex		<i>Polygala chamaebuxus</i>	49
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé	Rousses, marais		<i>Polygala depressa</i>	43
<i>Polygonum lapathifolium</i> L. s.str.	Bex		* <i>Polygonum lapathifolium</i>	27
<i>Polygonum lapathifolium</i> L. s.str.	Sollalex		* <i>Polygonum lapathifolium</i>	50
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Polygonum minus</i>	15
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Cercle de Corsier. Route de Lausanne	Rive en Plan	<i>Polygonum minus</i>	20
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Lausanne	A la Borde	<i>Polystichum aculeatum</i>	3
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Saint-Cergue	Mare à gauche de la route	<i>Potamogeton rufescens</i>	43
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Nyon	Duillier	<i>Potamogeton plantagineus</i>	13
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Divonne		<i>Potamogeton plantagineus</i>	16
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Yverdon		<i>Potamogeton crispus</i>	34
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Vidy		<i>Potamogeton gramineus</i>	5
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Potamogeton gramineus</i>	15
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Morges		<i>Potamogeton lucens</i>	9
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Ouchy		<i>Potamogeton lucens</i>	18
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Villeneuve		<i>Potamogeton lucens</i>	23
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Noville		<i>Potamogeton lucens</i>	23
<i>Potamogeton natans</i> L.	Morges		<i>Potamogeton natans</i>	9
<i>Potamogeton natans</i> L.	Yverdon		<i>Potamogeton natans</i>	34
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Vidy		<i>Potamogeton fluitans</i>	5
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Versoix	E[mbouchure] de la Versoix	<i>Potamogeton fluitans</i>	14
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Vidy		<i>Potamogeton pectinatus</i>	5

<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Potamogeton pectinatus</i>	15
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Roche		<i>Potamogeton pectinatus</i>	24
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Ouchy		<i>Potamogeton perfoliatus</i>	18
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Villeneuve		<i>Potamogeton perfoliatus</i>	23
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Roche		<i>Potamogeton perfoliatus</i>	24
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Charpigny	Lacs de Plambuit s. Ollon	<i>Potamogeton praelongus</i>	26
<i>Potamogeton</i> sp.	Vidy		* <i>Potamogeton pusillum</i>	5
<i>Potamogeton</i> sp.	Prangins	Canal du bois	* <i>Potamogeton pusillum</i>	12
<i>Potamogeton</i> sp.	Prangins	Promenthoux	* <i>Potamogeton pusillum</i>	12
<i>Potentilla alba</i> L.	Prangins	Parc	<i>Potentilla alba</i>	12
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Potentilla demissa</i>	15
<i>Potentilla aurea</i> L.	Jaman		<i>Potentilla halleri</i>	57
<i>Potentilla brauneana</i> Hoppe	Anzindaz		* <i>Potentilla minima</i>	52
<i>Potentilla caulescens</i> L.	Charpigny	Rochers du côté de Brouet	<i>Potentilla caulescens</i>	26
<i>Potentilla</i> cf. <i>intermedia</i> L.	Veveyse rive droite	A Gillamont	* <i>Potentilla intermedia</i>	19
<i>Potentilla</i> cf. <i>intermedia</i> L.	Blonay, St-Légier par les Crêts		* <i>Potentilla intermedia</i>	22
<i>Potentilla micrantha</i> DC.	Lausanne	Vallombreuse	<i>Potentilla micrantha</i>	3
<i>Potentilla micrantha</i> DC.	Prangins		<i>Potentilla micrantha</i>	12
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Prangins	Parc	<i>Potentilla rupestris</i>	12
<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Veveyse rive droite	A Gillamont	<i>Primula acaulis</i>	19
<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Blonay, St-Légier par les Crêts		<i>Primula acaulis</i>	22
<i>Primula auricula</i> L.	Lavarraz		<i>Primula auricula</i>	46
<i>Primula auricula</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Primula auricula</i>	49
<i>Primula auricula</i> L.	Anzindaz		<i>Primula auricula</i>	51
<i>Primula hirsuta</i> All.	Lavarraz		* <i>Primula viscosa</i>	46
<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze s.str.	Dévens sur Bex		<i>Hutchinsia alpina</i>	27
<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze s.str.	Alpes de Bex en général		<i>Lepidium alpinum</i>	53
<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze s.str.	Jaman		<i>Hutchinsia alpina</i>	56
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Noville		<i>Prunella laciniata</i>	23
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Roche		<i>Prunella laciniata</i>	24
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Begnin		<i>Prunella laciniata</i>	40
<i>Prunus padus</i> L. s.str.	Payerne et environs		* <i>Cerasus padus</i>	36
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) B. & D. Lxve	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Orchis albida</i>	42
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) B. & D. Lxve	Bovonaz		<i>Orchis albida</i>	47
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) B. & D. Lxve	Anzindaz		<i>Orchis albida</i>	51
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) B. & D. Lxve	Bains de l'Alliaz	Mt de l'Alliaz	<i>Orchis albida</i>	55
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Prangins	Pointe de Promenthoux	<i>Ptychotis heterophylla</i>	12
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Nyon		<i>Ptychotis heterophylla</i>	13
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Coppet		<i>Ptychotis heterophylla</i>	14
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Crissier		<i>Pulicaria vulgaris</i>	8
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Aubonne		<i>Pulicaria vulgaris</i>	11
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Yverdon		<i>Pulicaria vulgaris</i>	34
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Payerne et environs		<i>Pulicaria vulgaris</i>	36

<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre s.str.	Pied de la Dôle	Anemone alpina	40
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre s.str.	Sommet [de la Dôle], escarpements	* Anemone alpina	41
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Anemone sulphurea	48
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Anemone vernalis	48
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	Anzindaz	Anemone vernalis	50
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	Mont Naye	Anemone vernalis	56
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Prangins	Anemone pulsatilla	12
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Ollon	Pyrola chlorantha	26
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Montet sur Bex	Pyrola chlorantha	29
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Vennes	Pyrola chlorantha	30
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Rovéréaz	Pyrola chlorantha	30
<i>Pyrola minor</i> L.	Renens	Pyrola minor	7
<i>Pyrola minor</i> L.	Vennes	Pyrola minor	30
<i>Pyrola minor</i> L.	Rovéréaz	Pyrola minor	30
<i>Pyrola minor</i> L.	Sollalex	Pyrola minor	50
<i>Pyrola minor</i> L.	Château-d'Oex	Pyrola minor	54
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Sauvabelin	Pyrola rotundifolia	4
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Montet sur Bex	Pyrola rotundifolia	29
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	St-Triphon	Quercus sessiliflora	26
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Bex	Quercus sessiliflora	27
<i>Quercus robur</i> L.	Villeneuve	* Quercus pendula	23
<i>Quercus robur</i> L.	Roche	* Quercus pendulata	24
<i>Quercus robur</i> L.	Dévens sur Bex	* Quercus pendulata	27
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Chasseron	Ranunculus alpestris	39
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Jaman	Ranunculus alpestris	57
<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	Vidy	* Ranunculus aquatilis	5
<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	Genthod	* Ranunculus aquatilis	15
<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	Payerne et environs	* Ranunculus aquatilis	36
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Au-dessus de Tovayres	Ranunculus arvensis	20
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Versoix	* Ranunculus divaricatus	14
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Ranunculus glacialis	48
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Dent de Morcles, Grand-Vire	Ranunculus glacialis	53
<i>Ranunculus kuepferi</i> Greuter & Burdet	Lavarraz	Ranunculus pyraeneus	45
<i>Ranunculus kuepferi</i> Greuter & Burdet	Anzindaz	Ranunculus pyraeneus	50
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Begnin	Ranunculus lanuginosus	40
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Vidy	Ranunculus lingua	5
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Yverdon	Ranunculus lingua	34
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Payerne et environs	Ranunculus lingua	36
<i>Ranunculus montanus</i> aggr.	Chasseron	Ranunculus montanus	39
<i>Ranunculus parnassifolius</i> L.	Anzindaz	Ranunculus parnassifolius	50
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	Begnin	Ranunculus platanifolius	40
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Vidy	Ranunculus philonotis	5
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Villeneuve	Ranunculus philonotis	23



<b><i>Ranunculus trichophyllus</i></b> Chaix s.str.	Vidy		* <i>Ranunculus trichophyllus</i>	5
<b><i>Ranunculus tuberosus</i></b> Lapeyr.	Vidy		* <i>Ranunculus nemorosus</i>	5
<b><i>Rapistrum rugosum</i></b> (L.) All.	Morges		<i>Rapistrum rugosum</i>	8
<b><i>Rapistrum rugosum</i></b> (L.) All.	Tout le bassin lémanique		<i>Rapistrum rugosum</i>	16
<b><i>Rapistrum rugosum</i></b> (L.) All.	Ollon		<i>Rapistrum rugosum</i>	25
<b><i>Rapistrum rugosum</i></b> (L.) All.	Lavey		<i>Rapistrum rugosum</i>	29
<b><i>Reseda phyteuma</i></b> L.	Denantou		<i>Reseda phyteuma</i>	18
<b><i>Rhamnus alpina</i></b> L.	Les Plans sur Bex		<i>Rhamnus alpinus</i>	44
<b><i>Rhamnus alpina</i></b> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Rhamnus alpinus</i>	49
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Rhamnus pumilus</i>	49
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	Anzindaz		<i>Rhamnus pumilus</i>	52
<b><i>Rhamnus pumila</i></b> Turra	Jaman		<i>Rhamnus pumilus</i>	56
<b><i>Rhododendron ferrugineum</i></b> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]	A l'ouest du Chalet	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	41
<b><i>Rhododendron ferrugineum</i></b> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Quelques pas audessus du chemin de dévestiture en partant des chalets	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	49
<b><i>Rhododendron hirsutum</i></b> L.	Lavarraz		<i>Rhododendron hirsutum</i>	46
<b><i>Rhododendron hirsutum</i></b> L.	Bovonaz		<i>Rhododendron hirsutum</i>	47
<b><i>Rhynchospora alba</i></b> (L.) Vahl	Gourze marais		<i>Schoenus albus</i>	31
<b><i>Ribes petraeum</i></b> Wulfen	Sollalex		<i>Ribes petraeum</i>	50
<b><i>Rorippa sylvestris</i></b> (L.) Besser	Tuileries		<i>Nasturtium sylvestre</i>	35
<b><i>Rorippa sylvestris</i></b> (L.) Besser	Payerne et environs	Morrens	<i>Nasturtium sylvestre</i>	36
<b><i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i></b>	Nyon		* <i>Rosa gallico-canina</i>	12
<b><i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i></b>	Coppet		<i>Rosa gallico-canina</i>	14
<b><i>Rosa canina</i> x <i>gallica</i></b>	Versoix		<i>Rosa gallico-canina</i>	14
<b><i>Rosa glauca</i></b> Pourr.	Au Baule		<i>Rosa rubrifolia</i>	40
<b><i>Rosa glauca</i></b> Pourr.	Lavarraz		<i>Rosa rubrifolia</i>	46
<b><i>Rosa glauca</i></b> Pourr.	Sollalex		<i>Rosa rubrifolia</i>	49
<b><i>Rosa glauca</i></b> Pourr.	Ormont-Dessus		<i>Rosa rubrifolia</i>	54
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	Sauvabelin	La Rosiaz	* <i>Rosa cinnamomea</i>	4
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	Rolle		* <i>Rosa cinnamomea</i>	11
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	Vennes	Haie à Chailly	* <i>Rosa cinnamomea</i>	30
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	Orbe		* <i>Rosa cinnamomea</i>	33
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	L'Abbaye	Le Pont	<i>Rosa cinnamomea</i>	43
<b><i>Rosa majalis</i></b> Herrm.	L'Abbaye	Rivages entre l'Abbaye et les Bioux	<i>Rosa cinnamomea</i>	43
<b><i>Rosa rubiginosa</i></b> L.	Veveyse rive gauche	A Rouvenaz	<i>Rosa rubiginosa</i>	19
<b><i>Rosa spinosissima</i></b> L.	Begnin		<i>Rosa pimpinellifolia</i>	40
<b><i>Rosa stylosa</i></b> Desv.	Nyon		<i>Rosa stylosa</i>	12
<b><i>Rosa stylosa</i></b> Desv.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Rosa stylosa</i>	15
<b><i>Rosa stylosa</i></b> Desv.	Rovéréaz		<i>Rosa stylosa</i>	30
<b><i>Rosa tomentosa</i></b> Sm.	Rovéréaz		<i>Rosa tomentosa</i>	30
<b><i>Rosa villosa</i></b> L.	Montet sur Bex		<i>Rosa villosa</i> (R. mollissima)	29
<b><i>Rubia tinctorum</i></b> L.	Bex		<i>Rubia tinctorum</i>	27

<i>Rubia tinctorum</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Rubia tinctorum</i>	27
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Savigny		<i>Rubia tinctorum</i>	31
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Bovonaz		<i>Rubia tinctorum</i>	47
<i>Rubus koehleri</i> auct.	Coppet	Veitey	* <i>Rubus reuteri</i>	14
<i>Rubus nessensis</i> Hall	Rolle		<i>Rubus fastigiatus</i>	11
<i>Rubus rudis</i> Weihe	Coppet	Veitey	<i>Rubus rudis</i>	14
<i>Rubus</i> sp.	Payerne et environs		* <i>Rubus tomentosus</i>	36
<i>Rubus</i> sp.	Payerne et environs		* <i>Rubus corylifolius</i>	36
<i>Rumex alpestris</i> Jacq.	Lavarraz		<i>Rumex arifolius</i>	46
<i>Rumex pulcher</i> L.	Lutry		<i>Rumex pulcher</i>	18
<i>Ruta graveolens</i> L.	Grandson	Murs du château	<i>Ruta graveolens</i>	38
<i>Sagina apetala</i> Ard. s.str.	Coppet		<i>Sagina patula</i>	14
<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F. Herm.	Nyon		* <i>Sagina apetala</i>	12
<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F. Herm.	Coppet		* <i>Sagina apetala</i>	14
<i>Sagina procumbens</i> L.	Lausanne		<i>Sagina procumbens</i>	3
<i>Sagina procumbens</i> L.	Ollon		<i>Sagina procumbens</i>	25
<i>Sagina procumbens</i> L.	Dévens sur Bex		<i>Sagina procumbens</i>	27
<i>Sagina procumbens</i> L.	Montet sur Bex		<i>Sagina procumbens</i>	29
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		* <i>Spergula linnaei</i>	49
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst.	Mont Naye		<i>Sagina linnaei</i>	55
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Payerne et environs	Broye	<i>Sagittaria sagittaefolia</i>	37
<i>Salix appendiculata</i> Vill.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Salix grandifolia</i>	41
<i>Salix caesia</i> Vill.	Anzindaz	En montant par le vieux chemin	<i>Salix caesia</i>	51
<i>Salix caesia</i> Vill.	Panérosaz	Plan Névé	<i>Salix caesia</i>	53
<i>Salix foetida</i> DC.	Lavarraz		<i>Salix arbuscula</i>	45
<i>Salix glaucosericea</i> Flod.	Lavarraz		<i>Salix glauca</i>	45
<i>Salix purpurea</i> x <i>viminalis</i>	Payerne et environs	Près la Broye	* <i>Salix rubra</i>	36
<i>Salix repens</i> L.	Sur Jongny		* <i>Salix repens</i>	20
<i>Salix reticulata</i> L.	Jaman		<i>Salix reticulata</i>	56
<i>Salix retusa</i> L.	Jaman		<i>Salix retusa</i>	56
<i>Salvia sclarea</i> L.	Bex	Vignes du chêne sous Fenalet	<i>Salvia sclarea</i>	27
<i>Samolus valerandi</i> L.	Aigle	Marais des Châlets d'Aigle	<i>Samolus valerandi</i>	25
<i>Samolus valerandi</i> L.	Ollon		<i>Samolus valerandi</i>	25
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. s.l.	Dent de Morcles, Grand-Vire		<i>Saussurea alpina</i>	53
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Dent de Morcles, Grand-Vire		* <i>Saxifraga petraea</i>	53
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Panérosaz		* <i>Saxifraga petraea</i>	54
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Veveyse rive droite	Au Devin	<i>Saxifraga aizoides</i>	19
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Aux Tovayres		<i>Saxifraga aizoides</i>	19
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Bovonaz		<i>Saxifraga androsacea</i>	47
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Saxifraga androsacea</i>	49
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Anzindaz		<i>Saxifraga androsacea</i>	52
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Mont Naye	Chaux de Naye	<i>Saxifraga androsacea</i>	56
<i>Saxifraga aspera</i> L.	Bovonaz		<i>Saxifraga aspera</i>	47

<b><i>Saxifraga biflora</i></b> All. s.l.	Panérosaz	Plan Névé	<i>Saxifraga biflora</i>	54
<b><i>Saxifraga caesia</i></b> L.	Panérosaz	Plan Névé	<i>Saxifraga caesia</i>	54
<b><i>Saxifraga caesia</i></b> L.	Panérosaz		<i>Saxifraga caesia</i>	54
<b><i>Saxifraga cuneifolia</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Saxifraga cuneifolia</i>	52
<b><i>Saxifraga hirculus</i></b> L.	Trélasse, marais		<i>Saxifraga hirculus</i>	42
<b><i>Saxifraga hirculus</i></b> L.	Rousses, marais		<i>Saxifraga hirculus</i>	43
<b><i>Saxifraga muscoides</i></b> All.	Alpes de Bex en général		<i>Saxifraga muscoides</i>	53
<b><i>Saxifraga muscoides</i></b> All.	Panérosaz	Plan Névé	* <i>Saxifraga planifolia</i>	53
<b><i>Saxifraga muscoides</i></b> All.	Panérosaz		* <i>Saxifraga planifolia</i>	54
<b><i>Saxifraga muscoides</i></b> All.	Jaman		<i>Saxifraga muscoides</i>	56
<b><i>Saxifraga oppositifolia</i></b> L. s.str.	Lavarraz		* <i>Saxifraga oppositifolia</i>	46
<b><i>Saxifraga oppositifolia</i></b> L. s.str.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Saxifraga oppositifolia</i>	49
<b><i>Saxifraga oppositifolia</i></b> L. s.str.	Anzindaz		<i>Saxifraga oppositifolia</i>	52
<b><i>Saxifraga stellaris</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Saxifraga stellaris</i>	52
<b><i>Saxifraga stellaris</i></b> L.	Jaman		<i>Saxifraga stellaris</i>	56
<b><i>Saxifraga tridactylites</i></b> L.	Vevey autour de la ville		<i>Saxifraga tridactylites</i>	19
<b><i>Scabiosa lucida</i></b> Vill.	Chasseron		<i>Scabiosa lucida</i>	39
<b><i>Scabiosa lucida</i></b> Vill.	Au Baule		<i>Scabiosa lucida</i>	40
<b><i>Scabiosa lucida</i></b> Vill.	Jaman	Dent [de Jaman]	<i>Scabiosa lucida</i>	57
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Tout le bassin lémanique		<i>Scandix pecten-veneris</i>	16
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Au-dessus de Tovayres		<i>Scandix pecten-veneris</i>	20
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Roche		<i>Scandix pecten-veneris</i>	25
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Aigle		<i>Scandix pecten-veneris</i>	25
<b><i>Scandix pecten-veneris</i></b> L.	Orbe		<i>Scandix pecten-veneris</i>	33
<b><i>Schoenoplectus supinus</i></b> (L.) Palla	Pierrettes		<i>Scirpus supinus</i>	7
<b><i>Schoenoplectus supinus</i></b> (L.) Palla	Morges		<i>Scirpus supinus</i>	9
<b><i>Schoenoplectus supinus</i></b> (L.) Palla	Nyon	Boiron	<i>Scirpus supinus</i>	13
<b><i>Schoenoplectus supinus</i></b> (L.) Palla	Noville		<i>Scirpus supinus</i>	24
<b><i>Schoenoplectus tabernaemontani</i></b> (C. C. Gmel.) Palla	Roche		<i>Scirpus tabernae-montani</i>	24
<b><i>Schoenoplectus triqueter</i></b> (L.) Palla	Vidy		<i>Scirpus triqueter</i>	6
<b><i>Schoenoplectus triqueter</i></b> (L.) Palla	Pierrettes		<i>Scirpus triqueter</i>	7
<b><i>Schoenoplectus triqueter</i></b> (L.) Palla	Noville		<i>Scirpus triqueter</i>	23
<b><i>Scilla amoena</i></b> L.	La Lance		<i>Scilla amoena</i>	38
<b><i>Scirpoides holoschoenus</i></b> (L.) Soják	Saint-Sulpice		<i>Scirpus holoschoenus</i>	7
<b><i>Scirpoides holoschoenus</i></b> (L.) Soják	Coppet		<i>Scirpus holoschoenus</i>	14
<b><i>Scleranthus annuus</i></b> L. s.l.	Sauvabelin	Signal	<i>Scleranthus annuus</i>	4
<b><i>Scleranthus annuus</i></b> L. s.l.	Morges		<i>Scleranthus annuus</i>	8
<b><i>Scleranthus annuus</i></b> L. s.l.	Saint-Prex		<i>Scleranthus annuus</i>	10
<b><i>Scleranthus annuus</i></b> L. s.l.	Bains de l'Alliaz		<i>Scleranthus annuus</i>	55
<b><i>Scleranthus perennis</i></b> L.	Morges		<i>Scleranthus perennis</i>	8
<b><i>Scleranthus perennis</i></b> L.	Saint-Prex		<i>Scleranthus perenne</i>	10
<b><i>Scorzonera austriaca</i></b> Willd.	Tombey sur Ollon		<i>Scorzonera austriaca</i>	26

<b><i>Scorzonera humilis</i></b> L.	Brassus		Scorzonera humilis	43
<b><i>Scrophularia auriculata</i></b> L.	Vidy		* Scrophularia balbisii	5
<b><i>Scrophularia canina</i></b> L.	Tout le bassin lémanique		Scrophularia canina	16
<b><i>Scrophularia</i> cf. <i>juratensis</i></b> Schleich.	Joux		* Scrophularia canina	43
<b><i>Scrophularia juratensis</i></b> Schleich.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		Scrophularia hoppei	41
<b><i>Scrophularia vernalis</i></b> L.	Dévens sur Bex	Grionne	Scrophularia vernalis	28
<b><i>Sedum alpestre</i></b> Vill.	Lavarraz		Sedum alpestre	46
<b><i>Sedum alpestre</i></b> Vill.	Bovonaz		Sedum alpestre	47
<b><i>Sedum atratum</i></b> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		Sedum atratum	42
<b><i>Sedum atratum</i></b> L.	Jaman	Chaux d'Amont	Sedum atratum	57
<b><i>Sedum cepaea</i></b> L.	Genthod	Valenvron	Sedum cepaea	15
<b><i>Sedum cepaea</i></b> L.	Vengeron		Sedum cepaea	16
<b><i>Sedum dasyphyllum</i></b> L.	Lausanne	Murs près d'Etraz	Sedum dasyphyllum	3
<b><i>Sedum dasyphyllum</i></b> L.	Paudex		Sedum dasyphyllum	18
<b><i>Sedum rubens</i></b> L.	Saint-Prex		Crassula rubens	10
<b><i>Sedum rubens</i></b> L.	Rolle		Crassula rubens	11
<b><i>Sedum rubens</i></b> L.	Nyon		Crassula rubens	13
<b><i>Sedum rubens</i></b> L.	Chamblandes		Crassula rubens	18
<b><i>Sedum telephium</i></b> subsp. <b><i>maximum</i></b> (L.) Kirschl.	Sauvabelin		Sedum maximum	4
<b><i>Sedum villosum</i></b> L.	Chalet à Gobet		Sedum villosum	31
<b><i>Sedum villosum</i></b> L.	Payerne et environs	Brétonnière près Payerne	Sedum villosum	37
<b><i>Sedum villosum</i></b> L.	Ormont-Dessus		Sedum villosum	54
<b><i>Selinum carvifolia</i></b> (L.) L.	Nyon	Marais à Duillier	Selinum carvifolia	13
<b><i>Selinum carvifolia</i></b> (L.) L.	Nyon	Trélex	Selinum carvifolia	14
<b><i>Sempervivum arachnoideum</i></b> L.	Eslex		Sempervivum arachnoideum	29
<b><i>Sempervivum montanum</i></b> L.	Lavarraz		Sempervivum montanum	46
<b><i>Senecio alpinus</i></b> (L.) Scop.	Bovonaz	Frachy sous B[ovonaz]	Senecio cordatus	47
<b><i>Senecio alpinus</i></b> (L.) Scop.	Jaman	Châlets	Senecio cordatus	56
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		Senecio doronicum	41
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Lavarraz		Senecio doronicum	45
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Bovonaz		Senecio doronicum	47
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	Collatel	Senecio doronicum	49
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Anzindaz		Senecio doronicum	50
<b><i>Senecio doronicum</i></b> (L.) L.	Jaman	Dent [de Jaman]	Senecio doronicum	57
<b><i>Senecio ovatus</i></b> (P. Gaertn. & al.) Willd.	Dévens sur Bex		Senecio fuchsii	27
<b><i>Senecio ovatus</i></b> (P. Gaertn. & al.) Willd.	Montée de Glion [au Mont Naye] par Gaux, Chamosalle	Chamosalle	Senecio fuchsii	55
<b><i>Senecio paludosus</i></b> L.	Onnens		Senecio paludosus	38
<b><i>Senecio viscosus</i></b> L.	Tout le bassin lémanique		Senecio viscosus	16
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Noville		Serratula tinctoria	23
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Roche		Serratula tinctoria	24
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Sublin		Serratula tinctoria	28
<b><i>Serratula tinctoria</i></b> L. s.l.	Montet sur Bex		Serratula tinctoria	28

<b>Serratula tinctoria</b> L. s.l.	Mathod		Serratula tinctoria	34
<b>Serratula tinctoria</b> L. s.l.	Yverdon	Marais sous Ependes	Serratula tinctoria	34
<b>Serratula tinctoria</b> L. s.l.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		Serratula tinctoria	41
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Bourdonnette		* Seseli coloratum	6
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Renens		* Seseli coloratum	7
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Villeneuve		* Seseli bienne	23
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Roche		* Seseli bienne	25
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Dévens sur Bex		* Seseli bienne	28
<b>Seseli annuum</b> L. s.str.	Payerne et environs	La petite Rape	* Seseli bienne	37
<b>Seseli libanotis</b> (L.) W. D. J. Koch	Sommet [de la Dôle], escarpements		Libanotis montana	42
<b>Setaria pumila</b> (Poir.) Roem. & Schult.	Dévens sur Bex		* Panicum glaucum	28
<b>Setaria pumila</b> (Poir.) Roem. & Schult.	Ormons		Setaria glauca	54
<b>Setaria verticillata</b> (L.) P. Beauv.	Lausanne		Panicum verticillatum	3
<b>Setaria verticillata</b> (L.) P. Beauv.	Morges		Setaria verticillata	9
<b>Setaria verticillata</b> (L.) P. Beauv.	Saint-Prex		Setaria verticillata	10
<b>Setaria verticillata</b> (L.) P. Beauv.	Genthod		Setaria verticillata	15
<b>Sibbaldia procumbens</b> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		Sibbaldia procumbens	49
<b>Sibbaldia procumbens</b> L.	Anzindaz		Sibbaldia procumbens	52
<b>Sideritis hyssopifolia</b> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		Sideritis hyssopifolia	42
<b>Silene acaulis</b> (L.) Jacq.	Jaman	Dent [de Jaman]	Silene acaulis	57
<b>Silene armeria</b> L.	Roche		Silene armeria	25
<b>Silene dioica</b> (L.) Clairv.	Lausanne	Sévelin	Lychnis sylvestris	3
<b>Silene gallica</b> L.	Saint-Prex		Silene gallica	10
<b>Silene gallica</b> L.	Vevey autour de la ville		Silene gallica	19
<b>Silene gallica</b> L.	Au-dessus de Tovayres		Silene gallica	20
<b>Silene noctiflora</b> L.	Bex		Silene noctiflora	27
<b>Silene noctiflora</b> L.	Dévens sur Bex		Silene noctiflora	28
<b>Silene otites</b> (L.) Wibel	Villeneuve		Silene otites	23
<b>Silene otites</b> (L.) Wibel	Tombey sur Ollon		Silene otites	26
<b>Silene pusilla</b> Waldst. & Kit.	Lavarraz		Silene quadrifida	46
<b>Silene pusilla</b> Waldst. & Kit.	Panérosaz		Silene quadrifida	53
<b>Silybum marianum</b> (L.) Gaertn.	Nyon		Silybum marianum	13
<b>Sinapis arvensis</b> L.	Charpigny	Cultures à Villy	* Sinapis orientalis	26
soit <b>Agrostis schraderiana</b> Bech.,	Lavarraz		* Calamagrostis tenella	45
soit <b>Calamagrostis villosa</b> (Chaix) J. F. Gmel.				
soit <b>Cystopteris montana</b> (Lam.) Desv.,	Bovonaz		* Aspidium montanum	47
soit <b>Oreopteris limbosperma</b> (All.) Holub				
<b>Solanum villosum</b> Mill. s.l.	Lausanne		* Solanum humile	3
<b>Solanum villosum</b> Mill. s.l.	Morges		* Solanum humile	8
<b>Solanum villosum</b> Mill. s.l.	Nyon		* Solanum humile	12
<b>Solanum villosum</b> Mill. s.l.	Dévens sur Bex		* Solanum humile	27
<b>Solanum villosum</b> Mill. s.l.	Corcelettes		Solanum villosum	38
<b>Soldanella alpina</b> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		Soldanella alpina	41

<b><i>Sorbus chamaemespilus</i></b> (L.) Crantz	Pied de la Dôle	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	40
<b><i>Sorbus</i></b> sp.	Pied de la Dôle	* <i>Sorbus hybrida</i>	40
<b><i>Sorbus</i></b> sp.	Pied de la Dôle	* <i>Sorbus aria-chamaemespilus</i>	40
<b><i>Sorbus torminalis</i></b> (L.) Crantz	Rovéréaz	<i>Sorbus torminalis</i>	30
<b><i>Sorbus torminalis</i></b> (L.) Crantz	La Lance	<i>Sorbus torminalis</i>	38
<b><i>Sparganium natans</i></b> L.	Tourbière de Barusset	<i>Sparganium natans</i>	20
<b><i>Spergula arvensis</i></b> L.	La Sallaz	<i>Spergula arvensis</i>	30
<b><i>Spergularia rubra</i></b> (L.) J. & C. Presl	Nyon	<i>Spergularia rubra</i>	12
<b><i>Spergularia rubra</i></b> (L.) J. & C. Presl	Chalet des Buchilles	<i>Arenaria rubra</i>	30
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Renens	<i>Spiranthes aestivalis</i>	7
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Morges	<i>Spiranthes aestivalis</i>	9
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Aux Tovayres	<i>Spiranthes aestivalis</i>	19
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Montreux. Marais de Chailly-Basset	<i>Spiranthes aestivalis</i>	21
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Roche	<i>Spiranthes aestivalis</i>	24
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	La Sallaz	<i>Spiranthes aestivalis</i>	30
<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (Poir.) Rich.	Onnens	<i>Spiranthes aestivalis</i>	38
<b><i>Spiranthes spiralis</i></b> (L.) Chevall.	Route St-Légier	<i>Spiranthes autumnalis</i>	22
<b><i>Spiranthes spiralis</i></b> (L.) Chevall.	Dévens sur Bex	<i>Spiranthes autumnalis</i>	28
<b><i>Stachys germanica</i></b> L.	Romanel	<i>Stachys germanica</i>	8
<b><i>Stachys pradica</i></b> (Zanted.) Greuter & Pignatti	Mont Crey	<i>Betonica hirsuta</i>	54
<b><i>Staphylea pinnata</i></b> L.	Lausanne	<i>Staphylea pinnata</i>	3
<b><i>Staphylea pinnata</i></b> L.	Villeneuve	<i>Staphylea pinnata</i>	23
<b><i>Stellaria alsine</i></b> Grimm	Sauvabelin	<i>Stellaria uliginosa</i>	4
<b><i>Stellaria alsine</i></b> Grimm	Vraconnaz	<i>Stellaria uliginosa</i>	39
<b><i>Stellaria holostea</i></b> L.	Le Mont	<i>Stellaria holostea</i>	5
<b><i>Stellaria pallida</i></b> (Dumort.) Crép.	Lausanne	<i>Stellaria boraeana</i>	3
<b><i>Stellaria pallida</i></b> (Dumort.) Crép.	Genthod	<i>Stellaria boraeana</i>	15
<b><i>Stellaria palustris</i></b> Hoffm.	Payerne et environs	* <i>Stellaria glauca</i>	36
<b><i>Stemmacantha rhapontica</i></b> subsp. <b><i>lamarckii</i></b> Dittrich	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix	* <i>Serratula rhaponticum</i>	48
<b><i>Swertia perennis</i></b> L.	Vraconnaz	<i>Swertia perennis</i>	39
<b><i>Taraxacum palustre</i></b> aggr.	Vidy	<i>Taraxacum palustre</i>	5
<b><i>Taraxacum palustre</i></b> aggr.	Rovéréaz	<i>Taraxacum palustre</i>	30
<b><i>Telephium imperati</i></b> L.	Charpigny	<i>Telephium imperati</i>	26
<b><i>Tephrosieris helenitis</i></b> (L.) B. Nord.	Roche	<i>Cineraria spathulaefolia</i>	24
<b><i>Tephrosieris helenitis</i></b> (L.) B. Nord.	Orbe	<i>Senecio spathulaefolius</i>	33
<b><i>Teucrium montanum</i></b> L.	Saint-Prex	<i>Teucrium montanum</i>	10
<b><i>Thalictrum minus</i></b> L. s.l.	Château-d'Oex	<i>Thalictrum minus</i>	54
<b><i>Thalictrum simplex</i></b> L.	Lavey	<i>Thalictrum simplex</i>	29
<b><i>Thalictrum</i></b> sp.	Nyon	* <i>Thalictrum angustifolium</i>	12
<b><i>Thalictrum</i></b> sp.	Montet sur Bex	* <i>Thalictrum angustifolium</i>	29
<b><i>Thalictrum</i></b> sp.	Anzindaz	* <i>Thalictrum majus</i>	51
<b><i>Thelypteris palustris</i></b> Schott	Le Mont	<i>Polystichum thelypteris</i>	5

<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Tourbière de Barusset		<i>Polypodium thelypteris</i>	20
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Montreux. Marais de Chailly-Basset		<i>Polypodium thelypteris</i>	21
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Roche		<i>Polystichum thelypteris</i>	24
<i>Thesium alpinum</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Thesium alpinum</i>	42
<i>Thesium alpinum</i> L.	Bovonaz		<i>Thesium alpinum</i>	47
<i>Thesium alpinum</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Thesium alpinum</i>	49
<i>Thesium alpinum</i> L.	Anzindaz		<i>Thesium alpinum</i>	51
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Bex		<i>Thesium pratense</i>	27
<i>Thlaspi alpestre</i> aggr.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Thlaspi alpestre</i>	42
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin s.str.	Bovonaz		* <i>Thlaspi rotundifolia</i>	47
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin s.str.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Thlaspi rotundifolia</i>	48
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin s.str.	Anzindaz		<i>Thlaspi rotundifolium</i>	50
<i>Tordylium maximum</i> L.	Orbe	Entrée de la route de Baulme	<i>Tordylium maximum</i>	33
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Sublin		<i>Caucalis infesta</i>	28
<i>Tozzia alpina</i> L.	Les Plans sur Bex		<i>Tozzia alpina</i>	44
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Aubonne	A Mont, Vincy, Bursin	<i>Trifolium alpestre</i>	11
<i>Trifolium alpinum</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Trifolium alpinum</i>	48
<i>Trifolium alpinum</i> L.	Anzindaz		<i>Trifolium alpinum</i>	50
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Bains de l'Alliaz		<i>Trifolium badium</i>	55
<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Jaman		<i>Trifolium badium</i>	57
<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Rolle		<i>Trifolium elegans</i>	11
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Romanel		<i>Trifolium ochroleucon</i>	8
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Morges		<i>Trifolium ochroleucon</i>	9
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Aubonne	Signal	<i>Trifolium ochroleucon</i>	11
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Nyon		<i>Trifolium ochroleucon</i>	13
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Coppet	Myes	<i>Trifolium ochroleucon</i>	14
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Blonay, St-Légier par les Crêts	Entre Les Crêts et le Genévry	<i>Trifolium ochroleucon</i>	22
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Ollon		<i>Trifolium ochroleucon</i>	25
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Rovéréaz		<i>Trifolium ochroleucon</i>	30
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Gryon		<i>Trifolium ochroleucon</i>	44
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Saint-Sulpice		<i>Trifolium scabrum</i>	7
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Morges		<i>Trifolium scabrum</i>	8
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Trifolium scabrum</i>	15
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Tirage de Montreux		<i>Trifolium scabrum</i>	21
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Roche		<i>Trifolium scabrum</i>	24
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Aigle		<i>Trifolium scabrum</i>	25
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Ollon		<i>Trifolium scabrum</i>	26
<i>Trifolium striatum</i> L.	Nyon		<i>Trifolium striatum</i>	13
<i>Trifolium thalii</i> Vill.	Anzindaz		* <i>Trifolium caespitosum</i>	50
<i>Trifolium thalii</i> Vill.	Jaman		<i>Trifolium caespitosum</i>	57
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Trinia vulgaris</i>	41
<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P. Beauv.	Anzindaz		<i>Avena distichophyllum</i>	51

<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	Lausanne		<i>Tulipa sylvestris</i>	3
<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	Morges		<i>Tulipa sylvestris</i>	9
<i>Tulipa sylvestris</i> L. s.str.	Lonay		<i>Tulipa sylvestris</i>	10
<i>Turritis glabra</i> L.	Corcelettes		<i>Turritis glabra</i>	38
<i>Typha angustifolia</i> L.	Luisel (lac desséché au sud de Bex		<i>Typha angustifolia</i>	29
<i>Typha latifolia</i> L.	Vidy		<i>Typha latifolia</i>	6
<i>Typha minima</i> Hoppe	Lavey	Iles de Lavey	<i>Typha minima</i>	29
<i>Utricularia minor</i> L.	Vidy		<i>Utricularia minor</i>	5
<i>Utricularia minor</i> L.	Divonne		<i>Utricularia minor</i>	17
<i>Utricularia minor</i> L.	Gourze marais		<i>Utricularia minor</i>	32
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Tourbière de Barussel		<i>Utricularia vulgaris</i>	20
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Villeneuve		<i>Utricularia vulgaris</i>	23
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Gourze marais		<i>Utricularia vulgaris</i>	32
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Yverdon		<i>Utricularia vulgaris</i>	34
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Lausanne	Plaines du Loup	<i>Saponaria vaccaria</i>	3
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Morges		<i>Saponaria vaccaria</i>	9
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Au-dessus de Tovayres		<i>Vaccaria pyramidata</i>	20
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Sur Jongny		<i>Vaccinium oxycoccos</i>	20
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Gourze marais		<i>Vaccinium oxycoccos</i>	32
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Les Mosses		<i>Vaccinium oxycoccos</i>	54
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Sur Jongny		* <i>Vaccinium uliginosum</i>	20
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Gourze marais		* <i>Vaccinium uliginosum</i>	32
<i>Valeriana salianca</i> All.	Mont Crey		<i>Valeriana salianca</i>	54
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Veveyse rive gauche	A Rouvenaz	<i>Valeriana tripteris</i>	19
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Payerne et environs	Chât. de Middel	<i>Valerianella eriocarpa</i>	36
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Morges		<i>Verbascum pulverulentum</i>	8
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Tout le bassin lémanique		<i>Verbascum pulverulentum</i>	16
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Yverdon	Route entre Yverdon et Grandson	<i>Verbascum pulverulentum</i>	35
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Tuileries		<i>Verbascum pulverulentum</i>	35
<i>Verbascum pulverulentum</i> x <i>densiflorum</i>	Saint-Prex	Allaman, Pêcherie	* <i>Verbascum thapsiforme-floccosum</i>	10
<i>Verbascum</i> sp.	Nyon	Bois de Bougy	* <i>Verbascum lichniti-di-blattaria</i>	14
<i>Verbascum</i> sp.	Tuileries		* <i>Verbascum floccoso-thapsiforme</i>	35
<i>Verbascum</i> sp.	Les Plans sur Bex	Lavanchy sur les Plans	* <i>Verbascum pyramidatum</i>	44
<i>Verbascum thapsus</i> L. s.l.	Saint-Prex	Allaman	* <i>Verbascum pseudo-thapsiforme</i>	10
<i>Verbascum thapsus</i> L. s.l.	Nyon	Promenthoux	* <i>Verbascum pseudo-thapsiforme</i>	14
<i>Verbascum thapsus</i> L. s.l.	Tuileries		* <i>Verbascum pseudo-thapsiforme</i>	35
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens	Nyon		<i>Verbascum montanum</i>	13
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Ecublens		<i>Veronica acinifolia</i>	8
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Morges	Chigny	<i>Veronica acinifolia</i>	10
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Rolle	Vignes du Mas	<i>Veronica acinifolia</i>	11
<i>Veronica alpina</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Veronica alpina</i>	42
<i>Veronica alpina</i> L.	Lavarraz		<i>Veronica alpina</i>	45



<i>Veronica alpina</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Veronica alpina</i>	48
<i>Veronica alpina</i> L.	Jaman		<i>Veronica alpina</i>	56
<i>Veronica aphylla</i> L.	Jaman		<i>Veronica aphylla</i>	56
<i>Veronica bellidioides</i> L.	Javernaz, surtout les arêtes de la Croix		<i>Veronica bellidioides</i>	48
<i>Veronica bellidioides</i> L.	Anzindaz		<i>Veronica bellidioides</i>	51
<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Jaman		<i>Veronica saxatilis</i>	56
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	Sommet [de la Dôle], escarpements		<i>Veronica fruticulosa</i>	42
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	Ormonts		<i>Veronica fruticulosa</i>	54
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	Jaman		<i>Veronica fruticulosa</i>	56
<i>Veronica montana</i> L.	Begnin		<i>Veronica montana</i>	40
<i>Veronica praecox</i> All.	Ecublens		<i>Veronica praecox</i>	8
<i>Veronica praecox</i> All.	Nyon	Champ Clementis	<i>Veronica praecox</i>	14
<i>Veronica scutellata</i> L.	Vidy		<i>Veronica scutellata</i>	5
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. s.l.	Morges		<i>Veronica serpyllifolia</i>	9
<i>Veronica teucrium</i> L.	Veveyse rive gauche	A Rouvenaz	<i>Veronica teucrium</i>	19
<i>Veronica teucrium</i> L.	Grottes de Tovayres		<i>Veronica teucrium</i>	22
<i>Veronica teucrium</i> L.	Vennes	Béthusy	<i>Veronica teucrium</i>	30
<i>Veronica teucrium</i> L.	Saint-Cergue		<i>Veronica teucrium</i>	43
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Morges		<i>Veronica triphyllos</i>	8
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Nyon		<i>Veronica triphyllos</i>	13
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Lausanne	Montétan	<i>Vicia dumetorum</i>	3
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Lausanne	Languedoc	<i>Vicia dumetorum</i>	3
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Morges		<i>Vicia dumetorum</i>	9
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Rolle		<i>Vicia dumetorum</i>	11
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Coppet		<i>Vicia ervillea</i>	14
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Dévens sur Bex		<i>Ervum ervilia</i>	27
<i>Vicia lutea</i> L.	Aubonne	Tuilerie sous Perroy	<i>Vicia lutea</i>	11
<i>Vicia lutea</i> L.	Orbe		<i>Vicia lutea</i>	33
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Nyon		* <i>Vicia angustifolia</i>	12
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Genthod		<i>Vicia segetalis</i>	15
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Chamblandes		* <i>Vicia angustifolia</i>	18
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Ollon		* <i>Vicia segetalis</i> (v. <i>angustifolia</i> )	25
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Lavey		<i>Vicia segetalis</i>	29
<i>Vicia</i> sp.	Tirage de Montreux		* <i>Vicia sativa</i> (V. <i>minima</i> )	21
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Grottes de Tovayres	En montant à Glyon	<i>Vicia sylvatica</i>	22
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Les Plans sur Bex		<i>Vicia sylvatica</i>	44
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Bains de l'Alliaz		<i>Vicia sylvatica</i>	55
<i>Vinca major</i> L.	Aigle		<i>Vinca major</i>	25
<i>Vinca major</i> L.	Ollon		<i>Vinca major</i>	26
<i>Viola arvensis</i> Murray	Rivage entre Genthod et Versoix		* <i>Viola segetalis</i>	15
<i>Viola biflora</i> L.	Sentier de l'est qui monte au sommet [de la Dôle]		<i>Viola biflora</i>	41
<i>Viola biflora</i> L.	Alpes de Bex en général		<i>Viola biflora</i>	52
<i>Viola biflora</i> L.	Jaman		<i>Viola biflora</i>	57

<b><i>Viola calcarata</i></b> L.	Alpes de Bex en général		<i>Viola calcarata</i>	52
<b><i>Viola calcarata</i></b> L.	Jaman		<i>Viola calcarata</i>	57
<b><i>Viola canina</i></b> s.l. auct. helv.	Coppet	Veitey	* <i>Viola stricta</i>	14
<b><i>Viola canina</i></b> s.l. auct. helv.	Coppet	Chavannes des Bois	* <i>Viola stricta</i>	14
<b><i>Viola cenisia</i></b> L.	Gryon	Outans sur les Plans	<i>Viola cenisia</i>	44
<b><i>Viola cenisia</i></b> L.	Anzindaz		<i>Viola cenisia</i>	51
<b><i>Viola elatior</i></b> Fr.	Orbe		<i>Viola elatior</i>	33
<b><i>Viola mirabilis</i></b> L.	Bex		<i>Viola mirabilis</i>	27
<b><i>Viola mirabilis</i></b> L.	Montet sur Bex	Près la maison de Lecombaz	<i>Viola mirabilis</i>	29
<b><i>Viola palustris</i></b> L.	Charpigny	Près le lac Bretaye (Ollon)	<i>Viola palustris</i>	26
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Tourbière de Barussel		<i>Viola stagnina</i>	20
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Noville		<i>Viola stagnina</i>	23
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Roche		<i>Viola stagnina</i>	24
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Roche		<i>Viola stagnina</i>	24
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Orbe		<i>Viola stagnina</i>	33
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Yverdon		<i>Viola stagnina</i>	34
<b><i>Viola persicifolia</i></b> Schreb.	Onnens		<i>Viola stagnina</i>	38
<b><i>Vulpia myuros</i></b> (L.) C. C. Gmel.	Chamblandes		<i>Festuca myuros</i>	18
<b><i>Vulpia myuros</i></b> (L.) C. C. Gmel.	Rovéréaz		<i>Festuca myuros</i>	30
<b><i>Xanthium strumarium</i></b> L.	Payerne et environs	Cugy près P.	<i>Xanthium strumarium</i>	36
<b><i>Zannichellia palustris</i></b> L.	Rivage entre Genthod et Versoix		<i>Zannichellia dentata</i>	15
<b><i>Zannichellia palustris</i></b> L.	Roche		<i>Zannichellia dentata</i>	24
<b><i>Zannichellia palustris</i></b> L.	Onnens	Eaux entre Onnens et Grandson	<i>Zannichellia dentata</i>	38

## Remarques sur l'attribution de noms actuels aux noms mentionnés par Payot

Nom utilisé par Payot	Nom actuel (ISFS-2)	Remarque
<i>Achillea thomasiana</i>	-	Il s'agit de l'hybride entre <i>Achillea macrophylla</i> et <i>A. atrata</i> selon une autre mention de Payot. Mentionné dans la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) sous <i>Achillea x thomasiana</i> Haller f. ex Murith (1810, Guide Bot. Valais : 49).
<i>Agropyrum glaucum</i>	<i>Elymus</i> sp.	Il est impossible d'assigner le bon taxon en absence de l'auteur du taxon. En effet, <i>Agropyron glaucum</i> Baumg. est synonyme d' <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski subsp. <i>repens</i> , mais <i>Agropyron glaucum</i> Roem. & Schult. est synonyme d' <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski subsp. <i>intermedia</i> (= <i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis). Il s'agirait certainement de ce taxon si Payot utilisait la flore de Gremlin.
<i>Allium carinatum</i>	<i>Allium carinatum</i> L. s.str.	Les indications de Payot (présence de bulbilles dans l'inflorescence) permettent d'attribuer le taxon à <i>Allium carinatum</i> L. s.str.
<i>Alsine laxa</i>	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	<i>Alsine laxa</i> est donné comme synonyme de <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>laxa</i> (Jord.) Jauzein par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Cette sous-espèce n'étant pas reconnue dans l'ISFS-2, on a attribué le nom à <i>Minuartia hybrida</i> .
<i>Alsine liniflora</i>	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	<i>Alsine liniflora</i> est synonyme soit de <i>M. verna</i> , soit de <i>M. capillacea</i> . <i>M. verna</i> n'est pas connue dans le Jura, tandis que <i>M. capillacea</i> est une rareté bien connue de la Dôle.
<i>Alsine tenuifolia</i>	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) donne pour synonyme: <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen. Cette sous-espèce n'étant pas reconnue dans l'ISFS-2, on a attribué le nom à <i>Minuartia hybrida</i> .
<i>Anemone alpina</i>	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des subsp. en Suisse.
<i>Anthericum liliastrum</i>	<i>Anthericum liliago</i> L.	Ce nom n'existe pas dans les index synonymiques consultés. Certainement confusion du nom "liliago".
<i>Arenaria stricta</i>	<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern	<i>Arenaria stricta</i> est synonyme de <i>Minuartia stricta</i> , une espèce connue uniquement de quelques tourbières dans le Jura. Y aurait-il eu confusion entre Lavarraz et Vraconnaz? Dans le doute, cette mention est à considérer avec précaution.
<i>Arenaria tenuifolia</i>	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) donne pour synonyme: <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen. Cette sous-espèce n'étant pas reconnue dans l'ISFS-2, on a attribué le nom à <i>Minuartia hybrida</i> .
<i>Arnica scorpioides</i>	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	<i>Arnica scorpioides</i> est synonyme de <i>Doronicum pardalianches</i> , une espèce ne poussant normalement pas à cette altitude. <i>Aronicum scorpioides</i> DC. [nom. illeg.] étant synonyme de <i>Doronicum grandiflorum</i> Lam., c'est ce dernier taxon qui a été retenu ici comme nom actuel.
<i>Aspidium montanum</i>	soit <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv., soit <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	En absence d'un nom d'auteur, il est impossible de déterminer s'il s'agit de <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv. ou d' <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub
<i>Betula intermedia</i>	<i>Betula</i> sp.	La remarque de Payot indique qu'il s'agit d'un hybride entre <i>B. alba</i> et <i>B. nana</i> . <i>Betula alba</i> est synonyme de <i>B. pendula</i> et <i>B. pubescens</i> selon les auteurs. Il est cependant très probable qu'il s'agit ici de <i>B. nana</i> L. x <i>B. pubescens</i> Ehrh., hybride connu de la Vallée de Joux (Moret 1994, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 83.2:85-91).
<i>Bupleurum ranunculoides</i>	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.

<i>Calamagrostis tenella</i>	soit <i>Agrostis schraderiana</i> Bech., soit <i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmel.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>Calamagrostis tenella</i> (Schrad.) Link est synonyme d' <i>Agrostis schraderiana</i> Bech., mais <i>Calamagrostis tenella</i> Host est synonyme de <i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F. Gmel.
<i>Calamintha officinalis</i>	<i>Calamintha nepeta</i> aggr.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>C. ascendens</i> et <i>C. nepeta</i> sont synonymes de <i>C. officinalis</i> . Pour cette raison, cette mention de Payot a été attribuée à l'aggrégat. Si Payot utilisait la flore de Gremlin, il semblerait que le taxon mentionné ici corresponde à <i>Calamintha sylvatica</i> Bromf. (= <i>Calamintha menthifolia</i> Host).
<i>Callitriche sessilis</i>	<i>Callitriche</i> sp.	<i>Callitriche sessilis</i> DC. [nom. coll. illeg.] selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ).
<i>Campanula linifolia</i>	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) <i>Campanula linifolia</i> est synonyme de <i>Campanula scheuchzeri</i> , mais aussi de <i>C. lanceolata</i> et <i>C. stenocodon</i> . Ces deux derniers taxons n'étant pas connus en Suisse, c'est <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. qui a été retenu.
<i>Cardamine bellidifolia</i>	<i>Cardamine alpina</i> Willd.	<i>Cardamine bellidifolia</i> est un taxon reconnu par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), possédant deux sous-espèces: <i>bellidifolia</i> et <i>alpina</i> ; la subsp. <i>alpina</i> est synonyme de <i>Cardamine alpina</i> selon Flora Alpina (Aeschimann et al. 2004). L'autre sous-espèce ne devrait pas être présente en Suisse.
<i>Carex acuta</i>	<i>Carex acuta</i> L.	Payot indique ailleurs dans son ouvrage sous le nom de <i>Carex acuta</i> des plantes dont la description ne semble pas conforme (à fruits enflés). La description dans ce cas-ci ne permet pas d'être certain de l'identité du taxon.
<i>Carex acuta</i>	<i>Carex acuta</i> L.	Payot indique sous le nom de <i>Carex acuta</i> des plantes dont la description ne semble pas conforme (à fruits enflés).
<i>Carex atrata</i>	<i>Carex atrata</i> L. s.str.	Les "fruits fauves" mentionnés par l'auteur laissent penser qu'il s'agit de <i>C. atrata</i> s.str.
<i>Carex filiformis</i>	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	<i>C. filiformis</i> est synonyme de <i>C. lasiocarpa</i> et <i>C. tomentosa</i> ; ces deux taxons ont des feuilles fines et pourraient être présentes dans des terrains humides, même si <i>C. lasiocarpa</i> semble plus probable.
<i>Carex nigra</i>	<i>Carex parviflora</i> Host	La description que l'auteur donne de la plante ne correspond pas à <i>Carex nigra</i> L. (Reichard), mais à <i>C. parviflora</i> (synonyme de <i>Carex nigra</i> All.)
<i>Caucalis daucooides</i>	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>Caucalis daucooides</i> est aussi bien un nom accepté, que le synonyme de <i>C. platycarpus</i> et d' <i>Orlaya grandiflora</i> . Payot utilise le nom même d' <i>Orlaya grandiflora</i> pour nommer ce taxon, et la description qu'il donne de <i>Caucalis daucooides</i> correspond à <i>Caucalis platycarpus</i> .
<i>Centranthus intermedius</i>	<i>Centranthus</i> sp.	<i>Centranthus intermedius</i> n'existe pas dans IPNI, l'ISFS-2 et la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). <i>Valeriana intermedia</i> est synonyme de <i>Valeriana tripteris</i> , une espèce montagnarde qui semble ne pas pouvoir être présente dans les vignes à Rolle.
<i>Cerasus padus</i>	<i>Prunus padus</i> L. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Cervaria glauca</i>	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	<i>Cervaria glauca</i> est synonyme de <i>Cervaria rivinii</i> selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ); ce nom accepté en France est absent de Flora Alpina (Aeschimann et al. 2004), mais synonyme de <i>Peucedanum cervaria</i> selon IPNI.
<i>Chrysanthemum montanum</i>	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlin	Parmi les trois variétés de <i>Chrysanthemum montanum</i> mentionnées par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), seule celle correspondant à <i>L. adustum</i> est présente dans le canton de Vaud. La mention d'une couronne sur les akènes le confirme.
<i>Cirsium hybridum</i>	-	Le nom de <i>Cirsium hybridum</i> apparaît plusieurs fois dans Payot avec la mention qu'il s'agit d'un hybride entre <i>C. palustre</i> et <i>C. oleraceum</i> .

<i>Crepis montana</i>	<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	<i>Crepis montana</i> a aussi pour synonyme <i>Hieracium sabaudum</i> . Le choix de <i>Crepis bocconeii</i> a été pris par rapport à la description de la plante par Payot ("fl. 1 grande, f. hérissée").
<i>Cyperus flavescens</i>	<i>Cyperus flavescens</i> L.	La présence de cette espèce à cette altitude (Les Mosses, 1450 m) semble impossible.
<i>Cyperus fuscus</i>	<i>Cyperus fuscus</i> L.	La présence de cette espèce à cette altitude (Les Mosses, 1450 m) semble impossible.
<i>Cyperus glaucescens</i>	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>Cyperus glaucescens</i> n'est pas présent dans la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Cependant, <i>Eleocharis glaucescens</i> est synonyme d' <i>E. palustris</i> ; à l'époque, <i>Cyperus</i> était parfois aussi utilisé comme genre pour des espèces aujourd'hui classées parmi les <i>Eleocharis</i> .
<i>Empetrum nigrum</i>	<i>Empetrum nigrum</i> L. s.str.	Attribution du s.str. car l'indication se situe dans le Jura.
<i>Empetrum nigrum</i>	<i>Empetrum nigrum</i> subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	Attribution de la subsp. <i>hermaphroditum</i> sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Epilobium alpinum</i>	<i>Epilobium</i> sp.	<i>Epilobium alpinum</i> est aussi bien synonyme d' <i>E. alsinifolium</i> que d' <i>E. anagallidifolium</i> .
<i>Epilobium origanifolium</i>	<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	<i>Epilobium origanifolium</i> est synonyme soit d' <i>Epilobium duriaei</i> , soit d' <i>Epilobium alsinifolium</i> selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Le choix d'attribuer la mention de Payot à <i>E. alsinifolium</i> est basé sur la mention d'un fruit glabre, bien que la rare <i>E. duriaei</i> soit aussi mentionnée à la Dôle (Durand et Pittier 1882).
<i>Festuca sylvatica</i>	<i>Festuca altissima</i> All.	Selon la BDNF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>Festuca sylvatica</i> est synonyme de <i>Brachypodium sylvaticum</i> s.str. Cependant, dans les catalogues de la flore vaudoise de Blanchet et de Rapin, <i>Brachypodium sylvaticum</i> apparaît tel quel, et <i>Festuca sylvatica</i> est utilisé pour <i>Festuca altissima</i> , ce qui explique le choix de retenir cette espèce ici.
<i>Galium approximatum</i>	-	Le synonyme accepté par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) de <i>Galium x approximatum</i> Gren. & Godr. est <i>Galium x pomeranicum</i> Retz.
<i>Gentiana victorialis</i>	<i>Gentiana</i> sp.	Il pourrait s'agir d' <i>Allium victorialis</i> , mais en absence de meilleures précisions sur les caractères morphologiques, le taxon <i>Gentiana</i> sp. est gardé.
<i>Geranium lividum</i>	<i>Geranium phaeum</i> L. s.l.	Sous le nom de <i>Geranium lividum</i> figure une autre mention dans le livre de Payot où l'auteur précise "fleurs noirâtres", ce qui indique qu'il s'agit de <i>Geranium phaeum</i> s.str. En absence de mention sur la couleur de la fleur, le s.l. est attribué dans le cas présent.
<i>Geum inclinatum</i>	-	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) donne l'hybride: <i>Geum x inclinatum</i> comme synonyme de <i>Geum x sudeticum</i> Tausch. Cependant, en l'absence d'un nom d'auteur, il est difficile de se prononcer sur le statut du taxon mentionné par Payot.
<i>Geum intermedium</i>	-	En absence d'un nom d'auteur ou d'informations supplémentaires de Payot, il est impossible de conclure qu'il s'agit bien ici de l'hybride entre <i>G. rivale</i> et <i>G. urbanum</i> .
<i>Helianthemum oelandicum</i>	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.	<i>Helianthemum oelandicum</i> s.str. n'a pas été retenu par Flora Alpina (Aeschimann et al. 2004). Une de ces sous-espèces est <i>H. alpestre</i> (absent du Jura), l'autre est <i>H. canum</i> (rareté du Jura connue par ailleurs au Chasseron).
<i>Hieracium glabratum</i>	-	Il est impossible d'attribuer un nom actuel valide au taxon cité par Payot en absence de précision sur la flore utilisée pour l'identification.
<i>Hieracium halleri</i>	<i>Hieracium alpinum</i> L.	Taxon non retenu par nos flores suisses, proche d' <i>Hieracium alpinum</i> .
<i>Hieracium ligusticum</i>	<i>Hieracium urticaceum</i> Arv.-Touv. & Ravaud	Les murs du château d'Yverdon sont connus pour abriter une station d' <i>Hieracium urticaceum</i> Arv.-Touv. & Ravaud.
<i>Hieracium praecox</i>	<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Taxon synonyme de <i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>praecox</i> (Sch.Bip.) Tourlet selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ).

<i>Hieracium rigidum</i>	<i>Hieracium</i> sp.	Il est impossible d'attribuer un nom actuel valide au taxon cité par Payot en absence de précision sur la flore utilisée pour l'identification. Notons cependant que <i>H. rigidum</i> sensu H.J.Coste est synonyme de <i>H. laevigatum</i> Willd. (BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> )).
<i>Hieracium vosgianum</i>	-	Le taxon <i>Hieracium vosgianum</i> n'existe pas dans la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ); il s'agit très probablement de <i>Hieracium vogesiacum</i> , taxon inexistant dans nos flores suisses (autre synonyme: <i>H. mougeottii</i> ).
<i>Iberis pinnatifida</i>	<i>Iberis pinnata</i> L.	Il s'agit très certainement d'une erreur entre <i>pinnata</i> et <i>pinnatifida</i> .
<i>Knautia longifolia</i>	<i>Knautia godetii</i> Reut.	<i>Knautia longifolia</i> sensu Coste est synonyme de <i>K. godetii</i> . Ce dernier taxon a été préféré au véritable <i>Knautia longifolia</i> , espèce des Alpes orientales.
<i>Leontodon dubius</i>	<i>Leontodon hispidus</i> L. s.l.	Il est impossible d'attribuer un nom actuel valide au taxon cité par Payot en absence de précision sur la flore utilisée pour l'identification.
<i>Linaria alpina</i>	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Medicago apiculata</i>	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Selon IPNI, <i>Medicago apiculata</i> Willd. est le basionyme de <i>Medicago hispida</i> var. <i>apiculata</i> (Willd.) Urb., <i>Medicago apiculata</i> Bastard est synonyme de <i>Medicago tuberculata</i> . Selon IPNI, <i>Medicago tuberculata</i> Urb. est synonyme de <i>M. hispida</i> tandis que <i>Medicago tuberculata</i> Willd. est un taxon accepté.
<i>Medicago pyrenaicum</i>	<i>Medicago</i> sp.	Taxon inconnu de la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) et d'IPNI.
<i>Mentha gentilis</i>	<i>Mentha</i> sp.	<i>Mentha x gentilis</i> est un hybride selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). IOPI indique ce nom comme synonyme de <i>M. arvensis</i> L.
<i>Mentha nepetoides</i>	<i>Mentha</i> sp.	<i>Mentha x nepetoides</i> Lej. est un hybride accepté sous le synonyme de <i>Mentha x piperita</i> L. n-subsp. <i>nepetoides</i> (Lej.) Lebeau par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). IPNI indique ce nom comme synonyme de <i>M. sylvestris</i> .
<i>Ophrys arachnites</i>	<i>Ophrys</i> sp.	<i>Ophrys arachnites</i> est un taxon retenu mais aussi le synonyme selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) de plusieurs espèces d' <i>Ophrys</i> ( <i>fuciflora</i> , <i>bertolonii</i> , <i>tenthredinifera</i> , <i>apifera</i> ).
<i>Orchis fusca</i> , ( <i>O. militaris</i> )	<i>Orchis</i> sp.	<i>Orchis fusca</i> est synonyme d' <i>Orchis purpurea</i> ; la mention d' <i>Orchis militaris</i> entre parenthèse complique l'interprétation de cette indication: mention d'un synonyme ou mention d'une espèce plus commune et ressemblante?
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Orobus tuberosus</i>	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) indique <i>Lathyrus linifolius</i> comme synonyme d' <i>Orobus tuberosus</i> ; cependant sachant que le genre <i>Orobus</i> est synonyme de <i>Lathyrus</i> , et que <i>Lathyrus tuberosus</i> est une espèce rare des champs cultivés, il reste quelques doutes quant au nom actuel valide de la plante mentionnée par Payot. <i>Lathyrus linifolius</i> étant connue aujourd'hui dans la région de Sauvabelin, ce nom a été gardé.
<i>Oxytropis montana</i>	<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) indique qu' <i>Oxytropis montana</i> est synonyme soit d' <i>O. jacquini</i> , soit d' <i>Astragalus danicus</i> (taxon non présent en Suisse).
<i>Panicum glaucum</i>	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	<i>Panicum glaucum</i> L. est le basionyme de <i>Setaria glauca</i> et <i>Pennisetum glaucum</i> . Ce nom a été utilisé pour <i>Setaria pumila</i> et aussi <i>Setaria viridis</i> . La majorité des auteurs semblent cependant l'avoir utilisé pour <i>S. pumila</i> , ce que la description de Payot ("glumelle ridée") semble confirmer.
<i>Peplis portulaca</i>	<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	<i>Peplis</i> est synonyme de <i>Lythrum</i> , et <i>portulaca</i> a certainement été confondu avec <i>portula</i> .
<i>Peucedanum austriacum</i>	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.

<i>Peucedanum chabraei</i>	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Taxon synonyme d' <i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ).
<i>Phaca alpina</i>	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	<i>Phaca alpina</i> est synonyme d' <i>Astragalus frigidus</i> et d' <i>A. penduliflorus</i> ; choix basé sur le nombre de folioles mentionné par l'auteur.
<i>Phelipaea coerulea</i>	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	<i>Orobanche purpurea</i> pousse principalement sur <i>Achillea</i> , mais rarement sur d'autres Asteraceae, tandis qu' <i>Orobanche laevis</i> est parasite d' <i>Artemisia campestris</i> . <i>Phelypaea caerulea</i> (et non <i>Phelipaea coerulea</i> , tel que donné par Payot) est synonyme d' <i>Orobanche purpurea</i> selon IPNI.
<i>Polygonum lapathifolium</i>	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Potamogeton pusillum</i>	<i>Potamogeton</i> sp.	En absence d'information sur la flore utilisée pour la détermination de ces plantes, il est impossible de déterminer s'il s'agit de <i>Potamogeton pusillus</i> L. (espèce acceptée) ou <i>Potamogeton pusillus</i> auct.= <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber.
<i>Potentilla minima</i>	<i>Potentilla brauneana</i> Hoppe	<i>Potentilla minima</i> est synonyme soit de <i>P. brauneana</i> , doit de <i>P. aurea</i> ; Payot utilise ailleurs le nom de <i>P. halleri</i> pour nommer <i>P. aurea</i> , ce qui laisse penser qu'il s'agit ici de <i>P. brauneana</i> .
<i>Primula viscosa</i>	<i>Primula hirsuta</i> All.	<i>Primula viscosa</i> est aussi synonyme de <i>P. latifolia</i> (taxon des Alpes orientales).
<i>Quercus pendula</i>	<i>Quercus robur</i> L.	Détermination selon la description de Payot.
<i>Quercus pendulata</i>	<i>Quercus robur</i> L.	Nom inexistant dans la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Détermination selon la description de Payot.
<i>Ranunculus aquatilis</i>	<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. auct. helv.	Il est impossible de savoir si Payot entend ici <i>Ranunculus aquatilis</i> L. s.str., ou dans un sens plus large tel que donné dans certaines flores.
<i>Ranunculus divaricatus</i>	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	<i>Ranunculus divaricatus</i> a été utilisé par la plupart des auteurs de flores suisses et françaises de l'époque de Payot (dont celle de Coste) pour nommer <i>R. circinatus</i> .
<i>Ranunculus nemorosus</i>	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	Détermination selon la description de Payot.
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Rosa cinnamonea</i>	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) indique que <i>Rosa cinnamonea</i> est synonyme soit de <i>R. majalis</i> soit de <i>R. pendulina</i> . Attribution basée sur la distribution des deux espèces.
<i>Rosa gallico-canina</i>	-	Il s'agit très certainement de l'hybride entre <i>Rosa canina</i> et <i>R. gallica</i> . Le nom de " <i>Rosa x pseudowaitziana</i> P.Fourn." est fourni par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ).
<i>Rubus corylifolius</i>	<i>Rubus</i> sp.	Il est impossible d'attribuer un nom actuel valide au taxon cité par Payot en absence de précision sur la flore utilisée pour l'identification.
<i>Rubus reuteri</i>	<i>Rubus koehleri</i> auct.	<i>Rubus reuteri</i> est synonyme de <i>R. koehleri</i> selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Seul <i>Rubus koehleri</i> auct. existe dans l'ISFS-2 (= <i>R. fruticosus</i> aggr. sensu Landolt).
<i>Rubus tomentosus</i>	<i>Rubus</i> sp.	En absence de nom d'auteur, <i>Rubus tomentosus</i> Chevall. (nom accepté par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> )) ne peut être distingué de <i>Rubus tomentosus</i> Borkh. (taxon reconnu dans les flores suisses comme synonyme de <i>R. canescens</i> ).
<i>Sagina apetala</i>	<i>Sagina apetala</i> subsp. erecta F. Herm.	On a choisi d'attribuer cette mention à la subsp. <i>apetala</i> sur la base de la description de Payot. De plus, Payot utilise un autre nom d'espèce pour désigner le s.str.
<i>Salix repens</i>	<i>Salix repens</i> L.	Attribution du s.str. car la subsp. <i>argentea</i> a une distribution atlantique et n'était certainement pas encore introduite en Suisse à l'époque de Payot.
<i>Salix rubra</i>	-	<i>Salix x rubra</i> Huds. est mentionné dans la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) comme l'hybride entre <i>Salix purpurea</i> L. et <i>Salix viminalis</i> L.
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.

<i>Saxifraga petraea</i>	<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>Saxifraga petraea</i> est synonyme de <i>S. adscendens</i> (distribution possible dans les Alpes vaudoises), mais aussi de <i>S. aquatica</i> (distribution pyrénéenne), <i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C.C.Gmel.) D.A.Webb (absent de Suisse). Dans l'ISFS, seul <i>S. petraea</i> L. (espèce des Alpes orientales et illiriques) apparaît.
<i>Saxifraga planifolia</i>	<i>Saxifraga muscoides</i> All.	<i>S. planifolia</i> est synonyme de <i>S. exarata</i> subsp. <i>moschata</i> , soit de <i>S. muscoides</i> ; attribution basée sur la description de Payot.
<i>Scirpus compressus</i>	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	<i>Scirpus compressus</i> peut aussi être synonyme d' <i>Eleocharis ovata</i> . Attribution selon description donnée par Payot.
<i>Scirpus lereschii</i>	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. & C. Presl	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) indique <i>Eleocharis lereschii</i> Shuttlew. comme synonyme d' <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. & C. Presl.
<i>Scirpus setaceus</i>	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	<i>Scirpus setaceus</i> est synonyme soit d' <i>Isolepis setacea</i> , soit de <i>Schoenoplectus supinus</i> ; ce dernier taxon est présent dans le catalogue de Payot sous le nom de <i>Scirpus supinus</i> et accompagner d'une description correspondant bien à ce taxon.
<i>Scrophularia balbisii</i>	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	<i>Scrophularia balbisii</i> a aussi été utilisé par certains auteurs pour <i>S. umbrosa</i> ; nom attribué selon la description de Payot.
<i>Scrophularia canina</i>	<i>Scrophularia cf. juratensis</i> Schleich.	<i>S. canina</i> étant une espèce méditerranéenne, sa présence sur les bords du lac de Joux est étonnante. Elle a cependant anciennement été mentionnée à cet endroit (citations reprises dans le catalogue de Durand et Pittier 1882). <i>S. juratensis</i> , espèce morphologiquement proche, est aussi mentionnée à la Vallée de Joux (lacs de Joux et Brenet, toujours selon des citations mentionnées par Durand et Pittier 1882). Seule la consultation des herbiers apporterait peut-être une réponse.
<i>Senebiera coronopus</i>	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.	<i>Senebiera coronopus</i> est un synonyme de <i>Lepidium squamatum</i> Forssk. selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). Cette espèce est synonyme de <i>Coronopus squamatus</i> .
<i>Serratula rhaponticum</i>	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittrich	Attribution de la sous-espèce <i>lamarckii</i> sur la base de la distribution des espèces (Aeschimann et al. 2004).
<i>Seseli bienne</i>	<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	<i>Seseli bienne</i> est synonyme de <i>S. annuum</i> . Étonnamment, Payot semble aussi utiliser le nom de <i>Seseli coloratum</i> pour <i>S. annuum</i> s.str.
<i>Seseli coloratum</i>	<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	<i>Seseli coloratum</i> est synonyme de <i>S. annuum</i> . Étonnamment, Payot utilise aussi le nom de <i>Seseli bienne</i> pour nommer cette espèce ailleurs dans son ouvrage.
<i>Sinapis orientalis</i>	<i>Sinapis arvensis</i> L.	<i>Sinapis orientalis</i> est donné synonyme de <i>Sinapis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> var. <i>orientalis</i> (L.) W.D.J.Koch & Ziz par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ).
<i>Solanum humile</i>	<i>Solanum villosum</i> Mill. s.l.	<i>Solanum humile</i> est synonyme soit de <i>S. villosum</i> subsp. <i>villosum</i> , soit de <i>S. nigrum</i> ssp. <i>nigrum</i> . La couleur des baies laisse à penser qu'il s'agit plutôt de <i>S. villosum</i> , bien que ce même taxon soit aussi présent sous le nom même de <i>S. villosum</i> dans le guide de Payot.
<i>Sorbus aria-chamaemespilus</i>	<i>Sorbus</i> sp.	Il s'agit probablement d'un hybride, mais les précisions mentionnées par Payot sont insuffisantes.
<i>Sorbus hybrida</i>	<i>Sorbus</i> sp.	Il s'agit probablement d'un hybride, mais les précisions mentionnées par Payot sont insuffisantes.
<i>Spergula linnaei</i>	<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst.	<i>Spergula linnaei</i> n'existe pas dans IPNI, l'ISFS-2 et la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ). <i>Spergula</i> et <i>Sagina</i> sont deux genres proches. <i>Sagina linnaei</i> est synonyme de <i>Sagina saginoides</i> , une plante dont la description et l'écologie correspondent à la description de Payot.



<i>Stellaria glauca</i>	<i>Stellaria palustris</i> Hoffm.	<i>Stellaria glauca</i> est synonyme soit de <i>S. palustris</i> , soit de <i>S. holostea</i> ; cette dernière espèce a des pétales deux fois plus longs que les sépales, ce qui ne correspond pas à la description de Payot. De plus, <i>S. holostea</i> est mentionnée par Payot dans une autre localité sous ce nom précis.
<i>Thalictrum angustifolium</i>	<i>Thalictrum</i> sp.	Selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), <i>Thalictrum angustifolium</i> est synonyme de différents taxons proches de <i>Th. flavum</i> ou <i>Th. simplex</i> selon la flore consultée. Le nom de <i>Th. simplex</i> étant mentionné par Payot en un autre endroit, il est possible qu'il faille entendre ici <i>Th. flavum</i> .
<i>Thalictrum majus</i>	<i>Thalictrum</i> sp.	<i>Thalictrum majus</i> est entre autre synonyme de <i>Th. aquilegifolium</i> , <i>Th. minus</i> et <i>Th. macrocarpum</i> selon la flore utilisée.
<i>Thlaspi rotundifolia</i>	<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin s.str.	Attribution du s.str. sur la base de la distribution des deux subsp. en Suisse.
<i>Trifolium caespitosum</i>	<i>Trifolium thalii</i> Vill.	<i>Trifolium caespitosum</i> est synonyme de <i>T. h. subsp. hybridum</i> , <i>T. thalii</i> , <i>T. pallescens</i> ; attribution de <i>T. thalii</i> sur la base de la distribution et de l'écologie des autres espèces, ainsi que sur l'indication de Payot " <i>T. thalii</i> " suivant une autre mention de <i>T. caespitosum</i> .
<i>Tussilago petasites</i>	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn. & al.	<i>Tussilago petasites</i> L. est synonyme de <i>Petasites hybridus</i> .
<i>Vaccinium uliginosum</i>	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Attribution à <i>Vaccinium uliginosum</i> L. et non <i>Vaccinium gaultherioides</i> Bigelow sur la base de la distribution et l'écologie de ces deux taxons.
<i>Verbascum floccoso-thapsiforme</i>	<i>Verbascum</i> sp.	<i>Verbascum floccoso-thapsiforme</i> Wirtg. in Flora, 1850, p. 89 est un hybride entre <i>V. thapsus</i> et <i>V. floccosum</i> (= <i>V. pulverulentum</i> ), accepté sous le nom de <i>Verbascum x nothum</i> Koch. Syn., ed. 3, p. 444 (Flore de France de G. Rouy, 1909, tome XI, p. 20). Les indications de Payot se retrouve dans Durand et Pittier (1882) sous le nom de <i>V. nothum</i> Koch.
<i>Verbascum lichnitidi-blattaria</i>	<i>Verbascum</i> sp.	<i>Verbascum lichnitidi-blattaria</i> Koch est indiqué par Rapin (1862) comme un hybride.
<i>Verbascum pseudo-thapsiforme</i>	<i>Verbascum thapsus</i> L. s.l. [dans l'ISFS-2: subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens]	Taxon retenu par Hess et al. (1976-1980) et distingué des autres subsp. du groupe <i>thapsus</i> . Synonymisé avec <i>V. thapsus</i> s.str. par la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ), mais avec <i>V. th. subsp. crassifolium</i> par l'ISFS-2. Le statut de ce taxon mériterait d'être précisé.
<i>Verbascum pyramidatum</i>	<i>Verbascum</i> sp.	<i>Verbascum pyramidatum</i> est un taxon du Caucase.
<i>Verbascum thapsiforme-floccosum</i>	-	<i>Verbascum thapsiformi-floccosum</i> Koch est indiqué dans le Guide du botaniste dans le canton de Vaud comme un hybride.
<i>Vicia angustifolia</i>	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	<i>Vicia angustifolia</i> est synonyme soit de <i>V. sativa</i> ssp. <i>nigra</i> soit de <i>V. lathyroides</i> selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ); le choix de <i>V. s. subsp. nigra</i> se base sur la distribution de <i>V. lathyroides</i> (improbable à cet endroit).
<i>Vicia sativa</i> ( <i>V. minima</i> )	<i>Vicia</i> sp.	<i>Vicia sativa</i> est un taxon reconnu; <i>Vicia minima</i> a pour synonyme <i>V. lathyroides</i> .
<i>Vicia segetalis</i> ( <i>v. angustifolia</i> )	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	<i>Vicia angustifolia</i> est synonyme soit de <i>V. sativa</i> ssp. <i>nigra</i> soit de <i>V. lathyroides</i> selon la BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ); le choix de <i>V. s. subsp. nigra</i> se base sur la distribution de <i>V. lathyroides</i> (improbable à cet endroit).
<i>Viola stricta</i>	<i>Viola canina</i> s.l. auct. helv.	La BDNFF v 4.02 ( <a href="http://www.tela-botanica.org">www.tela-botanica.org</a> ) donne pour synonyme de <i>Viola stricta</i> : <i>Viola canina</i> L. subsp. <i>ruppii</i> (All.) Schübler & G.Martens. IOPI indique <i>Viola ruppii</i> comme synonyme de <i>Viola canina</i> subsp. <i>montana</i> (L.) Hartm.