

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VAR. GEVONDEN IN NEDERL. 391

- Muehlenbergia racemosa* B. S. P. Veghel 1926 (Ke., R.).
Festuca ovina duriuscula subv. *Sandomiriensis* Zapal. Schinveld (J.).
Rumex Bontei Danser. Veghel, 1926 (Ke., R.).
Polygonum Hydropiper megalocarpum Danser. Lent, Katwijk (N.-Br.) (Ke., R.).
Brassica nigra f. torulosa Alef. Wormerveer 1926 (K.).
Diploaxis tenuifolia × *muralis*. Haven Scheveningen (J. L. v. Soest).
Iberis odorata L. Wormerveer 1926 (K.).
Ionopsidium acaule Rchb. Scheveningen 1925 (Mej. T. Meijlink).
Euphorbia lucida W. et K. Vogelenzang 1926 (K., W. L. Varossieau en C. Sipkes).
Ridolfia segetum Moris. Wormerveer 1926/27 (K.).
Bifora testiculata D. C. Wormerveer (K.).
Medicago italica Steud. Wormerveer 1926 (K.).
 hispida lappacea microdon A. et G. Wormerveer (K.).
Melilotus segetalis A. et G. Nijmegen 1924 (Ke., R.).
Vicia sativa notata macrocarpa Moris. Wormerveer (K.).
Convolvulus Siculus L. Wormerveer 1926 (K.).
Physalis angulata L. Katwijk (N.-Br.) 1926 (Ke., R.) (in het Verslag 1926 opgegeven als *P. pubescens*).
Antirrhinum Orontium var. *elegans* Kloos. Wormerveer 1926 (K.).
Brunella alba × *vulgaris*. Nuth (A. de Wever).
Aster Novi Belgii s. sp. *floribundus* Th. Ewijksche waard (Ke., R.).
Golinsoga quadriradiata R. et P. Ewijksche waard 1926 (Ke., R.).
Anacyclus clavatus var. *inconstans* Pomel. Wormerveer 1926 (K.).
Carduus pycnocephalus Jacq. Wormerveer (K.).
Rhagadiolus stellatus Willd. Wormerveer (K.).
Scolymus maculatus L. Wormerveer 1926 (K.).
Leontodon autumnalis integrifolia Uechtr. Neerbosch (Ke., R.).

H. HEUKELS.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME
PLANTENSOORTEN IN 1927.

- Juncus conglomeratus subuliflorus*. Ulenpas (J.).
 " *effusus* × *glaucus*. Middachten (J.).
 " *lamprocarpus littoralis*. Texel (J.).
 " *anceps atrocapillus* var. *sparsiflorus*. Texel (J.).
Carex tomentosa. Druten (Ke., R.).
Panicum miliaceum compactum. Nijmegen, Neerbosch (Ke., R.).
 " *Crus galli edulis* Hitsche. Rotterdam (J.).
 " *capillare*. Rotterdam (J.).
Phalaris angusta. Nijmegen (Ke., R.).
 " *paradoxa praemorsa*. Doesburg (K.).
 " *coerulescens*. Deventer (J.).
Phleum graecum. Nijmegen (Ke., R.).
Cynodon Dactylon. Gaasterland (Wielpolderdijk) (M. Wiegersma).
Gaudinia fragilis. Deventer (J.).
Dactylis glomerata s. sp. *Aschersoniana* var. *Vuyckii*. Hummelo (J., W.).
Festuca arundinacea mediterranea. Loenen (J.).
Triticum cristatum. Nijmegen, Veghel (Ke., R.).
Lolium temulentum macrochaeton muticum. Veghel (Ke., R.).
Lolium remotum. Malden (Ke., R.).
Listera ovata multinervis. Veghel (Ke., R.).
Goodyera repens. Tonckens bosschen te Haule (M. Wiegersma).
Urtica pilulifera. Wormerveer (K.).
Rumex pulcher. Amersfoort (W.).
Polygonum lapathifolium leptocladum. Mook, Hatert, Weurt, Malden, Veghel (Ke., R.).
 " *Braunianum*. Hatert (Ke., R.).

- Polygonum condensatum*. Neerbosch (Ke., R.).
 " *patulum*. Veghel (Ke., R.).
 " *aviculare calcatum*. Ewijksche waard (Ke., R.).
Chenopodium leptophyllum. Nijmegen (Ke., R.).
 " *hircinum*. Nijmegen, Veghel (Ke., R.).
 " *opulifolium*. Ottersum (Ke., R.).
Amarantus blitoides. Veghel (Ke., K., Joh. Jansen, R.).
Scleranthus intermedius. Gennep (Ke., R.).
Tunica Saxifraga. Schneeberg bij Vaals (R. W. J. Ploem).
Nigella damascena. Wormerveer 1926 (K.).
Delphinium Ajacis. Weurt (Ke., R.).
Sisymbrium altissimum abortivum hispidum. Wormerveer 1926 (K.).
Erysimum orientale. Oldenzaal (G. Schasfoort).
Brassica lanceolata. Nijmegen, Ooi, Weurtsche waard, Malden, Veghel (Ke., R.).
 " *elongata*. Ooi (Ke., R.).
Alyssum desertorum. Wormerveer (K.).
Lepidium heterophyllum. Neerbosch (Ke., R.).
 " *neglectum*. Veghel (Ke., R.).
 " *bonariense*. Wijchen, Veghel (Ke., R.).
Coronopus didymus. Oldenzaal (G. Schasfoort), Stavoren (K., Varossieau).
Neslea paniculata. Oldenzaal (G. Schasfoort).
Soria syriaca. Wormerveer (K.).
Chorispora tenella. Wormerveer (K.), Veghel (Ke., R.).
Rapistrum rugosum. Wijchen (Ke., R.).
Reseda alba (?). Mill. 1926 (Ke., R.).
Viola canina × *silvestris*. Zuid-Limburg (A. de Wever).
Lavatera trimestris. Wormerveer 1926, 1927 (K.).
Hibiscus Trionum. Veghel (Ke., R.).
Ammi Visnaga. Veghel (Ke., R.).
Bupleurum tenuissimum. Gaasterland (Zuiderfennedijk en Wielpolderdijk) (M. Wiegersma).
 " *Odontites*. Wormerveer 1926 (K.).
Caucalis daucoides. Oldenzaal (G. Schasfoort).
Turgenia latifolia. Oldenzaal (G. Schasfoort).
Scandix Pecten Veneris var. *graeca*. Wormerveer (K.).
Epilobium parviflorum m. verticillatum. Hatert (Ke., R.).
Lythrum hyssopifolia. Malden (Ke., R.).
Potentilla norvegica. Oldenzaal (G. Schasfoort).
Lupinus angustifolius. Malden (Ke., R.).
Medicago lupulina Willdenowii. Nijmegen (Ke., R.).
Melilotus wolgicus. Veghel (Ke., R.).
Trifolium resupinatum. Nijmegen (Ke., R.).
 " *agrarium*. Neerbosch (Ke., R.).
Vicia varia. Wijchen, Veghel (Ke., R.).
 " *pannonicum striata*. Mook, Ooi, Wijchen, Veghel (Ke., R.).
 " *sepium eriocalyx*. Berg en Dal (Ke., R.).
 " *melanops*. Veghel (Ke., R.).
 " *lutea*. Nijmegen, Veghel (Ke., R.).
 " *lutea hirta*. Veghel (Ke., R.).
 " *narbonensis*. Veghel (Ke., R.).
Lathyrus hirsuta. Neerbosch (Ke., R.), Soest (W.).
 " *Cicera*. Loenen (Vel.) (W.).
 " *sativus*. Nijmegen, Wijchen (Ke., R.).
 " *latifolius*. Dordrecht (K.).
Calluna vulgaris hirsuta. Oldenbroek (C. G. G. J. v. Steenis).
Trientalis europaea. Eendenkooi Grie (1921) en boschje Midsland op Terschelling, 1924 (G. W. Jongens).

NIEUWE VINDPL. IN NEDERL. VAN ZELDZ. PLANTENSOORTEN. 393

- Asperugo procumbens*. Appelscha (M. Wiegersma).
Anchusa italica. Oldenzaal (Schweers, G. Schasfoort).
Anchusa ochroleucum. Oldenzaal (Schweers, G. Schasfoort).
Solanum nigrum humile. Nijmegen (Ke., R.).
Verbascum orientale. Amersfoort (W.).
Linaria bipartita. Leeuwarden (Heer en Mevr. Koopmans).
Veronica agrestis albiflora. Wieringen (Exc. Zuiderzeecommissie).
 " *montana*. Avegoor bij Ellekom (F. Florschütz, C. G. G. J. v. Steenis).
Alectrolophus major leucodon. Neerbosch (Ke., R.).
Euphrasia Rostkoviana. Staalduin 1926 (K.).
Dracocephalus parviflorus. Oldenzaal (G. Schasfoort), Wijchen (Ke., R.).
Sideritis montana. Oldenzaal (Schweers, G. Schasfoort).
Plantago aristata. Wormerveer (K.).
 " *arenaria*. Doesburg (K.).
Asperula arvensis. Wijchen (Ke., R.).
Galium Aparine spurium. Malden, Veghel (Ke., R.).
 " " *Vaillantii*. Veghel (Ke., R.).
Aster Tripolium discoideus. Afsluitdam Wieringen. W. L. de Leeuw en C. G. G. J. v. Steenis).
Bellis perennis brachyglossa. Joh. Jansen. Wieringen (Exc. Zuiderzeecommissie).
Xanthium strumarium. Leeuwarden (Heer en Mevr. Koopmans).
Ambrosia trifida. Veghel (Ke., R.).
Galinsoga hispida. Nijmegen (Ke., R.).
Galinsoga parviflora. Helmond (A. G. M. Liernur).
Guizotia abyssinica. Dordrecht (K.).
Rudbeckia hirta. Deventer 1923 (K.).
Helichrysum arenarium. Bergen — Bergen aan Zee (J. A. te Winkel).
Achillea nobilis. Veghel (Ke., R.).
Anthemis mixta. Veghel (Ke., R.).
Chrysanthemum maximum. Weurt (Ke., R.).
 " " *roseum*. Wijchen (Ke., R.).
Iva xanthiifolia. Veghel (Ke., R.).
Carduus nutans macrolepis. Wijchen (Ke., R.).
Lappa tomentosa. Arnhem 1923 (C. G. G. J. v. Steenis).
Centaurea salmantica. Veghel (Ke., R.).
 " " *melitensis genuina*. Wijchen (Ke., R.).
Helminthia echioides. Veghel (Ke., R.), Wieringen (Exc. Zuiderzeecommissie).
Tragopogon pratensis tortilis. Beetsterzwaag (M. Wiegersma).
Crepis setosa. Amersfoort (W. J.).
Hieracium Auricula × *Pilosella*. Oosterbeek (C. G. G. J. v. Steenis), Hoensbroek (A. de Wever en C. G. G. J. v. Steenis), Mook, Overasselt en Malden (Joh. Jansen). H. HEUKELS.

FAUNA VAN NEDERLAND.

BIJ Sythoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden verschijnt tegenwoordig een Fauna van Nederland onder redactie van Dr. H. Boschma, in samenwerking met Dr. L. F. de Beaufort, Prof. Dr. P. N. van Kampen, Prof. Dr. E. D. van Oort, Dr. H. C. Redeke en Prof. Dr. W. Roepke. Het werk zal bestaan uit een groot aantal deeltjes, ieder gewijd aan een enkele groep van dieren, afzonderlijk verkrijgbaar en natuurlijk bewerkt door geleerden, die van die groep hun bijzondere studie hebben gemaakt. De belangrijkheid van een dergelijke uitgaaf kan moeilijk worden overschat en wij begroeten haar dan ook met groote ingenomenheid en met de stereotype klacht: hoe jammer, dat daar al niet veel eerder aan is begonnen.

Intusschen mogen wij niet ondankbaar zijn en we spreken daarom meteen den wensch uit, dat het tegenwoordig geslacht evenveel genoegen en nut moge beleven van deze uitgaaf, als wij indertijd van Schlegel en Herklots, Snellen van Vollenhoven en Snellen