

Deze soort, afkomstig uit het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied, lijkt zeer veel op *O. nutans* L., doch is onmiddellijk van deze laatste te onderscheiden door de priemvormige helmleden van de buitenste krans; deze zijn bij *O. nutans* bloembladachtig verbreed.

*Uvularia grandiflora* Sm. Warmond, bos van het „Huys te Warmont”, 1951 (Chr. G. van Leeuwen).

Een uit midden en oostelijk Noord-Amerika afkomstige verwilderde, tot de Liliaceae behorende sierplant.

*Juncus conglomeratus* L. var. *subuliflorus* (Drej.) A. et G. Lomanskamp bij Dene-kamp, 1952 (S. J. van Ooststroom).

Verschilt van de typische vorm door de wijdvertakte bloeiwijze.

Leiden, October 1954.

Rijksherbarium, Nonnensteeg 1.

## NIEUWE VONDSTEN VAN ZELDZAME PLANTEN IN NEDERLAND IN 1953

S. J. VAN OOSTSTROOM EN TH. J. REICHGELT.

Evenals in de vorige lijsten zijn ook nu weer enige merkwaardige vindplaatsen van minder zeldzame soorten opgenomen.

Voor de namen van de vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt: (B.) voor Dr D. Bakker te Ens, N.O.P.; (de J.) voor Prof. Dr S. E. de Jongh te Leiden; (M. T. J.) voor M. T. Jansen te Veenendaal; (K.) voor J. H. Kern te Leiden; (v. O.) voor Dr S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; (v. d. P.) voor D. T. E. van der Ploeg te Akkerwoude, Fr.; (R.) voor Th. J. Reichgelt te Leiden; (T.) voor R. Tolman te Soest; (Unio) voor Excursie Kon. Ned. Botanische Ver.; (de V.) voor A. de Visser te St.-Laurens, Zeel.; (v. d. V.) voor E. E. van der Voo te Woerden; (W.) voor Dr V. Westhoff te Driebergen. Al deze vinders en ook vele anderen, die medewerkten aan de totstandkoming van deze lijst betuigen wij onze hartelijke dank. Opgaven betreffende vondsten van nieuwe en zeldzame planten in 1954 zullen wij wederom gaarne ontvangen aan ons adres: Rijksherbarium, Nonnensteeg 1, Leiden. Zendingen van belangrijke vondsten worden door ons ook zeer op prijs gesteld.

*Equisetum arvense* L. × *fluviatile* L. (*E. × litorale* Kühlew.). Heino, Ov. (Unio); Aalten (de J.).

*Equisetum sylvaticum* L. Rechterense veld, Ov. (B.).

*Botrychium lunaria* (L.) Sw. Oostvoorne (C. van Konijnendijk); Rockanje (Bryol. exc. K.N.N.V.).

*Asplenium adiantum-nigrum* L. Gouda, grachtkant (H. Gaasenbeek).

*Cystopteris filix-fragilis* (L.) Borb. Wijhe, muur slotgracht van kasteel De Gelder (Unio).

*Dryopteris oreopteris* (Ehrh.) Maxon. Ackingerzand bij Appelscha, Fr. (B. en W.).

*Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro. Windesheim, Ov., bos bij Huis Windesheim, verwilderd (Unio).

*Phanerophlebia falcata* (L.f.) Copeland. Gouda, grachtkant (H. Gaasenbeek).

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. Dordrecht, wallekant (v. O.); Oostvoorne (C. van Konijnendijk); Zierikzee, op muur (de V.).

*Quercus robur* L., bontbladig. Linschoten, Linschoterbos (v. d. V.).



- Ficus carica* L. Rotterdam (Joh. H. L. van der Meer).
- Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. Wijhe, bos bij kasteel De Gelder (Unio); Wassenaar, Zijdeweg (v. O.); Epen, rand Elzeterbos (idem).
- Polygonum pensylvanicum* L. Tilburg, terrein wolfabriek (de J., K. en v. O.).
- Rumex conglomeratus* Murr. × *crispus* L. (*R.* × *schulzei* Hausskn.). Kadoelerkanaal, N.O. Polder (B.).
- Rumex maritimus* L. Leersum, Leersumse plassen (v. d. V.).
- Rumex triangulivalvis* (Dans.) Rech. f. Voorburg (Prof. Ir J. L. van Soest).
- Atriplex hortensis* L. Vragender, gem. Lichtenvoorde (de J.).
- Atriplex sabulosa* Rouy. Wissekerke (de V.); Westkapelle (idem); Vlissingen (de J. en de V.).
- Beta maritima* L. Vlissingen, 1949, H. H. Prell; Zoutelande (de V.); Westkapelle (idem); Wissekerke (idem); Groede (idem).
- Kochia scoparia* Schrad. Kruiningen (de V.).
- Amaranthus gracilis* Desf. Oudewater, 1952 (v. d. V.).
- Amaranthus paniculatus* L. Soest, vuilstortterrein (T.); Woerden, 1952 (v. d. V.).
- Mesembryanthemum crystallinum* L. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Agrostemma githago* L. Havelte, militair kamp, zeer veel (O. Hoekstra en v. d. P.).
- Holosteum umbellatum* L. Bergum, Fr., boomkwekerijen (v. d. P.); De Voorst, N.O. Polder (B.).
- Sagina subulata* (Sw.) Presl. Losser (R. J. Hoogervorst).
- Silene coeli-rosa* A. Br. Woerden, ruderaal (v. d. V.).
- Ricinus communis* L. Wissekerke, zeedijk, in aanspoelsel, 1952 (de V.); Rockanje, Nieuwe Water (C. Sipkes in D.L.N. 56, 1953, p. 219).
- Anemone nemorosa* L., met groene bloemen. Oegstgeest, Oud Poelgeest (v.O.); 2-bloemig, Leiden, Leidse Hout (Jan v. Ooststroom); var. *alboplana* Silva Tar. et Schneid. Wassenaar, Zuidwijk (K. en v. O.).
- Corydalis lutea* (L.) DC. Lopik, 1952 (J. Reynders in D.L.N. 55, 1952, p. 220).
- Fumaria capreolata* L. Haren, Gr., ruderaal (Unio).
- Glaucium flavum* Crantz. Kamperduin, Hondsbosse Zeewering (G. Swanenburg de Veye).
- Papaver hybridum* L. Grave (de J. en R.).
- Roemeria violacea* Med. Grave (Fr M. Ludwinus Kleyberg).
- Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. Waaxens, Fr. (M. T. J. en v. d. P.).
- Cardamine pratensis* L. f. *apetala* Neilreich. Putten, Gld. (T.).
- Lepidium latifolium* L. Maastricht, langs de Maas (Br Maurentius).
- Lepidium neglectum* Thell. Jaarsveld, aan de Lekdijk, 1951 (H. Hoogendoorn).
- Lobularia maritima* Desv. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Neslia paniculata* (L.) Desv. Elburg, meelfabriek (B.).
- Rorippa austriaca* (Crantz) Besser. Vries (Unio); Rockanje (C. van Santen).
- Drosera anglica* Huds. × *rotundifolia* L. (*D.* × *obovata* M. et K.). Nieuwkoop, 1951 (W. J. Reynders).
- Viola stagnina* Kit. Beekvliet bij Ruurlo (Dr G. Sissingh en W.).
- Hypericum hirsutum* L. Espel, N.O. Polder (B.).
- Saxifraga granulata* L. var. *plena* Sw. Noordgouwe, Schuddebeurs, 1952 (de V.).
- Potentilla anglica* Laich × *erecta* (L.) Rauschel (*P.* × *suberecta* Zimmeter).



- Oostkapelle, Zeel. (de V.).
- Potentilla anglica* Laich  $\times$  *reptans* L. (*P.*  $\times$  *mixta* Nolte). Wijhe (Unio); Oostkapelle, Zeel. (de V.).
- Potentilla intermedia* L. Middelburg, terrein van de voormalige meelfabriek, 1952 (de V.).
- Potentilla norvegica* L. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Rosa pomifera* J. Herrm. Vlieland (v. O.); Twijzel-Monniketille (M. T. J. en v. d. P.).
- Rosa rugosa* Thunb. en idem var. *alba* Robins. Vlieland, ruderaal terrein (v. O.; P. W. Leenhouts).
- Soja max* (L.) Piper (*Glycine hispida* Moench). Kruiningen (de V.); Waarde, Zeel. (idem).
- Lathyrus aphaca* L. Lemmer (B.).
- Lathyrus hirsutus* L. Venraai (Prof. Dr W. J. W. Koster); Epen, Limb. (v. O.).
- Lathyrus latifolius* L. Wassenaar (C. Kalkman).
- Melilotus sulcatus* Desf. Grave (de J. en R.).
- Ononis repens* L. var. *mitis* (L.) A. et G. met witte bloemen. Vlieland (v. O.).
- Trifolium strepens* Crantz. Bilthovense heide, 1946 (K. U. Kramer).
- Trifolium subterraneum* L. Groede, 1948 (Th. A. Vermeulen).
- Trifolium subterraneum* L. var. *oxaloides* (Bunge) Rouy. Klinge (de V.).
- Vicia grandiflora* Scop. var. *kitaibeliana* Koch. Welsem aan de IJssel (Mej. L. Tritten).
- Epilobium montanum* L.  $\times$  *parviflorum* Schreb. (*E.*  $\times$  *limosum* Schur). Wijhe (Unio).
- Abutilon theophrasti* Med. Kruiningen (de V.); Waarde (idem).
- Oxalis corniculata* L. var. *purpurea* Parl. Voorschoten (Dr R. C. Bakhuizen van den Brink).
- Geranium molle* L. f. *albiflorum* Uechtr. Wassenaar (P. W. Leenhouts).
- Cornus alba* L. Tussen Koten en Lutkepost, gem. Achtkarspelen (M. T. J. en v. d. P.).
- Ammi majus* L. Woerden (v. d. V.).
- Crithmum maritimum* L. Kerkwerf, Zeel., zeekering, 1952 (de V.).
- Myrrhis odorata* (L.) Scop. Windesheim, Ov. (Unio); Wijhe (idem); Brummen (W. van Zwol); Bostel, 1943 (H. H. Prell).
- Oenanthe aquatica* (L.) Poir., met purperen bloemen. Nijkerk, langs het IJsselmeer (T.).
- Sanicula europaea* L. Amen, Dr. (Ir E. Stapelveld).
- Ipomoea hederacea* (L.) Jacq. Grave, bij graansilo (de J. en R.).
- Cuscuta lupuliformis* Krock. Bij slot Loevestein (Mej. Dr G. J. H. Amshoff); Dordrecht, Kop van 't Land (C. J. Verheij).
- Anchusa officinalis* L., met witte bloemen. Heemstede, duinen Amsterdamse waterleiding, 1952 (de J.).
- Lappula myosotis* Moench. Elburg (B.).
- Myosotis sylvatica* (Ehrh.) Hoffm. Windesheim, Ov. (Unio).
- Nicandra physalodes* (L.) Gaertn. Achthoven bij Montfoort (v. d. V.); Borsele (de V.).
- Physalis franchetii* Masters. Oosterbeek (S. M. Popta).
- Solanum luteum* Mill. Arnhem (Mej. Dr G. J. H. Amshoff).
- Solanum nigrum* L. var. *chlorocarpum* Spenn. Tilburg, terrein wolfabriek (de J. en v. O.).
- Solanum nitidibaccatum* Bitter. De Beer, Rozenburg (M. Groenewegen).
- Solanum sisymbriifolium* Lamk. De Lutte bij Oldenzaal (F. H. W. de Leus).
- Solanum triflorum* Nutt. Ede (M. T. J.);



- Wassenaar, 1951 (A. G. Vlasblom).
- Limosella aquatica* L. Roggebotsluis bij Kampen (B.).
- Linaria vulgaris* Mill., met witte bloemen. Leiden (de J.).
- Pedicularis palustris* L., met witte bloemen. Eernewoude, Fr. (D. Franke en v.d.P.).
- Verbascum blattaria* L. Maarn, spoorweg-emplacement (P. Zonderwijk).
- Verbascum phlomoides* L. Haren, Gr., ruderaal (Unio).
- Veronica chamaedrys* L., met witte bloemen. Utrecht, Rhynauwen, 1949 (Th. A. Vermeulen).
- Veronica filiformis* Sm. Akkerwoude, Fr. (v. d. P.); Dokkum (M. T. J. en v. d. P.); Wouterswoude (idem); Buitenpost (idem).
- Utricularia intermedia* Hayne. Haren, Gr. (Unio); De Hogt bij Waalre (W.).
- Orobanche lutea* Baumg. Olst (J. T. Wilkens).
- Orobanche rapum-genistae* Thuill. Epen, Z.L., open plek in het Elzeterbos (v.O.).
- Proboscidea louisianica* (Mill.) Thell. Nationaal Park „De Kennemer Duinen” (de J., v. O., Ir E. C. M. Roderkerk, R. J. Sanders).
- Verbena rigida* Spreng. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Galeopsis ladanum* L. ssp. *angustifolium* Ehrh. Nagele, N.O. Polder (B.).
- Glechoma hederacea* L., met lila bloemen. Oegstgeest (v. O.); Wassenaar (K. en v. O.).
- Lamium maculatum* L., bladen met witte vlek. Wassenaar (v. O.).
- Mentha* × *gentilis* L. Middelburg, stortterrein (de V.).
- Mentha* × *piperita* L. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Mentha* × *velutina* Lej. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Nepeta cataria* L. Oostvoorne (C. Sipkes).
- Prunella vulgaris* L. f. *leucantha* Schur. Nationaal Park „De Kennemer Duinen” (v. O.).
- Salvia verticillata* L. Kadoelen, N.O. Polder (B. en W. J. Betzema).
- Stachys annua* L. Middelburg, terrein voormalige meelfabriek, 1952 (de V.).
- Stachys sylvatica* L., met rose bloemen. Baarn, 1946 (H. H. Prell).
- Teucrium scorodonia* L. Schoonlo, Dr. (Ir E. Stapelveld); zeldzaam in het Drents district. Zie verspreidingskaartje in *Blumea* 2, 1935, p. 22.
- Plantago lagopus* L. Grave, 1952 (R.).
- Asperula orientalis* Boiss. et Hoh. Cadzand, 1949 (Th. A. Vermeulen).
- Valerianella rimosa* Bast. Netterden (de J.).
- Knautia arvensis* (L.) Coulter, met witte bloemen. Eys, Z.-L. (R. Slooff).
- Succisa pratensis* Moench, met witte bloemen. Aalten (de J.); Zegveld (v. d. V.); met lila bloemen. Grave (Fr M. Ludwinius Kleyberg).
- Cucumis melo* L. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Cucurbita pepo* L. var. *oblonga* Willd. Tilburg, terrein wolfabriek (de J., K. en v. O.).
- Ambrosia elatior* L. Vlieland (v. O.); Bergum (v. d. P.); Soest (T.); Beegden (Assistent Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst).
- Ambrosia psilostachya* DC. Stroe, 1952 (M. T. J.); Nationaal Park „De Kennemer Duinen” (B. van Praag).
- Ambrosia trifida* L. Oudewater (H. Hoo-gendoorn); Sas van Gent (de V.).
- Bellis perennis* L., met aan de voet opgerolde lintbloemen. Leiden (Dr R. Bakhuizen van den Brink).
- Bidens frondosus* L. Leiden (de J.).
- Chrysanthemum coronarium* L. Zaltbommel, spoordijk (Joh. Bolman).



- Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. var. *hortense* (Schur) Boom. Soest, vuilstortterrein (T.).
- Cirsium dissectum* (L.) Hill  $\times$  *palustre* (L.) Scop. (*C. \times spurium* Delastre). Beekvliet bij Ruurlo (Dr G. Sissingh en W.).
- Crepis paludosa* (L.) Moench. Bij de samenvloeiing van het Gasterense diep en de Drentse A, 1952 (E. W. Clason).
- Crepis setosa* Haller f. Cadier en Keer (A. J. H. M. van der Ven).
- Guizotia abyssinica* (L.) Coss. Rilland, Kreekrakdam (B. J. J. R. Walrecht).
- Heliopsis scabra* Dunal. Haren, Gr., ruuraal terrein (Unio).
- Inula helenium* L. Utrecht, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, 1949 (Th. A. Vermeulen); Oegstgeest (de J.).
- Inula racemosa* Hook. f. Leiden, 1938 (de J.).
- Iva xanthiifolia* Nutt. Stroe (D. van Delen).
- Lactuca serriola* L. var. *integrata* Gren. et Godr. Linschoten, 1952 (v. d. V.).
- Leontodon autumnalis* L. var. *uniflorus* v. d. Bosch. Terschelling, Bosplaat, 1952 (R.); Anjum (M. T. J. en v. d. P.); Bennekomse Meent, 1952 (H. Schimmel en R.); Zegveld (v. d. V.).
- Matricaria inodora* L., zonder straalbloemen. Ierseke (de J. en de V.).
- Matricaria matricarioides* (Less.) Porter var. *microcephala* (Kloos et Van Ooststr.) Van Ooststr. Leiden (de J.).
- Rudbeckia laciniata* L. Vechtkolk bij Haarst-Genne, Ov. (B.); Doetinchem, 1952 (de J.).
- Scolymus maculatus* L. Maastricht (Br Maurentius).
- Senecio fluviatilis* Wallr. Weesp, Vecht-oever (J. van der Veen).
- Senecio vernalis* W. et K. Westdongera-deel, div. plaatsen (M. T. J. en v. d. P.); Joure (idem).
- Siegesbeckia orientalis* L. Kruijningen (de V.).
- Tagetes minuta* L. Grave, bij graansilo (Fr M. Ludwinus Kleyberg); Soest, vuilstortterrein (T.).
- Xanthium spinosum* L. Kruijningen (de V.); Waarde (idem).
- Xanthium strumarium* L. Kruijningen (de V.); Waarde (idem).
- Sagittaria latifolia* Willd. 's-Gravenhage, Waalsdorpervlakte (Dr A. J. Ultée).
- Elodea canadensis* Rich. var. *angustifolia* Mühlenb. Zuidlaardermeer, 1952 (E. W. Clason); Wijhe (Unio).
- Potamogeton nodosus* Poir. (*P. fluitans* Roth). Kampen (B. en A. C. Boer); Ketelmond, Zuidoever (idem); Schokkerhaven, N.O. Polder (B.).
- Potamogeton oblongus* Viv. Vlieland (v. O.). Zie verspreidingskaartje in N.K.A. 46, 1936, p. 569.
- Potamogeton trichoides* Cham. et Schld. Linschoten, 1952 (v. d. V.).
- Allium rotundum* L. Rockanje, Strijpemonde (C. Sipkes).
- Allium ursinum* L. Mijnsheerenland (J. Roggeveen).
- Gagea pratensis* (Pers.) Dum. Leiden, Rijnhof (v. O.).
- Polygonatum odoratum* Druce var. *bracteatum* v. d. Bosch. 's-Gravenhage, 1947 (P. W. Leenhouts).
- Scilla hispanica* Mill. Oudkerk, De Klinze (M. T. J. en v. d. P.).
- Scilla sibirica* Andrews. Duinen Amsterdamse Waterleiding, bij Ruigenhoek (v. O.); Lisse (v. O.), op beide plaatsen ingeburgerd; vele exx.
- Tulipa sylvestris* L. Achlum, Groot Deersum (v. d. P.); Joure, Heromastate (idem). Nog niet vermeld door D. T. E. van der Ploeg in Stinsenplanten, D.L.N. 56, 1953, p. 134.



- Galanthus nivalis* L. var. *scharlockii* Casp. Rockanje (C. Sipkes).
- Juncus acutiflorus* Ehrh. × *articulatus* L. (J. × *pratensis* Hoppe ex Buchen.). Taarlo, Dr. (Unio); Zeegser Loopje, bij de samenvloeiing met de Drentse A (idem).
- Commelina communis* L. Kruiningen (de V.).
- Carex dioica* L. Buitenpost, Fr. (Ir J. Vlieger); Drogehammermieden, gem. Achtkarspelen (Dr M. F. Mörzer Bruijns en Ir J. Vlieger; reeds vermeld in Fl. Neerl. I, 3, p. 94).
- Carex vulpina* L. Leiden, 1948 (R. A. Maas Geesteranus).
- Ammophila arenaria* (L.) Link × *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth (× *Ammocalamagrostis baltica* (Fluegge) P. Fourn.). Vlieland (v. O.).
- Brachypodium distachyum* R. et Sch. Grave (de J. en R.).
- Bromus rigidus* Roth. Grave (de J. en R.); Vlissingen (de V.).
- Calamagrostis canescens* (Web.) Roth. Vlieland, Oude Eendenkooi (v.O.). Uit het Waddendistrict tot nu toe alleen vermeld van Terschelling.
- Cynosurus echinatus* L. Millingerwaard (Dr J. J. Huizing).
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. B. var. *edulis* Hitchc. Kruiningen (de V.); polder Braakman, Zeel. (idem).
- Eragrostis teff* (Zucc.) Trotter. Vlissingen, 1952 (de V.); Sas van Gent (de V.).
- Glyceria declinata* Bréb. Ootmarsum, Sprengendal (R.); Agelerbroek, Ov. (idem); langs de Hierdense beek (B.); Harderwijk (idem).
- Lagurus ovatus* L. St-Laurens, Zeel., 1952 (de V.); Groede, 1948 (Th. A. Vermeulen).
- Phalaris paradoxa* L. var. *praemorsa* Coss. et Dur. Grave (de J. en R.).
- Phleum pratense* L. var. *nodosum* (L.) Richt. monstr. *bracteatum*. Grave (Fr M. Ludwinus Kleyberg).
- Poa chaixii* Vill. Veenklooster, bos (M. T. J. en v. d. P.).
- Polypogon litoralis* Sm. Dordrecht (J. Guittart).
- Polypogon monspeliensis* Desf. St-Laurens, Zeel., stortterrein (de V.).
- Scleropoa rigida* (L.) Griseb. Terneuzen, terrein van de voormalige staalfabriek (de V.).
- Sesleria coerulea* (L.) Ard. Bemelen, 1949 (J. Landwehr).
- Setaria italica* (L.) P. B. Oudewater (v. d. V.); Kruiningen (de V.).
- Aceras anthropophorum* (L.) Ait. Eys, Z.L., zuidrand van het Eyserbos, 1952 (Prof. Dr J. Lanjouw; opgave Dr F. P. Jonker).
- Listera cordata* (L.) R. Br. Terschelling (J. Deelder; B. O. van Zanten).
- Arum italicum* Mill. Leiden, Rijnhof (de J.; v. O.); Cadzand, 1950 (Th. A. Vermeulen).
- Arum maculatum* L. Noordwijk, bij Pui-  
kenduin (J. H. de Vink); met 2 bloei-  
scheiden, Wassenaar, Zuidwijk (H. Spaargaren).
- Wolffia arrhiza* (L.) Wimm. Groningen, aan de Z.O. rand van de stad, in een spoorloot (Mej. Dr Ch. H. Andreas); Windesheim (Unio).
- Sparganium angustifolium* Michx. Ackingerzand bij Appelscha, Fr. (B. en W.).

Leiden, October 1954.

Rijksherbarium, Nonnensteeg 1.