

# 瀧庸著(昭和八年四月:1933)横濱附近の軟體動物目録その1

堀越 増興・板橋 義美 編

Republication of "List of Molluscs  
Collected from Yokohama and Its Environs"  
Compiled by the Late Dr. Isao TAKI in 1933 Part 1  
Edited by Masuoki HORIKOSHI and Yoshimi ITABASHI

## 編者緒言

本目録は原著者(瀧庸)の“はしがき”によれば、昭和8年(1933)に横浜での日本貝類学会第2回貝類採集会(註<sup>1</sup>)に当り、当時横浜在住の著者の知見に坪田・宮代両氏の採集品を加え、また内外の文献を渉獵して、纏められたものである。現在では横浜地区には自然海岸は全く存在せず、コンクリート護岸となつて、貝類相も一変した。そこで本目録は過去の貝類相を知り得る貴重な文献となり、松島義章博士のお勧めにより再刊することになった。

本目録の原本は謄写印刷で、“はしがき”は日本語で書かれたが、目録部分の亜目、科、種の和名はすべてローマ字(日本式)である。今回の再刊では読者の便宜を計るため、且つ瀧先生の御希望(はしがき参照)にも従つて、日本文字に書き改め、産地名のみローマ字とした。

本目録は仮に作製されたもので、活字本として出版されたことは無かつたが、瀧先生の手元に先生ご自身が、後に書き込まれたものがあり、先生御生前に編者の一人(堀越)が拝借して筆写したものを、元としている。瀧先生の書き込みには\*印を付してあるが、堀越が筆写当時に補つたものは†印を付した。原本にはどう云う訳か、亜目名・科名がローマ字書きで書かれて居らず空白になっているものが多数あり、また、昭和8年当時には和名がなかつたものもあるので、今回すべて補うこととした(《》印)。亜目名(科名も)については、先生ご自身の著書、“瀧庸(1933)腹足類辨認類。113pp., 59 text figs, 岩波講座生物学〔動物学〕(増訂版第19回配本3), 岩波書店, 東京”によつた。今回の追補中で分類学上問題のある点は、堀越が“註”として補つた。また明らかに書き違いと思われる箇所は無印で訂正した。

本目録再刊の機会を与えられた 神奈川県立博物館

松島義章博士に感謝する次第である。

## はしがき

横濱や長崎或は函館等の様に夙に海外との交通が開けてゐた地方では、その地方の動物は通商に、外交に、或は観察旅行の爲めに渡來した人々、又は學者、或は色々の外國の探檢船等によつて採集され、早くから發表されてゐた。

その内でも軟體動物、特に貝類は美麗なものと保存に便利な爲めか、外人の注意を引き、採集され、記載されたものも多数に上つてゐる。横濱に來航した探檢船としては、Magenta號(伊太利) Challenger號(英國)があり、浦賀、館山には Actaeon 號(英國)等が寄航して多數の軟體動物を採集し、又個人的には DÖNITZ, Von MARTENS, REIN, DUNKER (註<sup>2</sup>), LISCHKE (註<sup>3</sup>), HILGENDORF, STEARNS等によつて横濱附近の貝類が多数に採集されてゐる。探檢船の採集品は何れも立派な報告書となつて出版されてゐるが、又個人の採集にかかるものもそれぞれ出版されてゐる。即ち Von MARTENS の採集品は自ら1861-1877年頃に独逸の雑誌に數回に亘り、其の結果を發表し、REIN の採集品は KOBELT(1876)により、DUNKER (1882)及び LISCHKE(1867-1874)は自らにより美麗な貝類圖譜となつて著れてゐる。STEARNS の採集品は PILSBRY(1895)によつてまとめられ、日本産軟體動物總目録となつて出版されてゐる。其の他にも横濱附近の軟體動物について採集し、研究し、發表した外人は多々ある。前掲の如く横濱の名を負へる貝類の學名は茲に6つ數へることが出来る。これを見ても横濱附近の貝類が早くから各國の人々によつて紹介されてゐることがわかる。又、有名な採集家 Alan WATSONが1877年より1915年まで横濱に在住してゐたことを忘れてはならぬことである。

今これ等の報告を通覧するに、その總てをそのまま是認することは出来ない。一例を挙げれば LISCHKE の示す産地の Yedo は江戸でなく、實に蝦夷である様な間違ひが所々に見受けられるのである。然し、先人の残したこれ等の業績を基礎として、一方には之を検討し、その誤を正すと共に、他方に於ては、新たに調査してその缺陷を補って當地方の軟體動物相を明にすることは、我々後進者に遺された一つの仕事である。

爰に歴史的に意義を有する横濱に第2回貝類採集會を催すに當り參會者の便宜の爲めに既知の種類を輯録した。これは、その全部を網羅したものではない。且つその學名も今日改廢を要するものが多々あるが、それ等の匡正は今後更に採集會の回数を重ねるに従って行れることと思ふ。

本篇には横濱産のみならず、東京或は横須賀、浦賀の産地も編入して當地方一帶の分布相を明にすることを力めた。猶、當地方産としては考慮を要する種類には、その學名に括弧〔 〕を以て示し、横濱地方の方言は和名の次に括弧“ ”を附して記入し、産地には採集者、或は報告者の名を記入して、その責任を明らかにした。その内 TUBOTAは坪田元福氏、MIYASIROは宮代周輔氏で兩氏は大正15年(1926)に行つた神奈川縣産軟體動物調査の折の報告により、IWAKAWAは岩川友太郎氏で日本産貝類標本目録(1919)(大正8年出版)に基くものである。この度は軟體動物中、頭足類を省いたが今後この方面も加へて行きたい。又、印刷の不鮮明は誠に遺憾とする所で申譯ない次第である。今後印刷の明瞭を計ると共に全體をローマ字にしない希望をもつてある。

昭和八年四月

瀧 庸

#### 横濱の名を負へる貝類

1. *Cantharidus*\* (*Thalotia*) *yokohamensis*  
BOCK
2. *Melania*\* (*Melanoides*) *yokohamensis*  
HARTMAN
3. *Dentalium*\* (*Dentalium*) *yokohamensis*  
WATSON
4. *Inversidens* *yokohamensis* JHERING  
[ = *I. japonensis* LEA ]
5. *Corbicula* *yokohamensis* SOWERBY  
[ = *Corbicula leana* PRIME ? ]

- \* *Cyrene yokohamensis* SOWERBY. REEVE Conch. Icon., 1875, *Cyrene* p.12, sp. 55.  
Yokohama
- 6. *Anatina*\* (*Raeta*) *yokohamensis* PILSBRY
- \*7. *Hemiphaedusa* (*Megalophaedusa*)  
*yokohamensis* (CROSSE) = *H. martensi*  
(HERKLOTS) Yokohama (CROSSE)
- \* *Clausilia yokohamensis* CROSSE. Journal de Conchyliologie 1873. p.133
- \* REEVE Conch. Icon. vol.20 *Clausilia*  
Pl. 9, f. 82 Yokohama 1875
- \*8. *Paludinella japonica yokohamensis*  
THIELE 1927

#### 文 献

- DUNKER(1861): *Mollusca Japonica, descripta et tabulis iconum illustrata.*
- DUNKER(1882): *Index Molluscorum maris Japonica.*
- LISCHKE(1869-1874): *Japanische Meeres Conchylien*, 3 Bd.
- KOBELT(1877): *Fauna Molluscorum extra marinorum Japoniae.*
- PILSBRY(1875): *Catalogue of the Marine Mollusks of Japan.*
- Challenger Reports: *Gastropoda and Scaphopoda*, vol.15, WATSON; *Pelecypoda* vol.12, E. A. SMITH.
- Zoologia del Viaggio Intorno al Globo della Regia Fregata Magenta durante gli Anni 1865-1868*
- \* WATSON(1886): *Report on Scaphopoda and Gastropoda collected by H.M.S.Challenger during the year 1873-1876. The Voyage of H.M.S.Challenger, Zoology*, vol.15.
- \* SMITH
- \* Challenger: 1875年 June 17, Station 237 Lat. 34° 37' N. Long. 140° 32' E. off Yedo, 1875 fathoms Blue mud. Bottom temperature 35.3° F. *Pleurotoma* sp. ヲ採集シタ。註<sup>3</sup>

Phylum Mollusca 軟体動物門  
Classis Amphineura 双神経綱  
† Ordo Lepidopleurida さめはだひざらがいがい目  
† Familia Lepidopleuridae  
サメハダヒザラガイ科

\* *Lepidopleurus hakodatensis* THIELE  
《キサメハダヒザラガイ》  
Yokohama (THIELE)

Ordo Loricata ひざらがいがい目  
Subordo Ischnochitonina うすひざらがいがい亜目  
Familia Ischnochitonidae ウスヒザラガイ科  
*Ischnochiton thaanumii* DALL  
ホソウスヒザラガイ (TAKI)  
*Ischnochiton melinus* DALL  
マメウスヒザラガイ (LANGFORD)  
*Lepidozonia coreanica* (REEVE)  
ヤスリヒザラガイ (TAKI)

Subordo Acanthochitonina  
けはだひざらがいがい亜目  
Familia Acanthochitonidae  
ケハダヒザラガイ科  
*Acanthochiton defilippii*  
TAPPARONE-CANEFRI ケハダヒザラガイ  
Yokohama ("Magenta")  
\* *Acanthochiton rubrolineata* LISCHKE  
ヒメケハダヒザラガイ Yokohama (TAKI)

Classis Gastropoda 腹足綱  
Subclassis Prosobranchia 前鰓亜綱  
Ordo Archaeogastropoda 原始腹足目  
Subordo Zeugobranchia 双鰓亜目  
Familia Haliotidae ミミガイ科  
[ *Haliotis gigantea* GMELIN アワビ ]  
Yokohama Itiba  
[ *Haliotis japonica* REEVE トコブシ ]  
Yokohama Itiba  
[ *Haliotis kamtchatkana* JONAS エゾアワビ ]  
Yokohama Itiba

Subordo Docoglossa 梁舌亜目  
Familia Lottiidae ウノアシ科  
*Patelloida schrenckii* LISCHKE アオガイ

Yokohama (STEARNS)  
*Patelloida conula* DUNKER ツボミ  
Tokyo Harbor, Yokohama (STEARNS),  
Negisi (TAKI)

Subordo Trochacea にしきうず亜目  
Familia Trochidae ニシキウズ科  
"Turcica" *concinna* A. ADAMS  
《ヒメマキアゲエビス》  
Uruga (A. ADAMS)

*Euchelus pauperculus* LISCHKE  
イボサンショウウガイモドキ  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Calliostoma unicum* DUNKER エビスガイ  
Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
(STEARNS)

"*Gibbula*" *japonica* SMITH  
Tokyo Wan 6~25fms. (St. JOHN)  
*Cantharidus (Thalotia) japonicus* A. ADAMS  
チグサガイ  
Yokohama (STEARNS, TAKI), Tokyo  
Harbor (STEARNS)

"*Cantharidus (Thalotia) yokohamensis*  
BOCK" \*カネコチグサ  
Yokohama (BOCK)

*Monodonta labio* LINNÉ イシダタミ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
(IWAK), Yokosuka (TUBOTA)

[ *Monodonta (Melagraphia) neritoides*  
PHILIPPI クロズケガイ ]  
Yokohama (MARTENS), Yokosuka (TUBOTA)

*Tegula (Chlorostoma) argyrostoma*  
*basilirata* (PILISBRY) クボガイ  
Yokohama (TAKI), Yokosuka (TUBOTA)

*Tegula (Chlorostoma) rustica* GMELIN  
コシダカガンガラ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
(TUBOTA)

[ *Tegula (Chlorostoma) sordida* (PHILIPPI) ]  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Umbonium (Suchium) moniliferum costatum*  
(KIENER) キサゴ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
(TUBOTA)

- Umbonium (Suchium) giganteum* (LESSON)  
ダンベイキサゴ  
Yokohama (TAKI), Yokosuka (TUBOTA)  
Familia Cyclostrematidae ウズマキガイ科  
“*Circulus pulchellus* DUNKER  
Tokyo (STEARNS)  
“*Circulus dunkeri* TRYON ウズマキガイ  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Familia Turbinidae リュウテン科  
〔*Turbo (Batillus) cornutus* GMELIN サザエ〕  
Yokohama Itiba; Tokyo Harbor  
(STEARNS)  
*Turbo (Lunella) coronatus* GMELIN スガイ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
(IWAKAWA), Yokosuka (TUBOTA)  
*Astraea (Calcar) haematruga* MENKE  
ウラウズガイ [Tokyo (DUNKER)],  
Yokosuka (TUBOTA)  
“*Phasianella oligomphala* PLISBRY  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Subordo Neritacea あまおぶね亜目  
Familia Neritidae アマオブネ科  
*Theodoxus (Dostia) violaceus* (GMELIN)  
ヒロクチカノコガイ  
Yokohama, Kanazawa (IWAKAWA)  
“*Nerita aspersa* RÉCLUZ Tokyo (DUNKER)  
“*Nerita crepidularia* LAMARCK 註<sup>4</sup>  
Yokohama (MARTENS), Tokyo Harbor  
(STEARNS)  
*Nerita pica* GOULD アマガイ  
Yokohama (TAKI), Kanazawa (IWAKAWA),  
Yokosuka (TUBOTA)
- Ordo Mesogastropoda 《中腹足目》  
Subordo Architaenioglossa 《原始紐舌亜目》  
Familia Viviparidae タニシ科  
*Viviparus (Cipangopaludina) japonicus*  
MARTENS オオタニシ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), \* Yedo,  
\* Yokohama (DÖNITZ)  
*Viviparus (Cipangopaludina) malleatus*  
REEVE マルタニシ
- Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
(IWAKAWA, TAKI), Yokosuka (TUBOTA)  
\* *Viviparus stelmaphora* BOURGUIGNAT  
Yedo, Yokohama (REIN)  
〔*Viviparus (Viviparus) quadratus* (BENSON)  
《チュウシヒメタニシ》〕  
Yokohama Nankin-mati  
〔*Viviparus oxytropis* BENSON〕  
Tokyo (STEARNS)
- Subordo Littorinacea たまきび亜目  
Familia Littorinidae タマキビ科  
*Littorina (Littorivaga) brevicula*  
PHILIPPI タマキビ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
(IWAKAWA)  
〔*Littorina malaccana* PHILIPPI〕  
Tokyo (DUNKER)  
〔*Lacuna oxytropis* PILSBRY〕  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
〔*Lacuna smithii* PILSBRY〕  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
〔*Lacuna stenotomorpha* PILSBRY〕  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Subordo Rissoacea ほそすじちょうじがい亜目  
\* Familia Assimineidae 《カワザンショウガイ科》  
\* *Assiminea japonica* von MARTENS  
カワザンショウガイ (岩川)  
\* Bei Yokohama in Brackwasser (von  
MARTENS)
- Familia Hydrobiidae 註<sup>5</sup>  
*Truncatella kiusiuensis* PILSBRY  
キュウシュウクビキレガイ Yokohama (TAKI)  
Subfamilia Bithyniinae 《エゾマメタニシ科》  
\* *Bithynia striatula* BENSON  
Yokohama (von MARTENS)  
\* *Paludinella japonica yokohamensis* THIELE  
1927 Zool. Jahrb. Bd. 56, s. 130  
《*P. jap.* PILS. ヘソカドガイ》
- Subordo Cerithiacea かにもりがい亜目

Familia Mathildidae 《タクミニナ科》  
*Mathilda sinensis* FISCHER (var.)  
《タクミニナ》  
Yokohama (TAKI)

Familia Vermetidae ヘビガイ科  
*Vermetus (Serpulorbis) imbricatus* DUNKER  
オオヘビガイ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
(TAKI), Yokosuka (IWAKAWA, TUBOTA)  
*Vermetus tokyoensis* PILSBRY  
《クビタテヘビガイ》  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
〔*Tenagodus (Agathirses) australis* QUOY〕  
Tokyo Harbor (STEARNS), Yokosuka  
(TUBOTA)

Familia Melaniidae カワニナ科  
*Semisulcospira reiniana* (BROT)  
チリメンカワニナ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO)  
*Semisulcospira japonca* (REEVE)  
ミスジカワニナ  
Yokohama (STEARNS, TAKI)  
*Melania (Melanoides) loebbecki* (BROT)  
レベックカワニナ  
Yokohama (ISIBASI)  
*Melania (Melanoides) yokohamensis*  
HARTMAN  
Yokohama (HARTMAN)

Familia Potamididae ウミニナ科  
*Batillaria multiformis* LISCHKE ウミニナ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO),  
Tokyo Harbor (STEARNS), Yokosuka  
(TUBOTA)  
*Batillaria cumingii* CROSSE ホソウミニナ  
Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
(STEARNS),  
*Batillaria zonalis* (BRUGUIÈRE) イボウミニナ  
Yokohama (MARTENS, TAKI),  
Tokyo Harbor (STEARNS)

Familia Finellidae モツボ科

*Finella pupoides* A. ADAMS (= *Fenella*)  
モツボ  
Yokosuka (IWAKAWA)

Familia Cerithiidae カニモリガイ科  
*Cerithium (Ochetoclava) kochi* PHILIPPI  
カニモリガイ  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
(IWAKAWA)  
*Cerithium (Contumax) kobelti* DUNKER  
コオロギ (コベルトカニモリ)  
Tokyo Harbor (STEARNS), \*Yokohama  
(TAKI)

Familia Triphoridae キリオレ科  
*Triphora fusca* DUNKER アラレキリオレ  
Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
(STEARNS)  
*Triphoris (Viriola) tricincta* DUNKER  
《キリオレ》  
Tokyo Harbor (STEARNS)

Subordo Ptenoglossa 《翼舌亜目》

Familia Epitoniidae (= Scalidae)  
*Epitonium* \* (*Lineoscala*) *halimensis*  
MAKIYAMA セキモリ  
Yokohama (TAKI) \*2 banded  
*Epitonium trifasciatum* de HAAN  
Yokohama, Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Epitonium latefasciatum* SOWERBY  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Epitonium (Depressiscula) auritum*  
SOWERBY オダマキ  
Yokohama (STEARNS, TAKI), Tokyo  
Harbor (STEARNS)  
*Epitonium* \* (*Depressiscula*) *castum*  
\* (SOWERBY) \* ナガヒメネジガイ \* (10 varices)  
Yokohama; Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Epitonium (Depressiscula) japonicum*  
(DUNKER) ヒメネジガイ \* (8 varices)  
Yokohama (TAKI)  
*Epitonium (Amaea) immaculatum* SOWERBY  
《キヌイトカケ》  
Tokyo Harbor (STEARNS) \* (横に細線あり)

- Epitonium (Amaea) thielei* BOURY  
《クリンイトカケ》  
Yokohama (TAKI)
- Epitonium (Opalia) lamellosum* (LAMARCK)  
Yokohama (STEARNS) 註<sup>6</sup>
- Epitonium (Turbiniscala) angustum* DALL  
コハスイトカケ  
Yokohama (TAKI)
- Epitonium (Lineoscola) lineolatum*  
(SOWERBY) クレハガイ  
Yokohama (TAKI)
- Subordo Aglossa 《無舌蛭目》  
Familia Melanellidae  
《= Eulimidae ハナゴウナ科》  
“*Melanella*” 《= *Eulima*》*cumingi* SOWERBY  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
“*Strombiformis*” 《= *Eulima*》*pumila*  
ADAMS Uraga (A. ADAMS)  
“*Strombiformis*” 《= *Eulima*》*balteata*  
ADAMS Uraga (A. ADAMS)  
“*Strombiformis*” 《= *Eulima*》*gracilentata*  
ADAMS Uraga (A. ADAMS)  
“*Strombiformis*” 《= *Eulima*》*bilineata*  
ADAMS & REEVE  
Uraga (A. ADAMS), Tokyo Harbor  
(STEARNS)
- Familia Pyramidellidae クチキレガイ科  
*Turbonilla (Mormula) rissoina* A. ADAMS  
チョウジガイ  
Yokohama (TAKI)  
*Eulimella (Cingulina) cingulata*  
*laticingula* DALL & BARTSCH  
《ヒロヨコイトカケギリ》  
Yokohama (TAKI)
- \**Odostomia* sp. Yokohama (OTUKA)  
*Pyramidella pulchella* A. ADAMS クチキレ  
Yokosuka  
*Pyramidella trifasciata* A. ADAMS  
《ミスジクチキレ》  
Uraga (A. ADAMS)  
*Pyramidella vitrea* A. ADAMS  
Uraga (A. ADAMS)
- Pyramidella (Syrnola) cinctella* A. ADAMS  
ホソクチキレガイ  
Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Pyramidella (Syrnola) daedala* ADAMS  
Uraga (A. ADAMS)  
*Pyramidella (Syrnola) gracillima* ADAMS  
Uraga (A. ADAMS)
- Subordo Amaltheacea すずめがい蛭目  
Familia Amaltheidae スズメガイ科  
[*Amalthea (Sabia) conica* SCHUMACHER  
キクスズメ]  
Yokohama (TAKI)  
[*Amalthea (Pilosabia) pilosa* DESHAYES  
スズメガイ]  
Yokohama (MARTENS), Yokosuka  
(TUBOTA)
- Subordo Calyptraeacea 《かりばがさ蛭目》  
Familia Calyptraeidae 《カリバガサ科》  
*Crepidula aculeata* (GMELIN) クルスガイ  
Yokohama (TAKI), Yokosuka (TUBOTA)  
*Crepidula (Siphopatella) walshi*  
(HERMANNSON) REEVE ヒラフネガイ  
Yokohama (TAKI), Yokosuka (IWAKAWA)
- Subordo Strombacea そでがい蛭目  
Familia Strombidae ソデガイ科  
[*Strombus luhuanus* LINNÉ 《マガキガイ》]  
Tokyo (DUNKER)  
*Strombus japonicus* REEVE シドロ  
Yokohama (TAKI)
- Subordo Naticacea たまがい蛭目  
Familia Naticidae タマガイ科  
*Polynices (Lunatica) didyma* BOLTEN  
ツメタガイ (= *Polinices*)  
Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
(TUBOTA)  
[*Polynices ampla* PHILIPPI]  
Tokyo to Enosima (STEARNS)  
*Polynices powisianus* RECLUZ  
《オオタマツバキ》  
Yokohama (DUNKER)



- [*Rapana bulbosa* SOLANDER]  
 Yokohama (STEARNS)  
*Thais bronni* DUNKER レイシ  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
 (TUBOTA)  
*Thais tumulosa* KIENER \*(sb. sp.)  
 イボニシ  
 Yokohama (TAKI), Kanazawa (IWAKAWA-  
 A), Yokosuka (IWAKAWA, TUBOTA)
- Subordo Buccinacea 《えっちゅうばい亜目》  
 Familia Columbelloidea フトコロガイ科  
*Pyrene (Mitrella) burchardi* DUNKER  
 コウダカマツムシ  
 Yokosuka (TUBOTA)  
*Pyrene (Mitrella) varians* (DUNKER)  
 ムギガイ  
 Yokohama (STEARNS, TAKI), Yokosuka  
 (TUBOTA)  
*Pyrene (Mitrella) bella* (REEVE)  
 (= *Pyrene martensi* LISCHKE)  
 マルテンマツムシ  
 Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
 (STEARNS)  
*Pyrene (Anachis) misera* (SOWERBY)  
 ボサツガイ  
 Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
 (STEARNS)  
*Pyrene (Atilia) compta* LISCHKE  
 《クダマキマツムシ》  
 Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Pyrene (Zafra) pumila* (DUNKER) ノミニナ  
 Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Columbella (Euplica) versicolor* (SOWERBY)  
 フトコロガイ  
 Tokyo Harbor (STEARNS), Yokosuka  
 (IWAKAWA, TUBOTA)
- Familia Buccinidae エッチュウバイ科  
*Siphonalia (Siphonalia) fusoides* REEVE  
 ウスイロミクリ  
 Tokyo Wan (LISCHKE)  
*Siphonalia (Kellestia) kellestii* FORBES  
 ミガキボラ
- Yokohama (TAKI)  
 \* *Ancistrolepis trochoideus* (DALL)  
 《チヂワバイ》  
 off Yokohama 600 fms. (ALBATROSS) 註<sup>3</sup>  
 \* *Japelion adelphicus* (DALL)  
 ツムガタネジボラ  
 Yokohama (FISCHER)  
 [*Cantharus (Pollia) undosa* (LINNÉ)  
 スジグロホラダマシ]  
 Yokohama (STEARNS)  
 [*Buccinum luteostoma* LISCHKE  
 シライトマキ]  
 Yokohama (STEARNS)  
*Buccinum (Volutharpa) perryi* JAY  
 モスソガイ “イチヅウ”  
 Yokohama (TAKI), Yokosuka (IWAKAWA,  
 TUBOTA)  
*Babylonia japonica* (SOWERBY) バイ “ベエ”  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Tokyo  
 Harbor (STEARNS), Yokosuka (TUBOTA)
- Familia Galeodidae  
*Semifusus ternatanus* (GMELIN)  
 (= *Hemifusus ternatanus* GMELIN)  
 テングニシ  
 \* *Semifusus = Hemifusus*  
 Yokohama (STEARNS, TAKI)
- Familia Nassariidae ヨウバイ科  
*Nassarius (Hinia) dominulus*  
 TAPPARONE-CANEFRI ヒメムシロ  
 Yokohama (“Magenta”, TAKI)  
*Nassarius (Hinia) festivus* (POWIS) アラムシロ  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Kanazawa  
 (TUBOTA)  
*Nassarius (Hinia) fraterculus* (DUNKER)  
 (= ? *Nassarius fuscolineata* E. A. SMITH)  
 クロスジムシロ  
 Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Nassarius (Hinia) japonicus* (A. ADAMS)  
 キヌボラ  
 Uraga (A. ADAMS)  
*Nassarius (Zeuxis) caelatus* (A. ADAMS)  
 ハナムシロ

Yokohama (TAKI)  
 [*Nassarius (Alectrion) suturalis* (LAMARCK)  
 イボキンシバイ]  
 Yokohama (STEARNS, purchased)  
 [*Nassarius (Alectrion) papillosus* (LINNÉ)  
 サメムシロ]  
 Yokohama (STEARNS, purchased)  
*Nassarius (Niotha) livescens* (PHILIPPI)  
 ムシロガイ  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
 (TUBŌTA), Tokyo Harbor (TUBOTA)  
*Nassarius (Alectrion) balteatus* (LISCHKE)  
 ヨウバイ  
 Yokohama (STEARNS)

Familia Fasciolaridae イトマキボラ科  
*Fusus perplexus* A. ADAMS \**Fusus*  
 = *Fusinus* ナガニシ “ブッポウ”  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
 (IWAKAWA, TUBOTA)

Subordo Volutacea ひだちおび蛞目  
 Familia Olividae マクラガイ科  
*Olivella fulgurata* ADAMS & REEVE  
 サキグロボタル  
 Tokyo Harbor (STEARNS), Yokohama  
 (TUBOTA)

Familia Mitridae フデガイ科  
*Pusia hizenensis* PILSBRY var. アワジツクシ  
 Yokohama (TAKI)

Familia Cancellariidae コロモガイ科  
*Cancellaria spengleriana* DESHAYES  
 コロモガイ  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO), Yokosuka  
 (TUBOTA)  
 [*Cancellaria asprella reeveana* CROSSE  
 モモエボラ]  
 (= *Cancellaria elegans* of SOWERBY)  
 Yokohama (STEARNS), Tokyo (LISCHKE)  
 [*Cancellaria nodulifera* SOWERBY  
 トカシオリイレ]  
 Yokohama (STEARNS)

[*Cancellaria laticosta* KÜSTER  
 コンゴウボラ]  
 Yokohama ?

Subordo Toxoglossa 《矢舌蛞目》  
 Familia Conidae イモガイ科  
 “*Drillia*” *glacilenta* REEVE 《ヌノメツブ》  
 Tokyo Harbor (STEARNS)  
 “*Drillia*” *texta* DUNKER  
 《アミコシボソクチキレ》  
 Tokyo Harbor (STEARNS)  
*Clavatula patruelis* SMITH ヒメシャジク  
 Tokyo Wan 10.5 fms. (St. JOHN)  
 \**Clavatula inconstans* SMITH  
 《イボヒメシャジク》  
 Yokohama (TAKI)  
*Turris (Cassispira) jeffreysi* SMITH  
 モミジボラ  
 Yokohama (TAKI)  
*Turris (Cassispira) japonica* (LISCHKE)  
 オハグロシャジク  
 Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor,  
 (STEARNS)  
*Turris tuberculata* GRAY  
 Tokyo Wan (DUNKER)  
*Turris leucotropis* ADAMS & REEVE  
 クダマキガイ  
 Tokyo (STEARNS)  
*Turris polytropa* (HELBLING) カリガネガイ  
 South of Tokyo Harbor (STEARNS)  
 “*Typhlomangelia*” *pyrrha* WATSON  
 《モミジボラ》  
 Yokohama, 50fms. sand (Challenger)  
*Asthenotoma nivea* (PHILIPPI)  
 (= *Oligotoma makimonos* JOUSS.)  
 マキモノシャジク  
 Yokohama (TAKI), Tokyo Wan (STEARNS)  
*Lienardia (Etrema) subauriformis* SMITH  
 ヌノメシャジク  
 Yokohama (TAKI), Tokyo Harbor  
 (STEARNS)  
*Daphnella (Hemidaphne) subula* (REEVE)  
 《カスリマンジ》  
 Yokohama (TAKI)

- Raphitoma leuckarti* (DUNKER)  
クリイロマンジ  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Raphitoma tokyoensis* PILSBRY  
《トウキョウコウシツブ》  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- “*Cythara (Mangelia)*” *costulata* (DUNKER)  
《シマハナシコトツブ》  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Conus fulmen* REEVE ベッコウイモ  
Yokosuka (TUBOTA)
- Conus pauperculus* SOWERBY ベニイモ  
Yokosuka (TUBOTA)
- [*Conus pulicarius* HWASS ゴマファイモ  
Yokohama (DUNKER)]
- Familia Terebridae タケノコガイ科  
*Diplomeriza bathyraphe* SMITH イボヒメトクサ  
Tokyo Wan 6~25fms. (SMITH)
- Diplomeriza polygyrata* DESCHAYS  
《カゴメギリ》  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Terebra diversa* SMITH シチクガイ  
Yokosuka (TUBOTA)
- Subclassis Opisthobranchia 《後鰓亜綱》  
Ordo Pleurocoela (Tectibranchia)  
《側腔目 (被鰓目)》  
Subordo Cephalaspidea 《頭楯亜目》  
Familia Ringiculidae マメウラシマ科  
*Ringicula arcata* GOULD マメウラシマ  
Tokyo Harbor (STEARNS)
- Familia Atyidae タマゴガイ科  
*Haminea cymbulum* (QUOY & GAIMARD)  
ブドウガイ  
Yokohama (TAKI)
- Familia Philinidae キセワタ科  
*Philine japonica* LISCHKE キセワタ  
Yokohama (TAPPARONE-CANEFRI, TAKI)
- Subordo Anaspidea 《無楯亜目》  
Familia “Aplysiidae” アメフラシ科  
“*Aplysia*” sp. \*(= *Tethys*)  
Yokohama (TAKI)
- \*<sup>x</sup> “*Phyllaplysia*” *punctata*  
\*<sup>x</sup> *Petalifera (Pseudaplysia) pranetata*  
TAPPARONE-CANEFRI ウミナメクジ
- Ordo Pteropoda 《翼足目》  
Subordo Thecosomata 《有殻亜目》  
Familia Cavoliniidae カメガイ科  
*Cavolina inflexa* LESUEUR 《マサコカメガイ》  
Yokohama \*(STEARNS)
- Ordo Acoela 《無腔目》  
Subordo Notaspidea 《背楯亜目》  
Familia Pleurobranchidae フシエラガイ科  
*Pleurobranchaea* sp. Yokohama (TAKI)
- Subordo Nudibranchia 《うみうし亜目》  
Familia Dorididae ウミウシ科  
“*Doris*” *japonica* BERG 《ヤマトウミウシ》  
Yokohama (ELIOT)
- Familia Aeolidiidae ミノウミウシ科  
“*Aeolidia*” sp. Yokohama (TAKI)
- Subclassis Pulmonata 有肺亜綱  
Ordo Basommatophora 《基眼目》  
Subordo Pattelliformia 《笠形亜目》  
Familia Siphonariidae カラマツガイ科  
*Siphonaria cochleariformis* REEVE  
カラマツガイ  
Yokohama (TAKI)
- Siphonaria sirius* PILSBRY キクノハナガイ  
Yokosuka (TUBOTA)
- Siphonaria atra* QUOY & GAIMARD  
ヒラカラマツ  
Tokyo (DUNKER)
- Subordo Hygrophila 《水棲亜目》  
Familia Lymnaeidae モノアラガイ科  
*Lymnaea japonica* JAY モノアラガイ  
Yokohama (TAKI, MARTENS)
- Lymnaea goodwini* SMITH  
《ヒメモノアラガイ》

Yokohama (KOBELT), Tokyo (STEARNS)  
 Familia Planorbidae ヒラマキガイ科  
*Anisus (Gyraulus) japonicus* (MARTENS)  
 ヒラマキガイ  
 Yokohama (TAKI)  
*Anisus (Segmentina) mica* (WESTERLUND)  
 ヒラマキガイモドキ  
 Yokohama (TAKI)

Orodo Stylommatophola 《柄眼目》  
 Subordo Succinea おかものあらい目  
 Familia Succineidae オカモノアラガイ科  
*Succinea horticola* REINHARDT  
 ヒメオカモノアラガイ  
 Yokohama (TAKI)

Subordo Vertiginacea きばさなぎ目  
 Familia Clausilidae 《キセルガイ科》  
*Phaedusa (Stereophaedusa) brevior*  
 MARTENS ヒクキセル  
 Yokohama (TAKI)  
 \* *Hemiphaedusa (Megalophaedusa) martensi*  
 (HERKTOTS) (= *C. yokohamensis* CROSS)  
 《オオギセル(マルテングセル)》  
 Yokohama (CROSS), Hakone (SCHRENSK)

Subordo Achatinacea 《あふりかま目》  
 Familia Subulinidae オカチヨウジガイ科  
*Opeas clavulinum kyotensis*  
 PILSBRY & HIRASE オカチヨウジガイ  
 Yokohama (TAKI)  
*Opeas pyrgula* SCHMACKER & BÖTTGER  
 ホソオカチヨウジガイ  
 Yokohama (TAKI)

Subordo Zonitacea こはく目  
 Familia Endodontidae ナタネガイ科  
 “*Discus (Goniodiscus) pauper* GOULD  
 バツラマイマイ  
 Yokohama (TAKI), Tokyo (STEARNS, TAKI)  
 \* (REIN, HILGENDORFF)

Familia Philomycidae ナメクジ科

*Philomycus (Meghimatium) bilineatus*  
 BENSON ナメクジ  
 Yokohama (TAKI), Yokosuka (TUBOTA)

Familia Limacidae コウラナメクジ科  
*Limax flavus* LINNÉ キイロナメクジ  
 Yokohama (TAKI)  
*Agriolimax varians* (A. ADAMS)  
 コウラナメクジ  
 Yokohama (TAKI)

Subordo Ariophantacea  
 《べっこうま目》  
 Familia Ariophantidae 《ベッコウマイマイ科》  
*Sitala nanodes* GUDE ?  
 (= *K. kyotoensis* PILS) キョウトシタラ?  
 Yokohama (TAKI)

Subordo Helicacea かたつぶり目  
 Familia Pleurodontidae コシタカマイマイ科  
*Ganesella japonica* PFEIFFER  
 ニホンマイマイ  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO)  
 [*Ganesella ferruginea* PILSBRY  
 シメクチマイマイ]  
 Kanazawa (IWAKAWA)

Familia Fruticicolidae カタツブリ科  
*Bradybaena similis stimpsoni* PFEIFFER  
 オナジマイマイ  
 Yokohama (TAKI), Tokyo (STEARNS)  
*Fruticicola (Acusta) sieboldiana*  
 PFEIFFER ウスカワマイマイ  
*Euhadra periomphala* PFEIFFER  
 [=? *Euhadra luhwana nimbosa* CROSSE  
 Yokohama (STEARNS)]  
 Yokohama (TAKI, MIYASIRO)  
 \* Tokyo (REIN)  
 [*Euhadra amaliae* KOBELT  
 クチベニマイマイ]  
 Kanazawa (IWAKAWA)  
*Euhadra quaesita* DESHAYES  
 ヒダリマキマイマイ  
 Yokohama (STEARNS, TAKI, MIYASIRO),

Yokosuka (IWAKAWA)  
*Euhadra quaesita perryi* JAY  
 クロスジヒダリマキマイマイ  
 Kanazawa (IWAKAWA)  
 [*Euhadra eoa* CROSSE]  
 Yokohama (STEARNS)  
*Trishoplita mesogonia minima* PILSBRY  
 チビコオトメ? 註<sup>7</sup>  
 Yokohama (TAKI)

- 註<sup>1</sup> 第1回採集会も横浜(昭和4年3月)で行われた: *Venus*, 3(6): p. 380参照。  
 註<sup>2</sup> DUNKER, LISCHKE共に来日したことはない、瀧先生の思違いである。  
 註<sup>3</sup> Challenger号, Albatross号の採集地点で, off Yedo, off Yokohamaとあるものは, 相模湾を含む本州南岸の外洋深海の地点であるので注意を要する。例えば, 此の St. 237 は房総半島(勝浦) 遙か沖合の点である。  
 註<sup>4</sup> 日本産ヒロクチカノコの学名は *Neritina*

(*DOSTIA*) *violacea* (GMELIN)とされているが, 殻の形態は, むしろ *N. crepidula* LAMARCKに近い(堀越未発表), 従って MARTENS, STEARNSの記録はヒロクチカノコを指すものである。

- 註<sup>5</sup> クビキレガイ類は現在 Truncatellidae クビキレガイ科に所属させる。  
 註<sup>6</sup> *Scala* [= "*Epitonium*" ] *lamellosa* LAMARCK, 1819, non BROCCHI=*Gyroscaia comutata* (MONTEROSATO, 1877) はヨーロッパ産の種類であるが, 日本産のネジガイ *Gyroscaia perplexa* (PEASE, 1867) によく似た貝で, STEARNSの記録したものはネジガイであろう。  
 註<sup>7</sup> *Trishoplita mesogonia minima* PILSBRY et HIRASE, 1904の模式産地は阿波徳島であるので, 横浜で採集されたのは関東地方に普通なエンスイマイマイ *T. conospira* (PFEIFFER, 1851)であろう。  
 (堀越増興: 東京久栄技術センター; 板橋義美: 神奈川県立博物館)