

HP Color LaserJet Managed MFP M775-Serie



Zuverlässige, kostengünstige A3-Farbdrucke, die mit Ihrem Unternehmen wachsen

HP Managed MFPs und Drucker sind für verwaltete Umgebungen optimiert. Mit einem höheren Seitenvolumen pro Monat und weniger Eingriffen kann dieses Portfolio an Produkten die Druck- und Kopierkosten senken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten HP Fachhändler.



Profitieren Sie mit diesem preisgünstigen A3 MFP von mehr Funktionen und brillanten Farben

- Erweitern Sie die Farbdruckoptionen mit Mediengrößen bis zu A3 für beeindruckende Marketingmaterialien und vieles mehr.
- Beeindrucken Sie Kunden und Kollegen mit gestochen scharfem Text und weichen Farbübergängen und erzielen Sie mit Pantone® Matching die gewünschten Farbergebnisse.
- Führen Sie sämtliche Aufgaben direkt über das große Touchscreen-Display des MFP aus: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.
- Drucken Sie mit HP ePrint von Ihrem Smartphone oder Tablet von praktisch überall aus.¹

Gesteigerte Produktivität und einfache Druckverwaltung

- Erhöhen Sie Ihre Produktivität – mit diesem leistungsfähigen MFP mit einer Papierkapazität von bis zu 4.350 Blatt für große Druckaufträge.
- Beschleunigen Sie mit der automatischen 100-Blatt-Dokumentenzuführung große Druckaufträge und sparen Sie Zeit.
- Einfache Verwaltung des Farbdrucks in Ihrem Unternehmen mit HP Farbzugriffssteuerung (Color Access Control).²
- Dateien lassen sich über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss ganz einfach am MFP drucken und abspeichern.



Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der zuverlässigen Scanfunktion

- Verbessern Sie den Workflow durch Touchscreen-Bedienelemente am Gerät für Vorschau, Bearbeiten und digitales Senden von Dokumenten.³
- Optimieren Sie Ihre Prozesse: Drucken, kopieren, faxen und scannen Sie Dokumente direkt über den großen Farb-Touchscreen des MFP.
- Integrieren Sie Papierdokumente in digitale Workflows – senden Sie gescannte Dokumente problemlos an Faxgerät, E-Mail-Empfänger oder Netzwerkordner.
- Effiziente Erfassung der richtigen Inhalte: Entfernen Sie leere Seiten in gescannten Dokumenten, um eine Papierverschwendung zu vermeiden.

Investieren Sie in stabile Sicherheitsfunktionen, die sich bei steigenden Anforderungen erweitern lassen

- Erweitern Sie den Funktionsumfang in Druckumgebungen von Arbeitsteams mit einer großen Vielfalt an Lösungen, die sich problemlos integrieren lassen.
- Steigern Sie die Sicherheit für Druck- und Bildbearbeitung und schützen Sie Unternehmensdaten mit Sicherheitslösungen für die gesamte Flotte.
- Das Hardware-Integrationsfach ermöglicht die Einbindung von Sicherheitslösungen wie z. B. Karten- und Ausweislesegeräten.⁴
- Senken Sie die Betriebskosten mit Energiesparfunktionen.⁵

Produktübersicht

HP LaserJet Managed 700 Color MFP M775zm:

1. Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
2. Intuitives, drehbares SVGA-Touch-Farbbedienfeld mit 20,3 cm (8 Zoll), FutureSmart-Firmware und Scanvorschau
3. Hardware Integration Pocket für eine einfache Integration von Lösungen
4. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Speichern und Drucken von Dateien
5. Eingebauter Hefter (für bis zu 30 Seiten) und Stapler sowie ein 500-Blatt-Ausgabefach
6. Standardmäßiges 250-Blatt-Ausgabefach mit Heftvorrichtung
7. Praktischer Zugang über die vordere Zugangsklappe zu einer schwarzen und drei farbigen HP All-in-One Druckpatronen
8. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
9. 250-Blatt-Papierzuführung 2
10. 3.500-Blatt-Zuführung für hohe Kapazität mit Schrank für Papierzuführungskapazität von insgesamt 3.850 Blatt
11. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, über Fach 1 können bis zu 100 Blatt verarbeitet werden;
12. Faxanschluss
13. 800-MHz-Prozessor, 1,5 GB Standardspeicher
14. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Managed MFP M775fm	HP Color LaserJet Managed MFP M775zm
Produktnummer	L3U49A	L3U50A
Analogfax	Ja	Ja
Automatischer beidseitiger Druck	Ja	Ja
100-Blatt-Mehrzweckfach 1	Ja	Ja
250-Blatt-Zuführung 2	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Ja	Nicht verfügbar
500-Blatt-Fach 4	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
500-Blatt-Zufuhrfach mit Druckerlade	Ja	Nicht verfügbar
3x500-sheet Zufuhrfach mit Schrank	Nicht verfügbar	Ja
3.500-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität und Schrank	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Inline-Stapeldeckel mit Hefter	Nicht verfügbar	Ja
ENERGY STAR®-zertifiziert	Ja	Ja
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Ja	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CE340AC HP CE340AC Schwarz Original Contractual LaserJet Tonerkartusche 14.800 Seiten
	CE341AC HP CE341AC Cyan Original Contractual LaserJet Tonerkartusche 20.200 Seiten
	CE342AC HP CE342AC Gelb Original Contractual LaserJet Tonerkartusche 20.200 Seiten
	CE343AC HP CE343AC Magenta Original Contractual LaserJet Tonerkartusche 20.200 Seiten
	CE515A HP LaserJet CE515A Wartungskit (220 V) 150.000 Seiten
	CE516A HP Color LaserJet CE516A Übertragungskit 150.000 Seiten
	CE980A HP Color LaserJet CE980A Tonerauffangeinheit Bis zu 150.000 Seiten
Zubehör	C8091A HP Heftklammern (5000 Heftklammern) für Hefter-/Staplerzubehör
	CC487A HP LaserJet MFP Faxmodem 500
	CE725A HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand
	CE792A HP LaserJet 1x500-sheet Papiereinzug und Ständer
	CE860A HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
	CF305A HP LaserJet 1x3500-sheet Papiereinzug und Ständer
	L2718A HP 100 ADF-Walzeneratzkit 100.000 Seiten
Konnektivität	J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
Service und Support	U8HG7E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet M775 Managed, 3 Jahre U8HG8E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet M775 Managed, 4 Jahre U8HG9E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet M775 Managed, 5 Jahre U8HH0PE HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet M775 Managed, 1 Jahr U8HH1PE HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet M775 Managed, 2 Jahre U8HH2E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Channel Remote und Teileaustausch für Color LaserJet M775 Managed, 3 Jahre U8HH3E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Channel Remote und Teileaustausch für Color LaserJet M775 Managed, 4 Jahre U8HH4E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Channel Remote und Teileaustausch für Color LaserJet M775 Managed, 5 Jahre U8HH5PE HP Service nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Channel Remote und Teileaustausch für Color LaserJet M775Managed SVC, 1 Jahr

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP M775fm	HP Color LaserJet Managed MFP M775zm
Produktnummer	L3U49A	L3U50A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 30 S./Min. Farbe (A4); Bis zu 30 Bilder pro Minute Schwarz, Duplex (A4) Bis zu 15 S./Min. Schwarz (A3); Bis zu 15 S./Min. Farbe (A3)	
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 10,5 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 10,5 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)	
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi Schwarzweiß; Bis zu 600 x 600 dpi Farbe	
Drucktechnologie	Laser	
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,2 mm; Unten: 2,6 mm; Links: 2,6 mm; Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich: 302 x 454,2 mm	
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4), Apple AirPrint™	
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert	
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 180.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2.500 bis 30.000	
Duplex-Druck	Automatisch (Standard)	
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType-Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar	
SureSupply-Unterstützung	Ja	
Prozessorgeschw.	800 MHz	
Anzeigegerät	20,5-cm-Touchscreen-CGD (Farbgrafik-Display), drehbar (Neigung einstellbar); Tasten zur Auftragssteuerung; LED-Starttaste; Hardware-Integrationsfach; Leicht zugänglicher USB 2.0-Anschluss	
Wireless	Optional, mit dem Kauf von Hardwarezubehör aktiviert, HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A	
Konnektivität	Optional: HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A	
Netzwerkfähig	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	
Arbeitsspeicher	Standard: 1536 MB; Maximum: 1536 MB	
Festplatten	Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)	
Kopierereinstellungen	Seitlich; Sortieren; Papierauswahl; Farbe/Schwarz; verkleinern/vergrößern; Bildanpassung; Inhaltsausrichtung; Seiten pro Blatt; Broschürenformat; Kante zu Kante; Optimierung von Text/Bild; Originalgröße; Job-Build-Funktion; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi	
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 30 Kop./Min. Farbe (A4)	
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Scannertechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); Eingabemodus beim Scannen: Kopieren, Scannen an E-Mail, Scannen an Netzwerkordner, Scannen an USB, Speichern auf Speichergerät, OXP-Anwendungen (Open Extensibility Platform); Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Ja, durch Wenden des Dokuments im ADF; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 297 x 420 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi; Scannertechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)	
Dateiformat beim Scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	
Scangeschwindigkeit	Bis zu 30 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 14 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe)	

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP M775fm	HP Color LaserJet Managed MFP M775zm
Produktnummer	L3U49A	L3U50A
Scanbereich	Flachbett: Maximales Format des zu scannenden Originals: 297 x 420 mm Maximales Format des zu scannenden Originals: 297 x 420 mm	
Erweiterte Scannerfunktionen	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)	
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit/ 256	
Digitaler Sendevorgang	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitales Fax (senden an LAN und Internet); OCR; Lokales Adressbuch	
Druckmedien	Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, extraschwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend), HP matt, HP softglänzend, HP glänzend, farbige Transparenzfolien, Etiketten, Briefkopfpapier, Briefumschläge, Vordrucke, gelochtes, farbiges, raues, aufgerautes HP Papier, Folie opak, benutzerdefiniert	
Papierformat	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fach 2: 148 bis 182 bis 297 x 432 mm; Fach 3, 4: 210 x 148 bis 297 x 432 mm; (bei Mediengrößen bis zu 320 mm beträgt die maximale Breite 312 mm) Unterstützt, metrisch: Fach 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postkarte (JIS); Digitale Postkarte (JIS); Briefumschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 3, 4, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Digitale Postkarte (JIS);	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 320 x 470 mm; Fach 2: 148 bis 182 bis 297 x 432 mm; Fach 3, 4, 5: 210 x 148 bis 297 x 432 mm; (bei Mediengrößen bis zu 320 mm beträgt die maximale Breite 312 mm) Unterstützt, metrisch: Fach 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postkarte (JIS); Digitale Postkarte (JIS); Briefumschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Digitale Postkarte (JIS);
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2 für 250 Blatt, Papierfach 3 für 500 Blatt, 1x500-sheet Papierzuführung und Unterstand 4, automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 100 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2 für 250 Blatt, 3x500-Blatt Papierzuführung und Unterstand 3, 4 und 5, automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 100 Blatt
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blatt: 100 (75 g/m ²); Transparentfolien: 50; Etiketten: 50; Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blatt: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Papier glänzend (160 g/m ²): 125; Papier glänzend (220 g/m ²): 50 Blatt (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (90 g/m ²): 300; Papier glänzend (160 g/m ²): 250; Papier glänzend (220 g/m ²): 100 Maximum: Bis zu 1.350 Blatt	Blatt (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (90 g/m ²): 300; Papier glänzend (160 g/m ²): 250; Papier glänzend (220 g/m ²): 100 Maximum: Bis zu 1.850 Blatt
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 35 Briefumschläge, Bis zu 175 Blatt Transparentfolien	
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier); 163 bis 220 g/m ² (Karten, Karten glänzend); Fach 2: 60 bis 130 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 200 g/m ² (glänzendes Papier), 176 bis 220 g/m ² (Karten glänzend); Fächer 3, 4: 60 bis 175 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier) ADF: 49 bis 120 g/m ²	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier); 163 bis 220 g/m ² (Karten, Karten glänzend); Fach 2: 60 bis 130 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 200 g/m ² (glänzendes Papier), 176 bis 220 g/m ² (Karten glänzend); Fächer 3, 4, 5: 60 bis 175 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier)
Lieferumfang	HP Color LaserJet Managed MFP M775fm; HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (13.500 Seiten); HP Cyan, Magenta und Gelb Color LaserJet Tonerkartuschen (16.000 Seiten); Installationsanleitung; Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; Telekommunikationskabel; Hierzu zählen: 250-Blatt-Papierzuführung, 1 x 500-Blatt-Papierzuführung, 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Druckerlade, integrierte Faxfunktion	HP Color LaserJet Managed MFP M775zm; HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (13.500 Seiten); HP Cyan, Magenta und Gelb Color LaserJet Tonerkartuschen (16.000 Seiten); Installationsanleitung; Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; Telekommunikationskabel; Hierzu zählen: 250-Blatt-Papierzuführung, 3 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Druckerlade, 500-Blatt-Inline-Stapel Fach mit Hefter, integrierte Faxfunktion
Ersatzkassetten	HP Contractual Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (14.800 Seiten) CE340AC; HP Contractual Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (20.200 Seiten) CE341AC; HP Contractual Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (20.200 Seiten) CE342AC; HP Contractual Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (20.200 Seiten) CE343AC	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 und 64 Bit), Windows® Server 2008 R2 (64 Bit); Mac OS X v10.6, 10.7; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix und Windows®-Terminaldienste (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/ipp); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-Gerätetypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint-Treiber für mobile Geräte (hp.com/go/eprintmobiledriver)	
Mindestsystemanforderungen	Windows: Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter apple.com Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter apple.com	
Software im Lieferumfang enthalten	Windows® Installationsprogramm, HP PCL 6 diskreter Treiber, Mac Installationsprogramm, HP Postscript Emulation-Treiber	
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in; Kompatibel mit HP Imaging & Printing Security Center	
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Bedienfeld	20,5-cm-Touchscreen-CGD (Farbgrafik-Display), drehbar (Neigung einstellbar); Tasten zur Auftragssteuerung; LED-Starttaste; Hardware-Integrationsfach; Leicht zugänglicher USB 2.0-Anschluss	
Druckergewicht	96,8 kg	107,7 kg
Verpackungsgewicht	116 kg	126,7 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 27 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit	
Datenspeicher	Temperatur: 0 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,7 B(A); Schalldruckpegel: 53 dB(A)	
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 703 Watt (beim Kopieren), 686 Watt (beim Drucken), 85 Watt (in Bereitschaft), 14,8 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (manuell ausgeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,421 kWh/Woche. Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil	
Zertifizierungen	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa), weitere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert	
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung.	

Fußnoten

¹ Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter www.hp.com/go/eprintcenter). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein WLAN-Access Point erforderlich. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.; ² Funktionen zur Farbzugriffssteuerung variieren je nach Gerät.; ³ HP Digital Sending Software muss separat erworben werden.; ⁴ Für über das Hardware-Integrationsfach bereitgestellte Lösungen sind möglicherweise zusätzliche Investitionen erforderlich.; ⁵ Einsparungen mit der Instant-on-Technologie im Vergleich zu Produkten, die herkömmlichen Fixierer verwenden, sowie mit Instant-on-Kopie gegenüber Produkten, die eine traditionelle Fixierung nutzen und mittels einer Kaltkathodenröhren (CCFL) kopieren.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 05/15 4AA5-7630DEE

