

伊平屋島・野甫島の昆虫目録

山崎 仁也・松村 雅史・小浜 継雄・長田 勝・野林 千枝

Insect list of Iheyajima Island and Nohojima Island

Jinya YAMAZAKI, Masafumi MATSUMURA, Tsuguo KOHAMA, Masaru OSADA, Senshi NOBAYASHI

伊是名島・伊平屋島総合調査報告書、沖縄県立博物館・美術館 別刷

2019年3月15日

Reprinted from Survey Reports on Natural History, History and Culture of
Izenajima and Iheyajima Islands, Okinawa Prefectural Museum and Art Museum

March, 2019

伊平屋島・野甫島の昆虫目録

山崎 仁也^{※1}, 松村 雅史^{※2}, 小浜 継雄^{※3}, 長田 勝^{※4}, 野林 千枝^{※5}

Insect list of Iheyajima Island and Nohojima Island

Jinya YAMAZAKI, Masafumi MATSUMURA, Tsuguo KOHAMA, Masaru OSADA, Senshi NOBAYASHI

はじめに

伊平屋島は、沖縄島の北部、やんばるの北西沖合約40kmに位置する沖縄諸島最北端の島である。すぐ南側に隣接する伊是名島とともに、伊平屋伊是名諸島を形成する。面積20.66km²（平成29年、国土地理院）、人口1,260人（平成22年、国勢調査）の、沖縄県最北の有人島である。島は南北に細長く、北から久葉山、タンナ岳、後岳、前岳、アサ岳、腰岳、賀陽山、阿波岳の8つの山々が連なり、そのうち、久葉山、後岳、腰岳、賀陽山、阿波岳は沖縄県の自然環境保全地域に指定されている。これらの山あいには挟まれるように田名・前泊・我喜屋・島尻の4つの字（集落）があり、水産業・農業を基幹産業として生活が営まれ、平地でのサトウキビ栽培、稲作が盛んである。野甫島は伊平屋島の南端・米崎の西約500mの位置に隣接しており、面積1.08km²、人口125人の小さな島である。1970年より伊平屋島とは野甫大橋でつながっている。最も高い地点でも43mという平坦な島で、農業のほとんどがサトウキビ栽培である。このように、両島は自然環境を色濃く残しながら、人工的な里山環境も豊富で、生物の多様性を育むには十分な環境条件をそろえている。

今回著者らは、沖縄県立博物館・美術館の離島総

合調査の一環で、伊平屋・野甫両島の甲虫相を調べた。両島の昆虫相は十分調査されているとはいえない。最もまとまったものとして琉球列島産昆虫目録（東清二監修、沖縄生物学会、2002）があげられ、同書によれば、産地として伊平屋島の記載がある種は216種に限られ、野甫島に至っては4種しか記録がない。本調査4日間により得られた確認種と上記目録に記載のある種、併せて410種を伊平屋島・野甫島の最新昆虫目録として以下に報告する。



図1 伊平屋島と野甫島

※1 元沖縄県立博物館・美術館 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1
※2 調査員 〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3219-9
※3 調査員 〒901-2216 沖縄県宜野湾市佐真下28
※4 調査員 〒901-2212 沖縄県宜野湾市長田2-12-9 ヒルズテラス2-D
※5 調査員 〒903-0802 沖縄県那覇市首里大名町3-20 大名市営住宅D-1213

方法

調査は2017年6月29日～7月1日（予備調査）、及び11月6日～9日に行った。11月は好天にも恵まれ、気温が20～28℃と11月としては温暖で、昆虫の活動も活発であった。

調査地はおもに以下の通りである。

久葉山南側海岸付近（おもに砂浜）

タンナ岳東側放牧地（おもに糞虫）

田名集落水田付近（おもに水路・ため池）

腰岳一帯（林道、林内）

賀陽山我喜屋ダム周辺（おもに水路、草原）

野甫大橋付近海岸（おもに砂浜）

野甫島（全島踏査）

上記の場所において、捕虫網によるスーピング、ビーティング、朽木崩し、石起こし、海岸砂のふるい等を行った。また、夜間は腰岳頂上付近で近紫外光によるライトトラップ、フライトインターセプトトラップによる採集を行った。

結果

確認種は伊平屋島245種、野甫島41種であった。今回確認された種のうち琉球列島産昆虫目録（東清二監修、沖縄生物学会、2002）に記載がないものは、ほとんどが伊平屋島・野甫島産の新記録となった。なお、本調査の記録はすでに速報として琉球の昆虫 Vol.42（2018,1-35）に報告されている。また、本調査で得られた標本は琉球大学博物館（風樹館）に保管した。

伊平屋島・野甫島の最新昆虫目録

本調査により得られた確認種と琉球列島産昆虫目録に記載のある種、併せて410種を記載した。目・科・種の順序は同目録に準拠し、2002年以後、科名が変更されたことが確認できたものについてはそれに従った。また、種名・学名（特に命名者や命名年）は、文献により異なるケースが散見されるが、明らかに変更されたもの以外は、基本的に同目録の学名をそのまま生かした。

		昆虫目録		本調査	
		2002*	2017	伊平屋	野甫
トンボ目 Odonata					
モノサシトンボ科 Platycnemididae					
リュウキュウルリモントンボ	<i>Coelicia ryukyuensis ryukyuensis</i> Asahina, 1951	●			
イトトンボ科 Coenagrionidae					
コフキヒメイトトンボ	<i>Agriocnemis femina oryzae</i> (Liefstinck, 1962)	●		○	
ヒメイトトンボ	<i>Agriocnemis pygmaea</i> (Rambur, 1842)	●			
リュウキュウベニイトトンボ	<i>Ceriagrion auranticum ryukyuanum</i> Asahina, 1967	●		○	
アジアイトトンボ	<i>Ischnura asiatica</i> Brauer, 1865	●			
アオモンイトトンボ	<i>Ischnura senegalensis</i> (Rambur, 1842)	●		○	
ムスジイトトンボ	<i>Paracercion melanotum</i> (Selys, 1876)				○
サナエトンボ科 Gomphidae					
タイワンウチワヤンマ	<i>Ictinogomphus pertinax</i> (Selys, 1854)	●			
ヤンマ科 Aeshnidae					
トビイロヤンマ	<i>Anaciaeschna jaspidea</i> Burmeister, 1839	●			
リュウキュウギンヤンマ	<i>Anax panybeus</i> Hagen, 1867	●			
ギンヤンマ	<i>Anax parthenope julius</i> Brauer, 1865	●			○
トンボ科 Libellulidae					
コシブトンボ	<i>Acisoma panorpoides panorpoides</i> Rambur, 1842	●		○	
タイリクショウジョウトンボ	<i>Crocothemis servilia servilia</i> (Drury, 1770)	●		○	○
ヒメトンボ	<i>Diplacodes trivialis</i> (Rambur, 1842)	●		○	○
シオカラトンボ	<i>Orthetrum albistylum speciosum</i> Uhler, 1858	●			
ハラボソトンボ	<i>Orthetrum sabina sabina</i> (Drury, 1770)	●		○	○
オオシオカラトンボ	<i>Orthetrum melania ryukyuense</i> Sasamoto and Futahashi, 2013	●			
ウスバキトンボ	<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)	●			○

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
オキナワチョウトンボ (ベッコウチョウトンボ)	<i>Rhyothemis variegata imperatrix</i> Selys, 1887	●			
タイリクアキアカネ	<i>Sympetrum depressiusculum</i> Selys, 1841	●			
スナアカネ	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)			○	
アメイトンボ	<i>Tholymis tillarga</i> Fabricius, 1798	●			
コモヒメハネビロトンボ (ヒメハネビロトンボ小紋型)	<i>Tramea transmarina euryale</i> Selys, 1878			○	
ハネビロトンボ	<i>Tramea virginia</i> Rambur, 1842	●			
ベニトンボ	<i>Trithemis aurora</i> (Burmeister, 1839)	●		○	
オオメトンボ	<i>Zyxomma petiolatum</i> Rambur, 1842	●			
シロアリ目 Isoptera					
レイビシロアリ科 Kalotermitidae					
ダイコクシロアリ	<i>Cryptotermes domesticus</i> (Haviland, 1898)		●		
ナカジマシロアリ	<i>Glyptotermes nakajimai</i> Morimoto, 1973	●			
ミゾガシラシロアリ科 Thinotermitidae					
イエシロアリ	<i>Coptotermes formosanus</i> Shiraki, 1909	●			
オキナワヤマトシロアリ	<i>Reticulitermes okinawanus</i> Morimoto, 1968	●			
ヤエヤマヤマトシロアリ	<i>Reticulitermes yaeyamanus</i> Morimoto, 1968		●		
バッタ目 Orthoptera					
カマドウマ科 Rhaphidophoridae					
ハスオビアメイロウマ	<i>Neotachycines obliquofasciatus</i> Sugimoto and Ichikawa, 2003	●			
キリギリス科 Tettigoniidae					
オキナワキリギリス	<i>Gampsocleis ryukyuensis</i> Yamasaki, 1982	●	●		
クビキリギリス	<i>Euconocephalus varius</i> (Walker, 1869)	●			
アシグロウマオイ	<i>Hexacentrus fuscipes</i> Matsumura et Shiraki, 1908	●			
コオロギ科 Gryllidae					
タイワンエンマコオロギ	<i>Teleogryllus occipitalis</i> (Audinet-Serville, 1839)	●		○	
マツムシ科 Eneopteridae					
マダラコオロギ	<i>Cardiodactylus guttulus</i> (Matsumura, 1913)			○	
ヒバリモドキ科 Trigonidiidae					
カヤヒバリ	<i>Natula pallidula</i> (Matsumura, 1910)	●			
チャマダラヒバリモドキ	<i>Trigonidium chamadara</i> Sugimoto, 2001	●			
クロヒバリモドキ	<i>Trigonidium cicindeloides</i> Rambur, 1839			○	○
カネタタキ科 Mogoplistidae					
カネタタキ	<i>Ornebius kanetataki</i> (Matsumura, 1904)			○	
キリギリス科 Tettigoniidae					
ホシササキリ	<i>Conocephalus maculatus</i> (le Guillou, 1841)			○	○
オンブバッタ科 Pyrgomorphidae					
オンブバッタ	<i>Atractomorpha lata</i> (Motschoulsky, 1866)			○	
アカハネオンブバッタ	<i>Atractomorpha sinensis sinensis</i> Bolívar, 1905			○	
バッタ科 Acrididae					
ショウリョウバッタ	<i>Acrida cinerea</i> (Thunberg, 1815)			○	
マダラバッタ	<i>Aiolopus thalassinus tamulus</i> (Fabricius, 1798)			○	○
タラノキフキバッタ	<i>Fruhstorferiola okinawaensis</i> (Shiraki, 1930)	●		○	
クルマバッタ	<i>Gastrimargus marmoratus</i> (Thunberg, 1815)			○	
アカアシバッタ	<i>Heteropternis rufipes</i> (Shiraki, 1910)	●		○	○
トノサマバッタ	<i>Locusta migratoria</i> (Linnaeus, 1758)			○	
タイワンハネナガイナゴ	<i>Oxya chinensis</i> (Thunberg, 1815)			○	
ツチイナゴ	<i>Patanga japonica</i> (Bolívar, 1898)	●			
タイワンツチイナゴ	<i>Patanga succincta</i> (Johansson, 1763)			○	
オキナワモリバッタ	<i>Traulia ornata okinawaensis</i> Yamasaki, 1966			○	

ナナフシ目 Phasmatodea

コブナナフシ科 Bacillidae
コブナナフシ

Pylaemenes japonicus Ho, 2016

●

Heteronemiidae
ニホントビナナフシ

Micadina phluctainoides (Rehn, 1904)

●

ハサミムシ目 Dermaptera

ハサミムシ科 Anisolabididae
リュウキュウヒゲジロハサミムシ
ヤニイロハサミムシ

Anisolabella ryukyuensis (Nishikawa, 1969)

●

○

Anisolabis picea Shiraki, 1905

●

○

ヨコバイ目 Homoptera

セミ科 Cicadidae

クマゼミ
オキナワヒメハルゼミ
リュウキュウアブラゼミ
クロイワツクツク
クロイワニイニイ

Cryptotympana facialis (Walker, 1858)

●

Euterpnosia chibensis okinawana Ishihara, 1968

●

Graptopsaltria bimaculata Kato, 1925

●

Meimuna kuroiuae Matsumura, 1917

●

Platypleura kuroiuae Matsumura, 1917

●

○

アワフキムシ科 Aphrophoridae

オキナワアワフキ
フタテンナガアワフキ

Aphrophora okinawana Matsumura, 1936

●

○

Clovina bipunctata Kirby, 1891

●

ヨコバイ科 Cicadellidae

ホシアオズキンヨコバイ
タイワンブチミャクヨコバイ
ヤノズキンヨコバイ
マエジロオオヨコバイ
ゴマフハトムネヨコバイ
リングマダラヨコバイ
オキナワクロヒラタヨコバイ
ヒラタミミズク

Batracomorphus stigmatica Matsumura, 1912

●

Bhatia satsumensis (Matsumura, 1914)

●

Idiocerus yanonis Matsumura, 1912

●

Kolla atramentaria (Motschulsky, 1859)

●

Macropsis irrorata (Matsumura, 1912)

●

Orientus ishidae (Matsumura, 1902)

●

Penthimia okinawana M.Hayashi et Machida, 1996

●

Tituria angulata (Matsumura, 1912)

●

○

○

ウンカ科 Delphacidae

クロフツノウンカ
セジロウンカ

Perkinsiella saccharicida Kirkaldy, 1903

●

Sogatella furcifera (Horváth, 1899)

●

ハネナガウンカ科 Derbidae

アカメガシワハネピロウンカ

Vekunta malloti Matsumura, 1914

●

コガシラウンカ科 Achilidae

アカフコガシラウンカ

Deferunda rubrostigmata (Matsumura, 1914)

●

マルウンカ科 Issidae

オキナワマルウンカ
リュウキュウクサビウンカ

Gergithus okinawanus Matsumura, 1936

●

Sarima ryukyuana Y.Hori, 1970

●

キジラミ科 Psyllidae

ミカンキジラミ

Diaphorina citri Kuwayama, 1908

●

カメムシ目 Heteroptera

ミズムシ科 Corixidae

トカラコミズムシ

Sigara distorta (Distant, 1911)

●

アオバハゴロモ科 Flatidae

キノカワハゴロモ

Atracis formosana Jacobi, 1915

○

アメンボ科 Gerridae

セスジアメンボ

Aquarius fossarum fossarum, (Fabricius, 1775)

○

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
アマミアメンボ	<i>Aquarius paludum amamiensis</i> (Miyamoto,1958)	●		○	
コセアカアメンボ	<i>Gerris gracilicornis</i> (Horváth, 1879)	●			
マキバサシガメ科 Nabidae					
ミナミマキバサシガメ	<i>Nabis kinbergii</i> Reuter,1872				○
サンガメ科 Reduviidae					
ハイイロイボサシガメ	<i>Coranus spiniscutis</i> Reuter,1881				○
ナガカメムシ科 Lygaeidae					
ウスイロナガカメムシ	<i>Bryanelllocoris orientalis</i> Hidaka, 1962	●			
ヒメアカナガカメムシ	<i>Caenocoris dimidiatus</i> Breddin et G.,1907			○	
ヒメマダラナガカメムシ	<i>Graptostethus servus</i> Fabricius et J.C.,1787			○	○
クロマダラナガカメムシ科 Heterogastridae					
ヘリグロキノウエナガカメムシ	<i>Sadoletus ryukyensis</i> Ben et Ishikawa			○	
ヒョウタンナガカメムシ科 Rhyparogastridae					
モンクロナガカメムシ	<i>Horridipamera nietneri</i> (Dohrn et F.A.,1860)			○	
チャイロナガカメムシ	<i>Neolethaeus dallasi</i> (Scott et J.,1874)			○	
チャイロヒョウタンナガカメムシ	<i>Pamerarma ventralis</i> (China et W.E.,1930)			○	
ツマグロホソナガカメムシ	<i>Paromius nigriapicalis</i> Tomokuni,1995			○	
ホシカメムシ科 Pyrrhocoridae					
アカホシカメムシ	<i>Dysdercus cingulatus</i> (Fabricius,1775)	●		○	○
オオホシカメムシ科 Largidae					
オオホシカメムシ	<i>Physopelta gutta</i> (Burmeister,1834)			○	
ツノヘリカメムシ科 Stenocephalidae					
シロヘリツノヘリカメムシ	<i>Dicranocephalus lateralis</i> (Signoret,1879)			○	
ホソヘリカメムシ科 Alydidae					
クモヘリカメムシ	<i>Leptocoris chinensis</i> Dallas, 1852	●			
ヒメホソヘリカメムシ	<i>Melanacanthus ferrugineus</i> (Stal,1871)				○
キスジホソヘリカメムシ	<i>Riptortus linearis</i> (Fabricius,1775)			○	
ヘリカメムシ科 Coreidae					
ホソハリカメムシ	<i>Cletus punctiger</i> (Dallas,1852)				○
カメムシ科 Pentatomidae					
ツヤアオカメムシ	<i>Glaucias subpunctatus</i> (Walker,1867)			○	
ヒメチャバネアオカメムシ	<i>Plautia splendens</i> Distant,1900	●		○	
チャバネアオカメムシ	<i>Plautia stali</i> Scott, 1874			○	
クロカメムシ (イネクロカメムシ)	<i>Scotinophara lurida</i> (Burmeister, 1834)	●			
ミナミツノカメムシ	<i>Vitellus orientalis</i> Distant, 1900			○	
ツノカメムシ科 Acanthosomatidae					
アオモンツノカメムシ	<i>Elasmostethus nubilus</i> (Dallas, 1851)	●			
コウチュウ目 Coleoptera					
オサムシ科 Carabidae					
リュウキュウカワツブゴミムシ	<i>Amphimenes ryukyensis</i> Habu, 1964			○	
ヘリアオアトキリゴミムシ	<i>Calleida splendidula</i> (Fabricius, 1801)			○	
オオアオモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes buchannani</i> Hope, 1831			○	
ハラアカモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes japonicus</i> (Motschulsky, 1860)			○	
コヨツボシアトキリゴミムシ 台湾亜種	<i>Dolichoctis striata formosana</i> Habu, 1967			○	
アズマゴモクムシ	<i>Harpalus azumai</i> Habu, 1968			○	
オキナワジュウジアトキリゴミムシ	<i>Lebia purkynei</i> Jedlicka, 1933			○	
アマミクロヘリアトキリゴミムシ	<i>Parena amamiooshimensis</i> Habu, 1964			○	
ダイモウツブゴミムシ	<i>Pentagonica daimiella</i> Bates, 1892			○	
キイロアトキリゴミムシ	<i>Philorhizus optimus</i> (Bates, 1873)			○	
ミドリマメゴモクムシ	<i>Stenolophus difficilis</i> (Hope, 1845)			○	

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
ツヤマメゴモクムシ	<i>Stenolophus iridicolor</i> L.Redtenbacher, 1867			○	
イツホシヤマメゴモクムシ	<i>Stenolophus quinquepustulatus</i> (Wiedemann, 1823)			○	
コガシラミズムシ科 Haliplidae					
シナコガシラミズムシ	<i>Peltochytes sinensis</i> Hope, 1845	●			
コツブゲンゴロウ科 Noteridae					
ツヤコツブゲンゴロウ	<i>Canthydrus nitidulus</i> Sharp, 1882	●			
チビコツブゲンゴロウ	<i>Neohydrocoptus subvittulus</i> (Motschulsky, 1859)	●			
コツブゲンゴロウ	<i>Noterus japonicus</i> Sharp, 1873	●			
ゲンゴロウ科 Dytiscidae					
タイワンセスジゲンゴロウ	<i>Copelatus tenebrosus</i> Régimbart, 1880	●		○	
トビイロゲンゴロウ	<i>Cybister sugillatus</i> Erichson, 1834	●			
タマケシゲンゴロウ	<i>Herophydrus rufus</i> (Clark, 1863)	●			
ウスイロシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus rhantoides</i> Sharp, 1882	●			
アマミチビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus amamiensis</i> (M.SATÔ,1961)	●			
コマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus acuminatus</i> Motschulsky, 1859	●			
オオマルケシゲンゴロウ	<i>Hydrovatus bonvouloiri</i> Sharp, 1882	●			
ケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus japonicus</i> Sharp, 1873	●			
タイワンケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus lyratus</i> Swartz, 1808	●			
コケシゲンゴロウ	<i>Hyphydrus pulchellus</i> Clark, 1863	●			
サザナミツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus flexuosus</i> Aubé, 1838	●			
シャープツブゲンゴロウ	<i>Laccophilus sharpi</i> Régimbart, 1889	●			
サビモンマルチビゲンゴロウ	<i>Leiodytes nicobaricus</i> (Redtenbacher, 1867)	●			
ナガチビゲンゴロウ	<i>Limbodessus compactus</i> (Clark, 1862)	●			
チャイロチビゲンゴロウ	<i>Liodessus megacephalus</i> (Gschwendtner, 1931)	●			
ヒメゲンゴロウ	<i>Rhantus suturalis</i> (MacLeay, 1825)	●			
ミズスマシ科 Gyridae					
オオミズスマシ	<i>Dineutus orientalis</i> Modder, 1776	●		○	
ダルマガムシ科 Hydraenidae					
ミヤタケダルマガムシ	<i>Hydraena miyatakei</i> M.Satô, 1959	●			
ホソガムシ科 Hydrochidae					
ヤマトホソガムシ	<i>Hydrochus japonicus</i> Sharp, 1873	●			
ガムシ科 Hydrophilidae					
シナトゲバゴマフガムシ	<i>Berosus fairmairei</i> Zaitsev, 1908	●		○	
ホソゴマフガムシ	<i>Berosus pulchellus</i> MacLeay, 1825			○	
コクロヒラタガムシ	<i>Chasmogenus abnormalis</i> (Sharp, 1890)	●		○	
セマルガムシ	<i>Coelostoma stultum</i> (Walker, 1858)	●			
ウスグロヒラタガムシ	<i>Enochrus uniformis</i> (Sharp, 1884)	●			
クロヒラタガムシ	<i>Helochaeres ohkurai</i> M.Sato,1976	●			
コガタガムシ	<i>Hydrophilus bilineatus caschmirensis</i> Redtenbacher, 1844	●			
ツマキハバビロガムシ	<i>Sphaeridium dimidiatum</i> Gory, 1834			○	
ミナミヒメガムシ	<i>Sternolophus inconspicuus</i> (Nietner, 1856)	●			
ヒメガムシ	<i>Sternolophus rufipes</i> (Fabricius,1792)	●		○	
エンマムシ科 Histeridae					
スジマガリエンマムシ	<i>Atholus coelestis</i> (Marseul, 1857)			○	
ハネカクシ科 Staphylinidae					
ルイスセスジハネカクシ	<i>Anotylus lewisius</i> (Sharp, 1874)	●			
オオハネカクシ	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	●			
クワガタムシ科 Lucanidae					
オキナワヒラタクワガタ	<i>Dorcus titanus okinawanus</i> (Kriesche,1922)	●		○	
マメクワガタ	<i>Figulus punctatus</i> Waterhouse, 1873	●		○	
ルイスツノヒョウタンクワガタ	<i>Nigidius lewisi</i> Boileau, 1905	●			
オキナワノコギリクワガタ	<i>Prosopocoilus dissimilis okinawanus</i> Nomura, 1962	●			

		昆虫目録		本調査	
		2002*	2017	2017	2017
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
アツバコガネ科 Hybosoridae					
フチトリアツバコガネ	<i>Phaeochrous emarginatus emarginatus</i> Laporte, 1840	●		○	
コガネムシ科 Scarabaeidae					
オキナワアオドウガネ	<i>Anomala albopilosa yashiroi</i> Sawada, 1950			○	
オキナワムシシジコガネ	<i>Anomala edentula okinawana</i> Nomura, 1965			○	
ウスチャマグソコガエ	<i>Aphodius marginellus</i> (Fabricius, 1781)	●			
エゾマグソコガネ	<i>Aphodius uniformis</i> Waterhouse, 1875	●			
フチケマグソコガネ	<i>Aphodius urostigma</i> Harold, 1862	●		○	
オビマグソコガネ	<i>Aphodius uniplagiatus</i> Waterhouse, 1875	●			
フタスジカンショコガネ	<i>Apogonia bicarinata</i> Lewis, 1896			○	
ガゼラエンマコガネ	<i>Digitonthophagus gazella</i> (Fabricius, 1787)			○	
オキナワコカブトムシ	<i>Eophileurus chinensis okinawanus</i> Nomura, 1964			○	
オキナワコアオハナムグリ	<i>Gametis forticula forticula</i> (Janson, 1881)	●		○	
イヘヤジマビロウドコガネ	<i>Maladera kusuii</i> Y. Miyake, 1986	●		○	
リュウキュウビロウドコガネ	<i>Maladera oshimana</i> Nomura, 1962			○	
ヒメツヤエンマコガネ	<i>Onthophagus carnarius</i> Nomura, 1976	●			
マルエンマコガネ	<i>Onthophagus viduus</i> Harold, 1874	●			
オキナワシロスジコガネ	<i>Polyphylla schoenfeldti</i> Brenske, 1890			○	
イヘヤアオハナムグリ	<i>Protaetia exasperata iheyana</i> K. Sakai, 1989	●		○	
オキナワシロテンハナムグリ	<i>Protaetia ishigakia okinawana</i> Y. Kurosawa, 1959	●		○	
リュウキュウオオハナムグリ	<i>Protaetia lewisi lewisi</i> (Janson, 1888)	●			
リュウキュウツヤハナムグリ	<i>Protaetia pryeri pryeri</i> (Janson, 1888)	●		○	
ヒメセスジカクマグソコガネ	<i>Rhyparus helophoroides</i> Fairmaire, 1893	●		○	
セスジカクマグソコガネ	<i>Rhyparus peninsularis</i> Arrow, 1905			○	
クロツツマグソコガネ	<i>Saprosites japonicus</i> Waterhouse, 1875			○	
ナガハナノミ科 Ptilodactylidae					
ナガハナノミ sp.				○	
ドロムシ科 Dryopidae					
リュウキュウムナビロツヤドロムシ	<i>Elmomorphus brevicornis amamiensis</i> Nomura, 1959	●			
タマムシ科 Leiodidae					
ウバタマムシ 奄美・沖縄亜種	<i>Chalcophora japonica oshimana</i> Schönfeldt, 1890			○	
ミドリナガボソタマムシ 琉球亜種	<i>Coraebus hastanus oberthueri</i> Lewis, 1896	●			
コメツキムシ科 Elateridae					
シロオビチビサビキコリ	<i>Adelocera difficilis</i> (Lewis, 1894)			○	
シロモンサビキコリ	<i>Agrypnus scutellaris scutellaris</i> (Candeze, 1893)	●			
シバタチャイロコメツキ	<i>Haterumelater bicarinatus shibatai</i> Ôhira, 1968	●		○	
オキナワカンシャクシコメツキ	<i>Melanotus okinawensis</i> Ôhira, 1982	●	●		
サキシマカンシャクシコメツキ	<i>Melanotus sakishimensis</i> Ôhira, 1982	●			
クシコメツキ SP	<i>Melanotus</i> sp.			○	
リュウキュウコナガコメツキ	<i>Neotrichophorus aureoilosus</i> Miwa, 1934	●			
オオフタモンウバタマコメツキ	<i>Paracalais larvatus larvatus</i> (Candeze, 1874)			○	
トカラアカアシコハナコメツキ	<i>Paracardiophorus tokara tokara</i> Nakane et Kishii, 1955			○	
アマミアラハダチャイロコメツキ	<i>Reitterelater amamiensis</i> (Ôhira, 1968)			○	
ホソクシヒゲコメツキ	<i>Tetrigus okinawensis</i> Ôhira, 1967	●			
ベニボタル科 Lycidae					
チョウセンハナボタル	<i>Plateros koreanus</i> Kleine, 1936			○	
ホタル科 Lampyridae					
オキナワスジボタル	<i>Curtos okinawanus</i> Matsumura, 1918			○	
ナガシクイムシ科 Bostrychidae					
オオナガシクイ	<i>Heterobostrychus hamatipennis</i> (Lesne, 1895)			○	
シバンムシ科 Anobiidae					
マツノザイシバンムシ	<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)			○	
カッコウムシ科 Cleroidea					
リュウキュウダンダラカッコウムシ	<i>Stigmatium ryukyense</i> Miyatake, 1985			○	

テントウムシ科 Coccinellidae			
ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758		○
カタボシテントウ	<i>Coelophora inaequalis</i> (Fabricius, 1775)		○
ヤホシテントウ	<i>Harmonia octomaculata</i> (Fabricius, 1781)		○
キイロテントウ	<i>Illeis koebelei koebelei</i> Timberlake, 1943		○
ダンダラテントウ	<i>Menochilus sexmaculatus</i> (Fabricius, 1781)		○
チャイロテントウ	<i>Micraspis discolor</i> (Fabricius, 1798)		○
ホソカタムシ科 Colydiidae			
コヒラタホソカタムシ	<i>Bolcocius shibatai</i> Sasaji, 1984		○
ダルマチビホソカタムシ	<i>Pseudotarphius lewisii</i> Wollaston 1873		○
ツヤナガヒラタホソカタムシ	<i>Pycnomerus vilis</i> Sharp, 1885		○
コキノコムシ科 Mycetophagidae			
ヒゲブトコキノコムシ	<i>Mycetophagus antennatus</i> (Reitter, 1879)		○
ハナノミ科 Mordellidae			
クリイロヒゲハナノミ	<i>Higehananomia palpalis</i> Kono, 1935		○
ヒメハナノミ sp.	<i>Mordellina</i> sp.		○
チビキカワムシ科 Salpingidae			
クロオビチビキカワムシ	<i>Lissodema teruhisai</i> Sasaji, 1988	●	
クロナガチビキカワムシ	<i>Lissodema uenoi</i> Sasaji, 1988	●	
ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae			
カスザブチビツノゴミムシダマシ	<i>Byrsax kaszabi</i> Miyatake, 1970	●	
モンキゴミムシダマシ 南西諸島亜種	<i>Diaperis lewisii intersecta</i> Gebien, 1913		○
ニジコマルキマワリ	<i>Elixota iridicollis</i> Nakane, 1968		○
ヒメオオニジゴミムシダマシ	<i>Euhemicera hajimei kumejimana</i> Akita et Masumoto, 2015		○
ミナミスナゴミムシダマシ	<i>Gonocephalum moluccanum</i> (Blanchard, 1853)		○
ウルマクロハムシダマシ	<i>Lagria okinawana</i> Chūjō, 1972		○
オオツヤホソゴミムシダマシ	<i>Menephilus arciscelis</i> Marseul, 1876		○
コマルチビゴミムシダマシ	<i>Nesocaedius minimus</i> (Chujo, 1966)		○
アマミカタビロキマワリモドキ 沖縄亜種	<i>Phaedis oshimensis rinae</i> Akita et Masumoto, 2016		○
ヤエヤマキノコゴミムシダマシ	<i>Platydemia celata</i> Nakane, 1983		○
クロキノコゴミムシダマシ	<i>Platydemia fumosum kawaii</i> Nakane, 1968		○
クロオビキノコゴミムシダマシ	<i>Platydemia pallidicollis</i> (Lewis, 1894)		○
ベニモンキノコゴミムシダマシ	<i>Platydemia subfascia subfascia</i> (Walker, 1858)		○
ヒメニシキマワリモドキ	<i>Pseudonautes purpurivittatus</i> (Marseul, 1876)		○
イハヤツヤニジゴミムシダマシ	<i>Tetraphyllus masaakii</i> Akita et Masumoto, 2015		○
ミナミエグリゴミムシダマシ	<i>Uloma excisa nanseiensis</i> Masumoto et Nishikawa, 1986	●	
ナンセイエグリゴミムシダマシ	<i>Uloma nanseiensis</i> Masumoto et Nishikawa, 1986		○
カミキリムシ科 Cerambycidae			
オキナワヨスジシラホシサビカミキリ	<i>Apomecyna histrio okinawana</i> Makihara, 1992		○
オキナワクワカミキリ	<i>Apriona nobuoi</i> Fujita, 2002		○
リュウキュウムナクボカミキリ	<i>Cephalallus ryukyensis</i> Makihara, 2003		○
リュウキュウヒメカミキリ	<i>Ceresium fuscum fuscum</i> Tsuchiya et Tanaka, 2005		○
ヒゲナガヒメカミキリ	<i>Ceresium longicorne</i> Pic, 1926		○
ヤノヤハズカミキリ	<i>Niphona yanoi yanoi</i> Hua, 2002		○
ムツボシシロカミキリ	<i>Olenecamptus taiwanus</i> Dillon et Dillon, 1948		○
オキナワカスリドゥボソカミキリ	<i>Pothyne variegata ryukyana</i> Yokoyama, 1974		○
オキナワキボシカミキリ	<i>Psacotha hilaris teneburosa</i> Matsushita, 1933		○
オキナワコブバネサビカミキリ	<i>Pterolophia gibbosipennis kuniyoshii</i> Hayashi, 1968		○
アトモンチビカミキリ	<i>Sybra oshimana</i> Breuning, 1960		○
オキナワアヤモンチビカミキリ	<i>Sybra ordinata loochooana</i> Breuning, 1939		○
ハムシ科 Chrysomelidae			
タイワンツブノミハムシ	<i>Aphthona formosana</i> Chen, 1934	●	
ウリハムシ	<i>Aulacophora indica</i> (Gmelin, 1790)	●	○
タテスジヒメジンガサハムシ	<i>Cassida circumdata</i> Herbst, 1799	●	
アマミキバラヒメハムシ	<i>Exosoma amamiense</i> (Nakane et Kimoto, 1961)	●	
ヒメアカクビボソハムシ	<i>Lema rugifrons</i> Jacoby, 1889		○
タイワンハムシ	<i>Linaeidea formosana</i> (Bates, 1866)		○

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
セアカケブカサルハムシ	<i>Lypesthes fulvus</i> (Baly, 1878)			○	
オキナワイチモンジハムシ	<i>Morphosphaera coerulea</i> (Schönfeldt, 1890)	●		○	
ハマゴウハムシ	<i>Phola octodecimguttata</i> (Fabricius, 1775)			○	
ゾウムシ科 Curculionidae					
シイシギゾウムシ	<i>Curculio hilgendorfi</i> Harold, 1878			○	
キアシホソチョッキリ	<i>Eugnamptus flavipes</i> Sharp, 1889			○	
コウスアオクチブトゾウムシ	<i>Lepidelistus dimorphus</i> Kojima et Morimoto, 2006			○	
オオカシワクチブトゾウムシ	<i>Myllocerus neglectus</i> Voss, 1971			○	
フタモンツツヒゲナガゾウムシ	<i>Ozotomerus nigromaculatus</i> Morimoto, 1978			○	
ミスジマルゾウムシ	<i>Phaeopholus ornatus</i> Roel., 1873			○	
ウンモンナガクチカクシゾウムシ 沖縄亜種	<i>Rhadinomerus unmon ryukyuenis</i> Morimoto, 1987			○	
トビイロヒョウタンゾウムシ	<i>Scepticus uniformis</i> Kono, 1930			○	
マツクチブトクイゾウムシ	<i>Stenoscelis gracilitarsis</i> Wollaston et T.V., 1873			○	
ナガキクイムシ科 Platypodidae					
カシノナガキクイムシ	<i>Platypus quercivorus</i> Murayama, 1925			○	
ハチ目 Hymenoptera					
コシブトハナバチ科 Anthophoridae					
トゲアシツヤハナバチ	<i>Ceratina dentipes</i> Friese, 1914	●			
オキナワツヤハナバチ	<i>Ceratina okinawana taiwanensis</i> Matsumura et Uchida, 1926			○	
サトウツヤハナバチ	<i>Ceratina satoi</i> Yasumatsu, 1936	●			
オキナワクマバチ	<i>Xylocopa flavifrons</i> Matsumura, 1912	●		○	○
ムカシハナバチ科 Colletidae					
ナンセイメンハナバチ (ナンセイチビムカシハナバチ)	<i>Hylaeus nanseiensis</i> Ikudome, 1989	●			
クロシオメンハナバチ	<i>Hylaeus insularum insularum</i> Yasumatsu et Hirashima, 1965			○	○
ドロバチ科 Eumenidae					
クロスジスズバチ	<i>Delta esuriens okinawae</i> (Giordani Soika, 1986)			○	
ミカドドロバチ 奄美・沖縄亜種	<i>Euodynerus nipanicus flavicornis</i> Yamane, 1987			○	
アリ科 Formicidae					
ツヤシリアゲアリ	<i>Crematogaster nawai</i> Ito, 1914	●			
リュウキュウアメイロアリ	<i>Paratrechina ryukyuenis</i> Terayama, 1999	●			
チクシトゲアリ	<i>Polyrhachis moesta</i> Emery, 1887	●			
アシジロヒラフシアリ	<i>Technomyrmex albipes</i> (F. Smith, 1861)	●			
コハナバチ科 Halictidae					
チビコハナバチの一種	<i>Lasioglossum</i> sp.				○
ハキリバチ科 Megachilidae					
ネジロハキリバチ	<i>Chalicodoma disjunctiformis</i> (Cockerell, 1911)	●			
ツグロハキリバチ	<i>Chalicodoma monticola</i> (Smith, 1853)	●			
アマミバラハキリバチ	<i>Megachile nipponica amamiensis</i> Hirashima, 1958	●			
オキナワキバラハキリバチ	<i>Megachile okinawana</i> Yasumatsu et Hirashima, 1964	●			
ツチバチ科 Scoliidae					
ヒメハラナガツチバチ 奄美・沖縄亜種	<i>Campsomeriella annulata sakaguchii</i> (Uchida, 1934)			○	
ネウスハラナガツチバチ	<i>Campsomeriella quadrifasciata sauteri</i> (Betrem, 1928)				○
スズメバチ科 Vespidae					
フタモンアシナガバチ 沖縄亜種	<i>Polites chinensis chinensis</i> (Fabricius, 1793)			○	○
オキナワチビアシナガバチ	<i>Ropalidia fasciata</i> (Fabricius, 1804)			○	○
ハエ目 Diptera					
ツリアブ科 Bombyliidae					
クロバネツリアブ	<i>Ligyra tantalus</i> (Fabricius, 1794)				○
カ科 Culicidae					
リバーズシマカ	<i>Aedes riversi</i> Bohart et Ingram, 1946	●			

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
トウゴウヤブカ	<i>Aedes togoi</i> (Theobald, 1907)	●			
キンイロヤブカ	<i>Aedes vexans</i> (Meigen, 1830)	●			
オオツルハマダラカ	<i>Anopheles lesteri</i> Baisas et Hu, 1901	●			
シナハマダラカ	<i>Anopheles sinensis</i> Wiedemann, 1828	●			
オオクロヤブカ	<i>Armigeres subalbatus</i> (Coquillett, 1898)	●			
カラツイエカ	<i>Culex bitaeniorhynchus</i> Giles, 1901	●			
サキジロカクイカ	<i>Culex fuscanus</i> Wiedemann, 1820	●			
トラフカクイカ	<i>Culex halifaxii</i> Theobald, 1903	●			
ミナミハマダライエカ	<i>Culex mimeticus</i> Noe, 1899	●			
ネッタイエカ	<i>Culex pipiens quinquefasciatus</i> Say, 1823	●			
シロハシイエカ	<i>Culex pseudovishnui</i> Colless, 1921	●			
アカツノフサカ	<i>Culex rubithoracis</i> (Leicester, 1908)	●			
リュウキュウクシヒゲカ	<i>Culex ryuukyensis</i> Bohart, 1946	●			
コガタアカイエカ	<i>Culex tritaeniorhynchus</i> Giles, 1901	●			
スジアシイエカ	<i>Culex vagans</i> Wiedemann, 1828	●			
アシマダラヌマカ	<i>Mansonia uniformis</i> (Theobald, 1901)	●			
マダラコブハシカ	<i>Mimomyia elegans</i> (Taylor, 1914)	●			
ルソンコブハシカ	<i>Mimomyia luzonensis</i> (Ludlow, 1905)	●			
ストウンチビカ	<i>Uranotaenia jacksoni</i> Edwards, 1935	●			
フタクロホシチビカ	<i>Uranotaenianovobscura novobscura</i> Barraud, 1934	●			
ハナアブ科 Syrphidae					
ツマグロコシボソハナアブ	<i>Allobaccha apicalis</i> (Loew, 1858)				○
オオヒメヒラタアブ	<i>Allograpta iavana</i> (Wiedemann, 1824)				○
クロヒラタアブの一種	<i>Betasyrphus</i> sp.				○
ホソヒラタアブ	<i>Episyrphus balteatus</i> (de Geer, 1776)				○
ミナミキゴシハナアブ	<i>Eristalinus arvorum</i> (Fabricius, 1787)				○
フタホシヒラタアブ	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)				○
オオハナアブ	<i>Phytomyia zonata</i> (Fabricius, 1787)				○
ヤドリバエ科 Tachinidae					
セスジナガハリバエ	<i>Dexia flavipes</i> Coquillett, 1898				○
チョウ目 Lepidoptera					
ハマキガ科 Tortricidae					
チャオビヒメハマキ	<i>Apotomis biemina</i> Kawabe, 1980	●			
リュウキュウアトキハマキ	<i>Archips meridionalis</i> Yasuda et Kawabe, 1980				○
スガ科 Yponomeutidea					
コナガ	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	●			
ニセマイコガ科 Stathmopodidae					
フタオビクロマイコガ	<i>Stathmopoda brachymochla</i> Meyrick, 1937				○
マドガ科 Thyrididae					
ウンモンマドガ	<i>Canaea ryukyensis</i> Inoue, 1965				○
メイガ科 Pyralidae					
コブノメイガ	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i> (Guenée, 1854)	●			
アカオビトガリメイガ	<i>Endotricha ruminalis</i> (Walker, 1859)	●			○
ハイマダラノメイガ	<i>Hellula undalis</i> (Fabricius, 1781)	●			
カバイロホソメイガ	<i>Rhinaphe flavescens</i> (Ragonot, 1901)				○
ツトガ科 Crambidae					
イカリモンノメイガ	<i>Agrioglypta itysalis</i> (Walker, 1859)				○
ミツシロモンノメイガ	<i>Glyphodes actorionalis</i> Walker, 1859				○
ヒメツマグロシロノメイガ	<i>Leucinodes apicalis</i> Hampson, 1896				○
ハグルマノメイガ	<i>Nevrina procopia</i> (Stoll, 1781)				○
チャモンキイロノメイガ	<i>Pachynoa sabelialis</i> (Guenée, 1854)				○
マエアカスカシノメイガ	<i>Palpita nigropunctalis</i> (Bremer, 1864)				○
シロオビノメイガ	<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)	●			○

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
セセリチョウ科 Hesperidae					
ユウレイセセリ	<i>Borbo cinnara</i> (Wallace, 1866)			○	○
オキナウビロウドセセリ	<i>Hasora chromus inermis</i> Elwes et Edwards, 1897			○	
イチモンジセセリ	<i>Parnara guttata guttata</i> Bremer et Grey, 1852	●		○	○
ヒメイチモンジセセリ	<i>Parnara naso bada</i> (Moore, 1878)			○	
チャバネセセリ	<i>Pelopidas mathias oberthueri</i> Evans, 1937	●		○	
オオシロモンセセリ	<i>Udaspes folus</i> (Cramer, 1775).	●			
アゲハチョウ科 Papilionidae					
ジャコウアゲハ 奄美・沖縄亜種	<i>Byasa alcinous loochooana</i> (Rothschild, 1896)	●		○	
アオスジアゲハ	<i>Graphium sarpedon nipponum</i> (Fruhstorfer, 1903)	●		○	
ベニモンアゲハ	<i>Pachliopta aristolochiae interposita</i> (Fruhstorfer, 1902)				○
カラスアゲハ 沖縄亜種	<i>Papilio bianor ryukyuensis</i> Fujioka, 1975	●		○	
モンキアゲハ	<i>Papilio helenus nicconicolens</i> Butler, 1881	●		○	
ナガサキアゲハ	<i>Papilio memnon thunbergi</i> Siebold, 1824	●			
シロオビアゲハ	<i>Papilio polytes polytes</i> Linnaeus, 1758	●		○	○
クロアゲハ 沖縄亜種	<i>Papilio protenor liukuensis</i> Fruhstorfer, 1899	●			
アゲハ	<i>Papilio xuthus</i> Linnaeus, 1767	●			
シロチョウ科 Pieridae					
ナミエシロチョウ	<i>Appias paulina minato</i> (Fruhstorfer, 1899)			○	○
モンシロチョウ	<i>Artogeia rapae crucivora</i> (Boisduval, 1836)	●			
ウスキシロチョウ	<i>Catopsilia pomona pomona</i> (Fabricius, 1775)			○	
ウラナミシロチョウ	<i>Catopsilia pyranthe</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	
モンキチョウ	<i>Colias erate poliographus</i> Motschulsky, 1860	●			○
キチョウ (ミナミキチョウ)	<i>Eurema hecabe hecabe</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	
ツマグロキチョウ	<i>Eurema laeta betheseba</i> (Janson, 1878)			○	
キタキチョウ	<i>Eurema mandarina</i> (de l'Orza, 1869)			○	○
ツマベニチョウ	<i>Hebomoia glaucippe liukuensis</i> Fruhstorfer, 1898	●		○	
シジミチョウ科 Lycaenidae					
ムラサキツバメ	<i>Arhopala bazalus turbata</i> (Butler, 1882)			○	
オジロシジミ	<i>Euchrysops cnejus</i> (Fabricius, 1798)	●			
ルリウラナミシジミ	<i>Jamides bochus ishigakianus</i> Shirôzu, 1953			○	○
ウラナミシジミ	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	●		○	
アマミウラナミシジミ	<i>Nacaduba kurava septentrionalis</i> Shirôzu, 1953	●		○	
ヤマトシジミ 沖縄亜種	<i>Pseudozizeeria maha okinawana</i> (Matsumura, 1929)	●			
ヒメシルビアシジミ	<i>Zizina otis riukuensis</i> Matsumura, 1929.	●		○	○
タテハチョウ科 Nymphalidae					
カバマダラ	<i>Anosia chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	●			○
ツمامラサキマダラ	<i>Euploea mulciber barsine</i> Fruhstorfer, 1904			○	
オオゴマダラ 沖縄亜種	<i>Idea leuconoe clara</i> (Butler, 1867)	●			
リュウキュウアサギマダラ	<i>Ideopsis similis similis</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	○
アサギマダラ	<i>Parantica sita nipponica</i> (Moore, 1883)	●		○	○
スジグロカバマダラ	<i>Salatura genutia genutia</i> (Cramer, 1779)	●			
ツマグロヒョウモン	<i>Argyus hyperbius hyperbius</i> (Linnaeus, 1763)	●			
イシガケチョウ	<i>Cyrestis thyodamas mabella</i> (Fruhstorfer, 1898)			○	
ヤエヤマムラサキ	<i>Hypolimnas anomala truentus</i> Fruhstorfer, 1913	●			
タテハモドキ	<i>Junonia almana</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	○
アオタテハモドキ	<i>Junonia orithya</i> (Linnaeus, 1758)	●			
ルリタテハ トカラ列島～沖縄諸島亜種	<i>Kaniska canace ishima</i> (Fruhstorfer, 1899)	●		○	○
テングチョウ 奄美・沖縄亜種	<i>Libythea lepita amamiana</i> Shirôzu, 1956			○	○
リュウキュウミスジ	<i>Neptis hylas luculenta</i> Fruhstorfer, 1907	●		○	
ヒメアカタテハ	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	○
アカタテハ	<i>Vanessa indica indica</i> (Herbst, 1794)	●		○	○
ウスイロコノマチョウ	<i>Melanitis leda leda</i> (Linnaeus, 1758)	●		○	
リュウキュウヒメジャノメ 奄美・沖縄亜種	<i>Mycalopsis madjicosa amamiana</i> Fujioka, 1975	●			
シャクガ科 Geometridae					
アマミアオナミシャク	<i>Chlorochystis neoconversa</i> Inoue, 1971			○	
ウスミドリナミシャク	<i>Episteira nigrilinearia</i> (Leech, 1897)			○	

		昆虫目録		本調査	
		2002*		2017	
		伊平屋	野甫	伊平屋	野甫
カレハガ科 Lasiocampidae					
オキナワマツカレハ	<i>Dendrolimus okinawanus</i> Sonan,1934			○	
ヤママユガ科 Saturniidae					
シンジュサン	<i>Samia cynthia pryeri</i> (Drury,1878)			○	
スズメガ科 Sphingidae					
アトシホウジャク	<i>Macroglossum corythus</i> Walker,1856			○	○
シロオビホウジャク	<i>Macroglossum mediovitata</i> Rothschild et Jordan,1903			○	
ホシホウジャク	<i>Macroglossum pyrrhosticta</i> Butler,1875			○	
ヒトリガ科 Arctiidae					
ヒトテンアカスジコケガ	<i>Cyana unipunctata</i> (Elwes,1890)			○	
ヒトリモドキガ科 Aganaiidae					
キイロヒトリモドキ	<i>Asota egens confinis</i> Rothschild,1897			○	
コブガ科 Nolidae					
リュウキュウコリンガ	<i>Narangodes haemorranta</i> Hampson,1910			○	
ウズモンキノカワガ	<i>Selepa molybdea</i> Hampson,1912			○	
カバシタリンガ	<i>Xenochroa internifusca</i> (Hampson,1912)			○	
ヤガ科 Noctuidae					
ミツモンキンウワバ	<i>Acanthoplusia agnata</i> (Staudinger,1892)			○	
シラホシアシブトクチバ	<i>Achaea janata</i> (Linnaeus,1758)			○	
ナカジロシタバ	<i>Aedia leucomelas</i> (Linnaeus,1758)			○	
ヒメシロモンオビヨトウ	<i>Athetis lineosella</i> Sugi,1982			○	
オオホシミミヨトウ	<i>Condica illecta</i> (Walker,1865)			○	
シマケンモン	<i>Craniophora fasciata</i> (Moore,1884)			○	
ハガタクチバ	<i>Daddala lucilla</i> (Butler,1881)			○	
ヒメナカジロシタバ	<i>Ecpatia longinquua</i> (Swinhoe, 1890)		●	○	
シラホシモクメクチバ	<i>Ercheia dubia</i> (Butler,1874)			○	
ウスムラサキクチバ (?)	<i>Ericeia</i> sp.			○	
アケビコノハ	<i>Eudocima tyrannus</i> (Guenee,1852)			○	
オオタバコガ	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hubner,1808)			○	
オオシラナミアツバ	<i>Hipoepa fractalis</i> (Guenee,1854)			○	
ツマテンコヤガ	<i>Honeyania ragusana</i> (Freyer,1844)			○	
ハスモンヨトウ	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius,1775)			○	

※東清二監修, 2002, 「琉球列島産昆虫目録」, 沖縄生物学会編, 榕樹書林

参考文献

- 東清二ほか, 2002, 沖縄生物学会編琉球列島産昆虫目録、榕樹書林
- 長田勝ほか, 2018, 「沖縄諸島伊平屋島で採集した蛾類」, 琉球の昆虫 No.42, P.1-4.
- 野林千枝ほか, 2018, 「2017年・伊平屋島の蝶の目撃及び採集記録 (11月6日～11月9日)」, 琉球の昆虫 No.42, P.5-8.
- 松村雅史ほか, 2018, 「2017年・伊是名島、伊平屋島の鞘翅目記録」, 琉球の昆虫 No.42, P.8-15.
- 長田勝ほか, 2018, 「沖縄諸島伊平屋島と野甫島で採集したクサカゲロウ・ハチ・アブ類」, 琉球の昆虫 No.42, P.15-17.
- 長田勝ほか, 2018, 「沖縄諸島伊平屋島と野甫島で採集したカメムシ類」, 琉球の昆虫 No.42, P.18-20.
- 小浜継雄ほか, 2018, 「伊平屋島と野甫島のトンボ (2017年11月の記録)」, 琉球の昆虫 No.42, P.21-22.
- 小浜継雄ほか, 2018, 「伊平屋島と野甫島のハサミムシ、バッタの記録」, 琉球の昆虫 No.42, P.23-25.
- 野林千枝, 2018, 「伊平屋島採集記」, 琉球の昆虫 No.42, P.26-35.