



PLANTAS TÓXICAS PARA GATOS

NÔ FIGUEIREDO E RICARDO GARÉ

ÍNDICE

Introdução	3
Alimentos tóxicos para gatos	4
O que fazer se tiver uma planta tóxica em casa ?	5
O que fazer se seu gato comer uma planta tóxica ?	6
Plantas tóxicas para gatos	7
Relação de Plantas Tóxicas para Animais	9
Bibliografia	48
Entre em contato conosco	49

INTRODUÇÃO:

Os gatos são seres curiosos. Vivem procurando novidades pela casa e adoram provar plantas.

Importante ficarmos atentos por que muitas plantas que temos em casa são tóxicas para eles.

Os gatos são animais carnívoros, mas eles precisam vegetais na dieta. Como eles adoram ficar se lambendo, acabam engolindo pelos e as fibras dos vegetais ajuda na eliminação desses pelos, que ficam no estômago e acabam formando pequenas bolas. Eles ingerem e depois vomitam ou defecam essas bolas de pelos. Esses vegetais podem até ser uma graminha do jardim.



Em vida livre, normalmente eles sabem identificar quais plantas são seguras e quais não são, porém, no ambiente de uma casa, por diversos fatores, algumas vezes eles acabam não fazendo adequadamente isso e podem acabar ingerindo alguma planta toxica e até mesmo fatal para eles.

Devido a isso é importante auxiliar e tomarmos cuidado com as plantas que colocamos em casa ou no jardim para evitar que os gatos, principalmente os filhotes, que são mais curiosos, tenham acesso a elas.

ALIMENTOS TÓXICOS PARA GATOS:

Sabia que alguns alimentos que comemos não devem ser dados aos gatos pois são tóxicos a eles?

Pois é, devemos alimentar os gatos com alimentos específicos para eles e evitar doces e outros alimentos que nós, humanos, comemos. Segue uma listinha de alguns alimentos a serem evitados:

O chocolate/cacau tem uma substância chamada teobromina que é tóxica para os gatos.

A cafeína do café e do chá (preto, verde e oolong) também são tóxicas para eles.

A uva e a uva-passa também possuem uma substância que afeta os rins deles.

Ovo cru pode ter salmonela e também não deve ser dado como alimento aos gatos pois pode causar problema na pele e nos pelos.



Cebola e alho também não devem ser colocados na alimentação dos bichanos pois podem provocar anemia.

O tomate e a batata crus também devem ser evitados pois podem provocar problemas gastrointestinais.

Comida enlatada para bebês dados a gatos também pode provocar intoxicação.

Alimentos para cães também não devem ser dados para gatos, pois podem causar doenças cardíacas e afetar a nutrição.

O QUE FAZER SE TIVER UMA PLANTA TÓXICA EM CASA?

Antes de entrar em desespero é importante conhecer o seu animal. Pode ser que seu gato não se interesse por plantas. Se esse for o caso, você não precisa nem se preocupar.

Mas se ele gostar de mexer e comer plantas... então é melhor prestar bastante atenção às plantas que indicaremos nas próximas páginas.

O que fazer se você tiver alguma delas em casa?

1. Coloque-a num local onde o gato não tenha acesso.
2. Se ele continuar interessado na planta tóxica, o melhor a fazer trocar essa planta por uma que não seja tóxica para ele.



Gato comendo poinsettia (*Euphorbia pulcherrima*), planta tóxica para felinos.


O QUE FAZER SE SEU GATO COMER UMA PLANTA TÓXICA?

Os sintomas de uma intoxicação por plantas tóxicas são muito parecidos com outras doenças, por isso é importante urgência no socorro quando ocorrer ou suspeitar.

O que fazer se seu gato ingeriu uma planta tóxica ou você suspeita que ele tenha ingerido?

- Lave a boca dele com água em abundância;
- Não induza vômito e não dê remédios por conta própria;
- Não dê leite e nenhum outro alimento ou líquido;
- Leve-o imediatamente para uma clínica veterinária ou hospital. Se possível avise antes que você está chegando com um animal intoxicado para eles atenderem imediatamente e já deixarem tudo preparado;
- É muito importante levar a planta ou identificar a planta para acelerar o diagnóstico e tratamento. Você pode levar também parte do vômito ou fezes dele;

Um erro comum é o tutor acabar medicando ou achar que o animal melhorou, quando na verdade os sintomas momentâneos apenas diminuíram, mas internamente a intoxicação continua. É realmente importante levar urgentemente a um veterinário ou hospital veterinário em casos de intoxicação ou suspeita.



Gato prostado

PLANTAS TÓXICAS PARA GATOS:

As plantas listadas a seguir são muito tóxicas para gatos. Todas as partes dessas plantas são tóxicas para eles e até um pequeno pedaço ingerido pode ser bastante perigoso. Elas podem causar irritação bucal, vômito com sangue, diarreia, choque, injúria dos rins e fígado e supressão da medula óssea. Podem até levar à morte.

Destacamos em vermelho as plantas mais conhecidas:

Família *Colchicaceae*

Gloriosa, lírio-trepadeira

Gloriosa

Gloriosa rothschildiana O'Brien

Gloriosa superba L.



Gloriosa superba L.

Família *Hemerocallidaceae*

Hemerocale

Hemerocale, lírio-de-um-dia, lírio-de-são-josé, lírio, hemerocalis

Hemerocale

Lírio-amarelo, lírio-de-um-dia, hemerocalis, hemerocale, lírio, lírio-de-são-josé

Lírio-amarelo

E muitas outras espécies de *Hemerocallis*

Hemerocallis dumortierii Mor.

Hemerocallis flava L.

Hemerocallis graminea Schlecht.

Hemerocallis x hybrida (hort.)

Hemerocallis lilioasphodelos L.



Hemerocallis flava L.

Família ***Lilliaceae***

Lírio-leopardo

Lírio-da-páscoa

Lírio-japonês

Lírio-asiático

Lírio-vermelho

Lírio-tigre

Tulipa

Tulipas

E muitas outras espécies de ***Lilliaceae***

Lilium catesbaei Walter

Lilium lancifolium Thunb.

Lilium longifolium Thunb.


Lilium pumilum Redouté

Lilium speciosum Thunb.

Lilium tigrinum Ker Gawl.

Tulipa gesneriana L.

Tulipa spp.



Lilium tigrinum Ker Gawl.

PLANTAS TÓXICAS PARA ANIMAIS:

Segue agora uma listagem bem abrangente das plantas tóxicas para animais, inclusive para os gatos.

As plantas em vermelho são as mais conhecidas.

Aceraceae

Bordo-vermelho

Acer rubrum L.

Acanthaceae

“Iglóssa”

Iglossa grantii C.B.
Clarke

Agavaceae

Agave lecheguilla

Agave lecheguilla
Torr.

Ílca

Yucca spp.

Alliaceae

Alho

Allium sativum L.

Alho-canadense

Allium canadense L.

Alho-silvestre

Allium ursinum L.

Cebola

Allium cepa L.

Cebola-silvestre

Allium validum S.
Watson

Alstroemeriaceae

Astromélia, jacinto

Alstroemeria ligtu L.

Amaranthaceae

Caruru

Amaranthus blitoides
S. Watson

Amaranto

Amaranthus hybridus
L.

Amaranto-americano

Amaranthus retroflexus L.

Amaryllidaceae

Lírio-beladona, beladona-do-cabo	<i>Amaryllis belladona</i> L.
Açucena	<i>Amaryllis vittata</i> L'Hér.
Clívia	<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) J.F.W. Bosse
Snowdrops	<i>Galanthus nivalis</i> L.
Narciso-trombeta, narciso	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC
Narciso	<i>Narcissus hybridus</i> Hort.
Junquilha	<i>Narcissus jonquilla</i> L.
Narciso	<i>Narcissus poeticus</i> L.
Narciso-selvagem	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
Lírio-do-vento	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.
Lírio-do-zéfiro	<i>Zephyranthes rosea</i> Lindl.

Anacardiaceae

Caju	<i>Anacardium occidentale</i> L.
Aroeira-brava	<i>Lithraea brasiliensis</i> March.
Aroeira-vermelha	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi
Carvalho-ocidental-venenoso	<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray)
Hera-venenosa	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze
Sumage-venenoso	<i>Toxicodendron vernix</i> Kuntze

Annonaceae

Asimina	<i>Asimina triloba</i> Dun.
---------	-----------------------------

Apocynaceae

Acocantheras	<i>Acokanthera</i> spp.
Alamanda-roxa, alamanda-rosa	<i>Allamanda blanchetti</i> DC. A.

Alamanda-amarela, carolina, dedal-de-dama, alamanda	<i>Allamanda cathartica</i> L.
Alamanda-arbustiva	<i>Allamanda laevis</i> Markgr.
Alamanda-de-cerca, alamanda-ereta	<i>Allamanda polyantha</i> Müll. Arg.
Alamanda-do-sertão	<i>Allamanda puberula</i> A. DC.
Raiz-amarga	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.
Cânhamo-indígena	<i>Apocynum cannabinum</i> L.
Laranjina	<i>Carisa grandiflora</i> A. DC.
Boa-noite	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don
Espirradeira, oleander	<i>Nerium oleander</i> L.
Mandevila-amarela	<i>Pentalinon luteum</i> (L.) B. F. Hansen & Wunderlins
Jasmim-manga, árvore-pagode, frangipane	<i>Plumeria rubra</i> L.
Jasmim-de-leite, leiteira, jasmim-de-cachorro, café-do-mato	<i>Tabernaemontana laetae</i> Mart.
Chapéu-de-napoleão	<i>Thevetia nariifolia</i> Juss.
Chapéu-de-napoleão	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Schumann
Vinca-pendente, boa-noite	<i>Vinca major</i> L.
Vinca-menor, mirra-rasteira, murta-ratesira	<i>Vinca minor</i> L.

Aquifoliaceae

Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i> L.
Ilêx-chinês, "holly"-chinês	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton
Holly-americano	<i>Ilex opaca</i> Ait.

Araceae

Café-de-salão, aglaonema	<i>Aglaonema modestum</i> Schott ex Engl.
--------------------------	---

Alocasia ou punhal-malaio	<i>Alocasia x amazonica</i> André
Inhame-chinês	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) G. Don
Pulmão-de-aço, escorpião	<i>Alocasia cuprea</i> K. Koch
Taioba-gigante, orelha-de-elefante-gigante, taiá-rio-branco, taioba	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G. Don
Alocasias	<i>Alocasia spp.</i>
Antúrio-vermelho	<i>Anthurium andraeanum</i> Linden
Antúrio-marrom	<i>Anthurium brownii</i> Mast.
Antúrio-cristal	<i>Anthurium cristallium</i> Linden & André
Flor-de-flamingo, antúrio-rabinho-de-porco, rabinho-de-porco	<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott
Taioba, taiá-gigante	<i>Anthurium spectabilis</i> Schott
Antúrio-rainha	<i>Anthurium warocqueanum</i> T. Moore
Antúrios	<i>Anthurium spp.</i>
Nabo-selvagem	<i>Arisaema triphyllum</i> Schott
Arum	<i>Arum maculatum</i> L.
Caládio	<i>Caladium bicolor</i> (Ailton) Vent.
Alocasia, Malanga, tanior	<i>Caladium lindenii</i> (André) Madison
Tinhorão, Caládio, coração-de-jesus, tajá	<i>Caladium hortulanum</i> Birdsey
Copo-de-leite	<i>Calla palustris</i> L.
Inhame	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott
Inhame, inhame-preto	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott
Orelha-de-elefante, inhame-gigante	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook f.
Comigo-ninguém-pode, difembáquia	<i>Diffenbachia amoena</i> Hort. Ex Gentil
Difembáquia	<i>Diffenbachia bausei</i> Regel

Difembáquia	<i>Diffenbachia maculata</i> Sweet
Difembáquia	<i>Diffenbachia picta</i> Schott
Difembáquia	<i>Diffenbachia seguine</i> Shott
Jibóia, jibóia-verde, era-do-diabo	<i>Epipremnum aureum</i> (Linden ex Andre) Bunting
Jiboia	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.
Monstera-da-amazônia	<i>Monstera adansonii</i> Schott
Costela-de-adão, banana-do-mato, ceriman, monstera, abacaxi-do-reino	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.
Aninga-açu, lingua	<i>Montrichardia linifera</i> Schott
Filodendro-veludo	<i>Philodendron andreanum</i> Devansaye
Filodendro	<i>Philodendron bipennifolium</i> Schott
Guaimbê, imbê, banana-de-imbê, banana-de-macaco, banana-de-morcego	<i>Philodendron bipennatifidum</i> Schott
Imbê, imbê, imbê-da-praia	<i>Philodendron cordatum</i> Kunth ex Schott
Filodendro-roxo	<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch & Augustin
Filodendro-glorioso	<i>Philodendron gloriosum</i> André
Filodendro-cordato, filodendro-pendente, filodendro-brasil	<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott
Folha-de-fonte, tajaz-de-cobra, tracoá, curuba	<i>Philodendron imbe</i> Schott
Pacová, babosa-de-árvore, babosa-de-pau	<i>Philodendron martianum</i> Engl.
Filodendro-da-amazônia, tracoá	<i>Philodendron melinonii</i> Brongr. Ex Regel
Filodendro	<i>Philodendron</i>

Imbé-rasteiro, filodendro-rasteiro	<i>panduriforme</i> Kunth <i>Philodendron renauxii</i> Reitz
Filodendro	<i>Philodendron</i> <i>sagittifolium</i> Liebm.
Filodendro	<i>Philodendron</i> <i>scandens</i> K. Koch & Selo
Filodendro-folha-de-prata	<i>Philodendron sodiroi</i> Hort.
Filodendro-imperial, filodendro	<i>Philodendron</i> <i>speciosum</i> Schott ex Endl.
Guaimbê-da-folha-ondulata, guaimbê-da-folha-ondulada	<i>Philodendron</i> <i>undulatum</i> Engl.
Guaimbê-peludo	<i>Philodendron</i> <i>verrucosum</i> L.
Imbê-cara-de-cavalo, cara-de-cavalo	<i>Philodendron</i> <i>williamsii</i> Hook. f.
Lírio-da-paz, bandeira-branca	<i>Spathiphyllum</i> <i>cannifolium</i> (Dryand.) Schott
Lírio-da-paz-gigante	<i>Spathiphyllum</i> <i>ortgiesii</i> Regel
Lírio-da-paz, bandeira-branca, espatifilo	<i>Spathiphyllum wallisi</i> Regel
<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. Ex W.P.C. Barton	
Singônio	<i>Syngonium</i> <i>podophyllum</i> Schott
Copo-de-leite, cala branca, lírio-do-nilo	<i>Zantedeschia</i> <i>aethiopica</i> (L.) Spreng.

Araliaceae

Hera, hera-inglesa	<i>Hedera helix</i> L.
Cheflera, árvore-guarda-chuva, árvore-polvo	<i>Schefflera</i> <i>actinophylla</i> (Endl.) Harms
Cheflera-pequena	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.

Aristolochiaceae

Gengibre-selvagem *Asarum canadense* L.

Asclepiadaceae

Alfavaca-dos-montes *Asclepias brachystephana* Engelm. Ex Torr.
 Falsa-erva-de-rato *Asclepias curassavica* L.
 Leiteiro-dos-índios *Asclepias eriocarpa* Benth.
 Leiteiro-labrifforme *Asclepias labriformis* M. E. Jones
 Paina-de-seda, paineirinha, paina-de-santa-bárbara, flor-borboleta, saco-de-velho *Asclepias physocarpa* (E. Mey.) Schltr.
 Leiteiro-grego *Asclepias speciosa* Torr.
 Leiteiro-comum *Asclepias syriaca* L.
 Leiteiro-rabo-de-cavalo *Asclepias syriaca* L.
 Leiteiro *Calotropis procesa* (Aiton) W. T. Aiton
 Alamanda-rósea, alamanda-roxa, criptostégia *Cryptostegia grandiflora* R. Br.
 Flor-de-noiva *Marsdenia floribunda* (Brongn.) Schltr.
 Inhambane *Sarcostemma viminale* (L.) R. Br.
 Flor-estrela, cacto-estrela, estapélia *Stapelia hirsuta* L.

Asparagaceae

Aspargo-pluma, aspargo-rabo-de-gato *Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop
 Aspargo-samambaia, melindre, melindro, aspargo-plumoso, aspargo *Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop

Asphodelaceae

Babosa-candelabro, aloé, babosa *Aloe arborescens* Mill.
 Babosa, babosa-medicinal *Aloe vera* (L.) Burm. f.

Aucubaceae

Loureiro-do-japão, aucuba

Aucuba japonica
Thunb.***Begoniaceae***

Begônias

Begonia spp.***Berberidaceae***

Cohosh-azul

Caulophyllum
thalictroides (L.)
Michx.Nandina, avenca-japonesa, bambú-do-céu,
bambú-celeste*Nandina domestica*
Thunb.

Maiapole

Podophyllum
hexandrum Royle

Mandrágora-americana

Podophyllum
peltatum L.***Bignoniaceae***Espatódea, tulipeira, bisnagueira, tulipeira-
da-áfrica*Spathodea*
campanulata Buch.-
Ham. Ex DC***Boraginaceae***

Carrapicho

Amsinckia intermedia
Fisch. & C. A. Mey

Miosotis-da-china

Cynoglossum
officinale L.

Borragem-do-campo

Echium lycopsis L.

Buglossa-de-víbora

Echium vulgare L.

Heliotropo-da-beira-do-mar

Heliotropium
carassavicum L.

Heliotropo

Heliotropium
ovalifolium Fresen.

Confrei-rugoso

Symphytum asperum
Lepech.

Confrei

Symphytum officinale
L.***Buxaceae***

Buxinho, buxo, árvore-da-caixa

Buxus sempervirens L.

Paquisandra

*Pachysandra
terminalis Siebold &
Zucc.***Cactaceae**

Tasajilo

*Cylindropuntia
leptocaulis (DC) F. M.
Knuth*

Peiote

*Lophophora williamsii
(Salm-Dyck) J. M.
Coul.***Campanulaceae**

Arrebenta-boi

*Hippobroma
longiflora (L.) G. Don
Lobelia cardinalis L.*

Lobélia-vermelha

Lobélia-azul*Lobelia erinus L.*

Lobélia-tabaco

Lobelia inflata L.

Lobélia-azul-cardeal

Lobelia siphilitica L.

Lobélia-da-charneca

*Lobelia urens L.***Cannabaceae****Maconha***Cannabis sativa L.
spp. indica (Lam.) E.
Small & Cronq.***Caprifoliaceae**

Madressilva-italiana

*Lonicera caprifolium
L.*

Madressilva-tártara

*Lonicera tatarica L.***Madressilva-europeia***Lonicera xylosteum L.*

Sabugueiro-canadense

Lonicera xylosteum L.

Sabugueiro

Lonicera xylosteum L.

Cereja-da-neve

*Symphoricarpos albus
S. F. Blake*

Casca-gancho

Viburnum opulus L.

Louro-pequeno, laurotino

*Viburnum tinus L.***Caryophyllaceae**

Axenuz

*Agrostemma githago
L.*

Mosquitinho, gipsofila, cravo-de-amor

Erva-de-vaca

*Gypsophila
paniculata L.*

*Vaccaria hispanica
(Mill). Rauschert*

Celastraceae

Dulcamara-americana

Cinza-amarga

Árvore-do-fuso

Evônimo

Celastrus scandens L.

*Euonymus
atropurpureus Jacq.*

*Euonymus europaeus
L.*

*Euonymus japonicus
L. f.*

Chenopodiaceae

Mirabela

Arbusto-que-queima

Beterraba

Ançarinha-branca

Amante-gelado

Madeira-de-graxa

Sucleia-venenosa

Bassia hyssopifolia

*Bassia scoparia (L.) A.
J. Scott*

Beta vulgaris L.

*Chenopodium album
L.*

*Halogeton
glomeratus C. A. Mey*

Sarcobatus

vermiculatus Torr.

*Suckleya suckleyana
Rydb.*

Colchicaceae

Narciso-do-outono

Gloriosa, lírio-trepadeira

Gloriosa

*Suckleya suckleyana
Rydb.*

*Gloriosa
rothschildiana*

O'Brien

Gloriosa superba L.

Combretaceae

Chapéu-de-sol

Sipaúba

*Terminalis oblongata
F. Muell.*

*Thiloa glaucocarpa
(Mart.) Eichler*

Compositae

Erva-do gato	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. M. King & H. Rob.
Raiz-de-cobra	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R. M. King & H. Rob.
Mixt-flower, mirra-mosquosma	<i>Ageratina riparia</i> (Rengel) R. M. King & H. Rob.
Camomila-fedida	<i>Anthemis cotula</i> L.
Arnica	<i>Arnica montana</i> L.
Centáurea	<i>Centaurea cyanus</i> L.
Centáurea-maior	<i>Centaurea picris</i> Pall. ex Willd.
Centáurea-azul	<i>Centaurea repens</i> L.
Centáurea-amarela-estrelada	<i>Centaurea solstitialis</i> L.
Crisântemo	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.
Hera-africana	<i>Delairea odorata</i> Lem.
Erva-fedorenta	<i>Diitrichia graveolens</i> (L.) Greuter
Escova-de-coelho	<i>Ericameria nauseosa</i> (Pall. ex Pursh) G. L. Nesom & G. I. Baird
Geigerias	<i>Geigeria</i> spp.
Erva-de-cobra	<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby
Helênio-de-outono	<i>Helenium autumnale</i> L.
Erva-de-espirro	<i>Helenium flexuosum</i> Raf.
Sempre-viva-peluda	<i>Helichrysum blandowskianum</i> Steetz ex Sond.
Erva-das-verrugas	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don
Garra-de-coruja	<i>Hymenoxys hoopesii</i> (A. Gray) Bierner
Erva-de-borracha	<i>Hymenoxys richardsonii</i> (Hook.) Cockrell

Ínula	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle
Iva	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
Jacobaea	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.
Alface-silvestre	<i>Lactuca serriola</i> L.
Lasiospermum	<i>Lasiospermum</i> <i>bipinnatum</i> (Thunb.) Druce
Camomila-silvestre	<i>Matricaria nigellifolia</i> DC
Borracha-mexicana, guaiule	<i>Parthenium</i> <i>argentatum</i> A. Gray
Margarida-amarela	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.
Erva-manteiga-de-um-galho-só	<i>Senecio integerrimus</i> Nutt.
Senécio	<i>Senecio vulgaris</i> L.
Lanceta	<i>Solidago chilensis</i> Meyen
Bastão-de-ouro	<i>Solidago mollis</i> Bartl.
Cravo-de-defunto	<i>Tagetes erecta</i> L.
Catinga-de-mulata	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
Escova-de-cavalo	<i>Tetradymia</i> <i>canescens</i> DC
Escova-de-cavalo-de-folha-pequena	<i>Tetradymia glabrata</i> Torr. & Gray
Bardana-menor	<i>Xanthium</i> <i>strumarium</i> L.

Convallariaceae

Lírio-do-brejo	<i>Convallaria majalis</i> L.
-----------------------	--------------------------------------

Convolvulaceae

Salsa	<i>Ipomoeae asarifolia</i> Roem. & Schult.
Batata-doce	<i>Ipomoeae batatas</i> (L.) Lam.
Ipoméia	<i>Ipomoeae calobra</i> F. Muell.
Ipoméia	<i>Ipomoeae carnea</i> G. Forst.
Ipoméia azul	<i>Ipomoeae purpurea</i> (L.) Roth

Liana-doce

Ipomoeae tricolor
Cav.

Crassulaceae

Cotilédon, bálsamo

Cotyledon decussata
Sims

Cotilédon

Cotyledon leucophylla
C. A. Sm. Ex Steyn

Orelha-de-porco, bálsamo

Cotyledon orbiculata
L.

Cotilédon

Cotyledon paniculata
Thunb.

Calanchoe-ornamental

Kalanchoe
blossfeldiana Poelln.

Calanchoe-da-fortuna

Kalanchoe
daigremontiana
Raym. – Harmet & H.
Perrier

Calanchoes

Kalanchoe spp.

Tylecodon

Tylecodon ventricosus
(Burm. F.) Toelken

Tylecodon

Tylecodon wallichii
(Harv.) Toelken

Cruciferae

Raiz-forte

Armoracia rusticana
G. Garern., B. Mey. &
Scherb.

Erva-de-santa-bárbara

Barbarea vulgaris W.
T. Aiton

Mostarda-branca

Brassica hirta
Moench

Mostarda-da-índia

Brassica juncea (L.)
Czerniak

Colza

Brassica napus L.

Mostarda-preta

Brassica nigra (L.)
Koch.

Couve

Brassica aleracea L.

Nabo

Brassica rapa L.

Mostarda-dos-campos

Brassica sinapis Vis.

Linho-falso-de-semente-pequena

Camelina microcarpa
Andrz. Ex DC.

Linho-falso-de-semente-grande

Camelina sativa (L.)
Crantz

Mostarda-tanaceto	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton
Mostarda-viscosa	<i>Erysimum</i> <i>cheiranthoides</i> L.
Agrião-bastardo	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.
Alisso-marítimo	<i>Lobularia maritima</i> Desv.
Rabanete-bravo	<i>Raphanus</i> <i>raphanistrum</i> L.
Mostarda-silvestre	<i>Sinapis arvensis</i> L.
Bolsa-do-campo	<i>Thlaspi arvense</i> L.
<i>Cucurbitaceae</i>	
Briônia-branca	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.
Bucha	<i>Luffa operculata</i> (L.) Cogn.
<i>Cupressaceae</i>	
Cipreste-da-california	<i>Cupressus</i> <i>macrocarpa</i> (Vent.) A. Cunn.
Zimbro	<i>Juniperus communis</i> L.
Sabina-morena	<i>Juniperus</i> <i>osteosperma</i> (Torr.) Little
<i>Cycadaceae</i>	
Cica, palmeira-samambaia	<i>Cycas circinalis</i> L.
Cica, sagu	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.
Cicas	<i>Cycas</i> spp.
Zâmias	<i>Zamia</i> spp.
<i>Dennstaedtiaceae (Pteridophyta)</i>	
Feto-comum	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
<i>Dracaenaceae</i>	
Dracena, dracena deremensis	<i>Dracaena deremensis</i> Engl.

Pau d'água, Coqueiro-de-vênus, Dracena	<i>Dracaena fragrans</i> Ker Gawl.
Dracena-confeti	<i>Dracaena</i> <i>godseffiana</i> Hort.
Dracena-de-madagascar, dracena tricolor	<i>Dracaena marginata</i> Lam.
Dracena-sanderiana, dracena fita, bambú da sorte, lucky bamboo	<i>Dracaena sanderiana</i> Mast.
<i>Dryopteridaceae (Pteridophyta)</i>	
Feto-macho	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott
<i>Ebenaceae</i>	
Caqui-americano	<i>Diospyros virginiana</i> L.
<i>Elaeagnaceae</i>	
Árvore-do-paráiso	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i> L.
<i>Equisetaceae (Pteridophyta)</i>	
Cavalinha-dos-campos	<i>Equisetum arvense</i> L.
Cavalinha-do-brejo	<i>Equisetum palustre</i> L.
<i>Ericaceae</i>	
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i> L.
Louro-anão	<i>Kalmia angustifolia</i> L.
Louro-da-montanha	<i>Kalmia latifolia</i> L.
Louro-do-brejo	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.
Leucotoe	<i>Leucothoe axillaris</i> D. Don
Louro-da-serra	<i>Leucothoe darvisiae</i> Torr.
Menziesia	<i>Menziesia ferruginea</i> A. Gray
Andrômeda-japonesa	<i>Pieris japonica</i> D. Don ex G. Don
Rhododendro-sanguíneo	<i>Rhododendron</i> <i>catawbiense</i> Michx.

Azaleia-hibrida-da-bélgica	<i>Rhododendron gandavense</i> Rehder
Rododendro-condessa-de-beaufort	<i>Rhododendron x hybridum</i> Ker Gawl.
Azaleia-tocha	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.
Rododendro-de-folha-grande	<i>Rhododendron macrophyllum</i> D. Don ex G. Don.
Rododendro-comum	<i>Rhododendron ponticum</i> L.
Azaleia	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.
Rododendro-smirnow	<i>Rhododendron smirnovi</i> Trautv. Ex Rangel
Rododendro-arbóreo	<i>Rhododendron thomsobii</i> Hook. f.
Azaleia-coreana	<i>Rhododendron yedoense</i> Maxim. Ex Regel.
Rododendros, azaleias	<i>Rhododendron</i> spp.
Erythroxyloaceae	
Coca	<i>Erythroxyllum coca</i> Lam.
<i>Euphorbiaceae</i>	
Aleurite	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.
Aleurite	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willdenow
Cróton	<i>Codiaenum variegatum</i> (L.) Blume
Cróton-catártico	<i>Codiaenum tiglium</i> L.
Leiteiro-vermelho	<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.
Eufórbia-cipreste	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
Leiteira-folhosa	<i>Euphorbia esula</i> L.
Chiquita-bacana	<i>Euphorbia fulgens</i> Karw. Ex Klotzsch
Leiteira-do-sol	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.
Cacto-candelabro	<i>Euphorbia ingens</i> E.

	Mey. Ex Boiss.
Candelabro	<i>Euphorbia lactea</i> Haw.
Leiteira	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
Cabeleira-de-velho	<i>Euphorbia</i> <i>leucocephala</i> Lotsy
Folha-de-sangue	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh
Coroa-de-cristo	<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.
Alfavaca-venenosa	<i>Euphorbia peplus</i> L.
Bico-de-papagaio, poinsetia, flor do natal, folha de sangue, flor de páscoa	<i>Euphorbia</i> <i>pulcherrima</i> Willd. Ex Klotzsch
Avelós	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.
Ceiba-amarela	<i>Hura crepitans</i> L.
Pinhão-manso	<i>Jatropha curcas</i> L.
Flor-de-coral	<i>Jatropha multifida</i> L.
Jatrofa	<i>Jatropha</i> <i>panduraefolia</i> Andr.
Batata-do-inferno, tártago, perna-inchada, jatrofa	<i>Jatropha podagrica</i> Hook.
Mandioca	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
Mandioca	<i>Manihot</i> <i>carthagenensis</i> (Jacq.) Müll.
Mercúrio-annual	<i>Mercurialis annua</i> L.
Urtiga-bastarda	<i>Mercurialis perennis</i> L.
Sapatinho-do-diabo	<i>Pedilanthus</i> <i>tithymaloides</i> (L.) Poit.
Quebra-pedra	<i>Phyllanthus niruri</i> L.
Mamona	<i>Ricinus communis</i> L.
Leiteiro	<i>Triadica sabifera</i> (L.) Small
<i>Fagaceae</i>	
Carvalho-branco	<i>Quercus alba</i> L.
Carvalho-harvard	<i>Quercus harvardii</i> Rydb.

Carvalho-de-flores-sésseis	<i>Quercus petraeae</i> (Matt.) Liebl.
Carvalho-europeu	<i>Quercus rubor</i> L.
Carvalho-vermelho	<i>Quercus rubra</i> L.
Carvalho-coluna	<i>Quercus stellata</i> Wangenh.
Carvalho-negro	<i>Quercus velutina</i> Lindl.
<i>Fumariaceae</i>	
Grão-de-esquilo	<i>Dicentra canadensis</i> Walp.
Grão-turco	<i>Dicentra cucullaria</i> Bernh.
Coração-sangrento-silvestre	<i>Dicentra eximia</i> (Ker Gawl.) Torr.
Coração-sangrento	<i>Dicentra formosa</i> Walp.
Coração-sangrento	<i>Lamprocapnos</i> <i>spectabilis</i> (L.) Fukuhara
<i>Ginkgoaceae</i>	
Ginko biloba, Ginego	<i>Ginkgo biloba</i> L.
<i>Gramineae</i>	
Gramma-de-cheiro	<i>Anthoxanthum</i> <i>odoratum</i> L.
Braquiárias	<i>Brachiaria</i> spp.
Festuca-alta	<i>Festuca elatior</i> L. Var. arundinaceae (Schreb.) Wimm.
Gramma-maná-americana	<i>Glyceria grandis</i> Wats.
Glicéria-maior	<i>Glyceria grandis</i> Wats.
Erva-lanar	<i>Holcus lanatus</i> L.
Azevém-perene	<i>Lolium perenne</i> L.
Azevém-bastardo	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.
Joio	<i>Lolium temulentum</i> L.
Capim-de-búfalo-pequeno	<i>Panicum coloratum</i> L.
Milheto-de-vala	<i>Paspalum</i> <i>scrobiculatum</i> L.

Capim-quicuío	<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. Ex Chiov.
Milheto	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.
Capim-napier-elefante	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.
Carriço-das-searas	<i>Phalaris arundinaceae</i> L.
Alpiste-bulboso	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Centeio	<i>Secale cereale</i> L.
Capim-africano-áspero	<i>Setaria sphacelata</i> (Schum.) Stapf & C. E. Hubb.
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
Sorgo-de-alepo	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
Erva-do-sudão	<i>Sorghum vulgare</i> Pers. var. <i>sudanense</i> A. Chase
Aveia-amarela	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.
Guttiferae	
Erva-de-são-joão	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Hipérico	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra
Hemerocallidaceae	
Hemerocale	<i>Hemerocallis dumortierii</i> Mor.
Hemerocale, lírio-de-um-dia, lírio-de-são-josé, lírio, hemerocalis	<i>Hemerocallis flava</i> L.
Hemerocale	<i>Hemerocallis graminea</i> Schlecht.
Lírio-amarelo, lírio-de-um-dia, hemerocalis, hemerocale, lírio, lírio-de-são-josé	<i>Hemerocallis hybrida</i> (hort.)
Lírio-amarelo	<i>Hemerocallis lilioasphodelos</i> L.

Hippocastanaceae

Castanheiro-de-ohio

Aesculus glabra
Willd.

Castanheira-da-índia

Aesculus
hippocastanum L.**Hyacinthaceae**

Jacinto-das-matas

Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard
ex Rothm.Jacinto, jacinto-holandês, jacinto-comum,
jacinto-de-jardim, hiacinto-de-jardim,
hiacinto*Hyacinthus orientalis*
L.

Estrela-de-belém

Ornithogalum
thyrsoides Jacq.

Dama-das-onze-horas

Ornithogalum
umbellatum L.

Ornintogalo

Ornithogalum spp.

Campainha

Scilla non-scripta
Hoffman & Link

Cebola-da-sibéria

Scilla siberica Haw.**Hydrangeaceae**

Hortênsia-silvestre

Hydrangea
arborescens L.

Hortênsia

Hydrangea
macrophylla (Thunb.)

Hortênsia-paniculata

Hydrangea
paniculata Siebold

Hortênsia-folha-de-carvalho

Hydrangea
quercifolia W.
Bartram**Hydrophyllaceae**

Campainha-azul-da-califórnia

Phacelia
campanularia A. Gray**Hypoxidaceae**

Campim-palmeira

Molineria capitulata
(Lour.) Herb.

Iridaceae

Gladiolo, palma-de-santa-rita, palma	<i>Gladiolus hortulanus</i> L. H. Bailey
Gladiolo	<i>Gladiolus</i> spp.
Tulipa-amarela-do-natal	<i>Homeria glaura</i> N. E. Br.
Íris-fedorenta	<i>Iris foetidissima</i> L.
Íris-germânica, íris, íris-barbado, flor-de-lis	<i>Iris x germanica</i> L.
Íris-dos-charcos, íris-amarelo	<i>Iris pseudacorus</i> L.
Íris-da-siberia	<i>Iris sibirica</i> L.
Bandeira-azul	<i>Iris versicolor</i> L.
Tulipa-amarela	<i>Moraeae pallida</i> (Baker) Goldblatt

Juglandaceae

Noz-negra	<i>Juglans nigra</i> L.
-----------	-------------------------

Juncaceae

Junco-azul	<i>Juncus inflexus</i> L.
------------	---------------------------

Juncaginaceae

Capim-flexa	<i>Triglochin maritima</i> L.
Capim-flexa-dos-pântanos	<i>Triglochin palustre</i> L.

Labiatae

Bálsamo-do-campo	<i>Glechoma hederacea</i> L.
Cordão-de-são-francisco	<i>Leururus cardiaca</i> L.
Poejo	<i>Mentha pulegium</i> L.

Lauraceae

Abacate	<i>Persea americana</i> Mill.
---------	----------------------------------

Leguminosae – Caesalpinioideae

Ave-do-paraíso	<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Wall. Ex Hook.) Benth.
----------------	--

Flamboianzinho-de-jardim, poinciana	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.
Café-do-kentuchy	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch
Feijão-de-java	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H. S. Irwin & Barneby
Café-negro	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link

Leguminosae – Mimodoideae

Acácia-berlandier	<i>Acacia berlandieri</i> Benth.
Acácia-verde	<i>Acacia decurrens</i> Willd.
Georgian-gidgee	<i>Acacia georginae</i> F. M. Bailey
Acácia-de-destilador	<i>Acacia leucophloea</i> Willd.
Acácia-egípcia	<i>Acacia nilotica</i> (L.) Del.
Espinho-achatado	<i>Acacia sieberiana</i> DC
Albícia-chinesa	<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr.
Albícia-casca-de-papel	<i>Albizia tanganyicensis</i> Baker f.
Vagem-venenosa	<i>Albizia versicolor</i> Welw. Ex Oliv.
Tamarindo-bastardo	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit
Algaroba	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC
Mesquita-aveludada	<i>Prosopis velutina</i> Wooton
Barbatimão	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville

Leguminosae – Papillonoideae

Olho-de-cabra	<i>Abrus precatorius</i> L.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus bisulcatus</i>

Ervilhaca-leiteira-do-canadá	A. Gray <i>Astragalus canadensis</i> L.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus cibarius</i> S. Watson
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus convallarius</i> Greene
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus diversifolius</i> A. Gray
Astráлаго-peludo	<i>Astragalus earlei</i> Greene
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus emoryanus</i> (Rydb.) Cory
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus hamosus</i> L.
Ervilhaca-leiteira-pintada	<i>Astragalus lentiginosus</i> Douglas ex Hook.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus miser</i> Dougl.
Erva-doida	<i>Astragalus mollissimus</i> Torr.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus pattersonii</i> A. Gray
Ervilhaca-leiteira-de-folha-pequena	<i>Astragalus pectinatus</i> Boiss.
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus pterocarpus</i> S. Watson
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus pubentissimus</i> Torr. & A. Gray
Ervilhaca-leiteira-alcalina	<i>Astragalus racemosus</i> Pursh
Ervilhaca-leiteira	<i>Astragalus wootoni</i> E. Sheld.
Índigo-branco-silvestre	<i>Baptista alba</i> (L.) Vent. var. <i>macrophylla</i> (Larisey) Isely
Índigo-silvestre	<i>Baptista tinctoria</i> (L.) R. Br.
Feijão-mescal	<i>Calia secundiflora</i> (Ortega) Yakovlev
Feijão-de-cavalo	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC

Crista-de-galo	<i>Crotolaria burkeana</i> Benth.
Veneno-de-cavalo	<i>Crotolaria crispata</i> F. Muell. Ex Benth.
Luzerna-selvagem	<i>Crotolaria dura</i> J. M. Wood & M. S. Evans
Chocalho	<i>Crotolaria globifera</i> E. Mey.
Chocalho-de-cascavel	<i>Crotolaria micans</i> Link.
Chocalho	<i>Crotolaria pallida</i> Aiton
Feijão-do-diabo	<i>Crotolaria retusa</i> L.
Chocalho	<i>Crotolaria saltiana</i> Andrews
Chocalho	<i>Crotolaria spectabilis</i> Roth
Giesta	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link
Olho-de-boi	<i>Dioclea violacea</i> Mart. Ex Benth.
Eritrina	<i>Erythrina crista-galli</i> L.
Caprária	<i>Galega officinalis</i> L.
Gastrolobium spp.	
Holocalyx	<i>Holocalyx balansae</i> Mich.
Indigofera	<i>Indigofera</i> <i>hachstetteri</i> Baker
Índigo	<i>Indigofera linnaei</i> Ali
Índigo-trepador	<i>Indigofera spicata</i> Forssk.
Isotropis spp.	
Laburno-comum	<i>Laburnum</i> <i>anagyroides</i> Medikus
Ervilha-olho-de-boneca	<i>Lathyrus aphaca</i> L.
Chícharo-miúdo	<i>Lathyrus cicera</i> L.
Chicharão-de-torres	<i>Lathyrus clymenum</i> L.
Chicharão-de-veludo	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.
Ervilha-perene	<i>Lathyrus latifolius</i> L.
Ervilha-falsa	<i>Lathyrus nissolia</i> L.
Ervilha-de-cheiro	<i>Lathyrus odoratus</i> L.
Ervilha-falsa	<i>Lathyrus pusillus</i> Elliot

Ervilha-falsa	<i>Lathyrus roseus</i> Steven
Chícharo	<i>Lathyrus sativus</i> L.
Chícharo-selvagem	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.
Giesta-pequena	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Lupino-azul	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
Lupino-prateado	<i>Lupinus argenteus</i> Pursh
Lupino	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl. Var. <i>burkei</i> (S. Watson) C. L. Hitchc.
Lupino-azul-australiano	<i>Lupinus cosentinii</i> Guss.
Tremoço	<i>Lupinus digitatus</i> Forssk.
Lupino	<i>Lupinus hybridus</i> Lem.
Lupino-de-folha-peluda	<i>Lupinus leucophyllus</i> Dougl. Ex Lindl.
Tremoço-amarelo	<i>Lupinus luteus</i> L.
Tremoço-de-jardim	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.
Tremoço-venenoso	<i>Lupinus pusillus</i> Pursh
Tremoço-sedoso	<i>Lupinus sericeus</i> Pursh
Machaerium	<i>Machaerium</i> <i>scleroxylon</i> Tul.
Alfafa	<i>Medicago sativa</i> L.
Trevo-branco	<i>Melilotus albus</i> Medik.
Anafe	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.
Purple locoweed	<i>Oxytropis lambertii</i> Pursh
Silky locoweed	<i>Oxytropis sericea</i> Nutt
Feijão-de-lima	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
Feijão	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Feijão-de-calabar	<i>Physostigma</i> <i>venenosum</i> Balf.
Acácia-bastarda	<i>Robinia Pseudoacacia</i> L.
Ervilhaca-de-coroa	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen

Feijão-venenoso	<i>Sesbania drummondii</i> (Rydb.) Cory
Ervilha-do-brasil	<i>Sesbania punicea</i> Benth.
Giesteira	<i>Spartium junceum</i> L.
Swainsona spp.	
Vagem-de-ervilha	<i>Thermopsis</i> <i>rhubifolia</i> Nutt. Ex Pursh
Trevo-morango	<i>Trifolium fragiferum</i> L.
Trevo-híbrido	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Trevo-dos-prados	<i>Trifolium pratense</i> L.
Trevo-branco	<i>Trifolium repens</i> L.
Larica	<i>Vicia angustifolia</i> L.
Fava	<i>Vicia faba</i> L.
<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	
Ervilhaca	<i>Vicia sativa</i> L.
Birodo-kusa-fuji	<i>Vicia villosa</i> Roth
Glicínia	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.
Glicínia-chinesa	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims.) Sweet
Liliaceae	
Lírio-leopardo	<i>Lilium catesbaei</i> Walter
Lírio-da-páscoa	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
Lírio-japonês	<i>Lilium longifolium</i> Thunb.
Lírio-asiático	<i>Lilium pumilum</i> Redouté
Lírio-vermelho	<i>Lilium speciosum</i> Thunb.
Lírio-tigre	<i>Lilium tigrinum</i> Ker Gawl.
Tulipa	<i>Tulipa gesneriana</i> L.
Tulipas	<i>Tulipa</i> spp.
Linaceae	
Linho-da-montanha	<i>Linum catharticum</i> L.

	Linho	<i>Linum usitatissimum</i> L.
Linaceae		
	Gelsémino, falso-jasmim-gelsémino-da-carolina	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) St-Hil., J.
Magnoliaceae		
	Magnólia	<i>Magnolia grandiflora</i> L.
Malvaceae		
	Algodão	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
	Algodão	<i>Gossypium arboreum</i> L.
	Algodão	<i>Gossypium</i> spp.
Marantaceae		
	Calatéias	<i>Calathea</i> spp.
Melanthiaceae		
	Capim-alkalino	<i>Anticlea elegans</i> (Pursh) Rydb.
	Kinkoba	<i>Nartheicum asiaticum</i> Maxim.
	Asfódelo-do-pântano	<i>Nartheicum assifragum</i> (L.) Hudson
	Benjamim-vermelho	<i>Trillium erectum</i> L.
	Veratro-branco	<i>Veratrum album</i> L.
	Heléboro-falso-da-califórnia	<i>Veratrum californicum</i> Durand
	Heléboro-americano	<i>Veratrum viride</i> Ait.
	Capim-alkalino-elegante	<i>Toxicoscordion venenosum</i> (S. Watson) Rydb.
	Capim-alkalino	<i>Zigadenus glaberrimus</i> Michx.

Meliaceae

"Aboudikro"

*Entandrophragma
cylindricum* Sprague

Lilás-do-cabo

Melia azedarach L.**Menispermaceae**

Semente-da-lua

*Menispermum
canadense* L.**Moraceae**

Ficus, figo-benjamim

Ficus benjamina L.

Seringueira, falsa-seringueira

Ficus elastica Roxb.
Ex Hornem

Ficus-lirata, lyrata, figo-banjo

Ficus lyrata Warb.

Laranja-osage

Maclura pomifera
(Raf.) C. K. Schneid.**Musaceae**

Estrelitzia, strelitzia, ave-do-paráiso

Strelitzia reginae
Banks ex Dryander

Estrelitzia-branca

Strelitzia augusta
Thunb.

Estrelitzia-de-lança

Strelitzia juncea Link**Myrsinaceae**

Ardísia

Ardisia crenata Sims**Nyctaginaceae**

Maravilha

Mirabilis japala L.**Oleaceae**

Freixo

Fraxinus excelsior L.

Alfeneiro

Ligustrum vulgare L.

Alfeneiro-da-china

Ligustrum sinense
Lour.**Orchidaceae**

Cypripedium, flor-mocassino

Cypripedium acaule
Ait.

Cypripedium

Cypripedium

calceolus L.

Oxalidaceae

Aleluia

Erva-pata

Trevo-azedo

Oxalis acetosella L.

Oxalis cernua Thunb.

Oxalis corniculata L.

Paeoniaceae

Peônia

Peônia

Paeonia lactiflora

Pallas

Paeonia peregrina

Mill.

Palmae

Astrocário

Palmeira-rabo-de-peixe-de-bruma

Palmeira-rabo-de-peixe

Astrocaryum ayri

Mart.

Caryota mitis Herb.

Caryota urens L.

Papaveraceae

Papoula-mexicana

Papoula-das-andorinhas

Papoula-da-islândia

Papoula-do-oriente

Papoula-vermelha

Papoula-do-ópio

Raiz-sangrenta

Argemone mexicana
L.

Chelidonium majus L.

Papaver nudicaule L.

Papaver orientale L.

Papaver rhoeas L.

Papaver somniferum
L.

Sanguinaria
canadensis L.

Phytolaccaceae

Fitolaca

"Endod"

Almorsaca

Phytolacca
amaricana L.

Phytollaca
dodecandra Sessé &
Moc.

Phytolacca icosandra
L.

Pinaceae

Pinheiro-real

Pinus ponderosa

Dougl.

Pinheiros

*Pinus spp.****Podocarpaceae***

Madeira-limão

*Pittosporum**eugenioides* Cunn.

Pitósporo-japonês

Pittosporum tobira

Aiton

Pulmagineae

Arméria

Armeria maritima

(Miller) Willd.

PodocarpaceaePodocarpo, Podocarpo-de-folha-grande,
pinheiro-budista, pinheiro-de-buda*Podocarpus**macrophyllus*

(Thunb.) D. Don

Polygalaceae

Polígala

Polygala klotzschii

Chodat

Polygonaceae

Trigo-sarraceno

*Fagopyrum**esculentum* Moench

Erva-de-bicho-dos-passarinhos

Polygonum aviculare

L.

Persicária

Polygonum persicaria

L.

Ruibarbo

Rheum rhaponticum

L. (=Rheum x

hybridum Murray)

Azeda-brava

Rumex acetosa L.

Azeda-silvestre

Rumex acetosella L.

Begônia-selvagem

Rumex venosus Pursh***Primulaceae***

Olho-de-pássaro

Anagallis arvensis L.

Ciclâmen, ciclame

Cyclamen persicum

	Mill.
Ciclamens	<i>Cyclamen</i> spp.
Prímula-alemã	<i>Primula obconica</i>
	Hance
Prímula	<i>Primula vulgaris</i>
	Huds.
<i>Proteaceae</i>	
Macadâmia	<i>Macadamia</i>
	<i>integrifolia</i> Maiden & Betcher
<i>Pteridaceae (Pteridophyta)</i>	
Samambaia-Jimmy	<i>Astrolepis cochisensis</i>
	(Goodd.) D. M.
	Benham & Windham
"Cheilanthes"	<i>Cheilanthes distans</i>
	(R. Br.) Mett.
Feno-das-rochas	<i>Cheilanthes sieberi</i>
	Kunze
"Cheilanthes"	<i>Cheilanthes tenuifolia</i>
	Sw.
<i>Ranunculaceae</i>	
Capuz-de-frade-amarelo	<i>Aconitum anthora</i> L.
Acônito	<i>Aconitum degenii</i>
	Gáyer ssp.
	<i>paniculatum</i>
	(Arcang.) Mucher
Acônito	<i>Aconitum lycoctonum</i>
	L. ssp. vulparia
	(Rchb.) Nyman
Acônito	<i>Aconitum napellus</i> L.
Capuz-de-frade	<i>Aconitum spicatum</i>
	(Brühl) Stapf
Cereja-de-cobra	<i>Actaea rubra</i> Bigel.
Gota-de-sague	<i>Adonis annua</i> L.
Anêmona-do-japão	<i>Anemone japonica</i>
	(Thunb.) Bowles & Stearn
Columbina	<i>Aquilegia canadensis</i>
	L.
Calêndula-do-brejo	<i>Caltha palustris</i> L.

"Jiao guo mao gen"	<i>Ceratocephala testiculata</i> (Crantz) Roth
Clêmatis	<i>Clematis angustifolia</i> Jacq.
Clêmatis	<i>Clematis flammula</i> L.
Clêmatis	<i>Clematis integrifolia</i> L.
Clêmatis	<i>Clematis montana</i> Buch-Ham. Ex DC.
Clêmatis-ereta	<i>Clematis recta</i> L.
Esporinha-gigante	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur
Espora-de-anderson	<i>Delphinium andersonii</i> A. Gray
Espora-alta	<i>Delphinium barbeyi</i> Huth
Espora-baixa	<i>Delphinium bicolor</i> Nutt.
Espora-de-brown	<i>Delphinium glaucum</i> S. Watson
Espora-de-menzies	<i>Delphinium menziesii</i> DC
Espora	<i>Delphinium nuttallianum</i> Prtitz.
Estafiságria	<i>Delphinium staphisagria</i> L.
Erva-besteira	<i>Helleborus foetidus</i> L.
Rosa-de-natal	<i>Helleborus niger</i> L.
Acônito-de-inverno	<i>Helleborus viridis</i> L.
Botão-de-outo	<i>Ranunculus acris</i> L.
Ranúnculo-bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
Celidônia-menor	<i>Ranunculus ficaria</i> L.
Ranúnculo-mata-boi	<i>Ranunculus seleratus</i> L.

Rhamnaceae

Frangula	<i>Frangula alnus</i> Mill.
Tulidora	<i>Karwinskias humboldtiana</i> (Roemer & Schultes) Zucc.
Espinheiro	<i>Rhamnus cathartica</i>

L.

Rosaceae

Fruta-de-junho	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt.
red chokeberry	<i>Aronia arbustifolia</i> (L.) Pers.
black chokeberry	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliot
Mogno-da-montanha	<i>Cercocarpus</i> <i>montanus</i> Raf.
Espinheiro-alvar	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
Maçãs	<i>Malus spp.</i>
Damasco	<i>Prunus armeniaca</i> L.
Cerejeira	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
Louro-cereja-da-carolina	<i>Prunus caroliniana</i> Aiton
Cerejeira	<i>Prunus cerasus</i> L.
Ameixa	<i>Prunus x domestica</i> L.
Louro-cereja	<i>Prunus laurocerasus</i> L.
Louro-cereja-das-índias-ocidentais	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.
Cereja-de-ave	<i>Prunus pennsylvanica</i> L. f.
Pêssego	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
Nectarina	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> C. Schneider
Cereja-selvagem	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
Cereja-da-virgínia	<i>Prunus virginiana</i> L.
Pera	<i>Prunus communis</i> L.

Rubiaceae

Café	<i>Coffea arabica</i> L.
Gritadeira	<i>Palicourea marcgravii</i> St-Hil., A.
"hairy fousiektebossie"	<i>Vangueria pygmaea</i> Schltr.
"smooth fousiektebossie"	<i>Vangueria thamnus</i>

(Robyns) Lantz

Ruscaceae

Vassoura-do-açogueiro

Ruscus aculeatus L.**Rutaceae**

Dictamo-branco

Dictamnus albus L.

Arruda

Ruta graveolens L.**Scrophulariaceae**

Digitalis

Digitalis lanata Ehrh.

Dedaleira

Digitalis purpurea L.

Boca-de-leão-silvestre

Linaria vulgaris (L.)
Mill.**Simaroubaceae**

Sumac-chinês

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle**Solanaceae**

Beladona

Atropa belladonna L.

Trombeta-branca

Brugmansia
suaveoleus (Willd.)
Bercht. & J. Presl.

Trombeteiras

Brugmansia spp.

Manacá

Brunfelsia australis
Benth.

Manacá-de-flor-grande

Brunfelsia grandiflora
D. DonManacá, manacá-de-cheiro, geretataca,
caá-gambá, gerataca, mercúrio-vegetal,
mercúri, romeu-e-julieta*Brunfelsia uniflora*
(Pohl) D. Don

Dama-da-noite

Cestrum aurantiacum
Lindl.

Jasmim-selvagem

Cestrum diurnum L.

Dama-da-noite

Cestrum laevigatum
Schltdl.Dama-da-noite, flor-da-noite, jasmim-da-
noite, rainha-da-noite*Cestrum nocturnum*
L.

Dama-da-noite

Cestrum parqui

Datura	Benth.
Datura-indiana, saia-roxa	<i>Datura inoxia</i> Mill.
Figueira-do-inferno, saia-branca	<i>Datura metel</i> L.
Datura, trombeteira	<i>Datura stramonium</i> L.
	<i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
Meimendro-branco	<i>Hyoscyamus albus</i> L.
Meimendro-egípcio	<i>Hyoscyamus muticus</i> L.
Meimendro	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
Trepadeira-de-matrimônio	<i>Lycium barbarum</i> L.
Tomate	<i>Lycopersicon</i> <i>esculentum</i> Mill.
Jasmim-tabaco	<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto
Tabaco-selvagem	<i>Nicotiana glauca</i> Graham
Fumo	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
Petúnia	<i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britton, Sterns & Pogg.
Petúnia-comum	<i>Petunia x hybrida</i> (Hook.) Vilm.
Petúnia-perene	<i>Petunia integrifolia</i> (Hook.) Schinz & Thell.
Lanterna-japonesa	<i>Physalis alkekengi</i> L.
Groselha-do-peru	<i>Physalis peruviana</i> L.
"Sesseca"	<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo
Cálice-de-ouro	<i>Solandra grandiflora</i> Sw.
Maria-pretinha	<i>Solanum americanum</i>
"solanum anguivi"	<i>Solanum anguivi</i> Lam.
"granadillo"	<i>Solanum banariense</i> L.
Beladona-bela	<i>Solanum carolinense</i> L.
Beladona-de-torrey	<i>Solanum dimidiatum</i> Raf.
Dulcamara	<i>Solanum dulcamara</i> L.

Beladona-de-folha-prateada	<i>Solanum aleagnifolium</i> Cav.
"solanum glaucophyllum"	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.
"solanum kwebense"	<i>Solanum kwebense</i> N. E. Br. Ex C. H. Wright.
Fruta-do-lobo	<i>Solanum lycocarpum</i> A. St. Hil.
Orelha-de-porco	<i>Solanum mammosum</i> L.
Berinjela	<i>Solanum melongena</i> L.
"solanum palinacanthum"	<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal
Cereja-de-jerusalém	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.
Figo-do-diabo	<i>Solanum torvum</i> Sw.
Batatinha	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<i>Sterculiaceae</i>	
"Mansonia"	<i>Mansonia altissima</i> A. Chev.
"Melochia"	<i>Malochia pyramidata</i> L.
Cacau	<i>Theobroma cacao</i> L.
<i>Strychnaceae</i>	
Feijão-de-santo-inácio	<i>Strychnos ignatii</i> P. J. Bergius
Noz-vômica	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.
<i>Taxaceae</i>	
Teixo	<i>Taxus baccata</i> L.
Teixo-do-pacífico	<i>Taxus brevifolia</i> Nutt.
Teixo-canadense	<i>Taxus canadensis</i> Marshall
Teixo-japonês	<i>Taxus caspidata</i> Siebold & Zucc.
<i>Theaceae</i>	
Chá	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze

Camélia*Camellia japonica* L.***Thymelaeaceae***

Flor-de-grinalda

Daphne cneorum L.

Louro-eufórbio

Daphne laureola L.

Planta-do-paráiso

Daphne mezereum L.

Madeira-couro

Dirca palustris L.

"Gnidia"

Gnidia burchellii Gilg

"Gnidia"

Gnidia kraussiana
Meisn.

"Gnidia"

Gnidia latifolia
Meisn.

"Pimelea"

Pimeleae decora
Domin

"Pimelea"

Pimeleae latifolia R.
Br. ssp. Altior (F.
Muell.) Threlfall
Pimeleae simples F.
Muell.

Flor-de-arroz-do-deserto

Pimeleae simples F.
Muell. ssp. Continua
(J. M. Black) Threlfall
Pimelea
trichostachya Lindl.

"Pimelea"

Flor-de-arroz-annual

Trilliaceae

erva-de-paris

Paris quadrifolia L.***Typhaceae***

Taboa

Typha latifolia L.***Umbelliferae***

Salsa-de-cachorro

Aethusa cynapium L.

Âmi

Ammi majus L.

Bisnaga

Ammi visnaga Lam.

Cicuta-ocidental

Cicuta douglasii J. M.
Coul. & Rose

Cicuta-d'água, cicuta-da-américa

Cicuta maculata L.

Cicuta-d'água-européia

Cicuta virosa L.

Cicuta-maior, cicuta-européia

Conium maculatum L.

Salsinha-da-primavera-ibapa	<i>Cymopterus ibapensis</i> M. E. Jones
Anafa ou canafrecha	<i>Ferula communis</i> L.
"Hogweed"-gigante	<i>Heracleum</i> <i>mantegazzianum</i> Sommier & Levier
Erva-doce-aquática	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.
Retenta-bois ou embuste	<i>Oenanthe crocata</i> L.
"Oenathe"	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.
Pastinaca, cenoura-branca	<i>Pastinaca sativa</i> L.
<i>Urticaceae</i>	
Urtiga	<i>Fleurya aestuans</i> (L.) Gaudich.
Urtiga	<i>Urtica dioica</i> L.
<i>Verbenaceae</i>	
Camará, lantana	<i>Lantana camara</i> L.
Lantana-branca	<i>Lantana undulata</i> Schrank
Lantana-trepadeira	<i>Lantana</i> <i>montevidensis</i> (Spreng.) Brinq.
<i>Viscaceae</i>	
Visco-americano	<i>Phoradendron</i> <i>leucarpon</i> (Raf.) Reveal & M. Johnston
Visco, "mistletoe"	<i>Viscum album</i> L.
<i>Vitaceae</i>	
Hera-japonesa	<i>Parthnocissus</i> <i>quinquefolia</i> (L.) Planch.
Uva	<i>Vitis vinifera</i> L.
<i>Woodsiaceae</i>	
Samambaia-sensitiva	<i>Onoclea sensibilis</i> L.

Zygophyllaceae

"*Kallstroemia*"

Erva-do-diabo

Kallstroemia

parviflora Norton

Tribulus terrestris L.

BIBLIOGRAFIA:

FELIPPE, Gil. Tomasi, Maria Cecília (aquarelas). Venenosas: plantas que matam também curam. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.

LORENZI, Harri. Souza, Hermes Moreira. Plantas Ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3ª edição. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2001.

LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. Vol. 1. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.

Referências das fotos:

Gato comendo grama: <https://auaumania.com.br/meu-gato-pode-comer-grama/>

Gato comendo fruta: <https://fofuxo.com.br/alimentacao/gatos-podem-comer-frutas.html>

Gato sobre caixa de ovos: <https://veja.abril.com.br/ciencia/cinco-alimentos-que-o-seu-gato-pode-comer/>

Gato comendo poinsétia (getty images): <https://www.funverde.org.br/blog/as-plantas-da-sua-casa-que-podem-ser-toxicas-para-os-animais-de-estimacao/>

Gato prostrado: <http://familia4patas.com.br/blog/sinais-comportamento-dos-gatos-indicam-algo-errado/>

Gloriosa superba L.: <https://www.flickr.com/photos/79627215@N07/7406893056/>

Hemerocallis flava L.: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hemerocallis_lilioasphodelus_flower.jpg

Lilium tigrinum Ker Gawl.: http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f166dc70102w3xr.html

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Nô Figueiredo – paisagista

falecom@nofigueiredo.com.br

Site: <https://nofigueiredo.com.br/>

Canal: <https://www.youtube.com/c/nofigueiredo>

Instagram: @nofigueiredo1

Ricardo Garé – veterinário holístico

contato@reikiveterinario.com.br

Site: www.reikiveterinario.com.br

Canal: <https://www.youtube.com/user/reikiveterinario>

Instagram/twitter/facebook: @reikiveterinario