


S b
403



Pa. 40.

CATALOGUS

ARBORUM, FRUTICUM ET
HERBARUM,

EXOTICARUM ET INDIGENARUM,

QUARUM


SEMINA VENDUNTUR

BEROLINI

APUD

CHRISTIANUM LUDOVIC.
KRAUSE

ANTE PORTAM STRALOVIENSEM IN
PLATEA die Krauts-Gasse DICTA.



BEROLINI 1753

CATALOGUS
ARBORUM, FRUTICUM ET
HERBARUM,

EXOTICARUM ET INDIGENARUM,

QUARUM

SEMINA VENDUNTUR

BEROLINI

APUD

CHRISTIANUM
KRAUSE



ANTE PORTAM STRALOVENSEM IN

PLATEA DE GRONOVII DICTA



BEROLINI 1782





- 1 **A**bsinthium maritimum, Lavandulae folio C. B. Pin. 139.
- 2 Abutilon, Dodon. Pempt. 656.
- 3 Abutilon, caulibus asperis, hirsutis, folio acuto, fructu minore stellato T. Inst. 99.
- 4 Abutilon Americanum, reptans, flore gilvo, Hort. Walth. 115.
- 5 Abutilon Americanum, folio hastato, flore caeruleo.
- 6 Abutilon Indicum J. B. II. 959.
- 7 Acalypha foliis ovato-lanceolatis involucri femininis obtusis, Linn. H. C. liff. 495.
- 8 Acacia, foliis scorpiodes leguminosis. C. B. Pin. 392.
- 9 Acetosa arborefcens subrotundo folio, ex Infulis fortunatis, Plukn. Phytoгр. Tab. 252. Fig. 3.
- 10 Acnella.
- 11 Aconitum Lycoctonum, luteum, C. B. Pin. 183.
- 12 Aconitum salutiferum, seu Anthora, C. B. Pin. 184.
- 13 Aconitum hyemale.
- 14 Agrimonia officinarum T. Inst. 301.
- 15 Agrimonia odorata T. Inst. 301.
- 16 Alcea folio rotundo laciniato C. B. n. 3.
- 17 Alcea vulgaris major C. B. n. 1. Alcea vul. flore albo.
- 18 Alcea vulgaris major C. B. n. 1. - rubro.
- 19 Alkekengi officinarum T. Inst. 151.
- 20 Alkekengi Indicum glabrum Chenopodii folio H. Elth. 12. t. II. f. II.
- 21 Alkekengi Bonariense.
- 22 Alkekengi Indicum majus.
- 23 Allium montanum latifolium maculatum C. B. Pin. 74. Victoralis longa.
- 24 Allium Junci folio, Sibiricum.
- 25 Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis Rau. Synops. 230.
- 26 Aloe Africana folio triangulo longissimo & angustissimo minutissime serrato, floribus luteis. Iris Uvaria minor.
- 27 Alfine flore caeruleo, Veronica verna trifidis vel quinquefido folio. T. Inst. 145.
- 28 Alfine Hederulae folio. C. B. n. 1.
- 29 Alfine altissima nemorum C. B. Pin. 250.

- 30 *Aline minima* I. B. l. c. 100.
- 31 *Althea Dioscoridis & Plinii* C. B. Pin. 315.
- 32 *Alysson fegetum*.
- 33 *Alysson incanum luteum serpilli folio majus* T. Inst. 217.
Clypeoca.
- 34 *Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis albis & purpureis variegatis*.
- 35 *Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis purpureis* T. App. 654.
- 36 *Amaranthoides Lychnides folio, capitulis argenteis majoribus* T. App. 654.
- 37 *Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui faemina* C. B. Pin. 121. *Amaranthus tricolor vulgo*.
- 38 *Amaranthus folio variegato five tricolor colore obscuriori qui mas.* C. B. Pin. 121.
- 39 *Amaranthus Indicus spinosus spica purpurascente* T. Inst. 236.
- 40 *Amaranthus Siculus spicatus radice perenni* Boc. Rar. plant. 16. Tab. 9.
- 41 *Amaranthus reptans, perennis*.
- 42 *Amaranthus maximus, panniculis longis, nodosis, crassis propendentibus, ruberrimis.* Berh. P. II. 97.
- 43 *Amaranthus novae Angliae totus viridis*.
- 44 *Amaranthus, Alopecuroides angustis foliis*.
- 45 *Amaranthus cristatus colore aureo.* B. II. 98.
- 46 *Amaranthus cristatus flore rubicundissimo* H. R. Par. T. 235.
- 47 *Amaranthus cristatus colore Kermesino* B. II. 98.
- 48 *Amaranthus flore carneo*.
- 49 *Amaranthus angustifolius*.
- 50 *Ambrosia maritima* C. B. Pin. 138.
- 51 *Ampni majus* C. B. Pin. 159.
- 52 *Ammii majus foliis plurimum incisus nonnihil crispis* C. B. Pin. 159.
- 53 *Anacampseros purpurea* J. B. III. 682.
- 54 *Anacampseros vulgo Faba crassa* J. B. Hi. 681.
- 55 *Anacampseros, radice Rosam spirante, minor* T. Inst. 264.
Rhodia Radix C. B. Pin. 286.
- 56 *Anagallis, flore albo* C. B. Pin. 252.
- 57 *Anagallis, Phoeniceo flore* C. B. Pin. 252.
- 58 *Anagallis caerulea foliis binis, ternis vel adverso nascentibus* C. B. Pin. 232.
- 59 *Anagallis floribus carneis* Park. Theatr. 558.

- 60 *Androsæmum maximum frutescens* C. B. Pin. 280.
 61 *Androsæce vulgaris Latifolia* annua T. 123.
 62 *Anemone sylvestris alba major* C. B. Pin. 176.
 63 *Anemonospermus Africana folio Jacobææ*, tenuiter laciniato, flore intus albo extus purpureo.
 64 *Anemonospermus Africana folio Jacobææ*, flore luteo extus puniceo B. 100. n. 1.
 65 *Angelica sylvestris major* C. B. Pin. 155.
 66 *Anguria Americana*, fructu echinato eduli T. Inst. 107.
 67 *Anonis Asiatica frutescens floribus luteis* T. Inst. 409.
 68 *Anonis purpurea*, spicata, *Alopecuroides major* Bærh. P. II. 33.
 69 *Antirrhinum latifolium flore rubro rictu aureo* Bærh. P. I. 233.
 70 *Antirrhinum arvense*.
 71 *Antirrhinum limbo foliorum eleganti argenteo*.
 72 *Antirrhinum flore albo oris luteis* T. Inst. 168.
 73 *Anthyllis seu Lotus Pentaphyllos*.
 74 *Aparine foliis sonis lanceolatis retrorsum aculeatis fructu glabro* H. Ufal.
 75 *Aparine femine Coriandri saccharati* Park. Theatr. 567.
 76 *Aphaea* Lobel. Icon. 70.
 77 *Apium dulce folio viridi & albo variegato*.
 78 *Apocynum Curassavicum fibrosa radice floribus aurantiis Chamænerii foliis latioribus* Plukn. Phytogr. Tab. 76. Fig. 6.
 79 *Apocynum Curassavicum fibrosa radice floribus aurantiis Chamænerii foliis latioribus* Parad. Bat. 36.
 80 *Apocynum erectum Africanum folio salicis angusto, glabro, fructu villosò* Parad. Bat. 24. Icon.
 81 *Apocynum erectum Africanum folio Salicis lato glabro fructu villosò* Parad. Bat. 24. Icon.
 82 *Apocynum erectum, latifolium, incanum, Syriacum, floribus parvis, obsolete purpurascens* Parad. Bat. 31.
 83 *Aquilegia scellata, rubescens* Hort. Eystet.
 84 *Aquilegia flore variegato duplici* T. Inst. 429.
 85 *Aquilegia stellata flore violaceo* Hort. Eystet.
 86 *Aquilegia flore cæruleo, nectariorum petalis luteis*.
 87 *Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno blande rubente* C. B. Pin. 144.
 88 *Argemone Mexicana*. T. B. Pin. 460.
 89 *Arnica seu Doronicum Lusitanicum* T. 488. B. 101. n. 5.
 90 *Arum maculatum maculis candidis* C. B. Pin. 195.

- 91 Afarina Lobellii T. Inst. 171.
 92 Alcyrum Balearicum frutescens, maximo flore luteo; foliis minoribus, subtus verrucosis Bærh. P. I. 242.
 93 Alpalatus Tartaricus foliis longioribus serie pinnatis, seu Robinia.
 94 Aspalatus Tartaricus tetraphyllus, seu Altaganna.
 95 Asphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28.
 96 Asphodelus Africanus angustis foliis luteus minor T. Inst. 343.
 97 Asphodelus Africanus angustifolius, flore albo H. R. C. B. n. 3.
 98 Aster maritimus palustris, flore albo.
 99 Aster luteus, Salicis folio glabrò C. B. Pin. 266.
 100 Aster luteus major, caule alato.
 101 Aster montanus luteus, Salicis folio, major.
 102 Aster Americanus Jacobææ folio amplissimo subtus incano T. Inst. 481.
 103 Aster flore Bellidis sylvestris.
 104 Aster primus Clusii.
 105 Aster pratensis autumnalis Conyca folio.
 106 Aster Chenopodii folio flore purpureo ingenti specioso. Hort. Elth. 58. Tab. 34.
 107 Aster Chenopodii folio flore cæruleo ingenti specioso.
 108 Aster Chenopodii folio, flore candido ingenti specioso.
 109 Asteriscus stellatus flore luteo.
 110 Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris five sylvestris Moris Hist. P. II. 107.
 111 Astragalus Orientalis, altissimus Galegæ foliis amplioribus, flore parvo flavescente T. Coroll. 29.
 112 Astragalus annuus siliqua epiglotis similis.
 113 Astragalus cæruleus Linn.
 114 Astragalus Orientalis Siliquis villosis T. Coroll. 29.
 115 Astragalus Canadensis, flore viridi flavescente Dod. Pent. 65.
 116 Astragalus luteus perennis siliqua gemella rotunda, vesicam referente Moris. Hist. II. 107.
 117 Astragalus annuus, angustis foliis, floscul. pediculis oblongis insidentibus T. Inst. 416.
 118 Astantia minor, Corona floris candida T. Inst. 314.
 119 Atriplex Spinacia folio.
 120 Auricula Urfi, varia colores.
 121 Azedarach f. acetosa Hispanica.

- 122 **B**alsamina femina flore candido H. L. Bat. T. 418.
 123 Balsamina femina flore rubro H. L. Bat. B. 320.
 124 Balsamina femina flore pleno Coccineo & albo mixto.
 125 Balsamina femina, flore pleno, Coccineo.
 126 Balsamina femina, flore partim candido partim rubro pleno
 Hort. L. Bat. 83.
 127 Balsamina femina, flore pleno rubro.
 128 Balsamina sive noli me tangere. C. B. Pin. 306. Impatiens.
 129 Barba Jovis Africana foliis viridibus pinnatis flore Coerulea
 Bærh. P. H. 40.
 130 Basella Hort. Malab. P. VII. 24.
 131 Belladonna majoribus foliis & floribus T. Inst. 77.
 132 Bellis Africana capitulo aphylo luteo Coronopi folio cauliculis
 procumbentibus Hort. L. Bat. 86.
 133 Bermudiana Iridis folio fibrosa radice T. Inst. 388.
 134 Bermudiana Iridis folio majori, flore croceo elegantissimo
 punctato.
 135 Beta viridis minor Linn. Hort. Ups.
 136 Betonica folio albo & viridi variegato.
 137 Betonica Orientalis augustissimo & longissimo folio, spicato
 florum crassiori T. Coroll. 13.
 138 Betonica maxima Scrophulariæ folio, floribus incarnatis
 Parod. Bat. 106. Icon.
 139 Bidens Indica Hieracii folio caule alato T. Inst. 462.
 140 Bidens Canadensis latifolia flore luteo T. Inst. 462.
 141 Bidens flore magno luteo.
 142 Bidens arvensis.
 143 Bistorta major, radice magis intorta C. B. Pin. 192.
 144 Blattaria lutea folio longo laciniato C. B. Pin. 240.
 145 Blattaria lutea major.
 146 Blattaria flore albo. J. B. III. App. 874.
 147 Blattaria flore nigra Viola colore eleganti nitente C. B. Pin.
 241.
 148 Blitum rubrum majus C. B. Pin. 118.
 149 Blitum album minus C. B. Pin. 118.
 150 Blitoides caule erecto floribus masculis caulem & ramos
 terminantibus.
 151 Borrago floribus albis J. B. III. 574.
 152 Borrago floribus cæruleis J. B. III. 574.
 153 Borrago folio ex albo & viridi eleganter variegato.
 154 Borrago Septentrionalis.

- 155 *Brassica campestris*, perfoliata, flore purpureo C. B. Pin. 112.
 156 *Browallia* Linn. H. Cliff. 319.
 157 *Brunella major* folio non dissecto C. B. Pin. 260.
 158 *Brunella* folio laciniato flore albo Hort. Reg. Par. 32.
 159 *Brunella Hyssopi* folio flore caeruleo minor, Ruyschia Linn.
 160 *Brunella Hyssopi* folio, viridi amplo flore caeruleo, Moris. Hist. P. III. 364.
 161 *Bryonia alba*, baccis nigris C. B. Pin. 297.
 162 *Bryonia Africana*, laciniata, tuberosa radice floribus herbaeis Parad. Bat. 107.
 163 *Buglossum Creticum*, variegatum odoratum B. 189.
 164 *Buglossum Creticum*, Verucosum, perlatum quibusdam H. R. par T. 134.
 165 *Buglossum radice rubra* five *Anchusa vulgaris* floribus caeruleis T. 134.
 166 *Buglossum vulgatum* flore albo.
 167 *Buphtalmum Tanaceti minoris foliis* C. B. Pin. 134.
 168 *Buphtalmum* flore albo.
 169 *Bupleurum perfoliatum*, rotundi folium annuum T. Inst. 310.
 170 *Bupleurum angustissimo folio*. Col. Rar. 247. Berh. II.
 171 *Bupleurioides* five *Arbor umbellifera*; *Simpla nobla Canariensis* Berh. P. I. 72. Phillis Linn.
 172 *Bupleurioides* Linn.
 173 *Burchardia*.
- 174 **C** *acalia tomentosa* Clus. H. CXV. Berh. P. I. 118. five *Kleinia*.
 175 *Cakille* five *Eruca maritima latifolia*. J. B. II. 868. Raphanistrum.
 176 *Calamintha montana praalta Pulegii* odore dentatis foliis floribus dilute caeruleis ex longo rainoso & brachiato pediculo prodeuntibus Boc. Mus. P. II. 45.
 177 *Calamintha minima* annua T. Inst. 194.
 178 *Calamintha montana praalta Pulegii* odore dentatis foliis floribus purpureis.
 179 *Calamintha humilior*, folio rotundiore T. Inst. 194.
 180 *Calamintha humilior*, folio rotundiore, variegato, aureo.
 181 *Caltha prolifera majoribus floribus* C. B. Pin. 176.
 182 *Caltha vulgaris*, flore rufo. C. B. Pin. 275.
 183 *Caltha arvensis* C. B. Pin. 276.

- 184 *Caltha polyanthos major* C. B. Pin. 275.
 185 *Caltha Africana*, flore intus albo, extus leviter violaceo
 femine plano, cordato Bærh. P. I. 113.
 186 *Caltha Africana*, flore intus albo, foris violaceo. T. Inst. 499.
 187 *Campanula maxima*, foliis latissimis, flore cæruleo C. B. Pin. 94.
 188 *Campanula maxima*, foliis latissimis flore albo C. B. Pin. 94.
 189 *Campanula vulgatiore*, foliis *Urticæ* vel major & asperior
 C. B. Pin. 94.
 190 *Campanula vulgatiore* foliis *Urticæ*, vel major & asperior,
 flore duplici cæruleo, interdum triplici aut quadruplici Hort.
 Reg. Paris. 36.
 191 *Campanula vulgatiore*, foliis *Urticæ* vel major & asperior,
 flore duplici albo Hort. Reg. Paris 36.
 192 *Campanula radice esculenta* flore cæruleo Hort. L. Bat. 112.
 193 *Campanula Persicæ* folio augusto flore cæruleo. Moris. Hist.
 P. II. Sect. 5. Tab. 1.
 194 *Campanula Hortensis*, folio & flore oblongo cæruleo C. B.
 Pin. 94. *Viola Mariana* vulgo.
 195 *Campanula Hortensis* folio & flore oblongo subalbido C. B.
 Pin. 94.
 196 *Campanula hortensis* folio & flore oblongo lacteo C. B. Pin. 94.
 197 *Campanula arvensis erecta* Hort. L. B. 108.
 198 *Campanula Cymbalariae* foliis vel *Hederaceis* C. B. Pin. 93.
 199 *Campanula arvensis reptans*.
 200 *Camphorata Africana umbellata frutescens* Hort. Amst.
 P. II. 79.
 201 *Canacorus latifolius vulgaris* T. Inst. 367.
 202 *Canacorus* flore luteo punctato T. Inst. 367.
 203 *Canacorus* flore Coecineo splendente T. Inst. 367.
 204 *Canacorus amplissimo folio*, flore rutilo T. Inst. 367.
 205 *Canacorus angustifolius*, flore flavescente T. 367.
 206 *Capnoides* T. Inst. 423.
 207 *Capsicum fructu rotundo minimo* T. Inst. 153.
 208 *Capsicum fructu flavescente* T. Inst. 152.
 209 *Capsicum recurvis siliquis* Dod. Pempt. 716.
 210 *Capsicum siliquis surrectis Cerasiformibus* T. Inst. 153.
 211 *Capsicum siliquis rubris propendentibus* T. Inst. 152.
 212 *Capsicum siliquis propendentibus rubris* T. 152.
 213 *Capsicum siliquis surrectis flavescenibus oblongis*.
 214 *Cardamindum*, ampliori folio & majori flore T. 430.
 215 *Cardamindum*, ampliori folio & majori flore sulphureo.

- 216 Cardamindum minus & vulgare T. 430.
 217 Cardamindum minus & vulgare flore luteo dilutiore T. 430.
 218 Cardamomum Sylvestre.
 219 Cardiaca.
 220 Cardiaca foliis Coronopi seu Leonurus Linn.
 221 Carduus tomentosus Acanthi folio vulgaris T. Inst. 441.
 222 Carduus, albis maculis notatus vulgaris C. B. Pin. 381.
 223 Carduus Lusitanicus canescens, alato caule, capite lanuginoso T. Inst. 441.
 224 Carduus Syriacus seu Cretius flore albo T. Coroll. 31.
 225 Carduus foliis cordatis lanceolatis margine ferratis & spinosis
 226 Carlina patula Atractylidis folio & facie T. Inst. 500.
 227 Carthamus Officinarum flore croceo T. Inst. 457.
 228 Carthamus Officinarum flore albedo T. Inst. 457.
 229 Carthamus Africanus frutescens flore aureo Bærh. II.
 230 Cariophyllata Virginiana albo flore minore radice inodora Hort. L. Bat. 121.
 231 Cariophyllus Sinenfis flore simplici pulcherrimo.
 232 Cariophyllus Sinenfis flore pleno.
 233 Cariophyllus barbatus flore multiplici pleno C. B. Pin. 208.
 234 Cariophyllus barbatus hortensis, simplex Hort. L. Bat. 128.
 235 Cariophyllus Sylvestris proflifer flore singulari T. Inst. 333.
 236 Cariophyllus tenuifolius plumarius arvensis flore singulari rubro.
 237 Cariophyllus tenuifolius plumarius flore albo.
 238 Cassia Americana fœtida foliis subrotundis acuminatis T. Inst. 619.
 239 Cassida peregrina Melissa folio T. 182.
 240 Cassida Cretica minor Catarix folio flore purpurascente T. Cor. II.
 241 Cassida palustris vulgatiore flore cœruleo T. 182. B. 177.
 242 Catanance flore luteo augustiore folio T. Inst. 478.
 243 Caucalis echinata magno flore C. B. Pin. 152. Echinophora.
 244 Caucalis arvensis tenuifolia seu Charophyllum Siculum.
 245 Centaurium majus, flore purpurascente calyce villosa.
 246 Centaurium calycibus ciliatis subrotundis foliis simplicissimis, foliolis primariorum simplicissimis extremo maximo Fl. Sib. Seu Centaurea.
 247 Centaurea calycibus duplicatis spinosis foliis decidentibus integerrimis.
 248 Cœpa scapo nudo sub angulato variegato foliis linearibus fibrus

- subtus angulosis staminibus, Corolla brevioribus Gmel. flore
Siba p. 50.
- 249 Ceba latifolia Sibirica.
- 250 Ceba fissilis major Sibir.
- 251 Cereus Indicus Scolopendrii folio plano brachiato Hort.
Elth. 37. fig. 74.
- 252 Cerinthe quorundam major spinoso folio flavo flore J. B.
III. 602.
- 253 Cerinthe quorundam major, flore ex rubro purpurascente
J. B. III. 603.
- 254 Cerinthe quorundam minor, flavo flore J. B. III. 603.
- 255 Chamæericoccos C. B. Pin. 462.
- 256 Chamæcerasus alpina fructu gemino rubro C. B. Pin. 451.
- 257 Chamænerion angustifolium flore luteo T. Inst. 303. Oenan-
thera annua Salicis folio. Linn.
- 258 Chamænerium latifolium vulgare T. Inst. 302.
- 259 Chamænerium angustifolium minus.
- 260 Chamæpytis lutea vulgaris folio trifido T. pag. 208.
- 261 Chelidonium majus foliis quernis C. B. Pin. 144.
- 262 Chenopodium Ambrosioides folio sinuato T. Inst. 506. Bo-
trys Officinarum.
- 263 Chenopodium Ambrosioides folio sinuato T. 506. B. II. 90.
- 264 Chenopodium fetidum T. Inst. 506. Vulvaria Tabern.
Icon. 428.
- 265 Chenopodium foliis subulatis superne planis subtus conve-
xis Linn. Clyft. 86.
- 266 Chenopodium folio lineari lanceolatis ramis nudis Dicho-
tome ramosis sedis terminantibus Gmel.
- 267 Chenopodium -Morus minor Bærh. P. II. 91. Spinachia
fragifera.
- 268 Chenopodium -Morus major Bærh. P. II. 91.
- 269 Chenopodium Lini folio villoso T. Inst. 506. Belvedere dicta.
- 270 Chenopodium Tartaricum perenne Gerber.
- 271 Chenopodium, Arallia Linn.
- 272 Chondrilla Hieracii folio, annua T. Inst. 475.
- 273 Chondrilla altera Cichorei sylvestris folio, flore carneo
Bærh. P. I. 83.
- 274 Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa Moris.
Hist. P. II. 8.
- 275 Chrysanthemoides osteospermon Africanum odoratum spi-
nosum & viscosum Hort. Amst. P. II. 85.
- 276 Chry-

- 276 *Chrysanthemoides osteospermum Africanum arboreum foliis Populi albæ* Bærh. P. I. 104.
- 277 *Chrysanthemum Cæticum petalis florum fistulosis* T. Inst. 491.
- 278 *Chrysanthemum segetum facie Bellidis sylvestris, foliis glaucis, Papaveris hortensis instar profunde incisus majus* H. L. Bat. 145.
- 279 *Chrysanthemum fruticosum foliis liniaribus dentato-trifidis* Cliff.
- 280 *Chrysanthemum flore partim candido partim luteo* C. B. Pin. 134.
- 281 *Chrysanthemum folio Matricariæ, flore luteo pleno* B. 105. No. 2.
- 282 *Chrysanthemum folio Matricariæ flore albo pleno* H. Cath. B. 105.
- 283 *Cichorium sylvestre flore albo* C. B. Pin. 126.
- 284 *Cichorium latifolium sive Endivia vulgaris* T. Inst. 479.
- 285 *Cichorium crispum* T. Inst. 479.
- 286 *Cichorium sylvestre foliis eleganter variegatis.*
- 287 *Circaea perennis.*
- 288 *Circaea Lutetiana* Lobel. Icon. 266. Solani folio.
- 289 *Cistus Ledor foliis Roris Marini sed non incanis* C. B. Pin. 467.
- 290 *Clematis sive flammula repens* C. B. Pin. 300.
- 291 *Clinopodium arvense Ocymi facie* C. B. Pin. 225.
- 292 *Clymenum Bithynicum siliqua singulari flore minore* Bærh. P. II. 43.
- 293 *Clymenum Hispanicum flore vario, siliqua articulata* T. Inst. 396.
- 294 *Clymenum Hispanicum flore vario siliqua plana* T. Inst. 366.
- 295 *Cnicus Creticus, Atractylidis flore, & facie, flore leucophæo* T. Corol. 33.
- 296 *Cochlearia albissima Glaſti folio* T. Inst. 215.
- 297 *Coffea arbor.*
- 298 *Colutea Aethiopica, flore Phœniceo Berbæ Jovis folio* Breyndr. 30. Cent. I. 70.
- 299 *Colutea Vesicaria* C. B. Pin. 396.
- 300 *Colutea Africana annua foliis parvis mucronatis vesiculis compressis* H. Amst. 2. 87. B. II. 40. n. 5.
- 301 *Comelina graminea latifolia flore cœruleo* Bærh. P. I. 237.
- 302 *Comelina radice Anacamperotidis.* Dillen.
- 303 *Comelina flore luteo.*

- 304 Convolvulus purpureus folio subrotundo C. B. Pin. 295.
- 305 Convolvulus Indicus flore albo purpurascente semine albo
T. Inst. 82.
- 306 Convolvulus Indicus flore albo T. Inst. 82.
- 307 Convolvulus caeruleus hederaceo anguloso folio C.B. Pin. 295.
- 308 Convolvulus Lusitanicus flore & semine albo Bærh. P. I. 246.
- 309 Convolvulus Lusitanicus flore Cyaneo Bærh. P. I. 246.
- 310 Convolvulus Siculus minor flore parvo auriculato Boec.
Rar. Plant. 89.
- 311 Convolvulus perennis folio inciso flore magno rubente.
- 312 Conyza caerulea acris C. B. Pin. 265.
- 313 Conyza Americana Urticae folio flore albo. f. Carellia.
- 314 Conyza Americana Lamii folio T. 455.
- 315 Coriandrum majus C. B. Pin. 158.
- 316 Coriaria femina Linn. H. Cliff. 462. Rhus Myrtifol.
- 317 Corindum ampliori folio, fructu majore T. Inst. 431.
- 318 Corindum folio & fructu minore T. Inst. 431.
- 319 Corispermum spicis squamosis Linn. Hört. Upl. 3.
- 320 Corona Solis maxima semine albo T. Inst. 489.
- 321 Corona Solis maxima semine cinereo T. Inst. 489.
- 322 Corona Solis maxima, semine striato T. Inst. 489.
- 323 Corona Solis maxima, semine nigro Bærh. P. I. 102.
- 324 Corona Solis maxima flore pleno sulphureo semine albo
Bærh. P. I. 102.
- 325 Corona Solis maxima, flore pallide sulphureo, semine nigro
Bærh. P. I. 120.
- 326 Corona Solis minor, femina Tabern Icon. 764. Helenium
Indicum.
- 327 Corona Solis maxima, flore pleno aureo Bærh. P. I. 102.
- 328 Corona Solis arborea, folio latissimo Platani Bærh. P. I. 103.
- 329 Coronilla maritima glauco folio T. Inst. 650.
- 330 Coronilla herbacea flore vario T. Inst. 650.
- 331 Coronilla lutea, Astragali folio.
- 332 Corogiola.
- 333 Cortula J. B. T. 3. I. 30. c. 126. Sanicula montana latifolia
- 334 Cotula flore luteo nudo T. Inst. 495.
- 335 Cotula major flore albo seu Chamomelum Asiaticum maxi-
mum humifusum.
- 336 Cotula Africana calyce eleganti castio T. Inst. 495.
- 337 Crotularia Americana, folio latiori, subrotundo, flore luteo. T.
- 338 Craeca sylvatica major perennis Riv. S. Vicia multiflora
Bærh. II. 339 Crae

- 339 Cracca Rivini f. Aracus Vicia Linn. hort. Upf. No. 5.
- 340 Crategus Virginiana foliis Arbuti T. Inst. 633. Chamæ-
mespilus.
- 341 Crepis folio laciniato Soncho adfinis vel Trinciarella C. B.
Pin. 124.
- 342 Cucubalus Plinii. T. Inst. 339.
- 343 Cucumis sylvestris Afininus dictus C. B. Pin. 314.
- 344 Cucurbita Laginaria flore albo, latior Dod. I. c. Bærh. IV.
- 345 Cucurbita longa flore albo.
- 346 Cucurbita Lagenaria minor.
- 347 Cucurbita Lagenaria flore albo, folio molli C. B. Pin. 313.
- 348 Cupressus ramos extra se spargens quæ mas Plinii T. Inst. 387.
- 349 Cuscuta J. B. T. 3. L. 28. c. 41.
- 350 Cyanus floridus odoratus Turcicus, flore purpureo Park.
Theatro. 482.
- 351 Cyanus floridus, odoratus Turcicus flore albo Hort. Reg.
Parif. 62.
- 352 Cyanus floridus odoratus Turcicus five Orientalis major
flore luteo Hort. L. Bat. 211.
- 253 Cyanus Segetum ex albo violaceo T. Inst. 446.
- 354 Cyanus Segetum flore albo.
- 355 Cyanus hortensis atro-purpurascente flore Hort. Reg. Pa-
ris. 62.
- 356 Cynoglossum Creticum argente augusto folio Bauh. Pin.
257.
- 357 Cytifus glaber viridis C. B. Pin. 390.
- 358 Cytifus glabris foliis subrotundis pediculis brevissimis. C.
B. Pin. 390.
- 359 Cytifus Indicus folio molli incano flore luteo venis purpu-
rascentibus.
- 360 **D**aucus annuus minor floribus rubentibus T. Inst. 308.
- 361 Delphinium hortense flore majore & multiplici caru-
leo T. Inst. 427. Consolida regalis.
- 362 Delphinium hortense flore majore & multiplici incarnato
T. Inst. 427.
- 363 Delphinium hortense flore majore & multiplici albo T.
Instit. 427.
- 364 Delphinium hortense flore majore & multiplici purpureo
ex albo variegato T. Inst. 427.
- 365 Delphinium hortense flore minore rubro T. Inst. 427.
- 366 Del-

- 366 Delphinium Lusitanicum, glabrum Aconiti folio T. Inst. 426.
 367 Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum T. Inst. 428.
 368 Dens Leonis latiore folio C. B. Pin. 126.
 369 Dictamus Creticus C. B. Pin. 222.
 370 Digitalis vulgaris flore carneo T. Inst. 165.
 371 Digitalis purpurea J. B. II. 812.
 372 Digitalis flore magno candido J. B. II. 813.
 373 Digitalis minor lutea paruo flore C. B. Pin. 244.
 374 Digitalis lutea magno flore C. B. Pin. 244.
 375 Dipfacus fativus C. B. Pin. 385.
 376 Dipfacus sylvestris aut Virga Pastoris major C. B. Pin. 385.
 377 Doria Hieraciæ folio.
 378 Doronicum radice dulci C. B. Pin. 184.
 379 Doronicum longifolium hirsutie asperum C. B. Pin. 185.
 380 **E**chinopus major J. B. III. 69.
 381 Echinopus major flore candido staminibus in medio
 cæruleis T. Inst. 463.
 382 Echinopus tenuifolius violaceus T. Inst. 463.
 383 Echinum Creticum latifolium rubrum C. B. Pin. 254.
 384 Echinum vulgare C. B. Pin. 254. Echioides.
 385 Elichrysum fetidissimum Africanum latifolium calyce ar-
 genteo Hort. Amst. P. II. Fig. 56.
 386 Elichrysum fetidissimum Africanum latifolium Calice au-
 reo Hort. Amst. P. II. Fig. 56.
 387 Elichrysum inodorum, glabrum Coronopi folio, annuum
 Bot. Monsp. App. 308. seu Ageratum.
 388 Elichrysum obtuso folio.
 389 Elichrysum seu Stoechas Citrina angustifolia C. B. Pin. 264.
 390 Elichrysum foliis oblongis, paucis Stæchadis Citrine an-
 gustioribus C. B. Pin. 264.
 391 Eruca latifolia, fativa annua Diosco J. B. II. 859.
 392 Eruca sylvestris minor lutea Bursa Pastoris folio C. B.
 Pin. 98.
 393 Eruum semine obruso triangulo T. Inst. 39.
 394 Eruum semine minore.
 395 Eryngium angustifolium.
 396 Eryngium maritimum C. B. Pin. 386.
 397 Eryngium latifolium caule & flore amethystino pulcherri-
 mo Bærh. P. I. 134.
 398 Eupatorium Canadense Urticæ folio flore albo Hort. L. Bat.
 App. 667. 399 Eu-

- 399 Eupatorium perfoliatum ex Pensylvenia.
- 400 Eupatorium Cannabinum vulgare flore albo Moris. Hist. P. III. 93.
- 401 Eupatorium Cannabinum vulgare flore rubro Moris. Hist. P. III. 93.
- 402 **F**aba flore candido, lituris nigris conspicuo C. B. Pin. 338. Faba siliqua major.
- 403 Faba lutea, major.
- 404 Faba minor seu Equina C. B. Pin. 338.
- 405 Fagonia Cretica spinosa T. 265.
- 406 Fagopyrum vulgare scandens T. 511. B. II. 88. Helxine caule volubili Linn. Cliff. 150.
- 407 Fagopyrum Turcicum semine majori anguloso Waltheri. Design. 136.
- 408 Fagopyrum vulgare scandens.
- 409 Ferrum Equinum siliqua singulari C. B. Pin. 349.
- 410 Ferrum Equinum siliqua multiplici C. B. Pin. 349.
- 411 Ficoides Africana, Plantaginis fol. undulato. micis argenteis adperso Bærh. P. I. 291.
- 412 Ficoidea Hispanica, annua folio longiori Vaillant. B. 292.
- 413 Ficoidea procumbens Portulacæ folio Nissole Act. 1711. p. 422. fig. 1. Aizoon Linn.
- 414 Filipendula vulgaris, an Molon Plinii? C. B. Pin. 163.
- 415 Fœnum Græcum sativum C. B. Pin. 348.
- 416 Fraxinella Clus. Hist. 99. Dictamnus albus.
- 417 Fumaria bulbosa radice eava, major, flore rubro dilutiore C. B. Pin. 143.
- 418 Fumaria scandens.
- 419 Fumaria minor tenuifolia C. B. Pin. 143. T. 422.
- 420 **G**alega vulgaris floribus cœruleis C. B. Pin. 352.
- 421 Galega vulgaris floribus penitus candicantibus C. B. Pin. 352.
- 422 Galeopsis Hornimi folio Amm. Ruth.
- 423 Gallium semine Coriandri sacchariferi.
- 424 Gallium arvense seu Cruciatum, hirsuta, flore luteo.
- 425 Genista Hispanica floribus luteis, amplis, seminibus lentis similibus Hort. L. Bat. 269.
- 426 Genista scoparia seu Cytiso genista.
- 427 Genista Tinctoria Germanica C. B. Pin. 395.
- 428 Gentiana angustifolia autumnalis major C. B. Pin. 188.
- 429 Gentiana Cruciatum C. B. Pin. 188.

- 430 *Gentiana palustris*, lato *Plantaginis folio*, flore cœruleo punctato Bœrh. VII.
- 431 *Geranium Africanum* arborefcens, Malvæ folio plano lucido, flore elegantiffimo kernefino Bœrh. P. I. 262.
- 432 *Geranium Africanum* arborefcens *Alchimillæ folio* hirsuto elegantiffime variegato floribus rubicundis Bœrh. P. I. 262.
- 433 *Geranium Africanum* arborefcens *Alchimillæ hirsuto folio*, floribus rubicundis Commel. Præl. 51. Icon.
- 434 *Geranium Africanum* frutescens, folio crasso & glauco, Acetofæ sapore Commel. Præl. 54.
- 435 *Geranium Africanum* *Coriandri folio* floribus incarnatis minus Hort. L. Bat. 280. Icon.
- 436 *Geranium Africanum* frutescens Malvæ folio laciniato odorato instar *Meliffæ*, flore purpurafcente Bœrh. P. I. 263.
- 437 *Geranium Africanum* triste, noctu olens, radice tuberosa. Parck. Theatr. 709.
- 438 *Geranium Africanum* *Alchimillæ hirsuto folio*, floribus albidis Hort. L. Bat. 283. Icon.
- 439 *Geranium Africanum* frutescens, Malvæ folio odorato laciniato H. L. Bat. 177. B. 263. n. 6.
- 440 *Geranium Africanum* *Alchimillæ hirsuto folio* medio obscure circulo notato floribus rubicundis Commel. Præl. 51.
- 441 *Geranium phæum*, sive fuscum petalis rectis seu planis Moris Hist. 2. 515.
- 442 *Geranium sanguineum* maximo flore Moris. Hist. P. II. 515.
- 443 *Geranium Batrachoides*, *Gratia Dei Germanorum*, flore variegato C. B. Pin. 318. T. 267.
- 444 *Geranium Romanum* verficolor sive striatum Moris. Hist. 2. 516. T. 267. B. 265.
- 445 *Geranium Batrachoides Bohemicum* capsulis nigris hirsutis H. Elth. 162.
- 446 *Geranium Cicutæ folio* moscharum C. B. Pin. 319.
- 447 *Geranium latifolium*, acu longiffima C. B. Pin. 319.
- 448 *Geranium pedunculis* uni-bi-& trifloris.
- 449 *Geranium fœtens* Bœrh. P. I. 266.
- 450 *Geranium pedunculis* multifloris calycibus pentaphyllis foliis cordatis laciniatis Cliff.
- 451 *Geranium cœruleo flore* Bohemicum *Batrachoides* annum Moris. Hist. 5.
- 452 *Geranium Cicutæ folio* minus, & *supinum* Bœrh. L. V.

- 453 Gesnera arborescens amplo flore fimbriato & maculoso Plum Nov. Gen.
- 454 Glaucium flore luteo T. Inst. 254.
- 455 Glaucium hirsutum flore phæniceo T. Inst. 254.
- 456 Glaucium flore violaceo T. Inst. 254.
- 457 Glicine foliis pinnatis conjugatis seu Abrus.
- 458 Glycyrrhiza capite echinato C. B. Pin. 352.
- 459 Gramen montanum Avenaceum locustis rubris C. B. Pin. 10. T. 524.
- 460 Gramen panniculatum majus, locustis magnis candicantibus tremulis T. Inst. 523.
- 461 Gramen panniculatum minus locustis parvis tremulis T. Inst. 524.
- 462 Gramen Alopecuroides Lagurus spica ovata Cliff. 25.
- 463 Gramen spicatum aristis pennatis T. Inst. 518.
- 464 Gramen spicatum, semine Miliaceo albo. T. 518.
- 465 Gramen Alopecuroides medium.
- 466 Gramen montanum crenatum.
- 467 Gramen Africanum aculeatum echinatum Moris. Hist. 8.
- 468 Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis C. B. Pin. 8.
- 469 Granadilla fetida folio tricuspidi villosa flore albo T. Inst. 240.
- 470 Granadilla polyphyllos fructu ovato T. Inst. 241.
- 471 Granadilla folio glabro, tricuspidi & angusto flore virescenti minimo T. Inst. 241.
- 472 Gvajava rubra acida fructu rotundiori Hort. L. Bat. 305.
- 473 Gvajava alba dulcis Hort. Amst. P. I. Fig. 63.
- 474 **H**edypnois annua T. Inst. 478.
- 475 Hedyсарum clypeatum flore suaviter rubente T. Inst. 401.
- 476 Hedyсарum clypeatum flore albido T. Inst. 401.
- 477 Hedyсарum triphyllum Canadense cornut. 44. Meibomia.
- 478 Hedyсарum annuum T. Inst. 401.
- 479 Helenium vulgare.
- 480 Helianthemum Spici folio Cordii Cistus humilis flore luteo Berh. 1.
- 481 Helianthemum Germanicum luteum Cisti folio Berh.
- 482 Heliotropium Americanum caeruleum foliis Hormini Dart. Act. Reg. Paris 83.
- 483 Helleborus niger foetidus C. B. Pin. 185.
- 484 Helleborus annuus Rutæ foliis.

485 Hor-

- 485 *Hermannia frutescens* folio oblongo ferrato T. App. 656.
 486 *Hermannia frutescens* folio Ibisii, hirsuto molli caule piloso
 Bærh. P. I. 273.
 487 *Hesperis caulibus ramosis, adfendentibus obsolete tri-*
cuspidibus.
 488 *Hesperis hortensis* flore viridi seu abortivo Moris Hist.
 P. II. 251.
 489 *Hesperis montana.*
 490 *Hesperis Hortensis* flore ex albo & purpureo simplici.
 491 *Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti majus Ara-*
bicum folio sinuato Suthert Hort. Edinburg. 152.
 492 *Hieracium alpinum latifolium maculatum hirsutie incanum*
flore magno C. B. Pin. 128.
 493 *Hieracium foliis linearibus lanceolatis denticulatis & integris.*
 494 *Hieracium lanatum.*
 495 *Hieracium fruticosum latifolium glabrum* Parck, Theatr.
 496 *Hieracium barbatum medio nigrum albo minus* Hort. Reg.
 Paris 87.
 497 *Hieracium* Linn.
 498 *Hieracium barbatum medio nigrum flore luteo.*
 499 *Hordeum glabrum, distichum.*
 500 *Hordeum polystichum vel hybernum spica nitida, Zea, seu*
Briza nuncupatum T. Inst. 513.
 501 *Horminum coma purpurea violacea* J. B. II. 309.
 502 *Horminum Verbenæ laciniis angustifolium perenne.*
 503 *Horminum Virginianum.*
 504 *Horminum Tartaricum latifolium floribus inversis.*
 505 *Horminum spicatum Lavandulæ flore & odore* Bocc. Ra-
 rior Plant 48.
 506 *Hydrophyllon Morini* Hort. Joney 43. *Dentaria.*
 507 *Hyoscyamus major albo similis Umbilico floris atro purpu-*
reo T. Cor. 5. B. 230.
 508 *Hypericum foetidum frutescens majus* T. Inst. 255.
 509 *Hypericum foetidum frutescens minus* T. Inst. 255.
 510 *Hypericum vulgare* C. B. Pin. 279.
 511 *Hypericum vulgare guttis sanguineis* Bocc. Mus. P. II. 25.
 512 *Hyssopus vulgaris albus* C. B. Pin. 218.
 513 *Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius, flore rubro* J. B.
 III. 274.
 514 *Jacea vulgaris laciniata flore purpureo* T. Inst. 443.
 515 *Jacea vulgaris flore albo, major.*

- 516 Jacea vulgaris flore albo, minor.
- 517 Jacea vulgaris flore carneo, major.
- 518 Jacea vulgaris flore rubro, minor.
- 519 Jacea Orientalis Serratulae folio; flore magno purpureo T. Coroll. 32.
- 520 Jacea qui Carduus stellatus luteus capitulo minus spinoso Bærh. P. I. 142.
- 521 Jacea stellata folio Papaveris erratici Bærh. P. I. 140.
- 522 Jacea reptans flore flavo.
- 523 Jacea Melitenensis capitulis conglobatis Bocc. Rarior. Plant. 65.
- 524 Jacea Epidauria caudidissima & tormentosa T. Inst. 442.
- 525 Jacea Tartarica flore luteo capite oblongo squamosa Gerb. Catal. Carolsruh.
- 526 Jacebea Pannonica l. Clus. Hist. 21.
- 527 Jacebea Africana annua flore amplo purpureo elegantissimo Senecionis folio Volk. Flor Norimb. 225. t. 225.
- 528 Jacebea Africana annua flore albo Senecionis folio.
- 529 Jacebea Senecionis folio T. Inst. 486.
- 530 Jacebea maritima sive Cineraria latifolia C. B. Pin. 131.
- 531 Jacebea Africana frutescens foliis incis & subtus Cineris Commel Plant. Rar. 42.
- 532 Jacebea maritima C. B. Pin. 131.
- 533 Jalapa flore purpureo T. Inst. 129. Flos mirabilis vulgo.
- 534 Jalapa flore flavo T. Inst. 129. Mirabilis.
- 535 Jalapa flore ex albido T. Inst. 129.
- 536 Jalapa flore ex purpureo & albo mixto T. Inst. 129.
- 537 Jalapa flore ex purpureo & luteo mixto T. Inst. 129.
- 538 Imperatoria major C. B. Pin. 156.
- 539 Ipomea foliis digitatis Hort. Up. 4.
- 540 Iris angustifolia, floscul. petalis repand. ex luteo & purpureo utrinque variis erectis purpureis Bærh. P. II. 125.
- 541 Iris pratensis angustifolia non foetida C. B. Pin. 32.
- 542 Iritis fativa vel latifolia C. B. Pin. 113.
- 543 Iva mochata folio multifido.
- 544 **K**ali spinosum foliis longioribus & angustioribus T. Inst. 247.
- 545 Ketmia Syrorum flor. purpureo violaceo T. Inst. 99.
- 546 Ketmia Syrorum floribus ex albo & rubro variis T. Inst. 99.
- 547 Ketmia vesicaria vulgaris T. Inst. 101.
- 548 Ketmia vesicaria, Africana T. 101.
- 549 Ket-

- 549 *Ketmia Brasiliensis* folio ficus, fructu pyramidato sulcato T. Inst. 100.
- 550 *Ketmia Americana* folio Papaya, flore magno flavescente fundo purpureo fructu erecto pyramidali hexagono semine rotundo &c. Bœrh. P. I. 272.
- 551 *Ketmia Indica aculeata* foliis digitatis T. Inst. 101.
- 552 *Ketmia Aegyptiaca* semine moschato T. Inst. 100.
- 553 *Ketmia Indica*, Gossypii folio Acetoso sapore T. Inst. 100.
- 554 *Ketmia Linnæi*.
- 555 *Lacryma Jobi* Clus. Hist. 216.
- 556 *Lactuca sylvestris* Cliff.
- 557 *Lactuca crispa laciniata* J. B. 2. 999.
- 558 *Lamium purpureum foetidum* Galeopsis Dios. C. B. Pin. 230.
- 559 *Lamium* flore pallide purpureo verticolar.
- 560 *Lapathum* folio acuto plano C. B. Pin. 115.
- 561 *Lapathum* folio acuto plano C. B. Pin. 115.
- 562 *Lapathum* folio acuto rubente C. B. Pin. 114.
- 563 *Lapathum orientale* folio latissimo undulato & mucronato sive Rhabarbarum verum.
- 564 *Lapathum* sive Rhabarbarum verum Chinesense.
- 565 *Lappa* sive *Bardana major* flore albo Moris. Hist. P. III. 147.
- 566 *Lathyrus sativus* flore fructuque albo C. B. Pin. 343.
- 567 *Lathyrus sativus* flore purpureo C. B. Pin. 344.
- 568 *Lathyrus arvensis repens* tuberosus C. B. Pin. 344.
- 569 *Lathyrus pedunculis bifloris cirrhis triphyllis foliis alternis lanceolatis*. *Lathyrus Tingitanus* B.
- 570 *Lathyrus latifolius* flore albo T. Inst. 395.
- 571 *Lathyrus Hispanicus* flore luteo Hort. L. Bat. 357.
- 572 *Lathyrus distoplatyphyllos hirsurus mollis* magno & perameno odore flore albo vexillo purpurascens.
- 573 *Lathyrus distoplatyphyllos hirsurus mollis*, magno & perameno odore flore Hort. Amst. P. II. Fig. 80.
- 574 *Lathyrus angustifolius* siliqua alata vexillo cœruleo, alis variegatis Bœrh. P. II. 42.
- 575 *Lathyrus latifolius* perennis C. B.
- 576 *Lathyrus arvensis repens angustifolius* flore purpureo odorato.
- 577 *Lathyrus* siliqua hirsuta Riv. en Roy IX.
- 578 *Lavandula latifolia* C. B. Pin.
- 579 *Lavandula* folio dissecto flore albo Bœrh. P. I. 152.

- 580 *Lavandula folio dissecto* C. B. Pin. 216. *Lavandula multifida* folio.
- 581 *Lavandula latifolia Indica subcinerea spica brevior* T. Inst. 198.
- 582 *Lavatera folio & facie Aethææ* Boerh. P. L. 268.
- 583 *Lavatera Africana flore pulcherrimo* Bærh. P. I. 268.
- 584 *Lens major* C. B. Pin. 346.
- 585 *Lens minor fructu nigro*.
- 586 *Leonurus foliis trifidis* Linn. Hort. Ups. No. 1.
- 587 *Leonurus Canadensis Origani folio sive Monarda*.
- 588 *Leveanthemum vulgare* T. Inst. 492.
- 589 *Leveojum incanum majus* C. B. Pin. 200.
- 590 *Leveojum incanum majus flore purpureo* C. B. Pin. 200.
- 591 *Leveojum incanum majus flore rubro* C. B. Pin. 200.
- 592 *Leveojum album odoratissimum folio viridi* C. B. Pin. 202.
- 593 *Leveojum rubrum odoratissimum folio viridi*.
- 594 *Leveojum nanum folio crispo*.
- 595 *Leveojum incanum minus floribus candidis* C. B. Pin. 200.
- 596 *Leveojum incanum minus floribus rubentibus* C. B. Pin. 200.
- 597 *Leveojum incanum minus floribus purpureis* C. B. Pin. 200.
- 598 *Leveojum luteum magno flore* C. B. Pin. 202.
- 599 *Levisticum officinale*.
- 600 *Ligustrum Germanicum*. C. B. Pin. 475.
- 601 *Linonium orientale Plantaginis folio floribus umbellatis* T. Coroll. 25.
- 602 *Linaria Americana maxima flore purpureo* Hort. L. Bat. 377. Icon.
- 603 *Linaria pumila vulgatio arvensis* T. Inst. 169.
- 604 *Linaria vulgatio major* C. B. Pin. 213.
- 605 *Linum sativum Africanum fructu majori* T. Inst. 339.
- 606 *Lithospermum majus erectum* C. B. Pin. 258. *Milium Solis* vulgo.
- 607 *Lotus angustifolia flore luteo ex purpureo ex Insula Sancti Jacobi* Hort. Amst. P. II. 165.
- 608 *Lotus leguminibus supinus quinatis articulatis* Cliff.
- 609 *Lotus villosa albissima flore glomerato* T. Inst. 403.
- 610 *Lotus frutescens Cretica argentea siliquis longissimis propendentibus rectis* Mor. Hist.
- 611 *Lotus rubra siliqua angulosa* C. B. Pin. 332.
- 612 *Lotus Italica flore luteo*.
- 613 *Lotus siliquis brevibus compressis. Trifolium pratense folliculatum* C. B. Pin.

614 Lo-

- 614 *Lovanthus* Linnæi.
 615 *Luffa* *Arabum* Vesling. in Alp. 48. Incon.
 616 *Luffa* *Americana* fructu spinosa rotundo. *Cucumis* *echinatus* fructu majori Parad. Bat. 134. Icon. *Momordica* *major*.
 617 *Luffa* *Americana* minor vulgo *Momordica* fructu minor.
 618 *Lunaria* foliis pinnatis laciniatis Roy.
 619 *Lunaria* *major* filiqua rotundiore J. B. II. 881.
 620 *Lunaria* *major* perennis filiqua rotundiore flore albo T. Inst. 218.
 621 *Lupinaster* flore albo Amm. Ruth. No. 144.
 622 *Lupinaster* flore rubro Amm. Ruth. No. 143.
 623 *Lupinus* *sativus* flore albo C. B. Pin. 347.
 624 *Lupinus* *peregrinus* *major* vel *villosus* *cæruleus* *major* C. B. Pin. 348.
 625 *Lupinus* *peregrinus* *major*, flore incarnato H. L. Bat. T. 392.
 626 *Lupinus* *sylvestris* *purpureo* flore femine rotundo vario majore Bot. Monsp. App. T. 392.
 627 *Lupinus* *sylvestris* *purpureo* flore femine rotundo vario minore Bot. Monsp. 301. T. 392.
 628 *Lupinus* *sylvestris* flore luteo C. B. Pin. 348.
 629 *Luteola* herba *Salicis* folio C. B. Pin. 100.
 630 *Lychnis* *Coronaria* *dioscoridis* *fativa* flore dilute rubente C. B. Pin. 203.
 631 *Lychnis* *coronaria* *Dioscoridis* *fativa* flore albo C. B. Pin. 203.
 632 *Lychnis* *coronaria* *Dioscoridis* *fativa* floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis & incarnatis punctatis C. B. Pin. 203.
 633 *Lychnis* *coronaria* *fativa* flore intus rubro extus albo T. Inst. 334.
 634 *Lychnis* *noctiflora*, *angustifolia* *odorata* Tour. 335.
 635 *Lychnis* *Ocymastri* folio, flore viridi. Parad. Bat. 199. Icon.
 636 *Lychnis* *Lusitana* flore rubro vix conspicuo. *Knautia* Hort. Cliff.
 637 *Lychnis* *segetum* foliis *Perfoliata* C. B. Pin. 204.
 638 *Lychnis* *Sylvestris* *viscosa* *angustifolia* *rubra* C. B. Pin. 205.
 639 *Lychnis* *viscosa* *purpurea* *latifolia* *lævis* C. B. Pin. 205.
 640 *Lychnis* *viscosa*, alba, *latifolia* *lævis* C. B. Pin. 205.
 641 *Lychnis* *sylvestris* *angustifolia* *cauliculis* *turgidis* *striatis* C. B. Pin. 205.
 642 *Lychnis* *maritima* plerumque non *viscosa* *Bellidis* folio.
 643 *Lychnis* *sylvestris* *alba* *spica* *reflexa* Bat. Monsp. 171.
 B. 4 644 *Lych-*

- 644 *Lychnis montana* Sedi folio minor.
- 645 *Lychnis viscosa* foliis inferioribus Bellidi minori similibus flore minimo carneo aut rubro T. 337.
- 646 *Lychnis capsula* pyramidata.
- 647 *Lychnis Seti* arborescentis folio & facie Hort. Walth.
- 648 *Lychnis hirta* minor flore albo f. *Muscipula* Berh. 214
- 649 *Lychnis hirsuta* flore incarnato major C. B. Pin. 203.
- 650 *Lychnis hirsuta* flore incarnato major C. B. Pin. 203.
- 651 *Lychnis hirsuta* flore candido major C. B. Pin. 203.
- 652 *Lycoperficon fructu* Cerasi rubro T. Inst. 150.
- 653 *Lycoperficon fructu* Cerasi luteo T. Inst. 150.
- 654 *Lycoperficon fructu* luteo major T. Inst. 150.
- 955 *Lycoperficon Galeni fructu* rubro maximo Berh. II. 69.
- 656 *Lycoperficon foliis* ex aureo eleganter variegatis.
- 657 *Lycoperficon fructu* striato duro Berh. II. 69.
- 658 *Lycoperficon fructu* striato duro coccineo caulibus rubentibus foliis non spinosis Jussieu.
- 659 *Lysimachia lutea* major quæ Dioscorides foliis quaternis C. B. Pin. 245.
- 660 **M** *Malva foliis crispis* C. B. Pin. 315.
- 661 *Malva humifusa minima* Till. H. Pis. T.
- 662 *Malva officinalis*.
- 663 *Malva carulea* Linn. Hort. Upl.
- 664 *Malva ulmifolia* semine rostrato. T. 96.
- 665 *Malva ulmifolia* flore albo semine rostrato.
- 666 *Malva rotundifolia* Italica flore amplo purpurascente T. 96.
- 667 *Malva rosea* folio subrotundo flore candido C. B. Pin. 315.
- 668 *Malva rosea* folio subrotundo flore saturatius rubente C. B. Pin. 315.
- 669 *Malva rosea* folio subrotundo flore pleno incarnato C. B. Pin. 315.
- 670 *Malva rosea* folio subrotundo flore dilutius rubente C. B. Pin. 315.
- 671 *Malva rosea* folio subrotundo flore pleno luteo & subluteo H. R. Paris. T. 95.
- 672 *Malva rosea* folio subrotundo flore sulphureo.
- 673 *Malva rosea* folio subrotundo flore kermesino.
- 674 *Malva rosea* folio subrotundo flore cærulefcente.
- 675 *Malvaviscus arborescens* flore miniato clauso H. E. Fig. 208.
- 676 Mal-

- 676 Malvinda peticula longa.
- 677 Malvinda peticula brevi.
- 678 Marubium album vulgare C. B. Pin. 230.
- 679 Marubium Ceylanicum flore carneo.
- 680 Marubium minus sive Balotte Plin. L. 20.
- 681 Marubium candidum.
- 682 Marum verum. Chamædrys incana maritima frutescens T. 205.
- 683 Martum Hispanicum.
- 684 Matricaria vulgaris disco nudo sive flore aphylo Hort. Reg. Paris 118.
- 685 Matricaria flore pleno petalis fistulosis Hort. L. Bat. 410.
- 686 Matricaria flore pleno C. B. Pin. 134.
- 687 Matricaria odoratior C. B. Pin. 134.
- 688 Mays spica alba punctis spadiceis notata T. Inst. 531.
- 689 Mays granis rubris T. Inst. 531.
- 690 Mays granis spadiceis T. Inst. 531.
- 691 Mays granis violaceis T. Inst. 531.
- 692 Mays granis albis T. Inst. 531.
- 693 Mays granis rubris & luteis striatis folio ex aureo eleganter variegato T. Inst. 531.
- 694 Medica, Hispanica fructu Tribuloideo.
- 695 Medica scutellata J. B. 2. 384.
- 696 Medica echinata spinis sursum & deorsum T. Inst. 411.
- 697 Medica cochleata Major, dicarpos fructus, capsula compressa orbiculata, nigra, plana, oris crispula Moris. Hist. 2. 152.
- 698 Medica magno fructu, aculeis omnibus erectis T. Inst. 411.
- 699 Medica fructu cochleato dicarpos turbinata rugosa Bærh. 6.
- 700 Medica echinata spinis ad latera reflexis brevioribus.
- 701 Medica echinata minor Moris Hist. P. II. 152.
- 702 Medica doliata.
- 703 Medica doliata spinosa hirsuta minima Roy. Hist. 964.
- 704 Medica cochleata minima Moris. Hist. P. II. 152.
- 705 Medica sylvestris erectior floribus violaceis.
- 706 Medicago Vulneraria facie Cretica T. Inst. 412.
- 707 Medicago trifolia, frutescens incana T. Inst. 412.
- 708 Melilotus fruticosa lutea vulgaris vel officinarum Moris, Hist. P. II. 161.
- 709 Melilotus fruticosa candida major Moris. Hist. P. II. 161.
- 710 Melilotus major odorata violacea Moris. Hist. P. II. 161.
- 711 Melilotus capsula pusilla monosperma ex Sibiria.
- 712 Me-

- 712 Melissa humilis latifolia maximo flore purpurascente T. 193.
 713 Melo minor, longus, viridis.
 714 Melo fructu pike palmaria forma v. Armude.
 715 Melo fructu subrotundo minor Tartarica.
 716 Melo fructu subrotundo variegato minor.
 717 Melo Hispanica fructu viridi major.
 718 Melo & plures Melonis species.
 719 Melongena fructu oblongo luteo T. 151.
 720 Melongena fructu oblongo & rotundo suave rubente T.
 Inst. 151.
 721 Melongena fructu luteo spinoso.
 722 Melocactus Americana minor Bærh. P. II. 83.
 723 Melochia five Corchorus Plinii C. B. Pin. 317.
 724 Melotria.
 725 Mentha aquatica Satureia folio T. Inst. 190. Pulegium cer-
 vinum augustifolium.
 726 Mercurialis testiculata five mas Dioscoridis & Plinii C. B.
 Pin. 121.
 727 Milium femine albo C. B. Pin. 26.
 728 Milium femine luteo C. B. Pin. 26.
 729 Milium femine nigro. C. B. Pin. 26.
 730 Milium femine rubro.
 731 Milium femine variegato.
 732 Milium Indicum pannicula sparsa erecta T. Inst. 515.
 733 Milium arundinaceum subrotundo femine luteo Sorgo no-
 minatum C. B. Pin. 26.
 734 Milium arundinaceum subrotundo femine nigricante Sorgo
 nominatum C. B. Pin. 26.
 735 Milium arundinaceum seu Holcus glumis villosis Linn.
 Cliff. 469.
 736 Millefolium nobile Trag. 476.
 737 Millefolium maritanum flore magno.
 738 Mimosa spuria de Pernambuco dicta Mimosa Italica Bærh.
 P. II. 56.
 739 Mimosa spuria minor.
 740 Mitella Americana florum petalis fimbriatis T. Inst. 242.
 Cortusa Americana.
 741 Moldavica Betonice folio, flore cœruleo T. Inst. 184.
 Melissa Turcica multis dicta.
 742 Moldavica Betonice folio flore albo T. Inst. 184. Citrargo
 Turcica flore albo Hort. Eyster.

- 743 Moldavica Americana trifolia odore gravi T. Inst. 184.
Cedronella vulgo.
- 744 Moldavica Orientalis Betonica folio flore magno violaceo
T. Coroll. II.
- 745 Moldavica Orientalis Salicis folio flore parvo caeruleo T.
Coroll. II.
- 746 Moldavica Orientalis flore minimo.
- 747 Molucca laevis Dod. Pempr. 92.
- 748 Molucca spinosa Dod. Pempr. 92. Melissa Molucca foetida.
- 749 Moly latifolium Indicum C. B. Pin. 75.
- 750 Momordica vulgaris T. 103.
- 751 Myosotis arvensis Subhirsuta flore majore T. Inst. 245.
- 752 Myrrhis tuberosa nodosa Conyphyllon Moris. Plant. Umb.
67.
- 753 Nasturtium holense latifolium C. B. Pin. 104.
- 754 Nasturtium sylvestre Clus. Hist. 423.
- 755 Nepetha caule acuto quadrangulo Linn. Hort. Cliff. 310.
- 756 Nepetha Citri odore sive Cattaria.
- 757 Nepetha flore magno.
- 758 Nepetha floribus inversis.
- 759 Nepetha sive Cattaria major vulgaris T. Inst. 202.
- 760 Nicotiana major latifolia C. B. Pin. 169.
- 761 Nicotiana minor C. B. Pin. 170. Nicotiana rotundifolia.
- 762 Nicotiana rotundifolia minima. flore viridi.
- 763 Nigella arvensis cornuta C. B. Pin. 145.
- 764 Nigella angustifolia flore majore simplici albo & caeruleo
C. B. Pin. 145.
- 765 Nigella flore majore pleno caeruleo C. B. Pin. 145.
- 766 Nigella Cretica latifolia odorata Parck. Theatr. 1376.
- 767 Nigella Orientalis flore flavescente semine alato plano, T.
Coroll. 19.
- 768 Nifolia vulgaris T. App. 656.
- 769 Ochrus folio integro capreolos emittente semine pullo
Tournef T. 219.
- 770 Ochrus folio integro capreolos mittente semine nigro.
- 771 Ochrus sive Lathyrus sativus flore fructuque albo C. B. Pin.
343.
- 772 Ochrus sive Lathyrus flore rubro J. B. II. 307.
- 773 Ocimum latifolium vel crispum C. B. Pin. 225.
- 774 Ocy-

- 774 *Ocimum vulgare* foliis ex nigro virescentibus flore violaceo Hort. Reg. Paris 131.
- 775 *Ocimum angustifolium* foliis serratis C. B. Pin. 226.
- 776 *Ocimum angustifolium* foliis serratis violaceis.
- 777 *Ocimum minimum* C. B. Pin. 226.
- 778 *Omphalodes Lusitanica* Lini folio T. Inst. 140.
- 779 *Onagra angustifolia* T. Inst. 302. *Lysimachia angustifolia*.
- 780 *Onagra angustifolia* fructu tricuspidi Linn.
- 781 *Onagra angustifolia* lutea corniculata, non papposa Virginiana, minor.
- 782 *Onagra* flore pallido.
- 783 *Onagra* folio variegato.
- 784 *Onobrychis saxatilis* foliis *Vicia angustioribus*, & *longioribus*, *Aquifexiensis* T. Inst. 390.
- 785 *Oreocelium Apii* folio majus T. Inst. 318.
- 786 *Origanum sylvestre* C. B. Pin. 223.
- 787 *Ornithopodium Portulacae* folio T. Inst. 400.
- 788 *Orobos sylvaticus* *Vicia* foliis siliquis propendentibus floribus purpurascens Moris. Hist. P. II. 78.
- 789 *Oryza minor* Carolinensis.
- 790 *Othonna Sibirica* Linn.
- 791 *Oxyacantha Pruni* folio.
- 792 *Paeonia flore simplicis*.
- 793 *Panicum indicum* spica longissima C. B. Pin. 27.
- 794 *Papaver hortense* semine albo C. B. Pin. 170.
- 795 *Papaver* flore pleno & plures diversae Species.
- 796 *Papaver erraticum* & plures diversae Species C. B. Pin. 171.
- 797 *Papaver erraticum* flore luteo capite oblongo hispido.
- 798 *Papaver Orientale* hirsutissimum flore magno T. Voy. P. II. 181.
- 799 *Paronychia Hispanica* Clus. Hist. CLXXXII. T. 507.
- 800 *Parietaria Offinarum* & *Dioscoridis* C. B. Pin. 121.
- 801 *Parthenastrum Americanum* *Ambrosia* folio. Nissole Act. 1711. pag. 323.
- 802 *Pedicularis pratensis* lutea vel *Crista Galli* C. B. Pin. 163.
- 803 *Pedicularis pratensis* purpurea C. B. Pin. 163.
- 804 *Pelecinus vulgaris* T. Inst. 417.
- 805 *Pentaphylloides erectum* J. B. II. 398.
- 806 *Pepo rotundus* *Aurantii* forma C. B. Pin. 131.
- 807 *Pepo rotundus* viridis.

- 808 Pepo rotundus folio viridi & luteo variegato.
809 Pepo fructu parvo pyriformi T. 105.
810 Pepo rotundus multirnodus.
811 Pepo fructu ovato albido T. 105.
812 Pepo fructu coronario.
813 Perlicaria Orientalis Nicotiana folio calyce florum purpureo
T. Coroll. 38.
814 Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149.
815 Phalangium Scoticum palure Iridis folio T. Inst. 368.
816 Phaseolus Ceylanicus folio longo siliqua tenui semine vio-
laceo parvo B. II. 29. n. 24.
817 Phaseolus Americanus caule erecto volubili flore caeruleo
sive Phaseoloides Carolinensis.
818 Phaseolus Aegyptiacus semine nigro C. B. Pin. 341. Lablab.
819 Phaseolus Aegyptiacus semine rufo Bærh. p. II. 29. Lablab.
820 Phaseolus Aegyptiacus semine lato variegato.
821 Phaseolus Indicus flore & fructu candidissimis Bærh. XIV.
822 Phaseolus puniceo flore Corn. 184.
823 Phaseolus vulgaris fructu livido T. Inst. 412.
824 Phaseolus fructu minore scandens semine Anagyridis.
825 Phaseolus non scandens fructu albo hilo nigro cancri figu-
ram describente.
826 Phaseolus Italicus fructu albido hilo nigro.
827 Phaseolus & plures diversae Species.
828 Phlomis fruticosa Salvia folio latiore & rotundiore T. 177.
829 Phlomis fruticosa folio subrotundo brevioris flore luteo B. 160.
830 Phlomis involucris radiis setaceis hispida foliis ex cordato
lanceolatis.
831 Phlomis fruticosa Sideritidis folio.
832 Phytolacca Americana majori fructu T. 299. A.
833 Phytolacca Americana majori fructu T. Inst. 299.
834 Phytolacca Americana fructu minori T. Inst. 299. Rivina.
835 Pimpinella sanguisorba major C. B. Pin. 160.
836 Pimpinella spinosa seu semper virens Moris Plant. Umb. 57.
837 Pinguicula Gesneri J. B. III. 546.
838 Pinus sylvestris vulgaris Genevensis J. B. I. 253.
839 Pisum arvense fructu nigro C. B. Pin. 343.
840 Pisum arvense fructu variegato minor C. B. Pin. 342.
841 Plantago linifolia minima Hort. Ups.
842 Plantago latifolia rosea flore expansa C. B. Pin. 189.
843 Plantago Americana foliis longissimis & angustissimis.
844 Plan-

- 844 *Plantago Ceylanensis* folio splendente *Ocymastri* flore lacteo Bærh. P. I. 77.
- 845 *Polemonium vulgare* cœruleum T. Inst. 146.
- 846 *Polemonium vulgare* album T. Inst. 146.
- 847 *Polium montanum*.
- 848 *Polygonatum latifolium* flore majore odore C. B. Pin. 303.
- 849 *Porrum scapo nudo*, ancipiti antequam floruerit, nutante, foliis ensiformibus hinc paulo convexioribus Flor. Sib.
- 850 *Portulaca Curassavica* Augusto, longo, lucidoque folio, procumbens, floribus rubris Parad. Bat. 212. Icon.
- 851 *Potentilla fragaria* folio crenis obtusioribus.
- 752 *Primula veris*.
- 853 *Pseudodictamnus acetabulis* Moluccæ C. B. Pin. 222.
- 854 *Psyllium majus lupinum angustifolium* & perenne B. II. 101. n. 2.
- 855 *Psyllium majus erectum latifolium* annuum Bærh. P. II. 101.
- 856 *Parmica lutea suaueolens* T. Inst. 496. Ageratum.
- 857 *Pulsatilla flore minore palustris* C. B. Pin. 177.
- 858 *Pyrola rotundifolia*, minor C. B. Pin. 191.
- 859 **Q**uamoclit, foliis tenuiter incisif & pennatis T. Inst. 117.
- 860 **Q**uamoclit Americanum folio *Hederæ* flore coccinea Commel. Plant Rar. 21.
- 861 *Quinquefolium rectum* luteum C. B. Pin. 325.
- 862 **R**agadioloides *Calthæ* folio calyce glabro vel *Hieracium* *Alpinum* f. *Rhagadiolus* alter Laf. I. p. 511.
- 863 *Ranunculus stellatus echinatus* Creticus C. B. Pin. 180.
- 864 *Ranunculus arvensis* foliis *Chamæmeli* flore Phœniceo T. Inst. 291. *Adonis vulgaris*.
- 865 *Ranunculus arvensis*, foliis *Chamæmeli* flore minore atrobente T. Inst. 291. *Adonis hortensis*.
- 866 *Ranunculus palustris echinatus* C. B. Pin. 180.
- 867 *Ranunculus spicatus* five *comosus* albus J. B. II. 809.
- 868 *Rapuntium maximum* coccineo spicato flore Colin Rech. 380. *Cardinalis* Rivin.
- 869 *Rapuntium Americanum* flore dilute cœruleo major Hort. Reg. Paris. 105.
- 870 *Rapuntium* flore cœruleo minor.
- 871 *Reseda foliis calcitrapæ* flore albo erecta Moris, Hort. Reg. Bles.
- 872 Re-

- 872 Reseda alba reptans, Phyteuma Linn.
- 873 Ricinus vulgaris minor C. B. Pin. 432.
- 874 Ricinus vulgaris C. B. Pin. 432.
- 875 Ricinius totus ruber Munting Phytogr. Fig. 234.
- 876 Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante Hort. Reg. Paris 156.
- 877 Ricinus Americanus perennis Bærh. P. I. 253.
- 878 Ricinus Americanus fructu majore.
- 879 Rubeola angustiori folio T. Inst. 130.
- 880 Ruellia minor.
- 881 Ruta Chalepensis latifolia, florum petalis villis scandentibus Hort. L. Bat. 531.
- 882 Ruta Chalepensis tenuifolia florum petalis villis scandentibus Moris. Hist. P. II. 528.
- 883 **S**alvia major perelegans tricolor argentea. Belgarum Hort. Reg. Paris. 160.
- 884 Samaloides quæ Capraria Curassavica Cabricca vulgo dicta Hort. Amst. P. I. 79.
- 885 Sambucus fructu in umbella alba C. B. Pin.
- 886 Sambucus racemosa rubra C. B. Pin. 456.
- 887 Sanicula Officinatum C. B. Pin. 319.
- 888 Santolina foliis obscure virentibus flore aureo T. Inst. 461.
- 889 Santolina flore majori foliis villosis & incanis T. Inst. 460.
- 890 Santolina foliis Cypressi T. Inst. 460.
- 891 Santolina Lini folio.
- 892 Saponaria vulgaris J. B. III. 346. seu Lychnis sylvestris.
- 893 Saponaria perfoliata Sibirica.
- 894 Scabiosa peregrina capitulo oblongo flore albo prolifera Hort. Reg. Paris T. 464.
- 895 Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore atro-purpureo Hort. Reg. Paris 163.
- 896 Scabiosa peregrina capitulo oblongo, flore albo Capite bonæ spei Suther. Hort. Edimb. 309.
- 897 Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, folio aureo & viridi variegato.
- 898 Scabiosa altissima annua foliis Agrimonie nonnihil similibus Hort. L. Bat. 539.
- 899 Scabiosa stellata folio laciniato major C. B. Pin. 271.
- 900 Scabiosa Syriaca annua.
- 901 Scabiosa multifido folio flore flavescente C. B. Pin. 270.
- 902 Sea-

- 902 Scabiosa stellata Hispanica amplissimo folio T. Inf. 465.
 903 Scabiosa corollulis quinquefidis foliis planis carnosis inferioribus pinnatifidis ramorum integerrimis linearibus.
 904 Scabiosa frutescens Africana maxima Parad. Bat. 219.
 905 Scabiosa pratensis hirsuta, quæ Officinarum C. B. Pin. 269.
 906 Scabiosa montana minor.
 907 Scabiosa folio integro hirsuto flore albo T. 466. five morfus Diaboli.
 908 Sclarea pratensis foliis serratis flore cæruleo T. Inf. 179.
 909 Sclarea glutinosa floris lutei variegati barba ampla cava B. 164. No. 15.
 910 Sclarea rugosa verrucoso & laciniato folio T. Inf. 180.
 911 Sclarea Tingitana foetidissima hirsuta flore albo T. Inf. 179.
 912 Sclarea folio triangulari caule tomentoso T. Inf. 80.
 913 Scolymus Chrysanthemus annuus Dodart. Act. Reg. Paris. III.
 914 Scolymus Hispanicus.
 915 Scorpioides Bupleuri folio coriculis asperis magis in se contortis & convolutis Moris. Hist. P. II. 127.
 916 Scorpioides Bupleuri folio corniculis asperis hirsutis minus contortis Moris. Hist. P. II. 127.
 917 Scorzonera laciniatis foliis Tourn. Inf. 477.
 918 Scorzonera foliis gramineis Bærh. P. I. 89.
 919 Scorzonera sylvestris flore luteo.
 920 Scrophularia flore luteo C. B. Pin. 236.
 921 Scrophularia nodosa foetida C. B. Pin. 235.
 922 Scrophularia Melissæ folio T. Inf. 166.
 923 Scrophularia peregrina.
 924 Sedum minus teretifolium luteum C. B. Pin. 283.
 925 Sedum floribus umbellatis luteis seu Thelephoides.
 926 Sedum montanum seu cancrinum.
 927 Securidaca.
 928 Senecio African. arborefcens folio serrato Bærh. P. I. 117.
 929 Serpillum foliis Citri odore C. B. Pin. 220.
 930 Sicyoides Americana fructu echinato foliis angularis T. Inf. 103.
 931 Sideritis folio ex aureo eleganter variegato.
 932 Sideritis Canadensis altissima Scrophulariæ folio, flore flavescente. T. Inf. 192.
 933 Siegesbeckia Hort. Cliff. 412.
 934 Sili-

- 934 Siliqua edulis C. B. Pin. 402.
 935 Sinapi Chinense folio Acanthi Bærh. P. II. 13.
 936 Sinapi arvense præcox femine nigro Moris. Hist. P. II. 216
 937 Sinapi arvense seu Rapistrum arvense.
 938 Sinapistrum Indicum pentaphyllum flore carneo minus, non spinosum Hort. L. Bat. 564.
 939 Silybrium foliis pinnatis flaccidis foliolis sublinearibus integerrimis Linn. H. Upf. 193.
 940 Solanum fruticosum bacciferum C. B. Pin. 166.
 941 Solanum pomiferum frutescens Africanum spinosum flore Borriginis Bærh. p. II. 67.
 942 Solanum pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans Borriginis flore, foliis profunde laciniatis Hort. L. Bat. 575.
 943 Solanum Officinarum acinis aureis Hort. Upf.
 944 Solanum scandens seu Dulcamara folio ex albo variegatis Moris. Hort. Reg. Blef. 194.
 945 Sonchus asper arborefcens C. B. Pin. 124.
 946 Sonchus foliis lanceolatis indivisis sessilibus Linn. Fl. Suec. VIII.
 947 Spina Christi seu Paliurus Dod. Pempt. 756.
 948 Stachys Lusitanica frutescens major. Teucrium regium H. R. Paris.
 949 Stachys Verbasci folio Sibirica.
 950 Stachys major Germanica C. B. Pin. 236.
 951 Staphylodendron Matth. 274.
 952 Staphysagria. Pedicularis Cord. C. B. Pin. 324.
 953 Scatice Lugd. 1190.
 954 Stæchas folio ferrato C. B. Pin. 216.
 955 Stæbe folio incano flore cæruleo.
 956 Stramonium ferox, pomo, crassioribus & robustioribus aculeis munito Hort. L. Bat. 583.
 957 Stramonium fructu spinoso rotundo flore albo simplici T. Inst. 118.
 958 Stramonium fructu spinoso rotundo flore violaceo simplici T. Inst. 118.
 959 Stramonium fructu spinoso oblongo flore albo T. Inst. 119.
 960 Stramon. fructu spinoso rotundo flore albo pleno T. Inst. 118.
 961 Stramonium fructu spinoso rotundo flore violaceo duplici triplicive T. Inst. 119.
 962 Sumach five Rhus folio Ulmi C. B. Pin. 414.
 963 **T**agetes maximus rectus seu Flos Africanus major, simpliei.
 964 **T**agetes Indicus flore fistuloso sulphureo duplicato Hort. L. Bat. 588. C 965

- 965 *Tagetes Indicus* flore sulphureo duplicato.
 966 *Tagetes Indicus* flore aurantio duplicato.
 967 *Tagetes Indicus* flore simplici flore.
 968 *Tagetes Indicus* minor multiplicato flore J. B. III. 99.
 969 *Tanacetum vulgare* luteum C. B. Pin. 132.
 970 *Tanacetum* foliis crispis C. B. Pin. 132.
 971 *Tanacetum* Linn. Hort. Upl.
 972 *Telephium maritimum* Sedi folio flore albo T. Inst. 248.
 973 *Tetragonocarpos Africana* fruticans foliis longis & angustis
 Hort. Amst. P. II. 205.
 974 *Teucrium Boeticum* calyce campanulato Bærh. P. I. 181.
 975 *Teucrium* flore albo rubra linea in media barba notato, de reli-
 quo simile præcedenti.
 976 *Teucrium majus latifolium* flore luteolo.
 977 *Teucrium alpinum* C. B. Pin. 248.
 978 *Thalictrum majus* flavum staminibus luteis vel glauco folio
 C. B. Pin. 336.
 979 *Thalictrum minus* C. B. Pin. 337.
 980 *Thlaspi arvense Ficiariæ* folio incano majus C. B. Pin. 106.
 981 *Thlaspi arvense* siliquis latis C. B. Pin. 105.
 982 *Thlaspi umbellatum* Creticum flore albo odore minus C.
 B. Pin. 106.
 983 *Thlaspi Creticum* quibusdam flore rubente & albo J. B. II. 924.
 984 *Thlaspi Virginianum* foliis Iberidis amplioribus & ferratis
 T. Inst. 213.
 985 *Thlaspi Rosa de Hiericho* dictum Moris. Hist. P. II. 328.
 986 *Thlaspidium apulum* T. Inst. 215.
 987 *Thlaspidium Monspelienfe* Hieracii folio hirsut. T. Inst. 214.
 988 *Thymbra Sancti Juliani* five *Satureia vera* T. Inst. 198.
 989 *Thymbra Hispanica* *Satureiæ* folio T. Inst. 197.
 990 *Tithymalus latifolius* *Cataputia* dictus Hort. L. Bat. 599.
 991 *Tithymalus maritimus*.
 992 *Tordylium maximum* T. Inst. 320.
 993 *Tordylium minus* limbo granulato *Syriacum* Moris. Plant.
 Umb. 37.
 994 *Toxicodendron triphyllum* glabrum T. Inst. 611.
 995 *Trifolium montanum* album C. B. Pin. 328.
 996 *Trifolium luteum* lupulinum minimum Moris. Hist. P. II. 142.
 997 *Trifolium Lagopoides* hirsutum angustifolium *Hispanicum*
 flore ruberrimo Moris. Hist. P. II. 141.
 998 *Trifolium clypeatum*.

- 999 *Trifolium bituminosum caeruleum* Moris. Hist. P. II. 136.
 1000 *Trigonella leguminibus pedunculatis*.
 1001 *Turritis foliis inferioribus Cichoraceis ceteris perfoliata*
 T. Inst. 224.
 1002 *Valeriana foliis Calcitrapæ* C. B. Pin. 164.
 1003 *Valeriana orientalis Alliarix folio* T. Coroll. 6.
 1004 *Valeriana major sylvestris foliis latioribus* Moris. plant.
 Umb. 50.
 1005 *Valeriana minor perennis palustris* Moris. plant. Umb. 50.
 1006 *Valeriana rubra angustifolia* C. B. Pin. 165.
 1007 *Veratrum flore atro-rubente* T. Inst. 273.
 1008 *Verbascum mas latifolium luteum* C. B. Pin. 239.
 1009 *Verbascum femina flore albo* C. B. Pin. 239.
 1010 *Veronica Virginiana procerior foliis ternis, quaternis &*
etiam quinis caulem amplexantibus spicis florum candidissimis
 Pluckn. Phytogr. Tab. 70. Fig. 2.
 1011 *Veronica Tartarica foliis incanis lanuginosis flore spicato*
caeruleo Gerber.
 1012 *Veronica spicata latifolia* C. B. Pin. 246.
 1013 *Veronica spicata longifolia caerulea* T. Inst. 143.
 1014 *Viburnum Americanum odoratum foliis Urticæ, floribus*
miniatis Hort. L. Bat. App. 698.
 1015 *Viburnum Americanum odoratum Urticæ foliis latioribus*
spinofum floribus miniatis Pluckn. Phytogr. Tab. 223. Fig. 5.
 1016 *Vicia sativa vulgaris semine nigro* C. B. Pin. 344.
 1017 *Vicia* Linn. Hort. Upsl. pag. 219. No. 7.
 1018 *Vicia maxima perennis* C. B. Pin. 345.
 1019 *Vicia perennis multiflora incana Infularum Stæchadum*.
 T. Inst. 397.
 1020 *Vicia minima filiquis glabris* T. Inst. 397.
 1021 *Vicia flore purpureo filiquis nodosis*.
 1022 *Vicia sativa alba* C. B. Pin. 344.
 1023 *Vicia sepium folio rotundiore acuto semine maculato* C. B.
 Pin. 345.
 1024 *Vicia Orientalis flore suave rubente*.
 1025 *Vicia sativa, flore rubente*.
 1026 *Victoralis longa* Clus Hist. 189. *Allium montanum lati-*
folium.
 1027 *Viola tricolor hortensis, repens flore cum pallido caeru-*
leo C. B. Pin. 199.
 1028 *Viola tricolor hortensis repens flore purpureo & luteo* C.
 B. Pin. 199. C 2 1029

- 1029 *Viola pentagonia cœrulea* seu *Speculum veneris* Roy Hist. 742.
 1030 *Viola pentagonia* flore albido seu *Campanula pentagonia* T. Inst. 112.
 1031 *Viscago* calyce inflato ovali petalis serratis bifidis Hall. Hel. 373.
 1032 *Viscago* foliis inferioribus *Bellidis* superioribus *Tunica* H. Elth. T. 314. f. 404.
 1033 *Viscago* folio elliptico-lanceolatis flore spic. &c.
 1034 *Virga aurea vulgaris* latifolia J. B. II. 1062.
 1035 *Vitex* foliis angustioribus *Cannabis* modo dispositis C. B. Pin. 475.
 1036 *Umbilicus Veneris* Geum rotundifolium majus T. Inst. 251.
 1037 *Urena*.
 1038 *Urtica pilulifera* *Parietariae* facie semine *Lini* Moris. Hist. P. III. 435.
 1039 *Urtica Romana* facie *Urticae vulgaris* Boerh. P. II. 106.
 1040 *Urtica maxima* racemosa *Canadensis* Hort. Reg. Paris, 131.
 1041 *Vulneraria Pentaphyllos* T. Inst. 391.
 1042 **X**antheum Dod. Pempt. 39.
 1043 **X**antheum *Canadense* majus fructu aculeis aduncis munito T. 439.
 1044 *Xantheum Lusitanicum* laciniatum validissimis aculeis munitum T. 439.
 1045 *Xeranthemum*, vulgo *Perperuelle*.
 1046 *Xeranthemum* flore pleno purpureo Hort. L. Bat. 635.
 1047 *Xeranthemum* flore pleno albo Hort. L. Bat. 635.
 1048 *Xylon* five *Gossypium* J. B. I. 343.
Yatropha f. *Jatropha urens*, *Ricinoides*.
Zacintha five *Cichorium verrucarium* Matth. 505.

Appendix.

- 1 **A**btulon Africanum, foliis rugosis, & filiculis lanuginosis. Tourn. Inst. 99.
- 2 *Acacia Americana*, non spinosa siliquis latis, compressis, flore albo. Tourn. Inst. 605.
- 3 *Acetosa ocimi* folio, *Neapolitana*. C. B. Pin. 114. Tourn. 503.
- 4 *Acetosa Hispanica*, rotundi folia.
- 5 *Alcea tenuifolia* crispa Tourn. Inst. 98. 6 Ab-

- 6 Alcea Cannabina. C. B. Pin. 316.
- 7 Aconitum Cœruleum five Napellus Tourn. Inst. 425.
- 8 Alchimilla alpina, pubescens, minor H. R. Par. Tourn. Inst. 508.
- 9 Alkekengi fructu parvo verticillato. Tourn. Inst. 151.
- 10 Alfine spergulæ facie, media, flore cœruleo. C. B. Pin. 315.
- 11 Alfine maritima longius radicata folio Herniariæ, Bocc. p. 18. Alfine verna, hirsuta, flore albo Tourn. Inst.
- 12 Amethystina Linn. Phil. Bot. p. 154.
- 13 Anthericum. S. Phalangium, Bulbine caulescens. Linn. H. Cliff. 122. Sp. 1.
- 14 Apium palustre & Apium officinarum. Tourn. Inst. 305.
- 15 Asperula erecta, cœrulea Bœrh. 149. Gallium arvense, fl. Cœruleo. T. 115.
- 16 Aster Chenopodii folio, flore purpureo pleno.
- 17 Balsamina Indica, flore ex albo & suavi purpurascente colore elegantissimo, variegato. Breyn. Prodr. 2. 22. Tour. Inst. 419.
- 18 Barba Capræ foliis oblongis. Tourn. 265.
- 19 Basella Hort. Mal. 7. pag. 45. t. 24.
- 20 Basella flore albo, foliis & Caulibus viridibus. Jussieu. Hort. Chels. 30. n. 2.
- 21 Bistorta minima foliolis ex spica proliferis. C. Mentz.
- 22 Blitum orientale. v. Brassica Asiatica.
- 23 Blitum sylvestre spicatum s. Blitum rubrum. Tour. Inst. 507.
- 24 Blitum rubens, Dod. Pempt. 617.
- 25 Blitum sylvestre, spicatum, foliis ex albo & viridi variegatis. Tour. Inst. 502.
- 26 Brunella Cœrulea. C. B. Pin. 261.
- 27 Bryonia Africana glabra foliis in profundas lacinias divisis flore luteo. Tour. Inst. 102.
- 28 Bryonia aspera, sine alba, baccis rubris C. B. Pin. 293. T. 102.
- 29 Bugula sylvestris villosa, flore cœruleo, Tourn. Inst. 209.
- 30 Bupthalmum flore albo. C. B. Pin. 134.
- 31 Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior, flore candido. C. B. Pin. 94.
- 32 Campanula vulgatior, foliis Urticæ vel major & asperior, flore Cœrulescente. C. B. Pin. 94.
- 33 Campanula pyramidalis minor. Tour. Inst. 109.
- 34 Campanula Persicæ folio angusto flore albo. Moris. Hist. P. II. Sect. 5. Tab. 1.
- 35 Capraria flora albo. Linn.
- 36 Caryophyllata lutea, vulgaris. C. B. Pin. 321.
- 37 Caulorapa Siciliana folio crispo. Brassica gongyloides. Tour. Inst. 219.
- 38 Cephalanthus Linn. Phi. Bot. 152. Platanocephalus.
- 39 Chærefolium sylvestre perenne Cicutæ folio glabro. Tourn. Inst. 314.
- 40 Chelone flore cœruleo. Linn.
- 41 Chrysanthemum segetum, facie Bellidis Sylvestris, foliis glaucis, Papaveris hortenensis instar profunde incisus flore sulphureo. Bœrh. 106. n. 9.
- 42 Chrysanthemum foliis Matricariæ. C. B. Pin. 134. T. t. 491.
- 43 Cicer. Linn. S. Lens vulgaris femine nigricante. Tour. Inst. 390.

- 44 *Cirsium pratense polycephalum vulgare*. Tour. Inst. 448. *Carduus palustris* C. B. Pin. 377.
- 45 *Cistus mas*, folio rotundo, hirsutissimo. C. B. Pin. 464.
- 46 *Convolvulus Indicus*, Qua moelit folio inciso, flore violaceo, minor.
- 47 *Conyza Americana*, flore albo. Tour. Inst. 455.
- 48 *Coronopus hortensis*. C. B. Pin. 190. T. 128.
- 49 *Cotinus coriaria*. Dod. Peimpt. 780. *Coccigrya*.
- 50 *Corula*, S. *Chamæmelum Leucanthemum*, *Hispanicum magno flore*. C. B. 110.
- 51 *Crichum sive Fœniculum maritimum*, minus. Tour. Inst. 317.
- 52 *Cucumis flexuosus*. T. Inst. 104. *Cucumis oblongus*, majus.
- 53 *Cucumis Ægyptiacus*, fr. longissimus, rotundifolius. C. B. Pin. 310.
- 54 *Cyanus montanus latifolius*, v. *Verbasculum Cyanoides*. Tourn. 445.
- 55 *Cyanus segetum flore ex albo violaceus*. T. Inst. 446.
- 56 *Cyanus segetum*, flore cœruleo. T. Inst. 446.
- 57 *Cyanus segerum*, disco carneo, cum corona candida, T. Inst. 446.
- 58 *Cymbalaria flosculus purpurascens*. Joh. Bauh. 3. 685.
- 59 **D**elphinium segetum, flore cœruleo. T. Inst. 426.
- 60 *Digitalis vulgaris*, flore carneo. T. Inst. 165.
- 61 *Doronicum maximum*, foliis caulem amplexantibus. T. Inst. 488.
- 62 **E**rUCA tenuifolia, perennis, flore luteo. T. Inst. 227. v. *Rauqueæ*.
- 63 **F**aba flore ex purpurâ nigrescente. T. Inst. 392.
- 64 *Fumaria lutea*. C. B. Pin. 143.
- 65 **G**aridella foliis tenuissime divisis. T. Inst. 655.
- 66 *Genistella herbacea*, sive *Chamæspartium*. T. Inst. 645.
- 67 *Gentia major*, lutea, T. Inst. 80.
- 68 *Geranium Africanum arborefcens*, *Malvæ folio mucronato petalis inferioribus vix conspicuis*. H. Chelf.
- 69 *Geum palustre*, minus, foliis oblongis, crenatis. T. Inst. 252. *Sanicula alpina*.
- 70 *Geum rotundifolium majus*. T. Inst. 251. *Sanicula montana*.
- 71 *Gnaphalium Americanum maritimum*, *Lobel. Adv. p. 200*.
- 72 *Gramen dactylon*, angustifolium, *Spiceis villosis*. T. Inst. 520.
- 73 *Gramen avenaceâ paniculâ*. C. B. p. 10.
- 74 *Granadilla flore Suave rubente*. T. Inst. 241.
- 75 **H**edyfarum foliis pinnatidis leguminibus articulatis glabris flore purpureo. Linn.
- 76 *Heliotropium majus Dioscoridi*. C. B. Pin. 253.
- 77 *Herniaria glabra*. J. B. III. 378.
- 78 *Helleborine latifolia montana*. C. B. Pin. 186.
- 79 *Hesperis maritima*, latifolia, siliquâ tricuspidi T. Inst. 223.
- 80 *Hesperis sylvestris*, parvo flore, candido. Gmeli.
- 81 *Hieracium Ægyptiacum*. Bœrh. 37.
- 82 *Hieracium Sylvestre*, *Taraxici folio*.
- 83 *Hyoscyamus*, vulgaris vel niger. C. B. Pin. 169.

- 84 **J**acea montana, incana, mollis, Capitulis hispida. C. B. Pin. 131. R. Pin. 272.
- 85 **J**acobeae vulgaris, laciniata. C. B. Pin. 131. R. Pin. 272.
- 86 **J**acobeae latifolia palustris sive aquatica Raii Hist. 285. T. Inst. 485.
- 87 **J**acobeae fruticosa, Hædera terrestris folio.
- 88 **J**acobeae Africana, prinnatis folio, flore aurantia.
- 89 **J**asminum Indicum flavum, odoratissimum Ferr. Cult. 393.
- 90 **J**uniperus virginiana.
- 91 **K**etmia americana Hirsuta, flore flavo & semine Moschato. Tour. Inst. 100. v. Abel mosch.
- 92 **L**aburnum flore albo. Cyrtus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo. Tour. Inst. 648. v. Acacia.
- 93 **L**ampfana domestica. C. B. Pin. 124.
- 94 **L**appa major, montana, capitulis tomentosis, sive Arctum Dioscoridia. C. B. Pin. 198.
- 95 **L**aserpitium folio Laciioribus, lobatis Mæris. Umb. 29. Tour. Inst. 324.
- 96 **L**athyrus Sylvestris lævis, folio vicæ. Tour. Inst. 395.
- 97 **L**ilio-Asphodelus Americanus, semper virens, minor, albus Commel. Rar. 15. fig. 15.
- 98 **L**imonium siculum Lignosum, gallas ferens Boec. Rarior. Plant. 34. Tourn. Inst. 342.
- 99 **L**inagrostis, S. Gramen pratense, paniculatum, molle. Tourn. Inst. 522.
- 100 **L**iriodendrum Linn. H. Cliff. 223. Tulipifera, arbor virginiana. H. L. Bar. 612. t. 613.
- 101 **L**uteola herba Salicis folio. C. B. Pin. 100.
- 102 **L**ychnis cretica flore parvo calicæ striato. Bærh. XXII.
- 103 **M**agnolia.
- 104 **M**andragora flore sub cæruleo purpurascende. C. B. Pin. 169.
- 105 **M**edicago Linnei.
- 106 **M**elilotus Italicus, foliculis recurvis. S. Fœnum græcum Sylvestre. Tour. Inst. 409.
- 107 **M**illefolium pupureum majus. Tour. Inst. 496.
- 108 **M**ilium arundinaceum subrotundo, semine rufo, minor.
- 109 **M**imosa, altera, spinis horridiuscula & sensitiva magis. Tour. Inst. 606. v. Herba sensitiva.
- 110 **M**yrtilus Africanus Arborensis, S. Myrtus Capensis.
- 111 **M**itella Americana maxima, Tinctoria. T. Inst. 242. Orleana, seu Orellana.
- 112 **M**onorda flore pulcherrimo, v. Leonurus Capadensis, organi folio. T. Inst. 187.
- 113 **M**yrthis major vel Cicutaria odorata. Tourn. Inst. 315.
- 114 **M**yrthis palustris latifolia alba. Tourn. Inst. 315.
- 115 **N**epetha, S. Cataria Hispanica, Betonæ folio angultiori, flore cæruleo. Tour. Inst. 202.
- 116 **N**icotiana major, lato & rotundo folio. Tourn. Inst. 117.
- 117 **O**beliscothea, integrifolia, radio aureo, umbone atro tubente. Hort. Elth. S. Corona Solis.

- 118 Onobrychis seu Caput Gallinaeum, minus, fructu maximo, insigniter echinato Lælii Triumph. apud fratrem. 65. Tourn. Inst. 390.
- 119 Ononis flore purpureo, Spinosa. C. B. Pin. 389.
- 120 Oxy lutea. J. B. 2. 388. Tourn. Inst. 88.
- 121 Panicum Germanicum S. panicula minore. Tourn. Inst. 515.
- 122 Papaver foliis pinatifidis, fructu ovato hispitis Linn. Papaver Sylvestre five nigrum.
- 123 Papaver flore pleno, rubrum. H. Eyf. B. 279.
- 124 Papaver cristatum, floribus ex albo & rubro inixtis. C. B. Pin. 171.
- 125 Pentapetes Linnei. Gen. Plan. 154.
- 126 Pentaphyloides palustre, rubrum. Tour. Inst. 298.
- 127 Physalis Linn. Alkekengi fructu parvo verticillato. Tour. Inst. 151.
- 128 Pinus Hierosolymitana.
- 129 Piper annua orientale.
- 130 Porrum filamentis alternis; foliis planis Gemel.
- 131 Potentilla. Linn. flor. Succ.
- 132 Potentilla foliis duplicato pinnatis, pinnulis linearibus integerrimis.
- 133 Prarnica foliis profunde ferratis, late viridibus, elatior. H. L. Bat. 510.
- 134 **R**uthbekia, folio viridi & luteo variegato.
- 135 Ruthbekia. S. Helianthus. Linn.
- 136 **S**cabiosa, pratensis, hirsuta, flore albo. Tourn. Inst. 464.
- 137 Senecio incanis pinguis. C. B. n. 3.
- 138 Scrophularia sambuci folio, flore rubro, major ex Insula Pensil.
- 139 Silena acaulis Enum. Helv. p. 375.
- 140 Solanum Scandens seu Dulcamora, flore albo. C. B. Pin. 167.
- 141 Solidago angustifolio.
- 142 Styrax arbor virginiana, aceris folio. Raii. Histo.
- 143 **T**hlaspidium Alpinum, pumilium. Tour. Inst. 215.
- 144 Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum. Tour. Inst. 320.
- 145 Trachelium azureum, Umbelliferum. Tourn. Inst. 130.
- 146 Trifolium, Subterraneum. Horro. Upf. 4. Tourn. Inst. 406.
- 147 Trifolium globosum, flore albo, folio ex viridi, Medio rubro.
- 148 Trollius. Rapp. Fl. Jen. 130.
- 149 Turnera frutescens Ulmi-folia. Plum. 15. t. 12.
- 150 **V**aleriana Lychnidis folio, flore albo. C. B. Pin. 164.
- 151 Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurefcende. C. B. Pin. 240.
- 152 Verbena Americana, spica multiplici, foliis angustioribus, floribus caeruleis. Parat. Bat. Tour. Inst. 200.



St 403.
S

(X2627801)

n.c.

niter

Syl-

r.

51.

s.

510.

7.

320.

240.


ibus



CATALOGUS
ARBORUM, FRUTICUM ET
HERBARUM,
EXOTICARUM ET INDIGENARUM,
QUARUM
SEMINA VENDUNTUR
BEROLINI
APUD
CHRISTIANUM LUDOVIC.
KRAUSE
ANTE PORTAM STRALOVIENSEM IN
PLATEA die Krauts-Gasse DICTA.



BEROLINI 175



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Farbkarte #13

B.I.G.